最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 29 年 10 月

○ 概要

（１）　平成 29 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,395 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+3.6%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,111 円（伸び率+4.3%）であった。(→P.1~2)

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,612 億円（伸び率+3.8%）、薬剤料が 4,771 億円（伸び率+2.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 863 億円（伸び率+15.0%）であった。(→P.4)

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,558 円(伸び率 4.2 %)を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々2.87 種類（伸び率+0.4%）、23.1 日（伸び率+3.6%）、84 円（伸び率+0.2%）であった。(→P.8,9)

（３）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,902 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+133 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 810 億円（伸び幅▲8 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の+58 億円（総額 692 億円）であった。(→P.10)

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,902 億円 (+133 億円)	21 循環器官用薬 (810 億円)	11 中枢神経系用薬 (692 億円)	39 その他の代謝性医薬品（577 億円）
0 歳以上 5 歳未満	37.1 億円 (▲6.2 億円)	44 アレルギー用薬 (16.2 億円)	61 抗生物質製剤 (8.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (6.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	90.4 億円 (▲7.3 億円)	44 アレルギー用薬 (36.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (18.3 億円)	61 抗生物質製剤 (12.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,340 億円 (+22 億円)	11 中枢神経系用薬 (298 億円)	21 循環器官用薬 (240 億円)	39 その他の代謝性医薬品（211 億円）
65 歳以上 75 歳未満	958 億円 (+20 億円)	21 循環器官用薬 (241 億円)	39 その他の代謝性医薬品（171 億円）	11 中枢神経系用薬 (118 億円)
75 歳以上	1,476 億円 (+105 億円)	21 循環器官用薬 (326 億円)	11 中枢神経系用薬 (258 億円)	39 その他の代謝性医薬品（190 億円）

（４）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,111 円（伸び率+4.3%）で、最も高かったのは北海道（10,807 円（伸び率 4.4%））、最も低かったのは佐賀県（7,816 円（伸び率+1.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+9.2%）、最も低かったのは佐賀県（伸び率+1.8%）であった。(→P.27~28)

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】863 億円（伸び率：+18.6%、伸び幅：+135 億円）(→P.36~37)

【後発医薬品割合】(→P.35)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	69.4%	+2.5%
薬剤料ベース	18.1%	+2.2%
後発品調剤率	70.0%	+2.5%
（参考）数量ベース（旧指標）	48.1%	+3.2%

注)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】(→P.37)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+18.6%	+23.2% （70 歳以上 75 歳未満）	+7.7% （15 歳以上 20 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.9%	19.2% （65 歳以上 70 歳未満）	13.0.% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】(→P.38~44)

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	770 億円 (+125 億円)	21 循環器官用薬 (240 億円)	23 消化器官用薬 (113 億円)	11 中枢神経系用薬 (86 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.4 億円 (+1.1 億円)	44 アレルギー用薬 (3.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.9 億円)	61 抗生物質製剤 (1.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	17.0 億円 (+2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (9.0 億円)	61 抗生物質製剤 (3.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	256 億円 (+41 億円)	21 循環器官用薬 (69 億円)	11 中枢神経系用薬 (37 億円)	23 消化器官用薬 (32 億円)
65 歳以上 75 歳未満	195 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (78 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	39 その他の代謝性医薬品（20 億円）
75 歳以上	293 億円 (+48 億円)	21 循環器官用薬 (94 億円)	23 消化器官用薬 (53 億円)	11 中枢神経系用薬 (35 億円)

【後発医薬品 都道府県別】(→P.57~62)

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,229 円	1,615 円（北海道）	1,026 円(福岡県)
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.3%	+23.4%（徳島県）	+14.6%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	69.4%	79.8%（沖縄県）	61.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.1%	22.4%（鹿児島県）	15.4%（徳島県）
後発医薬品調剤率	70.0%	78.9%（沖縄県）	64.2%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	48.1%	58.1%（沖縄県）	43.1%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 29 年 10 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

《《後発医薬品の使用状況について》》

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	10月(%)
総数 全数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	6,072	38,137	6,216	44,146	37,713	6,220	6,433	
総数 全数	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	6,656	42,489	7,104	47,988	40,933	6,769	7,055	
総数 全数	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	9,122	8,976	8,751	9,199	9,213	9,189	9,119	
総数 電算処理分	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,026	37,877	6,172	43,887	37,493	6,183	6,395	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	137	968	172	1,026	867	143	159	2.5
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	112	914	147	837	701	115	135	2.1
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	79	687	104	661	557	87	103	1.6
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	60	490	70	476	402	67	74	1.2
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	67	462	71	506	432	72	74	1.2
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	90	611	96	677	579	95	98	1.5
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	122	833	131	915	782	129	132	2.1
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	163	1,092	173	1,194	1,021	168	173	2.7
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	234	1,524	243	1,691	1,446	239	245	3.8
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	279	1,803	289	2,069	1,769	294	300	4.7
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	297	1,887	304	2,221	1,899	316	322	5.0
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	346	2,166	352	2,529	2,164	359	364	5.7
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	454	2,771	456	3,164	2,712	443	452	7.1
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	722	4,373	722	5,025	4,312	696	713	11.2
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	706	4,254	702	5,099	4,352	721	747	11.7
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	2,159	13,044	2,141	15,799	13,498	2,239	2,301	36.0
総数 電算処理分	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,617	42,258	7,065	47,737	40,717	6,734	7,019	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	434	2,886	535	3,226	2,735	453	491	7.0
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	250	1,952	332	1,802	1,507	253	295	4.2
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	142	1,185	194	1,114	934	151	180	2.6
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	103	811	126	784	660	110	124	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	110	766	122	823	703	116	120	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	141	968	157	1,044	893	145	151	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	179	1,238	199	1,324	1,133	183	192	2.7
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	216	1,482	239	1,567	1,338	217	229	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	274	1,847	299	1,981	1,691	276	290	4.1
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	301	2,003	325	2,238	1,910	317	328	4.7
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	313	2,021	331	2,336	1,995	332	341	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	351	2,221	365	2,560	2,189	363	371	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	451	2,764	462	3,122	2,675	439	447	6.4
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	698	4,230	709	4,815	4,127	672	688	9.8
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	669	4,010	676	4,757	4,057	678	700	10.0
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,984	11,873	1,994	14,243	12,169	2,028	2,075	29.6
総数 電算処理分	1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,107	8,963	8,735	9,194	9,208	9,183	9,111	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,150	3,355	3,209	3,182	3,171	3,169	3,242	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,491	4,680	4,437	4,643	4,652	4,553	4,593	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,571	5,793	5,361	5,929	5,964	5,760	5,750	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,836	6,046	5,557	6,070	6,082	6,092	6,005	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,048	6,031	5,772	6,147	6,145	6,222	6,161	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,339	6,307	6,118	6,486	6,483	6,570	6,504	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,843	6,725	6,574	6,905	6,906	7,036	6,898	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,555	7,367	7,222	7,621	7,629	7,738	7,576	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,564	8,252	8,134	8,537	8,549	8,642	8,463	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,245	9,003	8,886	9,244	9,260	9,287	9,153	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,473	9,337	9,208	9,507	9,516	9,510	9,460	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,871	9,753	9,639	9,876	9,885	9,884	9,821	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,062	10,025	9,859	10,134	10,139	10,084	10,104	
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,345	10,337	10,173	10,436	10,447	10,360	10,369	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,553	10,607	10,394	10,720	10,727	10,635	10,678	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,878	10,986	10,737	11,092	11,093	11,039	11,090	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ｉ－1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
対前年同期比	全数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 9.5	2.6	2.4	2.4	3.5
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.2	0.5	▲ 1.9	0.8	1.0	1.7	▲ 0.7
		1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 7.7	1.8	1.4	0.7	4.2
	電算処理分	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 9.6	2.8	2.7	2.6	3.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 0.7	0.6	4.9	▲ 7.4
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.0	2.7	▲ 8.2
		10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 10.4	0.0	1.1	4.7	5.8	10.1	▲ 0.6
		15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	▲ 3.1	3.9	▲ 0.0	8.2	8.6	11.0	5.7
		20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	▲ 1.0	1.5	▲ 3.3	6.6	6.9	8.1	4.6
		25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 5.9	4.4	4.8	6.6	2.7
		30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 6.5	3.2	3.6	5.3	1.2
		35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 9.0	1.7	1.9	3.1	0.4
		40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 8.1	1.2	1.2	2.0	1.0
		45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	5.2	0.2	▲ 1.2	6.3	6.7	5.6	4.0
		50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 3.4	▲ 9.5	▲ 10.8	4.7	4.5	6.5	5.8
		55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 9.8	▲ 10.4	2.6	2.5	3.7	3.5
		60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 14.2	▲ 15.1	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 0.9
		65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	0.7	▲ 9.0	▲ 7.6	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 1.1
		70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 10.8	▲ 14.8	▲ 17.4	2.0	1.2	2.0	6.4
		75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 6.0	▲ 9.3	5.3	4.9	3.7	7.5
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.2	0.5	▲ 1.9	0.9	1.1	1.8	▲ 0.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 1.5	1.3	▲ 1.7	▲ 0.4	4.2	▲ 8.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 6.8	▲ 1.0	5.4	▲ 4.5	▲ 3.1	1.3	▲ 11.3
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	▲ 9.0	2.8	7.7	▲ 0.7	0.7	6.5	▲ 7.4
		15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	▲ 3.4	7.4	6.4	2.6	3.6	6.4	▲ 2.2
		20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 0.3	4.0	0.4	2.3	3.0	5.1	▲ 2.0
		25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.3	0.6	▲ 1.8	0.6	1.3	2.9	▲ 3.4
		30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.0	▲ 2.1	0.5	1.2	2.4	▲ 3.6
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.7	▲ 4.3
		40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	0.1	1.0	▲ 3.0
		45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	8.5	6.6	4.1	4.5	5.1	5.1	0.9
		50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	1.8	▲ 0.7	▲ 3.9	3.6	3.7	6.1	3.0
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	2.4	0.5	▲ 3.2	2.3	2.4	3.6	1.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.3
		65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	7.2	1.9	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.0
		70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 10.0	0.7	0.2	1.3	3.6
		75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	4.8	2.8	▲ 1.5	3.3	3.2	2.2	4.0
		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 7.8	1.9	1.5	0.8	4.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 4.4	1.0	1.0	0.6	1.0
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 6.6	3.2	3.2	1.4	3.5
		10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 6.1	5.4	5.0	3.4	7.2
		15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	0.3	▲ 3.3	▲ 6.1	5.4	4.9	4.4	8.1
		20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 3.7	4.2	3.7	2.9	6.7
		25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 4.3	3.8	3.4	3.6	6.3
		30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 4.4	2.8	2.4	2.8	4.9
		35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 4.8	2.7	2.3	2.4	4.9
		40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 5.3	▲ 5.2	1.6	1.2	0.9	4.0
		45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 5.1	1.8	1.5	0.4	3.0
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 5.2	▲ 8.9	▲ 7.2	1.0	0.7	0.4	2.7
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 10.3	▲ 7.4	0.3	0.0	0.1	1.9
		60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 6.2	▲ 10.7	▲ 7.9	0.7	0.4	0.2	2.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 6.0	▲ 10.7	▲ 7.6	0.6	0.4	0.1	1.9
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 6.6	▲ 10.5	▲ 8.3	1.2	1.0	0.8	2.7
		75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 7.9	1.9	1.7	1.5	3.3

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	9月	10月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,245	1,185	1,231
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	9.4	8.6	8.5
		200 枚以上 400 枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	6.3	6.6	6.3
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.7	9.8	9.0
		600 枚以上 800 枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.7	12.1	11.4
		800 枚以上 1000 枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.8	12.7	12.2
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.7	11.0	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.0	8.9	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.2	7.0	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.7	5.3	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.4	4.1	4.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.2	6.2	6.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	3.8	3.2	3.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.2	2.8	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	1.9	1.6	1.8
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,286	1,213	1,262
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.4	6.4	6.2
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.5	6.8	6.5
		400 枚以上 600 枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	9.0	10.0	9.2
		600 枚以上 800 枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	11.1	12.4	11.7
		800 枚以上 1000 枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	12.2	13.0	12.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	11.0	11.3	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.3	9.1	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.5	7.2	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.5	4.2	4.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.4	6.4	7.1
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	3.9	3.3	3.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	3.4	2.9	3.2
		4000 枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.0	1.6	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	96.8	97.7	97.5
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	65.9	73.0	71.3
		200 枚以上 400 枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
総額 調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,026	37,877	6,172	43,887	37,493	6,183	6,395
技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	1,487	9,535	1,579	10,913	9,301	1,544	1,612
調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	1,195	7,658	1,265	8,800	7,499	1,246	1,301
調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	405	2,661	438	3,097	2,636	441	461
調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	681	4,295	709	4,905	4,183	693	721
加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	109	702	118	799	680	113	119
薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	292	1,877	314	2,113	1,802	298	311
薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	4,529	28,279	4,582	32,899	28,127	4,629	4,772
内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	3,747	23,053	3,773	26,970	23,063	3,793	3,907
屯服薬他	368	382	384	396	378	187	31	191	32	221	189	31	32
注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	212	1,319	211	1,647	1,403	234	244
外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	539	3,716	567	4,060	3,471	570	589
後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	703	4,514	728	5,550	4,688	808	863
〈後発品割合：%〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈15.0〉	〈15.5〉	〈16.0〉	〈15.9〉	〈16.9〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈18.1〉
内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	624	3,998	645	4,928	4,159	719	770
〈後発品割合：%〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈16.0〉	〈16.7〉	〈17.3〉	〈17.1〉	〈18.3〉	〈18.0〉	〈19.0〉	〈19.7〉
屯服薬他	43	55	67	81	88	41	7	48	7	56	47	8	9
〈後発品割合：%〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈21.8〉	〈22.2〉	〈24.9〉	〈23.2〉	〈25.2〉	〈24.9〉	〈26.6〉	〈27.3〉
注射薬	4	16	32	47	63	30	5	33	5	41	35	6	6
〈後発品割合：%〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉
外用薬	489	562	717	806	831	396	66	435	70	525	447	75	78
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.1〉	〈12.3〉	〈11.7〉	〈12.4〉	〈12.9〉	〈12.9〉	〈13.2〉	〈13.2〉
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	11	64	11	76	65	11	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
総額 調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 9.6	2.8	2.7	2.6	3.6
技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	1.2	1.5	▲ 1.7	3.6	3.9	3.8	2.1
調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 4.7	4.3	4.5	4.3	2.8
調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 6.6	9.4	10.1	8.8	5.2
調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 3.8	1.6	1.5	1.7	1.7
加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	▲ 1.4	0.3	▲ 2.9	2.4	2.7	3.4	0.8
薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.8	15.7	12.8	1.0	1.3	1.9	▲ 0.9
薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 5.5	▲ 10.5	▲ 12.0	2.5	2.3	2.2	4.1
内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 12.4	▲ 13.2	1.6	1.2	1.2	3.6
屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 7.7	1.3	1.4	▲ 0.3	1.0
注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	6.4	4.5	▲ 1.2	13.1	12.7	10.6	15.7
外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 7.5	5.5	5.8	5.8	3.8
後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.3	▲ 0.1	▲ 1.7	14.5	13.7	15.0	18.6
〈後発品割合〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.2〉
内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	2.8	▲ 0.6	▲ 2.0	14.6	13.8	15.2	19.4
〈後発品割合〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈2.3〉	〈2.6〉
屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	9.2	12.5	8.7	6.4	6.5	16.4	15.9	19.5	18.8
〈後発品割合〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈3.2〉	〈2.4〉	〈2.6〉	〈3.1〉	〈3.3〉	〈3.1〉	〈4.4〉	〈4.1〉
注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	32.2	50.8	41.0	19.1	28.9	17.8	17.5	10.0	19.1
〈後発品割合〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉
外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	3.1	4.3	4.8	2.1	▲ 1.2	12.7	13.0	13.1	11.0
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.9〉	〈0.9〉
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	3.1	0.2	▲ 3.0	1.7	1.5	0.5	2.8

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
単位当たり　調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,107	8,963	8,735	9,194	9,208	9,183	9,111
技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,240	2,224	2,248	2,256	2,235	2,286	2,284	2,293	2,296
（構成割合：%）	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.5)	(24.7)	(25.2)	(25.6)	(24.9)	(24.8)	(25.0)	(25.2)
調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,806	1,812	1,790	1,843	1,842	1,851	1,853
調剤基本料	604	620	621	651	612	594	612	630	620	649	647	655	656
調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,029	1,016	1,003	1,027	1,027	1,029	1,028
加算料	155	157	165	166	165	164	165	166	167	167	167	167	170
薬学管理料	402	401	387	386	443	442	442	444	444	443	443	442	443
薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,844	6,692	6,486	6,892	6,908	6,874	6,798
内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,662	5,455	5,340	5,650	5,664	5,633	5,566
頓服薬他	47	48	48	48	46	46	47	45	45	46	47	46	46
注射薬	219	248	275	300	311	309	320	312	298	345	345	348	348
外用薬	759	804	829	875	848	815	814	879	803	850	852	846	839
後発医薬品	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,062	1,068	1,030	1,163	1,151	1,200	1,229
＜後発品割合：%＞	＜10.2＞	＜11.4＞	＜13.4＞	＜14.2＞	＜15.5＞	＜15.0＞	＜15.5＞	＜16.0＞	＜15.9＞	＜16.9＞	＜16.7＞	＜17.5＞	＜18.1＞
内服薬	564	679	794	924	927	908	943	946	913	1,032	1,021	1,068	1,097
＜後発品割合：%＞	＜10.9＞	＜12.3＞	＜14.3＞	＜15.2＞	＜16.7＞	＜16.0＞	＜16.7＞	＜17.3＞	＜17.1＞	＜18.3＞	＜18.0＞	＜19.0＞	＜19.7＞
屯服薬他	6	7	8	10	11	10	11	11	10	12	12	12	12
＜後発品割合：%＞	＜11.8＞	＜14.5＞	＜17.5＞	＜20.5＞	＜23.4＞	＜21.8＞	＜22.2＞	＜24.9＞	＜23.2＞	＜25.2＞	＜24.9＞	＜26.6＞	＜27.3＞
注射薬	1	2	4	6	8	7	8	8	7	9	9	8	9
＜後発品割合：%＞	＜0.3＞	＜0.8＞	＜1.5＞	＜1.9＞	＜2.4＞	＜2.4＞	＜2.4＞	＜2.5＞	＜2.4＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.4＞	＜2.5＞
外用薬	62	71	89	98	101	98	100	103	99	110	110	112	111
＜後発品割合：%＞	＜8.2＞	＜8.9＞	＜10.8＞	＜11.2＞	＜11.9＞	＜12.1＞	＜12.3＞	＜11.7＞	＜12.4＞	＜12.9＞	＜12.9＞	＜13.2＞	＜13.2＞
特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	16	15	15	16	16	16	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
単位当たり　調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 7.8	1.9	1.5	0.8	4.3
技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	0.4	▲ 0.2	0.0	1.0	0.2	2.7	2.7	2.0	2.8
（構成割合：%）	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.6)	(1.2)	(2.3)	(2.0)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(▲ 0.4)
調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.9	3.4	3.4	2.5	3.5
調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 4.8	8.4	8.9	6.9	5.9
調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	0.7	0.4	▲ 0.0	2.4
加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.9	1.6	1.6	1.6	1.5
薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	14.5	15.1	15.0	0.1	0.2	0.1	▲ 0.3
薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 6.6	▲ 10.9	▲ 10.3	1.7	1.2	0.4	4.8
内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 12.9	▲ 11.5	0.7	0.1	▲ 0.5	4.2
頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 5.9	0.5	0.2	▲ 2.1	1.7
注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	5.2	4.0	0.7	12.2	11.5	8.7	16.5
外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 5.7	4.6	4.6	4.0	4.5
後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	2.1	▲ 0.6	0.3	13.5	12.5	13.0	19.3
＜後発品割合：%＞	＜1.5＞	＜1.3＞	＜2.0＞	＜0.8＞	＜1.3＞	＜0.9＞	＜1.3＞	＜1.7＞	＜1.7＞	＜1.8＞	＜1.7＞	＜1.9＞	＜2.2＞
内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	1.7	▲ 1.0	▲ 0.1	13.6	12.5	13.2	20.1
＜後発品割合：%＞	＜1.8＞	＜1.4＞	＜2.1＞	＜0.9＞	＜1.5＞	＜0.9＞	＜1.5＞	＜2.1＞	＜2.0＞	＜2.1＞	＜2.0＞	＜2.3＞	＜2.6＞
屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	8.4	11.4	7.5	5.9	8.6	15.4	14.6	17.4	19.6
＜後発品割合：%＞	＜1.7＞	＜2.7＞	＜3.0＞	＜2.9＞	＜2.9＞	＜3.2＞	＜2.4＞	＜2.6＞	＜3.1＞	＜3.3＞	＜3.1＞	＜4.4＞	＜4.1＞
注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	31.2	49.3	39.3	18.6	31.5	16.8	16.2	8.1	19.9
＜後発品割合：%＞	＜0.1＞	＜0.6＞	＜0.6＞	＜0.5＞	＜0.5＞	＜0.7＞	＜0.6＞	＜0.3＞	＜0.6＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜▲ 0.0＞	＜0.1＞
外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	2.4	3.2	3.6	1.6	0.8	11.7	11.7	11.2	11.7
＜後発品割合：%＞	＜0.0＞	＜0.6＞	＜1.9＞	＜0.5＞	＜0.6＞	＜0.7＞	＜0.9＞	＜0.5＞	＜0.8＞	＜0.8＞	＜0.8＞	＜0.9＞	＜0.9＞
特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	2.0	▲ 0.3	▲ 1.0	0.8	0.4	▲ 1.3	3.5

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
総数	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,742	23,025	3,768	26,935	23,033	3,788	3,902	100.0
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	34	242	43	232	195	33	37	1.0
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	43	346	57	306	256	42	50	1.3
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	31	253	41	254	213	34	41	1.0
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	26	198	30	203	171	29	32	0.8
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	33	213	33	241	206	35	35	0.9
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	46	303	48	344	294	49	50	1.3
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	66	429	69	484	414	69	70	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	92	593	95	665	569	94	96	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	142	887	144	1,001	856	141	144	3.7
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	175	1,097	178	1,275	1,091	181	183	4.7
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	190	1,180	193	1,399	1,197	199	202	5.2
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	227	1,392	228	1,631	1,397	231	234	6.0
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	300	1,810	299	2,067	1,773	288	294	7.5
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	481	2,889	478	3,317	2,849	457	468	12.0
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	466	2,795	461	3,352	2,863	472	490	12.6
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,390	8,398	1,371	10,164	8,688	1,435	1,476	37.8
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,617	42,258	7,065	47,737	40,717	6,734	7,019	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	434	2,886	535	3,226	2,735	453	491	7.0
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	250	1,952	332	1,802	1,507	253	295	4.2
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	142	1,185	194	1,114	934	151	180	2.6
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	103	811	126	784	660	110	124	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	110	766	122	823	703	116	120	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	141	968	157	1,044	893	145	151	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	179	1,238	199	1,324	1,133	183	192	2.7
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	216	1,482	239	1,567	1,338	217	229	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	274	1,847	299	1,981	1,691	276	290	4.1
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	301	2,003	325	2,238	1,910	317	328	4.7
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	313	2,021	331	2,336	1,995	332	341	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	351	2,221	365	2,560	2,189	363	371	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	451	2,764	462	3,122	2,675	439	447	6.4
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	698	4,230	709	4,815	4,127	672	688	9.8
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	669	4,010	676	4,757	4,057	678	700	10.0
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,984	11,873	1,994	14,243	12,169	2,028	2,075	29.6
	薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,683	120,760	20,225	133,490	113,321	18,855	20,169	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	1,138	7,534	1,497	7,905	6,575	1,175	1,331	6.6
	5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	565	4,633	839	3,714	2,996	565	719	3.6
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	241	2,329	406	1,881	1,511	260	370	1.8
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	182	1,571	260	1,423	1,167	195	256	1.3
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	220	1,618	260	1,660	1,404	231	255	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	298	2,143	347	2,212	1,876	305	336	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	394	2,856	459	2,929	2,485	401	444	2.2
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	501	3,585	580	3,638	3,083	499	555	2.8
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	672	4,685	759	4,850	4,112	671	738	3.7
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	773	5,266	852	5,723	4,860	803	863	4.3
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	821	5,427	882	6,118	5,206	864	912	4.5
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	940	6,104	994	6,873	5,859	969	1,013	5.0
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	1,221	7,676	1,267	8,468	7,239	1,182	1,230	6.1
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	1,936	11,995	1,985	13,350	11,423	1,849	1,926	9.6
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	1,914	11,724	1,947	13,609	11,589	1,925	2,020	10.0
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	6,866	41,615	6,891	49,136	41,935	6,961	7,201	35.7
	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,428	27,378	4,511	31,826	27,165	4,503	4,662	100.0
	0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	70	484	91	505	421	74	84	1.8
	5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	48	393	67	348	286	51	61	1.3
	10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	28	252	41	235	195	32	40	0.9
	15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	25	201	31	195	163	27	31	0.7
	20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	31	209	33	229	195	33	34	0.7
	25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	44	295	48	326	278	46	48	1.0
	30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	62	415	67	458	391	65	67	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	89	583	94	638	545	90	93	2.0
	40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	139	890	145	992	848	140	144	3.1
	45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	179	1,145	186	1,318	1,126	189	192	4.1
	50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	205	1,293	211	1,527	1,304	219	223	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	251	1,564	256	1,832	1,566	261	266	5.7
	60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	342	2,077	344	2,370	2,030	334	340	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	556	3,369	558	3,854	3,302	536	551	11.8
	70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	548	3,301	546	3,932	3,352	558	580	12.4
	75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	1,811	10,906	1,794	13,068	11,162	1,850	1,906	40.9

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比（総額）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 13.2	1.5	1.2	1.2	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 15.2	▲ 13.7	▲ 12.0	▲ 9.5	▲ 8.6	▲ 4.5	▲ 14.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 16.9	▲ 10.9	▲ 8.2	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 12.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 12.6	▲ 4.3	▲ 3.1	3.4	4.3	9.1	▲ 1.0
	15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 7.5	▲ 3.6	▲ 4.2	7.8	8.1	11.4	6.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 8.0	5.3	5.4	7.1	4.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 9.6	▲ 8.2	▲ 11.2	3.3	3.3	5.3	3.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.6	2.0	2.1	4.8	1.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 8.5	▲ 11.2	▲ 12.8	0.3	0.2	1.7	0.7
	40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 10.9	▲ 11.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.2	0.3
	45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	2.8	▲ 4.4	▲ 4.4	4.5	4.8	3.6	2.9
	50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 6.4	▲ 14.8	▲ 14.7	2.6	2.2	4.6	4.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 6.1	▲ 15.1	▲ 13.8	0.7	0.4	1.9	2.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 11.1	▲ 19.0	▲ 18.4	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	▲ 2.0	▲ 13.7	▲ 10.8	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 2.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 13.1	▲ 18.8	▲ 20.3	1.0	0.2	1.2	6.3
	75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 12.1	4.6	4.1	3.2	7.6
	処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.2	0.5	▲ 1.9	0.9	1.1	1.8	▲ 0.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 1.5	1.3	▲ 1.7	▲ 0.4	4.2	▲ 8.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 6.8	▲ 1.0	5.4	▲ 4.5	▲ 3.1	1.3	▲ 11.3
総	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	▲ 9.0	2.8	7.7	▲ 0.7	0.7	6.5	▲ 7.4
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	▲ 3.4	7.4	6.4	2.6	3.6	6.4	▲ 2.2
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 0.3	4.0	0.4	2.3	3.0	5.1	▲ 2.0
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.3	0.6	▲ 1.8	0.6	1.3	2.9	▲ 3.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.0	▲ 2.1	0.5	1.2	2.4	▲ 3.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.7	▲ 4.3
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	0.1	1.0	▲ 3.0
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	8.5	6.6	4.1	4.5	5.1	5.1	0.9
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	1.8	▲ 0.7	▲ 3.9	3.6	3.7	6.1	3.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	2.4	0.5	▲ 3.2	2.3	2.4	3.6	1.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.3
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	7.2	1.9	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.0
	70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 10.0	0.7	0.2	1.3	3.6
	75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	4.8	2.8	▲ 1.5	3.3	3.2	2.2	4.0
	薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 3.1	0.2	0.2	0.9	▲ 0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 6.2	▲ 5.2	3.3	▲ 11.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 16.1	▲ 2.4	4.4	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 0.0	▲ 14.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	▲ 22.0	3.4	11.1	▲ 2.9	▲ 1.3	7.9	▲ 8.9
	15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	▲ 11.9	8.1	9.1	2.8	3.8	6.9	▲ 1.5
	20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	▲ 4.9	3.5	▲ 0.6	2.0	2.8	4.8	▲ 2.0
	25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 6.9	▲ 0.1	▲ 3.0	0.2	0.8	2.3	▲ 3.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 0.0	0.5	1.7	▲ 3.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 8.1	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 4.3
	40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.8
	45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	5.6	5.5	2.8	3.7	4.2	4.0	1.3
数	50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	0.0	▲ 1.2	▲ 4.6	3.2	3.2	5.2	3.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	0.9	0.2	▲ 3.8	2.1	2.1	3.1	2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 8.6	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.0
	65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	5.7	1.4	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 2.9
	70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 10.8	0.3	▲ 0.3	0.6	3.7
	75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	3.2	1.9	▲ 2.7	2.7	2.4	1.4	4.5
	投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	1.9	0.6	▲ 3.1	2.2	2.0	1.7	3.3
	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 3.3	4.9	▲ 7.7
	5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	▲ 13.4	▲ 1.0	1.4	▲ 3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 8.1
	10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	▲ 13.2	3.5	6.7	3.0	4.2	11.5	▲ 2.3
	15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	▲ 3.9	5.5	4.6	5.6	6.3	9.5	2.1
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	▲ 0.9	2.3	▲ 1.4	3.8	4.2	6.2	1.5
	25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 3.4	1.9	2.2	3.7	▲ 0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 4.0	1.9	2.2	3.5	0.4
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 0.0	0.2	1.1	▲ 1.1
	40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	0.1	▲ 1.5	▲ 4.5	0.3	0.4	1.2	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	8.6	6.9	3.5	5.5	5.8	5.5	3.5
	50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	1.9	▲ 0.5	▲ 4.2	4.7	4.5	6.6	5.5
	55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	2.7	0.9	▲ 3.3	3.4	3.3	4.2	3.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.1
	65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	7.5	2.2	0.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 1.1
	70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 9.5	1.9	1.2	1.9	6.1
	75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	4.2	2.6	▲ 1.7	3.9	3.6	2.2	6.3

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
単位当たり													
処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,655	5,449	5,333	5,642	5,657	5,625	5,558
0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	790	839	809	719	712	724	757
5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,735	1,771	1,703	1,698	1,700	1,671	1,687
10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,199	2,136	2,115	2,279	2,282	2,255	2,260
15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,502	2,446	2,386	2,594	2,593	2,620	2,599
20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,945	2,784	2,734	2,930	2,930	3,002	2,924
25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,269	3,130	3,074	3,294	3,295	3,345	3,289
30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,667	3,465	3,467	3,656	3,656	3,755	3,658
35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	4,288	3,999	3,993	4,245	4,252	4,332	4,200
40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	5,180	4,804	4,819	5,052	5,063	5,116	4,982
45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,803	5,479	5,486	5,696	5,713	5,717	5,594
50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	6,072	5,839	5,824	5,989	5,999	5,987	5,926
55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,464	6,267	6,246	6,369	6,382	6,359	6,295
60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,649	6,547	6,465	6,621	6,629	6,560	6,573
65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,893	6,830	6,733	6,889	6,904	6,804	6,802
70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,964	6,968	6,815	7,048	7,057	6,958	6,998
75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,005	7,073	6,878	7,136	7,139	7,074	7,116
処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.82	2.86	2.86	2.80	2.78	2.80	2.87
0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.62	2.61	2.80	2.45	2.40	2.60	2.71
5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.26	2.37	2.53	2.06	1.99	2.23	2.44
10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.69	1.96	2.09	1.69	1.62	1.71	2.06
15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.77	1.94	2.05	1.81	1.77	1.78	2.07
20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.00	2.11	2.13	2.02	2.00	1.99	2.13
25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.11	2.21	2.21	2.12	2.10	2.10	2.22
30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.20	2.31	2.31	2.21	2.19	2.19	2.32
35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.32	2.42	2.43	2.32	2.30	2.30	2.43
40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.46	2.54	2.54	2.45	2.43	2.43	2.55
45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.56	2.63	2.62	2.56	2.54	2.54	2.63
50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.62	2.69	2.67	2.62	2.61	2.60	2.68
55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.68	2.75	2.72	2.68	2.68	2.67	2.73
60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.71	2.78	2.74	2.71	2.71	2.69	2.75
65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.77	2.84	2.80	2.77	2.77	2.75	2.80
70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.86	2.92	2.88	2.86	2.86	2.84	2.89
75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.46	3.51	3.46	3.45	3.45	3.43	3.47
1種類当たり投薬日数（日）	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.7	22.7	22.3	23.8	24.0	23.9	23.1
0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.2	6.4	6.1	6.4	6.4	6.3	6.3
5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.5	8.5	8.0	9.4	9.6	8.9	8.6
10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	11.8	10.8	10.1	12.5	12.9	12.2	10.8
15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	13.7	12.8	11.8	13.7	14.0	14.0	12.3
20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	14.0	12.9	12.8	13.8	13.9	14.2	13.2
25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	14.9	13.8	13.8	14.7	14.8	15.1	14.2
30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	15.8	14.5	14.5	15.6	15.8	16.1	15.1
35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	17.7	16.3	16.2	17.5	17.7	18.0	16.8
40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	20.6	19.0	19.1	20.4	20.6	20.9	19.5
45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	23.1	21.7	21.8	23.0	23.2	23.5	22.3
50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	25.0	23.8	24.0	25.0	25.0	25.3	24.4
55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	26.7	25.6	25.8	26.7	26.7	27.0	26.3
60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	28.0	27.1	27.1	28.0	28.0	28.2	27.7
65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.7	28.1	28.1	28.9	28.9	29.0	28.6
70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.6	28.2	28.1	28.9	28.9	29.0	28.7
75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.4	26.2	26.0	26.6	26.6	26.6	26.5
1種類1日当たり薬剤料（円）	85	87	86	93	85	85	85	84	84	85	85	84	84
0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	49	50	48	46	46	44	44
5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	90	88	85	88	89	84	81
10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	110	100	100	108	109	108	101
15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	104	99	98	105	105	105	102
20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	105	102	101	105	106	106	104
25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	104	103	101	106	106	106	105
30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	105	103	103	106	106	107	105
35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	104	102	101	104	104	105	103
40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	102	100	99	101	101	101	100
45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	98	96	96	97	97	96	95
50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	93	91	91	92	92	91	91
55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	90	89	89	89	89	88	88
60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	88	87	87	87	87	86	86
65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	86	86	86	86	86	85	85
70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	85	85	84	85	85	85	84
75歳以上	79	81	79	85	77	77	77	77	76	78	78	78	77

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 12.9	▲ 11.5	0.7	0.1	▲ 0.5	4.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 14.1	▲ 12.4	▲ 13.1	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 6.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 12.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 0.9
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 10.0	4.1	3.5	2.5	6.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 10.3	▲ 9.9	5.1	4.4	4.7	8.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 8.4	2.9	2.3	1.9	7.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.6	2.7	2.0	2.3	7.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 8.8	▲ 7.6	1.5	0.9	2.4	5.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 8.9	▲ 8.8	1.3	0.7	1.0	5.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	3.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 10.3	▲ 8.2	0.1	▲ 0.3	▲ 1.5	2.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 8.1	▲ 14.2	▲ 11.2	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 1.4	1.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 8.4	▲ 15.5	▲ 11.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.6	0.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 9.1	▲ 15.7	▲ 11.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 1.3	1.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 8.6	▲ 15.3	▲ 10.8	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.3	1.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 11.4	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	2.7
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 9.3	▲ 11.9	▲ 10.8	1.3	0.9	1.0	3.5
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.8	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 3.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 3.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 14.3	0.5	3.2	▲ 2.2	▲ 2.0	1.3	▲ 1.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 8.8	0.6	2.5	0.2	0.2	0.5	0.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	0.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	0.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.2	0.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.9	0.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	0.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.8	0.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	0.2
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	0.4
	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.9	0.9	▲ 0.0	2.0	1.7	0.8	3.6
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	▲ 1.8	1.0	▲ 1.3	2.3	2.0	1.6	3.8
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	3.2	1.4	▲ 2.8	6.3	5.9	4.9	7.3
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	11.3	0.2	▲ 4.0	6.1	5.5	3.4	7.2
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	9.1	▲ 2.4	▲ 4.2	2.8	2.5	2.5	3.7
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	4.3	▲ 1.2	▲ 0.8	1.7	1.4	1.3	3.5
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	4.9	▲ 0.1	▲ 0.4	1.7	1.4	1.4	3.0
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	5.3	0.3	▲ 0.2	1.9	1.6	1.8	3.7
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	5.0	1.1	▲ 0.1	1.9	1.6	1.5	3.3
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	4.0	1.2	0.3	1.8	1.6	1.4	2.5
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	2.9	1.3	0.6	1.7	1.6	1.5	2.2
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	1.9	0.7	0.4	1.4	1.3	1.3	2.0
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	1.8	0.7	0.6	1.3	1.2	1.1	1.9
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	1.7	0.7	0.8	1.2	1.1	0.9	1.9
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	1.6	0.7	1.1	1.2	1.1	0.9	1.9
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	1.7	1.1	1.4	1.6	1.5	1.3	2.3
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	1.0	0.7	1.0	1.2	1.1	0.8	1.7
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 10.8	▲ 10.3	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 4.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	0.6	▲ 7.6	▲ 9.2	0.3	0.1	▲ 2.1	1.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 8.7	▲ 8.3	2.1	1.6	1.7	4.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 7.0	▲ 6.7	1.4	1.1	0.8	3.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 8.0	1.4	1.0	1.5	3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 8.2	▲ 5.9	0.1	▲ 0.1	1.2	1.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 7.0	0.3	0.1	0.6	1.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 9.6	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.4	0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 10.6	▲ 7.7	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 8.1	▲ 14.4	▲ 10.9	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 0.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 8.6	▲ 15.8	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 1.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 9.3	▲ 16.0	▲ 11.4	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 8.8	▲ 15.6	▲ 11.0	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.9
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 9.3	▲ 15.2	▲ 11.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	0.2
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 8.8	▲ 11.7	▲ 10.6	0.7	0.6	1.0	1.3

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,742	23,025	3,768	26,935	23,033	3,788	3,902	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	638	3,861	634	4,719	4,027	676	692	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	45	270	45	320	273	46	47	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	83	497	83	602	515	86	87	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	58	346	57	414	353	58	60	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	208	1,263	207	1,550	1,323	223	227	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	191	1,152	189	1,419	1,211	203	208	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	821	4,974	819	5,805	4,995	806	810	20.8
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	37	218	36	254	218	36	36	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	357	2,169	357	2,434	2,103	329	330	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	89	539	89	625	535	87	90	
総	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	220	1,334	221	1,591	1,370	224	221	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	33	248	41	234	195	33	39	1.0
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	325	1,976	324	2,384	2,034	341	350	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	218	1,333	219	1,606	1,370	229	236	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	46	274	45	334	285	49	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	107	668	108	784	669	111	115	3.0
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	78	465	77	565	482	81	82	2.1
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	44	249	42	303	259	44	44	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	37	212	36	256	219	37	37	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	270	1,642	270	1,998	1,705	285	294	7.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	528	3,201	527	3,928	3,351	559	577	14.8
	396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	261	1,600	264	1,975	1,687	280	288	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	213	1,283	210	1,574	1,341	225	233	
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	244	1,495	241	1,852	1,578	260	273	7.0
	422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	33	193	32	214	184	28	29	
	429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	206	1,271	204	1,602	1,363	228	239	
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	173	1,360	200	1,312	1,123	174	189	4.8
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	91	576	93	667	570	95	98	2.5
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	58	414	72	401	337	56	64	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	27	185	33	184	154	26	29	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	20	160	28	137	114	18	23	
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	252	1,401	239	1,399	1,210	185	189	4.9
	624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	25	184	32	169	142	23	27	
	625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	211	1,125	192	1,116	970	146	146	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 262	▲ 3,271	▲ 573	408	274	46	133
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 20	▲ 167	▲ 57	280	222	38	58
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 5	▲ 26	▲ 7	6	4	1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	1	▲ 2	▲ 4	25	20	3	5
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	2	▲ 0	▲ 2	13	9	▲ 0	4
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 9	▲ 56	▲ 21	90	70	15	20
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 10	▲ 80	▲ 21	96	77	12	19
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 78	▲ 580	▲ 136	26	34	▲ 15	▲ 8
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 5	▲ 36	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 45	▲ 318	▲ 71	▲ 109	▲ 82	▲ 28	▲ 27
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 17	▲ 111	▲ 23	▲ 7	▲ 8	▲ 2	1
総	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 14	▲ 117	▲ 29	51	51	4	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 6	▲ 18	▲ 4	▲ 8	▲ 6	0	▲ 2
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 18	▲ 129	▲ 38	134	108	17	26
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 18	▲ 125	▲ 32	85	68	11	17
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 3	▲ 20	▲ 6	19	15	3	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 2	▲ 25	▲ 9	28	21	3	8
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	0	▲ 6	▲ 4	27	21	3	5
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 0	▲ 5	▲ 3	8	6	0	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 3	5	4	▲ 0	2
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 21	▲ 138	▲ 38	127	103	15	24
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	5	▲ 43	▲ 28	273	222	31	50
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	7	▲ 3	▲ 11	154	129	19	24
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	1	▲ 14	▲ 11	110	87	11	23
	42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	11	49	▲ 7	200	167	17	33
	422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 3	▲ 20	▲ 5	▲ 16	▲ 14	▲ 5	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	14	70	▲ 1	216	181	21	35
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 34	▲ 243	▲ 39	▲ 50	▲ 40	1	▲ 11
	52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	1	5	▲ 4	37	32	4	4
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 12	▲ 61	▲ 10	▲ 29	▲ 21	▲ 3	▲ 8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 6	▲ 34	▲ 5	▲ 18	▲ 14	▲ 1	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 7	▲ 34	▲ 6	▲ 18	▲ 13	▲ 2	▲ 5
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	▲ 88	▲ 1,923	▲ 190	▲ 669	▲ 618	▲ 67	▲ 50
	624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 7	▲ 32	▲ 6	▲ 14	▲ 9	▲ 2	▲ 5
	625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	▲ 79	▲ 1,881	▲ 181	▲ 658	▲ 611	▲ 65	▲ 47

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	平成28年度 10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	3,432	24,204	4,330	23,178	19,466	3,277	3,712	100.0
11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	34	198	31	248	212	37	36	1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	2	9	2	11	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	2	12	2	14	12	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	4	21	3	29	25	5	4	
119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	1	7	1	7	6	1	1	
21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	66	400	62	498	427	71	72	1.9
212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	1	7	1	9	8	1	1	
214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	2	9	2	10	9	2	1	
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	1	0	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	493	3,413	680	3,449	2,831	522	618	16.6
23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	49	330	54	369	320	47	48	1.3
232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	2	10	2	11	10	2	1	
239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	4	45	5	34	30	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	1	4	1	4	3	1	0	0.0
31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	5	29	5	35	30	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	61	362	60	433	369	62	64	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	36	212	35	252	215	37	37	
33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	16	84	18	110	93	17	17	0.5
39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	88	494	83	640	533	89	107	1.0
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	86	486	81	625	521	87	104	
42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	1	12	2	19	17	2	3	0.1
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	1	8	1	16	14	2	2	
44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	1,512	10,459	1,936	10,049	8,429	1,413	1,619	43.6
52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	19	126	21	139	119	19	20	0.5
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	826	5,354	1,037	5,289	4,469	732	821	22.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	644	4,107	781	4,255	3,606	588	649	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	178	1,213	250	1,001	833	141	168	
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	239	2,786	316	1,603	1,368	210	235	6.3
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	212	1,387	286	1,297	1,090	184	207	
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	21	1,369	25	268	246	20	23	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	平成28年度 10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	9月	10月
内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 615	▲ 3,844	▲ 592	▲ 2,438	▲ 1,821	▲ 156	▲ 617
11 中枢神経系用薬	17	27	36	25	▲ 22	▲ 11	▲ 2	▲ 12	▲ 4	22	17	4	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	2	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	1	1	0	1	0	0	0	▲ 0	0
21 循環器官用薬	84	102	79	83	61	25	6	36	4	63	54	6	9
212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 109	▲ 452	▲ 74	▲ 223	▲ 161	29	▲ 62
23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	0	▲ 14	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 6
232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	0	1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 1	1	1	▲ 0	0
32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	19	8	3	11	▲ 0	16	12	1	4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	2	▲ 3	▲ 0	4	▲ 1	11	8	1	2
33 血液・体液用薬	▲ 11	6	3	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	3	3	1	▲ 0
39 その他の代謝性医薬品	64	52	▲ 3	68	▲ 129	▲ 49	2	▲ 80	▲ 12	68	44	2	24
396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	49	45	16	4	6	62	39	1	23
42 腫瘍用薬	0	4	8	4	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 2	8	7	1	1
422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	9	7	1	1
44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 294	▲ 1,588	▲ 282	▲ 1,188	▲ 872	▲ 100	▲ 316
52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 176	▲ 1,222	▲ 179	▲ 1,043	▲ 826	▲ 93	▲ 217
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 129	▲ 953	▲ 142	▲ 727	▲ 595	▲ 56	▲ 133
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 48	▲ 282	▲ 40	▲ 319	▲ 236	▲ 37	▲ 82
62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 43	▲ 542	▲ 42	▲ 285	▲ 204	▲ 29	▲ 82
624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 40	▲ 333	▲ 39	▲ 274	▲ 195	▲ 28	▲ 79
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	37	▲ 3	▲ 209	▲ 3	▲ 11	▲ 8	▲ 1	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「･」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	平成28年度 10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
総数	内服薬　総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	7,463	59,887	9,764	55,980	46,945	7,644	9,036	100.0
	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	1,517	9,800	1,603	11,970	10,135	1,719	1,834	20.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	8	47	8	55	48	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	23	158	29	154	128	24	26	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	1	7	1	7	6	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	1,196	7,677	1,254	9,396	7,957	1,366	1,438	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	18	114	19	145	123	21	22	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	196	1,324	214	1,629	1,393	231	237	2.6
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	3	24	4	30	25	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	10	64	10	71	61	9	10	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	2	11	2	13	11	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	1	11	2	13	11	1	2	
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	423	3,887	707	2,904	2,284	435	620	6.9
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	95	743	110	708	588	95	120	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	22	141	23	148	126	21	21	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	28	229	30	216	171	27	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	33	215	35	262	223	36	39	0.4
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	18	121	20	135	115	18	20	0.2
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	99	592	93	709	607	102	101	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	81	486	77	580	497	84	83	
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	32	255	50	236	187	36	49	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	327	2,320	386	2,668	2,235	329	434	4.8
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	1	7	1	8	7	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	321	2,271	377	2,590	2,171	317	419	
	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	43	252	36	303	257	42	46	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	1	4	1	5	4	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	34	211	30	260	218	35	42	
	44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	3,073	26,186	4,213	23,444	19,796	3,079	3,648	40.4
	52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	102	779	123	810	687	110	123	1.4
	61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	1,040	8,300	1,576	6,765	5,520	957	1,245	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	645	4,674	873	4,262	3,520	611	742	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	377	3,507	680	2,395	1,907	331	489	
	62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	266	3,810	382	1,761	1,488	223	273	3.0
	624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	161	1,281	267	813	651	122	162	
	625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	92	2,454	103	859	761	89	98	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	平成28年度 10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	9月	10月
総数	内服薬　総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 1,332	▲ 5,350	▲ 637	▲ 983	▲ 255	181	▲ 728
	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,562	863	159	700	70	1,324	1,093	203	232
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 3	▲ 5	1	▲ 4	▲ 2	1	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	160	699	71	1,060	876	170	184
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	37	18	3	19	4	24	21	3	3
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	408	159	29	249	41	251	228	35	23
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	2	2	1	0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	▲ 196	▲ 365	▲ 27	▲ 305	▲ 218	12	▲ 87
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	▲ 5	23	1	15	6	0	9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 3	▲ 10	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	▲ 1	10	▲ 1	14	▲ 1	▲ 1	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	11	2	2	9	0	24	20	3	4
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	69	31	9	39	▲ 1	40	31	3	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	64	28	7	37	0	34	27	3	7
	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	23	▲ 0	▲ 4	23	9	6	7	5	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	▲ 329	▲ 161	10	▲ 168	▲ 61	101	53	2	48
	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	118	57	47	61	▲ 17	77	36	▲ 4	41
	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	35	20	6	15	▲ 7	31	21	▲ 1	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	36	19	5	17	▲ 6	40	28	1	12
	44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 903	▲ 3,546	▲ 531	▲ 1,226	▲ 661	7	▲ 565
	52 漢方製剤	90	37	87	91	34	8	▲ 1	25	3	44	44	7	0
	61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 408	▲ 1,618	▲ 152	▲ 1,178	▲ 846	▲ 83	▲ 332
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 191	▲ 978	▲ 98	▲ 560	▲ 429	▲ 34	▲ 131
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 220	▲ 655	▲ 58	▲ 604	▲ 412	▲ 46	▲ 192
	62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	▲ 903	▲ 22	▲ 48	▲ 881	2	▲ 341	▲ 232	▲ 43	▲ 110
	624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 112	▲ 49	▲ 188	5	▲ 322	▲ 218	▲ 39	▲ 105
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 599	92	1	▲ 691	▲ 3	▲ 19	▲ 14	▲ 3	▲ 5

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	1,296	8,103	1,318	9,309	7,969	1,315	1,340	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	274	1,666	274	2,035	1,737	294	298	22.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	20	120	20	143	122	21	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	25	157	26	188	161	27	27	
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	11	62	10	73	62	10	11	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	148	894	148	1,085	927	156	158	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	32	196	32	254	217	37	38	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	247	1,504	249	1,739	1,499	244	240	17.9
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	8	50	8	57	49	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	101	619	103	683	591	93	91	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	21	126	21	145	124	20	21	
総	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	71	431	72	508	438	72	69	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	9	80	12	70	59	9	12	0.9
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	100	612	100	726	620	105	106	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	59	362	60	426	364	61	63	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	26	157	25	193	165	28	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	13	84	14	96	82	14	14	1.1
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	16	93	16	111	95	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	12	67	11	81	69	12	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	10	57	10	68	59	10	10	
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	45	278	46	326	278	46	48	3.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	193	1,179	194	1,441	1,230	207	211	15.7
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	90	557	93	683	584	98	99	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	85	513	84	627	535	90	93	
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	81	490	79	588	502	83	86	6.4
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	10	60	10	66	57	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	68	413	67	503	429	72	74	
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	71	619	82	576	496	75	80	6.0
	52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	42	274	44	312	267	45	46	3.4
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	23	168	28	164	138	22	26	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	9	67	12	67	56	9	11	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	8	69	11	61	51	8	10	
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	130	746	128	765	658	104	107	8.0
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	13	105	18	97	82	13	16	
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	110	605	104	624	539	85	85	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 90	▲ 1,197	▲ 196	61	39	19	22
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 12	▲ 88	▲ 28	119	95	20	24
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 2	▲ 11	▲ 3	3	2	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	10	8	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 10	▲ 63	▲ 19	40	30	8	10
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	0	▲ 3	▲ 2	35	29	5	6
	21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 23	▲ 177	▲ 41	▲ 2	6	▲ 3	▲ 8
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 14	▲ 99	▲ 22	▲ 42	▲ 31	▲ 8	▲ 12
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 4	▲ 29	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 5	▲ 44	▲ 10	9	12	1	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 7	▲ 49	▲ 13	34	28	5	6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 5	▲ 39	▲ 10	15	13	3	3
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 2	▲ 11	▲ 3	13	11	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 1	2	2	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 2	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 5	▲ 30	▲ 8	10	8	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	4	2	▲ 8	▲ 8	100	84	14	16
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	3	0	▲ 3	51	44	8	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	1	3	▲ 2	46	37	5	9
	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	27	11	4	16	▲ 2	38	32	2	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	41	17	5	24	0	45	38	3	7
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 13	▲ 116	▲ 17	▲ 6	▲ 4	4	▲ 1
	52 漢方製剤	27	18	24	28	4	1	1	4	▲ 1	19	17	3	2
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 5	▲ 22	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 10	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 14	▲ 3	▲ 16	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	▲ 507	211	▲ 30	▲ 718	▲ 68	▲ 252	▲ 231	▲ 25	▲ 21
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 4	▲ 18	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	▲ 458	238	▲ 25	▲ 696	▲ 64	▲ 247	▲ 228	▲ 25	▲ 19

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】 内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	10月(%)
	内服薬　総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	947	5,684	938	6,670	5,712	929	958	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	111	664	110	804	687	114	118	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	9	56	9	65	55	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	19	114	19	137	117	19	20	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	20	116	19	138	118	19	20	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	22	133	22	164	140	23	24	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	34	207	34	251	214	36	37	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	249	1,503	248	1,732	1,492	238	241	25.1
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	11	66	11	75	65	11	11	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	109	662	109	735	636	98	99	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	27	161	27	184	158	26	26	
総	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	74	446	74	527	454	74	73	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	5	34	5	34	29	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	80	483	80	576	491	82	85	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	58	352	58	420	358	60	62	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	8	49	8	60	51	9	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	28	173	28	198	169	28	29	3.0
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	20	119	20	142	122	20	21	2.2
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	8	46	8	55	47	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	7	39	7	47	40	7	7	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	81	485	81	581	496	82	85	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	157	950	157	1,163	992	165	171	17.9
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	88	536	88	659	563	93	96	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	54	324	53	400	340	57	59	
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	78	479	77	597	509	83	88	9.2
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	13	77	13	85	73	11	12	
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	63	395	63	503	427	71	75	
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	23	164	24	167	144	22	23	2.4
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	17	106	17	121	104	17	18	1.8
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	8	54	9	56	48	8	8	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	2	14	2	14	12	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	3	20	3	19	16	3	3	
	62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	67	330	60	329	287	42	42	4.4
	624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	3	24	4	23	19	3	3	
	625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	59	281	52	275	241	34	34	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】 内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬　総数	30	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 199	▲ 80	▲ 1,108	▲ 175	▲ 69	▲ 89	▲ 18	20
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲ 60	▲ 22	▲ 4	▲ 38	▲ 11	29	22	3	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 1	2	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲ 0	2	0	▲ 2	▲ 1	1	0	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	10	8	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲ 35	▲ 15	▲ 3	▲ 21	▲ 5	10	8	1	2
	21 循環器官用薬	▲ 114	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 165	▲ 28	▲ 205	▲ 46	▲ 28	▲ 21	▲ 11	▲ 7
	212 不整脈用剤	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 10	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 90	▲ 15	▲ 107	▲ 23	▲ 46	▲ 36	▲ 11	▲ 10
	217 血管拡張剤	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 33	▲ 5	▲ 36	▲ 7	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 32	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 32	▲ 5	▲ 46	▲ 11	9	10	▲ 0	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 5	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 53	92	▲ 17	46	▲ 78	▲ 35	▲ 6	▲ 43	▲ 11	20	15	2	5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 54	73	▲ 32	34	▲ 73	▲ 33	▲ 6	▲ 40	▲ 9	15	11	2	4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	5	2	3	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 1	2	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4	22	19	18	▲ 21	▲ 8	▲ 1	▲ 13	▲ 3	0	▲ 1	▲ 0	1
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 1	3	2	0	1
	32 滋養強壮薬	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲ 114	▲ 60	▲ 8	▲ 55	▲ 14	17	13	1	4
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲ 14	3	2	▲ 18	▲ 9	72	57	7	14
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	2	▲ 7	▲ 5	46	38	5	8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲ 5	▲ 0	1	▲ 5	▲ 3	28	22	3	6
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	3	17	▲ 2	68	57	6	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 3	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	4	25	0	74	62	7	12
	44 アレルギー用薬	▲ 7	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 18	▲ 4	▲ 37	▲ 7	▲ 11	▲ 11	▲ 1	▲ 1
	52 漢方製剤	12	13	13	9	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	3	2	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 2	26	150	1,017	▲ 582	115	▲ 31	▲ 697	▲ 65	▲ 244	▲ 226	▲ 25	▲ 18
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲ 565	124	▲ 29	▲ 689	▲ 63	▲ 243	▲ 225	▲ 25	▲ 18

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬　総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,390	8,398	1,371	10,164	8,688	1,435	1,476	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	237	1,431	234	1,758	1,500	251	258	17.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	16	93	15	111	95	16	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	38	225	37	275	235	39	40	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	28	167	27	203	173	29	30	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	26	159	26	206	176	30	31	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	125	748	123	913	779	130	133	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	323	1,950	319	2,312	1,986	321	326	22.1
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	17	103	17	121	104	17	17	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	147	887	145	1,015	876	138	140	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	42	252	41	295	253	41	43	
総	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	75	457	75	556	477	78	79	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	9	61	10	66	56	9	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	144	871	143	1,071	913	153	158	10.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	102	617	101	758	646	108	112	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	11	64	11	79	68	11	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	66	409	66	487	415	69	72	4.9
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	42	252	41	310	265	45	45	3.1
	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	22	127	21	156	133	23	23	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	19	108	18	133	113	19	20	
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	144	875	143	1,088	928	156	161	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	173	1,044	171	1,291	1,101	183	190	12.8
	396 糖尿病用剤	652	810	867	982	999	492	83	507	83	632	540	89	92	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	70	418	68	515	439	73	76	
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	85	523	83	663	564	94	99	6.7
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	9	57	9	63	54	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	74	461	73	594	504	85	89	
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	33	211	33	234	201	32	33	2.3
	52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	30	188	30	224	192	32	33	2.2
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	107	51	9	56	9	61	51	8	9	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	32	15	3	17	3	17	15	2	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	44	21	3	24	4	23	20	3	3	
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	50	259	44	271	235	35	35	2.4
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	4	29	5	28	24	4	4	
	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	41	201	35	206	180	25	26	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬　総数	133	1,383	350	1,897	▲ 1,121	▲ 246	▲ 72	▲ 875	▲ 190	450	345	45	105
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲ 75	▲ 27	▲ 5	▲ 48	▲ 19	118	94	13	23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	▲ 15	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 2	4	3	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	1	3	▲ 1	14	11	1	3
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	1	4	▲ 0	12	9	1	2
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	0	5	▲ 1	29	24	4	5
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲ 95	▲ 39	▲ 7	▲ 56	▲ 15	50	40	6	10
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	▲ 373	▲ 172	▲ 28	▲ 201	▲ 49	53	46	▲ 1	7
	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 13	▲ 2	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 98	▲ 16	▲ 111	▲ 26	▲ 21	▲ 15	▲ 9	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	▲ 44	▲ 7	▲ 46	▲ 10	0	▲ 1	▲ 1	1
総	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	▲ 47	▲ 20	▲ 3	▲ 27	▲ 8	33	29	3	4
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	▲ 72	▲ 35	▲ 5	▲ 37	▲ 13	80	65	9	15
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	▲ 90	▲ 44	▲ 7	▲ 46	▲ 13	55	44	6	11
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 1	4	3	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	▲ 10	▲ 3	▲ 0	▲ 7	▲ 4	25	19	3	6
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	8	6	1	3	▲ 1	21	17	2	4
	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	7	6	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	5	4	0	1
	33 血液・体液用薬	58	185	129	162	▲ 119	▲ 65	▲ 8	▲ 53	▲ 17	100	82	12	18
	39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	▲ 12	2	1	▲ 14	▲ 10	99	80	10	19
	396 糖尿病用剤	94	157	57	116	17	14	2	3	▲ 3	57	47	6	10
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	▲ 21	▲ 9	▲ 1	▲ 12	▲ 6	35	28	3	7
	42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	28	12	4	15	▲ 3	93	78	9	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	37	16	4	21	▲ 1	97	81	11	16
	44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 20	▲ 4	▲ 38	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 1	0
	52 漢方製剤	25	25	23	23	8	4	1	4	▲ 1	15	12	1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 2	0	0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 7	12	87	780	▲ 417	77	▲ 26	▲ 494	▲ 56	▲ 166	▲ 156	▲ 15	▲ 9
	624 合成抗菌剤	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	▲ 402	85	▲ 25	▲ 487	▲ 54	▲ 166	▲ 157	▲ 15	▲ 9

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬　総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,683	120,760	20,225	133490	113321	18,855	20,169	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	3,073	19,063	3,182	21933	18675	3,117	3,259	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	854	5,022	849	5915	5054	846	861	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	680	4,454	741	4948	4205	695	743	
	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	1,326	669	112	657	110	775	663	109	112	
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	9,796	4,920	824	4,876	820	5818	4970	833	848	
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	3,927	1,937	328	1,990	328	2502	2133	360	369	
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	4,140	24,795	4,139	29278	25033	4,135	4,245	21.0
	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	214	1,279	213	1544	1318	220	225	
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	16,923	8,499	1,401	8,424	1,404	9860	8434	1,387	1,425	
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	11,732	5,877	973	5,855	975	6875	5877	969	998	
総	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	11,532	5,771	964	5,760	967	6886	5880	982	1,006	
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	1,534	12,583	2,211	11020	9012	1,571	2,008	10.0
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	3,099	19,206	3,174	21752	18584	3,065	3,168	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	19,234	9,593	1,590	9,642	1,617	11100	9482	1,570	1,618	
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	3,103	1,481	246	1,622	249	1745	1494	246	251	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	267	1,624	267	1903	1623	270	280	1.4
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	674	3,950	669	4747	4058	679	689	3.4
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	184	1,053	180	1297	1108	188	189	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	41	229	40	285	244	42	42	
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	962	6,068	1,024	6885	5840	972	1,045	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	1,511	8,949	1,508	10764	9201	1,533	1,564	7.8
	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	801	4,794	804	5774	4938	817	836	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	4,411	2,232	374	2,179	368	2608	2230	371	378	
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	41	243	40	287	245	40	42	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	10	61	10	71	61	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	348	172	29	176	29	210	179	30	31	
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	1,148	9,225	1,487	9043	7600	1,248	1,443	7.2
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	513	3,506	557	3811	3237	535	575	2.8
	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	662	4,833	858	4592	3839	633	753	3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	392	2,658	479	2743	2304	382	439	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	233	1,947	338	1599	1323	214	276	
	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	224	1,763	263	1584	1342	216	242	1.2
	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	146	1,081	185	1014	852	137	162	
	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	32	426	33	248	215	32	33	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬　総数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 3.1	0.2	0.2	0.9	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.0	▲ 0.0	0.4	0.1	▲ 3.5	1.6	1.5	1.4	2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.9	1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.0	0.1	▲ 2.5	1.4	1.6	2.1	0.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	0.5	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 2.7	1.5
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.8	0.2	▲ 1.2	▲ 5.4	1.4	1.0	1.0	3.4
	119 その他中枢神経系用薬	24.5	17.7	14.3	11.9	9.6	10.1	11.6	9.0	5.5	10.4	10.1	9.7	12.2
	21 循環器官用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.4	1.0	2.1	▲ 0.2	▲ 4.1	0.6	0.2	▲ 0.1	2.6
	212 不整脈用剤	2.7	4.4	3.6	3.3	3.4	4.0	5.2	2.7	▲ 1.5	3.5	3.1	2.6	5.9
	214 血圧降下剤	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	0.3	1.2	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	1.5
	217 血管拡張剤	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	1.5	▲ 0.3	▲ 4.4	0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	2.3
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.2	3.3	3.2	2.4	3.3	4.1	1.4	▲ 2.2	2.2	1.9	1.8	4.1
	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	1.3	▲ 9.2	2.4	3.3	▲ 4.6	▲ 3.5	2.4	▲ 9.2
	23 消化器官用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.2	0.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.2
	232 消化性潰瘍用剤	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.3	0.0
	239 その他の消化器官用薬	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.9	0.9	0.7	▲ 4.3	0.9	0.9	0.0	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	1.6	2.6	3.4	0.7	▲ 2.8	1.7	1.2	1.1	4.7
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	0.3	1.8	▲ 0.5	▲ 4.3	1.3	1.0	0.8	2.9
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	3.1	3.3	5.6	2.9	▲ 0.6	3.4	3.1	1.8	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	6.2	3.8	0.4	3.7	3.4	1.8	5.3
	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.9	1.3	1.4	2.6	▲ 0.5	1.2	1.1	1.0	2.1
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 4.9	▲ 8.7	1.9	1.6	1.4	3.7
	396 糖尿病用剤	6.5	7.7	7.3	3.5	1.5	2.3	3.6	0.8	▲ 2.9	2.4	2.1	2.1	4.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.3	1.6	▲ 0.9	▲ 4.8	0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	2.6
	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	1.6	1.4	3.0	1.9	▲ 2.7	2.4	1.9	▲ 1.1	5.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 4.9	2.7
	429 その他の腫瘍用薬	1.9	3.8	6.5	6.4	4.0	3.4	5.6	4.7	0.2	4.3	4.0	0.5	6.4
	44 アレルギー用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	0.8	▲ 7.5	0.5	▲ 1.2	1.6	2.5	8.7	▲ 3.0
	52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	3.8	2.9	3.5	4.5	▲ 0.3	4.8	5.1	4.2	3.2
	61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 9.0	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 8.0	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 2.6	▲ 8.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 11.1	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 18.2
	62 化学療法剤	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 8.2
	624 合成抗菌剤	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 5.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 12.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 11.5	▲ 5.6	▲ 11.8	▲ 0.0	0.0	0.9	▲ 0.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

（単位：百万日）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,428	27,378	4,511	31,826	27,165	4,503	4,662	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	688	4,113	687	4,883	4,169	697	714	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	201	1,190	200	1,404	1,200	201	204	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	112	689	115	816	697	116	119	
	116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	364	183	31	181	30	214	183	30	31	
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	201	1,161	197	1,381	1,180	198	201	
	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	982	482	82	500	81	627	534	90	92	
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	1,312	7,934	1,311	9,407	8,044	1,328	1,363	29.2
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	833	414	69	419	69	507	433	72	74	
	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	458	2,782	459	3,273	2,801	460	473	
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	309	1,875	309	2,212	1,892	311	320	
総	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	324	1,957	325	2,349	2,006	335	343	
	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	133	1,015	173	964	800	136	164	3.5
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	732	4,410	731	5,163	4,412	733	751	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	400	2,404	400	2,819	2,410	399	409	
	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	56	337	55	393	336	56	57	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	88	539	88	632	539	89	93	2.0
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	184	1,094	182	1,313	1,122	188	191	4.1
	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	48	277	47	340	290	49	50	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	8	47	8	58	49	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	265	1,598	266	1,881	1,606	266	275	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	433	2,603	434	3,139	2,682	446	456	9.8
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	265	1,603	267	1,935	1,655	273	280	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	58	342	57	409	350	58	59	
	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	17	99	16	118	101	17	17	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	2	12	2	14	12	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	14	86	14	103	88	15	15	
	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	193	1,574	226	1,568	1,338	211	230	4.9
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	112	709	115	825	704	117	121	2.6
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	43	309	53	307	258	42	49	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	19	128	23	132	111	18	21	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	20	150	25	140	117	19	22	
	62 化学療法剤	294	301	313	327	324	152	25	171	27	180	153	25	27	0.6
	624 合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	8	58	10	55	46	7	9	
	625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	6	44	5	39	34	5	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの
調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	1.9	0.6	▲ 3.1	2.2	2.0	1.7	3.3
	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	2.0	▲ 0.0	▲ 3.3	2.0	1.7	1.2	3.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 4.7	0.5	0.2	▲ 0.4	2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	1.5	0.7	▲ 2.9	3.6	3.5	3.3	4.3
	116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	1.2	▲ 0.8	▲ 4.6	0.4	0.0	▲ 2.1	2.8
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	0.7	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.5	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	10.7	11.9	12.3	9.6	6.1	11.2	10.8	10.0	13.5
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	3.1	0.8	▲ 3.1	2.1	1.8	1.2	3.9
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	6.4	3.8	▲ 0.5	4.9	4.6	3.7	7.1
	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	2.4	0.1	▲ 3.8	1.1	0.8	0.4	2.9
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	2.5	0.6	▲ 3.5	1.8	1.5	0.8	3.6
総	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	5.3	2.5	▲ 1.2	3.9	3.6	3.4	5.6
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	▲ 7.5	1.9	0.5	▲ 2.0	▲ 1.4	2.6	▲ 4.9
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	1.1	▲ 0.5	▲ 4.5	1.3	1.0	0.1	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	0.7	▲ 1.3	▲ 5.1	0.6	0.3	▲ 0.3	2.3
	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	1.6	1.3	0.9	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	4.6	1.8	▲ 1.9	2.8	2.3	1.8	5.9
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	2.9	0.8	▲ 3.3	2.9	2.6	2.1	4.7
	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	5.4	3.1	▲ 0.7	4.4	4.1	2.6	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	3.7	2.3	▲ 1.6	3.4	3.1	1.0	5.6
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	2.5	1.0	▲ 2.8	1.6	1.3	0.3	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	1.5	2.6	3.3	0.4	▲ 3.4	3.5	3.3	3.0	5.1
	396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	2.9	4.2	4.7	1.7	▲ 2.1	3.5	3.3	3.1	5.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	1.2	1.9	2.6	0.4	▲ 3.5	2.2	1.8	0.8	4.4
	42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	4.4	4.9	6.6	3.9	▲ 0.2	4.2	3.8	0.8	6.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 5.1	2.8
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	5.8	6.3	8.2	5.3	1.4	5.3	5.0	1.8	7.2
	44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	3.0	4.0	▲ 2.0	2.2	▲ 0.9	5.2	5.9	9.4	1.6
	52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	4.1	4.0	4.9	4.1	▲ 0.9	6.1	6.2	5.0	5.5
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 9.2	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 9.6	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 10.6
	62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 4.5	0.4	0.6	▲ 0.2	▲ 0.4
	624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 10.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 11.6	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.8	1.8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,655	5,449	5,333	5,642	5,657	5,625	5,558
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	965	914	898	989	989	1,004	986
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	68	64	64	67	67	68	66
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	125	118	117	126	126	127	124
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	88	82	80	87	87	86	86
単	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	314	299	294	325	325	331	323
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	289	273	268	297	297	302	296
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,241	1,177	1,159	1,216	1,227	1,197	1,154
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	56	52	51	53	53	53	52
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	539	513	506	510	517	489	470
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	135	127	126	131	131	130	128
位	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	333	316	313	333	336	333	314
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	49	59	59	49	48	48	56
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	490	468	458	499	499	507	499
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	330	315	310	336	336	340	336
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	70	65	63	70	70	72	69
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	162	158	152	164	164	164	164
当	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	118	110	109	118	118	120	117
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	66	59	59	63	64	65	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	56	50	50	54	54	55	53
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	408	388	382	419	419	423	419
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	797	757	745	823	823	830	822
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	394	379	373	414	414	415	410
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	322	304	297	330	329	333	332
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	369	354	341	388	388	387	390
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	49	46	45	45	45	41	42
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	312	301	288	336	335	338	341
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	261	322	283	275	276	259	269
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	137	136	132	140	140	141	139
り	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	88	98	102	84	83	83	91
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	41	44	47	39	38	38	42
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	31	38	39	29	28	27	32
	62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	380	331	339	293	297	275	270
	624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	37	44	45	35	35	34	39
	625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	318	266	272	234	238	216	207

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 12.9	▲ 11.5	0.7	0.1	▲ 0.5	4.2
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 6.5	5.4	4.7	4.1	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 11.5	1.0	0.4	▲ 0.5	4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	0.3	▲ 1.0	▲ 2.4	3.5	3.0	1.8	6.4
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	1.8	▲ 0.6	▲ 1.7	2.3	1.5	▲ 1.8	7.2
単	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 7.4	5.2	4.4	5.4	10.1
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 8.3	6.3	5.6	4.6	10.8
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 10.9	▲ 12.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 0.4
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 14.4	▲ 16.4	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 5.5	0.6
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 13.2	▲ 15.0	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 9.3	▲ 7.0
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 3.6	1.5
位	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 8.5	▲ 9.9	2.4	2.7	▲ 0.0	0.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 16.7	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 5.1
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 8.6	5.1	4.4	3.3	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 11.0	4.7	4.0	3.1	8.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 7.3	▲ 9.6	5.2	4.4	3.8	10.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.7	2.8	2.0	1.1	7.8
当	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.6	4.1	3.5	2.1	7.6
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 4.5	1.9	1.2	▲ 1.2	6.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1	1.3	0.6	▲ 1.8	5.5
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 10.7	5.9	5.3	3.5	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 3.2	6.5	5.9	4.1	10.2
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	1.4	▲ 0.7	▲ 2.1	7.5	7.1	5.5	9.9
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 3.0	6.6	5.8	3.4	11.7
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	3.4	2.9	▲ 0.7	11.1	10.6	4.9	14.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 9.7	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 16.0	▲ 7.6
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	5.8	5.3	1.5	14.6	14.0	8.3	18.1
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 17.4	▲ 15.6	▲ 14.7	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 4.7
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.2	0.3	▲ 2.0	5.0	4.9	2.9	5.4
り	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 18.6	▲ 13.3	▲ 10.9	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 10.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 19.7	▲ 15.9	▲ 12.0	▲ 9.5	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 10.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 27.5	▲ 18.1	▲ 15.9	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 10.5	▲ 17.3
	62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	▲ 26.7	▲ 58.1	▲ 43.1	▲ 32.9	▲ 34.6	▲ 27.7	▲ 20.5
	624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 22.6	▲ 15.4	▲ 14.4	▲ 8.3	▲ 7.1	▲ 8.7	▲ 13.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	▲ 28.2	▲ 62.8	▲ 47.5	▲ 37.6	▲ 39.3	▲ 32.0	▲ 23.7

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬　総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.82	2.86	2.86	2.80	2.78	2.80	2.87
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.63	0.59	0.59	0.61	0.61	0.61	0.60
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
位	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.23	0.30	0.31	0.23	0.22	0.23	0.29
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
当	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.17	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.21
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
り	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
　（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬　総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.8	0.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.6	0.8	0.4	▲ 0.3	3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 2.6	2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 0.5	0.5	0.5	0.3	0.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 4.4	2.2
単	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 3.5	0.5	▲ 0.1	▲ 0.7	4.0
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	10.3	8.5	7.6	9.5	8.9	7.8	13.0
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	0.9	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.8	3.2
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	4.0	2.2	0.5	2.7	2.0	0.9	6.6
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	0.1	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.8	2.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	0.3	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.2	3.0
位	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	2.9	0.9	▲ 0.2	1.3	0.8	0.0	4.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	▲ 10.3	1.9	5.3	▲ 5.4	▲ 4.6	0.6	▲ 8.6
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.8	0.5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.0	0.7
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 0.3	0.2	▲ 2.4	0.0	▲ 0.2	▲ 1.7	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	2.2	0.2	▲ 0.8	0.8	0.0	▲ 0.7	5.4
当	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	0.7	▲ 1.0	▲ 2.4	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	3.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	4.4	2.4	1.3	2.5	2.0	0.1	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	5.0	3.3	2.4	2.8	2.3	0.0	6.0
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	0.2	2.1	1.5	0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	2.7
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 6.9	1.1	0.5	▲ 0.3	4.4
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	2.4	0.3	▲ 1.0	1.5	1.0	0.3	4.7
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	0.4	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.6	3.2
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	1.8	1.4	▲ 0.8	1.5	0.8	▲ 2.8	5.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 6.5	3.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	4.4	4.2	2.2	3.5	2.8	▲ 1.2	7.1
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 8.6	0.0	0.7	0.7	1.4	6.8	▲ 2.4
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	2.3	4.0	1.7	3.9	3.9	2.4	3.9
り	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 10.1	▲ 4.0	0.3	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 6.1	▲ 11.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 9.1	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 7.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 13.9	▲ 2.3	1.5	▲ 11.8	▲ 10.4	▲ 9.7	▲ 17.7
	62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 7.6
	624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 0.7	1.5	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 12.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 12.6	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	0.3

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.7	22.7	22.3	23.8	24.0	23.9	23.1
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	22.4	21.6	21.6	22.3	22.3	22.4	21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.6	23.7	23.5	23.7	23.7	23.7	23.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	16.5	15.5	15.4	16.5	16.6	16.7	16.1
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.4	27.6	27.3	27.6	27.6	27.6	27.7
単	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	24.3	23.8	24.0	23.7	23.7	23.7	23.7
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.0	25.1	24.8	25.1	25.1	25.0	25.1
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	31.7	32.0	31.7	32.1	32.1	32.1	32.1
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.4	32.7	32.4	32.8	32.8	32.8	32.8
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	32.7	33.0	32.7	33.2	33.2	33.2	33.2
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	31.7	32.0	31.7	32.2	32.2	32.1	32.1
位	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	33.6	34.0	33.6	34.1	34.1	34.1	34.1
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.6	8.1	7.8	8.7	8.9	8.7	8.2
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.6	23.0	23.0	23.7	23.7	23.9	23.7
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	25.2	24.9	24.7	25.4	25.4	25.4	25.3
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	22.7	20.8	22.2	22.5	22.5	22.9	22.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	32.9	33.2	32.7	33.2	33.2	33.1	33.1
当	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.3	27.7	27.2	27.6	27.6	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.0	26.3	26.0	26.2	26.2	26.2	26.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.5	20.2	20.2	20.2	20.1	20.3
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	27.5	26.3	26.0	27.3	27.5	27.3	26.3
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	28.7	29.1	28.8	29.2	29.2	29.1	29.2
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.1	33.4	33.2	33.5	33.5	33.4	33.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.4	15.7	15.5	15.7	15.7	15.7	15.7
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.7	40.9	41.0	41.2	41.1	41.5	41.5
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.3	20.2
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.6	48.8	49.0	49.0	49.0	49.2	49.4
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	16.8	17.1	15.2	17.3	17.6	16.9	15.9
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	21.8	20.2	20.6	21.6	21.7	21.9	21.0
り	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.2	6.7	6.7	6.7	6.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.4	7.7	7.4	8.7	8.9	8.8	8.1
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	11.4	9.7	10.3	11.4	11.4	11.8	11.1
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	17.2	10.3	16.4	15.8	15.7	16.9	16.7

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.9	0.9	▲ 0.0	2.0	1.7	0.8	3.6
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	1.6	▲ 0.1	0.2	0.3	0.1	▲ 0.2	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	2.5	0.6	▲ 0.5	2.2	1.9	1.2	4.0
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	0.6	1.3
単	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	0.5	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.3	1.1
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.3	1.3
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	1.2
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.1	1.1	1.0	1.6	1.6	1.4	1.4
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	0.9	1.0	0.9	1.5	1.5	1.3	1.3
位	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.0	1.6	1.7	1.5	1.5
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	2.0	▲ 0.5	▲ 2.7	2.7	2.1	0.2	4.8
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	1.0	0.9	0.2	1.7	1.5	1.2	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.0	2.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	0.2	▲ 1.4	▲ 0.4	0.7	0.4	0.9	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	0.7	1.2
当	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.1	1.3	1.1	1.6	1.6	1.3	1.7
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 0.0	1.0	0.9	0.8	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	0.3
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	1.1	▲ 1.6	▲ 2.4	0.3	0.2	▲ 0.7	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	5.1	5.5	5.8	1.6	1.6	1.6	1.3
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	1.1	0.8	0.8	1.1	1.2	1.0	1.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.0	1.4	1.3	1.9	1.9	1.8	1.8
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	3.5	2.0	2.6	1.8	1.9	1.9	1.3
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.2	0.2	▲ 0.3	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	2.4	0.6	1.2	0.9	1.0	1.3	0.8
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	6.0	1.7	0.3	3.6	3.3	0.7	4.8
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	1.3	▲ 0.4	▲ 0.5	1.3	1.1	0.8	2.2
り	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	1.2	0.4	▲ 1.6	3.2	2.8	2.6	4.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	▲ 1.3	0.1	▲ 0.5	1.3	1.2	1.2	1.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	0.9	3.8	▲ 0.8	▲ 3.4	5.4	4.5	4.7	9.3
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	2.7	0.2	▲ 2.0	3.9	3.1	3.4	8.5
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.0	1.5	1.3	1.5	2.4
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	5.1	▲ 1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	2.2

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	85	87	86	93	85	85	85	84	84	85	85	84	84
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	93	94	92	97	97	97	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	22	23	23	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	74	72	72	74	74	74	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	189	191	188	193	193	193	195
単	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	104	109	105	112	112	113	113
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	233	230	232	226	227	225	225
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	62	62	62	61	59
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	53	52	53	50	50	49	49
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	74	75	72	70
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28	28	28
位	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	68	68	67	64
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	25	24	24	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	44	45	44	46	46	47	47
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	55	55	55	57	57	57	58
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	83	81	80	85	85	86	85
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	122	124	123	124	124	124	124
当	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	42	43	42	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	91	90	90	89	89	89	89
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	444	451	445	444	444	439	441
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	102	103	101	106	106	107	107
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	122	123	121	125	125	125	126
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	98	100	99	102	102	102	103
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	369	375	369	385	383	385	392
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,474	1,509	1,470	1,565	1,564	1,562	1,567
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,553	1,565	1,564	1,485	1,500	1,399	1,397
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,447	1,484	1,439	1,559	1,556	1,566	1,574
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	90	86	88	84	84	82	82
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81
り	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	135	134	136	131	131	131	131
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	145	146	139	139	140	139
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	103	106	110	98	98	97	101
	62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	987	818	885	777	790	727	702
	624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	314	318	322	307	307	306	309
	625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	3,826	2,568	3,527	2,845	2,881	2,666	2,625

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.1	4.2	4.1	4.6	4.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 8.9	1.4	1.4	1.7	1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 1.4	0.7	0.6	0.3	1.4
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	1.8	0.7	1.1	2.7	2.5	2.2	3.6
単	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 3.7	7.2	7.2	8.9	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 15.3	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.0
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 4.8
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 17.1	▲ 17.6	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 6.7
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 13.3	▲ 12.9	▲ 13.4	▲ 5.4	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 10.3
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 17.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.7
位	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.5	▲ 0.6	0.3	▲ 1.6	▲ 5.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.9
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 6.2	4.7	4.6	5.0	5.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 7.3	▲ 8.0	4.9	4.9	5.2	5.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 6.1	▲ 6.9	4.5	4.2	4.7	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 5.8	0.9	0.9	1.1	1.1
当	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.3	2.0	1.9	1.7	2.1
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.8
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 9.4	▲ 8.6	▲ 9.8	5.1	5.1	5.1	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.7	3.8	3.7	2.8	4.2
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.9	4.7	4.9	4.1	4.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.5	5.2	5.1	4.4	6.2
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.4	7.5	7.7	5.9	6.6
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 9.9	▲ 10.7
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 1.0	0.5	▲ 1.8	9.8	9.8	8.2	9.4
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 14.8	▲ 17.0	▲ 15.7	▲ 8.5	▲ 8.8	▲ 7.9	▲ 6.9
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7
り	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.2	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 4.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 18.8	▲ 15.5	▲ 14.2	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 8.1
	62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	▲ 24.2	▲ 57.3	▲ 41.6	▲ 32.6	▲ 34.2	▲ 26.3	▲ 20.7
	624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 16.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 4.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	▲ 21.9	▲ 59.9	▲ 41.8	▲ 36.9	▲ 38.2	▲ 30.3	▲ 25.6

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
								9月		10月			9月	10月	
総数	全国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,026	37,877	6,172	43,887	37,493	6,183	6,395	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	310	1,883	312	2,231	1,904	312	327	5.1
	青森	852	909	921	1,001	953	475	79	478	79	564	482	80	82	1.3
	岩手	781	826	834	879	829	410	69	419	69	497	424	71	72	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	118	737	121	858	732	121	126	2.0
	秋田	792	831	833	880	820	406	68	413	68	482	412	68	70	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	58	354	59	415	354	58	61	1.0
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	100	618	102	717	613	102	104	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	140	880	144	1,010	863	143	148	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	81	516	85	601	513	85	88	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	79	500	82	578	494	82	84	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	305	1,952	318	2,247	1,919	318	328	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	275	1,747	285	2,002	1,709	283	293	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	700	4,452	725	5,075	4,333	719	742	11.6
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	435	2,772	451	3,169	2,707	450	462	7.2
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	112	693	114	805	687	113	118	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	44	272	45	319	273	45	46	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	52	322	52	378	323	53	55	0.9
	福井	283	313	338	370	353	175	29	178	29	210	180	29	31	0.5
	山梨	474	501	507	547	517	255	42	262	43	302	258	42	44	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	102	627	102	738	631	104	107	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	89	563	91	653	558	92	95	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	168	1,075	172	1,221	1,043	172	177	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	299	1,913	310	2,212	1,890	311	322	5.0
	三重	790	853	888	981	928	455	74	474	77	548	469	77	80	1.2
	滋賀	628	688	703	777	741	363	59	378	61	445	380	62	65	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	112	699	114	824	704	116	120	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	413	2,597	426	3,041	2,600	429	442	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	267	1,680	275	1,964	1,677	275	286	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	50	314	51	368	314	52	53	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	41	259	42	307	262	43	45	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	29	177	30	208	178	29	30	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	37	228	37	270	230	38	40	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	79	497	81	578	494	81	84	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	146	919	150	1,065	910	149	155	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	76	471	76	541	463	76	78	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	33	209	34	243	208	34	35	0.5
	香川	552	584	600	678	632	309	51	322	52	375	321	52	54	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	60	374	61	438	374	61	64	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	40	251	41	291	249	41	42	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	249	1,568	253	1,808	1,544	255	264	4.1
	佐賀	508	534	542	615	567	283	46	283	46	327	279	45	48	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	75	464	75	540	461	76	79	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	83	521	84	603	517	86	86	1.3
	大分	674	711	724	813	754	373	62	381	62	440	376	62	64	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	55	346	55	398	340	55	57	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	77	481	78	561	479	78	82	1.3
	沖縄	602	648	664	713	700	343	56	357	55	424	364	58	61	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
総数	全国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 247	▲ 3,184	▲ 653	1,198	975	157	223
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 11	▲ 153	▲ 33	57	42	1	15
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 2	▲ 42	▲ 8	11	7	1	4
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 3	▲ 31	▲ 7	17	14	1	3
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 5	▲ 59	▲ 11	29	24	3	5
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 6	▲ 38	▲ 9	8	6	▲ 0	2
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 3	▲ 32	▲ 5	8	6	1	2
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 5	▲ 59	▲ 12	12	9	1	3
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 4	▲ 88	▲ 15	18	15	3	3
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 4	▲ 46	▲ 9	23	19	4	4
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 4	▲ 53	▲ 8	14	11	3	2
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 7	▲ 123	▲ 24	86	76	12	10
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 5	▲ 135	▲ 24	53	45	8	8
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 12	▲ 315	▲ 61	131	114	19	17
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 15	▲ 226	▲ 43	85	75	15	11
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 7	▲ 53	▲ 14	16	12	1	4
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 1	▲ 26	▲ 5	9	7	1	2
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 2	▲ 25	▲ 6	12	9	1	3
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 13	▲ 3	7	5	0	1
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 2	▲ 26	▲ 4	5	4	0	1
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 4	▲ 69	▲ 12	21	16	2	4
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 5	▲ 51	▲ 12	20	16	3	4
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 4	▲ 79	▲ 17	32	26	4	6
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 6	▲ 113	▲ 27	86	74	12	12
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 5	▲ 43	▲ 10	17	14	3	3
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 3	▲ 33	▲ 7	20	16	3	3
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 5	▲ 82	▲ 15	22	17	4	5
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 16	▲ 197	▲ 40	99	83	16	16
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 11	▲ 143	▲ 26	49	37	8	12
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 2	▲ 28	▲ 5	13	10	2	2
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 6	▲ 32	▲ 9	15	12	1	3
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	▲ 0	▲ 26	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0
	島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 1	▲ 23	▲ 4	8	6	2	3
	岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 6	▲ 59	▲ 12	11	8	2	3
	広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 15	▲ 110	▲ 24	21	16	3	5
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 6	▲ 47	▲ 11	2	▲ 0	0	2
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 1	▲ 21	▲ 5	6	5	0	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 5	▲ 33	▲ 9	14	11	2	3
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 3	▲ 42	▲ 7	13	9	1	4
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 2	▲ 18	▲ 5	6	4	0	2
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 15	▲ 117	▲ 34	48	36	6	12
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 4	▲ 46	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 4	▲ 34	▲ 9	13	9	1	3
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 5	▲ 46	▲ 12	21	19	3	3
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 4	▲ 52	▲ 9	5	2	▲ 0	2
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 5	▲ 39	▲ 9	5	3	0	2
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 4	▲ 43	▲ 11	12	9	2	4
	沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 2	▲ 13	▲ 4	26	20	2	5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
　を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 9.6	2.8	2.7	2.6	3.6
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 7.5	▲ 9.6	2.6	2.3	0.4	4.7
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 8.0	▲ 9.1	1.9	1.4	1.2	4.7
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 9.6	3.6	3.4	1.7	4.7
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 7.4	▲ 8.2	3.5	3.4	2.8	3.9
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 7.6	▲ 8.4	▲ 11.4	1.6	1.4	▲ 0.0	3.0
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 8.4	▲ 8.4	1.9	1.6	1.0	3.5
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 8.7	▲ 10.4	1.7	1.6	1.5	2.5
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 9.1	▲ 9.5	1.8	1.7	2.1	2.4
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 8.2	▲ 9.5	4.0	3.9	5.4	4.2
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 4.5	▲ 9.6	▲ 9.2	2.4	2.4	3.2	2.5
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 7.0	4.0	4.1	4.0	3.0
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 1.7	▲ 7.2	▲ 7.7	2.7	2.7	2.8	2.8
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 6.6	▲ 7.8	2.6	2.7	2.8	2.3
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 8.7	2.8	2.8	3.4	2.4
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 10.6	2.0	1.8	0.9	3.4
総	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 8.9	▲ 10.5	2.8	2.6	2.2	4.0
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 10.0	3.2	2.9	2.2	5.3
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 7.0	▲ 9.4	3.2	3.0	1.2	4.9
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 9.2	▲ 8.7	1.6	1.5	0.9	2.1
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 10.0	▲ 10.1	2.9	2.7	2.0	4.3
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 5.8	▲ 8.3	▲ 11.5	3.2	3.0	3.8	4.3
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 9.2	2.7	2.6	2.3	3.3
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 5.6	▲ 8.0	4.0	4.1	4.0	3.9
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 8.3	▲ 11.1	3.2	3.1	3.4	4.0
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 8.0	▲ 9.8	4.7	4.5	4.6	5.4
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 4.0	▲ 10.5	▲ 11.6	2.8	2.5	3.3	4.8
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 7.0	▲ 8.5	3.4	3.3	3.9	3.7
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 8.7	2.5	2.2	3.0	4.3
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 9.7	3.5	3.3	3.6	4.7
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 12.4	▲ 11.0	▲ 17.8	5.1	4.8	3.2	6.8
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 1.3	▲ 12.7	▲ 8.6	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.2
数	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 9.3	▲ 9.5	3.2	2.6	4.1	6.9
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 12.5	1.9	1.7	2.4	3.2
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 9.1	▲ 10.7	▲ 13.8	2.0	1.8	1.9	3.5
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 12.3	0.4	▲ 0.1	0.2	3.1
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 9.0	▲ 13.1	2.7	2.6	1.4	3.2
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 8.4	▲ 9.4	▲ 14.1	3.9	3.7	3.5	5.3
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 10.0	▲ 10.0	2.9	2.4	2.4	6.0
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.8	▲ 11.0	2.1	1.7	0.8	4.1
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 5.8	▲ 7.0	▲ 11.7	2.7	2.4	2.4	4.6
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 8.2	▲ 13.9	▲ 13.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.7	2.9
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 10.5	2.4	2.1	1.5	4.5
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 8.1	▲ 12.1	3.7	3.8	3.7	3.1
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 12.0	▲ 12.8	1.1	0.6	▲ 0.4	3.8
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 13.8	1.2	0.7	0.4	3.6
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 5.2	▲ 8.2	▲ 11.9	2.3	1.8	2.2	5.0
	沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 7.4	6.4	5.9	2.9	9.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

（単位:万枚）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月	構成割合 10月(%)
総数	全国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,617	42,258	7,065	47,737	40,717	6,734	7,019	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	292	1,766	301	2,059	1,757	287	302	4.3
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	86	515	88	596	508	85	89	1.3
	岩手	849	848	853	854	850	420	71	430	73	500	426	71	74	1.1
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	134	833	142	945	805	135	141	2.0
	秋田	805	800	796	791	792	393	65	399	68	457	390	65	67	1.0
	山形	751	760	771	780	782	386	64	396	68	452	385	64	67	1.0
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	103	638	108	724	617	104	107	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	137	887	149	986	839	141	147	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	93	602	101	669	569	96	100	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	85	541	91	610	519	87	91	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	345	2,239	378	2,507	2,136	357	371	5.3
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	298	1,918	323	2,147	1,831	304	316	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	799	5,137	867	5,758	4,909	817	849	12.1
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	502	3,234	545	3,618	3,084	515	533	7.6
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	125	780	132	892	761	125	131	1.9
	富山	473	488	512	531	537	264	43	273	46	310	264	44	46	0.7
	石川	520	535	556	577	593	291	48	302	51	347	296	49	51	0.7
	福井	274	291	315	326	335	165	27	170	29	193	165	27	28	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	43	275	46	310	265	44	45	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	100	624	103	715	611	102	104	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	102	658	109	737	629	105	108	1.5
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	192	1,247	204	1,385	1,181	196	204	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	340	2,244	373	2,504	2,135	353	369	5.3
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	85	551	91	619	528	87	90	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	61	399	66	458	391	64	67	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	103	656	109	756	645	106	111	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	438	2,804	467	3,214	2,744	451	469	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	297	1,907	317	2,178	1,859	304	319	4.5
	奈良	667	682	702	722	726	355	57	371	61	425	363	60	62	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	42	268	45	309	263	43	45	0.6
	鳥取	362	361	359	364	365	182	30	183	31	212	181	30	31	0.4
	島根	467	471	482	488	494	243	40	251	42	286	243	41	43	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	91	589	98	664	566	93	98	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	166	1,062	176	1,194	1,019	167	175	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	86	547	91	612	523	86	90	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	34	221	36	250	213	35	36	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	53	341	56	387	331	54	57	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	63	405	67	460	392	65	68	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	38	241	39	272	232	38	39	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	309	1,987	328	2,220	1,892	311	328	4.7
	佐賀	715	715	714	718	723	354	58	369	60	412	351	57	61	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	85	531	87	600	513	84	87	1.2
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	101	638	104	715	612	103	103	1.5
	大分	798	798	803	810	813	396	64	417	68	464	396	65	68	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	66	418	68	468	400	65	68	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	93	591	97	671	573	93	98	1.4
	沖縄	741	753	767	775	798	396	63	402	64	468	404	62	64	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
総数	全国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.2	0.5	▲ 1.9	0.9	1.1	1.8	▲ 0.7
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	1.8	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.8	0.3
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	2.5	▲ 0.2	▲ 1.6	0.3	0.3	▲ 0.9	0.4
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	1.0	▲ 0.5	▲ 2.1	1.3	1.2	0.9	1.8
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	1.3	▲ 0.5	▲ 1.3	0.4	0.7	0.6	▲ 1.1
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	1.1	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 1.0
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.1	0.1	0.4	1.0	▲ 1.5
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	1.6	0.8	▲ 0.3	0.8	1.2	2.7	▲ 1.4
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	2.1	1.4	▲ 0.0	1.3	1.7	3.3	▲ 0.9
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.8	0.9	▲ 0.2	1.7	2.0	2.6	▲ 0.2
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	2.4	1.4	0.6	1.8	2.4	3.4	▲ 2.0
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	2.6	1.1	0.2	1.1	1.6	2.2	▲ 2.0
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	1.7	0.3	▲ 1.2	1.2	1.8	2.3	▲ 2.1
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	2.0	0.3	▲ 1.2	1.0	1.5	2.5	▲ 2.2
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.0
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	3.0	0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.0	0.6	▲ 1.0
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	4.1	2.2	0.5	1.7	2.0	1.1	0.1
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	4.8	1.9	0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.9
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	0.8	0.7	▲ 0.6	1.4	1.8	2.5	▲ 0.7
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	1.1	0.6	▲ 2.3	1.1	1.1	1.7	1.3
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.6	▲ 2.8	0.5	0.8	2.9	▲ 0.8
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	1.9	0.8	▲ 2.8	0.8	0.9	1.8	▲ 0.1
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	2.5	1.6	▲ 0.6	1.7	2.2	3.6	▲ 1.0
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	0.9	0.6	▲ 1.3	0.6	0.9	1.9	▲ 1.3
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	1.0	1.3	▲ 1.9	2.8	3.0	4.7	1.8
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	2.1	1.8	▲ 2.2	2.6	2.7	3.5	1.7
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.7	0.6	▲ 2.5	1.8	2.0	3.0	0.5
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 3.1	0.9	1.0	2.3	0.5
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	▲ 0.3	0.5	▲ 2.1	2.1	2.2	3.9	1.4
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	1.4	2.3	▲ 0.9	2.3	2.4	2.1	1.6
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	1.1	▲ 1.2	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1.2	▲ 1.4	0.2	0.1	2.3	1.3
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	▲ 0.6	0.6	▲ 2.3	0.5	0.7	2.2	▲ 0.8
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 0.8	0.8	▲ 0.3
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 1.0	0.3	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.0
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	▲ 1.0	0.7	▲ 3.8	0.1	0.1	1.5	0.1
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	▲ 1.4	0.6	▲ 3.0	1.1	1.2	2.1	0.8
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.5	0.6	▲ 2.7	1.1	0.9	2.0	2.0
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.9	2.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	0.0	1.2	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.5	0.2
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	▲ 0.6	0.8	▲ 4.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	1.0
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	0.2
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	1.8	1.8	▲ 4.3	2.3	2.9	2.4	▲ 1.0
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 1.2	1.0	▲ 3.5	0.0	0.1	1.1	▲ 0.5
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	1.1	0.9	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.1
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	▲ 0.0	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	1.3
	沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	3.2	1.6	▲ 1.0	1.8	2.0	▲ 1.0	0.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
単位当たり	全国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,107	8,963	8,735	9,194	9,208	9,183	9,111
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,634	10,660	10,356	10,832	10,837	10,873	10,807
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,276	9,271	8,908	9,460	9,488	9,471	9,294
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,824	9,753	9,481	9,937	9,969	9,902	9,752
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,790	8,846	8,521	9,073	9,094	8,988	8,956
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,390	10,364	10,027	10,544	10,565	10,473	10,422
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	9,003	8,945	8,664	9,177	9,198	9,073	9,056
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,746	9,681	9,370	9,901	9,927	9,788	9,748
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	10,207	9,918	9,695	10,250	10,281	10,145	10,073
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,760	8,572	8,399	8,982	9,009	8,936	8,829
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,344	9,236	9,006	9,470	9,508	9,403	9,253
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,846	8,717	8,408	8,961	8,983	8,898	8,833
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,243	9,109	8,825	9,325	9,336	9,292	9,260
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,764	8,668	8,363	8,814	8,827	8,807	8,739
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,663	8,573	8,274	8,759	8,777	8,736	8,659
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,930	8,877	8,617	9,024	9,029	9,014	8,998
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	10,156	9,969	9,666	10,310	10,337	10,318	10,157
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,747	10,672	10,218	10,881	10,904	10,863	10,742
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,674	10,461	10,179	10,881	10,900	10,725	10,768
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,749	9,552	9,412	9,747	9,760	9,595	9,672
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,197	10,046	9,953	10,310	10,320	10,224	10,251
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,723	8,555	8,331	8,859	8,877	8,805	8,755
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,723	8,616	8,409	8,816	8,838	8,767	8,690
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,793	8,527	8,311	8,835	8,854	8,824	8,720
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,767	8,589	8,377	8,865	8,871	8,894	8,827
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,704	9,456	9,299	9,704	9,717	9,692	9,629
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,933	10,656	10,487	10,898	10,914	10,915	10,804
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,433	9,261	9,116	9,464	9,474	9,514	9,408
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,988	8,809	8,654	9,016	9,023	9,050	8,976
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,725	8,465	8,320	8,649	8,660	8,699	8,587
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,790	9,654	9,453	9,948	9,950	9,896	9,937
	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,884	9,692	9,517	9,795	9,807	9,860	9,722
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,210	9,081	8,871	9,423	9,434	9,378	9,362
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,733	8,449	8,265	8,702	8,720	8,750	8,598
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,812	8,656	8,517	8,923	8,936	8,916	8,847
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,833	8,613	8,392	8,832	8,848	8,852	8,734
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,701	9,445	9,362	9,729	9,743	9,694	9,650
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,600	9,468	9,205	9,688	9,701	9,735	9,616
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,452	9,228	9,099	9,524	9,536	9,488	9,454
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,588	10,420	10,318	10,723	10,722	10,737	10,730
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	8,037	7,892	7,714	8,143	8,158	8,186	8,054
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,920	7,683	7,675	7,931	7,951	7,891	7,816
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,826	8,745	8,620	8,990	8,990	9,037	8,990
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,274	8,168	8,030	8,426	8,437	8,374	8,362
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,620	9,134	9,006	9,471	9,484	9,471	9,392
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,335	8,282	8,151	8,494	8,500	8,489	8,458
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,248	8,132	8,048	8,358	8,360	8,418	8,346
	沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,914	8,874	8,608	9,064	9,010	9,267	9,401

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 7.8	1.9	1.5	0.8	4.3
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 6.1	2.7	2.4	2.2	4.4
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 7.6	1.6	1.2	2.1	4.3
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 7.7	2.3	2.2	0.8	2.9
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 7.0	3.1	2.7	2.3	5.1
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 9.6	2.5	2.2	0.8	3.9
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 8.1	▲ 7.9	2.1	1.7	0.8	4.5
単	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 7.9	▲ 8.4	1.6	1.2	0.4	4.0
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 9.8	▲ 9.2	1.0	0.5	▲ 0.6	3.9
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 6.4	▲ 9.5	▲ 9.5	2.6	2.2	2.0	5.1
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 10.4	▲ 9.0	0.7	0.3	0.6	2.7
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 7.6	2.2	1.7	0.6	5.1
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 7.9	1.6	1.0	0.5	4.9
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 6.7	1.4	0.9	0.5	4.5
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 7.6	1.8	1.3	0.8	4.7
位	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 7.9	2.5	2.2	0.9	4.4
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 9.4	▲ 10.3	3.0	2.6	1.6	5.1
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 9.2	▲ 10.4	1.5	0.9	1.1	5.1
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 10.1	3.4	3.0	0.5	5.8
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 8.2	0.2	▲ 0.3	▲ 1.6	2.8
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 10.5	▲ 8.0	1.8	1.6	0.3	3.0
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 8.9	2.7	2.2	0.9	5.1
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 7.6	▲ 6.6	1.9	1.7	0.5	3.3
当	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 7.0	▲ 7.4	2.3	1.8	0.3	4.9
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 6.6	▲ 8.9	▲ 9.9	2.6	2.2	1.4	5.4
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 9.2	▲ 8.0	1.8	1.5	▲ 0.1	3.6
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 12.1	▲ 9.6	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	3.0
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 6.1	1.5	1.2	0.9	3.2
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 7.7	▲ 5.8	1.6	1.2	0.7	3.7
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 8.7	▲ 7.8	1.4	1.1	▲ 0.3	3.2
	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.7	▲ 13.0	▲ 17.0	2.8	2.4	1.1	5.1
た	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 2.4	▲ 11.6	▲ 5.8	0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	2.2
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 10.4	▲ 8.2	2.9	2.5	1.8	5.5
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 11.1	▲ 10.5	1.4	1.0	0.2	4.0
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 9.2	▲ 8.8	2.7	2.5	1.2	3.9
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 9.4	▲ 9.5	1.5	1.1	0.2	4.1
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 9.7	2.6	2.6	▲ 0.1	3.1
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 9.8	▲ 11.5	2.8	2.5	1.4	4.5
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 5.7	▲ 10.6	▲ 7.5	1.8	1.5	0.4	3.9
り	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 8.4	2.1	1.8	1.4	4.0
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 8.0	▲ 8.8	3.0	2.7	1.9	4.4
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 7.6	▲ 14.6	▲ 8.9	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	1.8
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 5.7	3.2	3.0	2.4	4.3
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 9.7	▲ 8.2	1.3	0.8	1.2	4.1
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 12.9	▲ 9.7	1.0	0.5	▲ 1.5	4.3
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 9.0	▲ 10.9	▲ 9.8	1.8	1.5	1.8	3.8
	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 7.0	2.6	2.4	2.1	3.7
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 6.5	4.6	3.8	4.0	9.2

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～10月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費(円)	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)		構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合(%)
全国	43,887	10,913	32,899	26,970	221	1,647	4,060	75.8	9,194	2,286	24.9	6,892	75.0	5,650	46	345	850	16	0.2
北海道	2,231	496	1,731	1,431	10	76	214	3.5	10,832	2,409	22.2	8,406	77.6	6,947	49	369	1,041	17	0.2
青森	564	138	425	355	3	20	48	1.2	9,460	2,318	24.5	7,121	75.3	5,950	42	332	798	21	0.2
岩手	497	117	378	318	2	16	43	0.7	9,937	2,349	23.6	7,573	76.2	6,356	33	314	870	15	0.1
宮城	858	215	641	521	4	34	81	1.6	9,073	2,278	25.1	6,779	74.7	5,516	40	361	862	17	0.2
秋田	482	109	372	310	2	17	43	1.0	10,544	2,391	22.7	8,131	77.1	6,785	35	365	947	21	0.2
山形	415	105	309	257	2	14	35	0.9	9,177	2,332	25.4	6,824	74.4	5,686	53	302	784	21	0.2
福島	717	172	544	455	3	23	62	0.9	9,901	2,379	24.0	7,509	75.8	6,287	40	322	860	12	0.1
茨城	1,010	228	780	652	3	33	92	1.7	10,250	2,316	22.6	7,916	77.2	6,620	31	335	931	17	0.2
栃木	601	149	451	377	2	17	54	0.9	8,982	2,232	24.8	6,737	75.0	5,643	35	256	803	14	0.2
群馬	578	140	437	360	3	25	49	1.0	9,470	2,290	24.2	7,164	75.6	5,898	54	402	810	16	0.2
埼玉	2,247	561	1,682	1,382	7	87	206	3.5	8,961	2,238	25.0	6,709	74.9	5,512	29	345	823	14	0.2
千葉	2,002	481	1,518	1,248	10	68	191	3.8	9,325	2,239	24.0	7,068	75.8	5,814	48	319	887	18	0.2
東京	5,075	1,266	3,801	3,092	23	182	504	8.4	8,814	2,199	24.9	6,601	74.9	5,369	40	317	875	15	0.2
神奈川	3,169	799	2,365	1,926	13	111	315	4.8	8,759	2,209	25.2	6,537	74.6	5,324	36	308	870	13	0.2
新潟	805	206	597	489	5	28	75	1.6	9,024	2,312	25.6	6,695	74.2	5,489	55	310	840	18	0.2
富山	319	74	244	203	1	14	26	0.7	10,310	2,401	23.3	7,887	76.5	6,560	46	452	828	22	0.2
石川	378	86	291	244	1	16	30	0.7	10,881	2,471	22.7	8,390	77.1	7,016	39	469	866	20	0.2
福井	210	47	163	138	1	8	17	0.7	10,881	2,414	22.2	8,430	77.5	7,121	37	401	871	38	0.3
山梨	302	70	231	194	2	9	27	0.6	9,747	2,266	23.2	7,464	76.6	6,241	59	295	869	18	0.2
長野	738	175	561	464	5	31	61	1.3	10,310	2,445	23.7	7,848	76.1	6,481	75	438	853	18	0.2
岐阜	653	168	484	394	5	25	59	1.0	8,859	2,278	25.7	6,568	74.1	5,353	65	343	806	14	0.2
静岡	1,221	314	905	738	6	42	119	2.0	8,816	2,267	25.7	6,534	74.1	5,328	45	302	859	15	0.2
愛知	2,212	565	1,644	1,332	16	93	204	3.4	8,835	2,255	25.5	6,566	74.3	5,319	63	371	813	14	0.2
三重	548	141	406	336	3	19	49	0.9	8,865	2,285	25.8	6,565	74.1	5,425	41	305	795	15	0.2
滋賀	445	106	337	274	3	20	39	1.6	9,704	2,319	23.9	7,349	75.7	5,985	66	440	858	35	0.4
京都	824	180	641	524	6	39	74	2.5	10,898	2,382	21.9	8,483	77.8	6,924	76	509	973	33	0.3
大阪	3,041	750	2,286	1,857	24	138	267	5.2	9,464	2,334	24.7	7,113	75.2	5,779	73	430	831	16	0.2
兵庫	1,964	502	1,459	1,171	14	88	186	2.9	9,016	2,304	25.6	6,699	74.3	5,379	64	402	854	13	0.1
奈良	368	99	268	219	1	11	37	0.4	8,649	2,335	27.0	6,305	72.9	5,158	30	251	866	9	0.1
和歌山	307	72	234	192	2	11	29	0.8	9,948	2,344	23.6	7,579	76.2	6,232	51	372	924	25	0.3
鳥取	208	51	157	132	1	7	17	0.4	9,795	2,387	24.4	7,390	75.4	6,233	45	323	788	19	0.2
島根	270	70	199	166	2	10	21	0.6	9,423	2,462	26.1	6,942	73.7	5,808	60	349	725	20	0.2
岡山	578	154	423	351	2	19	51	1.1	8,702	2,315	26.6	6,371	73.2	5,284	34	280	773	16	0.2
広島	1,065	274	789	647	5	40	98	1.9	8,923	2,296	25.7	6,611	74.1	5,417	45	333	817	16	0.2
山口	541	142	398	328	2	19	49	0.7	8,832	2,319	26.3	6,501	73.6	5,351	38	312	799	11	0.1
徳島	243	59	184	153	1	10	19	0.5	9,729	2,353	24.2	7,358	75.6	6,127	51	400	780	19	0.2
香川	375	90	283	232	2	16	33	1.4	9,688	2,333	24.1	7,318	75.5	5,985	59	421	853	37	0.4
愛媛	438	105	332	272	3	17	41	0.8	9,524	2,285	24.0	7,221	75.8	5,902	61	372	886	18	0.2
高知	291	66	225	190	2	10	23	0.3	10,723	2,419	22.6	8,292	77.3	6,999	65	364	865	12	0.1
福岡	1,808	494	1,311	1,073	6	68	165	2.5	8,143	2,226	27.3	5,905	72.5	4,832	27	304	743	11	0.1
佐賀	327	94	232	192	1	9	31	0.4	7,931	2,278	28.7	5,643	71.2	4,661	23	210	748	9	0.1
長崎	540	140	399	324	2	22	51	0.9	8,990	2,333	26.0	6,642	73.9	5,402	26	366	847	15	0.2
熊本	603	161	440	361	3	21	55	1.1	8,426	2,256	26.8	6,155	73.0	5,047	47	292	769	15	0.2
大分	440	109	330	276	2	15	37	0.4	9,471	2,353	24.8	7,110	75.1	5,946	46	313	805	8	0.1
宮崎	398	106	291	235	2	15	40	0.5	8,494	2,258	26.6	6,225	73.3	5,015	45	318	847	11	0.1
鹿児島	561	157	403	331	2	17	53	0.7	8,358	2,339	28.0	6,009	71.9	4,935	36	250	789	10	0.1
沖縄	424	107	316	255	1	19	40	1.4	9,064	2,282	25.2	6,752	74.5	5,444	29	415	863	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成29年度4～10月分 (単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費								調剤医療費											
		技術料	薬剤料					特定保険医療材料料		技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	2.8	3.6	2.5	1.6	1.3	13.1	5.5	1.7	1.9	2.7	0.2	1.7	▲ 0.2	0.7	0.5	12.2	4.6	0.8	▲ 0.0
北海道	2.6	2.9	2.5	1.6	▲ 6.4	16.1	5.0	5.5	2.7	3.0	0.1	2.6	▲ 0.1	1.7	▲ 6.4	16.2	5.1	5.5	0.0
青森	1.9	2.9	1.6	0.7	▲ 0.7	12.0	4.5	▲ 1.4	1.6	2.6	0.2	1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 1.0	11.7	4.2	▲ 1.7	▲ 0.0
岩手	3.6	3.7	3.6	3.2	1.9	13.2	3.4	▲ 6.1	2.3	2.3	0.0	2.3	0.0	1.9	0.6	11.7	2.1	▲ 7.3	▲ 0.0
宮城	3.5	3.9	3.3	2.3	2.8	17.2	4.5	11.1	3.1	3.5	0.1	2.9	▲ 0.1	1.9	2.4	16.7	4.1	10.7	0.0
秋田	1.6	2.1	1.5	1.0	1.3	9.6	1.9	▲ 4.5	2.5	2.9	0.1	2.3	▲ 0.1	1.9	2.1	10.5	2.8	▲ 3.7	▲ 0.0
山形	1.9	2.4	1.7	0.9	2.1	15.5	2.6	▲ 3.7	2.1	2.7	0.1	1.9	▲ 0.1	1.1	2.4	15.7	2.8	▲ 3.5	▲ 0.0
福島	1.7	3.3	1.2	0.3	2.3	16.4	2.8	▲ 1.3	1.6	3.2	0.4	1.1	▲ 0.4	0.2	2.2	16.3	2.7	▲ 1.4	▲ 0.0
茨城	1.8	3.6	1.3	0.2	3.0	17.4	4.4	8.2	1.0	2.8	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	2.1	16.5	3.6	7.4	0.0
栃木	4.0	4.5	3.8	2.9	4.0	15.4	6.3	8.0	2.6	3.2	0.1	2.4	▲ 0.1	1.6	2.7	13.9	4.9	6.6	0.0
群馬	2.4	4.7	1.7	0.3	0.9	17.4	5.6	3.5	0.7	2.9	0.5	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.8	15.4	3.8	1.8	0.0
埼玉	4.0	4.6	3.8	2.9	▲ 0.1	12.4	6.6	3.2	2.2	2.8	0.1	2.0	▲ 0.1	1.1	▲ 1.8	10.4	4.7	1.5	▲ 0.0
千葉	2.7	3.8	2.4	1.5	1.3	12.2	5.2	0.6	1.6	2.7	0.3	1.3	▲ 0.3	0.4	0.2	11.0	4.1	▲ 0.4	▲ 0.0
東京	2.6	4.0	2.2	1.3	▲ 0.6	9.5	5.6	1.7	1.4	2.7	0.3	1.0	▲ 0.3	0.1	▲ 1.7	8.2	4.4	0.5	▲ 0.0
神奈川	2.8	3.7	2.4	1.4	0.5	11.6	5.9	4.2	1.8	2.7	0.2	1.5	▲ 0.2	0.5	▲ 0.5	10.6	4.9	3.2	0.0
新潟	2.0	2.3	1.9	1.1	2.9	13.3	3.4	10.4	2.5	2.7	0.1	2.4	▲ 0.1	1.6	3.3	13.8	3.9	10.9	0.0
富山	2.8	4.1	2.4	1.7	0.9	13.6	2.9	6.1	3.0	4.2	0.3	2.6	▲ 0.3	1.8	1.1	13.7	3.0	6.2	0.0
石川	3.2	4.9	2.8	1.9	1.1	13.3	4.8	▲ 0.7	1.5	3.1	0.4	1.0	▲ 0.4	0.2	▲ 0.6	11.4	3.0	▲ 2.4	▲ 0.0
福井	3.2	3.1	3.3	2.9	5.7	12.0	2.7	7.2	3.4	3.2	▲ 0.0	3.4	0.0	3.0	5.9	12.2	2.9	7.3	0.0
山梨	1.6	3.9	0.9	0.0	0.2	9.3	4.9	▲ 4.4	0.2	2.5	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.2	7.8	3.4	▲ 5.8	▲ 0.0
長野	2.9	3.7	2.7	1.7	3.1	14.6	4.6	▲ 5.2	1.8	2.6	0.2	1.6	▲ 0.2	0.6	1.9	13.4	3.5	▲ 6.2	▲ 0.0
岐阜	3.2	3.2	3.2	2.2	4.1	16.9	5.4	▲ 4.0	2.7	2.6	▲ 0.0	2.7	0.0	1.6	3.5	16.2	4.8	▲ 4.6	▲ 0.0
静岡	2.7	3.1	2.6	1.7	3.9	11.7	4.8	▲ 4.6	1.9	2.3	0.1	1.8	▲ 0.1	1.0	3.2	10.8	4.0	▲ 5.3	▲ 0.0
愛知	4.0	4.4	3.9	2.7	4.3	13.3	8.0	5.7	2.3	2.6	0.1	2.1	▲ 0.1	1.0	2.5	11.4	6.2	3.9	0.0
三重	3.2	3.9	3.0	1.9	5.6	14.6	6.1	3.1	2.6	3.3	0.2	2.4	▲ 0.2	1.4	5.0	14.0	5.5	2.5	▲ 0.0
滋賀	4.7	5.9	4.3	3.3	1.8	12.2	7.7	1.8	1.8	3.0	0.3	1.4	▲ 0.3	0.4	▲ 1.0	9.1	4.7	▲ 1.0	▲ 0.0
京都	2.8	5.6	2.0	0.4	4.0	16.3	7.5	5.0	0.2	2.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.1	1.4	13.4	4.8	2.4	0.0
大阪	3.4	4.4	3.0	2.0	3.2	11.1	6.5	▲ 5.2	1.5	2.5	0.2	1.2	▲ 0.2	0.2	1.4	9.1	4.6	▲ 6.9	▲ 0.0
兵庫	2.5	4.4	1.9	0.4	2.6	15.8	5.9	1.2	1.6	3.4	0.5	1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	1.7	14.7	5.0	0.3	▲ 0.0
奈良	3.5	3.9	3.4	3.0	3.5	0.5	6.3	2.9	1.4	1.8	0.1	1.3	▲ 0.1	1.0	1.4	▲ 1.6	4.2	0.8	▲ 0.0
和歌山	5.1	5.3	5.0	4.4	2.1	19.1	4.2	7.7	2.8	3.0	0.1	2.7	▲ 0.1	2.1	▲ 0.1	16.5	1.9	5.3	0.0
鳥取	▲ 0.1	1.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.5	13.6	3.0	11.0	0.3	2.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.5	0.9	14.0	3.4	11.4	0.0
島根	3.2	2.6	3.4	2.3	▲ 15.6	25.3	5.8	▲ 1.2	2.9	2.3	▲ 0.2	3.2	0.2	2.0	▲ 15.8	25.0	5.5	▲ 1.4	▲ 0.0
岡山	1.9	3.1	1.5	0.2	0.7	14.1	6.8	▲ 1.5	1.4	2.6	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	13.6	6.2	▲ 2.0	▲ 0.0
広島	2.0	2.0	2.0	0.9	▲ 4.7	17.2	4.7	2.4	2.7	2.7	▲ 0.0	2.8	0.0	1.6	▲ 4.0	18.0	5.4	3.1	0.0
山口	0.4	1.1	0.1	▲ 0.9	▲ 3.5	10.1	3.6	▲ 4.0	1.5	2.3	0.2	1.2	▲ 0.2	0.2	▲ 2.4	11.3	4.8	▲ 2.9	▲ 0.0
徳島	2.7	3.8	2.4	1.2	▲ 2.2	16.9	5.9	▲ 0.0	2.6	3.7	0.2	2.3	▲ 0.2	1.1	▲ 2.3	16.8	5.8	▲ 0.1	▲ 0.0
香川	3.9	4.2	3.8	3.1	8.1	10.6	5.5	17.2	2.8	3.0	0.1	2.7	▲ 0.1	1.9	6.9	9.4	4.3	15.9	0.0
愛媛	2.9	4.1	2.6	1.2	2.8	21.3	5.5	8.4	1.8	3.0	0.3	1.5	▲ 0.3	0.1	1.6	20.0	4.4	7.2	0.0
高知	2.1	2.6	1.9	1.1	1.4	11.1	4.7	▲ 0.6	2.1	2.6	0.1	1.9	▲ 0.1	1.2	1.4	11.1	4.7	▲ 0.6	▲ 0.0
福岡	2.7	2.3	2.8	1.7	1.1	17.5	5.5	1.8	3.0	2.6	▲ 0.1	3.1	0.1	1.9	1.4	17.8	5.8	2.0	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.8	1.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 0.3	13.8	4.7	6.5	▲ 0.2	2.5	0.7	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 2.8	0.3	14.5	5.3	7.2	0.0
長崎	2.4	1.7	2.7	2.0	1.6	11.8	4.0	▲ 6.9	3.2	2.5	▲ 0.2	3.5	0.2	2.7	2.4	12.7	4.8	▲ 6.2	▲ 0.0
熊本	3.7	4.0	3.5	2.2	4.9	15.2	8.7	2.9	1.3	1.6	0.1	1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	2.5	12.6	6.2	0.5	▲ 0.0
大分	1.1	2.3	0.7	0.0	2.8	3.6	4.6	▲ 1.8	1.0	2.2	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	2.7	3.5	4.5	▲ 1.9	▲ 0.0
宮崎	1.2	1.6	1.0	0.3	1.2	5.4	3.4	▲ 1.5	1.8	2.3	0.1	1.6	▲ 0.1	0.9	1.9	6.1	4.1	▲ 0.9	▲ 0.0
鹿児島	2.3	2.0	2.4	2.1	1.0	5.1	3.5	▲ 16.3	2.6	2.2	▲ 0.1	2.7	0.1	2.4	1.2	5.4	3.8	▲ 16.0	▲ 0.0
沖縄	6.4	4.0	7.3	6.7	6.0	19.5	6.1	1.8	4.6	2.2	▲ 0.6	5.4	0.6	4.8	4.1	17.4	4.2	0.1	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成29年度10月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全　国	6,395	1,612	4,772	3,907	32	244	589	11.0	9,111	2,296	25.2	6,798	74.6	5,566	46	348	839	16	0.2
北海道	327	73	253	208	1	11	32	0.5	10,807	2,425	22.4	8,365	77.4	6,893	47	374	1,051	17	0.2
青　森	82	21	62	52	0	3	7	0.2	9,294	2,318	24.9	6,956	74.8	5,819	41	318	779	20	0.2
岩　手	72	17	55	46	0	2	6	0.1	9,752	2,354	24.1	7,385	75.7	6,210	31	302	842	14	0.1
宮　城	126	32	94	76	1	5	12	0.2	8,956	2,281	25.5	6,658	74.3	5,399	39	371	849	16	0.2
秋　田	70	16	54	45	0	2	6	0.1	10,422	2,397	23.0	8,004	76.8	6,673	34	359	938	21	0.2
山　形	61	16	45	37	0	2	5	0.1	9,056	2,342	25.9	6,694	73.9	5,582	52	290	770	20	0.2
福　島	104	25	78	66	0	3	9	0.1	9,748	2,384	24.5	7,352	75.4	6,143	38	326	845	12	0.1
茨　城	148	34	113	95	0	5	13	0.3	10,073	2,323	23.1	7,733	76.8	6,459	30	325	919	17	0.2
栃　木	88	22	66	55	0	3	8	0.1	8,829	2,235	25.3	6,581	74.5	5,502	34	257	787	13	0.2
群　馬	84	21	63	52	0	4	7	0.1	9,253	2,300	24.9	6,937	75.0	5,696	54	395	793	16	0.2
埼　玉	328	83	244	200	1	13	30	0.5	8,833	2,249	25.5	6,571	74.4	5,397	28	338	808	14	0.2
千　葉	293	71	221	182	2	10	28	0.6	9,260	2,253	24.3	6,990	75.5	5,741	48	324	877	17	0.2
東　京	742	188	553	449	3	27	74	1.2	8,739	2,212	25.3	6,513	74.5	5,288	39	320	867	14	0.2
神奈川	462	118	343	279	2	16	46	0.7	8,659	2,221	25.6	6,426	74.2	5,222	35	309	860	13	0.1
新　潟	118	30	87	71	1	4	11	0.2	8,998	2,322	25.8	6,659	74.0	5,444	55	323	838	17	0.2
富　山	46	11	35	29	0	2	4	0.1	10,157	2,408	23.7	7,728	76.1	6,412	45	457	814	21	0.2
石　川	55	13	42	35	0	2	4	0.1	10,742	2,474	23.0	8,248	76.8	6,900	37	458	853	20	0.2
福　井	31	7	24	20	0	1	2	0.1	10,768	2,420	22.5	8,310	77.2	7,018	35	402	855	39	0.4
山　梨	44	10	33	28	0	1	4	0.1	9,672	2,283	23.6	7,369	76.2	6,144	57	307	861	20	0.2
長　野	107	26	81	67	1	5	9	0.2	10,251	2,462	24.0	7,772	75.8	6,417	75	447	835	17	0.2
岐　阜	95	25	70	57	1	4	9	0.1	8,755	2,282	26.1	6,460	73.8	5,263	66	339	791	13	0.1
静　岡	177	46	131	106	1	6	17	0.3	8,690	2,276	26.2	6,400	73.6	5,212	44	296	847	14	0.2
愛　知	322	83	238	193	2	14	29	0.5	8,720	2,262	25.9	6,445	73.9	5,223	62	370	790	13	0.2
三　重	80	21	59	48	0	3	7	0.1	8,827	2,297	26.0	6,515	73.8	5,364	41	330	780	15	0.2
滋　賀	65	16	49	40	0	3	6	0.3	9,629	2,331	24.2	7,260	75.4	5,907	65	445	843	38	0.4
京　都	120	26	93	76	1	6	11	0.3	10,804	2,394	22.2	8,379	77.6	6,832	76	517	954	31	0.3
大　阪	442	110	331	269	3	20	38	0.8	9,408	2,346	24.9	7,046	74.9	5,727	72	430	817	16	0.2
兵　庫	286	74	212	170	2	13	27	0.4	8,976	2,317	25.8	6,646	74.0	5,332	64	411	839	13	0.1
奈　良	53	15	39	32	0	2	5	0.1	8,587	2,349	27.4	6,229	72.5	5,096	30	257	846	9	0.1
和歌山	45	11	34	28	0	2	4	0.1	9,937	2,362	23.8	7,551	76.0	6,213	53	376	909	24	0.2
鳥　取	30	7	22	19	0	1	2	0.1	9,722	2,401	24.7	7,302	75.1	6,164	44	320	774	19	0.2
島　根	40	10	29	24	0	2	3	0.1	9,362	2,456	26.2	6,888	73.6	5,727	58	380	722	18	0.2
岡　山	84	23	61	51	0	3	7	0.2	8,598	2,323	27.0	6,259	72.8	5,202	34	274	749	16	0.2
広　島	155	40	114	94	1	6	14	0.3	8,847	2,302	26.0	6,530	73.8	5,342	44	342	802	15	0.2
山　口	78	21	57	47	0	3	7	0.1	8,734	2,326	26.6	6,397	73.2	5,257	38	315	788	11	0.1
徳　島	35	9	26	22	0	2	3	0.1	9,650	2,364	24.5	7,267	75.3	6,028	51	418	771	19	0.2
香　川	54	13	41	33	0	2	5	0.2	9,616	2,349	24.4	7,231	75.2	5,904	60	428	839	36	0.4
愛　媛	64	16	49	40	0	2	6	0.1	9,454	2,304	24.4	7,132	75.4	5,837	60	365	870	18	0.2
高　知	42	10	33	28	0	1	3	0.0	10,730	2,429	22.6	8,288	77.2	6,989	64	372	864	12	0.1
福　岡	264	73	191	155	1	10	24	0.4	8,054	2,235	27.8	5,807	72.1	4,736	25	314	732	11	0.1
佐　賀	48	14	34	28	0	1	4	0.1	7,816	2,286	29.3	5,520	70.6	4,551	23	210	736	9	0.1
長　崎	79	21	58	47	0	3	7	0.1	8,990	2,344	26.1	6,630	73.8	5,391	26	370	844	15	0.2
熊　本	86	23	63	52	0	3	8	0.2	8,362	2,267	27.1	6,080	72.7	4,998	46	293	743	15	0.2
大　分	64	16	48	40	0	2	5	0.1	9,392	2,361	25.1	7,023	74.8	5,861	45	319	797	8	0.1
宮　崎	57	15	42	34	0	2	6	0.1	8,458	2,271	26.8	6,177	73.0	4,975	45	309	847	10	0.1
鹿児島	82	23	59	48	0	3	8	0.1	8,346	2,346	28.1	5,990	71.8	4,901	35	261	793	10	0.1
沖　縄	61	15	46	37	0	3	6	0.2	9,401	2,304	24.5	7,067	75.2	5,677	31	480	878	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成29年度10月分　（単位：%）

	総額 調剤医療費	総額 技術料	総額 薬剤料	総額 内服薬	総額 頓服薬他	総額 注射薬	総額 外用薬	総額 特定保険医療材料料	処方せん1枚当たり 調剤医療費	処方せん1枚当たり 技術料	処方せん1枚当たり 技術料 構成割合	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤料 構成割合	処方せん1枚当たり 内服薬	処方せん1枚当たり 頓服薬他	処方せん1枚当たり 注射薬	処方せん1枚当たり 外用薬	処方せん1枚当たり 特定保険医療材料料	処方せん1枚当たり 特定保険医療材料料 構成割合
全国	3.6	2.1	4.1	3.6	1.0	15.7	3.8	2.8	4.3	2.8	▲ 0.4	4.8	0.4	4.2	1.7	16.5	4.5	3.5	▲ 0.0
北海道	4.7	3.3	5.1	4.3	▲ 4.1	20.8	6.1	8.8	4.4	2.9	▲ 0.3	4.8	0.3	4.0	▲ 4.3	20.4	5.8	8.5	0.0
青森	4.7	2.9	5.4	5.4	▲ 1.0	7.0	5.0	1.3	4.3	2.5	▲ 0.4	5.0	0.5	5.0	▲ 1.4	6.6	4.6	0.9	▲ 0.0
岩手	4.7	4.1	5.0	5.1	▲ 0.8	10.0	2.6	▲ 7.5	2.9	2.2	▲ 0.2	3.1	0.2	3.2	▲ 2.6	8.0	0.7	▲ 9.2	▲ 0.0
宮城	3.9	1.8	4.6	3.7	3.2	24.6	3.2	13.7	5.1	3.0	▲ 0.5	5.8	0.5	4.9	4.4	26.0	4.4	15.0	0.0
秋田	3.0	1.4	3.5	3.1	4.0	16.7	2.4	▲ 6.8	3.9	2.3	▲ 0.4	4.5	0.4	4.0	4.9	17.7	3.3	▲ 5.9	▲ 0.0
山形	3.5	1.8	4.1	3.9	4.7	11.9	2.7	▲ 1.9	4.5	2.8	▲ 0.4	5.1	0.4	4.9	5.8	13.1	3.8	▲ 0.9	▲ 0.0
福島	2.5	1.5	2.8	2.1	▲ 2.2	22.5	1.7	▲ 2.3	4.0	3.0	▲ 0.2	4.4	0.2	3.7	▲ 0.7	24.3	3.2	▲ 0.8	▲ 0.0
茨城	2.4	1.4	2.7	2.2	3.0	14.8	2.8	10.6	3.9	2.9	▲ 0.2	4.2	0.2	3.6	4.5	16.5	4.3	12.2	0.0
栃木	4.2	2.1	4.9	4.3	2.3	20.1	4.7	10.2	5.1	3.0	▲ 0.5	5.8	0.5	5.3	3.2	21.2	5.7	11.2	0.0
群馬	2.5	3.0	2.4	1.5	▲ 1.0	16.5	2.7	7.3	2.7	3.2	0.1	2.6	▲ 0.1	1.7	▲ 0.9	16.7	2.9	7.5	0.0
埼玉	3.0	0.9	3.7	3.3	▲ 2.0	13.3	3.1	5.2	5.1	3.0	▲ 0.5	5.8	0.5	5.4	▲ 0.1	15.5	5.1	7.3	0.0
千葉	2.8	0.8	3.4	3.0	2.1	16.5	2.1	1.4	4.9	2.9	▲ 0.5	5.6	0.5	5.2	4.2	18.9	4.2	3.6	▲ 0.0
東京	2.3	1.0	2.8	2.3	▲ 1.2	13.4	2.8	1.0	4.5	3.1	▲ 0.3	5.0	0.3	4.4	0.8	15.8	4.9	3.1	▲ 0.0
神奈川	2.4	0.7	3.0	2.4	▲ 2.2	14.2	3.1	4.3	4.7	2.9	▲ 0.4	5.3	0.4	4.7	▲ 0.0	16.8	5.4	6.6	0.0
新潟	3.4	1.3	4.1	3.2	3.6	21.9	4.2	6.2	4.4	2.3	▲ 0.5	5.2	0.5	4.3	4.6	23.1	5.3	7.2	0.0
富山	4.0	2.7	4.4	4.0	▲ 2.2	14.0	3.5	6.4	5.1	3.8	▲ 0.3	5.5	0.3	5.0	▲ 1.2	15.2	4.5	7.5	0.0
石川	5.3	3.1	5.9	5.3	▲ 0.7	21.1	3.8	9.3	5.1	3.0	▲ 0.5	5.8	0.5	5.2	▲ 0.8	20.9	3.7	9.2	0.0
福井	4.9	2.2	5.7	5.9	▲ 2.1	14.0	1.0	9.7	5.8	3.1	▲ 0.6	6.6	0.6	6.8	▲ 1.3	15.0	1.8	10.7	0.0
山梨	2.1	2.2	2.0	1.5	▲ 1.1	6.2	4.5	10.6	2.8	2.8	0.0	2.7	▲ 0.0	2.2	▲ 0.5	7.0	5.2	11.3	0.0
長野	4.3	4.0	4.4	3.8	3.9	16.3	4.0	▲ 8.7	3.0	2.7	▲ 0.1	3.1	0.1	2.5	2.6	14.8	2.7	▲ 9.9	▲ 0.0
岐阜	4.3	1.9	5.2	4.6	5.5	17.1	4.5	▲ 10.9	5.1	2.7	▲ 0.6	6.0	0.6	5.4	6.3	18.0	5.3	▲ 10.2	▲ 0.0
静岡	3.3	2.3	3.6	3.3	2.9	9.5	3.7	▲ 6.9	3.3	2.4	▲ 0.3	3.7	0.3	3.4	2.9	9.6	3.8	▲ 6.8	▲ 0.0
愛知	3.9	1.6	4.7	4.0	2.8	15.4	5.1	2.9	4.9	2.6	▲ 0.6	5.8	0.6	5.0	3.8	16.5	6.2	3.9	▲ 0.0
三重	4.0	1.8	4.8	4.1	2.7	22.8	3.3	10.7	5.4	3.1	▲ 0.6	6.2	0.6	5.5	4.1	24.4	4.6	12.2	0.0
滋賀	5.4	4.3	5.8	5.4	1.8	13.3	5.2	9.1	3.6	2.4	▲ 0.3	3.9	0.3	3.5	▲ 0.0	11.2	3.3	7.1	0.0
京都	4.8	4.7	4.8	4.0	6.3	16.1	4.8	3.1	3.0	3.0	▲ 0.0	3.0	0.0	2.2	4.6	14.2	3.1	1.4	▲ 0.0
大阪	3.7	2.9	4.0	3.6	2.3	9.1	4.2	▲ 1.3	3.2	2.4	▲ 0.2	3.5	0.2	3.1	1.8	8.6	3.7	▲ 1.8	▲ 0.0
兵庫	4.3	3.7	4.5	3.5	4.0	18.1	4.6	2.5	3.7	3.1	▲ 0.1	3.9	0.1	3.0	3.4	17.5	4.1	2.0	▲ 0.0
奈良	4.7	3.5	5.2	5.4	4.1	5.6	3.6	5.5	3.2	2.0	▲ 0.3	3.7	0.3	3.9	2.6	4.0	2.1	4.0	0.0
和歌山	6.8	5.0	7.3	7.4	2.5	22.2	1.8	13.0	5.1	3.3	▲ 0.4	5.7	0.4	5.8	0.9	20.3	0.2	11.3	0.0
鳥取	1.2	1.4	1.2	0.8	1.6	5.4	1.9	19.9	2.2	2.3	0.0	2.1	▲ 0.1	1.7	2.5	6.4	2.8	21.0	0.0
島根	6.9	3.1	8.4	7.4	▲ 15.8	36.3	7.1	▲ 5.5	5.5	1.7	▲ 1.0	7.0	1.0	6.0	▲ 16.9	34.5	5.7	▲ 6.8	▲ 0.0
岡山	3.2	1.8	3.7	3.2	4.6	13.1	4.4	4.3	4.0	2.6	▲ 0.4	4.6	0.4	4.0	5.5	14.0	5.3	5.1	0.0
広島	3.5	2.1	4.0	3.1	▲ 4.8	21.9	4.1	2.4	3.9	2.4	▲ 0.4	4.4	0.4	3.5	▲ 4.4	22.4	4.5	2.8	▲ 0.0
山口	3.1	1.3	3.7	3.2	▲ 1.8	17.2	3.0	▲ 6.9	4.1	2.3	▲ 0.5	4.8	0.5	4.2	▲ 0.8	18.4	4.1	▲ 6.0	▲ 0.0
徳島	3.2	2.9	3.3	2.0	▲ 2.2	23.3	4.4	11.7	3.1	2.8	▲ 0.1	3.2	0.1	1.9	▲ 2.3	23.2	4.3	11.6	0.0
香川	5.3	3.8	5.8	5.3	9.9	13.9	5.0	14.5	4.5	3.0	▲ 0.3	4.9	0.3	4.4	9.0	13.0	4.1	13.6	0.0
愛媛	6.0	5.0	6.3	5.6	6.0	20.0	5.4	11.3	3.9	2.9	▲ 0.2	4.2	0.2	3.6	3.9	17.7	3.4	9.1	0.0
高知	4.1	2.6	4.5	4.2	2.3	16.7	3.0	3.3	4.0	2.5	▲ 0.3	4.4	0.3	4.1	2.2	16.5	2.9	3.2	▲ 0.0
福岡	4.6	2.6	5.3	4.4	▲ 2.9	23.2	5.0	10.4	4.4	2.4	▲ 0.5	5.2	0.5	4.3	▲ 3.1	23.0	4.9	10.2	0.0
佐賀	2.9	3.1	2.7	1.9	2.1	13.4	5.2	17.2	1.8	2.1	0.1	1.7	▲ 0.1	0.9	1.1	12.3	4.2	16.0	0.0
長崎	4.5	2.9	5.2	4.7	3.5	11.9	5.2	0.3	4.3	2.6	▲ 0.4	4.9	0.4	4.5	3.3	11.6	4.9	0.0	▲ 0.0
熊本	3.1	1.3	3.8	3.2	1.5	15.8	3.5	8.2	4.1	2.3	▲ 0.5	4.8	0.5	4.3	2.5	17.0	4.5	9.3	0.0
大分	3.8	2.0	4.4	3.9	0.4	14.5	4.6	2.8	4.3	2.5	▲ 0.4	4.9	0.4	4.4	0.9	15.0	5.1	3.3	▲ 0.0
宮崎	3.6	2.2	4.2	4.0	5.4	7.4	4.2	▲ 7.8	3.8	2.3	▲ 0.4	4.3	0.4	4.1	5.5	7.6	4.4	▲ 7.7	▲ 0.0
鹿児島	5.0	3.1	5.9	5.6	▲ 1.0	12.2	5.6	▲ 16.2	3.7	1.8	▲ 0.5	4.5	0.6	4.3	▲ 2.2	10.8	4.2	▲ 17.2	▲ 0.0
沖縄	9.6	2.5	12.3	11.7	8.3	40.9	4.0	▲ 11.1	9.2	2.1	▲ 1.7	11.9	1.8	11.3	7.9	40.4	3.6	▲ 11.4	▲ 0.1

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成29年度4～10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	26,935	47,737	133,490	31,826	5,642	2.80	23.8	85
北海道	1,429	2,059	6,338	1,768	6,939	3.08	27.9	81
青森	354	596	1,724	435	5,943	2.89	25.3	81
岩手	317	500	1,429	402	6,350	2.86	28.1	79
宮城	521	945	2,632	648	5,507	2.78	24.6	80
秋田	310	457	1,386	388	6,779	3.03	28.0	80
山形	257	452	1,246	315	5,676	2.75	25.3	81
福島	455	724	2,157	558	6,281	2.98	25.9	81
茨城	652	986	2,805	743	6,613	2.85	26.5	88
栃木	377	669	1,885	448	5,638	2.82	23.8	84
群馬	359	610	1,743	427	5,890	2.86	24.5	84
埼玉	1,380	2,507	6,795	1,652	5,504	2.71	24.3	84
千葉	1,247	2,147	5,725	1,461	5,807	2.67	25.5	85
東京	3,085	5,758	15,407	3,517	5,358	2.68	22.8	88
神奈川	1,923	3,618	9,401	2,238	5,316	2.60	23.8	86
新潟	489	892	2,334	622	5,485	2.62	26.7	79
富山	203	310	871	238	6,553	2.81	27.3	85
石川	243	347	1,054	279	7,005	3.03	26.5	87
福井	138	193	582	155	7,113	3.01	26.7	89
山梨	193	310	847	227	6,236	2.73	26.7	85
長野	463	715	2,017	559	6,471	2.82	27.7	83
岐阜	394	737	2,099	476	5,348	2.85	22.7	83
静岡	737	1,385	3,698	898	5,322	2.67	24.3	82
愛知	1,330	2,504	6,861	1,528	5,313	2.74	22.3	87
三重	335	619	1,720	403	5,419	2.78	23.4	83
滋賀	274	458	1,244	317	5,977	2.72	25.4	87
京都	523	756	2,189	560	6,916	2.89	25.6	93
大阪	1,854	3,214	9,395	2,078	5,771	2.92	22.1	89
兵庫	1,170	2,178	5,902	1,350	5,372	2.71	22.9	87
奈良	219	425	1,145	278	5,150	2.69	24.3	79
和歌山	192	309	898	222	6,225	2.91	24.7	87
鳥取	132	212	610	146	6,226	2.88	23.9	91
島根	166	286	862	206	5,798	3.01	23.9	80
岡山	350	664	1,934	434	5,276	2.91	22.4	81
広島	646	1,194	3,435	738	5,410	2.88	21.5	87
山口	327	612	1,690	387	5,346	2.76	22.9	85
徳島	153	250	748	169	6,124	3.00	22.6	90
香川	232	387	1,085	253	5,979	2.80	23.3	92
愛媛	272	460	1,252	306	5,897	2.72	24.5	89
高知	190	272	837	220	6,993	3.08	26.2	86
福岡	1,072	2,220	6,363	1,288	4,826	2.87	20.2	83
佐賀	192	412	1,169	230	4,656	2.84	19.7	83
長崎	324	600	1,801	408	5,393	3.00	22.7	79
熊本	361	715	2,157	459	5,041	3.02	21.3	79
大分	276	464	1,442	330	5,939	3.11	22.9	83
宮崎	235	468	1,327	302	5,010	2.83	22.7	78
鹿児島	331	671	1,960	438	4,929	2.92	22.3	76
沖縄	254	468	1,288	324	5,437	2.75	25.1	79

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成29年度10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,902	7,019	20,169	4,662	5,558	2.87	23.1	84
北海道	208	302	949	260	6,884	3.14	27.4	80
青森	52	89	263	64	5,812	2.96	24.3	81
岩手	46	74	218	59	6,204	2.93	27.0	78
宮城	76	141	402	95	5,390	2.86	23.7	79
秋田	45	67	209	57	6,667	3.11	27.0	79
山形	37	67	190	46	5,572	2.83	24.5	81
福島	65	107	325	81	6,137	3.05	25.1	80
茨城	95	147	427	109	6,452	2.91	25.6	87
栃木	55	100	289	66	5,497	2.90	22.8	83
群馬	52	91	267	63	5,687	2.94	23.5	82
埼玉	200	371	1,041	243	5,389	2.81	23.4	82
千葉	181	316	871	215	5,733	2.75	24.7	84
東京	448	849	2,342	516	5,277	2.76	22.0	87
神奈川	278	533	1,430	329	5,213	2.68	23.0	85
新潟	71	131	353	91	5,438	2.69	25.9	78
富山	29	46	132	35	6,403	2.89	26.4	84
石川	35	51	158	41	6,888	3.10	25.8	86
福井	20	28	88	23	7,009	3.09	25.9	88
山梨	28	45	128	33	6,138	2.81	25.9	84
長野	67	104	302	81	6,406	2.90	26.9	82
岐阜	57	108	316	69	5,257	2.93	21.9	82
静岡	106	204	559	131	5,205	2.74	23.5	81
愛知	192	369	1,046	223	5,217	2.83	21.3	86
三重	48	90	259	59	5,357	2.87	22.7	82
滋賀	40	67	188	46	5,899	2.80	24.6	85
京都	76	111	328	82	6,822	2.96	25.0	92
大阪	268	469	1,412	304	5,719	3.01	21.5	88
兵庫	170	319	893	198	5,325	2.80	22.2	86
奈良	32	62	173	41	5,087	2.78	23.6	78
和歌山	28	45	135	33	6,205	2.98	24.2	86
鳥取	19	31	90	21	6,156	2.94	23.4	89
島根	24	43	130	30	5,717	3.06	23.3	80
岡山	51	98	292	63	5,193	3.00	21.7	80
広島	94	175	519	108	5,334	2.96	20.8	87
山口	47	90	253	57	5,251	2.82	22.4	83
徳島	22	36	112	25	6,025	3.07	22.0	89
香川	33	57	163	37	5,897	2.88	22.6	91
愛媛	40	68	191	46	5,831	2.80	23.9	87
高知	28	39	123	32	6,983	3.13	25.8	87
福岡	155	328	965	189	4,730	2.94	19.6	82
佐賀	28	61	176	34	4,545	2.90	19.1	82
長崎	47	87	267	60	5,381	3.05	22.3	79
熊本	51	103	320	66	4,992	3.10	20.7	78
大分	40	68	215	48	5,854	3.16	22.4	83
宮崎	34	68	196	44	4,969	2.88	22.5	77
鹿児島	48	98	289	64	4,894	2.95	22.1	75
沖縄	37	64	178	46	5,668	2.76	26.0	79

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成29年度4～10月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	1.5	0.9	0.2	2.2	0.7	▲ 0.7	2.0	▲ 0.6
北海道	1.6	▲ 0.1	▲ 0.7	1.5	1.7	▲ 0.6	2.2	0.1
青森	0.7	0.3	▲ 0.0	2.1	0.4	▲ 0.3	2.1	▲ 1.4
岩手	3.2	1.3	1.1	2.0	1.9	▲ 0.2	0.9	1.2
宮城	2.3	0.4	▲ 0.4	1.3	1.9	▲ 0.8	1.7	1.0
秋田	1.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.3	1.9	▲ 0.6	1.2	1.3
山形	0.9	▲ 0.2	▲ 0.1	1.3	1.1	0.1	1.4	▲ 0.4
福島	0.3	0.1	▲ 0.6	1.0	0.2	▲ 0.7	1.6	▲ 0.7
茨城	0.2	0.8	0.2	2.0	▲ 0.6	▲ 0.6	1.9	▲ 1.8
栃木	2.9	1.3	0.8	3.6	1.6	▲ 0.5	2.8	▲ 0.7
群馬	0.3	1.7	1.1	4.0	▲ 1.4	▲ 0.6	2.9	▲ 3.6
埼玉	2.9	1.8	1.1	3.3	1.1	▲ 0.6	2.2	▲ 0.4
千葉	1.4	1.1	0.6	2.6	0.4	▲ 0.5	2.0	▲ 1.1
東京	1.3	1.2	0.3	1.8	0.1	▲ 0.9	1.5	▲ 0.5
神奈川	1.4	1.0	0.5	2.2	0.4	▲ 0.5	1.7	▲ 0.8
新潟	1.1	▲ 0.5	▲ 1.2	0.2	1.5	▲ 0.8	1.4	0.9
富山	1.7	▲ 0.1	0.0	1.8	1.8	0.1	1.8	▲ 0.1
石川	1.9	1.7	0.8	2.4	0.1	▲ 0.9	1.6	▲ 0.6
福井	2.9	▲ 0.2	▲ 0.5	1.5	3.0	▲ 0.3	1.9	1.4
山梨	▲ 0.0	1.4	0.5	2.1	▲ 1.4	▲ 0.8	1.5	▲ 2.0
長野	1.7	1.1	0.2	1.5	0.6	▲ 0.9	1.3	0.2
岐阜	2.1	0.5	▲ 0.7	2.0	1.6	▲ 1.2	2.7	0.1
静岡	1.7	0.8	0.1	1.9	1.0	▲ 0.7	1.8	▲ 0.2
愛知	2.7	1.7	0.6	2.9	1.0	▲ 1.1	2.4	▲ 0.2
三重	1.9	0.6	0.3	2.6	1.4	▲ 0.3	2.3	▲ 0.6
滋賀	3.3	2.8	2.1	4.1	0.4	▲ 0.7	1.9	▲ 0.8
京都	0.4	2.6	1.4	2.7	▲ 2.1	▲ 1.1	1.3	▲ 2.3
大阪	2.0	1.8	1.0	2.4	0.2	▲ 0.8	1.4	▲ 0.4
兵庫	0.4	0.9	0.4	2.3	▲ 0.5	▲ 0.5	1.9	▲ 1.9
奈良	3.0	2.1	1.2	3.0	0.9	▲ 0.9	1.8	0.0
和歌山	4.4	2.3	2.4	4.5	2.1	0.1	2.1	▲ 0.1
鳥取	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.9	0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	1.9	▲ 2.7
島根	2.3	0.2	▲ 0.6	1.7	2.0	▲ 0.9	2.3	0.6
岡山	0.2	0.5	▲ 0.4	1.9	▲ 0.3	▲ 0.9	2.4	▲ 1.7
広島	0.9	▲ 0.7	▲ 1.5	1.5	1.6	▲ 0.8	3.0	▲ 0.5
山口	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.5	1.2	0.2	▲ 0.4	2.8	▲ 2.1
徳島	1.2	0.1	▲ 0.5	1.7	1.1	▲ 0.6	2.2	▲ 0.5
香川	3.1	1.1	0.4	3.2	1.9	▲ 0.7	2.8	▲ 0.1
愛媛	1.1	1.1	0.5	3.5	0.0	▲ 0.5	2.9	▲ 2.3
高知	1.1	▲ 0.0	▲ 0.4	1.6	1.2	▲ 0.3	2.0	▲ 0.5
福岡	1.7	▲ 0.3	▲ 0.8	2.0	1.9	▲ 0.6	2.9	▲ 0.3
佐賀	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 1.5	1.3	▲ 2.9	▲ 0.9	2.9	▲ 4.7
長崎	1.9	▲ 0.8	▲ 1.2	1.3	2.7	▲ 0.4	2.5	0.6
熊本	2.2	2.3	0.4	3.1	▲ 0.1	▲ 1.9	2.7	▲ 0.8
大分	▲ 0.0	0.0	▲ 0.6	2.0	▲ 0.0	▲ 0.6	2.6	▲ 1.9
宮崎	0.3	▲ 0.6	▲ 1.3	1.1	0.9	▲ 0.7	2.5	▲ 0.8
鹿児島	2.1	▲ 0.3	▲ 0.3	2.6	2.4	0.0	2.9	▲ 0.5
沖縄	6.7	1.8	2.4	5.2	4.8	0.6	2.8	1.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成29年度10月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3.5	▲ 0.7	▲ 0.3	3.3	4.2	0.4	3.6	0.2
北海道	4.3	0.3	▲ 0.5	3.5	3.9	▲ 0.8	4.0	0.7
青森	5.4	0.4	▲ 0.0	3.8	5.0	▲ 0.4	3.8	1.5
岩手	5.1	1.8	1.7	4.1	3.2	▲ 0.1	2.4	0.9
宮城	3.7	▲ 1.1	▲ 1.2	2.5	4.9	▲ 0.0	3.7	1.2
秋田	3.1	▲ 0.9	▲ 1.3	1.5	4.0	▲ 0.4	2.8	1.6
山形	3.9	▲ 1.0	▲ 0.4	3.5	4.9	0.6	3.9	0.4
福島	2.1	▲ 1.5	▲ 1.3	2.1	3.6	0.2	3.4	▲ 0.0
茨城	2.1	▲ 1.4	▲ 1.2	2.8	3.6	0.2	4.0	▲ 0.6
栃木	4.3	▲ 0.9	▲ 0.7	3.9	5.2	0.2	4.6	0.4
群馬	1.5	▲ 0.2	0.5	5.1	1.7	0.6	4.6	▲ 3.4
埼玉	3.3	▲ 2.0	▲ 1.6	3.3	5.3	0.3	5.1	▲ 0.1
千葉	3.0	▲ 2.0	▲ 1.6	2.9	5.1	0.5	4.5	0.1
東京	2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	2.0	4.4	0.2	3.9	0.2
神奈川	2.3	▲ 2.2	▲ 1.7	2.7	4.6	0.5	4.4	▲ 0.3
新潟	3.2	▲ 1.0	▲ 1.8	2.3	4.2	▲ 0.8	4.2	0.9
富山	3.9	▲ 1.0	▲ 0.6	4.0	5.0	0.4	4.7	▲ 0.1
石川	5.3	0.1	▲ 0.3	4.1	5.2	▲ 0.4	4.4	1.1
福井	5.8	▲ 0.9	0.1	3.5	6.8	1.0	3.4	2.3
山梨	1.5	▲ 0.7	▲ 0.7	3.1	2.2	▲ 0.1	3.8	▲ 1.5
長野	3.8	1.3	1.7	3.7	2.5	0.5	2.0	0.0
岐阜	4.5	▲ 0.8	▲ 0.9	3.7	5.4	▲ 0.2	4.6	0.9
静岡	3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	3.2	3.4	▲ 0.1	3.4	0.1
愛知	4.0	▲ 1.0	▲ 1.1	3.3	5.0	▲ 0.1	4.4	0.7
三重	4.1	▲ 1.3	▲ 0.1	3.9	5.4	1.2	4.0	0.2
滋賀	5.4	1.8	2.7	5.4	3.5	0.9	2.6	0.0
京都	4.0	1.7	2.1	4.2	2.2	0.4	2.0	▲ 0.2
大阪	3.6	0.5	1.4	3.4	3.1	0.9	1.9	0.2
兵庫	3.5	0.5	1.5	3.9	3.0	1.0	2.4	▲ 0.4
奈良	5.4	1.4	2.2	4.7	3.9	0.8	2.4	0.7
和歌山	7.4	1.6	3.3	6.2	5.8	1.7	2.8	1.2
鳥取	0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	2.4	1.7	▲ 0.1	3.4	▲ 1.6
島根	7.4	1.3	0.9	4.3	6.0	▲ 0.4	3.4	2.9
岡山	3.1	▲ 0.8	▲ 0.3	3.3	4.0	0.5	3.7	▲ 0.2
広島	3.1	▲ 0.3	0.0	3.3	3.5	0.4	3.3	▲ 0.2
山口	3.2	▲ 1.0	▲ 0.3	3.5	4.2	0.7	3.8	▲ 0.4
徳島	2.0	0.1	0.5	3.4	1.9	0.4	2.9	▲ 1.4
香川	5.3	0.8	2.0	5.0	4.4	1.2	2.9	0.3
愛媛	5.6	2.0	2.9	7.1	3.6	0.9	4.1	▲ 1.4
高知	4.2	0.1	1.4	3.3	4.1	1.3	1.9	0.8
福岡	4.4	0.2	0.8	3.8	4.2	0.7	2.9	0.6
佐賀	1.9	1.0	1.1	3.4	0.9	0.1	2.3	▲ 1.5
長崎	4.7	0.2	0.7	3.6	4.5	0.5	2.9	1.0
熊本	3.2	▲ 1.0	▲ 0.7	3.1	4.2	0.3	3.8	0.1
大分	3.8	▲ 0.5	▲ 0.2	3.7	4.4	0.3	3.9	0.1
宮崎	3.9	▲ 0.1	0.0	3.6	4.1	0.2	3.6	0.3
鹿児島	5.6	1.3	1.8	4.9	4.3	0.6	3.0	0.7
沖縄	11.7	0.4	2.3	7.1	11.3	1.9	4.7	4.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	66.5	68.0	66.9	69.1	69.0	69.6	69.4
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.5	16.0	15.9	16.9	16.7	17.5	18.1
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	66.5	68.1	67.5	68.1	67.8	68.7	70.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	44.5	45.2	44.9	46.6	46.4	47.3	48.1

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	7.3	6.7	7.2	3.2	3.4	3.1	2.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	1.3	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	2.2
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.7	3.8	4.3	2.0	1.9	2.2	2.5
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.5	3.9	4.6	2.6	2.5	2.8	3.2

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成28年度		平成29年度						
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.6	3.7
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	6.5	6.6
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1	9.9	9.7	9.6
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	6.5	6.1	6.1
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2	13.5	12.5	12.9
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	17.3	17.2
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6	19.7	19.7	20.2
	80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3	18.6	20.3	19.6
	90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	28.2	28.2
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	71.8	71.8
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	29.8	30.1
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	42.0	41.7

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	703	4,514	728	5,550	4,688	808	863
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	8	58	10	68	56	10	12
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	7	65	11	66	54	10	12
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	5	51	8	51	42	7	9
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	5	48	7	47	39	7	8
総	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	7	49	7	55	46	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	9	65	10	74	63	11	11
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	12	86	13	99	84	14	15
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	16	115	18	131	111	19	20
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	23	162	25	192	162	28	30
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	29	199	31	244	205	36	38
数	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	33	219	35	274	231	41	43
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	41	265	42	327	276	48	51
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	56	353	57	428	362	63	66
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	91	565	92	690	584	99	106
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	86	532	87	677	570	99	107
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	273	1,682	273	2,126	1,800	308	325

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	22	▲ 6	▲ 13	701	566	106	135
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	0	5	1	9	8	2	2
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	▲ 0	5	1	10	8	3	2
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	▲ 1	3	1	8	7	2	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	▲ 0	5	1	7	7	1	1
総	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	1	4	1	8	7	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	1	5	1	11	10	2	1
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	1	5	1	14	13	2	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	1	3	0	19	17	3	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	1	4	0	30	25	5	5
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	3	15	2	44	37	7	7
数	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	1	▲ 4	▲ 1	44	36	7	8
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	1	▲ 6	▲ 2	45	36	7	9
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 2	▲ 26	▲ 6	38	29	6	9
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	5	▲ 9	▲ 1	63	49	9	14
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 4	▲ 36	▲ 9	83	63	13	20
	75歳以上	322	378	470	528	111	89	15	21	▲ 2	267	215	35	52

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.3	▲ 0.1	▲ 1.7	14.5	13.7	15.0	18.6
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	6.3	8.9	10.0	15.9	16.0	29.2	15.4
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	▲ 2.2	8.9	13.8	17.4	17.7	33.6	15.7
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	▲ 10.1	6.0	13.7	17.5	18.9	32.7	11.5
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	▲ 0.0	12.2	13.5	18.9	21.3	20.2	7.7
総	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	9.4	8.8	10.1	16.9	17.9	16.8	11.6
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	8.0	8.1	9.5	17.3	18.4	18.1	11.9
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.8	6.1	6.8	17.1	18.0	18.0	12.6
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	3.6	2.9	1.9	17.3	17.9	18.1	14.3
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	6.4	2.4	1.8	18.3	18.2	20.9	19.1
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	12.3	8.3	7.8	22.3	22.2	24.1	22.7
数	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	2.5	▲ 1.6	▲ 3.6	19.0	18.3	22.6	23.1
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	1.7	▲ 2.1	▲ 4.4	15.9	15.0	18.1	21.0
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 9.2	9.7	8.7	11.2	15.6
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	5.9	▲ 1.6	▲ 1.6	10.1	9.2	9.4	15.3
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 9.8	14.0	12.4	15.5	23.2
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	5.6	1.3	▲ 0.8	14.4	13.5	12.9	19.0

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.5	16.0	15.9	16.9	16.7	17.5	18.1
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.7	14.6	15.3	17.1	16.7	18.6	19.2
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	11.5	12.0	12.7	13.4	13.0	15.1	15.9
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	9.9	10.8	11.8	11.2	10.9	12.0	13.0
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	13.1	14.2	15.2	14.3	14.1	14.1	15.1
割	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	14.6	15.4	15.7	15.8	15.7	15.8	16.4
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	14.4	15.4	15.5	15.8	15.7	15.9	16.6
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	13.8	14.7	14.6	15.3	15.1	15.4	16.1
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	13.5	14.5	14.2	15.1	15.0	15.4	16.0
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	13.3	14.3	14.0	15.2	15.0	15.9	16.4
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	13.7	14.6	14.3	15.5	15.3	16.2	16.9
合	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	14.6	15.3	15.0	16.2	16.0	16.8	17.5
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	15.3	15.9	15.7	16.8	16.6	17.5	18.3
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	16.0	16.5	16.3	17.5	17.3	18.3	19.0
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	16.2	16.7	16.5	17.7	17.4	18.4	19.2
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	15.6	16.1	15.9	17.1	16.8	17.7	18.4
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.5	16.9	16.7	17.6	17.4	18.0	18.5

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月	構成割合 10月(%)
	内服薬　総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	624	3,998	645	4,928	4,159	719	770	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	75	460	75	571	485	83	86	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	12	73	12	90	76	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	10	62	10	73	62	10	11	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	3	19	3	25	22	4	4	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	24	146	24	187	158	28	28	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	23	137	22	169	144	24	25	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	176	1,091	178	1,439	1,198	217	240	31.2
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	9	57	9	72	61	10	11	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	57	358	58	522	429	83	94	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	49	304	49	367	314	52	54	
総	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	47	283	47	366	300	55	66	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	13	100	17	99	83	14	17	2.2
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	107	650	107	772	659	110	113	14.7
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	72	432	72	513	438	73	75	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	9	56	9	69	59	10	10	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	11	66	11	79	67	11	12	1.5
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	23	136	23	160	137	23	23	3.0
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	3	18	3	22	19	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	1	8	1	10	8	1	1	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	60	373	61	462	394	66	69	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	55	336	55	430	365	62	65	8.4
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	17	106	18	136	115	20	21	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	29	180	29	228	194	33	34	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	22	133	22	176	148	26	28	3.7
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	0	3	0	16	12	4	4	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	21	130	21	160	136	23	24	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	42	384	51	412	349	57	63	8.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	16	120	20	120	100	17	20	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	7	48	8	50	42	7	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	8	64	11	59	49	8	10	
	62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	14	90	15	113	95	17	18	2.3
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	5	39	7	39	33	6	6	
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	4	25	4	39	32	6	7	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬　総数	731	943	1014	1190	86	109	17	▲ 23	▲ 13	628	503	95	125
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	7	27	4	72	62	8	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	1	1	▲ 0	7	5	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	1	6	1	6	5	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	1	4	0	7	6	1	1
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	7	32	6	36	31	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲ 33	▲ 13	▲ 2	▲ 20	▲ 4	14	11	1	2
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲ 40	0	2	▲ 41	▲ 10	222	159	40	63
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	1	3	0	9	7	1	1
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	5	9	2	131	95	26	36
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲ 51	▲ 20	▲ 3	▲ 31	▲ 7	24	20	3	4
総	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲ 52	▲ 20	▲ 3	▲ 32	▲ 7	44	25	9	19
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	0	10	2	5	5	1	0
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲ 22	3	0	▲ 25	▲ 7	29	24	3	6
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲ 57	▲ 18	▲ 3	▲ 39	▲ 8	14	11	1	3
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	2	9	2	7	6	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	▲ 0	▲ 5	▲ 1	5	4	0	1
	31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 13	▲ 2	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	0	1	0	2	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	0	▲ 0	0	1	1	0	0
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	6	8	2	48	40	6	8
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲ 33	▲ 2	▲ 1	▲ 30	▲ 6	51	41	7	10
	396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	▲ 56	▲ 17	▲ 5	▲ 39	▲ 7	12	9	3	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	4	13	2	31	26	3	5
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 2	29	22	4	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	14	10	3	4
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 2	15	12	1	3
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	4	58	7	121	110	15	12
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	▲ 1	2	1	5	5	1	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	▲ 0	1	1	2	2	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 8	10	30	49	▲ 15	▲ 6	▲ 1	▲ 9	▲ 2	14	12	3	2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 1	8	46	▲ 9	▲ 3	▲ 1	▲ 6	▲ 1	1	1	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 3	6	26	7	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	11	9	2	2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
総数	内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	2.8	▲ 0.6	▲ 2.0	14.6	13.8	15.2	19.4
	11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	11.1	6.2	5.8	14.5	14.7	10.9	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	5.1	2.0	▲ 0.2	7.9	7.7	6.5	9.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	12.5	11.1	9.0	9.2	9.2	9.0	8.8
	116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	22.6	26.7	17.5	36.2	36.6	29.2	34.1
	117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	43.0	28.7	36.3	23.8	24.8	16.0	18.7
	119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 12.8	▲ 14.8	8.9	8.6	5.9	10.6
	21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	1.1	▲ 3.6	▲ 5.2	18.2	15.3	23.0	35.2
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	10.4	5.5	2.7	13.7	13.4	11.4	15.6
	214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	9.0	2.5	2.7	33.5	28.7	45.6	61.0
	217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 9.1	▲ 11.9	7.1	6.8	5.9	8.7
	218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 12.4	13.8	9.2	19.2	40.9
	22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	2.6	10.7	10.4	5.4	6.1	9.1	2.1
	23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	0.4	▲ 3.7	▲ 6.1	4.0	3.7	2.6	5.4
	232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 8.4	▲ 10.4	2.9	2.7	1.6	4.4
	239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	34.9	17.9	21.5	11.5	11.4	10.1	12.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	▲ 0.1	▲ 7.0	▲ 7.5	6.1	5.8	4.4	8.4
	31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 13.1	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.2	0.1
	32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	13.6	8.2	7.6	10.2	10.1	7.9	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	4.6	▲ 0.1	0.0	9.1	9.1	5.6	8.9
	33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	11.5	2.1	4.0	11.5	11.3	9.9	12.9
	39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 10.0	13.3	12.5	13.1	17.8
	396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 21.2	▲ 26.8	▲ 27.6	9.6	8.1	15.0	18.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	16.1	7.9	7.2	15.5	15.2	11.7	17.2
	42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 10.2	19.4	17.4	20.6	30.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	▲ 7.9	16.7	▲ 2.4	507.7	429.7	822.8	895.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 7.2	▲ 10.1	10.4	10.1	5.8	12.6
	44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	11.1	17.7	16.5	41.7	45.8	36.2	22.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	▲ 3.5	1.3	4.1	4.6	5.8	6.5	▲ 0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	▲ 0.5	1.6	7.0	4.6	5.0	8.7	2.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 10.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.3	0.2	▲ 8.1
	62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 9.4	▲ 9.2	14.5	14.2	18.1	15.9
	624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.9	▲ 13.7	▲ 12.1	2.6	4.0	1.0	▲ 4.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	3.4	▲ 2.5	▲ 0.7	40.3	37.6	54.8	55.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	557	3,898	736	4,529	3,685	721	843	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	3	15	3	18	16	3	3	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	2	10	2	12	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	1	7	1	12	10	2	2	0.2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	1	3	1	5	4	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	215	1,514	296	1,575	1,290	240	285	33.8
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	18	122	22	127	108	17	19	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	0	2	0	3	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	1	5	1	4	4	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	2	0	3	2	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	8	42	8	56	48	8	8	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	5	27	6	37	31	6	6	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	6	36	6	44	37	6	7	0.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	6	36	6	43	37	6	7	
	42 腫瘍用薬	−	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	117	920	158	1,424	1,109	262	315	37.4
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	129	850	166	867	728	124	139	16.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	73	461	87	528	447	76	81	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	56	388	78	339	281	48	58	
	62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	55	361	70	364	305	52	58	6.9
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	47	306	63	309	257	45	51	
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	7	52	7	51	45	6	6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	13	149	59	488	380	164	108
	11 中枢神経系用薬	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	0	2	0	5	4	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	▲ 1	76	26	10	21	25	▲ 11
	23 消化器官用薬	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	0	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 11	▲ 8	▲ 1	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	3	3	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	1	7	2	5	5	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	▲ 48	▲ 7	▲ 45	▲ 10	3	2	0	1
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	2	7	2	3	3	0	1
	42 腫瘍用薬	−	0	▲ 0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	2	▲ 2	▲ 0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	44 アレルギー用薬	▲ 157	37	293	98	339	148	17	191	31	569	412	145	157
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲ 94	▲ 2	▲ 8	▲ 92	▲ 2	▲ 72	▲ 46	▲ 5	▲ 26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲ 119	▲ 33	▲ 7	▲ 86	▲ 7	▲ 6	▲ 1	2	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲ 4	185	33	27	33	▲ 1	▲ 5	5	▲ 66	▲ 45	▲ 7	▲ 20
	62 化学療法剤	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	176	161	10	15	13	▲ 26	▲ 14	▲ 3	▲ 12
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	12	33	15	▲ 21	▲ 10	▲ 2	▲ 11
	625 抗ウイルス剤	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 15	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬　総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	963	8,824	1,465	8,764	7,067	1,322	1,697	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	27	196	34	205	170	31	35	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	1	4	1	4	4	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	12	93	16	83	68	13	15	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	89	42	7	48	8	63	53	10	10	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	71	32	6	39	6	50	42	7	8	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	4	2	0	2	0	3	2	0	0	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	2	15	2	19	16	3	3	
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	1	4	1	5	4	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	173	1,598	286	1,246	981	188	265	15.6
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	486	212	35	274	45	261	219	37	42	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	109	51	9	59	10	62	53	9	10	
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	58	23	4	34	5	34	29	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	1	8	1	10	8	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	6	42	7	48	41	6	7	0.4
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	2	11	2	15	13	2	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	13	115	22	106	82	16	24	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	11	72	11	95	80	13	15	0.9
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	10	70	11	93	78	13	15	
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	0	2	1	2	2	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	0	2	1	2	2	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	400	4,019	597	4,655	3,756	727	899	53.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	229	1,978	370	1,641	1,316	235	325	19.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	106	796	148	782	635	115	147	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	121	1,167	219	845	669	118	176	
	62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	60	460	81	419	348	56	71	4.2
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	32	256	51	179	142	27	37	
	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	24	183	26	214	184	25	29	

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬　総数	728	884	2,964	2,016	976	375	▲ 82	602	193	1,351	1,119	359	232
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	2	21	6	20	18	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	7	14	10	6	2	▲ 1	4	3	0	1	1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	18	9	2	9	2	14	11	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	1	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	9	3	1	6	0	13	10	1	2
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	1	4	0	5	4	0	1
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	193	79	▲ 33	114	39	▲ 44	▲ 23	15	▲ 21
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	21	4	▲ 1	17	4	4	6	2	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	7	3	0	4	1	2	2	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	13	4	1	9	1	6	6	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	0	2	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	1	28	8	11	10	3	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 10	17	25	▲ 32	▲ 125	▲ 62	▲ 10	▲ 63	▲ 14	19	15	2	4
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	2	12	2	19	15	2	4
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	▲ 18	398	82	1,426	1,124	328	302
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	▲ 31	50	52	▲ 89	▲ 43	6	▲ 46
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	▲ 4	▲ 0	20	17	19	10	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲ 7	374	253	74	24	▲ 27	50	31	▲ 106	▲ 63	▲ 3	▲ 43
	62 化学療法剤	▲ 76	18	61	258	124	97	8	27	14	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 10
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 4	5	253	124	86	4	38	15	▲ 37	▲ 23	▲ 5	▲ 14
	625 抗ウイルス剤	▲ 74	19	57	0	▲ 3	9	3	▲ 12	▲ 1	21	18	1	3

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	203	1,361	216	1,639	1,382	241	256	100.0
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	32	200	33	248	210	36	37	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	6	37	6	45	38	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	4	28	4	31	26	4	5	
	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	1	6	1	8	7	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	17	107	17	137	116	20	21	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	1	6	1	8	7	1	1	
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	49	306	50	405	336	62	69	26.9
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	2	15	3	19	16	3	3	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	17	105	17	154	126	25	28	
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	13	83	14	98	84	14	14	
総	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	14	86	14	110	90	17	21	
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	4	33	5	31	26	4	5	2.0
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	31	188	31	219	187	31	32	12.5
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	20	120	20	139	119	20	20	
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	4	28	4	34	29	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	2	9	2	11	9	2	2	0.6
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	6	37	6	44	37	6	6	2.4
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	1	6	1	7	6	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	0	3	0	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	12	80	13	95	81	14	14	5.6
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	20	122	20	154	131	22	23	8.9
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	6	35	6	45	38	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	12	70	11	89	76	13	13	
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	6	36	6	47	39	7	8	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	0	1	0	5	4	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	6	35	6	42	36	6	6	
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	22	217	27	212	181	28	30	11.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	8	60	10	60	50	8	10	3.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	3	25	4	27	22	4	5	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	4	31	5	28	24	4	5	
	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	7	48	8	59	50	9	9	3.7
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	3	22	4	22	18	3	3	
	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	2	15	3	23	19	4	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	5	1	▲ 3	232	192	38	41
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	7	31	6	38	33	4	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	▲ 0	3	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	0	3	0	2	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	5	25	5	28	24	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	1	0	2	1	0	0
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲ 42	▲ 16	▲ 2	▲ 25	▲ 5	61	42	13	18
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	▲ 0	2	1	0	0
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	1	▲ 1	▲ 0	39	28	8	11
	217 血管拡張剤	2	15	▲ 5	11	▲ 22	▲ 10	▲ 1	▲ 12	▲ 3	4	4	1	1
総	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲ 25	▲ 11	▲ 2	▲ 14	▲ 3	12	6	3	6
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	0	4	0	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲ 10	▲ 1	0	▲ 9	▲ 2	6	5	1	1
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲ 25	▲ 10	▲ 2	▲ 15	▲ 3	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	1	5	1	4	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲ 1	4	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	1	▲ 1	0	7	6	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲ 29	▲ 9	▲ 2	▲ 20	▲ 4	15	12	2	3
	396 糖尿病用剤	6	2	▲ 8	18	▲ 27	▲ 8	▲ 2	▲ 18	▲ 3	3	2	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	1	▲ 0	11	9	1	2
	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲ 2	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	7	6	1	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	2	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	4	3	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲ 2	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	3	3	0	0
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲ 2	2	29	4	57	54	6	3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	▲ 0	1	0	3	3	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	▲ 0	1	0	2	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 5	4	20	28	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 7	▲ 1	7	6	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	5	26	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 5	▲ 1	1	1	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	4	18	5	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	6	5	1	1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	161	997	162	1,245	1,050	181	195	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	11	68	11	84	71	12	13	6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	3	15	2	18	15	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	2	12	2	15	13	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	1	5	1	7	6	1	1	
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	3	18	3	22	19	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	2	15	2	18	15	3	3	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	57	353	58	462	384	69	78	39.9
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	3	18	3	23	20	3	3	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	19	117	19	170	139	27	31	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	16	96	16	115	98	16	17	
総	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	16	99	16	127	104	19	23	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	2	14	2	14	12	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	27	161	27	189	161	27	28	14.2
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	19	115	19	135	116	19	20	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	2	10	2	12	11	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	3	20	3	24	20	3	3	1.8
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	6	33	6	38	33	5	5	2.8
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	4	1	5	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	3	0	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	18	110	18	135	115	19	20	10.3
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	17	105	17	134	114	19	20	10.4
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	6	38	6	49	42	7	8	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	9	52	8	65	56	9	10	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	6	34	6	47	39	7	8	4.1
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	0	1	0	7	5	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	5	33	5	40	34	6	6	
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	7	55	7	62	53	8	9	4.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	2	16	3	17	14	2	3	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	1	5	1	5	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	1	9	1	9	7	1	1	
	62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	3	17	3	23	19	4	4	1.9
	624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	1	5	1	6	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	1	4	1	8	6	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	180	265	280	331	▲ 33	12	1	▲ 45	▲ 10	135	103	20	33
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	1	4	1	10	8	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	0	1	0	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	1	4	1	4	3	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 0	▲ 21	▲ 4	66	45	12	20
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	0	▲ 0	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	1	0	0	41	29	8	11
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 1	▲ 12	▲ 2	6	4	1	1
総	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 1	▲ 13	▲ 3	14	7	3	7
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 1	▲ 13	▲ 3	2	1	▲ 0	1
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 1	▲ 15	▲ 3	1	0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	0	1	0	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	1	▲ 2	0	11	9	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 2	15	11	2	3
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 2	▲ 14	▲ 2	4	3	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	1	3	0	8	6	1	1
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	9	7	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	6	4	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	3	3	0	1
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	1	9	1	18	17	2	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	0	▲ 0	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	4	3	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	3	2	1	1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	245	1,513	245	1,912	1,619	277	293	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	31	191	31	237	202	34	35	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	4	22	4	27	23	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	3	21	3	26	22	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	1	8	1	11	9	2	2	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	3	21	3	27	23	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	19	116	19	143	122	20	21	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	70	432	70	571	478	85	94	31.9
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	4	23	4	30	26	4	5	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	22	136	22	198	163	31	35	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	20	126	20	155	132	22	23	
総	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	16	98	16	128	106	19	22	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	3	22	4	26	22	4	4	1.3
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	49	297	49	360	307	51	53	18.0
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	33	196	32	238	203	34	35	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	3	18	3	22	18	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	6	36	6	44	37	6	7	2.2
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	11	66	11	78	66	11	11	3.8
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	1	7	1	9	8	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	3	0	3	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	30	182	29	231	196	33	34	11.7
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	18	108	18	141	119	20	21	7.3
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	64	32	5	32	5	42	36	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	9	57	9	73	62	11	11	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	10	63	10	82	69	12	13	4.4
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	0	1	0	4	3	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	10	62	10	78	66	11	12	
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	8	62	9	77	66	11	11	3.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	2	16	3	18	15	3	3	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	1	5	1	5	5	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	1	9	1	10	8	1	2	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	3	17	3	22	19	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	1	6	1	7	6	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	1	4	1	6	5	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「･」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬 総数	317	350	410	489	92	78	12	14	▲ 3	242	193	32	48
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲ 10	▲ 2	▲ 0	▲ 8	▲ 2	24	20	3	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	0	2	0	3	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	0	3	0	3	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	0	2	0	3	3	0	0
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	1	5	1	4	4	0	1
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲ 24	▲ 13	▲ 2	▲ 11	▲ 4	11	9	1	2
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	4	6	▲ 0	95	71	15	24
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	1	3	0	5	4	1	1
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	3	14	2	52	38	10	13
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 2	14	12	2	3
総	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	18	12	3	6
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	0	3	0	3	2	0	0
	23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	1	▲ 3	▲ 2	21	17	2	4
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	▲ 2	0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	14	11	1	3
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	1	3	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	0	▲ 1	▲ 0	4	3	0	1
	31 ビタミン剤	▲ 13	2	▲ 4	1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	4	10	2	30	25	4	5
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	1	3	0	20	17	3	4
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 1	5	4	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	2	10	2	12	10	1	2
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 5	▲ 1	12	9	2	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	4	2	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	9	7	1	2
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	1	14	2	26	23	3	2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	0	1	0	2	2	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0
	62 化学療法剤	▲ 1	2	5	9	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	4	3	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「･」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
割合　内服薬　総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	16.7	17.4	17.1	18.3	18.1	19.0	19.7
11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.7	11.9	11.9	12.1	12.0	12.2	12.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	26.9	27.2	27.0	28.1	28.0	28.3	28.4
114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	11.5	12.4	12.1	12.1	12.0	12.1	12.5
116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	4.9	5.4	5.1	6.1	6.1	6.3	6.4
117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	11.4	11.5	11.5	12.0	12.0	12.4	12.5
119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0
21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.5	21.9	21.7	24.8	24.0	26.9	29.7
212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	25.1	26.2	25.5	28.4	28.3	29.1	29.6
214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	16.1	16.5	16.3	21.5	20.4	25.3	28.4
217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	55.1	56.5	55.6	58.8	58.6	59.5	59.9
218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.1	21.2	21.1	23.0	21.9	24.7	29.8
22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	39.6	40.3	39.9	42.5	42.4	43.1	43.2
23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	33.0	32.9	33.1	32.4	32.4	32.2	32.3
232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.8	32.4	32.7	31.9	32.0	31.8	31.7
239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	19.8	20.5	20.3	20.6	20.5	20.6	20.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	10.0	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1
31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	29.8	29.3	29.8	28.3	28.4	28.1	27.9
32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9
33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.3	22.7	22.6	23.1	23.1	23.2	23.5
39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.5	10.4	10.9	10.9	11.2	11.2
396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.9	6.8	7.2	7.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	13.8	14.0	13.9	14.5	14.5	14.7	14.6
42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.0	9.5	9.4	10.1	10.4
422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.6	1.4	7.7	6.4	13.2	15.4
429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.4	10.2	10.4	10.0	10.0	10.0	10.0
44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	24.3	28.2	25.6	31.4	31.1	32.8	33.2
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	26.9	29.1	28.1	30.0	29.7	30.1	31.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	24.5	25.8	25.0	27.4	27.1	28.0	28.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	39.2	40.3	38.7	42.8	42.8	43.1	43.3
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	5.7	6.5	6.5	8.0	7.8	9.1	9.5
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	22.2	21.2	20.9	23.3	23.3	24.1	23.3
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	1.9	2.2	2.2	3.5	3.3	4.3	4.5

注1)　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2)　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
割合　内服薬　総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.2	16.1	17.0	18.3	18.1	19.0	19.7
11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.8	7.4	8.6	12.1	12.0	12.2	12.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	28.1	28.0	28.3	28.4
114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	86.9	87.0	87.3	12.1	12.0	12.1	12.5
116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	3.4	3.8	5.4	6.1	6.1	6.3	6.4
117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.9	1.6	1.3	12.0	12.0	12.4	12.5
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	－	0.0	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7	11.9	11.9	11.9	12.0
21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.7	1.8	1.6	24.8	24.0	26.9	29.7
212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	10.4	8.9	10.2	28.4	28.3	29.1	29.6
214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	31.2	38.0	32.7	21.5	20.4	25.3	28.4
217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	56.3	57.1	53.7	58.8	58.6	59.5	59.9
218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	7.5	16.6	11.5	23.0	21.9	24.7	29.8
22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	43.5	44.4	43.5	42.5	42.4	43.1	43.2
23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	36.8	37.1	40.7	32.4	32.4	32.2	32.3
232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	23.2	23.3	21.3	31.9	32.0	31.8	31.7
239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	12.9	11.2	12.5	20.6	20.5	20.6	20.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	5.0	4.4	3.9	10.0	10.0	10.1	10.1
31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.0	6.6	6.6	28.3	28.4	28.1	27.9
32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	12.9	11.6	12.5	7.4	7.4	7.5	7.5
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	3.9	3.8	3.9
33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	31.0	32.6	31.9	23.1	23.1	23.2	23.5
39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	6.8	7.4	7.6	10.9	10.9	11.2	11.2
396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	17.7	21.1	7.3	6.9	6.8	7.2	7.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	6.9	7.4	7.7	14.5	14.5	14.7	14.6
42 腫瘍用薬	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	9.5	9.4	10.1	10.4
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	6.4	13.2	15.4
429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	－	－	－	－	－	－	－	10.0	10.0	10.0	10.0
44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	7.8	8.8	8.2	31.4	31.1	32.8	33.2
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.6	15.9	16.0	30.0	29.7	30.1	31.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.4	11.2	11.1	27.4	27.1	28.0	28.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	31.4	32.0	31.3	42.8	42.8	43.1	43.3
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	23.0	12.9	22.3	8.0	7.8	9.1	9.5
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	22.3	22.1	21.9	23.3	23.3	24.1	23.3
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	33.5	3.8	29.3	3.5	3.3	4.3	4.5

注1)　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2)　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	12.9	14.7	15.0	18.3	18.1	19.0	19.7
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	2.1	12.1	12.0	12.2	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.8	28.1	28.0	28.3	28.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	53.0	58.7	56.4	12.1	12.0	12.1	12.5
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	13.1	14.0	14.4	6.1	6.1	6.3	6.4
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12.0	12.0	12.4	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.9	11.9	11.9	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.8	3.0	2.7	24.8	24.0	26.9	29.7
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	9.4	8.9	8.7	28.4	28.3	29.1	29.6
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	21.9	23.4	21.5	21.5	20.4	25.3	28.4
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	35.5	33.9	32.3	58.8	58.6	59.5	59.9
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	7.6	9.2	9.9	23.0	21.9	24.7	29.8
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	40.8	41.1	40.4	42.5	42.4	43.1	43.2
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	37.1	36.8	40.3	32.4	32.4	32.2	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	40.8	41.5	41.4	31.9	32.0	31.8	31.7
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	14.2	15.1	15.0	20.6	20.5	20.6	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	10.0	10.0	10.1	10.1
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.2	34.4	35.3	28.3	28.4	28.1	27.9
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	7.4	7.4	7.5	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	40.6	45.0	44.9	23.1	23.1	23.2	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.2	3.1	2.9	10.9	10.9	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.3	7.3	5.5	6.9	6.8	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.2	3.1	2.9	14.5	14.5	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	0.6	0.9	1.7	9.5	9.4	10.1	10.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	6.4	13.2	15.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.7	1.1	2.1	10.0	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	13.0	15.3	14.2	31.4	31.1	32.8	33.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	22.0	23.8	23.5	30.0	29.7	30.1	31.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	16.4	17.0	17.0	27.4	27.1	28.0	28.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	32.1	33.3	32.2	42.8	42.8	43.1	43.3
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	22.6	12.1	21.2	8.0	7.8	9.1	9.5
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	20.1	20.0	19.2	23.3	23.3	24.1	23.3
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	26.5	7.5	25.6	3.5	3.3	4.3	4.5

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	15.7	16.8	16.4	18.3	18.1	19.0	19.7
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	11.6	12.0	11.9	12.1	12.0	12.2	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	30.2	30.5	30.3	28.1	28.0	28.3	28.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	15.9	17.6	17.1	12.1	12.0	12.1	12.5
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.2	9.7	9.5	6.1	6.1	6.3	6.4
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	11.7	11.9	11.8	12.0	12.0	12.4	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.1	3.2	3.0	11.9	11.9	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	20.0	20.4	20.3	24.8	24.0	26.9	29.7
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	29.6	30.9	30.2	28.4	28.3	29.1	29.6
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	16.6	17.0	16.8	21.5	20.4	25.3	28.4
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	64.2	65.4	64.8	58.8	58.6	59.5	59.9
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.8	19.9	19.9	23.0	21.9	24.7	29.8
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	40.9	41.3	40.9	42.5	42.4	43.1	43.2
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.6	30.7	31.0	32.4	32.4	32.2	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.6	33.2	33.6	31.9	32.0	31.8	31.7
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	16.9	17.8	17.5	20.6	20.5	20.6	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.7	11.2	11.6	10.0	10.0	10.1	10.1
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	39.8	39.5	39.9	28.3	28.4	28.1	27.9
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	8.5	8.7	7.4	7.4	7.5	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	3.9	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	27.7	28.9	28.7	23.1	23.1	23.2	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.4	10.3	10.3	10.9	10.9	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.5	6.3	6.4	6.9	6.8	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.7	13.7	13.6	14.5	14.5	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	9.5	9.4	10.1	10.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.5	1.9	1.6	7.7	6.4	13.2	15.4
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	10.0	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	31.1	35.1	33.4	31.4	31.1	32.8	33.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	33.1	35.8	34.9	30.0	29.7	30.1	31.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	36.3	37.9	37.5	27.4	27.1	28.0	28.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	42.8	44.5	43.1	42.8	42.8	43.1	43.3
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	5.7	6.4	6.4	8.0	7.8	9.1	9.5
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	21.9	20.7	20.4	23.3	23.3	24.1	23.3
	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	2.2	2.5	2.4	3.5	3.3	4.3	4.5

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	17.0	17.5	17.3	18.3	18.1	19.0	19.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	9.9	10.2	10.1	12.1	12.0	12.2	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.6	26.9	26.7	28.1	28.0	28.3	28.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.2	10.8	10.6	12.1	12.0	12.1	12.5
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	3.6	4.1	3.7	6.1	6.1	6.3	6.4
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	13.1	13.2	13.3	12.0	12.0	12.4	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	11.9	11.9	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	23.0	23.5	23.2	24.8	24.0	26.9	29.7
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	27.1	28.1	27.5	28.4	28.3	29.1	29.6
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	17.2	17.7	17.5	21.5	20.4	25.3	28.4
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	58.3	59.7	58.8	58.8	58.6	59.5	59.9
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.1	22.3	22.2	23.0	21.9	24.7	29.8
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	39.2	39.7	39.1	42.5	42.4	43.1	43.2
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.7	33.3	33.6	32.4	32.4	32.2	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	33.3	32.8	33.2	31.9	32.0	31.8	31.7
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.2	20.9	20.7	20.6	20.5	20.6	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.9	11.6	11.8	10.0	10.0	10.1	10.1
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	28.5	27.9	28.4	28.3	28.4	28.1	27.9
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	8.7	9.1	9.0	7.4	7.4	7.5	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.4	6.8	6.7	3.9	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.2	22.6	22.5	23.1	23.1	23.2	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	6.9	6.8	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	15.7	16.0	15.8	14.5	14.5	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	9.5	9.4	10.1	10.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.6	1.5	7.7	6.4	13.2	15.4
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.6	8.4	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	28.8	33.7	31.4	31.4	31.1	32.8	33.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	26.9	29.3	28.5	30.0	29.7	30.1	31.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	32.8	34.7	33.9	27.4	27.1	28.0	28.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	43.4	44.0	42.8	42.8	42.8	43.1	43.3
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	4.3	5.2	4.9	8.0	7.8	9.1	9.5
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	23.7	22.3	22.5	23.3	23.3	24.1	23.3
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	1.2	1.5	1.4	3.5	3.3	4.3	4.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	17.6	18.0	17.9	18.3	18.1	19.0	19.7
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.2	13.3	13.3	12.1	12.0	12.2	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	23.0	23.2	23.0	28.1	28.0	28.3	28.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	8.9	9.3	9.1	12.1	12.0	12.1	12.5
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.2	4.6	4.4	6.1	6.1	6.3	6.4
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	13.2	13.1	13.3	12.0	12.0	12.4	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.5	15.5	15.6	11.9	11.9	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	21.6	22.1	21.8	24.8	24.0	26.9	29.7
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	21.8	22.8	22.1	28.4	28.3	29.1	29.6
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	14.8	15.3	15.0	21.5	20.4	25.3	28.4
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	48.5	49.9	48.9	58.8	58.6	59.5	59.9
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.3	21.5	21.4	23.0	21.9	24.7	29.8
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	35.9	36.7	36.1	42.5	42.4	43.1	43.2
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.3	34.1	34.3	32.4	32.4	32.2	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	32.0	31.8	32.0	31.9	32.0	31.8	31.7
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	26.6	27.2	27.0	20.6	20.5	20.6	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.9	8.8	8.9	10.0	10.0	10.1	10.1
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	26.7	26.1	26.6	28.3	28.4	28.1	27.9
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	7.4	7.4	7.5	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	3.9	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.5	20.8	20.7	23.1	23.1	23.2	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.2	10.4	10.3	10.9	10.9	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.9	6.8	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	13.1	13.5	13.3	14.5	14.5	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.2	12.1	12.3	9.5	9.4	10.1	10.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.3	1.1	7.7	6.4	13.2	15.4
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	13.8	13.6	13.8	10.0	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	24.6	29.4	27.0	31.4	31.1	32.8	33.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	27.3	28.9	28.0	30.0	29.7	30.1	31.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	28.2	29.9	29.2	27.4	27.1	28.0	28.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	38.8	39.7	38.8	42.8	42.8	43.1	43.3
	62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	5.7	6.7	6.5	8.0	7.8	9.1	9.5
	624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	22.7	21.9	21.7	23.3	23.3	24.1	23.3
	625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	1.5	1.8	1.7	3.5	3.3	4.3	4.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	564	679	794	924	927	908	943	946	913	1,032	1,021	1,068	1,097
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	113	109	107	120	119	123	122
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	18	17	17	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	14	15	14	15	15	15	16
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6
単	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	36	34	34	39	39	41	40
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	34	32	32	35	35	36	35
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	267	258	252	301	294	322	342
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	14	14	13	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	87	85	82	109	105	124	134
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	74	72	70	77	77	77	77
位	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	70	67	66	77	74	82	94
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	19	24	23	21	20	21	24
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	162	154	152	162	162	163	161
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	108	102	101	107	107	108	107
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	14	13	13	14	14	15	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	16	15	16	16	17	17
当	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	35	32	32	34	34	34	33
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	91	88	86	97	97	98	98
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	83	79	78	90	90	93	92
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	26	25	25	29	28	30	30
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	45	43	41	48	48	49	49
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	33	32	31	37	36	39	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	6
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	32	31	30	34	33	34	34
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	63	91	72	86	86	85	89
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	24	28	29	25	25	25	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	10	11	12	11	10	11	12
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	12	15	15	12	12	12	14
	62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	22	21	22	24	23	25	26
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	8	9	9	8	8	8	9
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	8	8	9	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	1.7	▲ 1.0	▲ 0.1	13.6	12.5	13.2	20.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	9.9	5.7	7.9	13.6	13.4	8.9	14.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	3.9	1.5	1.8	7.0	6.5	4.7	9.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	11.2	10.6	11.1	8.2	8.0	7.1	9.5
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	21.2	26.1	19.8	35.1	35.1	26.9	35.0
単	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	41.4	28.1	39.0	22.8	23.4	14.0	19.5
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 13.2	▲ 13.1	8.0	7.4	4.1	11.3
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 3.3	17.2	14.1	20.8	36.1
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	9.2	4.9	4.7	12.7	12.1	9.5	16.3
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	7.8	2.0	4.7	32.3	27.2	43.0	62.0
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 9.6	▲ 10.1	6.2	5.7	4.1	9.4
位	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 10.6	▲ 10.6	12.9	8.0	17.1	41.8
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	1.5	10.1	12.6	4.5	4.9	7.2	2.8
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 4.2	3.1	2.6	0.8	6.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 8.8	▲ 8.7	2.0	1.5	▲ 0.2	5.1
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	33.4	17.3	23.9	10.6	10.2	8.2	13.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 5.7	5.3	4.6	2.6	9.1
当	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 8.4	▲ 10.0	▲ 11.3	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 3.9	0.8
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	12.3	7.7	9.7	9.3	8.9	6.0	11.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	3.4	▲ 0.6	2.0	8.2	7.9	3.8	9.6
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	10.3	1.6	6.1	10.6	10.1	8.0	13.6
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 8.7	▲ 8.2	12.4	11.3	11.1	18.6
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 22.1	▲ 27.2	▲ 26.1	8.7	6.9	13.0	19.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	14.7	7.4	9.3	14.5	13.9	9.8	18.0
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 7.4	▲ 8.4	18.3	16.1	18.5	31.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	▲ 8.9	16.1	▲ 0.5	502.6	423.9	806.8	902.3
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 7.7	▲ 8.3	9.5	8.9	4.0	13.3
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	9.8	17.1	18.8	40.5	44.2	33.8	23.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	▲ 4.6	0.8	6.2	3.8	4.6	4.6	▲ 0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	▲ 1.6	1.1	9.2	3.7	3.9	6.8	3.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 3.2	1.0	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 7.5
	62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 9.8	▲ 7.4	13.5	13.0	16.0	16.7
	624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 14.9	▲ 14.1	▲ 10.4	1.7	2.9	▲ 0.7	▲ 3.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	2.2	▲ 3.0	1.3	39.1	36.1	52.1	56.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	128	135	138	140	135	159	172
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	49	52	55	49	47	53	58
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	27	32	30	44	41	58	64
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	30	29	31	27	27	27	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	17	16	16	16	16	17	17
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	13	13	15	11	10	11	12
	62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	13	12	13	11	11	11	12
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	11	11	12	10	9	10	10
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	3.7	5.6	7.3	14.0	11.9	24.2	25.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	8.6	3.7	9.8	4.2	4.2	▲ 3.6	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	100.6	113.1	184.8	49.8	66.7	33.8	▲ 0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 4.6	▲ 7.1	4.2	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 11.2	▲ 9.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	196.0	456.9	458.7	71.2	123.5	23.0	▲ 37.2
単	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	7.1	▲ 1.7	▲ 33.5	19.9	13.5	▲ 17.0	68.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	128.3	－	・	5437.9	・	・	2147.3	・	▲ 76.3	▲ 73.2	49.2	－
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	21.8	35.9	16.6	74.4	71.2	67.0	92.7
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	13.9	0.0	33.6	10.2	9.8	▲ 3.7	11.6
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	32.5	52.1	35.3	54.0	54.7	36.7	49.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	1.4	▲ 0.8	▲ 12.0	8.5	4.7	4.0	33.8
位	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	26.2	70.5	46.8	69.7	62.8	147.8	107.3
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	0.7	6.9	8.1	2.4	2.0	7.3	5.1
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 8.8	▲ 5.8
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	37.4	13.9	11.2	24.5	23.1	7.1	32.3
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	39.5	31.8	37.3	10.5	13.1	▲ 8.0	▲ 7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	17.7	57.7	4.5	12.9	14.4	▲ 24.4	▲ 0.9
当	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	10.1	4.5	▲ 9.5	15.5	14.6	5.2	19.8
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	5.3	2.0	▲ 2.0	7.8	6.1	1.6	17.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	－	・	680.7	501.6	738.8	430.0	371.5	2538.1	15.4	21.9	▲ 24.9	▲ 2.3
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	37.0	37.8	45.9	18.8	18.7	14.3	19.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 53.0	▲ 54.5	▲ 61.0	9.6	7.7	1.9	20.2
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	100.6	▲ 33.0	▲ 29.9	21.1	12.1	▲ 56.6	139.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	43.6	24.0	30.1	9.7	7.8	2.0	20.2
	42 腫瘍用薬	・	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 99.2	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	18.7	28.1	22.6	69.4	59.6	114.5	117.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 8.3	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 7.8	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 14.3	▲ 8.7	0.5	0.3	▲ 0.9	1.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	▲ 0.2	0.2	5.3	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 16.8	▲ 19.3
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	25.0	6.1	20.4	▲ 5.1	▲ 4.0	▲ 9.7	▲ 9.7
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	34.3	13.6	29.9	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 8.3	▲ 10.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 24.2	▲ 25.4	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 20.5	▲ 4.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

単位当たり	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
内服薬 総数	144	166	219	246	263	240	246	281	278	301	289	327	358
11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	7	6	6	7	7	8	7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	44	51	54	43	40	46	56
23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	9	8	9	9	9	9
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	3	2	2	3	3	3	3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	102	128	114	160	154	180	189
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	58	63	70	56	54	58	68
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	27	25	28	27	26	29	31
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	31	37	42	29	27	29	37
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	15	15	15	14	14	14	15
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	8	8	10	6	6	7	8
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	6	6	5	7	8	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

単位当たり	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成29年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	▲ 0.2	6.9	8.4	22.0	20.8	33.1	28.5
11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	15.9	11.6	14.2	14.0	14.0	11.0	14.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	23.1	12.7	1.5	15.9	14.1	5.7	25.1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	3.3	4.2	11.6	3.2	3.8	3.6	1.8
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	24.3	15.1	19.1	29.4	31.4	20.8	17.3
117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	46.3	23.2	20.6	32.0	29.8	27.1	43.7
119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	329.9	78.8	64.9	68.9	96.2	81.3	▲ 27.5
21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	23.5	17.2	▲ 2.6	37.8	34.3	23.1	57.2
212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	107.8	27.8	▲ 5.7	34.2	33.0	8.4	39.6
214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	64.9	32.0	21.0	37.5	36.7	18.2	40.8
217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	39.9	11.1	0.9	16.9	15.0	1.7	27.3
218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	▲ 20.4	19.7	18.2	47.7	50.2	68.4	37.0
22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	▲ 9.1	7.3	9.1	▲ 0.3	▲ 0.6	5.3	2.8
23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	5.8	6.3	3.6	4.9	4.7	1.8	5.7
232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	11.6	6.5	2.0	6.4	5.6	1.3	9.9
239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	36.9	34.7	33.8	25.0	25.6	17.5	20.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	20.6	7.6	▲ 3.8	13.0	10.7	5.3	25.3
31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	7.6	▲ 0.7	▲ 8.7	6.2	5.0	3.7	12.3
32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	36.5	16.6	11.0	13.7	12.6	5.3	18.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	・	71.6	・	▲ 10.2	2.2	12.7	▲ 53.6
33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	12.8	31.3	43.9	15.0	15.2	22.7	16.8
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 44.0	▲ 46.9	▲ 57.5	29.2	25.4	17.7	51.0
396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 29.9	▲ 49.4	▲ 56.8	7.8	1.7	▲ 0.8	54.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	38.0	20.1	10.9	29.7	26.0	18.4	51.2
42 腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 19.8	0.2	425.3	▲ 23.0	▲ 24.1	56.3	▲ 17.7
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 19.8	0.2	425.3	▲ 23.0	▲ 24.1	56.3	▲ 17.7
44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	3.5	10.6	9.2	48.7	45.1	76.4	66.9
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	▲ 4.7	2.2	9.4	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	4.6	▲ 0.4	9.0	5.5	4.8	5.9	9.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	▲ 11.6	4.1	9.7	▲ 8.3	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 10.8
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	24.4	5.9	14.6	0.3	1.2	▲ 9.3	▲ 3.2
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	25.7	16.9	34.8	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 18.2	▲ 19.3
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	22.7	▲ 6.5	▲ 8.6	14.5	12.8	▲ 0.3	23.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：円）

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	513	624	714	817	820	795	832	844	821	922	910	963	989
11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	131	124	124	139	139	146	145
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	25	23	23	25	25	26	25
114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	17	17	17	17	17	18	18
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	71	66	67	77	76	82	80
119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	202	190	192	228	221	250	266
212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	69	65	66	87	83	101	108
217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	54	51	52	55	55	56	55
218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	58	53	55	62	59	69	80
22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	15	20	19	17	17	16	20
23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	125	116	118	123	123	126	123
232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	81	75	77	78	78	79	78
239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	18	17	17	19	19	20	19
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	25	23	24	24	25	25	24
32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	51	50	50	54	53	55	55
39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	82	75	76	87	86	90	88
396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	24	22	23	25	25	27	26
399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	48	44	43	50	50	52	51
42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	24	22	22	26	26	29	29
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	5
429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	23	21	22	23	23	24	24
44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	91	135	104	119	119	113	117
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	31	37	38	34	33	33	39
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	14	16	16	15	15	15	18
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	15	19	19	16	16	15	18
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	30	31	33	33	35	36
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	12	13	14	12	12	12	13
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	10	9	10	13	12	15	14

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	2.2	▲ 0.2	1.4	15.4	14.6	15.7	20.4
11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	25.2	18.0	23.6	17.2	17.3	11.3	16.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	2.2	0.2	0.4	5.9	5.5	4.2	8.6
114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	10.2	10.7	12.8	6.9	6.8	6.4	7.2
116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	10.2	11.6	7.0	18.1	17.7	13.1	20.5
117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	45.2	30.0	42.9	24.3	25.0	14.7	20.7
119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	17.4	9.8	6.2	22.9	22.1	13.4	27.2
21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 7.8	▲ 6.7	16.6	13.0	23.4	38.4
212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	3.7	▲ 0.0	▲ 0.1	9.1	8.6	7.4	12.1
214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	5.1	▲ 1.1	2.2	32.0	26.6	46.4	63.6
217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 13.3	3.7	3.3	3.1	6.0
218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 10.5	▲ 14.2	▲ 13.8	11.6	5.8	19.3	46.1
22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	1.0	12.7	13.8	5.9	6.4	7.3	4.1
23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 4.3	2.0	1.6	0.6	4.4
232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 11.5	▲ 11.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.8	1.7
239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	48.1	20.2	31.5	13.5	13.1	11.3	15.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	▲ 6.1	▲ 11.7	▲ 9.9	0.7	0.2	0.4	3.4
31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 10.0	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.8	1.5
32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	11.5	5.8	7.9	7.9	7.6	4.4	9.8
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	1.6	▲ 2.6	▲ 0.9	5.9	5.4	1.0	8.8
33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	6.0	▲ 0.9	3.5	7.2	6.9	6.5	9.3
39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 14.5	▲ 14.3	10.0	9.0	9.3	16.1
396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 28.5	▲ 34.2	▲ 32.4	6.1	4.5	11.5	15.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	6.8	1.5	1.4	12.8	12.0	8.8	17.5
42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	▲ 2.4	▲ 7.2	▲ 6.6	17.7	15.6	19.2	30.1
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	▲ 3.2	16.5	▲ 3.7	426.7	362.5	658.0	767.1
429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	▲ 2.3	▲ 7.8	▲ 6.6	7.1	6.8	2.2	9.1
44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	9.0	15.0	18.6	36.0	41.0	24.3	12.6
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	▲ 5.5	0.9	5.5	5.1	5.6	5.4	3.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	▲ 1.3	4.1	11.3	5.3	5.0	7.8	7.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 0.2	0.6	▲ 0.2	▲ 3.9
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.1	▲ 12.3	▲ 10.2	13.2	12.6	16.1	16.3
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 21.5	▲ 17.9	▲ 16.0	2.0	2.8	▲ 0.8	▲ 1.4
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	2.1	▲ 2.9	1.7	36.8	34.5	47.8	50.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,175	1,210	1,171	1,300	1,283	1,341	1,403
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	81	82	80	88	87	89	91
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	14	15	15	15	15	15	16
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	5	6	5	7	7	7	8
単	117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	21	21	21	23	23	24	24
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	18	18	17	19	19	19	19
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	419	428	416	483	470	513	560
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	22	22	24	24	24	25
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	138	142	138	177	170	200	220
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	114	116	113	120	120	119	121
位	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	120	120	118	133	128	142	166
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	14	17	15	15	15	15	16
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	196	195	193	197	197	198	199
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	141	140	139	141	141	141	142
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	12	13	12	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25
当	31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	42	40	41	40	40	40	40
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	131	133	131	141	141	142	144
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	127	127	124	140	139	143	146
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	46	46	46	51	51	53	54
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	62	63	61	68	68	69	70
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	41	42	40	49	48	54	57
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	2	1	7	6	11	14
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	40	40	39	42	42	43	43
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	48	67	53	64	65	62	64
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	16	19	18	18	17	18	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	5	6	6	5	5	5	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	9	11	10	9	9	9	10
	62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	21	21	21	24	24	27	27
	624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	8	8	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 0.9	13.1	11.9	14.2	19.8
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	9.7	8.4	11.3	13.8	13.9	10.3	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	2.1	0.9	3.1	6.5	6.2	5.0	7.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	9.4	9.7	10.6	7.0	7.1	7.1	6.9
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	24.0	36.0	27.6	51.5	52.3	41.6	46.8
単	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	35.8	27.7	37.7	21.1	21.9	13.0	16.3
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 6.7	9.2	8.9	6.1	11.4
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 2.0	17.4	14.5	22.7	34.6
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	6.7	3.9	5.2	11.6	11.4	9.6	12.9
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	5.6	1.8	5.9	32.5	27.8	45.0	59.2
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 9.7	▲ 9.0	5.9	5.7	5.0	7.0
位	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 9.3	13.1	8.5	18.8	40.2
	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	7.9	10.7	10.0	5.8	6.1	5.5	4.2
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 6.2	▲ 4.9	1.9	1.7	1.0	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 9.9	▲ 8.4	1.2	1.0	0.3	2.3
	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	22.6	14.3	20.2	8.4	8.2	7.3	9.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 6.1	3.7	3.4	2.8	5.5
当	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 3.0
	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	6.3	5.0	7.6	8.6	8.5	6.4	8.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	0.1	▲ 0.1	2.7	8.3	8.4	5.3	7.3
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	7.7	▲ 0.1	6.0	9.4	9.2	8.1	10.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.7	▲ 8.7	▲ 6.7	13.0	12.2	13.2	17.6
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 22.1	▲ 25.8	▲ 23.7	9.4	8.0	15.2	18.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	14.5	8.0	11.9	14.4	14.2	10.7	15.7
	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 5.4	24.8	21.9	31.1	41.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	▲ 17.1	10.7	▲ 2.3	520.8	439.3	868.3	920.5
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 2.5	▲ 6.4	▲ 5.1	10.0	9.8	6.6	10.9
	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	14.5	21.2	20.6	42.6	47.4	27.7	19.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	1.0	3.3	4.3	10.7	11.7	10.3	5.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	1.9	2.9	6.5	2.7	3.2	5.9	0.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 6.4	0.2	0.7	0.2	▲ 2.5
	62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 7.9	20.0	18.3	25.7	29.1
	624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 16.8	▲ 17.7	▲ 16.3	4.4	5.3	2.2	▲ 0.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 1.2	5.1	62.6	55.9	91.7	100.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,236	1,274	1,229	1,343	1,330	1,366	1,414
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	158	161	156	166	166	167	169
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	18	18	18	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	17	18	17	18	18	18	19
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	6	7	6	8	8	8	8
単	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	17	18	17	19	19	19	19
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	97	98	96	100	100	101	101
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	351	363	349	401	393	420	451
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	19	20	19	21	21	21	22
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	109	114	109	139	134	154	170
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	102	106	102	109	108	108	110
位	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	81	83	80	90	87	94	107
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	17	19	18	18	18	18	19
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	249	250	245	253	252	253	255
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	164	165	162	167	167	167	168
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	15	15	14	15	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	30	30	29	31	31	31	31
当	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	57	55	55	54	55	54	54
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	149	153	148	162	161	163	166
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	89	91	88	99	98	101	103
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	27	26	30	29	31	31
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	46	48	46	51	51	52	53
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	52	53	51	58	57	58	62
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	5	6
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	51	53	51	55	54	54	57
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	41	52	45	54	54	53	55
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	12	14	13	13	12	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7
	62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	14	15	14	16	16	17	17
	624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 9月	平成29年度 10月
	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	0.5	▲ 1.8	0.5	10.8	10.1	10.6	15.0
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 6.9	▲ 4.7	7.9	7.8	6.0	8.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	6.2	8.0	6.9	7.6	7.5	5.8	8.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	11.6	15.1	11.6	9.3	9.2	8.7	10.1
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	26.7	37.9	30.4	37.8	38.7	30.9	33.2
単	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	29.3	25.9	29.8	15.0	15.3	9.8	13.2
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 14.6	▲ 11.2	▲ 14.6	4.7	4.6	3.3	5.4
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	1.3	▲ 1.4	1.3	16.1	13.9	19.4	29.2
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	11.9	13.0	10.9	14.6	14.4	12.4	16.0
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	8.8	8.6	9.1	31.0	26.7	41.1	55.5
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 6.3	6.7	6.5	5.5	8.1
位	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.5	12.7	9.3	15.9	32.9
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	10.7	11.5	12.2	8.2	8.3	7.1	7.8
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 2.0	2.8	2.6	1.6	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 5.3	2.7	2.5	1.5	3.8
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	18.2	18.4	18.4	5.6	5.4	4.0	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 2.7	5.7	5.4	4.2	7.3
当	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.3
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	14.1	10.2	15.4	9.3	9.3	7.9	9.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	5.6	4.1	7.9	9.2	9.6	7.1	7.3
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	10.4	2.7	9.2	11.2	11.0	9.6	12.2
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	4.3	▲ 0.3	3.5	13.3	12.7	13.0	16.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 15.7	▲ 16.6	▲ 17.0	10.0	8.5	15.0	19.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	23.7	19.1	23.0	15.5	15.5	11.9	15.1
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 9.2	▲ 9.4	13.5	12.1	12.3	21.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	▲ 2.4	31.4	18.7	601.4	509.8	1001.3	1028.0
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 5.6	▲ 9.4	8.8	8.3	4.4	11.7
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	15.5	25.8	22.5	44.6	49.2	30.4	22.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	3.9	4.0	4.9	8.6	9.3	6.2	4.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	8.8	11.5	11.8	5.2	6.0	6.9	1.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 3.6	0.5	▲ 2.3	2.4	2.9	1.5	▲ 0.5
	62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 6.5	15.0	14.7	17.0	16.9
	624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 14.3	▲ 12.8	▲ 14.7	8.1	9.1	5.5	2.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	7.1	5.1	6.8	40.5	38.3	52.8	52.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
								9月		10月			9月	10月	
総数	全国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	703	4,514	728	5,550	4,688	808	863	100.0
	北海道	292	352	411	486	487	236	41	252	41	314	265	45	49	5.7
	青森	72	87	105	121	119	58	10	61	10	76	65	11	12	1.4
	岩手	78	92	105	120	119	58	10	61	10	76	64	11	12	1.4
	宮城	105	125	152	178	179	86	15	93	15	115	97	17	18	2.1
	秋田	53	66	85	100	103	50	9	53	9	66	56	10	10	1.2
	山形	59	69	82	94	92	45	8	47	8	58	49	8	9	1.1
	福島	88	103	121	144	148	71	12	77	13	95	80	14	15	1.7
	茨城	112	131	163	196	202	96	16	106	17	130	110	19	20	2.4
	栃木	69	84	99	117	121	57	10	64	10	79	67	12	12	1.4
	群馬	68	84	100	119	120	57	10	63	10	78	66	11	12	1.4
	埼玉	259	317	378	446	457	216	37	241	39	295	249	43	46	5.4
	千葉	227	275	326	394	402	190	32	212	34	258	218	38	40	4.7
	東京	512	631	762	896	902	425	73	476	76	579	488	85	90	10.5
	神奈川	350	420	505	589	598	282	48	316	51	384	323	56	60	7.0
	新潟	110	130	151	176	178	86	15	92	15	113	96	17	18	2.1
	富山	38	46	55	66	66	32	5	34	6	43	36	6	7	0.8
	石川	43	52	62	74	74	35	6	39	6	48	41	7	7	0.9
	福井	23	30	37	44	44	21	4	23	4	28	24	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	57	27	5	30	5	37	31	5	6	0.7
	長野	98	118	141	166	163	79	14	84	14	104	88	15	16	1.9
	岐阜	76	92	110	129	129	62	10	67	11	83	70	12	13	1.5
	静岡	147	175	210	246	252	120	20	132	21	159	135	23	25	2.9
	愛知	229	279	341	408	422	200	34	222	36	273	231	40	42	4.9
	三重	61	74	90	108	112	53	9	59	9	72	61	10	11	1.3
	滋賀	44	55	68	83	86	41	7	45	7	57	48	8	9	1.0
	京都	77	95	116	139	142	68	11	75	12	93	79	14	14	1.7
	大阪	293	361	446	531	543	260	44	283	46	352	297	51	54	6.3
	兵庫	206	250	305	358	362	174	29	188	30	233	197	34	36	4.2
	奈良	48	58	66	77	75	36	6	39	6	48	40	7	7	0.9
	和歌山	28	33	40	51	53	25	4	28	5	35	30	5	6	0.6
	鳥取	23	28	33	39	41	20	3	21	3	26	22	4	4	0.5
	島根	35	41	50	58	58	28	5	30	5	37	31	5	6	0.7
	岡山	69	83	100	115	118	56	10	61	10	75	64	11	12	1.3
	広島	114	135	163	192	195	93	16	102	16	125	106	18	19	2.3
	山口	65	77	95	110	113	54	9	59	9	72	61	10	11	1.3
	徳島	20	25	31	37	39	19	3	21	3	26	22	4	4	0.5
	香川	37	46	54	65	68	33	5	36	6	44	37	6	7	0.8
	愛媛	42	50	61	80	83	40	7	43	7	54	46	8	9	1.0
	高知	32	39	47	54	56	27	5	29	5	36	30	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	340	163	28	177	28	217	183	31	34	3.9
	佐賀	36	43	52	61	63	30	5	33	5	40	34	6	6	0.7
	長崎	65	78	93	110	111	53	9	58	9	71	60	10	11	1.3
	熊本	77	92	108	125	127	60	10	67	11	81	69	12	12	1.4
	大分	54	64	75	88	90	43	7	47	8	57	49	8	9	1.0
	宮崎	52	62	75	88	90	43	7	47	7	56	48	8	9	1.0
	鹿児島	84	101	118	136	136	66	11	70	11	86	72	12	13	1.5
	沖縄	60	72	82	97	98	47	8	51	8	64	55	9	10	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
総数	全国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	22.3	▲ 5.6	▲ 12.5	700.9	566.0	105.7	135.0
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	1.1	4.8	1.1	▲ 3.7	▲ 1.4	36.4	29.0	4.7	7.3
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	0.2	▲ 1.9	▲ 0.5	8.4	6.7	1.1	1.7
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	0.2	▲ 1.5	▲ 0.4	8.3	6.6	1.2	1.7
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	0.6	▲ 1.1	▲ 0.2	13.7	11.0	2.0	2.7
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.5	0.8	0.0	7.3	5.8	1.0	1.5
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	0.0	▲ 2.2	▲ 0.4	5.7	4.4	0.9	1.3
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.6	0.6	▲ 0.1	11.6	9.5	1.7	2.2
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	0.9	1.8	0.1	17.2	14.0	2.6	3.2
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	0.5	1.0	0.1	11.7	9.6	1.8	2.0
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.2	0.0	▲ 0.1	10.7	8.6	1.8	2.1
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	1.5	1.9	0.0	40.4	33.0	6.5	7.3
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	1.1	▲ 0.6	▲ 0.3	34.2	27.8	5.5	6.4
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	2.4	▲ 3.8	▲ 1.4	77.0	63.0	11.8	14.0
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	1.7	▲ 0.1	▲ 0.6	51.0	41.3	8.2	9.7
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	12.6	9.8	1.8	2.8
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	5.6	4.4	0.8	1.2
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	6.8	5.5	0.9	1.3
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	3.4	2.7	0.5	0.7
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.2	0.6	0.0	5.5	4.5	0.8	1.0
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	0.1	▲ 3.6	▲ 0.8	10.6	8.3	1.6	2.3
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	0.1	▲ 1.3	▲ 0.4	10.1	8.1	1.7	2.0
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	0.9	▲ 0.1	▲ 0.4	18.9	15.1	3.0	3.8
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	1.8	3.7	0.1	37.5	30.7	5.7	6.8
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	0.4	1.2	0.1	9.5	7.8	1.4	1.7
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.3	0.8	0.0	8.5	7.0	1.3	1.5
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.4	0.6	▲ 0.3	13.5	11.0	2.0	2.5
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	1.2	0.8	▲ 0.7	46.0	37.4	6.9	8.6
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	29.0	23.4	4.4	5.6
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.3	5.2	4.1	0.8	1.1
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.2	0.7	0.0	5.4	4.3	0.8	1.0
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.2	0.3	0.0	3.2	2.6	0.4	0.6
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	4.0	3.1	0.6	0.9
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.3	0.3	▲ 0.1	8.8	7.1	1.4	1.7
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.4	0.1	▲ 0.4	15.4	12.3	2.3	3.1
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.2	0.5	▲ 0.1	8.3	6.6	1.3	1.7
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.2	0.8	0.0	3.9	3.2	0.6	0.8
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.2	0.9	▲ 0.0	5.9	4.8	0.9	1.1
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.3	0.5	0.0	7.4	5.8	1.1	1.6
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.2	0.5	▲ 0.0	4.3	3.5	0.6	0.8
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	0.8	0.7	▲ 0.5	25.6	20.4	3.8	5.2
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.2	0.8	▲ 0.0	4.5	3.5	0.6	0.9
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	8.1	6.4	1.2	1.7
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	0.4	1.1	▲ 0.3	10.1	8.5	1.5	1.6
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.3	0.6	▲ 0.1	6.7	5.3	0.9	1.4
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	5.8	4.6	0.8	1.2
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	0.1	▲ 1.5	▲ 0.5	8.4	6.6	1.3	1.8
	沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	9.0	7.4	1.0	1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.3	▲ 0.1	▲ 1.7	14.5	13.7	15.0	18.6
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	2.7	▲ 1.5	▲ 3.3	13.1	12.3	11.5	17.7
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	1.7	▲ 3.0	▲ 4.4	12.4	11.6	11.1	17.0
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	2.1	▲ 2.4	▲ 4.0	12.2	11.3	11.9	17.3
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	3.9	▲ 1.2	▲ 1.3	13.6	12.9	13.9	17.6
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	6.0	1.4	0.2	12.4	11.5	12.0	17.5
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	0.1	▲ 4.5	▲ 5.3	10.8	9.8	11.2	16.6
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	4.8	0.8	▲ 0.5	13.9	13.4	14.0	17.1
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	5.8	1.7	0.6	15.3	14.7	16.1	18.8
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	5.4	1.6	1.5	17.3	16.8	18.9	19.9
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	2.0	0.0	▲ 1.4	15.8	15.0	18.2	20.6
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	4.1	0.8	0.0	15.9	15.3	17.8	18.9
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	3.5	▲ 0.3	▲ 0.9	15.2	14.6	16.9	18.7
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	3.4	▲ 0.8	▲ 1.8	15.3	14.8	16.2	18.4
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	3.7	▲ 0.0	▲ 1.2	15.3	14.6	17.0	19.2
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	2.6	▲ 1.3	▲ 2.6	12.5	11.4	12.6	18.7
総	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	1.7	▲ 1.6	▲ 4.0	14.9	13.9	15.0	20.7
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	1.7	▲ 1.4	▲ 4.0	16.2	15.5	14.5	20.5
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	2.3	▲ 2.4	▲ 2.9	13.7	12.8	13.5	18.4
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	5.6	2.0	0.6	17.3	16.6	17.7	21.0
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	0.4	▲ 4.1	▲ 5.8	11.4	10.5	12.0	17.1
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	1.4	▲ 1.8	▲ 3.8	13.8	13.0	16.0	18.7
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	4.7	▲ 0.0	▲ 1.9	13.5	12.7	14.6	18.1
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	5.5	1.7	0.4	15.9	15.3	17.0	19.2
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	4.2	2.0	0.9	15.3	14.8	15.6	18.0
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	4.6	1.9	0.2	17.7	17.1	19.0	20.9
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	3.3	0.9	▲ 2.3	17.0	16.2	17.8	21.2
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	2.9	0.3	▲ 1.4	15.0	14.4	15.7	18.8
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	2.1	▲ 0.3	▲ 2.1	14.2	13.5	15.0	18.4
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 4.9	12.1	11.3	13.9	16.8
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	5.6	2.5	0.4	18.0	17.1	18.2	23.0
数	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	6.5	1.7	0.6	13.7	13.0	12.9	18.3
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	1.4	▲ 1.3	▲ 4.4	12.2	11.1	11.7	18.7
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	2.8	0.4	▲ 1.2	13.3	12.6	14.2	17.1
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	2.9	0.1	▲ 2.2	14.0	13.2	14.4	18.9
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	1.8	0.8	▲ 0.6	13.1	12.2	13.9	17.9
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	5.9	3.8	1.1	18.0	17.0	19.0	23.6
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	4.1	2.6	▲ 0.7	15.4	14.6	16.7	20.3
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	4.5	1.1	0.2	15.6	14.4	16.7	22.7
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	4.4	1.7	▲ 0.8	13.8	13.0	12.5	18.3
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	3.0	0.4	▲ 1.8	13.4	12.5	13.7	18.4
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	4.2	2.4	▲ 0.0	12.5	11.6	12.4	17.8
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	1.6	▲ 0.2	▲ 3.0	12.9	12.0	13.4	18.2
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	3.6	1.6	▲ 3.2	14.2	14.1	13.9	15.1
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	3.6	1.4	▲ 1.2	13.2	12.4	12.8	18.0
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	3.3	▲ 0.4	▲ 3.3	11.5	10.6	10.5	16.5
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	0.9	▲ 2.2	▲ 4.3	10.9	10.1	11.4	16.1
	沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	2.0	▲ 0.0	▲ 3.0	16.3	15.7	12.0	19.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,062	1,068	1,030	1,163	1,151	1,200	1,229
単位当たり	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,391	1,424	1,377	1,523	1,507	1,580	1,615
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,172	1,192	1,143	1,281	1,273	1,314	1,332
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,404	1,425	1,375	1,524	1,513	1,558	1,583
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,100	1,117	1,074	1,214	1,204	1,245	1,277
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,326	1,336	1,287	1,448	1,434	1,498	1,526
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,189	1,189	1,145	1,285	1,273	1,321	1,349
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,190	1,206	1,160	1,312	1,301	1,343	1,380
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,196	1,196	1,151	1,318	1,305	1,352	1,388
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,055	1,061	1,022	1,183	1,174	1,214	1,236
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,145	1,165	1,117	1,280	1,268	1,319	1,350
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,063	1,078	1,027	1,177	1,165	1,211	1,245
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,089	1,104	1,055	1,203	1,190	1,246	1,278
	東京	535	659	785	905	905	882	913	927	879	1,005	995	1,038	1,062
	神奈川	580	697	828	947	953	929	960	976	927	1,061	1,049	1,096	1,130
	新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,168	1,178	1,134	1,272	1,257	1,316	1,359
	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,252	1,263	1,211	1,390	1,376	1,432	1,477
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,271	1,285	1,224	1,396	1,382	1,438	1,472
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,333	1,339	1,298	1,462	1,447	1,503	1,550
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,076	1,082	1,046	1,196	1,183	1,236	1,274
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,349	1,344	1,327	1,449	1,435	1,485	1,534
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	1,025	1,024	987	1,122	1,112	1,155	1,181
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,051	1,061	1,023	1,151	1,141	1,184	1,210
	愛知	575	696	821	958	975	958	995	990	954	1,091	1,081	1,123	1,149
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,059	1,072	1,032	1,164	1,152	1,201	1,234
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,126	1,139	1,101	1,237	1,225	1,279	1,308
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,117	1,137	1,094	1,231	1,218	1,272	1,305
	大阪	586	705	844	977	989	967	1,005	1,010	978	1,094	1,084	1,129	1,157
	兵庫	574	688	829	958	967	944	988	988	960	1,071	1,061	1,111	1,131
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,058	1,054	1,031	1,124	1,113	1,160	1,187
	和歌山	599	718	820	988	1,016	990	1,027	1,041	1,013	1,146	1,132	1,190	1,226
	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,139	1,154	1,112	1,243	1,229	1,291	1,327
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,203	1,195	1,154	1,294	1,284	1,314	1,352
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	1,054	1,038	1,010	1,133	1,123	1,179	1,192
	広島	538	651	777	908	935	910	957	959	928	1,048	1,038	1,086	1,107
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,065	1,072	1,041	1,170	1,158	1,213	1,240
	徳島	501	614	738	866	901	873	924	928	906	1,035	1,021	1,083	1,118
	香川	582	721	848	987	1,022	999	1,040	1,044	1,007	1,142	1,132	1,189	1,201
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,069	1,070	1,051	1,181	1,167	1,223	1,265
	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,204	1,204	1,179	1,311	1,297	1,364	1,394
	福岡	527	632	736	865	875	857	894	892	868	976	967	1,012	1,026
	佐賀	498	595	723	848	873	853	893	892	881	971	961	1,007	1,028
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,069	1,086	1,063	1,181	1,169	1,223	1,253
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,042	1,048	1,021	1,135	1,126	1,159	1,187
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,149	1,127	1,101	1,238	1,227	1,282	1,305
	宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,110	1,114	1,093	1,204	1,192	1,245	1,276
	鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,189	1,181	1,170	1,274	1,263	1,323	1,341
	沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,277	1,273	1,245	1,371	1,353	1,446	1,484

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	2.1	▲ 0.6	0.3	13.5	12.5	13.0	19.3
単位当たり	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	0.9	▲ 0.3	0.5	13.2	12.4	13.6	17.3
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.8	12.1	11.3	12.1	16.5
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	1.1	▲ 1.9	▲ 2.0	10.8	10.0	10.9	15.2
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	2.5	▲ 0.7	0.0	13.1	12.1	13.2	18.9
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	4.9	2.0	2.3	13.4	12.5	12.9	18.5
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 4.8	11.0	9.9	11.0	17.8
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	5.2	1.7	1.7	13.8	12.9	12.9	18.9
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	4.1	0.9	0.9	14.4	13.3	13.0	20.5
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	3.2	0.2	1.5	15.8	14.9	15.1	21.0
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	1.1	▲ 0.9	▲ 1.2	13.9	12.7	15.2	20.8
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	1.7	▲ 0.6	▲ 0.6	13.9	12.6	13.9	21.3
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	1.0	▲ 1.4	▲ 1.1	14.0	12.8	14.4	21.2
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	1.7	▲ 1.1	▲ 0.6	14.0	12.8	13.7	20.8
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	1.6	▲ 0.4	0.0	14.2	12.9	14.1	21.9
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	2.7	▲ 0.6	0.4	13.0	11.8	12.7	19.8
	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 3.8	15.0	13.8	14.4	22.0
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 4.4	14.3	13.2	13.2	20.3
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 3.7	13.9	12.9	12.7	19.4
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	4.8	1.3	1.1	15.7	14.6	14.8	21.8
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.5	10.2	9.3	10.1	15.7
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	1.3	▲ 1.2	▲ 1.1	13.2	12.1	12.8	19.6
	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	2.7	▲ 0.8	0.9	12.6	11.7	12.6	18.2
	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	2.9	0.1	1.0	14.0	12.8	12.9	20.4
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	3.4	1.4	2.2	14.6	13.8	13.4	19.5
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	3.5	0.6	2.2	14.4	13.7	13.6	18.7
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	1.2	▲ 0.9	▲ 0.1	14.0	13.1	13.8	19.2
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	2.2	▲ 0.3	1.2	13.0	12.1	12.4	18.2
	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	2.6	▲ 0.2	1.0	13.2	12.4	12.5	17.7
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 2.9	9.8	8.9	9.6	15.1
	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	4.1	0.2	1.3	15.4	14.4	15.8	21.1
	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	5.3	2.9	3.7	14.2	13.3	13.3	19.3
	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	1.0	▲ 2.5	▲ 3.0	11.9	11.0	9.2	17.1
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	3.4	▲ 0.1	1.1	12.7	11.8	11.8	18.1
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	4.9	1.7	3.4	14.8	14.0	13.5	19.3
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	2.8	0.5	2.5	14.3	13.5	13.9	19.1
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	6.9	3.1	5.1	17.9	16.9	17.2	23.4
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	5.5	2.0	2.3	14.2	13.3	14.3	19.3
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	4.0	0.4	3.0	14.4	13.3	14.4	20.3
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	1.5	▲ 0.2	2.2	13.8	13.1	13.2	18.2
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	3.0	▲ 0.8	1.6	13.7	12.9	13.1	18.2
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	4.8	1.6	4.8	13.3	12.6	12.7	16.7
	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	2.4	▲ 0.1	2.3	13.8	13.1	14.4	17.9
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	1.7	▲ 0.2	1.2	11.7	10.9	11.2	16.3
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	4.9	0.3	2.3	13.1	12.2	11.6	18.6
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	2.2	▲ 1.3	1.2	12.2	11.4	12.2	16.7
	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	0.3	▲ 2.2	1.1	11.3	10.7	11.3	14.6
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 2.0	14.2	13.4	13.2	19.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 4月～9月 9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月～3月 10月	平成29年度 4月～10月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 4月～9月 9月	平成29年度 10月
	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	66.5	67.9	66.9	69.1	69.0	69.6	69.4
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	67.8	69.3	68.4	70.7	70.6	71.2	70.9
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	68.4	69.8	68.9	70.8	70.7	71.2	71.0
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	73.2	74.3	73.6	75.5	75.5	75.9	75.4
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	69.1	70.4	69.6	71.8	71.7	72.3	72.2
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	66.7	67.9	66.9	69.4	69.3	70.0	69.8
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	71.5	72.4	71.8	73.4	73.4	73.9	73.7
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	65.6	67.2	66.4	68.8	68.7	69.5	69.4
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	65.8	67.4	66.3	68.6	68.6	69.1	69.0
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	66.0	67.7	66.5	69.1	69.0	69.7	69.4
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	70.1	71.5	70.5	72.7	72.7	73.3	72.9
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	67.7	69.3	68.2	70.3	70.3	70.8	70.6
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	67.2	68.6	67.6	69.7	69.6	70.2	70.0
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	62.0	63.5	62.4	64.8	64.7	65.2	65.2
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	65.1	66.6	65.6	67.5	67.5	68.0	67.9
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	68.3	69.9	68.8	71.4	71.3	72.0	71.9
割	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	70.1	71.9	70.7	73.1	73.1	73.6	73.5
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	69.1	70.4	69.5	71.7	71.6	72.1	71.9
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	70.8	72.4	71.2	73.6	73.5	74.1	74.2
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	59.5	61.0	59.8	62.8	62.7	63.6	63.3
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	70.8	72.0	71.1	72.9	72.9	73.4	73.2
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	65.1	66.7	65.5	67.7	67.6	68.1	68.0
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	68.3	69.7	68.6	70.7	70.7	71.2	70.9
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	66.7	68.4	67.3	69.3	69.2	69.7	69.8
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	68.0	69.5	68.4	70.4	70.3	70.8	70.7
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	66.5	68.4	67.1	69.4	69.3	69.9	69.6
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	63.2	65.0	63.8	66.3	66.2	66.8	66.5
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	63.2	64.7	63.6	66.1	66.0	66.6	66.5
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	65.7	67.2	66.1	68.3	68.3	68.7	68.5
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	65.9	67.2	66.4	68.0	67.9	68.4	68.4
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	62.8	64.3	63.4	65.9	65.8	66.5	66.5
合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	70.3	71.6	70.5	73.0	72.9	73.6	73.6
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	71.4	72.6	71.6	73.7	73.7	74.2	73.9
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	68.7	70.2	69.3	71.1	71.1	71.5	71.4
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	64.3	65.6	64.6	66.6	66.6	67.2	66.9
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	69.1	70.6	69.7	71.4	71.4	71.9	71.7
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	56.8	58.4	57.3	60.2	60.0	61.3	61.5
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	64.3	65.9	64.8	67.0	66.9	67.3	67.2
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	67.6	68.7	68.0	70.0	70.0	70.6	70.4
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	61.7	62.8	61.9	63.8	63.8	64.4	64.1
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	67.3	68.7	67.6	69.7	69.6	70.1	69.9
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	68.4	70.0	68.8	70.9	70.8	71.4	71.5
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	67.3	69.0	67.9	70.5	70.4	71.0	70.9
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	69.2	70.6	69.4	71.6	71.6	71.8	71.6
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	67.0	68.1	67.1	69.4	69.4	70.1	69.6
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	71.8	73.2	71.9	74.2	74.1	74.6	74.5
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	74.7	75.8	74.8	76.8	76.8	77.3	77.0
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	78.3	79.3	78.8	80.1	80.1	80.4	79.8

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
　＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	44.5	45.2	44.9	46.6	46.4	47.3	48.1
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	45.9	46.6	46.3	48.1	47.9	48.8	49.4
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	46.4	47.1	46.8	48.4	48.2	49.0	49.7
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	48.9	49.3	49.1	50.8	50.5	51.5	52.2
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	45.5	46.1	45.9	47.6	47.3	48.3	49.2
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	44.8	45.3	45.0	46.9	46.7	47.7	48.3
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.6	48.8	48.7	50.0	49.7	50.8	51.3
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	44.5	45.2	45.1	46.8	46.6	47.7	48.4
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	44.2	45.0	44.6	46.4	46.1	47.1	47.9
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	44.4	45.1	44.7	46.8	46.6	47.7	48.5
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	47.2	47.8	47.4	49.5	49.3	50.3	51.1
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	45.6	46.3	45.9	47.8	47.5	48.5	49.4
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	44.9	45.5	45.3	47.0	46.8	47.9	48.6
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	40.2	40.8	40.5	42.4	42.1	43.1	43.8
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	43.0	43.7	43.4	45.0	44.8	45.8	46.6
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	45.9	46.6	46.3	48.3	48.0	49.1	50.1
割	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	46.9	47.9	47.5	49.6	49.3	50.3	51.3
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	45.6	46.2	45.9	47.7	47.5	48.4	49.2
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	47.8	48.7	48.2	49.9	49.6	50.8	51.6
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	39.2	39.8	39.4	41.7	41.4	42.7	43.4
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	47.7	48.2	47.9	49.5	49.2	50.2	51.0
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	43.7	44.3	44.0	45.6	45.4	46.3	47.1
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	46.0	46.6	46.3	48.0	47.7	48.9	49.6
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	44.2	45.0	44.7	46.2	46.0	47.0	47.9
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	46.0	46.8	46.4	48.0	47.7	48.7	49.7
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	45.1	46.2	45.6	47.4	47.2	48.1	48.9
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	42.0	43.0	42.5	44.4	44.2	45.1	45.8
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	42.4	43.3	42.9	44.7	44.4	45.4	46.2
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	44.4	45.1	44.7	46.3	46.1	47.0	47.7
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	45.5	46.1	46.0	47.1	46.8	47.8	48.6
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	41.8	42.6	42.3	44.2	43.9	45.0	45.9
合	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	47.3	47.9	47.5	49.4	49.1	50.1	51.2
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	49.1	49.6	49.2	50.7	50.5	51.4	52.1
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	46.5	47.1	46.9	48.4	48.1	49.0	49.9
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	42.7	43.2	42.9	44.3	44.1	45.1	45.7
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	47.0	47.8	47.5	48.8	48.5	49.6	50.4
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	38.4	39.2	38.9	41.0	40.7	42.3	43.1
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	43.3	43.9	43.6	45.2	45.0	45.8	46.5
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	46.1	46.6	46.5	48.0	47.7	48.7	49.4
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	41.5	42.0	41.7	43.3	43.1	44.1	44.8
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	45.1	45.7	45.4	46.9	46.7	47.6	48.4
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	46.1	47.0	46.5	48.1	47.8	48.8	49.9
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	45.5	46.3	46.0	47.8	47.6	48.6	49.3
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	47.8	48.4	48.0	49.6	49.4	50.0	50.7
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	45.8	46.3	46.0	47.7	47.5	48.5	49.2
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	49.6	50.0	49.7	51.3	51.1	52.0	52.8
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.5	52.9	52.7	54.0	53.7	54.7	55.4
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	55.4	56.0	55.9	57.0	56.9	57.5	58.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.5	16.0	15.9	16.9	16.7	17.5	18.1
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	16.8	17.2	17.2	18.1	17.9	18.7	19.3
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	16.8	17.1	17.2	18.0	17.8	18.4	19.1
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	18.7	19.2	19.2	20.1	19.9	20.7	21.4
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	16.8	17.0	17.1	17.9	17.7	18.6	19.2
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.5	16.7	16.8	17.8	17.6	18.6	19.1
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	17.8	18.0	18.0	18.8	18.6	19.6	20.2
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	16.1	16.4	16.5	17.5	17.3	18.2	18.8
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	15.1	15.7	15.5	16.6	16.4	17.3	17.9
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	16.1	16.7	16.4	17.6	17.4	18.1	18.8
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	16.2	16.7	16.5	17.9	17.6	18.6	19.5
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	16.0	16.6	16.5	17.5	17.3	18.2	18.9
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	15.5	16.0	15.9	17.0	16.8	17.7	18.3
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	13.8	14.3	14.2	15.2	15.0	15.8	16.3
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	14.8	15.3	15.2	16.2	16.0	16.8	17.6
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.6	17.9	17.9	19.0	18.8	19.7	20.4
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	16.1	16.6	16.5	17.6	17.4	18.2	19.1
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	15.3	15.6	15.7	16.6	16.4	17.2	17.9
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	16.1	16.6	16.6	17.3	17.1	18.2	18.6
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	14.3	14.8	14.6	16.0	15.8	16.9	17.3
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.3	17.6	17.6	18.5	18.3	19.1	19.7
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	15.8	16.3	16.2	17.1	16.9	17.8	18.3
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	16.2	16.7	16.6	17.6	17.4	18.3	18.9
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	15.2	15.7	15.7	16.6	16.4	17.1	17.8
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	16.3	16.9	16.8	17.7	17.5	18.2	18.9
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	15.3	16.0	15.8	16.8	16.6	17.4	18.0
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	13.1	13.7	13.5	14.5	14.3	15.0	15.6
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	14.1	14.6	14.4	15.4	15.2	15.8	16.4
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	14.7	15.1	15.0	16.0	15.8	16.5	17.0
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	16.5	17.2	17.2	17.8	17.6	18.3	19.1
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	13.8	14.2	14.2	15.1	14.9	15.8	16.2
	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	15.2	15.8	15.5	16.8	16.6	17.3	18.2
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	17.8	18.0	17.9	18.6	18.5	19.0	19.6
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	16.4	16.9	16.9	17.8	17.6	18.4	19.0
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	14.6	15.0	14.8	15.9	15.7	16.5	17.0
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	16.3	17.0	17.0	18.0	17.8	18.6	19.4
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	12.6	13.0	12.9	14.1	13.8	14.8	15.4
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.3	14.6	14.6	15.6	15.4	16.2	16.6
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	14.9	15.4	15.4	16.4	16.1	17.0	17.7
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	14.7	15.0	14.9	15.8	15.6	16.4	16.8
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.3	15.7	15.7	16.5	16.3	17.0	17.7
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	15.8	16.4	16.2	17.2	17.0	18.0	18.6
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.4	16.9	16.8	17.8	17.6	18.3	18.9
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	17.3	17.7	17.6	18.4	18.3	19.0	19.5
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	15.8	16.6	16.4	17.4	17.2	18.1	18.6
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	18.2	18.5	18.5	19.3	19.1	20.1	20.7
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	20.1	20.4	20.4	21.2	21.0	21.8	22.4
	沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	19.3	19.4	19.7	20.3	20.2	20.9	21.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月		10月			9月	10月
割合 全国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	66.5	68.1	67.5	68.1	67.8	68.7	70.0
北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	69.6	71.1	70.8	71.5	71.2	72.0	73.0
青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	69.8	71.3	71.2	71.1	70.8	71.7	72.9
岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	72.0	73.1	73.1	73.4	73.1	74.1	75.3
宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	69.3	70.8	70.6	71.1	70.7	71.6	73.1
秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	67.6	69.4	68.8	69.6	69.3	70.3	71.7
山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	70.3	71.6	71.5	71.5	71.2	72.2	73.4
福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	70.0	71.4	71.2	72.0	71.7	72.7	73.8
茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	65.6	67.4	66.9	67.5	67.2	68.0	69.5
栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	68.1	69.7	69.5	69.8	69.4	70.6	72.1
群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	68.8	70.4	70.0	70.6	70.2	71.3	72.8
埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	67.2	68.7	68.3	68.8	68.4	69.4	70.8
千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	66.1	67.7	67.2	67.8	67.4	68.4	69.8
東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	60.8	62.1	61.7	62.5	62.2	63.1	64.3
神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	62.5	64.1	63.6	64.1	63.8	64.7	66.1
新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	69.2	70.9	70.6	71.1	70.8	71.8	73.2
富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	69.9	71.8	71.4	72.0	71.7	72.7	74.1
石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	68.4	70.0	69.5	69.9	69.5	70.4	71.8
福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	70.1	72.0	71.2	71.8	71.5	72.7	73.9
山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	60.2	61.2	60.9	62.1	61.8	62.9	64.2
長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	68.7	70.2	69.7	70.3	69.9	70.9	72.3
岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	67.3	69.4	68.5	69.0	68.6	69.7	71.0
静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	67.7	69.4	68.8	69.3	68.9	70.0	71.3
愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	67.9	70.0	69.3	69.5	69.1	70.2	71.7
三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	68.3	69.9	69.3	69.5	69.1	69.9	71.6
滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	66.7	69.0	68.0	68.5	68.2	69.1	70.6
京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	63.3	65.1	64.2	65.3	65.0	66.0	67.2
大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	64.3	66.0	65.3	66.0	65.7	66.6	67.9
兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	64.9	66.7	65.8	66.5	66.1	67.0	68.3
奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	65.0	66.7	66.0	66.3	65.9	66.9	68.3
和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	63.2	65.0	64.2	65.3	65.0	66.0	67.2
鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	68.1	69.7	69.0	69.7	69.3	70.2	71.8
島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	70.8	72.3	71.7	71.7	71.4	72.4	73.6
岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	69.0	70.6	70.1	70.2	69.8	70.9	72.4
広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	66.3	67.7	67.1	67.6	67.2	68.3	69.6
山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	69.9	71.5	70.8	71.3	71.0	71.9	73.2
徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	60.4	62.2	61.5	62.8	62.3	64.3	65.8
香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	65.5	67.1	66.5	66.7	66.4	67.3	68.8
愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	67.5	69.2	68.8	69.0	68.6	69.6	71.1
高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	64.5	65.5	64.5	65.7	65.4	66.3	67.3
福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	68.4	69.9	69.2	69.7	69.3	70.3	71.5
佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	69.7	71.4	70.5	71.1	70.7	71.8	73.1
長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	69.0	70.4	69.4	70.5	70.2	71.1	72.0
熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	72.5	74.0	73.1	73.6	73.3	74.1	75.2
大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	69.7	71.1	70.5	71.0	70.7	71.9	73.0
宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	72.7	74.2	73.3	73.9	73.7	74.7	75.5
鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	75.1	76.3	75.6	76.0	75.8	76.6	77.3
沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	77.2	78.2	77.1	78.5	78.5	78.7	78.9

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。