

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 29 年 12 月

○ 概要

- (1) 平成 29 年 12 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,848 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+3.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,392 円（伸び率+3.5%）であった。（→P.1~2）
調剤医療費の内訳は、技術料が 1,696 億円（伸び率+2.1%）、薬剤料が 5,141 億円（伸び率+3.7%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 945 億円（伸び率+19.2%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,719 円（伸び率 2.9%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.86 種類（伸び率▲1.3%）、24.0 日（伸び率+4.1%）、83 円（伸び率+0.2%）であった。（→P.8,9）
- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 4,170 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+113 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 860 億円（伸び幅▲28 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の+49 億円（総額 618 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,170 億円 (+113 億円)	21 循環器官用薬 (860 億円)	11 中枢神経系用薬 (737 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (618 億円)
0 歳以上 5 歳未満	42.3 億円 (▲2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (17.5 億円)	61 抗生物質製剤 (9.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (6.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	101 億円 (▲1.5 億円)	44 アレルギー用薬 (37.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (19.9 億円)	61 抗生物質製剤 (13.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,449 億円 (+28 億円)	11 中枢神経系用薬 (319 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (230 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,012 億円 (+8 億円)	21 循環器官用薬 (254 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (182 億円)	11 中枢神経系用薬 (124 億円)
75 歳以上	1,566 億円 (+81 億円)	21 循環器官用薬 (343 億円)	11 中枢神経系用薬 (273 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (201 億円)

- (4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,392 円（伸び率 +3.5%）で、最も高かったのは石川県（11,256 円（伸び率 3.2%））、最も低かったのは佐賀県（7,866 円（伸び率+1.9%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは秋田県（伸び率+6.0%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率+1.2%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 945 億円（伸び率：+19.2%、伸び幅：+152 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	70.9%	+3.0%
薬剤料ベース	18.4%	+2.4%
後発品調剤率	70.7%	+2.4%
（参考）数量ベース（旧指標）	48.6%	+3.5%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.2%	+26.7% (0 歳以上 5 歳未満)	+7.8% (15 歳以上 20 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4%	19.8% (65 歳以上 70 歳未満)	11.6% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	841 億円 (+139 億円)	21 循環器官用薬 (271 億円)	23 消化器官用薬 (121 億円)	11 中枢神経系用薬 (91 億円)
0 歳以上 5 歳未満	9.4 億円 (+1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (3.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.1 億円)	61 抗生物質製剤 (1.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	18.4 億円 (+3.3 億円)	44 アレルギー用薬 (9.4 億円)	61 抗生物質製剤 (3.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	283 億円 (+47 億円)	21 循環器官用薬 (79 億円)	11 中枢神経系用薬 (40 億円)	23 消化器官用薬 (35 億円)
65 歳以上 75 歳未満	213 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (87 億円)	23 消化器官用薬 (29 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (21 億円)
75 歳以上	318 億円 (+50 億円)	21 循環器官用薬 (104 億円)	23 消化器官用薬 (56 億円)	11 中枢神経系用薬 (37 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,296 円	1,721 円（北海道）	1,077 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.3%	+24.0%（富山県）	+14.8%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	70.9%	81.2%（沖縄県）	63.2%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4%	22.8%（鹿児島県）	15.8%（徳島県）
後発医薬品調剤率	70.7%	80.7%（沖縄県）	64.7%（山梨都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	48.6%	58.9%（沖縄県）	43.7%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 12 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度	平成29年度		構成割合 12月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月		4月～12月	
														11月	12月
全	調剤医療費(億円)	66.431	70.380	71.987	78.746	74.953	36.816	38.137	6.256	6.671	57.395	37.713	19.682	6.363	6.886
	処方せん枚数(万枚)	78.986	79.430	80.831	82.372	82.999	40.510	42.489	7.097	7.338	62.278	40.933	21.344	6.962	7.328
数	1枚当調剤医療費(円)	8.410	8.861	8.906	9.560	9.031	9.088	8.976	8.814	9.090	9.216	9.213	9.221	9.140	9.397
電	調剤医療費(億円)	65.902	69.933	71.515	78.192	74.395	36.518	37.877	6.212	6.628	57.059	37.493	19.567	6.324	6.848
	0歳以上 5歳未満	1.862	1.843	1.842	1.876	1.830	862	968	173	177	1,368	867	501	161	180
	5歳以上 10歳未満	1.542	1.543	1.558	1.676	1.615	701	914	148	159	1,130	701	429	134	160
	10歳以上 15歳未満	1.070	1.096	1.149	1.226	1.213	527	687	100	111	876	557	318	98	117
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	490	70	77	631	402	229	73	81
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	462	72	78	659	432	227	73	80
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	611	96	104	882	579	303	98	107
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	833	132	143	1,192	782	410	132	146
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	1,092	173	189	1,557	1,021	536	173	191
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	1,524	243	266	2,202	1,446	757	243	268
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	1,803	288	315	2,697	1,769	928	299	329
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	1,887	303	328	2,894	1,899	995	321	352
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	2,166	351	378	3,285	2,164	1,121	362	394
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	2,771	458	487	4,088	2,712	1,376	445	479
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	4,373	725	770	6,472	4,312	2,161	699	749
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	4,254	708	748	6,629	4,352	2,277	738	791
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	13,044	2,171	2,298	20,497	13,498	6,999	2,274	2,424
算	処方せん枚数(万枚)	78.452	78.958	80.359	81.912	82.527	40.268	42.258	7.059	7.302	61.953	40.717	21.236	6.925	7.291
	0歳以上 5歳未満	5.816	5.663	5.677	5.638	5.632	2,746	2,886	531	522	4,241	2,735	1,505	489	526
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	338	350	2,427	1,507	920	289	336
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	186	195	1,468	934	534	165	189
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	124	127	1,023	660	363	119	120
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	122	129	1,063	703	360	119	122
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	156	166	1,352	893	459	151	157
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	201	215	1,722	1,133	589	193	204
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	241	257	2,045	1,338	706	231	247
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	300	319	2,581	1,691	890	290	310
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	324	345	2,914	1,910	1,004	328	349
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	327	347	3,036	1,995	1,040	339	361
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	363	383	3,319	2,189	1,129	368	390
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	460	478	4,025	2,675	1,350	441	462
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	710	733	6,190	4,127	2,063	674	701
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	677	693	6,164	4,057	2,107	690	717
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,999	2,043	18,384	12,169	6,215	2,040	2,101
処	1枚当調剤医療費(円)	8.400	8.857	8.899	9.546	9.015	9.069	8.963	8.801	9.077	9.210	9.208	9.214	9.131	9.392
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,355	3,254	3,395	3,226	3,171	3,325	3,302	3,424
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,680	4,391	4,536	4,657	4,652	4,663	4,628	4,755
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,793	5,403	5,690	5,964	5,964	5,964	5,933	6,195
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	6,046	5,645	6,069	6,162	6,082	6,308	6,159	6,769
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,031	5,884	6,001	6,200	6,145	6,309	6,186	6,573
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,307	6,145	6,276	6,526	6,483	6,611	6,506	6,815
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,725	6,553	6,651	6,925	6,906	6,961	6,825	7,147
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,367	7,187	7,336	7,617	7,629	7,594	7,484	7,713
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,252	8,094	8,337	8,534	8,549	8,505	8,391	8,650
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,003	8,874	9,144	9,254	9,260	9,243	9,122	9,442
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,337	9,250	9,464	9,531	9,516	9,562	9,450	9,762
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,753	9,664	9,877	9,898	9,885	9,925	9,834	10,110
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,025	9,960	10,194	10,157	10,139	10,191	10,098	10,364
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,337	10,223	10,504	10,456	10,447	10,474	10,368	10,679
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,607	10,470	10,793	10,754	10,727	10,805	10,698	11,032
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,986	10,865	11,247	11,149	11,093	11,260	11,148	11,538
分	1枚当調剤医療費(円)	8.400	8.857	8.899	9.546	9.015	9.069	8.963	8.801	9.077	9.210	9.208	9.214	9.131	9.392
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,355	3,254	3,395	3,226	3,171	3,325	3,302	3,424
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,680	4,391	4,536	4,657	4,652	4,663	4,628	4,755
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,793	5,403	5,690	5,964	5,964	5,964	5,933	6,195
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	6,046	5,645	6,069	6,162	6,082	6,308	6,159	6,769
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,031	5,884	6,001	6,200	6,145	6,309	6,186	6,573
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,307	6,145	6,276	6,526	6,483	6,611	6,506	6,815
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,725	6,553	6,651	6,925	6,906	6,961	6,825	7,147
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,367	7,187	7,336	7,617	7,629	7,594	7,484	7,713
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,252	8,094	8,337	8,534	8,549	8,505	8,391	8,650
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,003	8,874	9,144	9,254	9,260	9,243	9,122	9,442
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,337	9,250	9,464	9,531	9,516	9,562	9,450	9,762
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,753	9,664	9,877	9,898	9,885	9,925	9,834	10,110
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,025	9,960	10,194	10,157	10,139	10,191	10,098	10,364
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,337	10,223	10,504	10,456	10,447	10,474	10,368	10,679
	70歳以上														

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成28年度										平成29年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月		10月～12月		
										11月	12月							11月	12月	
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 2.3	▲ 7.4	2.6	2.4	2.8	1.7	3.2					
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.5	7.0	2.2	0.4	1.0	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1					
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 9.4	2.2	1.4	3.8	3.7	3.4					
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 2.2	▲ 7.4	2.8	2.7	2.9	1.8	3.3					
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.8	4.3	▲ 7.2	▲ 1.1	0.6	▲ 4.0	▲ 6.6	1.8					
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.8	7.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.0	▲ 5.6	▲ 10.0	0.8					
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	0.0	8.4	6.6	4.0	5.8	1.0	▲ 2.1	5.3					
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	3.9	8.5	7.9	7.3	8.6	5.1	4.4	5.2					
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	1.5	8.7	4.7	5.7	6.9	3.4	2.5	3.2					
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	2.5	0.6	3.9	4.8	2.4	2.4	2.1					
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.9	2.5	▲ 1.5	2.7	3.6	1.1	0.1	2.0					
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 4.2	1.4	1.9	0.4	▲ 0.4	1.0					
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 6.6	▲ 0.4	▲ 4.3	1.0	1.2	0.7	0.3	0.8					
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	0.2	6.4	2.7	5.8	6.7	4.1	3.9	4.3					
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 9.5	▲ 4.4	▲ 9.6	5.1	4.5	6.4	5.9	7.3					
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 9.8	▲ 4.4	▲ 9.8	2.9	2.5	3.7	3.3	4.3					
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 14.2	▲ 8.7	▲ 14.6	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 1.6					
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	▲ 9.0	▲ 1.6	▲ 8.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 2.8					
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 14.8	▲ 10.9	▲ 15.9	2.6	1.2	5.5	4.2	5.8					
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 5.8	5.2	4.9	5.9	4.7	5.5					
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	7.0	2.2	0.4	1.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1				
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	7.6	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 8.0	0.9				
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	15.5	6.6	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 9.8	▲ 14.6	▲ 3.8				
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	14.0	12.6	▲ 2.3	0.7	7.1	▲ 10.8	▲ 3.3					
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	12.7	12.9	0.7	3.6	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.7					
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	10.8	11.0	0.7	3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 5.8					
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	8.2	7.0	▲ 0.6	1.3	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 6.0					
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	8.7	6.0	▲ 0.7	1.2	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 5.1					
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	5.6	2.7	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9					
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	6.1	3.2	▲ 1.0	0.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.8					
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	13.9	10.8	3.6	5.1	1.0	1.0	1.1					
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	4.2	0.7	3.7	3.7	3.6	3.6	4.0					
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	5.6	2.1	2.2	2.4	1.7	1.5	1.9					
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	0.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 3.2					
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	8.6	3.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.4					
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 5.2	1.2	0.2	3.0	2.0	3.5					
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	8.0	3.1	3.1	3.2	3.0	2.1	2.8					
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 9.4	2.3	1.5	3.8	3.8	3.5				
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 2.8	1.0	1.0	1.2	1.5	0.9				
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.8	▲ 7.0	3.8	3.2	4.7	5.4	4.8				
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.3	6.4	5.0	8.7	9.8	8.9					
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 4.4	6.5	4.9	9.6	9.1	11.5					
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 5.7	4.9	3.7	7.1	5.1	9.5					
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 6.0	4.6	3.4	6.9	5.9	8.6					
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 7.1	3.5	2.4	5.6	4.1	7.5					
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.7	3.2	2.3	4.7	4.1	5.1					
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 6.2	▲ 7.2	2.1	1.2	3.8	3.7	3.7					
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 7.2	2.1	1.5	3.0	2.8	3.3					
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 8.2	▲ 10.2	1.4	0.7	2.7	2.2	3.2					
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 10.3	▲ 9.4	▲ 11.7	0.7	0.0	2.0	1.8	2.4					
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 9.5	▲ 12.0	0.9	0.4	1.8	1.4	1.7					
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 11.6	0.8	0.4	1.7	1.4	1.7					
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 11.3	1.5	1.0	2.4	2.2	2.2					
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.6	2.1	1.7	2.8	2.6	2.6					

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	11月	12月	11月	12月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,245	1,288	1,214	1,278	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.3	8.8	8.5	8.0
		200枚以上 400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.2	5.9	6.4	6.1
		400枚以上 600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	8.5	8.0	9.3	8.4
		600枚以上 800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	10.8	10.2	11.7	10.7
		800枚以上 1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	11.7	11.4	12.3	11.9
		1000枚以上 1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.8	10.7	11.0	11.0
		1200枚以上 1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.2	9.5	9.1	9.2
		1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.3	7.5	7.2	7.5
		1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.7	6.0	5.5	5.9
		1800枚以上 2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.5	4.6	4.4	4.6
		2000枚以上 2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	7.2	7.7	6.7	7.4
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.8	4.0	3.4	3.9
		3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	3.3	3.5	3.0	3.4
4000枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.8	2.1	1.7	2.0		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,283	1,325	1,244	1,307	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.4	6.2	6.3	5.9
		200枚以上 400枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.4	6.1	6.6	6.2
		400枚以上 600枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	8.8	8.2	9.5	8.6
		600枚以上 800枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	11.1	10.5	12.0	10.9
		800枚以上 1000枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.1	11.8	12.6	12.2
		1000枚以上 1200枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.1	11.1	11.2	11.3
		1200枚以上 1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.5	9.7	9.3	9.4
		1400枚以上 1600枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.5	7.7	7.3	7.7
		1600枚以上 1800枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.9	6.2	5.6	6.0
		1800枚以上 2000枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.6	4.7	4.5	4.7
		2000枚以上 2500枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	7.5	7.9	6.9	7.5
		2500枚以上 3000枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.9	4.1	3.5	4.0
		3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	3.4	3.6	3.0	3.5
4000枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.9	2.1	1.7	2.1		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	96.9	97.2	97.5	97.7	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	67.2	68.0	71.5	72.1
		200枚以上 400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.8	99.8
		400枚以上 600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,212	6,628	57,059	37,493	19,567	6,324	6,848
技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	9,535	1,584	1,661	14,201	9,301	4,900	1,592	1,696
調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	7,658	1,270	1,336	11,457	7,499	3,958	1,285	1,372
調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	2,661	440	463	4,040	2,636	1,404	457	486
調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	4,295	711	748	6,370	4,183	2,187	709	757
加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	702	120	126	1,047	680	367	119	129
薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	1,877	314	325	2,744	1,802	942	307	324
薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	28,279	4,618	4,956	42,760	28,127	14,634	4,721	5,141
内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	23,053	3,802	4,062	35,001	23,063	11,938	3,854	4,176
屯服薬他	368	382	384	396	378	187	191	31	35	287	189	97	31	34
注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	1,319	214	234	2,155	1,403	752	241	267
外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	3,716	570	625	5,318	3,471	1,847	595	663
後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	737	793	7,358	4,688	2,670	863	945
<後発品割合:%>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<15.0>	<16.0>	<16.0>	<16.0>	<17.2>	<16.7>	<18.2>	<18.3>	<18.4>
内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	654	702	6,538	4,159	2,379	768	841
<後発品割合:%>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<16.0>	<17.3>	<17.2>	<17.3>	<18.7>	<18.0>	<19.9>	<19.9>	<20.1>
屯服薬他	43	55	67	81	88	41	48	7	8	74	47	27	9	10
<後発品割合:%>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<21.8>	<24.9>	<23.7>	<24.4>	<25.9>	<24.9>	<28.0>	<27.8>	<28.9>
注射薬	4	16	32	47	63	30	33	5	6	53	35	19	6	7
<後発品割合:%>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.6>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.5>
外用薬	489	562	717	806	831	396	435	71	76	692	447	245	80	87
<後発品割合:%>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.1>	<11.7>	<12.4>	<12.2>	<13.0>	<12.9>	<13.2>	<13.4>	<13.1>
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	64	11	11	98	65	33	11	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
- 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
- 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
- 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
- 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 2.2	▲ 7.4	2.8	2.7	2.9	1.8	3.3
技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	1.5	7.6	2.9	3.1	3.9	1.6	0.5	2.1
調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	4.4	▲ 0.2	3.7	4.5	2.2	1.1	2.7
調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 3.6	2.1	▲ 1.7	8.2	10.1	4.7	3.9	5.1
調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	5.3	0.6	1.3	1.5	0.9	▲ 0.2	1.2
加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	0.3	7.4	0.6	2.1	2.7	0.9	▲ 0.7	2.5
薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.7	23.1	17.7	0.5	1.3	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.3
薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 5.2	▲ 10.4	2.7	2.3	3.4	2.2	3.7
内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 7.0	▲ 12.5	1.7	1.2	2.6	1.4	2.8
屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 3.0	0.7	1.4	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.1
注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	4.5	9.3	5.7	13.3	12.7	14.3	12.9	14.3
外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	2.7	▲ 1.2	5.4	5.8	4.8	4.4	6.0
後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	7.5	1.7	15.3	13.7	18.3	17.0	19.2
<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.9>	<1.7>	<2.3>	<2.3>	<2.4>
内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	7.1	1.3	15.6	13.8	18.9	17.6	19.8
<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<0.9>	<2.1>	<2.3>	<2.4>	<2.2>	<2.0>	<2.7>	<2.7>	<2.9>
屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	9.2	12.5	6.4	15.5	14.3	16.3	15.9	17.1	15.4	17.0
<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<3.2>	<2.6>	<3.2>	<3.7>	<3.5>	<3.1>	<4.2>	<4.1>	<4.5>
注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	32.2	50.8	19.1	37.7	15.2	16.6	17.5	14.9	7.5	18.1
<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.7>	<0.3>	<0.5>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.0>	<▲ 0.1>	<0.1>
外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	3.1	4.3	2.1	8.8	2.6	12.9	13.0	12.7	13.0	13.9
<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.7>	<0.5>	<0.9>	<0.8>	<0.9>	<1.0>	<0.9>
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	0.2	5.2	1.5	1.7	1.5	2.2	2.6	1.1

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
									11月	12月					
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,801	9,077	9,210	9,208	9,214	9,131	9,392
	技術料 (構成割合:%)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,256 (25.2)	2,244 (25.5)	2,275 (25.1)	2,292 (24.9)	2,284 (24.8)	2,307 (25.0)	2,298 (25.2)	2,326 (24.8)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,812	1,800	1,830	1,849	1,842	1,864	1,855	1,882
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	630	623	634	652	647	661	660	667
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,016	1,007	1,024	1,028	1,027	1,030	1,024	1,038
	加算料	155	157	165	166	165	164	166	170	173	169	167	173	172	177
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	444	444	444	443	443	443	443	444
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,692	6,542	6,787	6,902	6,908	6,891	6,817	7,050
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,455	5,387	5,563	5,650	5,664	5,621	5,565	5,728
	頓服薬他	47	48	48	48	46	46	45	45	48	46	47	46	45	47
	注射薬	219	248	275	300	311	309	312	303	320	348	345	354	348	366
	外用薬	759	804	829	875	848	815	879	808	856	858	852	870	859	909
	後発医薬品 <後発品割合: %>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,024 <15.0>	1,068 <16.0>	1,044 <16.0>	1,086 <16.0>	1,188 <17.2>	1,151 <16.7>	1,257 <18.2>	1,246 <18.3>	1,296 <18.4>
	内服薬 <後発品割合: %>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	908 <16.0>	946 <17.3>	926 <17.2>	962 <17.3>	1,055 <18.7>	1,021 <18.0>	1,120 <19.9>	1,110 <19.9>	1,154 <20.1>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	10 <21.8>	11 <24.9>	11 <23.7>	12 <24.4>	12 <25.9>	12 <24.9>	13 <28.0>	12 <27.8>	14 <28.9>
	注射薬 <後発品割合: %>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	7 <2.4>	8 <2.5>	8 <2.6>	8 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	8 <2.4>	9 <2.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	98 <12.1>	103 <11.7>	100 <12.4>	105 <12.2>	112 <13.0>	110 <12.9>	115 <13.2>	115 <13.4>	119 <13.1>
	特定保険医療材料	14	15	15	15	15	16	15	15	16	16	16	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
									11月	12月					
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 9.4	2.3	1.5	3.8	3.8	3.5
	技術料 (構成割合:%)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	1.0 (2.3)	0.5 (2.3)	0.6 (2.5)	2.6 (0.1)	2.7 (0.3)	2.5 (▲ 0.3)	2.4 (▲ 0.3)	2.2 (▲ 0.3)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.4	3.3	3.4	3.1	3.1	2.8
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8	7.7	8.9	5.7	5.9	5.3
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.6	0.9	0.4	1.8	1.7	1.3
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	0.4	▲ 1.6	1.6	1.6	1.8	1.2	2.6
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	15.1	15.0	15.1	0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 11.4	▲ 12.4	2.2	1.2	4.3	4.2	3.9
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 14.4	1.3	0.1	3.5	3.3	3.0
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 6.6	▲ 5.1	0.3	0.2	0.4	0.4	▲ 0.9
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	4.0	2.1	3.4	12.8	11.5	15.3	15.0	14.5
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 3.4	5.0	4.6	5.7	6.4	6.2
	後発医薬品 <後発品割合: %>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	2.4 <0.9>	▲ 0.6 <1.7>	0.5 <1.9>	▲ 0.6 <1.9>	14.9 <1.9>	12.5 <1.7>	19.3 <2.3>	19.3 <2.3>	19.3 <2.4>
	内服薬 <後発品割合: %>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	2.0 <0.9>	▲ 1.0 <2.1>	0.1 <2.3>	▲ 0.9 <2.4>	15.1 <2.2>	12.5 <2.0>	20.0 <2.7>	19.8 <2.7>	19.9 <2.9>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	11.4 <3.2>	5.9 <2.6>	7.9 <3.2>	11.8 <3.7>	15.8 <3.5>	14.6 <3.1>	18.1 <4.2>	17.6 <4.1>	17.2 <4.5>
	注射薬 <後発品割合: %>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	49.3 <0.7>	18.6 <0.3>	28.7 <0.5>	12.7 <0.2>	16.1 <0.1>	16.2 <0.1>	15.9 <0.0>	9.6 <▲ 0.1>	18.3 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	3.2 <0.7>	1.6 <0.5>	1.7 <0.7>	0.4 <0.5>	12.4 <0.9>	11.7 <0.8>	13.7 <0.9>	15.2 <1.0>	14.1 <0.9>
	特定保険医療材料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.7	1.3	0.4	3.1	4.6	1.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数(総額)(年齢階級別)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 12月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月			
						11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月		
薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,798	4,057	34,953	23,033	11,920	3,849	4,170	100.0
0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	242	43	45	310	195	115	36	42	1.0
5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	346	56	60	412	256	156	48	58	1.4
10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	253	39	42	334	213	121	38	43	1.0
15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	198	30	32	270	171	99	32	35	0.8
20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	213	34	36	315	206	109	36	38	0.9
25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	303	49	53	448	294	154	50	54	1.3
30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	429	69	74	630	414	216	69	77	1.8
35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	593	95	104	865	569	296	95	104	2.5
40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	887	143	156	1,298	856	442	142	156	3.7
45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	1,097	177	194	1,658	1,091	567	182	201	4.8
50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	1,180	192	207	1,819	1,197	621	200	220	5.3
55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	1,392	227	244	2,115	1,397	718	232	252	6.1
60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	1,810	301	320	2,667	1,773	894	289	311	7.5
65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	2,889	481	511	4,267	2,849	1,418	458	492	11.8
70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,809	5,653	2,858	2,795	466	493	4,356	2,863	1,493	483	520	12.5
75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,396	1,485	13,190	8,688	4,502	1,460	1,566	37.6
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	7,059	7,302	61,953	40,717	21,236	6,925	7,291	100.0
0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	531	522	4,241	2,735	1,505	489	526	7.2
5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	338	350	2,427	1,507	920	289	336	4.6
10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	186	195	1,468	934	534	165	189	2.6
15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	124	127	1,023	660	363	119	120	1.6
20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	122	129	1,063	703	360	119	122	1.7
25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	156	166	1,352	893	459	151	157	2.1
30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	201	215	1,722	1,133	589	193	204	2.8
35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	241	257	2,045	1,338	706	231	247	3.4
40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	300	319	2,581	1,691	890	290	310	4.2
45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	324	345	2,914	1,910	1,004	328	349	4.8
50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	327	347	3,036	1,995	1,040	339	361	4.9
55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	363	383	3,319	2,189	1,129	368	390	5.3
60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	460	478	4,025	2,675	1,350	441	462	6.3
65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	710	733	6,190	4,127	2,063	674	701	9.6
70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	677	693	6,164	4,057	2,107	690	717	9.8
75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,999	2,043	18,384	12,169	6,215	2,040	2,101	28.8
薬剤延日数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	20,536	21,160	174,239	113,321	60,918	19,899	20,850	100.0
0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	7,534	1,459	1,385	10,523	6,575	3,948	1,266	1,351	6.5
5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	4,633	850	861	5,177	2,996	2,181	674	789	3.8
10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	2,329	391	404	2,568	1,511	1,057	324	363	1.7
15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	1,571	262	257	1,892	1,167	725	241	228	1.1
20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	1,618	270	286	2,174	1,404	770	257	258	1.2
25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	2,143	360	386	2,903	1,876	1,026	340	350	1.7
30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	2,856	484	520	3,863	2,485	1,378	455	479	2.3
35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	3,585	609	650	4,812	3,083	1,729	569	605	2.9
40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	4,685	789	837	6,390	4,112	2,278	748	791	3.8
45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	5,266	876	929	7,516	4,860	2,656	872	920	4.4
50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	5,427	895	949	8,006	5,206	2,799	916	971	4.7
55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	6,104	1,009	1,068	8,964	5,859	3,105	1,016	1,076	5.2
60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	7,676	1,287	1,342	10,976	7,239	3,738	1,223	1,285	6.2
65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	11,995	2,017	2,095	17,229	11,423	5,806	1,899	1,980	9.5
70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	11,724	1,978	2,035	17,696	11,589	6,107	2,000	2,087	10.0
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	41,615	7,000	7,157	63,550	41,935	21,615	7,098	7,316	35.1
投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,544	4,876	41,431	27,165	14,266	4,604	5,000	100.0
0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	484	90	93	679	421	258	81	93	1.9
5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	393	67	72	476	286	190	58	70	1.4
10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	252	39	42	313	195	118	36	42	0.8
15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	201	31	32	258	163	95	30	33	0.7
20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	209	33	36	298	195	103	33	36	0.7
25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	295	47	52	424	278	146	47	51	1.0
30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	415	67	73	598	391	206	66	73	1.5
35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	583	94	103	833	545	287	92	102	2.0
40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	890	144	158	1,292	848	444	143	157	3.1
45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	1,145	186	204	1,721	1,126	595	191	211	4.2
50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	1,293	210	229	1,992	1,304	689	221	244	4.9
55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	1,564	256	278	2,386	1,566	821	264	290	5.8
60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	2,077	345	371	3,072	2,030	1,042	336	366	7.3
65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	3,369	561	602	4,980	3,302	1,678	542	585	11.7
70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	3,301	552	587	5,127	3,352	1,775	574	621	12.4
75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	10,906	1,823	1,941	16,981	11,162	5,819	1,887	2,026	40.5

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	4月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 7.0	▲ 12.5	1.7	1.2	2.6	1.3	2.8
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 13.7	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 11.6	▲ 15.6	▲ 5.2
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 1.1	▲ 9.4	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 10.0	▲ 14.5	▲ 3.7
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	3.1	▲ 1.9	2.3	4.3	▲ 1.0	▲ 3.9	1.8
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	2.0	▲ 1.5	7.4	8.1	6.3	4.8	7.6
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.9	2.1	▲ 3.1	5.2	5.4	5.0	5.1	5.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 6.1	3.1	3.3	2.8	2.1	3.1
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 3.2	▲ 8.0	1.9	2.1	1.6	▲ 0.3	3.2
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 11.2	▲ 6.5	▲ 9.6	0.3	0.2	0.5	0.1	0.5
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 5.1	▲ 9.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	▲ 4.4	1.6	▲ 2.6	4.2	4.8	3.2	2.9	3.8
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 14.8	▲ 9.2	▲ 15.2	3.2	2.2	5.2	4.4	6.2
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 15.1	▲ 9.2	▲ 15.5	1.1	0.4	2.6	2.0	3.3
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 19.0	▲ 13.0	▲ 19.7	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 2.8
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	▲ 13.7	▲ 6.1	▲ 13.9	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 3.8
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 18.8	▲ 14.8	▲ 20.1	1.8	0.2	5.2	3.7	5.5
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 4.8	▲ 9.2	4.7	4.1	5.9	4.6	5.4
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	7.0	2.2	0.4	1.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	7.6	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 8.0	0.9
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	15.5	6.6	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 9.8	▲ 14.6	▲ 3.8
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	14.0	12.6	▲ 2.3	0.7	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 3.3
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	12.7	12.9	0.7	3.6	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.7
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	10.8	11.0	0.7	3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 5.8
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	8.2	7.0	▲ 0.6	1.3	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 6.0
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	8.7	6.0	▲ 0.7	1.2	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 5.1
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	5.6	2.7	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	6.1	3.2	▲ 1.0	0.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.8
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	13.9	10.8	3.6	5.1	1.0	1.0	1.1
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	4.2	0.7	3.7	3.7	3.6	3.6	4.0
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	5.6	2.1	2.2	2.4	1.7	1.5	1.9
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	0.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 3.2
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	8.6	3.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.4
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 5.2	1.2	0.2	3.0	2.0	3.5
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	8.0	3.1	3.1	3.2	3.0	2.1	2.8
薬剤延日数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	6.1	1.4	▲ 0.4	0.2	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.5
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 4.2	3.5	▲ 8.5	▲ 6.7	▲ 5.2	▲ 9.1	▲ 13.2	▲ 2.4
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	13.4	3.0	▲ 10.8	▲ 8.0	▲ 14.5	▲ 20.7	▲ 8.4
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	3.4	14.6	11.1	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 12.0	▲ 17.2	▲ 10.2
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	8.1	14.7	12.8	▲ 0.6	3.8	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 11.2
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	3.5	11.5	11.6	▲ 0.4	2.8	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 9.6
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.1	8.5	7.0	▲ 1.7	0.8	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 9.1
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.9	8.8	5.9	▲ 1.8	0.5	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 8.0
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.8	5.0	1.8	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.9
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	5.3	2.0	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.5
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	5.5	13.4	9.8	2.6	4.2	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.9
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	4.2	0.5	3.0	3.2	2.7	2.4	2.3
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	5.6	2.1	1.8	2.1	1.1	0.6	0.7
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 4.2
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	1.4	8.1	3.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 5.5
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 5.2	0.6	▲ 0.3	2.5	1.1	2.6
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	7.0	2.7	2.5	2.4	2.7	1.4	2.2
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	6.1	1.5	2.1	2.0	2.4	1.3	2.6
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 3.2	3.6	▲ 7.2	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 9.8	▲ 0.1
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.0	10.3	1.1	▲ 4.7	▲ 2.5	▲ 7.9	▲ 12.8	▲ 3.0
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	3.5	11.7	6.6	1.3	4.2	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.3
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	5.5	11.7	6.8	4.3	6.3	1.0	▲ 0.5	1.3
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	2.3	8.4	5.4	2.9	4.2	0.6	0.6	▲ 0.1
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	5.7	2.5	1.2	2.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	5.8	2.1	1.3	2.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	2.8	▲ 1.0	▲ 0.4	0.2	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.2
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 1.5	4.2	0.4	0.0	0.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.7
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	6.9	13.0	9.3	5.0	5.8	3.4	3.1	3.5
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	▲ 0.5	4.0	▲ 0.1	5.0	4.5	5.8	5.4	6.5
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.9	5.5	1.7	3.5	3.3	3.9	3.4	4.3
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	1.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.3
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	2.2	8.9	3.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 2.9
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 4.1	2.6	1.2	5.3	4.0	5.7
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	2.6	8.1	3.5	3.9	3.6	4.7	3.5	4.4

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
									11月	12月		11月	12月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,380	5,556	5,642	5,657	5,613	5,557	5,719
	0歳以上5歳未満	915	919	887	905	808	775	839	802	856	731	712	767	737	805
	5歳以上10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,771	1,662	1,717	1,697	1,700	1,692	1,665	1,718
	10歳以上15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,136	2,124	2,151	2,278	2,282	2,271	2,290	2,264
	15歳以上20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,446	2,432	2,543	2,638	2,593	2,720	2,662	2,901
	20歳以上25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,784	2,786	2,820	2,963	2,930	3,025	3,002	3,147
	25歳以上30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,130	3,115	3,157	3,312	3,295	3,347	3,286	3,460
	30歳以上35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,465	3,444	3,463	3,660	3,656	3,668	3,575	3,764
	35歳以上40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	3,999	3,950	4,037	4,230	4,252	4,188	4,136	4,224
	40歳以上45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	4,804	4,780	4,899	5,032	5,063	4,972	4,895	5,035
	45歳以上50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,479	5,461	5,611	5,689	5,713	5,642	5,562	5,761
	50歳以上55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	5,839	5,851	5,965	5,990	5,999	5,974	5,895	6,093
	55歳以上60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,267	6,263	6,387	6,373	6,382	6,355	6,293	6,471
	60歳以上65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,547	6,545	6,702	6,625	6,629	6,620	6,551	6,730
	65歳以上70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,830	6,772	6,971	6,893	6,904	6,873	6,793	7,020
	70歳以上75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,968	6,881	7,116	7,066	7,057	7,084	6,997	7,252
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,073	6,983	7,269	7,175	7,139	7,243	7,156	7,454
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.91	2.90	2.81	2.78	2.87	2.87	2.86
	0歳以上5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.61	2.75	2.66	2.48	2.40	2.62	2.59	2.57
	5歳以上10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.37	2.51	2.46	2.13	1.99	2.37	2.33	2.34
	10歳以上15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.96	2.11	2.07	1.75	1.62	1.98	1.96	1.92
	15歳以上20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.94	2.11	2.02	1.85	1.77	2.00	2.03	1.90
	20歳以上25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.11	2.22	2.21	2.05	2.00	2.14	2.16	2.12
	25歳以上30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.21	2.31	2.32	2.15	2.10	2.24	2.25	2.24
	30歳以上35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.31	2.41	2.42	2.24	2.19	2.34	2.36	2.34
	35歳以上40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.42	2.53	2.53	2.35	2.30	2.45	2.47	2.45
	40歳以上45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.54	2.63	2.63	2.48	2.43	2.56	2.58	2.55
	45歳以上50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.63	2.70	2.69	2.58	2.54	2.64	2.66	2.64
	50歳以上55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.69	2.73	2.74	2.64	2.61	2.69	2.70	2.69
	55歳以上60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.75	2.78	2.79	2.70	2.68	2.75	2.76	2.76
	60歳以上65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.78	2.80	2.81	2.73	2.71	2.77	2.77	2.78
	65歳以上70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.84	2.84	2.86	2.78	2.77	2.81	2.82	2.83
	70歳以上75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.92	2.92	2.94	2.87	2.86	2.90	2.90	2.91
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.51	3.50	3.50	3.46	3.45	3.48	3.48	3.48
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.1	23.0	23.8	24.0	23.4	23.1	24.0
	0歳以上5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.7	6.5	6.4	6.5	6.4	6.9
	5歳以上10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.5	7.9	8.4	9.2	9.6	8.7	8.6	8.9
	10歳以上15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	10.8	10.0	10.4	12.2	12.9	11.2	11.2	11.5
	15歳以上20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	12.8	11.7	12.6	13.6	14.0	13.0	12.6	14.4
	20歳以上25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	12.9	12.3	12.6	13.7	13.9	13.4	13.0	13.9
	25歳以上30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	13.8	13.2	13.4	14.6	14.8	14.2	13.8	14.6
	30歳以上35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	14.5	13.8	14.1	15.5	15.8	15.0	14.6	15.2
	35歳以上40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	16.3	15.4	15.9	17.3	17.7	16.6	16.2	16.8
	40歳以上45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	19.0	18.3	18.9	20.2	20.6	19.5	19.1	19.8
	45歳以上50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	21.7	21.2	22.0	22.9	23.2	22.4	21.9	22.9
	50歳以上55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	23.8	23.4	24.2	24.9	25.0	24.6	24.1	25.2
	55歳以上60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	25.6	25.3	26.0	26.6	26.7	26.4	26.0	27.0
	60歳以上65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.1	26.8	27.6	28.0	28.0	27.9	27.5	28.5
	65歳以上70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.1	27.8	28.8	28.9	28.9	28.9	28.5	29.5
	70歳以上75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.2	27.9	28.9	29.0	28.9	29.1	28.7	29.8
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.2	26.0	27.1	26.7	26.6	26.9	26.6	27.7
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	84	84	83	84	85	84	84	83
	0歳以上5歳未満	56	56	54	55	49	49	50	48	48	46	46	45	44	45
	5歳以上10歳未満	96	99	95	97	89	91	88	84	83	86	89	82	83	83
	10歳以上15歳未満	107	111	108	111	104	109	100	101	100	107	109	103	104	102
	15歳以上20歳未満	102	106	105	108	101	103	99	99	100	105	105	104	104	106
	20歳以上25歳未満	102	105	105	109	103	104	102	102	101	106	106	106	107	106
	25歳以上30歳未満	102	105	105	110	104	105	103	103	102	106	106	105	106	106
	30歳以上35歳未満	102	105	105	110	105	106	103	104	102	105	106	105	104	106
	35歳以上40歳未満	100	103	103	109	103	104	102	101	101	104	104	103	103	102
	40歳以上45歳未満	97	100	100	107	101	102	100	99	99	101	101	100	99	99
	45歳以上50歳未満	92	95	95	103	97	98	96	95	95	96	97	95	95	95
	50歳以上55歳未満	90	92	91	101	93	94	91	91	90	91	92	90	90	90
	55歳以上60歳未満	89	91	90	100	90	92	89	89	88	89	89	87	88	87
	60歳以上65歳未満	88	90	89	98	88	89	87	87	86	87	87	86	86	85
	65歳以上70歳未満	85	88	87	97	87	88	86	86	85	86	86	84	84	84
	70歳以上75歳未満	84	87	86	95	85	86	85	84	84	85	85	84	84	84
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	77	77	77	78	78	77	77	77

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬のみ)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
									11月	12月		11月	12月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	▲ 6.7	▲ 0.0	▲ 9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 14.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 14.4	▲ 12.2	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 6.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 14.4	▲ 15.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 9.5	▲ 12.9	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 5.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 4.4	▲ 10.8	▲ 9.5	▲ 14.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 12.7	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 11.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 7.4	▲ 5.5	▲ 9.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 13.2	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 8.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 10.6	▲ 12.5	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	▲ 6.1	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 10.8	▲ 12.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	▲ 5.5	▲ 0.4	▲ 12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 14.2	▲ 12.9	▲ 15.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 0.5	▲ 12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 15.5	▲ 14.0	▲ 17.3	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 13.8	▲ 17.3	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 0.4	▲ 12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 15.3	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 15.8	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.9
75歳以上	▲ 2.5	▲ 6.3	▲ 0.4	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.9	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.5	
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 3.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 4.8
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.3	▲ 7.1	▲ 7.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 5.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 4.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 3.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 3.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 2.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9
75歳以上	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.6	
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	0.0	0.2	2.6	1.7	4.1	4.6	4.1
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	1.0	0.1	1.5	2.6	2.0	3.6	4.0	2.4
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	1.4	▲ 2.8	▲ 1.9	6.9	5.9	7.7	9.9	5.9
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	0.2	▲ 2.6	▲ 4.1	7.8	5.5	10.2	12.6	11.0
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 5.3	4.9	2.5	8.5	8.1	14.1
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 5.5	3.3	1.4	6.6	5.7	10.5
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 4.2	2.9	1.4	5.6	5.0	8.6
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	0.3	▲ 2.8	▲ 3.6	3.2	1.6	5.9	5.9	7.9
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	1.1	▲ 2.1	▲ 2.7	2.8	1.6	4.9	5.2	6.2
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	1.2	▲ 1.1	▲ 1.6	2.5	1.6	4.0	4.3	5.1
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	1.3	▲ 0.3	▲ 0.5	2.3	1.6	3.4	3.5	4.5
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	1.9	1.3	3.1	3.0	4.1
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	0.7	▲ 0.1	▲ 0.4	1.7	1.2	2.8	2.8	3.6
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	0.7	0.3	0.0	1.6	1.1	2.5	2.6	3.0
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	0.7	0.7	0.5	1.6	1.1	2.4	2.5	2.7
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	1.1	1.2	1.1	2.0	1.5	2.8	2.9	3.1
75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	0.7	1.0	0.8	1.4	1.1	1.9	2.1	2.1	
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 12.4	▲ 13.8	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 9.7	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 0.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 8.0	1.0	0.1	2.2	3.1	2.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 7.8	3.0	1.6	5.3	5.3	6.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 8.1	2.2	1.1	4.4	4.5	5.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 0.1	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 8.4	1.9	1.0	3.7	2.9	4.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 9.8	0.6	▲ 0.1	1.9	0.3	3.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 8.7	0.7	0.1	1.8	2.0	1.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 0.2	▲ 7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 9.6	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 0.7	▲ 1.3	0.5	0.1	0.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 10.6	▲ 10.1	▲ 10.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.2	0.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 14.4	▲ 12.6	▲ 15.2	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 15.8	▲ 13.9	▲ 17.0	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 16.0	▲ 14.0	▲ 17.3	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 15.6	▲ 13.8	▲ 17.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.9
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 14.7	▲ 16.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2
75歳以上	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 12.3	0.8	0.6	1.1	1.1	1.0	

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		11月	12月	平成29年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	構成割合 12月(%)
						4月～9月	10月～3月								
						4月～9月	10月～12月								
内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,798	4,057	34,953	23,033	11,920	3,849	4,170	100.0
11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	3,861	640	687	6,137	4,027	2,110	682	737	17.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	270	45	48	413	273	140	45	49	
114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	497	83	90	781	515	267	86	94	
116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	346	58	61	538	353	184	60	64	
117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	1,263	208	223	2,013	1,323	691	223	241	
119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	1,152	192	206	1,847	1,211	636	206	222	
21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	4,974	828	888	7,465	4,995	2,470	799	860	20.6
212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	218	37	39	328	218	110	36	38	
214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	2,169	362	387	3,108	2,103	1,005	326	349	
217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	539	90	96	810	535	275	89	96	
218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	1,334	223	238	2,039	1,370	669	217	231	
22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	248	43	47	318	195	123	40	45	1.1
23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	1,976	329	356	3,111	2,034	1,078	347	380	9.1
232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	1,333	222	239	2,094	1,370	724	234	254	
239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	274	45	49	437	285	151	48	54	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	668	110	120	1,024	669	356	115	126	3.0
31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	465	78	83	734	482	252	81	88	2.1
32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	249	42	45	392	259	134	43	46	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	212	36	38	332	219	113	36	39	
33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	1,642	273	292	2,602	1,705	897	291	313	7.5
39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	3,201	530	569	5,115	3,351	1,764	569	618	14.8
396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	1,600	264	285	2,568	1,687	881	284	309	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	1,283	212	227	2,053	1,341	712	230	250	
42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	1,495	245	256	2,405	1,578	827	269	285	6.8
422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	193	32	32	269	184	85	28	27	
429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	1,271	208	219	2,090	1,363	727	236	252	
44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	1,360	197	209	1,704	1,123	581	186	206	4.9
52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	576	95	105	875	570	305	98	109	2.6
61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	414	75	78	535	337	198	64	69	1.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	185	33	35	244	154	90	29	32	
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	160	30	31	186	114	71	23	25	
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	1,401	232	235	1,777	1,210	568	183	196	4.7
624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	184	34	36	228	142	85	28	30	
625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	1,125	182	182	1,403	970	433	139	149	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		11月	12月	平成29年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
						4月～9月	10月～3月							
						4月～9月	10月～12月							
内服薬 総数	▲188	3,008	758	5,299	▲3,923	▲652	▲3,271	▲287	▲379	571	274	297	51	113
11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲271	▲104	▲167	5	▲23	371	222	149	42	49
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲29	8	▲66	▲2	▲53	▲28	▲26	▲2	▲4	7	4	2	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	▲2	4	0	32	20	11	3	4
116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	▲0	4	1	17	9	8	2	3
117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲91	▲35	▲56	▲1	▲8	122	70	52	15	17
119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲136	▲55	▲80	▲2	▲12	126	77	49	14	16
21 循環器官用薬	▲525	570	▲586	186	▲1,076	▲496	▲580	▲54	▲96	▲31	34	▲65	▲29	▲28
212 不整脈用剤	▲47	9	▲43	▲8	▲68	▲32	▲36	▲4	▲6	▲9	▲7	▲2	▲1	▲1
214 血圧降下剤	▲185	261	▲342	▲98	▲599	▲318	▲318	▲34	▲54	▲183	▲82	▲101	▲36	▲38
217 血管拡張剤	▲218	▲8	▲201	▲25	▲217	▲106	▲111	▲14	▲19	▲8	▲8	▲0	▲1	0
218 高脂血症用剤	▲141	188	▲119	161	▲205	▲88	▲117	▲8	▲19	38	51	▲13	▲5	▲7
22 呼吸器官用薬	▲38	▲7	▲29	15	▲35	▲16	▲18	▲0	▲3	▲14	▲6	▲9	▲4	▲2
23 消化器官用薬	▲198	298	▲127	178	▲248	▲119	▲129	▲5	▲19	177	108	69	18	24
232 消化性潰瘍用剤	▲217	217	▲178	121	▲237	▲112	▲125	▲10	▲20	112	68	44	12	15
239 その他の消化器官用薬	5	28	▲1	7	▲41	▲21	▲20	▲2	▲3	27	15	12	3	5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲40	▲15	▲25	2	▲4	39	21	19	4	7
31 ビタミン剤	▲3	74	36	55	▲7	▲1	▲6	3	▲1	35	21	14	4	5
32 滋養強壮薬	▲17	16	▲2	11	▲11	▲5	▲5	1	▲0	11	6	5	1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	▲14	13	▲8	6	▲13	▲6	▲6	1	▲1	7	4	4	1	1
33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲305	▲167	▲138	▲9	▲22	165	103	62	17	21
39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲35	7	▲43	18	▲2	362	222	139	40	49
396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	▲3	12	2	198	129	69	20	24
399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲18	▲5	▲14	8	▲0	150	87	63	18	22
42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	49	21	11	252	167	85	24	28
422 代謝拮抗剤	▲20	▲2	▲46	▲6	▲34	▲14	▲20	▲1	▲3	▲25	▲14	▲11	▲4	▲4
429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	70	22	14	277	181	96	28	33
44 アレルギー用薬	▲81	▲9	▲43	127	▲348	▲106	▲243	▲16	▲37	▲64	▲40	▲24	▲11	▲2
52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	5	5	2	44	32	12	3	5
61 抗生物質製剤	▲104	▲10	▲74	▲8	▲117	▲55	▲61	▲4	▲12	▲48	▲21	▲27	▲10	▲8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲41	▲9	▲24	0	▲61	▲27	▲34	▲3	▲7	▲26	▲14	▲12	▲4	▲4
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	▲65	▲31	▲61	4	▲64	▲30	▲34	▲3	▲6	▲29	▲13	▲16	▲6	▲5
62 化学療法剤	▲31	54	357	2,924	▲1,522	401	▲1,923	▲254	▲379	▲756	▲618	▲138	▲49	▲39
624 合成抗菌剤	7	▲7	▲17	▲16	▲68	▲36	▲32	▲2	▲6	▲25	▲9	▲16	▲6	▲6
625 抗ウイルス剤	▲7	63	400	2,953	▲1,432	449	▲1,881	▲250	▲372	▲734	▲611	▲123	▲43	▲33

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月		12月	平成29年度				構成割合 12月(%)		
								4月～9月	10月～3月		4月～12月		4月～9月	10月～12月		11月	12月
											4月～9月	10月～12月					
内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	24,204	4,263	4,467	31,012	19,466	11,546	3,600	4,233	100.0		
11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	198	34	34	322	212	110	35	39	0.9		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	9	2	2	15	10	5	2	2			
114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	12	2	2	18	12	6	2	2			
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	21	4	3	37	25	12	4	4			
119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	7	1	1	10	6	4	1	1			
21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	400	58	75	644	427	217	68	78	1.8		
212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	7	1	1	12	8	4	1	1			
214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	9	1	2	13	9	4	1	2			
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0			
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	3,413	649	665	4,687	2,831	1,856	578	661	15.6		
23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	330	66	77	487	320	166	51	67	1.6		
232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	10	2	2	14	10	5	1	2			
239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	45	11	15	47	30	16	5	8			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	4	1	1	5	3	2	1	1	0.0		
31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	29	5	5	45	30	15	5	5	0.1		
32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	362	60	68	561	369	192	60	67	1.6		
325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	212	35	40	325	215	110	35	39			
33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	84	15	16	143	93	50	16	17	0.4		
39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	494	71	100	842	533	309	101	102	0.9		
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	486	70	99	822	521	301	98	98			
42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	12	1	2	24	17	7	2	2	0.1		
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	8	1	1	20	14	5	1	2			
44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	10,459	1,901	1,949	13,369	8,429	4,940	1,570	1,751	41.4		
52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	126	22	24	184	119	65	21	24	0.6		
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	5,354	1,021	1,022	7,006	4,469	2,537	799	917	21.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	4,107	767	783	5,618	3,606	2,012	634	730			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	1,213	248	234	1,346	833	513	162	183			
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	2,786	335	405	2,310	1,368	942	252	456	10.8		
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	1,387	282	278	1,742	1,090	652	203	242			
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	1,369	48	122	522	246	276	44	209			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月		12月	平成29年度					
								4月～9月	10月～3月		4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月	12月
											4月～9月	10月～12月				
内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 3,844	▲ 363	▲ 865	▲ 3,335	▲ 1,821	▲ 1,514	▲ 663	▲ 234		
11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 25	▲ 22	▲ 11	▲ 12	▲ 0	▲ 3	▲ 27	▲ 17	▲ 10	▲ 0	▲ 4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0		
117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
21 循環器官用薬	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 83	▲ 61	▲ 25	▲ 36	▲ 6	▲ 11	▲ 76	▲ 54	▲ 23	▲ 10	▲ 3		
212 不整脈用剤	0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	0		
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 452	▲ 49	▲ 130	▲ 298	▲ 161	▲ 137	▲ 71	▲ 4		
23 消化器官用薬	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 7	▲ 2	▲ 29	▲ 1	▲ 31	▲ 15	▲ 10		
232 消化性潰瘍用剤	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	4	▲ 4	▲ 13	0	▲ 14	▲ 6	▲ 6		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0		
31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0		
32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 49	▲ 19	▲ 8	▲ 11	▲ 3	▲ 4	▲ 16	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 4	0	2	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
33 血液・体液用薬	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	0	▲ 1		
39 その他の代謝性医薬品	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 68	▲ 129	▲ 49	▲ 80	▲ 21	▲ 8	▲ 99	▲ 44	▲ 55	▲ 30	▲ 1		
396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	105	▲ 64	▲ 31	▲ 144	▲ 49	▲ 45	▲ 4	▲ 4	▲ 11	▲ 90	▲ 39	▲ 51	▲ 29	▲ 0		
42 腫瘍用薬	0	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	0		
422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0		
429 その他の腫瘍用薬	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	0	▲ 10	0	▲ 2	0	1		
44 アレルギー用薬	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 1,588	▲ 151	▲ 405	▲ 1,718	▲ 872	▲ 846	▲ 332	▲ 198		
52 漢方製剤	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0		
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 1,222	▲ 126	▲ 313	▲ 1,370	▲ 826	▲ 544	▲ 222	▲ 105		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 953	▲ 104	▲ 243	▲ 914	▲ 595	▲ 319	▲ 134	▲ 53		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 282	▲ 25	▲ 72	▲ 456	▲ 236	▲ 220	▲ 86	▲ 51		
62 化学療法剤	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 542	▲ 24	▲ 23	▲ 318	▲ 204	▲ 114	▲ 83	▲ 51		
624 合成抗菌剤	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 333	▲ 34	▲ 92	▲ 390	▲ 195	▲ 195	▲ 79	▲ 37		
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	▲ 37	▲ 209	▲ 10	▲ 70	▲ 73	▲ 8	▲ 82	▲ 3	▲ 87		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～9月	10月～12月	平成30年度		構成割合 12月(%)	
								11月	12月			11月	12月		
								4月～9月	10月～12月			4月～9月	10月～12月		
内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	59,887	9,562	10,198	74,628	46,945	27,683	8,597	10,051	100.0
11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	9,800	1,614	1,713	15,783	10,135	5,647	1,820	1,993	19.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	47	8	8	71	48	24	8	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	158	26	28	202	128	74	22	26	
116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	7	1	1	9	6	3	1	1	
117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	7,677	1,267	1,348	12,414	7,957	4,456	1,442	1,575	
119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	114	18	20	192	123	69	23	24	
21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	1,324	204	243	2,159	1,393	766	251	279	2.8
212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	24	4	5	39	25	13	4	5	
214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	64	10	12	93	61	32	10	12	
217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	11	2	2	16	11	6	2	2	
218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	11	2	2	17	11	6	2	2	
22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	3,887	700	752	4,177	2,284	1,893	566	708	7.0
23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	743	132	172	952	588	364	115	129	1.3
232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	141	24	28	191	126	65	20	23	
239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	229	42	59	295	171	124	42	38	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	215	34	39	344	223	122	38	44	0.4
31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	121	20	22	179	115	63	19	24	0.2
32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	592	97	108	920	607	313	100	111	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	486	80	89	755	497	258	83	91	
33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	255	43	45	323	187	135	40	46	0.5
39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	2,320	380	388	3,527	2,235	1,293	413	445	4.4
396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	7	1	1	10	7	4	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	2,271	372	379	3,415	2,171	1,244	399	426	
42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	252	51	42	396	257	139	41	52	0.5
422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	4	1	1	7	4	2	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	211	43	34	340	218	122	35	46	
44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	26,186	3,960	4,140	30,546	19,796	10,749	3,347	3,754	37.4
52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	779	123	141	1,075	687	389	120	146	1.4
61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	8,300	1,562	1,610	9,287	5,520	3,766	1,163	1,358	13.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	4,674	847	900	5,766	3,520	2,246	695	810	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	3,507	692	687	3,382	1,907	1,476	454	533	
62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	3,810	430	548	2,776	1,488	1,288	323	692	6.9
624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	1,281	271	264	1,154	651	503	157	184	
625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	2,454	146	272	1,509	761	748	154	496	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～9月	10月～12月	平成30年度			
								11月	12月			11月	12月		
								4月～9月	10月～12月			4月～9月	10月～12月		
内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	▲ 1,016	▲ 7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 5,350	56	▲ 703	▲ 2,094	▲ 255	▲ 1,840	▲ 965	▲ 146	
11 中枢神経系用薬	▲ 1,707	▲ 1,969	▲ 2,473	▲ 2,632	▲ 1,562	▲ 863	▲ 700	187	▲ 136	▲ 1,810	▲ 1,093	▲ 717	▲ 206	▲ 280	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	▲ 2	▲ 3	▲ 7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	1	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 8	▲ 4	▲ 2	
116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	▲ 1,405	▲ 1,612	▲ 2,126	▲ 2,175	▲ 1,539	▲ 840	▲ 699	175	135	▲ 1,463	▲ 876	▲ 587	▲ 175	▲ 228	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 20	▲ 29	▲ 24	▲ 26	▲ 37	▲ 18	▲ 19	4	3	▲ 33	▲ 21	▲ 12	▲ 5	▲ 4	
21 循環器官用薬	▲ 157	▲ 262	▲ 199	▲ 208	▲ 408	▲ 159	▲ 249	33	48	▲ 334	▲ 228	▲ 106	▲ 47	▲ 36	
212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
214 血圧降下剤	▲ 4	▲ 10	▲ 7	▲ 1	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 379	▲ 666	▲ 301	▲ 365	15	▲ 49	▲ 485	▲ 218	▲ 267	▲ 135	▲ 45	
23 消化器官用薬	▲ 21	▲ 17	▲ 38	▲ 50	▲ 20	▲ 43	▲ 23	23	35	▲ 45	▲ 6	▲ 51	▲ 17	▲ 43	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	▲ 6	▲ 27	▲ 5	▲ 25	▲ 15	▲ 10	0	1	▲ 11	▲ 2	▲ 10	▲ 3	▲ 4	
239 その他の消化器官用薬	▲ 17	▲ 7	▲ 34	▲ 2	▲ 12	▲ 21	▲ 10	10	17	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 0	▲ 21	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 19	▲ 44	▲ 38	▲ 45	▲ 11	▲ 2	▲ 9	3	1	▲ 34	▲ 20	▲ 14	▲ 4	▲ 6	
31 ビタミン剤	▲ 24	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	
32 滋養強壮薬	▲ 33	▲ 72	▲ 53	▲ 50	▲ 69	▲ 31	▲ 39	12	10	▲ 46	▲ 31	▲ 15	▲ 3	▲ 3	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	▲ 59	▲ 8	▲ 38	▲ 64	▲ 28	▲ 37	10	9	▲ 40	▲ 27	▲ 13	▲ 3	▲ 2	
33 血液・体液用薬	▲ 9	▲ 10	▲ 45	▲ 20	▲ 23	▲ 0	▲ 23	7	5	▲ 3	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 24	▲ 426	▲ 88	▲ 320	▲ 329	▲ 161	▲ 168	▲ 16	▲ 30	▲ 192	▲ 53	▲ 139	▲ 33	▲ 58	
396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 97	▲ 421	▲ 140	▲ 479	▲ 118	▲ 57	▲ 61	26	16	▲ 151	▲ 36	▲ 115	▲ 27	▲ 47	
42 腫瘍用薬	▲ 14	▲ 77	▲ 69	▲ 62	▲ 35	▲ 20	▲ 15	16	▲ 3	▲ 31	▲ 21	▲ 11	▲ 10	▲ 10	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	▲ 80	▲ 69	▲ 52	▲ 36	▲ 19	▲ 17	15	▲ 3	▲ 43	▲ 28	▲ 16	▲ 8	▲ 12	
44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 3,546	▲ 206	▲ 608	▲ 2,224	▲ 661	▲ 1,563	▲ 613	▲ 386	
52 漢方製剤	▲ 90	▲ 37	▲ 87	▲ 91	▲ 34	▲ 8	▲ 25	12	10	▲ 46	▲ 44	▲ 2	▲ 3	▲ 5	
61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 3,272	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 1,618	▲ 95	▲ 334	▲ 1,828	▲ 846	▲ 982	▲ 399	▲ 251	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 978	▲ 85	▲ 207	▲ 802	▲ 429	▲ 373	▲ 153	▲ 90	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 655	▲ 15	▲ 129	▲ 997	▲ 412	▲ 585	▲ 239	▲ 154	
62 化学療法剤	▲ 1,207	▲ 149	▲ 285	▲ 830	▲ 903	▲ 22	▲ 881	33	47	▲ 304	▲ 232	▲ 72	▲ 107	▲ 144	
624 合成抗菌剤	▲ 724	▲ 487	▲ 70	▲ 333	▲ 300	▲ 112	▲ 188	14	▲ 48	▲ 516	▲ 218	▲ 299			

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 12月(%)			
						4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月					
						11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	8,103	1,318	1,421	12,084	7,969	4,115	1,326	1,449	100.0
11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	1,666	274	296	2,646	1,737	909	293	319	22.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	120	20	22	185	122	63	20	22	
114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	157	26	28	244	161	84	27	30	
116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	62	10	11	94	62	32	10	11	
117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	894	147	158	1,406	927	479	154	167	
119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	196	32	35	333	217	117	37	41	
21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	1,504	249	271	2,237	1,499	738	238	260	18.0
212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	50	8	9	73	49	25	8	9	
214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	619	103	112	871	591	280	90	98	
217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	126	21	23	188	124	64	21	23	
218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	431	71	77	649	438	211	68	73	
22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	80	14	15	97	59	39	13	14	1.0
23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	612	101	111	950	620	330	105	118	8.2
232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	362	60	66	557	364	193	62	69	
239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	157	26	28	253	165	88	28	32	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	84	14	15	126	82	44	14	16	1.1
31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	93	15	17	143	95	49	16	17	1.2
32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	67	11	12	105	69	35	11	12	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	57	10	10	89	59	30	10	10	
33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	278	46	50	425	278	146	47	51	3.6
39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	1,179	194	211	1,879	1,230	649	208	230	15.8
396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	557	91	100	889	584	305	98	108	
399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	513	84	91	820	535	285	92	101	
42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	490	81	84	763	502	261	85	90	6.2
422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	60	10	10	83	57	26	9	8	
429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	413	68	72	656	429	227	74	79	
44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	619	80	86	745	496	250	80	89	6.2
52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	274	45	50	411	267	144	46	52	3.6
61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	168	30	32	219	138	81	27	28	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	67	12	13	89	56	33	11	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	69	13	13	83	51	32	11	11	
62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	746	124	128	979	658	320	104	109	7.6
624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	105	19	21	131	82	50	17	17	
625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	605	99	101	791	539	252	81	86	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度					
						4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月					
						11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	▲ 285	▲ 597	▲ 67	▲ 1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 1,197	▲ 102	▲ 205	▲ 97	▲ 39	▲ 59	▲ 8	▲ 28	
11 中枢神経系用薬	▲ 93	▲ 215	▲ 112	▲ 179	▲ 152	▲ 64	▲ 88	▲ 2	▲ 12	▲ 160	▲ 95	▲ 65	▲ 19	▲ 22	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 20	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	▲ 29	▲ 99	▲ 46	▲ 89	▲ 107	▲ 43	▲ 63	▲ 5	▲ 9	▲ 56	▲ 30	▲ 26	▲ 7	▲ 9	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 30	▲ 48	▲ 40	▲ 33	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 47	▲ 29	▲ 18	▲ 5	▲ 6	
21 循環器官用薬	▲ 291	▲ 44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 177	▲ 18	▲ 30	▲ 24	▲ 6	▲ 30	▲ 11	▲ 11	
212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 124	▲ 11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 99	▲ 12	▲ 17	▲ 68	▲ 31	▲ 37	▲ 12	▲ 13	
217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 29	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 85	▲ 25	▲ 81	▲ 26	▲ 80	▲ 36	▲ 44	▲ 4	▲ 7	▲ 2	▲ 12	▲ 10	▲ 3	▲ 4	
22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
23 消化器官用薬	▲ 88	▲ 59	▲ 71	▲ 30	▲ 97	▲ 48	▲ 49	▲ 4	▲ 7	▲ 45	▲ 28	▲ 17	▲ 4	▲ 7	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	▲ 31	▲ 81	▲ 22	▲ 73	▲ 34	▲ 39	▲ 4	▲ 6	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 2	▲ 4	
239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 21	▲ 5	▲ 1	▲ 25	▲ 14	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 19	▲ 11	▲ 8	▲ 2	▲ 4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
31 ビタミン剤	▲ 16	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
32 滋養強壮薬	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
33 血液・体液用薬	▲ 6	▲ 40	▲ 7	▲ 0	▲ 72	▲ 42	▲ 30	▲ 3	▲ 5	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 88	▲ 195	▲ 47	▲ 167	▲ 4	▲ 4	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 134	▲ 84	▲ 50	▲ 15	▲ 19	
396 糖尿病用剤	▲ 57	▲ 112	▲ 9	▲ 88	▲ 8	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 65	▲ 44	▲ 21	▲ 7	▲ 8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 32	▲ 72	▲ 31	▲ 71	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 63	▲ 37	▲ 26	▲ 7	▲ 10	
42 腫瘍用薬	▲ 17	▲ 39	▲ 36	▲ 62	▲ 27	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 3	▲ 48	▲ 32	▲ 16	▲ 4	▲ 6	
422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 25	▲ 52	▲ 60	▲ 70	▲ 41	▲ 17	▲ 24	▲ 8	▲ 4	▲ 58	▲ 38	▲ 20	▲ 6	▲ 7	
44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 59	▲ 158	▲ 42	▲ 116	▲ 6	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 3	
52 漢方製剤	▲ 27	▲ 18	▲ 24	▲ 28	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 23	▲ 17	▲ 5	▲ 2	▲ 2	
61 抗生物質製剤	▲ 42	▲ 1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 1	▲ 3	▲ 12	▲ 3	▲ 9	▲ 3	▲ 4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 21	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 30	▲ 14	▲ 16	▲ 1	▲ 3	▲ 10	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	
62 化学療法剤	▲ 11	▲ 15	▲ 125	▲ 1,119	▲ 507	▲ 211	▲ 718	▲ 87	▲ 138	▲ 291	▲ 231	▲ 59	▲ 20	▲ 18	
624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 18	▲ 1	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 3	
625 抗ウイルス剤	▲ 15	▲ 26	▲ 157	▲ 1,139	▲ 458	▲ 238	▲ 696	▲ 86	▲ 135	▲ 280	▲ 228	▲ 52	▲ 18	▲ 15	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度						構成割合 12月(%)			
						4月～9月		10月～3月		4月～12月			10月～12月		
						11月	12月	11月	12月	11月	12月		11月	12月	
内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	5,684	946	1,004	8,623	5,712	2,911	941	1,012	100.0
11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	664	111	119	1,044	687	357	115	124	12.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	56	9	10	83	55	28	9	10	
114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	114	19	21	178	117	60	19	21	
116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	116	20	20	179	118	61	20	21	
117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	133	22	23	213	140	73	24	25	
119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	207	34	37	325	214	111	36	39	
21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	1,503	251	268	2,222	1,492	731	236	254	25.0
212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	66	11	12	97	65	33	11	11	
214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	662	111	118	937	636	302	98	105	
217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	161	27	29	239	158	81	26	28	
218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	446	75	79	675	454	220	72	76	
22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	34	6	6	45	29	16	5	6	0.6
23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	483	81	87	751	491	260	84	91	9.0
232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	352	59	63	548	358	189	61	66	
239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	49	8	9	78	51	27	9	9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	173	29	31	259	169	90	29	32	3.2
31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	119	20	21	185	122	63	20	22	2.2
32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	46	8	8	70	47	24	8	8	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	39	7	7	60	40	20	7	7	
33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	485	81	87	754	496	258	84	90	8.9
39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	950	158	169	1,513	992	521	168	182	18.0
396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	536	89	95	857	563	294	95	103	
399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	324	54	58	521	340	181	58	63	
42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	479	79	82	775	509	266	86	91	9.0
422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	77	13	13	107	73	34	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	395	65	68	655	427	228	74	79	
44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	164	24	26	216	144	71	23	26	2.5
52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	106	18	19	158	104	55	18	20	1.9
61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	54	9	10	74	48	26	9	9	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	14	2	3	19	12	7	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	20	3	4	25	16	9	3	3	
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	330	57	54	409	287	121	39	40	3.9
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	24	4	5	30	19	11	4	4	
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	281	48	45	338	241	96	31	31	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度								
						4月～9月		10月～3月		4月～12月		10月～12月		
						11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	
内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 199	▲ 1,108	▲ 112	▲ 207	▲ 67	▲ 89	22	▲ 6	8
11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 0	▲ 6	▲ 40	▲ 22	18	5	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲ 5	▲ 1	▲ 4	0	▲ 1	3	1	1	0	0
116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲ 0	2	▲ 2	1	▲ 0	2	0	2	0	1
117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲ 7	▲ 2	▲ 5	0	▲ 1	14	8	6	2	2
119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲ 35	▲ 15	▲ 21	▲ 1	▲ 3	14	8	6	2	2
21 循環器官用薬	▲ 114	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 165	▲ 205	▲ 20	▲ 34	▲ 58	▲ 21	▲ 37	▲ 15	▲ 15
212 不整脈用剤	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 90	▲ 107	▲ 12	▲ 18	▲ 72	▲ 36	▲ 36	▲ 13	▲ 14
217 血管拡張剤	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 33	▲ 36	▲ 4	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 32	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 32	▲ 46	▲ 3	▲ 8	2	10	▲ 8	▲ 3	▲ 4
22 呼吸器官用薬	▲ 5	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
23 消化器官用薬	▲ 53	92	▲ 17	46	▲ 78	▲ 35	▲ 43	▲ 3	▲ 7	28	15	13	3	4
232 消化性潰瘍用剤	▲ 54	73	▲ 32	34	▲ 73	▲ 33	▲ 40	▲ 3	▲ 7	20	11	9	2	3
239 その他の消化器官用薬	▲ 0	5	2	3	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	3	1	2	0	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4	22	19	18	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 1	▲ 2	2	▲ 1	2	0	1
31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲ 5	▲ 1	▲ 4	0	▲ 1	4	2	2	0	1
32 滋養強壮薬	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲ 114	▲ 60	▲ 55	▲ 5	▲ 9	23	13	10	2	3
39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲ 14	3	▲ 18	5	▲ 1	95	57	38	10	13
396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	▲ 7	3	▲ 0	59	38	22	6	8
399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲ 5	▲ 0	▲ 5	2	▲ 0	38	22	16	4	6
42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	17	7	4	85	57	28	8	9
422 代謝拮抗剤	▲ 3	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 2
429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	25	7	5	94	62	32	9	11
44 アレルギー用薬	▲ 7	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 18	▲ 37	▲ 3	▲ 6	▲ 12	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 0
52 漢方製剤	12	13	13	9	▲ 6	▲ 3	▲ 3	0	▲ 1	3	2	1	0	0
61 抗生物質製剤	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 6	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
62 化学療法剤	▲ 2	26	150	1,017	▲ 582	115	▲ 697	▲ 92	▲ 143	▲ 277	▲ 226	▲ 50	▲ 18	▲ 14
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲ 565	124	▲ 689	▲ 91	▲ 142	▲ 274	▲ 225	▲ 49	▲ 17	▲ 14

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度				構成割合 12月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~12月	4月~9月	10月~12月	11月		12月		
							11月	12月								
総	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,396	1,485	13,190	8,688	4,502	1,460	1,566	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	1,431	238	255	2,286	1,500	786	255	273	17.5
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	93	16	17	144	95	49	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	225	37	41	357	235	122	39	43	
数	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	167	28	30	264	173	91	30	31	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	159	26	28	269	176	94	30	33	
数	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	748	125	133	1,186	779	407	132	141	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	1,950	326	346	2,977	1,986	991	322	343	21.9
数	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	103	17	18	157	104	53	17	18	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	887	148	157	1,299	876	423	138	146	
数	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	252	42	45	383	253	130	42	45	
	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	457	76	81	715	477	238	77	82	
数	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	61	10	11	87	56	31	10	11	0.7
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	871	145	155	1,396	913	483	157	169	10.8
数	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	617	103	110	987	646	341	111	119	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	64	11	11	103	68	36	12	12	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	409	68	73	636	415	221	71	78	5.0
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	252	42	45	403	265	139	45	48	3.1
数	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	127	21	23	202	133	69	22	24	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	108	18	20	172	113	59	19	20	
数	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	875	146	155	1,419	928	491	159	171	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,072	2,065	1,021	1,044	174	184	1,680	1,101	579	188	201	12.8
数	396 糖尿病用剤	652	810	867	987	999	492	507	84	90	822	540	282	91	98	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	418	70	74	670	439	231	75	80	
数	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	523	85	89	863	564	299	97	103	6.6
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	57	9	9	79	54	25	8	8	
数	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	461	74	79	775	504	271	88	94	
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	211	34	36	304	201	103	33	37	2.3
数	52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	188	31	34	293	192	102	33	36	2.3
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	107	51	56	10	10	79	51	28	9	10	0.6
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	32	15	17	3	3	23	15	8	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	44	21	24	4	4	31	20	11	4	4	
数	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	259	43	43	339	235	104	33	35	2.2
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	29	5	5	37	24	13	4	5	
数	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	201	33	33	255	180	75	24	25	

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~12月	4月~9月	10月~12月	11月		12月	
総	内服薬 総数	133	1,383	350	1,897	▲ 1,121	▲ 246	▲ 875	▲ 70	▲ 151	595	345	250	64	81
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲ 75	▲ 27	▲ 48	5	▲ 6	152	94	58	17	18
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	▲ 15	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 1	5	3	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	3	2	1	17	11	7	2	2
数	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	4	3	1	15	9	6	2	2
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	5	2	1	38	24	14	4	4
数	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲ 95	▲ 39	▲ 56	▲ 2	▲ 9	65	40	26	7	8
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	▲ 373	▲ 172	▲ 201	▲ 16	▲ 33	47	46	1	▲ 4	▲ 2
数	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 98	▲ 111	▲ 11	▲ 19	▲ 43	▲ 15	▲ 28	▲ 11	▲ 11
数	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 5	▲ 8	1	▲ 1	2	▲ 0	1
	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	▲ 47	▲ 20	▲ 27	▲ 1	▲ 4	34	29	5	1	1
数	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	▲ 72	▲ 35	▲ 37	1	▲ 5	105	65	40	11	14
数	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 2	▲ 7	72	44	28	8	9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1	5	3	1	1	1
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	▲ 10	▲ 3	▲ 7	2	▲ 1	34	19	14	4	5
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	8	6	3	2	1	28	17	10	3	3
数	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	0	9	6	4	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	▲ 3	▲ 2	▲ 2	1	▲ 0	7	4	3	1	1
数	33 血液・体液用薬	58	185	129	162	▲ 119	▲ 65	▲ 53	▲ 2	▲ 8	130	82	48	14	16
	39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	▲ 12	2	▲ 14	6	▲ 1	129	80	50	14	17
数	396 糖尿病用剤	94	157	57	116	17	14	3	5	2	74	47	26	8	9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	▲ 21	▲ 9	▲ 12	1	▲ 2	47	28	19	5	6
数	42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	28	12	15	6	4	119	78	41	12	13
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
数	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	37	16	21	6	5	125	81	44	13	15
	44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 20	▲ 38	▲ 3	▲ 6	▲ 10	▲ 10	▲ 0	▲ 1	0
数	52 漢方製剤	25	25	23	23	8	4	4	2	1	18	12	6	1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
数	62 化学療法剤	▲ 7	12	87	780	▲ 417	77	▲ 494	▲ 74	▲ 98	▲ 183	▲ 156	▲ 26	▲ 9	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
数	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	▲ 402	85	▲ 487	▲ 74	▲ 97	▲ 183	▲ 157	▲ 26	▲ 9	▲ 8

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 12月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~12月	4月~9月		10月~12月				
							11月	12月		11月		12月				
総	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	20,536	21,160	174,239	11,321	60,918	19,899	20,850	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	19,063	3,215	3,328	28,449	1,867	9,775	3,198	3,318	15.9
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	5,022	845	871	7,614	505	2,561	834	865	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	4,454	748	788	6,446	420	2,241	731	767	
総	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	24,795	4,158	4,265	37,790	2,503	12,758	4,173	4,340	20.8
	212 不整脈用薬	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	1,279	214	219	1,994	131	676	221	230	
数	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	12,583	2,303	2,306	15,210	902	6,198	2,026	2,165	10.4
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	19,206	3,289	3,516	28,198	1,858	9,614	3,126	3,320	15.9
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	1,624	272	281	2,468	163	845	276	289	1.4
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	3,950	665	681	6,114	405	2,056	671	696	3.3
数	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	1,053	178	182	1,667	110	559	183	187	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	229	39	39	366	24	123	40	41	
総	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	6,068	1,032	1,059	8,973	584	3,133	1,027	1,060	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	8,949	1,497	1,541	13,871	920	4,670	1,524	1,583	7.6
数	396 糖尿病用薬	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	4,794	797	823	7,440	493	2,501	816	850	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	4,411	2,232	2,179	368	375	3,354	223	1,123	367	378	
総	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	243	40	41	371	245	125	41	42	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	61	10	10	91	61	30	10	10	
数	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	9,225	1,481	1,463	11,937	760	4,337	1,419	1,475	7.1
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	3,506	584	624	5,031	327	1,794	587	633	3.0
総	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	4,833	884	890	6,133	3,839	2,294	753	787	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	2,658	476	486	3,622	2,304	1,317	430	449	
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	1,947	366	363	2,187	1,323	864	286	301	
	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	1,763	280	306	2,119	134	777	249	286	1.4
総	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	1,081	200	208	1,357	85	504	168	175	
	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	426	36	54	350	215	135	36	66	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				対前年度同期比				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~12月	4月~9月		10月~12月			
							11月	12月		11月		12月			
総	内服薬 総数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	6.1	1.4	▲ 0.4	0.2	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.5
	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.0	▲ 0.0	0.1	5.6	1.8	1.2	1.5	0.5	▲ 0.5	▲ 0.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	2.7	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	▲ 0.7	0.1	6.2	3.2	0.5	1.6	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.7
総	21 循環器官用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.4	1.0	▲ 0.2	4.7	0.6	0.7	0.2	1.6	0.4	1.8
	212 不整脈用薬	2.7	4.4	3.6	3.3	3.4	4.0	2.7	7.8	3.5	3.6	3.1	4.6	3.4	4.7
数	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	1.3	2.4	11.9	4.0	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 6.1
	23 消化器官用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	5.6	3.1	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 5.6
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	1.6	2.6	0.7	5.9	1.1	1.8	1.2	3.1	1.8	3.0
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.5	4.3	▲ 0.1	1.3	1.0	2.0	0.9	2.1
数	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	3.1	3.3	2.9	7.8	3.7	3.2	3.1	3.4	2.4	3.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.8	8.2	4.4	3.7	3.4	4.1	3.4	3.6
総	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.9	1.3	2.6	8.7	4.3	0.9	1.1	0.5	▲ 0.5	0.1
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 4.9	2.0	1.6	2.7	1.8	2.7
数	396 糖尿病用薬	6.5	7.7	7.3	3.5	1.5	2.3	0.8	5.1	1.5	2.5	2.1	3.2	2.4	3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	3.9	▲ 0.3	0.3	▲ 0.1	1.1	▲ 0.1	0.8
総	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	1.6	1.4	1.9	7.4	2.7	2.4	1.9	3.4	2.2	3.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 4.1	3.2	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 2.7	0.3	▲ 1.0	▲ 0.8
数	44 アレルギー用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	0.8	0.5	9.5	▲ 0.6	0.8	2.5	▲ 2.1	▲ 4.2	0.8
	52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	3.8	2.9	4.5	11.3	7.9	3.8	5.1	1.7	0.5	1.4
総	61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5	6.3	▲ 2.5	▲ 9.0	▲ 6.6	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 11.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.6	2.0	▲ 5.2	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 8.6	▲ 9.7	▲ 7.7
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.8	10.9	0.2	▲ 13.5	▲ 9.4	▲ 19.1	▲ 21.9	▲ 17.1
	62 化学療法剤	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 1.4	8.6	7.0	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 8.4	▲ 10.9	▲ 6.4
総	624 合成抗菌剤	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 0.2	10.4	2.6	▲ 8.7	▲ 2.6	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 16.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 5.6	2.8	36.2	3.4	0.0	9.3	▲ 0.3	21.7

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度				平成29年度 4月~12月	平成29年度 4月~9月	平成29年度 10月~12月	構成割合 12月(%)		
						4月~9月	10月~3月	11月						12月	
								11月	12月					11月	12月
内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,544	4,876	41,431	27,165	14,266	4,604	5,000	100.0
11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	4,113	684	734	6,335	4,169	2,167	700	753	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	1,190	199	211	1,815	1,200	615	199	212	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	689	115	125	1,061	697	365	117	128	
116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	364	183	181	30	32	277	183	94	30	32	
117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	1,161	192	205	1,786	1,180	607	196	210	
119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	982	482	500	83	89	817	534	282	91	98	
21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	7,934	1,325	1,414	12,219	8,044	4,175	1,352	1,461	29.2
212 不整脈用剤	667	713	754	796	833	414	419	70	74	659	433	226	73	79	
214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	2,782	465	496	4,250	2,801	1,450	469	508	
217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	1,875	314	334	2,875	1,892	983	319	344	
218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	1,957	327	348	3,056	2,006	1,049	340	367	
22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	1,015	179	193	1,316	800	516	165	187	3.7
23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	4,410	741	801	6,711	4,412	2,299	742	806	16.1
232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	2,404	403	433	3,659	2,410	1,249	403	436	
239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	337	57	63	511	336	176	56	62	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	539	89	96	824	539	285	92	100	2.0
31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	1,094	183	197	1,705	1,122	583	188	204	4.1
32 滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	277	46	50	440	290	150	48	52	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	47	8	9	75	49	25	8	9	
33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	1,598	268	286	2,442	1,606	837	271	291	5.8
39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	2,603	433	465	4,073	2,682	1,391	449	486	9.7
396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	1,603	266	286	2,509	1,655	854	276	298	
399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	342	57	61	530	350	181	58	63	
42 腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	99	16	17	153	101	52	17	18	0.4
422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	12	2	2	19	12	6	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	86	14	15	133	88	46	15	16	
44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	1,574	224	240	2,047	1,338	709	226	253	5.1
52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	709	117	129	1,081	704	377	121	135	2.7
61 抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	309	55	58	409	258	151	49	53	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	128	23	24	175	111	65	21	22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	150	27	28	188	117	71	23	26	
62 化学療法剤	294	301	313	327	324	152	171	28	30	237	153	84	27	30	0.6
624 合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	58	11	11	74	46	28	9	10	
625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	44	6	7	52	34	19	6	7	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度				平成29年度 4月~12月	平成29年度 4月~9月	平成29年度 10月~12月	11月	12月		
						4月~9月	10月~3月	11月							12月	
								11月	12月						11月	12月
内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	6.1	1.5	2.1	2.0	2.4	1.3	2.6		
11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	4.9	0.9	2.1	1.7	2.9	2.3	2.5		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	3.4	▲ 0.2	0.4	0.2	0.9	0.0	0.3		
114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	0.7	5.9	2.0	3.3	3.5	3.0	2.3	2.4		
116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	5.0	0.4	0.4	0.0	1.2	▲ 0.0	0.8		
117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4	0.6	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 1.5	2.1	2.3	2.2		
119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	10.7	11.9	9.6	17.1	10.1	11.0	10.8	11.4	10.3	10.6		
21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	0.8	6.1	1.7	2.2	1.8	3.1	2.0	3.3		
212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	3.8	9.3	4.7	5.1	4.6	6.0	4.8	6.1		
214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	0.1	5.4	1.0	1.3	0.8	2.1	1.0	2.3		
217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	0.6	5.9	1.4	1.9	1.5	2.8	1.6	3.1		
218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	2.5	8.0	3.2	4.0	3.6	4.9	3.8	5.2		
22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	1.9	9.9	2.7	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 7.8	▲ 3.2		
23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	▲ 0.5	5.0	0.9	1.0	1.0	1.2	0.1	0.7		
232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	3.9	▲ 0.3	0.6	0.3	1.0	0.1	0.7		
239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	5.2	2.5	1.0	1.3	0.5	▲ 0.7	▲ 0.8		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	1.8	7.5	2.7	3.0	2.3	4.3	2.9	4.2		
31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	0.8	6.0	1.3	3.0	2.6	3.8	2.9	3.9		
32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	3.1	8.6	4.1	4.3	4.1	4.8	3.8	4.6		
325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	2.3	7.3	3.7	3.4	3.1	4.1	3.2	3.5		
33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	1.0	6.5	2.1	1.5	1.3	2.1	1.0	1.9		
39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	1.5	2.6	0.4	5.2	1.0	3.7	3.3	4.4	3.6	4.4		
396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	2.9	4.2	1.7	6.7	2.5	3.7	3.3	4.4	3.6	4.5		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	1.2	1.9	0.4	5.8	1.1	2.2	1.8	3.1	1.8	3.0		
42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	4.4	4.9	3.9	9.6	5.2	4.2	3.8	5.0	3.8	4.7		
422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	3.7	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 2.5	0.3	▲ 1.2	▲ 0.6		
429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	5.8	6.3	5.3	10.8	6.7	5.3	5.0	5.9	4.7	5.6		
44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	3.0	4.0	2.2	10.3	2.0	4.8	5.9	2.8	1.1	5.5		
52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	4.1	4.0	4.1	9.4	5.1	5.7	6.2	4.6	3.5	4.8		
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.1	5.2	▲ 2.6	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 10.3	▲ 7.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.5	1.8	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 6.6		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	7.1	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 11.7	▲ 14.0	▲ 10.4		
62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	5.9	2.9	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.4		
624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.3	9.6	1.8	▲ 7.2	▲ 3.3	▲ 13.1	▲ 13.9	▲ 14.3		
625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 6.6	▲ 3.4	5.6	1.3	▲ 0.7	5.2	2.3	10.4		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	914	906	941	991	989	994	984	1,010
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	64	64	66	67	67	66	65	67
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	118	117	123	126	126	126	124	128
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	82	82	84	87	87	87	86	88
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	299	294	306	325	325	325	322	330
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	273	271	282	298	297	299	297	304
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,177	1,174	1,216	1,205	1,227	1,163	1,154	1,180
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	52	52	53	53	53	52	52	52
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	513	513	530	502	517	473	470	478
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	127	128	132	131	131	130	129	132
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	316	315	326	329	336	315	314	317
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	59	62	64	51	48	58	57	61
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	468	466	487	502	499	507	502	521
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	315	315	328	338	336	341	338	349
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	65	64	68	71	70	71	70	75
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	158	156	164	165	164	168	166	173
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	110	110	114	119	118	119	117	121
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	59	59	62	63	64	63	62	64
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	50	50	52	54	54	53	53	54
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	388	387	400	420	419	423	420	429
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	757	750	779	826	823	831	822	848
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	379	374	390	415	414	415	410	424
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	304	301	311	331	329	335	332	342
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	354	347	351	388	388	390	389	390
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	46	46	44	43	45	40	41	38
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	301	294	301	337	335	342	340	346
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	322	279	286	275	276	274	268	283
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	136	135	143	141	140	144	142	150
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	98	106	107	86	83	93	92	95
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	44	47	48	39	38	42	42	43	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	38	42	42	30	28	34	34	35	
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	331	328	321	287	297	267	264	269	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	44	48	49	37	35	40	41	41	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	266	258	250	227	238	204	200	204	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 14.4	1.2	0.1	3.5	3.3	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 5.3	6.0	4.7	8.5	8.6	7.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 10.2	1.2	0.4	2.7	2.7	1.1
	116 抗パーキンソン剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 1.9	3.8	3.0	5.4	5.6	4.2
	117 精神神経用剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	2.9	1.5	5.6	4.9	4.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 7.1	▲ 5.4	6.0	4.4	9.1	9.4	7.9
	21 循環器官用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 7.7	6.9	5.6	9.4	9.4	8.1
	212 不整脈用剤	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 12.3	▲ 11.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 3.0
	214 血圧降下剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.5
	217 血管拡張剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 14.7	▲ 14.2	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 9.7
	218 高脂血症用剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 18.7	▲ 18.4	▲ 1.4	▲ 2.6	0.9	0.8	0.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 9.5	1.5	2.7	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 2.8
	23 消化器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 7.2	5.6	4.4	7.8	7.6	7.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 10.4	▲ 9.7	5.2	4.0	7.4	7.4	6.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 9.5	▲ 7.7	6.2	4.4	9.7	8.3	10.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 5.2	▲ 5.1	3.5	2.0	6.5	6.0	5.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 3.0	4.6	3.5	6.7	6.7	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 2.8	2.4	1.2	4.7	4.9	3.3
	33 血液・体液用薬	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 3.5	1.8	0.6	4.1	4.3	2.7
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 8.9	6.3	5.3	8.4	8.4	7.3
	396 糖尿病用剤	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 2.6	7.2	5.9	9.5	9.5	8.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 1.4	7.9	7.1	9.4	9.7	8.7
	42 腫瘍用薬	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.3	7.5	5.8	10.7	10.5	10.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	2.9	2.2	2.2	11.2	10.6	12.5	11.9	11.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.7	▲ 8.3	▲ 11.3	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 11.1	▲ 13.7
	44 アレルギー用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	5.3	4.4	4.7	14.8	14.0	16.3	15.8	15.1
	52 漢方製剤	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 13.8	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 1.0
	61 抗生物質製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	4.9	4.9	5.0	5.1	4.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.3	▲ 11.4	▲ 15.0	▲ 8.6	▲ 6.8	▲ 11.2	▲ 12.4	▲ 10.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 15.9	▲ 14.7	▲ 17.8	▲ 9.9	▲ 9.2	▲ 10.8	▲ 11.6	▲ 10.2	
62 化学療法剤	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 18.1	▲ 14.2	▲ 18.6	▲ 14.0	▲ 11.2	▲ 17.9	▲ 19.8	▲ 16.5	
624 合成抗菌剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	▲ 58.1	▲ 55.4	▲ 62.6	▲ 30.1	▲ 34.6	▲ 18.8	▲ 19.6	▲ 16.3	
625 抗ウイルス剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 12.7	▲ 15.7	▲ 10.4	▲ 7.1	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 16.3	
	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	▲ 62.8	▲ 60.7	▲ 67.8	▲ 34.6	▲ 39.3	▲ 21.5	▲ 22.4	▲ 18.2	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月			
								11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.91	2.90	2.81	2.78	2.87	2.86
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.59	0.59	0.58	0.61	0.61	0.60	0.60
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.30	0.33	0.32	0.25	0.22	0.29	0.29
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.47	0.48	0.46	0.46	0.45	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	
396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月			
								11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.3
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.5	0.7	0.4	1.4	▲ 0.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 1.6	0.7	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.7	0.9	0.0	0.5	▲ 0.7	▲ 2.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.1	0.5	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 2.1	0.8	▲ 0.1	2.6	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	8.5	7.5	6.9	9.6	8.9	11.0	10.7
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.6	0.2	▲ 0.9	2.5	1.9
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	2.2	0.8	1.3	3.2	2.0	5.6	4.8
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 1.9	1.5	0.9
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 1.8	0.0	▲ 1.1	2.2	1.7
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	1.9	0.8	4.1	3.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	1.9	4.6	1.7	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 8.3	▲ 6.0
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.3	0.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 5.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 2.6
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	0.2	4.4	12.9	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 8.2	▲ 15.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.2	▲ 1.1	▲ 1.1	1.4	0.0	4.0	3.1
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 2.3	0.9	▲ 0.1	2.9	2.3
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	2.4	0.7	1.4	2.8	2.0	4.4	3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	3.3	1.1	2.1	3.2	2.3	5.0	3.8
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	2.1	1.5	2.1	0.5	▲ 0.1	1.4	0.2
39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 7.8	▲ 6.9	1.6	0.5	3.7	2.9	
396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.3	▲ 1.8	▲ 0.7	2.0	1.0	4.1	3.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 1.2	2.0	1.0	
42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	1.4	0.4	0.4	2.0	0.8	4.4	3.1	
422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.1	▲ 3.8	1.2	0.9	
429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	4.2	2.5	3.4	3.8	2.8	5.8	4.7	
44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	2.3	▲ 2.8	0.4	1.4	▲ 1.3	▲ 0.9	
52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	4.0	4.0	5.5	3.4	3.9	2.6	1.5	
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 0.7	▲ 4.6	▲ 9.4	▲ 7.6	▲ 12.1	▲ 11.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 7.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.3	3.7	▲ 2.0	▲ 13.8	▲ 10.4	▲ 18.4	▲ 16.9	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.9	1.5	4.7	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 7.6	▲ 6.3	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.7	3.1	0.3	▲ 9.1	▲ 5.6	▲ 14.3	▲ 16.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 3.9	33.2	3.0	▲ 1.1	10.3	21.9	

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
									11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.1	23.0	23.8	24.0	23.4	23.1	24.0
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	21.6	21.3	22.1	22.3	22.3	22.2	21.9	22.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.7	23.5	24.3	23.8	23.7	24.0	23.8	24.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	15.5	15.3	15.9	16.5	16.6	16.3	16.0	16.7
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.6	27.4	28.7	27.8	27.6	28.3	27.9	29.2
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	23.8	23.5	24.5	23.9	23.7	24.1	23.8	24.8
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.1	24.9	26.3	25.3	25.1	25.7	25.3	26.7
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	32.0	31.9	32.2	32.3	32.1	32.7	32.4	33.7
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.7	32.6	33.8	33.0	32.8	33.4	33.1	34.3
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	33.0	32.9	34.2	33.4	33.2	33.8	33.4	34.7
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	32.0	31.9	33.2	32.4	32.2	32.7	32.4	33.7
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	34.0	33.8	35.1	34.3	34.1	34.7	34.4	35.7
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.1	7.8	8.4	8.7	8.9	8.3	8.2	8.6
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.0	22.5	22.8	23.8	23.7	23.9	23.7	24.3
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	24.9	24.7	25.5	25.5	25.4	25.7	25.4	26.4
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	20.8	20.2	19.0	22.5	22.5	22.5	22.4	22.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.2	32.9	34.3	33.4	33.2	33.7	33.2	34.7
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.7	27.4	28.9	27.9	27.6	28.4	28.0	29.4
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.3	26.0	27.3	26.4	26.2	26.8	26.4	27.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.5	20.4	21.7	20.4	20.2	20.8	20.4	21.7
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	26.3	26.0	27.0	27.2	27.5	26.7	26.4	27.4
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	29.1	28.9	30.2	29.4	29.2	29.8	29.4	30.7
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.4	33.4	34.7	33.7	33.5	34.1	33.8	35.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.7	15.6	16.3	15.8	15.7	16.1	15.9	16.7
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.9	40.4	42.1	41.3	41.1	41.8	41.0	42.8
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.3	20.2	20.9	20.3	20.2	20.4	20.1	21.0
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.8	48.3	50.0	49.2	49.0	49.6	48.8	50.5
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	17.1	15.1	16.4	17.1	17.6	16.3	15.9	17.2
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	20.2	20.0	20.6	21.5	21.7	21.0	20.6	21.3
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.2	6.5	6.7	6.7	6.6	6.5	6.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	7.7	7.3	7.8	8.6	8.9	8.2	8.1	8.5
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	9.7	9.9	9.9	11.2	11.4	10.8	10.8	10.5
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.5	5.4	5.4	5.6
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	10.3	15.2	12.4	14.9	15.7	13.8	15.6	11.3

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
									11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	0.0	0.2	2.6	1.7	4.1	4.6	4.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	0.9	0.1	2.4	2.9	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	1.4	1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	2.8	1.9	4.6	4.7	5.2
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	0.8	1.5	0.8	1.2	1.0	1.6	1.7	1.8
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 2.5	0.4	1.5	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	0.5	1.7	0.8	0.9	0.7	1.3	1.6	1.3
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.0	1.4	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.1	1.4	1.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.0	1.3	1.0	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.1	1.4	1.1	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.2	3.1	2.1	4.2	4.8	3.1
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	0.9	▲ 0.6	▲ 2.1	2.7	1.5	5.0	5.3	6.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.4	1.2	0.4	2.0	1.5	2.9	2.9	3.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	▲ 1.4	▲ 5.8	▲ 11.1	3.9	0.4	10.5	10.9	17.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.3	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	2.0	1.8
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	0.2	0.7	0.4	1.1	0.9	1.3	1.3	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.2	▲ 0.1
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.1	0.7	0.2	1.5	1.5	1.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	5.5	6.6	6.2	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	0.8	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.4	1.9	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	2.0	2.0	2.5	1.8	1.9	1.5	1.6	1.7
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	1.4	0.2	0.2	0.0	▲ 0.2	0.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	1.7	0.7	2.6	4.0	3.3	5.1	5.5	4.7
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.6	1.7	1.1	2.9	3.0	3.3
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	0.4	▲ 1.0	▲ 0.1	3.6	2.8	4.8	5.2	4.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	1.3	1.2	1.4	1.7	1.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 1.5	6.6	4.5	9.2	10.1	8.1
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	0.2	▲ 2.5	▲ 3.8	4.9	3.1	7.8	8.9	6.4
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.8	1.7	1.3	2.3	2.5	2.1
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 22.5	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 3.7	2.6	▲ 9.3

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	84	84	83	84	85	84	84	83
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	94	94	94	97	97	97	97	98
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	72	72	72	74	74	73	73	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	191	191	191	194	193	197	197	198
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	109	108	109	113	112	114	114	115
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	230	231	231	226	227	225	225	225
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	61	62	59	59	59
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	52	53	52	50	50	49	49	48
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	73	75	69	69	69
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	67	68	64	64	63
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	45	44	44	44	46	46	47	47
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	55	55	55	57	57	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	81	80	79	85	85	86	86	87
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	124	123	124	124	124	124	125	125
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	43	43	42	43	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	90	90	91	89	89	89	89	89
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	451	449	450	444	444	444	445	446
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	103	102	102	107	106	107	107	108
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	123	122	122	126	125	127	127	127
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	100	99	100	102	102	103	103	104
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	375	371	371	387	383	394	395	396
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,509	1,511	1,488	1,570	1,564	1,581	1,599	1,578
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,565	1,564	1,528	1,456	1,500	1,367	1,379	1,325
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,484	1,486	1,467	1,569	1,556	1,594	1,613	1,595
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	86	88	87	83	84	82	82	82
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	134	136	134	131	131	131	130	130
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	146	146	139	139	139	138	141	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	106	110	107	99	98	101	101	100	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	818	832	775	749	790	675	677	650	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	318	322	319	308	307	310	310	311	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	2,568	3,307	2,708	2,684	2,881	2,328	2,463	2,004	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 12.4	▲ 13.8	▲ 0.4	▲ 0.7	0.2	0.0	0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.0	4.3	4.1	4.5	4.1	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 8.0	1.2	1.4	0.9	0.7	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.6	0.9	0.6	1.4	1.3	1.6
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	0.7	1.8	0.8	2.9	2.5	3.4	3.0	3.8
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.5	6.8	7.2	5.9	5.0	5.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 14.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.4
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.6	▲ 11.2	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 6.2
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.2	▲ 17.2	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 7.3
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 13.4	▲ 13.2	▲ 6.7	▲ 4.5	▲ 11.0	▲ 10.8	▲ 11.9
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.9	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.5	▲ 10.3	▲ 2.0	0.3	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 7.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.1
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 6.0	4.9	4.6	5.6	5.5	6.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 7.5	5.1	4.9	5.4	5.3	5.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.0	5.5	4.2	8.2	7.0	11.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 5.4	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 8.8	5.2	5.1	5.3	5.2	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.4	3.8	3.7	4.0	3.8	4.1
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7	4.5	4.9	3.9	3.8	3.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	5.6	5.1	6.5	6.5	6.7
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.7	7.2	7.7	6.1	5.8	6.0
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 13.3
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	0.5	0.8	0.3	9.5	9.8	8.9	8.5	8.8
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 17.0	▲ 16.3	▲ 16.7	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 6.4
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 11.2	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 3.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.5	▲ 14.3	▲ 15.7	▲ 6.3	▲ 5.1	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 7.0	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	▲ 57.3	▲ 54.9	▲ 62.8	▲ 29.8	▲ 34.2	▲ 18.5	▲ 18.7	▲ 16.1	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 14.7	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	▲ 59.9	▲ 56.5	▲ 68.8	▲ 35.2	▲ 38.2	▲ 26.0	▲ 25.5	▲ 26.0	

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			
										11月	12月			11月		12月
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,212	6,628	57,059	37,493	19,567	6,324	6,848	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	1,883	316	334	2,895	1,904	991	321	343	5.0
	青森	852	909	921	1,001	953	475	478	80	85	730	482	248	81	85	1.2
	岩手	781	826	834	879	829	410	419	70	74	645	424	221	72	76	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	737	121	128	1,112	732	380	122	132	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	413	69	73	625	412	213	69	73	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	354	59	62	539	354	184	59	64	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	618	102	109	929	613	316	102	110	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	880	142	152	1,312	863	450	145	157	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	516	84	90	780	513	267	86	93	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	500	81	87	751	494	257	83	90	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	1,952	315	340	2,925	1,919	1,006	324	354	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	1,747	283	304	2,606	1,709	897	289	314	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	4,452	720	780	6,612	4,333	2,279	732	805	11.8
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	2,772	449	483	4,123	2,707	1,416	455	498	7.3
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	693	116	122	1,045	687	358	116	124	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	272	46	48	414	273	141	46	49	0.7
	山梨	560	599	615	671	636	314	322	54	56	490	323	167	55	58	0.8
	石川	283	313	338	370	353	175	178	30	31	273	180	93	30	33	0.5
	福井	474	501	507	547	517	255	262	43	45	392	258	134	43	47	0.7
	山梨	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	627	103	109	956	631	325	105	113	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	563	93	99	849	558	291	94	102	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	1,075	175	185	1,588	1,043	544	176	191	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	1,913	314	335	2,880	1,890	990	321	348	5.1
	三重	790	853	888	981	928	455	474	78	82	713	469	244	79	85	1.2
	滋賀	628	688	703	777	741	363	378	62	66	578	380	198	64	69	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	699	115	122	1,071	704	367	118	129	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	2,597	427	457	3,957	2,600	1,358	438	478	7.0
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	1,680	278	295	2,554	1,677	877	284	307	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	314	52	55	478	314	164	53	58	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	259	43	45	399	262	137	45	47	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	177	30	31	269	178	91	30	32	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	228	38	40	350	230	120	39	41	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	497	83	87	752	494	258	84	90	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	919	151	161	1,384	910	474	153	166	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	471	78	82	703	463	240	78	84	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	209	34	36	315	208	107	35	37	0.5
	香川	552	584	600	678	632	309	322	53	56	488	321	167	54	58	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	374	61	64	571	374	197	64	69	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	251	41	44	378	249	129	42	44	0.6
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	1,568	258	276	2,355	1,544	811	262	284	4.1
	佐賀	508	534	542	615	567	283	283	47	50	423	279	143	46	50	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	464	77	81	701	461	240	78	83	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	521	86	92	781	517	265	86	92	1.3
	大分	674	711	724	813	754	373	381	63	66	572	376	196	64	68	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	346	57	61	518	340	178	58	63	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	481	79	85	730	479	251	82	88	1.3
沖縄	602	648	664	713	700	343	357	58	64	552	364	188	61	67	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

	平成24年度										平成29年度					
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~12月		4月~9月		10月~12月	
								11月	12月				11月	12月		
全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 3,184	▲ 142	▲ 529	1,530	975	555	112	220		
北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 153	▲ 4	▲ 23	71	42	29	5	9		
青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 42	▲ 1	▲ 7	12	7	5	1	0		
岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 31	▲ 1	▲ 6	22	14	8	2	3		
宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 59	▲ 3	▲ 11	34	24	10	1	4		
秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 3	▲ 7	8	6	2	▲ 0	0		
山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 32	▲ 1	▲ 6	9	6	4	0	2		
福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 59	▲ 4	▲ 10	14	9	4	1	1		
茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 88	▲ 5	▲ 16	26	15	11	3	5		
栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 46	▲ 2	▲ 7	28	19	9	2	3		
群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 4	▲ 9	18	11	7	2	2		
埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 123	▲ 1	▲ 18	109	76	32	9	14		
千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 135	▲ 4	▲ 20	69	45	25	6	11		
東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 315	▲ 3	▲ 45	168	114	54	13	24		
神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 226	▲ 9	▲ 35	107	75	32	6	15		
新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 53	▲ 1	▲ 7	18	12	6	0	1		
富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 26	▲ 1	▲ 5	10	7	3	0	1		
石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 25	▲ 1	▲ 5	14	9	5	1	1		
福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 13	▲ 0	▲ 3	9	5	3	1	1		
山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 26	▲ 2	▲ 5	7	4	3	1	1		
長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 69	▲ 4	▲ 12	27	16	11	2	4		
岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 51	▲ 3	▲ 7	24	16	8	1	3		
静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 79	▲ 2	▲ 14	39	26	13	2	5		
愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 113	3	▲ 10	106	74	32	7	13		
三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 43	▲ 3	▲ 7	22	14	8	1	4		
滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 33	▲ 0	▲ 6	25	16	9	2	4		
京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 82	▲ 6	▲ 14	32	17	15	3	7		
大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 197	▲ 7	▲ 34	131	83	48	11	21		
兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 143	▲ 2	▲ 25	66	37	30	6	12		
奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 28	▲ 2	▲ 6	16	10	6	1	3		
和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 32	▲ 5	▲ 7	19	12	7	2	2		
鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	▲ 26	▲ 2	▲ 5	0	▲ 1	1	0	0		
島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 23	▲ 2	▲ 5	10	6	5	1	1		
岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 59	▲ 5	▲ 12	16	8	7	1	3		
広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 110	▲ 9	▲ 19	28	16	12	2	5		
山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 47	▲ 3	▲ 9	4	▲ 0	4	▲ 0	2		
徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 21	▲ 2	▲ 4	8	5	3	0	1		
香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 33	▲ 5	▲ 6	18	11	6	1	2		
愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 42	▲ 2	▲ 8	19	9	11	3	4		
高松	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 1	▲ 3	7	4	3	1	0		
福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 117	▲ 9	▲ 19	61	36	25	5	9		
佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 46	▲ 4	▲ 10	▲ 3	▲ 4	1	▲ 0	0		
長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 34	▲ 2	▲ 8	17	9	7	1	2		
熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 46	▲ 4	▲ 8	21	19	3	0	0		
大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 52	▲ 6	▲ 12	7	2	5	1	2		
宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 39	▲ 3	▲ 8	6	3	4	1	1		
鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 43	▲ 3	▲ 7	17	9	9	2	3		
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 13	1	▲ 2	32	20	12	3	3		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月			11月	12月
総 数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 2.2	▲ 7.4	2.8	2.7	2.9	1.8	3.3
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 1.3	▲ 6.4	2.5	2.3	3.0	1.6	2.8
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 1.6	▲ 7.2	1.7	1.4	2.1	1.3	0.4
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 1.7	▲ 7.1	3.5	3.4	3.6	2.3	3.7
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 7.4	▲ 2.4	▲ 7.8	3.1	3.4	2.6	0.7	3.1
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 4.5	▲ 8.9	1.3	1.4	1.1	▲ 0.0	0.5
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 8.2	1.8	1.6	2.2	0.5	2.5
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 4.0	▲ 8.7	1.5	1.6	1.3	0.5	1.1
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 9.1	▲ 3.3	▲ 9.3	2.0	1.7	2.6	1.9	3.5
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 2.2	▲ 7.0	3.7	3.9	3.4	2.2	3.8
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 4.2	▲ 9.5	2.5	2.4	2.8	3.0	2.8
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 0.3	▲ 5.0	3.9	4.1	3.3	2.8	4.1
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 7.2	▲ 1.2	▲ 6.1	2.7	2.7	2.8	2.1	3.5
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 0.4	▲ 5.5	2.6	2.7	2.4	1.8	3.1
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 2.0	▲ 6.8	2.7	2.8	2.3	1.4	3.2
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 5.7	1.7	1.8	1.6	0.4	1.1
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 8.7	2.5	2.6	2.3	1.0	1.8
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.8	2.9	2.9	3.0	1.5	2.2
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 7.9	3.2	3.0	3.8	2.0	4.5
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 3.4	▲ 10.2	1.7	1.5	2.1	1.5	2.8
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 10.0	▲ 3.9	▲ 9.9	2.9	2.7	3.4	2.1	3.6
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 2.8	▲ 6.7	3.0	3.0	2.8	1.5	2.7
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 1.1	▲ 6.9	2.5	2.6	2.4	1.0	2.9
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.6	1.1	▲ 3.0	3.8	4.1	3.3	2.2	3.9
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 8.3	3.2	3.1	3.3	1.3	4.5
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 0.5	▲ 8.6	4.5	4.5	4.6	2.7	5.5
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.5	▲ 4.9	▲ 10.0	3.1	2.5	4.4	2.6	5.8
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 1.7	▲ 7.0	3.4	3.3	3.7	2.7	4.6
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 7.8	▲ 0.7	▲ 7.9	2.7	2.2	3.5	2.0	4.2
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 3.1	▲ 10.3	3.5	3.3	3.9	1.8	5.0
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 11.2	▲ 13.0	5.0	4.8	5.4	3.9	5.4
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 13.9	0.0	▲ 0.4	0.7	0.1	0.9
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 4.1	▲ 11.6	3.1	2.6	4.1	2.3	3.1
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 10.6	▲ 5.4	▲ 12.0	2.1	1.7	2.9	1.7	3.8
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 10.7	▲ 5.7	▲ 10.7	2.1	1.8	2.7	1.4	3.2
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 4.0	▲ 9.8	0.6	▲ 0.1	1.9	▲ 0.4	2.8
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 10.3	2.6	2.6	2.4	1.2	2.8
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 10.0	3.8	3.7	4.0	2.3	4.3
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 3.5	▲ 10.7	3.5	2.4	5.7	4.4	6.6
	高松	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 2.9	▲ 6.3	2.0	1.7	2.6	2.6	1.1
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 3.3	▲ 6.3	2.7	2.4	3.2	1.8	3.1
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 13.9	▲ 8.0	▲ 16.4	▲ 0.7	▲ 1.5	0.8	▲ 0.9	0.5
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 2.2	▲ 8.7	2.4	2.1	3.1	1.8	2.9
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 4.0	▲ 7.8	2.8	3.8	1.1	0.1	0.2
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 12.0	▲ 8.3	▲ 14.9	1.2	0.6	2.4	0.9	2.7
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 5.5	▲ 11.0	1.3	0.7	2.3	1.0	2.3
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 7.4	2.4	1.8	3.6	2.6	3.3
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 3.6	1.6	▲ 3.2	6.1	5.9	6.6	5.4	5.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

(単位:万枚)

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			
										11月	12月			11月		12月
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	7,059	7,302	61,953	40,717	21,236	6,925	7,291	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	1,766	299	308	2,656	1,757	899	292	305	4.2
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	515	86	89	768	508	260	85	87	1.2
	岩手	849	848	853	854	850	420	430	73	75	646	426	220	72	74	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	833	139	143	1,221	805	417	136	140	1.9
	秋田	805	800	796	791	792	393	399	68	71	589	390	199	65	67	0.9
	山形	751	760	771	780	782	386	396	67	69	584	385	199	65	67	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	638	106	111	936	617	318	104	108	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	887	145	152	1,279	839	440	142	151	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	602	99	104	870	569	301	98	103	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	541	89	93	793	519	273	89	93	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	2,239	368	387	3,263	2,136	1,127	366	390	5.3
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	1,918	317	330	2,789	1,831	958	311	330	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	5,137	851	889	7,492	4,909	2,583	839	894	12.3
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	3,234	537	557	4,698	3,084	1,613	525	555	7.6
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	780	132	136	1,150	761	390	127	131	1.8
	富山	473	488	512	531	537	264	273	46	47	400	264	136	45	46	0.6
	石川	520	535	556	577	593	291	302	51	52	449	296	152	50	51	0.7
	福井	274	291	315	326	335	165	170	29	29	250	165	85	28	29	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	275	45	47	402	265	137	45	47	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	624	103	109	925	611	314	102	108	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	658	110	115	956	629	328	107	112	1.5
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	1,247	207	212	1,800	1,181	619	202	213	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	2,244	377	388	3,262	2,135	1,127	370	388	5.3
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	551	93	94	803	528	275	90	94	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	399	67	69	595	391	204	67	70	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	656	110	113	982	645	336	110	116	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	2,804	472	485	4,171	2,744	1,427	466	492	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	1,907	323	330	2,827	1,859	968	316	333	4.6
	奈良	667	682	702	722	726	355	371	63	64	552	363	189	62	65	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	268	45	46	400	263	137	45	47	0.6
	鳥取	362	361	359	364	365	182	183	32	32	274	181	93	30	31	0.4
	島根	467	471	482	488	494	243	251	43	44	371	243	128	42	43	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	589	99	101	863	566	296	97	102	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	1,062	179	183	1,550	1,019	531	173	182	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	547	92	94	795	523	272	89	94	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	221	37	38	324	213	111	36	38	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	341	57	58	502	331	171	56	59	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	405	68	69	599	392	207	68	71	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	241	40	41	351	232	119	39	40	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	1,987	333	345	2,889	1,892	997	326	342	4.7
	佐賀	715	715	714	718	723	354	369	61	64	535	351	184	60	63	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	531	89	91	778	513	266	87	91	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	638	107	110	926	612	313	103	107	1.5
	大分	798	798	803	810	813	396	417	70	72	605	396	209	68	73	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	418	70	72	608	400	208	68	72	1.0
鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	591	99	103	872	573	299	98	103	1.4	
沖縄	741	753	767	775	798	396	402	65	70	606	404	202	65	73	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月		10月～12月	
								11月	12月			11月	12月		
総	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	7.0	2.2	0.4	1.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 1.2	4.8	0.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 1.1
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 0.2	4.7	0.7	▲ 0.3	0.3	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 2.4
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	5.5	1.1	0.8	1.2	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.6
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	5.4	1.1	▲ 0.2	0.7	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.1
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 0.5	4.8	0.4	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 5.2
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 0.3	6.4	2.0	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 3.2
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	4.2	1.0	▲ 0.5	0.4	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 3.2
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	0.8	5.9	2.0	0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.6
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	1.4	6.7	3.7	0.7	1.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.0
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.9	4.8	2.7	1.4	2.0	0.2	0.7	▲ 0.0
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	1.4	6.5	2.9	1.3	2.4	▲ 0.6	▲ 0.6	0.7
	千葉県	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	1.1	7.1	2.6	0.6	1.6	▲ 1.2	▲ 1.7	0.2
	東京都	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	0.3	6.6	1.8	0.8	1.8	▲ 0.9	▲ 1.4	0.6
	神奈川県	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	0.3	6.5	1.9	0.4	1.5	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 0.7	5.9	1.5	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 3.6
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.5	8.5	2.7	▲ 0.9	0.0	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 3.7
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	2.2	9.0	3.1	1.0	2.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.9
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	1.9	8.6	3.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 0.8
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	0.7	6.0	2.5	1.0	1.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.1
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	0.6	6.1	3.2	0.6	1.1	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.9
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	6.9	2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 2.3
	静岡県	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.8	7.5	2.3	0.3	0.9	▲ 0.7	▲ 2.2	0.2
	愛知県	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	1.6	9.4	5.2	1.1	2.2	▲ 1.0	▲ 1.9	0.0
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	0.6	8.8	2.6	0.1	0.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.0
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	1.3	8.8	2.8	2.3	3.0	0.9	▲ 0.9	2.0
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.8	9.4	3.6	2.2	2.7	1.4	▲ 0.4	2.7
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.6	7.8	2.7	1.4	2.0	0.2	▲ 1.3	1.4
	兵庫県	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 0.1	7.4	1.4	0.6	1.0	▲ 0.2	▲ 2.1	0.9
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	0.5	8.3	1.5	1.6	2.2	0.6	▲ 1.7	2.0
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.3	9.0	2.8	1.9	2.4	1.0	▲ 0.2	1.5
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	▲ 1.2	6.2	2.3	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 1.9
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	1.2	10.2	4.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 0.4
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	0.6	8.3	2.0	0.2	0.7	▲ 0.7	▲ 2.0	0.7
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	5.2	0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.0	▲ 0.3
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	0.3	7.1	0.4	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 3.6	0.4
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	0.7	8.1	1.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 2.3	0.8
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	0.6	7.6	1.0	0.6	1.2	▲ 0.4	▲ 2.1	0.2
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.6	8.2	0.6	1.1	0.9	1.3	▲ 0.4	2.3
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.0	9.4	3.0	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.2
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	7.8	3.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.8
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	0.8	7.0	2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 1.3
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	5.3	0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 0.0
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	1.8	9.4	3.4	0.9	2.9	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 2.7
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	1.0	8.0	2.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 2.6	1.3
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 0.8	0.7	0.5	0.9	8.2	3.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 0.5
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	7.1	2.4	▲ 0.3	▲ 0.5	0.3	▲ 0.7	0.4
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	1.6	9.5	3.6	1.7	2.0	1.1	▲ 1.0	3.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月			11月	12月
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,801	9,077	9,210	9,208	9,214	9,131	9,392
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,660	10,586	10,827	10,900	10,837	11,023	11,005	11,255
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,271	9,229	9,492	9,502	9,488	9,529	9,526	9,772
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,753	9,680	9,840	9,984	9,969	10,013	10,023	10,265
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,846	8,700	8,944	9,103	9,094	9,120	8,975	9,424
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,364	10,242	10,359	10,602	10,565	10,675	10,624	10,980
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,945	8,835	9,015	9,219	9,198	9,260	9,176	9,544
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,681	9,571	9,782	9,929	9,927	9,932	9,827	10,214
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	9,918	9,801	9,993	10,263	10,281	10,228	10,198	10,406
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,572	8,463	8,622	8,964	9,009	8,878	8,762	9,037
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,236	9,144	9,359	9,474	9,508	9,410	9,345	9,624
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,717	8,561	8,778	8,963	8,983	8,926	8,855	9,080
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,109	8,947	9,216	9,345	9,336	9,361	9,295	9,520
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,668	8,453	8,776	8,826	8,827	8,824	8,723	8,999
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,573	8,368	8,673	8,776	8,777	8,775	8,679	8,976
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,877	8,784	8,982	9,079	9,029	9,178	9,113	9,421
富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,969	9,824	10,068	10,341	10,337	10,349	10,242	10,647	
石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,672	10,543	10,908	10,925	10,904	10,965	10,893	11,256	
福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,461	10,292	10,589	10,906	10,900	10,917	10,820	11,153	
山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,552	9,479	9,609	9,753	9,760	9,739	9,654	9,886	
山長	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,046	10,023	10,057	10,337	10,320	10,370	10,337	10,517	
当	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,555	8,392	8,632	8,876	8,877	8,873	8,780	9,075
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,616	8,439	8,726	8,823	8,838	8,795	8,720	8,966
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,527	8,316	8,631	8,831	8,854	8,787	8,664	8,967
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,589	8,401	8,657	8,872	8,871	8,874	8,741	9,047
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,456	9,237	9,519	9,707	9,717	9,687	9,575	9,849
	京 都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,656	10,458	10,798	10,909	10,914	10,900	10,766	11,120
	大 阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,261	9,048	9,421	9,488	9,474	9,516	9,413	9,717
	兵 庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,809	8,597	8,938	9,035	9,023	9,058	8,962	9,228
	長 崎	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,465	8,272	8,634	8,668	8,660	8,684	8,570	8,884
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,654	9,576	9,796	9,977	9,950	10,029	9,973	10,172
た り	鳥 取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,692	9,407	9,814	9,831	9,807	9,878	9,804	10,102
	島 根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,081	8,835	9,226	9,429	9,434	9,420	9,342	9,553
	岡 山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,449	8,330	8,606	8,716	8,720	8,708	8,644	8,873
	広 島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,656	8,440	8,803	8,934	8,936	8,929	8,821	9,111
	山 口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,613	8,494	8,729	8,839	8,848	8,822	8,782	8,942
	徳 島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,445	9,245	9,623	9,722	9,743	9,682	9,577	9,811
	香 川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,468	9,298	9,564	9,723	9,701	9,765	9,719	9,953
	媛 知	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,228	8,986	9,289	9,531	9,536	9,521	9,422	9,681
	高 知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,420	10,323	10,753	10,761	10,722	10,837	10,774	11,003
	福 岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,892	7,732	7,979	8,150	8,158	8,135	8,046	8,298
	佐 賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,683	7,572	7,721	7,895	7,951	7,790	7,683	7,866
	長 崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,745	8,596	8,882	9,006	8,990	9,036	8,969	9,145
	熊 本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,168	8,014	8,347	8,442	8,437	8,451	8,394	8,591
	大 分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,134	9,020	9,276	9,448	9,484	9,378	9,338	9,401
	宮 崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,282	8,228	8,448	8,522	8,500	8,563	8,536	8,687
	鹿 児 島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,132	8,044	8,250	8,369	8,360	8,385	8,314	8,488
沖 縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,874	8,845	9,064	9,115	9,010	9,324	9,417	9,174	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 9.4	2.3	1.5	3.8	3.8	3.5	
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 6.7	3.0	2.4	4.1	4.0	4.0	
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 7.8	1.9	1.2	3.5	3.2	2.9	
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 8.1	2.6	2.2	3.6	3.5	4.3	
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 8.8	3.3	2.7	4.6	3.2	5.4	
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 9.2	3.0	2.2	4.5	3.7	6.0	
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 7.5	▲ 10.0	2.7	1.7	4.8	3.9	5.9	
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 9.6	2.0	1.2	3.7	2.7	4.4	
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 8.7	▲ 11.1	1.7	0.5	4.0	4.0	4.1	
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.5	▲ 8.3	▲ 10.3	3.0	2.2	4.5	3.5	4.8	
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 10.4	▲ 8.6	▲ 11.9	1.1	0.3	2.6	2.2	2.8	
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 7.6	2.5	1.7	4.0	3.4	3.4	
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 7.7	▲ 8.6	2.1	1.0	4.0	3.9	3.3	
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 6.6	▲ 7.1	1.8	0.9	3.4	3.2	2.5	
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 8.6	2.2	1.3	4.0	3.7	3.5	
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 7.1	2.9	2.2	4.3	3.7	4.9	
当 た り	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 10.7	▲ 11.0	3.4	2.6	5.0	4.2	5.7	
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 9.1	▲ 10.6	1.9	0.9	3.9	3.3	3.2	
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 10.6	3.8	3.0	5.4	5.1	5.3	
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 9.8	▲ 8.9	▲ 12.4	0.7	▲ 0.3	2.5	1.8	2.9	
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 9.5	▲ 12.6	2.3	1.6	3.6	3.1	4.6	
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 9.1	▲ 9.4	3.2	2.2	4.9	4.6	5.1	
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 9.0	2.2	1.7	3.1	3.3	2.8	
	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 7.8	2.7	1.8	4.3	4.2	3.9	
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 11.5	▲ 10.7	3.0	2.2	4.6	4.0	4.5	
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 8.6	▲ 11.1	2.2	1.5	3.6	3.7	3.5	
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 13.1	▲ 13.1	0.9	▲ 0.2	3.0	2.9	3.0	
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 8.8	▲ 9.4	2.0	1.2	3.5	4.0	3.1	
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 9.1	2.1	1.2	3.7	4.2	3.2	
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 11.7	1.9	1.1	3.2	3.6	2.9	
	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.0	▲ 18.6	▲ 15.4	3.0	2.4	4.4	4.1	3.8	
	た り	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 15.8	1.0	▲ 0.1	3.1	4.2	2.9
島根		▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 12.9	▲ 15.2	3.3	2.5	4.9	5.7	3.5	
岡山		0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 12.6	▲ 13.7	1.9	1.0	3.6	3.8	3.1	
広島		0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 10.3	▲ 10.9	3.0	2.5	4.0	4.5	3.5	
山口		0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.2	1.8	1.1	3.3	3.4	2.4	
徳島		▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 12.9	▲ 11.3	2.7	2.6	2.9	3.6	2.0	
香川		▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 15.3	▲ 10.8	3.1	2.5	4.4	4.5	4.1	
愛媛		▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 11.3	2.5	1.5	4.3	4.9	4.2	
高知		▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 11.2	▲ 9.0	2.4	1.8	3.5	4.4	2.3	
福岡		0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 9.3	3.2	2.7	4.1	4.1	4.0	
り		佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 14.6	▲ 14.0	▲ 18.7	0.2	▲ 0.5	1.7	1.5	1.9
		長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 9.2	3.3	3.0	3.8	4.3	3.0
		熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 10.8	1.9	0.8	3.9	4.7	2.9
		大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 15.0	▲ 16.6	1.3	0.5	3.0	3.5	1.4
		宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 10.9	▲ 12.7	▲ 14.2	2.1	1.5	3.4	3.7	2.8
		鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 9.5	2.7	2.4	3.3	3.4	2.9
沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 7.3	▲ 6.6	4.4	3.8	5.4	6.5	1.2		

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～12月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	57,059	14,201	42,760	35,001	287	2,155	5,318	98.1	9,210	2,292	24.9	6,902	74.9	5,650	46	348	858	16	0.2
北海道	2,895	642	2,248	1,855	13	100	280	4.6	10,900	2,417	22.2	8,465	77.7	6,984	49	378	1,055	17	0.2
青森	730	179	550	459	3	26	62	1.6	9,502	2,325	24.5	7,156	75.3	5,975	42	337	802	21	0.2
岩手	645	152	492	412	2	21	57	1.0	9,984	2,356	23.6	7,613	76.3	6,385	32	319	876	15	0.1
宮城	1,112	279	831	675	5	44	106	2.0	9,103	2,284	25.1	6,802	74.7	5,529	40	362	871	17	0.2
秋田	625	141	482	402	2	22	56	1.3	10,602	2,399	22.6	8,182	77.2	6,824	35	369	954	21	0.2
山形	539	137	401	334	3	18	46	1.2	9,219	2,339	25.4	6,859	74.4	5,711	53	306	789	21	0.2
福島	929	223	705	590	4	31	81	1.2	9,929	2,386	24.0	7,530	75.8	6,300	40	327	863	13	0.1
茨城	1,312	297	1,013	845	4	44	120	2.2	10,263	2,322	22.6	7,923	77.2	6,611	30	342	940	17	0.2
栃木	780	194	584	488	3	22	70	1.2	8,964	2,235	24.9	6,715	74.9	5,614	35	256	810	14	0.2
群馬	751	182	568	467	4	32	65	1.3	9,474	2,296	24.2	7,162	75.6	5,887	54	405	816	16	0.2
埼玉	2,925	732	2,188	1,795	9	113	272	4.6	8,963	2,243	25.0	6,706	74.8	5,500	29	345	832	14	0.2
千葉	2,606	626	1,975	1,622	13	89	250	4.9	9,345	2,245	24.0	7,082	75.8	5,817	48	319	898	18	0.2
東京	6,612	1,652	4,949	4,017	30	238	665	10.9	8,826	2,205	25.0	6,606	74.9	5,362	40	318	887	15	0.2
神奈川	4,123	1,040	3,076	2,500	17	145	414	6.2	8,776	2,215	25.2	6,548	74.6	5,321	36	310	881	13	0.1
新潟	1,045	267	776	635	6	36	98	2.0	9,079	2,320	25.6	6,742	74.3	5,523	55	315	849	18	0.2
富山	414	96	317	263	2	18	33	0.9	10,341	2,410	23.3	7,909	76.5	6,576	46	455	831	22	0.2
石川	490	111	378	316	2	21	39	0.9	10,925	2,477	22.7	8,428	77.1	7,037	39	478	873	20	0.2
福井	273	61	212	179	1	10	22	0.9	10,906	2,419	22.2	8,450	77.5	7,134	37	404	875	38	0.3
山梨	392	91	300	250	2	12	35	0.7	9,753	2,272	23.3	7,463	76.5	6,228	59	298	878	18	0.2
長野	956	227	728	600	7	41	80	1.6	10,337	2,451	23.7	7,869	76.1	6,490	75	443	860	18	0.2
岐阜	849	218	629	512	6	33	78	1.3	8,876	2,283	25.7	6,579	74.1	5,355	65	347	811	14	0.2
静岡	1,588	409	1,176	957	8	55	156	2.6	8,823	2,273	25.8	6,535	74.1	5,319	45	304	868	15	0.2
愛知	2,880	737	2,139	1,731	21	122	266	4.4	8,831	2,260	25.6	6,558	74.3	5,305	63	373	817	14	0.2
三重	713	184	527	435	3	25	64	1.2	8,872	2,290	25.8	6,567	74.0	5,418	41	308	800	15	0.2
滋賀	578	138	437	356	4	26	51	2.1	9,707	2,325	24.0	7,347	75.7	5,974	66	441	865	35	0.4
京都	1,071	235	833	679	7	50	96	3.2	10,909	2,389	21.9	8,488	77.8	6,920	76	513	980	32	0.3
大阪	3,957	976	2,974	2,414	30	181	349	6.7	9,488	2,341	24.7	7,131	75.2	5,788	73	433	837	16	0.2
兵庫	2,554	653	1,897	1,521	18	115	243	3.8	9,035	2,310	25.6	6,711	74.3	5,381	64	406	860	13	0.1
奈良	478	129	348	285	2	14	48	0.5	8,668	2,342	27.0	6,317	72.9	5,162	30	254	871	9	0.1
和歌山	399	94	304	250	2	15	37	1.0	9,977	2,352	23.6	7,599	76.2	6,239	51	380	930	25	0.3
鳥取	269	66	203	171	1	9	22	0.5	9,831	2,394	24.4	7,418	75.5	6,249	45	329	796	19	0.2
島根	350	91	258	215	2	13	27	0.7	9,429	2,465	26.1	6,945	73.7	5,806	60	348	731	19	0.2
岡山	752	200	550	456	3	25	67	1.4	8,716	2,320	26.6	6,380	73.2	5,284	34	284	779	16	0.2
広島	1,384	357	1,026	839	7	52	128	2.4	8,934	2,301	25.8	6,617	74.1	5,411	44	336	825	15	0.2
山口	703	185	517	425	3	25	64	0.9	8,839	2,324	26.3	6,503	73.6	5,346	38	315	804	12	0.1
徳島	315	76	238	198	2	13	25	0.6	9,722	2,357	24.2	7,346	75.6	6,107	51	401	787	19	0.2
香川	488	117	368	301	3	21	43	1.8	9,723	2,340	24.1	7,345	75.5	6,000	59	425	861	37	0.4
愛媛	571	137	433	353	4	23	53	1.1	9,531	2,292	24.1	7,220	75.8	5,894	61	377	888	18	0.2
高知	378	85	292	246	2	13	31	0.4	10,761	2,425	22.5	8,324	77.4	7,016	65	369	873	12	0.1
福岡	2,355	645	1,707	1,394	8	89	216	3.3	8,150	2,232	27.4	5,907	72.5	4,824	26	308	748	11	0.1
佐賀	423	122	300	247	1	11	40	0.5	7,895	2,285	28.9	5,601	70.9	4,617	23	210	751	9	0.1
長崎	701	182	518	420	2	29	67	1.1	9,006	2,339	26.0	6,652	73.9	5,402	26	369	855	15	0.2
熊本	781	209	570	468	4	27	71	1.4	8,442	2,263	26.8	6,164	73.0	5,053	47	293	771	15	0.2
大分	572	143	428	357	3	19	49	0.5	9,448	2,358	25.0	7,082	75.0	5,910	46	313	813	8	0.1
宮崎	518	138	380	305	3	20	52	0.7	8,522	2,266	26.6	6,245	73.3	5,019	45	325	856	11	0.1
鹿児島	730	205	525	430	3	22	69	0.9	8,369	2,345	28.0	6,014	71.9	4,932	36	252	795	10	0.1
沖縄	552	139	412	331	2	26	53	1.8	9,115	2,290	25.1	6,794	74.5	5,465	29	429	871	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4～12月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.8	3.1	2.7	1.7	0.7	13.3	5.4	1.7	2.3	2.6	0.1	2.2	▲ 0.1	1.3	0.3	12.8	5.0	1.3	▲ 0.0
北海道	2.5	2.4	2.5	1.6	▲ 6.5	17.3	4.7	6.0	3.0	2.9	▲ 0.0	3.0	0.0	2.0	▲ 6.1	17.8	5.1	6.5	0.0
青森	1.7	2.3	1.5	0.6	▲ 1.4	11.8	4.2	▲ 1.3	1.9	2.6	0.1	1.7	▲ 0.1	0.9	▲ 1.1	12.1	4.5	▲ 1.1	▲ 0.0
岩手	3.5	3.1	3.6	3.2	0.5	13.4	3.2	▲ 4.6	2.6	2.3	▲ 0.1	2.8	0.1	2.4	▲ 0.3	12.5	2.4	▲ 5.4	▲ 0.0
宮城	3.1	3.1	3.1	2.1	1.8	15.9	4.6	11.7	3.3	3.4	0.0	3.3	▲ 0.0	2.3	2.0	16.1	4.8	11.9	0.0
秋田	1.3	1.1	1.4	0.9	0.8	9.3	1.8	▲ 4.8	3.0	2.8	▲ 0.0	3.1	0.0	2.6	2.5	11.1	3.5	▲ 3.2	▲ 0.0
山形	1.8	1.7	1.8	1.1	1.6	15.2	2.5	▲ 4.5	2.7	2.7	▲ 0.0	2.8	0.0	2.0	2.5	16.3	3.5	▲ 3.7	▲ 0.0
福島	1.5	2.5	1.2	0.3	1.1	15.9	2.4	▲ 0.7	2.0	3.1	0.2	1.7	▲ 0.2	0.9	1.6	16.6	2.9	▲ 0.2	▲ 0.0
茨城	2.0	3.0	1.7	0.6	1.9	18.5	4.3	7.8	1.7	2.7	0.2	1.4	▲ 0.2	0.3	1.5	18.1	4.0	7.4	0.0
栃木	3.7	3.9	3.7	2.9	3.8	15.0	6.1	6.6	3.0	3.1	0.0	2.9	▲ 0.0	2.1	3.1	14.1	5.3	5.8	0.0
群馬	2.5	4.3	1.9	0.6	1.5	17.5	5.3	3.1	1.1	2.9	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	15.9	3.9	1.7	0.0
埼玉	3.9	4.1	3.8	2.9	▲ 0.7	11.8	6.7	3.2	2.5	2.7	0.0	2.4	▲ 0.0	1.6	▲ 2.0	10.3	5.3	1.8	▲ 0.0
千葉	2.7	3.3	2.6	1.7	0.6	11.4	5.3	1.2	2.1	2.6	0.1	1.9	▲ 0.1	1.1	▲ 0.0	10.7	4.6	0.5	▲ 0.0
東京	2.6	3.5	2.3	1.4	▲ 1.3	9.2	5.6	2.0	1.8	2.7	0.2	1.5	▲ 0.2	0.6	▲ 2.1	8.3	4.7	1.2	▲ 0.0
神奈川	2.7	3.1	2.5	1.5	▲ 0.4	12.2	5.8	4.4	2.2	2.7	0.1	2.1	▲ 0.1	1.1	▲ 0.8	11.7	5.3	3.9	0.0
新潟	1.7	1.4	1.8	1.0	2.0	12.9	3.1	9.4	2.9	2.6	▲ 0.1	3.0	0.1	2.2	3.2	14.2	4.3	10.7	0.0
富山	2.5	3.2	2.3	1.6	▲ 0.3	12.8	2.2	5.9	3.4	4.1	0.2	3.2	▲ 0.2	2.6	0.6	13.9	3.1	6.8	0.0
石川	2.9	4.0	2.6	1.7	1.2	14.3	4.3	▲ 0.7	1.9	2.9	0.2	1.6	▲ 0.2	0.7	0.2	13.1	3.3	▲ 1.7	▲ 0.0
福井	3.2	2.5	3.4	3.1	4.6	11.7	2.8	5.6	3.8	3.1	▲ 0.2	4.0	0.2	3.7	5.2	12.3	3.4	6.2	0.0
山梨	1.7	3.5	1.2	0.3	▲ 0.6	10.8	5.1	▲ 4.5	0.7	2.5	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.6	9.7	4.0	▲ 5.4	▲ 0.0
長野	2.9	3.1	2.9	1.9	2.7	14.4	4.7	▲ 5.7	2.3	2.5	0.0	2.2	▲ 0.0	1.3	2.1	13.7	4.1	▲ 6.3	▲ 0.0
岐阜	3.0	2.4	3.2	2.1	3.6	17.1	5.1	▲ 4.7	3.2	2.6	▲ 0.2	3.4	0.2	2.3	3.8	17.4	5.3	▲ 4.5	▲ 0.0
静岡	2.5	2.6	2.5	1.7	3.1	11.9	4.8	▲ 4.8	2.2	2.3	0.0	2.2	▲ 0.0	1.3	2.7	11.5	4.5	▲ 5.2	▲ 0.0
愛知	3.8	3.6	3.9	2.8	3.5	12.4	7.7	4.9	2.7	2.5	▲ 0.0	2.7	0.0	1.7	2.3	11.2	6.5	3.8	0.0
三重	3.2	3.3	3.1	2.0	4.9	16.1	6.1	4.0	3.0	3.1	0.0	3.0	▲ 0.0	1.9	4.7	15.9	6.0	3.9	0.0
滋賀	4.5	5.1	4.4	3.4	2.3	12.7	7.9	▲ 0.3	2.2	2.8	0.1	2.0	▲ 0.1	1.0	▲ 0.0	10.2	5.4	▲ 2.6	▲ 0.0
京都	3.1	5.2	2.5	1.0	3.7	16.6	7.3	4.8	0.9	2.9	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 1.2	1.4	14.0	4.9	2.5	0.0
大阪	3.4	3.8	3.3	2.3	2.4	11.1	6.5	▲ 4.6	2.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.1	0.9	1.0	9.5	5.0	▲ 5.9	▲ 0.0
兵庫	2.7	3.8	2.3	0.8	2.2	16.5	5.9	2.1	2.1	3.2	0.3	1.7	▲ 0.3	0.2	1.6	15.8	5.3	1.6	▲ 0.0
奈良	3.5	3.5	3.5	3.2	1.9	1.5	6.3	3.0	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	1.5	0.3	▲ 0.1	4.6	1.3	▲ 0.0
和歌山	5.0	4.9	5.0	4.3	1.9	21.1	4.2	9.0	3.0	2.9	▲ 0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	18.9	2.2	7.0	0.0
鳥取	0.0	1.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.1	13.6	3.3	8.8	1.0	2.1	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.8	14.7	4.3	9.8	0.0
島根	3.1	1.9	3.5	2.4	▲ 14.9	24.8	6.0	▲ 2.4	3.3	2.2	▲ 0.3	3.7	0.3	2.6	▲ 14.7	25.1	6.2	▲ 2.2	▲ 0.0
岡山	2.1	2.7	1.9	0.7	0.4	13.9	7.1	0.2	1.9	2.4	0.1	1.7	▲ 0.1	0.4	0.1	13.7	6.9	▲ 0.0	▲ 0.0
広島	2.1	1.6	2.3	1.1	▲ 5.4	17.9	5.0	1.6	3.0	2.5	▲ 0.1	3.2	0.1	2.0	▲ 4.6	19.0	6.0	2.6	▲ 0.0
山口	0.6	0.9	0.5	▲ 0.5	▲ 3.9	10.1	4.1	▲ 1.8	1.8	2.1	0.1	1.7	▲ 0.1	0.7	▲ 2.7	11.4	5.4	▲ 0.6	▲ 0.0
徳島	2.6	3.2	2.4	1.2	▲ 2.0	16.5	5.9	▲ 1.1	2.7	3.3	0.2	2.5	▲ 0.2	1.2	▲ 1.9	16.6	6.0	▲ 1.0	▲ 0.0
香川	3.8	3.6	3.8	3.1	7.8	10.8	5.4	15.2	3.1	3.0	▲ 0.0	3.1	0.0	2.4	7.1	10.1	4.8	14.5	0.0
愛媛	3.5	4.0	3.4	2.0	2.9	23.7	5.7	10.0	2.5	2.9	0.1	2.3	▲ 0.1	0.9	1.9	22.4	4.6	8.8	0.0
高知	2.0	2.2	2.0	1.2	1.7	12.5	4.2	▲ 0.9	2.4	2.5	0.0	2.3	▲ 0.0	1.5	2.1	12.9	4.6	▲ 0.6	▲ 0.0
福岡	2.7	1.9	2.9	1.7	▲ 0.4	17.6	5.5	2.3	3.2	2.5	▲ 0.2	3.5	0.2	2.3	0.1	18.3	6.1	2.9	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.7	1.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 0.6	13.7	4.9	7.2	0.2	2.4	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.2	0.3	14.8	5.9	8.2	0.0
長崎	2.4	1.5	2.8	2.0	1.7	11.5	4.4	▲ 9.5	3.3	2.4	▲ 0.2	3.7	0.3	2.9	2.6	12.5	5.3	▲ 8.7	▲ 0.0
熊本	2.8	2.6	2.9	1.7	3.2	15.0	7.2	3.5	1.9	1.7	▲ 0.1	2.0	0.1	0.7	2.3	13.9	6.2	2.6	0.0
大分	1.2	2.1	1.0	0.2	2.1	4.8	5.2	▲ 1.5	1.3	2.2	0.2	1.1	▲ 0.2	0.3	2.2	4.9	5.3	▲ 1.3	▲ 0.0
宮崎	1.3	1.3	1.3	0.5	2.1	7.1	3.9	▲ 2.3	2.1	2.2	0.0	2.1	▲ 0.0	1.3	3.0	8.0	4.8	▲ 1.4	▲ 0.0
鹿児島	2.4	1.8	2.7	2.3	0.5	6.4	4.1	▲ 17.5	2.7	2.1	▲ 0.2	3.0	0.2	2.6	0.7	6.6	4.3	▲ 17.2	▲ 0.0
沖縄	6.1	3.8	7.0	6.3	5.6	19.5	5.9	2.7	4.4	2.1	▲ 0.6	5.2	0.6	4.5	3.8	17.5	4.1	0.9	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料				構成割合 (%)			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				構成割合 (%)	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	6,848	1,696	5,141	4,176	34	267	663	11.5	9,392	2,326	24.8	7,050	75.1	5,728	47	366	909	16	0.2
北海道	343	75	268	219	2	13	34	0.6	11,255	2,457	21.8	8,780	78.0	7,183	50	424	1,122	18	0.2
青森	85	21	64	53	0	3	7	0.2	9,772	2,363	24.2	7,387	75.6	6,138	43	370	836	22	0.2
岩手	76	18	58	49	0	2	7	0.1	10,265	2,389	23.3	7,860	76.6	6,578	34	332	916	15	0.2
宮城	132	33	99	80	1	5	13	0.2	9,424	2,320	24.6	7,086	75.2	5,732	41	383	930	17	0.2
秋田	73	16	57	47	0	3	7	0.1	10,980	2,441	22.2	8,517	77.6	7,093	36	389	999	21	0.2
山形	64	16	48	40	0	2	6	0.1	9,544	2,380	24.9	7,144	74.9	5,940	54	328	821	20	0.2
福島	110	26	84	70	0	4	10	0.1	10,214	2,426	23.7	7,776	76.1	6,485	41	353	897	13	0.1
茨城	157	36	121	100	0	6	15	0.3	10,406	2,354	22.6	8,035	77.2	6,644	30	371	990	17	0.2
栃木	93	23	70	58	0	3	9	0.1	9,037	2,261	25.0	6,763	74.8	5,605	35	269	854	14	0.1
群馬	90	22	68	56	1	4	8	0.2	9,624	2,327	24.2	7,281	75.7	5,952	55	416	857	16	0.2
埼玉	354	89	265	216	1	13	35	0.5	9,080	2,272	25.0	6,794	74.8	5,533	29	345	886	14	0.2
千葉	314	75	239	195	2	11	32	0.6	9,520	2,279	23.9	7,223	75.9	5,895	49	324	956	18	0.2
東京	805	200	603	485	4	29	86	1.3	8,999	2,240	24.9	6,744	74.9	5,418	40	327	959	14	0.2
神奈川	498	125	373	300	2	18	53	0.7	8,976	2,248	25.0	6,714	74.8	5,410	36	320	947	13	0.1
新潟	124	31	93	75	1	4	12	0.2	9,421	2,363	25.1	7,040	74.7	5,743	56	339	902	18	0.2
富山	49	11	37	31	0	2	4	0.1	10,647	2,459	23.1	8,166	76.7	6,776	48	476	866	22	0.2
石川	58	13	45	37	0	3	5	0.1	11,256	2,514	22.3	8,720	77.5	7,228	40	533	919	22	0.2
福井	33	7	25	21	0	1	3	0.1	11,153	2,449	22.0	8,671	77.7	7,292	38	434	906	34	0.3
山梨	47	11	36	29	0	2	4	0.1	9,886	2,305	23.3	7,564	76.5	6,233	58	334	940	17	0.2
長野	113	27	86	71	1	5	10	0.2	10,517	2,481	23.6	8,019	76.2	6,578	76	459	905	17	0.2
岐阜	102	26	76	61	1	4	10	0.1	9,075	2,319	25.6	6,743	74.3	5,447	66	384	846	13	0.1
静岡	191	49	141	114	1	7	20	0.3	8,966	2,306	25.7	6,646	74.1	5,353	45	320	928	14	0.2
愛知	348	89	258	207	2	16	33	0.5	8,967	2,291	25.5	6,663	74.3	5,347	63	402	852	13	0.1
三重	85	22	63	52	0	3	8	0.1	9,047	2,322	25.7	6,710	74.2	5,488	43	335	843	15	0.2
滋賀	69	17	52	42	0	3	6	0.2	9,849	2,356	23.9	7,461	75.8	6,032	69	446	914	33	0.3
京都	129	28	100	81	1	6	12	0.4	11,120	2,427	21.8	8,661	77.9	7,012	78	543	1,028	32	0.3
大阪	478	117	360	291	4	22	43	0.8	9,717	2,379	24.5	7,322	75.4	5,920	73	448	881	16	0.2
兵庫	307	78	228	182	2	14	30	0.5	9,228	2,345	25.4	6,869	74.4	5,472	66	426	904	14	0.1
奈良	58	15	42	34	0	2	6	0.1	8,884	2,381	26.8	6,494	73.1	5,287	32	264	911	9	0.1
和歌山	47	11	36	29	0	2	5	0.1	10,172	2,393	23.5	7,753	76.2	6,307	53	426	967	26	0.3
鳥取	32	8	24	20	0	1	3	0.1	10,102	2,438	24.1	7,645	75.7	6,404	46	350	845	19	0.2
島根	41	11	31	25	0	2	3	0.1	9,553	2,488	26.0	7,046	73.8	5,849	60	364	774	19	0.2
岡山	90	24	66	54	0	3	8	0.2	8,873	2,348	26.5	6,510	73.4	5,346	35	305	824	15	0.2
広島	166	43	123	100	1	7	16	0.3	9,111	2,330	25.6	6,766	74.3	5,473	44	366	882	15	0.2
山口	84	22	62	50	0	3	8	0.1	8,942	2,352	26.3	6,578	73.6	5,357	39	340	842	12	0.1
徳島	37	9	28	23	0	2	3	0.1	9,811	2,386	24.3	7,406	75.5	6,120	52	404	830	18	0.2
香川	58	14	44	36	0	3	5	0.2	9,953	2,383	23.9	7,533	75.7	6,116	61	450	907	36	0.4
愛媛	69	17	52	42	0	3	6	0.1	9,681	2,332	24.1	7,331	75.7	5,953	62	402	914	18	0.2
高知	44	10	34	29	0	2	4	0.0	11,003	2,461	22.4	8,531	77.5	7,158	68	384	921	12	0.1
福岡	284	78	206	167	1	11	27	0.4	8,298	2,264	27.3	6,023	72.6	4,874	27	331	791	11	0.1
佐賀	50	15	35	29	0	1	5	0.1	7,866	2,320	29.5	5,536	70.4	4,510	24	222	779	9	0.1
長崎	83	22	62	50	0	4	8	0.1	9,145	2,367	25.9	6,765	74.0	5,442	28	387	907	13	0.1
熊本	92	25	67	55	1	3	9	0.1	8,591	2,300	26.8	6,278	73.1	5,128	48	302	800	14	0.2
大分	68	17	51	42	0	2	6	0.1	9,401	2,383	25.3	7,010	74.6	5,788	46	313	862	8	0.1
宮崎	63	17	46	36	0	3	7	0.1	8,687	2,305	26.5	6,370	73.3	5,046	48	362	914	11	0.1
鹿児島	88	25	63	51	0	3	9	0.1	8,488	2,380	28.0	6,099	71.9	4,968	35	267	830	10	0.1
沖縄	67	17	50	40	0	3	7	0.2	9,174	2,324	25.3	6,820	74.3	5,437	31	457	895	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度12月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	3.3	2.1	3.7	2.8	▲ 1.1	14.3	6.0	1.1	3.5	2.2	▲ 0.3	3.9	0.3	3.0	▲ 0.9	14.5	6.2	1.3	▲ 0.0
北海道	2.8	1.4	3.2	2.1	▲ 6.3	24.0	4.0	6.9	4.0	2.6	▲ 0.3	4.3	0.3	3.3	▲ 5.2	25.5	5.2	8.1	▲ 0.0
青森	0.4	▲ 0.1	0.6	▲ 0.0	▲ 4.1	7.8	2.9	▲ 1.3	2.9	2.4	▲ 0.1	3.1	0.1	2.5	▲ 1.7	10.5	5.5	1.1	▲ 0.0
岩手	3.7	1.9	4.2	4.1	▲ 2.5	11.9	2.8	▲ 3.2	4.3	2.6	▲ 0.4	4.9	0.4	4.8	▲ 1.9	12.6	3.4	▲ 2.6	▲ 0.0
宮城	3.1	0.9	3.9	3.0	▲ 2.8	12.9	6.0	12.7	5.4	3.1	▲ 0.5	6.1	0.5	5.3	▲ 0.7	15.3	8.3	15.1	0.0
秋田	0.5	▲ 2.3	1.4	1.0	▲ 1.9	10.5	0.6	▲ 6.7	6.0	3.0	▲ 0.6	6.9	0.7	6.6	3.5	16.6	6.1	▲ 1.6	▲ 0.0
山形	2.5	▲ 0.4	3.6	3.3	▲ 3.0	13.9	2.4	▲ 4.9	5.9	2.8	▲ 0.7	6.9	0.8	6.6	0.1	17.6	5.8	▲ 1.8	▲ 0.0
福島	1.1	▲ 0.2	1.5	1.0	▲ 3.3	12.2	1.2	▲ 1.0	4.4	3.1	▲ 0.3	4.8	0.3	4.4	▲ 0.1	15.9	4.5	2.3	▲ 0.0
茨城	3.5	1.8	4.0	3.1	▲ 2.0	21.0	4.5	3.0	4.1	2.4	▲ 0.4	4.6	0.4	3.8	▲ 1.4	21.8	5.1	3.6	▲ 0.0
栃木	3.8	1.9	4.5	3.8	▲ 1.3	16.6	5.6	3.2	4.8	2.9	▲ 0.5	5.5	0.5	4.8	2.2	17.7	6.6	4.2	▲ 0.0
群馬	2.8	3.0	2.8	1.9	1.8	15.9	3.5	▲ 3.2	2.8	3.0	0.0	2.8	▲ 0.0	1.9	1.9	15.9	3.5	▲ 3.1	▲ 0.0
埼玉	4.1	2.9	4.5	3.9	▲ 3.5	8.2	7.2	3.3	3.4	2.2	▲ 0.3	3.8	0.3	3.3	▲ 4.2	7.5	6.5	2.6	▲ 0.0
千葉	3.5	2.4	3.8	3.2	▲ 0.4	11.2	5.8	2.3	3.3	2.2	▲ 0.3	3.7	0.3	3.0	▲ 0.6	11.0	5.6	2.1	▲ 0.0
東京	3.1	3.0	3.2	2.5	▲ 3.6	7.7	6.1	1.4	2.5	2.4	▲ 0.0	2.6	0.0	1.9	▲ 4.2	7.1	5.5	0.8	▲ 0.0
神奈川	3.2	2.0	3.6	2.7	▲ 3.8	14.0	5.9	5.9	3.5	2.3	▲ 0.3	3.9	0.3	3.0	▲ 3.5	14.4	6.2	6.2	0.0
新潟	1.1	▲ 1.4	1.9	1.4	▲ 1.1	10.5	2.3	8.0	4.9	2.3	▲ 0.6	5.8	0.6	5.3	2.6	14.6	6.2	12.1	0.0
富山	1.8	0.3	2.3	2.1	▲ 5.8	9.5	0.1	5.1	5.7	4.2	▲ 0.3	6.2	0.3	6.1	▲ 2.1	13.8	4.0	9.1	0.0
石川	2.2	1.4	2.5	1.5	▲ 0.2	19.9	2.5	▲ 1.3	3.2	2.3	▲ 0.2	3.5	0.2	2.4	0.7	21.0	3.4	▲ 0.4	▲ 0.0
福井	4.5	1.7	5.3	5.1	▲ 3.1	15.7	3.4	▲ 3.3	5.3	2.5	▲ 0.6	6.2	0.6	5.9	▲ 2.3	16.6	4.3	▲ 2.6	▲ 0.0
山梨	2.8	2.3	3.0	1.7	▲ 4.4	22.1	6.7	▲ 9.3	2.9	2.4	▲ 0.1	3.1	0.1	1.7	▲ 4.4	22.2	6.8	▲ 9.2	▲ 0.0
長野	3.6	1.2	4.4	3.6	0.8	15.0	6.1	▲ 10.7	4.6	2.1	▲ 0.6	5.4	0.6	4.5	1.7	16.0	7.1	▲ 9.9	▲ 0.0
岐阜	2.7	0.2	3.7	2.4	2.5	25.2	4.1	▲ 7.7	5.1	2.5	▲ 0.7	6.1	0.7	4.8	4.9	28.2	6.5	▲ 5.5	▲ 0.0
静岡	2.9	2.2	3.2	2.0	0.7	15.2	6.8	▲ 8.5	2.8	2.0	▲ 0.2	3.0	0.2	1.8	0.5	15.0	6.6	▲ 8.6	▲ 0.0
愛知	3.9	2.2	4.5	3.6	0.3	12.7	7.5	3.7	3.9	2.1	▲ 0.4	4.5	0.4	3.6	0.2	12.6	7.5	3.7	▲ 0.0
三重	4.5	2.4	5.2	3.8	4.4	23.9	8.1	8.4	4.5	2.4	▲ 0.5	5.2	0.5	3.9	4.4	24.0	8.2	8.5	0.0
滋賀	5.5	3.7	6.1	5.1	4.7	11.9	10.6	▲ 11.5	3.5	1.7	▲ 0.4	4.1	0.5	3.1	2.7	9.7	8.5	▲ 13.2	▲ 0.1
京都	5.8	5.3	5.9	4.7	4.0	19.3	8.4	7.3	3.0	2.5	▲ 0.1	3.1	0.1	1.9	1.2	16.2	5.5	4.5	0.0
大阪	4.6	3.4	5.0	4.2	0.0	11.7	7.6	▲ 1.8	3.1	2.0	▲ 0.3	3.5	0.3	2.8	▲ 1.3	10.2	6.1	▲ 3.2	▲ 0.0
兵庫	4.2	3.3	4.5	3.2	2.1	18.9	7.0	5.6	3.2	2.3	▲ 0.2	3.5	0.2	2.2	1.2	17.8	6.0	4.6	0.0
奈良	5.0	3.9	5.4	5.1	▲ 0.2	2.1	8.2	4.7	2.9	1.9	▲ 0.3	3.3	0.3	3.0	▲ 2.1	0.1	6.0	2.6	▲ 0.0
和歌山	5.4	4.1	5.9	4.8	1.1	30.0	4.2	4.6	3.8	2.5	▲ 0.3	4.2	0.3	3.3	▲ 0.4	28.0	2.6	3.0	▲ 0.0
鳥取	0.9	0.0	1.2	0.0	▲ 1.9	16.9	4.9	4.5	2.9	2.0	▲ 0.2	3.2	0.2	2.0	0.1	19.2	7.0	6.6	0.0
島根	3.1	0.9	3.9	2.4	▲ 10.2	27.3	7.9	▲ 6.3	3.5	1.4	▲ 0.6	4.4	0.6	2.8	▲ 9.8	27.8	8.4	▲ 5.8	▲ 0.0
岡山	3.8	2.4	4.3	3.0	1.1	14.2	9.8	4.3	3.1	1.7	▲ 0.4	3.6	0.4	2.3	0.4	13.4	9.1	3.6	0.0
広島	3.2	1.6	3.8	2.1	▲ 8.1	25.4	7.4	▲ 1.1	3.5	1.9	▲ 0.4	4.1	0.4	2.4	▲ 7.8	25.8	7.8	▲ 0.8	▲ 0.0
山口	2.8	1.8	3.2	1.8	▲ 2.7	17.3	7.6	5.7	2.4	1.4	▲ 0.3	2.8	0.3	1.4	▲ 3.1	16.8	7.2	5.3	0.0
徳島	2.8	2.9	2.8	1.4	1.5	13.8	8.2	▲ 4.2	2.0	2.1	0.0	1.9	▲ 0.0	0.6	0.7	12.9	7.4	▲ 5.0	▲ 0.0
香川	4.3	2.9	4.7	4.0	7.4	14.1	5.3	5.7	4.1	2.7	▲ 0.3	4.5	0.3	3.8	7.2	13.9	5.1	5.5	0.0
愛媛	6.6	4.9	7.2	5.6	4.7	35.3	7.6	10.4	4.2	2.5	▲ 0.4	4.8	0.4	3.3	2.3	32.3	5.2	8.0	0.0
高知	1.1	0.8	1.2	0.6	3.2	9.1	3.2	▲ 4.1	2.3	2.0	▲ 0.1	2.4	0.1	1.8	4.4	10.4	4.4	▲ 2.9	▲ 0.0
福岡	3.1	1.2	3.9	2.7	▲ 5.0	18.0	6.3	2.0	4.0	2.1	▲ 0.5	4.7	0.5	3.6	▲ 4.2	19.0	7.1	2.9	▲ 0.0
佐賀	0.5	0.8	0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	11.8	7.3	17.1	1.9	2.2	0.1	1.7	▲ 0.1	0.1	0.8	13.3	8.7	18.6	0.0
長崎	2.9	1.8	3.4	2.2	4.8	11.2	7.7	▲ 17.0	3.0	1.8	▲ 0.3	3.4	0.3	2.2	4.9	11.2	7.7	▲ 16.9	▲ 0.0
熊本	0.2	▲ 1.0	0.6	▲ 0.3	▲ 1.1	9.5	3.9	2.5	2.9	1.7	▲ 0.3	3.4	0.3	2.4	1.7	12.5	6.7	5.3	0.0
大分	2.7	3.1	2.5	1.2	2.3	8.7	9.7	4.1	1.4	1.8	0.1	1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.9	7.3	8.3	2.8	0.0
宮崎	2.3	1.2	2.7	1.3	4.6	10.3	7.8	▲ 2.4	2.8	1.7	▲ 0.3	3.2	0.3	1.8	5.2	10.9	8.4	▲ 1.9	▲ 0.0
鹿児島	3.3	2.0	3.9	3.1	▲ 2.1	13.0	6.4	▲ 17.5	2.9	1.6	▲ 0.4	3.4	0.4	2.6	▲ 2.5	12.6	5.9	▲ 17.8	▲ 0.0
沖縄	5.0	5.1	5.0	3.8	7.6	18.7	6.4	2.5	1.2	1.3	0.0	1.2	▲ 0.0	0.0	3.7	14.4	2.5	▲ 1.3	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～12月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	34,953	61,953	174,239	41,431	5,642	2.81	23.8	84
北海道	1,853	2,656	8,207	2,299	6,976	3.09	28.0	81
青森	458	768	2,230	565	5,968	2.90	25.3	81
岩手	412	646	1,854	522	6,379	2.87	28.2	79
宮城	674	1,221	3,417	842	5,520	2.80	24.6	80
秋田	402	589	1,794	504	6,818	3.04	28.1	80
山形	333	584	1,618	410	5,700	2.77	25.3	81
福島	589	936	2,801	725	6,294	2.99	25.9	81
茨城	844	1,279	3,656	965	6,604	2.86	26.4	88
栃木	488	870	2,464	583	5,609	2.83	23.7	84
群馬	466	793	2,277	556	5,879	2.87	24.4	84
埼玉	1,792	3,263	8,895	2,153	5,492	2.73	24.2	83
千葉	1,620	2,789	7,481	1,904	5,809	2.68	25.4	85
東京	4,009	7,492	20,138	4,583	5,351	2.69	22.8	87
神奈川	2,496	4,698	12,269	2,916	5,314	2.61	23.8	86
新潟	635	1,150	3,031	809	5,517	2.63	26.7	78
富山	263	400	1,134	309	6,568	2.83	27.3	85
石川	315	449	1,368	362	7,026	3.05	26.5	87
福井	178	250	759	202	7,126	3.03	26.6	88
山梨	250	402	1,104	294	6,222	2.75	26.7	85
長野	599	925	2,621	726	6,480	2.83	27.7	83
岐阜	512	956	2,746	619	5,349	2.87	22.5	83
静岡	956	1,800	4,834	1,170	5,312	2.69	24.2	82
愛知	1,729	3,262	9,021	1,992	5,300	2.77	22.1	87
三重	435	803	2,250	525	5,412	2.80	23.3	83
滋賀	355	595	1,626	412	5,966	2.73	25.4	86
京都	678	982	2,857	729	6,911	2.91	25.5	93
大阪	2,411	4,171	12,272	2,708	5,780	2.94	22.1	89
兵庫	1,519	2,827	7,719	1,759	5,374	2.73	22.8	86
奈良	284	552	1,496	363	5,154	2.71	24.2	78
和歌山	249	400	1,171	288	6,231	2.93	24.6	86
鳥取	171	274	792	189	6,242	2.89	23.9	90
島根	215	371	1,122	268	5,796	3.02	23.9	80
岡山	455	863	2,525	565	5,275	2.93	22.4	81
広島	837	1,550	4,481	960	5,404	2.89	21.4	87
山口	425	795	2,207	503	5,341	2.78	22.8	84
徳島	198	324	975	220	6,104	3.01	22.5	90
香川	301	502	1,413	328	5,994	2.82	23.2	92
媛 媛	353	599	1,641	400	5,889	2.74	24.4	88
高知	246	351	1,086	285	7,010	3.09	26.2	86
福 岡	1,392	2,889	8,337	1,677	4,818	2.89	20.1	83
佐賀	247	535	1,530	299	4,611	2.86	19.6	82
長崎	420	778	2,346	530	5,393	3.01	22.6	79
熊 本	467	926	2,812	597	5,047	3.04	21.2	78
大 分	357	605	1,886	430	5,903	3.12	22.8	83
宮 崎	305	608	1,736	393	5,013	2.86	22.7	78
鹿児島	430	872	2,563	570	4,926	2.94	22.2	75
沖 縄	330	606	1,674	422	5,457	2.76	25.2	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度12月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,170	7,291	20,850	5,000	5,719	2.86	24.0	83
北海道	219	305	955	274	7,173	3.13	28.7	80
青森	53	87	256	67	6,129	2.95	26.0	80
岩手	49	74	216	62	6,570	2.91	28.9	78
宮城	80	140	398	101	5,722	2.84	25.3	80
秋田	47	67	206	59	7,086	3.09	28.8	80
山形	40	67	189	49	5,928	2.82	26.0	81
福島	70	108	327	87	6,478	3.04	26.5	80
茨城	100	151	437	116	6,635	2.90	26.5	86
栃木	58	103	296	70	5,599	2.87	23.8	82
群馬	55	93	272	67	5,942	2.91	24.7	83
埼玉	215	390	1,081	262	5,524	2.77	24.2	82
千葉	194	330	902	231	5,886	2.73	25.6	84
東京	483	894	2,432	559	5,406	2.72	23.0	86
神奈川	300	555	1,471	355	5,401	2.65	24.1	85
新潟	75	131	352	97	5,735	2.68	27.4	78
富山	31	46	132	37	6,766	2.90	27.7	84
石川	37	51	158	43	7,215	3.09	27.1	86
福井	21	29	90	24	7,283	3.09	26.8	88
山梨	29	47	131	35	6,226	2.77	27.0	83
長野	71	108	308	86	6,566	2.86	28.0	82
岐阜	61	112	331	75	5,439	2.95	22.6	82
静岡	114	213	580	141	5,346	2.73	24.4	80
愛知	207	388	1,103	242	5,340	2.84	21.9	86
三重	52	94	271	63	5,481	2.87	23.3	82
滋賀	42	70	195	50	6,022	2.78	25.6	85
京都	81	116	342	88	7,002	2.95	25.9	92
大阪	290	492	1,476	330	5,910	3.00	22.4	88
兵庫	182	333	930	214	5,465	2.80	23.0	85
奈良	34	65	180	44	5,277	2.78	24.4	78
和歌山	29	47	139	35	6,298	2.98	24.9	85
鳥取	20	31	93	23	6,395	2.94	24.5	89
島根	25	43	132	32	5,837	3.05	24.3	79
岡山	54	102	301	68	5,335	2.96	22.6	80
広島	100	182	534	116	5,465	2.93	21.6	86
山口	50	94	265	60	5,350	2.82	22.8	83
徳島	23	38	116	26	6,115	3.04	22.7	89
香川	36	59	168	39	6,108	2.86	23.4	91
媛 媛	42	71	199	49	5,946	2.80	24.4	87
高知	29	40	126	34	7,150	3.14	26.6	86
福 岡	167	342	1,008	203	4,867	2.94	20.1	82
佐賀	29	63	184	36	4,503	2.91	19.6	79
長崎	50	91	278	63	5,432	3.05	22.7	79
熊 本	55	107	334	71	5,121	3.11	21.3	77
大 分	42	73	229	52	5,781	3.15	22.6	81
宮 崎	36	72	211	47	5,040	2.92	22.4	77
鹿児島	51	103	309	69	4,960	3.00	22.2	74
沖 縄	40	73	207	51	5,428	2.83	24.8	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4～12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.7	0.4	▲ 0.4	2.1	1.2	▲ 0.8	2.6	▲ 0.4
北海道	1.6	▲ 0.4	▲ 1.2	1.4	2.0	▲ 0.8	2.6	0.2
青森	0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	1.9	0.9	▲ 0.5	2.6	▲ 1.2
岩手	3.2	0.8	0.3	2.1	2.4	▲ 0.5	1.8	1.0
宮城	2.1	▲ 0.2	▲ 1.1	1.2	2.3	▲ 0.9	2.4	0.9
秋田	0.9	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 0.4	2.6	▲ 0.8	2.1	1.3
山形	1.1	▲ 0.9	▲ 0.9	1.2	2.0	▲ 0.0	2.2	▲ 0.2
福島	0.3	▲ 0.5	▲ 1.3	0.9	0.9	▲ 0.7	2.2	▲ 0.6
茨城	0.6	0.3	▲ 0.4	2.0	0.3	▲ 0.7	2.5	▲ 1.4
栃木	2.9	0.7	0.1	3.5	2.1	▲ 0.6	3.4	▲ 0.6
群馬	0.6	1.4	0.6	4.0	▲ 0.8	▲ 0.8	3.3	▲ 3.3
埼玉	2.9	1.3	0.5	3.3	1.5	▲ 0.9	2.8	▲ 0.3
千葉	1.7	0.6	▲ 0.1	2.6	1.1	▲ 0.7	2.7	▲ 0.8
東京	1.4	0.8	▲ 0.3	1.7	0.6	▲ 1.1	2.1	▲ 0.3
神奈川	1.5	0.4	▲ 0.3	2.1	1.0	▲ 0.7	2.4	▲ 0.6
新潟	1.0	▲ 1.1	▲ 2.1	0.2	2.2	▲ 1.0	2.4	0.8
富山	1.6	▲ 0.9	▲ 0.9	1.8	2.5	▲ 0.0	2.7	▲ 0.2
石川	1.7	1.0	0.0	2.2	0.7	▲ 1.0	2.2	▲ 0.5
福井	3.1	▲ 0.6	▲ 0.9	1.6	3.7	▲ 0.4	2.5	1.5
山梨	0.2	1.0	0.1	2.1	▲ 0.8	▲ 0.9	2.0	▲ 1.8
長野	1.9	0.6	▲ 0.4	1.5	1.3	▲ 1.0	2.0	0.4
岐阜	2.1	▲ 0.2	▲ 1.5	1.9	2.3	▲ 1.3	3.4	0.2
静岡	1.6	0.3	▲ 0.5	1.9	1.3	▲ 0.9	2.4	▲ 0.2
岡崎	2.8	1.1	▲ 0.2	2.8	1.6	▲ 1.2	3.0	▲ 0.0
愛知	2.0	0.1	▲ 0.2	2.5	1.9	▲ 0.4	2.8	▲ 0.5
三重	3.3	2.3	1.3	4.0	1.0	▲ 1.0	2.7	▲ 0.6
京都	1.0	2.2	1.1	2.7	▲ 1.2	▲ 1.2	1.7	▲ 1.7
大阪	2.3	1.4	0.6	2.5	0.9	▲ 0.8	1.9	▲ 0.1
兵庫	0.8	0.6	▲ 0.1	2.3	0.2	▲ 0.6	2.4	▲ 1.5
奈良	3.1	1.6	0.6	3.0	1.5	▲ 1.0	2.4	0.1
和歌山	4.3	1.9	1.9	4.5	2.4	0.0	2.5	▲ 0.2
鳥取	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	2.7	▲ 2.3
島根	2.3	▲ 0.2	▲ 1.3	1.7	2.6	▲ 1.1	3.1	0.7
岡山	0.6	0.2	▲ 0.8	2.0	0.4	▲ 1.0	2.8	▲ 1.3
広島	1.1	▲ 0.9	▲ 1.9	1.3	2.0	▲ 1.0	3.3	▲ 0.3
山口	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.8	1.3	0.7	▲ 0.5	3.1	▲ 1.8
徳島	1.1	▲ 0.1	▲ 0.9	1.6	1.2	▲ 0.8	2.5	▲ 0.4
香川	3.1	0.6	▲ 0.1	2.8	2.4	▲ 0.7	2.9	0.3
媛川	1.9	1.1	0.6	4.1	0.9	▲ 0.5	3.5	▲ 2.1
愛媛	1.2	▲ 0.3	▲ 0.7	1.6	1.5	▲ 0.3	2.2	▲ 0.4
高知	1.7	▲ 0.5	▲ 1.2	1.9	2.3	▲ 0.7	3.2	▲ 0.1
福岡	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 1.9	1.2	▲ 2.3	▲ 1.0	3.2	▲ 4.3
佐賀	2.0	▲ 0.9	▲ 1.5	1.3	2.8	▲ 0.6	2.8	0.7
長崎	1.7	0.9	▲ 0.9	2.5	0.7	▲ 1.8	3.4	▲ 0.8
熊本	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	2.0	0.3	▲ 0.8	2.9	▲ 1.8
大分	0.5	▲ 0.8	▲ 1.6	1.2	1.3	▲ 0.8	2.9	▲ 0.8
宮崎	2.3	▲ 0.3	▲ 0.3	2.7	2.6	▲ 0.1	3.1	▲ 0.4
鹿児島	6.3	1.7	2.4	5.3	4.5	0.7	2.8	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.8	▲ 0.1	▲ 1.5	2.6	2.9	▲ 1.3	4.1	0.2
北海道	2.1	▲ 1.1	▲ 2.4	1.6	3.2	▲ 1.3	4.1	0.5
青森	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 3.3	1.1	2.4	▲ 0.9	4.6	▲ 1.2
岩手	4.1	▲ 0.6	▲ 1.5	3.4	4.7	▲ 0.9	5.0	0.7
宮城	3.0	▲ 2.1	▲ 3.2	1.6	5.2	▲ 1.1	4.9	1.4
秋田	1.0	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 0.5	6.5	▲ 0.9	5.9	1.5
山形	3.3	▲ 3.2	▲ 3.1	1.9	6.6	0.0	5.2	1.3
福島	1.0	▲ 3.2	▲ 3.7	1.1	4.3	▲ 0.5	5.1	▲ 0.1
茨城	3.1	▲ 0.6	▲ 1.4	2.7	3.8	▲ 0.8	4.2	0.4
栃木	3.7	▲ 1.0	▲ 2.2	3.7	4.8	▲ 1.3	6.1	▲ 0.0
群馬	1.8	▲ 0.0	▲ 1.2	3.9	1.9	▲ 1.2	5.2	▲ 2.0
埼玉	3.9	0.7	▲ 0.8	3.5	3.2	▲ 1.4	4.3	0.4
千葉	3.2	0.2	▲ 1.1	3.2	3.0	▲ 1.3	4.3	0.0
東京	2.5	0.6	▲ 1.3	2.2	1.9	▲ 1.9	3.6	0.2
神奈川	2.7	▲ 0.3	▲ 1.8	2.5	3.0	▲ 1.5	4.4	0.1
新潟	1.4	▲ 3.6	▲ 5.4	0.5	5.2	▲ 1.9	6.3	0.9
富山	2.1	▲ 3.7	▲ 3.5	2.2	6.0	0.3	5.9	▲ 0.1
石川	1.4	▲ 0.9	▲ 2.0	1.8	2.3	▲ 1.1	3.9	▲ 0.4
福井	5.1	▲ 0.8	▲ 1.0	2.7	5.9	▲ 0.2	3.7	2.3
山梨	1.7	▲ 0.1	▲ 1.4	2.4	1.7	▲ 1.3	3.9	▲ 0.7
長野	3.6	▲ 0.9	▲ 2.7	1.4	4.5	▲ 1.8	4.3	2.1
岐阜	2.3	▲ 2.3	▲ 3.7	2.0	4.7	▲ 1.5	6.0	0.3
静岡	2.0	0.2	▲ 1.5	2.6	1.8	▲ 1.7	4.1	▲ 0.5
岡崎	3.5	0.0	▲ 1.6	3.1	3.5	▲ 1.6	4.8	0.4
愛知	3.8	▲ 0.0	▲ 0.9	3.4	3.9	▲ 0.8	4.3	0.4
三重	5.1	2.0	▲ 0.2	4.8	3.1	▲ 2.1	5.0	0.3
京都	4.7	2.7	1.4	4.3	1.9	▲ 1.3	2.8	0.4
大阪	4.1	1.4	0.5	3.4	2.7	▲ 0.8	2.9	0.7
兵庫	3.1	0.9	▲ 0.2	3.2	2.2	▲ 1.1	3.5	▲ 0.1
奈良	5.1	2.0	0.2	4.1	3.0	▲ 1.8	3.9	0.9
和歌山	4.8	1.5	1.6	5.2	3.2	0.0	3.6	▲ 0.4
鳥取	0.0	▲ 1.9	▲ 3.0	1.8	2.0	▲ 1.1	5.0	▲ 1.8
島根	2.4	▲ 0.4	▲ 2.6	2.4	2.8	▲ 2.1	5.1	▲ 0.0
岡山	3.0	0.7	▲ 1.0	2.6	2.3	▲ 1.7	3.6	0.4
広島	2.1	▲ 0.3	▲ 2.4	1.7	2.4	▲ 2.1	4.2	0.4
山口	1.8	0.4	▲ 0.9	2.5	1.4	▲ 1.3	3.4	▲ 0.7
徳島	1.4	0.8	▲ 0.6	2.3	0.6	▲ 1.3	2.8	▲ 0.8
香川	3.9	0.2	▲ 0.3	2.7	3.8	▲ 0.4	3.0	1.2
媛川	5.6	2.3	1.9	6.9	3.2	▲ 0.3	4.9	▲ 1.8
愛媛	0.6	▲ 1.2	▲ 1.6	1.4	1.7	▲ 0.4	3.1	▲ 0.2
高知	2.7	▲ 0.8	▲ 2.1	1.7	3.5	▲ 1.3	3.9	1.0
福岡	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 3.1	1.2	0.1	▲ 1.8	4.5	▲ 2.5
佐賀	2.2	▲ 0.0	▲ 1.7	1.2	2.2	▲ 1.7	3.0	0.9
長崎	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 4.3	0.7	2.4	▲ 1.7	5.3	▲ 1.1
熊本	1.2	1.3	▲ 0.1	2.8	▲ 0.1	▲ 1.4	2.9	▲ 1.5
大分	1.3	▲ 0.5	▲ 1.7	1.6	1.8	▲ 1.2	3.3	▲ 0.3
宮崎	3.0	0.4	▲ 0.0	3.2	2.6	▲ 0.4	3.2	▲ 0.2
鹿児島	3.7	3.8	5.2	5.5	▲ 0.0	1.3	0.4	▲ 1.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成24年度								平成29年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月		10月～12月	
														11月		12月			
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	68.0	67.5	67.9	69.4	69.0	70.2	70.2	70.9				
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.0	17.2	16.7	18.2	18.3	18.4				
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.0	68.3	68.7	67.8	70.3	70.3	70.7				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.0	45.1	47.0	46.4	48.3	48.3	48.6				

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 *厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成24年度								平成29年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月		10月～12月	
														11月		12月			
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.7	7.2	7.0	3.2	3.4	2.7	2.7	3.0				
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	1.7	1.9	1.9	2.0	1.7	2.3	2.3	2.4				
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.8	4.2	4.1	2.5	1.9	2.4	2.3	2.4				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	3.9	4.4	4.2	2.8	2.5	3.4	3.3	3.5				

【表V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度		平成29年度									
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.6	3.7	3.5	3.3	3.3
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	6.5	6.6	6.1	5.9	5.9
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.2	9.2
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	6.5	6.1	6.1	5.7	5.6	5.6
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2	13.5	12.5	12.9	11.5	10.1	10.1
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	17.3	17.2	17.1	16.7	16.7
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6	19.7	19.7	20.2	20.2	20.0	20.0
80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3	18.6	20.3	19.6	22.1	24.7	24.7	
90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	2.2	2.5	2.5	
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	28.2	28.2	27.0	25.9	25.9
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	71.8	71.8	73.0	74.1	74.1
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	29.8	30.1	28.6	26.8	26.8
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	42.0	41.7	44.5	47.2	47.2

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度		平成29年度		平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月	平成29年度 11月	平成29年度 12月
						4月～9月	10月～3月	11月	12月					
								11月	12月					
総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	737	793	7,358	4,688	2,670	863	945
0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	58	10	11	94	56	38	12	14
5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	65	11	12	93	54	39	12	15
10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	51	8	8	69	42	27	8	10
15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	48	7	7	62	39	23	7	8
20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	49	7	8	72	46	25	8	9
25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	65	10	11	98	63	35	11	12
30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	86	14	15	131	84	47	15	17
35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	115	18	20	174	111	63	20	22
40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	162	26	28	256	162	94	30	33
45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	199	31	35	325	205	120	39	43
50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	219	35	38	365	231	134	43	48
55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	265	42	46	436	276	160	51	57
60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	353	58	62	567	362	205	66	73
65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	565	93	100	911	584	327	106	115
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	532	88	94	901	570	331	107	117
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	1,682	279	298	2,803	1,800	1,002	325	352

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度		平成29年度		平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月	平成29年度 11月	平成29年度 12月
						4月～9月	10月～3月	11月	12月					
								11月	12月					
総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	▲ 6	52	13	978	566	412	125	152
0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	5	2	0	14	8	6	2	3
5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	5	2	1	14	8	6	1	3
10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	3	1	1	10	7	3	1	1
15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	5	1	1	8	7	2	0	1
20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	4	1	1	9	7	2	1	1
25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	5	2	1	13	10	3	1	1
30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	5	2	1	18	13	5	2	2
35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	3	2	1	24	17	7	2	3
40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	4	3	2	40	25	15	5	5
45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	15	5	4	60	37	23	7	8
50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	▲ 4	2	▲ 0	62	36	27	8	10
55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	▲ 6	2	▲ 0	65	36	28	9	11
60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 26	▲ 1	▲ 4	57	29	28	9	11
65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	▲ 9	6	1	91	49	42	12	15
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 36	▲ 1	▲ 6	125	63	62	19	23
75歳以上	322	378	470	528	111	89	21	22	9	367	215	152	46	54

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
							11月	12月			11月	12月		
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	7.5	1.7	15.3	13.7	18.3	17.0	19.2
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	8.9	19.2	4.5	17.5	16.0	19.8	16.9	26.7
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	8.9	25.3	10.3	17.9	17.7	18.1	12.9	25.1
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	6.0	18.8	10.2	16.4	18.9	12.6	8.9	17.3
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	12.2	24.4	13.4	15.7	21.3	7.1	5.8	7.8
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	8.8	20.5	12.7	15.2	17.9	10.5	9.0	10.9
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	8.1	20.6	12.1	15.6	18.4	10.9	11.3	9.6
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.1	17.8	10.7	16.0	18.0	12.7	12.7	12.8
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	2.9	13.9	6.2	16.2	17.9	13.4	12.2	13.8
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.4	12.5	5.9	18.4	18.2	18.8	18.2	19.2
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	8.3	17.7	12.2	22.7	22.2	23.4	23.0	24.5
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	▲ 1.6	4.7	▲ 0.4	20.5	18.3	24.6	24.4	26.3
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	▲ 2.1	4.2	▲ 0.3	17.4	15.0	21.7	21.1	23.0
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 0.9	▲ 5.5	11.2	8.7	16.0	14.9	17.3
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	▲ 1.6	6.7	0.5	11.0	9.2	14.6	13.4	15.1
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 0.7	▲ 5.6	16.1	12.4	23.1	21.4	24.5
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	1.3	8.7	3.0	15.1	13.5	17.9	16.6	18.2

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
							11月	12月			11月	12月		
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.0	17.2	16.7	18.2	18.3	18.4
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.6	15.1	15.0	17.6	16.7	19.0	19.0	18.9
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	12.0	12.9	12.8	14.0	13.0	15.8	15.9	15.6
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	10.8	11.5	10.7	11.4	10.9	12.3	12.4	11.6
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	14.2	14.9	13.5	14.2	14.1	14.4	14.7	13.4
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	15.4	15.5	15.1	15.8	15.7	16.2	16.3	15.8
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	15.4	15.5	15.3	15.9	15.7	16.4	16.6	16.0
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	14.7	14.7	14.8	15.5	15.1	16.2	16.5	16.0
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	14.5	14.5	14.5	15.4	15.0	16.2	16.3	16.1
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	14.3	14.3	14.2	15.6	15.0	16.6	16.7	16.7
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	14.6	14.5	14.5	15.9	15.3	17.1	17.2	17.2
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	15.3	15.1	15.3	16.6	16.0	17.7	17.7	17.9
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	15.9	15.8	16.0	17.3	16.6	18.6	18.5	18.8
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	16.5	16.3	16.5	18.0	17.3	19.3	19.3	19.7
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	16.7	16.6	16.7	18.1	17.4	19.5	19.5	19.8
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	16.1	16.0	16.1	17.5	16.8	18.7	18.6	18.9
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.9	16.8	16.9	17.8	17.4	18.7	18.7	18.9

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 12月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月							
									11月	12月						
総 数	内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	654	702	6,538	4,159	2,379	768	841	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	460	76	82	747	485	261	85	91	10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	73	12	13	117	76	40	13	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	62	10	11	96	62	34	11	12	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	19	3	3	33	22	12	4	4	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	146	24	26	244	158	86	28	30	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	137	23	24	220	144	76	25	26	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	1,091	181	194	1,953	1,198	755	243	271	32.2
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	57	9	10	94	61	33	11	12	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	358	59	64	726	429	297	96	108	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	304	50	54	480	314	166	54	59	
	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	283	47	50	509	300	208	67	75	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	100	17	19	136	83	54	17	20	2.3
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	650	109	117	1,005	659	346	112	121	14.4
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	432	72	78	666	438	229	74	80	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	56	9	10	90	59	31	10	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	66	11	12	102	67	35	11	12	1.5
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	136	23	25	207	137	70	22	24	2.9
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	18	3	3	29	19	10	3	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	8	1	1	13	8	4	1	2	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	373	62	66	605	394	212	68	74	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	336	55	59	563	365	198	64	69	8.2
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	106	17	19	179	115	64	21	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	180	30	32	299	194	104	34	36	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	133	22	23	235	148	87	28	30	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	3	0	1	26	12	14	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	130	21	23	208	136	72	23	25	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	384	52	57	542	349	194	62	68	8.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	120	21	22	163	100	63	20	22	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	48	8	9	68	42	26	8	9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	64	12	12	80	49	31	10	11		
62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	90	16	17	150	95	55	18	19	2.3	
624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	39	7	8	53	33	20	6	7		
625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	25	4	4	53	32	20	7	7		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
									11月	12月					
総 数	内服薬 総数	731	943	1014	1190	86	109	▲23	43	9	881	503	378	115	139
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	27	10	7	91	62	28	9	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	1	1	0	33	5	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	6	2	1	29	5	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	4	1	1	15	6	3	1	1
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	32	8	7	94	31	13	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲33	▲13	▲20	▲2	▲3	65	11	6	2	2
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲40	0	▲41	6	▲3	362	159	203	63	77
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	3	1	1	31	7	4	1	1
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	9	7	4	334	95	116	36	44
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲51	▲20	▲31	▲2	▲5	137	20	12	3	5
	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲52	▲20	▲32	▲2	▲5	187	25	64	20	25
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	10	3	2	6	5	1	▲0	1
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲22	3	▲25	3	▲2	37	24	13	3	4
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲57	▲18	▲39	▲2	▲6	168	11	7	2	2
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	9	2	2	28	6	3	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	▲5	0	▲1	6	4	2	1	1
	31 ビタミン剤	▲36	▲2	▲12	▲3	▲27	▲13	▲14	▲1	▲2	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	▲0	0	0	4	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	8	6	2	62	40	22	7	8
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲33	▲2	▲30	▲1	▲4	69	41	28	9	10
	396 糖尿病用剤	23	18	▲0	46	▲56	▲17	▲39	▲5	▲7	55	9	10	3	4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	13	5	3	101	26	14	4	5
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲12	▲2	▲10	▲0	▲1	42	22	20	6	7
	422 代謝拮抗剤	▲0	4	2	▲0	0	▲0	0	0	0	24	10	13	4	5
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲12	▲2	▲10	▲0	▲1	63	12	7	2	2
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	58	13	11	143	110	34	10	12
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	2	3	1	4	5	▲1	▲1	▲0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	1	1	0	20	2	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲3	▲1	▲2	1	0	20	▲0	▲3	▲1	▲1	
62 化学療法剤	▲8	10	30	49	▲15	▲6	▲9	▲0	▲2	19	12	8	2	3	
624 合成抗菌剤	▲4	▲1	8	46	▲9	▲3	▲6	▲0	▲1	14	1	▲1	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	▲3	6	26	7	▲1	▲0	▲1	0	▲0	25	9	8	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			
									11月	12月			11月	12月	
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6		7.1	1.3	15.6	13.8	18.9	17.6	19.8
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.2		15.3	9.1	13.8	14.7	12.2	11.4	11.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	2.0		7.9	3.6	40.3	7.7	7.7	7.0	7.3
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	11.1		18.3	14.9	43.3	9.2	7.2	6.7	6.2
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	26.7		29.5	26.7	79.0	36.6	32.0	30.9	31.1
117 精神神経用薬	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	28.7		48.2	35.5	62.2	24.8	17.3	16.8	16.6
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.8		▲ 6.5	▲ 11.3	41.9	8.6	8.9	7.9	8.4
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 3.6		3.6	▲ 1.6	22.7	15.3	36.7	34.7	39.9
212 不整脈用薬	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	5.5		12.5	7.1	48.7	13.4	14.2	12.7	14.4
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	2.5		12.4	6.1	85.4	28.7	64.0	61.5	69.1
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.1		▲ 3.7	▲ 8.1	39.9	6.8	8.0	6.8	8.5
218 高脂血症用薬	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.2		▲ 4.6	▲ 9.2	58.1	9.2	44.4	42.1	49.9
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	10.7		21.4	12.5	4.3	6.1	1.8	▲ 0.7	3.7
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	▲ 3.7		2.6	▲ 2.1	3.8	3.7	3.9	3.0	3.5
232 消化性潰瘍用薬	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 8.4		▲ 2.3	▲ 6.9	33.8	2.7	3.1	2.1	2.9
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	17.9		30.4	22.1	46.0	11.4	10.1	9.5	8.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	7.0		0.1	▲ 5.4	6.1	5.8	6.7	5.4	6.4
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6		▲ 4.9	▲ 9.1	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.6
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	8.2		15.8	10.6	10.3	10.1	10.6	10.1	11.0
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	▲ 0.1		6.8	2.5	42.2	9.1	9.6	9.9	10.0
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	2.1		10.8	3.7	11.5	11.3	11.8	10.8	11.7
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 8.3		▲ 1.6	▲ 6.8	14.0	12.5	16.7	15.6	16.8
396 糖尿病用薬	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 26.8		▲ 22.2	▲ 25.7	44.3	8.1	18.8	18.2	19.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	7.9		19.2	11.5	50.9	15.2	15.5	13.9	15.5
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 7.0		▲ 2.0	▲ 5.0	21.8	17.4	30.2	29.9	29.9
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	16.7		22.5	17.0	873.8	429.7	887.6	882.6	885.1
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.2		▲ 2.3	▲ 5.2	43.7	10.1	11.0	9.9	10.5
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	17.7		33.8	24.7	35.9	45.8	21.1	20.0	20.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	1.3		13.5	3.9	2.6	5.8	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 1.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	1.6		12.6	4.2	40.9	5.0	2.2	1.8	2.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7		10.9	0.4	34.3	▲ 0.3	▲ 9.5	▲ 12.3	▲ 8.2
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 9.4		▲ 2.4	▲ 8.5	14.9	14.2	16.0	14.4	17.6
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.7		▲ 3.3	▲ 10.7	37.5	4.0	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 7.3
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5		0.4	▲ 4.6	90.6	37.6	61.9	61.4	68.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月	平成29年度 11月		構成割合 12月(%)
						4月～9月	10月～3月	11月	12月				11月	12月	
内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	3,898	724	748	6,282	3,685	2,597	817	937	100.0
11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	15	3	3	23	16	8	2	3	0.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	10	2	2	15	11	5	1	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	7	1	1	16	10	6	2	2	0.3
212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	3	1	1	6	4	2	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	1,514	286	293	2,155	1,290	865	270	310	33.1
23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	122	23	25	170	108	61	19	23	2.5
232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	2	0	0	4	2	1	0	0	
239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	5	1	2	6	4	2	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	42	7	7	71	48	24	8	8	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	27	5	5	49	31	18	6	6	0.7
39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	36	6	6	58	37	22	7	8	0.8
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	36	6	6	58	37	22	7	8	
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	920	161	173	2,083	1,109	974	309	350	37.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	850	161	162	1,158	728	429	134	156	16.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	461	82	87	697	447	250	78	91	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	388	79	75	460	281	179	56	65	
62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	361	71	72	492	305	187	59	69	7.4
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	306	61	61	419	257	161	50	60	
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	52	9	11	69	45	24	8	9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月	平成29年度 11月	
						4月～9月	10月～3月	11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	149	85	1	768	380	388	92	188
11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	0	0	0	1	1	▲0	▲0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	2	0	0	7	4	3	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0
217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	76	34	2	11	21	▲9	▲16	17
23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲7	0	▲7	1	▲2	▲17	▲8	▲9	▲4	▲2
232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	▲0	0
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	1	0	1	▲1	0	▲1	▲0	▲1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲0	▲0	0	0	▲0	4	3	2	0	1
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	5	▲1	9	5	14	7	7	2	1	7	5	2	1	1
39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲92	▲48	▲45	▲9	▲10	5	2	3	1	1
396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	7	2	1	5	3	3	1	1
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	339	148	191	43	33	894	412	482	148	177
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲94	▲2	▲92	3	▲22	▲105	▲46	▲59	▲27	▲7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲119	▲33	▲86	▲6	▲19	▲7	▲1	▲6	▲5	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	27	33	▲5	9	▲4	▲98	▲45	▲53	▲22	▲10
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	176	161	15	11	▲0	▲40	▲14	▲26	▲12	▲3
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	33	14	4	▲33	▲10	▲23	▲11	▲1
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲33	▲15	▲18	▲3	▲4	▲8	▲5	▲4	▲1	▲2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度										平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		構成割合 12月(%)
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~12月		4月~9月		10月~12月		
	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月			
内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	8,824	1,431	1,511	12,186	7,067	5,119	1,583	1,839	100.0						
11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	196	32	35	275	170	105	33	37	2.0						
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	4	1	1	6	4	2	1	1							
114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	93	15	16	112	68	43	13	16							
116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0							
117 精神神経用剤	38	46	58	71	89	42	48	8	9	84	53	31	10	11							
119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0							
21 循環器用薬	35	40	49	63	71	32	39	6	7	69	42	26	8	10	0.5						
212 不整脈用剤	1	1	2	3	4	2	2	0	0	4	2	1	0	0							
214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	15	2	3	26	16	9	3	3							
217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	4	1	1	6	4	2	1	1							
218 高脂血症用剤	1	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0							
22 呼吸器用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	1,598	285	308	1,801	981	820	246	309	16.8						
23 消化器用薬	381	382	424	465	486	212	274	48	57	351	219	132	41	49	2.7						
232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	109	51	59	10	11	81	53	28	9	10							
239 その他の消化器用薬	19	24	35	45	58	23	34	6	8	45	29	16	5	6							
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	8	1	1	13	8	5	1	2	0.1						
31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	42	7	8	63	41	22	7	8	0.5						
32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	11	2	2	19	13	6	2	2	0.1						
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	115	19	20	146	82	64	19	22	1.2						
39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	72	12	13	126	80	46	14	17	0.9						
396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0							
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	70	12	13	123	78	45	14	16							
42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	0	1	4	2	2	1	1	0.1						
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	0	1	4	2	2	1	1							
44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	4,019	557	583	6,422	3,756	2,666	830	937	51.0						
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	1,978	370	380	2,294	1,316	978	301	352	19.1						
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	796	140	149	1,072	635	437	135	156							
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	1,167	227	228	1,204	669	534	164	194							
62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	460	90	95	589	348	240	79	91	4.9						
624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	256	53	52	259	142	117	37	43							
625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	183	33	40	296	184	111	39	43							

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度										平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		構成割合 12月(%)
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~12月		4月~9月		10月~12月		
	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月			
内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	976	375	602	259	136	1,831	1,119	712	153	327							
11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	21	7	6	22	18	4	0	2							
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
114 解熱鎮痛消炎剤	▲5	7	14	10	6	2	4	2	3	▲2	1	▲4	▲2	▲1							
116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
117 精神神経用剤	4	8	12	13	18	9	9	2	2	19	11	7	2	3							
119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0							
21 循環器用薬	1	5	9	14	9	3	6	1	1	18	10	8	2	3							
212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0							
214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	4	1	1	6	4	2	1	1							
217 血管拡張剤	▲0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	1	0	0	0	0							
22 呼吸器用薬	182	24	728	306	193	79	114	53	32	▲82	▲23	▲59	▲39	1							
23 消化器用薬	28	0	42	41	21	4	17	8	9	▲11	6	▲18	▲7	▲8							
232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	7	3	4	2	2	▲0	2	▲2	▲1	▲1							
239 その他の消化器用薬	6	5	11	10	13	4	9	2	4	3	6	▲3	▲1	▲2							
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0							
31 ビタミン剤	▲3	3	2	▲2	▲1	▲1	▲0	0	▲0	2	1	1	0	1							
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	2	0	0	2	1	0	0	0							
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	28	6	6	12	10	2	▲1	2							
39 その他の代謝性医薬品	▲10	17	25	▲32	▲125	▲62	▲63	▲11	▲12	25	15	10	2	4							
396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0							
399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	12	3	3	25	15	10	2	4							
42 腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	▲0	1	▲0	▲1	1	0	0							
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	▲0	1	▲0	▲1	1	0	0							
44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	398	114	72	2,053	1,124	929	273	354							
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	50	63	17	▲185	▲43	▲142	▲69	▲28							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	▲0	16	2	18	19	▲1	▲5	7							
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲7	374	253	74	24	50	46	15	▲202	▲63	▲139	▲62	▲34							
62 化学療法剤	▲76	18	61	258	124	97	27	17	3	▲27	▲2	▲25	▲11	▲4							
624 合成抗菌剤	▲4	▲4	5	253	124	86	38	17	8	▲63	▲23	▲39	▲16	▲9							
625 抗ウイルス剤	▲74	19	57	0	▲3	9	▲12	0	▲5	30	18	12	5	4							

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 12月(%)			
						4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月				
								11月	12月						
内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	1,361	217	236	2,179	1,382	797	257	283	100.0
11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	200	33	35	325	210	114	37	40	14.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	37	6	7	58	38	20	6	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	28	4	5	41	26	15	5	5	
116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	6	1	1	10	7	4	1	1	
117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	107	18	19	180	116	63	20	22	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	6	1	1	10	7	4	1	1	
21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	306	50	55	554	336	218	70	79	28.0
212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	15	3	3	25	16	9	3	3	
214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	105	17	19	216	126	89	29	33	
217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	83	14	15	128	84	44	14	16	
218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	86	14	15	156	90	66	21	24	
22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	33	6	6	43	26	17	6	6	2.2
23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	188	31	34	285	187	98	32	35	12.3
232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	120	20	22	180	119	62	20	22	
239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	28	5	5	45	29	16	5	6	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	9	2	2	14	9	5	2	2	0.6
31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	37	6	7	56	37	19	6	7	2.4
32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	6	1	1	9	6	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	3	0	0	4	3	1	0	1	
33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	80	13	14	125	81	44	14	16	5.5
39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	122	20	22	201	131	70	23	25	8.7
396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	35	6	6	59	38	21	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	70	12	12	116	76	41	13	14	
42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	36	6	6	63	39	23	8	8	2.9
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	1	0	0	8	4	4	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	35	6	6	54	36	19	6	7	
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	217	28	30	275	181	94	31	33	11.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	60	11	11	82	50	32	10	11	3.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	25	4	5	36	22	14	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	31	6	6	39	24	15	5	5	
62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	48	8	9	79	50	29	9	10	3.6
624 合成抗がん剤	18	17	22	48	39	18	22	4	4	29	18	11	4	4	
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	15	2	3	31	19	12	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度				
						4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月			
								11月	12月					
内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	16	6	320	192	128	40	47	
11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	31	8	7	47	33	14	4	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	4	2	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	1	1	3	2	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	25	6	5	34	24	10	3	3
119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲25	▲1	▲3	105	42	62	20	24
212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	▲1	1	64	28	36	11	14	
217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲12	▲1	▲2	6	4	2	1	1
218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲14	▲1	▲2	28	6	22	7	9
22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	4	1	1	2	2	0	0	0
23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲9	0	▲1	7	5	2	1	1
232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲15	▲1	▲2	0	0	▲0	▲0	▲0
239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	5	1	1	5	4	2	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	▲1	▲0	▲0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲4	▲0	▲1	▲0	▲0	0	▲0	0
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	▲1	1	0	9	6	3	1	1
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲20	▲2	▲3	21	12	9	3	3
396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲18	▲3	▲3	5	2	3	1	1
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	0	14	9	5	2	2	
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	▲3	▲0	▲0	11	6	5	2	2
422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	0	0	0	7	3	4	1	1
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	▲3	▲0	▲0	4	3	1	0	1
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	29	7	6	64	54	9	3	3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	1	1	1	3	3	▲0	▲0	▲0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	1	1	0	2	1	1	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲1	0	▲0	▲1	0	▲1	▲0	▲0
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲7	▲0	▲1	10	6	4	1	1
624 合成抗がん剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲5	▲0	▲1	▲0	1	▲1	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	0	▲0	9	5	4	1	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月		構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月			10月～12月	11月		12月
									11月	12月						
総	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	997	165	176	1,652	1,050	602	194	213	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	68	11	12	110	71	38	12	13	6.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	15	2	3	24	15	8	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	12	2	2	19	13	7	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	5	1	1	9	6	3	1	1	
	117 精神神経用薬	12	17	22	26	33	16	18	3	3	29	19	10	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	15	2	3	24	15	8	3	3	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	353	59	63	628	384	243	78	87	41.1
	212 不整脈用薬	19	24	29	35	36	18	18	3	3	30	20	10	3	4	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	117	19	21	236	139	96	31	35	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	96	16	17	150	98	52	17	18	
	218 高脂血症用薬	117	153	189	218	196	97	99	17	18	177	104	73	23	26	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	14	2	3	19	12	7	2	3	1.2
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	161	27	29	246	161	84	27	29	13.8
	232 消化性潰瘍用薬	164	199	228	253	231	116	115	19	21	176	116	60	19	21	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	10	2	2	16	11	6	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	20	3	4	31	20	11	3	4	1.8
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	33	6	6	50	33	17	5	6	2.7
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	7	4	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	3	0	0	4	3	1	0	1	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	110	18	20	176	115	61	20	21	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	105	17	18	176	114	62	20	21	10.1
	396 糖尿病用薬	69	78	81	97	77	39	38	6	7	65	42	23	7	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	52	9	9	85	56	30	10	10	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	34	6	6	64	39	24	8	8	4.0
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	1	0	0	11	5	6	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	33	5	6	53	34	18	6	6	
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	55	8	9	80	53	27	9	10	4.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	16	3	3	23	14	8	3	3	1.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	5	1	1	7	4	3	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	9	2	2	12	7	4	1	2		
62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	17	3	3	31	19	11	4	4	1.9	
624 合成抗がん剤	4	4	5	12	10	5	5	1	1	7	5	3	1	1		
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	4	1	1	11	6	4	1	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月			10月～12月	11月		12月
総	内服薬 総数	180	265	280	331	▲ 33	12	▲ 45	4	▲ 5	201	103	98	30	36	
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	4	1	1	12	8	4	1	1	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	▲ 0	0	0	1	1	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
	117 精神神経用薬	4	6	5	4	7	3	4	1	1	5	3	1	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 21	1	▲ 3	110	45	65	20	25	
	212 不整脈用薬	3	5	5	5	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	0	2	1	66	29	37	12	14	
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 1	▲ 2	7	4	3	1	1	
	218 高脂血症用薬	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 1	▲ 2	29	7	22	7	9	
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 2	3	1	2	0	0	
	232 消化性潰瘍用薬	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 15	▲ 1	▲ 2	1	0	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	▲ 2	1	▲ 0	14	9	5	2	2	
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 1	▲ 2	20	11	9	3	3	
	396 糖尿病用薬	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 14	▲ 2	▲ 2	6	3	4	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	3	1	1	10	6	4	1	1	
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	14	7	7	2	2	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	10	4	5	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	4	3	2	0	0	
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	9	2	2	20	17	4	1	1	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	5	3	3	1	1		
624 合成抗がん剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	5	2	2	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月		構成割合 12月(%)	
						4月～9月	10月～3月	11月	12月			11月	12月		
															11月
内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	1,513	250	268	2,523	1,619	904	293	318	100.0
11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	191	32	34	309	202	107	35	37	11.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	22	4	4	35	23	12	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	21	3	4	34	22	12	4	4	
116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	8	1	1	14	9	5	2	2	
117 精神神経用薬	13	19	26	31	40	19	21	3	4	35	23	12	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	116	19	21	186	122	64	21	22	
21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	432	72	76	771	478	293	95	104	32.8
212 不整脈用薬	20	25	32	39	45	22	23	4	4	40	26	14	5	5	
214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	136	22	24	274	163	111	36	40	
217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	126	21	22	202	132	70	23	25	
218 高脂血症用薬	105	133	167	195	193	94	98	16	17	176	106	70	23	25	
22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	22	4	4	34	22	12	4	4	1.4
23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	297	50	53	469	307	161	52	56	17.7
232 消化性潰瘍用薬	243	292	345	389	388	192	196	33	35	309	203	106	34	37	
239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	18	3	3	28	18	10	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	36	6	6	57	37	20	6	7	2.2
31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	66	11	12	100	66	34	11	12	3.7
32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	7	1	1	12	8	4	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	3	0	0	5	3	2	1	1	
33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	182	30	32	302	196	105	34	37	11.6
39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	108	18	19	184	119	65	21	23	7.1
396 糖尿病用薬	50	57	62	72	64	32	32	5	6	56	36	20	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	57	9	10	95	62	33	11	12	
42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	63	10	11	108	69	39	13	14	4.3
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	1	0	0	7	3	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	62	10	11	101	66	35	11	12	
44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	62	10	10	101	66	36	12	13	4.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	16	3	3	24	15	9	3	3	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	5	1	1	7	5	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	9	2	2	13	8	5	2	2	
62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	17	3	3	30	19	11	3	4	1.2
624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	6	1	1	9	6	3	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	4	1	1	8	5	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～12月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～12月		構成割合 12月(%)	
						4月～9月	10月～3月	11月	12月			11月	12月		
															11月
内服薬 総数	317	350	410	489	92	78	14	20	7	334	193	141	43	50	
11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲8	1	▲1	31	20	11	3	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	3	1	1	4	2	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	2	0	0	4	3	1	0	0	
117 精神神経用薬	5	7	6	5	9	4	5	1	1	5	4	2	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲11	▲2	▲3	14	9	5	1	2	
21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	6	6	3	147	71	75	23	28	
212 不整脈用薬	3	5	7	7	6	3	3	1	0	6	4	2	1	1	
214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	14	3	2	81	38	43	14	16	
217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲2	0	▲1	19	12	7	2	2	
218 高脂血症用薬	36	29	34	27	▲2	▲1	▲2	0	▲1	32	12	20	6	8	
22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	3	1	1	3	2	1	0	0	
23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	▲3	3	0	27	17	10	3	3	
232 消化性潰瘍用薬	49	49	54	44	▲2	0	▲2	1	▲1	17	11	6	2	2	
239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	3	1	1	2	1	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	▲1	0	▲0	5	3	2	0	1	
31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲6	▲0	▲1	▲0	▲1	0	▲0	0	
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	10	4	2	39	25	14	4	5	
39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	3	2	1	27	17	11	3	4	
396 糖尿病用薬	8	7	5	10	▲8	▲2	▲5	▲1	▲1	8	4	4	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	10	2	2	15	10	5	2	2	
42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲7	▲3	▲5	▲0	▲1	17	9	8	2	3	
422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	▲0	▲0	0	0	0	6	2	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲2	▲0	▲1	11	7	4	1	1	
44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	14	3	3	30	23	7	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	▲0	0	
62 化学療法剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	5	3	2	1	1	
624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
									11月	12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	17.4	17.2	17.3	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.9	11.9	11.9	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	27.2	26.9	27.0	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	12.4	12.2	12.5	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	5.4	5.0	5.2	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	11.5	11.5	11.5	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.9	12.0	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.9	21.8	21.8	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	26.2	25.7	26.0	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	16.5	16.4	16.5	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	56.5	55.9	56.3	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.2	21.2	21.2	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	40.3	40.1	40.0	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	33.0	32.9	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.4	32.6	32.5	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	20.5	20.4	20.7	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	29.3	29.4	29.4	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.7	22.6	22.7	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.4	10.4	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	14.0	14.0	13.9	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	8.9	8.8	9.1	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.5	1.6	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.2	10.1	10.3	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0	
44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	28.2	26.4	27.1	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	29.1	28.6	28.8	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	25.8	25.0	25.0	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	40.3	39.5	40.1	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	6.5	6.8	7.0	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.2	20.6	20.9	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	2.2	2.2	2.4	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-【0-5】】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
									11月	12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.1	17.0	16.8	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.4	7.4	7.8	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	87.0	86.4	87.0	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	3.8	2.6	3.1	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.8	2.1	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	0.6	1.6	0.7	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.8	2.0	1.7	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	8.9	9.3	8.0	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	38.0	37.8	37.0	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	57.1	55.3	60.0	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	16.6	12.3	16.8	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	44.4	44.0	44.1	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	37.1	35.2	32.1	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	23.3	23.2	23.9	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	10.3	10.2	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	4.4	5.0	3.2	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.4	6.3	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	11.6	11.8	10.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	32.6	32.4	32.1	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	7.4	8.6	6.5	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	21.1	24.9	66.6	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	7.4	8.7	6.5	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0	
44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	8.8	8.5	8.9	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.9	15.8	15.9	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.2	10.7	11.1	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	32.0	31.8	32.0	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	12.9	21.2	17.8	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	22.1	21.6	21.8	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	3.8	19.9	9.2	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	14.7	15.0	14.8	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	58.7	56.7	58.5	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	14.0	12.0	14.2	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.6	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	3.0	2.9	2.9	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	8.9	9.4	8.8	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	23.4	22.8	23.1	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	33.9	34.2	34.2	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	9.2	7.7	9.4	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	41.1	40.8	40.9	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.8	36.3	33.5	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	41.5	41.4	41.2	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	15.1	14.1	14.3	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.4	34.9	34.5	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	45.0	44.5	44.4	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.3	7.6	8.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.4	1.5	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.1	0.5	1.9	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	15.3	14.1	14.1	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	23.8	23.7	23.6	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	17.0	16.5	16.5	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	33.3	32.8	33.2	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	12.1	20.9	17.4	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	20.0	19.6	19.7	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	7.5	22.9	14.6	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	16.8	16.5	16.6	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	12.0	11.9	12.0	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	30.5	30.3	30.3	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	17.6	17.4	17.8	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.7	9.3	9.4	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	11.9	11.9	11.9	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.2	3.1	3.1	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	20.4	20.3	20.3	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	30.9	30.4	30.6	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	17.0	16.9	16.9	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	65.4	65.0	65.2	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.9	19.9	19.8	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	41.3	40.9	40.8	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.7	30.8	30.8	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.2	33.3	33.1	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	17.8	17.7	18.1	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.2	11.3	11.2	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	39.5	39.5	39.6	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	8.5	8.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	28.9	28.8	28.9	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.3	6.4	6.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.7	13.7	13.6	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.9	1.8	1.9	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.4	8.1	8.4	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	35.1	34.3	34.8	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	35.8	35.6	35.5	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	37.9	37.4	36.6	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	44.5	43.7	44.3	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	6.4	6.6	6.8	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	20.7	20.1	20.5	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	2.5	2.4	2.5	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
								11月	12月			11月	12月		
割合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	17.5	17.4	17.6	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	10.2	10.1	10.1	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.9	26.7	26.7	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.8	10.7	10.9	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	4.1	3.7	3.9	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	13.2	13.1	13.2	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	23.5	23.3	23.3	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	28.1	27.6	27.9	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	17.7	17.6	17.6	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	59.7	59.2	59.4	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.3	22.2	22.2	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	39.7	39.4	39.2	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.3	33.5	33.4	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	32.8	32.9	32.8	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.9	20.7	21.3	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	27.9	28.1	28.1	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	9.1	9.0	9.0	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.8	6.6	6.6	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.6	22.5	22.6	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	16.0	15.9	15.7	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.5	1.6	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.4	8.4	8.5	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	33.7	32.5	33.4	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	29.3	28.9	29.4	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	34.7	34.2	34.1	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	44.0	43.3	43.7	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	5.2	5.2	5.6	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.3	21.9	21.8	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	1.5	1.4	1.6	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
								11月	12月			11月	12月		
割合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	18.0	17.9	18.0	18.7	18.1	20.0	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.3	13.3	13.3	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	23.2	23.0	23.1	28.2	28.0	28.6	28.6	28.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	9.3	9.2	9.3	12.2	12.0	12.6	12.6	12.8
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.6	4.4	4.5	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	13.1	13.1	13.2	12.1	12.0	12.5	12.5	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.5	15.6	15.5	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	22.1	22.0	22.0	26.2	24.0	30.6	30.5	31.5
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	22.8	22.3	22.6	28.8	28.3	29.9	29.8	30.3
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	15.3	15.1	15.2	23.3	20.4	29.6	29.4	30.9
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	49.9	49.4	49.7	59.2	58.6	60.4	60.4	60.9
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.5	21.5	21.5	25.0	21.9	31.1	30.9	32.7
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	36.7	36.3	36.3	42.8	42.4	43.5	43.5	43.8
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.1	34.3	34.2	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.8	31.9	31.8	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	27.2	27.0	27.3	20.6	20.5	20.7	21.0	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	26.1	26.4	26.2	28.2	28.4	27.7	27.7	27.7
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.8	5.7	5.7	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.8	20.6	20.7	23.3	23.1	23.6	23.5	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.4	10.3	10.3	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	13.5	13.4	13.5	14.5	14.5	14.6	14.7	14.6
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.1	12.1	12.2	9.8	9.4	10.5	10.4	10.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	1.3	1.2	1.3	9.7	6.4	16.9	17.2	18.2
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	13.6	13.6	13.7	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	29.4	28.1	29.0	31.8	31.1	33.3	33.6	33.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	28.9	28.5	28.8	30.5	29.7	31.7	31.9	31.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	29.9	29.6	29.6	27.8	27.1	28.9	29.4	28.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	39.7	39.2	39.3	43.2	42.8	43.8	44.0	44.1	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	6.7	6.8	7.1	8.4	7.8	9.7	9.8	9.9	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	21.9	21.5	21.6	23.2	23.3	23.1	22.9	23.2	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	1.8	1.7	1.8	3.8	3.3	4.7	4.8	4.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
								11月	12月			11月	12月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	946	926	962	1,055	1,021	1,120	1,110	1,154
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	109	108	112	121	119	123	122	125
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	17	18	19	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	15	14	15	15	15	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	34	34	35	39	39	41	40	41
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	32	33	35	35	36	36	36
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	258	256	265	315	294	355	351	372
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	14	13	14	15	15	16	15	16
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	85	84	87	117	105	140	138	148
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	71	74	77	77	78	78	80
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	67	69	82	74	98	97	103
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	24	25	26	22	20	25	25	27
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	154	154	160	162	162	163	162	166
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	102	102	106	108	107	108	107	110
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	13	14	15	14	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	15	16	17	16	17	17	17
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	32	32	34	33	34	33	32	33
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	88	88	91	98	97	100	99	102
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	79	78	81	91	90	93	92	95
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	25	25	26	29	28	30	30	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	43	42	43	48	48	49	49	50
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	32	31	32	38	36	41	40	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	3	7	7	7
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	31	30	31	34	33	34	33	34
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	91	74	77	88	86	91	90	94
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	28	30	31	26	25	30	29	30	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	11	12	12	11	10	12	12	12	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	15	17	17	13	12	15	15	15	
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	21	22	23	24	23	26	26	27	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	9	10	10	9	8	9	9	10	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	9	8	10	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
								11月	12月			11月	12月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	▲ 1.0	0.1	▲ 0.9	15.1	12.5	20.0	19.8	19.9
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	5.7	7.7	6.7	13.3	13.4	13.2	13.5	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	1.5	0.8	1.3	39.7	6.5	8.7	9.0	7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	10.6	10.5	12.3	42.7	8.0	8.2	8.8	6.4
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	26.1	21.0	23.9	78.3	35.1	33.2	33.5	31.2
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	28.1	38.5	32.5	61.6	23.4	18.4	19.0	16.8
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 12.7	▲ 13.3	41.3	7.4	9.9	10.0	8.6
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 3.8	22.2	14.1	37.9	37.3	40.1
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	4.9	5.2	4.7	48.1	12.1	15.2	14.9	14.6
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	2.0	5.0	3.8	84.7	27.2	65.5	64.6	69.4
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 10.1	39.3	5.7	8.9	8.8	8.6
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 11.2	57.4	8.0	45.7	44.8	50.1
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	10.1	13.4	10.0	3.9	4.9	2.7	1.2	3.9
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.2	3.4	2.6	4.9	5.0	3.7
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 9.0	33.2	1.5	4.0	4.1	3.0
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	17.3	21.8	19.5	45.4	10.2	11.1	11.6	8.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	▲ 7.4	▲ 6.5	▲ 7.5	5.7	4.6	7.7	7.5	6.5
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 1.8	▲ 2.9	0.2	0.3	▲ 0.5
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	7.7	8.2	8.1	9.8	8.9	11.6	12.2	11.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 0.2	0.2	41.7	7.9	10.6	12.0	10.2
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	1.6	3.5	1.4	11.0	10.1	12.8	12.9	11.9
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 8.8	13.5	11.3	17.8	17.8	17.0
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 27.2	▲ 27.3	▲ 27.4	43.7	6.9	19.9	20.5	19.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	7.4	11.3	9.0	50.3	13.9	16.6	16.1	15.7
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 8.5	▲ 7.1	21.3	16.1	31.3	32.3	30.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	16.1	14.5	14.5	869.7	423.9	896.4	901.5	886.5
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 8.7	▲ 7.3	43.1	8.9	12.0	12.1	10.7
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	17.1	25.0	21.9	35.3	44.2	22.2	22.3	21.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	0.8	6.1	1.7	2.2	4.6	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	1.1	5.2	1.9	40.3	3.9	3.1	3.8	2.3	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.8	33.7	▲ 1.4	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 8.0	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 8.8	▲ 10.5	14.4	13.0	17.0	16.6	17.7	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 14.1	▲ 9.6	▲ 12.7	37.0	2.9	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 7.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 6.7	89.8	36.1	63.4	64.5	69.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(0-5)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月	12月	
									11月	12月					
	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	135	136	144	148	135	172	167	178
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	52	54	56	51	47	57	55	59
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	32	30	33	49	41	65	63	67
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	29	30	31	27	27	29	27	30
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	16	17	16	16	17	16	17
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	13	15	14	11	10	12	12	12
	62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	12	13	14	12	11	12	12	13
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	11	11	12	10	9	11	10	11
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(0-5)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月	12月	
									11月	12月					
	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	5.6	5.4	4.9	16.4	11.9	24.0	22.5	24.0
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	3.7	3.3	11.0	4.4	4.2	4.5	1.0	8.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	113.1	245.6	71.9	34.7	66.7	0.8	6.1	▲ 2.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 8.2	▲ 11.4	▲ 4.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	456.9	448.7	464.2	51.9	123.5	▲ 22.9	▲ 51.2	7.5
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 1.7	3.9	6.8	13.6	13.5	13.7	▲ 13.8	6.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	2147.3	-	-	▲ 33.6	▲ 73.2	45.7	30.4	204.0
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	35.9	21.7	39.1	77.0	71.2	87.4	80.1	87.2
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	0.0	1.8	▲ 2.1	13.9	9.8	22.0	13.4	40.1
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	52.1	38.5	56.0	47.6	54.7	36.3	35.4	25.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 0.8	3.8	6.8	7.4	4.7	12.6	3.5	4.1
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	70.5	268.8	55.1	62.2	62.8	62.0	10.7	77.2
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	6.9	5.5	5.3	2.7	2.0	4.3	2.7	4.9
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 7.7
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	13.9	26.6	30.5	19.5	23.1	13.5	8.5	4.0
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	31.8	67.4	81.3	▲ 7.1	13.1	▲ 29.1	▲ 35.5	▲ 34.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	57.7	72.0	142.8	15.8	14.4	18.1	28.9	23.1
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	4.5	▲ 9.9	14.1	16.4	14.6	19.5	29.1	10.6
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	2.0	▲ 4.6	4.7	8.6	6.1	13.4	15.8	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	371.5	299.1	193.0	26.7	21.9	35.5	111.3	80.4
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	37.8	35.9	34.8	19.8	18.7	21.9	23.1	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 54.5	▲ 61.4	▲ 58.7	12.4	7.7	21.3	26.5	17.4
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	▲ 33.0	1545.2	11.8	10.9	12.1	7.2	▲ 78.9	102.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	24.0	27.7	29.9	12.5	7.8	21.3	26.4	17.4
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	28.1	27.2	29.1	79.0	59.6	108.8	108.4	100.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.3	▲ 5.4	▲ 8.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 9.4	▲ 4.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 14.3	▲ 13.5	▲ 13.6	1.2	0.3	2.9	2.7	3.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	0.2	5.2	▲ 0.3	▲ 15.8	▲ 13.6	▲ 18.7	▲ 22.1	▲ 14.5
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	6.1	9.3	4.4	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 7.5	▲ 9.0	▲ 4.5
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	13.6	19.5	12.0	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 7.6	▲ 10.2	▲ 2.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 24.2	▲ 29.6	▲ 23.4	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 2.7	▲ 18.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月			11月	12月			
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	144	166	219	246	263	240	281	273	277	313	289	352	349	350
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	51	54	56	46	40	56	54	59
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	9	11	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	128	106	107	165	154	183	183	179	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	63	71	70	59	54	67	66	67	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	25	27	27	28	26	30	30	30	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	37	43	42	31	27	37	36	37	
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	15	17	17	15	14	17	17	17	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	8	10	10	7	6	8	8	8	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	6	6	7	8	8	8	9	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
							11月	12月			11月	12月			
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	6.9	6.2	1.1	23.2	20.8	27.4	27.6	26.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	11.6	9.7	11.8	14.0	14.0	14.1	17.1	11.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	12.7	7.9	2.9	17.3	14.1	22.7	31.7	12.9
	▲ 1.9	▲ 10.0	▲ 8.5	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 10.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.1	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 13.0	▲ 10.6	▲ 15.1	▲ 5.7	▲ 22.8	▲ 28.1	▲ 31.4	▲ 21.3	▲ 49.0	▲ 5.1
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	23.2	24.9	21.0	34.2	29.8	41.7	47.5	34.9
	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	78.8	673.3	98.7	84.6	96.2	63.2	487.1	15.5	
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	17.2	2.5	9.0	42.0	34.3	55.6	60.4	49.6
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	27.8	21.6	16.6	31.2	33.0	27.9	32.8	14.6
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	32.0	25.1	24.1	37.5	36.7	38.4	44.9	30.7
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	11.1	3.3	10.2	18.1	15.0	23.1	30.7	13.1
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	19.7	7.2	7.7	53.9	50.2	60.2	104.3	49.1
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	7.3	7.0	2.6	0.1	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.1
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	6.3	4.4	9.3	1.4	4.7	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 11.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	6.5	3.8	11.3	4.2	5.6	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 8.4
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	34.7	35.2	74.7	11.5	25.6	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 22.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	7.6	▲ 3.0	5.4	15.1	10.7	22.8	27.9	16.2
	▲ 1.4	▲ 7.0	▲ 0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 10.4	▲ 9.9	8.5	5.0	14.7	15.8	15.3	
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	16.6	2.6	14.0	14.9	12.6	18.2	27.0	10.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	71.6	▲ 70.0	90.5	20.7	2.2	51.7	374.0	32.7
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	31.3	27.9	28.9	14.0	15.2	13.9	12.2	12.6
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 46.9	▲ 54.9	▲ 52.3	31.1	25.4	41.0	38.2	34.8	
396 糖尿病用剤	▲ 12.8	▲ 4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 49.4	▲ 28.9	▲ 49.6	8.1	1.7	20.1	24.6	▲ 3.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	20.1	20.8	22.8	31.5	26.0	41.3	38.3	35.3	
42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	▲ 69.0	1108.5	3.6	▲ 24.1	53.6	236.5	60.7	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	▲ 69.0	1108.5	1.8	▲ 24.1	48.3	236.5	49.3	
44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	10.6	9.4	5.0	53.9	45.1	68.3	71.8	66.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	2.2	4.8	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 3.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 7.0	6.5	4.8	9.6	10.8	8.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	4.1	9.2	▲ 1.3	▲ 10.4	▲ 7.0	▲ 13.0	▲ 16.4	▲ 11.8	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	5.9	7.7	▲ 4.5	0.1	1.2	▲ 0.8	1.7	▲ 1.2	
▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	16.9	27.8	8.4	▲ 15.7	▲ 12.7	▲ 17.9	▲ 20.3	▲ 14.0		
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 17.8	16.5	12.8	22.8	33.4	13.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月	12月	
									11月	12月					
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	124	125	128	141	139	145	143	147
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	23	24	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	17	17	18	18	17	18	18	19
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	66	67	68	78	76	80	79	81
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	190	193	198	240	221	277	271	291
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	65	66	68	93	83	113	111	120
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	51	52	54	55	55	56	55	58
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	53	54	55	67	59	83	82	89
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	20	22	23	19	17	22	22	23
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	116	119	124	124	123	125	123	128
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	75	76	79	78	78	78	77	80
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	17	19	20	19	20	20	21
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	23	23	24	24	25	24	23	25
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	51	52	54	53	56	55	57
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	75	76	78	87	86	89	88	91
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	22	22	23	26	25	26	26	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	44	44	45	50	50	51	51	52
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	22	22	23	27	26	29	29	30
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	6
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	21	22	24	23	24	23	24
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	135	105	108	119	119	119	119	122
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	37	40	41	36	33	40	41	41
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	16	17	17	16	15	18	18	17
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	19	21	21	17	16	19	20	20
	62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	31	32	34	33	37	37	37
	624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	13	15	15	13	12	14	14	14
	625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	13	12	15	15	15

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月	12月	
									11月	12月					
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	18.0	23.3	18.8	16.5	17.3	15.2	14.5	14.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	0.2	▲ 0.9	▲ 1.6	6.4	5.5	8.1	7.6	8.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	10.7	11.3	12.7	6.4	6.8	5.9	6.0	4.6
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	11.6	7.3	9.2	18.4	17.7	19.8	19.5	19.4
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	30.0	43.0	32.8	22.9	25.0	19.5	18.7	19.1
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	9.8	9.6	9.7	22.9	22.1	24.5	20.2	26.0
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 9.1	22.9	13.0	42.2	40.9	47.0
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 1.9	9.7	8.6	11.9	10.7	12.8
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.8	41.3	26.6	69.1	67.4	75.8
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 14.1	▲ 15.0	4.6	3.3	6.9	6.4	8.2
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 14.2	▲ 15.0	▲ 16.2	21.6	5.8	52.5	51.0	60.0
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	12.7	18.0	13.9	4.9	6.4	3.3	3.0	3.0
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 6.0	2.3	1.6	3.7	3.3	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 12.9	▲ 0.2	▲ 1.1	1.4	0.9	1.5
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	20.2	27.7	21.3	13.3	13.1	13.7	13.6	12.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 13.5	1.1	0.2	2.9	2.5	2.7
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 0.4	▲ 1.5	1.7	1.1	2.4
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	5.8	6.1	4.2	8.5	7.6	10.3	9.8	11.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.2	6.7	5.4	9.2	9.1	9.6
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	▲ 0.9	0.5	▲ 2.8	7.8	6.9	9.5	9.0	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 16.5	11.4	9.0	16.0	15.3	16.6
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 34.2	▲ 34.6	▲ 35.4	8.7	4.5	17.3	17.6	18.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	1.5	3.4	▲ 0.1	13.6	12.0	16.5	15.2	16.9
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	▲ 7.2	▲ 9.2	▲ 8.9	21.3	15.6	32.3	33.6	33.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	16.5	18.3	20.4	507.3	362.5	742.9	743.4	721.8
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 9.5	7.9	6.8	10.1	10.4	10.8
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	15.0	25.8	19.9	29.6	41.0	12.6	12.7	12.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	0.9	6.5	1.7	3.7	5.6	1.1	0.6	▲ 0.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	4.1	8.7	5.1	5.1	5.0	5.7	6.7	3.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.9	2.3	▲ 3.6	▲ 2.2	0.6	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 6.3
	62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 11.4	▲ 13.4	14.1	12.6	16.8	16.6	17.4
	624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.9	▲ 13.3	▲ 15.7	▲ 0.6	2.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 8.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 5.7	▲ 8.2	43.1	34.5	59.5	60.3	68.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
									11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,210	1,187	1,236	1,337	1,283	1,443	1,424	1,499
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	39	52	64	73	79	76	82	81	84	89	87	92	91	94
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	13	16	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	20
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	6	5	6	7	7	8	8	8
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	21	21	22	24	23	24	24	25
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	18	18	18	19	19	20	20	20
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	428	423	439	508	470	584	575	616
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	22	23	24	24	25	25	26
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	142	140	146	191	170	231	227	246
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	116	115	120	121	120	124	123	129
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	120	120	123	143	128	174	171	185
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	17	17	18	18	16	15	17	18
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	195	195	203	199	197	202	200	207
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	140	140	145	142	141	144	143	148
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	13	12	13	13	13	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	24	24	25	25	25	26	26
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	40	40	42	40	40	40	39	41
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	133	131	137	143	141	146	145	151
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	127	125	129	142	139	148	146	151
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	46	46	48	52	51	55	54	57
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	63	62	63	69	68	71	70	73
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	42	40	42	51	48	58	58	59
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	6	15	15	15
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	40	39	41	43	42	44	43	44
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	67	56	60	65	65	66	65	69	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	19	19	20	18	17	20	20	21	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	11	11	11	9	9	10	10	11	
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	21	21	21	25	24	27	27	28	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6	7	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	9	8	11	10	11	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
									11月	12月		11月	12月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 1.7	14.8	11.9	20.4	20.0	21.2
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	8.4	10.2	9.7	13.5	13.9	12.8	13.0	12.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	0.9	1.7	1.7	6.5	6.2	7.0	7.0	6.4
	116 抗パーキンソン剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	9.7	10.2	10.9	6.8	7.1	6.4	6.7	5.8
	117 精神神経用剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	36.0	30.2	32.0	49.7	52.3	45.1	43.8	44.9
	119 その他中枢神経系用薬	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	27.7	34.5	32.3	19.9	21.9	16.3	17.7	14.9
	21 循環器官用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 8.7	9.6	8.9	11.0	10.9	10.8
	212 不整脈用剤	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 2.8	22.3	14.5	37.0	36.0	40.3
	214 血圧降下剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	3.9	5.2	5.1	11.9	11.4	12.7	12.2	12.9
	217 血管拡張剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	1.8	6.1	4.6	40.3	27.8	63.3	62.0	68.2
	218 高脂血症用剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 8.9	▲ 9.1	6.2	5.7	7.0	6.7	7.4
	22 呼吸器官用薬	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 10.0	20.9	8.5	44.5	43.1	49.9
	23 消化器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.7	13.4	12.0	5.1	6.1	3.3	3.1	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 5.1	▲ 5.3	2.0	1.7	2.6	2.6	2.3
	239 その他の消化器官用薬	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 9.1	1.3	1.0	2.0	1.9	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	14.3	18.1	17.3	8.4	8.2	8.8	9.2	7.5
	31 ビタミン剤	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	▲ 9.7	▲ 7.7	▲ 8.7	3.9	3.4	4.9	4.5	4.8
	32 滋養強壮薬	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	5.0	7.5	7.1	8.8	8.5	9.3	9.6	9.3
	33 血液・体液用薬	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 0.1	1.9	2.0	8.5	8.4	8.5	9.3	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	▲ 0.1	2.8	0.8	9.5	9.2	10.1	10.2	9.8
	396 糖尿病用剤	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 7.5	13.9	12.2	17.2	16.8	17.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 25.8	▲ 24.9	▲ 25.1	11.6	8.0	19.0	19.0	19.6
	42 腫瘍用薬	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	8.0	13.5	11.7	14.4	14.2	14.8	14.1	14.6
	422 代謝拮抗剤	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 4.0	28.7	21.9	41.6	43.3	40.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	10.7	5.3	▲ 0.4	634.6	439.3	946.9	950.1	969.6
44 アレルギー用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 3.9	9.9	9.8	9.9	10.3	8.7	
52 漢方製剤	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	21.2	27.7	27.0	35.1	47.4	16.4	15.9	14.3	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	3.3	6.4	5.0	8.6	11.7	3.7	3.2	2.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	2.9	6.8	5.0	1.8	3.2	▲ 0.4	0.4	▲ 1.7	
62 化学療法剤	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 1.2	0.7	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 5.5	
624 合成抗菌剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 10.0	22.3	18.3	29.7	27.6	32.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 17.7	▲ 15.8	▲ 17.3	2.3	5.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 4.5	
	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.2	74.7	55.9	110.9	108.9	123.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度					平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度																
		4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～12月																
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,274	1,253	1,310	1,372	1,330	1,455	1,437	1,512	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,274	1,253	1,310	1,372	1,330	1,455	1,437	1,512	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,274	1,253	1,310	1,372	1,330	1,455	1,437	1,512
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	161	158	166	168	166	173	171	178	87	119	144	166	157	154	161	158	166	168	166	173	171	178	87	119	144	166	157	154	161	158	166	168	166	173	171	178
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	18	18	19	19	19	20	19	20	8	11	15	17	18	17	18	18	19	19	19	20	19	20	8	11	15	17	18	17	18	18	19	19	19	20	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	18	17	19	19	19	19	19	20	9	11	14	15	17	17	18	17	19	19	19	19	19	20	9	11	14	15	17	17	18	17	19	19	19	19	19	20
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	7	6	7	8	8	8	8	9	2	3	4	5	6	5	7	6	7	8	8	8	8	9	2	3	4	5	6	5	7	6	7	8	8	8	8	9
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	18	17	18	19	19	20	19	20	6	9	12	13	17	16	18	17	18	19	19	20	19	20	6	9	12	13	17	16	18	17	18	19	19	20	19	20
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	98	97	101	101	100	103	102	106	60	83	98	110	97	96	98	97	101	101	100	103	102	106	60	83	98	110	97	96	98	97	101	101	100	103	102	106
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	363	358	373	419	393	471	465	496	189	224	287	353	354	345	363	358	373	419	393	471	465	496	189	224	287	353	354	345	363	358	373	419	393	471	465	496
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	20	19	20	22	21	22	22	23	10	12	14	17	19	18	20	19	20	22	21	22	22	23	10	12	14	17	19	18	20	19	20	22	21	22	22	23
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	114	112	117	149	134	179	177	191	23	31	65	101	110	105	114	112	117	149	134	179	177	191	23	31	65	101	110	105	114	112	117	149	134	179	177	191
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	106	104	109	110	108	113	112	117	79	91	100	109	104	102	106	104	109	110	108	113	112	117	79	91	100	109	104	102	106	104	109	110	108	113	112	117
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	83	82	85	96	87	112	111	119	50	61	75	85	81	80	83	82	85	96	87	112	111	119	50	61	75	85	81	80	83	82	85	96	87	112	111	119
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	19	19	20	19	18	20	20	21	10	11	14	16	18	17	19	19	20	19	18	20	20	21	10	11	14	16	18	17	19	19	20	19	18	20	20	21
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	250	249	260	255	252	260	257	268	173	200	230	253	248	246	250	249	260	255	252	260	257	268	173	200	230	253	248	246	250	249	260	255	252	260	257	268
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	165	164	171	168	167	171	169	176	115	134	155	170	164	163	165	164	171	168	167	171	169	176	115	134	155	170	164	163	165	164	171	168	167	171	169	176
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	15	15	15	15	15	16	15	16	3	7	11	12	15	14	15	15	15	15	15	16	15	16	3	7	11	12	15	14	15	15	15	15	15	16	15	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	30	30	31	31	31	32	32	33	20	22	23	29	30	29	30	30	31	31	31	32	32	33	20	22	23	29	30	29	30	30	31	31	31	32	32	33
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	55	56	58	55	55	55	54	56	69	67	64	62	56	57	55	56	58	55	55	55	54	56	69	67	64	62	56	57	55	56	58	55	55	55	54	56
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	153	150	157	164	161	170	168	176	75	85	101	134	149	145	153	150	157	164	161	170	168	176	75	85	101	134	149	145	153	150	157	164	161	170	168	176
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	91	89	93	100	98	105	104	108	52	63	75	87	89	87	91	89	93	100	98	105	104	108	52	63	75	87	89	87	91	89	93	100	98	105	104	108
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	27	28	30	29	32	32	33	24	26	28	31	27	27	27	27	28	30	29	32	32	33	24	26	28	31	27	27	27	27	28	30	29	32	32	33
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	48	47	49	52	51	54	53	56	15	23	31	38	46	44	48	47	49	52	51	54	53	56	15	23	31	38	46	44	48	47	49	52	51	54	53	56
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	53	51	54	59	57	63	62	65	41	49	50	57	52	51	53	51	54	59	57	63	62	65	41	49	50	57	52	51	53	51	54	59	57	63	62	65
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	2	6	6	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	2	6	6	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	2	6	6	7
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	53	51	53	55	54	57	55	58	40	49	49	55	51	50	53	51	53	55	54	57	55	58	40	49	49	55	51	50	53	51	53	55	54	57	55	58
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	52	48	51	55	54	57	57	60	17	26	33	39	44	36	52	48	51	55	54	57	57	60	17	26	33	39	44	36	52	48	51	55	54	57	57	60
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	14	14	14	13	12	14	14	15	7	8	10	12	13	11	14	14	14	13	12	14	14	15	7	8	10	12	13	11	14	14	14	13	12	14	14	15	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	8	8	8	7	7	8	8	8	5	5	7	7	7	7	8	8	8	7	7	8	8	8	5	5	7	7	7	7	8	8	8	7	7	8	8	8	
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	15	14	15	16	16	17	17	18	9	10	12	15	14	14	15	14	15	16	16	17	17	18	9	10	12	15	14	14	15	14	15	16	16	17	17	18	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	3	2	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	5	0	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	5	0	1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度					平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度										
		4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～12月										
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	▲ 1.8	0.5	▲ 0.2	11.8	10.1	15.0	14.6	15.4	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	▲ 1.8	0.5	▲ 0.2	11.8	10.1	15.0	14.6	15.4	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	▲ 1.8	0.

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	平成29年度	構成割合 12月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	11月	12月								4月~12月	4月~9月	10月~12月	11月	12月
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	737	793	7,358	4,688	2,670	863	945	100.0						
	北海道	292	352	411	486	487	236	252	42	45	415	265	150	49	52	5.6						
	青森	72	87	105	121	119	58	61	10	11	101	65	36	12	13	1.3						
	岩手	78	92	105	120	119	58	61	10	11	101	64	36	12	13	1.3						
	宮城	105	125	152	178	179	86	93	15	16	152	97	55	18	19	2.0						
	秋田	53	66	85	100	103	50	53	9	9	87	56	32	10	11	1.2						
	山形	59	69	82	94	92	45	47	8	8	77	49	28	9	10	1.0						
	福島	88	103	121	144	148	71	77	13	14	126	80	45	15	16	1.7						
	茨城	112	131	163	196	202	96	106	17	18	172	110	63	20	22	2.3						
	栃木	69	84	99	117	121	57	64	10	11	105	67	38	12	14	1.4						
	群馬	68	84	100	119	120	57	63	10	11	104	66	38	12	13	1.4						
	埼玉	259	317	378	446	457	216	241	39	42	392	249	143	46	51	5.4						
	千葉	227	275	326	394	402	190	212	34	37	343	218	125	40	45	4.7						
	東京	512	631	762	896	902	425	476	76	83	768	488	280	90	100	10.6						
	神奈川	350	420	505	589	598	282	316	51	55	510	323	187	60	66	7.0						
	新潟	110	130	151	176	178	86	92	15	16	150	96	55	18	19	2.0						
	富山	38	46	55	66	66	32	34	6	6	57	36	21	7	7	0.8						
	石川	43	52	62	74	74	35	39	6	7	64	41	23	8	8	0.9						
	福井	23	30	37	44	44	21	23	4	4	37	24	14	4	5	0.5						
	山梨	32	40	46	55	57	27	30	5	5	49	31	18	6	6	0.7						
	長野	98	118	141	166	163	79	84	14	15	137	88	49	16	17	1.8						
	岐阜	76	92	110	129	129	62	67	11	12	109	70	40	13	14	1.5						
	静岡	147	175	210	246	252	120	132	21	23	211	135	77	25	27	2.9						
	愛知	229	279	341	408	422	200	222	36	39	363	231	132	43	47	5.0						
	三重	61	74	90	108	112	53	59	10	10	95	61	35	11	12	1.3						
	滋賀	44	55	68	83	86	41	45	7	8	75	48	27	9	10	1.0						
	京都	77	95	116	139	142	68	75	12	13	124	79	45	14	16	1.7						
	大阪	293	361	446	531	543	260	283	46	50	467	297	169	55	60	6.4						
	兵庫	206	250	305	358	362	174	188	31	33	309	197	112	36	40	4.2						
	奈良	48	58	66	77	75	36	39	6	7	63	40	23	7	8	0.9						
	和歌山	28	33	40	51	53	25	28	5	5	47	30	17	6	6	0.6						
	鳥取	23	28	33	39	41	20	21	4	4	35	22	13	4	4	0.5						
	島根	35	41	50	58	58	28	30	5	5	49	31	18	6	6	0.7						
	岡山	69	83	100	115	118	56	61	10	11	100	64	36	12	13	1.4						
	広島	114	135	163	192	195	93	102	17	18	166	106	60	19	21	2.2						
	山口	65	77	95	110	113	54	59	10	10	95	61	34	11	12	1.3						
	徳島	20	25	31	37	39	19	21	3	4	34	22	13	4	4	0.5						
	香川	37	46	54	65	68	33	36	6	6	58	37	21	7	7	0.8						
	愛媛	42	50	61	80	83	40	43	7	7	72	46	27	9	9	1.0						
	高知	32	39	47	54	56	27	29	5	5	47	30	17	6	6	0.6						
	福岡	197	237	280	332	340	163	177	29	31	287	183	104	34	37	3.9						
	佐賀	36	43	52	61	63	30	33	5	6	53	34	19	6	7	0.7						
	長崎	65	78	93	110	111	53	58	10	10	94	60	34	11	12	1.3						
	熊本	77	92	108	125	127	60	67	11	12	107	69	38	12	13	1.4						
	大分	54	64	75	88	90	43	47	8	8	76	49	28	9	10	1.0						
宮崎	52	62	75	88	90	43	47	8	8	75	48	27	9	10	1.0							
鹿児島	84	101	118	136	136	66	70	12	12	113	72	41	13	14	1.5							
沖縄	60	72	82	97	98	47	51	8	9	85	55	30	10	11	1.2							

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
									11月	12月		11月	12月		
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	▲ 5.6	51.6	13.1	978.3	566.0	412.4	125.5	151.9
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	1.1	4.8	▲ 3.7	2.4	▲ 0.2	50.4	29.0	21.4	6.4	7.7
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9	0.4	▲ 0.1	11.7	6.7	4.9	1.6	1.7
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	▲ 1.5	0.5	▲ 0.2	11.8	6.6	5.3	1.6	1.9
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	▲ 1.1	0.9	▲ 0.0	19.3	11.0	8.3	2.5	3.1
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.8	0.8	0.3	10.2	5.8	4.5	1.3	1.6
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	▲ 2.2	0.2	▲ 0.3	8.2	4.4	3.8	1.1	1.4
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.6	0.9	0.4	15.9	9.5	6.5	2.0	2.3
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	1.8	1.4	0.6	23.9	14.0	9.9	3.0	3.6
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	1.0	0.8	0.3	16.1	9.6	6.5	2.1	2.4
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.0	0.5	0.2	15.1	8.6	6.5	2.1	2.3
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	1.9	2.8	1.0	56.6	33.0	23.6	7.5	8.7
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	▲ 0.6	2.1	0.6	48.1	27.8	20.3	6.3	7.6
	東京都	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	▲ 3.8	5.0	0.5	107.1	63.0	44.1	13.3	16.8
	神奈川県	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	▲ 0.1	3.5	1.1	71.6	41.3	30.4	9.4	11.3
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	▲ 1.2	1.0	0.1	17.7	9.8	7.9	2.4	2.7
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	▲ 0.5	0.4	▲ 0.0	7.7	4.4	3.3	1.0	1.2
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	0.4	0.0	9.2	5.5	3.7	1.1	1.3
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	▲ 0.6	0.2	▲ 0.0	4.7	2.7	2.0	0.6	0.7
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.6	0.4	0.2	7.5	4.5	3.1	1.0	1.1
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	▲ 3.6	0.4	▲ 0.3	15.2	8.3	6.9	2.1	2.4
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	▲ 1.3	0.7	0.1	13.9	8.1	5.9	1.7	2.1
	静岡県	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	▲ 0.1	1.6	0.4	26.9	15.1	11.7	3.6	4.4
	愛知県	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	3.7	3.4	1.7	52.2	30.7	21.5	6.6	8.1
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	1.2	0.9	0.4	13.1	7.8	5.3	1.6	2.0
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.8	0.7	0.3	11.7	7.0	4.7	1.4	1.8
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.6	0.9	0.3	18.8	11.0	7.8	2.3	3.0
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	0.8	3.6	1.1	64.4	37.4	27.1	8.2	10.3
	兵庫県	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	▲ 0.6	2.3	0.4	40.7	23.4	17.2	5.1	6.5
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 1.4	0.2	▲ 0.1	7.4	4.1	3.3	1.0	1.3
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.7	0.5	0.2	7.5	4.3	3.1	1.0	1.1
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.3	0.3	0.2	4.5	2.6	1.9	0.6	0.7
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	▲ 0.4	0.3	0.1	5.6	3.1	2.5	0.7	0.9
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.3	0.8	0.3	12.5	7.1	5.3	1.7	2.0
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.1	1.3	0.4	21.1	12.3	8.8	2.5	3.2
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.5	0.8	0.2	11.6	6.6	5.1	1.5	1.9
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.8	0.3	0.2	5.5	3.2	2.4	0.7	0.9
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.9	0.6	0.3	8.0	4.8	3.2	0.9	1.1
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.5	0.6	0.1	10.7	5.8	4.9	1.5	1.8
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.5	0.4	0.2	6.0	3.5	2.5	0.8	0.9
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	0.7	2.1	0.9	35.7	20.4	15.4	4.7	5.4
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.8	0.5	0.3	6.3	3.5	2.8	0.9	1.0
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	▲ 0.1	0.6	0.2	11.3	6.4	4.9	1.5	1.7
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	1.1	0.9	0.5	13.0	8.5	4.5	1.4	1.5
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.6	0.7	0.2	9.4	5.3	4.0	1.2	1.5
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	▲ 0.2	0.5	0.1	8.2	4.6	3.6	1.1	1.3
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	0.5	0.0	12.0	6.6	5.4	1.7	1.9
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	▲ 0.0	0.6	0.1	12.2	7.4	4.8	1.4	1.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月			11月	12月
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	7.5	1.7	15.3	13.7	18.3	17.0	19.2
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	▲ 1.5	5.9	▲ 0.5	13.8	12.3	16.6	15.1	17.2
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 3.0	3.7	▲ 1.1	13.1	11.6	15.9	15.2	15.5
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	▲ 2.4	4.9	▲ 1.7	13.3	11.3	16.9	15.4	18.1
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 1.2	5.9	▲ 0.1	14.6	12.9	17.8	16.7	19.0
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	1.4	9.3	2.9	13.3	11.5	16.4	15.0	16.7
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	2.4	▲ 3.4	12.0	9.8	16.1	14.7	16.9
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	0.8	7.9	2.8	14.5	13.4	16.7	15.9	17.0
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	1.7	8.8	3.5	16.1	14.7	18.8	17.7	19.7
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	1.6	8.8	3.0	18.2	16.8	20.7	20.0	22.1
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	0.0	5.7	1.4	17.0	15.0	20.7	20.6	20.9
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	0.8	7.8	2.5	16.9	15.3	19.7	19.4	20.7
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	▲ 0.3	6.7	1.6	16.3	14.6	19.3	18.5	20.7
	東京都	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	▲ 0.8	7.0	0.6	16.2	14.8	18.7	17.5	20.1
	神奈川県	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	▲ 0.0	7.3	2.0	16.3	14.6	19.4	18.5	20.5
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	▲ 1.3	7.0	0.4	13.3	11.4	16.9	15.4	16.8
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	▲ 1.6	6.6	▲ 0.1	15.7	13.9	19.1	17.4	19.4
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.4	6.1	0.6	16.6	15.5	18.8	17.5	18.4
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	▲ 2.4	4.9	▲ 0.9	14.5	12.8	17.6	16.1	18.4
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	2.0	8.8	4.2	18.1	16.6	20.8	19.9	21.3
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 4.1	2.8	▲ 1.8	12.5	10.5	16.3	15.5	16.3
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	▲ 1.8	6.6	0.8	14.6	13.0	17.5	15.7	18.1
	静岡県	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	▲ 0.0	8.2	2.0	14.6	12.7	18.0	16.8	19.1
	愛知県	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	1.7	10.4	4.6	16.8	15.3	19.4	18.1	20.7
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	2.0	10.6	3.7	15.9	14.8	17.9	16.1	19.6
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	1.9	10.7	3.3	18.4	17.1	20.8	18.8	22.4
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	0.9	8.4	2.5	17.9	16.2	21.1	19.1	22.8
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	0.3	8.4	2.3	16.0	14.4	19.0	17.7	20.5
	兵庫県	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	▲ 0.3	7.9	1.2	15.1	13.5	18.2	16.5	19.5
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 3.5	3.8	▲ 1.7	13.2	11.3	16.8	14.9	18.5
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	2.5	11.0	3.4	18.9	17.1	22.2	21.1	22.6
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	1.7	10.3	4.4	14.7	13.0	17.9	16.3	19.0
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 1.3	7.2	1.3	13.0	11.1	16.5	14.5	16.4
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	0.4	8.5	2.7	14.3	12.6	17.3	16.4	18.2
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	0.1	8.5	2.4	14.6	13.2	17.3	15.2	17.9
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	0.8	8.6	1.7	14.0	12.2	17.3	15.2	18.6
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	3.8	11.3	4.8	19.2	17.0	23.2	21.5	24.5
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	2.6	11.3	5.2	15.8	14.6	17.9	15.3	18.2
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	1.1	8.7	2.0	17.3	14.4	22.7	21.1	24.3
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	1.7	9.7	4.1	14.6	13.0	17.4	16.3	17.7
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	0.4	7.9	2.8	14.2	12.5	17.2	16.1	17.3
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	2.4	10.3	4.8	13.4	11.6	16.8	15.8	16.7
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	▲ 0.2	7.2	1.7	13.7	12.0	16.9	15.6	17.0
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	1.6	9.2	4.3	13.9	14.1	13.5	12.6	12.8
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	1.4	9.3	2.9	14.0	12.4	17.1	15.5	17.7
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	▲ 0.4	7.7	1.7	12.3	10.6	15.5	14.5	15.5
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	▲ 2.2	4.8	0.2	11.9	10.1	15.2	14.4	15.3
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	▲ 0.0	7.4	0.9	16.8	15.7	18.7	16.8	19.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月		
単 位	全 国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,068	1,044	1,086	1,188	1,151	1,257	1,246	1,296
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,424	1,414	1,452	1,561	1,507	1,667	1,664	1,721
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,192	1,184	1,221	1,312	1,273	1,388	1,389	1,445
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,425	1,407	1,442	1,559	1,513	1,647	1,644	1,712
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,117	1,093	1,134	1,244	1,204	1,321	1,307	1,379
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,336	1,321	1,339	1,485	1,434	1,583	1,576	1,648
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,189	1,167	1,199	1,314	1,273	1,393	1,384	1,447
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,206	1,190	1,224	1,342	1,301	1,423	1,409	1,480
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,196	1,178	1,213	1,345	1,305	1,422	1,415	1,461
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,061	1,035	1,063	1,207	1,174	1,269	1,258	1,311
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,165	1,144	1,181	1,308	1,268	1,383	1,370	1,428
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,078	1,049	1,087	1,201	1,165	1,271	1,261	1,304
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,104	1,077	1,119	1,231	1,190	1,309	1,298	1,348
	東京	535	659	785	905	905	882	927	896	936	1,025	995	1,083	1,068	1,118
	神奈川	580	697	828	947	953	929	976	945	988	1,086	1,049	1,157	1,145	1,194
	新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,178	1,162	1,198	1,305	1,257	1,399	1,387	1,452
当 た り	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,263	1,239	1,275	1,424	1,376	1,519	1,501	1,580
	山形	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,285	1,263	1,322	1,429	1,382	1,521	1,511	1,579
	福島	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,339	1,311	1,366	1,494	1,447	1,584	1,569	1,631
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,082	1,069	1,106	1,223	1,183	1,301	1,286	1,342
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,344	1,342	1,362	1,479	1,435	1,566	1,565	1,599
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	1,024	1,000	1,029	1,145	1,112	1,207	1,193	1,244
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,061	1,029	1,078	1,175	1,141	1,241	1,229	1,281
	愛知	575	696	821	958	975	958	990	960	1,003	1,113	1,081	1,173	1,157	1,210
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,072	1,044	1,083	1,189	1,152	1,259	1,245	1,296
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,139	1,105	1,151	1,264	1,225	1,339	1,326	1,382
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,137	1,102	1,159	1,259	1,218	1,336	1,317	1,385
	大阪	586	705	844	977	989	967	1,010	982	1,034	1,119	1,084	1,186	1,171	1,230
	兵庫	574	688	829	958	967	944	988	962	1,011	1,094	1,061	1,158	1,145	1,197
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,054	1,026	1,082	1,148	1,113	1,215	1,199	1,257
	和歌山	599	718	820	988	1,016	990	1,041	1,022	1,066	1,173	1,132	1,252	1,241	1,287
	り	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,154	1,113	1,171	1,275	1,229	1,365	1,347
島根		748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,195	1,165	1,229	1,321	1,284	1,390	1,379	1,437
岡山		621	751	887	1,010	1,022	1,005	1,038	1,017	1,071	1,156	1,123	1,219	1,208	1,257
広島		538	651	777	908	935	910	959	937	981	1,068	1,038	1,127	1,113	1,160
山口		619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,072	1,047	1,094	1,194	1,158	1,262	1,251	1,293
徳島		501	614	738	866	901	873	928	902	946	1,060	1,021	1,137	1,122	1,169
香川		582	721	848	987	1,022	999	1,044	1,030	1,067	1,163	1,132	1,225	1,213	1,259
愛媛		570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,070	1,041	1,080	1,207	1,167	1,282	1,267	1,312
高知		707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,204	1,190	1,239	1,341	1,297	1,426	1,408	1,476
福岡		527	632	736	865	875	857	892	874	912	995	967	1,048	1,037	1,078
佐賀		498	595	723	848	873	853	892	880	910	992	961	1,050	1,043	1,077
長崎		627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,086	1,069	1,112	1,205	1,169	1,274	1,267	1,301
熊本		643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,048	1,026	1,079	1,157	1,126	1,217	1,209	1,251
大分		678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,127	1,115	1,152	1,260	1,227	1,322	1,321	1,339
宮崎		637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,114	1,105	1,141	1,229	1,192	1,301	1,300	1,324
鹿児島		734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,181	1,167	1,211	1,296	1,263	1,359	1,345	1,390
沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,273	1,271	1,299	1,400	1,353	1,494	1,499	1,499	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	14.9	12.5	19.3	19.3	19.3
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	▲ 0.3	1.1	▲ 0.9	14.3	12.4	17.8	17.7	18.5
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.8	13.4	11.3	17.4	17.4	18.4
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 2.8	12.4	10.0	16.9	16.8	18.8
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	▲ 0.7	0.5	▲ 1.1	14.8	12.1	20.1	19.6	21.6
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	2.0	4.3	2.5	15.2	12.5	20.3	19.4	23.1
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.3	13.0	9.9	19.1	18.6	20.7
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	1.7	3.5	1.7	15.2	12.9	19.4	18.4	20.9
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	0.9	2.7	1.5	15.8	13.3	20.4	20.1	20.5
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	0.2	2.0	▲ 0.7	17.3	14.9	22.0	21.5	23.3
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	▲ 0.9	0.8	▲ 1.2	15.4	12.7	20.5	19.8	20.9
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	▲ 0.6	1.2	▲ 0.3	15.3	12.6	20.5	20.2	19.9
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.0	15.5	12.8	20.7	20.5	20.4
	東京都	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	▲ 1.1	0.4	▲ 1.2	15.3	12.8	19.8	19.2	19.5
	神奈川県	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	▲ 0.4	0.8	0.1	15.8	12.9	21.3	21.2	20.9
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	▲ 0.6	1.0	▲ 1.1	14.7	11.8	20.1	19.3	21.2
当 た り	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.6	16.8	13.8	22.4	21.1	24.0
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.4	15.5	13.2	19.8	19.6	19.5
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 3.8	15.2	12.9	19.5	19.7	19.4
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	1.3	2.7	1.7	16.9	14.6	21.2	20.4	21.4
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 4.8	11.8	9.3	16.6	16.6	17.4
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 2.0	14.8	12.1	20.0	19.3	20.9
	静岡県	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	▲ 0.8	0.6	▲ 0.4	14.2	11.7	18.8	19.4	18.8
	愛知県	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	0.1	0.9	▲ 0.6	15.5	12.8	20.5	20.5	20.7
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	1.4	1.7	1.0	15.8	13.8	19.5	19.2	19.7
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	0.6	1.7	0.5	15.8	13.7	19.6	20.0	20.1
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0	15.3	13.1	19.5	19.5	19.5
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	14.4	12.1	18.8	19.3	18.9
	兵庫県	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	▲ 0.2	0.4	▲ 0.2	14.5	12.4	18.4	19.1	18.5
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.1	11.4	8.9	16.1	16.9	16.2
	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	0.2	1.8	0.6	16.7	14.4	21.1	21.4	20.7
	り	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	2.9	3.8	2.1	15.8	13.3	20.6	21.1
島根		15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.8	13.2	11.0	17.5	18.4	16.9
岡山		18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	▲ 0.1	0.2	0.8	14.0	11.8	18.1	18.8	17.4
広島		15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	1.7	3.2	2.1	15.7	14.0	18.8	18.8	18.2
山口		16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	0.5	1.4	1.3	15.4	13.5	18.9	19.5	18.2
徳島		17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	3.1	3.0	3.7	19.3	16.9	23.8	24.3	23.5
香川		19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	2.0	3.5	4.2	15.0	13.3	18.4	17.8	18.0
愛媛		18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	0.4	0.4	1.4	16.1	13.3	21.2	21.7	21.5
高知		16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	▲ 0.2	0.3	1.1	15.0	13.1	18.5	18.3	19.1
福岡		15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	▲ 0.8	0.2	▲ 0.5	14.8	12.9	18.4	18.7	18.2
佐賀		15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	1.6	3.1	2.0	14.5	12.6	17.9	18.6	18.3
長崎		16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	▲ 0.1	1.8	1.2	14.7	13.1	17.8	18.5	17.1
熊本		15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	▲ 0.2	▲ 0.2	0.8	12.8	10.9	16.7	17.8	15.9
大分		17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	0.3	1.2	0.8	14.1	12.2	17.7	18.6	16.2
宮崎		19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.9	13.3	11.4	16.8	17.7	16.1
鹿児島		16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	12.1	10.7	14.9	15.2	14.8
沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.6	14.8	13.4	17.4	18.0	15.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月			11月	12月
割合	全 国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.0	45.1	47.0	46.4	48.3	48.3	48.6
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	46.6	46.4	46.5	48.5	47.9	49.7	49.7	50.0
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	47.1	46.8	47.0	48.7	48.2	49.9	49.8	50.1
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	49.3	49.1	49.2	51.2	50.5	52.5	52.5	52.8
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	46.1	45.9	45.9	48.1	47.3	49.4	49.4	49.7
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	45.3	45.0	45.1	47.3	46.7	48.5	48.5	48.8
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.8	48.6	48.6	50.4	49.7	51.6	51.5	51.8
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	45.2	45.0	45.2	47.3	46.6	48.6	48.6	48.9
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	45.0	44.8	44.9	46.8	46.1	48.2	48.1	48.4
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	45.1	44.9	45.0	47.3	46.6	48.8	48.9	49.1
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	47.8	47.6	47.7	50.0	49.3	51.3	51.3	51.6
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	46.3	46.1	46.2	48.2	47.5	49.7	49.7	49.9
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	45.5	45.2	45.4	47.5	46.8	48.8	48.8	49.1
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	40.8	40.5	40.6	42.8	42.1	43.9	43.9	44.1
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	43.7	43.5	43.5	45.5	44.8	46.8	46.8	47.0
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	46.6	46.4	46.6	48.8	48.0	50.2	50.2	50.4
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	47.9	47.6	47.9	50.0	49.3	51.5	51.5	51.8
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	46.2	46.1	46.1	48.2	47.5	49.5	49.5	49.8
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	48.7	48.4	48.7	50.4	49.6	51.9	51.9	52.2
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	39.8	39.4	39.8	42.2	41.4	43.7	43.6	44.0
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	48.2	48.0	48.0	49.9	49.2	51.3	51.3	51.5
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	44.3	44.1	44.3	46.0	45.4	47.3	47.3	47.5
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	46.6	46.4	46.5	48.5	47.7	49.9	49.9	50.1
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	45.0	44.9	45.0	46.7	46.0	48.2	48.2	48.5
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	46.8	46.7	46.7	48.5	47.7	50.0	50.0	50.3
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	46.2	46.0	46.0	47.9	47.2	49.2	49.2	49.6
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	43.0	42.7	43.0	44.9	44.2	46.2	46.1	46.5
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	43.3	43.1	43.3	45.1	44.4	46.5	46.4	46.8
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	45.1	44.9	45.0	46.8	46.1	48.0	48.0	48.3
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	46.1	46.1	46.1	47.5	46.8	48.8	48.8	49.1
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	42.6	42.5	42.5	44.7	43.9	46.1	46.0	46.4
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	47.9	47.9	47.9	49.9	49.1	51.5	51.5	51.8
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	49.6	49.5	49.7	51.2	50.5	52.5	52.5	52.9
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	47.1	47.0	47.1	48.8	48.1	50.2	50.2	50.4
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	43.2	43.1	43.1	44.7	44.1	46.0	45.9	46.2
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	47.8	47.6	47.7	49.3	48.5	50.7	50.6	51.0
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	39.2	39.0	39.2	41.6	40.7	43.3	43.3	43.7
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	43.9	43.7	43.9	45.6	45.0	46.6	46.4	46.9
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	46.6	46.5	46.6	48.4	47.7	49.6	49.6	49.8
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	42.0	41.9	41.9	43.8	43.1	45.1	45.0	45.3
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	45.7	45.6	45.7	47.4	46.7	48.6	48.6	48.9
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	47.0	46.9	47.1	48.7	47.8	50.2	50.3	50.5
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	46.3	46.2	46.3	48.3	47.6	49.6	49.6	49.8
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	48.4	48.1	48.4	49.9	49.4	50.9	50.9	51.1
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	46.3	46.2	46.3	48.2	47.5	49.5	49.5	49.7
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	50.0	49.9	50.0	51.8	51.1	53.0	53.1	53.2
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.9	52.8	52.9	54.4	53.7	55.7	55.7	56.0
沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	56.0	55.9	55.6	57.4	56.9	58.4	58.3	58.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			
										11月	12月			11月	12月	
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.0	17.2	16.7	18.2	18.3	18.4	
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	17.2	17.2	17.3	18.4	17.9	19.5	19.5	19.6	
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	17.1	17.1	17.0	18.3	17.8	19.4	19.4	19.6	
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	19.2	19.2	19.2	20.5	19.9	21.6	21.5	21.8	
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	17.0	16.9	17.0	18.3	17.7	19.4	19.6	19.5	
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.7	16.8	16.8	18.1	17.6	19.2	19.2	19.4	
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	18.0	17.9	17.9	19.2	18.6	20.2	20.3	20.3	
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	16.4	16.5	16.5	17.8	17.3	18.9	19.0	19.0	
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	15.7	15.7	15.8	17.0	16.4	18.1	18.0	18.2	
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	16.7	16.5	16.6	18.0	17.4	19.2	19.3	19.4	
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	16.7	16.6	16.7	18.3	17.6	19.5	19.5	19.6	
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	16.6	16.5	16.6	17.9	17.3	19.1	19.1	19.2	
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1	17.4	16.8	18.5	18.5	18.7	
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	14.3	14.3	14.2	15.5	15.0	16.4	16.4	16.6	
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	15.3	15.3	15.3	16.6	16.0	17.7	17.8	17.8	
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.9	17.9	18.0	19.4	18.8	20.5	20.5	20.6	
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	16.6	16.6	16.6	18.0	17.4	19.2	19.2	19.4	
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	15.6	15.6	15.7	17.0	16.4	18.0	18.0	18.1	
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	16.6	16.6	16.7	17.7	17.1	18.7	18.8	18.8	
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	14.8	14.8	15.1	16.4	15.8	17.5	17.5	17.7	
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.6	17.7	17.9	18.8	18.3	19.9	19.9	19.9	
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	16.3	16.3	16.2	17.4	16.9	18.4	18.4	18.5	
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	16.7	16.6	16.7	18.0	17.4	19.1	19.1	19.3	
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	15.7	15.8	15.7	17.0	16.4	18.0	18.1	18.2	
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	16.9	17.0	17.0	18.1	17.5	19.2	19.4	19.3	
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	16.0	16.0	16.1	17.2	16.6	18.3	18.4	18.5	
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	13.7	13.6	13.8	14.8	14.3	15.8	15.8	16.0	
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	14.6	14.6	14.6	15.7	15.2	16.6	16.6	16.8	
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	15.1	15.2	15.2	16.3	15.8	17.2	17.3	17.4	
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	17.2	17.2	17.2	18.2	17.6	19.2	19.3	19.4	
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	14.2	14.1	14.3	15.4	14.9	16.4	16.4	16.6	
	合 計	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	15.8	15.8	15.8	17.2	16.6	18.3	18.2	18.6
		島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	18.0	18.2	18.2	19.0	18.5	20.0	20.1	20.4
		岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	16.9	16.8	17.0	18.1	17.6	19.2	19.1	19.3
		広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	15.0	15.2	15.1	16.1	15.7	17.1	17.1	17.2
		山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	17.0	16.9	17.1	18.4	17.8	19.5	19.4	19.7
		徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	13.0	13.0	13.0	14.4	13.8	15.6	15.6	15.8
		香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.6	14.8	14.8	15.8	15.4	16.6	16.5	16.7
		愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	15.4	15.5	15.4	16.7	16.1	17.8	17.8	17.9
		高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	15.0	15.0	14.9	16.1	15.6	17.0	16.9	17.3
		福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.7	15.8	15.9	16.8	16.3	17.8	17.9	17.9
		佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	16.4	16.5	16.7	17.7	17.0	19.2	19.4	19.5
		長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.9	17.0	17.0	18.1	17.6	19.1	19.2	19.2
		熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	17.7	17.8	17.8	18.8	18.3	19.8	19.8	19.9
		大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	16.6	16.6	16.6	17.8	17.2	18.9	19.0	19.1
		宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	18.5	18.5	18.5	19.7	19.1	20.8	20.8	20.8
		鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	20.4	20.4	20.5	21.5	21.0	22.6	22.6	22.8
沖縄		13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	19.4	19.4	19.3	20.6	20.2	21.4	21.2	22.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~12月	4月~9月	10月~12月			
										11月	12月					11月
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.0	68.3	68.7	67.8	70.3	70.3	70.7	
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	71.1	70.9	71.3	71.9	71.2	73.2	73.0	73.6	
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	71.3	71.0	71.2	71.6	70.8	73.0	72.8	73.1	
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	73.1	73.4	73.3	73.9	73.1	75.5	75.4	75.6	
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	70.8	70.6	70.6	71.6	70.7	73.2	73.2	73.4	
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	69.4	69.2	69.2	70.1	69.3	71.8	71.7	72.0	
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	71.6	71.6	71.3	72.0	71.2	73.6	73.6	73.7	
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	71.4	71.5	71.5	72.5	71.7	74.0	74.0	74.2	
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	67.4	67.4	67.5	68.1	67.2	69.8	69.7	70.2	
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	69.7	69.7	69.9	70.4	69.4	72.3	72.4	72.5	
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	70.4	70.4	70.7	71.1	70.2	72.9	72.8	73.0	
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	68.7	68.6	68.9	69.4	68.4	71.1	71.0	71.4	
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	67.7	67.5	67.7	68.3	67.4	70.1	70.0	70.5	
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	62.1	62.1	62.4	63.0	62.2	64.6	64.5	64.9	
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	64.1	64.0	64.3	64.7	63.8	66.3	66.2	66.6	
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	70.9	71.1	71.1	71.7	70.8	73.5	73.6	73.5	
	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	71.8	71.9	71.8	72.6	71.7	74.3	74.3	74.5	
	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	70.0	70.1	69.9	70.4	69.5	72.0	72.0	72.2	
	福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	72.0	72.1	72.1	72.4	71.5	74.2	74.3	74.5	
	山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	61.2	61.3	61.3	62.7	61.8	64.5	64.6	64.7	
	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	70.2	70.3	70.2	70.8	69.9	72.5	72.5	72.6	
	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	69.4	69.3	69.7	69.6	68.6	71.4	71.4	71.8	
	静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	69.4	69.3	69.6	69.9	68.9	71.7	71.6	72.1	
	愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	70.0	70.0	70.2	70.2	69.1	72.3	72.4	72.7	
	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	69.9	70.0	70.0	70.1	69.1	71.9	71.9	72.3	
	滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	69.0	69.0	69.1	69.1	68.2	70.9	70.9	71.3	
	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	65.1	65.0	65.3	65.9	65.0	67.7	67.7	68.2	
	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	66.0	66.0	66.2	66.6	65.7	68.3	68.2	68.7	
	兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	66.7	66.6	66.9	67.1	66.1	68.8	68.8	69.2	
	奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	66.7	66.8	67.0	66.9	65.9	68.7	68.7	69.0	
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	65.0	65.1	65.0	65.9	65.0	67.7	67.7	68.1	
	合	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	69.7	69.9	69.7	70.2	69.3	72.0	72.0	72.4
		島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	72.3	72.5	72.7	72.3	71.4	74.0	74.0	74.3
		岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	70.6	70.7	70.6	70.8	69.8	72.8	72.8	73.0
		広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	67.7	67.7	68.0	68.2	67.2	69.9	70.0	70.2
		山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	71.5	71.3	71.7	71.9	71.0	73.7	73.6	74.2
		徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	62.2	62.3	62.1	63.6	62.3	66.0	66.0	66.3
		香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	67.1	67.1	67.2	67.3	66.4	69.0	68.9	69.3
		愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	69.2	69.5	69.5	69.6	68.6	71.4	71.3	71.8
		高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	65.5	65.1	65.6	66.1	65.4	67.7	67.6	68.0
		福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	69.9	70.0	70.2	70.3	69.3	72.0	72.0	72.5
		佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	71.4	71.4	71.7	71.8	70.7	73.7	73.8	74.2
		長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	70.4	70.2	70.4	71.0	70.2	72.5	72.5	73.1
		熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	74.0	74.0	74.4	74.1	73.3	75.7	75.7	76.2
		大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	71.1	71.2	71.2	71.6	70.7	73.3	73.3	73.7
		宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	74.2	74.1	74.5	74.5	73.7	76.1	76.2	76.8
		鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	76.3	76.3	76.5	76.5	75.8	78.0	78.1	78.5
沖縄		66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	78.2	77.6	78.0	78.9	78.5	79.7	79.3	80.7	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。