最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 30 年 2 月

○ 概要

（１）　平成 30 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,211 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+3.5%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,060 円（伸び率+1.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,566 億円（伸び率+3.6%）、薬剤料が 4,636 億円（伸び率+3.4%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 860 億円（伸び率+20.1%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,402 円（伸び率+0.4 %）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々2.80 種類（伸び率▲0.6%）、22.8 日（伸び率+0.8%）、85 円（伸び率+0.2%）であった。（→P.8,9）

（３）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,703 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+93 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 732 億円（伸び幅▲43 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の +41 億円（総額 537 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,703 億円 （+93 億円）	21 循環器官用薬 （732 億円）	11 中枢神経系用薬 （636 億円）	39 その他の代謝性医薬品（537 億円）
0 歳以上 5 歳未満	34.8 億円 （▲2.4 億円）	44 アレルギー用薬 （12.5 億円）	62 化学療法剤 （7.7 億円）	61 抗生物質製剤 （6.3 億円）
5 歳以上 15 歳未満	96.0 億円 （▲1.9 億円）	44 アレルギー用薬 （37.3 億円）	11 中枢神経系用薬 （17.4 億円）	62 化学療法剤 （11.8 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,305 億円 （+24 億円）	11 中枢神経系用薬 （278 億円）	21 循環器官用薬 （218 億円）	39 その他の代謝性医薬品（197 億円）
65 歳以上 75 歳未満	892 億円 （+6 億円）	21 循環器官用薬 （216 億円）	39 その他の代謝性医薬品（159 億円）	11 中枢神経系用薬 （106 億円）
75 歳以上	1,375 億円 （+67 億円）	21 循環器官用薬 （295 億円）	11 中枢神経系用薬 （235 億円）	39 その他の代謝性医薬品（176 億円）

（４）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,060 円（伸び率+1.2%）で、最も高かったのは北海道（11,157 円（伸び率+7.0%））、最も低かったのは佐賀県（7,847 円（伸び率+2.6%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは福井県（伸び率+7.0%）、最も低かったのは鳥取県（伸び率▲1.5%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】860 億円（伸び率：+20.1%、伸び幅：+144 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	72.5%	+4.0%
薬剤料ベース	18.6%	+2.6%
後発品調剤率	71.7%	+3.4%
（参考）数量ベース（旧指標）	49.7%	+4.3%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.1%	+27.1% （70 歳以上 75 歳未満）	+8.1% （15 歳以上 20 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.6%	20.1% （65 歳以上 70 歳未満）	11.7% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	767 億円 （+133 億円）	21 循環器官用薬 （248 億円）	23 消化器官用薬 （104 億円）	11 中枢神経系用薬 （81 億円）
0 歳以上 5 歳未満	6.8 億円 （+1.2 億円）	44 アレルギー用薬 （2.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.2 億円）	61 抗生物質製剤 （1.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	17.8 億円 （+3.4 億円）	44 アレルギー用薬 （10.1 億円）	61 抗生物質製剤 （2.9 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	266 億円 （+46 億円）	21 循環器官用薬 （72 億円）	44 アレルギー用薬 （44 億円）	11 中枢神経系用薬 （36 億円）
65 歳以上 75 歳未満	192 億円 （+35 億円）	21 循環器官用薬 （80 億円）	23 消化器官用薬 （25 億円）	39 その他の代謝性医薬品（19 億円）
75 歳以上	284 億円 （+47 億円）	21 循環器官用薬 （96 億円）	23 消化器官用薬 （49 億円）	11 中枢神経系用薬 （33 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,255 円	1,674 円（北海道）	1,052 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.5%	+25.6%（福井県）	+14.1%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	72.5%	82.6%（沖縄県）	64.6%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.6%	22.7%（鹿児島県）	15.7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	71.7%	81.2%（沖縄県）	65.4%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	49.7%	59.9%（沖縄県）	44.7%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 30 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 １

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 48

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	38,137	6,086	6,047	69,966	37,713	32,253	6,319	6,252	
		処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	42,489	6,752	6,748	76,184	40,933	35,251	7,013	6,894	
		1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	8,976	9,014	8,961	9,184	9,213	9,149	9,010	9,069	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,040	6,004	69,546	37,493	32,053	6,275	6,211	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	968	140	146	1,654	867	786	142	144	2.3
		5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	914	134	150	1,435	701	734	150	155	2.5
		10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	687	110	119	1,127	557	569	124	127	2.0
		15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	490	83	81	807	402	405	89	87	1.4
		20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	462	78	75	822	432	390	83	80	1.3
		25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	611	100	100	1,089	579	510	103	103	1.7
		30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	833	135	136	1,468	782	686	137	139	2.2
		35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	1,092	175	179	1,922	1,021	901	180	184	3.0
		40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	1,524	244	248	2,710	1,446	1,264	253	254	4.1
		45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	1,803	290	292	3,313	1,769	1,544	308	308	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	1,887	304	303	3,545	1,899	1,646	326	325	5.2
		55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	2,166	348	345	4,011	2,164	1,847	365	361	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	2,771	443	436	4,958	2,712	2,246	438	432	7.0
		65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	4,373	696	687	7,810	4,312	3,498	675	663	10.7
		70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	4,254	678	666	8,057	4,352	3,705	719	709	11.4
		75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	13,044	2,083	2,040	24,819	13,498	11,321	2,182	2,140	34.5
		処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,712	6,709	75,781	40,717	35,063	6,971	6,856	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	405	426	5,072	2,735	2,337	411	420	6.1
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	277	312	3,072	1,507	1,565	318	326	4.8
		10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	189	202	1,902	934	968	218	216	3.2
		15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	143	133	1,317	660	656	152	141	2.1
		20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	133	122	1,330	703	628	140	127	1.9
		25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	163	156	1,674	893	781	165	157	2.3
		30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	203	200	2,131	1,133	998	207	202	2.9
		35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	239	241	2,541	1,338	1,202	250	246	3.6
		40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	300	301	3,205	1,691	1,514	315	309	4.5
		45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	328	326	3,612	1,910	1,702	353	345	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	331	327	3,742	1,995	1,746	358	348	5.1
		55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	362	356	4,074	2,189	1,885	383	372	5.4
		60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	446	437	4,900	2,675	2,225	444	431	6.3
		65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	674	668	7,481	4,127	3,354	653	638	9.3
		70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	636	631	7,492	4,057	3,436	668	661	9.6
		75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,885	1,872	22,236	12,169	10,067	1,935	1,917	28.0
		1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,999	8,949	9,177	9,208	9,142	9,001	9,060	
		0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,355	3,455	3,427	3,261	3,171	3,366	3,447	3,433	
		5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,680	4,828	4,811	4,671	4,652	4,690	4,718	4,736	
		10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,793	5,783	5,903	5,924	5,964	5,885	5,703	5,872	
		15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	6,046	5,780	6,096	6,126	6,082	6,170	5,826	6,184	
		20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,031	5,835	6,144	6,181	6,145	6,221	5,922	6,303	
		25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,307	6,178	6,417	6,504	6,483	6,529	6,259	6,573	
		30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,725	6,660	6,813	6,892	6,906	6,875	6,636	6,871	
		35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,367	7,306	7,428	7,564	7,629	7,492	7,227	7,467	
		40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,252	8,153	8,245	8,454	8,549	8,348	8,024	8,228	
		45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,003	8,842	8,954	9,172	9,260	9,073	8,719	8,939	
		50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,337	9,184	9,289	9,474	9,516	9,427	9,114	9,345	
		55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,753	9,627	9,707	9,845	9,885	9,799	9,522	9,704	
		60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,025	9,952	9,972	10,120	10,139	10,096	9,879	10,023	
		65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,337	10,323	10,287	10,439	10,447	10,429	10,326	10,391	
		70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,607	10,666	10,557	10,753	10,727	10,784	10,766	10,734	
		75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,986	11,051	10,895	11,162	11,093	11,245	11,276	11,163	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
対前年同期比	全数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 5.8	▲ 12.3	2.8	2.4	3.1	3.8	3.4
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.5	6.0	▲ 6.6	0.8	1.0	0.6	3.9	2.2
		1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 11.1	▲ 6.1	1.9	1.4	2.5	▲ 0.0	1.2
	電算処理分	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 12.3	2.9	2.7	3.2	3.9	3.5
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.8	1.0	▲ 11.9	▲ 0.9	0.6	▲ 2.6	1.4	▲ 1.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.8	4.5	▲ 20.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	12.4	2.9
		10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	0.0	17.3	▲ 14.2	5.2	5.8	4.6	13.4	6.2
		15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	3.9	23.7	▲ 5.8	7.4	8.6	6.2	7.4	8.1
		20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	1.5	12.9	▲ 6.4	5.9	6.9	4.8	6.8	6.6
		25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	3.9	▲ 9.2	3.8	4.8	2.7	2.7	3.6
		30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.9	2.3	▲ 10.6	2.5	3.6	1.4	1.7	1.7
		35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 2.0	▲ 13.5	1.7	1.9	1.4	3.3	2.7
		40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 6.6	▲ 2.7	▲ 12.5	1.4	1.2	1.6	3.5	2.4
		45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	0.2	3.2	▲ 5.9	5.8	6.7	4.8	6.3	5.7
		50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 9.5	▲ 7.5	▲ 14.0	5.5	4.5	6.7	7.5	7.2
		55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 9.8	▲ 9.5	▲ 14.0	3.2	2.5	4.1	4.8	4.5
		60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 14.2	▲ 13.6	▲ 17.9	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.9
		65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	▲ 9.0	▲ 9.3	▲ 14.2	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.5
		70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 14.8	▲ 14.1	▲ 17.0	3.3	1.2	5.8	6.0	6.4
		75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 8.6	5.2	4.9	5.5	4.8	4.9
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	6.0	▲ 6.7	0.9	1.1	0.6	3.9	2.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	1.5	▲ 11.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.4	1.7	▲ 1.5
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	7.5	▲ 21.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.8	15.0	4.6
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	24.4	▲ 16.7	0.4	0.7	0.1	15.0	6.8
		15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	32.1	▲ 6.6	2.0	3.6	0.4	6.6	6.5
		20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	18.8	▲ 7.4	1.5	3.0	▲ 0.2	5.2	3.9
		25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	9.8	▲ 9.7	▲ 0.3	1.3	▲ 2.1	1.3	1.1
		30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	7.8	▲ 10.8	▲ 0.3	1.2	▲ 1.9	2.1	0.9
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	4.7	▲ 13.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	4.4	2.2
		40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	6.0	▲ 11.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	5.2	2.6
		45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	14.1	▲ 2.3	4.3	5.1	3.3	7.8	5.8
		50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	5.1	▲ 6.5	4.4	3.7	5.1	8.3	6.6
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	5.6	▲ 4.8	2.7	2.4	3.1	5.9	4.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	0.5	▲ 8.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.4
		65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	5.1	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.5
		70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 7.2	1.8	0.2	3.7	5.0	4.7
		75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	5.9	▲ 0.2	3.0	3.2	2.8	2.7	2.4
		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 11.1	▲ 6.0	2.0	1.5	2.6	0.0	1.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.9	1.0	0.8	▲ 0.3	0.1
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 2.8	1.5	2.7	3.2	2.2	▲ 2.3	▲ 1.6
		10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 5.7	3.1	4.8	5.0	4.5	▲ 1.4	▲ 0.5
		15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 6.4	0.8	5.3	4.9	5.8	0.8	1.4
		20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 4.9	1.1	4.3	3.7	5.0	1.5	2.6
		25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 5.3	0.5	4.1	3.4	4.9	1.3	2.4
		30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 5.1	0.2	2.9	2.4	3.4	▲ 0.4	0.9
		35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 0.5	2.5	2.3	2.7	▲ 1.1	0.5
		40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 8.2	▲ 1.6	1.5	1.2	1.9	▲ 1.6	▲ 0.2
		45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 6.0	▲ 9.6	▲ 3.6	1.5	1.5	1.5	▲ 1.4	▲ 0.2
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 12.0	▲ 7.9	1.1	0.7	1.6	▲ 0.8	0.6
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 10.3	▲ 14.2	▲ 9.6	0.5	0.0	1.0	▲ 1.1	▲ 0.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 14.0	▲ 10.7	0.7	0.4	1.1	▲ 0.7	0.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 13.7	▲ 11.3	0.8	0.4	1.2	0.0	1.0
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 12.9	▲ 10.6	1.4	1.0	2.0	0.9	1.7
		75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 10.2	▲ 8.5	2.1	1.7	2.6	2.0	2.5

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	1月	2月	1月	2月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,184	1,186	1,220	1,200
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.4	9.2	8.7	8.6
		200 枚以上 400 枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.6	6.6	6.4	6.5
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.3	9.5	8.9	9.4
		600 枚以上 800 枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	11.6	11.7	11.2	11.6
		800 枚以上 1000 枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.4	12.4	12.0	12.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.1	11.0	11.2	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.0	9.0	9.2	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.2	7.1	7.5	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.4	5.3	5.6	5.5
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.1	4.4	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.4	6.4	6.9	6.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.3	3.3	3.5	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	2.8	3.0	2.9
		4000 枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	1.5	1.6	1.5
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,220	1,219	1,252	1,230
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.6	6.3	6.4
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.8	6.8	6.5	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	9.5	9.7	9.2	9.6
		600 枚以上 800 枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.0	12.1	11.5	11.9
		800 枚以上 1000 枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.8	12.7	12.4	12.6
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.4	11.3	11.5	11.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.4	7.3	7.7	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.6	5.5	5.8	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.3	4.5	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.6	6.6	7.0	6.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.4	3.4	3.6	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	2.9	3.0	2.9
		4000 枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.5	1.6	1.6	1.5
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.0	97.3	97.4	97.6
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	68.2	70.3	70.3	72.4
		200 枚以上 400 枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8	99.8	99.8	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,040	6,004	69,546	37,493	32,053	6,275	6,211
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	9,535	1,514	1,512	17,355	9,301	8,054	1,589	1,566
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	7,658	1,216	1,214	13,996	7,499	6,497	1,278	1,261
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	2,661	425	425	4,965	2,636	2,329	467	458
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	4,295	680	681	7,761	4,183	3,577	698	692
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	702	110	108	1,270	680	591	113	111
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	1,877	299	298	3,359	1,802	1,557	311	305
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	28,279	4,516	4,482	52,072	28,127	23,945	4,676	4,636
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	23,053	3,665	3,615	42,468	23,063	19,405	3,758	3,709
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	191	31	30	349	189	159	32	30
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	1,319	213	206	2,618	1,403	1,215	232	231
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	3,716	607	631	6,637	3,471	3,166	655	664
	後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	717	716	9,077	4,688	4,389	859	860
	〈後発品割合：%〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈15.0〉	〈16.0〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈17.4〉	〈16.7〉	〈18.3〉	〈18.4〉	〈18.6〉
	内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	635	634	8,072	4,159	3,913	767	767
	〈後発品割合：%〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈16.0〉	〈17.3〉	〈17.3〉	〈17.5〉	〈19.0〉	〈18.0〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.7〉
	屯服薬他	43	55	67	81	88	41	48	8	8	95	47	48	11	10
	〈後発品割合：%〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈21.8〉	〈24.9〉	〈27.4〉	〈26.5〉	〈27.3〉	〈24.9〉	〈30.2〉	〈34.2〉	〈32.9〉
	注射薬	4	16	32	47	63	30	33	6	5	65	35	30	6	6
	〈後発品割合：%〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.7〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉
	外用薬	489	562	717	806	831	396	435	68	70	845	447	398	75	78
	〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.1〉	〈11.7〉	〈11.2〉	〈11.1〉	〈12.7〉	〈12.9〉	〈12.6〉	〈11.5〉	〈11.7〉
	特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	64	10	10	119	65	54	10	10

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 12.3	2.9	2.7	3.2	3.9	3.5
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	1.5	6.0	▲ 4.4	3.3	3.9	2.6	4.9	3.6
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	2.6	▲ 7.0	3.9	4.5	3.1	5.2	3.9
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 3.6	2.3	▲ 10.4	8.3	10.1	6.3	9.8	8.0
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	2.7	▲ 5.0	1.5	1.5	1.4	2.7	1.6
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	0.3	3.0	▲ 5.1	2.1	2.7	1.4	2.4	2.2
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.7	22.4	7.4	0.9	1.3	0.5	4.0	2.2
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 9.1	▲ 14.6	2.8	2.3	3.4	3.5	3.4
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 16.5	1.8	1.2	2.6	2.5	2.6
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	0.3	▲ 10.2	1.0	1.4	0.5	2.6	1.8
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	4.5	5.1	2.8	12.8	12.7	12.9	9.0	12.3
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	7.2	▲ 8.5	5.6	5.8	5.5	7.9	5.3
	後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.5	▲ 5.3	16.2	13.7	18.9	19.7	20.1
	〈後発品割合〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈2.0〉	〈1.7〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.6〉
	内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	0.7	▲ 5.6	16.5	13.8	19.7	20.7	21.0
	〈後発品割合〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈0.9〉	〈2.1〉	〈2.2〉	〈2.0〉	〈2.4〉	〈2.0〉	〈2.9〉	〈3.1〉	〈3.1〉
	屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	9.2	12.5	6.4	21.9	▲ 7.9	18.5	15.9	21.2	28.0	26.4
	〈後発品割合〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈3.2〉	〈2.6〉	〈4.9〉	〈0.6〉	〈4.0〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈6.8〉	〈6.4〉
	注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	32.2	50.8	19.1	25.6	4.4	14.7	17.5	11.6	2.4	11.5
	〈後発品割合〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.0〉
	外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	3.1	4.3	2.1	5.8	▲ 2.1	12.6	13.0	12.1	10.9	11.4
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.1〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.3〉	〈0.6〉
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	0.2	▲ 0.4	▲ 0.9	1.8	1.5	2.0	1.9	1.8

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単位当たり 調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,999	8,949	9,177	9,208	9,142	9,001	9,060
技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,240	2,224	2,256	2,256	2,253	2,290	2,284	2,297	2,279	2,284
（構成割合：%）	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.5)	(25.2)	(25.1)	(25.2)	(25.0)	(24.8)	(25.1)	(25.3)	(25.2)
調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,812	1,811	1,809	1,847	1,842	1,853	1,834	1,839
調剤基本料	604	620	621	651	612	594	630	633	633	655	647	664	670	669
調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,016	1,013	1,015	1,024	1,027	1,020	1,002	1,009
加算料	155	157	165	166	165	164	166	164	162	168	167	168	162	162
薬学管理料	402	401	387	386	443	442	444	445	444	443	443	444	445	444
薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,692	6,728	6,681	6,871	6,908	6,829	6,707	6,761
内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,455	5,461	5,389	5,604	5,664	5,534	5,390	5,411
屯服薬他	47	48	48	48	46	46	45	46	45	46	47	45	45	44
注射薬	219	248	275	300	311	309	312	317	307	345	345	347	333	337
外用薬	759	804	829	875	848	815	879	904	941	876	852	903	939	969
後発医薬品	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,068	1,068	1,068	1,198	1,151	1,252	1,232	1,255
〈後発品割合：%〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈15.0〉	〈16.0〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈17.4〉	〈16.7〉	〈18.3〉	〈18.4〉	〈18.6〉
内服薬	564	679	794	924	927	908	946	947	944	1,065	1,021	1,116	1,100	1,118
〈後発品割合：%〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈16.0〉	〈17.3〉	〈17.3〉	〈17.5〉	〈19.0〉	〈18.0〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.7〉
屯服薬他	6	7	8	10	11	10	11	13	12	13	12	14	15	15
〈後発品割合：%〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈21.8〉	〈24.9〉	〈27.4〉	〈26.5〉	〈27.3〉	〈24.9〉	〈30.2〉	〈34.2〉	〈32.9〉
注射薬	1	2	4	6	8	7	8	8	8	9	9	9	8	8
〈後発品割合：%〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.7〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉
外用薬	62	71	89	98	101	98	103	101	104	111	110	113	108	113
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.1〉	〈11.7〉	〈11.2〉	〈11.1〉	〈12.7〉	〈12.9〉	〈12.6〉	〈11.5〉	〈11.7〉
特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	15	15	15	16	16	15	15	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単位当たり 調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 11.1	▲ 6.0	2.0	1.5	2.6	0.0	1.2
技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	0.4	▲ 0.2	1.0	▲ 0.0	2.4	2.4	2.7	2.0	1.0	1.3
（構成割合：%）	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.6)	(2.3)	(2.8)	(2.1)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(0.2)	(0.0)
調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.3	2.9	3.4	2.5	1.2	1.7
調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.0	7.4	8.9	5.7	5.7	5.7
調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 3.1	1.8	0.6	0.4	0.8	▲ 1.1	▲ 0.5
加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 2.8	1.7	1.2	1.6	0.8	▲ 1.4	▲ 0.0
薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	15.1	15.5	15.1	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1	0.0
薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 14.3	▲ 8.6	1.9	1.2	2.8	▲ 0.3	1.2
内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 17.1	▲ 10.5	0.9	0.1	1.9	▲ 1.3	0.4
屯服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.4
注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	4.0	▲ 0.9	10.1	11.8	11.5	12.2	5.0	9.9
外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	1.1	▲ 1.9	4.7	4.6	4.9	3.8	3.0
後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	▲ 0.6	▲ 4.3	1.5	15.2	12.5	18.2	15.3	17.5
〈後発品割合：%〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈2.0〉	〈1.7〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.6〉
内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	▲ 1.0	▲ 5.1	1.1	15.5	12.5	18.9	16.2	18.4
〈後発品割合：%〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈0.9〉	〈2.1〉	〈2.2〉	〈2.0〉	〈2.4〉	〈2.0〉	〈2.9〉	〈3.1〉	〈3.1〉
屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	8.4	11.4	5.9	15.0	▲ 1.4	17.5	14.6	20.5	23.2	23.7
〈後発品割合：%〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈3.2〉	〈2.6〉	〈4.9〉	〈0.6〉	〈4.0〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈6.8〉	〈6.4〉
注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	31.2	49.3	18.6	18.4	11.9	13.7	16.2	10.9	▲ 1.4	9.1
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.0〉
外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	2.4	3.2	1.6	▲ 0.2	4.9	11.6	11.7	11.4	6.8	9.0
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.1〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.3〉	〈0.6〉
特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 0.3	▲ 6.1	6.2	0.9	0.4	1.4	▲ 1.9	▲ 0.4

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月	構成割合 2月(%)
総数	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,661	3,611	42,408	23,033	19,375	3,752	3,703	100.0
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	242	35	37	380	195	185	35	35	0.9
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	346	50	57	521	256	264	54	55	1.5
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	253	36	41	413	213	200	38	41	1.1
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	198	30	31	335	171	164	32	33	0.9
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	213	34	34	387	206	181	36	36	1.0
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	303	48	49	547	294	253	49	50	1.4
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	429	68	68	769	414	355	69	70	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	593	93	95	1,055	569	486	94	96	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	887	141	141	1,580	856	724	141	141	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	1,097	174	174	2,020	1,091	928	181	181	4.9
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	1,180	188	187	2,214	1,197	1,016	198	197	5.3
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	1,392	222	219	2,568	1,397	1,171	228	225	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	1,810	288	282	3,222	1,773	1,449	280	275	7.4
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	2,889	460	451	5,136	2,849	2,287	439	430	11.6
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	2,795	446	436	5,288	2,863	2,426	471	462	12.5
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,345	1,309	15,973	8,688	7,285	1,408	1,375	37.1
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,712	6,709	75,781	40,717	35,063	6,971	6,856	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	405	426	5,072	2,735	2,337	411	420	6.1
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	277	312	3,072	1,507	1,565	318	326	4.8
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	189	202	1,902	934	968	218	216	3.2
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	143	133	1,317	660	656	152	141	2.1
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	133	122	1,330	703	628	140	127	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	163	156	1,674	893	781	165	157	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	203	200	2,131	1,133	998	207	202	2.9
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	239	241	2,541	1,338	1,202	250	246	3.6
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	300	301	3,205	1,691	1,514	315	309	4.5
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	328	326	3,612	1,910	1,702	353	345	5.0
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	331	327	3,742	1,995	1,746	358	348	5.1
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	362	356	4,074	2,189	1,885	383	372	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	446	437	4,900	2,675	2,225	444	431	6.3
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	674	668	7,481	4,127	3,354	653	638	9.3
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	636	631	7,492	4,057	3,436	668	661	9.6
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,885	1,872	22,236	12,169	10,067	1,935	1,917	28.0
	薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	19,320	18,901	213,269	113,321	99,948	19,839	19,191	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	7,534	988	1,067	12,504	6,575	5,929	971	1,011	5.3
	5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	4,633	617	715	6,593	2,996	3,598	692	724	3.8
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	2,329	352	381	3,365	1,511	1,853	398	399	2.1
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	1,571	280	246	2,448	1,167	1,281	295	262	1.4
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	1,618	287	246	2,731	1,404	1,326	300	256	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	2,143	365	330	3,601	1,876	1,725	365	333	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	2,856	471	443	4,783	2,485	2,299	475	446	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	3,585	581	559	5,979	3,083	2,896	598	569	3.0
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	4,685	765	738	7,934	4,112	3,821	792	752	3.9
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	5,266	871	834	9,320	4,860	4,460	927	878	4.6
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	5,427	901	861	9,885	5,206	4,679	966	914	4.8
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	6,104	1,011	966	11,033	5,859	5,173	1,062	1,007	5.2
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	7,676	1,260	1,205	13,410	7,239	6,171	1,248	1,186	6.2
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	11,995	1,950	1,887	20,904	11,423	9,480	1,877	1,797	9.4
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	11,724	1,897	1,844	21,606	11,589	10,016	1,983	1,926	10.0
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	41,615	6,723	6,579	77,174	41,935	35,239	6,891	0	0.0
	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,338	4,274	50,262	27,165	23,097	4,455	4,376	100.0
	0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	484	65	69	809	421	388	64	66	1.5
	5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	393	52	61	593	286	306	56	61	1.4
	10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	252	36	42	394	195	199	38	43	1.0
	15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	201	31	32	323	163	160	32	33	0.8
	20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	209	34	33	367	195	172	35	34	0.8
	25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	295	47	47	518	278	240	47	47	1.1
	30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	415	65	66	731	391	339	66	67	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	583	91	93	1,018	545	472	92	93	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	890	140	142	1,575	848	727	141	142	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	1,145	182	182	2,101	1,126	975	190	189	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	1,293	207	204	2,428	1,304	1,125	220	216	4.9
	55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	1,564	251	246	2,903	1,566	1,337	261	256	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	2,077	332	323	3,719	2,030	1,689	328	319	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	3,369	537	525	6,003	3,302	2,701	518	504	11.5
	70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	3,301	526	514	6,231	3,352	2,878	558	546	12.5
	75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	10,906	1,743	1,694	20,550	11,162	9,388	1,809	1,759	40.2

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 16.5	1.8	1.2	2.5	2.5	2.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 13.7	▲ 4.4	▲ 22.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 0.7	▲ 6.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 1.2	▲ 24.1	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.5	7.1	▲ 3.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 13.6	2.2	4.3	0.2	4.7	▲ 0.5
	15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	1.5	▲ 9.7	7.1	8.1	6.1	6.6	4.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.9	0.1	▲ 10.1	5.3	5.4	5.2	5.7	5.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 5.0	▲ 13.0	3.1	3.3	2.8	2.0	3.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.8	▲ 14.6	1.8	2.1	1.5	0.2	2.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 11.2	▲ 9.4	▲ 16.2	0.5	0.2	0.7	0.9	1.3
	40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 9.6	▲ 15.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0
	45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 9.8	4.2	4.8	3.4	3.6	4.0
	50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 19.2	3.6	2.2	5.3	5.3	5.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 15.1	▲ 16.4	▲ 19.3	1.4	0.4	2.5	2.3	2.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 19.0	▲ 19.7	▲ 23.0	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.3
	65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	▲ 13.7	▲ 15.1	▲ 19.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 4.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 18.8	▲ 18.9	▲ 21.3	2.5	0.2	5.4	5.5	6.1
	75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 12.2	4.8	4.1	5.5	4.7	5.1
	処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	6.0	▲ 6.7	0.9	1.1	0.6	3.9	2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	1.5	▲ 11.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.4	1.7	▲ 1.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	7.5	▲ 21.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.8	15.0	4.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	24.4	▲ 16.7	0.4	0.7	0.1	15.0	6.8
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	32.1	▲ 6.6	2.0	3.6	0.4	6.6	6.5
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	18.8	▲ 7.4	1.5	3.0	▲ 0.2	5.2	3.9
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	9.8	▲ 9.7	▲ 0.3	1.3	▲ 2.1	1.3	1.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	7.8	▲ 10.8	▲ 0.3	1.2	▲ 1.9	2.1	0.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	4.7	▲ 13.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	4.4	2.2
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	6.0	▲ 11.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	5.2	2.6
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	14.1	▲ 2.3	4.3	5.1	3.3	7.8	5.8
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	5.1	▲ 6.5	4.4	3.7	5.1	8.3	6.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	5.6	▲ 4.8	2.7	2.4	3.1	5.9	4.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	0.5	▲ 8.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.4
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	5.1	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.5
	70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 7.2	1.8	0.2	3.7	5.0	4.7
	75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	5.9	▲ 0.2	3.0	3.2	2.8	2.7	2.4
	薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	4.2	▲ 6.8	0.0	0.2	▲ 0.2	2.7	1.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 4.2	▲ 0.0	▲ 14.1	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 7.3	▲ 1.7	▲ 5.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	6.5	▲ 23.6	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.3	12.1	1.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	3.4	24.3	▲ 18.6	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 4.2	12.9	4.6
	15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	8.1	32.8	▲ 8.4	0.8	3.8	▲ 1.8	5.3	6.1
	20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	3.5	17.6	▲ 9.7	0.6	2.8	▲ 1.7	4.5	4.2
	25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.1	8.5	▲ 12.0	▲ 1.3	0.8	▲ 3.5	0.1	1.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.9	6.0	▲ 12.8	▲ 1.3	0.5	▲ 3.3	0.8	0.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.8	2.3	▲ 15.2	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.8	2.9	1.7
	40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	3.4	▲ 12.8	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.8	3.4	1.9
	45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	5.5	11.9	▲ 3.7	3.2	4.2	2.2	6.4	5.2
	50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	3.9	▲ 7.3	3.7	3.2	4.3	7.2	6.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	4.6	▲ 5.3	2.3	2.1	2.5	5.0	4.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 8.5	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 1.6
	65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	1.4	4.3	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 4.7
	70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 7.4	1.3	▲ 0.3	3.3	4.5	4.5
	75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	4.2	▲ 0.7	2.5	2.4	2.6	2.5	▲ 100.0
	投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	2.3	▲ 3.0	2.2	2.0	2.5	2.7	2.4
	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 3.2	0.8	▲ 10.7	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 4.0
	5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.0	4.4	▲ 15.1	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.1	6.5	▲ 0.3
	10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	3.5	12.6	▲ 9.8	1.9	4.2	▲ 0.2	7.4	1.7
	15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	5.5	15.0	▲ 3.2	4.2	6.3	2.2	4.0	3.9
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	2.3	8.3	▲ 4.4	3.0	4.2	1.6	3.6	2.6
	25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	3.6	▲ 6.2	1.1	2.2	▲ 0.1	1.0	0.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	2.5	▲ 6.6	1.3	2.2	0.2	1.2	0.9
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 7.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.7	0.7	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 1.5	0.8	▲ 6.3	0.1	0.4	▲ 0.3	0.7	0.1
	45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	6.9	9.3	2.0	4.8	5.8	3.7	4.4	4.1
	50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	▲ 0.5	1.2	▲ 3.7	5.2	4.5	5.9	6.3	5.8
	55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.9	2.5	▲ 2.3	3.6	3.3	4.0	4.1	4.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	2.2	3.0	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 4.0
	70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 6.0	3.2	1.2	5.6	5.9	6.2
	75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	2.6	3.8	▲ 0.2	3.9	3.6	4.4	3.8	3.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
単位たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,454	5,382	5,596	5,657	5,526	5,382	5,402
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	839	868	873	749	712	792	847	830
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,771	1,824	1,811	1,695	1,700	1,690	1,697	1,680
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,136	1,911	2,042	2,174	2,282	2,069	1,740	1,903
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,446	2,105	2,373	2,544	2,593	2,494	2,106	2,334
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,784	2,551	2,777	2,906	2,930	2,878	2,563	2,810
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,130	2,978	3,118	3,270	3,295	3,242	2,998	3,192
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,465	3,375	3,406	3,607	3,656	3,552	3,313	3,460
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	3,999	3,899	3,946	4,154	4,252	4,044	3,768	3,911
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	4,804	4,692	4,692	4,931	5,063	4,783	4,457	4,571
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,479	5,321	5,354	5,591	5,713	5,454	5,113	5,259
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	5,839	5,686	5,720	5,916	5,999	5,820	5,531	5,660
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,267	6,146	6,167	6,303	6,382	6,211	5,937	6,056
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,547	6,474	6,451	6,576	6,629	6,513	6,307	6,393
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,830	6,817	6,750	6,865	6,904	6,818	6,724	6,740
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,968	7,019	6,902	7,058	7,057	7,060	7,049	6,996
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,073	7,137	6,989	7,183	7,139	7,237	7,278	7,174
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.88	2.82	2.81	2.78	2.85	2.85	2.80
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.61	2.44	2.51	2.47	2.40	2.54	2.36	2.41
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.37	2.23	2.29	2.15	1.99	2.30	2.17	2.22
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.96	1.86	1.88	1.77	1.62	1.92	1.83	1.84
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.94	1.96	1.86	1.86	1.77	1.95	1.93	1.85
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.11	2.16	2.01	2.05	2.00	2.11	2.14	2.01
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.21	2.24	2.12	2.15	2.10	2.21	2.22	2.12
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.31	2.33	2.21	2.25	2.19	2.30	2.30	2.21
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.42	2.43	2.32	2.35	2.30	2.41	2.39	2.31
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.54	2.55	2.45	2.48	2.43	2.52	2.51	2.43
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.63	2.66	2.56	2.58	2.54	2.62	2.62	2.55
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.69	2.72	2.64	2.64	2.61	2.68	2.70	2.63
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.75	2.79	2.72	2.71	2.68	2.74	2.77	2.71
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.78	2.83	2.76	2.74	2.71	2.77	2.81	2.75
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.84	2.89	2.83	2.79	2.77	2.83	2.87	2.82
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.92	2.99	2.92	2.88	2.86	2.92	2.97	2.92
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.51	3.57	3.51	3.47	3.45	3.50	3.56	3.51
	1種類当たり投薬日数（日）	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.5	22.6	23.6	24.0	23.1	22.5	22.8
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.5	8.4	8.6	9.0	9.6	8.5	8.0	8.5
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	10.8	10.1	11.0	11.7	12.9	10.7	9.6	10.7
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	12.8	11.1	13.0	13.2	14.0	12.5	10.9	12.7
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	12.9	11.7	13.5	13.4	13.9	13.0	11.6	13.3
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	13.8	12.9	14.2	14.4	14.8	13.9	13.0	14.2
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	14.5	13.9	15.0	15.3	15.8	14.8	13.9	15.0
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	16.3	15.7	16.7	17.0	17.7	16.3	15.4	16.4
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	19.0	18.3	19.2	19.8	20.6	19.0	17.9	18.9
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	21.7	20.9	21.8	22.5	23.2	21.8	20.6	21.6
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	23.8	22.9	23.7	24.6	25.0	24.0	22.7	23.7
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	25.6	24.8	25.4	26.3	26.7	25.8	24.6	25.4
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.1	26.3	26.8	27.7	28.0	27.4	26.3	26.9
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.1	27.5	27.8	28.7	28.9	28.5	27.6	28.0
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.2	27.7	27.9	28.8	28.9	28.7	28.1	28.3
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.2	25.9	25.8	26.6	26.6	26.6	26.3	26.1
	1種類1日当たり薬剤料（円）	85	87	86	93	85	85	84	84	84	84	85	84	84	85
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	50	54	54	47	46	48	55	53
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	88	97	92	88	89	86	97	90
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	100	101	99	105	109	101	99	96
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	99	97	98	104	105	102	100	99
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	102	102	103	105	106	105	104	105
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	103	103	104	106	106	105	104	106
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	103	105	103	105	106	105	104	105
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	102	102	102	104	104	103	102	103
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	100	100	100	100	101	100	99	100
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	96	96	96	96	97	95	95	96
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	91	91	91	91	92	90	90	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	89	89	89	88	89	88	87	88
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	87	87	87	87	87	86	85	86
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	86	86	86	86	86	85	85	85
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	85	85	85	85	85	84	84	85
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	77	77	77	78	78	78	78	78

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3） 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4） 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
単位たり	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 17.1	▲ 10.5	0.9	0.1	1.9	▲ 1.3	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 5.8	▲ 12.1	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.5	▲ 2.3	▲ 4.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 6.9	▲ 7.2
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 20.4	3.8	1.8	3.5	0.0	▲ 9.0	▲ 6.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 23.2	▲ 3.3	5.0	4.4	5.6	0.1	▲ 1.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 15.8	▲ 2.9	3.7	2.3	5.4	0.5	1.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 13.5	▲ 3.6	3.4	2.0	5.0	0.7	2.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 12.6	▲ 4.3	2.1	0.9	3.5	▲ 1.8	1.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 13.4	▲ 3.6	1.3	0.7	2.0	▲ 3.4	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 14.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	▲ 5.0	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 15.7	▲ 7.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 3.9	▲ 1.8
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 14.2	▲ 18.8	▲ 13.6	▲ 0.7	▲ 1.4	0.2	▲ 2.7	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 15.5	▲ 20.8	▲ 15.3	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 1.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 20.1	▲ 16.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 0.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 15.3	▲ 19.3	▲ 16.6	▲ 0.6	▲ 1.2	0.1	▲ 1.4	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 17.7	▲ 15.2	0.7	▲ 0.1	1.6	0.4	1.4
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 11.9	▲ 14.0	▲ 12.0	1.7	0.9	2.6	2.0	2.6
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 3.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 3.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	0.5	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 2.1
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	0.6	0.5	▲ 2.0	▲ 1.2	0.2	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 0.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.6	0.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0
	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	▲ 1.8	4.1	2.2	1.7	2.7	0.0	0.8
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	1.0	0.8	4.0	2.3	2.0	2.7	0.5	1.3
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	1.4	▲ 2.0	11.0	4.7	5.9	3.5	▲ 5.0	▲ 1.5
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	0.2	▲ 9.4	10.9	5.0	5.5	4.2	▲ 4.9	▲ 2.7
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	▲ 2.4	▲ 13.4	5.7	3.4	2.5	4.1	▲ 1.2	▲ 2.1
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	▲ 1.2	▲ 8.0	5.9	2.4	1.4	3.3	▲ 0.9	▲ 1.5
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	▲ 0.1	▲ 4.5	6.6	2.4	1.4	3.5	0.9	▲ 0.2
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	0.3	▲ 3.3	7.2	2.6	1.6	3.7	0.4	0.2
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	1.1	▲ 2.4	8.7	1.9	1.6	2.2	▲ 2.2	▲ 1.8
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	1.2	▲ 2.6	7.5	1.6	1.6	1.5	▲ 2.6	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	1.3	▲ 2.3	5.8	1.6	1.6	1.4	▲ 1.9	▲ 1.1
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	0.7	▲ 2.6	3.9	1.4	1.3	1.6	▲ 0.8	▲ 0.3
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	0.7	▲ 2.0	3.2	1.3	1.2	1.4	▲ 0.8	▲ 0.2
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	0.7	▲ 1.8	2.3	1.3	1.1	1.5	▲ 0.3	0.3
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	0.7	▲ 1.2	1.6	1.4	1.1	1.7	0.4	0.8
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	1.1	▲ 0.6	1.5	1.9	1.5	2.3	1.3	1.6
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	0.7	▲ 0.3	0.5	1.4	1.1	1.7	1.3	1.5
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 14.1	▲ 13.9	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 0.2	0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 5.2	▲ 13.1	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 4.2	0.5	▲ 2.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 5.3	▲ 10.5	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	0.6	▲ 2.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 12.0	▲ 4.2	0.3	0.1	0.3	▲ 2.6	▲ 2.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 8.7	▲ 11.7	▲ 6.7	2.7	1.6	3.8	2.6	0.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.0	2.2	1.1	3.5	2.0	2.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 7.2	1.9	1.0	2.9	1.0	2.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.6	0.5	▲ 0.1	1.3	▲ 1.0	1.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 9.1	0.7	0.1	1.4	0.2	1.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 9.6	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 11.5	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 14.4	▲ 15.7	▲ 16.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 15.8	▲ 18.4	▲ 17.4	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 16.0	▲ 18.1	▲ 17.8	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 15.6	▲ 17.6	▲ 17.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 12.0	0.8	0.6	1.1	0.8	1.2

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
	内服薬　総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,661	3,611	42,408	23,033	19,375	3,752	3,703	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	3,861	618	599	7,428	4,027	3,401	654	636	17.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	270	43	42	499	273	226	43	42	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	497	79	76	943	515	428	82	79	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	346	56	53	647	353	294	55	54	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	1,263	202	197	2,441	1,323	1,118	216	211	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	1,152	183	178	2,232	1,211	1,021	195	190	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	4,974	796	775	8,951	4,995	3,956	755	732	19.8
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	218	35	34	395	218	177	34	33	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	2,169	348	338	3,712	2,103	1,608	307	296	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	539	86	84	980	535	445	86	83	
総	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	1,334	213	208	2,432	1,370	1,062	200	193	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	248	40	37	398	195	203	42	38	1.0
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	1,976	315	306	3,768	2,034	1,734	333	324	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	1,333	213	207	2,538	1,370	1,168	225	218	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	274	44	42	526	285	241	45	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	668	108	104	1,246	669	577	113	109	2.9
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	465	73	72	887	482	404	77	75	2.0
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	249	39	38	471	259	212	39	39	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	212	33	32	398	219	179	33	33	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	1,642	264	255	3,155	1,705	1,451	281	272	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	3,201	516	497	6,203	3,351	2,852	551	537	14.5
	396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	1,600	257	250	3,116	1,687	1,429	278	270	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	1,283	208	198	2,488	1,341	1,147	220	215	
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	1,495	243	236	2,932	1,578	1,353	268	258	7.0
	422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	193	33	31	323	184	138	28	26	
	429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	1,271	206	201	2,554	1,363	1,191	236	228	
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	1,360	188	242	2,118	1,123	995	184	230	6.2
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	576	91	90	1,065	570	495	96	94	2.5
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	414	64	61	652	337	315	61	56	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	185	28	27	296	154	141	26	25	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	160	25	23	230	114	116	23	21	
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	1,401	224	221	2,220	1,210	1,010	218	224	6.1
	624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	184	30	26	279	142	137	28	23	
	625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	1,125	180	182	1,765	970	795	175	187	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	内服薬　総数	▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 3,271	▲ 504	▲ 713	755	274	481	91	93
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 167	▲ 21	▲ 43	445	222	223	36	38
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 26	▲ 3	▲ 5	7	4	3	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	▲ 2	1	▲ 3	38	20	18	3	3
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	▲ 0	0	▲ 2	18	9	9	▲ 1	2
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 56	▲ 7	▲ 12	150	70	80	14	13
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 80	▲ 12	▲ 19	150	77	73	12	12
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 580	▲ 86	▲ 115	▲ 115	34	▲ 150	▲ 41	▲ 43
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 36	▲ 6	▲ 6	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 318	▲ 47	▲ 60	▲ 266	▲ 82	▲ 184	▲ 41	▲ 42
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 111	▲ 17	▲ 20	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 117	▲ 17	▲ 25	11	51	▲ 40	▲ 12	▲ 15
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 18	2	▲ 7	▲ 12	▲ 6	▲ 6	2	1
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 129	▲ 16	▲ 29	212	108	104	17	18
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 125	▲ 16	▲ 25	135	68	68	12	11
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 20	▲ 3	▲ 4	31	15	16	1	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 25	▲ 3	▲ 7	49	21	28	5	5
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	▲ 6	0	▲ 3	42	21	20	3	3
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 2	12	6	6	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	8	4	4	▲ 0	1
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 138	▲ 19	▲ 28	199	103	96	17	17
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	▲ 43	▲ 3	▲ 21	436	222	214	34	41
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	▲ 3	1	▲ 7	239	129	109	20	20
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	▲ 14	0	▲ 7	180	87	92	12	17
	42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	49	8	2	298	167	132	25	22
	422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 20	▲ 3	▲ 4	▲ 35	▲ 14	▲ 21	▲ 5	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	70	12	6	334	181	153	30	27
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 243	▲ 30	▲ 56	▲ 80	▲ 40	▲ 40	▲ 4	▲ 12
	52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	5	3	▲ 2	53	32	21	5	3
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 61	▲ 6	▲ 18	▲ 55	▲ 21	▲ 34	▲ 3	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 34	▲ 4	▲ 9	▲ 29	▲ 14	▲ 15	▲ 1	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 34	▲ 3	▲ 9	▲ 34	▲ 13	▲ 21	▲ 2	▲ 2
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	▲ 1,923	▲ 340	▲ 387	▲ 759	▲ 618	▲ 141	▲ 6	3
	624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 32	▲ 3	▲ 9	▲ 30	▲ 9	▲ 21	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	▲ 1,881	▲ 335	▲ 376	▲ 734	▲ 611	▲ 123	▲ 4	5

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	24,204	3,512	3,716	37,980	19,466	18,514	3,487	3,481	100.0
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	198	33	31	393	212	181	36	35	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	9	2	1	18	10	8	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	12	2	2	21	12	9	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	21	3	3	44	25	19	4	3	
	119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	7	1	1	12	6	6	1	1	
	21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	400	65	66	784	427	358	71	69	2.0
	212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	7	1	1	14	8	6	1	1	
	214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	9	1	1	16	9	7	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	3,413	437	476	5,572	2,831	2,741	430	455	13.1
	23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	330	42	42	569	320	249	43	40	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	10	2	1	17	10	8	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	45	5	4	56	30	25	5	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	4	1	1	6	3	3	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	29	4	4	54	30	24	5	4	0.1
	32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	362	57	56	676	369	307	58	57	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	212	34	33	394	215	179	35	34	
	33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	84	11	12	167	93	74	12	12	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	494	74	78	1,014	533	481	83	89	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	486	73	77	988	521	467	81	86	
	42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	12	2	2	29	17	12	2	3	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	8	1	2	23	14	9	1	3	
	44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	10,459	1,400	1,488	15,816	8,429	7,387	1,192	1,254	36.0
	52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	126	19	19	221	119	103	19	19	0.5
	61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	5,354	689	762	8,233	4,469	3,764	595	632	18.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	4,107	535	596	6,598	3,606	2,992	475	504	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	1,213	149	160	1,587	833	754	116	124	
	62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	2,786	657	655	3,976	1,368	2,608	899	767	22.0
	624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	1,387	162	180	2,045	1,090	955	145	158	
	625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	1,369	491	470	1,876	246	1,630	749	605	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月
	内服薬　総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 3,844	▲ 162	▲ 1,070	▲ 3,595	▲ 1,821	▲ 1,774	▲ 25	▲ 235
	11 中枢神経系用薬	17	27	36	25	▲ 22	▲ 11	▲ 12	0	▲ 2	35	17	17	3	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	4	2	2	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	1	1	1	0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0
	21 循環器官用薬	84	102	79	83	61	25	36	7	10	86	54	32	7	2
	212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 452	▲ 26	▲ 107	▲ 326	▲ 161	▲ 165	▲ 7	▲ 20
	23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 9	▲ 11	▲ 31	1	▲ 32	1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	1	▲ 3	▲ 3	▲ 14	0	▲ 14	0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	1	1	1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	19	8	11	0	2	18	12	7	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	2	▲ 3	4	0	1	11	8	3	1	1
	33 血液・体液用薬		6	3	2	▲ 1	▲ 2	1	0	▲ 1	5	3	2	1	0
	39 その他の代謝性医薬品		52	▲ 3	68	▲ 129	▲ 49	▲ 80	▲ 13	▲ 11	119	44	75	9	11
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	49	45	4	▲ 3	2	107	39	68	8	9
	42 腫瘍用薬	0	4	8	4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	0	1	10	7	3	▲ 0	1
	422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	1	11	7	3	▲ 0	1
	44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 1,588	▲ 192	▲ 301	▲ 2,160	▲ 872	▲ 1,288	▲ 208	▲ 234
	52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 1,222	▲ 154	▲ 265	▲ 1,593	▲ 826	▲ 767	▲ 94	▲ 130
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 953	▲ 124	▲ 202	▲ 1,066	▲ 595	▲ 471	▲ 59	▲ 92
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 282	▲ 31	▲ 65	▲ 524	▲ 236	▲ 288	▲ 33	▲ 35
	62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 542	222	▲ 387	37	▲ 204	240	242	113
	624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 333	▲ 43	▲ 71	▲ 428	▲ 195	▲ 233	▲ 17	▲ 21
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	37	▲ 209	264	▲ 315	466	▲ 8	475	258	135

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	2月(%)
	内服薬　総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	59,887	8,669	9,783	93,418	46,945	46,474	9,195	9,595	100.0
	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	9,800	1,576	1,536	19,311	10,135	9,176	1,790	1,739	18.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	47	8	7	86	48	39	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	158	26	26	258	128	131	30	27	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	7	1	1	11	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	7,677	1,226	1,206	15,189	7,957	7,231	1,406	1,370	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	114	19	18	234	123	111	21	21	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	1,324	197	226	2,639	1,393	1,247	236	244	2.5
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	24	4	4	47	25	21	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	64	10	10	112	61	50	9	9	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	11	2	2	20	11	9	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	11	2	2	21	11	9	2	2	
総	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	3,887	540	592	5,402	2,284	3,118	612	613	6.4
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	743	109	105	1,170	588	582	113	106	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	141	22	21	234	126	107	22	21	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	229	34	30	360	171	189	35	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	215	35	33	418	223	195	37	36	0.4
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	121	20	18	217	115	101	19	19	0.2
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	592	96	94	1,109	607	502	96	93	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	486	78	77	912	497	415	80	77	
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	255	37	40	416	187	229	47	46	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	2,320	403	311	4,317	2,235	2,082	421	368	3.8
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	7	1	1	13	7	6	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	2,271	396	304	4,171	2,171	2,000	404	353	
	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	252	40	39	468	257	212	32	41	0.4
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	211	32	33	402	218	184	27	35	
	44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	26,186	3,276	4,342	37,174	19,796	17,378	2,900	3,729	38.9
	52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	779	120	124	1,335	687	648	130	130	1.4
	61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	8,300	1,064	1,210	11,328	5,520	5,807	999	1,042	10.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	4,674	602	705	6,969	3,520	3,449	584	618	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	3,507	444	489	4,193	1,907	2,286	401	409	
	62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	3,810	951	918	5,491	1,488	4,003	1,538	1,178	12.3
	624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	1,281	144	163	1,410	651	759	122	134	
	625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	2,454	795	744	3,946	761	3,185	1,405	1,033	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	内服薬　総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 5,350	▲ 94	▲ 2,442	▲ 1,756	▲ 255	▲ 1,501	526	▲ 188
	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,562	863	700	97	77	2,227	1,093	1,134	214	203
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤		2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	4	▲ 8	▲ 5	▲ 2	▲ 4	4	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	4	▲ 8	▲ 5	▲ 2	▲ 4	4	1
	117 精神神経用剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	699	96	89	1,806	876	930	179	164
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	408	159	249	26	57	391	228	163	39	19
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	3	2	1	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	▲ 365	34	▲ 218	▲ 393	▲ 218	▲ 175	71	20
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	23	▲ 1	▲ 27	▲ 40	6	▲ 46	4	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 10	▲ 1	▲ 5	▲ 13	▲ 2	▲ 11	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	10	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 6	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	11	2	9	1	1	40	20	20	3	3
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 1	▲ 2	1	▲ 1	1	▲ 2	1
	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	69	31	39	5	7	45	31	14	0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	64	28	37	5	7	41	27	14	2	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	23	▲ 0	23	8	▲ 6	19	7	12	10	6
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	▲ 329	▲ 161	▲ 168	▲ 36	▲ 38	268	53	215	18	58
	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	118	57	61	▲ 7	5	209	36	173	8	49
	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	35	20	15	4	1	25	21	4	▲ 7	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	36	19	17	2	2	40	28	12	▲ 5	2
	44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 3,546	▲ 378	▲ 986	▲ 3,214	▲ 661	▲ 2,553	▲ 377	▲ 613
	52 漢方製剤	90	37	87	91	34	8	25	10	▲ 11	62	44	18	10	6
	61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 1,618	▲ 181	▲ 566	▲ 2,062	▲ 846	▲ 1,216	▲ 65	▲ 169
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 978	▲ 124	▲ 313	▲ 906	▲ 429	▲ 477	▲ 17	▲ 87
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 655	▲ 60	▲ 254	▲ 1,120	▲ 412	▲ 708	▲ 43	▲ 80
	62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	▲ 903	▲ 22	▲ 881	296	▲ 748	542	▲ 232	774	586	260
	624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 112	▲ 188	▲ 39	▲ 78	▲ 567	▲ 218	▲ 349	▲ 22	▲ 29
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 599	92	▲ 691	335	▲ 669	1,112	▲ 14	1,125	609	289

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	8,103	1,288	1,281	14,696	7,969	6,727	1,307	1,305	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	1,666	267	260	3,208	1,737	1,472	285	278	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	120	19	19	223	122	101	19	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	157	25	24	296	161	136	27	25	
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	62	10	9	113	62	51	9	10	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	894	143	140	1,703	927	776	151	147	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	196	31	31	405	217	188	36	35	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	1,504	241	233	2,679	1,499	1,181	225	218	16.7
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	50	8	8	88	49	40	8	7	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	619	99	96	1,039	591	447	86	82	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	126	20	20	228	124	104	20	19	
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	431	69	67	772	438	334	63	60	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	80	14	12	126	59	67	15	13	1.0
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	612	98	94	1,149	620	529	101	99	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	362	58	56	675	364	311	60	58	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	157	25	24	304	165	139	25	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	84	14	13	154	82	72	14	13	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	93	15	14	173	95	78	15	14	1.1
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	67	11	10	125	69	56	10	10	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	57	9	9	106	59	47	9	9	
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	278	45	43	515	278	237	46	44	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	1,179	191	182	2,277	1,230	1,048	201	197	15.1
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	557	90	86	1,079	584	494	96	93	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	513	84	79	992	535	458	87	86	
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	490	79	78	930	502	427	85	82	6.3
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	60	10	10	99	57	42	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	413	66	65	801	429	372	74	72	
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	619	85	120	949	496	453	86	118	9.0
	52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	274	43	43	502	267	235	46	45	3.4
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	168	28	24	269	138	131	27	24	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	67	11	10	109	56	53	11	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	69	12	10	103	51	52	11	9	
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	746	119	116	1,205	658	547	113	114	8.7
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	105	18	14	162	82	80	17	13	
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	605	96	96	976	539	437	91	95	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月
	内服薬　総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 1,197	▲ 184	▲ 271	140	39	102	19	24
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 88	▲ 11	▲ 21	196	95	101	18	18
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 1	▲ 2	4	2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	▲ 1	14	8	6	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 63	▲ 8	▲ 13	70	30	40	7	7
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	57	29	27	5	5
	21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 177	▲ 26	▲ 35	▲ 56	6	▲ 62	▲ 16	▲ 16
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 99	▲ 15	▲ 19	▲ 96	▲ 31	▲ 65	▲ 14	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 29	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 44	▲ 6	▲ 9	▲ 11	12	▲ 23	▲ 6	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	1
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 49	▲ 6	▲ 11	52	28	24	3	4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 39	▲ 5	▲ 8	24	13	11	2	2
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 11	▲ 1	▲ 2	21	11	10	0	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	4	2	3	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	3	2	1	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 30	▲ 4	▲ 6	15	8	7	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	4	▲ 8	1	▲ 7	160	84	76	10	15
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	0	1	▲ 2	78	44	34	7	7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	3	1	▲ 2	73	37	36	3	7
	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	27	11	16	2	1	58	32	26	6	4
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 14	▲ 6	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	41	17	24	4	3	72	38	34	8	6
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 116	▲ 13	▲ 28	▲ 3	▲ 4	1	2	▲ 2
	52 漢方製剤	27	18	24	28	4	1	4	2	▲ 1	28	17	10	3	2
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 2	▲ 7	▲ 14	▲ 3	▲ 11	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 14	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 11	▲ 4	▲ 7	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	▲ 507	211	▲ 718	▲ 129	▲ 151	▲ 299	▲ 231	▲ 68	▲ 6	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 18	▲ 2	▲ 5	▲ 13	▲ 3	▲ 10	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	▲ 458	238	▲ 696	▲ 127	▲ 145	▲ 286	▲ 228	▲ 58	▲ 5	▲ 1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	5,684	906	886	10,425	5,712	4,713	910	892	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	664	106	102	1,260	687	573	110	106	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	56	9	9	100	55	45	9	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	114	18	17	213	117	96	18	18	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	116	19	18	216	118	98	18	18	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	133	21	21	258	140	118	23	22	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	207	33	32	392	214	178	34	33	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	1,503	240	234	2,660	1,492	1,168	222	216	24.2
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	66	11	10	117	65	53	10	10	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	662	106	104	1,118	636	483	92	89	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	161	26	25	289	158	131	25	25	
総	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	446	71	69	803	454	349	65	63	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	34	6	5	56	29	27	6	5	0.6
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	483	77	75	909	491	418	80	78	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	352	56	55	664	358	305	59	57	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	49	8	8	94	51	43	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	173	28	27	315	169	146	29	27	3.1
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	119	19	18	223	122	102	19	19	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	46	7	7	85	47	38	7	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	39	6	6	72	40	32	6	6	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	485	78	75	912	496	416	80	78	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	950	153	148	1,835	992	843	163	159	17.8
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	536	86	84	1,039	563	476	92	90	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	324	52	50	632	340	292	56	55	
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	479	79	76	944	509	435	87	83	9.3
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	77	13	12	128	73	55	11	10	
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	395	64	62	801	427	374	74	71	
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	164	24	29	268	144	124	24	28	3.2
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	106	17	17	192	104	89	17	17	1.9
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	54	9	8	90	48	43	9	8	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	14	2	2	23	12	11	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	20	3	3	31	16	15	3	3	
	62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	330	49	50	497	287	210	42	47	5.2
	624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	24	4	3	37	19	18	4	3	
	625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	281	41	42	411	241	170	34	40	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月
	内服薬　総数	30	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 199	▲ 1,108	▲ 186	▲ 226	▲ 57	▲ 89	32	4	6
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 5	▲ 9	47	22	25	3	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	3	1	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲ 0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	2	0	2	▲ 1	0
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲ 7	▲ 2	▲ 5	▲ 0	▲ 1	16	8	9	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲ 35	▲ 15	▲ 21	▲ 3	▲ 4	16	8	8	1	1
	21 循環器官用薬	▲ 114	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 165	▲ 205	▲ 31	▲ 40	▲ 94	▲ 21	▲ 74	▲ 18	▲ 19
	212 不整脈用剤	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 90	▲ 107	▲ 16	▲ 20	▲ 101	▲ 36	▲ 65	▲ 14	▲ 15
	217 血管拡張剤	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 33	▲ 36	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 32	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 32	▲ 46	▲ 7	▲ 9	▲ 9	10	▲ 19	▲ 5	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	▲ 5	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 53	92	▲ 17	46	▲ 78	▲ 35	▲ 43	▲ 6	▲ 9	34	15	19	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 54	73	▲ 32	34	▲ 73	▲ 33	▲ 40	▲ 6	▲ 8	25	11	14	3	2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	5	2	3	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	3	1	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4	22	19	18	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 3	3	▲ 1	4	1	0
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	6	2	3	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲ 114	▲ 60	▲ 55	▲ 8	▲ 11	28	13	15	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲ 14	3	▲ 18	▲ 2	▲ 7	116	57	59	10	11
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	▲ 7	▲ 1	▲ 3	72	38	34	6	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲ 5	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2	47	22	25	4	5
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	17	3	1	100	57	43	8	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 14	▲ 5	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	25	5	2	113	62	51	10	9
	44 アレルギー用薬	▲ 7	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 18	▲ 37	▲ 5	▲ 8	▲ 14	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	52 漢方製剤	12	13	13	9	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	4	2	1	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 6	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 2	26	150	1,017	▲ 582	115	▲ 697	▲ 130	▲ 136	▲ 287	▲ 226	▲ 60	▲ 7	▲ 3
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲ 565	124	▲ 689	▲ 129	▲ 134	▲ 284	▲ 225	▲ 59	▲ 7	▲ 3

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
	内服薬　総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,345	1,309	15,973	8,688	7,285	1,408	1,375	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	1,431	229	221	2,763	1,500	1,263	242	235	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	93	15	15	174	95	79	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	225	36	35	430	235	195	37	36	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	167	27	26	318	173	145	27	27	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	159	25	25	327	176	151	29	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	748	119	115	1,433	779	653	125	121	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	1,950	313	304	3,578	1,986	1,592	305	295	21.5
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	103	17	16	189	104	85	16	16	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	887	142	139	1,554	876	678	130	125	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	252	40	39	463	253	210	41	39	
総	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	457	73	72	856	477	379	72	70	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	61	10	9	106	56	50	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	871	139	135	1,692	913	779	150	146	10.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	617	99	96	1,197	646	551	106	103	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	64	10	10	125	68	57	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	409	66	64	773	415	358	70	67	4.9
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	252	40	39	488	265	223	43	42	3.0
	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	127	20	19	243	133	110	21	20	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	108	17	16	207	113	94	17	17	
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	875	141	136	1,722	928	794	154	149	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	1,044	168	163	2,037	1,101	936	181	176	12.8
	396 糖尿病用剤	652	810	867	982	999	492	507	82	79	998	540	458	89	87	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	418	67	65	812	439	373	72	70	
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	523	86	83	1,053	564	489	97	93	6.8
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	57	10	9	95	54	41	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	461	75	73	947	504	443	87	84	
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	211	33	34	371	201	170	33	34	2.5
	52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	188	30	29	355	192	164	32	31	2.2
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	107	51	56	9	9	97	51	46	9	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	32	15	17	3	3	28	15	13	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	44	21	24	4	4	38	20	18	4	3	
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	259	40	40	423	235	187	39	44	3.2
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	29	5	4	46	24	22	5	4	
	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	201	30	31	320	180	140	29	36	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	内服薬　総数	133	1,383	350	1,897	▲ 1,121	▲ 246	▲ 875	▲ 131	▲ 182	725	345	380	63	67
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲ 75	▲ 27	▲ 48	▲ 6	▲ 14	179	94	85	13	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	▲ 15	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 2	5	3	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	3	1	▲ 1	21	11	10	2	2
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	4	1	▲ 0	16	9	7	0	1
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	5	1	1	45	24	21	4	3
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲ 95	▲ 39	▲ 56	▲ 8	▲ 13	77	40	38	6	6
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	▲ 373	▲ 172	▲ 201	▲ 29	▲ 40	30	46	▲ 16	▲ 8	▲ 9
	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 98	▲ 111	▲ 16	▲ 21	▲ 69	▲ 15	▲ 54	▲ 13	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 7	▲ 8	1	▲ 1	2	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	▲ 47	▲ 20	▲ 27	▲ 4	▲ 6	31	29	2	▲ 1	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	▲ 72	▲ 35	▲ 37	▲ 4	▲ 9	127	65	62	11	11
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 6	▲ 9	86	44	42	8	7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1	7	3	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 3	41	19	22	4	4
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	8	6	3	1	▲ 1	33	17	16	3	3
	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	11	6	5	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	8	4	4	1	1
	33 血液・体液用薬	58	185	129	162	▲ 119	▲ 65	▲ 53	▲ 7	▲ 12	156	82	74	13	13
	39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	▲ 12	2	▲ 14	▲ 1	▲ 6	156	80	77	14	13
	396 糖尿病用剤	94	157	57	116	17	14	3	1	▲ 1	89	47	41	7	7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	▲ 21	▲ 9	▲ 12	▲ 1	▲ 3	57	28	29	5	5
	42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	28	12	15	3	1	140	78	63	11	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	37	16	21	3	2	149	81	68	12	12
	44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 20	▲ 38	▲ 6	▲ 7	▲ 9	▲ 10	0	0	▲ 0
	52 漢方製剤	25	25	23	23	8	4	4	1	0	21	12	9	2	1
	61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 7	12	87	780	▲ 417	77	▲ 494	▲ 86	▲ 89	▲ 179	▲ 156	▲ 23	▲ 1	4
	624 合成抗菌剤	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	▲ 402	85	▲ 487	▲ 86	▲ 88	▲ 179	▲ 157	▲ 22	▲ 1	4

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	19,320	18,901	213,269	113,321	99,948	19,839	19,191	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	19,063	3,103	2,983	34,661	18,675	15,986	3,174	3,037	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	5,022	797	786	9,180	5,054	4,126	790	775	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	4,454	748	696	7,960	4,205	3,756	789	726	
	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	1,326	669	657	106	103	1,198	663	535	102	101	
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	9,796	4,920	4,876	777	767	9,043	4,970	4,072	784	771	
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	3,927	1,937	1,990	316	317	3,915	2,133	1,782	344	340	
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	24,795	3,986	3,916	45,798	25,033	20,766	4,044	3,963	20.7
	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	1,279	206	202	2,420	1,318	1,101	215	211	
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	16,923	8,499	8,424	1,356	1,331	15,422	8,434	6,988	1,363	1,333	
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	11,732	5,877	5,855	942	925	10,770	5,877	4,892	954	935	
総	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	11,532	5,771	5,760	923	907	10,788	5,880	4,908	953	934	
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	12,583	2,052	1,897	19,442	9,012	10,430	2,231	2,001	10.4
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	19,206	3,060	2,950	34,232	18,584	15,647	3,074	2,959	15.4
	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	19,234	9,593	9,642	1,554	1,499	17,382	9,482	7,899	1,551	1,493	
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	3,103	1,481	1,622	261	243	2,791	1,494	1,297	264	250	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	1,624	262	257	2,998	1,623	1,375	268	261	1.4
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	3,950	624	618	7,372	4,058	3,314	632	626	3.3
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	1,053	166	164	2,006	1,108	898	171	169	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	229	36	36	440	244	197	37	37	
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	6,068	989	946	10,975	5,840	5,135	1,028	974	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	8,949	1,438	1,407	16,779	9,201	7,579	1,471	1,438	7.5
	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	4,794	775	758	9,015	4,938	4,077	798	778	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	4,411	2,232	2,179	346	340	4,040	2,230	1,809	346	340	
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	243	40	38	450	245	205	40	39	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	61	10	10	110	61	50	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	348	172	176	29	28	329	179	150	30	29	
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	9,225	1,301	1,542	14,799	7,600	7,198	1,333	1,529	8.0
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	3,506	583	565	6,261	3,237	3,024	632	598	3.1
	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	4,833	763	710	7,543	3,839	3,704	741	669	3.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	2,658	411	394	4,405	2,304	2,101	407	376	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	1,947	317	283	2,749	1,323	1,426	301	261	
	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	1,763	343	302	2,833	1,342	1,491	388	326	1.7
	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	1,081	179	151	1,673	852	821	171	145	
	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	426	122	111	664	215	450	174	140	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として
　　数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	内服薬　総数	1	1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	4	▲ 7	0	0	▲ 0	3	2
	11 中枢神経系用薬	1	2	1	1	0	▲ 0	0	4	▲ 5	1	2	1	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	▲ 0	▲ 1	0	8	▲ 9	1	2	1	5	4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2
	117 精神神経用剤	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 4	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	24	18	14	12	10	10	9	10	6	10	10	9	9	7
	21 循環器官用薬	1	2	0	0	0	1	▲ 0	1	▲ 3	1	0	1	1	1
	212 不整脈用剤	3	4	4	3	3	4	3	4	0	4	3	4	4	4
	214 血圧降下剤	2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	1	▲ 0	1	▲ 3	1	▲ 0	1	1	1
総	218 高脂血症用剤	4	5	3	3	2	3	1	3	▲ 1	2	2	3	3	3
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 2	1	4	2	1	2	21	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 3	9	5
	23 消化器官用薬	2	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	0	▲ 12	▲ 2	1	▲ 5	1	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	4	3	2	3	1	2	▲ 2	2	1	3	3	2
	31 ビタミン剤	▲ 4	1	1	1	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 3	1	1	2	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 0	2	3	3	3	3	3	4	0	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	3	3	4	3	4	5	2	4	3	4	3	4
	33 血液・体液用薬	2	2	2	1	2	1	3	7	▲ 3	1	1	2	4	3
	39 その他の代謝性医薬品	3	4	4	1	▲ 4	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	2	2	3	2	2
	396 糖尿病用剤	6	8	7	4	2	2	1	2	▲ 1	3	2	3	3	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	2	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 4	0	▲ 0	1	▲ 0	0
	42 腫瘍用薬	▲ 1	2	3	3	2	1	2	2	▲ 1	2	2	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	6	6	4	3	5	5	2	4	4	4	3	3
	44 アレルギー用薬	1	▲ 3	3	1	1	1	1	7	▲ 6	1	3	▲ 1	2	▲ 1
	52 漢方製剤	9	4	5	5	4	3	5	12	▲ 2	4	5	4	9	6
	61 抗生物質製剤	▲ 3	▲ 3	▲ 0	1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	4	▲ 17	▲ 8	▲ 7	▲ 10	▲ 3	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 5	▲ 4	▲ 6	0	▲ 17	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	▲ 7	▲ 3	3	▲ 3	▲ 4	▲ 2	10	▲ 18	▲ 12	▲ 9	▲ 15	▲ 5	▲ 8
	62 化学療法剤		▲ 2	2	4	▲ 2	▲ 4	▲ 1	25	▲ 20	▲ 1	▲ 2	▲ 0	13	8
	624 合成抗菌剤	8	▲ 3	0	5	▲ 2	▲ 4	▲ 0	6	▲ 14	▲ 8	▲ 5	▲ 11	▲ 4	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 10	1	10	5	▲ 6	▲ 8	▲ 6	84	▲ 31	16	0	26	42	26

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
	内服薬　総数	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,338	4,274	50,262	27,165	23,097	4,455	4,376	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	4,113	657	636	7,663	4,169	3,494	675	653	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	1,190	189	185	2,189	1,200	989	189	185	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	689	111	106	1,287	697	590	116	110	
	116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	364	183	181	29	28	333	183	150	29	28	
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	1,161	185	180	2,158	1,180	978	188	183	
	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	982	482	500	80	78	989	534	454	87	85	
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	7,934	1,270	1,234	14,794	8,044	6,750	1,306	1,269	29.0
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	833	414	419	67	65	799	433	366	71	69	
	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	2,782	446	433	5,146	2,801	2,345	454	441	
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	1,875	301	292	3,483	1,892	1,591	308	300	
総	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	1,957	312	304	3,701	2,006	1,695	327	319	
	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	1,015	162	152	1,645	800	845	171	158	3.6
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	4,410	700	677	8,104	4,412	3,692	708	685	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	2,404	383	370	4,417	2,410	2,007	386	373	
	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	337	53	51	618	336	282	54	52	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	539	87	84	1,000	539	461	90	86	2.0
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	1,094	172	169	2,056	1,122	934	177	174	4.0
	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	277	43	42	529	290	238	45	44	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	47	7	7	90	49	40	7	7	
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	1,598	256	246	2,954	1,606	1,349	261	251	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	2,603	416	403	4,925	2,682	2,243	433	419	9.6
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	1,603	257	249	3,036	1,655	1,381	268	259	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	342	54	53	639	350	289	55	54	
	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	99	16	15	186	101	85	17	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	12	2	2	22	12	10	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	86	14	13	161	88	74	14	14	
	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	1,574	219	285	2,558	1,338	1,221	226	285	6.5
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	709	112	111	1,315	704	611	119	115	2.6
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	309	49	46	501	258	243	48	44	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	128	20	19	213	111	103	20	18	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	150	24	22	232	117	115	23	21	
	62 化学療法剤	294	301	313	327	324	152	171	30	28	300	153	146	33	29	0.7
	624 合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	58	10	8	91	46	45	9	8	
	625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	44	10	9	75	34	41	12	11	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	内服薬　総数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	2.3	▲ 3.0	2.2	2.0	2.5	2.7	2.4
	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	1.4	▲ 3.2	2.2	1.7	2.8	2.6	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4	▲ 3.4	0.3	0.2	0.5	0.1	▲ 0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	0.7	4.2	▲ 4.1	3.4	3.5	3.4	4.2	4.0
	116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 3.5	0.2	0.0	0.3	▲ 2.0	▲ 0.2
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 6.0	0.1	▲ 1.5	2.0	1.9	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	10.7	11.9	9.6	9.6	5.9	10.8	10.8	10.7	9.8	9.1
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	0.8	1.8	▲ 2.1	2.3	1.8	3.0	2.8	2.8
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	3.8	4.4	1.0	5.1	4.6	5.8	5.4	5.4
	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	0.1	1.1	▲ 2.8	1.4	0.8	2.0	1.9	1.8
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	0.6	1.7	▲ 2.2	2.0	1.5	2.7	2.5	2.6
総	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	2.5	3.4	▲ 0.6	4.1	3.6	4.8	4.8	4.7
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	1.9	13.7	▲ 9.7	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.6	5.8	3.9
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	▲ 0.5	0.6	▲ 4.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	0.0	▲ 4.5	0.6	0.3	0.9	0.6	0.6
	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	0.2	▲ 5.6	1.1	1.3	0.8	0.8	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	1.8	2.3	▲ 1.7	3.1	2.3	4.0	3.5	3.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	0.8	2.1	▲ 2.1	3.0	2.6	3.5	2.8	3.1
	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	3.1	3.6	0.4	4.2	4.1	4.3	3.5	3.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	2.3	2.2	0.2	3.3	3.1	3.6	2.2	3.4
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	1.0	2.3	▲ 2.4	1.6	1.3	2.0	1.8	1.8
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	1.5	2.6	0.4	1.1	▲ 2.6	3.7	3.3	4.2	3.9	4.1
	396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	2.9	4.2	1.7	2.1	▲ 0.9	3.7	3.3	4.2	4.0	4.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	1.2	1.9	0.4	1.7	▲ 2.6	2.1	1.8	2.5	1.3	2.0
	42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	4.4	4.9	3.9	3.9	0.6	4.0	3.8	4.2	2.9	2.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 2.7
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	5.8	6.3	5.3	5.3	1.9	5.0	5.0	5.1	3.9	3.8
	44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	3.0	4.0	2.2	5.3	▲ 1.6	4.1	5.9	2.2	3.3	▲ 0.1
	52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	4.1	4.0	4.1	6.4	0.9	5.5	6.2	4.6	5.5	3.6
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.1	2.8	▲ 13.6	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 4.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 0.0	▲ 16.2	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 0.5	▲ 3.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	4.8	▲ 13.7	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 5.6
	62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	12.2	▲ 13.0	1.4	0.6	2.3	8.5	6.5
	624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.3	6.1	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 9.8	▲ 4.2	▲ 3.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 6.6	34.0	▲ 23.8	6.9	▲ 0.7	13.9	27.1	16.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.5	22.6	23.6	24.0	23.1	22.5	22.8
11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	21.6	21.2	21.3	22.1	22.3	21.9	21.3	21.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.7	23.7	23.6	23.8	23.7	24.0	24.0	23.9
114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	15.5	14.8	15.2	16.2	16.6	15.7	14.6	15.2
116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.6	27.7	27.0	27.8	27.6	28.1	27.9	27.5
117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	23.8	23.8	23.4	23.9	23.7	24.0	24.0	23.8
119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.1	25.1	24.5	25.3	25.1	25.5	25.4	24.9
21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	32.0	31.9	31.5	32.3	32.1	32.5	32.3	32.0
212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.7	32.7	32.3	33.0	32.8	33.2	33.0	32.7
214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	33.0	32.9	32.6	33.4	33.2	33.6	33.3	33.1
217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	32.0	31.9	31.5	32.3	32.2	32.5	32.3	32.0
218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	34.0	33.8	33.6	34.3	34.1	34.5	34.3	34.1
22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.1	7.9	8.0	8.5	8.9	8.1	7.7	7.9
23 消化器官用薬	21	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	23	23
232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	24.9	24.7	24.7	25.4	25.4	25.4	24.9	25.0
239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	20.8	20.5	21.2	22.1	22.5	21.7	20.4	20.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.2	33.1	32.6	33.4	33.2	33.5	33.4	33.1
31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.7	27.6	27.3	27.9	27.6	28.2	28.0	27.8
32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.3	26.1	25.8	26.3	26.2	26.6	26.3	26.0
325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.5	20.3	20.0	20.3	20.2	20.5	20.1	19.9
33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	26.3	25.9	26.1	26.9	27.5	26.3	25.4	25.8
39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	29.1	29.0	28.6	29.4	29.2	29.6	29.4	29.2
396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.4	33.2	32.8	33.7	33.5	33.9	33.5	33.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.7	15.6	15.4	15.8	15.7	16.0	15.9	15.7
42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.9	40.4	40.2	41.3	41.1	41.4	41.0	40.8
422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.3	20.1	19.9	20.3	20.2	20.3	20.0	20.0
429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.8	48.5	48.1	49.1	49.0	49.2	48.7	48.4
44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	17.1	16.8	18.5	17.3	17.6	17.0	17.0	18.7
52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	20.2	19.3	19.7	21.0	21.7	20.2	18.8	19.3
61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.7	6.6	6.4	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	7.7	7.6	7.9	8.5	8.9	8.1	7.7	8.0
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	9.7	8.9	9.1	10.6	11.4	9.8	8.5	9.0
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	10.3	7.9	8.1	11.3	15.7	9.2	7.0	7.5

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	▲ 1.8	4.1	2.2	1.7	2.7	0.0	0.8
11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	▲ 0.1	▲ 2.2	1.5	0.8	0.1	1.7	0.3	0.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	1.1	1.1	1.3
114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	0.6	▲ 4.0	5.1	2.1	1.9	2.5	▲ 1.2	▲ 0.3
116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	0.8	0.3	0.6	1.3	1.0	1.5	1.0	1.8
117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.5	0.7	1.1	1.4
119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	0.5	0.0	▲ 0.1	1.0	0.7	1.4	1.1	1.7
21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	0.8	0.8	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6
212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.0	0.7	0.8	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4
214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6
217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.0	0.8	0.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6
218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7
22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 5.9	5.1	1.9	2.1	1.6	▲ 2.7	▲ 1.5
23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	0.9	0.7	4.4	2.3	1.5	3.3	0.6	0.8
232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.4	0.3	3.2	1.8	1.5	2.2	0.8	1.1
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	▲ 1.4	0.0	7.5	3.0	0.4	6.0	▲ 0.4	▲ 1.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.1	0.4	0.7	1.1	1.1	1.2	0.9	1.5
31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.3	1.0	1.3	1.7	1.6	1.8	1.6	1.8
32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	0.2	▲ 0.0	0.0	1.0	0.9	1.1	0.6	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.3
33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6	▲ 4.3	0.6	0.2	0.2	0.3	▲ 2.0	▲ 1.2
39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	5.5	4.9	5.8	1.6	1.6	1.6	1.5	1.9
396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	0.8	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.4	1.2	1.1	1.9	1.9	1.9	1.5	2.0
42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	2.0	1.5	1.2	1.7	1.9	1.5	1.4	1.5
422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.1	0.1	0.2	0.0	▲ 0.1	0.2
429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	0.6	▲ 0.0	▲ 0.1	0.9	1.0	0.8	0.5	0.7
44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	1.7	▲ 1.8	5.0	3.3	3.3	3.3	0.9	0.8
52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	▲ 0.4	▲ 5.0	3.4	0.9	1.1	0.7	▲ 2.8	▲ 2.1
61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	0.4	▲ 1.4	3.8	3.2	2.8	3.5	0.7	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	0.1	▲ 0.1	1.0	1.2	1.2	1.2	0.5	1.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 0.8	▲ 4.6	5.5	5.5	4.5	6.2	1.1	2.2
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	0.2	▲ 10.0	9.0	2.7	3.1	2.5	▲ 4.1	▲ 1.5
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	1.7	1.5	1.3	1.6	0.3	0.6
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	▲ 1.1	▲ 27.2	10.9	▲ 8.0	▲ 0.7	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 7.3

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬　総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,454	5,382	5,596	5,657	5,526	5,382	5,402
11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	914	921	892	980	989	970	939	928
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	64	64	63	66	67	64	62	61
114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	118	118	114	124	126	122	118	116
116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	82	84	79	85	87	84	79	79
117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	299	301	294	322	325	319	310	307
119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	273	273	265	295	297	291	280	277
21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,177	1,186	1,155	1,181	1,227	1,128	1,083	1,067
212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	52	52	50	52	53	51	49	48
214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	513	518	504	490	517	459	441	432
217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	127	129	125	129	131	127	123	122
218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	316	317	310	321	336	303	287	282
22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	59	60	55	52	48	58	60	55
23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	468	470	456	497	499	495	477	473
232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	315	317	308	335	336	333	323	319
239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	65	65	63	69	70	69	64	65
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	158	160	155	164	164	165	161	159
31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	110	109	107	117	118	115	110	110
32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	59	58	57	62	64	61	57	57
325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	50	50	48	53	54	51	48	48
33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	388	394	380	416	419	414	403	397
39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	757	769	740	819	823	813	790	784
396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	379	383	373	411	414	407	398	394
399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	304	309	295	328	329	327	315	314
42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	354	363	352	387	388	386	385	376
422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	46	49	46	43	45	39	40	38
429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	301	307	299	337	335	340	338	332
44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	322	280	361	279	276	284	264	336
52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	136	136	135	141	140	141	138	137
61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	98	96	91	86	83	90	88	82
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	44	41	41	39	38	40	38	36
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	38	38	34	30	28	33	34	30
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	331	334	330	293	297	288	313	327
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	44	45	38	37	35	39	40	34
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	266	268	271	233	238	227	251	272

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬　総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 17.1	▲ 10.5	0.9	0.1	1.9	▲ 1.3	0.4
11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 8.8	▲ 0.0	5.4	4.7	6.3	1.9	4.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 12.6	▲ 4.3	0.5	0.4	0.6	▲ 3.2	▲ 2.0
114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.1	2.6	3.3	3.0	3.7	0.2	1.9
116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 0.6	▲ 5.5	3.8	1.9	1.5	2.4	▲ 5.8	0.8
117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 8.7	0.8	5.6	4.4	7.0	3.1	4.4
119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 11.6	▲ 3.1	6.3	5.6	7.1	2.5	4.4
21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 14.8	▲ 6.7	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 8.7	▲ 7.6
212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 18.6	▲ 10.1	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 4.7
214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 16.9	▲ 9.0	▲ 7.5	▲ 4.8	▲ 10.8	▲ 15.0	▲ 14.3
217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 21.0	▲ 13.5	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 2.5
218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 12.6	▲ 4.3	▲ 0.4	2.7	▲ 4.2	▲ 9.3	▲ 9.0
22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 10.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 0.1	▲ 0.1
23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 10.3	▲ 2.2	5.0	4.4	5.7	1.5	3.6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 12.4	▲ 4.5	4.7	4.0	5.5	1.7	3.3
239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 11.1	▲ 3.1	5.3	4.4	6.3	▲ 1.6	3.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 8.5	▲ 0.0	3.1	2.0	4.5	0.7	2.1
31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 5.6	2.9	4.0	3.5	4.7	0.7	2.5
32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 7.6	2.9	1.7	1.2	2.3	▲ 3.1	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 8.2	2.2	1.1	0.6	1.7	▲ 3.9	▲ 0.3
33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 11.9	▲ 3.6	5.8	5.3	6.4	2.4	4.4
39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 6.1	2.8	6.6	5.9	7.4	2.7	5.8
396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	▲ 0.7	▲ 5.4	4.2	7.3	7.1	7.6	3.9	5.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 5.6	3.2	6.8	5.8	8.1	1.8	6.3
42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	2.9	▲ 2.4	8.2	10.4	10.6	10.1	6.0	6.8
422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.7	▲ 14.6	▲ 4.3	▲ 10.6	▲ 8.0	▲ 13.8	▲ 18.9	▲ 17.8
429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	5.3	▲ 0.0	10.7	14.0	14.0	14.1	10.3	11.1
44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 18.6	▲ 13.0	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 7.0
52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 2.6	4.7	4.3	4.9	3.7	1.7	1.6
61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.3	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 8.6	▲ 6.8	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 9.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 15.9	▲ 16.4	▲ 20.0	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 10.4	▲ 8.3	▲ 10.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 18.1	▲ 16.2	▲ 24.1	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 11.4	▲ 11.9
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	▲ 58.1	▲ 62.5	▲ 61.0	▲ 26.1	▲ 34.6	▲ 12.8	▲ 6.4	▲ 0.8
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 14.7	▲ 20.4	▲ 10.5	▲ 7.1	▲ 13.7	▲ 11.0	▲ 10.5
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	▲ 62.8	▲ 67.1	▲ 65.1	▲ 30.0	▲ 39.3	▲ 13.9	▲ 6.1	0.5

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.88	2.82	2.81	2.78	2.85	2.85	2.80
11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.59	0.59	0.58	0.60	0.61	0.59	0.58	0.58
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.30	0.31	0.28	0.26	0.22	0.30	0.32	0.29
23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21
396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.19	0.23	0.20	0.19	0.21	0.19	0.22
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6
11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.2	2.1	0.4	0.4	0.5	▲ 1.5	▲ 0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 5.9	2.8	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 3.5
114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	2.3	▲ 2.3	0.4	0.5	0.3	1.5	2.1
116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 6.1	2.8	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 6.6	▲ 4.1
117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 5.6	3.2	0.3	▲ 0.1	0.7	▲ 2.9	▲ 1.6
119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	8.5	3.4	13.6	8.7	8.9	8.5	4.6	5.0
21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 4.8	4.1	▲ 0.1	▲ 0.9	0.8	▲ 2.3	▲ 1.0
212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	2.2	▲ 2.3	7.4	2.8	2.0	3.8	0.4	1.8
214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 5.5	3.3	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 2.0
217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 4.8	4.1	▲ 0.3	▲ 1.1	0.6	▲ 2.5	▲ 1.1
218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	0.9	▲ 3.3	5.6	1.6	0.8	2.5	▲ 0.6	0.7
22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	1.9	13.9	▲ 7.9	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 3.7	4.7	3.2
23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 5.8	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.8
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 3.9	▲ 2.6
239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	0.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 5.5	▲ 2.5	1.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.2	▲ 3.9	4.6	1.0	0.0	2.1	▲ 1.2	▲ 0.4
31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 4.7	3.5	0.4	▲ 0.1	1.1	▲ 2.5	▲ 0.9
32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	2.4	▲ 2.3	7.5	2.2	2.0	2.6	▲ 0.9	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	3.3	▲ 1.2	9.4	2.7	2.3	3.2	▲ 0.7	1.5
33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	2.1	0.8	3.9	0.5	▲ 0.1	1.0	0.0	0.8
39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 9.1	▲ 1.3	1.1	0.5	1.9	▲ 1.5	▲ 0.0
396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.3	▲ 4.1	5.6	1.6	1.0	2.4	▲ 0.9	0.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 5.2	3.2	▲ 0.6	▲ 1.2	0.0	▲ 3.9	▲ 2.1
42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	1.4	▲ 3.5	6.5	1.3	0.8	2.0	▲ 2.3	▲ 0.9
422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 9.4	1.1	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 5.0
429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	4.2	▲ 0.6	9.3	3.2	2.8	3.6	▲ 0.4	0.8
44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	1.1	0.4	▲ 0.1	1.4	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 3.0
52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	4.0	5.6	4.6	3.6	3.9	3.2	4.5	3.6
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 10.9	▲ 9.0	▲ 7.6	▲ 10.3	▲ 6.5	▲ 7.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 11.1	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 6.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.3	3.6	▲ 12.3	▲ 12.9	▲ 10.4	▲ 15.1	▲ 8.8	▲ 9.6
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.9	17.5	▲ 14.5	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 0.8	8.9	5.7
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.7	0.3	▲ 8.1	▲ 8.7	▲ 5.6	▲ 11.8	▲ 8.0	▲ 6.2
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 6.1	73.6	▲ 26.4	15.1	▲ 1.1	25.1	37.1	23.3

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬　総数	85	87	86	93	85	85	84	84	84	84	85	84	84	85
11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	94	94	94	97	97	97	97	97
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23
114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	72	71	72	73	74	73	71	72
116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	191	193	190	194	193	196	193	196
117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	109	110	110	113	112	114	115	115
119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	230	231	229	226	227	225	224	224
21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	61	62	59	58	58
212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	52	52	52	49	50	48	48	48
214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	72	75	69	68	67
217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28
218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	66	68	63	61	61
22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	24	25	24	24	24	24	24	24
23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	45	45	45	46	46	47	47	47
232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	55	56	56	57	57	58	58	59
239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	81	82	82	85	85	85	83	86
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	124	124	125	125	124	125	126	126
31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	43	43	43	43	43	43	43	43
32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	90	90	90	89	89	89	88	89
325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	451	455	453	444	444	444	444	446
33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	103	103	103	107	106	108	108	108
39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	123	124	123	126	125	127	127	128
396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	100	100	100	103	102	103	104	104
399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	375	383	377	389	383	397	400	402
42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,509	1,513	1,530	1,579	1,564	1,597	1,620	1,625
422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,565	1,588	1,594	1,442	1,500	1,372	1,381	1,377
429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,484	1,486	1,503	1,582	1,556	1,612	1,639	1,644
44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	86	86	85	83	84	82	81	81
52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	134	132	133	130	131	130	128	129
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	140	144	139	139	138	134	137
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	106	105	103	99	98	100	101	98
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	818	737	802	741	790	690	660	764
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	318	314	314	307	307	306	303	298
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	2,568	1,863	2,024	2,353	2,881	1,923	1,431	1,778

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
内服薬　総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 14.1	▲ 13.9	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 0.2	0.2
11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.6	4.1	4.1	4.1	3.2	3.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 7.7	▲ 7.5	1.1	1.4	0.7	0.4	0.3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.1	0.7	0.6	0.9	▲ 0.1	0.1
116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	0.7	0.2	0.4	2.6	2.5	2.7	▲ 0.1	3.2
117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.5	0.1	6.5	7.2	5.5	5.0	4.7
119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.5	▲ 14.6	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.2
21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.3	▲ 11.0	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 8.2
212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 16.9	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.7
214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.8	▲ 12.6	▲ 7.9	▲ 4.5	▲ 12.0	▲ 13.3	▲ 14.0
217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.6	▲ 17.4	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.9
218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 3.5	0.3	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 11.2
22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.8
23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 4.8	4.9	4.6	5.2	4.4	4.7
232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 6.6	5.0	4.9	5.2	5.1	4.9
239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 4.2	5.1	4.2	6.1	1.4	4.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0
31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.5
32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.4
33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 7.8	5.1	5.1	5.0	4.5	4.8
39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.5	3.7	3.7	3.7	2.7	3.9
396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	4.4	4.9	3.9	3.8	3.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.0	5.5	5.1	6.1	4.4	6.5
42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.4	7.1	7.7	6.3	7.0	6.2
422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 12.5	▲ 13.0	▲ 13.6
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	0.5	0.6	1.5	9.5	9.8	9.2	10.3	9.4
44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 17.0	▲ 18.0	▲ 17.4	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 4.8
52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	0.1	0.2
61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 3.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 11.4	▲ 10.8	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 5.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.5	▲ 15.2	▲ 18.0	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 4.6
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	▲ 57.3	▲ 64.6	▲ 58.2	▲ 26.5	▲ 34.2	▲ 14.2	▲ 10.4	▲ 4.7
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 5.2
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	▲ 59.9	▲ 74.0	▲ 57.2	▲ 33.9	▲ 38.2	▲ 24.0	▲ 23.2	▲ 12.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
総数	全国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,040	6,004	69,546	37,493	32,053	6,275	6,211	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	1,883	297	292	3,503	1,904	1,600	304	304	4.9
	青森	852	909	921	1,001	953	475	478	76	74	885	482	403	79	76	1.2
	岩手	781	826	834	879	829	410	419	66	65	783	424	359	70	68	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	737	117	117	1,353	732	621	121	120	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	413	66	64	755	412	343	66	64	1.0
	山形	638	676	687	744	703	349	354	56	55	653	354	298	58	57	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	618	97	98	1,127	613	515	100	99	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	880	141	142	1,603	863	740	146	144	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	516	81	83	951	513	438	85	85	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	500	79	79	916	494	422	83	82	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	1,952	310	314	3,574	1,919	1,655	325	324	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	1,747	281	281	3,187	1,709	1,478	291	290	4.7
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	4,452	706	717	8,081	4,333	3,747	732	736	11.9
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	2,772	443	447	5,047	2,707	2,340	461	463	7.5
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	693	109	107	1,264	687	577	110	109	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	272	43	42	502	273	229	44	44	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	322	52	50	591	323	268	51	50	0.8
	福井	283	313	338	370	353	175	178	28	28	329	180	150	29	27	0.4
	山梨	474	501	507	547	517	255	262	42	41	478	258	220	43	43	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	627	100	99	1,161	631	530	104	101	1.6
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	563	89	89	1,035	558	476	93	92	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	1,075	174	172	1,944	1,043	900	179	177	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	1,913	304	301	3,513	1,890	1,623	317	315	5.1
	三重	790	853	888	981	928	455	474	75	75	872	469	403	80	79	1.3
	滋賀	628	688	703	777	741	363	378	59	60	704	380	324	63	63	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	699	111	110	1,303	704	599	116	116	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	2,597	413	409	4,814	2,600	2,214	430	427	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	1,680	267	264	3,108	1,677	1,431	279	275	4.4
	奈良	547	587	597	651	618	304	314	50	49	583	314	269	53	52	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	259	42	41	486	262	224	44	43	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	177	28	27	327	178	149	29	28	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	228	36	36	426	230	196	38	38	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	497	79	78	916	494	422	82	82	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	919	148	145	1,687	910	777	152	150	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	471	76	74	855	463	393	77	76	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	209	34	33	384	208	177	35	34	0.6
	香川	552	584	600	678	632	309	322	53	51	596	321	275	55	53	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	374	60	59	699	374	325	65	63	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	251	41	39	460	249	211	42	41	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	1,568	253	249	2,876	1,544	1,332	265	257	4.1
	佐賀	508	534	542	615	567	283	283	46	45	515	279	236	47	46	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	464	75	73	854	461	393	78	76	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	521	84	83	951	517	434	86	83	1.3
	大分	674	711	724	813	754	373	381	62	60	697	376	321	64	62	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	346	57	54	633	340	293	58	57	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	481	78	76	892	479	413	83	80	1.3
	沖縄	602	648	664	713	700	343	357	59	58	675	364	311	62	60	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	全国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 3,184	▲ 368	▲ 839	1,972	975	997	235	208
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 153	▲ 18	▲ 39	91	42	48	7	12
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 42	▲ 6	▲ 10	17	7	10	3	2
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 31	▲ 4	▲ 7	28	14	14	4	3
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 59	▲ 6	▲ 14	40	24	16	3	3
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 5	▲ 7	9	6	3	1	0
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 32	▲ 5	▲ 8	13	6	8	2	2
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 59	▲ 7	▲ 13	17	9	8	3	1
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 88	▲ 12	▲ 23	34	15	19	6	2
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 46	▲ 6	▲ 12	35	19	16	4	3
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 7	▲ 14	25	11	13	3	3
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 123	▲ 10	▲ 39	134	76	57	15	10
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 135	▲ 14	▲ 41	89	45	44	11	9
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 315	▲ 30	▲ 96	214	114	100	26	20
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 226	▲ 25	▲ 65	142	75	67	18	17
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 53	▲ 7	▲ 13	21	12	9	2	2
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 26	▲ 4	▲ 6	13	7	6	1	1
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 25	▲ 3	▲ 6	13	9	4	▲ 1	▲ 0
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 13	▲ 2	▲ 3	9	5	4	1	▲ 0
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 26	▲ 4	▲ 7	9	4	5	1	1
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 69	▲ 11	▲ 17	33	16	16	4	2
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 51	▲ 5	▲ 13	32	16	16	4	4
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 79	▲ 7	▲ 24	49	26	23	5	5
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 113	▲ 11	▲ 40	133	74	59	13	14
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 43	▲ 5	▲ 11	30	14	16	5	4
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 33	▲ 5	▲ 8	31	16	15	4	2
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 82	▲ 12	▲ 19	43	17	27	5	6
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 197	▲ 25	▲ 54	166	83	83	17	18
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 143	▲ 18	▲ 41	90	37	53	13	11
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 28	▲ 3	▲ 7	22	10	12	3	3
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 32	▲ 4	▲ 5	24	12	12	2	2
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	▲ 26	▲ 5	▲ 6	3	▲ 1	3	2	1
	島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 23	▲ 3	▲ 5	15	6	9	2	2
	岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 59	▲ 9	▲ 13	23	8	14	3	4
	広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 110	▲ 13	▲ 27	38	16	23	4	6
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 47	▲ 6	▲ 11	6	▲ 0	6	0	2
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 21	▲ 2	▲ 4	10	5	5	1	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 33	▲ 3	▲ 7	22	11	11	2	2
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 42	▲ 7	▲ 11	28	9	19	5	4
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 1	▲ 4	10	4	6	1	1
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 117	▲ 7	▲ 29	81	36	45	12	8
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 46	▲ 7	▲ 11	▲ 1	▲ 4	3	1	1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 34	▲ 3	▲ 8	22	9	13	3	2
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 46	▲ 6	▲ 10	24	19	5	2	0
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 52	▲ 8	▲ 10	11	2	8	2	1
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 39	▲ 4	▲ 9	10	3	8	1	2
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 43	▲ 4	▲ 11	26	9	17	5	4
	沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 13	▲ 1	▲ 4	38	20	18	3	3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	全国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 12.3	2.9	2.7	3.2	3.9	3.5
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 5.8	▲ 11.8	2.7	2.3	3.1	2.4	4.2
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 12.3	1.9	1.4	2.6	3.4	3.1
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 5.5	▲ 9.5	3.7	3.4	4.2	5.9	4.3
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 7.4	▲ 4.7	▲ 10.8	3.1	3.4	2.6	2.8	2.7
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 9.9	1.2	1.4	0.9	0.9	0.4
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 8.0	▲ 12.2	2.1	1.6	2.6	3.1	3.6
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 7.1	▲ 11.8	1.6	1.6	1.6	2.7	1.2
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 13.7	2.2	1.7	2.7	4.1	1.5
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 12.9	3.9	3.9	3.8	5.5	3.4
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 8.0	▲ 14.8	2.8	2.4	3.2	4.2	3.6
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 3.3	▲ 10.9	3.9	4.1	3.6	4.9	3.1
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 7.2	▲ 4.9	▲ 12.7	2.9	2.7	3.1	3.7	3.3
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 4.1	▲ 11.8	2.7	2.7	2.8	3.8	2.8
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 12.7	2.9	2.8	2.9	4.1	3.7
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 10.6	1.7	1.8	1.6	1.7	1.8
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 12.6	2.6	2.6	2.5	2.2	3.5
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 4.9	▲ 10.2	2.2	2.9	1.4	▲ 2.1	▲ 0.0
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 10.6	2.8	3.0	2.7	2.3	▲ 0.6
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 14.4	1.9	1.5	2.4	2.5	3.2
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 14.3	2.9	2.7	3.2	3.7	2.2
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 5.6	▲ 12.9	3.2	3.0	3.5	4.7	4.4
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 12.3	2.6	2.6	2.6	2.9	2.8
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 11.7	3.9	4.1	3.8	4.4	4.6
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 8.3	▲ 6.6	▲ 12.7	3.6	3.1	4.3	6.0	5.6
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 11.8	4.6	4.5	4.7	6.6	3.6
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 14.6	3.5	2.5	4.6	4.9	5.1
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 11.6	3.6	3.3	3.9	4.1	4.4
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 7.8	▲ 6.3	▲ 13.4	3.0	2.2	3.9	4.7	4.1
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 11.7	3.9	3.3	4.6	6.1	5.5
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 7.8	▲ 10.1	5.1	4.8	5.5	5.7	5.6
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 12.7	▲ 15.0	▲ 17.8	0.8	▲ 0.4	2.3	5.8	3.8
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 12.9	3.5	2.6	4.7	6.2	5.4
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 10.6	▲ 10.1	▲ 14.4	2.5	1.7	3.5	3.8	4.9
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 10.7	▲ 7.8	▲ 15.7	2.3	1.8	3.0	3.0	4.0
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 7.4	▲ 13.2	0.7	▲ 0.1	1.6	0.5	2.1
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 4.6	▲ 10.7	2.8	2.6	2.9	3.2	4.1
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.4	▲ 4.6	▲ 11.6	3.9	3.7	4.1	4.3	4.1
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 15.2	4.2	2.4	6.4	8.1	6.8
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 9.2	2.2	1.7	2.9	3.1	3.7
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 2.7	▲ 10.5	2.9	2.4	3.5	4.8	3.1
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 13.9	▲ 13.5	▲ 19.4	▲ 0.1	▲ 1.5	1.4	2.1	2.8
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 4.4	▲ 10.2	2.6	2.1	3.3	4.2	3.2
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 6.2	▲ 10.5	2.6	3.8	1.3	2.8	0.4
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 12.0	▲ 11.1	▲ 14.8	1.5	0.6	2.6	3.4	2.5
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 6.2	▲ 14.3	1.7	0.7	2.7	2.5	4.4
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 8.2	▲ 4.3	▲ 12.3	2.9	1.8	4.3	5.8	4.8
	沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 6.1	5.9	5.9	6.0	5.4	4.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
総数	全国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,712	6,709	75,781	40,717	35,063	6,971	6,856	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	1,766	275	276	3,223	1,757	1,466	280	287	4.2
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	515	82	81	933	508	426	84	81	1.2
	岩手	849	848	853	854	850	420	430	67	67	787	426	361	72	70	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	833	131	132	1,487	805	682	133	132	1.9
	秋田	805	800	796	791	792	393	399	62	61	713	390	323	62	61	0.9
	山形	751	760	771	780	782	386	396	62	61	708	385	323	63	61	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	638	99	101	1,140	617	523	103	102	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	887	142	144	1,570	839	731	148	144	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	602	94	97	1,065	569	496	98	97	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	541	86	86	970	519	451	90	87	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	2,239	354	359	4,000	2,136	1,864	371	367	5.4
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	1,918	308	308	3,424	1,831	1,594	321	315	4.6
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	5,137	809	822	9,177	4,909	4,268	846	840	12.3
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	3,234	515	518	5,765	3,084	2,681	536	531	7.8
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	780	121	122	1,393	761	633	122	121	1.8
	富山	473	488	512	531	537	264	273	43	43	486	264	222	43	43	0.6
	石川	520	535	556	577	593	291	302	48	47	541	296	245	47	46	0.7
	福井	274	291	315	326	335	165	170	27	26	302	165	137	27	25	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	275	44	44	492	265	228	46	44	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	624	100	99	1,127	611	516	103	100	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	658	104	103	1,172	629	543	109	106	1.6
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	1,247	203	200	2,216	1,181	1,035	211	205	3.0
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	2,244	355	353	4,001	2,135	1,866	372	367	5.4
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	551	87	88	987	528	458	93	91	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	399	62	64	730	391	339	67	67	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	656	104	104	1,201	645	556	110	109	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	2,804	443	443	5,095	2,744	2,351	464	461	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	1,907	300	301	3,454	1,859	1,595	315	311	4.5
	奈良	667	682	702	722	726	355	371	59	58	675	363	312	62	61	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	268	43	42	489	263	226	45	44	0.6
	鳥取	362	361	359	364	365	182	183	28	28	333	181	152	30	29	0.4
	島根	467	471	482	488	494	243	251	40	39	452	243	209	41	40	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	589	94	93	1,054	566	488	96	96	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	1,062	170	168	1,894	1,019	876	173	172	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	547	88	87	971	523	449	89	88	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	221	36	35	397	213	184	37	36	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	341	55	54	613	331	282	57	54	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	405	64	64	733	392	340	67	66	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	241	39	39	430	232	198	40	39	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	1,987	318	315	3,540	1,892	1,648	333	318	4.6
	佐賀	715	715	714	718	723	354	369	60	58	655	351	304	61	58	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	531	85	85	950	513	437	87	85	1.2
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	638	104	101	1,130	612	517	105	99	1.4
	大分	798	798	803	810	813	396	417	68	66	742	396	346	71	66	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	418	69	66	747	400	346	71	67	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	591	97	94	1,072	573	499	103	98	1.4
	沖縄	741	753	767	775	798	396	402	66	66	743	404	340	70	68	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	全国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	6.0	▲ 6.7	0.9	1.1	0.6	3.9	2.2
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 1.2	1.7	▲ 6.6	0.1	▲ 0.1	0.4	1.9	3.8
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 0.2	3.2	▲ 4.1	0.1	0.3	▲ 0.1	2.7	0.7
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	2.3	▲ 5.8	1.5	1.2	1.8	6.1	3.6
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	4.9	▲ 6.0	0.0	0.7	▲ 0.8	1.7	0.3
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 0.5	1.1	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	0.0	▲ 0.3
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 0.3	2.9	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.2	1.5	0.5
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	3.3	▲ 6.6	▲ 0.1	0.4	▲ 0.7	3.1	0.6
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	0.8	5.7	▲ 5.9	0.6	1.2	▲ 0.0	3.8	0.3
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	1.4	5.8	▲ 4.9	1.0	1.7	0.1	4.1	▲ 0.1
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.9	8.3	▲ 6.7	1.8	2.0	1.4	5.3	1.5
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	1.4	8.5	▲ 6.2	1.7	2.4	0.9	4.7	2.1
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	1.1	7.1	▲ 6.6	1.1	1.6	0.5	4.2	2.1
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	0.3	6.4	▲ 7.3	1.3	1.8	0.7	4.5	2.1
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	0.3	6.6	▲ 7.9	1.0	1.5	0.3	4.2	2.6
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 0.7	1.2	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.7	0.9	▲ 1.1
総	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.5	3.8	▲ 5.7	▲ 0.7	0.0	▲ 1.5	▲ 0.2	0.6
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	2.2	7.5	▲ 3.4	0.4	2.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 3.1
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	1.9	6.4	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.3	0.1	▲ 7.1
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	0.7	7.1	▲ 7.1	1.3	1.8	0.8	3.7	1.8
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	0.6	6.1	▲ 4.4	0.8	1.1	0.4	2.6	0.3
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	4.6	▲ 9.1	0.5	0.8	0.1	4.3	2.9
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.8	7.4	▲ 7.0	0.9	0.9	0.9	4.1	2.4
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	1.6	7.2	▲ 7.8	1.7	2.2	1.1	4.7	4.1
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	0.6	5.5	▲ 7.6	1.0	0.9	1.2	6.8	3.5
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	1.3	5.0	▲ 4.3	3.1	3.0	3.2	8.7	5.0
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.8	6.0	▲ 4.1	2.9	2.7	3.0	6.1	5.3
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.6	5.7	▲ 7.1	1.9	2.0	1.8	4.7	4.0
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 0.1	4.2	▲ 7.4	1.2	1.0	1.5	5.1	3.5
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	0.5	5.3	▲ 7.6	2.3	2.2	2.5	6.2	5.1
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.3	6.4	▲ 4.1	2.4	2.4	2.5	4.9	4.8
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	▲ 1.2	0.8	▲ 9.3	0.2	▲ 0.3	0.8	6.8	5.4
数	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	1.2	6.0	▲ 6.1	0.4	0.1	0.8	4.5	2.3
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	0.6	5.7	▲ 6.7	0.6	0.7	0.5	1.7	3.2
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	5.1	▲ 9.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.0	1.5	2.3
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	0.3	6.9	▲ 6.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	0.4	0.9
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	0.7	8.6	▲ 5.6	0.4	0.1	0.7	1.8	3.0
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	0.6	6.8	▲ 6.3	0.9	1.2	0.7	3.5	1.0
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.6	5.9	▲ 5.8	1.5	0.9	2.3	4.6	3.1
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.0	8.5	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	2.0	1.0
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	8.6	▲ 5.8	0.0	▲ 0.3	0.5	4.6	0.8
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	0.8	9.2	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.2	1.9	0.2
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	5.9	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0	2.5	▲ 0.2
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	1.8	8.8	▲ 4.2	0.6	2.9	▲ 1.9	0.6	▲ 2.0
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	1.0	8.9	▲ 5.9	0.3	0.1	0.4	3.6	0.4
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	0.9	8.0	▲ 7.6	▲ 0.2	▲ 0.7	0.4	2.6	2.8
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	7.9	▲ 7.0	0.7	▲ 0.5	2.1	6.0	3.7
	沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	1.6	3.8	▲ 4.2	2.2	2.0	2.4	5.5	3.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	全国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,999	8,949	9,177	9,208	9,142	9,001	9,060
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,660	10,807	10,574	10,871	10,837	10,912	10,855	10,617
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,271	9,307	9,192	9,482	9,488	9,474	9,365	9,411
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,753	9,808	9,741	9,951	9,969	9,930	9,788	9,814
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,846	8,958	8,869	9,096	9,094	9,099	9,053	9,081
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,364	10,551	10,379	10,592	10,565	10,625	10,641	10,448
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,945	9,056	8,936	9,217	9,198	9,240	9,203	9,214
単	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,681	9,746	9,670	9,891	9,927	9,848	9,706	9,727
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	9,918	9,883	9,883	10,206	10,281	10,120	9,909	10,007
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,572	8,608	8,521	8,928	9,009	8,836	8,726	8,814
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,236	9,241	9,191	9,435	9,508	9,351	9,142	9,382
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,717	8,761	8,752	8,934	8,983	8,878	8,777	8,835
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,109	9,113	9,111	9,308	9,336	9,276	9,077	9,219
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,668	8,719	8,713	8,805	8,827	8,779	8,656	8,767
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,573	8,604	8,618	8,754	8,777	8,727	8,597	8,715
位	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,877	8,972	8,760	9,070	9,029	9,120	9,038	9,016
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,969	10,112	9,889	10,327	10,337	10,315	10,354	10,168
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,672	10,860	10,623	10,920	10,904	10,938	10,830	10,962
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,461	10,511	10,425	10,911	10,900	10,925	10,738	11,157
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,552	9,505	9,476	9,707	9,760	9,646	9,399	9,610
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,046	9,983	9,961	10,298	10,320	10,271	10,088	10,148
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,555	8,557	8,564	8,831	8,877	8,778	8,585	8,684
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,616	8,561	8,613	8,772	8,838	8,697	8,457	8,650
当	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,527	8,564	8,538	8,781	8,854	8,698	8,540	8,586
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,589	8,674	8,579	8,836	8,871	8,796	8,611	8,748
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,456	9,592	9,432	9,641	9,717	9,555	9,402	9,305
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,656	10,703	10,580	10,847	10,914	10,770	10,577	10,562
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,261	9,320	9,230	9,448	9,474	9,417	9,265	9,264
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,809	8,894	8,767	9,000	9,023	8,973	8,862	8,824
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,465	8,523	8,443	8,637	8,660	8,610	8,522	8,473
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,654	9,731	9,633	9,937	9,950	9,921	9,805	9,706
た	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,692	9,846	9,740	9,803	9,807	9,797	9,753	9,589
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,081	9,150	9,102	9,413	9,434	9,388	9,301	9,376
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,449	8,439	8,406	8,691	8,720	8,658	8,617	8,544
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,656	8,675	8,626	8,906	8,936	8,872	8,801	8,765
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,613	8,642	8,558	8,806	8,848	8,756	8,650	8,659
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,445	9,360	9,437	9,683	9,743	9,614	9,487	9,537
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,468	9,560	9,461	9,717	9,701	9,736	9,634	9,755
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,228	9,254	9,235	9,538	9,536	9,540	9,567	9,573
り	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,420	10,376	10,173	10,707	10,722	10,689	10,488	10,447
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,892	7,935	7,895	8,125	8,158	8,086	7,947	8,079
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,683	7,637	7,650	7,869	7,951	7,774	7,657	7,847
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,745	8,755	8,663	8,992	8,990	8,994	8,893	8,966
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,168	8,062	8,174	8,417	8,437	8,394	8,240	8,377
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,134	9,028	9,094	9,391	9,484	9,285	9,009	9,285
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,282	8,194	8,246	8,477	8,500	8,451	8,193	8,378
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,132	8,092	8,079	8,322	8,360	8,279	8,078	8,166
	沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,874	8,936	8,775	9,076	9,010	9,155	8,928	8,886

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	全国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 11.1	▲ 6.0	2.0	1.5	2.6	0.0	1.2
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	0.4	0.4
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 10.3	▲ 8.5	1.9	1.2	2.7	0.6	2.4
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 3.9	2.2	2.2	2.3	▲ 0.2	0.7
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 9.1	▲ 5.1	3.0	2.7	3.5	1.1	2.4
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 6.0	2.6	2.2	3.1	0.9	0.7
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 10.6	▲ 6.1	2.7	1.7	3.8	1.6	3.1
単	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 10.1	▲ 5.7	1.7	1.2	2.3	▲ 0.4	0.6
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 13.0	▲ 8.3	1.5	0.5	2.7	0.3	1.3
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.5	▲ 11.7	▲ 8.5	2.9	2.2	3.7	1.4	3.4
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 10.4	▲ 15.1	▲ 8.7	1.0	0.3	1.8	▲ 1.1	2.1
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 10.9	▲ 5.0	2.1	1.7	2.6	0.2	0.9
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 6.5	1.8	1.0	2.6	▲ 0.4	1.2
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 9.9	▲ 4.9	1.4	0.9	2.0	▲ 0.7	0.6
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 11.2	▲ 5.3	1.9	1.3	2.6	▲ 0.1	1.1
位	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 5.6	2.7	2.2	3.4	0.7	2.9
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 12.0	▲ 7.3	3.3	2.6	4.1	2.4	2.8
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 7.1	1.8	0.9	2.9	▲ 0.3	3.2
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 11.0	▲ 6.7	3.9	3.0	5.1	2.2	7.0
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 9.8	▲ 14.2	▲ 7.9	0.6	▲ 0.3	1.6	▲ 1.1	1.4
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 15.0	▲ 10.4	2.1	1.6	2.7	1.0	1.9
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 9.8	▲ 4.2	2.7	2.2	3.3	0.3	1.4
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 10.5	▲ 5.7	1.7	1.7	1.7	▲ 1.2	0.4
当	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 10.1	▲ 4.3	2.2	1.8	2.7	▲ 0.3	0.6
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 11.5	▲ 5.5	2.6	2.2	3.0	▲ 0.7	2.0
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 11.9	▲ 7.9	1.5	1.5	1.5	▲ 2.0	▲ 1.4
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 14.9	▲ 10.9	0.6	▲ 0.2	1.5	▲ 1.2	▲ 0.2
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 10.8	▲ 4.9	1.6	1.2	2.1	▲ 0.6	0.4
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 6.6	1.7	1.2	2.3	▲ 0.4	0.6
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 11.1	▲ 4.5	1.5	1.1	2.0	▲ 0.0	0.4
	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.0	▲ 13.3	▲ 6.2	2.6	2.4	2.9	0.8	0.8
た	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 11.6	▲ 15.7	▲ 9.4	0.6	▲ 0.1	1.4	▲ 0.9	▲ 1.5
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 12.9	▲ 7.3	3.1	2.5	3.9	1.6	3.0
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 15.0	▲ 8.2	1.9	1.0	2.9	2.1	1.6
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 12.3	▲ 6.6	2.8	2.5	3.0	1.5	1.6
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 13.4	▲ 7.7	1.6	1.1	2.2	0.1	1.2
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 12.1	▲ 5.4	2.4	2.6	2.2	1.4	1.1
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 5.7	2.9	2.5	3.4	0.8	3.1
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 10.6	▲ 15.0	▲ 9.9	2.6	1.5	4.0	3.4	3.7
り	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 10.3	▲ 6.3	2.3	1.8	2.9	1.1	2.7
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 5.0	2.8	2.7	3.0	0.2	2.3
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 14.6	▲ 20.9	▲ 13.8	0.4	▲ 0.5	1.6	0.3	2.6
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 4.3	3.2	3.0	3.3	1.6	3.5
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 13.8	▲ 6.7	2.0	0.8	3.3	2.2	2.5
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 18.4	▲ 9.4	1.3	0.5	2.2	▲ 0.2	2.1
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 10.9	▲ 13.1	▲ 7.2	1.9	1.5	2.4	▲ 0.0	1.6
	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 8.2	▲ 11.3	▲ 5.7	2.3	2.4	2.2	▲ 0.2	1.1
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 1.9	3.7	3.8	3.4	▲ 0.1	1.3

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成29年度4～2月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	69,546	17,355	52,072	42,468	349	2,618	6,637	118.6	9,177	2,290	25.0	6,871	74.9	5,604	46	345	876	16	0.2
北海道	3,503	779	2,719	2,238	16	122	343	5.5	10,871	2,416	22.2	8,437	77.6	6,945	49	378	1,065	17	0.2
青森	885	217	666	555	4	31	76	1.9	9,482	2,324	24.5	7,138	75.3	5,950	42	334	811	21	0.2
岩手	783	185	597	499	3	25	70	1.2	9,951	2,354	23.7	7,582	76.2	6,343	32	321	885	15	0.1
宮城	1,353	340	1,011	819	6	54	132	2.5	9,096	2,284	25.1	6,796	74.7	5,510	40	362	885	17	0.2
秋田	755	171	582	485	2	26	68	1.5	10,592	2,399	22.6	8,172	77.2	6,806	35	371	961	21	0.2
山形	653	166	486	404	4	22	57	1.5	9,217	2,339	25.4	6,858	74.4	5,697	53	309	799	21	0.2
福島	1,127	272	854	713	5	37	100	1.4	9,891	2,383	24.1	7,495	75.8	6,252	40	328	876	12	0.1
茨城	1,603	364	1,236	1,027	5	53	151	2.7	10,206	2,319	22.7	7,870	77.1	6,541	30	338	961	17	0.2
栃木	951	238	711	592	4	27	88	1.4	8,928	2,233	25.0	6,682	74.8	5,564	34	254	829	13	0.2
群馬	916	223	692	567	5	39	81	1.6	9,435	2,293	24.3	7,126	75.5	5,840	54	401	832	16	0.2
埼玉	3,574	897	2,672	2,182	12	136	342	5.5	8,934	2,242	25.1	6,679	74.8	5,453	29	340	856	14	0.2
千葉	3,187	768	2,413	1,973	16	108	316	6.0	9,308	2,243	24.1	7,047	75.7	5,761	47	316	923	17	0.2
東京	8,081	2,023	6,044	4,879	36	288	840	13.2	8,805	2,205	25.0	6,586	74.8	5,317	39	314	916	14	0.2
神奈川	5,047	1,276	3,763	3,041	21	177	524	7.5	8,754	2,214	25.3	6,527	74.6	5,275	36	307	909	13	0.1
新潟	1,264	323	938	766	8	44	120	2.5	9,070	2,321	25.6	6,732	74.2	5,501	55	317	859	18	0.2
富山	502	117	383	318	2	22	41	1.1	10,327	2,412	23.4	7,893	76.4	6,551	46	454	842	22	0.2
石川	591	134	456	380	2	26	48	1.1	10,920	2,480	22.7	8,420	77.1	7,021	39	475	885	20	0.2
福井	329	73	255	215	1	12	27	1.1	10,911	2,422	22.2	8,452	77.5	7,125	37	405	885	37	0.3
山梨	478	112	365	304	3	15	44	0.9	9,707	2,269	23.4	7,420	76.4	6,166	58	296	901	18	0.2
長野	1,161	276	883	726	8	50	98	2.0	10,298	2,449	23.8	7,831	76.0	6,444	75	443	870	17	0.2
岐阜	1,035	267	766	621	8	40	97	1.6	8,831	2,278	25.8	6,539	74.0	5,303	65	345	826	14	0.2
静岡	1,944	503	1,437	1,163	10	67	198	3.2	8,772	2,270	25.9	6,487	74.0	5,249	44	300	894	14	0.2
愛知	3,513	903	2,605	2,099	25	148	333	5.3	8,781	2,257	25.7	6,511	74.1	5,247	63	369	833	13	0.2
三重	872	226	645	530	4	30	81	1.4	8,836	2,286	25.9	6,535	74.0	5,368	41	306	820	15	0.2
滋賀	704	169	532	430	5	32	64	2.5	9,641	2,321	24.1	7,286	75.6	5,898	66	438	883	35	0.4
京都	1,303	287	1,013	823	9	61	119	3.8	10,847	2,385	22.0	8,430	77.7	6,854	75	511	990	32	0.3
大阪	4,814	1,192	3,614	2,925	37	220	432	8.1	9,448	2,339	24.8	7,093	75.1	5,741	72	432	848	16	0.2
兵庫	3,108	797	2,307	1,844	22	140	301	4.6	9,000	2,307	25.6	6,679	74.2	5,339	64	405	871	13	0.1
奈良	583	158	425	346	2	17	60	0.6	8,637	2,341	27.1	6,287	72.8	5,122	30	253	881	9	0.1
和歌山	486	115	370	303	3	19	46	1.2	9,937	2,350	23.6	7,561	76.1	6,193	51	380	937	25	0.3
鳥取	327	80	247	207	1	11	27	0.6	9,803	2,390	24.4	7,394	75.4	6,215	44	327	807	18	0.2
島根	426	111	314	262	3	16	34	0.9	9,413	2,458	26.1	6,935	73.7	5,783	59	347	746	19	0.2
岡山	916	244	670	554	4	30	83	1.7	8,691	2,316	26.7	6,359	73.2	5,255	34	280	791	16	0.2
広島	1,687	435	1,249	1,018	8	63	159	2.9	8,906	2,298	25.8	6,593	74.0	5,377	44	334	838	15	0.2
山口	855	226	629	515	4	30	79	1.1	8,806	2,322	26.4	6,472	73.5	5,306	38	311	816	11	0.1
徳島	384	93	290	241	2	16	32	0.7	9,683	2,353	24.3	7,312	75.5	6,062	50	402	799	18	0.2
香川	596	143	450	367	4	26	54	2.2	9,717	2,340	24.1	7,341	75.5	5,987	59	423	873	36	0.4
愛媛	699	168	529	432	4	28	66	1.3	9,538	2,294	24.0	7,226	75.8	5,890	60	377	898	18	0.2
高知	460	104	356	299	3	16	38	0.5	10,707	2,419	22.6	8,276	77.3	6,954	65	367	891	12	0.1
福岡	2,876	789	2,083	1,695	9	108	271	3.9	8,125	2,230	27.4	5,884	72.4	4,788	26	304	765	11	0.1
佐賀	515	150	365	300	2	14	50	0.6	7,869	2,285	29.0	5,575	70.8	4,580	24	208	763	9	0.1
長崎	854	222	631	511	2	35	82	1.4	8,992	2,337	26.0	6,640	73.8	5,381	26	366	866	15	0.2
熊本	951	255	694	567	5	33	88	1.6	8,417	2,261	26.9	6,142	73.0	5,023	47	292	780	14	0.2
大分	697	175	522	434	3	23	62	0.6	9,391	2,354	25.1	7,030	74.9	5,844	46	310	829	8	0.1
宮崎	633	169	463	371	3	23	65	0.8	8,477	2,264	26.7	6,203	73.2	4,974	45	315	868	11	0.1
鹿児島	892	251	640	523	4	27	87	1.0	8,322	2,341	28.1	5,972	71.8	4,881	35	248	808	10	0.1
沖縄	675	170	502	403	2	32	65	2.2	9,076	2,289	25.2	6,758	74.5	5,416	30	433	879	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成29年度4～2月分　（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	2.9	3.3	2.8	1.8	1.0	12.8	5.6	1.8	2.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.1	0.9	0.1	11.8	4.7	0.9	▲ 0.0
北海道	2.7	2.7	2.6	1.6	▲ 5.9	16.4	5.3	5.8	2.5	2.6	0.0	2.5	▲ 0.0	1.5	▲ 6.0	16.2	5.1	5.6	0.0
青森	1.9	2.4	1.8	1.0	▲ 1.2	11.0	4.7	▲ 2.0	1.9	2.3	0.1	1.7	▲ 0.1	0.9	▲ 1.3	10.9	4.7	▲ 2.1	▲ 0.0
岩手	3.7	3.6	3.8	3.3	0.4	14.7	4.3	▲ 4.6	2.2	2.1	▲ 0.0	2.3	0.0	1.7	▲ 1.1	13.1	2.8	▲ 6.0	▲ 0.0
宮城	3.1	3.1	3.0	2.0	1.5	15.5	4.7	11.3	3.0	3.1	0.0	3.0	▲ 0.0	2.0	1.5	15.5	4.7	11.3	0.0
秋田	1.2	1.1	1.2	0.7	0.6	9.3	2.1	▲ 5.2	2.6	2.5	▲ 0.0	2.6	0.0	2.1	2.0	10.8	3.6	▲ 3.9	▲ 0.0
山形	2.1	1.8	2.2	1.4	1.9	15.4	3.0	▲ 3.6	2.7	2.4	▲ 0.1	2.8	0.1	2.0	2.5	16.1	3.6	▲ 3.1	▲ 0.0
福島	1.6	2.6	1.2	0.3	1.5	16.2	2.7	▲ 0.9	1.7	2.8	0.3	1.4	▲ 0.2	0.5	1.7	16.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.0
茨城	2.2	3.1	1.9	0.8	2.1	18.3	4.3	8.1	1.5	2.5	0.2	1.3	▲ 0.2	0.2	1.5	17.5	3.7	7.5	0.0
栃木	3.9	3.8	3.9	3.1	4.4	14.7	5.9	5.4	2.9	2.8	▲ 0.0	2.9	0.0	2.2	3.5	13.6	4.9	4.4	0.0
群馬	2.8	4.5	2.2	0.9	2.1	16.6	5.5	2.9	1.0	2.7	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	0.3	14.5	3.7	1.1	0.0
埼玉	3.9	4.2	3.8	3.0	0.1	10.9	6.5	3.3	2.1	2.4	0.1	2.0	▲ 0.1	1.2	▲ 1.6	9.1	4.7	1.5	▲ 0.0
千葉	2.9	3.5	2.7	1.9	0.9	11.2	5.4	1.5	1.8	2.4	0.1	1.6	▲ 0.1	0.8	▲ 0.2	10.0	4.2	0.4	▲ 0.0
東京	2.7	3.7	2.4	1.5	▲ 0.8	8.5	5.6	2.0	1.4	2.4	0.2	1.1	▲ 0.2	0.3	▲ 2.0	7.1	4.3	0.7	▲ 0.0
神奈川	2.9	3.4	2.7	1.7	0.0	12.1	5.9	4.1	1.9	2.4	0.1	1.7	▲ 0.1	0.7	▲ 0.9	11.0	4.9	3.1	0.0
新潟	1.7	1.4	1.8	1.0	1.6	13.5	3.5	9.5	2.7	2.4	▲ 0.1	2.8	0.1	2.0	2.6	14.6	4.5	10.5	0.0
富山	2.6	3.1	2.4	1.8	▲ 0.6	12.1	2.4	5.9	3.3	3.8	0.1	3.1	▲ 0.1	2.5	0.1	12.9	3.1	6.6	0.0
石川	2.2	3.3	1.9	1.1	0.8	11.8	3.7	▲ 1.4	1.8	2.8	0.2	1.5	▲ 0.2	0.7	0.4	11.4	3.3	▲ 1.8	▲ 0.0
福井	2.8	1.9	3.1	2.8	3.1	10.7	2.1	3.3	3.9	3.0	▲ 0.2	4.2	0.2	3.9	4.2	11.9	3.3	4.4	0.0
山梨	1.9	3.6	1.4	0.5	▲ 0.7	9.6	5.3	▲ 0.9	0.6	2.3	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.0	8.1	3.9	▲ 2.2	▲ 0.0
長野	2.9	3.1	2.9	2.0	2.6	14.0	4.6	▲ 5.8	2.1	2.3	0.0	2.1	▲ 0.0	1.2	1.8	13.2	3.8	▲ 6.5	▲ 0.0
岐阜	3.2	2.8	3.4	2.4	4.1	16.5	5.4	▲ 5.5	2.7	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	1.9	3.6	15.9	4.9	▲ 5.9	▲ 0.0
静岡	2.6	2.9	2.5	1.6	3.0	11.5	5.2	▲ 5.7	1.7	2.0	0.1	1.6	▲ 0.1	0.7	2.1	10.5	4.2	▲ 6.5	▲ 0.0
愛知	3.9	4.0	3.9	2.8	3.5	12.4	7.7	4.7	2.2	2.2	0.0	2.2	▲ 0.0	1.1	1.8	10.6	5.9	2.9	0.0
三重	3.6	3.7	3.6	2.4	5.5	16.9	7.1	4.8	2.6	2.7	0.0	2.5	▲ 0.0	1.3	4.4	15.7	6.0	3.8	0.0
滋賀	4.6	5.5	4.4	3.3	2.8	12.2	8.7	0.5	1.5	2.3	0.2	1.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.3	8.9	5.4	▲ 2.5	▲ 0.0
京都	3.5	5.5	2.9	1.4	4.0	16.1	7.5	4.0	0.6	2.5	0.4	0.0	▲ 0.4	▲ 1.4	1.1	12.8	4.5	1.1	0.0
大阪	3.6	4.1	3.4	2.5	2.2	10.5	6.6	▲ 3.9	1.6	2.1	0.1	1.5	▲ 0.1	0.6	0.3	8.4	4.6	▲ 5.7	▲ 0.0
兵庫	3.0	4.1	2.6	1.2	2.4	15.6	6.4	2.6	1.7	2.8	0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	1.1	14.2	5.1	1.4	▲ 0.0
奈良	3.9	4.1	3.9	3.5	2.5	2.5	6.7	3.3	1.5	1.7	0.0	1.5	▲ 0.0	1.1	0.1	0.2	4.3	1.0	▲ 0.0
和歌山	5.1	5.1	5.1	4.3	2.5	21.5	4.6	9.9	2.6	2.6	▲ 0.0	2.6	▲ 0.0	1.9	0.1	18.6	2.1	7.4	0.0
鳥取	0.8	1.9	0.5	▲ 0.6	0.2	13.3	4.7	9.2	0.6	1.7	0.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.0	13.1	4.4	9.0	0.0
島根	3.5	2.2	4.1	2.9	▲ 12.5	24.7	6.6	▲ 2.4	3.1	1.8	▲ 0.4	3.7	0.4	2.5	▲ 12.9	24.2	6.2	▲ 2.8	▲ 0.0
岡山	2.5	2.9	2.4	1.2	0.7	13.4	7.2	1.9	1.9	2.2	0.1	1.8	▲ 0.1	0.6	0.1	12.7	6.5	1.3	▲ 0.0
広島	2.3	1.9	2.5	1.4	▲ 5.2	17.1	5.1	2.3	2.8	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	1.8	▲ 4.8	17.6	5.6	2.7	▲ 0.0
山口	0.7	1.0	0.6	▲ 0.4	▲ 2.9	9.7	4.3	▲ 1.4	1.6	1.9	0.1	1.5	▲ 0.1	0.5	▲ 2.0	10.6	5.3	▲ 0.5	▲ 0.0
徳島	2.8	3.4	2.6	1.4	▲ 1.7	16.5	5.8	▲ 2.5	2.4	3.0	0.1	2.2	▲ 0.1	1.1	▲ 2.1	16.0	5.4	▲ 2.9	▲ 0.0
香川	3.9	3.7	3.9	3.2	7.6	10.2	5.6	13.7	2.9	2.7	▲ 0.0	2.9	0.0	2.3	6.6	9.1	4.6	12.6	0.0
愛媛	4.2	4.3	4.2	2.9	3.3	24.1	5.6	9.9	2.6	2.7	0.0	2.6	▲ 0.0	1.4	1.7	22.2	4.0	8.3	0.0
高知	2.2	2.2	2.3	1.5	2.1	12.0	4.7	▲ 0.8	2.3	2.3	▲ 0.0	2.3	0.0	1.5	2.1	12.1	4.7	▲ 0.7	▲ 0.0
福岡	2.9	2.3	3.1	1.9	▲ 0.2	16.3	6.0	2.6	2.8	2.3	▲ 0.2	3.1	0.2	1.9	▲ 0.3	16.3	6.0	2.6	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.1	1.7	▲ 0.9	▲ 2.4	0.6	13.3	5.4	7.5	0.4	2.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.9	1.2	14.0	6.0	8.1	0.0
長崎	2.6	1.7	3.0	2.2	1.1	11.7	4.9	▲ 7.7	3.2	2.2	▲ 0.2	3.5	0.3	2.7	1.6	12.3	5.4	▲ 7.2	▲ 0.0
熊本	2.6	2.3	2.7	1.6	2.9	13.8	6.4	3.1	2.0	1.6	▲ 0.1	2.1	0.1	1.0	2.3	13.1	5.7	2.5	0.0
大分	1.5	2.3	1.3	0.5	2.4	5.6	5.8	▲ 1.8	1.3	2.0	0.2	1.0	▲ 0.2	0.2	2.1	5.3	5.5	▲ 2.0	▲ 0.0
宮崎	1.7	1.7	1.6	0.9	3.1	5.8	4.1	▲ 1.7	1.9	2.0	0.0	1.9	▲ 0.0	1.2	3.3	6.1	4.3	▲ 1.5	▲ 0.0
鹿児島	2.9	2.5	3.2	2.7	0.6	6.1	5.2	▲ 19.5	2.3	1.8	▲ 0.1	2.5	0.2	2.1	▲ 0.1	5.4	4.5	▲ 20.0	▲ 0.0
沖縄	5.9	4.0	6.6	5.8	7.1	18.5	6.4	2.3	3.7	1.8	▲ 0.5	4.3	0.5	3.5	4.8	16.0	4.1	0.1	▲ 0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成29年度2月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,211	1,566	4,636	3,709	30	231	664	10.2	9,060	2,284	25.2	6,761	74.6	5,411	44	337	969	15	0.2
北海道	304	69	235	191	1	11	32	0.5	10,617	2,398	22.6	8,203	77.3	6,659	47	374	1,122	17	0.2
青森	76	19	57	48	0	3	7	0.2	9,411	2,315	24.6	7,077	75.2	5,861	41	323	851	19	0.2
岩手	68	16	52	43	0	2	7	0.1	9,814	2,339	23.8	7,461	76.0	6,149	32	337	943	14	0.1
宮城	120	30	90	72	1	5	13	0.2	9,081	2,280	25.1	6,784	74.7	5,414	38	364	967	16	0.2
秋田	64	15	49	41	0	2	6	0.1	10,448	2,397	22.9	8,031	76.9	6,635	35	367	994	20	0.2
山形	57	14	42	35	0	2	5	0.1	9,214	2,333	25.3	6,861	74.5	5,624	54	332	852	20	0.2
福島	99	24	75	61	0	3	10	0.1	9,727	2,369	24.4	7,347	75.5	6,017	40	331	958	12	0.1
茨城	144	33	111	90	0	4	16	0.2	10,007	2,310	23.1	7,681	76.8	6,263	29	310	1,079	16	0.2
栃木	85	22	64	52	0	2	9	0.1	8,814	2,228	25.3	6,573	74.6	5,362	34	245	931	12	0.1
群馬	82	20	62	50	0	3	8	0.1	9,382	2,286	24.4	7,081	75.5	5,719	53	396	913	15	0.2
埼玉	324	82	241	192	1	12	36	0.5	8,835	2,242	25.4	6,579	74.5	5,246	28	322	983	13	0.1
千葉	290	70	219	175	1	10	33	0.5	9,219	2,239	24.3	6,963	75.5	5,551	45	307	1,060	17	0.2
東京	736	186	550	431	3	26	90	1.1	8,767	2,211	25.2	6,543	74.6	5,130	37	304	1,072	13	0.2
神奈川	463	118	345	271	2	16	57	0.6	8,715	2,217	25.4	6,486	74.4	5,091	34	295	1,066	12	0.1
新潟	109	28	81	65	1	4	11	0.2	9,016	2,321	25.7	6,677	74.1	5,377	53	330	917	18	0.2
富山	44	10	33	27	0	2	4	0.1	10,168	2,411	23.7	7,736	76.1	6,345	45	442	904	21	0.2
石川	50	11	39	32	0	2	4	0.1	10,962	2,494	22.8	8,448	77.1	6,973	39	481	955	20	0.2
福井	27	6	21	18	0	1	2	0.1	11,157	2,464	22.1	8,660	77.6	7,239	37	429	956	33	0.3
山梨	43	10	33	26	0	1	5	0.1	9,610	2,259	23.5	7,332	76.3	5,954	54	295	1,029	19	0.2
長野	101	24	77	62	1	4	9	0.2	10,148	2,440	24.0	7,692	75.8	6,278	72	420	922	16	0.2
岐阜	92	24	68	54	1	4	10	0.1	8,684	2,264	26.1	6,408	73.8	5,097	63	343	905	12	0.1
静岡	177	47	130	102	1	6	21	0.3	8,650	2,271	26.3	6,366	73.6	4,994	42	288	1,043	13	0.1
愛知	315	83	232	183	2	14	33	0.5	8,586	2,248	26.2	6,325	73.7	4,985	60	368	911	13	0.1
三重	79	21	59	47	0	3	8	0.1	8,748	2,274	26.0	6,460	73.8	5,189	40	309	922	14	0.2
滋賀	63	15	47	37	0	3	7	0.2	9,305	2,301	24.7	6,971	74.9	5,522	64	407	978	32	0.3
京都	116	26	89	72	1	5	11	0.3	10,562	2,367	22.4	8,166	77.3	6,547	73	498	1,048	30	0.3
大阪	427	107	319	254	3	19	42	0.7	9,264	2,329	25.1	6,920	74.7	5,525	68	422	905	15	0.2
兵庫	275	71	203	159	2	13	29	0.4	8,824	2,294	26.0	6,517	73.9	5,120	62	409	926	13	0.1
奈良	52	14	38	30	0	2	6	0.1	8,473	2,337	27.6	6,128	72.3	4,916	30	252	931	8	0.1
和歌山	43	10	33	26	0	2	4	0.1	9,706	2,337	24.1	7,344	75.7	5,929	51	378	986	25	0.3
鳥取	28	7	21	18	0	1	3	0.1	9,589	2,370	24.7	7,202	75.1	5,971	44	314	873	17	0.2
島根	38	10	28	23	0	1	3	0.1	9,376	2,431	25.9	6,928	73.9	5,718	56	330	823	18	0.2
岡山	82	22	60	49	0	2	8	0.1	8,544	2,295	26.9	6,234	73.0	5,097	33	254	850	15	0.2
広島	150	39	111	89	1	5	16	0.3	8,765	2,284	26.1	6,467	73.8	5,207	41	315	904	15	0.2
山口	76	20	56	45	0	3	8	0.1	8,659	2,308	26.7	6,339	73.2	5,123	38	297	882	11	0.1
徳島	34	8	26	21	0	1	3	0.1	9,537	2,329	24.4	7,192	75.4	5,899	49	386	858	16	0.2
香川	53	13	40	32	0	2	5	0.2	9,755	2,336	23.9	7,384	75.7	5,987	58	412	926	35	0.4
愛媛	63	15	48	39	0	3	6	0.1	9,573	2,298	24.0	7,259	75.8	5,859	58	381	960	17	0.2
高知	41	9	31	26	0	1	4	0.0	10,447	2,385	22.8	8,051	77.1	6,637	64	368	982	11	0.1
福岡	257	71	186	149	1	9	26	0.3	8,079	2,228	27.6	5,840	72.3	4,687	26	296	832	11	0.1
佐賀	46	13	32	26	0	1	5	0.1	7,847	2,286	29.1	5,552	70.8	4,511	25	203	812	9	0.1
長崎	76	20	56	45	0	3	8	0.1	8,966	2,329	26.0	6,621	73.8	5,308	25	371	917	16	0.2
熊本	83	22	61	49	0	3	8	0.1	8,377	2,255	26.9	6,108	72.9	4,950	46	298	815	13	0.2
大分	62	16	46	38	0	2	6	0.1	9,285	2,345	25.3	6,933	74.7	5,679	45	310	898	8	0.1
宮崎	57	15	41	33	0	2	6	0.1	8,378	2,255	26.9	6,113	73.0	4,873	44	275	922	10	0.1
鹿児島	80	23	57	46	0	2	8	0.1	8,166	2,325	28.5	5,832	71.4	4,698	35	236	864	9	0.1
沖縄	60	15	45	35	0	3	6	0.2	8,886	2,277	25.6	6,580	74.1	5,208	32	430	909	28	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成29年度2月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	3.5	3.6	3.4	2.6	1.8	12.3	5.3	1.8	1.2	1.3	0.0	1.2	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4	9.9	3.0	▲ 0.4	▲ 0.0
北海道	4.2	5.0	4.0	2.5	▲ 1.5	14.4	10.6	4.7	0.4	1.1	0.2	0.2	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 5.1	10.2	6.5	0.8	0.0
青森	3.1	2.3	3.4	3.0	▲ 1.9	6.9	5.4	▲ 3.1	2.4	1.5	▲ 0.2	2.7	0.2	2.2	▲ 2.6	6.2	4.7	▲ 3.7	▲ 0.0
岩手	4.3	4.6	4.3	3.1	▲ 0.5	18.8	7.7	▲ 7.4	0.7	1.0	0.1	0.7	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 3.9	14.7	4.0	▲ 10.6	▲ 0.0
宮城	2.7	2.2	2.8	1.9	▲ 1.1	14.5	4.7	8.2	2.4	1.9	▲ 0.1	2.5	0.1	1.5	▲ 1.4	14.2	4.4	7.9	0.0
秋田	0.4	1.1	0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	9.7	4.1	▲ 5.8	0.7	1.3	0.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.8	10.0	4.4	▲ 5.5	▲ 0.0
山形	3.6	1.9	4.2	3.2	3.6	19.4	5.6	4.0	3.1	1.4	▲ 0.4	3.7	0.4	2.7	3.1	18.8	5.1	3.4	0.0
福島	1.2	2.0	1.0	0.0	4.3	15.6	2.2	▲ 2.9	0.6	1.4	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	3.7	14.9	1.6	▲ 3.5	▲ 0.0
茨城	1.5	1.6	1.5	1.0	3.7	12.0	1.5	3.9	1.3	1.3	0.0	1.2	▲ 0.0	0.8	3.4	11.7	1.3	3.6	0.0
栃木	3.4	1.8	3.9	4.2	10.8	12.3	0.3	0.4	3.4	1.9	▲ 0.4	4.0	0.4	4.2	10.9	12.4	0.4	0.5	▲ 0.0
群馬	3.6	3.3	3.8	3.2	3.4	15.4	2.8	2.7	2.1	1.7	▲ 0.1	2.2	0.1	1.6	1.8	13.6	1.3	1.2	▲ 0.0
埼玉	3.1	3.7	2.9	2.4	3.0	10.2	3.4	5.3	0.9	1.5	0.1	0.8	▲ 0.1	0.3	0.8	7.9	1.2	3.1	0.0
千葉	3.3	3.5	3.2	2.8	1.0	10.0	3.8	4.5	1.2	1.3	0.0	1.1	▲ 0.0	0.7	▲ 1.1	7.8	1.7	2.3	0.0
東京	2.8	3.8	2.4	1.9	1.0	7.8	3.7	1.8	0.6	1.6	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.1	5.5	1.5	▲ 0.3	▲ 0.0
神奈川	3.7	4.0	3.6	2.6	1.4	15.3	5.6	3.1	1.1	1.4	0.1	1.0	▲ 0.1	0.1	▲ 1.1	12.4	2.9	0.5	▲ 0.0
新潟	1.8	0.4	2.2	1.0	▲ 0.6	20.7	4.0	12.0	2.9	1.6	▲ 0.3	3.4	0.3	2.2	0.5	22.1	5.1	13.3	0.0
富山	3.5	2.9	3.7	3.3	▲ 1.3	8.2	4.5	▲ 1.9	2.8	2.3	▲ 0.1	3.0	0.1	2.6	▲ 1.9	7.5	3.8	▲ 2.5	▲ 0.0
石川	▲ 0.0	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 3.1	8.6	2.1	▲ 5.2	3.2	2.8	▲ 0.1	3.3	0.1	2.5	▲ 0.0	12.0	5.4	▲ 2.1	▲ 0.0
福井	▲ 0.6	▲ 3.7	0.4	0.7	▲ 5.4	3.6	▲ 3.1	▲ 12.7	7.0	3.7	▲ 0.7	8.1	0.7	8.4	1.8	11.5	4.3	▲ 6.0	▲ 0.0
山梨	3.2	3.1	3.2	2.6	▲ 1.3	12.6	4.7	20.5	1.4	1.3	▲ 0.0	1.4	▲ 0.0	0.8	▲ 3.0	10.6	2.9	18.4	0.0
長野	2.2	1.9	2.3	2.3	0.4	5.1	1.5	▲ 8.3	1.9	1.6	▲ 0.1	2.0	0.1	2.0	0.1	4.8	1.2	▲ 8.6	▲ 0.0
岐阜	4.4	4.2	4.5	3.3	7.4	18.5	6.0	▲ 12.4	1.4	1.3	▲ 0.0	1.5	0.1	0.4	4.3	15.2	3.0	▲ 14.9	▲ 0.0
静岡	2.8	3.6	2.6	1.4	2.0	13.3	5.7	▲ 10.9	0.4	1.2	0.2	0.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.3	10.7	3.3	▲ 13.0	▲ 0.0
愛知	4.6	5.1	4.5	3.2	4.1	15.7	7.8	5.9	0.6	1.0	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.0	11.1	3.6	1.8	0.0
三重	5.6	4.7	5.9	4.3	6.0	25.8	9.5	8.7	2.0	1.1	▲ 0.2	2.3	0.2	0.7	2.4	21.5	5.8	5.0	0.0
滋賀	3.6	5.4	3.1	1.6	5.9	6.2	10.4	▲ 4.7	▲ 1.4	0.3	0.4	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 3.2	0.9	1.1	5.1	▲ 9.2	▲ 0.0
京都	5.1	6.5	4.7	3.8	6.8	9.8	8.2	3.3	▲ 0.2	1.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.4	1.4	4.2	2.8	▲ 1.9	▲ 0.0
大阪	4.4	4.9	4.2	3.5	0.9	7.0	7.1	0.0	0.4	0.9	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 3.0	2.9	3.0	▲ 3.8	▲ 0.0
兵庫	4.1	4.7	3.9	2.5	2.8	14.5	8.0	5.0	0.6	1.2	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.6	10.6	4.4	1.5	0.0
奈良	5.5	6.2	5.2	4.5	2.5	10.9	7.9	3.8	0.4	1.0	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.5	5.5	2.7	▲ 1.3	▲ 0.0
和歌山	5.6	5.9	5.4	4.0	6.4	25.2	7.6	13.1	0.8	1.0	0.1	0.6	▲ 0.1	▲ 0.7	1.5	19.5	2.7	7.9	0.0
鳥取	3.8	5.2	3.3	1.9	4.5	17.5	8.7	7.3	▲ 1.5	▲ 0.2	0.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 0.8	11.4	3.1	1.8	0.0
島根	5.4	2.5	6.5	5.9	▲ 1.1	14.2	8.1	▲ 1.8	3.0	0.2	▲ 0.7	4.1	0.7	3.5	▲ 3.4	11.6	5.7	▲ 4.0	▲ 0.0
岡山	4.9	4.3	5.1	4.4	4.4	10.2	8.3	12.7	1.6	1.1	▲ 0.1	1.8	0.1	1.1	1.1	6.8	4.9	9.2	0.0
広島	4.0	3.5	4.2	3.2	▲ 4.6	15.5	6.4	7.2	1.6	1.1	▲ 0.1	1.8	0.1	0.9	▲ 6.8	12.9	4.0	4.8	0.0
山口	2.1	1.9	2.2	1.2	1.0	11.2	5.5	2.5	1.2	1.0	▲ 0.1	1.3	0.1	0.3	0.1	10.1	4.5	1.5	0.0
徳島	4.1	4.3	4.1	3.1	▲ 0.7	13.8	7.5	▲ 8.6	1.1	1.2	0.0	1.0	▲ 0.0	0.1	▲ 3.6	10.4	4.4	▲ 11.3	▲ 0.0
香川	4.1	2.7	4.6	4.0	6.8	10.5	5.6	5.4	3.1	1.7	▲ 0.3	3.5	0.3	3.0	5.8	9.4	4.6	4.3	0.0
愛媛	6.8	5.2	7.4	6.8	3.5	27.2	4.3	4.7	3.7	2.0	▲ 0.4	4.2	0.4	3.7	0.5	23.4	1.2	1.6	▲ 0.0
高知	3.7	2.2	4.2	3.6	6.0	10.3	5.6	1.2	2.7	1.2	▲ 0.3	3.1	0.3	2.6	5.0	9.3	4.6	0.2	▲ 0.0
福岡	3.1	2.5	3.4	2.8	▲ 3.2	14.6	3.5	8.7	2.3	1.7	▲ 0.2	2.6	0.2	2.0	▲ 4.0	13.7	2.7	7.9	0.0
佐賀	2.8	2.0	3.1	2.5	6.7	12.8	4.2	12.6	2.6	1.8	▲ 0.2	2.9	0.2	2.3	6.4	12.6	4.0	12.4	0.0
長崎	3.2	1.4	3.9	3.2	▲ 5.6	18.0	3.2	7.6	3.5	1.6	▲ 0.5	4.2	0.5	3.5	▲ 5.4	18.3	3.4	7.8	0.0
熊本	0.4	▲ 0.5	0.7	0.3	0.3	13.1	▲ 0.8	▲ 2.0	2.5	1.6	▲ 0.2	2.8	0.2	2.4	2.4	15.5	1.3	0.1	▲ 0.0
大分	2.5	1.9	2.7	1.8	3.9	15.3	4.5	▲ 4.5	2.1	1.5	▲ 0.1	2.3	0.2	1.4	3.5	14.9	4.1	▲ 4.9	▲ 0.0
宮崎	4.4	3.9	4.6	4.2	4.8	14.1	4.1	▲ 0.2	1.6	1.1	▲ 0.1	1.8	0.1	1.4	2.0	11.1	1.3	▲ 2.9	▲ 0.0
鹿児島	4.8	4.4	5.0	4.7	▲ 0.4	6.3	7.1	▲ 35.7	1.1	0.7	▲ 0.1	1.3	0.2	0.9	▲ 3.9	2.5	3.3	▲ 38.0	▲ 0.1
沖縄	4.7	4.3	4.9	3.8	11.6	12.3	7.3	1.9	1.3	0.8	▲ 0.1	1.4	0.1	0.4	7.9	8.6	3.8	▲ 1.5	▲ 0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成29年度4～2月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	42,408	75,781	213,269	50,262	5,596	2.81	23.6	84
北海道	2,236	3,223	9,983	2,777	6,937	3.10	27.8	81
青森	555	933	2,716	683	5,943	2.91	25.2	81
岩手	499	787	2,263	632	6,337	2.88	27.9	79
宮城	818	1,487	4,166	1,021	5,500	2.80	24.5	80
秋田	485	713	2,171	607	6,799	3.05	28.0	80
山形	403	708	1,964	495	5,687	2.77	25.2	81
福島	712	1,140	3,412	878	6,246	2.99	25.7	81
茨城	1,026	1,570	4,486	1,173	6,533	2.86	26.1	87
栃木	592	1,065	3,014	707	5,559	2.83	23.5	84
群馬	566	970	2,789	675	5,831	2.87	24.2	84
埼玉	2,178	4,000	10,914	2,618	5,445	2.73	24.0	83
千葉	1,970	3,424	9,186	2,316	5,752	2.68	25.2	85
東京	4,869	9,177	24,655	5,569	5,306	2.69	22.6	87
神奈川	3,037	5,765	15,044	3,547	5,268	2.61	23.6	86
新潟	766	1,393	3,683	976	5,495	2.64	26.5	78
富山	318	486	1,380	374	6,543	2.84	27.1	85
石川	380	541	1,657	437	7,010	3.06	26.4	87
福井	215	302	918	243	7,117	3.04	26.5	88
山梨	303	492	1,351	357	6,160	2.74	26.4	85
長野	725	1,127	3,197	878	6,434	2.84	27.5	83
岐阜	621	1,172	3,372	751	5,297	2.88	22.3	83
静岡	1,162	2,216	5,946	1,423	5,242	2.68	23.9	82
愛知	2,096	4,001	11,079	2,418	5,241	2.77	21.8	87
三重	529	987	2,766	638	5,361	2.80	23.1	83
滋賀	430	730	1,993	500	5,890	2.73	25.1	86
京都	822	1,201	3,494	884	6,845	2.91	25.3	93
大阪	2,921	5,095	15,018	3,282	5,733	2.95	21.9	89
兵庫	1,842	3,454	9,451	2,133	5,332	2.74	22.6	86
奈良	345	675	1,837	441	5,113	2.72	24.0	78
和歌山	303	489	1,434	350	6,185	2.93	24.4	86
鳥取	207	333	964	229	6,207	2.89	23.7	91
島根	261	452	1,367	324	5,772	3.02	23.7	80
岡山	553	1,054	3,083	685	5,246	2.93	22.2	81
広島	1,017	1,894	5,479	1,164	5,369	2.89	21.2	87
山口	515	971	2,698	610	5,300	2.78	22.6	84
徳島	240	397	1,192	266	6,058	3.00	22.3	90
香川	367	613	1,728	398	5,980	2.82	23.0	92
愛媛	431	733	2,012	487	5,885	2.75	24.2	89
高知	299	430	1,327	345	6,947	3.09	26.0	86
福岡	1,693	3,540	10,234	2,037	4,782	2.89	19.9	83
佐賀	299	655	1,873	363	4,574	2.86	19.4	82
長崎	510	950	2,868	643	5,372	3.02	22.4	79
熊本	567	1,130	3,439	723	5,016	3.04	21.0	78
大分	433	742	2,311	522	5,837	3.12	22.6	83
宮崎	371	747	2,138	478	4,969	2.86	22.3	78
鹿児島	523	1,072	3,153	692	4,874	2.94	22.0	75
沖縄	402	743	2,063	513	5,408	2.78	24.9	78

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成29年度2月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,703	6,856	19,191	4,376	5,402	2.80	22.8	85
北海道	191	287	894	237	6,650	3.12	26.5	80
青森	48	81	237	58	5,853	2.92	24.4	82
岩手	43	70	200	54	6,141	2.88	27.0	79
宮城	72	132	370	88	5,404	2.79	23.9	81
秋田	41	61	187	51	6,627	3.04	27.4	79
山形	34	61	170	42	5,611	2.77	24.6	82
福島	61	102	301	76	6,011	2.97	25.1	81
茨城	90	144	405	103	6,254	2.81	25.4	88
栃木	52	97	271	62	5,356	2.80	22.9	84
群馬	50	87	250	59	5,709	2.86	23.5	85
埼玉	192	367	993	231	5,238	2.71	23.3	83
千葉	174	315	836	205	5,542	2.66	24.5	85
東京	430	840	2,224	493	5,119	2.65	22.2	87
神奈川	270	531	1,365	314	5,082	2.57	23.0	86
新潟	65	121	322	83	5,369	2.66	25.8	78
富山	27	43	122	32	6,337	2.86	26.2	85
石川	32	46	142	37	6,960	3.10	26.0	86
福井	18	25	76	20	7,228	3.10	26.7	87
山梨	26	44	120	31	5,947	2.71	25.7	85
長野	62	100	282	75	6,267	2.83	26.6	83
岐阜	54	106	307	66	5,090	2.89	21.3	83
静岡	102	205	541	126	4,986	2.64	23.3	81
愛知	183	367	1,015	212	4,978	2.76	20.9	86
三重	47	91	252	56	5,182	2.78	22.2	84
滋賀	37	67	182	44	5,513	2.70	24.0	85
京都	72	109	315	77	6,536	2.88	24.3	93
大阪	254	461	1,358	285	5,515	2.95	21.0	89
兵庫	159	311	853	184	5,112	2.74	21.6	86
奈良	30	61	168	38	4,906	2.73	22.9	78
和歌山	26	44	129	30	5,921	2.92	23.5	86
鳥取	18	29	84	19	5,962	2.87	22.9	91
島根	23	40	121	28	5,706	3.01	23.0	83
岡山	49	96	277	59	5,087	2.90	21.4	82
広島	89	172	494	101	5,198	2.88	20.4	88
山口	45	88	242	53	5,116	2.77	21.8	85
徳島	21	36	106	23	5,894	2.96	21.6	92
香川	32	54	153	34	5,980	2.81	22.4	95
愛媛	39	66	182	42	5,852	2.75	23.3	91
高知	26	39	118	30	6,630	3.03	25.1	87
福岡	149	318	921	177	4,680	2.90	19.2	84
佐賀	26	58	168	31	4,505	2.87	18.7	84
長崎	45	85	255	55	5,299	3.01	21.7	81
熊本	49	99	305	62	4,942	3.07	20.3	79
大分	38	66	205	45	5,672	3.09	21.9	84
宮崎	33	67	195	42	4,866	2.88	21.4	79
鹿児島	46	98	287	60	4,690	2.94	21.0	76
沖縄	35	68	191	45	5,199	2.81	23.7	78

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成29年度4～2月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	1.8	0.9	0.0	2.2	0.9	▲ 0.8	2.2	▲ 0.4
北海道	1.6	0.1	▲ 0.6	1.5	1.5	▲ 0.8	2.1	0.1
青森	0.9	0.1	▲ 0.6	1.9	0.9	▲ 0.7	2.5	▲ 0.9
岩手	3.2	1.5	1.0	2.3	1.7	▲ 0.5	1.4	0.9
宮城	2.0	0.0	▲ 1.0	1.2	2.0	▲ 1.0	2.2	0.8
秋田	0.7	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.4	2.1	▲ 1.0	2.0	1.1
山形	1.4	▲ 0.6	▲ 0.8	1.2	2.0	▲ 0.2	2.0	0.1
福島	0.3	▲ 0.1	▲ 1.0	1.0	0.5	▲ 0.9	2.0	▲ 0.7
茨城	0.8	0.6	▲ 0.1	2.0	0.2	▲ 0.8	2.2	▲ 1.2
栃木	3.1	1.0	0.3	3.5	2.1	▲ 0.7	3.2	▲ 0.4
群馬	0.9	1.8	0.9	3.9	▲ 0.8	▲ 0.8	2.9	▲ 2.8
埼玉	2.9	1.7	1.0	3.3	1.2	▲ 0.7	2.3	▲ 0.4
千葉	1.8	1.1	0.4	2.7	0.7	▲ 0.7	2.3	▲ 0.8
東京	1.5	1.3	0.3	1.8	0.2	▲ 1.0	1.6	▲ 0.3
神奈川	1.7	1.0	0.3	2.3	0.7	▲ 0.7	1.9	▲ 0.6
新潟	0.9	▲ 1.0	▲ 1.9	0.3	1.9	▲ 1.0	2.3	0.6
富山	1.8	▲ 0.7	▲ 0.7	1.8	2.5	▲ 0.0	2.6	▲ 0.1
石川	1.1	0.4	▲ 0.4	1.8	0.7	▲ 0.8	2.3	▲ 0.8
福井	2.8	▲ 1.1	▲ 1.2	1.4	3.9	▲ 0.2	2.6	1.4
山梨	0.5	1.3	0.4	2.1	▲ 0.8	▲ 1.0	1.7	▲ 1.5
長野	2.0	0.8	▲ 0.3	1.6	1.2	▲ 1.1	1.9	0.4
岐阜	2.3	0.5	▲ 0.8	2.1	1.8	▲ 1.3	2.9	0.2
静岡	1.6	0.9	▲ 0.2	1.9	0.7	▲ 1.0	2.1	▲ 0.3
愛知	2.8	1.7	0.4	2.9	1.1	▲ 1.3	2.5	▲ 0.1
三重	2.4	1.0	0.5	2.7	1.3	▲ 0.6	2.2	▲ 0.3
滋賀	3.2	3.1	1.8	4.0	0.1	▲ 1.2	2.1	▲ 0.8
京都	1.4	2.9	1.6	2.8	▲ 1.4	▲ 1.3	1.3	▲ 1.4
大阪	2.5	1.9	1.1	2.5	0.5	▲ 0.8	1.4	▲ 0.1
兵庫	1.1	1.2	0.6	2.5	▲ 0.1	▲ 0.7	1.9	▲ 1.3
奈良	3.4	2.3	1.3	3.2	1.1	▲ 1.0	1.9	0.2
和歌山	4.3	2.4	2.4	4.7	1.9	▲ 0.1	2.3	▲ 0.3
鳥取	▲ 0.7	0.2	▲ 0.8	1.1	▲ 0.9	▲ 1.0	2.0	▲ 1.8
島根	2.9	0.4	▲ 0.9	1.8	2.5	▲ 1.3	2.7	1.1
岡山	1.2	0.6	▲ 0.5	2.2	0.6	▲ 1.1	2.6	▲ 1.0
広島	1.4	▲ 0.4	▲ 1.5	1.4	1.8	▲ 1.1	3.0	▲ 0.1
山口	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.5	1.3	0.5	▲ 0.6	2.9	▲ 1.7
徳島	1.4	0.4	▲ 0.5	1.6	1.0	▲ 0.8	2.1	▲ 0.2
香川	3.2	0.9	0.2	2.7	2.2	▲ 0.8	2.5	0.5
愛媛	2.9	1.5	1.2	4.3	1.3	▲ 0.3	3.1	▲ 1.3
高知	1.5	▲ 0.0	▲ 0.5	1.6	1.5	▲ 0.5	2.1	▲ 0.1
福岡	1.9	0.0	▲ 0.6	2.0	1.9	▲ 0.6	2.6	▲ 0.1
佐賀	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.6	1.3	▲ 1.9	▲ 1.0	2.9	▲ 3.7
長崎	2.2	▲ 0.5	▲ 1.2	1.3	2.7	▲ 0.7	2.5	0.9
熊本	1.6	0.6	▲ 1.0	2.2	1.0	▲ 1.6	3.3	▲ 0.6
大分	0.4	0.3	▲ 0.6	2.1	0.2	▲ 0.9	2.7	▲ 1.6
宮崎	0.9	▲ 0.2	▲ 1.0	1.4	1.1	▲ 0.7	2.4	▲ 0.5
鹿児島	2.7	0.7	0.4	2.9	2.0	▲ 0.3	2.5	▲ 0.2
沖縄	5.8	2.2	2.7	5.1	3.5	0.5	2.4	0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成29年度2月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	2.6	2.2	1.5	2.4	0.4	▲ 0.6	0.8	0.2
北海道	2.5	3.8	3.3	2.0	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.2	0.4
青森	2.9	0.7	▲ 0.4	1.7	2.2	▲ 1.1	2.1	1.2
岩手	3.1	3.6	2.8	3.1	▲ 0.5	▲ 0.7	0.3	▲ 0.0
宮城	1.8	0.3	▲ 0.9	1.4	1.5	▲ 1.2	2.2	0.4
秋田	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.7	0.0	▲ 0.6	▲ 1.4	1.7	▲ 0.9
山形	3.2	0.5	▲ 0.3	1.3	2.7	▲ 0.8	1.6	1.9
福島	0.0	0.6	▲ 0.6	1.1	▲ 0.6	▲ 1.2	1.7	▲ 1.1
茨城	1.0	0.3	▲ 0.3	1.2	0.7	▲ 0.6	1.5	▲ 0.2
栃木	4.1	▲ 0.1	▲ 0.4	2.6	4.2	▲ 0.3	3.0	1.5
群馬	3.1	1.5	0.6	2.7	1.6	▲ 0.9	2.1	0.4
埼玉	2.3	2.1	2.3	3.0	0.2	0.2	0.6	▲ 0.6
千葉	2.8	2.1	1.8	2.9	0.7	▲ 0.3	1.1	▲ 0.2
東京	1.9	2.1	2.0	2.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2
神奈川	2.6	2.6	2.4	2.6	0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 0.0
新潟	1.0	▲ 1.1	▲ 1.6	0.9	2.1	▲ 0.5	2.6	0.0
富山	3.2	0.6	0.5	2.5	2.6	▲ 0.1	2.0	0.7
石川	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 2.6	0.6	2.5	0.5	3.3	▲ 1.2
福井	0.7	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 0.3	8.4	1.7	5.5	1.0
山梨	2.5	1.8	0.6	2.2	0.7	▲ 1.1	1.5	0.3
長野	2.2	0.3	▲ 0.5	1.4	1.9	▲ 0.8	1.9	0.8
岐阜	3.3	2.9	2.0	3.2	0.3	▲ 0.9	1.2	0.1
静岡	1.3	2.4	0.6	2.2	▲ 1.0	▲ 1.8	1.6	▲ 0.8
愛知	3.1	4.1	2.5	3.4	▲ 0.9	▲ 1.5	0.9	▲ 0.3
三重	4.2	3.5	2.3	3.1	0.7	▲ 1.2	0.7	1.1
滋賀	1.5	5.0	2.8	2.8	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 1.2
京都	3.8	5.3	3.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.1	0.2
大阪	3.5	4.0	3.1	3.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.1	0.5
兵庫	2.5	3.5	2.4	2.7	▲ 1.0	▲ 1.0	0.3	▲ 0.3
奈良	4.4	5.1	4.2	4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.2	0.3
和歌山	4.0	4.8	4.0	5.4	▲ 0.7	▲ 0.7	1.3	▲ 1.3
鳥取	1.9	5.4	3.2	1.5	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 1.6	0.4
島根	5.8	2.3	1.0	2.3	3.5	▲ 1.3	1.3	3.5
岡山	4.3	3.2	1.7	3.0	1.0	▲ 1.5	1.2	1.3
広島	3.2	2.3	1.1	1.9	0.8	▲ 1.2	0.7	1.3
山口	1.2	0.9	0.1	1.5	0.2	▲ 0.8	1.4	▲ 0.4
徳島	3.1	3.0	1.6	1.7	0.0	▲ 1.4	0.0	1.4
香川	4.0	1.0	0.0	2.0	2.9	▲ 0.9	1.9	1.9
愛媛	6.8	3.1	3.6	4.3	3.6	0.5	0.7	2.4
高知	3.6	1.0	▲ 0.1	1.4	2.6	▲ 1.1	1.5	2.1
福岡	2.7	0.8	1.0	2.3	1.9	0.3	1.3	0.4
佐賀	2.4	0.2	▲ 0.3	1.4	2.2	▲ 0.5	1.7	1.0
長崎	3.2	▲ 0.2	▲ 1.3	1.0	3.5	▲ 1.0	2.3	2.2
熊本	0.3	▲ 2.0	▲ 1.8	0.6	2.4	0.2	2.5	▲ 0.4
大分	1.8	0.4	▲ 0.4	1.9	1.4	▲ 0.7	2.2	▲ 0.1
宮崎	4.2	2.8	2.4	2.7	1.4	▲ 0.4	0.3	1.4
鹿児島	4.6	3.7	2.8	3.7	0.9	▲ 0.8	0.8	0.9
沖縄	3.8	3.4	2.5	5.1	0.4	▲ 0.8	2.5	▲ 1.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	68.0	68.4	68.5	69.9	69.0	70.9	71.9	72.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	15.9	16.0	17.4	16.7	18.3	18.4	18.6
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	69.0	68.3	69.3	67.8	71.0	72.2	71.7
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4	47.5	46.4	48.8	49.4	49.7

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.7	6.9	6.1	3.1	3.4	3.0	3.6	4.0
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	1.7	1.7	1.6	2.0	1.7	2.4	2.5	2.6
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.8	4.2	2.9	2.3	1.9	2.8	3.2	3.4
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	3.9	3.9	3.4	3.0	2.5	3.7	4.0	4.3

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成28年度		平成29年度										
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.6	3.7	3.5	3.3	3.1	3.0
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	6.5	6.6	6.1	5.9	5.5	5.3
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.2	8.7	8.7
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	6.5	6.1	6.1	5.7	5.6	5.4	5.4
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2	13.5	12.5	12.9	11.5	10.1	8.6	8.0
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	17.3	17.2	17.1	16.7	15.5	13.8
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6	19.7	19.7	20.2	20.2	20.0	19.9	20.2
	80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3	18.6	20.3	19.6	22.1	24.7	28.5	30.5
	90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	2.2	2.5	3.0	3.4
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	28.2	28.2	27.0	25.9	24.5	24.0
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	71.8	71.8	73.0	74.1	75.5	76.0
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	29.8	30.1	28.6	26.8	24.1	21.8
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	42.0	41.7	44.5	47.2	51.4	54.1

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	717	716	9,077	4,688	4,389	859	860
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	58	8	9	115	56	58	10	11
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	65	9	10	117	54	63	11	13
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	51	7	9	88	42	46	9	10
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	48	7	8	79	39	39	8	9
総	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	49	8	8	89	46	43	9	9
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	65	10	11	121	63	58	11	12
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	86	14	14	162	84	78	15	16
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	115	18	19	216	111	105	21	22
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	162	26	27	319	162	156	31	32
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	199	32	32	406	205	201	40	41
数	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	219	35	36	454	231	223	44	45
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	265	43	42	541	276	265	53	53
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	353	57	56	700	362	338	67	66
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	565	90	89	1,118	584	535	104	103
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	532	85	84	1,115	570	544	107	107
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	1,682	269	263	3,436	1,800	1,636	319	314

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	▲ 6	11	▲ 40	1,264	566	698	142	144
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	5	1	0	18	8	10	2	2
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	5	1	▲ 1	19	8	11	3	3
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	3	1	▲ 1	13	7	6	2	2
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	5	1	0	10	7	3	1	1
総	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	4	1	▲ 0	11	7	4	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	5	1	▲ 0	15	10	6	1	1
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	5	1	▲ 1	22	13	9	2	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	3	1	▲ 1	30	17	13	3	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	4	1	▲ 2	50	25	25	5	5
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	15	3	0	76	37	39	8	8
数	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	▲ 4	0	▲ 2	81	36	45	9	9
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	▲ 6	▲ 0	▲ 3	85	36	49	10	10
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 26	▲ 3	▲ 7	78	29	49	10	10
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	▲ 9	▲ 1	▲ 7	119	49	70	14	14
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 36	▲ 5	▲ 9	170	63	107	22	23
	75歳以上	322	378	470	528	111	89	21	6	▲ 8	468	215	253	50	51

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.5	▲ 5.3	16.2	13.7	18.9	19.7	20.1
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	8.9	12.7	1.0	18.2	16.0	20.4	21.3	21.7
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	8.9	13.4	▲ 6.5	19.8	17.7	21.7	30.7	25.7
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	6.0	16.9	▲ 9.5	17.1	18.9	15.5	22.4	17.7
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	12.2	24.2	0.2	14.1	21.3	7.7	9.1	8.1
	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	8.8	16.2	▲ 1.6	14.2	17.9	10.4	10.6	9.8
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	8.1	12.1	▲ 1.3	14.7	18.4	11.0	11.3	10.9
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.1	9.9	▲ 3.5	15.4	18.0	12.7	12.7	12.8
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	2.9	5.4	▲ 5.1	16.0	17.9	14.0	16.1	13.6
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.4	5.5	▲ 5.5	18.7	18.2	19.3	20.3	19.5
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	8.3	11.1	0.8	23.2	22.2	24.2	25.4	25.3
	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	▲ 1.6	0.5	▲ 6.2	21.6	18.3	25.1	26.1	25.7
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 6.3	18.6	15.0	22.6	23.9	24.0
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 10.8	12.5	8.7	16.9	17.9	18.9
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 6.9	11.9	9.2	15.0	15.7	15.6
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 5.2	▲ 9.4	17.9	12.4	24.3	25.7	27.1
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	1.3	2.4	▲ 2.9	15.8	13.5	18.3	18.4	19.3

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	15.9	16.0	17.4	16.7	18.3	18.4	18.6
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.6	13.7	13.9	17.5	16.7	18.3	16.6	17.4
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	12.0	10.6	11.4	13.9	13.0	14.8	12.6	14.1
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	10.8	9.3	10.5	11.3	10.9	11.7	10.2	11.7
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	14.2	12.8	14.1	14.1	14.1	14.0	13.1	14.1
	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	15.4	14.9	15.3	15.8	15.7	15.9	15.4	15.7
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	15.4	14.9	15.2	16.0	15.7	16.3	16.1	16.2
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	14.7	14.3	14.7	15.6	15.1	16.2	16.0	16.3
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	14.5	14.2	14.6	15.5	15.0	16.1	16.1	16.2
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	14.3	14.1	14.5	15.8	15.0	16.7	16.5	16.9
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	14.6	14.5	14.8	16.2	15.3	17.2	17.2	17.6
	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	15.3	15.3	15.5	16.8	16.0	17.9	18.1	18.2
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	15.9	16.0	16.0	17.6	16.6	18.7	19.0	19.1
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	16.5	16.6	16.6	18.3	17.3	19.5	19.8	19.9
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	16.7	16.7	16.8	18.5	17.4	19.7	20.0	20.1
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	16.1	16.1	16.2	17.8	16.8	18.9	19.2	19.3
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9	18.1	17.4	18.9	19.1	19.2

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	635	634	8,072	4,159	3,913	767	767	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	460	74	72	911	485	426	83	81	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	73	12	12	141	76	65	13	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	62	10	10	118	62	56	12	11	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	19	3	3	41	22	19	4	4	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	146	23	23	299	158	140	27	27	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	137	22	21	266	144	123	24	23	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	1,091	175	171	2,452	1,198	1,253	250	248	32.4
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	57	9	9	115	61	54	11	10	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	358	58	56	926	429	498	101	100	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	304	49	48	584	314	271	53	52	
	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	283	45	44	650	300	349	70	71	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	100	16	15	171	83	89	18	17	2.2
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	650	104	100	1,216	659	558	107	104	13.6
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	432	69	67	806	438	369	71	69	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	56	9	9	109	59	50	9	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	66	11	10	124	67	57	11	11	1.4
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	136	21	21	248	137	111	21	21	2.7
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	18	3	3	35	19	16	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	8	1	1	16	8	7	1	1	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	373	60	58	737	394	343	67	65	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	336	54	52	686	365	320	62	60	7.9
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	106	17	16	219	115	104	20	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	180	29	28	364	194	169	33	32	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	133	22	21	291	148	143	29	28	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	3	1	1	37	12	25	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	130	21	20	254	136	118	23	22	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	384	54	72	684	349	335	63	79	10.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	120	20	18	203	100	103	21	19	2.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	48	8	7	84	42	42	9	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	64	11	9	100	49	52	11	10	
	62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	90	15	13	186	95	91	18	17	2.3
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	39	6	6	66	33	33	7	6	
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	25	4	4	67	32	35	7	7	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 1月	平成28年度 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 1月	平成29年度 2月
	内服薬　総数	731	943	1014	1190	86	109	▲ 23	4	▲ 38	1,146	503	643	132	133
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	27	5	0	109	62	47	9	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	1	0	▲ 0	10	5	5	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	6	2	0	10	5	5	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	4	1	1	10	6	4	1	1
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	32	5	3	52	31	21	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲ 33	▲ 13	▲ 20	▲ 3	▲ 4	21	11	10	2	2
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲ 40	0	▲ 41	▲ 5	▲ 14	514	159	355	75	77
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	3	1	0	14	7	7	1	1
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	9	2	▲ 1	298	95	203	43	44
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲ 51	▲ 20	▲ 31	▲ 4	▲ 7	40	20	20	4	4
	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲ 52	▲ 20	▲ 32	▲ 5	▲ 7	141	25	116	25	27
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	10	3	▲ 0	10	5	5	2	2
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲ 22	3	▲ 25	▲ 3	▲ 9	44	24	20	3	4
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲ 57	▲ 18	▲ 39	▲ 6	▲ 9	22	11	11	2	2
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	9	1	1	10	6	4	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	7	4	3	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	1	1	1	0	0
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	8	1	▲ 2	76	40	36	7	7
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲ 33	▲ 2	▲ 30	▲ 5	▲ 7	85	41	45	8	8
	396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	▲ 56	▲ 17	▲ 39	▲ 6	▲ 7	25	9	17	3	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	13	2	0	48	26	22	4	4
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 2	56	22	34	7	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	32	10	22	5	5
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 3	23	12	11	2	2
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	58	11	7	158	110	49	8	7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	2	2	▲ 3	7	5	1	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	1	1	▲ 1	4	2	2	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 3	0	0
	62 化学療法剤	▲ 8	10	30	49	▲ 15	▲ 6	▲ 9	▲ 1	▲ 3	27	12	16	4	4
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 1	8	46	▲ 9	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 2	1	1	▲ 0	0	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 3	6	26	7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	23	9	14	3	3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	内服薬　総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	0.7	▲ 5.6	16.5	13.8	19.7	20.7	21.0
	11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.2	7.0	0.0	13.6	14.7	12.3	12.1	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	2.0	3.3	▲ 1.6	7.7	7.7	7.6	7.2	7.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	11.1	18.5	1.7	9.2	9.2	9.1	12.3	12.0
	116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	26.7	29.8	27.7	32.7	36.6	28.5	22.1	24.8
	117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	28.7	24.8	16.5	21.2	24.8	17.3	17.0	17.5
	119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.8	▲ 12.4	▲ 16.1	8.6	8.6	8.6	7.5	8.6
	21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 7.7	26.5	15.3	39.5	42.5	45.2
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	5.5	5.8	1.6	13.7	13.4	14.1	13.6	14.3
	214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	2.5	3.2	▲ 2.5	47.4	28.7	68.6	74.2	77.7
	217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 12.3	7.4	6.8	8.1	8.0	8.4
	218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.2	▲ 9.6	▲ 13.5	27.7	9.2	49.4	55.0	60.2
	22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	10.7	22.3	▲ 2.3	6.0	6.1	5.8	13.4	11.9
	23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.0	3.7	3.7	3.8	3.2	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 12.4	2.9	2.7	3.1	2.8	3.3
	239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	17.9	17.4	8.3	10.2	11.4	8.8	4.8	8.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 11.6	6.1	5.8	6.4	5.9	5.9
	31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 8.3	▲ 12.3	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.4
	32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	8.2	8.1	4.5	10.1	10.1	10.1	8.9	9.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	▲ 0.1	0.1	▲ 2.9	8.9	9.1	8.6	6.8	7.2
	33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	2.1	2.2	▲ 4.0	11.5	11.3	11.6	11.5	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 12.5	14.2	12.5	16.2	15.0	15.9
	396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 26.8	▲ 26.8	▲ 29.8	13.1	8.1	19.1	19.2	20.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	7.9	7.6	1.5	15.0	15.2	14.9	12.3	15.5
	42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 10.7	23.7	17.4	31.0	31.7	33.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	16.7	18.7	17.5	672.1	429.7	888.7	895.4	885.0
	429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 11.1	10.2	10.1	10.3	8.8	9.4
	44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	17.7	24.9	10.3	30.1	45.8	17.1	15.4	9.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	1.3	9.3	▲ 12.8	3.4	5.8	1.1	7.2	6.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	1.6	9.8	▲ 12.6	5.0	5.0	5.0	10.6	8.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	5.3	▲ 17.3	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 5.7	1.2	0.5
	62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 16.9	17.2	14.2	20.5	26.2	30.4
	624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.7	▲ 9.7	▲ 25.7	1.5	4.0	▲ 0.8	6.9	11.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 6.9	51.4	37.6	67.1	72.8	77.9

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
総数	内服薬　総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	3,898	511	555	7,596	3,685	3,911	635	679	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	15	2	2	29	16	13	3	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	10	2	2	19	11	8	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	－	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	7	1	1	20	10	10	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	3	1	1	8	4	3	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	1,514	196	214	2,582	1,290	1,291	206	220	32.4
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	122	16	17	200	108	92	15	16	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	5	1	1	7	4	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	42	6	6	84	48	37	7	7	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	27	4	4	59	31	27	5	5	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	36	5	5	72	37	35	7	7	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	36	5	5	72	37	35	7	7	
	42 腫瘍用薬	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	920	122	137	2,582	1,109	1,473	239	259	38.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	850	112	120	1,377	728	649	106	114	16.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	461	63	68	830	447	383	65	68	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	388	48	52	547	281	266	42	45	
	62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	361	46	48	585	305	279	45	47	6.9
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	306	37	40	497	257	240	37	41	
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	52	9	7	82	45	37	7	5	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
総数	内服薬　総数	64	134	1,542	584	564	416	149	31	▲ 35	1,016	380	636	124	124
	11 中枢神経系用薬	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	0	0	▲ 0	1	1	1	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲ 0	0	0	0	0	－	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	2	0	0	9	4	4	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	76	20	▲ 10	28	21	7	10	6
	23 消化器官用薬	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	0	▲ 7	▲ 1	▲ 3	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	5	3	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	7	1	1	9	5	4	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	▲ 48	▲ 45	▲ 6	▲ 7	8	2	6	1	1
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	7	1	1	8	3	6	1	1
	42 腫瘍用薬	－	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	2	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 157	37	293	98	339	148	191	26	23	1,135	412	723	118	123
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲ 94	▲ 2	▲ 92	▲ 10	▲ 33	▲ 117	▲ 46	▲ 72	▲ 5	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲ 119	▲ 33	▲ 86	▲ 10	▲ 24	▲ 6	▲ 1	▲ 5	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲ 4	185	33	27	33	▲ 5	0	▲ 9	▲ 112	▲ 45	▲ 66	▲ 7	▲ 7
	62 化学療法剤	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	176	161	15	0	▲ 6	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	33	3	▲ 3	▲ 31	▲ 10	▲ 21	0	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 15	▲ 18	▲ 3	▲ 3	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 1	▲ 1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	8,824	1,142	1,434	15,453	7,067	8,386	1,491	1,776	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	196	33	31	352	170	181	40	37	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	4	1	1	7	4	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	93	16	16	151	68	82	21	18	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	89	42	48	8	7	103	53	50	10	10	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	71	32	39	7	7	86	42	44	9	8	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	4	2	2	0	0	4	2	2	1	0	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	15	2	2	31	16	15	3	3	
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	1,598	222	246	2,341	981	1,360	267	273	15.4
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	486	212	274	40	41	435	219	216	42	41	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	109	51	59	9	9	101	53	48	10	9	
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	58	23	34	6	5	57	29	28	6	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	8	1	1	16	8	7	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	42	7	6	76	41	36	6	7	0.4
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	11	2	2	22	13	10	2	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	115	17	19	194	82	112	24	23	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	72	12	11	156	80	76	15	15	0.9
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	70	12	11	153	78	75	15	15	
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	0	1	6	2	4	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	0	1	5	2	4	1	1	
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	4,019	478	713	8,179	3,756	4,423	743	1,015	57.1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	1,978	260	293	2,858	1,316	1,541	275	289	16.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	796	107	124	1,327	635	692	124	131	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	1,167	151	167	1,509	669	839	149	156	
	62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	460	62	62	715	348	367	65	62	3.5
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	256	30	34	322	142	180	30	34	
	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	183	29	25	352	184	167	31	25	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	内服薬　総数	728	884	2,964	2,016	976	375	602	136	▲ 136	2,522	1,119	1,403	349	342
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	21	7	▲ 4	35	18	16	7	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	7	14	10	6	2	4	4	▲ 5	4	1	3	4	2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	18	9	9	1	1	23	11	11	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲ 0	1	0	0	0	0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	9	3	6	1	1	22	10	12	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	4	0	1	7	4	3	0	1
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	1	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	193	79	114	43	▲ 42	▲ 9	▲ 23	14	45	27
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	21	4	17	3	▲ 7	▲ 9	6	▲ 15	2	0
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	7	3	4	1	▲ 1	0	2	▲ 2	1	0
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	13	4	9	1	0	4	6	▲ 1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	2	1	1	▲ 0	1
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	2	0	0	2	1	1	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	28	6	0	23	10	14	7	5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 10	17	25	▲ 32	▲ 125	▲ 62	▲ 63	▲ 7	▲ 12	32	15	17	3	4
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	12	2	1	32	15	17	3	4
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	0	▲ 1	0	1	▲ 1	2	1	1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	0	▲ 1	0	1	▲ 1	1	1	0
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	398	66	6	2,619	1,124	1,495	264	302
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	50	16	▲ 71	▲ 175	▲ 43	▲ 131	15	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	▲ 0	4	▲ 29	42	19	24	17	7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲ 7	374	253	74	24	50	13	▲ 41	▲ 215	▲ 63	▲ 153	▲ 2	▲ 11
	62 化学療法剤	▲ 76	18	61	258	124	97	27	▲ 1	▲ 8	▲ 25	▲ 2	▲ 23	3	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 4	5	253	124	86	38	3	▲ 5	▲ 63	▲ 23	▲ 40	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 74	19	57	0	▲ 3	9	▲ 12	▲ 4	▲ 3	33	18	14	3	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	1,361	216	220	2,707	1,382	1,325	262	266	100.0
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	200	33	31	398	210	188	37	36	13.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	37	6	6	70	38	32	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	28	5	4	51	26	25	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	6	1	1	12	7	6	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	107	17	17	219	116	103	20	20	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	6	1	1	13	7	6	1	1	
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	306	49	48	699	336	363	73	72	27.1
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	15	2	2	30	16	14	3	3	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	105	17	16	276	126	149	30	30	
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	83	13	13	156	84	72	14	14	
総	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	86	14	13	201	90	111	22	23	
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	33	6	5	56	26	30	7	6	2.2
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	188	30	29	346	187	159	31	30	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	120	19	18	218	119	100	19	19	
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	28	5	4	55	29	25	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	9	2	1	17	9	8	2	1	0.5
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	37	6	6	68	37	30	6	6	2.1
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	6	1	1	11	6	5	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	80	13	12	153	81	72	14	14	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	122	20	19	245	131	114	22	21	8.0
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	35	6	5	72	38	34	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	70	12	11	141	76	66	13	12	
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	36	6	6	78	39	39	8	8	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	1	0	0	11	4	8	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	35	6	5	66	36	31	6	6	
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	217	30	43	351	181	170	32	44	16.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	60	10	9	103	50	52	11	10	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	25	4	4	45	22	23	5	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	31	5	5	49	24	25	6	5	
	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	48	8	7	98	50	48	10	9	3.5
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	22	4	3	37	18	18	4	3	
	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	15	2	2	39	19	20	4	4	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	内服薬　総数	227	318	279	345	12	11	1	4	▲ 13	412	192	220	46	46
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	31	5	2	56	33	23	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	▲ 0	4	2	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	3	1	▲ 0	4	2	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	25	3	2	40	24	16	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲ 42	▲ 16	▲ 25	▲ 4	▲ 6	153	42	110	23	24
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	▲ 0	▲ 0	3	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	90	28	62	13	13
	217 血管拡張剤	2	15	▲ 5	11	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2	8	4	4	1	1
総	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲ 25	▲ 11	▲ 14	▲ 2	▲ 3	46	6	40	9	9
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	4	1	▲ 0	4	2	2	1	1
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲ 10	▲ 1	▲ 9	▲ 1	▲ 3	9	5	3	0	1
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲ 25	▲ 10	▲ 15	▲ 2	▲ 3	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	5	1	0	6	4	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲ 1	4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	▲ 1	0	▲ 1	12	6	5	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲ 29	▲ 9	▲ 20	▲ 3	▲ 4	26	12	14	2	3
	396 糖尿病用剤	6	2	▲ 8	18	▲ 27	▲ 8	▲ 18	▲ 3	▲ 3	7	2	5	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	0	▲ 0	17	9	8	1	2
	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲ 2	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	15	6	9	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	2	1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	10	3	7	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲ 2	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	5	3	2	0	0
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲ 2	29	6	3	66	54	12	2	0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	1	1	▲ 1	5	3	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	1	1	▲ 0	3	1	2	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	0	0
	62 化学療法剤	▲ 5	4	20	28	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 2	14	6	8	2	2
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	5	26	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 0	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	4	18	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	13	5	8	2	2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	997	160	157	2,038	1,050	988	194	192	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	68	11	11	134	71	62	12	12	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	15	2	2	29	15	13	3	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	12	2	2	23	13	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	5	1	1	11	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	18	3	3	35	19	17	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	15	2	2	29	15	13	3	2	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	353	57	55	788	384	404	80	80	41.7
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	18	3	3	37	20	17	3	3	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	117	19	18	301	139	161	32	32	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	96	15	15	182	98	84	16	16	
総	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	99	16	15	226	104	122	24	25	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	14	2	2	24	12	12	3	2	1.2
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	161	26	25	297	161	136	26	25	13.2
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	115	18	18	212	116	97	19	18	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	10	2	2	20	11	9	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	20	3	3	37	20	17	3	3	1.7
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	33	5	5	59	33	26	5	5	2.5
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	110	18	17	214	115	99	19	19	9.7
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	105	17	16	214	114	100	19	19	9.8
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	38	6	6	79	42	37	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	52	8	8	104	56	48	9	9	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	34	6	5	80	39	40	8	8	4.1
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	1	0	0	16	5	11	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	33	5	5	64	34	30	6	6	
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	55	8	10	100	53	47	9	11	5.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	16	3	2	28	14	14	3	3	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	5	1	1	8	4	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	9	2	1	15	7	7	2	1	
	62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	17	3	3	38	19	19	4	4	1.9
	624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	5	1	1	9	5	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	4	1	1	14	6	8	2	2	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成29年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	内服薬　総数	180	265	280	331	▲ 33	12	▲ 45	▲ 6	▲ 15	271	103	168	34	35
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	4	1	0	15	8	7	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	▲ 0	0	▲ 0	2	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	4	1	0	5	3	2	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 21	▲ 3	▲ 6	159	45	113	24	25
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	0	▲ 0	4	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	0	0	▲ 1	94	29	64	14	14
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 2	▲ 3	10	4	5	1	1
総	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 3	47	7	40	9	9
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 13	▲ 2	▲ 3	4	1	2	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 15	▲ 2	▲ 3	1	0	1	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	▲ 2	▲ 0	▲ 1	17	9	8	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 2	▲ 3	25	11	14	3	2
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 14	▲ 2	▲ 3	9	3	6	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	3	0	▲ 0	12	6	6	1	1
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	19	7	12	3	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	14	4	10	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	5	3	3	0	1
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	9	2	1	22	17	5	1	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	0	▲ 0	2	1	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	8	3	5	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	6	2	4	1	1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月～3月 1月	平成28年度 10月～3月 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 10月～2月 1月	平成29年度 10月～2月 2月	構成割合 2月(%)
	内服薬　総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	1,513	243	237	3,096	1,619	1,478	289	284	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	191	31	30	376	202	174	34	33	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	22	3	3	43	23	20	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	21	3	3	42	22	19	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	8	1	1	17	9	8	2	2	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	21	3	3	43	23	20	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	116	19	18	225	122	103	20	19	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	432	70	68	964	478	486	97	96	33.8
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	23	4	4	48	26	23	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	136	22	21	350	163	187	38	38	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	126	20	20	246	132	115	22	22	
総	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	98	16	15	223	106	117	23	24	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	22	4	3	42	22	20	4	4	1.4
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	297	47	46	567	307	260	50	49	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	196	31	30	374	203	171	33	32	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	18	3	3	34	18	16	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	36	6	6	70	37	32	6	6	2.1
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	66	10	10	121	66	54	10	10	3.5
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	7	1	1	15	8	7	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	3	0	0	6	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	182	29	29	367	196	171	33	32	11.4
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	108	17	17	225	119	106	21	20	7.1
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	64	32	32	5	5	68	36	33	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	57	9	9	116	62	54	11	10	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	63	10	10	133	69	64	13	12	4.3
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	1	0	0	10	3	7	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	62	10	10	123	66	57	11	11	
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	62	10	11	125	66	59	11	12	4.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	16	3	2	30	15	14	3	3	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	5	1	1	9	5	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	9	2	1	16	8	8	2	2	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	17	3	3	37	19	18	4	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	6	1	1	12	6	6	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	4	1	1	10	5	5	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 10月～3月 1月	平成28年度 10月～3月 2月	平成29年度 4月～2月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～2月	平成29年度 10月～2月 1月	平成29年度 10月～2月 2月
	内服薬　総数	317	350	410	489	92	78	14	4	▲ 8	428	193	234	46	47
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲ 10	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 3	37	20	17	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	3	0	0	5	2	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	2	0	0	5	3	2	0	0
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	5	1	0	6	4	3	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 4	16	9	7	1	1
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	6	1	▲ 2	202	71	131	27	28
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	3	0	0	7	4	4	1	1
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	14	2	0	114	38	76	16	16
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	23	12	11	2	2
総	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	48	12	36	8	8
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	3	1	0	4	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	▲ 3	0	▲ 2	32	17	15	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	▲ 2	0	▲ 2	▲ 1	▲ 3	21	11	10	2	2
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	3	0	0	3	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	6	3	3	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 13	2	▲ 4	1	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	10	1	▲ 0	47	25	22	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	3	0	▲ 0	34	17	17	3	3
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	▲ 8	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 1	10	4	6	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	10	1	1	18	10	8	1	2
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲ 7	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1	22	9	12	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	9	2	6	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	13	7	6	1	1
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	14	3	2	33	23	10	2	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
	62 化学療法剤	▲ 1	2	5	9	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	6	3	3	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	4	1	0	0	0	0	▲ 0	4	1	2	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	17.4	17.4	17.5	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.9	12.0	12.0	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	27.2	27.2	27.4	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	12.4	13.0	12.7	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	5.4	5.4	5.7	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	11.5	11.6	11.6	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.9	22.0	22.1	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	26.2	26.4	26.6	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	16.5	16.6	16.6	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	56.5	56.7	57.0	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.2	21.3	21.3	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	40.3	40.0	40.8	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	32.9	32.8	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.4	32.4	32.3	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	20.5	20.7	20.7	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	29.3	29.1	28.9	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.7	22.7	22.9	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	14.0	14.1	14.0	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.6	1.7	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.2	10.3	10.1	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	28.2	28.9	29.9	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	29.1	30.5	29.4	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	25.8	27.8	26.3	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	40.3	41.5	41.3	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	6.5	6.5	6.0	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.2	21.2	21.8	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	2.2	2.3	2.1	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.1	14.6	14.9	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.4	7.0	7.3	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	87.0	87.1	88.0	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	3.8	6.9	3.1	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.8	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	–	0.0	0.8	1.1	0.6	–	–	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	8.9	10.1	7.6	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	38.0	37.9	40.2	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	57.1	55.8	59.0	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	16.6	15.1	19.2	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	44.4	44.9	44.9	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	37.1	38.0	41.1	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	23.3	23.2	23.3	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	12.4	12.8	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	4.4	5.3	4.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	11.6	11.3	11.2	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	32.6	33.3	33.2	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	7.4	7.3	6.9	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	21.1	20.3	15.9	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	7.4	7.4	7.0	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	8.8	8.7	9.2	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.9	16.2	15.8	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.2	11.9	11.4	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	32.0	32.3	32.6	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	12.9	7.0	7.3	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	22.1	22.8	22.4	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	3.8	1.8	1.5	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	14.7	13.2	14.7	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.1	2.1	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	58.7	62.3	61.7	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	14.0	13.4	13.7	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	3.0	3.4	2.9	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	8.9	8.0	10.2	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	23.4	23.0	25.2	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	33.9	33.4	34.4	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	9.2	9.1	9.3	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	41.1	41.0	41.5	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.8	36.5	38.8	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	41.5	42.0	42.3	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	15.1	16.3	16.9	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.4	33.4	33.8	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	45.0	46.1	45.9	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.1	3.0	3.7	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.3	6.9	9.0	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.1	3.0	3.6	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.3	1.4	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.1	0.4	1.6	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	15.3	14.6	16.4	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	23.8	24.5	24.2	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	17.0	17.8	17.6	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	33.3	34.0	34.1	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	12.1	6.5	6.8	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	20.0	20.9	20.9	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	7.5	3.6	3.4	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	16.8	16.8	17.1	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	12.0	12.2	12.0	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	30.5	30.6	30.6	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	17.6	18.8	17.9	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.7	9.7	10.1	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	11.9	12.0	12.0	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.2	3.3	3.1	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	20.4	20.5	20.5	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	30.9	31.0	31.3	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	17.0	17.1	17.1	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	65.4	65.7	65.9	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	41.3	40.9	42.0	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.7	30.8	30.6	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.2	33.3	32.9	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	17.8	18.0	17.9	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.2	11.1	11.0	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	39.5	39.4	39.4	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	8.3	8.7	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	28.9	29.0	29.0	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.7	13.7	13.6	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.9	1.9	1.9	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.4	8.5	8.2	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	35.1	35.6	35.9	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	35.8	36.8	36.3	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	37.9	38.5	38.8	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	44.5	45.2	45.5	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	6.4	6.6	6.1	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	20.7	20.8	21.4	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	2.5	2.6	2.4	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	17.5	17.6	17.7	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	10.2	10.3	10.4	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.9	27.0	27.2	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.8	11.1	10.9	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	4.1	4.2	4.4	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	13.2	13.2	13.3	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	23.5	23.6	23.6	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	28.1	28.3	28.5	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	17.7	17.8	17.9	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	59.7	59.9	60.3	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.3	22.3	22.3	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	39.7	39.4	40.3	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.3	33.3	33.2	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	32.8	32.8	32.6	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.9	20.8	20.9	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	27.9	27.7	27.6	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	9.1	9.4	9.2	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.8	7.0	6.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.6	22.5	22.8	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	16.0	16.2	16.0	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.7	1.8	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.4	8.3	8.3	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	33.7	34.5	34.7	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	29.3	30.2	29.6	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	34.7	35.5	35.2	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	44.0	44.2	44.9	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	5.2	5.7	5.2	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.3	21.9	22.6	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	1.5	1.7	1.6	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	内服薬　総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	18.0	18.1	18.1	19.0	18.1	20.2	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.3	13.4	13.4	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	23.2	23.2	23.4	28.4	28.0	28.8	29.0	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	9.3	9.5	9.5	12.5	12.0	13.1	14.0	13.6
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.6	4.7	4.8	6.3	6.1	6.6	6.8	6.9
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	13.1	13.1	13.1	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.5	15.5	15.6	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	22.1	22.2	22.3	27.4	24.0	31.7	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	22.8	23.0	23.2	29.2	28.3	30.3	30.8	31.2
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	15.3	15.4	15.4	25.0	20.4	31.0	32.7	33.8
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	49.9	50.1	50.5	59.6	58.6	60.9	61.5	62.0
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.5	21.6	21.6	26.7	21.9	32.9	35.0	36.7
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	36.7	36.5	37.1	43.1	42.4	43.8	43.7	44.8
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.1	34.1	34.0	32.3	32.4	32.1	32.2	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.8	31.8	31.6	31.8	32.0	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	27.2	27.3	27.4	20.7	20.5	20.9	21.2	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	26.1	26.0	25.7	28.0	28.4	27.6	27.4	27.3
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.8	5.9	5.9	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	3.9	3.9	4.0	4.2	4.1
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.8	20.6	20.9	23.3	23.1	23.7	23.8	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.4	10.4	10.4	11.1	10.9	11.2	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	13.5	13.7	13.6	14.6	14.5	14.8	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.1	12.1	12.0	9.9	9.4	10.6	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	1.3	1.3	1.3	11.4	6.4	18.0	19.4	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	13.6	13.7	13.5	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	29.4	30.2	30.6	32.3	31.1	33.7	34.1	34.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	28.9	29.5	29.4	31.1	29.7	32.6	34.3	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	29.9	30.5	30.3	28.5	27.1	30.0	32.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	39.7	39.9	40.3	43.7	42.8	44.6	45.6	46.1
	62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	6.7	7.1	6.6	8.4	7.8	9.0	8.5	7.8
	624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	21.9	21.6	22.2	23.6	23.3	24.0	24.5	26.6
	625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	1.8	1.9	1.8	3.8	3.3	4.3	4.1	3.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	564	679	794	924	927	908	946	947	944	1,065	1,021	1,116	1,100	1,118
11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	109	111	107	120	119	121	119	118
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	17	17	19	19	19	18	18
114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	15	15	14	16	15	16	17	16
116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	6	5	5
117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	34	35	34	39	39	40	39	39
119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	33	32	35	35	35	34	34
21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	258	261	255	324	294	357	359	362
212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	14	14	13	15	15	15	15	15
214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	85	86	84	122	105	142	144	146
217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	73	71	77	77	77	76	76
218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	67	66	86	74	100	101	103
22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	24	24	23	23	20	25	26	25
23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	154	155	150	161	162	159	154	152
232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	102	103	99	106	107	105	102	101
239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	32	32	31	33	34	32	30	30
32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	88	89	87	97	97	98	96	95
39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	79	81	78	90	90	91	89	88
396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	25	25	25	29	28	30	29	29
399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	43	44	41	48	48	48	47	47
42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	32	32	31	38	36	41	41	40
422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	3	7	8	7
429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	31	32	30	33	33	34	33	32
44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	91	81	108	90	86	96	90	115
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	28	29	27	27	25	29	30	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	11	11	11	11	10	12	12	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	15	16	14	13	12	15	15	14
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	21	22	20	25	23	26	27	25
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	9	10	8	9	8	9	10	9
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	9	8	10	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	▲ 1.0	▲ 5.1	1.1	15.5	12.5	18.9	16.2	18.4
11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	5.7	0.9	7.2	12.6	13.4	11.6	7.9	10.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	1.5	▲ 2.6	5.4	6.7	6.5	6.9	3.2	5.3
114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	10.6	11.7	8.9	8.2	8.0	8.4	8.1	9.6
116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	26.1	22.5	36.8	31.5	35.1	27.7	17.5	22.1
117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	28.1	17.7	24.8	20.1	23.4	16.6	12.6	15.0
119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 17.3	▲ 10.1	7.6	7.4	7.9	3.5	6.2
21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 8.5	▲ 1.1	25.4	14.1	38.6	37.2	42.1
212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	4.9	▲ 0.2	8.9	12.7	12.1	13.4	9.4	11.8
214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	2.0	▲ 2.7	4.4	46.1	27.2	67.6	67.7	73.9
217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 13.4	▲ 6.1	6.5	5.7	7.4	4.0	6.1
218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.6	▲ 14.7	▲ 7.3	26.6	8.0	48.5	49.2	56.8
22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	10.1	15.4	4.6	5.0	4.9	5.2	9.2	9.5
23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 8.4	▲ 1.4	2.8	2.6	3.1	▲ 0.7	1.7
232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 12.7	▲ 6.2	2.0	1.5	2.5	▲ 1.0	1.1
239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	17.3	10.7	16.0	9.2	10.2	8.1	0.9	6.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	▲ 7.4	▲ 12.4	▲ 5.3	5.1	4.6	5.7	1.9	3.6
31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 13.6	▲ 6.0	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 3.5
32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	7.7	1.9	12.0	9.1	8.9	9.4	4.8	7.2
325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 5.6	4.0	7.9	7.9	8.0	2.9	4.9
33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	1.6	▲ 3.6	2.8	10.5	10.1	10.9	7.3	8.8
39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 13.5	▲ 6.2	13.2	11.3	15.5	10.7	13.4
396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 27.2	▲ 30.9	▲ 24.7	12.1	6.9	18.4	14.8	17.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	7.4	1.5	8.7	14.0	13.9	14.2	8.1	13.0
42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 12.0	▲ 4.3	22.6	16.1	30.2	26.8	30.1
422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	16.1	12.0	25.8	665.3	423.9	882.6	858.3	863.9
429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 12.3	▲ 4.7	9.2	8.9	9.6	4.8	7.0
44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	17.1	17.8	18.2	29.0	44.2	16.3	11.1	6.9
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	0.8	3.1	▲ 6.6	2.5	4.6	0.5	3.2	4.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	1.1	3.5	▲ 6.4	4.1	3.9	4.3	6.5	6.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 11.4	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.3	▲ 2.6	▲ 1.6
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 12.1	▲ 11.0	16.2	13.0	19.8	21.5	27.6
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 14.1	▲ 14.9	▲ 20.4	0.6	2.9	▲ 1.5	2.9	9.5
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 6.4	▲ 0.3	50.1	36.1	66.1	66.3	74.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	135	126	130	150	135	167	154	162
11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	−	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	52	49	50	51	47	55	50	52
23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
42 腫瘍用薬	−	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
429 その他の腫瘍用薬	0	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	32	30	32	51	41	63	58	62
52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	29	28	28	27	27	28	26	27
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	13	12	12	11	10	11	10	11
62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	12	11	11	12	11	12	11	11
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	11	9	9	10	9	10	9	10
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	5.6	5.0	6.5	17.5	11.9	23.6	22.3	24.1
11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	3.7	12.3	▲ 7.0	6.6	4.2	9.4	17.8	16.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	113.1	97.6	83.5	37.1	66.7	16.6	58.5	31.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 7.1	3.7	▲ 21.5	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 0.8	13.0	10.5
116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	456.9	918.1	276.4	14.2	123.5	▲ 42.1	▲ 82.6	▲ 29.4
117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 11.4	25.2	12.2	13.5	10.8	▲ 1.8	12.3
119 その他中枢神経系用薬	・	128.3	−	・	5437.9	・	2147.3	・	−	49.1	▲ 73.2	288.1	・	・
21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	35.9	27.3	50.2	76.9	71.2	83.1	67.3	84.3
212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	0.0	▲ 9.7	▲ 13.8	12.8	9.8	16.5	▲ 17.7	37.1
214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	52.1	46.1	75.8	41.9	54.7	29.7	17.8	20.7
217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 0.8	▲ 8.2	3.1	9.8	4.7	15.8	21.5	18.5
218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	70.5	79.4	218.7	52.7	62.8	44.5	16.7	25.4
22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	6.9	10.0	8.2	2.9	2.0	4.1	3.2	4.6
23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 6.6	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 9.2
232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	13.9	▲ 0.4	10.9	18.8	23.1	14.2	15.1	14.6
239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	31.8	▲ 7.4	0.0	▲ 5.5	13.1	▲ 20.2	7.7	▲ 0.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	57.7	95.0	49.6	14.0	14.4	13.4	▲ 18.7	36.0
31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	4.5	0.7	11.9	14.0	14.6	13.1	7.8	▲ 2.2
32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	2.0	▲ 4.1	14.2	8.0	6.1	10.3	3.4	6.4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	−	・	680.7	501.6	738.8	371.5	686.3	118.3	26.8	21.9	32.7	▲ 4.8	108.8
33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	37.8	41.3	37.7	19.9	18.7	21.2	20.7	19.4
39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 54.5	▲ 51.6	▲ 50.8	14.7	7.7	23.0	22.9	28.0
396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	▲ 33.0	▲ 17.3	▲ 47.3	19.5	12.1	30.7	179.6	12.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	24.0	14.0	29.7	14.8	7.8	22.9	22.7	27.8
42 腫瘍用薬	・	・	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 99.2	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	28.1	25.8	36.5	81.6	59.6	103.3	93.8	92.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 11.1	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 4.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 14.3	▲ 14.9	▲ 16.0	1.1	0.3	2.2	0.2	1.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	0.2	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 15.5	▲ 13.6	▲ 17.2	▲ 15.0	▲ 11.7
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	6.1	▲ 1.3	0.8	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 5.9	▲ 3.8	0.2
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	13.6	7.8	6.0	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 0.3	3.7
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 24.2	▲ 28.0	▲ 22.8	▲ 10.5	▲ 8.8	▲ 12.5	▲ 18.1	▲ 20.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	144	166	219	246	263	240	281	245	279	311	289	331	278	327
11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	51	48	48	47	40	54	50	50
23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	9	8	9	9	9	8	8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	128	103	139	164	154	175	138	187
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	63	56	57	57	54	61	51	53
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	25	23	24	27	26	27	23	24
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	37	32	32	30	27	33	28	29
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	15	13	12	14	14	14	12	11
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	8	6	7	6	6	7	6	6
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	6	6	5	7	8	7	6	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	6.9	▲ 0.3	13.7	21.5	20.8	22.1	13.5	17.4
11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	11.6	11.1	11.7	12.8	14.0	11.7	5.2	10.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	12.7	0.5	38.2	13.2	14.1	12.1	▲ 4.4	▲ 0.3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	4.2	17.3	▲ 4.9	4.5	3.8	5.2	9.6	7.8
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	15.1	▲ 9.3	35.5	23.3	31.4	14.4	0.2	10.5
117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	23.2	4.3	43.1	30.3	29.8	30.9	8.8	24.1
119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	78.8	12.0	161.3	54.2	96.2	18.0	▲ 42.3	▲ 7.4
21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	17.2	11.2	47.1	37.0	34.3	39.8	16.9	21.6
212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	27.8	13.9	101.0	28.4	33.0	23.9	57.2	▲ 11.3
214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	32.0	11.3	59.0	31.4	36.7	26.1	0.9	18.3
217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	11.1	▲ 2.1	36.0	14.9	15.0	14.8	0.2	6.6
218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	19.7	5.2	34.6	49.7	50.2	49.2	30.3	37.8
22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	7.3	8.8	6.4	1.3	▲ 0.6	2.7	4.7	5.2
23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	6.3	▲ 5.0	7.3	▲ 0.3	4.7	▲ 4.9	▲ 7.8	▲ 4.4
232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	6.5	▲ 1.4	10.0	2.1	5.6	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 2.4
239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	34.7	14.4	26.5	9.8	25.6	▲ 2.7	0.8	6.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	7.6	▲ 9.3	30.3	10.7	10.7	10.7	▲ 12.2	1.7
31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 9.0	16.8	5.1	5.0	5.3	▲ 16.5	2.8
32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	16.6	0.8	45.2	10.7	12.6	8.4	▲ 15.4	6.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	71.6	・	21.6	32.8	2.2	59.5	▲ 9.8	148.9
33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	31.3	41.0	25.9	15.7	15.2	16.1	20.2	19.7
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 46.9	▲ 42.9	▲ 40.1	28.1	25.4	30.9	8.0	27.3
396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 49.4	▲ 57.8	▲ 35.6	10.4	1.7	20.9	46.3	2.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	20.1	9.6	40.1	28.5	26.0	31.2	7.9	27.9
42 腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	▲ 84.0	238.7	27.7	▲ 24.1	87.9	479.9	88.9
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	▲ 84.0	238.7	19.6	▲ 24.1	70.5	398.7	56.8
44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	10.6	2.1	25.5	49.6	45.1	53.6	35.0	34.9
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	2.2	▲ 6.3	0.3	▲ 4.2	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	▲ 0.4	▲ 9.1	0.7	5.0	4.8	5.3	0.5	0.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	4.1	▲ 3.8	▲ 0.1	▲ 11.0	▲ 7.0	▲ 13.9	▲ 14.3	▲ 11.5
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	5.9	▲ 13.7	10.4	▲ 1.7	1.2	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 5.7
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	16.9	▲ 2.9	8.5	▲ 15.1	▲ 12.7	▲ 16.8	▲ 14.4	▲ 6.3
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	▲ 6.5	▲ 24.0	10.8	12.1	12.8	11.2	▲ 5.0	▲ 5.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	513	624	714	817	820	795	844	817	846	949	910	993	948	992
11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	124	123	120	140	139	141	134	134
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	22	22	25	25	24	22	23
114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	17	18	17	18	17	19	19	18
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	66	65	64	77	76	77	73	74
119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	190	186	184	245	221	272	263	269
212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	9	9	11	11	10	10	10
214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	65	64	63	97	83	112	109	111
217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	51	50	50	55	55	54	51	51
218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	53	52	51	70	59	83	81	85
22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	20	22	19	20	17	22	25	22
23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	116	114	111	121	123	119	110	111
232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	75	73	71	77	78	75	70	69
239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	17	17	19	19	19	17	18
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	23	22	22	24	25	23	21	21
32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	49	48	54	53	54	51	51
39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	75	74	72	86	86	85	80	80
396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	22	21	21	25	25	25	24	24
399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	44	44	41	50	50	49	46	46
42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	22	22	21	27	26	29	28	28
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	6
429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	21	21	23	23	23	21	22
44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	135	114	166	123	119	127	117	163
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	37	39	34	36	33	39	41	36
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	16	16	15	16	15	17	17	16
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	19	20	17	17	16	19	20	17
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	30	27	34	33	36	36	35
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	13	14	12	13	12	14	14	13
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	14	12	15	15	15

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	▲ 0.2	▲ 5.3	2.2	16.8	14.6	19.2	16.0	17.4
11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	18.0	9.9	17.6	15.4	17.3	13.3	9.3	11.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	0.2	▲ 5.7	5.4	5.6	5.5	5.7	1.5	3.2
114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	10.7	13.2	5.9	6.9	6.8	7.0	8.1	9.3
116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	11.6	7.1	20.5	16.7	17.7	15.5	7.5	11.4
117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	30.0	16.3	26.7	21.1	25.0	17.0	12.4	14.5
119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	9.8	0.6	14.0	21.1	22.1	19.9	6.7	20.5
21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 13.6	▲ 4.0	26.7	13.0	42.7	41.0	46.4
212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	▲ 0.0	▲ 7.3	5.4	9.0	8.6	9.5	5.1	7.2
214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	▲ 1.1	▲ 7.4	2.1	47.2	26.6	70.7	70.3	76.4
217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 18.0	▲ 8.6	4.1	3.3	5.0	1.3	3.4
218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 14.2	▲ 19.6	▲ 10.1	28.6	5.8	55.7	56.4	65.8
22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	12.7	20.4	4.4	6.5	6.4	6.7	10.8	12.9
23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 10.6	▲ 2.2	1.5	1.6	1.4	▲ 3.2	▲ 0.5
232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 2.0
239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	20.2	10.1	17.5	11.0	13.1	8.7	▲ 2.0	5.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	▲ 11.7	▲ 18.1	▲ 8.3	0.4	0.2	0.6	▲ 2.9	▲ 2.4
31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 14.2	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 3.6
32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	5.8	▲ 2.3	12.3	7.4	7.6	7.2	2.9	2.1
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 10.3	5.5	5.6	5.4	5.7	2.1	▲ 0.7
33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	▲ 0.9	▲ 6.2	0.5	7.2	6.9	7.6	4.1	5.6
39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 20.2	▲ 10.9	10.9	9.0	13.1	7.1	10.7
396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 34.2	▲ 38.8	▲ 31.6	9.4	4.5	15.4	11.5	14.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	1.5	▲ 5.4	5.3	12.6	12.0	13.3	5.8	11.3
42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	▲ 7.2	▲ 12.4	▲ 3.6	22.7	15.6	30.9	25.9	32.2
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	16.5	6.4	25.3	549.3	362.5	723.3	676.0	715.4
429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	▲ 7.8	▲ 12.9	▲ 4.3	6.9	6.8	7.0	0.8	4.6
44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	15.0	14.1	16.7	22.0	41.0	6.8	2.3	▲ 2.0
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	0.9	2.6	▲ 6.5	3.9	5.6	2.4	3.8	5.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	4.1	5.3	▲ 3.1	5.7	5.0	6.4	7.4	8.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 13.0	▲ 1.8	0.6	▲ 4.0	▲ 1.7	0.3
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 15.3	▲ 13.4	15.8	12.6	19.4	20.7	27.3
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.9	▲ 18.8	▲ 24.6	0.7	2.8	▲ 1.2	2.9	10.1
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 7.0	1.0	46.9	34.5	61.0	59.6	67.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,210	1,219	1,209	1,361	1,283	1,455	1,470	1,480
11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	82	83	82	89	87	92	92	91
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	15	15	15	16	15	16	16	16
116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8
117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	21	21	21	24	23	24	24	24
119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	18	18	18	19	19	20	19	19
21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	428	432	426	526	470	595	608	617
212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	23	22	24	24	25	25	25
214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	142	144	142	201	170	237	246	249
217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	116	118	116	122	120	124	124	124
218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	120	121	119	151	128	179	184	189
22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	17	18	16	16	15	18	19	18
23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	195	196	191	198	197	200	197	195
232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	140	140	137	142	141	143	141	139
239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	13	13	12	13	13	13	13	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	25	24	25	25	25	25	25
31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	40	40	39	40	40	39	38	37
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	133	134	132	143	141	146	145	143
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	127	129	126	143	139	147	147	145
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	46	47	46	53	51	55	55	55
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	63	64	62	69	68	71	71	70
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	42	42	41	53	48	59	62	61
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	2	2	2	10	6	16	17	17
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	40	41	40	43	42	44	44	44
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	67	64	78	67	65	70	70	83
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	19	21	18	19	17	20	22	20
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	6	6	6	6	5	6	7	6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	11	12	10	10	9	11	12	10
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	21	21	20	26	24	28	29	28
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	6	7	6	6	6	7	7	7
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	9	8	11	12	12

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 3.5	16.0	11.9	20.8	20.6	22.4
11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	8.4	6.0	8.0	13.1	13.9	12.1	10.3	11.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	0.9	▲ 1.2	1.0	6.3	6.2	6.5	4.9	6.3
114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	9.7	10.6	8.0	7.0	7.1	6.9	7.1	8.2
116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	36.0	35.9	46.8	45.4	52.3	38.4	26.7	31.0
117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	27.7	21.6	23.3	18.9	21.9	15.6	13.9	15.2
119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 8.4	9.4	8.9	10.0	8.2	8.6
21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.8	26.0	14.5	39.3	40.9	44.7
212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	3.9	0.6	3.8	11.7	11.4	12.0	10.4	11.4
214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	1.8	▲ 1.1	0.8	46.3	27.8	67.0	70.7	75.2
217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 12.0	▲ 9.6	6.2	5.7	6.7	5.7	6.8
218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6	▲ 13.0	▲ 10.5	27.0	8.5	48.8	52.7	58.8
22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.7	15.6	7.4	5.9	6.1	5.7	8.9	9.9
23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 6.5	1.9	1.7	2.1	0.5	1.9
232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 12.3	▲ 10.3	1.2	1.0	1.5	0.1	1.3
239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	14.3	10.7	10.5	8.1	8.2	7.9	4.9	8.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	▲ 9.7	▲ 12.6	▲ 11.3	3.8	3.4	4.3	3.0	3.3
31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 13.8	▲ 10.9	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 4.2
32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	5.0	1.9	4.6	8.6	8.5	8.6	4.8	10.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 0.3	8.1	8.4	7.7	2.3	10.9
33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 2.4	9.3	9.2	9.3	7.9	8.4
39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 12.0	▲ 9.3	14.1	12.2	16.2	14.2	15.2
396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 25.8	▲ 28.2	▲ 26.1	12.8	8.0	18.6	17.3	19.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	8.0	3.7	5.5	13.9	14.2	13.7	10.4	13.5
42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 10.2	▲ 7.1	32.0	21.9	43.5	45.8	47.4
422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	10.7	14.8	22.3	698.3	439.3	932.6	935.6	889.7
429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 6.4	▲ 10.8	▲ 7.9	9.7	9.8	9.6	8.4	10.0
44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	21.2	23.9	20.8	28.5	47.4	12.4	9.4	5.3
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	3.3	8.5	▲ 1.4	8.4	11.7	5.2	6.5	8.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	2.9	9.9	▲ 4.1	2.4	3.2	1.5	4.2	5.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 1.6	▲ 11.9	▲ 0.9	0.7	▲ 2.4	▲ 0.4	1.4
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 11.5	25.2	18.3	33.1	35.1	42.6
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 17.7	▲ 14.1	▲ 22.2	3.5	5.3	1.5	4.9	12.2
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.0	84.3	55.9	117.4	123.3	132.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,274	1,289	1,266	1,392	1,330	1,468	1,495	1,482
11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	161	162	159	169	166	173	173	171
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	18	18	18	19	19	20	20	20
114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	18	18	17	19	18	19	20	19
116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	7	7	7	8	8	8	8	8
117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	18	18	17	19	19	20	20	20
119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	98	98	96	101	100	103	103	101
21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	363	369	363	433	393	483	501	502
212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	20	20	20	22	21	23	23	23
214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	114	116	114	157	134	186	196	197
217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	106	107	106	111	108	114	116	114
218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	83	84	83	100	87	116	121	123
22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	19	20	19	19	18	20	21	21
23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	250	252	246	255	252	258	258	254
232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	165	166	162	168	167	170	171	168
239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	15	15	15	15	15	16	16	16
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	30	31	30	31	31	32	32	32
31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	55	55	54	54	55	54	53	52
32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	153	154	152	165	161	170	172	169
39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	91	93	91	101	98	105	106	105
396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	28	27	31	29	32	33	33
399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	48	49	47	52	51	54	55	54
42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	53	55	53	60	57	64	66	64
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	2	7	8	7
429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	53	54	52	56	54	57	59	56
44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	52	52	56	56	54	59	59	62
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	14	15	13	13	12	14	16	14
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	8	9	8	7	7	8	9	8
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	15	15	14	16	16	17	18	18
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
内服薬　総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 3.1	12.6	10.1	15.6	16.0	17.1
11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 6.9	▲ 8.7	▲ 7.8	7.7	7.8	7.7	7.0	8.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	8.0	2.2	2.8	7.5	7.5	7.6	7.1	8.0
114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	15.1	10.3	9.4	9.4	9.2	9.7	9.9	10.7
116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	37.9	30.3	36.6	33.8	38.7	28.8	22.8	25.5
117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	25.9	16.2	15.1	14.3	15.3	13.2	12.3	13.9
119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 18.3	▲ 17.1	4.7	4.6	4.9	4.3	5.2
21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 2.7	22.9	13.9	33.2	35.7	38.4
212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	13.0	6.7	7.9	14.8	14.4	15.3	14.7	16.3
214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	8.6	2.3	2.2	43.9	26.7	63.3	68.4	72.7
217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 9.3	▲ 8.1	7.1	6.5	7.8	7.6	8.3
218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 9.3	▲ 8.1	23.5	9.3	40.2	44.8	48.9
22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	11.5	13.0	10.2	8.1	8.3	7.9	9.2	10.1
23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 4.5	2.9	2.6	3.2	2.6	3.4
232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 9.2	▲ 8.5	2.8	2.5	3.1	2.6	3.4
239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	18.4	11.4	10.8	5.6	5.4	5.8	5.1	6.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	▲ 6.0	▲ 8.9	▲ 7.7	5.7	5.4	6.1	5.3	6.1
31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.8
32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	10.2	7.3	8.8	9.6	9.3	9.9	9.1	9.8
325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	4.1	▲ 1.5	▲ 0.3	9.2	9.6	8.8	7.7	6.1
33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	2.7	▲ 0.6	▲ 0.0	11.2	11.0	11.5	11.1	11.2
39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 2.6	14.2	12.7	15.9	15.0	15.7
396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 16.6	▲ 21.0	▲ 19.5	13.7	8.5	19.9	20.0	20.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	19.1	11.2	9.0	14.8	15.5	14.0	12.1	15.2
42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 9.5	16.0	12.1	20.6	20.3	20.3
422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	31.4	22.5	24.1	799.0	509.8	1035.7	1067.0	1068.7
429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 11.5	▲ 9.6	8.7	8.3	9.1	7.6	7.3
44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	25.8	27.3	26.3	31.6	49.2	16.4	13.3	11.1
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	4.0	8.3	0.3	6.8	9.3	4.4	5.9	6.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	11.5	14.2	2.5	4.4	6.0	2.9	5.1	6.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	1.2	▲ 6.4	1.0	2.9	▲ 1.0	0.4	1.8
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 10.3	17.0	14.7	19.6	22.0	26.2
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 18.1	6.7	9.1	4.3	6.6	12.2
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	5.1	1.4	0.0	51.6	38.3	67.1	75.2	79.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			2月(%)
									1月	2月				1月	2月	
総数	全国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	717	716	9,077	4,688	4,389	859	860	100.0
	北海道	139	167	196	486	487	236	252	40	39	508	265	243	47	47	5.4
	青森	34	41	50	121	119	58	61	10	10	123	65	59	12	11	1.3
	岩手	37	44	50	120	119	58	61	10	10	124	64	59	12	11	1.3
	宮城	50	59	71	178	179	86	93	15	15	187	97	90	18	18	2.1
	秋田	25	31	40	100	103	50	53	8	8	107	56	51	10	10	1.1
	山形	28	33	39	94	92	45	47	7	7	94	49	45	9	9	1.0
	福島	41	49	57	144	148	71	77	12	12	154	80	74	14	14	1.7
	茨城	52	61	75	196	202	96	106	17	17	213	110	103	20	20	2.4
	栃木	32	39	46	117	121	57	64	10	10	130	67	63	12	13	1.5
	群馬	31	39	47	119	120	57	63	10	10	128	66	62	12	12	1.4
	埼玉	119	146	176	446	457	216	241	38	39	485	249	236	46	47	5.5
	千葉	104	127	151	394	402	190	212	34	34	426	218	208	41	41	4.8
	東京	234	288	353	896	902	425	476	75	77	951	488	463	90	92	10.7
	神奈川	161	195	234	589	598	282	316	50	51	633	323	309	61	62	7.2
	新潟	52	61	72	176	178	86	92	14	14	184	96	88	17	17	2.0
	富山	18	21	26	66	66	32	34	5	5	70	36	34	7	7	0.8
	石川	20	25	29	74	74	35	39	6	6	79	41	38	7	7	0.8
	福井	11	14	17	44	44	21	23	4	4	46	24	22	4	4	0.5
	山梨	15	19	22	55	57	27	30	5	5	61	31	29	6	6	0.7
	長野	46	56	67	166	163	79	84	13	13	168	88	80	16	15	1.8
	岐阜	35	43	51	129	129	62	67	11	11	135	70	65	13	13	1.5
	静岡	68	81	98	246	252	120	132	21	21	262	135	128	25	26	3.0
	愛知	106	130	158	408	422	200	222	35	35	448	231	218	43	43	5.0
	三重	28	34	42	108	112	53	59	9	9	118	61	57	11	11	1.3
	滋賀	20	26	31	83	86	41	45	7	7	93	48	45	9	9	1.0
	京都	36	44	55	139	142	68	75	12	12	153	79	74	14	14	1.7
	大阪	138	167	210	531	543	260	283	45	45	575	297	278	54	54	6.3
	兵庫	97	117	144	358	362	174	188	30	30	381	197	184	36	36	4.1
	奈良	22	27	32	77	75	36	39	6	6	78	40	38	7	7	0.9
	和歌山	13	16	19	51	53	25	28	4	4	58	30	28	6	6	0.6
	鳥取	11	13	16	39	41	20	21	3	3	43	22	21	4	4	0.5
	島根	17	19	24	58	58	28	30	5	5	60	31	29	6	6	0.6
	岡山	33	39	47	115	118	56	61	10	10	123	64	59	12	12	1.3
	広島	54	63	77	192	195	93	102	16	16	204	106	98	19	19	2.2
	山口	31	36	45	110	113	54	59	9	9	117	61	56	11	11	1.3
	徳島	9	12	14	37	39	19	21	3	3	43	22	21	4	4	0.5
	香川	17	21	26	65	68	33	36	6	6	72	37	34	7	7	0.8
	愛媛	19	23	29	80	83	40	43	7	7	89	46	44	9	8	1.0
	高知	15	18	22	54	56	27	29	5	5	58	30	28	6	5	0.6
	福岡	92	110	131	332	340	163	177	28	28	355	183	172	34	33	3.9
	佐賀	17	20	24	61	63	30	33	5	5	65	34	32	6	6	0.7
	長崎	31	37	44	110	111	53	58	9	9	115	60	55	11	11	1.2
	熊本	36	43	51	125	127	60	67	11	11	131	69	62	12	12	1.4
	大分	25	30	35	88	90	43	47	8	7	94	49	45	9	9	1.0
	宮崎	24	29	35	88	90	43	47	8	7	92	48	44	9	9	1.0
	鹿児島	40	47	56	136	136	66	70	11	11	139	72	67	13	13	1.5
	沖縄	28	34	39	97	98	47	51	8	8	105	55	50	10	10	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
総数	全国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	▲ 5.6	10.5	▲ 39.7	1,263.6	566.0	697.7	141.6	143.8
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	1.1	4.8	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 2.1	65.1	29.0	36.1	7.1	7.6
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.7	15.1	6.7	8.4	1.7	1.7
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.7	15.6	6.6	9.0	1.9	1.8
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	▲ 1.1	0.1	▲ 0.9	25.2	11.0	14.2	2.9	3.0
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.8	0.2	▲ 0.2	13.2	5.8	7.5	1.4	1.6
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 0.7	10.7	4.4	6.4	1.2	1.3
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.6	0.3	▲ 0.5	20.5	9.5	11.0	2.3	2.3
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	1.8	0.5	▲ 0.5	30.4	14.0	16.4	3.4	3.1
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	1.0	0.3	▲ 0.3	20.6	9.6	11.0	2.3	2.2
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.0	0.2	▲ 0.4	19.3	8.6	10.7	2.2	2.1
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	1.9	1.0	▲ 1.7	72.8	33.0	39.7	8.2	7.9
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	▲ 0.6	0.4	▲ 2.0	62.4	27.8	34.6	7.1	7.2
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	▲ 3.8	0.9	▲ 5.1	137.3	63.0	74.3	15.1	15.1
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	▲ 0.1	0.9	▲ 2.9	92.9	41.3	51.6	10.6	10.7
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	▲ 1.2	0.0	▲ 1.0	23.0	9.8	13.3	2.6	2.7
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.3	10.0	4.4	5.6	1.1	1.2
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.3	11.4	5.5	5.9	1.1	1.1
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.3	5.9	2.7	3.2	0.6	0.6
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.6	0.1	▲ 0.1	9.6	4.5	5.2	1.0	1.1
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 1.1	19.8	8.3	11.5	2.3	2.3
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.9	18.2	8.1	10.1	2.1	2.2
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	▲ 0.1	0.4	▲ 1.4	35.2	15.1	20.0	4.0	4.3
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	3.7	0.9	▲ 1.6	67.5	30.7	36.8	7.5	7.8
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	1.2	0.3	▲ 0.4	17.0	7.8	9.2	1.9	2.0
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.8	0.1	▲ 0.1	14.9	7.0	7.9	1.7	1.5
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.6	0.2	▲ 0.5	24.1	11.0	13.2	2.6	2.8
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	0.8	0.8	▲ 2.5	83.2	37.4	45.8	9.2	9.5
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	▲ 0.6	0.2	▲ 1.9	52.8	23.4	29.3	6.1	6.0
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	9.9	4.1	5.8	1.2	1.2
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.7	0.2	▲ 0.1	9.7	4.3	5.3	1.1	1.1
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.3	0.0	▲ 0.1	5.8	2.6	3.3	0.7	0.7
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.3	7.4	3.1	4.3	0.9	0.9
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.3	0.1	▲ 0.5	16.4	7.1	9.2	1.9	2.0
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.1	0.3	▲ 1.0	27.4	12.3	15.1	3.0	3.3
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.5	0.2	▲ 0.4	15.0	6.6	8.4	1.6	1.7
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.8	0.2	▲ 0.0	7.1	3.2	4.0	0.8	0.8
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.9	0.2	▲ 0.1	10.0	4.8	5.3	1.0	1.1
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.5	0.1	▲ 0.3	13.9	5.8	8.1	1.7	1.5
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.5	0.1	▲ 0.1	7.7	3.5	4.3	0.9	0.9
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	0.7	0.9	▲ 1.6	46.7	20.4	26.4	5.5	5.5
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.8	0.3	▲ 0.2	8.2	3.5	4.7	0.9	1.0
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	14.6	6.4	8.2	1.7	1.6
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	1.1	0.5	▲ 0.3	16.0	8.5	7.5	1.5	1.5
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.6	0.3	▲ 0.3	12.2	5.3	6.8	1.4	1.4
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	▲ 0.2	0.2	▲ 0.5	10.8	4.6	6.2	1.2	1.4
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	0.1	▲ 0.9	15.8	6.6	9.2	1.9	2.0
	沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	▲ 0.0	0.1	▲ 0.3	15.3	7.4	7.9	1.5	1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
総数	全国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.5	▲ 5.3	16.2	13.7	18.9	19.7	20.1
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 5.1	14.7	12.3	17.4	17.9	19.5
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 7.1	13.9	11.6	16.6	17.6	17.8
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 6.8	14.4	11.3	17.9	19.7	19.3
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 1.2	0.7	▲ 5.6	15.6	12.9	18.7	19.8	20.3
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	1.4	2.1	▲ 2.8	14.1	11.5	17.0	16.6	19.5
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 8.7	12.9	9.8	16.5	16.4	17.7
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	0.8	2.5	▲ 3.6	15.3	13.4	17.5	18.8	18.7
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	1.7	3.0	▲ 2.9	16.7	14.7	18.9	19.8	18.2
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	1.6	3.2	▲ 3.2	18.9	16.8	21.2	22.5	21.2
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	0.0	2.3	▲ 4.1	17.8	15.0	20.9	21.6	20.7
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	0.8	2.8	▲ 4.2	17.6	15.3	20.2	21.6	20.3
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	▲ 0.3	1.3	▲ 5.5	17.2	14.6	20.0	21.1	20.9
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	▲ 0.8	1.2	▲ 6.2	16.9	14.8	19.1	20.0	19.5
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	▲ 0.0	1.9	▲ 5.4	17.2	14.6	20.0	21.0	20.8
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	▲ 1.3	0.3	▲ 6.3	14.3	11.4	17.6	18.2	19.3
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 5.4	16.7	13.9	19.9	20.5	22.0
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 4.9	16.9	15.5	18.5	17.4	18.7
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 7.8	14.9	12.8	17.3	17.0	16.6
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	2.0	3.1	▲ 2.7	18.8	16.6	21.3	21.7	22.5
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 8.0	13.4	10.5	16.8	17.5	17.6
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 7.8	15.6	13.0	18.5	19.5	20.6
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	▲ 0.0	1.8	▲ 6.2	15.5	12.7	18.6	18.9	20.2
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	1.7	2.7	▲ 4.5	17.7	15.3	20.3	21.4	22.3
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	2.0	3.4	▲ 4.2	16.8	14.8	19.1	20.9	20.8
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	1.9	1.9	▲ 1.9	19.1	17.1	21.3	23.7	20.8
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	0.9	1.9	▲ 3.7	18.8	16.2	21.7	21.7	23.5
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	0.3	1.9	▲ 5.4	16.9	14.4	19.8	20.5	21.4
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	▲ 0.3	0.8	▲ 5.9	16.1	13.5	19.0	20.3	20.3
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 8.5	14.5	11.3	18.1	20.1	20.2
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	2.5	3.7	▲ 2.9	20.0	17.1	23.3	24.2	25.8
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	1.7	1.1	▲ 4.2	15.7	13.0	18.9	20.0	21.0
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 6.7	14.0	11.1	17.3	18.4	18.8
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	0.4	1.0	▲ 5.2	15.4	12.6	18.5	19.7	21.1
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	0.1	2.2	▲ 5.7	15.5	13.2	18.2	18.8	20.4
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	0.8	2.7	▲ 4.4	14.7	12.2	17.5	17.2	18.6
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	3.8	6.9	▲ 0.9	20.2	17.0	23.6	23.8	24.7
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	2.6	4.0	▲ 1.8	16.3	14.6	18.2	17.9	19.1
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	1.1	1.2	▲ 4.6	18.4	14.4	22.9	24.3	22.1
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	1.7	2.9	▲ 2.8	15.3	13.0	18.0	18.8	19.0
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	0.4	3.2	▲ 5.4	15.2	12.5	18.1	19.2	19.8
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	2.4	6.7	▲ 3.7	14.4	11.6	17.4	17.8	19.2
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	▲ 0.2	1.8	▲ 5.8	14.5	12.0	17.2	18.4	17.1
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	1.6	4.6	▲ 2.8	13.9	14.1	13.7	13.9	13.9
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	1.4	4.0	▲ 3.8	14.9	12.4	17.7	18.7	18.7
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	▲ 0.4	2.8	▲ 6.7	13.2	10.6	16.1	15.7	18.6
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	▲ 2.2	1.0	▲ 7.7	12.9	10.1	16.1	16.4	18.3
	沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	▲ 0.0	1.3	▲ 4.1	17.2	15.7	18.9	18.0	20.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
	全国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,068	1,068	1,068	1,198	1,151	1,252	1,232	1,255
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,424	1,442	1,413	1,576	1,507	1,659	1,668	1,626
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,192	1,197	1,180	1,323	1,273	1,383	1,369	1,381
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,425	1,442	1,415	1,571	1,513	1,639	1,627	1,630
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,117	1,124	1,114	1,259	1,204	1,324	1,324	1,336
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,336	1,354	1,332	1,503	1,434	1,585	1,579	1,597
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,189	1,210	1,190	1,328	1,273	1,392	1,387	1,394
単	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,206	1,213	1,200	1,354	1,301	1,417	1,398	1,416
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,196	1,195	1,194	1,354	1,305	1,410	1,379	1,408
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,061	1,071	1,067	1,220	1,174	1,272	1,261	1,295
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,165	1,166	1,167	1,318	1,268	1,376	1,347	1,386
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,078	1,075	1,088	1,213	1,165	1,268	1,248	1,282
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,104	1,097	1,112	1,243	1,190	1,304	1,276	1,318
	東京	535	659	785	905	905	882	927	931	940	1,036	995	1,084	1,070	1,100
	神奈川	580	697	828	947	953	929	976	974	991	1,098	1,049	1,154	1,132	1,167
位	新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,178	1,185	1,160	1,321	1,257	1,397	1,389	1,400
	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,263	1,276	1,258	1,443	1,376	1,524	1,540	1,525
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,285	1,292	1,278	1,451	1,382	1,534	1,547	1,566
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,339	1,337	1,333	1,515	1,447	1,596	1,563	1,674
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,082	1,077	1,075	1,233	1,183	1,292	1,264	1,293
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,344	1,328	1,324	1,490	1,435	1,555	1,521	1,552
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	1,024	1,018	1,024	1,152	1,112	1,197	1,166	1,200
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,061	1,042	1,066	1,184	1,141	1,233	1,191	1,252
当	愛知	575	696	821	958	975	958	990	988	993	1,121	1,081	1,166	1,146	1,167
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,072	1,071	1,073	1,197	1,152	1,248	1,213	1,252
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,139	1,150	1,140	1,273	1,225	1,328	1,309	1,312
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,137	1,147	1,128	1,270	1,218	1,330	1,316	1,323
	大阪	586	705	844	977	989	967	1,010	1,015	1,007	1,128	1,084	1,181	1,168	1,175
	兵庫	574	688	829	958	967	944	988	995	983	1,103	1,061	1,152	1,139	1,143
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,054	1,055	1,050	1,157	1,113	1,208	1,193	1,202
	和歌山	599	718	820	988	1,016	990	1,041	1,045	1,034	1,185	1,132	1,247	1,238	1,241
た	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,154	1,173	1,167	1,285	1,229	1,351	1,318	1,340
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,195	1,201	1,189	1,330	1,284	1,382	1,361	1,381
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	1,038	1,028	1,027	1,166	1,123	1,215	1,211	1,204
	広島	538	651	777	908	935	910	959	948	957	1,077	1,038	1,124	1,110	1,125
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,072	1,064	1,069	1,204	1,158	1,257	1,242	1,255
	徳島	501	614	738	866	901	873	928	914	934	1,071	1,021	1,130	1,111	1,131
	香川	582	721	848	987	1,022	999	1,044	1,044	1,037	1,171	1,132	1,217	1,189	1,223
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,070	1,076	1,068	1,219	1,167	1,278	1,278	1,266
り	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,204	1,191	1,177	1,349	1,297	1,411	1,388	1,386
	福岡	527	632	736	865	875	857	892	891	887	1,002	967	1,042	1,016	1,054
	佐賀	498	595	723	848	873	853	892	880	885	999	961	1,044	1,017	1,052
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,086	1,086	1,077	1,215	1,169	1,268	1,254	1,265
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,048	1,037	1,041	1,163	1,126	1,207	1,174	1,211
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,127	1,110	1,115	1,266	1,227	1,311	1,272	1,318
	宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,114	1,092	1,112	1,234	1,192	1,283	1,231	1,284
	鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,181	1,168	1,161	1,297	1,263	1,337	1,283	1,326
	沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,273	1,283	1,250	1,408	1,353	1,474	1,436	1,452

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	全国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	▲ 0.6	▲ 4.3	1.5	15.2	12.5	18.2	15.3	17.5
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	▲ 0.3	▲ 2.3	1.5	14.5	12.4	16.9	15.6	15.1
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 3.2	13.8	11.3	16.7	14.4	17.0
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 1.1	12.7	10.0	15.8	12.8	15.2
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	▲ 0.7	▲ 4.0	0.5	15.6	12.1	19.6	17.8	19.9
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	2.0	0.9	1.5	15.7	12.5	19.5	16.6	19.9
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 5.8	▲ 2.3	13.5	9.9	17.8	14.7	17.1
単	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	1.7	▲ 0.7	3.2	15.4	12.9	18.3	15.2	18.0
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	0.9	▲ 2.6	3.2	16.0	13.3	18.9	15.4	17.9
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	0.2	▲ 2.5	1.9	17.8	14.9	21.0	17.8	21.3
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	▲ 0.9	▲ 5.5	2.8	15.7	12.7	19.2	15.5	18.8
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	▲ 0.6	▲ 5.3	2.2	15.6	12.6	19.1	16.1	17.8
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	▲ 1.4	▲ 5.5	1.2	15.9	12.8	19.4	16.3	18.5
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	▲ 1.1	▲ 4.8	1.2	15.4	12.8	18.3	14.9	17.0
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	▲ 0.4	▲ 4.4	2.7	16.1	12.9	19.6	16.2	17.8
位	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	15.4	11.8	19.6	17.1	20.6
	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 5.0	0.3	17.5	13.8	21.8	20.7	21.2
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 7.9	▲ 1.6	16.4	13.2	20.3	19.7	22.5
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 8.1	▲ 3.8	16.2	12.9	20.1	16.9	25.6
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	1.3	▲ 3.7	4.7	17.3	14.6	20.2	17.4	20.3
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 3.7	12.5	9.3	16.3	14.6	17.2
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	▲ 1.2	▲ 5.0	1.4	15.0	12.1	18.3	14.5	17.2
	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	▲ 0.8	▲ 5.3	0.8	14.5	11.7	17.6	14.2	17.4
当	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	0.1	▲ 4.2	3.6	15.8	12.8	19.0	15.9	17.5
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	1.4	▲ 2.1	3.6	15.6	13.8	17.7	13.2	16.7
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	0.6	▲ 2.9	2.5	15.5	13.7	17.6	13.8	15.0
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	▲ 0.9	▲ 3.8	0.4	15.5	13.1	18.1	14.7	17.3
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	▲ 0.3	▲ 3.6	1.8	14.7	12.1	17.7	15.0	16.8
	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	▲ 0.2	▲ 3.3	1.6	14.7	12.4	17.2	14.5	16.3
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 1.0	11.8	8.9	15.2	13.1	14.4
	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	0.2	▲ 2.5	1.3	17.2	14.4	20.3	18.4	20.1
た	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	2.9	0.3	5.6	15.5	13.3	17.9	12.3	14.8
	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 0.6	13.5	11.0	16.4	13.3	16.1
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	▲ 0.1	▲ 4.5	1.6	14.6	11.8	17.9	17.7	17.3
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	1.7	▲ 2.8	4.5	16.0	14.0	18.2	17.0	17.6
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	0.5	▲ 4.0	1.7	15.7	13.5	18.2	16.8	17.5
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	3.1	▲ 1.6	5.0	19.7	16.9	22.8	21.6	21.1
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	2.0	▲ 2.6	4.7	15.2	13.3	17.4	13.9	17.9
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	0.4	▲ 4.4	1.4	16.6	13.3	20.2	18.9	18.5
り	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	▲ 0.2	▲ 5.2	0.2	15.4	13.1	18.0	16.5	17.8
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	▲ 0.8	▲ 4.9	0.4	15.1	12.9	17.6	14.0	18.8
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	1.6	▲ 2.3	3.1	15.0	12.6	17.6	15.6	18.9
	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	▲ 0.1	▲ 3.9	0.4	15.0	13.1	17.3	15.5	17.4
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	▲ 0.2	▲ 3.9	1.5	13.2	10.9	15.9	13.2	16.3
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	0.3	▲ 4.6	2.3	14.6	12.2	17.2	14.6	18.3
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	▲ 1.3	▲ 4.8	1.0	13.5	11.4	15.7	12.8	15.5
	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	▲ 2.2	▲ 6.5	▲ 0.8	12.1	10.7	13.7	9.8	14.1
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.4	0.2	14.7	13.4	16.0	11.9	16.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	67.9	68.4	68.5	69.9	69.0	70.9	71.9	72.5
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	69.3	69.6	69.8	71.4	70.6	72.2	73.0	73.7
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	69.8	70.1	70.3	71.4	70.7	72.1	72.8	73.6
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	74.3	74.5	74.7	76.1	75.5	76.8	77.6	78.2
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	70.4	70.6	70.8	72.7	71.7	73.7	74.5	75.3
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	67.9	68.0	68.3	70.1	69.3	71.0	71.5	72.6
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	72.4	72.8	72.7	74.1	73.4	74.9	75.6	76.3
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	67.2	67.3	67.6	69.6	68.7	70.7	71.5	72.1
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	67.4	67.9	68.0	69.5	68.6	70.5	71.6	72.0
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	67.7	68.0	68.4	70.0	69.0	71.1	72.1	72.9
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	71.5	71.9	72.0	73.5	72.7	74.3	75.2	75.7
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	69.3	69.8	69.7	71.2	70.3	72.2	73.3	73.6
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	68.6	69.1	69.1	70.6	69.6	71.6	72.6	73.2
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	63.5	64.1	64.1	65.7	64.7	66.7	67.8	68.1
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	66.6	67.1	67.1	68.3	67.5	69.3	70.4	70.8
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	69.9	70.1	70.6	72.3	71.3	73.3	74.3	74.9
割	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	71.9	72.2	72.5	74.0	73.1	75.0	76.0	76.5
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	70.4	70.5	70.9	72.4	71.6	73.2	74.1	74.5
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	72.4	72.8	73.0	74.4	73.5	75.5	76.4	76.5
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	61.0	61.6	61.7	63.7	62.7	65.0	66.2	66.6
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	72.0	72.3	72.5	73.7	72.9	74.6	75.4	76.2
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	66.7	67.1	67.2	68.5	67.6	69.6	70.6	71.1
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	69.7	70.1	70.3	71.6	70.7	72.6	73.6	74.2
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	68.4	68.9	69.0	70.3	69.2	71.5	72.5	73.1
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	69.5	69.8	70.0	71.3	70.3	72.3	73.4	74.0
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	68.4	68.8	69.1	70.3	69.3	71.3	72.3	73.0
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	65.0	65.4	65.5	67.1	66.2	68.1	69.1	69.5
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	64.7	65.2	65.3	66.9	66.0	68.0	69.0	69.6
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	67.2	67.7	67.9	69.1	68.3	70.0	71.0	71.6
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	67.2	67.6	67.6	68.8	67.9	69.8	70.8	71.2
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	64.3	64.6	64.8	66.8	65.8	68.0	68.7	69.6
合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	71.6	71.7	72.0	73.9	72.9	75.0	75.8	76.6
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	72.6	72.8	73.0	74.5	73.7	75.4	76.3	77.0
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	70.2	70.6	70.6	71.9	71.1	72.9	73.8	74.5
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	65.6	66.0	66.0	67.4	66.6	68.4	69.3	70.2
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	70.6	70.9	71.2	72.3	71.4	73.3	74.1	75.0
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	58.4	58.6	59.0	61.4	60.0	63.1	63.9	64.6
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	65.9	66.2	66.4	67.7	66.9	68.7	69.7	70.2
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	68.7	69.0	69.1	70.8	70.0	71.6	72.4	73.0
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	62.8	63.1	63.3	64.6	63.8	65.5	66.3	67.0
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	68.7	69.2	69.2	70.5	69.6	71.6	72.8	73.1
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	70.0	70.3	70.5	71.9	70.8	73.1	74.2	74.8
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	69.0	69.2	69.6	71.3	70.4	72.4	73.4	73.8
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	70.6	70.9	71.1	72.2	71.6	73.0	73.9	74.5
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	68.1	68.5	68.6	70.3	69.4	71.3	72.4	72.9
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	73.2	73.7	73.7	75.0	74.1	76.1	77.1	77.6
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	75.8	76.2	76.3	77.6	76.8	78.6	79.5	80.1
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	79.3	79.3	79.8	80.6	80.1	81.2	82.0	82.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4	47.5	46.4	48.8	49.4	49.7
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	46.6	46.8	46.9	48.9	47.9	50.2	50.7	51.2
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	47.1	47.3	47.4	49.1	48.2	50.3	50.6	51.2
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	49.3	49.4	49.4	51.6	50.5	52.9	53.5	53.9
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	46.1	46.1	46.2	48.5	47.3	49.9	50.3	50.8
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	45.3	45.4	45.5	47.7	46.7	48.9	49.2	50.1
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.8	48.9	48.8	50.7	49.7	51.9	52.3	52.8
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	45.2	45.2	45.4	47.7	46.6	49.0	49.5	49.9
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	45.0	45.2	45.2	47.3	46.1	48.7	49.3	49.5
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	45.1	45.2	45.5	47.8	46.6	49.3	49.9	50.4
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	47.8	48.0	48.1	50.4	49.3	51.7	52.2	52.6
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	46.3	46.5	46.5	48.7	47.5	50.1	50.8	51.0
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	45.5	45.7	45.8	48.0	46.8	49.3	49.9	50.3
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	40.8	41.0	41.1	43.2	42.1	44.4	45.1	45.3
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	43.7	43.8	43.9	45.9	44.8	47.2	47.8	48.1
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	46.6	46.7	47.0	49.3	48.0	50.7	51.3	51.8
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	47.9	48.1	48.3	50.5	49.3	52.0	52.7	53.0
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	46.2	46.3	46.5	48.6	47.5	50.0	50.6	50.9
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	48.7	48.9	49.0	50.9	49.6	52.3	53.0	53.1
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	39.8	40.1	40.2	42.7	41.4	44.2	44.8	45.1
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	48.2	48.3	48.4	50.4	49.2	51.7	52.2	52.7
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	44.3	44.5	44.5	46.5	45.4	47.8	48.4	48.6
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	46.6	46.7	46.8	49.0	47.7	50.4	51.0	51.4
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	45.0	45.2	45.3	47.2	46.0	48.7	49.3	49.6
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	46.8	46.9	47.0	49.0	47.7	50.5	51.2	51.6
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	46.2	46.3	46.6	48.4	47.2	49.8	50.4	50.9
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	43.0	43.2	43.3	45.3	44.2	46.7	47.3	47.6
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	43.3	43.5	43.6	45.6	44.4	47.0	47.6	48.0
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	45.1	45.2	45.4	47.2	46.1	48.5	49.0	49.4
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	46.1	46.2	46.3	48.0	46.8	49.3	49.9	50.3
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	42.6	42.7	42.8	45.1	43.9	46.5	46.9	47.6
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	47.9	47.9	48.1	50.4	49.1	52.0	52.4	53.0
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	49.6	49.6	49.7	51.6	50.5	53.0	53.5	54.0
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	47.1	47.2	47.2	49.3	48.1	50.6	51.0	51.6
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	43.2	43.4	43.3	45.2	44.1	46.4	46.9	47.4
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	47.8	47.9	48.1	49.7	48.5	51.1	51.6	52.2
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	39.2	39.3	39.6	42.1	40.7	43.8	44.3	44.7
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	43.9	43.9	44.1	46.0	45.0	47.1	47.6	48.0
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	46.6	46.7	46.8	48.8	47.7	50.0	50.4	50.7
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	42.0	42.1	42.3	44.2	43.1	45.4	45.8	46.3
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	45.7	45.9	45.9	47.8	46.7	49.1	49.8	50.0
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	47.0	47.2	47.3	49.2	47.8	50.7	51.4	51.7
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	46.3	46.4	46.6	48.7	47.6	50.0	50.6	50.7
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	48.4	48.4	48.6	50.2	49.4	51.3	51.7	52.1
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	46.3	46.5	46.5	48.6	47.5	50.0	50.6	50.9
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	50.0	50.2	50.1	52.2	51.1	53.5	54.1	54.4
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.9	53.0	52.9	54.8	53.7	56.1	56.6	57.0
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	56.0	55.9	56.2	57.8	56.9	58.9	59.4	59.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	15.9	16.0	17.4	16.7	18.3	18.4	18.6
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	17.2	17.2	17.3	18.7	17.9	19.6	19.8	19.8
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	17.1	17.1	17.1	18.5	17.8	19.4	19.5	19.5
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	19.2	19.3	19.1	20.7	19.9	21.7	21.9	21.8
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	17.0	16.8	16.8	18.5	17.7	19.5	19.6	19.7
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.7	16.6	16.7	18.4	17.6	19.3	19.2	19.9
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	18.0	18.0	18.0	19.4	18.6	20.3	20.3	20.3
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	16.4	16.4	16.4	18.1	17.3	19.0	19.1	19.3
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	15.7	15.7	15.7	17.2	16.4	18.1	18.2	18.3
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	16.7	16.7	16.9	18.3	17.4	19.3	19.4	19.7
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	16.7	16.7	16.8	18.5	17.6	19.6	19.7	19.6
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	16.6	16.4	16.7	18.2	17.3	19.2	19.1	19.5
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	16.0	15.9	16.2	17.6	16.8	18.6	18.7	18.9
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	14.3	14.3	14.4	15.7	15.0	16.5	16.6	16.8
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	15.3	15.2	15.4	16.8	16.0	17.8	17.7	18.0
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.9	17.8	18.0	19.6	18.8	20.6	20.7	21.0
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	16.6	16.5	16.7	18.3	17.4	19.4	19.5	19.7
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	15.6	15.4	15.6	17.2	16.4	18.2	18.6	18.5
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	16.6	16.5	16.6	17.9	17.1	18.9	18.9	19.3
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	14.8	14.8	14.9	16.6	15.8	17.6	17.7	17.6
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.6	17.6	17.6	19.0	18.3	19.9	19.9	20.2
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	16.3	16.1	16.2	17.6	16.9	18.5	18.5	18.7
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	16.7	16.5	16.8	18.2	17.4	19.2	19.2	19.7
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	15.7	15.6	15.8	17.2	16.4	18.2	18.2	18.4
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	16.9	16.7	17.0	18.3	17.5	19.2	19.2	19.4
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	16.0	15.8	16.1	17.5	16.6	18.5	18.5	18.8
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	13.7	13.8	13.7	15.1	14.3	15.9	16.1	16.2
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	14.6	14.5	14.6	15.9	15.2	16.7	16.9	17.0
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	15.1	15.1	15.2	16.5	15.8	17.3	17.4	17.5
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	17.2	17.0	17.2	18.4	17.6	19.3	19.3	19.6
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	14.2	14.1	14.2	15.7	14.9	16.5	16.6	16.9
	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	15.8	15.8	15.9	17.4	16.6	18.3	17.9	18.6
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	18.0	18.0	17.9	19.2	18.5	20.0	19.9	19.9
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	16.9	16.7	16.8	18.3	17.6	19.2	19.2	19.3
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	15.0	14.8	15.1	16.3	15.7	17.1	17.1	17.4
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	17.0	16.8	17.1	18.6	17.8	19.6	19.6	19.8
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	13.0	13.0	13.1	14.7	13.8	15.6	15.6	15.7
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.6	14.4	14.5	16.0	15.4	16.6	16.4	16.6
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	15.4	15.4	15.3	16.9	16.1	17.7	17.6	17.4
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	15.0	14.9	15.1	16.3	15.6	17.1	17.2	17.2
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.7	15.6	15.6	17.0	16.3	17.9	17.7	18.0
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	16.4	16.3	16.4	17.9	17.0	19.1	18.9	19.0
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9	18.3	17.6	19.1	19.2	19.1
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	17.7	17.8	17.5	18.9	18.3	19.7	19.7	19.8
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	16.6	16.5	16.5	18.0	17.2	18.9	19.1	19.0
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	18.5	18.3	18.5	19.9	19.1	20.8	20.8	21.0
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	20.4	20.3	20.2	21.7	21.0	22.6	22.3	22.7
	沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	19.4	19.4	19.3	20.8	20.2	21.6	21.7	22.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割合	全国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	69.0	68.3	69.3	67.8	71.0	72.2	71.7
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	71.1	71.6	71.4	72.4	71.2	73.8	74.5	75.1
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	71.3	71.9	71.6	72.0	70.8	73.3	73.9	74.0
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	73.1	73.4	73.1	74.4	73.1	75.9	76.5	76.6
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	70.8	71.5	71.0	72.1	70.7	73.7	74.5	74.4
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	69.4	69.9	69.8	70.7	69.3	72.4	72.9	73.5
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	71.6	72.3	71.9	72.5	71.2	74.0	74.8	74.8
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	71.4	71.9	71.6	73.0	71.7	74.5	75.4	75.2
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	67.4	68.4	67.4	68.7	67.2	70.5	72.0	71.2
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	69.7	70.1	69.8	71.0	69.4	72.7	73.4	73.3
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	70.4	71.3	70.8	71.7	70.2	73.4	74.5	73.9
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	68.7	69.7	68.9	70.0	68.4	71.8	73.1	72.4
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	67.7	68.7	67.9	69.0	67.4	70.8	72.2	71.6
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	62.1	63.3	62.3	63.7	62.2	65.3	66.9	65.9
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	64.1	65.0	64.1	65.3	63.8	67.0	68.5	67.7
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	70.9	71.4	71.3	72.3	70.8	74.1	75.0	75.1
	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	71.8	72.4	72.2	73.1	71.7	74.9	75.9	75.7
	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	70.0	70.7	70.3	70.9	69.5	72.6	73.8	73.7
	福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	72.0	73.2	72.6	73.0	71.5	74.9	76.3	75.8
	山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	61.2	62.3	61.4	63.3	61.8	65.0	66.3	65.4
	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	70.2	71.2	70.6	71.3	69.9	73.0	73.9	73.6
	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	69.4	70.4	69.8	70.3	68.6	72.2	73.5	73.0
	静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	69.4	70.4	69.6	70.5	68.9	72.3	73.7	72.9
	愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	70.0	71.1	70.3	70.9	69.1	72.9	74.0	73.7
	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	69.9	70.8	70.2	70.7	69.1	72.6	73.8	73.2
	滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	69.0	70.1	69.7	69.8	68.2	71.8	73.2	72.9
	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	65.1	66.1	65.7	66.6	65.0	68.5	69.7	69.4
	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	66.0	67.0	66.5	67.2	65.7	69.0	70.2	69.9
	兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	66.7	67.6	67.2	67.7	66.1	69.5	70.7	70.4
	奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	66.7	67.7	67.1	67.5	65.9	69.4	70.7	70.2
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	65.0	65.7	65.3	66.5	65.0	68.3	69.3	69.2
	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	69.7	70.4	70.0	70.9	69.3	72.7	73.8	73.6
	島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	72.3	73.2	72.3	72.8	71.4	74.5	75.5	75.3
	岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	70.6	71.4	70.8	71.4	69.8	73.2	73.9	73.8
	広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	67.7	68.7	67.9	68.7	67.2	70.5	71.4	71.3
	山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	71.5	72.2	71.9	72.5	71.0	74.2	75.0	75.0
	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	62.2	63.1	62.7	64.4	62.3	66.8	68.0	67.8
	香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	67.1	68.0	67.6	67.9	66.4	69.7	71.0	70.6
	愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	69.2	69.8	69.3	70.1	68.6	71.9	72.8	72.5
	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	65.5	66.5	66.3	66.8	65.4	68.4	69.6	69.4
	福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	69.9	70.7	70.2	70.9	69.3	72.7	74.2	73.4
	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	71.4	72.2	71.8	72.4	70.7	74.4	75.5	75.3
	長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	70.4	70.9	70.9	71.6	70.2	73.2	74.5	73.9
	熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	74.0	74.7	74.2	74.7	73.3	76.2	77.2	76.8
	大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	71.1	72.0	71.3	72.2	70.7	73.9	75.2	74.4
	宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	74.2	75.2	74.4	75.1	73.7	76.7	77.8	77.2
	鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	76.3	77.0	76.5	77.0	75.8	78.5	79.3	79.1
	沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	78.2	78.8	79.0	79.3	78.5	80.3	81.2	81.2

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。