

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 30 年 3 月

○ 概要

- (1) 平成 30 年 3 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 7,119 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+4.4%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,288 円（伸び率+0.9%）であった。（→P.1~2）
調剤医療費の内訳は、技術料が 1,767 億円（伸び率+4.8%）、薬剤料が 5,341 億円（伸び率+4.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 1,015 億円（伸び率+23.4%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,528 円（伸び率▲0.8%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.72 種類（伸び率▲2.2%）、23.9 日（伸び率+1.9%）、85 円（伸び率▲0.5%）であった。（→P.8,9）
- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 4,237 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+106 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 808 億円（伸び幅▲61 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 44 アレルギー用薬の+44 億円（総額 368 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,237 億円 (+106 億円)	21 循環器官用薬 (808 億円)	11 中枢神経系用薬 (719 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (604 億円)
0 歳以上 5 歳未満	36.6 億円 (▲2.5 億円)	44 アレルギー用薬 (16.5 億円)	61 抗生物質製剤 (7.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (5.1 億円)
5 歳以上 15 歳未満	120.6 億円 (+1.5 億円)	44 アレルギー用薬 (65.1 億円)	11 中枢神経系用薬 (19.9 億円)	61 抗生物質製剤 (10.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,546 億円 (+68 億円)	11 中枢神経系用薬 (316 億円)	21 循環器官用薬 (244 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (225 億円)
65 歳以上 75 歳未満	997 億円 (▲6 億円)	21 循環器官用薬 (235 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (176 億円)	11 中枢神経系用薬 (119 億円)
75 歳以上	1,537 億円 (+45 億円)	21 循環器官用薬 (325 億円)	11 中枢神経系用薬 (264 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (197 億円)

- (4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,288 円（伸び率+0.9%）で、最も高かったのは北海道（11,031 円（伸び率+2.0%））、最も低かったのは佐賀県（7,959 円（伸び率+1.6%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは愛媛県（伸び率+3.4%）、最も低かったのは富山县（伸び率▲1.1%）であった。（→P.27~28）

««後発医薬品の使用状況について»»

【後発医薬品薬剤料】1,015 億円（伸び率：+23.4%、伸び幅：+192 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	73.0%	+4.4%
薬剤料ベース	19.0%	+3.0%
後発品調剤率	70.8%	+3.4%
（参考）数量ベース（旧指標）	50.2%	+4.8%

注）〔後発医薬品の数量〕 / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+23.4%	+43.5% (5 歳以上 10 歳未満)	+15.9% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.0%	20.4% (65 歳以上 70 歳未満)	13.7% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	905 億円 (+177 億円)	21 循環器官用薬 (280 億円)	44 アレルギー用薬 (135 億円)	23 消化器官用薬 (116 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.4 億円 (+2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (3.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)	61 抗生物質製剤 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	27.0 億円 (+8.6 億円)	44 アレルギー用薬 (19.5 億円)	61 抗生物質製剤 (2.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	331 億円 (+74 億円)	21 循環器官用薬 (82 億円)	44 アレルギー用薬 (80 億円)	11 中枢神経系用薬 (40 億円)
65 歳以上 75 歳未満	217 億円 (+40 億円)	21 循環器官用薬 (89 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (21 億円)
75 歳以上	321 億円 (+52 億円)	21 循環器官用薬 (198 億円)	23 消化器官用薬 (54 億円)	11 中枢神経系用薬 (37 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,325 円	1,732 円（北海道）	1,109 円（福岡県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.3%	+23.4%（徳島県）	+16.4%（長野県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	73.0%	83.0%（沖縄県）	65.3%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.0%	23.3%（鹿児島県）	16.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	70.8%	80.8%（沖縄県）	63.4%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	50.2%	60.3%（沖縄県）	45.2%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、
レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象として
いる。
- 平成30年3月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約
99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度 4月～3月			平成25年度 4月～3月			平成26年度 4月～3月			平成27年度 4月～3月			平成28年度 4月～3月			平成29年度 4月～3月			構成割合 3月(%)	
全 数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	38,137	6,047	6,861	77,129	37,713	39,416	6,252	7,164						
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	42,489	6,748	7,450	83,886	40,933	42,953	6,894	7,702						
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	8,976	8,961	9,210	9,195	9,213	9,177	9,069	9,301						
	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119					100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	968	146	161	1,815	867	947	144	161					2.3	
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	914	150	175	1,618	701	917	155	183					2.6	
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	687	119	142	1,285	557	728	127	159					2.2	
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	490	81	109	934	402	533	87	128					1.8	
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	462	75	89	924	432	493	80	102					1.4	
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	611	100	114	1,219	579	640	103	130					1.8	
電 算	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	833	136	156	1,644	782	861	139	175					2.5	
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	1,092	179	204	2,143	1,021	1,122	184	221					3.1	
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	1,524	248	280	3,008	1,446	1,563	254	298					4.2	
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	1,803	292	330	3,674	1,769	1,906	308	361					5.1	
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	1,887	303	345	3,921	1,899	2,022	325	376					5.3	
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	2,166	345	392	4,427	2,164	2,263	361	416					5.8	
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	2,771	436	491	5,449	2,712	2,737	432	491					6.9	
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	4,373	687	772	8,547	4,312	4,235	663	737					10.4	
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	4,254	666	751	8,850	4,352	4,498	709	793					11.1	
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	13,044	2,040	2,311	27,205	13,498	13,707	2,140	2,386					33.5	
処 理	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664					100.0	
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	426	467	5,542	2,735	2,806	420	470					6.1	
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	312	343	3,425	1,507	1,918	326	353					4.6	
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,113	928	1,185	202	219	219	2,134	934	1,199	216	232					3.0	
	15歳以上 20歳未溎	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	133	157	1,492	660	832	141	176					2.3	
	20歳以上 25歳未溎	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	122	137	1,484	703	781	127	154					2.0	
	25歳以上 30歳未溎	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	156	171	1,863	893	970	157	189					2.5	
	30歳以上 35歳未溎	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	200	220	2,372	1,133	1,239	202	241					3.1	
	35歳以上 40歳未溎	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	241	265	2,825	1,338	1,486	246	284					3.7	
	40歳以上 45歳未溎	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	301	329	3,553	1,691	1,862	309	348					4.5	
分 析	45歳以上 50歳未溎	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	326	355	4,000	1,910	2,090	345	388					5.1	
	50歳以上 55歳未溎	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	327	359	4,133	1,995	2,137	348	391					5.1	
	55歳以上 60歳未溎	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	356	392	4,490	2,189	2,301	372	416					5.4	
	60歳以上 65歳未溎	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	437	481	5,379	2,675	2,704	431	479					6.3	
	65歳以上 70歳未溎	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	668	736	8,182	4,127	4,055	638	701					9.1	
	70歳以上 75歳未溎	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	631	698	8,223	4,057	4,166	661	731					9.5	
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,872	2,081	24,349	12,169	12,180	1,917	2,113					27.6	
	1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288						
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,355	3,427	3,440	3,275	3,171	3,375	3,433	3,424						
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,680	4,811	5,110	4,725	4,652	4,782	4,736	5,191						
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,793	5,903	6,503	6,024	5,964	6,071	5,872	6,847						
分 析	15歳以上 20歳未溎	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	6,046	6,096	6,939	6,261	6,082	6,404	6,184	7,278						
	20歳以上 25歳未溎	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,031	6,144	6,506	6,230	6,145	6,306	6,654							
	25歳以上 30歳未溎	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,307	6,417	6,682	6,544	6,483	6,600	6,573	6,891						
	30歳以上 35歳未溎	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,725	6,813	7,067	6,930	6,906	6,952	6,871	7,268						
	35歳以上 40歳未溎	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,367	7,428	7,691	7,585	7,629	7,545	7,467	7,772						
	40歳以上 45歳未溎	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,252	8,245	8,518	8,467	8,549	8,392	8,228	8,582						
	45歳以上 50歳未溎	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,003	8,954	9,284	9,185	9,260	9,117	8,939	9,311						
	50歳以上 55歳未溎	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,337	9,289	9,595	9,487	9,516	9,461	9,345	9,615						
	55歳以上 60歳未溎	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,753	9,707	9,981	9,860	9,885	9,836	9,704	10,002						
	60歳以上 65歳未溎	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,025	9,972	10,195	10,131	10,139	10,123	10,023	10,245						
	65歳以上 70歳未溎	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,337	10,287	10,494	10,446	10,447	10,445	10,391	10,520						
	70歳以上 75歳未溎	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,607	10,557	10,753	10,763	10,727	10,798	10,734	10,862						
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,986	11,108	11,173	11,093	11,253	11,163	11,293							

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比(年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月	
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.8	2.9	2.4	3.4	3.4	4.4										
数	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.5	6.6	2.3	1.1	1.0	1.1	2.2	3.4										
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 6.6	1.8	1.4	2.2	1.2	1.0										
対	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4										
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 11.9	▲ 4.5	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2	▲ 1.3	0.1										
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 20.3	▲ 10.5	0.2	▲ 0.0	0.4	2.9	4.5										
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	0.0	▲ 14.2	▲ 7.8	5.9	5.8	6.0	6.2	11.4										
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	3.9	▲ 5.8	▲ 3.1	8.7	8.6	8.7	8.1	17.3										
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	1.5	▲ 6.4	▲ 4.0	6.7	6.9	6.6	6.6	14.3										
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 9.2	▲ 6.4	4.8	4.8	4.8	3.6	14.1										
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 7.4	3.5	3.6	3.4	1.7	12.5										
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 13.5	▲ 8.9	2.3	1.9	2.7	2.7	8.4										
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 6.6	▲ 12.5	▲ 9.8	1.9	1.2	2.5	2.4	6.6										
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	0.2	▲ 5.9	▲ 2.7	6.2	6.7	5.7	5.7	9.5										
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 9.5	▲ 14.0	▲ 10.0	5.8	4.5	7.2	7.2	9.1										
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 9.8	▲ 14.0	▲ 10.3	3.5	2.5	4.5	4.5	6.3										
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 14.2	▲ 17.9	▲ 14.7	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 0.9	0.0										
前	算	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	▲ 9.0	▲ 14.2	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.5									
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 14.8	▲ 17.0	▲ 13.4	3.5	1.2	5.8	6.4	5.7										
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 5.9	5.0	4.9	5.1	4.9	3.2										
	処	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4	1.1	1.1	2.2	3.4										
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 11.6	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.5	0.5										
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	▲ 21.5	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	4.6	2.8										
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	▲ 16.7	▲ 9.4	1.0	0.7	1.2	6.8	5.8										
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	▲ 6.6	▲ 3.4	3.0	3.6	2.6	6.5	11.8										
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	▲ 7.4	▲ 4.6	2.5	3.0	1.9	3.9	11.7										
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	▲ 9.7	▲ 6.2	0.7	1.3	0.2	1.1	10.6										
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 10.8	▲ 6.3	0.6	1.2	0.1	0.9	9.4										
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	2.2	7.3										
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	▲ 11.1	▲ 6.4	0.5	0.1	0.8	2.6	5.8										
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	▲ 2.3	1.3	4.7	5.1	4.4	5.8	9.2										
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 2.3	4.8	3.7	5.8	6.6	8.9										
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	▲ 4.8	▲ 1.0	3.0	2.4	3.6	4.6	6.0										
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5										
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.8										
	70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 3.7	2.0	0.2	3.9	4.7	4.6										
	75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	▲ 0.2	2.3	2.9	3.2	2.6	2.4	1.5										
期	分	1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9									
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.5	0.7	1.0	0.6	0.1	▲ 0.5										
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	1.5	▲ 0.4	2.6	3.2	2.2	▲ 1.6	1.6										
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	3.1	1.7	4.9	5.0	4.8	▲ 0.5	5.3										
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.3	0.8	0.4	5.5	4.9	5.9	1.4	4.9										
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	1.1	0.7	4.2	3.7	4.6	2.6	2.3										
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	0.5	▲ 0.2	4.0	3.4	4.6	2.4	3.1										
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.9	0.2	▲ 1.2	2.9	2.4	3.4	0.9	2.8										
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 1.6	2.4	2.3	2.4	0.5	1.1										
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 3.5	1.4	1.2	1.7	▲ 0.2	0.8										
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 4.0	1.4	1.5	1.3	▲ 0.2	0.3										
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 7.8	1.0	0.7	1.3	0.6	0.2										
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 10.3	▲ 9.6	▲ 9.4	0.4	0.0	0.8	▲ 0.0	0.2										
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 10.3	0.7	0.4	1.0	0.5	0.5										
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 11.3	▲ 10.3	0.7	0.4	1.0	1.0	0.2										
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.0	1.4	1.0	1.8	1.7	1.0										
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 7.9	2.1	1.7	2.4	2.5	1.7										

【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		9月	3月																
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342
	200 枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0
	200 枚以上 400 枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8
	400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2
	600 枚以上 800 枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1
	800 枚以上 1000 枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9
電 算 処 理 分	1800 枚以上 2000 枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1
	4000 枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7
電 算 処 理 分 /全 数 (%)	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373
	200 枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8
	200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9
	400 枚以上 600 枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4
	600 枚以上 800 枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3
	800 枚以上 1000 枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9
	1200 枚以上 1400 枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4
	1400 枚以上 1600 枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.1	7.6	7.2	7.5	
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1
	1800 枚以上 2000 枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2
	4000 枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8
電 算 処 理 分 /全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7
	200 枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8
	200 枚以上 400 枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.7
	400 枚以上 600 枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	600 枚以上 800 枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800 枚以上 1000 枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000 枚以上 1200 枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200 枚以上 1400 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400 枚以上 1600 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600 枚以上 1800 枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000 枚以上 2500 枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000 枚以上 4000 枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(单位: 億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		(単位:億円)				
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月			
												2月	3月		
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	9,535	1,512	1,685	19,122	9,301	9,821	1,566	1,767
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	7,658	1,214	1,357	15,423	7,499	7,924	1,261	1,427
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	2,661	425	470	5,478	2,636	2,842	458	513
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	4,295	681	766	8,554	4,183	4,371	692	794
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	702	108	120	1,391	680	711	111	120
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	1,877	298	329	3,699	1,802	1,897	305	340
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	28,279	4,482	5,125	57,413	28,127	29,286	4,636	5,341
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	23,053	3,615	4,135	46,712	23,063	23,649	3,709	4,244
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	191	30	33	381	189	192	30	33
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	1,319	206	242	2,884	1,403	1,481	231	265
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	3,716	631	715	7,436	3,471	3,964	664	799
	後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	716	823	10,092	4,688	5,404	860	1,015
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<15.0>	<16.0>	<16.0>	<16.1>	<17.6>	<16.7>	<18.5>	<18.6>	<19.0>
	内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	634	729	8,977	4,159	4,818	767	905
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<16.0>	<17.3>	<17.5>	<17.6>	<19.2>	<18.0>	<20.4>	<20.7>	<21.3>
	屯服薬他	43	55	67	81	88	41	48	8	8	105	47	58	10	10
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<21.8>	<24.9>	<26.5>	<24.5>	<27.5>	<24.9>	<30.1>	<32.9>	<29.8>
	注射薬	4	16	32	47	63	30	33	5	6	72	35	37	6	6
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.4>
	外用薬	489	562	717	806	831	396	435	70	80	939	447	492	78	94
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.1>	<11.7>	<11.1>	<11.3>	<12.6>	<12.9>	<12.4>	<11.7>	<11.8>
	特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	64	10	11	130	65	65	10	11

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

〔注3〕「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬基準に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいいます。

^{注4)}「屯服藥便」とは、内用薬のうち、調剤料報帳明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(单位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月					
													2月	3月			
								2月	3月				2月	3月			
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4		
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	1.5	▲ 4.4	▲ 0.5	3.4	3.9	3.0	3.6	4.8		
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 3.1	4.0	4.5	3.5	3.9	5.2		
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 10.4	▲ 6.1	8.4	10.1	6.8	8.0	9.0		
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 1.6	1.7	1.5	1.8	1.6	3.6		
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	0.3	▲ 5.1	▲ 0.8	2.0	2.7	1.2	2.2	0.5		
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.7	7.4	12.2	1.2	1.3	1.0	2.2	3.5		
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 14.6	▲ 11.2	2.9	2.3	3.6	3.4	4.2		
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 12.9	1.9	1.2	2.6	2.6	2.6		
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 10.2	▲ 7.1	0.9	1.4	0.4	1.8	▲ 0.4		
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	4.5	2.8	5.7	12.5	12.7	12.3	12.3	9.7		
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 8.5	▲ 5.5	6.3	5.8	6.7	5.3	11.7		
	後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4		
	＜後発品割合＞	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.6>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<2.5>	<2.6>	<3.0>		
	内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 3.8	17.3	13.8	20.5	21.0	24.2		
	＜後発品割合＞	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<0.9>	<2.1>	<2.0>	<1.7>	<2.5>	<2.0>	<3.0>	<3.1>	<3.7>		
	屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	9.2	12.5	6.4	▲ 7.9	▲ 5.4	18.8	15.9	21.3	26.4	21.3		
	＜後発品割合＞	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<3.2>	<2.6>	<0.6>	<0.5>	<4.2>	<3.1>	<5.2>	<6.4>	<5.3>		
	注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	32.2	50.8	19.1	4.4	10.2	14.1	17.5	11.0	11.5	7.9		
	＜後発品割合＞	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.7>	<0.3>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>		
	外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	3.1	4.3	2.1	▲ 2.1	▲ 0.2	13.0	13.0	13.0	11.4	16.9		
	＜後発品割合＞	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.7>	<0.6>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<0.5>	<0.5>		
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	▲ 0.2		

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

全年齢
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

単位	調剤医療費	平成29年度										平成29年度				
		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月										
当たる	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288	
	技術料 (構成割合: %)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,256 (25.2)	2,253 (25.2)	2,274 (24.7)	2,292 (24.9)	2,284 (24.8)	2,298 (25.1)	2,284 (25.2)	2,305 25	
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,812	1,809	1,830	1,848	1,842	1,855	1,839	1,861	
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	630	633	635	656	647	665	669	669	
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,016	1,015	1,034	1,025	1,027	1,023	1,009	1,036	
	加算料	155	157	165	166	165	164	166	162	162	167	167	166	162	157	
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	444	444	444	443	444	444	444	444	
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,692	6,681	6,915	6,880	6,908	6,854	6,761	6,968	
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,455	5,389	5,579	5,598	5,664	5,535	5,411	5,537	
	屯服薬他	47	48	48	48	46	46	45	45	44	46	47	45	44	43	
	注射薬	219	248	275	300	311	309	312	307	326	346	345	347	337	346	
	外用薬	759	804	829	875	848	815	879	941	965	891	852	928	969	1,042	
	後発医薬品 <後発品割合: %>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,024 <15.0>	1,068 <16.0>	1,068 <16.0>	1,110 <16.1>	1,209 <17.6>	1,151 <16.7>	1,265 <18.5>	1,255 <18.6>	1,325 19	
	内服薬 <後発品割合: %>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	908 <16.0>	946 <17.3>	944 <17.5>	983 <17.6>	1,076 <19.2>	1,021 <18.0>	1,128 <20.4>	1,118 <20.7>	1,181 21	
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	10 <21.8>	11 <24.9>	12 <26.5>	11 <24.5>	13 <27.5>	12 <24.9>	14 <30.1>	15 <32.9>	13 30	
	注射薬 <後発品割合: %>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	7 <2.4>	8 <2.5>	8 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	8 <2.5>	8 <2.5>	8 2	
	外用薬 <後発品割合: %>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	98 <12.1>	103 <11.7>	104 <11.1>	109 <11.3>	112 <12.6>	110 <12.9>	115 <12.4>	113 <11.7>	123 12	
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	15	15	15	16	16	15	15	14	

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

単位	調剤医療費	平成29年度										平成29年度				
		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
当たる	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9	
	技術料 (構成割合: %)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	1.0 (2.3)	2.4 (2.0)	1.9 (2.0)	2.3 (0.1)	2.7 (0.3)	1.9 (▲ 0.1)	1.3 (0.0)	1.4 (0.1)	
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.8	2.8	3.4	2.3	1.7	1.7	
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.8	7.2	8.9	5.6	5.7	5.4	
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	1.8	0.8	0.5	0.4	0.7	▲ 0.5	0.1	
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	1.7	1.6	0.8	1.6	0.1	▲ 0.0	▲ 2.8	
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	15.1	15.1	14.9	0.1	0.2	▲ 0.1	0.0	0.1	
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 8.6	▲ 9.0	1.8	1.2	2.4	1.2	0.8	
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8	0.8	0.1	1.5	0.4	▲ 0.7	
	屯服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 3.7	
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	4.0	10.1	8.3	11.3	11.5	11.1	9.9	6.1	
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 3.2	5.1	4.6	5.5	3.0	8.0	
	後発医薬品 <後発品割合: %>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	2.4 <0.9>	▲ 0.6 <1.7>	1.5 <1.6>	▲ 1.0 <1.3>	15.6 <2.1>	12.5 <2.1>	18.4 <2.5>	17.5 <2.6>	19.3 <3.0>	
	内服薬 <後発品割合: %>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	2.0 <0.9>	▲ 1.0 <2.1>	1.1 <2.1>	▲ 1.4 <2.0>	16.0 <2.0>	12.5 <2.0>	19.2 <2.0>	18.4 <3.1>	20.1 <3.7>	
	屯服薬他 <後発品割合: %>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	11.4 <3.2>	5.9 <2.6>	▲ 1.4 <0.6>	▲ 3.0 <0.5>	17.5 <0.6>	14.6 <0.5>	19.9 <4.2>	19.9 <3.1>	17.3 <5.3>	
	注射薬 <後発品割合: %>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	49.3 <0.7>	18.6 <0.3>	11.9 <0.3>	12.9 <0.1>	12.8 <0.0>	16.2 <0.0>	9.7 <0.0>	9.1 <0.0>	4.3 <0.0>	
	外用薬 <後発品割合: %>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	3.2 <0.7>	1.6 <0.7>	4.9 <0.5>	2.3 <0.7>	11.7 <0.6>	11.7 <0.8>	9.0 <0.7>	13.0 <0.6>	13.0 <0.5>	
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 0.3	6.2	1.2	0.5	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 3.5	

注) 構成割合、後発品割合については前年度同期差を示している。

【表 II-1】内服薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			構成割合 3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,611	4,131	46,645	23,033	23,612	3,703	4,237	100.0
0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	242	37	39	416	195	222	35	37	0.9
5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	346	57	66	584	256	328	55	64	1.5
10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	253	41	53	470	213	257	41	57	1.3
15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	198	31	44	386	171	215	33	51	1.2
20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	213	34	42	433	206	227	36	47	1.1
25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	303	49	57	610	294	316	50	63	1.5
30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	429	68	80	856	414	442	70	87	2.1
35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	593	95	110	1,170	569	601	96	115	2.7
40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	887	141	162	1,747	856	891	141	166	3.9
45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	1,097	174	200	2,233	1,091	1,142	181	213	5.0
50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	1,180	187	214	2,442	1,197	1,245	197	229	5.4
55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	1,392	219	250	2,829	1,397	1,431	225	261	6.2
60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	1,810	282	319	3,536	1,773	1,763	275	314	7.4
65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	2,889	451	509	5,615	2,849	2,766	430	479	11.3
70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	2,795	436	493	5,806	2,863	2,944	462	518	12.2
75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,309	1,492	17,510	8,688	8,823	1,375	1,537	36.3
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664	100.0
0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	426	467	5,542	2,735	2,806	420	470	6.1
5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	312	343	3,425	1,507	1,918	326	353	4.6
10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	202	219	2,134	934	1,199	216	232	3.0
15歳以上 20歳未溎	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	133	157	1,492	660	832	141	176	2.3
20歳以上 25歳未溎	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	122	137	1,484	703	781	127	154	2.0
25歳以上 30歳未溎	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	156	171	1,863	893	970	157	189	2.5
30歳以上 35歳未溎	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	200	220	2,372	1,133	1,239	202	241	3.1
35歳以上 40歳未溎	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	241	265	2,825	1,338	1,486	246	284	3.7
40歳以上 45歳未溎	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	301	329	3,553	1,691	1,862	309	348	4.5
45歳以上 50歳未溎	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	326	355	4,000	1,910	2,090	345	388	5.1
50歳以上 55歳未溎	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	327	359	4,133	1,995	2,137	348	391	5.1
55歳以上 60歳未溎	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	356	392	4,490	2,189	2,301	372	416	5.4
60歳以上 65歳未溎	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	437	481	5,379	2,675	2,704	431	479	6.3
65歳以上 70歳未溎	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	668	736	8,182	4,127	4,055	638	701	9.1
70歳以上 75歳未溎	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	631	698	8,223	4,057	4,166	661	731	9.5
75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	1,872	2,081	24,349	12,169	12,180	1,917	2,113	27.6
薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	18,901	20,618	234,127	113,321	120,806	19,191	20,858	100.0
0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	7,534	1,067	1,138	13,632	6,575	7,058	1,011	1,128	5.4
5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	4,633	715	750	7,322	2,996	4,326	724	728	3.5
10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	2,329	381	394	3,757	1,511	2,246	399	392	1.9
15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	1,571	246	266	2,736	1,167	1,569	262	288	1.4
20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	1,618	246	270	3,026	1,404	1,622	256	296	1.4
25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	2,143	330	356	3,985	1,876	2,108	333	384	1.8
30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	2,856	443	478	5,292	2,485	2,807	446	508	2.4
35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	3,585	559	605	6,608	3,083	3,525	569	629	3.0
40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	4,685	738	796	8,748	4,112	4,635	752	814	3.9
45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	5,266	834	903	10,279	4,860	5,420	878	959	4.6
50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	5,427	861	939	10,887	5,206	5,680	914	1,001	4.8
55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	6,104	966	1,056	12,133	5,859	6,274	1,007	1,101	5.3
60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	7,676	1,205	1,315	14,701	7,239	7,462	1,186	1,291	6.2
65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	11,995	1,887	2,062	22,841	11,423	11,417	1,797	1,937	9.3
70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	11,724	1,844	2,023	23,697	11,589	12,108	1,926	2,091	10.0
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	41,615	6,579	7,267	84,484	41,935	42,549	6,733	7,310	35.0
投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,274	4,834	55,243	27,165	28,079	4,376	4,982	100.0
0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	484	69	76	886	421	466	66	77	1.6
5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	393	61	74	670	286	384	61	78	1.6
10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	252	42	53	453	195	258	43	58	1.2
15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	201	32	45	375	163	212	33	52	1.0
20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	209	33	40	412	195	217	34	45	0.9
25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	295	47	55	579	278	301	47	61	1.2
30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	415	66	77	815	391	423	67	84	1.7
35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	583	93	107	1,132	545	586	93	114	2.3
40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	890	142	161	1,743	848	895	142	168	3.4
45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	1,145	182	205	2,323	1,126	1,197	189	222	4.5
50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	1,293	204	232	2,679	1,304	1,376	216	251	5.0
55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	1,564	246	278	3,197	1,566	1,631	256	294	5.9
60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	2,077	323	363	4,080	2,030</td				

【表II-1】内服薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度	
								2月	3月				2月	3月
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 12.9	1.9	1.2	2.5	2.6	2.6
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 13.7	▲ 22.4	▲ 16.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 6.5
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 24.1	▲ 15.1	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 3.4
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 13.6	▲ 6.3	2.8	4.3	1.6	▲ 0.5	6.9
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 9.7	▲ 7.0	8.1	8.1	8.2	4.8	15.6
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 10.1	▲ 8.4	6.0	5.4	6.6	5.1	12.4
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 13.0	▲ 9.7	3.8	3.3	4.3	3.5	10.7
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 14.6	▲ 10.7	2.5	2.1	3.0	2.4	9.6
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 11.2	▲ 16.2	▲ 12.1	0.9	0.2	1.5	1.3	4.9
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 15.5	▲ 13.2	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4	▲ 0.0	2.8
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	▲ 4.4	▲ 9.8	▲ 6.7	4.4	4.8	4.0	4.0	6.8
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 14.8	▲ 19.2	▲ 15.0	3.9	2.2	5.5	5.4	6.6
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 15.1	▲ 19.3	▲ 15.5	1.6	0.4	2.8	2.7	4.2
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 19.0	▲ 23.0	▲ 19.6	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 1.8
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	▲ 13.7	▲ 19.3	▲ 16.0	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 6.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 18.8	▲ 21.3	▲ 17.4	2.7	0.2	5.3	6.1	4.9
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 12.2	▲ 9.2	4.6	4.1	5.1	5.1	3.0
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4	1.1	1.1	1.1	2.2	3.4
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 11.6	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.5	0.5
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	▲ 21.5	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	4.6	2.8
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	▲ 16.7	▲ 9.4	1.0	0.7	1.2	6.8	5.8
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	▲ 6.6	▲ 3.4	3.0	3.6	2.6	6.5	11.8
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	▲ 7.4	▲ 4.6	2.5	3.0	1.9	3.9	11.7
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	▲ 9.7	▲ 6.2	0.7	1.3	0.2	1.1	10.6
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 10.8	▲ 6.3	0.6	1.2	0.1	0.9	9.4
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	2.2	7.3
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	▲ 11.1	▲ 6.4	0.5	0.1	0.8	2.6	5.8
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	▲ 2.3	1.3	4.7	5.1	4.4	5.8	9.2
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 2.3	4.8	3.7	5.8	6.6	8.9
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	▲ 4.8	▲ 1.0	3.0	2.4	3.6	4.6	6.0
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.8
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 3.7	2.0	0.2	3.9	4.7	4.6
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	▲ 0.2	2.3	2.9	3.2	2.6	2.4	1.5
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 6.8	▲ 2.6	0.1	0.2	0.0	1.5	1.2
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 0.9
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 23.6	▲ 11.0	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.6	1.3	▲ 2.9
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	3.4	▲ 18.6	▲ 8.6	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.6	4.6	▲ 0.5
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	8.1	▲ 8.4	▲ 4.7	1.5	3.8	▲ 0.1	6.1	8.3
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	3.5	▲ 9.7	▲ 6.0	1.4	2.8	0.2	4.2	9.5
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 12.0	▲ 7.5	▲ 0.5	0.8	▲ 1.6	1.0	7.9
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 12.8	▲ 7.4	▲ 0.7	0.5	▲ 1.7	0.6	6.3
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 15.2	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	1.7	3.9
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 12.8	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	1.9	2.3
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	5.5	▲ 3.7	0.6	3.5	4.2	2.9	5.2	6.2
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 2.9	4.0	3.2	4.7	6.1	6.6
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	0.3	0.2	▲ 5.3	▲ 1.4	2.5	2.1	2.8	4.2	4.3
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.8
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	1.4	▲ 3.6	▲ 1.7	3.7	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 6.1
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 4.2	1.5	▲ 0.3	3.3	4.5	3.4
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	▲ 0.7	1.3	2.3	2.4	2.2	2.3	0.6
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	▲ 3.0	0.3	2.3	2.0	2.6	2.4	3.0
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.0	1.1
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.0	▲ 15.1	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 0.3	5.3
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	3.5	▲ 9.8	▲ 0.2	3.0	4.2	2.2	1.7	11.0
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	5.5	▲ 3.2	2.2	5.7	6.3	5.2	3.9	15.9
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	2.3	▲ 4.4	▲ 1.0	4.0	4.2	3.9	2.6	13.4
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 6.2	▲ 2.4	2.1	2.2	2.0	0.8	11.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 2.5	2.1	2.2	2.0	0.9	9.8
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 3.5	0.4	0.2	0.6	▲ 0.1	6.4
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 2.8	0.5	0.4	0.6	0.1	4.4
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	6.9	2.0	5.0	5.2	5.8	4.5	4.1	8.2
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.7	0.3	5.5	4.5	6.4	5.8	8.4
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.9	▲ 2.3	1.3	3.8	3.3	4.3	4.0	5.8
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.4
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	2.2	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.7
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 6.0	▲ 2.6	3.4	1.2	5.5	6.2	5.4
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	2.6	▲ 0.2	2.3	3.8	3.6	4.0	3.8	2.2

【表II-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度			
							4月～9月	10月～3月				2月	3月		
												2月	3月		
単位	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,382	5,573	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	839	873	838	751	712	790	830	779
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,771	1,811	1,921	1,706	1,700	1,712	1,680	1,805
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,136	2,042	2,431	2,204	2,282	2,144	1,903	2,456
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,446	2,373	2,799	2,585	2,593	2,579	2,334	2,894
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,784	2,777	3,023	2,920	2,930	2,910	2,810	3,041
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,130	3,118	3,324	3,276	3,295	3,259	3,192	3,327
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,541	3,624	3,465	3,406	3,622	3,609	3,656	3,566	3,460	3,626	
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	3,999	3,946	4,149	4,144	4,252	4,046	3,911	4,054
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	4,804	4,692	4,922	4,916	5,063	4,783	4,571	4,783
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,479	5,354	5,620	5,582	5,713	5,462	5,259	5,496
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	5,839	5,720	5,970	5,909	5,999	5,825	5,660	5,846
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,267	6,167	6,378	6,299	6,382	6,221	6,056	6,267
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,547	6,451	6,631	6,573	6,629	6,519	6,393	6,546
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,830	6,750	6,922	6,863	6,904	6,821	6,740	6,832
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,968	6,902	7,069	7,061	7,057	7,065	6,996	7,088
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	6,989	7,170	7,192	7,139	7,244	7,174	7,277	
たる	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.82	2.78	2.81	2.78	2.83	2.80	2.72
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.61	2.51	2.43	2.46	2.40	2.51	2.41	2.40
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.37	2.29	2.19	2.14	1.99	2.26	2.22	2.06
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.96	1.88	1.80	1.76	1.62	1.87	1.84	1.69
	15歳以上 20歳未溎	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.94	1.86	1.69	1.83	1.77	1.89	1.85	1.64
	20歳以上 25歳未溎	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.11	2.01	1.96	2.04	2.00	2.08	2.01	1.93
	25歳以上 30歳未溎	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.21	2.12	2.08	2.14	2.10	2.17	2.12	2.03
	30歳以上 35歳未溎	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.31	2.21	2.17	2.23	2.19	2.27	2.21	2.11
	35歳以上 40歳未溎	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.42	2.32	2.29	2.34	2.30	2.37	2.31	2.21
	40歳以上 45歳未溎	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.54	2.45	2.42	2.46	2.43	2.49	2.43	2.34
	45歳以上 50歳未溎	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.63	2.56	2.54	2.57	2.54	2.59	2.55	2.47
	50歳以上 55歳未溎	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.69	2.64	2.61	2.63	2.61	2.66	2.63	2.56
	55歳以上 60歳未溎	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.75	2.72	2.69	2.70	2.68	2.73	2.71	2.65
	60歳以上 65歳未溎	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.78	2.76	2.73	2.73	2.71	2.76	2.75	2.70
	65歳以上 70歳未溎	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.84	2.83	2.80	2.79	2.77	2.82	2.82	2.76
	70歳以上 75歳未溎	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.92	2.92	2.90	2.88	2.86	2.91	2.92	2.86
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.51	3.51	3.49	3.47	3.45	3.49	3.51	3.46
り	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.6	23.4	23.6	24.0	23.2	22.8	23.9
	0歳以上 5歳未溎	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.7	6.5	6.4	6.6	6.6	6.8
	5歳以上 10歳未溎	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.5	8.6	9.8	9.2	9.6	8.9	8.5	10.7
	10歳以上 15歳未溎	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	10.8	11.0	13.3	12.1	12.9	11.5	10.7	14.9
	15歳以上 20歳未溎	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	12.8	13.0	16.7	13.7	14.0	13.5	12.7	17.9
	20歳以上 25歳未溎	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	12.9	13.5	14.8	13.6	13.9	13.4	13.3	15.3
	25歳以上 30歳未溎	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	13.8	14.2	15.3	14.5	14.8	14.3	14.2	15.8
	30歳以上 35歳未溎	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	14.5	15.0	16.0	15.4	15.8	15.1	15.0	16.6
	35歳以上 40歳未溎	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	16.3	16.7	17.6	17.1	17.7	16.6	16.4	18.1
	40歳以上 45歳未溎	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	19.0	19.2	20.2	19.9	20.6	19.3	18.9	20.6
	45歳以上 50歳未溎	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	21.7	21.8	22.7	22.6	23.2	22.1	21.6	23.2
	50歳以上 55歳未溎	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	23.8	23.7	24.7	24.6	25.0	24.2	23.7	25.1
	55歳以上 60歳未溎	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	25.6	25.4	26.3	26.3	26.7	26.0	25.4	26.7
	60歳以上 65歳未溎	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.1	26.8	27.6	27.8	28.0	27.5	26.9	28.0
	65歳以上 70歳未溎	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.1	27.8	28.4	28.7	28.9	28.5	28.0	28.8
	70歳以上 75歳未溎	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.2	27.9	28.4	28.8	28.9	28.3	29.0	
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.2	25.8	26.3	26.6	26.6	26.7	26.1	26.7	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	84	84	85	84	85	84	85	85
	0歳以上 5歳未溎	56	56	54	55	49	49	50	54	51	47	46	48	53	47
	5歳以上 10歳未溎	96	99	95	97	89	91	88	92	90	87	89	85	90	82
	10歳以上 15歳未溎	107	111	108	111	104	109	100	99	101	104	109	100	96	97
	15歳以上 20歳未溎	102	106	105	108	101	103	99	98	99	103	105	101	99	98
	20歳以上 25歳未溎	102	105	105	109	103	104	102	103	104	105	106	105	105	103
	25歳以上 30歳未溎	102	105	105	110	104	105	103	104	104	105	106	105	106	104
	30歳以上 35歳未溎	102	105	105	110	105	106	103	103	104	105	106	104	105	104
	35歳以上 40歳未溎	100	103	103	109	103	104	102	102	103	103	104	103	103	101
	40歳以上 45歳未溎	97	100	100	107	101	102	100	100	101	100	101	99	100	99
	45歳以上 50歳未溎	92	95	95	103	97	98	96	96	97	96	97	95	96	96
	50歳以上 55歳未溎	90	92	91	101	93	94	91	91	93	91	92	91	91	91
	55歳以上 60歳未溎	89	91	90	100	90	92	89	89	90	88	89	88	88	89
	60歳以上 65歳未溎	88	90	89	98	88	89	87	87	88	87	87	86	86	87
	65歳以上 70歳未溎	85	88	87	97	87	88	86	86	87	86	86	85	85	86
	70歳以上 75歳未溎	84	87	86	95	85	86	85	85	86					

【表II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		2月		3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月	
単位	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8	0.8	0.1	1.4	0.4	▲ 0.8	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 1.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 14.2	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 1.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 3.5	0.4	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 1.0	
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	3.8	3.3	1.8	3.5	0.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0	5.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0	5.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 3.3	▲ 3.6	5.0	4.4	5.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0	5.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0	5.4	▲ 1.6	3.4	▲ 1.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 2.9	▲ 3.9	3.5	2.3	4.6	1.2	0.6	1.2	4.6	1.2	0.6	1.2	4.6	1.2	0.6	1.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 3.6	▲ 3.7	3.1	2.0	4.1	2.4	0.1	2.4	2.0	1.6	0.1	2.4	2.0	1.6	0.1	0.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 4.3	▲ 4.6	1.9	0.9	2.9	1.6	0.1	2.9	1.6	0.1	2.9	1.6	0.1	2.9	1.6	0.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 3.6	▲ 5.0	0.9	0.7	1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 0.7	▲ 0.9	1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.3
たる	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 14.2	▲ 13.6	▲ 13.0	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 15.5	▲ 15.3	▲ 14.6	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 16.2	▲ 15.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 15.3	▲ 16.6	▲ 15.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.3	
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 14.2	0.7	▲ 0.1	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 11.9	▲ 12.0	▲ 11.2	1.7	0.9	2.4	2.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6
り	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	0.5	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	0.6	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 1.5	0.2	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7
り	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7
	1種類当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 13.1	▲ 14.1	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 7.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.5	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 8.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 2.0	0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 3.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 8.7	▲ 6.7	▲ 9.0	▲ 2.3	1.6	2.8	1.6	2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1		

【表III-1】内服薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(单位·亿元)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			10月～3月	2月	3月			
									平成29年度								
									4月～3月	4月～9月	10月～3月						
総数	内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	3,611	4,131	46,645	23,033	23,612	3,703	4,237		
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	3,861	599	683	8,147	4,027	4,120	636	719		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	270	42	47	545	273	272	42	47		
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	497	76	86	1,031	515	517	79	88		
	116 抗バーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	346	53	60	709	353	355	54	61		
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	1,263	197	225	2,679	1,323	1,356	211	238		
	119 その他中枢神経用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	1,152	178	204	2,448	1,211	1,237	190	216		
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	4,974	775	869	9,759	4,995	4,764	732	808		
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	218	34	38	431	218	213	33	36		
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	2,169	338	377	4,036	2,103	1,933	296	325		
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	539	84	93	1,072	535	537	83	92		
	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	1,334	208	232	2,645	1,370	1,275	193	213		
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	248	37	38	435	195	241	38	38		
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	1,976	306	346	4,132	2,034	2,098	324	364		
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	1,333	207	233	2,781	1,370	1,411	218	243		
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	274	42	49	579	285	294	45	52		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	668	104	118	1,367	669	699	109	122		
	31 ピタミン	768	842	878	933	927	461	465	72	82	971	482	489	75	85		
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	249	38	43	514	259	256	39	44		
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	212	32	37	435	219	216	33	37		
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	1,642	255	287	3,456	1,705	1,752	272	301		
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	3,201	497	563	6,807	3,351	3,456	537	604		
	396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	1,600	250	281	3,416	1,687	1,729	270	300		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	1,283	198	228	2,734	1,341	1,393	215	246		
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	1,495	236	273	3,221	1,578	1,643	258	289		
	422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	193	31	34	350	184	166	26	27		
	429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	1,271	201	234	2,811	1,363	1,448	228	258		
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	1,360	242	325	2,487	1,123	1,363	230	368		
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	576	90	102	1,170	570	601	94	105		
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	414	61	64	711	337	374	56	59		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	185	27	29	321	154	167	25	26		
	614 グラム陰性菌・マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	160	23	24	251	114	136	21	21		
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	1,401	221	250	2,463	1,210	1,254	224	244		
	624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	184	26	27	303	142	160	23	24		
	625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	1,125	182	207	1,969	970	999	187	204		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「处方欄」に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいい。

業効率分類別の内訳は、内服薬総数の内訳であるか、表示していない業効率分類があるため、算出範囲としている。算出範囲としている。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えて平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位: 億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度						
									4月～3月		4月～9月				
									2月	3月	10月～3月				
総数	内服薬 総数	▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 3,271	▲ 713	▲ 614	861	274	587	93	106
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 167	▲ 43	▲ 27	481	222	259	38	36
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 26	▲ 5	▲ 4	7	4	2	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	2	3	1	40	20	20	3	2
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	0	2	1	18	9	9	2	1
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 56	▲ 12	▲ 7	163	70	93	13	13
	119 その他の中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 80	▲ 19	▲ 14	162	77	85	12	12
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 580	▲ 115	▲ 94	▲ 176	34	▲ 211	▲ 43	▲ 61
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 36	▲ 6	▲ 6	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 318	▲ 60	▲ 51	▲ 317	▲ 82	▲ 236	▲ 42	▲ 52
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 111	▲ 20	▲ 18	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 117	▲ 25	▲ 19	▲ 8	51	▲ 59	▲ 15	▲ 19
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 18	▲ 7	▲ 5	▲ 13	▲ 6	▲ 7	1	1
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 129	▲ 29	▲ 22	230	108	122	18	18
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 125	▲ 25	▲ 22	146	68	78	11	10
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 20	▲ 4	▲ 3	35	15	20	3	4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 25	▲ 7	▲ 4	52	21	31	5	3
数	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	45	21	24	3	3
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 2	▲ 1	12	6	6	1	0
	325 滋養強壮アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 1	8	4	4	1	0
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 138	▲ 28	▲ 22	213	103	110	17	14
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	▲ 43	▲ 21	▲ 7	477	222	255	41	41
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	▲ 3	7	0	258	129	129	20	19
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	▲ 14	▲ 7	▲ 3	197	87	110	17	18
	42 傷瘻用薬	27	153	222	377	85	36	49	2	13	315	167	148	22	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 20	▲ 4	▲ 4	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 5	▲ 7
	429 その他の腫瘻用薬	46	154	269	384	121	51	70	6	17	358	181	177	27	24
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 243	▲ 56	▲ 64	▲ 36	▲ 40	3	▲ 12	44
	52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	5	▲ 2	1	57	32	24	3	4
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 61	▲ 18	▲ 12	▲ 61	▲ 21	▲ 40	▲ 4	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 34	▲ 9	▲ 6	▲ 32	▲ 14	▲ 18	▲ 2	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 34	▲ 9	▲ 7	▲ 37	▲ 13	▲ 24	▲ 2	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	▲ 1,923	▲ 387	▲ 373	▲ 765	▲ 618	▲ 147	3	6
	624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 32	▲ 9	▲ 6	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 2	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	▲ 1,881	▲ 376	▲ 366	▲ 737	▲ 611	▲ 126	5	3

(注1)「薬剤量」とは調剤報酬明細書の処方欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤剤数量及び医薬品からなる他の薬剤料ごとに算出した薬剤料をいう。
(注2)薬剤分類別の數値は、内服葉総数の内歎であるが表示していない薬剤分類があるため、足りない箇所を総数と一致しない。

案効力分類別の効率性は、内服案統致の内数にめるか、表示しないといふ案効力分類がめるにめ、走じ工けじも内数と一致しない。調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。

注4) 小は算出できません。この例、前年度同期期初残高が0で、前年度同期期初数値が0。この、分母が0となるので、0を示す。

(単位:百万円)

100.0

1.0

2.2

13.9

1.2

0.0

0.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

10.1

1.7

0.4

1.0

0.1

45.2

0.6

19.1

【表III-1-[5-15】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				2月	3月	2月	3月			
									内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	59,887	9,783	11,912	105,478
総 数	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	9,800	1,536	1,759	21,300	10,135	11,165	1,739	1,989	100.0	16.5		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	47	7	8	94	48	47	7	8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	302	288	129	158	26	24	280	128	152	27	21					
	116 抗バーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	7	1	1	12	6	6	1	1				
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	7,677	1,206	1,376	16,755	7,957	8,798	1,370	1,567				
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	114	18	20	259	123	136	21	25				
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	1,324	226	240	2,921	1,393	1,529	244	282	2.3			
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	24	4	5	52	25	26	4	5				
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	64	10	12	123	61	62	9	11				
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	11	2	2	22	11	11	2	2				
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	11	2	2	23	11	12	2	2				
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	3,887	592	594	5,953	2,284	3,669	613	551	4.6			
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	743	105	114	1,279	588	691	106	109	0.9			
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	141	21	23	255	126	128	21	21				
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	229	30	34	392	171	221	30	32				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	215	33	40	460	223	237	36	42	0.4			
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	121	18	22	238	115	123	19	22	0.2			
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	592	94	105	1,214	607	607	93	105	0.9			
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	486	77	85	997	497	500	77	85				
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	255	40	39	453	187	266	46	37	0.3			
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	2,320	311	453	4,754	2,235	2,519	368	437	3.6			
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	7	1	1	14	7	7	1	1				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	2,271	304	444	4,588	2,171	2,417	353	416				
	42 腸場用薬	246	323	392	454	488	236	252	39	45	513	257	257	41	45	0.4			
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	4	1	1	9	4	4	1	1				
	429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	211	33	39	441	218	223	35	39				
	44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	26,186	4,342	6,255	43,684	19,796	23,888	3,729	6,510	54.0			
	52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	779	124	148	1,489	687	803	130	154	1.3			
	61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	8,300	1,210	1,277	12,359	5,520	6,839	1,042	1,032	8.6			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	4,674	705	747	7,589	3,520	4,069	618	620				
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	3,507	489	513	4,591	1,907	2,684	409	398				
	62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	3,810	918	580	5,973	1,488	4,486	1,178	482	4.0			
	624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	1,281	163	173	1,544	651	893	134	135				
	625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	2,454	744	394	4,282	761	3,521	1,033	336				

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-1-[5-15】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				2月	3月	2月	3月			
									内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 5,350	▲ 2,442	▲ 1,530	▲ 1,608
総 数	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,562	863	700	77	133	2,457	1,093	1,364	203	230				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	▲ 8	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 6	1	▲ 2	1	▲ 2	1	▲ 2
	116 抗バーキンソン剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	▲ 8	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 6	1	▲ 2	1	▲ 2	1	▲ 2
	117 精神神経用剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	699	89	134	1,996	876	1,121	164	190				
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	408	159	249	57	44	433	228	205	19	42				
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	0	▲ 1	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 3	2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	▲ 365	▲ 218	▲ 118	▲ 436	▲ 218	▲ 218	20	▲ 43				
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	23	▲ 27	▲ 9	▲ 46	6	▲ 52	1	▲ 5				
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 3	▲ 15	▲ 2	▲ 13	▲ 1	▲ 2				
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	10	▲ 11	▲ 4	▲ 8	▲ 1	▲ 8	0	▲ 2				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	11	2	9</td											

【表III-1-[15-65】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		10月～3月	2月	3月		
									2月	3月					
総数	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	8,103	1,281	1,477	16,242	7,969	8,273	1,305	1,546
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	1,666	260	295	3,524	1,737	1,787	278	316
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	120	19	21	244	122	122	19	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	157	24	27	324	161	164	25	28
	116 抗バーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	62	9	11	124	62	62	10	11
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	894	140	158	1,870	927	942	147	166
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	196	31	35	447	217	230	35	42
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	1,504	233	262	2,924	1,499	1,425	218	244
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	50	8	9	96	49	48	7	8
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	619	96	107	1,130	591	539	82	92
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	126	20	22	250	124	125	19	22
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	431	67	75	840	438	401	60	68
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	80	12	12	137	59	79	13	12
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	612	94	107	1,262	620	642	99	113
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	362	56	63	740	364	376	58	65
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	157	24	28	335	165	170	26	31
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	84	13	15	169	82	87	13	15
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	93	14	16	189	95	95	14	17
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	67	10	12	137	69	68	10	12
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	57	9	10	116	59	57	9	10
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	278	43	48	564	278	286	44	49
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	1,179	182	207	2,502	1,230	1,273	197	225
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	557	86	97	1,184	584	599	93	105
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	513	79	91	1,092	535	557	86	100
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	490	78	88	1,023	502	520	82	93
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	60	10	10	107	57	50	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	413	65	75	884	429	455	72	82
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	619	120	167	1,153	496	658	118	204
	52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	274	43	49	553	267	287	45	52
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	168	24	26	294	138	156	24	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	67	10	10	119	56	62	9	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	69	10	10	112	51	61	9	9
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	746	116	131	1,332	658	674	114	127
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	105	14	15	175	82	94	13	14
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	767	605	96	110	1,084	539	545	95

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-1-[15-65】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		10月～3月	2月	3月		
									2月	3月					
総数	内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 1,197	▲ 271	▲ 239	209	39	170	24	68
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 88	▲ 21	▲ 14	217	95	122	18	21
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 2	▲ 2	4	2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	15	8	7	1	1
	116 抗バーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 63	▲ 13	▲ 10	78	30	48	7	8
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	64	29	34	5	7
	21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 177	▲ 35	▲ 27	▲ 74	6	▲ 80	▲ 16	▲ 18
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 99	▲ 19	▲ 15	▲ 111	▲ 31	▲ 80	▲ 14	▲ 15
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 29	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 44	▲ 9	▲ 7	▲ 18	12	▲ 30	▲ 7	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	0
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 49	▲ 11	▲ 8	58	28	30	4	6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 39	▲ 8	▲ 7	27	13	14	2	3
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 11	▲ 2	▲ 1	23	11	13	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	5	2	3	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	3	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 30	▲ 6	▲ 5	16	8	8	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	4	▲ 8	▲ 7	▲ 1	178	84	94	15	18
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	0	▲ 2	1	86	44	42	7	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	3	▲ 2	▲ 0	81	37	44	7	8
	42 肿瘍用薬	17	39	36	62	27	11	16	1	3	62	32	31	4	5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	41	17	24	3	5	79	38	41	6	7
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 116	▲ 28	▲ 37	34	▲ 4	39		

【表III-1-[65-75]】内服薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(单位: 億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
									平成29年度												
									4月～3月	4月～9月	10月～3月										
総 数	内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	5,684	886	1,003	11,421	5,712	5,709	892	997						
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	664	102	116	1,378	687	692	106	119						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	56	9	10	110	55	54	8	9						
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	114	17	20	233	117	116	18	20						
	116 抗バキンソン剤	179	198	217	234	233	118	116	18	20	236	118	118	18	20						
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	133	21	24	282	140	142	22	25						
	119 その他中枢神経用薬	311	367	413	448	413	206	207	32	36	429	214	215	33	37						
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	1,503	234	261	2,895	1,492	1,403	216	235						
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	66	10	11	128	65	63	10	11						
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	662	104	114	1,215	636	579	89	96						
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	161	25	28	316	158	158	25	27						
	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	446	69	77	873	454	418	63	69						
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	34	5	5	61	29	33	5	5						
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	483	75	84	996	491	504	78	87						
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	352	55	61	727	358	368	57	63						
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	49	8	9	103	51	52	8	9						
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	173	27	30	345	169	176	27	30						
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	119	18	21	245	122	123	19	21						
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	46	7	8	92	47	46	7	8						
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	39	6	7	79	40	39	6	7						
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	485	75	84	998	496	502	78	85						
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	950	148	166	2,011	992	1,019	159	176						
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	536	84	94	1,138	563	575	90	99						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	324	50	57	694	340	354	55	62						
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	479	76	87	1,035	509	526	83	91						
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	77	12	13	139	73	66	10	11						
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	395	62	72	880	427	453	71	79						
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	164	29	37	308	144	164	28	40						
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	106	17	18	211	104	107	17	18						
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	54	8	9	98	48	51	8	8						
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	14	2	2	25	12	13	2	2						
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	20	3	3	34	16	18	3	3						
	62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	330	50	60	553	287	266	47	56						
	624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	24	3	4	40	19	21	3	3						
	625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	281	42	52	460	241	218	40	49						

(注) 1) 薬剤別ヒートマップ(年次別販売額)記載された用意・調剤箇数等による算出された薬剤別ヒートマップから個別の調剤ヒートマップにおける薬剤別ヒートマップを示す。

構成割合 3月(%)
100.0
11.9
23.6
0.5
8.7
3.1
2.1
0.8
8.6
17.7
9.1
4.0
1.8
0.8
5.6

注1)「薬剤量」とは調剤報酬明細書の「処方欄」に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤剤数量及び医療機器から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいい。薬剤分類別の数値は内服薬総数の内数であるが、表示していない薬剤分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

案効力類別の効率化は、内閣実績評定の内訳に記めるが、表記しないといふ効率化類別を記めるに際し、既にエントリで記載した内訳と一致しない。調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の算算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(交付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(单位:亿元)

注1) 記載用語の意味は、原則として「薬剤」と「内服薬」を指す。ただし、内服薬の内数であるが、表示していない薬剤分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

【表III-1-[75-]】内服薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(单位:億円)

		平成24年度										平成29年度											
		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月	
総 数	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,309	1,492	17,510	8,688	8,823	1,375	1,537	100.0							
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	1,431	221	254	3,027	1,500	1,527	235	264	17.2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	93	15	16	190	95	95	15	16								
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	225	35	40	471	235	236	36	41								
	116 抗バーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	167	26	29	348	173	175	27	30								
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	159	25	29	359	176	183	28	32								
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	748	115	132	1,569	779	790	121	136								
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	1,950	304	342	3,902	1,986	1,916	295	325						21.1		
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	103	16	18	206	104	102	16	17								
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	887	139	155	1,690	876	814	125	136								
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	252	39	44	506	253	253	39	43								
	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	457	72	80	932	477	455	70	76								
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	61	9	10	116	56	60	9	10								
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	871	135	154	1,855	913	942	146	163								
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	617	96	109	1,312	646	665	103	115								
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	64	10	11	137	68	69	11	12								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	409	64	73	848	415	433	67	75								
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	252	39	44	535	265	270	42	47								
	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	127	19	22	266	133	133	20	22								
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	108	16	19	226	113	113	17	19								
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	875	136	155	1,888	928	960	149	166								
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	1,044	163	184	2,235	1,101	1,133	176	197								
	396 糖尿病用剤	652	810	867	982	999	492	507	79	90	1,094	540	554	87	96								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	418	65	74	891	439	452	70	79								
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	523	83	97	1,158	564	593	93	105								
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	57	9	10	103	54	49	8	8								
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	461	73	86	1,042	504	538	84	95								
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	211	34	41	414	201	213	34	43								
	52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	188	29	33	389	192	197	31	34								
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	107	51	56	9	9	106	51	54	8	9								
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	32	15	17	3	3	30	15	16	2	2								
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	44	21	24	4	4	42	20	22	3	3								
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	259	40	49	475	235	239	44	52								
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	29	4	4	50	24	26	4	4								
	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	201	31	39	363	180	183	36	43								

注1)「薬剤料」とは調製剤報明細書の「処方欄」に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤剤数量及び医薬品から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

案効力分類別の内数は、内服薬総数の内数であるが、表示していない。案効力分類があるために、正しに上記も総数に一致しない。調剤医療費及び保険せん枚数(受付回数)の算定率化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えて平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位: 億円)

注1)「薬剤量」とは調剤報酬明細書の処方欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤剤数量及び医薬品からなる他の薬剤料ごとに算出した薬剤料をいう。
注2)薬剤分類別の數値は、内服薬総数の内歎であるが表示していない薬剤分類があるため、足りないために総数と一致しない。

案効力分類別の内数は、内服薬総数の内数であるが、表示していない。案効力分類があるために、正しに上記も純数で一致しない。調剤医療費及び保険せん枚数(受付回数)の算定率化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

「」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。

注1) 本算出式によるもの(例: 前年度同期差又は同期差に比べて、前年度同期の数値がよしもの、劣るものがよしもの)を示す。

【表III-2】内服薬葉剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
									2月	3月					
									4月～3月	4月～9月					
総 数	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	18,901	20,618	234,127	113,321	120,806	19,191	20,858
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	19,063	2,983	3,252	37,905	18,675	19,230	3,037	3,244
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	5,022	786	873	10,032	5,054	4,978	775	853
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	4,454	696	733	8,697	4,205	4,493	726	737
	116 抗バキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	1,326	669	657	103	115	1,309	663	646	101	111
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	9,796	4,920	4,876	767	857	9,899	4,970	4,928	771	856
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	3,927	1,937	1,990	317	358	4,294	2,133	2,161	340	379
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	24,795	3,916	4,330	50,136	25,033	25,103	3,963	4,337
	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	1,279	202	225	2,651	1,318	1,333	211	232
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	16,923	8,499	8,424	1,331	1,469	16,880	8,434	8,445	1,333	1,458
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	11,732	5,877	5,855	925	1,022	11,791	5,877	5,914	935	1,022
	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	11,532	5,771	5,760	907	1,003	11,814	5,880	5,935	934	1,027
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	12,583	1,897	1,814	21,251	9,012	12,239	2,001	1,809
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	19,206	2,950	3,217	37,403	18,584	18,819	2,959	3,172
	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	19,234	9,593	9,642	1,499	1,641	18,998	9,482	9,515	1,493	1,616
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	3,103	1,481	1,622	243	258	3,053	1,494	1,559	250	262
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	1,624	257	286	3,285	1,623	1,662	261	287
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	3,950	618	692	8,067	4,058	4,010	626	696
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	1,053	164	183	2,192	1,108	1,084	169	186
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	229	36	39	480	244	237	37	40
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	6,068	946	1,017	11,993	5,840	6,153	974	1,018
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	8,949	1,407	1,559	18,360	9,201	9,159	1,438	1,580
	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	4,794	758	837	9,866	4,938	4,928	778	850
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,404	4,426	4,411	2,232	2,179	340	381	4,417	2,230	2,187	340	378	
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	243	38	43	493	245	247	39	43
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	61	10	11	121	61	60	9	10
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	348	172	176	28	31	361	179	182	29	32
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	9,225	1,542	1,950	17,048	7,600	9,448	1,529	2,249
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	3,506	565	594	6,869	3,237	3,632	598	608
	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	4,833	710	727	8,217	3,839	4,377	669	674
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	2,658	394	412	4,792	2,304	2,488	376	387
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	1,947	283	279	2,998	1,323	1,675	261	249
	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	1,763	302	270	3,094	1,342	1,752	326	261
	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	1,081	151	156	1,820	852	968	145	147
	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	426	111	68	733	215	518	140	68

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-2】内服薬葉剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
									2月	3月						
									4月～3月	4月～9月						
総 数	内服薬 総数	1	1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 3	0	0	0	0	2	1
	11 中枢神経系用薬	1	2	1	1	0	▲ 0	0	5	2	1	2	1	2	▲ 0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	0	0	9	5	1	2	1	4	1	1
	116 抗バキンソン剤	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	4	1
	117 精神神経用剤	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	4	1	1	1	1	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	24	18	14	12	10	9	6	9	9	10	9	10	9	7	6
	21 循環器官用薬	1	2	0	0	0	1	▲ 0	3	0	1	0	1	1	0	0
	212 不整脈用剤	3	4	4	3	3	4	3	0	3	4	3	4	4	4	3
	214 血圧降下剤	2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	4	1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	1
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	0	1	▲ 0	3	▲ 0	0	▲ 0	1	1	0	0
	218 高脂血症用剤	4	5	3	3	2	3	1	1	1	2	2	2	3	3	2
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 2	1	4	2	1	2	▲ 14	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 3	5	▲ 0	
	23 消化器官用薬	2	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	8	4	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0	▲ 1	1
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 3	7	4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	3	1
	239 その他の消化器官用薬	6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	1	12	▲ 7	▲ 2	1	▲ 4	3	1	1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	4	3	4	3	2	3	1	▲ 2	1	2	1	2	2	0	
	31 ビタミン剤	▲ 4	1	1	1	▲ 0	0	▲ 1	3	▲ 0	1	1	1	2	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 0	2	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	3	3	4	3	4	2	3	2	3	3	4	2	2
	33 血液・体液用薬	2	2	2	1	2	1	3	3	▲ 0	1	1	1	3	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	3	4	4	1	▲ 4	▲ 3	▲ 5	8	▲ 3	2	2	2	2	1	1
	396 糖尿病用剤</															

【表III-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)


(単位:百万日)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			2月	3月		
									4月～3月						
									4月～9月	10月～3月					
総 数	内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,274	4,834	55,243	27,165	28,079	4,376	4,982
	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	4,113	636	714	8,387	4,169	4,218	653	724
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	1,190	185	206	2,394	1,200	1,193	185	204
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	689	106	118	1,407	697	711	110	120
	116 抗バーキンソン剤	346	355	360	365	364	183	181	28	32	364	183	181	28	31
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	1,161	180	202	2,363	1,180	1,183	183	205
	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	982	482	500	78	89	1,085	534	550	85	96
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	7,934	1,234	1,379	16,200	8,044	8,156	1,269	1,406
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	833	414	419	65	73	875	433	442	69	76
	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	2,782	433	483	5,634	2,801	2,833	441	488
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	1,875	292	326	3,815	1,892	1,923	300	331
	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	1,957	304	340	4,056	2,006	2,049	319	354
	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	1,015	152	156	1,803	800	1,003	158	158
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	4,410	677	759	8,863	4,412	4,451	685	759
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	2,404	370	414	4,830	2,410	2,420	373	413
	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	337	51	57	676	336	341	52	59
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	539	84	95	1,097	539	558	86	97
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	1,094	169	191	2,252	1,122	1,130	174	196
	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	277	42	48	578	290	288	44	49
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	47	7	8	98	49	48	7	8
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	1,598	246	275	3,230	1,606	1,624	251	276
	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	2,603	403	451	5,391	2,682	2,709	419	466
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	1,603	249	278	3,322	1,655	1,667	259	286
	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	342	53	60	699	350	350	54	61
	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	99	15	18	204	101	103	16	18
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	12	2	2	24	12	12	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	86	13	15	177	88	90	14	16
	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	1,574	285	379	3,017	1,338	1,680	285	459
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	709	111	125	1,444	704	740	115	129
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	309	46	49	547	258	289	44	46
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	128	19	20	232	111	121	18	19
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	150	22	24	254	117	137	21	22
	62 化学療法剤	294	301	313	327	324	152	171	28	28	327	153	174	29	28
	624 合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	58	8	8	99	46	53	8	8
	625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	44	9	8	82	34	49	11	7

注)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調製月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注)薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。



【表III-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			2月	3月		
									4月～3月						
									4月～9月	10月～3月					
総 数	内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	▲ 3.0	0.3	2.3	2.0	2.6	3.0	
	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	▲ 3.2	▲ 0.4	2.1	1.7	2.6	1.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.9	0.2	0.2	0.3	▲ 0.1 ▲ 1.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	0.7	▲ 4.1	▲ 0.4	3.3	3.5	3.2	4.0	
	116 抗バーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 1.7	0.0	0.0	▲ 0.2	▲ 1.5	
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 3.6	0.2	▲ 1.5	1.9	1.2	
	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	10.7	11.9	9.6	9.1	10.5	10.8	10.1	9.1	7.4	
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	0.8	▲ 2.1	0.9	2.3	1.8	2.8	1.9	
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	3.8	1.0	3.9	5.1	4.6	5.5	4.3	
	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	0.1	▲ 2.8	0.2	1.3	0.8	1.8	1.0	
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	0.6	▲ 2.2	0.8	2.0	1.5	2.5	1.7	
	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	2.5	▲ 0.6	2.5	4.2	3.6	4.7	4.2	
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	1.9	▲ 9.7	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	3.9	
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 1.6	0.5	0.3	0.7	▲ 0.3	
	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 2.0	1.2	1.3	1.0	1.8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	1.8	▲ 1.7	1.9	2.9	2.3	3.6	3.3	
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	0.8	▲ 2.1	1.0	3.0	2.6	3.3	3.1	
	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	3.1	0.4	3.0	4.1	4.1	4.1	3.7	
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	2.3	0.2	2.0	3.1	3.1	3.2	3.4	
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	1.0	▲ 2.4	0.3	1.5	1.3	1.7	1.8	
	39														

【表III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
単位当たるに	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,382	5,573	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528			
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	914	892	921	976	989	964	928	938			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	64	63	63	65	67	64	61	61			
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	118	114	117	124	126	121	116	115			
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	82	79	82	85	87	83	79	80			
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	299	294	303	321	325	317	307	311			
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	273	265	275	293	297	289	277	282			
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,177	1,155	1,172	1,169	1,227	1,115	1,067	1,054			
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	52	50	51	52	53	50	48	47			
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	513	504	508	484	517	452	432	424			
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	127	125	126	128	131	126	122	120			
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	316	310	313	317	336	298	282	278			
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	59	55	52	52	48	56	55	49			
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	468	456	467	495	499	491	473	475			
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	315	308	314	333	336	330	319	318			
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	65	63	66	69	70	69	65	68			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	158	155	160	164	164	159	159	159			
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	110	107	110	116	118	114	110	111			
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	59	57	58	62	64	60	57	57			
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	50	48	49	52	54	51	48	48			
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	388	380	387	414	419	410	397	393			
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	757	740	759	816	823	809	784	788			
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	379	373	379	409	414	405	394	391			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	304	295	308	328	329	326	314	321			
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	354	352	368	386	388	384	376	377			
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	46	46	46	46	42	45	39	38			
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	301	299	315	337	335	339	332	336			
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	322	361	438	298	276	319	336	481			
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	136	135	137	140	140	141	137	137			
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	98	91	87	85	83	87	82	76			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	44	41	39	39	38	39	36	34			
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	35	32	38	34	32	30	28	32	30	27	27			
	62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	331	330	337	295	297	293	327	318			
	624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	44	38	36	36	35	38	34	31			
	625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	266	271	279	236	238	234	272	266			

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値

(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
単位当たるに	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8	0.8	0.1	1.4	0.4	▲ 0.8			
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 0.0	▲ 1.5	5.1	4.7	5.5	4.0	1.8			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 5.6	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 4.0			
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	2.6	1.7	2.9	3.0	2.8	1.9	1.0			
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 0.6	3.8	0.6	1.5	1.5	1.6	0.8	2.0			
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.7	0.8	▲ 0.7	5.3	4.4	6.2	4.4	2.5			
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 3.1	▲ 4.2	5.9	5.6	6.2	4.4	2.3			
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 7.6	▲ 10.1			
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 10.1	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 7.6			
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 9.0	▲ 9.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 14.3	▲ 16.6			
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 13.5	▲ 14.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 4.8			
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 1.4	2.7	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 11.3			
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 5.2			
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 3.7	4.7	4.4	5.0	3.6	1.7			
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 4.5	▲ 6.3	4.4	4.0	4.7	3.3	1.0			
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.1	▲ 3.1	5.2	4.4	6.0	3.9	4.5			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 0.7	2.8	2.0	3.5	2.1	▲ 0.7			
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	2.9	1.6	3.7	3.5	3.9	2.5	0.4			
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	2.9	0.4	1.3	1.2	1.4	0.2	▲ 2.6			
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	2.2	▲ 0.4	0.7	0.6	0.8	▲ 0.3	▲ 3.2			
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.8	5.4	5.3	5.5	4.4	1.4			
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.8	2.8	1.2	6.4	5.9	6.8	5.8	3.8			
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	▲ 0.7	4.2	2.5	7.0	7.1	6.9	5.7	3.4			
	399 他に分類されない代謝性医薬品																	

【表III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
単位当たり	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.93	2.81	2.86	2.82	2.78	2.81	2.78	2.83	2.80	2.80	2.72		
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.42		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10		
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01		
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11		
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.59	0.58	0.58	0.60	0.61	0.59	0.58	0.57	0.57		
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19		
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13		
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13		
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.30	0.28	0.24	0.25	0.22	0.29	0.29	0.29	0.24		
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.45	0.46	0.44	0.43	0.41	0.41		
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21		
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13		
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21		
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.23	0.26	0.20	0.19	0.22	0.22	0.29		
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08		
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09		
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03		
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03		
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01		

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
単位当たり	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2			
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	2.1	0.8	0.1	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 3.5			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	2.8	0.8	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 5.6			
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 2.2	0.1	0.5	▲ 0.2	2.1	▲ 2.7			
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	2.8	0.1	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 6.7			
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	3.2	1.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 3.4			
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	8.5	13.6	11.5	8.1	8.9	7.4	5.0	2.5			
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	4.1	2.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 1.0	▲ 3.1			
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	2.2	7.4	5.4	2.5	2.0	3.0	1.8	▲ 0.5			
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	3.3	1.5	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 4.0			
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	4.1	2.2	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 3.3			
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	0.9	5.6	3.9	1.3	0.8	1.9	0.7	▲ 1.0			
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	1.9	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 4.6	3.8	3.2	▲ 3.6			
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 4.7			
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.8			
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	0.2	▲ 5.9	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 0.2	5.0	1.0	▲ 1.9			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.2	4.6	3.1	0.6							

【表III-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

単 位 当 た り		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	22.6	23.4	23.6	24.0	23.2	22.8	23.9	23.9		
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	21.6	21.3	22.0	22.1	22.3	21.9	21.5	22.3	22.3		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.7	23.6	23.6	23.9	23.7	24.0	23.9	24.0	24.0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	15.5	15.2	16.1	16.2	16.6	15.8	15.2	16.3	16.3		
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.6	27.0	27.5	27.8	27.6	28.1	27.5	28.0	28.0		
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	23.8	23.4	23.6	23.9	23.7	24.0	23.8	23.9	23.9		
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.1	24.5	25.0	25.3	25.1	25.5	24.9	25.3	25.3		
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	32.0	31.5	31.9	32.3	32.1	32.5	32.0	32.4	32.4		
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.7	32.3	32.6	33.0	32.8	33.2	32.7	33.0	33.0		
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	33.0	32.6	32.9	33.4	33.2	33.5	33.1	33.5	33.5		
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	32.0	31.5	31.9	32.4	32.2	32.5	32.0	32.4	32.4		
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	34.0	33.6	33.9	34.3	34.1	34.5	34.1	34.5	34.5		
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.1	8.0	8.6	8.5	8.9	8.2	7.9	8.7	8.7		
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.0	23.0	23.6	23.7	23.7	23.7	23.1	23.9	23.9		
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	24.9	24.7	25.3	25.4	25.4	25.4	25.0	25.6	25.6		
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	22.4	20.8	21.2	22.2	22.2	22.5	21.9	20.9	22.4	22.4	22.4		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.2	32.6	33.3	33.4	33.2	33.6	33.1	33.8	33.8		
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.7	27.3	27.6	27.9	27.6	28.2	27.8	28.2	28.2		
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.3	25.8	26.3	26.4	26.2	26.6	26.0	26.6	26.6		
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.5	20.0	20.5	20.3	20.2	20.5	19.9	20.4	20.4		
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	26.3	26.1	27.0	26.9	27.5	26.4	25.8	27.1	27.1		
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	29.1	28.6	28.9	29.4	29.2	29.6	29.2	29.5	29.5		
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.4	32.8	33.2	33.7	33.5	33.8	33.3	33.7	33.7		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.7	15.4	15.8	16.0	15.7	16.1	16.0	16.1	16.1		
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.9	40.2	41.0	41.3	41.1	41.5	40.8	41.9	41.9		
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.3	19.9	20.3	20.3	20.2	20.3	20.0	20.4	20.4		
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.8	48.1	48.8	49.1	49.0	49.2	48.4	49.3	49.3		
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	17.1	18.5	19.4	17.7	17.6	17.8	18.7	20.4	20.4		
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	20.2	19.7	21.1	21.0	21.7	20.4	19.3	21.2	21.2		
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.9	6.9		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9		
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	7.7	7.9	8.4	8.5	8.9	8.2	8.0	8.8	8.8		
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	9.7	9.1	10.4	10.6	11.4	9.9	9.0	10.7	10.7		
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5		
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	10.3	8.1	11.0	11.3	15.7	9.4	7.5	10.8	10.8		

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度 4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月			
									2月				2月		3月			
									2月	3月			2月	3月	2月	3月		
	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	4.1	3.0	2.1	1.7	2.5	0.8	1.9	1.9		
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	▲ 0.1	1.5	1.2	0.9	0.1	1.7	0.8	1.6	1.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	1.2	1.3	1.4	1.4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	0.6	5.1	4.4	2.1	1.9	2.3	▲ 0.3	1.5	1.5		
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	0.8	0.6	0.5	0.5	1.0	1.6	1.8	2.1	2.1		
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.5	0.8	1.4	1.3	1.3		
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	0.5	▲ 0.1	0.3	1.0	0.7	1.4	1.7	1.4	1.4		
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	0.8	1.1	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8		
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.0	0.8	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4		
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.1	0.8	1.1	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8		
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.0	0.7	1.0	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7		
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.1	0.8	1.1	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8		
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	5.1	4.2	1.8	2.1	1.6	▲ 1.5	1.1	1.1		
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	0.9	4.4	2.9	2.2	1.5	3.0	0.8	1.5	1.5		
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.4	3.2	2.5	1.7	1.5	2.0	1.1	1.3	1.3		
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	▲ 1.4	7.5	5.1	2.8	0.4	5.1	▲ 1.3	0.7	0.7		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.1	0.7	1.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.5	1.5		
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.7	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0		
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	0.2	0.0	0.3	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.7		
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6	0.6	0.7	0.							

【表III-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月			平成29年度 4月～9月			平成29年度 10月～3月			
							4月～9月			10月～3月			2月		3月	
単位当たり	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	84	84	85	84	85	84	85	84	85
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	94	94	96	97	97	98	97	99	99
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	72	72	73	74	73	72	73	72	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	188	188	191	190	191	194	193	196	196	196	196
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	109	110	111	113	112	115	115	116	116
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	230	229	228	226	227	225	224	225	225
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	60	62	58	58	57	57	57
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	52	52	51	49	50	48	48	47	47
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	72	75	68	67	67	67
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	65	68	62	61	60	60	60
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	45	45	46	47	46	47	47	48	48
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	55	56	56	58	57	58	59	59	59
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	81	82	85	86	85	86	86	88	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	124	125	125	124	125	125	126	126	126
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	90	90	90	89	89	89	89	88	88
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	451	453	454	445	444	446	446	449	449
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	103	103	104	107	106	108	108	109	109
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	123	123	125	126	125	128	128	130	130
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	100	100	101	103	102	104	104	105	105
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	375	377	381	391	383	398	402	406	406
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,509	1,530	1,539	1,582	1,564	1,599	1,625	1,609	1,609
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,565	1,594	1,555	1,433	1,500	1,364	1,377	1,327	1,327
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,484	1,503	1,520	1,586	1,556	1,616	1,644	1,633	1,633
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	86	86	86	82	84	81	81	80	80
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	134	133	132	130	131	129	129	126	126
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	144	144	138	139	138	137	136	136
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	106	103	101	99	98	99	98	95	95
	62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	818	802	889	752	790	719	764	874	874
	624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	318	314	315	306	307	305	298	296	296
	625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	2,568	2,024	2,758	2,388	2,881	2,048	1,778	2,750	2,750

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月			平成29年度 4月～9月			平成29年度 10月～3月			
							4月～9月			10月～3月			2月		3月	
単位当たり	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.5	
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.5	4.1	4.1	4.0	3.6	3.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 7.0	1.0	1.4	0.6	0.3	0.2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.4	0.7	0.6	0.8	0.1	0.2	
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	0.7	0.4	0.1	2.6	2.5	2.7	3.2	2.9	
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.9	0.1	0.5	6.3	7.2	5.4	4.7	4.7	
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.6	▲ 14.2	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.6	
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 1.0	6.8	▲ 8.2	▲ 8.8	
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 16.9	▲ 16.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 8.4	
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.6	▲ 12.1	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 12.5	▲ 14.0	▲ 14.6	
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.4	▲ 17.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.2	
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 10.0	▲ 4.3	0.3	8.7	▲ 11.2	▲ 12.0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.8	
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.1	4.9	4.6	5.2	4.7	5.1	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 6.6	▲ 7.1	5.0	4.9	5.1	4.9	4.7	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 3.5	5.1	4.2	6.1	4.3	5.7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 4.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.8	1.8	1.9	1.7	1.5	1.2	
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 7.4	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				構成割合 3月(%)				
								4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		
								2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	
総数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	1,883	292	332	3,837	1,904	1,933	304	333	4.7
	青森	852	909	921	1,001	953	475	478	74	85	971	482	490	76	86	1.2
	岩手	781	826	834	879	829	410	419	65	75	861	424	437	68	78	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	737	117	132	1,491	732	759	120	139	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	413	64	74	828	412	416	64	73	1.0
	山形	638	676	687	744	703	349	354	55	63	718	354	364	57	65	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	618	98	111	1,242	613	629	99	114	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	880	142	159	1,768	863	905	144	165	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	516	83	94	1,052	513	540	85	102	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	500	79	91	1,014	494	521	82	99	1.4
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	1,952	314	354	3,957	1,919	2,038	324	383	5.4
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	1,747	281	313	3,517	1,709	1,808	290	329	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	4,452	717	805	8,947	4,333	4,614	736	866	12.2
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	2,772	447	499	5,581	2,707	2,874	463	534	7.5
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	693	107	125	1,391	687	705	109	128	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	272	42	49	551	273	278	44	50	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	322	50	58	650	323	327	50	59	0.8
	福井	283	313	338	370	353	175	178	28	32	363	180	183	27	33	0.5
	山梨	474	501	507	547	517	255	262	41	48	529	258	271	43	51	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	627	99	113	1,278	631	647	101	117	1.6
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	563	89	103	1,143	558	584	92	108	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	1,075	172	197	2,147	1,043	1,104	177	204	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	1,913	301	350	3,881	1,890	1,990	315	367	5.2
	三重	790	853	888	981	928	455	474	75	87	963	469	494	79	91	1.3
	滋賀	628	688	703	777	741	363	378	60	69	775	380	395	63	72	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	699	110	127	1,436	704	732	116	133	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	2,597	409	466	5,298	2,600	2,699	427	485	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	1,680	264	302	3,419	1,677	1,741	275	310	4.4
	奈良	547	587	597	651	618	304	314	49	57	643	314	328	52	60	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	259	41	47	534	262	272	43	48	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	177	27	31	359	178	181	28	32	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	228	36	41	468	230	239	38	42	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	497	78	89	1,009	494	516	82	93	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	919	145	165	1,857	910	947	150	170	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	471	74	85	940	463	478	76	85	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	209	33	37	423	208	215	34	39	0.5
	香川	552	584	600	678	632	309	322	51	58	655	321	334	53	59	0.8
	愛媛	618	647	666	783	739	365	374	59	69	772	374	398	63	73	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	251	39	45	506	249	257	41	46	0.6
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	1,568	249	280	3,163	1,544	1,619	257	287	4.0
	佐賀	508	534	542	615	567	283	283	45	51	566	279	287	46	51	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	464	73	83	938	461	477	76	83	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	521	83	92	1,044	517	527	83	93	1.3
	大分	674	711	724	813	754	373	381	60	68	765	376	389	62	68	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	346	54	62	695	340	355	57	62	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	481	76	84	979	479	499	80	86	1.2
	沖縄	602	648	664	713	700	343	357	58	64	740	364	377	60	66	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度						
								4月～3月		4月～9月		10月～3月		
								2月	3月	2月	3月	2月	3月	
全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 3,184	▲ 839	▲ 653	2,269	975	1,294	208	297
北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 153	▲ 39	▲ 36	92	42	50	12	1
青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 42	▲ 10	▲ 9	19	7	12	2	2
岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 31	▲ 7	▲ 6	32	14	18	3	4
宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 59	▲ 14	▲ 15	47	24	23	3	7
秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 7	▲ 6	8	6	2	0	▲ 1
山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 32	▲ 8	▲ 8	15	6	10	2	2
福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 59	▲ 13	▲ 12	21	9	11	1	3
茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 88	▲ 23	▲ 18	40	15	25	2	6
栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 46	▲ 12	▲ 10	43	19	24	3	8
群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 14	▲ 11	32	11	21	3	8
埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 123	▲ 39	▲ 32	162	76	86	10	28
千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 135	▲ 41	▲ 33	105	45	61	9	16
東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 315	▲ 96	▲ 80	275	114	162	20	61
神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 226	▲ 65	▲ 49	177	75	102	17	35
新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 53	▲ 13	▲ 11	24	12	12	2	3
富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 26	▲ 6	▲ 5	13	7	6	1	1
石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 25	▲ 6	▲ 6	14	9	4	▲ 0	1
福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 13	▲ 3	▲ 2	10	5	5	1	3
山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 26	▲ 7	▲ 5	12	4	8	1	3
長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 69	▲ 17	▲ 14	37	16	21	2	4
岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 51	▲ 13	▲ 11	38	16	21	4	5
静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 79	▲ 24	▲ 15	56	26	29	5	7
愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 113	▲ 40	▲ 28	151	74	77	14	18
三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 43	▲ 11	▲ 7	34	14	20	4	4
滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 33	▲ 8	▲ 7	34	16	18	2	3
京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 82	▲ 19	▲ 17	50	17	33	6	6
大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 197	▲ 54	▲ 37	185	83	102	18	19
兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 143	▲ 41	▲ 31	98	37	61	11	8
奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 28	▲ 7	▲ 5	25	10	15	3	3
和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 32	▲ 5	▲ 3	25	12	13	2	1
鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	▲ 26	▲ 6	▲ 5	4	▲ 1	4	1	1
島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 23	▲ 5	▲ 4	16	6	10	2	2
岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 59	▲ 13	▲ 9	27	8	18	4	4
広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 110	▲ 27	▲ 18	43	16	28	6	5
山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 47	▲ 11	▲ 7	6	▲ 0	6	2	0
徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 21	▲ 4	▲ 4	12	5	7	1	2
香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 33	▲ 7	▲ 4	23	11	12	2	1
愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 42	▲ 11	▲ 8	33	9	24	4	5
高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 4	▲ 4	11	4	7	1	1
福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 117	▲ 29	▲ 20	87	36	51	8	6
佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 46	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 4	4	1	0
長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 34	▲ 8	▲ 4	22	9	12	2	0
熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 46	▲ 10	▲ 8	25	19	6	0	1
大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 52	▲ 10	▲ 8	11	2	9	1	0
宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 39	▲ 9	▲ 6	11	3	8	2	0
鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 43	▲ 11	▲ 9	27	9	19	4	2
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 13	▲ 4	▲ 3	40	20	20	3	2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度						
								4月～3月		4月～9月				
								2月	3月	2月	3月			
全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4
北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 11.8	▲ 9.7	2.5	2.3	2.6	4.2	0.4
青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 12.3	▲ 9.9	1.9	1.4	2.5	3.1	2.0
岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 9.5	▲ 7.3	3.8	3.4	4.3	4.3	4.7
宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 7.4	▲ 10.8	▲ 9.9	3.2	3.4	3.1	2.7	5.0
秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 7.8	1.0	1.4	0.5	0.4	▲ 1.3
山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 12.2	▲ 11.1	2.1	1.6	2.7	3.6	3.0
福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 9.8	1.7	1.6	1.8	1.2	3.0
茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 9.1	▲ 13.7	▲ 10.2	2.3	1.7	2.8	1.5	3.5
栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 12.9	▲ 9.9	4.2	3.9	4.6	3.4	8.0
群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 14.8	▲ 11.1	3.3	2.4	4.2	3.6	8.4
埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 10.9	▲ 8.2	4.3	4.1	4.4	3.1	8.0
千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 7.2	▲ 12.7	▲ 9.4	3.1	2.7	3.5	3.3	5.1
東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 11.8	▲ 9.0	3.2	2.7	3.6	2.8	7.6
神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 8.9	3.3	2.8	3.7	3.7	7.0
新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 7.1	▲ 10.6	▲ 8.2	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0
富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 12.6	▲ 9.5	2.4	2.6	2.3	3.5	1.3
石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 10.2	▲ 8.7	2.1	2.9	1.4	▲ 0.0	1.3
福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 10.6	▲ 7.1	2.8	3.0	2.7	▲ 0.6	2.7
山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 14.4	▲ 9.4	2.3	1.5	3.2	3.2	6.6
長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 10.0	▲ 14.3	▲ 11.2	3.0	2.7	3.3	2.2	3.9
岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 12.9	▲ 9.4	3.4	3.0	3.8	4.4	5.1
静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 12.3	▲ 7.1	2.7	2.6	2.7	2.8	3.4
愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 7.4	4.0	4.1	4.0	4.6	5.0
三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 8.3	▲ 12.7	▲ 7.1	3.7	3.1	4.3	5.6	4.6
滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 11.8	▲ 9.3	4.6	4.5	4.6	3.6	4.2
京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.5	▲ 14.6	▲ 11.8	3.6	2.5	4.7	5.1	5.1
大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 11.6	▲ 7.4	3.6	3.3	4.4	4.1	4.1
兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 7.8	▲ 13.4	▲ 9.2	3.0	2.2	3.7	4.1	2.7
奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 11.7	▲ 7.7	4.0	3.3	4.6	5.5	4.6
和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 10.1	▲ 5.5	4.9	4.8	5.0	5.6	2.8
鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 12.7	▲ 17.8	▲ 13.9	1.0	▲ 0.4	2.4	3.8	2.7
島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 12.9	▲ 9.4	3.6	2.6	4.6	5.4	3.8
岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 10.6	▲ 14.4	▲ 9.0	2.7	1.7	3.7	4.9	4.5
広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 10.7	▲ 15.7	▲ 9.8	2.4	1.8	3.0	4.0	3.0
山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 8.0	0.7	▲ 0.1	1.4	2.1	0.1
徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 10.7	▲ 9.0	2.9	2.6	3.2	4.1	4.7
香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 6.8	3.7	3.7	3.6	4.1	1.7
愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 15.2	▲ 10.3	4.5	2.4	6.4	6.8	6.6
高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 7.9	2.2	1.7	2.6	3.7	1.4
福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 10.5	▲ 6.7	2.8	2.4	3.3	3.1	2.3
佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 13.9	▲ 19.4	▲ 12.3	▲ 0.1	▲ 1.5	1.2	2.8	0.4
長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 4.1	2.4	2.1	2.7	3.2	▲ 0.2
熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 10.5	▲ 7.7	2.5	3.8	1.2	0.4	1.0
大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 12.0	▲ 14.8	▲ 10.1	1.4	0.6	2.2	2.5	0.5
宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 14.3	▲ 9.3	1.6	0.7	2.4	4.4	0.8
鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 9.3	2.9	1.8	3.9	4.8	2.2
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 4.0	5.7	5.9	5.5	4.7	3.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				平成30年度				構成割合 3月(%)	
								4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月			
								2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月		
全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664	100.0		
北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	1,766	276	307	3,525	1,757	1,768	287	302	3.9		
青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	515	81	89	1,023	508	516	81	90	1.2		
岩手	849	848	853	854	850	420	430	67	75	865	426	439	70	78	1.0		
宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	833	132	145	1,637	805	833	132	150	2.0		
秋田	805	800	796	791	792	393	399	61	69	781	390	391	61	68	0.9		
山形	751	760	771	780	782	386	396	61	69	779	385	394	61	71	0.9		
福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	638	101	112	1,255	617	638	102	115	1.5		
茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	887	144	156	1,731	839	892	144	161	2.1		
栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	602	97	107	1,178	569	609	97	113	1.5		
群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	541	86	96	1,074	519	554	87	103	1.3		
埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	2,239	359	392	4,424	2,136	2,287	367	423	5.5		
千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	1,918	308	332	3,771	1,831	1,940	315	347	4.5		
東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	5,137	822	898	10,138	4,909	5,229	840	961	12.5		
神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	3,234	518	562	6,358	3,084	3,274	531	593	7.7		
新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	780	122	137	1,534	761	773	121	140	1.8		
富山	473	488	512	531	537	264	273	43	48	535	264	271	43	49	0.6		
石川	520	535	556	577	593	291	302	47	53	596	296	299	46	54	0.7		
福井	274	291	315	326	335	165	170	26	30	333	165	168	25	31	0.4		
山梨	519	517	523	530	535	260	275	44	49	544	265	279	44	51	0.7		
長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	624	99	110	1,241	611	630	100	114	1.5		
岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	658	103	116	1,293	629	664	106	122	1.6		
静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	1,247	200	221	2,443	1,181	1,262	205	227	3.0		
愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	2,244	353	398	4,418	2,135	2,283	367	417	5.4		
三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	551	88	98	1,088	528	560	91	101	1.3		
滋賀	708	729	747	768	779	380	399	64	71	804	391	413	67	75	1.0		
京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	656	104	117	1,323	645	678	109	122	1.6		
大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	2,804	443	494	5,604	2,744	2,860	461	509	6.6		
兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	1,907	301	336	3,796	1,859	1,937	311	342	4.5		
奈良	667	682	702	722	726	355	371	58	66	745	363	382	61	69	0.9		
和歌山	462	467	488	514	526	257	268	42	48	538	263	275	44	49	0.6		
鳥取	362	361	359	364	365	182	183	28	32	366	181	185	29	33	0.4		
島根	467	471	482	488	494	243	251	39	44	497	243	254	40	45	0.6		
岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	589	93	103	1,161	566	594	96	107	1.4		
広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	1,062	168	187	2,084	1,019	1,066	172	190	2.5		
山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	547	87	96	1,066	523	544	88	95	1.2		
徳島	408	409	419	429	434	213	221	35	39	437	213	224	36	40	0.5		
香川	636	633	642	662	667	327	341	54	60	674	331	343	54	61	0.8		
愛媛	736	734	755	784	794	389	405	64	72	807	392	415	66	75	1.0		
高知	454	458	458	462	473	232	241	39	43	472	232	240	39	42	0.6		
福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	1,987	315	347	3,888	1,892	1,996	318	349	4.5		
佐賀	715	715	714	718	723	354	369	58	65	719	351	368	58	64	0.8		
長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	531	85	93	1,042	513	529	85	92	1.2		
熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	638	101	110	1,238	612	625	99	108	1.4		
大分	798	798	803	810	813	396	417	66	73	814	396	418	66	72	0.9		
宮崎	810	820	809	816	821	403	418	66	73	818	400	418	67	72	0.9		
鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	591	94	102	1,175	573	602	98	102	1.3		
沖縄	741	753	767	775	798	396	402	66	71	814	404	411	68	71	0.9		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
全国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4	1.1	1.1	1.1	2.2	3.4
北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	3.8	▲ 1.6
青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 3.4	0.2	0.3	0.0	0.7	0.8
岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 3.7	1.7	1.2	2.2	3.6	3.7
宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 5.6	0.3	0.7	▲ 0.1	0.3	3.4
秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 1.3
山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 6.6	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	0.5	2.3
福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 4.1	0.2	0.4	▲ 0.0	0.6	3.2
茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	0.8	▲ 5.9	▲ 1.6	0.9	1.2	0.6	0.3	3.3
栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	1.4	▲ 4.9	▲ 1.4	1.4	1.7	1.1	▲ 0.1	5.8
群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.9	▲ 6.7	▲ 1.8	2.3	2.0	2.5	1.5	7.2
埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	1.4	▲ 6.2	▲ 2.0	2.3	2.4	2.2	2.1	7.9
千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	1.1	▲ 6.6	▲ 2.2	1.4	1.6	1.2	2.1	4.3
東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	0.3	▲ 7.3	▲ 2.9	1.8	1.8	1.8	2.1	7.0
神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	0.3	▲ 7.9	▲ 2.4	1.4	1.5	1.2	2.6	5.5
新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.1	2.5
富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.5	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 0.4	0.0	▲ 0.9	0.6	2.4
石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	2.2	▲ 3.4	▲ 2.2	0.6	2.0	▲ 0.8	▲ 3.1	2.3
福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	1.9	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 7.1	2.1
山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	0.7	▲ 7.1	▲ 2.0	1.7	1.8	1.6	1.8	5.2
長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	0.6	▲ 4.4	▲ 3.9	1.0	1.1	1.0	0.3	3.7
岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 4.5	0.8	0.8	0.9	2.9	4.5
静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.8	▲ 7.0	▲ 1.4	1.1	0.9	1.2	2.4	3.0
愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	1.6	▲ 7.8	▲ 2.2	2.0	2.2	1.8	4.1	4.8
三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	0.6	▲ 7.6	▲ 2.5	1.2	0.9	1.5	3.5	3.0
滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	1.3	▲ 4.3	▲ 1.6	3.3	3.0	3.5	5.0	4.8
京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.8	▲ 4.1	▲ 0.7	3.0	2.7	3.3	5.3	4.7
大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.6	▲ 7.1	▲ 1.7	2.0	2.0	2.0	4.0	3.1
兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 0.1	▲ 7.4	▲ 2.1	1.3	1.0	1.5	3.5	1.8
奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	0.5	▲ 7.6	▲ 1.1	2.5	2.2	2.9	5.1	4.7
和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.3	▲ 4.1	1.3	2.3	2.4	2.3	4.8	1.6
鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 9.3	▲ 3.8	0.4	▲ 0.3	1.1	5.4	2.4
島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	1.2	▲ 6.1	▲ 3.8	0.5	0.1	1.0	2.3	2.2
岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	0.6	▲ 6.7	▲ 2.2	0.9	0.7	1.0	3.2	3.1
広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 9.7	▲ 3.4	0.2	▲ 0.8	0.3	2.3	1.9
山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	0.3	▲ 6.0	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	0.9	▲ 0.7
徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	0.7	▲ 5.6	▲ 2.6	0.7	0.1	1.2	3.0	3.7
香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	0.6	▲ 6.3	▲ 1.4	0.9	1.2	0.7	1.0	0.9
愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	1.7	0.9	2.4	3.1	3.1
高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.0	▲ 3.1	▲ 1.3	0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	1.0	▲ 0.9
福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	▲ 5.8	▲ 2.0	0.1	▲ 0.3	0.5	0.8	0.6
佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	0.8	▲ 6.5	▲ 1.3	0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	▲ 1.3
長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 6.2	0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.0
熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	1.4	1.8	▲ 4.2	▲ 0.8	0.4	2.9	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.1
大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	0.4	1.0	▲ 5.9	▲ 1.9	0.1	0.1	0.2	0.4	▲ 1.2
宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	0.9	▲ 7.6	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	2.8	▲ 2.1
鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 7.0	▲ 3.4	0.6	▲ 0.5	1.8	3.7	0.3
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	1.6	▲ 4.2	▲ 0.8	2.0	2.0	3.4	0.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）(全年齢)

(単位：円)

		平成24年度 4月～3月							平成29年度 4月～3月						
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
単位	全国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,660	10,574	10,809	10,885	10,837	10,932	10,617	11,031
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,271	9,192	9,486	9,492	9,488	9,495	9,411	9,594
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,753	9,741	9,962	9,961	9,969	9,954	9,814	10,066
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,846	8,869	9,088	9,108	9,094	9,122	9,081	9,228
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,364	10,379	10,641	10,596	10,565	10,627	10,448	10,637
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,945	8,936	9,165	9,218	9,198	9,238	9,214	9,228
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,681	9,670	9,935	9,893	9,927	9,860	9,727	9,919
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	9,918	9,883	10,232	10,210	10,281	10,144	10,007	10,252
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,572	8,521	8,804	8,934	9,009	8,865	8,814	8,991
当たる	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,236	9,191	9,454	9,447	9,508	9,390	9,382	9,560
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,717	8,752	9,030	8,945	8,983	8,909	8,835	9,043
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,109	9,111	9,425	9,325	9,336	9,315	9,219	9,497
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,668	8,713	8,971	8,825	8,827	8,824	8,767	9,020
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,573	8,618	8,889	8,778	8,777	8,779	8,715	9,015
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,877	8,760	9,136	9,073	9,029	9,116	9,016	9,099
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,969	9,889	10,247	10,310	10,337	10,283	10,168	10,139
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,672	10,623	10,875	10,906	10,904	10,908	10,962	10,771
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,461	10,425	10,754	10,902	10,900	10,904	11,157	10,814
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,552	9,476	9,806	9,729	9,760	9,699	9,610	9,936
り	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,046	9,961	10,278	10,298	10,320	10,277	10,148	10,301
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,555	8,564	8,831	8,836	8,877	8,797	8,684	8,882
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,616	8,613	8,921	8,790	8,838	8,745	8,650	8,962
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,527	8,538	8,784	8,783	8,854	8,717	8,586	8,802
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,589	8,579	8,832	8,848	8,871	8,826	8,748	8,964
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,456	9,432	9,654	9,637	9,717	9,561	9,305	9,592
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,656	10,580	10,891	10,854	10,914	10,798	10,562	10,925
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,261	9,230	9,420	9,454	9,474	9,435	9,264	9,517
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,809	8,767	8,993	9,007	9,023	8,992	8,824	9,079
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,465	8,443	8,590	8,632	8,660	8,606	8,473	8,587
り	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,654	9,633	9,727	9,928	9,950	9,907	9,706	9,840
	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,692	9,740	9,846	9,810	9,807	9,812	9,589	9,883
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,081	9,102	9,299	9,416	9,434	9,399	9,376	9,450
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,449	8,406	8,635	8,697	8,720	8,675	8,544	8,752
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,656	8,626	8,858	8,911	8,936	8,887	8,765	8,960
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,613	8,558	8,848	8,816	8,848	8,785	8,659	8,923
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,445	9,437	9,626	9,686	9,743	9,633	9,537	9,717
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,468	9,461	9,702	9,723	9,701	9,745	9,755	9,783
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,228	9,235	9,485	9,563	9,536	9,588	9,573	9,807
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,420	10,173	10,549	10,714	10,722	10,707	10,447	10,788
佐賀	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,892	7,895	8,085	8,133	8,158	8,110	8,079	8,223
	長崎	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,683	7,650	7,830	7,877	7,951	7,806	7,847	7,959
	熊本	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,745	8,663	8,935	9,001	8,990	9,012	8,966	9,095
	大分	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,168	8,174	8,362	8,435	8,437	8,434	8,377	8,626
	宮崎	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,134	9,094	9,364	9,403	9,484	9,325	9,285	9,523
鹿児島	沖縄	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,282	8,246	8,404	8,493	8,500	8,486	8,378	8,656
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,132	8,079	8,262	8,331	8,360	8,302	8,166	8,416
	沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,874	8,775	8,985	9,093	9,010	9,174	8,886	9,261

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】 医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(单位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単位	全国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 7.0	2.5	2.4	2.6	0.4	2.0
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 6.7	1.8	1.2	2.4	2.4	1.1
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 3.8	2.1	2.2	2.1	0.7	1.1
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 5.1	▲ 4.6	2.9	2.7	3.1	2.4	1.5
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 6.0	▲ 5.1	2.4	2.2	2.5	0.7	▲ 0.0
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 6.3	2.5	1.7	3.3	3.1	0.7
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 5.7	▲ 6.0	1.5	1.2	1.9	0.6	▲ 0.2
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 8.3	▲ 8.7	1.4	0.5	2.3	1.3	0.2
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.5	▲ 8.5	▲ 8.6	2.8	2.2	3.4	3.4	2.1
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 10.4	▲ 8.7	▲ 9.5	1.0	0.3	1.7	2.1	1.1
部位	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 5.0	▲ 6.3	1.9	1.7	2.2	0.9	0.1
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 6.5	▲ 7.4	1.7	1.0	2.3	1.2	0.8
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 6.3	1.4	0.9	1.8	0.6	0.5
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 6.6	1.9	1.3	2.4	1.1	1.4
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 4.6	2.4	2.2	2.7	2.9	▲ 0.4
当たる	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 5.2	2.9	2.6	3.1	2.8	▲ 1.1
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 7.1	▲ 6.7	1.6	0.9	2.2	3.2	▲ 1.0
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 6.7	▲ 5.1	3.6	3.0	4.2	7.0	0.6
	長野	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 7.5	0.6	▲ 0.3	1.5	1.4	1.3
	岐阜	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 10.4	▲ 7.6	2.0	1.6	2.3	1.9	0.2
部位	静岡	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 5.2	2.5	2.2	2.8	1.4	0.6
	愛知	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 5.7	▲ 5.8	1.6	1.7	1.5	0.4	0.5
	三重	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 5.3	2.0	1.8	2.2	0.6	0.2
	滋賀	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 5.5	▲ 4.7	2.5	2.2	2.8	2.0	1.5
	京都	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 7.9	▲ 7.8	1.3	1.5	1.1	▲ 1.4	▲ 0.6
部位	大阪	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 10.9	▲ 11.1	0.5	▲ 0.2	1.3	▲ 0.2	0.3
	兵庫	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 5.8	1.6	1.2	1.9	0.4	1.0
	奈良	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 7.3	1.7	1.2	2.1	0.6	1.0
	和歌山	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 4.5	▲ 6.7	1.4	1.1	1.7	0.4	▲ 0.0
	鳥取	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 6.7	2.5	2.4	2.6	0.8	1.2
部位	島根	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 11.6	▲ 9.4	▲ 10.5	0.6	▲ 0.1	1.2	▲ 1.5	0.4
	岡山	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 7.3	▲ 5.8	3.0	2.5	3.5	3.0	1.6
	広島	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 8.2	▲ 6.9	1.8	1.0	2.7	1.6	1.4
	山口	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 6.6	▲ 6.7	2.6	2.5	2.7	1.6	1.1
	徳島	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 7.7	▲ 6.0	1.5	1.1	2.0	1.2	0.9
部位	香川	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 5.4	▲ 6.5	2.3	2.6	2.0	1.1	0.9
	愛媛	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 5.7	▲ 5.4	2.7	2.5	2.9	3.1	0.8
	高知	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 10.6	▲ 9.9	▲ 9.2	2.7	1.5	3.9	3.7	3.4
	岡崎	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 6.3	▲ 6.7	2.3	1.8	2.8	2.7	2.3
	佐賀	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 5.0	▲ 4.8	2.7	2.7	2.8	2.3	1.7
部位	長崎	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 14.6	▲ 13.8	▲ 11.2	0.5	▲ 0.5	1.6	2.6	1.6
	熊本	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 4.1	3.0	3.0	3.1	3.5	1.8
	大分	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 6.7	▲ 7.0	2.1	0.8	3.3	2.5	3.2
	宮崎	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 9.4	▲ 8.4	1.3	0.5	2.1	2.1	1.7
	鹿児島	0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 10.9	▲ 7.2	▲ 8.4	2.0	1.5	2.5	1.6	3.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4~3月分

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)		薬剤料	構成割合 (%)				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				内服薬	頓服薬他		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
全国	76,664	19,122	57,413	46,712	381	2,884	7,436	129.5	9,187	2,292	24.9	6,880	74.9	5,598	46	346	891	16	0.2	
北海道	3,837	852	2,979	2,450	17	135	377	6.1	10,885	2,417	22.2	8,451	77.6	6,951	49	382	1,069	17	0.2	
青森	971	238	731	609	4	34	84	2.1	9,492	2,324	24.5	7,147	75.3	5,953	42	335	817	20	0.2	
岩手	861	203	656	548	3	28	78	1.3	9,961	2,354	23.6	7,593	76.2	6,342	32	321	897	15	0.1	
宮城	1,491	374	1,114	901	6	59	148	2.7	9,108	2,285	25.1	6,807	74.7	5,504	39	361	903	16	0.2	
秋田	828	187	639	531	3	29	76	1.6	10,596	2,399	22.6	8,176	77.2	6,801	35	372	967	21	0.2	
山形	718	182	534	443	4	24	63	1.6	9,218	2,338	25.4	6,860	74.4	5,688	53	308	811	20	0.2	
福島	1,242	299	941	783	5	41	112	1.5	9,893	2,384	24.1	7,497	75.8	6,234	40	328	895	12	0.1	
茨城	1,768	402	1,363	1,130	5	58	170	2.9	10,210	2,321	22.7	7,872	77.1	6,526	30	337	979	17	0.2	
栃木	1,052	263	788	653	4	30	101	1.6	8,934	2,235	25.0	6,686	74.8	5,546	34	252	854	13	0.1	
群馬	1,014	246	766	626	6	43	92	1.7	9,447	2,294	24.3	7,137	75.5	5,827	53	400	856	16	0.2	
埼玉	3,957	993	2,958	2,405	13	150	390	6.0	8,945	2,245	25.1	6,686	74.8	5,437	29	339	882	14	0.2	
千葉	3,517	847	2,663	2,171	18	119	356	6.5	9,325	2,246	24.1	7,062	75.7	5,757	47	315	943	17	0.2	
東京	8,947	2,238	6,694	5,382	39	317	956	14.4	8,825	2,208	25.0	6,603	74.8	5,308	39	313	943	14	0.2	
神奈川	5,581	1,410	4,163	3,353	23	195	593	8.2	8,778	2,217	25.3	6,548	74.6	5,274	35	307	932	13	0.1	
新潟	1,391	356	1,033	842	8	49	133	2.7	9,073	2,320	25.6	6,735	74.2	5,493	55	317	870	18	0.2	
富山	551	129	421	349	2	24	45	1.2	10,310	2,411	23.4	7,876	76.4	6,527	46	453	850	22	0.2	
石川	650	148	501	417	2	28	53	1.2	10,906	2,479	22.7	8,408	77.1	6,997	39	477	894	20	0.2	
福井	363	81	281	236	1	13	30	1.2	10,902	2,422	22.2	8,444	77.5	7,104	37	405	898	36	0.3	
山梨	529	123	405	335	3	16	50	1.0	9,729	2,270	23.3	7,441	76.5	6,161	57	295	928	18	0.2	
長野	1,278	304	972	799	9	55	110	2.1	10,298	2,448	23.8	7,833	76.1	6,433	74	443	882	17	0.2	
岐阜	1,143	295	846	684	8	45	109	1.7	8,836	2,280	25.8	6,543	74.0	5,291	64	344	843	13	0.2	
静岡	2,147	555	1,589	1,281	11	73	224	3.4	8,790	2,273	25.9	6,502	74.0	5,243	44	300	915	14	0.2	
愛知	3,881	998	2,877	2,312	27	162	376	5.9	8,783	2,259	25.7	6,511	74.1	5,232	62	367	850	13	0.2	
三重	963	249	712	584	4	33	91	1.6	8,848	2,287	25.9	6,546	74.0	5,365	41	306	834	14	0.2	
滋賀	775	187	585	473	5	35	72	2.8	9,637	2,322	24.1	7,280	75.5	5,882	66	437	895	35	0.4	
京都	1,436	316	1,117	906	10	68	133	4.1	10,854	2,386	22.0	8,437	77.7	6,848	75	512	1,002	31	0.3	
大阪	5,298	1,311	3,978	3,215	40	242	481	8.9	9,454	2,340	24.8	7,098	75.1	5,736	72	432	859	16	0.2	
兵庫	3,419	876	2,538	2,025	24	154	334	5.0	9,007	2,308	25.6	6,686	74.2	5,336	64	406	880	13	0.1	
奈良	643	174	468	380	2	19	66	0.7	8,632	2,342	27.1	6,281	72.8	5,109	30	253	889	9	0.1	
和歌山	534	126	406	332	3	21	51	1.4	9,928	2,351	23.7	7,552	76.1	6,173	51	382	946	25	0.3	
鳥取	359	88	271	227	2	12	30	0.7	9,810	2,391	24.4	7,401	75.4	6,212	44	327	818	18	0.2	
島根	468	122	345	287	3	17	37	0.9	9,416	2,457	26.1	6,940	73.7	5,780	59	348	753	19	0.2	
岡山	1,009	269	739	609	4	33	93	1.8	8,697	2,316	26.6	6,365	73.2	5,250	33	281	801	16	0.2	
広島	1,857	479	1,375	1,119	9	70	177	3.2	8,911	2,299	25.8	6,598	74.0	5,371	44	335	848	15	0.2	
島口	940	248	691	566	4	33	88	1.2	8,816	2,323	26.3	6,482	73.5	5,308	38	313	823	11	0.1	
徳島	423	103	320	264	2	18	35	0.8	9,686	2,353	24.3	7,316	75.5	6,054	50	404	808	18	0.2	
香川	655	158	495	403	4	28	59	2.4	9,723	2,339	24.1	7,348	75.6	5,985	58	423	882	36	0.4	
愛媛	772	185	585	477	5	31	73	1.5	9,563	2,295	24.0	7,250	75.8	5,903	60	379	907	18	0.2	
高知	506	114	391	328	3	17	43	0.6	10,714	2,419	22.6	8,283	77.3	6,950	65	368	901	12	0.1	
福岡	3,163	868	2,291	1,862	10	119	299	4.3	8,133	2,231	27.4	5,891	72.4	4,790	26	306	770	11	0.1	
佐賀	566	164	401	329	2	15	55	0.7	7,877	2,286	29.0	5,582	70.9	4,582	23	209	767	9	0.1	
長崎	938	244	693	561	3	38	91	1.5	9,001	2,338	26.0	6,649	73.9	5,387	26	366	869	15	0.2	
熊本	1,044	280	762	623	6	36	97	1.8	8,435	2,262	26.8	6,159	73.0	5,034	47	294	784	14	0.2	
大分	765	192	573	476	4	25	68	0.7	9,403	2,355	25.1	7,039	74.9	5,848	45	311	835	8	0.1	
宮崎	695	185	509	408	4	26	71	0.9	8,493	2,264	26.7	6,218	73.2	4,981	45	320	872	11	0.1	
鹿児島	979	275	703	574	4	29	95	1.1	8,331	2,341	28.1	5,980	71.8	4,886	35	249	810	10	0.1	
沖縄	740	186	551	441	2	36	72	2.4	9,093	2,289	25.2	6,774	74.5	5,422	30	441	880	30	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4~3月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり															
	調剤医療費								調剤医療費															
	技術料	薬剤料	内服薬				特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料	構成割合				内服薬		頓服薬他		注射薬		外用薬		特定保険 医療材料料
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬								
全国	3.1	3.4	2.9	1.9	0.9	12.5	6.3	1.6	1.9	2.3	0.1	1.8	▲ 0.1	0.8	▲ 0.3	11.3	5.1	0.5	▲ 0.0					
北海道	2.5	2.5	2.4	1.5	▲ 5.9	16.4	5.0	5.8	2.5	2.5	0.0	2.5	▲ 0.0	1.5	▲ 5.8	16.4	5.0	5.9	0.0					
青森	1.9	2.4	1.8	1.0	▲ 1.5	10.1	4.9	▲ 2.3	1.8	2.2	0.1	1.7	▲ 0.1	0.9	▲ 1.6	10.0	4.7	▲ 2.5	▲ 0.0					
岩手	3.8	3.7	3.9	3.3	0.1	14.7	5.0	▲ 4.7	2.1	2.0	▲ 0.0	2.2	0.0	1.6	▲ 1.6	12.8	3.3	▲ 6.3	▲ 0.0					
宮城	3.2	3.3	3.2	2.1	1.2	14.9	5.7	10.8	2.9	2.9	0.0	2.9	▲ 0.0	1.8	0.8	14.5	5.4	10.4	0.0					
秋田	1.0	0.9	1.0	0.4	0.3	8.7	2.1	▲ 6.0	2.4	2.4	▲ 0.0	2.4	0.0	1.8	1.7	10.2	3.6	▲ 4.7	▲ 0.0					
山形	2.1	1.9	2.2	1.4	1.6	15.0	3.8	▲ 3.1	2.5	2.3	▲ 0.0	2.6	0.1	1.7	2.0	15.4	4.1	▲ 2.7	▲ 0.0					
福島	1.7	2.8	1.3	0.4	1.3	15.8	3.7	▲ 0.8	1.5	2.6	0.3	1.2	▲ 0.3	0.2	1.2	15.6	3.6	▲ 1.0	▲ 0.0					
茨城	2.3	3.3	2.0	0.9	1.9	17.3	5.0	7.5	1.4	2.4	0.2	1.1	▲ 0.2	0.0	1.1	16.3	4.1	6.5	0.0					
栃木	4.2	4.2	4.3	3.4	4.4	13.9	7.4	4.5	2.8	2.8	▲ 0.0	2.8	0.0	2.0	3.0	12.3	5.9	3.0	0.0					
群馬	3.3	4.9	2.8	1.4	2.3	16.6	7.2	2.4	1.0	2.6	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.9	0.0	14.0	4.8	0.1	▲ 0.0					
埼玉	4.3	4.7	4.1	3.1	0.2	10.7	8.3	3.2	1.9	2.4	0.1	1.8	▲ 0.1	0.8	▲ 2.0	8.3	5.8	0.9	▲ 0.0					
千葉	3.1	3.7	2.9	2.0	0.8	10.9	6.2	1.5	1.7	2.3	0.1	1.5	▲ 0.1	0.6	▲ 0.6	9.4	4.8	0.1	▲ 0.0					
東京	3.2	4.2	2.8	1.8	▲ 0.8	8.4	7.4	1.8	1.4	2.4	0.2	1.0	▲ 0.2	0.0	▲ 2.6	6.5	5.5	▲ 0.0	▲ 0.0					
神奈川	3.3	3.8	3.1	1.9	0.2	11.9	7.3	4.0	1.9	2.3	0.1	1.7	▲ 0.1	0.6	▲ 1.2	10.3	5.9	2.6	0.0					
新潟	1.8	1.5	1.8	0.9	1.4	12.6	3.9	8.4	2.4	2.2	▲ 0.1	2.5	0.0	1.6	2.1	13.3	4.6	9.1	0.0					
富山	2.4	3.2	2.2	1.6	▲ 0.4	11.0	2.6	4.4	2.9	3.6	0.2	2.7	▲ 0.2	2.1	▲ 0.0	11.4	3.1	4.8	0.0					
石川	2.1	3.2	1.8	0.9	1.1	11.7	4.1	▲ 1.7	1.6	2.7	0.2	1.2	▲ 0.2	0.4	0.5	11.0	3.6	▲ 2.2	▲ 0.0					
福井	2.8	2.0	3.0	2.6	3.0	10.9	2.9	2.2	3.6	2.8	▲ 0.2	3.9	0.2	3.5	3.8	11.8	3.7	3.0	▲ 0.0					
山梨	2.3	3.9	1.9	0.9	▲ 0.9	9.2	6.7	▲ 0.8	0.6	2.2	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 2.6	7.4	4.9	▲ 2.4	▲ 0.0					
長野	3.0	3.2	3.0	2.0	2.5	13.8	5.2	▲ 5.7	2.0	2.1	0.0	1.9	▲ 0.0	1.0	1.4	12.6	4.2	▲ 6.7	▲ 0.0					
岐阜	3.4	3.0	3.6	2.5	4.1	16.2	6.0	▲ 5.2	2.5	2.2	▲ 0.1	2.7	0.1	1.6	3.2	15.2	5.1	▲ 6.0	▲ 0.0					
静岡	2.7	3.0	2.6	1.6	2.9	11.1	5.7	▲ 6.0	1.6	2.0	0.1	1.5	▲ 0.1	0.5	1.8	9.9	4.5	▲ 7.0	▲ 0.0					
愛知	4.0	4.2	4.0	2.9	3.3	12.0	8.2	4.7	2.0	2.1	0.0	2.0	▲ 0.0	0.9	1.3	9.9	6.1	2.7	0.0					
三重	3.7	3.8	3.7	2.5	5.3	16.3	7.4	4.3	2.5	2.6	0.0	2.4	▲ 0.0	1.3	4.0	14.9	6.1	3.1	0.0					
滋賀	4.6	5.5	4.3	3.1	2.6	12.0	9.0	1.0	1.3	2.2	0.2	1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	8.4	5.5	▲ 2.2	▲ 0.0					
京都	3.6	5.5	3.1	1.6	4.0	16.2	7.8	2.6	0.5	2.4	0.4	0.0	▲ 0.4	▲ 1.4	0.9	12.7	4.6	▲ 0.4	▲ 0.0					
大阪	3.6	4.1	3.5	2.5	1.9	10.5	6.8	▲ 3.6	1.6	2.0	0.1	1.4	▲ 0.1	0.5	▲ 0.2	8.3	4.6	▲ 5.5	▲ 0.0					
兵庫	3.0	4.0	2.6	1.2	2.3	14.8	6.4	2.6	1.7	2.7	0.3	1.3	▲ 0.3	▲ 0.1	1.0	13.3	5.1	1.3	▲ 0.0					
奈良	4.0	4.3	3.9	3.5	2.6	2.4	6.9	2.7	1.4	1.7	0.1	1.3	▲ 0.1	0.9	0.1	▲ 0.1	4.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.0				
和歌山	4.9	4.9	4.9	4.1	2.5	21.4	4.5	10.4	2.5	2.5	▲ 0.0	2.5	▲ 0.0	1.7	0.1	18.6	2.2	7.9	0.0					
鳥取	1.0	2.0	0.7	▲ 0.4	▲ 0.1	12.6	5.0	8.8	0.6	1.6	0.2	0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.5	12.1	4.6	8.4	0.0					
島根	3.6	2.2	4.1	2.9	▲ 11.8	24.4	6.7	▲ 3.2	3.0	1.6	▲ 0.4	3.5	0.4	2.4	▲ 12.3	23.7	6.1	▲ 3.7	▲ 0.0					
岡山	2.7	3.0	2.6	1.4	0.7	12.9	7.5	2.1	1.8	2.1	0.1	1.7	▲ 0.1	0.6	▲ 0.2	11.9	6.6	1.2	▲ 0.0					
広島	2.4	2.0	2.5	1.4	▲ 5.2	16.8	5.2	2.0	2.6	2.2	▲ 0.1	2.8	0.1	1.7	▲ 5.0	17.0	5.4	2.2	▲ 0.0					
島口	0.7	1.0	0.5	▲ 0.4	▲ 2.8	9.0	4.1	▲ 1.6	1.5	1.9	0.1	1.4	▲ 0.1	0.5	▲ 2.0	9.9	5.0	▲ 0.7	▲ 0.0					
徳島	2.9	3.5	2.8	1.6	▲ 1.6	16.1	6.3	▲ 3.6	2.3	2.8	0.1	2.1	▲ 0.1	0.9	▲ 2.3	15.3	5.6	▲ 4.2	▲ 0.0					
香川	3.7	3.5	3.7	3.0	7.1	9.7	5.6	12.2	2.7	2.6	▲ 0.0	2.7	0.0	2.0	6.1	8.7	4.7	11.1	0.0					
愛媛	4.5	4.4	4.5	3.2	3.4	24.3	5.6	9.9	2.7	2.6	▲ 0.0	2.7	0.0	1.5	1.7	22.2	3.9	8.1	0.0					
高知	2.2	2.1	2.2	1.5	2.2	11.6	4.4	0.4	2.3	2.2	▲ 0.0	2.3	0.0	1.6	2.3	11.7	4.5	0.5	▲ 0.0					
福岡	2.8	2.3	3.0	1.9	▲ 0.9	16.1	5.6	2.6	2.7	2.2	▲ 0.1	2.9	0.1	1.8	▲ 1.0	16.0	5.5	2.5	▲ 0.0					
佐賀	▲ 0.1	1.6	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 0.3	12.8	4.9	8.9	0.5	2.2	0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.6	0.3	13.5	5.6	9.6	0.0					
長崎	2.4	1.5	2.7	2.0	0.4	10.8	4.2	▲ 7.6	3.0	2.1	▲ 0.2	3.4	0.3	2.7	1.0	11.5	4.9	▲ 7.0	▲ 0.0					
熊本	2.5	2.0	2.6	1.6	2.6	13.8	5.6	3.1	2.1	1.6	▲ 0.1	2.3	0.1	1.2	2.2	13.4	5.2	2.7	0.0					
大分	1.4	2.1	1.2	0.4	2.1	5.1	5.4	▲ 1.7	1.3	2.0	0.2	1.1	▲ 0.2	0.3	2.0	5.0	5.2	▲ 1.8	▲ 0.0					
宮崎	1.6	1.5	1.6	1.0	3.2	5.5	3.4	▲ 2.0	2.0	1.9	▲ 0.0	2.0	0.0	1.4	3.6	5.9	3.8	▲ 1.6	▲ 0.0					
鹿児島	2.9	2.3	3.1	2.7	0.0	6.6	4.8	▲ 18.3	2.2	1.7	▲ 0.1	2.5	0.2	2.1	▲ 0.6	5.9	4.1	▲ 18.8	▲ 0.0					
沖縄	5.7	3.8	6.4	5.5	6.7	18.6	6.0	1.6	3.6	1.7	▲ 0.5	4.3	0.5	3.5	4.6	16.2	3.9	▲ 0.4	▲ 0.0					

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度3月分

	総額								処方せん1枚当たり													
	調剤医療費 (億円)		技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)		技術料	構成割合 (%)	薬剤料		構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)
	内服薬	頓服薬他			注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬			頓服薬他	注射薬	外用薬						
全国	6,211	1,566	4,636	3,709	30	231	664	10.2	9,288	2,305	24.8	6,968	75.0	5,537	43	346	1,042	14	0.2			
北海道	304	69	235	191	1	11	32	0.5	11,031	2,419	21.9	8,594	77.9	7,015	48	419	1,112	18	0.2			
青森	76	19	57	48	0	3	7	0.2	9,594	2,326	24.2	7,249	75.6	5,986	41	340	883	19	0.2			
岩手	68	16	52	43	0	2	7	0.1	10,066	2,351	23.4	7,701	76.5	6,334	30	319	1,019	14	0.1			
宮城	120	30	90	72	1	5	13	0.2	9,228	2,295	24.9	6,918	75.0	5,446	36	347	1,089	15	0.2			
秋田	64	15	49	41	0	2	6	0.1	10,637	2,398	22.5	8,220	77.3	6,757	35	388	1,040	20	0.2			
山形	57	14	42	35	0	2	5	0.1	9,228	2,331	25.3	6,879	74.5	5,591	51	303	934	19	0.2			
福島	99	24	75	61	0	3	10	0.1	9,919	2,387	24.1	7,521	75.8	6,065	37	329	1,089	12	0.1			
茨城	144	33	111	90	0	4	16	0.2	10,252	2,340	22.8	7,896	77.0	6,378	27	333	1,158	15	0.2			
栃木	85	22	64	52	0	2	9	0.1	8,991	2,254	25.1	6,725	74.8	5,375	31	229	1,091	11	0.1			
群馬	82	20	62	50	0	3	8	0.1	9,560	2,307	24.1	7,238	75.7	5,709	48	392	1,090	14	0.2			
埼玉	324	82	241	192	1	12	36	0.5	9,043	2,273	25.1	6,757	74.7	5,277	26	328	1,126	12	0.1			
千葉	290	70	219	175	1	10	33	0.5	9,497	2,271	23.9	7,210	75.9	5,723	43	306	1,138	16	0.2			
東京	736	186	550	431	3	26	90	1.1	9,020	2,238	24.8	6,770	75.1	5,227	35	298	1,210	13	0.1			
神奈川	463	118	345	271	2	16	57	0.6	9,015	2,250	25.0	6,754	74.9	5,256	32	306	1,160	12	0.1			
新潟	109	28	81	65	1	4	11	0.2	9,099	2,317	25.5	6,766	74.4	5,415	52	319	980	16	0.2			
富山	44	10	33	27	0	2	4	0.1	10,139	2,409	23.8	7,709	76.0	6,290	45	442	933	20	0.2			
石川	50	11	39	32	0	2	4	0.1	10,771	2,469	22.9	8,283	76.9	6,757	39	500	987	19	0.2			
福井	27	6	21	18	0	1	2	0.1	10,814	2,418	22.4	8,364	77.3	6,900	36	405	1,024	32	0.3			
山梨	43	10	33	26	0	1	5	0.1	9,936	2,279	22.9	7,642	76.9	6,118	51	287	1,185	15	0.2			
長野	101	24	77	62	1	4	9	0.2	10,301	2,440	23.7	7,846	76.2	6,327	71	443	1,005	16	0.2			
岐阜	92	24	68	54	1	4	10	0.1	8,882	2,292	25.8	6,577	74.1	5,175	60	341	1,002	12	0.1			
静岡	177	47	130	102	1	6	21	0.3	8,962	2,302	25.7	6,647	74.2	5,182	41	296	1,128	12	0.1			
愛知	315	83	232	183	2	14	33	0.5	8,802	2,276	25.9	6,513	74.0	5,096	58	343	1,016	13	0.1			
三重	79	21	59	47	0	3	8	0.1	8,964	2,301	25.7	6,650	74.2	5,334	39	309	969	13	0.1			
滋賀	63	15	47	37	0	3	7	0.2	9,592	2,336	24.3	7,224	75.3	5,724	62	428	1,010	33	0.3			
京都	116	26	89	72	1	5	11	0.3	10,925	2,389	21.9	8,510	77.9	6,783	71	528	1,127	26	0.2			
大阪	427	107	319	254	3	19	42	0.7	9,517	2,351	24.7	7,151	75.1	5,688	67	435	962	15	0.2			
兵庫	275	71	203	159	2	13	29	0.4	9,079	2,319	25.5	6,747	74.3	5,303	61	416	967	13	0.1			
奈良	52	14	38	30	0	2	6	0.1	8,587	2,355	27.4	6,223	72.5	4,977	28	246	972	8	0.1			
和歌山	43	10	33	26	0	2	4	0.1	9,840	2,359	24.0	7,456	75.8	5,978	48	399	1,030	25	0.3			
鳥取	28	7	21	18	0	1	3	0.1	9,883	2,397	24.3	7,468	75.6	6,184	42	319	922	18	0.2			
島根	38	10	28	23	0	1	3	0.1	9,450	2,443	25.9	6,989	74.0	5,754	54	355	827	17	0.2			
岡山	82	22	60	49	0	2	8	0.1	8,752	2,311	26.4	6,426	73.4	5,200	31	293	902	15	0.2			
広島	150	39	111	89	1	5	16	0.3	8,960	2,302	25.7	6,644	74.1	5,313	40	342	948	14	0.2			
島口	76	20	56	45	0	3	8	0.1	8,923	2,329	26.1	6,584	73.8	5,329	36	333	886	11	0.1			
徳島	34	8	26	21	0	1	3	0.1	9,717	2,351	24.2	7,351	75.6	5,977	47	423	903	15	0.2			
香川	53	13	40	32	0	2	5	0.2	9,783	2,335	23.9	7,414	75.8	5,964	56	423	971	34	0.3			
愛媛	63	15	48	39	0	3	6	0.1	9,807	2,305	23.5	7,484	76.3	6,036	58	398	992	18	0.2			
高知	41	9	31	26	0	1	4	0.0	10,788	2,423	22.5	8,352	77.4	6,916	62	374	1,001	13	0.1			
福岡	257	71	186	149	1	9	26	0.3	8,223	2,243	27.3	5,969	72.6	4,803	24	323	820	10	0.1			
佐賀	46	13	32	26	0	1	5	0.1	7,959	2,296	28.9	5,652	71.0	4,600	21	222	809	10	0.1			
長崎	76	20	56	45	0	3	8	0.1	9,095	2,340	25.7	6,742	74.1	5,450	24	366	902	13	0.1			
熊本	83	22	61	49	0	3	8	0.1	8,626	2,272	26.3	6,341	73.5	5,154	45	321	820	13	0.2			
大分	62	16	46	38	0	2	6	0.1	9,523	2,374	24.9	7,141	75.0	5,889	43	314	894	8	0.1			
宮崎	57	15	41	33	0	2	6	0.1	8,656	2,272	26.2	6,374	73.6	5,046	45	371	912	10	0.1			
鹿児島	80	23	57	46	0	2	8	0.1	8,416	2,343	27.8	6,064	72.1	4,933	34	263	835	9	0.1			
沖縄	60	15	45	35	0	3	6	0.2	9,261	2,297	24.8	6,936	74.9	5,485	30	530	891	28	0.3			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度3月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり															
	調剤医療費		技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費		技術料	構成割合	薬剤料				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合
					内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全国	3.5	3.6	3.4	2.6	1.8	12.3	5.3	1.8	0.9	1.4	0.1	0.8	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 3.7	6.1	8.0	▲ 3.5	▲ 0.0					
北海道	4.2	5.0	4.0	2.5	▲ 1.5	14.4	10.6	4.7	2.0	1.6	▲ 0.1	2.2	0.1	1.1	▲ 3.9	18.4	3.9	8.4	0.0					
青森	3.1	2.3	3.4	3.0	▲ 1.9	6.9	5.4	▲ 3.1	1.1	1.2	0.0	1.1	▲ 0.0	0.6	▲ 4.9	1.7	5.1	▲ 6.5	▲ 0.0					
岩手	4.3	4.6	4.3	3.1	▲ 0.5	18.8	7.7	▲ 7.4	1.1	0.9	▲ 0.0	1.1	0.1	▲ 0.2	▲ 6.9	10.5	7.2	▲ 9.5	▲ 0.0					
宮城	2.7	2.2	2.8	1.9	▲ 1.1	14.5	4.7	8.2	1.5	1.5	▲ 0.0	1.6	0.0	▲ 0.3	▲ 5.5	5.1	11.3	1.6	0.0					
秋田	0.4	1.1	0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	9.7	4.1	▲ 5.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.4	4.7	3.5	▲ 13.1	▲ 0.0					
山形	3.6	1.9	4.2	3.2	3.6	19.4	5.6	4.0	0.7	1.0	0.1	0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 3.8	8.6	8.3	1.2	0.0					
福島	1.2	2.0	1.0	0.0	4.3	15.6	2.2	▲ 2.9	▲ 0.2	1.4	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 3.7	8.4	9.1	▲ 2.5	▲ 0.0					
茨城	1.5	1.6	1.5	1.0	3.7	12.0	1.5	3.9	0.2	1.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 3.4	5.1	7.1	▲ 2.5	▲ 0.0					
栃木	3.4	1.8	3.9	4.2	10.8	12.3	0.3	0.4	2.1	2.0	▲ 0.0	2.2	0.0	0.4	▲ 1.3	0.1	12.9	▲ 10.4	▲ 0.0					
群馬	3.6	3.3	3.8	3.2	3.4	15.4	2.8	2.7	1.1	1.7	0.1	1.0	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 2.7	8.9	12.7	▲ 9.5	▲ 0.0					
埼玉	3.1	3.7	2.9	2.4	3.0	10.2	3.4	5.3	0.1	1.8	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 6.0	0.8	13.4	▲ 4.7	▲ 0.0					
千葉	3.3	3.5	3.2	2.8	1.0	10.0	3.8	4.5	0.8	1.7	0.2	0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 4.4	3.2	8.9	▲ 3.2	▲ 0.0					
東京	2.8	3.8	2.4	1.9	1.0	7.8	3.7	1.8	0.5	1.7	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 0.0	13.9	▲ 7.3	▲ 0.0					
神奈川	3.7	4.0	3.6	2.6	1.4	15.3	5.6	3.1	1.4	1.8	0.1	1.3	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 3.3	4.0	13.2	▲ 3.0	▲ 0.0					
新潟	1.8	0.4	2.2	1.0	▲ 0.6	20.7	4.0	12.0	▲ 0.4	0.5	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 3.0	2.0	4.8	▲ 5.1	▲ 0.0					
富山	3.5	2.9	3.7	3.3	▲ 1.3	8.2	4.5	▲ 1.9	▲ 1.1	1.3	0.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 1.4	2.7	▲ 11.8	▲ 0.0					
石川	▲ 0.0	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 3.1	8.6	2.1	▲ 5.2	▲ 1.0	0.8	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 3.0	2.5	7.7	5.5	▲ 6.1	▲ 0.0					
福井	▲ 0.6	▲ 3.7	0.4	0.7	▲ 5.4	3.6	▲ 3.1	▲ 12.7	0.6	1.0	0.1	0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.4	11.1	7.6	▲ 11.4	▲ 0.0					
山梨	3.2	3.1	3.2	2.6	▲ 1.3	12.6	4.7	20.5	1.3	1.1	▲ 0.0	1.4	0.0	▲ 0.3	▲ 8.0	0.3	11.7	▲ 4.8	▲ 0.0					
長野	2.2	1.9	2.3	2.3	0.4	5.1	1.5	▲ 8.3	0.2	0.7	0.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.8	7.3	7.1	▲ 8.1	▲ 0.0						
岐阜	4.4	4.2	4.5	3.3	7.4	18.5	6.0	▲ 12.4	0.6	1.1	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	8.4	6.0	▲ 7.1	▲ 0.0					
静岡	2.8	3.6	2.6	1.4	2.0	13.3	5.7	▲ 10.9	0.5	1.4	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.5	4.2	6.6	▲ 11.6	▲ 0.0					
愛知	4.6	5.1	4.5	3.2	4.1	15.7	7.8	5.9	0.2	1.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 3.5	3.2	7.4	0.4	0.0					
三重	5.6	4.7	5.9	4.3	6.0	25.8	9.5	8.7	1.5	1.3	▲ 0.0	1.6	0.1	0.4	0.4	0.4	7.5	6.6	▲ 3.5	▲ 0.0				
滋賀	3.6	5.4	3.1	1.6	5.9	6.2	10.4	▲ 4.7	▲ 0.6	1.2	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 3.9	4.3	6.4	2.1	0.0					
京都	5.1	6.5	4.7	3.8	6.8	9.8	8.2	3.3	0.3	1.1	0.2	0.2	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.1	11.8	5.8	▲ 15.9	▲ 0.0					
大阪	4.4	4.9	4.2	3.5	0.9	7.0	7.1	0.0	1.0	1.1	0.0	1.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 4.5	7.9	4.9	▲ 3.3	▲ 0.0					
兵庫	4.1	4.7	3.9	2.5	2.8	14.5	8.0	5.0	1.0	1.5	0.1	0.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	5.5	5.3	1.3	0.0					
奈良	5.5	6.2	5.2	4.5	2.5	10.9	7.9	3.8	▲ 0.0	1.4	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.9	3.8	▲ 8.3	▲ 0.0					
和歌山	5.6	5.9	5.4	4.0	6.4	25.2	7.6	13.1	1.2	1.5	0.1	1.0	▲ 0.1	▲ 0.2	0.3	18.5	2.8	13.8	0.0					
鳥取	3.8	5.2	3.3	1.9	4.5	17.5	8.7	7.3	0.4	0.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 5.7	2.8	6.0	2.4	0.0					
島根	5.4	2.5	6.5	5.9	▲ 1.1	14.2	8.1	▲ 1.8	1.6	0.2	▲ 0.4	2.2	0.4	0.9	▲ 5.5	19.3	5.7	▲ 13.5	▲ 0.0					
岡山	4.9	4.3	5.1	4.4	4.4	10.2	8.3	12.7	1.4	1.0	▲ 0.1	1.5	0.1	0.4	▲ 2.5	5.3	6.9	0.9	0.0					
広島	4.0	3.5	4.2	3.2	▲ 4.6	15.5	6.4	7.2	1.1	1.1	▲ 0.0	1.2	0.0	0.1	▲ 6.9	11.7	3.9	▲ 3.0	▲ 0.0					
島口	2.1	1.9	2.2	1.2	1.0	11.2	5.5	2.5	0.9	1.1	0.1	0.8	▲ 0.1	0.3	▲ 1.6	3.5	2.5	▲ 2.3	▲ 0.0					
徳島	4.1	4.3	4.1	3.1	▲ 0.7	13.8	7.5	▲ 8.6	0.9	1.1	0.0	0.9	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 4.2	8.5	7.3	▲ 17.8	▲ 0.0					
香川	4.1	2.7	4.6	4.0	6.8	10.5	5.6	5.4	0.8	1.2	0.1	0.8	▲ 0.1	▲ 0.2	0.6	4.6	5.4	▲ 2.8	▲ 0.0					
愛媛	6.8	5.2	7.4	6.8	3.5	27.2	4.3	4.7	3.4	1.8	▲ 0.4	3.9	0.4	3.1	1.4	22.2	2.6	6.8	0.0					
高知	3.7	2.2	4.2	3.6	6.0	10.3	5.6	1.2	2.3	1.3	▲ 0.2	2.5	0.2	2.2	4.3	8.6	2.9	13.0	0.0					
福岡	3.1	2.5	3.4	2.8	▲ 3.2	14.6	3.5	8.7	1.7	1.6	▲ 0.0	1.7	0.0	1.1	▲ 8.6	12.9	1.6	2.2	0.0					
佐賀	2.8	2.0	3.1	2.5	6.7	12.8	4.2	12.6	1.6	2.0	0.1	1.5	▲ 0.1	1.1	▲ 8.9	9.5	1.9	26.5	0.0					
長崎	3.2	1.4	3.9	3.2	▲ 5.6	18.0	3.2	7.6	1.8	1.3	▲ 0.1	2.0	0.1	2.3	▲ 4.9	4.0	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 0.0					
熊本	0.4	▲ 0.5	0.7	0.3	0.3	13.1	▲ 0.8	▲ 2.0	3.2	1.4	▲ 0.5	3.8	0.5	3.7	0.5	16.3	0.3	4.5	0.0					
大分	2.5	1.9	2.7	1.8	3.9	15.3	4.5	▲ 4.5	1.7	1.5	▲ 0.0	1.8	0.0	1.6	0.4	2.1	2.7	0.5	▲ 0.0					
宮崎	4.4	3.9	4.6	4.2	4.8	14.1	4.1	▲ 0.2	3.0	1.5	▲ 0.4	3.5	0.4	4.2	6.6	4.7	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 0.0					
鹿児島	4.8	4.4	5.0	4.7	▲ 0.4	6.3	7.1	▲ 35.7	1.9	0.8	▲ 0.3	2.3	0.3	2.3	▲ 6.2	10.6	0.5	▲ 2.5	▲ 0.0					
沖縄	4.7	4.3	4.9	3.8	11.6	12.3	7.3	1.9	3.1	1.2	▲ 0.5	3.8	0.5	2.8	3.3	18.9	1.6	▲ 5.1	▲ 0.0					

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	総 数				単 位 当 タ リ				平成29年度4~3月分					
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)				1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)		
												1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	46,645	83,445	234,127	55,243	5,590	2.81	23.6	84						
北海道	2,447	3,525	10,912	3,038	6,943	3.10	27.8	81						
青森	609	1,023	2,972	749	5,946	2.90	25.2	81						
岩手	548	865	2,479	694	6,335	2.87	28.0	79						
宮城	900	1,637	4,569	1,121	5,494	2.79	24.5	80						
秋田	531	781	2,374	665	6,795	3.04	28.0	80						
山形	442	779	2,153	543	5,677	2.76	25.2	81						
福島	782	1,255	3,743	964	6,228	2.98	25.8	81						
茨城	1,128	1,731	4,928	1,290	6,518	2.85	26.2	87						
栃木	653	1,178	3,317	780	5,541	2.82	23.5	84						
群馬	625	1,074	3,071	744	5,818	2.86	24.2	84						
埼玉	2,401	4,424	12,014	2,888	5,428	2.72	24.0	83						
千葉	2,168	3,771	10,087	2,549	5,749	2.67	25.3	85						
東京	5,370	10,138	27,103	6,140	5,297	2.67	22.7	87						
神奈川	3,348	6,358	16,527	3,907	5,266	2.60	23.6	86						
新潟	842	1,534	4,043	1,072	5,487	2.64	26.5	79						
富山	349	535	1,515	410	6,519	2.83	27.1	85						
石川	416	596	1,817	480	6,985	3.05	26.4	87						
福井	236	333	1,007	267	7,096	3.03	26.5	88						
山梨	335	544	1,484	393	6,156	2.73	26.5	85						
長野	797	1,241	3,508	964	6,423	2.83	27.5	83						
岐阜	683	1,293	3,709	827	5,285	2.87	22.3	83						
静岡	1,279	2,443	6,538	1,567	5,236	2.68	24.0	82						
愛知	2,309	4,418	12,191	2,663	5,226	2.76	21.8	87						
三重	583	1,088	3,038	701	5,358	2.79	23.1	83						
滋賀	472	804	2,191	550	5,874	2.72	25.1	86						
京都	905	1,323	3,837	972	6,838	2.90	25.3	93						
大阪	3,210	5,604	16,479	3,604	5,728	2.94	21.9	89						
兵庫	2,023	3,796	10,366	2,341	5,329	2.73	22.6	86						
奈良	380	745	2,020	485	5,100	2.71	24.0	78						
和歌山	332	538	1,574	384	6,165	2.93	24.4	86						
鳥取	227	366	1,056	251	6,204	2.88	23.7	91						
島根	287	497	1,499	356	5,770	3.02	23.7	81						
岡山	608	1,161	3,386	752	5,241	2.92	22.2	81						
広島	1,118	2,084	6,013	1,278	5,363	2.88	21.3	87						
山口	565	1,066	2,959	669	5,302	2.77	22.6	85						
徳島	264	437	1,309	292	6,050	3.00	22.3	90						
香川	403	674	1,894	436	5,978	2.81	23.0	92						
愛媛	476	807	2,212	535	5,898	2.74	24.2	89						
高知	328	472	1,454	379	6,944	3.08	26.1	87						
岡	1,860	3,888	11,230	2,236	4,783	2.89	19.9	83						
佐賀	329	719	2,055	398	4,575	2.86	19.4	83						
長崎	560	1,042	3,142	704	5,378	3.02	22.4	80						
熊本	622	1,238	3,765	792	5,027	3.04	21.0	79						
大分	475	814	2,531	572	5,841	3.11	22.6	83						
宮崎	407	818	2,342	524	4,975	2.86	22.4	78						
鹿児島	573	1,175	3,453	758	4,879	2.94	22.0	76						
沖縄	441	814	2,259	563	5,414	2.77	24.9	78						

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服葉の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服葉の内訳 3要素分解(都道府県別)(单月分) (全年齢)

	総 数				単 位 当 タ リ				平成29年度3月分						
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)				1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
												1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,237	7,664	20,858	4,982	5,528	2.72	23.9	85							
北海道	212	302	930	261	7,005	3.08	28.1	81							
青森	54	90	256	65	5,977	2.85	25.5	82							
岩手	49	78	216	62	6,324	2.78	28.5	80							
宮城	82	150	403	100	5,435	2.68	24.9	81							
秋田	46	68	203	58	6,748	2.97	28.3	80							
山形	39	71	189	48	5,577	2.68	25.4	82							
福島	70	115	330	86	6,058	2.86	26.1	81							
茨城	102	161	441	117	6,369	2.74	26.6	87							
栃木	61	113	304	72	5,368	2.68	23.8	84							
群馬	59	103	282	69	5,697	2.73	24.4	85							
埼玉	223	423	1,100	269	5,269	2.60	24.5	83							
千葉	198	347	901	233	5,713	2.60	25.8	85							
東京	501	961	2,449	570	5,216	2.55	23.3	88							
神奈川	311	593	1,483	360	5,247	2.50	24.3	86							
新潟	76	140	360	96	5,407	2.57	26.6	79							
富山	31	49	135	36	6,280	2.75	26.9	85							
石川	37	54	161	42	6,743	2.95	26.5	86							
福井	21	31	89	24	6,889	2.90	26.9	88							
山梨	31	51	133	36	6,113	2.60	26.9	88							
長野	72	114	311	86	6,316	2.73	27.6	84							
岐阜	63	122	338	76	5,167	2.78	22.5	83							
静岡	118	227	591	144	5,174	2.60	24.4	82							
愛知	212	417	1,112	245	5,089	2.66	22.0	87							
三重	54	101	272	64	5,326	2.69	23.3	85							
滋賀	43	75	197	50	5,715	2.65	25.3	85							
京都	83	122	343	88	6,773	2.81	25.5	94							
大阪	289	509	1,461	322	5,678	2.87	22.0	90							
兵庫	181	342	915	208	5,294	2.68	22.7	87							
奈良	34	69	183	44	4,966	2.64	24.0	78							
和歌山	29	49	139	34	5,969	2.86	24.4	86							
鳥取	20	33	92	22	6,172	2.82	24.1	91							
島根	26	45	132	31	5,743	2.94	23.8	82				</			

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4~3月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延葉剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	1.9	1.1	0.1	2.3	0.8	▲ 1.0	2.1	▲ 0.4
北海道	1.4	▲ 0.0	▲ 0.8	1.3	1.5	▲ 0.8	2.1	0.1
青森	1.0	0.2	▲ 0.6	1.8	0.8	▲ 0.8	2.4	▲ 0.8
岩手	3.3	1.7	1.0	2.4	1.5	▲ 0.7	1.4	0.8
宮城	2.1	0.3	▲ 0.9	1.3	1.8	▲ 1.2	2.3	0.8
秋田	0.4	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.6	1.8	▲ 1.1	2.0	1.0
山形	1.4	▲ 0.3	▲ 0.7	1.3	1.7	▲ 0.4	2.0	0.1
福島	0.3	0.2	▲ 0.9	1.1	0.2	▲ 1.1	2.1	▲ 0.8
茨城	0.9	0.9	▲ 0.1	2.1	0.0	▲ 0.9	2.2	▲ 1.2
栃木	3.4	1.4	0.5	3.7	1.9	▲ 0.9	3.2	▲ 0.3
群馬	1.3	2.3	1.1	4.0	▲ 0.9	▲ 1.1	2.8	▲ 2.6
埼玉	3.1	2.3	1.3	3.6	0.8	▲ 0.9	2.2	▲ 0.5
千葉	1.9	1.4	0.5	2.8	0.5	▲ 0.8	2.3	▲ 0.9
東京	1.8	1.8	0.6	2.1	▲ 0.0	▲ 1.2	1.6	▲ 0.3
神奈川	1.9	1.4	0.5	2.5	0.5	▲ 0.8	2.0	▲ 0.6
新潟	0.9	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	1.6	▲ 1.1	2.1	0.6
富山	1.6	▲ 0.4	▲ 0.5	1.8	2.0	▲ 0.1	2.3	▲ 0.2
石川	0.9	0.6	▲ 0.4	1.8	0.3	▲ 1.0	2.2	▲ 0.9
福井	2.6	▲ 0.8	▲ 1.2	1.3	3.4	▲ 0.4	2.6	1.3
山梨	0.9	1.7	0.5	2.2	▲ 0.8	▲ 1.2	1.7	▲ 1.3
長野	2.0	1.0	▲ 0.2	1.6	1.0	▲ 1.3	1.8	0.4
岐阜	2.4	0.8	▲ 0.5	2.2	1.6	▲ 1.4	2.8	0.2
静岡	1.6	1.1	▲ 0.1	2.0	0.5	▲ 1.1	2.1	▲ 0.4
愛知	2.8	2.0	0.5	3.0	0.8	▲ 1.4	2.4	▲ 0.1
三重	2.5	1.2	0.5	2.7	1.2	▲ 0.7	2.2	▲ 0.2
滋賀	3.1	3.3	1.9	4.0	▲ 0.2	▲ 1.3	2.1	▲ 0.9
京都	1.5	3.0	1.6	2.9	▲ 1.5	▲ 1.4	1.2	▲ 1.3
大阪	2.5	2.0	1.1	2.6	0.5	▲ 0.9	1.4	▲ 0.1
兵庫	1.1	1.3	0.5	2.4	▲ 0.1	▲ 0.8	1.9	▲ 1.3
奈良	3.4	2.5	1.5	3.4	0.8	▲ 1.0	1.8	0.1
和歌山	4.0	2.3	2.2	4.5	1.7	▲ 0.1	2.3	▲ 0.5
鳥取	▲ 0.5	0.4	▲ 0.7	1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	1.9	▲ 1.6
島根	2.9	0.5	▲ 0.8	1.8	2.3	▲ 1.4	2.7	1.1
岡山	1.4	0.9	▲ 0.4	2.2	0.5	▲ 1.2	2.6	▲ 0.8
広島	1.4	▲ 0.2	▲ 1.3	1.5	1.6	▲ 1.1	2.9	▲ 0.1
島口	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.5	1.2	0.4	▲ 0.6	2.8	▲ 1.6
徳島	1.6	0.7	▲ 0.4	1.7	0.9	▲ 1.0	2.1	▲ 0.2
香川	3.0	0.9	0.0	2.5	2.0	▲ 0.9	2.5	0.5
愛媛	3.2	1.7	1.3	4.3	1.5	▲ 0.4	2.9	▲ 1.0
高知	1.5	▲ 0.1	▲ 0.7	1.5	1.6	▲ 0.6	2.2	▲ 0.0
福岡	1.9	0.1	▲ 0.5	2.1	1.8	▲ 0.6	2.6	▲ 0.1
佐賀	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 1.6	1.2	▲ 1.6	▲ 1.0	2.9	▲ 3.4
長崎	2.0	▲ 0.6	▲ 1.4	1.1	2.7	▲ 0.7	2.5	0.9
熊本	1.6	0.4	▲ 1.2	2.1	1.2	▲ 1.5	3.3	▲ 0.5
大分	0.4	0.1	▲ 0.8	1.9	0.3	▲ 0.9	2.7	▲ 1.5
宮崎	1.0	▲ 0.4	▲ 1.1	1.3	1.4	▲ 0.7	2.5	▲ 0.3
鹿児島	2.7	0.6	0.3	2.9	2.1	▲ 0.3	2.5	▲ 0.1
沖縄	5.5	2.0	2.3	5.0	3.4	0.3	2.7	0.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度3月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延葉剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	2.6	3.4	1.2	3.0	▲ 0.8	▲ 2.2	1.9	▲ 0.5
北海道	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.7	1.1	▲ 0.7	1.7	0.1
青森	1.4	0.8	▲ 1.0	0.9	0.5	▲ 1.8	2.0	0.4
岩手	3.4	3.7	1.2	3.1	▲ 0.2	▲ 2.3	1.8	0.3
宮城	3.0	3.4	0.3	2.2	▲ 0.4	▲ 3.6	2.5	0.8
秋田	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.4	1.9	▲ 0.4
山形	1.3	2.3	▲ 0.4	1.5	▲ 1.0	▲ 2.7	1.9	▲ 0.2
福島	0.4	3.2	▲ 0.1	2.2	▲ 2.7	▲ 3.2	2.3	▲ 1.8
茨城	1.5	3.3	0.6	3.4	▲ 1.7	▲ 2.7	2.8	▲ 1.8
栃木	6.1	5.8	2.7	6.1	0.3	▲ 2.9	3.3	0.0
群馬	5.5	7.2	3.5	5.4	▲ 1.5	▲ 3.5	1.8	0.1
埼玉	4.7	7.9	4.8	6.6	▲ 3.0	▲ 2.9	1.7	▲ 1.8
千葉	3.1	4.3	2.1	4.5	▲ 1.2	▲ 2.2	2.4	▲ 1.3
東京	4.3	7.0	3.6	5.0	▲ 2.5	▲ 3.2	1.4	▲ 0.7
神奈川	4.3	5.5	2.8	4.8	▲ 1.2	▲ 2.6	2.0	▲ 0.5
新潟	0.6	2.5	0.5	0.8	▲ 1.8	▲ 1.9	0.3	▲ 0.2
富山	▲ 0.1	2.4	1.2	1.0	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.1
石川	▲ 0.9	2.3	▲ 0.3	0.8	▲ 3.1	▲ 2.5	1.1	▲ 1.7
福井	1.0	2.1	▲ 0.7	1.2	▲ 1.1	▲ 2.7	1.9	▲ 0.2
山梨	4.9	5.2	2.0	3.6	▲ 0.3	▲ 3.1	1.6	1.2
長野	2.2	3.7	0.7	1.8	▲ 1.4	▲ 2.9	1.2	0.4
岐阜	3.3	4.5	2.3	3.6	▲ 1.2	▲ 2.1	1.3	▲ 0.3
静岡	1.5	3.0	1.0	3.0	▲ 1.4	▲ 1.9	2.0	▲ 1.5
愛知	3.0	4.8	2.3	3.9	▲ 1.7	▲ 2.5	1.6	▲ 0.9
三重	3.4	3.0	0.9	2.4	0.3	▲ 2.1	1.5	1.0
滋賀	1.8	4.8	2.6	4.2	▲ 2.9	▲ 2.1	1.5	▲ 2.3
京都	3.1	4.7	2.2	3.0	▲ 1.5	▲ 2.4	0.8	0.1
大阪	2.9	3.1	1.7	2.9	▲ 0.1	▲ 1.4	1.3	0.0
兵庫	1.3	1.8	0.1	2.3	▲ 0.4	▲ 1.6	2.2	▲ 0.9
奈良	3.3	4.7	3.2	4.5	▲ 1.3	▲ 1.4	1.2	▲ 1.1
和歌山	1.3	1.6	0.6	3.0	▲ 0.3	▲ 1.0	2.4	▲ 1.6
鳥取	1.6	2.4	0.0	1.2	▲ 0.7	▲ 2.3	1.2	0.4
島根	3.0	2.2	▲ 0.1	1.8	0.8	▲ 2.2	1.9	1.2
岡山	3.5	3.1	0.8	2.5	0.3	▲ 2.2	1.7	0.9
広島	1.9	1.9	0.3	2.2	0.1	▲ 1.5	1.9	▲ 0.2
島口	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.4	1.4	0.3	▲ 0.7	1.9	▲ 0.9
徳島	3.3	3.7	0.9	2.6	▲ 0.4	▲ 2.7	1.7	0.6
香川	0.6	0.9	▲ 1.4	0.8	▲ 0.3	▲ 2.3	2.3	▲ 0.2
愛媛	6.3	3.1	2.6	4.4	3.1	▲ 0.5	1.8	1.8
高知	1.2	▲ 0.9	▲ 2.6	0.5	2.1	▲ 1.8	3.2	0.7
福岡	1.7	0.6	0.3	2.4	1.1	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7
佐賀	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.9	1.0	1.0	▲ 0.7	3.0	▲ 1.3
長崎	0.2	2.0	▲ 2.8	▲ 0.4	2.2	▲ 0.8	2.5	0.6
熊本	1.5	▲ 2.1	▲ 3.0	1.0	3.6	▲ 1.0	4.2	0.5
大分	0.4	▲ 1.2	▲ 2.6	0.8	1.6	▲ 1.4	3.4	▲ 0.4
宮崎	1.9	▲ 2.1	▲ 2.7	0.5	4.2	▲ 0.6	3.3	1.4
鹿児島	2.5	0.3	▲ 0.1	2.1	2.2	▲ 0.4	2.2	0.4
沖縄	2.9	0.1	▲ 1.5	4.0	2.8	▲ 1.6	5.5	▲ 1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月				2月	3月	
割合	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	67.9	68.5	68.6	70.2	69.0	71.3	72.5	73.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1	17.6	16.7	18.5	18.6	19.0
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.3	67.4	69.4	67.8	70.9	71.7	70.8
合計	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4	47.7	46.4	49.1	49.7	50.2

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)「新指標」は、[後発医薬品の数量]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量])で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知^{*}に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

^{*}厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3)「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6)「-」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月				2月	3月	
割合	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	-	8.4	3.7	6.8	6.9	6.6	6.1	5.5	3.4	3.4	3.4	4.0	4.4
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	1.7	1.6	1.3	2.1	1.7	2.5	2.6	3.0
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.7	2.9	2.5	2.4	1.9	2.9	3.4	3.4
合計	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	3.9	3.4	2.9	3.2	2.5	3.9	4.3	4.8

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成28年度		平成29年度												
	4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	10%以上	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	20%以上	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
	30%以上	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
	40%以上	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
	50%以上	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
	60%以上	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
	65%以上	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
	70%以上	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
	75%以上	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
	80%以上	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	2.2	2.5	3.0	3.8	
	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	28.2	28.2	27.0	25.9	24.5	24.0	23.7
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	71.8	71.8	73.0	74.1	75.5	76.0	76.3
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	29.8	30.1	28.6	26.8	24.1	21.8	19.5
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	42.0	41.7	44.5	47.2	51.4	54.1	56.8

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、[後発医薬品の数量]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量])で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度					
										4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4	
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	8.9	1.0	7.4	19.2	16.0	21.8	21.7	28.3
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	8.9	▲ 6.5	3.4	22.6	17.7	26.0	25.7	43.5
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	6.0	▲ 9.5	▲ 1.4	19.7	18.9	20.3	17.7	37.4
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	12.2	0.2	6.5	16.4	21.3	13.1	8.1	30.0
	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	8.8	▲ 1.6	1.3	15.6	17.9	13.8	9.8	26.8
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	8.1	▲ 1.3	0.7	16.1	18.4	14.2	10.9	27.2
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.1	▲ 3.5	▲ 0.2	16.8	18.0	15.8	12.8	28.2
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	2.9	▲ 5.1	▲ 1.7	17.1	17.9	16.4	13.6	26.2
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.4	▲ 5.5	▲ 2.7	19.7	18.2	21.1	19.5	28.8
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	8.3	0.8	2.7	24.2	22.2	25.9	25.3	33.4
	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 3.5	22.6	18.3	26.4	25.7	31.8
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 4.3	19.6	15.0	23.7	24.0	28.6
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 10.8	▲ 9.0	13.4	8.7	17.7	18.9	21.5
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 6.2	12.2	9.2	15.2	15.6	15.9
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 7.3	18.8	12.4	24.9	27.1	27.3
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	1.3	▲ 2.9	▲ 2.0	16.0	13.5	18.4	19.3	18.6

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成29年度					
										4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
割合	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1	17.6	16.7	18.5	18.6	19.0
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.6	13.9	14.2	17.6	16.7	18.4	17.4	18.8
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	12.0	11.4	11.7	14.1	13.0	15.1	14.1	16.2
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	10.8	10.5	11.2	11.6	10.9	12.2	11.7	13.7
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	14.2	14.1	14.7	14.4	14.1	14.6	14.1	16.2
	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	15.4	15.3	15.9	16.0	15.7	16.3	15.7	17.7
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	15.4	15.2	15.8	16.2	15.7	16.6	16.2	17.6
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	14.7	14.7	15.2	15.8	15.1	16.4	16.3	17.3
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	14.5	14.6	15.0	15.7	15.0	16.4	16.2	17.5
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	14.3	14.5	14.8	16.0	15.0	16.9	16.9	17.9
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	14.6	14.8	14.9	16.4	15.3	17.4	17.6	18.2
	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	15.3	15.5	15.5	17.0	16.0	18.0	18.2	18.8
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	15.9	16.0	16.1	17.8	16.6	18.9	19.1	19.5
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	16.5	16.6	16.6	18.5	17.3	19.7	19.9	20.3
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	16.7	16.8	16.7	18.6	17.4	19.8	20.1	20.4
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	16.1	16.2	16.2	17.9	16.8	19.0	19.3	19.5
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9	18.2	17.4	18.9	19.2	19.4

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	構成割合 3月(%)
									2月	3月						
									2月	3月						
総数	内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	634	729	8,977	4,159	4,818	767	905	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	460	72	81	1,002	485	517	81	91	10.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	73	12	13	155	76	79	12	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	62	10	10	129	62	67	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	19	3	3	45	22	24	4	4	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	146	23	26	329	158	171	27	31	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	137	21	24	292	144	149	23	26	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	1,091	171	192	2,732	1,198	1,533	248	280	30.9
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	57	9	10	127	61	65	10	12	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	358	56	63	1,039	429	611	100	113	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	304	48	54	642	314	329	52	58	
	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	283	44	50	730	300	430	71	80	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	100	15	16	189	83	106	17	17	
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	650	100	113	1,333	659	674	104	116	
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	432	67	75	883	438	445	69	77	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	56	9	10	120	59	61	9	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	66	10	12	137	67	70	11	12	
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	136	21	24	272	137	135	21	23	
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	18	3	3	39	19	20	3	3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	8	1	1	17	8	9	1	2	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	373	58	66	809	394	415	65	72	
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	336	52	60	754	365	389	60	68	
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	106	16	18	241	115	126	20	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	180	28	32	401	194	206	32	37	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	133	21	24	323	148	175	28	32	
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	2	3	1	1	1	42	12	30	5	6	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	130	20	24	279	136	143	22	26	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	384	72	97	819	349	470	79	135	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	120	18	19	223	100	123	19	20	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	48	7	7	92	42	50	8	8	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	64	9	10	110	49	61	10	10	
	62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	90	13	15	205	95	111	17	19	
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	39	6	6	73	33	39	6	7	
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	25	4	5	75	32	43	7	8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	構成割合 3月(%)
									2月	3月						
									2月	3月						
総数	内服薬 総数	731	943	1014	1190	86	109	▲ 23	▲ 38	▲ 29	1,323	503	820	133	177	
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	27	0	1	119	62	56	9	10	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	1	▲ 0	▲ 0	11	5	6	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	6	0	1	11	5	6	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	4	1	1	11	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	32	3	4	57	31	25	4	5	
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲ 33	▲ 13	▲ 20	▲ 4	▲ 4	23	11	11	2	2	
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲ 40	0	▲ 41	▲ 14	▲ 15	602	159	442	77	88	
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	3	0	0	15	7	8	1	1	
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	9	▲ 1	▲ 3	348	95	252	44	50	
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲ 51	▲ 20	▲ 31	▲ 7	▲ 6	44	20	24	4	4	
	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲ 52	▲ 20	▲ 32	▲ 7	▲ 7	172	25	146	27	31	
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	10	▲ 0	0	11	5	6	2	1	
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲ 22	3	▲ 25	▲ 9	▲ 7	47	24	24	4	4	
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲ 57	▲ 18	▲ 39	▲ 9	▲ 9	24	11	13	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	9	1	1	11	6	5	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	8	4	4	1	1	
	31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	1	0	0	4	2	2	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	8	▲ 2	▲ 2	82	40	42	7	6	
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲ 33	▲ 2	▲ 30	▲ 7	▲ 7	94	41	53	8	9	
	396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	▲ 56	▲ 17	▲ 39	▲ 7	▲ 7	29	9	20	3	4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	13	0	1	52	26	26	4	4	
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 2	63	22	41	7	7	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	37	10	27	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 3	▲ 2	25	12	13	2	2	
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	58	7	9	196					

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月										平成25年度 4月～3月				平成26年度 4月～3月				平成27年度 4月～3月				平成28年度 4月～3月				平成29年度 4月～3月			
		4月～9月		10月～3月		2月		3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月							
		内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 3.8	17.3	13.8	20.5	21.0	24.2	内服薬 総数	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.2	0.0	1.4	13.4	14.7	12.2	12.8	12.1
総 数	11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.2	0.0	1.4	13.4	14.7	12.2	12.8	12.1	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	2.0	▲ 1.6	▲ 0.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	11.1	1.7	5.8	9.2	9.2	9.1	12.0	9.0	116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	26.7	27.7	29.2	32.3	36.6	28.7	24.8	29.3	
	117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	28.7	16.5	17.0	20.8	24.8	17.3	17.5	17.5	119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.8	▲ 16.1	▲ 15.1	8.5	8.6	8.4	8.6	7.3	
	21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 7.1	28.2	15.3	40.6	45.2	45.7	212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	5.5	1.6	3.6	13.7	13.4	13.9	14.3	13.1	
	214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	2.5	▲ 2.5	▲ 5.0	50.3	28.7	70.4	77.7	78.6	217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 12.3	▲ 10.3	7.4	6.8	8.0	8.4	7.8	
	218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.2	▲ 13.5	▲ 11.7	30.8	9.2	51.7	60.2	62.3	22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	10.7	▲ 2.3	2.2	6.2	6.1	6.4	11.9	9.2	
	23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 5.7	3.7	3.7	3.7	3.9	3.1	232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 8.4	▲ 12.4	▲ 10.3	2.8	2.7	3.0	3.3	2.7	
	239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	17.9	8.3	10.1	10.1	11.4	8.8	9.0	25 液尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	▲ 7.0	▲ 11.6	▲ 9.8	5.9	5.8	6.1	5.9	4.7		
	31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 12.3	▲ 9.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.9	32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	8.2	4.5	3.3	10.2	10.1	10.2	9.5	11.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 6.1	8.9	9.1	8.7	7.2	9.1	33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	2.1	▲ 4.0	▲ 2.7	11.3	11.3	11.3	11.2	9.6	
	39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 8.3	▲ 12.5	▲ 10.1	14.2	12.5	15.9	15.9	14.2	396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 26.8	▲ 29.8	▲ 28.4	13.6	8.1	19.2	20.0	19.7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	7.9	1.5	2.4	14.9	15.2	14.7	15.5	13.7	42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 10.7	▲ 6.9	24.4	17.4	31.0	33.0	30.9	
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	16.7	17.5	27.6	691.2	429.7	880.7	885.0	846.4	429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 11.1	▲ 7.4	10.0	10.1	9.9	9.4	8.3	
	44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	17.7	10.3	9.6	31.5	45.8	22.5	9.3	38.7	52 漢方製剤		
	61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	1.3	▲ 12.8	▲ 8.0	3.6	5.8	1.8	6.2	5.5	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	1.6	▲ 12.6	▲ 8.9	5.3	5.0	5.5	8.6	8.5	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 17.3	▲ 12.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	0.5	▲ 0.5	62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 9.4	▲ 16.9	▲ 12.3	18.4	14.2	22.2	30.4	31.0	
	624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.7	▲ 25.7	▲ 20.6	2.4	4.0	1.1	11.9	11.9	625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 6.9	▲ 2.5	53.9	37.6	69.1	77.9	77.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-1-[0-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	3,898	555	624	8,433	3,685	4,748	679	837
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	15	2	2	31	16	15	3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	10	2	1	20	11	10	2	1
	116 抗バキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	7	1	2	23	10	13	2	2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	3	1	1	8	4	4	1	1
数	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	1,514	214	229	2,832	1,290	1,542	220	251
	23 消化器器官用薬	266	248	252	246	239	116	122	17	19	218	108	109	16	18
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	2	0	0	5	2	3	0	0
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	5	1	1	8	4	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	42	6	7	92	48	45	7	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	27	4	4	64	31	33	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	36	5	7	80	37	44	7	8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	36	5	7	80	37	43	7	8
	42 腸瘻用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘻用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	920	137	170	2,941	1,109	1,832	259	359
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	850	120	129	1,506	728	778	114	128
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	461	68	73	906	447	459	68	76
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	388	52	56	599	281	318	45	52
	62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	361	48	53	639	305	334	47	54
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	306	40	45	545	257	287	41	48
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	52	7	8	88	45	43	5	6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	149	▲ 35	7	1,230	380	849	124	213
	11 中枢神経系用薬	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	1	1	1	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗バキンソン剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	2	0	1	9	4	5	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
数	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	76	▲ 10	4	49	21	29	6	22
	23 消化器器官用薬	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	0	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	▲ 0	0	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲ 0	▲ 0	0	0	0	5	3	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
数	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	7	1	1	10	5	5	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	▲ 48	▲ 45	▲ 7	▲ 4	10	2	7	1	2
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	7	1	1	10	3	7	1	2
	42 腸瘻用薬	-	0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘻用薬	2	▲ 2	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 157	37	293	98	339	148	191	23	34	1,324	412	912	123	189
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲ 94	▲ 2	▲ 92	▲ 33	▲ 27	▲ 118	▲ 46	▲ 72	▲ 7	▲ 1
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲ 119	▲ 33	▲ 86	▲ 24	▲ 20	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0	3
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	17	▲ 4	185	33	27	33	▲ 5	▲ 9	▲ 6	▲ 115	▲ 45	▲ 70	▲ 7	▲ 4
	62 化学療法剤	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 15	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 13	▲ 5	▲ 9	▲ 1
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	33	▲ 3	▲ 0	▲ 28	▲ 10	▲ 19	1	3
	625 抗ウイルス剤	▲ 155</													

【表VII-1-[5-15】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総数	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	8,824	1,434	1,841	18,156	7,067	11,089	1,776	2,703
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	196	31	31	385	170	215	37	34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	93	16	14	163	68	95	18	13
	116 抗バーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	89	42	48	7	9	115	53	62	10	11
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	71	32	39	7	7	97	42	55	8	11
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	4	2	2	0	0	5	2	3	0	1
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	15	2	3	35	16	19	3	4
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	4	1	1	8	4	4	1	1
	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	2	1	1	0	0	3	1	2	0	0
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	1,598	246	251	2,596	981	1,615	273	254
	23 消化器器官用薬	381	382	424	465	486	212	274	41	43	476	219	257	41	42
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	109	51	59	9	9	110	53	57	9	9
	233 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	58	23	34	5	5	63	29	34	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	8	1	2	17	8	9	1	2
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	42	6	7	84	41	43	7	8
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	11	2	2	25	13	12	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	115	19	17	212	82	130	23	18
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	72	11	13	175	80	95	15	18
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	70	11	13	171	78	93	15	18
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	1	0	6	2	5	1	1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	1	0	6	2	4	1	0
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	4,019	713	1,090	10,132	3,756	6,376	1,015	1,952
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	1,978	293	305	3,146	1,316	1,830	289	289
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	796	124	128	1,457	635	822	131	130
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	1,167	167	175	1,665	669	996	156	157
	62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	460	62	70	785	348	437	62	70
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	256	34	36	356	142	214	34	34
	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	183	25	30	384	184	200	25	32

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総数	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	976	375	602	▲ 136	13	3,384	1,119	2,265	342	862
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	21	▲ 4	▲ 1	37	18	19	5	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	7	14	10	6	2	4	▲ 5	▲ 3	3	1	2	2	▲ 1
	116 抗バーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	18	9	9	1	1	25	11	14	2	3
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲ 0	1	0	0	0	0	1	0	▲ 0	0	0
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	9	3	6	1	1	25	10	15	2	3
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	4	1	1	8	4	3	1	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	1	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	193	79	114	▲ 42	▲ 11	▲ 6	▲ 23	17	27	3
	23 消化器器官用薬	28	0	42	41	21	4	17	▲ 7	▲ 1	▲ 10	6	▲ 16	0	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	7	3	4	▲ 1	▲ 0	0	2	▲ 2	0	▲ 0
	233 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	13	4	9	0	0	5	6	▲ 1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	3	1	2	1	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	2	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	28	0	1	25	10	15	5	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 10	17	25	▲ 32	▲ 125	▲ 62	▲ 63	▲ 12	▲ 8	38	15	23	4	6
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	12	1	0	37	15	22	4	6
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	0	0	▲ 1	2	▲ 1	2	1	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	0	0	0	▲ 1	1	▲ 1	2	0	0	0
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	398	6	58	3,481	1,124	2,357	302	862
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	50	▲ 71	▲ 28	▲ 191	▲ 43	▲ 148	▲ 4	▲ 16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	▲ 0	▲ 29	▲ 13	45	19	26	7	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲ 7	374	253	74	24	50	▲ 41	▲ 15	▲ 234	▲ 63	▲ 171	▲ 11	▲ 19
	62 化学療法剤	▲ 76	18	61	258	124	97	27	▲ 8	1	▲ 25	▲ 2	▲ 23	▲ 0	0
	624 合														

(単位:億円)

100.0

12.1

24.9

1.7

10.1

0.5

1.9

0.3

4.5

7.4

2.6

24.2

3.0

3.1

【表VII-1-[15-65】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			
									2月		3月	
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月
総	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	1,361	220	257	3,038	1,382
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	200	31	35	438	210
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	37	6	6	77	38
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	28	4	5	56	26
	116 抗バーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	6	1	1	14	7
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	107	17	19	242	116
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	6	1	1	14	7
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	306	48	54	781	336
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	15	2	3	33	16
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	105	16	18	310	126
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	83	13	14	171	84
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	86	13	15	227	90
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	33	5	5	61	26
	23 消化器器官用薬	283	321	349	379	369	182	188	29	32	379	187
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	120	18	20	239	119
	233 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	28	4	5	60	29
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	9	1	2	19	9
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	37	6	6	74	37
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	6	1	1	12	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	3	0	0	6	3
	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	80	12	14	168	81
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	122	19	22	269	131
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	35	5	6	79	38
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	70	11	13	156	76
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	36	6	6	87	39
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	1	0	0	13	4
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	35	5	6	73	36
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	217	43	59	432	181
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	60	9	9	113	50
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	25	4	4	50	22
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	31	5	5	54	24
	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	48	7	8	108	50
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	22	3	3	41	18
	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	15	2	3	43	19

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			
									2月		3月	
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月
総	内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	1	▲13	▲9	487	192
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	31	2	3	62	33
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	▲0	▲0	5	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	3	▲0	0	4	0
	116 抗バーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	25	2	3	44	19
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	1	0	3	1	0
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲25	▲6	▲6	182	42
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	▲0	▲0	3	1
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	▲1	▲1	▲2	106	28
	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	9	4
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲14	▲3	▲3	58	6
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	4	▲0	0	5	2
	23 消化器器官用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲9	▲3	▲2	10	5
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲15	▲3	▲3	1	0
	233 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	5	0	0	6	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	▲1	▲0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	▲1	▲1	▲1	13	6
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲20	▲4	▲4	29	12
	396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲18	▲3	▲3	8	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	▲0	▲0	9	10
	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	▲3	▲1	▲0	17	6
	422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	0	0	0	11	3
	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	▲3	▲1	5	3	0
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	29	3	4	87	54
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	1	▲1	▲1	6	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	1	▲0	▲0	3	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲1	▲1	▲0	0	▲1
	62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲7	▲2	▲1	17	6
	624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲5	▲1	▲1	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	15	5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	997	157	178	2,255	1,050	1,205	192	217
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	68	11	12	147	71	76	12	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	15	2	3	31	15	16	2	3
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	12	2	2	26	13	13	2	2
	116 抗バーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	5	1	1	12	6	7	1	1
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	18	3	3	39	19	20	3	4
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	15	2	3	31	15	16	2	3
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	353	55	62	877	384	493	80	89
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	18	3	3	40	20	21	3	4
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	117	18	21	337	139	197	32	36
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	96	15	17	200	98	102	16	18
	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	99	15	17	254	104	149	25	28
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	14	2	2	27	12	14	2	2
	23 消化器器官用薬	220	266	307	339	321	160	161	25	28	325	161	164	25	28
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	115	18	20	232	116	117	18	20
	233 その他の消化器器官用薬	4	9	14	17	20	10	10	2	2	22	11	11	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	20	3	4	41	20	21	3	4
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	33	5	6	65	33	32	5	5
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	9	4	5	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	3	0	0	6	3	3	0	0
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	110	17	19	234	115	119	19	20
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	105	16	19	235	114	121	19	21
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	38	6	7	87	42	45	7	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	52	8	9	114	56	58	9	10
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	34	5	6	89	39	49	8	9
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	1	0	0	18	5	13	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	33	5	6	70	34	36	6	6
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	55	10	13	116	53	63	11	16
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	16	2	3	31	14	17	3	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	5	1	1	9	4	5	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	9	1	1	16	7	9	1	1
	62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	17	3	3	42	19	23	4	4
	624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	5	1	1	10	5	5	1	1
	625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	4	1	1	16	6	9	2	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	180	265	280	331	▲ 33	12	▲ 45	▲ 15	▲ 14	311	103	208	35	40
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	4	0	0	16	8	8	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	116 抗バーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	1	0	0	4	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	4	0	0	6	3	3	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	3	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 21	▲ 6	▲ 6	186	45	141	25	27
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	▲ 0	0	4	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	0	▲ 1	▲ 2	109	29	80	14	15
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 2	10	4	6	1	1
	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 3	57	7	50	9	10
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	23 消化器器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 13	▲ 3	▲ 3	4	1	3	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 15	▲ 3	▲ 3	1	0	1	0	0
	233 その他の消化器器官用薬	1	5	5	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	▲ 2	▲ 1	▲ 1	18	9	9	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 3	▲ 3	28	11	16	2	2
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 14	▲ 3	▲ 3	10	3	7	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	3	▲ 0	▲ 0	13	6	7	1	1
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	22	7	15	3	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	16	4	12	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 6	3	3	1	0	0
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	9	1	1	25	17	8	1	3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	9	3	6	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0													

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品葉剤料(葉効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	1,513	237	270	3,418	1,619	1,799	284	321
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	191	30	34	413	202	211	33	37
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	22	3	4	47	23	24	4	4
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	21	3	4	46	22	24	4	4
	116 抗バーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	8	1	1	19	9	10	2	2
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	21	3	4	47	23	24	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	116	18	21	247	122	125	19	22
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	432	68	77	1,072	478	594	96	108
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	23	4	4	53	26	28	4	5
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	136	21	24	392	163	230	38	43
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	126	20	22	271	132	139	22	24
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	98	15	17	249	106	143	24	27
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	22	3	4	47	22	25	4	4
	23 消化器器官用薬	364	435	513	581	587	290	297	46	52	622	307	314	49	54
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	196	30	34	410	203	207	32	36
	239 その他の消化器器官用薬	6	15	24	28	34	17	18	3	3	37	18	19	3	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	36	6	6	77	37	39	6	7
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	66	10	11	132	66	66	10	11
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	7	1	1	16	8	8	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	3	0	0	6	3	3	0	1
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	182	29	32	404	196	207	32	36
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	108	17	19	248	119	128	20	23
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	64	32	32	5	6	75	36	40	6	7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	57	9	10	128	62	66	10	12
	42 腸薬用薬	85	107	111	130	123	60	63	10	12	147	69	78	12	14
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	1	0	0	11	3	8	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	62	10	11	136	66	70	11	12
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	62	11	13	141	66	75	12	16
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	16	2	3	33	15	17	3	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	5	1	1	10	5	5	1	1
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	9	1	2	18	8	10	2	2
	62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	17	3	3	40	19	21	3	4
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	6	1	1	13	6	7	1	1
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	4	1	1	11	5	6	1	1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品葉剤料(葉効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度	
									2月	3月				2月	3月
									2月	3月				2月	3月
総	内服薬 総数	317	350	410	489	92	78	14	▲8	▲7	479	193	286	47	52
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲8	▲3	▲3	40	20	20	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	2	0	1	5	2	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	3	0	1	5	2	3	0	0
	116 抗バーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	2	0	1	5	3	3	0	0
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	5	0	1	7	4	3	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲11	▲4	4	18	9	9	1	1
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	6	▲2	▲2	234	71	163	28	31
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	3	0	1	8	4	4	1	1
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	14	0	5	132	38	94	16	19
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲2	▲2	3	25	12	13	2	2
	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲2	▲1	▲2	▲1	2	57	12	45	8	9
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	3	0	0	5	2	2	0	0
	23 消化器器官用薬	63	70	79	68	6	9	▲3	▲2	▲2	34	17	17	3	2
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	▲2	0	▲2	▲3	5	22	11	11	2	1
	239 その他の消化器器官用薬	2	9	9	4	6	3	3	0	1	3	1	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	▲1	▲0	▲0	6	3	3	0	0
	31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	▲0	0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	10	▲0	0	51	25	26	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	3	▲0	▲0	37	17	20	3	3
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	▲8	▲2	▲5	▲1	▲0	11	4	7	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	10	1	2	20	10	10	2	2
	42 腸薬用薬	8	22	3	19	▲7	▲3	▲5	▲1	▲1	24	9	15	2	3
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	▲0	0	0	0	10	2	8	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲2	▲1	2	14	7	7	1	1
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	14	2	3	36	23	13	1	3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	▲0	0	1	0	0	0	0
	62 化学療法剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	7	3	4	1	1
	624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲1	▲0	0	1	1	1	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	0	0	▲0	0				

【表VII-2】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(单位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			4月～3月	4月～9月		平成29年度		
							4月～9月		10月～3月		2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月
割合	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	17.4	17.5	17.6	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.9	12.0	11.9	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	27.2	27.4	27.5	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	12.4	12.7	12.1	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗バーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	5.4	5.7	5.7	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	11.5	11.6	11.6	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.9	22.1	22.1	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	26.2	26.6	27.0	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	16.5	16.6	16.8	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	56.5	57.0	57.3	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.2	21.3	21.3	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	40.3	40.8	41.5	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	32.8	32.6	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.4	32.3	32.1	31.8	32.0	31.6	31.6	31.5
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	20.5	20.7	20.5	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0	10.0
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	29.3	28.9	28.8	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.8	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.7	22.9	22.9	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.5	10.7	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	14.0	14.0	14.2	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.7	1.7	12.1	6.4	18.4	19.8	20.4
	429 他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.2	10.1	10.1	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	28.2	29.9	30.0	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	29.1	29.4	29.2	31.3	29.7	32.8	33.8	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	25.8	26.3	25.9	28.7	27.1	30.2	31.3	31.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	40.3	41.3	41.4	44.0	42.8	45.0	46.1	46.9
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	6.5	6.0	5.9	8.3	7.8	8.8	7.8	8.0
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.2	21.8	22.0	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	2.2	2.1	2.2	3.8	3.3	4.3	3.7	3.9

注1) 薬効分類別の内数は、本外服業総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[0-5】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(单位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月			
							4月～9月		10月～3月						
													2月	3月	
割合	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.1	14.9	15.9	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.4	7.3	6.5	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	87.0	88.0	86.2	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗バーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	3.8	3.1	1.7	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.8	1.4	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	0.6	-	0.8	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.8	1.7	2.1	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	8.9	7.6	8.4	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	38.0	40.2	42.6	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	57.1	59.0	58.2	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	16.6	19.2	27.0	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	44.4	44.9	45.2	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	37.1	41.1	39.0	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	23.3	23.3	24.4	31.8	32.0	31.6	31.6	31.5
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	12.8	12.0	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	4.4	4.1	5.4	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.6	6.9	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	11.6	11.2	12.0	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	32.6	33.2	33.4	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	7.4	6.9	7.6	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	21.1	15.9	32.5	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	7.4	7.0	7.7	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	6.4	18.4	19.8	20.4
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	8.8	9.2	9.5	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.9	15.8	15.7	31.3	29.7	32.8	33.8	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.2	11.4	11.4	28.7	27.1	30.2	31.3	31.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	32.0	32.6	32.5	44.0	42.8	45.0	46.1	46.9
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	12.9	7.3	12.8	8.3	7.8	8.8	7.8	8.0
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	22.1	22.4	22.4	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	3.8	1.5	3.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[5-15】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			2月	3月		
									4月～3月						
									2月	3月					
割合	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	14.7	14.7	15.5	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	58.7	61.7	56.7	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	14.0	13.7	16.2	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	3.0	2.9	3.1	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	8.9	10.2	8.3	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	23.4	25.2	24.9	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	33.9	34.4	34.7	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	9.2	9.3	9.4	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	41.1	41.5	42.3	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.8	38.8	37.6	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	41.5	42.3	41.0	31.8	32.0	31.6	31.6	31.5
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	15.1	16.9	14.9	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	10.0	10.0	9.9	10.0	10.0
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.4	33.8	34.5	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	45.0	45.9	44.4	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.1	3.7	2.8	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.3	9.0	6.8	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.1	3.6	2.8	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.4	0.4	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	6.4	18.4	19.8	20.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.6	0.5	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	15.3	16.4	17.4	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	23.8	24.2	23.9	31.3	29.7	32.8	33.8	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	17.0	17.6	17.1	28.7	27.1	30.2	31.3	31.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	33.3	34.1	34.2	44.0	42.8	45.0	46.1	46.9
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	12.1	6.8	12.1	8.3	7.8	8.8	7.8	8.0
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	20.0	20.9	20.7	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	7.5	3.4	7.7	3.8	3.3	4.3	3.7	3.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-2-[15-65】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			2月	3月		
									4月～3月						
									2月	3月					
割合	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	16.8	17.1	17.4	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	12.0	12.0	11.9	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	30.5	30.6	30.8	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	17.6	17.9	16.8	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.7	10.1	10.2	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	11.9	12.0	12.0	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.2	3.1	3.3	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	20.4	20.5	20.4	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	30.9	31.3	31.6	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	17.0	17.1	17.2	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	65.4	65.9	66.1	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	41.3	42.0	43.0	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.7	30.6	30.3	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.2	32.9	32.6	31.8	32.0	31.6	31.5	31.5
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	17.8	17.9	17.7	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.2	11.2	11.2	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	39.5	39.4	39.2	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	8.7	8.3	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	4.8	4.4	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	28.9	29.0	28.9	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.7	13.6	14.0	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	10.0	9.4</td			

【表VII-2-[65-75】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			平成30年度			
									4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月		
									2月	3月	2月	3月	2月	3月	
	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	17.5	17.7	17.7	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	10.2	10.4	10.3	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.9	27.2	27.4	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.8	10.9	10.7	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗バーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	4.1	4.4	4.5	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	13.2	13.3	13.2	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.1	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	23.5	23.6	23.7	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	28.1	28.5	29.0	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	17.7	17.9	18.0	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	59.7	60.3	60.6	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.3	22.3	22.3	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	39.7	40.3	40.9	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.3	33.2	33.0	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	32.8	32.6	32.4	31.8	32.0	31.6	31.6	31.5
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.6	11.5	11.6	10.0	10.0	9.9	10.0	10.0
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	27.9	27.6	27.5	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	9.1	9.2	9.3	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.8	6.8	6.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.6	22.8	23.0	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	16.0	16.2	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0	15.0
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.8	1.8	12.1	6.4	18.4	19.8	20.4
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.4	8.3	8.4	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	33.7	34.7	34.9	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	29.3	29.6	29.2	31.3	29.7	32.8	33.8	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	34.7	35.2	35.2	28.7	27.1	30.2	31.3	31.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	44.0	44.9	45.4	44.0	42.8	45.0	46.1	46.9
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	5.2	5.2	4.8	8.3	7.8	8.8	7.8	8.0
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.3	22.6	23.6	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	1.5	1.6	1.5	3.8	3.3	4.3	3.7	3.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			平成30年度			
									4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月		
									2月	3月	2月	3月	2月	3月	
	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	18.0	18.1	18.1	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.3	13.4	13.3	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	23.2	23.4	23.5	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	9.3	9.5	9.3	12.5	12.0	13.0	13.6	12.9
	116 抗バーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.6	4.8	5.0	6.4	6.1	6.7	6.9	7.3
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	13.1	13.1	13.0	12.3	12.0	12.6	12.7	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.5	15.6	15.5	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	22.1	22.3	22.4	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	22.8	23.2	23.6	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	15.3	15.4	15.6	25.7	20.4	31.6	33.8	34.8
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	49.9	50.5	50.9	59.9	58.6	61.2	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.5	21.6	21.7	27.6	21.9	33.7	36.7	37.7
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	36.7	37.1	37.7	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.1	34.0	33.9	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.8	31.6	31.6	31.8	32.0	31.6	31.6	31.5
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	27.2	27.4	27.4	20.7	20.5	20.9	21.1	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	10.0	10.0	10.0	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	26.1	25.7	25.6	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.8	5.9	5.9	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.8	20.9	21.0	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.4	10.4	10.5	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	13.5	13.6	13.8	14.6	14.5	14.8	14.9	15.0
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.1							

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度						
									4月～3月		4月～9月				
									2月	3月	2月	3月			
単位当たり	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	946	944	983	1,076	1,021	1,128	1,118	1,181
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	109	107	110	120	119	121	118	119
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	18	17	17	17	19	19	19	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	15	14	14	16	15	16	16	15
	116 抗バーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	5	6
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	34	34	35	39	39	40	39	40
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	32	33	35	35	34	34	34
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	255	259	259	294	359	362	365	
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	14	13	14	15	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	85	84	85	125	105	143	146	147
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	71	72	77	77	76	75	75
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	66	67	87	74	101	103	105
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	24	23	21	20	25	25	23	23
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	154	150	152	160	162	158	152	152
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	102	99	101	106	107	104	101	100
たり	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	32	31	32	33	34	31	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	88	87	89	97	97	97	95	94
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	79	78	81	90	90	91	88	89
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	25	25	25	29	28	30	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	43	41	44	48	48	47	48	48
	42 肺癌用薬	20	27	28	33	31	31	32	31	33	39	36	41	40	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	3	7	7	7
	429 その他の肺癌用薬	20	26	27	32	31	31	30	32	33	33	33	32	33	33
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	91	108	98	86	110	115	176	176
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	28	27	25	27	25	29	28	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	11	11	10	11	10	12	11	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	15	14	13	13	12	14	13	13
	62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	21	20	20	25	23	26	25	25
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	9	8	8	9	8	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	9	8	10	10	10

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度						
									4月～3月		4月～9月				
									2月	3月	2月	3月			
単位当たり	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	▲ 1.0	1.1	▲ 1.4	16.0	12.5	19.2	18.4	20.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	5.7	7.2	3.8	12.2	13.4	11.0	10.4	8.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	1.5	5.4	1.9	6.5	6.5	6.4	5.3	4.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	10.6	8.9	8.4	8.0	8.0	7.9	9.6	5.4
	116 抗バーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	26.1	36.8	32.4	30.9	35.1	27.3	22.1	25.0
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	28.1	24.8	19.9	19.5	23.4	16.0	15.0	13.6
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 10.1	▲ 13.1	7.3	7.4	6.2	3.8	3.8
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.8	26.8	14.1	39.0	42.1	40.9
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	4.9	8.9	6.1	12.4	12.1	12.7	11.8	9.4
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	2.0	4.4	▲ 2.6	48.6	68.5	73.9	72.7	72.7
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 6.1	▲ 8.1	6.3	5.7	6.8	6.1	4.3
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.6	▲ 7.3	▲ 9.5	29.3	8.0	50.0	56.8	56.9
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	10.1	4.6	4.7	5.1	4.9	5.2	9.5	5.6
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 3.4	2.6	2.6	2.5	1.7	▲ 0.3
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 6.2	▲ 8.2	1.7	1.5	1.9	1.1	▲ 0.7
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	17.3	16.0	12.8	8.9	10.2	7.6	6.2	5.4
たり	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 7.5	4.8	4.6	4.9	3.6	1.2
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 6.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.1
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	7.7	12.0	5.9	9.0	8.9	9.0	7.2	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 0.6	4.0	▲ 3.8	7.7	7.9	7.5	4.9	5.5
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	1.6	2.8	▲ 0.3	10.1	10.1	10.0	8.8	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 7.9	13.0	11.3	14.6	13.4	10.5
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 27.2	▲ 24.7	▲ 26.7	12.4	6.9	17.9	17.4	15.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	7.4	8.7	4.9	13.6	13.9	13.4	13.0	10.0
	42 肺癌用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 4.6	23.0	16.1	29.6	30.1	26.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	16.1	25.8	30.7	682.5	423.9	869.9	863.9	815.2
	429 その他の肺癌用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 5.1	8.8	8.9	8.7	7.0	4.7
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	17.1	18.2	12.3	30.0	44.2	21.2	6.9	34.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	0.8	▲ 6.6	▲ 5.8	2.4	4.6			

【表VII-3-[0-5】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度	
									4月～3月		4月～9月		10月～3月	
									2月	3月	2月	3月	2月	3月
11 中枢神経系用薬	75	80	107	118	128	120	135	130	133	152	135	169	162	178
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗バーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	52	50	49	51	47	55	52	53
23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
42 肺癌用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の肺癌用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	32	32	36	53	41	65	62	76
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	29	28	28	27	27	28	27	27
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	13	12	12	11	10	11	11	11
62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	12	11	11	12	11	12	11	12
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	11	9	10	10	9	10	10	10
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[0-5】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位: %)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度	
									4月～3月		4月～9月		10月～3月	
									2月	3月	2月	3月	2月	3月
11 中枢神経系用薬	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	5.6	6.5	4.2	19.0	11.9	25.2	24.1	33.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15.8	▲1.6	▲0.7	2.7	1.3	▲1.1	3.7	▲7.0	▲3.9	6.3	4.2	8.4	16.4	3.2
114 解熱鎮痛消炎剤	55.6	26.8	▲26.6	37.9	94.5	70.3	113.1	83.5	86.0	37.0	66.7	19.6	31.9	36.1
116 抗バーキンソン剤	▲16.7	▲3.1	▲7.8	▲4.0	▲8.1	▲9.1	▲7.1	▲21.5	▲17.4	▲3.6	▲5.1	▲2.2	10.5	▲9.8
117 精神神経用剤	▲24.6	22.9	10.5	▲44.4	298.8	149.6	456.9	276.4	357.8	20.9	123.5	▲28.6	▲29.4	174.0
119 その他中枢神経系用薬	2.7	10.2	108.9	21.3	▲3.5	▲5.4	▲1.7	25.2	4.4	12.2	13.5	11.0	12.3	12.3
21 循環器官用薬	-	-	128.3	-	543.7	-	2147.3	-	-	60.6	▲73.2	-	-	180.6
212 不整脈用剤	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	35.9	50.2	60.4	74.4	71.2	77.4	84.3	55.5
214 血圧降下剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	0.0	▲13.8	1.1	14.6	9.8	19.5	37.1	32.9
217 血管拡張剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	52.1	75.8	63.2	38.7	54.7	26.5	20.7	13.2
218 高脂血症用剤	▲3.8	3.6	▲4.3	3.0	▲5.3	▲9.9	▲0.8	3.1	2.7	9.3	4.7	13.8	18.5	5.1
22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	6.9	8.2	5.1	3.4	2.0	4.8	4.6	9.0
23 消化器官用薬	2.8	▲4.2	1.3	▲1.7	▲2.8	▲1.4	▲4.1	▲3.3	▲2.6	▲7.4	▲6.6	▲8.1	▲9.2	▲8.5
232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	13.9	10.9	6.9	18.3	23.1	14.2	14.6	13.8
239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	31.8	0.0	▲1.3	▲5.1	13.1	▲17.7	▲0.6	▲0.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	57.7	49.6	43.6	10.2	14.4	6.2	36.0	▲21.1
31 ビタミン剤	▲23.2	13.0	▲4.2	4.0	▲1.9	▲7.8	4.5	11.9	23.8	10.8	14.6	6.8	▲2.2	▲19.3
32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲0.2	▲2.4	2.0	14.2	5.3	7.5	6.1	8.9	6.4	2.4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	371.5	118.3	135.7	16.7	21.9	11.2	108.8	▲89.9
33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	37.8	37.7	30.6	20.3	18.7	21.8	19.4	25.7
39 その他の代謝性医薬品	▲1.7	2.3	5.3	▲15.3	▲56.7	▲58.8	▲54.5	▲50.8	▲35.9	15.6	7.7	23.3	28.0	23.8
396 糖尿病用剤	102435.3	▲95.3	128.4	▲30.0	19.4	206.9	▲33.0	▲47.3	▲77.8	20.3	12.1	30.6	12.7	29.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	24.0	29.7	15.6	15.7	7.8	23.2	27.8	23.9
42 肺癌用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の肺癌用薬	-	▲99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	▲15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	28.1	36.5	29.2	84.8	59.6	104.7	92.7	110.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲5.4	▲1.7	▲8.3	▲11.1	▲14.5	▲5.8	▲5.5	▲5.9	▲4.2	▲1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲11.5	▲8.2	▲14.3	▲16.0	▲19.1	1.3	0.3	2.4	1.7	3.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	0.2	▲3.9	▲7.5	▲14.8	▲13.6	▲15.7	▲11.7	▲7.0
62 化学療法剤	▲29.3	▲2.2	▲23.2	86.7	35.2	99.0	6.1	0.8	▲0.5	▲4.5	▲4.0	▲4.9	0.2	1.0
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	13.6	6.0	2.2	▲3.4	▲3.3	▲3.5	3.7	5.5
625 抗ウイルス剤	▲29.7	▲2.2	▲23.4	▲49.5	▲24.4	▲24.6	▲24.2	▲22.8	▲13.9	▲11.6	▲8.8	▲14.3	▲20.3	▲23.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[5-15】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度			
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月
												3月
11 中枢神経系用薬	144	166	219	246	263	240	281	279	2月	3月	2月	3月
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	6	5	7	7	7	6
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
212 不整脈用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	51	48	2月	3月	2月	3月
23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	8	8	9	8	7
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	4	4	3	4	3	3
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	2	3	3	3	3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	128	139	194	182	154	205
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	63	57	54	57	54	59
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	25	24	23	26	26	24
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	37	32	31	30	27	32
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	15	12	12	14	14	11
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	8	7	6	6	7	6
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	7	6	7	6	5	7	8	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[5-15】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	
												3月	
11 中枢神経系用薬	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	6.9	13.7	11.7	24.3	20.8	26.5	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	11.6	11.7	7.3	11.9	14.0	10.4	10.5
114 解熱鎮痛消炎剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	12.7	38.2	22.9	12.2	14.1	10.6	▲ 0.3
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	4.2	▲ 4.9	▲ 7.1	3.1	3.8	2.6	4.1
117 精神神経用剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	15.1	35.5	24.9	19.8	31.4	10.0	▲ 7.8
119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	78.8	161.3	84.9	49.8	96.2	17.4	▲ 10.4
21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	17.2	47.1	34.7	37.2	34.3	39.6	21.6
212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	27.8	101.0	33.5	29.3	33.0	26.3	▲ 36.8
214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	32.0	59.0	48.7	29.6	36.7	24.0	18.3
217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	11.1	36.0	16.0	14.6	15.0	14.4	12.8
218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	19.7	34.6	40.9	49.4	50.2	48.9	46.7
22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	7.3	6.4	6.1	0.9	▲ 0.6	1.7	5.2
23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	6.3	7.3	9.4	▲ 1.0	4.7	▲ 5.3	▲ 6.8
232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	6.5	10.0	6.6	1.3	5.6	▲ 2.4	▲ 6.4
239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	34.7	26.5	15.1	9.7	25.6	▲ 1.1	6.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	7.6	30.3	24.1	9.5	10.7	8.5	▲ 0.8
31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	16.8	14.4	4.6	5.0	4.4	2.8
32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	16.6	45.2	23.4	11.0	12.6	9.5	6.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	71.6	21.6	116.3	24.6	2.2	38.8	148.9
33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	31.3	25.9	19.8	14.5	15.2	14.0	19.7
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 46.9	▲ 40.1	▲ 31.0	29.0	25.4	32.3	38.1
396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 49.4	▲ 35.6	▲ 60.0	10.5	1.7	19.4	12.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	20.1	40.1	14.4	29.4	26.0	32.6	38.9
42 腫瘍用薬	·	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	238.7	▲ 69.1	35.5	▲ 24.1	98.4	88.9
422 代謝拮抗剤	·	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	238.7	▲ 69.1	21.0	▲ 24.1	68.7	60.4
429 その他の腫瘍用薬	·	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	0.2	238.7	▲ 69.1	21.0	▲ 24.1	68.7	60.4
44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	10.6	25.5	17.2	54.0	45.1	59.7	34.9
52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	2.2	0.3	1.8	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 9.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	▲ 0.4	0.7	0.9	4.3	4.8	3.9	0.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	4.1	▲ 0.1	2.3	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 14.1	▲ 11.5
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	5.9	10.4	12.5	▲ 2.0	1.2	▲ 4.3	▲ 3.7
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	16.9	8.5	10.3	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 15.9	▲ 9.5
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	▲ 6.5	10.8	15.0	11.1	12.8	9.6	▲ 5.8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[15-65】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度							平成29年度							平成29年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月	
11 中枢神経系用薬	513	624	714	817	820	795	844	846	895	962	910	1,009	992	1,080			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	59	80	92	102	121	118	124	120	122	139	139	139	134	131			
114 解熱鎮痛消炎剤	14	19	21	23	23	24	23	22	22	24	25	24	23	22			
116 抗パーキンソン剤	10	11	14	15	17	16	17	17	16	18	17	18	16	16			
117 精神神経用剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
119 その他中枢神経系用薬	26	39	43	49	64	61	66	64	66	77	76	77	74	73			
1 2 3	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4			
21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	190	184	187	247	221	272	269	269			
212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	9	9	10	11	10	10	10			
214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	65	63	64	98	83	112	111	111			
217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	51	50	50	54	55	53	51	51			
218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	53	51	52	72	59	84	85	85			
22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	20	19	17	19	17	22	22	19			
23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	116	111	113	120	123	117	111	109			
232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	75	71	71	76	78	74	69	68			
239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	17	17	19	19	19	18	18			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5			
31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	23	22	22	23	25	22	21	21			
32 滋養強壮薬	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4			
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	48	48	53	53	53	51	49			
39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	75	72	76	85	86	84	80	80			
396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	22	21	21	25	25	25	24	24			
399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	41	45	49	50	50	49	46	47			
42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	21	22	21	27	26	29	28	28			
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	5			
429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	21	22	23	23	23	22	22			
44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	135	166	206	137	119	152	163	163			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	37	34	32	36	33	38	36	33			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	16	15	14	16	15	17	16	14			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	19	17	16	17	16	18	17	15			
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	27	27	34	33	36	35	34			
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	13	12	11	13	12	13	13	12			
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	14	12	15	15	15			

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[15-65】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度							平成29年度							平成29年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月	
11 中枢神経系用薬	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	▲ 0.2	2.2	0.7	17.2	14.6	19.6	17.4	20.7			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	18.0	17.6	15.4	14.6	17.3	12.2	11.7	7.3			
114 解熱鎮痛消炎剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	0.2	5.4	2.8	5.1	5.5	4.7	3.2	0.4			
116 抗パーキンソン剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	10.7	5.9	7.5	6.4	6.8	6.0	9.3	1.7			
117 精神神経用剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	11.6	20.5	18.2	15.9	17.7	14.3	11.4	8.9			
119 その他中枢神経系用薬	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	30.0	26.7	22.5	20.1	25.0	15.9	14.5	10.9			
237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	9.8	14.0	17.4	19.9	22.1	17.8	20.5	8.8				
21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 6.6	28.3	13.0	42.9	46.4	44.0			
212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	▲ 0.0	5.4	3.7	8.5	8.6	8.4	7.2	3.6			
214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	▲ 1.1	2.1	▲ 4.1	49.7	26.6	71.2	76.4	73.5			
217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 8.6	▲ 9.4	3.8	3.3	4.2	3.4	0.8			
218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 14.2	▲ 10.1	▲ 11.2	31.9	5.8	57.4	65.8	64.9			
22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	12.7	4.4	4.3	6.4	6.4	6.5	12.9	6.3			
23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 2.9	1.1	1.6	0.6	▲ 0.5	▲ 3.1			
232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 4.5			
239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	20.2	17.5	15.3	10.3	13.1	7.7	5.0	3.2			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	▲ 11.7	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 6.7			
31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 6.1			
32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	5.8	12.3	6.1	6.8	7.6	6.1	2.1	1.3			
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.6	5.5	▲ 4.7	4.9	5.4	4.3	▲ 0.7	▲ 1.7			
33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	▲ 0.9	0.5	▲ 1.3	6.7	6.9	6.5	5.6	5.6			
39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 10.9	▲ 10.9	10.4	9.0	9.0	11.8	10.7	6.3		
396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 34.2	▲ 31.6	▲ 32.8	9.5	4.5	14.6	14.1	11.2			
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	1.5	5.3	3.7	12.0	12.0	12.0	11.3	6.4			
42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 3.1	23.1	15.6	30.1	32.2	26.8			
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	16.5	25.3	34.1	557.4	362.5	702.2	715.4	614.4			
429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	▲ 7.8	▲ 4.3	▲ 4.0	6.3	6.8	5.9	4.6	0.8			
44 アレルギー用																	

【表VII-3-[65-75】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度							平成29年度							平成29年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月	
11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	82	82	90	87	92	91	93				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19				
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	15	15	16	15	16	16	15				
116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	6	6	8	7	8	8	9				
117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	21	21	24	23	25	24	25				
119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	18	18	19	19	20	19	20				
21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	428	426	431	535	470	600	617	623			
212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	22	23	24	25	25	25				
214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	142	142	144	205	170	240	249	252			
217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	116	116	117	122	120	124	124	124			
218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	120	119	120	155	128	181	189	193			
22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	17	16	16	15	17	18	17				
23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	195	191	193	198	197	199	195	195			
232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	137	138	142	141	142	139	139				
239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	13	12	13	13	13	13	13				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25				
31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	40	39	40	39	40	39	37	38			
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6			
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	133	132	135	143	141	145	143	143			
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	127	126	130	143	139	147	145	147			
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	46	46	51	55	55	55	55				
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	62	65	69	71	70	72					
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	42	41	44	54	48	60	61	62			
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	2	2	2	6	16	17	17	17			
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	40	40	42	42	44	44	45				
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	67	78	90	71	65	77	83	111			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	19	18	19	17	20	20	20	19			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	6	6	6	5	6	6	6	5			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	10	11	10	10	9	10	10	10	10			
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	21	20	20	26	24	28	28	28			
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	6	6	6	6	7	7	6				
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	10	8	11	12	12			

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[65-75】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成24年度							平成29年度							平成29年度		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		
11 中枢神経系用薬	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 4.8	16.6	11.9	21.1	22.4	22.7				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	8.4	8.0	5.5	12.9	13.9	12.0	11.7	11.6				
114 解熱鎮痛消炎剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	0.9	1.0	▲ 1.1	6.3	6.2	6.3	5.4					
116 抗パーキンソン剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	9.7	8.0	7.8	6.9	7.1	6.7	8.2	5.9				
117 精神神経用剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	36.0	46.8	43.0	44.7	52.3	38.4	31.0	38.4				
119 その他中枢神経系用薬	39.4	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 11.0	9.5	8.9	10.0	8.6	10.0				
21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 6.9	27.6	14.5	40.2	44.7	44.6				
212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	3.9	3.8	3.2	11.6	11.4	11.7	11.4	10.6				
214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	1.8	0.8	▲ 4.6	48.9	27.8	68.5	75.2	75.3				
217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 9.6	▲ 10.0	6.2	5.7	6.6	6.8	5.9				
218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 11.1	29.9	8.5	50.8	58.8	59.9				
22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.7	7.4	5.2	6.0	6.1	5.8	9.9	6.4				
23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 7.1	1.8	1.7	1.9	1.9	1.0				
232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 11.0	1.1	1.0	1.3	1.3	0.6				
239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	14.3	10.5	9.7	8.0	8.2	7.8	8.3	7.1				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 11.5	3.7	3.4	4.0	3.3	3.0				
31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.8				
32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	5.0	4.6	4.6	1.2	8.7	8.5	8.8	10.7				
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 4.5	8.2	8.4	7.9	10.9	9.1				
33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 3.5	9.0	9.2	8.8	8.4	6.4				
39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 9.8	14.0	12.2	15.7	15.2	13.0				
396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 25.8	▲ 26.1	▲ 27.1	13.3	8.0	18.6	19.0	18.5				
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	8.0	5.5	3.1	13.7	14.2	13.2	13.5	11.3				
42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 4.8	33.0	21.9	43.3	47.4	42.2				
422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	10.7	22.3	25.9	720.1	439.3	926.2	889.7	898.5				
429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 5.5	9.4	9.8	10.0	10.0	6.5				
44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	21.2	20.8	14.5	27.9	47.4	15.1	5.3	23.9	</			

【表VII-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
									2月											
									2月	3月										
単位当たるに	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,274	1,266	1,296	1,404	1,330	1,477	1,482	1,521					
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	161	159	163	169	166	173	171	176					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	18	18	19	19	19	20	20	20					
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	18	17	18	19	19	19	19	20					
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	7	7	7	8	8	8	8	9					
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	18	17	18	19	19	20	20	20					
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	98	96	99	101	100	103	101	103					
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	363	363	369	440	393	488	502	512					
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	20	20	20	22	21	23	23	23					
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	114	114	116	161	134	189	197	202					
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	106	107	111	108	114	114	116	116					
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	83	84	84	87	118	123	126	126					
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	19	19	18	19	18	20	21	20					
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	250	246	250	255	252	258	254	257					
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	165	162	165	168	167	170	168	170					
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	15	15	15	15	15	16	16	16					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	30	30	31	31	31	32	32	33					
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	55	54	55	54	55	54	52	53					
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7					
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3					
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	153	152	156	166	161	170	169	172					
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	91	91	93	102	98	105	105	107					
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	27	27	31	29	33	33	33					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	48	47	49	53	51	54	54	56					
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	53	53	55	60	57	64	64	67					
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	2	7	7	7					
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	55	50	53	52	55	56	54	57	56	59					
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	52	56	61	58	61	62	74	74					
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	14	13	13	13	12	14	14	14					
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	8	7	7	8	8	7	8	7					
	62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	15	14	14	17	16	18	18	18					
	624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5					
	625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6					

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
									2月											
									2月	3月										
単位当たるに	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.6	13.1	10.1	15.9	17.1	17.3					
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 9.5	7.8	7.8	7.7	8.1	8.0					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	8.0	2.8	26.9	7.6	7.5	7.7	8.0	7.9					
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	15.1	9.4	38.4	9.5	9.2	9.8	10.7	10.2					
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	37.9	36.6	69.4	33.5	38.7	29.3	25.5	31.6					
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	25.9	15.1	43.9	14.2	15.3	13.2	13.9	13.1					
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 17.1	19.9	4.7	4.6	4.9	5.2	4.8					
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 5.1	24.3	13.9	34.2	38.4	38.8					
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	13.0	7.9	32.3	14.8	14.4	15.3	16.3	14.9					
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	8.6	2.2	21.1	46.7	65.2	72.7	73.8						
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 8.1	15.0	7.2	6.5	7.8	8.3	7.8					
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 8.1	10.4	25.9	9.3	42.0	48.9	50.5					
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	11.5	10.2	7.5	8.1	8.3	8.0	10.1	8.5					
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 5.3	2.9	2.6	3.1	3.4	2.7					
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 8.5	15.9	2.8	2.5	3.1	3.4	2.8					
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	18.4	10.8	39.5	5.7	5.4	5.9	6.7	6.4					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 8.8	5.7	5.4	6.0	6.1	5.3					
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.2					
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	10.2	8.8	4.8	9.9	9.3	10.4	9.8	12.7					
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	4.1	▲ 0.3	13.6	9.4	9.6	9.3	6.1	11.3					
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	2.7	▲ 0.0	▲ 1.9	11.1	11.0	11.3	11.2	10.3					
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 4.4	14.2	12.7	15.6	15.7	14.3					
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 16.6	▲ 19.5	▲ 6.3	14.2	8.5	20.0	20.8	20.3					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	19.1	9.0	28.2	14.7	15.5	14.0	15.2	13.8					
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 7.1	▲ 9.2	▲ 9.5	▲ 8.9	16.4	12.1	20.6	20.3	20.5						
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	31.4	24.1	44.6	824.6	509.8	1034.2	1068.7	1028.4					
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 9.6	16.2	8.6	8.3	7.3	8.0						
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9</td														

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度				2月	3月	2月	3月	構成割合 3月(%)					
								平成29年度													
								4月～3月	4月～9月	10月～3月											
全国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	716	823	10,092	4,688	5,404	860	1,015	100.0						
北海道	139	167	196	486	487	236	252	39	44	560	265	296	47	52	5.2						
青森	34	41	50	121	119	58	61	10	11	136	65	72	11	13	1.3						
岩手	37	44	50	120	119	58	61	10	11	137	64	73	11	13	1.3						
宮城	50	59	71	178	179	86	93	15	17	208	97	111	18	21	2.1						
秋田	25	31	40	100	103	50	53	8	10	118	56	63	10	11	1.1						
山形	28	33	39	94	92	45	47	7	8	104	49	55	9	10	1.0						
福島	41	49	57	144	148	71	77	12	14	171	80	91	14	17	1.7						
茨城	52	61	75	196	202	96	106	17	19	236	110	127	20	24	2.3						
栃木	32	39	46	117	121	57	64	10	12	145	67	78	13	15	1.5						
群馬	31	39	47	119	120	57	63	10	12	143	66	77	12	15	1.5						
埼玉	119	146	176	446	457	216	241	39	45	543	249	294	47	57	5.6						
千葉	104	127	151	394	402	190	212	34	39	474	218	256	41	49	4.8						
東京	234	288	353	896	902	425	476	77	88	1,063	488	574	92	112	11.0						
神奈川	161	195	234	589	598	282	316	51	58	707	323	383	62	74	7.3						
新潟	52	61	72	176	178	86	92	14	17	204	96	109	17	20	2.0						
富山	18	21	26	66	66	32	34	5	6	78	36	41	7	8	0.7						
石川	20	25	29	74	74	35	39	6	7	87	41	46	7	9	0.8						
福井	11	14	17	44	44	21	23	4	4	51	24	27	4	5	0.5						
山梨	15	19	22	55	57	27	30	5	5	68	31	36	6	7	0.7						
長野	46	56	67	166	163	79	84	13	15	186	88	98	15	18	1.8						
岐阜	35	43	51	129	129	62	67	11	13	151	70	81	13	16	1.5						
静岡	68	81	98	246	252	120	132	21	25	293	135	158	26	31	3.0						
愛知	106	130	158	408	422	200	222	35	41	501	231	270	43	52	5.1						
三重	28	34	42	108	112	53	59	9	11	132	61	71	11	13	1.3						
滋賀	20	26	31	83	86	41	45	7	8	103	48	55	9	11	1.0						
京都	36	44	55	139	142	68	75	12	14	170	79	91	14	17	1.7						
大阪	138	167	210	531	543	260	283	45	52	638	297	341	54	63	6.2						
兵庫	97	117	144	358	362	174	188	30	34	423	197	225	36	42	4.1						
奈良	22	27	32	77	75	36	39	6	7	87	40	47	7	9	0.9						
和歌山	13	16	19	51	53	25	28	4	5	64	30	35	6	6	0.6						
鳥取	11	13	16	39	41	20	21	3	4	47	22	25	4	5	0.5						
島根	17	19	24	58	58	28	30	5	5	67	31	35	6	6	0.6						
岡山	33	39	47	115	118	56	61	10	11	136	64	73	12	13	1.3						
広島	54	63	77	192	195	93	102	16	19	227	106	121	19	23	2.2						
山口	31	36	45	110	113	54	59	9	11	130	61	69	11	13	1.2						
徳島	9	12	14	37	39	19	21	3	4	47	22	26	4	5	0.5						
香川	17	21	26	65	68	33	36	6	6	79	37	42	7	8	0.8						
愛媛	19	23	29	80	83	40	43	7	8	99	46	53	8	10	1.0						
高知	15	18	22	54	56	27	29	5	5	64	30	34	5	6	0.6						
福岡	92	110	131	332	340	163	177	28	32	393	183	210	33	39	3.8						
佐賀	17	20	24	61	63	30	33	5	6	73	34	39	6	7	0.7						
長崎	31	37	44	110	111	53	58	9	10	128	60	68	11	12	1.2						
熊本	36	43	51	125	127	60	67	11	12	145	69	76	12	14	1.4						
大分	25	30	35	88	90	43	47	7	8	104	49	55	9	10	1.0						
宮崎	24	29	35	88	90	43	47	7	8	102	48	54	9	10	1.0						
鹿児島	40	47	56	136	136	66	70	11	12	154	72	81	13	14	1.4						
沖縄	28	34	39	97	98	47	51	8	9	116	55	61	10	11	1.1						

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
													2月	3月	
	全国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	▲ 5.6	▲ 39.7	▲ 28.6	1,456.0	566.0	890.0	143.8	192.3
総数	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	1.1	4.8	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 2.1	72.9	29.0	43.9	7.6	7.8
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.7	17.1	6.7	10.4	1.7	2.0
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.6	17.9	6.6	11.3	1.8	2.3
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.0	29.3	11.0	18.2	3.0	4.0
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	15.0	5.8	9.2	1.6	1.8
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8	12.4	4.4	8.1	1.3	1.7
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	23.7	9.5	14.2	2.3	3.2
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	1.8	▲ 0.5	▲ 0.3	34.8	14.0	20.8	3.1	4.4
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	24.1	9.6	14.5	2.2	3.5
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	22.6	8.6	14.0	2.1	3.3
数	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.2	85.6	33.0	52.5	7.9	12.8
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.4	72.4	27.8	44.6	7.2	10.0
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 3.7	161.0	63.0	98.0	15.1	23.7
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 2.1	108.8	41.3	67.5	10.7	15.9
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.9	26.6	9.8	16.8	2.7	3.6
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	11.3	4.4	6.9	1.2	1.3
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	12.8	5.5	7.3	1.1	1.4
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	6.8	2.7	4.1	0.6	0.8
	長野	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	11.0	4.5	6.6	1.1	1.4
	岐阜	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 1.3	23.0	8.3	14.7	2.3	3.1
数	静岡	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.6	21.2	8.1	13.2	2.2	3.1
	愛知	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.7	41.0	15.1	25.9	4.3	5.8
	三重	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	3.7	▲ 1.6	▲ 0.9	78.2	30.7	47.5	7.8	10.7
	滋賀	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	1.2	▲ 0.4	▲ 0.1	19.5	7.8	11.6	2.0	2.4
	京都	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.2	17.0	7.0	10.0	1.5	2.1
	大阪	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.1	27.4	11.0	16.4	2.8	3.3
	兵庫	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	0.8	▲ 2.5	▲ 1.6	94.7	37.4	57.4	9.5	11.6
	奈良	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.0	60.3	23.4	36.8	6.0	7.5
	和歌山	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.5	11.5	4.1	7.4	1.2	1.6
	鳥取	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.7	▲ 0.1	▲ 0.0	10.9	4.3	6.6	1.1	1.3
数	島根	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	6.6	2.6	4.1	0.7	0.8
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	8.4	3.1	5.3	0.9	1.1
	島根	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	18.7	7.1	11.6	2.0	2.4
	島根	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.1	▲ 1.0	▲ 0.7	31.6	12.3	19.3	3.3	4.2
	島根	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	17.0	6.6	10.4	1.7	2.0
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.8	▲ 0.0	0.0	8.2	3.2	5.0	0.8	1.0
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	11.3	4.8	6.5	1.1	1.2
	媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	15.8	5.8	10.0	1.5	1.9
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	8.7	3.5	5.3	0.9	1.0
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	0.7	▲ 1.6	▲ 1.1	53.7	20.4	33.3	5.5	6.9
佐賀	長崎	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	9.5	3.5	6.0	1.0	1.3
	熊本	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	16.4	6.4	9.9	1.6	1.8
	大分	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	1.1	▲ 0.3	▲ 0.2	18.0	8.5	9.5	1.5	2.0
	宮崎	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	13.8	5.3	8.4	1.4	1.6
	鹿児島	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	12.2	4.6	7.6	1.4	1.4
	沖縄	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.8	18.0	6.6	11.4	2.0	2.2
注	1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。														
	2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。														
注	3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。														

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月			
													2月	3月	
	全国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4
総数	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	▲ 1.5	▲ 5.1	▲ 4.5	15.0	12.3	17.4	19.5	17.6
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 6.2	14.4	11.6	17.0	17.8	18.7
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 4.9	15.0	11.3	18.5	19.3	21.1
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 5.5	16.4	12.9	19.6	20.3	23.9
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	1.4	▲ 2.8	▲ 2.3	14.5	11.5	17.3	19.5	18.4
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	▲ 8.7	▲ 8.3	13.6	9.8	17.2	17.7	20.3
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	0.8	▲ 3.6	▲ 3.3	16.0	13.4	18.5	18.7	23.2
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	1.7	▲ 2.9	▲ 1.4	17.3	14.7	19.6	18.2	23.0
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	1.6	▲ 3.2	▲ 2.1	19.9	16.8	22.7	21.2	29.7
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	0.0	▲ 4.1	▲ 2.8	18.8	15.0	22.3	20.7	28.3
数	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	0.8	▲ 4.2	▲ 2.7	18.7	15.3	21.8	20.3	28.7
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 3.6	18.0	14.6	21.1	20.9	25.8
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	▲ 0.8	▲ 6.2	▲ 4.0	17.9	14.8	20.6	19.5	27.0
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	▲ 0.0	▲ 5.4	▲ 3.4	18.2	14.6	21.4	20.8	27.5
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 5.4	15.0	11.4	18.3	19.3	21.4
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 4.2	17.0	13.9	20.0	22.0	20.2
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.4	▲ 4.9	▲ 4.3	17.2	15.5	18.8	18.7	20.3
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	▲ 2.4	▲ 7.8	▲ 4.6	15.4	12.8	17.8	16.6	19.9
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	2.0	▲ 2.7	▲ 1.0	19.5	16.6	22.1	22.5	25.8
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 8.2	14.1	10.5	17.5	17.6	20.7
数	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.9	16.4	13.0	19.6	20.6	24.2
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	▲ 0.0	▲ 6.2	▲ 2.6	16.3	12.7	19.5	20.2	23.6
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	1.7	▲ 4.5	▲ 2.1	18.5	15.3	21.4	22.3	25.8
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	2.0	▲ 4.2	▲ 0.9	17.4	14.8	19.7	20.8	22.2
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	19.7	17.1	22.0	20.8	25.1
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	0.9	▲ 3.7	▲ 0.8	19.3	16.2	22.0	23.5	23.7
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	0.3	▲ 5.4	▲ 3.0	17.4	14.4	20.3	21.4	22.4
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	▲ 0.3	▲ 5.9	▲ 2.8	16.6	13.5	19.5	20.3	21.9
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 3.5	▲ 8.5	▲ 6.4	15.3	11.3	19.0	20.2	23.0
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	2.5	▲ 2.9	0.3	20.5	17.1	23.6	25.8	24.9
数	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	1.7	▲ 4.2	▲ 1.4	16.3	13.0	19.4	21.0	21.7
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 4.0	14.5	11.1	17.7	18.8	19.7
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	0.4	▲ 5.2	▲ 2.4	15.9	12.6	19.0	21.1	21.4
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	0.1	▲ 5.7	▲ 3.5	16.2	13.2	19.0	20.4	22.5
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	0.8	▲ 4.4	▲ 2.1	15.1	12.2	17.7	18.6	18.7
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	3.8	▲ 0.9	0.9	20.9	17.0	24.4	24.7	28.0
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	2.6	▲ 1.8	▲ 1.5	16.5	14.6	18.3	19.1	19.1
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	1.1	▲ 4.6	▲ 0.4	18.9	14.4	23.1	22.1	24.0
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	1.7	▲ 2.8	▲ 1.6	15.7	13.0	18.2	19.0	19.3
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	0.4	▲ 5.4	▲ 3.5	15.8	12.5	18.8	19.8	21.9
佐賀	長崎	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	2.4	▲ 3.7	▲ 2.0	15.0	11.6	18.1	19.2	21.2
	熊本	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 2.3	14.7	12.0	17.2	17.1	17.1
	大分	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	1.6	▲ 2.8	▲ 1.4	14.1	14.2	14.2	13.9	16.6
	宮崎	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	1.4	▲ 3.8	▲ 2.0	15.3	12.4	18.0	18.7	19.1
	鹿児島	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	▲ 0.4	▲ 6.7	▲ 3.5	13.6	10.6	16.3	18.6	17.0
沖縄	沖縄	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 5.9	13.3	10.1	16.4	18.3	17.8
	沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 1.9	17.5	15.7	19.1	20.1	20.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VIII-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度								平成29年度											
		平成24年度 4月～3月		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
単位	全国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,068	1,068	1,110	1,209	1,151	1,265	1,255	1,325						
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,424	1,413	1,449	1,590	1,507	1,671	1,626	1,732						
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,192	1,180	1,227	1,334	1,273	1,394	1,381	1,444						
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,425	1,415	1,469	1,584	1,513	1,653	1,630	1,716						
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,117	1,114	1,165	1,272	1,204	1,337	1,336	1,395						
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,336	1,332	1,383	1,516	1,434	1,598	1,597	1,659						
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,189	1,190	1,224	1,338	1,273	1,401	1,394	1,440						
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,206	1,200	1,244	1,366	1,301	1,429	1,416	1,485						
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,196	1,194	1,242	1,366	1,305	1,423	1,408	1,478						
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,061	1,067	1,108	1,233	1,174	1,288	1,295	1,359						
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,165	1,167	1,211	1,331	1,268	1,390	1,386	1,450						
当たる	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,078	1,088	1,136	1,227	1,165	1,284	1,282	1,355						
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,104	1,112	1,161	1,258	1,190	1,321	1,318	1,400						
	東京	535	659	785	905	905	882	927	940	979	1,048	995	1,098	1,100	1,162						
	神奈川	580	697	828	947	953	929	976	991	1,031	1,111	1,049	1,171	1,167	1,245						
	新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,178	1,160	1,226	1,333	1,257	1,407	1,400	1,452						
たる	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,263	1,258	1,318	1,453	1,376	1,529	1,525	1,547						
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,285	1,278	1,329	1,461	1,382	1,540	1,566	1,564						
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,339	1,333	1,388	1,525	1,447	1,602	1,674	1,630						
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,082	1,075	1,113	1,243	1,183	1,299	1,293	1,331						
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,344	1,324	1,376	1,500	1,435	1,563	1,552	1,602						
り	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	1,024	1,024	1,083	1,164	1,112	1,214	1,200	1,287						
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,061	1,066	1,119	1,198	1,141	1,252	1,252	1,343						
	愛知	575	696	821	958	975	958	990	993	1,040	1,133	1,081	1,181	1,167	1,248						
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,072	1,073	1,122	1,209	1,152	1,263	1,252	1,330						
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,139	1,140	1,181	1,285	1,225	1,343	1,312	1,410						
たる	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,137	1,128	1,187	1,282	1,218	1,343	1,323	1,402						
	大阪	586	705	844	977	989	967	1,010	1,007	1,043	1,138	1,084	1,191	1,175	1,239						
	兵庫	574	688	829	958	967	944	988	983	1,017	1,113	1,061	1,163	1,143	1,219						
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,054	1,050	1,076	1,167	1,113	1,218	1,202	1,265						
	和歌山	599	718	820	988	1,016	990	1,041	1,034	1,061	1,196	1,132	1,257	1,241	1,305						
り	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,154	1,167	1,191	1,296	1,229	1,362	1,340	1,416						
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,195	1,189	1,230	1,340	1,284	1,392	1,381	1,441						
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	1,038	1,027	1,074	1,175	1,123	1,224	1,204	1,265						
	広島	538	651	777	908	935	910	959	957	997	1,088	1,038	1,137	1,125	1,198						
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,072	1,069	1,114	1,215	1,158	1,270	1,255	1,332						
り	徳島	501	614	738	866	901	873	928	934	964	1,082	1,021	1,141	1,131	1,190						
	香川	582	721	848	987	1,022	999	1,044	1,037	1,074	1,180	1,132	1,226	1,223	1,268						
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,070	1,068	1,103	1,228	1,167	1,287	1,266	1,326						
	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,204	1,177	1,240	1,362	1,297	1,425	1,386	1,492						
	福岡	527	632	736	865	875	857	892	887	915	1,012	967	1,054	1,054	1,109						
たる	佐賀	498	595	723	848	873	853	892	885	914	1,010	961	1,057	1,052	1,122						
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,086	1,077	1,108	1,224	1,169	1,278	1,265	1,324						
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,048	1,041	1,081	1,174	1,126	1,221	1,211	1,287						
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,127	1,115	1,166	1,278	1,227	1,327	1,318	1,406						
	宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,114	1,112	1,136	1,245	1,192	1,296	1,284	1,359						
沖縄	鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,181	1,161	1,203	1,307	1,263	1,350	1,326	1,414						
	沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,273	1,250	1,286	1,420	1,353	1,486	1,452	1,546						

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成29年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月			
													2月	3月	
	全国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	▲ 0.6	1.5	▲ 1.0	15.6	12.5	18.4	17.5	19.3
単位	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	▲ 0.3	1.5	▲ 1.7	15.0	12.4	17.3	15.1	19.5
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.9	14.2	11.3	16.9	17.0	17.7
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.3	13.1	10.0	16.0	15.2	16.8
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	▲ 0.7	0.5	0.1	16.0	12.1	19.7	19.9	19.8
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	2.0	1.5	0.7	16.1	12.5	19.6	19.9	20.0
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 3.3	13.9	9.9	17.8	17.1	17.7
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	1.7	3.2	0.8	15.8	12.9	18.5	18.0	19.4
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	0.9	3.2	0.1	16.3	13.3	19.0	17.9	19.0
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	0.2	1.9	▲ 0.8	18.3	14.9	21.4	21.3	22.6
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	▲ 0.9	2.8	▲ 1.0	16.2	12.7	19.3	18.8	19.7
当たる	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	▲ 0.6	2.2	▲ 0.7	16.1	12.6	19.2	17.8	19.3
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	▲ 1.4	1.2	▲ 1.5	16.4	12.8	19.7	18.5	20.6
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	▲ 1.1	1.2	▲ 1.2	15.8	12.8	18.5	17.0	18.7
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	▲ 0.4	2.7	▲ 1.0	16.6	12.9	19.9	17.8	20.8
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.6	15.7	11.8	19.4	20.6	18.5
	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1	0.3	0.4	17.5	13.8	21.0	21.2	17.4
たる	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 2.2	16.6	13.2	19.8	22.5	17.7
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 2.4	16.3	12.9	19.6	25.6	17.4
	長野	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	1.3	4.7	1.1	17.5	14.6	20.1	20.3	19.6
	岐阜	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 4.5	12.9	9.3	16.3	17.2	16.4
	静岡	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	▲ 1.2	1.4	▲ 0.4	15.5	12.1	18.5	17.2	18.9
	愛知	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	▲ 0.8	0.8	▲ 1.3	15.0	11.7	18.1	17.4	20.0
	三重	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	0.1	3.6	0.1	16.2	12.8	19.3	17.5	20.0
	滋賀	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	1.4	3.6	1.7	15.9	13.8	17.9	16.7	18.6
	京都	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	0.6	2.5	▲ 0.2	15.9	13.7	17.9	15.0	19.3
	大阪	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	▲ 0.9	0.4	▲ 0.1	15.8	13.1	18.1	17.3	18.1
り	兵庫	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	▲ 0.3	1.8	▲ 1.4	15.1	12.1	17.9	16.8	18.8
	奈良	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	▲ 0.2	1.6	▲ 0.8	15.2	12.4	17.7	16.3	19.8
	和歌山	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 5.3	12.4	8.9	15.6	14.4	17.5
	鳥取	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	0.2	1.3	▲ 0.9	17.7	14.4	20.8	20.1	23.0
	島根	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	2.9	5.6	2.5	15.8	13.3	18.1	14.8	18.9
り	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.2	13.9	11.0	16.5	16.1	17.2
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	▲ 0.1	1.6	▲ 0.2	15.0	11.8	17.9	17.3	17.8
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	1.7	4.5	▲ 0.1	16.4	14.0	18.6	17.6	20.2
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	0.5	1.7	0.1	16.1	13.5	18.5	17.5	19.6
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	3.1	5.0	3.6	20.1	16.9	22.9	21.1	23.4
り	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	2.0	4.7	▲ 0.0	15.5	13.3	17.5	17.9	18.1
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	0.4	1.4	0.7	17.0	13.3	20.2	18.5	20.2
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	▲ 0.2	0.2	▲ 0.2	15.8	13.1	18.4	17.8	20.3
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	▲ 0.8	0.4	▲ 1.5	15.7	12.9	18.2	18.8	21.2
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	1.6	3.1	▲ 0.7	15.7	12.6	18.5	18.9	22.7
り	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	▲ 0.1	0.4	▲ 2.4	15.4	13.1	17.6	17.4	19.4
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	▲ 0.2	1.5	▲ 0.6	13.7	10.9	16.5	16.3	19.1
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	0.3	2.3	▲ 0.0	15.1	12.2	17.8	18.3	20.6
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	▲ 1.3	1.0	▲ 2.5	14.0	11.4	16.4	15.5	19.6
鹿児島	沖縄	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.6	12.6	10.7	14.3	14.1	17.5
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	▲ 1.2	15.1	13.4	16.7	16.2	20.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VIII-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

	全国	平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月 4月～9月 10月～3月		平成29年度 4月～3月 4月～9月 10月～3月		平成29年度 2月 3月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	69.3	69.8	70.0	71.6	70.6	72.6	73.7	74.2
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	69.8	70.3	70.4	71.6	70.7	72.5	73.6	74.3
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	74.3	74.7	75.1	76.3	75.5	77.2	78.2	79.0
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	70.4	70.8	71.2	73.0	71.7	74.1	75.3	76.1
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	67.9	68.3	68.9	70.4	69.3	71.4	72.6	73.5
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	72.4	72.7	73.0	74.4	73.4	75.3	76.3	77.3
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	67.2	67.6	67.9	69.9	68.7	71.1	72.1	73.0
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	67.4	68.0	68.1	69.7	68.6	70.8	72.0	72.2
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	67.7	68.4	68.4	70.4	69.0	71.6	72.9	73.9
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	71.5	72.0	72.2	73.7	72.7	74.7	75.7	76.5
合	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	69.3	69.7	69.8	71.4	70.3	72.5	73.6	74.1
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	68.6	69.1	69.2	70.8	69.6	72.0	73.2	73.6
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	63.5	64.1	64.1	65.9	64.7	67.0	68.1	68.5
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	66.6	67.1	67.1	68.6	67.5	69.7	70.8	71.3
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	69.9	70.6	70.7	72.6	71.3	73.7	74.9	75.7
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	71.9	72.5	72.8	74.2	73.1	75.4	76.5	77.1
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	70.4	70.9	71.3	72.7	71.6	73.6	74.5	75.4
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	72.4	73.0	73.2	74.7	73.5	75.8	76.5	77.4
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	61.0	61.7	61.6	64.0	62.7	65.3	66.6	66.8
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	72.0	72.5	72.6	74.0	72.9	75.0	76.2	76.8
合	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	66.7	67.2	67.3	68.8	67.6	70.0	71.1	71.8
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	69.7	70.3	70.3	71.9	70.7	73.0	74.2	74.8
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	68.4	69.0	69.0	70.6	69.2	71.9	73.1	73.8
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	69.5	70.0	70.2	71.6	70.3	72.7	74.0	74.7
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	68.4	69.1	69.3	70.6	69.3	71.7	73.0	73.5
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	65.0	65.5	65.9	67.4	66.2	68.4	69.5	70.1
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	64.7	65.3	65.5	67.2	66.0	68.4	69.6	70.0
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	67.2	67.9	68.0	69.4	68.3	70.4	71.6	72.2
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	67.2	67.6	67.8	69.1	67.9	70.2	71.2	71.9
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	64.3	64.8	65.0	67.1	65.8	68.3	69.6	70.0
合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	71.6	72.0	72.6	74.2	72.9	75.4	76.6	77.0
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	72.6	73.0	73.4	74.8	73.7	75.8	77.0	77.6
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	70.2	70.6	70.9	72.2	71.1	73.3	74.5	75.2
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	65.6	66.0	66.3	67.8	66.6	68.9	70.2	70.9
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	70.6	71.2	71.3	72.6	71.4	73.7	75.0	75.5
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	58.4	59.0	59.1	61.8	60.0	63.5	64.6	65.3
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	65.9	66.4	66.5	68.0	66.9	69.0	70.2	70.8
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	68.7	69.1	69.3	71.0	70.0	72.0	73.0	73.6
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	62.8	63.3	63.5	64.8	63.8	65.8	67.0	67.5
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	68.7	69.2	69.3	70.8	69.6	71.9	73.1	73.7
合	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	70.0	70.5	70.7	72.2	70.8	73.6	74.8	75.6
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	69.0	69.6	69.9	71.6	70.4	72.8	73.8	74.4
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	70.6	71.1	71.4	72.5	71.6	73.4	74.5	75.2
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	68.1	68.6	68.8	70.6	69.4	71.7	72.9	73.6
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	73.2	73.7	73.9	75.3	74.1	76.4	77.6	78.1
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	75.8	76.3	76.5	77.9	76.8	78.9	80.1	80.7
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	79.3	79.8	79.9	80.8	80.1	81.5	82.6	83.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+[後発医薬品の数量])で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表VIII-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度					
						4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4	47.7	46.4	49.1	49.7	50.2
北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	46.6	46.9	46.9	49.2	47.9	50.4	51.2	51.7
青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	47.1	47.4	47.4	49.4	48.2	50.6	51.2	51.9
岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	49.3	49.4	49.6	51.9	50.5	53.2	53.9	54.4
宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	46.1	46.2	46.4	48.8	47.3	50.1	50.8	51.4
秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	45.3	45.5	45.7	48.0	46.7	49.2	50.1	50.7
山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.8	48.9	51.0	49.7	52.2	52.8	53.4	
福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	45.2	45.4	45.4	48.0	46.6	49.3	49.9	50.5
茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	45.0	45.2	45.1	47.5	46.1	48.8	49.5	49.6
栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	45.1	45.5	45.5	48.2	46.6	49.7	50.4	51.4
群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	47.8	48.1	48.1	50.7	49.3	52.0	52.6	53.1
埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	46.3	46.5	46.5	49.0	47.5	50.4	51.0	51.5
千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	45.5	45.8	45.8	48.2	46.8	49.6	50.3	50.7
東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	40.8	41.1	41.0	43.4	42.1	44.6	45.3	45.6
神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	43.7	43.9	43.9	46.2	44.8	47.5	48.1	48.6
新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	46.6	47.0	46.9	49.5	48.0	51.0	51.8	52.4
富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	47.9	48.3	48.3	50.8	49.3	52.3	53.0	53.4
石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	46.2	46.5	46.5	48.8	47.5	50.2	50.9	51.4
福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	48.7	49.0	48.8	51.1	49.6	52.6	53.1	53.8
長野	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	39.8	40.2	40.0	42.9	41.4	44.4	45.1	45.3
岐阜	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	48.2	48.4	48.3	50.6	49.2	52.0	52.7	53.2
静岡	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	44.3	44.5	44.4	46.7	45.4	48.1	48.6	49.4
愛知	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	46.6	46.8	46.8	49.2	47.7	50.7	51.4	52.0
三重	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	45.0	45.3	45.1	47.5	46.0	49.0	49.6	50.3
滋賀	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	46.8	47.0	47.1	49.3	47.7	50.8	51.6	52.3
京都	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	46.2	46.6	46.6	48.6	47.2	50.1	50.9	51.4
大阪	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	43.0	43.3	43.4	45.6	44.2	46.9	47.6	48.1
兵庫	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	43.3	43.6	43.6	45.8	44.4	47.2	48.0	48.3
奈良	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	45.1	45.4	45.2	47.4	46.1	48.7	49.4	50.0
和歌山	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	46.1	46.3	46.2	48.2	46.8	49.6	50.3	50.9
鳥取	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	42.6	42.8	42.7	45.4	43.9	46.8	47.6	47.9
島根	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	47.9	48.1	48.2	50.7	49.1	52.2	53.0	53.2
岡山	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	49.6	49.7	49.7	51.9	50.5	53.2	54.0	54.4
広島	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	47.1	47.2	47.3	49.5	48.1	50.9	51.6	52.1
山口	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	43.2	43.3	43.4	45.4	44.1	46.7	47.4	48.1
徳島	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	47.8	48.1	47.9	50.0	48.5	51.4	52.2	52.8
香川	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	39.2	39.6	39.3	42.4	40.7	44.0	44.7	45.2
愛媛	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	43.9	44.1	44.1	46.2	45.0	47.3	48.0	48.5
高知	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	46.6	46.8	46.7	49.0	47.7	50.2	50.7	51.2
福岡	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	42.0	42.3	42.2	44.4	43.1	45.7	46.3	46.8
佐賀	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	45.7	45.9	45.9	48.1	46.7	49.3	50.0	50.5
長崎	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	47.0	47.3	47.2	49.5	47.8	51.0	51.7	52.5
熊本	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	46.3	46.6	46.6	48.9	47.6	50.2	50.7	51.3
大分	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	48.4	48.6	48.7	50.5	49.4	51.5	52.1	52.9
宮崎	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	46.3	46.5	46.6	48.9	47.5	50.2	50.9	51.6
鹿児島	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	50.0	50.1	50.1	52.4	51.1	53.8	54.4	54.9
沖縄	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.9	52.9	52.9	55.1	53.7	56.4	57.0	57.7
	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	56.0	56.2	56.2	58.0	56.9	59.1	59.9	60.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月									平成29年度 4月～3月				
		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～9月 10月～3月			4月～9月		10月～3月		
		2月	3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	
割	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1	17.6	16.7	18.5	18.6	19.0
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	17.2	17.3	17.2	18.8	17.9	19.7	19.8	20.1
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	17.1	17.1	17.1	18.7	17.8	19.5	19.5	19.9
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	19.2	19.1	19.3	20.9	19.9	21.8	21.8	22.3
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	17.0	16.8	17.1	18.7	17.7	19.6	19.7	20.2
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.7	16.7	16.8	18.5	17.6	19.5	19.9	20.2
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	18.0	18.0	17.9	19.5	18.6	20.4	20.3	20.9
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	16.4	16.4	16.4	18.2	17.3	19.2	19.3	19.7
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	15.7	15.7	15.7	17.3	16.4	18.2	18.3	18.7
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	16.7	16.9	16.8	18.4	17.4	19.5	19.7	20.2
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	16.7	16.8	16.9	18.6	17.6	19.6	19.6	20.0
合	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	16.6	16.7	16.7	18.3	17.3	19.3	19.5	20.1
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	16.0	16.2	16.2	17.8	16.8	18.8	18.9	19.4
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	14.3	14.4	14.5	15.9	15.0	16.7	16.8	17.2
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	15.3	15.4	15.5	17.0	16.0	17.9	18.0	18.4
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.9	18.0	18.0	19.8	18.8	20.8	21.0	21.5
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	16.6	16.7	16.8	18.4	17.4	19.5	19.7	20.1
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	15.6	15.6	15.8	17.4	16.4	18.3	18.5	18.9
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	16.6	16.6	16.7	18.1	17.1	19.0	19.3	19.5
	長野	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	14.8	14.9	14.8	16.7	15.8	17.6	17.6	17.4
	岐阜	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.6	17.6	19.1	18.3	20.0	20.2	20.4	
合	静岡	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	16.3	16.2	16.5	17.8	16.9	18.7	18.7	19.6
	愛知	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	16.7	16.8	16.9	18.4	17.4	19.4	19.7	20.2
	三重	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	15.7	15.8	15.9	17.4	16.4	18.3	18.4	19.2
	滋賀	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	16.9	17.0	17.1	18.5	17.5	19.4	19.4	20.0
	京都	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	16.0	16.1	16.2	17.7	16.6	18.6	18.8	19.5
	大阪	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	13.7	13.7	14.0	15.2	14.3	16.0	16.2	16.5
	兵庫	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	14.6	14.6	14.7	16.0	15.2	16.8	17.0	17.3
	奈良	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	15.1	15.2	15.2	16.7	15.8	17.5	17.5	18.1
	和歌山	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	17.2	17.2	17.2	18.6	17.6	19.5	19.6	20.3
	鳥取	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	14.2	14.2	14.4	15.8	14.9	16.7	16.9	17.5
合	島根	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	15.8	15.9	16.0	17.5	16.6	18.4	18.6	19.0
	岡山	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	18.0	17.9	18.0	19.3	18.5	20.1	19.9	20.6
	広島	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	16.9	16.8	17.0	18.5	17.6	19.3	19.3	19.7
	山口	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	15.0	15.1	15.2	16.5	15.7	17.3	17.4	18.0
	徳島	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	17.0	17.1	17.0	18.7	17.8	19.7	19.8	20.2
	香川	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	13.0	13.1	13.2	14.8	13.8	15.7	15.7	16.2
	愛媛	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.6	14.5	14.6	16.1	15.4	16.7	16.6	17.1
	高知	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	15.4	15.3	15.3	16.9	16.1	17.7	17.4	17.7
	福岡	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	15.0	15.1	15.2	16.4	15.6	17.2	17.2	17.9
	佐賀	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.7	15.6	15.6	17.2	16.3	18.0	18.0	18.6
割	長崎	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	16.4	16.4	16.4	18.1	17.0	19.2	19.0	19.8
	熊本	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.9	16.9	16.8	18.4	17.6	19.2	19.1	19.6
	大分	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	17.7	17.5	17.7	19.1	18.3	19.8	19.8	20.3
	宮崎	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	16.6	16.5	16.6	18.2	17.2	19.1	19.0	19.7
	鹿児島	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	18.5	18.5	18.5	20.0	19.1	20.9	21.0	21.3
	沖縄	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	20.4	20.2	20.3	21.9	21.0	22.7	22.7	23.3
		13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	19.4	19.3	19.2	21.0	20.2	21.7	22.1	22.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月								平成29年度 4月～3月					
		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月			
		2月	3月	2月	3月										
割	全国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.3	67.4	69.4	67.8	70.9	71.7	70.8
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	71.1	71.4	70.9	72.6	71.2	74.0	75.1	74.6
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	71.3	71.6	70.9	72.1	70.8	73.4	74.0	73.7
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	73.1	73.1	72.6	74.5	73.1	75.9	76.6	75.8
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	70.8	71.0	70.4	72.2	70.7	73.7	74.4	73.6
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	69.4	69.8	69.3	70.9	69.3	72.5	73.5	73.2
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	71.6	71.9	71.1	72.7	71.2	74.1	74.8	74.4
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	71.4	71.6	70.9	73.1	71.7	74.5	75.2	74.5
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	67.4	67.4	66.7	68.8	67.2	70.4	71.2	69.8
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	69.7	69.8	69.1	71.2	69.4	72.7	73.3	72.9
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	70.4	70.8	69.6	71.8	70.2	73.3	73.9	73.0
合	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	68.7	68.9	68.0	70.1	68.4	71.7	72.4	71.3
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	67.7	67.9	67.0	69.1	67.4	70.8	71.6	70.6
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	62.1	62.3	61.3	63.8	62.2	65.2	65.9	64.6
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	64.1	64.1	63.3	65.4	63.8	67.0	67.7	66.7
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	70.9	71.3	70.4	72.5	70.8	74.2	75.1	74.6
	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	71.8	72.2	71.1	73.3	71.7	74.9	75.7	74.8
	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	70.0	70.3	69.4	71.1	69.5	72.6	73.7	72.6
	福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	72.0	72.6	71.3	73.2	71.5	74.9	75.8	74.9
	山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	61.2	61.4	59.9	63.3	61.8	64.7	65.4	63.4
	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	70.2	70.6	69.6	71.4	69.9	72.9	73.6	72.8
岐	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	69.4	69.8	68.6	70.4	68.6	72.2	73.0	72.2
	静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	69.4	69.6	68.7	70.7	68.9	72.4	72.9	72.4
	愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	70.0	70.3	69.0	71.1	69.1	72.9	73.7	72.8
	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	69.9	70.2	69.2	70.9	69.1	72.5	73.2	72.4
	滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	69.0	69.7	68.4	70.0	68.2	71.8	72.9	71.9
	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	65.1	65.7	64.7	66.7	65.0	68.4	69.4	68.3
	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	66.0	66.5	65.3	67.3	65.7	68.9	69.9	68.7
	兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	66.7	67.2	66.1	67.9	66.1	69.5	70.4	69.6
	奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	66.7	67.1	65.9	67.7	65.9	69.4	70.2	69.4
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	65.0	65.3	64.5	66.7	65.0	68.3	69.2	68.5
合	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	69.7	70.0	69.3	71.0	69.3	72.6	73.6	72.1
	島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	72.3	72.3	71.7	73.0	71.4	74.5	75.3	74.4
	岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	70.6	70.8	69.9	71.5	69.8	73.2	73.8	73.0
	広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	67.7	67.9	67.0	68.9	67.2	70.5	71.3	70.7
	山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	71.5	71.9	71.2	72.6	71.0	74.2	75.0	74.5
	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	62.2	62.7	61.8	64.6	62.3	66.8	67.8	66.9
	香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	67.1	67.6	66.6	68.1	66.4	69.7	70.6	69.6
	媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	69.2	69.3	68.4	70.3	68.6	71.9	72.5	71.6
	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	65.5	66.3	65.2	66.9	65.4	68.3	69.4	67.8
	福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	69.9	70.2	69.3	71.1	69.3	72.7	73.4	72.6
佐	賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	71.4	71.8	70.9	72.6	70.7	74.4	75.3	74.7
	長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	70.4	70.9	70.3	71.8	70.2	73.3	73.9	73.5
	熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	74.0	74.2	73.9	74.8	73.3	76.3	76.8	76.5
	大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	71.1	71.3	70.5	72.3	70.7	73.9	74.4	73.7
	宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	74.2	74.4	73.8	75.2	73.7	76.7	77.2	76.8
	鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	76.3	76.5	75.8	77.2	75.8	78.5	79.1	78.8
	沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	78.2	78.0	78.7	79.4	78.5	80.4	81.2	80.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。