【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成30年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	6,332	6,299	39,416	12,237	6,140	6,097	
		処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	6,774	6,990	42,953	13,901	6,900	7,001	
		1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,347	9,011	9,177	8,803	8,898	8,710	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,296	6,260	39,172	12,154	6,099	6,055	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	152	157	947	297	149	148	2.4
		5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	129	126	917	240	126	115	1.9
		10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	100	103	728	196	101	95	1.6
		15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	66	71	533	136	67	69	1.1
		20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	69	74	493	145	72	73	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	98	98	640	196	99	97	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	135	133	861	262	133	129	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	176	174	1,122	337	171	166	2.7
		40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	247	244	1,563	468	238	230	3.8
		45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	299	295	1,906	586	296	290	4.8
		50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	318	315	2,022	628	318	310	5.1
		55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	364	359	2,263	708	357	351	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	458	453	2,737	847	425	422	7.0
		65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	732	719	4,235	1,304	655	649	10.7
		70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	722	716	4,498	1,437	718	719	11.9
		75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	2,234	2,225	13,707	4,368	2,176	2,192	36.2
		処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,739	6,953	42,728	13,828	6,866	6,962	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	457	486	2,806	937	463	474	6.8
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	258	272	1,918	526	265	260	3.7
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	157	180	1,199	332	162	170	2.4
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	106	121	832	225	108	117	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	111	123	781	241	117	124	1.8
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	147	156	970	310	154	156	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	191	199	1,239	395	198	198	2.8
		35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	227	235	1,486	464	232	232	3.3
		40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	286	293	1,862	573	287	286	4.1
		45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	318	325	2,090	664	332	332	4.8
		50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	330	336	2,137	689	345	344	4.9
		55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	363	369	2,301	748	374	374	5.4
		60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	445	453	2,704	879	437	442	6.3
		65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	691	697	4,055	1,315	656	659	9.5
		70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	664	675	4,166	1,406	698	709	10.2
		75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	1,989	2,032	12,180	4,125	2,038	2,087	30.0
		1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,343	9,004	9,168	8,790	8,884	8,696	
		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,322	3,233	3,375	3,167	3,209	3,125	
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,988	4,629	4,782	4,574	4,738	4,408	
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,352	5,704	6,071	5,911	6,233	5,604	
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,195	5,830	6,404	6,060	6,242	5,892	
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,251	5,988	6,306	6,007	6,130	5,891	
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,642	6,326	6,600	6,321	6,408	6,235	
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	7,059	6,681	6,952	6,614	6,717	6,512	
		35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,733	7,400	7,545	7,261	7,372	7,150	
		40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,642	8,312	8,392	8,175	8,297	8,054	
		45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,392	9,057	9,117	8,819	8,910	8,728	
		50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,647	9,367	9,461	9,114	9,210	9,018	
		55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	10,028	9,746	9,836	9,461	9,532	9,389	
		60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,282	9,999	10,123	9,641	9,722	9,560	
		65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,583	10,307	10,445	9,916	9,988	9,845	
		70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,879	10,596	10,798	10,217	10,295	10,140	
		75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,231	10,952	11,253	10,589	10,677	10,503	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成30年度 4月～5月	4月	5月
対前年同期比	全数	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	▲ 1.2	6.1	3.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	▲ 2.9	5.1	1.1	1.0	1.9	0.1
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	1.7	1.0	2.2	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 3.3
	電算処理分	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	▲ 1.1	6.5	3.4	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	▲ 4.5	5.3	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 5.8
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	▲ 2.4	6.7	0.4	▲ 5.7	▲ 2.3	▲ 9.1
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	1.6	13.2	6.0	▲ 3.2	1.2	▲ 7.4
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	4.8	14.2	8.7	▲ 0.1	3.0	▲ 2.9
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	1.4	10.9	6.6	1.3	3.7	▲ 1.1
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	0.4	8.2	4.8	▲ 0.2	1.0	▲ 1.3
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	▲ 0.3	6.7	3.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.0
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	▲ 1.5	5.2	2.7	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 4.5
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	▲ 2.6	5.0	2.5	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 5.5
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	3.5	11.6	5.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.7
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	▲ 1.0	7.9	7.2	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.3
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	▲ 1.7	6.1	4.5	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.2
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 6.2	1.0	▲ 1.2	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 6.8
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.9	2.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 10.5	▲ 9.7
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	▲ 3.9	3.6	5.8	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	1.6	8.7	5.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	▲ 2.9	5.2	1.1	1.0	1.9	0.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 6.5	3.5	▲ 2.8	▲ 0.7	1.3	▲ 2.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 6.7	3.5	▲ 1.8	▲ 0.9	2.8	▲ 4.5
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	▲ 3.8	7.4	1.2	▲ 1.6	3.1	▲ 5.8
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	▲ 1.4	10.4	2.6	▲ 1.1	2.2	▲ 3.9
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	▲ 3.2	8.0	1.9	3.0	5.8	0.6
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	▲ 3.8	5.6	0.2	2.3	4.7	0.1
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	▲ 3.9	5.5	0.1	1.5	3.7	▲ 0.5
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 5.1	4.0	0.3	0.4	1.9	▲ 1.1
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	▲ 4.4	4.4	0.8	▲ 1.0	0.4	▲ 2.5
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	1.4	10.2	4.4	3.2	4.5	2.0
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	▲ 2.1	7.1	5.8	3.5	4.6	2.5
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	▲ 2.1	6.2	3.6	2.3	3.2	1.5
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 6.6	0.8	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.5
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.0	2.3	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.5
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	▲ 4.7	2.7	3.9	5.0	5.1	4.9
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	0.1	7.0	2.6	2.6	2.5	2.7
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.9	1.2	2.3	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.4
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	2.2	1.7	0.6	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.3
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	4.6	3.1	2.2	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.8
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	5.6	5.4	4.8	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.7
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	6.3	3.4	5.9	1.0	0.8	1.1
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.8	2.7	4.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.6
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.4	2.4	4.6	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.4
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	3.8	1.1	3.4	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 2.5
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	3.8	1.1	2.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.4
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	1.9	0.5	1.7	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.1
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	2.0	1.2	1.3	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.6
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.1	0.7	1.3	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.7
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.5	▲ 0.1	0.8	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 3.7
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	0.4	0.2	1.0	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 4.4
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	0.1	0.5	1.0	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.5
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	0.8	0.9	1.8	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.3
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	1.5	1.5	2.4	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.1

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	5月	4月	5月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,189	1,226	1,200	1,214
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	9.0	8.7	8.5	8.4
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.5	6.3	6.6	6.5
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.5	9.0	9.6	9.3
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.9	11.5	12.1	11.8
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	12.3	12.4	12.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	10.9	10.9	11.0	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.0	9.1	8.9	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	6.8	7.1	7.0	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.5	5.6	5.5	5.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.2	4.3	4.0	4.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.3	6.7	6.5	6.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.3	3.5	3.4	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.9	3.1	2.9	3.0
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	1.8	1.7	1.7
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,221	1,258	1,231	1,246
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.5	6.3	6.2	6.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.6	6.5	6.7	6.6
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.8	9.3	9.9	9.5
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.3	11.8	12.4	12.2
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	12.6	12.7	12.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.2	11.1	11.3	11.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.2	9.4	9.2	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.0	7.2	7.2	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.6	5.7	5.6	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.3	4.5	4.1	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.5	6.9	6.6	6.8
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.4	3.6	3.5	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	3.2	3.0	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	1.9	1.7	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.3	97.4	97.5	97.5
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	70.3	70.7	70.8	70.2
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総額	調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,296	6,260	39,172	12,154	6,099	6,055
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	1,550	1,576	9,821	3,157	1,575	1,582
	調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	1,252	1,267	7,924	2,494	1,246	1,248
	調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	431	447	2,842	845	417	427
	調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	707	705	4,371	1,416	712	704
	加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	114	115	711	234	116	118
	薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	298	308	1,897	662	329	334
	薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	4,736	4,674	29,286	8,975	4,514	4,461
	内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	3,885	3,827	23,649	7,286	3,660	3,626
	屯服薬他	382	384	396	378	381	189	31	32	192	55	27	28
	注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	224	226	1,481	481	236	245
	外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	596	589	3,964	1,152	590	562
	後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	768	758	5,404	1,609	809	800
	〈後発品割合:%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈16.2〉	〈16.2〉	〈18.5〉	〈17.9〉	〈17.9〉	〈17.9〉
	内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	683	670	4,818	1,428	719	709
	〈後発品割合:%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈17.6〉	〈17.5〉	〈20.4〉	〈19.6〉	〈19.6〉	〈19.6〉
	屯服薬他	55	67	81	88	105	47	7	8	58	16	8	8
	〈後発品割合:%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈23.8〉	〈23.8〉	〈30.1〉	〈29.6〉	〈29.4〉	〈29.8〉
	注射薬	16	32	47	63	72	35	6	6	37	11	6	6
	〈後発品割合:%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.3〉
	外用薬	562	717	806	831	939	447	72	75	492	153	76	77
	〈後発品割合:%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.1〉	〈12.7〉	〈12.4〉	〈13.3〉	〈12.8〉	〈13.7〉
	特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	11	11	65	22	11	11

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総額	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	▲ 1.1	6.5	3.4	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.3
	技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	3.9	0.6	8.3	3.0	1.0	1.6	0.4
	調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	1.4	9.1	3.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.5
	調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	8.2	15.9	6.8	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.5
	調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	▲ 2.1	5.6	1.8	0.3	0.8	▲ 0.2
	加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	▲ 0.7	6.4	1.2	2.2	2.2	2.1
	薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	▲ 2.6	5.5	1.0	9.3	10.3	8.2
	薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	▲ 1.6	5.9	3.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.5
	内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	▲ 2.8	4.8	2.6	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 5.2
	屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	▲ 1.6	6.5	0.4	▲ 11.5	▲ 11.8	▲ 11.1
	注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	9.8	15.3	12.3	7.0	5.5	8.5
	外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	2.8	9.8	6.7	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 4.6
	後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	9.5	16.3	19.7	5.4	5.2	5.5
	〈後発品割合〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.7〉
	内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	9.3	16.2	20.5	5.5	5.2	5.8
	〈後発品割合〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈1.7〉	〈3.0〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.0〉
	屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	7.5	17.5	21.3	10.1	8.8	11.3
	〈後発品割合〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈2.0〉	〈2.2〉	〈5.2〉	〈5.8〉	〈5.6〉	〈6.0〉
	注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	22.4	22.4	11.0	0.0	2.6	▲ 2.6
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉
	外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	10.6	16.6	13.0	3.9	5.0	2.8
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.9〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈1.0〉
	特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	▲ 0.4	4.0	1.6	2.8	0.8	4.8

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,343	9,004	9,168	8,790	8,884	8,696
	技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,299	2,266	2,298	2,283	2,293	2,272
	（構成割合：%）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(24.6)	(25.2)	(25.1)	(26.0)	(25.8)	(26.1)
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,857	1,823	1,855	1,804	1,815	1,793
	調剤基本料	620	621	651	612	656	647	640	643	665	611	608	614
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,048	1,014	1,023	1,024	1,037	1,011
	加算料	157	165	166	165	167	167	169	166	166	169	169	169
	薬学管理料	401	387	386	443	443	443	442	443	444	479	479	479
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	7,027	6,722	6,854	6,491	6,575	6,408
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,765	5,504	5,535	5,269	5,331	5,209
	屯服薬他	48	48	48	46	46	47	46	46	45	40	40	40
	注射薬	248	275	300	311	346	345	333	325	347	348	344	352
	外用薬	804	829	875	848	891	852	884	848	928	833	860	807
	後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,140	1,090	1,265	1,163	1,178	1,149
	〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈16.2〉	〈16.2〉	〈18.5〉	〈17.9〉	〈17.9〉	〈17.9〉
	内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,014	963	1,128	1,033	1,047	1,018
	〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈17.6〉	〈17.5〉	〈20.4〉	〈19.6〉	〈19.6〉	〈19.6〉
	屯服薬他	7	8	10	11	13	12	11	11	14	12	12	12
	〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈23.8〉	〈23.8〉	〈30.1〉	〈29.6〉	〈29.4〉	〈29.8〉
	注射薬	2	4	6	8	9	9	8	8	9	8	9	8
	〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.3〉
	外用薬	71	89	98	101	112	110	107	108	115	111	110	111
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.1〉	〈12.7〉	〈12.4〉	〈13.3〉	〈12.8〉	〈13.7〉
	特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	16	15	15	16	16	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.9	1.2	2.3	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.4
	技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	3.6	3.0	1.9	0.0	▲ 0.3	0.3
	（構成割合：%）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(▲ 0.1)	(1.1)	(1.2)	(1.0)
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	4.4	3.7	2.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	11.5	10.1	5.6	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.6
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.9	0.3	0.7	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	2.3	1.1	0.1	1.2	0.4	1.9
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	0.3	0.3	▲ 0.1	8.2	8.3	8.1
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	1.3	0.6	2.4	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 4.7
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	0.1	▲ 0.4	1.5	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 5.4
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	1.4	1.2	▲ 0.7	▲ 12.3	▲ 13.4	▲ 11.3
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	13.1	9.6	11.1	5.9	3.5	8.3
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	5.9	4.4	5.5	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.8
	後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	12.7	10.5	18.4	4.3	3.3	5.4
	〈後発品割合：%〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.7〉
	内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	12.5	10.4	19.2	4.5	3.3	5.7
	〈後発品割合：%〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈1.7〉	〈3.0〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.0〉
	屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	10.8	11.7	19.9	9.0	6.8	11.2
	〈後発品割合：%〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈2.0〉	〈2.2〉	〈5.2〉	〈5.8〉	〈5.6〉	〈6.0〉
	注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	26.1	16.4	9.7	▲ 1.0	0.7	▲ 2.7
	〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉
	外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	13.9	10.9	11.7	2.9	3.0	2.7
	〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.9〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈1.0〉
	特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	2.6	▲ 1.2	0.5	1.8	▲ 1.0	4.7

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,881	3,822	23,612	7,272	3,653	3,620	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	36	36	222	60	31	29	0.8
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	49	47	328	81	43	38	1.1
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	39	39	257	74	38	35	1.0
	15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	28	29	215	57	28	29	0.8
	20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	33	35	227	68	34	34	0.9
	25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	50	49	316	97	49	48	1.3
	30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	71	69	442	134	68	66	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	98	96	601	182	92	90	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	146	143	891	268	136	132	3.6
	45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	185	181	1,142	352	178	174	4.8
	50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	201	198	1,245	386	195	191	5.3
	55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	235	231	1,431	446	225	221	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	300	295	1,763	540	271	269	7.4
	65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	485	474	2,766	840	422	418	11.5
	70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	477	470	2,944	927	464	463	12.8
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,445	1,430	8,823	2,761	1,379	1,382	38.2
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,739	6,953	42,728	13,828	6,866	6,962	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	457	486	2,806	937	463	474	6.8
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	258	272	1,918	526	265	260	3.7
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	157	180	1,199	332	162	170	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	106	121	832	225	108	117	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	111	123	781	241	117	124	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	147	156	970	310	154	156	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	191	199	1,239	395	198	198	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	227	235	1,486	464	232	232	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	286	293	1,862	573	287	286	4.1
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	318	325	2,090	664	332	332	4.8
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	330	336	2,137	689	345	344	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	363	369	2,301	748	374	374	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	445	453	2,704	879	437	442	6.3
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	691	697	4,055	1,315	656	659	9.5
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	664	675	4,166	1,406	698	709	10.2
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	1,989	2,032	12,180	4,125	2,038	2,087	30.0
	薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	19,111	19,392	120,806	38,738	19,282	19,456	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	1,139	1,193	7,058	2,278	1,139	1,140	5.9
	5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	542	539	4,326	1,048	541	507	2.6
	10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	266	302	2,246	550	267	283	1.5
	15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	193	226	1,569	408	191	217	1.1
	20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	228	253	1,622	493	238	255	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	317	335	2,108	665	329	337	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	429	446	2,807	888	441	447	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	537	552	3,525	1,085	540	545	2.8
	40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	709	722	4,635	1,402	700	702	3.6
	45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	824	834	5,420	1,697	848	848	4.4
	50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	877	882	5,680	1,812	908	904	4.6
	55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	989	994	6,274	2,022	1,013	1,009	5.2
	60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	1,229	1,233	7,462	2,403	1,199	1,204	6.2
	65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	1,949	1,941	11,417	3,664	1,833	1,830	9.4
	70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	1,931	1,936	12,108	4,044	2,014	2,030	10.4
	75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	6,952	7,004	42,549	14,279	7,081	7,198	37.0
	投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,584	4,496	28,079	9,341	4,707	4,634	100.0
	0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	421	75	77	466	153	78	76	1.6
	5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	286	54	51	384	107	57	50	1.1
	10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	195	37	37	258	75	39	36	0.8
	15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	163	27	29	212	58	29	29	0.6
	20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	195	32	33	217	69	34	34	0.7
	25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	278	48	47	301	98	50	48	1.0
	30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	391	68	67	423	138	71	67	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	95	92	586	189	97	92	2.0
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	146	142	895	287	146	140	3.0
	45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	191	186	1,197	394	200	194	4.2
	50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	219	214	1,376	455	231	224	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	264	258	1,631	541	274	267	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	344	336	2,050	675	340	335	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	563	546	3,259	1,065	538	527	11.4
	70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	559	547	3,484	1,184	595	589	12.7
	75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	1,862	1,833	11,341	3,852	1,927	1,925	41.5

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成30年度 4月～5月	4月	5月
総数	薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	▲ 2.8	4.8	2.5	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 12.1	▲ 2.1	▲ 8.4	▲ 17.0	▲ 15.7	▲ 18.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.6	3.9	▲ 5.1	▲ 15.4	▲ 13.0	▲ 17.9
	10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	▲ 0.1	12.0	1.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 9.2
	15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	4.7	11.7	8.2	▲ 1.0	0.5	▲ 2.4
	20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	▲ 0.8	8.7	6.6	▲ 0.4	1.2	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	▲ 1.3	5.4	4.3	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 3.1
	30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	▲ 2.1	4.6	3.0	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.4
	35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	▲ 3.3	3.2	1.5	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.2
	40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 4.5	2.5	0.4	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 7.8
	45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	1.4	9.5	4.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6
	50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	▲ 3.5	5.5	5.5	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 3.6
	55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	▲ 3.7	3.7	2.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 8.3	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 9.0
	65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.9	1.0	▲ 4.3	▲ 12.4	▲ 13.0	▲ 11.8
	70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	▲ 5.4	2.4	5.3	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.5
	75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	0.3	7.8	5.1	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.3
	処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	▲ 2.9	5.2	1.1	1.0	1.9	0.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 6.5	3.5	▲ 2.8	▲ 0.7	1.3	▲ 2.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 6.7	3.5	▲ 1.8	▲ 0.9	2.8	▲ 4.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	▲ 3.8	7.4	1.2	▲ 1.6	3.1	▲ 5.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	▲ 1.4	10.4	2.6	▲ 1.1	2.2	▲ 3.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	▲ 3.2	8.0	1.9	3.0	5.8	0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	▲ 3.8	5.6	0.2	2.3	4.7	0.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	▲ 3.9	5.5	0.1	1.5	3.7	▲ 0.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 5.1	4.0	0.3	0.4	1.9	▲ 1.1
	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	▲ 4.4	4.4	0.8	▲ 1.0	0.4	▲ 2.5
	45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	1.4	10.2	4.4	3.2	4.5	2.0
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	▲ 2.1	7.1	5.8	3.5	4.6	2.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	▲ 2.1	6.2	3.6	2.3	3.2	1.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 6.6	0.8	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.5
	65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.0	2.3	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.5
	70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	▲ 4.7	2.7	3.9	5.0	5.1	4.9
	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	0.1	7.0	2.6	2.6	2.5	2.7
	薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 3.6	4.7	0.0	0.6	0.9	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 11.1	▲ 0.6	▲ 6.3	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 4.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 10.5	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 5.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 4.9	7.9	▲ 3.6	▲ 3.2	0.5	▲ 6.5
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	▲ 0.5	12.8	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 4.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	▲ 3.9	8.6	0.2	2.5	4.5	0.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	▲ 4.7	6.2	▲ 1.6	2.2	3.8	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	▲ 4.7	5.6	▲ 1.7	1.4	2.7	0.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 6.0	3.7	▲ 1.7	▲ 0.3	0.6	▲ 1.1
	40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 5.6	3.7	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.9
	45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	0.7	9.8	2.9	2.4	3.0	1.8
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	▲ 2.2	7.0	4.7	3.1	3.6	2.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	▲ 2.1	6.4	2.8	1.9	2.4	1.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 6.7	0.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3
	65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.3	2.1	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 5.7
	70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	▲ 5.1	2.5	3.3	4.6	4.3	4.8
	75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	▲ 0.7	6.5	2.2	2.3	1.9	2.8
	投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	▲ 1.4	5.6	2.6	2.9	2.7	3.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 10.1	1.8	▲ 3.9	0.9	3.6	▲ 1.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 5.9	3.8	▲ 2.3	1.4	5.7	▲ 3.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	0.2	11.0	2.2	2.3	7.4	▲ 2.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	2.0	12.6	5.2	3.4	6.9	0.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	▲ 0.8	8.3	3.9	4.7	7.2	2.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	▲ 1.7	5.8	2.0	3.5	5.1	1.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	▲ 2.0	5.9	2.0	2.6	4.1	1.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	▲ 3.3	3.8	0.6	0.9	1.9	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	▲ 3.0	4.0	0.6	▲ 0.5	0.3	▲ 1.2
	45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	3.3	10.3	4.5	4.4	4.8	4.0
	50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	▲ 0.4	7.2	6.4	5.1	5.3	4.9
	55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	▲ 0.4	6.7	4.3	3.8	3.9	3.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 5.2	1.2	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.9	2.7	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.5
	70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	▲ 3.4	3.5	5.5	7.0	6.4	7.7
	75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	0.4	7.4	4.0	4.3	3.5	5.0

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			平成30年度 4月～5月		
								4月	5月	10月～3月		4月	5月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,758	5,497	5,526	5,259	5,320	5,199
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	792	736	790	638	659	617
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,907	1,710	1,712	1,542	1,613	1,469
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,497	2,164	2,144	2,219	2,359	2,085
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,678	2,418	2,579	2,542	2,634	2,456
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,997	2,822	2,910	2,809	2,868	2,753
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,393	3,169	3,259	3,123	3,179	3,068
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,747	3,480	3,566	3,395	3,445	3,345
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,309	4,080	4,046	3,926	3,982	3,869
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	5,118	4,883	4,783	4,683	4,752	4,614
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,805	5,555	5,462	5,297	5,346	5,249
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	6,089	5,888	5,825	5,601	5,662	5,539
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,494	6,274	6,221	5,959	6,002	5,916
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,745	6,523	6,519	6,141	6,196	6,087
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	7,020	6,799	6,821	6,389	6,437	6,342
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,186	6,959	7,065	6,593	6,651	6,535
	75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,266	7,039	7,244	6,694	6,766	6,624
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.84	2.79	2.83	2.80	2.81	2.79
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.49	2.45	2.51	2.43	2.46	2.41
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.10	1.98	2.26	1.99	2.04	1.95
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.70	1.68	1.87	1.66	1.65	1.66
	15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.83	1.87	1.89	1.82	1.77	1.86
	20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.06	2.05	2.08	2.04	2.03	2.05
	25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.15	2.15	2.17	2.15	2.13	2.16
	30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.25	2.25	2.27	2.25	2.23	2.26
	35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.36	2.35	2.37	2.34	2.33	2.35
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.48	2.46	2.49	2.45	2.44	2.45
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.59	2.56	2.59	2.56	2.55	2.56
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.66	2.63	2.66	2.63	2.63	2.63
	55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.73	2.70	2.73	2.70	2.71	2.70
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.76	2.72	2.76	2.74	2.74	2.73
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.82	2.78	2.82	2.79	2.79	2.78
	70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.91	2.87	2.91	2.88	2.89	2.86
	75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.49	3.45	3.49	3.46	3.47	3.45
	1種類当たり投薬日数（日）	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	24.0	23.2	23.2	24.1	24.4	23.8
	0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	6.6
	5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	10.0	9.6	8.9	10.2	10.6	9.8
	10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	13.8	12.1	11.5	13.7	14.7	12.6
	15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	14.1	12.9	13.5	14.3	15.3	13.4
	20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	14.1	13.2	13.4	13.9	14.5	13.4
	25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	15.0	14.1	14.3	14.7	15.2	14.2
	30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	15.8	14.9	15.1	15.5	16.0	15.0
	35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	17.7	16.8	16.6	17.4	17.9	16.9
	40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	20.6	19.7	19.3	20.5	20.9	20.0
	45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	23.2	22.3	22.1	23.2	23.6	22.8
	50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	25.0	24.3	24.2	25.1	25.4	24.8
	55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	26.7	25.9	26.0	26.8	27.1	26.5
	60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	28.0	27.2	27.5	28.1	28.4	27.8
	65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	28.9	28.1	28.5	29.1	29.3	28.8
	70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	28.9	28.3	28.8	29.3	29.5	29.0
	75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.8	26.2	26.7	27.0	27.2	26.7
	1種類1日当たり薬剤料（円）	87	86	93	85	84	85	85	85	84	78	78	78
	0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	48	47	48	39	39	39
	5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	91	90	85	76	75	77
	10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	107	106	100	98	97	99
	15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	104	101	101	98	98	98
	20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	103	104	105	99	98	100
	25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	105	105	105	99	98	100
	30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	105	104	104	97	96	98
	35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	103	104	103	96	95	97
	40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	100	101	99	94	93	94
	45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	97	97	95	89	89	90
	50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	92	92	91	85	85	85
	55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	89	90	88	82	82	83
	60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	87	88	86	80	80	80
	65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	86	87	85	79	79	79
	70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	85	86	84	78	78	79
	75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	78	78	72	72	72

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成30年度 4月～5月	4月	5月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	0.1	▲ 0.4	1.4	▲ 6.5	▲ 7.6	▲ 5.4
	0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 16.5	▲ 16.8	▲ 16.2
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	1.2	0.4	▲ 3.4	▲ 14.6	▲ 15.4	▲ 14.0
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	3.9	4.3	0.4	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.6
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	6.2	1.2	5.4	0.1	▲ 1.6	1.6
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	2.5	0.7	4.6	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 2.4
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	2.6	▲ 0.2	4.1	▲ 4.7	▲ 6.3	▲ 3.2
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	1.9	▲ 0.9	2.9	▲ 6.0	▲ 8.1	▲ 3.9
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	1.8	▲ 0.8	1.2	▲ 6.4	▲ 7.6	▲ 5.2
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.5
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 5.5
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.9
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 5.7
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 6.7
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 6.7
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	1.4	▲ 6.8	▲ 7.4	▲ 6.1
	75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	0.2	0.7	2.4	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 5.9
当たり	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 1.1	0.5	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	0.9	2.2	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 0.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.7	0.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.2	0.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.9	0.6	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	0.1	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.9	0.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.3	0.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	0.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1
	75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	0.0
たり	1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2	0.9	2.5	2.3	1.8	2.7
	0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	1.2	2.5	2.6	3.3	3.7	2.8
	5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	5.2	4.5	4.6	4.5	5.9	2.8
	10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	5.4	2.9	6.0	5.7	6.8	3.9
	15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	2.5	▲ 0.2	5.3	6.3	8.2	4.4
	20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	3.2	▲ 0.3	3.6	2.1	2.6	1.5
	25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	3.1	▲ 0.4	3.6	1.3	1.2	1.2
	30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	2.7	0.2	3.8	1.1	1.4	0.8
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	2.8	0.2	2.3	1.2	1.3	1.0
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	2.7	0.3	1.6	1.6	1.6	1.7
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	2.5	0.5	1.5	2.0	1.8	2.2
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	1.8	0.2	1.6	2.0	1.7	2.3
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.7	0.2	1.5	1.8	1.4	2.2
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.6	0.5	1.5	1.8	1.4	2.2
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.5	0.5	1.6	1.9	1.4	2.3
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	1.8	1.0	2.2	2.4	2.0	2.7
	75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.1	0.8	1.7	1.9	1.7	2.2
り	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1
	0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 17.8	▲ 18.7	▲ 16.9
	5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	0.3	0.1	▲ 2.8	▲ 16.5	▲ 17.7	▲ 15.2
	10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	0.9	▲ 0.6	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 6.5
	15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	2.7	▲ 0.8	2.8	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 2.4
	20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	0.0	0.4	2.6	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 4.1
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	0.4	▲ 0.3	2.3	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 4.8
	30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.2	1.0	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 5.3
	35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	0.9	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1
	40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 6.7
	45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3
	50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 8.1
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 7.7
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.8
	65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 8.7
	70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.5
	75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	▲ 0.1	0.3	1.0	▲ 7.9	▲ 7.9	▲ 8.0

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	4,732	4,669	29,250	8,962	4,507	4,455	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	694	691	4,336	1,366	681	685	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	49	48	292	88	44	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	91	93	566	185	91	94	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	67	66	411	125	63	62	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	219	218	1,370	413	206	207	
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	211	209	1,314	427	213	214	
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	876	859	4,932	1,435	721	714	16.0
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	37	36	214	55	28	28	
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	369	359	1,938	549	277	272	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	97	95	573	162	81	80	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	228	224	1,281	365	183	182	
	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	153	157	1,015	306	152	154	3.5
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	344	342	2,163	645	320	324	7.3
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	227	224	1,416	409	204	205	
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	50	51	326	103	51	53	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	119	118	743	228	113	114	2.6
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	79	79	489	157	78	79	1.8
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	44	43	268	86	43	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	37	37	227	72	36	36	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	329	325	2,096	634	317	317	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	605	601	3,825	1,241	614	626	14.1
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	280	274	1,729	555	279	276	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	273	275	1,758	573	280	293	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	255	259	1,643	547	267	281	6.3
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	32	32	166	51	25	26	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	218	222	1,448	489	239	251	
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	240	204	1,365	381	218	163	3.7
	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	95	94	603	189	95	94	2.1
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	57	61	375	99	48	51	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	26	28	168	46	22	24	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	21	22	136	33	16	17	
	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	239	238	1,598	458	232	226	5.1
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	25	27	161	41	20	21	
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	181	175	1,223	346	178	168	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	・	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	624	▲ 78	259	998	▲ 439	▲ 224	▲ 214
	11 中枢神経系用薬	・	397	561	▲ 254	503	234	11	56	270	▲ 18	▲ 13	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	4	▲ 1	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	69	56	▲ 3	41	20	0	7	20	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	・	78	68	24	32	16	1	6	16	▲ 9	▲ 4	▲ 4
	117 精神神経用剤	・	92	148	▲ 95	162	69	1	14	93	▲ 24	▲ 13	▲ 11
	119 その他中枢神経系用薬	・	164	216	▲ 121	172	82	6	19	89	7	2	5
	21 循環器官用薬	・	▲ 594	194	▲ 1,096	▲ 168	40	▲ 13	44	▲ 208	▲ 301	▲ 155	▲ 145
	212 不整脈用剤	・	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 5	▲ 17	▲ 9	▲ 8
	214 血圧降下剤	・	▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 80	▲ 16	9	▲ 235	▲ 180	▲ 92	▲ 88
	217 血管拡張剤	・	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	▲ 5	1	▲ 4	▲ 30	▲ 16	▲ 15
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	52	1	15	▲ 53	▲ 86	▲ 45	▲ 42
	22 呼吸器官用薬	・	48	116	▲ 10	31	15	▲ 4	10	16	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	23 消化器官用薬	・	▲ 126	180	▲ 254	233	109	5	27	124	▲ 41	▲ 24	▲ 17
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 179	121	▲ 238	146	68	2	17	78	▲ 42	▲ 23	▲ 19
	239 その他の消化器官用薬	・	3	8	▲ 44	38	16	0	4	21	2	0	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	56	78	▲ 49	49	19	▲ 2	6	30	▲ 10	▲ 6	▲ 4
	31 ビタミン剤	・	36	55	▲ 7	45	21	1	6	24	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0	12	▲ 11	13	7	▲ 0	2	7	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 6	7	▲ 13	9	4	▲ 0	2	5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	・	265	285	▲ 279	295	149	16	35	145	▲ 20	▲ 11	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	・	298	600	54	585	277	29	63	308	34	9	25
	396 糖尿病用剤	・	135	316	25	258	129	14	29	129	1	▲ 1	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	136	252	67	302	140	16	31	161	26	8	19
	42 腫瘍用薬	・	222	377	84	315	167	22	39	148	33	12	21
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 2	0	▲ 28	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	429 その他の腫瘍用薬	・	269	384	121	358	181	24	39	177	50	21	29
	44 アレルギー用薬	・	▲ 43	127	▲ 349	▲ 36	▲ 40	▲ 13	5	3	▲ 64	▲ 22	▲ 41
	52 漢方製剤	・	62	61	8	57	33	2	9	24	0	0	0
	61 抗生物質製剤	・	▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 20	▲ 6	1	▲ 40	▲ 19	▲ 9	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 23	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 18	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 3	▲ 0	▲ 24	▲ 9	▲ 4	▲ 5
	62 化学療法剤	・	418	3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 603	▲ 152	▲ 97	▲ 78	▲ 19	▲ 7	▲ 12
	624 合成抗菌剤	・	▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 9	▲ 2	1	▲ 24	▲ 11	▲ 5	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	・	417	2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 611	▲ 151	▲ 102	▲ 72	▲ 10	▲ 3	▲ 7

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	▲ 1.6	5.9	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	1.7	8.8	6.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	▲ 2.6	4.5	0.8	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 8.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	0.2	7.7	3.8	0.6	0.4	0.8
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	1.8	9.8	4.0	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 6.6
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	0.3	6.9	7.3	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 4.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	2.8	10.2	7.3	1.6	0.9	2.3
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 1.4	5.4	▲ 4.0	▲ 17.3	▲ 17.7	▲ 16.9
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 23.8	▲ 24.3	▲ 23.2
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 4.3	2.5	▲ 10.8	▲ 24.7	▲ 25.0	▲ 24.4
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 5.2	1.5	▲ 0.8	▲ 15.8	▲ 16.3	▲ 15.4
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	0.3	7.1	▲ 4.0	▲ 19.1	▲ 19.6	▲ 18.6
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	▲ 2.6	6.5	1.6	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.7
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	1.5	8.7	6.1	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	1.1	8.1	5.8	▲ 9.4	▲ 10.1	▲ 8.7
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	1.0	8.6	6.9	2.0	0.6	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	▲ 1.3	5.7	4.2	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 3.2
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	1.2	7.9	5.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	▲ 0.4	5.9	2.6	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	▲ 0.9	5.4	2.1	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	5.2	11.9	7.5	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	5.0	11.6	8.8	2.8	1.4	4.2
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	5.2	12.0	8.0	0.3	▲ 0.5	1.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	6.3	12.7	10.1	4.8	2.8	6.8
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.4	17.8	9.9	6.5	4.8	8.2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 5.3	0.5	▲ 14.4	▲ 20.1	▲ 21.4	▲ 18.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	12.2	21.2	14.0	11.3	9.5	13.0
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 5.3	2.6	0.2	▲ 14.3	▲ 9.3	▲ 20.2
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	2.4	10.2	4.2	0.2	0.1	0.3
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.1	1.2	▲ 9.7	▲ 16.2	▲ 15.8	▲ 16.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 13.2	▲ 2.1	▲ 9.9	▲ 14.9	▲ 14.3	▲ 15.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 13.4	▲ 2.1	▲ 14.7	▲ 21.8	▲ 21.1	▲ 22.5
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 38.8	▲ 29.0	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 5.0
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 7.6	3.4	▲ 12.8	▲ 21.0	▲ 20.6	▲ 21.4
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 45.5	▲ 36.8	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.9

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	7,021	6,716	6,846	6,481	6,565	6,399
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,030	994	1,015	988	992	984
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	72	69	68	64	64	63
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	135	134	132	134	133	135
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	100	95	96	90	92	89
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	325	313	321	299	300	297
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	313	301	308	309	310	307
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,300	1,236	1,154	1,038	1,050	1,025
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	55	52	50	40	41	40
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	547	517	454	397	403	390
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	144	136	134	117	119	115
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	338	321	300	264	267	261
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	222	227	225	237	221	221	221
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	511	491	506	466	467	466
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	337	323	331	296	297	294
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	77	75	73	76	75	74	76
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	177	170	174	165	165	164
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	117	113	114	114	114	114
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	65	62	63	62	62	62
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	55	53	53	52	52	52
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	488	468	491	459	462	455
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	898	864	895	897	895	900
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	416	394	405	402	406	397
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	404	395	411	415	408	421
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	378	373	384	396	389	403
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	47	46	39	37	36	38
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	323	319	339	354	347	360
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	357	294	319	275	317	234
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	140	135	141	137	138	135
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	85	88	88	72	70	73
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	41	39	33	32	34
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	31	31	32	24	24	24
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	355	343	374	331	338	325
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	37	39	38	30	29	31
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	268	252	286	250	259	242

注1）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2）薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	・	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	1.3	0.6	2.4	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 4.7
	11 中枢神経系用薬	・	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	4.7	3.4	5.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 10.7	▲ 8.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	3.3	2.4	2.6	▲ 0.4	▲ 1.5	0.7
	116 抗パーキンソン剤	・	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	4.9	4.3	2.9	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 6.8
	117 精神神経用剤	・	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	3.3	1.6	6.1	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 5.1
	119 その他中枢神経系用薬	・	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	5.9	4.8	6.1	0.6	▲ 0.9	2.1
	21 循環器官用薬	・	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	1.5	0.2	▲ 5.1	▲ 18.1	▲ 19.2	▲ 17.0
	212 不整脈用剤	・	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 24.5	▲ 25.7	▲ 23.3
	214 血圧降下剤	・	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 11.8	▲ 25.4	▲ 26.4	▲ 24.5
	217 血管拡張剤	・	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 17.8	▲ 15.5
	218 高脂血症用剤	・	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	3.3	1.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 21.1	▲ 18.8
	22 呼吸器官用薬	・	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	0.3	1.2	0.5	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.8
	23 消化器官用薬	・	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	4.6	3.3	4.9	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 5.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.1	2.8	4.7	▲ 10.3	▲ 11.7	▲ 8.8
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	4.0	3.2	5.7	1.0	▲ 1.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	1.7	0.5	3.0	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 3.4
	31 ビタミン剤	・	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	4.3	2.6	3.9	▲ 1.1	▲ 2.4	0.2
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	2.6	0.7	1.5	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	2.1	0.1	0.9	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 1.6
	33 血液・体液用薬	・	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	8.4	6.4	6.3	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 2.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	8.2	6.1	7.6	1.8	▲ 0.4	4.1
	396 糖尿病用剤	・	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	8.4	6.5	6.9	▲ 0.7	▲ 2.3	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	9.5	7.2	8.9	3.8	0.9	6.7
	42 腫瘍用薬	・	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	12.6	11.9	8.7	5.4	2.8	8.0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 15.4	▲ 20.9	▲ 22.8	▲ 19.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.6	15.2	12.7	10.2	7.5	12.9
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 15.2	▲ 11.0	▲ 20.3
	52 漢方製剤	・	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	5.5	4.7	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	0.2
	61 抗生物質製剤	・	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 10.7	▲ 17.1	▲ 17.4	▲ 16.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 10.6	▲ 7.0	▲ 10.9	▲ 15.7	▲ 15.8	▲ 15.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 10.8	▲ 7.0	▲ 15.7	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 22.6
	62 化学療法剤	・	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 37.0	▲ 32.5	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 13.8	▲ 21.8	▲ 22.1	▲ 21.5
	625 抗ウイルス剤	・	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 43.8	▲ 40.0	▲ 6.6	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,881	3,822	23,612	7,272	3,653	3,620	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	660	657	4,120	1,299	648	651	18.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	45	45	272	82	41	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	84	86	517	171	85	87	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	59	58	355	106	54	53	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	217	216	1,356	409	204	205	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	199	197	1,237	402	201	201	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	848	831	4,764	1,385	696	689	19.0
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	37	36	213	55	28	27	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	368	359	1,933	547	276	271	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	91	89	537	151	76	75	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	228	223	1,275	362	182	180	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	35	36	241	65	32	33	0.9
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	334	331	2,098	624	310	314	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	226	224	1,411	408	203	204	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	46	46	294	93	46	47	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	112	111	699	214	107	108	3.0
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	79	79	489	157	78	79	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	42	41	256	82	41	41	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	35	35	216	69	34	34	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	281	277	1,752	543	271	272	7.5
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	551	544	3,456	1,113	553	560	15.5
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	280	274	1,729	555	279	276	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	219	218	1,393	447	219	228	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	255	259	1,643	547	267	281	7.8
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	32	32	166	51	25	26	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	218	222	1,448	489	239	251	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	240	204	1,363	380	218	163	4.5
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	94	94	601	188	94	94	2.6
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	57	61	374	99	48	51	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	26	28	167	46	22	24	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	21	22	136	33	16	17	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	211	214	1,254	410	208	203	5.6
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	25	27	160	41	20	21	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	171	171	999	340	174	166	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	▲ 114	174	587	▲ 430	▲ 228	▲ 203
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	10	52	259	▲ 18	▲ 12	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	▲ 1	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	1	6	20	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	0	4	9	▲ 10	▲ 5	▲ 5
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	1	14	93	▲ 23	▲ 13	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	5	18	85	7	2	5
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	▲ 13	42	▲ 211	▲ 295	▲ 152	▲ 143
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 5	▲ 17	▲ 9	▲ 8
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	▲ 17	9	▲ 236	▲ 180	▲ 92	▲ 88
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	▲ 5	2	▲ 2	▲ 29	▲ 15	▲ 14
	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	1	15	▲ 59	▲ 89	▲ 46	▲ 43
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	▲ 3	1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	5	27	122	▲ 41	▲ 24	▲ 18
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	2	17	78	▲ 42	▲ 23	▲ 19
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	0	4	20	1	0	1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	▲ 1	6	31	▲ 8	▲ 5	▲ 3
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	1	6	24	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	▲ 0	2	6	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	▲ 0	2	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	9	25	110	▲ 15	▲ 10	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	21	52	255	18	2	16
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	14	29	129	1	▲ 1	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	9	20	110	11	1	10
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	22	39	148	33	12	21
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 2	0	▲ 28	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	24	39	177	50	21	29
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	▲ 13	5	3	▲ 64	▲ 22	▲ 41
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	2	9	24	0	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	▲ 6	1	▲ 40	▲ 19	▲ 9	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 18	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 3	▲ 0	▲ 24	▲ 9	▲ 4	▲ 5
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 151	▲ 102	▲ 147	▲ 14	▲ 3	▲ 11
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	▲ 2	1	▲ 24	▲ 11	▲ 5	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 148	▲ 103	▲ 126	▲ 2	3	▲ 5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	▲ 2.8	4.8	2.5	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.3
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	1.6	8.7	6.7	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	▲ 2.4	4.8	0.9	▲ 8.8	▲ 9.1	▲ 8.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	0.7	8.0	4.0	1.2	1.0	1.3
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	0.3	7.9	2.7	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.7
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	0.4	7.0	7.4	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 4.9
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	2.6	10.1	7.4	1.7	1.0	2.4
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 1.5	5.4	▲ 4.2	▲ 17.5	▲ 17.9	▲ 17.1
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 23.8	▲ 24.3	▲ 23.2
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 4.3	2.5	▲ 10.9	▲ 24.8	▲ 25.1	▲ 24.5
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 5.0	1.9	▲ 0.4	▲ 16.0	▲ 16.4	▲ 15.5
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	0.3	7.1	▲ 4.4	▲ 19.7	▲ 20.2	▲ 19.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 7.9	3.9	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 8.3
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	1.6	8.7	6.2	▲ 6.2	▲ 7.1	▲ 5.3
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	1.1	8.1	5.9	▲ 9.4	▲ 10.1	▲ 8.7
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	1.1	8.6	7.2	1.3	0.0	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	▲ 0.9	6.2	4.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 2.8
	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	1.3	7.9	5.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	▲ 0.5	5.8	2.5	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	▲ 1.2	5.2	1.9	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.6
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	3.3	10.1	6.7	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 1.9
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	4.0	10.5	8.0	1.7	0.4	3.0
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	5.2	12.0	8.0	0.3	▲ 0.5	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	4.1	10.3	8.6	2.4	0.4	4.5
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.4	17.8	9.9	6.5	4.8	8.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 5.3	0.5	▲ 14.4	▲ 20.1	▲ 21.4	▲ 18.9
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	12.2	21.2	14.0	11.3	9.5	13.0
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 5.3	2.6	0.2	▲ 14.3	▲ 9.3	▲ 20.3
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	2.4	10.1	4.2	0.2	0.0	0.3
	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 9.2	1.2	▲ 9.7	▲ 16.3	▲ 15.9	▲ 16.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 13.2	▲ 2.2	▲ 9.9	▲ 15.0	▲ 14.4	▲ 15.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 13.4	▲ 2.1	▲ 14.7	▲ 21.8	▲ 21.1	▲ 22.5
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 41.7	▲ 32.2	▲ 10.5	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 5.2
	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 7.6	3.4	▲ 12.8	▲ 21.0	▲ 20.6	▲ 21.4
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 46.5	▲ 37.7	▲ 11.2	▲ 0.6	1.6	▲ 2.8

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	3,620	3,580	22,177	5,973	3,052	2,921	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	34	33	218	71	37	34	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	2	2	10	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	2	2	11	3	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	4	4	23	7	4	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	1	1	7	2	1	1	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	74	67	438	148	69	79	2.7
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	1	1	8	2	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	2	1	8	2	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	504	518	3,252	962	489	473	16.2
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	52	61	294	98	45	53	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	2	2	9	3	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	6	6	30	7	3	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	1	1	3	1	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	5	5	29	9	5	5	0.2
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	64	59	370	117	58	59	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	39	34	216	65	32	33	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	13	14	87	28	14	14	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	93	75	586	191	98	93	1.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	91	74	568	184	95	89	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	2	3	14	5	3	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	2	2	11	5	3	2	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	1,623	1,584	9,041	2,529	1,329	1,200	41.1
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	21	21	125	40	20	20	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	793	843	4,462	1,272	628	643	22.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	627	675	3,548	1,039	510	529	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	160	163	892	227	115	112	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	309	257	2,979	393	204	189	6.5
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	195	208	1,135	316	156	160	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	109	44	1,815	68	44	25	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 500	▲ 76	▲ 2,027	▲ 1,227	▲ 568	▲ 659
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	1	3	20	3	3	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	▲ 0	0	2	▲ 0	1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	11	11	37	8	▲ 5	12
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	▲ 82	▲ 5	▲ 161	▲ 60	▲ 14	▲ 45
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	▲ 2	6	▲ 37	▲ 15	▲ 8	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	▲ 0	1	▲ 15	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	4	3	8	▲ 7	▲ 6	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	4	1	4	▲ 8	▲ 6	▲ 1
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	▲ 1	1	3	0	1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	7	8	91	23	6	17
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	7	7	83	19	4	16
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	1	1	3	0	1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	7	1	1	3	1	1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 213	▲ 35	▲ 1,418	▲ 678	▲ 294	▲ 384
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 183	▲ 84	▲ 892	▲ 364	▲ 164	▲ 200
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 595	▲ 140	▲ 59	▲ 559	▲ 263	▲ 117	▲ 146
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 236	▲ 45	▲ 25	▲ 320	▲ 95	▲ 44	▲ 51
	62 化学療法剤	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 204	▲ 53	▲ 1	193	▲ 173	▲ 105	▲ 68
	624 合成抗菌剤	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 195	▲ 36	▲ 10	▲ 252	▲ 87	▲ 39	▲ 48
	625 抗ウイルス剤	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 8	▲ 17	8	447	▲ 85	▲ 66	▲ 19

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	8,834	8,557	58,533	15,460	8,096	7,364	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	1,618	1,644	11,165	3,724	1,835	1,889	25.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	8	8	47	15	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	20	24	152	39	17	22	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	1	1	6	2	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	1,263	1,294	8,798	2,941	1,443	1,497	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	20	19	136	46	22	24	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	223	237	1,529	503	254	249	3.4
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	4	4	26	7	4	3	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	10	10	62	16	8	8	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	2	2	11	3	2	2	
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	2	2	12	3	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	421	432	3,669	766	390	375	5.1
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	94	107	691	190	88	102	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	20	23	128	37	17	20	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	27	31	221	54	24	29	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	37	37	237	72	35	36	0.5
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	20	19	123	37	19	18	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	99	99	607	193	97	97	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	81	82	500	158	78	80	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	29	34	266	62	30	33	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	349	381	2,519	793	383	410	5.6
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	1	1	7	2	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	340	374	2,417	752	362	390	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	41	45	257	78	39	39	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	1	1	4	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	35	38	223	70	34	35	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	4,286	3,831	23,888	6,329	3,597	2,732	37.1
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	119	120	803	234	120	115	1.6
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	943	1,051	6,839	1,565	754	810	11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	565	644	4,069	990	469	521	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	363	391	2,684	550	274	277	
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	334	279	4,486	429	218	211	2.9
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	118	121	893	177	89	88	
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	203	145	3,521	230	119	112	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 255	▲ 298	593	▲ 1,353	▲ 1,931	▲ 738	▲ 1,193
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	121	204	1,364	463	218	245
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	117 精神神経用剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	98	166	1,121	384	181	203
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	37	59	205	43	31	12
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	2	▲ 0	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 218	▲ 62	2	▲ 218	▲ 86	▲ 30	▲ 56
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	6	▲ 3	8	▲ 52	▲ 10	▲ 6	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	▲ 1	1	▲ 13	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 1	▲ 1	1	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	3	5	22	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 1	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	4	7	14	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	4	6	14	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	▲ 0	4	11	▲ 1	0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	53	▲ 52	58	199	63	34	29
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	▲ 54	57	145	37	21	16
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	2	11	5	▲ 7	▲ 2	▲ 5
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	2	11	12	▲ 4	▲ 0	▲ 3
	44 アレルギー用薬	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,958	▲ 661	▲ 154	223	▲ 2,298	▲ 1,789	▲ 689	▲ 1,099
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	3	14	24	▲ 4	1	▲ 5
	61 抗生物質製剤	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 2,307	▲ 846	▲ 176	▲ 51	▲ 1,461	▲ 429	▲ 188	▲ 241
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 1,033	▲ 429	▲ 101	▲ 28	▲ 604	▲ 219	▲ 96	▲ 123
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 1,235	▲ 412	▲ 74	▲ 24	▲ 823	▲ 203	▲ 89	▲ 114
	62 化学療法剤	149	▲ 285	830	▲ 903	444	▲ 232	▲ 42	7	676	▲ 184	▲ 115	▲ 69
	624 合成抗菌剤	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 606	▲ 218	▲ 20	▲ 13	▲ 388	▲ 63	▲ 29	▲ 34
	625 抗ウイルス剤	630	▲ 338	499	▲ 599	1,053	▲ 14	▲ 23	20	1,067	▲ 118	▲ 85	▲ 33

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	1,348	1,327	8,273	2,529	1,276	1,253	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	283	282	1,787	557	277	279	22.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	20	20	122	37	18	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	26	27	164	53	26	27	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	10	10	62	18	9	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	153	151	942	281	140	140	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	34	35	230	80	40	40	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	254	250	1,425	412	207	205	16.4
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	8	8	48	12	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	104	101	539	150	76	74	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	21	21	125	35	17	17	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	73	72	401	113	56	56	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	11	11	79	21	10	11	0.9
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	101	101	642	190	94	96	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	60	60	376	106	53	54	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	26	26	170	53	26	27	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	14	14	87	26	13	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	15	16	95	30	15	15	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	11	11	68	22	11	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	9	10	57	18	9	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	46	46	286	87	43	43	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	201	199	1,273	408	202	206	16.4
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	97	94	599	191	96	95	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	87	86	557	179	87	91	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	80	83	520	173	84	89	7.1
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	10	10	50	16	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	68	70	455	154	75	79	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	113	90	658	182	108	74	5.9
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	44	44	287	88	44	44	3.5
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	23	25	156	42	20	22	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	9	10	62	17	8	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	9	10	61	15	7	8	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	112	114	674	216	108	108	8.6
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	14	16	94	24	11	13	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	92	92	545	181	92	89	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	▲ 53	50	170	▲ 146	▲ 72	▲ 73
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	95	2	20	122	▲ 9	▲ 6	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	▲ 0	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	0	2	7	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	▲ 3	6	48	▲ 23	▲ 12	▲ 11
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	3	5	34	10	5	5
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 5	12	▲ 80	▲ 91	▲ 46	▲ 45
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 6	2	▲ 80	▲ 55	▲ 28	▲ 27
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	▲ 1	4	▲ 30	▲ 32	▲ 16	▲ 15
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	0	7	30	▲ 12	▲ 7	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	▲ 1	3	14	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	1	2	13	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	▲ 0	1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	▲ 0	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	▲ 0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	▲ 0	3	8	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	8	19	94	8	1	7
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	4	10	42	0	▲ 1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	4	8	44	6	0	5
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	3	10	31	10	4	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	4	10	41	16	7	9
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	▲ 4	4	39	▲ 21	▲ 5	▲ 16
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	1	4	13	1	0	0
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 2	1	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 1	0	▲ 8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 57	▲ 36	▲ 72	▲ 10	▲ 3	▲ 7
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 1	1	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 55	▲ 37	▲ 60	▲ 4	▲ 0	▲ 3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	962	944	5,709	1,767	886	881	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	113	112	692	219	109	110	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	9	9	54	16	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	19	20	116	38	19	19	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	20	19	118	35	18	17	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	23	23	142	42	21	21	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	35	35	215	71	35	35	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	255	248	1,403	402	202	199	22.6
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	11	11	63	16	8	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	112	108	579	162	82	80	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	27	26	158	44	22	22	
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	76	74	418	118	59	59	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	5	5	33	9	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	82	80	504	148	74	74	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	60	58	368	106	53	53	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	8	8	52	16	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	29	28	176	53	27	27	3.0
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	20	20	123	39	20	20	2.2
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	8	8	46	15	7	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	6	6	39	12	6	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	82	80	502	154	77	77	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	164	161	1,019	329	164	165	18.7
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	94	91	575	185	93	92	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	55	55	354	115	56	58	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	83	84	526	176	86	90	10.2
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	13	13	66	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	69	69	453	154	75	79	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	31	25	164	48	27	21	2.3
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	17	17	107	33	17	17	1.9
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	8	8	51	14	7	7	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	2	2	13	4	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	3	3	18	5	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	51	51	266	97	50	47	5.4
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	3	4	21	5	3	3	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	43	43	218	83	43	40	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	▲ 58	16	26	▲ 139	▲ 76	▲ 63
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	▲ 1	7	28	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	▲ 0	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	▲ 1	1	2	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	0	2	10	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	0	2	9	1	0	1
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	▲ 9	8	▲ 99	▲ 102	▲ 53	▲ 49
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	▲ 7	1	▲ 83	▲ 58	▲ 30	▲ 28
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	▲ 2	0	▲ 3	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	▲ 1	4	▲ 27	▲ 32	▲ 17	▲ 15
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	▲ 1	4	22	▲ 13	▲ 8	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	▲ 0	3	16	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	▲ 0	0	2	▲ 0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	▲ 1	1	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	▲ 0	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	0	5	17	▲ 8	▲ 5	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	5	14	69	4	▲ 0	4
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	4	9	40	▲ 0	▲ 1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	2	5	29	4	1	3
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	8	13	47	9	3	7
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	▲ 1	0	▲ 11	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	8	13	58	15	6	9
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 3	▲ 5
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 56	▲ 38	▲ 64	▲ 5	▲ 1	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 56	▲ 38	▲ 62	▲ 3	0	▲ 3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬　総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,445	1,430	8,823	2,761	1,379	1,382	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	247	245	1,527	485	242	243	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	16	16	95	29	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	39	39	236	80	39	40	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	29	28	175	53	27	26	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	28	28	183	56	28	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	129	127	790	251	126	125	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	337	331	1,916	565	283	281	20.4
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	17	17	102	27	13	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	152	149	814	234	118	116	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	43	42	253	72	36	36	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	79	78	455	132	66	66	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	10	10	60	17	9	9	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	150	149	942	283	141	142	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	107	105	665	195	97	98	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	11	11	69	23	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	69	69	433	135	67	68	4.9
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	43	43	270	88	44	44	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	21	21	133	42	21	21	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	18	18	113	36	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	152	151	960	301	150	151	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	181	180	1,133	366	182	185	13.3
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	89	88	554	179	89	90	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	72	72	452	145	71	73	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	91	92	593	198	97	101	7.3
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	9	9	49	15	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	81	82	538	181	89	92	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	37	34	213	62	33	29	2.1
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	32	31	197	64	32	32	2.3
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	9	9	54	15	8	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	2	3	16	5	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	4	4	22	6	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	42	43	239	89	46	44	3.2
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	4	4	26	7	3	3	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	33	33	183	73	37	35	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	5	103	425	▲ 114	▲ 66	▲ 48
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	7	24	96	▲ 7	▲ 5	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	▲ 0	1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	1	3	11	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	1	3	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	3	5	24	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	2	10	42	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	▲ 0	22	▲ 34	▲ 103	▲ 53	▲ 49
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 4	6	▲ 73	▲ 67	▲ 34	▲ 32
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	▲ 2	1	1	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	2	7	▲ 2	▲ 25	▲ 13	▲ 12
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	6	15	71	▲ 16	▲ 9	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	4	10	48	▲ 17	▲ 9	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	▲ 0	1	5	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	1	5	24	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	2	4	18	1	0	1
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	0	1	6	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	0	1	4	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	9	18	85	▲ 1	▲ 2	1
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	8	19	89	5	1	5
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	5	11	47	2	0	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	3	7	34	1	▲ 1	2
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	11	16	70	14	6	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 0	0	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	11	16	77	18	8	10
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 0	2	▲ 10	▲ 5	▲ 6
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	1	3	10	1	0	1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 37	▲ 28	▲ 20	5	4	1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 37	▲ 28	▲ 18	7	5	2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	19,111	19,392	120,806	38,738	19,282	19,456	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	3,078	3,136	19,230	6,244	3,080	3,165	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	832	836	4,978	1,636	813	823	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	691	731	4,493	1,423	692	731	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	109	110	646	216	107	109	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	814	820	4,928	1,647	816	831	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	343	351	2,161	756	372	385	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	4,165	4,166	25,103	8,453	4,207	4,246	21.8
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	218	218	1,333	455	226	229	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	1,414	1,408	8,445	2,832	1,412	1,420	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	982	981	5,914	1,987	990	998	
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	970	971	5,935	2,006	998	1,008	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	1,613	1,706	12,239	3,308	1,629	1,679	8.6
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	3,049	3,142	18,819	6,148	3,013	3,135	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	1,560	1,595	9,515	3,130	1,542	1,588	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	242	252	1,559	500	243	256	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	269	271	1,662	550	272	278	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	656	674	4,010	1,353	667	687	3.5
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	174	180	1,084	367	180	188	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	37	39	237	79	39	40	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	967	988	6,153	1,973	972	1,000	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	1,508	1,518	9,159	3,098	1,536	1,562	8.0
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	816	815	4,928	1,669	831	838	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	364	371	2,187	741	365	376	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	40	41	247	84	41	43	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	10	10	60	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	29	30	182	62	30	32	
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	1,525	1,407	9,448	3,021	1,659	1,363	7.0
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	540	549	3,632	1,107	548	559	2.9
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	653	711	4,377	1,266	610	656	3.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	378	416	2,488	745	357	388	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	243	260	1,675	453	220	232	
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	234	242	1,752	455	221	234	1.2
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	147	162	968	289	138	151	
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	45	36	518	76	40	36	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 3.6	4.7	0.0	0.6	0.9	0.3
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	▲ 2.3	5.4	0.9	0.5	0.0	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 4.0	3.0	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	1.6	▲ 2.8	6.3	0.9	0.1	0.1	0.0
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 3.1	3.3	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.9
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	▲ 2.8	4.1	1.1	0.8	0.2	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	6.4	13.7	8.6	9.0	8.4	9.7
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	▲ 3.1	3.7	1.2	1.5	1.0	1.9
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	▲ 0.1	6.7	4.2	4.5	3.9	5.0
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 4.0	2.7	0.3	0.4	▲ 0.1	0.8
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	▲ 3.2	3.7	1.0	1.3	0.8	1.7
	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	▲ 1.7	5.0	3.0	3.4	2.9	3.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 8.4	4.4	▲ 2.7	▲ 0.4	1.0	▲ 1.6
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 4.4	3.8	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 5.1	2.4	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	▲ 4.8	4.9	▲ 3.9	1.1	0.4	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	▲ 2.7	4.3	2.3	1.9	1.4	2.4
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	▲ 2.5	4.3	1.5	1.8	1.7	2.0
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	0.5	6.8	2.9	3.8	3.1	4.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	1.6	6.5	3.5	4.1	3.1	5.0
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	▲ 2.2	5.6	1.4	0.9	0.6	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	▲ 1.9	4.7	2.3	2.4	1.9	2.9
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	2.1	▲ 1.5	5.0	2.8	2.3	1.8	2.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 3.2	3.4	0.4	0.9	0.3	1.5
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	1.9	▲ 0.0	6.5	2.0	3.2	2.0	4.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 5.1	1.0	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.6	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	4.0	2.2	9.0	3.7	5.1	4.0	6.2
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.5	▲ 1.8	8.1	2.4	3.0	8.7	▲ 3.1
	52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	5.1	0.7	10.2	3.6	1.7	1.5	1.9
	61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 10.3	0.5	▲ 9.4	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 7.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 10.2	▲ 0.1	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 6.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 9.4	▲ 12.0	▲ 0.1	▲ 14.0	▲ 9.9	▲ 9.2	▲ 10.6
	62 化学療法剤	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 5.8	5.3	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.6
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 5.9	4.7	▲ 10.4	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 6.6
	625 抗ウイルス剤	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	14.4	0.0	▲ 10.1	7.7	21.7	▲ 6.8	▲ 11.7	▲ 0.7
	629 その他の化学療法剤	1.0	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 0.3	4.0	3.1	▲ 0.1	6.4	4.9	4.9	4.3	5.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,584	4,496	28,079	9,341	4,707	4,634	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	689	685	4,218	1,407	701	706	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	199	197	1,193	393	197	197	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	114	117	711	238	117	121	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	31	30	181	61	30	30	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	195	193	1,183	396	198	198	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	87	87	550	192	95	97	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	1,348	1,319	8,156	2,752	1,382	1,370	29.6
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	72	71	442	151	76	75	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	472	461	2,833	952	479	473	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	318	311	1,923	648	325	323	
	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	333	327	2,049	694	348	346	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	142	146	1,003	293	146	147	3.2
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	733	726	4,451	1,477	736	741	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	401	397	2,420	806	402	404	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	55	55	341	113	56	57	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	90	89	558	185	92	93	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	183	184	1,130	381	189	191	4.1
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	46	46	288	98	48	49	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	8	8	48	16	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	268	264	1,624	542	271	271	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	444	435	2,709	917	460	457	9.9
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	276	268	1,667	566	285	281	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	57	57	350	119	59	60	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	17	17	103	34	17	17	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	2	2	12	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	14	14	90	30	15	15	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	282	240	1,680	556	316	240	5.2
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	117	116	740	239	120	120	2.6
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	44	47	289	87	43	45	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	18	20	121	37	18	19	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	21	22	137	41	20	20	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	25	26	174	52	25	27	0.6
	624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	8	9	53	16	8	8	
	625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	6	6	49	11	6	6	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	▲ 1.4	5.6	2.6	2.9	2.7	3.1
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	▲ 1.8	5.0	2.6	2.4	1.8	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 3.2	3.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	▲ 0.2	7.3	3.2	2.9	2.7	3.2
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	▲ 2.3	4.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	0.9
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	▲ 5.2	1.3	1.9	1.9	1.3	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	7.1	14.4	10.1	10.5	9.6	11.4
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	▲ 1.5	5.1	2.8	3.2	2.5	3.9
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	1.5	8.1	5.5	6.0	5.3	6.8
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	▲ 2.4	4.3	1.8	2.0	1.4	2.7
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	▲ 1.7	5.1	2.5	2.9	2.3	3.6
	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	▲ 0.0	6.6	4.7	5.2	4.5	5.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 6.5	5.5	▲ 1.2	1.6	2.9	0.3
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	▲ 2.4	4.6	0.9	1.3	0.5	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	▲ 3.1	3.6	0.7	1.0	0.3	1.8
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	▲ 2.9	4.6	1.0	2.6	1.7	3.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	▲ 1.5	5.4	3.6	3.5	2.6	4.3
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	▲ 0.6	5.8	3.3	3.8	3.4	4.2
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	1.2	7.6	4.1	5.0	4.1	6.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	0.6	6.5	3.2	4.1	3.0	5.3
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	▲ 1.5	5.0	1.7	2.0	1.3	2.7
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	▲ 0.3	6.3	4.1	4.3	3.5	5.1
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	▲ 0.3	6.1	4.0	3.9	3.0	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	▲ 1.4	5.1	2.3	3.4	2.6	4.2
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	1.2	8.0	3.7	4.0	3.0	4.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 4.9	1.3	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.2	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	2.3	9.3	4.6	4.9	4.0	5.8
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	2.5	11.4	6.7	6.4	12.0	▲ 0.1
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	2.9	10.3	4.3	3.0	2.7	3.4
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 8.4	2.4	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 9.9	1.7	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 5.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 9.3	1.5	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 5.9
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	▲ 3.0	5.9	1.8	0.4	▲ 0.8	1.7
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 5.3	5.9	▲ 9.2	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 5.5
	625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	▲ 6.3	3.8	11.3	▲ 1.6	▲ 5.2	2.3

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,758	5,497	5,526	5,259	5,320	5,199
	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	979	944	964	939	943	935
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	67	65	64	59	60	59
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	124	123	121	124	123	125
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	87	83	83	77	78	75
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	322	310	317	296	297	295
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	295	283	289	291	292	289
	21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,259	1,196	1,115	1,002	1,014	989
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	55	51	50	40	40	39
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	546	516	452	396	402	389
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	135	127	126	109	111	107
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	338	321	298	262	265	259
	22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	51	51	56	47	47	47
	23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	496	477	491	451	452	451
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	335	322	330	295	296	293
	239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	68	66	69	67	67	68
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	166	159	164	155	156	154
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	117	113	114	114	114	114
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	62	59	60	59	59	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	52	50	51	50	50	49
	33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	417	399	410	393	395	391
	39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	817	783	809	805	805	805
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	416	393	405	402	406	397
	399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	324	314	326	324	320	327
	42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	378	373	384	396	389	403
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	47	46	39	37	36	38
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	323	319	339	354	347	360
	44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	356	293	319	275	317	234
	52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	140	135	141	136	137	135
	61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	85	88	87	72	70	73
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	41	39	33	32	34
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	31	31	32	24	24	24
	62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	313	307	293	297	303	291
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	37	39	38	30	29	31
	625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	254	246	234	246	253	239

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	0.1	▲ 0.4	1.4	▲ 6.5	▲ 7.6	▲ 5.4
	11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	4.7	3.3	5.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 10.7	▲ 8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	3.7	2.6	2.8	0.2	▲ 0.9	1.2
	116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	3.3	2.6	1.6	▲ 9.7	▲ 10.5	▲ 8.9
	117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	3.4	1.7	6.2	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 5.0
	119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	5.7	4.6	6.2	0.7	▲ 0.8	2.2
	21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	1.4	0.2	▲ 5.3	▲ 18.4	▲ 19.4	▲ 17.3
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 24.5	▲ 25.7	▲ 23.3
	214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 11.9	▲ 25.5	▲ 26.4	▲ 24.6
	217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 16.8	▲ 18.0	▲ 15.6
	218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	3.3	1.8	▲ 5.5	▲ 20.5	▲ 21.6	▲ 19.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.4
	23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	4.6	3.4	5.0	▲ 7.1	▲ 8.8	▲ 5.5
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.1	2.8	4.7	▲ 10.3	▲ 11.8	▲ 8.8
	239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	4.1	3.2	6.0	0.3	▲ 1.8	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	2.1	0.9	3.5	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 3.0
	31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	4.3	2.6	3.9	▲ 1.1	▲ 2.4	0.2
	32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	2.4	0.6	1.4	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	1.8	▲ 0.1	0.8	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 1.7
	33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	6.4	4.6	5.5	▲ 3.6	▲ 5.2	▲ 2.0
	39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	7.1	5.1	6.8	0.7	▲ 1.5	2.8
	396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	8.4	6.5	6.9	▲ 0.7	▲ 2.3	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	7.2	4.8	7.4	1.4	▲ 1.4	4.3
	42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	12.6	11.9	8.7	5.5	2.8	8.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 15.4	▲ 20.9	▲ 22.8	▲ 19.0
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.6	15.2	12.7	10.2	7.5	12.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 15.2	▲ 11.0	▲ 20.4
	52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	5.4	4.7	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 10.7	▲ 17.1	▲ 17.5	▲ 16.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 10.6	▲ 7.0	▲ 10.9	▲ 15.8	▲ 16.0	▲ 15.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 10.8	▲ 7.0	▲ 15.7	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 22.6
	62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 39.9	▲ 35.6	▲ 11.5	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 5.3
	624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 13.8	▲ 21.8	▲ 22.1	▲ 21.5
	625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 44.9	▲ 40.7	▲ 12.2	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 3.0

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.84	2.79	2.83	2.80	2.81	2.79
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.62	0.60	0.59	0.61	0.61	0.61
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.24	0.25	0.29	0.24	0.24	0.24
23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.23	0.20	0.22	0.22	0.24	0.20
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2
11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	0.4	0.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.8	0.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.7
114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.1	0.5	0.2	1.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.1
116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 1.1
117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 1.6	1.2
119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	8.9	9.6	8.1	7.4	7.9	6.4	9.5
21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.4	0.1	0.5	▲ 0.9	1.8
212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	2.0	2.9	1.5	3.0	3.5	2.0	4.9
214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.9	0.7
217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 1.0	1.6
218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	0.8	1.2	▲ 0.2	1.9	2.3	1.0	3.7
22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.8
23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.3
232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 0.6
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 5.0	0.1	▲ 1.5	1.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	0.2	▲ 0.8	1.2	0.9	▲ 0.5	2.3
31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.1	0.4	▲ 0.8	0.4	0.8	▲ 0.2	1.8
32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.0	3.5	1.5	1.8	2.8	1.2	4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.3	4.6	1.3	2.4	3.0	1.2	4.8
33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.1	0.7	0.3	0.3	▲ 0.1	▲ 1.3	1.1
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	0.5	1.0	▲ 0.5	1.2	1.4	0.0	2.8
396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	1.0	1.5	▲ 0.2	1.7	1.3	▲ 0.1	2.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.5	1.3
42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	3.0	1.3	0.9	2.2	0.1	4.3
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 4.4	0.2
429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.8	5.3	3.6	2.6	4.1	2.0	6.1
44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.4	1.1	2.7	1.3	2.0	6.7	▲ 3.3
52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	3.9	3.8	4.7	2.5	0.7	▲ 0.4	1.7
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 7.6	▲ 4.5	▲ 10.4	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 6.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 5.0	▲ 14.9	▲ 10.8	▲ 10.9	▲ 10.7
62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 3.0	0.1	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 3.7
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 11.4	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 6.7
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	▲ 1.1	▲ 7.4	2.3	20.3	▲ 7.7	▲ 13.4	▲ 0.8

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	24.0	23.2	23.2	24.1	24.4	23.8
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.4	21.9	21.9	22.5	22.8	22.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	23.9	23.6	24.0	24.1	24.2	23.9
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	16.5	16.0	15.8	16.7	16.9	16.5
116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	28.0	27.3	28.1	28.1	28.5	27.8
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	24.0	23.6	24.0	24.0	24.2	23.8
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.4	24.7	25.5	25.4	25.7	25.1
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.4	31.7	32.5	32.6	32.8	32.3
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	33.1	32.4	33.2	33.2	33.5	32.9
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.4	32.7	33.5	33.6	33.9	33.3
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.4	31.7	32.5	32.6	32.9	32.3
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.3	33.6	34.5	34.6	34.9	34.3
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.8	8.6	8.2	8.9	9.0	8.7
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	24.0	23.1	23.7	24.0	24.4	23.6
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.7	24.9	25.4	25.8	26.1	25.4
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	22.8	21.8	21.9	22.6	23.1	22.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.4	32.9	33.6	33.6	33.8	33.5
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	27.9	27.3	28.2	28.1	28.4	27.9
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.6	25.8	26.6	26.5	26.9	26.2
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.9	20.1	20.5	20.5	20.8	20.2
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	27.7	26.7	26.4	27.5	27.9	27.1
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.5	28.7	29.6	29.6	29.9	29.3
396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.8	32.9	33.8	33.9	34.3	33.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	15.8	15.5	16.0	16.0	16.2	15.9
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.2	40.4	41.5	41.1	41.6	40.6
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.5	20.1	20.3	20.3	20.6	20.1
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.0	48.2	49.2	48.5	49.0	48.0
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	18.5	17.1	17.8	18.4	19.1	17.6
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	21.6	21.1	20.4	21.6	21.9	21.4
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.9	7.0	6.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.7	8.4	8.2	8.9	9.1	8.8
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	10.9	10.8	9.9	11.4	11.4	11.4
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	13.3	15.3	9.4	15.0	14.3	15.8

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2	0.9	2.5	2.3	1.8	2.7
11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	0.4	▲ 0.4	1.7	1.9	1.8	2.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	0.8	0.6	1.2	1.2	1.2	1.3
114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	2.6	0.9	2.3	2.9	2.6	3.1
116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	0.8	1.1	1.6	1.8	1.7	1.9
117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.7	0.8	1.1	1.0	1.1
119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	1.4	1.4	1.1	1.6
21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.5	1.9
212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5	1.3	1.7
214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5	1.9
217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.8
218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.8	1.6	2.0
22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	2.0	1.1	1.6	2.0	1.9	1.9
23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	2.2	0.8	3.0	2.0	1.7	2.3
232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	2.1	1.1	2.0	1.9	1.5	2.2
239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	2.1	▲ 0.2	5.1	1.4	1.3	1.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.3	1.0	1.2	1.5	1.2	1.8
31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.9	1.5	1.8	2.0	1.7	2.2
32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	0.7	0.7	1.1	1.2	1.0	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	0.3
33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	0.7	▲ 0.6	0.3	1.1	0.7	1.4
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.9	1.6	2.1
396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.2	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	1.8	1.6	2.0	2.5	2.3	2.7
42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	1.2	1.4	1.6	0.7	1.0	0.5
422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0
429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	0.1	0.2	0.9	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4
44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	4.4	3.1	4.2	3.3	3.0	3.2
52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	2.1	0.1	0.7	1.4	1.2	1.5
61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	2.1	1.9	3.4	3.6	3.5	3.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	0.4	1.8	1.1	1.5	1.6	1.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	3.1	1.5	6.0	5.2	5.0	5.3
62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	3.0	0.6	2.4	5.2	4.8	5.5
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	0.6	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 0.7	4.2	▲ 3.6	▲ 8.5	5.6	7.4	3.0

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	87	86	93	85	84	85	85	85	84	78	78	78
	11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	96	96	98	92	92	92
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	74	73	73	72	72	72
	116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	192	192	196	175	176	174
	117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	111	112	115	103	103	104
	119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	228	227	225	209	210	209
	21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	63	63	58	50	50	50
	212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	51	51	48	37	37	36
	214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	78	78	68	57	58	57
	217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	29	28	28	23	23	23
	218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	68	68	62	52	52	52
	22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22
	23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	46	46	47	42	42	42
	232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	56	56	58	51	51	51
	239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	83	84	86	82	82	83
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	125	124	125	116	116	116
	31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	41
	32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	90	89	89	84	84	84
	325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	451	451	445	423	424	422
	33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	105	105	108	100	100	100
	39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	124	125	128	121	120	122
	396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	101	102	104	98	98	98
	399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	380	380	398	377	372	381
	42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,540	1,567	1,599	1,591	1,566	1,616
	422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,560	1,573	1,364	1,263	1,254	1,271
	429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,521	1,549	1,616	1,629	1,601	1,656
	44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	85	85	81	68	69	68
	52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	79	78
	61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	130	130	129	113	113	113
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	141	140	138	125	126	125
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	99	100	99	82	82	83
	62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	830	818	719	793	825	763
	624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	312	310	305	259	260	258
	625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,864	3,070	2,048	2,993	3,070	2,916

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1
	11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	3.5	3.5	4.0	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	0.9	1.2	0.6	▲ 8.1	▲ 8.0	▲ 8.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8
	116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.7	3.4	2.7	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6
	117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	5.8	5.6	5.4	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 7.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 8.1
	21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 0.0	0.2	▲ 6.8	▲ 20.1	▲ 19.9	▲ 20.2
	212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 28.1	▲ 28.1	▲ 28.1
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 12.5	▲ 26.3	▲ 26.1	▲ 26.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 18.4	▲ 18.3	▲ 18.4
	218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	0.3	0.5	▲ 8.7	▲ 23.7	▲ 23.6	▲ 23.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 8.6
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	4.6	4.0	4.0	5.2	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 7.3
	232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	4.3	4.4	5.1	▲ 10.3	▲ 10.4	▲ 10.3
	239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	4.1	3.8	6.1	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.8
	31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	1.9	2.0	1.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.7
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.5
	33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	4.9	4.9	5.0	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.5
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	4.3	4.0	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 2.0
	396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	5.6	5.6	3.9	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	5.6	5.0	6.1	▲ 0.9	▲ 2.1	0.2
	42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	8.1	9.0	6.0	2.4	1.7	3.1
	422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 12.8	▲ 19.4	▲ 19.6	▲ 19.2
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	9.7	10.9	8.9	6.1	5.3	6.9
	44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 6.1	▲ 19.5	▲ 19.0	▲ 20.2
	52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 3.0
	61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 10.7	▲ 10.8	▲ 10.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 17.7
	62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 39.9	▲ 36.0	▲ 12.1	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 6.7
	624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 16.7	▲ 16.7	▲ 16.8
	625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 42.9	▲ 39.9	▲ 20.2	1.0	7.2	▲ 5.0

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,296	6,260	39,172	12,154	6,099	6,055	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	315	315	1,933	610	301	309	5.1
	青森	909	921	1,001	953	971	482	80	80	490	156	78	78	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	424	71	70	437	137	69	68	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	123	121	759	236	118	118	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	412	68	68	416	130	64	65	1.1
	山形	676	687	744	703	718	354	59	59	364	114	57	57	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	103	101	629	194	98	96	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	145	143	905	276	139	137	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	86	85	540	165	83	82	1.3
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	83	82	521	161	81	79	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	323	320	2,038	624	316	308	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	288	284	1,808	552	279	273	4.5
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	731	719	4,614	1,410	716	694	11.5
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	457	449	2,874	882	448	434	7.2
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	114	115	705	220	109	111	1.8
	富山	477	505	569	538	551	273	45	45	278	87	43	44	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	54	54	327	103	51	52	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	30	30	183	57	28	29	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	44	43	271	83	43	41	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	106	105	647	205	103	102	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	94	93	584	184	92	91	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	178	174	1,104	337	171	166	2.7
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	322	317	1,990	620	314	305	5.0
	三重	853	888	981	928	963	469	79	79	494	154	78	76	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	64	64	395	123	61	62	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	119	118	732	230	115	115	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	438	434	2,699	845	422	423	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	282	283	1,741	546	272	274	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	314	53	53	328	102	51	51	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	262	44	44	272	86	43	43	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	178	30	29	181	57	28	29	0.5
	島根	430	439	479	452	468	230	38	38	239	75	37	38	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	84	84	516	161	81	80	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	153	154	947	296	148	148	2.4
	山口	899	918	996	934	940	463	77	78	478	149	74	75	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	208	35	35	215	67	34	34	0.6
	香川	584	600	678	632	655	321	54	55	334	104	52	52	0.9
	愛媛	647	666	783	739	772	374	63	63	398	126	63	63	1.0
	高知	479	483	519	495	506	249	41	42	257	80	39	41	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	257	260	1,619	502	249	253	4.2
	佐賀	534	542	615	567	566	279	47	47	287	89	44	45	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	461	77	77	477	149	74	75	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	85	87	527	163	81	83	1.4
	大分	711	724	813	754	765	376	63	62	389	121	60	61	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	340	56	57	355	109	54	55	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	79	81	499	156	77	79	1.3
	沖縄	648	664	713	700	740	364	59	62	377	118	57	60	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差 (全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	▲ 69	381	1,294	▲ 402	▲ 197	▲ 205
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	42	▲ 3	16	50	▲ 20	▲ 14	▲ 6
	青森	57	12	80	▲ 48	19	7	▲ 1	3	12	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	岩手	44	8	45	▲ 50	32	14	▲ 0	5	18	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	宮城	45	28	109	▲ 85	47	24	▲ 0	8	23	▲ 8	▲ 4	▲ 3
	秋田	39	2	47	▲ 60	8	6	▲ 2	3	2	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	山形	39	11	57	▲ 41	15	6	▲ 2	3	10	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	福島	47	6	83	▲ 79	21	9	▲ 3	4	11	▲ 10	▲ 5	▲ 5
	茨城	82	54	199	▲ 92	40	15	▲ 4	8	25	▲ 12	▲ 6	▲ 6
	栃木	59	23	101	▲ 53	43	19	▲ 2	6	24	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	群馬	64	32	113	▲ 55	32	11	▲ 2	5	21	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	埼玉	204	85	357	▲ 125	162	76	▲ 0	25	86	▲ 18	▲ 6	▲ 12
	千葉	180	92	352	▲ 123	105	45	▲ 4	17	61	▲ 20	▲ 9	▲ 11
	東京	380	149	656	▲ 355	275	114	▲ 14	43	162	▲ 41	▲ 16	▲ 25
	神奈川	252	106	486	▲ 260	177	75	▲ 6	28	102	▲ 24	▲ 9	▲ 16
	新潟	68	5	61	▲ 88	24	12	▲ 4	7	12	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	富山	34	28	64	▲ 31	13	7	▲ 1	3	6	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	石川	39	16	56	▲ 35	14	9	0	3	4	▲ 4	▲ 3	▲ 2
	福井	30	25	33	▲ 18	10	5	0	2	5	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	山梨	27	6	40	▲ 30	12	4	▲ 1	2	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	長野	75	35	135	▲ 77	37	16	▲ 1	7	21	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	岐阜	68	17	85	▲ 71	38	16	▲ 2	6	21	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	静岡	119	38	141	▲ 103	56	26	▲ 2	11	29	▲ 14	▲ 7	▲ 7
	愛知	233	118	320	▲ 128	151	74	4	23	77	▲ 19	▲ 8	▲ 11
	三重	63	36	92	▲ 52	34	14	▲ 1	6	20	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	滋賀	60	15	74	▲ 36	34	16	1	4	18	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	京都	95	45	166	▲ 84	50	17	▲ 1	6	33	▲ 6	▲ 3	▲ 2
	大阪	310	171	478	▲ 223	185	83	2	26	102	▲ 27	▲ 15	▲ 11
	兵庫	206	61	309	▲ 147	98	37	▲ 4	17	61	▲ 19	▲ 10	▲ 9
	奈良	40	10	54	▲ 33	25	10	0	3	15	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	和歌山	24	30	99	▲ 44	25	12	1	3	13	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	▲ 1	1	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	島根	25	9	40	▲ 27	16	6	▲ 1	3	10	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	岡山	52	10	110	▲ 65	27	8	▲ 2	4	18	▲ 6	▲ 2	▲ 4
	広島	79	39	179	▲ 154	43	16	▲ 4	10	28	▲ 11	▲ 5	▲ 6
	山口	54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	▲ 3	4	6	▲ 7	▲ 3	▲ 3
	徳島	23	12	44	▲ 22	12	5	0	2	7	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	香川	32	15	79	▲ 47	23	11	1	5	12	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	愛媛	29	19	118	▲ 44	33	9	0	3	24	▲ 0	▲ 0	0
	高知	32	3	36	▲ 23	11	4	▲ 1	3	7	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	福岡	168	91	276	▲ 150	87	36	▲ 3	16	51	▲ 14	▲ 8	▲ 6
	佐賀	27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	▲ 3	1	4	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	長崎	49	13	67	▲ 52	22	9	▲ 1	4	12	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	熊本	60	19	100	▲ 63	25	19	2	7	6	▲ 10	▲ 5	▲ 5
	大分	37	12	89	▲ 59	11	2	▲ 1	3	9	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	宮崎	41	1	65	▲ 50	11	3	▲ 2	3	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	鹿児島	57	7	71	▲ 57	27	9	▲ 2	5	19	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	沖縄	46	15	50	▲ 13	40	20	1	6	20	▲ 4	▲ 2	▲ 2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	▲ 1.1	6.5	3.4	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.3
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	▲ 1.0	5.3	2.6	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 1.8
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	▲ 1.8	3.7	2.5	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	▲ 0.5	6.9	4.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	▲ 0.1	6.9	3.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.6
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	▲ 2.9	5.4	0.5	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 4.7
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	▲ 3.6	5.2	2.7	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.2
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	▲ 2.6	4.6	1.8	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.9
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	▲ 2.5	5.7	2.8	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.4
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	▲ 2.0	7.8	4.6	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.8
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	▲ 2.1	6.0	4.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 3.0
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	▲ 0.1	8.4	4.4	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 3.8
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	▲ 1.3	6.2	3.5	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.9
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	▲ 1.9	6.4	3.6	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 3.5
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	▲ 1.3	6.6	3.7	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.5
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	▲ 3.0	6.1	1.7	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.3
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	▲ 1.3	6.3	2.3	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 2.8
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	0.8	6.4	1.4	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 2.8
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	0.1	7.2	2.7	▲ 5.2	▲ 6.6	▲ 3.8
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	▲ 1.1	4.5	3.2	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 5.3
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	▲ 1.2	6.8	3.3	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 2.7
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	▲ 1.7	6.5	3.8	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.5
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	▲ 1.2	7.1	2.7	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 4.3
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	1.1	7.9	4.0	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.6
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	▲ 0.7	8.6	4.3	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 4.0
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	1.4	7.5	4.6	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.2
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	▲ 0.5	5.3	4.7	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.1
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	0.5	6.5	3.9	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.6
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	▲ 1.3	6.5	3.7	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.2
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	0.4	6.2	4.6	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 3.7
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	2.5	8.5	5.0	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.3
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	▲ 4.1	3.2	2.4	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 2.3
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	▲ 3.5	7.2	4.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.6
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	▲ 1.9	5.6	3.7	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 4.5
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	▲ 2.5	6.6	3.0	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.9
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	▲ 3.6	4.8	1.4	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.4
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	0.5	7.0	3.2	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.2
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	1.0	9.3	3.6	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 4.7
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	0.4	5.6	6.4	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	▲ 1.8	6.9	2.6	▲ 3.6	▲ 5.2	▲ 2.1
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	▲ 1.0	6.6	3.3	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.4
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 5.7	2.1	1.2	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.7
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	▲ 0.7	6.2	2.7	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.7
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	2.5	8.1	1.2	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.6
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	▲ 2.2	4.5	2.2	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 2.9
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	▲ 3.4	5.2	2.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	▲ 2.5	6.9	3.9	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.3
	沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	1.8	9.7	5.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位:万枚）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	全　国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,739	6,953	42,728	13,828	6,866	6,962	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	286	297	1,768	591	287	304	4.4
	青　森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	84	85	516	172	85	86	1.2
	岩　手	848	853	854	850	865	426	70	72	439	145	72	73	1.1
	宮　城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	132	135	833	271	134	137	2.0
	秋　田	800	796	791	792	781	390	64	66	391	129	64	66	0.9
	山　形	760	771	780	782	779	385	64	65	394	130	65	66	0.9
	福　島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	103	104	638	208	103	105	1.5
	茨　城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	139	141	892	284	141	143	2.0
	栃　木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	95	96	609	193	97	97	1.4
	群　馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	85	88	554	178	89	89	1.3
	埼　玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	352	364	2,287	732	366	366	5.3
	千　葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	302	311	1,940	617	308	309	4.4
	東　京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	812	831	5,229	1,676	841	835	12.0
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	511	522	3,274	1,049	526	523	7.5
	新　潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	125	129	773	258	127	131	1.9
	富　山	488	512	531	537	535	264	43	45	271	90	44	46	0.7
	石　川	535	556	577	593	596	296	49	51	299	100	49	51	0.7
	福　井	291	315	326	335	333	165	27	28	168	56	27	29	0.4
	山　梨	517	523	530	535	544	265	44	45	279	90	45	45	0.6
	長　野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	102	104	630	209	104	105	1.5
	岐　阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	104	108	664	214	107	107	1.5
	静　岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	197	200	1,262	400	200	200	2.9
	愛　知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	359	367	2,283	737	371	367	5.3
	三　重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	88	91	560	181	90	90	1.3
	滋　賀	729	747	768	779	804	391	65	68	413	135	67	69	1.0
	京　都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	108	111	678	222	110	112	1.6
	大　阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	458	473	2,860	934	463	471	6.8
	兵　庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	310	322	1,937	632	313	319	4.6
	奈　良	682	702	722	726	745	363	61	63	382	126	62	63	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	44	45	275	90	44	45	0.7
	鳥　取	361	359	364	365	366	181	30	31	185	62	30	31	0.4
	島　根	471	482	488	494	497	243	40	42	254	83	41	42	0.6
	岡　山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	96	98	594	194	97	97	1.4
	広　島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	169	176	1,066	345	172	173	2.5
	山　口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	86	90	544	175	86	89	1.3
	徳　島	409	419	429	434	437	213	35	37	224	72	36	36	0.5
	香　川	633	642	662	667	674	331	55	57	343	112	55	57	0.8
	愛　媛	734	755	784	794	807	392	64	68	415	135	67	68	1.0
	高　知	458	458	462	473	472	232	38	40	240	77	37	40	0.6
	福　岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	311	327	1,996	641	314	327	4.7
	佐　賀	715	714	718	723	719	351	58	61	368	118	58	60	0.9
	長　崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	84	88	529	170	83	87	1.2
	熊　本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	100	106	625	200	98	102	1.5
	大　分	798	803	810	813	814	396	65	67	418	134	66	68	1.0
	宮　崎	820	809	816	821	818	400	66	69	418	134	66	68	1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	94	99	602	192	94	98	1.4
	沖　縄	753	767	775	798	814	404	65	70	411	133	65	68	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	▲ 2.9	5.2	1.1	1.0	1.9	0.1
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 3.6	2.8	0.1	1.4	0.3	2.5
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	▲ 4.1	3.5	0.0	1.3	1.6	1.0
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	▲ 4.0	5.4	2.2	2.4	2.7	2.1
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 3.7	4.1	▲ 0.1	1.4	1.4	1.4
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 6.3	3.1	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.8	0.0
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 5.4	3.5	▲ 0.6	0.7	0.7	0.8
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	▲ 4.2	3.2	▲ 0.0	0.9	0.7	1.1
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	▲ 3.5	4.3	0.6	1.3	1.8	0.9
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	▲ 4.3	5.7	1.1	1.3	2.0	0.6
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	▲ 2.6	5.4	2.5	2.7	3.9	1.5
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	▲ 2.8	6.4	2.2	2.3	4.1	0.5
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	▲ 2.9	5.4	1.2	0.9	2.2	▲ 0.4
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	▲ 3.0	5.4	1.8	2.0	3.6	0.5
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	▲ 3.4	5.3	1.2	1.6	3.0	0.2
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 6.5	3.3	▲ 1.0	1.4	1.3	1.4
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	▲ 5.0	4.0	▲ 0.9	1.7	1.3	2.0
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	▲ 0.9	6.5	▲ 0.8	1.0	0.7	1.4
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 3.9	4.0	▲ 1.5	0.8	▲ 0.4	2.0
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	▲ 3.2	5.8	1.6	0.8	2.2	▲ 0.5
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	▲ 3.0	5.2	1.0	1.7	1.9	1.5
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	▲ 4.3	4.2	0.9	1.1	2.5	▲ 0.2
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	▲ 2.9	5.7	1.2	0.9	1.6	0.1
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	▲ 1.5	5.8	1.8	1.6	3.2	0.0
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	▲ 2.5	6.5	1.5	0.4	2.2	▲ 1.3
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	▲ 0.1	7.0	3.5	1.9	2.6	1.2
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	0.9	7.0	3.3	1.6	1.9	1.4
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	▲ 1.0	6.2	2.0	0.3	1.1	▲ 0.5
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	▲ 2.3	5.8	1.5	0.1	1.0	▲ 0.8
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	▲ 0.4	5.8	2.9	1.5	2.3	0.8
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	1.1	7.3	2.3	0.6	1.5	▲ 0.2
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 4.1	4.7	1.1	1.0	1.1	0.9
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	▲ 4.4	4.5	1.0	1.5	1.6	1.4
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	▲ 2.5	5.6	1.0	▲ 0.1	1.7	▲ 1.7
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 5.0	4.8	0.3	▲ 0.2	1.5	▲ 1.9
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 4.6	4.1	▲ 0.6	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	▲ 2.4	5.4	1.2	▲ 1.1	0.5	▲ 2.6
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	▲ 1.7	6.2	0.7	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	▲ 1.7	5.0	2.4	2.0	3.1	0.9
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 3.6	6.0	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.1
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	▲ 3.4	4.4	0.5	0.5	1.2	▲ 0.1
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 4.6	3.6	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.1
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 3.6	3.3	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	3.7	10.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 3.2
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	▲ 3.5	3.7	0.2	1.1	1.4	0.7
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 3.4	4.6	▲ 0.1	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	▲ 4.8	4.4	1.8	0.1	0.7	▲ 0.5
	沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	▲ 2.9	6.3	2.0	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	全国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,343	9,004	9,168	8,790	8,884	8,696
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,992	10,623	10,932	10,322	10,475	10,178
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,574	9,317	9,495	9,082	9,144	9,021
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	10,111	9,732	9,954	9,453	9,571	9,336
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	9,317	8,925	9,122	8,711	8,853	8,573
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,639	10,399	10,627	10,012	10,121	9,906
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,269	9,040	9,238	8,775	8,867	8,684
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	10,055	9,758	9,860	9,325	9,477	9,175
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,473	10,119	10,144	9,722	9,856	9,589
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	9,103	8,810	8,865	8,533	8,642	8,424
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,702	9,312	9,390	9,049	9,196	8,903
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	9,178	8,788	8,909	8,528	8,640	8,415
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,541	9,152	9,315	8,947	9,061	8,833
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	9,004	8,653	8,824	8,409	8,509	8,309
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,943	8,607	8,779	8,404	8,516	8,292
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,150	8,855	9,116	8,535	8,632	8,443
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,424	10,081	10,283	9,729	9,851	9,611
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	11,024	10,644	10,908	10,293	10,382	10,209
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,935	10,692	10,904	10,164	10,257	10,076
	山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,996	9,595	9,699	9,268	9,400	9,134
	長野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,401	10,124	10,277	9,803	9,901	9,707
	岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	9,058	8,678	8,797	8,567	8,652	8,481
	静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	9,021	8,692	8,745	8,429	8,549	8,310
	愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,976	8,637	8,717	8,406	8,486	8,324
	三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,964	8,646	8,826	8,526	8,645	8,407
	滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,859	9,414	9,561	9,103	9,212	8,998
	京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,988	10,607	10,798	10,356	10,470	10,245
	大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,552	9,179	9,435	9,052	9,119	8,985
	兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	9,100	8,805	8,992	8,641	8,688	8,595
	奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,686	8,423	8,606	8,122	8,200	8,045
	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	10,036	9,683	9,907	9,553	9,624	9,484
	鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,872	9,495	9,812	9,249	9,308	9,193
	島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,480	9,232	9,399	9,024	9,100	8,951
	岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,720	8,494	8,675	8,301	8,348	8,254
	広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	9,029	8,707	8,887	8,573	8,616	8,529
	山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,995	8,667	8,785	8,509	8,623	8,398
	徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,846	9,421	9,633	9,346	9,435	9,259
	香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,790	9,511	9,745	9,328	9,471	9,189
	愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,816	9,324	9,588	9,362	9,485	9,242
	高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,915	10,534	10,707	10,398	10,472	10,329
	福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	8,262	7,938	8,110	7,832	7,914	7,753
	佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	8,108	7,796	7,806	7,574	7,632	7,518
	長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	9,114	8,802	9,012	8,773	8,873	8,678
	熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,536	8,275	8,434	8,171	8,270	8,077
	大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,639	9,302	9,325	9,030	9,092	8,970
	宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,558	8,336	8,486	8,159	8,194	8,125
	鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,448	8,204	8,302	8,121	8,187	8,058
	沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	9,064	8,840	9,174	8,819	8,842	8,798

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	全国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.9	1.2	2.3	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.4
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.7	2.4	2.6	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.2
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.5	0.2	2.4	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.2
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	3.6	1.5	2.1	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 4.1
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	3.7	2.7	3.1	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.9
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	3.7	2.2	2.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.7
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	1.8	1.6	3.3	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 3.9
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.7	1.3	1.9	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 6.0
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	1.0	1.4	2.3	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.2
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	2.4	2.0	3.4	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 4.4
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	0.5	0.5	1.7	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.4
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	2.7	1.9	2.2	▲ 5.0	▲ 5.9	▲ 4.2
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	1.6	0.8	2.3	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 3.5
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	1.2	0.9	1.8	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 4.0
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	2.1	1.2	2.4	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 3.7
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	3.8	2.7	2.7	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 4.7
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	4.0	2.2	3.1	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	1.7	▲ 0.1	2.2	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 4.1
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.2	3.2	4.2	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 5.8
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	2.1	▲ 1.2	1.5	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	1.9	1.5	2.3	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 4.1
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.7	2.2	2.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.8	1.2	1.5	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.4
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.7	2.0	2.2	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.6
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	1.9	2.0	2.8	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.8
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.5	0.5	1.1	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 4.4
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.6	1.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.4
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	1.5	0.3	1.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.1
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	1.0	0.6	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.4
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	0.8	0.4	1.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 4.5
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	1.4	1.2	2.6	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.1
	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	0.0	▲ 1.4	1.2	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 3.2
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	1.0	2.6	3.5	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.0
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	0.6	▲ 0.0	2.7	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.8
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	2.6	1.8	2.7	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 2.0
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	1.0	0.6	2.0	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.1
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	3.0	1.5	2.0	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.7
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.7	3.0	2.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.4
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	2.1	0.5	3.9	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 0.9
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	1.9	0.8	2.8	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 1.9
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.5	2.1	2.8	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 2.3
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.4	1.6	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 3.6
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	3.0	2.8	3.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.4
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	▲ 1.2	▲ 1.7	3.3	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.4
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	1.4	0.8	2.1	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.6
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	0.0	0.6	2.5	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 2.5
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.4	2.4	2.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	4.8	3.3	3.4	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成30年度4～5月分

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料					特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全　国	12,154	3,157	8,975	7,286	55	481	1,152	21.9	8,790	2,283	26.0	6,491	73.8	5,269	40	348	833	16	0.2
北海道	610	141	469	384	2	23	60	1.0	10,322	2,376	23.0	7,928	76.8	6,486	42	381	1,020	18	0.2
青　森	156	40	116	96	1	6	13	0.3	9,082	2,316	25.5	6,746	74.3	5,597	37	331	780	20	0.2
岩　手	137	34	103	85	0	5	12	0.2	9,453	2,368	25.1	7,069	74.8	5,861	27	327	854	16	0.2
宮　城	236	61	174	140	1	10	23	0.5	8,711	2,263	26.0	6,431	73.8	5,178	34	370	849	18	0.2
秋　田	130	31	98	81	0	5	12	0.3	10,012	2,382	23.8	7,607	76.0	6,294	32	378	903	23	0.2
山　形	114	30	84	69	1	4	10	0.3	8,775	2,324	26.5	6,431	73.3	5,316	48	303	764	21	0.2
福　島	194	49	145	120	1	7	17	0.3	9,325	2,343	25.1	6,970	74.7	5,781	35	326	827	12	0.1
茨　城	276	65	211	175	1	9	26	0.5	9,722	2,280	23.5	7,423	76.4	6,159	25	333	907	18	0.2
栃　木	165	43	122	101	1	5	15	0.3	8,533	2,206	25.9	6,314	74.0	5,240	29	252	792	13	0.2
群　馬	161	40	120	98	1	7	14	0.3	9,049	2,277	25.2	6,756	74.7	5,511	49	394	801	17	0.2
埼　玉	624	164	460	373	2	25	61	1.0	8,528	2,234	26.2	6,280	73.6	5,093	24	335	827	14	0.2
千　葉	552	138	414	337	3	20	54	1.1	8,947	2,230	24.9	6,698	74.9	5,459	41	323	875	18	0.2
東　京	1,410	369	1,038	837	5	51	145	2.4	8,409	2,199	26.2	6,196	73.7	4,994	33	306	863	14	0.2
神奈川	882	232	649	522	3	33	91	1.4	8,404	2,208	26.3	6,183	73.6	4,972	31	310	871	13	0.2
新　潟	220	59	160	130	1	8	21	0.4	8,535	2,295	26.9	6,223	72.9	5,056	47	316	804	17	0.2
富　山	87	21	66	54	0	4	7	0.2	9,729	2,366	24.3	7,342	75.5	6,072	40	450	779	20	0.2
石　川	103	25	78	65	0	5	8	0.2	10,293	2,471	24.0	7,803	75.8	6,483	35	454	831	20	0.2
福　井	57	13	43	36	0	2	5	0.2	10,164	2,365	23.3	7,764	76.4	6,497	30	406	831	35	0.3
山　梨	83	20	63	52	0	3	8	0.2	9,268	2,260	24.4	6,989	75.4	5,757	50	297	886	19	0.2
長　野	205	51	153	125	1	9	17	0.4	9,803	2,448	25.0	7,338	74.9	6,002	66	435	836	17	0.2
岐　阜	184	49	135	108	1	8	17	0.3	8,567	2,273	26.5	6,279	73.3	5,033	59	383	804	14	0.2
静　岡	337	91	246	198	2	12	34	0.6	8,429	2,281	27.1	6,133	72.8	4,937	39	303	855	15	0.2
愛　知	620	167	452	361	4	27	60	1.0	8,406	2,259	26.9	6,133	73.0	4,901	55	362	815	13	0.2
三　重	154	41	113	92	1	6	14	0.3	8,526	2,278	26.7	6,233	73.1	5,101	36	321	776	15	0.2
滋　賀	123	31	92	74	1	6	11	0.5	9,103	2,301	25.3	6,769	74.4	5,455	58	424	832	34	0.4
京　都	230	52	177	144	1	11	21	0.6	10,356	2,353	22.7	7,977	77.0	6,469	66	505	937	27	0.3
大　阪	845	218	626	504	6	40	76	1.5	9,052	2,333	25.8	6,702	74.0	5,396	64	431	810	16	0.2
兵　庫	546	145	400	318	4	27	53	0.9	8,641	2,291	26.5	6,337	73.3	5,028	57	420	831	14	0.2
奈　良	102	29	73	59	0	3	10	0.1	8,122	2,317	28.5	5,796	71.4	4,696	27	244	829	9	0.1
和歌山	86	21	64	53	0	4	8	0.2	9,553	2,346	24.6	7,181	75.2	5,851	46	394	890	25	0.3
鳥　取	57	15	42	35	0	2	5	0.1	9,249	2,395	25.9	6,837	73.9	5,702	39	325	771	17	0.2
島　根	75	21	54	45	0	3	6	0.2	9,024	2,474	27.4	6,531	72.4	5,414	52	365	698	19	0.2
岡　山	161	45	116	95	1	5	15	0.3	8,301	2,314	27.9	5,972	71.9	4,902	29	272	769	15	0.2
広　島	296	79	216	175	1	12	28	0.5	8,573	2,284	26.6	6,273	73.2	5,083	37	344	809	15	0.2
山　口	149	41	108	88	1	6	13	0.2	8,509	2,339	27.5	6,157	72.4	5,032	33	323	769	12	0.1
徳　島	67	17	50	41	0	3	6	0.1	9,346	2,357	25.2	6,971	74.6	5,743	45	417	766	18	0.2
香　川	104	26	78	63	1	5	9	0.4	9,328	2,312	24.8	6,978	74.8	5,671	54	413	840	38	0.4
愛　媛	126	31	95	77	1	5	11	0.3	9,362	2,306	24.6	7,037	75.2	5,736	54	402	845	19	0.2
高　知	80	19	61	51	0	3	6	0.1	10,398	2,421	23.3	7,964	76.6	6,662	60	414	828	13	0.1
福　岡	502	144	358	291	1	20	46	0.8	7,832	2,238	28.6	5,581	71.3	4,538	22	312	710	12	0.2
佐　賀	89	27	62	51	0	2	8	0.1	7,574	2,312	30.5	5,252	69.3	4,312	20	209	711	11	0.1
長　崎	149	40	109	88	0	7	14	0.2	8,773	2,362	26.9	6,396	72.9	5,182	22	386	806	14	0.2
熊　本	163	45	118	96	1	6	14	0.3	8,171	2,270	27.8	5,886	72.0	4,807	42	315	722	15	0.2
大　分	121	31	89	74	1	4	10	0.1	9,030	2,359	26.1	6,662	73.8	5,515	41	327	779	9	0.1
宮　崎	109	31	79	63	1	4	11	0.1	8,159	2,285	28.0	5,863	71.9	4,708	42	321	792	11	0.1
鹿児島	156	46	110	91	1	5	14	0.2	8,121	2,373	29.2	5,738	70.7	4,705	30	252	750	10	0.1
沖　縄	118	31	86	69	0	6	11	0.4	8,819	2,312	26.2	6,476	73.4	5,147	26	475	829	31	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成30年度4～5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 3.2	1.0	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 11.5	7.0	▲ 2.7	2.8	▲ 4.2	0.0	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 12.3	5.9	▲ 3.7	1.8	0.0
北海道	▲ 3.1	0.2	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 14.0	9.8	▲ 1.7	6.7	▲ 4.5	▲ 1.2	0.8	▲ 5.4	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 15.2	8.3	▲ 3.1	5.2	0.0
青森	▲ 2.6	1.2	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 10.7	7.0	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 0.1	0.9	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 11.8	5.7	▲ 4.5	▲ 3.1	0.0
岩手	▲ 2.4	3.3	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 15.8	13.5	▲ 2.5	10.4	▲ 4.7	0.9	1.4	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 17.7	10.8	▲ 4.8	7.8	0.0
宮城	▲ 3.1	0.7	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 15.9	8.6	▲ 1.9	9.4	▲ 4.5	▲ 0.7	1.0	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 17.1	7.1	▲ 3.3	7.9	0.0
秋田	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 7.3	7.1	▲ 5.5	4.8	▲ 4.8	▲ 0.4	1.1	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 7.0	7.6	▲ 5.2	5.2	0.0
山形	▲ 3.4	0.6	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 6.2	5.8	▲ 4.1	0.6	▲ 4.1	▲ 0.1	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 6.9	5.0	▲ 4.8	▲ 0.1	0.0
福島	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 6.4	▲ 7.4	▲ 11.3	9.8	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 5.9	▲ 1.5	1.1	▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 8.2	▲ 12.1	8.9	▲ 5.9	▲ 1.2	0.0
茨城	▲ 4.3	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 18.0	6.5	▲ 2.5	11.4	▲ 5.6	▲ 1.6	0.9	▲ 6.8	▲ 1.0	▲ 7.7	▲ 19.1	5.1	▲ 3.7	9.9	0.0
栃木	▲ 3.5	0.2	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 13.4	4.4	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 1.1	0.9	▲ 5.9	▲ 0.9	▲ 6.7	▲ 14.4	3.0	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 0.0
群馬	▲ 2.2	2.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 3.9	4.9	▲ 1.3	8.6	▲ 4.8	▲ 0.5	1.1	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 6.4	2.1	▲ 3.8	5.7	0.0
埼玉	▲ 2.9	2.2	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 14.2	1.9	0.0	2.5	▲ 5.0	▲ 0.1	1.3	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 16.1	▲ 0.4	▲ 2.2	0.2	0.0
千葉	▲ 3.4	0.5	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 11.9	5.6	▲ 2.1	7.9	▲ 4.2	▲ 0.4	1.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.4	▲ 12.6	4.7	▲ 2.9	7.0	0.0
東京	▲ 2.8	2.4	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 15.7	2.9	▲ 1.6	1.8	▲ 4.7	0.4	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 17.3	0.9	▲ 3.6	▲ 0.2	0.0
神奈川	▲ 2.7	1.7	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 13.1	7.6	▲ 0.3	4.4	▲ 4.2	0.1	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 14.5	5.9	▲ 1.8	2.8	0.0
新潟	▲ 3.9	0.7	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 11.6	7.7	▲ 4.4	0.4	▲ 5.2	▲ 0.6	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 12.8	6.2	▲ 5.7	▲ 0.9	0.0
富山	▲ 3.5	0.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 11.8	6.1	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 1.0	1.0	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 13.3	4.3	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 0.0
石川	▲ 4.0	1.1	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 9.8	0.7	▲ 3.6	1.7	▲ 5.0	0.1	1.2	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 7.1	▲ 10.7	▲ 0.3	▲ 4.6	0.6	0.0
福井	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 18.0	5.4	▲ 4.0	▲ 10.1	▲ 6.0	▲ 2.0	0.9	▲ 7.1	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 18.7	4.5	▲ 4.8	▲ 10.9	▲ 0.0
山梨	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 14.2	7.5	▲ 0.8	11.4	▲ 5.4	▲ 0.1	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 8.3	▲ 14.9	6.6	▲ 1.6	10.5	0.0
長野	▲ 2.8	2.4	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 8.8	4.6	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 10.3	2.8	▲ 4.6	▲ 1.8	0.0
岐阜	▲ 2.3	0.7	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 4.5	17.9	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 0.4	0.8	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 5.8	▲ 5.6	16.5	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 0.0
静岡	▲ 4.0	1.4	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 13.3	4.6	▲ 2.2	1.4	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 6.7	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 14.1	3.7	▲ 3.1	0.6	0.0
愛知	▲ 3.0	1.8	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 8.7	4.8	▲ 1.2	0.7	▲ 4.5	0.2	1.3	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 10.2	3.2	▲ 2.8	▲ 0.9	0.0
三重	▲ 2.8	0.2	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 8.9	15.3	▲ 3.3	11.9	▲ 3.1	▲ 0.2	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 9.3	14.8	▲ 3.6	11.5	0.0
滋賀	▲ 3.7	1.0	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 7.6	3.9	▲ 3.2	3.1	▲ 5.5	▲ 0.9	1.2	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 7.9	▲ 9.3	2.0	▲ 5.1	1.1	0.0
京都	▲ 2.5	0.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 7.6	8.5	▲ 4.0	▲ 13.3	▲ 4.1	▲ 0.8	0.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 9.0	6.8	▲ 5.5	▲ 14.7	▲ 0.0
大阪	▲ 3.0	0.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 9.2	4.1	▲ 4.2	2.6	▲ 3.3	0.3	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 9.4	3.8	▲ 4.5	2.3	0.0
兵庫	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 8.5	10.7	▲ 4.0	8.0	▲ 3.4	▲ 0.3	0.8	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 8.6	10.6	▲ 4.1	8.0	0.0
奈良	▲ 3.6	1.0	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 9.7	4.9	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 0.5	1.3	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 11.0	3.3	▲ 5.2	▲ 3.3	0.0
和歌山	▲ 2.5	1.0	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 8.2	14.4	▲ 4.3	4.4	▲ 3.1	0.4	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 8.8	13.7	▲ 4.9	3.8	0.0
鳥取	▲ 3.5	1.8	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 12.2	7.5	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 4.4	0.8	1.3	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 6.9	▲ 13.1	6.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 0.0
島根	▲ 2.1	1.9	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 12.3	14.1	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 3.5	0.4	1.1	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 13.6	12.4	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 0.0
岡山	▲ 3.6	0.4	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 11.4	5.9	▲ 2.4	1.0	▲ 3.5	0.4	1.1	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 11.3	5.9	▲ 2.3	1.1	0.0
広島	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 16.2	9.2	▲ 2.6	0.7	▲ 3.3	▲ 0.5	0.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 16.0	9.4	▲ 2.4	0.9	0.0
山口	▲ 4.2	0.3	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 14.1	5.6	▲ 4.4	5.5	▲ 3.6	0.9	1.2	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 13.6	6.3	▲ 3.8	6.2	0.0
徳島	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 10.6	14.5	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.9	0.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 9.6	15.7	▲ 2.9	▲ 1.0	0.0
香川	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.6	3.3	▲ 4.4	5.5	▲ 3.3	▲ 0.5	0.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 4.1	3.9	▲ 3.8	6.1	0.0
愛媛	▲ 0.1	3.2	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 8.7	17.0	▲ 2.7	6.0	▲ 2.1	1.2	0.8	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 10.5	14.7	▲ 4.6	3.9	0.0
高知	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 6.7	16.7	▲ 4.9	7.6	▲ 3.0	0.4	0.8	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 6.1	17.4	▲ 4.3	8.3	0.0
福岡	▲ 2.7	1.4	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 18.4	10.4	▲ 4.8	6.3	▲ 3.3	0.8	1.2	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 18.8	9.8	▲ 5.3	5.7	0.0
佐賀	▲ 5.4	0.8	▲ 7.9	▲ 8.8	▲ 15.7	6.1	▲ 5.5	18.0	▲ 4.7	1.5	1.9	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 8.2	▲ 15.2	6.8	▲ 4.9	18.8	0.0
長崎	▲ 3.2	0.1	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 16.0	8.1	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 2.0	1.3	0.9	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 14.9	9.4	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 0.0
熊本	▲ 5.5	▲ 2.2	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 11.1	13.9	▲ 9.2	1.3	▲ 2.7	0.7	0.9	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 4.7	▲ 8.5	17.3	▲ 6.6	4.3	0.0
大分	▲ 3.6	1.4	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 9.0	8.2	▲ 2.0	7.0	▲ 4.6	0.4	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 9.9	7.1	▲ 3.0	5.9	0.0
宮崎	▲ 3.9	0.7	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 5.0	8.1	▲ 7.1	0.3	▲ 3.4	1.2	1.3	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 4.5	8.7	▲ 6.7	0.8	0.0
鹿児島	▲ 2.4	1.5	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 15.2	3.1	▲ 3.9	4.3	▲ 2.4	1.4	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 15.3	3.0	▲ 4.0	4.2	0.0
沖縄	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 5.6	▲ 9.9	19.9	▲ 5.6	3.2	▲ 1.4	1.5	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 8.3	22.0	▲ 4.0	4.9	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成30年度5月分

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,055	1,582	4,461	3,626	28	245	562	11.0	8,696	2,272	26.1	6,408	73.7	5,209	40	352	807	16	0.2
北海道	309	72	237	193	1	12	31	0.5	10,178	2,367	23.3	7,794	76.6	6,358	41	382	1,012	17	0.2
青森	78	20	58	48	0	3	7	0.2	9,021	2,312	25.6	6,688	74.1	5,562	37	331	759	20	0.2
岩手	68	17	51	42	0	2	6	0.1	9,336	2,361	25.3	6,959	74.5	5,779	27	332	821	15	0.2
宮城	118	31	87	70	0	5	11	0.2	8,573	2,251	26.3	6,305	73.5	5,080	33	377	814	17	0.2
秋田	65	16	49	41	0	3	6	0.1	9,906	2,374	24.0	7,509	75.8	6,198	32	399	880	23	0.2
山形	57	15	42	35	0	2	5	0.1	8,684	2,315	26.7	6,349	73.1	5,262	48	303	736	20	0.2
福島	96	24	72	60	0	3	8	0.1	9,175	2,330	25.4	6,832	74.5	5,685	35	324	789	12	0.1
茨城	137	32	104	87	0	5	13	0.3	9,589	2,264	23.6	7,307	76.2	6,075	25	330	878	18	0.2
栃木	82	21	60	50	0	2	7	0.1	8,424	2,192	26.0	6,219	73.8	5,183	30	253	753	13	0.2
群馬	79	20	59	48	0	3	7	0.1	8,903	2,262	25.4	6,625	74.4	5,417	50	385	773	17	0.2
埼玉	308	81	226	184	1	12	29	0.5	8,415	2,219	26.4	6,182	73.5	5,033	25	338	787	14	0.2
千葉	273	69	204	167	1	10	26	0.6	8,833	2,217	25.1	6,598	74.7	5,388	41	324	845	19	0.2
東京	694	183	510	412	3	26	69	1.2	8,309	2,188	26.3	6,107	73.5	4,937	33	311	826	15	0.2
神奈川	434	115	318	257	2	16	44	0.7	8,292	2,195	26.5	6,083	73.4	4,904	31	315	833	13	0.2
新潟	111	30	81	66	1	4	10	0.2	8,443	2,287	27.1	6,139	72.7	4,990	48	318	783	17	0.2
富山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,611	2,353	24.5	7,236	75.3	5,966	41	463	766	21	0.2
石川	52	13	40	33	0	2	4	0.1	10,209	2,458	24.1	7,731	75.7	6,416	35	461	820	20	0.2
福井	29	7	22	18	0	1	2	0.1	10,076	2,349	23.3	7,689	76.3	6,445	30	401	813	37	0.4
山梨	41	10	31	25	0	1	4	0.1	9,134	2,254	24.7	6,861	75.1	5,677	51	311	822	19	0.2
長野	102	26	76	62	1	5	8	0.2	9,707	2,439	25.1	7,251	74.7	5,929	66	457	798	18	0.2
岐阜	91	24	67	54	1	4	8	0.1	8,481	2,260	26.6	6,208	73.2	4,986	60	394	768	14	0.2
静岡	166	45	121	97	1	6	16	0.3	8,310	2,266	27.3	6,029	72.6	4,862	39	310	819	15	0.2
愛知	305	82	222	178	2	13	29	0.5	8,324	2,247	27.0	6,064	72.8	4,858	56	366	783	13	0.2
三重	76	20	55	45	0	3	7	0.1	8,407	2,266	27.0	6,126	72.9	5,021	36	322	747	16	0.2
滋賀	62	16	46	37	0	3	6	0.2	8,998	2,286	25.4	6,680	74.2	5,380	58	435	807	32	0.4
京都	115	26	88	72	1	6	10	0.3	10,245	2,343	22.9	7,877	76.9	6,389	66	511	910	26	0.2
大阪	423	109	313	252	3	20	37	0.8	8,985	2,325	25.9	6,644	73.9	5,355	65	432	792	16	0.2
兵庫	274	73	201	159	2	14	26	0.4	8,595	2,282	26.6	6,299	73.3	4,995	57	432	815	14	0.2
奈良	51	15	36	29	0	2	5	0.1	8,045	2,307	28.7	5,730	71.2	4,649	27	244	810	9	0.1
和歌山	43	11	32	26	0	2	4	0.1	9,484	2,336	24.6	7,122	75.1	5,802	46	399	875	26	0.3
鳥取	29	7	21	18	0	1	2	0.1	9,193	2,384	25.9	6,793	73.9	5,684	40	321	748	17	0.2
島根	38	10	27	23	0	2	3	0.1	8,951	2,460	27.5	6,472	72.3	5,372	53	360	688	19	0.2
岡山	80	22	57	47	0	3	7	0.2	8,254	2,307	27.9	5,931	71.9	4,888	29	273	741	16	0.2
広島	148	39	108	87	1	6	14	0.3	8,529	2,277	26.7	6,236	73.1	5,049	37	364	785	15	0.2
山口	75	21	54	44	0	3	7	0.1	8,398	2,330	27.8	6,055	72.1	4,958	33	308	755	13	0.1
徳島	34	9	25	21	0	1	3	0.1	9,259	2,347	25.4	6,893	74.4	5,692	45	404	751	19	0.2
香川	52	13	39	32	0	2	5	0.2	9,189	2,307	25.1	6,846	74.5	5,580	54	393	819	36	0.4
愛媛	63	16	47	39	0	3	6	0.1	9,242	2,297	24.9	6,926	74.9	5,646	54	395	832	19	0.2
高知	41	10	31	26	0	2	3	0.0	10,329	2,414	23.4	7,903	76.5	6,601	60	429	813	12	0.1
福岡	253	73	180	146	1	10	23	0.4	7,753	2,228	28.7	5,512	71.1	4,480	22	311	699	12	0.2
佐賀	45	14	31	26	0	1	4	0.1	7,518	2,306	30.7	5,202	69.2	4,271	20	205	706	11	0.1
長崎	75	20	55	44	0	3	7	0.1	8,678	2,355	27.1	6,309	72.7	5,098	22	392	797	14	0.2
熊本	83	23	59	48	0	3	7	0.2	8,077	2,260	28.0	5,801	71.8	4,737	42	310	712	15	0.2
大分	61	16	45	37	0	2	5	0.1	8,970	2,352	26.2	6,609	73.7	5,474	42	326	767	9	0.1
宮崎	55	16	40	32	0	2	5	0.1	8,125	2,277	28.0	5,837	71.8	4,674	42	339	783	11	0.1
鹿児島	79	23	56	46	0	2	7	0.1	8,058	2,365	29.3	5,683	70.5	4,661	30	250	743	10	0.1
沖縄	60	16	44	35	0	3	6	0.2	8,798	2,304	26.2	6,463	73.5	5,128	26	487	821	31	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成30年度5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 3.3	0.4	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 11.1	8.5	▲ 4.6	4.8	▲ 3.4	0.3	1.0	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 11.3	8.3	▲ 4.8	4.7	0.0
北海道	▲ 1.8	1.3	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 13.1	12.7	▲ 0.1	9.3	▲ 4.2	▲ 1.1	0.7	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 6.2	▲ 15.2	10.0	▲ 2.5	6.6	0.0
青森	▲ 2.2	1.1	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 10.9	9.3	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 3.2	0.1	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 11.7	8.3	▲ 4.8	▲ 1.2	0.0
岩手	▲ 2.1	3.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 16.2	16.6	▲ 3.6	13.3	▲ 4.1	1.2	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 17.9	14.2	▲ 5.6	11.0	0.0
宮城	▲ 2.6	0.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 16.0	14.6	▲ 3.4	6.4	▲ 3.9	▲ 0.6	0.9	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 6.2	▲ 17.2	13.0	▲ 4.8	4.9	0.0
秋田	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 6.1	▲ 7.3	▲ 6.2	15.6	▲ 6.0	7.6	▲ 4.7	▲ 0.1	1.1	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 6.3	15.6	▲ 6.0	7.5	0.0
山形	▲ 3.2	1.0	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 5.8	7.4	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 3.9	0.2	1.1	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.5	6.6	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 0.0
福島	▲ 4.9	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 11.1	9.8	▲ 6.6	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 1.3	1.2	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 8.2	▲ 12.1	8.6	▲ 7.6	▲ 1.9	0.0
茨城	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 19.4	5.3	▲ 4.0	11.6	▲ 5.2	▲ 1.6	0.9	▲ 6.3	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 20.1	4.4	▲ 4.8	10.6	0.0
栃木	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 11.8	2.0	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 0.9	0.9	▲ 5.5	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 12.3	1.4	▲ 5.5	▲ 2.4	0.0
群馬	▲ 3.0	1.1	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 3.0	0.0	▲ 3.6	10.7	▲ 4.4	▲ 0.4	1.0	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 5.0	9.1	0.0
埼玉	▲ 3.8	0.5	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 13.1	1.1	▲ 4.0	1.2	▲ 4.2	0.0	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 13.6	0.6	▲ 4.5	0.7	0.0
千葉	▲ 3.9	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 12.8	9.1	▲ 5.0	10.8	▲ 3.5	▲ 0.2	0.8	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 12.4	9.5	▲ 4.6	11.3	0.0
東京	▲ 3.5	1.0	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 14.8	4.4	▲ 4.9	4.9	▲ 4.0	0.5	1.2	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 15.2	3.9	▲ 5.4	4.4	0.0
神奈川	▲ 3.5	0.5	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 13.1	9.3	▲ 3.7	5.5	▲ 3.7	0.3	1.0	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 13.3	9.1	▲ 4.0	5.2	0.0
新潟	▲ 3.3	1.0	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 10.0	7.4	▲ 4.6	2.7	▲ 4.7	▲ 0.4	1.2	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 11.3	5.9	▲ 5.9	1.3	0.0
富山	▲ 2.8	1.1	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 10.6	10.0	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 0.8	0.9	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 12.4	7.8	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 0.0
石川	▲ 2.8	1.7	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 8.4	0.3	▲ 3.4	2.2	▲ 4.1	0.3	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 1.1	▲ 4.7	0.8	0.0
福井	▲ 3.8	0.1	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 16.3	8.4	▲ 3.5	▲ 11.0	▲ 5.8	▲ 1.9	0.9	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 18.0	6.3	▲ 5.5	▲ 12.8	▲ 0.0
山梨	▲ 5.3	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 12.8	8.1	▲ 6.2	20.4	▲ 4.8	0.4	1.3	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 12.3	8.7	▲ 5.7	21.0	0.0
長野	▲ 2.7	2.2	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 8.3	11.9	▲ 4.6	5.6	▲ 4.1	0.7	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 9.7	10.2	▲ 6.0	4.0	0.0
岐阜	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.6	21.0	▲ 5.0	3.5	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 4.3	▲ 4.4	21.2	▲ 4.8	3.7	0.0
静岡	▲ 4.3	0.9	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 12.4	4.9	▲ 4.8	2.8	▲ 4.4	0.7	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.0	▲ 12.5	4.8	▲ 4.9	2.7	0.0
愛知	▲ 3.6	0.5	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 8.6	6.1	▲ 4.5	5.4	▲ 3.6	0.5	1.1	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 8.6	6.1	▲ 4.5	5.4	0.0
三重	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 11.1	11.5	▲ 6.6	14.2	▲ 2.8	0.2	0.8	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 9.9	13.0	▲ 5.3	15.8	0.0
滋賀	▲ 3.2	0.7	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 8.2	9.4	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 4.4	▲ 0.5	1.0	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 9.3	8.1	▲ 5.3	▲ 1.6	0.0
京都	▲ 2.1	0.9	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 8.1	12.3	▲ 4.8	▲ 13.7	▲ 3.4	▲ 0.5	0.7	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 9.3	10.8	▲ 6.1	▲ 14.8	▲ 0.0
大阪	▲ 2.6	0.1	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 9.0	6.2	▲ 5.0	4.8	▲ 2.1	0.6	0.7	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 8.6	6.7	▲ 4.6	5.3	0.0
兵庫	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 8.5	10.9	▲ 5.4	10.2	▲ 2.4	0.0	0.6	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 7.8	11.8	▲ 4.6	11.1	0.0
奈良	▲ 3.7	0.6	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 10.8	5.8	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 0.2	1.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 11.5	5.0	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 0.0
和歌山	▲ 2.3	0.5	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 7.0	14.6	▲ 4.9	7.9	▲ 2.1	0.7	0.7	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 3.7	▲ 6.7	14.9	▲ 4.7	8.2	0.0
鳥取	▲ 2.3	1.9	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 7.1	10.3	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 3.2	1.1	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 7.9	9.3	▲ 5.4	▲ 8.0	▲ 0.0
島根	▲ 1.6	2.0	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 11.2	16.0	▲ 2.6	▲ 7.6	▲ 3.0	0.5	1.0	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 12.5	14.4	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0
岡山	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 12.4	6.5	▲ 5.1	10.2	▲ 2.8	0.7	1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 10.8	8.4	▲ 3.4	12.1	0.0
広島	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 15.5	12.2	▲ 5.3	4.0	▲ 2.0	▲ 0.1	0.5	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 13.8	14.3	▲ 3.5	6.0	0.0
山口	▲ 4.4	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 14.6	3.1	▲ 5.8	9.0	▲ 3.1	1.2	1.2	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 13.4	4.5	▲ 4.6	10.4	0.0
徳島	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 11.6	13.6	▲ 7.2	4.0	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 9.3	16.5	▲ 4.8	6.7	0.0
香川	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 6.4	5.2	▲ 3.4	▲ 0.2	0.8	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.1	6.7	0.0
愛媛	0.0	2.6	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 7.4	18.7	▲ 4.1	10.2	▲ 0.9	1.7	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 8.3	17.6	▲ 5.0	9.2	0.0
高知	▲ 2.1	1.0	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 4.1	26.7	▲ 4.6	4.6	▲ 1.9	1.1	0.7	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 4.0	26.8	▲ 4.5	4.7	0.0
福岡	▲ 2.4	1.3	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 17.3	12.9	▲ 5.3	10.5	▲ 2.3	1.3	1.0	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 17.3	13.0	▲ 5.2	10.6	0.0
佐賀	▲ 4.7	0.7	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 13.9	5.8	▲ 5.7	19.4	▲ 3.6	1.9	1.6	▲ 5.8	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 12.9	7.1	▲ 4.6	20.8	0.0
長崎	▲ 2.7	0.4	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 15.6	13.8	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 1.4	1.7	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 14.5	15.3	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 0.0
熊本	▲ 5.6	▲ 2.3	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 11.3	12.3	▲ 10.4	7.4	▲ 2.4	0.9	0.9	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 8.3	16.1	▲ 7.4	11.0	0.0
大分	▲ 2.9	1.7	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 8.2	9.8	▲ 2.6	12.3	▲ 3.6	0.9	1.2	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 8.8	9.1	▲ 3.3	11.5	0.0
宮崎	▲ 3.6	0.4	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 5.2	15.4	▲ 7.8	4.5	▲ 2.5	1.5	1.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 4.1	16.6	▲ 6.8	5.6	0.0
鹿児島	▲ 2.3	1.2	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 15.6	▲ 2.1	▲ 4.5	5.0	▲ 1.8	1.7	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 15.2	▲ 1.6	▲ 4.0	5.6	0.0
沖縄	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 11.1	16.3	▲ 6.5	9.3	▲ 0.5	1.7	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 8.6	19.5	▲ 3.9	12.3	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4～5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	7,272	13,828	38,738	9,341	5,259	2.80	24.1	78
北海道	383	591	1,818	515	6,475	3.07	28.3	74
青森	96	172	496	127	5,588	2.89	25.6	76
岩手	85	145	417	118	5,853	2.87	28.2	72
宮城	140	271	759	189	5,167	2.80	24.9	74
秋田	81	129	393	111	6,285	3.04	28.2	74
山形	69	130	362	92	5,304	2.78	25.4	75
福島	120	208	622	162	5,774	2.99	26.0	74
茨城	175	284	812	217	6,149	2.86	26.8	80
栃木	101	193	545	132	5,232	2.82	24.1	77
群馬	98	178	509	126	5,502	2.86	24.8	78
埼玉	372	732	1,983	490	5,083	2.71	24.7	76
千葉	336	617	1,651	429	5,449	2.68	26.0	78
東京	835	1,676	4,469	1,031	4,981	2.67	23.1	81
神奈川	521	1,049	2,729	658	4,962	2.60	24.1	79
新潟	130	258	682	181	5,047	2.64	26.6	72
富山	54	90	255	70	6,061	2.84	27.3	78
石川	65	100	305	81	6,470	3.04	26.7	80
福井	36	56	168	45	6,487	3.01	26.6	81
山梨	52	90	245	66	5,749	2.72	27.0	78
長野	125	209	587	163	5,990	2.81	27.8	77
岐阜	108	214	612	142	5,024	2.86	23.1	76
静岡	197	400	1,071	264	4,929	2.68	24.7	75
愛知	361	737	2,017	454	4,893	2.74	22.5	79
三重	92	181	502	119	5,091	2.78	23.7	77
滋賀	74	135	368	94	5,446	2.72	25.5	79
京都	144	222	643	165	6,458	2.89	25.7	87
大阪	503	934	2,725	612	5,385	2.92	22.4	82
兵庫	317	632	1,719	397	5,020	2.72	23.1	80
奈良	59	126	340	83	4,685	2.71	24.4	71
和歌山	52	90	263	66	5,842	2.93	25.1	79
鳥取	35	62	177	42	5,691	2.87	24.0	83
島根	45	83	252	61	5,404	3.04	24.1	74
岡山	95	194	564	128	4,890	2.91	22.7	74
広島	175	345	992	216	5,073	2.88	21.8	81
山口	88	175	488	113	5,025	2.79	23.2	78
徳島	41	72	216	50	5,737	3.00	23.0	83
香川	63	112	313	74	5,662	2.80	23.6	86
愛媛	77	135	370	92	5,729	2.75	24.8	84
高知	51	77	237	64	6,653	3.08	26.8	81
福岡	290	641	1,857	378	4,530	2.90	20.4	77
佐賀	51	118	338	67	4,303	2.87	19.9	75
長崎	88	170	514	118	5,172	3.03	23.0	74
熊本	96	200	611	133	4,797	3.06	21.8	72
大分	74	134	417	96	5,505	3.12	23.1	76
宮崎	63	134	385	88	4,701	2.87	22.9	71
鹿児島	90	192	571	128	4,697	2.97	22.4	71
沖縄	69	133	368	95	5,136	2.76	25.9	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	3,620	6,962	19,456	4,634	5,199	2.79	23.8	78
北海道	193	304	930	259	6,348	3.06	27.8	75
青森	48	86	249	63	5,553	2.89	25.4	76
岩手	42	73	210	59	5,772	2.87	27.9	72
宮城	70	137	384	94	5,069	2.79	24.4	74
秋田	41	66	199	55	6,190	3.04	27.7	74
山形	35	66	183	46	5,250	2.78	25.0	76
福島	60	105	313	80	5,678	2.98	25.6	74
茨城	86	143	406	108	6,065	2.85	26.5	80
栃木	50	97	273	65	5,175	2.81	23.8	77
群馬	48	89	254	62	5,407	2.84	24.6	77
埼玉	184	366	989	241	5,024	2.70	24.3	76
千葉	166	309	824	211	5,378	2.66	25.6	79
東京	411	835	2,225	506	4,924	2.66	22.8	81
神奈川	256	523	1,359	323	4,895	2.60	23.8	79
新潟	65	131	347	91	4,982	2.64	26.2	72
富山	27	46	130	35	5,955	2.83	26.9	78
石川	33	51	155	41	6,404	3.02	26.4	80
福井	18	29	86	23	6,435	3.00	26.3	82
山梨	25	45	122	33	5,669	2.73	26.7	78
長野	62	105	295	81	5,917	2.81	27.4	77
岐阜	54	107	306	70	4,978	2.85	22.8	76
静岡	97	200	534	130	4,854	2.67	24.3	75
愛知	178	367	1,000	223	4,850	2.73	22.3	80
三重	45	90	250	59	5,012	2.77	23.4	77
滋賀	37	69	186	47	5,371	2.70	25.1	79
京都	72	112	324	82	6,378	2.89	25.3	87
大阪	252	471	1,369	304	5,345	2.91	22.2	83
兵庫	159	319	865	197	4,986	2.71	22.8	81
奈良	29	63	171	41	4,638	2.70	24.1	71
和歌山	26	45	133	33	5,793	2.93	24.9	80
鳥取	18	31	89	21	5,673	2.86	23.7	84
島根	23	42	127	30	5,362	3.02	23.9	74
岡山	47	97	281	63	4,876	2.91	22.5	74
広島	87	173	497	107	5,039	2.87	21.6	81
山口	44	89	247	56	4,950	2.78	22.9	78
徳島	21	36	109	25	5,687	2.99	22.7	84
香川	32	57	159	37	5,572	2.80	23.3	85
愛媛	39	68	188	46	5,639	2.74	24.5	84
高知	26	40	123	33	6,591	3.09	26.5	80
福岡	146	327	941	190	4,472	2.88	20.2	77
佐賀	26	60	171	34	4,262	2.85	19.7	76
長崎	44	87	261	60	5,088	3.01	22.8	74
熊本	48	102	310	67	4,728	3.03	21.6	72
大分	37	68	210	48	5,464	3.11	22.9	77
宮崎	32	68	194	44	4,667	2.85	22.8	72
鹿児島	46	98	290	64	4,652	2.95	22.2	71
沖縄	35	68	187	48	5,118	2.74	25.7	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度4～5月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	▲ 5.6	1.0	0.6	2.9	▲ 6.5	▲ 0.4	2.3	▲ 8.2
北海道	▲ 5.1	1.4	0.7	3.1	▲ 6.4	▲ 0.7	2.4	▲ 7.9
青森	▲ 4.5	1.3	1.1	2.7	▲ 5.7	▲ 0.2	1.6	▲ 7.0
岩手	▲ 5.3	2.4	2.2	3.8	▲ 7.5	▲ 0.2	1.6	▲ 8.8
宮城	▲ 5.6	1.4	1.0	2.7	▲ 6.9	▲ 0.4	1.7	▲ 8.1
秋田	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 0.8	0.7	▲ 7.0	▲ 0.5	1.5	▲ 8.0
山形	▲ 5.5	0.7	1.2	2.7	▲ 6.2	0.5	1.4	▲ 7.9
福島	▲ 7.4	0.9	0.5	1.9	▲ 8.2	▲ 0.4	1.3	▲ 9.1
茨城	▲ 6.5	1.3	0.7	3.1	▲ 7.7	▲ 0.6	2.3	▲ 9.3
栃木	▲ 5.6	1.3	0.7	3.1	▲ 6.8	▲ 0.6	2.4	▲ 8.4
群馬	▲ 4.6	2.7	2.5	4.3	▲ 7.1	▲ 0.2	1.7	▲ 8.5
埼玉	▲ 5.7	2.3	2.3	4.2	▲ 7.8	▲ 0.0	2.0	▲ 9.5
千葉	▲ 5.6	0.9	0.4	3.1	▲ 6.4	▲ 0.4	2.7	▲ 8.5
東京	▲ 5.4	2.0	1.3	2.9	▲ 7.3	▲ 0.7	1.6	▲ 8.1
神奈川	▲ 5.5	1.6	1.3	3.1	▲ 7.0	▲ 0.3	1.8	▲ 8.4
新潟	▲ 6.4	1.4	1.7	2.8	▲ 7.7	0.3	1.1	▲ 8.9
富山	▲ 5.4	1.7	2.2	3.3	▲ 7.0	0.5	1.1	▲ 8.5
石川	▲ 6.2	1.0	0.3	2.4	▲ 7.1	▲ 0.7	2.1	▲ 8.3
福井	▲ 7.3	0.8	0.1	1.6	▲ 8.0	▲ 0.7	1.5	▲ 8.7
山梨	▲ 7.6	0.8	▲ 0.3	1.9	▲ 8.4	▲ 1.1	2.1	▲ 9.3
長野	▲ 5.2	1.7	1.0	2.5	▲ 6.8	▲ 0.7	1.5	▲ 7.5
岐阜	▲ 4.8	1.1	0.6	3.6	▲ 5.9	▲ 0.5	3.0	▲ 8.2
静岡	▲ 7.1	0.9	0.2	2.6	▲ 7.8	▲ 0.7	2.4	▲ 9.4
愛知	▲ 5.9	1.6	0.8	3.2	▲ 7.4	▲ 0.8	2.4	▲ 8.8
三重	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	2.4	▲ 5.3	▲ 0.8	2.9	▲ 7.2
滋賀	▲ 6.1	1.9	1.1	3.2	▲ 7.9	▲ 0.8	2.1	▲ 9.1
京都	▲ 4.2	1.6	1.4	3.2	▲ 5.7	▲ 0.2	1.8	▲ 7.2
大阪	▲ 4.9	0.3	▲ 0.0	2.9	▲ 5.1	▲ 0.3	2.9	▲ 7.5
兵庫	▲ 5.7	0.1	▲ 0.2	2.4	▲ 5.7	▲ 0.2	2.5	▲ 7.9
奈良	▲ 6.1	1.5	1.9	4.1	▲ 7.5	0.4	2.2	▲ 9.9
和歌山	▲ 4.5	0.6	1.2	4.4	▲ 5.1	0.6	3.2	▲ 8.5
鳥取	▲ 6.1	1.0	0.5	2.1	▲ 7.0	▲ 0.5	1.7	▲ 8.0
島根	▲ 4.5	1.5	1.2	3.3	▲ 5.9	▲ 0.3	2.0	▲ 7.5
岡山	▲ 6.0	▲ 0.1	▲ 0.3	2.6	▲ 6.0	▲ 0.3	2.9	▲ 8.4
広島	▲ 5.5	▲ 0.2	▲ 1.0	1.8	▲ 5.3	▲ 0.8	2.8	▲ 7.2
山口	▲ 6.7	▲ 0.6	▲ 0.6	2.2	▲ 6.1	0.1	2.8	▲ 8.7
徳島	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 1.6	1.8	▲ 5.4	▲ 0.6	3.5	▲ 8.1
香川	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 0.7	1.9	▲ 4.9	▲ 0.1	2.7	▲ 7.3
愛媛	▲ 2.0	2.0	2.1	5.0	▲ 4.0	0.1	2.8	▲ 6.7
高知	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 1.9	1.3	▲ 5.1	▲ 1.2	3.2	▲ 6.9
福岡	▲ 5.1	0.5	0.8	2.8	▲ 5.6	0.3	1.9	▲ 7.7
佐賀	▲ 8.9	▲ 0.7	▲ 0.1	2.0	▲ 8.2	0.6	2.1	▲ 10.6
長崎	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 1.2	1.8	▲ 3.7	▲ 0.0	3.1	▲ 6.5
熊本	▲ 7.5	▲ 2.8	▲ 2.6	1.4	▲ 4.8	0.2	4.1	▲ 8.8
大分	▲ 6.5	1.1	0.5	2.5	▲ 7.4	▲ 0.6	2.0	▲ 8.8
宮崎	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 0.4	2.2	▲ 5.7	0.1	2.7	▲ 8.2
鹿児島	▲ 4.2	0.1	0.3	2.8	▲ 4.3	0.3	2.5	▲ 6.8
沖縄	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 2.4	3.3	▲ 4.0	▲ 0.8	5.8	▲ 8.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度5月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	▲ 5.3	0.1	0.3	3.1	▲ 5.4	0.2	2.7	▲ 8.1
北海道	▲ 4.0	2.5	1.6	4.3	▲ 6.3	▲ 0.8	2.6	▲ 7.9
青森	▲ 3.9	1.0	0.7	3.2	▲ 4.9	▲ 0.2	2.4	▲ 6.9
岩手	▲ 4.8	2.1	2.2	4.6	▲ 6.7	0.1	2.3	▲ 8.9
宮城	▲ 4.9	1.4	1.4	3.5	▲ 6.3	▲ 0.0	2.0	▲ 8.1
秋田	▲ 7.3	0.0	0.2	1.5	▲ 7.4	0.1	1.3	▲ 8.7
山形	▲ 5.3	0.8	1.7	3.3	▲ 6.0	0.9	1.5	▲ 8.3
福島	▲ 7.2	1.1	1.2	2.4	▲ 8.2	0.1	1.1	▲ 9.4
茨城	▲ 6.2	0.9	0.6	3.2	▲ 7.1	▲ 0.2	2.5	▲ 9.1
栃木	▲ 5.4	0.6	0.6	3.4	▲ 5.9	▲ 0.0	2.8	▲ 8.5
群馬	▲ 4.7	1.5	1.7	4.1	▲ 6.1	0.2	2.4	▲ 8.5
埼玉	▲ 5.8	0.5	1.2	3.8	▲ 6.3	0.7	2.5	▲ 9.2
千葉	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 0.2	2.8	▲ 5.3	0.2	3.1	▲ 8.3
東京	▲ 5.6	0.5	0.5	2.7	▲ 6.1	0.1	2.2	▲ 8.1
神奈川	▲ 5.8	0.2	0.6	2.9	▲ 6.0	0.4	2.2	▲ 8.4
新潟	▲ 5.6	1.4	2.2	3.4	▲ 6.9	0.8	1.2	▲ 8.7
富山	▲ 4.8	2.0	2.9	4.3	▲ 6.7	0.9	1.3	▲ 8.7
石川	▲ 4.5	1.4	1.1	3.7	▲ 5.8	▲ 0.3	2.6	▲ 8.0
福井	▲ 5.8	2.0	1.9	2.9	▲ 7.7	▲ 0.2	1.0	▲ 8.5
山梨	▲ 7.8	▲ 0.5	▲ 0.1	2.5	▲ 7.3	0.4	2.6	▲ 10.0
長野	▲ 5.2	1.5	1.2	2.9	▲ 6.7	▲ 0.3	1.7	▲ 7.9
岐阜	▲ 4.5	▲ 0.2	0.0	3.5	▲ 4.3	0.2	3.5	▲ 7.8
静岡	▲ 6.9	0.1	0.1	2.7	▲ 7.0	▲ 0.1	2.6	▲ 9.4
愛知	▲ 5.9	0.0	0.1	2.9	▲ 6.0	0.0	2.9	▲ 8.6
三重	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 1.6	1.8	▲ 4.6	▲ 0.3	3.5	▲ 7.5
滋賀	▲ 5.6	1.2	0.8	3.4	▲ 6.7	▲ 0.5	2.6	▲ 8.7
京都	▲ 3.7	1.4	1.5	3.8	▲ 5.0	0.1	2.3	▲ 7.2
大阪	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 0.3	3.2	▲ 3.5	0.2	3.6	▲ 7.0
兵庫	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 0.3	2.6	▲ 4.2	0.5	2.9	▲ 7.4
奈良	▲ 5.9	0.8	1.7	3.9	▲ 6.7	0.9	2.2	▲ 9.5
和歌山	▲ 4.0	▲ 0.2	0.9	4.8	▲ 3.7	1.1	4.0	▲ 8.4
鳥取	▲ 4.4	0.9	0.7	2.7	▲ 5.2	▲ 0.2	2.0	▲ 6.9
島根	▲ 4.0	1.4	1.3	3.8	▲ 5.3	▲ 0.1	2.4	▲ 7.5
岡山	▲ 6.6	▲ 1.7	▲ 1.5	1.9	▲ 5.0	0.3	3.5	▲ 8.4
広島	▲ 5.5	▲ 1.9	▲ 1.9	1.8	▲ 3.6	▲ 0.0	3.8	▲ 7.1
山口	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 0.7	2.5	▲ 5.2	0.7	3.2	▲ 8.8
徳島	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 2.4	1.5	▲ 3.5	0.2	4.0	▲ 7.4
香川	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 0.8	2.2	▲ 4.6	0.6	2.9	▲ 7.9
愛媛	▲ 1.4	0.9	2.0	5.9	▲ 2.4	1.1	3.8	▲ 6.9
高知	▲ 4.3	▲ 0.1	▲ 0.4	3.5	▲ 4.2	▲ 0.3	3.8	▲ 7.5
福岡	▲ 4.5	▲ 0.1	0.6	3.2	▲ 4.5	0.6	2.6	▲ 7.5
佐賀	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 0.2	2.5	▲ 6.6	1.0	2.7	▲ 10.0
長崎	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 1.0	2.3	▲ 3.2	0.3	3.3	▲ 6.5
熊本	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 2.7	1.8	▲ 4.2	0.5	4.6	▲ 8.9
大分	▲ 5.5	0.7	0.6	3.0	▲ 6.1	▲ 0.1	2.4	▲ 8.2
宮崎	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 0.5	2.5	▲ 4.8	0.5	3.0	▲ 8.1
鹿児島	▲ 3.6	▲ 0.5	0.4	3.3	▲ 3.1	0.9	2.9	▲ 6.6
沖縄	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 3.8	2.8	▲ 2.5	▲ 1.1	6.9	▲ 7.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
							4月～5月		
		3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	74.0	73.8	74.2
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	17.9	17.9	17.9
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	71.6	71.5	71.7
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	51.1	50.9	51.3

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4）旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5）旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
							4月～5月		
		3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.1	5.0	5.3
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.7	1.7	1.7
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.9	3.8	4.1
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.3	5.3	5.4

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
							4月～5月		
		3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
割	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	1.0	1.1	1.0
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.6	2.6	2.5
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.7	4.8	4.6
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.7	3.8	3.7
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.5	4.5	4.5
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.2	5.3	5.1
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.6	6.7	6.5
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	10.6	10.7	10.4
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.9	20.2	19.6
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	21.7	21.4	22.0
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	14.3	13.9	14.7
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	4.2	4.0	4.3
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	22.1	22.5	21.8
	65%以上	19.4	38.4	54.2	69.3	76.3	77.9	77.5	78.2
	75%未満	95.3	88.9	78.5	61.6	43.2	39.3	39.9	38.7
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	60.7	60.1	61.3
	80%未満	97.9	95.2	91.0	79.6	63.8	59.2	60.1	58.2
	80%以上	2.1	4.8	9.0	20.4	36.2	40.8	39.9	41.8
	85%未満	99.2	98.1	97.1	93.1	83.9	80.8	81.5	80.2
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	19.2	18.5	19.8

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	768	758	5,404	1,609	809	800
総数	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	9	10	71	22	11	11
総数	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	9	9	81	22	12	10
総数	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	8	8	61	17	9	8
総数	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	7	7	54	14	7	7
総数	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	8	8	55	16	8	8
総数	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	11	11	74	22	11	11
総数	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	14	14	100	30	15	14
総数	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	19	19	133	39	20	19
総数	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	27	26	196	56	29	28
総数	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	34	33	250	74	37	36
総数	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	38	37	277	82	41	40
総数	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	45	44	327	97	49	48
総数	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	59	58	415	122	61	61
総数	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	96	94	651	189	95	94
総数	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	92	91	665	202	101	101
総数	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	292	290	1,991	607	302	305

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	66	106	890	82	40	42
総数	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	1	1	13	3	2	1
総数	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	1	1	17	3	2	1
総数	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	1	1	10	1	1	0
総数	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	1	2	6	▲ 0	0	▲ 0
総数	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	1	2	7	0	0	0
総数	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	1	2	9	0	0	▲ 0
総数	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	2	3	14	1	1	0
総数	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	2	3	19	1	1	0
総数	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	3	4	34	3	2	1
総数	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	5	6	52	7	4	3
総数	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	4	6	58	7	4	3
総数	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	4	6	63	7	3	3
総数	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	2	6	63	4	2	2
総数	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	6	10	86	▲ 1	▲ 1	0
総数	70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	5	11	132	19	9	10
総数	75歳以上	378	470	528	111	523	215	28	42	309	25	10	15

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	9.5	16.3	19.7	5.4	5.2	5.5
総数	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	7.2	16.7	21.8	15.6	18.9	12.5
総数	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	10.1	17.7	26.0	19.0	25.5	12.3
総数	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	12.4	22.0	20.3	7.0	13.5	0.7
総数	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	19.7	31.8	13.1	▲ 0.2	5.1	▲ 5.0
総数	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	12.4	25.0	13.8	3.0	5.6	0.5
総数	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	14.8	22.9	14.2	1.7	4.1	▲ 0.6
総数	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	14.5	21.8	15.8	3.8	5.7	1.9
総数	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	13.5	20.6	16.4	3.4	4.3	2.5
総数	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	11.7	18.9	21.1	6.1	7.1	5.1
総数	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	17.0	23.8	25.9	11.0	11.4	10.6
総数	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	11.4	19.5	26.4	9.0	9.4	8.6
総数	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	10.0	16.9	23.7	7.6	7.6	7.6
総数	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	4.0	10.5	17.7	3.4	2.8	4.0
総数	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	6.3	11.8	15.2	▲ 0.5	▲ 1.0	0.1
総数	70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	6.3	13.3	24.9	10.6	9.8	11.4
総数	75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	10.4	16.9	18.4	4.3	3.4	5.2

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
総数	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.2	16.2	18.5	17.9	17.9	17.9
総数	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	15.0	15.8	18.4	20.1	19.9	20.4
総数	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	11.8	12.3	15.1	15.8	15.8	15.8
総数	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.8	11.2	12.2	12.3	12.3	12.3
総数	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.6	15.0	14.6	14.8	15.0	14.7
総数	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.9	15.9	16.3	16.3	16.4	16.3
総数	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.6	15.7	16.6	16.2	16.4	16.0
総数	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.0	15.1	16.4	16.3	16.4	16.1
総数	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	14.9	14.8	16.4	16.1	16.2	16.1
総数	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	14.6	14.5	16.9	16.4	16.4	16.3
総数	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	14.8	14.7	17.4	16.8	16.9	16.7
総数	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	15.6	15.5	18.0	17.3	17.3	17.2
総数	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.2	16.1	18.9	18.0	18.0	17.9
総数	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	16.8	16.7	19.7	18.8	18.8	18.9
総数	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	16.9	16.9	19.8	18.9	19.0	18.9
総数	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.3	16.3	19.0	18.3	18.3	18.3
総数	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.0	17.0	18.9	18.4	18.3	18.4

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
総数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	68.8	69.0	71.3	74.0	73.8	74.2
割合	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	64.7	68.8	71.9	71.6	72.2
割合	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	60.2	63.5	65.1	64.5	65.9
割合	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.3	63.2	66.5	66.0	65.0	66.9
割合	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.9	68.1	71.0	72.6	72.3	72.8
割合	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	70.3	70.3	73.6	75.3	75.2	75.4
割合	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	71.1	71.2	74.2	76.2	76.0	76.3
割合	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.6	70.7	73.7	75.6	75.5	75.7
割合	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.6	69.8	72.6	74.5	74.4	74.7
割合	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.2	69.4	72.1	74.2	74.0	74.3
割合	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	69.8	72.2	74.6	74.4	74.7
割合	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	70.7	72.9	75.4	75.2	75.6
割合	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.6	71.7	73.8	76.5	76.3	76.6
割合	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.3	72.4	74.3	77.2	76.9	77.4
割合	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	71.8	71.9	73.9	76.8	76.6	76.9
割合	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.3	69.4	71.8	74.7	74.5	75.0
割合	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	67.1	67.2	68.9	62.9	72.2	72.6

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	768	758	5,404	1,609	809	800	100.0
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	83	83	549	159	79	80	10.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	13	13	85	27	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	13	13	89	27	13	14	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	3	3	24	9	4	4	
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	26	26	175	48	24	24	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	24	23	149	40	20	20	
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	194	191	1,572	462	231	231	28.9
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	10	10	65	21	10	10	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	62	61	611	176	88	88	
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	54	53	336	97	49	49	
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	49	48	430	127	63	63	
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	19	20	140	41	20	21	2.6
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	113	112	700	217	108	109	13.6
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	73	72	448	134	67	67	
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	10	10	69	22	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	12	12	77	22	11	11	1.4
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	42	21	21	2.6
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	3	3	20	7	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	75	76	500	144	72	72	9.1
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	58	58	389	119	59	60	7.5
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	18	18	126	39	20	19	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	31	32	206	63	31	32	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	23	23	175	52	26	27	3.3
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	1	1	30	11	5	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	22	22	143	40	20	20	
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	72	61	471	137	78	60	7.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	17	18	123	33	16	17	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	7	8	51	14	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	9	9	61	16	8	8	
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	14	16	113	32	15	17	2.1
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	5	6	39	11	5	6	
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	4	5	45	14	6	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	・	1,165	1,308	134	1,456	566	66	106	890	82	40	42
	11 中枢神経系用薬	・	130	121	61	124	64	10	14	59	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	25	17	5	12	6	1	1	6	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25	13	16	14	6	1	2	8	1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	・	5	3	6	11	6	1	1	5	2	1	1
	117 精神神経用剤	・	24	33	62	58	32	6	7	26	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	・	45	50	▲ 33	23	11	2	3	11	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	21 循環器官用薬	・	377	423	▲ 39	613	163	14	23	449	77	37	40
	212 不整脈用剤	・	15	16	8	15	7	1	1	8	1	0	1
	214 血圧降下剤	・	211	237	31	348	95	7	9	252	53	26	27
	217 血管拡張剤	・	35	67	▲ 50	45	20	2	5	25	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	・	91	75	▲ 52	172	25	2	5	146	30	15	16
	22 呼吸器官用薬	・	23	25	18	13	6	0	2	7	2	1	1
	23 消化器官用薬	・	152	134	▲ 19	50	25	1	8	25	▲ 8	▲ 5	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	・	98	94	▲ 57	25	12	0	4	13	▲ 11	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	・	22	21	22	11	6	1	1	5	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	34	3	9	4	0	1	5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	・	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 1	0	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	・	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	・	106	190	92	119	57	8	12	62	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	・	74	105	▲ 33	94	41	4	7	53	2	0	2
	396 糖尿病用剤	・	0	46	▲ 56	29	9	▲ 0	1	20	3	1	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	62	62	34	52	26	4	5	26	0	▲ 1	1
	42 腫瘍用薬	・	12	49	▲ 12	63	22	2	3	41	7	3	4
	422 代謝拮抗剤	・	2	▲ 0	0	37	10	0	0	27	9	5	5
	429 その他の腫瘍用薬	・	10	50	▲ 12	25	12	2	3	13	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	・	90	71	61	196	110	20	21	87	4	6	▲ 1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	45	29	3	8	6	0	2	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	22	12	3	5	2	0	1	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	・	31	50	▲ 15	32	12	1	2	20	2	1	1
	624 合成抗菌剤	・	8	46	▲ 9	2	1	0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	・	26	7	▲ 1	27	9	1	1	18	4	2	2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～3月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	9.5	16.3	19.7	5.4	5.2	5.5
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	13.7	20.9	12.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	5.0	11.5	7.5	▲ 0.4	▲ 1.0	0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	4.6	14.2	9.6	4.8	4.1	5.5
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	37.8	47.1	28.6	23.1	20.9	25.4
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	29.2	36.4	17.3	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 5.6
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	7.3	13.4	8.4	▲ 14.7	▲ 15.7	▲ 13.7
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	7.8	14.0	40.0	20.1	19.1	21.0
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	11.6	17.7	13.9	4.5	3.5	5.4
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	12.2	18.0	70.4	43.2	42.0	44.5
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	4.0	10.7	8.0	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 7.8
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	4.6	11.0	51.7	31.6	30.3	32.8
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	1.0	12.5	5.2	5.1	6.1	4.2
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	1.2	7.6	3.7	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.7
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	0.1	6.4	3.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 6.9
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	8.5	15.2	8.0	4.3	2.8	5.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	3.8	10.2	6.6	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 8.6
	26 外皮用薬	・	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	12.9	18.5	13.5	7.1	7.5	6.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・	52.8	16.6	2.1	13.8	14.2	13.1	18.6	13.4	6.5	6.8	6.2
	269 その他の外皮用薬	・	47.8	▲ 9.2	37.3	25.2	23.6	23.5	28.4	26.6	25.2	25.0	25.3
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 5.1	1.3	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.0
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	8.5	13.5	10.2	8.9	6.8	11.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	9.2	12.6	8.6	▲ 0.7	▲ 3.6	2.2
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	12.3	18.9	14.0	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	8.0	14.1	15.9	2.0	0.6	3.5
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	▲ 1.5	4.7	19.2	8.1	7.0	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	14.6	19.5	14.7	0.0	▲ 1.8	1.9
	42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	8.9	16.0	31.0	14.4	12.5	16.3
	422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	57.6	88.1	880.6	758.6	780.4	739.2
	429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	8.3	14.9	9.9	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 8.9
	44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	38.8	53.6	22.5	3.3	7.8	▲ 2.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	3.0	14.8	1.9	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	1.0	11.8	5.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 5.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 2.6	9.0	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 12.6	▲ 13.7
	62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	6.1	15.0	21.9	7.5	7.1	7.9
	624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	3.7	14.4	1.1	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 9.0
	625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	13.3	21.9	64.5	44.0	43.1	44.7

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.2	16.2	18.5	18.0	17.9	18.0
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.0	12.0	12.7	11.6	11.6	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.7	27.8	29.0	30.3	30.1	30.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	13.9	14.1	15.8	14.6	14.4	14.8
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.2	5.2	5.8	6.8	6.7	6.9
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	11.8	11.8	12.8	11.7	11.7	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.2	11.1	11.3	9.4	9.4	9.4
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	22.2	22.2	31.9	32.2	32.1	32.4
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	27.3	27.7	30.6	37.7	37.4	38.0
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	16.8	17.0	31.5	32.1	31.9	32.4
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	55.2	55.5	58.7	60.2	59.9	60.5
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	21.3	21.4	33.5	34.7	34.6	34.9
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	12.5	12.7	13.8	13.4	13.4	13.4
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.8	32.8	32.4	33.6	33.7	33.6
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	32.2	32.2	31.7	32.8	32.8	32.8
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	20.7	20.5	21.0	21.1	21.1	21.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.1	10.3	10.4	9.6	9.6	9.7
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	28.6	28.6	27.5	26.5	26.6	26.5
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.0	7.1	7.4	7.8	7.7	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	22.9	23.2	23.9	22.7	22.6	22.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	9.6	9.7	10.2	9.6	9.6	9.6
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.5	6.5	7.3	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.4	11.5	11.7	10.9	10.9	10.9
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	8.9	8.8	10.6	9.5	9.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	1.9	2.1	18.4	21.0	20.8	21.3
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.2	10.0	9.9	8.2	8.3	8.0
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	29.9	29.8	34.5	36.0	35.6	36.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	29.5	30.1	32.7	33.0	32.8	33.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	26.4	26.7	30.2	29.9	30.0	29.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	42.1	42.5	45.0	47.0	46.6	47.4
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	6.0	6.5	7.1	7.0	6.6	7.4
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	22.1	22.3	24.5	25.6	25.5	25.8
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	2.5	2.8	3.7	3.9	3.6	4.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	68.8	69.0	71.3	74.0	73.8	74.2
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	60.1	60.5	63.2	64.9	64.5	65.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	55.5	55.7	58.2	61.0	60.7	61.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	76.9	77.1	80.5	81.1	80.9	81.3
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	52.8	52.9	56.1	57.9	57.4	58.3
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	54.5	54.7	55.0	57.9	57.6	58.2
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	64.5	64.7	68.2	71.3	71.0	71.7
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	69.7	70.0	71.1	75.7	75.4	76.1
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	61.0	61.5	65.2	68.3	67.9	68.7
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	66.1	66.6	68.3	73.4	73.0	73.8
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	73.1	73.4	75.9	78.0	77.7	78.2
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	69.5	69.8	68.6	75.8	75.5	76.0
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	71.9	72.4	75.0	77.6	77.2	78.0
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	80.6	80.8	82.8	85.0	84.9	85.2
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	71.9	72.3	74.9	77.3	77.0	77.6
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	55.9	56.2	59.9	65.9	65.6	66.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	69.7	70.0	73.7	76.6	76.3	76.8
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	93.3	93.5	94.1	94.7	94.6	94.8
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	71.2	71.7	74.6	77.8	77.5	78.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	38.1	38.3	41.9	46.5	46.0	46.9
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	83.6	84.2	86.8	87.8	87.6	88.0
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	66.5	66.8	68.3	70.9	70.7	71.1
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	69.4	69.7	70.2	73.8	73.4	74.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	56.5	57.2	60.3	63.7	63.3	64.0
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	52.4	52.7	63.4	66.8	66.4	67.2
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	6.5	7.2	57.5	67.2	66.4	68.1
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	61.3	61.8	64.6	66.8	66.5	67.1
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	65.9	65.7	68.9	69.3	69.4	69.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	56.9	57.0	60.8	65.7	65.6	65.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	51.0	51.2	56.3	62.3	62.5	62.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	62.4	62.9	65.0	69.2	68.7	69.6
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	53.2	54.3	56.0	58.3	57.7	58.9
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	60.5	61.2	65.3	63.6	63.0	64.1
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	64.0	64.8	55.3	59.7	58.8	60.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,140	1,090	1,265	1,163	1,178	1,149
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	123	119	128	115	115	115
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	19	20	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	19	19	21	20	19	20
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	38	37	41	35	35	35
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	33	35	29	29	29
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	288	275	368	334	337	332
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	14	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	92	88	143	128	128	127
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	80	76	79	70	71	70
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	72	69	101	92	92	91
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	28	29	33	30	30	30
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	168	161	164	157	157	156
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	108	104	105	97	97	97
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	15	15	16	16	16	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	17	18	16	16	16
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	33	32	32	30	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	112	109	117	104	104	104
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	87	84	91	86	86	87
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	27	26	30	28	29	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	46	45	48	45	45	46
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	34	33	41	38	37	38
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	1	1	7	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	32	33	29	29	29
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	107	88	110	99	113	86
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	25	26	29	24	23	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	11	12	10	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	13	13	14	11	11	12
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	21	22	26	23	22	24
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	9	9	8	7	8
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	7	7	10	10	9	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	・	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	12.7	10.5	18.4	4.3	3.3	5.4
	11 中枢神経系用薬	・	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	17.2	14.9	10.9	▲ 4.9	▲ 6.6	▲ 3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	8.2	6.0	6.3	▲ 1.4	▲ 2.8	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	7.8	8.5	8.4	3.8	2.2	5.3
	116 抗パーキンソン剤	・	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	41.9	39.8	27.2	21.9	18.7	25.2
	117 精神神経用剤	・	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	33.1	29.6	16.0	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 5.7
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	10.5	7.7	7.2	▲ 15.6	▲ 17.2	▲ 13.8
	21 循環器官用薬	・	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	11.0	8.4	38.5	18.9	16.9	20.9
	212 不整脈用剤	・	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	15.0	11.9	12.7	3.4	1.6	5.3
	214 血圧降下剤	・	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	15.5	12.2	68.5	41.8	39.4	44.3
	217 血管拡張剤	・	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	7.2	5.3	6.8	▲ 9.3	▲ 10.8	▲ 7.9
	218 高脂血症用剤	・	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	7.7	5.5	50.0	30.3	27.9	32.6
	22 呼吸器官用薬	・	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	4.1	6.9	4.0	4.1	4.2	4.0
	23 消化器官用薬	・	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	4.2	2.3	2.6	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 2.8
	232 消化性潰瘍用剤	・	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	3.1	1.1	1.9	▲ 8.6	▲ 10.1	▲ 7.0
	239 その他の消化器官用薬	・	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	11.7	9.5	6.8	3.2	0.9	5.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	6.9	4.7	5.4	▲ 10.1	▲ 11.6	▲ 8.7
	32 滋養強壮薬	・	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	11.7	7.9	9.0	7.8	4.8	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	12.4	7.0	7.4	▲ 1.7	▲ 5.4	2.1
	33 血液・体液用薬	・	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	15.7	13.1	12.8	▲ 5.4	▲ 6.6	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	11.2	8.4	14.6	1.0	▲ 1.2	3.3
	396 糖尿病用剤	・	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	1.4	▲ 0.5	17.9	7.1	5.1	9.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	18.1	13.6	13.4	▲ 0.9	▲ 3.6	1.7
	42 腫瘍用薬	・	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	12.2	10.3	29.6	13.3	10.5	16.2
	422 代謝拮抗剤	・	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	62.4	78.8	869.8	750.2	764.2	738.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	11.5	9.2	8.7	▲ 10.7	▲ 12.4	▲ 9.0
	44 アレルギー用薬	・	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	42.9	46.0	21.2	2.3	5.9	▲ 2.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	6.1	9.1	0.7	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.0	6.2	4.4	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 5.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	0.3	3.6	▲ 6.0	▲ 14.0	▲ 14.3	▲ 13.8
	62 化学療法剤	・	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	9.3	9.3	20.6	6.5	5.2	7.8
	624 合成抗菌剤	・	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	6.9	8.7	▲ 0.0	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 9.1
	625 抗ウイルス剤	・	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	16.7	15.8	62.7	42.5	40.5	44.5

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	683	670	4,818	1,428	719	709	100.0
	11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	485	79	78	517	151	75	76	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	12	12	79	25	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	10	10	67	22	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	3	3	24	8	4	4	
	117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	25	25	171	47	23	24	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	24	23	149	40	20	20	
	21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	189	185	1,533	451	225	225	31.8
	212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	10	10	65	21	10	10	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	62	61	611	176	88	88	
	217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	52	51	329	95	48	47	
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	49	48	430	127	63	63	
	22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	14	15	106	32	16	16	2.2
	23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	109	108	674	208	104	105	14.8
	232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	73	72	445	133	66	67	
	239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	9	9	61	20	10	10	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	11	11	70	20	10	10	1.4
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	42	21	21	3.0
	32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	3	3	20	7	3	3	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	65	64	415	120	60	60	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	58	58	389	119	59	60	8.5
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	18	18	126	39	20	19	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	31	32	206	63	31	32	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	23	23	175	52	26	27	3.7
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	1	1	30	11	5	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	22	22	143	40	20	20	
	44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	72	61	470	137	78	60	8.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	17	18	123	33	16	17	2.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	7	8	50	14	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	9	9	61	16	8	8	
	62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	14	15	111	31	15	16	2.3
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	5	6	39	11	5	6	
	625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	4	5	43	13	6	7	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	58	93	820	75	36	39
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	10	14	56	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	1	1	6	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	1	1	6	1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	1	1	5	2	1	1
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	6	7	25	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	11	2	3	11	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	159	14	23	442	76	37	40
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	1	1	8	1	0	1
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	7	9	252	53	26	27
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	20	2	5	24	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	25	2	5	146	30	15	16
	22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	0	2	6	2	1	1
	23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	24	1	8	24	▲ 8	▲ 5	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	11	0	4	13	▲ 11	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	1	1	5	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	0	1	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 1	0	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	6	9	42	▲ 8	▲ 5	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	41	4	7	53	2	0	2
	396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	9	▲ 0	1	20	3	1	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	4	5	26	0	▲ 1	1
	42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	22	2	3	41	7	3	4
	422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	10	0	0	27	9	5	5
	429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	12	2	3	13	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	20	21	86	4	6	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	0	2	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	0	1	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	12	1	2	20	2	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	1	0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	9	0	1	17	4	2	2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	9.3	16.2	20.5	5.5	5.2	5.8
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	14.3	21.2	12.2	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	5.2	13.6	9.1	5.8	5.4	6.3
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	37.9	47.2	28.7	23.2	20.9	25.4
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	29.7	36.8	17.3	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 5.9
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	7.3	13.4	8.4	▲ 14.7	▲ 15.7	▲ 13.7
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	7.8	14.1	40.6	20.4	19.4	21.5
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	11.6	17.8	13.9	4.5	3.5	5.4
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	12.2	18.0	70.4	43.2	42.0	44.5
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	4.1	10.9	8.0	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 8.0
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	4.6	11.0	51.7	31.6	30.3	32.8
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	1.6	13.5	6.4	7.5	8.5	6.5
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	1.1	7.5	3.7	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 3.0
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	0.1	6.3	3.0	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	9.4	15.6	8.8	4.4	2.8	5.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	3.2	9.7	6.1	▲ 11.0	▲ 11.7	▲ 10.4
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 5.1	1.4	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.0
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	8.5	13.6	10.2	8.7	6.6	10.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	9.2	12.5	8.7	▲ 0.7	▲ 3.6	2.3
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	9.4	15.9	11.3	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 5.9
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	8.0	14.1	15.9	2.0	0.6	3.4
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	▲ 1.5	4.7	19.2	8.1	7.0	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	14.6	19.5	14.7	0.0	▲ 1.8	1.8
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	9.0	16.0	31.0	14.4	12.5	16.3
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	57.6	88.1	880.7	758.7	780.6	739.2
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	8.3	14.9	9.9	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 8.9
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	38.8	53.6	22.5	3.3	7.8	▲ 2.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	3.0	14.7	1.8	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 8.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	0.9	11.7	5.5	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 5.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 2.6	9.0	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 12.6	▲ 13.7
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	6.0	14.9	22.2	7.6	7.2	7.9
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	3.7	14.4	1.1	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 9.0
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	13.6	22.3	69.1	46.8	46.2	47.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	602	623	4,748	1,487	752	735	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	2	2	15	5	2	2	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	2	2	10	3	1	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	1	2	13	4	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	1	1	4	1	1	0	
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	228	236	1,542	494	250	245	33.3
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	19	20	109	35	17	18	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	1	1	0	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	7	7	45	15	7	8	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	5	5	33	12	6	6	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	6	6	44	16	8	8	1.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	6	6	43	16	8	0	
	42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0	
	44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	155	150	1,832	536	280	257	34.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	126	135	778	273	134	139	18.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	73	80	459	187	91	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	52	55	318	87	43	0	
	62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	53	58	334	95	46	49	6.7
	624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	45	49	287	81	39	0	
	625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	8	9	43	13	6	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	4	59	849	262	150	112
	11 中枢神経系用薬	▲ 1	▲ 0	1	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	－	▲ 0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	0	1	5	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	0	0	1	0	▲ 0	▲ 1
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	▲ 12	16	29	30	21	9
	23 消化器官用薬	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	▲ 21	▲ 8	▲ 2	0	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲ 1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	3	3	2	▲ 0	5	3	0	1	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	1	1	5	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	10	2	0	1	7	4	2	2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	0	1	7	4	2	▲ 6
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0
	44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	24	29	912	232	125	107
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	49	454	106	▲ 94	▲ 118	▲ 46	▲ 6	5	▲ 72	13	8	4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲ 119	▲ 3	▲ 1	▲ 0	7	▲ 2	33	18	▲ 79
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	185	33	27	▲ 115	▲ 45	▲ 6	▲ 2	▲ 70	▲ 21	▲ 9	▲ 54
	62 化学療法剤	▲ 18	▲ 81	232	176	▲ 41	▲ 14	▲ 0	5	▲ 27	▲ 16	▲ 7	▲ 9
	624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲ 28	▲ 10	1	6	▲ 19	▲ 13	▲ 5	▲ 49
	625 抗ウイルス剤	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 9

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】 内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	1,271	1,236	11,089	2,940	1,575	1,365	100.0
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	27	29	215	57	27	30	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	1	1	4	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	11	13	95	22	10	0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	8	8	62	18	9	0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	7	7	55	16	8	9	0.6
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	3	3	19	6	3	0	
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	1	1	4	1	1	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	0	0	2	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	180	184	1,615	370	188	182	13.3
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	35	40	257	75	35	40	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	8	10	57	18	8	0	
	239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	5	5	34	11	5	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	1	1	9	3	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	7	7	43	14	7	7	0.5
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	2	2	12	4	2	2	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	13	15	130	33	15	18	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	13	13	95	31	15	16	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	12	13	93	30	15	0	
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	1	5	2	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	1	4	1	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	704	617	6,376	1,763	1,003	760	55.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	225	254	1,830	454	218	236	17.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	98	115	822	231	109	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	126	137	996	219	108	1	
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	56	64	437	115	53	62	4.5
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	25	26	214	43	21	0	
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	28	34	200	65	28	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】 内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	122	195	2,265	434	304	130
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	2	4	19	1	▲ 0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	▲ 0	1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 13
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	1	2	14	1	1	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲ 0	1	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	2	2	15	3	1	2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	1	1	3	0	0	▲ 3
	217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	▲ 0	▲ 1
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲ 6	▲ 23	▲ 9	12	17	6	8	▲ 2
	23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲ 10	6	▲ 0	4	▲ 16	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	▲ 0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	1	1	▲ 1	1	0	▲ 5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	3	2	▲ 2	▲ 1	3	1	▲ 0	0	2	1	0	0
	32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	1	3	15	4	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲ 32	▲ 125	38	15	2	3	23	5	3	2
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	1	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	3	3	22	5	3	▲ 13
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	2	▲ 1	▲ 0	0	2	2	1	1
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	1	▲ 1	▲ 0	0	2	0	0	▲ 1
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	126	142	2,357	442	299	143
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲ 191	▲ 43	▲ 5	17	▲ 148	▲ 25	▲ 7	▲ 18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	1	12	26	19	11	▲ 114
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7	374	253	74	▲ 234	▲ 63	▲ 7	6	▲ 171	▲ 44	▲ 18	▲ 136
	62 化学療法剤	18	61	258	124	▲ 25	▲ 2	5	7	▲ 23	▲ 6	▲ 4	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	5	253	124	▲ 66	▲ 23	1	1	▲ 42	▲ 8	▲ 3	▲ 26
	625 抗ウイルス剤	19	57	0	▲ 3	35	18	3	5	16	3	0	▲ 34

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	230	224	1,656	483	245	237	100.0
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	34	34	228	66	33	33	14.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	6	6	39	12	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	4	5	30	9	4	5	
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	1	1	7	2	1	1	
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	18	18	126	34	17	17	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	1	1	7	2	1	1	
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	52	51	445	127	64	63	26.7
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	3	3	17	5	3	3	
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	18	18	183	51	26	26	
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	14	14	88	25	12	12	
	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	14	14	137	40	20	20	
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	5	5	36	11	5	5	2.3
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	31	31	192	59	29	30	12.4
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	20	20	121	36	18	18	
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	5	5	31	9	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	2	2	9	3	1	1	0.6
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	6	6	37	12	6	6	2.4
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	1	1	6	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	13	13	87	25	12	13	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	21	21	138	42	21	21	9.0
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	6	6	41	13	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	12	12	80	24	12	13	
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	6	6	47	15	7	7	3.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	0	0	9	3	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	6	6	37	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	41	33	250	72	42	30	12.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	8	9	62	16	8	8	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	4	4	27	7	3	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	4	5	30	8	4	4	
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	7	8	59	17	8	9	3.7
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	3	3	22	6	3	3	
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	2	3	25	7	3	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	22	34	295	30	16	14
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	6	7	28	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	0	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	0	1	2	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	4	5	19	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	0	0	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲ 42	182	42	2	5	139	24	12	12
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	0	0	2	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	1	2	78	16	8	8
	217 血管拡張剤	15	▲ 5	11	▲ 22	9	4	0	1	5	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲ 25	58	6	0	1	51	11	5	6
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	0	1	3	1	1	0
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲ 10	10	5	▲ 0	2	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲ 25	1	0	▲ 1	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	1	1	3	0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲ 1	4	▲ 1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	1	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲ 29	29	12	1	2	17	0	▲ 0	1
	396 糖尿病用剤	2	▲ 8	18	▲ 27	8	2	▲ 0	0	6	1	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	1	2	10	0	▲ 0	0
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲ 2	17	6	0	1	12	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲ 0	0	11	3	0	0	8	3	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲ 2	5	3	0	1	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	11	12	33	▲ 2	1	▲ 3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	0	1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	4	20	28	▲ 13	17	6	0	1	11	1	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 1	5	26	▲ 8	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲ 1	15	5	0	0	10	2	1	1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	171	167	1,205	357	179	178	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	12	12	76	23	11	12	6.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	3	3	16	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	2	2	13	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	1	1	7	2	1	1	
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	3	3	20	6	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	3	2	16	4	2	2	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	61	59	493	143	72	71	40.2
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	3	3	21	6	3	3	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	20	20	197	56	28	28	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	16	16	102	29	15	14	
	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	17	17	149	44	22	22	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	2	2	14	4	2	2	1.3
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	27	26	164	50	25	25	14.1
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	19	19	117	34	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	2	2	11	4	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	3	3	21	6	3	3	1.6
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	5	5	32	10	5	5	2.8
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	1	1	5	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	19	19	119	34	17	17	9.5
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	18	18	121	37	18	18	10.4
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	7	6	45	14	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	9	9	58	18	9	9	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	6	6	49	15	7	8	4.3
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	0	0	13	5	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	6	6	36	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	11	9	63	19	11	9	4.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	2	2	17	4	2	2	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	1	1	5	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	1	1	9	2	1	1	
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	3	3	23	7	3	3	1.9
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	1	1	5	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	1	1	9	3	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	10	19	208	18	8	10
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	1	2	8	▲ 0	▲ 0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	3	6	141	23	11	12
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	0	0	2	0	0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	2	3	80	16	8	8
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	0	1	6	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	0	1	50	10	5	5
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	▲ 0	1	3	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	▲ 1	1	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	1	2	9	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	1	2	16	0	▲ 0	0
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	▲ 0	0	7	1	0	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	1	1	7	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	0	1	15	3	1	2
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	0	0	12	4	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	0	1	3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	3	3	8	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	0	0	6	1	0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	0	0	5	1	1	1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	263	260	1,799	544	271	273	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	33	33	211	61	30	31	11.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	4	4	24	8	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	4	4	24	8	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	1	1	10	4	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	4	4	24	7	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	20	20	125	33	17	17	
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	76	75	594	180	90	90	33.1
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	4	4	28	9	5	5	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	24	24	230	69	34	34	
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	22	22	139	41	21	21	
	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	17	17	143	43	22	22	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	4	4	25	8	4	4	1.5
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	51	50	314	99	49	50	18.2
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	34	33	207	63	31	31	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	3	3	19	7	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	6	6	39	11	6	6	2.1
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	11	11	66	20	10	10	3.7
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	1	1	8	3	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	32	32	207	61	30	31	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	19	19	128	40	20	20	7.3
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	6	6	40	12	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	10	10	66	20	10	10	
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	11	11	78	23	11	11	4.2
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	0	0	8	3	1	2	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	11	11	70	19	10	10	
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	12	11	75	23	12	11	4.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	3	3	17	5	2	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	1	1	5	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	1	1	10	3	1	1	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	3	3	21	6	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	1	1	7	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	1	1	6	2	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	350	410	489	92	479	193	24	38	286	21	8	13
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲ 10	40	20	3	5	20	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	0	1	2	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	0	1	3	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	0	1	3	1	0	0
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	1	1	3	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲ 32	18	9	1	2	9	▲ 7	▲ 3	▲ 3
	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	8	11	163	30	14	16
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	1	1	4	1	0	0
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	3	4	94	21	10	11
	217 血管拡張剤	32	25	33	▲ 9	25	12	2	3	13	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲ 6	57	12	1	2	45	9	4	5
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	0	1	2	1	0	0
	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	2	5	17	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲ 10	22	11	1	3	11	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	0	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	0	1	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	2	▲ 4	1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	4	5	26	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	2	3	20	1	0	1
	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲ 9	11	4	0	0	7	1	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	2	2	10	0	▲ 0	0
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲ 7	24	9	1	2	15	1	0	1
	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	0	0	8	3	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲ 7	14	7	1	2	7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	4	4	13	0	0	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	2	5	9	▲ 2	7	3	0	1	4	0	0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	0	0	3	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	17.6	17.5	20.4	19.6	19.7	19.6
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.0	11.9	12.5	11.6	11.6	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.6	27.8	29.0	30.3	30.1	30.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	12.0	12.2	13.0	12.7	12.5	12.8
	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	5.9	5.9	6.7	8.0	7.8	8.2
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	11.6	11.6	12.6	11.5	11.5	11.5
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	12.0	11.8	12.0	10.0	10.0	10.0
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	22.2	22.3	32.2	32.5	32.4	32.7
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	27.3	27.7	30.6	37.7	37.4	38.1
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	16.9	17.0	31.6	32.2	32.0	32.5
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	57.7	58.1	61.2	62.9	62.6	63.2
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	21.3	21.4	33.7	35.0	34.8	35.1
	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	41.9	42.1	44.2	48.7	48.5	48.9
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.6	32.6	32.1	33.4	33.4	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	32.1	32.1	31.6	32.7	32.7	32.7
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.7	20.5	20.9	21.2	21.3	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	9.8	9.9	10.0	9.1	9.1	9.1
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	28.6	28.6	27.5	26.5	26.6	26.5
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	8.1	8.0	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	4.0
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.0	23.1	23.7	22.1	22.1	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	10.6	10.7	11.3	10.7	10.6	10.8
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.5	6.5	7.3	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.2	14.4	14.8	14.0	13.9	14.1
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	8.9	8.8	10.6	9.5	9.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	1.9	2.1	18.4	21.0	20.8	21.3
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.2	10.0	9.9	8.2	8.3	8.0
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	29.9	29.8	34.5	36.0	35.6	36.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	29.5	30.1	32.8	33.0	32.9	33.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	26.4	26.7	30.2	30.0	30.1	29.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	42.1	42.5	45.0	47.0	46.6	47.4
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	6.6	7.1	8.8	7.6	7.2	8.1
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	22.1	22.3	24.5	25.6	25.5	25.8
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	2.4	2.7	4.3	3.8	3.5	4.0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	16.6	17.4	21.4	24.9	24.7	25.2
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	6.8	7.1	7.1	6.6	6.3	6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	87.4	86.7	88.0	87.2	87.1	87.2
	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	5.9	3.7	2.3	2.2	2.4	2.0
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	2.2	1.1	1.6	1.6	1.5	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	－	0.0	0.8	1.2	0.3	－	－	2.1	1.9	4.2	0.0
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	1.8	2.3	2.9	2.7	2.8	2.6
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	11.3	7.2	9.9	11.4	11.0	11.7
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	42.1	44.6	50.7	56.5	53.3	59.7
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	60.7	56.8	64.5	61.5	59.8	63.1
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	15.2	12.8	18.1	9.9	9.5	10.4
	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	45.3	45.5	47.4	51.4	51.0	51.7
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	36.4	33.6	37.2	36.1	38.4	34.1
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	25.9	23.8	26.9	27.6	28.0	27.2
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	12.5	12.2	13.5	20.9	20.8	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	5.1	8.7	4.7	6.2	6.3	6.1
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	7.5	7.1	6.7	6.4	6.3	6.4
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	10.9	12.5	12.0	13.0	12.5	13.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	－
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	34.4	34.9	37.4	43.9	43.3	44.4
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	6.3	8.0	7.4	8.2	7.9	8.6
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	66.9	54.7	30.0	31.3	35.2	26.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	6.4	8.2	7.6	8.5	8.2	8.8
	42 腫瘍用薬	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	－	0.8
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	－	0.9
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	9.5	9.5	20.3	21.2	21.0	21.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	15.9	16.0	17.4	21.5	21.3	21.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	11.6	11.9	12.9	18.0	17.8	18.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	32.9	33.5	35.6	38.1	37.5	38.7
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	17.1	22.7	11.2	24.1	22.5	25.9
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	22.9	23.6	25.3	25.7	25.3	26.0
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	7.0	19.9	2.4	18.9	13.7	28.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	14.4	14.4	18.9	19.0	19.5	18.5
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.5	1.5	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.0	7.9	8.3	8.5	8.3	8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	53.7	52.9	62.3	56.1	55.6	56.5
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	15.1	16.8	16.5	18.5	20.3	17.0
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	0.8	0.7	0.5	0.3	0.7
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.1	2.9	3.6	3.2	3.0	3.4
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	8.8	8.2	10.4	11.4	9.9	13.0
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	24.7	26.3	29.9	34.5	33.5	35.6
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	34.8	36.7	39.5	41.4	40.3	42.5
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	10.2	10.6	12.7	13.6	14.0	13.2
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	42.8	42.7	44.0	48.3	48.1	48.5
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.5	37.6	37.2	39.3	39.7	39.0
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	40.4	43.0	44.3	47.2	46.1	48.2
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	17.0	16.4	15.3	19.6	19.4	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	34.0	35.3	35.3	38.1	37.8	38.4
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0	2.0	2.3	2.2	2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	43.4	45.8	48.9	52.3	50.9	53.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.8	3.9	4.0	3.8
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	8.8	7.9	9.3	9.1	9.2	9.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.8	4.0	4.1	3.9
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	0.0	1.3	1.8	2.8	2.6	3.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	0.0	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	16.4	16.1	26.7	27.9	27.9	27.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	23.9	24.1	26.8	29.0	28.9	29.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	17.3	17.8	20.2	23.4	23.2	23.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	34.7	35.0	37.1	39.7	39.3	40.2
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	16.8	23.0	9.7	26.7	24.1	29.4
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	21.0	21.5	24.0	24.4	24.1	24.8
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	13.8	23.7	5.7	28.3	23.7	33.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	17.0	16.9	20.0	19.1	19.2	18.9
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	11.9	12.0	12.7	11.8	11.8	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	30.9	31.0	32.1	33.6	33.4	33.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	16.5	16.8	18.2	17.4	17.1	17.6
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	10.4	10.5	11.4	13.3	13.2	13.5
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	12.1	12.1	13.4	12.0	12.0	12.0
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	2.8	2.8	2.9
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	20.5	20.6	31.3	30.8	30.7	30.9
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	32.0	32.7	35.5	43.5	43.1	43.9
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	17.3	17.4	34.0	34.2	34.0	34.4
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	66.6	67.0	69.8	71.0	70.7	71.3
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	19.9	19.8	34.1	35.3	35.2	35.4
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	43.4	43.5	45.2	49.9	49.9	49.8
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	30.4	30.4	29.9	30.9	30.9	30.8
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.8	32.9	32.1	33.7	33.7	33.8
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	17.9	17.8	18.0	17.7	17.7	17.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	11.1	11.4	10.9	10.2	10.1	10.3
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	39.5	39.5	38.8	38.8	38.8	38.7
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	8.5	8.6	9.1	9.4	9.4	9.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.6	4.6	4.9	4.7	4.7	4.7
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	29.1	29.3	30.4	29.0	28.8	29.2
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.3	10.5	10.9	10.3	10.2	10.4
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.2	6.2	6.9	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	13.9	14.2	14.4	13.7	13.5	13.8
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	7.4	7.2	9.1	8.4	8.5	8.3
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	2.1	2.3	18.2	20.2	20.1	20.3
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.5	8.1	8.2	6.8	6.9	6.6
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	36.0	36.6	38.0	39.3	38.6	40.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	36.6	37.3	40.1	39.2	39.0	39.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	39.1	39.1	43.8	40.3	40.8	39.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	46.0	46.2	48.9	50.5	50.3	50.8
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	6.5	7.1	8.7	7.7	7.2	8.1
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	21.4	21.5	23.6	24.6	24.5	24.7
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	2.7	2.9	4.5	4.0	3.8	4.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	17.8	17.7	21.1	20.2	20.2	20.1
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.3	10.3	10.9	10.6	10.5	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	27.5	27.6	29.1	30.3	30.1	30.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	10.7	10.8	11.3	11.2	11.1	11.3
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	4.7	4.8	5.5	6.8	6.6	6.9
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	13.3	13.2	14.2	13.6	13.6	13.6
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.1	7.5	6.4	6.3	6.4
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	23.8	23.9	35.1	35.6	35.5	35.8
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	29.4	29.7	32.6	39.6	39.3	39.9
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	18.1	18.2	34.1	34.7	34.5	35.0
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	61.1	61.4	64.6	66.1	65.8	66.4
	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	22.4	22.4	35.6	37.0	36.9	37.1
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	41.4	41.7	44.0	48.8	48.4	49.2
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	33.0	33.0	32.4	33.6	33.6	33.6
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	32.4	32.4	31.7	32.6	32.6	32.6
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	20.9	20.7	21.4	22.1	22.2	22.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.7	11.7	11.8	10.7	10.7	10.8
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	27.4	27.2	25.9	24.9	25.0	24.8
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.6	9.2	9.9	10.3	10.1	10.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.1	6.7	7.3	7.2	7.0	7.4
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.0	23.2	23.8	22.0	22.0	21.9
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.1	11.2	11.9	11.2	11.1	11.2
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.0	7.0	7.9	7.5	7.5	7.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.1	16.3	16.5	15.3	15.3	15.4
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	7.0	7.1	9.4	8.5	8.5	8.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	2.0	2.2	19.6	22.6	22.3	22.8
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	6.5	6.6	6.4
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	35.4	36.1	38.7	40.7	39.8	41.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	29.7	30.5	32.6	32.1	31.9	32.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	34.8	35.1	38.9	33.9	34.3	33.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	45.4	45.9	48.7	50.0	49.7	50.3
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	5.5	5.7	8.7	6.7	6.4	7.2
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	23.2	23.9	26.1	27.7	27.4	28.0
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	1.7	1.8	4.3	3.4	3.1	3.6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	18.2	18.2	20.4	19.7	19.7	19.8
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.4	13.4	13.8	12.6	12.6	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	23.7	23.8	25.1	26.2	26.0	26.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.4	9.5	10.0	10.0	9.9	10.1
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.1	5.1	5.9	6.9	6.7	7.1
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	12.9	12.7	13.2	13.0	13.0	13.0
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.6	15.5	15.8	13.3	13.3	13.3
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	22.5	22.6	31.0	31.9	31.7	32.1
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	23.9	24.3	27.1	34.1	33.7	34.5
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	15.7	15.8	28.2	29.2	28.9	29.6
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	51.3	51.6	54.9	57.1	56.7	57.5
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	21.7	21.8	31.5	32.9	32.7	33.1
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	38.2	38.5	41.2	45.9	45.5	46.3
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.8	33.7	33.4	34.9	35.0	34.9
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.5	31.5	31.2	32.1	32.1	32.2
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.3	27.0	27.6	28.9	29.0	28.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	8.8	8.9	9.0	8.3	8.3	8.3
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	25.4	25.3	24.3	23.1	23.1	23.0
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.0	6.1	6.3	6.8	6.7	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.0	21.1	21.6	20.1	20.1	20.2
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	10.5	10.6	11.3	10.8	10.8	10.9
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	6.3	6.3	7.2	6.9	6.9	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	13.8	13.9	14.6	14.0	13.9	14.0
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	12.0	11.9	13.2	11.4	11.5	11.4
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	1.5	1.6	16.9	19.9	19.5	20.4
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.4	13.2	13.0	10.8	10.8	10.7
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	31.5	32.1	35.1	37.2	36.6	38.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	29.1	29.8	32.0	31.0	31.0	31.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	30.3	30.6	33.6	29.1	29.3	28.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	41.0	41.7	44.3	45.6	45.3	45.9
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	6.8	7.0	8.9	6.9	6.6	7.3
	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	23.3	23.6	26.4	28.1	27.8	28.4
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	1.9	2.0	3.4	2.7	2.5	2.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,014	963	1,128	1,033	1,047	1,018
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	117	113	121	109	109	109
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	19	18	18	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	15	15	16	16	15	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	37	36	40	34	34	34
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	33	35	29	29	29
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	280	267	359	326	328	324
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	14	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	92	88	143	127	128	127
	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	78	74	77	69	69	68
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	72	69	101	92	92	91
	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	22	22	25	23	23	23
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	162	155	158	151	151	150
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	108	103	104	96	97	96
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	14	14	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	33	32	31	30	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	96	92	97	87	87	87
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	87	84	91	86	86	87
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	27	26	30	28	29	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	46	45	48	45	45	46
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	34	33	41	38	37	38
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	1	1	7	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	32	33	29	29	29
	44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	107	87	110	99	113	86
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	25	26	29	24	23	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	11	12	10	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	13	13	14	11	11	12
	62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	21	22	26	23	22	24
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	9	9	8	7	8
	625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	6	7	10	9	9	10

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	12.5	10.4	19.2	4.5	3.3	5.7
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	17.7	15.2	11.0	▲ 5.2	▲ 6.9	▲ 3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	8.5	6.3	6.4	▲ 1.3	▲ 2.8	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	8.4	8.0	7.9	4.8	3.4	6.1
	116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	42.1	39.9	27.3	21.9	18.7	25.2
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	33.6	30.0	16.0	▲ 7.5	▲ 9.0	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	10.5	7.8	7.2	▲ 15.6	▲ 17.2	▲ 13.8
	21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	11.0	8.5	39.0	19.2	17.2	21.3
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	15.0	11.9	12.7	3.4	1.6	5.3
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	15.5	12.2	68.5	41.8	39.4	44.3
	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	7.3	5.4	6.8	▲ 9.6	▲ 11.1	▲ 8.2
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	7.7	5.5	50.0	30.3	27.9	32.6
	22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	4.7	7.9	5.2	6.4	6.5	6.4
	23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	4.1	2.2	2.5	▲ 4.8	▲ 6.5	▲ 3.1
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	3.1	1.1	1.9	▲ 8.7	▲ 10.2	▲ 7.1
	239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	12.7	9.8	7.6	3.3	0.9	5.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	6.3	4.2	4.9	▲ 11.9	▲ 13.3	▲ 10.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 8.3	▲ 9.5	▲ 7.1
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	11.8	7.9	9.0	7.7	4.7	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	12.5	7.0	7.5	▲ 1.6	▲ 5.3	2.2
	33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	12.7	10.1	10.0	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 6.0
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	11.2	8.4	14.6	1.0	▲ 1.2	3.3
	396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	1.4	▲ 0.5	17.9	7.1	5.1	9.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	18.1	13.6	13.4	▲ 0.9	▲ 3.6	1.7
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	12.2	10.3	29.6	13.3	10.5	16.2
	422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	62.3	78.8	869.9	750.3	764.4	738.1
	429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	11.5	9.2	8.7	▲ 10.7	▲ 12.4	▲ 9.0
	44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	43.0	46.0	21.2	2.3	5.9	▲ 2.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	6.1	9.1	0.7	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.0	6.2	4.3	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	0.3	3.6	▲ 6.0	▲ 14.0	▲ 14.3	▲ 13.8
	62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	9.2	9.2	20.9	6.5	5.3	7.7
	624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	6.9	8.7	▲ 0.0	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 9.1
	625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	17.0	16.2	67.2	45.4	43.5	47.1

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	132	128	169	159	163	155
11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	50	49	55	53	54	52
23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	0
44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	34	31	65	57	60	54
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	27	28	28	29	29	29
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	16	16	20	20	20
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	11	11	9	9	9
62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	12	12	10	10	10
624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	10	10	9	9	9
625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	7.8	6.7	25.2	22.3	23.3	21.2
11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	9.2	1.7	8.4	0.1	▲ 2.2	2.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	95.0	79.1	19.6	34.4	14.9	56.3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 6.7	▲ 2.2	▲ 11.2	▲ 14.8	▲ 7.6
116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	509.4	1711.0	▲ 28.6	▲ 51.4	▲ 51.5	▲ 51.5
117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	52.6	▲ 17.5	11.0	▲ 2.5	▲ 22.6	33.6
119 その他中枢神経系用薬	128.3	－	・	5437.9	60.6	▲ 73.2	・	－	265.1	・	・	・
21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	61.4	70.8	77.4	42.3	46.2	38.9
212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	30.1	13.5	19.5	7.0	▲ 14.4	36.6
214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	83.1	62.4	26.5	3.1	▲ 5.3	11.6
217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	17.2	6.0	13.8	▲ 1.2	▲ 9.3	6.8
218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	262.5	44.8	25.4	▲ 11.3	▲ 21.2	0.4
22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	1.6	3.8	4.8	7.3	7.9	6.5
23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 10.8	▲ 9.1
232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	34.0	29.4	14.2	▲ 1.0	▲ 7.4	5.8
239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	18.4	21.8	▲ 17.7	▲ 3.5	▲ 10.9	3.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	37.7	79.7	6.2	▲ 30.1	▲ 8.7	▲ 42.6
31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	12.9	16.2	6.8	▲ 16.1	▲ 20.7	▲ 11.2
32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	9.3	5.8	8.9	6.0	2.9	9.1
325 蛋白アミノ酸製剤	－	・	680.7	501.6	16.7	21.9	354.8	▲ 41.4	11.2	▲ 15.9	30.4	－
33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	22.2	22.8	21.8	28.6	29.2	28.1
39 その他の代謝性医薬品		5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	8.3	6.0	23.3	32.8	31.4	34.2
396 糖尿病用剤		128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	36.4	368.2	30.6	▲ 47.3	▲ 49.9	▲ 43.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 95.3	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	9.1	5.8	23.2	32.9	31.4	34.3
42 腫瘍用薬	37.0	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
44 アレルギー用薬	▲ 99.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	26.5	20.0	104.7	77.3	78.3	75.8
52 漢方製剤		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	・	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	1.9	0.2	▲ 5.9	5.6	5.4	5.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.3	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	7.0	5.6	2.4	22.6	22.8	22.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 4.6	▲ 6.9	▲ 15.7	▲ 18.6	▲ 18.5	▲ 18.7
62 化学療法剤	1.9	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	6.8	5.8	▲ 4.9	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 13.9
624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	8.9	9.3	▲ 3.5	▲ 13.0	▲ 12.8	▲ 13.2
625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 4.4	▲ 11.2	▲ 14.3	▲ 20.8	▲ 23.2	▲ 18.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	306	273	356	343	369	318
11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	6	6	7	7	6	7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	43	41	52	43	44	42
23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	8	9	8	9	8	9
232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	170	136	205	206	235	177
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	54	56	59	53	51	55
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	24	25	26	27	25	28
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	30	30	32	26	25	26
62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	14	14	13	12	14
624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	6	6	7	5	5	5
625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	7	8	6	8	7	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	17.3	13.0	26.5	18.7	20.4	16.3
11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	16.1	11.1	10.4	3.2	▲ 3.4	9.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	18.7	14.2	10.6	0.4	▲ 6.3	7.3
114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	4.8	4.5	2.6	▲ 5.3	▲ 11.4	0.5
116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	40.5	27.1	10.0	2.2	▲ 3.8	8.3
117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	28.3	22.6	30.1	10.6	4.7	16.5
119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	167.5	350.9	17.4	▲ 44.5	▲ 77.9	13.1
21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	44.1	33.5	39.6	20.8	10.0	32.1
212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	62.9	25.9	26.3	19.1	▲ 2.1	44.9
214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	46.2	40.9	24.0	10.4	2.3	18.8
217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	26.9	4.0	14.4	5.9	▲ 4.1	16.6
218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	52.4	45.5	48.9	24.8	27.1	21.2
22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	0.9	2.1	1.7	2.8	1.4	4.1
23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	5.1	4.9	▲ 5.3	0.7	▲ 3.2	4.6
232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	5.1	4.8	▲ 2.4	0.1	▲ 3.5	3.6
239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	35.3	20.9	▲ 1.1	10.1	▲ 0.3	20.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	14.7	8.0	8.5	2.9	▲ 1.9	7.7
31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	2.1	1.5	4.4	5.5	2.3	8.7
32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	10.0	10.0	9.5	18.8	17.1	20.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	▲ 68.0	▲ 68.4	38.8	337.6	165.0	556.5
33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	14.5	16.4	14.0	17.1	14.4	19.9
39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	32.2	20.8	32.3	20.1	17.2	22.9
396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	8.9	14.0	19.4	3.5	0.8	5.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	33.2	21.2	32.6	20.2	17.3	23.1
42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	▲ 99.9	19.8	98.4	271.9	188798.9	110.7
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	▲ 99.9	19.8	68.7	59.5	84659.3	▲ 13.2
44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	29.0	23.6	59.7	35.1	38.4	29.8
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	3.5	2.2	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	7.0	5.9	3.9	10.2	8.3	12.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	0.7	▲ 0.8	▲ 14.1	▲ 15.7	▲ 17.0	▲ 14.3
62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	15.4	6.2	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 9.0	1.4
624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	8.7	0.8	▲ 15.9	▲ 13.8	▲ 15.6	▲ 12.1
625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	20.6	9.9	9.6	5.6	▲ 2.7	13.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	624	714	817	820	962	910	910	857	1,009	931	950	912
	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	134	130	139	127	126	127
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	25	24	24	24	24	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	17	17	18	18	17	18
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	73	70	77	65	65	65
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4
	21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	207	197	272	245	247	244
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	71	68	112	99	100	98
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	55	53	53	47	48	47
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	57	54	84	77	77	76
	22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	18	19	22	20	20	21
	23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	121	118	117	113	112	113
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	77	75	74	69	69	69
	239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	18	18	19	18	18	18
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	24	24	22	22	22	22
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	53	51	53	48	48	49
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	83	80	84	81	80	82
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	24	22	25	24	25	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	48	47	49	47	46	48
	42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	24	23	29	28	28	28
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	1	1	6	6	6	6
	429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	23	22	23	20	20	20
	44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	161	126	152	138	162	115
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	34	36	38	31	30	32
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	14	16	17	14	13	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	17	18	18	15	14	15
	62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	29	31	36	32	30	33
	624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	12	13	13	12	11	12
	625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	10	10	15	14	13	15

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	14.5	12.0	19.6	5.4	4.4	6.4
	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	23.8	20.3	12.2	▲ 3.7	▲ 5.5	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	7.4	4.3	4.7	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	7.0	7.1	6.0	3.6	1.9	5.4
	116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	21.6	19.9	14.3	13.0	10.5	15.5
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	36.8	32.2	15.9	▲ 9.3	▲ 11.0	▲ 7.6
	119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	33.7	23.9	17.8	4.1	0.7	7.5
	21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	8.5	5.7	42.9	21.6	19.5	23.8
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	10.8	7.7	8.4	▲ 1.0	▲ 2.4	0.5
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	12.3	8.8	71.2	42.7	40.2	45.3
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	4.7	2.7	4.2	▲ 12.4	▲ 13.8	▲ 10.9
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	4.8	2.2	57.4	37.4	34.6	40.2
	22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	5.2	11.0	6.5	9.3	9.2	9.4
	23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	3.1	0.7	0.6	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 3.6
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	0.1	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 9.3	▲ 11.0	▲ 7.6
	239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	16.0	12.6	7.7	▲ 0.4	▲ 3.1	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	1.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 15.9	▲ 16.9	▲ 14.8
	31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 6.2	▲ 7.2	▲ 5.2
	32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	9.8	6.9	6.1	5.1	2.9	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	8.6	6.5	4.3	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 0.5
	33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	9.1	6.5	6.5	▲ 7.3	▲ 9.1	▲ 5.5
	39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	8.8	5.4	11.8	▲ 0.0	▲ 2.9	2.9
	396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	▲ 0.8	▲ 3.2	14.6	5.2	3.1	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	15.5	10.1	12.0	▲ 0.7	▲ 4.3	3.0
	42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	11.3	7.1	30.1	20.6	16.8	24.4
	422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	49.8	72.3	702.2	621.7	639.2	606.8
	429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	10.4	5.5	5.9	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 8.3
	44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	43.5	47.6	13.2	▲ 3.5	0.5	▲ 9.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	5.9	9.6	2.1	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 9.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	4.2	6.4	6.0	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	0.8	5.9	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 13.4	▲ 12.4
	62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	8.1	8.5	20.1	6.7	5.3	8.1
	624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	5.4	7.8	▲ 0.0	▲ 8.3	▲ 9.3	▲ 7.3
	625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	17.3	15.9	60.9	40.6	38.3	42.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,265	1,220	1,466	1,310	1,322	1,298
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	86	84	92	85	85	85
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	18	19	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	15	15	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	7	7	8	9	9	9
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	23	22	25	21	21	21
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	19	18	20	17	16	17
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	449	432	600	526	530	521
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	24	23	25	24	24	24
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	150	144	240	207	209	205
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	122	117	124	107	108	106
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	125	121	181	160	161	159
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	16	16	17	16	16	16
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	199	193	199	183	184	182
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	143	138	142	126	127	126
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	12	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	24	25	21	21	21
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	40	39	39	36	36	36
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	140	136	145	125	126	124
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	135	132	147	135	135	135
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	49	46	55	51	52	50
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	66	66	71	65	64	65
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	43	43	60	55	54	56
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	2	2	16	17	16	17
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	41	41	44	37	37	37
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	80	67	77	71	80	63
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	18	18	20	16	16	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	5	5	6	4	4	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	10	10	8	8	8
	62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	20	21	28	24	23	25
	624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	6	6	7	5	5	6
	625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	5	6	11	10	10	11

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	内服薬　総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	11.0	9.7	21.1	5.5	4.6	6.4
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	17.6	16.0	12.0	▲ 0.2	▲ 1.4	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	7.7	6.7	6.3	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	7.1	7.3	6.7	4.0	3.5	4.4
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	61.4	59.4	38.4	29.6	27.7	31.4
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	31.5	29.2	15.3	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 3.5
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	12.1	9.5	10.0	▲ 9.8	▲ 11.3	▲ 8.2
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	10.8	9.2	40.2	19.4	18.2	20.7
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	13.9	11.6	11.7	2.1	0.7	3.4
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	15.6	13.0	68.5	41.0	39.5	42.6
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	6.8	5.8	6.6	▲ 10.3	▲ 11.0	▲ 9.5
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	7.7	6.5	50.8	30.3	28.8	31.8
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	6.5	8.3	5.8	5.1	4.6	5.5
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	2.7	1.5	1.9	▲ 6.4	▲ 7.5	▲ 5.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.9	0.7	1.3	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.9
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	9.8	7.8	7.8	5.6	3.6	7.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	4.4	3.1	4.0	▲ 13.5	▲ 14.6	▲ 12.5
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 9.1
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	13.4	6.6	8.8	5.3	0.7	10.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	16.1	5.9	7.9	▲ 1.2	▲ 7.2	5.3
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	11.2	9.6	8.8	▲ 9.6	▲ 10.3	▲ 9.0
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	11.0	9.7	15.7	1.3	0.0	2.5
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	2.0	0.9	18.6	7.4	6.0	8.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	17.6	15.2	13.2	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.7
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	12.3	13.7	43.3	27.7	25.9	29.4
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	68.9	76.4	926.2	762.6	783.8	743.8
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	10.9	12.0	9.1	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 9.4
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	48.1	53.7	15.1	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 6.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	11.6	15.8	5.5	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 9.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	1.6	4.2	2.0	▲ 16.2	▲ 15.0	▲ 17.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	0.3	3.2	▲ 2.3	▲ 13.7	▲ 14.4	▲ 13.0
	62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	10.3	9.4	34.6	15.7	14.0	17.3
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	6.9	9.9	2.9	▲ 10.1	▲ 10.1	▲ 10.0
	625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	17.3	19.9	120.5	86.2	85.4	86.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,324	1,281	1,477	1,320	1,331	1,309
11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	167	161	173	148	149	147
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	19	18	20	18	19	18
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	18	18	19	19	19	19
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	7	7	8	9	9	9
117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	18	18	20	18	18	18
119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	101	97	103	81	82	80
21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	381	367	488	436	440	433
212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	21	20	23	22	22	22
214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	120	116	189	166	167	165
217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	111	106	114	100	101	99
218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	86	84	118	105	106	104
22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	19	18	20	19	20	19
23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	256	247	258	240	242	238
232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	169	163	170	152	153	151
239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	15	15	16	16	16	16
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	31	30	32	27	27	27
31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	55	54	54	49	50	49
32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	6	6	7	7	7	7
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	161	157	170	147	148	146
39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	96	94	105	96	96	96
396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	28	27	33	30	30	30
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	50	49	54	49	49	49
42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	55	54	64	55	55	55
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	1	1	7	7	7	8
429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	54	53	57	47	47	47
44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	59	54	61	56	59	52
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	13	13	14	12	11	12
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	6
62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	14	15	18	15	15	15
624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	5	5	6	4	4	5
625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	3	3	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	10.1	9.2	15.9	1.3	0.5	2.2
11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	9.8	8.9	7.7	▲ 9.6	▲ 10.5	▲ 8.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	9.3	8.7	7.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.2
114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.3	9.1	9.8	6.1	5.6	6.5
116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	46.5	46.1	29.3	22.8	19.5	26.1
117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	21.1	18.9	13.2	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 1.1
119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	6.2	5.3	4.9	▲ 18.5	▲ 19.2	▲ 17.8
21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	11.3	10.0	34.2	16.7	15.6	17.9
212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	16.7	15.1	15.3	6.5	5.4	7.6
214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	16.3	14.4	65.2	41.0	39.7	42.4
217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	7.6	6.9	7.8	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 7.3
218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	9.0	8.1	42.0	23.8	22.7	25.0
22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	9.6	10.0	8.0	6.0	5.4	6.5
23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.6	3.0	3.1	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 3.7
232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	3.6	2.8	3.1	▲ 8.5	▲ 9.2	▲ 7.7
239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	7.5	5.9	5.9	6.8	5.5	8.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	6.3	5.8	6.0	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 10.3
31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.3	▲ 9.3
32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.7	9.1	10.4	9.8	8.2	11.4
325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	11.3	8.9	9.3	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.1
33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	12.9	11.7	11.3	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 6.6
39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	12.8	11.0	15.6	1.2	▲ 0.0	2.5
396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	2.5	1.8	20.0	8.4	7.3	9.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	20.3	16.7	14.0	▲ 1.3	▲ 2.8	0.2
42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	10.5	9.6	20.6	0.8	▲ 0.9	2.4
422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	72.0	101.2	1034.2	922.7	932.9	913.3
429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	10.2	9.1	8.9	▲ 12.2	▲ 13.3	▲ 11.1
44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	51.9	54.2	17.4	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 3.4
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	11.1	13.7	4.7	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 9.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	6.4	8.5	3.6	▲ 16.3	▲ 15.5	▲ 17.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	4.1	5.9	▲ 0.8	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 12.6
62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	11.1	12.8	20.7	3.4	3.2	3.7
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	12.5	13.0	5.5	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.2
625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	19.9	22.0	69.7	45.6	44.8	46.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	全国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	768	758	5,404	1,609	809	800	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	265	43	43	296	89	44	45	5.7
	青森	41	50	121	119	136	65	11	10	72	22	11	11	1.4
	岩手	44	50	120	119	137	64	11	10	73	22	11	11	1.4
	宮城	59	71	178	179	208	97	16	16	111	33	17	17	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	56	9	9	63	19	9	9	1.2
	山形	33	39	94	92	104	49	8	8	55	17	8	8	1.0
	福島	49	57	144	148	171	80	13	13	91	27	14	14	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	110	18	18	127	37	19	18	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	67	11	11	78	23	12	12	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	66	11	11	77	23	12	11	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	249	41	40	294	86	44	42	5.3
	千葉	127	151	394	402	474	218	36	35	256	75	38	37	4.6
	東京	288	353	896	902	1,063	488	80	78	574	168	85	82	10.3
	神奈川	195	234	589	598	707	323	53	52	383	112	57	55	6.9
	新潟	61	72	176	178	204	96	15	15	109	33	16	16	2.1
	富山	21	26	66	66	78	36	6	6	41	12	6	6	0.8
	石川	25	29	74	74	87	41	7	7	46	14	7	7	0.9
	福井	14	17	44	44	51	24	4	4	27	8	4	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	31	5	5	36	11	5	5	0.7
	長野	56	67	166	163	186	88	14	14	98	29	15	15	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	70	12	11	81	24	12	12	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	135	22	22	158	46	24	23	2.8
	愛知	130	158	408	422	501	231	39	38	270	81	41	40	5.0
	三重	34	42	108	112	132	61	10	10	71	21	11	10	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	48	8	8	55	17	8	8	1.0
	京都	44	55	139	142	170	79	13	13	91	27	14	14	1.7
	大阪	167	210	531	543	638	297	49	48	341	103	51	51	6.4
	兵庫	117	144	358	362	423	197	32	32	225	68	34	34	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	40	7	7	47	14	7	7	0.9
	和歌山	16	19	51	53	64	30	5	5	35	11	5	5	0.7
	鳥取	13	16	39	41	47	22	4	4	25	8	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	31	5	5	35	11	5	5	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	64	11	10	73	22	11	11	1.4
	広島	63	77	192	195	227	106	17	17	121	36	18	18	2.3
	山口	36	45	110	113	130	61	10	10	69	21	10	10	1.3
	徳島	12	14	37	39	47	22	4	4	26	8	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	37	6	6	42	13	6	6	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	46	7	7	53	16	8	8	1.0
	高知	18	22	54	56	64	30	5	5	34	10	5	5	0.7
	福岡	110	131	332	340	393	183	30	30	210	63	31	32	4.0
	佐賀	20	24	61	63	73	34	6	6	39	12	6	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	60	10	10	68	20	10	10	1.3
	熊本	43	51	125	127	145	69	11	11	76	23	11	12	1.5
	大分	30	35	88	90	104	49	8	8	55	17	8	8	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	48	8	8	54	16	8	8	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	72	12	12	81	24	12	12	1.5
	沖縄	34	39	97	98	116	55	9	9	61	18	9	9	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差 (全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	全 国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	66.4	106.1	890.0	82.2	40.2	42.0
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	3.4	5.3	43.9	4.2	1.5	2.8
	青 森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	0.7	1.2	10.4	0.8	0.4	0.5
	岩 手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	0.6	1.2	11.3	0.9	0.3	0.6
	宮 城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	1.3	2.0	18.2	2.1	0.9	1.2
	秋 田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	0.6	1.1	9.2	0.9	0.3	0.6
	山 形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	0.3	0.8	8.1	0.7	0.3	0.4
	福 島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	1.1	1.8	14.2	1.3	0.6	0.7
	茨 城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	1.7	2.5	20.8	1.7	0.8	0.9
	栃 木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	1.1	1.8	14.5	1.6	0.8	0.8
	群 馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	0.9	1.5	14.0	1.5	0.8	0.7
	埼 玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	3.6	6.0	52.5	5.5	3.1	2.5
	千 葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	3.1	4.9	44.6	4.5	2.4	2.1
	東 京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	7.0	11.3	98.0	9.4	5.2	4.2
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	4.4	7.3	67.5	6.9	3.7	3.2
	新 潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	0.8	1.9	16.8	1.6	0.7	0.9
	富 山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	0.5	0.8	6.9	0.6	0.3	0.4
	石 川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	0.8	1.0	7.3	0.6	0.2	0.4
	福 井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	0.3	0.5	4.1	0.2	0.1	0.2
	山 梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	0.6	0.8	6.6	0.6	0.3	0.3
	長 野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	0.9	1.6	14.7	0.9	0.4	0.6
	岐 阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	0.9	1.5	13.2	1.3	0.6	0.6
	静 岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	1.7	2.9	25.9	2.3	1.2	1.1
	愛 知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	4.2	5.7	47.5	4.9	2.7	2.2
	三 重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	1.1	1.6	11.6	1.0	0.6	0.4
	滋 賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	1.0	1.3	10.0	0.9	0.4	0.5
	京 都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	1.5	2.1	16.4	1.5	0.7	0.8
	大 阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	4.9	6.9	57.4	5.2	2.3	2.8
	兵 庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	3.0	4.5	36.8	3.1	1.4	1.7
	奈 良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	0.5	0.8	7.4	0.5	0.3	0.2
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	0.6	0.8	6.6	0.8	0.4	0.4
	鳥 取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	0.3	0.5	4.1	0.3	0.1	0.2
	島 根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	0.3	0.7	5.3	0.5	0.2	0.3
	岡 山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	0.9	1.5	11.6	1.0	0.6	0.4
	広 島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	1.4	2.5	19.3	1.5	0.8	0.7
	山 口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	0.7	1.3	10.4	0.9	0.4	0.5
	徳 島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	0.4	0.6	5.0	0.7	0.4	0.3
	香 川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	0.6	0.9	6.5	0.5	0.2	0.2
	愛 媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	0.8	1.0	10.0	1.2	0.6	0.6
	高 知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	0.5	0.7	5.3	0.4	0.1	0.3
	福 岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	2.2	4.1	33.3	3.4	1.6	1.8
	佐 賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	0.4	0.7	6.0	0.6	0.3	0.4
	長 崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	0.7	1.3	9.9	0.7	0.3	0.4
	熊 本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	1.4	1.7	9.5	0.4	0.2	0.2
	大 分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	0.6	1.0	8.4	0.8	0.3	0.4
	宮 崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	0.5	1.0	7.6	0.4	0.2	0.2
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	0.5	1.4	11.4	0.5	0.2	0.3
	沖 縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	1.0	1.5	9.8	0.6	0.3	0.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	全国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	9.5	16.3	19.7	5.4	5.2	5.5
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	8.6	14.3	17.4	4.9	3.4	6.5
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	7.2	13.7	17.0	3.9	3.5	4.4
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	6.5	13.4	18.5	4.3	3.3	5.4
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	8.7	15.1	19.6	6.6	5.7	7.5
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	7.2	14.2	17.3	5.0	3.9	6.2
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	4.1	11.9	17.2	4.1	3.2	5.1
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	9.3	16.5	18.5	5.0	4.5	5.4
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	10.3	16.8	19.6	4.8	4.7	5.0
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	10.6	19.6	22.7	7.2	7.0	7.4
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	9.6	17.0	22.3	6.8	7.2	6.4
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	9.7	17.7	21.8	6.8	7.5	6.1
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	9.4	16.3	21.1	6.4	6.8	6.0
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	9.6	16.8	20.6	5.9	6.4	5.4
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	9.0	16.5	21.4	6.6	7.0	6.2
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	5.8	14.2	18.3	5.2	4.3	6.1
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	9.5	15.9	20.0	5.5	4.3	6.7
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	14.4	18.5	18.8	4.2	2.8	5.5
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	9.0	14.7	17.8	2.8	1.6	4.0
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	13.7	18.8	22.1	6.2	5.7	6.7
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	6.5	13.1	17.5	3.2	2.5	4.0
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	8.1	14.7	19.6	5.4	5.4	5.5
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	8.3	15.5	19.5	5.1	5.3	4.9
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	12.1	18.0	21.4	6.4	7.0	5.8
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	11.7	19.1	19.7	5.0	5.5	4.5
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	14.5	20.0	22.0	5.8	5.3	6.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	13.4	19.6	22.0	5.8	5.2	6.4
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	11.1	16.6	20.3	5.3	4.8	5.9
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	10.2	16.3	19.5	4.9	4.4	5.3
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	8.4	13.7	19.0	3.7	3.8	3.5
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	14.3	19.7	23.6	8.7	8.7	8.6
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	8.7	17.0	19.4	4.4	3.3	5.6
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	6.7	14.6	17.7	4.9	4.3	5.4
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	8.8	16.6	19.0	4.7	5.3	4.0
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	8.7	16.9	19.0	4.4	4.8	4.0
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	8.0	15.2	17.7	4.4	4.2	4.6
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	13.5	20.8	24.4	9.3	10.0	8.7
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	10.3	18.0	18.3	3.8	3.6	4.0
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	11.6	15.4	23.1	8.0	7.4	8.6
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	10.8	17.5	18.2	4.6	2.7	6.4
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	8.1	15.8	18.8	5.7	5.5	5.9
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	7.7	15.1	18.1	5.7	4.8	6.5
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	8.0	14.7	17.2	3.5	3.0	3.9
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	14.3	18.0	14.2	1.8	1.5	2.2
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	9.0	14.3	18.0	4.8	4.0	5.6
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	6.5	15.0	16.3	2.6	2.4	2.8
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	4.6	13.1	16.4	2.1	2.0	2.2
	沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	12.4	19.5	19.1	3.1	3.6	2.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	全国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,140	1,090	1,265	1,163	1,178	1,149
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,488	1,435	1,671	1,512	1,533	1,491
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,253	1,216	1,394	1,267	1,276	1,257
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,497	1,436	1,653	1,494	1,505	1,482
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,198	1,145	1,337	1,230	1,248	1,213
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,408	1,358	1,598	1,458	1,475	1,441
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,248	1,207	1,401	1,269	1,279	1,259
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,282	1,245	1,429	1,314	1,331	1,299
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,287	1,240	1,423	1,307	1,323	1,291
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,164	1,112	1,288	1,205	1,221	1,188
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,262	1,202	1,390	1,281	1,302	1,260
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,161	1,098	1,284	1,180	1,199	1,160
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,179	1,126	1,321	1,216	1,233	1,199
	東京	659	785	905	905	1,048	995	988	941	1,098	1,001	1,016	987
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,042	991	1,171	1,067	1,083	1,050
	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,238	1,196	1,407	1,262	1,275	1,251
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,361	1,299	1,529	1,380	1,400	1,360
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,375	1,309	1,540	1,383	1,404	1,363
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,410	1,369	1,602	1,416	1,439	1,394
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,160	1,111	1,299	1,195	1,200	1,191
	長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,416	1,364	1,563	1,411	1,424	1,397
	岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,120	1,053	1,214	1,132	1,152	1,112
	静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,142	1,085	1,252	1,160	1,184	1,136
	愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,077	1,025	1,181	1,100	1,116	1,084
	三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,148	1,087	1,263	1,168	1,185	1,151
	滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,225	1,156	1,343	1,235	1,258	1,213
	京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,204	1,152	1,343	1,226	1,243	1,209
	大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,072	1,023	1,191	1,100	1,111	1,088
	兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,049	1,001	1,163	1,074	1,084	1,063
	奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,104	1,057	1,218	1,103	1,121	1,086
	和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,112	1,068	1,257	1,177	1,191	1,163
	鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,206	1,163	1,362	1,225	1,232	1,217
	島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,272	1,225	1,392	1,289	1,305	1,274
	岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,100	1,061	1,224	1,132	1,139	1,124
	広島	651	777	908	935	1,088	1,038	1,029	983	1,137	1,052	1,061	1,042
	山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,147	1,093	1,270	1,176	1,193	1,160
	徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	998	958	1,141	1,080	1,092	1,068
	香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,110	1,071	1,226	1,138	1,148	1,129
	愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,159	1,097	1,287	1,194	1,207	1,181
	高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,284	1,233	1,425	1,324	1,335	1,314
	福岡	632	736	865	875	1,012	967	954	918	1,054	983	995	972
	佐賀	595	723	848	873	1,010	961	953	916	1,057	994	1,001	987
	長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,153	1,113	1,278	1,186	1,201	1,171
	熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,121	1,081	1,221	1,153	1,165	1,141
	大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,215	1,170	1,327	1,236	1,245	1,227
	宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,178	1,144	1,296	1,196	1,205	1,188
	鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,246	1,200	1,350	1,247	1,262	1,232
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,334	1,285	1,486	1,373	1,390	1,356

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	全国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	12.7	10.5	18.4	4.3	3.3	5.4
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	12.6	11.2	17.3	3.5	3.1	3.9
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	11.8	9.9	16.9	2.6	1.8	3.4
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	11.0	7.6	16.0	1.9	0.5	3.2
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	12.9	10.6	19.7	5.0	4.2	5.9
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	14.4	10.7	19.6	5.4	4.7	6.1
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	10.0	8.0	17.8	3.3	2.4	4.3
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	14.0	12.9	18.5	4.0	3.8	4.3
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	14.3	12.1	19.0	3.4	2.8	4.1
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	15.5	13.2	21.4	5.9	5.0	6.8
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	12.5	11.0	19.3	4.1	3.2	4.9
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	12.8	10.6	19.2	4.4	3.3	5.6
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	12.6	10.4	19.7	5.5	4.5	6.5
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	13.0	10.9	18.5	3.9	2.8	4.9
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	12.8	10.6	19.9	4.9	4.0	5.9
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	13.2	10.5	19.4	3.8	2.9	4.6
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	15.2	11.4	21.0	3.8	2.9	4.6
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	15.4	11.2	19.8	3.1	2.1	4.1
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	13.4	10.4	19.6	1.9	2.0	1.9
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	17.4	12.3	20.1	5.3	3.5	7.2
	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	9.8	7.5	16.3	1.5	0.6	2.4
	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	13.0	10.1	18.5	4.3	2.8	5.7
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	11.6	9.2	18.1	4.2	3.7	4.8
	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	13.9	11.5	19.3	4.7	3.6	5.7
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	14.6	11.8	17.9	4.6	3.2	5.9
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	14.5	12.1	17.9	3.8	2.6	4.9
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	12.3	11.8	18.1	4.1	3.3	4.9
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	12.2	9.8	17.9	5.0	3.7	6.4
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	12.8	9.9	17.7	4.8	3.4	6.2
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	8.8	7.5	15.6	2.1	1.5	2.7
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	13.1	11.6	20.8	8.0	7.1	8.9
	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	13.4	11.8	18.1	3.4	2.1	4.7
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	11.7	9.7	16.5	3.3	2.6	3.9
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	11.6	10.4	17.9	4.7	3.6	5.9
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	14.5	11.6	18.6	4.6	3.2	6.0
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	13.1	10.7	18.5	5.1	4.1	6.0
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	16.3	14.5	22.9	10.5	9.4	11.5
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	12.2	11.1	17.5	4.4	3.4	5.4
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	13.5	9.9	20.2	5.9	4.1	7.6
	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	15.0	10.8	18.4	5.3	3.9	6.6
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	12.0	10.9	18.2	5.1	4.2	6.0
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	12.9	11.1	18.5	6.4	5.0	7.7
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	12.0	11.1	17.6	4.7	4.2	5.3
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	10.2	7.3	16.5	4.8	4.0	5.6
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	13.0	10.3	17.8	3.7	2.5	4.9
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	10.2	9.9	16.4	3.1	2.3	3.9
	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	9.9	8.4	14.3	2.0	1.3	2.7
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	15.7	12.4	16.7	4.9	4.1	5.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	68.8	69.0	71.3	74.0	73.8	74.2
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	70.3	70.5	72.6	75.2	75.0	75.5
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	70.6	70.7	72.5	75.0	74.9	75.1
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	75.5	75.5	77.2	80.2	80.0	80.5
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	71.4	71.7	74.1	77.3	77.0	77.5
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	69.1	69.1	71.4	75.0	74.8	75.3
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	73.2	73.2	75.3	78.2	77.9	78.5
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	68.3	68.5	71.1	74.3	73.9	74.6
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	68.3	68.5	70.8	73.3	73.2	73.5
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	68.8	68.8	71.6	74.7	74.4	75.0
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	72.5	72.6	74.7	77.5	77.4	77.7
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	70.1	70.2	72.5	75.0	74.8	75.3
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	69.4	69.5	72.0	74.6	74.4	74.8
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	64.4	64.6	67.0	69.4	69.2	69.7
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	67.2	67.4	69.7	72.1	72.0	72.3
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	71.1	71.1	73.7	76.8	76.6	76.9
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	73.0	73.0	75.4	77.8	77.6	78.0
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	71.6	71.7	73.6	76.2	76.1	76.4
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	73.4	73.3	75.8	78.2	78.0	78.3
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	62.1	62.3	65.3	68.6	68.2	69.1
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	72.9	72.8	75.0	77.9	77.7	78.1
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	67.5	67.5	70.0	72.6	72.4	72.8
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	70.6	70.6	73.0	75.7	75.5	75.9
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	69.2	69.2	71.9	74.5	74.3	74.7
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	70.4	70.3	72.7	75.7	75.5	75.9
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	69.2	69.4	71.7	74.4	74.2	74.6
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	66.0	66.1	68.4	70.9	70.7	71.1
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	65.7	65.8	68.4	71.1	70.8	71.3
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	68.2	68.2	70.4	73.2	73.0	73.4
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	67.9	67.8	70.2	72.3	72.3	72.4
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	65.6	65.7	68.3	71.0	70.9	71.1
	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	72.5	72.9	75.4	77.8	77.6	78.1
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	73.7	73.4	75.8	78.7	78.6	78.9
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	71.0	71.1	73.3	76.2	76.0	76.3
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	66.5	66.5	68.9	71.7	71.6	71.9
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	71.4	71.3	73.7	76.7	76.6	76.9
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	59.4	59.6	63.5	66.3	66.0	66.6
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	66.8	66.9	69.0	72.0	71.8	72.1
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	69.7	69.7	72.0	74.9	74.7	75.1
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	63.5	63.6	65.8	68.6	68.3	68.8
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	69.5	69.6	71.9	74.8	74.6	75.0
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	70.7	70.8	73.6	77.0	76.7	77.2
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	70.1	70.1	72.8	75.5	75.3	75.7
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	71.6	71.6	73.4	76.5	76.3	76.8
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	69.2	69.2	71.7	74.8	74.6	75.0
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	74.0	74.1	76.4	79.1	78.9	79.3
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	76.5	76.7	78.9	81.4	81.2	81.5
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	80.0	80.3	81.5	84.5	84.4	84.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	45.7	45.8	49.1	51.1	50.9	51.3
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	47.2	47.4	50.4	52.4	52.3	52.6
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	47.5	47.7	50.6	52.5	52.4	52.5
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	49.9	50.0	53.2	55.5	55.3	55.7
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	46.6	46.9	50.1	52.5	52.3	52.7
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	46.0	46.0	49.2	51.7	51.6	51.9
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	49.0	49.1	52.2	54.2	54.0	54.5
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	45.8	46.1	49.3	51.6	51.3	51.9
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	45.4	45.6	48.8	50.7	50.5	50.8
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	45.8	46.0	49.7	52.2	51.9	52.4
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	48.5	48.7	52.0	54.1	54.1	54.2
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	46.8	46.9	50.4	52.3	52.1	52.5
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	46.0	46.2	49.6	51.6	51.5	51.8
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	41.4	41.6	44.6	46.5	46.3	46.7
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	44.1	44.2	47.5	49.4	49.3	49.5
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	47.3	47.5	51.0	53.3	53.2	53.5
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	48.6	48.6	52.3	54.1	54.0	54.2
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	46.9	47.0	50.2	52.1	52.0	52.2
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	48.9	49.0	52.6	54.3	54.2	54.5
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	40.4	40.7	44.4	46.9	46.5	47.3
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	48.6	48.7	52.0	54.1	53.9	54.3
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	44.7	44.8	48.1	50.0	49.9	50.1
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	47.1	47.2	50.7	52.8	52.7	52.9
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	45.4	45.4	49.0	51.0	50.9	51.1
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	47.2	47.2	50.8	53.1	53.0	53.3
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	46.6	46.8	50.1	52.2	52.0	52.3
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	43.6	43.7	46.9	48.6	48.5	48.8
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	43.8	44.0	47.2	49.1	49.0	49.2
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	45.5	45.6	48.7	50.8	50.7	51.0
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	46.4	46.3	49.6	51.3	51.2	51.3
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	43.3	43.4	46.8	48.9	48.8	48.9
	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	48.2	48.6	52.2	54.0	53.8	54.2
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	50.0	49.9	53.2	55.4	55.3	55.5
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	47.6	47.6	50.9	53.1	53.0	53.2
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	43.6	43.7	46.7	48.7	48.6	48.9
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	48.0	48.0	51.4	53.5	53.4	53.6
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	39.8	39.9	44.0	46.3	46.1	46.5
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	44.3	44.5	47.3	49.4	49.3	49.6
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	47.1	47.1	50.2	52.4	52.2	52.5
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	42.4	42.5	45.7	47.7	47.5	47.9
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	46.1	46.2	49.3	51.4	51.3	51.6
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	47.3	47.4	51.0	53.5	53.3	53.7
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	47.0	47.0	50.2	52.1	52.0	52.2
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	48.9	49.0	51.5	54.0	53.9	54.2
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	46.9	47.0	50.2	52.5	52.3	52.6
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	50.5	50.6	53.8	55.8	55.7	56.0
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	53.1	53.2	56.4	58.2	58.1	58.3
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	56.4	56.6	59.1	61.0	60.9	61.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.2	16.2	18.5	17.9	17.9	17.9
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	17.4	17.5	19.7	19.1	19.0	19.1
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	17.3	17.4	19.5	18.8	18.8	18.8
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	19.4	19.4	21.8	21.1	21.0	21.3
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	17.1	17.2	19.6	19.1	19.0	19.2
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	17.2	17.0	19.5	19.2	19.1	19.2
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	18.1	18.0	20.4	19.7	19.6	19.8
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	16.8	16.9	19.2	18.9	18.7	19.0
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	15.8	15.9	18.2	17.6	17.5	17.7
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	17.0	16.9	19.5	19.1	19.1	19.1
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	17.1	17.1	19.6	19.0	18.9	19.0
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	16.8	16.8	19.3	18.8	18.8	18.8
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	16.2	16.3	18.8	18.2	18.1	18.2
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	14.6	14.6	16.7	16.2	16.2	16.2
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	15.5	15.5	17.9	17.3	17.2	17.3
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	18.2	18.3	20.8	20.3	20.2	20.4
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	17.0	16.9	19.5	18.8	18.8	18.8
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	16.1	16.0	18.3	17.7	17.8	17.6
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	16.6	16.6	19.0	18.2	18.3	18.1
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	15.1	15.1	17.6	17.1	16.9	17.4
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	17.8	17.7	20.0	19.2	19.2	19.3
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	16.6	16.4	18.7	18.0	18.1	17.9
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	17.0	16.9	19.4	18.9	19.0	18.8
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	16.1	16.0	18.3	17.9	18.0	17.9
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	17.3	17.1	19.4	18.7	18.7	18.8
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	16.4	16.3	18.6	18.2	18.3	18.2
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	14.1	14.0	16.0	15.4	15.4	15.3
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	14.9	14.9	16.8	16.4	16.4	16.4
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	15.5	15.4	17.5	16.9	17.0	16.9
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	17.4	17.3	19.5	19.0	19.1	19.0
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	14.5	14.5	16.7	16.4	16.4	16.3
	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	16.2	16.3	18.4	17.9	17.9	17.9
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	18.2	18.1	20.1	19.7	19.8	19.7
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	17.2	17.1	19.3	18.9	18.9	18.9
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	15.4	15.3	17.3	16.8	16.8	16.7
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	17.2	17.2	19.7	19.1	19.1	19.2
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	13.4	13.5	15.7	15.5	15.5	15.5
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	15.0	14.9	16.7	16.3	16.1	16.5
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	15.5	15.6	17.7	17.0	16.9	17.1
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	15.2	15.2	17.2	16.6	16.6	16.6
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	15.9	16.0	18.0	17.6	17.6	17.6
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	16.4	16.6	19.2	18.9	18.9	19.0
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	17.1	17.2	19.2	18.5	18.5	18.6
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	17.9	18.0	19.8	19.6	19.5	19.7
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	16.7	16.8	19.1	18.5	18.5	18.6
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	18.8	18.8	20.9	20.4	20.5	20.4
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	20.5	20.4	22.7	21.7	21.8	21.7
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	19.8	19.6	21.7	21.2	21.4	21.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	67.7	67.6	70.9	71.6	71.5	71.7
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	71.0	71.1	74.0	74.7	74.7	74.8
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	70.8	70.8	73.4	74.0	74.0	74.0
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	73.0	73.1	75.9	77.0	76.8	77.1
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	70.6	70.8	73.7	74.9	74.7	75.1
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	69.3	69.0	72.5	73.9	73.8	74.1
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	71.2	71.1	74.1	75.2	75.1	75.3
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	71.5	71.6	74.5	75.8	75.6	75.9
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	67.1	67.1	70.4	71.0	70.9	71.1
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	69.4	69.3	72.7	73.7	73.5	73.9
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	70.0	69.8	73.3	73.9	74.0	73.8
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	68.2	68.0	71.7	72.1	72.0	72.2
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	67.3	67.1	70.8	71.3	71.3	71.4
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	61.9	61.9	65.2	65.8	65.6	66.0
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	63.6	63.5	67.0	67.5	67.4	67.7
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	70.8	70.7	74.2	75.3	75.2	75.4
	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	71.5	71.4	74.9	75.4	75.3	75.6
	石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	69.8	69.5	72.6	73.1	73.2	73.1
	福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	71.6	71.3	74.9	75.4	75.3	75.4
	山梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	61.2	61.3	64.7	65.9	65.3	66.5
	長野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	69.8	69.8	72.9	73.6	73.5	73.8
	岐阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	68.7	68.5	72.2	72.6	72.7	72.6
	静岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	69.0	68.7	72.4	72.8	72.8	72.8
	愛知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	69.2	68.9	72.9	73.3	73.3	73.3
	三重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	69.4	69.2	72.5	73.2	73.2	73.3
	滋賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	68.4	68.3	71.8	72.4	72.4	72.3
	京都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	64.7	64.8	68.4	68.9	68.8	69.0
	大阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	65.6	65.4	68.9	69.3	69.3	69.4
	兵庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	66.2	66.0	69.5	70.1	70.0	70.2
	奈良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	65.9	65.7	69.4	69.6	69.6	69.7
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	65.0	64.8	68.3	69.2	69.2	69.2
	鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	69.3	69.1	72.6	72.5	72.4	72.6
	島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	71.8	71.4	74.5	75.3	75.5	75.1
	岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	69.9	69.8	73.2	73.6	73.5	73.7
	広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	67.4	67.3	70.5	71.0	70.9	71.1
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	71.1	70.9	74.2	74.9	74.9	74.9
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	62.3	61.9	66.8	68.0	67.8	68.2
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	66.5	66.2	69.7	70.2	70.2	70.3
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	68.7	68.5	71.9	72.7	72.4	72.9
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	65.5	65.2	68.3	68.7	68.5	68.9
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	69.4	69.3	72.7	73.1	73.1	73.1
	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	70.8	70.6	74.4	75.4	75.3	75.4
	長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	70.4	70.1	73.3	74.0	74.0	73.9
	熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	73.7	73.5	76.3	77.1	77.1	77.0
	大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	70.9	70.6	73.9	74.4	74.4	74.4
	宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	74.0	73.6	76.7	77.2	77.1	77.3
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	76.0	75.7	78.5	78.8	78.9	78.7
	沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	78.5	78.7	80.4	80.3	80.6	80.1

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。