最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

平成 30 年 6 月

○ 概要

(1) 平成 30 年 6 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,974 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲4.6%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,681 円（伸び率▲4.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,561 億円（伸び率▲0.2%）、薬剤料が 4,402 億円（伸び率▲6.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 796 億円（伸び率+3.9%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,185 円（伸び率▲6.4%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.75 種類（伸び率▲0.2%）、24.2 日（伸び率+2.5%）、78 円（伸び率▲8.5%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,568 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲266 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 684 億円（伸び幅▲155 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+6 億円（総額 271 億円）であった。（→P.13）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,568 億円 (▲266 億円)	21 循環器官用薬 (684 億円)	11 中枢神経系用薬 (653 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (560 億円)
0 歳以上 5 歳未満	26.8 億円 (▲6.1 億円)	44 アレルギー用薬 (10.9 億円)	61 抗生物質製剤 (5.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	71.5 億円 (▲6.0 億円)	44 アレルギー用薬 (24.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (20.3 億円)	61 抗生物質製剤 (7.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,247 億円 (▲79 億円)	11 中枢神経系用薬 (282 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (209 億円)	21 循環器官用薬 (207 億円)
65 歳以上 75 歳未満	869 億円 (▲89 億円)	21 循環器官用薬 (198 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (165 億円)	11 中枢神経系用薬 (109 億円)
75 歳以上	1,354 億円 (▲86 億円)	21 循環器官用薬 (276 億円)	11 中枢神経系用薬 (240 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (181 億円)

(4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,681 円（伸び率▲4.1%）で、最も高かったのは京都府（10,259 円（伸び率▲4.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,501 円（伸び率▲4.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲2.5%）、最も低かったのは福島県（伸び率▲6.7%）であった。（→P.31~32）

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	74.5%	+5.3%
薬剤料ベース	18.1%	+1.7%
後発品調剤率	71.3%	+4.0%
（参考）数量ベース（旧指標）	51.4%	+5.4%

注）【後発医薬品の数量】 / （【後発医薬品のある先発医薬品の数量】 + 【後発医薬品の数量】）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.9%	+13.5% (5 歳以上 10 歳未満)	▲2.4% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.1%	20.6% (0 歳以上 5 歳未満)	11.4% (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	74.5%	77.7% (60 歳以上 65 歳未満)	66.5% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	703 億円 (+26 億円)	21 循環器官用薬 (229 億円)	23 消化器官用薬 (104 億円)	11 中枢神経系用薬 (76 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.8 億円 (+0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)	61 抗生物質製剤 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.6 億円 (+1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (6.9 億円)	61 抗生物質製剤 (2.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	237 億円 (+13 億円)	21 循環器官用薬 (66 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	177 億円 (+5 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (19 億円)
75 歳以上	270 億円 (+6 億円)	21 循環器官用薬 (90 億円)	23 消化器官用薬 (49 億円)	11 中枢神経系用薬 (30 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,157 円	1,512 円（岩手県）	976 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+4.4%	+10.4%（徳島県）	+0.8%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	74.5%	85.0%（沖縄県）	66.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.1%	21.8%（鹿児島県）	15.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	71.3%	80.4%（沖縄県）	66.0%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.4%	61.4%（沖縄県）	46.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成30年6月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月			
							5月	6月			5月	6月		
全	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	6,299	6,297	39,416	18,253	6,097	6,015	
	処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	6,990	6,954	42,953	20,821	7,001	6,920	
	1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,011	9,055	9,177	8,767	8,710	8,693	
電	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,260	6,262	39,172	18,128	6,055	5,974	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	157	149	947	437	148	140	2.3
	5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	126	117	917	352	115	111	1.9
	10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	103	94	728	289	95	93	1.6
	15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	71	67	533	205	69	69	1.1
	20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	74	72	493	218	73	73	1.2
	25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	98	97	640	291	97	95	1.6
	30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	133	132	861	388	129	126	2.1
	35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	174	171	1,122	499	166	162	2.7
	40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	244	242	1,563	696	230	228	3.8
	45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	295	295	1,906	876	290	291	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	315	316	2,022	941	310	312	5.2
	55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	359	359	2,263	1,058	351	350	5.9
	60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	453	454	2,737	1,266	422	419	7.0
	65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	719	727	4,235	1,944	649	640	10.7
	70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	716	727	4,498	2,148	719	711	11.9
	75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	2,225	2,243	13,707	6,521	2,192	2,153	36.0
算	処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,953	6,919	42,728	20,710	6,962	6,882	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	486	476	2,806	1,398	474	461	6.7
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	272	261	1,918	783	260	258	3.7
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	180	167	1,199	496	170	164	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	121	115	832	341	117	116	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	123	121	781	364	124	123	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	156	152	970	462	156	152	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	199	194	1,239	586	198	191	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	235	229	1,486	688	232	225	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	293	288	1,862	854	286	281	4.1
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	325	323	2,090	996	332	333	4.8
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	336	336	2,137	1,036	344	347	5.0
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	369	368	2,301	1,124	374	376	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	453	453	2,704	1,318	442	440	6.4
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	697	702	4,055	1,966	659	651	9.5
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	675	685	4,166	2,111	709	704	10.2
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,032	2,049	12,180	6,186	2,087	2,061	29.9
処	1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,004	9,050	9,168	8,753	8,696	8,681	
	0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,233	3,128	3,375	3,123	3,125	3,034	
	5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,629	4,482	4,782	4,491	4,408	4,320	
	10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	5,704	5,637	6,071	5,839	5,604	5,694	
	15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	5,830	5,846	6,404	6,008	5,892	5,908	
	20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	5,988	5,994	6,306	5,982	5,891	5,931	
	25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,326	6,342	6,600	6,306	6,235	6,274	
	30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,681	6,800	6,952	6,616	6,512	6,619	
	35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,400	7,469	7,545	7,249	7,150	7,223	
	40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,312	8,384	8,392	8,152	8,054	8,103	
	45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,057	9,129	9,117	8,796	8,728	8,751	
	50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,367	9,403	9,461	9,078	9,018	9,004	
	55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,746	9,763	9,836	9,411	9,389	9,313	
	60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	9,999	10,030	10,123	9,601	9,560	9,522	
	65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,307	10,351	10,445	9,888	9,845	9,831	
	70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,596	10,614	10,798	10,176	10,140	10,093	
	75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	10,952	10,946	11,253	10,542	10,503	10,447	
数	1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,004	9,050	9,168	8,753	8,696	8,681	
	0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,233	3,128	3,375	3,123	3,125	3,034	
	5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,629	4,482	4,782	4,491	4,408	4,320	
	10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	5,704	5,637	6,071	5,839	5,604	5,694	
	15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	5,830	5,846	6,404	6,008	5,892	5,908	
	20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	5,988	5,994	6,306	5,982	5,891	5,931	
	25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,326	6,342	6,600	6,306	6,235	6,274	
	30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,681	6,800	6,952	6,616	6,512	6,619	
	35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,400	7,469	7,545	7,249	7,150	7,223	
	40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,312	8,384	8,392	8,152	8,054	8,103	
	45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,057	9,129	9,117	8,796	8,728	8,751	
	50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,367	9,403	9,461	9,078	9,018	9,004	
	55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,746	9,763	9,836	9,411	9,389	9,313	
	60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	9,999	10,030	10,123	9,601	9,560	9,522	
	65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,307	10,351	10,445	9,888	9,845	9,831	
	70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,596	10,614	10,798	10,176	10,140	10,093	
	75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	10,952	10,946	11,253	10,542	10,503	10,447	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月			
全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	6.1	3.2	3.4	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 4.5			
	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	5.1	2.3	1.1	0.5	0.1	▲ 0.5			
1枚当調剤医療費		5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	1.0	0.9	2.2	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.0			
対	電	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	6.5	3.6	3.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.6		
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	5.3	2.1	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 6.0		
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	6.7	1.7	0.4	▲ 5.4	▲ 9.1	▲ 4.7		
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	13.2	6.0	6.0	▲ 2.4	▲ 7.4	▲ 0.8		
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	14.2	10.5	8.7	0.6	▲ 2.9	1.8		
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	10.9	8.7	6.6	1.1	▲ 1.1	0.7		
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	8.2	5.6	4.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.2		
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	6.7	5.7	3.4	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 4.1		
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	5.2	3.2	2.7	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 5.2		
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	5.0	2.3	2.5	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 5.8		
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	11.6	8.1	5.7	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.3		
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	7.9	4.8	7.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.0		
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	6.1	2.9	4.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.6		
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	1.0	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 7.9		
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	2.8	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 10.7	▲ 9.7	▲ 11.9		
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	3.6	1.8	5.8	▲ 0.8	0.4	▲ 2.3		
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	8.7	5.8	5.1	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 4.0		
		算	処	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	5.2	2.4	1.1	0.5	0.1	▲ 0.5
				0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	3.5	0.8	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 3.0
				5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	3.5	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 1.1
10歳以上 15歳未満	▲ 3.7			3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	7.4	2.1	1.2	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 1.8		
15歳以上 20歳未満	▲ 3.2			2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	10.4	5.7	2.6	▲ 0.4	▲ 3.9	0.8		
20歳以上 25歳未満	▲ 3.6			2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	8.0	4.7	1.9	2.6	0.6	1.7		
25歳以上 30歳未満	▲ 2.9			▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	5.6	2.9	0.2	1.5	0.1	▲ 0.2		
30歳以上 35歳未満	▲ 2.6			0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	5.5	3.2	0.1	0.5	▲ 0.5	▲ 1.5		
35歳以上 40歳未満	▲ 3.5			▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	4.0	1.6	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.0		
40歳以上 45歳未満	2.0			3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	4.4	1.8	0.8	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.5		
45歳以上 50歳未満	2.9			4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	10.2	6.9	4.4	3.1	2.0	3.0		
50歳以上 55歳未満	2.2			3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	7.1	4.9	5.8	3.5	2.5	3.4		
55歳以上 60歳未満	▲ 0.8			0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	6.2	3.7	3.6	2.3	1.5	2.1		
60歳以上 65歳未満	▲ 5.4			▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	0.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.0		
65歳以上 70歳未満	5.6			5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	2.3	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 7.3		
70歳以上 75歳未満	3.4			3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	2.7	1.1	3.9	4.3	4.9	2.8		
75歳以上	3.2			2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	7.0	4.3	2.6	1.9	2.7	0.6		
理	分			1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.2	1.1	2.3	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 4.1
				0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	1.7	1.3	0.6	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.0
				5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	3.1	3.0	2.2	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 3.6
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	5.4	3.8	4.8	▲ 0.7	▲ 1.7	1.0		
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	3.4	4.6	5.9	1.0	1.1	1.0		
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	2.7	3.9	4.6	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.0		
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	2.4	2.7	4.6	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.1		
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	1.1	2.5	3.4	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 2.7		
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	1.1	1.6	2.4	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 3.3		
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	0.5	0.5	1.7	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.4		
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.1		
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	0.7	▲ 0.0	1.3	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.2		
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.8	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 4.6		
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	0.2	▲ 0.2	1.0	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.1		
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	0.5	▲ 0.0	1.0	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.0		
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	0.9	0.7	1.8	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 4.9		
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	1.5	1.4	2.4	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.6		

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	5月	6月	5月	6月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,226	1,220	1,214	1,200	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.7	8.5	8.4	8.4
		200枚以上400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.3	6.5	6.5	6.6
		400枚以上600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.0	9.3	9.3	9.7
		600枚以上800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.5	11.8	11.8	12.0
		800枚以上1000枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.3	12.2	12.4	12.6
		1000枚以上1200枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	10.9	11.1	11.1	11.1
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.1	7.0	6.9	6.9
		1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.6	5.5	5.6	5.4
		1800枚以上2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.3	4.3	4.1	4.1
		2000枚以上2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.7	6.5	6.6	6.3
		2500枚以上3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.5	3.5	3.4	3.3
		3000枚以上4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.1	3.1	3.0	3.0
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.8	1.8	1.7	1.7		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,258	1,251	1,246	1,230	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.3	6.2	6.1	6.2
		200枚以上400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.5	6.6	6.6	6.7
		400枚以上600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.3	9.5	9.5	9.9
		600枚以上800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	11.8	12.1	12.2	12.4
		800枚以上1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.6	12.5	12.7	12.9
		1000枚以上1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.1	11.3	11.4	11.3
		1200枚以上1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.4	9.2	9.3	9.2
		1400枚以上1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.1	7.1	7.1
		1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.7	5.6	5.7	5.5
		1800枚以上2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.5	4.4	4.4	4.2
		2000枚以上2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.9	6.7	6.8	6.5
		2500枚以上3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.6	3.6	3.5	3.4
		3000枚以上4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	3.2	3.2	3.1	3.0
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.9	1.8	1.8	1.7		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.4	97.5	97.5	97.5	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	70.7	71.4	70.2	71.1
		200枚以上400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8
		400枚以上600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
						5月	6月		5月	6月		
調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,260	6,262	39,172	18,128	6,055	5,974
技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	1,576	1,564	9,821	4,717	1,582	1,561
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	1,267	1,258	7,924	3,726	1,248	1,231
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	447	446	2,842	1,271	427	426
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	705	698	4,371	2,107	704	691
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	115	113	711	348	118	114
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	308	306	1,897	992	334	329
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	4,674	4,687	29,286	13,377	4,461	4,402
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	3,827	3,839	23,649	10,861	3,626	3,575
屯服薬他	382	384	396	378	381	189	32	32	192	84	28	28
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	226	233	1,481	725	245	244
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	589	583	3,964	1,707	562	555
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	758	767	5,404	2,405	800	796
<後発品割合:%>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<16.2>	<16.4>	<18.5>	<18.0>	<17.9>	<18.1>
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	670	677	4,818	2,131	709	703
<後発品割合:%>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<17.5>	<17.6>	<20.4>	<19.6>	<19.6>	<19.7>
屯服薬他	55	67	81	88	105	47	8	8	58	25	8	8
<後発品割合:%>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<23.8>	<24.0>	<30.1>	<29.6>	<29.8>	<29.6>
注射薬	16	32	47	63	72	35	6	6	37	18	6	7
<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.3>	<2.7>
外用薬	562	717	806	831	939	447	75	76	492	231	77	78
<後発品割合:%>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.7>	<13.0>	<12.4>	<13.5>	<13.7>	<14.0>
特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	11	11	65	33	11	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
						5月	6月		5月	6月		
調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	6.5	3.6	3.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.6
技術料	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	3.4	3.9	8.3	5.2	3.0	0.6	0.4	▲ 0.2
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	9.1	5.8	3.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.1
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	15.9	12.0	6.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.5
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	5.6	2.5	1.8	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.0
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	6.4	3.7	1.2	1.6	2.1	0.6
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	5.5	2.7	1.0	8.7	8.2	7.5
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	5.9	3.0	3.6	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 6.1
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	4.8	1.9	2.6	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 6.9
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	6.5	2.9	0.4	▲ 11.5	▲ 11.1	▲ 11.5
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	15.3	13.6	12.3	6.2	8.5	4.7
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	9.8	7.0	6.7	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 4.8
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	16.3	13.5	19.7	4.9	5.5	3.9
<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.5>	<2.5>	<1.7>	<1.7>	<1.7>
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	16.2	13.4	20.5	5.0	5.8	3.9
<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<1.7>	<1.8>	<3.0>	<2.0>	<2.0>	<2.0>
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	17.5	15.4	21.3	9.8	11.3	9.1
<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<2.2>	<2.6>	<5.2>	<5.7>	<6.0>	<5.6>
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	22.4	17.4	11.0	4.7	▲ 2.6	13.9
<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.3>	<0.2>
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	16.6	14.4	13.0	3.4	2.8	2.6
<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<0.9>	<0.7>	<0.9>	<1.0>	<1.0>
特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	4.0	1.1	1.6	2.8	4.8	2.9

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～6月	平成30年度		
						4月～9月	10月～3月			4月～6月	5月～6月	
							5月	6月			5月	6月
調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,004	9,050	9,168	8,753	8,696	8,681
技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,266	2,261	2,298	2,278	2,272	2,268
(構成割合:%)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.2)	(25.0)	(25.1)	(26.0)	(26.1)	(26.1)
調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,823	1,818	1,855	1,799	1,793	1,789
調剤基本料	620	621	651	612	656	647	643	645	665	614	614	620
調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,014	1,009	1,023	1,017	1,011	1,004
加算料	157	165	166	165	167	167	166	164	166	168	169	166
薬学管理料	401	387	386	443	443	443	443	443	444	479	479	479
薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,722	6,774	6,854	6,459	6,408	6,396
内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,504	5,549	5,535	5,244	5,209	5,195
屯服薬他	48	48	48	46	46	47	46	46	45	40	40	41
注射薬	248	275	300	311	346	345	325	337	347	350	352	354
外用薬	804	829	875	848	891	852	848	843	928	824	807	806
後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,090	1,108	1,265	1,161	1,149	1,157
<後発品割合: %>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<16.2>	<16.4>	<18.5>	<18.0>	<17.9>	<18.1>
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	963	979	1,128	1,029	1,018	1,022
<後発品割合: %>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<17.5>	<17.6>	<20.4>	<19.6>	<19.6>	<19.7>
屯服薬他	7	8	10	11	13	12	11	11	14	12	12	12
<後発品割合: %>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<23.8>	<24.0>	<30.1>	<29.6>	<29.8>	<29.6>
注射薬	2	4	6	8	9	9	8	8	9	9	8	10
<後発品割合: %>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.3>	<2.7>
外用薬	71	89	98	101	112	110	108	110	115	111	111	113
<後発品割合: %>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.7>	<13.0>	<12.4>	<13.5>	<13.7>	<14.0>
特定保険医療材料	15	15	15	15	16	16	15	16	15	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～6月	平成30年度		
						4月～9月	10月～3月			4月～6月	5月～6月	
							5月	6月			5月	6月
調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.2	1.1	2.3	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 4.1
技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	3.0	2.7	1.9	0.1	0.3	0.3
(構成割合:%)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(▲ 0.1)	(1.1)	(1.0)	(1.1)
調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	3.7	3.3	2.3	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.6
調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	10.1	9.3	5.6	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.9
調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.3	0.1	0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5
加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	1.1	1.2	0.1	1.1	1.9	1.1
薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	0.3	0.2	▲ 0.1	8.2	8.1	8.1
薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	0.6	0.6	2.4	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 5.6
内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.5	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 6.4
屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	1.2	0.4	▲ 0.7	▲ 11.9	▲ 11.3	▲ 11.0
注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	9.6	10.9	11.1	5.7	8.3	5.3
外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	4.4	4.4	5.5	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 4.3
後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	10.5	10.8	18.4	4.4	5.4	4.4
<後発品割合: %>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.5>	<2.5>	<1.7>	<1.7>	<1.7>
内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	10.4	10.7	19.2	4.5	5.7	4.4
<後発品割合: %>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<1.7>	<1.8>	<3.0>	<2.0>	<2.0>	<2.0>
屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	11.7	12.7	19.9	9.2	11.2	9.7
<後発品割合: %>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<2.2>	<2.6>	<5.2>	<5.7>	<6.0>	<5.6>
注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	16.4	14.6	9.7	4.2	▲ 2.7	14.5
<後発品割合: %>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.3>	<0.2>
外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	10.9	11.7	11.7	2.9	2.7	3.1
<後発品割合: %>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<0.9>	<0.7>	<0.9>	<1.0>	<1.0>
特定保険医療材料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	▲ 1.2	▲ 1.3	0.5	2.3	4.7	3.4

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			平成30年度	4月～6月		構成割合 6月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	5月	6月		
薬剤(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,822	3,834	23,612	10,840	3,620	3,568	100.0
0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	36	33	222	87	29	27	0.8
5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	47	42	328	118	38	37	1.0
10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	39	35	257	108	35	35	1.0
15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	29	28	215	86	29	29	0.8
20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	35	34	227	102	34	34	1.0
25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	49	49	316	144	48	47	1.3
30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	69	70	442	199	66	65	1.8
35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	96	95	601	270	90	88	2.5
40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	143	143	891	399	132	131	3.7
45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	181	181	1,142	527	174	175	4.9
50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	198	198	1,245	578	191	192	5.4
55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	231	232	1,431	666	221	220	6.2
60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	295	297	1,763	806	269	266	7.5
65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	474	480	2,766	1,252	418	412	11.5
70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	470	478	2,944	1,384	463	457	12.8
75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,430	1,440	8,823	4,115	1,382	1,354	37.9
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,953	6,919	42,728	20,710	6,962	6,882	100.0
0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	486	476	2,806	1,398	474	461	6.7
5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	272	261	1,918	783	260	258	3.7
10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	180	167	1,199	496	170	164	2.4
15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	121	115	832	341	117	116	1.7
20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	123	121	781	364	124	123	1.8
25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	156	152	970	462	156	152	2.2
30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	199	194	1,239	586	198	191	2.8
35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	235	229	1,486	688	232	225	3.3
40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	293	288	1,862	854	286	281	4.1
45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	325	323	2,090	996	332	333	4.8
50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	336	336	2,137	1,036	344	347	5.0
55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	369	368	2,301	1,124	374	376	5.5
60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	453	453	2,704	1,318	442	440	6.4
65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	697	702	4,055	1,966	659	651	9.5
70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	675	685	4,166	2,111	709	704	10.2
75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,032	2,049	12,180	6,186	2,087	2,061	29.9
薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	19,392	19,058	120,806	57,652	19,456	18,914	100.0
0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	1,193	1,130	7,058	3,346	1,140	1,068	5.6
5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	539	499	4,326	1,529	507	480	2.5
10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	302	272	2,246	812	283	262	1.4
15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	226	209	1,569	616	217	209	1.1
20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	253	242	1,622	737	255	245	1.3
25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	335	320	2,108	984	337	318	1.7
30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	446	424	2,807	1,306	447	418	2.2
35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	552	527	3,525	1,598	545	513	2.7
40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	722	698	4,635	2,076	702	674	3.6
45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	834	816	5,420	2,533	848	836	4.4
50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	882	870	5,680	2,710	904	898	4.7
55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	994	977	6,274	3,018	1,009	996	5.3
60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	1,233	1,214	7,462	3,583	1,204	1,180	6.2
65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	1,941	1,925	11,417	5,448	1,830	1,784	9.4
70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	1,936	1,937	12,108	6,037	2,030	1,993	10.5
75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	7,004	6,996	42,549	21,320	7,198	7,041	37.2
投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,496	4,506	28,079	13,924	4,634	4,583	100.0
0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	421	77	71	466	222	76	69	1.5
5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	286	51	47	384	154	50	47	1.0
10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	195	37	33	258	109	36	34	0.7
15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	163	29	28	212	87	29	29	0.6
20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	195	33	33	217	102	34	34	0.7
25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	278	47	46	301	145	48	47	1.0
30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	391	67	65	423	203	67	66	1.4
35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	92	90	586	280	92	90	2.0
40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	142	141	895	426	140	140	3.0
45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	186	186	1,197	589	194	195	4.3
50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	214	215	1,376	683	224	227	5.0
55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	258	259	1,631	811	267	270	5.9
60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	336	338	2,050	1,011	335	335	7.3
65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	546	554	3,259	1,588	527	524	11.4
70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	547	557	3,484	1,771	589	587	12.8
75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	1,833	1,844	11,341	5,742	1,925	1,890	41.2

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成30年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	5月	6月	10月~3月	4月~6月	5月	6月
薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 1.2	4.8	1.9	2.5	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 6.9
0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 2.1	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 17.5	▲ 18.4	▲ 18.6
5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	3.9	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 14.7	▲ 17.9	▲ 13.0
10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	12.0	4.1	1.6	▲ 4.5	▲ 9.2	▲ 1.4
15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	11.7	8.7	8.2	0.5	▲ 2.4	3.4
20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	8.7	6.8	6.6	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 0.5
25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	5.4	4.3	4.3	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 3.1
30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	4.6	4.0	3.0	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 6.5
35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	3.2	0.9	1.5	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 7.0
40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	2.5	▲ 0.1	0.4	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 8.2
45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	9.5	6.0	4.0	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6
50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	5.5	2.1	5.5	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 3.3
55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	3.7	0.5	2.8	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 5.0
60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 10.3
65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 13.0	▲ 11.8	▲ 14.2
70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	2.4	0.6	5.3	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 4.3
75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	7.8	4.9	5.1	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 6.0
処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	5.2	2.4	1.1	0.5	0.1	▲ 0.5
0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	3.5	0.8	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 3.0
5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	3.5	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 1.1
10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	7.4	2.1	1.2	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 1.8
15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	10.4	5.7	2.6	▲ 0.4	▲ 3.9	0.8
20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	8.0	4.7	1.9	2.6	0.6	1.7
25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	5.6	2.9	0.2	1.5	0.1	▲ 0.2
30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	5.5	3.2	0.1	0.5	▲ 0.5	▲ 1.5
35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	4.0	1.6	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.0
40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	4.4	1.8	0.8	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.5
45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	10.2	6.9	4.4	3.1	2.0	3.0
50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	7.1	4.9	5.8	3.5	2.5	3.4
55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	6.2	3.7	3.6	2.3	1.5	2.1
60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	0.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.0
65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	2.3	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 7.3
70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	2.7	1.1	3.9	4.3	4.9	2.8
75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	7.0	4.3	2.6	1.9	2.7	0.6
薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	4.7	1.7	0.0	0.2	0.3	▲ 0.8
0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 5.5
5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 3.2	▲ 5.9	▲ 3.7
10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	7.9	2.1	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 3.8
15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	12.8	7.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 0.2
20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	8.6	5.5	0.2	2.0	0.7	1.0
25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	6.2	3.4	▲ 1.6	1.3	0.6	▲ 0.5
30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	5.6	3.7	▲ 1.7	0.4	0.2	▲ 1.6
35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	3.7	1.5	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 2.6
40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	3.7	1.1	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 3.4
45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	9.8	6.4	2.9	2.4	1.8	2.4
50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	7.0	4.6	4.7	3.1	2.5	3.2
55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	6.4	3.7	2.8	1.9	1.5	1.9
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	0.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.8
65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	2.1	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 7.3
70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	2.5	0.5	3.3	4.0	4.8	2.8
75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	6.5	3.3	2.2	1.8	2.8	0.6
投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	5.6	2.8	2.6	2.5	3.1	1.7
0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	1.8	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.8
5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	3.8	▲ 0.6	▲ 2.3	1.1	▲ 3.2	0.4
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	11.0	5.4	2.2	2.3	▲ 2.8	2.4
15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	12.6	8.3	5.2	3.7	0.0	4.4
20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	8.3	5.7	3.9	4.4	2.3	4.0
25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	5.8	3.3	2.0	3.0	1.8	2.1
30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	5.9	3.5	2.0	2.1	1.0	1.1
35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	3.8	1.2	0.6	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0
40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	4.0	1.4	0.6	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7
45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	10.3	6.9	4.5	4.7	4.0	5.1
50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	7.2	5.0	6.4	5.3	4.9	5.7
55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	6.7	3.9	4.3	3.9	3.7	4.3
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	1.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.9
65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	2.7	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 5.5
70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	3.5	1.7	5.5	6.4	7.7	5.3
75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	7.4	4.3	4.0	3.7	5.0	2.5

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,497	5,541	5,526	5,234	5,199	5,185
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	736	692	790	619	617	581
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,710	1,611	1,712	1,501	1,469	1,418
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,164	2,120	2,144	2,189	2,085	2,128
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,418	2,453	2,579	2,533	2,456	2,517
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,822	2,838	2,910	2,798	2,753	2,776
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,169	3,205	3,259	3,119	3,068	3,110
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,480	3,592	3,566	3,399	3,345	3,408
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,080	4,131	4,046	3,924	3,869	3,919
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,883	4,955	4,783	4,677	4,614	4,664
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,555	5,617	5,462	5,285	5,249	5,262
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,888	5,912	5,825	5,577	5,539	5,529
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,274	6,296	6,221	5,924	5,916	5,853
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,523	6,549	6,519	6,111	6,087	6,051
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,799	6,832	6,821	6,367	6,342	6,321
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	6,959	6,972	7,065	6,559	6,535	6,492
	75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,039	7,026	7,244	6,652	6,624	6,567
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.79	2.75	2.83	2.78	2.79	2.75
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.45	2.37	2.51	2.39	2.41	2.31
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	1.98	1.91	2.26	1.95	1.95	1.86
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.68	1.63	1.87	1.64	1.66	1.60
	15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.87	1.82	1.89	1.81	1.86	1.80
	20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.05	2.01	2.08	2.03	2.05	1.99
	25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.15	2.10	2.17	2.13	2.16	2.09
	30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.25	2.19	2.27	2.23	2.26	2.19
	35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.35	2.30	2.37	2.32	2.35	2.28
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.46	2.42	2.49	2.43	2.45	2.40
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.56	2.53	2.59	2.54	2.56	2.51
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.63	2.59	2.66	2.62	2.63	2.59
	55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.70	2.66	2.73	2.68	2.70	2.65
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.72	2.68	2.76	2.72	2.73	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.78	2.74	2.82	2.77	2.78	2.74
	70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.87	2.83	2.91	2.86	2.86	2.83
	75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.45	3.41	3.49	3.45	3.45	3.42
た	1種類当たり投薬日数(日)	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	23.6	23.2	24.2	23.8	24.2
	0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.6	6.6	6.6	6.5
	5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	9.6	9.4	8.9	10.1	9.8	9.8
	10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	12.1	12.1	11.5	13.4	12.6	12.8
	15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	12.9	13.2	13.5	14.1	13.4	13.8
	20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	13.2	13.4	13.4	13.9	13.4	13.8
	25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	14.1	14.4	14.3	14.7	14.2	14.8
	30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	14.9	15.3	15.1	15.6	15.0	15.7
	35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	16.8	17.2	16.6	17.5	16.9	17.6
	40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	19.7	20.1	19.3	20.5	20.0	20.7
	45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	22.3	22.8	22.1	23.3	22.8	23.4
	50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	24.3	24.7	24.2	25.2	24.8	25.3
	55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	25.9	26.5	26.0	26.9	26.5	27.1
	60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	27.2	27.9	27.5	28.2	27.8	28.4
	65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	28.1	28.8	28.5	29.2	28.8	29.3
	70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.4
	75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.2	26.4	26.7	26.9	26.7	26.8
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	85	85	85	84	78	78	78
	0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	47	46	48	39	39	39
	5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	90	90	85	76	77	78
	10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	106	108	100	100	99	104
	15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	101	103	101	99	98	102
	20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	104	105	105	99	100	101
	25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	105	106	105	99	100	101
	30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	104	107	104	98	98	99
	35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	104	105	103	97	97	97
	40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	101	102	99	94	94	94
	45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	97	98	95	89	90	90
	50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	92	92	91	85	85	84
	55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	90	90	88	82	83	82
	60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	88	88	86	80	80	79
	65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	87	87	85	79	79	79
	70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	86	86	84	78	79	78
	75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	78	78	72	72	72

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬)の合計値(内服薬)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単	処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 6.5	▲ 5.4	▲ 6.4
	0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.4	▲ 7.3	▲ 5.8	▲ 16.3	▲ 16.2	▲ 16.0
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	0.4	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 13.8	▲ 14.0	▲ 12.0
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	4.3	2.0	0.4	▲ 2.8	▲ 3.6	0.4
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	1.2	2.9	5.4	0.9	1.6	2.6
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	0.7	2.1	4.6	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.2
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	▲ 0.2	1.3	4.1	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 3.0
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	▲ 0.9	0.8	2.9	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 5.1
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	1.2	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.1
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 5.9
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 6.3
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 6.5
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 7.0
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 7.6
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 7.5
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	1.4	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 6.9
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	0.7	0.6	2.4	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 6.5	
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	0.5	▲ 0.0	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	2.2	1.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	0.6	0.8	▲ 1.7	▲ 0.6	0.2	▲ 0.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	0.6	0.5	▲ 1.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	0.1	0.4	▲ 1.8	▲ 0.1	0.7	▲ 0.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 0.6	0.0	▲ 0.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.9
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	0.0	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.2	0.0	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.1	0.1
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.2	0.0	0.0	
当	1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	0.9	1.0	2.5	2.3	2.7	2.5
	0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	2.5	1.7	2.6	3.2	2.8	2.8
	5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	4.5	4.7	4.6	4.4	2.8	4.3
	10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	2.9	3.3	6.0	5.9	3.9	6.4
	15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	▲ 0.2	0.7	5.3	5.8	4.4	4.6
	20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	▲ 0.3	0.2	3.6	2.4	1.5	3.0
	25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	3.6	1.7	1.2	2.5
	30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	0.2	▲ 0.2	3.8	1.7	0.8	2.8
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	0.2	▲ 0.2	2.3	1.7	1.0	2.6
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	0.3	0.2	1.6	2.0	1.7	2.8
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	0.5	0.5	1.5	2.2	2.2	2.7
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	0.2	0.3	1.6	2.2	2.3	2.5
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	0.2	0.2	1.5	2.0	2.2	2.3
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	0.5	0.5	1.5	1.8	2.2	2.0
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	0.5	0.7	1.6	1.9	2.3	2.0
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	1.0	1.2	2.2	2.4	2.7	2.3
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	0.8	1.0	1.7	1.9	2.2	1.8	
り	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.5
	0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 17.3	▲ 16.9	▲ 16.2
	5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	0.1	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 15.6	▲ 15.2	▲ 13.4
	10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 3.7
	15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	▲ 0.8	0.4	2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.0
	20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	0.4	1.1	2.6	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.3
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	▲ 0.3	0.9	2.3	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.1
	30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	▲ 1.2	0.5	1.0	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 7.6
	35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.9	▲ 6.9	▲ 6.1	▲ 7.0
	40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.6
	45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 8.2
	50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.6
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.9
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 9.5
	65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.2
	70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 9.1
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	0.3	0.6	1.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.2	

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総数		52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	4,669	4,682	29,250	13,357	4,455	4,395	100.0
11	中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	691	699	4,336	2,053	685	687	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	48	48	292	132	44	43	
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	93	93	566	278	94	93	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	66	67	411	188	62	63	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	218	219	1,370	622	207	209	
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	209	213	1,314	640	214	213	
21	循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	859	867	4,932	2,144	714	709	16.1
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	36	36	214	83	28	27	
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	359	359	1,938	816	272	268	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	95	95	573	241	80	79	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	224	229	1,281	548	182	183	
22	呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	157	152	1,015	453	154	148	3.4
23	消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	342	348	2,163	968	324	323	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	224	228	1,416	613	205	204	
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	51	53	326	156	53	53	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	118	119	743	340	114	112	2.6
31	ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	79	80	489	237	79	79	1.8
32	滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	43	45	268	129	43	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	37	38	227	108	36	36	
33	血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	325	328	2,096	947	317	313	7.1
39	その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	601	613	3,825	1,865	626	624	14.2
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	274	282	1,729	837	276	282	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	275	277	1,758	859	293	286	
42	腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	259	265	1,643	818	281	271	6.2
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	32	32	166	75	26	24	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,323	2,453	2,811	1,363	222	227	1,448	733	251	243	
44	アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	204	180	1,365	528	163	148	3.4
52	漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	94	95	603	283	94	94	2.1
61	抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	61	57	375	147	51	47	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	28	26	168	68	24	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	22	20	136	48	17	15	
62	化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	238	229	1,598	671	226	213	4.8
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	27	24	161	60	21	19	
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	175	167	1,223	503	168	157	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総数			▲ 1,321	▲ 6,069	▲ 4,005	▲ 1,623	▲ 624	▲ 259	▲ 137	▲ 998	▲ 725	▲ 214	▲ 286
11	中枢神経系用薬		▲ 397	▲ 561	▲ 254	▲ 503	▲ 234	▲ 56	▲ 39	▲ 270	▲ 31	▲ 6	▲ 12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 73	▲ 3	▲ 59	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 13	▲ 4	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤		▲ 69	▲ 56	▲ 3	▲ 41	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 20	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤		▲ 78	▲ 68	▲ 24	▲ 32	▲ 16	▲ 6	▲ 2	▲ 16	▲ 13	▲ 4	▲ 4
	117 精神神経用剤		▲ 92	▲ 148	▲ 95	▲ 162	▲ 69	▲ 14	▲ 11	▲ 93	▲ 34	▲ 11	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬		▲ 164	▲ 216	▲ 121	▲ 172	▲ 82	▲ 19	▲ 14	▲ 89	▲ 7	▲ 5	▲ 1
21	循環器官用薬		▲ 594	▲ 194	▲ 1,096	▲ 168	▲ 40	▲ 44	▲ 18	▲ 208	▲ 458	▲ 145	▲ 158
	212 不整脈用剤		▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 26	▲ 8	▲ 9
	214 血圧降下剤		▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 80	▲ 9	▲ 4	▲ 235	▲ 270	▲ 88	▲ 91
	217 血管拡張剤		▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 46	▲ 15	▲ 16
	218 高脂血症用剤		▲ 119	▲ 161	▲ 205	▲ 1	▲ 52	▲ 15	▲ 11	▲ 53	▲ 132	▲ 42	▲ 46
22	呼吸器官用薬		▲ 48	▲ 116	▲ 10	▲ 31	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 16	▲ 8	▲ 3	▲ 4
23	消化器官用薬		▲ 126	▲ 180	▲ 254	▲ 233	▲ 109	▲ 27	▲ 20	▲ 124	▲ 66	▲ 17	▲ 25
	232 消化性潰瘍用剤		▲ 179	▲ 121	▲ 238	▲ 146	▲ 68	▲ 17	▲ 12	▲ 78	▲ 67	▲ 19	▲ 25
	239 その他の消化器官用薬		▲ 3	▲ 8	▲ 44	▲ 38	▲ 16	▲ 4	▲ 3	▲ 21	▲ 2	▲ 2	▲ 0
25	泌尿生殖器官および肛門用薬		▲ 56	▲ 78	▲ 49	▲ 49	▲ 19	▲ 6	▲ 4	▲ 30	▲ 16	▲ 4	▲ 7
31	ビタミン剤		▲ 36	▲ 55	▲ 7	▲ 45	▲ 21	▲ 6	▲ 4	▲ 24	▲ 1	▲ 0	▲ 1
32	滋養強壮薬		▲ 0	▲ 12	▲ 11	▲ 13	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 6	▲ 7	▲ 13	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 2
33	血液・体液用薬		▲ 265	▲ 285	▲ 279	▲ 295	▲ 149	▲ 35	▲ 28	▲ 145	▲ 35	▲ 8	▲ 15
39	その他の代謝性医薬品		▲ 298	▲ 600	▲ 54	▲ 585	▲ 277	▲ 63	▲ 49	▲ 308	▲ 45	▲ 25	▲ 11
	396 糖尿病用剤		▲ 135	▲ 316	▲ 25	▲ 258	▲ 129	▲ 29	▲ 24	▲ 129	▲ 1	▲ 3	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品		▲ 136	▲ 252	▲ 67	▲ 302	▲ 140	▲ 31	▲ 24	▲ 161	▲ 35	▲ 19	▲ 8
42	腫瘍用薬		▲ 222	▲ 377	▲ 84	▲ 315	▲ 167	▲ 39	▲ 33	▲ 148	▲ 40	▲ 21	▲ 6
	422 代謝拮抗剤		▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 0	▲ 2	▲ 28	▲ 21	▲ 6	▲ 8
	429 その他の腫瘍用薬		▲ 269	▲ 384	▲ 121	▲ 358	▲ 181	▲ 39	▲ 35	▲ 177	▲ 65	▲ 29	▲ 16
44	アレルギー用薬		▲ 43	▲ 127	▲ 349	▲ 36	▲ 40	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 96	▲ 41	▲ 32
52	漢方製剤		▲ 62	▲ 61	▲ 8	▲ 57	▲ 33	▲ 9	▲ 7	▲ 24	▲ 0	▲ 0	▲ 1
61	抗生物質製剤		▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 20	▲ 1	▲ 2	▲ 40	▲ 29	▲ 10	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 23	▲ 0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 18	▲ 12	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 61	▲ 4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 0	▲ 1	▲ 24	▲ 14	▲ 5	▲ 5
62	化学療法剤		▲ 418	▲ 3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 603	▲ 97	▲ 107	▲ 78	▲ 35	▲ 12	▲ 16
	624 合成抗菌剤		▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 9	▲ 1	▲ 0	▲ 24	▲ 16	▲ 6	▲ 5
	625 抗ウイルス剤		▲ 417	▲ 2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 611	▲ 102	▲ 110	▲ 72	▲ 20	▲ 7	▲ 11

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総 数	総数		2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	5.9	3.0	3.5	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 6.1
	11 中枢神経系用薬		5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	8.8	5.9	6.6	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	4.5	1.9	0.8	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 9.7
	114 解熱鎮痛消炎剤		7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	7.7	4.4	3.8	0.2	0.8	▲ 0.6
	116 抗パーキンソン剤		12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	9.8	3.2	4.0	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 5.6
	117 精神神経用剤		3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	6.9	5.3	7.3	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 4.6
	119 その他中枢神経系用薬		7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	10.2	7.0	7.3	1.2	2.3	0.3
	21 循環器官用薬		▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	5.4	2.1	▲ 4.0	▲ 17.6	▲ 16.9	▲ 18.2
	212 不整脈用剤		▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 24.2	▲ 23.2	▲ 25.1
	214 血圧降下剤		▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	2.5	▲ 1.2	▲ 10.8	▲ 24.9	▲ 24.4	▲ 25.3
	217 血管拡張剤		▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	1.5	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 16.8
	218 高脂血症用剤		▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	7.1	5.0	▲ 4.0	▲ 19.4	▲ 18.6	▲ 20.1
	22 呼吸器官用薬		2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	6.5	3.9	1.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.5
	23 消化器官用薬		▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	8.7	6.1	6.1	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 7.2
	232 消化性潰瘍用剤		▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	8.1	5.7	5.8	▲ 9.8	▲ 8.7	▲ 10.7
	239 その他の消化器官用薬		0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	8.6	5.8	6.9	1.3	3.3	▲ 0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬		4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	5.7	3.6	4.2	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 5.5
	31 ビタミン剤		4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	7.9	5.3	5.1	▲ 0.4	0.4	▲ 1.1
	32 滋養強壮薬		▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	5.9	2.7	2.6	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	5.4	2.0	2.1	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.9
	33 血液・体液用薬		7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	11.9	9.3	7.5	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 4.7
	39 その他の代謝性医薬品		5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	11.6	8.7	8.8	2.5	4.2	1.8
	396 糖尿病用剤		5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	12.0	9.3	8.0	0.1	1.0	▲ 0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品		5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	12.7	9.6	10.1	4.2	6.8	3.1
	42 腫瘍用薬		10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	17.8	14.1	9.9	5.1	8.2	2.4
	422 代謝拮抗剤		▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	0.5	▲ 5.4	▲ 14.4	▲ 21.5	▲ 18.9	▲ 24.3
	429 その他の腫瘍用薬		16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	21.2	17.9	14.0	9.8	13.0	7.0
	44 アレルギー用薬		▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	2.6	▲ 2.2	0.2	▲ 15.3	▲ 20.2	▲ 17.8
	52 漢方製剤		6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	10.2	7.6	4.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.7
	61 抗生物質製剤		▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	1.2	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 16.6	▲ 17.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 15.3	▲ 15.5	▲ 16.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 14.7	▲ 22.2	▲ 22.5	▲ 23.1
	62 化学療法剤		25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 29.0	▲ 31.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 7.0
	624 合成抗菌剤		▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	3.4	▲ 0.9	▲ 12.8	▲ 21.3	▲ 21.4	▲ 22.0
	625 抗ウイルス剤		44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 36.8	▲ 39.6	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 6.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月					
総 数	内服薬 総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,716	6,767	6,846	6,450	6,399	6,387
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	994	1,010	1,015	991	984	998
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	69	70	68	64	63	63
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	134	135	132	134	135	135
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	95	97	96	91	89	92
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	313	317	321	300	297	304
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	301	307	308	309	307	310
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,236	1,253	1,154	1,035	1,025	1,031
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	52	53	50	40	40	40
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	517	518	454	394	390	389
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	136	138	134	116	115	115
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	321	331	300	265	261	266
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	222	225	219	237	219	221	215
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	491	504	506	467	466	470
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	323	330	331	296	294	296
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	77	73	76	76	75	76	77
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	170	172	174	164	164	163
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	113	116	114	114	114	115
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	62	64	63	62	62	62
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	53	55	53	52	52	52
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	468	475	491	457	455	455
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	864	886	895	900	900	907
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	394	407	405	404	397	409
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	395	401	411	415	421	415
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	373	382	384	395	403	393
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	46	46	39	36	38	35
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	319	329	339	354	360	354
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	294	259	319	255	234	214
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	135	137	141	137	135	137
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	88	83	88	71	73	69
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	41	38	39	33	34	32	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	31	28	32	23	24	22	
62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	343	331	374	324	325	309	
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	39	35	38	29	31	27	
625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	252	242	286	243	242	228	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月					
総 数	内服薬 総数	-	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	0.6	0.6	2.4	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 5.6
	11 中枢神経系用薬	-	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	3.4	3.4	5.5	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 9.5	▲ 8.6	▲ 9.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	2.4	1.9	2.6	▲ 0.3	0.7	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	-	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	4.3	0.7	2.9	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 5.1
	117 精神神経用剤	-	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	1.6	2.8	6.1	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 4.1
	119 その他中枢神経系用薬	-	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	4.8	4.4	6.1	0.7	2.1	0.9
	21 循環器官用薬	-	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 18.0	▲ 17.0	▲ 17.8
	212 不整脈用剤	-	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 24.6	▲ 23.3	▲ 24.8
	214 血圧降下剤	-	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 11.8	▲ 25.2	▲ 24.5	▲ 24.9
	217 血管拡張剤	-	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 16.4
	218 高脂血症用剤	-	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	1.8	2.5	▲ 5.0	▲ 19.8	▲ 18.8	▲ 19.6
	22 呼吸器官用薬	-	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	1.2	1.5	0.5	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 1.9
	23 消化器官用薬	-	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	3.3	3.5	4.9	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 6.7
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	2.8	3.2	4.7	▲ 10.3	▲ 8.8	▲ 10.3
	239 その他の消化器官用薬	-	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	3.2	3.3	5.7	0.8	3.2	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	0.5	1.1	3.0	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 5.0
	31 ビタミン剤	-	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	2.6	2.8	3.9	▲ 0.9	0.2	▲ 0.5
	32 滋養強壮薬	-	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	0.7	0.3	1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	0.1	▲ 0.4	0.9	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 4.4
	33 血液・体液用薬	-	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	6.4	6.7	6.3	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	-	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	6.1	6.1	7.6	2.0	4.1	2.3
	396 糖尿病用剤	-	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.5	6.7	6.9	▲ 0.3	0.9	0.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	7.2	7.0	8.9	3.7	6.7	3.6
	42 腫瘍用薬	-	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.9	11.4	8.7	4.6	8.0	2.9
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 4.5	▲ 7.7	▲ 15.4	▲ 21.9	▲ 19.0	▲ 23.9
	429 その他の腫瘍用薬	-	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.2	15.1	12.7	9.3	12.9	7.6
	44 アレルギー用薬	-	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 15.7	▲ 20.3	▲ 17.4
	52 漢方製剤	-	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	4.7	5.0	3.1	▲ 0.6	0.2	▲ 0.1
	61 抗生物質製剤	-	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 10.7	▲ 17.0	▲ 16.7	▲ 17.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 10.9	▲ 15.7	▲ 15.6	▲ 15.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 15.7	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 22.7	
62 化学療法剤	-	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 32.5	▲ 33.5	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 6.5	
624 合成抗菌剤	-	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 13.8	▲ 21.7	▲ 21.5	▲ 21.6	
625 抗ウイルス剤	-	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 40.0	▲ 41.1	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 5.8	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,822	3,834	23,612	10,840	3,620	3,568	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	657	664	4,120	1,951	651	653	18.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	45	45	272	123	41	40	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	86	86	517	257	87	86	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	58	58	355	160	53	54	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	216	217	1,356	616	205	207	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	197	200	1,237	603	201	201	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	831	839	4,764	2,069	689	684	19.2
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	36	36	213	82	27	27	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	359	358	1,933	814	271	267	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	89	89	537	225	75	74	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	223	229	1,275	544	180	182	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	36	33	241	95	33	30	0.8
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	331	338	2,098	937	314	313	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	224	228	1,411	611	204	203	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	46	48	294	140	47	47	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	111	112	699	320	108	106	3.0
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	79	80	489	237	79	79	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	41	43	256	123	41	41	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	35	36	216	103	34	34	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	277	283	1,752	814	272	271	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	544	557	3,456	1,673	560	560	15.7
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	274	282	1,729	837	276	282	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,935	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	218	222	1,393	670	228	223	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	259	264	1,643	818	281	271	7.6
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	32	32	166	75	26	24	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,323	2,453	2,811	1,363	222	227	1,448	733	251	243	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	204	179	1,363	528	163	147	4.1
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	94	95	601	282	94	94	2.6
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	61	57	374	146	51	47	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	28	26	167	68	24	22		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	22	20	136	48	17	15		
62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	214	205	1,254	599	203	189	5.3	
624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	27	24	160	60	21	19		
625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	171	165	999	495	166	155		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	174	70	587	▲ 696	▲ 203	▲ 266
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	52	37	259	▲ 29	▲ 5	▲ 12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	2	1	2	▲ 12	▲ 4	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	6	4	20	2	1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	4	1	9	▲ 15	▲ 5	▲ 5
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	14	11	93	▲ 33	▲ 10	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	18	13	85	8	5	1
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	42	17	▲ 211	▲ 450	▲ 143	▲ 155
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 26	▲ 8	▲ 9
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	9	▲ 5	▲ 236	▲ 271	▲ 88	▲ 91
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	2	▲ 1	▲ 2	▲ 44	▲ 14	▲ 15
	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	15	11	▲ 59	▲ 136	▲ 43	▲ 47
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	1	0	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 3
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	27	19	122	▲ 66	▲ 18	▲ 25
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	17	12	78	▲ 67	▲ 19	▲ 24
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	4	3	20	1	1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	6	4	31	▲ 14	▲ 3	▲ 6
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	6	4	24	▲ 1	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	2	1	6	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	2	1	4	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	25	19	110	▲ 27	▲ 5	▲ 12
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	52	40	255	21	16	3
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	29	24	129	1	3	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	20	15	110	12	10	1
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	39	33	148	40	21	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	0	▲ 2	▲ 28	▲ 21	▲ 6	▲ 8
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	39	35	177	65	29	16
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	5	▲ 4	3	▲ 96	▲ 41	▲ 32
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	9	7	24	▲ 0	0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	1	▲ 2	▲ 40	▲ 29	▲ 10	▲ 10
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 18	▲ 12	▲ 4	▲ 4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 0	▲ 1	▲ 24	▲ 14	▲ 5	▲ 5	
62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 102	▲ 110	▲ 147	▲ 31	▲ 11	▲ 16	
624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	1	▲ 0	▲ 24	▲ 16	▲ 6	▲ 5	
625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 103	▲ 110	▲ 126	▲ 12	▲ 5	▲ 10	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度						
						4月～9月	10月～3月		4月～6月			
							5月	6月		5月	6月	
内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	4.8	1.9	2.5	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 6.9
11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	8.7	5.9	6.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	4.8	2.2	0.9	▲ 9.1	▲ 8.5	▲ 9.8
114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	8.0	4.8	4.0	0.7	1.3	▲ 0.1
116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	7.9	1.6	2.7	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 7.8
117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.0	5.5	7.4	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 4.5
119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	10.1	6.9	7.4	1.3	2.4	0.5
21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	5.4	2.1	▲ 4.2	▲ 17.9	▲ 17.1	▲ 18.5
212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 24.2	▲ 23.2	▲ 25.2
214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	2.5	▲ 1.3	▲ 10.9	▲ 25.0	▲ 24.5	▲ 25.4
217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	1.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 16.3	▲ 15.5	▲ 16.9
218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	7.1	4.9	▲ 4.4	▲ 20.0	▲ 19.2	▲ 20.6
22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	3.9	0.8	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 9.3
23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	8.7	6.1	6.2	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 7.4
232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	8.1	5.8	5.9	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 10.8
239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	8.6	5.7	7.2	0.6	2.5	▲ 0.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	6.2	4.0	4.7	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 5.2
31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	7.9	5.3	5.1	▲ 0.4	0.4	▲ 1.1
32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	5.8	2.5	2.5	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 3.8
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	5.2	1.7	1.9	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 4.8
33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	10.1	7.1	6.7	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 4.3
39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	10.5	7.8	8.0	1.3	3.0	0.6
396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	12.0	9.3	8.0	0.1	1.0	▲ 0.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	10.3	7.4	8.6	1.8	4.5	0.4
42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	17.8	14.1	9.9	5.1	8.2	2.3
422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	0.5	▲ 5.5	▲ 14.4	▲ 21.5	▲ 18.9	▲ 24.3
429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	21.2	17.9	14.0	9.8	13.0	7.0
44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	2.6	▲ 2.3	0.2	▲ 15.3	▲ 20.3	▲ 17.8
52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	10.1	7.5	4.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.7
61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	1.2	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 16.7	▲ 16.7	▲ 17.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 9.9	▲ 15.3	▲ 15.5	▲ 16.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 14.7	▲ 22.2	▲ 22.5	▲ 23.1
62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 32.2	▲ 34.9	▲ 10.5	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 8.0
624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	3.4	▲ 1.0	▲ 12.8	▲ 21.3	▲ 21.4	▲ 22.0
625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 37.7	▲ 40.0	▲ 11.2	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 6.1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	3,580	3,294	22,177	8,655	2,921	2,682	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	33	35	218	106	34	35	1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	2	2	10	4	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	2	2	11	5	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	4	4	23	11	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	1	1	7	4	1	1	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	67	75	438	223	79	75	2.8
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	1	1	8	3	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	1	1	8	4	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	0	0	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	518	472	3,252	1,383	473	420	15.7
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	61	60	294	151	53	53	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	2	2	9	4	1	2	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	6	6	30	10	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	1	1	3	1	0	1	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	5	5	29	14	5	5	0.2
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	59	60	370	177	59	60	2.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	34	34	216	99	33	34	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	14	15	87	42	14	14	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	75	96	586	289	93	98	1.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	74	94	568	279	89	95	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	3	3	14	8	2	3	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	2	2	11	7	2	2	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	1,584	1,424	9,041	3,618	1,200	1,089	40.6
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	21	20	125	60	20	20	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	843	766	4,462	1,856	643	585	21.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	675	618	3,548	1,524	529	485		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	163	143	892	324	112	97		
62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	257	219	2,979	560	189	167	6.2	
624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	208	188	1,135	459	160	143		
625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	44	26	1,815	87	25	18		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 76	▲ 231	▲ 2,027	▲ 1,839	▲ 659	▲ 612
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	3	3	20	4	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	0	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	11	9	37	7	12	▲ 1
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	▲ 5	▲ 18	▲ 161	▲ 111	▲ 45	▲ 51
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	6	3	▲ 37	▲ 22	▲ 8	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	1	0	▲ 15	▲ 8	▲ 3	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	3	1	8	▲ 7	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	1	0	4	▲ 8	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	1	0	3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	8	0	91	25	17	2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	7	▲ 1	83	20	16	0
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	1	2	3	0	▲ 0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	7	1	2	3	0	▲ 0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 35	▲ 97	▲ 1,418	▲ 1,013	▲ 384	▲ 335
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 84	▲ 127	▲ 892	▲ 546	▲ 200	▲ 182
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 595	▲ 59	▲ 94	▲ 559	▲ 396	▲ 146	▲ 133	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 236	▲ 25	▲ 34	▲ 320	▲ 141	▲ 51	▲ 46	
62 化学療法剤	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 204	▲ 1	▲ 23	193	▲ 226	▲ 68	▲ 52	
624 合成抗菌剤	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 195	▲ 10	▲ 22	▲ 252	▲ 131	▲ 48	▲ 44	
625 抗ウイルス剤	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 8	8	▲ 1	447	▲ 93	▲ 19	▲ 8	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総 数	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	8,557	7,744	58,533	22,607	7,364	7,147	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	1,644	1,678	11,165	5,758	1,889	2,034	28.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	8	8	47	22	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	24	23	152	60	22	20	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	1	1	6	3	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	1,294	1,313	8,798	4,574	1,497	1,633	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	19	21	136	69	24	23	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	237	232	1,529	762	249	259	3.6
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	4	4	26	11	3	3	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	10	11	62	24	8	8	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	2	2	11	5	2	2	
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	2	2	12	5	2	1	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	432	378	3,669	1,103	375	337	4.7
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	107	107	691	292	102	101	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	23	23	128	57	20	20	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	31	31	221	82	29	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	37	37	237	108	36	36	0.5
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	19	19	123	56	18	18	0.3
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	99	100	607	295	97	102	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	82	82	500	241	80	83	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	34	33	266	94	33	32	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	381	355	2,519	1,182	410	389	5.4
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	1	1	7	3	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	374	345	2,417	1,119	390	368	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	45	40	257	119	39	41	0.6
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	1	1	4	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	38	34	223	106	35	37	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	3,831	3,205	23,888	8,822	2,732	2,493	34.9
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	120	116	803	350	115	116	1.6
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	1,051	968	6,839	2,313	810	749	10.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	644	616	4,069	1,482	521	492		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	391	335	2,684	793	277	242		
62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	279	232	4,486	615	211	186	2.6	
624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	121	105	893	255	88	78		
625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	145	116	3,521	327	112	97		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総 数	内服薬 総数	▲ 165	▲ 1,016	▲ 7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 255	593	69	▲ 1,353	▲ 2,527	▲ 1,193	▲ 596	
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	204	171	1,364	819	245	356	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	1	▲ 0	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 3	
	116 抗パーキンソン剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	1	▲ 0	▲ 6	▲ 1	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	705	203	320	
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	166	134	1,121	9	5	3	
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	59	27	205	70	12	27	
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	2	1	0	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 3	
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	1	0	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 218	2	▲ 19	▲ 218	▲ 127	▲ 56	▲ 41	
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	6	8	3	▲ 52	▲ 16	▲ 5	▲ 6	
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	1	▲ 0	▲ 13	▲ 8	▲ 3	▲ 3	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 1	1	0	▲ 8	▲ 7	▲ 2	▲ 3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	5	3	22	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 1	0	▲ 1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	7	5	14	▲ 3	▲ 2	2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	6	4	14	▲ 4	▲ 2	1	
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	4	2	11	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	53	58	▲ 23	199	97	29	34	
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	57	▲ 25	145	59	16	22	
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	11	▲ 4	5	6	▲ 5	1	
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	11	▲ 1	12	▲ 1	▲ 3	3	
	44 アレルギー用薬	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,958	▲ 661	223	▲ 17	▲ 2,298	▲ 2,501	▲ 1,099	▲ 712	
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	14	10	24	▲ 5	▲ 5	▲ 1	
	61 抗生物質製剤	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 2,307	▲ 846	▲ 51	▲ 100	▲ 1,461	▲ 649	▲ 241	▲ 220	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 1,033	▲ 429	▲ 28	▲ 52	▲ 604	▲ 343	▲ 123	▲ 125		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 1,235	▲ 412	▲ 24	▲ 49	▲ 823	▲ 296	▲ 114	▲ 93		
62 化学療法剤	149	▲ 285	830	▲ 903	444	▲ 232	7	▲ 26	676	▲ 230	▲ 69	▲ 46		
624 合成抗菌剤	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 606	▲ 218	▲ 13	▲ 27	▲ 388	▲ 89	▲ 34	▲ 26		
625 抗ウイルス剤	630	▲ 338	499	▲ 599	1,053	▲ 14	20	2	1,067	▲ 137	▲ 33	▲ 19		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	1,327	1,327	8,273	3,777	1,253	1,247	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	282	286	1,787	839	279	282	22.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	20	20	122	55	18	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	27	27	164	80	27	27	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	10	10	62	28	9	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	151	152	942	423	140	142	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	35	36	230	121	40	41	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	250	252	1,425	619	205	207	16.6
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	8	8	48	18	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	101	101	539	224	74	75	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	21	21	125	52	17	17	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	72	73	401	170	56	58	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	11	10	79	31	11	10	0.8
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	101	104	642	287	96	97	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	60	61	376	161	54	54	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	26	28	170	81	27	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	14	14	87	39	13	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	16	16	95	45	15	15	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	11	11	68	33	11	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	10	10	57	27	9	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	46	46	286	130	43	44	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	199	205	1,273	617	206	209	16.8
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	94	97	599	291	95	99	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	86	89	557	269	91	90	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	83	85	520	260	89	87	7.0
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	10	10	50	23	8	7	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	70	72	455	232	79	78	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	90	77	658	248	74	66	5.3
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	44	44	287	133	44	45	3.6
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	25	24	156	62	22	20	1.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	10	10	62	26	9	9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	10	9	61	22	8	7		
62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	114	112	674	319	108	103	8.2	
624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	16	14	94	35	13	11		
625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	92	91	545	266	89	86		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	50	13	170	▲ 225	▲ 73	▲ 79
	11 中枢神経系用薬	215	▲ 112	179	▲ 152	217	95	20	16	122	▲ 13	▲ 3	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	1	0	1	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	2	1	7	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	6	5	48	▲ 33	▲ 11	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	5	5	34	16	5	5
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	12	4	▲ 80	▲ 136	▲ 45	▲ 45
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	2	▲ 3	▲ 80	▲ 82	▲ 27	▲ 26
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	0	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 3	▲ 3
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	4	3	▲ 30	▲ 47	▲ 15	▲ 16
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	7	5	30	▲ 19	▲ 5	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	3	2	14	▲ 19	▲ 6	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	2	2	13	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	1	0	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	1	0	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	3	2	8	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	19	15	94	13	7	5
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	10	8	42	2	1	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	8	7	44	7	5	2
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	10	7	31	12	6	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	10	8	41	21	9	5
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	4	▲ 0	39	▲ 32	▲ 16	▲ 11
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	4	4	13	1	0	0
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	1	0	▲ 12	▲ 10	▲ 4	▲ 4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	0	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 2	
62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 36	▲ 41	▲ 72	▲ 19	▲ 7	▲ 9	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	1	0	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 3	
625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 37	▲ 42	▲ 60	▲ 9	▲ 3	▲ 6	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	944	957	5,709	2,636	881	869	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	112	114	692	328	110	109	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	9	9	54	24	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	20	20	116	58	19	19	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	19	19	118	53	17	18	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	23	23	142	63	21	21	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	35	36	215	106	35	36	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	248	252	1,403	600	199	198	22.8
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	11	11	63	24	8	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	108	109	579	242	80	79	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	26	26	158	66	22	22	
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	74	76	418	177	59	59	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	5	5	33	13	5	4	0.5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	80	82	504	222	74	74	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	58	60	368	158	53	53	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	8	8	52	25	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	28	28	176	79	27	26	3.0
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	20	20	123	59	20	20	2.3
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	8	8	46	22	7	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	6	7	39	18	6	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	80	83	502	232	77	77	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	161	166	1,019	494	165	165	19.0
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	91	95	575	278	92	94	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	55	56	354	171	58	57	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	84	85	526	262	90	86	9.9
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	13	13	66	30	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	69	71	453	230	79	76	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	25	23	164	66	21	19	2.1
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	17	17	107	50	17	16	1.9
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	8	8	51	20	7	7	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	2	2	13	5	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	3	3	18	7	2	2		
62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	51	50	266	141	47	44	5.1	
624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	4	3	21	8	3	2		
625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	43	42	218	121	40	37		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	16	▲ 8	26	▲ 228	▲ 63	▲ 89
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	7	4	28	▲ 11	▲ 3	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	1	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	1	▲ 0	2	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	2	1	10	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	2	1	9	1	▲ 1	▲ 0
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	8	0	▲ 99	▲ 156	▲ 49	▲ 54
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	1	▲ 3	▲ 83	▲ 88	▲ 28	▲ 30
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	0	▲ 1	▲ 3	▲ 14	▲ 4	▲ 5
	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	4	3	▲ 27	▲ 49	▲ 15	▲ 17
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	4	3	22	▲ 21	▲ 6	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	3	2	16	▲ 20	▲ 6	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	0	0	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	1	0	4	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	1	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	5	3	17	▲ 14	▲ 3	▲ 6
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	14	11	69	3	4	▲ 1
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	9	7	40	▲ 1	1	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	5	4	29	4	3	0
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	13	11	47	10	7	1
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	0	▲ 1	▲ 11	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	13	11	58	20	9	5
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 13	▲ 5	▲ 5
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 38	▲ 40	▲ 64	▲ 11	▲ 4	▲ 6	
624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 38	▲ 40	▲ 62	▲ 8	▲ 3	▲ 5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,430	1,440	8,823	4,115	1,382	1,354	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	245	247	1,527	726	243	240	17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	16	16	95	43	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	39	39	236	119	40	39	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	28	29	175	79	26	27	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	28	29	183	84	28	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	127	128	790	375	125	124	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	331	332	1,916	840	281	276	20.4
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	17	17	102	40	13	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	149	148	814	348	116	113	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	42	42	253	107	36	35	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	78	79	455	197	66	65	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	10	9	60	26	9	8	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	149	151	942	424	142	140	10.4
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	105	107	665	291	98	96	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	11	11	69	34	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	69	69	433	201	68	66	4.9
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	43	44	270	132	44	44	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	21	22	133	64	21	21	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	18	18	113	54	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	151	153	960	451	151	150	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	180	182	1,133	548	185	181	13.4
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	88	90	554	268	90	89	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	72	72	452	216	73	71	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	92	94	593	294	101	97	7.2
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	9	9	49	22	8	7	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	82	83	538	270	92	89	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	34	33	213	89	29	27	2.0
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	31	32	197	95	32	31	2.3
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	9	9	54	23	8	7	0.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	3	2	16	7	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	4	3	22	8	3	3		
62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	43	39	239	128	44	39	2.9	
624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	4	4	26	10	3	3		
625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	33	30	183	104	35	31		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	103	67	425	▲ 200	▲ 48	▲ 86
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	24	16	96	▲ 14	▲ 2	▲ 7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	1	1	2	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	3	2	11	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	3	1	8	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	5	4	24	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	10	7	42	▲ 9	▲ 1	▲ 4
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	22	12	▲ 34	▲ 159	▲ 49	▲ 56
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 12	▲ 4	▲ 4
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	6	1	▲ 73	▲ 101	▲ 32	▲ 35
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	1	0	1	▲ 20	▲ 6	▲ 7
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	7	6	▲ 2	▲ 39	▲ 12	▲ 14
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	15	12	71	▲ 26	▲ 7	▲ 10
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	10	8	48	▲ 27	▲ 8	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	1	1	5	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	5	4	24	▲ 6	▲ 1	▲ 3
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	4	3	18	2	1	0
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	1	1	6	▲ 0	0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	1	1	4	▲ 1	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	18	15	85	▲ 5	1	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	19	15	89	4	5	▲ 1
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	11	9	47	1	2	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	7	5	34	▲ 0	2	▲ 1
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	16	15	70	17	9	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	0	▲ 0	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	16	15	77	24	10	5
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	▲ 0	▲ 1	2	▲ 16	▲ 6	▲ 6
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	3	2	10	1	1	0
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	1	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 28	▲ 28	▲ 20	4	1	▲ 1	
624 合成抗菌剤	7	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 28	▲ 29	▲ 18	7	2	0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月~6月	構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
							5月	6月						
総	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	19,392	19,058	120,806	57,652	19,456	18,914	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	3,136	3,125	19,230	9,358	3,165	3,114	16.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	836	839	4,978	2,449	823	814	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	731	716	4,493	2,132	731	710	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	110	110	646	324	109	108	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	820	827	4,928	2,476	831	829	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	351	358	2,161	1,142	385	386	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	4,166	4,191	25,103	12,669	4,246	4,217	22.3
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	218	220	1,333	682	229	228	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	1,408	1,413	8,445	4,239	1,420	1,407	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	981	984	5,914	2,974	998	987	
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	971	981	5,935	3,015	1,008	1,010	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	1,706	1,533	12,239	4,807	1,679	1,499	7.9
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	3,142	3,158	18,819	9,244	3,135	3,096	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	1,595	1,600	9,515	4,697	1,588	1,567	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	252	257	1,559	754	256	254	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	271	272	1,662	823	278	272	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	674	681	4,010	2,040	687	687	3.6
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	180	186	1,084	557	188	190	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	39	40	237	120	40	41	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	988	983	6,153	2,949	1,000	976	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	1,518	1,540	9,159	4,661	1,562	1,563	8.3
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	815	828	4,928	2,510	838	841	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	371	374	2,187	1,113	376	372	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	41	41	247	125	43	41	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	10	10	60	30	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	30	30	182	93	32	31	
44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	1,407	1,248	9,448	4,249	1,363	1,227	6.5	
52 漢方製剤	5,727	6,040	6,248	6,586	6,869	3,237	549	547	3,632	1,658	559	551	2.9	
61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,379	8,943	8,217	3,839	711	663	4,377	1,873	656	608	3.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	416	398	2,488	1,113	388	368		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	260	229	1,675	657	232	204		
62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	242	224	1,752	668	234	214	1.1	
624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	162	145	968	424	151	135		
625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	36	34	518	108	36	33		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月~6月			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月				
							5月	6月					
総	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	4.7	1.7	0.0	0.2	0.3	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	5.4	2.6	0.9	0.2	0.9	▲ 0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	3.0	0.1	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 3.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	▲ 1.9	▲ 0.3	1.2	▲ 1.6	6.3	3.4	▲ 0.9	▲ 0.2	0.0	▲ 0.8
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	3.3	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.1
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	4.1	1.6	1.1	0.6	1.3	0.3
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	13.7	10.5	8.6	8.6	9.7	7.7
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	3.7	0.8	1.2	1.2	1.9	0.6
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	6.7	3.8	4.2	4.1	5.0	3.4
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	2.7	▲ 0.2	0.3	0.1	0.8	▲ 0.4
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	3.7	0.6	1.0	1.0	1.7	0.3
	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	5.0	2.5	3.0	3.2	3.9	2.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	4.4	1.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.2
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	3.8	0.8	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 2.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	2.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	4.9	2.4	▲ 3.9	0.4	1.8	▲ 0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	4.3	1.9	2.3	1.4	2.4	0.3
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	4.3	1.5	1.5	1.5	2.0	0.8
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	6.8	3.4	2.9	3.2	4.5	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	6.5	3.7	3.5	3.4	5.0	2.1
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	5.6	2.4	1.4	0.4	1.2	▲ 0.7
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	4.7	2.2	2.3	2.1	2.9	1.5
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	2.1	5.0	2.6	2.8	2.1	2.8	1.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	3.4	0.5	0.4	0.4	1.5	▲ 0.6
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	1.9	6.5	2.7	2.0	2.3	4.4	0.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.7	1.0	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.2	0.3	▲ 7.1
	429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	4.0	9.0	5.2	3.7	4.6	6.2	3.5
44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.5	8.1	4.7	2.4	1.6	▲ 3.1	▲ 1.7	
52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	5.1	10.2	7.5	3.6	1.3	1.9	0.6	
61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 6.6	0.5	▲ 3.1	▲ 9.4	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 8.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 0.1	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 7.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 9.4	▲ 0.1	▲ 3.8	▲ 14.0	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 10.9	
62 化学療法剤	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.5	5.3	1.4	▲ 0.6	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 4.8	
624 合成抗菌剤	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.6	4.7	0.8	▲ 10.4	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 7.1	
625 抗ウイルス剤	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	14.4	0.0	7.7	2.9	21.7	▲ 5.8	▲ 0.7	▲ 3.4	
629 その他の化学療法剤	1.0	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 0.3	4.0	3.1	6.4	2.6	4.9	3.8	5.5	1.7	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
				5月	6月			5月	6月					
総 数	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,496	4,506	28,079	13,924	4,634	4,583	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	685	688	4,218	2,106	706	699	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	197	197	1,193	587	197	194	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	117	117	711	356	121	119	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	30	30	181	91	30	30	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	193	193	1,183	592	198	197	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	87	88	550	288	97	96	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	1,319	1,338	8,156	4,121	1,370	1,369	29.9
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	71	72	442	226	75	75	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	461	466	2,833	1,424	473	472	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	311	315	1,923	969	323	321	
	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	327	334	2,049	1,043	346	349	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	146	134	1,003	426	147	133	2.9
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	726	734	4,451	2,211	741	734	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	397	401	2,420	1,206	404	400	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	55	56	341	169	57	57	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	89	90	558	277	93	92	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	184	187	1,130	573	191	192	4.2
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	46	48	288	147	49	50	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	8	8	48	24	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	264	268	1,624	810	271	269	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	435	446	2,709	1,380	457	463	10.1
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	268	276	1,667	851	281	285	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	57	58	350	178	60	59	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	17	17	103	52	17	17	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	2	2	12	6	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	14	15	90	45	15	15	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	240	212	1,680	774	240	218	4.8
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	116	117	740	359	120	120	2.6
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	47	44	289	129	45	42	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	20	19	121	54	19	18	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	22	20	137	59	20	19	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	26	25	174	77	27	25	0.6
624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	9	8	53	23	8	7		
625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	6	6	49	17	6	6		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
				5月	6月			5月	6月				
総 数	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	5.6	2.8	2.6	2.5	3.1	1.7
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	5.0	2.3	2.6	2.1	2.9	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	3.6	0.8	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	7.3	4.4	3.2	2.6	3.2	1.9
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	4.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.3	0.9	0.3
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	1.3	▲ 1.0	1.9	1.8	2.5	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	14.4	11.1	10.1	10.1	11.4	9.3
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	5.1	2.4	2.8	2.9	3.9	2.3
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	8.1	5.3	5.5	5.6	6.8	4.7
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	4.3	1.4	1.8	1.8	2.7	1.3
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	5.1	2.1	2.5	2.6	3.6	2.0
	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	6.6	4.2	4.7	5.0	5.9	4.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	5.5	2.2	▲ 1.2	0.9	0.3	▲ 0.5
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	4.6	1.7	0.9	0.9	2.1	0.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	3.6	0.9	0.7	0.6	1.8	▲ 0.2
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	4.6	2.0	1.0	2.2	3.4	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	5.4	3.2	3.0	2.9	4.3	1.8
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	5.8	3.1	3.3	3.5	4.2	3.0
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	7.6	4.5	4.1	4.4	6.0	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	6.5	3.3	3.2	3.2	5.3	1.5
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	5.0	2.0	1.7	1.4	2.7	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	6.3	3.8	4.1	4.1	5.1	3.7
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	6.1	3.9	4.0	3.6	4.7	3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	5.1	2.4	2.3	3.0	4.2	2.1
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	8.0	5.3	3.7	3.2	4.9	1.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	1.3	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 2.6	0.3	▲ 5.8
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	9.3	6.7	4.6	4.2	5.8	2.9
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	11.4	7.3	6.7	5.3	▲ 0.1	2.5
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	10.3	7.6	4.3	2.8	3.4	2.3
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	2.4	▲ 1.0	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 5.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	1.7	▲ 1.9	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 6.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	1.5	▲ 1.6	▲ 8.8	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 6.6
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	5.9	2.1	1.8	0.2	1.7	▲ 0.4
624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	5.9	1.7	▲ 9.2	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 6.1	
625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	3.8	▲ 0.7	11.3	▲ 0.9	2.3	0.4	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	944	960	964	942	935	948
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	65	65	64	59	59	59
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	123	124	121	124	125	125
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	83	84	83	77	75	78
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	310	313	317	297	295	301
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	283	289	289	291	289	292
	21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,196	1,212	1,115	999	989	993
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	51	52	50	40	39	39
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	516	517	452	393	389	388
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	127	129	126	109	107	108
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	321	331	298	263	259	264
	22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	51	47	56	46	47	43
	23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	477	489	491	453	451	455
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	322	329	330	295	293	295
	239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	66	69	69	68	68	69
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	159	161	164	155	154	154
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	113	116	114	114	114	115
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	59	61	60	59	59	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	50	52	51	50	49	50
	33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	399	410	410	393	391	394
	39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	783	805	809	808	805	814
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	393	407	405	404	397	409
	399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	314	321	326	324	327	324
	42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	373	382	384	395	403	393
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	46	46	39	36	38	35
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	319	329	339	354	360	353
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	293	259	319	255	234	214	
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	135	137	141	136	135	136	
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	88	83	87	71	73	69	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	41	38	39	33	34	32	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	31	28	32	23	24	22	
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	307	297	293	289	291	274	
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	39	35	38	29	31	27	
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	246	239	234	239	239	226	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 6.5	▲ 5.4	▲ 6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	3.3	3.4	5.5	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 9.4
	116 抗パーキンソン剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	2.6	2.3	2.8	0.3	1.2	0.4
	117 精神神経用剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	2.6	▲ 0.8	1.6	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 7.4
	119 その他中枢神経系用薬	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	1.7	2.9	6.2	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 4.0
	21 循環器官用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	4.6	4.4	6.2	0.8	2.2	1.0
	212 不整脈用剤	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 18.2	▲ 17.3	▲ 18.0
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 24.6	▲ 23.3	▲ 24.8
	217 血管拡張剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 11.9	▲ 25.3	▲ 24.6	▲ 25.0
	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 16.7	▲ 15.6	▲ 16.4
	22 呼吸器官用薬	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	1.8	2.4	▲ 5.5	▲ 20.4	▲ 19.4	▲ 20.2
	23 消化器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.8
	232 消化性潰瘍用剤	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	3.4	3.6	5.0	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 6.9
	239 その他の消化器官用薬	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	2.8	3.2	4.7	▲ 10.3	▲ 8.8	▲ 10.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	3.2	3.2	6.0	0.2	2.4	▲ 0.0
	31 ビタミン剤	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	0.9	1.5	3.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 4.7
	32 滋養強壮薬	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	2.6	2.8	3.9	▲ 0.9	0.2	▲ 0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	0.6	0.0	1.4	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 3.3
	33 血液・体液用薬	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	▲ 0.1	▲ 0.8	0.8	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 4.3
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	4.6	4.6	5.5	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 3.8
	396 糖尿病用剤	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	5.1	5.2	6.8	0.8	2.8	1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.5	6.7	6.9	▲ 0.3	0.9	0.4
	42 腫瘍用薬	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	4.8	4.9	7.4	1.3	4.3	0.9
	422 代謝拮抗剤	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.9	11.3	8.7	4.6	8.0	2.9
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 4.5	▲ 7.7	▲ 15.4	▲ 21.9	▲ 19.0	▲ 23.9
44 アレルギー用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.2	15.1	12.7	9.3	12.9	7.5	
52 漢方製剤	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 15.8	▲ 20.4	▲ 17.4	
61 抗生物質製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	4.7	5.0	3.1	▲ 0.6	0.1	▲ 0.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 10.7	▲ 17.1	▲ 16.8	▲ 17.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 7.0	▲ 8.0	▲ 10.9	▲ 15.8	▲ 15.7	▲ 15.6	
62 化学療法剤	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 15.7	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 22.7	
624 合成抗菌剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 35.6	▲ 36.5	▲ 11.5	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 7.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 13.8	▲ 21.7	▲ 21.5	▲ 21.6	
	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 40.7	▲ 41.4	▲ 12.2	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 5.6	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.79	2.75	2.83	2.78	2.79	2.75
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	116 抗パーキンソン剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	117 精神神経用剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	119 その他中枢神経系用薬	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.60	0.61	0.59	0.61	0.61	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.22	0.25	0.22	0.29	0.23	0.24
	23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.22	0.23	
396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.22	0.21	0.20	0.18	
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	
	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.2	
	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 2.5	
	1.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	
	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.6	
	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.8	
	17.0	▲ 12.3	▲ 9.8	▲ 8.7	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 9.5	▲ 8.2	
	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.1	
	3.7	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 3.9	
	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	
	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 0.9	
	4.5	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 3.5	
	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.7	
	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.5	
	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 1.5	
	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 5.0	▲ 0.0	▲ 1.7	▲ 0.3	
	1.9	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 0.8	
	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.3	
	0.9	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 2.6	
	3.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 2.6	
1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.1		
3.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 2.1		
7.1	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 2.1		
0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.1		
1.2	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 1.0		
▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 0.2	▲ 6.6		
3.1	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 6.1	▲ 4.1		
▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.1		
3.5	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.2		
▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 7.8		
▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 7.1		
▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 14.9	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 10.4		
▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	0.1	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 4.3		
▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 6.6		
0.1	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 7.0	▲ 13.1	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 20.3	▲ 6.3	▲ 0.8	▲ 2.9		

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月	
		5月		6月										
単	11 中枢神経系用薬	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	23.6	23.2	24.2	23.8	24.2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	21.9	22.0	21.9	22.5	22.3	22.5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	23.6	23.5	24.0	24.0	23.9	23.8	
	116 抗パーキンソン剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	16.0	16.3	15.8	16.7	16.5	16.8	
	117 精神神経用剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	27.3	27.3	28.1	28.1	27.8	27.9	
	119 その他中枢神経系用薬	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	23.6	23.4	24.0	23.9	23.8	23.7	
	119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	24.7	24.6	25.5	25.2	25.1	25.0	
	位	21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	31.7	31.9	32.5	32.5	32.3	32.5
		212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	32.4	32.6	33.2	33.2	32.9	33.1
		214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	32.7	33.0	33.5	33.6	33.3	33.6
		217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	31.7	32.0	32.5	32.6	32.3	32.5
218 高脂血症用剤		31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	33.6	34.0	34.5	34.6	34.3	34.6	
当	22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.6	8.7	8.2	8.9	8.7	8.9	
	23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.1	23.2	23.7	23.9	23.6	23.7	
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	24.9	25.0	25.4	25.7	25.4	25.5	
	239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	21.8	21.8	21.9	22.5	22.1	22.3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	32.9	33.1	33.6	33.6	33.5	33.6	
	31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	27.3	27.4	28.2	28.1	27.9	28.0	
	32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	25.8	25.9	26.6	26.4	26.2	26.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.1	20.0	20.5	20.3	20.2	19.9	
	33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	26.7	27.2	26.4	27.5	27.1	27.5	
	39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	28.7	29.0	29.6	29.6	29.3	29.6	
	396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	32.9	33.4	33.8	33.9	33.5	33.9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	15.5	15.6	16.0	16.0	15.9	16.0		
た	42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	40.4	41.1	41.5	41.3	40.6	41.6	
	422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.1	20.0	20.3	20.3	20.1	20.3	
	429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	48.2	49.2	49.2	48.6	48.0	48.9	
	44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.1	17.0	17.8	18.2	17.6	17.7	
	52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	21.1	21.4	20.4	21.7	21.4	21.7	
	り	61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.9	6.8	6.8
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.4	8.7	8.2	9.0	8.8	9.1
		62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	10.8	11.3	9.9	11.5	11.4	11.8
		624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4
	625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	15.3	16.6	9.4	15.7	15.8	17.2	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月	
		5月		6月										
単	11 中枢神経系用薬	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	0.9	1.0	2.5	2.3	2.7	2.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	▲ 0.4	▲ 0.3	1.7	1.9	2.0	2.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	1.2	1.3	1.3	1.3	
	116 抗パーキンソン剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	0.9	1.0	2.3	2.8	3.1	2.7	
	117 精神神経用剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	1.1	0.7	1.6	2.0	1.9	2.5	
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.5	0.8	1.2	1.1	1.4	
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	1.4	1.4	1.6	1.5	
	位	21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	1.7
		212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.7	1.3
		214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	1.7
		217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7
218 高脂血症用剤		2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.5	1.6	1.7	1.7	2.0	1.7	
当	22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	1.1	0.5	1.6	1.9	1.9	1.7	
	23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	0.8	0.9	3.0	2.0	2.3	2.1	
	232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.1	1.2	2.0	1.9	2.2	1.9	
	239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	5.1	1.7	1.6	2.2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	1.5	
	31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	
	32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	0.7	1.0	1.1	1.2	1.5	1.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	
	33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	0.3	1.1	1.4	1.0	
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	
	396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	1.8	1.6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	1.6	1.9	2.0	2.6	2.7	2.7		
た	42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	1.4	2.5	1.6	0.8	0.5	1.2	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.6	0.0	1.3	
	429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	0.2	1.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	
	44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	3.1	2.4	4.2	3.6	3.2	4.3	
	52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	0.1	0.1	0.7	1.5	1.5	1.7	
	り	61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	1.9	2.2	3.4	3.5	3.6	3.3
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.8	1.5	1.1	1.4	1.4	1.1
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	1.5	2.2	6.0	5.1	5.3	4.8
		62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	0.6	0.7	2.4	5.0	5.5	4.6
		624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	1.2	0.9	1.4	1.2	1.2	1.0
	625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	7.3	7.3	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 8.5	5.2	3.0	4.0

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	87	86	93	85	84	85	85	84	78	78	78	
	11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	96	97	98	93	92	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	73	74	73	72	72	72
	116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	192	194	196	176	174	178
	117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	112	112	115	104	104	105
	119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	227	227	225	209	209	209
	21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	63	63	58	50	50	50
	212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	51	50	48	36	36	36
	214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	78	77	68	57	57	57
	217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23
	218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	68	69	62	52	52	52
	22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22
	23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	46	46	47	42	42	43
	232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	56	57	58	51	51	51
	239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	84	86	86	83	83	84
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	124	124	125	116	116	116
	31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	41
	32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	89	88	89	83	84	82
	325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	451	446	445	421	422	418
	33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	105	106	108	101	100	101
	39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	125	125	128	121	122	121
	396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	102	102	104	98	98	99
	399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	380	381	398	376	381	375
	42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,567	1,559	1,599	1,584	1,616	1,570
	422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,573	1,549	1,364	1,257	1,271	1,244
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,549	1,545	1,616	1,621	1,656	1,606	
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	85	84	81	68	68	68	
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	78	78	
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	130	131	129	113	113	114	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	140	139	138	125	125	124	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	100	98	99	82	83	81	
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	818	808	719	778	763	746	
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	310	307	305	258	258	255	
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	3,070	2,959	2,048	2,918	2,916	2,768	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	5月	6月
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.5
	11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	3.5	3.6	4.0	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	1.2	1.3	0.6	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 8.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.9
	116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	3.4	1.7	2.7	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 8.1
	117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	5.6	6.5	5.4	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 8.1
	21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	0.2	▲ 0.3	▲ 6.8	▲ 20.1	▲ 20.2	▲ 20.3
	212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 28.2	▲ 28.1	▲ 28.5
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 12.5	▲ 26.3	▲ 26.5	▲ 26.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.5
	218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	0.5	0.7	▲ 8.7	▲ 23.8	▲ 23.8	▲ 24.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 8.8
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	6.0	4.9	4.6	4.0	4.4	5.2	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.5
	232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	4.4	4.8	5.1	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 10.6
	239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	3.8	3.7	6.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 6.9
	31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	2.0	2.1	1.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.9
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.2
	33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	4.9	5.0	5.0	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.7
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	4.0	3.8	3.8	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.0
	396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	5.6	5.3	3.9	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	5.0	4.9	6.1	▲ 1.2	0.2	▲ 1.7
	42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	9.0	8.3	6.0	1.8	3.1	0.7
	422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 12.8	▲ 19.5	▲ 19.2	▲ 19.7
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	10.9	10.5	8.9	5.4	6.9	4.0	
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 19.6	▲ 20.2	▲ 19.9	
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.0	
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.7	▲ 12.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 10.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 6.5	▲ 17.5	▲ 17.7	▲ 17.7	
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 36.0	▲ 36.3	▲ 12.1	▲ 5.0	▲ 6.7	▲ 7.7	
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 17.0	
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 39.9	▲ 39.6	▲ 20.2	▲ 1.5	▲ 5.0	▲ 6.5	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総 数	全 国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,260	6,262	39,172	18,128	6,055	5,974	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	315	322	1,933	914	309	304	5.1
	青森	909	921	1,001	953	971	482	80	80	490	232	78	77	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	424	70	72	437	205	68	68	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	121	124	759	353	118	117	2.0
	秋田	831	833	880	820	828	412	68	69	416	193	65	64	1.1
	山形	676	687	744	703	718	354	59	59	364	171	57	57	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	101	102	629	290	96	95	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	143	144	905	412	137	136	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	85	85	540	246	82	81	1.4
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	82	83	521	239	79	78	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	320	321	2,038	931	308	307	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	284	286	1,808	825	273	273	4.6
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	719	727	4,614	2,105	694	695	11.6
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	449	452	2,874	1,315	434	434	7.3
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	115	115	705	329	111	109	1.8
	富山	477	505	569	538	551	273	45	46	278	130	44	43	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	54	53	327	154	52	51	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	30	30	183	86	29	29	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	43	43	271	124	41	40	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	105	105	647	305	102	100	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	93	93	584	272	91	89	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	174	173	1,104	502	166	164	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	317	314	1,990	923	305	303	5.1
	三重	853	888	981	928	963	469	79	78	494	229	76	75	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	64	64	395	184	62	61	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	118	118	732	344	115	113	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	434	433	2,699	1,261	423	415	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	283	279	1,741	815	274	269	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	314	53	52	328	152	51	50	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	262	44	43	272	127	43	41	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	178	29	30	181	85	29	28	0.5
	島根	430	439	479	452	468	230	38	38	239	112	38	37	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	84	82	516	239	80	77	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	154	151	947	440	148	144	2.4
	山口	899	918	996	934	940	463	78	77	478	222	75	73	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	208	35	34	215	100	34	33	0.6
	香川	584	600	678	632	655	321	55	53	334	155	52	50	0.8
	愛媛	647	666	783	739	772	374	63	62	398	187	63	61	1.0
	高知	479	483	519	495	506	249	42	41	257	119	41	39	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	260	258	1,619	749	253	247	4.1
	佐賀	534	542	615	567	566	279	47	47	287	133	45	44	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	461	77	77	477	222	75	73	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	87	86	527	243	83	80	1.3
	大分	711	724	813	754	765	376	62	63	389	180	61	59	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	340	57	57	355	163	55	54	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	81	80	499	234	79	77	1.3
沖縄	648	664	713	700	740	364	62	61	377	177	60	59	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
全 国		4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	381	215	1,294	▲ 690	▲ 205	▲ 287
北 海 道		219	25	265	▲ 212	92	42	16	10	50	▲ 38	▲ 6	▲ 18
青 森 県		57	12	80	▲ 48	19	7	3	2	12	▲ 8	▲ 2	▲ 4
岩 手 県		44	8	45	▲ 50	32	14	5	3	18	▲ 7	▲ 1	▲ 4
宮 城 県		45	28	109	▲ 85	47	24	8	6	23	▲ 15	▲ 3	▲ 7
秋 田 県		39	2	47	▲ 60	8	6	3	2	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5
山 形 県		39	11	57	▲ 41	15	6	3	2	10	▲ 7	▲ 2	▲ 3
福 島 県		47	6	83	▲ 79	21	9	4	3	11	▲ 17	▲ 5	▲ 7
茨 城 県		82	54	199	▲ 92	40	15	8	4	25	▲ 20	▲ 6	▲ 8
栃 木 県		59	23	101	▲ 53	43	19	6	4	24	▲ 11	▲ 3	▲ 5
群 馬 県		64	32	113	▲ 55	32	11	5	3	21	▲ 9	▲ 2	▲ 5
埼 玉 県		204	85	357	▲ 125	162	76	25	16	86	▲ 32	▲ 12	▲ 14
千 葉 県		180	92	352	▲ 123	105	45	17	9	61	▲ 32	▲ 11	▲ 13
東 京 都		380	149	656	▲ 355	275	114	43	26	162	▲ 73	▲ 25	▲ 32
神 奈 川 県		252	106	486	▲ 260	177	75	28	16	102	▲ 43	▲ 16	▲ 18
新 潟 県		68	5	61	▲ 88	24	12	7	3	12	▲ 15	▲ 4	▲ 6
富 山 県		34	28	64	▲ 31	13	7	3	2	6	▲ 6	▲ 1	▲ 3
石 川 県		39	16	56	▲ 35	14	9	3	1	4	▲ 7	▲ 2	▲ 2
福 井 県		30	25	33	▲ 18	10	5	2	1	5	▲ 5	▲ 1	▲ 2
山 梨 県		27	6	40	▲ 30	12	4	2	1	8	▲ 7	▲ 2	▲ 3
長 野 県		75	35	135	▲ 77	37	16	7	4	21	▲ 11	▲ 3	▲ 5
岐 阜 県		68	17	85	▲ 71	38	16	6	4	21	▲ 8	▲ 2	▲ 4
静 岡 県		119	38	141	▲ 103	56	26	11	6	29	▲ 23	▲ 7	▲ 9
愛 知 県		233	118	320	▲ 128	151	74	23	14	77	▲ 30	▲ 11	▲ 11
三 重 県		63	36	92	▲ 52	34	14	6	3	20	▲ 7	▲ 3	▲ 2
滋 賀 県		60	15	74	▲ 36	34	16	4	3	18	▲ 8	▲ 2	▲ 3
京 都 府		95	45	166	▲ 84	50	17	6	3	33	▲ 10	▲ 2	▲ 4
大 阪 府		310	171	478	▲ 223	185	83	26	17	102	▲ 44	▲ 11	▲ 18
兵 庫 県		206	61	309	▲ 147	98	37	17	7	61	▲ 29	▲ 9	▲ 10
奈 良 県		40	10	54	▲ 33	25	10	3	2	15	▲ 6	▲ 2	▲ 2
和 歌 山 県		24	30	99	▲ 44	25	12	3	2	13	▲ 4	▲ 1	▲ 2
鳥 取 県		17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	1	0	4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
根 拠 山 県		25	9	40	▲ 27	16	6	3	1	10	▲ 3	▲ 1	▲ 1
岡 山 県		52	10	110	▲ 65	27	8	4	2	18	▲ 11	▲ 4	▲ 5
広 島 県		79	39	179	▲ 154	43	16	10	4	28	▲ 18	▲ 6	▲ 7
山 口 県		54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	4	0	6	▲ 10	▲ 3	▲ 4
徳 島 県		23	12	44	▲ 22	12	5	2	1	7	▲ 4	▲ 1	▲ 1
香 川 県		32	15	79	▲ 47	23	11	5	2	12	▲ 7	▲ 3	▲ 3
愛 媛 県		29	19	118	▲ 44	33	9	3	2	24	▲ 2	0	▲ 1
高 知 県		32	3	36	▲ 23	11	4	3	1	7	▲ 5	▲ 1	▲ 2
福 岡 県		168	91	276	▲ 150	87	36	16	8	51	▲ 25	▲ 6	▲ 10
佐 賀 県		27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	4	▲ 8	▲ 2	▲ 3
長 崎 県		49	13	67	▲ 52	22	9	4	2	12	▲ 9	▲ 2	▲ 4
熊 本 県		60	19	100	▲ 63	25	19	7	4	6	▲ 15	▲ 5	▲ 6
大 分 県		37	12	89	▲ 59	11	2	3	1	9	▲ 8	▲ 2	▲ 3
宮 崎 県		41	1	65	▲ 50	11	3	3	1	8	▲ 7	▲ 2	▲ 3
鹿 児 島 県		57	7	71	▲ 57	27	9	5	3	19	▲ 7	▲ 2	▲ 3
沖 縄 県		46	15	50	▲ 13	40	20	6	3	20	▲ 5	▲ 2	▲ 2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	全 国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	6.5	3.6	3.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.6
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	5.3	3.2	2.6	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 5.7
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	3.7	2.1	2.5	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 4.8
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	6.9	5.0	4.3	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 5.1
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	6.9	4.7	3.1	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 5.8
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	5.4	2.5	0.5	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 7.9
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	5.2	3.6	2.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.8
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	4.6	2.9	1.8	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	5.7	2.8	2.8	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.2
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	7.8	5.1	4.6	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 5.6
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	6.0	3.8	4.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 5.9
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	8.4	5.1	4.4	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 4.4
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	6.2	3.4	3.5	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.5
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	6.4	3.7	3.6	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 4.4
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	6.6	3.6	3.7	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.0
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	6.1	2.9	1.7	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 4.9
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	6.3	4.0	2.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.4
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	6.4	2.7	1.4	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 4.5
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	7.2	4.6	2.7	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 5.7
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	4.5	2.9	3.2	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 6.9
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	6.8	3.5	3.3	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.7
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	6.5	4.4	3.8	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.6
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	7.1	3.6	2.7	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 5.1
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	7.9	4.8	4.0	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 3.5
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	8.6	3.6	4.3	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 3.1
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	7.5	5.6	4.6	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.5
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	5.3	2.4	4.7	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 3.5
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	6.5	4.0	3.9	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 4.1
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	6.5	2.6	3.7	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.6
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	6.2	4.0	4.6	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.4
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	8.5	5.3	5.0	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 4.5
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	3.2	0.8	2.4	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 4.6
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	7.2	2.1	4.6	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.6
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	5.6	2.1	3.7	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.5
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	6.6	2.6	3.0	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.6
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	4.8	0.4	1.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.9
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	7.0	2.8	3.2	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.3
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	9.3	4.4	3.6	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 4.8
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	5.6	3.6	6.4	▲ 0.9	0.0	▲ 2.3
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	6.9	2.4	2.6	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 5.3
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	6.6	3.2	3.3	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.1
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	2.1	▲ 1.1	1.2	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 5.7
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	6.2	3.3	2.7	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.7
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	8.1	5.4	1.2	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 6.6
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	4.5	2.4	2.2	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.4
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	5.2	1.9	2.4	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 5.4
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	6.9	3.4	3.9	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.7
沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	9.7	6.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月			
							5月	6月			5月	6月		
総 数	全 国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,953	6,919	42,728	20,710	6,962	6,882	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	297	304	1,768	890	304	299	4.3
	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	85	87	516	257	86	85	1.2
	岩手	848	853	854	850	865	426	72	73	439	218	73	72	1.1
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	135	138	833	407	137	136	2.0
	秋田	800	796	791	792	781	390	66	67	391	194	66	64	0.9
	山形	760	771	780	782	779	385	65	65	394	195	66	64	0.9
	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	104	105	638	311	105	103	1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	141	142	892	426	143	142	2.1
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	96	96	609	289	97	95	1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	88	88	554	265	89	88	1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	364	363	2,287	1,095	366	363	5.3
	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	311	312	1,940	928	309	311	4.5
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	831	838	5,229	2,510	835	834	12.1
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	522	523	3,274	1,575	523	526	7.6
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	129	128	773	387	131	129	1.9
	富山	488	512	531	537	535	264	45	45	271	134	46	45	0.6
	石川	535	556	577	593	596	296	51	50	299	151	51	50	0.7
	福井	291	315	326	335	333	165	28	28	168	84	29	28	0.4
	山梨	517	523	530	535	544	265	45	45	279	134	45	44	0.6
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	104	103	630	312	105	103	1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	108	106	664	319	107	105	1.5
	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	200	199	1,262	598	200	198	2.9
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	367	362	2,283	1,103	367	365	5.3
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	91	89	560	270	90	90	1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	391	68	66	413	202	69	67	1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	111	110	678	333	112	111	1.6
	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	473	467	2,860	1,397	471	463	6.7
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	322	316	1,937	946	319	314	4.6
	奈良	682	702	722	726	745	363	63	62	382	188	63	62	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	45	44	275	134	45	44	0.6
	鳥取	361	359	364	365	366	181	31	31	185	92	31	31	0.4
	島根	471	482	488	494	497	243	42	41	254	124	42	41	0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	98	95	594	288	97	94	1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	176	173	1,066	516	173	170	2.5
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	90	88	544	262	89	87	1.3
	徳島	409	419	429	434	437	213	37	36	224	107	36	35	0.5
	香川	633	642	662	667	674	331	57	56	343	167	57	55	0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	392	68	66	415	202	68	67	1.0
	高知	458	458	462	473	472	232	40	39	240	115	40	38	0.6
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	327	322	1,996	961	327	320	4.6
	佐賀	715	714	718	723	719	351	61	60	368	176	60	59	0.9
	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	88	87	529	255	87	85	1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	106	103	625	299	102	100	1.5
	大分	798	803	810	813	814	396	67	68	418	200	68	67	1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	400	69	68	418	201	68	67	1.0
鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	99	97	602	289	98	97	1.4	
沖縄	753	767	775	798	814	404	70	69	411	202	68	69	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～6月	5月	6月	
						4月～9月		10月～3月	5月				6月
						5月	6月						
全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	5.2	2.4	1.1	0.5	0.1	▲ 0.5	
北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	2.8	0.9	0.1	0.3	2.5	▲ 1.7	
青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	3.5	2.9	0.0	0.2	1.0	▲ 2.0	
岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	5.4	2.6	2.2	1.4	2.1	▲ 0.5	
宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	4.1	2.2	▲ 0.1	0.3	1.4	▲ 1.8	
秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	3.1	1.2	▲ 1.9	▲ 1.4	0.0	▲ 3.4	
山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	3.5	2.3	▲ 0.6	0.0	0.8	▲ 1.3	
福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	3.2	1.4	▲ 0.0	0.1	1.1	▲ 1.4	
茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	4.3	2.1	0.6	0.9	0.9	0.0	
栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	5.7	3.5	1.1	0.5	0.6	▲ 1.2	
群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	5.4	3.5	2.5	1.8	1.5	0.0	
埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	6.4	3.7	2.2	1.5	0.5	0.0	
千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	5.4	2.9	1.2	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	
東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	5.4	2.9	1.8	1.2	0.5	▲ 0.4	
神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	5.3	2.6	1.2	1.2	0.2	0.5	
新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	3.3	1.7	▲ 1.0	1.1	1.4	0.6	
富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	4.0	1.4	▲ 0.9	1.1	2.0	▲ 0.1	
石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	6.5	2.9	▲ 0.8	1.0	1.4	1.0	
福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	4.0	1.6	▲ 1.5	0.9	2.0	1.1	
山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	5.8	3.0	1.6	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.1	
長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	5.2	2.1	1.0	1.1	1.5	▲ 0.2	
岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	4.2	2.1	0.9	0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	
静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	5.7	1.6	1.2	0.4	0.1	▲ 0.5	
愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	5.8	3.5	1.8	1.4	0.0	0.9	
三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	6.5	2.3	1.5	0.4	▲ 1.3	0.4	
滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	7.0	3.9	3.5	1.5	1.2	0.8	
京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	7.0	3.4	3.3	1.3	1.4	0.8	
大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	6.2	3.0	2.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.8	
兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	5.8	2.1	1.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	
奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	5.8	3.1	2.9	1.3	0.8	0.7	
和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	7.3	2.7	2.3	0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	
鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	4.7	1.4	1.1	0.4	0.9	▲ 0.8	
島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	4.5	1.4	1.0	1.2	1.4	0.5	
岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	5.6	1.9	1.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.2	
広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	4.8	1.5	0.3	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.3	
山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	4.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.9	
徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	5.4	0.1	1.2	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 1.6	
香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	6.2	2.4	0.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.7	
愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	5.0	1.8	2.4	1.4	0.9	0.3	
高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	6.0	2.2	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.8	
福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	4.4	1.4	0.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	
佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	3.6	1.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.8	
長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	3.3	1.5	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.8	
熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	10.0	5.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 3.0	
大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	3.7	2.6	0.2	0.3	0.7	▲ 1.1	
宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	4.6	1.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.3	
鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	4.4	1.3	1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.6	
沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	6.3	2.4	2.0	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 0.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	全 国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,004	9,050	9,168	8,753	8,696	8,681
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,623	10,583	10,932	10,268	10,178	10,161
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,317	9,272	9,495	9,059	9,021	9,012
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,732	9,828	9,954	9,427	9,336	9,374
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	8,925	8,959	9,122	8,673	8,573	8,597
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,399	10,406	10,627	9,984	9,906	9,927
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,040	9,106	9,238	8,778	8,684	8,784
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,758	9,798	9,860	9,299	9,175	9,246
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,119	10,135	10,144	9,681	9,589	9,601
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,810	8,885	8,865	8,516	8,424	8,482
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,312	9,430	9,390	8,990	8,903	8,869
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,788	8,837	8,909	8,502	8,415	8,449
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,152	9,153	9,315	8,889	8,833	8,775
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,653	8,682	8,824	8,384	8,309	8,333
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,607	8,635	8,779	8,353	8,292	8,251
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	8,855	8,921	9,116	8,501	8,443	8,431
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,081	10,209	10,283	9,673	9,611	9,560
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,644	10,712	10,908	10,237	10,209	10,125
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,692	10,913	10,904	10,170	10,076	10,182
山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,595	9,677	9,699	9,245	9,134	9,199	
長野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,124	10,193	10,277	9,782	9,707	9,738	
岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,678	8,760	8,797	8,522	8,481	8,432	
静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,692	8,707	8,745	8,387	8,310	8,300	
愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,637	8,667	8,717	8,368	8,324	8,293	
三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,646	8,709	8,826	8,485	8,407	8,401	
滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,414	9,562	9,561	9,088	8,998	9,056	
京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,607	10,718	10,798	10,324	10,245	10,259	
大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,179	9,274	9,435	9,023	8,985	8,965	
兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	8,805	8,839	8,992	8,616	8,595	8,567	
奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,423	8,518	8,606	8,109	8,045	8,083	
和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,683	9,793	9,907	9,503	9,484	9,401	
鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,495	9,650	9,812	9,259	9,193	9,279	
島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,232	9,250	9,399	9,004	8,951	8,963	
岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,494	8,583	8,675	8,270	8,254	8,208	
広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,707	8,748	8,887	8,535	8,529	8,458	
山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,667	8,700	8,785	8,456	8,398	8,351	
徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,421	9,650	9,633	9,361	9,259	9,391	
香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,511	9,486	9,745	9,281	9,189	9,186	
愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,324	9,396	9,588	9,293	9,242	9,154	
高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,534	10,517	10,707	10,345	10,329	10,240	
福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	7,938	7,992	8,110	7,797	7,753	7,727	
佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	7,796	7,812	7,806	7,550	7,518	7,501	
長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	8,802	8,819	9,012	8,701	8,678	8,558	
熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,275	8,335	8,434	8,122	8,077	8,023	
大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,302	9,312	9,325	8,988	8,970	8,904	
宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,336	8,391	8,486	8,119	8,125	8,037	
鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,204	8,266	8,302	8,084	8,058	8,010	
沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	8,840	8,792	9,174	8,735	8,798	8,572	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.2	1.1	2.3	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 4.1
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.4	2.2	2.6	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.0
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	0.2	▲ 0.8	2.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 2.8
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	1.5	2.3	2.1	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 4.6
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	2.7	2.4	3.1	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.0
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.2	1.3	2.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	1.6	1.3	3.3	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.5
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.3	1.5	1.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.6
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	1.4	0.7	2.3	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 5.3
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	2.0	1.5	3.4	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.5
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	0.5	0.3	1.7	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 5.9
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	1.9	1.3	2.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.4
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	0.8	0.4	2.3	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 4.1
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	0.9	0.7	1.8	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.0
神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	1.2	0.9	2.4	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.5	
新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.7	1.2	2.7	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 5.5	
当 た り	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	2.2	2.5	3.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 6.4
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	▲ 0.1	▲ 0.2	2.2	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 5.5
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	3.2	2.9	4.2	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 6.7
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	1.5	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.9
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	1.5	1.5	2.3	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.5
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.2	2.2	2.8	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 3.7
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.2	2.0	1.5	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.7
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.0	1.3	2.2	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 4.3
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	2.0	1.3	2.8	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.5
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	0.5	1.6	1.1	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 5.3
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.0	1.3	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 4.3
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	0.3	0.9	1.9	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 3.3
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	0.6	0.4	2.1	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 3.1
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	0.4	0.8	1.7	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 5.1
和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	1.2	2.5	2.6	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 4.0	
た り	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	1.2	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 3.8
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	2.6	0.7	3.5	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.1
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	▲ 0.0	0.2	2.7	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.4
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	1.8	1.1	2.7	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 3.3
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	0.6	0.6	2.0	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 4.0
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	1.5	2.7	2.0	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 2.7
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	3.0	2.0	2.9	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.2
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	0.5	1.7	3.9	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.6
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	0.8	0.2	2.8	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.6
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.1	1.9	2.8	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 3.3
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 2.7	1.6	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 4.0
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	2.8	1.8	3.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 3.0
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	▲ 1.7	0.0	3.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 3.7
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	0.8	▲ 0.3	2.1	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 4.4
崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	0.6	0.6	2.5	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 4.2	
り	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.4	2.0	2.1	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 3.1
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.3	3.6	3.4	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 2.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4~6月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	18,128	4,717	13,377	10,861	84	725	1,707	33.1	8,753	2,278	26.0	6,459	73.8	5,244	40	350	824	16	0.2
北海道	914	211	701	573	4	34	90	1.6	10,268	2,371	23.1	7,880	76.7	6,438	42	388	1,013	18	0.2
青森	232	59	173	143	1	8	20	0.5	9,059	2,312	25.5	6,726	74.2	5,585	37	327	776	20	0.2
岩手	205	51	154	127	1	7	18	0.3	9,427	2,363	25.1	7,048	74.8	5,853	27	324	845	15	0.2
宮城	353	92	260	210	1	15	34	0.7	8,673	2,258	26.0	6,397	73.8	5,152	34	371	840	18	0.2
秋田	193	46	147	122	1	7	17	0.4	9,984	2,380	23.8	7,581	75.9	6,276	32	373	900	22	0.2
山形	171	45	125	104	1	6	15	0.4	8,778	2,320	26.4	6,437	73.3	5,321	48	309	758	20	0.2
福島	290	73	216	180	1	10	26	0.4	9,299	2,339	25.2	6,947	74.7	5,764	35	328	820	12	0.1
茨城	412	97	315	261	1	14	38	0.8	9,681	2,274	23.5	7,389	76.3	6,128	25	336	900	18	0.2
栃木	246	64	182	151	1	7	23	0.4	8,516	2,204	25.9	6,299	74.0	5,226	29	258	785	13	0.2
群馬	239	60	178	145	1	10	21	0.5	8,990	2,272	25.3	6,700	74.5	5,470	49	395	787	17	0.2
埼玉	931	244	685	557	3	37	89	1.5	8,502	2,229	26.2	6,258	73.6	5,085	24	338	811	14	0.2
千葉	825	206	617	503	4	30	80	1.7	8,889	2,224	25.0	6,646	74.8	5,421	41	321	863	19	0.2
東京	2,105	551	1,550	1,251	8	78	213	3.6	8,384	2,195	26.2	6,175	73.6	4,982	33	310	849	14	0.2
神奈川	1,315	347	966	778	5	49	135	2.1	8,353	2,203	26.4	6,137	73.5	4,938	31	310	857	13	0.2
新潟	329	89	240	195	2	12	31	0.7	8,501	2,290	26.9	6,194	72.9	5,034	47	314	799	17	0.2
富山	130	32	98	81	1	6	10	0.3	9,673	2,361	24.4	7,291	75.4	6,032	41	442	776	20	0.2
石川	154	37	117	97	1	7	13	0.3	10,237	2,462	24.1	7,755	75.8	6,430	35	459	831	20	0.2
福井	86	20	65	55	0	3	7	0.3	10,170	2,359	23.2	7,777	76.5	6,503	31	409	833	35	0.3
山梨	124	30	93	77	1	4	12	0.2	9,245	2,260	24.4	6,967	75.4	5,752	51	299	865	18	0.2
長野	305	76	228	187	2	14	26	0.5	9,782	2,444	25.0	7,321	74.8	5,994	67	435	825	17	0.2
岐阜	272	72	199	160	2	12	25	0.4	8,522	2,267	26.6	6,242	73.2	5,015	60	377	791	14	0.2
静岡	502	136	365	294	2	18	50	0.9	8,387	2,275	27.1	6,097	72.7	4,910	39	306	842	15	0.2
愛知	923	248	673	538	6	41	88	1.5	8,368	2,253	26.9	6,102	72.9	4,875	56	372	799	13	0.2
三重	229	61	167	137	1	9	21	0.4	8,485	2,273	26.8	6,197	73.0	5,068	37	324	767	15	0.2
滋賀	184	46	137	110	1	9	17	0.7	9,088	2,295	25.3	6,758	74.4	5,440	59	432	827	35	0.4
京都	344	78	265	214	2	17	31	0.9	10,324	2,349	22.8	7,948	77.0	6,435	67	517	929	27	0.3
大阪	1,261	326	933	751	9	61	112	2.3	9,023	2,330	25.8	6,676	74.0	5,374	65	435	803	17	0.2
兵庫	815	216	597	475	5	39	78	1.3	8,616	2,287	26.5	6,316	73.3	5,018	57	416	825	14	0.2
奈良	152	43	109	88	0	5	15	0.2	8,109	2,312	28.5	5,788	71.4	4,693	27	244	825	9	0.1
和歌山	127	31	96	78	1	5	12	0.4	9,503	2,340	24.6	7,136	75.1	5,797	46	405	888	27	0.3
鳥取	85	22	63	53	0	3	7	0.2	9,259	2,390	25.8	6,851	74.0	5,715	39	332	764	18	0.2
島根	112	31	81	67	1	5	9	0.2	9,004	2,470	27.4	6,514	72.4	5,400	53	365	696	19	0.2
岡山	239	67	171	141	1	8	22	0.4	8,270	2,309	27.9	5,946	71.9	4,876	29	281	759	15	0.2
広島	440	117	322	260	2	18	41	0.8	8,535	2,279	26.7	6,240	73.1	5,051	37	350	802	16	0.2
山口	222	61	160	131	1	8	20	0.3	8,456	2,333	27.6	6,111	72.3	4,991	33	319	768	12	0.1
徳島	100	25	75	62	0	4	8	0.2	9,361	2,359	25.2	6,984	74.6	5,761	45	415	762	18	0.2
香川	155	38	115	94	1	7	14	0.6	9,281	2,309	24.9	6,934	74.7	5,630	54	422	828	39	0.4
愛媛	187	46	140	114	1	8	17	0.4	9,293	2,302	24.8	6,971	75.0	5,665	54	407	844	21	0.2
高知	119	28	91	76	1	5	10	0.1	10,345	2,419	23.4	7,913	76.5	6,626	61	400	826	13	0.1
福岡	749	215	534	434	2	30	68	1.1	7,797	2,232	28.6	5,553	71.2	4,512	22	312	707	12	0.2
佐賀	133	41	92	76	0	4	13	0.2	7,550	2,308	30.6	5,231	69.3	4,288	20	213	711	11	0.1
長崎	222	60	161	131	1	10	20	0.4	8,701	2,356	27.1	6,330	72.7	5,124	22	381	804	15	0.2
熊本	243	68	175	143	1	9	22	0.4	8,122	2,262	27.8	5,845	72.0	4,774	43	309	720	15	0.2
大分	180	47	133	110	1	6	16	0.2	8,988	2,355	26.2	6,624	73.7	5,480	42	324	779	8	0.1
宮崎	163	46	117	94	1	6	16	0.2	8,119	2,277	28.1	5,830	71.8	4,673	42	320	795	11	0.1
鹿児島	234	68	165	135	1	7	22	0.3	8,084	2,364	29.2	5,710	70.6	4,672	30	255	752	10	0.1
沖縄	177	47	129	103	1	9	17	0.6	8,735	2,307	26.4	6,398	73.2	5,087	26	460	825	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4~6月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	▲ 3.7	0.6	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 11.5	6.2	▲ 3.4	2.8	▲ 4.1	0.1	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 11.9	5.7	▲ 3.9	2.3	0.0
北海道	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 14.1	11.2	▲ 2.5	7.9	▲ 4.3	▲ 1.1	0.7	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 14.4	10.8	▲ 2.8	7.5	0.0
青森	▲ 3.3	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 11.0	4.1	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 3.5	0.1	0.9	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 11.2	3.9	▲ 3.6	▲ 2.6	0.0
岩手	▲ 3.3	2.4	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 17.1	8.5	▲ 3.2	6.5	▲ 4.7	0.9	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 18.3	7.0	▲ 4.6	5.0	0.0
宮城	▲ 4.0	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 15.9	6.6	▲ 3.1	8.8	▲ 4.3	▲ 0.6	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.6	▲ 16.2	6.3	▲ 3.5	8.4	0.0
秋田	▲ 6.1	▲ 1.6	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 7.1	3.1	▲ 6.2	2.8	▲ 4.7	▲ 0.2	1.1	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 5.8	4.6	▲ 4.9	4.2	0.0
山形	▲ 3.9	0.0	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 6.6	5.5	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 0.0	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 6.6	5.4	▲ 4.4	▲ 0.8	0.0
福島	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 11.8	6.9	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 1.3	1.1	▲ 7.2	▲ 1.1	▲ 8.1	▲ 11.9	6.8	▲ 5.7	▲ 1.3	0.0
茨城	▲ 4.6	▲ 0.6	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 17.2	3.7	▲ 3.2	10.9	▲ 5.5	▲ 1.5	0.9	▲ 6.6	▲ 1.0	▲ 7.4	▲ 18.0	2.8	▲ 4.1	9.9	0.0
栃木	▲ 4.2	▲ 0.4	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 13.6	4.8	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 0.8	1.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 14.0	4.3	▲ 3.3	▲ 4.3	0.0
群馬	▲ 3.5	1.4	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 4.8	1.9	▲ 2.9	7.5	▲ 5.2	▲ 0.4	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.5	▲ 6.5	0.1	▲ 4.6	5.6	0.0
埼玉	▲ 3.4	1.6	▲ 5.0	▲ 5.9	▲ 13.7	1.9	▲ 1.5	3.1	▲ 4.8	0.0	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 15.0	0.3	▲ 3.0	1.6	0.0
千葉	▲ 3.8	0.2	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 12.1	4.5	▲ 3.2	8.4	▲ 4.2	▲ 0.2	1.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 12.5	4.0	▲ 3.6	7.9	0.0
東京	▲ 3.4	1.6	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 15.1	2.1	▲ 2.9	0.9	▲ 4.5	0.4	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 16.1	0.9	▲ 4.1	▲ 0.3	0.0
神奈川	▲ 3.1	1.4	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 12.5	6.0	▲ 1.2	3.5	▲ 4.3	0.2	1.2	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 13.5	4.7	▲ 2.3	2.2	0.0
新潟	▲ 4.2	0.5	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 12.0	6.8	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 0.6	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 13.0	5.7	▲ 5.5	▲ 4.9	0.0
富山	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 11.5	1.1	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 1.1	1.1	▲ 6.8	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 12.5	▲ 0.0	▲ 6.7	▲ 8.1	▲ 0.0
石川	▲ 4.2	1.0	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 10.3	2.5	▲ 2.9	0.4	▲ 5.1	▲ 0.0	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.5	▲ 11.2	1.4	▲ 3.9	▲ 0.7	0.0
福井	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 17.7	5.8	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 2.0	1.0	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 18.4	4.8	▲ 4.4	▲ 9.1	▲ 0.0
山梨	▲ 5.4	0.0	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 14.0	6.5	▲ 2.6	7.2	▲ 5.2	0.2	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 13.8	6.6	▲ 2.5	7.4	0.0
長野	▲ 3.4	1.7	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 9.2	3.8	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 10.1	2.7	▲ 4.7	▲ 3.8	0.0
岐阜	▲ 3.0	0.2	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 5.1	13.8	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 0.3	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.9	▲ 5.6	13.2	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 0.0
静岡	▲ 4.4	1.1	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 12.7	5.4	▲ 3.1	1.2	▲ 4.8	0.7	1.5	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 13.1	5.0	▲ 3.5	0.8	0.0
愛知	▲ 3.2	1.7	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 8.4	7.5	▲ 2.1	1.0	▲ 4.5	0.3	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.6	6.1	▲ 3.4	▲ 0.3	0.0
三重	▲ 2.9	0.3	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 8.5	14.6	▲ 3.7	10.6	▲ 3.3	▲ 0.1	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 8.8	14.1	▲ 4.1	10.1	0.0
滋賀	▲ 4.0	0.8	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 7.0	4.7	▲ 2.9	6.4	▲ 5.4	▲ 0.7	1.2	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 8.0	▲ 8.4	3.1	▲ 4.4	4.8	0.0
京都	▲ 2.9	0.6	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 8.0	9.0	▲ 4.4	▲ 12.7	▲ 4.1	▲ 0.7	0.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 5.8	▲ 9.2	7.6	▲ 5.6	▲ 13.9	▲ 0.0
大阪	▲ 3.4	0.4	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 9.7	4.5	▲ 4.3	4.5	▲ 3.3	0.5	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 9.6	4.6	▲ 4.2	4.6	0.0
兵庫	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 8.8	8.5	▲ 4.2	6.3	▲ 3.3	▲ 0.2	0.8	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 8.7	8.7	▲ 4.0	6.5	0.0
奈良	▲ 3.9	0.8	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 10.5	3.3	▲ 4.0	1.5	▲ 5.1	▲ 0.4	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 11.6	2.0	▲ 5.2	0.3	0.0
和歌山	▲ 3.1	0.7	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 7.4	16.8	▲ 4.6	10.9	▲ 3.4	0.5	0.9	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 7.7	16.5	▲ 4.9	10.6	0.0
鳥取	▲ 3.9	1.2	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 12.7	7.7	▲ 4.1	3.0	▲ 4.2	0.8	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 13.0	7.2	▲ 4.5	2.6	0.0
島根	▲ 2.2	1.8	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 10.8	13.4	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.4	0.6	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 5.7	▲ 11.8	12.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 0.0
岡山	▲ 4.2	0.0	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 12.1	7.7	▲ 3.1	0.7	▲ 3.8	0.4	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 11.7	8.1	▲ 2.7	1.2	0.0
広島	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 16.2	9.8	▲ 3.1	2.1	▲ 3.3	▲ 0.3	0.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 15.7	10.5	▲ 2.5	2.7	0.0
山口	▲ 4.5	0.2	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 13.5	3.0	▲ 4.5	6.8	▲ 3.7	1.0	1.3	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 12.9	3.8	▲ 3.8	7.5	0.0
徳川	▲ 4.1	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 10.1	12.9	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 2.8	0.9	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 9.0	14.3	▲ 3.1	▲ 2.6	0.0
香川	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 6.5	3.7	▲ 5.0	4.8	▲ 3.3	▲ 0.4	0.7	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 5.6	4.7	▲ 4.1	5.9	0.0
愛媛	▲ 0.9	2.7	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 8.3	17.3	▲ 3.5	15.3	▲ 2.3	1.3	0.9	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 4.3	▲ 9.6	15.6	▲ 4.9	13.7	0.0
高知	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 6.9	13.9	▲ 5.6	7.6	▲ 2.9	0.6	0.8	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 5.6	15.5	▲ 4.3	9.1	0.0
福岡	▲ 3.2	1.1	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 19.0	8.2	▲ 4.9	4.3	▲ 3.3	1.0	1.2	▲ 4.9	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 19.1	8.1	▲ 5.0	4.2	0.0
佐賀	▲ 5.5	0.6	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 15.1	4.8	▲ 5.7	18.1	▲ 4.5	1.7	1.9	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 7.9	▲ 14.2	5.9	▲ 4.7	19.4	0.0
長崎	▲ 3.7	0.0	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 16.2	5.0	▲ 6.7	0.4	▲ 2.3	1.5	1.0	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 15.0	6.5	▲ 5.3	1.9	0.0
熊本	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 11.0	9.7	▲ 9.4	1.7	▲ 3.1	0.6	1.0	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 8.3	13.0	▲ 6.7	4.8	0.0
大分	▲ 4.2	0.9	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 7.8	6.2	▲ 2.7	5.3	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.3	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 8.1	5.9	▲ 3.0	4.9	0.0
宮崎	▲ 4.4	0.5	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 4.9	3.3	▲ 7.0	0.4	▲ 3.7	1.2	1.4	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 4.2	4.1	▲ 6.3	1.2	0.0
鹿児島	▲ 2.8	1.2	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 15.1	5.3	▲ 4.2	4.4	▲ 2.6	1.4	1.2	▲ 4.2	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 15.0	5.5	▲ 4.0	4.6	0.0
沖縄	▲ 3.0	0.4	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 12.1	17.5	▲ 5.2	1.4	▲ 1.8	1.6	0.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 11.1	18.9	▲ 4.0	2.6	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度6月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)		薬剤料	構成割合 (%)		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合 (%)	構成割合 (%)											
全 国	5,974	1,561	4,402	3,575	28	244	555	11.2	8,681	2,268	26.1	6,396	73.7	5,195	41	354	806	16	0.2	
北海道	304	71	233	190	1	12	30	0.5	10,161	2,359	23.2	7,783	76.6	6,343	42	401	998	18	0.2	
青森	77	20	57	47	0	3	7	0.2	9,012	2,306	25.6	6,685	74.2	5,562	37	319	767	21	0.2	
岩手	68	17	51	42	0	2	6	0.1	9,374	2,352	25.1	7,006	74.7	5,835	27	317	827	15	0.2	
宮城	117	31	86	69	0	5	11	0.2	8,597	2,249	26.2	6,331	73.6	5,098	34	374	824	17	0.2	
秋田	64	15	48	40	0	2	6	0.1	9,927	2,375	23.9	7,530	75.9	6,239	33	363	895	22	0.2	
山形	57	15	42	34	0	2	5	0.1	8,784	2,314	26.3	6,450	73.4	5,332	49	322	747	20	0.2	
福島	95	24	71	59	0	3	8	0.1	9,246	2,332	25.2	6,901	74.6	5,728	36	331	806	12	0.1	
茨城	136	32	104	86	0	5	13	0.3	9,601	2,261	23.6	7,321	76.3	6,067	26	340	888	18	0.2	
栃木	81	21	60	49	0	3	7	0.1	8,482	2,200	25.9	6,268	73.9	5,199	30	271	768	14	0.2	
群馬	78	20	58	47	0	3	7	0.2	8,869	2,263	25.5	6,588	74.3	5,386	50	396	757	18	0.2	
埼玉	307	81	226	184	1	12	28	0.5	8,449	2,220	26.3	6,214	73.5	5,067	25	343	779	15	0.2	
千葉	273	69	204	166	1	10	26	0.6	8,775	2,213	25.2	6,543	74.6	5,345	42	318	839	19	0.2	
東京	695	182	512	414	3	27	68	1.2	8,333	2,185	26.2	6,133	73.6	4,959	34	319	821	15	0.2	
神奈川	434	115	318	256	2	16	44	0.7	8,251	2,193	26.6	6,044	73.3	4,870	32	311	831	13	0.2	
新潟	109	29	79	64	1	4	10	0.2	8,431	2,279	27.0	6,136	72.8	4,990	48	309	790	16	0.2	
富山	43	10	32	27	0	2	3	0.1	9,560	2,351	24.6	7,190	75.2	5,953	41	426	769	20	0.2	
石川	51	12	39	32	0	2	4	0.1	10,125	2,445	24.1	7,660	75.7	6,325	34	469	832	20	0.2	
福井	29	7	22	18	0	1	2	0.1	10,182	2,346	23.0	7,802	76.6	6,516	31	415	839	34	0.3	
山梨	40	10	30	25	0	1	4	0.1	9,199	2,259	24.6	6,923	75.3	5,743	52	305	822	17	0.2	
長野	100	25	75	62	1	4	8	0.2	9,738	2,435	25.0	7,286	74.8	5,979	68	435	804	17	0.2	
岐阜	89	24	65	52	1	4	8	0.1	8,432	2,253	26.7	6,166	73.1	4,979	61	364	762	14	0.2	
静岡	164	45	119	96	1	6	16	0.3	8,300	2,262	27.2	6,023	72.6	4,855	40	313	815	15	0.2	
愛知	303	82	221	176	2	14	28	0.5	8,293	2,239	27.0	6,039	72.8	4,821	57	394	767	14	0.2	
三重	75	20	55	45	0	3	7	0.1	8,401	2,263	26.9	6,123	72.9	5,002	38	332	751	16	0.2	
滋賀	61	15	45	36	0	3	5	0.2	9,056	2,282	25.2	6,737	74.4	5,408	61	450	818	37	0.4	
京都	113	26	87	70	1	6	10	0.3	10,259	2,343	22.8	7,889	76.9	6,367	68	540	915	27	0.3	
大阪	415	108	307	247	3	20	36	0.8	8,965	2,325	25.9	6,623	73.9	5,329	65	441	788	17	0.2	
兵庫	269	72	197	157	2	13	26	0.4	8,567	2,279	26.6	6,274	73.2	4,996	58	409	812	14	0.2	
奈良	50	14	36	29	0	2	5	0.1	8,083	2,301	28.5	5,773	71.4	4,687	27	242	818	9	0.1	
和歌山	41	10	31	25	0	2	4	0.1	9,401	2,326	24.7	7,045	74.9	5,686	47	429	883	30	0.3	
鳥取	28	7	21	18	0	1	2	0.1	9,279	2,380	25.7	6,879	74.1	5,742	39	346	751	20	0.2	
島根	37	10	27	22	0	2	3	0.1	8,963	2,463	27.5	6,481	72.3	5,371	55	364	691	19	0.2	
岡山	77	22	56	46	0	3	7	0.2	8,208	2,300	28.0	5,892	71.8	4,824	29	299	739	16	0.2	
広島	144	39	105	85	1	6	13	0.3	8,458	2,269	26.8	6,172	73.0	4,986	38	362	787	16	0.2	
山口	73	20	53	43	0	3	7	0.1	8,351	2,320	27.8	6,018	72.1	4,909	34	310	765	12	0.1	
徳島	33	8	25	20	0	1	3	0.1	9,391	2,363	25.2	7,010	74.7	5,798	46	412	754	18	0.2	
香川	50	13	38	30	0	2	4	0.2	9,186	2,303	25.1	6,844	74.5	5,546	55	439	804	39	0.4	
愛媛	61	15	46	37	0	3	6	0.2	9,154	2,293	25.0	6,836	74.7	5,522	56	418	840	25	0.3	
高知	39	9	30	25	0	1	3	0.0	10,240	2,416	23.6	7,811	76.3	6,554	62	373	822	13	0.1	
福岡	247	71	176	143	1	10	22	0.4	7,727	2,221	28.7	5,495	71.1	4,461	21	310	701	11	0.1	
佐賀	44	13	30	25	0	1	4	0.1	7,501	2,300	30.7	5,190	69.2	4,239	20	221	709	11	0.1	
長崎	73	20	53	43	0	3	7	0.1	8,558	2,344	27.4	6,198	72.4	5,006	22	371	799	16	0.2	
熊本	80	22	58	47	0	3	7	0.1	8,023	2,245	28.0	5,764	71.8	4,710	43	296	715	15	0.2	
大宮	59	16	44	36	0	2	5	0.1	8,904	2,347	26.4	6,548	73.5	5,408	43	319	778	8	0.1	
大宮	54	15	38	31	0	2	5	0.1	8,037	2,261	28.1	5,765	71.7	4,602	43	318	801	11	0.1	
鹿児島	77	23	55	45	0	3	7	0.1	8,010	2,346	29.3	5,654	70.6	4,606	31	261	756	10	0.1	
沖縄	59	16	43	34	0	3	6	0.2	8,572	2,296	26.8	6,246	72.9	4,970	25	432	819	30	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度6月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費								調剤医療費											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬															
全国	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 11.5	4.7	▲ 4.8	2.9	▲ 4.1	0.3	1.1	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 11.0	5.3	▲ 4.3	3.4	0.0	
北海道	▲ 5.7	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 8.0	▲ 14.4	13.9	▲ 4.0	10.1	▲ 4.0	▲ 0.9	0.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 6.3	▲ 12.9	15.9	▲ 2.3	12.1	0.0	
青森	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 11.7	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.8	0.5	0.9	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 9.9	0.3	▲ 1.6	▲ 1.5	0.0	
岩手	▲ 5.1	0.5	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 19.8	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 4.6	1.1	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.0	▲ 19.3	▲ 0.0	▲ 4.2	▲ 0.1	0.0	
宮城	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 16.1	2.9	▲ 5.5	7.4	▲ 4.0	▲ 0.3	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 14.5	4.8	▲ 3.8	▲ 3.8	9.4	0.0
秋田	▲ 7.9	▲ 3.2	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 1.2	▲ 4.6	0.2	1.1	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 4.3	2.3	0.0	
山形	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 7.3	4.9	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 3.5	0.1	1.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 6.0	6.3	▲ 3.5	▲ 2.2	0.0	
福島	▲ 7.0	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 12.7	1.6	▲ 6.7	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.0	1.2	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 11.5	3.0	▲ 5.4	▲ 1.4	0.0	
茨城	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 15.7	▲ 1.2	▲ 4.6	10.1	▲ 5.3	▲ 1.3	0.9	▲ 6.5	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 15.7	▲ 1.3	▲ 4.7	10.0	0.0	
栃木	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 14.1	5.7	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 0.3	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 13.1	7.0	▲ 3.5	▲ 2.4	0.0	
群馬	▲ 5.9	▲ 0.1	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 6.6	▲ 3.6	▲ 6.2	5.5	▲ 5.9	▲ 0.1	1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 8.4	▲ 6.6	▲ 3.7	▲ 6.2	5.5	0.0	
埼玉	▲ 4.4	0.4	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 12.9	1.8	▲ 4.7	4.3	▲ 4.4	0.3	1.2	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 12.9	1.8	▲ 4.7	4.3	0.0	
千葉	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 12.6	2.2	▲ 5.3	9.5	▲ 4.1	0.0	1.0	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 12.2	2.6	▲ 4.9	9.9	0.0	
東京	▲ 4.4	0.1	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 13.9	0.4	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 4.0	0.5	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 13.5	0.8	▲ 5.1	▲ 0.3	0.0	
神奈川	▲ 4.0	0.9	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 11.1	2.9	▲ 3.0	1.7	▲ 4.5	0.4	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 11.6	2.5	▲ 3.5	1.2	0.0	
新潟	▲ 4.9	▲ 0.0	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 12.9	5.1	▲ 4.7	▲ 12.1	▲ 5.5	▲ 0.6	1.3	▲ 7.2	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 13.4	4.5	▲ 5.3	▲ 12.7	▲ 0.0	
富山	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 11.0	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 8.9	▲ 6.4	▲ 1.4	1.2	▲ 7.9	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 10.9	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 8.9	▲ 0.0	
石川	▲ 4.5	0.7	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 11.1	6.0	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 0.3	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 8.3	▲ 12.0	4.9	▲ 2.5	▲ 3.1	0.0	
福井	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 17.0	6.5	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 6.7	▲ 2.0	1.1	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 9.2	▲ 17.9	5.4	▲ 3.7	▲ 5.3	0.0	
山梨	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 9.4	▲ 13.5	4.5	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 4.9	0.8	1.4	▲ 6.7	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 11.7	6.6	▲ 4.6	1.0	0.0	
長野	▲ 4.7	0.4	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 10.0	2.2	▲ 5.1	▲ 7.8	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 9.8	2.5	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 0.0	
岐阜	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 6.4	5.9	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 3.7	0.0	1.0	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 5.6	6.8	▲ 4.4	▲ 2.7	0.0	
静岡	▲ 5.1	0.3	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 11.5	7.1	▲ 5.0	0.7	▲ 4.7	0.8	1.5	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 11.1	7.6	▲ 4.5	1.2	0.0	
愛知	▲ 3.5	1.4	▲ 5.2	▲ 6.6	▲ 7.6	12.9	▲ 3.9	1.6	▲ 4.3	0.5	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 8.4	12.0	▲ 4.7	0.7	0.0	
三重	▲ 3.1	0.7	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 7.6	13.2	▲ 4.5	8.1	▲ 3.5	0.2	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 8.0	12.7	▲ 4.9	7.6	0.0	
滋賀	▲ 4.5	0.4	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 5.7	6.3	▲ 2.2	13.0	▲ 5.3	▲ 0.4	1.2	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 8.4	▲ 6.4	5.5	▲ 2.9	12.1	0.1	
京都	▲ 3.5	0.4	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 8.8	10.0	▲ 5.2	▲ 11.5	▲ 4.3	▲ 0.4	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 9.5	9.2	▲ 5.9	▲ 12.2	▲ 0.0	
大阪	▲ 4.1	0.0	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 10.7	5.4	▲ 4.5	8.5	▲ 3.3	0.8	1.1	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 10.0	6.2	▲ 3.7	9.4	0.0	
兵庫	▲ 3.6	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 9.5	4.2	▲ 4.5	3.0	▲ 3.1	0.0	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 9.0	4.8	▲ 4.0	3.6	0.0	
奈良	▲ 4.4	0.4	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 12.1	0.1	▲ 4.5	8.5	▲ 5.1	▲ 0.3	1.4	▲ 6.9	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 0.6	▲ 5.1	7.7	0.0	
和歌山	▲ 4.5	0.1	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 5.8	21.5	▲ 5.2	24.2	▲ 4.0	0.6	1.1	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 5.4	22.1	▲ 4.8	24.8	0.1	
鳥取	▲ 4.6	▲ 0.0	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 13.6	8.0	▲ 4.3	17.2	▲ 3.8	0.8	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 12.9	8.9	▲ 3.6	18.1	0.0	
島根	▲ 2.6	1.5	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 7.7	12.1	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.1	1.0	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 8.2	11.5	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 0.0	
岡山	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 7.3	▲ 8.6	▲ 13.4	11.2	▲ 4.6	0.2	▲ 4.4	0.5	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 12.4	12.5	▲ 3.5	1.5	0.0	
広島	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 16.2	11.2	▲ 4.0	4.9	▲ 3.3	0.0	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 15.1	12.6	▲ 2.7	6.3	0.0	
山口	▲ 4.9	0.1	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 12.3	▲ 1.9	▲ 4.7	9.4	▲ 4.0	1.1	1.4	▲ 5.9	▲ 1.4	▲ 6.4	▲ 11.5	▲ 1.0	▲ 3.8	10.4	0.0	
徳島	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 9.1	9.7	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 2.7	1.5	1.0	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 7.6	11.6	▲ 3.5	▲ 5.7	▲ 0.0	
香川	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 10.1	4.6	▲ 6.3	3.6	▲ 3.2	▲ 0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 8.5	6.4	▲ 4.7	5.4	0.0	
愛媛	▲ 2.3	1.8	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 7.5	17.8	▲ 5.0	33.2	▲ 2.6	1.5	1.0	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 7.8	17.4	▲ 5.3	32.8	0.1	
高知	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 7.2	8.2	▲ 7.1	7.6	▲ 2.6	1.0	0.9	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 4.6	11.3	▲ 4.4	10.7	0.0	
福岡	▲ 4.1	0.4	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 20.4	3.9	▲ 5.3	0.4	▲ 3.3	1.2	1.3	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 19.8	4.7	▲ 4.5	1.1	0.0	
佐賀	▲ 5.7	0.3	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 13.7	2.3	▲ 5.9	18.4	▲ 4.0	2.1	1.8	▲ 6.5	▲ 1.9	▲ 7.3	▲ 12.1	4.1	▲ 4.2	20.5	0.0	
長崎	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 6.8	12.9	▲ 3.0	1.7	1.3	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 15.1	0.9	▲ 5.1	15.0	0.0	
熊本	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 10.8	1.7	▲ 9.6	2.6	▲ 3.7	0.6	1.2	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 8.0	4.9	▲ 6.8	5.8	0.0	
大宮	▲ 5.4	0.0	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 5.5	2.4	▲ 4.2	1.8	▲ 4.4	1.1	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 4.4	3.5	▲ 3.1	2.9	0.0	
分岐	▲ 5.4	0.0	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 6.8	0.7	▲ 4.2	1.3	1.5	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 5.6	2.0	0.0	
鹿児島	▲ 3.7	0.6	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 14.9	10.0	▲ 4.7	4.7	▲ 3.1	1.3	1.3	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 14.4	10.7	▲ 4.1	5.4	0.0	
沖縄	▲ 2.8	1.5	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 16.3	12.6	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.5	1.8	1.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 16.1	12.9	▲ 4.1	▲ 1.7	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4～6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	10,840	20,710	57,652	13,924	5,234	2.78	24.2	78
北海道	572	890	2,726	770	6,428	3.06	28.2	74
青森	143	257	737	189	5,576	2.87	25.7	76
岩手	127	218	620	176	5,845	2.85	28.4	72
宮城	209	407	1,128	282	5,140	2.77	25.0	74
秋田	121	194	583	165	6,267	3.01	28.3	73
山形	103	195	537	137	5,310	2.76	25.5	75
福島	179	311	923	241	5,756	2.96	26.5	74
茨城	261	426	1,209	325	6,118	2.84	26.9	80
栃木	151	289	808	196	5,218	2.80	24.2	77
群馬	145	265	755	188	5,460	2.84	24.9	77
埼玉	556	1,095	2,955	730	5,075	2.70	24.7	76
千葉	502	928	2,467	640	5,411	2.66	26.0	78
東京	1,247	2,510	6,665	1,538	4,969	2.66	23.1	81
奈良	776	1,575	4,077	983	4,928	2.59	24.1	79
神奈川	194	387	1,014	270	5,025	2.62	26.7	72
新潟	81	134	378	104	6,022	2.82	27.4	78
富山	97	151	454	121	6,417	3.01	26.7	80
石川	55	84	251	67	6,493	2.99	26.8	81
福山	77	134	362	98	5,744	2.70	27.2	78
山梨	187	312	872	243	5,982	2.80	27.9	77
長野	160	319	907	210	5,006	2.84	23.2	76
岐阜	293	598	1,589	393	4,901	2.66	24.7	75
静岡	537	1,103	2,999	675	4,866	2.72	22.5	79
愛知	137	270	746	177	5,059	2.76	23.7	77
三重	110	202	545	140	5,430	2.69	25.7	79
滋賀	214	333	958	247	6,424	2.88	25.7	87
京都	749	1,397	4,056	912	5,363	2.90	22.5	82
大阪	474	946	2,554	591	5,009	2.70	23.1	80
兵庫	88	188	504	124	4,682	2.69	24.6	71
奈良	77	134	390	98	5,788	2.91	25.1	79
和歌山	53	92	262	63	5,705	2.85	24.1	83
鳥取	67	124	374	90	5,390	3.01	24.1	74
島根	140	288	833	190	4,865	2.89	22.8	74
岡山	260	516	1,471	321	5,041	2.85	21.8	81
広島	131	262	725	168	4,984	2.76	23.2	78
山口	62	107	319	74	5,755	2.98	23.1	84
徳島	94	167	464	110	5,622	2.79	23.6	85
香川	114	202	550	136	5,658	2.73	24.8	84
愛媛	76	115	353	95	6,617	3.06	26.9	81
高知	433	961	2,759	563	4,504	2.87	20.4	77
福岡	75	176	502	100	4,279	2.85	19.9	75
佐賀	130	255	765	176	5,114	3.00	23.0	74
長崎	143	299	907	198	4,765	3.03	21.8	72
熊本	110	200	621	144	5,469	3.10	23.1	76
大分	94	201	572	132	4,666	2.85	23.0	71
宮崎	135	289	849	191	4,663	2.94	22.5	71
鹿児島	103	202	556	143	5,076	2.75	25.7	72
沖縄								

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,568	6,882	18,914	4,583	5,185	2.75	24.2	78
北海道	189	299	907	255	6,333	3.04	28.1	74
青森	47	85	241	62	5,553	2.83	25.9	76
岩手	42	72	203	58	5,827	2.81	28.8	72
宮城	69	136	369	93	5,087	2.72	25.2	74
秋田	40	64	190	55	6,230	2.96	28.7	73
山形	34	64	174	45	5,320	2.71	25.8	76
福島	59	103	301	79	5,721	2.92	26.4	74
茨城	86	142	397	108	6,058	2.80	27.1	80
栃木	49	95	263	64	5,190	2.76	24.4	77
群馬	47	88	246	62	5,376	2.81	25.0	77
埼玉	184	363	972	241	5,057	2.68	24.8	76
千葉	166	311	816	212	5,335	2.62	25.9	78
東京	413	834	2,197	508	4,945	2.63	23.1	81
奈良	256	526	1,348	324	4,861	2.56	24.1	79
神奈川	64	129	332	89	4,982	2.57	26.8	72
新潟	26	45	123	34	5,943	2.77	27.5	78
富山	32	50	149	40	6,312	2.95	26.9	80
石川	18	28	83	22	6,506	2.94	27.1	82
福山	25	44	117	32	5,735	2.68	27.6	77
山梨	61	103	285	80	5,967	2.77	28.2	77
長野	52	105	295	68	4,970	2.81	23.2	76
岐阜	96	198	518	128	4,846	2.62	24.8	75
静岡	176	365	982	221	4,813	2.69	22.5	80
愛知	45	90	244	58	4,993	2.72	23.7	77
三重	36	67	177	46	5,399	2.64	25.9	79
滋賀	70	111	314	81	6,355	2.84	25.9	86
京都	246	463	1,331	300	5,319	2.87	22.6	82
大阪	157	314	835	194	4,987	2.66	23.2	81
兵庫	29	62	164	41	4,676	2.65	24.9	71
奈良	25	44	127	32	5,677	2.87	25.2	79
和歌山	17	31	86	21	5,732	2.81	24.3	84
鳥取	22	41	122	30	5,362	2.96	24.2	75
島根	45	94	269	62	4,812	2.85	22.9	74
岡山	85	170	479	105	4,975	2.81	22.0	81
広島	43	87	237	55	4,901	2.71	23.2	78
山口	20	35	103	24	5,792	2.94	23.4	84
徳島	30	55	151	36	5,538	2.75	23.7	85
香川	37	67	179	45	5,515	2.69	25.0	82
愛媛	25	38	115	31	6,545	3.01	27.0	81
高知	142	320	902	185	4,453	2.82	20.5	77
福岡	25	59	164	33	4,231	2.80	20.0	76
佐賀	43	85	252	58	4,996	2.95	22.9	74
長崎	47	100	297	65	4,700	2.97	21.8	72
熊本	36	67	204	47	5,398	3.05	23.2	76
大分	31	67	187	43	4,595	2.80	23.2	71
宮崎	44	97	279	63	4,597	2.88	22.6	71
鹿児島	34	69	188	48	4,959	2.72	25.4	72
沖縄								

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 6.0	0.5	0.2	2.5	▲ 6.5	▲ 0.3	2.3	▲ 8.3
北海道	▲ 6.1	0.3	▲ 0.5	2.2	▲ 6.4	▲ 0.8	2.7	▲ 8.1
青森	▲ 5.1	0.2	▲ 0.3	2.1	▲ 5.3	▲ 0.5	2.4	▲ 7.0
岩手	▲ 6.0	1.4	▲ 1.0	3.0	▲ 7.3	▲ 0.4	2.0	▲ 8.8
宮城	▲ 6.4	0.3	▲ 0.3	2.0	▲ 6.7	▲ 0.6	2.3	▲ 8.2
秋田	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 0.7	2.0	▲ 8.1
山形	▲ 5.9	0.0	0.1	2.1	▲ 6.0	0.1	2.0	▲ 7.8
福島	▲ 8.0	0.1	▲ 0.4	1.3	▲ 8.1	▲ 0.5	1.7	▲ 9.2
茨城	▲ 6.7	0.9	0.5	2.8	▲ 7.5	▲ 0.4	2.3	▲ 9.2
栃木	▲ 6.4	0.5	▲ 0.1	2.6	▲ 6.8	▲ 0.5	2.7	▲ 8.7
群馬	▲ 5.8	1.8	▲ 1.7	3.6	▲ 7.5	▲ 0.1	1.9	▲ 9.1
埼玉	▲ 6.0	1.5	1.7	3.9	▲ 7.4	0.2	2.1	▲ 9.5
千葉	▲ 5.9	0.4	0.2	2.8	▲ 6.3	▲ 0.2	2.6	▲ 8.5
東京	▲ 5.8	1.2	0.7	2.4	▲ 6.9	▲ 0.5	1.7	▲ 8.0
奈良	▲ 5.9	1.2	1.1	3.0	▲ 7.0	▲ 0.1	1.8	▲ 8.6
新潟	▲ 6.8	1.1	1.1	2.1	▲ 7.8	▲ 0.0	1.0	▲ 8.7
富山	▲ 6.3	1.1	1.2	2.5	▲ 7.3	0.1	1.3	▲ 8.6
石川	▲ 6.6	1.0	▲ 0.1	2.0	▲ 7.6	▲ 1.2	2.2	▲ 8.5
福井	▲ 7.6	0.9	0.0	1.4	▲ 8.5	▲ 0.9	1.4	▲ 8.9
山梨	▲ 8.2	▲ 0.1	▲ 1.0	1.3	▲ 8.1	▲ 0.9	2.4	▲ 9.4
長野	▲ 5.8	1.1	0.3	1.9	▲ 6.8	▲ 0.7	1.6	▲ 7.6
岐阜	▲ 5.5	0.5	0.2	3.2	▲ 5.9	▲ 0.2	2.9	▲ 8.4
静岡	▲ 7.4	0.4	▲ 0.3	2.2	▲ 7.8	▲ 0.7	2.4	▲ 9.4
愛知	▲ 6.1	1.4	0.8	3.0	▲ 7.4	▲ 0.6	2.2	▲ 8.9
三重	▲ 5.1	0.4	▲ 0.4	2.3	▲ 5.5	▲ 0.8	2.7	▲ 7.3
滋賀	▲ 6.7	1.5	0.7	3.0	▲ 8.1	▲ 0.8	2.3	▲ 9.4
京都	▲ 4.6	1.3	1.2	3.0	▲ 5.9	▲ 0.1	1.8	▲ 7.4
大阪	▲ 5.4	▲ 0.1	▲ 0.2	2.7	▲ 5.3	▲ 0.1	2.9	▲ 7.9
兵庫	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 0.4	2.2	▲ 5.5	▲ 0.2	2.6	▲ 7.7
奈良	▲ 6.4	1.3	1.6	4.1	▲ 7.5	0.3	2.5	▲ 10.1
和歌山	▲ 5.5	0.3	0.7	3.9	▲ 5.8	0.5	3.2	▲ 9.1
鳥取	▲ 6.4	0.4	▲ 0.4	1.7	▲ 6.8	▲ 0.8	2.1	▲ 8.0
島根	▲ 4.7	1.2	0.7	2.9	▲ 5.8	▲ 0.4	2.1	▲ 7.3
岡山	▲ 6.9	▲ 0.4	▲ 0.8	2.0	▲ 6.5	▲ 0.4	2.9	▲ 8.8
広島	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 1.4	1.6	▲ 5.5	▲ 0.8	3.0	▲ 7.5
山口	▲ 6.9	▲ 0.7	▲ 0.8	1.9	▲ 6.2	▲ 0.0	2.7	▲ 8.6
徳島	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 1.8	1.7	▲ 5.3	▲ 0.5	3.5	▲ 8.0
香川	▲ 5.8	▲ 1.0	▲ 1.2	1.6	▲ 4.9	▲ 0.2	2.8	▲ 7.3
愛媛	▲ 2.9	1.4	1.7	4.5	▲ 4.3	0.3	2.7	▲ 7.1
高知	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 2.4	0.8	▲ 4.9	▲ 1.0	3.2	▲ 6.9
福岡	▲ 5.5	0.4	0.4	2.5	▲ 5.6	0.3	2.1	▲ 7.8
佐賀	▲ 8.9	▲ 1.0	▲ 0.7	1.7	▲ 8.0	0.3	2.4	▲ 10.4
長崎	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 1.4	1.4	▲ 4.1	▲ 0.0	2.9	▲ 6.8
熊本	▲ 7.9	▲ 2.9	▲ 2.6	1.0	▲ 5.1	0.3	3.7	▲ 8.8
本宮	▲ 7.1	0.3	▲ 0.1	2.0	▲ 7.4	▲ 0.4	2.1	▲ 8.9
大崎	▲ 6.7	▲ 0.8	▲ 0.6	1.9	▲ 6.0	0.2	2.5	▲ 8.4
鹿児島	▲ 4.9	▲ 0.2	▲ 0.0	2.3	▲ 4.7	0.1	2.3	▲ 7.0
沖縄	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 1.7	3.2	▲ 4.4	▲ 0.5	5.0	▲ 8.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 6.9	▲ 0.5	▲ 0.8	1.7	▲ 6.4	▲ 0.2	2.5	▲ 8.5
北海道	▲ 8.0	▲ 1.7	▲ 2.7	0.5	▲ 6.4	▲ 1.0	3.2	▲ 8.4
青森	▲ 6.4	▲ 2.0	▲ 3.0	0.7	▲ 4.5	▲ 1.0	3.8	▲ 7.0
岩手	▲ 7.5	▲ 0.5	▲ 1.5	1.4	▲ 7.0	▲ 1.0	2.9	▲ 8.7
宮城	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 2.8	0.6	▲ 6.2	▲ 1.0	3.5	▲ 8.5
秋田	▲ 9.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 6.6	▲ 1.1	3.1	▲ 8.4
山形	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 2.1	0.8	▲ 5.6	▲ 0.8	3.0	▲ 7.6
福島	▲ 9.2	▲ 1.4	▲ 2.2	0.3	▲ 7.9	▲ 0.8	2.5	▲ 9.4
茨城	▲ 7.0	0.0	▲ 0.1	2.1	▲ 7.0	▲ 0.2	2.2	▲ 8.8
栃木	▲ 8.0	▲ 1.2	▲ 1.6	1.5	▲ 6.9	▲ 0.4	3.2	▲ 9.4
群馬	▲ 8.4	0.0	▲ 0.1	2.1	▲ 8.4	▲ 0.1	2.2	▲ 10.3
埼玉	▲ 6.6	0.0	0.5	3.1	▲ 6.7	0.5	2.5	▲ 9.4
千葉	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 0.3	2.3	▲ 6.0	0.1	2.6	▲ 8.5
東京	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 0.5	1.5	▲ 6.0	▲ 0.1	2.0	▲ 7.8
奈良	▲ 6.6	0.5	0.8	2.6	▲ 7.1	0.4	1.8	▲ 9.0
新潟	▲ 7.6	0.6	▲ 0.1	0.8	▲ 8.1	▲ 0.6	0.8	▲ 8.3
富山	▲ 8.2	▲ 0.1	▲ 0.7	0.9	▲ 8.1	▲ 0.6	1.6	▲ 9.0
石川	▲ 7.5	1.0	▲ 1.0	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	2.4	▲ 8.7
福井	▲ 8.3	1.1	▲ 0.2	1.0	▲ 9.3	▲ 1.2	1.2	▲ 9.2
山梨	▲ 9.5	▲ 2.1	▲ 2.6	0.2	▲ 7.6	▲ 0.6	2.9	▲ 9.7
長野	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 1.0	0.8	▲ 6.8	▲ 0.7	1.8	▲ 7.7
岐阜	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 0.6	2.2	▲ 6.0	0.3	2.8	▲ 8.8
静岡	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 1.1	1.3	▲ 7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 9.4
愛知	▲ 6.7	0.9	0.8	2.7	▲ 7.5	▲ 0.0	1.8	▲ 9.1
三重	▲ 5.5	0.4	▲ 0.2	2.1	▲ 5.9	▲ 0.6	2.3	▲ 7.4
滋賀	▲ 7.7	0.8	▲ 0.2	2.6	▲ 8.4	▲ 1.0	2.8	▲ 10.1
京都	▲ 5.6	0.8	0.7	2.5	▲ 6.3	▲ 0.1	1.7	▲ 7.8
大阪	▲ 6.4	▲ 0.8	▲ 0.6	2.4	▲ 5.7	0.1	3.0	▲ 8.6
兵庫	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 0.8	2.0	▲ 4.9	▲ 0.2	2.8	▲ 7.3
奈良	▲ 6.9	0.7	0.9	4.1	▲ 7.6	0.2	3.1	▲ 10.5
和歌山	▲ 7.7	▲ 0.5	▲ 0.3	2.9	▲ 7.3	0.2	3.2	▲ 10.3
鳥取	▲ 7.1	▲ 0.8	▲ 2.2	0.7	▲ 6.4	▲ 1.4	3.0	▲ 7.8
島根	▲ 5.0	0.5	▲ 0.3	2.0	▲ 5.5	▲ 0.8	2.3	▲ 6.9
岡山	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 1.8	1.0	▲ 7.5	▲ 0.6	2.8	▲ 9.5
広島	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 2.1	1.1	▲ 5.8	▲ 0.9	3.3	▲ 8.0
山口	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 1.1	1.3	▲ 6.5	▲ 0.2	2.4	▲ 8.5
徳島	▲ 6.6	▲ 1.6	▲ 2.1	1.4	▲ 5.1	▲ 0.4	3.5	▲ 7.9
香川	▲ 6.5	▲ 1.7	▲ 2.0	1.0	▲ 4.9	▲ 0.4	3.1	▲ 7.4
愛媛	▲ 4.8	0.3	0.8	3.4	▲ 5.1	0.5	2.6	▲ 7.9
高知	▲ 7.1	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 0.6	3.3	▲ 6.9
福岡	▲ 6.4	▲ 0.8	▲ 0.6	1.9	▲ 5.7	0.2	2.5	▲ 8.2
佐賀	▲ 9.0	▲ 1.8	▲ 1.9	1.1	▲ 7.4	▲ 0.2	3.0	▲ 10.0
長崎	▲ 6.7	▲ 1.8	▲ 1.9	0.6	▲ 5.0	▲ 0.1	2.6	▲ 7.3
熊本	▲ 8.6	▲ 3.0	▲ 2.7	0.2	▲ 5.7	0.3	3.0	▲ 8.8
本宮	▲ 8.3	▲ 1.1	▲ 1.4	1.0	▲ 7.3	▲ 0.3	2.4	▲ 9.2
大崎	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 0.8	1.2	▲ 6.6	0.4	2.0	▲ 8.9
鹿児島	▲ 6.3	▲ 0.6	▲ 0.8	1.1	▲ 5.7	▲ 0.2	2.0	▲ 7.3
沖縄	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 0.3	3.1	▲ 5.2	▲ 0.0	3.4	▲ 8.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
						4月～6月						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月	5月	6月				
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	74.2	73.8	74.2	74.5			
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.0	17.9	17.9	18.1			
後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	71.5	71.5	71.7	71.3			
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	51.2	50.9	51.3	51.4			

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
- 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
- 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
- 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
- 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
						4月～6月						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月	5月	6月				
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.2	5.0	5.3	5.3			
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.7	1.7	1.7	1.7			
後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	4.0	3.8	4.1	4.0			
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.4	5.3	5.4	5.4			

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
						4月～6月						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月	5月	6月				
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3			
20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9			
30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.5	2.6	2.5	2.3			
40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.6	4.8	4.6	4.6			
50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.7	3.8	3.7	3.5			
55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4			
60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.2	5.3	5.1	5.2			
65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.5	6.7	6.5	6.3			
70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	10.3	10.7	10.4	9.7			
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.7	20.2	19.6	19.5			
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	21.9	21.4	22.0	22.2			
85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	14.7	13.9	14.7	15.5			
90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	4.3	4.0	4.3	4.6			
95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8			
合 65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	21.9	22.5	21.8	21.3			
65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	16.8	17.4	16.9	16.1			
75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	61.3	60.1	61.3	62.6			
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.7	20.2	19.6	19.5			
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	21.9	21.4	22.0	22.2			
85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	19.7	18.5	19.8	20.9			

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総 数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	758	767	5,404	2,405	800	796
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	10	9	71	32	11	10
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	9	9	81	32	10	10
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	8	7	61	24	8	7
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	7	7	54	20	7	7
	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	8	8	55	24	8	8
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	11	10	74	32	11	10
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	14	14	100	44	14	14
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	19	18	133	57	19	18
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	26	26	196	84	28	27
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	33	33	250	110	36	37
	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	37	37	277	122	40	41
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	44	45	327	145	48	48
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	58	59	415	183	61	61
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	94	96	651	283	94	94
70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	91	93	665	303	101	101	
75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	290	294	1,991	909	305	302	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総 数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	106	91	890	112	42	30
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	1	1	13	4	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	1	1	17	5	1	1
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	1	1	10	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	2	1	6	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	2	1	7	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	2	2	9	0	▲ 0	0
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	3	2	14	1	0	0
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	3	3	19	2	0	0
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	4	4	34	4	1	1
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	6	6	52	11	3	3
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	6	6	58	10	3	4
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	6	6	63	10	3	3
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	6	4	63	6	2	2
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	10	8	86	▲ 3	0	▲ 2
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	11	10	132	27	10	8	
75歳以上	378	470	528	111	523	215	42	35	309	33	15	8	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総 数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	16.3	13.5	19.7	4.9	5.5	3.9
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	16.7	14.2	21.8	13.8	12.5	10.2
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	17.7	15.5	26.0	17.2	12.3	13.5
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	22.0	17.0	20.3	6.2	0.7	4.5
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	31.8	24.4	13.1	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 0.8
	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	25.0	20.8	13.8	2.8	0.5	2.4
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	22.9	19.6	14.2	1.2	▲ 0.6	0.0
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	21.8	21.1	15.8	3.1	1.9	1.4
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	20.6	19.2	16.4	2.7	2.5	1.4
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	18.9	18.2	21.1	5.6	5.1	4.4
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	23.8	23.0	25.9	10.7	10.6	10.2
	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	19.5	17.4	26.4	9.2	8.6	9.5
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	16.9	14.7	23.7	7.6	7.6	7.8
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	10.5	8.0	17.7	3.2	4.0	2.9
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	11.8	8.9	15.2	▲ 1.1	0.1	▲ 2.4
70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	13.3	11.6	24.9	9.9	11.4	8.5	
75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	16.9	13.5	18.4	3.7	5.2	2.7	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			10月～3月	4月～6月		
				5月	6月				5月	6月		
総 数	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.2	16.4	18.5	18.0	17.9	18.1
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	15.8	16.2	18.4	20.3	20.4	20.6
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	12.3	12.6	15.1	15.7	15.8	15.5
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	11.2	10.8	12.2	12.0	12.3	11.4
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	15.0	14.4	14.6	14.5	14.7	14.0
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.9	15.6	16.3	16.2	16.3	16.0
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	15.4	16.6	16.0	16.0	15.8
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	14.8	16.4	16.2	16.1	15.9
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	14.8	14.6	16.4	16.0	16.1	15.8
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	14.5	14.6	16.9	16.4	16.3	16.4
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	14.7	14.9	17.4	16.8	16.7	16.8
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	15.5	15.5	18.0	17.3	17.2	17.4
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.1	16.3	18.9	18.1	17.9	18.3
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	16.7	16.9	19.7	18.9	18.9	19.1
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	16.9	17.1	19.8	19.0	18.9	19.2
70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.3	16.5	19.0	18.4	18.3	18.6	
75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.0	17.2	18.9	18.5	18.4	18.6	

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			10月～3月	4月～6月		
				5月	6月				5月	6月		
割 合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.2	71.3	74.2	74.2	74.5
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.7	65.0	68.8	72.2	72.2	72.7
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	60.2	60.9	63.5	65.5	65.9	66.5
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	63.2	63.2	66.5	66.3	66.9	66.9
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	68.1	67.5	71.0	72.6	72.8	72.6
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	70.3	70.3	73.6	75.3	75.4	75.3
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	71.2	71.1	74.2	76.1	76.3	76.0
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.7	70.5	73.7	75.6	75.7	75.6
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.8	69.5	72.6	74.6	74.7	74.6
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.4	69.3	72.1	74.3	74.3	74.4
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.8	69.8	72.2	74.7	74.7	75.0
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.7	70.8	72.9	75.6	75.6	75.9
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	71.9	73.8	76.6	76.6	77.0
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.4	72.6	74.3	77.3	77.4	77.7
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	71.9	72.1	73.9	76.9	76.9	77.3
70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.4	69.7	71.8	74.9	75.0	75.3	
75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	67.2	67.5	68.9	63.1	72.6	73.0	

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			構成割合 6月(%)				
						4月～9月		10月～3月		4月～6月			
						5月	6月	5月		6月			
内服薬 総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	758	767	5,404	2,405	800	796	100.0
11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	83	83	549	239	80	80	10.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	13	13	85	40	13	13	
114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	13	13	89	41	14	14	
116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	3	4	24	13	4	4	
117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	26	26	175	72	24	24	
119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	23	24	149	60	20	20	
21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	191	198	1,572	697	231	235	29.5
212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	10	10	65	31	10	11	
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	61	66	611	267	88	90	
217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	53	53	336	146	49	48	
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	48	49	430	191	63	65	
22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	20	18	140	60	21	19	2.4
23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	112	113	700	325	109	108	13.6
232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	72	73	448	201	67	67	
239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	10	11	69	33	11	11	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	12	12	77	33	11	11	1.4
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	63	21	21	2.6
32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	3	3	20	10	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	4	1	1	
33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	76	77	500	216	72	72	9.0
39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	58	60	389	180	60	61	7.6
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	18	19	126	59	19	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	32	32	206	95	32	33	
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	23	24	175	78	27	26	3.3
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	1	1	30	16	6	5	
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	22	23	143	60	20	20	
44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	61	55	471	192	60	54	6.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	18	17	123	48	17	15	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	8	7	51	20	7	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	9	8	61	23	8	7	
62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	16	16	113	48	17	16	2.0
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	6	6	39	16	6	5	
625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	5	5	45	20	7	7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			構成割合 6月(%)				
						4月～9月		10月～3月		4月～6月			
						5月	6月	5月		6月			
内服薬 総数	-	1,165	1,308	134	1,456	566	106	91	890	112	42	30	
11 中枢神経系用薬	-	130	121	61	124	64	14	12	59	▲ 10	▲ 3	▲ 3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	25	17	5	12	6	1	1	6	▲ 0	0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	25	13	16	14	6	2	1	8	2	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	5	3	6	11	6	1	1	5	2	1	1	
117 精神神経用剤	-	24	33	62	58	32	7	6	26	▲ 5	▲ 1	▲ 2	
119 その他中枢神経系用薬	-	45	50	▲ 33	23	11	3	2	11	▲ 10	▲ 3	▲ 3	
21 循環器官用薬	-	377	423	▲ 39	613	163	23	22	449	114	40	37	
212 不整脈用剤	-	15	16	8	15	7	1	1	8	1	1	0	
214 血圧降下剤	-	211	237	31	348	95	9	11	252	78	27	25	
217 血管拡張剤	-	35	67	▲ 50	45	20	5	4	25	▲ 14	▲ 4	▲ 5	
218 高脂血症用剤	-	91	75	▲ 52	172	25	5	3	146	46	16	16	
22 呼吸器官用薬	-	23	25	18	13	6	2	2	7	3	1	1	
23 消化器官用薬	-	152	134	▲ 19	50	25	8	5	25	▲ 13	▲ 3	▲ 5	
232 消化性潰瘍用剤	-	98	94	▲ 57	25	12	4	2	13	▲ 17	▲ 5	▲ 6	
239 その他の消化器官用薬	-	22	21	22	11	6	1	1	5	1	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	34	3	9	4	1	1	5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
31 ビタミン剤	-	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	0	▲ 0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 2	
32 滋養強壮薬	-	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0	
33 血液・体液用薬	-	106	190	92	119	57	12	10	62	▲ 11	▲ 3	▲ 5	
39 その他の代謝性医薬品	-	74	105	▲ 33	94	41	7	6	53	3	2	1	
396 糖尿病用剤	-	0	46	▲ 56	29	9	1	1	20	4	2	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	62	62	34	52	26	5	5	26	1	1	1	
42 腫瘍用薬	-	12	49	▲ 12	63	22	3	3	41	9	4	2	
422 代謝拮抗剤	-	2	▲ 0	0	37	10	0	1	27	13	5	4	
429 その他の腫瘍用薬	-	10	50	▲ 12	25	12	3	2	13	▲ 7	▲ 2	▲ 3	
44 アレルギー用薬	-	90	71	61	196	110	21	18	87	4	▲ 1	▲ 0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	45	29	3	8	6	2	2	2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	22	12	3	5	2	1	0	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	1	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤	-	31	50	▲ 15	32	12	2	2	20	3	1	1	
624 合成抗菌剤	-	8	46	▲ 9	2	1	1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	-	26	7	▲ 1	27	9	1	1	18	6	2	2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度			平成30年度	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総 数	内服薬 総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	16.3	13.6	19.7	4.9	5.5	3.9
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	20.9	16.5	12.2	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	11.5	8.1	7.5	▲ 0.6	0.3	▲ 1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	14.2	10.6	9.6	4.7	5.5	4.5
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	47.1	41.1	28.6	23.7	25.4	24.8
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	36.4	30.6	17.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 7.4
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	13.4	8.9	8.4	▲ 14.5	▲ 13.7	▲ 14.1
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	14.0	12.2	40.0	19.6	21.0	18.7
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	17.7	14.3	13.9	4.0	5.4	3.2
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	18.0	19.6	70.4	41.4	44.5	37.9
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	10.7	7.3	8.0	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 9.1
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	11.0	7.5	51.7	31.8	32.8	32.1
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	12.5	9.1	5.2	4.5	4.2	3.1
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	7.6	4.4	3.7	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 4.7
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	6.4	3.4	3.1	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 8.7
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	15.2	11.4	8.0	3.9	5.8	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	10.2	7.5	6.6	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 10.7
	26 外用薬	・	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	18.5	15.1	13.5	6.8	6.8	6.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・	52.8	16.6	2.1	13.8	14.2	18.6	15.1	13.4	6.0	6.2	5.2
	269 その他の外用薬	・	47.8	▲ 9.2	37.3	25.2	23.6	28.4	25.7	26.6	27.0	25.3	30.4
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 7.0	▲ 8.0
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	13.5	10.9	10.2	7.7	11.0	5.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	12.6	10.7	8.6	▲ 2.4	2.2	▲ 5.6
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	18.9	15.4	14.0	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 6.0
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	14.1	12.1	15.9	2.0	3.5	1.8
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	4.7	4.9	19.2	7.4	9.2	5.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	19.5	16.5	14.7	0.7	1.9	1.8
42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	16.0	15.5	31.0	12.4	16.3	8.6	
422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	88.1	239.4	880.6	531.2	739.2	308.3	
429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	14.9	11.5	9.9	▲ 10.5	▲ 8.9	▲ 11.8	
44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	53.6	51.1	22.5	2.2	▲ 2.0	▲ 0.4	
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	14.8	9.8	1.9	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 8.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	11.8	6.9	5.6	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 6.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	9.0	4.4	▲ 4.9	▲ 13.4	▲ 13.7	▲ 14.0	
62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	15.0	12.9	21.9	6.2	7.9	3.8	
624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	14.4	8.3	1.1	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.3	
625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	21.9	27.5	64.5	39.2	44.7	30.7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	内服薬 総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.2	16.4	18.5	18.0	18.0	18.1
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.0	11.9	12.7	11.7	11.7	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.8	27.9	29.0	30.4	30.4	30.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	14.1	13.9	15.8	14.6	14.8	14.6
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.2	5.3	5.8	6.9	6.9	7.0
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	11.8	11.8	12.8	11.6	11.7	11.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.1	11.1	11.3	9.4	9.4	9.5
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	22.2	22.8	31.9	32.5	32.4	33.1
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	27.7	28.1	30.6	38.1	38.0	38.8
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	17.0	18.3	31.5	32.7	32.4	33.7
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	55.5	55.9	58.7	60.5	60.5	61.1
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	21.4	21.3	33.5	34.9	34.9	35.3
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	12.7	12.1	13.8	13.2	13.4	12.8
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.8	32.6	32.4	33.6	33.6	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	32.2	32.0	31.7	32.8	32.8	32.8
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	20.5	20.2	21.0	21.0	21.0	20.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.3	10.4	10.4	9.7	9.7	9.8
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	28.6	28.5	27.5	26.5	26.5	26.5
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.8	7.9	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.2	23.3	23.9	22.8	22.9	23.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	9.7	9.8	10.2	9.6	9.6	9.8
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.5	6.6	7.3	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.5	11.5	11.7	11.1	10.9	11.4
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	8.8	9.1	10.6	9.6	9.4	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	2.1	4.0	18.4	21.2	21.3	21.5
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	8.2	8.0	8.2
44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	29.8	30.4	34.5	36.3	36.6	36.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	30.1	29.5	32.7	32.9	33.1	32.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	26.7	26.6	30.2	29.8	29.9	29.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	42.5	42.7	45.0	47.2	47.4	47.8	
62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	6.5	6.8	7.1	7.2	7.4	7.6	
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	22.3	23.1	24.5	26.0	25.8	26.8	
625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.2	3.7	4.1	4.2	4.4	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月	
内服薬 総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.0	69.2	71.3	74.2	74.2	74.5
11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	60.5	60.6	63.2	65.1	65.3	65.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	55.7	56.1	58.2	61.2	61.3	61.7
114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	77.1	77.1	80.5	81.2	81.3	81.3
116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	52.9	53.3	56.1	58.0	58.3	58.3
117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	54.7	55.2	55.0	58.2	58.2	58.6
119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	64.7	65.1	68.2	71.6	71.7	72.1
21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	70.0	70.5	71.1	76.0	76.1	76.7
212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	61.5	62.0	65.2	68.7	68.7	69.4
214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	66.6	67.9	68.3	73.9	73.8	74.7
217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	73.4	73.7	75.9	78.2	78.2	78.6
218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	69.8	70.0	68.6	76.1	76.0	76.8
22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	72.4	72.3	75.0	77.7	78.0	78.0
23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	80.8	80.9	82.8	85.1	85.2	85.3
232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	72.3	72.5	74.9	77.5	77.6	77.8
239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	56.2	55.9	59.9	66.0	66.3	66.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	70.0	70.5	73.7	76.8	76.8	77.3
31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	93.5	93.5	94.1	94.8	94.8	94.9
32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	71.7	72.4	74.6	78.2	78.2	78.8
325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	38.3	39.1	41.9	46.7	46.9	47.3
33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	84.2	84.1	86.8	87.9	88.0	88.0
39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	66.8	67.3	68.3	71.2	71.1	71.6
396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	69.7	70.4	70.2	74.1	74.1	74.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	57.2	57.6	60.3	63.9	64.0	64.4
42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	52.7	54.2	63.4	67.2	67.2	67.8
422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	7.2	14.0	57.5	68.0	68.1	69.8
429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	61.8	62.0	64.6	67.1	67.1	67.5
44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	65.7	65.7	68.9	69.3	69.2	69.5
52 漢方製剤	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	57.0	57.3	60.8	65.8	65.8	66.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	51.2	51.4	56.3	62.3	62.2	62.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	62.9	63.3	65.0	69.5	69.6	70.2
62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	54.3	54.6	56.0	58.7	58.9	59.4
624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	61.2	61.7	65.3	63.9	64.1	64.7
625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	64.8	66.2	55.3	60.2	60.5	61.2

注)「*」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度	4月～6月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～6月	5月	6月
							5月	6月					
総 数	内服薬 総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,090	1,108	1,265	1,161	1,149	1,157
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	119	121	128	116	115	117
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	19	19	20	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	19	19	21	20	20	20
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	37	37	41	35	35	35
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	33	34	35	29	29	29
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	275	286	368	337	332	341
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	14	15	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	88	95	143	129	127	131
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	76	77	79	70	70	70
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	69	71	101	92	91	94
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	29	27	33	29	30	28
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	161	164	164	157	156	157
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	104	106	105	97	97	97
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	15	15	16	16	16	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	17	18	18	16	16	16
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	33	32	30	30	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	109	111	117	104	104	105
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	84	86	91	87	87	88
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	26	27	30	28	28	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	45	46	48	46	46	47
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	33	35	41	38	38	38
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	1	2	7	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	32	33	33	29	29	29
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	88	79	110	93	86	79
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	26	24	29	23	24	23
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	11	10	12	10	10	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	13	12	14	11	12	10	
62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	22	22	26	23	24	23	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	8	9	8	8	7	
625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	7	8	10	10	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度	4月～6月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～6月	5月	6月
							5月	6月					
総 数	内服薬 総数	-	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	10.5	10.8	18.4	4.4	5.4	4.4
	11 中枢神経系用薬	-	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	14.9	13.7	10.9	▲ 4.3	▲ 3.2	▲ 3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.0	5.5	6.3	▲ 1.1	0.1	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.5	8.0	8.4	▲ 4.2	5.3	5.0
	116 抗パーキンソン剤	-	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	39.8	37.7	27.2	23.1	25.2	25.4
	117 精神神経用剤	-	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	29.6	27.5	16.0	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 6.9
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.7	6.3	7.2	▲ 14.9	▲ 13.8	▲ 13.6
	21 循環器官用薬	-	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	8.4	9.5	38.5	19.0	20.9	19.3
	212 不整脈用剤	-	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	11.9	11.6	12.7	3.5	5.3	3.8
	214 血圧降下剤	-	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	12.2	16.8	68.5	40.7	44.3	38.6
	217 血管拡張剤	-	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	5.3	4.8	6.8	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 8.6
	218 高脂血症用剤	-	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.5	5.0	50.0	31.1	32.6	32.8
	22 呼吸器官用薬	-	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	6.9	6.5	4.0	4.0	4.0	3.7
	23 消化器官用薬	-	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	2.3	2.0	2.6	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 4.2
	232 消化性潰瘍用剤	-	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	1.1	0.9	1.9	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 8.2
	239 その他の消化器官用薬	-	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	9.5	8.7	6.8	3.4	5.6	3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	4.7	4.9	5.4	▲ 10.2	▲ 8.7	▲ 10.2
	31 ビタミン剤	-	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 7.1	▲ 7.6
	32 滋養強壮薬	-	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	7.9	8.2	9.0	7.2	10.9	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	7.0	8.0	7.4	▲ 2.8	2.1	▲ 5.1
	33 血液・体液用薬	-	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	13.1	12.6	12.8	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 5.5
	39 その他の代謝性医薬品	-	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	8.4	9.4	14.6	1.5	3.3	2.4
	396 糖尿病用剤	-	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	▲ 0.5	2.4	17.9	6.9	9.1	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.6	13.7	13.4	0.2	1.7	2.4
	42 腫瘍用薬	-	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	10.3	12.7	29.6	11.9	16.2	9.2
	422 代謝拮抗剤	-	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	78.8	231.3	869.8	528.2	738.1	310.5
	429 その他の腫瘍用薬	-	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	9.2	8.9	8.7	▲ 10.9	▲ 9.0	▲ 11.3
	44 アレルギー用薬	-	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	46.0	47.5	21.2	1.8	▲ 2.1	0.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	9.1	7.2	0.7	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	6.2	4.4	4.4	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 6.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	3.6	2.0	▲ 6.0	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 13.5	
62 化学療法剤	-	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	9.3	10.2	20.6	5.7	7.8	4.3	
624 合成抗菌剤	-	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	8.7	5.8	▲ 0.0	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 8.9	
625 抗ウイルス剤	-	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	15.8	24.4	62.7	38.5	44.5	31.4	

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月						
				5月	6月			5月	6月						
総 数	内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	670	677	4,818	2,131	709	703	100.0	
	11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	485	78	79	517	227	76	76	10.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	12	13	79	37	12	12		
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	10	10	67	33	11	11		
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	3	4	24	13	4	4		
	117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	25	25	171	70	24	23		
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	23	24	149	60	20	20		
	21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	185	192	1,533	679	225	229	32.5	
	212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	10	10	65	31	10	11		
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	61	66	611	267	88	90		
	217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	51	52	329	142	47	47		
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	48	49	430	191	63	65		
	22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	15	14	106	46	16	15	2.1	
	23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	108	109	674	312	105	104	14.8	
	232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	72	73	445	199	67	66		
	239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	9	10	61	30	10	10		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	11	11	70	29	10	10	1.4	
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	63	21	21	3.0	
	32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	3	3	20	10	3	3	0.5	
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	4	1	1		
	33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	64	65	415	181	60	60	8.6	
	39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	58	60	389	179	60	60	8.6	
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	18	19	126	59	19	20		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	32	32	206	95	32	32		
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	23	24	175	78	27	26	3.7	
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	1	1	30	16	6	5		
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	22	23	143	60	20	20		
	44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	61	54	470	191	60	54	7.7	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	18	17	123	48	17	15	2.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	8	7	50	20	7	7			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	9	8	61	23	8	7			
62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	15	15	111	47	16	16	2.2		
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	6	6	39	16	6	5			
625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	5	5	43	19	7	7			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
				5月	6月			5月	6月				
総 数	内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	93	80	820	101	39	26
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	14	11	56	▲10	▲3	▲3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	1	1	6	▲0	0	▲0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	1	1	6	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	1	1	5	2	1	1
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	7	6	25	▲5	▲1	▲2
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲33	23	11	3	2	11	▲10	▲3	▲3
	21 循環器官用薬	245	365	410	▲40	602	159	23	21	442	113	40	36
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	1	1	8	1	1	0
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	9	11	252	78	27	25
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲51	44	20	5	4	24	▲14	▲4	▲5
	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲52	172	5	5	3	146	46	16	16
	22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	2	1	6	3	1	1
	23 消化器官用薬	153	148	131	▲22	47	24	8	5	24	▲14	▲3	▲5
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲57	24	11	4	2	13	▲18	▲5	▲6
	239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	1	1	5	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	1	1	4	▲4	▲1	▲1
	31 ビタミン剤	▲2	▲12	▲3	▲27	▲4	▲2	0	▲0	▲2	▲5	▲2	▲2
	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	0	0	1	▲0	0	▲0
	33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	9	7	42	▲13	▲4	▲5
	39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲33	94	41	7	6	53	3	2	1
	396 糖尿病用剤	18	▲0	46	▲56	29	9	1	1	20	4	2	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	5	5	26	0	1	0
	42 腫瘍用薬	55	12	49	▲12	63	22	3	3	41	9	4	2
	422 代謝拮抗剤	4	2	▲0	0	37	10	0	1	27	13	5	4
	429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲12	25	12	3	2	13	▲7	▲2	▲3
	44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	21	18	86	4	▲1	▲0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	2	2	2	▲4	▲1	▲1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	1	0	3	▲1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲3	▲3	▲0	1	0	▲3	▲4	▲1	▲1	
62 化学療法剤	10	30	49	▲15	32	12	2	2	20	3	1	1	
624 合成抗菌剤	▲1	8	46	▲9	2	1	1	0	0	▲2	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲1	26	9	1	1	17	6	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	16.2	13.4	20.5	5.0	5.8	3.9
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	21.2	16.9	12.2	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 3.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	13.6	10.6	9.1	5.5	6.3	5.0
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	47.2	41.2	28.7	23.7	25.4	24.8
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	36.8	30.9	17.3	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 7.6
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	13.4	8.9	8.4	▲ 14.5	▲ 13.7	▲ 14.1
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	14.1	12.3	40.6	19.9	21.5	18.9
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	17.8	14.3	13.9	4.0	5.4	3.2
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	18.0	19.6	70.4	41.4	44.5	37.9
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	10.9	7.5	8.0	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 9.3
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	11.0	7.5	51.7	31.8	32.8	32.1
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	13.5	9.9	6.4	6.9	6.5	5.8
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	7.5	4.3	3.7	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 5.0
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	6.3	3.3	3.0	▲ 8.1	▲ 7.0	▲ 8.8
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	15.6	11.6	8.8	4.0	5.9	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	9.7	6.9	6.1	▲ 11.5	▲ 10.4	▲ 12.5
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 7.0	▲ 8.1
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	13.6	11.0	10.2	7.5	10.8	5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	12.5	10.7	8.7	▲ 2.3	2.3	▲ 5.6
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	15.9	12.0	11.3	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 7.7
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	14.1	12.1	15.9	1.7	3.4	0.9
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	4.7	4.9	19.2	7.4	9.2	5.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	19.5	16.5	14.7	0.1	1.8	0.1
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	16.0	15.5	31.0	12.4	16.3	8.6
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	88.1	239.4	880.7	531.3	739.2	308.3
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	14.9	11.5	9.9	▲ 10.5	▲ 8.9	▲ 11.8
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	53.6	51.1	22.5	2.3	▲ 2.0	▲ 0.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	14.7	9.8	1.8	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 8.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	11.7	6.8	5.5	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 6.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	9.0	4.4	▲ 4.9	▲ 13.4	▲ 13.7	▲ 14.0	
62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	14.9	12.8	22.2	6.3	7.9	3.9	
624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	14.4	8.3	1.1	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.3	
625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	22.3	28.3	69.1	41.8	47.3	32.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度						構成割合 6月(%)	
						4月～9月		10月～3月		4月～6月			
						5月	6月	5月	6月	5月	6月		
内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	623	589	4,748	2,166	735	679	100.0
11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	2	2	15	7	2	2	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	2	2	10	4	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	2	2	13	6	2	2	0.3
212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	1	1	4	2	0	0	
217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	236	215	1,542	714	245	219	32.3
23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	20	19	109	52	18	17	2.5
232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	7	8	45	23	8	8	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	5	5	33	18	6	6	0.9
39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	6	6	44	24	8	8	1.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	6	6	43	24	0	0	
42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	150	155	1,832	776	257	239	35.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	135	124	778	404	139	131	19.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	80	75	459	280	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	55	48	318	125	0	0	
62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	58	52	334	139	49	45	6.6
624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	49	44	287	119	0	0	
625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	9	8	43	19	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度						
						4月～9月		10月～3月		4月～6月		
						5月	6月	5月	6月	5月	6月	
内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	59	43	849	352	112	90
11 中枢神経系用薬	▲1	▲0	1	0	1	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲2	▲2
116 抗パーキンソン剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0
119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	1	1	5	1	1	0
212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	0	0	1	0	▲1	▲1
217 血管拡張剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0
22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	16	7	29	35	9	5
23 消化器官用薬	▲18	4	▲6	▲7	▲21	▲8	0	▲1	▲13	▲6	▲2	▲2
232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲1	0	0	0	▲1	▲0	▲1	▲1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0
31 ビタミン剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	3	3	2	▲0	5	3	1	0	2	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	1	1	5	4	1	1
39 その他の代謝性医薬品	▲1	10	▲31	▲92	10	2	1	1	7	6	2	2
396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	1	1	7	6	▲6	▲6
42 腫瘍用薬	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	29	41	912	316	107	84
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	49	454	106	▲94	▲118	▲46	5	▲6	▲72	20	4	8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲119	▲3	▲1	7	0	▲2	51	▲79	▲74
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4	185	33	27	▲115	▲45	▲2	▲6	▲70	▲31	▲54	▲48
62 化学療法剤	▲18	▲81	232	176	▲41	▲14	5	▲1	▲27	▲24	▲9	▲8
624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲28	▲10	6	0	▲19	▲18	▲49	▲43
625 抗ウイルス剤	▲17	▲81	▲133	▲33	▲13	▲5	▲1	▲1	▲9	▲5	▲9	▲8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月				
				5月	6月			5月	6月						
総 数	内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	1,236	1,118	11,089	4,198	1,365	1,258	100.0	
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	29	29	215	88	30	31	2.4	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	1	1	4	2	0	0	
		114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	13	12	95	34	0	0	
		116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
		117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	8	9	62	27	0	0	
		119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
		21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	7	7	55	25	9	9	0.7
		212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
		214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	3	3	19	8	0	0	
		217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	1	1	4	2	0	0	
		218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
		22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	184	162	1,615	535	182	165	13.1
		23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	40	39	257	114	40	39	3.1
		232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	10	10	57	27	0	0	
		239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	5	5	34	16	0	0	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	1	1	9	4	1	1	0.1
		31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	7	7	43	21	7	7	0.6
		32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	2	2	12	7	2	3	0.2
		325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	15	15	130	50	18	17	1.3
		39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	13	13	95	47	16	16	1.3
		396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	13	12	93	46	0	0	
		42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	1	0	5	3	1	1	0.1
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	1	0	4	1	0	0		
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	617	549	6,376	2,454	760	690	54.9	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	254	231	1,830	674	236	220	17.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	115	111	822	350	1	1		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	137	118	996	318	1	1		
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	64	60	437	172	62	57	4.6	
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	26	23	214	63	0	0		
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	34	34	200	100	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
				5月	6月			5月	6月					
総 数	内服薬 総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	195	152	2,265	574	130	140	
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	4	3	19	2	1	1	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	▲1	▲1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	1	0	▲2	▲13	▲12	
		116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
		117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	2	2	14	2	▲8	▲9
		119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲0	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0
		21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	2	2	15	4	2	2
		212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	▲0	▲0
		214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	1	1	3	1	▲3	▲3
		217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	▲1	▲1
		218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	▲0
		22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲6	▲23	12	3	17	8	▲2	3
		23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲10	6	4	2	▲16	▲1	▲0	▲0
		232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	1	0	▲2	▲0	▲10	▲9
		239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	1	1	▲1	1	▲5	▲5
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	▲0
		31 ビタミン剤	3	2	▲2	▲1	3	1	0	0	2	1	0	0
		32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	0	0	1	1	0	0
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0
		33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	3	2	15	7	2	2
		39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲32	▲125	38	15	3	2	23	8	2	3
		396 糖尿病用剤	0	▲0	1	▲1	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0
		399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	3	2	22	8	▲13	▲12
		42 腫瘍用薬	▲0	0	4	0	2	▲1	0	▲0	2	3	1	1
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲0	0	4	0	1	▲1	0	▲0	2	1	▲1	▲0	
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	142	136	2,357	584	143	141	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲191	▲43	17	1	▲148	▲36	▲18	▲11	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	12	5	26	27	▲114	▲110	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲7	374	253	74	▲234	▲63	6	▲4	▲171	▲63	▲136	▲117	
	62 化学療法剤	18	61	258	124	▲25	▲2	7	1	▲23	▲9	▲2	▲3	
	624 合成抗菌剤	▲4	5	253	124	▲66	▲23	1	▲2	▲42	▲11	▲26	▲22	
	625 抗ウイルス剤	19	57	0	▲3	35	18	5	3	16	3	▲34	▲34	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度			平成30年度 4月~6月	構成割合 6月(%)			
						4月~9月		10月~3月					
						5月	6月	5月			6月		
内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	224	224	1,656	720	237	237	100.0
11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	34	34	228	99	33	34	14.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	6	6	39	19	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	5	4	30	14	5	5	
116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	1	1	7	4	1	1	
117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	18	19	126	50	17	17	
119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	1	1	7	4	1	1	
21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	51	54	445	193	63	66	27.9
212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	3	3	17	8	3	3	
214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	18	19	183	78	26	27	
217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	14	14	88	37	12	12	
218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	14	15	137	60	20	21	
22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	5	4	36	15	5	5	2.0
23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	31	31	192	88	30	30	12.6
232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	20	20	121	54	18	18	
239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	5	5	31	14	5	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	2	2	9	4	1	1	0.6
31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	6	6	37	17	6	6	2.5
32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	1	1	6	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	13	14	87	38	13	13	5.4
39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	21	21	138	64	21	22	9.1
396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	6	6	41	19	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	12	13	80	37	13	12	
42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	6	6	47	22	7	7	3.1
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	0	0	9	5	2	1	
429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	6	6	37	16	5	5	
44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	33	28	250	98	30	27	11.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	9	9	62	24	8	8	3.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	4	4	27	10	4	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	5	4	30	11	4	4	
62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	8	8	59	25	9	8	3.5
624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	3	3	22	9	3	3	
625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	3	3	25	11	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度			平成30年度 4月~6月				
						4月~9月		10月~3月					
						5月	6月	5月			6月		
内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	34	31	295	42	14	13	
11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	7	6	28	▲2	▲1	▲0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	1	0	2	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	1	0	2	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	5	5	19	▲5	▲1	▲2	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	0	0	1	0	0	0	
21 循環器官用薬	62	82	98	▲42	182	42	5	5	139	36	12	13	
212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	0	0	2	0	0	0	
214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	2	3	78	24	8	8	
217 血管拡張剤	15	▲5	11	▲22	9	4	1	1	5	▲5	▲2	▲1	
218 高脂血症用剤	26	21	16	▲25	58	6	1	1	51	17	6	6	
22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	1	1	3	1	0	0	
23 消化器官用薬	37	28	31	▲10	10	5	2	1	4	▲4	▲1	▲2	
232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲25	1	0	1	0	1	▲5	▲2	▲2	
239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	1	1	3	0	0	▲0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲1	4	▲1	0	0	0	0	0	▲1	▲0	▲0	
31 ビタミン剤	▲3	▲5	▲2	▲7	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	1	1	7	▲2	▲1	▲1	
39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲29	29	12	2	2	17	1	1	0	
396 糖尿病用剤	2	▲8	18	▲27	8	2	0	0	6	1	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	2	2	10	0	0	▲0	
42 腫瘍用薬	17	4	15	▲2	17	6	1	1	12	4	1	1	
422 代謝拮抗剤	2	1	▲0	0	11	3	0	0	8	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲2	5	3	1	1	3	▲2	▲0	▲1	
44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	12	10	33	▲3	▲3	▲2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	1	1	2	▲3	▲1	▲1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	0	0	2	▲1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲3	▲0	0	0	0	▲1	▲2	▲1	▲1	
62 化学療法剤	4	20	28	▲13	17	6	1	1	11	2	1	0	
624 合成抗菌剤	▲1	5	26	▲8	1	1	0	0	0	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲1	15	5	0	1	10	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
				5月	6月			5月	6月					
総 数	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	167	172	1,205	534	178	177	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	12	12	76	35	12	12	6.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	3	3	16	7	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	2	2	13	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	1	1	7	4	1	1	
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	3	3	20	9	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	2	3	16	7	2	2	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	59	62	493	216	71	73	40.9
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	3	3	21	10	3	3	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	20	21	197	85	28	29	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	16	16	102	44	14	14	
	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	17	17	149	66	22	22	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	2	2	14	7	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	26	27	164	75	25	25	14.0
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	19	19	117	52	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	2	2	11	5	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	3	3	21	9	3	3	1.6
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	5	6	32	15	5	5	2.8
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	1	1	5	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	19	19	119	51	17	17	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	18	19	121	55	18	19	10.5
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	6	7	45	21	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	9	9	58	27	9	9	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	6	6	49	22	8	7	4.2
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	0	1	13	7	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	6	6	36	15	5	5	
44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	9	8	63	27	9	8	4.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	2	2	17	6	2	2	1.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	1	1	5	2	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	1	1	9	3	1	1		
62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	3	3	23	10	3	3	1.9	
624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	1	1	5	2	1	1		
625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	1	1	9	4	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月		
				5月	6月			5月	6月				
総 数	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	19	16	208	23	10	5
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	2	2	8	▲ 0	0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	6	6	141	33	12	10
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	0	0	2	0	0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	3	3	80	24	8	7
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	1	1	6	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	1	1	50	15	5	5
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	1	0	3	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	1	0	1	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	2	2	9	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	2	2	16	0	0	▲ 0
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	0	0	7	1	1	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	1	1	7	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	1	1	15	4	2	1
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	0	0	12	6	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	1	1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	3	3	8	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	0	0	6	1	0	0	
624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	0	0	5	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 6月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月				
							5月	6月			5月	6月			
総 数	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	260	264	1,799	814	273	270	100.0	
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	33	33	211	92	31	30	11.3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	4	4	24	11	4	4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	4	4	24	12	4	4		
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	1	2	10	6	2	2		
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	4	4	24	11	4	4		
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	20	20	125	50	17	17		
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	75	77	594	270	90	90	33.3	
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	4	4	28	14	5	5		
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	24	25	230	103	34	35		
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	22	22	139	61	21	20		
	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	17	17	143	65	22	22		
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	4	4	25	12	4	4	1.4	
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	50	51	314	148	50	49	18.1	
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	33	33	207	94	31	31		
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	3	3	19	10	3	3		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	6	6	39	17	6	6	2.1	
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	11	11	66	30	10	10	3.7	
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	1	1	8	4	1	1	0.5	
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	0	0	3	1	0	0		
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	32	32	207	91	31	30	11.2	
	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	19	19	128	60	20	20	7.4	
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	6	6	40	19	6	6		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	10	10	66	31	10	10		
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	11	11	78	34	11	11	4.2	
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	0	0	8	5	2	2		
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	11	11	70	29	10	10		
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	11	11	75	33	11	10	3.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	3	2	17	7	2	2	0.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	1	1	5	2	1	1			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	1	1	10	4	1	1			
62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	3	3	21	9	3	3	1.2		
624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	1	1	7	3	1	1			
625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	1	1	6	3	1	1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月				
							5月	6月			5月	6月			
総 数	内服薬 総数	350	410	489	92	479	193	38	31	286	27	13	6		
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲10	40	20	5	4	20	▲7	▲2	▲3		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	1	0	2	0	0	▲0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	1	0	3	1	0	0		
	116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	1	0	3	1	0	0		
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	1	1	3	▲0	0	▲0		
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲32	18	9	2	1	9	▲10	▲3	▲3		
	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	11	10	163	43	16	13		
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	1	1	4	1	0	0		
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	4	5	94	31	11	10		
	217 血管拡張剤	32	25	33	▲9	25	12	3	2	13	▲4	▲1	▲2		
	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲6	57	12	2	2	45	14	5	5		
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	1	0	2	1	0	0		
	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	5	3	17	▲4	▲1	▲2		
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲10	22	11	3	2	11	▲7	▲2	▲3		
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	0	0	2	1	0	0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	1	1	3	▲2	▲0	▲1		
	31 ビタミン剤	2	▲4	1	▲11	▲1	▲1	0	▲0	▲0	▲3	▲1	▲1		
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲0	0	▲0		
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	5	4	26	▲5	▲1	▲2		
	39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	3	3	20	2	1	1		
	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲9	11	4	0	0	7	2	1	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	2	2	10	1	0	0		
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲7	24	9	2	1	15	1	1	0		
	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	0	0	8	4	1	1		
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲7	14	7	2	1	7	▲3	▲1	▲1		
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	4	4	13	▲0	▲0	▲0		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	0	0	1	▲1	▲0	▲0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0			
62 化学療法剤	2	5	9	▲2	7	3	1	0	4	0	0	0			
624 合成抗菌剤	▲0	1	7	▲2	1	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0			
625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	0	0	3	1	0	0			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
				5月	6月			5月	6月					
割	内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	17.5	17.7	20.4	19.7	19.6	19.7	
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	11.9	11.9	12.5	11.6	11.6	11.7	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.8	27.9	29.0	30.4	30.4	30.6
		114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	12.2	12.1	13.0	12.7	12.8	12.7
		116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	5.9	6.1	6.7	8.1	8.2	8.2
		117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	11.6	11.7	12.6	11.4	11.5	11.3
		119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	11.8	11.8	12.0	10.0	10.0	10.1
		21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	22.3	22.9	32.2	32.8	32.7	33.5
		212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	27.7	28.2	30.6	38.1	38.1	38.8
		214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	17.0	18.3	31.6	32.8	32.5	33.8
		217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	58.1	58.4	61.2	63.2	63.2	63.7
		218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	21.4	21.4	33.7	35.2	35.1	35.5
		22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	42.1	42.3	44.2	48.9	48.9	49.3
		23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.6	32.4	32.1	33.3	33.4	33.2
		232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	32.1	32.0	31.6	32.7	32.7	32.6
		239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.5	20.3	20.9	21.2	21.2	21.1
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	9.9	10.0	10.0	9.1	9.1	9.2
		31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	28.6	28.5	27.5	26.5	26.5	26.5
		32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	8.1	8.2	8.2
		325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.1	23.1	23.7	22.2	22.2	22.3	
合	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	10.7	10.7	11.3	10.7	10.8	10.8	
		396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.5	6.6	7.3	7.0	7.0	7.0
		399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.8	14.1	14.1	14.4
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	8.8	9.1	10.6	9.6	9.4	9.6	
		422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	2.1	4.0	18.4	21.2	21.3	21.5
		429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	8.2	8.0	8.3
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	29.8	30.4	34.5	36.3	36.6	36.9	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	30.1	29.5	32.8	32.9	33.2	32.7	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	26.7	26.7	30.2	29.9	29.9	29.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	42.5	42.7	45.0	47.2	47.4	47.8	
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	7.1	7.4	8.8	7.9	8.1	8.4	
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	22.3	23.1	24.5	26.0	25.8	26.8	
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	2.7	3.0	4.3	3.9	4.0	4.2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6-[0-5]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
				5月	6月			5月	6月					
割	内服薬 総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	17.4	17.9	21.4	25.0	25.2	25.3	
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	7.2	7.1	6.7	6.9	6.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
		114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	86.7	87.2	88.0	87.2	87.2	87.2
		116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	3.7	7.4	2.3	2.5	2.0	3.0
		117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.1	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8
		119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.8	1.2	0.3	-	-	2.1	1.8	0.0	1.6
		21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.3	2.2	2.9	2.7	2.6	2.6
		212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	7.2	9.1	9.9	12.4	11.7	14.3
		214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	44.6	47.6	50.7	57.0	59.7	57.8
		217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	56.8	60.9	64.5	63.2	63.1	66.5
		218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	12.8	8.4	18.1	8.9	10.4	6.5
		22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	45.5	45.5	47.4	51.6	51.7	52.2
		23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	33.6	32.1	37.2	34.6	34.1	31.9
		232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	23.8	25.3	26.9	27.1	27.2	26.2
		239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	12.2	12.5	13.5	21.1	21.1	21.5
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	8.7	4.1	4.7	6.2	6.1	6.3
		31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	7.1	6.6	6.7	6.2	6.4	5.9
		32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	12.5	13.5	12.0	13.3	13.4	13.8
		325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	34.9	33.8	37.4	43.9	44.4	44.0	
合	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	8.0	6.4	7.4	8.2	8.6	8.1	
		396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	54.7	36.3	30.0	22.4	26.9	9.5
		399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	8.2	6.5	7.6	8.5	8.8	8.4
	42 腫瘍用薬	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	0.8
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		429 その他の腫瘍用薬	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.9	-
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	9.5	10.9	20.3	21.4	21.4	22.0	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	16.0	16.1	17.4	21.8	21.6	22.4	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	11.9	12.2	12.9	18.4	18.1	19.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	33.5	33.8	35.6	38.5	38.7	39.3	
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	22.7	23.8	11.2	24.9	25.9	26.7	
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	23.6	23.2	25.3	25.9	26.0	26.5	
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	19.9	31.1	2.4	22.1	28.2	34.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
				5月	6月			5月	6月				
割	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	14.4	14.4	18.9	18.6	18.5	17.6
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	7.9	7.7	8.3	8.7	8.7	8.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	52.9	53.4	62.3	56.5	56.5	57.3
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.8	17.3	16.5	19.5	17.0	21.5
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	2.9	3.0	3.6	3.3	3.4	3.4
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	8.2	9.1	10.4	11.7	13.0	12.4
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	26.3	26.3	29.9	34.9	35.6	35.6
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	36.7	37.1	39.5	41.3	42.5	41.1
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	10.6	8.7	12.7	14.0	13.2	14.8
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	42.7	42.9	44.0	48.5	48.5	48.9
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.6	36.7	37.2	39.0	39.0	38.4
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	43.0	42.1	44.3	47.3	48.2	47.4
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	16.4	16.2	15.3	19.5	19.8	19.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.9	3.7	3.9	3.9	3.9
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.3	38.1	38.4	38.2
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.3	2.0	2.4	2.3	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	45.8	44.7	48.9	52.6	53.6	53.3	
39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8	4.1	
396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	7.9	5.9	9.3	9.3	9.0	9.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	4.1	3.9	4.2	
42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.3	0.4	1.8	2.9	3.0	3.1	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.8	
429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.6	0.4	1.7	1.4	1.4	1.4	
44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	16.1	17.1	26.7	27.8	27.8	27.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	24.1	23.9	26.8	29.2	29.1	29.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	17.8	18.0	20.2	23.6	23.5	24.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	35.0	35.3	37.1	40.1	40.2	41.0	
62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	23.0	26.0	9.7	27.9	29.4	30.8	
624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	21.5	21.6	24.0	24.6	24.8	25.0	
625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	23.7	29.6	5.7	30.6	33.2	35.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
				5月	6月			5月	6月				
割	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	16.9	16.9	20.0	19.1	18.9	19.0
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.0	11.9	12.7	11.8	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	31.0	31.1	32.1	33.7	33.7	33.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	16.8	16.4	18.2	17.3	17.6	17.2
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	10.5	10.5	11.4	13.3	13.5	13.4
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	12.1	12.2	13.4	11.9	12.0	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	2.9	2.9	3.1
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	20.6	21.3	31.3	31.2	30.9	32.0
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	32.7	32.9	35.5	43.8	43.9	44.5
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	17.4	19.0	34.0	34.9	34.4	36.2
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	67.0	67.2	69.8	71.2	71.3	71.7
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	19.8	19.8	34.1	35.5	35.4	35.9
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	43.5	43.6	45.2	50.0	49.8	50.2
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	30.4	30.1	29.9	30.8	30.8	30.6
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.9	32.7	32.1	33.7	33.8	33.6
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	17.8	17.7	18.0	17.7	17.7	17.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	11.4	11.5	10.9	10.2	10.3	10.3
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	39.5	39.3	38.8	38.8	38.7	38.8
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	8.6	9.1	9.1	9.5	9.4	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.6	4.7	4.9	4.7	4.7	4.6
33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	29.3	29.2	30.4	29.1	29.2	29.3	
39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.5	10.5	10.9	10.3	10.4	10.3	
396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.2	6.3	6.9	6.6	6.6	6.6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.2	14.1	14.4	13.7	13.8	13.8	
42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	7.2	7.6	9.1	8.4	8.3	8.5	
422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	2.3	4.5	18.2	20.2	20.3	20.2	
429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.1	8.3	8.2	6.8	6.6	6.9	
44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	36.6	36.7	38.0	39.7	40.4	40.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	37.3	36.2	40.1	38.8	39.3	38.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	39.1	38.8	43.8	39.7	39.8	38.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	46.2	46.3	48.9	50.7	50.8	51.0	
62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	7.1	7.2	8.7	7.8	8.1	8.2	
624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	21.5	22.3	23.6	25.0	24.7	25.8	
625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	2.9	3.2	4.5	4.1	4.3	4.3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
割	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	17.7	18.0	21.1	20.3	20.1	20.4
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.3	10.3	10.9	10.6	10.6	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	27.6	27.8	29.1	30.4	30.5	30.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	10.8	10.6	11.3	11.2	11.3	11.1
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	4.8	4.9	5.5	6.8	6.9	7.0
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	13.2	13.3	14.2	13.6	13.6	13.7
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	6.5	6.4	6.7
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	23.9	24.6	35.1	35.9	35.8	36.6
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	29.7	30.2	32.6	40.0	39.9	40.7
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	18.2	19.7	34.1	35.3	35.0	36.4
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	61.4	61.8	64.6	66.4	66.4	66.9
	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	22.4	22.4	35.6	37.2	37.1	37.5
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	41.7	42.2	44.0	49.1	49.2	49.6
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	33.0	32.8	32.4	33.6	33.6	33.5
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	32.4	32.3	31.7	32.6	32.6	32.6
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	20.7	20.6	21.4	22.1	22.1	22.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.7	11.9	11.8	10.8	10.8	10.9
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	27.2	27.2	25.9	24.8	24.8	24.7
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.2	9.6	9.9	10.3	10.4	10.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	6.7	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	
33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.2	23.2	23.8	22.0	21.9	22.1	
39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.2	11.3	11.9	11.2	11.2	11.2	
396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.0	7.1	7.9	7.5	7.5	7.5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.3	16.3	16.5	15.5	15.4	15.8	
42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	7.1	7.5	9.4	8.5	8.4	8.6	
422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	2.2	4.2	19.6	22.7	22.8	22.9	
429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	6.5	6.4	6.6	
44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	36.1	36.7	38.7	41.1	41.8	42.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	30.5	29.8	32.6	31.8	32.3	31.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	35.1	35.2	38.9	33.3	33.5	32.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	45.9	46.1	48.7	50.2	50.3	50.6	
62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	5.7	6.1	8.7	7.0	7.2	7.5	
624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	23.9	24.6	26.1	28.0	28.0	28.8	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	1.8	2.1	4.3	3.5	3.6	3.8	
合	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	18.2	18.3	20.4	19.8	19.8	19.9
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.4	13.4	13.8	12.6	12.6	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	23.8	24.0	25.1	26.3	26.4	26.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.1	10.0
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.1	5.3	5.9	7.0	7.1	7.2
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	12.7	12.8	13.2	13.0	13.0	13.0
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.5	15.5	15.8	13.3	13.3	13.4
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	22.6	23.1	31.0	32.1	32.1	32.6
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	24.3	24.6	27.1	34.4	34.5	35.1
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	15.8	16.8	28.2	29.7	29.6	30.5
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	51.6	52.0	54.9	57.3	57.5	57.8
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	21.8	21.8	31.5	33.1	33.1	33.4
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	38.5	38.9	41.2	46.2	46.3	46.8
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.7	33.6	33.4	34.9	34.9	34.8
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.5	31.3	31.2	32.1	32.2	32.1
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.0	26.8	27.6	29.0	28.9	29.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.3	8.3	8.4
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	25.3	25.2	24.3	23.0	23.0	23.0
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.1	6.1	6.3	6.9	6.9	6.9
325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	
33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.1	21.1	21.6	20.2	20.2	20.2	
39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	10.6	10.7	11.3	10.9	10.9	11.0	
396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	6.3	6.4	7.2	6.9	7.0	7.0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	13.9	14.0	14.6	14.2	14.0	14.7	
42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	11.9	12.0	13.2	11.5	11.4	11.6	
422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	1.6	3.1	16.9	20.3	20.4	20.9	
429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.2	13.1	13.0	10.8	10.7	10.9	
44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	32.1	32.6	35.1	37.6	38.0	38.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	29.8	29.2	32.0	30.8	31.1	30.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	30.6	30.5	33.6	28.8	28.9	28.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	41.7	41.7	44.3	45.8	45.9	46.3	
62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	7.0	7.6	8.9	7.3	7.3	8.0	
624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	23.6	24.9	26.4	28.6	28.4	29.6	
625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	2.0	2.4	3.4	2.8	2.9	3.3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
割	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	18.2	18.3	20.4	19.8	19.8	19.9
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.4	13.4	13.8	12.6	12.6	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	23.8	24.0	25.1	26.3	26.4	26.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.1	10.0
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.1	5.3	5.9	7.0	7.1	7.2
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	12.7	12.8	13.2	13.0	13.0	13.0
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.5	15.5	15.8	13.3	13.3	13.4
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	22.6	23.1	31.0	32.1	32.1	32.6
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	24.3	24.6	27.1	34.4	34.5	35.1
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	15.8	16.8	28.2	29.7	29.6	30.5
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	51.6	52.0	54.9	57.3	57.5	57.8
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	21.8	21.8	31.5	33.1	33.1	33.4
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	38.5	38.9	41.2	46.2		

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	963	979	1,128	1,029	1,018	1,022
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	113	114	121	109	109	111
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	18	18	18	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	15	15	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	36	37	40	34	34	34
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	33	34	35	29	29	29
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	267	278	359	328	324	332
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	14	15	15	15	15	15
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	88	95	143	129	127	131
	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	74	75	77	69	68	69
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	69	71	101	92	91	94
	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	22	20	25	22	23	21
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	155	158	158	151	150	151
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	103	105	104	96	96	96
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	14	14	14	14	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	33	31	30	30	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	92	95	97	87	87	88
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	84	86	91	87	87	88
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	27	30	28	28	28	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	45	46	48	46	46	47
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	33	35	41	38	38	38
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	1	2	7	8	8	8
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	32	33	33	29	29	29	
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	87	79	110	92	86	79	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	26	24	29	23	24	22	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	11	10	12	10	10	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	13	12	14	11	12	10	
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	22	22	26	23	24	23	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	8	9	8	8	7	
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	7	7	10	9	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	10.4	10.7	19.2	4.5	5.7	4.4
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	15.2	14.1	11.0	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.3	5.8	6.4	▲ 1.0	0.1	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	5.0	6.1	5.5
	116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	39.9	37.9	27.3	23.1	25.2	25.5
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	30.0	27.8	16.0	▲ 7.4	▲ 6.0	▲ 7.1
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.8	6.3	7.2	▲ 14.9	▲ 13.8	▲ 13.6
	21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	8.5	9.6	39.0	19.3	21.3	19.5
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	11.9	11.6	12.7	3.5	5.3	3.8
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	12.2	16.8	68.5	40.7	44.3	38.6
	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	5.4	4.9	6.8	▲ 9.4	▲ 8.2	▲ 8.9
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.5	5.0	50.0	31.1	32.6	32.8
	22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	7.9	7.3	5.2	6.4	6.4	6.3
	23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.2	1.8	2.5	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.1	0.8	1.9	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 8.3
	239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	9.8	8.9	7.6	3.5	5.8	3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.2	4.4	4.9	▲ 12.0	▲ 10.5	▲ 12.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 7.1	▲ 7.6
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	7.9	8.3	9.0	7.0	10.7	5.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	7.0	8.1	7.5	▲ 2.8	2.2	▲ 5.1
	33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	10.1	9.3	10.0	▲ 7.4	▲ 6.0	▲ 7.2
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	8.4	9.4	14.6	1.2	3.3	1.4
	396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	▲ 0.5	2.4	17.9	6.9	9.1	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.6	13.7	13.4	▲ 0.4	1.7	0.6
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	10.3	12.7	29.6	11.9	16.2	9.2
	422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	78.8	231.3	869.9	528.2	738.1	310.5
429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	9.2	8.9	8.7	▲ 10.9	▲ 9.0	▲ 11.3	
44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	46.0	47.5	21.2	1.8	▲ 2.1	0.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	9.1	7.2	0.7	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	6.2	4.3	4.3	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 6.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	3.6	2.0	▲ 6.0	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 13.5	
62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	9.2	10.1	20.9	5.8	7.7	4.4	
624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	8.7	5.8	▲ 0.0	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 8.9	
625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	16.2	25.2	67.2	41.1	47.1	33.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～6月	5月	6月	
						4月～9月	10月～3月					
							5月	6月				
内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	128	124	169	155	155	147
11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	49	45	55	51	52	48
23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	31	33	65	55	54	52
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	28	26	28	29	29	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	16	16	20	20	20
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	10	11	9	9	8
62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	11	12	10	10	10
624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	9	10	9	9	8
625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～6月	5月	6月	
						4月～9月	10月～3月					
							5月	6月				
内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	6.7	7.0	25.2	21.2	21.2	18.8
11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	1.7	1.3	8.4	0.6	2.3	1.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	79.1	69.9	19.6	35.2	56.3	36.7
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 8.7	▲ 2.2	▲ 10.8	▲ 7.6	▲ 9.8
116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	1711.0	353.9	▲ 28.6	▲ 49.4	▲ 51.5	▲ 45.4
117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	▲ 17.5	25.8	11.0	▲ 6.0	33.6	▲ 12.0
119 その他中枢神経系用薬	128.3	-	-	5437.9	60.6	▲ 73.2	-	-	265.1	-	-	-
21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	70.8	63.7	77.4	33.8	38.9	19.6
212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	13.5	▲ 2.2	19.5	17.6	36.6	39.1
214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	62.4	46.6	26.5	2.3	11.6	0.8
217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	6.0	▲ 3.5	13.8	3.2	6.8	12.6
218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	44.8	▲ 3.2	25.4	▲ 6.5	0.4	12.6
22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	3.8	2.5	4.8	6.7	6.5	5.4
23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 8.1	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 9.1
232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	29.4	22.9	14.2	▲ 0.6	5.8	0.3
239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	21.8	19.4	▲ 17.7	▲ 0.6	3.5	5.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	79.7	▲ 0.9	6.2	▲ 13.9	▲ 42.6	33.1
31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	16.2	7.3	6.8	▲ 16.6	▲ 11.2	▲ 17.9
32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	5.8	5.4	8.9	5.7	9.1	5.3
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	680.7	501.6	16.7	21.9	▲ 41.4	697.9	11.2	▲ 42.3	-	▲ 81.0
33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	22.8	16.6	21.8	28.1	28.1	27.2
39 その他の代謝性医薬品	-	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	6.0	9.8	23.3	32.9	34.2	33.2
396 糖尿病用剤	-	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	368.2	3.7	30.6	▲ 56.3	▲ 43.8	▲ 76.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 95.3	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	5.8	9.9	23.2	33.0	34.3	33.3
42 腫瘍用薬	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	▲ 99.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	20.0	34.8	104.7	71.1	75.8	58.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	0.2	▲ 5.5	▲ 5.9	6.8	5.8	9.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.3	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	5.6	▲ 0.8	2.4	24.2	22.6	27.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 6.9	▲ 12.1	▲ 15.7	▲ 18.6	▲ 18.7	▲ 18.7
62 化学療法剤	1.9	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	5.8	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 13.3	▲ 13.9	▲ 11.7
624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	9.3	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 12.0	▲ 13.2	▲ 9.9
625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 14.3	▲ 21.1	▲ 18.5	▲ 21.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	273	261	356	328	318	298
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	6	7	7	7	7	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	41	38	52	42	42	39
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	136	128	205	192	177	164	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	56	54	59	53	55	52	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	25	26	26	27	28	28	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	30	28	32	25	26	24	
62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	14	14	13	14	14	
624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	6	5	7	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	8	8	6	8	9	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	13.0	15.7	26.5	17.3	16.3	14.1
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	11.1	13.1	10.4	4.2	9.8	6.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	14.2	8.6	10.6	3.3	7.3	9.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	4.5	3.4	2.6	▲ 4.6	0.5	▲ 3.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	27.1	23.2	10.0	0.3	8.3	▲ 2.9
	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	22.6	29.0	30.1	10.0	16.5	8.8
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	350.9	19.0	17.4	▲ 32.9	13.1	14.3
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	33.5	28.9	39.6	22.3	32.1	25.2
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	25.9	35.6	26.3	18.2	44.9	16.6
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	40.9	40.4	24.0	8.1	18.8	3.9
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	4.0	23.0	14.4	2.9	16.6	▲ 2.6
	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	45.5	31.0	48.9	33.0	21.2	53.1
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	2.1	1.7	1.7	2.9	4.1	3.0
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	4.9	4.5	▲ 5.3	0.6	4.6	0.3
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	4.8	3.9	▲ 2.4	0.4	3.6	1.1
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	20.9	19.8	▲ 1.1	10.1	20.4	10.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	8.0	14.1	8.5	1.6	7.7	▲ 0.8
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	1.5	1.2	4.4	6.5	8.7	8.3
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	10.0	10.7	9.5	18.8	20.5	18.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	▲ 68.4	133.7	38.8	83.0	556.5	▲ 26.0
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	16.4	18.2	14.0	16.9	19.9	16.5
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	20.8	17.5	32.3	21.9	22.9	25.7
	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	14.0	▲ 27.2	19.4	16.6	5.7	54.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	21.2	17.6	32.6	22.2	23.1	26.4
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	19.8	▲ 69.9	98.4	373.8	110.7	801.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	19.8	▲ 69.9	68.7	98.0	▲ 13.2	259.9	
44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	23.6	32.8	59.7	32.9	29.8	27.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	2.2	0.5	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 3.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	5.9	5.0	3.9	9.7	12.2	8.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 14.1	▲ 15.4	▲ 14.3	▲ 14.8	
62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	6.2	2.3	▲ 4.3	▲ 3.7	1.4	▲ 3.6	
624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	0.8	▲ 9.9	▲ 15.9	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 11.9	
625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	9.9	11.1	9.6	4.5	13.4	2.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度	4月～6月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
				5月	6月			5月	6月				
単 位 当 り	内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	857	869	1,009	926	912	917
	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	130	132	139	128	127	130
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	24	24	24	24	24	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	17	17	18	18	18	18
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	70	72	77	65	65	65
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5
	21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	197	208	272	249	244	256
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	68	74	112	101	98	105
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	53	54	53	48	47	48
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	54	56	84	78	76	80
	22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	19	17	22	20	21	19
	23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	118	121	117	114	113	115
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	75	77	74	70	69	70
	239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	18	19	19	18	18	19
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	24	24	22	23	22	23
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	51	53	53	49	49	49
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	80	83	84	82	82	83
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	22	24	25	25	24	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	47	49	49	47	48	48
	42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	23	25	29	28	28	29
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	1	2	6	6	6	6
429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	22	23	23	20	20	21	
44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	126	110	152	127	115	104	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	36	33	38	31	32	30	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	16	14	17	13	14	13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	18	16	18	14	15	14	
62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	31	31	36	32	33	32	
624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	13	12	13	11	12	11	
625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	10	11	15	14	15	14	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度	4月～6月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
				5月	6月			5月	6月				
単 位 当 り	内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	12.0	12.9	19.6	5.4	6.4	5.5
	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	20.3	19.2	12.2	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.3	4.5	4.7	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	7.1	6.8	6.0	4.1	5.4	5.1
	116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	19.9	17.4	14.3	13.8	15.5	15.3
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	32.2	29.9	15.9	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 9.2
	119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	23.9	22.0	17.8	6.9	7.5	12.2
	21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	5.7	7.4	42.9	22.2	23.8	23.4
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	7.7	7.6	8.4	▲ 0.4	0.5	0.6
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	8.8	14.8	71.2	41.9	45.3	40.5
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	2.7	2.1	4.2	▲ 11.7	▲ 10.9	▲ 10.4
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	2.2	1.7	57.4	39.0	40.2	42.1
	22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	11.0	11.4	6.5	9.2	9.4	9.0
	23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.7	0.6	0.6	▲ 5.4	▲ 3.6	▲ 5.0
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 9.0	▲ 7.6	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	12.6	11.3	7.7	▲ 0.4	2.4	▲ 0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 15.7	▲ 14.8	▲ 15.3
	31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 4.6
	32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	6.9	7.1	6.1	3.9	7.4	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	6.5	5.9	4.3	▲ 4.4	▲ 0.5	▲ 8.0
	33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.5	6.3	6.5	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 6.1
	39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	5.4	7.2	11.8	0.1	2.9	0.3
	396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	▲ 3.2	▲ 0.3	14.6	5.5	7.4	6.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	10.1	11.9	12.0	▲ 0.7	3.0	▲ 0.7
	42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	7.1	12.4	30.1	18.5	24.4	14.6
	422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	72.3	206.3	702.2	426.5	606.8	236.0
429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	5.5	7.4	5.9	▲ 10.4	▲ 8.3	▲ 10.8	
44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	47.6	47.5	13.2	▲ 4.0	▲ 9.0	▲ 5.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	9.6	8.5	2.1	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 10.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	6.4	5.4	6.0	▲ 10.3	▲ 9.3	▲ 12.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	5.9	5.2	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 12.8	
62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	8.5	9.7	20.1	5.6	8.1	3.7	
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	7.8	5.5	▲ 0.0	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 8.1	
625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	15.9	25.4	60.9	36.2	42.8	28.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	4月～6月	5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,220	1,240	1,466	1,310	1,298	1,308
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	84	85	92	85	85	86
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	18	18	19	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	15	15	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	7	7	8	9	9	9
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	22	22	25	21	21	21
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	18	18	20	17	17	18
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	432	448	600	529	521	535
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	23	24	25	24	24	24
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	144	155	240	209	205	213
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	117	118	124	107	106	107
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	121	123	181	161	159	163
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	16	15	17	16	16	15
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	193	194	199	183	182	183
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	138	139	142	126	126	126
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	12	13	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	24	24	25	21	21	21
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	39	40	39	36	36	36
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	136	139	145	125	124	126
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	132	135	147	136	135	137
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	46	49	55	51	50	52
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	66	66	71	65	65	66
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	43	46	60	55	56	55
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	2	4	16	17	17	16
429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	41	42	44	37	37	37	
44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	67	61	77	67	63	58	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	18	17	20	16	16	15	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	5	5	6	4	5	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	9	10	8	8	8	
62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	21	22	28	24	25	24	
624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	6	6	7	5	6	5	
625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	6	7	11	10	11	11	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	4月～6月	5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	9.7	9.8	21.1	5.5	6.4	5.5
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	16.0	14.7	12.0	0.5	0.9	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.7	5.6	6.3	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	7.3	6.9	6.7	4.2	4.4	4.8
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	59.4	58.5	38.4	30.9	31.4	33.7
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	29.2	26.1	15.3	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 4.1
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	9.5	8.2	10.0	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 3.6
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	9.2	10.1	40.2	19.4	20.7	19.5
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.6	11.4	11.7	2.2	3.4	2.3
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	13.0	17.7	68.5	39.7	42.6	37.3
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	5.8	5.2	6.6	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 9.4
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	6.5	5.6	50.8	31.0	31.8	32.5
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	8.3	8.2	5.8	5.1	5.5	5.1
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.5	1.2	1.9	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 5.8
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	0.7	0.5	1.3	▲ 9.8	▲ 8.9	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.8	7.1	7.8	6.0	7.6	7.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	3.1	3.3	4.0	▲ 13.5	▲ 12.5	▲ 13.3
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 9.3
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	6.6	7.5	8.8	4.6	10.1	3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	5.9	7.3	7.9	▲ 2.1	5.3	▲ 3.9
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	9.6	8.4	8.8	▲ 9.6	▲ 9.0	▲ 9.4
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	9.7	10.0	15.7	1.3	2.5	1.5
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	0.9	3.3	18.6	7.1	8.7	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	15.2	13.9	13.2	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	13.7	16.5	43.3	24.6	29.4	19.1
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	76.4	250.7	926.2	539.6	743.8	319.4
429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	12.0	10.0	9.1	▲ 10.6	▲ 9.4	▲ 11.8	
44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	53.7	54.2	15.1	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 5.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	15.8	14.1	5.5	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 10.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	4.2	4.4	2.0	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 19.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	3.2	2.9	▲ 2.3	▲ 13.8	▲ 13.0	▲ 14.1	
62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	9.4	14.0	34.6	14.2	17.3	11.3	
624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	9.9	8.2	2.9	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 9.8	
625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	19.9	36.7	120.5	77.2	86.9	62.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	4月～6月	5月	6月		
単 位 当 り	内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,281	1,288	1,477	1,316	1,309	1,310
	11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	161	161	173	148	147	148
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	18	18	20	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	18	18	19	19	19	19
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	7	7	8	9	9	9
	117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	18	18	20	18	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	97	97	103	81	80	81
	21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	367	374	488	436	433	436
	212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	20	21	23	22	22	22
	214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	116	121	189	167	165	168
	217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	106	106	114	99	99	98
	218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	84	84	118	105	104	105
	22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	18	17	20	19	19	19
	23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	247	247	258	239	238	237
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	163	163	170	151	151	150
	239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	15	15	16	16	16	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	30	30	32	27	27	27
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	54	54	49	49	49
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	6	6	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	157	158	170	147	146	147
	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	94	95	105	96	96	97
	396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	27	28	33	30	30	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	49	50	54	50	49	51
	42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	54	55	64	55	55	55
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	1	1	7	7	8	7
429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	53	53	57	47	47	47	
44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	54	52	61	54	52	50	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	13	12	14	11	12	11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	6	
62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	15	15	18	15	15	15	
624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	5	5	6	4	5	4	
625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	3	4	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	4月～6月	5月	6月		
単 位 当 り	内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	9.2	8.7	15.9	1.5	2.2	1.7
	11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	8.9	7.4	7.7	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	8.7	7.0	7.7	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.1	9.1	9.8	6.0	6.5	6.0
	116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	46.1	42.7	29.3	24.2	26.1	27.2
	117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	18.9	17.0	13.2	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 2.3
	119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	5.3	3.7	4.9	▲ 18.0	▲ 17.8	▲ 17.1
	21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	10.0	10.3	34.2	16.7	17.9	16.7
	212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	15.1	14.0	15.3	6.5	7.6	6.6
	214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	14.4	17.2	65.2	40.0	42.4	38.2
	217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	6.9	6.1	7.8	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 7.7
	218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	8.1	7.2	42.0	24.3	25.0	25.4
	22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	10.0	8.9	8.0	6.2	6.5	6.7
	23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.0	2.1	3.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 4.1
	232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	2.8	2.0	3.1	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.1
	239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	5.9	4.8	5.9	7.0	8.0	7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	5.8	5.5	6.0	▲ 10.9	▲ 10.3	▲ 10.9
	31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.5	▲ 9.3	▲ 9.0
	32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	9.1	9.1	10.4	9.7	11.4	9.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	8.9	10.8	9.3	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 3.5
	33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	11.7	10.3	11.3	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 6.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	11.0	11.2	15.6	1.6	2.5	2.3
	396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	1.8	4.4	20.0	8.0	9.5	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	16.7	15.6	14.0	▲ 0.1	0.2	2.3
	42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	9.6	9.9	20.6	0.5	2.4	▲ 0.1
	422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	101.2	243.3	1034.2	663.6	913.3	410.5
429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	9.1	8.2	8.9	▲ 12.1	▲ 11.1	▲ 11.9	
44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	54.2	53.8	17.4	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 3.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	13.7	12.6	4.7	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 10.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	8.5	6.8	3.6	▲ 16.9	▲ 17.1	▲ 18.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	5.9	4.6	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 12.6	▲ 12.2	
62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	12.8	11.6	20.7	3.4	3.7	3.4	
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	13.0	12.3	5.5	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 9.8	
625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	22.0	25.1	69.7	43.1	46.4	38.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度			構成割合 6月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月		10月～3月	4月～6月	5月		
								6月	6月			6月	6月	
総 数	全 国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	758	767	5,404	2,405	800	796	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	265	43	44	296	134	45	45	5.6
	青森	41	50	121	119	136	65	10	11	72	33	11	11	1.4
	岩手	44	50	120	119	137	64	10	11	73	33	11	11	1.4
	宮城	59	71	178	179	208	97	16	16	111	50	17	17	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	56	9	9	63	28	9	9	1.2
	山形	33	39	94	92	104	49	8	8	55	25	8	8	1.0
	福島	49	57	144	148	171	80	13	13	91	41	14	14	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	110	18	18	127	56	18	19	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	67	11	11	78	35	12	11	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	66	11	11	77	34	11	11	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	249	40	41	294	129	42	43	5.3
	千葉	127	151	394	402	474	218	35	36	256	112	37	37	4.7
	東京	288	353	896	902	1,063	488	78	80	574	251	82	83	10.5
	神奈川	195	234	589	598	707	323	52	53	383	167	55	56	7.0
	新潟	61	72	176	178	204	96	15	16	109	49	16	16	2.0
	富山	21	26	66	66	78	36	6	6	41	18	6	6	0.8
	石川	25	29	74	74	87	41	7	7	46	21	7	7	0.9
	福井	14	17	44	44	51	24	4	4	27	12	4	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	31	5	5	36	16	5	5	0.7
	長野	56	67	166	163	186	88	14	14	98	44	15	15	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	70	11	11	81	36	12	12	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	135	22	22	158	69	23	23	2.8
	愛知	130	158	408	422	501	231	38	38	270	121	40	39	5.0
	三重	34	42	108	112	132	61	10	10	71	31	10	10	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	48	8	8	55	25	8	8	1.0
	京都	44	55	139	142	170	79	13	13	91	41	14	14	1.7
	大阪	167	210	531	543	638	297	48	48	341	153	51	51	6.4
	兵庫	117	144	358	362	423	197	32	32	225	101	34	33	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	40	7	7	47	21	7	7	0.9
	和歌山	16	19	51	53	64	30	5	5	35	16	5	5	0.6
	鳥取	13	16	39	41	47	22	4	4	25	11	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	31	5	5	35	16	5	5	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	64	10	10	73	33	11	11	1.3
	広島	63	77	192	195	227	106	17	17	121	54	18	18	2.2
	山口	36	45	110	113	130	61	10	10	69	31	10	10	1.3
	徳島	12	14	37	39	47	22	4	4	26	12	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	37	6	6	42	19	6	6	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	46	7	7	53	24	8	8	1.0
	高知	18	22	54	56	64	30	5	5	34	15	5	5	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	183	30	30	210	94	32	31	3.9
	佐賀	20	24	61	63	73	34	6	5	39	17	6	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	60	10	10	68	30	10	10	1.2
	熊本	43	51	125	127	145	69	11	11	76	34	12	11	1.4
	大分	30	35	88	90	104	49	8	8	55	25	8	8	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	48	8	8	54	24	8	8	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	72	12	12	81	36	12	12	1.5
沖縄	34	39	97	98	116	55	9	9	61	28	9	9	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	106.1	91.5	890.0	112.0	42.0	29.8
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	5.3	4.8	43.9	5.1	2.8	0.9
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	1.2	1.1	10.4	1.0	0.5	0.2
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	1.2	1.1	11.3	1.1	0.6	0.2
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	2.0	1.8	18.2	2.8	1.2	0.7
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	1.1	1.0	9.2	1.1	0.6	0.2
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	0.8	0.7	8.1	0.8	0.4	0.2
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	1.8	1.6	14.2	1.7	0.7	0.4
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	2.5	2.3	20.8	2.3	0.9	0.6
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	1.8	1.6	14.5	2.1	0.8	0.6
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	1.5	1.4	14.0	1.9	0.7	0.4
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	6.0	5.2	52.5	7.4	2.5	1.9
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	4.9	4.5	44.6	6.2	2.1	1.7
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	11.3	10.3	98.0	12.9	4.2	3.4
	奈良	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	7.3	6.6	67.5	9.8	3.2	2.8
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	1.9	1.6	16.8	2.2	0.9	0.6
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	0.8	0.7	6.9	0.9	0.4	0.2
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	1.0	0.9	7.3	0.8	0.4	0.2
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	0.5	0.5	4.1	0.3	0.2	0.1
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	0.8	0.7	6.6	0.9	0.3	0.2
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	1.6	1.3	14.7	1.1	0.6	0.2
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	1.5	1.2	13.2	1.7	0.6	0.4
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	2.9	2.3	25.9	3.1	1.1	0.8
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	5.7	5.0	47.5	6.8	2.2	1.9
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	1.6	1.3	11.6	1.4	0.4	0.4
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	1.3	1.1	10.0	1.3	0.5	0.4
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	2.1	1.8	16.4	2.1	0.8	0.7
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	6.9	5.8	57.4	7.5	2.8	2.3
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	4.5	3.8	36.8	4.4	1.7	1.3
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	0.8	0.6	7.4	0.7	0.2	0.3
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	0.8	0.6	6.6	1.1	0.4	0.3
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	0.5	0.4	4.1	0.4	0.2	0.1
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	0.7	0.5	5.3	0.6	0.3	0.1
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	1.5	1.1	11.6	1.3	0.4	0.3
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	2.5	2.0	19.3	2.1	0.7	0.6
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	1.3	1.1	10.4	1.2	0.5	0.3
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	0.6	0.5	5.0	1.0	0.3	0.3
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	0.9	0.7	6.5	0.6	0.2	0.1
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	1.0	0.9	10.0	1.6	0.6	0.4
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	0.7	0.5	5.3	0.6	0.3	0.2
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	4.1	3.3	33.3	4.7	1.8	1.3
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	0.7	0.6	6.0	0.9	0.4	0.3
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	1.3	1.1	9.9	0.8	0.4	0.1
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	1.7	1.5	9.5	0.5	0.2	0.1
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	1.0	0.9	8.4	1.0	0.4	0.2
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	1.0	0.8	7.6	0.6	0.2	0.2
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	1.4	1.2	11.4	0.5	0.3	0.0
沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	1.5	1.2	9.8	0.9	0.2	0.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
総 数	全 国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	16.3	13.5	19.7	4.9	5.5	3.9
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	14.3	12.2	17.4	4.0	6.5	2.1
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	13.7	12.1	17.0	3.1	4.4	1.4
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	13.4	10.9	18.5	3.6	5.4	2.3
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	15.1	12.5	19.6	5.9	7.5	4.5
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	14.2	11.5	17.3	4.1	6.2	2.2
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	11.9	10.2	17.2	3.5	5.1	2.3
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	16.5	13.4	18.5	4.4	5.4	3.4
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	16.8	14.6	19.6	4.3	5.0	3.3
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	19.6	16.8	22.7	6.6	7.4	5.3
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	17.0	15.5	22.3	5.9	6.4	4.0
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	17.7	14.8	21.8	6.1	6.1	4.6
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	16.3	14.5	21.1	5.9	6.0	4.8
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.8	14.8	20.6	5.4	5.4	4.3
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	16.5	14.3	21.4	6.2	6.2	5.4
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	14.2	11.3	18.3	4.8	6.1	4.0
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	15.9	13.1	20.0	4.9	6.7	3.6
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	18.5	15.3	18.8	3.8	5.5	3.0
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	14.7	13.1	17.8	2.7	4.0	2.4
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	18.8	16.6	22.1	5.6	6.7	4.6
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	13.1	9.6	17.5	2.6	4.0	1.4
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	14.7	12.4	19.6	4.9	5.5	3.9
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	15.5	12.0	19.5	4.7	4.9	3.8
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	18.0	15.3	21.4	5.9	5.8	5.1
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	19.1	14.5	19.7	4.7	4.5	4.1
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	20.0	16.2	22.0	5.6	6.2	5.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	19.6	16.0	22.0	5.5	6.4	5.1
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	16.6	13.7	20.3	5.1	5.9	4.8
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	16.3	13.2	19.5	4.5	5.3	3.9
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	13.7	10.6	19.0	3.7	3.5	3.8
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	19.7	15.5	23.6	7.9	8.6	6.1
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	17.0	13.8	19.4	3.8	5.6	2.4
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	14.6	11.1	17.7	4.2	5.4	2.9
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	16.6	12.0	19.0	4.2	4.0	3.1
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	16.9	13.5	19.0	4.1	4.0	3.6
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	15.2	12.5	17.7	3.9	4.6	2.9
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	20.8	15.3	24.4	9.1	8.7	8.6
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	18.0	14.1	18.3	3.2	4.0	2.0
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	15.4	13.8	23.1	7.3	8.6	5.9
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	17.5	12.4	18.2	4.1	6.4	3.2
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	15.8	12.5	18.8	5.3	5.9	4.4
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	15.1	11.9	18.1	5.6	6.5	5.4
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	14.7	12.5	17.2	2.8	3.9	1.3
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	18.0	15.4	14.2	1.5	2.2	0.8
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	14.3	12.7	18.0	4.1	5.6	2.8
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	15.0	10.7	16.3	2.4	2.8	2.0
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	13.1	11.0	16.4	1.5	2.2	0.2
沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	19.5	15.1	19.1	3.2	2.7	3.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月		5月	6月	
単 位 当 た り	全 国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,090	1,108	1,265	1,161	1,149	1,157
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,435	1,447	1,671	1,509	1,491	1,504
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,216	1,224	1,394	1,267	1,257	1,267
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,436	1,471	1,653	1,500	1,482	1,512
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,145	1,155	1,337	1,230	1,213	1,230
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,358	1,388	1,598	1,461	1,441	1,469
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,207	1,230	1,401	1,271	1,259	1,276
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,245	1,259	1,429	1,316	1,299	1,320
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,240	1,267	1,423	1,307	1,291	1,309
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,112	1,129	1,288	1,204	1,188	1,203
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,202	1,227	1,390	1,280	1,260	1,276
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,098	1,121	1,284	1,177	1,160	1,173
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,126	1,142	1,321	1,211	1,199	1,202
	東京	659	785	905	905	1,048	995	941	956	1,098	1,001	987	1,001
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	991	1,007	1,171	1,063	1,050	1,056
	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,196	1,216	1,407	1,261	1,251	1,257
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,299	1,323	1,529	1,377	1,360	1,371
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,309	1,340	1,540	1,378	1,363	1,368
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,369	1,408	1,602	1,419	1,394	1,427
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,111	1,153	1,299	1,207	1,191	1,231
長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,364	1,396	1,563	1,414	1,397	1,420	
岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,053	1,065	1,214	1,127	1,112	1,116	
静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,085	1,097	1,252	1,155	1,136	1,145	
愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,025	1,037	1,181	1,093	1,084	1,080	
三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,087	1,109	1,263	1,162	1,151	1,151	
滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,156	1,175	1,343	1,232	1,213	1,226	
京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,152	1,173	1,343	1,225	1,209	1,223	
大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,023	1,037	1,191	1,098	1,088	1,095	
兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,001	1,020	1,163	1,071	1,063	1,066	
奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,057	1,072	1,218	1,104	1,086	1,104	
和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,068	1,083	1,257	1,170	1,163	1,155	
鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,163	1,187	1,362	1,225	1,217	1,226	
島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,225	1,242	1,392	1,283	1,274	1,271	
岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,061	1,079	1,224	1,130	1,124	1,126	
広島	651	777	908	935	1,088	1,038	983	994	1,137	1,049	1,042	1,043	
山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,093	1,114	1,270	1,170	1,160	1,158	
徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	958	983	1,141	1,082	1,068	1,085	
香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,071	1,086	1,226	1,134	1,129	1,126	
愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,097	1,126	1,287	1,192	1,181	1,190	
高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,233	1,249	1,425	1,325	1,314	1,326	
福岡	632	736	865	875	1,012	967	918	927	1,054	981	972	976	
佐賀	595	723	848	873	1,010	961	916	922	1,057	992	987	989	
長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,113	1,129	1,278	1,179	1,171	1,165	
熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,081	1,093	1,221	1,148	1,141	1,137	
大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,170	1,179	1,327	1,233	1,227	1,226	
宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,144	1,154	1,296	1,195	1,188	1,192	
鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,200	1,225	1,350	1,243	1,232	1,235	
沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,285	1,302	1,486	1,365	1,356	1,350	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	10.5	10.8	18.4	4.4	5.4	4.4
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	11.2	11.2	17.3	3.6	3.9	3.9
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	9.9	9.0	16.9	2.9	3.4	3.5
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	7.6	8.1	16.0	2.2	3.2	2.8
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	10.6	10.1	19.7	5.5	5.9	6.4
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	10.7	10.2	19.6	5.6	6.1	5.8
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	8.0	7.8	17.8	3.5	4.3	3.7
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	12.9	11.9	18.5	4.3	4.3	4.8
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	12.1	12.3	19.0	3.4	4.1	3.3
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	13.2	12.9	21.4	6.1	6.8	6.5
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	11.0	11.6	19.3	4.0	4.9	4.0
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	10.6	10.7	19.2	4.5	5.6	4.6
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	10.4	11.3	19.7	5.4	6.5	5.2
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	10.9	11.5	18.5	4.2	4.9	4.7
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	10.6	11.3	19.9	4.9	5.9	4.9
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	10.5	9.5	19.4	3.6	4.6	3.4
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	11.4	11.5	21.0	3.7	4.6	3.7
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	11.2	12.0	19.8	2.7	4.1	2.0
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	10.4	11.4	19.6	1.7	1.9	1.3
山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	12.3	13.3	20.1	5.8	7.2	6.8	
長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	7.5	7.4	16.3	1.5	2.4	1.7	
岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	10.1	10.1	18.5	4.4	5.7	4.8	
静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	9.2	10.2	18.1	4.3	4.8	4.3	
愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	11.5	11.4	19.3	4.5	5.7	4.2	
三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	11.8	11.9	17.9	4.3	5.9	3.7	
滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	12.1	11.8	17.9	4.0	4.9	4.4	
京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	11.8	12.2	18.1	4.1	4.9	4.2	
大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	9.8	10.3	17.9	5.2	6.4	5.5	
兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	9.9	10.9	17.7	4.7	6.2	4.5	
奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	7.5	7.3	15.6	2.4	2.7	3.1	
和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	11.6	12.5	20.8	7.6	8.9	6.6	
鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	11.8	12.1	18.1	3.4	4.7	3.2	
島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	9.7	9.6	16.5	3.0	3.9	2.3	
岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	10.4	9.8	17.9	4.6	5.9	4.4	
広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	11.6	11.8	18.6	4.7	6.0	4.9	
山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	10.7	12.7	18.5	4.7	6.0	3.9	
徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	14.5	15.2	22.9	10.5	11.5	10.4	
香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	11.1	11.4	17.5	4.2	5.4	3.7	
愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	9.9	11.8	20.2	5.8	7.6	5.6	
高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	10.8	10.0	18.4	5.5	6.6	6.1	
福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	10.9	11.0	18.2	5.2	6.0	5.2	
佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	11.1	10.0	18.5	6.7	7.7	7.3	
長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	11.1	10.9	17.6	4.2	5.3	3.2	
熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	7.3	9.5	16.5	4.5	5.6	4.0	
大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	10.3	9.8	17.8	3.8	4.9	4.0	
宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	9.9	9.3	16.4	3.2	3.9	3.3	
鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	8.4	9.5	14.3	1.6	2.7	0.8	
沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	12.4	12.4	16.7	4.5	5.6	3.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
								5月	6月			5月	6月	
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.0	69.2	71.3	74.2	74.2	74.5	
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	70.5	70.8	72.6	75.4	75.5	75.8	
	青 森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	70.7	70.9	72.5	75.2	75.1	75.4	
	岩 手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	75.5	75.9	77.2	80.5	80.5	81.0	
	宮 城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	71.7	71.8	74.1	77.4	77.5	77.8	
	秋 田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	69.1	69.6	71.4	75.2	75.3	75.7	
	山 形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	73.2	73.6	75.3	78.4	78.5	78.8	
	福 島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	68.5	68.8	71.1	74.5	74.6	75.0	
	茨 城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	68.5	68.7	70.8	73.5	73.5	73.9	
	栃 木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	68.8	69.2	71.6	74.9	75.0	75.2	
	群 馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	72.6	72.8	74.7	77.7	77.7	78.1	
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	70.2	70.3	72.5	75.2	75.3	75.6	
	千 葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	69.5	69.8	72.0	74.8	74.8	75.2	
	東 京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	64.6	64.8	67.0	69.6	69.7	70.1	
	神 奈 川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	67.4	67.6	69.7	72.3	72.3	72.7	
	新 潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	71.1	71.5	73.7	76.9	76.9	77.2	
	合	富 山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	73.0	73.4	75.4	77.9	78.0	78.2
		石 川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	71.7	71.9	73.6	76.4	76.4	76.7
		福 井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	73.3	73.5	75.8	78.3	78.3	78.7
		山 梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	62.3	62.8	65.3	69.1	69.1	70.1
長 野		51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	72.8	73.1	75.0	78.1	78.1	78.4	
岐 阜		46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	67.5	67.6	70.0	72.7	72.8	73.1	
静 岡		48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	70.6	70.8	73.0	75.8	75.9	76.2	
愛 知		46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	69.2	69.4	71.9	74.6	74.7	74.9	
三 重		49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	70.3	70.4	72.7	75.9	75.9	76.2	
滋 賀		45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	69.4	69.6	71.7	74.5	74.6	74.8	
京 都		45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	66.1	66.3	68.4	71.0	71.1	71.3	
大 阪		45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	65.8	66.1	68.4	71.2	71.3	71.5	
兵 庫		47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	68.2	68.4	70.4	73.3	73.4	73.6	
奈 良		49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	67.8	68.0	70.2	72.5	72.4	72.7	
和 歌 山		45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	65.7	65.8	68.3	71.1	71.1	71.3	
合		鳥 取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	72.9	73.2	75.4	78.0	78.1	78.4
		島 根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	73.4	73.9	75.8	78.9	78.9	79.2
		岡 山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	71.1	71.2	73.3	76.3	76.3	76.7
		広 島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	66.5	66.7	68.9	71.8	71.9	72.0
		山 口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	71.3	71.5	73.7	76.9	76.9	77.1
	徳 島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	59.6	59.9	63.5	66.5	66.6	66.8	
	香 川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	66.9	67.1	69.0	72.1	72.1	72.3	
	愛 媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	69.7	70.1	72.0	75.0	75.1	75.3	
	高 知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	63.6	63.8	65.8	68.9	68.8	69.5	
	福 岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	69.6	69.8	71.9	75.0	75.0	75.4	
	佐 賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	70.8	70.8	73.6	77.1	77.2	77.4	
	長 崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	70.1	70.5	72.8	75.6	75.7	75.9	
熊 本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	71.6	71.7	73.4	76.7	76.8	77.0		
大 分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	69.2	69.5	71.7	75.0	75.0	75.2		
宮 崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	74.1	74.1	76.4	79.2	79.3	79.5		
鹿 児 島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	76.7	76.9	78.9	81.5	81.5	81.7		
沖 縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	80.3	80.5	81.5	84.6	84.5	85.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
		5月		6月		5月				6月			
割合	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	45.8	46.0	49.1	51.2	51.3	51.4
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	47.4	47.6	50.4	52.6	52.6	52.8
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	47.7	47.9	50.6	52.5	52.5	52.7
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	50.0	50.3	53.2	55.6	55.7	55.9
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	46.9	46.9	50.1	52.6	52.7	52.9
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	46.0	46.4	49.2	51.9	51.9	52.2
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	49.1	49.5	52.2	54.4	54.5	54.7
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	46.1	46.3	49.3	51.8	51.9	52.1
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	45.6	45.8	48.8	50.8	50.8	51.0
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	46.0	46.2	49.7	52.3	52.4	52.5
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	48.7	48.9	52.0	54.3	54.2	54.6
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	46.9	47.1	50.4	52.4	52.5	52.7
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	46.2	46.4	49.6	51.8	51.8	52.0
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	41.6	41.8	44.6	46.6	46.7	46.9
神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	44.2	44.4	47.5	49.5	49.5	49.7	
新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	47.5	47.6	51.0	53.5	53.5	53.7	
割合	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	48.6	48.9	52.3	54.2	54.2	54.3
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	47.0	47.2	50.2	52.1	52.2	52.3
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	49.0	49.1	52.6	54.5	54.5	54.7
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	40.7	41.1	44.4	47.3	47.3	48.1
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	48.7	48.9	52.0	54.2	54.3	54.5
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	44.8	44.9	48.1	50.1	50.1	50.4
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	47.2	47.3	50.7	52.9	52.9	53.1
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	45.4	45.6	49.0	51.1	51.1	51.2
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	47.2	47.4	50.8	53.2	53.3	53.5
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	46.8	46.9	50.1	52.2	52.3	52.4
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	43.7	43.8	46.9	48.7	48.8	48.9
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	44.0	44.1	47.2	49.2	49.2	49.3
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	45.6	45.8	48.7	50.9	51.0	51.0
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	46.3	46.5	49.6	51.4	51.3	51.5
和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	43.4	43.5	46.8	48.9	48.9	49.1	
割合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	48.6	48.9	52.2	54.1	54.2	54.3
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	49.9	50.2	53.2	55.5	55.5	55.7
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	47.6	47.7	50.9	53.2	53.2	53.5
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	43.7	43.8	46.7	48.8	48.9	48.9
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	48.0	48.2	51.4	53.6	53.6	53.8
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	39.9	40.2	44.0	46.4	46.5	46.6
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	44.5	44.8	47.3	49.5	49.6	49.7
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	47.1	47.4	50.2	52.5	52.5	52.6
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	42.5	42.7	45.7	48.0	47.9	48.4
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	46.2	46.4	49.3	51.5	51.6	51.7
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	47.4	47.5	51.0	53.6	53.7	53.9
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	47.0	47.3	50.2	52.2	52.2	52.4
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	49.0	49.1	51.5	54.1	54.2	54.4
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	47.0	47.1	50.2	52.6	52.6	52.7
宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	50.6	50.7	53.8	56.0	56.0	56.2	
割合	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	53.2	53.4	56.4	58.3	58.3	58.4
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	56.6	56.7	59.1	61.1	61.0	61.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
割合	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.2	16.4	18.5	18.0	17.9	18.1
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	17.5	17.7	19.7	19.2	19.1	19.3
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	17.4	17.6	19.5	18.8	18.8	19.0
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	19.4	19.7	21.8	21.3	21.3	21.6
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	17.2	17.3	19.6	19.2	19.2	19.4
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	17.0	17.3	19.5	19.3	19.2	19.5
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	18.0	18.2	20.4	19.7	19.8	19.8
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	16.9	16.9	19.2	18.9	19.0	19.1
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	15.9	16.2	18.2	17.7	17.7	17.9
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	16.9	16.9	19.5	19.1	19.1	19.2
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	17.1	17.2	19.6	19.1	19.0	19.4
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	16.8	17.0	19.3	18.8	18.8	18.9
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	16.3	16.5	18.8	18.2	18.2	18.4
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	14.6	14.7	16.7	16.2	16.2	16.3
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	15.5	15.6	17.9	17.3	17.3	17.5
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	18.3	18.4	20.8	20.4	20.4	20.5
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	16.9	16.9	19.5	18.9	18.8	19.1
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	16.0	16.3	18.3	17.8	17.6	17.9
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	16.6	16.6	19.0	18.3	18.1	18.3
山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	15.1	15.5	17.6	17.3	17.4	17.8	
長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	17.7	18.0	20.0	19.3	19.3	19.5	
岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	16.4	16.4	18.7	18.1	17.9	18.1	
静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	16.9	17.0	19.4	18.9	18.8	19.0	
愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	16.0	16.1	18.3	17.9	17.9	17.9	
三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	17.1	17.2	19.4	18.8	18.8	18.8	
滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	16.3	16.2	18.6	18.2	18.2	18.2	
京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	14.0	14.1	16.0	15.4	15.3	15.5	
大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	14.9	14.9	16.8	16.4	16.4	16.5	
兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	15.4	15.6	17.5	17.0	16.9	17.0	
奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	17.3	17.3	19.5	19.1	19.0	19.1	
和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	14.5	14.5	16.7	16.4	16.3	16.4	
割合	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	16.3	16.3	18.4	17.9	17.9	17.8
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	18.1	18.3	20.1	19.7	19.7	19.6
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	17.1	17.2	19.3	19.0	18.9	19.1
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	15.3	15.4	17.3	16.8	16.7	16.9
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	17.2	17.4	19.7	19.1	19.2	19.2
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	13.5	13.5	15.7	15.5	15.5	15.5
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	14.9	15.2	16.7	16.4	16.5	16.5
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	15.6	15.8	17.7	17.1	17.1	17.4
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	15.2	15.4	17.2	16.7	16.6	17.0
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	16.0	16.0	18.0	17.7	17.6	17.8
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	16.6	16.6	19.2	19.0	19.0	19.0
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	17.2	17.4	19.2	18.6	18.6	18.8
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	18.0	18.0	19.8	19.6	19.7	19.7
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	16.8	16.9	19.1	18.6	18.6	18.7
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	18.8	18.8	20.9	20.5	20.4	20.7
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	20.4	20.6	22.7	21.8	21.7	21.8
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	19.6	20.0	21.7	21.3	21.0	21.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
							5月	6月			5月	6月		
割	全 国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	67.6	67.3	70.9	71.5	71.7	71.3	
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	71.1	71.1	74.0	74.8	74.8	74.8	
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	70.8	70.6	73.4	73.9	74.0	73.7	
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	73.1	72.8	75.9	76.8	77.1	76.6	
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	70.8	70.3	73.7	74.7	75.1	74.4	
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	69.0	68.9	72.5	73.8	74.1	73.6	
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	71.1	70.9	74.1	75.1	75.3	74.8	
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	71.6	71.3	74.5	75.7	75.9	75.5	
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	67.1	66.6	70.4	70.9	71.1	70.7	
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	69.3	68.9	72.7	73.6	73.9	73.3	
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	69.8	69.6	73.3	73.8	73.8	73.6	
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	68.0	67.9	71.7	72.1	72.2	72.1	
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	67.1	66.9	70.8	71.3	71.4	71.2	
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	61.9	61.8	65.2	65.8	66.0	66.0	
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	63.5	63.3	67.0	67.5	67.7	67.5	
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	70.7	70.2	74.2	75.1	75.4	74.9	
	合	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	71.4	71.3	74.9	75.3	75.6	75.2
		石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	69.5	69.2	72.6	72.9	73.1	72.4
		福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	71.3	70.9	74.9	75.1	75.4	74.7
山梨		49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	61.3	61.5	64.7	66.1	66.5	66.5	
長野		55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	69.8	69.6	72.9	73.5	73.8	73.3	
岐阜		56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	68.5	67.9	72.2	72.5	72.6	72.2	
静岡		55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	68.7	68.4	72.4	72.7	72.8	72.5	
愛知		55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	68.9	68.6	72.9	73.1	73.3	72.9	
三重		57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	69.2	68.8	72.5	73.1	73.3	72.9	
滋賀		53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	68.3	67.8	71.8	72.1	72.3	71.7	
京都		52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	64.8	64.4	68.4	68.8	69.0	68.6	
大阪		53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	65.4	65.2	68.9	69.3	69.4	69.1	
兵庫		53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	66.0	65.7	69.5	70.0	70.2	69.8	
奈良		55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	65.7	65.4	69.4	69.5	69.7	69.3	
和歌山		51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	64.8	64.4	68.3	69.0	69.2	68.7	
合		鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	69.1	69.1	72.6	72.3	72.6	71.9
		島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	71.4	71.0	74.5	75.1	75.1	74.6
		岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	69.8	69.3	73.2	73.4	73.7	73.1
		広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	67.3	66.8	70.5	70.8	71.1	70.5
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	70.9	70.5	74.2	74.7	74.9	74.3	
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	61.9	61.4	66.8	67.8	68.2	67.3	
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	66.2	65.8	69.7	70.1	70.3	69.8	
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	68.5	68.1	71.9	72.5	72.9	72.3	
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	65.2	64.9	68.3	68.7	68.9	68.6	
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	69.3	68.9	72.7	73.0	73.1	72.7	
	合	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	70.6	70.3	74.4	75.3	75.4	75.1
		長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	70.1	69.7	73.3	73.9	73.9	73.7
		熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	73.5	72.8	76.3	76.8	77.0	76.4
		大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	70.6	70.1	73.9	74.2	74.4	73.9
		宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	73.6	73.1	76.7	77.1	77.3	76.9
		鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	75.7	75.3	78.5	78.6	78.7	78.1
		沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	78.7	78.3	80.4	80.4	80.1	80.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。