

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

平成 30 年 7 月

○ 概要

- (1) 平成 30 年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,121 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲1.9%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,849 円（伸び率▲3.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,582 億円（伸び率+2.2%）、薬剤料が 4,527 億円（伸び率▲3.3%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 829 億円（伸び率+5.3%）であった。（→P.4）

- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,316 円（伸び率▲5.7%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.74 種類（伸び率+0.4%）、24.9 日（伸び率+1.9%）、78 円（伸び率▲7.9%）であった。（→P.8,9）

- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,677 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲155 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 702 億円（伸び幅▲133 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+29 億円（総額 289 億円）であった。（→P.10~19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,677 億円 （▲155 億円）	21 循環器官用薬 （702 億円）	11 中枢神経系用薬 （674 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（579 億円）
0 歳以上 5 歳未満	26.0 億円 （▲4.0 億円）	44 アレルギー用薬 （10.4 億円）	61 抗生物質製剤 （5.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （4.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	70.5 億円 （▲1.4 億円）	44 アレルギー用薬 （23.8 億円）	11 中枢神経系用薬 （20.5 億円）	61 抗生物質製剤 （7.1 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,270 億円 （▲58 億円）	11 中枢神経系用薬 （290 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（214 億円）	21 循環器官用薬 （210 億円）
65 歳以上 75 歳未満	897 億円 （▲53 億円）	21 循環器官用薬 （202 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（170 億円）	11 中枢神経系用薬 （113 億円）
75 歳以上	1,414 億円 （▲39 億円）	21 循環器官用薬 （286 億円）	11 中枢神経系用薬 （250 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（189 億円）

- (4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,849 円（伸び率▲3.6%）で、最も高かったのは京都府（10,543 円（伸び率▲4.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,574 円（伸び率▲4.9%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲0.0%）、最も低かったのは栃木県（伸び率▲5.5%）であった。（→P.31~32）

《 後発医薬品の使用状況について 》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	74.6%	+6.0%
薬剤料ベース	18.3%	+1.5%
後発品調剤率	71.6%	+4.2%
（参考）数量ベース（旧指標）	51.7%	+5.3%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+5.3%	+11.2% （70 歳以上 75 歳未満）	▲0.3% （25 歳以上 30 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.3%	21.0% （0 歳以上 5 歳未満）	10.9% （10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	74.6%	77.7% （60 歳以上 65 歳未満）	66.0% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効大分類】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	733 億円 （+35 億円）	21 循環器官用薬 （241 億円）	23 消化器官用薬 （108 億円）	11 中枢神経系用薬 （81 億円）
0 歳以上 5 歳未満	6.7 億円 （+0.7 億円）	44 アレルギー用薬 （2.3 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.1 億円）	61 抗生物質製剤 （1.3 億円）
5 歳以上 15 歳未満	11.9 億円 （+1.0 億円）	44 アレルギー用薬 （6.4 億円）	61 抗生物質製剤 （2.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	243 億円 （+10 億円）	21 循環器官用薬 （69 億円）	11 中枢神経系用薬 （36 億円）	23 消化器官用薬 （30 億円）
65 歳以上 75 歳未満	185 億円 （+9 億円）	21 循環器官用薬 （76 億円）	23 消化器官用薬 （26 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（20 億円）
75 歳以上	287 億円 （+14 億円）	21 循環器官用薬 （96 億円）	23 消化器官用薬 （51 億円）	11 中枢神経系用薬 （32 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,198 円	1,562 円（岩手県）	1,025 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.5%	+8.9%（徳島県）	▲0.2%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	74.6%	84.7%（沖縄県）	67.0%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.3%	22.3%（鹿児島県）	15.6%（京都府）
後発医薬品調剤率	71.6%	80.8%（沖縄県）	66.4%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.7%	61.6%（沖縄県）	47.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成30年7月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度			構成割合 7月(%)
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
									6月	7月			6月	7月	
総 <															

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比（年齢階級別を含む）

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月			
							6月	7月				6月	7月	
対前年度同期比	全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	3.2	1.9	3.4	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.9
	数	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	2.3	▲ 0.2	1.1	0.8	▲ 0.5	1.8
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	0.9	2.1	2.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6
		調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.6	2.1	3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 1.9
電	算	0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	2.1	▲ 4.4	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 2.4
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	1.7	▲ 6.3	0.4	▲ 4.1	▲ 4.7	0.1
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	6.0	1.9	6.0	▲ 1.3	▲ 0.8	2.5
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	10.5	5.5	8.7	1.3	1.8	3.7
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	8.7	6.0	6.6	1.1	0.7	1.2
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	5.6	3.3	4.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.3
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	5.7	2.6	3.4	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 2.2
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	3.2	0.6	2.7	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 3.3
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.3	0.2	2.5	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 4.6
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	8.1	6.0	5.7	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.4
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	4.8	4.2	7.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	2.9	2.0	4.5	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 7.9	▲ 5.4
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 10.2	▲ 11.9	▲ 8.7
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	1.8	1.5	5.8	▲ 0.2	▲ 2.3	1.5
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.8	4.8	5.1	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 0.8
同	期	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	2.4	▲ 0.1	1.1	0.8	▲ 0.5	1.8
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	0.8	▲ 4.6	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.9
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 9.5	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 1.1	3.0
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	2.1	▲ 4.9	1.2	▲ 0.9	▲ 1.8	1.7
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	5.7	▲ 0.1	2.6	0.2	0.8	2.1
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	4.7	1.9	1.9	2.7	1.7	3.2
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	2.9	0.4	0.2	1.3	▲ 0.2	0.9
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	3.2	0.0	0.1	0.3	▲ 1.5	▲ 0.5
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	1.6	▲ 1.5	0.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.8
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	1.8	▲ 0.8	0.8	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.1
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	6.9	4.1	4.4	3.0	3.0	2.7
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	4.9	3.2	5.8	3.4	3.4	3.2
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.7	1.9	3.6	2.3	2.1	2.4
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.0
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 7.3	▲ 4.0
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.1	0.2	3.9	4.8	2.8	6.3
比	分	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	4.3	2.7	2.6	2.4	0.6	3.8
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.1	2.2	2.3	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.6
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	1.3	0.2	0.6	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 1.6
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	3.0	3.6	2.2	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 2.9
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	3.8	7.2	4.8	▲ 0.4	1.0	0.8
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	4.6	5.6	5.9	1.2	1.0	1.6
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	3.9	4.0	4.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.9
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	2.7	2.9	4.6	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.2
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	2.5	2.6	3.4	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 1.7
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	1.6	2.1	2.4	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.5
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	0.5	1.0	1.7	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 2.5
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.2	1.8	1.3	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.1
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	▲ 0.0	0.9	1.3	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.6
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 3.9
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	▲ 0.2	0.7	1.0	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.5
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	▲ 0.0	0.8	1.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.9
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	0.7	1.3	1.8	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.5
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	1.4	2.1	2.4	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.4

【表 1 -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	6月	7月
全 数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,220	1,195	1,200	1,205
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.5	8.8	8.4	8.4
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.5	6.6	6.6	6.5
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.3	9.8	9.7	9.8
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.8	12.0	12.0	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.2	12.6	12.6	12.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.1	10.9	11.0	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.0	8.9	9.0	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	6.8	6.9	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.5	5.3	5.4	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.3	4.1	4.1	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.5	6.3	6.3	6.2
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.5	3.3	3.3	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.1	3.0	3.0	2.9
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.8	1.7	1.7	1.8
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,251	1,227	1,230	1,234
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.2	6.4	6.2	6.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.6	6.7	6.7	6.0
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.5	10.1	9.9	10.7
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.1	12.3	12.4	12.3
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.5	13.0	12.9	12.9
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	11.2	11.3	11.3
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.2	9.1	9.2	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.1	7.0	7.1	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.6	5.4	5.5	5.5
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.4	4.2	4.2	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.7	6.4	6.5	6.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.6	3.4	3.4	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	3.2	3.1	3.0	3.0
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.8	1.8	1.7	1.8
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.5	97.4	97.5	97.6
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	71.4	70.5	71.1	71.2
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総額	調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,262	6,240	39,172	24,249	5,974	6,121
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	1,564	1,549	9,821	6,300	1,561	1,582
	調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	1,258	1,248	7,924	4,977	1,231	1,252
	調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	446	443	2,842	1,704	426	433
	調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	698	692	4,371	2,808	691	701
	加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	113	114	711	466	114	118
	薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	306	301	1,897	1,323	329	331
	薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	4,687	4,681	29,286	17,904	4,402	4,527
	内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	3,839	3,838	23,649	14,545	3,575	3,684
	屯服薬他	382	384	396	378	381	189	32	32	192	113	28	29
	注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	233	238	1,481	981	244	256
	外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	583	573	3,964	2,265	555	558
	後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	767	787	5,404	3,234	796	829
	<後発品割合:%>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<16.4>	<16.8>	<18.5>	<18.1>	<18.1>	<18.3>
	内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	677	698	4,818	2,865	703	733
	<後発品割合:%>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<17.6>	<18.2>	<20.4>	<19.7>	<19.7>	<19.9>
	屯服薬他	55	67	81	88	105	47	8	8	58	33	8	9
	<後発品割合:%>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<24.0>	<25.3>	<30.1>	<29.7>	<29.6>	<29.8>
	注射薬	16	32	47	63	72	35	6	6	37	25	7	7
	<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.7>	<2.7>
	外用薬	562	717	806	831	939	447	76	75	492	311	78	80
	<後発品割合:%>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<13.0>	<13.1>	<12.4>	<13.7>	<14.0>	<14.4>
	特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	11	11	65	45	11	11

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総額	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.6	2.1	3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 1.9
	技術料	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	3.4	3.9	5.2	2.5	3.0	1.0	▲ 0.2	2.2
	調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	5.8	3.2	3.5	▲ 0.9	▲ 2.1	0.3
	調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	12.0	8.0	6.8	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.3
	調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	2.5	0.6	1.8	0.2	▲ 1.0	1.3
	加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	3.7	1.2	1.2	2.3	0.6	4.2
	薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	2.7	▲ 0.0	1.0	9.0	7.5	9.9
	薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.0	2.0	3.6	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 3.3
	内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.9	1.0	2.6	▲ 5.5	▲ 6.9	▲ 4.0
	屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	2.9	0.7	0.4	▲ 10.7	▲ 11.5	▲ 8.5
	注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	13.6	13.7	12.3	6.5	4.7	7.5
	外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	7.0	4.6	6.7	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.7
	後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	13.5	13.8	19.7	5.0	3.9	5.3
	<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.8>	<2.5>	<1.7>	<1.7>	<1.5>
	内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	13.4	14.0	20.5	5.0	3.9	5.1
	<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<1.8>	<2.1>	<3.0>	<2.0>	<2.0>	<1.7>
	屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	15.4	17.0	21.3	9.2	9.1	7.6
	<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<2.6>	<3.5>	<5.2>	<5.4>	<5.6>	<4.5>
	注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	17.4	20.8	11.0	8.2	13.9	18.4
	<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.2>	<0.3>
	外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	14.4	11.7	13.0	4.2	2.6	6.4
	<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.8>	<0.7>	<1.0>	<1.0>	<1.2>
	特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	1.1	1.9	1.6	3.5	2.9	5.6

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～7月						
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,050	9,183	9,168	8,777	8,681	8,849
	技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,261	2,279	2,298	2,280	2,268	2,288
	(構成割合：%)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.0)	(24.8)	(25.1)	(26.0)	(26.1)	(25.9)
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,818	1,836	1,855	1,802	1,789	1,809
	調剤基本料	620	621	651	612	656	647	645	651	665	617	620	625
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,009	1,018	1,023	1,016	1,004	1,013
	加算料	157	165	166	165	167	167	164	167	166	169	166	171
	薬学管理料	401	387	386	443	443	443	443	443	444	479	479	478
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,774	6,888	6,854	6,481	6,396	6,545
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,549	5,648	5,535	5,265	5,195	5,327
	屯服薬他	48	48	48	46	46	47	46	47	45	41	41	42
	注射薬	248	275	300	311	346	345	337	350	347	355	354	370
	外用薬	804	829	875	848	891	852	843	843	928	820	806	806
	後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,108	1,158	1,265	1,171	1,157	1,198
＜後発品割合：%＞	＜11.4＞	＜13.4＞	＜14.2＞	＜15.5＞	＜17.6＞	＜16.7＞	＜16.4＞	＜16.8＞	＜18.5＞	＜18.1＞	＜18.1＞	＜18.3＞	
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	979	1,027	1,128	1,037	1,022	1,060	
＜後発品割合：%＞	＜12.3＞	＜14.3＞	＜15.2＞	＜16.7＞	＜19.2＞	＜18.0＞	＜17.6＞	＜18.2＞	＜20.4＞	＜19.7＞	＜19.7＞	＜19.9＞	
屯服薬他	7	8	10	11	13	12	11	12	14	12	12	13	
＜後発品割合：%＞	＜14.5＞	＜17.5＞	＜20.5＞	＜23.4＞	＜27.5＞	＜24.9＞	＜24.0＞	＜25.3＞	＜30.1＞	＜29.7＞	＜29.6＞	＜29.8＞	
注射薬	2	4	6	8	9	9	8	9	9	9	10	10	
＜後発品割合：%＞	＜0.8＞	＜1.5＞	＜1.9＞	＜2.4＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜2.7＞	＜2.7＞	
外用薬	71	89	98	101	112	110	110	111	115	113	113	116	
＜後発品割合：%＞	＜8.9＞	＜10.8＞	＜11.2＞	＜11.9＞	＜12.6＞	＜12.9＞	＜13.0＞	＜13.1＞	＜12.4＞	＜13.7＞	＜14.0＞	＜14.4＞	
特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	16	16	16	15	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.1	2.2	2.3	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.6
	技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	2.7	2.6	1.9	0.2	0.3	0.4
	(構成割合:%)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(0.4)	(0.1)	(▲ 0.1)	(1.1)	(1.1)	(1.0)
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	3.3	3.3	2.3	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.5
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	9.3	8.1	5.6	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.0
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.1	0.7	0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	1.2	1.3	0.1	1.4	1.1	2.3
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	0.2	0.1	▲ 0.1	8.1	8.1	8.0
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	0.6	2.1	2.4	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.0
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.6	1.1	1.5	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 5.7
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	0.4	0.8	▲ 0.7	▲ 11.4	▲ 11.0	▲ 10.1
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	10.9	13.8	11.1	5.7	5.3	5.6
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	4.4	4.8	5.5	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.4
	後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	10.8	14.0	18.4	4.2	4.4	3.5
	<後発品割合: %>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.8>	<2.5>	<1.7>	<1.7>	<1.5>
	内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	10.7	14.1	19.2	4.2	4.4	3.2
	<後発品割合: %>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<1.8>	<2.1>	<3.0>	<2.0>	<2.0>	<1.7>
	屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	12.7	17.2	19.9	8.3	9.7	5.7
	<後発品割合: %>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<2.6>	<3.5>	<5.2>	<5.4>	<5.6>	<4.5>
	注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	14.6	21.0	9.7	7.3	14.5	16.3
	<後発品割合: %>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.2>	<0.3>
	外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.7	11.9	11.7	3.3	3.1	4.5
	<後発品割合: %>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.8>	<0.7>	<1.0>	<1.0>	<1.2>
	特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	▲ 1.3	2.0	0.5	2.7	3.4	3.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度		構成割合 7月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月				6月	7月
総 <														

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名的一致する薬剤を同一種類として数えた薬剤数を合計したものである。

注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総	薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.9	0.9	2.5	▲ 5.5	▲ 6.9	▲ 4.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 16.2	▲ 8.4	▲ 16.6	▲ 18.6	▲ 13.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 12.2	▲ 5.1	▲ 12.7	▲ 13.0	▲ 5.9
	10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	4.1	▲ 0.3	1.6	▲ 2.8	▲ 1.4	2.8
	15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	8.7	6.4	8.2	0.9	3.4	2.1
	20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	6.8	4.6	6.6	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	4.3	2.5	4.3	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1
	30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	4.0	0.5	3.0	▲ 4.9	▲ 6.5	▲ 4.1
	35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	0.9	▲ 0.8	1.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 4.6
	40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.8	0.4	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 7.0
数	45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	6.0	4.3	4.0	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.3
	50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	2.1	2.2	5.5	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.7
	55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	0.5	▲ 0.2	2.8	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 9.2	▲ 10.3	▲ 7.6
	65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 12.5	▲ 14.2	▲ 10.9
	70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	0.6	0.6	5.3	▲ 2.2	▲ 4.3	▲ 0.4
	75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	4.9	4.3	5.1	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 2.7
	処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	2.4	▲ 0.1	1.1	0.8	▲ 0.5	1.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	0.8	▲ 4.6	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 9.5	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 1.1	3.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	2.1	▲ 4.9	1.2	▲ 0.9	▲ 1.8	1.7
数	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	5.7	▲ 0.1	2.6	0.2	0.8	2.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	4.7	1.9	1.9	2.7	1.7	3.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	2.9	0.4	0.2	1.3	▲ 0.2	0.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	3.2	0.0	0.1	0.3	▲ 1.5	▲ 0.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	1.6	▲ 1.5	0.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.8
	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	1.8	▲ 0.8	0.8	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.1
	45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	6.9	4.1	4.4	3.0	3.0	2.7
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	4.9	3.2	5.8	3.4	3.4	3.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.7	1.9	3.6	2.3	2.1	2.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 7.3	▲ 4.0
数	70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.1	0.2	3.9	4.8	2.8	6.3
	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	4.3	2.7	2.6	2.4	0.6	3.8
	薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	1.7	▲ 1.6	0.0	0.7	▲ 0.8	2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 3.2	▲ 14.7	▲ 6.3	▲ 2.5	▲ 5.5	0.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 5.0	▲ 20.1	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 3.7	4.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	2.1	▲ 13.5	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 3.8	2.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	7.5	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.2	0.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	5.5	0.5	0.2	2.1	1.0	2.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	3.4	▲ 1.4	▲ 1.6	1.2	▲ 0.5	0.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	3.7	▲ 2.1	▲ 1.7	0.3	▲ 1.6	0.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	1.5	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 0.6
数	40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	1.1	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.5
	45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	6.4	2.6	2.9	2.4	2.4	2.6
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	4.6	2.3	4.7	3.2	3.2	3.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	3.7	1.2	2.8	2.1	1.9	2.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 4.0
	70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	0.5	▲ 0.3	3.3	4.6	2.8	6.3
	75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	3.3	2.0	2.2	2.3	0.6	3.9
	投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.8	1.6	2.6	2.9	1.7	4.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 11.6	▲ 3.9	0.4	▲ 2.8	2.6
数	5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 11.9	▲ 2.3	2.4	0.4	6.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	5.4	▲ 3.3	2.2	3.2	2.4	6.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	8.3	2.1	5.2	4.1	4.4	5.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	5.7	2.7	3.9	4.4	4.0	4.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	3.3	1.2	2.0	2.9	2.1	2.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	3.5	1.0	2.0	1.9	1.1	1.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	1.2	▲ 0.9	0.6	0.6	▲ 0.0	0.6
	40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	1.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0
	45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	6.9	5.0	4.5	4.6	5.1	4.6
	50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	5.0	4.4	6.4	5.3	5.7	5.1
	55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	3.9	3.0	4.3	4.0	4.3	4.3
数	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.8
	65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 2.4
	70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	1.7	1.7	5.5	7.0	5.3	8.6
	75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	4.3	3.7	4.0	4.2	2.5	5.9

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,541	5,640	5,526	5,255	5,185	5,316
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	692	640	790	604	581	560
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,611	1,570	1,712	1,484	1,418	1,433
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,120	2,205	2,144	2,198	2,128	2,229
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,453	2,619	2,579	2,554	2,517	2,620
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,838	2,911	2,910	2,799	2,776	2,803
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,205	3,238	3,259	3,124	3,110	3,141
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,592	3,604	3,566	3,418	3,408	3,475
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,131	4,236	4,046	3,960	3,919	4,073
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,955	5,039	4,783	4,705	4,664	4,790
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,617	5,681	5,462	5,314	5,262	5,401
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,912	5,985	5,825	5,593	5,529	5,641
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,296	6,343	6,221	5,935	5,853	5,967
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,549	6,616	6,519	6,128	6,051	6,177
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,832	6,904	6,821	6,377	6,321	6,409
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	6,972	7,061	7,065	6,574	6,492	6,617
	75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,026	7,161	7,244	6,668	6,567	6,715
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.75	2.73	2.83	2.77	2.75	2.74
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.37	2.21	2.51	2.36	2.31	2.24
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	1.91	1.82	2.26	1.93	1.86	1.85
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.63	1.51	1.87	1.61	1.60	1.52
	15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.82	1.69	1.89	1.77	1.80	1.67
	20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.01	1.95	2.08	2.00	1.99	1.93
	25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.10	2.05	2.17	2.11	2.09	2.04
	30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.19	2.13	2.27	2.21	2.19	2.14
	35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.30	2.24	2.37	2.30	2.28	2.24
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.42	2.38	2.49	2.42	2.40	2.37
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.53	2.51	2.59	2.53	2.51	2.50
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.59	2.57	2.66	2.61	2.59	2.58
	55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.66	2.64	2.73	2.68	2.65	2.65
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.68	2.67	2.76	2.71	2.68	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.74	2.74	2.82	2.76	2.74	2.73
	70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.83	2.83	2.91	2.85	2.83	2.83
	75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.41	3.42	3.49	3.44	3.42	3.43
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.6	24.4	23.2	24.3	24.2	24.9
	0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.6	6.6	6.5	6.4
	5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	9.4	9.5	8.9	10.0	9.8	9.7
	10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	12.1	13.1	11.5	13.4	12.8	13.6
	15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	13.2	14.4	13.5	14.3	13.8	15.0
	20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	13.4	14.0	13.4	14.0	13.8	14.3
	25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	14.4	15.1	14.3	14.9	14.8	15.3
	30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	15.3	16.1	15.1	15.7	15.7	16.3
	35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	17.2	18.1	16.6	17.7	17.6	18.3
	40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	20.1	21.0	19.3	20.7	20.7	21.4
	45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	22.8	23.5	22.1	23.4	23.4	24.0
	50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	24.7	25.4	24.2	25.4	25.3	25.8
	55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	26.5	27.1	26.0	27.0	27.1	27.5
	60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	27.9	28.5	27.5	28.4	28.4	28.9
	65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	28.8	29.3	28.5	29.3	29.3	29.8
	70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	28.8	29.3	28.8	29.5	29.4	29.9
	75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.4	26.9	26.7	27.1	26.8	27.4
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	85	85	85	84	78	78	78
	0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	46	46	48	39	39	39
	5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	90	91	85	77	78	80
	10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	108	112	100	102	104	108
	15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	103	108	101	100	102	105
	20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	105	106	105	100	101	101
	25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	106	105	105	100	101	100
	30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	107	105	104	98	99	100
	35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	105	104	103	97	97	99
	40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	102	101	99	94	94	94
	45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	98	96	95	90	90	90
	50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	92	91	91	85	84	85
	55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	90	89	88	82	82	82
	60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	88	87	86	80	79	80
	65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	87	86	85	79	79	79
	70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	86	85	84	78	78	78
	75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	78	78	72	72	71
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	85	85	85	84	78	78	78
	0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	46	46	48	39	39	39
	5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	90	91	85	77	78	80
	10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	108	112	100	102	104	108
	15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	103	108	101	100	102	105
	20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	105	106	105	100	101	101
	25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	106	105	105	100	101	100
	30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	107	105	104	98	99	100
	35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	105	104	103	97	97	99
	40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	102	101	99	94	94	94
	45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	98	96	95	90	90	90
	50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	92	91	91	85	84	85
	55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	90	89	88	82	82	82
	60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	88	87	86	80	79	80
	65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	87	86	85	79	79	79
	70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	86	85	84	78	78	78
	75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	78	78	72	72	71

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単	処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.6	1.1	1.4	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 5.7
	0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 12.2	▲ 5.8	▲ 15.4	▲ 16.0	▲ 12.4
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 12.7	▲ 12.0	▲ 8.7
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	2.0	4.8	0.4	▲ 1.9	0.4	1.1
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	2.9	6.5	5.4	0.7	2.6	0.1
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	2.1	2.7	4.6	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 3.7
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	1.3	2.1	4.1	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 3.0
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	0.8	0.4	2.9	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 3.6
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	▲ 0.7	0.7	1.2	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 3.8
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.0
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.2	▲ 0.3	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 4.9
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.8
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 5.9
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 6.6
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.2
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.4	1.4	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.3
	75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	0.6	1.6	2.4	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 6.2
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 10.7	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 2.5	1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 11.7	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 2.6	1.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 9.0	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 2.0	0.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	1.8	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	0.8	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	0.5	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	0.4	▲ 2.1	▲ 1.8	0.1	▲ 0.2	0.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.6	0.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	0.4
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6	0.0	0.1	0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.0
	75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	0.1
た	1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	1.0	3.3	2.5	2.2	2.5	1.9
	0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	1.7	3.7	2.6	2.9	2.8	2.1
	5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	4.7	10.3	4.6	3.9	4.3	2.2
	10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	3.3	11.7	6.0	5.5	6.4	4.1
	15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	0.7	5.7	5.3	5.5	4.6	4.6
	20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	0.2	2.2	3.6	2.3	3.0	2.1
	25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	▲ 0.1	2.7	3.6	1.7	2.5	1.7
	30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	▲ 0.2	3.1	3.8	1.5	2.8	1.2
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	▲ 0.2	3.1	2.3	1.5	2.6	1.2
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	0.2	2.8	1.6	1.9	2.8	1.5
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	0.5	2.4	1.5	2.2	2.7	2.0
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	0.3	2.1	1.6	2.0	2.5	1.6
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	0.2	1.8	1.5	1.8	2.3	1.4
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	0.5	1.7	1.5	1.8	2.0	1.5
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	0.7	1.7	1.6	1.9	2.0	1.6
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	1.2	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2
	75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.0	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9
り	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 7.9
	0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 16.9	▲ 16.2	▲ 15.4
	5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 14.7	▲ 13.4	▲ 11.9
	10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	▲ 1.2	3.1	▲ 0.6	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.4
	15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	0.4	4.2	2.8	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 3.0
	20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	1.1	1.9	2.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.8
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	0.9	1.2	2.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 4.5
	30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	0.5	▲ 0.5	1.0	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 5.3
	35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	▲ 0.4	0.1	0.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.2
	40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 6.1
	45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.6	▲ 8.2	▲ 6.6
	50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 7.5
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 7.6
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 8.3
	65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.6
	70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 8.3
	75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	0.6	0.5	1.0	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 8.1

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月		4月～7月
							6月	7月		6月		7月
総 												

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総数	総数	・	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	624	137	90	998	▲ 881	▲ 286	▲ 156
	11 中枢神経系用薬	・	397	561	▲ 254	503	234	39	42	270	▲ 35	▲ 12	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	4	1	1	2	▲ 17	▲ 5	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	69	56	▲ 3	41	20	4	3	20	2	▲ 1	2
	116 抗パーキンソン剤	・	78	68	24	32	16	2	3	16	▲ 17	▲ 4	▲ 4
	117 精神神経用剤	・	92	148	▲ 95	162	69	11	13	93	▲ 42	▲ 10	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	・	164	216	▲ 121	172	82	14	15	89	12	1	5
	21 循環器官用薬	・	▲ 594	194	▲ 1,096	▲ 168	40	18	6	▲ 208	▲ 594	▲ 158	▲ 135
	212 不整脈用剤	・	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 35	▲ 9	▲ 8
	214 血圧降下剤	・	▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 80	▲ 4	▲ 18	▲ 235	▲ 349	▲ 91	▲ 78
	217 血管拡張剤	・	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 61	▲ 16	▲ 14
	218 高脂血症用剤	・	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	52	11	11	▲ 53	▲ 175	▲ 46	▲ 43
	22 呼吸器官用薬	・	48	116	▲ 10	31	15	6	▲ 1	16	▲ 7	▲ 4	1
	23 消化器官用薬	・	▲ 126	180	▲ 254	233	109	20	20	124	▲ 82	▲ 25	▲ 16
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 179	121	▲ 238	146	68	12	12	78	▲ 86	▲ 25	▲ 19
	239 その他の消化器官用薬	・	3	8	▲ 44	38	16	3	3	21	3	▲ 0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	56	78	▲ 49	49	19	4	3	30	▲ 20	▲ 7	▲ 4
	31 ビタミン剤	・	36	55	▲ 7	45	21	4	4	24	▲ 0	▲ 1	1
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0	12	▲ 11	13	7	1	1	7	▲ 3	▲ 2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 6	7	▲ 13	9	4	1	1	5	▲ 4	▲ 2	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	265	285	▲ 279	295	149	28	25	145	▲ 39	▲ 15	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	・	298	600	54	585	277	49	48	308	69	11	24
	396 糖尿病用剤	・	135	316	25	258	129	24	22	129	7	▲ 0	5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	136	252	67	302	140	24	25	161	48	8	14
	42 腫瘍用薬	・	222	377	84	315	167	33	26	148	68	6	29
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 28	▲ 25	▲ 8	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	・	269	384	121	358	181	35	28	177	101	16	35
	44 アレルギー用薬	・	▲ 43	127	▲ 349	▲ 36	▲ 40	▲ 4	▲ 15	3	▲ 118	▲ 32	▲ 23
	52 漢方製剤	・	62	61	8	57	33	7	6	24	1	▲ 1	1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 20	▲ 2	▲ 7	▲ 40	▲ 37	▲ 10	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 23	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 18	▲ 16	▲ 4	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 1	▲ 3	▲ 24	▲ 17	▲ 5	▲ 3
	62 化学療法剤	・	418	3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 603	▲ 107	▲ 100	▲ 78	▲ 47	▲ 16	▲ 12
	624 合成抗菌剤	・	▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 9	▲ 0	▲ 3	▲ 24	▲ 20	▲ 5	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	・	417	2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 611	▲ 110	▲ 100	▲ 72	▲ 28	▲ 11	▲ 8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
総 数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.0	2.0	3.5	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 3.3
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	5.9	6.3	6.6	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	1.9	1.5	0.8	▲ 8.9	▲ 9.7	▲ 8.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	4.4	3.1	3.8	0.6	▲ 0.6	1.8
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	3.2	5.0	4.0	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 6.1
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	5.3	6.3	7.3	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 3.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.0	7.3	7.3	1.4	0.3	2.2
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	2.1	0.7	▲ 4.0	▲ 17.1	▲ 18.2	▲ 15.7
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 23.9	▲ 25.1	▲ 22.9
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 10.8	▲ 24.3	▲ 25.3	▲ 22.5
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 15.8	▲ 16.8	▲ 14.8
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	5.0	4.9	▲ 4.0	▲ 19.2	▲ 20.1	▲ 18.4
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	3.9	▲ 1.0	1.6	▲ 1.2	▲ 2.5	0.5
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	5.9	6.1	▲ 5.9	▲ 7.2	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.7	5.7	5.8	▲ 9.4	▲ 10.7	▲ 8.3
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	5.8	5.7	6.9	1.6	▲ 0.1	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	3.6	2.7	4.2	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 3.4
	259 その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.8	5.8	▲ 3.0	3.8	3.0	3.9	3.0	4.6	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 3.0
	26 外皮用薬	・	▲ 3	4	▲ 12	4	5	6	5	3	▲ 7	▲ 7.4	▲ 6.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・	▲ 4	2	▲ 16	4	5	6	4	2	▲ 8	▲ 8.8	▲ 7.3
	269 その他の外皮用薬	・	6	23	6	9	10	11	9	7	▲ 1	▲ 0.1	2.0
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.3	4.6	5.1	▲ 0.1	▲ 1.1	0.9
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	2.7	3.0	2.6	▲ 1.6	▲ 3.8	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.0	2.4	2.1	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 0.6
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	9.3	8.3	7.5	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 1.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.7	8.4	8.8	2.8	1.8	3.8
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	9.3	8.3	8.0	0.6	▲ 0.1	1.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	9.6	9.5	10.1	4.4	3.1	4.8
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	14.1	11.2	9.9	6.6	2.4	11.0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 20.1	▲ 24.3	▲ 15.6
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	17.9	14.4	14.0	11.3	7.0	15.5
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 8.5	0.2	▲ 15.0	▲ 17.8	▲ 13.6
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	7.6	6.1	4.2	0.3	▲ 0.7	1.5
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 10.9	▲ 9.7	▲ 15.9	▲ 17.4	▲ 13.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 5.7	▲ 13.3	▲ 9.9	▲ 14.7	▲ 16.0	▲ 12.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 5.7	▲ 16.7	▲ 14.7	▲ 21.4	▲ 23.1	▲ 18.5
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 31.9	▲ 30.9	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 7.0	▲ 5.4
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 0.9	▲ 12.7	▲ 12.8	▲ 20.7	▲ 22.0	▲ 18.6
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 39.6	▲ 38.2	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 4.9

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
総数	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,767	6,881	6,846	6,471	6,387	6,535
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,010	1,051	1,015	1,000	998	1,026
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	70	72	68	64	63	65
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	135	137	132	135	135	137
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	97	101	96	92	92	93
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	317	333	321	304	304	315
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	307	319	308	312	310	320
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,253	1,271	1,154	1,040	1,031	1,053
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	53	54	50	40	40	41
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	518	511	454	393	389	389
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	138	141	134	117	115	118
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	331	342	300	267	266	275
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	222	219	216	237	217	215	213
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	504	519	506	472	470	487
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	330	340	331	299	296	306
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	77	76	79	76	76	77	79
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	172	174	174	164	163	165
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	116	120	114	116	115	119
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	64	68	63	63	62	66
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	55	57	53	53	52	56
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	475	483	491	460	455	469
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	886	918	895	909	907	936
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	407	418	405	408	409	419
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	401	419	411	419	415	431
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	382	383	384	401	393	418
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	46	43	39	36	35	36
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	329	332	339	360	354	377
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	259	244	319	243	214	208
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	137	143	141	138	137	143
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	83	80	88	70	69	68
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	37	39	33	32	32
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	28	26	32	23	22	21
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	331	329	374	320	309	306
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	35	32	38	28	27	26
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	242	238	286	238	228	222

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
総数	総数	-	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	0.6	2.1	2.4	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.0
	11 中枢神経系用薬	-	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	3.4	6.4	5.5	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.5	1.6	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 10.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	1.9	3.2	2.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0
	116 抗パーキンソン剤	-	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	0.7	5.1	2.9	▲ 7.0	▲ 5.1	▲ 7.8
	117 精神神経用剤	-	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	2.8	6.4	6.1	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 5.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	4.4	7.4	6.1	0.6	0.9	0.4
	21 循環器官用薬	-	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.3	0.8	▲ 5.1	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.1
	212 不整脈用剤	-	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 24.5	▲ 24.8	▲ 24.3
	214 血圧降下剤	-	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 11.8	▲ 24.9	▲ 24.9	▲ 23.9
	217 血管拡張剤	-	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 16.5	▲ 16.4	▲ 16.3
	218 高脂血症用剤	-	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	2.5	5.0	▲ 5.0	▲ 19.8	▲ 19.6	▲ 19.8
	22 呼吸器官用薬	-	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	1.5	▲ 0.9	0.5	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.3
	23 消化器官用薬	-	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	3.5	6.0	4.9	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 6.2
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	3.2	5.8	4.7	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 9.9
	239 その他の消化器官用薬	-	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	3.3	5.9	5.7	0.8	0.5	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	1.1	2.9	3.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.1
	31 ビタミン剤	-	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	2.8	4.7	3.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.9
	32 滋養強壮薬	-	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	0.3	3.1	1.5	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	▲ 0.4	2.5	0.9	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.4
	33 血液・体液用薬	-	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	6.7	8.4	6.3	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 2.9
	39 その他の代謝性医薬品	-	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	6.1	8.5	7.6	2.0	2.3	1.9
	396 糖尿病用剤	-	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.7	8.4	6.9	▲ 0.2	0.4	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	7.0	9.6	8.9	3.5	3.6	2.9
	42 腫瘍用薬	-	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.4	11.3	8.7	5.7	2.9	9.1
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 6.9	▲ 15.4	▲ 20.8	▲ 23.9	▲ 17.0
	429 その他の腫瘍用薬	-	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.1	14.6	12.7	10.4	7.6	13.5
	44 アレルギー用薬	-	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 0.9	▲ 15.6	▲ 17.4	▲ 15.1
	52 漢方製剤	-	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	5.0	6.2	3.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.3
	61 抗生物質製剤	-	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 5.1	▲ 10.8	▲ 10.7	▲ 16.5	▲ 17.0	▲ 15.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 7.9	▲ 13.2	▲ 10.9	▲ 15.4	▲ 15.6	▲ 14.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 7.9	▲ 16.6	▲ 15.7	▲ 22.0	▲ 22.7	▲ 20.0
	62 化学療法剤	-	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 33.5	▲ 30.8	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 7.0
	624 合成抗菌剤	-	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 3.3	▲ 12.6	▲ 13.8	▲ 21.3	▲ 21.6	▲ 20.0
	625 抗ウイルス剤	-	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 41.1	▲ 38.1	▲ 6.6	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 6.5

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	平成30年度 7月(%)		構成割合 7月(%)
							4月～9月	6月	7月			6月	7月	
総 数	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,834	3,833	23,612	14,518	3,568	3,677	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	664	679	4,120	2,625	653	674	18.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	45	46	272	164	40	42	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	86	86	517	345	86	88	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	58	60	355	215	54	55	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	217	224	1,356	832	207	216	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	200	204	1,237	812	201	209	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	839	835	4,764	2,770	684	702	19.1
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	36	36	213	110	27	28	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	358	347	1,933	1,082	267	268	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	89	90	537	301	74	76	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	229	232	1,275	732	182	188	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	33	30	241	123	30	29	0.8
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	338	342	2,098	1,263	313	326	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	228	230	1,411	822	203	211	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	48	49	294	190	47	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	112	111	699	428	106	108	2.9
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	80	81	489	319	79	82	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	43	44	256	167	41	44	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	36	37	216	139	34	37	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	283	286	1,752	1,098	271	284	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	557	565	3,456	2,252	560	579	15.8
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	282	284	1,729	1,127	282	290	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	222	226	1,393	901	223	231	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	264	260	1,643	1,107	271	289	7.9
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	32	29	166	100	24	25	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	227	226	1,448	993	243	261	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	179	166	1,363	671	147	143	3.9
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	95	97	601	380	94	98	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	57	54	374	193	47	47	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	26	25	167	90	22	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	20	17	136	62	15	14	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	205	199	1,254	785	189	186	5.1
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	24	22	160	78	19	18	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	165	160	999	647	155	152	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	平成30年度 7月(%)	
							4月～9月	6月	7月			6月	7月
総 数	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	70	36	587	▲ 852	▲ 266	▲ 155
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	37	40	259	▲ 34	▲ 12	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	1	1	2	▲ 16	▲ 4	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	4	3	20	4	▲ 0	2
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	1	2	9	▲ 20	▲ 5	▲ 5
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	11	13	93	▲ 41	▲ 10	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	13	14	85	12	1	5
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	17	5	▲ 211	▲ 583	▲ 155	▲ 133
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 35	▲ 9	▲ 8
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	▲ 5	▲ 18	▲ 236	▲ 349	▲ 91	▲ 78
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 57	▲ 15	▲ 13
	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	11	11	▲ 59	▲ 180	▲ 47	▲ 44
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	0	▲ 3	▲ 7	▲ 10	▲ 3	▲ 1
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	19	19	122	▲ 83	▲ 25	▲ 16
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	12	12	78	▲ 86	▲ 24	▲ 19
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	3	3	20	2	▲ 0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	4	3	31	▲ 17	▲ 6	▲ 3
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	4	4	24	▲ 0	▲ 1	1
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	1	1	6	▲ 3	▲ 2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	1	1	4	▲ 4	▲ 2	▲ 0
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	19	18	110	▲ 30	▲ 12	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	40	39	255	36	3	15
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	24	22	129	7	▲ 0	5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	15	16	110	16	1	5
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	33	26	148	68	6	29
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 28	▲ 25	▲ 8	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	35	28	177	100	16	35
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	▲ 4	▲ 15	3	▲ 118	▲ 32	▲ 23
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	7	6	24	1	▲ 1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	▲ 2	▲ 7	▲ 40	▲ 37	▲ 10	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 18	▲ 16	▲ 4	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 1	▲ 3	▲ 24	▲ 17	▲ 5	▲ 3
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 110	▲ 103	▲ 147	▲ 43	▲ 16	▲ 12
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	0	▲ 3	▲ 24	▲ 20	▲ 5	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 110	▲ 100	▲ 126	▲ 20	▲ 10	▲ 8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「J」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月					平成30年度 4月～7月		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
総 数	内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.9	0.9	2.5	▲ 5.5	▲ 6.9	▲ 4.1
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	5.9	6.3	6.7	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	2.2	1.7	0.9	▲ 9.0	▲ 9.8	▲ 8.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.8	3.6	4.0	1.1	▲ 0.1	2.2
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	1.6	3.4	2.7	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 8.4
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	5.5	6.4	7.4	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 3.7
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	6.9	7.2	7.4	1.5	0.5	2.2
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	2.1	0.6	▲ 4.2	▲ 17.4	▲ 18.5	▲ 16.0
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 23.9	▲ 25.2	▲ 23.0
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 5.0	▲ 10.9	▲ 24.4	▲ 25.4	▲ 22.6
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 15.9	▲ 16.9	▲ 15.0
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	4.9	4.7	▲ 4.4	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 18.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	0.8	▲ 8.4	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 9.3	▲ 5.0
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.1	6.0	6.2	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	5.7	5.9	▲ 9.5	▲ 10.8	▲ 8.3
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	5.7	6.0	7.2	1.0	▲ 0.6	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.0	3.2	4.7	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 3.0
	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.3	4.6	5.1	▲ 0.1	▲ 1.1	0.9
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	2.5	▲ 1.6	▲ 3.8	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	1.7	2.1	1.9	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.7
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	7.1	6.6	6.7	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 1.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	7.8	7.4	8.0	1.6	0.6	2.6
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	9.3	8.3	8.0	0.6	▲ 0.1	1.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	7.4	7.4	8.6	1.9	0.4	2.2
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	14.1	11.2	9.9	6.6	2.3	11.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 20.1	▲ 24.3	▲ 15.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	17.9	14.4	14.0	11.2	7.0	15.5
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 8.5	0.2	▲ 15.0	▲ 17.8	▲ 13.6
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	7.5	6.1	4.2	0.3	▲ 0.7	1.5
	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 2.9	▲ 11.0	▲ 9.7	▲ 16.0	▲ 17.5	▲ 13.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 13.4	▲ 9.9	▲ 14.8	▲ 16.1	▲ 13.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 5.7	▲ 16.7	▲ 14.7	▲ 21.4	▲ 23.1	▲ 18.5
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 34.9	▲ 34.1	▲ 10.5	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 6.2
	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 12.7	▲ 12.8	▲ 20.7	▲ 22.0	▲ 18.6
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 40.0	▲ 38.5	▲ 11.2	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 4.7

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月		4月～7月
												6月
総 												

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～7月				対前年度 増減率		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
総	内服薬 総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 231	▲ 582	▲ 2,027	▲ 2,235	▲ 612	▲ 396
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	3	4	20	4	1	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	0	1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	9	5	37	10	▲ 1	3
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	▲ 18	▲ 78	▲ 161	▲ 132	▲ 51	▲ 21
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	3	▲ 2	▲ 37	▲ 25	▲ 7	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	0	0	▲ 15	▲ 10	▲ 3	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	1	2	8	▲ 7	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	0	1	4	▲ 8	▲ 1	0
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	0	▲ 0	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	0	8	91	39	2	14
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	▲ 1	7	83	32	0	13
	数	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	2	1	3	▲ 1	▲ 0
422 代謝拮抗剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
429 その他の腫瘍用薬		4	6	2	▲ 2	10	7	2	1	3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
44 アレルギー用薬		200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 97	▲ 263	▲ 1,418	▲ 1,228	▲ 335	▲ 215
52 漢方製剤		▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0
61 抗生物質製剤		▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 127	▲ 214	▲ 892	▲ 697	▲ 182	▲ 151
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 595	▲ 94	▲ 156	▲ 559	▲ 512	▲ 133	▲ 116
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 236	▲ 34	▲ 59	▲ 320	▲ 175	▲ 46	▲ 34
62 化学療法剤		▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 204	▲ 23	▲ 61	193	▲ 263	▲ 52	▲ 37
624 合成抗菌剤		▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 195	▲ 22	▲ 63	▲ 252	▲ 160	▲ 44	▲ 28
625 抗ウイルス剤		124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 8	▲ 1	3	447	▲ 102	▲ 8	▲ 9

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～7月			
										4月～9月					
総 															

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	(単位:百万円)	
							6月	7月			6月	7月	
総 													

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月 7月		構成割合 7月(%)
							6月	7月				6月	7月	
総 数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	1,327	1,328	8,273	5,047	1,247	1,270	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	286	294	1,787	1,129	282	290	22.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	20	21	122	74	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	27	27	164	107	27	27	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	10	11	62	37	9	10	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	152	157	942	570	142	148	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	36	37	230	163	41	42	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	252	253	1,425	829	207	210	16.5
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	8	8	48	24	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	101	98	539	298	75	73	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	21	21	125	70	17	18	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	73	75	401	229	58	59	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	10	9	79	40	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	104	105	642	386	97	100	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	61	61	376	216	54	55	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	28	28	170	110	28	29	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	14	14	87	52	13	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	16	16	95	61	15	16	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	11	12	68	44	11	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	10	10	57	37	9	10	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	46	47	286	175	44	45	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	205	209	1,273	832	209	214	16.9
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	97	100	599	391	99	100	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	89	90	557	362	90	93	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	85	83	520	353	87	93	7.3
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	10	9	50	31	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	72	71	455	315	78	83	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	77	72	658	311	66	63	5.0
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	44	46	287	179	45	46	3.6
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	24	22	156	81	20	20	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	10	9	62	34	9	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	9	8	61	29	7	6	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	112	108	674	419	103	100	7.9
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	14	13	94	46	11	10	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	91	88	545	350	86	84	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月 7月	
							6月	7月				6月	7月
総 数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	13	▲ 0	170	▲ 283	▲ 79	▲ 58
	11 中枢神経系用薬	215	▲ 112	179	▲ 152	217	95	16	18	122	▲ 17	▲ 4	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	0	0	1	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	1	1	7	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	1	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	5	6	48	▲ 43	▲ 10	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	5	5	34	21	5	5
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	4	0	▲ 80	▲ 179	▲ 45	▲ 43
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 3	▲ 7	▲ 80	▲ 107	▲ 26	▲ 25
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 14	▲ 3	▲ 3
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	3	2	▲ 30	▲ 63	▲ 16	▲ 16
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	5	5	30	▲ 24	▲ 7	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	2	2	14	▲ 26	▲ 7	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	2	2	13	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	0	0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	0	0	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	2	1	8	▲ 10	▲ 3	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	15	14	94	18	5	6
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	8	7	42	2	2	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	7	6	44	10	2	3
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	7	4	31	22	2	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	8	5	41	34	5	12
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	▲ 0	▲ 4	39	▲ 40	▲ 11	▲ 9
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	4	3	13	1	0	1
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	0	▲ 2	▲ 12	▲ 13	▲ 4	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 8	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 41	▲ 40	▲ 72	▲ 27	▲ 9	▲ 7
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	0	▲ 1	▲ 11	▲ 11	▲ 3	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 42	▲ 38	▲ 60	▲ 14	▲ 6	▲ 5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月			構成割合 7月(%)
							6月	7月			6月	7月		
総 														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 <													

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	平成30年度 7月～		構成割合 7月(%)
							4月～9月	6月	7月			6月	7月	
総 数	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,440	1,453	8,823	5,529	1,354	1,414	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	247	252	1,527	976	240	250	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	16	16	95	58	14	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	39	39	236	160	39	41	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	29	29	175	106	27	27	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	29	30	183	114	28	29	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	128	131	790	505	124	130	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	332	331	1,916	1,126	276	286	20.2
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	17	17	102	53	13	14	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	148	144	814	463	113	116	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	42	42	253	143	35	36	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	79	81	455	265	65	68	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	9	9	60	34	8	8	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	151	153	942	572	140	148	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	107	109	665	393	96	101	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	11	11	69	46	11	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	69	69	433	269	66	68	4.8
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	44	45	270	178	44	46	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	22	23	133	87	21	23	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	18	19	113	73	18	19	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	153	156	960	610	150	158	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	182	185	1,133	737	181	189	13.4
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	90	90	554	361	89	93	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	72	74	452	290	71	74	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	94	93	593	398	97	103	7.3
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	9	9	49	30	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	83	84	538	365	89	95	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	33	32	213	116	27	28	1.9
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	32	32	197	128	31	33	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	9	8	54	30	7	8	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	2	2	16	9	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	3	3	22	11	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	39	39	239	166	39	38	2.7
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	4	4	26	13	3	3	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	30	30	183	133	31	30	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月	平成30年度 7月～	
							4月～9月	6月	7月			6月	7月
総 数	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	67	60	425	▲ 239	▲ 86	▲ 39
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	16	16	96	▲ 15	▲ 7	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	1	1	2	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	2	2	11	4	0	1
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	1	2	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	4	4	24	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	7	7	42	▲ 10	▲ 4	▲ 1
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	12	8	▲ 34	▲ 204	▲ 56	▲ 45
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 16	▲ 4	▲ 4
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	1	▲ 4	▲ 73	▲ 130	▲ 35	▲ 29
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	0	0	1	▲ 25	▲ 7	▲ 6
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	6	6	▲ 2	▲ 52	▲ 14	▲ 12
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	12	12	71	▲ 32	▲ 10	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	8	8	48	▲ 35	▲ 10	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	1	1	5	1	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	4	3	24	▲ 7	▲ 3	▲ 1
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	3	3	18	3	0	1
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	1	1	6	0	▲ 1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	1	1	4	▲ 1	▲ 1	0
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	15	14	85	▲ 3	▲ 4	2
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	15	14	89	9	▲ 1	4
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	9	8	47	4	▲ 1	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	5	5	34	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	15	12	70	27	3	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	15	13	77	35	5	11
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 2	2	▲ 21	▲ 6	▲ 5
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	2	2	10	2	▲ 0	1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	0	0	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 28	▲ 26	▲ 20	3	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 29	▲ 26	▲ 18	7	0	0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度		構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月		7月
総	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	19,058	18,562	120,806	76,623	18,914	18,971	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	3,125	3,100	19,230	12,510	3,114	3,151	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	839	845	4,978	3,282	814	833	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	716	691	4,493	2,835	710	702	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	110	111	646	435	108	111	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	827	835	4,928	3,324	829	848	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	358	357	2,161	1,536	386	394	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	4,191	4,168	25,103	16,959	4,217	4,289	22.6
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	220	220	1,333	916	228	233	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	1,413	1,401	8,445	5,664	1,407	1,425	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	984	977	5,914	3,977	987	1,003	
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	981	983	5,935	4,049	1,010	1,033	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	1,533	1,360	12,239	6,230	1,499	1,424	7.5
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	3,158	3,095	18,819	12,367	3,096	3,123	16.5
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	1,600	1,578	9,515	6,280	1,567	1,583	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	257	251	1,559	1,009	254	255	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	272	269	1,662	1,098	272	275	1.5
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	681	684	4,010	2,741	687	701	3.7
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	186	188	1,084	755	190	198	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	40	42	237	164	41	44	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	983	966	6,153	3,939	976	990	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	1,540	1,542	9,159	6,250	1,563	1,588	8.4
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	828	825	4,928	3,359	841	849	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	374	374	2,187	1,493	372	380	
	数	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	41	40	247	168	41	43
422 代謝拮抗剤		134	130	127	123	121	61	10	10	60	39	10	10	
429 その他の腫瘍用薬		295	314	334	348	361	179	30	30	182	125	31	32	
44 アレルギー用薬		15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	1,248	1,124	9,448	5,412	1,227	1,163	6.1
52 漢方製剤		5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	547	538	3,632	2,216	551	558	2.9
61 抗生物質製剤		9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	663	615	4,377	2,463	608	589	3.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	398	381	2,488	1,478	368	365	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	229	198	1,675	844	204	187	
62 化学療法剤		3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	224	215	1,752	882	214	214	1.1
624 合成抗菌剤		1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	145	134	968	554	135	130	
625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	34	34	518	143	33	35		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 													

注) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:百万日)

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類（一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位:%)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,541	5,640	5,526	5,255	5,185	5,316
	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	960	999	964	950	948	974
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	65	67	64	60	59	61
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	124	127	121	125	125	127
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	84	88	83	78	78	79
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	313	330	317	301	301	312
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	289	300	289	294	292	302
	21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,212	1,229	1,115	1,003	993	1,014
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	52	54	50	40	39	41
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	517	510	452	392	388	388
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	129	132	126	109	108	110
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	331	342	298	265	264	272
	22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	47	45	56	45	43	42
	23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	489	504	491	457	455	471
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	329	339	330	297	295	305
	239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	69	71	69	69	69	71
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	161	164	164	155	154	156
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	116	120	114	115	115	119
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	61	65	60	60	59	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	52	54	51	50	50	53
	33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	410	421	410	397	394	410
	39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	805	831	809	815	814	837
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	407	418	405	408	409	419
	399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	321	332	326	326	324	334
	42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	382	383	384	401	393	418
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	46	43	39	36	35	36
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	329	332	339	360	353	377
	44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	259	244	319	243	214	207
	52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	137	143	141	138	136	142
	61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	83	80	87	70	69	68
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	37	39	33	32	32
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	28	26	32	23	22	20
	62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	297	292	293	284	274	269
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	35	32	38	28	27	26
	625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	239	235	234	234	226	220

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.6	1.1	1.4	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 5.7
	11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	3.4	6.4	5.5	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.3	1.8	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 10.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	2.3	3.7	2.8	0.3	0.4	0.5
	116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	▲ 0.8	3.6	1.6	▲ 9.2	▲ 7.4	▲ 10.0
	117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	2.9	6.5	6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 5.4
	119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	4.4	7.4	6.2	0.7	1.0	0.4
	21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.4	0.7	▲ 5.3	▲ 18.0	▲ 18.0	▲ 17.4
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 24.5	▲ 24.8	▲ 24.3
	214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 11.9	▲ 25.0	▲ 25.0	▲ 24.0
	217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 16.6	▲ 16.4	▲ 16.5
	218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	2.4	4.8	▲ 5.5	▲ 20.4	▲ 20.2	▲ 20.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	7.9	3.9	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 8.3	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 6.6
	23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	6.7	4.7	4.4	3.6	6.1	5.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.4
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	8.9	4.4	4.0	3.2	5.8	4.7	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 9.9
	239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	7.8	5.2	4.4	3.2	6.1	6.0	0.2	▲ 0.0	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	1.5	3.3	3.5	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.7
	31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	2.8	4.7	3.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.8
	32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	0.0	2.9	1.4	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	▲ 0.8	2.3	0.8	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	4.6	6.7	5.5	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.7
	39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	5.2	7.5	6.8	0.8	1.1	0.8
	396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.7	8.4	6.9	▲ 0.2	0.4	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	4.9	7.5	7.4	1.1	0.9	0.4
	42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.3	11.3	8.7	5.7	2.9	9.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 6.9	▲ 15.4	▲ 20.8	▲ 23.9	▲ 17.0
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.1	14.6	12.7	10.4	7.5	13.5
	44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 0.9	▲ 15.7	▲ 17.4	▲ 15.1
	52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	5.0	6.2	3.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.3
	61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 17.0	▲ 15.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 8.0	▲ 13.3	▲ 10.9	▲ 15.5	▲ 15.6	▲ 14.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 7.9	▲ 16.6	▲ 15.7	▲ 22.0	▲ 22.7	▲ 20.0
	62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 36.5	▲ 34.1	▲ 11.5	▲ 5.9	▲ 7.5	▲ 7.9
	624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 3.3	▲ 12.6	▲ 13.8	▲ 21.4	▲ 21.6	▲ 20.0
	625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 41.4	▲ 38.4	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 6.4

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.75	2.73	2.83	2.77	2.75	2.74
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.59	0.61	0.61	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.22	0.20	0.29	0.23	0.22	0.21
	23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23	0.23
	396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.22	0.20	0.18	0.17
	52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.4
	11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	0.4	0.1	0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.1	0.5	0.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.9
	117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.9	1.0	▲ 0.0	0.0	0.8	▲ 0.2
	119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	8.9	7.8	9.9	7.4	8.1	8.2	8.2
	21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.6	0.3	0.1	0.8	1.1	1.1
	212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	2.0	1.4	3.2	3.0	3.8	3.9	4.2
	214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1
	217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.8	0.0	▲ 0.1	0.6	0.9	0.8
	218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	0.8	0.0	2.1	1.9	2.9	3.5	3.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 13.7	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 1.7	2.9
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 0.0	1.8	▲ 5.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	▲ 0.5	1.0	1.2	0.8	0.8	0.6
	31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	1.0	0.4	0.9	1.3	0.7
	32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.0	1.0	3.3	1.8	2.9	2.6	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.3	1.2	4.0	2.4	3.2	2.6	3.8
	33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	0.1	▲ 0.1	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	0.5	▲ 0.3	1.8	1.2	1.5	2.1	1.2
	396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	1.0	0.2	2.3	1.7	1.4	2.1	1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3
	42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	0.3	1.6	0.9	2.5	1.0	4.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 6.6	▲ 1.4
	429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.8	2.7	3.2	2.6	4.8	4.1	7.0
	44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.4	2.2	▲ 3.9	1.3	1.2	▲ 1.1	1.7
	52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	3.9	5.0	4.1	2.5	1.1	1.2	1.9
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 12.6	▲ 10.4	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 5.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 10.5	▲ 7.4	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 5.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 6.1	▲ 17.9	▲ 14.9	▲ 9.9	▲ 10.4	▲ 7.1
	62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 2.4
	624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 4.4
	625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	▲ 1.1	0.4	3.4	20.3	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.5

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.6	24.4	23.2	24.3	24.2	24.9
	11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.0	22.5	21.9	22.6	22.5	22.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	23.5	23.8	24.0	24.0	23.8	24.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	16.3	16.8	15.8	16.8	16.8	17.2
	116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	27.3	27.8	28.1	28.1	27.9	28.2
	117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	23.4	23.8	24.0	24.0	23.7	24.1
	119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	24.6	25.2	25.5	25.3	25.0	25.6
	21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	31.9	32.4	32.5	32.6	32.5	33.0
	212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	32.6	33.1	33.2	33.3	33.1	33.7
	214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.0	33.5	33.5	33.7	33.6	34.1
	217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.0	32.5	32.5	32.7	32.5	33.1
	218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.0	34.5	34.5	34.7	34.6	35.1
	22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.7	9.1	8.2	8.9	8.9	9.1
	23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.2	23.9	23.7	24.0	23.7	24.4
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.0	25.6	25.4	25.8	25.5	26.1
	239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	21.8	22.6	21.9	22.6	22.3	23.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.1	33.4	33.6	33.7	33.6	34.0
	31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	27.4	27.8	28.2	28.2	28.0	28.4
	32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	25.9	26.2	26.6	26.4	26.2	26.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.0	20.1	20.5	20.3	19.9	20.2
	33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	27.2	27.8	26.4	27.6	27.5	28.1
	39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.0	29.4	29.6	29.7	29.6	30.0
	396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.4	33.8	33.8	34.0	33.9	34.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	15.6	15.8	16.0	16.1	16.0	16.2
	42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.1	41.5	41.5	41.3	41.6	41.4
	422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.0	20.4	20.3	20.4	20.3	20.5
	429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.2	49.2	49.2	48.6	48.9	48.5
	44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.0	17.7	17.8	18.2	17.7	18.2
	52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	21.4	22.2	20.4	21.8	21.7	22.3
	61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.9	6.8	6.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	4.9	4.8	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.7	9.2	8.2	9.1	9.1	9.6
	62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	11.3	11.7	9.9	11.7	11.8	12.2
	624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5
	625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	16.6	16.1	9.4	15.9	17.2	16.6

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	1.0	3.3	2.5	2.2	2.5	1.9
	11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	▲ 0.3	0.9	1.7	1.9	2.0	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	1.0	3.1	2.3	2.7	2.7	2.5
	116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	0.7	1.7	1.6	1.9	2.5	1.5
	117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	0.8	1.2	1.4	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.4	1.5	1.5
	21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7
	212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.5	1.3	1.6
	214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7
	217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7
	218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8
	22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	0.5	6.4	1.6	1.5	1.7	0.3
	23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	0.9	2.1	3.0	2.0	2.1	1.9
	232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.2	1.8	2.0	1.9	1.9	2.1
	239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	▲ 0.5	0.1	5.1	1.8	2.2	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.6	1.5	1.8
	31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	2.1	2.2	2.3
	32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	0.0	▲ 0.6	0.5
	33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	▲ 0.4	1.7	0.3	1.1	1.0	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.6	1.9	1.7	2.0	2.1	2.1
	396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.6	1.6	1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.0	2.6	2.7	2.8
	42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	2.5	1.8	1.6	0.6	1.2	▲ 0.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.5	1.3	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	1.4	1.1	0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.6
	44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	2.4	6.1	4.2	3.5	4.3	2.9
	52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	0.1	1.9	0.7	1.3	1.7	0.7
	61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	2.2	4.7	3.4	3.4	3.3	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	1.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	2.2	9.3	6.0	4.9	4.8	4.0
	62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	0.7	5.6	2.4	4.8	4.6	3.8
	624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	0.9	1.8	1.4	1.1	1.0	1.0
	625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	7.3	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 8.5	4.7	4.0	2.8

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	87	86	93	85	84	85	85	84	78	78	78
	11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	97	98	93	93	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	21	21	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	74	73	72	72	73
	116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	194	196	176	178	175
	117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	112	113	115	104	105
	119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	227	225	209	209	207
	21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	63	62	58	50	50
	212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	50	48	36	36	36
	214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	77	74	68	57	55
	217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	23	23	23
	218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	69	62	52	52	52
	22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	25	24	22	22
	23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	46	47	42	43	43
	232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	57	58	51	51	51
	239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	86	85	83	84	84
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	124	125	116	116	115
	31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	41	41	41
	32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	88	89	83	82	84
	325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	446	441	445	418	412
	33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	106	107	108	101	102
	39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	125	128	121	121	122
	396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	102	102	104	99	99
	399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	381	398	376	375	375
	42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,559	1,558	1,599	1,596	1,570
	422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,549	1,461	1,364	1,249	1,244
	429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,545	1,554	1,616	1,635	1,606
	44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	84	83	81	68	67
	52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	78
	61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	131	131	129	114	114
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	139	139	138	125	124
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	98	96	99	81	79
	62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	808	787	719	762	746
	624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	307	304	305	256	255
	625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,959	2,909	2,048	2,854	2,768
	625 抗ウイルス剤											

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 8.2	▲ 8.5
	11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	3.6	4.6	4.0	▲ 3.6	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	1.3	1.5	0.6	▲ 8.2	▲ 8.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.4	0.7	0.8	▲ 1.8	▲ 1.9
	116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	1.7	2.8	2.7	▲ 8.9	▲ 8.1
	117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	6.5	8.0	5.4	▲ 6.6	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 8.2	▲ 8.1
	21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 6.8	▲ 20.0	▲ 20.3
	212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 28.3	▲ 28.5
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 26.0	▲ 26.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 18.4	▲ 18.5
	218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	0.7	0.8	▲ 8.7	▲ 23.9	▲ 24.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 9.0	▲ 8.8
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	6.0	4.9	4.6	4.4	4.9	5.2	▲ 7.4	▲ 7.5
	232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	7.8	5.0	4.9	4.8	5.2	5.1	▲ 10.4	▲ 10.6
	239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	3.7	4.2	6.1	▲ 1.5	▲ 1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	▲ 6.9	▲ 6.9
	31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	2.1	1.9	1.7	▲ 3.8	▲ 3.9
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 6.2
	33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	5.0	5.4	5.0	▲ 4.6	▲ 4.7
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	3.8	3.6	3.8	▲ 2.6	▲ 3.0
	396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	5.3	4.5	3.9	▲ 3.2	▲ 3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	4.9	5.3	6.1	▲ 1.4	▲ 1.7
	42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	8.3	7.7	6.0	2.5	0.7
	422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 12.8	▲ 18.7	▲ 19.7
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	10.5	9.8	8.9	6.0	4.0
	44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 6.1	▲ 19.5	▲ 19.9
	52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.0
	61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 12.8	▲ 12.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 10.5	▲ 10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 17.5	▲ 17.7
	62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 36.3	▲ 33.5	▲ 12.1	▲ 6.0	▲ 7.7
	624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 16.9	▲ 17.0
	625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 39.6	▲ 39.0	▲ 20.2	▲ 3.2	▲ 6.5

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総数	全 国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,262	6,240	39,172	24,249	5,974	6,121	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	322	315	1,933	1,226	304	311	5.1
	青森	909	921	1,001	953	971	482	80	79	490	310	77	78	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	424	72	70	437	275	68	70	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	124	121	759	471	117	118	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	412	69	68	416	259	64	65	1.1
	山形	676	687	744	703	718	354	59	59	364	229	57	58	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	102	102	629	388	95	98	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	144	144	905	553	136	140	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	85	85	540	328	81	82	1.3
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	83	82	521	319	78	80	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	321	321	2,038	1,244	307	313	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	286	286	1,808	1,106	273	280	4.6
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	727	727	4,614	2,814	695	709	11.6
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	452	456	2,874	1,762	434	446	7.3
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	115	114	705	441	109	112	1.8
	富山	477	505	569	538	551	273	46	46	278	174	43	44	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	53	54	327	207	51	53	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	30	30	183	115	29	29	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	43	43	271	165	40	41	0.7
長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	105	104	647	408	100	103	1.7	
数	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	93	92	584	363	89	91	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	173	174	1,104	671	164	170	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	314	314	1,990	1,234	303	311	5.1
	三重	853	888	981	928	963	469	78	78	494	306	75	77	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	64	63	395	246	61	62	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	118	117	732	460	113	117	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336										

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～7月			
								6月	7月		6月	7月	
単	全 国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,050	9,183	9,168	8,777	8,681	8,849
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,583	10,753	10,932	10,294	10,161	10,372
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,272	9,530	9,495	9,091	9,012	9,189
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,828	10,060	9,954	9,473	9,374	9,614
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	8,959	9,051	9,122	8,674	8,597	8,677
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,406	10,615	10,627	10,045	9,927	10,229
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,106	9,252	9,238	8,827	8,784	8,975
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,798	9,968	9,860	9,347	9,246	9,492
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,135	10,293	10,144	9,707	9,601	9,784
	栃群	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,885	9,046	8,865	8,525	8,482	8,552
位	馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,430	9,483	9,390	8,990	8,869	8,991
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,837	8,945	8,909	8,513	8,449	8,547
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,153	9,256	9,315	8,884	8,775	8,870
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,682	8,764	8,824	8,395	8,333	8,430
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,635	8,698	8,779	8,359	8,251	8,377
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	8,921	9,030	9,116	8,539	8,431	8,654
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,209	10,396	10,283	9,720	9,560	9,861
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,712	11,002	10,908	10,282	10,125	10,417
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,913	10,947	10,904	10,218	10,182	10,363
	山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,677	9,776	9,699	9,262	9,199	9,311
当	長野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,193	10,458	10,277	9,841	9,738	10,019
	岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,760	8,827	8,797	8,546	8,432	8,617
	静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,707	8,800	8,745	8,384	8,300	8,378
	愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,667	8,833	8,717	8,390	8,293	8,457
	三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,709	8,853	8,826	8,491	8,401	8,511
	滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,562	9,680	9,561	9,127	9,056	9,246
	京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,718	10,990	10,798	10,379	10,259	10,543
	大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,274	9,454	9,435	9,062	8,965	9,181
	兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	8,839	8,985	8,992	8,655	8,567	8,771
	奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,518	8,661	8,606	8,145	8,083	8,254
た	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,793	9,980	9,907	9,533	9,401	9,620
	鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,650	9,819	9,812	9,316	9,279	9,488
	島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,250	9,534	9,399	9,055	8,963	9,207
	岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,583	8,756	8,675	8,322	8,208	8,481
	広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,748	8,967	8,887	8,581	8,458	8,725
	山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,700	8,846	8,785	8,491	8,351	8,597
	徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,650	9,714	9,633	9,384	9,391	9,453
	香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,486	9,662	9,745	9,295	9,186	9,336
	愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,396	9,519	9,588	9,309	9,154	9,357
	高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,517	10,729	10,707	10,388	10,240	10,518
り	福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	7,992	8,177	8,110	7,835	7,727	7,951
	佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	7,812	7,967	7,806	7,556	7,501	7,574
	長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	8,819	8,959	9,012	8,725	8,558	8,795
	熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,335	8,465	8,434	8,143	8,023	8,207
	大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,312	9,467	9,325	9,023	8,904	9,128
	宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,391	8,427	8,486	8,131	8,037	8,169
	鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,266	8,276	8,302	8,089	8,010	8,105
	沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	8,792	8,896	9,174	8,775	8,572	8,895

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～7月		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
単位	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	1.1	2.2	2.3	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.6
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.2	2.1	2.6	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.5
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	▲ 0.8	0.6	2.4	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 3.6
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.3	2.9	2.1	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.4
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	2.4	3.2	3.1	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 4.1
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	1.3	2.6	2.5	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.6
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	1.3	2.1	3.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.0
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.5	1.4	1.9	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 4.8
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	0.7	1.3	2.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 4.9
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	1.5	3.5	3.4	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.5
位	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	0.3	▲ 0.4	1.7	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.2
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	1.3	2.3	2.2	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.5
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	0.4	1.5	2.3	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.2
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	0.7	1.5	1.8	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 3.8
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	0.9	1.7	2.4	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.7
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	1.2	2.0	2.7	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 4.2
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	2.5	2.9	3.1	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 5.1
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	▲ 0.2	1.9	2.2	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 5.3
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	2.9	3.3	4.2	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 5.3
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	1.5	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 4.8
当	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	1.5	2.3	2.3	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.2
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.2	2.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.4
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	2.0	2.3	1.5	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.8
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	1.3	2.7	2.2	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.3
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	1.3	2.9	2.8	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.9
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.6	3.0	1.1	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 4.5
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	▲ 1.0	1.3	1.3	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 4.1
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	0.9	1.9	1.9	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.9
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	0.4	2.0	2.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.4
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	0.8	2.5	1.7	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.7
た	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	2.5	3.4	2.6	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 3.6
	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	0.2	1.2	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.4
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	0.7	4.3	3.5	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.4
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	0.2	2.6	2.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 3.1
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	1.1	4.3	2.7	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.7
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	0.6	2.3	2.0	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.8
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	2.7	3.8	2.0	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.7
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.0	2.8	2.9	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.4
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	1.7	3.2	3.9	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.7
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	0.2	3.1	2.8	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.0
り	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	1.9	4.5	2.8	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.8
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	▲ 2.7	0.8	1.6	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 4.9
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	1.8	3.6	3.1	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 1.8
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	0.0	3.2	3.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.1
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	▲ 0.3	0.9	2.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 3.6
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	0.6	1.4	2.5	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.1
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.0	1.9	2.1	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 2.1
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.6	3.4	3.4	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢) 平成30年度4～7月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
		技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料					技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	24,249	6,300	17,904	14,545	113	981	2,265	44.5	8,777	2,280	26.0	6,481	73.8	5,265	41	355	820	16	0.2	
北海道	1,226	283	941	769	5	47	120	2.1	10,294	2,374	23.1	7,903	76.8	6,462	42	393	1,006	18	0.2	
青森	310	79	231	192	1	11	26	0.7	9,091	2,316	25.5	6,754	74.3	5,614	38	331	772	21	0.2	
岩手	275	69	206	171	1	10	24	0.5	9,473	2,366	25.0	7,091	74.9	5,897	27	328	839	16	0.2	
宮城	471	123	347	280	2	20	45	1.0	8,674	2,260	26.1	6,396	73.7	5,155	34	371	836	18	0.2	
秋田	259	61	197	163	1	10	23	0.6	10,045	2,386	23.8	7,636	76.0	6,322	33	382	899	22	0.2	
山形	229	60	168	139	1	8	20	0.5	8,827	2,324	26.3	6,483	73.4	5,362	49	316	756	20	0.2	
福島	388	97	290	241	1	14	34	0.5	9,347	2,342	25.1	6,992	74.8	5,806	36	334	816	13	0.1	
茨城	553	130	422	350	1	19	51	1.0	9,707	2,275	23.4	7,414	76.4	6,153	25	340	897	18	0.2	
栃木	328	85	243	202	1	10	30	0.5	8,525	2,207	25.9	6,305	74.0	5,236	30	262	777	13	0.2	
群馬	319	81	237	194	2	14	28	0.6	8,990	2,274	25.3	6,699	74.5	5,473	50	399	777	17	0.2	
埼玉	1,244	326	916	745	4	50	117	2.1	8,513	2,231	26.2	6,268	73.6	5,100	25	342	802	14	0.2	
千葉	1,106	277	826	675	5	40	106	2.4	8,884	2,224	25.0	6,641	74.8	5,421	42	323	856	19	0.2	
東京	2,814	736	2,073	1,675	11	105	282	4.8	8,395	2,197	26.2	6,184	73.7	4,996	34	313	842	14	0.2	
神奈川	1,762	465	1,294	1,042	7	67	179	2.8	8,359	2,204	26.4	6,141	73.5	4,943	31	317	850	13	0.2	
新潟	441	118	322	262	2	16	41	0.9	8,539	2,293	26.9	6,229	72.9	5,067	48	317	797	17	0.2	
富山	174	42	131	109	1	8	14	0.4	9,720	2,364	24.3	7,335	75.5	6,069	41	450	776	21	0.2	
石川	207	50	157	130	1	9	17	0.4	10,282	2,463	24.0	7,799	75.8	6,468	35	467	830	20	0.2	
福井	115	26	88	73	0	5	9	0.4	10,218	2,363	23.1	7,821	76.5	6,542	31	416	832	34	0.3	
山梨	165	40	124	103	1	5	15	0.3	9,262	2,263	24.4	6,980	75.4	5,775	51	301	852	18	0.2	
長野	408	102	306	251	3	18	34	0.7	9,841	2,448	24.9	7,375	74.9	6,048	68	440	819	18	0.2	
岐阜	363	96	266	214	3	16	33	0.6	8,546	2,269	26.5	6,263	73.3	5,038	60	381	784	14	0.2	
静岡	671	182	488	394	3	25	67	1.2	8,384	2,274	27.1	6,096	72.7	4,914	39	310	833	15	0.2	
愛知	1,234	331	900	720	8	55	116	2.0	8,390	2,254	26.9	6,123	73.0	4,898	57	377	791	13	0.2	
三重	306	82	223	183	1	12	28	0.6	8,491	2,275	26.8	6,201	73.0	5,075	37	325	763	16	0.2	
滋賀	246	62	183	147	2	12	22	1.0	9,127	2,297	25.2	6,795	74.5	5,463	60	448	824	35	0.4	
京都	460	104	355	287	3	23	41	1.2	10,379	2,355	22.7	7,996	77.0	6,473	68	529	926	28	0.3	
大阪	1,689	435	1,251	1,007	12	82	149	3.1	9,062	2,334	25.8	6,712	74.1	5,404	65	442	800	17	0.2	
兵庫	1,091	289	800	636	7	53	104	1.8	8,655	2,291	26.5	6,350	73.4	5,047	58	423	823	14	0.2	
奈良	204	58	145	118	1	6	21	0.2	8,145	2,315	28.4	5,821	71.5	4,721	27	249	824	9	0.1	
和歌山	170	42	128	104	1	7	16	0.5	9,533	2,342	24.6	7,164	75.2	5,828	47	405	885	27	0.3	
鳥取	114	29	85	71	0	4	9	0.2	9,316	2,395	25.7	6,903	74.1	5,773	40	328	762	18	0.2	
島根	150	41	109	90	1	6	12	0.3	9,055	2,474	27.3	6,561	72.5	5,437	53	375	696	20	0.2	
岡山	317	88	228	188	1	11	29	0.6	8,322	2,315	27.8	5,991	72.0	4,919	29	285	758	16	0.2	
広島	586	156	429	347	3	25	55	1.1	8,581	2,285	26.6	6,281	73.2	5,083	38	359	801	16	0.2	
山口	297	82	215	175	1	11	27	0.4	8,491	2,336	27.5	6,143	72.3	5,014	33	328	767	12	0.1	
徳島	134	34	100	82	1	6	11	0.3	9,384	2,363	25.2	7,003	74.6	5,765	46	433	760	18	0.2	
香川	207	51	154	125	1	9	18	0.9	9,295	2,312	24.9	6,944	74.7	5,646	55	419	824	39	0.4	
愛媛	250	62	187	152	1	11	23	0.6	9,309	2,305	24.8	6,982	75.0	5,674	55	411	842	22	0.2	
高知	160	37	122	102	1	6	13	0.2	10,388	2,425	23.3	7,951	76.5	6,659	61	407	823	13	0.1	
福岡	1,001	286	714	580	3	41	91	1.5	7,835	2,237	28.5	5,587	71.3	4,539	22	318	709	12	0.2	
佐賀	177	54	123	100	0	5	17	0.2	7,556	2,312	30.6	5,233	69.3	4,282	20	216	715	11	0.1	
長崎	297	80	216	175	1	13	27	0.5	8,725	2,360	27.0	6,350	72.8	5,135	22	389	805	14	0.2	
熊本	325	90	234	191	2	12	29	0.6	8,143	2,263	27.8	5,865	72.0	4,792	43	311	719	15	0.2	
大分	241	63	178	147	1	9	21	0.2	9,023	2,359	26.1	6,656	73.8	5,509	42	326	779	8	0.1	
宮崎	217	61	156	125	1	9	21	0.3	8,131	2,277	28.0	5,843	71.9	4,686	42	321	794	11	0.1	
鹿児島	312	91	220	180	1	10	29	0.4	8,089	2,364	29.2	5,715	70.6	4,675	31	257	753	10	0.1	
沖縄	237	62	173	138	1	13	22	0.8	8,775	2,310	26.3	6,435	73.3	5,115	26	470	825	30	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～7月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費								調剤医療費											
		技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料						特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合			
全 国	▲ 3.2	1.0	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 10.7	6.5	▲ 3.2	3.5	▲ 4.0	0.2	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 11.4	5.7	▲ 4.0	2.7	0.0	
北海道	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 12.7	10.9	▲ 2.0	8.4	▲ 4.1	▲ 1.0	0.7	▲ 5.0	▲ 0.8	▲ 6.1	▲ 13.4	10.0	▲ 2.9	7.5	0.0	
青森	▲ 2.9	0.8	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 9.8	3.3	▲ 3.4	0.1	▲ 3.5	0.2	0.9	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 10.3	2.7	▲ 4.0	▲ 0.5	0.0	
岩手	▲ 2.8	3.0	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 16.1	8.4	▲ 2.9	8.8	▲ 4.6	1.0	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 17.7	6.4	▲ 4.8	6.8	0.0	
宮城	▲ 3.6	0.2	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 14.6	6.2	▲ 3.0	9.8	▲ 4.3	▲ 0.5	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 15.2	5.5	▲ 3.7	9.0	0.0	
秋田	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.2	5.2	▲ 6.1	1.7	▲ 4.5	0.0	1.1	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 5.1	6.4	▲ 5.1	2.8	0.0	
山形	▲ 3.3	0.4	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 5.7	7.2	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 3.7	0.0	1.0	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 6.1	6.8	▲ 4.4	▲ 1.7	0.0	
福島	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 10.2	7.5	▲ 5.3	0.9	▲ 5.5	▲ 1.3	1.1	▲ 6.9	▲ 1.1	▲ 7.7	▲ 10.6	7.0	▲ 5.7	0.5	0.0	
茨城	▲ 4.1	▲ 0.2	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 16.5	3.6	▲ 2.9	9.5	▲ 5.3	▲ 1.5	0.9	▲ 6.5	▲ 0.9	▲ 7.2	▲ 17.5	2.3	▲ 4.1	8.1	0.0	
栃木	▲ 4.1	0.0	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 12.4	4.2	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 0.8	1.1	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 13.1	3.4	▲ 3.7	▲ 4.3	0.0	
群馬	▲ 3.2	1.7	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 5.0	3.6	▲ 3.0	8.2	▲ 5.2	▲ 0.3	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.5	▲ 7.0	1.5	▲ 5.0	6.0	0.0	
埼玉	▲ 3.1	1.7	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 12.8	2.2	▲ 1.8	3.1	▲ 4.7	0.1	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 14.2	0.6	▲ 3.4	1.4	0.0	
千葉	▲ 3.4	0.6	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 11.5	4.4	▲ 3.1	9.6	▲ 4.2	▲ 0.3	1.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 12.3	3.5	▲ 4.0	8.7	0.0	
東京	▲ 3.1	1.7	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 14.4	2.5	▲ 3.2	1.3	▲ 4.3	0.4	1.2	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 15.4	1.3	▲ 4.3	0.1	0.0	
神奈川	▲ 2.9	1.6	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 12.4	7.3	▲ 1.4	4.0	▲ 4.1	0.2	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 13.5	5.9	▲ 2.7	2.6	0.0	
新潟	▲ 3.7	0.9	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 10.8	6.7	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 0.5	1.2	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 12.1	5.2	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 0.0	
富山	▲ 4.0	0.3	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 10.1	2.4	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.1	1.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 7.2	▲ 11.4	0.9	▲ 6.6	▲ 5.6	▲ 0.0	
石川	▲ 3.5	1.7	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 9.4	3.9	▲ 2.7	1.9	▲ 5.2	▲ 0.0	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.5	▲ 10.9	2.1	▲ 4.3	0.2	0.0	
福井	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 16.8	7.6	▲ 3.2	▲ 7.7	▲ 6.0	▲ 1.9	1.0	▲ 7.2	▲ 1.0	▲ 8.1	▲ 18.2	5.8	▲ 4.7	▲ 9.2	▲ 0.0	
山梨	▲ 5.0	0.4	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 13.2	4.2	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 5.1	0.3	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 13.3	4.1	▲ 2.7	▲ 0.6	0.0	
長野	▲ 2.9	2.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 8.5	3.7	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 4.4	0.6	1.2	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 9.9	2.1	▲ 4.9	▲ 1.7	0.0	
岐阜	▲ 2.5	0.7	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 5.4	14.0	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 0.1	0.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 6.1	13.1	▲ 3.6	▲ 1.2	0.0	
静岡	▲ 3.9	1.5	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 11.6	4.8	▲ 2.9	2.4	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 12.4	3.9	▲ 3.8	1.5	0.0	
愛知	▲ 2.6	2.3	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 7.7	6.3	▲ 1.9	1.1	▲ 4.4	0.4	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.1	▲ 9.4	4.3	▲ 3.7	▲ 0.8	0.0	
三重	▲ 2.6	0.9	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 7.6	13.4	▲ 3.4	12.5	▲ 3.4	0.0	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 8.5	12.4	▲ 4.2	11.5	0.0	
滋賀	▲ 3.3	1.4	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 5.8	6.1	▲ 2.4	5.4	▲ 5.2	▲ 0.6	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 7.6	4.1	▲ 4.3	3.4	0.0	
京都	▲ 2.3	1.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 7.1	9.2	▲ 3.7	▲ 11.2	▲ 4.1	▲ 0.6	0.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 5.8	▲ 8.9	7.2	▲ 5.5	▲ 12.9	▲ 0.0	
大阪	▲ 2.8	1.0	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 9.3	5.5	▲ 3.6	5.3	▲ 3.2	0.5	1.0	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 9.7	5.0	▲ 4.0	4.8	0.0	
兵庫	▲ 3.0	0.1	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 7.9	9.5	▲ 3.8	7.0	▲ 3.1	▲ 0.0	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 8.0	9.3	▲ 3.9	6.9	0.0	
奈良	▲ 3.2	1.5	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 10.0	4.9	▲ 3.4	5.6	▲ 5.0	▲ 0.3	1.3	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 11.6	3.0	▲ 5.2	3.7	0.0	
和歌山	▲ 2.4	1.6	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 6.5	15.3	▲ 3.8	10.6	▲ 3.4	0.5	1.0	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 7.5	14.0	▲ 4.9	9.4	0.0	
鳥取	▲ 3.2	1.7	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 10.3	4.5	▲ 3.3	4.3	▲ 4.0	0.9	1.3	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 11.1	3.6	▲ 4.1	3.5	0.0	
根拠	▲ 1.6	2.5	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 10.7	14.7	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 3.4	0.7	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 12.4	12.6	▲ 4.2	▲ 2.2	0.0	
岡山	▲ 4.0	0.2	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 12.1	5.3	▲ 2.9	1.3	▲ 3.6	0.6	1.2	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 11.8	5.6	▲ 2.5	1.7	0.0	
広島	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 15.5	11.1	▲ 3.1	2.8	▲ 3.1	▲ 0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 15.0	11.8	▲ 2.4	3.5	0.0	
山口	▲ 3.9	0.7	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 13.0	5.6	▲ 4.3	8.5	▲ 3.5	1.1	1.3	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 12.6	6.0	▲ 3.9	8.9	0.0	
徳島	▲ 3.6	0.2	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 9.2	12.5	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 2.8	1.0	0.9	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 8.4	13.4	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 0.0	
香川	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	6.4	▲ 3.3	▲ 0.3	0.7	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 5.4	3.2	▲ 3.8	6.9	0.0	
愛媛	▲ 0.3	3.3	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 7.4	17.4	▲ 3.3	24.8	▲ 2.1	1.4	0.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 9.1	15.2	▲ 5.1	22.5	0.0	
高知	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 6.7	14.2	▲ 5.7	6.8	▲ 2.6	0.7	0.8	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.6	15.5	▲ 4.6	8.0	0.0	
福岡	▲ 2.8	1.4	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 18.6	8.8	▲ 4.4	6.0	▲ 3.1	1.0	1.2	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 18.9	8.4	▲ 4.8	5.6	0.0	
佐賀	▲ 5.2	1.2	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 13.3	4.8	▲ 5.0	14.9	▲ 4.6	1.9	1.9	▲ 7.2	▲ 2.0	▲ 8.2	▲ 12.8	5.5	▲ 4.4	15.6	0.0	
長崎	▲ 3.3	0.5	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 14.9	6.9	▲ 6.2	0.5	▲ 2.2	1.6	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 13.9	8.1	▲ 5.1	1.6	0.0	
熊本	▲ 5.2	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 9.7	9.7	▲ 8.8	2.1	▲ 3.1	0.7	1.0	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 7.6	12.2	▲ 6.7	4.4	0.0	
大分	▲ 3.5	1.6	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 7.0	6.4	▲ 2.4	4.8	▲ 4.3	0.7	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.9	▲ 7.8	5.5	▲ 3.2	4.0	0.0	
宮崎	▲ 3.9	0.9	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 4.6	2.6	▲ 6.8	1.3	▲ 3.5	1.3	1.3	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 4.2	3.0	▲ 6.4	1.7	0.0	
鹿児島	▲ 2.5	1.5	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 14.0	5.7	▲ 3.9	4.5	▲ 2.5	1.4	1.1	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 14.1	5.7	▲ 4.0	4.5	0.0	
沖縄	▲ 2.7	0.4	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 12.0	14.7	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 1.4	1.8	0.8	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 10.8	16.2	▲ 3.9	0.5	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度7月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全 国	6,121	1,582	4,527	3,684	29	256	558	11.4	8,849	2,288	25.9	6,545	74.0	5,327	42	370	806	16	0.2	
北海道	311	72	239	196	1	12	30	0.6	10,372	2,382	23.0	7,972	76.9	6,533	43	408	988	18	0.2	
青森	78	20	58	48	0	3	6	0.2	9,189	2,327	25.3	6,840	74.4	5,702	39	341	759	22	0.2	
岩手	70	17	52	44	0	2	6	0.1	9,614	2,377	24.7	7,220	75.1	6,028	28	343	820	17	0.2	
宮城	118	31	87	70	0	5	11	0.3	8,677	2,267	26.1	6,391	73.7	5,166	35	369	821	19	0.2	
秋田	65	15	50	41	0	3	6	0.1	10,229	2,404	23.5	7,803	76.3	6,463	34	409	897	22	0.2	
山形	58	15	43	35	0	2	5	0.1	8,975	2,333	26.0	6,621	73.8	5,485	51	337	748	21	0.2	
福島	98	24	74	61	0	4	8	0.1	9,492	2,352	24.8	7,127	75.1	5,934	38	353	803	13	0.1	
茨城	140	33	107	89	0	5	13	0.3	9,784	2,279	23.3	7,488	76.5	6,226	26	351	885	18	0.2	
栃木	82	21	61	51	0	3	7	0.1	8,552	2,215	25.9	6,323	73.9	5,265	32	271	756	13	0.2	
群馬	80	20	59	49	0	4	7	0.2	8,991	2,278	25.3	6,695	74.5	5,483	51	412	749	18	0.2	
埼玉	313	82	231	189	1	13	28	0.5	8,547	2,236	26.2	6,296	73.7	5,144	26	353	773	14	0.2	
千葉	280	70	209	171	1	10	26	0.6	8,870	2,224	25.1	6,627	74.7	5,420	43	329	834	19	0.2	
東京	709	185	523	424	3	27	69	1.2	8,430	2,204	26.1	6,212	73.7	5,036	35	321	820	15	0.2	
神奈川	446	118	328	264	2	18	44	0.7	8,377	2,208	26.4	6,155	73.5	4,957	32	337	829	14	0.2	
新潟	112	30	82	67	1	4	10	0.2	8,654	2,303	26.6	6,334	73.2	5,165	50	328	791	17	0.2	
富山	44	11	34	28	0	2	3	0.1	9,861	2,373	24.1	7,466	75.7	6,176	43	471	775	23	0.2	
石川	53	13	40	33	0	2	4	0.1	10,417	2,467	23.7	7,929	76.1	6,579	36	489	825	21	0.2	
福井	29	7	22	19	0	1	2	0.1	10,363	2,375	22.9	7,956	76.8	6,657	32	438	829	33	0.3	
山梨	41	10	31	26	0	1	4	0.1	9,311	2,274	24.4	7,018	75.4	5,845	53	307	813	18	0.2	
長野	103	25	77	64	1	5	8	0.2	10,019	2,463	24.6	7,539	75.2	6,213	70	456	799	18	0.2	
岐阜	91	24	67	54	1	4	8	0.2	8,617	2,275	26.4	6,328	73.4	5,108	62	395	762	15	0.2	
静岡	170	46	123	100	1	6	16	0.3	8,378	2,269	27.1	6,093	72.7	4,927	40	320	807	15	0.2	
愛知	311	83	227	183	2	14	28	0.5	8,457	2,258	26.7	6,185	73.1	4,969	59	391	766	14	0.2	
三重	77	21	56	46	0	3	7	0.1	8,511	2,281	26.8	6,213	73.0	5,097	38	326	752	16	0.2	
滋賀	62	15	46	37	0	3	5	0.2	9,246	2,302	24.9	6,907	74.7	5,534	63	496	815	37	0.4	
京都	117	26	90	73	1	6	10	0.3	10,543	2,372	22.5	8,141	77.2	6,589	71	567	914	30	0.3	
大阪	429	109	318	257	3	22	37	0.8	9,181	2,344	25.5	6,819	74.3	5,495	67	465	792	17	0.2	
兵庫	276	72	203	161	2	14	26	0.5	8,771	2,302	26.2	6,454	73.6	5,135	61	443	816	15	0.2	
奈良	51	15	37	30	0	2	5	0.1	8,254	2,326	28.2	5,918	71.7	4,807	26	264	821	10	0.1	
和歌山	43	11	33	27	0	2	4	0.1	9,620	2,347	24.4	7,248	75.3	5,921	47	405	874	25	0.3	
鳥取	29	7	22	18	0	1	2	0.1	9,488	2,409	25.4	7,060	74.4	5,946	42	317	755	19	0.2	
島根	38	10	28	23	0	2	3	0.1	9,207	2,486	27.0	6,701	72.8	5,546	53	404	697	21	0.2	
岡山	79	22	57	47	0	3	7	0.2	8,481	2,334	27.5	6,131	72.3	5,049	31	297	754	16	0.2	
広島	146	38	107	87	1	6	13	0.3	8,725	2,302	26.4	6,406	73.4	5,180	39	388	798	17	0.2	
山口	75	21	55	45	0	3	7	0.1	8,597	2,347	27.3	6,238	72.6	5,081	35	356	766	13	0.1	
徳島	34	8	25	21	0	2	3	0.1	9,453	2,375	25.1	7,061	74.7	5,775	47	485	754	17	0.2	
香川	52	13	39	32	0	2	5	0.2	9,336	2,322	24.9	6,973	74.7	5,694	56	411	812	41	0.4	
愛媛	62	15	47	38	0	3	6	0.2	9,357	2,314	24.7	7,015	75.0	5,700	57	422	835	27	0.3	
高知	40	9	31	26	0	2	3	0.0	10,518	2,441	23.2	8,065	76.7	6,760	62	428	815	12	0.1	
福岡	252	71	180	146	1	11	23	0.4	7,951	2,249	28.3	5,690	71.6	4,619	22	335	714	12	0.1	
佐賀	44	14	31	25	0	1	4	0.1	7,574	2,324	30.7	5,239	69.2	4,267	21	225	726	10	0.1	
長崎	75	20	55	44	0	4	7	0.1	8,795	2,371	27.0	6,411	72.9	5,168	23	412	808	13	0.1	
熊本	82	23	59	48	0	3	7	0.2	8,207	2,266	27.6	5,925	72.2	4,846	44	319	715	15	0.2	
大分	61	16	45	38	0	2	5	0.1	9,128	2,369	25.9	6,750	74.0	5,598	44	331	778	9	0.1	
宮崎	54	15	39	32	0	2	5	0.1	8,169	2,277	27.9	5,881	72.0	4,725	43	324	790	11	0.1	
鹿児島	78	23	55	45	0	3	7	0.1	8,105	2,364	29.2	5,731	70.7	4,682	32	262	756	10	0.1	
沖縄	60	16	44	35	0	3	6	0.2	8,895	2,321	26.1	6,546	73.6	5,200	26	498	822	28	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成30年度7月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
		技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料					技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料				
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合			
全 国	▲ 1.9	2.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 8.5	7.5	▲ 2.7	5.6	▲ 3.6	0.4	1.0	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 10.1	5.6	▲ 4.4	3.8	0.0
北海道	▲ 1.1	2.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 8.1	10.3	▲ 0.6	10.2	▲ 3.5	▲ 0.6	0.7	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 5.2	▲ 10.4	7.5	▲ 3.1	7.5	0.0
青森	▲ 1.8	2.3	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 6.0	1.1	▲ 3.6	7.6	▲ 3.6	0.5	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 5.3	5.7	0.0
岩手	▲ 1.1	4.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 12.9	8.3	▲ 2.1	15.8	▲ 4.4	1.2	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 6.8	▲ 15.8	4.6	▲ 5.4	11.9	0.0
宮城	▲ 2.3	1.6	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 10.6	5.0	▲ 2.6	12.8	▲ 4.1	▲ 0.3	1.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 12.2	3.1	▲ 4.4	10.8	0.0
秋田	▲ 3.9	0.5	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 3.3	11.4	▲ 5.8	▲ 1.6	▲ 3.6	0.7	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 3.1	11.7	▲ 5.6	▲ 1.4	0.0
山形	▲ 1.5	1.8	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.2	12.4	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.0	0.3	0.9	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 4.6	10.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 0.0
福島	▲ 3.4	0.2	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 5.3	9.2	▲ 4.2	7.3	▲ 4.8	▲ 1.2	0.9	▲ 5.9	▲ 0.9	▲ 6.7	▲ 6.6	7.6	▲ 5.6	5.8	0.0
茨城	▲ 2.7	1.0	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 14.3	3.4	▲ 2.1	5.3	▲ 4.9	▲ 1.4	0.8	▲ 6.0	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 16.3	0.9	▲ 4.4	2.9	0.0
栃木	▲ 3.6	1.2	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 8.8	2.6	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 5.5	▲ 0.8	1.2	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 10.6	0.6	▲ 5.1	▲ 4.3	0.0
群馬	▲ 2.4	2.7	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 5.7	8.8	▲ 3.4	10.3	▲ 5.2	▲ 0.2	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 8.4	5.8	▲ 6.1	7.2	0.0
埼玉	▲ 2.4	2.3	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 10.0	3.3	▲ 2.5	2.8	▲ 4.5	0.2	1.2	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 11.9	1.2	▲ 4.6	0.7	0.0
千葉	▲ 2.1	1.8	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 9.8	4.4	▲ 3.1	13.3	▲ 4.2	▲ 0.3	1.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 11.6	2.2	▲ 5.1	11.0	0.0
東京	▲ 2.5	1.8	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 12.4	3.9	▲ 3.9	2.6	▲ 3.8	0.4	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 13.6	2.5	▲ 5.2	1.2	0.0
神奈川	▲ 2.1	2.0	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 12.2	11.1	▲ 2.0	5.6	▲ 3.7	0.4	1.1	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 13.6	9.3	▲ 3.6	3.9	0.0
新潟	▲ 2.0	2.1	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 7.3	6.3	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 0.2	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 9.4	3.9	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 0.0
富山	▲ 2.6	1.5	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 5.8	6.4	▲ 3.7	4.4	▲ 5.1	▲ 1.2	1.0	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 8.3	3.6	▲ 6.2	1.6	0.0
石川	▲ 1.7	3.7	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 6.9	8.1	▲ 2.1	6.4	▲ 5.3	▲ 0.1	1.2	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 10.3	4.2	▲ 5.7	2.6	0.0
福井	▲ 1.6	2.4	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 14.3	12.9	▲ 1.9	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 1.5	0.9	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 7.3	▲ 17.6	8.6	▲ 5.7	▲ 9.5	▲ 0.0
山梨	▲ 4.0	1.7	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 11.0	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 18.5	▲ 4.8	0.9	1.4	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 6.9	▲ 11.8	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 19.1	▲ 0.0
長野	▲ 1.3	3.6	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 6.4	3.3	▲ 2.5	8.4	▲ 4.2	0.5	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 9.1	0.3	▲ 5.3	5.2	0.0
岐阜	▲ 0.8	2.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 6.1	14.6	▲ 2.1	9.1	▲ 2.4	0.4	0.7	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 7.6	12.7	▲ 3.7	7.4	0.0
静岡	▲ 2.6	2.8	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 8.3	3.2	▲ 2.4	5.9	▲ 4.8	0.5	1.4	▲ 6.6	▲ 1.4	▲ 7.4	▲ 10.4	0.8	▲ 4.6	3.5	0.0
愛知	▲ 0.9	4.1	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 5.6	2.8	▲ 1.3	1.3	▲ 4.3	0.6	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 8.8	▲ 0.6	▲ 4.6	▲ 2.1	0.0
三重	▲ 1.6	2.6	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 5.2	10.0	▲ 2.5	18.3	▲ 3.9	0.2	1.1	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 7.4	7.4	▲ 4.8	15.6	0.0
滋賀	▲ 1.4	3.1	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 2.3	10.1	▲ 0.9	2.7	▲ 4.5	▲ 0.1	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 7.1	▲ 5.4	6.6	▲ 4.0	▲ 0.6	0.0
京都	▲ 0.4	3.4	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 4.5	9.9	▲ 1.4	▲ 6.7	▲ 4.1	▲ 0.3	0.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 5.9	▲ 7.9	5.9	▲ 5.0	▲ 10.1	▲ 0.0
大阪	▲ 0.9	2.7	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 8.1	8.3	▲ 1.5	7.6	▲ 2.9	0.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 9.9	6.2	▲ 3.5	5.4	0.0
兵庫	▲ 1.4	1.4	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 5.0	12.5	▲ 2.7	9.1	▲ 2.4	0.4	0.7	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 5.9	11.3	▲ 3.7	8.0	0.0
奈良	▲ 1.2	3.6	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.5	9.9	▲ 1.8	17.6	▲ 4.7	▲ 0.1	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 11.7	6.0	▲ 5.2	13.4	0.0
和歌山	▲ 0.1	4.1	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 3.9	10.9	▲ 1.3	9.7	▲ 3.6	0.4	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 7.3	7.0	▲ 4.8	5.9	0.0
鳥取	▲ 1.3	3.4	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 1.0	8.3	▲ 3.4	1.3	1.2	▲ 4.9	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.1	6.0	0.0
根拠	0.3	4.8	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 10.6	18.3	▲ 0.1	8.6	▲ 3.4	0.9	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 13.9	13.9	▲ 3.8	4.6	0.0
岡山	▲ 3.2	0.8	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 1.2	▲ 2.1	3.1	▲ 3.1	0.9	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 11.9	▲ 1.1	▲ 2.0	3.1	0.0
広島	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 6.0	▲ 13.4	14.7	▲ 3.1	4.8	▲ 2.7	0.5	0.8	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 12.7	15.7	▲ 2.3	5.7	0.0
山口	▲ 2.1	2.3	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 11.3	13.1	▲ 3.4	13.9	▲ 2.8	1.5	1.2	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 12.0	12.2	▲ 4.1	13.1	0.0
徳島	▲ 2.1	1.6	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 6.3	11.6	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 2.7	1.0	0.9	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 6.9	10.9	▲ 2.5	▲ 9.2	▲ 0.0
香川	▲ 2.1	1.1	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 3.7	0.1	▲ 1.7	11.2	▲ 3.4	▲ 0.2	0.8	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 3.0	9.8	0.1
愛媛	1.3	4.8	0.1	▲ 0.5	▲ 4.9	17.6	▲ 2.8	53.9	▲ 1.7	1.7	0.8	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 7.8	14.1	▲ 5.7	49.3	0.1
高知	▲ 2.5	0.5	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 5.9	15.1	▲ 6.0	4.2	▲ 2.0	1.1	0.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 5.4	15.7	▲ 5.5	4.8	0.0
福岡	▲ 1.5	2.5	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 17.3	10.6	▲ 2.8	11.5	▲ 2.8	1.2	1.1	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 18.4	9.2	▲ 4.0	10.1	0.0
佐賀	▲ 4.3	3.1	▲ 7.3	▲ 8.5	▲ 8.1	5.0	▲ 3.1	5.6	▲ 4.9	2.4	2.2	▲ 7.9	▲ 2.2	▲ 9.1	▲ 8.7	4.3	▲ 3.7	5.0	0.0
長崎	▲ 1.9	2.0	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 10.8	12.9	▲ 4.6	0.6	▲ 1.8	2.1	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 10.8	12.9	▲ 4.6	0.7	0.0
熊本	▲ 3.1	0.6	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.7	9.6	▲ 7.1	3.0	▲ 3.1	0.7	1.0	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 5.6	9.7	▲ 7.0	3.1	0.0
大分	▲ 1.3	3.4	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 4.7	6.8	▲ 1.4	3.6	▲ 3.6	1.0	1.2	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 6.9	4.3	▲ 3.7	1.2	0.0
宮崎	▲ 2.5	2.1	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 3.6	0.5	▲ 6.0	3.8	▲ 3.1	1.5	1.3	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 0.1	▲ 6.6	3.1	0.0
鹿児島	▲ 1.5	2.2	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 10.9	6.9	▲ 3.2	4.7	▲ 2.1	1.6	1.1	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 11.4	6.3	▲ 3.8	4.1	0.0
沖縄	▲ 1.8	0.6	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 11.8	7.6	▲ 5.1	▲ 7.7	▲ 0.0	2.4	0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 10.2	9.5	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	平成30年度4～7月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	14,518	27,626	76,623	18,639	5,255	2.77	24.3	78
北海道	768	1,190	3,640	1,031	6,451	3.06	28.3	74
青森	191	341	978	253	5,605	2.86	25.9	76
岩手	171	290	823	236	5,888	2.84	28.7	72
宮城	279	543	1,497	378	5,143	2.76	25.2	74
秋田	163	258	773	221	6,313	3.00	28.6	74
山形	139	259	710	183	5,350	2.74	25.8	76
福島	241	415	1,224	323	5,799	2.95	26.4	75
茨城	350	569	1,608	436	6,143	2.82	27.1	80
栃木	201	385	1,074	262	5,228	2.79	24.4	77
群馬	194	354	1,004	251	5,464	2.84	25.0	77
埼玉	744	1,462	3,937	978	5,090	2.69	24.8	76
千葉	673	1,244	3,291	859	5,411	2.64	26.1	78
東京	1,670	3,352	8,875	2,061	4,982	2.65	23.2	81
神奈川	1,040	2,108	5,436	1,318	4,933	2.58	24.2	79
新潟	261	516	1,343	362	5,058	2.60	27.0	72
富山	109	179	502	139	6,057	2.80	27.7	78
石川	130	202	604	163	6,455	2.99	26.9	80
福井	73	112	333	90	6,531	2.97	27.0	81
山梨	103	178	479	131	5,767	2.69	27.4	78
長野	250	415	1,155	326	6,036	2.79	28.2	77
岐阜	214	425	1,204	281	5,030	2.83	23.3	76
静岡	393	801	2,114	526	4,906	2.64	24.9	75
愛知	719	1,470	3,981	903	4,890	2.71	22.7	80
三重	183	360	990	236	5,066	2.75	23.9	77
滋賀	147	270	721	187	5,454	2.68	25.9	79
京都	287	443	1,274	330	6,462	2.87	25.9	87
大阪	1,005	1,864	5,396	1,223	5,393	2.89	22.7	82
兵庫	635	1,260	3,389	791	5,038	2.69	23.4	80
奈良	118	250	669	166	4,710	2.68	24.8	71
和歌山	104	179	519	131	5,819	2.90	25.3	79
鳥取	71	123	348	85	5,762	2.84	24.3	84
島根	90	166	497	121	5,426	3.00	24.3	74
岡山	187	381	1,100	253	4,906	2.88	23.0	74
広島	346	683	1,943	429	5,072	2.85	22.1	81
山口	175	350	964	225	5,006	2.75	23.3	78
徳島	82	143	424	99	5,758	2.97	23.3	83
香川	125	222	617	147	5,638	2.78	23.8	85
愛媛	152	268	729	182	5,667	2.72	25.0	83
高知	102	154	469	127	6,650	3.05	27.0	81
福岡	579	1,278	3,653	753	4,531	2.86	20.6	77
佐賀	100	235	665	133	4,274	2.84	20.1	75
長崎	174	340	1,017	236	5,125	2.99	23.2	74
熊本	191	399	1,204	264	4,783	3.01	21.9	72
大分	147	267	825	192	5,499	3.09	23.3	76
宮崎	125	267	757	175	4,679	2.83	23.2	71
鹿児島	180	385	1,127	255	4,665	2.92	22.6	71
沖縄	138	270	742	191	5,104	2.75	25.7	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

	平成30年度7月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,677	6,916	18,971	4,716	5,316	2.74	24.9	78
北海道	196	300	915	261	6,522	3.05	28.6	75
青森	48	85	241	64	5,693	2.84	26.5	76
岩手	44	72	203	60	6,020	2.81	29.6	73
宮城	70	136	369	95	5,154	2.70	25.9	74
秋田	41	64	189	56	6,454	2.96	29.4	74
山形	35	64	173	46	5,473	2.69	26.7	76
福島	61	104	301	81	5,926	2.91	27.1	75
茨城	89	143	399	110	6,216	2.78	27.7	81
栃木	51	96	266	66	5,256	2.76	24.8	77
群馬	49	89	249	63	5,474	2.81	25.4	77
埼玉	188	367	982	247	5,135	2.68	25.2	76
千葉	171	316	824	218	5,410	2.61	26.5	78
東京	423	841	2,210	522	5,022	2.63	23.6	81
神奈川	264	533	1,358	335	4,947	2.55	24.7	79
新潟	67	129	329	92	5,156	2.55	27.9	72
富山	28	45	124	35	6,165	2.75	28.6	78
石川	33	51	150	41	6,565	2.95	27.5	81
福井	19	28	82	23	6,646	2.93	27.6	82
山梨	26	44	117	33	5,836	2.66	28.1	78
長野	64	103	283	82	6,200	2.76	29.0	77
岐阜	54	106	297	71	5,099	2.81	23.8	76
静岡	100	203	525	133	4,918	2.59	25.3	75
愛知	182	367	982	228	4,960	2.67	23.2	80
三重	46	90	244	60	5,088	2.71	24.5	77
滋賀	37	67	176	47	5,524	2.62	26.7	79
京都	73	111	316	84	6,577	2.86	26.5	87
大阪	256	467	1,340	311	5,484	2.87	23.2	82
兵庫	161	314	835	200	5,126	2.66	24.0	80
奈良	30	62	165	42	4,796	2.64	25.5	71
和歌山	27	45	129	33	5,911	2.88	25.8	80
鳥取	18	31	86	21	5,934	2.80	25.0	85
島根	23	42	123	31	5,535	2.97	25.0	75
岡山	47	93	267	63	5,036	2.87	23.7	74
広島	86	167	472	108	5,169	2.82	22.8	80
山口	45	88	239	57	5,073	2.72	23.9	78
徳島	21	36	105	25	5,769	2.94	23.7	83
香川	32	56	153	37	5,686	2.75	24.3	85
愛媛	38	67	179	46	5,693	2.69	25.6	83
高知	26	38	116	32	6,750	3.03	27.5	81
福岡	146	317	894	190	4,610	2.82	21.2	77
佐賀	25	58	163	33	4,258	2.80	20.5	74
長崎	44	85	252	60	5,158	2.96	23.7	74
熊本	48	100	297	66	4,836	2.97	22.4	73
大分	38	67	204	49	5,587	3.04	23.8	77
宮崎	31	67	185	44	4,718	2.78	23.7	72
鹿児島	45	96	278	64	4,672	2.88	23.0	70
沖縄	35	67	186	48	5,188	2.77	25.9	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度4～7月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 5.5	0.8	0.7	2.9	▲ 6.3	▲ 0.1	2.2	▲ 8.2
北海道	▲ 5.3	0.9	0.6	2.9	▲ 6.1	▲ 0.3	2.3	▲ 7.9
青森	▲ 4.7	0.6	0.3	2.4	▲ 5.2	▲ 0.2	2.1	▲ 7.0
岩手	▲ 5.4	1.9	1.7	3.5	▲ 7.2	▲ 0.3	1.9	▲ 8.6
宮城	▲ 5.9	0.7	0.2	2.4	▲ 6.6	▲ 0.5	2.3	▲ 8.1
秋田	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 1.7	0.3	▲ 6.6	▲ 0.6	2.1	▲ 8.0
山形	▲ 5.3	0.4	0.6	2.6	▲ 5.7	0.2	2.0	▲ 7.7
福島	▲ 7.3	0.5	▲ 0.1	1.6	▲ 7.8	▲ 0.5	1.7	▲ 8.8
茨城	▲ 6.1	1.3	0.9	3.2	▲ 7.3	▲ 0.4	2.3	▲ 9.0
栃木	▲ 6.2	0.8	0.4	2.8	▲ 7.0	▲ 0.4	2.4	▲ 8.8
群馬	▲ 5.6	2.1	2.0	3.8	▲ 7.5	▲ 0.0	1.8	▲ 9.1
埼玉	▲ 5.7	1.7	2.0	4.1	▲ 7.2	0.3	2.1	▲ 9.3
千葉	▲ 5.4	0.9	0.7	3.1	▲ 6.2	▲ 0.1	2.4	▲ 8.3
東京	▲ 5.4	1.2	0.9	2.7	▲ 6.6	▲ 0.3	1.8	▲ 7.9
奈良	▲ 5.5	1.3	1.3	3.2	▲ 6.8	0.0	1.9	▲ 8.5
新潟	▲ 6.1	1.4	1.3	2.6	▲ 7.4	▲ 0.0	1.3	▲ 8.5
富山	▲ 5.9	1.5	1.6	3.0	▲ 7.3	0.1	1.4	▲ 8.6
石川	▲ 6.0	1.7	0.7	2.6	▲ 7.6	▲ 1.0	1.9	▲ 8.4
福井	▲ 6.6	1.7	1.0	2.1	▲ 8.2	▲ 0.7	1.1	▲ 8.6
山梨	▲ 7.7	0.1	▲ 0.7	1.8	▲ 7.8	▲ 0.8	2.5	▲ 9.4
長野	▲ 5.2	1.5	0.8	2.4	▲ 6.6	▲ 0.7	1.6	▲ 7.5
岐阜	▲ 4.8	0.8	0.8	3.7	▲ 5.5	0.0	2.8	▲ 8.2
静岡	▲ 6.9	0.9	0.2	2.5	▲ 7.7	▲ 0.7	2.3	▲ 9.2
愛知	▲ 5.4	1.9	1.5	3.6	▲ 7.2	▲ 0.3	2.0	▲ 8.7
三重	▲ 4.8	0.9	0.3	2.7	▲ 5.7	▲ 0.6	2.4	▲ 7.4
滋賀	▲ 6.0	2.0	1.2	3.6	▲ 7.8	▲ 0.7	2.3	▲ 9.3
京都	▲ 4.1	1.9	1.9	3.5	▲ 5.9	▲ 0.0	1.6	▲ 7.3
大阪	▲ 4.8	0.5	0.3	3.3	▲ 5.2	▲ 0.1	2.9	▲ 7.8
兵庫	▲ 5.1	0.1	0.2	2.7	▲ 5.2	0.0	2.6	▲ 7.6
奈良	▲ 5.8	1.8	2.2	4.6	▲ 7.5	0.3	2.4	▲ 9.9
和歌山	▲ 4.7	1.1	1.6	4.6	▲ 5.7	0.5	3.0	▲ 8.9
鳥取	▲ 5.6	0.8	0.2	2.3	▲ 6.4	▲ 0.6	2.1	▲ 7.7
島根	▲ 4.1	1.8	1.7	3.4	▲ 5.9	▲ 0.1	1.7	▲ 7.3
岡山	▲ 6.5	▲ 0.3	▲ 0.4	2.4	▲ 6.2	▲ 0.1	2.8	▲ 8.7
広島	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 1.0	1.9	▲ 5.4	▲ 0.4	2.9	▲ 7.8
山口	▲ 6.4	▲ 0.4	0.0	2.4	▲ 6.0	0.4	2.4	▲ 8.6
徳島	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 1.1	2.1	▲ 5.3	▲ 0.4	3.3	▲ 8.0
香川	▲ 5.3	▲ 0.4	▲ 0.6	2.1	▲ 4.9	▲ 0.2	2.7	▲ 7.2
愛媛	▲ 2.4	1.8	2.4	5.1	▲ 4.1	0.5	2.6	▲ 7.1
高知	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 1.8	1.3	▲ 4.5	▲ 0.7	3.2	▲ 6.8
福岡	▲ 5.1	0.4	0.9	3.0	▲ 5.5	0.5	2.1	▲ 7.9
佐賀	▲ 8.8	▲ 0.6	▲ 0.1	2.2	▲ 8.3	0.5	2.3	▲ 10.8
長崎	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 0.8	1.9	▲ 4.1	0.3	2.7	▲ 6.8
熊本	▲ 7.1	▲ 2.2	▲ 1.7	1.5	▲ 5.1	0.5	3.3	▲ 8.6
大分	▲ 6.2	0.8	0.7	2.6	▲ 7.0	▲ 0.2	1.9	▲ 8.6
宮崎	▲ 6.1	▲ 0.4	▲ 0.1	2.3	▲ 5.7	0.4	2.4	▲ 8.2
鹿児島	▲ 4.5	0.0	0.4	2.5	▲ 4.5	0.4	2.1	▲ 6.9
沖縄	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 1.3	3.5	▲ 3.7	0.1	4.8	▲ 8.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度7月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 4.1	1.8	2.2	4.2	▲ 5.7	0.4	1.9	▲ 7.9
北海道	▲ 2.9	2.6	3.9	5.0	▲ 5.3	1.3	1.1	▲ 7.5
青森	▲ 3.4	1.8	2.3	3.6	▲ 5.1	0.5	1.2	▲ 6.8
岩手	▲ 3.6	3.5	3.8	5.1	▲ 6.8	0.3	1.3	▲ 8.3
宮城	▲ 4.5	1.9	1.5	3.7	▲ 6.2	▲ 0.3	2.1	▲ 7.9
秋田	▲ 6.0	▲ 0.2	▲ 0.6	1.5	▲ 5.8	▲ 0.4	2.2	▲ 7.4
山形	▲ 3.4	1.5	2.2	4.1	▲ 4.8	0.7	1.9	▲ 7.2
福島	▲ 5.4	1.4	0.8	2.6	▲ 6.7	▲ 0.6	1.7	▲ 7.7
茨城	▲ 4.4	2.4	2.2	4.4	▲ 6.6	▲ 0.1	2.1	▲ 8.4
栃木	▲ 5.8	2.0	2.0	3.5	▲ 7.7	0.0	1.4	▲ 9.0
群馬	▲ 5.0	2.9	3.2	4.7	▲ 7.7	0.3	1.5	▲ 9.3
埼玉	▲ 4.7	2.1	2.8	4.7	▲ 6.7	0.6	1.8	▲ 9.0
千葉	▲ 3.9	2.1	2.3	4.1	▲ 5.9	0.2	1.7	▲ 7.7
東京	▲ 4.4	1.4	1.5	3.4	▲ 5.7	0.1	1.9	▲ 7.5
奈良	▲ 4.6	1.7	2.0	4.0	▲ 6.1	0.3	2.0	▲ 8.3
新潟	▲ 4.1	2.3	2.1	4.3	▲ 6.2	▲ 0.1	2.1	▲ 8.0
富山	▲ 4.6	2.7	2.9	4.5	▲ 7.1	0.2	1.6	▲ 8.7
石川	▲ 4.3	3.8	3.4	4.5	▲ 7.8	▲ 0.4	1.1	▲ 8.4
福井	▲ 3.7	4.0	4.0	4.3	▲ 7.3	0.0	0.3	▲ 7.7
山梨	▲ 6.2	0.8	0.5	3.2	▲ 7.0	▲ 0.3	2.7	▲ 9.1
長野	▲ 3.3	3.0	2.3	4.1	▲ 6.1	▲ 0.7	1.8	▲ 7.1
岐阜	▲ 2.8	1.6	2.6	5.2	▲ 4.4	0.9	2.5	▲ 7.6
静岡	▲ 5.3	2.3	1.7	3.6	▲ 7.4	▲ 0.6	1.8	▲ 8.5
愛知	▲ 3.3	3.5	3.8	5.2	▲ 6.5	0.3	1.3	▲ 8.1
三重	▲ 3.9	2.4	2.5	4.0	▲ 6.2	0.1	1.5	▲ 7.7
滋賀	▲ 4.1	3.2	2.8	5.3	▲ 7.1	▲ 0.4	2.4	▲ 8.9
京都	▲ 2.4	3.8	4.1	5.2	▲ 5.9	0.3	1.0	▲ 7.2
大阪	▲ 3.0	2.0	2.0	4.9	▲ 4.9	0.0	2.8	▲ 7.6
兵庫	▲ 3.4	1.0	1.8	4.3	▲ 4.4	0.7	2.5	▲ 7.4
奈良	▲ 3.9	3.6	4.0	6.2	▲ 7.3	0.4	2.1	▲ 9.5
和歌山	▲ 2.2	3.6	4.4	6.7	▲ 5.6	0.7	2.3	▲ 8.4
鳥取	▲ 3.1	2.1	2.0	4.3	▲ 5.1	▲ 0.2	2.3	▲ 7.0
島根	▲ 2.6	3.9	4.7	5.0	▲ 6.2	0.8	0.3	▲ 7.2
岡山	▲ 5.3	▲ 0.0	0.8	3.4	▲ 5.2	0.9	2.6	▲ 8.4
広島	▲ 6.0	▲ 0.8	0.2	3.0	▲ 5.2	1.1	2.7	▲ 8.7
山口	▲ 4.7	0.7	2.4	4.1	▲ 5.4	1.6	1.7	▲ 8.5
徳島	▲ 4.6	0.6	0.8	3.5	▲ 5.1	0.2	2.7	▲ 7.8
香川	▲ 3.7	1.3	1.3	3.6	▲ 4.9	▲ 0.0	2.3	▲ 7.0
愛媛	▲ 0.6	3.1	4.6	6.8	▲ 3.6	1.4	2.1	▲ 6.9
高知	▲ 4.1	▲ 0.5	▲ 0.2	2.8	▲ 3.6	0.4	2.9	▲ 6.7
福岡	▲ 3.9	1.3	2.5	4.5	▲ 5.1	1.3	1.9	▲ 8.1
佐賀	▲ 8.6	0.6	1.7	3.7	▲ 9.2	1.1	1.9	▲ 11.9
長崎	▲ 4.1	▲ 0.1	1.2	3.2	▲ 4.1	1.3	1.9	▲ 7.1
熊本	▲ 5.0	▲ 0.1	1.3	3.2	▲ 4.9	1.4	1.9	▲ 7.9
大分	▲ 3.6	2.4	3.1	4.3	▲ 5.9	0.7	1.1	▲ 7.6
宮崎	▲ 4.2	0.6	1.5	3.6	▲ 4.8	0.9	2.0	▲ 7.5
鹿児島	▲ 3.4	0.6	1.9	3.3	▲ 4.0	1.4	1.4	▲ 6.5
沖縄	▲ 3.1	▲ 1.8	0.0	4.3	▲ 1.3	1.8	4.3	▲ 7.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	4月～7月				
								4月	5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	74.3	73.8	74.2	74.5	74.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.1	17.9	17.9	18.1	18.3
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	71.5	71.5	71.7	71.3	71.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	51.3	50.9	51.3	51.4	51.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
* 厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	4月～7月				
								4月	5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.4	5.0	5.3	5.3	6.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3

【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	4月～7月				
								4月	5月	6月	7月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
	30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2
	40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5
	50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6
	55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4
	60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0
	65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.5	6.7	6.5	6.3	6.5
	70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	10.1	10.7	10.4	9.7	9.5
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.8	20.2	19.6	19.5	19.9
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	21.9	21.4	22.0	22.2	21.9
	85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	15.0	13.9	14.7	15.5	15.8
	90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	4.4	4.0	4.3	4.6	4.6
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	21.7	22.5	21.8	21.3	21.1
	65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	16.6	17.4	16.9	16.1	15.9
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	61.7	60.1	61.3	62.6	62.9
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.8	20.2	19.6	19.5	19.9
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	21.9	21.4	22.0	22.2	21.9
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	20.1	18.5	19.8	20.9	21.1

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
総 数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	767	787	5,404	3,234	796	829
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	9	9	71	43	10	10
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	9	9	81	41	10	10
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	7	7	61	31	7	7
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	7	6	54	27	7	6
	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	8	8	55	32	8	8
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	10	10	74	42	10	10
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	14	14	100	58	14	14
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	18	19	133	76	18	19
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	26	28	196	112	27	28
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	33	35	250	148	37	38
	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	37	39	277	165	41	42
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	45	47	327	195	48	50
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	59	61	415	246	61	63
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	96	98	651	381	94	97
	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	93	96	665	410	101	107
	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	294	303	1,991	1,230	302	320

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月				4月～7月					
							6月	7月			6月	7月			
総 数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	91	96	890	154	30	42		
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	1	1	13	5	1	1		
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	1	1	17	6	1	1		
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	1	1	10	2	0	0		
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	1	1	6	0	▲	0		
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	1	1	7	1	0	0		
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	2	2	9	0	0	▲	0	
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	2	2	14	2	0	0	0	
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	3	3	19	2	0	▲	0	
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	4	5	34	5	1	0	0	
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	6	7	52	13	3	3	3	
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	6	6	58	13	4	3	3	
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲	4	99	36	6	6	63	14	3	3	
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲	40	92	29	4	5	63	8	2	2	
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	8	8	86	▲	3	▲	2	▲
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲	57	195	63	10	11	132	38	8	11	11	
75歳以上	378	470	528	111	523	215	35	37	309	50	8	17	17		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 <													

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月				平成30年度 4月～7月		
									10月～3月			
							6月	7月			6月	7月
総 数	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.4	16.8	18.5	18.1	18.1	18.3
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.2	17.5	18.4	20.4	20.6	21.0
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	12.6	13.3	15.1	15.6	15.5	15.3
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.8	10.7	12.2	11.8	11.4	10.9
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.4	13.6	14.6	14.2	14.0	13.4
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.6	15.6	16.3	16.1	16.0	15.9
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.4	15.8	16.6	16.0	15.8	15.9
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	14.8	15.2	16.4	16.1	15.9	16.0
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	14.6	15.1	16.4	16.0	15.8	15.8
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	14.6	15.4	16.9	16.4	16.4	16.4
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	14.9	15.6	17.4	16.9	16.8	17.0
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	15.5	16.2	18.0	17.4	17.4	17.7
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.3	16.7	18.9	18.2	18.3	18.5
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	16.9	17.4	19.7	19.0	19.1	19.3
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.1	17.6	19.8	19.1	19.2	19.5
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.5	17.0	19.0	18.5	18.6	18.8
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.2	17.5	18.9	18.6	18.6	18.9

【表VI-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月				平成30年度 4月～7月		
									10月～3月			
							6月	7月			6月	7月
割 合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.2	68.6	71.3	74.3	74.5	74.6
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	65.0	63.7	68.8	72.3	72.7	73.0
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	60.9	58.4	63.5	65.8	66.5	66.6
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	63.2	60.6	66.5	66.2	66.9	66.0
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.5	65.9	71.0	72.2	72.6	71.1
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	70.3	69.1	73.6	75.1	75.3	74.6
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	71.1	69.9	74.2	75.9	76.0	75.4
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.5	69.4	73.7	75.5	75.6	75.0
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.5	68.4	72.6	74.4	74.6	74.0
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.3	68.3	72.1	74.2	74.4	74.1
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.8	69.0	72.2	74.8	75.0	74.9
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.8	70.1	72.9	75.6	75.9	75.8
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.9	71.2	73.8	76.7	77.0	76.9
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.6	71.9	74.3	77.4	77.7	77.7
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.1	71.5	73.9	77.0	77.3	77.3
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	69.3	71.8	75.0	75.3	75.4
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	67.5	67.2	68.9	63.3	73.0	73.2

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月			構成割合 7月(%)
							6月	7月				6月	7月	
総 数	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	767	787	5,404	3,234	796	829	100.0
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	83	86	549	325	80	86	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	13	14	85	54	13	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	13	13	89	54	14	14	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	4	4	24	18	4	5	
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	26	28	175	97	24	25	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	24	24	149	83	20	22	
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	198	211	1,572	945	235	248	29.9
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	10	10	65	43	11	11	
	214 血圧降下剤	214	424	661	692	1,039	429	66	77	611	363	90	97	
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	53	54	336	196	48	50	
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	49	50	430	259	65	67	
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	18	17	140	78	19	18	2.2
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	113	114	700	437	108	112	13.5
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	73	74	448	270	67	69	
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	11	11	69	44	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	12	12	77	44	11	11	1.4
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	84	21	22	2.6
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	3	3	20	14	3	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	5	1	1	
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	77	77	500	291	72	74	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	60	62	389	246	61	66	7.9
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	19	20	126	79	20	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	32	33	206	132	33	37	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	24	25	175	105	26	27	3.3
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	1	2	30	22	5	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	23	23	143	81	20	21	
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	55	53	471	244	54	53	6.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	17	16	123	63	15	15	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	7	7	51	27	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	8	7	61	30	7	7	
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	16	17	113	65	16	17	2.1
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	6	5	39	21	5	5	
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	5	6	45	28	7	7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
総 数	総数	-	1,165	1,308	134	1,456	566	91	96	890	154	30	42
	11 中枢神経系用薬	-	130	121	61	124	64	12	10	59	▲ 10	▲ 3	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	25	17	5	12	6	1	1	6	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25	13	16	14	6	1	1	8	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	-	5	3	6	11	6	1	1	5	4	1	1
	117 精神神経用剤	-	24	33	62	58	32	6	5	26	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	-	45	50	▲ 33	23	11	2	2	11	▲ 12	▲ 3	▲ 2
	21 循環器官用薬	-	377	423	▲ 39	613	163	22	31	449	151	37	36
	212 不整脈用剤	-	15	16	8	15	7	1	1	8	2	0	1
	214 血圧降下剤	-	211	237	31	348	95	11	20	252	98	25	20
	217 血管拡張剤	-	35	67	▲ 50	45	20	4	3	25	▲ 18	▲ 5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	-	91	75	▲ 52	172	25	3	3	146	64	16	18
	22 呼吸器官用薬	-	23	25	18	13	6	2	▲ 0	7	4	1	1
	23 消化器官用薬	-	152	134	▲ 19	50	25	5	4	25	▲ 16	▲ 5	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	-	98	94	▲ 57	25	12	2	2	13	▲ 22	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	-	22	21	22	11	6	1	1	5	2	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	34	3	9	4	1	1	5	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	-	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	-	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	-	106	190	92	119	57	10	9	62	▲ 14	▲ 5	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	-	74	105	▲ 33	94	41	6	7	53	7	1	4
	396 糖尿病用剤	-	0	46	▲ 56	29	9	1	2	20	4	1	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	62	62	34	52	26	5	4	26	5	1	4
	42 腫瘍用薬	-	12	49	▲ 12	63	22	3	4	41	11	2	2
	422 代謝拮抗剤	-	2	▲ 0	0	37	10	1	2	27	17	4	3
	429 その他の腫瘍用薬	-	10	50	▲ 12	25	12	2	2	13	▲ 9	▲ 3	▲ 2
	44 アレルギー用薬	-	90	71	61	196	110	18	17	87	4	▲ 0	0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	45	29	3	8	6	2	▲ 0	2	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	22	12	3	5	2	0	▲ 0	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	-	31	50	▲ 15	32	12	2	2	20	3	1	0
	624 合成抗菌剤	-	8	46	▲ 9	2	1	0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	-	26	7	▲ 1	27	9	1	2	18	7	2	1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～7月		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
総 数	総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	13.6	13.8	19.7	5.0	3.9	5.3
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	16.5	12.9	12.2	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	8.1	7.0	7.5	▲ 0.3	▲ 1.0	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	10.6	7.3	9.6	5.4	4.5	7.4
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	41.1	34.4	28.6	24.8	24.8	28.2
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	30.6	21.1	17.3	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 9.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.9	8.2	8.4	▲ 13.0	▲ 14.1	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	12.2	17.1	40.0	19.0	18.7	17.2
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	14.3	12.9	13.9	5.2	3.2	8.7
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	19.6	35.8	70.4	37.0	37.9	26.1
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	7.3	6.6	8.0	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 7.0
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	7.5	6.8	51.7	32.8	32.1	35.8
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	9.1	▲ 1.1	5.2	5.4	3.1	8.5
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	4.4	3.7	3.7	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 2.1
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	3.4	2.6	3.1	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 6.3
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	11.4	10.6	8.0	4.2	3.2	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	7.5	5.7	6.6	▲ 9.4	▲ 10.7	▲ 8.6
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	10.9	9.7	10.2	8.5	5.3	11.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	10.7	8.1	8.6	▲ 1.4	▲ 5.6	1.5
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	15.4	13.7	14.0	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 3.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	12.1	13.3	15.9	3.0	1.8	5.8
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	4.9	11.8	19.2	5.7	5.9	1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	16.5	14.3	14.7	3.6	1.8	12.0
	42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	15.5	18.8	31.0	11.6	8.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	239.4	559.4	880.6	348.8	308.3	145.2
	429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	11.5	9.9	9.9	▲ 9.9	▲ 11.8	▲ 8.2
	44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	51.1	48.4	22.5	1.8	▲ 0.4	0.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	9.8	▲ 0.7	1.9	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 4.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	6.9	▲ 0.7	5.6	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	4.4	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 12.4	▲ 14.0	▲ 8.7
	62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	12.9	14.8	21.9	5.1	3.8	1.8
	624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	8.3	▲ 2.3	1.1	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 5.2
	625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	27.5	46.1	64.5	32.2	30.7	16.1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.4	16.8	18.5	18.1	18.1	18.3
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	11.9	12.1	12.7	11.8	11.7	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.9	28.0	29.0	30.5	30.6	30.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	13.9	13.7	15.8	14.6	14.6	14.5
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.3	5.3	5.8	7.0	7.0	7.3
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	11.8	12.3	12.8	11.6	11.5	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	9.6	9.5	10.0
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	22.8	24.5	31.9	32.9	33.1	34.0
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	28.1	28.3	30.6	38.6	38.8	40.0
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	18.3	22.1	31.5	33.5	33.7	35.9
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	55.9	56.1	58.7	60.7	61.1	61.3
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	21.3	21.3	33.5	35.1	35.3	35.5
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	12.1	11.6	13.8	13.0	12.8	12.5
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.6	32.5	32.4	33.5	33.4	33.3
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	32.0	31.9	31.7	32.7	32.8	32.6
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	20.2	20.3	21.0	21.0	20.9	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	9.7	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	28.5	28.4	27.5	26.4	26.5	26.3
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.3	7.1	7.4	7.9	7.9	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.3	23.5	23.9	22.9	23.0	23.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	9.8	10.0	10.2	9.8	9.8	10.2
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.6	7.0	7.3	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.5	11.5	11.7	11.4	11.4	12.3
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	9.1	9.6	10.6	9.5	9.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	4.0	7.7	18.4	21.5	21.5	22.4
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	8.1	8.2	8.0
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	30.4	31.7	34.5	36.4	36.8	36.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	29.5	29.3	32.7	32.7	32.6	32.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	26.6	27.1	30.2	29.8	29.6	29.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	42.7	42.9	45.0	47.4	47.8	48.0
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	6.8	7.5	7.1	7.4	7.6	8.0
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	23.1	23.9	24.5	26.4	26.8	27.8
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	3.2	3.9	3.7	4.2	4.4	4.8

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.2	68.6	71.3	74.3	74.5	74.6
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	60.6	59.8	63.2	65.1	65.5	65.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	56.1	56.3	58.2	61.4	61.7	62.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	77.1	77.2	80.5	81.3	81.3	81.6
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	53.3	53.6	56.1	58.4	58.3	59.4
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	55.2	52.7	55.0	58.4	58.6	59.1
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	65.1	65.5	68.2	71.5	72.1	71.1
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	70.5	69.3	71.1	76.2	76.7	76.6
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	62.0	62.3	65.2	68.6	69.4	68.3
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	67.9	63.5	68.3	74.0	74.7	74.4
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	73.7	73.9	75.9	78.3	78.6	78.8
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	70.0	70.2	68.6	76.4	76.8	77.4
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	72.3	72.0	75.0	77.8	78.0	77.9
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	80.9	81.0	82.8	85.2	85.3	85.6
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	72.5	72.8	74.9	77.6	77.8	78.0
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	55.9	55.7	59.9	66.1	66.2	66.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	70.5	70.9	73.7	77.0	77.3	77.7
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	93.5	93.7	94.1	94.8	94.9	95.0
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	72.4	72.5	74.6	78.4	78.8	79.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	39.1	39.0	41.9	47.0	47.3	47.7
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	84.1	84.0	86.8	88.0	88.0	88.1
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	67.3	65.1	68.3	71.3	71.6	71.7
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	70.4	65.3	70.2	74.3	74.7	75.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	57.6	58.1	60.3	64.1	64.4	64.7
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	54.2	56.8	63.4	67.5	67.8	68.4
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	14.0	26.4	57.5	68.9	69.8	71.4
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	62.0	62.4	64.6	67.3	67.5	67.9
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	65.7	63.8	68.9	69.4	69.5	69.8
	52 漢方製剤	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	57.3	58.0	60.8	66.0	66.1	66.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	51.4	52.3	56.3	62.5	62.4	63.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	63.3	63.8	65.0	69.8	70.2	70.7
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	54.6	52.4	56.0	58.6	59.4	58.5
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	61.7	62.0	65.3	64.2	64.7	65.1
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	66.2	50.9	55.3	60.6	61.2	62.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
総 数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,108	1,158	1,265	1,171	1,157	1,198
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	121	127	128	118	117	124
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	19	20	20	19	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	19	19	21	20	20	20
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	7
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	37	41	41	35	35	37
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	34	36	35	30	29	32
	21 循環器用薬	181	225	272	266	336	303	286	311	368	342	341	358
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	15	15	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	95	113	143	132	131	140
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	77	79	79	71	70	72
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	71	73	101	94	94	97
	22 呼吸器用薬	22	24	27	29	30	27	27	25	33	28	28	27
	23 消化器用薬	135	152	165	162	166	168	164	168	164	158	157	162
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	106	109	105	98	97	100
	239 その他の消化器用薬	7	10	12	15	16	16	15	16	16	16	16	16
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	18	18	16	16	16
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	33	34	32	31	31	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	111	113	117	105	105	108
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	86	92	91	89	88	95
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	27	29	30	29	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	46	48	48	48	47	53
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	35	37	41	38	38	39
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	2	3	7	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	33	33	29	29	30
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	79	78	110	88	79	76
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	24	23	29	23	23	22
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	12	10	10	9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	12	11	14	11	10	10
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	22	25	26	24	23	25
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	8	9	7	7	7
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	8	9	10	10	10	11

(注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
総 数	総数	・	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	10.8	14.0	18.4	4.2	4.4	3.5
	11 中枢神経系用薬	・	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	13.7	13.0	10.9	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	5.5	7.2	6.3	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.0	7.4	8.4	4.5	5.0	5.6
	116 抗パーキンソン剤	・	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	37.7	34.5	27.2	23.8	25.4	25.9
	117 精神神経用剤	・	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	27.5	21.3	16.0	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 10.6
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	6.3	8.3	7.2	▲ 13.7	▲ 13.6	▲ 10.2
	21 循環器用薬	・	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	9.5	17.2	38.5	18.0	19.3	15.1
	212 不整脈用剤	・	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	11.6	13.0	12.7	4.4	3.8	6.8
	214 血圧降下剤	・	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	16.8	35.9	68.5	35.9	38.6	23.9
	217 血管拡張剤	・	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	4.8	6.8	6.8	▲ 9.0	▲ 8.6	▲ 8.7
	218 高脂血症用剤	・	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.0	6.9	50.0	31.7	32.8	33.4
	22 呼吸器用薬	・	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	6.5	▲ 1.0	4.0	4.6	3.7	6.6
	23 消化器用薬	・	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	2.0	3.8	2.6	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 3.9
	232 消化性潰瘍用剤	・	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	0.9	2.7	1.9	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.0
	239 その他の消化器用薬	・	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	8.7	10.7	6.8	3.3	3.8	3.1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	・	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	4.9	5.8	5.4	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 10.2
	31 ビタミン剤	・	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 8.1
	32 滋養強壮薬	・	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	8.2	9.8	9.0	7.7	5.9	9.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	8.0	8.2	7.4	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	・	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.6	13.8	12.8	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 4.9
	39 その他の代謝性医薬品	・	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	9.4	13.5	14.6	2.1	2.4	3.9
	396 糖尿病用剤	・	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	2.4	11.9	17.9	4.8	6.5	▲ 0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.7	14.4	13.4	2.7	2.4	10.0
	42 腫瘍用薬	・	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	12.7	18.9	29.6	10.7	9.2	7.5
	422 代謝拮抗剤	・	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	231.3	560.1	869.8	345.2	310.5	140.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.9	10.1	8.7	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 9.9
	44 アレルギー用薬	・	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	47.5	48.5	21.2	1.0	0.1	▲ 1.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	7.2	▲ 0.6	0.7	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.4	▲ 0.6	4.4	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 6.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	2.0	7.5	▲ 6.0	▲ 13.1	▲ 13.5	▲ 10.3
	62 化学療法剤	・	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	10.2	15.0	20.6	4.2	4.3	0.0
	624 合成抗菌剤	・	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	5.8	▲ 2.2	▲ 0.0	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 6.9
	625 抗ウイルス剤	・	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	24.4	46.3	62.7	31.2	31.4	14.1
	629 その他の化学療法剤	・	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 14.1	4.1	2.8	▲ 0.3	3.9	5.5	▲ 15.2	▲ 15.2	▲ 15.1

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月		4月～7月		
								6月	7月				6月	7月
総 														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位: 億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 <													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(单位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	13.4	14.0	20.5	5.0	3.9	5.1
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	16.9	13.3	12.2	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	10.6	8.2	9.1	6.0	5.0	7.5
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	41.2	34.4	28.7	24.9	24.8	28.2
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	30.9	21.3	17.3	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 9.3
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.9	8.2	8.4	▲ 13.0	▲ 14.1	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	12.3	16.9	40.6	19.3	18.9	17.6
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	14.3	12.9	13.9	5.2	3.2	8.7
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	19.6	35.8	70.4	37.0	37.9	26.1
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	7.5	6.8	8.0	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 7.3
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	7.5	6.8	51.7	32.8	32.1	35.8
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	9.9	▲ 0.6	6.4	8.0	5.8	11.4
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	4.3	3.6	3.7	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 2.5
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	3.3	2.6	3.0	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 6.4
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	11.6	11.5	8.8	4.2	3.2	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	6.9	5.3	6.1	▲ 11.2	▲ 12.5	▲ 10.4
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	11.0	9.7	10.2	8.4	5.1	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	10.7	8.1	8.7	▲ 1.4	▲ 5.6	1.5
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	12.0	10.7	11.3	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 5.2
数	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	12.1	13.3	15.9	2.3	0.9	4.2
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	4.9	11.8	19.2	5.7	5.9	1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	16.5	14.3	14.7	2.4	0.1	9.1
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	15.5	18.8	31.0	11.6	8.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	239.4	559.4	880.7	348.8	308.3	145.2
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	11.5	9.9	9.9	▲ 9.9	▲ 11.8	▲ 8.2
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	51.1	48.4	22.5	1.8	▲ 0.4	0.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	9.8	▲ 0.7	1.8	▲ 7.0	▲ 8.6	▲ 4.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	6.8	▲ 0.8	5.5	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 4.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	4.4	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 12.4	▲ 14.0	▲ 8.7
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	12.8	14.9	22.2	5.1	3.9	1.7
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	8.3	▲ 2.3	1.1	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 5.2
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	28.3	48.9	69.1	34.1	32.9	16.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位・百万円)

		(単位：百万円)												構成割合 7月(%)
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成30年度 4月～7月				
							6月	7月			6月	7月		
総 <														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～7月			
										4月～9月		10月～3月			
												6月		7月	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】內服藥後發医薬品藥劑料(藥効分類別)(5歲以上15歲未滿)

(単位・百万円)

		(単位：百万円)										構成割合 7月(%)	
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月	平成30年度	4月～7月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月				4月～7月	6月		7月
総 													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 <													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服藥後癸医藥品藥劑料(藥効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位・億円)

		(単位:億円)											構成割合 7月(%)	
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月		10月～3月		平成30年度	4月～7月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月	7月			4月～7月	6月		7月
総 														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(單位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月					
総 														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
				6月	7月			6月	7月				
総 													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位: 億円)

		(単位: 億円)										構成割合 7月(%)
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	
総 <												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位: 億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(単位:億円)					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～7月							
												4月～9月		10月～3月					
												6月		7月					
																6月		7月	
総 																			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
割	内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	17.7	18.2	20.4	19.7	19.7	19.9
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	11.9	12.1	12.5	11.7	11.7	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	27.9	28.0	29.0	30.5	30.6	30.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	12.1	11.9	13.0	12.6	12.7	12.5
	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.1	6.1	6.7	8.2	8.2	8.6
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	11.7	12.1	12.6	11.4	11.3	11.4
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	11.8	11.9	12.0	10.2	10.1	10.6
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	22.9	24.6	32.2	33.2	33.5	34.4
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	28.2	28.3	30.6	38.6	38.8	40.0
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	18.3	22.1	31.6	33.6	33.8	36.1
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	58.4	58.7	61.2	63.4	63.7	64.0
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	21.4	21.4	33.7	35.3	35.5	35.8
	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	42.3	42.3	44.2	49.0	49.3	49.6
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.4	32.3	32.1	33.3	33.2	33.1
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	32.0	31.9	31.6	32.6	32.6	32.5
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.3	20.5	20.9	21.2	21.1	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.0	9.2	9.2	9.3
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	28.5	28.3	27.5	26.4	26.5	26.3
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	8.2	8.2	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.1	23.1	23.7	22.1	22.3	22.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	10.7	11.0	11.3	10.8	10.8	11.2
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	6.6	7.0	7.3	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.4	14.6	14.8	14.5	14.4	15.5
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	9.1	9.6	10.6	9.5	9.6	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	4.0	7.7	18.4	21.5	21.5	22.4
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	8.1	8.3	8.0
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	30.4	31.8	34.5	36.4	36.9	36.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	29.5	29.4	32.8	32.8	32.7	32.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	26.7	27.1	30.2	29.8	29.6	29.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	42.7	42.9	45.0	47.4	47.8	48.1
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	7.4	8.2	8.8	8.1	8.4	8.9
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	23.1	23.9	24.5	26.4	26.8	27.8
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	3.0	3.7	4.3	4.1	4.2	4.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
割	内服薬 総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	17.9	19.9	21.4	25.2	25.3	25.6
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.2	8.0	7.1	7.0	6.9	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	87.2	88.0	88.0	87.7	87.2	88.8
	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	7.4	0.9	2.3	2.4	3.0	2.4
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.8	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.8	1.2	0.3	-	-	2.1	2.3	1.6	3.5
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.2	2.7	2.9	2.8	2.6	3.2
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	9.1	11.1	9.9	12.3	14.3	12.1
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	47.6	46.6	50.7	57.8	57.8	60.2
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	60.9	65.6	64.5	63.9	66.5	66.2
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	8.4	15.4	18.1	8.7	6.5	8.4
	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	45.5	45.3	47.4	51.7	52.2	52.1
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	32.1	32.4	37.2	33.9	31.9	32.1
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	25.3	24.8	26.9	27.3	26.2	27.7
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	12.5	12.8	13.5	21.5	21.5	22.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	4.1	4.4	4.7	6.6	6.3	7.9
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.6	8.1	6.7	6.3	5.9	6.4
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	13.5	13.3	12.0	13.5	13.8	14.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	33.8	32.3	37.4	43.6	44.0	42.9
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	6.4	7.4	7.4	8.2	8.1	8.2
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	36.3	18.3	30.0	27.6	9.5	56.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	6.5	7.6	7.6	8.5	8.4	8.5
	42 腫瘍用薬	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	10.9	15.5	20.3	21.6	22.0	22.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	16.1	16.4	17.4	22.2	22.4	23.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	12.2	12.9	12.9	19.0	19.2	20.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	33.8	33.9	35.6	38.7	39.3	39.6
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	23.8	24.0	11.2	25.3	26.7	26.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	23.2	23.3	25.3	26.0	26.5	26.4
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	31.1	32.5	2.4	24.5	34.1	38.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

(単位：％)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月		6月		7月
割	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	14.4	15.1	18.9	18.2	17.6	16.8
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.9	1.5	1.5	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	7.7	8.0	8.3	8.7	8.9	8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	53.4	53.5	62.3	56.9	57.3	58.3
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	17.3	16.4	16.5	19.5	21.5	19.8
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5	1.1	0.7	0.4	0.5	0.2
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.0	3.1	3.6	3.4	3.4	3.6
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	9.1	8.9	10.4	12.1	12.4	13.3
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	26.3	26.8	29.9	34.8	35.6	34.5
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	37.1	36.5	39.5	41.7	41.1	43.1
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	8.7	7.8	12.7	13.4	14.8	12.1
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	42.9	42.6	44.0	48.5	48.9	48.7
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	36.7	37.2	37.2	38.8	38.4	38.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	42.1	41.5	44.3	46.9	47.4	45.9
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	16.2	17.7	15.3	19.6	19.3	19.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.9	4.0
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.5	35.8	35.3	38.2	38.2	38.4
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	44.7	42.4	48.9	52.3	53.3	51.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	4.1	3.8
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	5.9	8.9	9.3	9.6	9.8	10.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	4.0
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	0.4	0.9	1.8	3.1	3.1	3.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	2.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	0.4	1.1	1.7	1.3	1.4	1.1
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	17.1	20.9	26.7	27.6	27.7	27.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	23.9	23.1	26.8	29.1	29.4	29.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	18.0	18.1	20.2	23.8	24.2	24.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	35.3	35.0	37.1	40.2	41.0	40.6
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	26.0	26.3	9.7	28.3	30.8	29.5
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	21.6	21.8	24.0	24.4	25.0	23.9
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	29.6	30.0	5.7	31.4	35.9	34.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

(単位：％)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
							6月		7月		6月		7月
割	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	16.9	17.5	20.0	19.1	19.0	19.1
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	11.9	12.2	12.7	12.0	11.9	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	31.1	31.2	32.1	33.8	33.9	34.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	16.4	16.1	18.2	17.2	17.2	16.9
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	10.5	10.7	11.4	13.5	13.4	14.0
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	12.2	12.7	13.4	11.9	11.9	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.7
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	21.3	23.0	31.3	31.6	32.0	32.8
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	32.9	33.3	35.5	44.3	44.5	45.6
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	19.0	23.5	34.0	35.9	36.2	38.9
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	67.2	67.5	69.8	71.4	71.7	71.8
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	19.8	19.8	34.1	35.6	35.9	36.1
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	43.6	43.7	45.2	50.1	50.2	50.4
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	30.1	30.0	29.9	30.7	30.6	30.4
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.7	32.5	32.1	33.6	33.6	33.4
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	17.7	17.8	18.0	17.6	17.7	17.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	11.5	11.5	10.9	10.3	10.3	10.4
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	39.3	39.5	38.8	38.7	38.8	38.5
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.1	8.9	9.1	9.5	9.7	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.7	4.5	4.9	4.7	4.6	4.6
合	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	29.2	29.0	30.4	29.0	29.3	28.8
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.5	10.8	10.9	10.4	10.3	10.6
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.3	6.7	6.9	6.6	6.6	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.1	14.4	14.4	13.9	13.8	14.4
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	7.6	8.1	9.1	8.4	8.5	8.3
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	4.5	8.4	18.2	20.5	20.2	21.4
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.3	8.4	8.2	6.8	6.9	6.6
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	36.7	36.6	38.0	39.8	40.6	40.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	36.2	36.1	40.1	38.5	38.2	37.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	38.8	39.4	43.8	39.3	38.7	37.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	46.3	46.0	48.9	50.8	51.0	51.1
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	7.2	8.1	8.7	8.0	8.2	8.7
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	22.3	23.3	23.6	25.4	25.8	26.9
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	3.2	3.9	4.5	4.3	4.3	4.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔65-75〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
割	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	18.0	18.5	21.1	20.4	20.4	20.7
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.3	10.4	10.9	10.7	10.7	11.1
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	27.8	27.9	29.1	30.5	30.6	30.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	10.6	10.6	11.3	11.2	11.1	11.1
割	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	4.9	5.0	5.5	7.0	7.0	7.3
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	13.3	13.5	14.2	13.6	13.7	13.7
合	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.5	6.8	6.7	7.6
割	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	24.6	26.4	35.1	36.4	36.6	37.6
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	30.2	30.3	32.6	40.5	40.7	41.9
合	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	19.7	23.9	34.1	36.1	36.4	38.7
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	61.8	62.0	64.6	66.5	66.9	67.1
割	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	22.4	22.4	35.6	37.3	37.5	37.8
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	42.2	42.4	44.0	49.3	49.6	50.2
合	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.8	32.8	32.4	33.5	33.5	33.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	32.3	32.2	31.7	32.5	32.6	32.4
割	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	20.6	20.8	21.4	22.1	22.2	22.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.9	12.0	11.8	10.8	10.9	11.0
合	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	27.2	26.8	25.9	24.7	24.7	24.5
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.6	9.4	9.9	10.3	10.4	10.4
割	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.1	6.9	7.3	7.2	7.2	7.2
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.2	23.2	23.8	22.0	22.1	22.0
合	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.3	11.6	11.9	11.3	11.2	11.6
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.1	7.6	7.9	7.5	7.5	7.5
割	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.3	16.2	16.5	15.9	15.8	17.0
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	7.5	7.9	9.4	8.5	8.6	8.4
合	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	4.2	8.0	19.6	22.9	22.9	23.5
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.2	8.0	8.0	6.5	6.6	6.4
割	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	36.7	37.1	38.7	41.5	42.4	42.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	29.8	29.5	32.6	31.6	31.2	31.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	35.2	35.3	38.9	33.0	32.2	32.0
割	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	46.1	46.7	48.7	50.5	50.6	51.4
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	6.1	7.1	8.7	7.2	7.5	8.0
合	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	24.6	25.8	26.1	28.6	28.8	30.5
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	2.1	3.0	4.3	3.6	3.8	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔75-〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成30年度 4月～7月	6月	7月
割	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	18.3	18.8	20.4	19.9	19.9	20.3
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.4	13.4	13.8	12.7	12.7	12.9
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	24.0	24.0	25.1	26.4	26.5	26.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.5	9.4	10.0	10.0	10.0	10.0
割	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.3	5.3	5.9	7.2	7.2	7.5
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	12.8	12.8	13.2	13.0	13.0	13.1
合	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.5	15.6	15.8	13.4	13.4	13.7
割	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	23.1	24.6	31.0	32.5	32.6	33.6
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	24.6	24.8	27.1	34.9	35.1	36.3
合	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	16.8	19.9	28.2	30.3	30.5	32.4
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	52.0	52.2	54.9	57.5	57.8	58.2
割	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	21.8	21.8	31.5	33.3	33.4	33.8
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	38.9	39.2	41.2	46.5	46.8	47.4
合	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	34.8	34.8	34.7
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.3	31.3	31.2	32.1	32.1	32.1
割	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	26.8	27.0	27.6	29.0	29.0	29.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.4	8.4	8.5
合	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	25.2	25.0	24.3	23.0	23.0	22.9
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.1	6.0	6.3	6.8	6.9	6.8
割	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.1	21.1	21.6	20.2	20.2	20.2
合	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	10.7	10.9	11.3	11.1	11.0	11.7
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	6.4	6.8	7.2	6.9	7.0	6.9
割	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.0	14.1	14.6	14.8	14.7	16.6
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	12.0	12.4	13.2	11.5	11.6	11.4
合	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	3.1	6.6	16.9	20.7	20.9	22.1
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.1	13.2	13.0	10.7	10.9	10.6
割	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	32.6	33.1	35.1	38.0	38.5	39.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	29.2	29.2	32.0	30.8	30.5	30.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	30.5	30.7	33.6	28.6	28.1	28.2
割	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	41.7	42.1	44.3	46.0	46.3	46.7
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	7.6	8.3	8.9	7.6	8.0	8.8
合	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	24.9	25.4	26.4	29.1	29.6	30.6
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	2.4	2.9	3.4	3.0	3.3	3.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
							6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	979	1,027	1,128	1,037	1,060
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	114	121	121	112	118
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	18	19	18	18	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	15	15	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	7
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	37	40	40	34	36
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	34	36	35	30	32
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	278	302	359	333	349
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	15	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	95	113	143	132	140
	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	75	77	77	69	70
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	71	73	101	94	97
	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	20	19	25	22	21
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	158	163	158	152	156
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	105	108	104	97	99
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	15	14	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	16	16	14	15
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	33	34	31	31	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	95	97	97	88	91
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	86	92	91	88	94
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	27	29	30	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	46	48	48	47	52
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	35	37	41	38	39
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	2	3	7	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	33	33	29	30
	44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	79	77	110	88	76
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	24	23	29	23	22
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	12	10	9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	12	11	14	11	10
	62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	22	24	26	23	24
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	8	9	7	7
	625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	7	9	10	10	10

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成31年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	10.7	14.1	19.2	4.2	4.4	3.2
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	14.1	13.4	11.0	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	5.8	7.4	6.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.9	8.3	7.9	5.2	5.5	5.6
	116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	37.9	34.6	27.3	23.9	25.5	26.0
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	27.8	21.4	16.0	▲ 8.3	▲ 7.1	▲ 10.9
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	6.3	8.3	7.2	▲ 13.7	▲ 13.6	▲ 10.2
	21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	9.6	17.1	39.0	18.3	19.5	15.5
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	11.6	13.0	12.7	4.4	3.8	6.8
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	16.8	35.9	68.5	35.9	38.6	23.9
	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	4.9	6.9	6.8	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 9.0
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.0	6.9	50.0	31.7	32.8	33.4
	22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	7.3	▲ 0.5	5.2	7.1	6.3	9.5
	23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	1.8	3.8	2.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.2
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	0.8	2.7	1.9	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.1
	239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	8.9	11.6	7.6	3.3	3.8	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.4	5.4	4.9	▲ 12.0	▲ 12.1	▲ 12.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 8.1
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	8.3	9.8	9.0	7.5	5.7	8.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	8.1	8.3	7.5	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	9.3	10.8	10.0	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 6.8
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	9.4	13.5	14.6	1.5	1.4	2.4
	396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	2.4	11.9	17.9	4.8	6.5	▲ 0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.7	14.4	13.4	1.6	0.6	7.2
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	12.7	18.9	29.6	10.7	9.2	7.5
	422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	231.3	560.1	869.9	345.2	310.5	140.9
	429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.9	10.1	8.7	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 9.9
	44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	47.5	48.6	21.2	1.0	0.1	▲ 1.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	7.2	▲ 0.6	0.7	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 6.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.3	▲ 0.6	4.3	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 6.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	2.0	▲ 7.5	▲ 6.0	▲ 13.1	▲ 13.5	▲ 10.3
	62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	10.1	15.0	20.9	4.2	4.4	▲ 0.1
	624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	5.8	▲ 2.2	▲ 0.0	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 6.9
	625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	25.2	49.1	67.2	33.1	33.6	14.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	124	127	169	152	147	143
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	45	41	55	50	48	46
	23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	33	42	65	54	52	50
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	26	25	28	29	28	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	16	16	20	20	21
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	10	9	11	9	8	8
	62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	11	10	12	10	10	9
	624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	9	8	10	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成31年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	7.0	9.2	25.2	19.1	18.8	12.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	1.3	5.6	8.4	0.4	1.8	▲ 0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	69.9	92.9	19.6	22.1	36.7	▲ 6.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 2.2	▲ 10.9	▲ 9.8	▲ 11.3
	116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	353.9	412.6	▲ 28.6	▲ 38.5	▲ 45.4	96.8
	117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	25.8	18.8	11.0	▲ 2.1	▲ 12.0	10.3
	119 その他中枢神経系用薬	128.3	-	-	5437.9	60.6	▲ 73.2	-	-	265.1	-	-	-
	21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	63.7	90.3	77.4	31.4	19.6	25.6
	212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	▲ 2.2	46.4	19.5	11.9	39.1	▲ 2.1
	214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	46.6	57.4	26.5	1.0	0.8	▲ 2.6
	217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	▲ 3.5	13.3	13.8	3.1	12.6	2.5
	218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	▲ 3.2	26.5	25.4	▲ 11.2	12.6	▲ 22.3
	22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	2.5	▲ 5.9	4.8	7.5	5.4	10.5
	23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 9.5	▲ 8.1	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 5.2
	232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	22.9	35.3	14.2	1.6	0.3	7.7
	239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	19.4	17.2	▲ 17.7	1.9	5.4	10.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	▲ 0.9	▲ 8.5	6.2	0.6	33.1	61.9
	31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	7.3	34.5	6.8	▲ 19.9	▲ 17.9	▲ 27.7
	32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	5.4	8.6	8.9	6.4	5.3	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	680.7	501.6	16.7	21.9	697.9	▲ 49.5	11.2	▲ 40.7	▲ 81.0	▲ 32.2
	33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	16.6	16.1	21.8	28.9	27.2	31.0
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	9.8	12.8	23.3	32.4	33.2	30.8
	396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	3.7	▲ 65.2	30.6	▲ 40.4	▲ 76.0	232.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	9.9	12.9	23.2	32.4	33.3	30.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	34.8	76.9	104.7	55.7	58.8	19.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 12.3	▲ 5.9	8.8	9.4	15.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	▲ 0.8	▲ 4.9	2.4	26.1	27.4	31.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 12.1	▲ 23.2	▲ 15.7	▲ 17.8	▲ 18.7	▲ 14.9
	62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 12.9	▲ 4.9	▲ 12.2	▲ 11.7	▲ 8.5
	624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 16.4	▲ 3.5	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 5.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 11.2	5.9	▲ 14.3	▲ 22.2	▲ 21.6	▲ 25.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	261	273	356	319	298	291
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	38	35	52	41	39	38
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	128	145	205	184	164	158
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	54	50	59	52	52	51
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	27	26	28	28	29
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	28	23	32	24	24	21
	62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	15	14	14	14	14
	624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	5	5	7	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	8	8	6	8	8	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	15.7	20.2	26.5	14.8	14.1	6.8
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	13.1	14.7	10.4	3.9	6.0	3.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	8.6	18.9	10.6	1.6	9.1	▲ 3.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	3.4	0.8	2.6	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 4.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	23.2	35.1	10.0	1.3	▲ 2.9	4.1
	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	29.0	37.7	30.1	6.8	8.8	▲ 1.9
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	19.0	17.2	17.4	▲ 46.6	14.3	▲ 75.9
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	28.9	43.3	39.6	23.1	25.2	24.8
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	35.6	51.9	26.3	19.8	16.6	23.4
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	40.4	41.7	24.0	6.5	3.9	1.6
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	23.0	15.6	14.4	3.1	▲ 2.6	4.0
	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	31.0	39.8	48.9	34.3	53.1	38.2
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	1.7	▲ 10.8	1.7	4.1	3.0	8.9
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	4.5	5.2	▲ 5.3	0.5	0.3	0.2
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	3.9	8.4	▲ 2.4	▲ 0.3	1.1	▲ 2.6
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	19.8	34.5	▲ 1.1	9.6	10.1	8.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	14.1	10.7	8.5	1.4	▲ 0.8	0.5
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	1.2	15.4	4.4	4.6	8.3	▲ 1.0
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	10.7	14.7	9.5	20.1	18.8	23.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	133.7	▲ 90.1	38.8	181.6	▲ 26.0	3751.0
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	18.2	4.1	14.0	18.1	16.5	22.3
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	17.5	37.0	32.3	22.2	25.7	22.5
	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	▲ 27.2	9.6	19.4	12.5	54.2	2.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	17.6	37.6	32.6	22.4	26.4	22.5
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	▲ 69.9	0.8	98.4	328.0	801.7	243.3
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	▲ 69.9	0.8	68.7	62.9	259.9	0.3
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	32.8	57.2	59.7	27.1	27.5	8.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	0.5	▲ 10.4	▲ 6.9	▲ 2.8	▲ 3.3	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	5.0	▲ 0.0	3.9	9.9	8.8	10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 20.3	▲ 14.1	▲ 14.3	▲ 14.8	▲ 9.2
	62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	2.3	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.3
	624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 9.9	▲ 26.0	▲ 15.9	▲ 12.2	▲ 11.9	▲ 8.4
	625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	11.1	21.7	9.6	3.7	2.6	0.9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	869	915	1,009	931	917	947
	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	132	141	139	131	130	141
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	24	25	24	24	24	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	17	17	18	18	18	18
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	72	79	77	66	65	69
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6
	21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	208	229	272	254	256	268
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	11	10	10	10	11
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	74	91	112	103	105	111
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	54	56	53	48	48	49
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	56	59	84	79	80	83
	22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	17	15	22	19	19	17
	23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	121	124	117	115	115	118
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	77	79	74	70	70	72
	239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	19	20	19	19	19	20
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	24	25	22	23	23	23
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	53	54	53	49	49	50
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	83	89	84	84	83	88
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	24	26	25	25	25	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	49	51	49	49	48	52
	42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	25	26	29	29	29	30
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	2	3	6	6	6	6
	429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	23	24	23	21	21	21
	44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	110	103	152	120	104	99
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	33	31	38	30	30	28	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	14	14	17	13	13	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	16	14	18	14	14	13	
62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	31	34	36	33	32	34	
624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	12	12	13	11	11	11	
625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	11	14	15	14	14	15	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	12.9	15.9	19.6	4.9	5.5	3.5
	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	19.2	15.9	12.2	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.5	6.0	4.7	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.8	6.2	6.0	4.5	5.1	5.6
	116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	17.4	19.0	14.3	14.7	15.3	17.5
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	29.9	22.1	15.9	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 12.9
	119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	22.0	18.1	17.8	14.7	12.2	37.7
	21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	7.4	15.8	42.9	20.8	23.4	17.1
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	7.6	9.7	8.4	0.2	0.6	2.0
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	14.8	36.2	71.2	36.1	40.5	22.4
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	2.1	4.1	4.2	▲ 11.7	▲ 10.4	▲ 11.6
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	1.7	3.4	57.4	39.6	42.1	41.5
	22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	11.4	0.9	6.5	9.8	9.0	12.1
	23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	2.2	0.6	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	11.3	13.9	7.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.5	0.4	▲ 0.7	▲ 15.9	▲ 15.3	▲ 16.4
	31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	7.1	8.0	6.1	4.4	1.6	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	5.9	4.3	4.3	▲ 3.6	▲ 8.0	▲ 1.2
	33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.3	6.4	6.5	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 6.2
	39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	7.2	10.8	11.8	▲ 0.1	0.3	▲ 0.5
	396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	▲ 0.3	8.9	14.6	3.4	6.1	▲ 2.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	11.9	12.5	12.0	0.3	▲ 0.7	2.9
	42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	12.4	18.7	30.1	17.2	14.6	13.9
	422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	206.3	509.3	702.2	280.8	236.0	111.9
	429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	7.4	7.7	5.9	▲ 10.0	▲ 10.8	▲ 8.6
	44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	47.5	42.7	13.2	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 3.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	8.5	1.2	2.1	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 9.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	5.4	1.3	6.0	▲ 11.1	▲ 12.2	▲ 13.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	5.2	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 12.1	▲ 12.8	▲ 9.4	
62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	9.7	15.1	20.1	4.0	3.7	▲ 0.5	
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	5.5	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 6.3	
625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	25.4	47.0	60.9	28.9	28.4	12.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[65-75]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月		7月	4月～7月	6月		7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,240	1,295	1,466	1,319	1,308	1,347
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	85	88	92	87	86	91
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	18	19	19	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	15	15	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	7	7	8	9	9	10
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	22	23	25	21	21	22
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	18	19	20	18	18	20
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	448	481	600	535	535	553
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	24	24	25	24	24	25
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	155	182	240	213	213	223
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	118	120	124	107	107	108
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	123	126	181	163	163	168
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	15	14	17	16	15	15
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	194	198	199	184	183	186
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	139	142	142	127	126	128
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	13	13	13	13	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	24	25	25	21	21	21
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	40	40	39	36	36	36
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	139	141	145	126	126	128
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	135	142	147	138	137	144
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	49	53	55	51	52	52
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	66	68	71	67	66	73
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	46	48	60	55	55	56
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	4	7	16	17	16	17
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	42	42	44	37	37	38
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	61	59	77	64	58	57
り	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	17	17	20	16	15	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	5	5	6	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	9	9	10	8	8	8
	62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	22	25	28	25	24	26
	624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	6	6	7	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	7	9	11	11	11	11

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[65-75]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月		7月	4月～7月	6月		7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	9.8	12.9	21.1	5.1	5.5	4.1
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	14.7	13.3	12.0	1.4	2.0	3.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	5.6	6.3	6.3	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.9	6.9	6.7	4.3	4.8	4.7
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	58.5	49.6	38.4	31.1	33.7	31.3
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	26.1	19.2	15.3	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.8
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	8.2	9.3	10.0	▲ 4.3	▲ 3.6	5.6
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	10.1	16.5	40.2	18.3	19.5	14.9
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.4	10.6	11.7	3.0	2.3	5.4
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	17.7	35.5	68.5	34.7	37.3	22.2
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	5.2	6.0	6.6	▲ 10.0	▲ 9.4	▲ 10.0
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	5.6	6.4	50.8	31.5	32.5	32.8
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	8.2	4.0	5.8	5.7	5.1	7.6
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.2	2.1	1.9	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 6.0
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	0.5	1.3	1.3	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.6
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.1	9.9	7.8	5.8	7.0	5.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	3.3	3.5	4.0	▲ 13.6	▲ 13.3	▲ 14.1
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 9.8
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	7.5	9.2	8.8	5.1	3.3	6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.3	9.5	7.9	▲ 1.5	▲ 3.9	0.1
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.4	9.4	8.8	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 9.6
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	10.0	13.7	15.7	1.4	1.5	1.4
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	3.3	12.4	18.6	4.9	6.5	▲ 1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	13.9	13.5	13.2	0.5	▲ 0.3	6.0
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	16.5	23.7	43.3	22.4	19.1	16.2
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	250.7	536.6	926.2	354.3	319.4	143.5
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	10.0	9.4	9.1	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 8.7
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	54.2	52.7	15.1	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 3.4
り	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	14.1	9.9	5.5	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 8.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	4.4	1.7	2.0	▲ 17.4	▲ 19.2	▲ 18.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	2.9	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 13.2	▲ 14.1	▲ 11.0
	62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	14.0	21.9	34.6	11.3	11.3	4.0
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	8.2	3.2	2.9	▲ 9.1	▲ 9.8	▲ 6.4
	625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	36.7	73.7	120.5	60.6	62.2	27.1

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,288	1,343	1,477	1,328	1,310	1,361
	11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	161	167	173	149	148	154
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	18	19	20	18	18	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	18	18	19	19	19	19
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	7	8	8	9	9	10
	117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	18	19	20	18	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	97	101	103	82	81	85
	21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	374	401	488	442	436	457
	212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	21	21	23	22	22	23
	214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	121	141	189	169	168	178
	217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	106	109	114	100	98	101
	218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	84	87	118	106	105	110
	22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	17	18	20	19	19	19
	23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	247	254	258	240	237	244
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	163	168	170	152	150	154
	239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	15	15	16	16	16	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	30	31	32	27	27	27
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	55	54	49	49	50
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	6	7	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	158	163	170	148	147	151
	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	95	100	105	99	97	105
	396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	28	30	33	30	30	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	50	51	54	52	51	58
	42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	55	57	64	55	55	56
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	1	3	7	7	7	8
	429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	53	54	57	47	47	48
	44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	52	53	61	53	50	51
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	12	12	14	11	11	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	6
	62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	15	16	18	15	15	16
	624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	5	5	6	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月		
							6月	7月				6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	8.7	10.9	15.9	1.4	1.7	1.3
	11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.4	7.7	7.7	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	7.0	7.4	7.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.1	9.3	9.8	6.0	6.0	6.0
	116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	42.7	35.5	29.3	25.1	27.2	27.5
	117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	17.0	14.0	13.2	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.6
	119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	3.7	4.9	4.9	▲ 17.6	▲ 17.1	▲ 16.3
	21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	10.3	15.8	34.2	16.0	16.7	13.9
	212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	14.0	14.6	15.3	7.4	6.6	9.9
	214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	17.2	33.0	65.2	36.0	38.2	25.7
	217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	6.1	7.0	7.8	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 7.4
	218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	7.2	8.1	42.0	24.9	25.4	26.6
	22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	8.9	7.7	8.0	6.6	6.7	7.8
	23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	2.1	3.1	3.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 3.9
	232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	2.0	2.9	3.1	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 7.9
	239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	4.8	5.7	5.9	7.1	7.4	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	5.5	5.5	6.0	▲ 10.9	▲ 10.9	▲ 11.0
	31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 9.5	▲ 9.0	▲ 9.4
	32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	9.1	9.2	10.4	10.1	9.5	11.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	10.8	8.5	9.3	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.5
	33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	10.3	11.1	11.3	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 6.8
	39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	11.2	13.6	15.6	2.7	2.3	5.8
	396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	4.4	12.5	20.0	6.1	7.1	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	15.6	14.8	14.0	3.2	2.3	12.7
	42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	9.9	13.6	20.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 2.1
	422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	243.3	684.8	1034.2	422.0	410.5	174.5
	429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	8.2	9.0	8.9	▲ 12.1	▲ 11.9	▲ 12.2
	44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	53.8	54.4	17.4	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	12.6	6.9	4.7	▲ 9.4	▲ 10.0	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	6.8	4.1	3.6	▲ 16.8	▲ 18.2	▲ 16.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	4.6	1.3	▲ 0.8	▲ 12.2	▲ 12.2	▲ 10.7
	62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	11.6	16.1	20.7	2.5	3.4	▲ 0.2
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	12.3	6.6	5.5	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 7.4
	625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	25.1	47.9	69.7	35.7	38.7	18.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月		6月	7月	
総数	全 国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	91.5	95.7	890.0	153.8	29.8	41.8
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	4.8	5.0	43.9	7.4	0.9	2.2
	青森県	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	1.1	1.1	10.4	1.3	0.2	0.3
	岩手県	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	1.1	1.1	11.3	1.7	0.2	0.5
	宮城県	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	1.8	1.8	18.2	3.9	0.7	1.1
	秋田県	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	1.0	1.0	9.2	1.5	0.2	0.4
	山形県	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	0.7	0.8	8.1	1.1	0.2	0.3
	福島県	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	1.6	1.6	14.2	2.4	0.4	0.7
	茨城県	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	2.3	2.4	20.8	3.1	0.6	0.8
	栃木県	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	1.6	1.6	14.5	2.9	0.6	0.7
	群馬県	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	1.4	1.3	14.0	2.6	0.4	0.7
	埼玉県	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	5.2	5.5	52.5	9.7	1.9	2.3
	千葉県	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	4.5	4.8	44.6	8.3	1.7	2.0
	東京都	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	10.3	11.1	98.0	16.7	3.4	3.9
	神奈川県	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	6.6	7.3	67.5	12.8	2.8	3.1
	新潟県	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	1.6	1.7	16.8	3.1	0.6	0.9
	富山県	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	0.7	0.8	6.9	1.2	0.2	0.4
	石川県	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	0.9	0.9	7.3	1.2	0.2	0.4
	福井県	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	0.5	0.5	4.1	0.5	0.1	0.1
	山梨県	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	0.7	0.7	6.6	1.2	0.2	0.3
長野県	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	1.3	1.4	14.7	1.7	0.2	0.5	
数	岐阜県	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	1.2	1.4	13.2	2.3	0.4	0.6
	静岡県	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	2.3	2.6	25.9	4.2	0.8	1.1
	愛知県	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	5.0	5.0	47.5	9.4	1.9	2.6
	三重県	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	1.3	1.3	11.6	2.0	0.4	0.6
	滋賀県	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	1.1	1.2	10.0	1.8	0.4	0.5
	京都府	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	1.8	1.8	16.4	3.1	0.7	0.9
	大阪府	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	5.8	6.4	57.4	10.7	2.3	3.2
	兵庫県	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	3.8	4.0	36.8	6.2	1.3	1.8
	奈良県	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	0.6	0.7	7.4	1.1	0.3	0.4
	和歌山県	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	0.6	0.8	6.6	1.6	0.3	0.5
	鳥取県	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	0.4	0.4	4.1	0.6	0.1	0.2
	島根県	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	0.5	0.5	5.3	1.0	0.1	0.3
	岡山県	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	1.1	1.2	11.6	1.8	0.3	0.5
	広島県	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	2.0	2.0	19.3	3.0	0.6	0.8
	山口県	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	1.1	1.1	10.4	1.6	0.3	0.4
	徳島県	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	0.5	0.5	5.0	1.3	0.3	0.3
	香川県	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	0.7	0.8	6.5	0.8	0.1	0.3
	愛媛県	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	0.9	0.9	10.0	2.2	0.4	0.6
	高知県	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	0.5	0.6	5.3	0.8	0.2	0.2
	福岡県	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	3.3	3.3	33.3	6.6	1.3	1.9
	佐賀県	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	0.6	0.5	6.0	1.3	0.3	0.4
	長崎県	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	1.1	1.1	9.9	1.2	0.1	0.4
	熊本県	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	1.5	1.2	9.5	0.9	0.1	0.4
	大分県	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	0.9	0.9	8.4	1.4	0.2	0.5
	宮崎県	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	0.8	0.7	7.6	0.9	0.2	0.3
	鹿児島県	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	1.2	1.1	11.4	0.7	0.0	0.2
	沖縄県	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	1.2	1.3	9.8	1.2	0.3	0.3

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～7月						
						4月～9月			10月～3月				
							6月	7月		6月	7月		
単位別	全　国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,108	1,158	1,265	1,171	1,157	1,198
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,447	1,508	1,671	1,518	1,504	1,545
	青森県	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,224	1,295	1,394	1,276	1,267	1,305
	岩手県	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,471	1,538	1,653	1,515	1,512	1,562
	宮城県	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,155	1,213	1,337	1,240	1,230	1,270
	秋田県	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,388	1,449	1,598	1,474	1,469	1,513
	山形県	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,230	1,299	1,401	1,285	1,276	1,327
	福島県	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,259	1,316	1,429	1,328	1,320	1,363
	茨城県	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,267	1,318	1,423	1,317	1,309	1,346
	栃木県	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,129	1,187	1,288	1,212	1,203	1,237
	群馬県	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,227	1,273	1,390	1,288	1,276	1,312
	埼玉県	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,121	1,169	1,284	1,185	1,173	1,206
	千葉県	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,142	1,196	1,321	1,217	1,202	1,235
	東京都	659	785	905	905	1,048	995	956	1,002	1,098	1,010	1,001	1,034
	神奈川県	697	828	947	953	1,111	1,049	1,007	1,051	1,171	1,070	1,056	1,091
	新潟県	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,216	1,267	1,407	1,272	1,257	1,306
当地区別	富山県	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,323	1,398	1,529	1,393	1,371	1,440
	石川県	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,340	1,392	1,540	1,388	1,368	1,419
	福井県	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,408	1,468	1,602	1,431	1,427	1,465
	山梨県	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,153	1,195	1,299	1,221	1,231	1,262
	長野県	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,396	1,462	1,563	1,428	1,420	1,471
	岐阜県	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,065	1,117	1,214	1,134	1,116	1,155
	静岡県	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,097	1,148	1,252	1,160	1,145	1,175
	愛知県	696	821	958	975	1,133	1,081	1,037	1,086	1,181	1,100	1,080	1,121
	三重県	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,109	1,156	1,263	1,170	1,151	1,195
	滋賀県	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,175	1,228	1,343	1,241	1,226	1,266
	京都府	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,173	1,231	1,343	1,236	1,223	1,270
	大阪府	705	844	977	989	1,138	1,084	1,037	1,092	1,191	1,108	1,095	1,140
	兵庫県	688	829	958	967	1,113	1,061	1,020	1,068	1,163	1,081	1,066	1,112
	奈良県	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,072	1,117	1,218	1,112	1,104	1,138
	和歌山県	718	820	98									

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～7月		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
単 位 当 た り	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	10.8	14.0	18.4	4.2	4.4	3.5
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	11.2	12.8	17.3	3.3	3.9	2.4
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	9.0	11.8	16.9	2.4	3.5	0.8
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	8.1	10.9	16.0	2.0	2.8	1.5
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	10.1	13.5	19.7	5.3	6.4	4.7
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	10.2	13.2	19.6	5.3	5.8	4.4
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	7.8	11.2	17.8	3.1	3.7	2.1
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	11.9	13.3	18.5	4.1	4.8	3.6
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	12.3	14.7	19.0	3.1	3.3	2.1
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	12.9	16.8	21.4	5.6	6.5	4.2
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	11.6	12.8	19.3	3.8	4.0	3.1
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	10.7	14.2	19.2	4.2	4.6	3.2
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	11.3	14.5	19.7	4.9	5.2	3.3
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	11.5	14.5	18.5	3.9	4.7	3.2
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	11.3	14.7	19.9	4.7	4.9	3.8
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	9.5	11.9	19.4	3.5	3.4	3.1
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	11.5	15.3	21.0	3.5	3.7	3.0
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	12.0	13.9	19.8	2.5	2.0	1.9
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	11.4	14.8	19.6	1.3	1.3	▲ 0.2
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	13.3	14.6	20.1	5.8	6.8	5.6
	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	7.4	10.7	16.3	1.3	1.7	0.6
当 た り	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	10.1	13.8	18.5	4.2	4.8	3.4
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	10.2	13.4	18.1	3.8	4.3	2.3
	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	11.4	13.9	19.3	4.2	4.2	3.2
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	11.9	15.4	17.9	4.0	3.7	3.3
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	11.8	15.5	17.9	3.8	4.4	3.1
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	12.2	14.5	18.1	3.9	4.2	3.1
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	10.3	13.9	17.9	5.0	5.5	4.4
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	10.9	14.0	17.7	4.6	4.5	4.2
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	7.3	9.6	15.6	2.3	3.1	1.8
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	12.5	16.8	20.8	7.1	6.6	5.6
	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	12.1	14.3	18.1	3.2	3.2	2.6
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	9.6	12.4	16.5	2.9	2.3	2.5
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	9.8	13.9	17.9	4.6	4.4	4.5
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	11.8	16.6	18.6	4.9	4.9	5.5
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	12.7	15.3	18.5	4.4	3.9	3.4
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	15.2	18.2	22.9	10.1	10.4	8.9
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	11.4	15.0	17.5	3.8	3.7	2.7
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	11.8	15.5	20.2	5.5	5.6	4.8
	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	10.0	14.5	18.4	5.3	6.1	4.6
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	11.0	15.1	18.2	5.1	5.2	4.9
り	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	10.0	13.6	18.5	6.6	7.3	6.5
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	10.9	14.5	17.6	4.2	3.2	4.0
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	9.5	13.4	16.5	4.3	4.0	3.8
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	9.8	14.4	17.8	3.6	4.0	3.1
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	9.3	12.5	16.4	3.3	3.3	3.7
た り	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	9.5	11.6	14.3	1.5	0.8	1.0
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	12.4	12.9	16.7	4.7	3.7	5.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.2	68.6	71.3	74.3	74.5	74.6
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	70.8	70.2	72.6	75.5	75.8	75.8
	青 森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	70.9	70.2	72.5	75.2	75.4	75.4
	岩 手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	75.9	74.7	77.2	80.6	81.0	80.9
	宮 城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	71.8	71.2	74.1	77.5	77.8	77.8
	秋 田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	69.6	68.8	71.4	75.3	75.7	75.6
	山 形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	73.6	73.0	75.3	78.5	78.8	78.9
	福 島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	68.8	68.2	71.1	74.6	75.0	75.0
	茨 城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	68.7	68.1	70.8	73.6	73.9	73.9
	栃 木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	69.2	68.5	71.6	75.0	75.2	75.4
	群 馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	72.8	72.2	74.7	77.8	78.1	78.1
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	70.3	69.8	72.5	75.3	75.6	75.7
	千 葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	69.8	69.2	72.0	74.9	75.2	75.3
	東 京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	64.8	64.4	67.0	69.8	70.1	70.2
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	67.6	67.0	69.7	72.4	72.7	72.7
	新 潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	71.5	70.9	73.7	77.0	77.2	77.3
	富 山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	73.4	72.4	75.4	78.1	78.2	78.4
	石 川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	71.9	70.9	73.6	76.5	76.7	76.6
	福 井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	73.5	72.9	75.8	78.4	78.7	78.7
	合	山 梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	62.8	62.3	65.3	69.4	70.1
長 野		51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	73.1	72.4	75.0	78.2	78.4	78.4
岐 阜		46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	67.6	67.2	70.0	72.8	73.1	73.2
静 岡		48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	70.8	70.2	73.0	75.9	76.2	76.2
愛 知		46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	69.4	68.7	71.9	74.7	74.9	75.0
三 重		49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	70.4	69.8	72.7	76.0	76.2	76.3
滋 賀		45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	69.6	68.9	71.7	74.6	74.8	74.7
京 都		45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	66.3	65.9	68.4	71.1	71.3	71.3
大 阪		45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	66.1	65.6	68.4	71.3	71.5	71.5
兵 庫		47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	68.4	67.9	70.4	73.4	73.6	73.7
奈 良		49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	68.0	67.6	70.2	72.5	72.7	72.7
和歌山		45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	65.8	65.6	68.3	71.2	71.3	71.8
鳥 取		48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	73.2	72.6	75.4	78.1	78.4	78.3
島 根		50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	73.9	73.1	75.8	79.0	79.2	79.2
岡 山		50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	71.2	70.6	73.3	76.4	76.7	76.8
広 島		45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	66.7	66.0	68.9	71.9	72.0	72.0
山 口		49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	71.5	70.8	73.7	76.9	77.1	77.1
徳 島		39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	59.9	59.5	63.5	66.6	66.8	67.0
香 川		45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	67.1	66.5	69.0	72.2	72.3	72.4
愛 媛		45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	70.1	69.6	72.0	75.1	75.3	75.4
高 知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	63.8	63.5	65.8	69.0	69.5	69.5	
福 岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	69.8	69.2	71.9	75.1	75.4	75.4	
合	佐 賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	70.8	70.0	73.6	77.2	77.4	77.5
	長 崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	70.5	70.0	72.8	75.7	75.9	76.1
	熊 本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	71.7	71.2	73.4	76.8	77.0	77.2
	大 分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	69.5	69.0	71.7	75.1	75.2	75.4
	宮 崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	74.1	73.7	76.4	79.4	79.5	79.7
	鹿 児 島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	76.9	76.4	78.9	81.5	81.7	81.7
	沖 縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	80.5	79.5	81.5	84.7	85.0	84.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月）以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割合	全 国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	46.0	46.4	49.1	51.3	51.4	51.7
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	47.6	48.0	50.4	52.7	52.8	53.1
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	47.9	48.2	50.6	52.6	52.7	52.9
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	50.3	50.6	53.2	55.8	55.9	56.2
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	46.9	47.4	50.1	52.8	52.9	53.2
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	46.4	46.8	49.2	52.0	52.2	52.4
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	49.5	49.9	52.2	54.5	54.7	55.0
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	46.3	46.6	49.3	51.9	52.1	52.3
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	45.8	46.2	48.8	50.9	51.0	51.3
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	46.2	46.6	49.7	52.4	52.5	53.0
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	48.9	49.4	52.0	54.4	54.6	54.9
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	47.1	47.6	50.4	52.6	52.7	53.0
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	46.4	46.9	49.6	51.9	52.0	52.3
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	41.8	42.3	44.6	46.8	46.9	47.3
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	44.4	44.9	47.5	49.7	49.7	50.1
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	47.6	48.1	51.0	53.6	53.7	54.0
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	48.9	49.3	52.3	54.3	54.3	54.7
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	47.2	47.4	50.2	52.3	52.3	52.6
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	49.1	49.7	52.6	54.5	54.7	54.8
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	41.1	41.6	44.4	47.6	48.1	48.5
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	48.9	49.4	52.0	54.3	54.5	54.7
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	44.9	45.6	48.1	50.3	50.4	50.6
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	47.3	47.9	50.7	53.0	53.1	53.4
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	45.6	46.0	49.0	51.2	51.2	51.5
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	47.4	47.8	50.8	53.4	53.5	53.7
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	46.9	47.2	50.1	52.3	52.4	52.5
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	43.8	44.3	46.9	48.8	48.9	49.2
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	44.1	44.5	47.2	49.3	49.3	49.6
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	45.8	46.3	48.7	51.0	51.0	51.4
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	46.5	46.8	49.6	51.5	51.5	51.7
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	43.5	44.1	46.8	49.1	49.1	49.7
合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	48.9	49.3	52.2	54.2	54.3	54.4
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	50.2	50.5	53.2	55.6	55.7	56.0
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	47.7	48.2	50.9	53.3	53.5	53.8
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	43.8	44.1	46.7	48.9	48.9	49.2
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	48.2	48.6	51.4	53.7	53.8	53.9
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	40.2	40.7	44.0	46.6	46.6	47.0
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	44.8	45.2	47.3	49.7	49.7	50.1
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	47.4	47.8	50.2	52.6	52.6	52.8
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	42.7	43.3	45.7	48.1	48.4	48.6
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	46.4	46.8	49.3	51.6	51.7	52.0
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	47.5	47.7	51.0	53.8	53.9	54.1
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	47.3	47.6	50.2	52.3	52.4	52.7
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	49.1	49.4	51.5	54.3	54.4	54.7
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	47.1	47.6	50.2	52.7	52.7	53.1
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	50.7	51.2	53.8	56.1	56.2	56.6
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	53.4	53.8	56.4	58.4	58.4	58.6
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	56.7	56.9	59.1	61.2	61.4	61.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割合	全 国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.4	16.8	18.5	18.1	18.1	18.3
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	17.7	18.1	19.7	19.2	19.3	19.4
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	17.6	18.0	19.5	18.9	19.0	19.1
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	19.7	20.0	21.8	21.4	21.6	21.6
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	17.3	17.9	19.6	19.4	19.4	19.9
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	17.3	17.7	19.5	19.3	19.5	19.4
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	18.2	18.8	20.4	19.8	19.8	20.0
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	16.9	17.4	19.2	19.0	19.1	19.1
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	16.2	16.5	18.2	17.8	17.9	18.0
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	16.9	17.5	19.5	19.2	19.2	19.6
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	17.2	17.7	19.6	19.2	19.4	19.6
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	17.0	17.4	19.3	18.9	18.9	19.2
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	16.5	17.1	18.8	18.3	18.4	18.6
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	14.7	15.3	16.7	16.3	16.3	16.6
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	15.6	16.2	17.9	17.4	17.5	17.7
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	18.4	18.9	20.8	20.4	20.5	20.6
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	16.9	17.5	19.5	19.0	19.1	19.3
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	16.3	16.4	18.3	17.8	17.9	17.9
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	16.6	17.3	19.0	18.3	18.3	18.4
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	15.5	15.9	17.6	17.5	17.8	18.0
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	18.0	18.3	20.0	19.4	19.5	19.5
合	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	16.4	17.1	18.7	18.1	18.1	18.2
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	17.0	17.6	19.4	19.0	19.0	19.3
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	16.1	16.5	18.3	18.0	17.9	18.1
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	17.2	17.6	19.4	18.9	18.8	19.2
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	16.2	16.7	18.6	18.3	18.2	18.3
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	14.1	14.4	16.0	15.5	15.5	15.6
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	14.9	15.4	16.8	16.5	16.5	16.7
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	15.6	16.0	17.5	17.0	17.0	17.2
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	17.3	17.7	19.5	19.1	19.1	19.2
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	14.5	15.1	16.7	16.5	16.4	16.8
	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	16.3	16.7	18.4	17.9	17.8	18.0
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	18.3	18.5	20.1	19.8	19.6	19.9
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	17.2	17.7	19.3	19.1	19.1	19.4
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	15.4	15.7	17.3	16.9	16.9	17.2
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	17.4	17.9	19.7	19.2	19.2	19.3
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	13.5	13.9	15.7	15.6	15.5	15.7
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	15.2	15.7	16.7	16.5	16.5	16.8
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	15.8	16.3	17.7	17.2	17.4	17.6
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	15.4	15.8	17.2	16.8	17.0	17.0
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	16.0	16.4	18.0	17.8	17.8	18.0
	合	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	16.6	16.9	19.2	19.1	19.0
長崎		12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	17.4	17.7	19.2	18.7	18.8	19.1
熊本		13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	18.0	18.3	19.8	19.7	19.7	19.9
大分		12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	16.9	17.4	19.1	18.7	18.7	18.9
宮崎		12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	18.8	19.3	20.9	20.6	20.7	21.0
鹿児島		15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	20.6	21.3	22.7	21.9	21.8	22.3
合	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	20.0	20.3	21.7	21.4	21.6	21.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成30年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	全 国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	67.3	67.4	70.9	71.5	71.3	71.6
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	71.1	71.0	74.0	74.8	74.8	74.9
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	70.6	70.3	73.4	73.8	73.7	73.6
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	72.8	72.4	75.9	76.8	76.6	76.6
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	70.3	70.2	73.7	74.7	74.4	74.6
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	68.9	68.9	72.5	73.8	73.6	73.6
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	70.9	70.7	74.1	75.0	74.8	74.7
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	71.3	71.3	74.5	75.6	75.5	75.6
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	66.6	66.8	70.4	70.9	70.7	70.9
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	68.9	68.9	72.7	73.6	73.3	73.8
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	69.6	69.8	73.3	73.8	73.6	74.0
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	67.9	68.3	71.7	72.2	72.1	72.5
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	66.9	67.2	70.8	71.4	71.2	71.6
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	61.8	62.2	65.2	66.0	66.0	66.4
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	63.3	63.6	67.0	67.6	67.5	67.8
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	70.2	70.2	74.2	75.1	74.9	74.8
	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	71.3	71.4	74.9	75.3	75.2	75.2
	石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	69.2	68.7	72.6	72.8	72.4	72.6
	福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	70.9	70.7	74.9	75.0	74.7	74.6
	山梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	61.5	61.6	64.7	66.3	66.5	67.0
	長野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	69.6	69.5	72.9	73.5	73.3	73.3
	岐阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	67.9	68.2	72.2	72.5	72.2	72.4
	静岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	68.4	68.6	72.4	72.7	72.5	72.7
	愛知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	68.6	68.7	72.9	73.1	72.9	73.2
	三重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	68.8	68.5	72.5	73.1	72.9	72.9
	滋賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	67.8	67.5	71.8	72.0	71.7	71.7
	京都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	64.4	64.6	68.4	68.8	68.6	69.0
	大阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	65.2	65.4	68.9	69.3	69.1	69.4
	兵庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	65.7	65.7	69.5	70.0	69.8	70.0
	奈良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	65.4	65.5	69.4	69.5	69.3	69.3
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	64.4	64.6	68.3	69.1	68.7	69.2
合	鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	69.1	68.7	72.6	72.2	71.9	71.9
	島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	71.0	70.5	74.5	75.0	74.6	74.8
	岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	69.3	69.1	73.2	73.4	73.1	73.4
	広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	66.8	66.4	70.5	70.8	70.5	70.6
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	70.5	70.4	74.2	74.7	74.3	74.5
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	61.4	61.7	66.8	67.8	67.3	67.7
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	65.8	66.0	69.7	70.0	69.8	69.8
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	68.1	68.0	71.9	72.5	72.3	72.4
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	64.9	64.8	68.3	68.7	68.6	68.8
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	68.9	68.8	72.7	72.9	72.7	72.9
	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	70.3	70.1	74.4	75.3	75.1	75.3
	長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	69.7	69.7	73.3	73.9	73.7	74.0
	熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	72.8	72.6	76.3	76.8	76.4	76.8
	大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	70.1	69.9	73.9	74.2	73.9	74.0
	宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	73.1	73.0	76.7	77.1	76.9	77.0
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	75.3	75.2	78.5	78.5	78.1	78.2
	沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	78.3	78.5	80.4	80.5	80.4	80.8

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。