

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 30 年 9 月

○ 概要

- (1) 平成 30 年 9 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,665 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲8.4%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,891 円（伸び率▲3.2%）であった。（→P.1~2）
調剤医療費の内訳は、技術料が 1,471 億円（伸び率▲4.7%）、薬剤料が 4,183 億円（伸び率▲9.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 776 億円（伸び率▲4.0%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,335 円（伸び率▲5.2%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.81 種類（伸び率+0.3%）、24.4 日（伸び率+2.1%）、78 円（伸び率▲7.4%）であった。（→P.8,9）
- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,399 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲389 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 641 億円（伸び幅▲166 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+9 億円（総額 270 億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,399 億円 (▲389 億円)	21 循環器官用薬 (641 億円)	11 中枢神経系用薬 (625 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (536 億円)
0 歳以上 5 歳未満	25.5 億円 (▲7.3 億円)	44 アレルギー用薬 (10.6 億円)	61 抗生物質製剤 (5.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	67.9 億円 (▲8.6 億円)	44 アレルギー用薬 (24.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (18.9 億円)	61 抗生物質製剤 (7.0 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,191 億円 (▲125 億円)	11 中枢神経系用薬 (272 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (201 億円)	21 循環器官用薬 (194 億円)
65 歳以上 75 歳未満	815 億円 (▲114 億円)	21 循環器官用薬 (183 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (156 億円)	11 中枢神経系用薬 (103 億円)
75 歳以上	1,300 億円 (▲135 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	11 中枢神経系用薬 (231 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (174 億円)

- (4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,891 円（伸び率▲3.2%）で、最も高かったのは北海道（10,620 円（伸び率▲2.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,515 円（伸び率▲4.8%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは愛媛県（伸び率▲0.4%）、最も低かったのは富山県（伸び率▲5.6）であった。（→P.31~32）

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	75.3%	+5.7%
薬剤料ベース	18.5%	+1.1%
後発品調剤率	72.6%	+3.9%
（参考）数量ベース（旧指標）	52.3%	+4.9%

注）【後発医薬品の数量】 / （【後発医薬品のある先発医薬品の数量】 + 【後発医薬品の数量】）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.0%	▲0.6% (70 歳以上 75 歳未満)	▲9.9% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.5%	21.7% (0 歳以上 5 歳未満)	11.6% (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	75.3%	78.4% (60 歳以上 65 歳未満)	67.1% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	687 億円 (▲32 億円)	21 循環器官用薬 (225 億円)	23 消化器官用薬 (99 億円)	11 中枢神経系用薬 (77 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.9 億円 (▲0.3 億円)	44 アレルギー用薬 (2.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.7 億円 (▲0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (6.9 億円)	61 抗生物質製剤 (2.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	230 億円 (▲10 億円)	21 循環器官用薬 (65 億円)	11 中枢神経系用薬 (35 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)
65 歳以上 75 歳未満	171 億円 (▲10 億円)	21 循環器官用薬 (70 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (18 億円)
75 歳以上	266 億円 (▲11 億円)	21 循環器官用薬 (89 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)	11 中枢神経系用薬 (30 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,217 円	1,606 円（北海道）	1,032 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.4%	+4.6%（徳島県）	▲2.0%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	75.3%	85.3%（沖縄県）	67.9%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.5%	22.6%（鹿児島県）	15.8%（京都府）
後発医薬品調剤率	72.6%	80.8%（沖縄県）	67.1%（東京都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	52.3%	61.9%（沖縄県）	47.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成30年9月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
		8月		9月		8月		9月						
全	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	6,288	6,220	39,416	36,202	6,088	5,701	
	処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	6,614	6,769	42,953	40,817	6,638	6,406	
	1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,506	9,189	9,177	8,869	9,172	8,900	
電	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,251	6,183	39,172	35,966	6,052	5,665	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	123	143	947	819	115	128	2.3
	5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	102	115	917	671	101	106	1.9
	10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	85	87	728	550	87	83	1.5
	15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	66	67	533	404	69	64	1.1
	20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	72	72	493	433	73	70	1.2
	25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	95	95	640	570	93	90	1.6
	30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	125	129	861	755	123	119	2.1
	35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	163	168	1,122	975	159	153	2.7
	40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	234	239	1,563	1,364	224	215	3.8
	45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	290	294	1,906	1,739	289	278	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	315	316	2,022	1,871	314	299	5.3
	55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	361	359	2,263	2,102	354	334	5.9
	60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	453	443	2,737	2,511	424	395	7.0
	65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	723	696	4,235	3,843	652	594	10.5
	70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	740	721	4,498	4,290	734	672	11.9
	75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	2,301	2,239	13,707	13,070	2,243	2,066	36.5
処	処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,578	6,734	42,728	40,600	6,602	6,371	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	395	453	2,806	2,647	373	411	6.4
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	215	253	1,918	1,493	215	239	3.8
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	129	151	1,199	917	130	140	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	102	110	832	654	103	102	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	114	116	781	713	116	111	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	143	145	970	893	142	138	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	178	183	1,239	1,122	176	172	2.7
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	208	217	1,486	1,319	206	204	3.2
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	265	276	1,862	1,646	260	255	4.0
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	306	317	2,090	1,950	316	307	4.8
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	325	332	2,137	2,043	336	324	5.1
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	359	363	2,301	2,219	367	351	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	439	439	2,704	2,598	431	407	6.4
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	680	672	4,055	3,864	642	598	9.4
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	678	678	4,166	4,195	705	660	10.4
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,043	2,028	12,180	12,328	2,083	1,953	30.7
分	1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,504	9,183	9,168	8,859	9,167	8,891	
	0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,114	3,169	3,375	3,094	3,084	3,103	
	5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,772	4,553	4,782	4,492	4,683	4,447	
	10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,579	5,760	6,071	5,991	6,693	5,913	
	15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,501	6,092	6,404	6,181	6,650	6,270	
	20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,333	6,222	6,306	6,077	6,305	6,248	
	25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,649	6,570	6,600	6,379	6,547	6,524	
	30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	7,043	7,036	6,952	6,732	6,958	6,897	
	35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,859	7,738	7,545	7,392	7,724	7,513	
	40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,841	8,642	8,392	8,287	8,605	8,411	
	45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,502	9,287	9,117	8,916	9,171	9,035	
	50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,700	9,510	9,461	9,158	9,342	9,248	
	55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	10,054	9,884	9,836	9,473	9,644	9,507	
	60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,326	10,084	10,123	9,667	9,834	9,701	
	65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,641	10,360	10,445	9,946	10,146	9,945	
	70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,913	10,635	10,798	10,227	10,404	10,187	
	75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,266	11,039	11,253	10,602	10,766	10,580	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度													
		4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～9月													
全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	2.5	2.4	3.4	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 8.3	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	0.4	1.7	1.1	▲ 0.3	0.4	▲ 5.4	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	2.0	0.7	2.2	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.1			
	処方箋枚数																																							
	1枚当調剤医療費																																							
電	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	2.7	2.6	3.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 8.4	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	1.0	4.9	▲ 2.2	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 11.1	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	▲ 2.3	4.9	0.4	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 7.7			
	0歳以上 5歳未満													2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	2.5	10.1	6.0	▲ 1.4	2.3	▲ 5.4	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	6.0	11.0	8.7	0.6	3.3	▲ 4.7			
	5歳以上 10歳未満													0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	6.5	8.1	6.6	0.3	1.1	▲ 3.6	25歳以上 20歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	4.7	6.6	4.8	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 5.9		
	10歳以上 15歳未満													30歳以上 25歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	2.0	5.3	3.4	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 7.7	35歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	1.1	3.1	2.7	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 8.9	
	15歳以上 20歳未満													40歳以上 35歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	0.9	2.0	2.5	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 10.0	45歳以上 40歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.8	5.6	5.7	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 5.6	
	20歳以上 25歳未満													50歳以上 45歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	5.0	6.5	7.2	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 5.4	55歳以上 50歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	2.1	3.7	4.5	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 7.1	
	25歳以上 30歳未満													60歳以上 55歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 6.5	▲ 10.8	65歳以上 60歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 10.9	▲ 9.9	▲ 14.6	
	30歳以上 35歳未満													70歳以上 65歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	2.7	2.0	5.8	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 6.7	75歳以上 70歳未満	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.1	3.7	5.1	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 7.7	
	35歳以上 40歳未満													処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	0.5	1.8	1.1	▲ 0.3	0.4	▲ 5.4	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	1.3	4.2	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 9.3	
	40歳以上 45歳未満													5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 5.6	1.3	▲ 1.8	▲ 0.9	0.2	▲ 5.5	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	▲ 3.2	6.5	1.2	▲ 1.8	0.5	▲ 7.9	
	45歳以上 50歳未満													15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	0.3	6.4	2.6	▲ 1.0	1.0	▲ 7.4	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	5.1	1.9	1.4	1.5	▲ 4.0	
	50歳以上 55歳未満													25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	2.9	0.2	0.0	▲ 0.2	▲ 5.3	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.2	2.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 5.8	
	55歳以上 60歳未満													35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 1.8	0.7	0.3	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 6.1	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	▲ 1.4	1.0	0.8	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 7.6	
	60歳以上 65歳未満													45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	3.0	5.1	4.4	2.1	3.3	▲ 3.0	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	3.5	6.1	5.8	2.4	3.3	▲ 2.7	
	65歳以上 70歳未満													55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	1.7	3.6	3.6	1.4	2.3	▲ 3.4	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 7.3	
	70歳以上 75歳未満													65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 11.1	75歳以上 70歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.0	1.3	3.9	3.4	4.0	▲ 2.6	
	75歳以上													75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.8	2.2	2.6	1.3	2.0	▲ 3.7	1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.1	0.8	2.3	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.2	
	理	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	▲ 0.3	0.6	0.6	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 2.1	5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	3.4	1.4	2.2	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 2.3	10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	6.0	3.4	4.8	0.5	1.7	2.7
		5歳以上 10歳未満													15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	5.7	4.4	5.9	1.6	2.3	2.9	20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.5	2.9	4.6	▲ 1.1	▲ 0.5	0.4
10歳以上 15歳未満														25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.5	3.6	4.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.7	30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	1.8	2.8	3.4	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.0	
15歳以上 20歳未満														35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	3.0	2.4	2.4	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 2.9	40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	2.3	0.9	1.7	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 2.7	
20歳以上 25歳未満														45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	2.8	0.4	1.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 2.7	50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.4	0.4	1.3	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 2.8	
25歳以上 30歳未満														55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.5	0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 3.8	60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	1.1	0.2	1.0	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 3.8	
30歳以上 35歳未満														65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	1.2	0.1	1.0	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.0	70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	1.7	0.8	1.8	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.2	
35歳以上 40歳未満														75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	2.2	1.5	2.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.2														
40歳以上 45歳未満																																								
45歳以上 50歳未満																																								
50歳以上 55歳未満																																								
55歳以上 60歳未満																																								
60歳以上 65歳未満																																								
65歳以上 70歳未満																																								
70歳以上 75歳未満																																								
75歳以上																																								

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	8月	9月	8月	9月		
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,158	1,185	1,151	1,111		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.7	8.6	8.3	8.6	
		200枚以上400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.9	6.6	6.9	7.3	
		400枚以上600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	10.4	9.8	10.8	11.2	
		600枚以上800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.8	12.1	13.1	13.4	
		800枚以上1000枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	13.0	12.7	13.0	13.2	
		1000枚以上1200枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	11.0	11.0	11.1	11.0
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.6	8.9	8.6	8.7	
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	6.5	7.0	6.5	6.6	
		1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.1	5.3	5.0	4.8	
		1800枚以上2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	3.8	4.1	3.8	3.6	
		2000枚以上2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	5.9	6.2	5.7	5.3	
		2500枚以上3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.1	3.2	3.1	2.8	
		3000枚以上4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.6	2.8	2.6	2.3	
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.5	1.6	1.4	1.2			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,187	1,213	1,177	1,135		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	6.4	6.2	6.6	
		200枚以上400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	7.1	6.8	7.1	7.5	
		400枚以上600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.6	10.0	11.0	11.4	
		600枚以上800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	13.2	12.4	13.4	13.7	
		800枚以上1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.3	13.0	13.3	13.5	
		1000枚以上1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	11.3	11.3	11.2	
		1200枚以上1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	8.9	9.1	8.8	8.9	
		1400枚以上1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	6.7	7.2	6.7	6.7	
		1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.2	5.4	5.1	4.9	
		1800枚以上2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	3.9	4.2	3.9	3.7	
		2000枚以上2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.1	6.4	5.9	5.4	
		2500枚以上3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.1	3.3	3.1	2.9	
		3000枚以上4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.7	2.9	2.7	2.3	
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	1.6	1.5	1.2			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.5	97.7	97.7	97.9		
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	71.5	73.0	73.2	75.3	
		200枚以上400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.9	99.9	
		400枚以上600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
		600枚以上800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		800枚以上1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1000枚以上1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1200枚以上1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1400枚以上1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1600枚以上1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2000枚以上2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		3000枚以上4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
						8月	9月		8月	9月		
調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,251	6,183	39,172	35,966	6,052	5,665
技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	1,519	1,544	9,821	9,301	1,530	1,471
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	1,229	1,246	7,924	7,360	1,215	1,167
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	428	441	2,842	2,523	414	406
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	689	693	4,371	4,149	688	653
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	111	113	711	687	113	108
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	291	298	1,897	1,942	315	304
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	4,721	4,629	29,286	26,598	4,511	4,183
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	3,881	3,793	23,649	21,631	3,680	3,406
屯服薬他	382	384	396	378	381	189	32	31	192	169	29	27
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	247	234	1,481	1,481	262	238
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	561	570	3,964	3,317	540	513
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	799	808	5,404	4,837	827	776
<後発品割合:%>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<16.9>	<17.5>	<18.5>	<18.2>	<18.3>	<18.5>
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	712	719	4,818	4,285	734	687
<後発品割合:%>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<18.3>	<19.0>	<20.4>	<19.8>	<19.9>	<20.2>
屯服薬他	55	67	81	88	105	47	8	8	58	50	9	8
<後発品割合:%>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<25.8>	<26.6>	<30.1>	<29.8>	<29.7>	<30.3>
注射薬	16	32	47	63	72	35	6	6	37	38	7	6
<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.6>	<2.5>	<2.7>
外用薬	562	717	806	831	939	447	74	75	492	463	78	74
<後発品割合:%>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<13.1>	<13.2>	<12.4>	<14.0>	<14.4>	<14.5>
特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	11	11	65	67	12	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
						8月	9月		8月	9月		
調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	2.7	2.6	3.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 8.4
技術料	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	3.4	3.9	3.0	3.8	3.0	▲ 0.0	0.7	▲ 4.7
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	3.6	4.3	3.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 6.3
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	8.2	8.8	6.8	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 7.9
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.1	1.7	1.8	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 5.7
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	2.5	3.4	1.2	1.1	1.8	▲ 4.1
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	0.6	1.9	1.0	7.7	8.3	2.1
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	2.5	2.2	3.6	▲ 5.4	▲ 4.5	▲ 9.6
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.6	1.2	2.6	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 10.2
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	0.4	▲ 0.3	0.4	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 13.7
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	13.2	10.6	12.3	5.6	6.1	1.4
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	4.8	5.8	6.7	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 10.0
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	14.4	15.0	19.7	3.2	3.5	▲ 4.0
<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.8>	<1.9>	<2.5>	<1.5>	<1.4>	<1.1>
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	14.7	15.2	20.5	3.0	3.1	▲ 4.5
<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<2.1>	<2.3>	<3.0>	<1.8>	<1.6>	<1.2>
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	18.6	19.5	21.3	6.5	4.4	▲ 1.4
<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<3.9>	<4.4>	<5.2>	<4.9>	<3.9>	<3.8>
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	13.3	10.0	11.0	9.6	13.0	11.7
<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.2>	<0.2>
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	11.5	13.1	13.0	3.5	5.8	▲ 1.3
<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.7>	<1.1>	<1.3>	<1.3>
特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	2.2	0.5	1.6	2.8	3.1	▲ 0.6

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,504	9,183	9,168	8,859	9,167	8,891
	技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,310	2,293	2,298	2,291	2,317	2,309
	(構成割合:%)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(24.3)	(25.0)	(25.1)	(25.9)	(25.3)	(26.0)
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,868	1,851	1,855	1,813	1,840	1,832
	調剤基本料	620	621	651	612	656	647	651	655	665	621	627	637
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,048	1,029	1,023	1,022	1,042	1,025
	加算料	157	165	166	165	167	167	169	167	166	169	171	170
	薬学管理料	401	387	386	443	443	443	442	442	444	478	477	477
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	7,177	6,874	6,854	6,551	6,832	6,565
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,900	5,633	5,535	5,328	5,574	5,345
	屯服薬他	48	48	48	46	46	47	48	46	45	42	44	42
	注射薬	248	275	300	311	346	345	376	348	347	365	398	373
	外用薬	804	829	875	848	891	852	852	846	928	817	817	805
後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,215	1,200	1,265	1,191	1,253	1,217	
<後発品割合: %>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<16.9>	<17.5>	<18.5>	<18.2>	<18.3>	<18.5>	
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,082	1,068	1,128	1,056	1,112	1,078	
<後発品割合: %>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<18.3>	<19.0>	<20.4>	<19.8>	<19.9>	<20.2>	
屯服薬他	7	8	10	11	13	12	12	12	14	12	13	13	
<後発品割合: %>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<25.8>	<26.6>	<30.1>	<29.8>	<29.7>	<30.3>	
注射薬	2	4	6	8	9	9	9	8	9	9	10	10	
<後発品割合: %>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.6>	<2.5>	<2.7>	
外用薬	71	89	98	101	112	110	112	112	115	114	118	116	
<後発品割合: %>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<13.1>	<13.2>	<12.4>	<14.0>	<14.4>	<14.5>	
特定保険医療材料	15	15	15	15	16	16	17	16	15	16	17	17	

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.1	0.8	2.3	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.2
	技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	2.5	2.0	1.9	0.3	0.3	0.7
	(構成割合:%)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(1.1)	(1.0)	(1.0)
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	3.1	2.5	2.3	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.0
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	7.6	6.9	5.6	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.7
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.6	▲ 0.0	0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	2.0	1.6	0.1	1.4	1.4	1.4
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	0.1	0.1	▲ 0.1	8.1	8.0	7.9
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	2.0	0.4	2.4	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.5
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.1	▲ 0.5	1.5	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 5.1
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 10.7	▲ 9.5	▲ 8.8
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	12.7	8.7	11.1	5.9	5.7	7.2
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	4.2	4.0	5.5	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.9
後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	13.8	13.0	18.4	3.5	3.1	1.4	
<後発品割合: %>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.8>	<1.9>	<2.5>	<1.5>	<1.4>	<1.1>	
内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	14.1	13.2	19.2	3.3	2.8	1.0	
<後発品割合: %>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<2.1>	<2.3>	<3.0>	<1.8>	<1.6>	<1.2>	
屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	18.0	17.4	19.9	6.8	4.0	4.2	
<後発品割合: %>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<3.9>	<4.4>	<5.2>	<4.9>	<3.9>	<3.8>	
注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	12.7	8.1	9.7	9.9	12.6	18.1	
<後発品割合: %>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	
外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	10.9	11.2	11.7	3.8	5.4	4.3	
<後発品割合: %>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.7>	<1.1>	<1.3>	<1.3>	
特定保険医療材料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	1.6	▲ 1.3	0.5	3.1	2.7	5.0	

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬剤総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度			構成割合 9月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月					
							8月	9月			8月	9月		
総 数	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,876	3,788	23,612	21,589	3,672	3,399	100.0
	0歳以上5歳未満	521	504	510	455	416	195	27	33	222	160	22	25	0.8
	5歳以上10歳未満	634	627	673	613	584	256	37	42	328	225	34	36	1.1
	10歳以上15歳未満	428	445	478	458	470	213	33	34	257	208	34	32	0.9
	15歳以上20歳未満	332	343	370	357	386	171	29	29	215	172	30	27	0.8
	20歳以上25歳未満	392	401	425	409	433	206	35	35	227	203	35	33	1.0
	25歳以上30歳未満	598	598	630	588	610	294	49	49	316	284	47	45	1.3
	30歳以上35歳未満	829	831	887	835	856	414	67	69	442	391	64	62	1.8
	35歳以上40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	93	94	601	533	89	84	2.5
	40歳以上45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	140	141	891	787	131	124	3.7
	45歳以上50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	181	181	1,142	1,050	177	169	5.0
	50歳以上55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	200	199	1,245	1,154	195	185	5.4
	55歳以上60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	234	231	1,431	1,326	225	210	6.2
	60歳以上65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	298	288	1,763	1,601	271	251	7.4
	65歳以上70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	480	457	2,766	2,478	422	383	11.3
	70歳以上75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	489	472	2,944	2,768	476	433	12.7
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,485	1,435	8,823	8,249	1,421	1,300	38.2
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,578	6,734	42,728	40,600	6,602	6,371	100.0
0歳以上5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	395	453	2,806	2,647	373	411	6.4	
5歳以上10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	215	253	1,918	1,493	215	239	3.8	
10歳以上15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	129	151	1,199	917	130	140	2.2	
15歳以上20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	102	110	832	654	103	102	1.6	
20歳以上25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	114	116	781	713	116	111	1.7	
25歳以上30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	143	145	970	893	142	138	2.2	
30歳以上35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	178	183	1,239	1,122	176	172	2.7	
35歳以上40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	208	217	1,486	1,319	206	204	3.2	
40歳以上45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	265	276	1,862	1,646	260	255	4.0	
45歳以上50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	306	317	2,090	1,950	316	307	4.8	
50歳以上55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	325	332	2,137	2,043	336	324	5.1	
55歳以上60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	359	363	2,301	2,219	367	351	5.5	
60歳以上65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	439	439	2,704	2,598	431	407	6.4	
65歳以上70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	680	672	4,055	3,864	642	598	9.4	
70歳以上75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	678	678	4,166	4,195	705	660	10.4	
75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,043	2,028	12,180	12,328	2,083	1,953	30.7	
薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	18,344	18,855	120,806	112,933	18,414	17,896	100.0	
0歳以上5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	901	1,175	7,058	6,263	840	1,035	5.8	
5歳以上10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	400	565	4,326	2,938	404	533	3.0	
10歳以上15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	186	260	2,246	1,466	188	236	1.3	
15歳以上20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	163	195	1,569	1,136	162	177	1.0	
20歳以上25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	221	231	1,622	1,412	220	220	1.2	
25歳以上30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	294	305	2,108	1,871	290	288	1.6	
30歳以上35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	383	401	2,807	2,464	377	379	2.1	
35歳以上40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	471	499	3,525	3,027	465	469	2.6	
40歳以上45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	640	671	4,635	3,974	623	618	3.5	
45歳以上50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	777	803	5,420	4,935	797	779	4.4	
50歳以上55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	848	864	5,680	5,324	874	844	4.7	
55歳以上60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	958	969	6,274	5,937	981	939	5.2	
60歳以上65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	1,189	1,182	7,462	7,038	1,169	1,103	6.2	
65歳以上70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	1,887	1,849	11,417	10,682	1,784	1,652	9.2	
70歳以上75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	1,948	1,925	12,108	11,978	2,026	1,885	10.5	
75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	7,079	6,961	42,549	42,488	7,212	6,740	37.7	
投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,549	4,503	28,079	27,681	4,678	4,364	100.0	
0歳以上5歳未満	928	939	928	919	886	421	59	74	466	414	57	67	1.5	
5歳以上10歳未満	643	661	690	687	670	286	40	51	384	292	43	49	1.1	
10歳以上15歳未満	386	413	432	440	453	195	28	32	258	200	30	31	0.7	
15歳以上20歳未満	313	327	343	355	375	163	26	27	212	168	27	26	0.6	
20歳以上25歳未満	372	382	391	396	412	195	32	33	217	201	33	32	0.7	
25歳以上30歳未満	567	568	571	567	579	278	45	46	301	283	46	44	1.0	
30歳以上35歳未満	791	794	802	798	815	391	63	65	423	395	64	62	1.4	
35歳以上40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	87	90	586	544	88	85	2.0	
40歳以上45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	137	140	895	834	136	131	3.0	
45歳以上50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	185	189	1,197	1,168	194	187	4.3	
50歳以上55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	216	219	1,376	1,360	228	218	5.0	
55歳以上60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	260	261	1,631	1,615	271	257	5.9	
60歳以上65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	339	334	2,050	2,008	339	316	7.3	
65歳以上70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	554	536	3,259	3,143	533	486	11.1	
70歳以上75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	572	558	3,484	3,543	608	556	12.7	
75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	1,906	1,850	11,341	11,515	1,980	1,816	41.6	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	8月	9月	10月~3月	4月~9月	8月	9月
薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.6	1.2	2.5	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 10.3
0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 9.3	▲ 4.5	▲ 8.4	▲ 17.6	▲ 16.9	▲ 22.2
5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 7.5	▲ 14.4
10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	1.3	9.1	1.6	▲ 2.7	2.9	▲ 7.3
15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	5.9	11.4	8.2	0.4	3.9	▲ 5.2
20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	6.0	7.1	6.6	▲ 1.2	0.2	▲ 5.7
25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	4.1	5.3	4.3	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 7.6
30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	1.0	4.8	3.0	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 9.9
35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	0.3	1.7	1.5	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 10.6
40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 8.0	▲ 6.3	▲ 12.0
45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	4.4	3.6	4.0	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 6.9
50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	3.0	4.6	5.5	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 7.0
55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	0.5	1.9	2.8	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 8.9
60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 12.7
65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 13.0	▲ 12.0	▲ 16.3
70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	1.9	1.2	5.3	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 8.3
75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	4.6	3.2	5.1	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 9.4
処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	0.5	1.8	1.1	▲ 0.3	0.4	▲ 5.4
0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	1.3	4.2	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 9.3
5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 5.6	1.3	▲ 1.8	▲ 0.9	0.2	▲ 5.5
10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	▲ 3.2	6.5	1.2	▲ 1.8	0.5	▲ 7.9
15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	0.3	6.4	2.6	▲ 1.0	1.0	▲ 7.4
20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	5.1	1.9	1.4	1.5	▲ 4.0
25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	2.9	0.2	0.0	▲ 0.2	▲ 5.3
30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.2	2.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 5.8
35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 1.8	0.7	0.3	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 6.1
40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	▲ 1.4	1.0	0.8	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 7.6
45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	3.0	5.1	4.4	2.1	3.3	▲ 3.0
50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	3.5	6.1	5.8	2.4	3.3	▲ 2.7
55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	1.7	3.6	3.6	1.4	2.3	▲ 3.4
60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 7.3
65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 11.1
70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.0	1.3	3.9	3.4	4.0	▲ 2.6
75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.8	2.2	2.6	1.3	2.0	▲ 3.7
薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 0.4	0.9	0.0	▲ 0.3	0.4	▲ 5.1
0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 3.4	3.3	▲ 6.3	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 11.9
5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 11.7	▲ 0.0	▲ 6.6	▲ 1.9	1.0	▲ 5.7
10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 8.7	7.9	▲ 3.6	▲ 3.0	1.1	▲ 9.2
15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	▲ 1.8	6.9	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 9.4
20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	1.3	4.8	0.2	0.6	▲ 0.1	▲ 4.9
25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	▲ 0.6	2.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 5.6
30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	▲ 0.7	1.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 5.5
35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 6.0
40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 7.8
45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	1.8	4.0	2.9	1.5	2.6	▲ 3.1
50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	2.7	5.2	4.7	2.3	3.1	▲ 2.4
55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	1.0	3.1	2.8	1.3	2.4	▲ 3.0
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 6.7
65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 6.5	▲ 5.5	▲ 10.6
70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	0.4	0.6	3.3	3.4	4.0	▲ 2.1
75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	2.1	1.4	2.2	1.3	1.9	▲ 3.2
投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	1.8	1.7	2.6	1.9	2.8	▲ 3.1
0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 1.8	4.9	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 8.9
5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 5.1	4.8	▲ 2.3	1.9	5.2	▲ 2.7
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	0.6	11.5	2.2	2.5	6.1	▲ 3.7
15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	3.7	9.5	5.2	3.0	5.2	▲ 3.6
20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	3.4	6.2	3.9	3.3	4.2	▲ 2.0
25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	1.5	3.7	2.0	1.7	2.0	▲ 3.6
30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	1.7	3.5	2.0	0.8	1.2	▲ 4.0
35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	▲ 0.6	1.1	0.6	▲ 0.3	0.7	▲ 4.9
40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	▲ 0.3	1.2	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 6.6
45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	4.4	5.5	4.5	3.7	4.9	▲ 1.0
50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	4.7	6.6	6.4	4.3	5.3	▲ 0.6
55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	3.0	4.2	4.3	3.1	4.2	▲ 1.6
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 1.1	0.1	▲ 5.2
65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 9.3
70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	2.4	1.9	5.5	5.7	6.4	▲ 0.3
75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	3.6	2.2	4.0	3.2	3.9	▲ 1.9

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,892	5,625	5,526	5,318	5,563	5,335
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	683	724	790	606	600	621
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,732	1,671	1,712	1,505	1,599	1,513
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,518	2,255	2,144	2,263	2,576	2,269
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,814	2,620	2,579	2,628	2,895	2,681
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	3,029	3,002	2,910	2,854	2,990	2,949
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,434	3,345	3,259	3,177	3,320	3,263
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,776	3,755	3,566	3,482	3,657	3,590
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,453	4,332	4,046	4,039	4,304	4,126
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	5,294	5,116	4,783	4,785	5,052	4,868
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,919	5,717	5,462	5,388	5,602	5,484
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	6,140	5,987	5,825	5,647	5,800	5,722
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,530	6,359	6,221	5,974	6,118	5,994
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,782	6,560	6,519	6,164	6,302	6,176
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	7,064	6,804	6,821	6,414	6,576	6,399
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,207	6,958	7,065	6,599	6,744	6,554
75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,273	7,074	7,244	6,691	6,819	6,655	
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.79	2.80	2.83	2.78	2.79	2.81
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.28	2.60	2.51	2.37	2.25	2.52
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	1.86	2.23	2.26	1.97	1.88	2.23
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.44	1.71	1.87	1.60	1.44	1.69
	15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.60	1.78	1.89	1.74	1.58	1.74
	20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	1.93	1.99	2.08	1.98	1.90	1.97
	25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.06	2.10	2.17	2.10	2.04	2.09
	30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.15	2.19	2.27	2.20	2.14	2.20
	35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.27	2.30	2.37	2.30	2.26	2.30
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.42	2.43	2.49	2.41	2.40	2.42
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.54	2.54	2.59	2.53	2.53	2.53
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.61	2.60	2.66	2.61	2.60	2.61
	55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.67	2.67	2.73	2.68	2.67	2.68
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.71	2.69	2.76	2.71	2.71	2.71
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.78	2.75	2.82	2.76	2.78	2.76
	70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.87	2.84	2.91	2.86	2.87	2.86
75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.47	3.43	3.49	3.45	3.46	3.45	
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	24.8	23.9	23.2	24.5	25.4	24.4
	0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.6	6.6	6.8	6.5
	5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	10.1	8.9	8.9	9.9	10.5	9.2
	10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	15.0	12.2	11.5	13.7	15.7	12.9
	15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	16.0	14.0	13.5	14.8	16.9	14.9
	20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	14.5	14.2	13.4	14.3	15.1	14.6
	25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	15.4	15.1	14.3	15.1	15.8	15.4
	30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	16.5	16.1	15.1	16.0	16.9	16.3
	35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	18.5	18.0	16.6	18.0	18.9	18.2
	40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	21.4	20.9	19.3	21.0	21.8	21.2
	45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	23.8	23.5	22.1	23.7	24.3	24.0
	50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	25.5	25.3	24.2	25.5	26.1	25.8
	55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	27.2	27.0	26.0	27.2	27.6	27.4
	60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	28.5	28.2	27.5	28.5	29.0	28.7
	65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	29.4	29.0	28.5	29.4	29.9	29.4
	70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	29.3	29.0	28.8	29.6	30.0	29.5
75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.9	26.6	26.7	27.1	27.5	26.9	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	85	85	84	84	78	79	78
	0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	46	44	48	39	39	38
	5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	92	84	85	77	81	74
	10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	117	108	100	104	113	104
	15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	110	105	101	102	109	104
	20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	108	106	105	101	104	102
	25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	109	106	105	100	103	101
	30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	107	107	104	99	101	100
	35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	106	105	103	98	101	98
	40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	102	101	99	94	96	95
	45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	98	96	95	90	91	90
	50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	92	91	91	85	85	85
	55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	90	88	88	82	83	82
	60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	88	86	86	80	80	79
	65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	87	85	85	79	79	79
	70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	86	85	84	78	78	78
75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	78	78	72	72	72	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬)の合計値(内服薬)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単	処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.1	▲ 0.5	1.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.2
	0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 10.5	▲ 8.4	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 12.1	▲ 14.2
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 11.4	▲ 7.7	▲ 9.4
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	4.7	2.5	0.4	▲ 0.9	2.3	0.6
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	5.6	4.7	5.4	1.3	2.9	2.3
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	4.0	1.9	4.6	▲ 2.6	▲ 1.3	▲ 1.8
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	3.9	2.3	4.1	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	0.8	2.4	2.9	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 4.4
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	2.1	1.0	1.2	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 4.7
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	0.7	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.8
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 4.1
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 4.4
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 5.7
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 5.9
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	0.0	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 6.0
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	0.9	▲ 0.1	1.4	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 5.8
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	1.7	1.0	2.4	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 5.9	
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	0.0	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 1.0	0.8	▲ 0.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 5.7	1.3	▲ 4.7	▲ 1.2	0.6	▲ 1.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	▲ 2.0	0.5	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.8	0.1	▲ 0.2	0.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.3
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.1
	50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.3
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.0	0.1	0.4
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	0.1	0.1	0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.1	0.0	0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0	0.5
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.3	0.0	▲ 0.1	0.5	
当	1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2	0.8	2.5	2.3	2.4	2.1
	0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	1.6	1.6	2.6	3.2	4.4	3.5
	5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	7.5	4.9	4.6	3.9	4.1	3.1
	10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	10.1	3.4	6.0	5.7	4.9	6.0
	15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	5.5	2.5	5.3	5.7	5.9	6.4
	20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	2.1	1.3	3.6	2.7	4.3	3.1
	25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	2.1	1.4	3.6	2.0	3.2	2.2
	30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	2.4	1.8	3.8	1.7	2.6	1.5
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	2.5	1.5	2.3	1.6	2.1	1.2
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	2.7	1.4	1.6	1.8	2.0	1.4
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	2.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.1
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	2.0	1.3	1.6	2.0	2.1	1.8
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.9	1.1	1.5	1.8	1.8	1.5
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.7	0.9	1.5	1.7	1.8	1.6
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.7	0.9	1.6	1.8	1.9	1.5
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	2.0	1.3	2.2	2.2	2.3	1.8
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.5	0.8	1.7	1.8	2.0	1.4	
り	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 7.4
	0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 4.7	▲ 16.2	▲ 14.6	▲ 14.6
	5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 6.9	▲ 2.8	▲ 13.8	▲ 12.1	▲ 12.0
	10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 3.7
	15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	2.1	1.7	2.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.6
	20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	2.4	0.8	2.6	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 3.8
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	2.6	1.5	2.3	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.2
	30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	1.2	1.0	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 6.2
	35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	0.9	0.6	0.9	▲ 6.1	▲ 4.9	▲ 6.0
	40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 5.8	▲ 5.9
	45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	0.0	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 6.0
	50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 7.6	▲ 7.4	▲ 6.4
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 7.4
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 7.9
	65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 7.7
	70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.0
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	0.9	1.0	1.0	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 7.7	

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							8月	9月						
総数	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	4,716	4,624	29,250	26,557	4,504	4,176	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	727	711	4,336	4,134	714	658	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	50	49	292	264	45	42	
総数	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	95	93	566	556	95	87	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	70	67	411	379	66	60	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	229	225	1,370	1,263	219	204	
総数	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	222	216	1,314	1,288	222	204	
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	864	834	4,932	4,258	720	665	15.9
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	37	36	214	164	28	25	
総数	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	343	330	1,938	1,593	265	243	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	96	93	573	477	81	74	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,878	2,653	2,652	1,372	234	225	1,281	1,102	189	175	
総数	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	144	152	1,015	886	143	142	3.4
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	357	352	2,163	1,952	336	312	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	234	230	1,416	1,232	211	195	
総数	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	54	54	326	317	54	51	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	1,115	192	183	1,151	1,112	195	177	4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	120	118	743	674	114	106	2.5
総数	26 外用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	964	163	161	928	888	151	139	3.3
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	82	81	489	477	82	76	1.8
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	48	46	268	264	47	43	1.0
総数	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	41	39	227	222	39	36	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	329	324	2,096	1,888	321	295	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	637	619	3,825	3,769	656	601	14.4
総数	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	288	280	1,729	1,686	291	268	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	293	283	1,758	1,739	304	277	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	279	261	1,643	1,677	300	270	6.5
総数	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	31	28	166	148	26	22	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	242	228	1,448	1,510	271	245	
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	160	174	1,365	948	137	138	3.3
総数	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	96	95	603	570	97	91	2.2
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	52	56	375	282	44	44	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	23	26	168	130	20	20	
総数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	16	18	136	89	13	14	
	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	221	209	1,598	1,275	204	188	4.5
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	21	23	161	112	17	17	
総数	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	159	147	1,223	939	147	135	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
							8月	9月					
総数	総数	-	1,321	6,069	▲4,005	1,623	624	116	100	998	▲1,540	▲212	▲447
	11 中枢神経系用薬	-	397	561	▲254	503	234	46	39	270	▲102	▲13	▲53
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲73	▲3	▲59	6	4	1	1	2	▲29	▲5	▲7
総数	114 解熱鎮痛消炎剤	-	69	56	▲3	41	20	4	3	20	▲3	0	▲5
	116 抗パーキンソン剤	-	78	68	▲24	32	16	3	1	16	▲29	▲4	▲8
	117 精神神経用剤	-	92	148	▲95	162	69	15	15	93	▲74	▲10	▲22
総数	119 その他中枢神経系用薬	-	164	216	▲121	172	82	16	13	89	1	0	▲12
	21 循環器官用薬	-	▲594	▲194	▲1,096	▲168	40	▲1	▲15	▲208	▲906	▲144	▲169
	212 不整脈用剤	-	▲43	▲8	▲68	▲12	▲7	▲1	▲1	▲5	▲54	▲9	▲10
総数	214 血圧降下剤	-	▲341	▲95	▲597	▲315	▲80	▲23	▲27	▲235	▲514	▲79	▲87
	217 血管拡張剤	-	▲211	▲30	▲230	▲15	▲11	▲2	▲2	▲4	▲95	▲15	▲19
	218 高脂血症用剤	-	▲119	161	▲205	▲1	52	11	4	▲53	▲270	▲45	▲50
総数	22 呼吸器官用薬	-	48	116	▲10	31	15	1	4	16	▲18	▲1	▲10
	23 消化器官用薬	-	▲126	180	▲254	233	109	20	17	124	▲143	▲21	▲40
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲179	121	▲238	146	68	13	11	78	▲143	▲22	▲35
総数	239 その他の消化器官用薬	-	3	8	▲44	38	16	3	3	21	2	1	▲2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	199	140	▲14	154	84	14	9	69	▲2	3	▲6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	56	78	▲49	49	19	4	3	30	▲38	▲6	▲12
総数	26 外用薬	-	▲57	72	▲256	77	50	7	8	27	▲76	▲12	▲22
	31 ビタミン剤	-	36	55	▲7	45	21	4	3	24	▲6	▲0	▲5
	32 滋養強壮薬	-	▲0	12	▲11	13	7	2	0	7	▲7	▲1	▲3
総数	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲6	7	▲13	9	4	1	▲0	5	▲8	▲1	▲3
	33 血液・体液用薬	-	265	285	▲279	295	149	23	22	145	▲75	▲8	▲28
	39 その他の代謝性医薬品	-	298	600	54	585	277	49	39	308	70	19	▲17
総数	396 糖尿病用剤	-	135	316	25	258	129	21	19	129	▲1	4	▲12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	136	252	67	302	140	25	19	161	53	11	▲7
	42 腫瘍用薬	-	222	377	84	315	167	31	16	148	99	21	9
総数	422 代謝拮抗剤	-	▲46	▲6	▲34	▲42	▲14	▲3	▲5	▲28	▲37	▲6	▲6
	429 その他の腫瘍用薬	-	269	384	121	358	181	34	21	177	147	29	17
	44 アレルギー用薬	-	▲43	127	▲349	▲36	▲40	▲13	1	3	▲177	▲23	▲36
総数	52 漢方製剤	-	62	61	8	57	33	5	4	24	▲3	0	▲4
	61 抗生物質製剤	-	▲74	▲8	▲116	▲61	▲20	▲5	▲3	▲40	▲56	▲8	▲12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲23	0	▲61	▲32	▲14	▲2	▲1	▲18	▲25	▲4	▲5
総数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲61	4	▲64	▲37	▲13	▲3	▲2	▲24	▲25	▲3	▲5
	62 化学療法剤	-	418	3,047	▲1,459	▲681	▲603	▲83	▲64	▲78	▲84	▲17	▲21
	624 合成抗菌剤	-	▲17	▲16	▲69	▲33	▲9	▲3	▲2	▲24	▲31	▲5	▲6
総数	625 抗ウイルス剤	-	417	2,953	▲1,410	▲683	▲611	▲84	▲65	▲72	▲53	▲12	▲13

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
						8月	9月		8月	9月		
総数		2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	2.5	2.2	3.5	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 9.7
11 中枢神経系用薬		5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	6.8	5.8	6.6	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 7.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	1.9	1.1	0.8	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 14.5
114 解熱鎮痛消炎剤		7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.9	3.2	3.8	▲ 0.5	0.3	▲ 5.9
116 抗パーキンソン剤		12.6	9.8	▲ 3.2	4.1	4.2	4.3	1.4	4.0	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 11.2
117 精神神経用剤		3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.2	7.1	7.3	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 9.6
119 その他中枢神経系用薬		7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.7	6.4	7.3	0.0	0.1	▲ 5.5
21 循環器官用薬		▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 17.5	▲ 16.7	▲ 20.3
212 不整脈用剤		▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 24.8	▲ 24.3	▲ 28.7
214 血圧降下剤		▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 10.8	▲ 24.4	▲ 22.9	▲ 26.3
217 血管拡張剤		▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 16.6	▲ 15.9	▲ 20.5
218 高脂血症用剤		▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	4.9	2.0	▲ 4.0	▲ 19.7	▲ 19.3	▲ 22.1
22 呼吸器官用薬		2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	0.7	3.0	1.6	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 6.4
23 消化器官用薬		▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	5.1	6.1	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 11.3
232 消化性潰瘍用剤		▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	4.9	5.8	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 15.0
239 その他の消化器官用薬		0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	6.5	5.6	6.9	0.6	1.6	▲ 4.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	7.6	5.2	6.4	▲ 0.2	1.8	▲ 3.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	3.6	2.6	4.2	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 10.3
26 外用薬		▲ 3	4	▲ 12	4	5	4	5	3	▲ 8	▲ 7.5	▲ 13.6
31 ビタミン剤		4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.0	3.9	5.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 6.3
32 滋養強壮薬		▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	3.3	0.6	2.6	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 6.9
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.7	▲ 0.0	2.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 7.8
33 血液・体液用薬		7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	7.5	7.5	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 8.8
39 その他の代謝性医薬品		5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.3	6.8	8.8	1.9	2.9	▲ 2.8
396 糖尿病用剤		5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	7.3	8.0	▲ 0.1	1.3	▲ 4.1
399 他に分類されない代謝性医薬品		5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	9.5	7.1	10.1	3.2	3.9	▲ 2.3
42 腫瘍用薬		10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	12.3	6.8	9.9	6.3	7.7	3.6
422 代謝拮抗剤		▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 9.9	▲ 14.5	▲ 14.4	▲ 19.9	▲ 17.8	▲ 20.9
429 その他の腫瘍用薬		16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	16.4	10.2	14.0	10.8	11.9	7.6
44 アレルギー用薬		▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 7.6	0.7	0.2	▲ 15.7	▲ 14.1	▲ 20.6
52 漢方製剤		6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	5.8	4.8	4.2	▲ 0.5	0.3	▲ 4.7
61 抗生物質製剤		▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 15.3	▲ 20.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 16.2	▲ 21.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.6	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 21.8	▲ 19.5	▲ 25.2
62 化学療法剤		25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 27.4	▲ 23.3	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 9.9
624 合成抗菌剤		▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 11.9	▲ 7.1	▲ 12.8	▲ 21.7	▲ 21.9	▲ 26.1
625 抗ウイルス剤		44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 34.5	▲ 30.6	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 7.5	▲ 8.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月	4月~9月
											8月	9月		
総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	7,169	6,866	6,846	6,541	6,822	6,555		
11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,106	1,056	1,015	1,018	1,081	1,032		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	76	73	68	65	68	66		
114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	144	138	132	137	144	137		
116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	107	100	96	93	100	94		
117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	349	335	321	311	332	320		
119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	337	321	308	317	336	321		
21 循環器用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,314	1,239	1,154	1,049	1,091	1,044		
212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	56	53	50	40	42	40		
214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	522	490	454	392	401	382		
217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	146	139	134	118	122	116		
218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	356	334	300	271	286	275		
22 呼吸器用薬	219	222	232	229	230	222	218	226	237	218	217	223		
23 消化器用薬	535	510	522	488	510	514	542	522	506	481	509	489		
232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	355	342	331	303	320	307		
239 その他の消化器用薬	81	80	79	73	77	77	81	80	76	78	82	81		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	226	247	259	256	271	274	291	272	269	274	296	277		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	182	175	174	166	173	166		
26 外用薬	260	249	253	220	227	237	248	239	217	219	228	218		
31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	125	120	114	117	124	119		
32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	72	68	63	65	71	67		
325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	62	58	53	55	60	56		
33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	500	481	491	465	487	463		
39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	969	919	895	928	994	944		
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	437	416	405	415	441	421		
399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	445	421	411	428	460	435		
42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	424	387	384	413	455	423		
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	48	41	39	36	39	35		
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	368	338	339	372	411	384		
44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	243	259	319	233	208	217		
52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	146	141	141	140	146	143		
61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	79	83	88	69	66	69		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	36	38	39	32	30	32		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	25	27	32	22	20	22		
62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	335	310	374	314	309	296		
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	32	34	38	27	25	26		
625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	242	219	286	231	223	212		

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月	4月~9月
											8月	9月		
総数	-	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	2.0	0.4	2.4	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.5		
11 中枢神経系用薬	-	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	6.2	4.0	5.5	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.2		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	1.4	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 9.7		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	3.3	1.4	2.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5		
116 抗パーキンソン剤	-	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	3.8	▲ 0.4	2.9	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 6.2		
117 精神神経用剤	-	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	6.6	5.2	6.1	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 4.5		
119 その他中枢神経系用薬	-	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	7.1	4.5	6.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1		
21 循環器用薬	-	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 17.3	▲ 17.0	▲ 15.7		
212 不整脈用剤	-	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 24.5	▲ 24.6	▲ 24.7		
214 血圧降下剤	-	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 9.3	▲ 11.8	▲ 24.2	▲ 23.2	▲ 22.1		
217 血管拡張剤	-	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 16.4	▲ 16.2	▲ 16.0		
218 高脂血症用剤	-	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	4.3	0.2	▲ 5.0	▲ 19.4	▲ 19.6	▲ 17.6		
22 呼吸器用薬	-	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	0.2	1.2	0.5	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.1		
23 消化器用薬	-	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	5.5	3.2	4.9	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 6.3		
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	5.3	3.1	4.7	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.2		
239 その他の消化器用薬	-	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	5.9	3.8	5.7	0.9	1.2	1.3		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	9.2	5.0	▲ 1.4	6.1	7.0	7.0	3.4	5.2	0.1	1.4	2.1		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	3.1	0.8	3.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.2		
26 外用薬	-	▲ 4.5	1.6	▲ 13.0	3.1	4.3	3.8	3.3	1.8	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 8.6		
31 ビタミン剤	-	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	4.4	2.1	3.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9		
32 滋養強壮薬	-	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	2.8	▲ 1.1	1.5	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.6		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	2.2	▲ 1.7	0.9	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 2.5		
33 血液・体液用薬	-	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	7.0	5.6	6.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 3.6		
39 その他の代謝性医薬品	-	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	7.7	4.9	7.6	2.2	2.6	2.7		
396 糖尿病用剤	-	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	7.4	5.5	6.9	0.2	0.9	1.3		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	9.0	5.3	8.9	3.5	3.5	3.3		
42 腫瘍用薬	-	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.8	4.9	8.7	6.6	7.3	9.5		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 16.0	▲ 15.4	▲ 19.6	▲ 18.1	▲ 16.4		
429 その他の腫瘍用薬	-	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.8	8.3	12.7	11.1	11.5	13.7		
44 アレルギー用薬	-	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 15.5	▲ 14.4	▲ 16.1		
52 漢方製剤	-	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	5.2	2.9	3.1	▲ 0.2	▲ 0.1	0.8		
61 抗生物質製剤	-	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 8.5	▲ 6.2	▲ 10.7	▲ 16.4	▲ 15.6	▲ 16.4		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 10.9	▲ 15.8	▲ 16.5	▲ 16.9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.0	▲ 10.6	▲ 15.7	▲ 21.5	▲ 19.8	▲ 21.0		
62 化学療法剤	-	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 27.8	▲ 24.6	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 8.0	▲ 4.7		
624 合成抗菌剤	-	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 12.4	▲ 8.7	▲ 13.8	▲ 21.5	▲ 22.2	▲ 21.9		
625 抗ウイルス剤	-	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 34.8	▲ 31.8	▲ 6.6	▲ 5.1	▲ 7.9	▲ 3.3		

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月			8月	9月					
総 数	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,876	3,788	23,612	21,589	3,672	3,399	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	691	676	4,120	3,929	679	625	18.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	47	46	272	245	42	39	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	87	86	517	515	88	81	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	61	58	355	321	56	50	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	227	223	1,356	1,251	217	202	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	208	203	1,237	1,212	209	192	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	835	806	4,764	4,105	694	641	18.8
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	37	36	213	164	28	25	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	343	329	1,933	1,588	264	243	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	90	87	537	446	75	69	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	233	224	1,275	1,093	187	174	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	29	33	241	179	27	29	0.8
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	346	341	2,098	1,891	326	302	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	233	229	1,411	1,227	211	195	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	49	49	294	285	49	46	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	498	577	612	632	665	328	54	54	336	335	58	54	1.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	113	111	699	636	108	100	2.9
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	82	81	489	477	82	76	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	46	44	256	252	45	41	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	39	37	216	211	37	34	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	292	285	1,752	1,643	285	261	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	576	559	3,456	3,374	585	536	15.8
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	288	280	1,729	1,686	291	268	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	232	225	1,393	1,348	234	213	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	279	260	1,643	1,677	300	270	7.9
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	31	28	166	148	26	22	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	242	228	1,448	1,509	271	245	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	160	174	1,363	946	137	138	4.1
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	96	95	601	567	96	90	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	51	56	374	281	44	44	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	23	26	167	130	19	20	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	16	18	136	89	13	14	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	196	185	1,254	1,133	180	167	4.9
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	21	23	160	111	17	17	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	158	146	999	927	146	134	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
総 数	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	62	46	587	▲ 1,444	▲ 203	▲ 389
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	44	38	259	▲ 98	▲ 13	▲ 51
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	1	1	2	▲ 28	▲ 5	▲ 7
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	4	3	20	▲ 0	1	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	2	▲ 0	9	▲ 32	▲ 5	▲ 8
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	15	15	93	▲ 72	▲ 10	▲ 21
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	15	12	85	1	0	▲ 11
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	▲ 1	▲ 15	▲ 211	▲ 890	▲ 141	▲ 166
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 54	▲ 9	▲ 10
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	▲ 23	▲ 28	▲ 236	▲ 515	▲ 79	▲ 87
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 89	▲ 14	▲ 18
	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	10	4	▲ 59	▲ 277	▲ 46	▲ 51
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	▲ 2	0	▲ 7	▲ 16	▲ 2	▲ 4
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	20	17	122	▲ 143	▲ 21	▲ 39
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	13	11	78	▲ 143	▲ 22	▲ 34
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	3	3	20	0	0	▲ 2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	47	78	36	20	33	23	2	1	10	6	4	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	4	3	31	▲ 33	▲ 5	▲ 11
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	4	3	24	▲ 6	▲ 0	▲ 5
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	1	0	6	▲ 7	▲ 1	▲ 3
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	1	▲ 0	4	▲ 8	▲ 1	▲ 3
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	18	15	110	▲ 61	▲ 7	▲ 24
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	39	31	255	23	9	▲ 23
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	21	19	129	▲ 1	4	▲ 12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	16	11	110	7	2	▲ 12
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	31	17	148	99	21	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 3	▲ 5	▲ 28	▲ 37	▲ 6	▲ 6
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	34	21	177	146	29	17
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	▲ 13	1	3	▲ 177	▲ 23	▲ 36
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	5	4	24	▲ 3	0	▲ 4
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	▲ 5	▲ 3	▲ 40	▲ 56	▲ 8	▲ 12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 25	▲ 4	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 3	▲ 2	▲ 24	▲ 25	▲ 3	▲ 5
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 86	▲ 67	▲ 147	▲ 77	▲ 16	▲ 18
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 24	▲ 31	▲ 5	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 84	▲ 65	▲ 126	▲ 43	▲ 12	▲ 12

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総	内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.6	1.2	2.5	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 10.3
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	6.8	5.9	6.7	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 7.6
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	2.1	1.3	0.9	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 14.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.3	3.6	4.0	▲ 0.0	0.9	▲ 5.5
数	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	2.7	▲ 0.0	2.7	▲ 9.2	▲ 8.0	▲ 13.4
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.3	7.2	7.4	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 9.6
数	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	7.6	6.4	7.4	0.1	0.1	▲ 5.5
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 17.8	▲ 16.9	▲ 20.5
数	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 24.8	▲ 24.3	▲ 28.8
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 10.9	▲ 24.5	▲ 23.0	▲ 26.4
数	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 20.6
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	4.7	1.7	▲ 4.4	▲ 20.2	▲ 19.8	▲ 22.5
数	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 5.3	0.2	▲ 2.9	▲ 8.1	▲ 6.9	▲ 12.4
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.2	5.2	6.2	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 11.5
数	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	5.0	5.9	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 15.0
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	6.6	5.7	7.2	0.0	1.0	▲ 4.6
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	3.7	2.3	2.9	1.9	6.9	0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.0	2.9	4.7	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 10.0
数	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.0	3.9	5.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 6.3
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	3.2	0.6	2.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 7.0
数	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	2.6	▲ 0.1	1.9	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 8.0
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	6.4	5.4	6.7	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 8.5
数	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	7.3	6.0	8.0	0.7	1.6	▲ 4.1
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	7.3	8.0	▲ 0.1	1.3	▲ 4.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	7.6	5.2	8.6	0.5	0.8	▲ 5.2
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	12.3	6.8	9.9	6.2	7.6	3.5
数	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 9.9	▲ 14.6	▲ 14.4	▲ 19.9	▲ 17.8	▲ 20.9
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	16.4	10.2	14.0	10.7	11.8	7.5
数	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 7.6	0.7	0.2	▲ 15.7	▲ 14.1	▲ 20.6
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	5.7	4.7	4.2	▲ 0.5	0.3	▲ 4.7
数	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 9.7	▲ 16.7	▲ 15.4	▲ 21.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 16.1	▲ 16.3	▲ 21.4
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.6	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 21.8	▲ 19.5	▲ 25.3
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 30.6	▲ 26.5	▲ 10.5	▲ 6.4	▲ 8.3	▲ 9.7
数	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.0	▲ 7.1	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 21.9	▲ 26.1
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 34.8	▲ 30.8	▲ 11.2	▲ 4.5	▲ 7.4	▲ 8.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					構成割合 9月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月	8月 9月			
		19,466		2,697		3,277		22,177		16,048			2,240	
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	35	37	218	215	36	35	100.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	2	2	10	9	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	2	2	11	10	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	4	5	23	22	4	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	1	1	7	7	1	1	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	69	71	438	445	72	76	3.0
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	1	1	8	7	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	1	2	8	7	1	1	
	217 血管拡張剤	1	3	3	3	2	1	0	0	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	387	522	3,252	2,566	344	433	17.0
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	46	47	294	291	44	44	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	1	2	9	9	1	2	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	4	3	30	18	2	2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	147	151	154	152	149	75	12	15	74	74	11	14	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	1	1	3	3	1	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	5	5	29	28	4	4	0.2
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	60	62	370	359	60	59	2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	35	37	216	203	34	34	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	16	17	87	88	14	15	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	95	89	586	581	92	101	1.4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	92	87	568	559	88	97	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	4	2	14	13	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	3	2	11	11	1	1	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	1,127	1,413	9,041	6,643	917	1,064	41.7
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	18	19	125	115	17	18	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	619	732	4,462	3,377	455	502	19.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	510	588	3,548	2,788	380	411	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	105	141	892	573	72	89	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	174	210	2,979	992	129	142	5.6
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	148	184	1,135	830	109	122	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	21	20	1,815	131	14	14	

- 注1) 「薬剤料」とは、薬剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度																
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月	8月 9月												
		▲1,180		▲1,693		627		▲5,506		▲3,848		▲1,821		▲276		▲156		▲2,027		▲3,418		▲456	
	11 中枢神経系用薬	▲27	▲36	▲25	▲22	▲38	▲17	▲3	▲4	▲20	▲3	▲1	▲2										
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲2	▲1	▲0										
	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	117 精神神経用剤	▲1	▲16	▲6	▲3	▲4	▲2	▲0	▲1	▲2	▲3	▲0	▲1										
	119 その他中枢神経系用薬	▲3	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0										
	21 循環器官用薬	▲102	▲79	▲83	▲61	▲91	▲54	▲13	▲6	▲37	▲18	▲3	▲5										
	212 不整脈用剤	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0										
	214 血圧降下剤	▲2	▲0	▲▲	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲2	▲0	▲0										
	217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲▲	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	218 高脂血症用剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	22 呼吸器官用薬	▲289	▲466	▲73	▲648	▲322	▲161	▲7	▲29	▲161	▲265	▲43	▲90										
	23 消化器官用薬	▲55	▲12	▲11	▲19	▲35	▲1	▲1	▲2	▲37	▲30	▲2	▲3										
	232 消化性潰瘍用剤	▲1	▲2	▲1	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0										
	239 その他の消化器官用薬	▲14	▲14	▲4	▲3	▲15	▲0	▲0	▲1	▲15	▲12	▲1	▲1										
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	▲4	▲2	▲2	▲3	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1										
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0										
	31 ビタミン剤	▲4	▲1	▲4	▲7	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲3	▲1	▲1										
	32 滋養強壮薬	▲24	▲26	▲49	▲19	▲20	▲12	▲1	▲1	▲8	▲11	▲0	▲4										
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	▲4	▲34	▲2	▲12	▲8	▲1	▲1	▲4	▲12	▲0	▲3										
	33 血液・体液用薬	▲6	▲3	▲2	▲1	▲6	▲3	▲1	▲1	▲3	▲4	▲2	▲2										
	39 その他の代謝性医薬品	▲52	▲3	▲68	▲129	▲135	▲44	▲18	▲2	▲91	▲48	▲3	▲12										
	396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲64	▲31	▲144	▲49	▲121	▲39	▲16	▲1	▲83	▲38	▲4	▲10										
	42 腫瘍用薬	▲4	▲8	▲4	▲4	▲10	▲7	▲2	▲1	▲3	▲4	▲2	▲1										
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	429 その他の腫瘍用薬	▲4	▲6	▲2	▲2	▲10	▲7	▲2	▲1	▲3	▲3	▲2	▲1										
	44 アレルギー用薬	▲200	▲8	▲1,273	▲2,101	▲2,290	▲872	▲164	▲100	▲1,418	▲1,786	▲210	▲348										
	52 漢方製剤	▲2	▲4	▲4	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	▲1	▲4	▲0	▲1										
	61 抗生物質製剤	▲1,230	▲1,205	▲688	▲1,946	▲1,718	▲826	▲125	▲93	▲892	▲1,091	▲164	▲230										
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲493	▲524	▲477	▲1,537	▲1,154	▲595	▲90	▲56	▲559	▲819	▲130	▲177										
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲723	▲679	▲218	▲430	▲557	▲236	▲36	▲37	▲320	▲261	▲33	▲53										
	62 化学療法剤	▲29	▲180	▲112	▲731	▲11	▲204	▲37	▲29	▲193	▲376	▲45	▲68										
	624 合成抗菌剤	▲156	▲185	▲17	▲559	▲447	▲195	▲36	▲28	▲252	▲260	▲39	▲62										
	625 抗ウイルス剤	▲124	▲364	▲94	▲172	▲438	▲8	▲0	▲1	▲447	▲115	▲7	▲6										

- 注1) 「薬剤料」とは、薬剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 9月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			10月~3月				
					8月	9月			8月	9月				
総 数	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	6,978	7,644	58,533	43,238	6,793	6,787	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	1,763	1,719	11,165	11,783	2,089	1,890	27.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	8	8	47	44	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	17	24	152	112	14	20	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	1	1	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	1,367	1,366	8,798	9,410	1,653	1,529	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	21	21	136	142	24	24	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	242	231	1,529	1,506	251	241	3.6
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	5	4	26	22	4	3	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	11	9	62	48	9	7	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	2	2	11	10	2	1	
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	3	1	12	10	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	292	435	3,669	2,091	284	384	5.7
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	89	95	691	563	87	88	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	19	21	128	112	18	19	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	27	27	221	158	25	24	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	194	187	1,217	1,190	204	182	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	39	36	237	214	37	32	0.5
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	20	18	123	110	20	16	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	102	102	607	599	103	98	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	84	84	500	487	82	81	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	25	36	266	181	24	33	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	443	329	2,519	2,425	461	337	5.0
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	1	1	7	6	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	428	317	2,417	2,292	434	316	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	45	42	257	237	41	34	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	1	1	4	5	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	38	35	223	212	38	31	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	2,633	3,079	23,888	15,907	2,272	2,430	35.8
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	108	110	803	683	110	106	1.6
61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	737	957	6,839	4,310	588	696	10.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	498	611	4,069	2,815	395	448		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	224	331	2,684	1,417	180	235		
62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	199	223	4,486	1,160	172	178	2.6	
624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	87	122	893	504	74	92		
625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	98	89	3,521	588	86	75		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			10月~3月			
					8月	9月			8月	9月			
総 数	内服薬 総数	▲165	▲1,016	▲7,879	▲8,029	▲1,608	▲255	▲246	181	▲1,353	▲3,707	▲185	▲857
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	211	203	1,364	1,648	327	170
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲1	1	▲6	1	1	0	0	▲1	▲4	▲1	▲1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲3	7	▲14	▲8	▲2	▲0	1	▲6	▲16	▲2	▲4
	116 抗パーキンソン剤	2	▲3	7	▲14	▲8	▲2	▲0	1	▲6	▲1	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	▲0	▲1	2	1	▲0	0	0	0	▲0	1,452	286	162
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	166	170	1,121	18	3	3
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	36	35	205	113	9	10
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲0	4	2	0	1	2	▲4	▲0	▲1
	214 血圧降下剤	10	▲7	1	▲18	▲5	▲2	▲0	▲0	▲2	▲13	▲2	▲2
	217 血管拡張剤	▲2	▲3	0	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0
	218 高脂血症用剤	1	0	▲0	▲1	2	1	0	0	1	▲1	▲0	0
	22 呼吸器官用薬	▲505	▲409	379	▲666	▲436	▲218	▲52	12	▲218	▲193	▲8	▲51
	23 消化器官用薬	▲17	▲38	50	▲20	▲46	6	1	0	▲52	▲25	▲2	▲7
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲27	5	▲25	▲15	▲2	▲0	▲0	▲13	▲14	▲1	▲2
	239 その他の消化器官用薬	▲7	▲34	2	▲12	▲8	▲1	0	▲1	▲8	▲13	▲2	▲3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	462	410	390	270	324	181	27	28	143	36	10	▲5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	4	3	22	▲9	▲2	▲4
	31 ビタミン剤	6	▲2	▲6	▲18	1	▲1	▲0	0	1	▲5	▲0	▲2
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	6	3	14	▲8	0	▲4
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	5	3	14	▲10	▲2	▲2
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	0	5	11	▲6	▲1	▲4
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲329	253	53	32	2	199	190	18	7
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	27	▲4	145	121	6	▲1
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	5	▲1	5	▲20	▲4	▲7
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0	0	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	6	1	12	▲6	▲0	▲5
	44 アレルギー用薬	▲1,109	▲402	2,440	▲5,611	▲2,958	▲661	▲293	7	▲2,298	▲3,890	▲361	▲650
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	6	7	24	▲4	2	▲3
61 抗生物質製剤	▲2,075	▲1,332	327	▲2,902	▲2,307	▲846	▲167	▲83	▲1,461	▲1,210	▲149	▲261	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲485	▲216	75	▲1,723	▲1,033	▲429	▲76	▲34	▲604	▲705	▲103	▲163	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲1,525	▲1,109	219	▲1,207	▲1,235	▲412	▲88	▲46	▲823	▲490	▲45	▲97	
62 化学療法剤	149	▲285	830	▲903	444	▲232	▲63	▲43	876	▲328	▲27	▲46	
624 合成抗菌剤	▲487	70	333	▲300	▲606	▲218	▲55	▲39	▲388	▲146	▲14	▲30	
625 抗ウイルス剤	630	▲338	499	▲599	1,053	▲14	▲8	▲3	1,067	▲173	▲12	▲14	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 9月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月				
							8月	9月		8月		9月		
数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	1,325	1,315	8,273	7,501	1,263	1,191	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	297	294	1,787	1,692	291	272	22.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	21	21	122	111	19	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	27	27	164	160	27	25	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	11	10	62	56	10	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	158	156	942	858	148	139	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	38	37	230	244	42	39	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	247	244	1,425	1,228	205	194	16.3
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	8	8	48	36	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	94	93	539	436	71	67	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	20	20	125	103	17	16	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	74	72	401	342	58	55	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	8	9	79	56	8	8	0.7
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	105	105	642	579	99	94	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	61	61	376	322	55	52	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	28	28	170	166	29	27	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	230	268	303	325	327	163	26	26	164	161	28	27	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	14	14	87	76	13	12	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	16	16	95	91	15	14	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	12	12	68	67	12	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	10	10	57	56	10	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	47	46	286	261	44	41	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	210	207	1,273	1,250	217	201	16.9
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	98	98	599	585	100	94	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	93	90	557	546	97	88	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	88	83	520	536	96	87	7.3
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	10	9	50	45	8	7	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	76	72	455	480	86	79	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	69	75	658	433	61	61	5.1
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	44	45	287	267	45	43	3.6
61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	22	22	156	118	19	18	1.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	9	9	62	50	8	8		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	7	8	61	41	6	6		
62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	108	104	674	612	99	94	7.9	
624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	12	13	94	65	9	10		
625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	89	85	545	511	83	78		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
							8月	9月		8月	9月		
数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	9	19	170	▲ 468	▲ 61	▲ 125
	11 中枢神経系用薬	215	▲ 112	179	▲ 152	217	95	19	20	122	▲ 44	▲ 5	▲ 22
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	0	0	1	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	1	1	7	▲ 1	0	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	8	8	48	▲ 69	▲ 10	▲ 17
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	6	5	34	27	4	2
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 2	▲ 3	▲ 80	▲ 271	▲ 42	▲ 50
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 13	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 8	▲ 8	▲ 80	▲ 155	▲ 23	▲ 26
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 21	▲ 3	▲ 4
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	3	1	▲ 30	▲ 96	▲ 16	▲ 17
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	5	5	30	▲ 41	▲ 5	▲ 11
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	3	3	14	▲ 41	▲ 6	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	2	2	13	1	0	▲ 1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	39	35	23	2	6	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	2	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	0	1	3	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	▲ 1	▲ 9	3	2	0	0	2	▲ 4	▲ 0	▲ 2
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	1	1	8	▲ 18	▲ 2	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	14	14	94	20	7	▲ 5
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	7	8	42	1	2	▲ 3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	7	5	44	12	4	▲ 3
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	6	2	31	33	8	4
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	7	3	41	51	10	7
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	▲ 4	4	39	▲ 62	▲ 8	▲ 14
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	3	3	13	0	0	▲ 2
61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 20	▲ 3	▲ 4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 7	▲ 1	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 2	
62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 32	▲ 25	▲ 72	▲ 46	▲ 9	▲ 10	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 11	▲ 17	▲ 3	▲ 3	
625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 31	▲ 25	▲ 60	▲ 28	▲ 7	▲ 7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
								8月	9月		8月	9月		
総 数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	969	929	5,709	5,246	898	815	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	118	114	692	657	114	103	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	9	9	54	48	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	20	19	116	115	20	18	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	21	19	118	106	19	17	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	24	23	142	128	22	20	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	37	36	215	212	36	33	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	250	238	1,403	1,186	201	183	22.4
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	11	11	63	48	8	7	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	104	98	579	470	78	71	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	26	26	158	130	22	20	
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	78	74	418	355	61	56	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	5	5	33	26	4	4	0.5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	84	82	504	446	77	70	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	61	60	368	317	54	50	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	9	9	52	50	9	8	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93	107	106	103	111	54	9	9	56	56	10	9	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	28	28	176	157	26	24	3.0
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	21	20	123	119	20	19	2.3
	32 滋養強壯薬	100	100	100	93	92	47	8	8	46	44	8	7	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	7	7	39	37	7	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	85	82	502	465	81	73	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	171	165	1,019	992	173	156	19.1
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	97	93	575	560	98	88	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	59	57	354	343	59	54	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	90	83	526	535	95	86	10.5
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	12	11	66	58	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	76	71	453	472	84	76	
	44 アレルギ用薬	364	361	373	318	308	144	21	22	164	119	18	17	2.1
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	17	17	107	100	17	16	1.9
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	8	8	51	40	7	6	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	2	2	13	10	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	2	3	18	13	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	47	42	266	263	41	36	4.5
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	3	3	21	15	2	2	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	39	34	218	222	34	30	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月				
								8月	9月				
総 数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	▲ 7	▲ 18	26	▲ 466	▲ 71	▲ 114
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	5	3	28	▲ 30	▲ 5	▲ 11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	0	0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	0	▲ 1	2	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	2	1	10	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	2	1	9	▲ 2	▲ 0	▲ 3
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	▲ 6	▲ 11	▲ 99	▲ 306	▲ 49	▲ 55
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 16	▲ 3	▲ 3
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	▲ 9	▲ 11	▲ 83	▲ 165	▲ 25	▲ 27
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 28	▲ 5	▲ 6
	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	2	▲ 0	▲ 27	▲ 100	▲ 17	▲ 18
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	2	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	3	2	22	▲ 45	▲ 7	▲ 12
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	2	2	16	▲ 42	▲ 7	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	1	0	4	2	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	0	▲ 0	4	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	0	0	4	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	32 滋養強壯薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	2	1	17	▲ 30	▲ 4	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	10	7	69	0	2	▲ 8
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	6	5	40	▲ 3	1	▲ 5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	4	3	29	2	0	▲ 3
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	10	6	47	27	5	2
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 11	▲ 15	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	12	7	58	45	8	5
	44 アレルギ用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 25	▲ 4	▲ 5
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	0	0	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 30	▲ 25	▲ 64	▲ 25	▲ 5	▲ 5
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 30	▲ 25	▲ 62	▲ 19	▲ 5	▲ 4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月			8月	9月					
総 数	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,485	1,435	8,823	8,249	1,421	1,300	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	258	251	1,527	1,459	252	231	17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	16	16	95	86	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	40	39	236	238	41	37	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	30	29	175	159	28	25	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	31	30	183	171	30	27	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	134	130	790	755	130	120	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	335	321	1,916	1,671	285	260	20.0
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	18	17	102	79	13	12	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	145	138	814	681	114	104	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	43	41	253	213	36	33	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	82	78	455	396	68	63	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	9	9	60	51	8	8	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	157	153	942	857	148	137	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	111	108	665	587	101	93	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	12	11	69	68	12	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	164	186	184	181	202	99	17	17	103	105	18	17	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	70	69	433	400	68	63	4.8
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	45	45	270	266	46	43	3.3
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	24	23	133	131	23	21	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	20	19	113	111	20	18	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	160	156	960	915	159	146	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	190	183	1,133	1,101	190	174	13.4
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	93	89	554	541	94	86	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	75	73	452	430	73	67	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	100	94	593	603	109	97	7.4
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	9	8	49	44	8	7	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	90	85	538	554	100	90	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	32	32	213	168	27	25	1.9
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	33	32	197	192	33	31	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	9	8	54	45	8	7	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	2	2	16	13	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	3	3	22	16	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	38	35	239	236	37	33	2.6
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	4	4	26	19	3	3	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	28	25	183	187	28	25	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
総 数	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	66	45	425	▲ 439	▲ 65	▲ 135
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	18	13	96	▲ 41	▲ 6	▲ 20
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	1	0	2	▲ 9	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	2	1	11	3	1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	2	1	8	▲ 14	▲ 2	▲ 4
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	4	4	24	▲ 5	▲ 1	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	8	6	42	▲ 25	▲ 4	▲ 11
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	6	▲ 1	▲ 34	▲ 315	▲ 50	▲ 61
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 25	▲ 4	▲ 5
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 5	▲ 9	▲ 73	▲ 194	▲ 30	▲ 34
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 40	▲ 7	▲ 8
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	5	3	▲ 2	▲ 81	▲ 14	▲ 16
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	12	9	71	▲ 56	▲ 8	▲ 16
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	8	6	48	▲ 59	▲ 9	▲ 15
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	1	0	5	1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	16	22	▲ 2	▲ 3	20	11	2	1	9	6	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	4	3	24	▲ 15	▲ 2	▲ 6
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	3	2	18	1	0	▲ 2
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	1	1	6	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	1	0	4	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	14	12	85	▲ 13	▲ 1	▲ 10
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	14	10	89	0	1	▲ 9
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	8	6	47	2	1	▲ 4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	5	3	34	▲ 9	▲ 2	▲ 6
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	14	9	70	39	9	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 10	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	15	11	77	50	10	5
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	▲ 2	▲ 1	2	▲ 33	▲ 5	▲ 7
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	2	1	10	1	0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 23	▲ 15	▲ 20	1	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 23	▲ 15	▲ 18	7	▲ 0	▲ 0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	18,344	18,855	120,806	112,933	18,414	17,896	100.0
数	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	3,118	3,117	19,230	18,588	3,121	2,957	16.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	856	846	4,978	4,893	832	779	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	682	695	4,493	4,172	682	655	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	113	109	646	648	111	102	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	841	833	4,928	4,960	844	792	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	363	360	2,161	2,299	393	370	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	4,207	4,135	25,103	25,216	4,273	3,985	22.3
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	223	220	1,333	1,367	234	217	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	1,411	1,387	8,445	8,403	1,418	1,321	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	985	969	5,914	5,906	998	931	
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	993	982	5,935	6,050	1,033	968	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	1,228	1,571	12,239	8,947	1,232	1,485	8.3
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	3,075	3,065	18,819	18,302	3,051	2,884	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	1,580	1,570	9,515	9,310	1,562	1,468	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	247	246	1,559	1,487	246	232	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	343	344	2,074	2,093	348	330	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	273	270	1,662	1,631	276	258	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	684	679	4,010	4,080	692	647	3.6
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	192	188	1,084	1,138	199	184	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	44	42	237	250	45	41	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	965	972	6,153	5,826	964	923	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	1,560	1,533	9,159	9,323	1,591	1,482	8.3
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	836	817	4,928	5,003	853	791	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	377	371	2,187	2,220	377	351	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	43	40	247	252	44	40	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	11	10	60	58	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	31	30	182	188	33	30	
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	1,048	1,248	9,448	7,636	1,059	1,165	6.5
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	527	535	3,632	3,275	538	521	2.9
61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	564	633	4,377	3,540	525	552	3.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	349	382	2,488	2,131	322	332		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	179	214	1,675	1,196	166	186		
62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	210	216	1,752	1,285	204	199	1.1	
624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	128	137	968	796	120	122		
625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	34	32	518	207	33	30		

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月				
				8月	9月			8月	9月				
総	内服薬 総数	1	1	1	▲ 0	0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	▲ 5	
数	11 中枢神経系用薬	2	1	1	0	1	2	1	1	1	▲ 0	0	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 8
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	▲ 0	1	2	1	2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 6
	117 精神神経用剤	1	▲ 0	0	▲ 1	1	1	1	1	1	▲ 0	0	▲ 5
	119 その他中枢神経系用薬	18	14	12	10	9	10	11	10	9	8	8	3
	21 循環器官用薬	2	0	0	0	1	0	▲ 0	▲ 0	1	1	2	▲ 4
	212 不整脈用剤	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	5	▲ 1
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	1	▲ 4
	218 高脂血症用剤	5	3	3	2	2	2	2	2	3	3	4	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	1	4	2	3	▲ 3	▲ 7	2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 6
	23 消化器官用薬	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	1	0	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4	7	1	1	2	2	2	2	2	2	2	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	3	2	2	1	2	1	2	1	1	▲ 5
	31 ビタミン剤	1	1	1	▲ 0	1	1	1	1	2	1	1	▲ 5
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	▲ 2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	3	▲ 2
	33 血液・体液用薬	2	2	1	2	1	1	0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	4	4	1	▲ 4	2	2	2	1	2	1	2	▲ 3
	396 糖尿病用剤	8	7	4	2	2	2	2	2	3	1	2	▲ 3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 5
	42 腫瘍用薬	2	3	3	2	2	2	2	▲ 1	2	3	4	▲ 2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 10
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	6	4	4	4	4	4	4	5	6	2
	44 アレルギー用薬	▲ 3	3	1	1	2	3	0	9	2	0	1	▲ 7
	52 漢方製剤	▲ 4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	2	▲ 3
61 抗生物質製剤	▲ 3	▲ 0	1	▲ 4	▲ 8	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 13	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	1	1	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 8	▲ 13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7	▲ 3	3	▲ 3	▲ 12	▲ 9	▲ 15	▲ 8	▲ 14	▲ 10	▲ 7	▲ 13	
62 化学療法剤	▲ 2	2	4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 8	
624 合成抗菌剤	▲ 3	0	5	▲ 2	▲ 8	▲ 5	▲ 10	▲ 6	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 11	
625 抗ウイルス剤	1	10	5	▲ 6	14	▲ 0	1	1	22	▲ 4	▲ 0	▲ 6	

注)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
								8月	9月		8月	9月		
総 数	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,549	4,503	28,079	27,681	4,678	4,364	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	711	697	4,218	4,226	726	672	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	205	201	1,193	1,177	202	187	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	117	116	711	710	121	112	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	31	30	181	182	32	29	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	202	198	1,183	1,192	205	190	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	92	90	550	584	101	94	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	1,358	1,328	8,156	8,239	1,405	1,297	29.7
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	74	72	442	455	78	72	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	471	460	2,833	2,837	482	445	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	319	311	1,923	1,932	328	303	
	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	340	335	2,049	2,100	360	335	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	118	136	1,003	807	121	131	3.0
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	747	733	4,451	4,429	757	700	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	408	399	2,420	2,412	412	380	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	57	56	341	341	58	54	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	914	1,027	1,057	1,083	1,131	558	94	94	573	580	99	92	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	91	89	558	551	94	86	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	190	188	1,130	1,152	197	183	4.2
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	50	49	288	301	53	49	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	9	8	48	51	9	8	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	272	266	1,624	1,621	278	255	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	457	446	2,709	2,772	477	440	10.1
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	282	273	1,667	1,704	293	268	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	59	58	350	358	61	57	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	17	17	103	104	18	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	2	2	12	12	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	15	15	90	91	16	14	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	193	211	1,680	1,394	203	205	4.7
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	118	117	740	720	122	115	2.6
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	39	42	289	246	38	38	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	17	18	121	104	16	16	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	17	19	137	111	17	17	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	26	25	174	153	26	24	0.6
	624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	7	7	53	44	7	7	
	625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	6	5	49	34	6	5	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
								8月	9月	8月	9月		
総 数	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	1.8	1.7	2.6	1.9	2.8	▲ 3.1
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	1.9	1.2	2.6	1.4	2.1	▲ 3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	0.3	▲ 0.4	0.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 6.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	3.5	3.3	3.2	1.9	2.9	▲ 3.5
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 5.1
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.5	1.9	1.0	1.7	▲ 3.8
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	11.6	10.0	10.1	9.3	9.9	3.9
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	1.6	1.2	2.8	2.4	3.5	▲ 2.3
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	4.3	3.7	5.5	5.2	6.3	0.1
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	0.6	0.4	1.8	1.3	2.3	▲ 3.4
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	1.2	0.8	2.5	2.1	3.1	▲ 2.6
	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	3.6	3.4	4.7	4.7	5.9	▲ 0.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 3.7	2.6	▲ 1.2	0.9	2.3	▲ 4.0
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	1.1	0.1	0.9	0.4	1.3	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	0.5	▲ 0.3	0.7	0.1	1.0	▲ 4.9
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	1.8	0.9	1.0	1.4	2.2	▲ 3.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.3	4.3	3.6	4.6	4.0	5.0	▲ 1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	2.8	1.8	3.6	2.1	2.9	▲ 3.2
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	2.9	2.1	3.3	2.7	3.6	▲ 2.7
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	4.5	2.6	4.1	3.8	4.6	▲ 1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	3.5	1.0	3.2	2.9	3.3	▲ 2.0
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.0	0.3	1.7	1.0	1.9	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	3.6	3.0	4.1	3.4	4.3	▲ 1.5
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	3.6	3.1	4.0	3.0	3.9	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.9	2.2	0.8	2.3	2.2	2.9	▲ 2.8
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	4.8	0.8	3.7	3.0	3.4	▲ 1.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 8.7
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	5.9	1.8	4.6	4.0	4.5	▲ 0.3
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	3.5	9.4	6.7	4.2	5.3	▲ 2.8
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	6.0	5.0	4.3	2.3	3.2	▲ 2.1
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 9.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 11.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 8.3	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 2.7	▲ 9.9
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	1.8	0.1	1.3	▲ 4.4
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 9.2	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 9.7
	625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	0.1	▲ 0.8	11.3	0.3	3.0	▲ 2.4

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月		
											8月	9月	
内服薬	総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,892	5,625	5,526	5,318	5,563	5,335
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	1,051	1,004	964	968	1,028	981
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	71	68	64	60	64	61
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	133	127	121	127	134	127
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	93	86	83	79	85	79
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	345	331	317	308	329	317
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	317	302	289	299	316	302
	21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,270	1,197	1,115	1,011	1,052	1,005
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	56	53	50	40	42	40
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	521	489	452	391	400	381
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	136	130	126	110	114	109
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	355	333	298	269	284	273
	22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	44	48	56	44	41	45
	23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	527	507	491	466	493	474
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	354	340	330	302	319	306
	239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	74	72	69	70	74	73
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	72	75	77	80	81	83	80	79	82	88	85
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	171	164	164	157	163	156
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	125	120	114	117	124	119
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	69	65	60	62	67	64
325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	59	55	51	52	57	53	
33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	444	423	410	405	431	409	
39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	875	830	809	831	886	842	
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	437	415	405	415	441	421	
399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	353	333	326	332	354	334	
42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	424	387	384	413	455	423	
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	48	41	39	36	39	34	
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	368	338	339	372	410	384	
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	243	259	319	233	208	217	
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	146	141	141	140	146	142	
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	78	83	87	69	66	69	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	35	38	39	32	30	31	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	25	27	32	22	20	22	
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	298	275	293	279	273	262	
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	32	34	38	27	25	26	
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	240	216	234	228	221	210	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月		
											8月	9月	
内服薬	総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.1	▲ 0.5	1.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.2
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	6.2	4.1	5.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	1.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	3.7	1.8	2.8	0.3	0.5	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	2.2	▲ 1.8	1.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.4
	117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	6.8	5.4	6.2	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 4.4
	119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	7.1	4.6	6.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.1
	21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 17.6	▲ 17.2	▲ 16.0
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 24.6	▲ 24.6	▲ 24.7
	214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 9.3	▲ 11.9	▲ 24.3	▲ 23.3	▲ 22.2
	217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 16.5	▲ 16.3	▲ 16.0
	218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	4.1	▲ 0.0	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 20.1	▲ 18.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.8	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 7.4
	23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	5.6	3.3	5.0	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 6.5
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	5.3	3.1	4.7	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 10.2
	239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	6.1	3.8	6.0	0.3	0.6	0.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	6.3	3.1	0.6	1.8	2.2	6.5	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	3.4	1.1	3.5	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.8
	31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	4.4	2.1	3.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9
	32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	2.7	▲ 1.2	1.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.8
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	2.1	▲ 1.8	0.8	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.7	
33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	5.8	3.5	5.5	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.3	
39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	6.7	4.1	6.8	1.0	1.2	1.4	
396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	7.4	5.5	6.9	0.2	0.9	1.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	7.0	3.4	7.4	0.8	0.4	0.2	
42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	11.8	4.9	8.7	6.6	7.2	9.4	
422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 16.0	▲ 15.4	▲ 19.6	▲ 18.1	▲ 16.5	
429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	15.8	8.3	12.7	11.0	11.4	13.6	
44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 15.5	▲ 14.4	▲ 16.1	
52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	5.2	2.9	3.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.7	
61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 8.6	▲ 6.3	▲ 10.7	▲ 16.5	▲ 15.7	▲ 16.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 10.0	▲ 6.5	▲ 10.9	▲ 15.9	▲ 16.6	▲ 16.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.0	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 21.5	▲ 19.8	▲ 21.0	
62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 30.9	▲ 27.7	▲ 11.5	▲ 6.1	▲ 8.6	▲ 4.6	
624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 12.4	▲ 8.7	▲ 13.8	▲ 21.5	▲ 22.2	▲ 21.9	
625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 35.1	▲ 32.0	▲ 12.2	▲ 4.2	▲ 7.7	▲ 3.1	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月				
							8月	9月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.79	2.80	2.83	2.78	2.79	2.81
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.64	0.61	0.59	0.62	0.65	0.63
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.19	0.23	0.29	0.22	0.19	0.23
	23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46	0.44	0.45	0.46	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.21	0.23	0.24	0.23
	396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.16	0.19	0.22	0.19	0.16	0.18	
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(処方箋)の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			
							8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 0.1	0.5	0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.0
	117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	1.0	▲ 0.7	▲ 0.0	0.1	▲ 0.0
	119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	8.9	10.0	7.8	7.4	8.1	7.9
	21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	1.0	1.2
	212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	2.0	2.4	0.9	3.0	4.0	4.2
	214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 0.1	0.1
	217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.1	0.8	0.9
	218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	0.8	1.4	0.0	1.9	3.2	3.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 7.7	0.6	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 0.0
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 1.1
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 1.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	0.9	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 0.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4.7	5.6	▲ 0.6	0.2	1.2	1.0	1.1	0.7	1.4	1.9	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	1.1	▲ 0.7	1.2	0.8	0.6
	31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.1	0.6	▲ 0.9	0.4	0.9	0.7
	32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.0	2.6	0.1	1.8	3.0	3.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.3	2.8	0.0	2.4	3.1	2.6
	33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	0.3	0.0	▲ 0.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.1	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	0.5	1.3	▲ 0.3	1.2	1.6	1.6
	396 糖尿病用剤	3.6	5.5	1.5	0.8	1.3	1.0	1.8	0.3	1.7	1.6	1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.4
	42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	1.6	▲ 2.8	0.9	2.8	3.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.0
429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.8	3.6	▲ 1.2	2.6	5.4	5.9	
44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.4	▲ 0.4	6.8	1.3	0.8	0.7	
52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	3.9	3.6	2.4	2.5	1.5	1.6	
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.0	▲ 6.1	▲ 10.4	▲ 7.5	▲ 7.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 8.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 15.8	▲ 9.7	▲ 14.9	▲ 9.4	▲ 7.6	
62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.5	
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 10.6	▲ 7.8	▲ 11.4	▲ 6.3	▲ 6.6	
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	▲ 1.1	0.2	▲ 0.9	20.3	▲ 3.6	▲ 0.9	

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月	平成30年度 9月	
						4月～9月	10月～3月					
							8月	9月				
内服薬 総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	24.8	23.9	23.2	24.5	25.4	24.4
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.8	22.4	21.9	22.7	23.3	22.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	23.9	23.7	24.0	24.0	24.2	24.0
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	17.2	16.7	15.8	17.0	17.7	17.1
116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	27.9	27.6	28.1	28.1	28.4	28.0
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	24.0	23.7	24.0	24.0	24.3	24.0
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.4	25.0	25.5	25.4	25.8	25.3
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.3	32.1	32.5	32.7	32.9	32.6
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	33.0	32.8	33.2	33.3	33.6	33.2
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.4	33.2	33.5	33.8	34.0	33.6
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.3	32.1	32.5	32.7	32.9	32.6
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.2	34.1	34.5	34.7	34.9	34.6
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	9.6	8.7	8.2	9.0	9.8	8.8
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	24.3	23.9	23.7	24.2	24.8	24.3
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.8	25.4	25.4	25.9	26.4	25.9
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	23.0	22.9	21.9	22.9	23.6	23.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	27.1	27.5	27.3	27.6	27.7	28.4	28.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.4	33.1	33.6	33.8	34.0	33.6
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	27.8	27.7	28.2	28.2	28.5	28.3
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.3	26.2	26.6	26.5	26.6	26.4
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.2	20.1	20.5	20.2	20.3	20.0
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	28.2	27.3	26.4	27.8	28.8	27.6
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.3	29.1	29.6	29.7	30.0	29.7
396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.7	33.4	33.8	34.1	34.3	33.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	15.8	15.7	16.0	16.1	16.2	16.1
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.0	41.5	41.5	41.3	41.0	41.5
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.2	20.3	20.3	20.4	20.3	20.6
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.0	49.2	49.2	48.5	48.1	48.3
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	18.4	16.9	17.8	18.3	19.2	17.6
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	22.4	21.9	20.4	22.0	22.7	22.1
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	7.0	6.7	6.6	7.0	7.3	6.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	9.7	8.8	8.2	9.3	10.2	9.2
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	12.2	11.8	9.9	11.9	12.7	12.2
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.5
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	16.7	16.9	9.4	16.3	17.3	17.5

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月	平成30年度 9月	
						4月～9月	10月～3月					
							8月	9月				
内服薬 総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2	0.8	2.5	2.3	2.4	2.1
11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	0.5	▲ 0.2	1.7	1.9	2.0	1.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	1.2	1.3	1.3	1.2
114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	2.6	1.2	2.3	2.7	2.9	2.3
116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	1.3	0.6	1.6	1.8	2.1	1.3
117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	0.8	1.2	1.4	1.2
119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	0.3	1.4	1.4	1.5	1.1
21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	1.7	1.9	1.4
212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.5	1.7	1.1
214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.8	1.4
217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	1.6	1.8	1.4
218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.4
22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	3.8	0.2	1.6	1.6	2.0	1.6
23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	1.8	1.2	3.0	1.9	2.1	1.5
232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.7	1.0	2.0	1.9	2.1	1.7
239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	0.4	0.9	5.1	1.9	2.6	2.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.1	2.6	1.1	2.0	2.4	3.4	2.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.2	0.7	1.2	1.6	1.9	1.4
31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.3	1.8	2.2	2.5	2.1
32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	1.3	0.8	1.1	1.0	1.1	0.6
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	0.0	0.4	▲ 0.3
33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	0.7	▲ 0.7	0.3	1.2	1.9	0.9
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	2.0	2.2	1.9
396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	1.6	1.8	1.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	2.7	3.0	2.7
42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	2.6	1.9	1.6	0.4	▲ 0.1	0.2
422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.9	▲ 0.3	0.1	0.7	0.8	1.4
429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	1.7	1.3	0.9	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.8
44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	3.3	0.7	4.2	3.7	4.2	4.1
52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	1.7	0.8	0.7	1.1	1.1	0.6
61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	4.0	2.6	3.4	3.6	4.2	3.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	1.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	8.3	4.7	6.0	4.8	4.9	4.1
62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	5.8	3.4	2.4	4.6	4.6	3.9
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	2.0	1.5	1.4	1.1	1.0	1.2
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 8.5	4.3	3.5	3.4

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月		平成30年度 9月	
						4月～9月	10月～3月			8月	9月	8月	9月
							8月	9月					
内服薬 総数	87	86	93	85	84	85	85	84	84	78	79	78	
11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	97	97	98	93	93	93	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21	
114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	75	74	73	72	73	72	
116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	193	193	196	176	177	176	
117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	113	113	115	105	106	106	
119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	226	225	225	208	206	205	
21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	62	61	58	50	49	49	
212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	50	49	48	36	36	35	
214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	73	72	68	56	55	55	
217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23	
218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	69	67	62	52	52	52	
22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	25	24	24	22	22	22	
23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	46	47	47	43	43	43	
232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	57	57	58	51	51	51	
239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	86	86	86	84	85	85	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	55	56	58	58	59	59	58	58	59	58	59	59	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	124	124	125	115	115	115	
31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	41	
32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	90	89	89	84	84	84	
325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	438	439	445	416	411	412	
33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	107	107	108	101	103	102	
39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	126	125	128	122	123	122	
396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	102	102	104	99	99	100	
399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	391	385	398	377	382	376	
42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,597	1,562	1,599	1,614	1,661	1,640	
422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,459	1,399	1,364	1,240	1,234	1,211	
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,599	1,566	1,616	1,657	1,712	1,689	
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	83	82	81	68	68	67	
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	79	79	
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	131	131	129	114	114	115	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	138	140	138	125	123	124	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	94	97	99	81	78	81	
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	767	727	719	738	694	687	
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	300	306	305	254	248	250	
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,817	2,666	2,048	2,744	2,534	2,506	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月		平成30年度 9月	
						4月～9月	10月～3月			8月	9月	8月	9月
							8月	9月					
内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 7.4	
11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	4.7	4.6	4.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	1.7	1.7	0.6	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 8.5	
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.8	0.3	0.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.1	
116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.7	2.2	2.7	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 8.7	
117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	8.3	8.9	5.4	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 6.0	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 8.4	▲ 8.9	▲ 9.0	
21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 19.8	▲ 19.7	▲ 18.7	
212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 28.5	▲ 28.9	▲ 28.8	
214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 12.5	▲ 25.4	▲ 24.8	▲ 23.8	
217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 18.4	▲ 18.5	▲ 18.4	
218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	1.0	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 23.7	▲ 24.3	▲ 22.5	
22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 8.7	
23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	6.0	4.9	4.6	5.0	5.0	5.2	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.4	
232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	5.3	5.2	5.1	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.7	
239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	4.7	4.7	6.1	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	3.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.0	1.8	1.9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.0	
31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	2.0	1.7	1.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.7	
32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 5.8	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.1	
33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	5.3	5.1	5.0	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.5	
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	3.6	2.8	3.8	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.6	
396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	4.2	4.1	3.9	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	5.3	4.4	6.1	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.4	
42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	7.2	5.9	6.0	3.2	4.1	5.0	
422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 8.8	▲ 9.9	▲ 12.8	▲ 17.3	▲ 15.4	▲ 13.4	
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	9.9	8.2	8.9	6.5	7.1	7.8	
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 10.7	▲ 7.9	▲ 6.1	▲ 19.1	▲ 18.5	▲ 18.3	
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.7	
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 12.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 11.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 6.5	▲ 17.4	▲ 17.3	▲ 17.1	
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 30.5	▲ 26.3	▲ 12.1	▲ 6.5	▲ 9.5	▲ 5.6	
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 17.2	▲ 17.6	▲ 18.2	
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 34.9	▲ 30.3	▲ 20.2	▲ 4.8	▲ 10.0	▲ 6.0	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
							8月	9月						
総 数	全 国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,251	6,183	39,172	42,464	6,052	5,665	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	325	312	1,933	2,147	315	281	5.0
	青森	909	921	1,001	953	971	482	82	80	490	545	79	73	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	424	71	71	437	481	68	64	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	122	121	759	823	117	111	2.0
	秋田	831	833	880	820	828	412	70	68	416	456	66	61	1.1
	山形	676	687	744	703	718	354	60	58	364	402	58	54	1.0
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	102	102	629	679	97	91	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	144	143	905	967	137	130	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	85	85	540	575	81	77	1.4
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	83	82	521	558	79	75	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	316	318	2,038	2,175	304	292	5.2
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	282	283	1,808	1,935	273	259	4.6
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	709	719	4,614	4,916	687	658	11.6
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	443	450	2,874	3,074	430	411	7.3
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	116	113	705	772	111	102	1.8
	富山	477	505	569	538	551	273	47	45	278	306	44	40	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	55	53	327	364	53	48	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	31	29	183	202	30	27	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	43	42	271	288	41	38	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	106	104	647	716	103	96	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	94	92	584	635	90	84	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	173	172	1,104	1,174	167	157	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	313	311	1,990	2,156	305	287	5.1
	三重	853	888	981	928	963	469	78	77	494	535	76	71	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	63	62	395	430	61	57	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	117	116	732	808	116	108	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	433	429	2,699	2,965	425	395	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	278	275	1,741	1,909	273	253	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	314	52	52	328	356	51	47	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	262	45	43	272	300	44	39	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	178	31	29	181	200	29	26	0.5
	島根	430	439	479	452	468	230	39	38	239	264	38	35	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	82	81	516	554	79	73	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	152	149	947	1,025	146	136	2.4
	山口	899	918	996	934	940	463	77	76	478	522	76	69	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	208	35	34	215	234	34	31	0.6
	香川	584	600	678	632	655	321	54	52	334	362	52	48	0.8
	愛媛	647	666	783	739	772	374	62	61	398	438	64	59	1.0
	高知	479	483	519	495	506	249	42	41	257	281	41	38	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	260	255	1,619	1,761	252	237	4.2
	佐賀	534	542	615	567	566	279	47	45	287	311	45	42	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	461	78	76	477	521	76	69	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	87	86	527	571	83	77	1.4
	大分	711	724	813	754	765	376	64	62	389	425	61	57	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	340	59	55	355	383	56	51	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	81	78	499	548	79	74	1.3
沖縄	648	664	713	700	740	364	63	58	377	416	61	55	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		
								8月	9月				8月
全 国		4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	162	157	1,294	4,971	▲ 199	▲ 519
北 海 道		219	25	265	▲ 212	92	42	12	1	50	244	▲ 11	▲ 31
青 森 県		57	12	80	▲ 48	19	7	2	1	12	63	▲ 3	▲ 7
岩 手 県		44	8	45	▲ 50	32	14	3	1	18	57	▲ 3	▲ 6
宮 城 県		45	28	109	▲ 85	47	24	5	3	23	91	▲ 5	▲ 11
秋 田 県		39	2	47	▲ 60	8	6	1	▲ 0	2	43	▲ 4	▲ 7
山 形 県		39	11	57	▲ 41	15	6	1	1	10	47	▲ 2	▲ 4
福 島 県		47	6	83	▲ 79	21	9	2	1	11	66	▲ 6	▲ 10
茨 城 県		82	54	199	▲ 92	40	15	2	3	25	105	▲ 7	▲ 13
栃 木 県		59	23	101	▲ 53	43	19	3	4	24	62	▲ 4	▲ 9
群 馬 県		64	32	113	▲ 55	32	11	3	3	21	64	▲ 4	▲ 7
埼 玉 県		204	85	357	▲ 125	162	76	14	12	86	256	▲ 12	▲ 26
千 葉 県		180	92	352	▲ 123	105	45	10	8	61	226	▲ 9	▲ 24
東 京 都		380	149	656	▲ 355	275	114	23	19	162	583	▲ 22	▲ 61
神 奈 川 県		252	106	486	▲ 260	177	75	13	15	102	367	▲ 14	▲ 39
新 潟 県		68	5	61	▲ 88	24	12	3	1	12	85	▲ 5	▲ 11
富 山 県		34	28	64	▲ 31	13	7	1	1	6	33	▲ 2	▲ 5
石 川 県		39	16	56	▲ 35	14	9	1	1	4	40	▲ 2	▲ 5
福 井 県		30	25	33	▲ 18	10	5	1	0	5	22	▲ 1	▲ 3
山 梨 県		27	6	40	▲ 30	12	4	0	0	8	29	▲ 2	▲ 4
長 野 県		75	35	135	▲ 77	37	16	3	2	21	85	▲ 4	▲ 8
岐 阜 県		68	17	85	▲ 71	38	16	3	3	21	76	▲ 3	▲ 8
静 岡 県		119	38	141	▲ 103	56	26	4	4	29	131	▲ 6	▲ 15
愛 知 県		233	118	320	▲ 128	151	74	10	12	77	265	▲ 8	▲ 24
三 重 県		63	36	92	▲ 52	34	14	1	3	20	66	▲ 2	▲ 6
滋 賀 県		60	15	74	▲ 36	34	16	2	3	18	50	▲ 2	▲ 5
京 都 府		95	45	166	▲ 84	50	17	3	4	33	103	▲ 2	▲ 9
大 阪 府		310	171	478	▲ 223	185	83	11	16	102	365	▲ 9	▲ 34
兵 庫 県		206	61	309	▲ 147	98	37	4	8	61	231	▲ 5	▲ 22
奈 良 県		40	10	54	▲ 33	25	10	1	2	15	42	▲ 1	▲ 5
和 歌 山 県		24	30	99	▲ 44	25	12	2	1	13	38	▲ 1	▲ 3
鳥 取 県		17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	4	22	▲ 1	▲ 3
根 拠 地 帯		25	9	40	▲ 27	16	6	1	0	10	35	▲ 0	▲ 3
岡 山 県		52	10	110	▲ 65	27	8	1	2	18	61	▲ 3	▲ 8
広 島 県		79	39	179	▲ 154	43	16	2	3	28	115	▲ 6	▲ 13
山 口 県		54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	▲ 1	0	6	60	▲ 2	▲ 7
徳 島 県		23	12	44	▲ 22	12	5	1	0	7	27	▲ 1	▲ 2
香 川 県		32	15	79	▲ 47	23	11	1	2	12	41	▲ 2	▲ 4
愛 媛 県		29	19	118	▲ 44	33	9	1	1	24	64	▲ 1	▲ 2
高 知 県		32	3	36	▲ 23	11	4	0	0	7	32	▲ 1	▲ 3
福 岡 県		168	91	276	▲ 150	87	36	5	6	51	217	▲ 7	▲ 18
佐 賀 県		27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	4	32	▲ 2	▲ 4
長 崎 県		49	13	67	▲ 52	22	9	1	1	12	60	▲ 2	▲ 7
熊 本 県		60	19	100	▲ 63	25	19	1	3	6	55	▲ 4	▲ 9
大 分 県		37	12	89	▲ 59	11	2	0	▲ 0	9	49	▲ 2	▲ 5
宮 崎 県		41	1	65	▲ 50	11	3	1	0	8	43	▲ 3	▲ 4
鹿 児 島 県		57	7	71	▲ 57	27	9	1	2	19	69	▲ 2	▲ 5
沖 縄 県		46	15	50	▲ 13	40	20	5	2	20	53	▲ 2	▲ 3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		
								8月	9月				8月
総 数	全 国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	2.7	2.6	3.4	13.3	▲ 3.2	▲ 8.4
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	3.8	0.4	2.6	12.8	▲ 3.3	▲ 9.8
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	3.0	1.2	2.5	13.1	▲ 3.1	▲ 9.1
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	4.7	1.7	4.3	13.4	▲ 3.7	▲ 8.7
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	4.0	2.8	3.1	12.5	▲ 4.2	▲ 8.7
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	1.6	▲ 0.0	0.5	10.6	▲ 6.4	▲ 9.7
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	2.2	1.0	2.7	13.3	▲ 3.5	▲ 7.4
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	2.1	1.5	1.8	10.8	▲ 5.4	▲ 10.2
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	1.4	2.1	2.8	12.2	▲ 4.7	▲ 9.1
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	4.2	5.4	4.6	12.1	▲ 4.5	▲ 10.0
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	3.2	3.2	4.2	13.0	▲ 4.3	▲ 8.8
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	4.7	4.0	4.4	13.3	▲ 3.8	▲ 8.2
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	3.6	2.8	3.5	13.2	▲ 3.3	▲ 8.4
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	3.4	2.8	3.6	13.4	▲ 3.1	▲ 8.5
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	3.0	3.4	3.7	13.6	▲ 3.1	▲ 8.6
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	2.4	0.9	1.7	12.4	▲ 4.6	▲ 9.4
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	1.6	2.2	2.3	12.1	▲ 4.8	▲ 10.5
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	1.8	2.2	1.4	12.5	▲ 3.5	▲ 8.8
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	3.1	1.2	2.7	12.1	▲ 3.5	▲ 8.9
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	0.9	0.9	3.2	11.3	▲ 3.9	▲ 9.2
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	2.8	2.0	3.3	13.5	▲ 3.3	▲ 7.7
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	3.3	3.8	3.8	13.7	▲ 3.5	▲ 8.9
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	2.3	2.3	2.7	12.6	▲ 3.4	▲ 8.6
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	3.2	4.0	4.0	14.0	▲ 2.5	▲ 7.7
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	1.8	3.4	4.3	14.2	▲ 2.5	▲ 7.3
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	3.6	4.6	4.6	13.1	▲ 3.3	▲ 8.2
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	2.3	3.3	4.7	14.7	▲ 1.5	▲ 7.4
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	2.5	3.9	3.9	14.0	▲ 2.0	▲ 7.9
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	1.3	3.0	3.7	13.8	▲ 1.9	▲ 8.1
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	2.2	3.6	4.6	13.3	▲ 2.8	▲ 8.8
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	4.4	3.2	5.0	14.4	▲ 1.9	▲ 7.5
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	2.4	12.5	▲ 4.2	▲ 10.0
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	2.5	4.1	4.6	15.1	▲ 1.1	▲ 7.7
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	1.1	2.4	3.7	12.3	▲ 4.0	▲ 9.4
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	1.2	1.9	3.0	12.6	▲ 3.9	▲ 8.7
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	▲ 1.3	0.2	1.4	12.9	▲ 2.2	▲ 9.2
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	2.1	1.4	3.2	12.8	▲ 3.4	▲ 7.1
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	1.5	3.5	3.6	12.9	▲ 2.9	▲ 8.4
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	0.8	2.4	6.4	17.2	2.2	▲ 3.9
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	0.6	0.8	2.6	12.8	▲ 3.4	▲ 7.5
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	1.8	2.4	3.3	14.0	▲ 2.8	▲ 6.9
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.7	1.2	11.4	▲ 4.3	▲ 8.4
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	1.1	1.5	2.7	13.1	▲ 3.0	▲ 8.7
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	1.7	3.7	1.2	10.6	▲ 5.1	▲ 11.0
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	0.5	▲ 0.4	2.2	13.1	▲ 3.9	▲ 8.1
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	1.4	0.4	2.4	12.6	▲ 4.6	▲ 7.4
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	1.0	2.2	3.9	14.3	▲ 2.0	▲ 6.0
沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	8.2	2.9	5.5	14.5	▲ 3.1	▲ 5.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
								8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,578	6,734	42,728	48,042	6,602	6,371	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	290	287	1,768	2,061	293	265	4.2
	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	83	85	516	596	84	80	1.3
	岩手	848	853	854	850	865	426	70	71	439	506	70	68	1.1
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	130	135	833	945	129	128	2.0
	秋田	800	796	791	792	781	390	65	65	391	452	64	61	1.0
	山形	760	771	780	782	779	385	63	64	394	452	63	61	0.9
	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	100	104	638	722	99	97	1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	136	141	892	991	136	132	2.1
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	92	96	609	670	91	90	1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	85	87	554	618	85	83	1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	341	357	2,287	2,539	340	339	5.3
	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	293	304	1,940	2,160	293	288	4.5
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	781	817	5,229	5,809	779	767	12.0
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	489	515	3,274	3,654	491	485	7.6
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	126	125	773	895	124	118	1.9
	富山	488	512	531	537	535	264	44	44	271	314	44	41	0.6
	石川	535	556	577	593	596	296	49	49	299	353	50	47	0.7
	福井	291	315	326	335	333	165	27	27	168	196	28	26	0.4
	山梨	517	523	530	535	544	265	43	44	279	310	43	41	0.7
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	101	102	630	723	101	97	1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	102	105	664	740	102	98	1.5
	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	191	196	1,262	1,396	193	187	2.9
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	339	353	2,283	2,553	345	338	5.3
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	85	87	560	626	86	83	1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	391	62	64	413	466	63	61	1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	104	106	678	773	107	102	1.6
	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	438	451	2,860	3,241	446	426	6.7
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	297	304	1,937	2,186	300	286	4.5
	奈良	682	702	722	726	745	363	58	60	382	434	60	57	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	43	43	275	313	44	41	0.6
	鳥取	361	359	364	365	366	181	30	30	185	213	30	28	0.4
	島根	471	482	488	494	497	243	40	41	254	290	41	38	0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	91	93	594	663	91	88	1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	164	167	1,066	1,185	163	157	2.5
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	86	86	544	609	86	80	1.3
	徳島	409	419	429	434	437	213	34	35	224	249	35	33	0.5
	香川	633	642	662	667	674	331	54	54	343	386	54	51	0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	392	64	65	415	468	66	62	1.0
	高知	458	458	462	473	472	232	39	38	240	270	39	36	0.6
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	309	311	1,996	2,230	309	299	4.7
	佐賀	715	714	718	723	719	351	58	57	368	411	58	55	0.9
	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	85	84	529	595	84	79	1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	101	103	625	700	99	94	1.5
	大分	798	803	810	813	814	396	66	65	418	468	66	63	1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	400	67	65	418	469	66	63	1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	95	93	602	674	96	91	1.4
沖縄	753	767	775	798	814	404	68	62	411	468	68	61	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	全 国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	0.5	1.8	1.1	18.0	0.4	▲ 5.4
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	1.1	▲ 1.8	0.1	17.3	1.1	▲ 7.6
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	0.6	▲ 0.9	0.0	17.5	0.9	▲ 5.7
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	2.6	0.9	2.2	18.8	1.1	▲ 4.8
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	2.0	0.6	▲ 0.1	17.5	▲ 1.0	▲ 5.2
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.9	15.8	▲ 0.8	▲ 6.1
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	17.2	▲ 0.9	▲ 5.6
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	1.3	1.0	▲ 0.0	16.9	▲ 1.6	▲ 6.5
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	1.9	2.7	0.6	18.1	▲ 0.4	▲ 5.9
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	2.3	3.3	1.1	17.8	▲ 0.8	▲ 6.1
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	2.6	2.6	2.5	19.1	0.1	▲ 5.0
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	3.4	3.4	2.2	18.8	▲ 0.3	▲ 5.2
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	2.1	2.2	1.2	18.0	0.3	▲ 5.3
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	2.7	2.3	1.8	18.3	▲ 0.3	▲ 6.0
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	2.0	2.5	1.2	18.5	0.4	▲ 5.7
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	17.7	▲ 1.6	▲ 5.6
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.9	0.6	▲ 0.9	18.7	0.2	▲ 5.2
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	0.8	1.1	▲ 0.8	19.1	1.3	▲ 4.0
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.0	0.7	▲ 1.5	18.8	1.9	▲ 5.4
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	1.2	2.5	1.6	17.1	▲ 0.1	▲ 5.8
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	0.4	1.7	1.0	18.3	0.7	▲ 5.3
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	0.4	2.9	0.9	17.6	▲ 0.6	▲ 6.1
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	▲ 0.0	1.8	1.2	18.2	1.1	▲ 4.8
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	1.1	3.6	1.8	19.6	1.6	▲ 4.0
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	▲ 1.9	1.9	1.5	18.6	1.1	▲ 4.3
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	1.0	4.7	3.5	19.3	1.4	▲ 4.2
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	0.7	3.5	3.3	19.8	2.7	▲ 3.8
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	0.4	3.0	2.0	18.1	1.9	▲ 5.5
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	▲ 1.5	2.3	1.5	17.6	1.3	▲ 5.8
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	▲ 0.7	3.9	2.9	19.6	3.2	▲ 4.4
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	▲ 0.4	2.1	2.3	18.7	2.7	▲ 5.0
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 0.4	1.1	17.3	▲ 0.4	▲ 6.6
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	▲ 2.2	2.3	1.0	19.0	2.0	▲ 5.9
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	▲ 1.4	2.2	1.0	17.0	0.3	▲ 5.4
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 3.1	0.8	0.3	16.3	▲ 1.0	▲ 6.0
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 0.0	▲ 0.6	16.6	▲ 0.1	▲ 6.4
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	▲ 2.4	1.5	1.2	16.6	1.1	▲ 5.3
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	▲ 1.9	2.1	0.7	16.8	0.3	▲ 5.4
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	▲ 0.3	2.0	2.4	19.4	2.7	▲ 3.5
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.1	16.4	▲ 0.4	▲ 4.4
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	▲ 1.9	0.5	0.5	17.8	▲ 0.0	▲ 4.0
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 0.3	17.0	0.1	▲ 3.8
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 0.3	16.0	▲ 0.6	▲ 5.6
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	▲ 1.8	2.4	▲ 2.0	14.4	▲ 1.9	▲ 8.9
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	▲ 1.3	1.1	0.2	18.1	▲ 0.2	▲ 3.9
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 0.1	17.1	▲ 0.3	▲ 3.3
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	▲ 2.6	0.1	1.8	17.6	0.9	▲ 2.7
沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	3.9	▲ 1.0	2.0	16.1	0.0	▲ 3.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
単 位 当 た り	全 国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,504	9,183	9,168	8,839	9,167	8,891
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	11,216	10,873	10,932	10,418	10,731	10,620
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,778	9,471	9,495	9,138	9,394	9,132
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	10,193	9,902	9,954	9,512	9,715	9,492
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	9,340	8,988	9,122	8,710	9,040	8,662
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,864	10,473	10,627	10,087	10,248	10,071
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,456	9,073	9,238	8,895	9,204	8,906
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	10,207	9,788	9,860	9,407	9,806	9,400
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,533	10,145	10,144	9,763	10,082	9,803
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	9,291	8,936	8,865	8,571	8,938	8,565
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,732	9,403	9,390	9,020	9,306	9,022
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	9,274	8,898	8,909	8,567	8,952	8,617
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,647	9,292	9,315	8,956	9,303	8,991
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	9,070	8,807	8,824	8,463	8,815	8,575
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	9,062	8,736	8,779	8,412	8,754	8,469
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,210	9,014	9,116	8,621	8,922	8,646
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,602	10,318	10,283	9,756	10,069	9,745
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	11,191	10,863	10,908	10,296	10,654	10,318
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	11,197	10,725	10,904	10,287	10,609	10,327
山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,931	9,595	9,699	9,281	9,562	9,252	
長野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,531	10,224	10,277	9,900	10,106	9,963	
岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	9,147	8,805	8,797	8,578	8,885	8,545	
静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	9,050	8,767	8,745	8,414	8,655	8,421	
愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	9,216	8,824	8,717	8,444	8,844	8,483	
三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	9,184	8,894	8,826	8,542	8,855	8,606	
滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	10,127	9,692	9,561	9,215	9,663	9,289	
京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	11,290	10,915	10,798	10,450	10,833	10,517	
大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,902	9,514	9,435	9,147	9,529	9,268	
兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	9,385	9,050	8,992	8,731	9,087	8,827	
奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,997	8,699	8,606	8,204	8,480	8,299	
和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	10,326	9,896	9,907	9,590	9,862	9,634	
鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	10,165	9,860	9,812	9,404	9,773	9,498	
島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,742	9,378	9,399	9,127	9,444	9,200	
岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	9,043	8,750	8,675	8,365	8,662	8,378	
広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	9,276	8,916	8,887	8,654	9,004	8,660	
山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	9,042	8,852	8,785	8,567	8,848	8,590	
徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	10,161	9,694	9,633	9,427	9,718	9,504	
香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	10,040	9,735	9,745	9,373	9,713	9,419	
愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,686	9,488	9,588	9,361	9,640	9,449	
高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,914	10,737	10,707	10,392	10,581	10,397	
福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	8,414	8,186	8,110	7,896	8,182	7,937	
佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	8,145	7,891	7,806	7,572	7,789	7,515	
長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	9,219	9,037	9,012	8,766	8,992	8,739	
熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,647	8,374	8,434	8,157	8,361	8,188	
大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,726	9,471	9,325	9,082	9,367	9,054	
宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,807	8,489	8,486	8,177	8,431	8,124	
鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,563	8,418	8,302	8,127	8,319	8,130	
沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	9,236	9,267	9,174	8,890	8,941	9,060	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.1	0.8	2.3	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 3.2
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.7	2.2	2.6	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 2.3
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.4	2.1	2.4	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.6
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.0	0.8	2.1	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.1
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	2.0	2.3	3.1	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 3.6
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.7	0.8	2.5	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.8
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	2.5	0.8	3.3	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 1.8
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	0.8	0.4	1.9	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.0
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 3.4
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	1.8	2.0	3.4	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 4.1
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	0.6	0.6	1.7	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 4.1
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	1.3	0.6	2.2	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 3.2
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	1.6	0.5	2.3	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.2
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	0.7	0.5	1.8	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 2.6
神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	1.0	0.8	2.4	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 3.1	
新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.5	0.9	2.7	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 4.1	
当 た り	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	2.6	1.6	3.1	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 5.6
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	1.0	1.1	2.2	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.0
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.1	0.5	4.2	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 3.7
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.6	1.5	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 3.6
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	2.3	0.3	2.3	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 2.6
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.9	0.9	2.8	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.0
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	2.4	0.5	1.5	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 3.9
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.1	0.3	2.2	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 3.9
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	3.7	1.4	2.8	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 3.2
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	2.6	▲ 0.1	1.1	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 4.2
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	1.6	▲ 0.2	1.3	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.6
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	2.2	0.9	1.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.6
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	2.8	0.7	2.1	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.5
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	2.8	▲ 0.3	1.7	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 4.6
和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	4.8	1.1	2.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.7	
り	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	1.9	▲ 0.3	1.2	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.7
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	4.8	1.8	3.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 1.9
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	2.5	0.2	2.7	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.3
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	4.5	1.2	2.7	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 2.9
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	1.8	0.2	2.0	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 3.0
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	4.6	▲ 0.1	2.0	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 2.0
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	3.4	1.4	2.9	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.2
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	1.1	0.4	3.9	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.4
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	3.3	1.4	2.8	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	3.8	1.9	2.8	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.0
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	2.0	▲ 0.4	1.6	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.8
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	4.7	2.4	3.1	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 3.3
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	3.6	1.2	3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.2
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	1.8	▲ 1.5	2.1	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.4
宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	4.5	1.8	2.5	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.3	
鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	3.6	2.1	2.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.4	
沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	4.1	4.0	3.4	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 2.2	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4~9月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	42,464	11,011	31,375	25,515	199	1,745	3,915	78.4	8,839	2,292	25.9	6,531	73.9	5,311	41	363	815	16	0.2
北海道	2,147	492	1,651	1,351	9	84	208	3.8	10,418	2,388	22.9	8,011	76.9	6,553	43	405	1,010	19	0.2
青森	545	139	405	337	2	20	46	1.2	9,138	2,326	25.5	6,792	74.3	5,651	38	333	769	21	0.2
岩手	481	120	360	300	1	17	42	0.8	9,512	2,375	25.0	7,121	74.9	5,927	27	336	830	16	0.2
宮城	823	215	607	490	3	36	78	1.7	8,710	2,270	26.1	6,422	73.7	5,181	35	379	828	18	0.2
秋田	456	108	346	287	1	18	40	1.0	10,087	2,397	23.8	7,667	76.0	6,352	33	388	895	22	0.2
山形	402	105	295	244	2	15	34	0.9	8,895	2,335	26.3	6,539	73.5	5,412	50	328	749	21	0.2
福島	679	170	508	422	3	25	59	0.9	9,407	2,354	25.0	7,041	74.8	5,850	36	344	811	13	0.1
茨城	967	227	739	614	3	34	88	1.8	9,763	2,287	23.4	7,457	76.4	6,195	25	345	892	18	0.2
栃木	575	149	425	353	2	18	52	0.9	8,571	2,220	25.9	6,337	73.9	5,272	31	266	769	13	0.2
群馬	558	141	416	340	3	25	47	1.1	9,020	2,283	25.3	6,719	74.5	5,491	50	412	766	18	0.2
埼玉	2,175	569	1,602	1,306	6	89	201	3.7	8,567	2,241	26.2	6,312	73.7	5,145	25	349	793	14	0.2
千葉	1,935	483	1,448	1,184	9	71	184	4.1	8,956	2,235	25.0	6,701	74.8	5,478	42	330	851	19	0.2
東京	4,916	1,283	3,625	2,933	20	187	485	8.5	8,463	2,208	26.1	6,240	73.7	5,050	34	321	835	15	0.2
神奈川	3,074	810	2,260	1,821	12	118	309	4.9	8,412	2,215	26.3	6,183	73.5	4,984	32	323	844	13	0.2
新潟	772	207	564	459	4	29	71	1.5	8,621	2,307	26.8	6,297	73.0	5,124	49	328	797	17	0.2
富山	306	74	231	191	1	14	24	0.7	9,756	2,375	24.3	7,360	75.4	6,087	42	455	776	21	0.2
石川	364	87	276	229	1	17	29	0.7	10,296	2,474	24.0	7,802	75.8	6,471	35	470	826	20	0.2
福井	202	47	154	129	1	8	16	0.7	10,287	2,375	23.1	7,877	76.6	6,588	32	423	834	35	0.3
山梨	288	70	217	179	2	10	26	0.5	9,281	2,274	24.5	6,989	75.3	5,787	52	312	838	18	0.2
長野	716	178	537	440	5	33	59	1.3	9,900	2,460	24.8	7,422	75.0	6,084	68	454	815	18	0.2
岐阜	635	169	465	375	5	28	57	1.0	8,578	2,280	26.6	6,284	73.3	5,067	61	383	773	14	0.2
静岡	1,174	318	854	689	6	44	115	2.1	8,414	2,282	27.1	6,118	72.7	4,937	40	315	826	15	0.2
愛知	2,156	578	1,574	1,262	15	98	199	3.5	8,444	2,264	26.8	6,165	73.0	4,944	58	385	778	14	0.2
三重	535	143	391	320	2	21	47	1.0	8,542	2,288	26.8	6,238	73.0	5,112	38	332	757	16	0.2
滋賀	430	108	320	258	3	21	38	1.7	9,215	2,312	25.1	6,868	74.5	5,528	62	457	822	36	0.4
京都	808	183	623	504	5	42	71	2.2	10,450	2,365	22.6	8,057	77.1	6,524	69	545	919	28	0.3
大阪	2,965	760	2,199	1,774	21	146	258	5.5	9,147	2,346	25.6	6,785	74.2	5,473	66	450	796	17	0.2
兵庫	1,909	504	1,402	1,115	13	95	179	3.1	8,731	2,303	26.4	6,413	73.5	5,102	59	434	818	14	0.2
奈良	356	101	255	207	1	11	36	0.4	8,204	2,328	28.4	5,867	71.5	4,769	26	251	820	10	0.1
和歌山	300	74	225	183	1	13	28	0.8	9,590	2,352	24.5	7,211	75.2	5,862	47	422	880	27	0.3
鳥取	200	51	148	124	1	7	16	0.4	9,404	2,408	25.6	6,977	74.2	5,840	40	336	761	18	0.2
島根	264	72	192	159	2	11	20	0.6	9,127	2,485	27.2	6,622	72.6	5,497	53	377	695	20	0.2
岡山	554	154	399	328	2	19	50	1.0	8,365	2,327	27.8	6,022	72.0	4,946	30	292	753	16	0.2
広島	1,025	272	751	608	5	44	95	1.9	8,654	2,295	26.5	6,343	73.3	5,132	38	374	799	16	0.2
山口	522	143	378	309	2	20	47	0.8	8,567	2,347	27.4	6,207	72.5	5,071	34	334	768	13	0.1
徳島	234	59	175	144	1	11	19	0.5	9,427	2,378	25.2	7,030	74.6	5,782	47	443	758	18	0.2
香川	362	90	271	220	2	17	32	1.5	9,373	2,326	24.8	7,008	74.8	5,704	55	431	818	39	0.4
愛媛	438	109	329	267	3	20	39	1.1	9,361	2,318	24.8	7,019	75.0	5,692	56	429	842	24	0.3
高松	281	66	215	180	2	11	22	0.3	10,392	2,434	23.4	7,945	76.5	6,649	62	415	820	13	0.1
福岡	1,761	502	1,256	1,021	5	72	158	2.6	7,896	2,250	28.5	5,634	71.4	4,579	22	325	708	12	0.2
佐賀	311	95	215	176	1	9	29	0.4	7,572	2,326	30.7	5,236	69.1	4,279	21	223	714	10	0.1
長崎	521	141	379	307	1	23	48	0.9	8,766	2,370	27.0	6,381	72.8	5,164	23	389	806	15	0.2
熊本	571	159	411	336	3	22	50	1.1	8,157	2,271	27.8	5,870	72.0	4,798	44	312	716	15	0.2
大宮	425	111	313	259	2	16	36	0.4	9,082	2,373	26.1	6,701	73.8	5,544	43	335	780	8	0.1
大宮	383	107	275	221	2	15	37	0.5	8,177	2,287	28.0	5,879	71.9	4,718	43	328	790	11	0.1
鹿児島	548	160	387	317	2	18	51	0.7	8,127	2,373	29.2	5,743	70.7	4,695	31	261	757	10	0.1
沖縄	416	109	306	244	1	23	39	1.4	8,890	2,322	26.1	6,537	73.5	5,200	26	481	831	31	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～9月分(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	13.3	18.4	11.5	10.6	5.1	24.4	12.8	20.9	▲ 4.0	0.3	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 10.9	5.4	▲ 4.4	2.5	0.0
北海道	12.8	16.5	11.7	10.5	2.8	29.1	14.0	27.8	▲ 3.9	▲ 0.7	0.7	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 12.4	10.0	▲ 2.9	9.0	0.0
青森	13.1	17.9	11.6	11.1	5.6	17.2	12.8	16.7	▲ 3.7	▲ 0.4	1.0	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 10.1	▲ 0.2	▲ 4.0	▲ 0.6	0.0
岩手	13.4	20.2	11.3	10.4	▲ 0.7	26.5	12.7	26.7	▲ 4.6	1.1	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 16.4	6.4	▲ 5.1	6.6	0.0
宮城	12.5	17.1	10.9	9.9	1.7	23.9	12.5	26.6	▲ 4.2	▲ 0.3	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.4	▲ 13.4	5.5	▲ 4.2	7.8	0.0
秋田	10.6	16.1	8.9	8.1	9.9	22.7	9.3	18.2	▲ 4.5	0.3	1.1	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 5.1	5.9	▲ 5.6	2.1	0.0
山形	13.3	17.4	11.9	11.2	10.1	26.6	11.7	16.6	▲ 3.3	0.2	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 6.1	8.0	▲ 4.7	▲ 0.5	0.0
福島	10.8	15.6	9.2	8.3	5.7	25.0	9.9	18.4	▲ 5.2	▲ 1.1	1.1	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 9.5	7.0	▲ 6.0	1.3	0.0
茨城	12.2	16.7	10.8	10.1	▲ 2.6	20.9	12.9	23.0	▲ 5.0	▲ 1.2	0.9	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 6.8	▲ 17.5	2.4	▲ 4.4	4.1	0.0
栃木	12.1	17.2	10.4	9.6	4.5	22.0	12.4	14.3	▲ 4.9	▲ 0.5	1.1	▲ 6.3	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 11.3	3.6	▲ 4.6	▲ 3.0	0.0
群馬	13.0	18.8	11.1	10.2	10.9	21.6	12.3	26.8	▲ 5.1	▲ 0.2	1.2	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 6.9	2.1	▲ 5.7	6.5	0.0
埼玉	13.3	19.1	11.4	10.5	3.2	19.8	14.1	21.1	▲ 4.6	0.2	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 13.2	0.8	▲ 4.0	1.9	0.0
千葉	13.2	17.9	11.7	10.9	3.9	22.8	12.9	27.8	▲ 4.1	▲ 0.1	1.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 11.9	4.0	▲ 4.4	8.3	0.0
東京	13.4	18.9	11.6	11.0	1.0	20.2	12.8	18.0	▲ 4.1	0.5	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 14.7	1.6	▲ 4.7	▲ 0.3	0.0
神奈川	13.6	19.0	11.7	10.6	3.4	24.3	14.8	21.2	▲ 4.2	0.4	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 12.7	4.9	▲ 3.1	2.3	0.0
新潟	12.4	17.6	10.6	9.7	5.2	25.3	11.6	10.7	▲ 4.5	▲ 0.1	1.2	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 10.7	6.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 0.0
富山	12.1	17.5	10.4	9.7	6.3	19.8	10.9	10.9	▲ 5.6	▲ 1.0	1.1	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 7.6	▲ 10.5	0.9	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 0.0
石川	12.5	19.3	10.5	9.6	7.7	19.0	13.3	16.9	▲ 5.6	0.2	1.4	▲ 7.3	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 9.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 1.9	0.0
福井	12.1	16.9	10.8	9.7	1.0	25.6	13.4	11.8	▲ 5.6	▲ 1.6	1.0	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 15.0	5.7	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 0.0
山梨	11.3	17.7	9.4	8.3	1.6	25.0	12.7	15.1	▲ 4.9	0.5	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 13.2	6.8	▲ 3.7	▲ 1.7	0.0
長野	13.5	19.2	11.7	10.9	7.5	23.0	12.6	17.1	▲ 4.1	0.7	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 9.1	4.0	▲ 4.8	▲ 1.1	0.0
岐阜	13.7	17.8	12.2	11.0	9.7	31.4	12.4	16.4	▲ 3.4	0.1	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 6.7	11.7	▲ 4.5	▲ 1.1	0.0
静岡	12.6	19.1	10.3	9.2	4.9	22.7	13.5	18.3	▲ 4.8	0.7	1.5	▲ 6.7	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 11.3	3.7	▲ 4.1	0.1	0.0
愛知	14.0	20.2	11.9	10.8	9.3	24.0	13.9	19.9	▲ 4.6	0.5	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 8.6	3.7	▲ 4.8	0.3	0.0
三重	14.2	18.9	12.5	11.5	8.8	30.8	12.5	28.6	▲ 3.7	0.2	1.1	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 8.2	10.3	▲ 5.1	8.4	0.0
滋賀	13.1	19.0	11.2	9.9	10.8	24.1	13.9	21.1	▲ 5.2	▲ 0.2	1.2	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 7.1	4.0	▲ 4.5	1.5	0.0
京都	14.7	19.0	13.5	12.6	9.3	28.4	12.7	2.3	▲ 4.2	▲ 0.6	0.8	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 8.7	7.2	▲ 5.9	▲ 14.6	▲ 0.0
大阪	14.0	18.8	12.5	11.7	6.3	23.4	12.9	22.7	▲ 3.4	0.6	1.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 10.0	4.5	▲ 4.4	3.9	0.0
兵庫	13.8	17.7	12.4	11.4	8.3	27.4	12.4	26.1	▲ 3.2	0.1	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 8.0	8.3	▲ 4.5	7.2	0.0
奈良	13.3	19.4	11.1	10.3	4.0	20.2	12.9	31.5	▲ 5.3	▲ 0.2	1.4	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 13.1	0.5	▲ 5.6	9.9	0.0
和歌山	14.4	19.2	12.8	11.6	9.0	34.9	12.7	26.6	▲ 3.6	0.5	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 8.1	13.7	▲ 5.0	6.7	0.0
鳥取	12.5	18.5	10.5	9.7	5.5	21.7	12.8	15.1	▲ 4.1	1.0	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 10.1	3.8	▲ 3.8	▲ 1.8	0.0
島根	15.1	20.0	13.3	12.3	4.9	30.9	14.0	21.2	▲ 3.3	0.9	1.1	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 11.8	10.0	▲ 4.2	1.9	0.0
岡山	12.3	17.7	10.3	9.3	3.7	21.5	13.4	16.3	▲ 4.1	0.6	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 11.4	3.9	▲ 3.1	▲ 0.6	0.0
広島	12.6	16.3	11.4	9.9	▲ 1.1	31.5	13.4	19.7	▲ 3.2	▲ 0.0	0.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 15.0	13.0	▲ 2.5	2.9	0.0
山口	12.9	18.0	11.0	10.1	2.1	24.9	11.8	27.6	▲ 3.2	1.2	1.2	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 12.4	7.2	▲ 4.1	9.4	0.0
徳島	12.8	18.0	11.2	9.7	7.7	30.4	13.1	13.6	▲ 3.2	1.1	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 7.6	11.8	▲ 3.0	▲ 2.6	0.0
香川	12.9	16.6	11.7	11.1	10.1	19.8	11.7	22.7	▲ 3.4	▲ 0.2	0.8	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 5.7	2.5	▲ 4.4	5.0	0.0
愛媛	17.2	21.3	15.8	14.9	8.8	37.0	13.2	56.0	▲ 1.8	1.6	0.8	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 8.9	14.8	▲ 5.2	30.7	0.1
高知	12.8	17.2	11.5	10.5	9.7	33.3	10.3	24.4	▲ 3.1	0.7	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 5.7	14.5	▲ 5.2	6.9	0.0
福岡	14.0	19.2	12.1	11.3	▲ 3.2	26.6	12.0	22.9	▲ 3.2	1.1	1.2	▲ 4.9	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 17.8	7.4	▲ 4.9	4.3	0.0
佐賀	11.4	19.5	8.1	6.9	3.3	24.1	11.3	30.0	▲ 4.8	2.1	2.1	▲ 7.6	▲ 2.1	▲ 8.6	▲ 11.6	6.1	▲ 4.9	11.1	0.0
長崎	13.1	17.9	11.4	10.8	0.6	23.2	10.2	19.6	▲ 2.5	1.7	1.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 13.2	6.2	▲ 5.0	3.1	0.0
熊本	10.6	15.3	8.9	8.6	6.9	22.3	6.0	18.0	▲ 3.3	0.8	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 6.6	6.9	▲ 7.4	3.1	0.0
大宮	13.1	19.1	11.0	9.8	9.2	26.7	14.2	19.6	▲ 4.2	0.9	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 7.5	7.3	▲ 3.3	1.3	0.0
分岐	12.6	18.7	10.4	10.0	11.4	19.8	9.3	20.5	▲ 3.8	1.4	1.4	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 4.9	2.4	▲ 6.7	2.9	0.0
鹿児島	14.3	19.4	12.4	11.8	2.3	23.5	13.0	22.5	▲ 2.8	1.5	1.2	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 13.1	5.0	▲ 4.0	4.2	0.0
沖縄	14.5	18.3	13.2	11.6	5.1	37.9	12.1	20.8	▲ 1.3	1.9	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 9.5	18.8	▲ 3.5	4.1	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度9月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	薬剤料		特定保険 医療材料料									
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)					
全 国	5,665	1,471	4,183	3,406	27	238	513	10.6	8,891	2,309	26.0	6,565	73.8	5,345	42	373	805	17	0.2
北海道	281	64	217	178	1	11	27	0.5	10,620	2,416	22.8	8,184	77.1	6,705	44	418	1,017	20	0.2
青森	73	19	54	45	0	3	6	0.2	9,132	2,330	25.5	6,781	74.3	5,641	39	335	767	20	0.2
岩手	64	16	48	40	0	2	6	0.1	9,492	2,381	25.1	7,096	74.8	5,900	27	347	822	16	0.2
宮城	111	29	81	66	0	5	10	0.2	8,662	2,279	26.3	6,365	73.5	5,138	35	379	813	18	0.2
秋田	61	15	46	38	0	2	5	0.1	10,071	2,408	23.9	7,641	75.9	6,340	33	382	887	21	0.2
山形	54	14	40	33	0	2	4	0.1	8,906	2,344	26.3	6,542	73.5	5,412	50	342	738	20	0.2
福島	91	23	68	57	0	3	8	0.1	9,400	2,369	25.2	7,018	74.7	5,820	37	360	801	13	0.1
茨城	130	31	99	82	0	5	12	0.2	9,803	2,307	23.5	7,478	76.3	6,213	26	353	887	18	0.2
栃木	77	20	57	47	0	2	7	0.1	8,565	2,237	26.1	6,314	73.7	5,267	32	257	758	14	0.2
群馬	75	19	56	45	0	4	6	0.1	9,022	2,295	25.4	6,709	74.4	5,472	50	435	752	18	0.2
埼玉	292	76	215	175	1	12	26	0.5	8,617	2,258	26.2	6,344	73.6	5,177	26	364	778	15	0.2
千葉	259	65	193	158	1	10	24	0.5	8,991	2,256	25.1	6,716	74.7	5,499	43	334	839	19	0.2
東京	658	171	486	394	3	26	63	1.2	8,575	2,230	26.0	6,331	73.8	5,137	35	335	824	15	0.2
神奈川	411	108	302	244	2	16	40	0.7	8,469	2,234	26.4	6,221	73.5	5,023	33	336	829	14	0.2
新潟	102	27	75	61	1	4	9	0.2	8,646	2,321	26.8	6,308	73.0	5,129	50	336	793	17	0.2
富山	40	10	30	25	0	2	3	0.1	9,745	2,390	24.5	7,333	75.3	6,048	42	468	775	21	0.2
石川	48	12	37	30	0	2	4	0.1	10,318	2,485	24.1	7,813	75.7	6,479	38	476	820	20	0.2
福井	27	6	20	17	0	1	2	0.1	10,327	2,395	23.2	7,894	76.4	6,601	33	425	835	39	0.4
山梨	38	9	29	24	0	1	3	0.1	9,252	2,289	24.7	6,945	75.1	5,762	52	315	816	18	0.2
長野	96	24	72	59	1	5	8	0.2	9,963	2,479	24.9	7,466	74.9	6,104	70	476	816	18	0.2
岐阜	84	23	61	50	1	4	7	0.1	8,545	2,296	26.9	6,234	73.0	5,049	62	374	749	14	0.2
静岡	157	43	114	92	1	6	15	0.3	8,421	2,293	27.2	6,113	72.6	4,927	41	332	813	15	0.2
愛知	287	77	209	169	2	13	25	0.5	8,483	2,281	26.9	6,188	72.9	4,984	60	391	753	14	0.2
三重	71	19	52	43	0	3	6	0.1	8,606	2,309	26.8	6,282	73.0	5,147	39	351	745	16	0.2
滋賀	57	14	42	34	0	3	5	0.2	9,289	2,334	25.1	6,918	74.5	5,570	64	476	808	37	0.4
京都	108	24	83	67	1	6	9	0.3	10,517	2,379	22.6	8,109	77.1	6,575	71	559	903	29	0.3
大阪	395	101	293	237	3	20	34	0.7	9,268	2,368	25.5	6,884	74.3	5,561	67	469	786	17	0.2
兵庫	253	67	186	148	2	13	23	0.4	8,827	2,325	26.3	6,487	73.5	5,170	61	448	809	15	0.2
奈良	47	13	34	28	0	1	5	0.1	8,299	2,346	28.3	5,942	71.6	4,842	26	258	815	12	0.1
和歌山	39	10	30	24	0	2	4	0.1	9,634	2,372	24.6	7,233	75.1	5,844	47	469	872	29	0.3
鳥取	26	7	20	16	0	1	2	0.1	9,498	2,429	25.6	7,050	74.2	5,917	42	332	759	19	0.2
島根	35	10	26	21	0	2	3	0.1	9,200	2,500	27.2	6,680	72.6	5,523	55	411	691	21	0.2
岡山	73	21	53	43	0	3	6	0.1	8,378	2,345	28.0	6,018	71.8	4,947	30	299	741	16	0.2
広島	136	36	100	81	1	6	12	0.3	8,660	2,307	26.6	6,337	73.2	5,151	39	361	786	16	0.2
山口	69	19	50	41	0	3	6	0.1	8,590	2,355	27.4	6,222	72.4	5,079	35	343	765	13	0.2
徳島	31	8	23	19	0	2	2	0.1	9,504	2,403	25.3	7,083	74.5	5,818	49	468	748	19	0.2
香川	48	12	36	29	0	2	4	0.2	9,419	2,350	24.9	7,028	74.6	5,721	56	454	798	41	0.4
愛媛	59	15	44	36	0	3	5	0.2	9,449	2,337	24.7	7,087	75.0	5,716	56	475	840	25	0.3
高知	38	9	29	24	0	2	3	0.0	10,397	2,439	23.5	7,945	76.4	6,635	63	437	810	13	0.1
福岡	237	68	169	138	1	10	21	0.4	7,937	2,265	28.5	5,659	71.3	4,609	22	324	704	13	0.2
佐賀	42	13	29	23	0	1	4	0.1	7,515	2,342	31.2	5,163	68.7	4,204	21	227	710	10	0.1
長崎	69	19	50	41	0	3	6	0.1	8,739	2,383	27.3	6,341	72.6	5,141	23	374	802	16	0.2
熊本	77	21	55	45	0	3	7	0.1	8,188	2,282	27.9	5,891	71.9	4,825	44	312	710	15	0.2
大宮	57	15	42	35	0	2	5	0.1	9,054	2,389	26.4	6,656	73.5	5,507	43	334	771	9	0.1
大崎	51	14	37	30	0	2	5	0.1	8,124	2,297	28.3	5,815	71.6	4,692	43	301	779	12	0.1
鹿児島	74	22	52	42	0	2	7	0.1	8,130	2,385	29.3	5,735	70.5	4,677	32	269	756	10	0.1
沖縄	55	14	40	32	0	3	5	0.2	9,060	2,339	25.8	6,687	73.8	5,303	27	517	840	35	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度9月分 (単位:%)

	総額								処方箋1枚当たり											
	調剤医療費								調剤医療費											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬															
全国	▲ 8.4	▲ 4.7	▲ 9.6	▲ 10.2	▲ 13.7	1.4	▲ 10.0	▲ 0.6	▲ 3.2	0.7	1.0	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 8.8	7.2	▲ 4.9	5.0	0.0	
北海道	▲ 9.8	▲ 7.7	▲ 10.4	▲ 11.0	▲ 15.4	▲ 0.8	▲ 10.0	5.5	▲ 2.3	▲ 0.1	0.5	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 8.4	7.4	▲ 2.6	14.2	0.0	
青森	▲ 9.1	▲ 5.2	▲ 10.3	▲ 10.5	▲ 12.4	▲ 11.0	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 3.6	0.5	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 0.6	0.0	
岩手	▲ 8.7	▲ 3.6	▲ 10.4	▲ 11.2	▲ 18.4	3.7	▲ 9.3	4.4	▲ 4.1	1.2	1.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 6.7	▲ 14.3	8.9	▲ 4.7	9.7	0.0	
宮城	▲ 8.7	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 10.5	▲ 12.8	▲ 1.3	▲ 10.1	▲ 0.7	▲ 3.6	0.2	1.0	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 8.0	4.2	▲ 5.2	4.8	0.0	
秋田	▲ 9.7	▲ 5.6	▲ 11.0	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 2.2	▲ 12.1	▲ 2.5	▲ 3.8	0.6	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 5.8	4.1	▲ 6.3	3.8	0.0	
山形	▲ 7.4	▲ 5.2	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 13.3	1.9	▲ 9.7	▲ 4.5	▲ 1.8	0.5	0.6	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 3.0	▲ 8.1	8.0	▲ 4.3	1.3	0.0	
福島	▲ 10.2	▲ 6.9	▲ 11.3	▲ 11.8	▲ 12.9	0.5	▲ 12.1	4.2	▲ 4.0	▲ 0.4	0.9	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 6.8	7.5	▲ 5.9	11.5	0.0	
茨城	▲ 9.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 21.3	▲ 4.5	▲ 9.9	▲ 7.5	▲ 3.4	▲ 0.5	0.7	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 16.3	1.5	▲ 4.2	▲ 1.7	0.0	
栃木	▲ 10.0	▲ 5.9	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 12.1	▲ 3.8	▲ 11.1	▲ 4.9	▲ 4.1	0.2	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	2.4	▲ 5.3	1.3	0.0	
群馬	▲ 8.8	▲ 4.9	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 12.1	▲ 0.2	▲ 11.2	3.7	▲ 4.1	0.1	1.0	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 7.5	5.0	▲ 6.6	9.1	0.0	
埼玉	▲ 8.2	▲ 4.4	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 15.1	▲ 0.1	▲ 9.8	▲ 0.2	▲ 3.2	0.8	1.0	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 10.4	5.4	▲ 4.9	5.3	0.0	
千葉	▲ 8.4	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 10.0	▲ 15.0	2.5	▲ 10.0	1.8	▲ 3.2	0.4	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 10.2	8.2	▲ 5.0	7.5	0.0	
東京	▲ 8.5	▲ 5.1	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 16.8	▲ 1.1	▲ 10.9	▲ 4.1	▲ 2.6	1.0	0.9	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 11.4	5.3	▲ 5.1	2.0	0.0	
神奈川	▲ 8.6	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 14.4	2.8	▲ 9.5	▲ 0.7	▲ 3.1	0.9	1.0	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 9.2	9.0	▲ 4.1	5.3	0.0	
新潟	▲ 9.4	▲ 5.4	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 14.0	4.4	▲ 10.8	▲ 7.5	▲ 4.1	0.2	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 8.9	10.6	▲ 5.6	▲ 2.0	0.0	
富山	▲ 10.5	▲ 6.1	▲ 11.8	▲ 12.6	▲ 14.3	▲ 1.0	▲ 11.0	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 0.9	1.1	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 9.6	4.4	▲ 6.2	▲ 1.5	0.0	
石川	▲ 8.8	▲ 3.5	▲ 10.4	▲ 11.1	▲ 9.2	▲ 2.1	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 5.0	0.5	1.3	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 5.4	2.0	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 0.0	
福井	▲ 8.9	▲ 6.2	▲ 9.8	▲ 10.5	▲ 12.1	1.6	▲ 8.8	5.3	▲ 3.7	▲ 0.9	0.7	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 7.1	7.4	▲ 3.6	11.3	0.1	
山梨	▲ 9.2	▲ 5.1	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 17.5	1.2	▲ 10.9	▲ 9.0	▲ 3.6	0.8	1.1	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 12.4	7.4	▲ 5.4	▲ 3.4	0.0	
長野	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 9.5	▲ 10.5	2.9	▲ 9.5	▲ 2.4	▲ 2.6	1.2	0.9	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 5.5	8.6	▲ 4.5	3.1	0.0	
岐阜	▲ 8.9	▲ 5.5	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 12.2	4.3	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.0	0.6	1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 6.5	11.1	▲ 6.0	3.8	0.0	
静岡	▲ 8.6	▲ 3.9	▲ 10.2	▲ 11.2	▲ 13.6	1.5	▲ 8.5	▲ 1.6	▲ 3.9	1.0	1.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 9.2	6.6	▲ 3.9	3.4	0.0	
愛知	▲ 7.7	▲ 3.2	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 9.5	2.3	▲ 9.8	2.5	▲ 3.9	0.9	1.3	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 5.7	6.6	▲ 6.0	6.8	0.0	
三重	▲ 7.3	▲ 3.5	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 11.9	5.0	▲ 10.1	3.9	▲ 3.2	0.8	1.1	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 5.3	▲ 8.0	9.7	▲ 6.1	8.5	0.0	
滋賀	▲ 8.2	▲ 4.0	▲ 9.6	▲ 10.9	▲ 8.8	8.0	▲ 9.5	3.8	▲ 4.2	0.3	1.1	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 4.7	12.7	▲ 5.5	8.4	0.0	
京都	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 8.2	▲ 8.7	▲ 11.5	5.1	▲ 10.7	▲ 19.6	▲ 3.6	▲ 0.5	0.7	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 5.1	▲ 8.0	9.3	▲ 7.1	▲ 16.4	▲ 0.0	
大阪	▲ 7.9	▲ 4.5	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 13.3	1.6	▲ 9.9	0.5	▲ 2.6	1.0	0.9	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 8.2	7.4	▲ 4.7	6.3	0.0	
兵庫	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 9.0	▲ 9.7	▲ 12.4	3.7	▲ 10.6	2.5	▲ 2.5	0.5	0.8	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 7.0	10.1	▲ 5.1	8.7	0.0	
奈良	▲ 8.8	▲ 4.3	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 18.4	▲ 3.2	▲ 9.7	30.9	▲ 4.6	0.1	1.3	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 6.8	▲ 14.7	1.3	▲ 5.6	37.0	0.0	
和歌山	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 8.5	▲ 9.8	▲ 13.5	14.0	▲ 9.3	11.1	▲ 2.7	0.7	0.8	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 9.0	19.9	▲ 4.6	16.9	0.0	
鳥取	▲ 10.0	▲ 5.4	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 14.3	▲ 9.7	▲ 8.9	▲ 12.3	▲ 3.7	1.2	1.2	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 8.3	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 6.2	▲ 0.0	
島根	▲ 7.7	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 12.3	13.9	▲ 9.4	4.3	▲ 1.9	1.6	0.9	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 6.8	21.0	▲ 3.7	10.8	0.0	
岡山	▲ 9.4	▲ 4.8	▲ 11.1	▲ 11.9	▲ 15.0	▲ 2.9	▲ 9.1	▲ 11.7	▲ 4.3	0.7	1.4	▲ 6.0	▲ 1.4	▲ 6.8	▲ 10.1	2.6	▲ 3.9	▲ 6.7	▲ 0.0	
広島	▲ 8.7	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 10.5	▲ 19.0	3.0	▲ 8.8	▲ 5.8	▲ 2.9	0.2	0.8	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 13.9	9.5	▲ 3.0	0.2	0.0	
山口	▲ 9.2	▲ 5.3	▲ 10.6	▲ 11.0	▲ 16.9	▲ 3.3	▲ 10.7	5.4	▲ 3.0	1.2	1.1	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 11.2	3.3	▲ 4.6	12.7	0.0	
徳島	▲ 7.1	▲ 3.8	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 6.9	13.3	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 2.0	1.6	0.9	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 1.8	19.6	▲ 2.9	4.4	0.0	
香川	▲ 8.4	▲ 5.3	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 10.8	0.6	▲ 11.3	4.8	▲ 3.2	0.0	0.8	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 5.8	6.3	▲ 6.3	10.7	0.1	
愛媛	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 11.8	18.1	▲ 8.7	34.5	▲ 0.4	1.8	0.5	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 8.6	22.5	▲ 5.4	39.5	0.1	
高知	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 9.5	▲ 9.5	17.8	▲ 10.5	▲ 0.9	▲ 3.2	0.3	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 5.3	23.3	▲ 6.3	3.7	0.0	
福岡	▲ 6.9	▲ 2.9	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 16.3	1.3	▲ 8.7	4.3	▲ 3.0	1.1	1.2	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 12.8	5.5	▲ 4.9	8.6	0.0	
佐賀	▲ 8.4	▲ 1.4	▲ 11.2	▲ 12.1	▲ 9.5	▲ 0.0	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 4.8	2.4	2.2	▲ 7.7	▲ 2.2	▲ 8.6	▲ 5.9	3.9	▲ 5.3	▲ 4.2	0.0	
長崎	▲ 8.7	▲ 4.1	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 14.5	▲ 6.6	▲ 10.1	▲ 1.6	▲ 3.3	1.6	1.3	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 9.4	▲ 1.1	▲ 4.8	4.2	0.0	
熊本	▲ 11.0	▲ 7.9	▲ 12.1	▲ 11.5	▲ 18.0	▲ 9.7	▲ 16.8	▲ 2.2	▲ 2.2	1.2	0.9	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 10.0	▲ 0.8	▲ 8.7	7.4	0.0	
大分	▲ 8.1	▲ 2.9	▲ 9.9	▲ 10.8	▲ 10.5	3.7	▲ 8.1	▲ 3.8	▲ 4.4	1.0	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 6.9	7.9	▲ 4.4	0.1	0.0	
宮崎	▲ 7.4	▲ 2.1	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 8.9	1.6	▲ 10.4	0.6	▲ 4.3	1.2	1.5	▲ 6.3	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 5.8	5.1	▲ 7.4	4.0	0.0	
鹿児島	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 14.7	6.1	▲ 7.3	0.1	▲ 3.4	1.5	1.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 6.1	▲ 12.4	9.0	▲ 4.7	2.9	0.0	
沖縄	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 8.2	▲ 13.7	15.2	▲ 6.3	9.8	▲ 2.2	1.5	0.9	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 10.9	18.9	▲ 3.3	13.3	0.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4～9月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	21,589	40,600	112,933	27,681	5,318	2.78	24.5	78
北海道	1,144	1,749	5,353	1,534	6,544	3.06	28.6	75
青森	286	506	1,449	377	5,649	2.87	26.0	76
岩手	254	428	1,216	351	5,922	2.84	28.8	72
宮城	415	800	2,206	560	5,188	2.76	25.4	74
秋田	243	383	1,148	330	6,339	3.00	28.7	74
山形	207	382	1,050	273	5,406	2.75	26.0	76
福島	358	611	1,805	479	5,860	2.95	26.6	75
茨城	519	837	2,368	646	6,204	2.83	27.3	80
栃木	299	566	1,585	389	5,287	2.80	24.5	77
群馬	287	522	1,485	373	5,503	2.84	25.1	77
埼玉	1,105	2,141	5,791	1,449	5,160	2.71	25.0	76
千葉	1,000	1,826	4,840	1,273	5,479	2.65	26.3	79
東京	2,478	4,898	13,018	3,048	5,058	2.66	23.4	81
神奈川	1,541	3,084	7,980	1,951	4,997	2.59	24.4	79
新潟	388	759	1,976	538	5,116	2.61	27.2	72
富山	161	265	740	207	6,097	2.80	27.9	78
石川	194	299	895	242	6,500	3.00	27.1	80
福井	109	166	493	134	6,587	2.97	27.2	81
山梨	152	262	709	195	5,802	2.70	27.5	78
長野	372	613	1,708	484	6,073	2.79	28.4	77
岐阜	317	625	1,778	416	5,075	2.84	23.4	76
静岡	584	1,180	3,123	780	4,944	2.65	25.0	75
愛知	1,068	2,153	5,860	1,339	4,960	2.72	22.8	80
三重	271	529	1,458	351	5,122	2.76	24.1	77
滋賀	218	394	1,058	277	5,539	2.68	26.2	79
京都	427	653	1,880	491	6,536	2.88	26.1	87
大阪	1,500	2,736	7,954	1,817	5,481	2.91	22.8	83
兵庫	944	1,847	4,986	1,174	5,110	2.70	23.5	80
奈良	175	367	986	246	4,772	2.69	25.0	71
和歌山	155	264	770	196	5,863	2.91	25.4	79
鳥取	105	180	513	126	5,844	2.85	24.6	84
島根	135	245	735	180	5,496	3.00	24.5	75
岡山	277	560	1,623	376	4,953	2.90	23.2	74
広島	515	1,003	2,859	637	5,132	2.85	22.3	81
山口	261	516	1,422	335	5,065	2.76	23.5	78
徳島	122	211	627	146	5,803	2.98	23.3	83
香川	186	327	911	218	5,702	2.78	24.0	85
愛媛	226	397	1,079	273	5,707	2.72	25.2	83
高知	152	228	697	189	6,666	3.05	27.1	81
福岡	864	1,885	5,394	1,122	4,583	2.86	20.8	77
佐賀	149	347	988	199	4,287	2.84	20.2	75
長崎	260	504	1,510	352	5,161	3.00	23.3	74
熊本	285	592	1,787	394	4,814	3.02	22.1	72
大分	219	396	1,224	287	5,541	3.09	23.4	76
宮崎	187	397	1,124	262	4,718	2.83	23.3	71
鹿児島	268	572	1,674	381	4,694	2.93	22.7	71
沖縄	205	398	1,096	284	5,162	2.75	25.9	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度9月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,399	6,371	17,896	4,364	5,335	2.81	24.4	78
北海道	177	265	819	237	6,694	3.09	29.0	75
青森	45	80	230	59	5,632	2.87	25.9	76
岩手	40	68	193	55	5,893	2.85	28.6	72
宮城	66	128	354	89	5,127	2.77	25.1	74
秋田	38	61	183	52	6,331	3.01	28.4	74
山形	33	61	167	43	5,399	2.76	25.8	76
福島	56	97	288	76	5,813	2.97	26.4	74
茨城	82	132	375	102	6,203	2.84	27.3	80
栃木	47	90	254	61	5,259	2.83	24.2	77
群馬	45	83	237	59	5,462	2.86	24.7	77
埼玉	175	339	928	230	5,167	2.74	24.8	76
千葉	158	288	770	202	5,488	2.67	26.2	78
東京	393	767	2,065	483	5,122	2.69	23.4	81
神奈川	243	485	1,270	309	5,012	2.62	24.3	79
新潟	61	118	311	84	5,120	2.62	27.2	72
富山	25	41	116	32	6,037	2.81	27.8	77
石川	30	47	141	38	6,466	3.01	26.9	80
福井	17	26	77	21	6,591	2.98	27.2	81
山梨	24	41	113	31	5,753	2.74	27.1	77
長野	59	97	271	77	6,091	2.80	28.3	77
岐阜	50	98	284	65	5,040	2.90	23.0	76
静岡	92	187	498	123	4,918	2.67	24.7	75
愛知	168	338	938	211	4,975	2.77	22.5	80
三重	43	83	232	55	5,137	2.79	23.9	77
滋賀	34	61	167	44	5,560	2.72	26.0	78
京都	67	102	297	77	6,564	2.91	26.0	87
大阪	236	426	1,258	286	5,550	2.95	22.7	83
兵庫	148	286	783	184	5,160	2.74	23.5	80
奈良	28	57	155	39	4,830	2.73	24.9	71
和歌山	24	41	121	31	5,834	2.95	25.3	78
鳥取	16	28	80	20	5,906	2.87	24.6	84
島根	21	38	116	28	5,513	3.02	24.4	75
岡山	43	88	257	59	4,934	2.94	23.0	73
広島	81	157	454	100	5,140	2.88	22.1	81
山口	41	80	222	52	5,071	2.76	23.5	78
徳島	19	33	99	23	5,812	3.01	23.2	83
香川	29	51	143	34	5,712	2.81	23.9	85
愛媛	36	62	171	43	5,709	2.74	25.2	82
高知	24	36	111	30	6,625	3.05	26.7	81
福岡	137	299	858	178	4,599	2.87	20.8	77
佐賀	23	55	159	32	4,195	2.87	19.9	73
長崎	41	79	239	55	5,131	3.00	23.2	74
熊本	45	94	285	63	4,815	3.04	21.9	72
大分	34	63	195	45	5,496	3.11	23.3	76
宮崎	30	63	179	41	4,685	2.85	23.0	71
鹿児島	42	91	267	61	4,667	2.95	22.7	70
沖縄	32	61	167	44	5,292	2.75	26.4	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～9月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 6.3	▲ 0.3	▲ 0.3	1.9	▲ 6.0	▲ 0.1	2.3	▲ 8.0
北海道	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 0.7	1.7	▲ 5.8	▲ 0.2	2.4	▲ 7.8
青森	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 0.8	1.4	▲ 5.3	▲ 0.4	2.2	▲ 7.0
岩手	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 0.4	2.3	▲ 7.1	▲ 0.3	1.9	▲ 8.6
宮城	▲ 6.7	▲ 0.6	▲ 1.1	1.4	▲ 6.2	▲ 0.6	2.5	▲ 7.9
秋田	▲ 8.5	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 6.7	▲ 0.6	1.9	▲ 7.9
山形	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 0.5	1.5	▲ 5.1	▲ 0.3	2.1	▲ 7.2
福島	▲ 8.1	▲ 1.1	▲ 1.5	0.5	▲ 7.1	▲ 0.4	2.0	▲ 8.5
茨城	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.4	2.1	▲ 6.6	▲ 0.2	2.5	▲ 8.7
栃木	▲ 7.2	▲ 0.6	▲ 0.7	1.7	▲ 7.1	▲ 0.1	2.4	▲ 8.7
群馬	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 0.6	2.4	▲ 6.6	▲ 0.0	1.7	▲ 8.7
埼玉	▲ 6.4	▲ 0.2	▲ 0.6	2.9	▲ 6.6	▲ 0.4	2.2	▲ 9.0
千葉	▲ 6.1	▲ 0.3	▲ 0.3	2.2	▲ 5.9	▲ 0.0	2.5	▲ 8.1
東京	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 0.4	1.6	▲ 5.8	▲ 0.1	1.9	▲ 8.5
神奈川	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	2.2	▲ 6.3	▲ 0.1	2.1	▲ 7.3
新潟	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 0.2	1.4	▲ 6.9	▲ 0.0	1.7	▲ 8.4
富山	▲ 7.2	▲ 0.2	▲ 0.1	1.8	▲ 7.3	▲ 0.0	1.7	▲ 8.8
石川	▲ 6.8	▲ 0.7	▲ 0.2	1.7	▲ 7.5	▲ 0.9	1.9	▲ 8.4
福井	▲ 7.1	▲ 0.5	▲ 0.3	1.2	▲ 7.6	▲ 0.8	1.5	▲ 8.3
山梨	▲ 8.1	▲ 0.9	▲ 1.5	0.9	▲ 7.2	▲ 0.5	2.4	▲ 8.9
長野	▲ 6.1	▲ 0.3	▲ 0.4	1.4	▲ 6.3	▲ 0.7	1.9	▲ 7.4
岐阜	▲ 5.9	▲ 0.6	▲ 0.3	2.5	▲ 5.4	▲ 0.4	2.8	▲ 8.3
静岡	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 0.5	1.7	▲ 7.4	▲ 0.5	2.2	▲ 9.0
愛知	▲ 6.1	▲ 0.9	▲ 0.8	2.6	▲ 6.9	▲ 0.1	1.8	▲ 8.5
三重	▲ 5.6	▲ 0.1	▲ 0.2	1.9	▲ 5.7	▲ 0.3	2.2	▲ 7.4
滋賀	▲ 6.8	▲ 0.8	▲ 0.3	2.6	▲ 7.5	▲ 0.6	2.3	▲ 9.1
京都	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 1.0	2.6	▲ 5.7	▲ 0.1	1.6	▲ 7.1
大阪	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 0.4	2.4	▲ 5.2	▲ 0.1	2.8	▲ 7.7
兵庫	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	1.9	▲ 5.0	▲ 0.2	2.4	▲ 7.4
奈良	▲ 6.6	▲ 1.0	▲ 1.5	3.7	▲ 7.5	▲ 0.5	2.2	▲ 9.9
和歌山	▲ 5.5	▲ 0.4	▲ 0.9	3.5	▲ 5.9	▲ 0.5	2.7	▲ 8.7
鳥取	▲ 6.9	▲ 0.6	▲ 1.2	1.2	▲ 6.3	▲ 0.7	2.5	▲ 8.0
島根	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.5	2.4	▲ 5.5	▲ 0.1	1.9	▲ 7.2
岡山	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 1.1	1.5	▲ 6.4	▲ 0.0	2.6	▲ 8.7
広島	▲ 6.8	▲ 1.6	▲ 1.9	1.0	▲ 5.4	▲ 0.4	3.0	▲ 7.8
山口	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 1.1	1.4	▲ 5.5	▲ 0.3	2.5	▲ 8.1
徳島	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 1.5	1.5	▲ 5.5	▲ 0.2	3.0	▲ 8.0
香川	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 1.3	1.1	▲ 4.8	▲ 0.2	2.4	▲ 6.9
愛媛	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.7	4.5	▲ 3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 6.5
高知	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 2.3	0.5	▲ 4.7	▲ 0.8	2.8	▲ 6.6
福岡	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 0.1	2.2	▲ 5.4	▲ 0.3	2.2	▲ 7.7
佐賀	▲ 9.2	▲ 1.0	▲ 0.5	1.5	▲ 8.3	▲ 0.6	2.0	▲ 10.6
長崎	▲ 6.0	▲ 1.7	▲ 1.6	0.9	▲ 4.3	▲ 0.1	2.6	▲ 6.8
熊本	▲ 7.8	▲ 3.3	▲ 2.8	0.3	▲ 4.7	▲ 0.6	3.2	▲ 8.1
本分	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 0.3	1.6	▲ 6.9	▲ 0.1	1.9	▲ 8.5
大宮	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 0.6	1.5	▲ 6.0	▲ 0.3	2.1	▲ 8.2
鹿児島	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 0.2	1.8	▲ 4.9	▲ 0.5	1.6	▲ 6.8
沖縄	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 1.2	2.5	▲ 4.4	▲ 0.2	3.7	▲ 8.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度9月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 10.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 7.4
北海道	▲ 11.0	▲ 7.6	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 7.2
青森	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 7.0
岩手	▲ 11.2	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 8.4
宮城	▲ 10.5	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 7.6
秋田	▲ 11.4	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 6.3
山形	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 5.6
福島	▲ 11.9	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 4.2	▲ 5.7	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 8.0
茨城	▲ 10.2	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 7.5
栃木	▲ 11.8	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 8.5
群馬	▲ 10.7	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 7.4
埼玉	▲ 10.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 8.2
千葉	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 7.5
東京	▲ 10.0	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 7.9
神奈川	▲ 10.7	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 6.7
新潟	▲ 11.7	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 3.9	▲ 6.5	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 8.2
富山	▲ 12.7	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 7.9	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 9.3
石川	▲ 11.1	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 7.8
福井	▲ 10.5	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 6.7
山梨	▲ 11.0	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 3.8	▲ 5.5	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 7.4
長野	▲ 9.6	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 6.4
岐阜	▲ 10.7	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 8.1
静岡	▲ 11.2	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.7	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 8.4
愛知	▲ 10.1	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 8.0
三重	▲ 9.4	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 7.1
滋賀	▲ 10.9	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 7.0	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 8.8
京都	▲ 8.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 6.5
大阪	▲ 9.7	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 7.3
兵庫	▲ 9.8	▲ 5.8	▲ 5.0	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 6.8
奈良	▲ 11.0	▲ 4.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 9.5
和歌山	▲ 9.9	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 8.1
鳥取	▲ 11.9	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 7.5
島根	▲ 10.1	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 7.4
岡山	▲ 12.0	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 8.9
広島	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 7.0
山口	▲ 11.1	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 6.9
徳島	▲ 9.7	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 2.7	▲ 7.1
香川	▲ 10.0	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 6.1
愛媛	▲ 5.6	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 5.4
高知	▲ 9.6	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 5.7
福岡	▲ 9.0	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 7.2
佐賀	▲ 12.2	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 10.1
長崎	▲ 10.6	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 6.8
熊本	▲ 11.5	▲ 8.9	▲ 8.2	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 6.3
本分	▲ 10.9	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 7.3	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 8.3
大宮	▲ 9.9	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 7.7
鹿児島	▲ 8.7	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 6.9
沖縄	▲ 8.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 7.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～9月						
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5
後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.9	72.6
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
- 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
- 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
- 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
- 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～9月						
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1
後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8		▲ 45.7	▲ 45.8	▲ 46.0	▲ 46.4	▲ 46.8	▲ 47.3

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～9月						
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1
40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3
50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4
55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3
60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9
65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1
70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4
85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3
90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4
95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9
合 65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3
65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0
75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4
85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	799	808	5,404	4,837	827	776
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	8	10	71	61	9	10
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	8	10	81	60	9	10
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	6	7	61	43	6	7
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	6	7	54	39	6	6
	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	8	8	55	47	8	7
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	10	11	74	62	10	10
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	14	14	100	85	14	13
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	18	19	133	111	18	18
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	27	28	196	165	27	26
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	35	36	250	221	37	36
	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	39	41	277	247	42	40
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	47	48	327	292	50	47
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	62	63	415	367	63	59
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	100	99	651	568	98	90
70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	99	99	665	616	108	99	
75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	313	308	1,991	1,851	324	298	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	101	106	890	149	28	▲ 33
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	1	2	13	5	0	▲ 0
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	1	3	17	6	1	▲ 0
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	1	2	10	1	0	▲ 1
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	1	1	6	▲ 0	0	▲ 1
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	1	1	7	1	0	▲ 0
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	1	2	9	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	2	2	14	1	▲ 0	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	3	3	19	0	▲ 0	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	4	5	34	3	0	▲ 2
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	6	7	52	15	2	▲ 0
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	6	7	58	16	3	▲ 0
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	6	7	63	16	3	▲ 1
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	5	6	63	5	1	▲ 4
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	8	9	86	▲ 15	▲ 2	▲ 10
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	13	13	132	46	8	▲ 1	
75歳以上	378	470	528	111	523	215	39	35	309	51	11	▲ 10	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	14.4	15.0	19.7	3.2	3.5	▲ 4.0
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	19.6	29.2	21.8	8.3	4.0	▲ 4.0
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	19.7	33.6	26.0	11.3	7.4	▲ 1.2
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	18.0	32.7	20.3	2.9	2.6	▲ 8.3
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	16.5	20.2	13.1	▲ 1.0	1.0	▲ 7.8
	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	16.5	16.8	13.8	1.1	1.6	▲ 5.0
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	16.8	18.1	14.2	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 7.4
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	16.7	18.0	15.8	0.9	▲ 0.2	▲ 5.5
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	18.2	18.1	16.4	0.2	▲ 0.3	▲ 6.6
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	19.9	20.9	21.1	1.9	1.1	▲ 6.8
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	22.7	24.1	25.9	7.5	6.8	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	19.7	22.6	26.4	6.7	7.1	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	15.5	18.1	23.7	5.7	6.4	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	9.7	11.2	17.7	1.5	1.9	▲ 5.7
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	9.3	9.4	15.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 9.9
70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	14.7	15.5	24.9	8.0	8.4	▲ 0.6	
75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	14.1	12.9	18.4	2.8	3.5	▲ 3.3	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			10月～3月	4月～9月		
				8月	9月					8月	9月	
総 数	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.9	17.5	18.5	18.2	18.3	18.5
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	17.8	18.6	18.4	20.7	20.9	21.7
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.1	15.1	15.1	15.7	14.7	16.7
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	9.8	12.0	12.2	11.4	9.8	11.6
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	13.0	14.1	14.6	13.9	12.7	13.6
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.1	15.8	16.3	15.9	15.3	15.6
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.5	15.9	16.6	15.9	15.6	15.8
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.3	15.4	16.4	16.0	15.7	16.0
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	15.4	16.4	15.9	15.5	16.0
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.2	15.9	16.9	16.4	16.3	16.6
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.6	16.2	17.4	16.9	16.9	17.2
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.1	16.8	18.0	17.5	17.6	17.8
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.8	17.5	18.9	18.3	18.4	18.7
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.5	18.3	19.7	19.2	19.4	19.6
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.8	18.4	19.8	19.3	19.5	19.7
70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	17.2	17.7	19.0	18.7	19.0	19.2	
75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.7	18.0	18.9	18.8	19.1	19.1	

【表VI-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			10月～3月	4月～9月		
				8月	9月					8月	9月	
割 合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.1	69.6	71.3	74.6	75.0	75.3
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.1	64.5	68.8	72.6	73.3	73.0
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	58.4	59.2	63.5	66.1	66.5	67.1
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	60.0	62.4	66.5	66.2	65.1	67.2
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	65.2	67.4	71.0	71.9	70.3	72.1
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.4	70.2	73.6	75.1	74.5	75.3
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.4	71.1	74.2	76.0	75.8	76.4
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	69.8	70.5	73.7	75.5	75.3	76.0
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	68.6	69.5	72.6	74.5	74.4	75.0
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	68.6	69.4	72.1	74.4	74.4	75.0
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.2	70.0	72.2	75.0	75.1	75.6
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.5	71.1	72.9	75.9	76.2	76.5
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	72.3	73.8	77.0	77.3	77.7
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.4	73.1	74.3	77.7	78.1	78.4
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.1	72.7	73.9	77.3	77.8	78.0
70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.9	70.4	71.8	75.4	76.0	76.1	
75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	67.8	68.1	68.9	63.6	73.7	73.9	

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月				
								8月	9月		8月	9月			
総数	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	799	808	5,404	4,837	827	776	100.0	
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	88	87	549	493	87	81	10.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	14	14	85	81	14	13		
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	13	13	89	81	14	13		
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	4	4	24	27	5	4		
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	29	28	175	147	26	24		
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	25	24	149	126	23	21		
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	216	223	1,572	1,423	248	231	29.7	
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	11	10	65	65	11	10		
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	80	83	611	551	97	90		
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	54	53	336	292	50	46		
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	50	55	430	389	68	63		
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	17	19	140	115	18	19	2.4	
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	116	114	700	652	112	104	13.3	
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	75	73	448	403	69	64		
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	11	11	69	66	11	11		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24	25	36	63	126	52	11	11	74	70	12	12	1.5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	13	12	77	66	11	11	1.4	
	26 外用薬	189	280	322	332	378	187	32	32	191	198	34	32	4.1	
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	126	21	20	2.5	
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	3	3	20	21	4	3	0.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	8	1	1		
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	77	76	500	431	73	67	8.7	
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	64	62	389	374	67	61	7.9	
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	21	20	126	118	20	19		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	34	33	206	204	38	35		
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	27	26	175	159	28	25	3.3	
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	3	4	30	32	6	5		
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	24	23	143	122	21	19		
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	52	57	471	348	51	52	6.7	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	15	17	123	92	14	15	1.9	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	7	7	51	39	6	6		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	7	8	61	43	6	7		
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	17	17	113	98	17	16	2.0	
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	5	6	39	30	5	5		
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	7	7	45	42	7	7		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月				
								8月	9月	8月	9月			
総数	総数	-	1,165	1,308	134	1,456	566	101	106	890	149	28	▲ 33	
	11 中枢神経系用薬	-	130	121	61	124	64	10	8	59	▲ 17	▲ 1	▲ 6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	25	17	5	12	6	1	1	6	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25	13	16	14	6	1	1	8	3	1	▲ 0	
	116 抗パーキンソン剤	-	5	3	6	11	6	1	1	5	5	1	1	
	117 精神神経用剤	-	24	33	62	58	32	4	4	26	▲ 15	▲ 3	▲ 5	
	119 その他中枢神経系用薬	-	45	50	▲ 33	23	11	2	1	11	▲ 18	▲ 2	▲ 3	
	21 循環器官用薬	-	377	423	▲ 39	613	163	32	41	449	190	32	8	
	212 不整脈用剤	-	15	16	8	15	7	1	1	8	3	1	0	
	214 血圧降下剤	-	211	237	31	348	95	22	26	252	122	17	7	
	217 血管拡張剤	-	35	67	▲ 50	45	20	3	3	25	▲ 29	▲ 4	▲ 7	
	218 高脂血症用剤	-	91	75	▲ 52	172	25	3	9	146	89	17	8	
	22 呼吸器官用薬	-	23	25	18	13	6	0	1	7	5	1	▲ 0	
	23 消化器官用薬	-	152	134	▲ 19	50	25	4	3	25	▲ 31	▲ 4	▲ 10	
	232 消化性潰瘍用剤	-	98	94	▲ 57	25	12	2	1	13	▲ 38	▲ 6	▲ 10	
	239 その他の消化器官用薬	-	22	21	22	11	6	1	1	5	2	0	▲ 0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	1	11	27	63	23	6	6	40	17	1	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	34	3	9	4	1	1	5	▲ 8	▲ 1	▲ 2	
	26 外用薬	-	92	42	10	46	23	4	4	23	11	2	▲ 0	
	31 ビタミン剤	-	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 12	▲ 2	▲ 3	
	32 滋養強壮薬	-	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	33 血液・体液用薬	-	106	190	92	119	57	9	9	62	▲ 26	▲ 4	▲ 9	
	39 その他の代謝性医薬品	-	74	105	▲ 33	94	41	8	7	53	8	3	▲ 1	
	396 糖尿病用剤	-	0	46	▲ 56	29	9	3	3	20	2	▲ 0	▲ 2	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	62	62	34	52	26	4	3	26	10	4	2	
	42 腫瘍用薬	-	12	49	▲ 12	63	22	5	4	41	11	1	▲ 1	
	422 代謝拮抗剤	-	2	▲ 0	0	37	10	3	3	27	21	2	1	
	429 その他の腫瘍用薬	-	10	50	▲ 12	25	12	2	1	13	▲ 15	▲ 2	▲ 3	
	44 アレルギー用薬	-	90	71	61	196	110	17	15	87	▲ 2	▲ 1	▲ 5	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	-	45	29	3	8	6	0	1	2	▲ 8	▲ 1	▲ 2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	22	12	3	5	2	0	1	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	
	62 化学療法剤	-	31	50	▲ 15	32	12	3	3	20	1	▲ 1	▲ 1	
	624 合成抗菌剤	-	8	46	▲ 9	2	1	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
	625 抗ウイルス剤	-	26	7	▲ 1	27	9	2	2	18	3	1	0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成30年度		
						8月	9月	10月		4月～9月		
										8月	9月	
総数		19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	14.4	15.0	19.7	3.2	3.5	▲ 4.0
11 中枢神経系用薬		20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	12.4	10.7	12.2	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 6.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	7.0	6.3	7.5	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 6.0
114 解熱鎮痛消炎剤		25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	8.5	8.6	9.6	4.4	5.3	▲ 0.6
116 抗パーキンソン剤		23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	32.1	29.1	28.6	24.5	26.8	20.6
117 精神神経用剤		14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	18.6	16.0	17.3	▲ 9.5	▲ 10.8	▲ 16.2
119 その他中枢神経系用薬		21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.3	5.9	8.4	▲ 12.4	▲ 9.2	▲ 13.5
21 循環器官用薬		26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	17.6	22.8	40.0	15.4	14.7	3.5
212 不整脈用剤		21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	12.6	11.4	13.9	4.8	7.0	0.8
214 血圧降下剤		99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	38.8	45.5	70.4	28.5	21.5	8.4
217 血管拡張剤		6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	6.1	5.8	8.0	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 13.3
218 高脂血症用剤		20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	6.4	19.2	51.7	29.7	34.9	14.0
22 呼吸器官用薬		13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	2.7	8.3	5.2	4.5	6.0	▲ 0.5
23 消化器官用薬		14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	3.5	2.7	3.7	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 9.2
232 消化性潰瘍用剤		13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	2.4	1.6	3.1	▲ 8.5	▲ 7.7	▲ 13.1
239 その他の消化器官用薬		38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	10.0	9.9	8.0	3.1	4.4	▲ 2.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	104.5	116.2	120.1	32.7	11.0	2.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	6.0	5.0	6.6	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 15.0
26 外用薬		48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	12.5	13.5	13.5	5.6	6.4	▲ 0.4
31 ビタミン剤		▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 13.2
32 滋養強壮薬		18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	10.5	7.8	10.2	7.3	8.5	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤		6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	9.0	5.6	8.6	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 8.7
33 血液・体液用薬		23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	12.6	13.1	14.0	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 11.4
39 その他の代謝性医薬品		14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	14.7	13.1	15.9	2.3	4.0	▲ 2.0
396 糖尿病用剤		0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	14.0	15.0	19.2	2.1	▲ 1.3	▲ 7.7
399 他に分類されない代謝性医薬品		32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	14.9	11.7	14.7	5.1	10.9	5.0
42 腫瘍用薬		5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	23.9	20.6	31.0	7.5	4.4	▲ 3.8
422 代謝拮抗剤		52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	753.5	822.8	880.6	172.9	72.3	37.1
429 その他の腫瘍用薬		5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	10.4	5.8	9.9	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 14.7
44 アレルギー用薬		22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	50.7	36.2	22.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 9.3
52 漢方製剤												
61 抗生物質製剤		32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	1.6	6.5	1.9	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 12.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	2.9	8.8	5.6	▲ 7.1	▲ 10.7	▲ 13.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 5.7	0.2	▲ 4.9	▲ 12.6	▲ 9.8	▲ 16.1
62 化学療法剤		27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	17.7	17.9	21.9	1.2	▲ 3.1	▲ 8.6
624 合成抗菌剤		28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	▲ 0.9	1.0	1.1	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 12.2
625 抗ウイルス剤		131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	50.0	51.5	64.5	21.4	7.5	1.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総 数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.9	17.5	18.5	18.2	18.4	18.6
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.1	12.2	12.7	11.9	12.2	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	28.2	28.3	29.0	30.7	31.0	31.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	13.7	13.9	15.8	14.6	14.3	14.7
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.4	5.5	5.8	7.1	7.3	7.5
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.5	12.5	12.8	11.6	11.7	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	9.8	10.2	10.2
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	25.0	26.7	31.9	33.4	34.4	34.7
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	28.8	29.1	30.6	39.3	40.8	41.1
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	23.3	25.3	31.5	34.6	36.7	37.2
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	56.5	56.9	58.7	61.1	61.8	62.0
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	21.4	24.7	33.5	35.3	35.8	36.1
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	11.5	12.3	13.8	12.9	12.3	13.1
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.6	32.4	32.4	33.4	33.3	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	32.0	31.8	31.7	32.7	32.7	32.6
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	20.3	20.5	21.0	20.9	20.9	20.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	5.6	6.2	6.4	6.3	6.1	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.5	10.5	10.4	9.8	10.0	10.0
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	19.6	20.0	20.6	22.3	22.6	23.1
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	28.2	28.1	27.5	26.3	26.1	26.0
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.9	7.9	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.6
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.4	23.5	23.9	22.9	22.8	22.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.1	10.1	10.2	9.9	10.2	10.2
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	12.4	12.5
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	9.7	10.1	10.6	9.5	9.4	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	11.0	13.2	18.4	22.0	23.0	22.9
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.8	10.0	9.9	8.1	7.9	7.9
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	32.4	32.8	34.5	36.7	37.2	37.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	29.7	30.0	32.7	32.7	32.3	33.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	28.1	28.0	30.2	30.0	30.0	30.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	43.4	43.1	45.0	47.7	48.6	48.4	
62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	7.9	8.3	7.1	7.7	8.3	8.4	
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.8	24.1	24.5	27.1	29.0	28.7	
625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	4.3	4.5	3.7	4.5	5.0	5.0	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.1	69.6	71.3	74.6	75.0	75.3
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	60.2	60.6	63.2	65.3	65.5	66.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	56.7	57.0	58.2	61.8	62.5	62.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	77.5	77.7	80.5	81.5	81.7	81.9
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	54.4	54.6	56.1	59.0	59.9	60.4
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	53.2	53.6	55.0	58.8	59.6	59.8
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	66.2	66.5	68.2	71.6	71.7	72.2
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	70.1	71.2	71.1	76.6	77.3	77.7
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	62.9	63.2	65.2	68.8	69.0	69.4
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	65.5	67.4	68.3	74.5	75.2	75.7
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	74.3	74.6	75.9	78.6	79.1	79.3
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	70.5	72.6	68.6	77.1	78.1	78.7
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	72.3	72.2	75.0	77.9	78.4	78.3
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	81.4	81.6	82.8	85.5	85.9	86.0
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	73.3	73.5	74.9	77.9	78.5	78.6
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	56.1	56.7	59.9	66.4	66.8	67.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	91.6	92.5	93.7	94.6	94.5	94.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	71.3	71.7	73.7	77.4	78.1	78.5
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	40.0	40.4	41.8	46.2	46.9	47.3
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0	95.1
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	73.0	73.2	74.6	78.8	79.4	79.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	39.9	39.8	41.9	47.4	48.3	48.4
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	83.8	84.3	86.8	88.0	88.0	88.2
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	65.8	66.5	68.3	71.6	72.0	72.3
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	66.6	67.5	70.2	74.8	75.6	75.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	58.5	58.8	60.3	64.5	65.1	65.3
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	58.3	59.8	63.4	68.1	69.3	69.3
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	36.2	43.2	57.5	70.2	72.6	73.3
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	62.7	62.9	64.6	67.7	68.7	68.7
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	64.6	65.2	68.9	69.8	70.4	70.8
52 漢方製剤	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	59.1	58.7	60.8	66.5	67.7	67.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	53.9	53.7	56.3	63.0	64.1	64.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	64.5	63.7	65.0	70.2	71.4	70.8	
62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	53.2	53.6	56.0	58.9	59.1	59.8	
624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	62.9	62.4	65.3	64.9	66.3	66.2	
625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	52.5	53.0	55.3	61.3	62.5	63.0	

注) *は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、-は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月			8月	9月					
総数		764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,215	1,200	1,265	1,191	1,253	1,217	
総	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	134	129	128	122	132	127	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	21	21	20	20	21	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	20	19	21	20	21	20	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	44	42	41	36	39	37	
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	38	36	35	31	34	33	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	16	15	15	16	17	16
		214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	121	124	143	136	147	142
		217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	82	79	79	72	75	72
		218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	76	82	101	96	102	99
		22 呼吸器用薬	22	24	27	29	30	27	25	28	33	28	27	29
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	114	109	105	99	105	100
		239 その他の消化器用薬	7	10	12	15	16	16	17	16	16	16	17	17
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	8	15	13	16	17	17	17	18	18
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	19	18	18	16	17	16	
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	49	48	45	49	52	50	
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	35	34	32	31	32	31	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5
		33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	117	113	117	106	111	106
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	31	30	30	29	31	29
		399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	52	49	48	50	57	54
		42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	39	41	39	43	40
	422 代謝拮抗剤	429 その他の腫瘍用薬	0	1	1	1	5	3	5	5	7	8	9	8
		44 アレルギー用薬	26	27	32	31	33	33	36	34	33	30	32	30
	52 漢方製剤	51	61	69	76	98	86	79	85	110	86	78	81	
	61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17	23	26	26	27	25	23	25	29	23	21	23
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		6	9	10	11	11	10	10	11	12	10	9	10	
62 化学療法剤		14	18	24	21	25	24	26	26	26	24	26	25	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	8	9	7	7	8		
625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	10	10	10	10	11	11		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月			8月	9月					
総数		-	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	13.8	13.1	18.4	3.5	3.1	1.4	
総	11 中枢神経系用薬	-	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	11.8	8.8	10.9	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 1.3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.5	4.5	6.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.0	6.7	8.4	▲ 4.7	5.0	5.1	
	116 抗パーキンソン剤	-	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	31.4	26.9	27.2	24.8	26.3	27.4	
	117 精神神経用剤	-	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	18.0	14.0	16.0	▲ 9.2	▲ 11.1	▲ 11.4	
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.8	4.1	7.2	▲ 12.2	▲ 9.5	▲ 8.6	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	-	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	17.0	20.6	38.5	▲ 15.7	▲ 14.3	9.3
		214 血圧降下剤	-	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	12.1	9.5	12.7	5.1	6.6	6.5
		217 血管拡張剤	-	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	38.1	43.0	68.5	28.9	21.1	14.6
		218 高脂血症用剤	-	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	5.6	4.0	6.8	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 8.4
		22 呼吸器用薬	-	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.9	17.1	50.0	30.0	34.4	20.4
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	-	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	2.1	6.4	4.0	4.8	5.6	5.2
		239 その他の消化器用薬	-	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	3.0	0.9	2.6	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.0
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	1.9	▲ 0.1	1.9	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	9.5	8.0	6.8	3.4	4.0	3.5	
	26 外皮用薬	-	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	103.4	112.4	117.7	33.1	10.6	8.4	
	31 ビタミン剤	-	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	5.4	3.2	5.4	▲ 10.1	▲ 10.0	▲ 10.2	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	-	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	11.9	11.5	12.2	5.9	6.0	5.3
		33 血液・体液用薬	-	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.3
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	-	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	10.0	6.0	9.0	7.6	8.1	7.1
		399 他に分類されない代謝性医薬品	-	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	8.4	3.8	7.4	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 3.6
		42 腫瘍用薬	-	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.0	11.2	12.8	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 6.4
	422 代謝拮抗剤	429 その他の腫瘍用薬	-	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.1	11.1	14.6	2.6	3.6	3.6
		44 アレルギー用薬	-	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	13.4	13.0	17.9	2.4	▲ 1.7	▲ 2.5
		52 漢方製剤	-	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	14.3	9.8	13.4	5.4	10.5	11.0
	61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	23.3	18.5	29.6	7.9	4.0	1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		-	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	749.2	806.8	869.8	173.7	71.6	44.9	
62 化学療法剤	-	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	9.9	4.0	8.7	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 9.8		
624 合成抗菌剤	-	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	49.9	33.8	21.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 4.2		
625 抗ウイルス剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	-	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	1.1	4.7	0.7	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 7.8	
	625 抗ウイルス剤	-	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	2.4	6.9	4.4	▲ 6.8	▲ 11.0	▲ 8.1	
	625 抗ウイルス剤	-	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 12.4	▲ 10.2	▲ 11.3	
	624 合成抗菌剤	-	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	17.2	15.8	20.6	1.4	▲ 3.5	▲ 3.4	
	625 抗ウイルス剤	-	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 7.2	
625 抗ウイルス剤	-	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	49.3	48.8	62.7	21.7	7.1	7.0		

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月	平成30年度 9月	構成割合 9月(%)
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月	8月	9月				
内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	712	719	4,818	4,285	734	687	100.0
11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	485	84	83	517	468	83	77	11.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	13	13	79	75	13	12	
114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	10	10	67	65	11	10	
116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	4	4	24	27	5	4	
117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	28	28	171	143	25	23	
119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	25	24	149	126	23	21	
21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	210	217	1,533	1,387	242	225	32.7
212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	11	10	65	64	11	10	
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	80	83	611	551	97	90	
217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	53	52	329	284	49	45	
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	50	55	430	389	68	63	
22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	12	14	106	88	14	14	2.1
23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	112	110	674	627	108	99	14.5
232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	74	73	445	400	69	63	
239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	10	10	61	60	10	10	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	16	19	30	86	33	7	8	53	50	9	8	1.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	11	11	70	59	10	9	1.4
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	23	135	125	21	20	2.9
32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	3	3	20	21	4	3	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	1	9	8	1	1	
33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	67	66	415	364	63	58	8.4
39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	64	62	389	370	66	60	8.8
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	21	20	126	118	20	19	
399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	34	33	206	201	37	34	
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	27	26	175	159	28	25	3.7
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	3	4	30	32	6	5	
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	24	23	143	122	21	19	
44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	52	57	470	347	51	52	7.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	15	17	123	92	14	15	2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	7	7	50	39	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	7	8	61	43	6	7	
62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	17	17	111	96	16	15	2.2
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	5	6	39	30	5	5	
625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	6	6	43	40	7	6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度				平成30年度 4月～9月	平成30年度 8月	平成30年度 9月
						4月～9月		10月～3月				
						8月	9月	8月	9月			
内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	91	95	820	127	22	▲ 32
11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	9	8	56	▲ 17	▲ 1	▲ 6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	1	1	6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	1	1	6	3	1	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	1	1	5	5	1	1
117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	4	4	25	▲ 15	▲ 3	▲ 5
119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	11	2	1	11	▲ 18	▲ 2	▲ 3
21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	159	31	40	442	189	32	8
212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	1	1	8	3	1	0
214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	22	26	252	122	17	7
217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	20	3	3	24	▲ 29	▲ 4	▲ 7
218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	25	3	9	146	89	17	8
22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	0	1	6	6	1	0
23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	24	4	3	24	▲ 32	▲ 4	▲ 11
232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	11	2	1	13	▲ 38	▲ 6	▲ 10
239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	1	1	5	2	0	▲ 0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	1	3	11	55	18	5	5	37	17	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	1	0	4	▲ 8	▲ 1	▲ 2
31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 12	▲ 2	▲ 3
32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	6	6	42	▲ 30	▲ 5	▲ 8
39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	41	8	7	53	5	2	▲ 2
396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	9	3	3	20	2	▲ 0	▲ 2
399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	4	3	26	7	3	1
42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	22	5	4	41	11	1	▲ 1
422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	10	3	3	27	21	2	1
429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	12	2	1	13	▲ 15	▲ 2	▲ 3
44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	17	15	86	▲ 2	▲ 1	▲ 5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	0	1	2	▲ 8	▲ 1	▲ 2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	0	1	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1
62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	12	3	3	20	1	▲ 1	▲ 1
624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	1	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1
625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	9	2	2	17	7	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	14.7	15.2	20.5	3.0	3.1	▲ 4.5
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	12.6	10.9	12.2	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 6.8
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	7.7	7.3	6.5	7.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 6.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	8.9	9.0	9.1	4.9	5.9	▲ 0.4
数	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	32.2	29.2	28.7	24.5	26.9	20.6
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	18.7	16.0	17.3	▲ 9.7	▲ 11.1	▲ 16.5
数	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.3	5.9	8.4	▲ 12.4	▲ 9.2	▲ 13.5
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	17.6	23.0	40.6	15.7	15.2	3.6
数	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	12.6	11.4	13.9	4.8	7.0	0.7
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	38.8	45.6	70.4	28.5	21.5	8.4
数	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	6.2	5.9	8.0	▲ 9.3	▲ 8.3	▲ 13.6
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	6.4	19.2	51.7	29.7	34.9	14.0
数	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	3.2	9.1	6.4	7.1	9.1	2.0
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	3.4	2.6	3.7	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 9.6
数	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	2.4	1.6	3.0	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 13.2
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	10.6	10.1	8.8	2.9	3.9	▲ 2.9
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	123.2	193.6	218.0	239.7	52.9	16.0	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	5.4	4.4	6.1	▲ 12.2	▲ 11.4	▲ 16.8
数	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 13.2
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	10.5	7.9	10.2	7.1	8.3	1.2
数	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	9.0	5.6	8.7	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 8.8
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	10.4	9.9	11.3	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 12.7
数	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	14.7	13.1	15.9	1.4	2.5	▲ 3.3
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	14.0	15.0	19.2	2.1	▲ 1.3	▲ 7.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	14.9	11.7	14.7	3.4	8.2	2.5
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	23.9	20.6	31.0	7.5	4.4	▲ 3.8
数	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	753.5	822.8	880.7	172.9	72.3	37.1
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	10.4	5.8	9.9	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 14.7
数	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	50.7	36.2	22.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 9.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
数	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	1.6	6.5	1.8	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 12.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	2.8	8.7	5.5	▲ 7.2	▲ 10.8	▲ 13.2
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 5.7	0.2	▲ 4.9	▲ 12.6	▲ 9.8	▲ 16.1
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	18.0	18.1	22.2	1.1	▲ 3.3	▲ 8.7
数	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	▲ 0.9	1.0	1.1	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 12.2
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	53.4	54.8	69.1	22.5	7.7	1.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月～9月	構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
		8月		9月		10月～3月								
総 数	内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	554	721	4,748	4,103	578	693	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	3	3	15	15	2	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	2	2	10	9	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	2	2	13	12	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	1	1	4	4	0	0	
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	178	240	1,542	1,338	182	229	33.1
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	15	17	109	97	13	15	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	0	0	3	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	1	0	4	4	0	0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	1	1	2	3	1	0	0	1	2	0	0	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	2	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	8	8	45	49	9	8	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	5	6	33	39	6	7	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	6	6	44	48	8	8	1.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	6	6	43	48	0	0	
	42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	192	262	1,832	1,470	209	255	36.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	102	124	778	771	109	124	17.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	67	76	459	547	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	36	48	318	224	0	0		
62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	43	52	334	259	36	40	5.8	
624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	36	45	287	221	0	0		
625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	7	6	43	35	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度 4月～9月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
		8月		9月		10月～3月								
総 数	内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	86	164	849	417	24	▲28	
	11 中枢神経系用薬	▲1	▲0	1	0	1	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	-	▲0	
	21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	1	1	5	2	0	0	
	212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	0	0	1	▲0	▲1	▲1	
	217 血管拡張剤	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
	22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	6	25	29	48	5	▲10	
	23 消化器官用薬	▲18	4	▲6	▲7	▲21	▲8	▲1	▲1	▲13	▲12	▲1	▲3	
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲1	0	0	▲0	▲1	0	▲1	▲0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	▲1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
	31 ビタミン剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
	32 滋養強壮薬	3	3	2	▲0	5	3	1	0	2	2	0	▲0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
	33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	1	1	5	7	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	▲1	10	▲31	▲92	10	2	0	0	7	12	2	2	
	396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	0	0	7	12	▲6	▲6	
	42 腫瘍用薬	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	93	145	912	361	17	▲7		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	49	454	106	▲94	▲118	▲46	▲10	▲5	▲72	43	7	0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲119	▲3	▲1	▲2	2	▲2	101	▲66	▲75		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4	185	33	27	▲115	▲45	▲8	▲7	▲70	▲57	▲35	▲48		
62 化学療法剤	▲18	▲81	232	176	▲41	▲14	▲5	▲3	▲27	▲46	▲6	▲11		
624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲28	▲10	▲4	▲2	▲19	▲36	▲35	▲45		
625 抗ウイルス剤	▲17	▲81	▲133	▲33	▲13	▲5	▲1	▲1	▲9	▲10	▲7	▲6		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月			
							8月	9月			8月	9月		
総 数	内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	1,037	1,322	11,089	7,747	1,095	1,267	100.0
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	26	31	215	176	28	30	2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	1	1	4	4	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	9	13	95	64	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	9	10	62	55	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	8	7	55	52	10	8	0.7
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	0	0	3	3	0	0	
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	3	3	19	17	0	0	
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	1	1	4	4	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	127	188	1,615	1,021	141	189	15.0
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	31	37	257	218	32	35	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	8	9	57	52	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	5	5	34	31	0	0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	8	9	12	13	6	1	1	8	7	1	1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	1	1	9	8	2	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	7	6	43	42	7	6	0.5
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	2	2	12	15	3	2	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	10	16	130	95	12	18	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	15	13	95	97	18	15	1.2
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	14	13	93	95	0	0	
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	0	5	7	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	0	4	3	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	582	727	6,376	4,405	617	691	54.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	171	235	1,830	1,269	171	216	17.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	91	115	822	682	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	79	118	996	575	1	1		
62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	53	56	437	332	51	51	4.0	
624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	20	27	214	122	0	0		
625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	29	25	200	190	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月		
							8月	9月			8月	9月	
総 数	内服薬 総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	185	359	2,265	680	58	▲55
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	3	4	19	6	2	▲0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	▲0	▲1	▲1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	▲0	1	2	▲5	▲9	▲13
	116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	2	2	14	2	▲9	▲10
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲0	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	2	1	15	10	2	1
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	1	0	3	1	▲3	▲3
	217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	▲1	▲1
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	▲0
	22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲6	▲23	▲14	15	17	40	14	2
	23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲10	6	1	2	▲16	▲1	0	▲2
	232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	0	0	▲2	▲1	▲8	▲9
	239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	1	1	▲1	2	▲5	▲5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲1	1	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	▲0
	31 ビタミン剤	3	2	▲2	▲1	3	1	0	0	2	1	0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	0	0	1	2	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
	33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	1	3	15	13	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲32	▲125	38	15	3	2	23	17	3	2
	396 糖尿病用剤	0	▲0	1	▲1	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	3	2	22	17	▲14	▲13
	42 腫瘍用薬	▲0	0	4	0	2	▲1	▲0	0	2	5	1	1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲0	0	4	0	1	▲1	▲0	0	2	1	▲0	▲0
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	215	328	2,357	649	35	▲36
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲191	▲43	▲21	6	▲148	▲48	▲0	▲19	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	0	10	26	47	▲90	▲114	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲7	374	253	74	▲234	▲63	▲21	▲3	▲171	▲94	▲78	▲117	
62 化学療法剤	18	61	258	124	▲25	▲2	▲5	▲4	▲23	▲17	▲2	▲5	
624 合成抗菌剤	▲4	5	253	124	▲66	▲23	▲8	▲5	▲42	▲19	▲20	▲27	
625 抗ウイルス剤	19	57	▲3	35	18	2	1	16	6	▲29	▲25		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月				
				8月	9月			8月	9月						
総 数	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	232	241	1,656	1,433	240	230	100.0	
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	37	36	228	207	37	35	15.0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	7	7	39	38	6	6		
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	4	4	30	27	5	4		
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	1	1	7	8	1	1		
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	21	20	126	102	18	17		
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	1	1	7	8	2	2		
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	58	62	445	395	68	65	28.3	
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	3	3	17	16	3	3		
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	23	25	183	162	28	27		
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	14	14	88	74	12	12		
	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	15	17	137	123	21	20		
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	4	4	36	28	4	4	1.9	
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	31	31	192	177	30	28	12.3	
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	20	20	121	108	18	17		
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	5	5	31	29	5	5		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5	5	8	19	75	27	6	7	48	45	8	8	3.3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	2	2	9	8	1	1	0.5	
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	6	6	37	35	6	6	2.4	
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	1	1	6	6	1	1	0.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	0	0	3	3	0	0		
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	13	14	87	75	13	12	5.2	
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	23	22	138	130	23	21	9.2	
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	7	7	41	38	7	6		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	13	13	80	76	14	13		
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	7	7	47	45	8	7	3.2	
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	1	1	9	9	2	1		
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	6	6	37	32	6	5		
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	25	28	250	173	24	25	10.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	8	8	62	45	7	7	3.0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	4	4	27	19	3	3		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	3	4	30	21	3	3		
62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	9	9	59	50	9	8	3.5		
624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	3	3	22	17	3	3			
625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	4	4	25	23	4	4			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月				
				8月	9月			8月	9月					
総 数	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	33	38	295	51	8	▲10	
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	5	4	28	▲3	0	▲2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	0	0	2	▲1	▲0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	0	0	2	1	0	▲0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	3	3	19	▲14	▲3	▲4	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	0	0	1	2	1	0	
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲42	182	42	8	13	139	60	10	3	
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	0	0	2	0	0	▲0	
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	7	8	78	36	5	2	
	217 血管拡張剤	15	▲5	11	▲22	9	4	0	1	5	▲10	▲1	▲2	
	218 高脂血症用剤	26	▲21	16	▲25	58	6	1	3	51	33	6	3	
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	0	0	3	3	0	0	
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲10	10	5	1	1	4	▲10	▲1	▲3	
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲25	1	0	0	0	1	▲11	▲2	▲3	
	239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	1	1	3	▲0	▲0	▲0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	3	11	56	18	5	5	37	18	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲1	4	▲1	0	0	0	0	0	▲2	▲0	▲0	
	31 ビタミン剤	▲3	▲5	▲2	▲7	▲0	▲0	0	0	▲0	▲2	▲0	▲1	
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	▲0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	1	1	7	▲6	▲1	▲2	
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲29	29	12	3	2	17	▲1	▲0	▲1	
	396 糖尿病用剤	2	▲8	18	▲27	8	2	1	1	6	0	▲0	▲1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	2	1	10	1	0	▲0	
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲2	17	6	1	1	12	5	1	0	
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲0	0	11	3	1	1	8	6	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲2	5	3	0	0	3	▲4	▲1	▲1	
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	8	6	33	▲8	▲1	▲3	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	0	1	2	▲5	▲1	▲1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	0	0	2	▲3	▲1	▲1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲3	▲0	0	▲0	0	▲1	▲3	▲0	▲1	
62 化学療法剤	4	20	28	▲13	17	6	1	1	11	0	▲0	▲1		
624 合成抗菌剤	▲1	5	26	▲8	1	1	▲0	0	0	▲1	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲1	15	5	1	1	10	4	0	▲0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	182	181	1,205	1,077	187	171	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	12	12	76	72	13	12	6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	3	3	16	15	3	2	
数	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	67	69	493	439	77	70	41.1
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	3	3	21	20	4	3	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	26	27	197	175	31	28	
数	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	27	27	164	149	26	23	13.7
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	20	19	117	103	18	16	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	2	2	11	11	2	2	
数	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	20	19	119	102	18	16	9.4
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	20	19	121	114	20	18	10.6
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	7	7	45	42	7	7	
数	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	7	7	49	45	8	7	4.1
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	1	2	13	14	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	6	6	36	30	5	5	
数	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	2	2	17	13	2	2	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	1	1	5	3	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	1	1	9	6	1	1	
数	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	4	4	23	20	4	3	1.9
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	1	1	5	4	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	1	1	9	9	2	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
				8月	9月			8月	9月				
総	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	20	20	208	27	5	▲ 10
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	1	1	8	1	0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	9	12	141	54	9	1
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	0	0	2	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	7	8	80	36	5	1
数	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	0	▲ 0	3	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	▲ 0	▲ 0	1	▲ 13	▲ 2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	0	0	1	0	0	▲ 0
数	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	1	1	9	▲ 13	▲ 2	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	2	2	16	▲ 0	0	▲ 1
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	1	1	7	0	▲ 0	▲ 1
数	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	2	2	15	6	1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	1	1	12	9	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	0	0	3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
数	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	0	0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	1	1	6	1	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	1	1	5	2	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	282	277	1,799	1,657	290	266	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	35	34	211	187	33	30	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	4	4	24	23	4	4	
数	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	4	4	24	24	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	2	2	10	12	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	4	4	24	22	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	21	20	125	102	18	17	
総	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	84	85	594	552	97	89	33.6
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	4	4	28	28	5	5	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	30	31	230	213	38	35	
数	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	23	22	139	123	21	19	
	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	18	19	143	133	23	22	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	4	4	25	24	4	4	1.4
総	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	53	51	314	298	52	47	17.8
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	35	34	207	189	33	30	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	3	3	19	20	3	3	
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	6	7	7	7	3	1	1	3	3	1	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	6	6	39	34	6	5	2.0
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	11	11	66	61	10	10	3.6
総	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	1	1	8	9	2	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	1	1	3	3	1	0	
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	34	33	207	185	32	29	11.1
数	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	21	20	128	125	23	21	7.8
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	6	6	40	38	7	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	11	11	66	67	13	12	
総	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	13	12	78	69	12	11	4.1
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	1	1	8	9	2	1	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	12	11	70	59	11	9	
数	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	11	11	75	65	11	10	3.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	3	3	17	14	2	2	0.8
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	1	1	5	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	1	1	10	8	1	1	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	3	3	21	19	3	3	1.2
数	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	1	1	7	6	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	1	1	6	6	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月		
				8月	9月			8月	9月				
総	内服薬 総数	350	410	489	92	479	193	35	32	286	38	8	▲11
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲10	40	20	3	3	20	▲15	▲2	▲4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	0	0	2	0	0	▲0
数	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	0	0	3	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	0	0	3	3	0	0
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	1	0	3	▲0	▲0	▲0
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲32	18	9	1	1	9	▲19	▲3	▲4
総	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	14	15	163	75	13	4
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	1	1	4	2	1	0
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	9	10	94	51	7	4
数	217 血管拡張剤	32	25	33	▲9	25	12	2	2	13	▲9	▲1	▲2
	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲6	57	12	2	3	45	27	5	2
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	0	0	2	2	0	0
総	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	3	2	17	▲9	▲1	▲4
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲10	22	11	2	1	11	▲14	▲2	▲4
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	0	0	2	2	0	0
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	1	0	3	▲4	▲1	▲1
	31 ビタミン剤	2	▲4	1	▲11	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲6	▲1	▲1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0
総	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	4	4	26	▲12	▲2	▲4
	39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	3	3	20	6	2	0
数	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲9	11	4	1	1	7	2	0	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	2	1	10	5	2	1
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲7	24	9	2	2	15	▲0	▲0	▲1
総	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	1	1	8	6	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲7	14	7	1	1	7	▲7	▲1	▲2
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	4	3	13	▲1	▲0	▲1
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	0	0	1	▲1	▲0	▲0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲1	▲0	▲0
総	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲1	▲0	▲0
	62 化学療法剤	2	5	9	▲2	7	3	1	1	4	0	▲0	▲0
	624 合成抗菌剤	▲0	1	7	▲2	1	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0
数	625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	0	0	3	1	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		4月～9月			
								8月	9月	8月	9月		
割	内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	18.4	19.0	20.4	19.9	20.0	20.2
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.2	12.2	12.5	11.9	12.2	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	28.2	28.3	29.0	30.7	31.1	31.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	11.9	12.1	13.0	12.6	12.5	12.8
	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.3	6.3	6.7	8.4	8.6	8.8
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	12.3	12.4	12.6	11.4	11.4	11.4
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	10.4	10.8	10.9
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	25.1	26.9	32.2	33.8	34.8	35.1
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	28.9	29.1	30.6	39.4	40.8	41.1
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	23.3	25.3	31.6	34.7	36.8	37.3
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	59.1	59.5	61.2	63.8	64.5	64.7
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	21.5	24.7	33.7	35.6	36.1	36.4
	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	42.7	43.1	44.2	49.4	50.1	50.2
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.4	32.2	32.1	33.2	33.1	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	31.9	31.8	31.6	32.6	32.6	32.4
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.6	20.6	20.9	21.1	21.1	21.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	9.9	13.6	14.6	15.8	14.9	14.8	15.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.2	10.1	10.0	9.3	9.4	9.4
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	28.2	28.1	27.5	26.3	26.1	26.0
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	8.2	8.2	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.1	23.2	23.7	22.1	22.0	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.2	11.2	11.3	11.0	11.3	11.3
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.7	15.9
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	9.7	10.1	10.6	9.5	9.4	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	11.0	13.2	18.4	22.0	23.0	22.9
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.8	10.0	9.9	8.1	7.9	7.9
44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	32.4	32.8	34.5	36.7	37.3	37.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	29.7	30.1	32.8	32.8	32.4	33.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	28.2	28.0	30.2	30.0	30.0	30.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	43.4	43.1	45.0	47.8	48.6	48.4	
62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	8.7	9.1	8.8	8.5	9.1	9.2	
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.8	24.1	24.5	27.2	29.0	28.7	
625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.1	4.3	4.3	4.3	4.7	4.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6-[0-5]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		4月～9月			
								8月	9月	8月	9月		
割	内服薬 総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	20.5	22.0	21.4	25.6	25.8	27.2
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	8.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	88.4	87.8	88.0	87.8	88.2	88.2
	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	1.6	4.0	2.3	2.2	1.1	4.4
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.7	1.2	1.6	1.9	2.0	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.8	1.2	0.3	-	1.7	2.1	1.5	-	-
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.3	2.6	2.9	2.7	2.5	2.8
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	7.9	10.6	9.9	12.7	12.4	14.5
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	46.8	48.0	50.7	58.9	61.9	60.6
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	56.8	63.7	64.5	64.0	62.8	65.2
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	11.1	22.0	18.1	8.2	7.2	6.6
	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	45.9	45.9	47.4	52.1	53.0	53.0
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	31.9	36.6	37.2	33.2	30.0	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	25.9	26.0	26.9	26.6	26.4	24.3
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	14.3	14.8	13.5	22.1	23.5	24.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.3	0.6	0.9	1.5	1.7	1.6	1.7	2.0	1.8	2.2	2.3	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	4.8	4.0	4.7	6.0	4.4	5.5
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.6	6.7	6.7	6.2	6.3	6.0
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	13.7	13.4	12.0	13.7	14.4	13.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	32.7	34.7	37.4	43.7	42.7	45.1
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	6.4	7.1	7.4	8.3	9.2	8.1
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	59.0	37.9	30.0	30.5	27.2	51.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	6.5	7.3	7.6	8.6	9.5	8.4
	42 腫瘍用薬	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	4.0	7.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	4.8
44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	17.0	18.6	20.3	22.1	22.8	24.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	16.6	17.0	17.4	22.8	24.0	24.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	13.1	12.9	12.9	19.6	21.1	21.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	34.2	34.3	35.6	39.1	40.0	40.3	
62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	24.5	24.6	11.2	26.2	28.2	28.5	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	24.1	24.6	25.3	26.7	28.1	28.6	
625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	31.6	28.8	2.4	27.0	36.8	35.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	14.9	17.3	18.9	17.9	16.1	18.7
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.8	1.9	1.5	1.4	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	7.9	8.1	8.3	8.6	8.4	8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	53.1	54.6	62.3	57.2	56.8	58.6
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.1	13.5	16.5	19.3	17.9	19.9
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.1	3.0	3.6	3.5	3.9	3.5
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	9.2	9.1	10.4	12.5	12.1	14.7
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	27.5	28.1	29.9	35.4	36.9	36.1
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	38.0	39.3	39.5	42.2	42.6	43.7
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	8.9	12.3	12.7	13.5	14.4	12.5
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	43.6	43.2	44.0	48.8	49.6	49.3
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	35.4	38.8	37.2	38.7	36.7	40.0
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	40.1	43.3	44.3	46.2	43.1	46.1
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	16.8	17.6	15.3	19.8	19.0	21.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	4.1	3.9
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	34.3	36.4	35.3	37.9	36.3	38.8
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.0	2.0	2.5	2.8	2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	40.4	44.9	48.9	52.2	49.2	54.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.3	3.9	3.8	4.0	3.9	4.5
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	7.8	7.9	9.3	10.0	11.1	11.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.3	4.0	3.8	4.1	4.1	4.7
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	0.6	0.9	1.8	3.1	3.5	2.8
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.5	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	0.8	1.1	1.7	1.4	2.2	0.9
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	22.1	23.6	26.7	27.7	27.1	28.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	23.3	24.6	26.8	29.4	29.1	31.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	18.2	18.9	20.2	24.2	24.2	26.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	35.2	35.6	37.1	40.6	41.1	41.7	
62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	26.9	25.2	9.7	28.6	29.8	28.6	
624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	22.6	22.3	24.0	24.3	23.9	23.9	
625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	30.1	28.3	5.7	32.4	35.5	34.3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-「は0を示す。

【表Ⅶ-6-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	17.5	18.3	20.0	19.1	19.0	19.4
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.3	12.4	12.7	12.2	12.6	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	31.4	31.5	32.1	34.0	34.3	34.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	16.1	16.4	18.2	17.1	16.8	17.2
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	10.9	10.9	11.4	13.7	13.9	14.3
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.0	13.1	13.4	11.9	12.0	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.5	4.1	4.0
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	23.4	25.6	31.3	32.2	33.1	33.6
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	33.6	34.1	35.5	45.1	46.6	46.8
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	24.8	27.2	34.0	37.2	39.7	40.3
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	67.9	68.2	69.8	71.7	72.3	72.5
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	19.8	23.8	34.1	35.9	36.3	36.7
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	44.3	44.7	45.2	50.4	51.1	51.1
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	30.0	29.9	29.9	30.5	30.3	30.2
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.4	32.3	32.1	33.5	33.3	33.1
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	17.8	18.0	18.0	17.6	17.5	17.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	25.0	26.8	29.0	27.9	27.7	28.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	11.6	11.6	10.9	10.3	10.5	10.4
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	39.3	39.2	38.8	38.6	38.2	38.5
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.0	9.2	9.1	9.6	9.7	9.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.7	4.7	4.9	4.7	4.8	4.5
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	28.9	29.4	30.4	29.0	28.6	29.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.8	10.9	10.9	10.4	10.5	10.5
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.8	6.8	6.9	6.6	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.2	14.3	14.4	14.0	14.0	14.3
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	8.2	8.7	9.1	8.4	8.2	8.4
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	11.6	13.8	18.2	20.9	21.8	22.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.0	8.4	8.2	6.7	6.4	6.6
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	36.8	37.3	38.0	40.0	40.4	40.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	35.8	36.8	40.1	38.1	36.7	37.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	40.1	41.0	43.8	39.0	37.4	38.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	46.3	46.7	48.9	51.0	51.4	51.7	
62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	8.2	8.5	8.7	8.2	8.6	8.6	
624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	24.2	23.3	23.6	26.2	28.3	27.9	
625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	4.2	4.3	4.5	4.4	4.7	4.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-「は0を示す。

【表Ⅶ-6-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割合	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	18.8	19.5	21.1	20.5	20.8	21.0
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.5	10.5	10.9	11.0	11.3	11.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	28.2	28.2	29.1	30.7	31.1	31.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	10.6	10.7	11.3	11.2	11.2	11.3
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.1	5.1	5.5	7.1	7.3	7.5
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	13.7	13.8	14.2	13.7	13.7	13.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.9	8.1
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	27.0	29.1	35.1	37.0	38.1	38.4
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	30.9	31.1	32.6	41.3	42.8	43.3
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	25.1	27.4	34.1	37.3	39.5	39.9
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	62.5	62.9	64.6	66.9	67.7	67.8
	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	22.5	26.0	35.6	37.6	38.1	38.3
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	42.9	43.2	44.0	49.7	50.5	50.5
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.8	32.6	32.4	33.5	33.5	33.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	32.3	32.0	31.7	32.5	32.5	32.3
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	20.8	20.8	21.4	22.2	22.4	22.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	3.2	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	12.1	12.1	11.8	10.9	11.2	11.1
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	26.9	26.6	25.9	24.6	24.4	24.1
	32 滋養強壯薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.4	9.4	9.9	10.3	10.5	10.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	6.8	6.8	7.3	7.2	7.3	7.1
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.3	23.4	23.8	22.0	22.0	22.0
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.8	11.8	11.9	11.4	11.7	11.7
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.7	7.8	7.9	7.5	7.5	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.5	16.4	16.5	16.3	17.3	17.3
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	8.2	8.8	9.4	8.4	8.5	8.3
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	11.7	14.0	19.6	23.3	24.4	24.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	7.8	8.1	8.0	6.4	6.4	6.3
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	37.6	37.9	38.7	42.1	43.4	43.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	30.0	30.1	32.6	31.5	31.2	31.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	35.8	36.6	38.9	32.8	32.0	32.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	47.0	47.3	48.7	50.9	51.9	51.6	
62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	7.9	8.6	8.7	7.7	8.8	9.0	
624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.5	26.1	26.1	29.4	31.1	30.9	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	3.5	4.0	4.3	3.9	4.6	4.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割合	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	19.0	19.3	20.4	20.1	20.4	20.5
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.5	13.5	13.8	12.8	13.0	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	24.3	24.4	25.1	26.6	27.0	27.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.5	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.4	5.5	5.9	7.3	7.6	7.8
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	13.0	12.9	13.2	13.1	13.1	13.2
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.7	15.6	15.8	13.5	13.8	13.9
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	25.2	26.5	31.0	33.1	34.1	34.3
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	25.4	25.6	27.1	35.6	37.1	37.3
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	21.1	22.6	28.2	31.3	33.1	33.5
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	52.9	53.1	54.9	58.0	58.9	59.0
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	22.0	24.3	31.5	33.6	34.2	34.3
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	39.7	39.9	41.2	47.0	47.8	48.0
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.7	33.5	33.4	34.8	34.7	34.6
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.5	31.2	31.2	32.1	32.2	32.0
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.1	27.2	27.6	29.0	29.2	28.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	2.9	2.9	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	8.4	8.6	8.5
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.9	24.8	24.3	22.9	22.8	22.6
	32 滋養強壯薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.0	6.0	6.3	6.8	6.8	6.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.2	21.3	21.6	20.2	20.2	20.2
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.2	11.1	11.3	11.4	12.0	11.9
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.4	14.3	14.6	15.6	17.3	17.3
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	12.6	12.6	13.2	11.4	11.4	11.3
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	9.4	11.5	16.9	21.2	22.4	22.3
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.0	12.9	13.0	10.7	10.5	10.4
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	33.6	33.9	35.1	38.5	39.6	39.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	29.4	29.9	32.0	30.8	30.8	31.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	30.9	31.5	33.6	28.6	28.1	29.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	42.8	42.8	44.3	46.4	47.2	47.2	
62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	9.2	9.8	8.9	8.2	9.3	9.6	
624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	26.2	25.6	26.4	29.7	31.2	30.9	
625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	3.5	3.8	3.4	3.3	3.9	4.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 り	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,082	1,068	1,128	1,056	1,112	1,078
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	128	123	121	115	125	121
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	20	19	18	19	20	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	16	15	16	16	17	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	5	6	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	43	41	40	35	38	36
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	38	36	35	31	34	33
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	319	322	359	342	366	353
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	16	15	15	16	17	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	121	124	143	136	147	142
	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	81	77	77	70	74	70
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	76	82	101	96	102	99
	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	19	21	25	22	21	23
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	170	163	158	155	163	156
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	113	108	104	98	104	99
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	15	15	14	15	16	15
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	4	10	8	11	12	12	12	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	17	17	16	14	15	15
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	35	34	31	31	32	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	102	98	97	90	95	91
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	98	93	91	91	100	95
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	31	30	30	29	31	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	52	49	48	50	56	53
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	39	41	39	43	40
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	5	5	7	8	9	8	
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	36	34	33	30	32	30	
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	79	85	110	86	77	81	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	23	25	29	23	21	23	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	11	12	10	9	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	11	12	14	11	10	10	
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	26	25	26	24	25	24	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	8	9	7	7	8	
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	10	9	10	10	11	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 り	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	14.1	13.2	19.2	3.3	2.8	1.0
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	12.0	8.9	11.0	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.7	4.7	6.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	8.3	7.1	7.9	5.2	5.5	5.3
	116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	31.5	26.9	27.3	24.9	26.4	27.5
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	18.1	14.0	16.0	▲ 9.5	▲ 11.4	▲ 11.7
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.8	4.1	7.2	▲ 12.2	▲ 9.5	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	17.0	20.8	39.0	16.1	14.8	9.5
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	12.1	9.5	12.7	5.1	6.6	6.5
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	38.1	43.0	68.5	28.9	21.1	14.6
	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	5.6	4.1	6.8	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 8.7
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	5.9	17.1	50.0	30.0	34.4	20.4
	22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	2.7	7.2	5.2	7.4	8.7	7.9
	23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.9	0.8	2.5	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.4
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.8	▲ 0.2	1.9	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.3
	239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	10.1	8.2	7.6	3.2	3.5	2.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	192.1	212.5	236.0	53.3	15.6	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.8	2.6	4.9	▲ 11.9	▲ 11.7	▲ 12.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.3
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	10.0	6.0	9.0	7.4	7.9	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	8.4	3.8	7.5	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 3.6
	33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	9.8	8.0	10.0	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 7.7
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.1	11.1	14.6	1.7	2.1	2.2
	396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	13.4	13.0	17.9	2.4	▲ 1.7	▲ 2.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	14.3	9.8	13.4	3.7	7.8	8.3
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	23.3	18.5	29.6	7.8	4.0	1.6
422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	749.2	806.8	869.9	173.7	71.6	44.9	
429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	9.9	4.0	8.7	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 9.8	
44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	49.9	33.8	21.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 4.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	1.1	4.6	0.7	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 7.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	2.3	6.8	4.3	▲ 6.9	▲ 11.1	▲ 8.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 12.4	▲ 10.2	▲ 11.3	
62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	17.4	16.0	20.9	1.4	▲ 3.7	▲ 3.5	
624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 7.3	
625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	52.7	52.1	67.2	22.9	7.3	7.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度					
						4月～9月				10月～3月			4月～9月		
						8月	9月	10月～3月		8月	9月	8月	9月		
内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	140	159	169	155	155	169			
11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-			
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	45	53	55	51	49	56			
23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	2	1	2	2	2	2			
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2			
42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0			
44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	49	58	65	56	56	62			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	26	27	28	29	29	30			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	17	17	16	21	21	22			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	9	11	11	8	8	9			
62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	11	11	12	10	10	10			
624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	9	10	10	8	8	9			
625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1			

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[0-5]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度			平成30年度 4月～9月	平成30年度					
						4月～9月				10月～3月			4月～9月		
						8月	9月	10月～3月		8月	9月	8月	9月		
内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	16.8	24.2	25.2	15.1	10.4	5.9			
11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	11.6	▲ 3.6	8.4	0.5	▲ 5.8	8.8			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	48.8	33.8	19.6	19.5	7.1	25.3			
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	5.9	▲ 11.2	▲ 2.2	▲ 11.9	▲ 19.4	▲ 6.3			
116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	▲ 75.3	23.0	▲ 28.6	▲ 34.8	70.5	▲ 56.8			
117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	27.9	▲ 17.0	11.0	12.2	35.3	55.7			
119 その他中枢神経系用薬	128.3	-	-	5437.9	60.6	▲ 73.2	-	49.2	265.1	599.1	-	-			
21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	70.8	67.0	77.4	27.5	18.1	23.7			
212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	▲ 15.3	▲ 3.7	19.5	16.7	39.0	20.1			
214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	49.5	36.7	26.5	3.3	8.4	9.3			
217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	▲ 7.4	4.0	13.8	5.0	11.9	7.6			
218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	15.4	147.8	25.4	▲ 32.2	▲ 53.9	▲ 64.6			
22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	2.3	7.3	4.8	7.2	8.6	5.4			
23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 7.2			
232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	13.2	7.1	14.2	2.2	6.3	1.8			
239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	4.9	▲ 8.0	▲ 17.7	4.9	7.6	17.3			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	▲ 47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	26.6	31.4	11.7	41.6	36.6	36.8			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	17.5	▲ 24.4	6.2	1.2	1.9	2.9			
31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	11.5	5.2	6.8	▲ 18.4	▲ 13.0	▲ 16.6			
32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	5.7	1.6	8.9	7.0	10.4	7.1			
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	680.7	501.6	16.7	21.9	25.1	▲ 24.9	11.2	▲ 41.9	▲ 32.8	▲ 69.8			
33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	21.2	14.3	21.8	27.4	21.8	28.9			
39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	7.1	1.9	23.3	36.2	47.7	42.2			
396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 300.0	19.4	20.3	12.1	51.1	▲ 56.6	30.6	▲ 23.9	▲ 19.9	110.3			
399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	7.0	2.0	23.2	36.3	47.8	42.1			
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	91.7	114.5	104.7	37.0	15.1	7.3			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 10.2	▲ 7.8	▲ 5.9	9.5	12.6	10.3			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	▲ 4.2	▲ 0.9	2.4	26.7	27.5	28.9			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 19.7	▲ 16.8	▲ 15.7	▲ 17.6	▲ 14.9	▲ 18.7			
62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 12.0	▲ 9.7	▲ 4.9	▲ 12.2	▲ 9.9	▲ 13.7			
624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 12.2	▲ 8.3	▲ 3.5	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 14.7			
625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 12.0	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 19.1	▲ 15.6	▲ 6.3			

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月		8月	9月
単 位 当 り	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	301	327	356	321	317	334
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	8	8	7	7	8	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	37	46	52	42	41	50
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	9	9	9	8	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	3	4	4	4	3	5
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	4	3	3	4	5	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	4	3	3	4	5	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	169	180	205	183	179	182
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	50	58	59	53	50	57	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	29	26	28	28	31	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	23	29	32	24	21	26	
62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	16	14	14	14	14	13	
624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	6	7	7	5	5	6	
625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	9	6	6	8	9	7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月		8月	9月
単 位 当 り	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	27.7	33.1	26.5	11.0	5.3	2.3
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	18.9	11.0	10.4	4.7	7.7	5.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	20.6	5.7	10.6	1.1	2.3	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	4.1	3.6	2.6	▲ 5.4	▲ 7.3	▲ 6.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	46.3	20.8	10.0	2.8	5.7	5.9
	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	34.6	27.1	30.1	4.3	2.3	▲ 2.2
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	280.7	81.3	17.4	▲ 38.4	▲ 45.1	16.4
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	35.9	23.1	39.6	25.4	30.4	29.4
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	26.5	8.4	26.3	21.5	18.0	33.1
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	37.8	18.2	24.0	6.5	7.4	5.0
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	21.2	1.7	14.4	2.4	▲ 0.8	2.9
	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	64.5	68.4	48.9	30.0	31.9	10.7
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	▲ 5.1	5.3	1.7	5.4	10.4	7.7
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	7.1	1.8	▲ 5.3	0.7	1.1	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	10.5	1.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 1.2	0.5
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	28.0	17.5	▲ 1.1	9.6	6.0	13.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	7.5	20.5	13.5	20.1	20.4	18.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	13.0	5.3	8.5	1.5	3.3	▲ 0.4
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	7.7	3.7	4.4	4.4	5.1	2.5
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	25.6	5.3	9.5	19.8	21.1	16.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	280.9	12.7	38.8	89.7	▲ 11.5	5.2
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	12.4	22.7	14.0	17.0	16.4	14.7
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	29.5	17.7	32.3	23.1	22.9	26.5
	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	10.4	▲ 0.8	19.4	15.0	23.9	15.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	29.8	18.4	32.6	23.3	23.2	26.5
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	▲ 29.7	56.3	98.4	302.0	386.6	157.9
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	▲ 29.7	56.3	68.7	64.6	180.3	▲ 20.8
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	66.4	76.4	59.7	18.8	5.6	1.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 0.4	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	4.9	5.9	3.9	8.7	4.9	7.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 17.0	▲ 5.7	▲ 14.1	▲ 13.0	▲ 7.0	▲ 11.4	
62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 3.7	▲ 9.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.4	
624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 25.3	▲ 18.2	▲ 15.9	▲ 12.5	▲ 11.0	▲ 13.8	
625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	14.3	▲ 0.3	9.6	4.5	3.0	9.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 り	内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	952	963	1,009	946	980	972
	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	150	146	139	137	150	146
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	27	26	24	25	26	26
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	18	18	18	18	19	18
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	5	5	4	5	6	5
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	84	82	77	68	73	70
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	7	7
	21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	238	250	272	261	277	275
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	11	11	10	11	12	11
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	96	101	112	107	115	114
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	57	56	53	49	51	50
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	60	69	84	81	86	85
	22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	15	16	22	19	17	18
	23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	129	126	117	117	122	120
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	81	79	74	71	74	73
	239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	20	20	19	19	20	20
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	3	6	24	18	27	28	29	30	31	32
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	26	25	22	23	24	23
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	55	55	53	50	52	51
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	93	90	84	86	92	89
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	27	27	25	25	27	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	54	52	49	50	55	53
	42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	30	29	29	30	32	31
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	5	5	6	6	7	6
	429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	25	24	23	21	22	22
	44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	103	113	152	114	100	105
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	32	33	38	30	28	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	15	15	17	13	12	13
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	14	15	18	14	13	13
62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	37	35	36	33	35	34	
624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	12	12	13	11	11	11	
625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	15	15	15	15	16	15	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[15-65]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 り	内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	16.6	15.7	19.6	3.9	3.0	1.0
	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	15.0	11.3	12.2	▲ 1.4	0.2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	6.4	4.2	4.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	7.3	6.4	6.0	4.5	4.4	4.8
	116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	15.9	13.1	14.3	15.5	18.1	16.0
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	19.5	14.7	15.9	▲ 11.6	▲ 14.0	▲ 14.4
	119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	24.0	13.4	17.8	24.9	44.7	44.9
	21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	16.7	23.4	42.9	18.1	16.8	10.1
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	8.6	7.4	8.4	0.9	2.5	2.1
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	39.3	46.4	71.2	28.5	20.1	13.2
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	3.5	3.1	4.2	▲ 11.4	▲ 11.0	▲ 10.9
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	3.5	19.3	57.4	37.2	43.0	24.4
	22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	1.7	7.3	6.5	10.3	11.7	11.0
	23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	2.5	0.6	0.6	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 8.6
	239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	13.9	11.3	7.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.1	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	318.1	336.4	356.7	65.0	18.5	14.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	0.5	0.4	▲ 0.7	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.4
	31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.4
	32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	9.7	4.4	6.1	4.2	5.2	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	6.6	1.0	4.3	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 6.7
	33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.7	6.5	6.5	▲ 6.8	▲ 6.7	▲ 6.9
	39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	12.3	9.3	11.8	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	11.2	11.5	14.6	1.2	▲ 3.1	▲ 2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	13.6	8.8	12.0	1.0	2.4	2.6
	42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	24.1	19.2	30.1	13.8	8.7	7.3
	422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	616.2	658.0	702.2	141.1	52.7	31.4
	429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	7.8	2.2	5.9	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 8.4
	44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	43.1	24.3	13.2	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 6.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	2.2	5.4	2.1	▲ 10.5	▲ 11.8	▲ 11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	4.3	7.8	6.0	▲ 12.9	▲ 18.0	▲ 15.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 4.0	▲ 11.4	▲ 9.8	▲ 10.0
62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	17.3	16.1	20.1	1.1	▲ 4.7	▲ 3.5	
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 5.3	
625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	48.9	47.8	60.9	19.5	4.6	5.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[65-75]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
								8月	9月			8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,339	1,341	1,466	1,337	1,389	1,359
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	91	89	92	89	95	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	20	19	19	18	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	16	15	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	8	7	8	9	10	10
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	25	24	25	22	23	22
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	19	19	20	19	21	21
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	496	513	600	544	569	559
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	25	24	25	25	26	26
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	192	200	240	217	229	226
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	122	119	124	108	110	108
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	128	142	181	166	172	170
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	15	15	17	16	16	16
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	202	198	199	185	191	186
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	145	141	142	128	131	128
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	13	13	14	14	14
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	25	25	21	22	21
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	41	40	39	36	37	36
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	6	5	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	146	142	145	127	132	128
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	149	143	147	141	150	145
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	55	53	55	52	54	52
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	72	69	71	70	76	74
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	55	54	60	56	60	56
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	11	11	16	17	18	16
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	44	43	44	38	40	38
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	59	62	77	62	57	59
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	17	18	20	16	16	16
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	5	5	6	4	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	9	9	10	8	8	8	
62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	27	27	28	25	27	26	
624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	6	6	7	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	10	10	11	11	12	11	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[65-75]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月			
								8月	9月			8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	13.6	14.2	21.1	4.2	3.7	1.3
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	▲ 8.5	12.9	13.9	12.4	10.3	12.0	2.6	4.5	5.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.2	5.0	6.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	7.0	7.1	6.7	4.4	5.1	4.3
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	47.3	41.6	38.4	31.9	31.3	36.2
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	16.6	13.0	15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 7.5
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	8.3	6.1	10.0	0.7	9.6	12.1
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	17.2	22.7	40.2	15.9	14.6	8.8
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.6	9.6	11.7	3.7	4.8	5.3
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	38.5	45.0	68.5	27.7	19.8	13.0
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	5.5	5.0	6.6	▲ 9.9	▲ 9.6	▲ 9.6
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	6.1	18.8	50.8	29.7	34.1	19.6
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	4.2	5.5	5.8	6.4	7.6	7.9
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.7	1.0	1.9	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 6.1
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.1	0.3	1.3	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.7
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.4	7.3	7.8	6.0	7.1	5.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	3.3	2.8	4.0	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 13.6
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 10.0
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	8.1	6.4	8.8	5.4	7.1	4.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.0	5.3	7.9	▲ 1.2	1.6	▲ 2.6
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.9	8.1	8.8	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 10.1
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	15.4	13.2	15.7	1.2	1.0	0.9
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	14.3	15.2	18.6	2.4	▲ 1.7	▲ 2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	14.5	10.7	13.2	2.5	6.2	6.8
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	33.0	31.1	43.3	16.7	10.0	4.1
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	799.2	868.3	926.2	176.2	71.1	43.9
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	10.3	6.6	9.1	▲ 10.1	▲ 9.3	▲ 10.7
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	52.8	27.7	15.1	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	8.5	10.3	5.5	▲ 9.2	▲ 8.8	▲ 9.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	1.3	5.9	2.0	▲ 18.3	▲ 20.5	▲ 19.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	▲ 2.1	0.2	▲ 2.3	▲ 12.5	▲ 10.7	▲ 11.4	
62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	26.4	25.7	34.6	6.4	▲ 0.6	▲ 3.0	
624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	1.7	2.2	2.9	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.1	
625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	85.9	91.7	120.5	40.1	15.4	11.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 り	内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,380	1,366	1,477	1,344	1,391	1,362
	11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	171	167	173	152	157	155
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	19	19	20	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	19	18	19	19	20	19
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	8	8	8	9	10	10
	117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	19	19	19	20	18	19
	119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	103	101	103	83	86	85
	21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	413	420	488	448	466	457
	212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	22	21	23	23	24	23
	214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	149	154	189	173	182	179
	217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	110	108	114	100	102	100
	218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	88	94	118	108	112	110
	22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	18	18	20	19	19	20
	23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	259	253	258	242	248	242
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	171	167	170	153	157	153
	239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	15	15	16	16	17	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	32	31	32	27	28	27
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	55	54	54	49	50	49
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	8	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	166	163	170	150	154	150
	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	104	101	105	102	109	106
	396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	32	31	33	30	31	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	53	52	54	55	61	60
	42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	61	58	64	56	59	56
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	4	5	7	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	57	54	57	48	51	48
	44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	53	53	61	53	51	51
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	12	13	14	11	11	11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	6	
62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	17	17	18	16	16	16	
624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	5	5	6	4	5	5	
625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 り	内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	11.1	10.6	15.9	1.0	0.8	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.5	6.0	7.7	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 7.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	6.9	5.8	7.7	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.5	8.7	9.8	6.0	6.2	5.5
	116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	33.8	30.9	29.3	26.2	27.8	29.1
	117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	12.5	9.8	13.2	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 3.1
	119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	4.7	3.3	4.9	▲ 17.0	▲ 16.2	▲ 15.5
	21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	16.3	19.4	34.2	14.1	12.7	8.9
	212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	13.9	12.4	15.3	8.0	9.4	9.1
	214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	36.1	41.1	65.2	29.5	21.9	16.1
	217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	6.3	5.5	7.8	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.4
	218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	7.3	15.9	42.0	23.8	26.9	17.2
	22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	6.9	7.1	8.0	7.0	7.5	8.0
	23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	2.6	1.6	3.1	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3
	232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	2.3	1.5	3.1	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 8.3
	239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	4.9	4.0	5.9	6.9	6.7	6.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1.6	1.0	4.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 9.6	▲ 10.6	▲ 8.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	5.4	4.2	6.0	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 11.2
	31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 9.5	▲ 9.5	▲ 9.6
	32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.1	7.9	10.4	10.0	9.1	10.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	11.0	7.1	9.3	▲ 2.4	▲ 4.7	▲ 2.2
	33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	10.5	9.6	11.3	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 7.8
	39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	14.6	13.0	15.6	3.7	5.5	5.7
	396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	14.9	15.0	20.0	3.5	▲ 0.7	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	14.5	11.9	14.0	7.2	14.4	15.5
	42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	16.3	12.3	20.6	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 4.3
	422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	909.4	1001.3	1034.2	213.3	96.5	63.9
	429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	9.4	4.4	8.9	▲ 11.9	▲ 11.6	▲ 11.2
	44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	54.5	30.4	17.4	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	6.1	6.2	4.7	▲ 9.2	▲ 8.3	▲ 8.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	3.0	6.9	3.6	▲ 17.1	▲ 18.0	▲ 17.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	0.4	1.5	▲ 0.8	▲ 11.8	▲ 10.9	▲ 11.1	
62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	18.8	17.0	20.7	0.3	▲ 3.8	▲ 2.9	
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	5.3	5.5	5.5	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 6.7	
625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	56.9	52.8	69.7	24.9	8.4	9.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
								8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	799	808	5,404	5,738	827	776	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	265	46	45	296	321	47	43	5.5
	青森	41	50	121	119	136	65	11	11	72	77	11	10	1.3
	岩手	44	50	120	119	137	64	11	11	73	78	11	11	1.4
	宮城	59	71	178	179	208	97	17	17	111	119	17	16	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	56	10	10	63	68	10	9	1.2
	山形	33	39	94	92	104	49	8	8	55	59	9	8	1.0
	福島	49	57	144	148	171	80	14	14	91	98	14	13	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	110	19	19	127	133	19	18	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	67	11	12	78	83	12	11	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	66	11	11	77	81	12	11	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	249	42	43	294	307	43	42	5.4
	千葉	127	151	394	402	474	218	37	38	256	268	38	36	4.7
	東京	288	353	896	902	1,063	488	82	85	574	600	85	81	10.5
	神奈川	195	234	589	598	707	323	54	56	383	399	56	54	7.0
	新潟	61	72	176	178	204	96	17	17	109	116	17	16	2.0
	富山	21	26	66	66	78	36	6	6	41	44	7	6	0.8
	石川	25	29	74	74	87	41	7	7	46	50	7	7	0.9
	福井	14	17	44	44	51	24	4	4	27	29	4	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	31	5	5	36	39	6	5	0.7
	長野	56	67	166	163	186	88	15	15	98	105	15	14	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	70	12	12	81	85	12	11	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	135	23	23	158	165	24	22	2.9
	愛知	130	158	408	422	501	231	39	40	270	286	41	38	5.0
	三重	34	42	108	112	132	61	10	10	71	75	11	10	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	48	8	8	55	59	8	8	1.0
	京都	44	55	139	142	170	79	13	14	91	98	14	13	1.7
	大阪	167	210	531	543	638	297	51	51	341	367	53	49	6.4
	兵庫	117	144	358	362	423	197	33	34	225	241	35	32	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	40	7	7	47	49	7	7	0.9
	和歌山	16	19	51	53	64	30	5	5	35	38	6	5	0.7
	鳥取	13	16	39	41	47	22	4	4	25	27	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	31	5	5	35	38	6	5	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	64	11	11	73	77	11	10	1.3
	広島	63	77	192	195	227	106	18	18	121	129	19	17	2.2
	山口	36	45	110	113	130	61	10	10	69	73	11	10	1.3
	徳島	12	14	37	39	47	22	4	4	26	28	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	37	6	6	42	45	7	6	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	46	8	8	53	58	8	8	1.0
	高知	18	22	54	56	64	30	5	5	34	37	5	5	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	183	31	31	210	226	33	31	4.0
	佐賀	20	24	61	63	73	34	6	6	39	42	6	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	60	10	10	68	72	11	10	1.3
	熊本	43	51	125	127	145	69	12	12	76	82	12	11	1.4
	大分	30	35	88	90	104	49	8	8	55	59	9	8	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	48	8	8	54	57	8	8	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	72	13	12	81	86	13	12	1.5
沖縄	34	39	97	98	116	55	10	9	61	66	10	9	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	100.6	105.7	890.0	1,050.8	27.7	▲ 32.6
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	5.9	4.7	43.9	56.0	1.1	▲ 2.8
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	1.4	1.1	10.4	12.6	0.1	▲ 0.7
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	1.4	1.2	11.3	13.4	0.2	▲ 0.6
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	2.1	2.0	18.2	22.5	0.6	▲ 0.5
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	1.1	1.0	9.2	11.6	0.2	▲ 0.5
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	0.8	0.9	8.1	10.0	0.1	▲ 0.4
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	1.7	1.7	14.2	17.4	0.4	▲ 0.6
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	2.5	2.6	20.8	23.7	0.4	▲ 0.8
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	1.8	1.8	14.5	16.0	0.5	▲ 0.4
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	1.5	1.8	14.0	15.0	0.4	▲ 0.6
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	6.1	6.5	52.5	57.9	1.3	▲ 1.5
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	5.0	5.5	44.6	50.5	1.4	▲ 1.5
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	11.5	11.8	98.0	111.5	2.7	▲ 3.3
	奈良	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	7.5	8.2	67.5	75.7	2.1	▲ 2.3
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	1.9	1.8	16.8	20.9	0.4	▲ 0.8
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	0.8	0.8	6.9	8.2	0.2	▲ 0.3
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	0.9	0.9	7.3	8.9	0.3	▲ 0.3
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	0.5	0.5	4.1	4.7	0.0	▲ 0.3
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	0.8	0.8	6.6	7.4	0.3	▲ 0.2
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	1.4	1.6	14.7	17.4	0.3	▲ 0.9
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	1.4	1.7	13.2	15.5	0.4	▲ 0.6
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	2.6	3.0	25.9	29.9	0.9	▲ 0.9
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	5.1	5.7	47.5	54.8	1.8	▲ 1.2
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	1.2	1.4	11.6	13.9	0.4	▲ 0.3
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	1.1	1.3	10.0	11.3	0.4	▲ 0.3
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	1.8	2.0	16.4	19.1	0.8	▲ 0.4
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	6.4	6.9	57.4	69.3	2.3	▲ 1.6
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	3.7	4.4	36.8	44.1	1.4	▲ 1.4
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	0.6	0.8	7.4	8.9	0.3	▲ 0.3
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	0.7	0.8	6.6	7.9	0.4	▲ 0.1
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	0.4	0.4	4.1	4.7	0.1	▲ 0.2
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	0.5	0.6	5.3	6.9	0.2	▲ 0.2
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	1.2	1.4	11.6	13.8	0.3	▲ 0.5
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	2.0	2.3	19.3	23.0	0.6	▲ 0.8
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	1.1	1.3	10.4	12.7	0.3	▲ 0.6
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	0.6	0.6	5.0	5.8	0.3	▲ 0.0
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	0.8	0.9	6.5	7.7	0.1	▲ 0.3
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	1.0	1.1	10.0	11.8	0.6	▲ 0.1
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	0.6	0.6	5.3	6.5	0.1	▲ 0.2
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	3.7	3.8	33.3	42.9	1.3	▲ 0.6
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	0.6	0.6	6.0	8.2	0.3	▲ 0.0
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	1.1	1.2	9.9	12.1	0.2	▲ 0.5
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	1.2	1.5	9.5	13.2	0.2	▲ 0.8
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	1.0	0.9	8.4	10.7	0.2	▲ 0.3
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	0.8	0.8	7.6	9.8	0.2	▲ 0.3
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	1.2	1.3	11.4	13.5	0.1	▲ 0.6
沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	1.5	1.0	9.8	11.5	0.1	▲ 0.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	全 国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	14.4	15.0	19.7	22.4	3.5	▲ 4.0
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	14.6	11.5	17.4	21.1	2.3	▲ 6.1
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	13.9	11.1	17.0	19.6	1.1	▲ 6.2
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	14.4	11.9	18.5	20.8	1.8	▲ 5.0
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	14.6	13.9	19.6	23.2	3.6	▲ 3.1
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	12.1	12.0	17.3	20.7	1.7	▲ 5.6
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	10.8	11.2	17.2	20.5	1.8	▲ 5.3
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	14.0	14.0	18.5	21.6	2.6	▲ 4.1
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	15.7	16.1	19.6	21.6	2.2	▲ 4.3
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	18.3	18.9	22.7	24.0	4.6	▲ 3.1
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	15.9	18.2	22.3	22.8	3.3	▲ 5.1
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	17.0	17.8	21.8	23.3	3.1	▲ 3.5
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	15.8	16.9	21.1	23.2	3.9	▲ 3.9
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.3	16.2	20.6	22.8	3.3	▲ 3.9
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	16.0	17.0	21.4	23.4	4.0	▲ 4.0
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	12.9	12.6	18.3	21.8	2.3	▲ 4.7
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	14.0	15.0	20.0	22.5	3.7	▲ 4.2
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	14.8	14.5	18.8	21.6	3.8	▲ 4.5
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	13.6	13.5	17.8	19.7	1.1	▲ 6.7
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	16.7	17.7	22.1	23.6	5.2	▲ 2.9
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	10.7	12.0	17.5	19.8	2.1	▲ 5.7
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	13.6	16.0	19.6	22.1	3.3	▲ 4.9
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	13.0	14.6	19.5	22.2	4.1	▲ 3.8
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	14.9	17.0	21.4	23.7	4.7	▲ 3.0
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	13.6	15.6	19.7	22.8	4.2	▲ 3.2
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	15.9	19.0	22.0	23.6	5.1	▲ 3.1
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	15.2	17.8	22.0	24.3	6.1	▲ 3.1
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	14.5	15.7	20.3	23.3	4.6	▲ 3.2
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	12.6	15.0	19.5	22.4	4.1	▲ 4.2
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	10.0	13.9	19.0	22.1	4.3	▲ 4.4
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	16.1	18.2	23.6	26.5	7.7	▲ 1.0
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	12.5	12.9	19.4	21.1	3.0	▲ 5.7
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	11.1	11.7	17.7	22.2	4.1	▲ 4.1
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	11.9	14.2	19.0	21.6	3.2	▲ 4.4
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	12.8	14.4	19.0	21.8	3.3	▲ 4.4
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	12.0	13.9	17.7	20.9	2.8	▲ 6.2
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	17.4	19.0	24.4	26.8	6.8	▲ 1.0
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	13.8	16.7	18.3	20.5	2.1	▲ 5.2
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	14.7	16.7	23.1	25.7	7.3	▲ 1.3
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	12.1	12.5	18.2	21.6	2.6	▲ 4.3
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	13.3	13.7	18.8	23.4	4.2	▲ 2.1
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	12.2	12.4	18.1	24.2	5.7	▲ 0.8
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	11.6	13.4	17.2	20.2	2.3	▲ 5.3
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	11.7	13.9	14.2	19.2	1.7	▲ 6.4
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	12.8	12.8	18.0	22.0	2.8	▲ 3.6
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	11.2	10.5	16.3	20.6	2.0	▲ 3.9
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	10.4	11.4	16.4	18.7	0.8	▲ 4.6
沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	18.5	12.0	19.1	21.1	1.4	▲ 2.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	全 国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,215	1,200	1,265	1,194	1,253	1,217
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,592	1,580	1,671	1,557	1,612	1,606
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,337	1,314	1,394	1,296	1,340	1,306
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,582	1,558	1,653	1,539	1,594	1,554
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,268	1,245	1,337	1,263	1,327	1,273
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,508	1,498	1,598	1,495	1,545	1,507
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,338	1,321	1,401	1,309	1,373	1,326
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,362	1,343	1,429	1,354	1,420	1,378
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,372	1,352	1,423	1,344	1,408	1,375
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,239	1,214	1,288	1,236	1,306	1,252
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,327	1,319	1,390	1,307	1,370	1,318
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,234	1,211	1,284	1,208	1,277	1,232
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,258	1,246	1,321	1,242	1,304	1,265
	東京	659	785	905	905	1,048	995	1,050	1,038	1,098	1,033	1,088	1,062
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,109	1,096	1,171	1,092	1,149	1,115
	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,312	1,316	1,407	1,301	1,364	1,329
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,443	1,432	1,529	1,419	1,493	1,447
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,442	1,438	1,540	1,412	1,477	1,431
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,530	1,503	1,602	1,458	1,519	1,482
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,246	1,236	1,299	1,249	1,312	1,274
長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,487	1,485	1,563	1,453	1,507	1,478	
岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,167	1,155	1,214	1,154	1,212	1,170	
静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,190	1,184	1,252	1,179	1,227	1,197	
愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,148	1,123	1,181	1,119	1,182	1,135	
三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,217	1,201	1,263	1,193	1,254	1,214	
滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,292	1,279	1,343	1,269	1,340	1,294	
京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,282	1,272	1,343	1,264	1,324	1,281	
大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,155	1,129	1,191	1,131	1,186	1,156	
兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,125	1,111	1,163	1,104	1,157	1,129	
奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,175	1,160	1,218	1,136	1,188	1,160	
和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,195	1,190	1,257	1,207	1,253	1,239	
鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,293	1,291	1,362	1,269	1,338	1,303	
島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,353	1,314	1,392	1,319	1,381	1,338	
岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,191	1,179	1,224	1,167	1,225	1,191	
広島	651	777	908	935	1,088	1,038	1,093	1,086	1,137	1,086	1,140	1,104	
山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,220	1,213	1,270	1,201	1,255	1,217	
徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	1,089	1,083	1,141	1,110	1,150	1,133	
香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,196	1,189	1,226	1,167	1,218	1,191	
愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,224	1,223	1,287	1,229	1,279	1,251	
高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,348	1,364	1,425	1,356	1,389	1,365	
福岡	632	736	865	875	1,012	967	1,021	1,012	1,054	1,014	1,063	1,032	
佐賀	595	723	848	873	1,010	961	1,012	1,007	1,057	1,021	1,068	1,038	
長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,224	1,223	1,278	1,211	1,260	1,227	
熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,171	1,159	1,221	1,173	1,214	1,191	
大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,281	1,282	1,327	1,268	1,320	1,286	
宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,245	1,245	1,296	1,227	1,274	1,237	
鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,322	1,323	1,350	1,274	1,321	1,297	
沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,423	1,446	1,486	1,411	1,443	1,458	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	13.8	13.0	18.4	3.8	3.1	1.4
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	13.4	13.6	17.3	3.3	1.3	1.7
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	13.2	12.1	16.9	1.8	0.2	▲ 0.6
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	11.5	10.9	16.0	1.7	0.7	▲ 0.2
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	12.3	13.2	19.7	4.9	4.6	2.2
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	13.3	12.9	19.6	4.3	2.5	0.6
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	11.1	11.0	17.8	2.8	2.6	0.4
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	12.6	12.9	18.5	4.1	4.3	2.6
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	13.6	13.0	19.0	3.0	2.6	1.8
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	15.7	15.1	21.4	5.3	5.4	3.1
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	13.0	15.2	19.3	3.1	3.3	▲ 0.1
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	13.2	13.9	19.2	3.7	3.5	1.7
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	13.5	14.4	19.7	4.4	3.7	1.5
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	13.2	13.7	18.5	3.8	3.6	2.3
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	13.7	14.1	19.9	4.2	3.6	1.7
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	13.0	12.7	19.4	3.5	4.0	1.0
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	15.1	14.4	21.0	3.1	3.5	1.0
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	13.8	13.2	19.8	2.1	2.4	▲ 0.5
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	14.7	12.7	19.6	0.7	▲ 0.7	▲ 1.4
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	15.3	14.8	20.1	5.6	5.4	3.1
長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	10.2	10.1	16.3	1.3	1.4	▲ 0.5	
岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	13.2	12.8	18.5	3.8	3.9	1.2	
静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	13.0	12.6	18.1	3.4	3.1	1.1	
愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	13.7	12.9	19.3	3.4	3.0	1.1	
三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	15.7	13.4	17.9	3.6	3.0	1.1	
滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	14.7	13.6	17.9	3.6	3.7	1.2	
京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	14.4	13.8	18.1	3.8	3.3	0.7	
大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	14.1	12.4	17.9	4.4	2.7	2.4	
兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	14.4	12.5	17.7	4.0	2.8	1.6	
奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	10.7	9.6	15.6	2.1	1.1	▲ 0.0	
和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	16.6	15.8	20.8	6.6	4.8	4.2	
鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	15.1	13.3	18.1	3.2	3.4	0.9	
島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	13.6	9.2	16.5	2.7	2.0	1.8	
岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	13.5	11.8	17.9	3.9	2.9	1.1	
広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	16.4	13.5	18.6	4.7	4.3	1.7	
山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	15.5	13.9	18.5	3.7	2.9	0.3	
徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	20.3	17.2	22.9	8.7	5.6	4.6	
香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	15.9	14.3	17.5	3.1	1.8	0.2	
愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	15.1	14.4	20.2	5.3	4.5	2.3	
高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	15.1	13.2	18.4	4.5	3.0	0.1	
福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	15.4	13.1	18.2	4.8	4.2	2.0	
佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	15.7	12.7	18.5	6.2	5.6	3.1	
長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	15.6	14.4	17.6	3.6	2.9	0.3	
熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	13.8	11.2	16.5	4.2	3.7	2.7	
大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	14.3	11.6	17.8	3.4	3.0	0.3	
宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	14.6	12.2	16.4	3.0	2.4	▲ 0.6	
鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	13.3	11.3	14.3	0.9	▲ 0.1	▲ 2.0	
沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	14.1	13.2	16.7	4.3	1.4	0.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
								8月	9月			8月	9月	
割合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.1	69.6	71.3	74.8	75.0	75.3	
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	70.7	71.2	72.6	76.0	76.2	76.4	
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	70.7	71.2	72.5	75.7	75.8	76.2	
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	75.3	75.9	77.2	81.0	81.2	81.5	
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	71.8	72.3	74.1	78.0	78.3	78.6	
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	69.4	70.0	71.4	75.9	76.2	76.4	
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	73.4	73.9	75.3	79.0	79.3	79.7	
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	68.7	69.5	71.1	75.1	75.2	75.8	
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	68.6	69.1	70.8	74.1	74.3	74.8	
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	69.0	69.7	71.6	75.6	75.8	76.3	
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	72.7	73.3	74.7	78.3	78.4	78.8	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	70.4	70.8	72.5	75.8	76.1	76.3	
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	69.7	70.2	72.0	75.4	75.7	75.9	
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	64.9	65.2	67.0	70.4	70.6	70.8	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	67.6	68.0	69.7	72.9	73.1	73.4	
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	71.5	72.0	73.7	77.4	77.6	78.0	
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	73.0	73.6	75.4	78.5	78.7	79.2	
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	71.6	72.1	73.6	77.0	77.3	77.6	
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	73.6	74.1	75.8	78.8	79.1	79.4	
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	63.0	63.6	65.3	70.4	71.2	71.5	
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	72.8	73.4	75.0	78.6	78.9	79.2	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	67.6	68.1	70.0	73.4	73.6	73.9	
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	70.6	71.2	73.0	76.4	76.5	76.9	
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	69.2	69.7	71.9	75.2	75.3	75.8	
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	70.3	70.8	72.7	76.5	76.6	77.0	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	69.0	69.9	71.7	75.0	75.1	75.4	
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	66.1	66.8	68.4	71.7	71.8	71.9	
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	66.1	66.6	68.4	71.8	71.9	72.1	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	68.2	68.7	70.4	73.8	74.0	74.1	
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	67.9	68.4	70.2	73.0	73.1	73.4	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	65.8	66.5	68.3	71.9	72.1	72.7	
	割合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	73.0	73.6	75.4	78.5	78.6	79.0
		島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	73.8	74.2	75.8	79.4	79.5	80.0
		岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	71.1	71.5	73.3	76.9	77.0	77.3
		広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	66.5	67.2	68.9	72.3	72.4	72.8
		山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	71.3	71.9	73.7	77.3	77.4	77.7
		徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	60.3	61.3	63.5	67.2	67.4	67.9
		香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	67.0	67.3	69.0	72.6	72.6	73.1
		愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	70.1	70.6	72.0	75.7	76.0	76.2
		高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	63.8	64.4	65.8	69.7	70.0	70.4
		福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	69.6	70.1	71.9	75.6	75.7	76.1
		佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	70.8	71.4	73.6	77.8	78.1	78.4
		長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	70.5	71.0	72.8	76.2	76.5	76.7
		熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	71.4	71.8	73.4	77.3	77.6	77.9
		大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	69.5	70.1	71.7	75.6	75.8	76.1
		宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	74.1	74.6	76.4	79.7	79.9	80.3
		鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	76.8	77.3	78.9	81.9	82.0	82.3
沖縄		63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	80.0	80.4	81.5	84.9	85.0	85.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割	全 国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	46.8	47.3	49.1	51.6	52.0	52.3
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	48.3	48.8	50.4	52.9	53.4	53.5
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	48.6	49.0	50.6	52.8	53.1	53.4
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	50.9	51.5	53.2	56.0	56.4	56.7
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	47.8	48.3	50.1	53.0	53.4	53.7
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	47.1	47.7	49.2	52.3	52.9	53.0
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	50.2	50.8	52.2	54.8	55.3	55.6
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	46.9	47.7	49.3	52.2	52.4	53.0
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	46.6	47.1	48.8	51.2	51.6	52.0
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	47.0	47.7	49.7	52.7	53.1	53.6
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	49.8	50.3	52.0	54.7	55.1	55.3
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	48.1	48.5	50.4	52.8	53.3	53.5
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	47.3	47.9	49.6	52.1	52.5	52.8
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	42.7	43.1	44.6	47.1	47.6	47.8
神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	45.3	45.8	47.5	49.9	50.3	50.5	
新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	48.5	49.1	51.0	53.8	54.1	54.5	
合	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	49.7	50.3	52.3	54.6	54.9	55.4
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	47.9	48.4	50.2	52.6	53.1	53.3
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	50.2	50.8	52.6	54.8	55.1	55.4
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	42.2	42.7	44.4	48.1	49.1	49.4
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	49.6	50.2	52.0	54.6	55.1	55.2
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	45.8	46.3	48.1	50.5	51.0	51.3
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	48.2	48.9	50.7	53.3	53.6	54.0
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	46.4	47.0	49.0	51.4	51.8	52.1
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	48.2	48.7	50.8	53.6	53.9	54.2
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	47.3	48.1	50.1	52.5	52.8	53.1
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	44.6	45.1	46.9	49.1	49.5	49.6
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	44.9	45.4	47.2	49.5	49.9	50.2
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	46.5	47.0	48.7	51.2	51.6	51.8
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	47.2	47.8	49.6	51.7	52.1	52.3
和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	44.2	45.0	46.8	49.5	49.9	50.5	
合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	49.6	50.1	52.2	54.4	54.6	55.0
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	50.9	51.4	53.2	55.8	56.1	56.5
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	48.5	49.0	50.9	53.6	53.9	54.2
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	44.4	45.1	46.7	49.1	49.5	49.8
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	48.9	49.6	51.4	53.9	54.2	54.5
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	41.3	42.3	44.0	46.8	47.2	47.6
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	45.5	45.8	47.3	49.9	50.2	50.6
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	48.2	48.7	50.2	52.8	53.3	53.4
	高松	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	43.5	44.1	45.7	48.4	49.0	49.2
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	47.1	47.6	49.3	51.9	52.3	52.5
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	48.2	48.8	51.0	54.1	54.5	54.9
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	48.0	48.6	50.2	52.6	53.1	53.2
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	49.6	50.0	51.5	54.6	55.0	55.2
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	47.9	48.5	50.2	53.0	53.4	53.6
宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	51.4	52.0	53.8	56.4	56.9	57.0	
合	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	54.1	54.7	56.4	58.6	58.8	59.1
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	57.1	57.5	59.1	61.4	61.7	61.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月					
								8月	9月			8月	9月		
割合	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	16.9	17.5	18.5	18.3	18.3	18.5		
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	18.2	18.7	19.7	19.4	19.4	19.6		
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	18.0	18.4	19.5	19.1	19.1	19.3		
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	20.3	20.7	21.8	21.6	21.8	21.9		
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	18.1	18.6	19.6	19.7	19.7	20.0		
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	17.9	18.6	19.5	19.5	19.8	19.7		
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	18.9	19.6	20.4	20.0	20.1	20.3		
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	17.5	18.2	19.2	19.2	19.2	19.6		
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	16.8	17.3	18.2	18.0	18.2	18.4		
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	17.6	18.1	19.5	19.5	19.6	19.8		
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	17.9	18.6	19.6	19.5	19.6	19.6		
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	17.6	18.2	19.3	19.1	19.1	19.4		
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	17.1	17.7	18.8	18.5	18.6	18.8		
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	15.4	15.8	16.7	16.6	16.6	16.8		
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	16.3	16.8	17.9	17.7	17.7	17.9		
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	19.1	19.7	20.8	20.7	20.7	21.1		
	割合	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	17.7	18.2	19.5	19.3	19.5	19.7	
		石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	16.6	17.2	18.3	18.1	18.2	18.3	
		福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	17.5	18.2	19.0	18.5	18.6	18.8	
山梨		10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	16.3	16.9	17.6	17.9	18.1	18.3		
長野		13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	18.5	19.1	20.0	19.6	19.8	19.8		
岐阜		11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	17.1	17.8	18.7	18.4	18.5	18.8		
静岡		11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	17.6	18.3	19.4	19.3	19.3	19.6		
愛知		11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	16.6	17.1	18.3	18.1	18.1	18.3		
三重		11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	17.7	18.2	19.4	19.1	19.2	19.3		
滋賀		10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	16.7	17.4	18.6	18.5	18.4	18.7		
割合		京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	14.5	15.0	16.0	15.7	15.7	15.8	
		大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	15.4	15.8	16.8	16.7	16.6	16.8	
		兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	16.0	16.5	17.5	17.2	17.2	17.4	
		奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	17.7	18.3	19.5	19.4	19.4	19.5	
		和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	15.1	15.8	16.7	16.7	16.8	17.1	
		割合	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	16.7	17.3	18.4	18.2	18.3	18.5
			島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	18.7	19.0	20.1	19.9	20.0	20.0
			岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	17.8	18.4	19.3	19.4	19.5	19.8
			広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	15.7	16.5	17.3	17.1	17.1	17.4
	山口		11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	18.2	18.6	19.7	19.4	19.4	19.6	
	徳島		8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	14.0	14.8	15.7	15.8	15.8	16.0	
	香川		10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	15.6	16.2	16.7	16.6	16.6	16.9	
	愛媛		10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	16.6	17.0	17.7	17.5	17.6	17.7	
	高知		10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	15.9	16.4	17.2	17.1	17.1	17.2	
	福岡		11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	16.6	17.0	18.0	18.0	18.0	18.2	
	割合		佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	17.3	18.0	19.2	19.5	19.7	20.1
			長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	17.9	18.3	19.2	19.0	19.1	19.4
			熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	18.4	19.0	19.8	20.0	20.1	20.2
			大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	17.5	18.1	19.1	18.9	19.0	19.3
宮崎			12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	19.1	20.1	20.9	20.9	20.8	21.3	
鹿児島			15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	21.3	21.8	22.7	22.2	22.3	22.6	
沖縄			14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	20.6	20.9	21.7	21.6	21.9	21.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
								8月	9月			8月	9月	
割	全 国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	68.0	68.7	70.9	72.0	71.9	72.6	
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	71.1	72.0	74.0	75.1	74.8	75.5	
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	70.8	71.7	73.4	74.2	73.9	74.5	
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	73.1	74.1	75.9	77.1	76.9	77.5	
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	70.8	71.6	73.7	75.1	74.8	75.7	
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	69.3	70.3	72.5	74.3	74.4	74.8	
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	71.2	72.2	74.1	75.4	75.3	75.9	
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	71.8	72.7	74.5	76.1	75.7	76.7	
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	67.2	68.0	70.4	71.4	71.2	72.0	
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	69.5	70.6	72.7	74.3	74.2	74.9	
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	70.5	71.3	73.3	74.4	74.3	74.9	
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	68.9	69.4	71.7	72.8	72.8	73.4	
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	67.5	68.4	70.8	71.8	71.7	72.3	
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	62.7	63.1	65.2	66.5	66.7	67.1	
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	64.1	64.7	67.0	68.1	68.1	68.7	
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	70.9	71.8	74.2	75.5	75.1	75.9	
	合	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	71.8	72.7	74.9	75.7	75.4	76.1
		石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	69.5	70.4	72.6	73.3	73.2	73.9
		福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	71.5	72.7	74.9	75.3	74.9	75.8
山梨		49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	62.3	62.9	64.7	67.2	67.7	68.4	
長野		55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	69.9	70.9	72.9	73.9	73.7	74.4	
岐阜		56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	68.7	69.7	72.2	73.1	72.9	73.9	
静岡		55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	69.0	70.0	72.4	73.2	73.1	73.9	
愛知		55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	69.2	70.2	72.9	73.7	73.4	74.3	
三重		57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	69.1	69.9	72.5	73.6	73.5	74.3	
滋賀		53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	67.9	69.1	71.8	72.5	72.1	73.1	
京都		52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	65.2	66.0	68.4	69.4	69.3	70.0	
大阪		53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	66.0	66.6	68.9	69.9	69.8	70.5	
兵庫		53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	66.3	67.0	69.5	70.5	70.5	71.0	
奈良		55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	66.1	66.9	69.4	70.0	69.9	70.6	
和歌山		51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	65.1	66.0	68.3	69.7	69.6	70.4	
合		鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	69.4	70.2	72.6	72.6	72.4	72.9
		島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	71.2	72.4	74.5	75.4	75.2	76.0
		岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	69.7	70.9	73.2	73.9	73.8	74.6
		広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	67.2	68.3	70.5	71.2	70.8	71.7
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	71.0	71.9	74.2	75.0	74.9	75.3	
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	62.5	64.3	66.8	68.4	68.2	69.2	
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	66.4	67.3	69.7	70.5	70.2	71.0	
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	68.5	69.6	71.9	73.0	72.6	73.4	
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	65.5	66.3	68.3	69.4	69.4	70.0	
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	69.4	70.3	72.7	73.4	73.2	73.8	
	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	70.8	71.8	74.4	75.8	75.9	76.5	
	長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	70.5	71.1	73.3	74.4	74.6	74.9	
	熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	73.3	74.1	76.3	77.3	77.2	77.8	
大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	70.8	71.9	73.9	74.7	74.6	75.2		
宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	73.6	74.7	76.7	77.5	77.4	77.9		
鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	75.9	76.6	78.5	78.9	78.7	79.3		
沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	78.2	78.7	80.4	80.7	80.8	80.8		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。