

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

平成 30 年 10 月

○ 概要

(1) 平成 30 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,498 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+1.6%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,731 円（伸び率▲4.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,709 億円（伸び率+6.0%）、薬剤料が 4,777 億円（伸び率+0.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 902 億円（伸び率+4.6%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,209 円（伸び率▲6.3%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.84 種類（伸び率▲1.1%）、23.6 日（伸び率+2.0%）、78 円（伸び率▲7.1%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,877 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲24 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 716 億円（伸び幅▲94 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+46 億円（総額 320 億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,877 億円 (▲24 億円)	21 循環器官用薬 (716 億円)	11 中枢神経系用薬 (703 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (601 億円)
0 歳以上 5 歳未満	31.9 億円 (▲5.3 億円)	44 アレルギー用薬 (13.7 億円)	61 抗生物質製剤 (6.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (5.7 億円)
5 歳以上 15 歳未満	88.6 億円 (▲1.8 億円)	44 アレルギー用薬 (33.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (21.8 億円)	61 抗生物質製剤 (10.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,344 億円 (+4 億円)	11 中枢神経系用薬 (303 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (221 億円)	21 循環器官用薬 (213 億円)
65 歳以上 75 歳未満	932 億円 (▲25 億円)	21 循環器官用薬 (206 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (177 億円)	11 中枢神経系用薬 (117 億円)
75 歳以上	1,480 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (294 億円)	11 中枢神経系用薬 (261 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (197 億円)

(4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,731 円（伸び率▲4.2%）で、最も高かったのは北海道（10,422 円（伸び率▲3.6%））、最も低かったのは佐賀県（7,486 円（伸び率▲4.2%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは山口県（伸び率▲1.9%）、最も低かったのは石川県（伸び率▲6.9%）であった。（→P.31~32）

««後発医薬品の使用状況について»»

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注)}	76.0%	+6.6%
薬剤料ベース	18.9%	+0.8%
後発品調剤率	73.5%	+3.5%
（参考）数量ベース（旧指標）	52.8%	+4.7%

注) 【後発医薬品の数量】 / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+4.6%	+10.6% (5 歳以上 10 歳未満)	▲3.1% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.9%	22.5% (0 歳以上 5 歳未満)	13.2% (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	76.0%	79.0% (60 歳以上 65 歳未満)	68.3% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	797 億円 (+27 億円)	21 循環器官用薬 (255 億円)	23 消化器官用薬 (113 億円)	11 中枢神経系用薬 (89 億円)
0 歳以上 5 歳未満	9.1 億円 (+0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (3.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.1 億円)	61 抗生物質製剤 (1.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	18.5 億円 (+1.5 億円)	44 アレルギー用薬 (9.9 億円)	61 抗生物質製剤 (3.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.0 億円)
15 歳以上 65 歳未満	268 億円 (+11 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	11 中枢神経系用薬 (40 億円)	23 消化器官用薬 (32 億円)
65 歳以上 75 歳未満	197 億円 (+2 億円)	21 循環器官用薬 (80 億円)	23 消化器官用薬 (27 億円)	39 その他の代謝性医薬品 (21 億円)
75 歳以上	305 億円 (+12 億円)	21 循環器官用薬 (102 億円)	23 消化器官用薬 (54 億円)	11 中枢神経系用薬 (35 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,212 円	1,609 円（北海道）	1,033 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.4%	+1.2%（佐賀県）	▲4.5%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	76.0%	85.5%（沖縄県）	68.7%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.9%	22.8%（鹿児島県）	16.4%（京都府）
後発医薬品調剤率	73.5%	81.4%（沖縄県）	68.1%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	52.8%	62.1%（沖縄県）	48.2%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、
レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象として
いる。
- 平成 30 年 10 月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約
99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《《後発医薬品の使用状況について》》

39

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全 数	調剤医療費(億円)	平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		9月		10月		構成割合 10月(%)				
		4月	3月	9月	10月	9月	10月	4月	10月	4月	9月	9月	10月															
		70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	6,220	39,416	6,433	42,739	36,202	5,701	6,537	42,464	35,966	5,665	6,498	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					
電 算 数	処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	6,769	42,953	7,055	48,297	40,817	6,406	7,479	8,861	8,906	9,119	8,849	8,869	8,900	8,740	8,740	8,740	8,740				
	1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,189	9,177	9,119	8,849	8,869	8,900	8,740	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					
	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,183	39,172	6,395	42,464	35,966	5,665	6,498	2,4	2,1	1.7	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	2.1	2.1				
	0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	143	947	159	978	819	128	159	1,543	1,558	1,615	1,618	701	115	917	135	809	671	106	138		
	5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	115	917	135	809	671	106	138	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	87	728	103	660	550	83	111	
	10歳以上 15歳未満	750	783	842	860	934	402	67	533	74	483	404	64	79	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	95	640	98	673	570	90	103	
	15歳以上 20歳未満	791	813	859	866	924	432	72	493	74	512	433	70	79	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	129	861	132	891	755	119	136	
	20歳以上 25歳未満	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	316	2,022	322	2,209	1,871	299	338	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133		
	25歳以上 30歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	359	2,263	364	2,478	2,102	334	376	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	95	640	98	673	570	90	103	
	30歳以上 35歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	443	2,737	452	2,958	2,511	395	447	2,134	2,207	2,094	2,143	1,021	168	1,122	173	1,151	975	153	176		
	35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	239	1,563	245	1,609	1,364	215	245	
	40歳以上 45歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	294	1,906	300	2,053	1,739	278	315	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	316	2,022	322	2,209	1,871	299	338	
	45歳以上 50歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	359	2,263	364	2,478	2,102	334	376	5,624	5,869	5,869	5,742	6,024	5,964	5,780	6,071	5,750	5,942	5,991	5,707		
	50歳以上 55歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	443	2,737	452	2,958	2,511	395	447	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133	
	55歳以上 60歳未満	7,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	721	4,498	747	5,063	4,290	672	773	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	721	4,498	747	5,063	4,290	672	773	
	60歳以上 65歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	696	4,235	713	4,518	3,843	594	675	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	2,239	13,707	2,301	15,419	13,070	2,066	2,349	
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	672	4,055	688	4,545	3,864	598	681	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	678	4,166	700	4,952	4,195	660	757	
	70歳以上 75歳未満	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,028	12,180	2,075	14,552	12,328	1,953	2,224	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,039	11,253	11,090	10,596	10,602	10,580	10,563	
処 理 数	処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,734	42,728	7,019	48,042	40,600	6,371	7,443	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133	
	1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,183	9,168	9,111	8,839	8,859	8,891	8,731	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,169	3,375	3,242	3,103	3,094	3,103	3,152	
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	453	2,806	491	3,150	2,647	411	504	1,543	1,558	1,615	1,618	701	115	917	135	809	671	106	138		
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	253	1,918	295	1,808	1,493	239	314	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	87	728	103	660	550	83	111	
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	151	1,199	180	1,111	917	140	194	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133	
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	116	781	120	845	713	111	132	
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	116	781	120	845	713	111	132	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	145	970	151	1,056	893	138	163	
	25歳以上 30歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	183	1,239	192	1,327	1,122	172	205	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	217	1,486	229	1,561	1,319	204	243	
	30歳以上 35歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	217	1,486	229	1,561	1,319	204	243	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	276	1,862	290	1,947	1,646	255	301	
	35歳以上 40歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	276	1,862	290	1,947	1,646	255	301	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	317	2,090	328	2,308	1,950	307	358	
	40歳以上 45歳未満	3,651	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	332	2,137	341	2,414	2,043	324	372	3,651	4,250	4,333	4,358	4,490	2,189	363	2,301	371	2,618	2,219	351	399
	45歳以上 50歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	183	1,239	192	1,327	1,122	172	205	6,293	5,914	6,187	6,187	6,187	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124
	50歳以上 55歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	183	1,239	192	1,327	1,122	172	205	6,293	5,914	6,187	6,187	6,187	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124
	55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,884	9,836	9,821	9,466	9,473	9,507	9,427	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,084	10,123	10,104	9,663	9,667	9,701	9,640	
	60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,360	10,445	10,369	9,941	9,946	9,945	9,908	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,727	10,635	10,798	10,678	10,224	10,227	10,187	10,205
	65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,360	10,445	10,369	9,941	9,946	9,945	9,908	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,635	10,798	10,678	10,224	10,227	10,187	10,205	
	70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,635	10,798	10,678	10,224	10,227	10,187	10,205	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,039	11,253	11,090	10,596	10,602	10,580	10,563	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比(年齢階級別を含む)

(単位: %)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		9月		10月		4月～10月		4月～9月	
		調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	2.4	2.4	3.4	3.5	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 8.3	1.6	9月	10月	9月
対 電 前 年 同 期 比	算 理 分	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	2.6	3.4	3.6	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 8.4	1.6	9月	10月	9月	10月
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	4.9	▲ 2.2	▲ 7.4	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 11.1	▲ 0.2	9月	10月	9月	10月
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	2.7	0.4	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 7.7	2.2	9月	10月	9月	10月
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	10.1	6.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 5.4	7.0	9月	10月	9月	10月
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	11.0	8.7	5.7	1.5	0.6	▲ 4.7	6.1	9月	10月	9月	10月
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	8.1	6.6	4.6	1.3	0.3	▲ 3.6	7.0	9月	10月	9月	10月
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	6.6	4.8	2.7	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 5.9	4.9	9月	10月	9月	10月
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	5.3	3.4	1.2	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 7.7	2.6	9月	10月	9月	10月
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	3.1	2.7	0.4	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 8.9	1.8	9月	10月	9月	10月
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.0	2.5	1.0	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 0.2	9月	10月	9月	10月
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.6	5.7	4.0	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 5.6	4.9	9月	10月	9月	10月
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	6.5	7.2	5.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 5.4	5.0	9月	10月	9月	10月
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	3.7	4.5	3.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 7.1	3.1	9月	10月	9月	10月
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 7.4	▲ 10.8	▲ 1.0	9月	10月	9月	10月
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 10.1	▲ 10.9	▲ 14.6	▲ 5.4	9月	10月	9月	10月
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	2.0	5.8	6.4	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 6.7	3.4	9月	10月	9月	10月
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	3.7	5.1	7.5	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 7.7	2.1	9月	10月	9月	10月
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.8	1.1	▲ 0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	6.0	9月	10月	9月	10月
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	4.2	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 9.3	2.7	9月	10月	9月	10月
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	1.3	▲ 1.8	▲ 11.3	0.3	▲ 0.9	▲ 5.5	6.7	9月	10月	9月	10月
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	6.5	1.2	▲ 7.4	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 7.9	7.8	9月	10月	9月	10月
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	6.4	2.6	▲ 2.2	0.4	▲ 1.0	▲ 7.4	7.6	9月	10月	9月	10月
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	5.1	1.9	▲ 2.0	2.7	1.4	▲ 4.0	10.2	9月	10月	9月	10月
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	2.9	0.2	▲ 3.4	1.1	0.0	▲ 5.3	7.6	9月	10月	9月	10月
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	2.4	0.1	▲ 3.6	0.2	▲ 0.9	▲ 5.8	6.8	9月	10月	9月	10月
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.7	0.3	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 6.1	6.2	9月	10月	9月	10月
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	1.0	0.8	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 7.6	3.9	9月	10月	9月	10月
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	5.1	4.4	0.9	3.1	2.1	▲ 3.0	9.1	9月	10月	9月	10月
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	6.1	5.8	3.0	3.4	2.4	▲ 2.7	9.1	9月	10月	9月	10月
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	3.6	1.6	2.2	1.4	▲ 3.4	7.4	9月	10月	9月	10月
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 7.3	3.8	9月	10月	9月	10月
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 11.1	▲ 1.0	9月	10月	9月	10月
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.3	3.9	3.6	4.1	3.4	▲ 2.6	8.2	9月	10月	9月	10月
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.2	2.6	4.0	2.2	1.3	▲ 3.7	7.2	9月	10月	9月	10月
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	0.8	2.3	4.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.2	9月	10月	9月	10月
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	0.6	0.6	1.0	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.8	9月	10月	9月	10月
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	1.4	2.2	3.5	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 4.2	9月	10月	9月	10月
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	3.4	4.8	7.2	0.2	0.5	2.7	▲ 0.7	9月	10月	9月	10月
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	4.4	5.9	8.1	1.1	1.6	2.9	▲ 1.4	9月	10月	9月	10月
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	2.9	4.6	6.7	▲ 1.4	▲ 1.1	0.4	▲ 2.9	9月	10月	9月	10月
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	3.6	4.6	6.3	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.5	9月	10月	9月	10月
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	2.8	3.4	4.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 3.9	9月	10月	9月	10月
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	2.4	2.4	4.9	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 4.1	9月	10月	9月	10月
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	0.9	1.7	4.0	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.0	9月	10月	9月	10月
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	0.4	1.3	3.0	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 3.9	9月	10月	9月	10月
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	0.4	1.3	2.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 3.8	9月	10月	9月	10月
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.1	0.8	1.9	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 4.0	9月	10月	9月	10月
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	0.2	1.0	2.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.6	9月	10月	9月	10月
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	0.1	1.0	1.9	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.4	9月	10月	9月	10月
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	0.8	1.8	2.7	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.4	9月	10月	9月	10月
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	1.5	2.4	3.3	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.8	9月	10月	9月	10月

【表 I-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		9月	3月	9月	10月	9月	10月												
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,231	1,111	1,282
	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.5	8.6	8.7
	200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	6.3	7.3	5.9
	400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	9.0	11.2	8.3
	600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	11.4	13.4	10.6
	800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	12.2	13.2	11.7
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	11.0	11.0	10.8
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	9.1
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.2	6.6	7.5
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.7	4.8	5.8	
電 算 処 理 分	1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.4	3.6	4.6
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	6.9	5.3	7.4
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	3.6	2.8	4.0
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.1	2.3	3.6	
	4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	1.8	1.2	2.1
	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,262	1,135	1,322
	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	6.2	6.6	5.8
	200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	6.5	7.5	6.0
	400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	9.2	11.4	8.6
	600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	11.7	13.7	10.9
	800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	12.5	13.5	12.0
電 算 処 理 分	1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	11.2	11.2	11.1
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.3	8.9	9.4
	1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.4	6.7	7.7
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	5.8	4.9	6.0
	1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.5	3.7	4.8
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	7.1	5.4	7.6
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	3.6	2.9	4.1
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	3.2	2.3	3.7
	4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	1.8	1.2	2.2
	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.5	97.9	97.0
電 算 処 理 分 /全 数 (%)	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	71.3	75.3	65.3
	200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.9	99.9	99.8
	400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
階 級 別	2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

総額	調剤医療費	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月~3月	4月~9月	10月~3月	9月	10月	平成30年度	4月~10月	4月~9月	9月	10月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	9月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月	
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	1,544	9,821	1,612	11,011	9,301	1,471	1,709		
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	1,246	7,924	1,301	8,713	7,360	1,167	1,353			
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	441	2,842	461	2,996	2,523	406	473			
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	693	4,371	721	4,903	4,149	653	754			
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	113	711	119	814	687	108	126			
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	298	1,897	311	2,298	1,942	304	356			
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	4,629	29,286	4,772	31,375	26,598	4,183	4,777			
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	3,793	23,649	3,907	25,515	21,631	3,406	3,885			
屯服薬他	382	384	396	378	381	189	31	192	32	199	169	27	30			
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	234	1,481	244	1,745	1,481	238	263			
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	570	3,964	589	3,915	3,317	513	598			
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	808	5,404	863	5,738	4,837	776	902			
後発品割合: %	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<17.5>	<18.5>	<18.1>	<18.3>	<18.2>	<18.5>	<18.9>			
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	719	4,818	770	5,083	4,285	687	797			
後発品割合: %	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<19.0>	<20.4>	<19.7>	<19.9>	<19.8>	<20.2>	<20.5>			
屯服薬他	55	67	81	88	105	47	8	58	9	60	50	8	10			
後発品割合: %	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<26.6>	<30.1>	<27.3>	<30.0>	<29.8>	<30.3>	<31.4>			
注射薬	16	32	47	63	72	35	6	37	6	45	38	6	7			
後発品割合: %	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.6>	<2.6>	<2.7>	<2.6>			
外用薬	562	717	806	831	939	447	75	492	78	551	463	74	88			
後発品割合: %	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<13.2>	<13.2>	<14.1>	<14.0>	<14.5>	<14.7>				
特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	11	65	11	78	67	11	12			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

総額	調剤医療費	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月~3月	4月~9月	10月~3月	9月	10月	平成30年度	4月~10月	4月~9月	9月	10月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	9月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月	
	技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	3.9	3.8	3.0	2.1	0.9	0.0	▲ 4.7	6.0		
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	4.3	3.5	2.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 6.3	4.0			
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	8.8	6.8	5.2	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 7.9	2.7			
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.7	1.8	1.7	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 5.7	4.5			
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	3.4	1.2	0.8	1.9	1.1	▲ 4.1	6.3			
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	1.9	1.0	▲ 0.9	8.7	7.7	2.1	14.5			
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	2.2	3.6	4.1	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 9.6	0.1			
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.2	2.6	3.6	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 0.6			
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	▲ 0.3	0.4	1.0	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 4.8			
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	10.6	12.3	15.7	5.9	5.6	1.4	8.0			
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	5.8	6.7	3.8	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 10.0	1.6			
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	15.0	19.7	18.6	3.4	3.2	▲ 4.0	4.6			
後発品割合	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.9>	<2.5>	<2.2>	<1.4>	<1.5>	<1.1>	<0.8>			
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	15.2	20.5	19.4	3.1	3.0	▲ 4.5	3.6			
後発品割合	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<2.3>	<3.0>	<2.6>	<1.6>	<1.8>	<1.2>	<0.8>			
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	19.5	21.3	18.8	7.0	6.5	▲ 1.4	9.5			
後発品割合	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<4.2>	<4.4>	<5.2>	<4.1>	<4.8>	<4.9>	<3.8>	<4.1>			
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	10.0	11.0	19.1	10.3	9.6	11.7	14.3			
後発品割合	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>			
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	13.1	13.0	11.0	4.9	3.5	▲ 1.3	13.1			
後発品割合	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.7>	<0.9>	<1.1>	<1.1>	<1.3>	<1.5>			
特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	0.5	1.6	2.8	3.4	2.8	▲ 0.6	7.2			

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単位	当たる年	平成25年度						平成30年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月			
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	9月	10月	9月	10月	4月～9月	9月		
単位	当たる年	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,183	9,168	9,111	8,839	8,859	8,891	8,731
		技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,293	2,298	2,296	2,292	2,291	2,309	2,297
		(構成割合: %)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(25.9)	(25.9)	(26.0)	(26.3)
		調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,851	1,855	1,853	1,814	1,813	1,832	1,818
		調剤基本料	620	621	651	612	656	647	655	665	656	624	621	637	635
		調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,029	1,023	1,028	1,021	1,022	1,025	1,013
		加算料	157	165	166	165	167	167	167	166	170	169	169	170	170
		薬学管理料	401	387	386	443	443	442	444	443	478	478	477	479	
		薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,874	6,854	6,798	6,531	6,551	6,565	6,418
		内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,633	5,535	5,566	5,311	5,328	5,345	5,219
		屯服薬他	48	48	48	46	46	47	46	45	46	41	42	42	41
		注射薬	248	275	300	311	346	345	348	347	348	363	365	373	354
		外用薬	804	829	875	848	891	852	846	928	839	815	817	805	804
		後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,200	1,265	1,229	1,194	1,191	1,217	1,212
		<後発品割合: %>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<17.5>	<18.5>	<18.1>	<18.3>	<18.2>	<18.5>	<18.9>
		内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,068	1,128	1,097	1,058	1,056	1,078	1,071
		<後発品割合: %>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<19.0>	<20.4>	<19.7>	<19.9>	<19.8>	<20.2>	<20.5>
		屯服薬他	7	8	10	11	13	12	12	14	12	12	12	13	13
		<後発品割合: %>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<26.6>	<30.1>	<27.3>	<30.0>	<29.8>	<30.3>	<31.4>
		注射薬	2	4	6	8	9	9	8	9	9	9	9	10	9
		<後発品割合: %>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.6>	<2.6>	<2.7>	<2.6>	
		外用薬	71	89	98	101	112	110	112	115	111	115	114	116	118
		<後発品割合: %>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<13.2>	<12.4>	<13.2>	<14.1>	<14.0>	<14.5>	<14.7>
		特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	16	15	16	16	16	17	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

単位	当たる年	平成25年度						平成30年度						(単位: %)			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月		9月	
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	9月	10月	9月	10月	4月～10月	9月	10月	4月～9月	9月	10月
単位	当たる年	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	0.8	2.3	4.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.2		
		技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	2.0	1.9	2.8	0.3	0.3	0.7	0.0		
		(構成割合: %)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.4)	(1.1)	(1.1)	(1.0)	(1.1)		
		調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	2.5	2.3	3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.9		
		調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	6.9	5.6	5.9	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 3.1		
		調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	▲ 0.0	0.7	2.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.5		
		加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	1.6	0.1	1.5	1.3	1.4	1.4	0.2		
		薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	8.1	8.1	7.9	8.0		
		薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	0.4	2.4	4.8	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 5.6		
		内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.5	1.5	4.2	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.2		
		屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 2.1	▲ 0.7	1.7	▲ 10.6	▲ 10.7	▲ 8.8	▲ 10.2		
		注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	8.7	11.1	16.5	5.3	5.9	7.2	1.8		
		外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	4.0	5.5	4.5	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 4.2		
		後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	13.2	19.2	20.1	2.5	3.3	1.0	▲ 2.3		
		<後発品割合: %>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<1.9>	<2.5>	<2.2>	<1.4>	<1.5>	<1.1>	<0.8>		
		内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	13.2	19.2	20.1	2.5	3.3	1.0	▲ 2.3		
		<後発品割合: %>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<2.3>	<3.0>	<2.6>	<1.6>	<1.8>	<1.2>	<0.8>		
		屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	17.4	19.9	19.6	6.3	6.8	4.2	3.3		
		<後発品割合: %>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<4.4>	<5.2>	<4.1>	<4.8>	<4.9>	<3.8>	<4.1>		
		注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	8.1	9.7	19.9	9.6	9.9	18.1	7.8		
		<後発品割合: %>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>		
		外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.2	11.7	11.7	4.3	3.8	4.3	6.6		
		<後発品割合: %>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.7>	<0.9>	<1.1>	<1.1>	<1.3>	<1.5>		
		特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	▲ 1.3	0.5	3.5	2.8	3.1	5.0	1.1		

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度			平成31年度					
							4月～9月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月			
総 数	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,788	23,612	3,902	25,466	21,589	3,399	3,877	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	33	222	37	192	160	25	32	0.8
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	42	328	50	271	225	36	47	1.2
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	34	257	41	249	208	32	42	1.1
	15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	29	215	32	205	172	27	33	0.9
	20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	35	227	35	240	203	33	37	1.0
	25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	49	316	50	335	284	45	51	1.3
	30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	69	442	70	461	391	62	70	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	94	601	96	628	533	84	95	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	141	891	144	928	787	124	140	3.6
	45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	181	1,142	183	1,239	1,050	169	189	4.9
	50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	199	1,245	202	1,361	1,154	185	208	5.4
総 数	55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	231	1,431	234	1,562	1,326	210	236	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	288	1,763	294	1,886	1,601	251	284	7.3
	65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	457	2,766	468	2,912	2,478	383	434	11.2
	70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	472	2,944	490	3,267	2,768	433	499	12.9
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,435	8,823	1,476	9,729	8,249	1,300	1,480	38.2
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,734	42,728	7,019	48,042	40,600	6,371	7,443	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	453	2,806	491	3,150	2,647	411	504	6.8
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	253	1,918	295	1,808	1,493	239	314	4.2
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	151	1,199	180	1,111	917	140	194	2.6
	15歳以上 20歳未溎	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	110	832	124	787	654	102	133	1.8
	20歳以上 25歳未溎	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	116	781	120	845	713	111	132	1.8
	25歳以上 30歳未溎	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	145	970	151	1,056	893	138	163	2.2
	30歳以上 35歳未溎	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	183	1,239	192	1,327	1,122	172	205	2.8
	35歳以上 40歳未溎	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	217	1,486	229	1,561	1,319	204	243	3.3
	40歳以上 45歳未溎	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	276	1,862	290	1,947	1,646	255	301	4.0
	45歳以上 50歳未溎	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	317	2,090	328	2,308	1,950	307	358	4.8
	50歳以上 55歳未溎	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	332	2,137	341	2,414	2,043	324	372	5.0
	55歳以上 60歳未溎	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	363	2,301	371	2,618	2,219	351	399	5.4
	60歳以上 65歳未溎	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	439	2,704	447	3,062	2,598	407	464	6.2
	65歳以上 70歳未溎	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	672	4,055	688	4,545	3,864	598	681	9.2
	70歳以上 75歳未溎	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	678	4,166	700	4,952	4,195	660	757	10.2
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	2,028	12,180	2,075	14,552	12,328	1,953	2,224	29.9
総 数	薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	18,855	120,806	20,169	134,078	112,933	17,896	21,145	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	1,175	7,058	1,331	7,580	6,263	1,035	1,318	6.2
	5歳以上 10歳未溎	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	565	4,326	719	3,687	2,938	533	750	3.5
	10歳以上 15歳未溎	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	260	2,246	370	1,851	1,466	236	385	1.8
	15歳以上 20歳未溎	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	195	1,569	256	1,400	1,136	177	264	1.2
	20歳以上 25歳未溎	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	231	1,622	255	1,688	1,412	220	276	1.3
	25歳以上 30歳未溎	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	305	2,108	336	2,228	1,871	288	357	1.7
	30歳以上 35歳未溎	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	401	2,807	444	2,935	2,464	379	471	2.2
	35歳以上 40歳未溎	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	499	3,525	555	3,611	3,027	469	584	2.8
	40歳以上 45歳未溎	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	671	4,635	738	4,730	3,974	618	756	3.6
	45歳以上 50歳未溎	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	803	5,420	863	5,865	4,935	779	930	4.4
	50歳以上 55歳未溎	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	864	5,680	912	6,311	5,324	844	988	4.7
	55歳以上 60歳未溎	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	969	6,274	1,013	7,021	5,937	939	1,084	5.1
	60歳以上 65歳未溎	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	1,182	7,462	1,230	8,311	7,038	1,103	1,272	6.0
総 数	65歳以上 70歳未溎	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	1,849	11,417	1,926	12,578	10,682	1,652	1,896	9.0
	70歳以上 75歳未溎	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	1,925	12,108	2,020	14,149	11,978	1,885	2,171	10.3
	75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	6,961	42,549	7,201	50,133	42,488	6,740	7,645	36.2
投薬延日数(百万日)	投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	4,503	28,079	4,662	32,666	27,681	4,364	4,985	100.0
	0歳以上 5歳未溎	928	939	928	919	886	421	74	466	84	499	414	67	86	1.7
	5歳以上 10歳未溎	643	661	690	687	670	286	51	384	61	358	292	49	66	1.3
	10歳以上 15歳未溎	386	413	432	440	453	195	32	258	40	244	200	31	44	0.9
	15歳以上 20歳未溎	313	327	343	355	375	163	27	212	31	203	168	26	35	0.7
	20歳以上 25歳未溎	372	382	391	396	412	195	33	217	34	239	201	32	37	0.8
	25歳以上 30歳未溎	567	568	571	567	579	278	46	301	48	334	283	44	52	1.0
	30歳以上 35歳未溎	791	794	802	798	815	391	65	423	67	466	395	62	72	1.4
	35歳以上 40歳未溎	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	90	586	93	643	544	85	99	2.0
	40歳以上 45歳未溎	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	140	895	144	984	834	131	150	3.0
	45歳以上 50歳未溎	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	189	1,197	192	1,379	1,168	187	211	4.2
	50歳以上 55歳未溎	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	219	1,376	223	1,605	1,360	218	245	4.9
	55歳以上 60歳未溎	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	261	1,631	266	1,903	1,615	257	288	5.8
	60歳以上 65歳未溎	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	334	2,050	340	2,364	2,008	316	356	7.1
	65歳以上 70歳未溎	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	536	3,259	551	3,693	3,143	486	550	11.0

【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月			平成30年度				
							4月～9月		9月	10月～3月		10月	4月～10月		4月～9月		
							4月	9月		10月	3月		4月	9月	10月		
薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	1.2	2.5	3.5	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 10.3	▲ 0.6				
	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 4.5	▲ 8.4	▲ 14.3	▲ 17.0	▲ 17.6	▲ 22.2	▲ 14.2				
	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 12.2	▲ 14.4	▲ 6.2				
	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	9.1	1.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 7.3	3.2				
	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	11.4	8.2	6.5	1.0	0.4	▲ 5.2	4.1				
	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	7.1	6.6	4.8	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.7	5.6				
	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	5.3	4.3	3.3	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 7.6	2.7				
	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	4.8	3.0	1.7	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 9.9	▲ 0.3				
	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	1.7	1.5	0.7	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 10.6	▲ 1.0				
	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	0.4	0.3	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 12.0	▲ 2.7				
	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	3.6	4.0	2.9	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 6.9	3.0				
	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	4.6	5.5	4.8	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 7.0	2.9				
	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	1.9	2.8	2.4	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 8.9	1.1				
	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 8.8	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 3.2				
	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 12.2	▲ 13.0	▲ 16.3	▲ 7.3				
	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	1.2	5.3	6.3	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 8.3	1.8				
	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	3.2	5.1	7.6	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 9.4	0.3				
処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.8	1.1	▲ 0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	6.0				
	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	4.2	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 9.3	2.7				
	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	1.3	▲ 1.8	▲ 11.3	0.3	▲ 0.9	▲ 5.5	6.7				
	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	6.5	1.2	▲ 7.4	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 7.9	7.8				
	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	6.4	2.6	▲ 2.2	0.4	▲ 1.0	▲ 7.4	7.6				
	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	5.1	1.9	▲ 2.0	2.7	1.4	▲ 4.0	10.2				
	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	2.9	0.2	▲ 3.4	1.1	0.0	▲ 5.3	7.6				
	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	2.4	0.1	▲ 3.6	0.2	▲ 0.9	▲ 5.8	6.8				
	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.7	0.3	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 6.1	6.2				
	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	1.0	0.8	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 7.6	3.9				
	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	5.1	4.4	0.9	3.1	2.1	▲ 3.0	9.1				
	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	6.1	5.8	3.0	3.4	2.4	▲ 2.7	9.1				
	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	3.6	1.6	2.2	1.4	▲ 3.4	7.4				
	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 7.3	3.8				
	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 11.1	▲ 1.0				
	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	1.3	3.9	3.6	4.1	3.4	▲ 2.6	8.2				
	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.2	2.6	4.0	2.2	1.3	▲ 3.7	7.2				
薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.9	0.0	▲ 0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 5.1	4.8				
	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	3.3	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 1.0				
	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 0.0	▲ 6.6	▲ 14.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 5.7	4.3				
	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	7.9	▲ 3.6	▲ 8.9	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 9.2	4.0				
	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	6.9	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 9.4	3.1				
	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	4.8	0.2	▲ 2.0	1.7	0.6	▲ 4.9	8.1				
	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	2.3	▲ 1.6	▲ 3.2	0.7	▲ 0.3	▲ 5.6	6.3				
	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	1.7	▲ 1.7	▲ 3.2	0.2	▲ 0.8	▲ 5.5	6.0				
	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 6.0	5.2				
	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 7.8	2.4				
	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	4.0	2.9	1.3	2.5	1.5	▲ 3.1	7.7				
	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	5.2	4.7	3.4	3.2	2.3	▲ 2.4	8.3				
	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	3.1	2.8	2.0	2.2	1.3	▲ 3.0	7.0				
	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 6.7	3.5				
	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 1.6				
	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	0.6	3.3	3.7	4.0	3.4	▲ 2.1	7.5				
	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	1.4	2.2	4.5	2.0	1.3	▲ 3.2	6.2				
投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	1.7	2.6	3.3	2.6	1.9	▲ 3.1	6.9				
	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	4.9	▲ 3.9	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 8.9	2.1				
	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	4.8	▲ 2.3	▲ 8.1	3.0	1.9	▲ 2.7	8.2				
	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	11.5	2.2	▲ 2.3	3.8	2.5	▲ 3.7	10.2				
	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	9.5	5.2	2.1	4.1	3.0	▲ 3.6	10.1				
	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	6.2	3.9	1.5	4.4	3.3	▲ 2.0	10.9				
	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	3.7	2.0	▲ 0.3	2.6	1.7	▲ 3.6	8.2				
	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	3.5	2.0	0.4	1.7	0.8	▲ 4.0	7.2				
	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	1.1	0.6	▲ 1.1	0.7	▲ 0.3	▲ 4.9	6.2				
	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	1.2	0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 6.6	4.0				
	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	5.5	4.5	3.5	4.6	3.7	▲ 1.0	9.8				
	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	6.6	5.5	5.1	4.3	4.3	▲ 0.6	10.0				
	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	4.2	4.3	3.9	3.9	3.1	▲ 1.6	8.3				
	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 5.2	4.7				
	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 9.3	▲ 0.2				
	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	1.9	5.5	6.1	6.2	5.7	▲ 0.3	9.5				
	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	2.2	4.0	6.3	3.9	3.2	▲ 1.9	8.0				

【表 II-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度							
							4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月		
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
単位	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,625	5,526	5,558	5,301	5,318	5,335	5,209
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	724	790	757	611	606	621	633
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,671	1,712	1,687	1,502	1,505	1,513	1,484
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,255	2,144	2,260	2,246	2,263	2,269	2,164
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,620	2,579	2,599	2,609	2,628	2,681	2,515
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	3,002	2,910	2,924	2,846	2,854	2,949	2,803
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,345	3,259	3,289	3,171	3,177	3,263	3,140
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,755	3,566	3,658	3,471	3,482	3,590	3,415
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,332	4,046	4,200	4,020	4,039	4,126	3,917
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	5,116	4,783	4,982	4,766	4,785	4,868	4,663
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,717	5,462	5,594	5,371	5,388	5,484	5,281
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,987	5,825	5,926	5,639	5,647	5,722	5,592
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,359	6,221	6,295	5,967	5,974	5,994	5,925
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,560	6,519	6,573	6,159	6,164	6,176	6,129
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,804	6,821	6,802	6,407	6,414	6,399	6,370
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	6,958	7,065	6,998	6,597	6,599	6,554	6,584
	75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,074	7,244	7,116	6,686	6,691	6,655	6,655
部位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.80	2.83	2.87	2.79	2.78	2.81	2.84
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.60	2.51	2.71	2.41	2.37	2.52	2.62
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.23	2.26	2.44	2.04	1.97	2.23	2.38
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.71	1.87	2.06	1.67	1.60	1.69	1.98
	15歳以上 20歳未溎	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.78	1.89	2.07	1.78	1.74	1.74	1.98
	20歳以上 25歳未溎	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	1.99	2.08	2.13	2.00	1.98	1.97	2.09
	25歳以上 30歳未溎	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.10	2.17	2.22	2.11	2.10	2.09	2.19
	30歳以上 35歳未溎	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.19	2.27	2.32	2.21	2.20	2.20	2.30
	35歳以上 40歳未溎	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.30	2.37	2.43	2.31	2.30	2.30	2.40
	40歳以上 45歳未溎	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.43	2.49	2.55	2.43	2.41	2.42	2.51
	45歳以上 50歳未溎	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.54	2.59	2.63	2.54	2.53	2.53	2.60
	50歳以上 55歳未溎	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.60	2.66	2.68	2.61	2.61	2.61	2.66
	55歳以上 60歳未溎	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.67	2.73	2.68	2.68	2.68	2.68	2.72
	60歳以上 65歳未溎	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.69	2.76	2.75	2.71	2.71	2.71	2.74
	65歳以上 70歳未溎	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.75	2.82	2.80	2.77	2.76	2.76	2.78
	70歳以上 75歳未溎	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.84	2.91	2.89	2.86	2.86	2.86	2.87
	75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.43	3.49	3.47	3.45	3.45	3.45	3.44
当たる	1種類当たり投薬日数(日)	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.9	23.2	23.1	24.4	24.5	24.4	23.6
	0歳以上 5歳未溎	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.6	6.6	6.5	6.5
	5歳以上 10歳未溎	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	8.9	8.6	9.7	9.9	9.2	8.9	8.9
	10歳以上 15歳未溎	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	12.2	11.5	10.8	13.2	13.7	12.9	11.5
	15歳以上 20歳未溎	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	14.0	13.5	12.3	14.5	14.8	14.9	13.1
	20歳以上 25歳未溎	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	14.2	13.4	13.2	14.1	14.3	14.6	13.6
	25歳以上 30歳未溎	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.3	14.2	15.0	15.1	15.4	14.4
	30歳以上 35歳未溎	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	16.1	15.1	15.1	15.9	16.0	16.3	15.2
	35歳以上 40歳未溎	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	18.0	16.6	16.8	17.8	18.0	18.2	16.9
	40歳以上 45歳未溎	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	20.9	19.3	19.5	20.8	21.0	21.2	19.8
	45歳以上 50歳未溎	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	23.5	22.1	22.3	23.5	23.7	24.0	22.7
	50歳以上 55歳未溎	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	25.3	24.2	24.4	25.4	25.5	25.8	24.8
	55歳以上 60歳未溎	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	27.0	26.0	26.3	27.1	27.2	27.4	26.6
	60歳以上 65歳未溎	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	28.2	27.5	27.7	28.4	28.5	28.7	28.0
	65歳以上 70歳未溎	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	29.0	28.5	28.6	29.4	29.4	29.4	29.0
	70歳以上 75歳未溎	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	29.0	28.8	28.7	29.5	29.6	29.5	29.3
	75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.6	26.7	26.5	27.1	27.1	26.9	26.9
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	85	84	84	84	78	78	78	78
	0歳以上 5歳未溎	56	54	55	49	47	46	44	48	44	39	39	38	37
	5歳以上 10歳未溎	99	95	97	89	87	89	84	85	81	76	77	74	70
	10歳以上 15歳未溎	111	108	111	104	104	109	108	100	101	102	104	104	95
	15歳以上 20歳未溎	106	105	108	101	103	105	105	101	102	101	102	104	97
	20歳以上 25歳未溎	105	105	109	103	105	106	106	105	104	101	101	102	99
	25歳以上 30歳未溎	105	105	110	104	105	106	106	105	105	100	100	101	99
	30歳以上 35歳未溎	105	105	110	105	105	106	107	104	105	99	99	100	98
	35歳以上 40歳未溎	103	103	109	103	103	104	105	103	103	98	98	98	96
	40歳以上 45歳未溎	100	100	107	101	100	101	101	99	100	94	94	95	94
	45歳以上 50歳未溎	95	95	103	97	96	97	96	95	95	90	90	90	89
	50歳以上 55歳未溎	92	91	101	93	91	92	91	91	91	85	85	85	85
	55歳以上 60歳未溎	91	90	100	90	88	89	88	88	88	82	82	82	82
	60歳以上 65歳未溎	90	89	98	88	87	87	86	86	86	80	80	79	80
	65歳以上 70歳未溎	88	87	97	87	86	86	85	85	85	79	79	79	79
	70歳以上 75歳未溎	87	86	95	85	85	85	85	84	84	78	78	78	79
	75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	77	77	72	72	72	72

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内

【表II-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比(年齢階級別)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度						
		4月～3月		4月～3月			4月～3月		4月～3月			4月～3月		4月～3月			4月～9月		10月～3月		9月		10月		4月～10月		4月～9月			9月		10月	
		処方箋1枚当たり薬剤料		6.7		▲0.0			9.8		▲8.6			0.8		0.1			▲0.5		1.4		4.2		▲6.1			▲6.0		▲5.2		▲6.3	
単位	0歳以上 5歳未満	0.4	▲3.5	1.9	▲10.7	▲7.0	▲8.2	▲8.4	▲5.8	▲6.5	▲15.0	▲14.8	▲14.2	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4	▲16.4		
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲1.7	2.7	▲8.5	▲2.4	▲1.1	▲3.7	▲3.4	▲0.9	▲11.5	▲11.4	▲9.4	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1	▲12.1		
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲5.4	1.8	3.5	2.5	0.4	6.8	▲1.5	▲0.9	0.6	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2		
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲7.6	5.0	4.4	4.7	5.4	8.9	0.6	1.3	2.3	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2	▲3.2		
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲5.9	3.5	2.3	1.9	4.6	7.0	▲2.9	▲2.6	▲1.8	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1	▲4.1			
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲6.4	3.1	2.0	2.3	4.1	7.0	▲3.7	▲3.6	▲2.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5	▲4.5			
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲5.6	1.9	0.9	2.4	5.5	▲5.1	▲4.8	▲4.4	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6	▲6.6			
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲0.3	5.1	▲5.8	0.9	0.7	1.0	5.2	▲5.3	▲5.0	▲4.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7	▲6.7				
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲5.6	▲0.7	▲0.9	▲1.2	▲0.4	3.4	▲5.7	▲5.5	▲4.8	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4	▲6.4				
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲5.7	▲0.3	▲0.3	▲1.5	▲0.3	2.0	▲5.7	▲5.7	▲4.1	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6				
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲0.4	12.2	▲8.2	▲0.8	▲1.4	▲1.4	▲0.2	1.7	▲5.8	▲5.9	▲4.4	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6	▲5.6					
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲0.5	12.7	▲9.0	▲1.4	▲2.0	▲1.6	▲0.7	0.8	▲6.3	▲6.4	▲5.7	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9					
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲0.6	12.2	▲9.7	▲0.9	▲1.4	▲1.3	▲0.4	1.7	▲7.0	▲7.0	▲5.9	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8	▲6.8					
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲0.4	12.4	▲9.7	▲0.7	▲1.2	▲1.3	▲0.1	1.0	▲7.0	▲7.1	▲6.0	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3	▲6.3					
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲9.6	0.7	▲0.1	▲0.1	1.4	2.7	▲6.4	▲6.5	▲5.8	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9	▲5.9					
	75歳以上	6.3	▲0.4	8.5	▲9.0	1.7	0.9	1.0	2.4	3.5	▲6.3	▲6.3	▲5.9	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5	▲6.5				
当たる	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲0.0	▲0.5	▲0.8	▲0.9	▲1.0	▲0.9	▲0.8	▲1.1	0.4	▲0.2	▲0.1	0.3	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1			
	0歳以上 5歳未満	▲2.3	▲0.8	▲2.9	▲1.6	▲4.3	▲4.8	▲0.9	▲3.7	▲3.1	▲1.8	▲1.5	▲2.9	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6			
	5歳以上 10歳未満	▲3.0	▲0.4	▲1.7	▲2.0	▲5.0	▲5.1	▲1.3	▲4.9	▲3.5	▲1.0	▲0.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2	▲2.2			
	10歳以上 15歳未満	▲3.0	0.1	▲0.1	▲1.5	▲3.6	▲2.0	1.3	▲4.7	▲1.6	▲1.6	▲1.6	▲1.4	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.6				
	15歳以上 20歳未満	▲1.6	▲1.1	0.2	▲1.5	▲1.5	0.2	0.5	▲2.7	0.7	▲2.0	▲1.6	▲2.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2	▲4.2			
	20歳以上 25歳未満	▲1.4	▲1.0	▲0.4	▲1.6	▲1.1	▲0.3	▲0.3	▲1.7	0.0	▲1.0	▲0.8	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9				
	25歳以上 30歳未満	▲0.8	▲1.1	▲0.6	▲1.6	▲1.2	▲0.5	▲0.5	▲1.8	0.2	▲0.4	▲0.3	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4	▲0.4				
	30歳以上 35歳未満	▲0.7	▲1.3	▲0.7	▲1.6	▲1.2	▲0.6	▲0.6	▲1.8	0.4	▲0.0	▲0.0	0.1	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0	▲0.0				
	35歳以上 40歳未満	▲0.7	▲1.4	▲0.9	▲1.9	▲1.5	▲0.5	▲0.5	▲2.3	0.3	▲0.0	▲0.0	0.3	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9	▲0.9				
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	2.5	1.7	1.8	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6				
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	2.2	1.9	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6				
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6				
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5				
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5				
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.1	1.6	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7				
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.9	1.5	1.5	1.3	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7				
	75歳以上	2.6	2.2	2.2	1.1	1.4	1.1	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8				
り	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲1.9	8.6	▲9.1	▲0.4	▲0.7	▲0.5	▲0.0	0.2	▲7.9	▲8.0	▲7.4	▲7.1	▲7.1	▲7.1																	

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成30年度			
											4月～10月		4月～9月	
											9月	10月	9月	10月
総数	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	4,624	29,250	4,767	31,327	26,557	4,176	4,770
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	711	4,336	728	4,874	4,134	658	740
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	49	292	50	310	264	42	46
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	93	566	95	655	556	87	99
	116 抗バーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	67	411	70	446	379	60	67
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	225	1,370	229	1,491	1,263	204	228
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	216	1,314	221	1,517	1,288	204	229
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	834	4,932	838	5,001	4,258	665	743
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	36	214	36	193	164	25	28
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	330	1,938	331	1,866	1,593	243	272
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	93	573	96	561	477	74	83
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	225	1,281	221	1,298	1,102	175	196
数	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	152	1,015	169	1,063	886	142	177
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	352	2,163	361	2,305	1,952	312	353
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	230	1,416	237	1,454	1,232	195	222
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	54	326	54	374	317	51	57
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	1,115	183	1,151	191	1,311	1,112	177	199
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	118	743	123	795	674	106	121
	26 外皮用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	964	161	928	161	1,045	888	139	158
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	81	489	82	562	477	76	85
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	46	268	46	311	264	43	47
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	39	227	39	262	222	36	39
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	324	2,096	339	2,232	1,888	295	344
数	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	619	3,825	637	4,443	3,769	601	673
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	280	1,729	288	1,988	1,686	268	302
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	283	1,758	292	2,047	1,739	277	308
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	261	1,643	273	1,997	1,677	270	320
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	28	166	29	174	148	22	26
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	228	1,448	239	1,800	1,510	245	290
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	174	1,365	189	1,121	948	138	173
	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	95	603	98	675	570	91	105
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	56	375	64	338	282	44	57
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	26	168	30	156	130	20	26
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	18	136	23	109	89	14	19
数	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	209	1,598	213	1,490	1,275	188	215
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	23	161	27	134	112	17	23
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	147	1,223	148	1,090	939	135	151

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成30年度			
											4月～10月		4月～9月	
											9月	10月	9月	10月
総数	総数	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	624	100	998	189	▲ 1,537	▲ 1,540	▲ 447	3	
	11 中枢神経系用薬	397	561	▲ 254	503	234	39	270	60	▲ 90	▲ 102	▲ 53	12	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	4	1	2	2	▲ 33	▲ 29	▲ 7	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	69	56	▲ 3	41	20	3	20	5	2	▲ 3	▲ 5	5	
	116 抗バーキンソン剤	78	68	24	32	16	1	16	5	▲ 31	▲ 29	▲ 8	3	
	117 精神神経用剤	92	148	▲ 95	162	69	15	93	20	▲ 75	▲ 74	▲ 22	1	
	119 その他中枢神経系用薬	164	216	▲ 121	172	82	13	89	20	9	1	▲ 12	8	
	21 循環器官用薬	▲ 594	194	▲ 1,096	168	40	15	208	7	▲ 1,002	▲ 906	▲ 169	▲ 96	
	212 不整脈用剤	▲ 43	8	▲ 68	12	▲ 7	1	▲ 5	0	▲ 62	▲ 54	▲ 10	8	
	214 血圧降下剤	▲ 341	▲ 95	▲ 597	315	▲ 80	27	▲ 235	▲ 27	▲ 573	▲ 514	▲ 87	▲ 59	
	217 血管拡張剤	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	2	▲ 4	0	▲ 108	▲ 95	▲ 19	▲ 13	
	218 高脂血症用剤	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	52	4	▲ 53	0	▲ 295	▲ 270	▲ 50	▲ 25	
数	22 呼吸器官用薬	48	116	▲ 10	31	15	4	16	1	▲ 10	▲ 18	▲ 10	7	
	23 消化器官用薬	▲ 126	180	▲ 254	233	109	17	124	27	▲ 151	▲ 143	▲ 40	8	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 179	121	▲ 238	146	68	11	78	17	▲ 158	▲ 143	▲ 35	▲ 15	
	239 その他の消化器官用薬	3	8	▲ 44	38	16	3	21	4	5	2	▲ 2	3	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	199	140	▲ 14	154	84	9	69	15	6	▲ 2	▲ 6	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56	78	▲ 49	49	19	3	30	8	▲ 39	▲ 38	▲ 12	▲ 1	
	26 外皮用薬	▲ 57	72	▲ 256	77	50	8	27	6	▲ 80	▲ 76	▲ 22	4	
	31 ビタミン剤	36	55	▲ 7	45	21	3	24	5	▲ 3	▲ 6	▲ 5	3	
	32 滋養強壮薬	▲ 0	12	▲ 11	13	7	0	7	2	▲ 6	▲ 7	▲ 3	1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 6	7	▲ 13	9	4	▲ 0	5	2	▲ 8	▲ 8	▲ 3	0	
	33 血液・体液用薬	265	285	▲ 279	295	149	22	145	29	▲ 70	▲ 75	▲ 28	5	
数	39 その他の代謝性医薬品	298	600	54	585	277	39	308	60	106	70	▲ 17	36	
	396 糖尿病用剤	135	316	25	258	129	19	129	24	13	▲ 1	▲ 12	14	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	136	252	67	302	140	19	161	33	69	53	▲ 7	16	
	42 腫瘍用薬	222	377	84	315	167	16	148	33	145	99	9	46	
	422 代謝拮抗剤	▲ 46	6	▲ 34	42	▲ 14	5	▲ 28	3	▲ 40	▲ 37	▲ 6	▲ 3	
	429 その他の腫瘍用薬													

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～3月					平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～3月					平成29年度 4月～3月					平成30年度 4月～10月					平成30年度 4月～9月				
	総数	-	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	2.2	3.5	4.1	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 9.7	0.1																						
	11 中枢神経系用薬	-	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	5.8	6.6	9.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 7.5	1.6																						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	1.1	0.8	3.5	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 14.5	▲ 7.2																						
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.2	3.8	5.0	0.2	0.5	▲ 5.9	4.8																						
	116 抗パーキンソン剤	-	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	1.4	4.0	8.0	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 11.2	▲ 3.6																						
	117 精神神経用剤	-	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.1	7.3	9.3	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 0.4																						
	119 その他中枢神経系用薬	-	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	6.4	7.3	10.0	0.6	0.0	▲ 5.5	3.7																						
	21 循環器官用薬	-	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 16.7	▲ 17.5	▲ 20.3	▲ 11.4																						
	212 不整脈用剤	-	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 24.3	▲ 24.8	▲ 28.7	▲ 21.8																						
	214 血圧降下剤	-	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 7.7	▲ 10.8	▲ 7.6	▲ 23.5	▲ 24.4	▲ 26.3	▲ 17.7																						
	217 血管拡張剤	-	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.8	0.5	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 20.5	▲ 13.0																						
	218 高脂血症用剤	-	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	2.0	▲ 4.0	0.2	▲ 18.5	▲ 19.7	▲ 22.1	▲ 11.4																						
	22 呼吸器官用薬	-	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	3.0	1.6	0.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 6.4	4.3																						
	23 消化器官用薬	-	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	5.1	6.1	8.0	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 11.3	▲ 2.3																						
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	4.9	5.8	7.8	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 6.3																						
	239 その他の消化器官用薬	-	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	5.6	6.9	8.9	1.4	0.6	▲ 4.1	6.2																						
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	5.2	6.4	8.7	0.5	▲ 0.2	▲ 3.4	4.4																						
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	2.6	4.2	6.5	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 10.3	▲ 1.1																						
	26 外皮用薬	-	▲ 3	4	▲ 12	4	5	5	3	4	▲ 7	▲ 8	▲ 13.6	▲ 2.4																						
	31 ビタミン剤	-	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	3.9	5.1	6.9	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 6.3	3.5																						
	32 滋養強壮薬	-	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	0.6	2.6	5.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 6.9	1.4																						
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	▲ 0.0	2.1	5.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 7.8	0.4																						
	33 血液・体液用薬	-	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	7.5	9.5	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.8	1.4																						
	39 その他の代謝性医薬品	-	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	6.8	8.8	10.4	2.5	1.9	▲ 2.8	5.7																						
	396 糖尿病用薬	-	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	7.3	8.0	9.2	0.6	▲ 0.1	▲ 4.1	4.8																						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	7.1	10.1	12.7	3.5	3.2	▲ 2.3	5.4																						
	42 腫瘍用薬	-	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	6.8	9.9	13.6	7.9	6.3	3.6	17.0																						
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.5	▲ 14.4	▲ 8.2	▲ 18.6	▲ 19.9	▲ 20.9	▲ 10.6																						
	429 その他の腫瘍用薬	-	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	10.2	14.0	17.3	12.4	10.8	7.6	21.5																						
	44 アレルギー用薬	-	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.7	0.2	▲ 5.3	▲ 14.7	▲ 15.7	▲ 20.6	▲ 8.6																						
	52 漢方製剤	-	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	4.8	4.2	4.8	0.6	▲ 0.5	▲ 4.7	7.2																						
	61 抗生物質製剤	-	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 11.2	▲ 15.9	▲ 16.6	▲ 20.9	▲ 11.9																						
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 15.5	▲ 16.0	▲ 21.3	▲ 12.8																						
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 17.9	▲ 20.8	▲ 21.8	▲ 25.2	▲ 15.9																						
	62 化学療法剤	-	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 23.3	▲ 4.7	▲ 18.5	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 9.9	1.1																						
	624 合成抗菌剤	-	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 20.9	▲ 21.7	▲ 26.1	▲ 16.3																						
	625 抗ウイルス剤	-	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 30.6	▲ 5.5	▲ 24.1	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 8.5	2.3																						

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		9月	10月	
								10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月	10月	4月～10月	4月～9月			
総数	11 中枢神経系用薬	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,866	6,846	6,791	6,521	6,541	6,555	6,409
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,056	1,015	1,037	1,014	1,018	1,032	994
	114 解熱鎮痛消炎剤	90	80	78	70	70	72	73	68	71	65	65	66	62
	116 抗パーキンソン剤	122	128	133	131	135	137	138	132	135	136	137	137	133
	117 精神神経用剤	78	86	93	95	98	100	100	96	100	93	93	94	91
	119 その他中枢神経系用薬	304	310	322	308	324	328	335	321	327	310	311	320	307
	21 循環器官用薬	275	291	311	294	312	316	321	308	315	316	317	321	308
	212 不整脈用剤	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,239	1,154	1,194	1,041	1,049	1,044	998
	214 血圧降下剤	71	65	63	54	52	54	53	50	52	40	40	40	38
	217 血管拡張剤	683	629	605	528	485	518	490	454	471	388	392	382	366
	218 高脂血症用剤	207	177	170	141	137	141	139	134	137	117	118	116	112
	22 呼吸器官用薬	357	336	349	321	318	337	334	300	315	270	271	275	264
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	522	506	514	480	481	489	474
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	342	331	337	303	303	307	298
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	80	76	77	78	78	81	77	77
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	226	247	259	256	271	274	272	269	272	273	274	277	267
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	175	174	175	166	166	166	163
	26 外皮用薬	260	249	253	220	227	237	239	217	230	218	219	218	212
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	120	114	117	117	117	119	115
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	68	63	66	65	65	67	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	58	53	56	54	55	56	53
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	481	491	483	465	465	463	462
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	919	895	907	925	928	944	904
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	416	405	410	414	415	421	405
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	421	411	417	426	428	435	414
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	387	384	390	416	413	423	430
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	41	39	42	36	36	35	35
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	338	339	341	375	372	384	390
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	259	319	270	233	233	217	232
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	141	141	140	140	140	143	141
数	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	83	88	92	70	69	69	76
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	39	42	32	32	32	35
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	27	32	23	22	22	26	26
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	310	374	303	310	314	296	289
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	34	38	39	28	27	26	30
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	219	286	210	227	231	212	203

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		9月	10月	
								10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月	10月	4月～10月	4月～9月			
総数	11 中枢神経系用薬	-	0.7	9.2	▲7.4	1.8	1.1	0.4	2.4	4.8	▲5.3	▲5.2	▲4.5	▲5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	3.5	5.2	▲3.8	5.1	4.7	4.0	5.5	9.7	▲2.4	▲2.1	▲2.2	▲4.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲11.8	▲2.3	▲10.0	▲0.0	0.2	▲0.6	▲0.3	4.2	▲10.2	▲9.7	▲9.7	▲12.5
	116 抗パーキンソン剤	-	5.2	3.4	▲1.0	2.6	2.6	1.4	2.6	5.7	▲0.4	▲0.3	▲0.5	▲1.2
	117 精神神経用剤	-	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	▲0.4	2.9	8.7	▲7.1	▲6.7	▲6.2	▲9.1
	119 その他中枢神経系用薬	-	2.0	3.9	▲4.3	5.2	4.3	5.2	6.1	10.0	▲5.4	▲5.3	▲4.5	▲6.1
	21 循環器官用薬	-	5.7	7.2	▲5.5	5.9	5.7	4.5	6.1	10.7	▲0.1	▲0.3	▲0.1	▲2.2
	212 不整脈用剤	-	▲6.7	▲0.2	▲10.3	▲2.7	▲0.3	▲3.4	▲5.1	▲0.2	▲17.2	▲17.3	▲15.7	▲16.4
	214 血圧降下剤	-	▲9.3	▲3.4	▲13.9	▲3.8	▲4.2	▲5.5	▲3.4	0.6	▲24.8	▲24.5	▲24.7	▲26.2
	217 血管拡張剤	-	▲8.0	▲3.7	▲12.7	▲8.2	▲4.7	▲9.3	▲11.8	▲7.0	▲24.0	▲24.2	▲22.1	▲22.4
	218 高脂血症用剤	-	▲14.4	▲4.0	▲17.2	▲2.4	▲2.4	▲4.0	▲1.9	1.2	▲16.6	▲16.4	▲16.0	▲18.0
	22 呼吸器官用薬	-	1.0	4.5	▲1.3	0.5	0.6	1.2	0.5	1.5	▲1.6	▲1.7	▲1.1	▲1.6
	23 消化器官用薬	-	▲4.7	2.4	▲6.6	4.6	4.3	3.2	4.9	8.7	▲6.7	▲6.5	▲6.3	▲7.8
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲7.7	2.4	▲8.9	4.4	4.0	3.1	4.7	8.5	▲10.4	▲10.1	▲10.2	▲11.7
	239 その他の消化器官用薬	-	▲1.3	▲0.6	▲7.5	5.0	4.3	3.8	5.7	9.6	0.8	0.9	1.3	0.1
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	9.2	5.0	▲1.4	6.1	7.0	3.4	5.2	9.4	▲0.2	0.1	2.1	▲1.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	2.4	3.6	▲4.1	2.4	1.6	0.8	3.0	7.2	▲5.3	▲5.0	▲5.2	▲6.7
	26 外皮用薬	-	▲4.5	1.6	▲13.0	3.1	4.3	3.3	1.8	4.6	▲7.7	▲7.7	▲8.6	▲7.9
	31 ビタミン剤	-	2.5	4.2	▲1.4	3.7	3.5	2.1	3.9	7.6	▲1.1	▲0.9	▲0.9	▲2.4
	32 滋養強壮薬	-	▲1.8	0.4	▲2.8	1.4	1.4	▲1.1	1.5	6.1	▲2.6	▲2.3	▲1.6	▲4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲3.1	▲0.4	▲3.5	0.9	0.8	▲1.7	0.9	5.7	▲3.5	▲3.2	▲2.5	▲5.3
	33 血液・体液用薬	-	5.7	5.6	▲7.6	6.6	7.0	5.6	6.3	10.2	▲3.7	▲3.5	▲3.6	▲4.3
	39 その他の代謝性医薬品	-	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	4.9	7.6	11.2	1.8	2.2	2.7	▲0.3
	396 糖尿病用剤	-	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	5.5	6.9	9.9	0.0	0.2	1.3	▲1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	5.3	8.9	13.4	2.8	3.5	3.3	▲0.6
	42 腫瘍用薬	-	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	4.9	8.7	14.4	7.2	6.6	9.5	10.3
	422 代謝拮抗剤	-	▲11.3	▲3.2	▲8.6	▲11.7	▲8.0	▲16.0	▲15.4	▲7.6	▲19.1	▲19.6	▲16.4	▲15.7
	429 その他の腫瘍用薬	-	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	8.3	12.7	18.1	11.6	11.1	13.7	14.6
	44 アレルギー用薬	-	▲3.3	2.7	▲12.8	▲2.5	▲4.5	▲1.0	▲0.9	▲4.7	▲15.2	▲15.5	▲16.1	▲13.8

【表III-3】内服薬葉剤料総額(葉効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度		4月～10月		4月～9月		9月		10月		構成割合 10月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	100.0	18.1	18.5	1.0	8.8	1.6	2.9	2.2						
内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	3,788	23,612	3,902	25,466	21,589	3,399	3,877	100.0	18.1	18.5	1.0	8.8	1.6	2.9	2.2	1.2	1.0	8.8	1.6	2.9	2.2	1.2				
11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	676	4,120	692	4,632	3,929	625	703	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	46	272	47	289	245	39	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43				
114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	86	517	87	606	515	81	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92			
116 抗バーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	58	355	60	378	321	50	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	223	1,356	227	1,477	1,251	202	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226			
119 のその他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	203	1,237	208	1,428	1,212	192	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216			
21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	806	4,764	810	4,821	4,105	641	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716			
212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	36	213	36	192	164	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	329	1,933	330	1,860	1,588	243	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	87	537	90	524	446	69	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78			
218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	224	1,275	221	1,288	1,093	174	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195			
22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	33	241	39	218	179	29	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39			
23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	341	2,098	350	2,232	1,891	302	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342		
232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	229	1,411	236	1,448	1,227	195	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221		
233 の他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	49	294	49	337	285	46	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	498	577	612	632	665	328	54	336	55	396	335	54	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	111	699	115	750	636	100	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114		
31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	81	489	82	562	477	76	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	44	256	44	296	252	41	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427		
33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	285	1,752	294	1,940	1,643	261	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297		
39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	559	3,456	577	3,975	3,374	536	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	
396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	280	1,729	288	1,988	1,686	268	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	225	1,393	233	1,585	1,348	213	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237		
42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	260	1,643	273	1,996	1,677	270	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	28	166	29	174	148	22	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
423 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	228	1,448	239	1,799	1,509	245	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	174	1,363	189	1,119	946	138	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	
52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	95	601	98	671	567	90	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	56	374	64	337	281	44	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	88	70	54	2	40	20	3	20	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43	42	44	6	18	9	0	9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	185	1,254	189	1,324	1,133	167	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	
624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	23	160	27	134	111	17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	146	999	146	1,076	927	134	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2)薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲

【表III-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差比(全年齢)

(単位:%)

内服薬 総数	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		
							9月	10月	4月～10月		
									4月～9月	9月	10月
11 中枢神経系用薬	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	3.5	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 10.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	5.9	6.7	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 7.6
114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	1.3	0.9	3.6	▲ 9.7	▲ 10.1
116 抗パーキンソン剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	3.6	4.0	5.7	0.7	▲ 0.0
117 精神神経用剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	▲ 0.0	2.7	6.5	▲ 8.7	▲ 9.2
119 その他中枢神経系用薬	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.2	7.4	9.4	▲ 4.7	▲ 5.4
21 循環器官用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	6.4	7.4	10.0	0.6	0.1
212 不整脈用剤	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 16.9	▲ 17.8
214 血圧降下剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 24.4	▲ 24.8
217 血管拡張剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 7.7	▲ 10.9	▲ 7.6	▲ 23.6	▲ 24.5
218 高脂血症用剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.4	0.8	▲ 16.2	▲ 16.7
22 呼吸器官用薬	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	1.7	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 19.0	▲ 20.2
221 不整脈用剤	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	0.2	▲ 2.9	▲ 5.7	▲ 7.0	▲ 8.1
23 消化器官用薬	1.4	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	5.2	6.2	8.2	▲ 6.4	▲ 7.0
232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.0	5.9	7.8	▲ 9.8	▲ 10.4
239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	5.7	7.2	9.4	0.8	▲ 4.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	2.3	2.9	4.5	3.1	1.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	2.9	4.7	7.1	▲ 4.3	▲ 4.9
31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	3.9	5.1	6.9	▲ 0.5	▲ 1.2
32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	0.6	2.5	5.3	▲ 2.1	▲ 2.7
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	▲ 0.1	1.9	4.8	▲ 3.0	▲ 3.6
33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	5.4	6.7	8.9	▲ 2.9	▲ 3.6
39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	6.0	8.0	9.5	1.2	0.7
396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	7.3	8.0	9.2	0.6	▲ 0.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	5.2	8.6	10.9	0.7	0.5
42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	6.8	9.9	13.6	7.8	6.2
422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.6	▲ 14.4	▲ 8.2	▲ 18.6	▲ 19.9
429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	10.2	14.0	17.3	12.3	10.7
44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.7	0.2	▲ 5.3	▲ 14.7	▲ 15.7
52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	4.7	4.2	4.8	0.6	▲ 0.5
61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 9.7	▲ 11.2	▲ 15.9	▲ 16.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 11.3	▲ 15.6	▲ 16.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 17.9	▲ 20.8	▲ 21.8
62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 26.5	▲ 10.5	▲ 21.0	▲ 5.4	▲ 6.4
624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 20.9	▲ 21.8
625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 30.8	▲ 11.2	▲ 24.2	▲ 3.5	▲ 4.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表III-3-[0-5】】内服薬葉剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								10月	3月										
総 数	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	3,277	22,177	3,712	19,233	16,048	2,550	3,185					
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	37	218	36	250	215	35	35					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	2	10	2	11	9	1	1					
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	2	11	2	12	10	2	2					
	116 抗バーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0					
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	5	23	4	25	22	3	4					
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	1	7	1	9	7	1	1					
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	71	438	72	524	445	76	80					
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	1	8	1	8	7	1	1					
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	2	8	1	8	7	1	1					
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	0	1	0	1	1	0	0					
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	522	3,252	618	3,140	2,566	433	574					
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	47	294	48	340	291	44	49					
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	2	9	1	11	9	2	2					
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	3	30	3	20	18	2	2					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	147	151	154	152	149	75	15	74	15	89	74	14	15					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	1	3	0	3	3	0	0					
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	5	29	5	32	28	4	4					
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	62	370	64	421	359	59	62					
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	37	216	37	238	203	34	35					
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	17	87	17	105	88	15	17					
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	89	586	107	683	581	101	102					
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	87	568	104	657	559	97	98					
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	2	14	3	15	13	2	2					
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0					
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	2	11	2	13	11	1	2					
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	1,413	9,041	1,619	8,014	6,643	1,064	1,371					
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	19	125	20	136	115	18	21					
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	732	4,462	821	4,007	3,377	502	629					
	612 グラム陽性菌、陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	588	3,548	649	3,293	2,788	411	506					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	141	892	168	693	573	89	120					
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	210	2,979	235	1,173	992	142	181					
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	184	1,135	207	988	830	122	158					
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	20	1,815	23	148	131	14	17					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[0-5】】内服薬葉剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								10月	3月										
総 数	内服薬 総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 156	▲ 2,027	▲ 617	▲ 3,945	▲ 3,418	▲ 727	▲ 527					
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	4	20	5	1	3	▲ 2	▲ 1					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0					
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0					
	116 抗バーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	1	2	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0					
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	▲ 0	0	1	1	0	0	0					
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	6	37	9	26	18	5	8					
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0					
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0					
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0					
	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0					
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	29	▲ 161	▲ 62	▲ 309	▲ 265	▲ 90	▲ 44					
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	▲ 2	▲ 37	▲ 6	▲ 29	▲ 30	▲ 3	1					
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0					
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	▲ 1	▲ 15	▲ 1	▲ 13	▲ 12	▲ 1	▲ 1					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0					
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0					
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	1	8	4	▲ 13	▲ 11	▲ 4	▲ 2					
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	1	4	2	▲ 14	▲ 12	▲ 3	▲ 2					
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	1	3	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 0					
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	2	91	24	43	48	12	▲ 5					
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	1	83	23	32	38	10	▲ 6					
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	1	3	1	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0					
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0					
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	7	1	3	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0					
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 100	▲ 1,418	▲ 316	▲ 2,034	▲ 1,786	▲ 348	▲ 248					
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	1					
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 93	▲ 892	▲ 217	▲ 1,283	▲ 1,091	▲ 230	▲ 191					
	612 グラム陽性菌、陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1														

【表III-3-[5-15】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								4月～9月	10月										
総 数	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	7,644	58,533	9,036	52,097	43,238	6,787	8,859					
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	1,719	11,165	1,834	13,965	11,783	1,890	2,182					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	8	47	8	51	44	7	8					
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	24	152	26	137	112	20	25					
	116 抗バーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	1	6	1	6	5	1	1					
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	1,366	8,798	1,438	11,163	9,410	1,529	1,754					
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	21	136	22	167	142	24	25					
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	231	1,529	237	1,767	1,506	241	261					
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	4	26	4	25	22	3	3					
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	9	62	10	57	48	7	8					
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	2	11	2	11	10	1	2					
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	1	12	2	12	10	2	2					
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	435	3,669	620	2,694	2,091	384	603					
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	95	691	120	669	563	88	107					
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	21	128	21	134	112	19	21					
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	390	392	171	27	221	45	186	158	24	28					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	187	1,217	203	1,406	1,190	182	217					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	36	237	39	252	214	32	38					
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	18	123	20	130	110	16	20					
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	102	607	101	705	599	98	106					
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	84	500	83	572	487	81	86					
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	36	266	49	232	181	33	51					
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	329	2,519	434	2,897	2,425	337	472					
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	1	7	1	7	6	1	1					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	317	2,417	419	2,738	2,292	316	446					
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	42	257	46	281	237	34	44					
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	1	4	1	6	5	1	1					
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	35	223	42	253	212	31	40					
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	3,079	23,888	3,648	19,237	15,907	2,430	3,330					
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	110	803	123	816	683	106	134					
数	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	957	6,839	1,245	5,316	4,310	696	1,006					
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	611	4,069	742	3,421	2,815	448	606					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	331	2,684	489	1,802	1,417	235	385					
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	223	4,486	273	1,403	1,160	178	243					
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	122	893	162	648	504	92	143					
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	89	3,521	98	676	588	75	88					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[5-15】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								4月～9月	10月										
総 数	内服薬 総数	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 255	181	▲ 1,353	▲ 728	▲ 3,883	▲ 3,707	▲ 857	▲ 177					
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	203	1,364	232	1,995	1,648	170	347					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	1	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 4	1	▲ 0					
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	1	▲ 6	▲ 3	▲ 17	▲ 16	4	1					
	116 抗バーキンソン剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	0					
	117 精神神経用剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	1,768	1,452	162	315					
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	170	1,121	184	21	18	3	3					
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	35	205	23	137	113	10	24					
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	2	1	2	0	▲ 4	▲ 4	1	1					
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 15	▲ 13	2	2					
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0					
	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	1	0	1	0	▲ 1	▲ 1	0	0					
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 218	12	▲ 218	▲ 87	▲ 210	▲ 193	▲ 51	▲ 17					
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	6	0	▲ 52	9	▲ 38	▲ 25	7	▲ 13					
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	▲ 0	▲ 13	▲ 2	▲ 14	▲ 14	2	0					
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 8	14	▲ 29	▲ 13	3	17					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	462	410	390	270	324	181	28	143	29	49	36	5	13					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	3	22	4	▲ 11	▲ 9	4	▲ 1					
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 1	0	1	0	▲ 5	▲ 5	2	0					
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	3	14	8	▲ 4	▲ 8	4	4					
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	3	14	7	▲ 8	▲ 10	2	2					
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	5	11	▲ 1	▲ 4	▲ 6	4	2					
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	53	2	199	48	228	190	7	38					
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	▲ 4	145	41	148	121	1	28					
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	▲ 1	5	10	▲ 22	▲ 20	7	2					
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	1	1	0	0					
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	1	12	12	▲ 7	▲ 6	5	▲ 1					
	44 アレルギー用薬																		

【表III-3-[15-65】】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								4月～9月	10月										
総数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	1,315	8,273	1,340	8,845	7,501	1,191	1,344	100.0				
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	294	1,787	298	1,995	1,692	272	303	22.5				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	21	122	21	130	111	18	19					
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	27	164	27	189	160	25	29					
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	10	62	11	66	56	9	10					
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	156	942	158	1,012	858	139	154					
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	37	230	38	288	244	39	43					
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	244	1,425	240	1,441	1,228	194	213	15.8				
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	8	48	8	42	36	6	6					
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	93	539	91	510	436	67	74					
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	20	125	21	121	103	16	18					
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	72	401	69	403	342	55	61					
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	9	79	12	68	56	8	12	0.9				
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	105	642	106	684	579	94	105	7.8				
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	61	376	63	381	322	52	58					
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	28	170	28	195	166	27	30					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	230	268	303	325	327	163	26	164	27	190	161	27	30	2.2				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	14	87	14	90	76	12	14	1.0				
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	16	95	16	107	91	14	16	1.2				
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	12	68	12	78	67	11	12	0.9				
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	10	57	10	66	56	9	10					
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	46	286	48	308	261	41	47	3.5				
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	207	1,273	211	1,471	1,250	201	221	16.5				
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	98	599	99	689	585	94	104					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	90	557	93	642	546	88	95					
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	83	520	86	638	536	87	102	7.6				
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	9	50	9	53	45	7	8					
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	72	455	74	573	480	79	92					
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	75	658	80	509	433	61	76	5.7				
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	45	287	46	316	267	43	50	3.7				
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	22	156	26	142	118	18	24	1.8				
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	9	62	11	60	50	8	10					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	8	61	10	49	41	6	9					
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	104	674	107	718	612	94	106	7.9				
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	13	94	16	78	65	10	13					
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	85	545	85	597	511	78	85					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[15-65】】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)					
								9月											
								4月～9月	10月										
総数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	19	170	22	▲ 464	▲ 468	▲ 125	4					
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	95	20	122	24	▲ 40	▲ 44	▲ 22	4					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	0	1	1	▲ 13	▲ 12	▲ 3	▲ 1					
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	1	7	1	1	1	1						
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 1					
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	8	48	10	▲ 73	▲ 69	▲ 17	▲ 3					
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	5	34	6	33	27	2	6					
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 3	▲ 80	▲ 8	▲ 298	▲ 271	▲ 50	▲ 27					
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 15	▲ 13	▲ 2	▲ 2					
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 8	▲ 80	▲ 12	▲ 172	▲ 155	▲ 26	▲ 17					
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 24	▲ 21	▲ 4	▲ 3					
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	1	▲ 30	▲ 3	▲ 105	▲ 96	▲ 17	▲ 8					
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	1					
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	5	30	6	▲ 43	▲ 41	▲ 11	▲ 1					
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	3	14	3	▲ 45	▲ 41	▲ 9	▲ 4					
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	2	13	3	2	1	▲ 1	2					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	39	35	23	2	6	▲ 1	▲ 5	▲ 1	1	▲ 2	0	0	3				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	1	3	1	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 0					
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	0	2	0	▲ 4	▲ 4	▲ 2	0					
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0					
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	0					
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	1	8	2	▲ 18	▲ 18	▲ 5	▲ 1					
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	14	94	16	31	20	▲ 5	11					
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	8	42	6	6	1	▲ 3	5					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	5	44	9	15	12	▲ 3	3					
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	2	31	6	50	33	4	17					
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 2	▲ 10	▲ 1	▲ 12	▲ 12	▲ 2	▲ 1					
	429 その他の腫瘍用薬	52	60																

【表III-3-[65-75】】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
								9月	10月					
								4月～9月	10月					
総数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	929	5,709	958	6,179	5,246	815	932
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	114	692	118	774	657	103	117
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	9	54	9	57	48	8	8
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	19	116	20	136	115	18	20
	116 抗バーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	19	118	20	125	106	17	19
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	23	142	24	151	128	20	23
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	36	215	37	250	212	33	37
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	238	1,403	241	1,392	1,186	183	206
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	11	63	11	57	48	7	8
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	98	579	99	550	470	71	80
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	26	158	26	152	130	20	23
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	74	418	73	418	355	56	63
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	5	33	5	31	26	4	5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	82	504	85	526	446	70	80
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	60	368	62	373	317	50	57
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	9	52	9	59	50	8	9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93	107	106	103	111	54	9	56	9	67	56	9	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	28	176	29	184	157	24	28
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	20	123	21	140	119	19	21
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	8	46	8	52	44	7	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	7	39	7	44	37	6	7
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	82	502	85	549	465	73	83
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	165	1,019	171	1,169	992	156	177
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	93	575	96	660	560	88	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	57	354	59	403	343	54	60
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	83	526	88	637	535	86	102
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	11	66	12	68	58	9	10
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	71	453	75	563	472	76	91
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	22	164	23	139	119	17	20
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	17	107	18	118	100	16	18
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	8	51	8	48	40	6	8
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	2	13	2	12	10	2	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	3	18	3	15	13	2	2
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	42	266	42	305	263	36	43
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	3	21	3	17	15	2	3
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	34	218	34	257	222	30	35

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[65-75】】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
								9月	10月					
								4月～9月	10月					
総数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲1,307	▲63	▲89	▲18	26	20	▲491	▲466	▲114	▲25
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲60	49	22	3	28	8	▲31	▲30	▲11	▲1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲13	▲1	▲15	▲2	▲1	▲0	▲1	0	▲8	▲7	▲2	▲1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲5	3	1	0	2	1	▲2	▲2	▲1	▲1
	116 抗バーキンソン剤	18	20	16	▲0	3	0	▲1	2	1	▲13	▲12	▲3	▲1
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲7	17	8	1	10	2	▲13	▲12	▲3	▲1
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲35	17	8	1	9	2	▲1	▲2	▲3	▲1
	21 循環器官用薬	252	▲104	73	▲371	▲120	▲21	▲11	▲99	▲7	▲340	▲306	▲55	▲35
	212 不整脈用剤	6	▲9	▲2	▲22	▲6	▲3	▲1	▲3	▲0	▲19	▲16	▲3	▲2
	214 血圧降下剤	121	▲64	▲19	▲197	▲119	▲36	▲11	▲83	▲10	▲185	▲165	▲27	▲19
	217 血管拡張剤	7	▲51	▲5	▲69	▲8	▲5	▲1	▲3	▲0	▲32	▲28	▲6	▲4
	218 高脂血症用剤	85	▲16	63	▲78	▲17	10	▲0	▲27	▲1	▲110	▲100	▲18	▲10
	22 呼吸器官用薬	2	▲3	1	▲6	▲3	▲1	▲0	▲2	▲0	▲3	▲3	▲1	▲0
	23 消化器官用薬	92	▲17	46	▲78	37	15	2	22	5	▲50	▲45	▲12	▲5
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲32	34	▲73	27	11	2	16	4	▲47	▲42	▲10	▲5
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲6	4	1	0	2	1	▲1	▲1	▲1	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	14	▲1	▲3	7	4	0	4	1	3	2	▲0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲21	3	▲1	▲0	4	1	▲13	▲12	▲3	▲1
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲5	6	2	0	4	1	▲2	▲3	▲2	0
	32 滋養強壮薬	4	▲0	0	▲7	▲1	▲1	▲0	0	0	▲3	▲3	▲1	▲0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲2	▲1	▲7	▲1	▲1	▲0	0	0	▲3	▲3	▲1	▲0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲114	30	13	1	17	4	▲32	▲30	▲9	▲2
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲14	126	57	7	69	14	6	0	▲8	6
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	5	40	8	0	▲3	▲5	4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲5	51	22	3	29	6	3	2	▲3	1
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	6	47	11	40	27	2	14
	422 代謝拮抗剤	10	▲11	1	▲13	▲16	▲5	▲2	▲11	▲1	▲17	▲15	▲2	▲1
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	7	58	12	60	45	5	16
	44 アレルギー用薬	16	▲3	12	▲55	▲11	▲11	▲1	▲0	▲1	▲28	▲25	▲5	▲3
	52 漢方製剤	13	13	9	▲6	3	2	0	1	0	▲3	▲4	▲1	▲1
	61 抗生物質製剤	15	▲3	▲2	▲12	▲4	▲4	▲1	▲0	▲3	▲0	▲8	▲7	▲1
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	2	▲2	1	▲5	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲6	1	▲9</									

【表III-3-[75-]】内服薬葉剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		構成割合 10月(%)	
								9月		10月		9月			
								4月～9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	1,435	8,823	1,476	9,729	8,249	1,300	1,480	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,973	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	251	1,527	258	1,721	1,459	231	261	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	16	95	16	101	86	14	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	39	236	40	280	238	37	42	
	116 抗バーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	29	175	30	187	159	25	28	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	30	183	31	202	171	27	31	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	130	790	133	889	755	120	135	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	321	1,916	326	1,965	1,671	260	294	19.9
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	17	102	17	93	79	12	14	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	138	814	140	799	681	104	117	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	41	253	43	250	213	33	37	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	78	455	79	467	396	63	71	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	9	60	10	60	51	8	10	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	153	942	158	1,012	857	137	155	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	108	665	112	693	587	93	106	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	11	69	12	81	68	11	13	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	164	186	184	181	202	99	17	103	17	124	105	17	19	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	69	433	72	472	400	63	72	4.9
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	45	270	45	314	266	43	48	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	23	133	23	155	131	21	24	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	19	113	20	131	111	18	20	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	156	960	161	1,081	915	146	166	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	183	1,133	190	1,299	1,101	174	197	13.3
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	89	554	92	639	541	86	97	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	73	452	76	506	430	67	76	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	94	593	99	718	603	97	115	7.8
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	8	49	9	52	44	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	85	538	89	661	554	90	106	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	32	213	33	198	168	25	29	2.0
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	32	197	33	227	192	31	35	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	8	54	9	54	45	7	9	0.6
	613 グラム陽性、陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	2	16	3	16	13	2	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	3	22	3	19	16	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	35	239	35	274	236	33	38	2.6
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	4	26	4	22	19	3	4	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	25	183	26	215	187	25	28	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[75-]】内服薬葉剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		構成割合 10月(%)	
								9月		10月		9月			
								4月～9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	45	425	105	▲ 435	▲ 439	▲ 135	4	
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	13	96	23	▲ 37	▲ 41	▲ 20	4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	0	2	1	▲ 10	▲ 9	▲ 2	▲ 1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	1	11	3	5	3	2	3	
	116 抗バーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	1	8	2	▲ 16	▲ 14	▲ 4	▲ 1	
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	4	24	5	▲ 5	▲ 5	▲ 3	0	
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	6	42	10	▲ 23	▲ 25	▲ 11	1	
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	1	▲ 34	7	▲ 347	▲ 315	▲ 61	▲ 32	
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 29	▲ 25	▲ 5	▲ 4	
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 9	▲ 73	▲ 6	▲ 216	▲ 194	▲ 34	▲ 22	
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 45	▲ 40	▲ 8	▲ 5	
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	3	▲ 2	4	▲ 89	▲ 81	▲ 16	▲ 8	
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 0	
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	9	71	15	▲ 59	▲ 56	▲ 16	▲ 3	
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	6	48	11	▲ 65	▲ 59	▲ 15	▲ 6	
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	0	5	1	2	1	0	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	16	22	▲ 2	▲ 3	20	11	1	9	2	8	6	0	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	3	24	6	▲ 14	▲ 15	▲ 6	0	
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	2	18	4	4	1	▲ 2	2	
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	1	6	2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	0	4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	12	85	18	▲ 8	▲ 13	▲ 10	6	
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	10	89	19	8	0	▲ 9	8	
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	6	47	10	7	2	▲ 4	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	3	34	7	▲ 9	▲ 9	▲ 6	0	
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	9	70	15	55	39	3	16	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 11	▲ 10	▲ 2	▲ 1	

【表III-4】内服薬葉剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度				構成割合 10月(%)	
									4月～10月		4月～9月			
									9月	10月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	18,855	120,806	20,169	134,078	112,933	17,896	21,145
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	3,117	19,230	3,259	21,987	18,588	2,957	3,399
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	846	4,978	861	5,759	4,893	779	866
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	695	4,493	743	4,956	4,172	655	784
	116 抗バーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	109	646	112	764	102	115	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	833	4,928	848	5,845	4,960	792	885
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	360	2,161	369	2,714	2,299	370	415
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	4,135	25,103	4,245	29,673	25,216	3,985	4,457
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	220	1,333	225	1,610	1,367	217	243
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	1,387	8,445	1,425	9,881	8,403	1,321	1,478
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	969	5,914	998	6,950	5,906	931	1,044
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	982	5,935	1,006	7,132	6,050	968	1,081
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	1,571	12,239	2,008	11,080	8,947	1,485	2,133
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	3,065	18,819	3,168	21,578	18,302	2,884	3,276
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	1,570	9,515	1,618	10,979	9,310	1,468	1,669
	233 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	246	1,559	251	1,749	1,487	232	261
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	344	2,074	354	2,470	2,093	330	378
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	270	1,662	280	1,925	1,631	258	294
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	679	4,010	689	4,808	4,080	647	727
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	188	1,084	189	1,340	1,138	184	202
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	42	237	42	295	250	41	44
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	972	6,153	1,045	6,921	5,826	923	1,095
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	1,533	9,159	1,564	10,970	9,323	1,482	1,647
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	817	4,928	836	5,881	5,003	791	878
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	371	2,187	378	2,613	2,220	351	393
	42 腸瘻用薬	446	460	476	483	493	245	40	247	42	297	252	40	46
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	10	60	10	69	58	9	10
	429 その他の腫瘻用薬	295	314	334	348	361	179	30	182	31	222	188	30	34
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	1,248	9,448	1,443	9,190	7,636	1,165	1,554
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	535	3,632	575	3,903	3,275	521	628
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	633	4,377	753	4,278	3,540	552	738
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	382	2,488	439	2,558	2,131	332	427
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	214	1,675	276	1,466	1,196	186	271
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	216	1,752	242	1,533	1,285	199	248
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	137	968	162	958	796	122	162
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	32	518	33	241	207	30	35

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の内数は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-4】内服薬葉剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度				構成割合 10月(%)	
									4月～10月		4月～9月			
									9月	10月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.9	0.0	▲ 0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 5.1	4.8
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	1.4	0.9	2.4	0.2	▲ 0.5	▲ 5.1	4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	1.4	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 7.9	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	1.6	2.1	0.9	0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 5.7	5.5
	116 抗バーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.5	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 6.4	2.6
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	3.4	0.5	▲ 0.2	▲ 4.9	4.3
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	9.7	8.6	12.2	8.5	7.8	2.7	12.5
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	▲ 0.1	1.2	2.6	1.3	0.7	▲ 3.6	5.0
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	2.6	4.2	5.9	4.3	3.7	▲ 1.0	8.1
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	1.5	0.2	▲ 0.4	▲ 4.7	3.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	▲ 0.4	1.0	2.3	1.1	0.5	▲ 3.9	4.6
	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	1.8	3.0	4.1	3.6	2.9	▲ 1.4	7.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	2.4	▲ 2.7	▲ 9.2	0.5	▲ 0.7	▲ 5.5	6.2
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 5.9	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	0.0	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 6.4	3.1
	233 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	0.0	▲ 3.9	0.7	0.2	▲ 0.5	▲ 5.4	4.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4.1	7.5	1.3	0.9	2.3	2.2	2.5	2.5	2.6	2.3	1.6	▲ 4.1	6.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	1.1	2.3	4.7	1.1	0.5	▲ 4.5	4.9
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	0.8	1.5	2.9	1.3	0.6	▲ 4.6	5.5
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	1.8	2.9	4.7	3.3	2.7	▲ 1.9	7.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	1.8	3.5	5.3	3.3	2.8	▲ 1.7	6.4
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	1.0	1.4	2.1	0.5	▲ 0.2	▲ 5.0	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	1.4</						

【表III-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		平成31年度		構成割合 10月(%)	
内服薬	総数					9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	100.0	15.2	
11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	697	4,218	714	4,984	4,226	672	758	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	201	1,193	204	1,384	1,177	187	208	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	116	711	119	838	710	112	129	
116 抗バーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	30	181	31	215	182	29	32	
117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	198	1,183	201	1,405	1,192	190	212	
119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	90	550	92	690	584	94	106	
21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	1,328	8,156	1,363	9,698	8,239	1,297	1,459	
212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	72	442	74	537	455	72	81	
214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	460	2,833	473	3,337	2,837	445	500	
217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	311	1,923	320	2,274	1,932	303	342	
218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	335	2,049	343	2,476	2,100	335	376	
22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	136	1,003	164	984	807	131	177	
23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	733	4,451	751	5,220	4,429	700	791	
232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	399	2,420	409	2,841	2,412	380	430	
239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	56	341	57	402	341	54	61	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	914	1,027	1,057	1,083	1,131	558	94	573	95	684	580	92	104	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	89	558	93	649	551	86	99	
31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	188	1,130	191	1,358	1,152	183	206	
32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	49	288	50	355	301	49	54	
325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	8	48	8	60	51	8	9	
33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	266	1,624	275	1,912	1,621	255	291	
39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	446	2,709	456	3,265	2,772	440	492	
396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	273	1,667	280	2,005	1,704	268	301	
399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	58	350	59	421	358	57	64	
42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	17	103	17	123	104	16	19	
422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	2	12	2	14	12	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	15	90	15	108	91	14	17	
44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	211	1,680	230	1,651	1,394	205	257	
52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	117	740	121	853	720	115	133	
61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	42	289	49	296	246	38	50	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	18	121	21	125	104	16	21	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	19	137	22	134	111	17	23	
62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	25	174	27	182	153	24	29	
624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	7	53	9	53	44	7	9	
625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	5	49	6	40	34	5	6	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		平成31年度		構成割合 10月(%)	
内服薬	総数					9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	100.0	15.2	
11 中枢神経系用薬	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	1.7	2.6	3.3	2.6	1.9	3.1	6.9	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	1.2	2.6	3.9	2.1	1.4	3.6	6.1	
114 解熱鎮痛消炎剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 0.4	0.3	2.2	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 6.8	1.7	
116 抗バーキンソン剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	3.3	3.2	4.3	2.7	1.9	▲ 3.5	7.7	
117 精神神経用剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	▲ 2.1	▲ 0.0	2.8	0.3	▲ 0.4	▲ 5.1	4.4	
119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	10.0	10.1	13.5	10.1	9.3	3.9	14.4	
21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	1.2	2.8	3.9	3.1	2.4	▲ 2.3	7.1	
212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	3.7	5.5	7.1	5.9	5.2	0.1	10.0	
214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	0.4	1.8	2.9	1.9	1.3	▲ 3.4	5.7	
217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	0.8	2.5	3.6	2.8	2.1	▲ 2.6	6.7	
218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	3.4	4.7	5.6	5.4	4.7	▲ 0.0	9.6	
22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	2.6	▲ 1.2	▲ 4.9	2.1	0.9	▲ 4.0	7.8	
23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	0.1	0.9	2.8	1.1	0.4	▲ 4.5	5.3	
232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	▲ 0.3	0.7	2.3	0.8	0.1	▲ 4.9	5.0	
239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	0.9	1.0	3.2	2.2	1.4	▲ 3.5	6.8	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.3	3.6	4.6	5.7	4.8	4.0	▲ 1.5	9.2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	1.8	3.6	5.9	2.8	2.1	▲ 3.2	6.5	
31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	2.1	3.3	4.7	3.5	2.7	▲ 2.7	7.9	
32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	2.6	4.1	5.9	4.5	3.8	▲ 1.3	8.7	
325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	1.0	3.2	5.6	3.5	2.9	▲ 2.0	7.1	
33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	0.3	1.7	3.3	1.7	1.0	▲ 4.2	5.8	
39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	3.0	4.1	5.1	4.0	3.4	▲ 1.5	7.9	
396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	3.1	4.0	5.0	3.6	3.0	▲ 1.8	7.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	0.8	2.3	4.4	2.9	2.2	▲ 2.8	7.0	
42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	0.8	3.7	6.6	3.7	3.0	▲ 1.5	8.0	
422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 5.1	▲ 1.8	2.8	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 8.7	1.5	
429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	1.8	4.6	7.2	4.7	4.0	▲ 0.3	9.1	
44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	9.4	6.7	1.6	5.3	4.2	▲ 2.8	11.9	
52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	5.0	4.3	5.5	3.4	2.3	▲ 2.1	9.7	
61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 8.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 9.5	1.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 11.6	▲ 1.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 10.6	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 9.9	1.9	
62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	▲ 0.2	1.8	▲ 0.4	1.0	0.1	▲ 4.4	6.3	
624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲							

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月~9月		10月~3月		平成30年度	
		4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月								
11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	1,004	964	986	964	968	981	944				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	68	64	66	60	60	61	58				
114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	127	121	124	126	127	127	124				
116 抗バーキンゾン剤	76	80	84	85	87	86	83	86	86	79	79	79	77				
117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	331	317	323	307	308	317	304				
119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	302	289	296	297	299	302	290				
21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,197	1,115	1,154	1,004	1,011	1,005	962				
212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	53	50	52	40	40	40	38				
214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	489	452	470	387	391	381	365				
217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	130	126	128	109	110	109	105				
218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	333	298	314	268	269	273	261				
22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	48	56	56	45	44	45	52				
23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	507	491	499	465	466	474	459				
232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	340	330	336	301	302	306	297				
239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	72	69	70	70	70	73	69				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	72	75	77	80	81	80	79	79	82	82	85	82				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	164	164	164	156	157	156	153				
31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	120	114	117	117	117	117	115				
32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	65	60	63	62	62	64	60				
325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	55	51	53	52	52	53	50				
33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	423	410	419	404	405	409	399				
39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	830	809	822	827	831	842	807				
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	415	405	410	414	415	421	405				
399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	333	326	332	330	332	334	319				
42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	387	384	390	416	413	423	429				
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	41	39	42	36	36	34	35				
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	338	339	341	375	372	384	390				
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	259	319	269	233	233	217	232				
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	141	141	139	140	140	142	141				
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	83	87	91	70	69	69	76				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	38	39	42	32	32	31	35				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	27	32	32	23	22	22	26				
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	275	293	270	276	279	262	257				
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	34	38	39	28	27	26	30				
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	216	234	207	224	228	210	201				

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値

(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月~9月		10月~3月		平成30年度	
		4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月								
11 中枢神経系用薬	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	▲ 0.5	1.4	4.2	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 6.3				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	4.1	5.5	9.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 4.2				
114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	4.3	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 12.7				
116 抗バーキンゾン剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	1.8	2.8	6.4	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.7				
117 精神神経用剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	▲ 1.8	1.6	7.2	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 11.2				
119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	4.6	6.2	10.8	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 2.2				
21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 0.4	▲ 17.5	▲ 17.6	▲ 16.0	▲ 16.6				
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 3.4	0.6	▲ 24.8	▲ 24.6	▲ 24.7	▲ 26.2				
214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 9.3	▲ 11.9	▲ 7.0	▲ 24.1	▲ 24.3	▲ 22.2	▲ 22.5				
217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.5	1.5	▲ 16.7	▲ 16.5	▲ 16.0	▲ 18.1				
218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	▲ 0.0	▲ 5.5	0.5	▲ 19.6	▲ 20.0	▲ 18.1	▲ 16.9				
22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 7.0				
23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	3.3	5.0	8.9	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 8.0				
232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	3.1	4.7	8.5	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 11.7				
239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	3.8	6.0	10.2	0.2	0.3	0.8	▲ 0.4				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	6.3	0.6	1.8	5.2	2.5	2.2	6.1	4.0				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	1.1	3.5	7.8	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 6.5				
31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	2.1	3.9	7.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.4				
32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	▲ 1.2	1.4	6.0	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 4.5				
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	▲ 1.8	0.8	5.5	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 5.4				
33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 4.6	9.3	5.4	3.5	3.5	5.5	9.6	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 4.7			
39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	4.1	6.8	10.2	0.5	1.0	1.0	▲ 1.7				
396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	5.5	6.9	9.9	0.0	0.2	1.3	▲ 1.1				
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	3.4	7.4	11.7	0.1	0.8	0.2	▲ 3.9				
42 腫瘍用																	

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度		4月～10月		4月～9月		9月		10月	
		4月～3月	4月～3月	9月	10月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月										
単位	内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.80	2.83	2.87	2.79	2.78	2.81	2.84											
当たる	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		
り	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
	116 抗バーキンゾン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60		
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20		
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.23	0.29	0.29	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.29		
	23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44		
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22		
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15		
	39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22		
	396 糖尿病用薬	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21		
	52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
	61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度		4月～10月		4月～9月		9月		10月	
		4月～3月	4月～3月	9月	10月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月										
単位	内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.3	▲ 1.1											
当たる	11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	3.1	▲ 0.4	▲ 0.2	0.3	▲ 1.6											

【表III-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度		4月～9月		9月		10月	
		4月～3月	4月～3月	9月	10月	10月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	9月	10月										
	42	422	429	44	52	61	62	624	625	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
内服薬 総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.9	23.2	23.1	24.4	24.5	24.4	23.6	23.7	23.7	23.2	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.3	
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.4	21.9	21.9	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	23.7	24.0	23.7	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	16.7	15.8	16.1	16.9	17.0	17.1	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	
116 抗バーキンゾン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	27.6	28.1	27.7	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	23.7	24.0	23.7	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.0	25.5	25.1	25.4	25.4	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.5	
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.1	32.5	32.1	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	32.8	33.2	32.8	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.2	33.5	33.2	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.2	32.5	32.1	32.5	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.1	34.5	34.1	34.7	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.7	8.2	8.2	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.3	
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.1	
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.7	
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.3	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	27.1	27.3	27.6	27.3	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.6	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.2	33.6	33.1	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.6	
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	27.7	28.2	27.7	28.3	28.3	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.2	26.6	26.3	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.1	20.3	20.1	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.4	
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	27.3	26.4	26.3	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	26.6	
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.1	29.6	29.2	29.8	29.8	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.9	
396 糖尿病用薬	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.4	33.8	33.5	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	15.7	16.0	15.7	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.5	41.5	41.5	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.3	20.3	20.3	20.2	20.2	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.2	49.4	49.2	49.4	49.4	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.5	
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.6	17.8	17.6	18.0	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	21.7	21.9	20.4	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	21.1	
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.5	8.9	8.8	8.8	9.1	8.8	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.4	
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	11.4	11.8	11.4	11.1	11.1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	11.6	
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	16.9	9.4	16.7	16.5	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.3	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度		4月～9月		9月		10月	
		4月～3月	4月～3月	9月	10月	10月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	9月	10月										
	42	422	429	44	52	61	62	624	625	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
内服薬 総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	0.8	2.5	3.6	2.2	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	2.							

【表III-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月										
	内服薬 総数	87	86	93	85	84	85	84	84	84	84	84	84	84	78	78	78	78	
	11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	97	98	97	97	93	93	93	93	93	93	93	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	23	21	21	21	21	21	21	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	74	73	73	72	72	72	72	72	72	71	71	
	116 抗バーキンゾン剤	169	178	187	189	194	193	193	196	195	176	176	176	176	176	176	176	176	
	117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	113	115	113	105	105	106	106	106	106	106	106	
	119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	225	225	225	207	208	205	205	205	205	205	204	
	21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	61	58	59	50	50	49	49	49	49	49	49	
	212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	49	48	49	36	36	35	35	35	35	35	35	
	214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	72	68	70	56	56	55	55	55	55	54	54	
	217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23	23	23	23	23	23	
	218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	67	62	64	52	52	52	52	52	52	52	52	
	22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22	22	22	
	23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	47	47	47	43	43	43	43	43	43	43	43	
	232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	57	58	58	51	51	51	51	51	51	51	51	
	239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	86	86	86	84	84	84	84	84	84	84	84	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	55	56	58	58	59	59	58	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	124	125	124	115	115	115	115	115	115	115	116	
	31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	41	41	41	41	41	41	
	32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	89	89	89	84	84	84	84	84	84	84	83	
	325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	439	445	441	416	416	412	412	412	412	412	413	
	33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	107	108	107	101	101	101	101	101	101	101	102	
	39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	125	128	126	122	122	122	122	122	122	122	122	
	396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	102	104	103	99	99	99	99	99	99	99	100	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	385	398	392	376	376	376	376	376	376	376	373	
	42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,562	1,599	1,567	1,627	1,614	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
	422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,399	1,364	1,397	1,239	1,240	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,230	
	429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,566	1,616	1,574	1,672	1,657	1,689	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	
	44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	82	81	82	68	68	67	67	67	67	67	67	
	52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	79	79	79	79	79	79	79	
	61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	131	129	131	114	114	114	114	114	114	114	114	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	140	138	139	124	125	124	124	124	124	124	123	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	97	99	101	101	81	81	81	81	81	81	81	84	
	62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	727	719	702	727	738	687	687	687	687	687	667	
	624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	306	305	309	254	254	250	250	250	250	255	255	
	625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,666	2,048	2,707	2,744	2,506	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

単位	内服薬 総数	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～9月		10月～3月		平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
	内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.0	0.2	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 7.1					
	11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	4.6	4.0	4.9	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.3					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	1.7	0.6	1.4	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 9.0					
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.3	0.8	1.4	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.2					
	116 抗バーキンゾン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.2	2.7	3.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 9.8					
	117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	8.9	8.9	5.4	7.5	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 5.9					
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 9.4					
	21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 4.8	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 18.7	▲ 17.4					
	212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.8	▲ 28.9					
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 12.5	▲ 10.3	▲ 25.0	▲ 25.4	▲ 23.8	▲ 22.3					
	217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 18.5	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.6					
	218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 5.4	▲ 23.2	▲ 23.7	▲ 22.5	▲ 19.6					
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.5					
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.0	4.9	4.6	5.0	5.2	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.4					
	232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	5.2	5.1	5.4	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 10.8					
	239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	4.7	6.1	1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.1					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	3.1	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.0	1.0					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	1.1											

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		構成割合	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月
	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	6,183	39,172	6,395	42,464	35,966	5,665	6,498	100.0
北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	312	1,933	327	2,147	1,821	281	326	5.0	
青森	909	921	1,001	953	971	482	80	490	82	545	463	73	82	1.3	
岩手	826	834	879	829	861	424	71	437	72	481	408	64	73	1.1	
宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	121	759	126	823	699	111	125	1.9	
秋田	831	833	880	820	828	412	68	416	70	456	386	61	70	1.1	
山形	676	687	744	703	718	354	58	364	61	402	340	54	61	0.9	
福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	102	629	104	679	576	91	103	1.6	
茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	143	905	148	967	819	130	148	2.3	
栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	85	540	88	575	486	77	88	1.4	
群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	82	521	84	558	472	75	85	1.3	
埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	318	2,038	328	2,175	1,841	292	334	5.1	
千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	283	1,808	293	1,935	1,638	259	297	4.6	
東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	719	4,614	742	4,916	4,159	658	757	11.7	
神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	450	2,874	462	3,074	2,603	411	471	7.3	
新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	113	705	118	772	654	102	118	1.8	
富山	477	505	569	538	551	273	45	278	46	306	259	40	47	0.7	
石川	599	615	671	636	650	323	53	327	55	364	309	48	55	0.8	
福井	313	338	370	353	363	180	29	183	31	202	171	27	31	0.5	
山梨	501	507	547	517	529	258	42	271	44	288	244	38	43	0.7	
長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	104	647	107	716	607	96	109	1.7	
岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	92	584	95	635	538	84	97	1.5	
静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	172	1,104	177	1,174	995	157	179	2.8	
愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	311	1,990	322	2,156	1,826	287	330	5.1	
三重	853	888	981	928	963	469	77	494	80	535	453	71	82	1.3	
滋賀	688	703	777	741	775	380	62	395	65	430	364	57	65	1.0	
京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	116	732	120	808	684	108	124	1.9	
大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	429	2,699	442	2,965	2,509	395	456	7.0	
兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	275	1,741	286	1,909	1,616	253	292	4.5	
奈良	587	597	651	618	643	314	52	328	53	356	302	47	55	0.8	
和歌山	424	454	553	509	534	262	43	272	45	300	254	39	46	0.7	
鳥取	333	336	379	356	359	178	29	181	30	200	170	26	30	0.5	
島根	430	439	479	452	468	230	38	239	40	264	224	35	40	0.6	
岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	81	516	84	554	470	73	85	1.3	
広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	149	947	155	1,025	869	136	157	2.4	
山口	899	918	996	934	940	463	76	478	78	522	442	69	80	1.2	
徳島	377	389	434	411	423	208	34	215	35	234	199	31	35	0.5	
香川	584	600	678	632	655	321	52	334	54	362	307	48	55	0.9	
愛媛	647	666	783	739	772	374	61	398	64	438	372	59	66	1.0	
高知	479	483	519	495	506	249	41	257	42	281	238	38	43	0.7	
福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	255	1,619	264	1,761	1,490	237	270	4.2	
佐賀	534	542	615	567	566	279	45	287	48	311	264	42	47	0.7	
長崎	888	901	968	916	938	461	76	477	79	521	442	69	79	1.2	
熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	86	527	86	571	485	77	87	1.3	
大分	711	724	813	754	765	376	62	389	64	425	360	57	65	1.0	
宮崎	667	668	734	684	695	340	55	355	57	383	324	51	59	0.9	
鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	78	499	82	548	465	74	83	1.3	
沖縄	648	664	713	700	740	364	58	377	61	416	352	55	64	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月~3月								平成26年度 4月~3月				平成27年度 4月~3月								平成28年度 4月~3月				平成29年度 4月~3月								平成30年度 4月~10月				4月~9月				9月		10月	
		平成25年度 4月~3月				平成26年度 4月~3月				平成27年度 4月~3月				平成28年度 4月~3月				4月~9月		10月~3月		9月		10月		4月~9月		9月		10月															
総	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	157	1,294	223	▲ 1,424	▲ 1,527	▲ 519	103	平成25年度 4月~3月		平成26年度 4月~3月		平成27年度 4月~3月		平成28年度 4月~3月		平成29年度 4月~3月		平成30年度 4月~10月		4月~9月		9月		10月														
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	42	1	50	15	▲ 83	▲ 82	▲ 31	1																															
青森	57	12	80	▲ 48	19	7	1	12	4	▲ 19	▲ 19	▲ 7	0																																
岩手	44	8	45	▲ 50	32	14	1	18	3	▲ 16	▲ 17	▲ 6	1																																
宮城	45	28	109	▲ 85	47	24	3	23	5	▲ 34	▲ 33	▲ 11	1																																
秋田	39	2	47	▲ 60	8	6	▲ 0	2	2	▲ 27	▲ 26	▲ 7	1																																
山形	39	11	57	▲ 41	15	6	1	10	2	▲ 14	▲ 14	▲ 4	1																																
福島	47	6	83	▲ 79	21	9	1	11	3	▲ 38	▲ 37	▲ 10	1																																
茨城	82	54	199	▲ 92	40	15	3	25	3	▲ 43	▲ 43	▲ 13	1																																
栃木	59	23	101	▲ 53	43	19	4	24	4	▲ 26	▲ 26	▲ 9	0																																
群馬	64	32	113	▲ 55	32	11	3	21	2	▲ 20	▲ 21	▲ 7	2																																
埼玉	204	85	357	▲ 125	162	76	12	86	10	▲ 72	▲ 78	▲ 26	7																																
千葉	180	92	352	▲ 123	105	45	8	61	8	▲ 67	▲ 72	▲ 24	4																																
東京	380	149	656	▲ 355	275	114	19	162	17	▲ 159	▲ 175	▲ 61	15																																
神奈川	252	106	486	▲ 260	177	75	15	102	11	▲ 95	▲ 104	▲ 39	9																																
新潟	68	5	61	▲ 88	24	12	1	12	4	▲ 33	▲ 33	▲ 11	0																																
富山	34	28	64	▲ 31	13	7	1	6	2	▲ 13	▲ 14	▲ 5	1																																
石川	39	16	56	▲ 35	14	9	1	4	3	▲ 14	▲ 14	▲ 5	0																																
福井	30	25	33	▲ 18	10	5	0	5	1	▲ 9	▲ 9	▲ 3	0																																
長野	27	6	40	▲ 30	12	4	0	8	1	▲ 15	▲ 14	▲ 4	0																																
山梨	75	35	135	▲ 77	37	16	2	21	4	▲ 22	▲ 24	▲ 8	2																																
岐阜	68	17	85	▲ 71	38	16	3	21	4	▲ 18	▲ 21	▲ 8	2																																
静岡	119	38	141	▲ 103	56	26	4	29	6	▲ 46	▲ 48	▲ 15	2																																
愛知	233	118	320	▲ 128	151	74	12	77	12	▲ 56	▲ 65	▲ 24	9																																
三重	63	36	92	▲ 52	34	14	3	20	3	▲ 13	▲ 16	▲ 6	2																																
滋賀	60	15	74	▲ 36	34	16	3	18	3	▲ 15	▲ 16	▲ 5	1																																
京都	95	45	166	▲ 84	50	17	4	33	5	▲ 16	▲ 21	▲ 9	5																																
大阪	310	171	478	▲ 223	185	83	16	102	16	▲ 77	▲ 91	▲ 34	14																																
兵庫	206	61	309	▲ 147	98	37	8	61	12	▲ 55	▲ 61	▲ 22	6																																
奈良	40	10	54	▲ 33	25	10	2	15	2	▲ 12	▲ 13	▲ 5	1																																
和歌山	24	30	99	▲ 44	25	12	1	13	3	▲ 7	▲ 8	▲ 3	1																																
鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	▲ 0	4	0	▲ 8	▲ 8	▲ 3	0																																
島根	25	9	40	▲ 27	16	6	2	10	3	▲ 5	▲ 6	▲ 3	1																																
岡山	52	10	110	▲ 65	27	8	2	18	3	▲ 23	▲ 24	▲ 8	1																																
広島	79	39	179	▲ 154	43	16	3	28	5	▲ 40	▲ 42	▲ 13	2																																
山口	54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	0	6	2	▲ 19	▲ 21	▲ 7	2																																
徳島	23	12	44	▲ 22	12	5	0	7	1	▲ 8	▲ 9	▲ 2	0																																
香川	32	15	79	▲ 47	23	11	2	12	3	▲ 13	▲ 14	▲ 4	1																																
愛媛	29	19	118	▲ 44	33	9	1	24	4	▲ 0	▲ 2	▲ 2	2																																
高知	32	3	36	▲ 23	11	4	0	7	2	▲ 11	▲ 11	▲ 3	0																																
福岡	168	91	276	▲ 150	87	36	6	51	12	▲ 48	▲ 53	▲ 18	6																																
佐賀	27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	▲ 0	4	1	▲ 16	▲ 15	▲ 4	0																																
長崎	49	13	67	▲ 52	22	9	1	12	3	▲ 18	▲ 19	▲ 7	1																																
熊本	60	19	100	▲ 63	25	19	3	6	3	▲ 31	▲ 32	▲ 9	0																																
大分	37	12	89	▲ 59	11	2	▲ 0	9	2	▲ 15	▲ 16	▲ 5	1																																
宮崎	41	1	65	▲ 50	11	3	0	8	2	▲ 15	▲ 16	▲ 4	0																																
鹿児島	57	7	71	▲ 57	27	9	2	19	4	▲ 13	▲ 14	▲ 5	1																																
沖縄	46	15	50	▲ 13	40	20	2	20	5	▲ 8	▲ 12	▲ 3	4																																

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月						平成30年度 4月～10月						
		平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	9月	10月	4月～9月	9月	10月		
	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	2.6	3.4	3.6	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 8.4	1.6
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	0.4	2.6	4.7	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 9.8	▲ 0.2
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	1.2	2.5	4.7	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 9.1	0.1
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	1.7	4.3	4.7	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 8.7	1.2
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	2.8	3.1	3.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 8.7	▲ 1.0
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	▲ 0.0	0.5	3.0	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 9.7	▲ 0.7
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	1.0	2.7	3.5	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 7.4	1.1
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	1.5	1.8	2.5	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 10.2	▲ 1.2
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	2.1	2.8	2.4	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 9.1	0.4
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	5.4	4.6	4.2	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 10.0	0.0
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	3.2	4.2	2.5	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 8.8	1.9
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	4.0	4.4	3.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 8.2	2.0
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	2.8	3.5	2.8	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 8.4	1.5
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	2.8	3.6	2.3	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 8.5	2.1
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	3.4	3.7	2.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.6	2.0
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	0.9	1.7	3.4	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 9.4	0.1
総	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	2.2	2.3	4.0	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 10.5	1.7
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	2.2	1.4	5.3	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 0.2
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	1.2	2.7	4.9	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 8.9	0.9
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	0.9	3.2	2.1	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 9.2	▲ 1.1
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	2.0	3.3	4.3	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 7.7	2.1
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	3.8	3.8	4.3	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 8.9	2.5
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	2.3	2.7	3.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 8.6	1.0
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	4.0	4.0	3.9	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 7.7	2.7
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	3.4	4.3	4.0	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 7.3	3.0
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	5.4	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 8.2	1.2
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	3.3	4.7	4.8	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 7.4	4.0
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	3.9	3.7	2.5	▲ 3.5	▲ 7.9	3.2	
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	3.0	3.7	4.3	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 8.1	2.1
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	3.6	4.6	4.7	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.8	2.2
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	3.2	5.0	6.8	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.5	1.9
数	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	2.4	1.2	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 10.0	0.9
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	4.1	4.6	6.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 7.7	1.4
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	2.4	3.7	3.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 9.4	0.8
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	1.9	3.0	3.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 8.7	1.0
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	0.2	1.4	3.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 9.2	2.3
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	1.4	3.2	3.2	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 7.1	0.2
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	3.5	3.6	5.3	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 8.4	1.4
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	2.4	6.4	6.0	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 3.9	2.8
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	0.8	2.6	4.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 7.5	0.5
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	2.4	3.3	4.6	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 6.9	2.2
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.7	1.2	2.9	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 0.5
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	1.5	2.7	4.5	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 8.7	0.8
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	3.7	1.2	3.1	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 11.0	0.4
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	▲ 0.4	2.2	3.8	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 8.1	2.0
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	0.4	2.4	3.6	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 7.4	2.0
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	2.2	3.9	5.0	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 6.0	1.6
	沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	2.9	5.5	9.6	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 5.2	6.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		平成30年度			
																4月～10月	4月～9月	9月	10月
総 数	全 国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	6,734	42,728	7,019	48,042	40,600	6,371	7,443					100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	287	1,768	302	2,061	1,749	265	313					4.2
秋 季	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	85	516	89	596	506	80	91					1.2
	岩手	848	853	854	850	865	426	71	439	74	506	428	68	77					1.0
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	135	833	141	945	800	128	145					1.9
	福島	800	796	791	792	781	390	65	391	67	452	383	61	69					0.9
	山形	760	771	780	782	779	385	64	394	67	452	382	61	69					0.9
春 季	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	104	638	107	722	611	97	111					1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	141	892	147	991	837	132	154					2.1
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	96	609	100	670	566	90	105					1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	87	554	91	618	522	83	96					1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	357	2,287	371	2,539	2,141	339	398					5.3
夏 季	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	304	1,940	316	2,160	1,826	288	335					4.5
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	817	5,229	849	5,809	4,898	767	911					12.2
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	515	3,274	533	3,654	3,084	485	570					7.7
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	125	773	131	895	759	118	137					1.8
	富山	488	512	531	537	535	264	44	271	46	314	265	41	49					0.7
夏 季	石川	535	556	577	593	596	296	49	299	51	353	299	47	55					0.7
	福井	291	315	326	335	333	165	27	168	28	196	166	26	30					0.4
	山梨	517	523	530	535	544	265	44	279	45	310	262	41	48					0.6
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	102	630	104	723	613	97	110					1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	105	664	108	740	625	98	115					1.5
秋 季	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	196	1,262	204	1,396	1,180	187	216					2.9
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	353	2,283	369	2,553	2,153	338	400					5.4
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	87	560	90	626	529	83	98					1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	391	64	413	67	466	394	61	72					1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	106	678	111	773	653	102	121					1.6
秋 季	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	451	2,860	469	3,241	2,736	426	505					6.8
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	304	1,937	319	2,186	1,847	286	339					4.6
	奈良	682	702	722	726	745	363	60	382	62	434	367	57	67					0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	43	275	45	313	264	41	48					0.6
	鳥取	361	359	364	365	366	181	30	185	31	213	180	28	32					0.4
秋 季	島根	471	482	488	494	497	243	41	254	43	290	245	38	45					0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	93	594	98	663	560	88	102					1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	167	1,066	175	1,185	1,003	157	182					2.4
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	86	544	90	609	516	80	94					1.3
	徳島	409	419	429	434	437	213	35	224	36	249	211	33	38					0.5
秋 季	香川	633	642	662	667	674	331	54	343	57	386	327	51	59					0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	392	65	415	68	468	397	62	72					1.0
	高知	458	458	462	473	472	232	38	240	39	270	228	36	42					0.6
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	311	1,996	328	2,230	1,885	299	345					4.6
	佐賀	715	714	718	723	719	351	57	368	61	411	347	55	63					0.8
秋 季	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	84	529	87	595	504	79	91					1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	103	625	103	700	592	94	108					1.5
	大分	798	803	810	813	814	396	65	418	68	468	396	63	72					1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	400	65	418	68	469	397	63	72					1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	93	602	98	674	572	91	103					1.4
秋 季	沖縄	753	767	775	798	814	404	62	411	64	468	398	61	70					0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月										平成30年度 4月～10月			
		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月	
総 数	全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.8	1.1	▲ 0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	6.0	
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.8	0.1	0.3	0.1	▲ 0.5	▲ 7.6	3.5	
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	▲ 0.9	0.0	0.4	0.0	▲ 0.4	▲ 5.7	2.4	
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	0.9	2.2	1.8	1.2	0.7	▲ 4.8	4.1	
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	0.6	▲ 0.1	▲ 1.1	0.0	▲ 0.6	▲ 5.2	3.2	
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 6.1	2.4	
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 5.6	3.3	
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	1.0	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 6.5	3.7	
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	2.7	0.6	▲ 1.4	0.5	▲ 0.2	▲ 5.9	4.8	
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	3.3	1.1	▲ 0.9	0.2	▲ 0.6	▲ 6.1	4.8	
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	2.6	2.5	▲ 0.2	1.4	0.6	▲ 5.0	6.2	
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	3.4	2.2	▲ 2.0	1.3	0.2	▲ 5.2	7.3	
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	2.2	1.2	▲ 2.0	0.6	▲ 0.3	▲ 5.3	5.7	
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	2.3	1.8	▲ 2.1	0.9	▲ 0.2	▲ 6.0	7.3	
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	2.5	1.2	▲ 2.2	1.0	▲ 0.0	▲ 5.7	6.9	
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.0	0.4	▲ 0.3	▲ 5.6	4.4	
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	0.6	▲ 0.9	▲ 1.0	1.2	0.2	▲ 5.2	7.4	
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	1.1	▲ 0.8	0.1	1.7	0.7	▲ 4.0	7.2	
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	0.7	▲ 1.5	▲ 0.9	1.4	0.5	▲ 5.4	6.5	
	長野	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	2.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 5.8	4.9	
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	2.9	0.9	▲ 0.8	0.4	▲ 0.6	▲ 6.1	6.1	
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	1.8	1.2	▲ 0.1	0.8	▲ 0.0	▲ 4.8	5.7	
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	3.6	1.8	▲ 1.0	2.0	0.9	▲ 4.0	8.4	
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	1.9	1.5	▲ 1.3	1.3	0.1	▲ 4.3	8.3	
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	4.7	3.5	1.8	1.8	0.8	▲ 4.2	7.2	
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	3.5	3.3	1.7	2.2	1.1	▲ 3.8	8.9	
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	0.5	0.9	▲ 0.3	▲ 5.5	7.6	
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	2.3	1.5	0.5	0.4	▲ 0.6	▲ 5.8	6.4	
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	3.9	2.9	1.4	2.1	1.0	▲ 4.4	8.4	
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.3	1.6	1.3	0.4	▲ 5.0	6.4	
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	1.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.6	▲ 6.6	5.3	
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	2.3	1.0	1.3	1.2	0.6	▲ 5.9	4.9	
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	2.2	1.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 5.4	5.0	
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	0.8	0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 6.0	3.8	
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 6.4	4.3	
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	1.5	1.2	0.1	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 5.3	4.5	
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	2.1	0.7	0.8	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 5.4	4.7	
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	2.0	2.4	2.0	1.7	1.1	▲ 3.5	5.4	
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.4	5.4	
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	0.5	0.5	0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 4.0	5.1	
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.8	3.9	
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 5.6	3.7	
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	2.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 8.9	5.1	
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	1.1	0.2	▲ 0.5	0.7	▲ 0.1	▲ 3.9	5.6	
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.9	▲ 3.3	5.7	
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	0.1	1.8	1.3	0.5	▲ 0.3	▲ 2.7	4.9	
	沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	▲ 1.0	2.0	0.4	0.1	▲ 1.4	▲ 3.1	9.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		10月～3月		平成30年度								
												9月		10月		4月～10月		4月～9月		9月		10月		
単位	全国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,183	9,168	9,111	8,839	8,859	8,891	8,731										
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,873	10,932	10,807	10,418	10,417	10,620	10,422										
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,471	9,495	9,294	9,138	9,148	9,132	9,086										
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,902	9,954	9,752	9,512	9,516	9,492	9,488										
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	8,988	9,122	8,956	8,710	8,731	8,662	8,591										
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,473	10,627	10,422	10,087	10,083	10,071	10,109										
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,073	9,238	9,056	8,895	8,901	8,906	8,859										
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,788	9,860	9,748	9,407	9,430	9,400	9,284										
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,145	10,144	10,073	9,763	9,783	9,803	9,651										
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,936	8,865	8,829	8,571	8,598	8,565	8,425										
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,403	9,390	9,253	9,020	9,047	9,022	8,873										
当たる	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,898	8,909	8,833	8,567	8,599	8,617	8,394										
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,292	9,315	9,260	8,956	8,968	8,991	8,887										
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,807	8,824	8,739	8,463	8,490	8,575	8,315										
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,736	8,779	8,659	8,412	8,439	8,469	8,267										
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,014	9,116	8,998	8,621	8,618	8,646	8,634										
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,318	10,283	10,157	9,756	9,782	9,745	9,618										
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,863	10,908	10,742	10,296	10,350	10,318	10,001										
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,725	10,904	10,768	10,287	10,301	10,327	10,207										
	長野	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,595	9,699	9,672	9,281	9,309	9,252	9,126										
	岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,805	8,797	8,755	8,578	8,601	8,545	8,454										
たる	静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,767	8,745	8,690	8,414	8,434	8,421	8,302										
	愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,824	8,717	8,720	8,444	8,478	8,483	8,261										
	三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,894	8,826	8,827	8,542	8,568	8,606	8,397										
	滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,692	9,561	9,629	9,215	9,238	9,289	9,086										
	京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,915	10,798	10,804	10,450	10,475	10,517	10,316										
	大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,514	9,435	9,408	9,147	9,170	9,268	9,022										
	阪神	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	9,050	8,992	8,976	8,731	8,752	8,827	8,614										
	奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,699	8,606	8,587	8,204	8,224	8,299	8,097										
	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,896	9,907	9,937	9,590	9,604	9,634	9,513										
り	鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,860	9,812	9,722	9,404	9,420	9,498	9,316										
	島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,378	9,399	9,362	9,127	9,142	9,200	9,044										
	岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,750	8,675	8,598	8,365	8,386	8,378	8,252										
	広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,916	8,887	8,847	8,654	8,662	8,660	8,609										
	山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,852	8,785	8,734	8,567	8,566	8,590	8,570										
	徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,694	9,633	9,650	9,427	9,458	9,504	9,255										
	香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,735	9,745	9,616	9,373	9,383	9,419	9,317										
	媛高	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9																

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	平成30年度			
											4月～10月	4月～9月	9月	10月
単位	全国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	0.8	2.3	4.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.2
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.2	2.6	4.4	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 3.6
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.1	2.4	4.3	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.2
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	0.8	2.1	2.9	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 2.7
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	2.3	3.1	5.1	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 4.1
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	0.8	2.5	3.9	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 3.0
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	0.8	3.3	4.5	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 2.2
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	0.4	1.9	4.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 4.8
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	▲ 0.6	2.3	3.9	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 4.2
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	2.0	3.4	5.1	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.6
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	0.6	1.7	2.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 4.1
当た	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	0.6	2.2	5.1	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.2	▲ 5.0
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	0.5	2.3	4.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.0
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	0.5	1.8	4.5	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 4.9
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	0.8	2.4	4.7	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 4.5
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	0.9	2.7	4.4	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.1
たる	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	1.6	3.1	5.1	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.3
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	1.1	2.2	5.1	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 6.9
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	0.5	4.2	5.8	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 5.2
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.6	1.5	2.8	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 5.6
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	0.3	2.3	3.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 3.6
岐阜	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	0.9	2.8	5.1	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.4
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	0.5	1.5	3.3	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.5
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	0.3	2.2	4.9	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.3
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	1.4	2.8	5.4	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.9
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	▲ 0.1	1.1	3.6	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.6
京都	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	1.3	3.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 4.5
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	0.9	1.9	3.2	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 4.1
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	0.7	2.1	3.7	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.0
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	▲ 0.3	1.7	3.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 5.7
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	1.1	2.6	5.1	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 4.3
鳥取	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 4.2
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	1.8	3.5	5.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 3.4
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	0.2	2.7	4.0	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.0
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	1.2	2.7	3.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.7
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	0.2	2.0	4.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 1.9
徳島	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	▲ 0.1	2.0	3.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 4.1
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	1.4	2.9	4.5	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.1
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	0.4	3.9	3.9	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.5
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	1.4	2.8	4.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 4.7
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	1.9	2.8	4.4	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8
佐賀	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	1.6	1.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.2
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	2.4	3.1	4.3	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 2.8
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	1.2	3.3	4.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 4.4
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	▲ 1.5	2.1	4.3	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.5
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	1.8	2.5	3.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.5
鹿児島	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.1	2.1	3.7	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 3.1
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	4.0	3.4	9.2	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.8

(注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4~10月分

	総額								処方箋1枚当たり													
	調剤医療費 (億円)	調剤医療費 (円)				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	調剤医療費 (円)				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬
		技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬										
全国	42,464	11,011	31,375	25,515	199	1,745	3,915	78.4	8,839	2,292	25.9	6,531	73.9	5,311	41	363	815	16	0.2			
北海道	2,147	492	1,651	1,351	9	84	208	3.8	10,418	2,388	22.9	8,011	76.9	6,553	43	405	1,010	19	0.2			
青森	545	139	405	337	2	20	46	1.2	9,138	2,326	25.5	6,792	74.3	5,651	38	333	769	21	0.2			
岩手	481	120	360	300	1	17	42	0.8	9,512	2,375	25.0	7,121	74.9	5,927	27	336	830	16	0.2			
宮城	823	215	607	490	3	36	78	1.7	8,710	2,270	26.1	6,422	73.7	5,181	35	379	828	18	0.2			
秋田	456	108	346	287	1	18	40	1.0	10,087	2,397	23.8	7,667	76.0	6,352	33	388	895	22	0.2			
山形	402	105	295	244	2	15	34	0.9	8,895	2,335	26.3	6,539	73.5	5,412	50	328	749	21	0.2			
福島	679	170	508	422	3	25	59	0.9	9,407	2,354	25.0	7,041	74.8	5,850	36	344	811	13	0.1			
茨城	967	227	739	614	3	34	88	1.8	9,763	2,287	23.4	7,457	76.4	6,195	25	345	892	18	0.2			
栃木	575	149	425	353	2	18	52	0.9	8,571	2,220	25.9	6,337	73.9	5,272	31	266	769	13	0.2			
群馬	558	141	416	340	3	25	47	1.1	9,020	2,283	25.3	6,719	74.5	5,491	50	412	766	18	0.2			
埼玉	2,175	569	1,602	1,306	6	89	201	3.7	8,567	2,241	26.2	6,312	73.7	5,145	25	349	793	14	0.2			
千葉	1,935	483	1,448	1,184	9	71	184	4.1	8,956	2,235	25.0	6,701	74.8	5,478	42	330	851	19	0.2			
東京	4,916	1,283	3,625	2,933	20	187	485	8.5	8,463	2,208	26.1	6,240	73.7	5,050	34	321	835	15	0.2			
神奈川	3,074	810	2,260	1,821	12	118	309	4.9	8,412	2,215	26.3	6,183	73.5	4,984	32	323	844	13	0.2			
新潟	772	207	564	459	4	29	71	1.5	8,621	2,307	26.8	6,297	73.0	5,124	49	328	797	17	0.2			
富山	306	74	231	191	1	14	24	0.7	9,756	2,375	24.3	7,360	75.4	6,087	42	455	776	21	0.2			
石川	364	87	276	229	1	17	29	0.7	10,296	2,474	24.0	7,802	75.8	6,471	35	470	826	20	0.2			
福井	202	47	154	129	1	8	16	0.7	10,287	2,375	23.1	7,877	76.6	6,588	32	423	834	35	0.3			
山梨	288	70	217	179	2	10	26	0.5	9,281	2,274	24.5	6,989	75.3	5,787	52	312	838	18	0.2			
長野	716	178	537	440	5	33	59	1.3	9,900	2,460	24.8	7,422	75.0	6,084	68	454	815	18	0.2			
岐阜	635	169	465	375	5	28	57	1.0	8,578	2,280	26.6	6,284	73.3	5,067	61	383	773	14	0.2			
静岡	1,174	318	854	689	6	44	115	2.1	8,414	2,282	27.1	6,118	72.7	4,937	40	315	826	15	0.2			
愛知	2,156	578	1,574	1,262	15	98	199	3.5	8,444	2,264	26.8	6,165	73.0	4,944	58	385	778	14	0.2			
三重	535	143	391	320	2	21	47	1.0	8,542	2,288	26.8	6,238	73.0	5,112	38	332	757	16	0.2			
滋賀	430	108	320	258	3	21	38	1.7	9,215	2,312	25.1	6,868	74.5	5,528	62	457	822	36	0.4			
京都	808	183	623	504	5	42	71	2.2	10,450	2,365	22.6	8,057	77.1	6,524	69	545	919	28	0.3			
大阪	2,965	760	2,199	1,774	21	146	258	5.5	9,147	2,346	25.6	6,785	74.2	5,473	66	450	796	17	0.2			
兵庫	1,909	504	1,402	1,115	13	95	179	3.1	8,731	2,303	26.4	6,413	73.5	5,102	59	434	818	14	0.2			
奈良	356	101	255	207	1	11	36	0.4	8,204	2,328	28.4	5,867	71.5	4,769	26	251	820	10	0.1			
和歌山	300	74	225	183	1	13	28	0.8	9,590	2,352	24.5	7,211	75.2	5,862	47	422	880	27	0.3			
鳥取	200	51	148	124	1	7	16	0.4	9,404	2,408	25.6	6,977	74.2	5,840	40	336	761	18	0.2			
島根	264	72	192	159	2	11	20	0.6	9,127	2,485	27.2	6,622	72.6	5,497	53	377	695	20	0.2			
岡山	554	154	399	328	2	19	50	1.0	8,365	2,327	27.8	6,022	72.0	4,946	30	292	753	16	0.2			
広島	1,025	272	751	608	5	44	95	1.9	8,654	2,295	26.5	6,343	73.3	5,132	38	374	799	16	0.2			
山口	522	143	378	309	2	20	47	0.8	8,567	2,347	27.4	6,207	72.5	5,071	34	334	768	13	0.1			
徳島	234	59	175	144	1	11	19	0.5	9,427	2,378	25.2	7,030	74.6	5,782	47	443	758	18	0.2			
香川	362	90	271	220	2	17	32	1.5	9,373	2,326	24.8	7,008	74.8	5,704	55	431	818	39	0.4			
愛媛	438	109	329	267	3	20	39	1.1	9,361	2,318	24.8	7,019	75.0	5,692	56	429	842	24	0.3			
高知	281	66	215	180	2	11	22	0.3	10,392	2,434	23.4	7,945	76.5	6,649	62	415	820	13	0.1			
福岡	1,761	502	1,256	1,021	5	72	158	2.6	7,896	2,250	28.5	5,634	71.4	4,579	22	325	708	12	0.2			
佐賀	311	95	215	176	1	9	29	0.4	7,572	2,326	30.7	5,236	69.1	4,279	21	223	714	10	0.1			
長崎	521	141	379	307	1	23	48	0.9	8,766	2,370	27.0	6,381	72.8	5,164	23	389	806	15	0.2			
熊本	571	159	411	336	3	22	50	1.1	8,157	2,271	27.8	5,870	72.0	4,798	44	312	716	15	0.2			
大分	425	111	313	259	2	16	36	0.4	9,082	2,373	26.1	6,701	73.8	5,544	43	335	780	8	0.1			
宮崎	383	107	275	221	2	15	37	0.5	8,177	2,287	28.0	5,879	71.9	4,718	43	328	790	11	0.1			
鹿児島	548	160	387	317	2	18	51	0.7	8,127	2,373	29.2	5,743	70.7	4,695	31	261	757	10	0.1			
沖縄	416	109	306	244	1	23	39	1.4	8,890	2,322	26.1	6,537	73.5	5,200	26	481	831	31	0.3			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4~10月分(単位:%)

	総額								処方箋1枚当たり												
	調剤医療費								調剤医療費												
	技術料	薬剤料	内服薬				特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料				構成割合		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合					
全国	▲ 3.2	0.9	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 10.1	5.9	▲ 3.6	3.4	▲ 3.9	0.3	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 10.6	5.3	▲ 4.2	2.8	0.0		
北海道	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 11.9	9.9	▲ 2.9	8.8	▲ 3.8	▲ 0.8	0.7	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 5.7	▲ 12.0	9.7	▲ 3.0	8.7	0.0		
青森	▲ 3.4	0.4	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 9.6	0.5	▲ 3.6	0.0	▲ 3.4	0.4	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 9.6	0.5	▲ 3.6	0.0	0.0		
岩手	▲ 3.2	2.3	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 14.7	8.4	▲ 3.5	8.8	▲ 4.3	1.1	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 15.7	7.2	▲ 4.6	7.6	0.0		
宮城	▲ 4.0	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 13.0	4.9	▲ 4.0	8.0	▲ 4.0	▲ 0.4	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 13.0	4.9	▲ 4.0	8.0	0.0		
秋田	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.2	4.9	▲ 6.6	1.4	▲ 4.3	0.3	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 5.0	6.2	▲ 5.4	2.7	0.0		
山形	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 6.0	8.6	▲ 4.6	▲ 0.0	▲ 3.1	0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 5.8	8.8	▲ 4.4	0.2	0.0		
福島	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 9.3	6.4	▲ 6.0	2.0	▲ 5.0	▲ 1.1	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 9.0	6.8	▲ 5.7	2.3	0.0		
茨城	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 16.7	3.5	▲ 3.7	4.9	▲ 4.8	▲ 1.3	0.8	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 17.2	2.9	▲ 4.2	4.3	0.0		
栃木	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 11.0	3.8	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 0.5	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 11.2	3.5	▲ 4.2	2.5	0.0		
群馬	▲ 3.4	1.1	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 5.6	3.9	▲ 4.0	8.4	▲ 4.8	▲ 0.3	1.1	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 6.9	2.4	▲ 5.4	6.9	0.0		
埼玉	▲ 3.2	1.4	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 11.7	2.4	▲ 2.5	3.6	▲ 4.4	0.1	1.2	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 12.8	1.1	▲ 3.7	2.3	0.0		
千葉	▲ 3.4	0.5	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 11.3	4.4	▲ 3.6	9.2	▲ 4.0	▲ 0.2	0.9	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 11.9	3.7	▲ 4.2	8.5	0.0		
東京	▲ 3.1	1.3	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 13.6	2.3	▲ 3.7	0.8	▲ 4.0	0.4	1.1	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 14.3	1.4	▲ 4.5	0.1	0.0		
神奈川	▲ 3.0	1.3	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 11.4	5.9	▲ 1.9	3.7	▲ 4.0	0.3	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 12.3	4.8	▲ 2.9	2.6	0.0		
新潟	▲ 4.1	0.2	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 10.2	6.1	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 0.2	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 10.5	5.7	▲ 5.2	5.3	▲ 0.0		
富山	▲ 4.2	0.1	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 9.0	2.0	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.1	1.1	▲ 6.7	▲ 1.1	▲ 7.2	▲ 10.1	0.7	▲ 6.3	5.4	▲ 0.0		
石川	▲ 3.8	1.8	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 7.4	2.0	▲ 3.1	0.1	▲ 5.4	0.1	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 8.9	0.3	▲ 4.6	1.5	0.0		
福井	▲ 4.1	▲ 0.2	▲ 5.3	▲ 6.2	▲ 13.1	7.1	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 1.6	0.9	▲ 6.6	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 14.3	5.6	▲ 4.2	6.3	▲ 0.0		
山梨	▲ 4.9	0.3	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 12.7	5.9	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.8	0.4	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 12.6	6.0	▲ 3.6	3.4	0.0		
長野	▲ 2.9	1.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 8.0	4.8	▲ 3.4	0.5	▲ 4.0	0.6	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 9.0	3.6	▲ 4.5	0.6	0.0		
岐阜	▲ 2.8	0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 6.5	12.3	▲ 3.8	0.6	▲ 3.2	0.1	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 6.8	11.9	▲ 4.2	0.2	0.0		
静岡	▲ 3.8	1.5	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 10.3	4.9	▲ 3.0	1.6	▲ 4.6	0.6	1.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 11.0	4.1	▲ 3.8	0.8	0.0		
愛知	▲ 2.5	2.4	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 6.5	5.8	▲ 2.4	2.7	▲ 4.4	0.4	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 8.3	3.8	▲ 4.3	0.7	0.0		
三重	▲ 2.4	1.4	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 7.0	10.1	▲ 3.6	9.0	▲ 3.6	0.2	1.0	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 8.1	8.7	▲ 4.8	7.6	0.0		
滋賀	▲ 3.3	1.5	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 5.2	5.7	▲ 2.5	2.3	▲ 5.0	▲ 0.3	1.2	▲ 6.6	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 6.9	3.8	▲ 4.2	0.5	0.0		
京都	▲ 2.0	1.5	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 6.7	9.4	▲ 3.4	▲ 11.9	▲ 4.1	▲ 0.7	0.8	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 8.8	7.0	▲ 5.6	13.8	▲ 0.0		
大阪	▲ 2.5	1.3	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 9.0	5.4	▲ 3.3	5.0	▲ 3.3	0.5	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 9.8	4.5	▲ 4.2	4.1	0.0		
兵庫	▲ 2.8	0.4	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 7.5	8.3	▲ 3.8	7.9	▲ 3.2	▲ 0.0	0.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 7.9	7.9	▲ 4.2	7.5	0.0		
奈良	▲ 3.1	1.8	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 11.2	2.2	▲ 3.3	12.1	▲ 5.1	▲ 0.3	1.4	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 13.1	0.1	▲ 5.3	9.7	0.0		
和歌山	▲ 2.4	1.6	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 7.4	14.9	▲ 3.6	8.6	▲ 3.6	0.3	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 8.6	13.4	▲ 4.8	7.2	0.0		
鳥取	▲ 3.7	1.2	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 9.5	4.3	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 4.0	0.9	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 9.8	4.0	▲ 3.5	2.0	0.0		
島根	▲ 1.9	2.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 10.2	9.6	▲ 3.0	4.3	▲ 3.1	0.9	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 11.3	8.2	▲ 4.2	3.0	0.0		
岡山	▲ 4.0	0.3	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 11.7	4.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.9	0.5	1.2	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 11.5	4.3	▲ 2.6	0.8	0.0		
広島	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 15.2	11.6	▲ 3.0	2.9	▲ 3.0	▲ 0.1	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 14.6	12.5	▲ 2.2	3.7	0.0		
島口	▲ 3.5	0.7	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 12.5	6.5	▲ 4.3	10.1	▲ 3.0	1.2	1.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 12.1	7.0	▲ 3.9	10.7	0.0		
徳島	▲ 3.5	0.7	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 8.0	10.5	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.1	1.1	1.0	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 7.6	11.0	▲ 2.8	3.0	0.0		
香川	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 6.4	2.0	▲ 4.4	5.0	▲ 3.3	▲ 0.3	0.7	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.1	2.2	▲ 4.2	5.3	0.0		
愛媛	▲ 0.0	3.2	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 7.1	17.1	▲ 3.3	33.6	▲ 1.7	1.5	0.8	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 8.7	15.1	▲ 4.9	31.3	0.1		
高知	▲ 3.6	0.1	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.0	13.5	▲ 5.7	6.0	▲ 3.1	0.6	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 5.5	14.1	▲ 5.2	6.6	0.0		
福岡	▲ 2.6	1.5	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 16.8	7.3	▲ 4.3	4.7	▲ 3.0	1.1	1.2	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 17.2	6.8	▲ 4.7	4.3	0.0		
佐賀	▲ 4.8	1.8	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 11.7	5.8	▲ 4.9	10.9	▲ 4.5	2.1	2.0	▲ 7.2	▲ 2.0	▲ 8.2	▲ 11.4	6.1	▲ 4.6	11.2	0.0		
長崎	▲ 3.4	0.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 14.2	5.1	▲ 5.8	1.5	▲ 2.5	1.6	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 13.3	6.1	▲ 4.9	2.4	0.0		
熊本	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 8.2	4.6	▲ 8.8	1.0	▲ 3.2	0.7	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 6.3	6.8	▲ 6.8	3.1	0.0		
大分	▲ 3.4	1.6	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 6.4	7.7	▲ 2.4	2.6	▲ 4.1	0.8	1.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 7.1	7.0	▲ 3.1	1.8	0.0		
宮崎	▲ 3.7	1.4	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 5.0	3.0	▲ 6.6	3.8	▲ 3.7	1.3	1.4	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 5.0	2.9	▲ 6.7	3.8	0.0		
鹿児島	▲ 2.3	1.9	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 12.2	4.7	▲ 3.6	4.7	▲ 2.8	1.4	1.2	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 12.6	4.3	▲ 4.1	4.2	0.0		
沖縄	▲ 1.8	1.8	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 10.3	15.9	▲ 3.6	4.0	▲ 1.9	1.7	0.9	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 10.4	15.8	▲ 3.7	3.9	0.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度10月分

	総額								処方箋1枚当たり											
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料					特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
全国	6,498	1,709	4,777	3,885	30	263	598	11.8	8,731	2,297	26.3	6,418	73.5	5,219	41	354	804	16	0.2	
北海道	326	75	250	205	1	12	32	0.6	10,422	2,403	23.1	8,000	76.8	6,544	43	399	1,014	19	0.2	
青森	82	21	61	51	0	3	7	0.2	9,086	2,340	25.7	6,726	74.0	5,612	38	316	759	21	0.2	
岩手	73	18	55	46	0	3	6	0.1	9,488	2,382	25.1	7,090	74.7	5,909	27	339	815	15	0.2	
宮城	125	33	91	74	1	5	12	0.2	8,591	2,276	26.5	6,298	73.3	5,079	35	369	815	17	0.2	
秋田	70	17	53	44	0	3	6	0.1	10,109	2,407	23.8	7,681	76.0	6,371	33	390	887	21	0.2	
山形	61	16	45	37	0	2	5	0.1	8,859	2,343	26.4	6,495	73.3	5,374	49	335	736	21	0.2	
福島	103	26	77	64	0	4	9	0.1	9,284	2,354	25.4	6,917	74.5	5,752	36	332	798	12	0.1	
茨城	148	35	113	94	0	5	14	0.3	9,651	2,292	23.8	7,342	76.1	6,092	25	344	881	17	0.2	
栃木	88	23	65	54	0	3	8	0.1	8,425	2,228	26.4	6,184	73.4	5,146	31	258	748	13	0.2	
群馬	85	22	63	52	0	4	7	0.2	8,873	2,286	25.8	6,570	74.0	5,368	49	409	744	17	0.2	
埼玉	334	89	244	199	1	13	31	0.5	8,394	2,239	26.7	6,141	73.2	5,009	25	333	774	14	0.2	
千葉	297	75	222	181	1	11	28	0.6	8,887	2,242	25.2	6,626	74.6	5,419	42	324	841	19	0.2	
東京	757	201	555	449	3	28	75	1.3	8,315	2,209	26.6	6,092	73.3	4,928	33	310	821	14	0.2	
神奈川	471	127	344	277	2	17	48	0.7	8,267	2,219	26.8	6,035	73.0	4,864	31	307	833	13	0.2	
新潟	118	32	86	70	1	5	11	0.2	8,634	2,322	26.9	6,295	72.9	5,118	50	331	797	16	0.2	
富山	47	12	35	29	0	2	4	0.1	9,618	2,381	24.8	7,216	75.0	5,973	40	441	761	21	0.2	
石川	55	14	41	34	0	2	4	0.1	10,001	2,479	24.8	7,504	75.0	6,236	35	420	812	19	0.2	
福井	31	7	24	20	0	1	2	0.1	10,207	2,379	23.3	7,793	76.3	6,533	32	405	824	35	0.3	
山梨	43	11	33	27	0	1	4	0.1	9,126	2,281	25.0	6,829	74.8	5,657	50	303	819	16	0.2	
長野	109	27	82	67	1	5	9	0.2	9,878	2,465	25.0	7,397	74.9	6,078	68	449	802	17	0.2	
岐阜	97	26	71	57	1	4	9	0.1	8,454	2,286	27.0	6,155	72.8	4,973	60	368	753	13	0.2	
静岡	179	49	129	105	1	6	18	0.3	8,302	2,284	27.5	6,004	72.3	4,849	40	301	814	14	0.2	
愛知	330	91	239	192	2	15	30	0.5	8,261	2,266	27.4	5,982	72.4	4,812	57	364	749	13	0.2	
三重	82	22	59	49	0	3	7	0.1	8,397	2,297	27.4	6,085	72.5	5,004	37	305	738	15	0.2	
滋賀	65	17	48	39	0	3	6	0.2	9,086	2,328	25.6	6,725	74.0	5,410	61	434	820	33	0.4	
京都	124	29	96	77	1	7	11	0.3	10,316	2,367	22.9	7,923	76.8	6,393	68	550	911	27	0.3	
大阪	456	119	336	271	3	22	40	0.8	9,022	2,347	26.0	6,659	73.8	5,369	64	441	785	16	0.2	
兵庫	292	78	213	170	2	14	27	0.5	8,614	2,310	26.8	6,290	73.0	5,005	59	419	807	14	0.2	
奈良	55	16	39	32	0	2	5	0.1	8,097	2,331	28.8	5,755	71.1	4,687	25	238	805	11	0.1	
和歌山	46	11	34	28	0	2	4	0.1	9,513	2,356	24.8	7,131	75.0	5,805	45	409	872	26	0.3	
鳥取	30	8	22	19	0	1	2	0.1	9,316	2,411	25.9	6,888	73.9	5,757	41	336	754	17	0.2	
島根	40	11	29	24	0	2	3	0.1	9,044	2,491	27.5	6,535	72.3	5,448	52	352	683	19	0.2	
岡山	85	24	61	50	0	3	8	0.2	8,252	2,331	28.2	5,906	71.6	4,845	30	292	739	15	0.2	
広島	157	42	115	92	1	7	14	0.3	8,609	2,299	26.7	6,294	73.1	5,072	38	391	793	16	0.2	
島口	80	22	58	47	0	3	7	0.1	8,570	2,356	27.5	6,201	72.4	5,064	32	340	765	12	0.1	
徳島	35	9	26	21	0	2	3	0.1	9,255	2,389	25.8	6,848	74.0	5,632	46	411	759	18	0.2	
香川	55	14	41	34	0	2	5	0.2	9,317	2,335	25.1	6,945	74.5	5,672	54	412	808	36	0.4	
愛媛	66	17	49	40	0	3	6	0.2	9,221	2,334	25.3	6,861	74.4	5,567	54	406	833	27	0.3	
高知	43	10	32	27	0	2	3	0.0	10,224	2,443	23.9	7,770	76.0	6,500	60	392	817	12	0.1	
福岡	270	78	192	156	1	11	24	0.4	7,829	2,260	28.9	5,557	71.0	4,512	22	322	701	11	0.1	
佐賀	47	15	32	26	0	1	4	0.1	7,486	2,339	31.2	5,137	68.6	4,187	20	223	707	10	0.1	
長崎	79	22	58	46	0	4	7	0.2	8,737	2,377	27.2	6,342	72.6	5,123	23	389	807	17	0.2	
熊本	87	25	62	50	1	3	8	0.2	7,991	2,275	28.5	5,701	71.3	4,656	47	289	709	15	0.2	
大分	65	17	48	40	0	2	6	0.1	9,067	2,386	26.3	6,674	73.6	5,504	43	346	781	8	0.1	
宮崎	59	17	42	34	0	2	6	0.1	8,161	2,297	28.2	5,851	71.7	4,679	42	343	787	12	0.2	
鹿児島	83	24	59	48	0	3	8	0.1	8,084	2,378	29.4	5,696	70.5	4,646	31	257	762	10	0.1	
沖縄	64	17	48	38	0	4	6	0.2	9,134	2,347	25.7	6,756	74.0	5,345	27	530	854	31	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度10月分 (単位: %)

	総額								処方箋1枚当たり											
	調剤医療費								調剤医療費											
	技術料	薬剤料	内服薬				特定保険医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料	構成割合				内服薬		特定保険医療材料料		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全国	1.6	6.0	0.1	▲ 0.6	▲ 4.8	8.0	1.6	7.2	▲ 4.2	0.0	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 10.2	1.8	▲ 4.2	1.1	0.0	
北海道	▲ 0.2	2.6	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 5.9	10.5	▲ 0.2	12.3	▲ 3.6	▲ 0.9	0.6	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 9.0	6.8	▲ 3.6	8.5	0.0	
青森	0.1	3.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.8	1.7	▲ 0.1	6.2	▲ 2.2	0.9	0.8	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 2.5	3.7	0.0	
岩手	1.2	5.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 7.5	16.8	0.7	14.9	▲ 2.7	1.2	1.0	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 11.2	12.3	▲ 3.2	10.4	0.0	
宮城	▲ 1.0	3.0	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 7.1	2.6	▲ 0.9	5.8	▲ 4.1	▲ 0.2	1.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 10.0	▲ 0.6	▲ 4.0	2.5	0.0	
秋田	▲ 0.7	2.8	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.8	11.3	▲ 3.1	3.5	▲ 3.0	0.4	0.8	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.1	8.7	▲ 5.4	1.2	0.0	
山形	1.1	3.4	0.3	▲ 0.5	▲ 1.9	19.6	▲ 1.3	6.7	▲ 2.2	0.1	0.6	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 5.0	15.7	▲ 4.4	3.3	0.0	
福島	▲ 1.2	2.4	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.3	5.7	▲ 2.0	8.7	▲ 4.8	▲ 1.2	0.9	▲ 5.9	▲ 0.9	▲ 6.4	▲ 6.7	1.9	▲ 5.6	4.8	0.0	
茨城	0.4	3.4	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 12.1	10.9	0.5	3.6	▲ 4.2	▲ 1.3	0.7	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 5.7	▲ 16.1	5.9	▲ 4.1	▲ 1.1	0.0	
栃木	0.0	4.5	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 5.8	5.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 0.3	1.1	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 10.1	0.7	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 0.0	
群馬	1.9	5.6	0.6	0.1	▲ 2.5	10.0	▲ 0.3	13.9	▲ 4.1	▲ 0.6	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 8.3	3.5	▲ 6.1	7.2	0.0	
埼玉	2.0	6.9	0.3	▲ 0.4	▲ 6.4	5.8	2.9	6.8	▲ 5.0	▲ 0.4	1.2	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 12.8	▲ 1.5	▲ 4.1	▲ 0.5	0.0	
千葉	1.5	5.2	0.2	▲ 0.2	▲ 7.5	5.7	1.3	15.2	▲ 4.0	▲ 0.5	0.9	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 12.5	0.0	▲ 4.2	9.0	0.0	
東京	2.1	7.1	0.3	▲ 0.0	▲ 7.8	4.1	1.6	4.2	▲ 4.9	▲ 0.1	1.3	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 14.1	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 2.9	0.0	
神奈川	2.0	6.8	0.4	▲ 0.4	▲ 5.2	6.2	3.6	6.2	▲ 4.5	▲ 0.1	1.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 11.4	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 0.6	0.0	
新潟	0.1	4.4	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 4.8	6.9	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 4.1	0.0	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 8.8	2.4	▲ 4.9	▲ 4.4	▲ 0.0	
富山	1.7	6.2	0.3	0.0	▲ 4.1	3.6	0.4	9.0	▲ 5.3	▲ 1.1	1.0	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 3.5	▲ 6.5	1.5	0.0	
石川	▲ 0.2	7.4	▲ 2.4	▲ 3.1	1.0	▲ 1.6	2.0	3.3	▲ 6.9	0.2	1.8	▲ 9.0	▲ 1.8	▲ 9.6	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 4.9	▲ 3.7	0.0	
福井	0.9	4.7	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.5	7.1	2.6	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 1.7	0.8	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 6.9	▲ 8.4	0.5	▲ 3.6	▲ 9.8	▲ 0.0	
山梨	▲ 1.1	4.8	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 7.3	3.3	▲ 0.3	▲ 19.2	▲ 5.6	▲ 0.1	1.4	▲ 7.3	▲ 1.4	▲ 7.9	▲ 11.6	▲ 1.5	▲ 4.9	▲ 22.9	▲ 0.0	
長野	2.1	6.1	0.9	0.4	▲ 3.2	6.5	1.8	3.3	▲ 3.6	0.1	0.9	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 8.7	0.5	▲ 4.0	▲ 2.5	0.0	
岐阜	2.5	6.3	1.1	0.3	▲ 2.9	15.1	1.0	6.1	▲ 3.4	0.2	1.0	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 8.5	8.5	▲ 4.8	▲ 0.0	0.0	
静岡	1.0	6.1	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 3.9	7.2	1.7	5.6	▲ 4.5	0.3	1.3	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 9.1	1.4	▲ 3.9	▲ 0.1	0.0	
愛知	2.7	8.6	0.6	▲ 0.1	▲ 0.4	6.6	2.7	7.1	▲ 5.3	0.2	1.5	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 1.2	0.0	
三重	3.0	8.3	1.1	1.0	▲ 1.0	0.2	2.4	7.4	▲ 4.9	0.0	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 5.4	▲ 0.8	0.0	
滋賀	1.2	7.1	▲ 0.7	▲ 1.8	0.0	4.6	4.3	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 0.1	1.4	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 8.4	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 10.9	▲ 0.0	
京都	4.0	7.7	3.0	1.9	▲ 2.3	16.1	4.1	▲ 6.9	▲ 4.5	▲ 1.1	0.8	▲ 5.4	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 10.3	6.5	▲ 4.4	▲ 14.6	▲ 0.0	
大阪	3.2	7.6	1.7	0.9	▲ 4.3	10.4	3.4	9.0	▲ 4.1	0.0	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.3	▲ 11.1	2.6	▲ 3.9	1.3	0.0	
兵庫	2.1	6.0	0.7	▲ 0.2	▲ 2.2	8.3	2.4	14.4	▲ 4.0	▲ 0.3	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 8.1	1.8	▲ 3.7	7.6	0.0	
奈良	2.2	7.6	0.1	▲ 0.3	▲ 9.7	0.6	3.1	28.0	▲ 5.7	▲ 0.7	1.4	▲ 7.6	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 16.7	▲ 7.2	▲ 4.9	18.1	0.0	
和歌山	1.9	6.1	0.5	▲ 0.5	▲ 8.4	15.6	2.0	15.7	▲ 4.3	▲ 0.3	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.6	▲ 14.0	8.6	▲ 4.2	8.7	0.0	
鳥取	0.9	5.8	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	10.7	2.6	▲ 6.0	▲ 4.2	0.4	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 6.2	5.0	▲ 2.6	▲ 10.7	▲ 0.0	
島根	1.4	6.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 6.6	▲ 2.8	▲ 0.7	8.4	▲ 3.4	1.4	1.3	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 11.0	▲ 7.4	▲ 5.4	3.3	0.0	
岡山	0.8	5.4	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 7.1	11.9	3.7	▲ 0.2	▲ 4.0	0.3	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 11.5	6.6	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 0.0	
広島	1.0	3.7	0.1	▲ 1.4	▲ 9.7	18.6	2.7	8.9	▲ 2.7	▲ 0.1	0.7	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 5.1	▲ 13.0	14.2	▲ 1.0	4.9	0.0	
山口	2.3	5.6	1.1	0.4	▲ 9.8	12.5	1.2	18.7	▲ 1.9	1.3	0.9	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 13.4	7.9	▲ 2.9	13.9	0.0	
徳島	0.2	5.6	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 5.4	3.0	2.9	▲ 3.6	▲ 4.1	1.1	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 9.5	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 0.0	
香川	1.4	4.0	0.5	0.5	▲ 6.4	0.7	0.8	4.7	▲ 3.1	▲ 0.6	0.6	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.7	0.0	0.0	
愛媛	2.8	6.8	1.4	0.5	▲ 4.7	17.2	0.9	57.6	▲ 2.5	1.3	0.9	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 9.6	11.2	▲ 4.3	49.5	0.1	
高知	0.5	6.0	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.4	11.2	▲ 0.2	3.2	▲ 4.7	0.5	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 6.5	5.5	▲ 5.3	▲ 2.2	0.0	
福岡	2.2	6.3	0.6	0.1	▲ 10.6	7.7	0.8	4.1	▲ 2.8	1.1	1.1	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 14.9	2.5	▲ 4.1	▲ 0.9	0.0	
佐賀	▲ 0.5	6.3	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 7.9	10.6	▲ 0.2	11.2	▲ 4.2	2.3	2.0	▲ 6.9	▲ 2.0	▲ 8.0	▲ 11.4	6.4	▲ 4.0	7.0	0.0	
長崎	0.8	5.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 11.1	9.2	▲ 0.8	16.5	▲ 2.8	1.4	1.1	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 14.3	5.3	▲ 4.3	12.3	0.0	
熊本	0.4	5.5	▲ 1.5	▲ 2.1	7.5	3.9	0.2	4.9	▲ 4.4	0.4	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 0.1	0.0	
大分	2.0	6.7	0.4	▲ 0.8	0.1	14.7	3.4	4.9	▲ 3.5	1.0	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 5.2	8.5	▲ 2.1	▲ 0.7	0.0	
宮崎	2.0	6.9	0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	17.5	▲ 1.9	23.5	▲ 3.5	1.2	1.3	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 7.2	11.2	▲ 7.1	16.9	0.0	
鹿児島	1.6	6.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 6.5	3.2	0.8	6.3	▲ 3.1	1.4	1.3	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 10.8	▲ 1.6	▲ 3.9	1.4	0.0	
沖縄	6.2	11.4	4.5	2.9	▲ 6.0	20.6	6.3	12.0	▲ 2.8	1.9	1.2	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 14.0	10.4	▲ 2.8	2.5	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

平成30年度4~10月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	25,466	48,042	134,078	32,666	5,301	2.79	24.4	78
北海道	1,349	2,061	6,325	1,809	6,542	3.07	28.6	75
青森	337	596	1,716	444	5,642	2.88	25.9	76
岩手	299	506	1,441	413	5,919	2.85	28.7	72
宮城	489	945	2,613	660	5,169	2.76	25.3	74
秋田	286	452	1,360	388	6,343	3.01	28.6	74
山形	244	452	1,246	322	5,400	2.76	25.8	76
福島	422	722	2,138	564	5,843	2.96	26.4	75
茨城	613	991	2,811	763	6,185	2.84	27.1	80
栃木	353	670	1,886	458	5,263	2.81	24.3	77
群馬	339	618	1,766	440	5,481	2.85	24.9	77
埼玉	1,304	2,539	6,896	1,711	5,135	2.72	24.8	76
千葉	1,181	2,160	5,747	1,503	5,468	2.66	26.1	79
東京	2,925	5,809	15,492	3,601	5,036	2.67	23.2	81
神奈川	1,818	3,654	9,488	2,304	4,975	2.60	24.3	79
新潟	458	895	2,342	635	5,115	2.62	27.1	72
富山	191	314	881	244	6,076	2.81	27.7	78
石川	228	353	1,061	286	6,458	3.00	26.9	80
福井	129	196	585	158	6,577	2.98	27.1	81
山梨	179	310	841	230	5,779	2.71	27.4	78
長野	439	723	2,023	571	6,072	2.80	28.2	77
岐阜	374	740	2,114	491	5,058	2.86	23.2	76
静岡	688	1,396	3,707	920	4,928	2.66	24.8	75
愛知	1,260	2,553	6,980	1,580	4,936	2.73	22.6	80
三重	320	626	1,735	414	5,102	2.77	23.9	77
滋賀	257	466	1,257	327	5,518	2.69	26.0	79
京都	503	773	2,232	580	6,512	2.89	26.0	87
大阪	1,770	3,241	9,444	2,145	5,462	2.91	22.7	83
兵庫	1,113	2,186	5,923	1,386	5,093	2.71	23.4	80
奈良	207	434	1,172	291	4,757	2.70	24.8	71
和歌山	183	313	912	231	5,853	2.92	25.3	79
鳥取	124	213	608	149	5,829	2.86	24.4	83
島根	159	290	872	213	5,487	3.01	24.4	75
岡山	327	663	1,927	444	4,934	2.91	23.0	74
広島	607	1,185	3,391	751	5,121	2.86	22.2	81
島口	309	609	1,685	395	5,063	2.76	23.5	78
徳島	144	249	743	173	5,776	2.99	23.2	83
香川	220	386	1,079	257	5,696	2.79	23.9	86
愛媛	266	468	1,279	322	5,685	2.73	25.1	83
高知	179	270	825	223	6,639	3.06	27.0	81
岡	1,019	2,230	6,405	1,325	4,571	2.87	20.7	77
佐賀	175	411	1,172	235	4,270	2.85	20.1	75
長崎	306	595	1,786	414	5,154	3.00	23.2	74
熊本	335	700	2,121	465	4,788	3.03	21.9	72
大分	259	468	1,450	338	5,533	3.10	23.3	76
宮崎	221	469	1,332	309	4,711	2.84	23.2	71
鹿児島	316	674	1,981	448	4,686	2.94	22.6	70
沖縄	243	468	1,293	336	5,188	2.76	26.0	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

平成30年度10月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,877	7,443	21,145	4,985	5,209	2.84	23.6	78
北海道	204	313	972	275	6,533	3.11	28.3	74
青森	51	91	266	67	5,603	2.93	25.2	76
岩手	46	77	225	63	5,901	2.91	27.9	73
宮城	74	145	407	100	5,067	2.81	24.5	74
秋田	44	69	212	59	6,362	3.07	27.8	75
山形	37	69	195	49	5,363	2.81	25.1	76
福島	64	111	333	85	5,744	3.01	25.5	75
茨城	93	154	443	116	6,082	2.88	26.2	80
栃木	54	105	300	70	5,138	2.87	23.3	77
群馬	52	96	281	67	5,358	2.92	23.8	77
埼玉	199	398	1,106	262	4,999	2.78	23.7	76
千葉	181	335	907	230	5,409	2.71	25.3	79
東京	448	911	2,474	552	4,914	2.72	22.3	81
神奈川	277	570	1,508	353	4,854	2.64	23.4	78
新潟	70	137	366	97	5,109	2.67	26.4	72
富山	29	49	141	37	5,962	2.87	26.6	78
石川	34	55	166	43	6,224	3.04	26.1	78
福井	20	30	91	24	6,522	3.03	26.4	82
山梨	27	48	132	35	5,648	2.77	26.5	77
長野	67	110	315	86	6,066	2.85	27.5	77
岐阜	57	115	336	75	4,965	2.93	22.3	76
静岡	104	216	584	140	4,840	2.71	23.9	75
愛知	192	400	1,120	241	4,804	2.80	21.5	80
三重	49	98	277	63	4,995	2.84	22.9	77
滋賀	39	72	198	50	5,400	2.75	25.2	78
京都	77	121	352	89	6,382	2.92	25.4	86
大阪	271	505	1,490	328	5,358	2.95	22.0	82
兵庫	170	339	937	212	4,997	2.76	22.6	80
奈良	32	67	186	45	4,676	2.76	23.9	71
和歌山	28	48	142	35	5,796	2.94	24.7	80
鳥取	19	32	94	23	5,746	2.91	23.9	83
島根	24	45	137	32	5,437	3.05	23.8	75
岡山	50	102	303	68	4,833	2.96	22.3	73
広島	92	182	532	115	5,061	2.92	21.6	80
島口	47	94	263	60	5,055	2.81	23.0	78
徳島	21	38	115	26	5,626	3.03	22.6	82
香川	34	59	169	39	5,663	2.84	23.3	86
愛媛	40	72	200	49	5,560	2.79	24.5	81
高知	27	42	128	34	6,491	3.09	26.4	80
岡	155	345	1,011	202	4,504	2.93	20.0	77
佐賀	26	63	183	36	4,178	2.90	19.5	74
長崎	46	91	276	63	5,113	3.04	22.7	74
熊本	50	108	334	71	4,647	3.08	21.2	71
大分	40	72	227	52	5,494	3.15	22.8	76
宮崎	34	72	208	47	4,671	2.90	22.7	71
鹿児島	48	103	306	68	4,637	2.98	22.1	70
沖縄	38	70	196	52	5,334	2.79	26.4	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	▲ 5.5	0.6	0.4	2.6	▲ 6.1	▲ 0.2	2.2	▲ 7.9
北海道	▲ 5.6	0.1	▲ 0.2	2.3	▲ 5.7	▲ 0.3	2.5	▲ 7.7
青森	▲ 5.1	0.0	▲ 0.5	2.0	▲ 5.1	▲ 0.5	2.5	▲ 6.9
岩手	▲ 5.7	1.2	0.8	2.9	▲ 6.8	▲ 0.3	2.1	▲ 8.4
宮城	▲ 6.1	0.0	▲ 0.7	1.8	▲ 6.1	▲ 0.7	2.6	▲ 7.8
秋田	▲ 7.6	▲ 1.3	▲ 1.9	0.1	▲ 6.4	▲ 0.6	2.0	▲ 7.7
山形	▲ 5.1	▲ 0.2	0.0	2.1	▲ 4.9	0.2	2.1	▲ 7.0
福島	▲ 7.3	▲ 0.3	▲ 0.9	1.1	▲ 7.0	▲ 0.6	2.0	▲ 8.3
茨城	▲ 6.0	0.5	0.2	2.7	▲ 6.5	▲ 0.3	2.5	▲ 8.4
栃木	▲ 6.4	0.2	0.0	2.4	▲ 6.6	▲ 0.2	2.4	▲ 8.6
群馬	▲ 5.6	1.4	1.3	3.0	▲ 6.9	▲ 0.1	1.7	▲ 8.4
埼玉	▲ 5.5	1.3	1.5	3.6	▲ 6.7	0.2	2.1	▲ 8.8
千葉	▲ 5.3	0.6	0.4	2.9	▲ 5.8	▲ 0.2	2.5	▲ 7.9
東京	▲ 5.2	0.9	0.6	2.4	▲ 6.0	▲ 0.3	1.8	▲ 7.4
神奈川	▲ 5.5	1.0	0.9	2.9	▲ 6.4	▲ 0.1	2.0	▲ 8.2
新潟	▲ 6.3	0.4	0.3	2.1	▲ 6.7	▲ 0.1	1.7	▲ 8.2
富山	▲ 6.1	1.2	1.1	2.7	▲ 7.3	▲ 0.1	1.5	▲ 8.6
石川	▲ 6.3	1.7	0.7	2.4	▲ 7.8	▲ 1.0	1.8	▲ 8.5
福井	▲ 6.2	1.4	0.4	2.0	▲ 7.5	▲ 0.9	1.5	▲ 8.1
福山	▲ 7.4	▲ 0.1	▲ 0.8	1.6	▲ 7.3	▲ 0.7	2.4	▲ 8.9
梨野	▲ 5.1	1.1	0.3	2.1	▲ 6.2	▲ 0.8	1.9	▲ 7.1
岐阜	▲ 5.0	0.4	0.7	3.3	▲ 5.4	0.3	2.6	▲ 8.1
静岡	▲ 6.6	0.8	0.2	2.4	▲ 7.4	▲ 0.6	2.2	▲ 8.8
愛知	▲ 5.3	2.0	1.7	3.4	▲ 7.1	▲ 0.2	1.7	▲ 8.4
三重	▲ 4.6	1.3	0.9	2.8	▲ 5.8	▲ 0.4	1.9	▲ 7.2
滋賀	▲ 6.0	1.8	1.0	3.3	▲ 7.7	▲ 0.7	2.3	▲ 9.1
京都	▲ 3.7	2.2	2.0	3.6	▲ 5.8	▲ 0.3	1.6	▲ 7.1
大阪	▲ 4.5	0.9	0.5	3.2	▲ 5.4	▲ 0.3	2.7	▲ 7.5
兵庫	▲ 4.8	0.4	0.4	2.6	▲ 5.2	▲ 0.0	2.3	▲ 7.3
奈良	▲ 5.7	2.1	2.4	4.5	▲ 7.6	0.3	2.1	▲ 9.8
和歌山	▲ 4.8	1.3	1.5	4.1	▲ 6.0	0.2	2.6	▲ 8.6
鳥取	▲ 6.1	0.3	▲ 0.4	1.9	▲ 6.4	▲ 0.7	2.4	▲ 7.9
島根	▲ 4.2	1.2	1.2	3.1	▲ 5.4	▲ 0.1	1.9	▲ 7.1
岡山	▲ 6.6	▲ 0.2	▲ 0.4	2.3	▲ 6.5	▲ 0.2	2.6	▲ 8.7
広島	▲ 6.1	▲ 0.8	▲ 1.3	1.8	▲ 5.3	▲ 0.5	3.1	▲ 7.7
島口	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.3	2.1	▲ 5.3	0.2	2.5	▲ 7.7
徳島	▲ 6.1	▲ 0.4	▲ 0.8	2.1	▲ 5.7	▲ 0.4	2.9	▲ 8.0
香川	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 0.6	1.9	▲ 4.7	▲ 0.3	2.5	▲ 6.7
愛媛	▲ 1.9	1.7	2.2	4.9	▲ 3.6	0.4	2.7	▲ 6.5
高知	▲ 5.6	▲ 0.5	▲ 1.4	1.3	▲ 5.1	▲ 0.8	2.8	▲ 6.8
福岡	▲ 4.9	0.4	0.7	2.9	▲ 5.3	0.2	2.2	▲ 7.5
佐賀	▲ 8.6	▲ 0.3	0.2	2.2	▲ 8.3	0.5	2.0	▲ 10.5
長崎	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 0.9	1.5	▲ 4.4	0.1	2.4	▲ 6.8
熊本	▲ 7.0	▲ 2.1	▲ 1.7	1.3	▲ 5.0	0.4	3.0	▲ 8.2
大分	▲ 6.2	0.7	0.6	2.4	▲ 6.8	▲ 0.2	1.9	▲ 8.4
宮崎	▲ 5.9	0.1	0.4	2.4	▲ 6.0	0.3	2.0	▲ 8.1
鹿児島	▲ 4.5	0.5	1.1	2.4	▲ 4.9	0.6	1.4	▲ 6.7
沖縄	▲ 4.5	0.1	0.4	3.8	▲ 4.6	0.3	3.4	▲ 8.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	▲ 0.6	6.0	4.8	6.9	▲ 6.3	▲ 1.1	2.0	▲ 7.1
北海道	▲ 1.8	3.5	2.4	6.0	▲ 5.1	▲ 1.0	3.5	▲ 7.4
青森	▲ 1.3	2.4	1.3	5.3	▲ 3.6	▲ 1.0	4.0	▲ 6.3
岩手	▲ 1.0	4.1	3.3	6.7	▲ 4.9	▲ 0.7	3.3	▲ 7.2
宮城	▲ 2.9	3.2	1.4	4.7	▲ 6.0	▲ 1.8	3.2	▲ 7.3
秋田	▲ 2.3	2.4	1.2	4.1	▲ 4.6	▲ 1.1	2.9	▲ 6.2
山形	▲ 0.5	3.3	2.8	5.5	▲ 3.7	▲ 0.5	2.5	▲ 5.7
福島	▲ 2.9	3.7	2.4	4.3	▲ 6.4	▲ 1.3	1.9	▲ 7.0
茨城	▲ 1.2	4.8	3.6	6.4	▲ 5.7	▲ 1.1	2.7	▲ 7.2
栃木	▲ 2.0	4.8	3.9	6.3	▲ 6.5	▲ 0.9	2.3	▲ 7.8
群馬	0.1	6.2	5.3	6.7	▲ 5.8	▲ 0.9	1.4	▲ 6.2
埼玉	▲ 0.4	7.3	6.2	7.8	▲ 7.2	▲ 1.0	1.5	▲ 7.6
千葉	▲ 0.2	5.7	4.0	6.8	▲ 5.6	▲ 1.6	2.7	▲ 6.6
東京	▲ 0.1	7.3	5.6	7.0	▲ 6.9	▲ 1.5	1.3	▲ 6.6
神奈川	▲ 0.5	6.9	5.5	7.3	▲ 6.9	▲ 1.3	1.7	▲ 7.2
新潟	▲ 1.9	4.4	3.7	5.8	▲ 6.0	▲ 0.7	2.1	▲ 7.3
富山	▲ 0.0	7.4	6.7	7.5	▲ 6.9	▲ 0.7	0.8	▲ 7.0
石川	▲ 3.1	7.2	5.4	6.8	▲ 9.6	▲ 1.7	1.3	▲ 9.2
福井	▲ 0.9	6.5	4.4	6.5	▲ 7.0	▲ 2.0	2.1	▲ 7.0
福山	▲ 3.5	4.9	3.0	5.5	▲ 8.0	▲ 1.7	2.4	▲ 8.5
梨野	0.4	6.0	4.2	6.3	▲ 5.3	▲ 1.7	2.0	▲ 5.6
岐阜	0.2	6.1	6.2	8.0	▲ 5.6	0.1	1.7	▲ 7.2
静岡	1.7	5.7	4.6	6.5	▲ 7.0	▲ 1.1	1.8	▲ 7.7
愛知	0.2	8.4	7.1	8.1	▲ 7.9	▲ 1.1	0.9	▲ 7.7
三重	1.0	8.3	7.1	7.9	▲ 6.8	▲ 1.1	0.8	▲ 6.5
滋賀	1.8	7.2	5.2	7.6	▲ 8.5	▲ 1.9	2.3	▲ 8.8
京都	1.9	8.9	7.3	9.1	▲ 6.5	▲ 1.5	1.7	▲ 6.6
大阪	0.8	7.6	5.5	8.2	▲ 6.3	▲ 1.9	2.5	▲ 6.8
兵庫	0.2	6.4	5.0	7.1	▲ 6.2	▲ 1.3	2.0	▲ 6.8
奈良	0.4	8.4	7.6	9.2	▲ 8.1	▲ 0.7	1.5	▲ 8.7
和歌山	0.6	6.4	5.2	7.5	▲ 6.6	▲ 1.2	2.2	▲ 7.5
鳥取	1.7	5.3	4.3	6.3	▲ 6.7	▲ 1.0	1.9	▲ 7.5
島根	0.2	4.9	4.9	7.0	▲ 4.9	▲ 0.1	2.0	▲ 6.7
岡山	2.2	5.0	3.7	6.9	▲ 6.9	▲ 1.3	3.0	▲ 8.5
広島	1.5	3.8	2.5	6.3	▲ 5.1	▲ 1.3	3.7	▲ 7.3
島口	0.4	4.3	3.9	6.6	▲ 3.7	▲ 0.4	2.6	▲ 5.8
徳島	2.4	4.5	3.3	6.1	▲ 6.6	▲ 1.2	2.8	▲ 8.0
香川	0.5	4.7	3.2	6.2	▲ 4.0	▲ 1.4	2.9	▲ 5.4
愛媛	0.5	5.4	4.8	7.6	▲ 4.7	▲ 0.5	2.6	▲ 6.6
高知	2.0	5.4	4.0	6.6	▲ 7.0	▲ 1.3	2.4	▲ 8.0
福岡	0.1	5.1	4.8	7.0	▲ 4.8	▲ 0.2	2.1	▲ 6.5
佐賀	4.5	3.9	4.1	6.1	▲ 8.1	0.2	1.9	▲ 9.9
長崎	1.5	3.5	3.5	5.2	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	▲ 6.4
熊本	2.2	5.1	4.6	7.2	▲ 6.9	▲ 0.4	2.5	▲ 8.8
大分	0.9	5.6	5.2	7.4	▲ 6.2	▲ 0.4	2.0	▲ 7.7
宮崎	0.7	5.7	6.3	7.5	▲ 6.0	0.6	1.1	▲ 7.6
鹿児島	0.6	4.9	6.2	6.1	▲ 5.3	1.2	▲ 0.1	▲ 6.3
沖縄	2.9	9.3	10.4	11.9	▲ 5.9	1.0	1.4	▲ 8.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位: %)

割合	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～10月	4月～9月									
	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	74.8	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3	76.0	
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.3	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5	18.9		
後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	72.0	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.6	72.6	73.5		
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	51.8	51.6	50.9	51.3	51.4	51.7	51.7	52.0	52.3	52.8	

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3)「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4)「旧指標」とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5)「旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6)「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

割合	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～10月	4月～9月									
	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.4	5.7	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7	6.6		
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1	0.8		
後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.9	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	3.5		
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	4.7		

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース・新指標)階級別保険薬局数構成割合

割合	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
	3月	3月	3月	3月	3月	4月～10月	4月～9月									
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.3	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0
40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.4	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.0		
50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.5	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	3.1		
55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1		
60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.0	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8		
65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.3	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	6.0		
70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	9.5	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9	8.2		
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.3	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	17.8		
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.2	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.4		
85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	16.1	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3	18.7		
90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	4.8	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	6.0		
95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0		
65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	21.0	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3	19.0		
65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	15.8	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0	14.2		
75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	63.2	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7	66.8		
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.3	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	17.8		
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.2	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.4		
85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	21.7	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5	25.7		

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月		平成30年度				
						4月～9月		9月	10月～3月		4月～10月	4月～9月		9月	10月
						9月	10月		10月	10月		4月～9月	9月		
総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	808	5,404	863	5,738	4,837	776	902		
0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	10	71	12	74	61	10	13		
5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	10	81	12	74	60	10	14		
10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	7	61	9	53	43	7	10		
15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	7	54	8	47	39	6	8		
20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	8	55	8	56	47	7	9		
25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	11	74	11	74	62	10	12		
30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	14	100	15	101	85	13	16		
35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	19	133	20	133	111	18	21		
40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	28	196	30	196	165	26	31		
45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	36	250	38	262	221	36	42		
50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	41	277	43	293	247	40	46		
55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	48	327	51	346	292	47	54		
60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	63	415	66	435	367	59	67		
65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	99	651	106	671	568	90	103		
70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	99	665	107	731	616	99	115		
75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	308	1,991	325	2,193	1,851	298	342		

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月		平成30年度				
						4月～9月		9月	10月～3月		4月～10月	4月～9月		9月	10月
						9月	10月		10月	10月		4月～9月	9月		
総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	106	890	135	188	149	▲ 33	39		
0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	2	13	2	6	5	▲ 0	1		
5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	3	17	2	7	6	▲ 0	1		
10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	2	10	1	2	1	▲ 1	1		
15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	1	6	1	0	0	▲ 0	1		
20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	1	7	1	1	1	▲ 0	1		
25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	2	9	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0		
30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	2	14	2	2	1	▲ 1	1		
35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	3	19	3	1	0	▲ 1	1		
40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	5	34	5	4	3	▲ 2	1		
45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	7	52	7	19	15	▲ 0	3		
50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	7	58	8	19	16	▲ 0	3		
55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	7	63	9	19	16	▲ 1	3		
60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	6	63	9	7	5	▲ 4	1		
65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	9	86	14	▲ 19	▲ 15	▲ 10	▲ 3		
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	13	132	20	54	46	▲ 1	8		
75歳以上	378	470	528	111	523	215	35	309	52	68	51	▲ 10	17		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位: %)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月		平成30年度				
						4月～9月		9月	10月～3月		4月～10月	4月～9月		9月	10月
						9月	10月		10月	10月		4月～9月	9月		
総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	15.0	19.7	18.6	3.4	3.2	▲ 4.0	4.6		
0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	29.2	21.8	15.4	8.3	8.3	▲ 4.0	8.0		
5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	33.6	26.0	15.7	11.1	11.3	▲ 1.2	10.6		
10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	32.7	20.3	11.5	3.7	2.9	▲ 8.3	7.4		
15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	20.2	13.1	7.7	0.3	▲ 1.0	▲ 7.8	7.0		
20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	16.8	13.8	11.6	2.0	1.1	▲ 5.0	6.8		
25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	18.1	14.2	11.9	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 7.4	3.0		
30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	18.0	15.8	12.6	1.6	0.9	▲ 5.5	5.4		
35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	18.1	16.4	14.3	0.8	0.2	▲ 6.6	4.4		
40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	20.9	21.1	19.1	2.1	1.9	▲ 6.8	3.4		
45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	24.1	25.9	22.7	7.7	7.5	▲ 0.8	8.7		
50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	22.6	26.4	23.1	6.9	6.7	▲ 1.1	8.0		
55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	18.1	23.7	21.0	5.7	5.7	▲ 1.9	5.4		
60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	11.2	17.7	15.6	1.6	1.5	▲ 5.7	1.8		
65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	9.4	15.2	15.3	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 9.9	▲ 3.1		
70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	15.5	24.9	23.2	7.9	8.0	▲ 0.6	7.4		
75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	12.9	18.4	19.0	3.2	2.8	▲ 3.3	5.2		

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

総数	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	平成30年度			4月～10月			
							10月～3月		4月～10月				
							9月	10月					
0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.7	18.6	18.4	19.2	21.0	20.7	21.7	22.5
5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.0	15.1	15.1	15.9	16.0	15.7	16.7	18.0
10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.9	12.0	12.2	13.0	11.7	11.4	11.6	13.2
15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.1	14.1	14.6	15.1	14.1	13.9	13.6	15.4
20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.7	15.8	16.3	16.4	16.0	15.9	15.6	16.7
25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	15.9	16.6	16.6	16.0	15.9	15.8	16.5
30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	15.4	16.4	16.1	16.2	16.0	16.0	16.9
35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	15.4	16.4	16.0	16.0	15.9	16.0	16.7
40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.0	15.9	16.9	16.4	16.5	16.4	16.6	17.3
45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.3	16.2	17.4	16.9	17.0	16.9	17.2	17.7
50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.0	16.8	18.0	17.5	17.6	17.5	17.8	18.2
55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.6	17.5	18.9	18.3	18.4	18.3	18.7	19.0
60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.3	18.3	19.7	19.0	19.3	19.2	19.6	19.8
65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.4	18.4	19.8	19.2	19.4	19.3	19.7	19.9
70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.8	17.7	19.0	18.4	18.8	18.7	19.2	19.3
75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.4	18.0	18.9	18.5	18.8	18.8	19.1	19.3

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	平成30年度			4月～10月			
							10月～3月		4月～10月				
							9月	10月					
0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	64.5	68.8	65.5	72.8	72.6	73.0	73.9
5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	59.2	63.5	60.3	66.5	66.1	67.1	68.3
10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.0	62.4	66.5	64.1	66.7	66.2	67.2	69.2
15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.0	67.4	71.0	69.5	72.3	71.9	72.1	74.5
20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.9	70.2	73.6	71.6	75.4	75.1	75.3	77.0
25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.8	71.1	74.2	72.2	76.3	76.0	76.4	77.9
30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.3	70.5	73.7	71.6	75.8	75.5	76.0	77.5
35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.2	69.5	72.6	70.4	74.8	74.5	75.0	76.6
40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.0	69.4	72.1	69.9	74.7	74.4	75.0	76.3
45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	70.0	72.2	70.2	75.2	75.0	75.6	76.8
50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	71.1	72.9	70.9	76.1	75.9	76.5	77.5
55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	72.3	73.8	71.8	77.2	77.0	77.7	78.4
60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.5	73.1	74.3	72.4	77.9	77.7	78.4	79.0
65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.0	72.7	73.9	72.0	77.5	77.3	78.0	78.7
70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	70.4	71.8	69.9	75.6	75.4	76.1	76.9
75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	66.9	68.1	68.9	67.9	63.9	63.6	73.9	74.5

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月		4月～9月		
										9月	10月			
総数		6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	808	5,404	863	5,738	4,837	776	902
11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	87	549	90	587	493	81	94	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	14	85	14	96	81	13	15	10.4
114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	13	89	14	96	81	13	15	
116 抗バーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	4	24	4	32	27	4	5	
117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	28	175	29	174	147	24	27	
119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	24	149	25	150	126	21	24	
21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	223	1,572	247	1,685	1,423	231	262	29.0
212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	10	65	11	77	65	10	12	
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	83	611	94	653	551	90	103	
217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	53	336	55	344	292	46	52	
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	55	430	66	461	389	63	72	
22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	19	140	23	140	115	19	25	
23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	114	700	117	770	652	104	118	
232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	73	448	75	475	403	64	72	
239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	11	69	11	79	66	11	12	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24	25	36	63	126	52	11	74	12	83	70	12	13	1.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	12	77	13	78	66	11	12	1.3
26 外皮用薬	189	280	322	332	378	187	32	191	33	235	198	32	37	4.1
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	23	135	23	148	126	20	22	2.5
32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	3	20	3	25	21	3	4	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	1	9	1	10	8	1	2	8.8
33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	76	500	80	511	431	67	79	7.7
39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	62	389	65	443	374	61	70	
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	20	126	21	139	118	19	21	
399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	33	206	34	244	204	35	40	
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	26	175	28	189	159	25	30	3.3
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	4	30	4	39	32	5	6	
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	23	143	24	144	122	19	22	
44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	57	471	63	413	348	52	66	7.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	17	123	20	112	92	15	20	2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	7	51	9	47	39	6	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	8	61	10	52	43	7	9	
62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	17	113	18	116	98	16	19	2.1
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	6	39	6	37	30	5	6	
625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	7	45	7	49	42	7	8	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)	
								9月	10月	4月～10月		4月～9月	
										9月	10月		
総数		1,165	1,308	134	1,456	566	106	890	135	188	149	▲ 33	39
11 中枢神経系用薬		130	121	61	124	64	8	59	11	▲ 13	▲ 17	▲ 6	4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		25	17	5	12	6	1	6	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1
114 解熱鎮痛消炎剤		25	13	16	14	6	1	8	1	5	3	0	2
116 抗バーキンソン剤		5	3	6	11	6	1	5	1	7	5	1	1
117 精神神経用剤		24	33	62	58	32	4	26	5	▲ 17	▲ 15	▲ 5	2
119 その他中枢神経系用薬		45	50	▲ 33	23	11	1	11	2	▲ 19	▲ 18	▲ 3	1
21 循環器官用薬		377	423	▲ 39	613	163	41	449	64	205	190	8	15
212 不整脈用剤		15	16	8	15	7	1	8	1	4	3	0	1
214 血圧降下剤		211	237	31	348	95	26	252	36	131	122	7	9
217 血管拡張剤		35	67	▲ 50	45	20	3	25	4	▲ 32	▲ 29	▲ 7	▲ 3
218 高脂血症用剤		91	75	▲ 52	172	25	9	146	19	95	89	8	6
22 呼吸器官用薬		23	25	18	13	6	1	7	0	8	5	▲ 0	3
23 消化器官用薬		152	134	▲ 19	50	25	3	25	6	▲ 30	▲ 31	▲ 10	0
232 消化性潰瘍用剤		98	94	▲ 57	25	12	1	13	3	▲ 40	▲ 38	▲ 10	▲ 3
239 その他の消化器官用薬		22	21	22	11	6	1	5	1	3	2	▲ 0	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		1	11	27	63	23	6	40	6	18	17	0	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		6	34	3	9	4	1	5	1	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 1
26 外皮用薬		92	42	10	46	23	4	23	4	15	11	0	5
31 ビタミン剤		▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	▲ 12	▲ 12	▲ 3	▲ 1
32 滋養強壮薬		4	4	3	4	2	0	2	0	2	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤		1	2	0	1	1	0	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
33 血液・体液用薬		106	190	92	119	57	9	62	11	▲ 27	▲ 26	▲ 9	▲ 1
39 その他の代謝性医薬品		74	105	▲ 33	94	41	7	53	10	13	8	▲ 1	5
396 糖尿病用剤		0	46	▲ 56	29	9	3	20	3	2	2	▲ 2	0
399 他に分類されない代謝性医薬品		62	62	34	52	26	3	26	5	16	10	2	6
42 腫瘍用薬		12	49	▲ 12	63	22	4	41	7	12	11	▲ 1	1
422 代謝拮抗剤		2	▲ 0	0	37	10	3	27	4	22	21	1	2
429 その他の腫瘍用薬		10	50	▲ 12	25	12	1	13	3	▲ 16	▲ 15	▲ 3	▲ 2
44 アレルギー用薬		90	71	61	196	110	15	87	12	1	▲ 2	▲ 5	3
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		45	29	3	8	6	1	2	▲ 0	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		22	12	3	5	2	1	3	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0
62 化学療法剤		31	50	▲ 15	32	12	3	20	2	1	1	▲ 1	0
624 合成抗菌剤		8	46	▲ 9	2	1	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0
625 抗ウイルス剤		26	7	▲ 1	27	9	2	18	2	8	7	0	1

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度														
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		10月		4月～3月		4月～9月		9月		10月																			
		総数	11 中枢神経系用薬	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	114 解熱鎮痛消炎剤	116 抗パーキンソン剤	117 精神神経用剤	119 その他中枢神経系用薬	21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	214 血圧降下剤	217 血管拡張剤	218 高脂血症用剤	22 呼吸器官用薬	23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	238 その他消化器官用薬	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26 外皮用薬	31 ビタミン剤	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	33 血液・体液用薬	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	399 他に分類されない代謝性医薬品	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	429 その他の腫瘍用薬	44 アレルギー用薬	52 漢方製剤	61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	625 抗ウイルス剤			
総数	11 中枢神経系用薬	-	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	15.0	19.7	18.6	3.4	3.2	▲ 4.0	4.6	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 6.6	4.1	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 6.0	4.1	▲ 0.6	▲ 11.6	11.6	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 16.2	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6									
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	10.7	12.2	13.2	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 6.6	4.1	23.1	12.9	3.1	7.5	6.3	7.5	8.9	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 6.0	4.1	25.5	10.7	11.7	9.3	8.6	9.6	7.4	5.5	4.4	▲ 0.6	▲ 11.6					
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	29.1	28.6	34.0	25.7	24.5	20.6	32.4	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	29.1	28.6	34.0	25.7	24.5	20.6	32.4	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	16.0	17.3	18.7	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 16.2	▲ 6.6			
	116 抗パーキンソン剤	-	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6			
	117 精神神経用剤	-	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6			
	119 その他中枢神経系用薬	-	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6			
	21 循環器官用薬	-	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	22.8	40.0	35.0	13.8	15.4	3.5	6.0	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	22.8	40.0	35.0	13.8	15.4	3.5	6.0	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	11.4	13.9	15.6	5.7	4.8	0.8	11.1			
	212 不整脈用剤	-	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	45.5	70.4	61.0	25.1	28.5	8.4	9.5	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	45.5	70.4	61.0	25.1	28.5	8.4	9.5	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	45.5	70.4	61.0	25.1	28.5	8.4	9.5			
	214 血圧降下剤	-	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	5.8	8.0	8.6	▲ 9.1	▲ 13.1	▲ 13.8	▲ 4.8	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	5.8	8.0	8.6	▲ 9.1	▲ 13.1	▲ 13.8	▲ 4.8	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	5.8	8.0	8.6	▲ 9.1	▲ 13.1	▲ 13.8	▲ 4.8			
	217 血管拡張剤	-	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	19.2	51.7	40.9	25.9	29.7	14.0	8.7	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	19.2	51.7	40.9	25.9	29.7	14.0	8.7	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	19.2	51.7	40.9	25.9	29.7	14.0	8.7			
	218 高脂血症用剤	-	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	8.3	5.2	1.6	5.9	4.5	▲ 0.5	12.4	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	8.3	5.2	1.6	5.9	4.5	▲ 0.5	12.4	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	8.3	5.2	1.6	5.9	4.5	▲ 0.5	12.4			
	22 呼吸器官用薬	-	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6
	23 消化器官用薬	-	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	2.7	3.7	5.4	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6
	232 消化性潰瘍用剤	-	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1			
	238 その他消化器官用薬	-	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	9.9	8.0	11.4	3.1	▲ 2.1	▲ 2.1	8.6	8.6	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	9.9	8.0	11.4	3.1	▲ 2.1	▲ 2.1	8.6	8.6	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	9.9	8.0	11.4	3.1	▲ 2.1	▲ 2.1	8.6	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	116.2	120.1	120.5	28.6	32.7	2.6	10.4	5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	116.2	120.1	120.5	28.6	32.7	2.6	10.4	5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	116.2	120.1	120.5	28.6	32.7	2.6	10.4			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	5.0	6.6	8.6	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 6.3	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	5.0	6.6	8.6	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 6.3	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	5.0	6.6	8.6	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 6.3			
	26 外皮用薬	-	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	13.5	12.5	6.9	5.6	▲ 0.4	14.3	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	13.5	12.5	6.9	5.6	▲ 0.4	14.3	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	13.5	12.5	6.9	5.6	▲ 0.4	14.3			
	31 ビタミン剤	-	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.2	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.2	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.2	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6
	32 滋養強壮薬	-	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	7.8	10.2	10.7	8.3	7.3	1.4	14.1	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	7.8	10.2	10.7	8.3	7.3	1.4	14.1	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	7.8	10.2	10.7	8.3	7.3	1.4	14.1			
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.6	8.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.7	5.1			
	33 血液・体液用薬	-	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	13.1	14.0	15.3	15.9	17.8	3.1	7.7	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	13.1	14.0	15.3	15.9	17.8	3.1	7.7	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	13.1	14.0	15.3	15.9	17.8	3.1	7.7			
	39 その他の代謝性医薬品	-	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	13.1	15.9	17.8	3.1	2.3	7.7	7.7	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	13.1	15.9	17.8	3.1	2.3	7.7	7.7	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	13.1	15.9	17.8	3.1	2.3	7.7	7.7	14.4		
	396 糖尿病用薬	-	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	15.0	19.2	18.7	1.8	2.1	7.7	0.2	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	15.0	19.2	18.7	1.8	2.1	7.7	0.2	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	15.0	19.2	18.7	1.8	2.1	7.7	0.2	0.0		
	399 他に分類され																																								

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度						平成30年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～10月		
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	9月	10月	4月	9月	10月	
総数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	17.5	18.5	18.1	18.3	18.2	18.6	18.9
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.2	12.7	12.4	12.0	11.9	12.3	12.7
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	28.3	29.0	28.5	30.9	30.7	31.2	31.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	13.9	15.8	14.5	14.7	14.6	14.7	15.4
	116 抗バーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.5	5.8	5.5	7.2	7.1	7.5	7.6
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.5	12.8	12.6	11.7	11.6	11.6	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.2	9.9	9.8	10.2	10.3
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	26.7	31.9	29.4	33.7	33.4	34.7	35.2
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	29.1	30.6	29.5	39.7	39.3	41.1	41.9
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	25.3	31.5	28.3	35.0	34.6	37.2	37.7
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	56.9	58.7	57.4	61.3	61.1	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	24.7	33.5	29.7	35.5	35.3	36.1	36.5
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	12.3	13.8	13.3	13.2	12.9	13.1	14.4
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.4	32.4	32.5	33.4	33.4	33.2	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	31.8	31.7	31.8	32.7	32.7	32.6	32.6
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	20.5	21.0	21.1	21.0	20.9	20.9	21.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	6.2	6.4	6.2	6.3	6.3	6.5	6.5
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.5	10.4	10.5	9.8	9.8	10.0	9.9
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	20.0	20.6	20.2	22.5	22.3	23.1	23.7
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	28.1	27.5	27.9	26.3	26.3	26.0	26.0
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.9	7.9	7.8	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.9
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.5	23.9	23.6	22.9	22.9	22.8	23.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.2	10.3
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.6	11.7	11.7	11.9	11.8	12.5	12.9
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.1	10.6	10.4	9.5	9.5	9.4	9.3
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	13.2	18.4	15.4	22.2	22.0	22.9	23.7
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	10.0	9.9	10.0	8.0	8.1	7.9	7.7
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	32.8	34.5	33.2	36.9	36.7	37.5	38.0
	52 運方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	30.0	32.7	31.3	33.1	32.7	33.1	34.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	28.0	30.2	28.9	30.5	30.0	30.9	32.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	43.1	45.0	43.3	48.0	47.7	48.4	49.1
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	8.3	7.1	8.6	7.8	7.7	8.4	8.6
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.1	24.5	23.4	27.2	27.1	28.7	27.6
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	4.5	3.7	4.6	4.5	4.5	5.0	5.0

(注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度						平成30年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～10月		
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	9月	10月	4月	9月	10月	
総数	11 中枢神経系用薬	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.6	71.3	69.4	74.8	74.6	75.3	76.0
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	60.6	63.2	61.4	65.7	65.3	66.0	67.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	57.0	58.2	57.3	62.1	61.8	62.7	64.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	77.7	80.5	78.3	81.7	81.5	81.9	82.9
	116 抗バーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	54.6	56.1	54.9	59.3	59.0	60.4	61.0
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	53.6	55.0	53.9	59.2	58.8	59.8	61.0
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	66.5	68.2	66.9	71.8	71.6	72.2	72.7
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	71.2	71.1	68.2	76.8	76.6	77.7	77.9
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	63.2	65.2	63.8	69.0	68.8	69.4	70.1
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	67.4	68.3	64.8	74.8	74.5	75.7	76.5
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	74.6	75.9	74.9	78.8	78.6	79.3	79.8
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	72.6	68.6	62.6	77.4	77.1	78.7	79.4
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	72.2	75.0	72.9	78.2	77.9	78.3	79.3
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	81.6	82.8	82.0	85.6	85.5	86.0	86.5
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	73.5	74.9	73.9	78.1	77.9	78.6	79.3
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	56.7	59.9	58.4	66.8	66.4	67.3	69.2
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	92.5	93.7	92.8	94.7	94.6	94.8	95.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	71.7	73.7	72.1	77.7	77.4	78.5	79.0
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	40.4	41.8	40.6	46.5	46.2	47.3	48.2
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	93.8	94.1	93.8	95.0	94.9	95.1	95.2
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	73.2	74.6	73.5	79.0	78.8	79.7	80.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	39.8	41.9	40.7	47.8	47.4	48.4	49.9
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	84.3	86.8	85.2	88.2	88.0	88.2	89.2
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	66.5	68.3	67.1	71.8	71.6	72.3	72.9
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	67.5	70.2	68.4	75.0	74.8	75.9	76.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	58.8	60.3	59.3	64.8	64.5	65.3	66.3
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	59.8	63.4	61.2	68.4	68.1	69.3	70.1
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	43.2	57.5	49.3	70.9	70.2	73.3	74.7
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	62.9	64.6	63.5	68.0	67.7	68.7	69.3
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	68.9	65.7	70.1	69.8	70.8	71.6	71.6
	52 運方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
61	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	58.7	60.8	59.0	66.8	66.5	67.5	68.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	53.7	56.3	54.3	63.5	63.0	64.4	65.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	63.7	65.0	63.5	70.3	70.2	70.8	70.9
62	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	53.6	56.0	54.4	59.2	58.9	59.8	60.8
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	62.4	65.3	62.7	65.2	64.9	66.2	66.8
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	53.0	55.3	54.0	61.6	61.3	63.0	63.1

(注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		9月	10月
								9月	10月	4月～10月	4月～9月				
								9月	10月						
総数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,200	1,265	1,229	1,194	1,191	1,217	1,212	
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	129	128	128	122	122	127	126	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	21	20	20	20	20	21	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	19	21	20	20	20	20	21	
	116 抗バーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	42	41	41	36	36	37	36	
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	36	35	35	31	31	33	32	
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	331	368	352	351	351	362	352	
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	124	143	134	136	136	142	138	
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	79	78	78	72	72	72	70	
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	82	101	94	96	96	99	96	
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	28	33	32	29	29	29	34	
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	169	164	167	160	161	162	158	
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	109	105	107	99	99	100	97	
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	8	15	13	17	17	17	17	17	18	17	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	18	18	16	16	16	16	
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	48	45	46	49	49	50	50	
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	34	32	33	31	31	31	30	
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	113	117	114	106	106	106	107	
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	93	91	92	92	92	96	94	
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	30	29	29	29	29	28	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	49	48	49	51	50	54	53	
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	39	41	41	39	39	40	40	
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	5	7	6	8	8	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	34	33	34	30	30	30	30	
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	85	110	89	86	86	81	88	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	61	23	26	26	27	25	25	29	29	23	23	23	23	27	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	11	12	12	10	10	10	11	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	12	14	14	11	11	10	13	
62 化学療法剤	62	18	24	21	25	24	26	26	26	24	24	24	25	25	
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	9	9	8	7	8	8	
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	10	10	10	10	10	11	10	

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		9月	10月
								9月	10月	4月～10月	4月～9月				
								9月	10月						
総数	総数	-	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	13.1	18.4	19.3	2.7	3.5	1.4	▲ 1.4	
	11 中枢神経系用薬	-	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	8.8	10.9	14.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 1.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	4.5	6.3	9.6	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	6.7	8.4	8.1	4.8	4.7	5.1	5.3	
	116 抗バーキンソン剤	-	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	26.9	27.2	34.9	24.9	24.8	27.4	24.9	
	117 精神神経用剤	-	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	14.0	16.0	19.4	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 11.9	
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	4.1	7.2	11.3	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 8.6	▲ 10.0	
	21 循環器官用薬	-	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	20.6	38.5	35.9	13.1	15.7	9.3	▲ 0.0	
	212 不整脈用剤	-	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	9.5	12.7	16.3	5.1	5.1	6.5	4.8	
	214 血圧降下剤	-	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	43.0	68.5	62.0	24.3	28.9	14.6	3.2	
	217 血管拡張剤	-	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	4.0	6.8	9.4	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 10.2	
	218 高脂血症用剤	-	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	17.1	50.0	41.8	25.1	30.0	20.4	2.6	
	22 呼吸器官用薬	-	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	6.4	4.0	2.3	5.2	4.8	5.2	6.0	
	23 消化器官用薬	-	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	0.9	2.6	6.1	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 5.4	
	232 消化性潰瘍用剤	-	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	▲ 0.1	1.9	5.1	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 9.3	
	239 その他の消化器官用薬	-	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	8.0	6.8	12.1	3.3	3.4	3.5	2.5	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	112.4	117.7	121.9	27.8	33.1	8.4	4.2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	3.2	5.4	9.4	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 11.6	
	26 外皮用薬	-	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	11.5	12.2	13.2	6.2	5.9	5.3	7.8	
	31 ビタミン剤	-	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.2	0.8	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 9.1	
	32 滋養強壮薬	-	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	6.0	9.0	11.5	7.6	7.6	7.1	7.6	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	3.8	7.4	9.5	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 0.9	
	33 血液・体液用薬	-	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	11.2	12.8	16.1	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 6.7	
	39 その他の代謝性医薬品	-	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	11.1	14.6	18.6	2.4	2.6	3.6	1.6	
	396 糖尿病用剤	-	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	13.0	17.9	19.5	1.2	2.4	▲ 2.5	▲ 5.5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	9.8	13.4	18.0	6.1	5.4	11.0	9.8	
	42 腫瘍用薬	-	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	18.5	29.6	31.7	6.4	7.9	1.6	▲ 1.3	
	422 代謝拮抗剤	-	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	806.8	869.8	902.4	134.3	173.7	44.9	29.8	
	429 その他の腫瘍用薬	-	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	4.0	8.7	13.3	▲ 10.6				

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

(单位: 億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度										平成30年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月		
		4月～3月	9月	4月～3月	10月	4月～3月	9月	4月～3月	10月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～9月	9月	10月
総数	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	15.2	20.5	19.4	3.1	3.0	▲ 4.5	3.6	3.6	3.6
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	10.9	12.2	13.7	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 6.8	3.8	3.8	3.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	7.7	6.5	7.6	9.0	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 6.1	4.0	4.0	4.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.0	9.1	8.8	6.0	4.9	▲ 0.4	11.9	11.9	11.9	11.9
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	29.2	28.7	34.1	25.7	24.5	20.6	32.5	32.5	32.5
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	16.0	17.3	18.7	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 16.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	5.9	8.4	10.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	23.0	40.6	35.2	14.1	15.7	3.6	6.2	6.2	6.2
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	11.4	13.9	15.6	5.7	4.8	0.7	11.1	11.1	11.1
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	45.6	70.4	61.0	25.1	28.5	8.4	9.5	9.5	9.5
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	5.9	8.0	8.7	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 13.6	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	19.2	51.7	40.9	25.9	29.7	14.0	8.7	8.7	8.7
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	9.1	6.4	2.1	8.5	7.1	2.0	15.4	15.4	15.4
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	2.6	3.7	5.4	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 9.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	1.6	3.0	4.4	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 13.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	10.1	8.8	12.3	3.6	2.9	▲ 2.9	7.4	7.4	7.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	123.2	218.0	239.7	228.6	45.0	52.9	6.5	14.0	14.0	14.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	4.4	6.1	8.4	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 16.8	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.2	0.1	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	7.9	10.2	10.7	8.1	7.1	1.2	13.9	13.9	13.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	5.6	8.7	8.9	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 8.8	5.1	5.1	5.1
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	9.9	11.3	12.9	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	13.1	15.9	17.8	2.1	1.4	▲ 3.3	6.3	6.3	6.3
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	15.0	19.2	18.7	1.8	2.1	▲ 7.7	0.2	0.2	0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	11.7	14.7	17.2	5.0	3.4	2.5	13.9	13.9	13.9
	42 肿瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	20.6	31.0	30.8	7.1	7.5	▲ 3.8	4.6	4.6	4.6
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	822.8	880.7	895.8	135.8	172.9	37.1	37.6	37.6	37.6
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	5.8	9.9	12.6	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 14.7	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.4
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	36.2	22.5	22.6	0.3	▲ 0.5	▲ 9.3	4.6	4.6	4.6
	52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	6.5	1.8	▲ 0.8	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 12.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	8.7	5.5	2.7	▲ 6.2	▲ 7.2	▲ 13.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	0.2	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 11.3	▲ 12.6	▲ 16.1	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	18.1	22.2	15.9	1.1	1.1	▲ 8.7	1.3	1.3	1.3
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	1.0	1.1	▲ 4.2	▲ 7.6	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	54.8	69.1	55.3	20.4	22.5	1.4	10.0	10.0	10.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[0-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
総 数	内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	721	4,748	843	5,010	4,103	693	907
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	3	15	3	18	15	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	2	10	2	10	9	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	2	13	2	14	12	2	2
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	1	4	1	5	4	0	0
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	240	1,542	285	1,644	1,338	229	307
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	17	109	19	114	97	15	18
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	0	3	0	3	2	0	0
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	0	4	0	5	4	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	1	1	2	3	1	0	1	0	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	8	45	8	58	49	8	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	6	33	6	46	39	7	8
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	6	44	7	58	48	8	10
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他の分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	6	43	7	57	48	0	0
	42 腫瘍用薬	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	429 その他の腫瘍用薬	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	262	1,832	315	1,810	1,470	255	341
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	124	778	139	930	771	124	159
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	76	459	81	657	547	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	48	318	58	273	224	0	0
	62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	52	334	58	311	259	40	52
	624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	45	287	51	267	221	0	0
	625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	6	43	6	41	35	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[0-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
総 数	内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	164	849	108	481	417	▲28	64
	11 中枢神経系用薬	▲1	▲0	1	0	1	1	0	1	▲0	▲0	▲0	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲2	▲2	▲2	▲2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	▲0	0
	21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	1	5	1	2	2	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
	214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	0	1	0	0	▲0	▲1	▲1
	217 血管拡張剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
	22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	25	29	▲11	69	48	▲10	21
	23 消化器官用薬	▲18	4	▲6	▲7	▲21	▲8	▲1	▲13	▲3	▲13	▲12	▲3	▲1
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲1	0	▲0	▲1	▲0	0	0	▲0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	▲1	0	1	0	0	0	0	▲0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0
	31 ビタミン剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
	32 滋養強壮薬	3	3	2	▲0	5	3	0	2	1	2	2	▲0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0
	33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	1	5	1	9	7	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	▲1	10	▲31	▲92	10	2	0	7	1	14	12	2	3
	396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
	399 他の分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	0	7	1	14	12	▲6	▲7
	42 腫瘍用薬	0	▲0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	429 その他の腫瘍用薬	▲2	▲0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	145	912	157	386	361	▲7	25
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 抗生物質製剤	49	454	106	▲94	▲118	▲46	▲5	▲72	▲26	63	43	0	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲119	▲3	▲1	2	▲2	▲6	129	101	▲75	▲80
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4	185	33	27	▲115	▲45	▲7	▲70	▲20	▲66	▲57	▲48	▲58
	62 化学療法剤	▲18	▲81	232	176	▲41	▲14	▲3	▲27	▲12	▲52	▲46	▲11	▲7
	624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲28	▲10	▲2	▲19	▲11	▲42	▲36	▲45	▲51
	625 抗ウイルス剤	▲17	▲81	▲133	▲33	▲13	▲5	▲1	▲9	▲1	▲10	▲6	▲6	▲6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[5-15】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	
		9月	10月	9月	10月									
総数	内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	1,322	11,089	1,697	9,595	7,747	1,267	1,849
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	31	215	35	215	176	30	39
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	1	4	1	5	4	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	13	95	15	79	64	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	10	62	10	65	55	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	7	55	8	62	52	8	10
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	0	3	0	3	3	0	0
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	3	19	3	20	17	0	0
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	1	4	1	5	4	0	0
	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	0	2	0	2	1	0	0
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	188	1,615	265	1,318	1,021	189	297
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	37	257	42	262	218	35	45
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	9	57	10	62	52	0	0
	233 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	5	34	5	37	31	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	8	9	12	13	6	1	8	1	8	7	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	1	9	1	10	8	1	2
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	6	43	7	50	42	6	8
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	2	12	2	17	15	2	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	16	130	24	124	95	18	29
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	13	95	15	116	97	15	19
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	13	93	15	114	95	0	0
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	5	0	9	7	1	1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	0	4	0	3	3	0	0
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	727	6,376	899	5,399	4,405	691	994
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
数	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	235	1,830	325	1,601	1,269	216	332
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	115	822	147	849	682	1	2
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	118	996	176	737	575	1	2
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	56	437	71	399	332	51	68
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	27	214	37	156	122	0	0
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	25	200	29	221	190	0	0
	63 抗生物質	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64 抗がん剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 抗細胞増殖剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66 抗腫瘍剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[5-15】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	
		9月	10月	9月	10月									
総数	内服薬 総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	359	2,265	232	831	680	▲ 55	152
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	4	19	1	10	6	▲ 0	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	1	2	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 13	▲ 15
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	2	14	2	2	2	▲ 10	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲ 0	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	1	15	2	12	10	1	2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	0	3	1	1	1	▲ 3	▲ 3
	217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲ 6	▲ 23	15	17	▲ 21	72	40	2	32
	23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲ 10	6	2	▲ 16	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	2
	232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 9	▲ 9
	233 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	1	▲ 1	0	3	2	▲ 5	▲ 5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1	1	1	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	3	2	▲ 2	▲ 1	3	1	0	2	0	2	1	▲ 0	1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	0	1	0	3	2	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	3	15	1	18	13	1	6
	39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲ 32	▲ 125	38	15	2	23	4	21	17	2	4
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	1	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	2	22	4	21	17	▲ 13	▲ 15
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	2	▲ 1	0	2	▲ 0	6	5	1	1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	1	▲ 1	0	2	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	328	2,357	302	744	649	▲ 36	95
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲ 191	▲ 43	6	▲ 148	▲ 46	▲ 40	▲ 48	▲ 19	8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	10	26	▲ 2	68	47	▲ 114	▲ 145
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	▲ 7	374	253	74	▲ 234	▲ 63	▲ 3	▲ 171	▲ 43	▲ 108	▲ 94	▲ 117	▲ 174
	62 化学療法剤	18	61	258	124	▲ 25	▲ 2	▲ 4	▲ 23	▲ 10	▲ 20	▲ 17	▲ 5	▲ 3
	624 合成抗菌剤	▲ 4	5	253	124	▲ 66	▲ 23	▲ 5	▲ 42	▲ 14	▲ 23	▲ 19	▲ 27	▲ 37
	625 抗ウイルス剤	19												

【表VII-5-[15-65】】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月			
総 数	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	241	1,656	256	1,701	1,433	230	268
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	36	228	37	247	207	35	40
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	7	39	7	44	38	6	7
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	4	30	5	33	27	4	5
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	1	7	1	9	8	1	1
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	20	126	21	121	102	17	19
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	1	7	1	10	8	2	2
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	62	445	69	468	395	65	73
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	3	17	3	19	16	3	3
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	25	183	28	192	162	27	30
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	14	88	14	87	74	12	13
	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	17	137	21	146	123	20	23
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	4	36	5	35	28	4	6
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	31	192	32	209	177	28	32
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	20	121	20	127	108	17	19
	233 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	5	31	5	34	29	5	5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5	5	8	19	75	27	7	48	7	53	45	8	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	2	9	2	9	8	1	1
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	6	37	6	41	35	6	6
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	1	6	1	8	6	1	1
	33 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	0	3	0	3	3	0	0
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	14	87	14	90	75	12	14
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	22	138	23	154	130	21	24
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	7	41	7	45	38	6	7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	13	80	13	91	76	13	14
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	7	47	8	53	45	7	8
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	1	9	1	11	9	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	6	37	6	38	32	5	6
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	28	250	30	205	173	25	32
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	8	62	10	55	45	7	10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	4	27	5	24	19	3	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	4	30	5	25	21	3	5
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	9	59	9	60	50	8	10
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	3	22	3	20	17	3	4
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	4	25	4	27	23	4	4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[15-65】】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月			
総 数	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	38	295	41	62	51	▲10	11
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	4	28	5	▲1	▲3	▲2	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	0	2	0	▲0	▲1	▲0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	0	2	0	2	1	▲0	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	3	19	3	▲16	▲14	▲4	▲2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	0	1	0	2	2	0	1
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲42	182	42	13	139	18	63	60	3	4
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	0	2	0	0	0	▲0	0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	8	78	11	38	36	2	2
	217 血管拡張剤	15	▲5	11	▲22	9	4	1	5	1	▲11	▲10	▲2	▲1
	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲25	58	6	3	51	6	35	33	3	2
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	0	3	0	4	3	0	1
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲10	10	5	1	4	1	▲10	▲10	▲3	0
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲25	1	0	0	1	0	▲11	▲11	▲3	▲1
	233 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	1	3	1	▲0	▲0	▲0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	3	11	56	18	5	37	6	19	18	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲1	4	▲1	0	0	0	0	0	▲2	▲2	▲0	▲0
	31 ビタミン剤	▲3	▲5	▲2	▲7	▲0	▲0	0	▲0	0	▲2	▲2	▲1	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	1	7	1	▲6	▲6	▲2	▲0
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲29	29	12	2	17	3	▲0	▲1	▲1	1
	396 糖尿病用剤	2	▲8	18	▲27	8	2	1	6	1	0	0	▲1	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	1	10	2	1	▲0	▲0	1
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲2	17	6	1	12	2	6	5	0	1
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲0	0	11	3	1	8	1	6	6	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲2	5	3	0	3	0	▲4	▲4	▲1	▲0
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	6	33	3	▲7	▲8	▲3	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	1	2	0	▲6	▲5	▲1	▲0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	0	2	0	▲3	▲3	▲1	▲0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲3	▲0	0	0	▲1	▲0	▲3	▲3	▲1	▲0
	62 化学療法剤	4	20	28	▲13	17	6	1	11	1	1	0	▲1	0
	624 合成抗菌剤	▲1	5	26	▲8	1	1	0	0	0	▲0	▲1	▲0	0
	625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲1	15	5	1	10	1	4	4	▲0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[65-75】】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
								10月	9月	10月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	181	1,205	195	1,274	1,077	171	197
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	12	76	13	86	72	12	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	3	16	3	18	15	2	3
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	2	13	2	15	13	2	2
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	1	7	1	9	8	1	1
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	3	20	3	21	18	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	3	16	3	18	15	3	3
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	69	493	78	519	439	70	80
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	3	21	3	24	20	3	4
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	27	197	31	208	175	28	32
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	16	102	17	102	87	14	15
	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	19	149	23	158	133	21	24
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	2	14	2	15	13	2	3
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	27	164	28	176	149	23	27
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	19	117	20	121	103	16	18
	233 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	2	11	2	13	11	2	2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	3	21	3	20	17	3	3
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	5	32	5	34	29	5	5
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	1	5	1	5	5	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	0	3	0	3	3	0	1
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	19	119	20	121	102	16	18
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	19	121	20	134	114	18	21
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	7	45	8	49	42	7	7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	9	58	10	67	56	9	11
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	7	49	8	54	45	7	8
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	2	13	2	16	14	2	3
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	6	36	6	36	30	5	6
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	8	63	9	59	50	7	9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	2	17	3	15	13	2	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	1	5	1	4	3	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	1	9	1	8	6	1	1
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	4	23	4	24	20	3	4
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	1	5	1	5	4	1	1
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	1	9	1	10	9	1	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[65-75】】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度		構成割合 10月(%)		
								9月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
								10月	9月	10月	9月	10月		
総 数	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	20	208	33	30	27	▲ 10	2
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	1	8	1	2	1	▲ 0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	0	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	0	1	0	1	0	▲ 0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	0	2	0	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	0	3	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	0	1	0	0	▲ 0	0	0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	12	141	20	57	54	1	3
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	0	2	0	1	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	8	80	11	38	36	1	2
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	1	6	1	▲ 12	▲ 11	▲ 3	▲ 1
	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	3	50	7	30	29	2	1
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	▲ 0	3	1	▲ 13	▲ 12	▲ 3	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	▲ 0	1	0	▲ 14	▲ 13	▲ 3	▲ 1
	233 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	0	1	0	1	0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	0	1	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	1	9	2	▲ 14	▲ 13	▲ 3	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	2	16	3	0	▲ 0	▲ 1	1
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	1	7	1	0	0	▲ 1	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	1	7	1	2	0	▲ 0	1
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	2	15	2	6	6	▲ 0	1
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	1	12	2	9	9	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	0	3	1	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	2	8	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	0	1	0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	1	6	1	1	1	▲ 0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	▲ 0	7	2	1	1	3	2	0	▲ 0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[75-】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度				
								9月	10月	4月～10月		4月～9月		
										9月	10月	9月	10月	
総 数	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	277	1,799	293	1,962	1,657	266	305
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	34	211	35	222	187	30	35
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	4	24	4	27	23	4	4
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	4	24	4	28	24	4	4
	116 抗バーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	2	10	2	14	12	2	2
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	4	24	4	26	22	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	20	125	21	121	102	17	19
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	85	594	94	655	552	89	102
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	4	28	5	33	28	5	5
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	31	230	35	253	213	35	40
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	22	139	23	146	123	19	22
	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	19	143	22	158	133	22	25
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	4	25	4	28	24	4	5
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	51	314	53	352	298	47	54
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	34	207	35	222	189	30	34
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	3	19	3	23	20	3	4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	6	7	7	7	3	1	3	1	4	3	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	6	39	7	40	34	5	6
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	11	66	11	72	61	10	11
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	1	8	1	11	9	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	1	3	1	3	3	0	1
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	33	207	34	218	185	29	34
	39 その他代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	20	128	21	149	125	21	24
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	6	40	7	44	38	6	7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	11	66	11	81	67	12	14
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	12	78	13	82	69	11	13
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	1	8	1	11	9	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	11	70	12	70	59	9	11
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	11	75	11	77	65	10	12
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	3	17	3	17	14	2	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	1	5	1	5	4	1	1
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	1	10	2	9	8	1	1
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	3	21	3	23	19	3	4
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	1	7	1	7	6	1	1
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	1	6	1	7	6	1	1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[75-】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度				
								9月	10月	4月～10月		4月～9月		
										9月	10月	9月	10月	
総 数	内服薬 総数	350	410	489	92	479	193	32	286	48	49	38	▲11	12
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲10	40	20	3	20	4	▲15	▲15	▲4	▲1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	0	2	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	0	3	0	2	2	0	1
	116 抗バーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	0	3	0	3	3	0	1
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	0	3	1	▲0	▲0	▲0	0
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲32	18	9	1	9	2	▲22	▲19	▲4	▲2
	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	15	163	24	83	75	4	9
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	1	4	1	3	2	0	1
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	10	94	13	55	51	4	5
	217 血管拡張剤	32	25	33	▲9	25	12	2	13	3	▲9	▲9	▲2	0
	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲6	57	12	3	45	6	29	27	2	2
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	0	2	0	3	2	0	1
	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	2	17	4	▲8	▲9	▲4	1
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲10	22	11	1	11	3	▲15	▲14	▲4	▲1
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	0	2	0	2	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	0	3	1	▲4	▲4	▲1	▲0
	31 ビタミン剤	2	▲4	1	▲11	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲6	▲6	▲1	▲0
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	4	26	5	▲12	▲12	▲4	▲1
	39 その他代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	3	20	4	9	6	0	3
	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲9	11	4	1	7	1	2	2	▲0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	1	10	2	8	5	1	3
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲7	24	9	2	15	3	▲0	▲0	▲1	▲0
	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	1	8	1	7	6	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲7	14	7	1	7	2	▲8	▲7	▲2	▲1
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	3	13	2	▲1	▲1	▲1	0
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	0	1	0	▲1	▲1	▲0	▲0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0
	62 化学療法剤	2	5	9	▲2	7	3	1	4	1	0	0	▲0	0
	624 合成抗菌剤	▲0	1	7	▲2	1	1	0	1	0	▲0	▲0	▲0	0
	625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	0	3	0	1	1	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位: %)

割合	内服薬	平成25年度										平成30年度											
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月		9月		10月	
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	9月	10月	9月	10月	4月	10月	4月	9月	9月	10月			
内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	19.0	20.4	19.7	20.0	19.9	20.2	20.6										
11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.2	12.5	12.4	12.0	11.9	12.3	12.6										
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	28.3	29.0	28.4	30.9	30.7	31.2	31.9										
114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	12.1	13.0	12.5	12.7	12.6	12.8	13.3										
116 抗バキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.3	6.7	6.4	8.5	8.4	8.8	9.0										
117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	12.4	12.6	12.5	11.5	11.4	11.4	11.6										
119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	10.5	10.4	10.9	11.0										
21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	26.9	32.2	29.7	34.1	33.8	35.1	35.6										
212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	29.1	30.6	29.6	39.7	39.4	41.1	42.0										
214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	25.3	31.6	28.4	35.1	34.7	37.3	37.8										
217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	59.5	61.2	59.9	64.0	63.8	64.7	65.4										
218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	24.7	33.7	29.8	35.8	35.6	36.4	36.8										
22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	43.1	44.2	43.2	49.6	49.4	50.2	50.5										
23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.2	32.1	32.3	33.2	33.2	32.9	33.1										
232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	31.8	31.6	31.7	32.6	32.6	32.4	32.5										
239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.6	20.9	21.1	21.0	21.1	21.0	21.2										
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	9.9	14.6	15.8	15.0	15.0	14.9	15.5	15.5										
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.1	10.0	10.1	9.3	9.3	9.4	9.3										
31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	28.1	27.5	27.9	26.3	26.3	26.0	26.0										
32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	8.2	8.2	8.1	8.5										
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.1										
33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.2	23.7	23.5	22.2	22.1	22.2	22.4										
39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.2	11.3	11.1	11.0	11.1	11.3	11.4										
396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9										
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.7	14.8	14.6	15.1	14.9	15.9	16.4										
42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.1	10.6	10.4	9.5	9.5	9.4	9.3										
422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	2.2	2.2	2.2	2.3										
429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.9	8.0	8.1	7.9	7.7										
44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	32.8	34.5	33.2	36.9	36.7	37.5	38.0										
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	30.1	32.8	31.4	33.2	32.8	33.2	35.0										
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	28.0	30.2	28.9	30.5	30.0	30.9	32.8										
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	43.1	45.0	43.3	48.0	47.8	48.4	49.1										
62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	9.1	8.8	9.5	8.6	8.5	9.2	9.5										
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.1	24.5	23.3	27.2	27.2	28.7	27.6										
625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.3	4.8	4.8										

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6-[0-5]】内服薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位: %)

割合	内服薬	平成25年度										平成30年度											
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月		9月		10月	
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	9月	10月	9月	10月	4月	10月	4月	9月	9月	10月			
内服薬 総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	22.0	21.4	22.7	26.0	25.6	27.2	28.5										
11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.8										
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4										
114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	87.8	88.0	87.8	87.9	87.8	88.2	88.0										
116 抗バキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	4.0	2.3	1.8	2.0	2.2	2.4	1.5										
117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.7	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.1										
119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.8	1.2	0.3	1.7	2.1	-	1.9	1.5	-	4.3										
21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.6	2.9	2.5	2.7	2.7	2.8	2.4										
212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	10.6	9.9	9.4	12.7	12.7	12.7	12.7										
214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	48.0	50.7	47.8	59.4	58.9	60.6	62.6										
217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	63.7	64.5	69.9	64.1	64.0	65.2	65.3										
218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	22.0	18.1	18.3	8.5	8.2	6.6	11.2										
22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	45.9	47.4	46.1	52.4	52.1	53.0	53.4										
23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	36.6	37.2	39.5	33.7	33.2	33.2	36.4										
232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3																	

【表VII-6-[5-15】】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位: %)

		平成25年度										平成30年度				
		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～10月		4月～9月		
		4月～3月	4月～3月	9月	10月～3月	10月	9月	10月								
割合	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	17.3	18.9	18.8	18.4	17.9	18.7	20.9		
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.5	1.5	1.6	1.8		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.1	8.3	8.6	8.8	8.6	8.7	9.5		
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	54.6	62.3	57.2	57.9	57.2	58.6	61.1		
	116 抗ペーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	13.5	16.5	17.6	19.3	19.3	19.9	19.2		
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6		
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8		
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.0	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8		
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	9.1	10.4	9.8	13.1	12.5	14.7	17.1		
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	28.1	29.9	28.1	35.7	35.4	36.1	37.2		
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	39.3	39.5	37.4	42.5	42.2	43.7	44.1		
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	12.3	12.7	11.5	13.8	13.5	12.5	15.9		
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	43.2	44.0	42.8	48.8	48.9	49.3	49.3		
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	38.8	37.2	35.5	39.2	38.7	40.0	41.9		
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	43.3	44.3	44.6	46.4	46.2	46.1	47.3		
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	17.6	15.3	11.1	19.9	19.8	21.3	20.9		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	4.0	3.9	3.9	4.3		
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	36.4	35.3	35.6	38.2	37.9	38.8	39.5		
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.3	2.4		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	44.9	48.9	47.9	53.4	52.2	54.0	57.6		
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.9	3.8	3.5	4.0	4.0	4.5	4.1		
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	7.9	9.3	7.9	10.2	10.0	11.1	11.0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	4.0	3.8	3.6	4.2	4.1	4.7	4.3		
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	0.9	1.8	1.0	3.1	3.1	2.8	2.9		
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	0.9	0.8		
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	0.9	0.8		
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	23.6	26.7	24.6	28.1	27.7	28.5	29.8		
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	24.6	26.8	26.1	30.1	29.4	31.1	33.0		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	18.9	20.2	19.8	24.8	24.2	26.0	27.7		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	35.6	37.1	36.0	40.9	40.6	41.7	42.0		
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	25.2	9.7	25.9	28.5	28.6	28.6	27.8		
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	22.3	24.0	23.0	24.1	24.3	23.9	23.7		
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	28.3	5.7	29.9	32.7	32.4	34.3	34.7		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6-[15-65】】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位: %)

		平成25年度										平成30年度				
		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		4月～10月		4月～9月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月～3月	10月	9月	10月
割合	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	18.3	20.0	19.1	19.2	19.1	19.4	19.9		
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.4	12.7	12.6	12.4	12.2	12.7	13.3		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	31.5	32.1	31.6	34.2	34.0	34.4	35.4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	16.4	18.2	17.2	17.3	17.1	17.2	18.3		
	116 抗ペーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	10.9	11.4	10.9	13.8	13.7	14.3	14.6		
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.1	13.2	12.0	11.9	11.9	12.2			
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.1	3.2	3.6	3.5	4.0	4.2	4.2		
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	25.6	31.3	28.7	32.5	32.2	33.6	34.1		
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	34.1	35.5	34.5	45.5	45.1	46.8	47.8		
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	27.2	34.0	30.7	37.7	37.2	40.3	40.7		
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	68.2	69.8	68.7	71.9	71.7	72.5	73.2		
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	23.8	34.1	29.8	36.1	35.9	36.7	37.2		
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	44.7	45.2	44.4	50.5	50.4	51.1	51.2		
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	29.9	29.9	30.1	30.6	30.5	30.2	30.6		
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.3	32.1	32.3	33.5	33.3	33.4	33.4		
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	18.0	18.0	18.1	17.6	17.6	17.5	17.7		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	26.8	29.0	27.8	28.0	27.9	28.7	29.0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	11.6	10.9	11.3	10.3	10.3	10.4	10.1		
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	39.2	38.8	39.0	38.6	38.6	38.5	38.4		
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.2	9.1	9.1	9.7	9.6	9.6	10.1		
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.7	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	5.0		
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	29.4	30.4	29.9	29.1	29.0	29.0	30.1		
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6</									

【表VII-6-[65-75】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位: %)

割合		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度				
								9月	10月	4月～10月				
										4月～9月	9月	10月		
	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	19.5	21.1	20.3	20.6	20.5	21.0	21.1
割合	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.5	10.9	10.7	11.1	11.0	11.5	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	28.2	29.1	28.5	30.9	30.7	31.2	32.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	10.7	11.3	10.9	11.3	11.2	11.3	11.7
	116 抗バーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.1	5.5	5.2	7.2	7.1	7.5	7.7
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	13.8	14.2	13.9	13.7	13.7	13.8	14.0
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	8.1	8.3
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	29.1	35.1	32.3	37.3	37.0	38.4	39.0
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	31.1	32.6	31.6	41.7	41.3	43.3	44.0
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	27.4	34.1	30.7	37.7	37.3	39.9	40.6
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	62.9	64.6	63.3	67.2	66.9	67.8	68.6
	218 高脂血症用薬	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	26.0	35.6	31.5	37.8	37.6	38.3	38.8
合計	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	43.2	44.0	43.1	49.9	49.7	50.5	50.9
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.6	32.4	32.6	33.4	33.5	33.3	33.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	32.0	31.7	31.9	32.5	32.5	32.3	32.4
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	20.8	21.4	21.3	22.2	22.2	22.2	22.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	12.1	11.8	12.0	10.9	10.9	11.1	11.0
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	26.6	25.9	26.4	24.5	24.6	24.1	24.1
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.4	9.9	9.6	10.4	10.3	10.3	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	6.8	7.3	7.1	7.3	7.1	7.1	7.7
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.4	23.8	23.6	22.0	22.0	22.0	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.8	11.9	11.8	11.5	11.4	11.7	11.8
	396 糖尿病用薬	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.8	7.9	7.8	7.5	7.5	7.4	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.4	16.5	16.4	16.6	16.3	17.3	17.8
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	8.8	9.4	9.0	8.4	8.4	8.3	8.3
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	14.0	19.6	16.5	23.6	23.3	24.1	25.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	6.4	6.4	6.3	6.2
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	37.9	38.7	38.5	42.4	42.1	43.6	44.1
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	30.1	32.6	31.3	31.7	31.5	31.4	32.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	36.6	38.9	37.6	33.1	32.8	32.7	34.9
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	47.3	48.7	47.3	51.1	50.9	51.6	52.4
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	8.6	8.7	9.0	7.9	7.7	9.0	8.9
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.1	26.1	25.3	29.5	29.4	30.9	30.1
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	4.0	4.3	4.3	4.0	3.9	4.8	4.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位: %)

割合		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		平成30年度				
								9月	10月	4月～10月				
										4月～9月	9月	10月		
	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	19.3	20.4	19.9	20.2	20.1	20.5	20.6
割合	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.5	13.8	13.6	12.9	12.8	13.1	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	24.4	25.1	24.5	26.8	26.6	27.1	27.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	9.6	10.0	9.7	10.1	10.0	10.2	10.3
	116 抗バーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.5	5.9	5.6	7.4	7.3	7.8	7.9
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	12.9	13.2	13.0	13.1	13.1	13.2	13.2
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.6	15.8	15.7	13.6	13.5	13.9	13.9
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	26.5	31.0	28.7	33.3	33.1	34.3	34.8
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	25.6	27.1	26.0	36.0	35.6	37.3	38.2
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	22.6	28.2	25.2	31.7	31.3	33.5	34.1
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	53.1	54.9	53.6	58.3	58.0	59.0	59.8
	218 高脂血症用薬	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	24.3	31.5	28.2	33.8	33.6	34.3	34.7
合計	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	39.9	41.2	40.1	47.2	47.0	48.0	48.5
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.5	33.4	33.5	34.7	34.8	34.6	34.6
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.2	31.2	31.2	32.1	32.1	32.0	32.1
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.2	27.6	27.4	28.9	29.0	28.8	28.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.7	3.6	3.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	2.9	2.9	2.9	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	8.4	8.4	8.5	8.5
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.8	24.3	24.6	22.8	22.9	22.6	22.6
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.0	6.3	6.1	6.8	6.8	6.8	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.3	21.6	21.4	20.2	20.2	20.2	20.2
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.1	11.3	11.2	11.5	11.4	11.9	12.2
	396 糖尿病用薬	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.0	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.3	14.6	14.4	16.0	15.6	17.3	17.9
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	12.6	13.2	13.1	11.4	11.4	11.3	11.2
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	11.5	16.9	13.6	21.6	21.		

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	平成30年度 4月~10月	4月~9月	9月	10月
単位	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,068	1,128	1,097	1,058	1,056	1,078	1,071
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	123	121	122	116	115	121	119
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	19	18	19	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	15	16	16	16	16	16	16
	116 抗バーキンゾン剤	3	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	41	40	40	35	35	36	35
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	36	35	35	31	31	33	32
	21 循環器官能用薬	177	219	265	258	327	294	322	359	342	342	342	353	343
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	124	143	134	136	142	138	
当たる	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	77	77	77	70	70	69	
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	82	101	94	96	96	99	96
	22 呼吸器官能用薬	13	17	19	22	23	20	21	25	24	22	22	23	26
	23 消化器官能用薬	130	146	160	156	160	162	163	158	161	154	155	156	152
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	108	104	107	98	98	99	97
	239 その他の消化器官能用薬	6	8	11	13	14	14	15	14	14	15	15	15	15
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	4	10	8	12	12	12	12	12	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	17	16	17	14	14	15	14
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	34	31	33	31	31	31	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
り	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	98	97	98	90	90	91	90
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	93	91	92	91	91	95	92
	396 糖尿病用薬	28	28	33	26	29	28	30	30	30	29	29	29	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	49	48	49	50	50	53	52
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	39	41	41	39	39	40	40
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	5	7	6	8	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	34	33	34	30	30	30	30
	44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	85	110	89	86	86	81	88
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たる	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	25	29	29	23	23	23	27
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	11	12	12	10	10	10	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	12	14	14	11	11	10	13
	62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	25	26	26	24	24	24	24
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	8	9	9	8	7	8	8
	625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	9	10	9	10	10	10	10

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	平成30年度 4月~10月	4月~9月	9月	10月
単位	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	13.2	19.2	20.1	2.5	3.3	1.0	▲ 2.3
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	8.9	11.0	14.4	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	4.7	6.4	9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.1	7.9	9.5	5.3	5.2	5.3	5.5
	116 抗バーキンゾン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	26.9	27.3	35.0	24.9	24.9	27.5	24.9
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	14.0	16.0	19.5	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 11.7	▲ 12.2
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	4.1	7.2	11.3	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 8.6	▲ 10.0
	21 循環器官能用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	20.8	39.0	36.1	13.4	16.1	9.5	0.1
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	9.5	12.7	16.3	5.0	5.1	6.5	4.8
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	43.0	65.5	62.0	24.3	28.9	14.6	3.2
当たる	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	4.1	6.8	9.4	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 10.5
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	2.6	29.3	8.0	17.1	50.0	41.8	25.1	30.0	20.4	2.6
	22 呼吸器官能用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	7.2	5.2	2.8	7.8	7.4	7.9	8.8
	23 消化器官能用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	0.8	2.5	6.0	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 5.7
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	▲ 0.2	1.9	5.1	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 9.4
	239 その他の消化器官能用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	8.2	7.6	13.0	2.9	3.2	2.7	1.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	212.5	236.0	230.8	44.1	53.3	12.5	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	2.6	4.9	9.1	▲ 12.2	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 13.9
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.2	0.8	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 9.1
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	6.0	9.0	11.4	7.4	7.4	7.0	7.4
り	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	3.8	7.5	9.6	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 0.9
	33 血液・体液用薬	170	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	8.0	10.0	13.6	▲ 7.5	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 8.8
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	11.1	14.6	18.6	1.5	1.7	2.2	0.3
	396 糖尿病用薬	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	13.0	17.9	19.5	1.2	2.4	▲ 2.5	▲ 5.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	9.8	13.4	18.0	4.3	3.7	8.3	7.4
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	18.5	29.6	31.7	6.4	7.8	1.6	▲ 1.3
	422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	806.8	869.9	902.3	134.3	173.7	44.9	29.8
	429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	4.0	8.7	13.3	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 9.8	▲ 11.8
	44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	33.8	21.2	23.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 1.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たる	61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	4.6	0.7	▲ 0.2	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 7.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	6.8	4.3	3.3	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 6.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 11.9	▲ 12.4	▲ 11.3	▲ 10.2
	62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	16.0	20.9	16.7	0.5	1.4	▲ 3.5	▲ 4.5
	624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 6.6
	625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	52.1	67.2	56.3	19.6	22.9	7.1	3.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[0-5】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	平成30年度 4月~10月	4月~9月	9月	10月
単位	内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	159	169	172	159	155	169	180
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗バーキンゾン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官能用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当たる	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官能用薬	27	42	45	49	51	47	53	55	58	52	51	56	61
	23 消化器官能用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官能用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
り	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	58	65	64	57	56	62	68
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たる	61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	27	28	28	30	29	30	32
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	17	16	17	21	21	22	22
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	11	12	9	8	9	10
	62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	11	12	12	10	10	10	10
	624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	10	10	8	8	1	9
	625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	1	2	1	1	1	0	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[0-5】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	平成30年度 4月~10月	4月~9月	9月	10月
単位	内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	24.2	25.2	25.1	13.3	15.1	5.9	4.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	▲ 3.6	8.4	3.4	1.0	0.5	8.8	4.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	33.8	19.6	▲ 0.1	12.9	19.5	25.3	▲ 20.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 11.2	▲ 2.2	▲ 9.8	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 6.3	▲ 9.4
	116 抗バーキンゾン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	23.0	▲ 28.6	▲ 37.2	▲ 30.1	▲ 34.8	▲ 56.8	6.6
	117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	▲ 17.0	11.0	68.0	12.6	55.7	14.8	14.8
	119 その他中枢神経系用薬	128.3	-	•	5437.9	60.6	▲ 73.2	49.2	265.1	-	974.0	599.1	-	-
	21 循環器官能用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	67.0	77.4	92.7	24.0	27.5	23.7	5.4
	212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	▲ 3.7	19.5	11.6	17.8	16.7	20.1	25.2
	214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	36.7	26.5	49.8	3.5	3.3	9.3	5.0
当たる	217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	4.0	13.8	33.8	2.6	5.0	7.6	▲ 10.4
	218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	147.8	25.4	107.3	▲ 38.5	▲ 32.2	▲ 64.6	▲ 64.5
	22 呼吸器官能用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	7.3	4.8	5.1	6.9	7.2	5.4	4.8
	23 消化器官能用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 8.8	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 8.9
	232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	7.1	14.2	32.3	2.1	2.2	1.8	2.1
	239 その他の消化器官能用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	▲ 8.0	▲ 17.7	▲ 7.4	5.5	4.9	17.3	12.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	▲ 47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	31.4	11.7	6.2	40.9	41.6	36.8	36.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	▲ 24.4	6.2	▲ 0.9	4.8	1.2	2.9	36.4
	31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	5.2	6.8	19.8	▲ 17.5	▲ 18.4	▲ 16.6	▲ 11.6
	32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	1.6	8.9	17.5	6.0	7.0	7.1	0.7
り	325 蛋白アミノ酸製剤	-	•	680.7	501.6	16.7	21.9	▲ 24.9	11.2	▲ 2.3	▲ 42.1	▲ 41.9	▲ 69.8	▲ 44.0
	33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	14.3	21.8	19.7	26.5	27.4	28.9	21.4
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	1.9	23.3	20.2	36.2	36.2	42.2	35.9
	396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	▲ 56.6	30.6	139.2	20.2	35.4	36.3	42.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	2.0	23.2	20.2	▲ 20.2	35.4	36.3	30.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	114.5	104.7	117.7	30.2	37.0	7.3	5.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たる	61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 7.8	▲ 5.9	▲ 8.1	9.8	9.5	10.3	11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	▲ 0.9	2.4	1.9	27.4	26.7	28.9	31.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 16.8	▲ 15.7	▲ 19.3	▲ 17.4	▲ 17.6	▲ 18.7	▲ 17.3
	62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 9.7	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 13.7	▲ 13.5
	624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 8.3	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 87.9	▲ 14.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 4.3	▲ 17.9	▲ 19.1	▲ 91.8	▲ 9.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[5-15】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月		
										9月		10月		
単位	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	327	356	358	329	321	334	364
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	8	7	7	7	7	8	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗バーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
当たる	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器用薬	26	39	43	46	47	40	46	52	56	45	42	50	58
	23 消化器用薬	7	8	8	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
り	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	4	4	5	4	4	5	6
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	180	205	189	185	183	182	196
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	58	59	68	55	53	57	65
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	29	26	31	29	28	31	33
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	29	32	37	25	24	26	32
	62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	14	15	14	14	13	13
	624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	7	7	8	5	5	6	7
	625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	6	6	8	8	7	6	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[5-15】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月		
										9月		10月		
単位	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	33.1	26.5	28.5	9.4	11.0	2.3	1.7
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	11.0	10.4	14.6	4.7	4.7	5.2	4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	5.7	10.6	25.1	1.1	1.1	2.8	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	3.6	2.6	1.8	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 2.5
	116 抗バーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	20.8	10.0	17.3	3.0	2.8	5.9	5.7
	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	27.1	30.1	43.7	2.8	4.3	▲ 2.2	▲ 4.5
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	81.3	17.4	▲ 27.5	▲ 28.9	▲ 38.4	16.4	61.6
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	23.1	39.6	57.2	23.2	25.4	29.4	12.8
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	8.4	26.3	39.6	24.3	21.5	33.1	39.8
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	18.2	24.0	40.8	5.4	6.5	5.0	0.1
当たる	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	1.7	14.4	27.3	1.8	2.4	2.9	▲ 0.5
	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	68.4	48.9	37.0	29.1	30.0	10.7	25.2
	22 呼吸器用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	5.3	1.7	2.8	5.7	5.4	7.7	4.6
	23 消化器用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	1.8	▲ 5.3	5.7	0.3	0.7	1.5	▲ 1.8
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	1.3	▲ 2.4	9.9	▲ 0.6	▲ 0.4	0.5	▲ 1.1
	239 その他の消化器用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	17.5	▲ 1.1	20.6	9.6	9.6	13.3	10.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	20.5	13.5	19.6	18.1	20.1	18.0	8.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	5.3	8.5	25.3	1.8	1.5	▲ 0.4	3.8
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	3.7	4.4	12.3	4.3	4.4	2.5	4.4
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	5.3	9.5	18.7	19.5	19.8	16.6	19.5
り	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	23.8	24.6	2.2	12.7	38.8	▲ 53.6	97.7	89.7	5.2	164.7
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	22.7	14.0	16.8	17.3	17.0	14.7	16.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	17.7	32.3	51.0	22.4	23.1	26.5	19.0
	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	▲ 0.8	19.4	54.1	15.5	15.0	15.1	18.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	18.4	32.6	51.2	22.5	23.3	26.5	19.2
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	56.3	98.4	▲ 17.7	274.2	302.0	157.9	166.0
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	56.3	68.7	▲ 17.7	43.4	64.6	▲ 20.8	▲ 36.8
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	76.4	59.7	66.9	15.9	18.8	1.5	3.2
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 6.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 4.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	5.9	3.9	9.6	8.6	8.7	7.9	6.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 12.9	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 14.1
	62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 9.3	▲ 4.3</					

【表VII-7-[15-65】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度										
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	
位	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	146	139	145	138	137	146	145								
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	26	24	25	25	25	26	25								
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	18	18	18	18	18	18	19								
	116 抗バーキンゾン剤	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5								
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	82	77	80	68	68	70	68								
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7								
	21 循環器官能用薬	150	177	206	193	247	221	250	272	266	261	261	275	263								
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	11	10	11	11	11	11	11								
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	101	112	108	107	107	114	109								
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	56	53	55	49	49	50	48								
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	69	84	80	81	81	85	82								
当た	22 呼吸器官能用薬	12	14	16	18	19	17	16	22	20	19	19	18	23								
	23 消化器官能用薬	104	113	122	119	120	123	126	117	123	117	117	120	115								
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	79	74	78	71	71	73	70								
	239 その他の消化器官能用薬	7	9	13	17	19	19	20	19	19	19	19	20	19								
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	3	6	24	18	28	29	29	30	30	32	31								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5								
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	25	22	24	23	23	23	22								
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	55	53	55	50	50	51	51								
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	90	84	88	86	86	89	85								
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	27	25	26	25	25	26	24								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	52	49	51	51	50	53	51								
	42 腸場用薬	17	18	23	22	27	26	29	29	29	30	30	31	31								
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	5	6	5	6	6	6	6								
	429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	24	23	24	21	21	22	21								
	44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	113	152	117	114	114	105	114								
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	33	38	39	30	30	29	35								
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	15	17	18	13	13	13	15								
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	15	18	18	14	14	13	16								
	62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	35	36	36	33	33	34	34								
	624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	12	13	13	11	11	11	13								
	625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	15	14	15	15	15	15	15								

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[15-65】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度										
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	
位	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	11.3	12.2	16.4	1.1	1.1	1.1	0.4	0.2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.2	4.7	8.6	1.3	1.3	1.3	0.9	1.6							
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.0	7.2	4.6	4.5	4.5	4.8	4.5								
	116 抗バーキンゾン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	13.1	14.3	20.5	15.7	15.7	16.0	16.7								
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	14.7	15.9	20.7	12.2	12.2	12.2	14.4	15.1							
	21 循環器官能用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	23.4	42.9	38.4	14.8	18.1	10.1	▲ 1.3	1.3							
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	7.4	8.4	12.1	0.8	0.9	2.1	0.3								
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	46.4	71.2	63.6	23.5	28.5	13.2	0.9								
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	3.1	4.2	6.0	▲ 11.7	11.4	▲ 10.9	▲ 13.1								
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	19.3	57.4	46.1	30.7	37.2	24.4	2.4								
当た	22 呼吸器官能用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	7.3	6.5	4.1	10.9	10.3	11.0	12.7								
	23 消化器官能用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	0.6	4.4	▲ 5.4	5.2	▲ 5.1	▲ 6.2								
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.2	1.7	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 9.5								
	239 その他の消化器官能用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	11.3	7.7	15.7	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.6								
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.1	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	336.4	356.7	358.9	53.0	65.0	14.5	8.5								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	0.3	0.2	0.4	▲ 0.7	3.4	▲ 16.3	16.0										

【表VII-7-[65-75】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度									
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	10月	10月	4月~10月	4月~9月	4月~9月	9月	10月	9月	10月	
単位	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,341	1,466	1,403	1,342	1,337	1,359	1,370							
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	89	92	91	90	89	94	95							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	19	19	19	18	19	19							
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	15	16	16	16	16	16	17							
	116 抗バーキンゾン剤	3	4	4	5	8	7	8	8	8	9	9	10	10							
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	24	25	24	22	22	22	23							
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	19	20	19	19	19	21	22							
単位	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	513	600	560	546	544	559	558							
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	24	25	25	25	25	26	26							
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	200	240	220	219	217	226	226							
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	119	124	121	108	108	108	108							
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	142	181	166	166	170	169								
	22 呼吸器用薬	10	12	14	15	16	15	15	17	16	16	16	16	18							
	23 消化器用薬	171	189	204	195	198	197	198	199	199	185	185	186	186							
単位	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	141	142	128	128	128	128	128							
	239 その他の消化器用薬	6	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14							
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	25	25	21	21	21	21							
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	40	39	40	36	36	36	35							
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6							
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4							
単位	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	142	145	144	127	127	128	128							
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	143	147	146	142	141	145	145							
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	53	55	54	52	52	52	51							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	71	70	70	70	70	74	75							
	42 腸場用薬	33	34	42	41	54	48	54	60	57	57	56	56	59							
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	11	16	14	17	17	16	18							
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	43	44	43	38	38	38	39							
単位	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	62	77	64	62	62	62	62							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	18	20	19	16	16	16	17							
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	6	6	6	4	4	4	5							
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	10	8	8	8	8	9							
	62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	27	28	27	25	25	26	27							
	624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	7	6	5	5	5	5	6							
	625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	10	11	10	11	11	11	11							

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[65-75】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度									
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	10月	10月	4月~10月	4月~9月	4月~9月	9月	10月	9月	10月	
単位	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	14.2	21.1	19.8	3.2	4.2	1.3	▲ 2.3							
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	10.3	12.0	13.3	3.0	2.6	5.5	5.3							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	5.0	6.3	7.8	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.3							
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.7	6.9	4.7	4.4	4.4	4.3	5.9							
	116 抗バーキンゾン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	41.6	38.4	46.8	32.0	31.9	36.2	32.0							
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	13.0	15.3	16.3	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 7.5	▲ 7.1							
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	22.7	40.2	34.6	13.2	15.9	8.8	▲ 0.3							
単位	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	9.6	11.7	12.9	3.7	3.7	5.3	3.9							
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	45.0	68.5	59.2	23.2	27.7	13.0	2.7							
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	5.0	6.6	7.0	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 9.6	▲ 10.9							
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	18.8	50.8	40.2	24.8	29.7	19.6	2.2							
	22 呼吸器用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	5.5	5.8	4.2	7.1	6.4	7.9	10.9							
	23 消化器用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.0	1.9	3.0	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.7							
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	0.3	1.3	2.3	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 10.2							
単位	239 その他の消化器用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.3	7.8	9.9	5.7	6.0	5.5	4.3							
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	3.6	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.9							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	2.													

【表VII-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度									
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	10月	10月	4月~10月	4月~9月	4月~9月	9月	10月	9月	10月	
単位	11 中枢神経系用薬	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,366	1,477	1,414	1,348	1,344	1,362	1,371	155	155	155	155	155	155	155
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	119	144	166	157	169	166	167	173	169	152	152	152	152	19	19	19	19	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	15	17	18	19	19	19	20	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19
	116 抗バーキンソン剤	11	14	15	17	19	18	18	19	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19
	117 精神神経用剤	3	4	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	9	10	10	10	10	10
	119 その他中枢神経系用薬	9	12	14	17	19	19	19	20	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	21 循環器官能用薬	83	98	114	97	101	100	101	103	101	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84
	212 不整脈用剤	224	287	353	354	440	393	420	488	451	450	448	457	459	23	23	23	23	23	23	23
	214 血圧降下剤	12	14	17	19	22	21	21	23	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24
	217 血管拡張剤	31	65	103	110	161	134	154	189	170	174	173	179	180	180	180	180	180	180	180	180
	218 高脂血症用剤	91	100	111	104	111	108	114	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
当たる	22 呼吸器官能用薬	11	14	16	18	19	18	18	20	19	19	19	19	20	21	21	21	21	21	21	21
	23 消化器官能用薬	200	230	253	248	255	252	253	258	255	242	242	242	242	241	241	241	241	241	241	241
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	167	170	168	153	153	153	153	152	152	152	152	152	152	152
	239 その他の消化器官能用薬	7	11	12	15	15	15	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官能用薬	22	23	29	30	31	31	31	32	31	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	54	54	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	163	170	166	150	150	150	150	151	151	151	151	151	151	151
当たる	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	101	105	103	103	103	103	103	108	108	108	108	108	108	108
	396 糖尿病用薬	26	28	32	27	31	29	31	33	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	52	54	53	56	56	56	56	61	61	61	61	61	61	61
	42 腸瘻用薬	49	50	57	52	60	57	58	64	62	56	56	56	56	58	58	58	58	58	58	58
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	5	7	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	429 その他の腫瘻用薬	49	49	56	51	56	54	54	57	57	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	49
	44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	53	61	55	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 生物質製剤	8	10	12	13	13	12	13	14	13	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	7	8	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	7
当たる	62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	17	18	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7-[75-]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度										平成30年度										
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月		9月		10月		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	10月	10月	4月~10月	4月~9月	4月~9月	9月	10月	9月	10月		
単位	11 中枢神経系用薬	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	10.6	15.9	15.0	0.4	1.0	▲ 0.3	▲ 3.0	1.0	▲ 0.3	▲ 3.0	1.0	▲ 0.3	▲ 3.0	1.0	▲ 0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	6.0	7.7	8.2	▲ 8.5	8.5	▲ 7.4	▲ 8.3	8.5	▲ 7.4	▲ 8.3	8.5	▲ 7.4	▲ 8.3	8.5	▲ 8.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	5.8	7.7	8.4	▲ 1.1	8.4	▲ 0.7	▲ 2.5	8.4	▲ 0.7	▲ 2.5	8.4	▲ 0.7	▲ 2.5	8.4	▲ 0.7
	116 抗バーキンソン剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	8.7	9.8	10.1	6.0	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0	5.5	6.0	5.5
	117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	9.8	13.2	13.2	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 4.3
	21 循環器官能用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	19.4	34.2	29.2	12.1	14.1	14.1	8.9	1.8	1.8	8.9	1.8	1.8	8.9	1.8	1.8
	212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	12.4	15.3	16.0	8.1	8.0	8.0	9.1	8.3	8.3	9.1	8.3	8.3	9.1	8.3	8.3
	214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	41.1	65.2	55.5	25.3	29.5	29.5	16.1	5.9	5.9	16.1	5.9	5.9	16.1	5.9	5.9
	217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	5.5	7.8	8.1	▲ 7.8	7.7	▲ 7.4	▲ 8.6	7.7	▲ 7.4	▲ 8.6	7.7	▲ 7.4	▲ 8.6	7.7	▲ 8.6
	218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	15.9	42.0	32.9	20.4	23.8	23.8	17.2	3.6	3.6	17.2	3.6	3.6	17.2	3.6	3.6
当たる	22 呼吸器官能用薬	12.0	29.3	13.9	8.1	8.3	7.1	8.0	7.8	7.4	7.0	7.0	7.0	8.0	9.1	9.1	8.0	9.1	9.1	8.0</td		

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月~3月										平成26年度 4月~3月				平成27年度 4月~3月				平成28年度 4月~3月				平成29年度 4月~3月				4月~9月			10月~3月		10月			平成30年度 4月~10月			4月~9月		9月		10月		構成割合 10月(%)
		平成25年度 4月~3月		平成26年度 4月~3月		平成27年度 4月~3月		平成28年度 4月~3月		平成29年度 4月~3月		4月~9月		9月		10月~3月		10月		平成30年度 4月~10月			4月~9月		9月		10月																		
総 数	全 国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	808	5,404	863	5,738	4,837	776	902	100.0																														
	北海道	167	196	486	487	560	265	45	296	49	321	271	43	50	5.6																														
	青森	41	50	121	119	136	65	11	72	12	77	65	10	12	1.3																														
	岩手	44	50	120	119	137	64	11	73	12	78	66	11	12	1.3																														
	宮城	59	71	178	179	208	97	17	111	18	119	101	16	19	2.1																														
	秋田	31	40	100	103	118	56	10	63	10	68	57	9	10	1.2																														
	山形	33	39	94	92	104	49	8	55	9	59	50	8	9	1.0																														
	福島	49	57	144	148	171	80	14	91	15	98	83	13	15	1.7																														
	茨城	61	75	196	202	236	110	19	127	20	133	112	18	21	2.3																														
	栃木	39	46	117	121	145	67	12	78	12	83	70	11	13	1.4																														
	群馬	39	47	119	120	143	66	11	77	12	81	68	11	13	1.4																														
総 数	埼玉	146	176	446	457	543	249	43	294	46	307	258	42	48	5.4																														
	千葉	127	151	394	402	474	218	38	256	40	268	226	36	42	4.7																														
	東京	288	353	896	902	1,063	488	85	574	90	600	505	81	95	10.6																														
	神奈川	195	234	589	598	707	323	56	383	60	399	336	54	63	7.0																														
	新潟	61	72	176	178	204	96	17	109	18	116	98	16	18	2.0																														
	富山	21	26	66	66	78	36	6	41	7	44	38	6	7	0.8																														
	石川	25	29	74	74	87	41	7	46	7	50	42	7	8	0.9																														
	福井	14	17	44	44	51	24	4	27	4	29	24	4	4	0.5																														
	山梨	19	22	55	57	68	31	5	36	6	39	33	5	6	0.7																														
	長野	56	67	166	163	186	88	15	98	16	105	89	14	16	1.8																														
数 量	岐阜	43	51	129	129	151	70	12	81	13	85	72	11	13	1.5																														
	静岡	81	98	246	252	293	135	23	158	25	165	139	22	26	2.9																														
	愛知	130	158	408	422	501	231	40	270	42	286	241	38	45	5.0																														
	三重	34	42	108	112	132	61	10	71	11	75	63	10	12	1.3																														
	滋賀	26	31	83	86	103	48	8	55	9	59	50	8	9	1.0																														
	京都	44	55	139	142	170	79	14	91	14	98	82	13	16	1.7																														
数 量	大阪	167	210	531	543	638	297	51	341	54	367	309	49	58	6.4																														
	兵庫	117	144	358	362	423	197	34	225	36	241	203	32	38	4.2																														
	奈良	27	32	77	75	87	40	7	47	7	49	42	7	8	0.9																														
	和歌山	16	19	51	53	64	30	5	35	6	38	32	5	6	0.7																														
	鳥取	13	16	39	41	47	22	4	25	4	27	23	4	4	0.5																														
数 量	島根	19	24	58	58	67	31	5	35	6	38	32	5	6	0.7																														
	岡山	39	47	115	118	136	64	11	73	12	77	65	10	12	1.3																														
	広島	63	77	192	195	227	106	18	121	19	129	108	17	20	2.2																														
	山口	36	45	110	113	130	61	10	69	11	73	62	10	11	1.3																														
	徳島	12	14	37	39	47	22	4	26	4	28	23	4	4	0.5																														
数 量	香川	21	26	65	68	79	37	6	42	7	45	38	6	7	0.8																														
	愛媛	23	29	80	83	99	46	8	53	9	58	49	8	9	1.0																														
	高知	18	22	54	56	64	30	5	34	5	37	31	5	6	0.6																														
	福岡	110	131	332	340	393	183	31	210	34	226	190	31	36	4.0																														
	佐賀	20	24	61	63	73	34	6	39	6	42	35	6	7	0.7																														
数 量	長崎	37	44	110	111	128	60	10	68	11	72	61	10	11	1.2																														
	熊本	43	51	125	127	145	69	12	76	12	82	69	11	13	1.4																														
	大分	30	35	88	90	104	49	8	55	9	59	50	8	9	1.0																														
	宮崎	29	35	88	90	102	48	8	54	9	57	48	8	9	1.0																														
数 量	鹿児島	47	56	136	136	154	72	12	81	13	86	73	12	13	1.5																														
	沖縄	34	39	97	98	116	55	9	61	10	66	56	9	10	1.2																														

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度 4月~3月		平成26年度 4月~3月		平成27年度 4月~3月		平成28年度 4月~3月		平成29年度 4月~3月		4月~9月		10月~3月		平成30年度 4月~10月		4月~9月			
		9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月		
	全国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	105.7	890.0	135.0	188.2	148.9	▲ 32.6	39.3							
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	4.7	43.9	7.3	7.2	5.7	▲ 2.8	1.5							
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	1.1	10.4	1.7	0.8	0.7	▲ 0.7	0.2							
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	1.2	11.3	1.7	1.6	1.3	▲ 0.6	0.3							
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	2.0	18.2	2.7	4.5	3.9	▲ 0.5	0.6							
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	1.0	9.2	1.5	1.3	1.1	▲ 0.5	0.2							
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	0.9	8.1	1.3	1.0	0.8	▲ 0.4	0.2							
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	1.7	14.2	2.2	2.6	2.2	▲ 0.6	0.4							
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	2.6	20.8	3.2	3.3	2.8	▲ 0.8	0.6							
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	1.8	14.5	2.0	3.7	3.0	▲ 0.4	0.7							
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	1.8	14.0	2.1	2.8	2.4	▲ 0.6	0.4							
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	6.5	52.5	7.3	11.7	9.5	▲ 1.5	2.2							
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	5.5	44.6	6.4	10.0	8.2	▲ 1.5	1.8							
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	11.8	98.0	14.0	21.4	16.2	▲ 3.3	5.2							
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	8.2	67.5	9.7	15.4	12.7	▲ 2.3	2.7							
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	1.8	16.8	2.8	3.1	2.7	▲ 0.8	0.4							
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	0.8	6.9	1.2	1.4	1.2	▲ 0.3	0.2							
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	0.9	7.3	1.3	1.4	1.1	▲ 0.3	0.3							
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	0.5	4.1	0.7	0.3	0.2	▲ 0.3	0.1							
	長野	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	0.8	6.6	1.0	1.6	1.3	▲ 0.2	0.3							
	岐阜	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	1.6	14.7	2.3	1.4	1.1	▲ 0.9	0.3							
	静岡	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	1.7	13.2	2.0	2.7	2.1	▲ 0.6	0.6							
	愛知	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	3.0	25.9	3.8	5.3	4.2	▲ 0.9	1.0							
	三重	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	5.7	47.5	6.8	12.4	10.0	▲ 1.2	2.3							
	滋賀	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	1.4	11.6	1.7	2.7	2.1	▲ 0.3	0.6							
	京都	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	1.3	10.0	1.5	2.5	2.0	▲ 0.3	0.5							
	大阪	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	2.0	16.4	2.5	4.7	3.4	▲ 0.4	1.2							
	兵庫	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	6.9	57.4	8.6	15.0	11.4	▲ 1.6	3.6							
	奈良	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	4.4	36.8	5.6	8.0	6.1	▲ 1.4	1.9							
	和歌山	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	0.8	7.4	1.1	1.5	1.1	▲ 0.3	0.4							
	鳥取	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	0.8	6.6	1.0	2.4	2.0	▲ 0.1	0.4							
	島根	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	0.4	4.1	0.6	0.6	0.5	▲ 0.2	0.1							
	岡山	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	0.6	5.3	0.9	1.2	1.0	▲ 0.2	0.2							
	広島	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	1.4	11.6	1.7	2.1	1.6	▲ 0.5	0.5							
	山口	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	2.3	19.3	3.1	3.6	2.8	▲ 0.8	0.8							
	徳島	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	1.3	10.4	1.7	1.5	1.2	▲ 0.6	0.3							
	香川	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	0.6	5.0	0.8	1.8	1.5	▲ 0.0	0.2							
	愛媛	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	0.9	6.5	1.1	0.9	0.6	▲ 0.3	0.2							
	高知	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	1.1	10.0	1.6	3.2	2.7	▲ 0.1	0.4							
	福岡	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	0.6	5.3	0.8	1.0	0.7	▲ 0.2	0.3							
	佐賀	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	3.8	33.3	5.2	9.2	7.3	▲ 0.6	1.9							
	長崎	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	0.6	6.0	0.9	1.9	1.6	▲ 0.0	0.3							
	熊本	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	1.2	9.9	1.7	1.1	0.9	▲ 0.5	0.2							
	大分	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	1.5	9.5	1.6	1.0	0.4	▲ 0.8	0.6							
	宮崎	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	0.9	8.4	1.4	1.8	1.4	▲ 0.3	0.4							
	鹿児島	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	0.8	7.6	1.2	1.1	0.8	▲ 0.3	0.4							
	沖縄	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	1.3	11.4	1.8	0.4	0.2	▲ 0.6	0.2							
		11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	1.0	9.8	1.6	1.9	1.1	▲ 0.2	0.8							

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月										平成26年度 4月～3月				平成27年度 4月～3月				平成28年度 4月～3月				平成29年度 4月～3月				4月～9月			10月～3月		10月		平成30年度 4月～10月				4月～9月		9月		10月																																				
		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		9月	10月～3月		10月	4月～10月		4月～9月		9月	10月																																																								
総 数	全国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	15.0	19.7	18.6	3.4	3.2	▲ 4.0	4.6	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	11.5	17.4	17.7	2.3	2.1	▲ 6.1	3.0	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4																																								
	北海道	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	12.3	11.5	17.4	17.7	2.3	2.1	▲ 6.1	3.0	22.0	22.2	17.0	0.3	16.4	12.9	13.9	19.6	17.6	4.0	4.0	▲ 5.0	2.7	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																																										
	青森	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	12.0	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	18.2	18.3	18.1	3.4	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4																																								
	岩手	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	14.0	18.5	17.1	2.8	2.7	▲ 4.1	3.0	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	16.1	19.6	18.8	2.6	2.5	▲ 4.3	2.8	20.5	18.2	18.8	▲ 3.1	5.6	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																																										
	宮城	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	18.2	22.7	20.6	3.5	3.6	▲ 5.1	3.4	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.5	12.2	19.9	19.9	4.7	4.5	▲ 3.1	5.6	22.0	17.0	18.8	▲ 3.1	5.6	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																																										
	秋田	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	13.9	19.6	17.6	4.0	4.0	▲ 3.1	3.5	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	12.0	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	18.2	18.3	18.1	3.4	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4																											
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	11.2	17.2	16.6	1.7	1.7	▲ 5.3	1.7	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	14.0	18.5	17.1	2.8	2.7	▲ 4.1	3.0	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	16.1	19.6	18.8	2.6	2.5	▲ 4.3	2.8	20.5	18.2	18.8	▲ 3.1	5.6	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																													
	福島	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	18.9	22.7	20.6	4.5	4.5	▲ 3.1	5.6	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	18.2	22.3	20.6	3.5	3.6	▲ 5.1	3.4	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.5	12.2	19.9	19.9	4.7	4.5	▲ 3.1	5.6	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																																		
	茨城	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	18.9	22.7	20.6	4.5	4.5	▲ 3.1	5.6	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	18.2	22.3	20.6	3.5	3.6	▲ 5.1	3.4	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.5	12.2	19.9	19.9	4.7	4.5	▲ 3.1	5.6	18.7	22.0	17.0	▲ 3.1	3.5																																		
	栃木	21.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.2	20.6	18.4	3.7	3.7	▲ 3.9	4.4	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.2	20.6	18.4	3.7	3.7	▲ 3.9	5.8	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	15.0	14.6	17.0	19.2	4.0	3.9	▲ 4.0	4.5	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	18.3	18.7	2.7	2.8	▲ 4.7	2.0	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4														
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	17.8	21.8	18.9	4.0	3.8	▲ 3.5	4.8	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	16.9	21.1	18.7	3.9	3.8	▲ 3.9	4.4	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.2	20.6	18.4	3.7	3.7	▲ 3.9	5.8	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	15.0	14.6	17.0	19.2	4.0	3.9	▲ 4.0	4.5	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	18.3	18.7	2.7	2.8	▲ 4.7	2.0	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4	
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	16.9	21.1	18.7	3.9	3.8	▲ 3.9	4.4	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	16.2	20.6	18.4	3.7	3.7	▲ 3.9	5.8	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	15.0	14.6	17.0	19.2	4.0	3.9	▲ 4.0	4.5	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	18.3	18.7	2.7	2.8	▲ 4.7	2.0	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4														
	東京	22.0	22.2	17.0	0.3	16.4	12.9	13.9	19.6	17.6	4.0	4.0	▲ 3.1	5.6	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	12.0	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.6	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4																											
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	17.0	21.4	19.2	4.0	3.9	▲ 4.0	4.5	21.1	19.6	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	21.3	19.1	3.7	3.7	▲ 3.9	4.4	22.3	19.0	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	11.4	16.4	16.1	0.5	0.5	▲ 4.6	1.3	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	15.0	12.0	19.1	19.7	3.0	2.0	▲ 2.3	8.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4													
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	19.3	17.1	4.0	3.9	▲ 4.7	2.0	19.5	23.1	17.6	2.2	18.8	15.5	16.6	22.1	20.0	4.3	4.2	▲ 2.9	4.9	21.1	19.6	17.0	0.9	15.0	11.4	12.6	21.3	19.1	3.7	3.7	▲ 3.9	4.4	22.3	19.0	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	11.4	16.4	16.1	0.5	0.5	▲ 4.6	1.3	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	15.0	12.0	19.1	19.7	3.0	2.0	▲ 2.3	8.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	15.0	20.0	19.7	3.3	3.2	▲ 4.2	3.6	21.1	19.6	17.0	0.3	16.4	12.7	14.6	19.5	18.7	2.8	2.7	▲ 4.5	3.6	22.9	23.1	17.6	3.9	19.7	15.5	17.8	22.7	20.6	4.1	4.0	▲ 6.7	1.7	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.7	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4														
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	14.5	20.5	19.3	3.3	3.2	▲ 4.5	3.6	22.9	23.1	17.6	0.1	16.4	12.7	14.6	19.5	18.7	2.8	2.7	▲ 4.7	3.6	23.7	23.1	17.6	2.2	19.7	15.5	17.8	22.7	20.6	4.1	4.0	▲ 6.7	1.7	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.7	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4														
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	13.5	18.4	17.8	3.3	3.2	▲ 6.7	1.7	25.1	14.1	18.8	3.2	17.4	14.4	16.6	19.5	18.4	3.4	3.1	▲ 6.7	1.7	21.4	22.1	17.4	1.2	19.7	15.5	17.8	22.7	20.6	4.1	4.0	▲ 6.7	1.7	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.4	11.5	17.3	17.5	2.0	2.0	▲ 5.7	1.9	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	11.1	17.0	17.0	1.1	▲ 6.2	1.4														
	長野	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	16.0	21.2	20.0	3.3	3.2	▲ 4.9	4.8	21.5	19.4	19.9	4.4	17.1	14.4	16.7	20.3	19.8	3.3	3.2	▲ 4.9	4.8	23.0	23.7	19.2	2.2	19.7	15.5	17.8	22.7	20.6	4.1	4.0	▲ 6.7	1.7	18.2	18.3	18.1	1.3	15.0	12.4	11.5</																																

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度										平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	9月	10月~3月	10月	4月~10月	4月~9月	9月	10月	
単位	全国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,200	1,265	1,229	1,194	1,191	1,217	1,212	
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,580	1,671	1,615	1,557	1,547	1,606	1,609	
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,314	1,394	1,332	1,296	1,292	1,306	1,318	
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,558	1,653	1,583	1,539	1,534	1,554	1,562	
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,245	1,337	1,277	1,263	1,259	1,273	1,280	
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,498	1,598	1,526	1,495	1,491	1,507	1,519	
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,321	1,401	1,349	1,309	1,306	1,326	1,327	
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,343	1,429	1,380	1,354	1,351	1,378	1,370	
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,352	1,423	1,388	1,344	1,341	1,375	1,362	
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,214	1,288	1,236	1,236	1,234	1,252	1,246	
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,319	1,390	1,350	1,307	1,306	1,318	1,313	
当たる	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,211	1,284	1,245	1,208	1,207	1,232	1,216	
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,246	1,321	1,278	1,242	1,239	1,265	1,263	
	東京	659	785	905	905	1,048	995	1,038	1,098	1,062	1,033	1,030	1,062	1,047	
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,096	1,171	1,130	1,092	1,090	1,115	1,105	
	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,316	1,407	1,359	1,301	1,296	1,329	1,329	
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,432	1,529	1,477	1,419	1,418	1,447	1,424	
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,438	1,540	1,472	1,412	1,410	1,431	1,423	
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,503	1,602	1,550	1,458	1,454	1,482	1,480	
	長野	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,236	1,299	1,274	1,249	1,244	1,274	1,274	
	岐阜	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,485	1,563	1,534	1,453	1,449	1,478	1,473	
り	静岡	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,155	1,214	1,181	1,154	1,152	1,170	1,167	
	愛知	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,184	1,252	1,210	1,179	1,177	1,197	1,192	
	三重	696	821	958	975	1,133	1,081	1,123	1,181	1,149	1,119	1,119	1,135	1,119	
	滋賀	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,201	1,263	1,234	1,193	1,191	1,214	1,206	
	京都	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,279	1,343	1,308	1,269	1,265	1,294	1,294	
	大阪	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,272	1,343	1,305	1,264	1,258	1,281	1,298	
	兵庫	705	844	977	989	1,138	1,084	1,129	1,191	1,157	1,131	1,129	1,156	1,145	
	奈良	688	829	958	967	1,113	1,061	1,111	1,163	1,131	1,104	1,101	1,129	1,120	
	和歌山	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,160	1,218	1,187	1,136	1,132	1,160	1,160	
	鳥取	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,190	1,257	1,226	1,207	1,202	1,239	1,234	
り	島根	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,291	1,362	1,327	1,269	1,263	1,303	1,299	
	岡山	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,314	1,392	1,352	1,319	1,317	1,338	1,333	
	広島	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,179	1,224	1,192	1,167	1,164	1,191	1,183	
	山口	651	777	908	935	1,088	1,038	1,086	1,137	1,107	1,086	1,082	1,104	1,113	
	福岡	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,213	1,270	1,240	1,201	1,197	1,217	1,222	
	大分	614	738	866	901	1,082	1,021	1,083	1,141	1,118	1,110	1,106	1,133	1,130	
	宮崎	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,189	1,226	1,201	1,167	1,164	1,191	1,184	
	鹿児島	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,223	1,287	1,265	1,229	1,223	1,251	1,261	
	沖縄	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,364	1,425	1,394	1,356	1,349	1,365	1,392	
	佐賀	632	736	865	875	1,012	967	1,012	1,054	1,026	1,014	1,010	1,032	1,033	
た	長崎	595	723	848	873	1,010	961	1,007	1,057	1,028	1,021	1,017	1,038	1,040	
	熊本	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,223	1,278	1,253	1,211	1,207	1,227	1,235	
	大分	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,159	1,221	1,187	1,173	1,171	1,191	1,187	
	宮崎	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,282	1,327	1,305	1,268	1,263	1,286	1,296	
	鹿児島	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,245	1,296	1,276	1,227	1,221	1,237	1,259	
	沖縄	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,323	1,350	1,341	1,274	1,271	1,297	1,296	
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,446	1,486	1,484	1,411	1,400	1,458	1,475	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月										平成26年度 4月～3月				平成27年度 4月～3月				平成28年度 4月～3月				平成29年度 4月～3月				4月～9月		10月～3月		10月		平成30年度 4月～10月				4月～9月		9月		10月	
		平成25年度 4月～3月		平成26年度 4月～3月		平成27年度 4月～3月		平成28年度 4月～3月		平成29年度 4月～3月		4月～9月		9月		10月～3月		10月		平成30年度 4月～10月		4月～9月		9月		10月																	
単位	全国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	13.0	18.4	19.3	2.7	3.5	1.4	▲ 1.4																													
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	13.6	17.3	17.3	2.2	2.6	1.7	▲ 0.4																													
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	12.1	16.9	16.5	1.1	1.5	▲ 0.6	▲ 1.0																													
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	10.9	16.0	15.2	1.0	1.4	▲ 0.2	▲ 1.4																													
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	13.2	19.7	18.9	4.0	4.6	2.2	0.2																													
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	12.9	19.6	18.5	3.3	4.0	0.6	▲ 0.5																													
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	11.0	17.8	17.8	1.9	2.5	0.4	▲ 1.6																													
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	12.9	18.5	18.9	3.1	3.8	2.6	0.7																													
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	13.0	19.0	20.5	2.0	2.7	1.8	▲ 1.9																													
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	15.1	21.4	21.0	4.4	5.1	3.1	0.8																													
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	15.2	19.3	20.8	2.1	3.0	▲ 0.1	▲ 2.7																													
当たる	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	13.9	19.2	21.3	2.7	3.6	1.7	▲ 2.3																													
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	14.4	19.7	21.2	3.2	4.1	1.5	▲ 1.2																													
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	13.7	18.5	20.8	2.8	3.5	2.3	▲ 1.4																													
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	14.1	19.9	21.9	3.0	3.9	1.7	▲ 2.2																													
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	12.7	19.4	19.8	2.3	3.1	1.0	▲ 2.2																													
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	14.4	21.0	22.0	2.0	3.1	1.0	▲ 3.6																													
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	13.2	19.8	20.3	1.2	2.0	▲ 0.5	▲ 3.4																													
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	12.7	19.6	19.4	▲ 0.3	0.4	▲ 1.4	▲ 4.5																													
	長野	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	14.8	20.1	21.8	4.4	5.2	3.1	0.0																													
	岐阜	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	10.1	16.3	15.7	0.2	1.0	▲ 0.5	▲ 4.0																													
たる	静岡	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	12.8	18.5	19.6	2.9	3.6	1.2	▲ 1.2																													
	愛知	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	12.6	18.1	18.2	2.5	3.2	1.1	▲ 1.5																													
	三重	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	12.9	19.3	20.4	2.5	3.4	1.1	▲ 2.6																													
	滋賀	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	13.4	17.9	19.5	2.5	3.3	1.1	▲ 2.3																													
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	13.8	18.1	19.2	2.7	3.2	0.7	▲ 0.5																													
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	12.4	17.9	18.2	3.4	4.2	2.4	▲ 1.0																													
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	12.5	17.7	17.7	3.1	3.8	1.6	▲ 0.9																													
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	9.6	15.6	15.1	1.1	1.7	▲ 0.0	▲ 2.3																													
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	15.8	20.8	21.1	5.3	6.2	4.2	0.6																													
	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	13.3	18.1	19.3	2.1	2.8	0.9	▲ 2.1																													
り	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	9.2	16.5	17.1	1.9	2.5	1.8	▲ 1.4																													
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	11.8	17.9	18.1	3.0	3.7	1.1	▲ 0.8																													
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	13.5	18.6	19.3	3.7	4.2	1.7	0.5																													
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	13.9	18.5	19.1	2.7	3.4	0.3	▲ 1.4																													
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	17.2	22.9	23.4	7.2	8.3	4.6	1.1																													
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	14.3	17.5	19.3	2.2	2.8	0.2	▲ 1.4																													
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	14.4	20.2	20.3	4.0	4.8	2.3	▲ 0.3																													
	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	13.2	18.4	18.2	3.4	4.0	0.1	▲ 0.1																													
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	13.1	18.2	18.2	3.8	4.4	2.0	0.6																													
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	12.7	18.5	16.7	5.1	5.9	3.1	1.2																													
たる	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	14.4	17.6	17.9	2.6	3.3	0.3	▲ 1.4																													
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	11.2	16.5	16.3	3.4	3.9	2.7	0.0																													
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1																																					

【表VIII-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月							平成30年度 4月～10月					
		平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～9月	9月	10月		
割 合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	69.6	71.3	69.4	74.8	74.6	75.3	76.0
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	71.2	72.6	70.9	76.0	75.8	76.4	77.5
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	71.2	72.5	71.0	75.7	75.5	76.2	76.7
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	75.9	77.2	75.4	81.0	80.9	81.5	82.1
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	72.3	74.1	72.2	78.0	77.8	78.6	79.2
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	70.0	71.4	69.8	75.9	75.6	76.4	77.1
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	73.9	75.3	73.7	79.0	78.8	79.7	80.0
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	69.5	71.1	69.4	75.1	74.9	75.8	76.3
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	69.1	70.8	69.0	74.1	73.9	74.8	75.4
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	69.7	71.6	69.4	75.6	75.3	76.3	76.9
割 合	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	73.3	74.7	72.9	78.3	78.1	78.8	79.3
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	70.8	72.5	70.6	75.8	75.6	76.3	77.1
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	70.2	72.0	70.0	75.4	75.2	75.9	76.6
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	65.2	67.0	65.2	70.4	70.1	70.8	71.8
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	68.0	69.7	67.9	72.9	72.7	73.4	74.2
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	72.0	73.7	71.9	77.4	77.3	78.0	78.5
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	73.6	75.4	73.5	78.5	78.3	79.2	79.5
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	72.1	73.6	71.9	77.0	76.8	77.6	78.2
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	74.1	75.8	74.2	78.8	78.7	79.4	79.7
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	63.6	65.3	63.3	70.4	70.1	71.5	72.1
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	73.4	75.0	73.2	78.6	78.4	79.2	79.6
割 合	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	68.1	70.0	68.0	73.4	73.1	73.9	74.6
	岡山	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	71.2	73.0	70.9	76.4	76.2	76.9	77.4
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	69.7	71.9	69.8	75.2	75.0	75.8	76.5
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	70.8	72.7	70.7	76.5	76.2	77.0	77.7
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	69.9	71.7	69.6	75.0	74.8	75.4	76.4
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	66.8	68.4	66.5	71.7	71.3	71.9	73.5
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	66.6	68.4	66.5	71.8	71.5	72.1	73.2
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	68.7	70.4	68.5	73.8	73.6	74.1	75.1
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	68.4	70.2	68.4	73.0	72.8	73.4	74.5
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	66.5	68.3	66.5	71.9	71.6	72.7	73.7
割 合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	73.6	75.4	73.6	78.5	78.3	79.0	79.5
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	74.2	75.8	73.9	79.4	79.2	80.0	80.4
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	71.5	73.3	71.4	76.9	76.7	77.3	78.0
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	67.2	68.9	66.9	72.3	72.1	72.8	73.6
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	71.9	73.7	71.7	77.3	77.1	77.7	78.3
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	61.3	63.5	61.5	67.2	66.9	67.9	68.7
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	67.3	69.0	67.2	72.6	72.4	73.1	73.7
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	70.6	72.0	70.4	75.7	75.4	76.2	77.0
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	64.4	65.8	64.1	69.7	69.4	70.4	71.6
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	70.1	71.9	69.9	75.6	75.4	76.1	76.9
割 合	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	71.4	73.6	71.5	77.8	77.6	78.4	79.0
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	71.0	72.8	70.9	76.2	76.0	76.7	77.5
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	71.8	73.4	71.6	77.3	77.1	77.9	78.4
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	70.1	71.7	69.6	75.6	75.4	76.1	76.7
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	74.6	76.4	74.5	79.7	79.6	80.3	80.4
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	77.3	78.9	77.0	81.9	81.7	82.3	82.6
割 合	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	80.4	81.5	79.8	84.9	84.8	85.3	85.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/[〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに

後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、

医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、

新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表VIII-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月								平成30年度 4月～10月				
		平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～9月	9月	10月		
割	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	47.3	49.1	48.1	51.8	51.6	52.3	52.8
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	48.8	50.4	49.4	53.1	52.9	53.5	54.3
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	49.0	50.6	49.7	53.0	52.8	53.4	53.8
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	51.5	53.2	52.2	56.2	56.0	56.7	57.0
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	48.3	50.1	49.2	53.2	53.0	53.7	54.1
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	47.7	49.2	48.3	52.5	52.3	53.0	53.5
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	50.8	52.2	51.3	55.0	54.8	55.6	55.8
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	47.7	49.3	48.4	52.3	52.2	53.0	53.4
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	47.1	48.8	47.9	51.4	51.2	52.0	52.5
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	47.7	49.7	48.5	52.9	52.7	53.6	54.1
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	50.3	52.0	51.1	54.8	54.7	55.3	55.7
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	48.5	50.4	49.4	53.0	52.8	53.5	54.1
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	47.9	49.6	48.6	52.3	52.1	52.8	53.3
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	43.1	44.6	43.8	47.3	47.1	47.8	48.5
合	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	45.8	47.5	46.6	50.1	49.9	50.5	51.1
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	49.1	51.0	50.1	54.0	53.8	54.5	54.8
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	50.3	52.3	51.3	54.7	54.6	55.4	55.5
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	48.4	50.2	49.2	52.7	52.6	53.3	53.7
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	50.8	52.6	51.6	54.9	54.8	55.4	55.7
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	42.7	44.4	43.4	48.4	48.1	49.4	49.7
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	50.2	52.0	51.0	54.7	54.6	55.2	55.5
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	46.3	48.1	47.1	50.7	50.5	51.3	51.7
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	48.9	50.7	49.6	53.4	53.3	54.0	54.3
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	47.0	49.0	47.9	51.6	51.4	52.1	52.6
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	48.7	50.8	49.7	53.8	53.6	54.2	54.8
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	48.1	50.1	48.9	52.7	52.5	53.1	53.9
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	45.1	46.9	45.8	49.3	49.1	49.6	50.8
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	45.4	47.2	46.2	49.8	49.5	50.2	51.0
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	47.0	48.7	47.7	51.4	51.2	51.8	52.5
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	47.8	49.6	48.6	51.9	51.7	52.3	53.2
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	45.0	46.8	45.9	49.7	49.5	50.5	51.1
合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	50.1	52.2	51.2	54.5	54.4	55.0	55.4
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	51.4	53.2	52.1	56.0	55.8	56.5	56.7
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	49.0	50.9	49.9	53.8	53.6	54.2	54.7
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	45.1	46.7	45.7	49.3	49.1	49.8	50.3
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	49.6	51.4	50.4	54.1	53.9	54.5	54.9
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	42.3	44.0	43.1	47.0	46.8	47.6	48.2
島根	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	45.8	47.3	46.5	50.1	49.9	50.6	51.0
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	48.7	50.2	49.4	53.0	52.8	53.4	54.1
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	44.1	45.7	44.8	48.7	48.4	49.2	50.2
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	47.6	49.3	48.4	52.1	51.9	52.5	53.1
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	48.8	51.0	49.9	54.3	54.1	54.9	55.4
長崎	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	48.6	50.2	49.3	52.8	52.6	53.2	53.8
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	50.0	51.5	50.7	54.7	54.6	55.2	55.6
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	48.5	50.2	49.2	53.1	53.0	53.6	54.0
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	52.0	53.8	52.8	56.5	56.4	57.0	57.0
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	54.7	56.4	55.4	58.7	58.6	59.1	59.3
沖縄	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	57.5	59.1	58.1	61.5	61.4	62.1	

注1) 保健薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表VIII-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度								平成30年度				
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
割	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	17.5	18.5	18.1	18.3	18.2	18.5	18.9
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	18.7	19.7	19.3	19.4	19.3	19.6	20.1
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	18.4	19.5	19.1	19.1	19.0	19.3	19.6
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	20.7	21.8	21.4	21.6	21.5	21.9	22.0
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	18.6	19.6	19.2	19.7	19.5	20.0	20.3
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	18.6	19.5	19.1	19.5	19.7	19.8	
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	19.6	20.4	20.2	20.0	19.9	20.3	20.4
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	18.2	19.2	18.8	19.2	19.1	19.6	19.8
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	17.3	18.2	17.9	18.0	17.9	18.4	18.5
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	18.1	19.5	18.8	19.5	19.4	19.8	20.1
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	18.6	19.6	19.5	19.5	19.4	19.6	20.0
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	18.2	19.3	18.9	19.1	19.0	19.4	19.8
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	17.7	18.8	18.3	18.5	18.4	18.8	19.1
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	15.8	16.7	16.3	16.6	16.4	16.8	17.2
合	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	16.8	17.9	17.6	17.7	17.5	17.9	18.3
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	19.7	20.8	20.4	20.7	20.6	21.1	21.1
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	18.2	19.5	19.1	19.3	19.2	19.7	19.7
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	17.2	18.3	17.9	18.1	17.9	18.3	19.0
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	18.2	19.0	18.6	18.5	18.4	18.8	19.0
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	16.9	17.6	17.3	17.9	17.7	18.3	18.7
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	19.1	20.0	19.7	19.6	19.5	19.8	19.9
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	17.8	18.7	18.3	18.4	18.3	18.8	19.0
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	18.3	19.4	18.9	19.3	19.2	19.6	19.9
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	17.1	18.3	17.8	18.1	18.0	18.3	18.7
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	18.2	19.4	18.9	19.1	19.0	19.3	19.8
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	17.4	18.6	18.0	18.5	18.3	18.7	19.2
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	15.0	16.0	15.6	15.7	15.6	15.8	16.4
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	15.8	16.8	16.4	16.7	16.6	16.8	17.2
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	16.5	17.5	17.0	17.2	17.1	17.4	17.8
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	18.3	19.5	19.1	19.4	19.2	19.5	20.2
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	15.8	16.7	16.2	16.7	16.6	17.1	17.3
合	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	17.3	18.4	18.2	18.2	18.1	18.5	18.9
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	19.0	20.1	19.6	19.9	19.8	20.0	20.4
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	18.4	19.3	19.0	19.4	19.3	19.8	20.0
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	16.5	17.3	17.0	17.1	17.0	17.4	17.7
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	18.6	19.7	19.4	19.4	19.3	19.6	19.7
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	14.8	15.7	15.4	15.8	15.7	16.0	16.5
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	16.2	16.7	16.6	16.6	16.6	16.9	17.0
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	17.0	17.7	17.5	17.4	17.7	18.4	
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	16.4	17.2	16.8	17.1	16.9	17.2	17.9
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	17.0	18.0	17.7	18.0	17.9	18.2	18.6
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	18.0	19.2	18.6	19.5	19.4	20.1	20.2
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	18.3	19.2	18.9	19.0	18.9	19.4	19.5
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	19.0	19.8	19.5	20.0	19.8	20.2	20.8
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	18.1	19.1	18.6	18.9	18.8	19.3	19.4
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	20.1	20.9	20.7	20.9	20.8	21.3	21.5
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	21.8	22.7	22.4	22.2	22.1	22.6	22.8
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	20.9	21.7	21.0	21.6	21.5	21.8	21.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表VIII-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度								平成30年度				
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
割	全国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	68.7	70.9	70.0	72.0	71.7	72.6	73.5
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	72.0	74.0	73.0	75.1	74.9	75.5	76.2
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	71.7	73.4	72.9	74.2	73.9	74.5	75.5
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	74.1	75.9	75.3	77.1	76.9	77.5	78.3
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	71.6	73.7	73.1	75.1	74.9	75.7	76.6
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	70.3	72.5	71.7	74.3	74.0	74.8	75.8
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	72.2	74.1	73.4	75.4	75.2	75.9	76.9
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	72.7	74.5	73.8	76.1	75.8	76.7	77.7
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	68.0	70.4	69.5	71.4	71.1	72.0	73.1
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	70.6	72.7	72.1	74.3	73.9	74.9	76.1
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	71.3	73.3	72.8	74.4	74.1	74.9	76.0
合	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	69.4	71.7	70.8	72.8	72.5	73.4	74.3
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	68.4	70.8	69.8	71.8	71.6	72.3	73.3
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	63.1	65.2	64.3	66.5	66.3	67.1	68.1
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	64.7	67.0	66.1	68.1	67.8	68.7	69.6
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	71.8	74.2	73.2	75.5	75.2	75.9	76.8
	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	72.7	74.9	74.1	75.7	75.4	76.1	77.1
	石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	70.4	72.6	71.8	73.3	73.1	73.9	74.9
	福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	72.7	74.9	73.9	75.3	75.1	75.8	76.5
	山梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	62.9	64.7	64.2	67.2	66.9	68.4	69.2
	長野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	70.9	72.9	72.3	73.9	73.7	74.4	75.2
合	岐阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	69.7	72.2	71.0	73.1	72.8	73.9	74.9
	静岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	70.0	72.4	71.3	73.2	73.0	73.9	74.7
	愛知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	70.2	72.9	71.7	73.7	73.4	74.3	75.3
	三重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	69.9	72.5	71.6	73.6	73.3	74.3	75.3
	滋賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	69.1	71.8	70.6	72.5	72.2	73.1	74.1
	京都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	66.0	68.4	67.2	69.4	69.1	70.0	71.3
	大阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	66.6	68.9	67.9	69.9	69.6	70.5	71.4
	兵庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	67.0	69.5	68.3	70.5	70.2	71.0	72.0
	奈良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	66.9	69.4	68.3	70.0	69.7	70.6	71.7
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	66.0	68.3	67.2	69.7	69.4	70.4	71.3
合	鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	70.2	72.6	71.8	72.6	72.3	72.9	74.0
	島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	72.4	74.5	73.6	75.4	75.2	76.0	76.8
	岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	70.9	73.2	72.4	73.9	73.7	74.6	75.5
	広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	68.3	70.5	69.6	71.2	70.9	71.7	72.7
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	71.9	74.2	73.2	75.0	74.8	75.3	76.2
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	64.3	66.8	65.8	68.4	68.1	69.2	70.3
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	67.3	69.7	68.8	70.5	70.2	71.0	72.1
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	69.6	71.9	71.1	73.0	72.7	73.4	74.6
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	66.3	68.3	67.3	69.4	69.0	70.0	71.1
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	70.3	72.7	71.5	73.4	73.1	73.8	75.0
合	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	71.8	74.4	73.1	75.8	75.6	76.5	77.2
	長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	71.1	73.3	72.0	74.4	74.2	74.9	75.8
	熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	74.1	76.3	75.2	77.3	77.1	77.8	78.8
	大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	71.9	73.9	73.0	74.7	74.4	75.2	76.1
	宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	74.7	76.7	75.5	77.5	77.2	77.9	78.8
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	76.6	78.5	77.3	78.9	78.7	79.3	80.2
	沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	78.7	80.4	78.9	80.7	80.6	80.8	81.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。