最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 30 年 11 月

○ 概要

（１）　平成 30 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,220 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲1.6%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,801 円（伸び率▲3.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,628 億円（伸び率+2.3%）、薬剤料が 4,581 億円（伸び率▲3.0%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 870 億円（伸び率+0.9%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,251 円（伸び率▲5.5 %）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々2.86 種類（伸び率▲0.5%）、23.6 日（伸び率+2.0%）、78 円（伸び率▲6.9%）であった。（→P.8,9）

（３）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,711 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲137 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 688 億円（伸び幅▲111 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+38 億円（総額 308 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,711 億円（▲137 億円）	21 循環器官用薬（688 億円）	11 中枢神経系用薬（669 億円）	39 その他の代謝性医薬品（579 億円）
0 歳以上 5 歳未満	30.4 億円（▲5.6 億円）	44 アレルギー用薬（13.1 億円）	61 抗生物質製剤（6.1 億円）	22 呼吸器官用薬（5.4 億円）
5 歳以上 15 歳未満	82.4 億円（▲3.6 億円）	44 アレルギー用薬（29.8 億円）	11 中枢神経系用薬（21.1 億円）	61 抗生物質製剤（9.5 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,289 億円（▲37 億円）	11 中枢神経系用薬（288 億円）	39 その他の代謝性医薬品（215 億円）	21 循環器官用薬（206 億円）
65 歳以上 75 歳未満	890 億円（▲51 億円）	21 循環器官用薬（197 億円）	39 その他の代謝性医薬品（169 億円）	11 中枢神経系用薬（111 億円）
75 歳以上	1,420 億円（▲40 億円）	21 循環器官用薬（282 億円）	11 中枢神経系用薬（249 億円）	39 その他の代謝性医薬品（190 億円）

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,801 円（伸び率▲3.6%）で、最も高かったのは北海道（10,508 円（伸び率▲4.5%））、最も低かったのは佐賀県（7,519 円（伸び率▲2.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは愛媛県（伸び率▲0.8%）、最も低かったのは山梨県（伸び率▲5.2%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	76.7 %	+6.5 %
薬剤料ベース	19.0 %	+0.7 %
後発品調剤率	73.9 %	+3.6 %
（参考）数量ベース（旧指標）	53.1 %	+4.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+0.9%	+8.4%（5 歳以上 10 歳未満）	▲6.7%（65 歳以上 70 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.0%	22.6%（0 歳以上 5 歳未満）	12.9%（10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	76.7%	79.6%（60 歳以上 65 歳未満）	69.5%（10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	768 億円（▲1 億円）	21 循環器官用薬（247 億円）	23 消化器官用薬（108 億円）	11 中枢神経系用薬（85 億円）
0 歳以上 5 歳未満	8.7 億円（+0.6 億円）	44 アレルギー用薬（3.3 億円）	22 呼吸器官用薬（2.9 億円）	61 抗生物質製剤（1.5 億円）
5 歳以上 15 歳未満	17.0 億円（+1.2 億円）	44 アレルギー用薬（8.8 億円）	61 抗生物質製剤（3.2 億円）	22 呼吸器官用薬（2.8 億円）
15 歳以上 65 歳未満	258 億円（+1 億円）	21 循環器官用薬（70 億円）	11 中枢神経系用薬（39 億円）	23 消化器官用薬（31 億円）
65 歳以上 75 歳未満	189 億円（▲5 億円）	21 循環器官用薬（78 億円）	23 消化器官用薬（25 億円）	39 その他の代謝性医薬品（20 億円）
75 歳以上	294 億円（+1 億円）	21 循環器官用薬（99 億円）	23 消化器官用薬（51 億円）	11 中枢神経系用薬（33 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,231 円	1,630 円（北海道）	1,044 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.2%	+3.0%（徳島県）	▲5.8%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	76.7 %	85.9%（沖縄県）	69.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.0 %	22.8%（鹿児島県）	16.3%（徳島県）
後発医薬品調剤率	73.9 %	81.3%（沖縄県）	68.6%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	53.1 %	62.4%（沖縄県）	48.5%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 30 年 11 月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）..... 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較..... 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）..... 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等）..... 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等）..... １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）..... 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）..... 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）..... 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）..... 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）..... 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）..... 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率..... 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合..... 39

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳..... ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）..... 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳..... ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）..... 45

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 46

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 47

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 54

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.. 57

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳..... ６３

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 63

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）..... 68

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）..... 69

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）..... 70

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 71

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
										10月	11月				10月	11月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	39,416	6,433	6,363	48,996	36,202	12,794	6,537	6,257	
		処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	42,953	7,055	6,962	55,399	40,817	14,582	7,479	7,102	
		1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,177	9,119	9,140	8,844	8,869	8,774	8,740	8,810	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,395	6,324	48,684	35,966	12,718	6,498	6,220	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	947	159	161	1,132	819	313	159	155	2.5
		5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	917	135	134	942	671	271	138	133	2.1
		10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	728	103	98	760	550	211	111	100	1.6
		15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	533	74	73	557	404	153	79	74	1.2
		20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	493	74	73	589	433	156	79	77	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	640	98	98	772	570	202	103	99	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	861	132	132	1,024	755	268	136	132	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	1,122	173	173	1,321	975	346	176	170	2.7
		40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	1,563	245	243	1,845	1,364	481	245	237	3.8
		45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	1,906	300	299	2,355	1,739	617	315	302	4.9
		50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	2,022	322	321	2,533	1,871	663	338	324	5.2
		55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	2,263	364	362	2,836	2,102	734	376	358	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	2,737	452	445	3,387	2,511	876	447	429	6.9
		65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	4,235	713	699	5,159	3,843	1,316	675	641	10.3
		70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	4,498	747	738	5,802	4,290	1,513	773	740	11.9
		75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	13,707	2,301	2,274	17,668	13,070	4,599	2,349	2,250	36.2
		処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,019	6,925	55,110	40,600	14,510	7,443	7,068	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	491	489	3,632	2,647	986	504	482	6.8
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	295	289	2,109	1,493	615	314	301	4.3
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	180	165	1,284	917	367	194	173	2.4
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	124	119	908	654	254	133	121	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	120	119	968	713	255	132	123	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	151	151	1,209	893	316	163	153	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	192	193	1,523	1,122	401	205	196	2.8
		35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	229	231	1,795	1,319	477	243	234	3.3
		40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	290	290	2,236	1,646	591	301	289	4.1
		45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	328	328	2,650	1,950	700	358	342	4.8
		50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	341	339	2,768	2,043	725	372	354	5.0
		55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	371	368	2,997	2,219	778	399	379	5.4
		60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	447	441	3,504	2,598	906	464	442	6.3
		65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	688	674	5,188	3,864	1,324	681	643	9.1
		70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	700	690	5,673	4,195	1,479	757	721	10.2
		75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	2,075	2,040	16,665	12,328	4,337	2,224	2,113	29.9
		1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,111	9,131	8,834	8,859	8,765	8,731	8,801	
		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,375	3,242	3,302	3,117	3,094	3,178	3,152	3,204	
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,782	4,593	4,628	4,468	4,492	4,410	4,401	4,420	
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,071	5,750	5,933	5,920	5,991	5,741	5,707	5,780	
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,404	6,005	6,159	6,137	6,181	6,023	5,919	6,136	
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,306	6,161	6,186	6,086	6,077	6,110	5,982	6,247	
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,600	6,504	6,506	6,385	6,379	6,400	6,345	6,458	
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,952	6,898	6,825	6,722	6,732	6,694	6,626	6,765	
		35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,545	7,576	7,484	7,359	7,392	7,267	7,262	7,272	
		40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,392	8,463	8,391	8,251	8,287	8,150	8,129	8,172	
		45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,117	9,153	9,122	8,889	8,916	8,813	8,798	8,828	
		50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,461	9,460	9,450	9,152	9,158	9,135	9,102	9,170	
		55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,836	9,821	9,834	9,462	9,473	9,433	9,427	9,440	
		60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,123	10,104	10,098	9,667	9,667	9,666	9,640	9,693	
		65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,445	10,369	10,368	9,944	9,946	9,935	9,908	9,964	
		70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,798	10,678	10,698	10,228	10,227	10,230	10,205	10,255	
		75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,253	11,090	11,148	10,602	10,602	10,604	10,563	10,647	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
対前年同期比	全数	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	3.4	3.5	1.7	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 0.0	1.6	▲ 1.7
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	0.8	▲ 0.3	4.0	6.0	2.0
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	2.2	4.2	3.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
	電算処理分	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.6	1.8	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 0.0	1.6	▲ 1.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 4.3
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	0.4	▲ 8.2	▲ 10.0	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	2.2	▲ 0.4
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	6.0	▲ 0.6	▲ 2.1	0.2	▲ 1.4	4.5	7.0	1.9
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	8.7	5.7	4.4	1.5	0.6	3.8	6.1	1.5
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	6.6	4.6	2.5	1.7	0.3	6.0	7.0	4.9
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	4.8	2.7	2.4	▲ 0.5	▲ 1.6	2.8	4.9	0.7
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	3.4	1.2	0.1	▲ 2.2	▲ 3.4	1.6	2.6	0.6
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	2.7	0.4	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 4.5	0.2	1.8	▲ 1.5
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.5	1.0	0.3	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 2.8
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.7	4.0	3.9	▲ 0.5	▲ 1.7	3.0	4.9	1.0
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	7.2	5.8	5.9	▲ 0.3	▲ 1.5	3.1	5.0	1.2
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	4.5	3.5	3.3	▲ 1.9	▲ 2.9	1.0	3.1	▲ 1.2
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 3.8
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 8.3
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	5.8	6.4	4.2	▲ 0.6	▲ 1.4	1.8	3.4	0.2
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.1	7.5	4.7	▲ 2.2	▲ 3.2	0.5	2.1	▲ 1.1
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	0.8	▲ 0.3	4.1	6.0	2.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 2.2	▲ 3.2	0.7	2.7	▲ 1.4
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 11.3	▲ 14.6	0.9	▲ 0.9	5.5	6.7	4.3
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	▲ 7.4	▲ 10.8	0.4	▲ 1.8	6.3	7.8	4.7
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	▲ 2.2	▲ 4.3	0.6	▲ 1.0	4.8	7.6	1.8
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	▲ 2.0	▲ 2.5	2.9	1.4	7.1	10.2	3.9
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	▲ 3.4	▲ 3.3	1.2	0.0	4.5	7.6	1.4
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	▲ 3.6	▲ 3.9	0.4	▲ 0.9	4.1	6.8	1.5
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 1.5	3.8	6.2	1.4
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 2.7	1.8	3.9	▲ 0.2
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	0.9	1.0	3.3	2.1	6.8	9.1	4.4
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	3.0	3.6	3.5	2.4	6.7	9.1	4.3
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	1.6	1.5	2.3	1.4	5.2	7.4	3.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 2.9	2.0	3.8	0.2
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 4.6
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	3.6	2.0	4.2	3.4	6.4	8.2	4.5
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	4.0	2.1	2.3	1.3	5.4	7.2	3.6
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	4.3	3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	0.6	1.0	1.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.9
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	2.2	3.5	5.4	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.5
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	4.8	7.2	9.8	▲ 0.2	0.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.6
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	5.9	8.1	9.1	0.9	1.6	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.6	6.7	5.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 2.9	1.0
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.6	6.3	5.9	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.7
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	3.4	4.9	4.1	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 0.9
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	2.4	4.9	4.1	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 2.8
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	1.7	4.0	3.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 2.6
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.3	3.0	2.8	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.2
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.3	2.7	2.2	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.0
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.8	1.9	1.8	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	1.0	2.5	1.4	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.0
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	1.0	1.9	1.4	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	1.8	2.7	2.2	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	2.4	3.3	2.6	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.5

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	10月	11月	10月	11月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,231	1,214	1,282	1,217
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.5	8.5	8.7	8.9
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.3	6.4	5.9	6.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.0	9.3	8.3	9.1
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.4	11.7	10.6	11.5
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.2	12.3	11.7	12.2
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	11.0	10.8	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.1	9.1	9.1	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.7	5.5	5.8	5.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.4	4.4	4.6	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.9	6.7	7.4	6.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.6	3.4	4.0	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.1	3.0	3.6	3.0
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.8	1.7	2.1	1.7
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,262	1,244	1,322	1,254
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.2	6.3	5.8	6.0
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.5	6.6	6.0	6.4
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.2	9.5	8.6	9.4
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	11.7	12.0	10.9	11.8
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.5	12.6	12.0	12.6
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.2	11.2	11.1	11.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.3	9.3	9.4	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.8	5.6	6.0	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.5	4.5	4.8	4.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	7.1	6.9	7.6	6.8
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.6	3.5	4.1	3.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.7	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.8	1.7	2.2	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.5	97.5	97.0	97.0
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	71.3	71.5	65.3	66.1
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総額	調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,395	6,324	48,684	35,966	12,718	6,498	6,220
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	9,821	1,612	1,592	12,639	9,301	3,338	1,709	1,628
	調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	7,924	1,301	1,285	10,003	7,360	2,643	1,353	1,290
	調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	2,842	461	457	3,449	2,523	926	473	453
	調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	4,371	721	709	5,619	4,149	1,470	754	716
	加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	711	119	119	935	687	248	126	121
	薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	1,897	311	307	2,636	1,942	694	356	338
	薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	29,286	4,772	4,721	35,955	26,598	9,358	4,777	4,581
	内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	23,649	3,907	3,854	29,234	21,631	7,603	3,885	3,718
	屯服薬他	382	384	396	378	381	189	192	32	31	228	169	59	30	29
	注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	1,481	244	241	2,003	1,481	522	263	259
	外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	3,964	589	595	4,491	3,317	1,173	598	575
	後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	863	6,608	4,837	1,772	902	870
	〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈18.5〉	〈18.1〉	〈18.3〉	〈18.4〉	〈18.2〉	〈18.9〉	〈18.9〉	〈19.0〉
	内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	770	768	5,850	4,285	1,565	797	768
	〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈20.4〉	〈19.7〉	〈19.9〉	〈20.0〉	〈19.8〉	〈20.6〉	〈20.5〉	〈20.6〉
	屯服薬他	55	67	81	88	105	47	58	9	9	69	50	19	10	9
	〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈30.1〉	〈27.3〉	〈27.8〉	〈30.2〉	〈29.8〉	〈31.6〉	〈31.4〉	〈31.8〉
	注射薬	16	32	47	63	72	35	37	6	6	52	38	14	7	7
	〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉
	外用薬	562	717	806	831	939	447	492	78	80	638	463	175	88	87
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.4〉	〈13.2〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.0〉	〈14.9〉	〈14.7〉	〈15.0〉
	特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	65	11	11	90	67	23	12	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総額	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.6	1.8	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 0.0	1.6	▲ 1.6
	技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	3.9	3.0	2.1	0.5	1.1	▲ 0.0	4.2	6.0	2.3
	調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	3.5	2.8	1.1	▲ 0.8	▲ 1.9	2.2	4.0	0.4
	調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	6.8	5.2	3.9	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	2.7	▲ 0.9
	調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.8	1.7	▲ 0.2	0.1	▲ 0.8	2.8	4.5	1.1
	加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	1.2	0.8	▲ 0.7	1.9	1.1	4.1	6.3	1.9
	薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	1.0	▲ 0.9	▲ 2.1	8.9	7.7	12.3	14.5	10.1
	薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.6	4.1	2.2	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 1.4	0.1	▲ 3.0
	内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.6	3.6	1.4	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.5
	屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	0.4	1.0	▲ 1.5	▲ 9.8	▲ 11.0	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 7.5
	注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	12.3	15.7	12.9	6.1	5.6	7.7	8.0	7.3
	外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	6.7	3.8	4.4	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 0.9	1.6	▲ 3.3
	後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	18.6	17.0	3.0	3.2	2.7	4.6	0.9
	〈後発品割合〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈2.5〉	〈2.2〉	〈2.3〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
	内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	19.4	17.6	2.7	3.0	1.7	3.6	▲ 0.1
	〈後発品割合〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈3.0〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
	屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	21.3	18.8	15.4	6.8	6.5	7.8	9.5	6.0
	〈後発品割合〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.7〉	〈4.9〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.0〉
	注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	11.0	19.1	7.5	10.8	9.6	14.2	14.3	14.1
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉
	外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	13.0	11.0	13.0	5.4	3.5	10.7	13.1	8.4
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.6〉
	特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	1.6	2.8	2.6	3.5	2.8	5.4	7.2	3.7

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり														
調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,111	9,131	8,834	8,859	8,765	8,731	8,801
技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,298	2,296	2,298	2,293	2,291	2,300	2,297	2,304
（構成割合：%）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.1)	(25.2)	(25.2)	(26.0)	(25.9)	(26.2)	(26.3)	(26.2)
調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,855	1,853	1,855	1,815	1,813	1,822	1,818	1,826
調剤基本料	620	621	651	612	656	647	665	656	660	626	621	638	635	641
調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,023	1,028	1,024	1,020	1,022	1,013	1,013	1,014
加算料	157	165	166	165	167	167	166	170	172	170	169	171	170	171
薬学管理料	401	387	386	443	443	443	444	443	443	478	478	478	479	478
薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,854	6,798	6,817	6,524	6,551	6,449	6,418	6,481
内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,535	5,566	5,565	5,305	5,328	5,240	5,219	5,261
屯服薬他	48	48	48	46	46	47	45	46	45	41	42	41	41	41
注射薬	248	275	300	311	346	345	347	348	348	364	365	360	354	366
外用薬	804	829	875	848	891	852	928	839	859	815	817	809	804	814
後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,229	1,246	1,199	1,191	1,221	1,212	1,231
〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈18.5〉	〈18.1〉	〈18.3〉	〈18.4〉	〈18.2〉	〈18.9〉	〈18.9〉	〈19.0〉
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,097	1,110	1,062	1,056	1,078	1,071	1,086
〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈20.4〉	〈19.7〉	〈19.9〉	〈20.0〉	〈19.8〉	〈20.6〉	〈20.5〉	〈20.6〉
屯服薬他	7	8	10	11	13	12	14	12	12	13	12	13	13	13
〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈30.1〉	〈27.3〉	〈27.8〉	〈30.2〉	〈29.8〉	〈31.6〉	〈31.4〉	〈31.8〉
注射薬	2	4	6	8	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉
外用薬	71	89	98	101	112	110	115	111	115	116	114	120	118	122
〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.4〉	〈13.2〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.0〉	〈14.9〉	〈14.7〉	〈15.0〉
特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり														
調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	4.3	3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	1.9	2.8	2.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2
（構成割合：%）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.4)	(▲ 0.3)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.0)
調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	2.3	3.5	3.1	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6
調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	5.6	5.9	5.9	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9
調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.7	2.4	1.7	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 1.0
加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	0.1	1.5	1.2	1.1	1.4	0.0	0.2	▲ 0.1
薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9
薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	2.4	4.8	4.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 4.9
内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.5	4.2	3.3	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.5
屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	1.7	0.4	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.3
注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	11.1	16.5	15.0	5.3	5.9	3.5	1.8	5.2
外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	5.5	4.5	6.4	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.3
後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	19.3	2.2	3.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
〈後発品割合：%〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈2.5〉	〈2.2〉	〈2.3〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	20.1	19.8	1.9	3.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1
〈後発品割合：%〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈3.0〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	19.9	19.6	17.6	6.0	6.8	3.6	3.3	3.9
〈後発品割合：%〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.7〉	〈4.9〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.0〉
注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	9.7	19.9	9.6	9.9	9.9	9.8	7.8	11.8
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉
外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.7	11.7	15.2	4.5	3.8	6.4	6.6	6.2
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.6〉
特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	0.5	3.5	4.6	2.6	3.1	1.3	1.1	1.6

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
									10月	11月				10月	11月	
総数	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	3,902	3,849	29,177	21,589	7,588	3,877	3,711	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	222	37	36	223	160	62	32	30	0.8
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	328	50	48	316	225	91	47	44	1.2
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	257	41	38	288	208	80	42	38	1.0
	15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	215	32	32	237	172	65	33	32	0.9
	20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	227	35	36	277	203	74	37	37	1.0
	25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	316	50	50	384	284	100	51	49	1.3
	30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	442	70	69	529	391	138	70	68	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	601	96	95	719	533	187	95	92	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	891	144	142	1,063	787	276	140	135	3.6
	45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	1,142	183	182	1,420	1,050	370	189	181	4.9
	50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	1,245	202	200	1,560	1,154	407	208	199	5.4
	55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	1,431	234	232	1,787	1,326	461	236	225	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	1,763	294	289	2,158	1,601	556	284	272	7.3
	65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	2,766	468	458	3,324	2,478	846	434	413	11.1
	70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	2,944	490	483	3,744	2,768	976	499	477	12.9
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,476	1,460	11,149	8,249	2,900	1,480	1,420	38.3
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,019	6,925	55,110	40,600	14,510	7,443	7,068	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	491	489	3,632	2,647	986	504	482	6.8
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	295	289	2,109	1,493	615	314	301	4.3
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	180	165	1,284	917	367	194	173	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	124	119	908	654	254	133	121	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	120	119	968	713	255	132	123	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	151	151	1,209	893	316	163	153	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	192	193	1,523	1,122	401	205	196	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	229	231	1,795	1,319	477	243	234	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	290	290	2,236	1,646	591	301	289	4.1
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	328	328	2,650	1,950	700	358	342	4.8
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	341	339	2,768	2,043	725	372	354	5.0
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	371	368	2,997	2,219	778	399	379	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	447	441	3,504	2,598	906	464	442	6.3
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	688	674	5,188	3,864	1,324	681	643	9.1
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	700	690	5,673	4,195	1,479	757	721	10.2
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	2,075	2,040	16,665	12,328	4,337	2,224	2,113	29.9
	薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	20,169	19,899	154,275	112,933	41,342	21,145	20,197	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	7,058	1,331	1,266	8,814	6,263	2,551	1,318	1,233	6.1
	5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	4,326	719	674	4,395	2,938	1,458	750	708	3.5
	10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	2,246	370	324	2,186	1,466	720	385	335	1.7
	15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	1,569	256	241	1,636	1,136	499	264	236	1.2
	20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	1,622	255	257	1,949	1,412	537	276	261	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	2,108	336	340	2,570	1,871	699	357	342	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	2,807	444	455	3,394	2,464	931	471	460	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	3,525	555	569	4,187	3,027	1,159	584	575	2.8
	40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	4,635	738	748	5,469	3,974	1,495	756	740	3.7
	45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	5,420	863	872	6,766	4,935	1,831	930	901	4.5
	50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	5,680	912	916	7,263	5,324	1,939	988	951	4.7
	55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	6,274	1,013	1,016	8,063	5,937	2,126	1,084	1,042	5.2
	60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	7,462	1,230	1,223	9,534	7,038	2,496	1,272	1,223	6.1
	65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	11,417	1,926	1,899	14,381	10,682	3,699	1,896	1,803	8.9
	70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	12,108	2,020	2,000	16,230	11,978	4,252	2,171	2,081	10.3
	75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	42,549	7,201	7,098	57,438	42,488	14,950	7,645	7,305	36.2
	投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	4,662	4,604	37,432	27,681	9,751	4,985	4,766	100.0
	0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	421	466	84	81	581	414	167	86	82	1.7
	5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	286	384	61	58	421	292	129	66	63	1.3
	10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	195	258	40	36	284	200	83	44	39	0.8
	15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	163	212	31	30	235	168	67	35	32	0.7
	20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	195	217	34	33	274	201	73	37	35	0.7
	25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	278	301	48	47	383	283	100	52	49	1.0
	30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	391	423	67	66	535	395	140	72	69	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	586	93	92	737	544	194	99	95	2.0
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	895	144	143	1,127	834	293	150	143	3.0
	45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	1,197	192	191	1,581	1,168	414	211	202	4.2
	50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	1,376	223	221	1,839	1,360	480	245	234	4.9
	55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	1,631	266	264	2,178	1,615	563	288	275	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	2,050	340	336	2,706	2,008	698	356	342	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	3,259	551	542	4,216	3,143	1,073	550	522	11.0
	70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	3,484	580	574	4,786	3,543	1,244	635	609	12.8
	75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	11,341	1,906	1,887	15,548	11,515	4,033	2,059	1,974	41.4

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	3.5	1.3	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 3.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 14.3	▲ 15.6	▲ 16.8	▲ 17.6	▲ 14.9	▲ 14.2	▲ 15.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 12.1	▲ 14.5	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 7.0	▲ 6.2	▲ 7.8
	10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	1.6	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 2.7	1.9	3.2	0.4
	15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	8.2	6.5	4.8	0.8	0.4	1.9	4.1	▲ 0.3
	20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	6.6	4.8	5.1	0.1	▲ 1.2	4.2	5.6	2.7
	25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	4.3	3.3	2.1	▲ 2.4	▲ 3.6	0.9	2.7	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	3.0	1.7	▲ 0.3	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.2
	35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	1.5	0.7	0.1	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 3.9
	40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4	0.3	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.7
	45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	4.0	2.9	2.9	▲ 2.5	▲ 3.7	1.1	3.0	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	5.5	4.8	4.4	▲ 2.4	▲ 3.6	1.2	2.9	▲ 0.5
	55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	2.8	2.4	2.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 1.0	1.1	▲ 3.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 9.7	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 5.8
	65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 13.0	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 9.9
	70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	5.3	6.3	3.7	▲ 2.4	▲ 3.3	0.3	1.8	▲ 1.1
	75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	5.1	7.6	4.6	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 1.2	0.3	▲ 2.8
	処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	0.8	▲ 0.3	4.1	6.0	2.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 2.2	▲ 3.2	0.7	2.7	▲ 1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 11.3	▲ 14.6	0.9	▲ 0.9	5.5	6.7	4.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	▲ 7.4	▲ 10.8	0.4	▲ 1.8	6.3	7.8	4.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	▲ 2.2	▲ 4.3	0.6	▲ 1.0	4.8	7.6	1.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	▲ 2.0	▲ 2.5	2.9	1.4	7.1	10.2	3.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	▲ 3.4	▲ 3.3	1.2	0.0	4.5	7.6	1.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	▲ 3.6	▲ 3.9	0.4	▲ 0.9	4.1	6.8	1.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 1.5	3.8	6.2	1.4
	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 2.7	1.8	3.9	▲ 0.2
	45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	0.9	1.0	3.3	2.1	6.8	9.1	4.4
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	3.0	3.6	3.5	2.4	6.7	9.1	4.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	1.6	1.5	2.3	1.4	5.2	7.4	3.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 2.9	2.0	3.8	0.2
	65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 4.6
	70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	3.6	2.0	4.2	3.4	6.4	8.2	4.5
	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	4.0	2.1	2.3	1.3	5.4	7.2	3.6
	薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	▲ 0.3	▲ 3.1	0.6	▲ 0.3	3.2	4.8	1.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 13.2	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 14.4	▲ 20.7	0.2	▲ 1.9	4.7	4.3	5.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 8.9	▲ 17.2	▲ 0.9	▲ 3.0	3.7	4.0	3.5
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 1.7	▲ 2.6	0.4	3.1	▲ 2.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	0.2	▲ 2.0	▲ 4.8	1.7	0.6	4.9	8.1	1.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 5.5	0.7	▲ 0.3	3.4	6.3	0.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 6.1	0.3	▲ 0.8	3.5	6.0	1.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 1.8	3.1	5.2	1.1
	40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 3.4	0.6	2.4	▲ 1.2
	45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	2.9	1.3	▲ 0.4	2.6	1.5	5.5	7.7	3.3
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	4.7	3.4	2.4	3.2	2.3	6.1	8.3	3.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	2.8	2.0	0.6	2.2	1.3	4.8	7.0	2.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 1.6	▲ 2.8	1.7	3.5	0.0
	65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 5.0
	70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	3.3	3.7	1.1	4.0	3.4	5.8	7.5	4.0
	75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	2.2	4.5	1.4	2.1	1.3	4.6	6.2	2.9
	投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	3.3	1.3	2.8	1.9	5.2	6.9	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 7.7	▲ 9.8	▲ 0.8	▲ 1.7	1.5	2.1	0.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 8.1	▲ 12.8	3.7	1.9	8.1	8.2	7.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	2.2	▲ 2.3	▲ 6.7	4.4	2.5	9.2	10.2	8.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	5.2	2.1	▲ 0.5	4.3	3.0	7.8	10.1	5.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	3.9	1.5	0.6	4.7	3.3	8.6	10.9	6.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	2.0	▲ 0.3	▲ 0.8	2.8	1.7	6.1	8.2	3.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	2.0	0.4	▲ 0.6	1.9	0.8	5.3	7.2	3.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	0.6	▲ 1.1	▲ 1.8	0.9	▲ 0.3	4.4	6.2	2.6
	40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.6	2.1	4.0	0.2
	45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	4.5	3.5	3.1	4.8	3.7	7.7	9.8	5.6
	50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	6.4	5.5	5.4	5.2	4.3	8.0	10.0	5.9
	55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	4.3	3.9	3.4	3.9	3.1	6.2	8.3	4.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 1.1	3.1	4.7	1.6
	65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.6
	70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	5.5	6.1	4.0	6.2	5.7	7.8	9.5	6.0
	75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	4.0	6.3	3.5	4.0	3.2	6.3	8.0	4.7

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,558	5,557	5,294	5,318	5,230	5,209	5,251
0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	790	757	737	613	606	632	633	631
5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,712	1,687	1,665	1,497	1,505	1,478	1,484	1,472
10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,144	2,260	2,290	2,239	2,263	2,180	2,164	2,197
15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,579	2,599	2,662	2,608	2,628	2,558	2,515	2,606
20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,910	2,924	3,002	2,861	2,854	2,883	2,803	2,968
25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,259	3,289	3,286	3,176	3,177	3,176	3,140	3,213
30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,566	3,658	3,575	3,473	3,482	3,448	3,415	3,482
35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,046	4,200	4,136	4,007	4,039	3,919	3,917	3,922
40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,783	4,982	4,895	4,754	4,785	4,668	4,663	4,674
45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,462	5,594	5,562	5,359	5,388	5,281	5,281	5,281
50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,825	5,926	5,895	5,637	5,647	5,609	5,592	5,627
55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,221	6,295	6,293	5,961	5,974	5,923	5,925	5,921
60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,519	6,573	6,551	6,158	6,164	6,141	6,129	6,155
65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,821	6,802	6,793	6,408	6,414	6,392	6,370	6,415
70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,065	6,998	6,997	6,599	6,599	6,600	6,584	6,617
75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,244	7,116	7,156	6,690	6,691	6,686	6,655	6,718
処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.87	2.87	2.80	2.78	2.85	2.84	2.86
0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.51	2.71	2.59	2.43	2.37	2.59	2.62	2.56
5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.26	2.44	2.33	2.08	1.97	2.37	2.38	2.35
10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.87	2.06	1.96	1.70	1.60	1.96	1.98	1.94
15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.89	2.07	2.03	1.80	1.74	1.96	1.98	1.94
20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.08	2.13	2.16	2.01	1.98	2.10	2.09	2.12
25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.17	2.22	2.25	2.13	2.10	2.21	2.19	2.23
30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.27	2.32	2.36	2.23	2.20	2.32	2.30	2.35
35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.37	2.43	2.47	2.33	2.30	2.43	2.40	2.46
40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.49	2.55	2.58	2.45	2.41	2.53	2.51	2.56
45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.59	2.63	2.66	2.55	2.53	2.62	2.60	2.63
50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.66	2.68	2.70	2.62	2.61	2.67	2.66	2.69
55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.73	2.73	2.76	2.69	2.68	2.73	2.72	2.75
60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.76	2.75	2.77	2.72	2.71	2.75	2.74	2.77
65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.82	2.80	2.82	2.77	2.76	2.79	2.78	2.80
70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.91	2.89	2.90	2.86	2.86	2.88	2.87	2.88
75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.49	3.47	3.48	3.45	3.45	3.45	3.44	3.46
1種類当たり投薬日数（日）	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	23.1	23.1	24.3	24.5	23.6	23.6	23.6
0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.6	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	8.9	8.6	8.6	9.6	9.9	8.9	8.9	8.9
10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	11.5	10.8	11.2	13.0	13.7	11.6	11.5	11.7
15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	13.5	12.3	12.6	14.4	14.8	13.4	13.1	13.6
20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	13.4	13.2	13.0	14.1	14.3	13.6	13.6	13.6
25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	14.3	14.2	13.8	14.9	15.1	14.4	14.4	14.3
30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	15.1	15.1	14.6	15.8	16.0	15.1	15.2	14.9
35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	16.6	16.8	16.2	17.6	18.0	16.7	16.9	16.5
40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	19.3	19.5	19.1	20.6	21.0	19.6	19.8	19.3
45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	22.1	22.3	21.9	23.4	23.7	22.6	22.7	22.4
50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	24.2	24.4	24.1	25.3	25.5	24.7	24.8	24.6
55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	26.0	26.3	26.0	27.0	27.2	26.5	26.6	26.4
60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	27.5	27.7	27.5	28.4	28.5	28.0	28.0	27.9
65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	28.5	28.6	28.5	29.3	29.4	29.0	29.0	29.0
70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	28.8	28.7	28.7	29.5	29.6	29.3	29.3	29.3
75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.7	26.5	26.6	27.1	27.1	27.0	26.9	27.0
1種類1日当たり薬剤料（円）	87	86	93	85	84	85	84	84	84	78	78	78	78	78
0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	48	44	44	38	39	37	37	37
5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	85	81	83	75	77	70	70	70
10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	100	101	104	101	104	96	95	97
15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	101	102	104	101	102	98	97	98
20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	105	104	107	101	101	101	99	103
25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	105	105	106	100	100	100	99	101
30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	104	105	104	99	99	98	98	99
35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	103	103	103	98	98	96	96	97
40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	99	100	99	94	94	94	94	95
45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	95	95	95	90	90	89	89	89
50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	91	91	90	85	85	85	85	85
55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	88	88	88	82	82	82	82	82
60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	86	86	86	80	80	80	80	80
65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	85	85	84	79	79	79	79	79
70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	84	84	84	78	78	78	79	78
75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	77	77	72	72	72	72	72

単位当たり

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	4.2	3.3	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.5
0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 8.2	▲ 14.9	▲ 14.8	▲ 15.4	▲ 16.4	▲ 14.4
5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 0.9	0.2	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 11.8	▲ 12.1	▲ 11.6
10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	0.4	6.8	7.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.0
15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	5.4	8.9	9.5	0.2	1.3	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.1
20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	4.6	7.0	7.8	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 1.1
25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	4.1	7.0	5.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.2
30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	2.9	5.5	3.8	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 2.6
35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	1.2	5.2	4.7	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 5.2
40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	3.4	2.4	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 4.5
45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	2.0	1.8	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 5.0
50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	1.7	0.8	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.5
55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.7	0.8	0.5	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.9
60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	1.7	0.1	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 6.0
65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	1.0	0.3	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.6
70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	1.4	2.7	1.7	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.4
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	2.4	3.5	2.5	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.1
処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.5
0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 1.2
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 7.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.2	0.7
10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 1.1
15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	▲ 2.7	0.7	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.1
20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.7	0.0	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.8	0.2	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.8	0.4	▲ 2.2	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3
40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.9	0.2	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.4	0.4	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.0
50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	0.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.4
55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4
60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	0.3	▲ 0.8	0.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5
70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	0.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6
1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5	3.6	4.6	2.2	2.3	2.0	2.0	2.0
0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	2.6	3.8	4.0	3.2	3.2	3.3	3.1	3.5
5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	4.6	7.3	9.9	3.5	3.9	3.3	3.7	2.8
10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	6.0	7.2	12.6	5.3	5.7	5.2	6.0	4.4
15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	5.3	3.7	8.1	6.1	5.7	7.3	6.8	8.0
20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	3.6	3.5	5.7	2.9	2.7	3.6	2.6	4.5
25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	3.6	3.0	5.0	2.1	2.0	2.6	1.7	3.4
30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	3.8	3.7	5.9	1.6	1.7	1.7	1.1	2.2
35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	2.3	3.3	5.2	1.4	1.6	1.2	0.9	1.5
40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	1.6	2.5	4.3	1.7	1.8	1.5	1.6	1.4
45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	1.5	2.2	3.5	2.1	2.2	2.1	2.0	2.2
50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	1.6	2.0	3.0	1.9	2.0	1.8	1.6	2.0
55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.9	2.8	1.7	1.8	1.4	1.2	1.5
60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.5	1.9	2.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.5
65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.6	1.9	2.5	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6
70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	2.2	2.3	2.9	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.7	1.7	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	0.0	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 6.9
0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 7.1	▲ 6.4	▲ 16.2	▲ 16.2	▲ 16.1	▲ 15.9	▲ 16.2
5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 14.0	▲ 13.8	▲ 13.9	▲ 13.3	▲ 14.6
10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	1.3	3.1	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 7.0
15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	2.8	4.3	5.3	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.5
20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	2.6	3.3	4.5	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 3.3
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	2.3	3.6	2.9	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.6
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	1.0	1.4	0.3	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 4.3
35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	0.9	1.9	2.0	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 6.2
40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.2	0.7	0.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 5.0
45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2
50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.0
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 7.0
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 7.3
65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 6.5
70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.3	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.8
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.1	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 7.1

単位当たり

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	29,250	4,767	4,716	35,901	26,557	9,343	4,770	4,574	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	4,336	728	717	5,578	4,134	1,444	740	704	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	292	50	49	354	264	90	46	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	566	95	93	749	556	193	99	94	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	411	70	69	511	379	132	67	65	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	1,370	229	225	1,707	1,263	445	228	216	
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	1,314	221	219	1,736	1,288	448	229	219	
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	4,932	838	827	5,716	4,258	1,457	743	715	15.6
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	214	36	36	220	164	56	28	27	
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	1,938	331	327	2,127	1,593	534	272	261	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	573	96	95	641	477	163	83	80	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	1,281	221	218	1,487	1,102	385	196	189	
	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	1,015	169	170	1,236	886	350	177	173	3.8
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	2,163	361	358	2,643	1,952	691	353	338	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	1,416	237	235	1,666	1,232	434	222	212	
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	326	54	54	429	317	112	57	55	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	1,115	1,151	191	188	1,502	1,112	390	199	191	4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	743	123	122	913	674	239	121	117	2.6
	26 外皮用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	964	928	161	158	1,193	888	306	158	148	3.2
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	489	82	81	644	477	167	85	82	1.8
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	268	46	45	355	264	91	47	44	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	227	39	38	299	222	77	39	37	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	2,096	339	349	2,570	1,888	682	344	338	7.4
	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	3,825	637	630	5,093	3,769	1,323	673	650	14.2
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	288	284	2,277	1,686	590	302	289	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	1,758	292	290	2,347	1,739	609	308	301	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	1,643	273	269	2,305	1,677	628	320	308	6.7
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	166	29	28	198	148	51	26	25	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	239	236	2,080	1,510	570	290	280	
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	1,365	189	186	1,284	948	336	173	163	3.6
	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	603	98	99	776	570	207	105	102	2.2
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	375	64	64	393	282	111	57	54	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	168	30	29	180	130	50	26	25	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	136	23	23	127	89	38	19	19	
	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	1,598	213	207	1,689	1,275	415	215	199	4.4
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	161	27	28	157	112	45	23	23	
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	1,223	148	142	1,229	939	290	151	139	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	総数	・	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	624	998	189	103	▲ 1,679	▲ 1,540	▲ 139	3	▲ 142
	11 中枢神経系用薬	・	397	561	▲ 254	503	234	270	60	43	▲ 103	▲ 102	▲ 1	12	▲ 13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	4	2	2	0	▲ 38	▲ 29	▲ 9	▲ 4	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	69	56	▲ 3	41	20	20	5	3	3	▲ 3	6	5	1
	116 抗パーキンソン剤	・	78	68	24	32	16	16	5	3	▲ 35	▲ 29	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	117 精神神経用剤	・	92	148	▲ 95	162	69	93	20	15	▲ 84	▲ 74	▲ 10	▲ 1	▲ 9
	119 その他中枢神経系用薬	・	164	216	▲ 121	172	82	89	20	15	9	1	9	8	1
	21 循環器官用薬	・	▲ 594	194	▲ 1,096	▲ 168	40	▲ 208	▲ 7	▲ 29	▲ 1,115	▲ 906	▲ 208	▲ 96	▲ 113
	212 不整脈用剤	・	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 71	▲ 54	▲ 17	▲ 8	▲ 9
	214 血圧降下剤	・	▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 80	▲ 235	▲ 27	▲ 36	▲ 638	▲ 514	▲ 124	▲ 59	▲ 65
	217 血管拡張剤	・	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	▲ 4	0	▲ 1	▲ 123	▲ 95	▲ 28	▲ 13	▲ 15
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	52	▲ 53	0	▲ 5	▲ 324	▲ 270	▲ 55	▲ 25	▲ 29
	22 呼吸器官用薬	・	48	116	▲ 10	31	15	16	1	▲ 3	▲ 7	▲ 18	11	7	3
	23 消化器官用薬	・	▲ 126	180	▲ 254	233	109	124	27	18	▲ 171	▲ 143	▲ 28	▲ 8	▲ 20
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 179	121	▲ 238	146	68	78	17	12	▲ 180	▲ 143	▲ 37	▲ 15	▲ 22
	239 その他の消化器官用薬	・	3	8	▲ 44	38	16	21	4	3	7	2	5	3	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	199	140	▲ 14	154	84	69	15	13	9	▲ 2	11	8	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	56	78	▲ 49	49	19	30	8	4	▲ 44	▲ 38	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	26 外皮用薬	・	▲ 57	72	▲ 256	77	50	27	6	7	▲ 90	▲ 76	▲ 14	▲ 4	▲ 10
	31 ビタミン剤	・	36	55	▲ 7	45	21	24	5	4	▲ 3	▲ 6	3	3	0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0	12	▲ 11	13	7	7	2	1	▲ 7	▲ 7	▲ 0	1	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 6	7	▲ 13	9	4	5	2	1	▲ 9	▲ 8	▲ 1	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	・	265	285	▲ 279	295	149	145	29	26	▲ 82	▲ 75	▲ 7	5	▲ 11
	39 その他の代謝性医薬品	・	298	600	54	585	277	308	60	49	126	70	56	36	20
	396 糖尿病用剤	・	135	316	25	258	129	129	24	20	18	▲ 1	19	14	5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	136	252	67	302	140	161	33	27	80	53	27	16	11
	42 腫瘍用薬	・	222	377	84	315	167	148	33	24	184	99	85	46	39
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 3	▲ 4	▲ 43	▲ 37	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	・	269	384	121	358	181	177	35	28	242	147	95	51	44
	44 アレルギー用薬	・	▲ 43	127	▲ 349	▲ 36	▲ 40	3	▲ 11	▲ 11	▲ 216	▲ 177	▲ 39	▲ 16	▲ 23
	52 漢方製剤	・	62	61	8	57	33	24	4	3	7	▲ 3	10	7	3
	61 抗生物質製剤	・	▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 20	▲ 40	▲ 8	▲ 10	▲ 74	▲ 56	▲ 17	▲ 8	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 23	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 18	▲ 4	▲ 4	▲ 33	▲ 25	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 24	▲ 5	▲ 6	▲ 33	▲ 25	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	62 化学療法剤	・	418	3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 603	▲ 78	▲ 48	▲ 48	▲ 89	▲ 84	▲ 5	2	▲ 7
	624 合成抗菌剤	・	▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 5	▲ 6	▲ 41	▲ 31	▲ 10	▲ 4	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	・	417	2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 611	▲ 72	▲ 47	▲ 45	▲ 53	▲ 53	0	3	▲ 3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.5	4.1	2.2	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 1.5	0.1	▲ 3.0
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	6.6	9.0	6.4	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	1.6	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	0.8	3.5	0.6	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 8.7	▲ 7.2	▲ 10.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.8	5.0	2.9	0.3	▲ 0.5	3.0	4.8	1.1
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	4.0	8.0	4.2	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 6.3
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.3	9.3	7.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 4.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.3	10.0	7.3	0.5	0.0	2.0	3.7	0.2
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 16.3	▲ 17.5	▲ 12.5	▲ 11.4	▲ 13.6
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 24.3	▲ 24.8	▲ 23.0	▲ 21.8	▲ 24.2
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 10.8	▲ 7.6	▲ 9.9	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 18.8	▲ 17.7	▲ 19.9
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8	0.5	▲ 1.5	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 14.4	▲ 13.0	▲ 15.8
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	▲ 4.0	0.2	▲ 2.1	▲ 17.9	▲ 19.7	▲ 12.4	▲ 11.4	▲ 13.5
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	1.6	0.8	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.9	3.1	4.3	1.9
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	8.0	5.3	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	7.8	5.4	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 7.9	▲ 6.3	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	6.9	8.9	5.2	1.6	0.6	4.3	6.2	2.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	6.4	8.7	7.2	0.6	▲ 0.2	3.0	4.4	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	4.2	6.5	3.6	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 3.8
	26 外皮用薬	・	▲ 3	4	▲ 12	4	5	3	4	5	▲ 7	▲ 8	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 6.4
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	6.9	4.7	▲ 0.4	▲ 1.2	2.0	3.5	0.4
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	2.6	5.4	2.8	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.1	1.4	▲ 1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.1	5.0	2.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 1.0	0.4	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	9.5	8.2	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 1.0	1.4	▲ 3.3
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.8	10.4	8.4	2.5	1.9	4.4	5.7	3.2
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	9.2	7.6	0.8	▲ 0.1	3.3	4.8	1.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	10.1	12.7	10.2	3.5	3.2	4.6	5.4	3.7
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	13.6	9.8	8.7	6.3	15.7	17.0	14.3
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 8.2	▲ 12.8	▲ 18.0	▲ 19.9	▲ 11.8	▲ 10.6	▲ 13.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	17.3	13.6	13.2	10.8	20.1	21.5	18.7
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 14.4	▲ 15.7	▲ 10.4	▲ 8.6	▲ 12.2
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	4.2	4.8	3.1	0.9	▲ 0.5	5.2	7.2	3.2
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 11.2	▲ 14.0	▲ 15.8	▲ 16.6	▲ 13.6	▲ 11.9	▲ 15.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 13.1	▲ 15.5	▲ 16.0	▲ 14.0	▲ 12.8	▲ 15.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 17.9	▲ 21.3	▲ 20.6	▲ 21.8	▲ 17.6	▲ 15.9	▲ 19.3
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 4.7	▲ 18.5	▲ 18.8	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 1.2	1.1	▲ 3.6
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 16.9	▲ 20.8	▲ 21.7	▲ 18.4	▲ 16.3	▲ 20.4
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 5.5	▲ 24.1	▲ 24.0	▲ 4.1	▲ 5.3	0.0	2.3	▲ 2.3

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,846	6,791	6,809	6,514	6,541	6,439	6,409	6,471
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,015	1,037	1,035	1,012	1,018	995	994	996
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	68	71	70	64	65	62	62	62
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	132	135	134	136	137	133	133	133
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	96	100	100	93	93	91	91	92
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	321	327	325	310	311	306	307	306
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	308	315	316	315	317	309	308	310
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,154	1,194	1,194	1,037	1,049	1,004	998	1,011
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	50	52	52	40	40	38	38	38
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	454	471	472	386	392	368	366	370
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	134	137	137	116	118	113	112	113
総	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	300	315	315	270	271	265	264	267
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	222	237	241	246	224	218	241	238	245
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	506	514	517	480	481	476	474	478
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	331	337	339	302	303	299	298	300
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	77	76	77	77	78	78	77	77	78
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	226	247	259	256	271	274	269	272	271	272	274	269	267	270
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	174	175	176	166	166	164	163	166
	26 外皮用薬	260	249	253	220	227	237	217	230	228	217	219	211	212	210
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	114	117	117	117	117	115	115	115
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	63	66	65	64	65	63	63	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	53	56	55	54	55	53	53	53
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	491	483	504	466	465	470	462	478
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	895	907	910	924	928	912	904	920
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	410	410	413	415	407	405	409
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	411	417	419	426	428	420	414	426
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	384	390	389	418	413	433	430	435
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	42	41	36	36	35	35	35
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	341	341	377	372	393	390	396
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	319	270	268	233	233	232	232	231
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	141	140	142	141	140	143	141	144
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	88	92	93	71	69	77	76	77
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	42	42	33	32	35	35	35
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	32	34	23	22	26	26	27
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	374	303	299	307	314	286	289	282
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	39	41	28	27	31	30	32
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	286	210	205	223	231	200	203	196

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	総数	・	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	2.4	4.8	4.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 5.0
	11 中枢神経系用薬	・	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	5.5	9.7	8.4	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	4.2	2.5	▲ 10.4	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 12.5	▲ 12.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	2.6	5.7	4.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0
	116 抗パーキンソン剤	・	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	2.9	8.7	6.2	▲ 7.2	▲ 6.7	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 8.2
	117 精神神経用剤	・	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	6.1	10.0	9.3	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	6.1	10.7	9.4	▲ 0.3	0.3	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.8
	21 循環器官用薬	・	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 17.0	▲ 17.3	▲ 15.9	▲ 16.4	▲ 15.4
	212 不整脈用剤	・	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	0.6	▲ 0.9	▲ 24.9	▲ 24.5	▲ 26.0	▲ 26.2	▲ 25.7
	214 血圧降下剤	・	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 11.8	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 23.7	▲ 24.2	▲ 22.0	▲ 22.4	▲ 21.6
	217 血管拡張剤	・	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.9	1.2	0.4	▲ 16.7	▲ 16.4	▲ 17.8	▲ 18.0	▲ 17.5
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	▲ 5.0	0.9	▲ 0.2	▲ 18.6	▲ 19.4	▲ 15.8	▲ 16.4	▲ 15.2
	22 呼吸器官用薬	・	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	0.5	1.5	0.3	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2
	23 消化器官用薬	・	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	4.9	8.7	7.4	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.7	8.5	7.4	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 11.5	▲ 11.7	▲ 11.4
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	5.7	9.6	7.2	0.8	0.9	0.3	0.1	0.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	9.2	5.0	▲ 1.4	6.1	7.0	5.2	9.4	9.2	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	3.0	7.2	5.6	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 5.8
	26 外皮用薬	・	▲ 4.5	1.6	▲ 13.0	3.1	4.3	1.8	4.6	6.7	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.3
	31 ビタミン剤	・	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	3.9	7.6	6.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	1.5	6.1	4.8	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	0.9	5.7	4.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 4.5
	33 血液・体液用薬	・	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	6.3	10.2	10.3	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	7.6	11.2	10.5	1.7	2.2	0.4	▲ 0.3	1.1
	396 糖尿病用剤	・	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.9	9.9	9.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	8.9	13.4	12.3	2.7	3.5	0.5	▲ 0.6	1.6
	42 腫瘍用薬	・	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	8.7	14.4	11.9	7.8	6.6	11.2	10.3	12.0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 15.4	▲ 7.6	▲ 11.1	▲ 18.6	▲ 19.6	▲ 15.3	▲ 15.7	▲ 14.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	12.7	18.1	15.8	12.3	11.1	15.4	14.6	16.3
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 15.1	▲ 15.5	▲ 13.9	▲ 13.8	▲ 14.0
	52 漢方製剤	・	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	3.1	5.5	5.1	0.1	▲ 0.2	1.1	1.1	1.1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 16.4	▲ 16.9	▲ 16.9	▲ 16.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 15.8	▲ 17.4	▲ 17.8	▲ 16.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 17.3	▲ 19.8	▲ 21.2	▲ 21.5	▲ 20.8	▲ 20.7	▲ 20.9
	62 化学療法剤	・	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 5.7	▲ 17.9	▲ 17.2	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 5.5
	624 合成抗菌剤	・	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 15.3	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.6	▲ 21.1	▲ 22.0
	625 抗ウイルス剤	・	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 6.6	▲ 23.6	▲ 22.5	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 4.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	3,902	3,849	29,177	21,589	7,588	3,877	3,711	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	4,120	692	682	5,300	3,929	1,372	703	669	18.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	272	47	45	329	245	84	43	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	517	87	86	693	515	179	92	87	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	355	60	60	433	321	112	57	55	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	1,356	227	223	1,691	1,251	440	226	214	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	1,237	208	206	1,634	1,212	422	216	206	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	4,764	810	799	5,510	4,105	1,405	716	688	18.6
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	213	36	36	219	164	55	28	27	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	1,933	330	326	2,120	1,588	532	271	261	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	537	90	89	599	446	153	78	75	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	1,275	221	217	1,475	1,093	381	195	187	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	241	39	40	256	179	77	39	38	1.0
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	2,098	350	347	2,559	1,891	669	342	327	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	1,411	236	234	1,660	1,227	433	221	212	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	294	49	48	386	285	101	51	49	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	498	577	612	632	665	328	336	55	55	455	335	120	61	59	1.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	699	115	115	860	636	225	114	111	3.0
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	489	82	81	644	477	167	85	82	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	256	44	43	339	252	87	45	42	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	216	37	36	284	211	73	37	35	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	1,752	294	291	2,225	1,643	581	297	285	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	3,456	577	569	4,554	3,374	1,180	601	579	15.6
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	288	284	2,276	1,686	590	302	289	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	1,393	233	230	1,815	1,348	468	237	231	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	1,643	273	269	2,304	1,677	627	320	308	8.3
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	166	29	28	198	148	51	26	25	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	239	236	2,079	1,509	570	290	280	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	1,363	189	186	1,282	946	336	173	163	4.4
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	601	98	98	772	567	206	105	101	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	374	64	64	391	281	111	57	54	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	167	29	29	180	130	50	26	24	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	136	23	23	127	89	38	19	19	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	1,254	189	183	1,501	1,133	368	191	177	4.8
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	160	27	28	156	111	45	23	22	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	999	146	139	1,213	927	286	149	137	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	587	133	51	▲ 1,606	▲ 1,444	▲ 162	▲ 24	▲ 137
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	259	58	42	▲ 100	▲ 98	▲ 2	11	▲ 13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	2	2	0	▲ 36	▲ 28	▲ 8	▲ 3	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	20	5	3	6	▲ 0	6	5	1
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	9	4	2	▲ 41	▲ 32	▲ 9	▲ 4	▲ 5
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	93	20	15	▲ 82	▲ 72	▲ 10	▲ 1	▲ 9
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	85	19	14	9	1	8	8	0
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	▲ 211	▲ 8	▲ 29	▲ 1,094	▲ 890	▲ 205	▲ 94	▲ 111
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 70	▲ 54	▲ 17	▲ 8	▲ 9
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	▲ 236	▲ 27	▲ 36	▲ 639	▲ 515	▲ 124	▲ 59	▲ 65
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	▲ 2	1	▲ 1	▲ 115	▲ 89	▲ 26	▲ 12	▲ 14
総	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	▲ 59	▲ 0	▲ 5	▲ 333	▲ 277	▲ 57	▲ 26	▲ 30
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 2	▲ 4	▲ 18	▲ 16	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	122	26	18	▲ 172	▲ 143	▲ 29	▲ 9	▲ 20
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	78	17	12	▲ 180	▲ 143	▲ 37	▲ 15	▲ 22
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	20	4	3	4	0	4	3	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	47	78	36	20	33	23	10	2	1	16	6	10	6	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	31	8	4	▲ 38	▲ 33	▲ 5	▲ 1	▲ 4
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	24	5	4	▲ 3	▲ 6	3	3	0
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	6	2	1	▲ 7	▲ 7	▲ 0	1	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	4	2	1	▲ 9	▲ 8	▲ 1	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	110	24	17	▲ 64	▲ 61	▲ 3	3	▲ 6
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	255	50	40	57	23	34	24	10
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	129	24	20	18	▲ 1	19	14	5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	110	23	18	12	7	5	4	1
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	148	33	24	183	99	85	46	38
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 3	▲ 4	▲ 43	▲ 37	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	177	35	28	241	146	95	51	44
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	3	▲ 11	▲ 11	▲ 216	▲ 177	▲ 39	▲ 16	▲ 23
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	24	4	3	7	▲ 3	10	7	3
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	▲ 40	▲ 8	▲ 10	▲ 74	▲ 56	▲ 17	▲ 8	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 18	▲ 4	▲ 4	▲ 33	▲ 25	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 24	▲ 5	▲ 6	▲ 33	▲ 25	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 147	▲ 50	▲ 49	▲ 81	▲ 77	▲ 4	2	▲ 5
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 5	▲ 6	▲ 41	▲ 31	▲ 10	▲ 4	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 126	▲ 47	▲ 43	▲ 41	▲ 43	2	4	▲ 2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	内服薬　総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	3.5	1.3	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 3.6
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	6.7	9.1	6.5	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 0.2	1.5	▲ 1.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	0.9	3.6	0.7	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 8.9	▲ 7.4	▲ 10.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.0	5.7	3.6	0.8	▲ 0.0	3.4	5.3	1.5
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	2.7	6.5	3.0	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 7.2	▲ 5.8	▲ 8.5
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.4	9.4	7.4	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 4.0
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	7.4	10.0	7.4	0.6	0.1	2.0	3.7	0.2
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 16.6	▲ 17.8	▲ 12.7	▲ 11.6	▲ 13.9
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 24.3	▲ 24.8	▲ 23.0	▲ 21.8	▲ 24.2
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 10.9	▲ 7.6	▲ 10.0	▲ 23.2	▲ 24.5	▲ 18.9	▲ 17.8	▲ 20.0
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	0.8	▲ 1.1	▲ 16.1	▲ 16.7	▲ 14.5	▲ 13.1	▲ 15.9
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 18.4	▲ 20.2	▲ 12.9	▲ 11.9	▲ 14.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 5.7	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 4.3
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.2	8.2	5.6	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 4.1	▲ 2.5	▲ 5.8
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.9	7.8	5.4	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 8.0	▲ 6.4	▲ 9.6
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	7.2	9.4	6.3	1.0	0.0	3.7	5.6	1.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	2.9	4.5	2.3	3.7	1.9	9.0	10.3	7.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.7	7.1	4.0	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 3.5
	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	6.9	4.7	▲ 0.4	▲ 1.2	2.0	3.5	0.4
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	2.5	5.3	2.9	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.2	1.3	▲ 1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	1.9	4.8	2.3	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 1.2	0.3	▲ 2.8
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	6.7	8.9	6.3	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 0.5	1.1	▲ 2.1
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	8.0	9.5	7.5	1.3	0.7	3.0	4.2	1.7
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	9.2	7.6	0.8	▲ 0.1	3.3	4.8	1.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	8.6	10.9	8.4	0.7	0.5	1.1	1.9	0.3
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	13.6	9.8	8.6	6.2	15.6	16.9	14.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 8.2	▲ 12.8	▲ 18.0	▲ 19.9	▲ 11.8	▲ 10.6	▲ 13.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	17.3	13.6	13.1	10.7	20.0	21.4	18.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 14.4	▲ 15.7	▲ 10.5	▲ 8.7	▲ 12.2
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	4.2	4.8	3.1	0.9	▲ 0.5	5.2	7.2	3.2
	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 11.2	▲ 14.1	▲ 15.8	▲ 16.7	▲ 13.6	▲ 12.0	▲ 15.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 9.9	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 14.1	▲ 12.9	▲ 15.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 17.9	▲ 21.3	▲ 20.6	▲ 21.8	▲ 17.6	▲ 15.9	▲ 19.3
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 10.5	▲ 21.0	▲ 21.1	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 0.9	1.0	▲ 3.0
	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 17.0	▲ 20.8	▲ 21.8	▲ 18.4	▲ 16.3	▲ 20.4
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 11.2	▲ 24.2	▲ 23.8	▲ 3.3	▲ 4.5	0.8	2.7	▲ 1.2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	22,177	3,712	3,600	22,273	16,048	6,225	3,185	3,040	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	218	36	35	285	215	70	35	35	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	10	2	2	12	9	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	11	2	2	13	10	3	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	23	4	4	29	22	7	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	7	1	1	10	7	3	1	1	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	438	72	68	600	445	155	80	75	2.5
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	8	1	1	9	7	2	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	8	1	1	9	7	2	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	3,252	618	578	3,675	2,566	1,109	574	535	17.6
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	294	48	51	392	291	102	49	52	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	9	1	1	12	9	3	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	30	3	5	24	18	6	2	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	147	151	154	152	149	75	74	15	13	101	74	27	15	12	0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	3	0	1	4	3	1	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	29	5	5	36	28	9	4	4	0.1
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	370	64	60	481	359	122	62	60	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	216	37	35	273	203	70	35	35	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	87	17	16	120	88	32	17	15	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	586	107	101	771	581	190	102	88	1.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	568	104	98	741	559	182	98	84	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	14	3	2	17	13	4	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	11	2	1	14	11	3	2	1	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	9,041	1,619	1,570	9,323	6,643	2,680	1,371	1,309	43.0
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	125	20	21	158	115	43	21	22	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	4,462	821	799	4,612	3,377	1,235	629	606	19.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	3,548	649	634	3,780	2,788	992	506	487	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	892	168	162	809	573	237	120	116	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	2,979	235	252	1,355	992	363	181	182	6.0
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	1,135	207	203	1,142	830	312	158	154	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	1,815	23	44	172	131	41	17	24	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 2,027	▲ 617	▲ 663	▲ 4,505	▲ 3,418	▲ 1,087	▲ 527	▲ 560
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	20	5	0	2	3	▲ 35	▲ 1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	2	1	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	▲ 1	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	37	9	10	33	18	▲ 71	8	7
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	▲ 161	▲ 62	▲ 71	▲ 351	▲ 265	▲ 706	▲ 44	▲ 42
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	▲ 37	▲ 6	▲ 15	▲ 28	▲ 30	▲ 54	1	2
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	▲ 15	▲ 1	▲ 6	▲ 15	▲ 12	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 16	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	0	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 5	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	8	4	1	▲ 13	▲ 11	▲ 66	▲ 2	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	4	2	▲ 0	▲ 14	▲ 12	▲ 39	▲ 2	0
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	3	▲ 0	0	▲ 5	▲ 4	▲ 19	▲ 0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	91	24	30	30	48	▲ 109	▲ 5	▲ 13
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	83	23	29	17	38	▲ 107	▲ 6	▲ 15
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	3	1	1	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	7	3	1	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 1,418	▲ 316	▲ 332	▲ 2,295	▲ 1,786	▲ 1,860	▲ 248	▲ 261
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 21	1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 892	▲ 217	▲ 222	▲ 1,476	▲ 1,091	▲ 992	▲ 191	▲ 193
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 595	▲ 559	▲ 133	▲ 134	▲ 1,108	▲ 819	▲ 772	▲ 143	▲ 147
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 236	▲ 320	▲ 82	▲ 86	▲ 353	▲ 261	▲ 214	▲ 48	▲ 45
	62 化学療法剤	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 204	193	▲ 82	▲ 83	▲ 500	▲ 376	▲ 283	▲ 54	▲ 70
	624 合成抗菌剤	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 195	▲ 252	▲ 79	▲ 79	▲ 358	▲ 260	▲ 254	▲ 49	▲ 49
	625 抗ウイルス剤	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 8	447	▲ 2	▲ 3	▲ 141	▲ 115	▲ 23	▲ 5	▲ 21

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	58,533	9,036	8,597	60,334	43,238	17,096	8,859	8,237	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	11,165	1,834	1,820	16,076	11,783	4,293	2,182	2,111	25.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	47	8	8	59	44	15	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	152	26	22	159	112	47	25	22	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	6	1	1	7	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	8,798	1,438	1,442	12,856	9,410	3,446	1,754	1,693	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	136	22	23	193	142	52	25	27	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	1,529	237	251	2,046	1,506	540	261	279	3.4
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	26	4	4	29	22	7	3	4	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	62	10	10	65	48	16	8	8	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	11	2	2	13	10	3	2	2	
総	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	12	2	2	14	10	3	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	3,669	620	566	3,251	2,091	1,160	603	557	6.8
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	691	120	115	777	563	214	107	107	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	128	21	20	154	112	41	21	20	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	221	45	42	215	158	56	28	28	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	1,217	203	200	1,613	1,190	423	217	206	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	237	39	38	287	214	73	38	35	0.4
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	123	20	19	150	110	40	20	19	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	607	101	100	808	599	208	106	103	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	500	83	83	657	487	170	86	84	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	266	49	40	275	181	93	51	42	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	2,519	434	413	3,262	2,425	837	472	365	4.4
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	7	1	1	8	6	2	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	2,417	419	399	3,078	2,292	787	446	340	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	257	46	41	320	237	83	44	39	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	4	1	1	7	5	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	223	42	35	288	212	75	40	35	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	23,888	3,648	3,347	22,218	15,907	6,312	3,330	2,982	36.2
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	803	123	120	945	683	262	134	128	1.6
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	6,839	1,245	1,163	6,266	4,310	1,955	1,006	949	11.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	4,069	742	695	3,995	2,815	1,181	606	575	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	2,684	489	454	2,163	1,417	746	385	360	
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	4,486	273	323	1,674	1,160	515	243	272	3.3
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	893	162	157	786	504	282	143	138	
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	3,521	98	154	798	588	210	88	122	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 255	▲ 1,353	▲ 728	▲ 965	▲ 4,243	▲ 3,707	▲ 537	▲ 177	▲ 360
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	1,364	232	206	2,287	1,648	638	347	291
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 17	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2,018	1,452	566	315	250
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	1,121	184	175	25	18	7	3	4
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	205	23	47	166	113	52	24	28
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	2	2	0	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 218	▲ 218	▲ 87	▲ 135	▲ 218	▲ 193	▲ 25	▲ 17	▲ 8
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	6	▲ 52	9	▲ 17	▲ 46	▲ 25	▲ 21	▲ 13	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 1	▲ 8	14	▲ 0	▲ 42	▲ 13	▲ 30	▲ 17	▲ 13
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	462	410	390	270	324	181	143	29	26	55	36	19	13	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	22	4	4	▲ 13	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 5	▲ 5	0	0	0
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	14	8	3	▲ 1	▲ 8	7	4	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	14	7	3	▲ 7	▲ 10	3	2	1
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	11	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 6	4	2	3
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	53	199	48	33	180	190	▲ 11	38	▲ 48
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	145	41	27	89	121	▲ 31	28	▲ 59
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	5	10	▲ 10	▲ 24	▲ 20	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	12	12	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	0
	44 アレルギー用薬	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,958	▲ 661	▲ 2,298	▲ 565	▲ 613	▲ 4,573	▲ 3,890	▲ 683	▲ 318	▲ 365
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	24	0	▲ 3	15	▲ 4	19	11	8
	61 抗生物質製剤	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 2,307	▲ 846	▲ 1,461	▲ 332	▲ 399	▲ 1,663	▲ 1,210	▲ 453	▲ 239	▲ 214
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 1,033	▲ 429	▲ 604	▲ 131	▲ 153	▲ 961	▲ 705	▲ 256	▲ 136	▲ 120
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 1,235	▲ 412	▲ 823	▲ 192	▲ 239	▲ 686	▲ 490	▲ 197	▲ 103	▲ 94
	62 化学療法剤	149	▲ 285	830	▲ 903	444	▲ 232	676	▲ 110	▲ 107	▲ 409	▲ 328	▲ 81	▲ 30	▲ 51
	624 合成抗菌剤	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 606	▲ 218	▲ 388	▲ 105	▲ 114	▲ 184	▲ 146	▲ 37	▲ 19	▲ 19
	625 抗ウイルス剤	630	▲ 338	499	▲ 599	1,053	▲ 14	1,067	▲ 5	8	▲ 215	▲ 173	▲ 42	▲ 10	▲ 32

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	8,273	1,340	1,326	10,134	7,501	2,633	1,344	1,289	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	1,787	298	293	2,282	1,692	590	303	288	22.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	122	21	20	148	111	38	19	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	164	27	27	216	160	56	29	27	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	62	11	10	75	56	19	10	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	942	158	154	1,158	858	300	154	146	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	230	38	37	330	244	85	43	42	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	1,425	240	238	1,647	1,228	419	213	206	16.0
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	48	8	8	48	36	12	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	539	91	90	581	436	145	74	71	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	125	21	21	138	103	35	18	17	
総	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	401	69	68	461	342	119	61	58	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	79	12	13	81	56	25	12	13	1.0
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	642	106	105	784	579	205	105	100	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	376	63	62	437	322	114	58	56	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	170	28	28	223	166	58	30	28	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	230	268	303	325	327	163	164	27	26	219	161	58	30	29	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	87	14	14	104	76	27	14	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	95	16	16	122	91	31	16	15	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	68	12	11	90	67	23	12	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	57	10	10	75	56	19	10	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	286	48	47	353	261	92	47	45	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	1,273	211	208	1,686	1,250	437	221	215	16.7
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	599	99	98	789	585	204	104	100	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	557	93	92	737	546	190	95	95	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	520	86	85	736	536	200	102	98	7.6
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	50	9	9	61	45	15	8	7	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	455	74	74	662	480	181	92	89	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	658	80	80	581	433	148	76	72	5.6
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	287	46	46	365	267	98	50	48	3.7
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	156	26	27	165	118	47	24	23	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	62	11	11	69	50	19	10	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	61	10	11	58	41	17	9	9	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	674	107	104	818	612	206	106	99	7.7
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	94	16	17	91	65	26	13	13	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	545	85	81	676	511	165	85	79	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	170	22	8	▲ 502	▲ 468	▲ 33	4	▲ 37
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	95	122	24	19	▲ 45	▲ 44	▲ 1	4	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	1	1	0	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	7	1	1	1	▲ 1	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	48	10	7	▲ 81	▲ 69	▲ 12	▲ 3	▲ 9
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	34	6	5	38	27	10	6	5
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 80	▲ 8	▲ 11	▲ 330	▲ 271	▲ 59	▲ 27	▲ 32
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 80	▲ 12	▲ 12	▲ 192	▲ 155	▲ 36	▲ 17	▲ 19
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 27	▲ 21	▲ 6	▲ 3	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	▲ 30	▲ 3	▲ 3	▲ 114	▲ 96	▲ 18	▲ 8	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	1	▲ 0
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	30	6	4	▲ 48	▲ 41	▲ 7	▲ 1	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	14	3	2	▲ 52	▲ 41	▲ 10	▲ 4	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	13	3	2	3	1	2	2	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	18	39	35	23	2	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	3	▲ 2	5	3	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	3	1	0	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	2	0	0	▲ 4	▲ 4	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	8	2	1	▲ 21	▲ 18	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	94	16	15	37	20	18	11	7
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	42	6	7	8	1	7	5	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	44	9	7	18	12	6	3	3
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	31	6	4	63	33	29	17	13
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	41	7	6	85	51	34	19	15
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	39	▲ 1	▲ 0	▲ 75	▲ 62	▲ 12	▲ 4	▲ 8
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	13	2	2	6	0	6	4	2
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 26	▲ 20	▲ 6	▲ 2	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 72	▲ 21	▲ 20	▲ 52	▲ 46	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 3	▲ 23	▲ 17	▲ 6	▲ 3	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 60	▲ 19	▲ 18	▲ 29	▲ 28	▲ 2	1	▲ 2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	5,709	958	941	7,068	5,246	1,822	932	890	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	692	118	115	884	657	227	117	111	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	54	9	9	65	48	16	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	116	20	19	155	115	40	20	19	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	118	20	20	143	106	37	19	18	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	142	24	24	173	128	45	23	22	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	215	37	36	285	212	73	37	35	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	1,403	241	236	1,589	1,186	403	206	197	22.1
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	63	11	11	65	48	16	8	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	579	99	98	627	470	157	80	77	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	158	26	26	174	130	44	23	22	
総	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	418	73	72	478	355	123	63	60	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	33	5	5	36	26	10	5	5	0.6
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	504	85	84	603	446	157	80	77	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	368	62	61	427	317	111	57	54	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	52	9	9	67	50	18	9	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93	107	106	103	111	54	56	9	9	76	56	20	10	10	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	176	29	29	211	157	55	28	27	3.0
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	123	21	20	160	119	41	21	20	2.3
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	46	8	8	59	44	15	8	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	39	7	7	50	37	13	7	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	502	85	84	628	465	162	83	79	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	1,019	171	168	1,338	992	346	177	169	19.0
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	575	96	95	755	560	195	100	95	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	354	59	58	462	343	119	60	58	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	526	88	86	735	535	200	102	98	11.0
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	66	12	11	78	58	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	453	75	74	651	472	178	91	87	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	164	23	23	159	119	40	20	19	2.2
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	107	18	18	135	100	36	18	18	2.0
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	51	8	9	55	40	15	8	7	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	13	2	2	14	10	4	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	18	3	3	17	13	5	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	266	42	39	345	263	82	43	39	4.4
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	21	3	4	20	15	6	3	3	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	218	34	31	288	222	66	35	31	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	26	20	▲ 6	▲ 542	▲ 466	▲ 76	▲ 25	▲ 51
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	28	8	5	▲ 36	▲ 30	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	2	1	0	▲ 2	▲ 2	0	1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	2	1	0	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	10	2	2	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	9	2	2	▲ 2	▲ 2	0	1	▲ 1
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	▲ 99	▲ 7	▲ 15	▲ 380	▲ 306	▲ 74	▲ 35	▲ 39
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 21	▲ 16	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	▲ 83	▲ 10	▲ 13	▲ 206	▲ 165	▲ 41	▲ 19	▲ 21
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 37	▲ 28	▲ 8	▲ 4	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	▲ 27	▲ 1	▲ 3	▲ 121	▲ 100	▲ 21	▲ 10	▲ 11
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	22	5	3	▲ 57	▲ 45	▲ 12	▲ 5	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	16	4	2	▲ 54	▲ 42	▲ 12	▲ 5	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	2	1	0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	4	1	1	3	2	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	4	1	0	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	4	1	0	▲ 3	▲ 3	0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	17	4	2	▲ 36	▲ 30	▲ 6	▲ 2	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	69	14	10	7	0	7	6	1
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	40	8	6	1	▲ 3	4	4	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	29	6	4	3	2	1	1	0
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	47	11	8	52	27	25	14	12
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 18	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	58	12	9	74	45	29	16	14
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 31	▲ 25	▲ 6	▲ 3	▲ 4
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	1	0	0	▲ 3	▲ 4	0	1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 64	▲ 18	▲ 18	▲ 24	▲ 25	1	1	▲ 0
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 62	▲ 18	▲ 17	▲ 18	▲ 19	1	1	0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,476	1,460	11,149	8,249	2,900	1,480	1,420	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	1,527	258	255	1,970	1,459	511	261	249	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	95	16	16	116	86	30	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	236	40	39	321	238	83	42	40	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	175	30	30	215	159	56	28	27	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	183	31	30	232	171	61	31	30	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	790	133	132	1,018	755	263	135	128	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	1,916	326	322	2,248	1,671	576	294	282	19.9
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	102	17	17	106	79	27	14	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	814	140	138	912	681	230	117	113	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	253	43	42	286	213	73	37	36	
総	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	455	79	77	535	396	139	71	68	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	60	10	10	69	51	19	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	942	158	157	1,161	857	304	155	149	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	665	112	111	794	587	207	106	101	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	69	12	12	93	68	25	13	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	164	186	184	181	202	99	103	17	17	142	105	38	19	18	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	433	72	71	542	400	142	72	70	4.9
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	270	45	45	360	266	94	48	46	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	133	23	22	177	131	46	24	22	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	113	20	19	149	111	39	20	19	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	960	161	159	1,241	915	326	166	160	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	1,133	190	188	1,488	1,101	387	197	190	13.4
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	554	92	91	732	541	191	97	94	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	452	76	75	579	430	149	76	73	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	593	99	97	829	603	226	115	111	7.8
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	49	9	8	60	44	15	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	538	89	88	764	554	209	106	103	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	213	33	33	226	168	58	29	28	2.0
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	197	33	33	261	192	69	35	34	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	54	9	9	62	45	17	9	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	16	3	3	18	13	5	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	22	3	4	22	16	6	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	239	35	33	308	236	72	38	34	2.4
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	26	4	4	26	19	7	4	4	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	183	26	24	240	187	53	28	25	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	425	105	64	▲ 475	▲ 439	▲ 36	4	▲ 40
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	96	23	17	▲ 43	▲ 41	▲ 270	4	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	2	1	0	▲ 12	▲ 9	▲ 18	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	11	3	2	6	3	▲ 40	3	1
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	8	2	2	▲ 18	▲ 14	▲ 33	▲ 1	▲ 2
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	24	5	4	▲ 5	▲ 5	▲ 33	0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	42	10	7	▲ 27	▲ 25	▲ 140	1	▲ 4
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	▲ 34	7	▲ 4	▲ 387	▲ 315	▲ 365	▲ 32	▲ 40
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 32	▲ 25	▲ 21	▲ 4	▲ 4
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 73	▲ 6	▲ 11	▲ 241	▲ 194	▲ 159	▲ 22	▲ 25
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 52	▲ 40	▲ 48	▲ 5	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	▲ 2	4	1	▲ 98	▲ 81	▲ 90	▲ 8	▲ 9
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 7	▲ 6	▲ 11	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	71	15	11	▲ 67	▲ 56	▲ 173	▲ 3	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	48	11	8	▲ 74	▲ 59	▲ 125	▲ 6	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	5	1	1	2	1	▲ 12	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	16	22	▲ 2	▲ 3	20	11	9	2	2	9	6	▲ 17	2	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	24	6	4	▲ 16	▲ 15	▲ 76	0	▲ 1
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	18	4	3	5	1	▲ 47	2	1
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	6	2	1	▲ 1	▲ 2	▲ 24	1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	4	1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 21	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	85	18	14	▲ 7	▲ 13	▲ 170	6	0
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	89	19	14	10	0	▲ 196	8	2
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	47	10	8	9	2	▲ 94	5	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	34	7	5	▲ 11	▲ 9	▲ 79	0	▲ 2
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	70	15	12	69	39	▲ 99	16	14
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	77	16	13	82	50	▲ 88	17	15
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	2	0	▲ 1	▲ 41	▲ 33	▲ 34	▲ 4	▲ 5
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	10	2	1	4	1	▲ 34	2	1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 11	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 20	▲ 9	▲ 9	4	1	▲ 23	3	1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 18	▲ 9	▲ 9	10	7	▲ 12	3	1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	20,169	19,899	154,275	112,933	41,342	21,145	20,197	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	19,230	3,259	3,198	25,215	18,588	6,628	3,399	3,228	16.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	4,978	861	834	6,574	4,893	1,681	866	815	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	4,493	743	731	5,698	4,172	1,526	784	742	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	646	112	109	872	648	224	115	109	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	4,928	848	824	6,680	4,960	1,720	885	835	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	2,161	369	361	3,109	2,299	810	415	395	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	25,103	4,245	4,173	33,928	25,216	8,711	4,457	4,255	21.1
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	1,333	225	221	1,842	1,367	476	243	232	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	8,445	1,425	1,403	11,294	8,403	2,890	1,478	1,412	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	5,914	998	983	7,948	5,906	2,042	1,044	999	
総	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	5,935	1,006	987	8,163	6,050	2,113	1,081	1,031	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	12,239	2,008	2,026	13,156	8,947	4,209	2,133	2,077	10.3
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	18,819	3,168	3,126	24,725	18,302	6,422	3,276	3,147	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	9,515	1,618	1,586	12,562	9,310	3,252	1,669	1,583	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	1,559	251	251	2,005	1,487	518	261	256	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	2,074	354	342	2,824	2,093	731	378	353	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	1,662	280	276	2,207	1,631	576	294	282	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	4,010	689	671	5,495	4,080	1,414	727	687	3.4
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	1,084	189	183	1,531	1,138	393	202	190	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	237	42	40	336	250	86	44	42	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	6,153	1,045	1,027	7,963	5,826	2,137	1,095	1,042	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	9,159	1,564	1,524	12,532	9,323	3,209	1,647	1,562	7.7
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	4,928	836	816	6,716	5,003	1,713	878	834	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	2,187	378	367	2,985	2,220	764	393	372	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	247	42	41	340	252	89	46	43	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	60	10	10	79	58	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	182	31	30	254	188	67	34	32	
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	9,448	1,443	1,419	10,651	7,636	3,015	1,554	1,461	7.2
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	3,632	575	587	4,517	3,275	1,243	628	615	3.0
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	4,377	753	753	4,988	3,540	1,449	738	710	3.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	2,488	439	430	2,961	2,131	829	427	403	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	1,675	276	286	1,735	1,196	540	271	269	
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	1,752	242	249	1,776	1,285	491	248	243	1.2
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	968	162	168	1,117	796	320	162	159	
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	518	33	36	277	207	70	35	36	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	▲ 0.3	▲ 3.1	0.6	▲ 0.3	3.2	4.8	1.5
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	0.9	2.4	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	2.6	4.3	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	1.4	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 0.8	0.5	▲ 2.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	1.6	0.9	0.2	▲ 2.3	0.3	▲ 0.8	3.5	5.5	1.5
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2	1.2	2.6	▲ 0.3
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	1.1	3.4	0.8	0.6	▲ 0.2	2.9	4.3	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	8.6	12.2	8.6	8.6	7.8	11.1	12.5	9.7
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	1.2	2.6	0.4	1.4	0.7	3.5	5.0	2.0
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	4.2	5.9	3.4	4.4	3.7	6.6	8.1	5.0
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	1.5	▲ 0.6	0.3	▲ 0.4	2.2	3.7	0.6
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	1.0	2.3	0.1	1.1	0.5	3.1	4.6	1.5
総	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	3.0	4.1	2.0	3.7	2.9	6.0	7.5	4.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 12.0	0.8	▲ 0.7	4.3	6.2	2.5
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 1.5	2.0	3.4	0.7
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	0.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.8	1.5	3.1	▲ 0.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	▲ 3.9	0.7	▲ 10.4	0.4	▲ 0.5	3.1	4.2	2.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.1	7.5	1.3	0.9	2.3	2.2	2.5	2.6	0.9	2.4	1.6	5.0	6.7	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	2.3	4.7	1.8	1.3	0.5	3.5	4.9	2.1
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	1.5	2.9	0.9	1.4	0.6	4.0	5.5	2.4
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	4.7	2.4	3.5	2.7	5.7	7.1	4.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	3.5	5.3	3.4	3.4	2.8	4.9	6.4	3.5
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	1.4	2.1	▲ 0.5	0.6	▲ 0.2	3.1	4.8	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	2.3	3.7	1.8	2.0	1.3	3.9	5.3	2.5
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	2.1	2.8	4.0	2.4	1.9	1.3	3.7	5.1	2.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	0.4	2.6	▲ 0.1	0.3	▲ 0.4	2.6	4.0	1.2
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	1.9	2.0	5.2	2.2	3.6	2.5	6.6	8.2	4.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.0	2.7	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 1.1	0.8	▲ 3.0
	429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	4.0	3.7	6.4	3.6	6.2	5.1	9.6	11.1	8.0
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.5	2.4	▲ 3.0	▲ 4.2	1.8	0.5	5.3	7.7	2.9
	52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	5.1	3.6	3.2	0.5	2.7	1.2	7.0	9.3	4.8
	61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 9.4	▲ 12.3	▲ 14.8	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 6.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 9.4	▲ 14.0	▲ 18.2	▲ 21.9	▲ 8.0	▲ 9.6	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 6.1
	62 化学療法剤	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 8.2	▲ 10.9	▲ 3.1	▲ 4.3	0.1	2.6	▲ 2.4
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 10.4	▲ 12.9	▲ 16.0	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 5.3
	625 抗ウイルス剤	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	14.4	0.0	21.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 3.8	1.3	4.2	▲ 1.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	4,662	4,604	37,432	27,681	9,751	4,985	4,766	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	4,218	714	700	5,702	4,226	1,476	758	719	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	1,193	204	199	1,580	1,177	404	208	196	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	711	119	117	960	710	250	129	122	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	181	31	30	246	182	63	32	31	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	1,183	201	196	1,606	1,192	413	212	201	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	550	92	91	791	584	207	106	101	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	8,156	1,363	1,352	11,101	8,239	2,862	1,459	1,403	29.4
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	442	74	73	615	455	159	81	78	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	2,833	473	469	3,818	2,837	981	500	481	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	1,923	320	319	2,603	1,932	671	342	329	
総	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	2,049	343	340	2,837	2,100	737	376	361	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	1,003	164	165	1,157	807	350	177	173	3.6
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	4,451	751	742	5,976	4,429	1,547	791	756	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	2,420	409	403	3,251	2,412	839	430	409	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	341	57	56	460	341	119	61	58	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	914	1,027	1,057	1,083	1,131	558	573	95	94	783	580	203	104	99	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	558	93	92	745	551	194	99	95	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	1,130	191	188	1,555	1,152	402	206	196	4.1
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	288	50	48	406	301	105	54	51	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	48	8	8	68	51	18	9	9	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	1,624	275	271	2,190	1,621	569	291	278	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	2,709	456	449	3,734	2,772	962	492	469	9.8
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	1,667	280	276	2,291	1,704	587	301	287	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	350	59	58	482	358	124	64	61	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	103	17	17	140	104	37	19	18	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	12	2	2	16	12	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	90	15	15	123	91	32	17	16	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	1,680	230	226	1,894	1,394	500	257	243	5.1
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	740	121	121	981	720	261	133	128	2.7
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	289	49	49	344	246	98	50	48	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	121	21	21	145	104	41	21	20	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	137	22	23	156	111	45	23	23	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	174	27	27	210	153	56	29	28	0.6
	624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	53	9	9	61	44	18	9	9	
	625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	49	6	6	45	34	12	6	6	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月
	内服薬　総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	3.3	1.3	2.8	1.9	5.2	6.9	3.5
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	2.6	3.9	2.3	2.1	1.4	4.4	6.1	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	0.3	2.2	0.0	▲ 1.4	▲ 2.0	0.2	1.7	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	3.2	4.3	2.3	2.9	1.9	5.8	7.7	3.9
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	▲ 0.0	2.8	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4	2.8	4.4	1.1
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	1.9	1.8	2.3	1.8	1.0	4.2	5.9	2.4
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	10.1	13.5	10.3	10.1	9.3	12.6	14.4	10.7
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	2.8	3.9	2.0	3.2	2.4	5.4	7.1	3.8
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	5.5	7.1	4.8	6.0	5.2	8.3	10.0	6.7
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	1.8	2.9	1.0	2.0	1.3	4.1	5.7	2.5
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	2.5	3.6	1.6	2.9	2.1	5.0	6.7	3.3
総	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	4.7	5.6	3.8	5.5	4.7	8.0	9.6	6.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 7.8	2.5	0.9	6.2	7.8	4.6
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	0.9	2.8	0.1	1.2	0.4	3.6	5.3	1.9
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	0.7	2.3	0.1	0.9	0.1	3.3	5.0	1.5
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	1.0	3.2	▲ 0.7	2.4	1.4	5.2	6.8	3.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.3	4.6	5.7	3.9	4.9	4.0	7.4	9.2	5.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	3.6	5.9	2.9	2.9	2.1	5.1	6.5	3.6
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	3.3	4.7	2.9	3.6	2.7	6.2	7.9	4.5
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	4.1	5.9	3.8	4.6	3.8	7.1	8.7	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	3.2	5.6	3.2	3.5	2.9	5.6	7.1	4.0
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.7	3.3	1.0	1.8	1.0	4.2	5.8	2.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	4.1	5.1	3.6	4.1	3.4	6.3	7.9	4.6
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	4.0	5.0	3.6	3.6	3.0	5.7	7.4	4.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	2.3	4.4	1.8	3.1	2.2	5.6	7.0	4.1
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	3.7	6.6	3.8	3.9	3.0	6.6	8.0	5.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	2.8	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 0.4	1.5	▲ 2.3
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	4.6	7.2	4.7	4.9	4.0	7.8	9.1	6.4
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	6.7	1.6	1.1	5.6	4.2	9.6	11.9	7.2
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	4.3	5.5	3.5	3.7	2.3	7.7	9.7	5.8
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 0.3	1.6	▲ 2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 8.8	▲ 10.6	▲ 14.0	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 0.1	1.9	▲ 2.1
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 3.0	1.2	0.1	4.1	6.3	2.0
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.2	▲ 10.8	▲ 13.9	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 1.5	1.2	▲ 4.1
	625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	11.3	1.8	2.3	1.4	0.3	4.8	7.9	1.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,558	5,557	5,294	5,318	5,230	5,209	5,251
11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	964	986	984	962	968	945	944	946
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	64	66	65	60	60	58	58	57
114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	121	124	124	126	127	123	124	123
116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	83	86	86	79	79	77	77	77
117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	317	323	322	307	308	304	304	303
119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	289	296	297	297	299	291	290	292
21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,115	1,154	1,154	1,000	1,011	968	962	974
212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	50	52	52	40	40	38	38	38
214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	452	470	470	385	391	367	365	369
217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	126	128	129	109	110	105	105	106
218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	298	314	314	268	269	263	261	264
22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	56	56	57	46	44	53	52	54
23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	491	499	502	464	466	461	459	463
232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	330	336	338	301	302	298	297	299
239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	69	69	70	70	70	69	69	70
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	72	75	77	80	81	79	79	79	83	82	83	82	83
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	164	164	166	156	157	155	153	156
31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	114	117	117	117	117	115	115	115
32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	60	63	62	61	62	60	60	60
325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	51	53	53	51	52	50	50	50
33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	410	419	420	404	405	401	399	403
39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	809	822	822	826	831	813	807	819
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	410	410	413	415	407	405	409
399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	326	332	332	329	332	322	319	326
42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	384	390	389	418	413	432	429	435
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	42	41	36	36	35	35	35
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	341	340	377	372	393	390	396
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	319	269	268	233	233	231	232	231
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	141	139	142	140	140	142	141	143
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	87	91	92	71	69	76	76	77
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	42	42	33	32	35	35	35
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	32	34	23	22	26	26	27
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	293	270	264	272	279	254	257	251
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	39	41	28	27	31	30	32
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	234	207	200	220	228	197	201	194

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	4.2	3.3	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.5
11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	5.5	9.8	8.6	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.2	4.3	2.7	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 12.4	▲ 12.7	▲ 12.3
114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	2.8	6.4	5.6	0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5
116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	1.6	7.2	4.9	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 11.2	▲ 10.4
117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	6.2	10.1	9.4	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.9
119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	6.2	10.8	9.4	▲ 0.2	0.4	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.8
21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 17.2	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 15.6
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	0.6	▲ 0.9	▲ 25.0	▲ 24.6	▲ 26.0	▲ 26.2	▲ 25.7
214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 23.8	▲ 24.3	▲ 22.1	▲ 22.5	▲ 21.6
217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5	1.5	0.8	▲ 16.8	▲ 16.5	▲ 17.8	▲ 18.1	▲ 17.6
218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	▲ 5.5	0.5	▲ 0.6	▲ 19.1	▲ 20.0	▲ 16.3	▲ 16.9	▲ 15.7
22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 6.2
23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	5.0	8.9	7.6	▲ 7.1	▲ 6.8	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.7
232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.7	8.5	7.4	▲ 10.5	▲ 10.2	▲ 11.5	▲ 11.7	▲ 11.4
239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	6.0	10.2	8.3	0.1	0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	6.3	1.8	5.2	4.2	2.9	2.2	4.8	4.0	5.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	3.5	7.8	6.0	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.5
31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	3.9	7.6	6.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6
32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	1.4	6.0	4.9	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.8
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	0.8	5.5	4.3	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.8
33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	5.5	9.6	8.4	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.1
39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	6.8	10.2	9.5	0.4	1.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.3
396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.9	9.9	9.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	7.4	11.7	10.5	▲ 0.2	0.8	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 1.7
42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	8.7	14.4	11.9	7.8	6.6	11.1	10.3	12.0
422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 15.4	▲ 7.6	▲ 11.1	▲ 18.6	▲ 19.6	▲ 15.3	▲ 15.7	▲ 14.9
429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	12.7	18.1	15.8	12.2	11.0	15.3	14.5	16.2
44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 15.1	▲ 15.5	▲ 13.9	▲ 13.9	▲ 14.0
52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	3.1	5.4	5.1	0.1	▲ 0.3	1.1	1.1	1.1
61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 16.5	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 16.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 11.6	▲ 16.2	▲ 15.9	▲ 17.4	▲ 17.8	▲ 17.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 17.3	▲ 19.8	▲ 21.2	▲ 21.5	▲ 20.8	▲ 20.7	▲ 20.9
62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 11.5	▲ 20.5	▲ 19.6	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.9
624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 15.4	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.6	▲ 21.1	▲ 22.0
625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 12.2	▲ 23.7	▲ 22.4	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.2

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.87	2.87	2.80	2.78	2.85	2.84	2.86
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60	0.60	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.29	0.29	0.29	0.24	0.22	0.29	0.29	0.29
23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22
396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.5
11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	0.4	▲ 0.2	3.1	1.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	2.1	0.6	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 4.2
114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.1	0.5	▲ 0.2	0.9	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5
116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.7	2.2	0.2	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.3
117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	4.0	2.7	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.6
119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	8.9	7.4	13.0	10.7	7.8	8.1	6.8	6.1	7.4
21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	3.2	2.3	0.6	1.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1
212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	2.0	3.0	6.6	5.4	3.6	4.0	2.4	1.9	2.9
214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	2.2	1.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.4
217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	3.0	2.0	0.3	0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.5
218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	0.8	1.9	4.7	4.0	2.8	3.2	1.9	1.4	2.4
22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 10.3	0.0	▲ 0.4	0.3	0.2	0.4
23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 3.1	0.5	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4
232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	0.7	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.2
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 5.0	1.4	▲ 8.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.7	5.6	▲ 0.6	0.2	1.2	1.0	1.4	3.3	2.9	1.6	1.9	0.9	0.7	1.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	1.2	5.4	3.7	0.4	0.8	▲ 0.6	▲ 1.1	0.0
31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.1	0.4	3.6	2.8	0.6	0.9	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3
32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.0	1.8	5.4	4.4	2.6	3.0	1.6	1.0	2.1
325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.3	2.4	6.0	5.4	2.5	3.1	0.9	0.3	1.4
33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.1	0.3	2.7	1.4	▲ 0.2	0.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	0.5	1.2	4.4	3.8	1.2	1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	1.0	1.7	4.7	4.4	1.1	1.6	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	3.2	1.8	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8
42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	0.9	5.9	4.1	2.7	2.8	2.5	2.1	2.8
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.0	3.4	0.9	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.9
429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.8	2.6	7.1	5.6	5.4	5.4	5.3	4.8	5.8
44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.4	1.3	▲ 2.4	▲ 2.3	1.0	0.8	1.2	1.6	0.8
52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	3.9	2.5	3.9	2.4	1.9	1.5	2.9	3.1	2.7
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.4	▲ 11.7	▲ 13.1	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.6	▲ 7.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 8.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 17.7	▲ 20.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 7.9
62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 4.4
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 11.4	▲ 12.3	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.7	▲ 7.2
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	▲ 1.1	20.3	0.3	1.6	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 3.4

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	23.1	23.1	24.3	24.5	23.6	23.6	23.6
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	21.9	21.9	21.9	22.6	22.7	22.3	22.3	22.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	24.0	23.7	23.8	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	15.8	16.1	16.0	16.9	17.0	16.4	16.4	16.4
116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	28.1	27.7	27.9	28.2	28.1	28.2	28.2	28.3
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	24.0	23.7	23.8	24.0	24.0	24.0	24.0	24.1
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.5	25.1	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.5	32.1	32.4	32.7	32.7	32.8	32.7	33.0
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	33.2	32.8	33.1	33.4	33.3	33.5	33.4	33.6
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.5	33.2	33.4	33.8	33.8	33.9	33.8	34.1
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.5	32.1	32.4	32.8	32.7	32.9	32.7	33.0
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.5	34.1	34.4	34.8	34.7	34.9	34.7	35.0
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.2	8.2	8.2	8.8	9.0	8.3	8.3	8.3
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	24.2	24.2	24.1	24.1	24.0
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.4	25.3	25.4	25.9	25.9	25.8	25.7	25.9
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	21.9	22.7	22.4	22.9	22.9	23.0	23.3	22.8
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	27.1	27.6	27.0	27.3	27.7	27.7	27.8	27.6	28.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.6	33.1	33.2	33.7	33.8	33.7	33.6	33.8
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	28.2	27.7	28.0	28.3	28.2	28.4	28.3	28.6
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.6	26.3	26.4	26.5	26.5	26.7	26.6	26.7
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.5	20.3	20.4	20.3	20.2	20.4	20.4	20.5
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	26.4	26.3	26.4	27.5	27.8	26.6	26.6	26.6
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.6	29.2	29.4	29.8	29.7	30.0	29.9	30.0
396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.8	33.5	33.8	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	16.0	15.7	15.9	16.1	16.1	16.2	16.2	16.3
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.5	41.5	41.0	41.3	41.3	41.2	41.4	41.1
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.3	20.2	20.1	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.2	49.4	48.8	48.4	48.5	48.3	48.5	48.1
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.8	15.9	15.9	17.8	18.3	16.6	16.5	16.6
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	20.4	21.0	20.6	21.7	22.0	21.0	21.1	20.8
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.9	7.0	6.7	6.7	6.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.2	8.1	8.1	9.0	9.3	8.4	8.4	8.4
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	9.9	11.1	10.8	11.8	11.9	11.4	11.6	11.3
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	9.4	16.7	15.6	16.4	16.3	16.7	17.3	16.1

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5	3.6	4.6	2.2	2.3	2.0	2.0	2.0
11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	1.7	1.5	2.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	1.2	0.8	1.4	1.2	1.3	1.1	1.2	0.9
114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	2.3	4.0	4.7	2.6	2.7	2.2	2.1	2.4
116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	1.6	1.3	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.4
117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	0.8	▲ 1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	1.5	1.0
119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	1.4	1.1	1.6	1.4	1.4	1.3	1.7	1.0
21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0	1.8
212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.6
214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0	1.8
217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6	1.7	1.6	1.9	2.0	1.7
218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	1.7
22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	1.6	4.8	4.8	1.6	1.6	1.8	1.5	2.1
23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	3.0	3.0	5.3	1.8	1.9	1.5	1.8	1.2
232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	2.0	2.3	2.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.7
239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	5.1	2.4	10.9	1.9	1.9	2.0	2.5	1.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.1	2.0	3.1	2.9	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1
32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	1.1	1.1	1.3	1.1	1.0	1.3	1.4	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3	▲ 0.2	0.2	0.0	0.6	0.7	0.5
33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	0.3	1.2	1.5	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.7	1.3	1.7	2.1	2.0	2.2	2.4	2.0
396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.7	1.6	2.0	2.2	1.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8
42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	1.6	1.3	1.6	0.3	0.4	0.0	▲ 0.2	0.3
422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.4
44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	4.2	4.8	5.5	3.7	3.7	4.0	3.9	4.2
52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	0.7	2.2	3.0	1.0	1.1	0.6	0.3	0.9
61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	3.4	4.8	5.2	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	6.0	9.3	10.1	4.5	4.8	4.1	3.9	4.3
62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	2.4	8.5	8.9	4.4	4.6	4.1	3.7	4.5
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	1.4	2.4	2.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 8.5	2.2	2.6	4.1	4.3	3.4	3.5	3.2

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	87	86	93	85	84	85	84	84	84	78	78	78	78	78
11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	98	97	97	93	93	93	93	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21	21	21
114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	73	73	73	72	72	71	71	71
116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	196	195	197	176	176	177	176	178
117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	115	113	114	105	105	107	106	107
119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	225	225	225	207	208	204	204	204
21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	58	59	59	50	50	49	49	49
212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	48	49	49	36	36	35	35	35
214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	68	70	69	56	56	54	54	54
217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23	23	23
218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	62	64	64	52	52	52	52	52
22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22	22	22
23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	47	47	47	43	43	43	43	43
232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	58	58	58	51	51	52	51	52
239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	86	85	86	84	84	84	84	84
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	56	58	58	59	59	59	58	58	58	58	59	59	60
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	125	124	125	116	115	116	116	116
31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	41	41	42
32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	89	89	89	83	84	83	83	83
325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	445	441	445	416	416	415	413	416
33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	108	107	107	102	101	102	102	103
39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	128	126	127	122	122	123	122	123
396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	104	103	103	99	99	100	100	101
399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	398	392	395	377	377	377	373	381
42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,599	1,567	1,599	1,641	1,614	1,716	1,697	1,737
422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,364	1,397	1,379	1,237	1,240	1,229	1,230	1,226
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,616	1,574	1,613	1,687	1,657	1,774	1,752	1,798
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	81	82	82	68	68	67	67	67
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	79	79	79	79
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	129	131	130	114	114	113	114	113
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	138	139	138	124	125	123	123	123
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	99	101	101	81	81	83	84	83
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	719	702	677	716	738	656	667	644
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	305	309	310	255	254	256	255	258
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,048	2,625	2,463	2,667	2,744	2,446	2,498	2,392

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	0.0	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 6.9
11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	4.0	4.9	4.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	0.6	1.4	0.7	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.2
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.8	1.4	1.3	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3
116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.7	3.6	3.0	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 9.5
117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	5.4	7.5	5.0	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 6.2
119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.5
21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 19.1	▲ 19.8	▲ 17.2	▲ 17.4	▲ 17.0
212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.9	▲ 28.9	▲ 28.9
214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 12.5	▲ 10.3	▲ 10.8	▲ 24.7	▲ 25.4	▲ 22.1	▲ 22.3	▲ 22.0
217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 18.5	▲ 18.4	▲ 18.6	▲ 18.6	▲ 18.6
218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	▲ 8.7	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 22.7	▲ 23.7	▲ 19.3	▲ 19.6	▲ 19.1
22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 8.6
23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	4.6	5.2	5.2	5.5	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.6
232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	5.1	5.4	5.3	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 10.9
239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	6.1	6.1	7.0	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	3.1	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.0	1.5	1.0	2.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9
31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	1.7	2.1	1.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.9
32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.9
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.5
33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	5.0	5.4	5.2	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	3.8	4.2	3.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.7
396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	3.9	4.0	3.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	6.1	6.2	6.5	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 3.6
42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	6.0	6.6	5.8	4.6	3.2	8.4	8.3	8.6
422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 12.8	▲ 10.7	▲ 11.8	▲ 16.0	▲ 17.3	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 11.1
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	8.9	9.4	8.5	7.8	6.5	11.4	11.3	11.5
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 18.9	▲ 19.1	▲ 18.3	▲ 18.4	▲ 18.2
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.5
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 13.0	▲ 12.8	▲ 13.3	▲ 13.4	▲ 13.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 10.8	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 11.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 17.5	▲ 17.5	▲ 17.6
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 12.1	▲ 20.7	▲ 18.7	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.8
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 17.2	▲ 17.2	▲ 17.2	▲ 17.3	▲ 17.0
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 20.2	▲ 25.6	▲ 25.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 2.9

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,395	6,324	48,684	35,966	12,718	6,498	6,220	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	1,933	327	321	2,462	1,821	640	326	314	5.1
	青森	909	921	1,001	953	971	482	490	82	81	624	463	162	82	79	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	424	437	72	72	551	408	144	73	70	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	759	126	122	944	699	246	125	121	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	412	416	70	69	522	386	136	70	67	1.1
	山形	676	687	744	703	718	354	364	61	59	460	340	120	61	59	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	629	104	102	778	576	201	103	99	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	905	148	145	1,109	819	289	148	141	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	540	88	86	659	486	172	88	84	1.4
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	521	84	83	640	472	167	85	82	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	2,038	328	324	2,494	1,841	654	334	319	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	1,808	293	289	2,219	1,638	582	297	284	4.6
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	4,614	742	732	5,638	4,159	1,479	757	722	11.6
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	2,874	462	455	3,525	2,603	922	471	451	7.3
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	705	118	116	885	654	231	118	113	1.8
総	富山	477	505	569	538	551	273	278	46	46	351	259	92	47	45	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	327	55	55	417	309	108	55	54	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	183	31	30	232	171	61	31	30	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	271	44	43	329	244	85	43	41	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	647	107	105	820	607	213	109	104	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	584	95	94	727	538	190	97	93	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	1,104	177	176	1,348	995	352	179	173	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	1,990	322	321	2,475	1,826	650	330	319	5.1
	三重	853	888	981	928	963	469	494	80	79	613	453	160	82	78	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	395	65	64	493	364	129	65	63	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	732	120	118	926	684	243	124	118	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	2,699	442	438	3,401	2,509	892	456	436	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	1,741	286	284	2,188	1,616	572	292	279	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	314	328	53	53	408	302	107	55	52	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	262	272	45	45	344	254	90	46	44	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	178	181	30	30	229	170	59	30	29	0.5
数	島根	430	439	479	452	468	230	239	40	39	303	224	79	40	39	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	516	84	84	635	470	165	85	80	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	947	155	153	1,174	869	306	157	149	2.4
	山口	899	918	996	934	940	463	478	78	78	598	442	156	80	76	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	208	215	35	35	269	199	70	35	35	0.6
	香川	584	600	678	632	655	321	334	54	54	415	307	108	55	52	0.8
	愛媛	647	666	783	739	772	374	398	64	64	502	372	130	66	64	1.0
	高知	479	483	519	495	506	249	257	42	42	321	238	83	43	41	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	1,619	264	262	2,018	1,490	528	270	258	4.1
	佐賀	534	542	615	567	566	279	287	48	46	356	264	92	47	45	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	461	477	79	78	597	442	155	79	76	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	527	86	86	655	485	170	87	84	1.3
	大分	711	724	813	754	765	376	389	64	64	486	360	127	65	62	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	340	355	57	58	440	324	115	59	57	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	499	82	82	628	465	163	83	80	1.3
	沖縄	648	664	713	700	740	364	377	61	61	476	352	124	64	60	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総数	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	1,294	223	112	▲ 1,527	▲ 1,527	▲ 0	103	▲ 104
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	42	50	15	5	▲ 90	▲ 82	▲ 8	▲ 1	▲ 7
	青森	57	12	80	▲ 48	19	7	12	4	1	▲ 21	▲ 19	▲ 1	0	▲ 2
	岩手	44	8	45	▲ 50	32	14	18	3	2	▲ 17	▲ 17	▲ 1	1	▲ 1
	宮城	45	28	109	▲ 85	47	24	23	5	1	▲ 35	▲ 33	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	秋田	39	2	47	▲ 60	8	6	2	2	▲ 0	▲ 29	▲ 26	▲ 3	▲ 1	▲ 3
	山形	39	11	57	▲ 41	15	6	10	2	0	▲ 14	▲ 14	▲ 0	1	▲ 1
	福島	47	6	83	▲ 79	21	9	11	3	1	▲ 42	▲ 37	▲ 5	▲ 1	▲ 4
	茨城	82	54	199	▲ 92	40	15	25	3	3	▲ 47	▲ 43	▲ 3	1	▲ 4
	栃木	59	23	101	▲ 53	43	19	24	4	2	▲ 28	▲ 26	▲ 2	0	▲ 2
	群馬	64	32	113	▲ 55	32	11	21	2	2	▲ 21	▲ 21	0	2	▲ 1
	埼玉	204	85	357	▲ 125	162	76	86	10	9	▲ 76	▲ 78	2	7	▲ 5
	千葉	180	92	352	▲ 123	105	45	61	8	6	▲ 72	▲ 72	▲ 1	4	▲ 5
	東京	380	149	656	▲ 355	275	114	162	17	13	▲ 169	▲ 175	5	15	▲ 10
	神奈川	252	106	486	▲ 260	177	75	102	11	6	▲ 99	▲ 104	5	9	▲ 4
	新潟	68	5	61	▲ 88	24	12	12	4	0	▲ 36	▲ 33	▲ 3	0	▲ 3
	富山	34	28	64	▲ 31	13	7	6	2	0	▲ 15	▲ 14	▲ 0	1	▲ 1
	石川	39	16	56	▲ 35	14	9	4	3	1	▲ 15	▲ 14	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	福井	30	25	33	▲ 18	10	5	5	1	1	▲ 9	▲ 9	▲ 0	0	▲ 0
	山梨	27	6	40	▲ 30	12	4	8	1	1	▲ 16	▲ 14	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	長野	75	35	135	▲ 77	37	16	21	4	2	▲ 23	▲ 24	1	2	▲ 2
	岐阜	68	17	85	▲ 71	38	16	21	4	1	▲ 20	▲ 21	1	2	▲ 1
	静岡	119	38	141	▲ 103	56	26	29	6	2	▲ 49	▲ 48	▲ 2	2	▲ 3
	愛知	233	118	320	▲ 128	151	74	77	12	7	▲ 58	▲ 65	7	9	▲ 1
	三重	63	36	92	▲ 52	34	14	20	3	1	▲ 14	▲ 16	1	2	▲ 1
	滋賀	60	15	74	▲ 36	34	16	18	3	2	▲ 16	▲ 16	▲ 0	1	▲ 1
	京都	95	45	166	▲ 84	50	17	33	5	3	▲ 16	▲ 21	5	5	▲ 0
	大阪	310	171	478	▲ 223	185	83	102	16	11	▲ 79	▲ 91	12	14	▲ 2
	兵庫	206	61	309	▲ 147	98	37	61	12	6	▲ 59	▲ 61	2	6	▲ 4
	奈良	40	10	54	▲ 33	25	10	15	2	1	▲ 12	▲ 13	1	1	▲ 1
	和歌山	24	30	99	▲ 44	25	12	13	3	2	▲ 8	▲ 8	0	1	▲ 0
	鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	4	0	0	▲ 8	▲ 8	▲ 0	0	▲ 0
	島根	25	9	40	▲ 27	16	6	10	3	1	▲ 5	▲ 6	0	1	▲ 0
	岡山	52	10	110	▲ 65	27	8	18	3	1	▲ 27	▲ 24	▲ 3	1	▲ 4
	広島	79	39	179	▲ 154	43	16	28	5	2	▲ 44	▲ 42	▲ 2	2	▲ 4
	山口	54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	6	2	▲ 0	▲ 21	▲ 21	▲ 0	2	▲ 2
	徳島	23	12	44	▲ 22	12	5	7	1	0	▲ 9	▲ 9	▲ 0	0	▲ 0
	香川	32	15	79	▲ 47	23	11	12	3	1	▲ 15	▲ 14	▲ 1	1	▲ 2
	愛媛	29	19	118	▲ 44	33	9	24	4	3	▲ 0	▲ 2	2	2	▲ 0
	高知	32	3	36	▲ 23	11	4	7	2	1	▲ 12	▲ 11	▲ 1	0	▲ 1
	福岡	168	91	276	▲ 150	87	36	51	12	5	▲ 52	▲ 53	1	6	▲ 5
	佐賀	27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	4	1	▲ 0	▲ 17	▲ 15	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	長崎	49	13	67	▲ 52	22	9	12	3	1	▲ 20	▲ 19	▲ 1	1	▲ 2
	熊本	60	19	100	▲ 63	25	19	6	3	0	▲ 34	▲ 32	▲ 2	0	▲ 3
	大分	37	12	89	▲ 59	11	2	9	2	1	▲ 17	▲ 16	▲ 1	1	▲ 2
	宮崎	41	1	65	▲ 50	11	3	8	2	1	▲ 16	▲ 16	0	1	▲ 1
	鹿児島	57	7	71	▲ 57	27	9	19	4	2	▲ 15	▲ 14	▲ 1	1	▲ 2
	沖縄	46	15	50	▲ 13	40	20	20	5	3	▲ 9	▲ 12	3	4	▲ 1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総数	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.6	1.8	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 0.0	1.6	▲ 1.6
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	2.6	4.7	1.6	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	2.5	4.7	1.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 0.9	0.1	▲ 1.9
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	4.3	4.7	2.3	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 0.4	1.2	▲ 2.1
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	3.1	3.9	0.7	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	0.5	3.0	▲ 0.0	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 3.7
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	2.7	3.5	0.5	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 0.1	1.1	▲ 1.2
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	1.8	2.5	0.5	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.5
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	2.8	2.4	1.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 1.1	0.4	▲ 2.7
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	4.6	4.2	2.2	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 1.1	0.0	▲ 2.1
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	4.2	2.5	3.0	▲ 3.2	▲ 4.3	0.1	1.9	▲ 1.8
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	4.4	3.0	2.8	▲ 3.0	▲ 4.1	0.3	2.0	▲ 1.5
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	3.5	2.8	2.1	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 0.1	1.5	▲ 1.8
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	3.6	2.3	1.8	▲ 2.9	▲ 4.0	0.4	2.1	▲ 1.4
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	3.7	2.4	1.4	▲ 2.7	▲ 3.8	0.6	2.0	▲ 1.0
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	1.7	3.4	0.4	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 1.2	0.1	▲ 2.5
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	2.3	4.0	1.0	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 0.3	1.7	▲ 2.4
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	1.4	5.3	1.5	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.6
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	2.7	4.9	2.0	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 0.0	0.9	▲ 1.0
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	3.2	2.1	1.5	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 4.1
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	3.3	4.3	2.1	▲ 2.7	▲ 3.8	0.3	2.1	▲ 1.5
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	3.8	4.3	1.5	▲ 2.6	▲ 3.7	0.6	2.5	▲ 1.3
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	2.7	3.3	1.0	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 0.4	1.0	▲ 1.9
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	4.0	3.9	2.2	▲ 2.3	▲ 3.4	1.1	2.7	▲ 0.4
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	4.3	4.0	1.3	▲ 2.3	▲ 3.3	0.9	3.0	▲ 1.3
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	4.6	5.4	2.7	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 0.2	1.2	▲ 1.5
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	4.7	4.8	2.6	▲ 1.7	▲ 3.0	2.0	4.0	▲ 0.1
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	3.9	3.7	2.7	▲ 2.3	▲ 3.5	1.3	3.2	▲ 0.5
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	3.7	4.3	2.0	▲ 2.6	▲ 3.6	0.3	2.1	▲ 1.5
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	4.6	4.7	1.8	▲ 2.9	▲ 4.1	0.6	2.2	▲ 1.0
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	5.0	6.8	3.9	▲ 2.2	▲ 3.1	0.5	1.9	▲ 0.9
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	2.4	1.2	0.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 0.3	0.9	▲ 1.5
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	4.6	6.9	2.3	▲ 1.8	▲ 2.5	0.5	1.4	▲ 0.4
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	3.7	3.2	1.7	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 1.8	0.8	▲ 4.5
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	3.0	3.5	1.4	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 0.7	1.0	▲ 2.4
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	1.4	3.1	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 0.2	2.3	▲ 2.8
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	3.2	3.2	1.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.8
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	3.6	5.3	2.3	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 0.8	1.4	▲ 3.0
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	6.4	6.0	4.4	▲ 0.0	▲ 0.5	1.3	2.8	▲ 0.1
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	2.6	4.1	2.6	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 1.4	0.5	▲ 3.3
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	3.3	4.6	1.8	▲ 2.5	▲ 3.5	0.2	2.2	▲ 1.8
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	1.2	2.9	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.4
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	2.7	4.5	1.8	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 0.9	0.8	▲ 2.7
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	1.2	3.1	0.1	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 1.3	0.4	▲ 3.0
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	2.2	3.8	0.9	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 0.5	2.0	▲ 3.1
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	2.4	3.6	1.0	▲ 3.4	▲ 4.6	0.0	2.0	▲ 1.9
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	3.9	5.0	2.6	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 0.4	1.6	▲ 2.4
	沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	5.5	9.6	5.4	▲ 1.8	▲ 3.2	2.3	6.2	▲ 1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
									10月	11月				10月	11月	
総数	全国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,019	6,925	55,110	40,600	14,510	7,443	7,068	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	1,768	302	292	2,360	1,749	612	313	299	4.2
	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	516	89	85	682	506	177	91	86	1.2
	岩手	848	853	854	850	865	426	439	74	72	579	428	151	77	73	1.0
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	833	141	136	1,084	800	284	145	139	2.0
	秋田	800	796	791	792	781	390	391	67	65	517	383	134	69	66	0.9
	山形	760	771	780	782	779	385	394	67	65	517	382	135	69	66	0.9
	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	638	107	104	827	611	216	111	106	1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	892	147	142	1,136	837	299	154	145	2.1
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	609	100	98	770	566	205	105	100	1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	554	91	89	710	522	187	96	91	1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	2,287	371	366	2,916	2,141	776	398	377	5.3
	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	1,940	316	311	2,479	1,826	653	335	318	4.5
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	5,229	849	839	6,671	4,898	1,773	911	862	12.2
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	3,274	533	525	4,195	3,084	1,111	570	541	7.7
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	773	131	127	1,025	759	266	137	129	1.8
	富山	488	512	531	537	535	264	271	46	45	360	265	95	49	46	0.7
	石川	535	556	577	593	596	296	299	51	50	405	299	106	55	52	0.7
	福井	291	315	326	335	333	165	168	28	28	225	166	59	30	29	0.4
	山梨	517	523	530	535	544	265	279	45	45	355	262	93	48	45	0.6
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	630	104	102	828	613	215	110	105	1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	664	108	107	849	625	224	115	109	1.5
	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	1,262	204	202	1,602	1,180	422	216	206	2.9
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	2,283	369	370	2,937	2,153	784	400	384	5.4
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	560	90	90	718	529	189	98	91	1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	391	413	67	67	534	394	140	72	68	1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	678	111	110	887	653	235	121	114	1.6
	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	2,860	469	466	3,721	2,736	985	505	480	6.8
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	1,937	319	316	2,507	1,847	661	339	321	4.5
	奈良	682	702	722	726	745	363	382	62	62	498	367	131	67	63	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	275	45	45	359	264	94	48	46	0.7
	鳥取	361	359	364	365	366	181	185	31	30	243	180	63	32	31	0.4
	島根	471	482	488	494	497	243	254	43	42	332	245	87	45	42	0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	594	98	97	759	560	199	102	96	1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	1,066	175	173	1,357	1,003	354	182	172	2.4
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	544	90	89	698	516	182	94	89	1.3
	徳島	409	419	429	434	437	213	224	36	36	285	211	74	38	36	0.5
	香川	633	642	662	667	674	331	343	57	56	442	327	115	59	56	0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	392	415	68	68	537	397	140	72	68	1.0
	高知	458	458	462	473	472	232	240	39	39	309	228	80	42	39	0.5
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	1,996	328	326	2,559	1,885	674	345	329	4.7
	佐賀	715	714	718	723	719	351	368	61	60	470	347	123	63	60	0.8
	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	529	87	87	681	504	177	91	86	1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	625	103	103	803	592	211	108	103	1.5
	大分	798	803	810	813	814	396	418	68	68	536	396	140	72	68	1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	400	418	68	68	536	397	140	72	68	1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	602	98	98	772	572	200	103	98	1.4
	沖縄	753	767	775	798	814	404	411	64	65	534	398	136	70	66	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	0.8	▲ 0.3	4.1	6.0	2.1
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.3	▲ 2.2	0.4	▲ 0.5	3.0	3.5	2.4
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.4	▲ 1.8	0.2	▲ 0.4	1.9	2.4	1.4
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	2.2	1.8	▲ 1.2	1.3	0.7	3.1	4.1	2.2
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 2.4	0.3	▲ 0.6	2.8	3.2	2.4
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 1.9	1.5	2.4	0.7
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 3.3	0.0	▲ 0.8	2.4	3.3	1.5
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 1.1	2.6	3.7	1.5
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	0.6	▲ 1.4	▲ 2.0	0.7	▲ 0.2	3.5	4.8	2.2
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	1.1	▲ 0.9	▲ 1.3	0.4	▲ 0.6	3.4	4.8	2.0
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	2.5	▲ 0.2	0.7	1.5	0.6	4.2	6.2	2.1
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	2.2	▲ 2.0	▲ 0.6	1.5	0.2	5.3	7.3	3.1
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	1.2	▲ 2.0	▲ 1.7	0.8	▲ 0.3	4.0	5.7	2.2
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	1.8	▲ 2.1	▲ 1.4	1.1	▲ 0.2	5.0	7.3	2.7
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	1.2	▲ 2.2	▲ 2.3	1.3	▲ 0.0	5.0	6.9	3.1
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 3.3	0.6	▲ 0.3	3.0	4.4	1.7
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 3.1	1.4	0.2	5.0	7.4	2.6
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.8	1.9	0.7	5.4	7.2	3.6
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 3.0	1.8	0.5	5.4	6.5	4.4
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	1.6	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	3.0	4.9	1.2
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	1.0	1.3	▲ 1.0	1.3	0.3	4.4	6.0	2.7
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	0.9	▲ 0.8	▲ 3.0	0.6	▲ 0.6	4.1	6.1	2.0
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	1.2	▲ 0.1	▲ 2.2	1.0	▲ 0.0	3.9	5.7	2.0
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	1.8	▲ 1.0	▲ 1.9	2.2	0.9	6.1	8.4	3.8
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	1.5	▲ 1.3	▲ 2.6	1.3	0.1	4.7	8.3	1.0
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	3.5	1.8	▲ 0.9	1.8	0.8	4.5	7.2	1.8
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	3.3	1.7	▲ 0.4	2.4	1.1	6.3	8.9	3.6
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	2.0	0.5	▲ 1.3	1.1	▲ 0.3	5.4	7.6	3.1
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	1.5	0.5	▲ 2.1	0.5	▲ 0.6	3.9	6.4	1.5
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	2.9	1.4	▲ 1.7	2.2	1.0	5.6	8.4	2.8
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	2.3	1.6	▲ 0.2	1.4	0.4	4.6	6.4	2.7
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 0.9	▲ 4.0	0.4	▲ 0.6	3.2	5.3	1.0
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	1.0	1.3	▲ 3.3	1.2	0.6	3.0	4.9	1.0
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	1.0	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.1	1.9	5.0	▲ 1.2
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 1.6	1.6	3.8	▲ 0.6
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 1.3	2.2	4.3	0.1
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	1.2	0.1	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.2	2.3	4.5	0.2
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	0.7	0.8	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.1	2.6	4.7	0.5
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	2.4	2.0	▲ 0.4	1.6	1.1	3.1	5.4	0.7
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 1.6	2.3	5.4	▲ 0.8
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	0.5	0.2	▲ 2.2	0.5	▲ 0.4	3.1	5.1	1.1
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	1.0	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 1.0	1.8	3.9	▲ 0.2
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 1.7	1.6	3.7	▲ 0.6
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 3.3	2.7	5.1	0.3
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 2.6	0.7	▲ 0.1	3.0	5.6	0.3
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.7	0.1	▲ 0.9	3.0	5.7	0.3
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	1.8	1.3	▲ 0.7	0.3	▲ 0.3	2.2	4.9	▲ 0.5
	沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	2.0	0.4	▲ 1.0	0.3	▲ 1.4	5.6	9.3	1.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	全　国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,111	9,131	8,834	8,859	8,765	8,731	8,801
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,932	10,807	11,005	10,429	10,417	10,464	10,422	10,508
	青　森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,495	9,294	9,526	9,148	9,148	9,150	9,086	9,218
	岩　手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,954	9,752	10,023	9,524	9,516	9,546	9,488	9,608
	宮　城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	9,122	8,956	8,975	8,707	8,731	8,639	8,591	8,689
	秋　田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,627	10,422	10,624	10,097	10,083	10,135	10,109	10,163
	山　形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,238	9,056	9,176	8,899	8,901	8,894	8,859	8,930
単	福　島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,860	9,748	9,827	9,399	9,430	9,311	9,284	9,340
	茨　城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,144	10,073	10,198	9,756	9,783	9,680	9,651	9,711
	栃　木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,865	8,829	8,762	8,549	8,598	8,416	8,425	8,406
	群　馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,390	9,253	9,345	9,016	9,047	8,931	8,873	8,992
	埼　玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,909	8,833	8,855	8,553	8,599	8,426	8,394	8,461
	千　葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,315	9,260	9,295	8,953	8,968	8,909	8,887	8,932
	東　京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,824	8,739	8,723	8,452	8,490	8,346	8,315	8,379
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,779	8,659	8,679	8,403	8,439	8,301	8,267	8,336
位	新　潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,116	8,998	9,113	8,636	8,618	8,685	8,634	8,739
	富　山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,283	10,157	10,242	9,755	9,782	9,680	9,618	9,745
	石　川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,908	10,742	10,893	10,303	10,350	10,171	10,001	10,350
	福　井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,904	10,768	10,820	10,284	10,301	10,236	10,207	10,265
	山　梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,699	9,672	9,654	9,265	9,309	9,139	9,126	9,153
	長　野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,277	10,251	10,337	9,901	9,904	9,893	9,878	9,909
	岐　阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,797	8,755	8,780	8,567	8,601	8,471	8,454	8,489
	静　岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,745	8,690	8,720	8,411	8,434	8,344	8,302	8,389
当	愛　知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,717	8,720	8,664	8,426	8,478	8,285	8,261	8,310
	三　重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,826	8,827	8,741	8,542	8,568	8,467	8,397	8,542
	滋　賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,561	9,629	9,575	9,220	9,238	9,169	9,086	9,257
	京　都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,798	10,804	10,766	10,440	10,475	10,344	10,316	10,373
	大　阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,435	9,408	9,413	9,139	9,170	9,051	9,022	9,080
	兵　庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	8,992	8,976	8,962	8,726	8,752	8,652	8,614	8,692
	奈　良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,606	8,587	8,570	8,210	8,224	8,170	8,097	8,248
	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,907	9,937	9,973	9,594	9,604	9,566	9,513	9,621
た	鳥　取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,812	9,722	9,804	9,423	9,420	9,433	9,316	9,557
	島　根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,399	9,362	9,342	9,138	9,142	9,125	9,044	9,211
	岡　山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,675	8,598	8,644	8,364	8,386	8,303	8,252	8,357
	広　島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,887	8,847	8,821	8,654	8,662	8,633	8,609	8,658
	山　口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,785	8,734	8,782	8,561	8,566	8,548	8,570	8,525
	徳　島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,633	9,650	9,577	9,434	9,458	9,367	9,255	9,485
	香　川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,745	9,616	9,719	9,373	9,383	9,347	9,317	9,378
	愛　媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,588	9,454	9,422	9,359	9,386	9,281	9,221	9,344
り	高　知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,707	10,730	10,774	10,405	10,422	10,355	10,224	10,497
	福　岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	8,110	8,054	8,046	7,886	7,908	7,823	7,829	7,817
	佐　賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	7,806	7,816	7,683	7,566	7,588	7,502	7,486	7,519
	長　崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	9,012	8,990	8,969	8,768	8,772	8,757	8,737	8,778
	熊　本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,434	8,362	8,394	8,152	8,187	8,053	7,991	8,118
	大　分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,325	9,392	9,338	9,075	9,085	9,047	9,067	9,025
	宮　崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,486	8,458	8,536	8,199	8,180	8,252	8,161	8,348
	鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,302	8,346	8,314	8,130	8,134	8,119	8,084	8,157
	沖　縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	9,174	9,401	9,417	8,915	8,847	9,116	9,134	9,097

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	全国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	4.3	3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.6	4.4	4.0	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 4.5
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.4	4.3	3.2	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.2
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.1	2.9	3.5	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.1
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	3.1	5.1	3.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.2
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.5	3.9	3.7	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.3
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	3.3	4.5	3.9	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.7
単	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.9	4.0	2.7	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.0
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	2.3	3.9	4.0	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.8
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	3.4	5.1	3.5	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.1
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	1.7	2.7	2.2	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.8
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	2.2	5.1	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.5
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	2.3	4.9	3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.9
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	1.8	4.5	3.2	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 3.9
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	2.4	4.7	3.7	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.0
位	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.7	4.4	3.7	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.1
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	3.1	5.1	4.2	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.8
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	2.2	5.1	3.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 5.0
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.2	5.8	5.1	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.1
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	1.5	2.8	1.8	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.2
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	2.3	3.0	3.1	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 4.1
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.8	5.1	4.6	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.3
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.5	3.3	3.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.8
当	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.2	4.9	4.2	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 4.1
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	2.8	5.4	4.0	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.3
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.1	3.6	3.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 3.3
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	1.3	3.0	2.9	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.6
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	1.9	3.2	4.0	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.5
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	2.1	3.7	4.2	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.0
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	1.7	3.2	3.6	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 3.8
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	2.6	5.1	4.1	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 3.5
た	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	1.2	2.2	4.2	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.5
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	3.5	5.5	5.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 1.4
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	2.7	4.0	3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.3
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	2.7	3.9	4.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.8
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	2.0	4.1	3.4	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.9
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	2.0	3.1	3.6	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 1.0
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.9	4.5	4.5	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	3.9	3.9	4.9	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.8
り	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	2.8	4.0	4.4	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 2.6
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.8	4.4	4.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	1.6	1.8	1.5	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 2.1
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	3.1	4.3	4.3	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.1
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	3.3	4.1	4.7	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.3
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	2.1	4.3	3.5	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.4
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	2.5	3.8	3.7	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.2
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.1	3.7	3.4	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.9
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.4	9.2	6.5	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.4

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成30年度4～11月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	48,684	12,639	35,955	29,234	228	2,003	4,491	89.6	8,834	2,293	26.0	6,524	73.9	5,305	41	364	815	16	0.2
北海道	2,462	564	1,893	1,548	10	96	239	4.4	10,429	2,391	22.9	8,020	76.9	6,559	43	406	1,012	19	0.2
青森	624	159	464	386	3	23	52	1.4	9,148	2,329	25.5	6,799	74.3	5,658	38	335	768	21	0.2
岩手	551	138	413	344	2	20	48	0.9	9,524	2,377	25.0	7,131	74.9	5,937	27	338	829	16	0.2
宮城	944	246	696	561	4	41	90	1.9	8,707	2,272	26.1	6,417	73.7	5,177	35	379	827	18	0.2
秋田	522	124	397	329	2	20	46	1.1	10,097	2,399	23.8	7,675	76.0	6,360	33	387	895	22	0.2
山形	460	121	338	280	3	17	39	1.1	8,899	2,337	26.3	6,542	73.5	5,412	50	330	750	21	0.2
福島	778	195	582	483	3	28	67	1.1	9,399	2,355	25.1	7,031	74.8	5,842	36	343	810	13	0.1
茨城	1,109	260	846	703	3	39	101	2.0	9,756	2,289	23.5	7,449	76.4	6,184	25	347	892	18	0.2
栃木	659	171	486	405	2	20	59	1.0	8,549	2,221	26.0	6,315	73.9	5,252	31	264	768	13	0.2
群馬	640	162	476	389	4	29	54	1.2	9,016	2,284	25.3	6,714	74.5	5,487	50	412	766	18	0.2
埼玉	2,494	654	1,836	1,496	7	102	231	4.2	8,553	2,242	26.2	6,297	73.6	5,132	25	349	792	14	0.2
千葉	2,219	555	1,660	1,357	10	82	211	4.7	8,953	2,237	25.0	6,696	74.8	5,473	42	330	851	19	0.2
東京	5,638	1,474	4,155	3,361	23	214	557	9.7	8,452	2,209	26.1	6,228	73.7	5,038	34	321	836	15	0.2
神奈川	3,525	930	2,589	2,087	13	135	354	5.6	8,403	2,217	26.4	6,172	73.5	4,973	32	323	844	13	0.2
新潟	885	237	647	526	5	34	82	1.7	8,636	2,310	26.7	6,309	73.1	5,133	49	329	798	17	0.2
富山	351	86	265	219	2	16	28	0.8	9,755	2,378	24.4	7,356	75.4	6,087	42	452	775	21	0.2
石川	417	100	316	262	1	19	33	0.8	10,303	2,476	24.0	7,807	75.8	6,472	36	473	827	20	0.2
福井	232	53	177	148	1	10	19	0.8	10,284	2,375	23.1	7,874	76.6	6,588	32	422	832	35	0.3
山梨	329	81	248	205	2	11	30	0.6	9,265	2,276	24.6	6,971	75.2	5,772	52	312	836	18	0.2
長野	820	204	614	503	6	38	68	1.4	9,901	2,462	24.9	7,421	75.0	6,079	68	458	816	17	0.2
岐阜	727	194	532	429	5	33	65	1.2	8,567	2,282	26.6	6,271	73.2	5,056	61	384	771	14	0.2
静岡	1,348	366	979	790	6	50	132	2.4	8,411	2,283	27.1	6,113	72.7	4,933	40	314	826	15	0.2
愛知	2,475	666	1,806	1,447	17	113	228	4.0	8,426	2,266	26.9	6,147	72.9	4,927	58	386	776	14	0.2
三重	613	164	448	367	3	24	54	1.1	8,542	2,290	26.8	6,236	73.0	5,109	38	332	757	16	0.2
滋賀	493	124	367	295	3	25	44	1.9	9,220	2,314	25.1	6,870	74.5	5,524	61	464	821	36	0.4
京都	926	210	714	578	6	48	82	2.5	10,440	2,366	22.7	8,046	77.1	6,515	69	543	920	28	0.3
大阪	3,401	873	2,521	2,034	24	167	296	6.2	9,139	2,347	25.7	6,775	74.1	5,464	66	450	796	17	0.2
兵庫	2,188	578	1,606	1,277	15	109	205	3.6	8,726	2,305	26.4	6,407	73.4	5,094	59	437	818	14	0.2
奈良	408	116	292	237	1	13	41	0.5	8,210	2,330	28.4	5,870	71.5	4,773	26	252	818	10	0.1
和歌山	344	84	259	210	2	15	31	1.0	9,594	2,353	24.5	7,214	75.2	5,866	47	423	878	27	0.3
鳥取	229	59	170	143	1	8	19	0.4	9,423	2,410	25.6	6,995	74.2	5,855	40	340	760	18	0.2
島根	303	82	220	182	2	13	23	0.7	9,138	2,486	27.2	6,631	72.6	5,502	53	381	695	20	0.2
岡山	635	177	457	375	2	22	57	1.2	8,364	2,329	27.8	6,020	72.0	4,946	30	291	753	16	0.2
広島	1,174	312	861	696	5	51	108	2.2	8,654	2,296	26.5	6,343	73.3	5,131	38	375	799	16	0.2
山口	598	164	433	354	2	24	54	0.9	8,561	2,347	27.4	6,201	72.4	5,064	33	337	768	13	0.1
徳島	269	68	201	165	1	13	22	0.5	9,434	2,380	25.2	7,036	74.6	5,777	47	453	760	18	0.2
香川	415	103	310	252	2	19	36	1.7	9,373	2,327	24.8	7,007	74.8	5,704	55	430	818	39	0.4
愛媛	502	125	376	305	3	23	45	1.3	9,359	2,322	24.8	7,012	74.9	5,685	55	430	842	25	0.3
高知	321	75	246	205	2	13	25	0.4	10,405	2,437	23.4	7,955	76.5	6,650	61	422	822	13	0.1
福岡	2,018	576	1,439	1,170	6	83	181	3.0	7,886	2,251	28.6	5,622	71.3	4,570	22	323	707	12	0.2
佐賀	356	110	246	201	1	10	34	0.5	7,566	2,328	30.8	5,227	69.1	4,270	21	223	713	11	0.1
長崎	597	162	434	352	2	26	55	1.0	8,768	2,372	27.1	6,381	72.8	5,165	22	388	805	15	0.2
熊本	655	183	471	385	4	25	58	1.2	8,152	2,273	27.9	5,863	71.9	4,790	44	313	716	15	0.2
大分	486	127	359	297	2	18	42	0.5	9,075	2,375	26.2	6,692	73.7	5,534	43	334	781	8	0.1
宮崎	440	123	316	254	2	18	42	0.6	8,199	2,290	27.9	5,897	71.9	4,735	43	328	792	12	0.1
鹿児島	628	183	444	362	2	20	59	0.8	8,130	2,374	29.2	5,746	70.7	4,696	31	261	758	10	0.1
沖縄	476	124	351	279	1	26	45	1.7	8,915	2,324	26.1	6,561	73.6	5,215	26	485	834	31	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成30年度4～11月分 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 3.0	1.1	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 9.8	6.1	▲ 3.5	3.5	▲ 3.8	0.2	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 10.5	5.3	▲ 4.3	2.6	0.0
北海道	▲ 3.5	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 11.4	9.8	▲ 2.9	8.6	▲ 3.9	▲ 0.9	0.7	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 5.7	▲ 11.8	9.3	▲ 3.3	8.1	0.0
青森	▲ 3.2	0.5	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 9.9	1.0	▲ 3.5	▲ 0.0	▲ 3.4	0.4	0.9	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 10.0	0.8	▲ 3.7	▲ 0.2	0.0
岩手	▲ 3.0	2.4	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 13.9	7.7	▲ 3.5	9.3	▲ 4.3	1.1	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 15.0	6.4	▲ 4.8	7.9	0.0
宮城	▲ 3.6	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 12.6	5.8	▲ 3.9	8.0	▲ 3.9	▲ 0.3	0.9	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 12.9	5.5	▲ 4.2	7.7	0.0
秋田	▲ 5.3	▲ 0.8	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 6.1	4.6	▲ 6.6	2.4	▲ 4.3	0.2	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.3	▲ 5.1	5.7	▲ 5.6	3.5	0.0
山形	▲ 3.0	0.1	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 6.1	8.7	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 3.0	0.1	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.1	8.7	▲ 4.4	▲ 1.0	0.0
福島	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 9.1	5.8	▲ 5.8	2.5	▲ 5.0	▲ 1.1	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 9.0	5.9	▲ 5.7	2.6	0.0
茨城	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 16.0	3.4	▲ 3.6	4.4	▲ 4.8	▲ 1.2	0.8	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 6.4	▲ 16.7	2.6	▲ 4.3	3.6	0.0
栃木	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 10.4	4.0	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 0.5	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 10.8	3.5	▲ 4.5	▲ 2.3	0.0
群馬	▲ 3.2	1.2	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 5.7	3.5	▲ 4.1	8.1	▲ 4.6	▲ 0.3	1.1	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 7.0	2.0	▲ 5.5	6.5	0.0
埼玉	▲ 3.0	1.6	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 11.6	2.5	▲ 2.6	3.7	▲ 4.4	0.1	1.2	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 12.9	1.0	▲ 4.0	2.1	0.0
千葉	▲ 3.2	0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 10.9	4.4	▲ 3.6	9.1	▲ 4.0	▲ 0.2	0.9	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 11.6	3.6	▲ 4.4	8.2	0.0
東京	▲ 2.9	1.5	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 13.2	2.6	▲ 3.7	0.8	▲ 4.0	0.4	1.1	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 14.2	1.4	▲ 4.8	▲ 0.3	0.0
神奈川	▲ 2.7	1.6	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 11.1	6.0	▲ 2.0	3.9	▲ 4.0	0.3	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.3	▲ 12.2	4.7	▲ 3.2	2.5	0.0
新潟	▲ 3.9	0.4	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 9.8	6.4	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 0.2	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 10.3	5.8	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 0.0
富山	▲ 4.0	0.3	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 8.1	1.3	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 1.1	1.0	▲ 6.6	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 9.3	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 0.0
石川	▲ 3.5	2.1	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 7.0	2.4	▲ 2.9	0.8	▲ 5.3	0.2	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 8.7	0.4	▲ 4.7	▲ 1.0	0.0
福井	▲ 3.7	0.1	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 13.0	7.5	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 5.4	▲ 1.6	0.9	▲ 6.5	▲ 0.9	▲ 7.4	▲ 14.5	5.6	▲ 4.4	▲ 8.5	▲ 0.0
山梨	▲ 4.8	0.4	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 12.1	6.4	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 4.8	0.3	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 12.2	6.3	▲ 4.0	▲ 3.4	0.0
長野	▲ 2.7	1.9	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 7.9	5.2	▲ 3.2	0.2	▲ 4.0	0.6	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 9.1	3.8	▲ 4.5	▲ 1.1	0.0
岐阜	▲ 2.6	0.7	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 6.2	12.7	▲ 3.8	1.4	▲ 3.2	0.1	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 6.8	12.1	▲ 4.4	0.8	0.0
静岡	▲ 3.5	1.6	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 9.9	5.0	▲ 3.0	1.3	▲ 4.5	0.6	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 10.7	4.0	▲ 3.9	0.4	0.0
愛知	▲ 2.3	2.7	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.1	6.9	▲ 2.3	3.3	▲ 4.4	0.5	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 8.2	4.6	▲ 4.4	1.0	0.0
三重	▲ 2.3	1.5	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 6.8	10.6	▲ 3.6	8.0	▲ 3.5	0.2	1.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 8.0	9.2	▲ 4.8	6.7	0.0
滋賀	▲ 3.1	1.5	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 5.2	7.2	▲ 2.7	2.6	▲ 4.8	▲ 0.3	1.1	▲ 6.3	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 6.9	5.3	▲ 4.4	0.8	0.0
京都	▲ 1.7	1.6	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 6.4	9.3	▲ 3.2	▲ 11.7	▲ 4.1	▲ 0.8	0.8	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 5.7	▲ 8.7	6.7	▲ 5.5	▲ 13.8	▲ 0.0
大阪	▲ 2.3	1.6	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 8.6	5.5	▲ 3.2	4.8	▲ 3.4	0.5	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 9.6	4.3	▲ 4.3	3.6	0.0
兵庫	▲ 2.6	0.5	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 7.2	8.7	▲ 3.8	7.4	▲ 3.1	▲ 0.0	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 7.7	8.2	▲ 4.3	6.8	0.0
奈良	▲ 2.9	1.9	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 11.0	2.2	▲ 3.3	15.1	▲ 5.0	▲ 0.3	1.3	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 12.9	▲ 0.0	▲ 5.4	12.6	0.0
和歌山	▲ 2.2	1.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 7.7	14.7	▲ 3.6	7.0	▲ 3.6	0.3	0.9	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 9.0	13.1	▲ 5.0	5.5	0.0
鳥取	▲ 3.5	1.3	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 9.2	4.6	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 3.8	0.9	1.2	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 9.5	4.2	▲ 3.6	▲ 1.7	0.0
島根	▲ 1.8	2.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 10.3	11.4	▲ 3.0	5.9	▲ 2.9	1.0	1.1	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 11.4	10.1	▲ 4.2	4.7	0.0
岡山	▲ 4.1	0.2	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 11.7	3.2	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 3.8	0.6	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 11.5	3.5	▲ 2.5	▲ 1.2	0.0
広島	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 14.8	11.8	▲ 3.1	2.7	▲ 2.9	▲ 0.1	0.7	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 14.2	12.7	▲ 2.3	3.5	0.0
山口	▲ 3.4	0.7	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 12.6	7.6	▲ 4.3	9.5	▲ 3.0	1.1	1.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.3	▲ 12.2	8.0	▲ 3.9	10.0	0.0
徳島	▲ 3.2	0.8	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 7.5	12.5	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.8	1.1	1.0	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 7.2	12.8	▲ 2.7	▲ 2.5	0.0
香川	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 6.2	1.9	▲ 4.5	5.6	▲ 3.3	▲ 0.3	0.7	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.0	2.1	▲ 4.4	5.7	0.0
愛媛	▲ 0.0	3.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 7.0	16.8	▲ 3.2	34.6	▲ 1.6	1.5	0.8	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 8.5	14.9	▲ 4.7	32.5	0.1
高知	▲ 3.6	0.1	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.1	14.3	▲ 5.7	6.1	▲ 3.0	0.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 5.6	14.9	▲ 5.2	6.7	0.0
福岡	▲ 2.5	1.6	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 16.1	6.5	▲ 4.3	5.2	▲ 3.0	1.1	1.2	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 16.5	6.0	▲ 4.8	4.7	0.0
佐賀	▲ 4.5	1.8	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 11.5	6.7	▲ 4.8	11.6	▲ 4.2	2.1	1.9	▲ 6.8	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 11.2	7.0	▲ 4.5	11.9	0.0
長崎	▲ 3.3	0.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 14.3	5.0	▲ 5.9	1.1	▲ 2.4	1.6	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.3	▲ 13.5	6.0	▲ 5.1	2.0	0.0
熊本	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 7.8	5.3	▲ 8.3	0.5	▲ 3.2	0.7	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 6.1	7.2	▲ 6.6	2.3	0.0
大分	▲ 3.4	1.6	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 5.8	7.4	▲ 2.5	2.8	▲ 4.0	0.9	1.3	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 6.5	6.7	▲ 3.2	2.1	0.0
宮崎	▲ 3.4	1.4	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 5.6	2.8	▲ 6.5	5.9	▲ 3.5	1.3	1.3	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 5.7	2.6	▲ 6.6	5.7	0.0
鹿児島	▲ 2.3	1.8	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 11.7	4.7	▲ 3.7	4.9	▲ 2.7	1.5	1.2	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 12.0	4.3	▲ 4.0	4.5	0.0
沖縄	▲ 1.8	2.0	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 10.0	14.6	▲ 3.6	3.4	▲ 2.1	1.7	1.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 10.2	14.2	▲ 3.9	3.1	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成30年度11月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,220	1,628	4,581	3,718	29	259	575	11.3	8,801	2,304	26.2	6,481	73.6	5,261	41	366	814	16	0.2
北海道	314	72	242	197	1	12	31	0.6	10,508	2,407	22.9	8,082	76.9	6,600	43	414	1,024	19	0.2
青森	79	20	59	49	0	3	7	0.2	9,218	2,349	25.5	6,849	74.3	5,703	37	347	763	20	0.2
岩手	70	18	53	44	0	3	6	0.1	9,608	2,391	24.9	7,200	74.9	6,003	27	348	822	16	0.2
宮城	121	32	89	72	0	5	11	0.2	8,689	2,285	26.3	6,386	73.5	5,150	34	380	822	18	0.2
秋田	67	16	51	42	0	3	6	0.1	10,163	2,410	23.7	7,729	76.1	6,418	33	383	895	23	0.2
山形	59	15	43	36	0	2	5	0.1	8,930	2,352	26.3	6,560	73.5	5,416	49	342	753	19	0.2
福島	99	25	74	61	0	4	8	0.1	9,340	2,363	25.3	6,963	74.6	5,786	35	337	804	13	0.1
茨城	141	33	107	89	0	5	13	0.3	9,711	2,301	23.7	7,392	76.1	6,108	25	364	895	17	0.2
栃木	84	22	62	51	0	3	8	0.1	8,406	2,231	26.5	6,162	73.3	5,121	31	251	758	13	0.2
群馬	82	21	61	50	0	4	7	0.2	8,992	2,290	25.5	6,686	74.3	5,462	49	413	762	17	0.2
埼玉	319	85	234	190	1	13	30	0.5	8,461	2,248	26.6	6,199	73.3	5,045	24	344	785	14	0.2
千葉	284	72	212	173	1	10	27	0.6	8,932	2,251	25.2	6,662	74.6	5,442	41	327	853	18	0.2
東京	722	191	530	427	3	27	72	1.2	8,379	2,218	26.5	6,147	73.4	4,958	33	318	838	14	0.2
神奈川	451	121	330	265	2	17	46	0.7	8,336	2,228	26.7	6,095	73.1	4,899	31	321	844	13	0.2
新潟	113	30	83	67	1	4	10	0.2	8,739	2,331	26.7	6,391	73.1	5,195	49	339	808	17	0.2
富山	45	11	34	28	0	2	4	0.1	9,745	2,400	24.6	7,326	75.2	6,081	43	430	771	20	0.2
石川	54	13	41	34	0	3	4	0.1	10,350	2,493	24.1	7,837	75.7	6,476	37	492	832	20	0.2
福井	30	7	23	19	0	1	2	0.1	10,265	2,378	23.2	7,855	76.5	6,584	30	417	823	32	0.3
山梨	41	10	31	26	0	1	4	0.1	9,153	2,286	25.0	6,850	74.8	5,666	52	310	822	17	0.2
長野	104	26	78	63	1	5	9	0.2	9,909	2,477	25.0	7,415	74.8	6,045	68	485	817	17	0.2
岐阜	93	25	68	54	1	4	8	0.2	8,489	2,292	27.0	6,183	72.8	4,979	59	387	759	14	0.2
静岡	173	47	126	101	1	6	17	0.3	8,389	2,293	27.3	6,082	72.5	4,907	40	309	826	14	0.2
愛知	319	87	231	185	2	15	29	0.5	8,310	2,274	27.4	6,023	72.5	4,812	57	389	765	13	0.2
三重	78	21	57	46	0	3	7	0.1	8,542	2,305	27.0	6,222	72.8	5,092	37	337	756	15	0.2
滋賀	63	16	47	37	0	3	6	0.2	9,257	2,333	25.2	6,888	74.4	5,498	61	513	815	36	0.4
京都	118	27	91	74	1	6	11	0.3	10,373	2,371	22.9	7,975	76.9	6,452	68	531	924	27	0.3
大阪	436	113	322	260	3	21	38	0.8	9,080	2,353	25.9	6,712	73.9	5,409	64	447	792	16	0.2
兵庫	279	74	204	162	2	15	26	0.4	8,692	2,314	26.6	6,365	73.2	5,037	59	454	815	14	0.2
奈良	52	15	37	30	0	2	5	0.1	8,248	2,343	28.4	5,893	71.4	4,802	25	259	806	12	0.2
和歌山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,621	2,359	24.5	7,236	75.2	5,897	45	428	866	26	0.3
鳥取	29	7	22	18	0	1	2	0.1	9,557	2,419	25.3	7,120	74.5	5,956	40	365	759	18	0.2
島根	39	10	28	23	0	2	3	0.1	9,211	2,497	27.1	6,692	72.7	5,538	51	406	697	21	0.2
岡山	80	22	58	47	0	3	7	0.1	8,357	2,338	28.0	6,003	71.8	4,941	29	282	752	16	0.2
広島	149	40	109	88	1	7	14	0.3	8,658	2,302	26.6	6,341	73.2	5,127	37	379	797	15	0.2
山口	76	21	55	44	0	3	7	0.1	8,525	2,352	27.6	6,161	72.3	5,010	32	353	766	12	0.1
徳島	35	9	26	21	0	2	3	0.1	9,485	2,393	25.2	7,075	74.6	5,743	47	515	769	17	0.2
香川	52	13	39	32	0	2	5	0.2	9,378	2,337	24.9	7,003	74.7	5,701	55	428	818	39	0.4
愛媛	64	16	48	39	0	3	6	0.2	9,344	2,347	25.1	6,970	74.6	5,635	54	440	842	27	0.3
高知	41	10	31	26	0	2	3	0.0	10,497	2,459	23.4	8,025	76.5	6,662	60	470	832	12	0.1
福岡	258	75	183	149	1	10	23	0.4	7,817	2,263	29.0	5,542	70.9	4,510	22	310	700	12	0.2
佐賀	45	14	31	25	0	1	4	0.1	7,519	2,344	31.2	5,164	68.7	4,214	20	223	706	11	0.1
長崎	76	21	55	45	0	3	7	0.1	8,778	2,384	27.2	6,379	72.7	5,170	21	386	803	14	0.2
熊本	84	24	60	49	0	3	7	0.1	8,118	2,284	28.1	5,819	71.7	4,739	43	324	713	14	0.2
大分	62	16	45	37	0	2	5	0.1	9,025	2,390	26.5	6,627	73.4	5,468	42	331	786	8	0.1
宮崎	57	16	41	33	0	2	5	0.1	8,348	2,310	27.7	6,025	72.2	4,851	42	332	801	13	0.2
鹿児島	80	23	56	46	0	3	7	0.1	8,157	2,385	29.2	5,762	70.6	4,701	32	261	768	10	0.1
沖縄	60	15	44	35	0	3	6	0.2	9,097	2,338	25.7	6,725	73.9	5,322	27	519	856	34	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成30年度11月分 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 1.6	2.3	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 7.5	7.3	▲ 3.3	3.7	▲ 3.6	0.2	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 9.3	5.2	▲ 5.3	1.6	0.0
北海道	▲ 2.2	1.2	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 8.1	9.2	▲ 2.9	7.2	▲ 4.5	▲ 1.2	0.8	▲ 5.5	▲ 0.8	▲ 6.2	▲ 10.2	6.6	▲ 5.2	4.6	0.0
青森	▲ 1.9	1.8	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 11.9	4.3	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 3.2	0.4	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 13.1	2.9	▲ 4.5	▲ 1.7	0.0
岩手	▲ 2.1	3.1	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 7.8	3.5	▲ 4.0	12.8	▲ 4.1	0.9	1.2	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 9.8	1.3	▲ 6.1	10.4	0.0
宮城	▲ 0.8	2.2	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 10.0	12.1	▲ 3.1	8.7	▲ 3.2	▲ 0.2	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 12.2	9.5	▲ 5.4	6.1	0.0
秋田	▲ 3.7	0.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.4	2.9	▲ 6.1	10.2	▲ 4.3	▲ 0.0	1.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 6.0	2.2	▲ 6.7	9.4	0.0
山形	▲ 1.2	1.5	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 6.8	9.7	▲ 3.2	▲ 7.9	▲ 2.7	0.0	0.7	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 8.2	8.1	▲ 4.6	▲ 9.3	▲ 0.0
福島	▲ 3.5	0.3	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 8.0	1.9	▲ 4.2	6.0	▲ 5.0	▲ 1.2	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.6	▲ 9.4	0.4	▲ 5.7	4.4	0.0
茨城	▲ 2.7	1.0	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 11.0	3.0	▲ 3.2	1.3	▲ 4.8	▲ 1.2	0.9	▲ 5.9	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 13.0	0.8	▲ 5.3	▲ 0.9	0.0
栃木	▲ 2.1	1.9	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 6.0	5.4	▲ 4.6	1.0	▲ 4.1	▲ 0.1	1.0	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 7.9	3.3	▲ 6.5	▲ 1.0	0.0
群馬	▲ 1.8	1.6	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 6.2	1.4	▲ 4.5	5.8	▲ 3.8	▲ 0.4	0.9	▲ 4.9	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 6.5	3.6	0.0
埼玉	▲ 1.5	3.2	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 10.6	2.9	▲ 3.1	4.4	▲ 4.5	0.0	1.2	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 13.3	▲ 0.2	▲ 6.0	1.3	0.0
千葉	▲ 1.8	2.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 7.7	5.0	▲ 3.8	8.2	▲ 3.9	▲ 0.1	1.0	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 9.7	2.8	▲ 5.9	5.8	0.0
東京	▲ 1.4	3.1	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 10.8	4.3	▲ 3.9	0.8	▲ 3.9	0.4	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 13.1	1.6	▲ 6.4	▲ 1.9	0.0
神奈川	▲ 1.0	3.5	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 8.8	7.0	▲ 2.2	5.3	▲ 4.0	0.4	1.1	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 11.5	3.7	▲ 5.1	2.1	0.0
新潟	▲ 2.5	1.6	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 7.4	7.9	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 0.1	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 9.0	6.2	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 0.0
富山	▲ 2.4	1.7	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 4.8	▲ 0.9	1.0	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 11.2	▲ 0.0
石川	▲ 1.6	4.1	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.0	4.9	▲ 1.6	5.9	▲ 5.0	0.5	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 7.3	1.2	▲ 5.0	2.2	0.0
福井	▲ 1.0	2.5	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 11.7	10.1	▲ 1.5	▲ 18.8	▲ 5.1	▲ 1.8	0.8	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 15.4	5.5	▲ 5.6	▲ 22.2	▲ 0.1
山梨	▲ 4.1	1.3	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 7.6	9.4	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 5.2	0.1	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 8.7	8.2	▲ 6.5	▲ 3.9	0.0
長野	▲ 1.5	3.3	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 7.3	8.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 4.1	0.6	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 9.7	5.1	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 0.0
岐阜	▲ 1.3	2.4	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 4.5	15.7	▲ 3.8	7.8	▲ 3.3	0.3	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 6.4	13.4	▲ 5.7	5.7	0.0
静岡	▲ 1.9	2.7	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 7.0	5.6	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 3.8	0.6	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 8.8	3.5	▲ 4.7	▲ 2.3	0.0
愛知	▲ 0.4	4.4	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 3.3	14.5	▲ 1.3	7.1	▲ 4.1	0.6	1.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 6.9	10.3	▲ 4.9	3.2	0.0
三重	▲ 1.3	1.6	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 5.8	13.7	▲ 3.7	0.9	▲ 2.3	0.5	0.7	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 6.7	12.5	▲ 4.7	▲ 0.1	0.0
滋賀	▲ 1.5	1.9	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 5.3	17.5	▲ 3.8	4.6	▲ 3.3	0.1	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 7.1	15.4	▲ 5.6	2.7	0.0
京都	▲ 0.1	2.6	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 4.5	8.9	▲ 1.4	▲ 9.8	▲ 3.6	▲ 1.0	0.6	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 5.0	▲ 7.8	5.0	▲ 4.9	▲ 13.0	▲ 0.0
大阪	▲ 0.5	3.4	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 5.6	6.3	▲ 1.9	3.8	▲ 3.5	0.2	1.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 8.5	3.1	▲ 4.8	0.7	0.0
兵庫	▲ 1.5	1.5	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 4.9	11.5	▲ 3.5	3.9	▲ 3.0	0.0	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 6.4	9.8	▲ 4.9	2.4	0.0
奈良	▲ 1.0	2.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 9.5	2.0	▲ 3.8	35.4	▲ 3.8	▲ 0.3	1.0	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 11.9	▲ 0.8	▲ 6.4	31.7	0.0
和歌山	▲ 0.9	2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 9.3	13.5	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 0.3	0.8	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 11.6	10.6	▲ 6.5	▲ 5.4	▲ 0.0
鳥取	▲ 1.5	1.7	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 6.9	6.7	▲ 3.7	1.1	▲ 2.5	0.7	0.8	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 7.9	5.6	▲ 4.6	0.1	0.0
島根	▲ 0.4	2.5	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 11.2	24.7	▲ 3.4	18.1	▲ 1.4	1.5	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 12.1	23.5	▲ 4.4	16.9	0.0
岡山	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 12.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 3.3	0.8	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 5.3	▲ 11.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 0.0
広島	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 11.9	13.4	▲ 3.6	1.6	▲ 1.8	0.0	0.5	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 11.3	14.1	▲ 3.0	2.2	0.0
山口	▲ 2.8	1.1	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 12.8	15.2	▲ 4.0	5.3	▲ 2.9	1.0	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 12.9	15.0	▲ 4.2	5.1	0.0
徳島	▲ 0.8	1.7	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 3.7	25.5	▲ 1.9	1.6	▲ 1.0	1.5	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.8	25.3	▲ 2.0	1.4	0.0
香川	▲ 3.0	0.1	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 4.8	1.5	▲ 5.4	9.4	▲ 3.5	▲ 0.4	0.8	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 5.3	0.9	▲ 5.8	8.8	0.0
愛媛	▲ 0.1	2.6	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 6.5	14.4	▲ 2.8	41.1	▲ 0.8	1.9	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 7.2	13.6	▲ 3.5	40.1	0.1
高知	▲ 3.3	0.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 6.7	19.4	▲ 6.2	6.4	▲ 2.6	1.0	0.8	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.0	20.4	▲ 5.5	7.3	0.0
福岡	▲ 1.8	2.2	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 11.1	1.6	▲ 4.7	8.6	▲ 2.8	1.1	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 12.0	0.5	▲ 5.7	7.5	0.0
佐賀	▲ 2.4	1.9	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 10.3	13.4	▲ 4.3	16.5	▲ 2.1	2.2	1.3	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 10.1	13.7	▲ 4.1	16.8	0.0
長崎	▲ 2.7	1.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 15.0	4.8	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 2.1	1.5	1.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 14.5	5.4	▲ 6.1	▲ 1.3	0.0
熊本	▲ 3.0	0.8	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 4.2	10.1	▲ 4.9	▲ 2.9	▲ 3.3	0.5	1.1	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 4.4	9.8	▲ 5.2	▲ 3.1	0.0
大分	▲ 3.1	1.4	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 1.5	4.9	▲ 3.1	4.8	▲ 3.4	1.1	1.2	▲ 4.9	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 1.8	4.6	▲ 3.4	4.5	0.0
宮崎	▲ 1.9	1.8	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 9.7	1.3	▲ 6.1	20.1	▲ 2.2	1.5	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 9.9	1.0	▲ 6.4	19.8	0.0
鹿児島	▲ 2.4	1.1	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 7.8	4.1	▲ 4.2	6.6	▲ 1.9	1.6	1.0	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 7.3	4.6	▲ 3.7	7.1	0.0
沖縄	▲ 1.6	3.0	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 7.4	6.6	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 3.4	1.2	1.2	▲ 4.9	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 9.1	4.7	▲ 5.0	▲ 2.4	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成30年度4～11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	29,177	55,110	154,275	37,432	5,294	2.80	24.3	78
北海道	1,546	2,360	7,255	2,073	6,548	3.07	28.6	75
青森	385	682	1,967	508	5,649	2.88	25.9	76
岩手	343	579	1,653	474	5,929	2.86	28.6	72
宮城	560	1,084	3,007	757	5,165	2.77	25.2	74
秋田	328	517	1,560	445	6,351	3.02	28.5	74
山形	279	517	1,431	369	5,400	2.77	25.8	76
福島	483	827	2,457	646	5,834	2.97	26.3	75
茨城	702	1,136	3,233	873	6,174	2.85	27.0	80
栃木	404	770	2,173	526	5,244	2.82	24.2	77
群馬	389	710	2,032	503	5,477	2.86	24.8	77
埼玉	1,494	2,916	7,950	1,962	5,122	2.73	24.7	76
千葉	1,354	2,479	6,617	1,722	5,463	2.67	26.0	79
東京	3,351	6,671	17,849	4,126	5,024	2.68	23.1	81
神奈川	2,082	4,195	10,930	2,641	4,964	2.61	24.2	79
新潟	525	1,025	2,690	728	5,124	2.62	27.1	72
富山	218	360	1,014	280	6,075	2.82	27.6	78
石川	262	405	1,220	328	6,458	3.01	26.9	80
福井	148	225	673	182	6,577	2.99	27.0	82
山梨	205	355	967	264	5,763	2.72	27.3	78
長野	502	828	2,322	653	6,067	2.80	28.1	77
岐阜	429	849	2,435	563	5,047	2.87	23.1	76
静岡	789	1,602	4,269	1,054	4,924	2.66	24.7	75
愛知	1,445	2,937	8,066	1,813	4,919	2.75	22.5	80
三重	366	718	1,995	475	5,100	2.78	23.8	77
滋賀	295	534	1,446	375	5,514	2.71	25.9	79
京都	577	887	2,565	665	6,503	2.89	25.9	87
大阪	2,030	3,721	10,874	2,459	5,454	2.92	22.6	83
兵庫	1,275	2,507	6,817	1,588	5,084	2.72	23.3	80
奈良	237	498	1,349	333	4,762	2.71	24.7	71
和歌山	210	359	1,048	264	5,857	2.92	25.2	79
鳥取	142	243	697	170	5,843	2.86	24.4	84
島根	182	332	1,000	243	5,492	3.02	24.3	75
岡山	374	759	2,212	508	4,934	2.92	23.0	74
広島	695	1,357	3,895	860	5,121	2.87	22.1	81
山口	353	698	1,935	452	5,055	2.77	23.4	78
徳島	164	285	854	198	5,771	3.00	23.2	83
香川	252	442	1,239	295	5,696	2.80	23.8	85
愛媛	305	537	1,471	369	5,678	2.74	25.1	83
高知	205	309	946	255	6,641	3.06	26.9	80
福岡	1,167	2,559	7,376	1,518	4,562	2.88	20.6	77
佐賀	201	470	1,347	269	4,262	2.86	20.0	75
長崎	351	681	2,050	474	5,155	3.01	23.1	74
熊本	384	803	2,441	533	4,781	3.04	21.8	72
大分	296	536	1,666	388	5,524	3.11	23.3	76
宮崎	254	536	1,531	355	4,727	2.85	23.2	72
鹿児島	362	772	2,274	513	4,686	2.95	22.6	70
沖縄	278	534	1,475	384	5,203	2.76	26.0	72

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成30年度11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,711	7,068	20,197	4,766	5,251	2.86	23.6	78
北海道	197	299	930	264	6,590	3.11	28.4	75
青森	49	86	251	64	5,694	2.93	25.7	76
岩手	44	73	213	60	5,995	2.90	28.4	73
宮城	72	139	394	97	5,138	2.83	24.6	74
秋田	42	66	200	56	6,409	3.06	28.1	75
山形	36	66	186	47	5,404	2.82	25.3	76
福島	61	106	319	82	5,779	3.02	25.7	74
茨城	89	145	422	111	6,099	2.90	26.2	80
栃木	51	100	288	67	5,113	2.88	23.3	76
群馬	50	91	266	64	5,452	2.92	24.0	78
埼玉	190	377	1,054	250	5,036	2.79	23.7	76
千葉	173	318	870	220	5,432	2.73	25.2	79
東京	426	862	2,357	525	4,945	2.73	22.3	81
神奈川	265	541	1,443	337	4,890	2.67	23.4	78
新潟	67	129	348	93	5,186	2.69	26.7	72
富山	28	46	133	36	6,070	2.89	27.0	78
石川	34	52	159	42	6,463	3.06	26.3	80
福井	19	29	89	23	6,573	3.05	26.2	82
山梨	26	45	126	34	5,657	2.78	26.7	76
長野	63	105	299	83	6,032	2.86	27.6	76
岐阜	54	109	322	72	4,971	2.94	22.3	76
静岡	101	206	562	135	4,899	2.73	23.9	75
愛知	185	384	1,086	233	4,804	2.83	21.4	79
三重	46	91	260	60	5,083	2.85	23.2	77
滋賀	37	68	189	48	5,488	2.78	25.2	78
京都	73	114	334	85	6,441	2.93	25.4	87
大阪	259	480	1,430	314	5,398	2.98	21.9	83
兵庫	162	321	894	202	5,028	2.78	22.6	80
奈良	30	63	176	42	4,791	2.79	24.0	72
和歌山	27	46	137	34	5,887	2.97	24.7	80
鳥取	18	31	89	22	5,944	2.92	24.2	84
島根	23	42	129	31	5,529	3.06	24.0	75
岡山	47	96	285	64	4,929	2.97	22.5	74
広島	88	172	505	109	5,117	2.93	21.6	81
山口	44	89	250	57	5,002	2.81	22.9	78
徳島	21	36	111	25	5,737	3.05	22.7	83
香川	32	56	160	37	5,693	2.86	23.3	85
愛媛	38	68	192	47	5,628	2.81	24.6	82
高知	26	39	121	32	6,652	3.11	26.7	80
福岡	148	329	971	193	4,502	2.95	19.9	77
佐賀	25	60	175	34	4,206	2.93	19.4	74
長崎	45	86	264	60	5,160	3.06	22.8	74
熊本	49	103	320	68	4,729	3.10	21.3	72
大分	37	68	216	49	5,457	3.16	22.8	76
宮崎	33	68	199	45	4,843	2.93	22.9	72
鹿児島	46	98	293	65	4,692	3.00	22.1	71
沖縄	35	66	183	48	5,310	2.77	26.3	73

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成30年度4～11月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 5.2	0.8	0.6	2.8	▲ 6.0	▲ 0.2	2.2	▲ 7.8
北海道	▲ 5.4	0.4	0.0	2.4	▲ 5.8	▲ 0.4	2.4	▲ 7.6
青森	▲ 4.9	0.2	▲ 0.4	2.0	▲ 5.0	▲ 0.6	2.4	▲ 6.8
岩手	▲ 5.5	1.3	0.9	3.0	▲ 6.7	▲ 0.4	2.1	▲ 8.2
宮城	▲ 5.7	0.3	▲ 0.4	2.1	▲ 6.0	▲ 0.7	2.5	▲ 7.6
秋田	▲ 7.3	▲ 1.0	▲ 1.7	0.2	▲ 6.4	▲ 0.7	1.9	▲ 7.5
山形	▲ 4.8	0.0	0.2	2.3	▲ 4.8	0.2	2.1	▲ 6.9
福島	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 0.7	1.2	▲ 6.9	▲ 0.6	1.9	▲ 8.1
茨城	▲ 5.7	0.7	0.4	2.8	▲ 6.4	▲ 0.3	2.4	▲ 8.4
栃木	▲ 6.1	0.4	0.2	2.6	▲ 6.5	▲ 0.2	2.3	▲ 8.5
群馬	▲ 5.3	1.5	1.4	3.0	▲ 6.7	▲ 0.1	1.6	▲ 8.1
埼玉	▲ 5.3	1.5	1.7	3.7	▲ 6.7	0.2	1.9	▲ 8.6
千葉	▲ 5.0	0.8	0.6	3.0	▲ 5.8	▲ 0.2	2.4	▲ 7.8
東京	▲ 4.9	1.1	0.8	2.5	▲ 6.0	▲ 0.3	1.7	▲ 7.3
神奈川	▲ 5.2	1.3	1.2	3.1	▲ 6.4	▲ 0.1	1.8	▲ 8.0
新潟	▲ 6.1	0.6	0.4	2.2	▲ 6.7	▲ 0.1	1.8	▲ 8.2
富山	▲ 5.8	1.4	1.3	2.8	▲ 7.1	▲ 0.2	1.5	▲ 8.4
石川	▲ 6.0	1.9	0.9	2.5	▲ 7.8	▲ 1.0	1.7	▲ 8.3
福井	▲ 5.8	1.8	0.7	2.2	▲ 7.4	▲ 1.0	1.4	▲ 7.8
山梨	▲ 7.3	0.1	▲ 0.7	1.8	▲ 7.4	▲ 0.7	2.5	▲ 8.9
長野	▲ 5.0	1.3	0.4	2.2	▲ 6.2	▲ 0.9	1.8	▲ 7.0
岐阜	▲ 4.9	0.6	0.9	3.5	▲ 5.4	0.3	2.6	▲ 8.1
静岡	▲ 6.3	1.0	0.4	2.5	▲ 7.2	▲ 0.6	2.2	▲ 8.6
愛知	▲ 5.0	2.2	1.9	3.6	▲ 7.1	▲ 0.3	1.7	▲ 8.3
三重	▲ 4.4	1.3	0.8	2.8	▲ 5.6	▲ 0.5	2.0	▲ 7.0
滋賀	▲ 5.8	1.8	1.0	3.4	▲ 7.5	▲ 0.8	2.3	▲ 8.9
京都	▲ 3.4	2.4	2.0	3.7	▲ 5.7	▲ 0.4	1.7	▲ 6.9
大阪	▲ 4.3	1.1	0.7	3.4	▲ 5.4	▲ 0.4	2.7	▲ 7.4
兵庫	▲ 4.7	0.5	0.4	2.7	▲ 5.2	▲ 0.1	2.3	▲ 7.2
奈良	▲ 5.3	2.2	2.5	4.6	▲ 7.3	0.3	2.1	▲ 9.5
和歌山	▲ 4.5	1.4	1.6	4.2	▲ 5.9	0.1	2.6	▲ 8.3
鳥取	▲ 5.7	0.4	▲ 0.4	2.1	▲ 6.1	▲ 0.7	2.5	▲ 7.7
島根	▲ 4.0	1.2	1.1	3.1	▲ 5.2	▲ 0.1	2.0	▲ 6.9
岡山	▲ 6.6	▲ 0.3	▲ 0.6	2.2	▲ 6.3	▲ 0.3	2.8	▲ 8.6
広島	▲ 5.8	▲ 0.7	▲ 1.3	1.9	▲ 5.1	▲ 0.6	3.2	▲ 7.5
山口	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 0.4	2.2	▲ 5.3	0.1	2.5	▲ 7.7
徳島	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.7	2.3	▲ 5.4	▲ 0.3	3.0	▲ 7.9
香川	▲ 4.9	▲ 0.2	▲ 0.5	2.0	▲ 4.7	▲ 0.4	2.5	▲ 6.7
愛媛	▲ 1.9	1.6	2.0	4.8	▲ 3.5	0.4	2.8	▲ 6.5
高知	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 1.4	1.4	▲ 5.0	▲ 0.8	2.8	▲ 6.9
福岡	▲ 4.7	0.5	0.6	2.9	▲ 5.2	0.1	2.3	▲ 7.4
佐賀	▲ 8.1	▲ 0.3	0.1	2.2	▲ 7.9	0.4	2.1	▲ 10.1
長崎	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 0.9	1.6	▲ 4.3	0.0	2.4	▲ 6.6
熊本	▲ 6.8	▲ 1.8	▲ 1.5	1.5	▲ 5.1	0.3	3.0	▲ 8.1
大分	▲ 6.1	0.7	0.5	2.4	▲ 6.7	▲ 0.2	1.9	▲ 8.3
宮崎	▲ 5.5	0.1	0.4	2.5	▲ 5.6	0.3	2.1	▲ 7.8
鹿児島	▲ 4.4	0.3	0.9	2.4	▲ 4.8	0.5	1.5	▲ 6.7
沖縄	▲ 4.4	0.3	0.5	3.8	▲ 4.7	0.2	3.3	▲ 7.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成30年度11月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 3.6	2.1	1.5	3.5	▲ 5.5	▲ 0.5	2.0	▲ 6.9
北海道	▲ 3.9	2.4	1.8	3.0	▲ 6.2	▲ 0.7	1.2	▲ 6.7
青森	▲ 3.5	1.4	0.3	2.6	▲ 4.8	▲ 1.1	2.3	▲ 5.9
岩手	▲ 4.0	2.2	1.5	3.4	▲ 6.1	▲ 0.6	1.8	▲ 7.2
宮城	▲ 2.6	2.4	1.7	3.7	▲ 4.9	▲ 0.7	2.0	▲ 6.1
秋田	▲ 5.3	0.7	▲ 0.5	0.7	▲ 6.0	▲ 1.2	1.2	▲ 6.0
山形	▲ 2.7	1.5	1.4	3.4	▲ 4.1	▲ 0.1	2.0	▲ 5.9
福島	▲ 5.2	1.5	0.7	2.0	▲ 6.6	▲ 0.8	1.3	▲ 7.0
茨城	▲ 4.2	2.2	1.9	3.8	▲ 6.3	▲ 0.3	1.9	▲ 7.7
栃木	▲ 3.8	2.0	1.7	3.9	▲ 5.7	▲ 0.3	2.2	▲ 7.4
群馬	▲ 3.0	2.1	1.6	2.9	▲ 5.0	▲ 0.4	1.3	▲ 5.7
埼玉	▲ 3.4	3.1	3.4	4.3	▲ 6.4	0.2	0.9	▲ 7.4
千葉	▲ 3.4	2.2	1.9	3.8	▲ 5.5	▲ 0.3	1.8	▲ 6.9
東京	▲ 3.1	2.7	2.5	3.7	▲ 5.6	▲ 0.1	1.2	▲ 6.6
神奈川	▲ 3.1	3.1	3.2	4.3	▲ 6.0	0.1	1.1	▲ 7.1
新潟	▲ 4.5	1.7	1.0	3.3	▲ 6.1	▲ 0.6	2.3	▲ 7.6
富山	▲ 3.8	2.6	2.1	3.4	▲ 6.2	▲ 0.5	1.3	▲ 6.9
石川	▲ 4.1	3.6	2.1	3.4	▲ 7.4	▲ 1.4	1.2	▲ 7.2
福井	▲ 2.6	4.4	2.7	3.6	▲ 6.7	▲ 1.6	0.8	▲ 6.0
山梨	▲ 6.6	1.2	0.0	3.1	▲ 7.6	▲ 1.1	3.1	▲ 9.4
長野	▲ 3.9	2.7	1.2	2.4	▲ 6.5	▲ 1.5	1.2	▲ 6.2
岐阜	▲ 3.7	2.0	1.8	4.5	▲ 5.6	▲ 0.2	2.6	▲ 7.8
静岡	▲ 4.1	2.0	1.2	3.4	▲ 6.0	▲ 0.8	2.3	▲ 7.3
愛知	▲ 3.5	3.8	2.7	4.7	▲ 7.0	▲ 1.0	1.9	▲ 7.8
三重	▲ 3.0	1.0	▲ 0.0	2.8	▲ 4.0	▲ 1.0	2.8	▲ 5.6
滋賀	▲ 4.1	1.8	1.0	3.7	▲ 5.8	▲ 0.9	2.7	▲ 7.5
京都	▲ 1.5	3.6	2.3	4.9	▲ 5.0	▲ 1.3	2.5	▲ 6.1
大阪	▲ 2.4	3.1	2.0	4.5	▲ 5.4	▲ 1.1	2.5	▲ 6.6
兵庫	▲ 3.6	1.5	0.7	3.3	▲ 5.0	▲ 0.8	2.5	▲ 6.6
奈良	▲ 2.4	2.8	2.9	5.2	▲ 5.1	0.1	2.2	▲ 7.3
和歌山	▲ 2.6	2.7	1.9	4.5	▲ 5.1	▲ 0.7	2.6	▲ 6.8
鳥取	▲ 3.0	1.0	0.1	3.1	▲ 4.0	▲ 0.9	3.1	▲ 6.0
島根	▲ 2.6	1.0	0.5	3.2	▲ 3.6	▲ 0.5	2.7	▲ 5.7
岡山	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 2.0	1.9	▲ 5.4	▲ 0.8	3.9	▲ 8.2
広島	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 1.6	2.5	▲ 3.5	▲ 1.0	4.1	▲ 6.4
山口	▲ 5.4	0.1	▲ 0.6	2.3	▲ 5.5	▲ 0.7	2.9	▲ 7.5
徳島	▲ 3.5	0.2	▲ 0.0	3.4	▲ 3.7	▲ 0.2	3.5	▲ 6.7
香川	▲ 4.3	0.5	▲ 0.1	2.7	▲ 4.8	▲ 0.6	2.9	▲ 6.8
愛媛	▲ 1.9	0.7	0.7	4.3	▲ 2.6	▲ 0.1	3.6	▲ 5.9
高知	▲ 5.5	▲ 0.8	▲ 1.5	1.8	▲ 4.8	▲ 0.7	3.4	▲ 7.2
福岡	▲ 3.5	1.1	0.6	3.3	▲ 4.5	▲ 0.5	2.7	▲ 6.6
佐賀	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 0.4	2.4	▲ 4.8	▲ 0.2	2.9	▲ 7.3
長崎	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 0.8	1.8	▲ 3.6	▲ 0.3	2.6	▲ 5.8
熊本	▲ 5.3	0.3	▲ 0.4	2.5	▲ 5.6	▲ 0.7	3.0	▲ 7.6
大分	▲ 5.4	0.3	▲ 0.0	2.2	▲ 5.7	▲ 0.3	2.2	▲ 7.5
宮崎	▲ 3.1	0.3	0.2	3.2	▲ 3.4	▲ 0.1	3.0	▲ 6.1
鹿児島	▲ 4.1	▲ 0.5	▲ 0.2	2.0	▲ 3.6	0.3	2.2	▲ 6.0
沖縄	▲ 4.0	1.8	1.5	3.4	▲ 5.7	▲ 0.4	1.9	▲ 7.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	75.0	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3	76.4	76.0	76.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.4	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5	18.9	18.9	19.0
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	72.3	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.9	72.6	73.7	73.5	73.9
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	52.0	51.6	50.9	51.3	51.4	51.7	52.0	52.3	53.0	52.8	53.1

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4）旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5）旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.8	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7	5.2	6.6	6.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1	0.2	0.8	0.7
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.9	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	2.1	3.5	3.6
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	3.8	4.7	4.8

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.2	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	2.0	1.8
割	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.3	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	3.8	4.0	3.7
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.4	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	3.0	3.1	2.9
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0	4.1	4.0
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.0	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.3	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	5.8	6.0	5.7
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	9.3	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9	8.0	8.2	7.8
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.0	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	17.3	17.8	16.8
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.4	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.6	23.4	23.9
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	16.5	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3	19.2	18.7	19.7
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	5.1	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	6.4	6.0	6.9
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	20.6	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3	18.6	19.0	18.2
	65%以上　75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	15.5	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0	13.8	14.2	13.5
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	63.8	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7	67.6	66.8	68.3
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	19.0	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	17.3	17.8	16.8
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.4	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.6	23.4	23.9
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	22.4	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5	26.6	25.7	27.6

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	863	6,608	4,837	1,772	902	870
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	71	12	12	87	61	26	13	13
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	81	12	12	87	60	27	14	13
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	61	9	8	62	43	19	10	9
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	54	8	7	55	39	16	8	8
総	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	55	8	8	64	47	17	9	8
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	74	11	11	85	62	23	12	11
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	100	15	15	116	85	31	16	15
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	133	20	20	153	111	41	21	20
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	196	30	30	226	165	61	31	30
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	250	38	39	303	221	82	42	40
数	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	277	43	43	337	247	91	46	45
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	327	51	51	398	292	106	54	52
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	415	66	66	500	367	133	67	65
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	651	106	106	770	568	201	103	98
	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	665	107	107	842	616	225	115	111
	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	1,991	325	325	2,524	1,851	673	342	331

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	890	135	125	196	149	47	39	7
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	13	2	2	6	5	2	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	17	2	1	8	6	2	1	1
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	10	1	1	2	1	1	1	0
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	6	1	0	0	▲ 0	1	1	0
総	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	7	1	1	1	1	1	1	0
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	9	1	1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	14	2	2	2	1	1	1	0
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	19	3	2	1	0	1	1	0
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	34	5	5	4	3	1	1	▲ 0
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	52	7	7	20	15	5	3	2
数	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	58	8	8	20	16	5	3	1
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	63	9	9	19	16	4	3	1
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	63	9	9	5	5	0	1	▲ 1
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	86	14	12	▲ 26	▲ 15	▲ 10	▲ 3	▲ 7
	70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	132	20	19	58	46	12	8	4
	75歳以上	378	470	528	111	523	215	309	52	46	74	51	23	17	6

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	18.6	17.0	3.0	3.2	2.7	4.6	0.9
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	21.8	15.4	16.9	7.8	8.3	6.5	8.0	5.0
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	26.0	15.7	12.9	10.7	11.3	9.5	10.6	8.4
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	20.3	11.5	8.9	3.7	2.9	5.7	7.4	4.0
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	13.1	7.7	5.8	0.4	▲ 1.0	4.0	7.0	0.9
総	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	13.8	11.6	9.0	2.3	1.1	5.5	6.8	4.1
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	14.2	11.9	11.3	▲ 0.5	▲ 1.1	1.2	3.0	▲ 0.6
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	15.8	12.6	12.7	1.5	0.9	3.2	5.4	1.1
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	16.4	14.3	12.2	0.8	0.2	2.5	4.4	0.7
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	21.1	19.1	18.2	1.7	1.9	1.4	3.4	▲ 0.6
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	25.9	22.7	23.0	7.2	7.5	6.4	8.7	4.1
数	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	26.4	23.1	24.4	6.4	6.7	5.6	8.0	3.3
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	23.7	21.0	21.1	5.1	5.7	3.4	5.4	1.4
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	17.7	15.6	14.9	1.1	1.5	0.0	1.8	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	15.2	15.3	13.4	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.7
	70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	24.9	23.2	21.4	7.3	8.0	5.5	7.4	3.6
	75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	18.4	19.0	16.6	3.0	2.8	3.5	5.2	1.7

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.1	18.3	18.4	18.2	18.9	18.9	19.0
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.7	18.4	19.2	19.0	21.2	20.7	22.5	22.5	22.6
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.0	15.1	15.9	15.9	16.3	15.7	18.1	18.0	18.2
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.9	12.2	13.0	12.4	11.9	11.4	13.0	13.2	12.9
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.1	14.6	15.1	14.7	14.2	13.9	15.1	15.4	14.8
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.7	16.3	16.4	16.3	16.0	15.9	16.4	16.7	16.1
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	16.6	16.6	16.6	16.1	15.9	16.5	16.5	16.5
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	16.4	16.1	16.5	16.2	16.0	16.8	16.9	16.7
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	16.4	16.0	16.3	16.1	15.9	16.8	16.7	16.9
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.0	16.9	16.4	16.7	16.6	16.4	17.3	17.3	17.3
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.3	17.4	16.9	17.2	17.1	16.9	17.8	17.7	17.9
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.0	18.0	17.5	17.7	17.7	17.5	18.2	18.2	18.3
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.6	18.9	18.3	18.5	18.5	18.3	19.1	19.0	19.2
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.3	19.7	19.0	19.3	19.4	19.2	19.9	19.8	20.0
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.4	19.8	19.2	19.5	19.5	19.3	20.0	19.9	20.1
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.8	19.0	18.4	18.6	18.9	18.7	19.4	19.3	19.5
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.4	18.9	18.5	18.7	18.9	18.8	19.4	19.3	19.5

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	69.4	70.2	75.0	74.6	76.4	76.0	76.7
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	68.8	65.5	68.1	73.1	72.6	74.5	73.9	75.1
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	63.5	60.3	62.6	67.0	66.1	69.0	68.3	69.7
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.0	66.5	64.1	64.7	67.1	66.2	69.4	69.2	69.5
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.0	71.0	69.5	69.7	72.6	71.9	74.5	74.5	74.6
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.9	73.6	71.6	72.3	75.7	75.1	77.3	77.0	77.5
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.8	74.2	72.2	73.0	76.6	76.0	78.2	77.9	78.5
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.3	73.7	71.6	72.5	76.2	75.5	77.9	77.5	78.4
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.2	72.6	70.4	71.3	75.2	74.5	77.0	76.6	77.5
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.0	72.1	69.9	70.8	75.0	74.4	76.8	76.3	77.2
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	72.2	70.2	71.0	75.5	75.0	77.2	76.8	77.6
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	72.9	70.9	71.6	76.4	75.9	77.9	77.5	78.2
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	73.8	71.8	72.5	77.4	77.0	78.7	78.4	79.1
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.5	74.3	72.4	73.1	78.1	77.7	79.3	79.0	79.6
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.0	73.9	72.0	72.6	77.7	77.3	79.0	78.7	79.2
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	71.8	69.9	70.6	75.8	75.4	77.2	76.9	77.5
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	66.9	68.9	67.9	68.5	64.1	63.6	65.6	74.5	75.1

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
									10月	11月				10月	11月	
	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	863	6,608	4,837	1,772	902	870	100.0
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	549	90	89	677	493	184	94	90	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	85	14	14	110	81	29	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	89	14	14	111	81	30	15	15	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	24	4	4	37	27	10	5	5	
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	175	29	29	200	147	53	27	26	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	149	25	25	173	126	47	24	23	
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	1,572	247	250	1,939	1,423	515	262	254	29.2
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	65	11	11	88	65	23	12	12	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	94	96	753	551	202	103	100	
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	336	55	55	395	292	103	52	51	
総	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	66	67	530	389	141	72	69	
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	140	23	23	165	115	51	25	25	2.9
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	700	117	116	883	652	231	118	113	13.0
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	448	75	74	544	403	142	72	69	
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	69	11	11	91	66	24	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24	25	36	63	126	52	74	12	12	95	70	25	13	12	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	77	13	13	90	66	24	12	12	1.3
	26 外皮用薬	189	280	322	332	378	187	191	33	32	271	198	73	37	36	4.1
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	23	22	169	126	43	22	21	2.4
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	20	3	3	28	21	7	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	1	1	11	8	3	2	1	
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	500	80	82	589	431	158	79	78	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	389	65	64	510	374	137	70	67	7.7
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	21	21	159	118	41	21	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	206	34	34	283	204	78	40	39	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	28	28	217	159	58	30	28	3.2
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	4	5	45	32	12	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	24	23	165	122	44	22	21	
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	471	63	62	476	348	128	66	63	7.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	20	20	131	92	39	20	19	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	51	9	8	56	39	17	8	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	10	10	61	43	19	9	9	
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	113	18	18	134	98	36	19	18	2.1
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	6	6	43	30	12	6	6	
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	45	7	7	57	42	15	8	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	総数	・	1,165	1,308	134	1,456	566	890	135	125	196	149	▲ 917	39	7
	11 中枢神経系用薬	・	130	121	61	124	64	59	11	9	▲ 12	▲ 17	▲ 100	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	25	17	5	12	6	6	1	1	▲ 0	▲ 1	▲ 15	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25	13	16	14	6	8	1	1	6	3	▲ 14	2	1
	116 抗パーキンソン剤	・	5	3	6	11	6	5	1	1	8	5	▲ 4	1	1
	117 精神神経用剤	・	24	33	62	58	32	26	5	4	▲ 20	▲ 15	▲ 34	▲ 2	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	・	45	50	▲ 33	23	11	11	2	2	▲ 21	▲ 18	▲ 30	▲ 1	▲ 2
	21 循環器官用薬	・	377	423	▲ 39	613	163	449	64	64	209	190	▲ 265	15	4
	212 不整脈用剤	・	15	16	8	15	7	8	1	1	5	3	▲ 11	1	1
	214 血圧降下剤	・	211	237	31	348	95	252	36	36	135	122	▲ 101	9	4
	217 血管拡張剤	・	35	67	▲ 50	45	20	25	4	3	▲ 36	▲ 29	▲ 61	▲ 3	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	・	91	75	▲ 52	172	25	146	19	20	97	89	▲ 70	6	2
	22 呼吸器官用薬	・	23	25	18	13	6	7	0	▲ 0	10	5	▲ 25	3	2
	23 消化器官用薬	・	152	134	▲ 19	50	25	25	6	3	▲ 34	▲ 31	▲ 126	0	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	・	98	94	▲ 57	25	12	13	3	2	▲ 46	▲ 38	▲ 83	▲ 3	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	・	22	21	22	11	6	5	1	1	4	2	▲ 12	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	1	11	27	63	23	40	6	6	19	17	▲ 12	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	34	3	9	4	5	1	1	▲ 10	▲ 8	▲ 15	▲ 1	▲ 1
	26 外皮用薬	・	92	42	10	46	23	23	4	4	19	11	▲ 34	5	3
	31 ビタミン剤	・	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 14	▲ 12	▲ 25	▲ 1	▲ 2
	32 滋養強壮薬	・	4	4	3	4	2	2	0	0	2	1	▲ 3	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	0	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	106	190	92	119	57	62	11	10	▲ 31	▲ 26	▲ 91	▲ 1	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	・	74	105	▲ 33	94	41	53	10	9	17	8	▲ 70	5	3
	396 糖尿病用剤	・	0	46	▲ 56	29	9	20	3	3	2	2	▲ 22	0	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	62	62	34	52	26	26	5	4	20	10	▲ 37	6	5
	42 腫瘍用薬	・	12	49	▲ 12	63	22	41	7	6	13	11	▲ 31	1	0
	422 代謝拮抗剤	・	2	▲ 0	0	37	10	27	4	4	23	21	▲ 4	2	1
	429 その他の腫瘍用薬	・	10	50	▲ 12	25	12	13	3	2	▲ 18	▲ 15	▲ 27	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	・	90	71	61	196	110	87	12	10	1	▲ 2	▲ 48	3	0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	45	29	3	8	6	2	▲ 0	▲ 1	▲ 9	▲ 8	▲ 25	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	22	12	3	5	2	3	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 10	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 12	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	・	31	50	▲ 15	32	12	20	2	2	1	1	▲ 21	0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	・	8	46	▲ 9	2	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	26	7	▲ 1	27	9	18	2	3	8	7	▲ 7	1	0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	18.6	17.0	3.0	3.2	2.7	4.6	0.9
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	12.2	13.2	10.8	▲ 1.8	▲ 3.3	2.6	4.1	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	7.5	8.9	6.8	▲ 0.3	▲ 1.4	2.8	4.1	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	9.6	7.4	4.7	5.8	4.4	9.7	11.6	7.8
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	28.6	34.0	30.9	26.3	24.5	31.7	32.4	30.9
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	17.3	18.7	16.7	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 9.4
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	10.6	7.9	▲ 10.7	▲ 12.4	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 7.2
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	40.0	35.0	34.2	12.1	15.4	3.8	6.0	1.6
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	15.6	12.7	6.0	4.8	9.6	11.1	8.0
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	61.0	61.5	21.9	28.5	6.8	9.5	4.1
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	8.0	8.6	6.7	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 6.3	▲ 4.8	▲ 7.9
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	40.9	42.1	22.4	29.7	6.0	8.7	3.2
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	5.2	1.6	▲ 1.5	6.3	4.5	10.7	12.4	9.0
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	3.7	5.4	3.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 1.3	0.3	▲ 2.9
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	3.1	4.4	2.2	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 7.0
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	8.0	11.4	8.2	4.1	3.1	6.7	8.6	4.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	120.1	120.5	116.9	25.3	32.7	8.7	10.4	7.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	6.6	8.6	6.0	▲ 9.6	▲ 10.4	▲ 7.4	▲ 6.3	▲ 8.6
	26 外皮用薬	・	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	12.5	13.1	7.4	5.6	12.6	14.3	10.9
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	0.1	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 8.4	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 6.8
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.7	10.1	8.4	7.3	11.8	14.1	9.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	8.6	8.8	9.9	▲ 1.4	▲ 2.5	2.0	5.1	▲ 1.2
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	14.0	15.3	14.6	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 4.9
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	17.8	15.5	3.3	2.3	6.4	7.7	5.0
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	18.7	18.2	1.1	2.1	▲ 1.6	0.2	▲ 3.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	17.2	13.9	7.8	5.1	15.4	16.4	14.3
	42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	30.8	29.9	6.2	7.5	2.7	4.6	0.7
	422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.6	895.9	882.6	109.6	172.9	29.0	37.6	21.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	12.6	9.9	▲ 9.9	▲ 10.7	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 8.7
	44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	22.5	22.6	19.9	0.3	▲ 0.5	2.4	4.6	0.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	1.9	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 6.7	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 4.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	5.6	2.8	1.9	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 4.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 8.4
	62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	21.9	15.7	14.3	0.7	1.2	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3
	624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	▲ 4.2	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 4.7
	625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	64.5	51.6	57.4	17.3	21.4	7.1	9.9	4.2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.1	18.3	18.4	18.2	19.0	18.9	19.0
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.7	12.4	12.4	12.1	11.9	12.7	12.7	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.5	28.6	31.1	30.7	32.2	31.9	32.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	15.8	14.5	14.6	14.8	14.6	15.5	15.4	15.6
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.8	5.5	5.6	7.3	7.1	7.7	7.6	7.8
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.8	12.6	12.7	11.7	11.6	11.9	11.9	12.0
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.2	11.3	9.9	9.8	10.4	10.3	10.5
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	31.9	29.4	30.2	33.9	33.4	35.4	35.2	35.5
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	30.6	29.5	29.8	40.1	39.3	42.2	41.9	42.5
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	31.5	28.3	29.3	35.4	34.6	37.9	37.7	38.1
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	58.7	57.4	57.9	61.6	61.1	63.0	62.8	63.3
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	33.5	29.7	30.8	35.7	35.3	36.6	36.5	36.7
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	13.8	13.3	13.5	13.4	12.9	14.4	14.4	14.5
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	31.7	31.8	31.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	21.0	21.1	21.3	21.1	20.9	21.7	21.6	21.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.4	10.5	10.4	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	20.6	20.2	20.3	22.7	22.3	23.8	23.7	24.0
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	27.5	27.9	27.7	26.2	26.3	25.8	26.0	25.7
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.9	23.6	23.6	22.9	22.9	23.1	23.0	23.2
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.2	10.2	10.1	10.0	9.9	10.3	10.3	10.3
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.7	11.7	11.6	12.0	11.8	12.9	12.9	12.8
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.4	10.4	9.4	9.5	9.2	9.3	9.2
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	15.4	17.2	22.4	22.0	23.8	23.7	24.0
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	7.9	8.1	7.6	7.7	7.5
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.2	33.6	37.1	36.7	38.2	38.0	38.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	32.7	31.3	31.8	33.5	32.7	35.3	34.9	35.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	30.2	28.9	29.3	30.8	30.0	32.9	32.7	33.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	45.0	43.3	44.0	48.3	47.7	49.5	49.1	50.0
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	7.1	8.6	8.8	8.0	7.7	8.8	8.6	9.0
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	23.4	22.9	27.3	27.1	27.5	27.6	27.4
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	3.7	4.6	4.9	4.6	4.5	5.1	5.0	5.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	69.4	70.2	75.0	74.6	76.4	76.0	76.7
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	63.2	61.4	61.9	66.0	65.3	67.9	67.6	68.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	58.2	57.3	57.6	62.5	61.8	64.5	64.1	64.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	80.5	78.3	78.7	81.9	81.5	83.1	82.9	83.4
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	56.1	54.9	55.1	59.6	59.0	61.3	61.0	61.7
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	55.0	53.9	54.3	59.5	58.8	61.4	61.0	61.8
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	68.2	66.9	67.4	72.0	71.6	73.1	72.7	73.4
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	71.1	68.2	69.2	77.0	76.6	78.2	77.9	78.5
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	65.2	63.8	64.2	69.2	68.8	70.4	70.1	70.7
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	68.3	64.8	66.2	75.1	74.5	76.8	76.5	77.1
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	75.9	74.9	75.3	79.0	78.6	80.0	79.8	80.2
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	68.6	62.6	64.0	77.8	77.1	79.7	79.4	80.0
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	75.0	72.9	74.0	78.5	77.9	79.7	79.3	80.1
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	82.8	82.0	82.3	85.8	85.5	86.7	86.5	86.8
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	74.9	73.9	74.2	78.3	77.9	79.5	79.3	79.7
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	59.9	58.4	59.0	67.2	66.4	69.6	69.2	69.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	93.7	92.8	93.0	94.7	94.6	95.1	95.0	95.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	73.7	72.1	73.0	77.9	77.4	79.3	79.0	79.6
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	41.8	40.6	41.1	46.8	46.2	48.4	48.2	48.7
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	94.1	93.8	93.9	95.0	94.9	95.3	95.2	95.3
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	74.6	73.5	73.8	79.2	78.8	80.4	80.2	80.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	41.9	40.7	41.2	48.1	47.4	50.0	49.9	50.1
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	86.8	85.2	86.3	88.4	88.0	89.6	89.2	90.0
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	68.3	67.1	67.5	72.0	71.6	73.1	72.9	73.3
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	70.2	68.4	69.1	75.3	74.8	76.8	76.5	77.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	60.3	59.3	59.6	65.0	64.5	66.5	66.3	66.6
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	63.4	61.2	62.4	68.7	68.1	70.5	70.1	70.9
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	57.5	49.3	54.0	71.5	70.2	75.3	74.7	75.9
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	64.6	63.5	64.0	68.2	67.7	69.6	69.3	70.0
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	68.9	65.7	66.3	70.3	69.8	72.0	71.6	72.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	60.8	59.0	59.8	67.1	66.5	68.6	68.2	68.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	56.3	54.3	55.1	63.9	63.0	65.9	65.6	66.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	65.0	63.5	64.2	70.5	70.2	71.3	70.9	71.7
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	56.0	54.4	55.0	59.5	58.9	61.2	60.8	61.5
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	65.3	62.7	63.3	65.5	64.9	67.1	66.8	67.4
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	55.3	54.0	54.9	61.8	61.3	63.3	63.1	63.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,229	1,246	1,199	1,191	1,221	1,212	1,231
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	128	128	129	123	122	127	126	127
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	21	20	20	20	20	21	21	21
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	41	41	41	36	36	36	36	37
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	35	36	31	31	32	32	32
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	368	352	360	352	351	355	352	359
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	134	138	137	136	139	138	141
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	79	78	80	72	72	71	70	72
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	94	97	96	96	97	96	98
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	33	32	33	30	28	35	34	36
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	164	167	168	160	161	159	158	160
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	105	107	107	99	99	98	97	98
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	8	15	13	17	17	17	17	17	18	17	18
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	18	18	16	16	16	16	16
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	45	46	46	49	49	50	50	50
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	33	32	31	31	30	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	117	114	119	107	106	109	107	111
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	92	92	93	92	94	94	95
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	30	30	29	29	28	28	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	49	49	51	50	54	53	55
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	41	40	39	39	40	40	40
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	6	7	8	8	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	34	33	30	30	30	30	30
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	110	89	90	86	86	88	88	89
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	29	30	24	23	27	27	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	11	11	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	14	15	11	11	13	13	13
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	26	26	26	24	24	25	25	25
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	9	9	8	7	9	8	9
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	10	10	10	10	10	10	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	総数	・	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	19.3	2.2	3.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
	11 中枢神経系用薬	・	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	10.9	14.0	13.0	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.3	9.6	8.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.4	8.1	6.7	4.9	4.7	5.4	5.3	5.6
	116 抗パーキンソン剤	・	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	27.2	34.9	33.4	25.3	24.8	26.5	24.9	28.3
	117 精神神経用剤	・	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	16.0	19.4	19.0	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 11.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	11.3	10.0	▲ 11.5	▲ 12.2	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 9.1
	21 循環器官用薬	・	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	38.5	35.9	36.8	11.2	15.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.4
	212 不整脈用剤	・	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	16.3	14.9	5.2	5.1	5.3	4.8	5.9
	214 血圧降下剤	・	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	62.0	64.6	20.9	28.9	2.6	3.2	2.0
	217 血管拡張剤	・	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	6.8	9.4	8.8	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 9.7
	218 高脂血症用剤	・	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	41.8	44.8	21.4	30.0	1.8	2.6	1.2
	22 呼吸器官用薬	・	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	4.0	2.3	0.4	5.5	4.8	6.4	6.0	6.8
	23 消化器官用薬	・	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	2.6	6.1	5.0	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.9
	232 消化性潰瘍用剤	・	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	1.9	5.1	4.2	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 9.3	▲ 8.8
	239 その他の消化器官用薬	・	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	6.8	12.1	10.2	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	117.7	121.9	121.0	24.3	33.1	4.5	4.2	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	5.4	9.4	8.0	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 11.6	▲ 10.5
	26 外皮用薬	・	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	12.2	13.2	15.3	6.6	5.9	8.2	7.8	8.7
	31 ビタミン剤	・	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	0.8	0.3	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 8.7
	32 滋養強壮薬	・	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	9.0	11.5	12.2	7.6	7.6	7.4	7.6	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	7.4	9.5	12.0	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 3.2
	33 血液・体液用薬	・	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.8	16.1	16.8	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 6.7	▲ 6.8
	39 その他の代謝性医薬品	・	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	18.6	17.8	2.5	2.6	2.2	1.6	2.9
	396 糖尿病用剤	・	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	19.5	20.5	0.3	2.4	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	18.0	16.1	6.9	5.4	10.9	9.8	12.0
	42 腫瘍用薬	・	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	31.7	32.3	5.3	7.9	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4
	422 代謝拮抗剤	・	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.8	902.4	901.5	107.9	173.7	24.0	29.8	18.7
	429 その他の腫瘍用薬	・	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	13.3	12.1	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 10.5
	44 アレルギー用薬	・	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	21.2	23.4	22.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	0.7	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.4	3.5	3.9	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 12.4	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 10.2
	62 化学療法剤	・	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	20.6	16.5	16.5	▲ 0.1	1.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.2
	624 合成抗菌剤	・	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 6.6
	625 抗ウイルス剤	・	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	62.7	52.6	60.4	16.3	21.7	2.9	3.7	2.1

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	770	768	5,850	4,285	1,565	797	768	100.0
	11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	485	517	86	85	642	468	174	89	85	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	79	13	13	102	75	27	14	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	67	11	11	89	65	24	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	24	4	4	37	27	10	5	5	
	117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	171	28	28	194	143	52	26	25	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	149	25	25	173	126	47	24	23	
	21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	1,533	240	243	1,890	1,387	503	255	247	32.2
	212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	65	11	11	88	64	23	12	12	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	94	96	753	551	202	103	100	
	217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	329	54	54	385	284	100	51	49	
総	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	66	67	530	389	141	72	69	
	22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	106	17	17	127	88	39	19	19	2.5
	23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	674	113	112	848	627	221	113	108	14.1
	232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	445	75	74	540	400	140	72	69	
	239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	61	10	10	82	60	21	11	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	16	19	30	86	33	53	8	8	68	50	19	9	9	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	70	12	11	80	59	21	11	10	1.3
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	23	22	169	125	43	22	21	2.7
	32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	20	3	3	28	21	7	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	1	1	11	8	3	2	1	
	33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	415	69	68	494	364	131	67	64	8.3
	39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	389	65	64	506	370	135	69	66	8.6
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	21	21	159	118	41	21	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	206	34	34	278	201	77	39	38	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	28	28	217	159	58	30	28	3.7
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	4	5	45	32	12	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	24	23	165	122	44	22	21	
	44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	470	63	62	475	347	128	66	63	8.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	20	20	131	92	39	20	19	2.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	50	9	8	55	39	16	8	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	10	10	61	43	19	9	9	
	62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	111	18	18	131	96	36	18	17	2.3
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	6	6	43	30	12	6	6	
	625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	43	7	7	54	40	14	7	7	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	820	125	115	153	127	27	27	▲ 1
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	56	10	9	▲ 13	▲ 17	4	3	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	6	1	1	▲ 0	▲ 1	1	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	6	1	1	5	3	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	5	1	1	8	5	2	1	1
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	25	4	4	▲ 20	▲ 15	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	11	11	2	2	▲ 21	▲ 18	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	159	442	63	63	208	189	19	15	4
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	8	1	1	5	3	2	1	1
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	252	36	36	135	122	13	9	4
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	20	24	4	3	▲ 36	▲ 29	▲ 7	▲ 3	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	25	146	19	20	97	89	8	6	2
	22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	6	0	▲ 0	11	6	5	3	2
	23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	24	24	6	3	▲ 35	▲ 32	▲ 4	▲ 0	▲ 4
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	11	13	3	2	▲ 46	▲ 38	▲ 8	▲ 3	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	5	1	1	3	2	1	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	1	3	11	55	18	37	6	6	19	17	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	4	1	1	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	2	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	42	8	7	▲ 37	▲ 30	▲ 7	▲ 2	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	41	53	10	9	12	5	7	4	2
	396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	9	20	3	3	2	2	▲ 1	0	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	26	5	4	15	7	9	5	4
	42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	22	41	7	6	13	11	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	10	27	4	4	23	21	3	2	1
	429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	12	13	3	2	▲ 18	▲ 15	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	86	12	10	1	▲ 2	3	3	0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	2	▲ 0	▲ 1	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	3	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	12	20	2	2	1	1	▲ 0	0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	9	17	2	3	8	7	1	1	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	19.4	17.6	2.7	3.0	1.7	3.6	▲ 0.1
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	12.2	13.7	11.4	▲ 2.0	▲ 3.6	2.4	3.8	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	7.7	7.6	9.0	7.0	▲ 0.3	▲ 1.4	2.7	4.0	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	9.1	8.8	6.7	6.2	4.9	10.0	11.9	8.0
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	28.7	34.1	30.9	26.4	24.5	31.7	32.5	31.0
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	17.3	18.7	16.8	▲ 9.4	▲ 9.7	▲ 8.3	▲ 6.9	▲ 9.7
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	10.6	7.9	▲ 10.8	▲ 12.4	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 7.3
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	40.6	35.2	34.7	12.3	15.7	3.9	6.2	1.6
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	15.6	12.7	6.0	4.8	9.6	11.1	8.0
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	61.0	61.5	21.9	28.5	6.8	9.5	4.1
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	8.0	8.7	6.8	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 6.7	▲ 5.1	▲ 8.2
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	40.9	42.1	22.4	29.7	6.0	8.7	3.2
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	6.4	2.1	▲ 0.7	9.0	7.1	13.5	15.4	11.7
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	3.7	5.4	3.0	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 3.4
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	3.0	4.4	2.1	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 7.1
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	8.8	12.3	9.5	3.6	2.9	5.4	7.4	3.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	123.2	239.7	228.6	228.1	39.2	52.9	12.1	14.0	10.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	6.1	8.4	5.4	▲ 11.6	▲ 12.2	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 11.1
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	0.1	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 8.4	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 6.8
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	10.2	10.7	10.1	8.3	7.1	11.6	13.9	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	8.7	8.9	9.9	▲ 1.4	▲ 2.5	2.0	5.1	▲ 1.2
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	11.3	12.9	10.8	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 6.6
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	17.8	15.6	2.4	1.4	5.1	6.3	3.9
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	18.7	18.2	1.1	2.1	▲ 1.6	0.2	▲ 3.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	17.2	13.9	5.9	3.4	13.0	13.9	12.1
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	30.8	29.9	6.2	7.5	2.7	4.6	0.7
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.7	895.8	882.6	109.6	172.9	29.0	37.6	21.1
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	12.6	9.9	▲ 9.9	▲ 10.7	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 8.7
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	22.5	22.6	20.0	0.3	▲ 0.5	2.4	4.6	0.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	1.8	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 4.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	5.5	2.7	1.8	▲ 6.0	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 4.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 8.4
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	22.2	15.9	14.4	0.6	1.1	▲ 0.6	1.3	▲ 2.4
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	▲ 4.2	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 4.7
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	69.1	55.3	61.4	18.1	22.5	7.1	10.0	4.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
									10月	11月				10月	11月	
	内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	4,748	843	817	5,882	4,103	1,779	907	872	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	15	3	2	20	15	5	3	2	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	10	2	1	12	9	0	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	13	2	2	16	12	4	2	2	0.2
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	4	1	1	6	4	0	0	0	
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	1,542	285	270	1,932	1,338	595	307	288	33.0
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	109	19	19	133	97	36	18	18	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	3	0	0	3	2	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	4	0	1	5	4	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	1	1	2	3	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	45	8	8	65	49	16	8	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	33	6	6	53	39	15	8	7	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	44	7	7	68	48	19	10	10	1.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	43	7	7	67	48	0	0	0	
	42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	1,832	315	309	2,140	1,470	670	341	329	37.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	778	139	134	1,084	771	313	159	154	17.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	459	81	78	762	547	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	318	58	56	322	224	1	0	0	
	62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	334	58	59	364	259	105	52	53	6.1
	624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	287	51	50	311	221	1	0	0	
	625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	43	6	8	49	35	0	0	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	849	108	92	536	417	119	64	55
	11 中枢神経系用薬	▲ 1	▲ 0	1	0	1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	・	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	5	1	1	3	2	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	29	▲ 11	▲ 16	87	48	40	21	18
	23 消化器官用薬	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 4	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 0	▲ 1	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	3	3	2	▲ 0	5	3	2	1	0	2	2	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	5	1	1	10	7	3	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	10	2	7	1	1	17	12	5	3	3
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	7	1	1	16	12	▲ 14	▲ 7	▲ 7
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	1	0	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	・	・	・
	44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	912	157	148	407	361	46	25	21
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	49	454	106	▲ 94	▲ 118	▲ 46	▲ 72	▲ 26	▲ 27	83	43	39	19	20
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲ 119	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 5	157	101	▲ 157	▲ 80	▲ 77
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	185	33	27	▲ 115	▲ 45	▲ 70	▲ 20	▲ 22	▲ 73	▲ 57	▲ 113	▲ 58	▲ 56
	62 化学療法剤	▲ 18	▲ 81	232	176	▲ 41	▲ 14	▲ 27	▲ 12	▲ 12	▲ 59	▲ 46	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲ 28	▲ 10	▲ 19	▲ 11	▲ 11	▲ 48	▲ 36	▲ 101	▲ 51	▲ 50
	625 抗ウイルス剤	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 13	▲ 5	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 11	▲ 10	▲ 15	▲ 6	▲ 8

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	11,089	1,697	1,583	11,295	7,747	3,548	1,849	1,699	100.0
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	215	35	33	252	176	76	39	37	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	4	1	1	5	4	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	95	15	13	93	64	0	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	62	10	10	75	55	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	55	8	8	72	52	20	10	10	0.6
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	3	0	0	4	3	0	0	0	
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	19	3	3	23	17	0	0	0	
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	4	1	1	5	4	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	2	0	0	2	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	1,615	265	246	1,595	1,021	574	297	277	16.3
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	257	42	41	306	218	88	45	44	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	57	10	9	71	52	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	34	5	5	43	31	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	8	9	12	13	6	8	1	1	10	7	3	1	1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	9	1	1	11	8	3	2	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	43	7	7	57	42	16	8	8	0.4
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	12	2	2	20	15	5	3	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	130	24	19	148	95	53	29	24	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	95	15	14	135	97	38	19	18	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	93	15	14	132	95	0	0	0	
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	5	0	1	10	7	3	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	4	0	1	4	3	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	6,376	899	830	6,283	4,405	1,878	994	884	52.1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	1,830	325	301	1,916	1,269	648	332	315	18.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	822	147	135	1,008	682	3	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	996	176	164	891	575	3	2	2	
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	437	71	79	474	332	142	68	75	4.4
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	214	37	37	189	122	1	0	0	
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	200	29	39	260	190	1	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	2,265	232	153	947	680	268	152	116
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	19	1	0	14	6	8	4	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	2	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 27	▲ 15	▲ 13
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	14	2	2	2	2	▲ 20	▲ 10	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲ 0	1	1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	15	2	2	14	10	3	2	2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	3	1	1	1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲ 6	▲ 23	17	▲ 21	▲ 39	103	40	63	32	31
	23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲ 10	6	▲ 16	▲ 2	▲ 7	4	▲ 1	5	2	3
	232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 18	▲ 9	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	▲ 1	0	▲ 1	5	2	▲ 10	▲ 5	▲ 5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 1	1	1	3	1	1	1	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	3	2	▲ 2	▲ 1	3	1	2	0	0	3	1	2	1	1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	1	0	0	3	2	1	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	15	1	▲ 1	24	13	11	6	5
	39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲ 32	▲ 125	38	15	23	4	2	26	17	8	4	4
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	1	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	22	4	2	25	17	▲ 28	▲ 15	▲ 14
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	2	▲ 1	2	▲ 0	0	7	5	2	1	1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	1	▲ 1	2	▲ 0	0	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	2,357	302	273	798	649	149	95	55
	52 漢方製剤	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲ 191	▲ 43	▲ 148	▲ 46	▲ 69	▲ 26	▲ 48	22	8	14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	26	▲ 2	▲ 5	92	47	▲ 278	▲ 145	▲ 133
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7	374	253	74	▲ 234	▲ 63	▲ 171	▲ 43	▲ 62	▲ 119	▲ 94	▲ 337	▲ 174	▲ 163
	62 化学療法剤	18	61	258	124	▲ 25	▲ 2	▲ 23	▲ 10	▲ 11	▲ 24	▲ 17	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	624 合成抗菌剤	▲ 4	5	253	124	▲ 66	▲ 23	▲ 42	▲ 14	▲ 16	▲ 27	▲ 19	▲ 73	▲ 37	▲ 36
	625 抗ウイルス剤	19	57	0	▲ 3	35	18	16	3	5	7	6	▲ 67	▲ 29	▲ 38

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	1,656	256	257	1,959	1,433	526	268	258	100.0
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	228	37	37	286	207	79	40	39	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	39	7	6	51	38	13	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	30	5	5	38	27	10	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	7	1	1	10	8	3	1	1	
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	126	21	20	139	102	37	19	18	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	7	1	1	12	8	4	2	2	
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	445	69	70	538	395	143	73	70	27.2
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	17	3	3	22	16	6	3	3	
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	183	28	29	222	162	59	30	29	
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	88	14	14	100	74	26	13	13	
総	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	137	21	21	167	123	44	23	22	
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	36	5	6	41	28	13	6	7	2.5
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	192	32	32	239	177	63	32	31	11.8
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	121	20	20	146	108	38	19	19	
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	31	5	5	39	29	10	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5	5	8	19	75	27	48	7	7	62	45	17	9	8	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	9	2	2	11	8	3	1	1	0.5
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	37	6	6	47	35	12	6	6	2.3
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	6	1	1	9	6	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	3	0	0	4	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	87	14	14	103	75	28	14	14	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	138	23	23	177	130	46	24	23	8.8
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	41	7	7	52	38	13	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	80	13	13	104	76	28	14	14	
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	47	8	8	61	45	16	8	8	3.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	9	1	2	13	9	3	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	37	6	6	44	32	12	6	6	
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	250	30	31	235	173	62	32	30	11.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	62	10	10	64	45	19	10	10	3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	27	5	5	28	19	8	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	30	5	5	30	21	9	5	5	
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	59	9	9	69	50	19	10	9	3.6
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	22	3	4	24	17	7	4	4	
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	25	4	4	30	23	8	4	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月
	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	295	41	40	63	51	12	11	1
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	28	5	4	1	▲ 3	4	3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	2	0	0	▲ 0	▲ 1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	2	0	0	2	1	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	19	3	3	▲ 18	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	1	0	0	3	2	1	1	1
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲ 42	182	42	139	18	20	64	60	4	4	0
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	78	11	11	39	36	3	2	1
	217 血管拡張剤	15	▲ 5	11	▲ 22	9	4	5	1	1	▲ 12	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲ 25	58	6	51	6	7	36	33	3	2	1
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	3	0	0	4	3	2	1	1
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲ 10	10	5	4	1	1	▲ 11	▲ 10	▲ 1	0	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲ 25	1	0	1	0	▲ 0	▲ 13	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	3	1	1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	3	11	56	18	37	6	6	20	18	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲ 1	4	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	7	1	1	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲ 29	29	12	17	3	3	0	▲ 1	1	1	0
	396 糖尿病用剤	2	▲ 8	18	▲ 27	8	2	6	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	10	2	2	2	1	2	1	1
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲ 2	17	6	12	2	2	7	5	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲ 0	0	11	3	8	1	1	6	6	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲ 2	5	3	3	0	0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	33	3	3	▲ 7	▲ 8	1	1	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	2	0	▲ 0	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	2	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲ 3	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	4	20	28	▲ 13	17	6	11	1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 1	5	26	▲ 8	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲ 1	15	5	10	1	1	4	4	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	1,205	195	194	1,464	1,077	386	197	189	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	76	13	12	99	72	27	14	13	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	16	3	3	20	15	5	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	13	2	2	18	13	5	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	7	1	1	10	8	3	1	1	
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	20	3	3	24	18	6	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	16	3	3	21	15	6	3	3	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	493	78	78	596	439	158	80	78	40.9
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	21	3	3	27	20	7	4	4	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	197	31	31	239	175	64	32	31	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	102	17	17	117	87	30	15	15	
総	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	149	23	23	181	133	48	24	24	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	14	2	2	18	13	5	3	3	1.4
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	164	28	27	201	149	52	27	25	13.4
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	117	20	19	139	103	36	18	17	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	11	2	2	15	11	4	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	21	3	3	23	17	6	3	3	1.6
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	32	5	5	39	29	10	5	5	2.5
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	5	1	1	6	5	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	3	0	0	4	3	1	1	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	119	20	20	138	102	36	18	18	9.3
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	121	20	20	154	114	41	21	20	10.6
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	45	8	7	56	42	14	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	58	10	10	77	56	21	11	10	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	49	8	8	62	45	16	8	8	4.2
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	13	2	2	19	14	5	3	2	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	36	6	6	41	30	11	6	5	
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	63	9	9	68	50	17	9	9	4.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	17	3	3	18	13	5	3	3	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	5	1	1	5	3	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	9	1	1	9	6	3	1	1	
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	23	4	4	28	20	7	4	4	1.9
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	5	1	1	6	4	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	9	1	1	12	9	3	2	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 10月	平成29年度 11月	平成30年度 4月～11月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～11月	平成30年度 10月	平成30年度 11月
	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	208	33	30	25	27	▲ 3	2	▲ 5
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	8	1	1	3	1	2	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	3	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	1	0	0	1	▲ 0	1	0	0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	141	20	20	56	54	2	3	▲ 1
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	80	11	12	38	36	2	2	0
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	6	1	1	▲ 14	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	50	7	7	30	29	2	1	0
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	3	1	0	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	1	0	0	▲ 16	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	1	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	9	2	2	▲ 16	▲ 13	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	16	3	3	0	▲ 0	1	1	0
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	7	1	1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	7	1	1	2	0	2	1	1
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	15	2	2	6	6	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	12	2	2	10	9	1	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	3	1	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	8	1	1	▲ 3	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	1	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	6	1	1	1	1	▲ 0	0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	5	1	1	3	2	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合 11月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
									10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	1,799	293	293	2,256	1,657	599	305	294	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	211	35	35	255	187	68	35	33	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	24	4	4	31	23	8	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	24	4	4	33	24	9	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	10	2	2	16	12	4	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	24	4	4	30	22	8	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	125	21	21	139	102	37	19	18	
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	594	94	95	754	552	202	102	99	33.8
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	28	5	5	38	28	10	5	5	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	230	35	36	292	213	79	40	39	
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	139	23	23	167	123	44	22	22	
総	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	143	22	23	182	133	49	25	24	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	25	4	4	33	24	9	5	5	1.5
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	314	53	52	403	298	105	54	51	17.5
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	207	35	34	255	189	66	34	33	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	19	3	3	27	20	7	4	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6	6	7	7	7	3	3	1	1	4	3	1	1	1	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	39	7	6	46	34	12	6	6	2.0
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	66	11	11	82	61	21	11	10	3.5
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	8	1	1	12	9	3	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	3	1	1	4	3	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	207	34	34	251	185	66	34	32	11.0
	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	128	21	21	173	125	47	24	23	7.9
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	40	7	6	51	38	13	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	66	11	11	94	67	27	14	13	
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	78	13	13	94	69	25	13	12	4.1
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	8	1	1	13	9	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	70	12	11	80	59	21	11	10	
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	75	11	12	88	65	23	12	12	3.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	17	3	3	19	14	5	3	3	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	5	1	1	5	4	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	10	2	2	10	8	3	1	1	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	21	3	3	26	19	7	4	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	7	1	1	8	6	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	6	1	1	8	6	2	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	350	410	489	92	479	193	286	48	43	51	38	13	12	1
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲ 10	40	20	20	4	3	▲ 17	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	3	0	0	3	2	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	3	0	0	4	3	1	1	1
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	3	1	1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲ 32	18	9	9	2	1	▲ 24	▲ 19	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	163	24	23	88	75	13	9	4
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	4	1	1	4	2	1	1	1
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	94	13	14	58	51	8	5	3
	217 血管拡張剤	32	25	33	▲ 9	25	12	13	3	2	▲ 10	▲ 9	▲ 2	▲ 0	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲ 6	57	12	45	6	6	31	27	4	2	1
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	2	0	0	3	2	1	1	1
	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	17	4	3	▲ 9	▲ 9	▲ 0	1	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲ 10	22	11	11	3	2	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	2	0	0	2	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	3	1	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	2	▲ 4	1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	26	5	4	▲ 14	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	20	4	3	11	6	5	3	2
	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲ 9	11	4	7	1	1	2	2	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	10	2	2	10	5	5	3	2
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲ 7	24	9	15	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	8	1	1	8	6	1	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲ 7	14	7	7	2	1	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	13	2	2	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	2	5	9	▲ 2	7	3	4	1	1	0	0	0	0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	3	0	0	2	1	0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	20.4	19.7	20.0	20.1	19.9	20.6	20.6	20.7
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.5	12.4	12.4	12.1	11.9	12.7	12.6	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.4	28.6	31.1	30.7	32.2	31.9	32.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	13.0	12.5	12.6	12.8	12.6	13.3	13.3	13.4
	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.7	6.4	6.4	8.6	8.4	9.1	9.0	9.2
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	12.6	12.5	12.5	11.5	11.4	11.7	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	10.6	10.4	11.1	11.0	11.1
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	32.2	29.7	30.5	34.3	33.8	35.8	35.6	35.9
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	30.6	29.6	29.8	40.1	39.4	42.2	42.0	42.5
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	31.6	28.4	29.4	35.5	34.7	38.0	37.8	38.2
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	61.2	59.9	60.4	64.3	63.8	65.7	65.4	65.9
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	33.7	29.8	30.9	36.0	35.6	36.9	36.8	37.1
	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	44.2	43.2	43.5	49.8	49.4	50.7	50.5	50.8
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.1	32.3	32.2	33.1	33.2	33.1	33.1	33.0
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	31.6	31.7	31.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.4
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.9	20.8	21.0	21.2	21.1	21.3	21.2	21.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	9.9	15.8	15.0	15.1	15.0	14.9	15.5	15.5	15.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.0	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	27.5	27.9	27.7	26.2	26.3	25.8	26.0	25.7
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.7	7.5	7.6	8.2	8.2	8.4	8.5	8.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	3.9	4.1	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.7	23.5	23.5	22.2	22.1	22.5	22.4	22.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.4	11.4	11.5
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.8	14.6	14.7	15.3	14.9	16.4	16.4	16.4
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.4	10.4	9.4	9.5	9.2	9.3	9.2
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	15.4	17.2	22.4	22.0	23.8	23.7	24.0
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	7.9	8.1	7.6	7.7	7.6
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.2	33.6	37.1	36.7	38.2	38.0	38.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	32.8	31.4	31.9	33.5	32.8	35.4	35.0	35.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	30.2	28.9	29.4	30.8	30.0	32.9	32.8	33.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	45.0	43.3	44.0	48.3	47.8	49.5	49.1	50.0
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	8.8	9.5	9.8	8.8	8.5	9.7	9.5	9.9
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	23.3	22.9	27.3	27.2	27.5	27.6	27.4
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.3	4.5	4.8	4.4	4.3	4.9	4.8	5.0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	21.4	22.7	22.7	26.4	25.6	28.6	28.5	28.7
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	7.0	6.8	7.2	7.1	7.4	7.8	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	88.0	87.8	86.4	87.8	87.8	87.5	88.0	86.9
	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	2.3	1.8	1.0	2.1	2.2	2.0	1.5	5.6
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	2.0	1.9	2.3	2.1	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	–	0.0	0.8	1.2	0.3	2.1	–	1.4	1.7	1.5	2.4	4.3	0.0
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.9	2.5	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.8
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	9.9	9.4	9.1	12.9	12.7	13.6	12.7	14.5
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	50.7	47.8	51.4	60.0	58.9	63.2	62.6	63.8
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	64.5	69.9	57.9	64.5	64.0	66.3	65.3	67.3
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	18.1	18.3	18.3	8.3	8.2	8.5	11.2	6.3
	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	47.4	46.1	46.7	52.6	52.1	53.6	53.4	53.8
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	37.2	39.5	37.7	33.8	33.2	35.4	36.4	34.5
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	26.9	26.8	26.8	26.5	26.6	26.0	26.8	25.2
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	13.5	14.3	13.8	22.3	22.1	23.0	23.6	22.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	0.6	0.9	1.5	1.7	1.6	1.8	1.9	1.8	2.3	2.2	2.7	2.7	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	4.7	4.0	5.6	6.0	6.0	6.1	5.7	6.7
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.7	7.0	7.3	6.4	6.2	6.9	6.8	7.0
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	12.0	12.6	12.4	13.5	13.7	12.8	13.5	12.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	37.4	35.8	36.4	44.2	43.7	45.4	45.2	45.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	7.4	6.5	7.1	8.8	8.3	10.2	9.4	11.0
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	30.0	65.6	15.4	34.6	30.5	45.3	31.3	73.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	7.6	6.6	7.2	9.0	8.6	10.3	9.4	11.3
	42 腫瘍用薬	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	1.7	7.5	6.5	8.9
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	0.7	3.9	3.4	4.6
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	20.3	19.5	19.7	23.0	22.1	25.0	24.8	25.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	17.4	17.0	16.8	23.5	22.8	25.3	25.3	25.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	12.9	12.5	12.3	20.2	19.6	21.7	21.7	21.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	35.6	34.5	34.9	39.8	39.1	41.3	40.9	41.8
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	11.2	24.9	23.6	26.9	26.2	28.9	28.6	29.1
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	25.3	24.8	24.9	27.3	26.7	28.9	28.6	29.1
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	2.4	28.2	19.2	28.6	27.0	33.6	34.6	32.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	18.9	18.8	18.4	18.7	17.9	20.8	20.9	20.6
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.3	8.6	8.6	8.8	8.6	9.4	9.5	9.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	62.3	57.2	57.9	58.4	57.2	61.1	61.1	61.1
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.5	17.6	17.8	19.8	19.3	21.4	19.2	23.9
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	1.1	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.6	3.5	3.3	3.5	3.5	3.7	3.8	3.6
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	10.4	9.8	9.9	13.1	12.5	15.2	17.1	13.3
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	29.9	28.1	29.8	36.0	35.4	37.7	37.2	38.3
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	39.5	37.4	39.2	42.9	42.2	45.1	44.1	46.2
割	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	12.7	11.5	13.8	14.0	13.5	15.4	15.9	15.0
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	44.0	42.8	43.6	49.1	48.8	49.5	49.3	49.7
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.2	35.5	35.4	39.4	38.7	41.3	41.9	40.8
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	44.3	44.6	43.8	46.4	46.2	46.8	47.3	46.3
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	15.3	11.1	11.6	20.2	19.8	21.2	20.9	21.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	4.0	3.9	4.2	4.3	4.2
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.3	35.6	35.8	38.3	37.9	39.2	39.5	38.8
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	48.9	47.9	47.5	54.0	52.2	57.3	57.6	57.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.8	3.5	3.4	4.1	4.0	4.5	4.1	5.0
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	9.3	7.9	10.1	10.7	10.0	12.5	11.0	14.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.8	3.6	3.5	4.3	4.1	4.7	4.3	5.3
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.8	1.0	1.5	3.1	3.1	3.3	2.9	3.8
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	0.6	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.7	1.1	1.7	1.3	1.4	1.1	0.8	1.5
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	26.7	24.6	24.8	28.3	27.7	29.8	29.8	29.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	26.8	26.1	25.9	30.6	29.4	33.1	33.0	33.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	20.2	19.8	19.4	25.2	24.2	27.7	27.7	27.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	37.1	36.0	36.2	41.2	40.6	42.4	42.0	42.7
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	9.7	25.9	24.5	28.3	28.6	27.7	27.8	27.5
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	24.0	23.0	23.3	24.0	24.3	23.6	23.7	23.6
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	5.7	29.9	25.1	32.6	32.4	33.0	34.7	31.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	20.0	19.1	19.4	19.3	19.1	20.0	19.9	20.0
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.7	12.6	12.6	12.5	12.2	13.3	13.3	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	32.1	31.6	31.8	34.4	34.0	35.7	35.4	36.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	18.2	17.2	17.4	17.5	17.1	18.3	18.3	18.4
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	11.4	10.9	11.0	14.0	13.7	14.7	14.6	14.8
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.4	13.2	13.3	12.0	11.9	12.3	12.2	12.4
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.7	3.5	4.3	4.2	4.5
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	31.3	28.7	29.4	32.7	32.2	34.2	34.1	34.2
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	35.5	34.5	34.7	45.9	45.1	48.2	47.8	48.5
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	34.0	30.7	31.7	38.1	37.2	40.9	40.7	41.1
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	69.8	68.7	69.1	72.1	71.7	73.4	73.2	73.6
割	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	34.1	29.8	30.9	36.3	35.9	37.3	37.2	37.4
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	45.2	44.4	44.5	50.6	50.4	51.2	51.2	51.2
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	29.9	30.1	30.1	30.6	30.5	30.6	30.6	30.6
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.1	32.3	32.1	33.4	33.5	33.3	33.4	33.2
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	18.0	18.1	18.4	17.6	17.6	17.8	17.7	17.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	29.0	27.8	28.2	28.1	27.9	28.9	29.0	28.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	10.9	11.3	11.1	10.2	10.3	10.0	10.1	9.9
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	38.8	39.0	38.7	38.5	38.6	38.3	38.4	38.1
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.1	9.1	9.0	9.7	9.6	10.0	10.1	9.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.9	5.0	4.9
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	30.4	29.9	30.2	29.3	29.0	30.2	30.1	30.4
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.9	10.9	10.9	10.5	10.4	10.6	10.7	10.6
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.9	6.9	6.9	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.4	14.3	14.3	14.2	14.0	14.7	14.9	14.6
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	9.1	8.8	8.8	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	18.2	15.8	17.5	21.3	20.9	22.4	22.2	22.6
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.2	8.3	8.1	6.6	6.7	6.3	6.4	6.3
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	38.0	37.8	38.1	40.5	40.0	41.7	41.5	41.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	40.1	38.6	39.3	38.9	38.1	40.8	40.3	41.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	43.8	42.5	43.2	39.8	39.0	41.9	41.7	42.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	48.9	47.3	47.9	51.7	51.0	53.3	52.9	53.8
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	8.7	8.8	9.1	8.4	8.2	9.1	9.0	9.2
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	23.6	22.2	21.7	26.3	26.2	26.6	26.7	26.5
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	4.5	4.4	4.7	4.5	4.4	4.8	4.8	4.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	21.1	20.3	20.7	20.7	20.5	21.2	21.1	21.3
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.9	10.7	10.8	11.2	11.0	11.9	11.8	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	29.1	28.5	28.7	31.1	30.7	32.3	32.0	32.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	11.3	10.9	11.0	11.3	11.2	11.7	11.7	11.8
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.5	5.2	5.2	7.3	7.1	7.8	7.7	7.9
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	14.2	13.9	14.0	13.8	13.7	14.1	14.0	14.2
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	8.4	8.3	8.5
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	35.1	32.3	33.2	37.5	37.0	39.2	39.0	39.4
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	32.6	31.6	31.9	42.0	41.3	44.2	44.0	44.5
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	34.1	30.7	31.7	38.1	37.3	40.8	40.6	41.0
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	64.6	63.3	63.8	67.4	66.9	68.8	68.6	69.1
割	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	35.6	31.5	32.7	38.0	37.6	38.9	38.8	39.1
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	44.0	43.1	43.4	50.1	49.7	51.2	50.9	51.4
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.4	32.6	32.5	33.4	33.5	33.3	33.3	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	31.7	31.9	31.7	32.5	32.5	32.3	32.4	32.3
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	21.4	21.3	21.3	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.8	12.0	11.8	10.9	10.9	10.9	11.0	10.9
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	25.9	26.4	26.2	24.4	24.6	23.9	24.1	23.7
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.9	9.6	9.7	10.5	10.3	10.9	10.9	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.7	7.7	7.7
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.8	23.6	23.6	22.1	22.0	22.2	22.2	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.9	11.8	11.8	11.5	11.4	11.8	11.8	11.8
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.9	7.8	7.8	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.5	16.4	16.5	16.7	16.3	17.8	17.8	17.9
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	9.4	9.0	9.1	8.4	8.4	8.2	8.3	8.2
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	19.6	16.5	18.1	23.8	23.3	25.3	25.1	25.5
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	6.4	6.4	6.1	6.2	6.0
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	38.7	38.5	38.7	42.6	42.1	44.3	44.1	44.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	32.6	31.3	31.9	32.0	31.5	33.1	32.5	33.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	38.9	37.6	38.3	33.4	32.8	35.2	34.9	35.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	48.7	47.3	48.1	51.4	50.9	52.7	52.4	53.0
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	8.7	9.0	9.4	8.0	7.7	9.0	8.9	9.1
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.1	25.3	24.8	29.5	29.4	29.7	30.1	29.4
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	4.3	4.3	4.5	4.1	3.9	4.7	4.7	4.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	20.4	19.9	20.1	20.2	20.1	20.7	20.6	20.7
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.8	13.6	13.7	12.9	12.8	13.3	13.2	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	25.1	24.5	24.7	26.9	26.6	27.7	27.5	27.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	10.0	9.7	9.8	10.1	10.0	10.4	10.3	10.5
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.9	5.6	5.6	7.5	7.3	8.0	7.9	8.1
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	13.2	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.8	15.7	15.8	13.7	13.5	14.0	13.9	14.0
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	31.0	28.7	29.5	33.5	33.1	35.0	34.8	35.2
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	27.1	26.0	26.3	36.4	35.6	38.5	38.2	38.8
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	28.2	25.2	26.2	32.1	31.3	34.3	34.1	34.6
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	54.9	53.6	54.1	58.5	58.0	60.1	59.8	60.3
割	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	31.5	28.2	29.2	33.9	33.6	34.9	34.7	35.0
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	41.2	40.1	40.5	47.4	47.0	48.7	48.5	49.0
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.4	33.5	33.4	34.7	34.8	34.5	34.6	34.5
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.2	31.2	31.2	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.6	27.4	27.4	28.9	29.0	28.6	28.6	28.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.3	24.6	24.5	22.8	22.9	22.5	22.6	22.3
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.3	6.1	6.2	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.6	21.4	21.5	20.2	20.2	20.3	20.2	20.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.3	11.2	11.3	11.6	11.4	12.2	12.2	12.2
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.6	14.4	14.4	16.2	15.6	18.0	17.9	18.1
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	13.2	13.1	12.9	11.3	11.4	11.1	11.2	10.9
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	16.9	13.6	15.7	21.8	21.2	23.5	23.6	23.4
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.0	13.2	12.8	10.5	10.7	10.1	10.2	10.0
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	35.1	34.4	34.8	39.0	38.5	40.5	40.3	40.8
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	32.0	30.7	31.2	31.2	30.8	32.4	31.9	32.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	33.6	32.4	33.1	29.2	28.6	30.7	30.4	31.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	44.3	43.4	43.3	46.9	46.4	48.2	47.9	48.5
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	8.9	9.9	10.2	8.5	8.2	9.8	9.5	10.1
	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	26.4	25.6	25.0	29.8	29.7	30.2	30.3	30.0
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.3	4.0	3.9	4.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,097	1,110	1,062	1,056	1,078	1,071	1,086
11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	121	122	122	117	115	120	119	121
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	18	19	19	19	19	19	19	19
114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7
117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	40	40	40	35	35	35	35	36
119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	35	36	31	31	32	32	32
21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	359	342	351	343	342	346	343	350
212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	134	138	137	136	139	138	141
217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	77	77	78	70	70	69	69	70
218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	94	97	96	96	97	96	98
22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	25	24	25	23	22	27	26	27
23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	158	161	162	154	155	152	152	153
232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	104	107	107	98	98	97	97	97
239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	2	4	10	8	12	12	12	12	12	13	13	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	17	17	14	14	14	14	14
31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	31	33	32	31	31	30	30	30
32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	97	98	99	90	90	90	90	90
39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	92	92	92	91	93	92	94
396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	30	30	29	29	28	28	28
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	49	49	50	50	53	52	54
42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	41	40	39	39	40	40	40
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	6	7	8	8	8	8	8
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	34	33	30	30	30	30	30
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	110	89	90	86	86	88	88	89
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	29	29	24	23	27	27	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	11	11	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	14	15	11	11	13	13	13
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	26	26	26	24	24	25	24	25
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	9	9	8	7	9	8	9
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	10	9	10	10	10	10	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成30年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	20.1	19.8	1.9	3.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1
11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	11.0	14.4	13.5	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.4	9.7	9.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.6
114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.9	9.5	8.8	5.4	5.2	5.7	5.5	5.9
116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	27.3	35.0	33.5	25.4	24.9	26.6	24.9	28.3
117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	16.0	19.5	19.0	▲ 10.1	▲ 9.5	▲ 11.9	▲ 12.2	▲ 11.5
119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	11.3	10.0	▲ 11.5	▲ 12.2	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 9.1
21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	39.0	36.1	37.3	11.4	16.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4
212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	16.3	14.9	5.1	5.1	5.3	4.8	5.8
214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	62.0	64.6	20.9	28.9	2.6	3.2	2.0
217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	6.8	9.4	8.8	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 10.3	▲ 10.5	▲ 10.0
218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	41.8	44.8	21.4	30.0	1.8	2.6	1.2
22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	5.2	2.8	1.2	8.1	7.4	9.1	8.8	9.5
23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.5	6.0	5.0	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 5.3
232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.9	5.1	4.1	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 9.0
239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	7.6	13.0	11.6	2.7	3.2	1.3	1.3	1.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	236.0	230.8	234.4	38.0	53.3	7.7	7.5	8.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.9	9.1	7.5	▲ 12.3	▲ 11.9	▲ 13.4	▲ 13.9	▲ 12.9
31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	0.8	0.3	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 8.7
32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	9.0	11.4	12.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.0
325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	7.5	9.6	12.0	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 3.2
33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	10.0	13.6	12.9	▲ 7.7	▲ 7.3	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 8.4
39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	18.6	17.8	1.5	1.7	1.0	0.3	1.8
396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	19.5	20.5	0.3	2.4	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	18.0	16.1	5.0	3.7	8.6	7.4	9.8
42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	31.7	32.3	5.3	7.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4
422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.9	902.3	901.5	107.9	173.7	24.0	29.8	18.7
429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	13.3	12.1	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 10.5
44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	21.2	23.4	22.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.8
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	0.7	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 6.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.3	3.3	3.8	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 12.4	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 10.2
62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	20.9	16.7	16.6	▲ 0.2	1.4	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.4
624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 6.6
625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	67.2	56.3	64.5	17.1	22.9	2.9	3.7	2.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	169	172	167	162	155	180	180	181
11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	55	58	55	53	51	60	61	60
23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	65	64	63	59	56	68	68	68
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	28	28	27	30	29	32	32	32
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	17	16	21	21	22	22	22
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	12	12	9	8	10	10	10
62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	12	12	10	10	11	10	11
624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	10	10	9	8	9	9	9
625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

（単位：％）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	25.2	25.1	22.5	12.5	15.1	6.5	4.8	8.2
11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	8.4	3.4	1.0	1.5	0.5	5.3	4.4	6.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	19.6	▲ 0.1	6.1	10.5	19.5	▲ 14.2	▲ 20.5	▲ 7.0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 9.8	▲ 11.4	▲ 11.1	▲ 11.9	▲ 8.1	▲ 9.4	▲ 6.7
116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	▲ 28.6	▲ 37.2	▲ 51.2	▲ 25.7	▲ 34.8	33.1	6.6	138.9
117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	11.0	68.0	▲ 13.8	17.8	12.2	34.5	14.8	59.2
119 その他中枢神経系用薬	128.3	－	・	5437.9	60.6	▲ 73.2	265.1	－	30.4	417.8	599.1	245.4	・	▲ 99.9
21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	77.4	92.7	80.1	22.6	27.5	9.7	5.4	14.2
212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	19.5	11.6	13.4	21.4	16.7	36.6	25.2	49.0
214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	26.5	49.8	35.4	4.3	3.3	7.0	5.0	9.1
217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	13.8	33.8	3.5	3.4	5.0	▲ 1.1	▲ 10.4	9.3
218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	25.4	107.3	10.7	▲ 41.2	▲ 32.2	▲ 63.7	▲ 64.5	▲ 62.8
22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	4.8	5.1	2.7	7.1	7.2	6.5	4.8	8.2
23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 10.1	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 8.9	▲ 4.3
232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	14.2	32.3	8.5	2.1	2.2	2.0	2.1	1.9
239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	▲ 17.7	▲ 7.4	▲ 35.5	7.7	4.9	17.5	12.3	22.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3.4	▲ 47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	11.7	6.2	3.9	40.3	41.6	36.8	36.3	36.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	6.2	▲ 0.9	28.9	3.4	1.2	10.8	36.4	▲ 5.4
31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	6.8	19.8	29.1	▲ 17.0	▲ 18.4	▲ 12.4	▲ 11.6	▲ 13.2
32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	8.9	17.5	15.8	5.1	7.0	▲ 0.2	0.7	▲ 1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	－	・	680.7	501.6	16.7	21.9	11.2	▲ 2.3	111.3	▲ 42.1	▲ 41.9	▲ 42.8	▲ 44.0	▲ 41.6
33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	21.8	19.7	23.1	26.0	27.4	22.1	21.4	22.7
39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	23.3	20.2	26.5	36.5	36.2	36.7	35.9	37.7
396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	30.6	139.2	▲ 78.9	▲ 1.4	▲ 23.9	115.3	28.6	394.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	23.2	20.2	26.4	35.4	36.3	32.8	30.7	35.0
42 腫瘍用薬	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	104.7	117.7	108.4	26.3	37.0	6.7	5.3	8.2
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 8.1	▲ 9.4	10.7	9.5	13.6	11.0	16.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	2.4	1.9	2.7	28.7	26.7	34.3	31.4	37.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 15.7	▲ 19.3	▲ 22.1	▲ 16.7	▲ 17.6	▲ 15.0	▲ 17.3	▲ 12.7
62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 11.9	▲ 12.2	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.6
624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 10.2	▲ 11.3	▲ 11.0	▲ 12.2	▲ 14.1	▲ 10.2
625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 14.3	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 16.3	▲ 19.1	▲ 8.2	▲ 9.0	▲ 7.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	356	358	349	333	321	361	364	358
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	52	56	54	47	42	58	58	58
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	4	5	4	4	4	5	6	5
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
た	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	205	189	183	185	183	191	196	186
り	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	59	68	66	56	53	66	65	66
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	31	30	30	28	33	33	34
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	32	37	36	26	24	32	32	32
	62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	15	17	14	14	14	13	16
	624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	7	8	8	6	5	7	7	7
	625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	6	6	9	8	8	7	6	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	26.5	28.5	27.6	8.4	11.0	2.2	1.7	2.8
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	10.4	14.6	17.1	5.1	4.7	6.0	4.3	7.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	10.6	25.1	31.7	0.6	1.1	▲ 0.3	1.5	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	2.6	1.8	0.9	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	10.0	17.3	49.0	4.0	2.8	8.4	5.7	11.2
単	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	30.1	43.7	47.5	2.1	4.3	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.2
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	17.4	▲ 27.5	487.1	▲ 31.7	▲ 38.4	▲ 13.2	61.6	▲ 44.9
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	39.6	57.2	60.4	22.2	25.4	14.4	12.8	16.1
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	26.3	39.6	32.8	22.0	21.5	23.4	39.8	7.7
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	24.0	40.8	44.9	4.7	6.5	0.4	0.1	0.8
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	14.4	27.3	30.7	1.3	2.4	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0
位	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	48.9	37.0	104.3	23.8	30.0	9.4	25.2	▲ 4.3
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	1.7	2.8	▲ 0.5	6.2	5.4	6.1	4.6	7.7
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	▲ 5.3	5.7	▲ 2.4	0.7	0.7	0.4	▲ 1.8	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	▲ 2.4	9.9	4.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	▲ 1.1	20.6	▲ 5.6	11.1	9.6	15.7	10.4	21.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	13.5	19.6	11.9	17.8	20.1	12.2	8.4	16.8
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	8.5	25.3	27.9	1.0	1.5	0.3	3.8	▲ 3.4
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	4.4	12.3	15.8	4.3	4.4	4.7	4.4	5.1
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	9.5	18.7	27.0	19.4	19.8	19.3	19.5	19.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	38.8	▲ 53.6	374.0	64.1	89.7	20.7	164.7	▲ 17.3
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	14.0	16.8	12.2	18.3	17.0	19.1	16.0	22.8
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	32.3	51.0	38.2	22.6	23.1	21.4	19.0	24.0
た	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	19.4	54.1	24.6	16.0	15.0	18.8	18.8	18.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	32.6	51.2	38.3	22.8	23.3	21.7	19.2	24.4
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	98.4	▲ 17.7	236.5	245.1	302.0	147.2	166.0	133.2
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	68.7	▲ 17.7	236.5	31.2	64.6	▲ 25.1	▲ 36.8	▲ 15.7
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	59.7	66.9	71.8	13.8	18.8	2.7	3.2	2.1
り	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 4.4	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	3.9	9.6	10.8	9.3	8.7	9.9	6.8	13.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.4	▲ 12.4	▲ 13.0	▲ 12.3	▲ 14.1	▲ 10.4
	62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 4.3	▲ 3.2	1.7	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 9.6
	624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 15.9	▲ 19.3	▲ 20.3	▲ 12.9	▲ 12.5	▲ 14.9	▲ 15.1	▲ 14.7
	625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	9.6	23.2	33.4	2.2	4.5	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 4.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	1,009	989	997	953	946	973	967	980
11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	139	145	143	139	137	146	145	146
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	24	25	25	25	25	25	25	25
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	18	18	18	18	18	19	19	19
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	77	80	79	68	68	68	68	68
119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7
21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	272	266	271	262	261	265	263	267
212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	112	108	111	108	107	110	109	111
217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	53	55	55	49	49	48	48	48
218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	84	80	82	81	81	82	82	83
22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	22	20	22	20	19	24	23	25
23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	117	123	123	116	117	116	115	116
232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	74	78	77	71	71	70	70	70
239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	3	6	24	18	29	29	29	30	30	31	31	31
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	22	24	23	23	23	22	22	22
32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	53	55	55	50	50	51	51	52
39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	84	88	88	86	86	86	85	87
396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	25	26	26	25	25	24	24	25
399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	49	51	51	51	50	52	51	53
42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	29	29	29	30	30	30	31	30
422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	6	5	6	6	6	6	6	6
429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	23	24	23	21	21	21	21	21
44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	152	117	119	114	114	114	114	115
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	38	39	41	31	30	35	35	36
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	17	18	18	13	13	15	15	15
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	18	18	20	15	14	17	16	18
62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	36	36	37	34	33	35	34	35
624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	13	13	14	12	11	13	13	13
625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	15	14	15	15	15	15	15	15

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	19.6	20.4	20.3	2.3	3.9	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.7
11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	12.2	16.4	14.5	▲ 0.7	▲ 1.4	1.2	0.2	2.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.7	8.6	7.6	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.6	0.5
114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.0	7.2	6.0	4.7	4.5	5.0	4.5	5.4
116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	14.3	20.5	19.5	16.1	15.5	18.0	16.7	19.2
117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	15.9	20.7	18.7	▲ 12.4	▲ 11.6	▲ 14.4	▲ 15.1	▲ 13.8
119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	17.8	27.2	20.2	31.3	24.9	48.5	43.5	53.7
21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	42.9	38.4	40.9	12.3	18.1	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6
212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	8.4	12.1	10.7	0.9	0.9	1.0	0.3	1.7
214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	71.2	63.6	67.4	19.9	28.5	0.5	0.9	0.1
217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	4.2	6.0	6.4	▲ 11.8	▲ 11.4	▲ 12.7	▲ 13.1	▲ 12.3
218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	57.4	46.1	51.0	26.0	37.2	1.8	2.4	1.2
22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	6.5	4.1	3.0	11.0	10.3	11.9	12.7	11.4
23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	4.4	3.3	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.5
232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	1.7	0.9	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 8.5
239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	7.7	15.7	13.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3.1	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	356.7	358.9	359.9	45.4	65.0	9.0	8.5	9.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	3.4	2.5	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 17.5	▲ 18.4	▲ 16.7
31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	1.5	1.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 5.4
32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	6.1	9.8	9.8	4.4	4.2	5.0	4.8	5.1
325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	4.3	8.8	9.1	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 4.5
33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.5	9.3	9.0	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 7.3	▲ 6.3
39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	11.8	16.1	15.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 1.2
396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	14.6	15.7	17.6	▲ 0.8	1.2	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 5.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	12.0	17.5	15.2	1.2	1.0	1.9	0.3	3.6
42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	30.1	30.1	33.6	11.2	13.8	4.4	4.7	4.0
422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	702.2	767.1	743.4	86.8	141.1	13.0	18.0	8.4
429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	5.9	9.1	10.4	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 9.3
44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	13.2	12.6	12.7	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.2
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	2.1	3.1	0.6	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 11.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	6.0	7.1	6.7	▲ 13.5	▲ 12.9	▲ 15.4	▲ 14.9	▲ 15.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 7.1	▲ 10.7	▲ 11.4	▲ 9.7	▲ 9.2	▲ 10.1
62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	20.1	16.3	16.6	▲ 0.5	1.1	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.9
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.3
625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	60.9	50.0	60.3	14.1	19.5	0.7	1.6	▲ 0.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,466	1,403	1,424	1,348	1,337	1,379	1,370	1,388
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	92	91	91	91	89	96	95	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	19	19	18	18	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	16	16	16	16	16	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	8	8	8	10	9	10	10	10
単	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	25	24	24	22	22	23	23	23
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	20	19	20	20	19	22	22	22
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	600	560	575	549	544	563	558	568
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	240	220	227	220	217	228	226	230
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	124	121	123	108	108	109	108	110
位	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	181	166	171	167	166	171	169	172
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	17	16	17	16	16	18	18	19
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	199	199	200	186	185	186	186	187
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	142	142	143	128	128	128	128	128
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	25	25	21	21	21	21	22
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	39	40	39	36	36	35	35	35
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	145	144	145	127	127	129	128	129
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	147	146	146	142	141	146	145	147
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	55	54	54	52	52	51	51	51
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	71	70	70	71	70	76	75	77
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	60	57	58	57	56	59	59	59
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	16	14	15	17	17	18	18	18
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	44	43	43	38	38	39	39	39
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	77	64	65	62	62	62	62	63
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	20	19	20	16	16	18	17	18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	6	6	6	4	4	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	10	10	8	8	9	9	9
	62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	28	27	27	25	25	26	27	26
	624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	7	6	6	5	5	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	11	10	10	11	11	11	11	11

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	21.1	19.8	20.0	2.4	4.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.5
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	12.0	13.3	13.0	3.5	2.6	5.8	5.3	6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.3	7.8	7.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.7	6.9	6.7	4.8	4.4	5.8	5.9	5.8
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	38.4	46.8	43.8	32.6	31.9	34.4	32.0	36.9
単	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	15.3	16.3	17.7	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 7.1
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	10.0	11.4	10.9	3.7	0.7	12.0	11.1	12.9
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	40.2	34.6	36.0	11.1	15.9	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.1
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.7	12.9	12.2	3.8	3.7	4.3	3.9	4.6
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	68.5	59.2	62.0	19.8	27.7	1.9	2.7	1.2
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	6.6	7.0	6.7	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.8	▲ 10.9	▲ 10.6
位	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	50.8	40.2	43.1	21.0	29.7	1.4	2.2	0.6
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	5.8	4.2	3.1	7.6	6.4	10.4	10.9	10.0
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.9	3.0	2.6	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 6.7
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.3	2.3	1.9	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 10.1
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.8	9.9	9.2	5.6	6.0	4.3	4.3	4.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.6
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	4.0	5.5	4.5	▲ 13.8	▲ 13.6	▲ 14.6	▲ 15.0	▲ 14.1
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.5
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	8.8	8.8	9.6	5.7	5.4	6.5	7.5	5.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.9	7.3	9.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.9	2.2	▲ 0.6
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.8	10.2	10.2	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 10.7	▲ 10.8
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	15.7	17.6	16.8	1.0	1.2	0.2	▲ 0.3	0.7
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	18.6	18.3	19.0	0.3	2.4	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	13.2	15.7	14.1	3.9	2.5	7.7	6.9	8.6
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	43.3	41.3	43.3	12.5	16.7	2.1	2.8	1.5
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	926.2	920.5	950.1	109.0	176.2	24.1	27.9	20.5
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	9.1	10.9	10.3	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 9.8
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	15.1	19.3	15.9	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	5.5	5.5	3.2	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	2.0	0.2	0.4	▲ 17.8	▲ 18.3	▲ 17.1	▲ 16.3	▲ 17.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 11.0
	62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	34.6	29.1	27.6	3.9	6.4	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 3.1
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	2.9	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 6.3
	625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	120.5	100.0	108.9	29.8	40.1	6.8	8.1	5.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,477	1,414	1,437	1,354	1,344	1,382	1,371	1,393
11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	173	169	171	153	152	156	155	157
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	19	19	19	20	19	20	20	20
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	8	8	8	10	9	10	10	10
117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	20	19	19	18	18	19	18	19
119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	103	101	102	83	83	85	84	85
21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	488	451	465	452	448	465	459	470
212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	23	22	22	23	23	24	24	24
214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	189	170	177	175	173	182	180	185
217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	114	110	112	100	100	101	100	103
218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	118	107	111	109	108	112	111	113
22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	20	19	20	20	19	21	21	21
23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	258	255	257	242	242	242	241	243
232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	170	168	169	153	153	153	152	154
239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	16	15	15	16	16	16	16	16
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	32	31	32	27	27	28	28	28
31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	54	54	49	49	49	49	48
32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	170	166	168	150	150	152	151	153
39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	105	103	104	104	102	109	108	110
396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	33	31	32	30	30	30	30	31
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	54	53	53	56	55	62	61	63
42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	64	62	62	56	56	58	58	58
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	7	6	6	8	8	8	8	8
429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	57	57	55	48	48	49	49	49
44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	61	55	57	53	53	54	53	55
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	14	13	14	12	11	13	12	13
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	8	7	8	6	6	7	7	7
62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	18	17	17	16	16	16	16	16
624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	5
625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

（単位：％）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	15.9	15.0	14.6	▲ 0.0	1.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0
11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.7	8.2	7.9	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	7.7	8.4	7.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8
114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.8	10.1	9.5	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1
116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	29.3	33.2	32.4	26.6	26.2	27.4	26.0	28.9
117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	13.2	13.2	14.3	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3
119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	4.9	5.4	5.0	▲ 16.9	▲ 17.0	▲ 16.5	▲ 16.5	▲ 16.5
21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	34.2	29.2	29.9	10.6	14.1	1.4	1.8	1.1
212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	15.3	16.0	14.7	8.2	8.0	8.7	8.3	9.1
214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	65.2	55.5	57.4	22.1	29.5	5.1	5.9	4.3
217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	7.8	8.1	7.3	▲ 7.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.3
218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	42.0	32.9	34.9	17.6	23.8	2.8	3.6	2.1
22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	8.0	7.8	6.2	7.6	7.0	8.9	9.1	8.7
23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.1	3.9	3.0	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.1
232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	3.1	3.8	2.9	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 9.1	▲ 9.2	▲ 9.0
239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	5.9	6.5	5.6	6.6	6.9	5.6	5.2	6.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 1.6	1.0	4.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 10.7	▲ 8.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	6.0	7.3	5.9	▲ 11.2	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 12.3	▲ 11.7
31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 10.2
32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.4	9.3	10.9	9.8	10.0	9.1	9.2	9.0
325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	9.3	7.3	12.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 4.1
33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	11.3	12.2	11.4	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.6
39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	15.6	16.6	16.0	4.2	3.7	5.5	5.1	5.9
396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	20.0	19.3	19.6	1.5	3.5	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	14.0	15.1	13.7	9.8	7.2	17.1	16.2	18.1
42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	20.6	21.5	20.3	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 6.7
422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	1034.2	1028.0	1011.2	133.6	213.3	38.5	48.9	29.3
429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	8.9	11.7	9.1	▲ 12.2	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 14.1	▲ 12.0
44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	17.4	22.8	19.1	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	4.7	4.9	2.3	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 8.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	3.6	1.3	2.3	▲ 16.7	▲ 17.1	▲ 15.9	▲ 14.7	▲ 17.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 9.9
62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	20.7	16.9	15.4	▲ 0.5	0.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.8
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	5.5	2.8	1.0	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 6.5
625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	69.7	52.9	58.2	20.6	24.9	9.3	7.8	10.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
									10月	11月				10月	11月	
総数	全国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	863	6,608	4,837	1,772	902	870	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	265	296	49	49	370	271	99	50	49	5.6
	青森	41	50	121	119	136	65	72	12	12	89	65	24	12	12	1.3
	岩手	44	50	120	119	137	64	73	12	12	89	66	24	12	12	1.3
	宮城	59	71	178	179	208	97	111	18	18	137	101	37	19	18	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	56	63	10	10	78	57	21	10	10	1.2
	山形	33	39	94	92	104	49	55	9	9	68	50	18	9	9	1.0
	福島	49	57	144	148	171	80	91	15	15	112	83	30	15	15	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	110	127	20	20	153	112	41	21	20	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	67	78	12	12	95	70	26	13	13	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	66	77	12	12	93	68	25	13	12	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	249	294	46	46	353	258	95	48	47	5.4
	千葉	127	151	394	402	474	218	256	40	40	309	226	83	42	41	4.7
	東京	288	353	896	902	1,063	488	574	90	90	692	505	187	95	92	10.6
	神奈川	195	234	589	598	707	323	383	60	60	460	336	124	63	61	7.0
	新潟	61	72	176	178	204	96	109	18	18	134	98	36	18	18	2.0
	富山	21	26	66	66	78	36	41	7	7	51	38	14	7	7	0.8
	石川	25	29	74	74	87	41	46	7	8	57	42	15	8	8	0.9
	福井	14	17	44	44	51	24	27	4	4	33	24	9	4	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	31	36	6	6	45	33	12	6	6	0.7
	長野	56	67	166	163	186	88	98	16	16	121	89	32	16	16	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	70	81	13	13	98	72	26	13	13	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	135	158	25	25	190	139	51	26	25	2.9
	愛知	130	158	408	422	501	231	270	42	43	329	241	88	45	44	5.0
	三重	34	42	108	112	132	61	71	11	11	86	63	23	12	11	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	48	55	9	9	68	50	18	9	9	1.0
	京都	44	55	139	142	170	79	91	14	14	113	82	31	16	15	1.7
	大阪	167	210	531	543	638	297	341	54	55	423	309	114	58	56	6.4
	兵庫	117	144	358	362	423	197	225	36	36	278	203	75	38	37	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	40	47	7	7	57	42	15	8	7	0.9
	和歌山	16	19	51	53	64	30	35	6	6	44	32	12	6	6	0.7
	鳥取	13	16	39	41	47	22	25	4	4	31	23	8	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	31	35	6	6	44	32	12	6	6	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	64	73	12	12	89	65	24	12	12	1.3
	広島	63	77	192	195	227	106	121	19	19	148	108	40	20	19	2.2
	山口	36	45	110	113	130	61	69	11	11	84	62	22	11	11	1.3
	徳島	12	14	37	39	47	22	26	4	4	32	23	9	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	37	42	7	7	52	38	14	7	7	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	46	53	9	9	66	49	18	9	9	1.0
	高知	18	22	54	56	64	30	34	5	6	42	31	11	6	6	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	183	210	34	34	260	190	70	36	34	4.0
	佐賀	20	24	61	63	73	34	39	6	6	48	35	13	7	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	60	68	11	11	83	61	22	11	11	1.2
	熊本	43	51	125	127	145	69	76	12	12	95	69	25	13	12	1.4
	大分	30	35	88	90	104	49	55	9	9	68	50	18	9	9	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	48	54	9	9	66	48	18	9	9	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	72	81	13	13	99	73	26	13	13	1.5
	沖縄	34	39	97	98	116	55	61	10	10	76	56	20	10	10	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	全国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	890.0	135.0	125.5	195.6	148.9	46.7	39.3	7.3
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	43.9	7.3	6.4	7.4	5.7	1.7	1.5	0.2
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	10.4	1.7	1.6	0.7	0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	11.3	1.7	1.6	1.5	1.3	0.2	0.3	▲ 0.1
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	18.2	2.7	2.5	4.9	3.9	1.0	0.6	0.4
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	9.2	1.5	1.3	1.2	1.1	0.0	0.2	▲ 0.2
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	8.1	1.3	1.1	0.9	0.8	0.1	0.2	▲ 0.1
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	14.2	2.2	2.0	2.7	2.2	0.5	0.4	0.1
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	20.8	3.2	3.0	3.3	2.8	0.6	0.6	0.0
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	14.5	2.0	2.1	4.0	3.0	1.0	0.7	0.3
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	14.0	2.1	2.1	2.7	2.4	0.3	0.4	▲ 0.1
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	52.5	7.3	7.5	12.2	9.5	2.7	2.2	0.5
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	44.6	6.4	6.3	10.4	8.2	2.2	1.8	0.4
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	98.0	14.0	13.3	23.6	16.2	7.4	5.2	2.2
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	67.5	9.7	9.4	16.2	12.7	3.5	2.7	0.7
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	16.8	2.8	2.4	3.0	2.7	0.3	0.4	▲ 0.0
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	6.9	1.2	1.0	1.4	1.2	0.2	0.2	▲ 0.0
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	7.3	1.3	1.1	1.3	1.1	0.2	0.3	▲ 0.0
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	4.1	0.7	0.6	0.2	0.2	0.0	0.1	▲ 0.1
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	6.6	1.0	1.0	1.7	1.3	0.4	0.3	0.1
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	14.7	2.3	2.1	1.0	1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.4
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	13.2	2.0	1.7	2.8	2.1	0.7	0.6	0.1
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	25.9	3.8	3.6	5.3	4.2	1.1	1.0	0.1
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	47.5	6.8	6.6	13.1	10.0	3.1	2.3	0.8
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	11.6	1.7	1.6	2.7	2.1	0.6	0.6	▲ 0.0
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	10.0	1.5	1.4	2.6	2.0	0.6	0.5	0.1
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	16.4	2.5	2.3	5.2	3.4	1.8	1.2	0.6
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	57.4	8.6	8.2	16.4	11.4	4.9	3.6	1.4
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	36.8	5.6	5.1	8.4	6.1	2.3	1.9	0.4
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	7.4	1.1	1.0	1.6	1.1	0.5	0.4	0.1
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	6.6	1.0	1.0	2.6	2.0	0.6	0.4	0.2
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	4.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	▲ 0.0
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	5.3	0.9	0.7	1.2	1.0	0.2	0.2	▲ 0.0
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	11.6	1.7	1.7	1.9	1.6	0.3	0.5	▲ 0.2
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	19.3	3.1	2.5	3.6	2.8	0.9	0.8	0.0
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	10.4	1.7	1.5	1.3	1.2	0.1	0.3	▲ 0.2
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	5.0	0.8	0.7	1.9	1.5	0.4	0.2	0.1
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	6.5	1.1	0.9	0.9	0.6	0.2	0.2	0.0
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	10.0	1.6	1.5	3.3	2.7	0.6	0.4	0.1
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	5.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.3	0.3	0.0
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	33.3	5.2	4.7	9.8	7.3	2.5	1.9	0.6
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	6.0	0.9	0.9	2.0	1.6	0.3	0.3	0.0
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	9.9	1.7	1.5	1.0	0.9	0.1	0.2	▲ 0.2
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	9.5	1.6	1.4	1.0	0.4	0.7	0.6	0.1
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	8.4	1.4	1.2	1.7	1.4	0.4	0.4	▲ 0.1
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	7.6	1.2	1.1	1.0	0.8	0.3	0.4	▲ 0.1
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	11.4	1.8	1.7	0.0	0.2	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4
	沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	9.8	1.6	1.4	2.0	1.1	0.9	0.8	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
総数	全国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	18.6	17.0	3.0	3.2	2.7	4.6	0.9
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	17.4	17.7	15.1	2.0	2.1	1.7	3.0	0.4
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	17.0	17.0	15.2	0.7	1.1	▲ 0.1	1.4	▲ 1.6
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	18.5	17.3	15.4	1.7	2.1	0.9	2.7	▲ 0.9
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	19.6	17.6	16.7	3.7	4.0	2.8	3.5	2.1
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	17.3	17.5	15.0	1.5	2.0	0.2	1.9	▲ 1.5
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	17.2	16.6	14.7	1.3	1.7	0.3	1.7	▲ 1.0
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	18.5	17.1	15.9	2.5	2.7	1.7	3.0	0.5
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	19.6	18.8	17.7	2.2	2.5	1.5	2.8	0.1
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	22.7	19.9	20.0	4.3	4.5	3.9	5.6	2.2
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	22.3	20.6	20.6	3.0	3.6	1.3	3.4	▲ 0.8
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	21.8	18.9	19.4	3.6	3.8	2.9	4.8	1.0
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	21.1	18.7	18.5	3.5	3.8	2.7	4.4	1.0
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	20.6	18.4	17.5	3.5	3.3	4.1	5.8	2.5
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	21.4	19.2	18.5	3.6	3.9	2.9	4.5	1.2
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	18.3	18.7	15.4	2.3	2.8	0.9	2.0	▲ 0.2
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	20.0	20.7	17.4	2.8	3.2	1.7	3.6	▲ 0.1
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	18.8	20.5	17.5	2.4	2.7	1.6	3.6	▲ 0.4
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	17.8	18.4	16.1	0.7	1.0	0.0	1.7	▲ 1.7
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	22.1	21.0	19.9	4.1	4.2	3.6	4.9	2.3
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	17.5	17.1	15.5	0.9	1.3	▲ 0.3	1.7	▲ 2.3
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	19.6	18.7	15.7	2.9	3.0	2.7	4.8	0.6
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	19.5	18.1	16.8	2.9	3.1	2.3	4.2	0.3
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	21.4	19.2	18.1	4.2	4.3	3.6	5.5	1.8
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	19.7	18.0	16.1	3.3	3.4	2.8	5.8	▲ 0.1
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	22.0	20.9	18.8	4.0	4.2	3.6	6.1	1.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	22.0	21.2	19.1	4.9	4.4	6.2	8.4	4.0
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	20.3	18.8	17.7	4.0	3.8	4.5	6.6	2.5
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	19.5	18.4	16.5	3.1	3.1	3.2	5.3	1.0
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	19.0	16.8	14.9	2.9	2.7	3.4	5.9	0.9
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	23.6	23.0	21.1	6.3	6.6	5.8	7.1	4.4
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	19.4	18.3	16.3	2.0	2.2	1.5	3.2	▲ 0.2
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	17.7	18.7	14.5	2.7	3.1	1.5	3.4	▲ 0.4
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	19.0	17.1	16.4	2.2	2.6	1.3	4.3	▲ 1.5
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	19.0	18.9	15.2	2.5	2.6	2.3	4.3	0.2
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	17.7	17.9	15.2	1.6	2.0	0.6	2.8	▲ 1.7
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	24.4	23.6	21.5	6.3	7.0	4.4	5.7	3.2
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	18.3	20.3	15.3	1.7	1.7	1.7	3.2	0.2
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	23.1	22.7	21.1	5.2	5.9	3.4	5.1	1.6
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	18.2	18.3	16.3	2.5	2.4	2.9	5.3	0.6
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	18.8	18.4	16.1	3.9	4.0	3.8	5.8	1.8
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	18.1	17.8	15.8	4.2	4.8	2.8	5.1	0.4
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	17.2	18.2	15.6	1.2	1.5	0.4	2.3	▲ 1.4
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	14.2	15.1	12.6	1.1	0.5	2.8	5.1	0.5
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	18.0	18.0	15.5	2.6	2.8	2.1	4.9	▲ 0.7
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	16.3	16.5	14.5	1.6	1.6	1.6	4.3	▲ 1.1
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	16.4	16.1	14.4	0.0	0.3	▲ 0.8	1.3	▲ 2.8
	沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	19.1	19.7	16.8	2.7	2.0	4.5	8.7	0.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	全国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,229	1,246	1,199	1,191	1,221	1,212	1,231
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,671	1,615	1,664	1,566	1,547	1,619	1,609	1,630
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,394	1,332	1,389	1,302	1,292	1,333	1,318	1,348
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,653	1,583	1,644	1,546	1,534	1,577	1,562	1,594
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,337	1,277	1,307	1,268	1,259	1,291	1,280	1,303
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,598	1,526	1,576	1,501	1,491	1,530	1,519	1,541
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,401	1,349	1,384	1,314	1,306	1,338	1,327	1,350
単	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,429	1,380	1,409	1,359	1,351	1,382	1,370	1,394
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,423	1,388	1,415	1,350	1,341	1,374	1,362	1,386
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,288	1,236	1,258	1,239	1,234	1,252	1,246	1,260
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,390	1,350	1,370	1,310	1,306	1,322	1,313	1,332
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,284	1,245	1,261	1,212	1,207	1,226	1,216	1,236
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,321	1,278	1,298	1,248	1,239	1,272	1,263	1,282
	東京	659	785	905	905	1,048	995	1,098	1,062	1,068	1,037	1,030	1,056	1,047	1,066
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,171	1,130	1,145	1,096	1,090	1,114	1,105	1,124
位	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,407	1,359	1,387	1,309	1,296	1,345	1,329	1,361
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,529	1,477	1,501	1,424	1,418	1,442	1,424	1,462
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,540	1,472	1,511	1,417	1,410	1,437	1,423	1,453
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,602	1,550	1,569	1,460	1,454	1,479	1,480	1,478
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,299	1,274	1,286	1,255	1,244	1,287	1,274	1,301
	長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,563	1,534	1,565	1,457	1,449	1,480	1,473	1,488
	岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,214	1,181	1,193	1,157	1,152	1,171	1,167	1,176
	静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,252	1,210	1,229	1,183	1,177	1,200	1,192	1,209
当	愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,181	1,149	1,157	1,121	1,119	1,126	1,119	1,134
	三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,263	1,234	1,245	1,198	1,191	1,218	1,206	1,231
	滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,343	1,308	1,326	1,275	1,265	1,305	1,294	1,317
	京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,343	1,305	1,317	1,271	1,258	1,310	1,298	1,321
	大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,191	1,157	1,171	1,135	1,129	1,155	1,145	1,164
	兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,163	1,131	1,145	1,109	1,101	1,129	1,120	1,139
	奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,218	1,187	1,199	1,142	1,132	1,169	1,160	1,178
	和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,257	1,226	1,241	1,214	1,202	1,248	1,234	1,262
た	鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,362	1,327	1,347	1,277	1,263	1,315	1,299	1,332
	島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,392	1,352	1,379	1,324	1,317	1,346	1,333	1,359
	岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,224	1,192	1,208	1,172	1,164	1,193	1,183	1,203
	広島	651	777	908	935	1,088	1,038	1,137	1,107	1,113	1,091	1,082	1,117	1,113	1,121
	山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,270	1,240	1,251	1,205	1,197	1,225	1,222	1,228
	徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	1,141	1,118	1,122	1,116	1,106	1,143	1,130	1,156
	香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,226	1,201	1,213	1,172	1,164	1,197	1,184	1,210
	愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,287	1,265	1,267	1,235	1,223	1,270	1,261	1,278
り	高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,425	1,394	1,408	1,365	1,349	1,409	1,392	1,427
	福岡	632	736	865	875	1,012	967	1,054	1,026	1,037	1,017	1,010	1,039	1,033	1,044
	佐賀	595	723	848	873	1,010	961	1,057	1,028	1,043	1,025	1,017	1,045	1,040	1,050
	長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,278	1,253	1,267	1,217	1,207	1,245	1,235	1,256
	熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,221	1,187	1,209	1,178	1,171	1,200	1,187	1,213
	大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,327	1,305	1,321	1,273	1,263	1,302	1,296	1,308
	宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,296	1,276	1,300	1,234	1,221	1,271	1,259	1,283
	鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,350	1,341	1,345	1,279	1,271	1,304	1,296	1,313
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,486	1,484	1,499	1,419	1,400	1,476	1,475	1,477

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	全国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	19.3	2.2	3.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	17.3	17.3	17.7	1.6	2.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.0
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	16.9	16.5	17.4	0.6	1.5	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 3.0
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	16.0	15.2	16.8	0.4	1.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.0
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	19.7	18.9	19.6	3.4	4.6	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	19.6	18.5	19.4	2.6	4.0	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.2
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	17.8	17.8	18.6	1.3	2.5	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5
単	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	18.5	18.9	18.4	2.6	3.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	19.0	20.5	20.1	1.5	2.7	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.1
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	21.4	21.0	21.5	3.9	5.1	0.5	0.8	0.2
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	19.3	20.8	19.8	1.5	3.0	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.8
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	19.2	21.3	20.2	2.0	3.6	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.0
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	19.7	21.2	20.5	2.6	4.1	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	18.5	20.8	19.2	2.4	3.5	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	19.9	21.9	21.2	2.3	3.9	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.9
位	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	19.4	19.8	19.3	1.7	3.1	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.8
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	21.0	22.0	21.1	1.4	3.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.6
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	19.8	20.3	19.6	0.5	2.0	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 3.9
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	19.6	19.4	19.7	▲ 1.0	0.4	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 5.8
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	20.1	21.8	20.4	4.0	5.2	0.5	0.0	1.1
	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	16.3	15.7	16.6	▲ 0.4	1.0	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.9
	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	18.5	19.6	19.3	2.3	3.6	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	18.1	18.2	19.4	1.9	3.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7
当	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	19.3	20.4	20.5	1.9	3.4	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.0
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	17.9	19.5	19.2	2.0	3.3	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.1
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	17.9	18.7	20.0	2.2	3.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	18.1	19.2	19.5	2.4	3.2	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	17.9	18.2	19.3	2.9	4.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	17.7	17.7	19.1	2.6	3.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	15.6	15.1	16.9	0.7	1.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	20.8	21.1	21.4	4.8	6.2	1.1	0.6	1.7
た	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	18.1	19.3	21.1	1.6	2.8	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.2
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	16.5	17.1	18.4	1.5	2.5	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	17.9	18.1	18.8	2.5	3.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	18.6	19.3	18.8	3.3	4.2	0.6	0.5	0.8
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	18.5	19.1	19.5	2.1	3.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	22.9	23.4	24.3	6.6	8.3	2.0	1.1	3.0
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	17.5	19.3	17.8	1.9	2.8	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.3
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	20.2	20.3	21.7	3.6	4.8	0.3	▲ 0.3	0.9
り	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	18.4	18.2	18.3	3.1	4.0	0.6	▲ 0.1	1.4
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	18.2	18.2	18.7	3.4	4.4	0.7	0.6	0.7
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	18.5	16.7	18.6	4.5	5.9	0.9	1.2	0.7
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	17.6	17.9	18.5	2.1	3.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.9
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	16.5	16.3	17.8	3.0	3.9	0.1	▲ 0.0	0.3
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	17.8	18.6	18.6	1.9	2.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	16.4	16.7	17.7	1.5	2.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4
	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	14.3	14.6	15.2	▲ 0.3	0.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.4
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	16.7	19.2	18.0	2.4	3.5	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	69.4	70.2	75.0	74.6	76.4	76.0	76.7
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	72.6	70.9	71.5	76.3	75.8	77.7	77.5	78.1
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	72.5	71.0	71.3	75.9	75.5	77.0	76.7	77.4
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	77.2	75.4	76.0	81.2	80.9	82.3	82.1	82.6
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	74.1	72.2	73.0	78.3	77.8	79.5	79.2	79.8
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	71.4	69.8	70.3	76.1	75.6	77.3	77.1	77.5
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	75.3	73.7	74.3	79.2	78.8	80.2	80.0	80.6
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	71.1	69.4	70.0	75.3	74.9	76.6	76.3	76.9
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	70.8	69.0	69.7	74.4	73.9	75.7	75.4	76.0
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	71.6	69.4	70.4	75.8	75.3	77.2	76.9	77.6
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	74.7	72.9	73.6	78.5	78.1	79.5	79.3	79.8
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	72.5	70.6	71.5	76.1	75.6	77.4	77.1	77.7
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	72.0	70.0	70.7	75.7	75.2	76.9	76.6	77.2
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	67.0	65.2	66.0	70.6	70.1	72.2	71.8	72.6
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	69.7	67.9	68.6	73.2	72.7	74.5	74.2	74.8
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	73.7	71.9	72.5	77.6	77.3	78.7	78.5	79.0
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	75.4	73.5	74.2	78.7	78.3	79.7	79.5	79.9
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	73.6	71.9	72.6	77.2	76.8	78.3	78.2	78.5
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	75.8	74.2	74.8	79.0	78.7	80.0	79.7	80.3
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	65.3	63.3	64.1	70.7	70.1	72.6	72.1	73.0
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	75.0	73.2	73.9	78.8	78.4	79.8	79.6	80.0
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	70.0	68.0	68.7	73.6	73.1	74.8	74.6	75.0
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	73.0	70.9	71.7	76.6	76.2	77.7	77.4	78.0
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	71.9	69.8	70.7	75.5	75.0	76.8	76.5	77.1
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	72.7	70.7	71.5	76.7	76.2	77.9	77.7	78.2
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	71.7	69.6	70.5	75.3	74.8	76.6	76.4	76.9
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	68.4	66.5	67.3	72.0	71.3	74.0	73.5	74.4
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	68.4	66.5	67.2	72.1	71.5	73.6	73.2	74.0
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	70.4	68.5	69.3	74.1	73.6	75.5	75.1	75.8
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	70.2	68.4	68.9	73.3	72.8	74.8	74.5	75.1
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	68.3	66.5	67.2	72.3	71.6	74.1	73.7	74.4
	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	75.4	73.6	74.3	78.7	78.3	79.8	79.5	80.1
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	75.8	73.9	74.7	79.6	79.2	80.7	80.4	81.0
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	73.3	71.4	72.1	77.1	76.7	78.3	78.0	78.5
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	68.9	66.9	67.6	72.6	72.1	73.9	73.6	74.2
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	73.7	71.7	72.5	77.5	77.1	78.5	78.3	78.8
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	63.5	61.5	62.3	67.5	66.9	69.1	68.7	69.5
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	69.0	67.2	67.6	72.8	72.4	74.1	73.7	74.4
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	72.0	70.4	70.9	75.9	75.4	77.3	77.0	77.7
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	65.8	64.1	64.6	70.0	69.4	71.9	71.6	72.1
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	71.9	69.9	70.7	75.9	75.4	77.3	76.9	77.7
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	73.6	71.5	72.3	78.0	77.6	79.3	79.0	79.6
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	72.8	70.9	71.7	76.5	76.0	77.8	77.5	78.1
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	73.4	71.6	72.2	77.6	77.1	78.8	78.4	79.2
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	71.7	69.6	70.5	75.8	75.4	77.0	76.7	77.3
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	76.4	74.5	75.4	79.9	79.6	80.7	80.4	81.0
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	78.9	77.0	77.8	82.0	81.7	82.8	82.6	83.0
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	81.5	79.8	80.3	85.0	84.8	85.7	85.5	85.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	49.1	48.1	48.3	52.0	51.6	53.0	52.8	53.1
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	50.4	49.4	49.7	53.3	52.9	54.4	54.3	54.6
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	50.6	49.7	49.8	53.1	52.8	54.0	53.8	54.2
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	53.2	52.2	52.5	56.3	56.0	57.2	57.0	57.3
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	50.1	49.2	49.4	53.4	53.0	54.3	54.1	54.5
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	49.2	48.3	48.5	52.6	52.3	53.5	53.5	53.6
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	52.2	51.3	51.5	55.1	54.8	55.9	55.8	56.0
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	49.3	48.4	48.6	52.5	52.2	53.5	53.4	53.7
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	48.8	47.9	48.1	51.6	51.2	52.6	52.5	52.8
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	49.7	48.5	48.9	53.1	52.7	54.3	54.1	54.5
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	52.0	51.1	51.3	55.0	54.7	55.8	55.7	55.9
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	50.4	49.4	49.7	53.2	52.8	54.2	54.1	54.4
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	49.6	48.6	48.8	52.5	52.1	53.5	53.3	53.7
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	44.6	43.8	43.9	47.5	47.1	48.7	48.5	48.9
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	47.5	46.6	46.8	50.3	49.9	51.3	51.1	51.5
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	51.0	50.1	50.2	54.1	53.8	54.9	54.8	55.0
割	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	52.3	51.3	51.5	54.8	54.6	55.6	55.5	55.7
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	50.2	49.2	49.5	52.9	52.6	53.8	53.7	53.8
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	52.6	51.6	51.9	55.1	54.8	55.9	55.7	56.0
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	44.4	43.4	43.6	48.6	48.1	50.0	49.7	50.3
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	52.0	51.0	51.3	54.8	54.6	55.5	55.5	55.6
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	48.1	47.1	47.3	50.9	50.5	51.8	51.7	51.8
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	50.7	49.6	49.9	53.6	53.3	54.4	54.3	54.5
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	49.0	47.9	48.2	51.8	51.4	52.8	52.6	53.0
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	50.8	49.7	50.0	53.9	53.6	54.9	54.8	55.0
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	50.1	48.9	49.2	52.9	52.5	54.0	53.9	54.2
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	46.9	45.8	46.1	49.6	49.1	51.1	50.8	51.3
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	47.2	46.2	46.4	50.0	49.5	51.2	51.0	51.5
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	48.7	47.7	48.0	51.6	51.2	52.7	52.5	52.9
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	49.6	48.6	48.8	52.1	51.7	53.4	53.2	53.5
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	46.8	45.9	46.0	50.0	49.5	51.4	51.1	51.6
合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	52.2	51.2	51.5	54.7	54.4	55.6	55.4	55.8
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	53.2	52.1	52.5	56.1	55.8	56.9	56.7	57.0
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	50.9	49.9	50.2	53.9	53.6	54.8	54.7	54.8
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	46.7	45.7	45.9	49.5	49.1	50.4	50.3	50.5
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	51.4	50.4	50.6	54.2	53.9	55.0	54.9	55.1
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	44.0	43.1	43.3	47.2	46.8	48.3	48.2	48.5
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	47.3	46.5	46.4	50.2	49.9	51.1	51.0	51.2
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	50.2	49.4	49.6	53.2	52.8	54.2	54.1	54.3
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	45.7	44.8	45.0	48.9	48.4	50.3	50.2	50.5
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	49.3	48.4	48.6	52.3	51.9	53.3	53.1	53.6
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	51.0	49.9	50.3	54.4	54.1	55.5	55.4	55.6
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	50.2	49.3	49.6	53.0	52.6	54.0	53.8	54.2
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	51.5	50.7	50.9	54.9	54.6	55.8	55.6	56.0
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	50.2	49.2	49.5	53.3	53.0	54.2	54.0	54.4
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	53.8	52.8	53.1	56.6	56.4	57.1	57.0	57.2
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	56.4	55.4	55.7	58.8	58.6	59.4	59.3	59.5
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	59.1	58.1	58.3	61.6	61.4	62.2	62.1	62.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割合	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.1	18.3	18.4	18.2	18.9	18.9	19.0
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	19.7	19.3	19.5	19.5	19.3	20.1	20.1	20.2
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	19.5	19.1	19.4	19.2	19.0	19.6	19.6	19.7
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	21.8	21.4	21.5	21.7	21.5	22.1	22.0	22.1
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	19.6	19.2	19.6	19.8	19.5	20.4	20.3	20.4
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	19.5	19.1	19.2	19.6	19.5	19.9	19.8	19.9
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	20.4	20.2	20.3	20.1	19.9	20.5	20.4	20.6
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	19.2	18.8	19.0	19.3	19.1	19.9	19.8	20.0
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	18.2	17.9	18.0	18.1	17.9	18.6	18.5	18.8
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	19.5	18.8	19.3	19.6	19.4	20.3	20.1	20.4
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	20.0	20.0	19.9
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	19.3	18.9	19.1	19.2	19.0	19.9	19.8	19.9
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	18.8	18.3	18.5	18.6	18.4	19.2	19.1	19.2
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	16.7	16.3	16.4	16.7	16.4	17.3	17.2	17.3
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	17.9	17.6	17.8	17.8	17.5	18.4	18.3	18.4
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	20.8	20.4	20.5	20.7	20.6	21.2	21.1	21.3
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	19.5	19.1	19.2	19.4	19.2	19.8	19.7	20.0
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	18.3	17.9	18.0	18.2	17.9	18.7	19.0	18.5
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	19.0	18.6	18.8	18.5	18.4	18.9	19.0	18.8
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	17.6	17.3	17.5	18.0	17.7	18.8	18.7	19.0
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	20.0	19.7	19.9	19.6	19.5	20.0	19.9	20.1
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	18.7	18.3	18.4	18.5	18.3	19.0	19.0	19.0
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	19.4	18.9	19.1	19.4	19.2	19.9	19.9	19.9
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	18.3	17.8	18.1	18.2	18.0	18.8	18.7	18.8
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	19.4	18.9	19.4	19.2	19.0	19.8	19.8	19.8
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	18.6	18.0	18.4	18.6	18.3	19.2	19.2	19.1
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	16.0	15.6	15.8	15.8	15.6	16.5	16.4	16.6
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	16.8	16.4	16.6	16.8	16.6	17.3	17.2	17.3
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	17.5	17.0	17.3	17.3	17.1	17.9	17.8	17.9
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	19.5	19.1	19.3	19.4	19.2	20.1	20.2	20.0
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	16.7	16.2	16.4	16.8	16.6	17.4	17.3	17.4
	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	18.4	18.2	18.2	18.3	18.1	18.8	18.9	18.7
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	20.1	19.6	20.1	20.0	19.8	20.4	20.4	20.3
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	19.3	19.0	19.1	19.5	19.3	20.0	20.0	20.0
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	17.3	17.0	17.1	17.2	17.0	17.7	17.7	17.7
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	19.7	19.4	19.4	19.4	19.3	19.8	19.7	19.9
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	15.7	15.4	15.6	15.9	15.7	16.4	16.5	16.3
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	16.7	16.6	16.5	16.7	16.6	17.2	17.0	17.3
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	17.7	17.7	17.8	17.6	17.4	18.4	18.4	18.3
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	17.2	16.8	16.9	17.2	16.9	17.9	17.9	17.8
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	18.0	17.7	17.9	18.1	17.9	18.7	18.6	18.8
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	19.2	18.6	19.4	19.6	19.4	20.3	20.2	20.3
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	19.2	18.9	19.2	19.1	18.9	19.6	19.5	19.7
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	19.8	19.5	19.8	20.1	19.8	20.8	20.8	20.8
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	19.1	18.6	19.0	19.0	18.8	19.6	19.4	19.7
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	20.9	20.7	20.8	20.9	20.8	21.4	21.5	21.3
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	22.7	22.4	22.6	22.3	22.1	22.8	22.8	22.8
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	21.7	21.0	21.2	21.6	21.5	21.9	21.8	22.0

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
	全　国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	70.9	70.0	70.3	72.3	71.7	73.7	73.5	73.9
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	74.0	73.0	73.0	75.3	74.9	76.4	76.2	76.5
	青　森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	73.4	72.9	72.8	74.3	73.9	75.5	75.5	75.5
	岩　手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	75.9	75.3	75.4	77.3	76.9	78.4	78.3	78.5
	宮　城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	73.7	73.1	73.2	75.4	74.9	76.8	76.6	77.1
	秋　田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	72.5	71.7	71.7	74.5	74.0	75.9	75.8	76.0
	山　形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	74.1	73.4	73.6	75.6	75.2	77.0	76.9	77.1
	福　島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	74.5	73.8	74.0	76.3	75.8	77.8	77.7	77.9
	茨　城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	70.4	69.5	69.7	71.7	71.1	73.3	73.1	73.6
	栃　木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	72.7	72.1	72.4	74.5	73.9	76.2	76.1	76.3
	群　馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	73.3	72.8	72.8	74.6	74.1	76.1	76.0	76.3
	埼　玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	71.7	70.8	71.0	73.0	72.5	74.5	74.3	74.7
	千　葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	70.8	69.8	70.0	72.1	71.6	73.5	73.3	73.7
	東　京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	65.2	64.3	64.5	66.8	66.3	68.3	68.1	68.6
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	67.0	66.1	66.2	68.4	67.8	69.9	69.6	70.1
	新　潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	74.2	73.2	73.6	75.7	75.2	76.9	76.8	77.1
割	富　山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	74.9	74.1	74.3	75.9	75.4	77.1	77.1	77.2
	石　川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	72.6	71.8	72.0	73.6	73.1	74.9	74.9	75.0
	福　井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	74.9	73.9	74.3	75.5	75.1	76.8	76.5	77.0
	山　梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	64.7	64.2	64.6	67.6	66.9	69.5	69.2	69.8
	長　野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	72.9	72.3	72.5	74.1	73.7	75.3	75.2	75.4
	岐　阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	72.2	71.0	71.4	73.4	72.8	75.0	74.9	75.1
	静　岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	72.4	71.3	71.6	73.5	73.0	74.9	74.7	75.1
	愛　知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	72.9	71.7	72.4	73.9	73.4	75.5	75.3	75.7
	三　重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	72.5	71.6	71.9	73.9	73.3	75.4	75.3	75.5
	滋　賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	71.8	70.6	70.9	72.8	72.2	74.3	74.1	74.5
	京　都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	68.4	67.2	67.7	69.7	69.1	71.5	71.3	71.7
	大　阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	68.9	67.9	68.2	70.1	69.6	71.7	71.4	72.0
	兵　庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	69.5	68.3	68.8	70.8	70.2	72.3	72.0	72.5
	奈　良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	69.4	68.3	68.7	70.3	69.7	71.9	71.7	72.2
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	68.3	67.2	67.7	70.0	69.4	71.7	71.3	72.0
合	鳥　取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	72.6	71.8	72.0	72.8	72.3	74.2	74.0	74.5
	島　根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	74.5	73.6	74.0	75.7	75.2	77.0	76.8	77.3
	岡　山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	73.2	72.4	72.8	74.2	73.7	75.7	75.5	75.8
	広　島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	70.5	69.6	70.0	71.4	70.9	72.9	72.7	73.0
	山　口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	74.2	73.2	73.6	75.2	74.8	76.4	76.2	76.5
	徳　島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	66.8	65.8	66.0	68.7	68.1	70.6	70.3	70.8
	香　川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	69.7	68.8	68.9	70.7	70.2	72.3	72.1	72.5
	愛　媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	71.9	71.1	71.3	73.2	72.7	74.7	74.6	74.9
	高　知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	68.3	67.3	67.6	69.6	69.0	71.3	71.1	71.5
	福　岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	72.7	71.5	72.0	73.7	73.1	75.1	75.0	75.3
	佐　賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	74.4	73.1	73.8	76.0	75.6	77.4	77.2	77.6
	長　崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	73.3	72.0	72.5	74.7	74.2	76.0	75.8	76.2
	熊　本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	76.3	75.2	75.7	77.6	77.1	79.0	78.8	79.2
	大　分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	73.9	73.0	73.3	74.9	74.4	76.3	76.1	76.4
	宮　崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	76.7	75.5	76.2	77.7	77.2	78.9	78.8	79.1
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	78.5	77.3	78.1	79.1	78.7	80.3	80.2	80.4
	沖　縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	80.4	78.9	79.3	80.8	80.6	81.3	81.4	81.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。