

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 30 年 12 月

○ 概要

（１） 平成 30 年 12 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,565 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲4.1%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 9,054 円（伸び率▲3.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,694 億円（伸び率▲0.1%）、薬剤料が 4,859 億円（伸び率▲5.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 928 億円（伸び率▲1.8%）であった。（→P.4）

（２） 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,415 円（伸び率▲5.3%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.85 種類（伸び率▲0.2%）、24.4 日（伸び率+1.8%）、78 円（伸び率▲6.8%）であった。（→P.8,9）

（３） 薬剤料の多くを占める内服薬 3,926 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲243 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 728 億円（伸び幅▲132 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+37 億円（総額 322 億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,926 億円 （▲243 億円）	21 循環器官用薬 （728 億円）	11 中枢神経系用薬 （701 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（613 億円）
0 歳以上 5 歳未満	34.6 億円 （▲7.8 億円）	44 アレルギー用薬 （14.4 億円）	61 抗生物質製剤 （6.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （6.0 億円）
5 歳以上 15 歳未満	95.8 億円 （▲4.6 億円）	44 アレルギー用薬 （33.4 億円）	11 中枢神経系用薬 （22.3 億円）	61 抗生物質製剤 （10.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,380 億円 （▲69 億円）	11 中枢神経系用薬 （303 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（230 億円）	21 循環器官用薬 （222 億円）
65 歳以上 75 歳未満	931 億円 （▲81 億円）	21 循環器官用薬 （207 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（178 億円）	11 中枢神経系用薬 （115 億円）
75 歳以上	1,485 億円 （▲81 億円）	21 循環器官用薬 （296 億円）	11 中枢神経系用薬 （261 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（198 億円）

（４） 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,054 円（伸び率▲3.6%）で、最も高かったのは石川県（10,767 円（伸び率▲4.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,826 円（伸び率▲0.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+0.9%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲6.2%）であった。（→P.31~32）

《 後発医薬品の使用状況について 》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	77.0 %	+6.2 %
薬剤料ベース	19.1 %	+0.7 %
後発品調剤率	74.2 %	+3.5 %
（参考）数量ベース（旧指標）	53.3 %	+4.7 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.8%	+7.1% （5 歳以上 10 歳未満）	▲10.1% （65 歳以上 70 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.1%	22.7% （0 歳以上 5 歳未満）	12.2% （10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	77.0%	79.8% （60 歳以上 65 歳未満）	70.2% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	818 億円 （▲24 億円）	21 循環器官用薬 （262 億円）	23 消化器官用薬 （114 億円）	11 中枢神経系用薬 （93 億円）
0 歳以上 5 歳未満	9.9 億円 （+0.5 億円）	44 アレルギー用薬 （3.7 億円）	22 呼吸器官用薬 （3.3 億円）	61 抗生物質製剤 （1.7 億円）
5 歳以上 15 歳未満	19.7 億円 （+1.3 億円）	44 アレルギー用薬 （9.9 億円）	61 抗生物質製剤 （3.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （3.4 億円）
15 歳以上 65 歳未満	280 億円 （▲4 億円）	21 循環器官用薬 （76 億円）	11 中枢神経系用薬 （43 億円）	23 消化器官用薬 （33 億円）
65 歳以上 75 歳未満	199 億円 （▲13 億円）	21 循環器官用薬 （82 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（21 億円）
75 歳以上	309 億円 （▲9 億円）	21 循環器官用薬 （104 億円）	23 消化器官用薬 （54 億円）	11 中枢神経系用薬 （36 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,280 円	1,669 円（北海道）	1,096 円（福岡県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.3%	+2.1%（佐賀県）	▲5.9%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	77.0%	86.3%（沖縄県）	70.0%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.1%	22.8%（鹿児島県）	16.7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	74.2%	81.9%（沖縄県）	68.9%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	53.3%	62.6%（沖縄県）	48.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 30 年 12 月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月			構成割合 12月(%)	
									11月	12月				11月	12月		
総	全	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	39,416	6,363	6,886	55,600	36,202	19,399	6,257	6,604	
		処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	42,953	6,962	7,328	62,685	40,817	21,868	7,102	7,286	
	数	1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,177	9,140	9,397	8,870	8,869	8,871	8,810	9,065	
		調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,324	6,848	55,249	35,966	19,283	6,220	6,565	100.0
電	算	0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	947	161	180	1,300	819	482	155	168	2.6
		5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	917	134	160	1,094	671	423	133	152	2.3
		10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	728	98	117	876	550	326	100	115	1.8
		15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	533	73	81	640	404	236	74	83	1.3
		20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	493	73	80	671	433	238	77	82	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	640	98	107	877	570	307	99	105	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	861	132	146	1,165	755	409	132	141	2.2
		35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	1,122	173	191	1,504	975	530	170	183	2.8
		40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	1,563	243	268	2,099	1,364	735	237	254	3.9
		45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	1,906	299	329	2,681	1,739	942	302	325	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	2,022	321	352	2,882	1,871	1,011	324	348	5.3
		55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	2,263	362	394	3,219	2,102	1,117	358	383	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	2,737	445	479	3,837	2,511	1,326	429	450	6.9
		65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	4,235	699	749	5,825	3,843	1,982	641	667	10.2
		70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	4,498	738	791	6,573	4,290	2,284	740	771	11.7
		75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	13,707	2,274	2,424	20,005	13,070	6,935	2,250	2,337	35.6
処	理	処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	6,925	7,291	62,361	40,600	21,761	7,068	7,251	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	489	526	4,136	2,647	1,490	482	504	6.9
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	289	336	2,441	1,493	947	301	332	4.6
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	165	189	1,470	917	552	173	185	2.6
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	119	120	1,029	654	375	121	121	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	119	122	1,095	713	382	123	127	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	151	157	1,368	893	475	153	159	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	193	204	1,729	1,122	607	196	206	2.8
		35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	231	247	2,041	1,319	723	234	246	3.4
		40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	290	310	2,540	1,646	894	289	303	4.2
		45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	328	349	3,008	1,950	1,058	342	358	4.9
		50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	339	361	3,138	2,043	1,095	354	370	5.1
		55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	368	390	3,391	2,219	1,172	379	394	5.4
		60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	441	462	3,956	2,598	1,358	442	452	6.2
		65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	674	701	5,837	3,864	1,974	643	649	9.0
		70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	690	717	6,401	4,195	2,206	721	728	10.0
		75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	2,040	2,101	18,782	12,328	6,454	2,113	2,117	29.2
数	分	1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,131	9,392	8,860	8,859	8,861	8,801	9,054	
		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,375	3,302	3,424	3,144	3,094	3,233	3,204	3,340	
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,782	4,628	4,755	4,483	4,492	4,470	4,420	4,579	
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,071	5,933	6,195	5,958	5,991	5,903	5,780	6,223	
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,404	6,159	6,769	6,220	6,181	6,287	6,136	6,841	
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,306	6,186	6,573	6,128	6,077	6,223	6,247	6,452	
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,600	6,506	6,815	6,412	6,379	6,474	6,458	6,621	
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,952	6,825	7,147	6,738	6,732	6,750	6,765	6,860	
		35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,545	7,484	7,713	7,369	7,392	7,327	7,272	7,442	
		40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,392	8,391	8,650	8,264	8,287	8,221	8,172	8,360	
		45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,117	9,122	9,442	8,913	8,916	8,906	8,828	9,086	
		50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,461	9,450	9,762	9,184	9,158	9,232	9,170	9,420	
		55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,836	9,834	10,110	9,494	9,473	9,534	9,440	9,732	
		60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,123	10,098	10,364	9,700	9,667	9,764	9,693	9,960	
		65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,445	10,368	10,679	9,979	9,946	10,044	9,964	10,266	
		70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,798	10,698	11,032	10,270	10,227	10,350	10,255	10,595	
		75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,253	11,148	11,538	10,651	10,602	10,746	10,647	11,037	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
対	全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	3.4	1.7	3.2	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 4.1
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	1.1	▲ 1.9	▲ 0.1	0.7	▲ 0.3	2.5	2.0	▲ 0.6
前	数	1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	2.2	3.7	3.4	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.5
年	電	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	1.8	3.3	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 4.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2	▲ 6.6	1.8	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 6.6
同	算	5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	0.4	▲ 10.0	0.8	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 5.1
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	6.0	▲ 2.1	5.3	▲ 0.0	▲ 1.4	2.4	1.9	▲ 1.3
期	比	15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	8.7	4.4	5.2	1.5	0.6	3.1	1.5	1.9
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	6.6	2.5	3.2	1.8	0.3	4.6	4.9	2.1
比	分	25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	4.8	2.4	2.1	▲ 0.6	▲ 1.6	1.3	0.7	▲ 1.5
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	3.4	0.1	2.0	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 0.1	0.6	▲ 3.3
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	2.7	▲ 0.4	1.0	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 3.8
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.5	0.3	0.8	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 5.3
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.7	3.9	4.3	▲ 0.6	▲ 1.7	1.5	1.0	▲ 1.2
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	7.2	5.9	7.3	▲ 0.4	▲ 1.5	1.6	1.2	▲ 1.1
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	4.5	3.3	4.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.8
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 6.0
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 10.9
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	5.8	4.2	5.8	▲ 0.8	▲ 1.4	0.3	0.2	▲ 2.6
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.1	4.7	5.5	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 3.6
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 1.9	▲ 0.1	0.7	▲ 0.3	2.5	2.1	▲ 0.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 8.0	0.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 4.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 14.6	▲ 3.8	0.6	▲ 0.9	3.0	4.3	▲ 1.4
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	▲ 10.8	▲ 3.3	0.1	▲ 1.8	3.5	4.7	▲ 1.7
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	▲ 4.3	▲ 5.7	0.6	▲ 1.0	3.5	1.8	0.8
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	▲ 2.5	▲ 5.8	3.0	1.4	6.0	3.9	4.0
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	▲ 3.3	▲ 6.0	1.2	0.0	3.5	1.4	1.4
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	▲ 3.9	▲ 5.1	0.4	▲ 0.9	3.0	1.5	0.8
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 1.5	2.3	1.4	▲ 0.3
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 2.7	0.5	▲ 0.2	▲ 2.1
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	1.0	1.1	3.2	2.1	5.4	4.4	2.7
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	3.6	4.0	3.4	2.4	5.2	4.3	2.5
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	1.5	1.9	2.2	1.4	3.7	3.0	1.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 2.9	0.6	0.2	▲ 2.1
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 7.4
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	2.0	3.5	3.8	3.4	4.7	4.5	1.4
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.1	2.8	2.2	1.3	3.8	3.6	0.8
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.8	3.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.6
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	0.6	1.5	0.9	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.5
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	2.2	5.4	4.8	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.7
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	4.8	9.8	8.9	▲ 0.1	0.5	▲ 1.0	▲ 2.6	0.5
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	5.9	9.1	11.5	0.9	1.6	▲ 0.3	▲ 0.4	1.1
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.6	5.1	9.5	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	1.0	▲ 1.8
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.6	5.9	8.6	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 2.9
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	3.4	4.1	7.5	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 4.0
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	2.4	4.1	5.1	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 3.5
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	1.7	3.7	3.7	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 3.3
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.3	2.8	3.3	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 3.8
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.3	2.2	3.2	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.5
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.8	1.8	2.4	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	1.0	1.4	1.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.9
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	1.0	1.4	1.7	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.9
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	1.8	2.2	2.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.0
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	2.4	2.6	2.6	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.3

【表 1 -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	11月	12月	11月	12月
全 数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,214	1,278	1,217	1,249
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.5	8.0	8.9	8.5
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.4	6.1	6.2	6.1
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.3	8.4	9.1	8.8
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.7	10.7	11.5	11.0
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.3	11.9	12.2	12.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	11.0	11.1	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.1	9.2	9.0	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.5	5.9	5.6	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.4	4.6	4.3	4.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.7	7.4	6.6	7.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.4	3.9	3.5	3.7
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.0	3.4	3.0	3.2
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.7	2.0	1.7	1.9
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,244	1,307	1,254	1,285
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.3	5.9	6.0	5.8
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.6	6.2	6.4	6.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.5	8.6	9.4	9.1
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.0	10.9	11.8	11.3
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.6	12.2	12.6	12.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.2	11.3	11.4	11.5
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.3	9.4	9.3	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.3	7.7	7.4	7.6
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.6	6.0	5.7	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.5	4.7	4.4	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.9	7.5	6.8	7.2
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.5	4.0	3.6	3.9
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	3.0	3.5	3.1	3.3
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.7	2.1	1.8	1.9
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.5	97.7	97.0	97.2
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	71.5	72.1	66.1	66.8
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総	調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,324	6,848	55,249	35,966	19,283	6,220	6,565
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	9,821	1,592	1,696	14,333	9,301	5,032	1,628	1,694
	調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	7,924	1,285	1,372	11,350	7,360	3,990	1,290	1,347
	調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	2,842	457	486	3,921	2,523	1,398	453	472
	調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	4,371	709	757	6,366	4,149	2,217	716	747
	加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	711	119	129	1,063	687	376	121	128
	薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	1,897	307	324	2,983	1,942	1,041	338	347
	薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	29,286	4,721	5,141	40,815	26,598	14,217	4,581	4,859
	内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	23,649	3,854	4,176	33,168	21,631	11,537	3,718	3,934
	屯服薬他	382	384	396	378	381	189	192	31	34	259	169	90	29	31
額	注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	1,481	241	267	2,280	1,481	799	259	277
	外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	3,964	595	663	5,108	3,317	1,790	575	617
	後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	945	7,536	4,837	2,700	870	928
	<後発品割合: %>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<18.5>	<18.3>	<18.4>	<18.5>	<18.2>	<19.0>	<19.0>	<19.1>
	内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	768	841	6,668	4,285	2,382	768	818
	<後発品割合: %>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<20.4>	<19.9>	<20.1>	<20.1>	<19.8>	<20.7>	<20.6>	<20.8>
	屯服薬他	55	67	81	88	105	47	58	9	10	79	50	29	9	10
	<後発品割合: %>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<30.1>	<27.8>	<28.9>	<30.6>	<29.8>	<32.2>	<31.8>	<33.3>
	注射薬	16	32	47	63	72	35	37	6	7	59	38	21	7	7
	<後発品割合: %>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.5>	<2.6>	<2.6>	<2.6>	<2.6>	<2.6>
	外用薬	562	717	806	831	939	447	492	80	87	730	463	267	87	93
	<後発品割合: %>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.4>	<13.4>	<13.1>	<14.3>	<14.0>	<14.9>	<15.0>	<15.0>
	特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	65	11	11	102	67	35	11	12

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	1.8	3.3	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 4.1
	技術料	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	3.4	3.9	3.0	0.5	2.1	0.9	▲ 0.0	2.7	2.3	▲ 0.1
	調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	3.5	1.1	2.7	▲ 0.9	▲ 1.9	0.8	0.4	▲ 1.9
	調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	6.8	3.9	5.1	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 3.0
	調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.8	▲ 0.2	1.2	▲ 0.1	▲ 0.8	1.4	1.1	▲ 1.3
	加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	1.2	▲ 0.7	2.5	1.6	1.1	2.4	1.9	▲ 0.7
	薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	1.0	▲ 2.1	▲ 0.3	8.7	7.7	10.6	10.1	7.2
	薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.6	2.2	3.7	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 5.5
	内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.6	1.4	2.8	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 5.8
	屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	0.4	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 11.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 9.6
額	注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	12.3	12.9	14.3	5.8	5.6	6.3	7.3	3.7
	外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	6.7	4.4	6.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 6.9
	後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	17.0	19.2	2.4	3.2	1.1	0.9	▲ 1.8
	<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<2.5>	<2.3>	<2.4>	<1.3>	<1.5>	<0.7>	<0.7>	<0.7>
	内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	17.6	19.8	2.0	3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 2.8
	<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<3.0>	<2.7>	<2.9>	<1.4>	<1.8>	<0.7>	<0.7>	<0.6>
	屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	21.3	15.4	17.0	6.5	6.5	6.5	6.0	4.4
	<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<5.2>	<4.1>	<4.5>	<4.7>	<4.9>	<4.2>	<4.0>	<4.4>
	注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	11.0	7.5	18.1	10.4	9.6	11.8	14.1	7.6
	<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>
	外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.9	5.5	3.5	9.2	8.4	6.4
	<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<1.0>	<0.9>	<1.3>	<1.1>	<1.7>	<1.6>	<1.9>
	特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	1.6	2.6	1.1	3.6	2.8	5.2	3.7	4.8

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月 12月				11月 12月	
	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,131 9,392	8,860	8,859	8,861	8,801 9,054	
	技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,298	2,298 2,326	2,298	2,291	2,312	2,304 2,336	
	（構成割合：％）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.1)	(25.2) (24.8)	(25.9)	(25.9)	(26.1)	(26.2) (25.8)	
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,855	1,855 1,882	1,820	1,813	1,834	1,826 1,857	
	調剤基本料	620	621	651	612	656	647	665	660 667	629	621	642	641 651	
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,023	1,024 1,038	1,021	1,022	1,019	1,014 1,030	
	加算料	157	165	166	165	167	167	166	172 177	170	169	173	171 177	
	薬学管理料	401	387	386	443	443	443	444	443 444	478	478	479	478 479	
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,854	6,817 7,050	6,545	6,551	6,533	6,481 6,702	
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,535	5,565 5,728	5,319	5,328	5,302	5,261 5,426	
	屯服薬他	48	48	48	46	46	47	45	45 47	42	42	41	41 43	
	注射薬	248	275	300	311	346	345	347	348 366	366	365	367	366 382	
	外用薬	804	829	875	848	891	852	928	859 909	819	817	823	814 851	
	後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,246 1,296	1,208	1,191	1,241	1,231 1,280	
	＜後発品割合：％＞	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<18.5>	<18.3> <18.4>	<18.5>	<18.2>	<19.0>	<19.0> <19.1>	
	内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,110 1,154	1,069	1,056	1,095	1,086 1,128	
	＜後発品割合：％＞	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<20.4>	<19.9> <20.1>	<20.1>	<19.8>	<20.7>	<20.6> <20.8>	
	屯服薬他	7	8	10	11	13	12	14	12 14	13	12	13	13 14	
	＜後発品割合：％＞	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<30.1>	<27.8> <28.9>	<30.6>	<29.8>	<32.2>	<31.8> <33.3>	
	注射薬	2	4	6	8	9	9	9	8 9	9	9	10	9 10	
	＜後発品割合：％＞	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4> <2.5>	<2.6>	<2.6>	<2.6>	<2.6> <2.6>	
	外用薬	71	89	98	101	112	110	115	115 119	117	114	123	122 128	
	＜後発品割合：％＞	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.4>	<13.4> <13.1>	<14.3>	<14.0>	<14.9>	<15.0> <15.0>	
	特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	15	16 16	16	16	16	16 17	

- 注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月 12月				11月 12月	
	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.8 3.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.6 ▲ 3.6	
	技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	1.9	2.4 2.2	0.3	0.3	0.2	0.2 0.4	
	（構成割合：％）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.3) (▲ 0.3)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.0) (1.0)	
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	2.3	3.1 2.8	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6 ▲ 1.3	
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	5.6	5.9 5.3	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 2.9 ▲ 2.5	
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.7	1.7 1.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.0 ▲ 0.8	
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	0.1	1.2 2.6	0.9	1.4	▲ 0.1	▲ 0.1 ▲ 0.1	
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2 ▲ 0.1	8.0	8.1	7.9	7.9 7.8	
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	2.4	4.2 3.9	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 4.9 ▲ 4.9	
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.5	3.3 3.0	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 5.5 ▲ 5.3	
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	0.4 ▲ 0.9	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 9.6	▲ 9.3 ▲ 9.1	
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	11.1	15.0 14.5	5.1	5.9	3.7	5.2 4.3	
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	5.5	6.4 6.2	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 5.3 ▲ 6.4	
	後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3 19.3	1.8	3.5	▲ 1.3	▲ 1.2 ▲ 1.3	
	＜後発品割合：％＞	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<2.5>	<2.3> <2.4>	<1.3>	<1.5>	<0.7>	<0.7> <0.7>	
	内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	19.8 19.9	1.3	3.3	▲ 2.3	▲ 2.1 ▲ 2.3	
	＜後発品割合：％＞	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<3.0>	<2.7> <2.9>	<1.4>	<1.8>	<0.7>	<0.7> <0.6>	
	屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	19.9	17.6 17.2	5.8	6.8	4.0	3.9 4.9	
	＜後発品割合：％＞	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<5.2>	<4.1> <4.5>	<4.7>	<4.9>	<4.2>	<4.0> <4.4>	
	注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	9.7	9.6 18.3	9.6	9.9	9.1	11.8 8.2	
	＜後発品割合：％＞	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1> <0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2> <0.1>	
	外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.7	15.2 14.1	4.8	3.8	6.6	6.2 7.0	
	＜後発品割合：％＞	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<1.0> <0.9>	<1.3>	<1.1>	<1.7>	<1.6> <1.9>	
	特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	0.5	4.6 1.3	2.9	3.1	2.7	1.6 5.4	

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成31年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月	
											11月	12月		
総数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.5	2.2	3.7	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 3.0
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	6.6	6.4	7.1	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	0.8	0.6	0.9	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 10.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.8	2.9	3.5	▲ 0.2	▲ 0.5	0.5	1.1
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	4.0	4.2	5.9	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 6.3
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.3	7.3	7.6	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 4.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.8	0.2	0.0	0.6	0.2
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 16.2	▲ 17.5	▲ 13.4	▲ 13.6
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 24.5	▲ 24.8	▲ 24.1	▲ 24.2
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 9.8	▲ 22.9	▲ 24.4	▲ 19.6	▲ 19.9
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 16.3	▲ 16.6	▲ 15.7	▲ 15.8
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 17.5	▲ 19.7	▲ 13.1	▲ 13.5
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	1.6	▲ 1.6	0.5	▲ 0.5	▲ 1.9	1.9	1.9
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	5.3	6.7	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	5.4	6.3	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 9.3	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	6.9	5.2	9.4	1.1	0.6	2.1	2.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	6.4	7.2	7.8	0.4	▲ 0.2	1.7	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	4.2	3.6	5.0	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 3.8
	26 外皮用薬	・	▲ 3	4	▲ 12	4	5	3	5	5	▲ 7	▲ 8	▲ 5.6	▲ 6.4
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	4.7	5.7	▲ 0.6	▲ 1.2	0.5	0.4
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.1	2.3	2.6	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	8.2	9.4	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 3.3
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.8	8.4	9.7	2.3	1.9	3.1	3.2
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	7.6	8.5	0.6	▲ 0.1	2.0	1.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	10.1	10.2	11.6	3.2	3.2	3.1	3.7
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	9.8	11.0	9.2	6.3	14.8	14.3
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 12.8	▲ 13.8	▲ 17.7	▲ 19.9	▲ 13.1	▲ 13.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	13.6	14.9	13.7	10.8	19.2	18.7
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 14.3	▲ 15.7	▲ 11.6	▲ 12.2
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	4.2	3.1	4.4	0.8	▲ 0.5	3.3	3.2
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 14.0	▲ 10.8	▲ 15.9	▲ 16.6	▲ 14.7	▲ 15.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 13.1	▲ 10.2	▲ 15.7	▲ 16.0	▲ 15.3	▲ 15.2
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 21.3	▲ 16.6	▲ 20.6	▲ 21.8	▲ 18.8	▲ 19.3
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 4.7	▲ 18.8	▲ 11.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 3.6
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 16.9	▲ 16.3	▲ 20.9	▲ 21.7	▲ 19.4	▲ 20.4
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 5.5	▲ 24.0	▲ 14.7	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 2.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差比(全年齢)

(单位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月			
									11月	12月				11月	12月	
総	内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5		1.3	2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 5.8
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	6.7	6.5	7.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 4.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	0.9	0.7	1.0	▲ 10.1	▲ 10.1	▲ 10.1	▲ 10.5	▲ 12.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.0	3.6	4.0	0.3	0.0	1.0	1.5	▲ 3.5	
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	2.7	3.0	4.6	9.0	9.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 11.4	
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.4	7.4	7.7	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 6.9	
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	7.4	7.4	7.9	0.3	0.1	0.6	0.2	▲ 2.0	
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 16.4	▲ 17.8	▲ 13.6	▲ 13.9	▲ 15.4	
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 24.9	▲ 24.8	▲ 24.1	▲ 24.2	▲ 26.1	
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 10.9	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 22.5	▲ 24.5	▲ 19.7	▲ 20.0	▲ 21.2	
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.1	0.3	▲ 16.4	▲ 16.7	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 18.1	
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 20.2	▲ 13.5	▲ 14.0	▲ 14.7	
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 8.6	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 5.8	
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.2	5.6	6.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 8.4	
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.9	5.4	6.3	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 11.9	
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	7.2	6.3	10.3	0.5	0.0	1.5	1.8	▲ 2.6	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	2.9	2.3	3.9	3.8	1.9	7.3	7.7	4.0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.7	4.0	5.5	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 5.9	
	数	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	4.7	5.7	▲ 0.6	▲ 1.2	0.5	0.4	▲ 2.3
		32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	2.5	2.9	3.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 4.0
325 蛋白アミノ酸製剤		3.0	1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	1.9	2.3	2.5	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 5.0	
33 血液・体液用薬		12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	6.7	6.3	7.2	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 4.8	
39 その他の代謝性医薬品		13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	8.0	7.5	8.7	1.0	0.7	1.7	1.7	▲ 0.8	
396 糖尿病用剤		19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	7.6	8.5	0.6	▲ 0.1	2.0	1.7	▲ 0.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品		9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	8.6	8.4	9.8	0.2	0.5	▲ 0.3	0.3	▲ 2.9	
42 腫瘍用薬		7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	9.8	11.0	9.2	6.2	14.7	14.3	13.1	
422 代謝拮抗剤		▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 12.8	▲ 13.8	▲ 17.7	▲ 19.9	▲ 13.1	▲ 13.1	▲ 15.7	
429 その他の腫瘍用薬		10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	13.6	14.9	13.6	10.7	19.1	18.6	17.3	
44 アレルギー用薬		▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 14.3	▲ 15.7	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 13.9	
52 漢方製剤		6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	4.2	3.1	4.4	0.8	▲ 0.5	3.3	3.2	▲ 0.1	
61 抗生物質製剤		▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.0	▲ 16.7	▲ 14.8	▲ 15.2	▲ 17.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 10.3	▲ 15.8	▲ 16.1	▲ 15.3	▲ 15.3	▲ 17.6	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 21.3	▲ 16.6	▲ 20.6	▲ 21.8	▲ 18.8	▲ 19.3	▲ 20.8	
62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 10.5	▲ 21.1	▲ 16.5	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 1.9	3.0	3.7		
624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 17.0	▲ 16.4	▲ 20.9	▲ 21.8	▲ 19.4	▲ 20.4	▲ 21.3		
625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 11.2	▲ 23.8	▲ 18.3	▲ 3.1	▲ 4.5	0.0	▲ 1.2	▲ 1.1		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬師から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		(単位:百万円)														構成割合 12月(%)				
		平成25年度								平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度		平成30年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月					
総	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	22,177	3,600	4,233	25,729	16,048	9,681	3,040	3,455	100.0				
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	218	35	39	323	215	108	35	38	1.1				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	10	2	2	14	9	4	1	2					
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	11	2	2	15	10	5	2	2					
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	23	4	4	33	22	11	4	4					
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	7	1	1	11	7	4	1	1					
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	438	68	78	686	445	241	75	86	2.5				
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	8	1	1	10	7	3	1	1					
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	8	1	2	11	7	4	1	1					
数	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0					
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	3,252	578	661	4,276	2,566	1,710	535	600	17.4				
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	294	51	67	464	291	173	52	71	2.1				
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	9	1	2	14	9	5	2	2					
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	30	5	8	29	18	11	3	5					
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	147	151	154	152	149	75	74	13	13	114	74	40	12	13	0.4				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	3	1	1	4	3	1	0	0	0.0				
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	29	5	5	41	28	13	4	5	0.1				
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	370	60	67	546	359	187	60	65	1.9				
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	216	35	39	311	203	108	35	38					
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	87	16	17	137	88	49	15	16	0.5				
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	586	101	102	887	581	306	88	116	1.1				
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	568	98	98	852	559	293	84	111					
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	14	2	2	19	13	6	2	2	0.0				
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0					
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	11	1	2	15	11	5	1	1					
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	9,041	1,570	1,751	10,760	6,643	4,118	1,309	1,437	41.6				
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	125	21	24	182	115	67	22	24	0.7				
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	4,462	799	917	5,273	3,377	1,896	606	661	19.1				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	3,548	634	730	4,310	2,788	1,523	487	530					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	892	162	183	936	573	363	116	127					
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	2,979	252	456	1,632	992	640	182	277	8.0				
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	1,135	203	242	1,317	830	487	154	176					
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	1,815	44	209	268	131	137	24	96					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総	内服薬 総数	▲1,180	▲1,693	627	▲5,506	▲3,848	▲1,821	▲2,027	▲663	▲234	▲5,283	▲3,418	▲1,865	▲560	▲778
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲22	38	17	20	4	1	3	▲2	1	▲1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲0	▲1	0	▲1	0	0	0	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	2	▲1	2	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	2	2	▲1	▲0	▲0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲3	4	2	2	▲0	1	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	▲0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	37	10	3	42	18	24	7	9
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	▲1	▲1	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	2	0	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
数	217 血管拡張剤	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0
	22 呼吸器官用薬	▲289	▲466	▲73	▲648	▲322	▲161	▲161	▲71	▲4	▲412	▲265	▲147	▲42	▲60
	23 消化器官用薬	▲55	▲12	▲11	▲19	35	1	37	15	10	▲23	▲30	7	2	4
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲2	1	▲2	▲0	0	0	▲0	0	0	▲1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲14	▲14	4	▲3	15	0	15	▲6	▲6	▲17	▲12	▲5	▲1	▲3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	0	2	2	3	3	1	1	▲0	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
	31 ビタミン剤	4	▲1	4	▲7	1	1	0	0	0	▲5	▲3	▲2	▲1	▲1
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	8	1	▲0	▲16	▲11	▲5	▲1	▲3
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	4	▲0	▲1	▲14	▲12	▲3	0	1
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲1	6	3	3	0	1	▲6	▲4	▲1	▲1	▲1
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲3	68	▲129	135	44	91	30	1	45	48	3	13	14
	396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	83	29	▲0	30	38	▲8	15	13
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲4	10	7	3	1	0	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	10	7	3	0	1	▲4	▲3	▲1	0	0	0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲2,101	▲2,290	▲872	▲1,418	▲332	▲198	▲2,609	▲1,786	▲822	▲261	▲313
	52 漢方製剤	▲2	4	▲4	▲0	2	▲0	▲1	1	0	▲1	▲4	3	1	0
	61 抗生物質製剤	▲1,230	▲1,205	688	▲1,946	▲1,718	▲826	▲892	▲222	▲105	▲1,732	▲1,091	▲641	▲193	▲256
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲493	▲524	▲477	▲1,537	▲1,154	▲595	▲559	▲134	▲53	▲1,308	▲819	▲489	▲147	▲199
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲293	▲679	▲218	▲430	▲557	▲236	▲320	▲86	▲51	▲410	▲261	▲149	▲45	▲56
	62 化学療法剤	▲29	▲180	▲112	▲731	▲11	▲204	193	▲83	51	▲678	▲376	▲302	▲70	▲178
	624 合成抗菌剤	▲156	185	17	559	▲447	▲195	252	79	37	▲425	▲260	▲164	▲49	▲66
	625 抗ウイルス剤	124	▲364	▲94	172	438	8	447	3	87	▲254	▲115	▲139	▲21	▲113

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		(単位:百万円)												構成割合 12月(%)		
		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成31年度			平成32年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月			
総	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	58,533	8,597	10,051	69,917	43,238	26,679	8,237	9,584	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	11,165	1,820	1,993	18,308	11,783	6,525	2,111	2,232	23.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	47	8	8	66	44	23	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	152	22	26	182	112	71	22	24	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	6	1	1	8	5	3	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	8,798	1,442	1,575	14,645	9,410	5,235	1,693	1,789	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	136	23	24	220	142	78	27	27	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	1,529	251	279	2,346	1,506	840	279	300	3.1
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	26	4	5	33	22	11	4	4	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	62	10	12	74	48	25	8	9	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	11	2	2	15	10	5	2	2	
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	12	2	2	16	10	6	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	3,669	566	708	3,926	2,091	1,835	557	675	7.0
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	691	115	129	908	563	346	107	132	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	128	20	23	176	112	63	20	22	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	221	42	38	249	158	90	28	34	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	1,217	200	226	1,844	1,190	654	206	231	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	237	38	44	327	214	114	35	40	0.4
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	123	19	24	173	110	62	19	23	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	607	100	111	915	599	315	103	107	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	500	83	91	744	487	257	84	87		
数	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	266	40	46	322	181	141	42	48	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	2,519	413	445	3,767	2,425	1,342	365	505	5.3
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	7	1	1	9	6	3	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	2,417	399	426	3,554	2,292	1,262	340	476	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	257	41	52	367	237	130	39	47	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	4	1	1	8	5	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	223	35	46	331	212	118	35	43	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	23,888	3,347	3,754	25,558	15,907	9,651	2,982	3,339	34.8
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	803	120	146	1,093	683	410	128	148	1.5
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	6,839	1,163	1,358	7,331	4,310	3,021	949	1,065	11.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	4,069	695	810	4,633	2,815	1,818	575	638		
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	2,684	454	533	2,576	1,417	1,158	360	413		
62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	4,486	323	692	2,321	1,160	1,161	272	646	6.7	
624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	893	157	184	946	504	441	138	160		
625 ファブウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	3,521	154	496	1,273	588	685	122	476		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(单位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
総 															

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度 4月～12月						構成割合 12月(%)	
									11月	12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
総	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	8,273	1,326	1,449	11,514	7,501	4,013	1,289	1,380	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	1,787	293	319	2,585	1,692	893	288	303	21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	122	20	22	168	111	57	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	164	27	30	245	160	85	27	28	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	62	10	11	85	56	29	9	10	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	942	154	167	1,311	858	453	146	153	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	230	37	41	375	244	131	42	45	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	1,425	238	260	1,869	1,228	641	206	222	16.1
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	48	8	9	55	36	18	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	539	90	98	658	436	222	71	77	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	125	21	23	157	103	54	17	19	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	401	68	73	524	342	182	58	63	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	79	13	14	95	56	39	13	14	1.0
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	642	105	118	892	579	313	100	109	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	376	62	69	497	322	175	56	60	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	170	28	32	254	166	89	28	31	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	230	268	303	325	327	163	164	26	29	250	161	89	29	31	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	87	14	16	119	76	42	13	15	1.1
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	95	16	17	138	91	48	15	16	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	68	11	12	101	67	35	11	12	0.8
数	325 蛋白・アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	57	10	10	85	56	29	9	10	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	286	47	51	400	261	140	45	48	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	1,273	208	230	1,917	1,250	667	215	230	16.7
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	599	98	108	898	585	313	100	109	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	557	92	101	836	546	290	95	100	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	520	85	90	840	536	304	98	104	7.5
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	50	9	8	68	45	22	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	455	74	79	757	480	277	89	95	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	658	80	89	660	433	227	72	79	5.7
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	287	46	52	417	267	151	48	53	3.8
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	156	27	28	189	118	71	23	24	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	62	11	11	79	50	29	9	10	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	61	11	11	67	41	26	9	9	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	674	104	109	926	612	313	99	108	7.8
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	94	17	17	105	65	40	13	14	
625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	545	81	86	763	511	252	79	87		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月					
									11月	12月				11月	12月			
総	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	170	8	28	▲ 570	▲ 468	▲ 102	▲ 37	▲ 69			
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	95	122	19	22	▲ 61	▲ 44	▲ 16	▲ 5	▲ 16			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	1	0	0	▲ 17	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 2			
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	7	1	1	0	▲ 1	1	0	▲ 1			
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 10	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2			
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	48	7	9	▲ 96	▲ 69	▲ 26	▲ 9	▲ 14			
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	34	5	6	41	27	14	5	4			
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 80	▲ 11	▲ 11	▲ 368	▲ 271	▲ 98	▲ 32	▲ 38			
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 19	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 2			
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 80	▲ 12	▲ 13	▲ 213	▲ 155	▲ 58	▲ 19	▲ 21			
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 31	▲ 21	▲ 10	▲ 3	▲ 4			
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	▲ 30	▲ 3	▲ 4	▲ 125	▲ 96	▲ 29	▲ 10	▲ 11			
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 0			
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	30	4	7	▲ 57	▲ 41	▲ 16	▲ 5	▲ 10			
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	14	2	3	▲ 60	▲ 41	▲ 18	▲ 6	▲ 8			
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	13	2	4	2	1	1	1	▲ 1			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	39	35	23	2	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	5	▲ 2	7	2	1			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	3	0	1	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1			
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	2	0	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1			
数	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1			
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1			
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	8	1	2	▲ 24	▲ 18	▲ 7	▲ 2	▲ 4			
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	94	15	19	38	20	18	7	1			
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	42	7	8	9	1	8	2	1			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	44	7	10	17	12	5	3	▲ 1			
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	31	4	6	76	33	43	13	14			
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 15	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 1			
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	41	6	7	101	51	50	15	16			
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	39	▲ 0	3	▲ 85	▲ 62	▲ 22	▲ 8	▲ 10			
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	13	2	2	7	0	7	2	1			
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 30	▲ 20	▲ 10	▲ 4	▲ 4			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	7	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 2	▲ 2			
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 72	▲ 20	▲ 18	▲ 53	▲ 46	▲ 7	▲ 5	▲ 2			
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 26	▲ 17	▲ 10	▲ 4	▲ 4			
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 60	▲ 18	▲ 15	▲ 28	▲ 28	▲ 0	▲ 2				

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		構成割合 12(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			
総	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	5,709	941	1,012	7,999	5,246	2,753	890	931
		11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月
数	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	692	115	124	999	657	342	11	115
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	54	11	10	73	48	24	8	8
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	116	19	21	175	115	59	19	20
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	118	20	21	161	106	55	18	19
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	142	24	25	195	128	67	22	22
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	215	36	39	322	212	110	35	37
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	1,403	236	254	1,796	1,186	610	197	207
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	63	11	11	73	48	25	8	8
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	579	98	105	707	470	237	77	80
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	158	26	28	197	130	67	22	23
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	418	72	76	541	355	186	60	63
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	33	5	6	41	26	15	5	5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	504	84	91	684	446	237	77	81
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	368	61	66	484	317	168	54	57
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	52	9	9	76	50	27	9	9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93	107	106	103	111	54	56	9	10	87	56	30	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	176	29	32	241	157	84	27	29
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	123	20	22	181	119	63	20	21
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	46	8	8	67	44	23	7	8
	325 蛋白・アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	39	7	7	56	37	19	6	6
33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	502	84	90	710	465	245	79	83	
39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	1,019	168	182	1,517	992	524	169	178	
396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	575	95	103	856	560	296	95	101	
399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	354	58	63	523	343	180	58	61	
42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	526	86	91	837	535	302	98	102	
422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	66	11	11	87	58	29	10	9	
429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	453	74	79	743	472	271	87	92	
44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	164	23	26	180	119	60	19	21	
52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	107	18	20	154	100	54	18	19	
61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	51	9	9	63	40	23	7	8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	13	2	2	16	10	6	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	18	3	3	20	13	7	2	2	
62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	266	39	40	383	263	120	39	38	
624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	21	4	4	23	15	9	3	3	
625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	218	31	31	319	222	96	31	30	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
総	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	26		▲ 6	8	▲ 623	▲ 466	▲ 157	▲ 51	▲ 81
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	28		5	6	▲ 45	▲ 30	▲ 16	▲ 5	▲ 10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1		▲ 0	▲ 0	▲ 11	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	2		0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	2		0	1	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	10		2	2	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	9		2	2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	▲ 99		▲ 15	▲ 15	▲ 426	▲ 306	▲ 121	▲ 39	▲ 47
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3		▲ 1	▲ 0	▲ 24	▲ 16	▲ 8	▲ 3	▲ 3
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	▲ 83		▲ 13	▲ 14	▲ 230	▲ 165	▲ 65	▲ 21	▲ 24
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	▲ 3		▲ 1	▲ 0	▲ 42	▲ 28	▲ 14	▲ 5	▲ 6
	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	▲ 27		▲ 3	▲ 4	▲ 134	▲ 100	▲ 34	▲ 11	▲ 13
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2		▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	22		3	4	▲ 67	▲ 45	▲ 22	▲ 7	▲ 10
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	16		2	3	▲ 64	▲ 42	▲ 22	▲ 7	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	2		0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	4		1	1	3	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	4		0	1	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	4		0	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0		0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0		▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
数	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	17		2	3	▲ 44	▲ 30	▲ 13	▲ 4	▲ 7
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	69		10	13	4	0	4	1	▲ 4
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	40		6	8	▲ 1	▲ 3	2	1	▲ 2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	29		4	6	1	2	▲ 1	0	▲ 2
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	47		8	9	63	27	36	12	11
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	▲ 11		▲ 2	▲ 2	▲ 20	▲ 15	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	58		9	11	87	45	43	14	13
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 0		▲ 1	▲ 0	▲ 36	▲ 25	▲ 11	▲ 4	▲ 5
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	1		0	0	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 3		▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1		▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2		▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 64		▲ 18	▲ 14	▲ 26	▲ 25	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 3		1	▲ 1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 62		▲ 17	▲ 14	▲ 19	▲ 19	▲ 0	0	▲ 1	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位・億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		構成割合 12月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		4月～12月		4月～9月			10月～12月	
		11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月			
総	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,460	1,566	12,634	8,249	4,385	1,420	1,485	100.0		
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	1,527	255	273	2,231	1,459	772	249	261	17.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	95	17	17	131	86	44	14	15			
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	236	39	43	362	238	124	40	42			
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	175	30	31	243	159	84	27	28			
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	183	30	33	262	171	92	30	31			
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	790	132	141	1,153	755	398	128	135			
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	1,916	322	343	2,543	1,671	872	282	296	19.9		
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	102	17	18	119	79	41	13	14			
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	814	138	146	1,029	681	348	113	118			
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	253	42	45	323	213	111	36	38			
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	455	77	82	606	396	210	68	71			
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	60	10	11	79	51	29	9	10	0.7		
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	942	157	169	1,318	857	461	149	157	10.5		
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	665	111	119	900	587	313	101	106			
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	69	12	12	106	68	37	12	13			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	164	186	184	181	202	99	103	17	18	161	105	57	18	19	1.3		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	433	71	78	617	400	216	70	74	5.0		
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	270	45	48	408	266	142	46	48	3.2		
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	133	22	24	201	131	69	22	24	1.6		
数	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	113	19	20	169	111	58	19	20			
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	960	159	171	1,407	915	493	160	167	11.2		
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	1,133	188	201	1,687	1,101	585	190	198	13.3		
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	554	91	98	831	541	290	94	98			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	452	75	80	655	430	225	73	76			
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	593	97	103	945	603	342	111	116	7.8		
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	49	8	8	67	44	23	8	7			
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	538	88	94	872	554	317	103	108			
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	213	33	37	256	168	88	28	30	2.0		
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	197	33	36	297	192	105	34	36	2.4		
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	54	9	10	71	45	25	8	9	0.6		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	16	3	3	21	13	8	2	3			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	22	4	4	25	16	9	3	3			
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	239	33	35	342	236	106	34	34	2.3		
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	26	4	5	29	19	11	4	4			
	625 抗ウイルス剤	605	155	940	538	363	180	183	24	25	264	187	77	25	24			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位: 億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度				平成30年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月	
												11月		12月		4月～9月	
																10月～12月	
																11月	
																12月	
総	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	425	64	81	▲ 556	▲ 439	▲ 117	▲ 40	▲ 81		
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	96	17	18	▲ 55	▲ 41	▲ 15	▲ 6	▲ 13		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	2	0	0	▲ 14	▲ 9	▲ 5	▲ 2	▲ 2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	11	2	2	5	3	3	1	2		
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	8	2	2	▲ 21	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 3		
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	24	4	4	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 2		
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	42	7	8	▲ 33	▲ 25	▲ 9	▲ 4	▲ 6		
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	▲ 34	▲ 4	▲ 2	▲ 434	▲ 315	▲ 119	▲ 40	▲ 48		
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 37	▲ 25	▲ 12	▲ 4	▲ 5		
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 73	▲ 11	▲ 11	▲ 270	▲ 194	▲ 76	▲ 25	▲ 28		
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	1	▲ 0	1	▲ 59	▲ 40	▲ 19	▲ 6	▲ 8		
	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	▲ 2	1	1	▲ 108	▲ 81	▲ 27	▲ 9	▲ 11		
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1		
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	71	11	14	▲ 79	▲ 56	▲ 22	▲ 8	▲ 12		
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	48	8	9	▲ 87	▲ 59	▲ 28	▲ 9	▲ 13		
数	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	5	1	1	3	1	2	1	0		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	16	22	▲ 2	▲ 3	20	11	9	2	2	10	6	4	1	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	24	4	5	▲ 19	▲ 15	▲ 4	▲ 1	▲ 4		
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	18	3	3	4	1	3	1	▲ 0		
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	6	1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1		
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	4	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	85	14	16	▲ 11	▲ 13	2	0	▲ 4		
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	89	14	17	7	0	7	2	▲ 3		
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	47	8	9	9	2	7	2	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	34	5	6	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 2	▲ 4		
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	70	12	13	82	39	43	14	13		
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	77	13	15	97	50	47	15	14		
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	2	▲ 1	0	▲ 48	▲ 33	▲ 15	▲ 5	▲ 6		
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	10	1	2	4	1	3	1	▲ 0		
数	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 9	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1		
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 20	▲ 9	▲ 8	3	1	2	1	2		
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 18	▲ 9	▲ 8	9	7	3	1	▲ 1		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成25年度										平成26年度										平成27年度										平成28年度										平成29年度										平成30年度										構成割合 12月(%)
		4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～9月					10月～3月					4月～12月					4月～9月					10月～12月															
		11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月																							
総	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	19,899	20,850	174,972	112,933	62,038	20,197	20,697	100.0																																														
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	19,230	3,198	3,318	28,493	18,588	9,905	3,228	3,278	15.8																																														
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	4,978	834	865	7,403	4,893	2,510	815	829																																															
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	4,493	731	767	6,458	4,172	2,286	742	760																																															
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	646	109	111	980	648	331	109	108																																															
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	4,928	824	846	7,522	4,960	2,562	835	842																																															
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	2,161	361	369	3,505	2,299	1,206	395	396																																															
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	25,103	4,173	4,340	38,249	25,216	13,032	4,255	4,321	20.9																																														
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	1,333	221	230	2,078	1,367	711	232	235																																															
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	8,445	1,403	1,462	12,732	8,403	4,328	1,412	1,438																																															
数	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	5,914	983	1,023	8,962	5,906	3,056	999	1,013																																															
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	5,935	987	1,028	9,214	6,050	3,164	1,031	1,051																																															
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	12,239	2,026	2,165	15,331	8,947	6,384	2,077	2,175	10.5																																														
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	18,819	3,126	3,320	27,982	18,302	9,680	3,147	3,257	15.7																																														
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	9,515	1,586	1,652	14,172	9,310	4,862	1,583	1,610																																															
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	1,559	251	280	2,283	1,487	795	256	278																																															
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	2,074	342	352	3,180	2,093	1,087	353	356	1.7																																														
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	1,662	276	289	2,497	1,631	866	282	290	1.4																																														
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	4,010	671	696	6,189	4,080	2,108	687	694	3.4																																														
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	1,084	183	187	1,721	1,138	582	190	190	0.9																																														
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	237	40	41	378	250	127	42	41																																															
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	6,153	1,027	1,060	9,018	5,826	3,192	1,042	1,055	5.1																																														
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	9,159	1,524	1,583	14,121	9,323	4,799	1,562	1,589	7.7																																														
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	4,928	816	850	7,568	5,003	2,565	834	853																																															
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	2,187	367	378	3,358	2,220	1,137	372	373																																															
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	247	41	42	383	252	131	43	43	0.2																																														
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	60	10	10	88	58	30	10	9																																															
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	182	30	31	287	188	99	32	33																																															
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	9,448	1,419	1,475	12,137	7,636	4,501	1,461	1,486	7.2																																														
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	3,632	587	633	5,158	3,275	1,883	615	640	3.1																																														
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	4,377	753	787	5,717	3,540	2,177	710	729	3.5																																														
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	2,488	430	449	3,373	2,131	1,242	403	412																																															
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	1,675	286	301	2,013	1,196	818	269	278																																															
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	1,752	249	286	2,064	1,285	779	243	288	1.4																																														
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	968	168	175	1,281	796	484	159	164																																															
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	518	36	66	353	207	147	36	76																																															

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(单位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 															

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:百万円)

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位:%)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位: 億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位: 億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在地とする都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月					平成30年度 4月～12月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～12月		
							4月～9月	10月～3月	11月	12月				11月	12月
単 位	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.8	3.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.6
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.6	4.0	4.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.6
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.4	3.2	2.9	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 2.3
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.1	3.5	4.3	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.7
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	3.1	3.2	5.4	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 4.9
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.5	3.7	6.0	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 5.0
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	3.3	3.9	5.9	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.9
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.9	2.7	4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 5.7
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	2.3	4.0	4.1	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 4.6
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	3.4	3.5	4.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.1
当 地	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	1.7	2.2	2.8	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 4.6
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	2.2	3.4	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.3
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	2.3	3.9	3.3	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.5
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	1.8	3.2	2.5	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.8
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	2.4	3.7	3.5	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.1
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.7	3.7	4.9	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	3.1	4.2	5.7	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.0
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	2.2	3.3	3.2	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 4.3
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.2	5.1	5.3	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 6.2
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	1.5	1.8	2.9	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.3
た ま	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	2.3	3.1	4.6	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.9
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.8	4.6	5.1	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.0
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.5	3.3	2.8	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 3.8
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.2	4.2	3.9	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 4.9
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	2.8	4.0	4.5	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 3.5
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.1	3.7	3.5	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 3.4
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	1.3	2.9	3.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.7
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	1.9	4.0	3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 3.9
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	2.1	4.2	3.2	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.1
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	1.7	3.6	2.9	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 5.1
り	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	2.6	4.1	3.8	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 3.7
	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	1.2	4.2	2.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 3.9
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	3.5	5.7	3.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 1.5
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	2.7	3.8	3.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.5
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	2.7	4.5	3.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.5
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	2.0	3.4	2.4	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.4
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	2.0	3.6	2.0	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.8
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.9	4.5	4.1	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.9
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	3.9	4.9	4.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.0
	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	2.8	4.4	2.3	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 3.0
り	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.8	4.1	4.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.3
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	1.6	1.5	1.9	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.5
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	3.1	4.3	3.0	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.4
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	3.3	4.7	2.9	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.8
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	2.1	3.5	1.4	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 0.9
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	2.5	3.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 0.5
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.1	3.4	2.9	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.1
り	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.4	6.5	1.2	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 3.4	0.9

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	平成30年度4～12月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	33,104	62,361	174,972	42,485	5,308	2.81	24.3	78
北海道	1,752	2,667	8,211	2,349	6,570	3.08	28.6	75
青森	436	767	2,215	575	5,680	2.89	26.0	76
岩手	389	652	1,865	536	5,968	2.86	28.7	73
宮城	635	1,225	3,404	858	5,183	2.78	25.2	74
秋田	372	583	1,762	504	6,378	3.02	28.6	74
山形	317	584	1,619	418	5,421	2.77	25.8	76
福島	547	935	2,781	733	5,849	2.97	26.3	75
茨城	795	1,287	3,669	991	6,181	2.85	27.0	80
栃木	458	873	2,470	597	5,246	2.83	24.2	77
群馬	440	803	2,304	571	5,484	2.87	24.8	77
埼玉	1,696	3,307	9,040	2,228	5,129	2.73	24.7	76
千葉	1,538	2,808	7,518	1,956	5,478	2.68	26.0	79
東京	3,809	7,565	20,289	4,692	5,035	2.68	23.1	81
神奈川	2,365	4,754	12,422	3,001	4,975	2.61	24.2	79
新潟	596	1,156	3,040	825	5,153	2.63	27.1	72
富山	248	406	1,146	317	6,109	2.83	27.7	78
石川	297	458	1,381	372	6,495	3.02	26.9	80
福井	168	255	764	206	6,592	3.00	27.0	82
山梨	232	402	1,096	299	5,765	2.73	27.3	77
長野	569	936	2,629	740	6,078	2.81	28.2	77
岐阜	486	962	2,767	639	5,058	2.88	23.1	76
静岡県	895	1,813	4,844	1,197	4,938	2.67	24.7	75
愛知	1,642	3,335	9,188	2,060	4,924	2.76	22.4	80
三重	415	812	2,264	538	5,113	2.79	23.8	77
滋賀	334	604	1,640	426	5,535	2.71	26.0	79
京都	654	1,004	2,907	755	6,520	2.90	26.0	87
大阪	2,304	4,214	12,342	2,794	5,467	2.93	22.6	82
兵庫	1,446	2,836	7,732	1,803	5,098	2.73	23.3	80
奈良	269	563	1,530	378	4,778	2.72	24.7	71
和歌山	238	406	1,188	300	5,872	2.93	25.3	79
鳥取	161	275	788	193	5,865	2.87	24.5	84
島根	206	374	1,130	276	5,513	3.02	24.4	75
岡山	424	856	2,501	576	4,952	2.92	23.0	74
広島	787	1,533	4,408	976	5,135	2.88	22.1	81
山口	400	788	2,187	512	5,074	2.78	23.4	78
徳島	186	322	968	224	5,772	3.00	23.2	83
香川	285	500	1,402	334	5,707	2.81	23.8	85
愛媛	345	606	1,664	418	5,690	2.75	25.1	82
高知	232	348	1,068	288	6,659	3.07	27.0	80
福岡	1,325	2,895	8,363	1,723	4,576	2.89	20.6	77
佐賀	227	531	1,525	305	4,281	2.87	20.0	75
長崎	397	768	2,316	537	5,173	3.01	23.2	74
熊本	435	908	2,763	605	4,794	3.04	21.9	72
大分	336	606	1,886	439	5,539	3.11	23.3	76
宮崎	288	605	1,732	402	4,756	2.86	23.2	72
鹿児島	410	872	2,574	582	4,704	2.95	22.6	70
沖縄	315	604	1,669	436	5,226	2.77	26.1	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

	平成30年度12月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,926	7,251	20,697	5,053	5,415	2.85	24.4	78
北海道	207	307	956	275	6,740	3.12	28.8	75
青森	51	85	249	67	5,929	2.92	26.9	75
岩手	46	73	212	63	6,276	2.89	29.5	73
宮城	75	140	398	101	5,322	2.83	25.4	74
秋田	43	66	201	59	6,585	3.05	29.3	74
山形	37	67	188	50	5,579	2.81	26.4	75
福島	64	108	324	86	5,963	3.01	26.7	74
茨城	94	151	436	117	6,231	2.90	26.9	80
栃木	54	103	297	71	5,265	2.89	24.0	76
群馬	52	93	272	67	5,537	2.92	24.8	77
埼玉	202	391	1,091	267	5,178	2.79	24.5	76
千葉	184	329	902	234	5,590	2.74	26.0	79
東京	458	894	2,440	566	5,119	2.73	23.2	81
神奈川	283	559	1,491	361	5,062	2.67	24.2	78
新潟	70	131	349	97	5,383	2.67	27.8	72
富山	29	46	132	37	6,374	2.87	28.1	79
石川	36	53	161	44	6,778	3.06	27.3	81
福井	20	30	91	25	6,708	3.03	27.1	82
山梨	27	47	129	35	5,780	2.77	27.4	76
長野	67	108	307	87	6,159	2.84	28.2	77
岐阜	58	113	331	76	5,139	2.94	22.9	76
静岡県	106	211	575	143	5,042	2.73	24.8	75
愛知	197	397	1,122	247	4,966	2.82	22.0	80
三重	49	95	269	64	5,213	2.85	23.7	77
滋賀	40	70	194	51	5,695	2.78	26.2	78
京都	77	116	341	90	6,645	2.93	26.4	86
大阪	274	492	1,468	335	5,567	2.98	22.8	82
兵庫	171	329	915	215	5,203	2.78	23.5	80
奈良	32	65	182	45	4,904	2.78	24.8	71
和歌山	28	47	140	36	5,986	2.97	25.4	79
鳥取	19	31	91	23	6,037	2.91	25.0	83
島根	24	43	130	33	5,679	3.05	25.0	74
岡山	50	98	289	68	5,092	2.96	23.4	73
広島	92	176	513	115	5,250	2.92	22.5	80
山口	47	90	252	60	5,222	2.81	23.9	78
徳島	22	37	114	27	5,779	3.05	23.2	82
香川	33	57	163	39	5,797	2.85	24.0	85
愛媛	40	69	193	49	5,788	2.80	25.5	81
高知	27	39	122	33	6,807	3.11	27.4	80
福岡	157	335	987	205	4,684	2.94	20.8	77
佐賀	27	61	178	36	4,428	2.92	20.4	75
長崎	46	87	266	63	5,313	3.04	23.6	74
熊本	51	104	322	71	4,893	3.09	22.2	71
大分	39	70	220	52	5,653	3.15	23.6	76
宮崎	34	69	201	48	4,976	2.92	23.7	72
鹿児島	48	100	300	69	4,842	3.00	22.9	70
沖縄	37	69	194	51	5,403	2.80	26.5	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 5.3	0.7	0.4	2.5	▲ 5.9	▲ 0.2	2.1	▲ 7.6
北海道	▲ 5.4	0.4	0.0	2.2	▲ 5.8	▲ 0.4	2.1	▲ 7.4
青森	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 0.7	1.9	▲ 4.8	▲ 0.6	2.6	▲ 6.6
岩手	▲ 5.5	1.0	0.6	2.7	▲ 6.4	▲ 0.4	2.1	▲ 8.0
宮城	▲ 5.8	0.3	▲ 0.4	1.9	▲ 6.1	▲ 0.7	2.3	▲ 7.6
秋田	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 1.8	0.0	▲ 6.5	▲ 0.8	1.9	▲ 7.5
山形	▲ 4.9	▲ 0.0	0.1	2.1	▲ 4.9	0.1	2.0	▲ 6.9
福島	▲ 7.2	▲ 0.1	▲ 0.7	1.0	▲ 7.1	▲ 0.6	1.8	▲ 8.1
茨城	▲ 5.8	0.6	0.4	2.7	▲ 6.4	▲ 0.3	2.3	▲ 8.3
栃木	▲ 6.1	0.4	0.3	2.4	▲ 6.5	▲ 0.1	2.2	▲ 8.3
群馬	▲ 5.5	1.3	1.2	2.7	▲ 6.7	▲ 0.1	1.5	▲ 8.0
埼玉	▲ 5.4	1.4	1.6	3.5	▲ 6.6	0.3	1.8	▲ 8.6
千葉	▲ 5.1	0.7	0.5	2.8	▲ 5.7	▲ 0.2	2.3	▲ 7.6
東京	▲ 5.0	1.0	0.7	2.4	▲ 5.9	▲ 0.2	1.6	▲ 7.2
神奈川	▲ 5.2	1.2	1.2	2.9	▲ 6.4	0.0	1.7	▲ 7.9
新潟	▲ 6.2	0.5	0.3	2.0	▲ 6.6	▲ 0.2	1.8	▲ 8.1
富山	▲ 5.7	1.4	1.1	2.6	▲ 7.0	▲ 0.3	1.5	▲ 8.1
石川	▲ 5.7	2.0	1.0	2.5	▲ 7.6	▲ 1.1	1.6	▲ 8.0
福井	▲ 5.8	1.8	0.7	2.1	▲ 7.5	▲ 1.1	1.4	▲ 7.7
山梨	▲ 7.4	▲ 0.1	▲ 0.8	1.6	▲ 7.3	▲ 0.7	2.3	▲ 8.8
長野	▲ 5.1	1.2	0.3	2.0	▲ 6.2	▲ 0.9	1.7	▲ 6.9
岐阜	▲ 4.9	0.6	0.8	3.2	▲ 5.5	0.2	2.5	▲ 7.9
静岡	▲ 6.3	0.8	0.2	2.3	▲ 7.0	▲ 0.6	2.1	▲ 8.5
愛知	▲ 5.0	2.2	1.9	3.4	▲ 7.1	▲ 0.4	1.5	▲ 8.2
三重	▲ 4.4	1.1	0.6	2.6	▲ 5.5	▲ 0.5	2.0	▲ 6.9
滋賀	▲ 5.8	1.5	0.8	3.2	▲ 7.2	▲ 0.7	2.3	▲ 8.7
京都	▲ 3.6	2.2	1.7	3.5	▲ 5.7	▲ 0.5	1.7	▲ 6.8
大阪	▲ 4.4	1.0	0.6	3.2	▲ 5.4	▲ 0.5	2.6	▲ 7.4
兵庫	▲ 4.8	0.3	0.2	2.5	▲ 5.1	▲ 0.2	2.3	▲ 7.1
奈良	▲ 5.4	2.0	2.3	4.3	▲ 7.3	0.2	2.0	▲ 9.3
和歌山	▲ 4.4	1.4	1.4	4.0	▲ 5.8	0.0	2.5	▲ 8.1
鳥取	▲ 5.8	0.3	▲ 0.5	1.9	▲ 6.0	▲ 0.8	2.4	▲ 7.5
島根	▲ 4.1	0.9	0.8	2.9	▲ 4.9	▲ 0.1	2.1	▲ 6.8
岡山	▲ 6.8	▲ 0.7	▲ 1.0	1.9	▲ 6.1	▲ 0.2	2.9	▲ 8.6
広島	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 1.6	1.6	▲ 5.0	▲ 0.5	3.3	▲ 7.5
山口	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.9	1.8	▲ 5.0	0.0	2.7	▲ 7.5
徳島	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 0.8	2.1	▲ 5.4	▲ 0.3	2.9	▲ 7.9
香川	▲ 5.2	▲ 0.4	▲ 0.8	1.7	▲ 4.8	▲ 0.4	2.5	▲ 6.8
愛媛	▲ 2.3	1.1	1.4	4.4	▲ 3.4	0.3	3.0	▲ 6.4
高知	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 1.6	1.2	▲ 5.0	▲ 0.8	2.8	▲ 6.8
福岡	▲ 4.8	0.2	0.3	2.7	▲ 5.0	0.1	2.4	▲ 7.4
佐賀	▲ 7.8	▲ 0.7	▲ 0.3	2.0	▲ 7.2	0.4	2.3	▲ 9.6
長崎	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 1.3	1.3	▲ 4.1	0.0	2.7	▲ 6.6
熊本	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 1.8	1.4	▲ 5.0	0.2	3.2	▲ 8.1
大分	▲ 6.0	0.1	▲ 0.0	2.2	▲ 6.2	▲ 0.2	2.2	▲ 8.0
宮崎	▲ 5.6	▲ 0.4	▲ 0.2	2.3	▲ 5.1	0.2	2.5	▲ 7.7
鹿児島	▲ 4.5	▲ 0.1	0.4	2.1	▲ 4.5	0.5	1.7	▲ 6.5
沖縄	▲ 4.5	▲ 0.3	▲ 0.3	3.3	▲ 4.2	0.0	3.7	▲ 7.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 0.7	1.0	▲ 5.3	▲ 0.2	1.8	▲ 6.8
北海道	▲ 5.5	0.6	0.1	0.6	▲ 6.0	▲ 0.5	0.5	▲ 6.1
青森	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 2.9	0.5	▲ 3.3	▲ 1.0	3.5	▲ 5.6
岩手	▲ 5.9	▲ 1.5	▲ 1.9	0.2	▲ 4.5	▲ 0.5	2.2	▲ 6.1
宮城	▲ 6.8	0.2	▲ 0.1	0.6	▲ 7.0	▲ 0.2	0.7	▲ 7.4
秋田	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 1.3	1.6	▲ 7.3
山形	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 0.5	1.1	▲ 5.9	▲ 0.2	1.7	▲ 7.2
福島	▲ 8.0	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 7.9	▲ 1.0	0.6	▲ 7.6
茨城	▲ 6.3	▲ 0.2	▲ 0.3	1.4	▲ 6.1	▲ 0.0	1.6	▲ 7.6
栃木	▲ 6.1	▲ 0.2	0.5	1.4	▲ 6.0	0.6	0.9	▲ 7.4
群馬	▲ 6.7	0.1	0.2	0.6	▲ 6.8	0.2	0.3	▲ 7.3
埼玉	▲ 6.0	0.3	0.9	2.0	▲ 6.3	0.6	1.1	▲ 7.9
千葉	▲ 5.4	▲ 0.4	▲ 0.1	1.3	▲ 5.0	0.3	1.4	▲ 6.6
東京	▲ 5.3	▲ 0.0	0.3	1.2	▲ 5.3	0.3	0.9	▲ 6.4
神奈川	▲ 5.6	0.7	1.4	1.7	▲ 6.3	0.7	0.3	▲ 7.2
新潟	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 0.9	0.6	▲ 6.1	▲ 0.4	1.5	▲ 7.2
富山	▲ 4.6	1.3	0.0	1.5	▲ 5.8	▲ 1.2	1.5	▲ 6.0
石川	▲ 3.2	3.1	1.9	2.6	▲ 6.1	▲ 1.2	0.7	▲ 5.6
福井	▲ 5.8	2.2	0.4	1.4	▲ 7.9	▲ 1.8	1.0	▲ 7.1
山梨	▲ 8.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 0.2	1.4	▲ 8.3
長野	▲ 5.7	0.5	▲ 0.1	0.7	▲ 6.2	▲ 0.6	0.9	▲ 6.4
岐阜	▲ 5.3	0.3	0.0	1.5	▲ 5.5	▲ 0.2	1.5	▲ 6.7
静岡	▲ 6.5	▲ 0.9	▲ 0.9	0.8	▲ 5.7	▲ 0.1	1.7	▲ 7.2
愛知	▲ 4.7	2.4	1.7	2.2	▲ 7.0	▲ 0.7	0.5	▲ 6.8
三重	▲ 4.5	0.4	▲ 0.5	1.3	▲ 4.9	▲ 0.9	1.8	▲ 5.8
滋賀	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 0.5	1.8	▲ 5.4	0.1	2.3	▲ 7.6
京都	▲ 4.5	0.7	▲ 0.1	1.9	▲ 5.1	▲ 0.8	2.0	▲ 6.2
大阪	▲ 5.6	0.2	▲ 0.5	1.5	▲ 5.8	▲ 0.7	2.1	▲ 7.1
兵庫	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 1.6	0.6	▲ 4.8	▲ 0.5	2.2	▲ 6.4
奈良	▲ 6.4	0.7	0.7	2.3	▲ 7.1	▲ 0.0	1.6	▲ 8.5
和歌山	▲ 3.8	1.1	0.5	2.7	▲ 4.9	▲ 0.6	2.1	▲ 6.4
鳥取	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 1.7	0.2	▲ 5.6	▲ 1.1	1.9	▲ 6.4
島根	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 1.5	1.5	▲ 2.7	0.2	3.0	▲ 5.8
岡山	▲ 8.2	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 4.6	0.0	3.8	▲ 8.0
広島	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 3.9	▲ 0.3	3.9	▲ 7.2
山口	▲ 6.7	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.4	4.5	▲ 6.2
徳島	▲ 7.1	▲ 1.7	▲ 1.6	0.9	▲ 5.5	0.2	2.5	▲ 8.0
香川	▲ 7.2	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 5.1	▲ 0.5	2.7	▲ 7.1
愛媛	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 3.0	1.0	▲ 2.7	▲ 0.2	4.2	▲ 6.4
高知	▲ 7.3	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.8	2.8	▲ 6.7
福岡	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 2.1	1.3	▲ 3.8	▲ 0.1	3.5	▲ 6.9
佐賀	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 3.7	0.2	▲ 1.7	0.2	4.0	▲ 5.7
長崎	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.1	4.2	▲ 6.1
熊本	▲ 7.4	▲ 3.0	▲ 3.6	0.5	▲ 4.5	▲ 0.5	4.2	▲ 7.8
大分	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.7	0.4	▲ 2.2	0.0	4.3	▲ 6.3
宮崎	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 4.7	0.7	▲ 1.3	▲ 0.2	5.6	▲ 6.3
鹿児島	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 2.4	0.0	3.1	▲ 5.3
沖縄	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 6.1	0.1	▲ 0.4	▲ 1.1	6.7	▲ 5.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～12月	4月～9月	10月～12月										
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	75.3	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3	76.6	76.0	76.7	77.0	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.5	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5	19.0	18.9	19.0	19.1	
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	72.5	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.9	72.6	73.9	73.5	73.9	74.2	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	52.1	51.6	50.9	51.3	51.4	51.7	52.0	52.3	53.1	52.8	53.1	53.3	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
* 厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～12月	4月～9月	10月～12月										
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.8	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7	5.1	6.6	6.5	6.2	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1	0.2	0.8	0.7	0.7	
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.8	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	2.1	3.5	3.6	3.5	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	3.8	4.7	4.8	4.7	

【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～12月	4月～9月	10月～12月										
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	
	20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	
	30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.2	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	1.8	1.7	
	40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.3	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	3.8	4.0	3.7	3.6	
	50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.3	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	2.9	3.1	2.9	2.8	
	55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0	4.1	4.0	3.9	
	60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	5.0	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	
	65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.2	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	5.8	6.0	5.7	5.7	
	70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	9.1	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9	7.8	8.2	7.8	7.5	
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	18.6	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.9	17.8	16.8	16.0	
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.6	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.8	23.4	23.9	24.1	
	85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	17.0	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3	19.7	18.7	19.7	20.6	
	90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	5.3	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	6.8	6.0	6.9	7.4	
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2	
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	20.3	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3	18.3	19.0	18.2	17.6	
	65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	15.3	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0	13.6	14.2	13.5	13.2	
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	64.4	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7	68.1	66.8	68.3	69.2	
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	18.6	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.9	17.8	16.8	16.0	
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.6	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.8	23.4	23.9	24.1	
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	23.2	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5	27.5	25.7	27.6	29.2	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
総 数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	863	945	7,536	4,837	2,700	870	928
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	71	12	14	101	61	40	13	14
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	81	12	15	102	60	43	13	16
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	61	8	10	72	43	28	9	10
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	54	7	8	63	39	24	8	8
	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	55	8	9	73	47	27	8	9
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	74	11	12	98	62	35	11	12
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	100	15	17	133	85	48	15	17
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	133	20	22	175	111	64	20	23
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	196	30	33	259	165	94	30	33
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	250	39	43	347	221	126	40	44
	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	277	43	48	386	247	140	45	49
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	327	51	57	454	292	162	52	56
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	415	66	73	569	367	202	65	69
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	651	106	115	873	568	305	98	104
	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	665	107	117	958	616	342	111	117
	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	1,991	325	352	2,871	1,851	1,020	331	347

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
総 数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	890	125	152	179	149	30	7	▲ 17
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	13	2	3	7	5	2	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	17	1	3	9	6	3	1	1
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	10	1	1	2	1	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	6	0	1	0	▲ 0	1	0	0
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	7	1	1	2	1	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	9	1	1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	14	2	2	2	1	1	0	0
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	19	2	3	1	0	1	0	0
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	34	5	5	3	3	0	▲ 0	▲ 1
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	52	7	8	21	15	6	2	1
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	58	8	10	21	16	5	1	1
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	63	9	11	18	16	3	1	▲ 1
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	63	9	11	2	5	▲ 4	▲ 1	▲ 4
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	86	12	15	▲ 38	▲ 15	▲ 22	▲ 7	▲ 12
	70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	132	19	23	57	46	11	4	▲ 0
	75歳以上	378	470	528	111	523	215	309	46	54	69	51	18	6	▲ 5

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
総 数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	17.0	19.2	2.4	3.2	1.1	0.9	▲ 1.8
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	21.8	16.9	26.7	7.2	8.3	5.5	5.0	3.8
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	26.0	12.9	25.1	10.1	11.3	8.6	8.4	7.1
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	20.3	8.9	17.3	3.6	2.9	4.6	4.0	2.5
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	13.1	5.8	7.8	0.7	▲ 1.0	3.7	0.9	3.0
	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	13.8	9.0	10.9	2.6	1.1	5.3	4.1	4.9
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	14.2	11.3	9.6	▲ 0.2	▲ 1.1	1.4	▲ 0.6	1.6
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	15.8	12.7	12.8	1.6	0.9	2.7	1.1	1.8
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	16.4	12.2	13.8	0.8	0.2	1.9	0.7	0.7
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	21.1	18.2	19.2	1.3	1.9	0.3	▲ 0.6	▲ 1.7
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	25.9	23.0	24.5	6.6	7.5	5.0	4.1	2.5
	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	26.4	24.4	26.3	5.7	6.7	4.1	3.3	1.2
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	23.7	21.1	23.0	4.2	5.7	1.7	1.4	▲ 1.5
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	17.7	14.9	17.3	0.3	1.5	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.9
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	15.2	13.4	15.1	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 10.1
	70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	24.9	21.4	24.5	6.3	8.0	3.4	3.6	▲ 0.4
	75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	18.4	16.6	18.2	2.5	2.8	1.8	1.7	▲ 1.4

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

		(単位: %)													
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成30年度 4月～12月		4月～9月	10月～12月	
									11月	12月				11月	12月
割合	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.3	18.4	18.5	18.2	19.0	19.0	19.1
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.7	18.4	19.0	18.9	21.4	20.7	22.6	22.6	22.7
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.0	15.1	15.9	15.6	16.6	15.7	18.2	18.2	18.5
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.9	12.2	12.4	11.6	11.9	11.4	12.7	12.9	12.2
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.1	14.6	14.7	13.4	14.1	13.9	14.5	14.8	13.5
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.7	16.3	16.3	15.8	16.1	15.9	16.4	16.1	16.4
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	16.6	16.6	16.0	16.2	15.9	16.6	16.5	16.8
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	16.4	16.5	16.0	16.3	16.0	16.9	16.7	17.2
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	16.4	16.3	16.1	16.3	15.9	16.9	16.9	17.2
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.0	16.9	16.7	16.7	16.7	16.4	17.4	17.3	17.6
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.3	17.4	17.2	17.2	17.3	16.9	17.9	17.9	18.1
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.0	18.0	17.7	17.9	17.8	17.5	18.3	18.3	18.5
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.6	18.9	18.5	18.8	18.6	18.3	19.2	19.2	19.3
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.3	19.7	19.3	19.7	19.5	19.2	20.0	20.0	20.1
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.4	19.8	19.5	19.8	19.6	19.3	20.1	20.1	20.2
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.8	19.0	18.6	18.9	19.0	18.7	19.5	19.5	19.6
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.4	18.9	18.7	18.9	19.0	18.8	19.5	19.5	19.6

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月					
割合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.2	70.9	75.3	74.6	76.6	76.7	77.0
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	68.8	68.1	68.7	73.4	72.6	74.8	75.1	75.3
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	63.5	62.6	63.7	67.5	66.1	69.4	69.7	70.2
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.0	66.5	64.7	65.8	67.6	66.2	69.7	69.5	70.2
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.0	71.0	69.7	69.4	72.9	71.9	74.5	74.6	74.3
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.9	73.6	72.3	72.6	75.9	75.1	77.4	77.5	77.8
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.8	74.2	73.0	73.5	76.9	76.0	78.5	78.5	79.0
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.3	73.7	72.5	73.1	76.5	75.5	78.2	78.4	78.8
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.2	72.6	71.3	71.9	75.5	74.5	77.4	77.5	78.0
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.0	72.1	70.8	71.4	75.3	74.4	77.1	77.2	77.6
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	72.2	71.0	71.6	75.8	75.0	77.4	77.6	77.9
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	72.9	71.6	72.2	76.7	75.9	78.1	78.2	78.5
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	73.8	72.5	73.2	77.7	77.0	78.9	79.1	79.4
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.5	74.3	73.1	73.8	78.3	77.7	79.5	79.6	79.8
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.0	73.9	72.6	73.4	78.0	77.3	79.2	79.2	79.6
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	71.8	70.6	71.4	76.1	75.4	77.4	77.5	77.8
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	66.9	68.9	68.5	69.2	64.4	63.6	65.9	75.1	75.5

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 <															

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.3	18.4	18.5	18.2	19.0	19.0	19.1
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.7	12.4	12.5	12.3	11.9	12.9	12.8	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.6	28.7	31.2	30.7	32.3	32.4	32.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	15.8	14.6	15.1	15.1	14.6	16.2	15.6	17.4
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.8	5.6	5.6	7.3	7.1	7.7	7.8	7.9
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.8	12.7	12.6	11.8	11.6	12.2	12.0	12.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.2	10.0	9.8	10.4	10.5	10.5
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	31.9	30.2	31.2	34.1	33.4	35.4	35.5	35.6
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	30.6	29.8	30.2	40.4	39.3	42.4	42.5	42.9
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	31.5	29.3	30.8	35.7	34.6	38.1	38.1	38.3
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	58.7	57.9	58.3	61.8	61.1	63.3	63.3	63.7
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	33.5	30.8	32.5	35.8	35.3	36.7	36.7	36.8
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	13.8	13.5	13.8	13.6	12.9	14.6	14.5	14.8
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.4	32.5	32.2	33.4	33.4	33.3	33.4	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	31.7	31.7	31.5	32.7	32.7	32.6	32.6	32.5
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	21.0	21.3	20.5	21.2	20.9	21.6	21.8	21.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	6.4	6.2	6.3	6.4	6.3	6.6	6.5	6.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	9.8	9.8	9.8	9.9	9.7
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	20.6	20.3	20.3	22.8	22.3	23.8	24.0	23.8
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	27.5	27.7	27.7	26.1	26.3	25.8	25.7	25.8
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.9	23.6	23.8	23.0	22.9	23.2	23.2	23.3
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	10.3	10.3	10.2
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.7	11.6	11.6	12.1	11.8	12.8	12.8	12.8
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.4	10.6	9.4	9.5	9.1	9.2	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	17.2	18.2	22.6	22.0	23.9	24.0	23.9
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	9.8	10.0	7.9	8.1	7.6	7.5	7.4
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.6	33.1	37.2	36.7	38.1	38.4	38.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	32.7	31.8	31.8	33.8	32.7	35.5	35.8	35.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	30.2	29.3	28.5	31.1	30.0	32.9	33.0	32.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	45.0	44.0	44.1	48.5	47.7	49.7	50.0	50.1
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	7.1	8.8	8.2	8.1	7.7	8.8	9.0	8.9
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	22.9	23.2	27.3	27.1	27.6	27.4	27.6
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	3.7	4.9	4.5	4.7	4.5	5.2	5.2	5.4

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.2	70.9	75.3	74.6	76.6	76.7	77.0
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	63.2	61.9	62.5	66.4	65.3	68.4	68.3	69.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	58.2	57.6	57.8	62.8	61.8	64.7	64.9	65.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	80.5	78.7	79.4	82.2	81.5	83.4	83.4	84.0
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	56.1	55.1	55.2	59.8	59.0	61.5	61.7	62.0
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	55.0	54.3	54.6	59.8	58.8	61.8	61.8	62.5
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	68.2	67.4	67.8	72.2	71.6	73.3	73.4	73.9
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	71.1	69.2	70.5	77.2	76.6	78.4	78.5	78.8
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	65.2	64.2	64.7	69.4	68.8	70.7	70.7	71.2
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	68.3	66.2	68.0	75.4	74.5	77.0	77.1	77.5
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	75.9	75.3	75.6	79.2	78.6	80.2	80.2	80.5
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	68.6	64.0	66.8	78.1	77.1	79.9	80.0	80.3
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	75.0	74.0	74.1	78.7	77.9	79.8	80.1	80.1
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	82.8	82.3	82.4	85.9	85.5	86.8	86.8	86.9
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	74.9	74.2	74.5	78.5	77.9	79.6	79.7	79.9
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	59.9	59.0	59.2	67.6	66.4	69.7	69.9	69.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	93.7	93.0	93.3	94.8	94.6	95.2	95.1	95.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	73.7	73.0	73.4	78.2	77.4	79.6	79.6	80.0
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	41.8	41.1	41.4	47.0	46.2	48.5	48.7	48.8
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	94.1	93.9	94.0	95.0	94.9	95.3	95.3	95.4
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	74.6	73.8	74.2	79.4	78.8	80.6	80.7	81.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	41.9	41.2	41.5	48.4	47.4	50.2	50.1	50.5
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	86.8	86.3	86.8	88.7	88.0	89.9	90.0	90.4
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	68.3	67.5	68.0	72.2	71.6	73.2	73.3	73.6
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	70.2	69.1	69.7	75.5	74.8	77.0	77.1	77.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	60.3	59.6	60.0	65.2	64.5	66.6	66.6	66.9
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	63.4	62.4	63.1	69.0	68.1	70.7	70.9	71.1
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	57.5	54.0	57.1	72.0	70.2	75.6	75.9	76.2
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	64.6	64.0	64.1	68.5	67.7	69.8	70.0	70.3
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	68.9	66.3	66.4	70.6	69.8	72.1	72.3	72.4
	52 漢方製剤	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	60.8	59.8	59.7	67.3	66.5	68.7	68.9	68.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	56.3	55.1	54.9	64.2	63.0	66.0	66.2	66.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	65.0	64.2	64.1	70.6	70.2	71.4	71.7	71.5
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	56.0	55.0	55.2	59.6	58.9	60.9	61.5	60.4
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	65.3	63.3	63.0	65.7	64.9	67.1	67.4	67.2
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	55.3	54.9	56.1	61.4	61.3	61.5	63.5	58.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月	10月～3月			平成30年度	4月～9月	10月～12月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			11月	12月	4月～12月			11月	12月
総 数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,246	1,296	1,208	1,191	1,241	1,231	1,280
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	128	129	132	124	122	130	127	136
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	20	21	20	20	20	20	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	21	20	21	21	20	22	21	24
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	41	41	42	37	36	38	37	40
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	36	36	32	31	33	32	33
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	368	360	382	354	351	361	359	371
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	138	148	138	136	142	141	146
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	79	80	82	72	72	72	72	74
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	97	103	97	96	98	98	101
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	33	33	35	31	28	36	36	38
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	164	168	173	161	161	161	160	165
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	105	107	110	99	99	99	98	101
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	16	16	17	17	16	17	17	18
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	8	15	13	17	17	18	17	17	18	18	19
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	18	19	16	16	16	16	17
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	45	46	46	49	49	50	50	51
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	32	33	31	31	30	30	31
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	117	119	124	108	106	111	111	116
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	92	95	93	92	95	95	97
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	30	31	29	29	28	28	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	49	50	52	50	55	55	56
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	40	41	39	39	40	40	39
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	7	7	8	8	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	33	34	30	30	30	30	30
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	110	90	94	87	86	90	89	93
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	30	30	24	23	28	28	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	12	11	12
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	15	15	11	11	13	13	14
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	26	26	27	25	24	26	25	27
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	9	10	8	7	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	10	10	11	10	10	11	10	11

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月	10月～3月			平成30年度	4月～9月	10月～12月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			11月	12月	4月～12月			11月	12月
総 数	総数	-	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	19.3	1.8	3.5	▲1.3	▲1.2	▲1.3
	11 中枢神経系用薬	-	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	10.9	13.0	11.2	▲1.9	▲3.1	0.0	▲0.8	2.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.3	8.8	7.3	▲1.0	▲1.1	▲0.8	▲0.5	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.4	6.7	5.2	5.7	4.7	7.4	5.6	11.3
	116 抗パーキンソン剤	-	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	27.2	33.4	31.2	25.6	24.8	26.8	28.3	27.6
	117 精神神経用剤	-	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	16.0	19.0	16.7	▲9.2	▲9.2	▲9.2	▲11.2	▲4.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.4	17.7	▲11.6	7.3	7.4	7.2	10.0	8.6	▲11.1	▲12.2	▲9.0	▲9.1	▲8.0
	21 循環器官用薬	-	24.2	21.1	▲2.5	26.5	14.0	38.5	36.8	39.8	9.2	15.7	▲1.2	▲0.4	▲2.7
	212 不整脈用剤	-	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	14.9	14.6	5.2	5.1	5.3	5.9	5.5
	214 血圧降下剤	-	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	64.6	69.4	17.6	28.9	1.2	2.0	▲1.3
	217 血管拡張剤	-	4.4	9.1	▲8.3	6.2	5.6	6.8	8.8	8.6	▲9.2	▲8.8	▲10.0	▲9.7	▲10.0
	218 高脂血症用剤	-	18.4	11.9	▲9.2	29.3	8.0	50.0	44.8	50.1	17.9	30.0	0.2	1.2	▲2.5
	22 呼吸器官用薬	-	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	4.0	0.4	2.4	5.8	4.8	6.8	6.8	7.9
	23 消化器官用薬	-	12.3	8.9	▲2.1	2.6	2.7	2.6	5.0	3.6	▲4.5	▲4.2	▲5.0	▲4.9	▲4.7
	232 消化性潰瘍用剤	-	11.5	9.3	▲6.9	1.8	1.6	1.9	4.2	3.1	▲8.5	▲8.3	▲9.0	▲8.8	▲8.7
	239 その他の消化器官用薬	-	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	6.8	10.2	7.2	3.3	3.4	2.9	2.6	3.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	117.7	121.0	123.6	21.7	33.1	5.4	4.9	7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	5.4	8.0	6.9	▲10.4	▲10.1	▲10.8	▲10.5	▲10.4
	26 外皮用薬	-	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	12.2	15.3	13.7	6.8	5.9	8.5	8.7	9.0
	31 ビタミン剤	-	▲5.5	▲2.8	▲9.7	▲2.6	▲2.9	▲2.2	0.3	▲0.5	▲8.4	▲8.1	▲8.8	▲8.7	▲8.5
	32 滋養強壮薬	-	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	9.0	12.2	11.1	7.5	7.6	7.1	7.2	6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	7.4	12.0	10.1	▲2.3	▲2.2	▲2.5	▲3.2	▲3.3
	33 血液・体液用薬	-	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.8	16.8	16.2	▲5.9	▲5.5	▲6.9	▲6.8	▲6.9
	39 その他の代謝性医薬品	-	12.4	15.7	▲5.4	13.0	11.3	14.6	17.8	17.0	2.5	2.6	2.3	2.9	2.7
	396 糖尿病用剤	-	▲1.7	18.3	▲21.4	12.4	6.9	17.9	20.5	19.6	▲0.4	2.4	▲5.4	▲5.3	▲5.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	16.1	15.7	7.4	5.4	11.0	12.0	11.3
	42 腫瘍用薬	-	3.8	19.5	▲5.3	23.0	16.1	29.6	32.3	30.1	4.1	7.9	▲2.5	▲1.4	▲4.6
	422 代謝拮抗剤	-	49.4	▲5.2	0.8	682.5	423.9	869.8	901.5	886.5	89.4	173.7	19.6	18.7	11.2
	429 その他の腫瘍用薬	-	3.1	20.7	▲5.2	8.8	8.9	8.7	12.1	10.7	▲10.8	▲10.4	▲11.5	▲10.5	▲12.1
	44 アレルギー用薬	-	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	21.2	22.3	21.0	▲0.5	▲0.2	▲1.2	▲1.8	▲0.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	0.7	▲2.3	▲1.3	▲7.3	▲7.8	▲6.7	▲6.7	▲5.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.4	3.9	2.4	▲6.4	▲6.8	▲5.9	▲6.5	▲4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	25.8	13.0	▲2.9	▲4.0	▲1.4	▲6.0	▲10.6	▲8.0	▲11.3	▲12.4	▲10.1	▲10.2	▲9.6
	62 化学療法剤	-	25.3	32.3	▲8.6	16.9	12.9	20.6	16.5	17.5	▲0.3	1.4	▲3.4	▲4.2	▲1.6
	624 合成抗菌剤	-	26.5	130.4	▲11.7	1.3	2.9	▲0.0	▲6.0	▲7.1	▲7.6	▲8.6	▲6.3	▲6.6	▲5.7
	625 抗ウイルス剤	-	127.9	12.6	▲2.3	48.9	34.2	62.7	60.4	64.6	15.2	21.7	4.6	2.1	8.1

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

(単位:億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度								構成割合 12月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月		10月～12月		
		11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	
総 <																				

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(单位: 億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成31年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総	内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	820	115	139	130	127	3	▲1	▲24
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	56	9	9	▲11	▲17	6	1	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	6	1	1	▲0	▲1	1	0	▲0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	6	1	1	7	3	4	1	2
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	5	1	1	9	5	4	1	1
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	25	4	4	▲22	▲15	▲6	▲3	▲2
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲33	23	11	11	2	2	▲23	▲18	▲5	▲2	▲2
	21 循環器用薬	245	365	410	▲40	602	159	442	63	77	199	189	10	4	▲9
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	8	1	1	6	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	252	36	44	133	122	11	4	▲2
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲51	44	20	24	3	5	▲43	▲29	▲13	▲4	▲6
	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲52	172	25	146	20	25	95	89	6	2	▲2
	22 呼吸器用薬	10	36	20	18	11	5	6	▲0	1	12	6	6	2	2
	23 消化器用薬	153	148	131	▲22	47	24	24	3	4	▲42	▲32	▲11	▲4	▲7
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲57	24	11	13	2	2	▲53	▲38	▲16	▲5	▲7
	239 その他の消化器用薬	23	22	20	22	11	6	5	1	1	3	2	1	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	1	3	11	55	18	37	6	7	20	17	3	3	1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	4	1	1	▲12	▲8	▲4	▲1	▲2
	31 ビタミン剤	▲2	▲12	▲3	▲27	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲16	▲12	▲5	▲2	▲2
	数	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	2	0	0	2	1	1	0
325 蛋白アミノ酸製剤		1	1	2	0	1	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬		60	83	169	74	82	40	42	7	8	▲43	▲30	▲14	▲4	▲7
39 その他の代謝性医薬品		85	74	105	▲33	94	41	53	9	10	12	5	7	2	1
396 糖尿病用剤		18	▲0	46	▲56	29	9	20	3	4	0	2	▲2	▲1	▲1
399 他に分類されない代謝性医薬品		63	61	62	34	52	26	26	4	5	19	7	12	4	3
42 腫瘍用薬		55	12	49	▲12	63	22	41	6	7	11	11	▲0	0	▲2
422 代謝拮抗剤		4	2	▲0	0	37	10	27	4	5	24	21	3	1	1
429 その他の腫瘍用薬		51	10	50	▲12	25	12	13	2	2	▲21	▲15	▲7	▲2	▲3
44 アレルギー用薬		132	93	71	61	196	110	86	10	12	1	▲2	2	0	▲1
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		19	45	29	4	8	5	2	▲1	▲0	▲11	▲8	▲3	▲1	▲1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		8	22	12	3	5	2	3	0	0	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		10	22	15	▲3	▲3	▲0	▲3	▲1	▲1	▲9	▲6	▲2	▲1	▲1
62 化学療法剤		10	30	49	▲15	32	12	20	2	3	0	1	▲1	▲0	▲0
624 合成抗菌剤	▲1	8	46	▲9	2	1	0	▲1	▲1	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲1	26	9	17	3	3	9	7	1	0		

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)

(单位:%)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋数(受付回数)の算定率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同月比又は同期率において、前年度同月別の数値が「0」のもの、母数が0となるもの)を、「」は0を示す。

(单位·百万円)

注1) 業分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない業分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「I」は算出できないもの(例:前年度同月比及び同季率において、前年度同月別の数値が「0」の、分母が0となるもの)。→「I」は0を示す。

(単位:百万円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げたも総数と一致しない。

注2) 調剤日数費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「I」は算出できないもの(例:前年度同月比又は同季率において、前年度同月別の数値が1/10未満の、分母が0となるもの。)を、「I」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】內服藥後發医薬品藥劑料(藥効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位・百万円)

		(単位: 百万円)												構成割合 12月(%)		
		平成25年度						平成30年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月			4月～3月	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月			4月～3月	
総 <																

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

(单位:百万円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 <															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの-)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位: 億円)

		(単位：億円)															
		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度								構成割合 12月(%)
									4月～12月	4月～9月	10月～12月						
									11月	12月			11月	12月			
総 <																	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総 数	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	295	40	47	60	51	9	1	▲4
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	28	4	5	4	▲3	7	2	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	2	0	0	0	▲1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	2	0	0	3	1	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	19	3	3	▲20	▲14	▲6	▲2	▲2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	1	0	0	4	2	2	1	1
	21 循環器用薬	62	82	98	▲42	182	42	139	20	24	61	60	1	0	▲3
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	78	11	14	38	36	2	1	▲1
	217 血管拡張剤	15	▲5	11	▲22	9	4	5	1	1	▲14	▲10	▲4	▲1	▲2
	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲25	58	6	51	7	9	35	33	2	1	▲1
	22 呼吸器用薬	3	8	7	6	5	2	3	0	0	5	3	3	1	1
	23 消化器用薬	37	28	31	▲10	10	5	4	1	1	▲13	▲10	▲3	▲1	▲2
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲25	1	0	1	▲0	▲0	▲15	▲11	▲4	▲1	▲2
	239 その他の消化器用薬	9	8	12	13	6	4	3	1	1	▲0	▲0	0	▲0	▲0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	3	11	56	18	37	6	7	21	18	3	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲1	4	▲1	0	0	0	0	0	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0
	31 ヒタミナリ剤	▲3	▲5	▲2	▲7	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
	数	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤		0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬		12	18	33	10	13	6	7	1	1	▲7	▲6	▲2	▲1	▲1
39 その他の代謝性医薬品		27	18	38	▲29	29	12	17	3	3	▲0	▲1	0	0	▲0
396 糖尿病用剤		2	▲8	18	▲27	8	2	6	1	1	▲0	0	▲1	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品		25	23	24	4	19	9	10	2	2	3	1	2	1	0
42 腫瘍用薬		17	4	15	▲2	17	6	12	2	2	7	5	1	0	0
422 代謝拮抗剤		2	1	▲0	0	11	3	8	1	1	6	6	1	0	0
429 その他の腫瘍用薬		15	4	15	▲2	5	3	3	0	1	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1
44 アレルギー用薬		82	45	36	26	87	54	33	3	3	▲8	▲8	0	▲0	▲0
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		11	22	15	1	6	3	2	▲0	▲0	▲8	▲5	▲2	▲1	▲1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		5	11	7	2	3	1	2	0	0	▲5	▲3	▲2	▲1	▲1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		6	11	8	▲3	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0
62 化学療法剤		4	20	28	▲13	17	6	11	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0
624 合成抗菌剤		▲1	5	26	▲8	1	1	0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤		4	18	5	▲1	15	5	10	1	2	4	4	1	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度					構成割合 12月(%)															
		4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～9月					10月～3月						4月～12月					4月～9月					10月～12月				
		11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月			11月		12月				11月		12月												
総	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	1,205	194	213	1,663	1,077	586	189	199	100.0																															
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	76	12	13	113	72	41	13	14	7.2																															
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	16	3	3	23	15	8	3	3																																
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	13	2	2	20	13	7	2	3																																
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	7	1	1	12	8	4	1	1																																
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	20	3	4	27	18	10	3	3																																
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	16	3	3	24	15	9	3	3																																
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	493	78	87	678	439	239	78	82	41.0																															
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	21	3	4	31	20	11	4	4																																
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	197	31	35	272	175	97	31	33																																
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	102	17	18	133	87	46	15	16																																
	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	149	23	26	206	133	73	24	25																																
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	14	2	3	21	13	8	3	3	1.4																															
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	164	27	29	228	149	79	25	27	13.4																															
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	117	19	21	157	103	54	17	18																																
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	11	2	2	17	11	6	2	2																																
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.2																															
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	21	3	4	26	17	9	3	3	1.6																															
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	32	5	6	44	29	15	5	5	2.5																															
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	5	1	1	7	5	2	1	1	0.4																															
325 蛋白・アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	3	0	1	4	3	1	0	0																																	
数	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	119	20	21	157	102	55	18	19	9.3																															
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	121	20	21	176	114	62	20	21	10.5																															
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	45	7	8	64	42	22	7	7																																
	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	58	10	10	88	56	32	10	11																																
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	49	8	8	70	45	24	8	8	4.0																															
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	13	2	2	21	14	7	2	2																																
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	36	6	6	47	30	16	5	5																																
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	63	9	10	77	50	27	9	9	4.6																															
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	17	3	3	20	13	8	3	3	1.3																															
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	5	1	1	6	3	2	1	1																																
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	9	1	2	10	6	4	1	1																																
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	23	4	4	31	20	11	4	4	1.9																															
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	5	1	1	7	4	3	1	1																																
625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	9	1	2	13	9	5	1	2																																	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位: 億円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月			
									11月	12月				11月	12月	
総	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	208		30	36	12	27	▲ 16	▲ 5	▲ 13
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	8	1	1	1	4	1	3	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	3	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	1	0	0	1	▲ 0	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	141	20	25	50	54	▲ 4	▲ 1	▲ 6	
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	80	12	14	36	36	1	0	▲ 2	
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	6	1	1	▲ 17	▲ 11	▲ 6	▲ 2	▲ 2	
	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	50	7	9	29	29	▲ 0	0	▲ 2	
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	3	0	0	▲ 18	▲ 12	▲ 5	▲ 2	▲ 3	
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	1	0	0	▲ 19	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 3	
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	1	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0		
数	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	9	2	2	▲ 19	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 3	
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	16	3	3	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	7	1	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	7	1	1	3	0	2	1	1	
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	15	2	2	6	6	0	0	▲ 0	
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	12	2	2	10	9	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	3	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	8	1	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	1	0	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陰性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	6	1	1	1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	5	1	1	3	2	0	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの-)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位: 億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		構成割合 12月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月				
総	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	1,799	293	318	2,565	1,657	908	294	309	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	211	35	37	290	187	103	33	36	11.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	24	4	4	35	23	12	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	24	4	4	37	24	14	4	5	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	10	2	2	18	12	7	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	24	4	4	35	22	12	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	125	21	22	158	102	56	18	19	
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	594	95	104	858	552	306	99	104	33.7
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	28	5	5	44	28	16	5	5	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	230	36	40	333	213	120	39	41	
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	139	23	25	190	123	67	22	23	
	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	143	23	25	207	133	73	24	25	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	25	4	4	38	24	14	5	5	1.6
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	314	52	56	457	298	159	51	54	17.4
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	207	34	37	289	189	100	33	34	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	19	3	3	31	20	11	3	4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	6	7	7	7	3	3	1	1	5	3	2	1	1	0.2
	25 泌尿生殖器器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	39	6	7	52	34	18	6	6	2.0
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	66	11	12	93	61	32	10	11	3.5
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	8	1	1	14	9	5	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	3	1	1	5	3	2	1	1		
33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	207	34	37	284	185	100	32	34	11.0	
39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	128	21	23	197	125	71	23	24	7.8	
396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	40	6	7	57	38	20	6	7		
399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	66	11	12	108	67	41	13	14		
数	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	78	13	14	106	69	37	12	12	4.0
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	8	1	1	15	9	5	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	70	11	12	91	59	32	10	11	
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	75	12	13	101	65	36	12	12	4.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	17	3	3	22	14	8	3	3	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	5	1	1	6	4	2	1	1	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	10	2	2	12	8	4	1	2	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	21	3	4	30	19	11	3	4	1.2
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	7	1	1	9	6	3	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	6	1	1	9	6	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(单位: 億円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度				平成30年度											
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		4月～9月		10月～12月		11月		12月	
総 																									

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を「-」は0を示す

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
割	内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	20.4	20.0	20.2	20.1	19.9	20.7	20.7	20.8
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.5	12.4	12.4	12.3	11.9	12.9	12.8	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.6	28.7	31.2	30.7	32.3	32.4	32.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	13.0	12.6	12.8	13.1	12.6	13.9	13.4	15.1
合	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.7	6.4	6.5	8.6	8.4	9.2	9.2	9.3
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	12.6	12.5	12.5	11.6	11.4	12.0	11.7	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9	10.6	10.4	11.1	11.1	11.1
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	32.2	30.5	31.5	34.5	33.8	35.9	35.9	36.0
合	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	30.6	29.8	30.3	40.4	39.4	42.5	42.5	43.0
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	31.6	29.4	30.9	35.9	34.7	38.2	38.2	38.5
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	61.2	60.4	60.9	64.5	63.8	65.9	65.9	66.3
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	33.7	30.9	32.7	36.1	35.6	37.0	37.1	37.2
合	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	44.2	43.5	43.8	49.9	49.4	50.8	50.8	50.9
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.1	32.2	31.9	33.1	33.2	33.0	33.0	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	31.6	31.6	31.4	32.5	32.6	32.4	32.4	32.3
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.9	21.0	20.4	21.2	21.1	21.3	21.4	21.3
合	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	9.9	15.8	15.1	15.6	15.2	14.9	15.8	15.5	16.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	9.8	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	27.5	27.7	27.7	26.1	26.3	25.8	25.7	25.8
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3
合	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.1	4.0
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.7	23.5	23.7	22.3	22.1	22.5	22.5	22.6
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.4	11.5	11.4
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.8	14.7	14.6	15.4	14.9	16.4	16.4	16.3
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.4	10.6	9.4	9.5	9.1	9.2	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	17.2	18.2	22.6	22.0	23.9	24.0	23.9
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	9.8	10.0	7.9	8.1	7.6	7.6	7.4
合	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.6	33.1	37.2	36.7	38.2	38.4	38.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	32.8	31.9	31.9	33.8	32.8	35.6	35.8	35.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	30.2	29.4	28.5	31.1	30.0	32.9	33.0	32.9
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	45.0	44.0	44.1	48.5	47.8	49.7	50.0	50.1
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	8.8	9.8	9.9	8.9	8.5	9.8	9.9	10.0
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	22.9	23.2	27.3	27.2	27.6	27.4	27.6
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.3	4.8	4.9	4.5	4.3	5.1	5.0	5.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げてみても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
割	内服薬 総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	21.4	22.7	22.1	26.7	25.6	28.6	28.7	28.6
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	6.8	7.5	7.2	7.1	7.5	7.0	7.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	88.0	86.4	88.0	87.8	87.8	87.8	86.9	88.5
合	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	2.3	1.0	4.6	2.2	2.2	2.4	5.6	4.2
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.8	2.2	1.9	2.7	2.5	3.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.8	1.2	0.3	2.1	1.4	2.2	2.0	1.5	3.0	0.0	4.0
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.9	2.8	3.2	2.7	2.7	2.5	2.8	2.4
合	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	9.9	9.1	10.5	13.2	12.7	14.3	14.5	15.9
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	50.7	51.4	49.5	60.4	58.9	63.3	63.8	63.4
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	64.5	57.9	65.9	64.9	64.0	66.9	67.3	68.1
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	18.1	18.3	18.7	8.9	8.2	11.8	6.3	26.5
合	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	47.4	46.7	47.0	52.8	52.1	53.8	53.8	54.2
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	37.2	37.7	34.3	33.0	33.2	32.7	34.5	28.8
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	26.9	26.8	26.9	26.3	26.6	25.7	25.2	25.3
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	13.5	13.8	12.0	22.3	22.1	22.5	22.7	21.9
合	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.3	0.6	0.9	1.5	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	2.3	2.2	2.6	2.6	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	4.7	5.6	4.5	6.1	6.0	6.3	6.7	6.6
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.7	7.3	6.8	6.4	6.2	6.8	7.0	6.7
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	12.0	12.4	11.8	13.3	13.7	12.5	12.2	11.9
合	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	37.4	36.4	36.7	44.3	43.7	45.4	45.6	45.3
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	7.4	7.1	7.5	8.8	8.3	9.7	11.0	9.0
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	30.0	15.4	32.5	33.1	30.5	37.4	73.8	23.0
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	7.6	7.2	7.7	9.0	8.6	9.8	11.3	9.1
	42 腫瘍用薬	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1.7	8.1	8.9	9.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.7	4.0	4.6	4.2
合	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	20.3	19.7	20.0	23.3	22.1	25.2	25.2	25.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	17.4	16.8	17.0	23.8	22.8	25.6	25.4	26.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	12.9	12.3	12.5	20.4	19.6	21.9	21.7	22.2
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	35.6	34.9	35.3	40.2	39.1	41.8	41.8	42.6
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	11.2	23.6	15.2	26.6	26.2	27.4	29.1	25.4
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	25.3	24.9	24.7	27.5	26.7	28.9	29.1	29.0
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	2.4	19.2	4.4	25.4	27.0	23.9	32.9	19.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げてみても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
割	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	18.9	18.4	18.3	19.0	17.9	20.7	20.6	20.5
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	1.5	2.0	1.7	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.3	8.6	8.2	8.9	8.6	9.5	9.4	9.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	62.3	57.9	60.5	58.9	57.2	61.6	61.1	62.7
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.5	17.8	15.6	19.7	19.3	20.3	23.9	18.5
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7
	21 循環器用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.6	3.3	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.6
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	10.4	9.9	8.6	13.3	12.5	14.9	13.3	14.6
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	29.9	29.8	29.1	36.5	35.4	38.6	38.3	40.3
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	39.5	39.2	38.5	43.1	42.2	44.8	46.2	44.2
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	12.7	13.8	11.3	14.2	13.5	15.5	15.0	15.6
	22 呼吸器用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	44.0	43.6	43.6	49.2	48.8	49.5	49.7	49.6
	23 消化器用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.2	35.4	38.3	39.2	38.7	40.0	40.8	38.0
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	44.3	43.8	43.3	46.3	46.2	46.5	46.3	46.0
	239 その他の消化器用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	15.3	11.6	16.7	20.3	19.8	21.3	21.5	21.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	4.0	3.9	4.2	4.2	4.1
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.3	35.8	35.2	38.4	37.9	39.3	38.8	39.4
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	48.9	47.5	47.1	54.4	52.2	57.2	57.0	56.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.8	3.4	3.7	4.1	4.0	4.3	5.0	4.0
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	9.3	10.1	8.0	10.7	10.0	11.9	14.5	10.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.8	3.5	3.8	4.3	4.1	4.5	5.3	4.2
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.8	1.5	1.9	3.0	3.1	3.0	3.8	2.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.7	1.7	2.0	1.2	1.4	0.8	1.5	0.3
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	26.7	24.8	25.0	28.5	27.7	29.7	29.7	29.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	26.8	25.9	25.9	31.0	29.4	33.3	33.2	33.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	20.2	19.4	19.2	25.6	24.2	27.7	27.7	27.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	37.1	36.2	36.4	41.5	40.6	42.6	42.7	43.0
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	9.7	24.5	13.1	24.9	28.6	21.3	27.5	16.2
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	24.0	23.3	23.5	24.0	24.3	23.7	23.6	23.8
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	5.7	25.1	8.7	25.4	32.4	19.4	31.8	13.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
割	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	20.0	19.4	19.6	19.4	19.1	20.1	20.0	20.3
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.7	12.6	12.6	12.7	12.2	13.6	13.4	14.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	32.1	31.8	31.8	34.6	34.0	35.9	36.1	36.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	18.2	17.4	17.5	17.8	17.1	19.1	18.4	20.7
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	11.4	11.0	10.9	14.1	13.7	14.7	14.8	14.9
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.4	13.3	13.2	12.2	11.9	12.7	12.4	13.4
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.8	3.5	4.4	4.5	4.5
	21 循環器用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	31.3	29.4	30.5	32.9	32.2	34.2	34.2	34.3
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	35.5	34.7	35.1	46.2	45.1	48.3	48.5	48.6
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	34.0	31.7	33.3	38.5	37.2	41.0	41.1	41.2
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	69.8	69.1	69.4	72.4	71.7	73.6	73.6	73.9
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	34.1	30.9	32.9	36.4	35.9	37.3	37.4	37.5
	22 呼吸器用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	45.2	44.5	44.8	50.7	50.4	51.2	51.2	51.3
	23 消化器用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	29.9	30.1	29.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.4
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.1	32.1	31.8	33.4	33.5	33.2	33.2	33.0
	239 その他の消化器用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	18.0	18.4	17.5	17.7	17.6	17.8	17.9	17.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	29.0	28.2	28.7	28.5	27.9	29.6	28.8	30.8
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	10.9	11.1	10.8	10.2	10.3	9.9	9.9	9.6
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	38.8	38.7	38.9	38.5	38.6	38.3	38.1	38.4
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.1	9.0	9.0	9.7	9.6	9.9	9.9	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	30.4	30.2	30.4	29.4	29.0	30.3	30.4	30.5
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.9	10.9	10.8	10.5	10.4	10.6	10.6	10.5
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.9	6.9	6.9	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.4	14.3	14.1	14.2	14.0	14.7	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	9.1	8.8	9.1	8.3	8.4	8.1	8.2	7.9
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	18.2	17.5	18.2	21.4	20.9	22.5	22.6	22.6
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.2	8.1	8.4	6.5	6.7	6.3	6.3	6.2
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	38.0	38.1	37.2	40.6	40.0	41.6	41.9	41.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	40.1	39.3	39.6	39.2	38.1	41.0	41.3	41.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	43.8	43.2	42.8	40.0	39.0	41.9	42.1	41.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	48.9	47.9	48.3	52.0	51.0	53.6	53.8	54.0
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	8.7	9.1	9.2	8.5	8.2	9.1	9.2	9.1
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	23.6	21.7	22.1	26.4	26.2	26.6	26.5	26.7
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	4.5	4.7	4.9	4.6	4.4	4.9	4.9	5.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔65-75〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月		4月～9月	10月～12月		
									11月	12月					11月	12月
割	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	21.1	20.7	21.0	20.8	20.5	21.3	21.3	21.4	21.4
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.9	10.8	10.8	11.3	11.0	12.1	12.0	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	29.1	28.7	28.8	31.3	30.7	32.4	32.5	32.7	32.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	11.3	11.0	11.2	11.6	11.2	12.3	11.8	13.4	13.4
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.5	5.2	5.4	7.4	7.1	7.9	7.9	8.1	8.1
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	14.2	14.0	14.0	13.9	13.7	14.4	14.2	15.0	15.0
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.6	7.2	8.5	8.5	8.6	8.6
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	35.1	33.2	34.4	37.8	37.0	39.3	39.4	39.5	39.5
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	32.6	31.9	32.3	42.4	41.3	44.5	44.5	45.1	45.1
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	34.1	31.7	33.3	38.5	37.3	40.9	41.0	41.2	41.2
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	64.6	63.8	64.2	67.6	66.9	69.0	69.1	69.3	69.3
	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	35.6	32.7	34.6	38.1	37.6	39.0	39.1	39.1	39.1
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	44.0	43.4	43.5	50.3	49.7	51.2	51.4	51.4	51.4
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.4	32.5	32.3	33.4	33.5	33.2	33.2	33.1	33.1
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	31.7	31.7	31.6	32.4	32.5	32.3	32.3	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	21.4	21.3	21.3	22.3	22.2	22.5	22.4	22.7	22.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.8	11.8	11.7	10.9	10.9	10.8	10.9	10.7	10.7
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	25.9	26.2	26.1	24.3	24.6	23.9	23.7	23.8	23.8
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.9	9.7	9.8	10.5	10.3	10.8	10.9	10.7	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.6	7.7	7.5	7.5
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.8	23.6	23.8	22.1	22.0	22.3	22.2	22.4	22.4
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.9	11.8	11.8	11.6	11.4	11.8	11.8	11.8	11.8
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.9	7.8	7.8	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.5	16.5	16.3	16.9	16.3	17.8	17.9	17.8	17.8
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	9.4	9.1	9.2	8.3	8.4	8.1	8.2	7.9	7.9
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	19.6	18.1	19.4	24.0	23.3	25.3	25.5	25.4	25.4
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	6.3	6.4	6.0	6.0	5.9	5.9
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	38.7	38.7	38.3	42.8	42.1	44.3	44.5	44.4	44.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	32.6	31.9	32.3	32.2	31.5	33.3	33.8	33.6	33.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	38.9	38.3	38.1	33.7	32.8	35.3	35.6	35.5	35.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	48.7	48.1	48.1	51.6	50.9	52.9	53.0	53.2	53.2
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	8.7	9.4	10.0	8.2	7.7	9.3	9.1	9.8	9.8
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.1	24.8	24.5	29.5	29.4	29.7	29.4	29.7	29.7
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	4.3	4.5	5.1	4.2	3.9	4.9	4.8	5.3	5.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔75-〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：％）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月		4月～9月	10月～12月		
									11月	12月					11月	12月
割	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	20.4	20.1	20.3	20.3	20.1	20.7	20.7	20.7	20.8
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.8	13.7	13.7	13.0	12.8	13.4	13.3	13.7	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	25.1	24.7	24.8	27.0	26.6	27.8	27.9	28.0	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	10.0	9.8	9.9	10.3	10.0	10.9	10.5	11.7	11.7
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.9	5.6	5.7	7.6	7.3	8.1	8.1	8.2	8.2
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	13.2	13.0	13.1	13.2	13.1	13.5	13.3	14.0	14.0
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.8	15.8	15.7	13.7	13.5	14.0	14.0	14.1	14.1
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	31.0	29.5	30.4	33.7	33.1	35.1	35.2	35.3	35.3
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	27.1	26.3	26.7	36.7	35.6	38.7	38.8	39.2	39.2
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	28.2	26.2	27.5	32.4	31.3	34.5	34.6	34.8	34.8
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	54.9	54.1	54.5	58.8	58.0	60.3	60.3	60.7	60.7
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	31.5	29.2	30.6	34.1	33.6	35.0	35.0	35.1	35.1
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	41.2	40.5	40.8	47.6	47.0	48.9	49.0	49.2	49.2
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	34.7	34.8	34.5	34.5	34.4	34.4
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.2	31.2	31.1	32.1	32.1	32.0	32.1	32.0	32.0
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.6	27.4	27.5	28.9	29.0	28.6	28.7	28.5	28.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.3	24.5	24.4	22.7	22.9	22.4	22.3	22.3	22.3
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.3	6.2	6.1	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.6	21.5	21.6	20.2	20.2	20.3	20.3	20.3	20.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.3	11.3	11.3	11.7	11.4	12.2	12.2	12.2	12.2
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.6	14.4	14.5	16.5	15.6	18.1	18.1	18.2	18.2
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	13.2	12.9	13.2	11.3	11.4	10.9	10.9	10.7	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	16.9	15.7	16.8	22.0	21.2	23.4	23.4	23.4	23.4
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.0	12.8	13.0	10.4	10.7	10.0	10.0	9.8	9.8
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	35.1	34.8	34.4	39.2	38.5	40.6	40.8	40.6	40.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	32.0	31.2	31.7	31.5	30.8	32.7	32.9	33.2	33.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	33.6	33.1	32.8	29.4	28.6	30.7	31.0	30.8	30.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	44.3	43.3	43.8	47.1	46.4	48.4	48.5	48.9	48.9
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	8.9	10.2	10.5	8.8	8.2	10.1	10.1	10.8	10.8
	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	26.4	25.0	25.1	29.9	29.7	30.3	30.0	30.5	30.5
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	3.4	3.8	4.1	3.6	3.3	4.2	4.2	4.6	4.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,110	1,154	1,069	1,056	1,095	1,086	1,128
		74	88	101	107	120	119	121	122	125	118	115	123	121	129
	11 中枢神経系用薬	13	15	17	17	19	19	18	19	19	19	19	19	19	19
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	12	13	14	16	15	16	16	16	16	16	17	16	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7
	116 抗パーキンソン剤	20	22	26	33	39	39	40	40	41	36	35	37	36	39
	117 精神神経用剤	26	31	37	33	35	35	35	36	36	32	31	33	32	33
	119 その他中枢神経系用薬	177	219	265	258	327	294	359	351	372	345	342	351	350	362
	21 循環器官用薬	9	11	13	14	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17
	212 不整脈用剤	27	53	81	84	125	105	143	138	148	138	136	142	141	146
	214 血圧降下剤	70	73	79	72	77	77	77	78	80	70	70	70	70	72
	217 血管拡張剤	56	67	74	68	87	74	101	97	103	97	96	98	98	101
	218 高脂血症用剤	13	17	19	22	23	20	25	25	27	24	22	28	27	29
	22 呼吸器官用薬	130	146	160	156	160	162	158	162	166	154	155	154	153	158
	23 消化器官用薬	92	102	112	104	106	107	104	107	110	98	98	98	97	100
	232 消化性潰瘍用剤	6	8	11	13	14	14	14	15	15	15	15	15	15	16
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	4	10	8	12	12	13	13	12	13	13	14
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	12	12	16	16	16	16	16	17	17	14	14	14	14	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	40	38	37	33	33	34	31	32	33	31	31	30	30	31
	31 ビタミン剤	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	51	60	80	88	97	97	99	99	102	90	90	91	90	93
	33 血液・体液用薬	65	73	85	80	90	90	91	92	95	92	91	94	94	96
	39 その他の代謝性医薬品	28	28	33	26	29	28	30	30	31	29	29	28	28	29
	396 糖尿病用剤	24	31	38	42	48	48	48	49	50	51	50	53	54	55
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	28	33	31	39	36	41	40	41	39	39	40	40	39
	42 腫瘍用薬	0	1	1	1	5	3	7	7	7	8	8	8	8	8
	422 代謝拮抗剤	26	27	32	31	33	33	33	33	34	30	30	30	30	30
	429 その他の腫瘍用薬	50	61	69	75	98	86	110	90	94	87	86	90	89	93
	44 アレルギー用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 漢方製剤	17	23	26	26	27	25	29	29	30	24	23	28	28	29
	61 抗生物質製剤	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	12	11	12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	15	15	11	11	13	13	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14	17	23	21	25	23	26	26	27	24	24	25	25	26
	62 化学療法剤	3	4	10	9	9	8	9	9	10	8	7	9	9	9
	624 合成抗菌剤	2	5	6	6	9	8	10	10	10	10	10	10	10	11
	625 抗ウイルス剤														

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	19.8	19.9	1.3	3.3	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.3
		36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	11.0	13.5	11.7	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 1.1	2.9
	11 中枢神経系用薬	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.4	9.0	7.4	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.6	0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.9	8.8	6.4	6.5	5.2	8.6	5.9	14.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	27.3	33.5	31.2	25.6	24.9	26.9	28.3	27.6
	116 抗パーキンソン剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	16.0	19.0	16.8	▲ 9.5	▲ 9.5	▲ 9.5	▲ 11.5	▲ 4.9
	117 精神神経用剤	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	10.0	8.6	▲ 11.1	▲ 12.2	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 8.0
	119 その他中枢神経系用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	39.0	37.3	40.1	9.5	16.1	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.7
	21 循環器官用薬	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	14.9	14.6	5.2	5.1	5.3	5.8	5.5
	212 不整脈用剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	64.6	69.4	▲ 17.6	28.9	1.2	2.0	▲ 1.3
	214 血圧降下剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	6.8	8.8	8.6	▲ 9.5	▲ 9.1	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 10.3
	217 血管拡張剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	44.8	50.1	17.9	30.0	0.2	1.2	▲ 2.5
	218 高脂血症用剤	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	5.2	1.2	3.9	8.4	7.4	9.4	9.5	10.2
	22 呼吸器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.5	5.0	3.7	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.1
	23 消化器官用薬	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.9	4.1	3.0	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 8.9
	232 消化性潰瘍用剤	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	7.6	11.6	8.8	2.6	3.2	1.6	1.4	2.2
	239 その他の消化器官用薬	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	236.0	234.4	243.2	33.7	53.3	8.8	8.0	11.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.9	7.5	6.5	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 13.3	▲ 12.9	▲ 13.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	0.3	▲ 0.5	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 8.5
	31 ビタミン剤	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	9.0	12.2	11.1	7.3	7.4	7.0	7.0	6.5
	32 滋養強壮薬	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	7.5	12.0	10.2	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	10.0	12.9	11.9	▲ 7.8	▲ 7.3	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 8.7
	33 血液・体液用薬	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	17.8	17.0	1.5	1.7	1.2	1.8	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	20.5	19.6	▲ 0.4	2.4	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.2
	396 糖尿病用剤	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	16.1	15.7	5.5	3.7	8.8	9.8	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	32.3	30.1	4.0	7.8	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 4.6
	42 腫瘍用薬	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.9	901.5	886.5	89.4	173.7	19.6	18.7	11.2
	422 代謝拮抗剤	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	12.1	10.7	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 11.5	▲ 10.5	▲ 12.1
	429 その他の腫瘍用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	21.2	22.3	21.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.3
	44 アレルギー用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 漢方製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	0.7	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 5.9
	61 抗生物質製剤	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.3	3.8	2.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 4.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 10.6	▲ 8.0	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 9.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	20.9	16.6	17.7	▲ 0.4	1.4	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 1.9
	62 化学療法剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	▲ 6.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 5.7
	624 合成抗菌剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	67.2	64.5	69.2	15.8	22.9	4.6	2.2	8.0
	625 抗ウイルス剤														

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	169	167	178	166	155	186	181	196
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	55	55	59	55	51	62	60	65
	23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	65	63	67	61	56	70	68	73
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	28	27	30	30	29	33	32	34
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	16	17	21	21	22	22	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	12	12	9	8	10	10	11
	62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	12	13	11	10	12	11	14
	624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	10	11	9	8	9	9	10
	625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成30年度					
											4月～12月	4月～9月	10月～12月			
											11月	12月			11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	25.2	22.5	24.0	12.1	15.1	7.7	8.2	10.1	
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	8.4	1.0	8.1	2.1	0.5	5.4	6.1	5.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	19.6	6.1	▲ 2.9	10.6	19.5	▲ 5.3	▲ 7.0	11.8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 10.7	▲ 11.9	▲ 7.9	▲ 6.7	▲ 7.3	
	116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	▲ 28.6	▲ 51.2	7.5	▲ 26.6	▲ 34.8	▲ 0.8	138.9	▲ 33.3	
	117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	11.0	▲ 13.8	6.0	27.7	12.2	56.3	59.2	94.5	
	119 その他中枢神経系用薬	128.3	-	-	5437.9	60.6	▲ 73.2	265.1	30.4	204.0	283.9	599.1	166.0	▲ 99.9	117.4	
	21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	77.4	80.1	87.2	17.5	27.5	1.4	14.2	▲ 11.0	
	212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	19.5	13.4	40.1	20.5	16.7	27.8	49.0	14.5	
	214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	26.5	35.4	25.8	4.6	3.3	7.0	9.1	7.0	
	217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	13.8	3.5	4.1	0.9	5.0	▲ 6.4	9.3	▲ 15.4	
	218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	25.4	10.7	77.2	▲ 43.5	▲ 32.2	▲ 61.1	▲ 62.8	▲ 56.6	
	22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	4.8	2.7	4.9	7.4	7.2	7.4	8.2	9.4	
	23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 10.1	▲ 7.7	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 6.4	
	232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	14.2	8.5	4.0	2.1	2.2	1.8	1.9	2.0	
	239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	▲ 17.7	▲ 35.5	▲ 34.6	10.1	4.9	19.3	22.1	23.0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	▲ 47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	11.7	3.9	7.1	39.9	41.6	37.0	36.7	36.6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	6.2	28.9	23.1	4.9	1.2	12.8	▲ 5.4	16.7	
	31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	6.8	29.1	10.6	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 12.1	▲ 13.2	▲ 11.6	
	32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	8.9	15.8	7.2	4.7	7.0	0.3	▲ 1.3	1.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	680.7	501.6	16.7	21.9	11.2	111.3	80.4	▲ 44.7	▲ 41.9	▲ 49.5	▲ 41.6	▲ 71.5	
	33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	21.8	23.1	23.5	25.7	27.4	22.8	22.7	24.0	
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	23.3	26.5	17.4	37.1	36.2	38.5	37.7	41.8	
	396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	30.6	▲ 78.9	102.4	▲ 8.8	▲ 23.9	27.3	394.7	▲ 47.6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	23.2	26.4	17.4	35.8	36.3	35.0	35.0	39.3	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	104.7	108.4	100.7	23.4	37.0	7.7	8.2	9.7	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 9.4	▲ 4.9	11.3	9.5	14.1	16.2	15.2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	2.4	2.7	3.6	29.5	26.7	34.5	37.4	35.2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 15.7	▲ 22.1	▲ 14.5	▲ 16.2	▲ 17.6	▲ 14.3	▲ 12.7	▲ 12.9	
	62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 9.0	▲ 4.5	▲ 9.5	▲ 12.2	▲ 5.3	▲ 9.6	6.0	
	624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 11.3	▲ 11.0	▲ 11.8	▲ 10.2	▲ 10.9	
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 14.3	▲ 2.7	▲ 18.0	0.9	▲ 19.1	37.5	▲ 7.1	115.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	356	349	350	339	321	368	358	380
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	7	8	8	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	52	54	59	49	42	61	58	65
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	10
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	205	183	179	186	183	191	186	192
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	59	66	67	58	53	67	66	69
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	30	30	30	28	34	34	34
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	32	36	37	27	24	33	32	34
	62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	17	17	15	14	16	16	20
	624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	7	8	8	6	5	7	7	7
	625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	6	9	8	8	8	9	8	12

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	26.5	27.6	26.2	8.4	11.0	4.4	2.8	8.6
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	10.4	17.1	11.1	9.9	4.7	17.9	7.8	41.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	10.6	31.7	12.9	2.0	1.1	3.8	▲ 2.1	12.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	2.6	0.9	0.1	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 4.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	10.0	49.0	5.1	3.9	2.8	6.5	11.2	2.6
	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	30.1	47.5	34.9	15.8	4.3	34.5	▲ 2.2	108.1
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	17.4	487.1	15.5	▲ 25.2	▲ 38.4	2.6	▲ 44.9	47.5
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	39.6	60.4	49.6	20.4	25.4	12.6	16.1	10.0
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	26.3	32.8	14.6	25.3	21.5	31.9	7.7	48.8
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	24.0	44.9	30.7	5.1	6.5	3.0	0.8	7.9
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	14.4	30.7	13.1	1.3	2.4	▲ 0.4	▲ 2.0	1.2
	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	48.9	104.3	49.1	24.5	30.0	16.2	▲ 4.3	28.7
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	1.7	▲ 0.5	4.1	6.7	5.4	7.5	7.7	10.2
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 11.0	1.0	0.7	1.4	2.8	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	▲ 2.4	4.1	▲ 8.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.0	0.5	0.5
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 22.0	11.8	9.6	15.8	21.3	16.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	13.5	11.9	13.7	19.7	20.1	19.1	16.8	32.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	8.5	27.9	16.2	1.4	1.5	1.5	▲ 3.4	3.8
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	4.4	15.8	15.3	4.8	4.4	5.7	5.1	7.8
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	9.5	27.0	10.3	20.4	19.8	22.5	19.2	28.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	38.8	374.0	32.7	80.6	89.7	69.1	▲ 17.3	173.2
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	14.0	12.2	12.6	19.3	17.0	21.4	22.8	25.6
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	32.3	38.2	34.8	22.7	23.1	22.1	24.0	23.4
	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	19.4	24.6	▲ 3.8	18.1	15.0	23.5	18.9	32.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	32.6	38.3	35.3	22.8	23.3	22.2	24.4	23.3
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	98.4	236.5	60.7	186.4	302.0	83.3	133.2	13.2
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	68.7	236.5	49.3	3.2	64.6	▲ 52.7	▲ 15.7	▲ 86.2
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	59.7	71.8	66.8	12.8	18.8	4.3	2.1	7.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.3	0.3	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	3.9	10.8	8.4	10.3	8.7	12.0	13.2	16.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 14.1	▲ 16.4	▲ 11.8	▲ 11.6	▲ 13.0	▲ 10.5	▲ 10.4	▲ 7.0
	62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 4.3	1.7	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 0.2	▲ 9.6	17.6
	624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 15.9	▲ 20.3	▲ 14.0	▲ 12.6	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 14.7	▲ 10.7
	625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	9.6	33.4	13.4	9.0	4.5	16.0	▲ 4.1	49.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	1,009	997	1,041	961	946	990	980	1,022
	11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	139	143	147	141	137	149	146	157
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	24	25	25	25	25	25	25	26
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	18	18	19	19	18	20	19	21
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	77	79	81	69	68	71	68	75
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7
	21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	272	271	291	264	261	269	267	278
	212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
	214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	112	111	120	109	107	112	111	116
	217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	53	55	58	49	49	49	48	50
	218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	84	82	89	82	81	83	83	86
	22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	22	22	23	21	19	25	25	26
	23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	117	123	128	117	117	117	116	121
	232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	74	77	80	71	71	71	70	73
	239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	19	20	21	19	19	19	19	20
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	3	6	24	18	29	29	31	31	30	32	31	35
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	22	23	25	23	23	23	22	23
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	53	55	57	51	50	52	52	53
	39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	84	88	91	86	86	87	87	88
	396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	25	26	27	25	25	25	25	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	49	51	52	51	50	52	53	53
	42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	29	29	30	30	30	30	30	30
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6
	429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	23	23	24	21	21	21	21	21
	44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	152	119	122	115	114	116	115	119
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	38	41	41	32	30	36	36	36
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	17	18	17	14	13	15	15	15
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	18	20	20	15	14	17	18	18
	62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	36	37	37	34	33	35	35	36
	624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	13	14	14	12	11	13	13	13
	625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	15	15	15	15	15	15	15	16

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	19.6	20.3	22.1	1.8	3.9	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 1.8
	11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	12.2	14.5	14.8	0.2	▲ 1.4	3.1	2.3	6.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.7	7.6	8.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.2	0.5	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.0	6.0	4.6	5.7	4.5	7.7	5.4	12.8
	116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	14.3	19.5	19.4	16.3	15.5	17.9	19.2	17.8
	117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	15.9	18.7	19.1	▲ 11.8	▲ 11.6	▲ 12.2	▲ 13.8	▲ 7.8
	119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	17.8	20.2	26.0	33.7	24.9	49.0	53.7	50.3
	21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	42.9	40.9	47.0	9.9	18.1	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 4.5
	212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	8.4	10.7	12.8	0.9	0.9	0.8	1.7	0.6
	214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	71.2	67.4	75.8	16.3	28.5	▲ 1.1	0.1	▲ 3.6
	217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	4.2	6.4	8.2	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.0
	218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	57.4	51.0	60.0	21.5	37.2	▲ 0.0	1.2	▲ 3.0
	22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	6.5	3.0	3.0	11.3	10.3	12.3	11.4	13.2
	23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	3.3	3.4	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 5.8
	232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	0.9	1.5	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.1	▲ 8.5	▲ 9.1
	239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	7.7	13.6	12.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.1	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	356.7	359.9	378.9	39.8	65.0	9.9	9.5	11.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	2.5	2.7	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 17.3	▲ 16.7	▲ 16.9
	31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	1.1	2.4	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 6.1
	32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	6.1	9.8	11.4	4.2	4.2	4.1	5.1	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	4.3	9.1	9.6	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 6.3
	33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.5	9.0	10.1	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.3	▲ 7.0
	39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	11.8	15.3	16.6	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.5
	396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	14.6	17.6	18.5	▲ 1.5	1.2	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 6.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	12.0	15.2	16.9	1.3	1.0	1.8	3.6	1.5
	42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	30.1	33.6	33.1	9.7	13.8	2.8	4.0	▲ 0.3
	422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	702.2	743.4	721.8	71.3	141.1	9.5	8.4	2.8
	429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	5.9	10.4	10.8	▲ 9.9	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.3	▲ 11.4
	44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	13.2	12.7	12.6	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	2.1	0.6	▲ 0.1	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 11.0	▲ 10.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	6.0	6.7	3.4	▲ 13.5	▲ 12.9	▲ 14.8	▲ 15.7	▲ 13.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 6.3	▲ 10.5	▲ 11.4	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 9.2
	62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	20.1	16.6	17.4	▲ 0.8	1.1	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.1
	624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	▲ 0.0	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 6.5	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 4.2
	625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	60.9	60.3	68.3	12.6	19.5	1.5	▲ 0.2	3.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,466	1,424	1,499	1,359	1,337	1,402	1,388	1,448
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	92	91	94	93	89	99	97	104
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	19	20	19	18	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	16	16	17	16	16	17	17	19
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	8	8	8	10	9	10	10	11
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	25	24	25	22	22	23	23	24
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	20	20	20	20	19	22	22	23
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	600	575	616	554	544	573	568	593
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	25	25	26	25	25	26	26	27
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	240	227	246	222	217	232	230	241
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	124	123	129	109	108	111	110	115
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	181	171	185	168	166	173	172	179
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	17	17	18	17	16	19	19	20
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	199	200	207	186	185	189	187	194
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	142	143	148	128	128	130	128	133
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	14	14	14	14	14	14	15
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	25	26	21	21	22	22	23
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	39	39	41	36	36	36	35	37
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	145	145	151	128	127	131	129	134
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	147	146	151	143	141	148	147	153
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	55	54	57	52	52	52	51	54
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	71	70	73	72	70	77	77	79
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	60	58	59	57	56	59	59	58
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	16	15	15	17	17	17	18	17
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	44	43	44	38	38	39	39	40
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	77	65	69	63	62	64	63	67
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	20	20	21	17	16	18	18	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	6	6	6	4	4	5	5	5
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	10	11	8	8	9	9	10
	62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	28	27	28	26	25	27	26	27
	624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	7	6	7	6	5	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	11	10	11	11	11	11	11	12

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	21.1	20.0	21.2	1.7	4.2	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.4
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	12.0	13.0	12.1	4.2	2.6	7.2	6.4	9.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.3	7.0	6.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.7	6.7	5.8	6.1	4.4	9.2	5.8	15.7
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	38.4	43.8	44.9	32.8	31.9	34.4	36.9	34.5
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	15.3	17.7	14.9	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 2.2
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	10.0	10.9	10.8	5.1	0.7	13.0	12.9	15.2
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	40.2	36.0	40.3	9.0	15.9	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 3.6
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.7	12.2	12.9	3.9	3.7	4.3	4.6	4.6
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	68.5	62.0	68.2	16.6	27.7	0.4	1.2	▲ 2.0
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	6.6	6.7	7.4	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 10.6	▲ 10.9
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	50.8	43.1	49.9	17.4	29.7	▲ 0.4	0.6	▲ 3.4
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	5.8	3.1	2.8	7.8	6.4	10.1	10.0	9.8
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.9	2.6	2.3	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 6.4
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.3	1.9	1.7	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 10.1	▲ 10.0
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.8	9.2	7.5	5.5	6.0	4.5	4.4	5.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 0.1	▲ 0.1	1.3	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	4.0	4.5	4.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.5	▲ 14.1	▲ 14.2
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 10.3
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	8.8	9.6	9.3	5.6	5.4	5.9	5.5	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.9	9.3	8.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.2
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.8	10.2	9.8	▲ 10.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.7
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	15.7	16.8	17.2	0.9	1.2	0.4	0.7	1.0
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	18.6	19.0	19.6	▲ 0.3	2.4	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	13.2	14.1	14.6	4.5	2.5	8.1	8.6	8.9
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	43.3	43.3	40.2	10.6	16.7	0.7	1.5	▲ 2.0
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	926.2	950.1	969.6	90.6	176.2	20.0	20.5	12.0
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	9.1	10.3	8.7	▲ 10.1	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 11.0
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	15.1	15.9	14.3	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	5.5	3.2	2.7	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 8.1	▲ 9.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	2.0	0.4	▲ 1.7	▲ 17.8	▲ 18.3	▲ 17.2	▲ 17.8	▲ 17.3
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 10.5	▲ 11.0	▲ 11.1
	62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	34.6	27.6	32.1	2.8	6.4	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 4.2
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	2.9	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 5.8
	625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	120.5	108.9	123.7	25.8	40.1	5.4	5.5	3.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,477	1,437	1,512	1,366	1,344	1,408	1,393	1,460
	11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	173	171	178	155	152	160	157	168
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	20	19	20	19	19	19	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	19	19	20	20	19	21	20	23
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	8	8	9	10	9	11	10	11
	117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	20	19	20	18	18	19	19	20
	119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	103	102	106	84	83	86	85	90
	21 循環器用薬	224	287	353	354	440	393	488	465	496	457	448	474	470	492
	212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	23	22	23	23	23	24	24	25
	214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	189	177	191	177	173	186	185	193
	217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	114	112	117	101	100	104	103	108
	218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	118	111	119	110	108	114	113	118
	22 呼吸器用薬	11	14	16	18	19	18	20	20	21	20	19	22	21	23
	23 消化器用薬	200	230	253	248	255	252	258	257	268	243	242	246	243	255
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	170	169	176	154	153	156	154	161
	239 その他の消化器用薬	7	11	12	15	15	15	16	15	16	16	16	17	16	17
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	32	32	33	28	27	28	28	29
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	54	56	49	49	49	48	51
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	8	7	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	170	168	176	151	150	155	153	160
	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	105	104	108	105	102	111	110	114
	396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	33	32	33	31	30	31	31	32
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	54	53	56	57	55	63	63	65
	42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	64	62	65	57	56	58	58	59
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	7	6	7	8	8	8	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	57	55	58	48	48	49	49	50
	44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	61	57	60	54	53	55	55	58
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	14	14	15	12	11	13	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	8	8	8	6	6	7	7	7
	62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	18	17	18	16	16	17	16	17
	624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	6	5	6	5	4	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	15.9	14.6	15.4	▲ 0.5	1.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.4
	11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.7	7.9	7.1	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 5.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.8	9.5	8.7	7.0	6.0	8.9	6.1	14.5
	116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	29.3	32.4	30.3	26.9	26.2	28.0	28.9	29.4
	117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	13.2	14.3	12.3	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 4.3	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	4.9	5.0	4.4	▲ 16.7	▲ 17.0	▲ 16.1	▲ 16.5	▲ 15.3
	21 循環器用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	34.2	29.9	33.1	9.0	14.1	0.6	1.1	▲ 0.8
	212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	15.3	14.7	15.1	8.3	8.0	8.7	9.1	8.8
	214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	65.2	57.4	63.2	▲ 19.0	29.5	3.6	4.3	1.1
	217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	7.8	7.3	8.0	▲ 7.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.3
	218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	42.0	34.9	40.0	15.0	23.8	1.4	2.1	▲ 1.0
	22 呼吸器用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	8.0	6.2	6.5	7.6	7.0	8.6	8.7	8.4
	23 消化器用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.1	3.0	3.0	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	3.1	2.9	3.0	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 8.7
	239 その他の消化器用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	5.9	5.6	5.3	6.5	6.9	5.7	6.0	6.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1.6	1.0	4.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 9.3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	6.0	5.9	6.0	▲ 11.3	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 11.7	▲ 11.8
	31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 9.9
	32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.4	10.9	10.5	9.8	10.0	9.3	9.0	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	9.3	12.2	10.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 1.8
	33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	11.3	11.4	11.6	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 8.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	15.6	16.0	16.0	4.4	3.7	5.6	5.9	5.9
	396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	20.0	19.6	19.9	0.7	3.5	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	14.0	13.7	14.0	10.8	7.2	17.3	18.1	17.8
	42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	20.6	20.3	20.5	▲ 3.8	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 6.7	▲ 9.3
	422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	1034.2	1011.2	1003.9	111.0	213.3	32.3	29.3	20.8
	429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	8.9	9.1	9.6	▲ 12.3	▲ 11.9	▲ 13.3	▲ 12.0	▲ 13.6
	44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	17.4	19.1	16.7	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	4.7	2.3	2.3	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 8.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	3.6	2.3	▲ 0.2	▲ 16.7	▲ 17.1	▲ 16.2	▲ 17.1	▲ 16.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 11.2	▲ 11.8	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 11.5
	62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	20.7	15.4	18.3	▲ 0.8	0.3	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.9
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	5.5	1.0	▲ 0.1	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 6.7
	625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	69.7	58.2	70.5	18.8	24.9	8.5	10.8	7.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位: 億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位	全 国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,246	1,296	1,208	1,191	1,241	1,231	1,280
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,671	1,664	1,721	1,578	1,547	1,636	1,630	1,669
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,394	1,389	1,445	1,315	1,292	1,359	1,348	1,415
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,653	1,644	1,712	1,559	1,534	1,606	1,594	1,665
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,337	1,307	1,379	1,278	1,259	1,314	1,303	1,359
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,598	1,576	1,648	1,513	1,491	1,554	1,541	1,603
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,401	1,384	1,447	1,324	1,306	1,360	1,350	1,403
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,429	1,409	1,480	1,370	1,351	1,406	1,394	1,455
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,423	1,415	1,461	1,359	1,341	1,392	1,386	1,428
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,288	1,258	1,311	1,247	1,234	1,271	1,260	1,308
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,390	1,370	1,428	1,318	1,306	1,342	1,332	1,380
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,284	1,261	1,304	1,220	1,207	1,244	1,236	1,281
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,321	1,298	1,348	1,257	1,239	1,291	1,282	1,329
	東京	659	785	905	905	1,048	995	1,098	1,068	1,118	1,047	1,030	1,077	1,066	1,120
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,171	1,145	1,194	1,105	1,090	1,133	1,124	1,171
当 た り	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,407	1,387	1,452	1,320	1,296	1,367	1,361	1,412
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,529	1,501	1,580	1,434	1,418	1,465	1,462	1,513
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,540	1,511	1,579	1,427	1,410	1,461	1,453	1,508
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,602	1,569	1,631	1,469	1,454	1,498	1,478	1,534
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,299	1,286	1,342	1,265	1,244	1,305	1,301	1,340
	長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,563	1,565	1,599	1,464	1,449	1,493	1,488	1,519
	岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,214	1,193	1,244	1,164	1,152	1,185	1,176	1,212
	静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,252	1,229	1,281	1,192	1,177	1,221	1,209	1,261
	愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,181	1,157	1,210	1,126	1,119	1,141	1,134	1,169
	三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,263	1,245	1,296	1,206	1,191	1,234	1,231	1,267
	滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,343	1,326	1,382	1,287	1,265	1,329	1,317	1,377
	京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,343	1,317	1,385	1,284	1,258	1,334	1,321	1,384
	大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,191	1,171	1,230	1,146	1,129	1,177	1,164	1,222
	兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,163	1,145	1,197	1,118	1,101	1,149	1,139	1,188
	奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,218	1,199	1,257	1,151	1,132	1,187	1,178	1,223
り	和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,257	1,241	1,287	1,225	1,202	1,267	1,262	1,305
	鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,362	1,347	1,420	1,288	1,263	1,334	1,332	1,373
	島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,392	1,379	1,437	1,336	1,317	1,372	1,359	1,425
	岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,224	1,208	1,257	1,182	1,164	1,214	1,203	1,258
	広島	651	777	908	935	1,088	1,038	1,137	1,113	1,160	1,100	1,082	1,135	1,121	1,172
	山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,270	1,251	1,293	1,214	1,197	1,246	1,228	1,288
	徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	1,141	1,122	1,169	1,124	1,106	1,157	1,156	1,185
	香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,226	1,213	1,259	1,181	1,164	1,213	1,210	1,245
	愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,287	1,267	1,312	1,246	1,223	1,291	1,278	1,333
	高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,425	1,408	1,476	1,377	1,349	1,431	1,427	1,477
	福岡	632	736	865	875	1,012	967	1,054	1,037	1,078	1,027	1,010	1,058	1,044	1,096
	佐賀	595	723	848	873	1,010	961	1,057	1,043	1,077	1,033	1,017	1,063	1,050	1,099
	長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,278	1,267	1,301	1,227	1,207	1,265	1,256	1,303
	熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,221	1,209	1,251	1,188	1,171	1,221	1,213	1,265
	大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,327	1,321	1,339	1,282	1,263	1,319	1,308	1,353
	宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,296	1,300	1,324	1,245	1,221	1,290	1,283	1,329
り	鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,350	1,345	1,390	1,289	1,271	1,323	1,313	1,360
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,486	1,499	1,499	1,429	1,400	1,487	1,477	1,507

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成30年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
単 位	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	19.3	1.8	3.5	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	17.3	17.7	18.5	1.0	2.6	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 3.0
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	16.9	17.4	18.4	0.2	1.5	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 2.1
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	16.0	16.8	18.8	0.0	1.4	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.7
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	19.7	19.6	21.6	2.8	4.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.4
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	19.6	19.4	23.1	1.9	4.0	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.7
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	17.8	18.6	20.7	0.8	2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.1
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	18.5	18.4	20.9	2.0	3.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.7
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	19.0	20.1	20.5	1.0	2.7	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	21.4	21.5	23.3	3.3	5.1	0.2	0.2	▲ 0.2
当 た り	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	19.3	19.8	20.9	0.8	3.0	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.3
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	19.2	20.2	19.9	1.5	3.6	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.7
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	19.7	20.5	20.4	2.1	4.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	18.5	19.2	19.5	2.1	3.5	▲ 0.5	▲ 0.2	0.2
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	19.9	21.2	20.9	1.8	3.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	19.4	19.3	21.2	1.2	3.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.7
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	21.0	21.1	24.0	0.7	3.1	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.3
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	19.8	19.6	19.5	▲ 0.1	2.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.5
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	19.6	19.7	19.4	▲ 1.7	0.4	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.9
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	20.1	20.4	21.4	3.4	5.2	0.2	1.1	▲ 0.2
り	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	16.3	16.6	17.4	▲ 1.0	1.0	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 5.0
	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	18.5	19.3	20.9	1.7	3.6	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.6
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	18.1	19.4	18.8	1.5	3.2	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.6
	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	19.3	20.5	20.7	1.2	3.4	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.4
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	17.9	19.2	19.7	1.4	3.3	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.3
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	17.9	20.0	20.1	1.8	3.3	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	18.1	19.5	19.5	2.1	3.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.0
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	17.9	19.3	18.9	2.4	4.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.6
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	17.7	19.1	18.5	2.1	3.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	15.6	16.9	16.2	0.3	1.7	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.7
り	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	20.8	21.4	20.7	4.4	6.2	1.2	1.7	1.4
	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	18.1	21.1	21.3	1.0	2.8	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.3
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	16.5	18.4	16.9	1.2	2.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.8
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	17.9	18.8	17.4	2.2	3.7	▲ 0.4	▲ 0.4	0.1
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	18.6	18.8	18.2	3.0	4.2	0.7	0.8	1.0
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	18.5	19.5	18.2	1.7	3.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.3
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	22.9	24.3	23.5	6.0	8.3	1.8	3.0	1.4
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	17.5	17.8	18.0	1.5	2.8	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.1
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	20.2	21.7	21.5	3.3	4.8	0.7	0.9	1.6
	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	18.4	18.3	19.1	2.7	4.0	0.3	1.4	0.0
り	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	18.2	18.7	18.2	3.2	4.4	0.9	0.7	1.6
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	18.5	18.6	18.3	4.2	5.9	1.3	0.7	2.1
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	17.6	18.5	17.1	1.8	3.3	▲ 0.8	▲ 0.9	0.2
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	16.5	17.8	15.9	2.7	3.9	0.4	0.3	1.1
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	17.8	18.6	16.2	1.8	2.9	▲ 0.2	▲ 1.0	1.1
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	16.4	17.7	16.1	1.3	2.5	▲ 0.8	▲ 1.4	0.3
	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	14.3	15.2	14.8	▲ 0.6	0.6	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 2.2
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	16.7	18.0	15.4	2.1	3.5	▲ 0.5	▲ 1.5	0.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.2	70.9	75.3	74.6	76.6	76.7	77.0
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	72.6	71.5	72.2	76.5	75.8	78.0	78.1	78.4
	青 森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	72.5	71.3	72.1	76.1	75.5	77.3	77.4	77.7
	岩 手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	77.2	76.0	76.8	81.4	80.9	82.5	82.6	82.9
	宮 城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	74.1	73.0	73.7	78.5	77.8	79.8	79.8	80.2
	秋 田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	71.4	70.3	70.9	76.3	75.6	77.5	77.5	77.9
	山 形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	75.3	74.3	74.9	79.4	78.8	80.4	80.6	80.8
	福 島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	71.1	70.0	70.8	75.6	74.9	76.9	76.9	77.5
	茨 城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	70.8	69.7	70.5	74.6	73.9	75.9	76.0	76.4
	栃 木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	71.6	70.4	71.1	76.1	75.3	77.5	77.6	78.0
	群 馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	74.7	73.6	74.3	78.6	78.1	79.7	79.8	80.1
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	72.5	71.5	72.1	76.3	75.6	77.6	77.7	78.0
	千 葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	72.0	70.7	71.5	75.9	75.2	77.1	77.2	77.6
	東 京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	67.0	66.0	66.6	70.9	70.1	72.5	72.6	73.0
	神 奈 川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	69.7	68.6	69.1	73.4	72.7	74.7	74.8	75.1
	新 潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	73.7	72.5	73.2	77.8	77.3	78.9	79.0	79.2
	富 山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	75.4	74.2	75.0	78.9	78.3	79.9	79.9	80.3
	石 川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	73.6	72.6	73.4	77.4	76.8	78.5	78.5	78.9
	福 井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	75.8	74.8	75.5	79.2	78.7	80.2	80.3	80.6
	山 梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	65.3	64.1	64.9	71.0	70.1	72.9	73.0	73.4
	長 野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	75.0	73.9	74.6	79.0	78.4	79.9	80.0	80.3
	岐 阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	70.0	68.7	69.4	73.8	73.1	75.0	75.0	75.4
	静 岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	73.0	71.7	72.5	76.8	76.2	77.9	78.0	78.4
	愛 知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	71.9	70.7	71.4	75.7	75.0	77.0	77.1	77.5
	三 重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	72.7	71.5	72.2	76.9	76.2	78.1	78.2	78.6
	滋 賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	71.7	70.5	71.3	75.5	74.8	76.8	76.9	77.2
	京 都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	68.4	67.3	68.1	72.4	71.3	74.2	74.4	74.8
	大 阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	68.4	67.2	68.0	72.4	71.5	74.0	74.0	74.6
	兵 庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	70.4	69.3	70.0	74.4	73.6	75.7	75.8	76.3
	奈 良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	70.2	68.9	69.7	73.5	72.8	75.0	75.1	75.4
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	68.3	67.2	67.9	72.6	71.6	74.4	74.4	75.1
合	鳥 取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	75.4	74.3	75.0	78.9	78.3	80.0	80.1	80.5
	島 根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	75.8	74.7	75.5	79.8	79.2	80.9	81.0	81.4
	岡 山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	73.3	72.1	72.9	77.3	76.7	78.4	78.5	78.8
	広 島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	68.9	67.6	68.3	72.8	72.1	74.1	74.2	74.5
	山 口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	73.7	72.5	73.2	77.7	77.1	78.7	78.8	79.2
	徳 島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	63.5	62.3	63.2	67.8	66.9	69.4	69.5	70.0
	香 川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	69.0	67.6	68.7	73.1	72.4	74.3	74.4	74.8
	愛 媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	72.0	70.9	71.6	76.2	75.4	77.5	77.7	78.0
	高 知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	65.8	64.6	65.4	70.3	69.4	72.1	72.1	72.5
	福 岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	71.9	70.7	71.5	76.1	75.4	77.6	77.7	78.1
	佐 賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	73.6	72.3	73.1	78.2	77.6	79.5	79.6	79.9
	長 崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	72.8	71.7	72.4	76.7	76.0	78.0	78.1	78.4
	熊 本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	73.4	72.2	73.0	77.8	77.1	79.1	79.2	79.7
	大 分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	71.7	70.5	71.2	76.0	75.4	77.2	77.3	77.6
	宮 崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	76.4	75.4	76.1	80.1	79.6	80.9	81.0	81.4
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	78.9	77.8	78.6	82.2	81.7	83.0	83.0	83.4
	沖 縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	81.5	80.3	81.2	85.2	84.8	85.9	85.9	86.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
＊ 厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	11月		12月	平成30年度 4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月		12月								
割	全 国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	49.1	48.3	48.6	52.1	51.6	53.1	53.1	53.3												
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	50.4	49.7	50.0	53.5	52.9	54.5	54.6	54.8												
	青 森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	50.6	49.8	50.1	53.3	52.8	54.1	54.2	54.3												
	岩 手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	53.2	52.5	52.8	56.4	56.0	57.2	57.3	57.4												
	宮 城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	50.1	49.4	49.7	53.5	53.0	54.4	54.5	54.6												
	秋 田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	49.2	48.5	48.8	52.8	52.3	53.6	53.6	53.7												
	山 形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	52.2	51.5	51.8	55.2	54.8	56.0	56.0	56.1												
	福 島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	49.3	48.6	48.9	52.7	52.2	53.7	53.7	54.0												
	茨 城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	48.8	48.1	48.4	51.7	51.2	52.7	52.8	53.0												
	栃 木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	49.7	48.9	49.1	53.3	52.7	54.4	54.5	54.7												
	群 馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	52.0	51.3	51.6	55.1	54.7	55.9	55.9	56.0												
	埼 玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	50.4	49.7	49.9	53.4	52.8	54.3	54.4	54.5												
	千 葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	49.6	48.8	49.1	52.7	52.1	53.6	53.7	53.8												
	東 京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	44.6	43.9	44.1	47.7	47.1	48.8	48.9	49.0												
	神 奈 川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	47.5	46.8	47.0	50.4	49.9	51.4	51.5	51.6												
	新 潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	51.0	50.2	50.4	54.2	53.8	54.9	55.0	55.0												
	富 山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	52.3	51.5	51.8	54.9	54.6	55.6	55.7	55.7												
	石 川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	50.2	49.5	49.8	53.0	52.6	53.8	53.8	53.9												
	福 井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	52.6	51.9	52.2	55.2	54.8	56.0	56.0	56.2												
	山 梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	44.4	43.6	44.0	48.8	48.1	50.2	50.3	50.4												
合	長 野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	52.0	51.3	51.5	54.9	54.6	55.6	55.6	55.6												
	岐 阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	48.1	47.3	47.5	51.0	50.5	51.8	51.8	52.0												
	静 岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	50.7	49.9	50.1	53.7	53.3	54.5	54.5	54.8												
	愛 知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	49.0	48.2	48.5	51.9	51.4	52.9	53.0	53.0												
	三 重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	50.8	50.0	50.3	54.1	53.6	55.0	55.0	55.2												
	滋 賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	50.1	49.2	49.6	53.1	52.5	54.1	54.2	54.2												
	京 都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	46.9	46.1	46.5	49.8	49.1	51.2	51.3	51.6												
	大 阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	47.2	46.4	46.8	50.2	49.5	51.4	51.5	51.8												
	兵 庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	48.7	48.0	48.3	51.8	51.2	52.8	52.9	53.1												
	奈 良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	49.6	48.8	49.1	52.3	51.7	53.5	53.5	53.6												
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	46.8	46.0	46.4	50.2	49.5	51.6	51.6	52.0												
	鳥 取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	52.2	51.5	51.8	54.8	54.4	55.7	55.8	56.0												
	島 根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	53.2	52.5	52.9	56.2	55.8	57.0	57.0	57.3												
	岡 山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	50.9	50.2	50.4	54.0	53.6	54.8	54.8	55.0												
	広 島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	46.7	45.9	46.2	49.6	49.1	50.5	50.5	50.7												
	山 口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	51.4	50.6	51.0	54.3	53.9	55.1	55.1	55.4												
	徳 島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	44.0	43.3	43.7	47.4	46.8	48.5	48.5	48.9												
	香 川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	47.3	46.4	46.9	50.3	49.9	51.2	51.2	51.4												
	愛 媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	50.2	49.6	49.8	53.3	52.8	54.3	54.3	54.5												
	高 知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	45.7	45.0	45.3	49.1	48.4	50.4	50.5	50.6												
	福 岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	49.3	48.6	48.9	52.4	51.9	53.5	53.6	53.7												
合	佐 賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	51.0	50.3	50.5	54.6	54.1	55.6	55.6	55.7												
	長 崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	50.2	49.6	49.8	53.1	52.6	54.0	54.2	54.2												
	熊 本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	51.5	50.9	51.1	55.1	54.6	56.0	56.0	56.3												
	大 分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	50.2	49.5	49.7	53.4	53.0	54.3	54.4	54.4												
	宮 崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	53.8	53.1	53.2	56.7	56.4	57.2	57.2	57.3												
	鹿 児 島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	56.4	55.7	56.0	58.9	58.6	59.5	59.5	59.7												
合	沖 縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	59.1	58.3	58.9	61.7	61.4	62.4	62.4	62.6												

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(单位:%)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(单位:%)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。