最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

平成 31 年 1 月

○ 概要

（１）　平成 31 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,252 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲0.4%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,739 円（伸び率▲2.9%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,635 億円（伸び率+2.9%）、薬剤料が 4,606 億円（伸び率▲1.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 871 億円（伸び率+1.5%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,193 円（伸び率▲3.5 %）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々2.83 種類（伸び率▲0.4%）、22.8 日（伸び率+1.3%）、81 円（伸び率▲4.4%）であった。（→P.8,9）

（３）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,715 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲37 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 664 億円（伸び幅▲91 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の+65 億円（総額 283 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,715 億円（▲37 億円）	21 循環器官用薬（664 億円）	11 中枢神経系用薬（631 億円）	39 その他の代謝性医薬品（565 億円）
0 歳以上 5 歳未満	29.9 億円（▲5.0 億円）	44 アレルギー用薬（10.0 億円）	62 化学療法剤（7.6 億円）	61 抗生物質製剤（4.3 億円）
5 歳以上 15 歳未満	96.8 億円（+4.8 億円）	44 アレルギー用薬（26.1 億円）	62 化学療法剤（23.7 億円）	11 中枢神経系用薬（20.0 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,339 億円（+32 億円）	11 中枢神経系用薬（272 億円）	39 その他の代謝性医薬品（211 億円）	21 循環器官用薬（199 億円）
65 歳以上 75 歳未満	869 億円（▲41 億円）	21 循環器官用薬（189 億円）	39 その他の代謝性医薬品（165 億円）	11 中枢神経系用薬（104 億円）
75 歳以上	1,381 億円（▲27 億円）	21 循環器官用薬（273 億円）	11 中枢神経系用薬（236 億円）	39 その他の代謝性医薬品（184 億円）

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,739 円（伸び率▲2.9%）で、最も高かったのは北海道（10,565 円（伸び率▲2.7%））、最も低かったのは佐賀県（7,497 円（伸び率▲2.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは大分県（伸び率▲0.7%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲7.5%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	77.5 %	+5.6 %
薬剤料ベース	18.9 %	+0.6 %
後発品調剤率	75.6 %	+3.4 %
（参考）数量ベース（旧指標）	54.0 %	+4.6 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

6

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.5%	+20.2%（0 歳以上 5 歳未満）	▲8.0%（65 歳以上 70 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.9%	21.6%（0 歳以上 5 歳未満）	10.9%（10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	77.5%	80.3%（60 歳以上 65 歳未満）	70.5%（5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	769 億円（+2 億円）	21 循環器官用薬（241 億円）	23 消化器官用薬（104 億円）	11 中枢神経系用薬（92 億円）
0 歳以上 5 歳未満	7.9 億円（+1.6 億円）	44 アレルギー用薬（2.6 億円）	22 呼吸器官用薬（2.2 億円）	62 化学療法剤（1.6 億円）
5 歳以上 15 歳未満	17.3 億円（+2.3 億円）	44 アレルギー用薬（7.8 億円）	22 呼吸器官用薬（2.8 億円）	61 抗生物質製剤（2.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	269 億円（+6 億円）	21 循環器官用薬（69 億円）	11 中枢神経系用薬（44 億円）	44 アレルギー用薬（33 億円）
65 歳以上 75 歳未満	186 億円（▲8 億円）	21 循環器官用薬（75 億円）	23 消化器官用薬（24 億円）	39 その他の代謝性医薬品（19 億円）
75 歳以上	289 億円（▲0 億円）	21 循環器官用薬（97 億円）	23 消化器官用薬（49 億円）	11 中枢神経系用薬（34 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,218 円	1,635 円（北海道）	1,027 円（佐賀県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.1%	+1.9%（徳島県）	▲8.0%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	77.5%	86.4%（沖縄県）	70.3%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.9%	22.5%（鹿児島県）	16.7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	75.6%	83.1%（沖縄県）	70.8%（東京県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	54.0%	63.3%（沖縄県）	49.2%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成31年1月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）..... 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較..... 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）..... 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等）..... 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等）..... １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）..... 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）..... 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）..... 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）..... 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）..... 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）..... 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率..... 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合..... 39

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳..... ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）..... 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳..... ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）..... 45

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 46

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 47

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 54

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.. 57

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳..... ６３

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 63

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）..... 68

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）..... 69

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）..... 70

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 71

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	39,416	6,886	6,319	61,892	36,202	25,690	6,604	6,292	
		処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	42,953	7,328	7,013	69,875	40,817	29,058	7,286	7,190	
		1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,177	9,397	9,010	8,858	8,869	8,841	9,065	8,750	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,848	6,275	61,501	35,966	25,535	6,565	6,252	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	947	180	142	1,441	819	622	168	141	2.3
		5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	917	160	150	1,236	671	565	152	142	2.3
		10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	728	117	124	1,000	550	451	115	125	2.0
		15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	533	81	89	733	404	329	83	93	1.5
		20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	493	80	83	764	433	331	82	93	1.5
		25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	640	107	103	990	570	420	105	113	1.8
		30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	861	146	137	1,310	755	555	141	146	2.3
		35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	1,122	191	180	1,690	975	715	183	186	3.0
		40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	1,563	268	253	2,350	1,364	986	254	251	4.0
		45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	1,906	329	308	2,997	1,739	1,259	325	317	5.1
		50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	2,022	352	326	3,215	1,871	1,345	348	334	5.3
		55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	2,263	394	365	3,583	2,102	1,481	383	364	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	2,737	479	438	4,266	2,511	1,755	450	428	6.9
		65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	4,235	749	675	6,447	3,843	2,603	667	621	9.9
		70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	4,352	4,498	791	719	7,298	4,290	3,008	771	725	11.6
		75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	13,707	2,424	2,182	22,179	13,070	9,109	2,337	2,174	34.8
		処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,291	6,971	69,515	40,600	28,915	7,251	7,154	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	526	411	4,555	2,647	1,908	504	418	5.8
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	336	318	2,752	1,493	1,258	332	311	4.3
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	189	218	1,683	917	766	185	214	3.0
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	120	152	1,184	654	530	121	155	2.2
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	122	140	1,252	713	539	127	157	2.2
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	157	165	1,551	893	658	159	183	2.6
		30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	204	207	1,953	1,122	831	206	225	3.1
		35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	247	250	2,303	1,319	985	246	262	3.7
		40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	310	315	2,858	1,646	1,212	303	318	4.4
		45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	349	353	3,376	1,950	1,427	358	369	5.2
		50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	361	358	3,511	2,043	1,468	370	373	5.2
		55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	390	383	3,783	2,219	1,563	394	392	5.5
		60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	462	444	4,400	2,598	1,802	452	444	6.2
		65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	701	653	6,459	3,864	2,595	649	621	8.7
		70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	717	668	7,098	4,195	2,904	728	697	9.7
		75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	2,101	1,935	20,797	12,328	8,469	2,117	2,015	28.2
		1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,392	9,001	8,847	8,859	8,831	9,054	8,739	
		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,375	3,424	3,447	3,164	3,094	3,262	3,340	3,365	
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,782	4,755	4,718	4,492	4,492	4,493	4,579	4,566	
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,071	6,195	5,703	5,944	5,991	5,887	6,223	5,844	
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,404	6,769	5,826	6,189	6,181	6,199	6,841	5,986	
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,306	6,573	5,922	6,105	6,077	6,143	6,452	5,946	
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,600	6,815	6,259	6,386	6,379	6,394	6,621	6,188	
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,952	7,147	6,636	6,709	6,732	6,678	6,860	6,482	
		35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,545	7,713	7,227	7,336	7,392	7,261	7,442	7,081	
		40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,392	8,650	8,024	8,223	8,287	8,136	8,360	7,896	
		45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,117	9,442	8,719	8,877	8,916	8,824	9,086	8,589	
		50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,461	9,762	9,114	9,158	9,158	9,159	9,420	8,945	
		55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,836	10,110	9,522	9,473	9,473	9,473	9,732	9,292	
		60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,123	10,364	9,879	9,695	9,667	9,735	9,960	9,645	
		65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,445	10,679	10,326	9,981	9,946	10,033	10,266	9,999	
		70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,798	11,032	10,766	10,281	10,227	10,360	10,595	10,391	
		75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,253	11,538	11,276	10,665	10,602	10,756	11,037	10,788	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
対前年同期比	全数	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	3.4	3.2	3.8	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 0.4
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	1.1	▲ 0.1	3.9	0.8	▲ 0.3	2.5	▲ 0.6	2.5
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	2.2	3.4	▲ 0.0	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.9
	電算処理分	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.3	3.9	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 0.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2	1.8	1.4	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 6.6	▲ 0.7
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	0.4	0.8	12.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.5
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	6.0	5.3	13.4	0.1	▲ 1.4	1.9	▲ 1.3	0.5
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	8.7	5.2	7.4	1.9	0.6	3.5	1.9	4.5
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	6.6	3.2	6.8	3.0	0.3	6.7	2.1	12.4
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	4.8	2.1	2.7	0.5	▲ 1.6	3.5	▲ 1.5	9.8
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	3.4	2.0	1.7	▲ 1.4	▲ 3.4	1.4	▲ 3.3	6.1
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	2.7	1.0	3.3	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 3.8	2.8
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.5	0.8	3.5	▲ 4.3	▲ 5.6	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 0.8
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.7	4.3	6.3	▲ 0.3	▲ 1.7	1.8	▲ 1.2	2.7
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	7.2	7.3	7.5	▲ 0.1	▲ 1.5	1.8	▲ 1.1	2.4
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	4.5	4.3	4.8	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 0.3
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 7.4	▲ 3.3	▲ 6.0	▲ 2.3
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 9.8	▲ 10.9	▲ 8.2	▲ 10.9	▲ 7.9
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	5.8	5.8	6.0	▲ 0.7	▲ 1.4	0.4	▲ 2.6	0.8
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.1	5.5	4.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 0.4
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.1	3.9	0.9	▲ 0.3	2.5	▲ 0.6	2.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	0.9	1.7	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 4.3	1.7
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 3.8	15.0	0.2	▲ 0.9	1.6	▲ 1.4	▲ 2.3
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	▲ 3.3	15.0	▲ 0.2	▲ 1.8	1.9	▲ 1.7	▲ 1.9
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	▲ 5.7	6.6	0.7	▲ 1.0	3.0	0.8	1.7
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	▲ 5.8	5.2	4.0	1.4	7.7	4.0	12.0
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	▲ 6.0	1.3	2.3	0.0	5.5	1.4	11.1
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	▲ 5.1	2.1	1.3	▲ 0.9	4.4	0.8	8.6
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 3.9	4.4	0.4	▲ 1.5	3.0	▲ 0.3	4.9
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 2.8	5.2	▲ 1.3	▲ 2.7	0.6	▲ 2.1	0.8
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	1.1	7.8	3.3	2.1	5.1	2.7	4.3
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	4.0	8.3	3.5	2.4	5.0	2.5	4.3
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	1.9	5.9	2.2	1.4	3.3	1.0	2.2
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 2.9	0.5	▲ 2.1	0.1
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 7.4	▲ 4.9
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	3.5	5.0	3.9	3.4	4.6	1.4	4.5
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.8	2.7	2.4	1.3	3.9	0.8	4.1
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.5	0.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.9
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	0.6	0.9	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.4
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	2.2	4.8	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 3.2
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	4.8	8.9	▲ 1.4	0.2	0.5	▲ 0.0	0.5	2.5
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	5.9	11.5	0.8	1.2	1.6	0.5	1.1	2.8
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.6	9.5	1.5	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.8	0.4
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.6	8.6	1.3	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 1.1
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	3.4	7.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 2.3
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	2.4	5.1	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 2.0
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	1.7	3.7	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 1.6
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.3	3.3	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 1.5
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.3	3.2	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 1.8
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.8	2.4	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 2.4
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	1.0	1.7	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 2.4
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	1.0	1.7	0.0	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.2
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	1.8	2.2	0.9	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.5
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	2.4	2.6	2.0	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.3

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	12月	1月	12月	1月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,278	1,220	1,249	1,234
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.0	8.7	8.5	8.6
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.1	6.4	6.1	6.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	8.4	8.9	8.8	8.8
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	10.7	11.2	11.0	10.9
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	11.9	12.0	12.0	12.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	11.2	11.2	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.9	5.6	5.7	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.6	4.4	4.5	4.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	7.4	6.9	7.0	6.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.9	3.5	3.7	3.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	3.4	3.0	3.2	3.0
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	2.0	1.6	1.9	1.7
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,307	1,252	1,285	1,269
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	5.9	6.3	5.8	6.0
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.2	6.5	6.2	6.4
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	8.6	9.2	9.1	9.1
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	10.9	11.5	11.3	11.2
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.2	12.4	12.3	12.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	11.5	11.5	11.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.4	9.4	9.3	9.6
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	6.0	5.8	5.8	5.9
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.7	4.5	4.6	4.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	7.5	7.0	7.2	7.1
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	4.0	3.6	3.9	3.7
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	3.5	3.0	3.3	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	2.1	1.6	1.9	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.4	97.2	97.2
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	72.1	70.3	66.8	67.5
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総額	調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,848	6,275	61,501	35,966	25,535	6,565	6,252
	技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	9,821	1,696	1,589	15,968	9,301	6,667	1,694	1,635
	調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	7,924	1,372	1,278	12,641	7,360	5,282	1,347	1,292
	調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	2,842	486	467	4,389	2,523	1,866	472	469
	調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	4,371	757	698	7,072	4,149	2,923	747	706
	加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	711	129	113	1,180	687	492	128	116
	薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	1,897	324	311	3,327	1,942	1,385	347	344
	薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	29,286	5,141	4,676	45,420	26,598	18,822	4,859	4,606
	内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	23,649	4,176	3,758	36,890	21,631	15,259	3,934	3,722
	屯服薬他	382	384	396	378	381	189	192	34	32	289	169	120	31	30
	注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	1,481	267	232	2,534	1,481	1,053	277	253
	外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	3,964	663	655	5,708	3,317	2,391	617	600
	後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	945	859	8,408	4,837	3,571	928	871
	〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈18.5〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.5〉	〈18.2〉	〈19.0〉	〈19.1〉	〈18.9〉
	内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	841	767	7,437	4,285	3,151	818	769
	〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈20.4〉	〈20.1〉	〈20.4〉	〈20.2〉	〈19.8〉	〈20.7〉	〈20.8〉	〈20.7〉
	屯服薬他	55	67	81	88	105	47	58	10	11	91	50	41	10	12
	〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈30.1〉	〈28.9〉	〈34.2〉	〈31.6〉	〈29.8〉	〈34.2〉	〈33.3〉	〈40.3〉
	注射薬	16	32	47	63	72	35	37	7	6	65	38	27	7	7
	〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉
	外用薬	562	717	806	831	939	447	492	87	75	814	463	351	93	84
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.4〉	〈13.1〉	〈11.5〉	〈14.3〉	〈14.0〉	〈14.7〉	〈15.0〉	〈14.0〉
	特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	65	11	10	113	67	46	12	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総額	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.3	3.9	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 0.4
	技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	3.9	3.0	2.1	4.9	1.1	▲ 0.0	2.8	▲ 0.1	2.9
	調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	3.5	2.7	5.2	▲ 0.7	▲ 1.9	0.9	▲ 1.9	1.0
	調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	6.8	5.1	9.8	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 3.0	0.4
	調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.8	1.2	2.7	0.0	▲ 0.8	1.3	▲ 1.3	1.1
	加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	1.2	2.5	2.4	1.7	1.1	2.5	▲ 0.7	3.0
	薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	1.0	▲ 0.3	4.0	8.9	7.7	10.6	7.2	10.7
	薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.6	3.7	3.5	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 1.5
	内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.6	2.8	2.5	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.0
	屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	0.4	▲ 1.1	2.6	▲ 9.4	▲ 11.0	▲ 7.0	▲ 9.6	▲ 6.1
	注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	12.3	14.3	9.0	6.2	5.6	7.0	3.7	9.3
	外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	6.7	6.0	7.9	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 6.9	▲ 8.3
	後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	19.2	19.7	2.3	3.2	1.2	▲ 1.8	1.5
	〈後発品割合〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈1.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.6〉
	内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	19.8	20.7	1.8	3.0	0.2	▲ 2.8	0.3
	〈後発品割合〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈3.1〉	〈1.3〉	〈1.8〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.3〉
	屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	21.3	17.0	28.0	7.0	6.5	7.7	4.4	10.7
	〈後発品割合〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈4.5〉	〈6.8〉	〈4.8〉	〈4.9〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈6.1〉
	注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	11.0	18.1	2.4	10.6	9.6	11.9	7.6	12.4
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉
	外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	13.0	13.9	10.9	6.2	3.5	9.8	6.4	11.9
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈2.5〉
	特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	1.6	1.1	1.9	3.8	2.8	5.4	4.8	5.8

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,392	9,001	8,847	8,859	8,831	9,054	8,739
技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,298	2,326	2,279	2,297	2,291	2,306	2,336	2,286
（構成割合：%）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.1)	(24.8)	(25.3)	(26.0)	(25.9)	(26.1)	(25.8)	(26.2)
調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,855	1,882	1,834	1,819	1,813	1,827	1,857	1,805
調剤基本料	620	621	651	612	656	647	665	667	670	631	621	645	651	655
調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,023	1,038	1,002	1,017	1,022	1,011	1,030	987
加算料	157	165	166	165	167	167	166	177	162	170	169	170	177	163
薬学管理料	401	387	386	443	443	443	444	444	445	479	478	479	479	480
薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,854	7,050	6,707	6,534	6,551	6,510	6,702	6,438
内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,535	5,728	5,390	5,307	5,328	5,277	5,426	5,203
屯服薬他	48	48	48	46	46	47	45	47	45	42	42	41	43	41
注射薬	248	275	300	311	346	345	347	366	333	365	365	364	382	354
外用薬	804	829	875	848	891	852	928	909	939	821	817	827	851	839
後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,296	1,232	1,209	1,191	1,235	1,280	1,218
〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈18.5〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.5〉	〈18.2〉	〈19.0〉	〈19.1〉	〈18.9〉
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,154	1,100	1,070	1,056	1,090	1,128	1,075
〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈18.0〉	〈20.4〉	〈20.1〉	〈20.4〉	〈20.2〉	〈19.8〉	〈20.7〉	〈20.8〉	〈20.7〉
屯服薬他	7	8	10	11	13	12	14	14	15	13	12	14	14	17
〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈24.9〉	〈30.1〉	〈28.9〉	〈34.2〉	〈31.6〉	〈29.8〉	〈34.2〉	〈33.3〉	〈40.3〉
注射薬	2	4	6	8	9	9	9	9	8	9	9	9	10	9
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.6〉
外用薬	71	89	98	101	112	110	115	119	108	117	114	121	128	117
〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈12.9〉	〈12.4〉	〈13.1〉	〈11.5〉	〈14.3〉	〈14.0〉	〈14.7〉	〈15.0〉	〈14.0〉
特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	15	16	15	16	16	16	17	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.5	0.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.9
技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	1.9	2.2	1.0	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3
（構成割合：%）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.3)	(0.2)	(1.0)	(1.1)	(1.0)	(1.0)	(0.8)
調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	2.3	2.8	1.2	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.5
調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	5.6	5.3	5.7	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.1
調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.7	1.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.5
加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	0.1	2.6	▲ 1.4	0.9	1.4	0.0	▲ 0.1	0.3
薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	8.0	8.1	7.9	7.8	7.9
薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	2.4	3.9	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.0
内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.5	3.0	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.5
屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 8.5
注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	11.1	14.5	5.0	5.3	5.9	4.4	4.3	6.5
外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	5.5	6.2	3.8	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 10.6
後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	15.3	1.5	3.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1
〈後発品割合：%〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈1.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.6〉
内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	19.9	16.2	0.9	3.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3
〈後発品割合：%〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈2.0〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈3.1〉	〈1.3〉	〈1.8〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.3〉
屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	19.9	17.2	23.2	6.1	6.8	5.1	4.9	7.9
〈後発品割合：%〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.1〉	〈5.2〉	〈4.5〉	〈6.8〉	〈4.8〉	〈4.9〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈6.1〉
注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	9.7	18.3	▲ 1.4	9.6	9.9	9.2	8.2	9.5
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉
外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.7	14.1	6.8	5.3	3.8	7.1	7.0	9.0
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈2.5〉
特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	0.5	1.3	▲ 1.9	2.9	3.1	2.8	5.4	3.1

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
総数	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	4,170	3,752	36,819	21,589	15,230	3,926	3,715	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	222	42	35	287	160	127	35	30	0.8
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	328	58	54	416	225	191	51	49	1.3
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	257	43	38	380	208	172	44	48	1.3
	15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	215	35	32	313	172	141	36	40	1.1
	20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	227	38	36	359	203	156	39	43	1.2
	25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	316	54	49	492	284	208	52	55	1.5
	30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	442	77	69	675	391	284	73	73	2.0
	35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	601	104	94	917	533	384	99	99	2.7
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	891	156	141	1,349	787	562	145	141	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	1,142	201	181	1,802	1,050	752	195	187	5.0
	50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	1,245	220	198	1,977	1,154	823	214	202	5.4
	55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	1,431	252	228	2,253	1,326	927	241	226	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	1,763	311	280	2,716	1,601	1,115	287	271	7.3
	65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	2,766	492	439	4,155	2,478	1,677	431	400	10.8
	70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	2,944	520	471	4,714	2,768	1,946	500	470	12.6
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,566	1,408	14,015	8,249	5,765	1,485	1,381	37.2
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,291	6,971	69,515	40,600	28,915	7,251	7,154	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	526	411	4,555	2,647	1,908	504	418	5.8
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	336	318	2,752	1,493	1,258	332	311	4.3
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	189	218	1,683	917	766	185	214	3.0
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	120	152	1,184	654	530	121	155	2.2
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	122	140	1,252	713	539	127	157	2.2
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	157	165	1,551	893	658	159	183	2.6
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	204	207	1,953	1,122	831	206	225	3.1
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	247	250	2,303	1,319	985	246	262	3.7
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	310	315	2,858	1,646	1,212	303	318	4.4
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	349	353	3,376	1,950	1,427	358	369	5.2
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	361	358	3,511	2,043	1,468	370	373	5.2
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	390	383	3,783	2,219	1,563	394	392	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	462	444	4,400	2,598	1,802	452	444	6.2
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	701	653	6,459	3,864	2,595	649	621	8.7
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	717	668	7,098	4,195	2,904	728	697	9.7
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	2,101	1,935	20,797	12,328	8,469	2,117	2,015	28.2
	薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	20,850	19,839	195,249	112,933	82,316	20,697	20,278	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	7,058	1,351	971	11,046	6,263	4,783	1,273	959	4.7
	5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	4,326	789	692	5,863	2,938	2,925	789	679	3.3
	10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	2,246	363	398	2,959	1,466	1,493	366	407	2.0
	15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	1,569	228	295	2,171	1,136	1,034	229	306	1.5
	20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	1,622	258	300	2,556	1,412	1,143	267	340	1.7
	25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	2,108	350	365	3,333	1,871	1,462	355	409	2.0
	30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	2,807	479	475	4,398	2,464	1,935	484	520	2.6
	35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	3,525	605	598	5,421	3,027	2,394	605	630	3.1
	40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	4,635	791	792	7,037	3,974	3,064	772	796	3.9
	45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	5,420	920	927	8,668	4,935	3,733	940	962	4.7
	50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	5,680	971	966	9,260	5,324	3,936	993	1,004	5.0
	55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	6,274	1,076	1,062	10,231	5,937	4,293	1,084	1,084	5.3
	60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	7,462	1,285	1,248	12,039	7,038	5,000	1,258	1,247	6.1
	65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	11,423	11,417	1,980	1,877	17,988	10,682	7,306	1,831	1,776	8.8
	70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	12,108	2,087	1,983	20,396	11,978	8,418	2,110	2,056	10.1
	75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	42,549	7,316	6,891	71,883	42,488	29,395	7,342	7,103	35.0
	投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	5,000	4,455	47,098	27,681	19,417	5,053	4,613	100.0
	0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	421	466	93	64	737	414	324	92	65	1.4
	5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	286	384	70	56	551	292	259	73	57	1.2
	10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	195	258	42	38	368	200	168	44	41	0.9
	15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	163	212	33	32	303	168	135	34	34	0.7
	20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	195	217	36	35	350	201	149	38	38	0.8
	25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	278	301	51	47	486	283	204	52	51	1.1
	30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	391	423	73	66	679	395	284	74	70	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	586	102	92	935	544	391	103	95	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	895	157	141	1,424	834	590	155	142	3.1
	45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	1,197	211	190	2,001	1,168	833	219	200	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	1,376	244	220	2,325	1,360	966	254	232	5.0
	55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	1,631	290	261	2,745	1,615	1,130	297	270	5.9
	60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	2,050	366	328	3,401	2,008	1,393	363	332	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	3,259	585	518	5,263	3,143	2,120	549	499	10.8
	70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	3,484	621	558	6,015	3,543	2,473	639	590	12.8
	75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	11,341	2,026	1,809	19,513	11,515	7,998	2,067	1,898	41.1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	2.8	2.5	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 5.2	▲ 0.7	▲ 16.8	▲ 17.6	▲ 15.7	▲ 18.4	▲ 14.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.7	7.1	▲ 10.7	▲ 12.2	▲ 8.7	▲ 11.1	▲ 9.3
	10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	1.6	1.8	4.7	2.0	▲ 2.7	8.2	4.1	25.9
	15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	8.2	7.6	6.6	3.5	0.4	7.6	3.1	23.7
	20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	6.6	5.2	5.7	2.4	▲ 1.2	7.5	1.2	20.6
	25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	4.3	3.1	2.0	▲ 1.1	▲ 3.6	2.5	▲ 3.4	12.2
	30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	3.0	3.2	0.2	▲ 3.5	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 5.6	6.6
	35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	1.5	0.5	0.9	▲ 4.4	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 5.5	5.1
	40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 3.6	▲ 7.2	0.6
	45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	4.0	3.8	3.6	▲ 2.0	▲ 3.7	0.6	▲ 2.9	3.5
	50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	5.5	6.2	5.3	▲ 2.0	▲ 3.6	0.4	▲ 2.7	2.3
	55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	2.8	3.3	2.3	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 0.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 3.1
	65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 11.7	▲ 13.0	▲ 9.7	▲ 12.5	▲ 9.1
	70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	5.3	5.5	5.5	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 0.2
	75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	5.1	5.4	4.7	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 1.9
	処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.1	3.9	0.9	▲ 0.3	2.5	▲ 0.6	2.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	0.9	1.7	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 4.3	1.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 3.8	15.0	0.2	▲ 0.9	1.6	▲ 1.4	▲ 2.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	▲ 3.3	15.0	▲ 0.2	▲ 1.8	1.9	▲ 1.7	▲ 1.9
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	▲ 5.7	6.6	0.7	▲ 1.0	3.0	0.8	1.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	▲ 5.8	5.2	4.0	1.4	7.7	4.0	12.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	▲ 6.0	1.3	2.3	0.0	5.5	1.4	11.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	▲ 5.1	2.1	1.3	▲ 0.9	4.4	0.8	8.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 3.9	4.4	0.4	▲ 1.5	3.0	▲ 0.3	4.9
	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 2.8	5.2	▲ 1.3	▲ 2.7	0.6	▲ 2.1	0.8
	45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	1.1	7.8	3.3	2.1	5.1	2.7	4.3
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	4.0	8.3	3.5	2.4	5.0	2.5	4.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	1.9	5.9	2.2	1.4	3.3	1.0	2.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 2.9	0.5	▲ 2.1	0.1
	65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 7.4	▲ 4.9
	70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	3.5	5.0	3.9	3.4	4.6	1.4	4.5
	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.8	2.7	2.4	1.3	3.9	0.8	4.1
	薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	▲ 1.5	2.7	0.6	▲ 0.3	1.9	▲ 0.7	2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 8.4	12.1	▲ 0.1	▲ 1.9	1.8	▲ 0.0	▲ 1.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 10.2	12.9	▲ 0.2	▲ 3.0	2.6	0.8	2.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	▲ 0.1	▲ 11.2	5.3	▲ 0.7	▲ 2.6	1.4	0.3	4.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	0.2	▲ 9.6	4.5	3.3	0.6	6.8	3.4	13.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	▲ 1.6	▲ 9.1	0.1	2.0	▲ 0.3	5.1	1.3	11.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	▲ 1.7	▲ 8.0	0.8	1.4	▲ 0.8	4.4	1.2	9.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 6.9	2.9	0.2	▲ 1.8	2.9	0.0	5.4
	40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 5.5	3.4	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 2.5	0.6
	45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	2.9	▲ 0.9	6.4	2.7	1.5	4.2	2.1	3.8
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	4.7	2.3	7.2	3.2	2.3	4.5	2.2	4.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	2.8	0.7	5.0	2.0	1.3	3.1	0.8	2.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.8	0.3	▲ 2.1	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 6.5	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 5.4
	70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	3.3	2.6	4.5	3.6	3.4	4.1	1.1	3.7
	75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.0	1.3	3.1	0.4	3.1
	投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	2.6	2.7	2.6	1.9	3.7	1.0	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.7	0.5	▲ 1.7	1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 3.0	6.5	3.7	1.9	5.8	4.5	2.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	2.2	▲ 0.3	7.4	4.7	2.5	7.4	5.9	5.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	5.2	1.3	4.0	4.5	3.0	6.6	4.7	6.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	3.9	▲ 0.1	3.6	5.2	3.3	7.9	5.2	9.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	2.0	▲ 1.3	1.0	3.2	1.7	5.5	2.8	7.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	2.0	▲ 0.7	1.2	2.3	0.8	4.5	2.1	5.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	0.6	▲ 1.2	0.7	1.1	▲ 0.3	3.1	0.6	3.3
	40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	0.6	▲ 0.7	0.7	▲ 0.7	▲ 1.6	0.7	▲ 1.5	0.3
	45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	4.5	3.5	4.4	4.7	3.7	6.0	3.7	5.1
	50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	6.4	6.5	6.3	5.1	4.3	6.3	3.9	5.6
	55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	4.3	4.3	4.1	3.7	3.1	4.5	2.2	3.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	0.0	▲ 1.1	1.7	▲ 0.8	1.5
	65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 3.8
	70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	5.5	5.7	5.9	5.8	5.7	6.0	2.9	5.8
	75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	4.0	4.4	3.8	3.8	3.2	4.9	2.0	4.9

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,719	5,382	5,297	5,318	5,267	5,415	5,193
0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	790	805	847	630	606	664	686	713
5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,712	1,718	1,697	1,513	1,505	1,521	1,549	1,577
10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,144	2,264	1,740	2,256	2,263	2,248	2,398	2,234
15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,579	2,901	2,106	2,639	2,628	2,652	2,967	2,561
20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,910	3,147	2,563	2,869	2,854	2,889	3,062	2,761
25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,259	3,460	2,998	3,171	3,177	3,163	3,294	3,027
30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,566	3,764	3,313	3,453	3,482	3,414	3,527	3,252
35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,046	4,224	3,768	3,981	4,039	3,902	4,006	3,774
40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,783	5,035	4,457	4,722	4,785	4,637	4,772	4,449
45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,462	5,761	5,113	5,337	5,388	5,269	5,444	5,075
50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,825	6,093	5,531	5,630	5,647	5,606	5,784	5,424
55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,221	6,471	5,937	5,957	5,974	5,932	6,115	5,768
60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,519	6,730	6,307	6,173	6,164	6,185	6,347	6,109
65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,821	7,020	6,724	6,433	6,414	6,461	6,632	6,432
70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,065	7,252	7,049	6,641	6,599	6,702	6,877	6,734
75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,244	7,454	7,278	6,739	6,691	6,808	7,015	6,853
処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.86	2.85	2.81	2.78	2.85	2.85	2.83
0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.51	2.57	2.36	2.43	2.37	2.51	2.53	2.29
5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.26	2.34	2.17	2.13	1.97	2.32	2.38	2.18
10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.87	1.92	1.83	1.76	1.60	1.95	1.97	1.91
15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.89	1.90	1.93	1.83	1.74	1.95	1.89	1.98
20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.08	2.12	2.14	2.04	1.98	2.12	2.11	2.16
25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.17	2.24	2.22	2.15	2.10	2.22	2.23	2.23
30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.27	2.34	2.30	2.25	2.20	2.33	2.35	2.31
35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.37	2.45	2.39	2.35	2.30	2.43	2.46	2.40
40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.49	2.55	2.51	2.46	2.41	2.53	2.54	2.51
45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.59	2.64	2.62	2.57	2.53	2.62	2.62	2.61
50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.61	2.66	2.69	2.70	2.64	2.61	2.68	2.69	2.69
55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.68	2.73	2.76	2.77	2.70	2.68	2.75	2.75	2.77
60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.71	2.76	2.78	2.81	2.74	2.71	2.77	2.78	2.81
65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.82	2.83	2.87	2.79	2.76	2.82	2.82	2.86
70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.86	2.91	2.91	2.97	2.87	2.86	2.90	2.90	2.95
75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.45	3.49	3.48	3.56	3.46	3.45	3.47	3.47	3.53
1種類当たり投薬日数（日）	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	24.0	22.5	24.1	24.5	23.6	24.4	22.8
0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	6.6	6.9	6.6	6.7	6.6	6.8	7.2	6.7
5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	8.9	8.9	8.0	9.4	9.9	8.9	9.3	8.4
10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.9	11.5	11.5	9.6	12.4	13.7	11.3	12.1	10.0
15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.0	13.5	14.4	10.9	14.0	14.8	13.1	15.0	11.2
20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	13.9	13.4	13.9	11.6	13.7	14.3	13.0	14.2	11.2
25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	14.3	14.6	13.0	14.6	15.1	13.9	14.8	12.4
30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	15.1	15.2	13.9	15.4	16.0	14.7	15.3	13.4
35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.7	16.6	16.8	15.4	17.2	18.0	16.3	17.0	15.1
40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.6	19.3	19.8	17.9	20.2	21.0	19.2	20.0	17.8
45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	22.1	22.9	20.6	23.1	23.7	22.3	23.3	20.8
50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.0	24.2	25.2	22.7	25.1	25.5	24.5	25.6	23.1
55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.7	26.0	27.0	24.6	26.8	27.2	26.3	27.4	24.9
60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.0	27.5	28.5	26.3	28.3	28.5	27.9	28.8	26.7
65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	28.9	28.5	29.5	27.6	29.3	29.4	29.0	30.0	28.1
70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	28.9	28.8	29.8	28.1	29.5	29.6	29.4	30.3	28.7
75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	26.6	26.7	27.7	26.3	27.1	27.1	27.2	28.1	26.7
1種類1日当たり薬剤料（円）	87	86	93	85	84	85	84	83	84	78	78	78	78	81
0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	46	48	45	55	39	39	39	38	46
5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	89	85	83	97	76	77	74	70	86
10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	109	100	102	99	103	104	102	100	118
15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	105	101	106	100	103	102	104	105	116
20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	106	105	106	104	103	101	105	102	114
25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	106	105	106	104	101	100	102	100	109
30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	106	104	106	104	99	99	100	98	105
35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	104	103	102	102	98	98	98	96	104
40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	101	99	99	99	95	94	95	94	100
45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	97	95	95	95	90	90	90	89	93
50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	92	91	90	90	85	85	85	84	87
55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	89	88	87	87	82	82	82	81	84
60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	87	86	85	85	80	80	80	79	82
65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	86	85	84	85	79	79	79	78	80
70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	85	84	84	84	78	78	79	78	80
75歳以上	81	79	85	77	78	78	78	77	78	72	72	72	72	73

単位当たり

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	2.9	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.5
0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 15.0	▲ 14.8	▲ 15.3	▲ 14.8	▲ 15.8
5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	0.1	▲ 6.9	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 7.1
10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	0.4	5.3	▲ 9.0	2.1	▲ 0.9	6.2	5.9	28.4
15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	5.4	14.1	0.1	2.7	1.3	4.5	2.3	21.6
20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	4.6	11.6	0.5	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 2.7	7.7
25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	4.1	9.6	0.7	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 4.8	1.0
30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	2.9	8.7	▲ 1.8	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 1.9
35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	1.2	4.7	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 5.2	0.2
40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	2.8	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 5.2	▲ 0.2
45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	2.7	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 0.7
50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	2.1	▲ 2.7	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 1.9
55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.7	1.3	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 2.8
60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	0.4	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 3.1
65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	0.7	▲ 1.4	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 4.3
70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	1.4	1.9	0.4	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 4.5
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	2.4	2.5	2.0	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 5.8
処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.4
0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.9
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	1.4	0.5
10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 7.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.2	0.7	2.6	4.4
15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	▲ 2.7	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.5	2.2
20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.6	1.1
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.7
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 1.3	0.1	0.1	▲ 0.0	0.4	0.7
35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.4	0.4
40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.2
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.5
50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3
55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1
60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.6	0.0	0.1	▲ 0.2	0.0	▲ 0.1
65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5
70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.8
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.0
1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5	4.1	0.0	2.0	2.3	1.8	1.8	1.3
0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	2.6	2.4	0.5	3.3	3.2	3.4	4.3	2.6
5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	4.6	5.9	▲ 5.0	3.8	3.9	3.9	4.6	4.4
10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	6.0	11.0	▲ 4.9	4.9	5.7	4.7	5.1	3.2
15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	5.3	14.1	▲ 1.2	5.3	5.7	5.1	4.3	2.1
20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	3.6	10.5	▲ 0.9	1.9	2.7	1.0	1.8	▲ 3.3
25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	3.6	8.6	0.9	1.2	2.0	0.4	1.6	▲ 4.3
30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	3.8	7.9	0.4	0.9	1.7	0.1	0.9	▲ 3.5
35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	2.3	6.2	▲ 2.2	0.9	1.6	0.2	0.6	▲ 2.0
40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	1.6	5.1	▲ 2.6	1.4	1.8	0.9	1.0	▲ 0.3
45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	1.5	4.5	▲ 1.9	2.0	2.2	1.8	1.6	1.3
50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	1.6	4.1	▲ 0.8	1.9	2.0	1.7	1.7	1.5
55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	3.6	▲ 0.8	1.6	1.8	1.4	1.5	1.5
60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.5	3.0	▲ 0.3	1.6	1.7	1.4	1.3	1.5
65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.6	2.7	0.4	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7
70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	2.2	3.1	1.3	2.1	2.2	1.9	1.8	2.0
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.7	2.1	1.3	1.8	1.8	1.7	1.6	1.8
1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 4.4
0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 5.1	0.5	▲ 16.2	▲ 16.2	▲ 16.2	▲ 17.0	▲ 15.6
5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.7	0.6	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 11.4
10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	2.2	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 5.1	0.7	▲ 1.7	19.2
15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	2.8	6.2	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	0.9	▲ 1.5	16.5
20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	2.6	5.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 0.4	▲ 3.8	10.1
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	2.3	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 6.1	4.7
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	1.0	3.9	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 7.5	1.0
35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	0.9	1.7	0.2	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 4.4	▲ 6.1	1.7
40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.2	0.6	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 4.3	▲ 5.8	0.3
45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	0.3	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 1.6
50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 3.1
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 4.1
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 7.9	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 4.5
65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 5.4
70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 5.7
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.6

単位当たり

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	29,250	5,134	4,670	45,351	26,557	18,794	4,852	4,599	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	4,336	775	691	6,984	4,134	2,850	738	668	14.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	292	52	46	441	264	177	46	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	566	102	92	934	556	379	98	87	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	411	74	64	642	379	263	67	63	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	1,370	243	219	2,134	1,263	871	226	201	
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	1,314	236	208	2,178	1,288	890	231	210	
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	5,165	4,932	891	781	7,160	4,258	2,902	756	688	15.0
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	214	38	34	274	164	110	28	26	
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	1,938	350	308	2,654	1,593	1,061	276	251	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	573	103	92	802	477	325	84	77	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	1,281	232	201	1,866	1,102	764	199	181	
	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	1,015	186	164	1,589	886	703	185	167	3.6
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	2,163	392	343	3,330	1,952	1,378	360	327	7.1
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	1,416	255	226	2,095	1,232	863	225	205	
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	315	326	61	50	542	317	225	60	54	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	1,115	1,151	207	181	1,892	1,112	780	206	185	4.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	743	134	119	1,154	674	480	126	116	2.5
	26 外皮用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	964	928	167	143	1,483	888	595	154	136	3.0
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	489	88	77	807	477	330	86	77	1.7
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	271	268	49	41	443	264	180	47	42	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	227	41	35	373	222	151	39	35	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	2,096	381	337	3,262	1,888	1,374	359	333	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	3,825	684	608	6,417	3,769	2,648	688	636	13.8
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	309	278	2,867	1,686	1,181	308	282	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	1,758	315	276	2,959	1,739	1,220	317	295	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	1,643	285	268	2,943	1,677	1,266	322	316	6.9
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	184	166	28	28	247	148	99	23	25	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	252	236	2,664	1,510	1,154	296	288	
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	1,365	207	184	1,626	948	678	178	164	3.6
	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	603	110	97	986	570	417	110	100	2.2
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	338	375	70	61	501	282	219	58	50	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	155	168	32	26	228	130	98	26	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	136	25	23	166	89	76	20	18	
	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	1,598	240	337	2,260	1,275	986	218	354	7.7
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	143	161	30	28	202	112	91	24	22	
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	1,223	172	276	1,682	939	743	155	298	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	総数	・	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	624	998	184	159	▲ 2,033	▲ 1,540	▲ 492	▲ 282	▲ 71
	11 中枢神経系用薬	・	397	561	▲ 254	503	234	270	51	39	▲ 162	▲ 102	▲ 60	▲ 37	▲ 23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	4	2	0	0	▲ 49	▲ 29	▲ 20	▲ 6	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	69	56	▲ 3	41	20	20	3	4	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	・	78	68	24	32	16	16	4	▲ 1	▲ 43	▲ 29	▲ 15	▲ 7	▲ 1
	117 精神神経用剤	・	92	148	▲ 95	162	69	93	17	14	▲ 119	▲ 74	▲ 45	▲ 17	▲ 18
	119 その他中枢神経系用薬	・	164	216	▲ 121	172	82	89	17	13	7	1	6	▲ 5	2
	21 循環器官用薬	・	▲ 594	194	▲ 1,096	▲ 168	40	▲ 208	▲ 27	▲ 41	▲ 1,342	▲ 906	▲ 436	▲ 135	▲ 93
	212 不整脈用剤	・	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 89	▲ 54	▲ 35	▲ 10	▲ 8
	214 血圧降下剤	・	▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 80	▲ 235	▲ 38	▲ 40	▲ 769	▲ 514	▲ 254	▲ 74	▲ 57
	217 血管拡張剤	・	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 156	▲ 95	▲ 61	▲ 19	▲ 15
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	52	▲ 53	▲ 6	▲ 11	▲ 378	▲ 270	▲ 108	▲ 33	▲ 21
	22 呼吸器官用薬	・	48	116	▲ 10	31	15	16	1	5	▲ 5	▲ 18	13	▲ 0	3
	23 消化器官用薬	・	▲ 126	180	▲ 254	233	109	124	25	17	▲ 218	▲ 143	▲ 76	▲ 32	▲ 16
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 179	121	▲ 238	146	68	78	15	12	▲ 232	▲ 143	▲ 89	▲ 30	▲ 21
	239 その他の消化器官用薬	・	3	8	▲ 44	38	16	21	5	1	9	2	7	▲ 1	4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	199	140	▲ 14	154	84	69	15	8	11	▲ 2	13	▲ 1	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	56	78	▲ 49	49	19	30	6	5	▲ 56	▲ 38	▲ 18	▲ 8	▲ 4
	26 外皮用薬	・	▲ 57	72	▲ 256	77	50	27	7	2	▲ 111	▲ 76	▲ 34	▲ 13	▲ 7
	31 ビタミン剤	・	36	55	▲ 7	45	21	24	5	3	▲ 4	▲ 6	2	▲ 2	0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0	12	▲ 11	13	7	7	1	0	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 6	7	▲ 13	9	4	5	1	0	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 2	0
	33 血液・体液用薬	・	265	285	▲ 279	295	149	145	33	20	▲ 107	▲ 75	▲ 32	▲ 21	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	・	298	600	54	585	277	308	60	41	158	70	88	4	28
	396 糖尿病用剤	・	135	316	25	258	129	129	24	20	21	▲ 1	22	▲ 1	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	136	252	67	302	140	161	33	18	100	53	46	2	18
	42 腫瘍用薬	・	222	377	84	315	167	148	28	25	270	99	171	38	48
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 4	▲ 5	▲ 50	▲ 37	▲ 14	▲ 4	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	・	269	384	121	358	181	177	33	30	338	147	192	44	52
	44 アレルギー用薬	・	▲ 43	127	▲ 349	▲ 36	▲ 40	3	▲ 2	▲ 4	▲ 265	▲ 177	▲ 88	▲ 29	▲ 20
	52 漢方製剤	・	62	61	8	57	33	24	5	5	10	▲ 3	13	▲ 0	3
	61 抗生物質製剤	・	▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 20	▲ 40	▲ 8	▲ 3	▲ 96	▲ 56	▲ 40	▲ 12	▲ 11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 23	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 43	▲ 25	▲ 19	▲ 6	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 24	▲ 5	▲ 2	▲ 44	▲ 25	▲ 19	▲ 5	▲ 5
	62 化学療法剤	・	418	3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 603	▲ 78	▲ 32	30	▲ 95	▲ 84	▲ 11	▲ 22	17
	624 合成抗菌剤	・	▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 6	▲ 2	▲ 54	▲ 31	▲ 23	▲ 6	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	・	417	2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 611	▲ 72	▲ 29	29	▲ 47	▲ 53	6	▲ 17	22

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.5	3.7	3.5	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 1.5
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	6.6	7.1	5.9	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 3.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	0.8	0.9	0.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 12.2	▲ 10.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.8	3.5	4.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 5.1
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	4.0	5.9	▲ 0.8	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 9.2	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.3	7.6	7.0	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 8.1
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.3	7.8	6.4	0.3	0.0	0.7	▲ 1.9	1.1
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 15.8	▲ 17.5	▲ 13.1	▲ 15.1	▲ 11.9
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 24.5	▲ 24.8	▲ 24.0	▲ 26.1	▲ 23.8
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 10.8	▲ 9.8	▲ 11.6	▲ 22.5	▲ 24.4	▲ 19.3	▲ 21.1	▲ 18.4
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 16.3	▲ 16.6	▲ 15.8	▲ 18.1	▲ 16.1
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 12.4	▲ 14.3	▲ 10.2
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	1.6	0.5	3.4	▲ 0.3	▲ 1.9	1.9	▲ 0.2	1.6
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	6.7	5.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.1	▲ 4.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	6.3	5.7	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 11.9	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	6.9	9.4	2.5	1.8	0.6	3.4	▲ 1.8	7.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	6.4	7.8	4.7	0.6	▲ 0.2	1.7	▲ 0.7	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	4.2	5.0	4.1	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 6.2	▲ 3.1
	26 外皮用薬	・	▲ 3	4	▲ 12	4	5	3	5	2	▲ 7	▲ 8	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 5.0
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	5.7	4.6	▲ 0.5	▲ 1.2	0.5	▲ 2.3	0.5
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	2.6	3.1	0.8	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.8	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.1	2.6	0.1	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 4.8	0.1
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	9.4	6.4	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 1.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.8	9.7	7.2	2.5	1.9	3.4	0.6	4.5
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	8.5	8.0	0.7	▲ 0.1	1.9	▲ 0.4	1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	10.1	11.6	7.0	3.5	3.2	3.9	0.5	6.6
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	11.0	10.1	10.1	6.3	15.6	13.2	17.9
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 13.8	▲ 15.8	▲ 16.9	▲ 19.9	▲ 12.1	▲ 15.7	▲ 9.2
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	14.9	14.6	14.5	10.8	19.9	17.4	22.1
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 14.0	▲ 15.7	▲ 11.5	▲ 13.8	▲ 11.1
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	4.2	4.4	5.6	1.1	▲ 0.5	3.3	▲ 0.1	3.4
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 4.5	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 16.9	▲ 17.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 4.7	▲ 16.0	▲ 16.0	▲ 15.9	▲ 17.6	▲ 18.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 16.6	▲ 8.0	▲ 20.8	▲ 21.8	▲ 19.7	▲ 20.8	▲ 22.4
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 4.7	▲ 11.8	9.7	▲ 4.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 9.3	5.0
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 16.3	▲ 7.5	▲ 21.0	▲ 21.7	▲ 20.1	▲ 21.3	▲ 22.4
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 5.5	▲ 14.7	12.0	▲ 2.7	▲ 5.3	0.8	▲ 9.7	8.0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,846	7,042	6,699	6,524	6,541	6,500	6,691	6,428
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,015	1,063	991	1,005	1,018	986	1,018	934
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	72	68	71	66	63	65	61	63	58
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	137	132	140	132	134	137	131	135	122
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	100	96	102	92	92	93	91	93	88
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	328	321	333	314	307	311	301	312	281
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	316	308	323	298	313	317	308	319	293
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,154	1,222	1,120	1,030	1,049	1,004	1,043	962
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	54	50	53	49	39	40	38	39	36
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	518	454	480	442	382	392	367	380	351
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	141	134	141	132	115	118	112	116	108
総	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	337	300	318	289	268	271	264	274	253
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	222	237	255	236	229	218	243	256	234
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	514	506	538	492	479	481	477	497	457
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	338	331	350	324	301	303	299	310	286
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	77	76	83	72	78	78	78	82	75
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	226	247	259	256	271	274	269	284	260	272	274	270	284	258
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	175	174	184	171	166	166	166	174	162
	26 外皮用薬	260	249	253	220	227	237	217	229	205	213	219	206	212	190
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	119	114	121	110	116	117	114	119	108
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	66	63	67	59	64	65	62	65	58
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	57	53	57	50	54	55	52	54	49
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	482	491	522	484	469	465	475	496	466
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	895	938	873	923	928	916	950	889
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	424	398	412	415	408	425	394
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	411	432	397	426	428	422	437	412
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	384	391	385	423	413	438	445	442
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	38	40	35	36	34	32	35
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	346	338	383	372	399	408	403
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	319	283	264	234	233	234	245	229
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	141	151	139	142	140	144	151	140
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	88	95	88	72	69	76	80	71
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	43	38	33	32	34	36	30
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	35	34	24	22	26	28	25
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	374	329	483	325	314	341	300	494
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	41	40	29	27	31	33	30
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	286	235	396	242	231	257	214	416

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	総数	・	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	2.4	3.9	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.0
	11 中枢神経系用薬	・	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	5.5	7.2	2.0	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 5.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	1.0	▲ 3.2	▲ 10.8	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 11.7	▲ 13.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	2.6	3.6	0.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 7.5
	116 抗パーキンソン剤	・	10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	2.9	6.1	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 4.0
	117 精神神経用剤	・	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	6.1	7.8	3.0	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 10.4
	119 その他中枢神経系用薬	・	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	6.1	8.0	2.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5
	21 循環器官用薬	・	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 8.6	▲ 16.5	▲ 17.3	▲ 15.2	▲ 14.7	▲ 14.1
	212 不整脈用剤	・	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 6.1	▲ 25.1	▲ 24.5	▲ 25.9	▲ 25.7	▲ 25.8
	214 血圧降下剤	・	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 11.8	▲ 9.7	▲ 14.9	▲ 23.1	▲ 24.2	▲ 21.3	▲ 20.7	▲ 20.5
	217 血管拡張剤	・	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.9	0.0	▲ 4.4	▲ 17.0	▲ 16.4	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 18.2
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 17.5	▲ 19.4	▲ 14.6	▲ 13.8	▲ 12.5
	22 呼吸器官用薬	・	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	0.6	0.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.6	0.4	▲ 1.0
	23 消化器官用薬	・	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	4.3	4.9	6.8	1.4	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.7	6.4	1.7	▲ 10.7	▲ 10.1	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 11.8
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	4.3	5.7	9.6	▲ 1.3	0.9	0.9	0.8	▲ 1.3	4.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	9.2	5.0	▲ 1.4	6.1	7.0	5.2	7.9	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	1.6	3.0	5.1	0.2	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.6
	26 外皮用薬	・	▲ 4.5	1.6	▲ 13.0	3.1	4.3	1.8	4.7	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.3	▲ 7.5
	31 ビタミン剤	・	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	3.9	5.8	0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	1.4	1.5	3.3	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	0.8	0.9	2.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	・	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	7.0	6.3	9.6	2.4	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.7
	39 その他の代謝性医薬品	・	3.2	7.5	0.0	7.2	6.9	7.6	9.8	3.2	1.7	2.2	0.9	1.2	1.9
	396 糖尿病用剤	・	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.9	8.7	3.9	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3.2	6.9	1.4	8.4	7.9	8.9	11.8	3.0	2.6	3.5	1.4	1.1	3.8
	42 腫瘍用薬	・	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	8.7	11.2	6.0	9.1	6.6	12.7	13.8	14.9
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 15.4	▲ 13.7	▲ 18.9	▲ 17.6	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.2	▲ 11.5
	429 その他の腫瘍用薬	・	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	12.7	15.1	10.3	13.6	11.1	17.0	18.1	19.0
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 14.7	▲ 15.5	▲ 13.7	▲ 13.3	▲ 13.3
	52 漢方製剤	・	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	4.9	3.1	4.6	1.7	0.2	▲ 0.2	0.8	0.4	0.8
	61 抗生物質製剤	・	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 8.1	▲ 16.8	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 16.5	▲ 19.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 10.1	▲ 8.3	▲ 16.7	▲ 15.8	▲ 18.0	▲ 17.1	▲ 20.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 16.5	▲ 11.4	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.6	▲ 20.4	▲ 24.4
	62 化学療法剤	・	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 31.5	▲ 5.7	▲ 11.7	5.7	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 8.8	2.3
	624 合成抗菌剤	・	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 13.8	▲ 16.2	▲ 11.0	▲ 21.7	▲ 21.5	▲ 22.1	▲ 20.8	▲ 24.4
	625 抗ウイルス剤	・	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 38.8	▲ 6.6	▲ 14.5	7.8	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 9.2	5.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	4,170	3,752	36,819	21,589	15,230	3,926	3,715	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	4,120	737	654	6,633	3,929	2,704	701	631	17.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	272	49	43	410	245	165	43	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	517	94	82	862	515	347	90	78	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	355	64	55	543	321	222	57	53	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	1,356	241	216	2,114	1,251	863	224	199	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	1,237	222	195	2,049	1,212	837	218	198	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	4,764	860	755	6,902	4,105	2,797	728	664	17.9
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	213	38	34	273	164	110	28	26	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	1,933	349	307	2,646	1,588	1,057	275	251	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	537	96	86	750	446	304	79	72	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	1,370	1,275	231	200	1,850	1,093	757	197	179	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	195	241	45	42	338	179	159	42	40	1.1
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	2,098	380	333	3,224	1,891	1,333	348	316	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	1,411	254	225	2,088	1,227	860	224	204	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	285	294	54	45	487	285	202	53	48	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	498	577	612	632	665	328	336	60	53	574	335	239	63	57	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	699	126	113	1,088	636	453	119	109	2.9
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	489	88	77	807	477	330	86	77	2.1
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	256	46	39	423	252	171	45	40	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	216	39	33	354	211	143	37	33	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	1,752	313	281	2,799	1,643	1,156	298	276	7.4
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	3,456	618	551	5,732	3,374	2,358	613	565	15.2
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	309	278	2,867	1,686	1,181	308	282	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	1,393	250	220	2,283	1,348	935	242	225	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	1,643	285	268	2,942	1,677	1,265	322	316	8.5
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	166	27	28	247	148	99	23	25	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	252	236	2,663	1,509	1,154	296	288	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	1,363	206	184	1,623	946	677	178	163	4.4
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	601	109	96	981	567	415	109	100	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	374	69	61	499	281	219	58	50	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	167	32	26	227	130	98	26	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	136	25	23	166	89	76	20	18	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	1,254	196	218	1,973	1,133	840	189	283	7.6
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	160	30	28	202	111	90	24	22	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	999	149	175	1,606	927	679	147	246	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	内服薬　総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	274	587	113	91	▲ 1,886	▲ 1,444	▲ 442	▲ 243	▲ 37
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	222	259	49	36	▲ 159	▲ 98	▲ 61	▲ 36	▲ 23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	4	2	0	0	▲ 46	▲ 28	▲ 19	▲ 6	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	20	4	3	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	9	3	▲ 1	▲ 50	▲ 32	▲ 18	▲ 7	▲ 2
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	70	93	17	14	▲ 116	▲ 72	▲ 44	▲ 17	▲ 17
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	77	85	16	12	7	1	6	▲ 4	2
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	34	▲ 211	▲ 28	▲ 41	▲ 1,318	▲ 890	▲ 428	▲ 132	▲ 91
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 89	▲ 54	▲ 35	▲ 10	▲ 8
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 82	▲ 236	▲ 38	▲ 41	▲ 770	▲ 515	▲ 255	▲ 74	▲ 57
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 8	▲ 2	0	▲ 0	▲ 147	▲ 89	▲ 57	▲ 17	▲ 14
総	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	51	▲ 59	▲ 7	▲ 12	▲ 389	▲ 277	▲ 112	▲ 34	▲ 21
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 2	2	▲ 22	▲ 16	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	108	122	24	17	▲ 220	▲ 143	▲ 77	▲ 32	▲ 16
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	68	78	15	12	▲ 232	▲ 143	▲ 89	▲ 30	▲ 21
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	15	20	5	1	5	0	5	▲ 1	3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	47	78	36	20	33	23	10	2	1	22	6	16	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	21	31	7	5	▲ 49	▲ 33	▲ 16	▲ 7	▲ 3
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	21	24	5	3	▲ 4	▲ 6	2	▲ 2	0
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	6	6	1	0	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	4	4	1	▲ 0	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	103	110	21	17	▲ 84	▲ 61	▲ 23	▲ 15	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	222	255	49	34	66	23	44	▲ 5	14
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	129	24	20	21	▲ 1	22	▲ 1	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	87	110	22	12	10	7	3	▲ 7	6
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	148	28	25	268	99	170	37	48
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 14	▲ 28	▲ 4	▲ 5	▲ 50	▲ 37	▲ 14	▲ 4	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	177	33	30	337	146	191	44	52
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 40	3	▲ 2	▲ 4	▲ 265	▲ 177	▲ 88	▲ 29	▲ 21
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	24	5	5	10	▲ 3	13	▲ 0	3
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 21	▲ 40	▲ 8	▲ 3	▲ 96	▲ 56	▲ 40	▲ 12	▲ 11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 14	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 43	▲ 25	▲ 19	▲ 6	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 13	▲ 24	▲ 5	▲ 2	▲ 44	▲ 25	▲ 19	▲ 5	▲ 5
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 618	▲ 147	▲ 39	▲ 6	▲ 23	▲ 77	54	▲ 7	65
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 6	▲ 2	▲ 54	▲ 31	▲ 23	▲ 6	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 611	▲ 126	▲ 33	▲ 4	27	▲ 43	70	▲ 2	70

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	内服薬　総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	2.8	2.5	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.0
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	6.7	7.2	5.9	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	0.9	1.0	0.6	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 10.3	▲ 12.4	▲ 10.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 5.6
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	2.7	4.6	▲ 2.1	▲ 8.5	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 11.4	▲ 3.6
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.4	7.7	7.1	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 6.9	▲ 8.0
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	7.4	7.9	6.5	0.4	0.1	0.7	▲ 2.0	1.1
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 13.3	▲ 15.4	▲ 12.1
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 24.5	▲ 24.8	▲ 24.0	▲ 26.1	▲ 23.8
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 10.9	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 22.5	▲ 24.5	▲ 19.4	▲ 21.2	▲ 18.5
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	0.3	▲ 0.3	▲ 16.4	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 18.1	▲ 16.2
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 17.4	▲ 20.2	▲ 12.9	▲ 14.7	▲ 10.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 5.2	3.8	▲ 6.1	▲ 8.1	▲ 3.7	▲ 5.8	▲ 3.3
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.2	6.9	5.4	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 4.9
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.9	6.3	5.7	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 11.9	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	7.2	10.3	2.2	1.1	0.0	2.8	▲ 2.6	7.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	2.9	3.9	2.3	4.0	1.9	7.0	4.0	6.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.7	5.5	4.6	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 2.8
	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	5.7	4.6	▲ 0.5	▲ 1.2	0.5	▲ 2.3	0.5
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	2.5	3.1	0.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 4.0	0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	1.9	2.5	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 0.0
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	6.7	7.2	6.4	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 4.8	▲ 1.7
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	8.0	8.7	6.6	1.2	0.7	1.9	▲ 0.8	2.6
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	8.5	8.0	0.7	▲ 0.1	1.9	▲ 0.4	1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	8.6	9.8	5.8	0.4	0.5	0.4	▲ 2.9	2.6
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	11.0	10.1	10.0	6.2	15.5	13.1	17.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 13.8	▲ 15.8	▲ 16.9	▲ 19.9	▲ 12.1	▲ 15.7	▲ 9.2
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	14.9	14.6	14.5	10.7	19.8	17.3	22.0
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 14.0	▲ 15.7	▲ 11.5	▲ 13.9	▲ 11.2
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	4.2	4.4	5.6	1.0	▲ 0.5	3.3	▲ 0.1	3.4
	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 4.6	▲ 16.2	▲ 16.7	▲ 15.5	▲ 17.0	▲ 17.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 4.8	▲ 16.0	▲ 16.1	▲ 15.9	▲ 17.6	▲ 18.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 16.6	▲ 8.0	▲ 20.8	▲ 21.8	▲ 19.7	▲ 20.8	▲ 22.4
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 10.5	▲ 16.5	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 6.4	6.9	▲ 3.7	29.9
	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 16.4	▲ 7.6	▲ 21.1	▲ 21.8	▲ 20.2	▲ 21.3	▲ 22.4
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 11.2	▲ 18.3	▲ 2.4	1.7	▲ 4.5	11.6	▲ 1.4	40.1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	22,177	4,233	3,487	28,714	16,048	12,666	3,455	2,986	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	218	39	36	357	215	143	38	34	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	10	2	2	15	9	6	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	12	11	2	2	17	10	7	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	23	4	4	35	22	14	4	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	7	1	1	13	7	5	1	1	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	427	438	78	71	758	445	314	86	72	2.4
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	8	1	1	11	7	4	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	8	2	1	12	7	5	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	3,252	661	430	4,674	2,566	2,108	600	399	13.4
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	320	294	67	43	516	291	225	71	52	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	9	2	1	16	9	7	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	30	30	8	5	33	18	15	5	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	147	151	154	152	149	75	74	13	10	123	74	49	13	10	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	3	1	1	5	3	2	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	29	5	5	45	28	18	5	4	0.1
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	370	67	58	603	359	244	65	58	1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	216	39	35	346	203	142	38	35	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	87	17	12	148	88	60	16	12	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	586	102	83	977	581	396	116	90	1.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	568	98	81	937	559	378	111	85	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	14	2	2	21	13	8	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	11	2	1	17	11	6	1	2	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	9,041	1,751	1,192	11,761	6,643	5,118	1,437	1,001	33.5
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	125	24	19	201	115	86	24	19	0.6
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	4,462	917	595	5,702	3,377	2,325	661	429	14.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	3,548	730	475	4,656	2,788	1,868	530	345	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	892	183	116	1,016	573	443	127	80	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	2,979	456	899	2,396	992	1,404	277	763	25.6
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	1,135	242	145	1,419	830	589	176	101	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	1,815	209	749	926	131	795	96	658	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	内服薬　総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 1,821	▲ 2,027	▲ 234	▲ 25	▲ 5,785	▲ 3,418	▲ 2,367	▲ 778	▲ 501
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	17	20	4	3	▲ 0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	2	2	1	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	0	0	0	▲ 0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	54	37	3	7	43	18	25	9	1
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 161	▲ 161	▲ 4	▲ 7	▲ 443	▲ 265	▲ 178	▲ 60	▲ 31
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	1	▲ 37	▲ 10	1	▲ 14	▲ 30	16	4	10
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	0	▲ 15	▲ 6	0	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	1	0	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	8	▲ 0	1	▲ 16	▲ 11	▲ 5	▲ 3	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	4	▲ 1	1	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	3	3	1	1	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	44	91	1	9	51	48	3	14	6
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	83	▲ 0	8	35	38	▲ 3	13	5
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	7	3	0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	7	3	1	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 872	▲ 1,418	▲ 198	▲ 208	▲ 2,800	▲ 1,786	▲ 1,014	▲ 313	▲ 192
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 4	3	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 826	▲ 892	▲ 105	▲ 94	▲ 1,899	▲ 1,091	▲ 807	▲ 256	▲ 167
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 595	▲ 559	▲ 53	▲ 59	▲ 1,438	▲ 819	▲ 619	▲ 199	▲ 130
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 236	▲ 320	▲ 51	▲ 33	▲ 446	▲ 261	▲ 186	▲ 56	▲ 36
	62 化学療法剤	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 204	193	51	242	▲ 813	▲ 376	▲ 437	▲ 178	▲ 135
	624 合成抗菌剤	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 195	▲ 252	▲ 37	▲ 17	▲ 468	▲ 260	▲ 208	▲ 66	▲ 44
	625 抗ウイルス剤	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 8	447	87	258	▲ 345	▲ 115	▲ 230	▲ 113	▲ 91

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
	内服薬　総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	58,533	10,051	9,195	79,594	43,238	36,356	9,584	9,677	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	11,165	1,993	1,790	20,312	11,783	8,528	2,232	2,004	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	47	8	7	74	44	30	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	152	26	30	209	112	98	24	27	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	6	1	1	9	5	4	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	8,798	1,575	1,406	16,234	9,410	6,825	1,789	1,590	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	136	24	21	244	142	103	27	24	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	1,529	279	236	2,604	1,506	1,098	300	258	2.7
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	26	5	4	36	22	15	4	3	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	62	12	9	82	48	33	9	8	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	11	2	2	16	10	6	2	2	
総	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	12	2	2	18	10	7	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	3,669	708	612	4,490	2,091	2,400	675	564	5.8
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	691	129	113	1,024	563	462	132	116	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	128	23	22	196	112	84	22	21	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	171	221	38	35	280	158	122	34	31	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	1,217	226	189	2,038	1,190	848	231	194	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	237	44	37	362	214	149	40	35	0.4
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	123	24	19	191	110	81	23	19	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	607	111	96	1,015	599	415	107	100	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	500	91	80	825	487	338	87	81	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	266	46	47	367	181	186	48	45	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	2,519	445	421	4,183	2,425	1,758	505	417	4.3
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	7	1	1	10	6	4	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	2,417	426	404	3,946	2,292	1,654	476	392	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	257	52	32	409	237	172	47	42	0.4
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	4	1	1	8	5	3	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	223	46	27	370	212	157	43	39	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	23,888	3,754	2,900	28,171	15,907	12,264	3,339	2,613	27.0
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	803	146	130	1,224	683	542	148	131	1.4
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	6,839	1,358	999	8,060	4,310	3,750	1,065	729	7.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	4,069	810	584	5,069	2,815	2,254	638	435	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	2,684	533	401	2,857	1,417	1,440	413	281	
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	4,486	692	1,538	4,694	1,160	3,534	646	2,373	24.5
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	893	184	122	1,043	504	538	160	97	
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	3,521	496	1,405	3,539	588	2,951	476	2,266	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 255	▲ 1,353	▲ 146	526	▲ 4,229	▲ 3,707	▲ 522	▲ 468	482
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	1,364	280	214	2,739	1,648	1,091	239	214
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 2	4	▲ 22	▲ 16	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 2	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2,415	1,452	963	213	184
	119 その他中枢神経系用薬	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	1,121	228	179	31	18	13	2	3
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	228	205	36	39	209	113	96	21	22
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	2	2	1	0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 21	▲ 13	▲ 8	▲ 3	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 218	▲ 218	▲ 45	71	▲ 298	▲ 193	▲ 105	▲ 33	▲ 47
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	6	▲ 52	▲ 43	4	▲ 40	▲ 25	▲ 15	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	▲ 13	▲ 4	▲ 1	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 21	1	▲ 50	▲ 13	▲ 37	▲ 4	▲ 4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	462	410	390	270	324	181	143	31	21	66	36	30	5	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	22	6	3	▲ 20	▲ 9	▲ 10	▲ 4	▲ 2
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 1	1	2	▲ 2	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	0
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	14	3	0	▲ 2	▲ 8	6	▲ 4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	14	2	2	▲ 10	▲ 10	0	▲ 4	1
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	11	1	10	▲ 3	▲ 6	3	1	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	53	199	58	18	235	190	44	60	▲ 5
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	145	47	8	127	121	7	50	▲ 12
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	5	10	▲ 7	▲ 19	▲ 20	1	▲ 5	10
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	12	12	▲ 5	2	▲ 6	8	▲ 3	12
	44 アレルギー用薬	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,958	▲ 661	▲ 2,298	▲ 386	▲ 377	▲ 5,275	▲ 3,890	▲ 1,385	▲ 415	▲ 287
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	24	5	10	18	▲ 4	23	3	1
	61 抗生物質製剤	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 2,307	▲ 846	▲ 1,461	▲ 251	▲ 65	▲ 2,226	▲ 1,210	▲ 1,016	▲ 293	▲ 270
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 1,033	▲ 429	▲ 604	▲ 90	▲ 17	▲ 1,282	▲ 705	▲ 577	▲ 172	▲ 149
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 1,235	▲ 412	▲ 823	▲ 154	▲ 43	▲ 927	▲ 490	▲ 437	▲ 120	▲ 120
	62 化学療法剤	149	▲ 285	830	▲ 903	444	▲ 232	676	144	586	380	▲ 328	709	▲ 46	835
	624 合成抗菌剤	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 606	▲ 218	▲ 388	▲ 80	▲ 22	▲ 233	▲ 146	▲ 87	▲ 24	▲ 25
	625 抗ウイルス剤	630	▲ 338	499	▲ 599	1,053	▲ 14	1,067	224	609	626	▲ 173	799	▲ 20	861

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	8,273	1,449	1,307	12,852	7,501	5,352	1,380	1,339	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	1,787	319	285	2,857	1,692	1,164	303	272	20.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	122	22	19	185	111	74	19	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	164	30	27	269	160	110	28	25	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	62	11	9	94	56	38	10	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	942	167	151	1,446	858	589	153	136	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	230	41	36	415	244	171	45	41	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	1,425	260	225	2,067	1,228	839	222	199	14.8
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	48	9	8	60	36	24	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	539	98	86	727	436	290	77	69	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	125	23	20	174	103	71	19	17	
総	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	401	73	63	580	342	238	63	56	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	79	14	15	111	56	55	14	16	1.2
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	642	118	101	990	579	411	109	98	7.3
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	376	69	60	551	322	229	60	54	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	170	32	25	282	166	116	31	28	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	230	268	303	325	327	163	164	29	26	277	161	116	31	27	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	87	16	14	132	76	55	15	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	95	17	15	153	91	62	16	14	1.1
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	68	12	10	112	67	45	12	11	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	57	10	9	94	56	38	10	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	286	51	46	445	261	184	48	44	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	1,273	230	201	2,128	1,250	878	230	211	15.8
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	599	108	96	995	585	411	109	98	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	557	101	87	929	546	383	100	93	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	520	90	85	940	536	404	104	100	7.5
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	50	8	8	75	45	30	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	455	79	74	848	480	368	95	91	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	658	89	86	739	433	306	79	79	5.9
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	287	52	46	466	267	199	53	48	3.6
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	156	28	27	212	118	94	24	23	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	62	11	11	88	50	39	10	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	61	11	11	76	41	35	9	9	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	658	674	109	113	1,097	612	485	108	171	12.8
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	94	17	17	118	65	53	14	13	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	545	86	91	915	511	404	87	152	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬　総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	170	28	19	▲ 539	▲ 468	▲ 70	▲ 69	32
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	95	122	22	18	▲ 74	▲ 44	▲ 30	▲ 16	▲ 13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	1	0	0	▲ 19	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	7	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	48	9	7	▲ 111	▲ 69	▲ 41	▲ 14	▲ 15
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	34	6	5	46	27	19	4	5
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 80	▲ 11	▲ 16	▲ 394	▲ 271	▲ 124	▲ 38	▲ 26
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 21	▲ 13	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 80	▲ 13	▲ 14	▲ 230	▲ 155	▲ 75	▲ 21	▲ 17
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 34	▲ 21	▲ 13	▲ 4	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	▲ 30	▲ 4	▲ 6	▲ 132	▲ 96	▲ 36	▲ 11	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2	1	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	30	7	3	▲ 60	▲ 41	▲ 19	▲ 10	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	14	3	2	▲ 66	▲ 41	▲ 24	▲ 8	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	13	4	0	4	1	3	▲ 1	2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	18	39	35	23	2	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	6	▲ 2	8	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	3	1	0	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	2	0	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	8	2	1	▲ 26	▲ 18	▲ 9	▲ 4	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	94	19	10	48	20	28	1	10
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	42	8	7	10	1	9	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	44	10	3	23	12	11	▲ 1	7
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	31	6	6	92	33	59	14	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 16	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	41	7	8	119	51	67	16	18
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	39	3	2	▲ 92	▲ 62	▲ 30	▲ 10	▲ 8
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	13	2	3	9	0	9	1	2
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 34	▲ 20	▲ 14	▲ 4	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 11	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 72	▲ 18	▲ 6	5	▲ 46	51	▲ 2	59
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 30	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 60	▲ 15	▲ 5	33	▲ 28	61	1	61

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	5,709	1,012	910	8,869	5,246	3,623	931	869	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	692	124	110	1,103	657	446	115	104	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	54	10	9	80	48	32	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	116	21	18	191	115	76	20	17	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	118	21	18	179	106	73	19	17	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	142	25	23	215	128	87	22	20	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	215	39	34	356	212	144	37	34	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	1,403	254	222	1,985	1,186	799	207	189	21.7
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	63	11	10	81	48	32	8	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	579	105	92	781	470	310	80	73	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	158	28	25	218	130	88	23	21	
総	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	418	76	65	598	355	243	63	57	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	29	33	6	6	46	26	21	5	5	0.6
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	504	91	80	757	446	311	81	73	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	368	66	59	536	317	220	57	52	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	51	52	9	8	85	50	35	9	8	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93	107	106	103	111	54	56	10	9	96	56	40	10	9	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	176	32	29	267	157	111	29	27	3.1
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	123	22	19	200	119	82	21	19	2.2
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	46	8	7	74	44	30	8	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	39	7	6	62	37	25	6	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	502	90	80	787	465	321	83	76	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	1,019	182	163	1,681	992	689	178	165	18.9
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	575	103	92	949	560	389	101	93	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	354	63	56	580	343	237	61	57	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	526	91	87	938	535	403	102	101	11.6
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	66	11	11	97	58	39	9	10	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	453	79	74	833	472	361	92	90	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	164	26	24	200	119	81	21	21	2.4
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	107	20	17	171	100	72	19	17	2.0
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	51	9	9	71	40	30	8	7	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	13	2	2	18	10	8	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	18	3	3	22	13	10	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	266	40	42	425	263	163	38	43	4.9
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	21	4	4	26	15	11	3	3	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	218	31	34	354	222	132	30	35	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬　総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 89	26	8	4	▲ 664	▲ 466	▲ 198	▲ 81	▲ 41
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	22	28	6	3	▲ 51	▲ 30	▲ 21	▲ 10	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	1	2	0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	0	2	1	▲ 1	▲ 19	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 1
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	8	10	2	1	▲ 21	▲ 12	▲ 8	▲ 3	▲ 3
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	8	9	2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 21	▲ 99	▲ 15	▲ 18	▲ 459	▲ 306	▲ 154	▲ 47	▲ 33
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 27	▲ 16	▲ 11	▲ 3	▲ 2
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 36	▲ 83	▲ 14	▲ 14	▲ 249	▲ 165	▲ 83	▲ 24	▲ 18
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 47	▲ 28	▲ 19	▲ 6	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	10	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 142	▲ 100	▲ 43	▲ 13	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	15	22	4	3	▲ 74	▲ 45	▲ 29	▲ 10	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	11	16	3	3	▲ 70	▲ 42	▲ 28	▲ 9	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	1	2	1	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	4	1	1	4	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 1	4	1	1	▲ 20	▲ 12	▲ 8	▲ 3	▲ 2
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	2	4	1	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	13	17	3	2	▲ 48	▲ 30	▲ 17	▲ 7	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	57	69	13	10	5	0	5	▲ 4	2
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	40	8	6	▲ 1	▲ 3	3	▲ 2	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	22	29	6	4	2	2	▲ 0	▲ 2	1
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	47	9	8	77	27	50	11	14
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 5	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 21	▲ 15	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	58	11	10	103	45	58	13	16
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 11	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 40	▲ 25	▲ 15	▲ 5	▲ 3
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	2	1	0	0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 226	▲ 64	▲ 14	▲ 7	▲ 25	▲ 25	▲ 0	▲ 2	1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 225	▲ 62	▲ 14	▲ 7	▲ 18	▲ 19	2	▲ 1	2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,566	1,408	14,015	8,249	5,765	1,485	1,381	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	1,527	273	242	2,467	1,459	1,007	261	236	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	95	17	15	144	86	58	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	236	43	37	398	238	160	42	36	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	175	31	27	270	159	111	28	27	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	183	33	29	290	171	119	31	27	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	790	141	125	1,275	755	521	135	123	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	1,916	343	305	2,816	1,671	1,145	296	273	19.8
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	102	18	16	132	79	53	14	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	814	146	130	1,138	681	456	118	108	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	253	45	41	358	213	145	38	35	
総	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	455	82	72	672	396	276	71	66	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	56	60	11	10	89	51	38	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	942	169	150	1,461	857	605	157	144	10.4
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	665	119	106	998	587	411	106	98	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	68	69	12	11	117	68	49	13	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	164	186	184	181	202	99	103	18	16	179	105	75	19	18	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	433	78	70	685	400	285	74	69	5.0
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	270	48	43	451	266	185	48	44	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	133	24	21	221	131	90	24	21	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	113	20	17	187	111	76	20	17	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	960	171	154	1,563	915	648	167	155	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	1,133	201	181	1,871	1,101	770	198	184	13.4
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	554	98	89	922	541	381	98	92	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	452	80	72	726	430	295	76	70	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	593	103	97	1,059	603	456	116	114	8.3
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	49	8	8	75	44	30	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	538	94	87	977	554	423	108	106	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	213	37	33	285	168	116	30	28	2.0
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	197	36	32	330	192	138	36	33	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	54	10	9	79	45	34	9	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	16	3	3	23	13	10	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	22	4	4	28	16	12	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	239	35	39	380	236	143	34	38	2.7
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	26	5	5	33	19	14	4	4	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	183	25	29	293	187	106	24	29	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬　総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	345	425	81	63	▲ 583	▲ 439	▲ 145	▲ 81	▲ 27
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	94	96	18	13	▲ 61	▲ 41	▲ 21	▲ 13	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	3	2	0	0	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	11	11	2	2	4	3	1	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	8	2	0	▲ 21	▲ 14	▲ 7	▲ 3	▲ 1
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	24	4	4	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	40	42	8	6	▲ 36	▲ 25	▲ 11	▲ 6	▲ 3
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	46	▲ 34	▲ 2	▲ 8	▲ 466	▲ 315	▲ 152	▲ 48	▲ 32
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 41	▲ 25	▲ 16	▲ 5	▲ 4
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 15	▲ 73	▲ 11	▲ 13	▲ 291	▲ 194	▲ 97	▲ 28	▲ 21
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 1	1	1	0	▲ 65	▲ 40	▲ 25	▲ 8	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	29	▲ 2	1	▲ 1	▲ 115	▲ 81	▲ 34	▲ 11	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	65	71	14	11	▲ 85	▲ 56	▲ 29	▲ 12	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	44	48	9	8	▲ 95	▲ 59	▲ 36	▲ 13	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	3	5	1	1	3	1	3	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	16	22	▲ 2	▲ 3	20	11	9	2	1	12	6	6	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	19	24	5	4	▲ 20	▲ 15	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	18	3	3	5	1	4	▲ 0	1
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	6	6	1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	4	4	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	82	85	16	13	▲ 10	▲ 13	3	▲ 4	1
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	80	89	17	14	10	0	10	▲ 3	3
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	47	9	7	11	2	10	▲ 0	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	28	34	6	5	▲ 17	▲ 9	▲ 8	▲ 4	▲ 1
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	70	13	11	99	39	61	13	17
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	77	15	12	115	50	65	14	18
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 10	2	0	0	▲ 52	▲ 33	▲ 20	▲ 6	▲ 5
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	10	2	2	6	1	5	▲ 0	1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 156	▲ 20	▲ 8	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 9	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 157	▲ 18	▲ 8	▲ 1	9	7	2	▲ 1	▲ 1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	20,850	19,839	195,249	112,933	82,316	20,697	20,278	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	19,230	3,318	3,174	31,687	18,588	13,099	3,278	3,194	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	4,978	865	790	8,168	4,893	3,275	829	765	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	4,493	767	789	7,261	4,172	3,090	760	803	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	646	111	102	1,084	648	435	108	104	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	4,928	846	784	8,312	4,960	3,352	842	790	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	2,161	369	344	3,881	2,299	1,582	396	376	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	25,103	4,340	4,044	42,351	25,216	17,135	4,321	4,102	20.2
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	1,333	230	215	2,303	1,367	936	235	225	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	8,445	1,462	1,363	14,096	8,403	5,692	1,438	1,364	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	5,914	1,023	954	9,924	5,906	4,018	1,013	962	
総	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	5,935	1,028	953	10,205	6,050	4,155	1,051	991	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	12,239	2,165	2,231	17,628	8,947	8,681	2,175	2,298	11.3
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	18,819	3,320	3,074	31,057	18,302	12,755	3,257	3,076	15.2
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	9,515	1,652	1,551	15,712	9,310	6,401	1,610	1,539	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	1,559	280	264	2,554	1,487	1,066	278	271	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	2,074	352	322	3,513	2,093	1,420	356	333	1.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	1,662	289	268	2,773	1,631	1,142	290	277	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	4,010	696	632	6,834	4,080	2,754	694	646	3.2
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	1,084	187	171	1,898	1,138	760	190	178	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	237	41	37	417	250	166	41	39	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	6,153	1,060	1,028	10,067	5,826	4,241	1,055	1,049	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	9,159	1,583	1,471	15,624	9,323	6,302	1,589	1,503	7.4
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	4,928	850	798	8,381	5,003	3,378	853	812	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	2,187	378	346	3,708	2,220	1,488	373	350	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	247	42	40	426	252	174	43	43	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	60	10	10	98	58	40	9	10	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	182	31	30	319	188	131	33	32	
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	9,448	1,475	1,333	13,505	7,636	5,870	1,486	1,369	6.8
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	3,632	633	632	5,825	3,275	2,550	640	667	3.3
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	4,377	787	741	6,391	3,540	2,851	729	674	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	2,488	449	407	3,743	2,131	1,612	412	370	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	1,675	301	301	2,282	1,196	1,087	278	269	
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	1,752	286	388	2,651	1,285	1,366	288	587	2.9
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	968	175	171	1,438	796	642	164	158	
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	518	66	174	738	207	531	76	384	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	▲ 1.5	2.7	0.6	▲ 0.3	1.9	▲ 0.7	2.2
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	0.9	▲ 0.3	2.3	0.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.2	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 3.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	1.6	0.9	▲ 2.7	5.4	0.4	▲ 0.8	2.0	▲ 0.9	1.9
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 1.2	▲ 2.2	0.3	▲ 2.7	1.4
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8	0.5	▲ 0.2	1.5	▲ 0.5	0.9
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	8.6	9.1	8.6	8.6	7.8	9.7	7.1	9.4
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	1.2	1.8	1.5	1.2	0.7	2.0	▲ 0.4	1.4
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	4.2	4.7	4.3	4.2	3.7	5.1	2.5	4.7
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	0.8	0.5	0.1	▲ 0.4	0.7	▲ 1.7	0.1
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	1.0	1.5	1.2	0.9	0.5	1.5	▲ 0.9	0.9
総	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	3.0	3.5	3.3	3.6	2.9	4.6	2.2	4.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 6.1	8.7	1.1	▲ 0.7	3.0	0.5	3.0
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 5.6	0.5	▲ 0.7	▲ 1.5	0.5	▲ 1.9	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	▲ 3.9	▲ 15.3	1.2	0.5	▲ 0.5	1.9	▲ 0.9	2.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.1	7.5	1.3	0.9	2.3	2.2	2.5	2.3	1.8	2.4	1.6	3.7	1.2	3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	2.3	3.0	2.6	1.3	0.5	2.5	0.3	3.1
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	1.5	2.1	1.3	1.3	0.6	2.5	▲ 0.2	2.2
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	3.1	2.9	3.3	2.7	4.2	1.4	3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	3.5	3.6	3.1	3.3	2.8	4.0	1.3	4.9
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	1.4	0.1	3.9	0.7	▲ 0.2	1.9	▲ 0.5	2.1
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	2.3	2.7	2.3	1.8	1.3	2.6	0.4	2.2
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	2.1	2.8	3.2	2.9	1.7	1.3	2.4	0.4	1.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	0.4	0.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	1.3	▲ 1.4	1.3
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	1.9	2.0	3.0	1.5	3.6	2.5	5.2	1.7	5.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 5.8	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	4.0	3.7	4.5	3.4	6.2	5.1	7.9	4.4	8.0
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.5	2.4	0.8	2.4	1.8	0.5	3.5	0.8	2.7
	52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	5.1	3.6	1.4	8.5	2.9	1.2	5.1	1.2	5.5
	61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 2.9	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 9.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 9.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 9.4	▲ 14.0	▲ 17.1	▲ 5.3	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 10.5
	62 化学療法剤	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 6.4	13.2	5.7	▲ 4.3	17.3	0.6	51.4
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 10.4	▲ 16.1	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 8.0
	625 抗ウイルス剤	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	14.4	0.0	21.7	21.7	42.4	40.7	▲ 3.8	71.6	16.0	120.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	5,000	4,455	47,098	27,681	19,417	5,053	4,613	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	4,218	753	675	7,151	4,226	2,925	756	692	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	1,193	212	189	1,971	1,177	794	205	186	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	711	128	116	1,210	710	501	130	120	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	181	32	29	307	182	125	32	30	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	1,183	210	188	2,009	1,192	817	211	193	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	550	98	87	995	584	411	107	97	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	8,156	1,461	1,306	13,928	8,239	5,689	1,477	1,350	29.3
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	433	442	79	71	772	455	317	82	76	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	2,833	508	454	4,788	2,837	1,951	507	464	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	1,923	344	308	3,267	1,932	1,334	346	317	
総	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	2,049	367	327	3,563	2,100	1,463	380	346	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	1,003	187	171	1,529	807	721	192	179	3.9
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	4,451	806	708	7,500	4,429	3,071	802	723	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	2,420	436	386	4,075	2,412	1,663	432	392	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	336	341	62	54	579	341	239	63	57	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	914	1,027	1,057	1,083	1,131	558	573	101	89	983	580	403	105	95	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	558	100	90	939	551	389	101	93	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	1,130	204	177	1,948	1,152	795	208	185	4.0
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	288	52	45	506	301	205	53	47	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	48	9	7	85	51	34	9	8	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	1,624	291	261	2,748	1,621	1,127	291	268	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	2,709	486	433	4,684	2,772	1,911	498	452	9.8
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	1,667	298	268	2,873	1,704	1,170	304	278	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	350	63	55	603	358	245	64	57	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	103	18	17	176	104	72	18	18	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	12	2	2	20	12	8	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	90	16	14	155	91	64	16	15	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	1,680	253	226	2,403	1,394	1,009	265	244	5.3
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	740	135	119	1,246	720	525	138	126	2.7
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	289	53	48	441	246	194	51	45	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	121	22	20	184	104	80	21	18	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	137	26	23	203	111	92	24	22	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	174	30	33	274	153	121	30	35	0.8
	624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	53	10	9	79	44	35	9	9	
	625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	49	7	12	67	34	33	7	14	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	2.6	2.7	2.6	1.9	3.7	1.0	3.5
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	2.6	2.5	2.6	2.0	1.4	2.9	0.5	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	3.2	2.4	4.2	2.8	1.9	4.2	1.3	4.0
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	▲ 0.0	0.8	▲ 2.0	0.5	▲ 0.4	1.8	▲ 1.6	3.5
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	1.9	2.2	1.9	1.7	1.0	2.8	0.6	2.3
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	10.1	10.6	9.8	10.1	9.3	11.1	8.4	11.1
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	2.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.8	1.1	3.4
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	5.5	6.1	5.4	5.8	5.2	6.7	3.7	6.7
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	1.8	2.3	1.9	1.8	1.3	2.5	▲ 0.1	2.0
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	2.5	3.1	2.5	2.6	2.1	3.3	0.6	2.8
総	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	4.7	5.2	4.8	5.3	4.7	6.3	3.6	5.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.2	5.8	2.8	0.9	5.0	2.9	4.8
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.1	0.4	2.1	▲ 0.6	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.6	0.7	0.1	1.7	▲ 1.0	1.6
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	1.0	▲ 0.8	0.8	2.5	1.4	4.0	0.9	4.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.3	4.6	5.3	3.3	4.8	4.0	6.1	3.1	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	3.6	4.2	3.5	2.8	2.1	3.7	0.9	4.1
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	3.3	3.9	2.8	3.5	2.7	4.6	1.8	4.6
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	4.1	4.6	3.5	4.4	3.8	5.4	2.5	5.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	3.2	3.5	2.2	3.5	2.9	4.6	1.7	5.8
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.7	1.9	1.8	1.7	1.0	2.7	▲ 0.1	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	4.1	4.4	3.9	4.0	3.4	4.8	2.4	4.5
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	4.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.3	2.0	3.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	2.3	3.0	1.3	3.0	2.2	4.2	1.2	4.7
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	3.7	4.7	2.9	3.9	3.0	5.2	1.7	6.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 5.2	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	4.6	5.6	3.9	4.9	4.0	6.3	2.8	7.0
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	6.7	5.5	3.3	5.7	4.2	7.8	4.7	7.8
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	4.3	4.8	5.5	3.8	2.3	6.0	2.5	6.4
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 6.4	▲ 7.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 8.8	▲ 10.4	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 4.9
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	1.8	▲ 0.4	8.5	1.5	0.1	3.3	▲ 2.0	6.8
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.2	▲ 14.3	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 6.6
	625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	11.3	10.4	27.1	3.5	0.3	6.9	▲ 6.2	16.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,719	5,382	5,297	5,318	5,267	5,415	5,193
11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	964	1,010	939	954	968	935	967	883
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	64	67	62	59	60	57	59	54
114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	121	128	118	124	127	120	125	109
116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	83	88	79	78	79	77	78	74
117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	317	330	310	304	308	299	309	278
119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	289	304	280	295	299	289	300	276
21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,115	1,180	1,083	993	1,011	967	1,004	928
212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	50	52	49	39	40	38	39	36
214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	452	478	441	381	391	366	379	350
217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	126	132	123	108	110	105	109	101
218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	298	317	287	266	269	262	271	250
22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	56	61	60	49	44	55	58	56
23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	499	491	521	477	464	466	461	480	442
232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	330	349	323	300	302	298	309	285
239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	69	75	64	70	70	70	73	67
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	72	75	77	80	81	79	82	77	83	82	83	86	79
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	164	173	161	157	157	157	164	153
31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	114	121	110	116	117	114	119	108
32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	60	64	57	61	62	59	62	55
325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	51	54	48	51	52	50	51	46
33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	410	429	403	403	405	400	411	386
39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	809	848	790	825	831	816	846	790
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	424	398	412	415	408	425	394
399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	326	342	315	328	332	323	334	315
42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	384	390	385	423	413	438	444	441
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	38	40	35	36	34	32	35
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	346	338	383	372	399	408	402
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	319	283	264	233	233	234	245	228
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	141	150	138	141	140	143	151	139
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	87	95	88	72	69	76	80	70
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	43	38	33	32	34	36	30
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	35	34	24	22	26	28	25
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	293	269	313	284	279	291	260	396
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	41	40	29	27	31	33	30
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	234	204	251	231	228	235	203	343

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	2.9	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.5
11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	5.5	7.3	1.9	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 6.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.2	1.1	▲ 3.2	▲ 10.9	▲ 9.8	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 13.2
114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	2.8	4.2	0.2	▲ 1.1	0.3	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 8.0
116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	1.6	4.8	▲ 5.8	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 9.7	▲ 10.9	▲ 6.1
117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	6.2	7.9	3.1	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 6.4	▲ 10.4
119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	6.2	8.1	2.5	▲ 0.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.5
21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 3.0	▲ 8.7	▲ 16.7	▲ 17.6	▲ 15.4	▲ 14.9	▲ 14.3
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 6.1	▲ 25.1	▲ 24.6	▲ 25.9	▲ 25.7	▲ 25.8
214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 9.7	▲ 15.0	▲ 23.2	▲ 24.3	▲ 21.4	▲ 20.8	▲ 20.6
217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5	0.4	▲ 4.1	▲ 17.1	▲ 16.5	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 18.3
218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 18.1	▲ 20.0	▲ 15.0	▲ 14.3	▲ 13.0
22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 5.7
23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	5.0	7.0	1.5	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.3
232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.7	6.4	1.7	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 11.6	▲ 11.5	▲ 11.8
239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	6.0	10.5	▲ 1.6	0.3	0.3	0.3	▲ 2.0	4.5
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	6.3	1.8	4.0	▲ 1.6	3.1	2.2	4.3	4.6	3.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	3.5	5.6	0.7	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 5.3
31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	3.9	5.8	0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1
32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	1.4	3.3	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 2.0
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	0.8	2.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 2.6
33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	5.5	7.3	2.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.2
39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	6.8	8.9	2.7	0.3	1.0	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.0
396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.9	8.7	3.9	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	7.4	10.0	1.8	▲ 0.4	0.8	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.1
42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	8.7	11.2	6.0	9.1	6.6	12.7	13.7	14.8
422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 15.4	▲ 13.7	▲ 18.9	▲ 17.6	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.2	▲ 11.5
429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	12.7	15.1	10.3	13.5	11.0	16.9	18.0	18.9
44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 14.8	▲ 15.5	▲ 13.7	▲ 13.4	▲ 13.4
52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	3.1	4.6	1.7	0.2	▲ 0.3	0.8	0.4	0.8
61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 8.2	▲ 16.9	▲ 16.5	▲ 17.6	▲ 16.6	▲ 19.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 10.2	▲ 8.3	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 18.0	▲ 17.2	▲ 20.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 16.5	▲ 11.4	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.6	▲ 20.4	▲ 24.4
62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 6.4	▲ 2.0	▲ 6.1	4.3	▲ 3.2	26.6
624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 13.8	▲ 16.3	▲ 11.0	▲ 21.7	▲ 21.5	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 24.4
625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 12.2	▲ 18.2	▲ 6.1	0.9	▲ 4.2	8.8	▲ 0.8	36.5

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.86	2.85	2.81	2.78	2.85	2.85	2.83
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60	0.58	0.61	0.62	0.59	0.60	0.57
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13
218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.29	0.30	0.32	0.25	0.22	0.30	0.30	0.32
23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.44	0.46	0.44	0.45	0.45	0.44	0.45	0.43
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21
396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.08
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.4
11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 5.6
114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 2.6	1.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7
116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.2
117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	1.2	▲ 2.9	▲ 0.4	0.1	▲ 1.0	0.0	▲ 1.7
119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	8.9	7.4	9.3	4.6	7.6	8.1	7.0	7.7	6.6
21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	1.9	▲ 2.3	0.4	1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.2
212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	2.0	3.0	4.8	0.4	3.4	4.0	2.5	3.1	2.1
214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.5
217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.7	▲ 2.5	0.1	0.8	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.7
218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	0.8	1.9	3.6	▲ 0.6	2.7	3.2	2.0	2.8	1.3
22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 6.0	4.7	0.2	▲ 0.4	0.5	1.0	0.4
23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.5
232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 3.3
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 15.1	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.7	5.6	▲ 0.6	0.2	1.2	1.0	1.4	2.4	▲ 2.0	1.5	1.9	1.1	1.8	0.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	1.2	3.1	▲ 1.2	0.5	0.8	0.0	0.9	0.4
31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.1	0.4	2.3	▲ 2.5	0.5	0.9	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4
32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.0	1.8	3.3	▲ 0.9	2.4	3.0	1.6	1.9	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.3	2.4	3.8	▲ 0.7	2.4	3.1	1.5	1.8	2.2
33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.1	0.3	0.2	0.0	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	0.1	▲ 0.5
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	0.5	1.2	2.9	▲ 1.5	1.0	1.6	0.1	1.0	▲ 0.4
396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	1.0	1.7	3.4	▲ 0.9	0.9	1.6	▲ 0.1	0.9	▲ 0.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	1.0	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.3
42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	0.9	3.1	▲ 2.3	2.7	2.8	2.6	2.2	3.2
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 1.5
429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	2.8	2.6	4.7	▲ 0.4	5.3	5.4	5.2	5.0	5.2
44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.4	1.3	0.9	▲ 1.4	0.9	0.8	1.0	1.3	0.1
52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	3.9	2.5	1.5	4.5	2.0	1.5	2.5	1.7	2.8
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 11.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 7.6	▲ 11.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 16.9	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 7.3	▲ 12.8
62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 6.3	8.9	4.8	▲ 4.0	14.4	1.1	47.5
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 11.4	▲ 16.0	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.6	▲ 10.3
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	▲ 1.1	20.3	21.9	37.1	39.5	▲ 3.6	67.4	16.7	114.8

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬　総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2	24.0	22.5	24.1	24.5	23.6	24.4	22.8
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	21.9	22.7	21.3	22.6	22.7	22.3	23.1	21.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	24.0	24.5	24.0	24.1	24.0	24.2	24.7	24.2
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	15.8	16.7	14.6	16.7	17.0	16.2	17.1	15.0
116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	28.1	29.2	27.9	28.3	28.1	28.6	29.5	28.5
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	24.0	24.8	24.0	24.2	24.0	24.4	25.1	24.4
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.5	26.7	25.4	25.6	25.4	26.0	27.0	25.8
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.5	33.7	32.3	32.9	32.7	33.2	34.2	32.9
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	33.2	34.3	33.0	33.5	33.3	33.8	34.7	33.6
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.5	34.7	33.3	34.0	33.8	34.3	35.2	34.0
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.5	33.7	32.3	32.9	32.7	33.2	34.2	32.9
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.5	35.7	34.3	34.9	34.7	35.2	36.1	34.9
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.2	8.6	7.7	8.7	9.0	8.3	8.8	7.8
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.7	24.3	23.0	24.1	24.2	24.1	24.6	23.5
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.4	26.4	24.9	25.9	25.9	26.0	26.8	25.4
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	21.9	22.2	20.4	22.7	22.9	22.4	22.6	20.9
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	27.1	27.6	28.8	27.8	28.0	27.7	28.4	29.4	28.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.6	34.7	33.4	33.9	33.8	34.0	35.0	33.7
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	28.2	29.4	28.0	28.5	28.2	28.9	29.9	28.7
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.6	27.7	26.3	26.7	26.5	27.0	28.1	26.6
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.5	21.7	20.1	20.4	20.2	20.7	21.8	20.3
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	26.4	27.4	25.4	27.3	27.8	26.6	27.5	25.6
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.6	30.7	29.4	30.0	29.7	30.3	31.3	30.1
396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.8	35.1	33.5	34.3	34.1	34.6	35.7	34.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	16.0	16.7	15.9	16.3	16.1	16.5	17.1	16.4
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.5	42.8	41.0	41.4	41.3	41.6	42.8	41.0
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.3	21.0	20.0	20.4	20.4	20.4	21.1	20.0
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.2	50.5	48.7	48.5	48.5	48.6	49.7	48.3
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.8	17.2	17.0	17.8	18.3	17.2	17.8	17.8
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	20.4	21.3	18.8	21.4	22.0	20.6	21.6	18.9
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.8	6.4	6.9	7.0	6.8	7.0	6.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.2	8.5	7.7	8.9	9.3	8.5	8.8	8.2
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	9.9	10.5	8.5	10.3	11.9	8.9	10.3	6.0
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	9.4	11.3	7.0	9.1	16.3	6.2	9.1	3.7

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬　総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5	4.1	0.0	2.0	2.3	1.8	1.8	1.3
11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	1.7	2.9	0.3	1.8	1.9	1.8	1.7	2.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.0	0.9	1.2
114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	2.3	5.2	▲ 1.2	2.5	2.7	2.2	2.3	2.1
116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	1.6	1.8	1.0	1.7	1.8	1.5	1.1	2.1
117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	0.8	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4
119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	1.4	1.3	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5
21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.7	1.7	1.8	1.5	1.9
212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.1	1.5	1.5	1.6	1.2	1.9
214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	1.6	2.0
217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.7	1.6	1.8	1.5	1.9
218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.3	1.8
22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	1.6	3.1	▲ 2.7	1.7	1.6	1.9	2.4	1.7
23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	3.0	6.6	0.6	1.8	1.9	1.6	1.4	2.1
232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	2.0	3.5	0.8	1.9	1.9	1.8	1.6	2.3
239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	5.1	17.1	▲ 0.4	1.9	1.9	2.0	1.9	2.3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.1	2.0	2.9	1.5	2.4	2.4	2.3	1.8	3.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	0.9	1.4	1.6	1.2	0.6	1.0
31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4
32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	1.1	1.5	0.6	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	0.2	0.0	0.5	0.4	0.8
33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	0.3	1.8	▲ 2.0	1.0	1.2	0.8	0.4	0.7
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.5	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2
396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.7	1.6	1.9	1.6	2.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	2.0	2.1	1.5	2.8	2.7	2.9	2.7	3.4
42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	1.6	1.7	1.4	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2
422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	▲ 0.1	0.6	0.7	0.4	0.6	▲ 0.1
429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	0.9	1.0	0.5	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 0.9
44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	4.2	4.7	0.9	3.9	3.7	4.1	3.9	4.9
52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	0.7	3.3	▲ 2.8	1.0	1.1	0.9	1.4	0.9
61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	3.4	4.3	0.7	3.7	3.6	3.9	3.7	4.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.1	1.2	0.5	1.6	1.5	1.6	1.8	1.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	6.0	8.1	1.1	4.6	4.8	4.6	3.9	6.2
62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	2.4	6.4	▲ 4.1	▲ 4.0	4.6	▲ 11.9	▲ 2.5	▲ 29.5
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	1.4	2.1	0.3	1.2	1.1	1.4	1.4	1.5
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 10.7	▲ 26.4	4.3	▲ 37.7	▲ 19.1	▲ 47.0

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	87	86	93	85	84	85	84	83	84	78	78	78	78	81
11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	97	98	98	97	93	93	92	93	91
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21	21	21
114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	74	73	73	71	71	72	69	69	65
116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	193	196	198	193	177	176	178	178	179
117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	112	115	115	115	105	105	106	106	103
119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	227	225	225	224	206	208	204	204	204
21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	62	58	59	58	50	50	49	49	49
212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	50	48	48	48	35	36	35	35	34
214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	75	68	69	68	55	56	54	54	54
217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23	23	23
218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	68	62	63	61	52	52	52	52	52
22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22	22	23
23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	46	47	47	47	43	43	43	43	44
232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	57	58	58	58	51	51	52	52	52
239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	86	87	83	84	84	84	84	85
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	56	58	58	59	59	59	59	60	58	58	59	60	60
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	124	125	125	126	116	115	116	117	117
31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	42	41	42
32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	89	89	89	88	84	84	83	84	84
325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	444	445	446	444	416	416	416	416	420
33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	106	108	108	108	102	101	103	103	103
39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	125	128	127	127	122	122	123	123	125
396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	102	104	104	104	100	99	101	101	102
399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	383	398	396	400	379	377	381	380	392
42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,599	1,578	1,620	1,668	1,614	1,746	1,754	1,799
422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,364	1,325	1,381	1,232	1,240	1,220	1,179	1,241
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,616	1,595	1,639	1,719	1,657	1,809	1,821	1,868
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	84	81	82	81	68	68	67	67	67
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	81	79	79	79	79	79
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	131	129	130	128	113	114	113	112	111
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	139	138	141	134	123	125	122	124	118
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	98	99	100	101	82	81	83	82	82
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	790	719	650	660	719	738	695	639	803
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	307	305	311	303	255	254	255	258	251
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,048	2,004	1,431	2,405	2,744	2,058	2,107	1,716

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 4.4
11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	4.1	4.0	4.5	3.2	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 6.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	0.6	0.7	0.4	▲ 8.6	▲ 8.3	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 9.2
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.8	1.6	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 9.2
116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.7	3.8	▲ 0.1	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.1	▲ 10.0	▲ 6.9
117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	5.4	5.4	5.0	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 10.1
119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 9.0
21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 18.5	▲ 19.8	▲ 16.4	▲ 16.3	▲ 15.0
212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.8	▲ 28.8	▲ 28.6
214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 13.3	▲ 23.9	▲ 25.4	▲ 21.4	▲ 21.1	▲ 20.1
217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 18.5	▲ 18.4	▲ 18.6	▲ 18.6	▲ 18.5
218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	▲ 8.7	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 21.5	▲ 23.7	▲ 18.1	▲ 17.7	▲ 15.7
22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 7.7
23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	4.6	5.2	6.2	4.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 6.8
232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	5.1	5.5	5.1	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 10.9
239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	6.1	11.2	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 3.5	2.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	3.1	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.0	0.9	0.9	▲ 0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.6
31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0
32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 5.5
33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	5.0	5.2	4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.4
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	3.8	4.1	2.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.8
396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	3.9	3.9	3.8	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	6.1	6.7	4.4	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 2.1
42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	6.0	6.0	7.0	5.9	3.2	9.8	11.2	11.0
422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 12.8	▲ 13.3	▲ 13.0	▲ 14.9	▲ 17.3	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 10.1
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	8.9	8.8	10.3	9.1	6.5	12.7	14.2	14.0
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 18.7	▲ 19.1	▲ 18.0	▲ 17.7	▲ 17.6
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.9
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 13.5	▲ 13.5	▲ 13.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 11.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 3.9	▲ 17.5	▲ 17.4	▲ 17.7	▲ 17.4	▲ 18.4
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 34.2	▲ 12.1	▲ 16.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 6.5	3.5	▲ 1.8	21.7
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 17.2	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 16.9
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 38.2	▲ 20.2	▲ 26.0	▲ 23.2	▲ 1.7	▲ 4.8	4.3	5.1	19.9

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
総数	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,848	6,275	61,501	35,966	25,535	6,565	6,252	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	1,933	343	304	3,095	1,821	1,274	329	304	4.9
	青森	909	921	1,001	953	971	482	490	85	79	782	463	319	81	76	1.2
	岩手	826	834	879	829	861	424	437	76	70	693	408	286	73	69	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	759	132	121	1,190	699	492	126	120	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	412	416	73	66	656	386	270	69	65	1.0
	山形	676	687	744	703	718	354	364	64	58	579	340	239	61	57	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	629	110	100	979	576	403	104	98	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	905	157	146	1,404	819	584	149	146	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	513	540	93	85	833	486	346	89	85	1.4
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	494	521	90	83	807	472	335	86	82	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	2,038	354	325	3,160	1,841	1,319	339	326	5.2
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	1,808	314	291	2,813	1,638	1,176	302	292	4.7
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	4,614	805	732	7,144	4,159	2,985	774	732	11.7
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	2,874	498	461	4,467	2,603	1,865	481	461	7.4
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	705	124	110	1,114	654	461	118	111	1.8
	富山	477	505	569	538	551	273	278	49	44	443	259	184	47	45	0.7
	石川	599	615	671	636	650	323	327	58	51	528	309	218	57	53	0.9
	福井	313	338	370	353	363	180	183	33	29	292	171	121	31	29	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	258	271	47	43	414	244	170	44	42	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	647	113	104	1,033	607	426	109	104	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	584	102	93	919	538	382	98	94	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	1,104	191	179	1,707	995	712	182	178	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	1,990	348	317	3,134	1,826	1,308	339	320	5.1
	三重	853	888	981	928	963	469	494	85	80	775	453	322	83	79	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	380	395	69	63	622	364	258	66	63	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	732	129	116	1,169	684	485	125	118	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	2,699	478	430	4,291	2,509	1,782	460	430	6.9
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	1,741	307	279	2,758	1,616	1,142	294	277	4.4
	奈良	587	597	651	618	643	314	328	58	53	515	302	214	55	52	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	262	272	47	44	434	254	180	46	44	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	178	181	32	29	288	170	118	30	29	0.5
	島根	430	439	479	452	468	230	239	41	38	381	224	157	40	38	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	494	516	90	82	800	470	331	85	81	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	947	166	152	1,480	869	611	156	149	2.4
	山口	899	918	996	934	940	463	478	84	77	753	442	311	79	76	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	208	215	37	35	339	199	140	36	34	0.5
	香川	584	600	678	632	655	321	334	58	55	522	307	215	55	53	0.8
	愛媛	647	666	783	739	772	374	398	69	65	633	372	261	66	65	1.0
	高知	479	483	519	495	506	249	257	44	42	404	238	166	42	41	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	1,619	284	265	2,554	1,490	1,063	272	264	4.2
	佐賀	534	542	615	567	566	279	287	50	47	450	264	186	48	46	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	461	477	83	78	752	442	310	79	76	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	517	527	92	86	827	485	342	87	85	1.4
	大分	711	724	813	754	765	376	389	68	64	614	360	255	65	63	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	340	355	63	58	557	324	232	59	57	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	479	499	88	83	793	465	328	84	82	1.3
	沖縄	648	664	713	700	740	364	377	67	62	603	352	251	64	62	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総数	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	1,294	220	235	▲ 1,834	▲ 1,527	▲ 307	▲ 283	▲ 23
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	42	50	9	7	▲ 104	▲ 82	▲ 21	▲ 14	0
	青森	57	12	80	▲ 48	19	7	12	0	3	▲ 27	▲ 19	▲ 8	▲ 4	▲ 3
	岩手	44	8	45	▲ 50	32	14	18	3	4	▲ 22	▲ 17	▲ 5	▲ 3	▲ 1
	宮城	45	28	109	▲ 85	47	24	23	4	3	▲ 42	▲ 33	▲ 9	▲ 6	▲ 1
	秋田	39	2	47	▲ 60	8	6	2	0	1	▲ 35	▲ 26	▲ 9	▲ 5	▲ 2
	山形	39	11	57	▲ 41	15	6	10	2	2	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	福島	47	6	83	▲ 79	21	9	11	1	3	▲ 50	▲ 37	▲ 13	▲ 6	▲ 2
	茨城	82	54	199	▲ 92	40	15	25	5	6	▲ 55	▲ 43	▲ 12	▲ 8	▲ 1
	栃木	59	23	101	▲ 53	43	19	24	3	4	▲ 32	▲ 26	▲ 6	▲ 4	▲ 0
	群馬	64	32	113	▲ 55	32	11	21	2	3	▲ 26	▲ 21	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	埼玉	204	85	357	▲ 125	162	76	86	14	15	▲ 90	▲ 78	▲ 12	▲ 14	1
	千葉	180	92	352	▲ 123	105	45	61	11	11	▲ 84	▲ 72	▲ 13	▲ 12	0
	東京	380	149	656	▲ 355	275	114	162	24	26	▲ 200	▲ 175	▲ 26	▲ 31	▲ 0
	神奈川	252	106	486	▲ 260	177	75	102	15	18	▲ 116	▲ 104	▲ 12	▲ 17	0
	新潟	68	5	61	▲ 88	24	12	12	1	2	▲ 40	▲ 33	▲ 8	▲ 6	1
	富山	34	28	64	▲ 31	13	7	6	1	1	▲ 15	▲ 14	▲ 1	▲ 1	1
	石川	39	16	56	▲ 35	14	9	4	1	▲ 1	▲ 13	▲ 14	1	▲ 1	2
	福井	30	25	33	▲ 18	10	5	5	1	1	▲ 10	▲ 9	▲ 1	▲ 1	0
	山梨	27	6	40	▲ 30	12	4	8	1	1	▲ 21	▲ 14	▲ 7	▲ 3	▲ 1
	長野	75	35	135	▲ 77	37	16	21	4	4	▲ 27	▲ 24	▲ 3	▲ 4	▲ 0
	岐阜	68	17	85	▲ 71	38	16	21	3	4	▲ 23	▲ 21	▲ 2	▲ 4	1
	静岡	119	38	141	▲ 103	56	26	29	5	5	▲ 59	▲ 48	▲ 12	▲ 9	▲ 1
	愛知	233	118	320	▲ 128	151	74	77	13	13	▲ 64	▲ 65	1	▲ 9	3
	三重	63	36	92	▲ 52	34	14	20	4	5	▲ 18	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	滋賀	60	15	74	▲ 36	34	16	18	4	4	▲ 19	▲ 16	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	京都	95	45	166	▲ 84	50	17	33	7	5	▲ 19	▲ 21	2	▲ 4	1
	大阪	310	171	478	▲ 223	185	83	102	21	17	▲ 96	▲ 91	▲ 5	▲ 18	1
	兵庫	206	61	309	▲ 147	98	37	61	12	13	▲ 75	▲ 61	▲ 14	▲ 13	▲ 3
	奈良	40	10	54	▲ 33	25	10	15	3	3	▲ 16	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	和歌山	24	30	99	▲ 44	25	12	13	2	2	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	4	0	2	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	島根	25	9	40	▲ 27	16	6	10	1	2	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	岡山	52	10	110	▲ 65	27	8	18	3	3	▲ 34	▲ 24	▲ 10	▲ 6	▲ 1
	広島	79	39	179	▲ 154	43	16	28	5	4	▲ 57	▲ 42	▲ 15	▲ 10	▲ 3
	山口	54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	6	2	0	▲ 26	▲ 21	▲ 6	▲ 5	▲ 0
	徳島	23	12	44	▲ 22	12	5	7	1	1	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	香川	32	15	79	▲ 47	23	11	12	2	2	▲ 20	▲ 14	▲ 7	▲ 4	▲ 2
	愛媛	29	19	118	▲ 44	33	9	24	4	5	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	0
	高知	32	3	36	▲ 23	11	4	7	0	1	▲ 15	▲ 11	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	福岡	168	91	276	▲ 150	87	36	51	9	12	▲ 66	▲ 53	▲ 12	▲ 12	▲ 1
	佐賀	27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	4	0	1	▲ 20	▲ 15	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	長崎	49	13	67	▲ 52	22	9	12	2	3	▲ 26	▲ 19	▲ 7	▲ 5	▲ 1
	熊本	60	19	100	▲ 63	25	19	6	0	2	▲ 41	▲ 32	▲ 9	▲ 5	▲ 1
	大分	37	12	89	▲ 59	11	2	9	2	2	▲ 21	▲ 16	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	宮崎	41	1	65	▲ 50	11	3	8	1	1	▲ 20	▲ 16	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	鹿児島	57	7	71	▲ 57	27	9	19	3	5	▲ 20	▲ 14	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	沖縄	46	15	50	▲ 13	40	20	20	3	3	▲ 12	▲ 12	▲ 0	▲ 3	▲ 0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総数	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.3	3.9	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 0.4
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	2.6	2.8	2.4	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 4.0	0.0
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	2.5	0.4	3.4	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 3.5
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	4.3	3.7	5.9	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 2.0
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	3.1	3.1	2.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 4.7	▲ 0.5
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	0.5	0.5	0.9	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 2.3
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	2.7	2.5	3.1	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 0.7
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	1.8	1.1	2.7	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 1.8
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	2.8	3.5	4.1	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 0.5
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	4.6	3.8	5.5	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.3
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	4.2	2.8	4.2	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 4.5	▲ 1.0
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	4.4	4.1	4.9	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.1	0.2
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	3.5	3.5	3.7	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 3.8	0.1
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	3.6	3.1	3.8	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 0.0
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	3.7	3.2	4.1	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 3.5	0.0
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	1.7	1.1	1.7	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 4.8	1.0
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	2.3	1.8	2.2	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 2.8	1.3
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	1.4	2.2	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 4.4	0.3	▲ 1.4	4.9
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	2.7	4.5	2.3	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 4.1	1.7
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	3.2	2.8	2.5	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 6.5	▲ 2.9
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	3.3	3.6	3.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 0.2
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	3.8	2.7	4.7	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 3.7	0.7
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	2.7	2.9	2.9	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 0.7
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	4.0	3.9	4.4	▲ 2.0	▲ 3.4	0.1	▲ 2.6	0.9
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	4.3	4.5	6.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 3.2	▲ 1.2
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	4.6	5.5	6.6	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 0.7
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	4.7	5.8	4.9	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 3.1	1.3
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	3.9	4.6	4.1	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 3.7	0.1
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	3.7	4.2	4.7	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 1.0
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	4.6	5.0	6.1	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 2.2
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	5.0	5.4	5.7	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 0.5
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	2.4	0.9	5.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 2.1
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	4.6	3.1	6.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 0.9
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	3.7	3.8	3.8	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 1.7
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	3.0	3.2	3.0	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 6.0	▲ 1.8
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	1.4	2.8	0.5	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 0.6
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	3.2	2.8	3.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 2.2
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	3.6	4.3	4.3	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 3.8
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	6.4	6.6	8.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 3.9	0.4
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	2.6	1.1	3.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 5.6	▲ 2.0
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	3.3	3.1	4.8	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 0.3
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	1.2	0.5	2.1	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.7
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	2.7	2.9	4.2	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 5.5	▲ 1.8
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	1.2	0.2	2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 5.7	▲ 1.4
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	2.2	2.7	3.4	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 1.0
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	2.4	2.3	2.5	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 1.5
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	3.9	3.3	5.8	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 1.2
	沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	5.5	5.0	5.4	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 0.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
総数	全国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	7,291	6,971	69,515	40,600	28,915	7,251	7,154	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	1,768	305	280	2,955	1,749	1,207	307	288	4.0
	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	516	87	84	850	506	344	85	82	1.2
	岩手	848	853	854	850	865	426	439	74	72	724	428	296	73	72	1.0
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	833	140	133	1,363	800	563	140	138	1.9
	秋田	800	796	791	792	781	390	391	67	62	646	383	263	66	63	0.9
	山形	760	771	780	782	779	385	394	67	63	648	382	266	67	64	0.9
	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	638	108	103	1,040	611	429	108	105	1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	892	151	148	1,441	837	604	151	155	2.2
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	609	103	98	976	566	410	103	103	1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	554	93	90	896	522	374	93	93	1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	2,287	390	371	3,694	2,141	1,554	391	387	5.4
	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	1,940	330	321	3,140	1,826	1,314	329	332	4.6
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	5,229	894	846	8,437	4,898	3,539	894	872	12.2
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	3,274	555	536	5,308	3,084	2,224	559	553	7.7
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	773	131	122	1,286	759	527	131	130	1.8
	富山	488	512	531	537	535	264	271	46	43	452	265	187	46	46	0.6
	石川	535	556	577	593	596	296	299	51	47	510	299	212	53	53	0.7
	福井	291	315	326	335	333	165	168	29	27	285	166	119	30	30	0.4
	山梨	517	523	530	535	544	265	279	47	46	448	262	186	47	46	0.6
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	630	108	103	1,042	613	429	108	106	1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	664	112	109	1,073	625	448	113	111	1.5
	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	1,262	213	211	2,027	1,180	847	211	214	3.0
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	2,283	388	372	3,719	2,153	1,565	397	384	5.4
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	560	94	93	906	529	377	95	94	1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	391	413	70	67	673	394	279	70	69	1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	678	116	110	1,118	653	466	116	115	1.6
	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	2,860	492	464	4,688	2,736	1,952	492	474	6.6
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	1,937	333	315	3,155	1,847	1,308	329	319	4.5
	奈良	682	702	722	726	745	363	382	65	62	626	367	259	65	63	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	263	275	47	45	451	264	187	47	46	0.6
	鳥取	361	359	364	365	366	181	185	31	30	306	180	125	31	31	0.4
	島根	471	482	488	494	497	243	254	43	41	416	245	171	43	42	0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	594	102	96	954	560	394	98	97	1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	1,066	182	173	1,708	1,003	705	176	175	2.4
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	544	94	89	877	516	361	90	89	1.2
	徳島	409	419	429	434	437	213	224	38	37	360	211	149	37	37	0.5
	香川	633	642	662	667	674	331	343	59	57	556	327	229	57	57	0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	392	415	71	67	675	397	278	69	69	1.0
	高知	458	458	462	473	472	232	240	40	40	388	228	160	39	40	0.6
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	1,996	342	333	3,234	1,885	1,349	335	339	4.7
	佐賀	715	714	718	723	719	351	368	63	61	593	347	245	61	61	0.9
	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	529	91	87	856	504	352	87	88	1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	625	107	105	1,015	592	422	104	107	1.5
	大分	798	803	810	813	814	396	418	73	71	676	396	280	70	70	1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	400	418	72	71	676	397	279	69	71	1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	602	103	103	974	572	403	100	102	1.4
	沖縄	753	767	775	798	814	404	411	73	70	675	398	277	69	72	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	▲ 0.1	3.9	0.9	▲ 0.3	2.5	▲ 0.6	2.6
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 1.1	1.9	0.6	▲ 0.5	2.3	0.6	2.8
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	0.0	▲ 2.4	2.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 2.4
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	2.2	▲ 0.6	6.1	0.9	0.7	1.3	▲ 1.5	0.5
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 0.1	▲ 2.1	1.7	0.6	▲ 0.6	2.3	0.2	3.5
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 5.2	0.0	▲ 0.8	▲ 1.9	0.7	▲ 1.3	1.1
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 3.2	1.5	0.2	▲ 0.8	1.6	▲ 0.3	2.1
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 3.2	3.1	0.2	▲ 1.1	1.9	▲ 0.1	2.6
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	0.6	▲ 0.6	3.8	1.1	▲ 0.2	2.9	▲ 0.2	4.7
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	1.1	▲ 1.0	4.1	0.8	▲ 0.6	2.9	▲ 0.2	4.9
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	2.5	▲ 0.0	5.3	1.5	0.6	2.8	0.1	2.7
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	2.2	0.7	4.7	1.7	0.2	3.8	0.3	4.5
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	1.2	0.2	4.2	1.0	▲ 0.3	2.7	▲ 0.4	3.5
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	1.8	0.6	4.5	1.2	▲ 0.2	3.2	▲ 0.0	3.1
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	1.2	▲ 0.3	4.2	1.4	▲ 0.0	3.5	0.7	3.2
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 3.6	0.9	1.0	▲ 0.3	2.9	▲ 0.5	6.4
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 0.2	2.0	0.2	4.6	1.3	7.3
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.9	3.0	0.7	6.3	3.1	11.7
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.8	0.1	2.6	0.5	5.7	2.2	9.9
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	1.6	▲ 0.1	3.7	0.0	▲ 0.9	1.4	▲ 1.3	0.9
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	1.0	▲ 0.9	2.6	1.4	0.3	3.1	0.5	3.3
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	0.9	▲ 2.3	4.3	0.7	▲ 0.6	2.6	0.3	2.0
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	1.2	0.2	4.1	0.8	▲ 0.0	2.0	▲ 0.9	1.3
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	1.8	0.0	4.7	2.4	0.9	4.5	2.4	3.4
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	1.5	▲ 0.0	6.8	1.1	0.1	2.6	0.4	0.8
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	3.5	2.0	8.7	1.6	0.8	2.8	▲ 0.6	2.7
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	3.3	2.7	6.1	2.4	1.1	4.3	0.7	4.1
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	2.0	1.4	4.7	1.2	▲ 0.3	3.3	0.2	2.3
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	1.5	0.9	5.1	0.4	▲ 0.6	1.9	▲ 1.1	1.1
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	2.9	2.0	6.2	1.9	1.0	3.3	0.7	1.2
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	2.3	1.5	4.9	1.5	0.4	3.0	1.1	2.0
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 1.9	6.8	0.6	▲ 0.6	2.4	▲ 0.6	3.8
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	1.0	▲ 0.4	4.5	0.9	0.6	1.5	▲ 1.7	1.7
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	1.0	0.7	1.7	▲ 0.5	▲ 1.1	0.4	▲ 3.9	1.8
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	▲ 0.3	1.5	▲ 0.9	▲ 1.6	0.2	▲ 3.6	1.3
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	0.4	0.4	▲ 0.8	▲ 1.3	0.1	▲ 4.5	0.5
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	1.2	0.8	1.8	▲ 0.3	▲ 1.2	1.0	▲ 1.7	1.2
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	0.7	0.2	3.5	▲ 0.4	▲ 1.1	0.5	▲ 2.3	▲ 0.9
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	2.4	2.3	4.6	1.2	1.1	1.4	▲ 2.9	2.5
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.2	2.0	▲ 0.7	▲ 1.6	0.6	▲ 2.6	0.6
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	0.5	▲ 0.8	4.6	0.4	▲ 0.4	1.4	▲ 2.1	1.7
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.3	1.9	▲ 0.6	▲ 1.0	0.0	▲ 3.9	0.4
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.0	2.5	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 4.2	0.6
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	▲ 2.0	▲ 2.7	0.6	▲ 1.5	▲ 3.3	1.0	▲ 3.0	2.1
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	0.2	1.3	3.6	0.1	▲ 0.1	0.4	▲ 3.7	▲ 0.4
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.5	2.6	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	▲ 4.5	▲ 0.8
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.5	1.8	0.4	6.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.3	▲ 3.1	▲ 0.1
	沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	2.0	3.8	5.5	▲ 0.0	▲ 1.4	2.0	▲ 5.1	2.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	全　国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,392	9,001	8,847	8,859	8,831	9,054	8,739
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,932	11,255	10,855	10,475	10,417	10,559	10,742	10,565
	青　森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,495	9,772	9,365	9,199	9,148	9,273	9,545	9,255
	岩　手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,954	10,265	9,788	9,573	9,516	9,656	9,992	9,546
	宮　城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	9,122	9,424	9,053	8,733	8,731	8,737	8,965	8,705
	秋　田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,627	10,980	10,641	10,148	10,083	10,244	10,428	10,282
	山　形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,238	9,544	9,203	8,932	8,901	8,977	9,170	8,951
単	福　島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,860	10,214	9,706	9,412	9,430	9,386	9,628	9,293
	茨　城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,144	10,406	9,909	9,737	9,783	9,672	9,927	9,409
	栃　木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,865	9,037	8,726	8,534	8,598	8,447	8,662	8,294
	群　馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,390	9,624	9,142	9,012	9,047	8,964	9,183	8,809
	埼　玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,909	9,080	8,777	8,553	8,599	8,489	8,686	8,417
	千　葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,315	9,520	9,077	8,960	8,968	8,947	9,188	8,785
	東　京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,824	8,999	8,656	8,467	8,490	8,436	8,659	8,389
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,779	8,976	8,597	8,417	8,439	8,386	8,607	8,332
位	新　潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,116	9,421	9,038	8,669	8,618	8,742	9,017	8,582
	富　山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,283	10,647	10,354	9,804	9,782	9,836	10,220	9,772
	石　川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,908	11,256	10,830	10,337	10,350	10,318	10,767	10,165
	福　井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,904	11,153	10,738	10,266	10,301	10,217	10,465	9,931
	山　梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,699	9,886	9,399	9,252	9,309	9,171	9,360	9,044
	長　野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,277	10,517	10,088	9,906	9,904	9,909	10,105	9,743
	岐　阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,797	9,075	8,585	8,573	8,601	8,534	8,715	8,476
	静　岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,745	8,966	8,457	8,420	8,434	8,401	8,626	8,289
当	愛　知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,717	8,967	8,540	8,427	8,478	8,358	8,531	8,329
	三　重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,826	9,047	8,611	8,550	8,568	8,525	8,729	8,435
	滋　賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,561	9,849	9,402	9,238	9,238	9,237	9,519	9,092
	京　都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,798	11,120	10,577	10,452	10,475	10,421	10,705	10,288
	大　阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,435	9,717	9,265	9,153	9,170	9,129	9,341	9,072
	兵　庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	8,992	9,228	8,862	8,743	8,752	8,730	8,939	8,676
	奈　良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,606	8,884	8,522	8,235	8,224	8,251	8,429	8,232
	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,907	10,172	9,805	9,612	9,604	9,623	9,793	9,565
た	鳥　取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,812	10,102	9,753	9,429	9,420	9,441	9,705	9,194
	島　根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,399	9,553	9,301	9,158	9,142	9,181	9,411	9,061
	岡　山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,675	8,873	8,617	8,390	8,386	8,395	8,655	8,324
	広　島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,887	9,111	8,801	8,665	8,662	8,670	8,885	8,530
	山　口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,785	8,942	8,650	8,587	8,566	8,617	8,815	8,557
	徳　島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,633	9,811	9,487	9,418	9,458	9,362	9,538	9,176
	香　川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,745	9,953	9,634	9,391	9,383	9,402	9,566	9,349
	愛　媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,588	9,681	9,567	9,382	9,386	9,377	9,581	9,369
り	高　知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,707	11,003	10,488	10,412	10,422	10,396	10,668	10,213
	福　岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	8,110	8,298	7,947	7,898	7,908	7,884	8,103	7,787
	佐　賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	7,806	7,866	7,657	7,585	7,588	7,581	7,826	7,497
	長　崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	9,012	9,145	8,893	8,785	8,772	8,803	9,021	8,681
	熊　本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,434	8,591	8,240	8,152	8,187	8,104	8,352	7,962
	大　分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,325	9,401	9,009	9,087	9,085	9,089	9,316	8,949
	宮　崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,486	8,687	8,193	8,237	8,180	8,318	8,641	8,132
	鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,302	8,488	8,078	8,142	8,134	8,154	8,398	7,983
	沖　縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	9,174	9,174	8,928	8,923	8,847	9,033	9,254	8,663

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	全国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	3.5	0.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.9
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.6	4.0	0.4	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 2.7
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.4	2.9	0.6	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.2
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.1	4.3	▲ 0.2	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.5
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	3.1	5.4	1.1	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 3.8
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.5	6.0	0.9	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 3.4
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	3.3	5.9	1.6	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.7
単	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.9	4.4	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 4.3
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	2.3	4.1	0.3	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 5.1
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	3.4	4.8	1.4	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 5.0
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	1.7	2.8	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.6
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	2.2	3.4	0.2	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.1
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	2.3	3.3	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.2
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	1.8	2.5	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.1
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	2.4	3.5	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.1
位	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.7	4.9	0.7	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 5.0
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	3.1	5.7	2.4	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 5.6
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	2.2	3.2	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 6.1
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.2	5.3	2.2	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 7.5
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	1.5	2.9	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 3.8
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	2.3	4.6	1.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.4
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.8	5.1	0.3	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 1.3
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.5	2.8	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.0
当	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.2	3.9	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 2.5
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	2.8	4.5	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 2.0
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.1	3.5	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.3
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	1.3	3.0	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.7
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	1.9	3.1	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.1
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	2.1	3.2	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.1
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	1.7	2.9	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.4
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	2.6	3.8	0.8	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 2.4
た	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	1.2	2.9	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 5.7
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	3.5	3.5	1.6	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.6
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	2.7	3.1	2.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.4
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	2.7	3.5	1.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 3.1
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	2.0	2.4	0.1	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.1
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	2.0	2.0	1.4	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.3
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.9	4.1	0.8	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 3.0
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	3.9	4.2	3.4	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.1
り	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	2.8	2.3	1.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.6
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.8	4.0	0.2	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.0
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	1.6	1.9	0.3	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 2.1
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	3.1	3.0	1.6	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.4
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	3.3	2.9	2.2	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 3.4
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	2.1	1.4	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 0.7
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	2.5	2.8	▲ 0.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.7
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.1	2.9	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.2
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.4	1.2	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.1	0.9	▲ 3.0

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成30年度4～1月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	61,501	15,968	45,420	36,890	289	2,534	5,708	112.6	8,847	2,297	26.0	6,534	73.9	5,307	42	365	821	16	0.2
北海道	3,095	708	2,382	1,947	13	122	301	5.5	10,475	2,396	22.9	8,060	76.9	6,588	43	411	1,018	19	0.2
青森	782	199	581	484	3	29	66	1.8	9,199	2,336	25.4	6,841	74.4	5,693	38	339	772	21	0.2
岩手	693	172	519	432	2	25	60	1.2	9,573	2,382	24.9	7,175	74.9	5,974	28	340	834	16	0.2
宮城	1,190	310	878	708	5	52	114	2.4	8,733	2,276	26.1	6,439	73.7	5,192	34	379	834	18	0.2
秋田	656	155	499	413	2	25	58	1.4	10,148	2,405	23.7	7,722	76.1	6,397	33	391	900	22	0.2
山形	579	152	426	352	3	22	49	1.3	8,932	2,342	26.2	6,570	73.6	5,434	50	333	753	20	0.2
福島	979	245	732	608	4	36	85	1.3	9,412	2,358	25.1	7,041	74.8	5,847	37	344	814	13	0.1
茨城	1,404	330	1,071	887	4	50	130	2.5	9,737	2,291	23.5	7,428	76.3	6,155	26	348	900	18	0.2
栃木	833	217	614	510	3	26	75	1.3	8,534	2,224	26.1	6,297	73.8	5,229	31	264	774	13	0.2
群馬	807	205	601	491	4	37	69	1.6	9,012	2,285	25.4	6,710	74.5	5,476	50	414	770	17	0.2
埼玉	3,160	829	2,325	1,893	9	128	295	5.2	8,553	2,244	26.2	6,295	73.6	5,123	25	347	800	14	0.2
千葉	2,813	704	2,104	1,717	13	103	270	5.9	8,960	2,241	25.0	6,700	74.8	5,468	42	329	860	19	0.2
東京	7,144	1,868	5,264	4,248	29	271	716	12.2	8,467	2,214	26.1	6,239	73.7	5,035	34	321	848	14	0.2
神奈川	4,467	1,179	3,282	2,639	17	171	454	7.1	8,417	2,221	26.4	6,183	73.5	4,973	32	322	856	13	0.2
新潟	1,114	297	815	662	6	43	104	2.2	8,669	2,313	26.7	6,339	73.1	5,153	50	331	806	17	0.2
富山	443	108	334	276	2	21	35	0.9	9,804	2,384	24.3	7,399	75.5	6,116	42	461	780	21	0.2
石川	528	127	400	331	2	24	43	1.0	10,337	2,481	24.0	7,836	75.8	6,491	36	476	834	20	0.2
福井	292	68	224	187	1	12	24	1.0	10,266	2,375	23.1	7,857	76.5	6,575	32	420	831	34	0.3
山梨	414	102	312	258	2	14	38	0.8	9,252	2,277	24.6	6,958	75.2	5,751	52	314	841	17	0.2
長野	1,033	257	774	633	7	48	85	1.8	9,906	2,466	24.9	7,423	74.9	6,073	68	462	819	17	0.2
岐阜	919	245	673	542	7	41	83	1.5	8,573	2,284	26.6	6,275	73.2	5,057	61	385	773	14	0.2
静岡	1,707	464	1,241	1,000	8	64	169	2.9	8,420	2,286	27.2	6,119	72.7	4,932	40	314	833	14	0.2
愛知	3,134	843	2,285	1,831	22	143	290	5.1	8,427	2,268	26.9	6,145	72.9	4,925	58	384	779	14	0.2
三重	775	208	565	463	3	30	69	1.4	8,550	2,295	26.8	6,240	73.0	5,113	38	330	759	16	0.2
滋賀	622	156	463	372	4	31	56	2.4	9,238	2,320	25.1	6,882	74.5	5,530	62	465	825	36	0.4
京都	1,169	265	901	728	8	61	103	3.1	10,452	2,369	22.7	8,055	77.1	6,513	69	548	925	28	0.3
大阪	4,291	1,102	3,181	2,564	31	212	375	7.8	9,153	2,351	25.7	6,786	74.1	5,469	66	452	800	17	0.2
兵庫	2,758	728	2,026	1,610	19	138	259	4.5	8,743	2,308	26.4	6,420	73.4	5,101	59	438	822	14	0.2
奈良	515	146	369	300	2	16	51	0.7	8,235	2,334	28.3	5,891	71.5	4,790	26	254	820	10	0.1
和歌山	434	106	326	265	2	19	40	1.2	9,612	2,356	24.5	7,229	75.2	5,878	47	425	880	27	0.3
鳥取	288	74	214	179	1	10	23	0.6	9,429	2,411	25.6	6,999	74.2	5,856	41	340	762	18	0.2
島根	381	104	277	229	2	16	29	0.9	9,158	2,491	27.2	6,647	72.6	5,511	53	382	701	21	0.2
岡山	800	222	576	473	3	28	72	1.5	8,390	2,332	27.8	6,042	72.0	4,959	30	296	758	16	0.2
広島	1,480	393	1,085	877	7	64	137	2.7	8,665	2,299	26.5	6,351	73.3	5,133	38	377	803	16	0.2
山口	753	206	546	445	3	30	68	1.1	8,587	2,351	27.4	6,223	72.5	5,080	34	339	771	13	0.1
徳島	339	86	252	207	2	16	28	0.6	9,418	2,384	25.3	7,017	74.5	5,755	47	450	765	18	0.2
香川	522	130	390	318	3	24	46	2.2	9,391	2,333	24.8	7,019	74.7	5,711	56	430	823	39	0.4
愛媛	633	157	474	384	4	30	57	1.7	9,382	2,330	24.8	7,027	74.9	5,689	56	438	845	25	0.3
高知	404	95	309	258	2	16	32	0.5	10,412	2,440	23.4	7,959	76.4	6,649	61	419	829	13	0.1
福岡	2,554	729	1,821	1,479	7	104	230	3.9	7,898	2,256	28.6	5,630	71.3	4,574	23	323	711	12	0.2
佐賀	450	138	311	254	1	13	42	0.6	7,585	2,333	30.8	5,241	69.1	4,283	21	224	714	11	0.1
長崎	752	203	547	443	2	33	69	1.3	8,785	2,376	27.0	6,394	72.8	5,173	23	387	810	15	0.2
熊本	827	231	595	486	4	32	73	1.5	8,152	2,277	27.9	5,861	71.9	4,787	44	313	717	15	0.2
大分	614	161	453	374	3	23	53	0.6	9,087	2,379	26.2	6,699	73.7	5,536	43	336	784	8	0.1
宮崎	557	155	401	321	3	23	54	0.8	8,237	2,296	27.9	5,930	72.0	4,754	43	338	794	12	0.1
鹿児島	793	232	561	458	3	26	74	1.0	8,142	2,378	29.2	5,754	70.7	4,698	32	264	760	10	0.1
沖縄	603	157	443	352	2	33	57	2.1	8,923	2,327	26.1	6,565	73.6	5,209	27	489	840	31	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成30年度4～1月分　（単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 2.9	1.1	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 9.4	6.2	▲ 4.4	3.8	▲ 3.7	0.3	1.0	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 10.1	5.3	▲ 5.2	2.9	0.0
北海道	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 10.6	9.3	▲ 3.3	8.7	▲ 3.9	▲ 0.9	0.7	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 11.2	8.6	▲ 3.9	8.0	0.0
青森	▲ 3.3	0.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 10.2	0.7	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 3.1	0.5	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 9.9	1.0	▲ 4.4	0.3	0.0
岩手	▲ 3.0	2.1	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 13.1	7.1	▲ 4.3	10.2	▲ 3.9	1.1	1.2	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 6.1	▲ 13.9	6.1	▲ 5.2	9.2	0.0
宮城	▲ 3.4	0.3	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 12.6	5.5	▲ 4.3	8.3	▲ 4.0	▲ 0.3	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 13.2	4.8	▲ 4.9	7.7	0.0
秋田	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.3	4.4	▲ 6.8	2.4	▲ 4.3	0.2	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 4.5	5.3	▲ 6.0	3.2	0.0
山形	▲ 2.9	0.3	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 5.9	8.9	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 3.1	0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.1	8.7	▲ 5.1	▲ 1.2	0.0
福島	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 8.4	5.2	▲ 6.0	3.8	▲ 5.0	▲ 1.1	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 8.5	5.0	▲ 6.2	3.6	0.0
茨城	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 15.1	3.1	▲ 4.2	3.6	▲ 4.8	▲ 1.3	0.8	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 16.0	2.0	▲ 5.2	2.5	0.0
栃木	▲ 3.7	0.4	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 10.2	4.4	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 0.4	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 11.0	3.5	▲ 5.5	▲ 2.8	0.0
群馬	▲ 3.1	1.1	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 6.1	4.7	▲ 5.1	8.7	▲ 4.5	▲ 0.4	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 7.5	3.2	▲ 6.5	7.1	0.0
埼玉	▲ 2.8	1.8	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 11.1	3.0	▲ 3.6	3.9	▲ 4.4	0.1	1.2	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 12.5	1.3	▲ 5.2	2.2	0.0
千葉	▲ 2.9	0.9	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 10.6	4.7	▲ 4.5	9.1	▲ 3.8	▲ 0.1	0.9	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 11.5	3.7	▲ 5.4	8.1	0.0
東京	▲ 2.7	1.6	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 12.7	3.1	▲ 4.6	0.8	▲ 3.9	0.4	1.1	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 13.7	1.9	▲ 5.7	▲ 0.4	0.0
神奈川	▲ 2.5	1.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 10.7	6.0	▲ 2.8	3.6	▲ 3.9	0.3	1.1	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 12.0	4.5	▲ 4.1	2.1	0.0
新潟	▲ 3.5	0.7	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 9.0	6.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 0.3	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 9.9	4.9	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 0.0
富山	▲ 3.3	0.8	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 7.4	3.2	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 1.1	1.0	▲ 6.4	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 9.1	1.2	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 0.0
石川	▲ 2.5	3.1	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 5.6	3.3	▲ 2.2	1.3	▲ 5.3	0.1	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 8.3	0.3	▲ 5.0	▲ 1.7	0.0
福井	▲ 3.3	0.8	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 12.3	6.9	▲ 2.9	▲ 6.2	▲ 5.7	▲ 1.8	0.9	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 7.6	▲ 14.5	4.2	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 0.0
山梨	▲ 4.8	0.3	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 11.5	6.3	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.8	0.3	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 11.5	6.3	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 0.0
長野	▲ 2.6	2.1	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 7.6	5.4	▲ 3.9	0.7	▲ 3.9	0.7	1.1	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 8.9	4.0	▲ 5.3	▲ 0.7	0.0
岐阜	▲ 2.4	0.9	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 5.7	12.3	▲ 4.9	2.8	▲ 3.1	0.2	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 6.4	11.5	▲ 5.6	2.1	0.0
静岡	▲ 3.4	1.5	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 9.3	4.8	▲ 4.4	1.4	▲ 4.1	0.7	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 10.0	4.0	▲ 5.1	0.6	0.0
愛知	▲ 2.0	2.8	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 5.5	6.3	▲ 3.3	4.0	▲ 4.2	0.5	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 7.6	3.9	▲ 5.5	1.6	0.0
三重	▲ 2.3	1.4	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 6.6	9.2	▲ 5.2	7.8	▲ 3.3	0.3	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 7.6	8.0	▲ 6.3	6.6	0.0
滋賀	▲ 3.0	1.5	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 5.0	7.2	▲ 4.0	3.6	▲ 4.5	▲ 0.1	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 6.6	5.4	▲ 5.6	1.9	0.0
京都	▲ 1.6	1.6	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 6.3	9.6	▲ 3.7	▲ 10.4	▲ 3.9	▲ 0.8	0.7	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 8.6	7.0	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 0.0
大阪	▲ 2.2	1.6	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 8.3	5.7	▲ 4.0	5.0	▲ 3.3	0.5	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 9.4	4.5	▲ 5.1	3.8	0.0
兵庫	▲ 2.6	0.4	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 7.3	8.7	▲ 4.7	7.1	▲ 3.0	0.0	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 7.7	8.3	▲ 5.1	6.6	0.0
奈良	▲ 3.0	1.6	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 11.2	1.9	▲ 4.6	16.0	▲ 4.8	▲ 0.3	1.3	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 0.0	▲ 6.4	13.8	0.0
和歌山	▲ 2.1	1.6	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 8.0	13.2	▲ 4.2	7.0	▲ 3.5	0.2	0.9	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 5.5	▲ 9.3	11.6	▲ 5.6	5.5	0.0
鳥取	▲ 3.4	1.4	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 8.2	4.1	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 4.0	0.8	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 8.7	3.5	▲ 4.8	▲ 3.2	0.0
島根	▲ 1.8	2.2	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 10.4	10.4	▲ 4.1	7.4	▲ 2.7	1.2	1.1	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 11.3	9.4	▲ 5.0	6.4	0.0
岡山	▲ 4.1	0.1	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 11.2	4.2	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 3.6	0.6	1.2	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 10.7	4.6	▲ 3.5	▲ 1.2	0.0
広島	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 14.3	11.2	▲ 4.3	3.5	▲ 2.9	▲ 0.0	0.7	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 13.5	12.1	▲ 3.4	4.4	0.0
山口	▲ 3.4	0.4	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 13.2	7.6	▲ 5.5	9.2	▲ 2.6	1.2	1.0	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 4.6	▲ 12.5	8.4	▲ 4.8	10.1	0.0
徳島	▲ 3.2	0.9	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 7.9	11.2	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.9	1.2	1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 7.6	11.5	▲ 3.5	▲ 2.1	0.0
香川	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 6.1	1.0	▲ 5.6	6.2	▲ 3.3	▲ 0.3	0.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 5.6	1.4	▲ 5.2	6.7	0.0
愛媛	▲ 0.4	2.8	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 7.2	17.5	▲ 4.1	37.8	▲ 1.6	1.6	0.8	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 8.3	16.1	▲ 5.3	36.1	0.1
高知	▲ 3.6	0.1	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 6.7	13.6	▲ 6.6	6.1	▲ 3.0	0.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 6.0	14.3	▲ 6.0	6.8	0.0
福岡	▲ 2.5	1.5	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 14.5	6.3	▲ 6.0	7.3	▲ 2.8	1.2	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 14.8	5.9	▲ 6.3	6.9	0.0
佐賀	▲ 4.2	1.5	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 11.4	6.6	▲ 6.5	12.3	▲ 3.6	2.1	1.7	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 6.6	▲ 10.9	7.3	▲ 5.9	12.9	0.0
長崎	▲ 3.4	0.5	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 14.5	4.7	▲ 6.9	2.6	▲ 2.3	1.6	1.1	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 13.6	5.9	▲ 5.9	3.7	0.0
熊本	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 7.2	5.7	▲ 9.2	1.8	▲ 3.2	0.7	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 5.8	7.4	▲ 7.8	3.4	0.0
大分	▲ 3.3	1.1	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.7	8.4	▲ 4.6	3.0	▲ 3.4	1.0	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 5.8	8.3	▲ 4.7	2.9	0.0
宮崎	▲ 3.4	0.9	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 6.1	5.6	▲ 8.4	9.2	▲ 2.9	1.4	1.2	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 5.6	6.1	▲ 7.9	9.7	0.0
鹿児島	▲ 2.4	1.5	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 10.7	5.9	▲ 5.3	4.8	▲ 2.3	1.5	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 10.6	5.9	▲ 5.2	4.9	0.0
沖縄	▲ 1.9	1.6	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 10.2	12.9	▲ 4.1	4.3	▲ 1.9	1.6	0.9	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 10.2	12.9	▲ 4.1	4.4	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成31年度1月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,252	1,635	4,606	3,722	30	253	600	10.9	8,739	2,286	26.2	6,438	73.7	5,203	41	354	839	15	0.2
北海道	304	69	235	192	1	12	29	0.5	10,565	2,405	22.8	8,142	77.1	6,649	44	425	1,023	19	0.2
青森	76	19	57	47	0	3	6	0.2	9,255	2,350	25.4	6,884	74.4	5,728	38	355	764	21	0.2
岩手	69	17	51	43	0	2	6	0.1	9,546	2,384	25.0	7,145	74.9	5,954	30	318	843	17	0.2
宮城	120	31	88	71	0	5	12	0.2	8,705	2,273	26.1	6,415	73.7	5,161	33	365	856	17	0.2
秋田	65	15	49	41	0	3	6	0.1	10,282	2,411	23.4	7,850	76.3	6,497	35	413	904	21	0.2
山形	57	15	42	35	0	2	5	0.1	8,951	2,342	26.2	6,590	73.6	5,443	50	345	753	19	0.2
福島	98	25	73	61	0	3	9	0.1	9,293	2,343	25.2	6,937	74.6	5,758	39	321	819	13	0.1
茨城	146	35	110	91	0	5	14	0.2	9,409	2,262	24.0	7,132	75.8	5,862	26	317	927	15	0.2
栃木	85	23	62	51	0	3	8	0.1	8,294	2,201	26.5	6,081	73.3	5,007	30	244	800	12	0.1
群馬	82	21	61	49	0	4	7	0.1	8,809	2,256	25.6	6,537	74.2	5,322	48	387	780	16	0.2
埼玉	326	86	239	193	1	13	32	0.5	8,417	2,226	26.4	6,178	73.4	4,989	27	326	836	13	0.2
千葉	292	74	217	176	1	10	30	0.6	8,785	2,226	25.3	6,542	74.5	5,298	42	305	898	17	0.2
東京	732	192	538	429	3	27	79	1.2	8,389	2,206	26.3	6,170	73.5	4,916	34	313	907	13	0.2
神奈川	461	122	338	269	2	17	50	0.7	8,332	2,209	26.5	6,111	73.3	4,868	31	301	910	12	0.1
新潟	111	30	81	66	1	4	11	0.2	8,582	2,299	26.8	6,268	73.0	5,071	50	326	821	16	0.2
富山	45	11	34	28	0	2	4	0.1	9,772	2,381	24.4	7,372	75.4	6,078	41	475	778	19	0.2
石川	53	13	40	33	0	2	4	0.1	10,165	2,469	24.3	7,677	75.5	6,335	36	457	848	19	0.2
福井	29	7	22	19	0	1	2	0.1	9,931	2,341	23.6	7,559	76.1	6,332	31	388	809	30	0.3
山梨	42	10	31	26	0	1	4	0.1	9,044	2,256	24.9	6,774	74.9	5,553	47	318	855	14	0.2
長野	104	26	77	63	1	5	9	0.2	9,743	2,462	25.3	7,265	74.6	5,918	66	462	819	16	0.2
岐阜	94	25	69	55	1	4	9	0.1	8,476	2,263	26.7	6,201	73.2	4,976	60	392	773	13	0.2
静岡	178	49	129	103	1	6	18	0.3	8,289	2,272	27.4	6,004	72.4	4,808	40	298	857	13	0.2
愛知	320	87	233	187	2	14	30	0.5	8,329	2,256	27.1	6,060	72.8	4,854	58	365	782	13	0.2
三重	79	21	57	47	0	3	7	0.1	8,435	2,288	27.1	6,132	72.7	5,026	38	309	758	15	0.2
滋賀	63	16	47	37	0	3	6	0.2	9,092	2,309	25.4	6,750	74.2	5,399	63	455	833	33	0.4
京都	118	27	91	73	1	6	11	0.3	10,288	2,353	22.9	7,907	76.9	6,357	68	548	934	28	0.3
大阪	430	111	318	255	3	22	38	0.7	9,072	2,343	25.8	6,714	74.0	5,386	64	457	807	16	0.2
兵庫	277	73	203	161	2	14	26	0.4	8,676	2,298	26.5	6,365	73.4	5,049	58	434	823	14	0.2
奈良	52	15	37	30	0	2	5	0.1	8,232	2,332	28.3	5,890	71.5	4,797	27	253	813	11	0.1
和歌山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,565	2,339	24.4	7,200	75.3	5,849	46	447	858	27	0.3
鳥取	29	7	21	18	0	1	2	0.1	9,194	2,385	25.9	6,793	73.9	5,676	39	328	749	16	0.2
島根	38	10	28	23	0	2	3	0.1	9,061	2,477	27.3	6,563	72.4	5,394	49	402	717	21	0.2
岡山	81	23	58	48	0	3	7	0.1	8,324	2,316	27.8	5,994	72.0	4,915	31	284	763	14	0.2
広島	149	40	109	88	1	7	14	0.3	8,530	2,284	26.8	6,231	73.1	5,014	37	376	804	15	0.2
山口	76	21	55	45	0	3	7	0.1	8,557	2,344	27.4	6,201	72.5	5,053	33	344	771	12	0.1
徳島	34	9	25	21	0	2	3	0.1	9,176	2,371	25.8	6,789	74.0	5,556	45	403	785	16	0.2
香川	53	13	40	32	0	2	5	0.2	9,349	2,338	25.0	6,974	74.6	5,670	56	413	835	36	0.4
愛媛	65	16	48	39	0	3	6	0.2	9,369	2,340	25.0	7,003	74.7	5,614	55	492	842	26	0.3
高知	41	10	31	26	0	2	3	0.0	10,213	2,422	23.7	7,780	76.2	6,479	57	386	859	11	0.1
福岡	264	76	187	152	1	10	24	0.4	7,787	2,247	28.9	5,529	71.0	4,487	25	304	713	11	0.1
佐賀	46	14	32	26	0	1	4	0.1	7,497	2,327	31.0	5,160	68.8	4,224	23	213	699	10	0.1
長崎	76	21	55	45	0	3	7	0.1	8,681	2,368	27.3	6,298	72.5	5,090	23	367	818	15	0.2
熊本	85	24	61	50	0	3	7	0.2	7,962	2,261	28.4	5,687	71.4	4,653	44	294	696	14	0.2
大分	63	17	46	38	0	2	5	0.1	8,949	2,369	26.5	6,572	73.4	5,425	42	325	779	8	0.1
宮崎	57	16	41	33	0	2	6	0.1	8,132	2,289	28.2	5,830	71.7	4,675	44	325	786	13	0.2
鹿児島	82	24	57	47	0	3	8	0.1	7,983	2,367	29.6	5,607	70.2	4,568	33	257	749	9	0.1
沖縄	62	17	45	36	0	3	6	0.2	8,663	2,315	26.7	6,318	72.9	4,972	29	473	845	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成31年度1月分 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 0.4	2.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 6.1	9.3	▲ 8.3	5.8	▲ 2.9	0.3	0.8	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 8.5	6.5	▲ 10.6	3.1	0.0
北海道	0.0	1.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 5.9	12.2	▲ 4.5	13.4	▲ 2.7	▲ 0.9	0.4	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 8.4	9.2	▲ 7.1	10.3	0.0
青森	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 13.4	6.4	▲ 12.4	5.7	▲ 1.2	1.4	0.6	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 11.3	9.0	▲ 10.3	8.3	0.0
岩手	▲ 2.0	1.9	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 7.6	20.5	▲ 2.5	1.5	1.0	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 8.1	19.9	0.0
宮城	▲ 0.5	2.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 11.7	4.5	▲ 4.6	9.2	▲ 3.8	▲ 0.6	0.9	▲ 5.0	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 14.7	1.0	▲ 7.9	5.5	0.0
秋田	▲ 2.3	1.6	▲ 3.5	▲ 3.4	1.3	5.4	▲ 7.4	4.5	▲ 3.4	0.5	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 4.5	0.2	4.3	▲ 8.4	3.4	0.0
山形	▲ 0.7	2.2	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 4.8	14.3	▲ 8.4	▲ 0.8	▲ 2.7	0.2	0.8	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	11.9	▲ 10.3	▲ 2.8	▲ 0.0
福島	▲ 1.8	1.4	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 0.9	0.6	▲ 7.6	14.9	▲ 4.3	▲ 1.2	0.8	▲ 5.3	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 10.0	12.0	0.0
茨城	▲ 0.5	2.9	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 9.3	1.7	▲ 5.9	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 1.7	0.8	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 13.5	▲ 2.9	▲ 10.2	▲ 7.2	▲ 0.0
栃木	▲ 0.3	4.1	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 8.6	6.4	▲ 6.2	▲ 2.3	▲ 5.0	▲ 0.8	1.1	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 12.9	1.4	▲ 10.6	▲ 6.9	▲ 0.0
群馬	▲ 1.0	1.8	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 6.9	8.2	▲ 10.1	9.1	▲ 3.6	▲ 0.9	0.7	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 9.3	5.4	▲ 12.5	6.3	0.0
埼玉	0.2	4.3	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 5.6	7.3	▲ 7.0	5.7	▲ 4.1	▲ 0.2	1.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 9.7	2.7	▲ 11.0	1.2	0.0
千葉	0.1	3.3	▲ 0.9	0.1	▲ 7.1	4.5	▲ 8.0	9.2	▲ 3.2	▲ 0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 10.2	1.1	▲ 11.1	5.6	0.0
東京	▲ 0.0	3.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.4	9.4	▲ 7.4	0.4	▲ 3.1	0.4	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 10.3	6.1	▲ 10.2	▲ 2.7	0.0
神奈川	0.0	3.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 8.9	5.9	▲ 5.8	4.8	▲ 3.1	0.3	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 11.7	2.6	▲ 8.8	1.6	0.0
新潟	1.0	5.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 3.2	7.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 1.1	1.1	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 9.0	1.4	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 0.0
富山	1.3	5.3	0.1	▲ 0.0	▲ 4.4	11.0	▲ 4.8	▲ 12.4	▲ 5.6	▲ 1.8	0.9	▲ 6.7	▲ 0.9	▲ 6.8	▲ 10.9	3.5	▲ 11.3	▲ 18.4	▲ 0.0
石川	4.9	10.7	3.1	2.4	2.0	15.2	2.8	11.5	▲ 6.1	▲ 0.9	1.3	▲ 7.7	▲ 1.3	▲ 8.4	▲ 8.7	3.1	▲ 8.0	▲ 0.2	0.0
福井	1.7	6.4	0.3	0.2	▲ 7.9	7.9	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 7.5	▲ 3.2	1.1	▲ 8.8	▲ 1.1	▲ 8.8	▲ 16.3	▲ 1.8	▲ 11.2	▲ 10.1	▲ 0.0
山梨	▲ 2.9	1.1	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 12.2	17.6	▲ 11.2	▲ 25.4	▲ 3.8	0.2	1.0	▲ 5.0	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 13.0	16.6	▲ 12.0	▲ 26.1	▲ 0.0
長野	▲ 0.2	4.1	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 6.7	4.6	▲ 7.0	2.3	▲ 3.4	0.8	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 9.7	1.3	▲ 10.0	▲ 0.9	0.0
岐阜	0.7	2.5	0.0	0.5	▲ 2.0	22.6	▲ 11.0	3.4	▲ 1.3	0.5	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 3.9	20.2	▲ 12.7	1.4	0.0
静岡	▲ 0.7	2.5	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 5.6	7.7	▲ 10.4	2.1	▲ 2.0	1.1	0.8	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 6.8	6.3	▲ 11.6	0.8	0.0
愛知	0.9	4.1	▲ 0.3	0.7	▲ 1.5	11.1	▲ 9.9	8.2	▲ 2.5	0.7	0.8	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 4.7	7.4	▲ 12.9	4.7	0.0
三重	▲ 1.2	2.0	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 5.3	7.9	▲ 14.7	6.4	▲ 2.0	1.1	0.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 6.1	7.0	▲ 15.4	5.5	0.0
滋賀	▲ 0.7	2.8	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.1	6.4	▲ 10.1	▲ 3.5	▲ 3.3	0.1	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 3.7	3.7	▲ 12.5	▲ 6.0	▲ 0.0
京都	1.3	3.3	0.7	0.6	▲ 4.4	13.3	▲ 4.8	1.6	▲ 2.7	▲ 0.8	0.4	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 8.1	8.8	▲ 8.6	▲ 2.5	0.0
大阪	0.1	3.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 5.3	9.0	▲ 7.7	7.3	▲ 2.1	0.7	0.7	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 7.4	6.5	▲ 9.7	4.9	0.0
兵庫	▲ 1.0	1.2	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 5.6	12.5	▲ 9.6	7.5	▲ 2.1	0.1	0.6	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 6.6	11.3	▲ 10.6	6.3	0.0
奈良	▲ 2.2	1.1	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 10.8	1.1	▲ 11.0	18.2	▲ 3.4	▲ 0.1	0.9	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 11.8	▲ 0.1	▲ 12.1	16.8	0.0
和歌山	▲ 0.5	1.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 8.1	18.1	▲ 8.4	8.2	▲ 2.4	▲ 0.3	0.5	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 9.9	15.8	▲ 10.2	6.1	0.0
鳥取	▲ 2.1	4.2	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.9	4.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 5.7	0.4	1.6	▲ 7.7	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 7.5	0.9	▲ 11.8	▲ 9.9	▲ 0.0
島根	▲ 0.9	3.8	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 11.5	14.0	▲ 9.2	11.5	▲ 2.6	2.1	1.3	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 12.9	12.1	▲ 10.7	9.7	0.0
岡山	▲ 1.7	2.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 4.0	7.5	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 3.4	0.3	1.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 5.7	5.6	▲ 9.4	▲ 8.0	▲ 0.0
広島	▲ 1.8	1.1	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 11.4	14.6	▲ 8.4	3.4	▲ 3.1	▲ 0.2	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 12.5	13.1	▲ 9.6	2.1	0.0
山口	▲ 0.6	1.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 14.6	19.0	▲ 10.4	16.3	▲ 1.1	1.2	0.6	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 15.0	18.4	▲ 10.8	15.7	0.0
徳島	▲ 2.2	2.7	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 7.5	▲ 2.6	▲ 6.3	1.1	▲ 3.3	1.5	1.2	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 7.4	▲ 0.0	0.0
香川	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 10.4	8.8	▲ 3.0	0.1	0.8	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 3.5	0.4	▲ 9.6	9.8	0.0
愛媛	0.4	4.2	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 6.5	34.9	▲ 7.2	49.8	▲ 2.1	1.7	0.9	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 8.8	31.5	▲ 9.5	46.2	0.1
高知	▲ 2.0	1.6	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 8.4	11.4	▲ 9.5	3.9	▲ 2.6	1.0	0.9	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 9.0	10.7	▲ 10.1	3.3	0.0
福岡	▲ 0.3	3.2	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 5.6	11.5	▲ 14.1	16.1	▲ 2.0	1.5	1.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 7.2	9.6	▲ 15.6	14.1	0.0
佐賀	▲ 1.7	2.6	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 9.1	8.5	▲ 15.0	14.1	▲ 2.1	2.2	1.3	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 9.5	8.0	▲ 15.4	13.6	0.0
長崎	▲ 1.8	2.2	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 14.5	8.2	▲ 9.9	7.6	▲ 2.4	1.5	1.1	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 15.0	7.6	▲ 10.4	6.9	0.0
熊本	▲ 1.4	2.5	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 3.0	10.2	▲ 14.7	3.4	▲ 3.4	0.5	1.1	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.9	8.0	▲ 16.4	1.3	0.0
大分	▲ 1.0	1.4	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 4.6	14.1	▲ 14.4	6.7	▲ 0.7	1.8	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 4.3	14.5	▲ 14.1	7.1	0.0
宮崎	▲ 1.5	0.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 5.0	20.6	▲ 15.6	29.6	▲ 0.7	1.6	0.6	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 4.3	21.5	▲ 15.0	30.6	0.0
鹿児島	▲ 1.2	1.9	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 7.2	14.9	▲ 13.7	5.3	▲ 1.2	2.0	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 7.2	14.9	▲ 13.7	5.3	0.0
沖縄	▲ 0.2	4.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 8.1	3.7	▲ 5.0	11.3	▲ 3.0	1.4	1.1	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 10.7	0.8	▲ 7.7	8.1	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成30年度4～1月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	36,819	69,515	195,249	47,098	5,297	2.81	24.1	78
北海道	1,944	2,955	9,119	2,598	6,577	3.09	28.5	75
青森	483	850	2,458	637	5,684	2.89	25.9	76
岩手	432	724	2,075	594	5,966	2.87	28.6	73
宮城	706	1,363	3,793	951	5,180	2.78	25.1	74
秋田	413	646	1,953	557	6,388	3.02	28.5	74
山形	351	648	1,799	463	5,422	2.78	25.7	76
福島	607	1,040	3,097	811	5,839	2.98	26.2	75
茨城	886	1,441	4,111	1,100	6,146	2.85	26.8	81
栃木	509	976	2,761	662	5,220	2.83	24.0	77
群馬	490	896	2,573	633	5,466	2.87	24.6	77
埼玉	1,889	3,694	10,107	2,472	5,113	2.74	24.5	76
千葉	1,714	3,140	8,416	2,172	5,458	2.68	25.8	79
東京	4,237	8,437	22,638	5,201	5,022	2.68	23.0	81
神奈川	2,634	5,308	13,873	3,330	4,963	2.61	24.0	79
新潟	661	1,286	3,388	914	5,144	2.64	27.0	72
富山	276	452	1,278	352	6,105	2.83	27.5	78
石川	331	510	1,541	412	6,477	3.02	26.7	80
福井	187	285	854	229	6,564	3.00	26.8	82
山梨	257	448	1,223	332	5,742	2.73	27.1	78
長野	632	1,042	2,932	820	6,060	2.81	28.0	77
岐阜	541	1,073	3,092	708	5,048	2.88	22.9	76
静岡	998	2,027	5,422	1,328	4,924	2.67	24.5	75
愛知	1,828	3,719	10,267	2,284	4,916	2.76	22.2	80
三重	462	906	2,530	597	5,103	2.79	23.6	77
滋賀	372	673	1,829	472	5,520	2.72	25.8	79
京都	727	1,118	3,238	837	6,502	2.90	25.9	87
大阪	2,559	4,688	13,748	3,095	5,458	2.93	22.5	83
兵庫	1,607	3,155	8,613	1,996	5,092	2.73	23.2	80
奈良	299	626	1,705	419	4,779	2.72	24.6	71
和歌山	265	451	1,323	333	5,869	2.93	25.1	80
鳥取	179	306	878	214	5,845	2.87	24.3	84
島根	229	416	1,258	306	5,500	3.02	24.3	75
岡山	472	954	2,785	638	4,947	2.92	22.9	74
広島	875	1,708	4,916	1,081	5,122	2.88	22.0	81
山口	445	877	2,436	568	5,071	2.78	23.3	78
徳島	207	360	1,079	249	5,749	3.00	23.1	83
香川	317	556	1,562	370	5,703	2.81	23.7	86
愛媛	383	675	1,856	464	5,682	2.75	25.0	83
高知	258	388	1,192	320	6,640	3.07	26.8	81
福岡	1,476	3,234	9,357	1,912	4,566	2.89	20.4	77
佐賀	253	593	1,702	338	4,274	2.87	19.9	75
長崎	442	856	2,583	596	5,163	3.02	23.1	74
熊本	485	1,015	3,092	671	4,778	3.05	21.7	72
大分	374	676	2,107	488	5,526	3.12	23.1	77
宮崎	321	676	1,937	446	4,746	2.87	23.0	72
鹿児島	457	974	2,880	646	4,689	2.96	22.4	71
沖縄	351	675	1,871	484	5,198	2.77	25.9	72

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成31年度1月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,715	7,154	20,278	4,613	5,193	2.83	22.8	81
北海道	191	288	908	250	6,639	3.15	27.5	77
青森	47	82	242	61	5,719	2.94	25.3	77
岩手	43	72	209	58	5,947	2.91	27.6	74
宮城	71	138	389	93	5,149	2.82	23.9	76
秋田	41	63	192	53	6,488	3.05	27.8	76
山形	35	64	180	45	5,432	2.82	24.8	78
福島	61	105	316	79	5,750	3.00	25.0	77
茨城	91	155	442	109	5,853	2.86	24.7	83
栃木	51	103	291	65	4,999	2.83	22.4	79
群馬	49	93	269	62	5,313	2.89	22.9	80
埼玉	193	387	1,067	244	4,980	2.75	22.9	79
千葉	176	332	898	215	5,288	2.70	24.0	82
東京	428	872	2,349	509	4,903	2.69	21.7	84
神奈川	269	553	1,451	328	4,859	2.62	22.6	82
新潟	66	130	348	88	5,062	2.68	25.4	74
富山	28	46	132	34	6,068	2.88	26.1	81
石川	33	53	160	40	6,322	3.04	25.2	82
福井	19	30	90	22	6,321	3.03	24.9	84
山梨	26	46	127	32	5,545	2.74	25.6	79
長野	63	106	303	80	5,907	2.85	26.3	79
岐阜	55	111	325	69	4,968	2.93	21.3	80
静岡	103	214	578	131	4,800	2.70	22.6	79
愛知	186	384	1,079	224	4,846	2.81	20.8	83
三重	47	94	266	59	5,018	2.84	22.1	80
滋賀	37	69	190	46	5,390	2.75	24.3	81
京都	73	115	331	82	6,346	2.89	24.8	89
大阪	255	474	1,406	301	5,376	2.97	21.4	85
兵庫	161	319	882	194	5,040	2.77	22.0	83
奈良	30	63	175	41	4,787	2.77	23.4	74
和歌山	27	46	135	33	5,840	2.95	24.2	82
鳥取	18	31	90	21	5,666	2.89	23.0	85
島根	23	42	127	30	5,384	3.03	23.4	76
岡山	48	97	284	62	4,903	2.92	22.0	76
広島	88	175	508	106	5,004	2.90	20.8	83
山口	45	89	249	55	5,045	2.80	22.2	81
徳島	21	37	111	25	5,550	2.99	22.0	84
香川	32	57	160	36	5,661	2.82	22.8	88
愛媛	39	69	192	46	5,607	2.78	24.0	84
高知	26	40	124	32	6,470	3.07	25.7	82
福岡	152	339	994	189	4,480	2.93	19.1	80
佐賀	26	61	177	33	4,216	2.89	18.7	78
長崎	45	88	267	59	5,081	3.04	21.9	76
熊本	50	107	329	67	4,644	3.08	20.3	74
大分	38	70	221	48	5,416	3.15	21.8	79
宮崎	33	71	205	44	4,669	2.91	21.6	74
鹿児島	47	102	306	64	4,560	2.99	20.9	73
沖縄	36	72	201	49	4,961	2.81	24.2	73

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成30年度4～1月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 4.9	0.9	0.6	2.6	▲ 5.7	▲ 0.3	2.0	▲ 7.3
北海道	▲ 5.0	0.6	0.3	2.3	▲ 5.6	▲ 0.3	2.0	▲ 7.1
青森	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 0.8	1.8	▲ 4.5	▲ 0.5	2.7	▲ 6.5
岩手	▲ 5.3	0.9	0.6	2.7	▲ 6.1	▲ 0.4	2.1	▲ 7.7
宮城	▲ 5.4	0.6	▲ 0.1	2.0	▲ 6.0	▲ 0.7	2.1	▲ 7.3
秋田	▲ 7.1	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	▲ 6.3	▲ 0.7	1.8	▲ 7.3
山形	▲ 4.6	0.2	0.3	2.2	▲ 4.8	0.1	1.9	▲ 6.7
福島	▲ 6.7	0.2	▲ 0.5	1.2	▲ 6.8	▲ 0.6	1.6	▲ 7.8
茨城	▲ 5.3	1.1	0.7	2.8	▲ 6.3	▲ 0.3	2.0	▲ 7.9
栃木	▲ 5.7	0.8	0.7	2.6	▲ 6.4	▲ 0.2	1.9	▲ 8.0
群馬	▲ 5.1	1.5	1.4	2.7	▲ 6.4	▲ 0.1	1.3	▲ 7.5
埼玉	▲ 4.9	1.7	1.9	3.6	▲ 6.5	0.2	1.7	▲ 8.2
千葉	▲ 4.6	1.0	0.8	2.9	▲ 5.5	▲ 0.2	2.0	▲ 7.2
東京	▲ 4.6	1.2	0.9	2.5	▲ 5.7	▲ 0.3	1.5	▲ 6.8
神奈川	▲ 4.8	1.4	1.4	3.0	▲ 6.1	0.0	1.6	▲ 7.6
新潟	▲ 5.6	1.0	0.8	2.3	▲ 6.6	▲ 0.2	1.5	▲ 7.8
富山	▲ 5.1	2.0	1.6	2.9	▲ 7.0	▲ 0.3	1.2	▲ 7.8
石川	▲ 4.9	3.0	1.7	2.9	▲ 7.7	▲ 1.2	1.2	▲ 7.6
福井	▲ 5.2	2.6	1.4	2.5	▲ 7.6	▲ 1.2	1.1	▲ 7.5
山梨	▲ 7.1	0.0	▲ 0.7	1.7	▲ 7.1	▲ 0.7	2.4	▲ 8.6
長野	▲ 4.7	1.4	0.6	2.1	▲ 6.0	▲ 0.8	1.5	▲ 6.7
岐阜	▲ 4.4	0.7	0.9	3.3	▲ 5.1	0.2	2.4	▲ 7.5
静岡	▲ 5.8	0.8	0.3	2.4	▲ 6.5	▲ 0.5	2.0	▲ 8.0
愛知	▲ 4.5	2.4	2.0	3.5	▲ 6.7	▲ 0.3	1.5	▲ 7.7
三重	▲ 4.1	1.1	0.6	2.6	▲ 5.1	▲ 0.5	2.0	▲ 6.6
滋賀	▲ 5.4	1.6	1.0	3.2	▲ 6.9	▲ 0.6	2.2	▲ 8.3
京都	▲ 3.2	2.4	1.9	3.7	▲ 5.4	▲ 0.5	1.8	▲ 6.6
大阪	▲ 4.1	1.2	0.6	3.3	▲ 5.2	▲ 0.5	2.6	▲ 7.1
兵庫	▲ 4.5	0.4	0.2	2.5	▲ 4.9	▲ 0.2	2.3	▲ 6.8
奈良	▲ 5.1	1.9	2.2	4.3	▲ 6.9	0.2	2.1	▲ 9.0
和歌山	▲ 4.1	1.5	1.4	4.0	▲ 5.5	▲ 0.1	2.6	▲ 7.8
鳥取	▲ 5.6	0.6	▲ 0.2	2.1	▲ 6.2	▲ 0.8	2.2	▲ 7.5
島根	▲ 3.9	0.9	0.9	3.1	▲ 4.8	▲ 0.1	2.2	▲ 6.8
岡山	▲ 6.4	▲ 0.5	▲ 0.7	2.0	▲ 6.0	▲ 0.3	2.8	▲ 8.3
広島	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 1.4	1.7	▲ 4.9	▲ 0.5	3.2	▲ 7.3
山口	▲ 5.4	▲ 0.8	▲ 0.8	1.9	▲ 4.6	▲ 0.0	2.7	▲ 7.1
徳島	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.6	2.3	▲ 5.4	▲ 0.3	2.9	▲ 7.7
香川	▲ 5.1	▲ 0.4	▲ 0.9	1.8	▲ 4.6	▲ 0.4	2.7	▲ 6.8
愛媛	▲ 2.3	1.2	1.4	4.4	▲ 3.5	0.2	2.9	▲ 6.4
高知	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 1.4	1.3	▲ 4.9	▲ 0.8	2.8	▲ 6.7
福岡	▲ 4.4	0.4	0.5	2.8	▲ 4.7	0.1	2.3	▲ 7.0
佐賀	▲ 7.3	▲ 0.6	▲ 0.2	2.0	▲ 6.7	0.4	2.3	▲ 9.1
長崎	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 1.2	1.4	▲ 4.0	▲ 0.1	2.6	▲ 6.4
熊本	▲ 6.3	▲ 1.5	▲ 1.4	1.6	▲ 4.9	0.2	3.0	▲ 7.8
大分	▲ 5.5	0.1	0.1	2.3	▲ 5.6	▲ 0.0	2.2	▲ 7.6
宮崎	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 0.3	2.4	▲ 4.7	0.2	2.7	▲ 7.3
鹿児島	▲ 4.2	▲ 0.1	0.5	2.1	▲ 4.2	0.5	1.7	▲ 6.2
沖縄	▲ 4.3	▲ 0.0	▲ 0.1	3.5	▲ 4.3	▲ 0.1	3.5	▲ 7.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成31年度1月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 1.0	2.6	2.2	3.5	▲ 3.5	▲ 0.4	1.3	▲ 4.4
北海道	▲ 0.6	2.8	3.0	3.6	▲ 3.3	0.2	0.6	▲ 4.1
青森	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.3	1.4	▲ 1.4	0.1	3.8	▲ 5.1
岩手	▲ 2.7	0.5	0.2	2.7	▲ 3.2	▲ 0.2	2.5	▲ 5.3
宮城	▲ 1.5	3.5	2.6	3.2	▲ 4.8	▲ 0.8	0.6	▲ 4.6
秋田	▲ 3.5	1.1	1.0	2.2	▲ 4.5	▲ 0.1	1.2	▲ 5.5
山形	▲ 1.5	2.1	2.1	3.1	▲ 3.6	0.1	0.9	▲ 4.5
福島	▲ 2.3	2.6	2.1	2.5	▲ 4.8	▲ 0.5	0.5	▲ 4.7
茨城	▲ 1.0	4.7	4.0	3.8	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 4.6
栃木	▲ 1.3	4.9	4.2	3.8	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 5.0
群馬	▲ 1.3	2.7	2.5	2.4	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.6
埼玉	▲ 0.6	4.5	4.0	4.4	▲ 4.9	▲ 0.5	0.4	▲ 4.8
千葉	0.1	3.5	3.3	3.6	▲ 3.2	▲ 0.2	0.4	▲ 3.4
東京	▲ 0.7	3.1	2.4	3.2	▲ 3.7	▲ 0.7	0.8	▲ 3.8
神奈川	▲ 0.6	3.2	3.0	3.8	▲ 3.7	▲ 0.3	0.8	▲ 4.2
新潟	▲ 0.5	6.4	5.6	4.8	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 5.1
富山	▲ 0.0	7.3	6.2	5.2	▲ 6.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 5.0
石川	2.4	11.7	8.9	6.5	▲ 8.4	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.9
福井	0.2	9.9	7.7	6.0	▲ 8.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 5.5
山梨	▲ 3.9	0.9	0.2	2.7	▲ 4.8	▲ 0.7	2.5	▲ 6.5
長野	▲ 1.3	3.3	3.0	3.1	▲ 4.4	▲ 0.3	0.2	▲ 4.3
岐阜	0.5	2.0	2.0	4.1	▲ 1.4	0.0	2.1	▲ 3.5
静岡	▲ 0.7	1.3	1.3	2.7	▲ 2.0	▲ 0.0	1.4	▲ 3.3
愛知	0.6	3.4	3.4	4.5	▲ 2.7	▲ 0.0	1.0	▲ 3.7
三重	▲ 0.8	0.8	0.9	2.8	▲ 1.6	0.1	1.9	▲ 3.5
滋賀	▲ 1.1	2.7	2.2	3.8	▲ 3.7	▲ 0.4	1.5	▲ 4.8
京都	0.6	4.1	3.0	5.0	▲ 3.4	▲ 1.0	2.0	▲ 4.2
大阪	▲ 0.4	2.3	1.3	4.2	▲ 2.7	▲ 0.9	2.8	▲ 4.5
兵庫	▲ 1.5	1.1	0.3	2.5	▲ 2.5	▲ 0.8	2.1	▲ 3.8
奈良	▲ 2.3	1.2	1.1	3.9	▲ 3.5	▲ 0.1	2.8	▲ 6.0
和歌山	▲ 1.3	2.0	1.0	3.9	▲ 3.2	▲ 0.9	2.9	▲ 5.0
鳥取	▲ 4.1	3.8	3.0	3.9	▲ 7.6	▲ 0.9	1.0	▲ 7.7
島根	▲ 2.7	1.7	1.7	4.4	▲ 4.3	0.0	2.6	▲ 6.8
岡山	▲ 2.9	1.8	1.2	2.7	▲ 4.6	▲ 0.6	1.5	▲ 5.4
広島	▲ 3.0	1.3	0.8	2.8	▲ 4.2	▲ 0.4	2.0	▲ 5.7
山口	▲ 1.0	0.5	0.1	2.5	▲ 1.5	▲ 0.4	2.4	▲ 3.4
徳島	▲ 3.4	1.2	0.9	3.4	▲ 4.5	▲ 0.3	2.5	▲ 6.6
香川	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 1.4	2.6	▲ 3.4	▲ 0.5	4.1	▲ 6.7
愛媛	▲ 2.2	2.5	2.2	4.4	▲ 4.6	▲ 0.3	2.2	▲ 6.4
高知	▲ 2.9	0.6	0.3	2.6	▲ 3.5	▲ 0.3	2.3	▲ 5.4
福岡	▲ 0.2	1.7	1.9	3.9	▲ 1.9	0.2	1.9	▲ 3.9
佐賀	▲ 1.9	0.4	0.8	2.6	▲ 2.3	0.4	1.8	▲ 4.4
長崎	▲ 2.7	0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 3.3	▲ 0.7	2.5	▲ 5.0
熊本	▲ 1.6	2.1	2.1	3.5	▲ 3.6	▲ 0.0	1.4	▲ 4.9
大分	▲ 0.6	▲ 0.4	0.8	3.4	▲ 0.3	1.2	2.5	▲ 3.9
宮崎	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.1	4.3	▲ 4.4
鹿児島	▲ 1.2	▲ 0.1	0.9	2.6	▲ 1.2	1.0	1.7	▲ 3.8
沖縄	▲ 1.7	2.9	2.0	4.7	▲ 4.4	▲ 0.9	2.7	▲ 6.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～1月	4月～9月							10月～1月				
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	75.5	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3	76.8	76.0	76.7	77.0	77.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.5	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5	19.0	18.9	19.0	19.1	18.9
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	72.8	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.9	72.6	74.3	73.5	73.9	74.2	75.6
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	52.3	51.6	50.9	51.3	51.4	51.7	52.0	52.3	53.3	52.8	53.1	53.3	54.0

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～1月	4月～9月							10月～1月				
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.8	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7	4.9	6.6	6.5	6.2	5.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.8	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	2.0	3.5	3.6	3.5	3.4
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	3.7	4.7	4.8	4.7	4.6

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度												
							4月～1月	4月～9月							10月～1月				
		3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.1	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	1.8	1.7	1.6
割	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.2	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	3.7	4.0	3.7	3.6	3.4
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.3	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	2.8	3.1	2.9	2.8	2.6
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.2	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	3.9	4.1	4.0	3.9	3.7
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.9	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	4.7
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.1	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	5.7	6.0	5.7	5.7	5.5
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	8.9	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9	7.7	8.2	7.8	7.5	7.4
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	18.3	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.5	17.8	16.8	16.0	15.2
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.8	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.9	23.4	23.9	24.1	24.4
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	17.4	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3	20.1	18.7	19.7	20.6	21.4
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	5.6	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	7.0	6.0	6.9	7.4	7.9
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	19.9	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3	17.9	19.0	18.2	17.6	16.9
	65%以上　75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	15.0	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0	13.4	14.2	13.5	13.2	12.9
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	65.0	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7	68.6	66.8	68.3	69.2	70.1
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	18.3	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.5	17.8	16.8	16.0	15.2
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	22.8	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	23.9	23.4	23.9	24.1	24.4
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	23.9	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5	28.2	25.7	27.6	29.2	30.5

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	945	859	8,408	4,837	3,571	928	871
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	71	14	10	113	61	52	14	12
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	81	15	11	116	60	56	16	13
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	61	10	9	81	43	38	10	9
	15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	54	8	8	71	39	32	8	9
	20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	55	9	9	83	47	37	9	10
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	74	12	11	110	62	48	12	13
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	100	17	15	150	85	65	17	17
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	133	22	21	197	111	86	23	22
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	196	33	31	291	165	126	33	32
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	250	43	40	389	221	168	44	42
	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	277	48	44	432	247	186	49	46
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	327	57	53	507	292	215	56	53
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	415	73	67	634	367	267	69	65
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	651	115	104	969	568	401	104	96
	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	665	117	107	1,068	616	452	117	110
	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	1,991	352	319	3,195	1,851	1,343	347	323

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	890	152	142	191	149	42	▲ 17	13
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	13	3	2	9	5	4	1	2
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	17	3	3	11	6	5	1	2
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	10	1	2	3	1	2	0	1
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	6	1	1	1	▲ 0	2	0	1
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	7	1	1	3	1	3	0	1
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	9	1	1	1	▲ 1	2	0	1
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	14	2	2	4	1	3	0	2
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	19	3	3	3	0	2	0	1
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	34	5	5	4	3	1	▲ 1	1
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	52	8	8	24	15	8	1	2
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	58	10	9	23	16	7	1	2
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	63	11	10	19	16	3	▲ 1	0
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	63	11	10	0	5	▲ 5	▲ 4	▲ 2
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	86	15	14	▲ 46	▲ 15	▲ 30	▲ 12	▲ 8
	70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	132	23	22	60	46	14	▲ 0	3
	75歳以上	378	470	528	111	523	215	309	54	50	73	51	22	▲ 5	4

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	19.2	19.7	2.3	3.2	1.2	▲ 1.8	1.5
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	21.8	26.7	21.3	8.5	8.3	8.6	3.8	20.2
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	26.0	25.1	30.7	11.0	11.3	10.8	7.1	18.4
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	20.3	17.3	22.4	4.0	2.9	5.3	2.5	7.5
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	13.1	7.8	9.1	1.6	▲ 1.0	5.0	3.0	8.8
	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	13.8	10.9	10.6	4.0	1.1	7.9	4.9	15.3
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	14.2	9.6	11.3	1.0	▲ 1.1	4.0	1.6	11.9
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	15.8	12.8	12.7	2.6	0.9	4.7	1.8	11.0
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	16.4	13.8	16.1	1.3	0.2	2.7	0.7	5.4
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	21.1	19.2	20.3	1.4	1.9	0.8	▲ 1.7	2.6
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	25.9	24.5	25.4	6.5	7.5	5.2	2.5	5.9
	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	26.4	26.3	26.1	5.5	6.7	4.0	1.2	3.8
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	23.7	23.0	23.9	3.8	5.7	1.3	▲ 1.5	0.3
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	17.7	17.3	17.9	0.0	1.5	▲ 1.9	▲ 4.9	▲ 2.5
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	15.2	15.1	15.7	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 7.1	▲ 10.1	▲ 8.0
	70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	24.9	24.5	25.7	5.9	8.0	3.2	▲ 0.4	2.4
	75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	18.4	18.2	18.4	2.3	2.8	1.7	▲ 1.4	1.3

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.4	18.4	18.5	18.2	19.0	19.1	18.9
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.7	18.4	18.9	16.6	21.4	20.7	22.3	22.7	21.6
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.0	15.1	15.6	12.6	16.6	15.7	17.8	18.5	16.4
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.9	12.2	11.6	10.2	11.8	11.4	12.2	12.2	10.9
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.1	14.6	13.4	13.1	14.0	13.9	14.3	13.5	13.6
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.7	16.3	15.8	15.4	16.0	15.9	16.2	16.4	15.8
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	16.6	16.0	16.1	16.2	15.9	16.6	16.8	16.5
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	16.4	16.0	16.0	16.4	16.0	16.9	17.2	16.9
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	16.4	16.1	16.1	16.3	15.9	16.8	17.2	16.6
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.0	16.9	16.7	16.5	16.8	16.4	17.3	17.6	17.2
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.3	17.4	17.2	17.2	17.3	16.9	17.9	18.1	17.9
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.0	18.0	17.9	18.1	17.9	17.5	18.4	18.5	18.4
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.6	18.9	18.8	19.0	18.7	18.3	19.2	19.3	19.3
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.3	19.7	19.7	19.8	19.5	19.2	20.0	20.1	20.0
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.4	19.8	19.8	20.0	19.6	19.3	20.1	20.2	20.2
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.8	19.0	18.9	19.2	19.0	18.7	19.5	19.6	19.6
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.4	18.9	18.9	19.1	19.1	18.8	19.5	19.6	19.7

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.9	71.9	75.5	74.6	76.8	77.0	77.5
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	68.8	68.7	70.5	73.7	72.6	75.1	75.3	76.4
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	63.5	63.7	65.7	67.8	66.1	69.7	70.2	70.5
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.0	66.5	65.8	69.1	68.1	66.2	70.3	70.2	72.1
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.0	71.0	69.4	73.2	73.4	71.9	75.2	74.3	77.3
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.9	73.6	72.6	75.0	76.4	75.1	78.1	77.8	79.9
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.8	74.2	73.5	75.1	77.3	76.0	78.9	79.0	80.2
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.3	73.7	73.1	74.3	76.8	75.5	78.6	78.8	79.7
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.2	72.6	71.9	73.4	75.9	74.5	77.7	78.0	78.8
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.0	72.1	71.4	72.9	75.6	74.4	77.4	77.6	78.3
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	72.2	71.6	73.0	76.1	75.0	77.7	77.9	78.5
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	72.9	72.2	73.6	76.9	75.9	78.3	78.5	79.1
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	73.8	73.2	74.5	77.9	77.0	79.1	79.4	79.7
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.5	74.3	73.8	74.9	78.5	77.7	79.7	79.8	80.3
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.0	73.9	73.4	74.4	78.1	77.3	79.4	79.6	80.0
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	71.8	71.4	72.2	76.3	75.4	77.6	77.8	78.2
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	66.9	68.9	69.2	69.8	64.6	63.6	66.1	75.5	75.7

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
総数	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	945	859	8,408	4,837	3,571	928	871	100.0
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	549	97	90	875	493	382	99	99	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	85	15	13	138	81	57	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	89	15	17	149	81	68	17	21	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	24	4	4	47	27	21	5	5	
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	175	31	28	259	147	112	29	30	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	149	26	24	219	126	93	24	22	
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	1,572	278	256	2,456	1,423	1,032	269	248	28.4
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	65	12	11	112	65	47	12	11	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	108	101	956	551	405	106	97	
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	336	60	54	498	292	206	54	49	
総	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	75	70	670	389	281	73	67	
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	140	26	24	219	115	104	28	26	3.0
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	700	126	111	1,111	652	459	120	109	12.5
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	448	80	72	684	403	281	73	66	
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	69	12	11	115	66	49	13	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24	25	36	63	126	52	74	13	12	122	70	53	14	13	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	77	14	12	113	66	47	12	11	1.3
	26 外皮用薬	189	280	322	332	378	187	191	34	30	340	198	142	37	33	3.8
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	24	21	211	126	85	22	20	2.3
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	20	4	3	35	21	15	4	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	2	1	14	8	6	1	1	
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	500	91	81	751	431	319	84	78	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	389	69	62	647	374	273	71	66	7.5
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	22	20	199	118	81	21	19	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	206	36	33	361	204	157	40	38	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	30	29	274	159	115	29	29	3.3
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	5	5	56	32	24	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	25	23	208	122	87	22	21	
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	471	68	63	608	348	261	68	65	7.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	22	21	171	92	79	21	19	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	51	9	9	72	39	33	9	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	11	11	81	43	38	10	9	
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	113	20	19	178	98	80	19	24	2.8
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	7	7	55	30	25	7	6	
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	45	8	8	79	42	37	8	14	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	・	1,165	1,308	134	1,456	566	890	152	142	191	149	42	▲ 17	13
	11 中枢神経系用薬	・	130	121	61	124	64	59	10	10	▲ 1	▲ 17	16	2	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	25	17	5	12	6	6	1	1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25	13	16	14	6	8	1	2	12	3	9	2	4
	116 抗パーキンソン剤	・	5	3	6	11	6	5	1	1	10	5	5	1	1
	117 精神神経用剤	・	24	33	62	58	32	26	4	4	▲ 20	▲ 15	▲ 4	▲ 2	2
	119 その他中枢神経系用薬	・	45	50	▲ 33	23	11	11	2	2	▲ 24	▲ 18	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	21 循環器官用薬	・	377	423	▲ 39	613	163	449	79	75	192	190	1	▲ 9	▲ 8
	212 不整脈用剤	・	15	16	8	15	7	8	1	1	6	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	・	211	237	31	348	95	252	44	43	130	122	8	▲ 2	▲ 3
	217 血管拡張剤	・	35	67	▲ 50	45	20	25	5	4	▲ 47	▲ 29	▲ 18	▲ 6	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	・	91	75	▲ 52	172	25	146	25	25	92	89	2	▲ 2	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	・	23	25	18	13	6	7	1	3	14	5	9	2	2
	23 消化器官用薬	・	152	134	▲ 19	50	25	25	4	3	▲ 43	▲ 31	▲ 12	▲ 7	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	・	98	94	▲ 57	25	12	13	2	2	▲ 58	▲ 38	▲ 21	▲ 7	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	・	22	21	22	11	6	5	1	1	5	2	3	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	1	11	27	63	23	40	7	6	22	17	5	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	34	3	9	4	5	1	1	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	26 外皮用薬	・	92	42	10	46	23	23	4	3	25	11	14	3	3
	31 ビタミン剤	・	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	4	4	3	4	2	2	0	0	3	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	0	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	・	106	190	92	119	57	62	12	9	▲ 40	▲ 26	▲ 14	▲ 7	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	・	74	105	▲ 33	94	41	53	10	8	21	8	13	1	3
	396 糖尿病用剤	・	0	46	▲ 56	29	9	20	4	3	▲ 0	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	62	62	34	52	26	26	5	4	29	10	19	4	5
	42 腫瘍用薬	・	12	49	▲ 12	63	22	41	7	7	11	11	0	▲ 2	0
	422 代謝拮抗剤	・	2	▲ 0	0	37	10	27	5	5	25	21	4	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	・	10	50	▲ 12	25	12	13	2	2	▲ 23	▲ 15	▲ 9	▲ 3	▲ 2
	44 アレルギー用薬	・	90	71	61	196	110	87	12	8	3	▲ 2	4	▲ 1	2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	45	29	3	8	6	2	▲ 0	1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	22	12	3	5	2	3	0	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	・	31	50	▲ 15	32	12	20	3	4	6	1	5	▲ 0	5
	624 合成抗菌剤	・	8	46	▲ 9	2	1	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	・	26	7	▲ 1	27	9	18	3	3	15	7	8	1	6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	19.2	19.7	2.3	3.2	1.2	▲ 1.8	1.5
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	12.2	11.1	12.9	▲ 0.1	▲ 3.3	4.5	2.2	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	7.5	7.1	7.1	▲ 0.2	▲ 1.4	1.5	▲ 0.4	0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	9.6	5.1	16.9	8.7	4.4	14.4	10.7	25.4
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	28.6	31.0	22.1	27.3	24.5	31.2	26.9	35.1
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	17.3	16.6	16.9	▲ 7.0	▲ 9.5	▲ 3.6	▲ 5.2	7.1
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	8.4	7.5	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 6.7	▲ 8.5	▲ 6.2
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	40.0	39.6	41.7	8.5	15.4	0.1	▲ 3.2	▲ 3.3
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	14.4	13.6	6.1	4.8	8.0	4.9	8.0
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	69.1	74.2	15.7	28.5	1.9	▲ 1.8	▲ 3.2
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	8.0	8.4	8.0	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 10.5	▲ 8.6
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	49.9	55.0	15.8	29.7	0.9	▲ 3.0	▲ 4.5
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	5.2	2.3	11.8	6.8	4.5	9.4	7.3	9.4
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 2.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	3.1	2.9	2.9	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 7.1
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	8.0	7.1	4.9	4.5	3.1	6.4	3.2	9.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	120.1	123.3	117.4	21.5	32.7	9.3	6.8	13.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	6.6	6.8	6.3	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 8.7
	26 外皮用薬	・	48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	13.6	12.2	7.8	5.6	11.1	8.4	10.8
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 6.5	▲ 9.0	▲ 6.6
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	10.2	11.0	8.8	8.3	7.3	9.6	6.1	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	8.6	10.0	6.8	▲ 1.4	▲ 2.5	0.1	▲ 3.9	0.8
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	14.0	16.0	13.4	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 7.4	▲ 3.4
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	16.8	15.0	3.4	2.3	5.0	2.1	5.2
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	19.5	19.2	▲ 0.2	2.1	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 4.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	15.5	12.3	8.8	5.1	14.1	10.7	15.0
	42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	29.9	31.7	4.2	7.5	0.0	▲ 5.1	0.2
	422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.6	885.2	895.4	78.7	172.9	21.9	10.6	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	10.5	8.8	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 9.1	▲ 12.6	▲ 8.6
	44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	22.5	20.9	15.4	0.4	▲ 0.5	1.6	▲ 0.9	2.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	1.9	▲ 1.4	7.3	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 9.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	5.6	2.2	10.7	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 10.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 8.2	1.2	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 9.0	▲ 10.1	▲ 12.1
	62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	21.9	17.4	25.7	3.3	1.2	6.0	▲ 2.2	27.3
	624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	▲ 7.3	6.9	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 10.2
	625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	64.5	64.4	67.9	23.8	21.4	26.7	7.5	82.7

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.4	18.4	18.5	18.2	19.0	19.1	18.9
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.7	12.5	13.0	12.5	11.9	13.4	13.4	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.7	29.1	31.4	30.7	32.4	32.6	32.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	15.8	15.1	18.2	15.9	14.6	18.0	17.4	24.0
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.8	5.6	5.9	7.4	7.1	7.8	7.9	8.0
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.8	12.6	12.8	12.1	11.6	12.9	12.9	14.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.2	11.3	10.0	9.8	10.4	10.5	10.5
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	31.9	31.2	32.8	34.3	33.4	35.6	35.6	36.0
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	30.6	30.2	30.8	40.7	39.3	42.7	42.9	43.6
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	31.5	30.8	32.7	36.0	34.6	38.2	38.3	38.7
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	58.7	58.3	58.9	62.1	61.1	63.5	63.7	64.2
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	33.5	32.5	34.9	35.9	35.3	36.8	36.8	37.1
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	13.8	13.8	14.5	13.8	12.9	14.8	14.8	15.6
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.4	32.2	32.5	33.4	33.4	33.3	33.2	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	31.7	31.5	31.7	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	21.0	20.5	21.5	21.3	20.9	21.7	21.6	21.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	6.4	6.3	6.5	6.5	6.3	6.8	6.8	7.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	20.6	20.3	20.7	22.9	22.3	23.9	23.8	24.2
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	27.5	27.7	27.4	26.1	26.3	25.7	25.8	25.5
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.4	7.3	7.5	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.8	4.0
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.9	23.8	23.9	23.0	22.9	23.2	23.3	23.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.2	10.1	10.2	10.1	9.9	10.3	10.2	10.3
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.3	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.7	11.6	11.9	12.2	11.8	12.8	12.8	12.9
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.6	10.7	9.3	9.5	9.1	8.9	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	18.2	19.4	22.9	22.0	24.3	23.9	25.7
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	7.8	8.1	7.5	7.4	7.3
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.1	34.1	37.4	36.7	38.5	38.1	39.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	32.7	31.8	34.2	34.2	32.7	36.0	35.8	37.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	30.2	28.5	32.3	31.5	30.0	33.4	32.8	35.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	45.0	44.1	45.6	48.9	47.7	50.2	50.1	51.7
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	7.1	8.2	5.6	7.9	7.7	8.1	8.9	6.8
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	23.2	24.5	27.4	27.1	27.7	27.6	28.4
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	3.7	4.5	2.7	4.7	4.5	5.0	5.4	4.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.9	71.9	75.5	74.6	76.8	77.0	77.5
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	63.2	62.5	64.8	66.8	65.3	68.7	69.2	69.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	58.2	57.8	58.4	63.1	61.8	65.0	65.2	65.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	80.5	79.4	82.8	82.3	81.5	83.2	84.0	82.8
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	56.1	55.2	56.6	60.1	59.0	61.8	62.0	62.6
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	55.0	54.6	55.2	60.0	58.8	61.6	62.5	61.2
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	68.2	67.8	68.2	72.4	71.6	73.5	73.9	74.0
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	71.1	70.5	71.6	77.4	76.6	78.6	78.8	79.3
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	65.2	64.7	65.4	69.7	68.8	70.9	71.2	71.7
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	68.3	68.0	68.7	75.6	74.5	77.2	77.5	78.0
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	75.9	75.6	76.0	79.3	78.6	80.4	80.5	80.9
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	68.6	66.8	70.2	78.3	77.1	80.1	80.3	80.8
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	75.0	74.1	76.8	79.1	77.9	80.5	80.1	82.5
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	82.8	82.4	83.0	86.0	85.5	86.9	86.9	87.2
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	74.9	74.5	75.1	78.7	77.9	79.8	79.9	80.3
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	59.9	59.2	61.3	67.9	66.4	70.0	69.8	70.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	93.7	93.3	93.5	94.7	94.6	94.9	95.4	93.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	73.7	73.4	73.9	78.4	77.4	79.8	80.0	80.4
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	41.8	41.4	41.9	47.2	46.2	48.7	48.8	49.2
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	94.1	94.0	94.1	95.1	94.9	95.3	95.4	95.4
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	74.6	74.2	74.6	79.6	78.8	80.7	81.0	81.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	41.9	41.5	42.2	48.6	47.4	50.4	50.5	51.0
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	86.8	86.8	87.1	88.9	88.0	90.1	90.4	90.8
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	68.3	68.0	68.6	72.3	71.6	73.4	73.6	73.8
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	70.2	69.7	70.5	75.8	74.8	77.2	77.4	77.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	60.3	60.0	60.4	65.4	64.5	66.7	66.9	67.2
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	63.4	63.1	63.8	69.3	68.1	71.0	71.1	72.1
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	57.5	57.1	59.7	72.7	70.2	76.5	76.2	78.9
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	64.6	64.1	64.8	68.7	67.7	70.1	70.3	70.7
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	68.9	66.4	68.1	70.9	69.8	72.5	72.4	73.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	60.8	59.7	61.7	67.7	66.5	69.1	68.9	70.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	56.3	54.9	57.5	64.6	63.0	66.5	66.2	68.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	65.0	64.1	65.7	70.9	70.2	71.8	71.5	73.3
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	56.0	55.2	56.6	59.1	58.9	59.3	60.4	55.6
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	65.3	63.0	66.7	66.1	64.9	67.7	67.2	69.5
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	55.3	56.1	54.2	58.1	61.3	55.1	58.7	47.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,296	1,232	1,209	1,191	1,235	1,280	1,218
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	128	132	129	126	122	132	136	139
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	21	19	20	20	20	21	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	21	21	24	21	20	24	24	29
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	5	7	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	41	42	40	37	36	39	40	42
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	36	34	31	31	32	33	31
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	368	382	367	353	351	357	371	346
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	16	15	16	16	16	17	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	148	144	138	136	140	146	136
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	79	82	78	72	72	71	74	69
総	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	103	101	96	96	97	101	94
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	33	35	34	31	28	36	38	37
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	164	173	160	160	161	159	165	152
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	105	110	103	98	99	97	101	93
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	16	17	15	17	16	17	18	16
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	8	15	13	17	18	17	18	17	18	19	19
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	19	18	16	16	16	17	16
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	45	46	42	49	49	49	51	46
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	33	30	30	31	29	31	27
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	117	124	116	108	106	110	116	109
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	95	89	93	92	94	97	92
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	31	29	29	29	28	29	27
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	50	47	52	50	54	56	53
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	41	41	39	39	40	39	40
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	7	8	8	8	8	8	9
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	34	33	30	30	30	30	30
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	110	94	90	87	86	90	93	90
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	30	30	25	23	27	29	27
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	11	12	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	15	15	12	11	13	14	13
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	26	27	27	26	24	28	27	34
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	10	10	8	7	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	8	10	11	11	11	10	13	11	19

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	総数	・	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	15.3	1.5	3.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1
	11 中枢神経系用薬	・	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	10.9	11.2	8.6	▲ 0.9	▲ 3.1	1.9	2.8	7.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.3	7.3	3.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	0.1	▲ 1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.4	5.2	12.5	7.8	4.7	11.6	11.3	22.2
	116 抗パーキンソン剤	・	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	27.2	31.2	17.5	26.2	24.8	28.0	27.6	31.7
	117 精神神経用剤	・	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	16.0	16.7	12.6	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 6.0	▲ 4.7	4.4
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	8.6	3.5	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	・	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	14.0	38.5	39.8	36.4	7.5	15.7	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 5.8
	212 不整脈用剤	・	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	14.6	9.4	5.2	5.1	5.3	5.5	5.3
	214 血圧降下剤	・	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	69.4	67.7	14.7	28.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 5.7
	217 血管拡張剤	・	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	5.6	6.8	8.6	4.0	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 10.2	▲ 10.0	▲ 10.9
総	218 高脂血症用剤	・	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	50.1	49.2	14.8	30.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 6.9
	22 呼吸器官用薬	・	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	4.0	2.4	7.6	5.9	4.8	6.8	7.9	6.6
	23 消化器官用薬	・	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	2.7	2.6	3.6	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	・	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	1.6	1.9	3.1	▲ 1.0	▲ 8.6	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 9.5
	239 その他の消化器官用薬	・	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	6.8	7.2	1.0	3.6	3.4	3.8	3.7	6.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	117.7	123.6	109.3	20.5	33.1	6.7	7.4	10.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	5.4	6.9	2.4	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 10.9	▲ 10.4	▲ 11.0
	26 外皮用薬	・	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	12.2	13.7	8.0	6.9	5.9	8.4	9.0	8.0
	31 ビタミン剤	・	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 5.3	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.0
	32 滋養強壮薬	・	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	9.0	11.1	4.7	7.3	7.6	7.0	6.7	6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	7.4	10.1	2.8	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.8
	33 血液・体液用薬	・	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.8	16.2	9.1	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 5.9
	39 その他の代謝性医薬品	・	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	17.0	10.7	2.5	2.6	2.4	2.7	2.5
	396 糖尿病用剤	・	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	19.6	14.8	▲ 1.1	2.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 7.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	15.7	8.1	7.9	5.4	11.3	11.3	12.1
	42 腫瘍用薬	・	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	30.1	26.8	3.4	7.9	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 2.4
	422 代謝拮抗剤	・	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.8	886.5	858.3	77.2	173.7	18.9	11.2	17.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	10.7	4.8	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 11.0
	44 アレルギー用薬	・	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	21.2	21.0	11.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	0.7	▲ 1.3	3.3	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 5.9	▲ 11.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.4	2.4	6.6	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 4.4	▲ 12.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 2.6	▲ 11.7	▲ 12.4	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 14.3
	62 化学療法剤	・	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	12.9	20.6	17.5	21.1	2.4	1.4	3.5	▲ 1.6	24.0
	624 合成抗菌剤	・	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	▲ 7.1	2.9	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 7.9	▲ 5.7	▲ 12.4
	625 抗ウイルス剤	・	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	34.2	62.7	64.6	61.6	22.8	21.7	23.6	8.1	78.0

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	841	767	7,437	4,285	3,151	818	769	100.0
	11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	485	517	91	83	828	468	360	93	92	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	79	14	13	129	75	53	14	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	67	12	12	118	65	53	14	15	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	24	4	4	47	27	20	5	5	
	117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	171	30	27	252	143	109	28	29	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	149	26	24	219	126	93	24	22	
	21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	1,533	271	250	2,393	1,387	1,006	262	241	31.4
	212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	65	12	11	111	64	47	12	11	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	108	101	956	551	405	106	97	
	217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	329	59	53	485	284	201	52	48	
総	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	75	70	670	389	281	73	67	
	22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	106	20	18	169	88	81	21	20	2.7
	23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	674	121	107	1,067	627	439	114	104	13.5
	232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	445	80	71	679	400	279	72	66	
	239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	61	11	9	103	60	43	11	10	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	16	19	30	86	33	53	9	8	89	50	39	10	10	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	70	12	11	100	59	41	11	10	1.3
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	24	21	210	125	85	22	20	2.6
	32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	20	4	3	35	21	14	4	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	2	1	14	8	6	1	1	
	33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	415	74	67	624	364	260	67	62	8.1
	39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	389	69	62	640	370	270	70	65	8.4
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	22	20	199	118	81	21	19	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	206	36	33	354	201	153	40	37	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	30	29	274	159	115	29	29	3.7
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	5	5	56	32	24	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	25	23	208	122	87	22	21	
	44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	470	68	63	608	347	260	68	64	8.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	22	21	171	92	79	21	19	2.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	50	9	9	72	39	33	9	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	11	11	81	43	38	10	9	
	62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	111	19	18	174	96	78	19	24	3.1
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	7	7	55	30	25	7	6	
	625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	43	7	7	75	40	35	8	13	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	内服薬　総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	820	139	132	132	127	5	▲ 24	2
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	62	56	9	9	▲ 2	▲ 17	15	2	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	6	1	1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	6	1	1	11	3	8	2	4
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	5	1	1	10	5	5	1	1
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	25	4	4	▲ 20	▲ 15	▲ 4	▲ 2	2
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	11	11	2	2	▲ 24	▲ 18	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	159	442	77	75	190	189	1	▲ 9	▲ 9
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	8	1	1	6	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	252	44	43	130	122	8	▲ 2	▲ 3
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	20	24	5	4	▲ 47	▲ 29	▲ 18	▲ 6	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	25	146	25	25	92	89	2	▲ 2	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	6	1	2	15	6	9	2	2
	23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	24	24	4	3	▲ 45	▲ 32	▲ 14	▲ 7	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	11	13	2	2	▲ 59	▲ 38	▲ 21	▲ 7	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	5	1	0	4	2	2	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	1	3	11	55	18	37	7	6	22	17	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	4	1	1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	2	0	0	3	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	42	8	7	▲ 48	▲ 30	▲ 18	▲ 7	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	41	53	10	8	15	5	10	1	3
	396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	9	20	4	3	▲ 0	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	26	5	4	23	7	16	3	4
	42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	22	41	7	7	11	11	0	▲ 2	0
	422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	10	27	5	5	25	21	4	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	12	13	2	2	▲ 23	▲ 15	▲ 9	▲ 3	▲ 2
	44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	86	12	8	3	▲ 2	4	▲ 1	2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	2	▲ 0	1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	3	0	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	12	20	3	4	5	1	4	▲ 0	5
	624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	1	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	9	17	3	3	15	7	8	1	6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	19.8	20.7	1.8	3.0	0.2	▲ 2.8	0.3
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	12.2	11.5	12.1	▲ 0.3	▲ 3.6	4.4	2.3	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	7.7	7.6	7.3	7.2	▲ 0.2	▲ 1.4	1.4	▲ 0.5	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	9.1	6.2	12.3	9.9	4.9	16.7	13.6	32.5
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	28.7	31.1	22.1	27.3	24.5	31.3	26.9	35.2
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	17.3	16.6	17.0	▲ 7.3	▲ 9.7	▲ 3.8	▲ 5.4	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	8.4	7.5	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 6.7	▲ 8.5	▲ 6.2
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	40.6	39.9	42.5	8.6	15.7	0.1	▲ 3.3	▲ 3.5
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	14.4	13.6	6.1	4.8	8.0	4.9	8.0
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	69.1	74.2	15.7	28.5	1.9	▲ 1.8	▲ 3.2
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	8.0	8.5	8.0	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 8.3	▲ 10.8	▲ 8.9
総	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	49.9	55.0	15.8	29.7	0.9	▲ 3.0	▲ 4.5
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	6.4	3.7	13.4	9.4	7.1	12.1	9.6	12.0
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	3.7	3.5	3.2	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 3.0
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	3.0	2.9	2.8	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 9.4	▲ 7.2
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	8.8	8.6	4.8	3.8	2.9	5.1	1.6	8.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	123.2	239.7	242.7	243.1	32.4	52.9	13.0	10.5	17.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	6.1	6.4	5.9	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 11.2	▲ 13.5	▲ 11.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 6.6	▲ 9.0	▲ 6.6
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	10.2	11.0	8.9	8.1	7.1	9.4	5.9	8.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	8.7	10.0	6.8	▲ 1.4	▲ 2.5	0.1	▲ 3.9	0.7
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	11.3	11.7	11.5	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 6.5	▲ 9.2	▲ 6.8
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	16.8	15.0	2.4	1.4	3.8	1.0	4.1
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	19.5	19.2	▲ 0.2	2.1	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 4.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	15.5	12.3	6.9	3.4	11.8	8.6	13.0
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	29.9	31.7	4.2	7.5	0.0	▲ 5.1	0.2
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.7	885.1	895.4	78.7	172.9	21.9	10.6	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	10.5	8.8	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 9.1	▲ 12.6	▲ 8.6
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	22.5	20.9	15.4	0.4	▲ 0.5	1.6	▲ 0.9	2.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	1.8	▲ 1.5	7.2	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 9.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	5.5	2.1	10.6	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 10.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 8.2	1.2	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 9.0	▲ 10.1	▲ 12.1
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	22.2	17.6	26.2	3.3	1.1	6.0	▲ 2.4	27.7
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	▲ 7.3	6.9	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 10.2
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	69.1	68.9	72.8	24.9	22.5	27.8	7.4	86.6

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
	内服薬　総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	4,748	937	635	7,663	4,103	3,561	987	794	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	15	3	3	26	15	11	3	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	10	2	2	15	9	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	13	2	2	20	12	8	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	1,542	310	206	2,478	1,338	1,141	325	221	27.8
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	109	23	15	167	97	70	21	13	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	3	0	0	4	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	1	1	2	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	45	8	7	79	49	30	8	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	33	6	5	66	39	27	7	5	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	44	8	7	86	48	38	10	8	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	43	8	7	85	48	37	10	8	
	42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0	1	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	1,832	350	239	2,767	1,470	1,297	368	259	32.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	778	156	106	1,373	771	602	172	117	14.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	459	91	65	962	547	415	118	82	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	318	65	42	411	224	187	54	35	
	62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	334	69	45	593	259	333	70	158	19.9
	624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	287	60	37	394	221	172	51	31	
	625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	43	9	7	194	35	159	19	126	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	134	1,542	584	564	1,230	380	849	188	124	746	417	329	51	159
	11 中枢神経系用薬	▲ 1	▲ 0	1	0	1	1	1	0	0	0	▲ 0	1	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	5	1	1	2	2	0	▲ 0	0
	212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	29	17	10	117	48	69	15	15
	23 消化器官用薬	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	0	1	0	1	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 0	▲ 1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	3	3	2	▲ 0	5	3	2	1	0	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	1	9	5	14	10	5	5	1	1	12	7	5	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	10	2	7	1	1	21	12	9	3	1
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	7	1	1	20	12	8	3	1
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	1	0	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	・	・	・
	44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	912	177	118	444	361	83	18	19
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	49	454	106	▲ 94	▲ 118	▲ 46	▲ 72	▲ 7	▲ 5	110	43	66	16	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲ 119	▲ 3	▲ 1	▲ 2	4	1	201	101	100	27	18
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	185	33	27	▲ 115	▲ 45	▲ 70	▲ 10	▲ 7	▲ 91	▲ 57	▲ 34	▲ 11	▲ 7
	62 化学療法剤	▲ 18	▲ 81	232	176	▲ 41	▲ 14	▲ 27	▲ 3	▲ 1	55	▲ 46	101	1	113
	624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲ 28	▲ 10	▲ 19	▲ 1	0	▲ 62	▲ 36	▲ 27	▲ 9	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 13	▲ 5	▲ 9	▲ 2	▲ 1	118	▲ 10	127	10	119

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
	内服薬　総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	11,089	1,839	1,491	14,985	7,747	7,239	1,965	1,725	100.0
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	215	37	40	381	176	205	52	77	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	95	16	21	127	64	63	15	19	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	62	11	10	144	55	89	23	46	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	55	10	9	93	52	41	11	10	0.6
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	3	0	1	5	3	2	1	1	
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	19	3	3	30	17	13	4	3	
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	2	0	0	3	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	1,615	309	267	2,210	1,021	1,189	335	280	16.2
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	257	49	42	398	218	180	50	42	2.4
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	57	10	10	91	52	39	10	10	
	239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	34	6	6	58	31	27	7	7	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	8	9	12	13	6	8	1	1	12	7	5	1	1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	9	2	1	15	8	6	2	2	0.1
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	43	8	6	74	42	32	9	7	0.4
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	12	2	2	25	15	10	3	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	130	22	24	202	95	107	27	27	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	95	17	15	174	97	77	20	19	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	93	16	15	171	95	76	20	19	
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	5	1	1	12	7	5	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	4	1	1	4	3	1	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	6,376	937	743	8,059	4,405	3,654	991	785	45.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	1,830	352	275	2,530	1,269	1,262	358	256	14.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	822	156	124	1,315	682	633	178	129	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	996	194	149	1,194	575	619	177	126	
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	437	91	65	794	332	463	105	215	12.5
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	214	43	30	251	122	129	38	24	
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	200	43	31	511	190	321	64	188	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
	内服薬　総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	2,265	327	349	1,309	680	629	127	235
	11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	19	2	7	66	6	60	14	38
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	2	▲ 1	4	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	14	3	2	50	2	48	12	36
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲ 0	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	15	3	2	15	10	5	1	1
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	3	1	0	2	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲ 6	▲ 23	17	1	45	142	40	102	26	13
	23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲ 10	6	▲ 16	▲ 8	2	5	▲ 1	6	1	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	▲ 2	▲ 1	1	0	▲ 1	1	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	▲ 1	▲ 2	1	6	2	4	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 1	1	1	3	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	3	2	▲ 2	▲ 1	3	1	2	1	▲ 0	4	1	3	1	1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	1	0	▲ 0	4	2	2	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	15	2	7	32	13	19	5	3
	39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲ 32	▲ 125	38	15	23	4	3	33	17	16	4	4
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	1	▲ 1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	22	4	3	33	17	16	4	4
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	2	▲ 1	2	0	1	8	5	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	4	0	1	▲ 1	2	0	1	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	2,357	354	264	894	649	245	53	42
	52 漢方製剤	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲ 191	▲ 43	▲ 148	▲ 28	15	▲ 38	▲ 48	9	6	▲ 19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	26	7	17	119	47	73	22	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7	374	253	74	▲ 234	▲ 63	▲ 171	▲ 34	▲ 2	▲ 159	▲ 94	▲ 64	▲ 16	▲ 23
	62 化学療法剤	18	61	258	124	▲ 25	▲ 2	▲ 23	▲ 4	3	141	▲ 17	158	14	151
	624 合成抗菌剤	▲ 4	5	253	124	▲ 66	▲ 23	▲ 42	▲ 9	▲ 0	▲ 37	▲ 19	▲ 18	▲ 5	▲ 5
	625 抗ウイルス剤	19	57	0	▲ 3	35	18	16	4	3	184	6	178	21	157

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	1,656	283	262	2,507	1,433	1,074	280	269	100.0
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	228	40	37	372	207	165	43	44	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	39	7	6	64	38	27	7	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	30	5	5	50	27	23	6	7	
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	7	1	1	13	8	6	1	1	
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	126	22	20	181	102	79	20	21	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	7	1	1	16	8	8	2	2	
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	445	79	73	683	395	288	76	69	25.6
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	17	3	3	28	16	12	3	3	
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	183	33	30	282	162	120	32	29	
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	88	16	14	126	74	52	14	12	
総	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	137	24	22	212	123	89	24	21	
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	36	6	7	56	28	28	7	8	3.0
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	192	35	31	302	177	125	33	30	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	121	22	19	184	108	76	20	18	
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	31	6	5	50	29	21	6	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5	5	8	19	75	27	48	8	8	80	45	35	9	9	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	9	2	2	13	8	5	1	1	0.5
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	37	7	6	59	35	24	6	5	2.0
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	6	1	1	11	6	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	3	1	0	4	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	87	16	14	132	75	56	15	14	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	138	25	22	223	130	93	24	22	8.3
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	41	7	7	65	38	26	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	80	14	13	133	76	56	15	14	
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	47	8	8	78	45	33	8	8	3.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	9	2	2	16	9	7	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	37	7	6	55	32	23	6	6	
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	250	33	32	301	173	128	33	33	12.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	62	11	11	84	45	39	10	10	3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	27	5	5	36	19	16	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	30	5	6	40	21	19	5	5	
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	59	10	10	91	50	41	10	12	4.5
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	22	4	4	31	17	14	4	4	
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	25	4	4	42	23	19	4	7	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	295	47	46	66	51	15	▲ 4	6
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	28	5	5	10	▲ 3	14	3	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	2	0	0	0	▲ 1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	2	0	1	4	1	3	1	2
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	19	3	3	▲ 19	▲ 14	▲ 5	▲ 2	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	1	0	0	4	2	3	1	1
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲ 42	182	42	139	24	23	57	60	▲ 3	▲ 3	▲ 4
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	78	14	13	36	36	0	▲ 1	▲ 2
	217 血管拡張剤	15	▲ 5	11	▲ 22	9	4	5	1	1	▲ 16	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲ 25	58	6	51	9	9	34	33	1	▲ 1	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	3	0	1	6	3	4	1	1
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲ 10	10	5	4	1	0	▲ 14	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲ 25	1	0	1	▲ 0	0	▲ 16	▲ 11	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	3	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	3	11	56	18	37	7	6	22	18	5	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲ 1	4	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	7	1	1	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲ 29	29	12	17	3	2	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	0
	396 糖尿病用剤	2	▲ 8	18	▲ 27	8	2	6	1	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	10	2	1	3	1	3	0	1
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲ 2	17	6	12	2	2	7	5	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲ 0	0	11	3	8	1	1	6	6	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲ 2	5	3	3	1	0	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	33	3	2	▲ 7	▲ 8	1	▲ 0	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	2	▲ 0	1	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	2	0	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲ 3	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	4	20	28	▲ 13	17	6	11	1	2	2	0	2	▲ 0	2
	624 合成抗菌剤	▲ 1	5	26	▲ 8	1	1	0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲ 1	15	5	10	2	2	7	4	3	0	3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	1,205	213	194	1,850	1,077	772	199	186	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	76	13	12	127	72	55	14	14	7.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	16	3	3	25	15	10	3	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	13	2	2	23	13	10	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	7	1	1	13	8	6	1	1	
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	19	20	4	3	31	18	13	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	16	3	3	27	15	12	3	3	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	493	87	80	753	439	315	82	75	40.4
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	20	21	4	3	34	20	14	4	3	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	197	35	32	303	175	128	33	31	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	102	18	16	148	87	61	16	15	
総	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	104	149	26	24	229	133	95	25	23	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	14	3	3	23	13	11	3	3	1.5
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	164	29	26	252	149	103	27	24	13.0
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	116	117	21	19	174	103	71	18	17	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	11	2	2	19	11	8	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	21	4	3	29	17	12	3	3	1.5
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	32	6	5	49	29	19	5	4	2.4
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	5	1	1	8	5	3	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	3	1	0	5	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	119	21	19	174	102	72	19	17	9.1
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	121	21	19	195	114	81	21	19	10.4
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	42	45	8	7	71	42	29	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	58	10	9	98	56	42	11	10	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	49	8	8	78	45	33	8	8	4.4
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	13	2	2	24	14	10	2	3	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	36	6	6	52	30	22	5	5	
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	63	10	9	86	50	36	9	9	4.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	17	3	3	23	13	10	3	3	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	5	1	1	6	3	3	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	9	2	2	12	6	5	1	1	
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	23	4	4	35	20	15	4	4	2.1
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	5	1	1	8	4	3	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	9	2	2	15	9	7	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月
	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	208	36	34	4	27	▲ 23	▲ 13	▲ 8
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	8	1	1	5	1	5	1	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	1	0	0	2	0	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	2	0	0	3	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	6	5	4	7	6	3	3	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	1	0	0	1	▲ 0	2	0	0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	141	25	24	45	54	▲ 9	▲ 6	▲ 5
	212 不整脈用剤	5	5	5	2	4	2	2	0	0	1	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	80	14	14	35	36	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	6	1	1	▲ 18	▲ 11	▲ 7	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	36	36	29	▲ 21	57	7	50	9	9	27	29	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	3	0	0	▲ 19	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	35	29	26	▲ 22	1	0	1	0	0	▲ 21	▲ 13	▲ 8	▲ 3	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	1	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	17	18	9	9	2	2	▲ 21	▲ 13	▲ 9	▲ 3	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	16	3	3	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	396 糖尿病用剤	10	3	17	▲ 20	10	3	7	1	1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	7	1	1	4	0	3	1	1
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	15	2	3	6	6	0	▲ 0	0
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	12	2	2	10	9	2	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	3	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	8	1	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	1	0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	6	1	1	1	1	▲ 0	▲ 0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	0	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	5	2	▲ 0	7	2	5	1	1	3	2	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
	内服薬　総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	1,799	318	289	2,854	1,657	1,197	309	289	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	211	37	34	324	187	137	36	34	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	24	4	4	39	23	16	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	24	4	4	43	24	19	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	10	2	2	21	12	9	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	24	4	4	39	22	17	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	125	22	20	175	102	73	19	17	
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	594	104	97	955	552	403	104	97	33.7
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	28	5	4	49	28	21	5	5	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	230	40	38	371	213	158	41	38	
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	139	25	22	211	123	88	23	21	
総	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	143	25	23	230	133	97	25	23	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	25	4	4	42	24	19	5	5	1.6
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	314	56	50	506	298	208	54	49	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	207	37	33	320	189	132	34	31	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	19	3	3	34	20	14	4	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6	6	7	7	7	3	3	1	1	5	3	2	1	1	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	39	7	6	58	34	24	6	6	2.0
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	66	12	10	102	61	41	11	10	3.3
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	8	1	1	15	9	6	2	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	3	1	0	5	3	2	1	0	
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	207	37	33	316	185	131	34	31	10.8
	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	128	23	21	219	125	94	24	23	7.9
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	40	7	6	64	38	26	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	66	12	11	121	67	54	14	13	
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	78	14	13	119	69	50	12	12	4.3
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	8	1	1	17	9	7	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	70	12	11	101	59	42	11	10	
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	75	13	11	112	65	47	12	12	4.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	17	3	3	25	14	11	3	3	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	5	1	1	7	4	3	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	8	10	2	2	13	8	6	2	2	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	21	4	4	34	19	14	4	4	1.3
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	7	1	1	10	6	4	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	6	1	1	11	6	5	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	350	410	489	92	479	193	286	50	46	42	38	4	▲ 9	▲ 0
	11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲ 10	40	20	20	3	3	▲ 19	▲ 15	▲ 4	▲ 2	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	9	6	3	5	2	2	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	3	0	0	5	2	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	3	0	0	5	3	2	1	1
	117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	3	1	1	0	▲ 0	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲ 32	18	9	9	2	1	▲ 30	▲ 19	▲ 11	▲ 3	▲ 3
	21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	163	28	27	88	75	13	▲ 0	0
	212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	4	1	1	5	2	2	0	1
	214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	94	16	16	59	51	9	1	0
	217 血管拡張剤	32	25	33	▲ 9	25	12	13	2	2	▲ 13	▲ 9	▲ 5	▲ 2	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	29	34	31	▲ 6	57	12	45	8	8	30	27	3	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	2	0	0	4	2	2	0	1
	23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	17	3	3	▲ 12	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲ 10	22	11	11	2	2	▲ 22	▲ 14	▲ 8	▲ 3	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	3	1	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	2	▲ 4	1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	26	5	4	▲ 19	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	20	4	3	14	6	8	2	2
	396 糖尿病用剤	7	5	11	▲ 9	11	4	7	1	1	2	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	10	2	1	15	5	10	2	2
	42 腫瘍用薬	22	3	19	▲ 7	24	9	15	3	2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	8	1	1	8	6	2	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲ 7	14	7	7	1	1	▲ 12	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	13	2	2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	2	5	9	▲ 2	7	3	4	1	1	1	0	0	▲ 0	0
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	7	▲ 2	1	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	3	0	0	2	1	1	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	内服薬　総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	20.4	20.2	20.4	20.2	19.9	20.7	20.8	20.7
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.5	12.4	12.7	12.5	11.9	13.3	13.3	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	28.7	29.0	31.4	30.7	32.4	32.6	32.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	12.0	13.0	12.8	14.0	13.7	12.6	15.2	15.1	19.7
	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	6.1	6.7	6.5	6.8	8.7	8.4	9.3	9.3	9.5
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.0	12.6	12.5	12.6	11.9	11.4	12.6	12.7	14.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0	10.7	10.4	11.1	11.1	11.2
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	32.2	31.5	33.1	34.7	33.8	36.0	36.0	36.3
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	30.6	30.3	30.8	40.7	39.4	42.8	43.0	43.6
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.4	31.6	30.9	32.7	36.1	34.7	38.3	38.5	38.9
	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	58.6	61.2	60.9	61.5	64.7	63.8	66.1	66.3	66.8
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	21.9	33.7	32.7	35.0	36.2	35.6	37.1	37.2	37.5
	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	44.2	43.8	43.7	50.0	49.4	50.7	50.9	50.6
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2	33.1	33.2	33.0	32.9	32.8
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6	32.5	32.6	32.4	32.3	32.4
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	20.5	20.9	20.4	21.2	21.2	21.1	21.3	21.3	21.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	9.9	15.8	15.6	15.8	15.5	14.9	16.2	16.6	17.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9	9.2	9.3	9.1	9.1	9.0
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	27.5	27.7	27.4	26.1	26.3	25.7	25.8	25.4
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.7	7.5	7.8	8.3	8.2	8.4	8.3	8.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.0	3.9	4.1	4.0	4.2
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.7	23.7	23.8	22.3	22.1	22.5	22.6	22.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.3	11.2	11.3	11.2	11.0	11.4	11.4	11.5
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.3	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	14.5	14.8	14.6	15.0	15.5	14.9	16.4	16.3	16.5
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.6	10.7	9.3	9.5	9.1	8.9	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	18.2	19.4	22.9	22.0	24.3	23.9	25.7
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	7.8	8.1	7.5	7.4	7.3
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	33.1	34.1	37.4	36.7	38.5	38.1	39.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	32.8	31.9	34.3	34.2	32.8	36.1	35.9	37.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	27.1	30.2	28.5	32.3	31.5	30.0	33.4	32.9	35.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	42.8	45.0	44.1	45.6	48.9	47.8	50.2	50.1	51.7
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	8.8	9.9	8.5	8.8	8.5	9.3	10.0	8.3
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	23.2	24.5	27.4	27.2	27.7	27.6	28.4
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.3	4.9	4.1	4.7	4.3	5.2	5.4	5.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	内服薬　総数	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	21.4	22.1	18.2	26.7	25.6	28.1	28.6	26.6
	11 中枢神経系用薬	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	7.5	7.6	7.4	7.1	7.8	7.8	8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	86.2	86.1	86.4	87.1	87.8	87.7	88.0	88.0	89.1	88.1	87.8	88.4	88.5	90.0
	116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	0.9	3.2	2.9	3.7	2.3	4.6	0.7	2.3	2.2	2.6	4.2	4.0
	117 精神神経用剤	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.8	1.4	2.4	1.9	3.3	3.7	6.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	－	0.0	0.8	1.2	0.3	2.1	2.2	3.5	1.9	1.5	2.6	4.0	1.6
	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.9	3.2	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.8
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	9.9	10.5	8.1	13.6	12.7	15.0	15.9	17.6
	214 血圧降下剤	10.0	12.7	19.3	32.7	48.3	45.9	50.7	49.5	50.4	60.9	58.9	63.8	63.4	65.5
	217 血管拡張剤	49.8	47.7	50.4	54.3	62.6	60.6	64.5	65.9	65.1	65.4	64.0	67.6	68.1	69.7
	218 高脂血症用剤	2.2	4.6	6.8	12.1	16.1	14.2	18.1	18.7	20.0	8.6	8.2	9.5	26.5	3.3
	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	47.4	47.0	47.9	53.0	52.1	54.1	54.2	55.4
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	37.2	34.3	34.9	32.3	33.2	31.1	28.8	25.7
	232 消化性潰瘍用剤	8.4	11.7	17.5	22.2	26.1	25.3	26.9	26.9	27.6	26.3	26.6	25.9	25.3	26.2
	239 その他の消化器官用薬	4.8	7.2	8.6	11.4	13.2	13.0	13.5	12.0	13.3	22.4	22.1	22.6	21.9	23.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	0.6	0.9	1.5	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	2.3	2.2	2.5	2.4	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.1	1.3	2.3	4.2	4.9	5.1	4.7	4.5	4.1	6.1	6.0	6.4	6.6	6.7
	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.7	6.8	7.1	6.4	6.2	6.8	6.7	6.6
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	12.0	11.8	11.6	13.1	13.7	12.3	11.9	11.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	37.4	36.7	38.0	44.4	43.7	45.5	45.3	46.0
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	7.4	7.5	8.1	8.8	8.3	9.6	9.0	9.2
	396 糖尿病用剤	6.0	14.8	14.3	17.4	37.3	47.5	30.0	32.5	24.6	34.8	30.5	41.8	23.0	100.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	5.4	5.8	7.3	7.3	7.0	7.6	7.7	8.3	9.1	8.6	9.7	9.1	9.4
	42 腫瘍用薬	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1	1.7	7.9	9.4	7.5
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	1.9	0.7	4.0	4.2	4.2
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	20.3	20.0	20.1	23.5	22.1	25.3	25.6	25.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	17.4	17.0	17.9	24.1	22.8	25.9	26.0	27.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.3	9.2	10.4	10.9	12.7	12.4	12.9	12.5	13.6	20.7	19.6	22.2	22.2	23.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.0	22.3	25.3	31.3	34.7	33.7	35.6	35.3	35.8	40.4	39.1	42.1	42.6	43.7
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	11.2	15.2	5.0	24.7	26.2	23.7	25.4	20.7
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	25.3	24.7	25.8	27.7	26.7	29.3	29.0	31.0
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	2.4	4.4	1.0	21.0	27.0	20.0	19.7	19.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	18.9	18.3	16.2	18.8	17.9	19.9	20.5	17.8
	11 中枢神経系用薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	1.9	1.5	2.4	2.3	3.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.3	8.2	8.3	8.9	8.6	9.4	9.7	9.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	62.3	60.5	69.0	60.5	57.2	64.2	62.7	70.9
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.5	15.6	17.8	19.7	19.3	20.3	18.5	20.2
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	1.3	1.3	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0
	21 循環器官用薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.7	3.6	3.8
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	10.4	8.6	13.3	13.7	12.5	15.5	14.6	17.7
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	29.9	29.1	29.4	36.6	35.4	38.3	40.3	37.0
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	39.5	38.5	39.7	43.3	42.2	45.0	44.2	45.7
割	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	12.7	11.3	13.5	14.4	13.5	15.6	15.6	16.1
	22 呼吸器官用薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	44.0	43.6	43.6	49.2	48.8	49.6	49.6	49.6
	23 消化器官用薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.2	38.3	37.4	38.9	38.7	39.1	38.0	36.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	44.3	43.3	45.7	46.5	46.2	47.0	46.0	48.4
	239 その他の消化器官用薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	15.3	16.7	18.5	20.7	19.8	21.8	21.3	23.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	4.1	3.9	4.2	4.1	4.3
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.3	35.2	34.8	38.4	37.9	39.1	39.4	38.4
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	2.4	2.5	2.4	2.5	2.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	48.9	47.1	50.4	54.9	52.2	57.6	56.8	58.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	4.2	4.0	4.4	4.0	4.6
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	9.3	8.0	11.7	10.8	10.0	11.9	10.9	11.9
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.8	3.8	3.6	4.3	4.1	4.6	4.2	4.8
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.8	1.9	2.5	3.0	3.1	2.9	2.4	2.6
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.6	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.7	2.0	2.6	1.1	1.4	0.7	0.3	0.3
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	26.7	25.0	25.6	28.6	27.7	29.8	29.7	30.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	26.8	25.9	27.5	31.4	29.4	33.6	33.6	35.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	20.2	19.2	21.2	25.9	24.2	28.1	27.9	29.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	37.1	36.4	37.1	41.8	40.6	43.0	43.0	44.7
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	9.7	13.1	4.2	16.9	28.6	13.1	16.2	9.1
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	24.0	23.5	24.2	24.1	24.3	24.0	23.8	25.3
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	5.7	8.7	2.2	14.5	32.4	10.9	13.4	8.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	20.0	19.6	20.1	19.5	19.1	20.1	20.3	20.1
	11 中枢神経系用薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.7	12.6	13.0	13.0	12.2	14.2	14.2	16.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	32.1	31.8	32.1	34.8	34.0	36.0	36.2	36.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	18.2	17.5	20.2	18.7	17.1	21.1	20.7	27.7
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	11.4	10.9	11.7	14.2	13.7	14.9	14.9	15.4
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.4	13.2	13.4	12.5	11.9	13.4	13.4	15.6
	119 その他中枢神経系用薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.9	3.5	4.4	4.5	4.6
	21 循環器官用薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	31.3	30.5	32.3	33.0	32.2	34.3	34.3	34.5
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	35.5	35.1	35.7	46.5	45.1	48.5	48.6	49.3
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	34.0	33.3	35.4	38.8	37.2	41.2	41.2	41.6
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	69.8	69.4	70.0	72.5	71.7	73.8	73.9	74.4
割	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	34.1	32.9	35.6	36.5	35.9	37.4	37.5	37.7
	22 呼吸器官用薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	45.2	44.8	44.4	50.7	50.4	51.0	51.3	50.4
	23 消化器官用薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	29.9	29.5	30.3	30.5	30.5	30.5	30.4	30.6
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.1	31.8	32.3	33.4	33.5	33.3	33.0	33.4
	239 その他の消化器官用薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	18.0	17.5	18.3	17.7	17.6	17.9	17.9	18.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	29.0	28.7	29.3	29.0	27.9	30.5	30.8	33.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	10.9	10.8	10.9	10.1	10.3	9.8	9.6	9.6
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	38.8	38.9	38.9	38.4	38.6	38.2	38.4	38.0
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.1	9.0	9.4	9.7	9.6	9.9	9.8	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.9	4.8	5.2	4.8	4.7	4.9	4.8	5.0
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	30.4	30.4	30.8	29.6	29.0	30.5	30.5	31.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.9	10.8	11.0	10.5	10.4	10.6	10.5	10.6
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.9	6.9	6.9	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.4	14.1	14.8	14.3	14.0	14.7	14.6	14.7
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	9.1	9.1	9.1	8.3	8.4	8.1	7.9	8.1
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	18.2	18.2	18.9	21.7	20.9	23.0	22.6	24.4
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.2	8.4	8.1	6.5	6.7	6.2	6.2	6.0
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	38.0	37.2	37.4	40.7	40.0	41.7	41.4	42.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	40.1	39.6	41.2	39.5	38.1	41.4	41.4	42.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	43.8	42.8	44.5	40.3	39.0	42.1	41.8	42.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	48.9	48.3	49.2	52.4	51.0	53.9	54.0	54.9
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	8.7	9.2	8.9	8.3	8.2	8.4	9.1	7.1
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	23.6	22.1	23.9	26.5	26.2	26.9	26.7	27.6
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	4.5	4.9	4.6	4.6	4.4	4.8	5.0	4.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	21.1	21.0	21.3	20.9	20.5	21.3	21.4	21.5
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.9	10.8	11.1	11.5	11.0	12.4	12.4	13.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	29.1	28.8	29.2	31.5	30.7	32.6	32.7	33.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	11.3	11.2	11.8	12.1	11.2	13.4	13.4	17.4
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.5	5.4	5.6	7.5	7.1	8.0	8.1	8.3
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	14.2	14.0	14.2	14.2	13.7	15.0	15.0	16.9
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.5	7.3	7.5	7.7	7.2	8.6	8.6	8.8
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	35.1	34.4	36.2	38.0	37.0	39.4	39.5	39.8
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	32.6	32.3	32.8	42.7	41.3	44.8	45.1	45.7
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	34.1	33.3	35.3	38.8	37.3	41.1	41.2	41.6
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	64.6	64.2	64.8	67.8	66.9	69.2	69.3	69.9
割	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	35.6	34.6	37.2	38.2	37.6	39.1	39.1	39.5
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	44.0	43.5	43.7	50.4	49.7	51.2	51.4	51.2
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.4	32.3	32.4	33.3	33.5	33.2	33.1	33.0
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	31.7	31.6	31.7	32.4	32.5	32.2	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	21.4	21.3	21.5	22.3	22.2	22.4	22.7	22.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.8	11.7	11.7	10.9	10.9	10.8	10.7	10.6
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	25.9	26.1	25.7	24.3	24.6	23.8	23.8	23.5
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.9	9.8	9.9	10.5	10.3	10.9	10.7	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.7	7.5	7.8
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.8	23.8	23.8	22.1	22.0	22.3	22.4	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.9	11.8	11.9	11.6	11.4	11.8	11.8	11.8
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.9	7.8	7.9	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.5	16.3	16.7	17.0	16.3	17.9	17.8	17.9
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	9.4	9.2	9.4	8.3	8.4	8.1	7.9	8.2
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	19.6	19.4	20.9	24.3	23.3	25.7	25.4	26.9
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	6.3	6.4	6.0	5.9	5.9
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	38.7	38.3	38.5	43.0	42.1	44.4	44.4	44.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	32.6	32.3	33.7	32.5	31.5	33.8	33.6	35.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	38.9	38.1	39.8	34.0	32.8	35.7	35.5	36.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	48.7	48.1	48.7	51.8	50.9	53.1	53.2	53.7
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	8.7	10.0	9.2	8.3	7.7	9.2	9.8	9.2
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.1	24.5	25.3	29.5	29.4	29.7	29.7	29.7
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	4.3	5.1	4.6	4.3	3.9	5.0	5.3	5.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬　総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	20.4	20.3	20.5	20.4	20.1	20.8	20.8	20.9
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.8	13.7	13.9	13.1	12.8	13.6	13.7	14.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	25.1	24.8	25.1	27.1	26.6	27.9	28.0	28.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	10.0	9.9	10.2	10.7	10.0	11.7	11.7	14.8
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.9	5.7	5.9	7.7	7.3	8.1	8.2	8.3
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	13.2	13.1	13.2	13.4	13.1	14.0	14.0	15.6
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.8	15.7	15.8	13.7	13.5	14.0	14.1	14.0
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	31.0	30.4	31.7	33.9	33.1	35.2	35.3	35.6
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	27.1	26.7	27.3	37.0	35.6	39.0	39.2	39.9
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	28.2	27.5	29.2	32.6	31.3	34.7	34.8	35.2
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	54.9	54.5	55.1	59.0	58.0	60.5	60.7	61.3
割	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	31.5	30.6	32.6	34.2	33.6	35.1	35.1	35.5
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	41.2	40.8	41.1	47.8	47.0	49.0	49.2	49.3
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.4	33.3	33.3	34.6	34.8	34.4	34.4	34.2
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.2	31.1	31.1	32.1	32.1	32.0	32.0	31.9
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.6	27.5	27.9	28.8	29.0	28.6	28.5	28.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.3	24.4	24.2	22.7	22.9	22.3	22.3	22.1
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.3	6.1	6.4	6.9	6.8	7.0	7.0	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.6	21.6	21.5	20.2	20.2	20.2	20.3	20.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.3	11.3	11.4	11.7	11.4	12.2	12.2	12.3
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.6	14.5	14.7	16.7	15.6	18.2	18.2	18.5
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	13.2	13.2	13.3	11.2	11.4	10.9	10.7	10.8
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	16.9	16.8	18.0	22.3	21.2	23.9	23.4	25.4
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.0	13.0	12.9	10.3	10.7	9.9	9.8	9.7
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	35.1	34.4	34.9	39.4	38.5	40.8	40.6	41.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	32.0	31.7	32.6	31.7	30.8	33.0	33.2	34.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	33.6	32.8	34.3	29.6	28.6	31.0	30.8	31.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	44.3	43.8	44.4	47.4	46.4	48.6	48.9	49.1
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	8.9	10.5	9.1	8.9	8.2	10.1	10.8	10.1
	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	26.4	25.1	25.7	29.9	29.7	30.2	30.5	30.2
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	3.4	4.1	3.5	3.7	3.3	4.4	4.6	4.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,154	1,100	1,070	1,056	1,090	1,128	1,075
11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	121	125	119	119	115	124	129	129
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	18	19	18	19	19	18	19	18
114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	16	16	17	17	16	18	19	21
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	6	5	7	7	7	7	7
117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	40	41	39	36	35	38	39	41
119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	36	34	31	31	32	33	31
21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	359	372	359	344	342	348	362	337
212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	16	15	16	16	16	17	16
214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	148	144	138	136	140	146	136
217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	77	80	76	70	70	70	72	67
218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	103	101	96	96	97	101	94
22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	25	27	26	24	22	28	29	29
23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	158	166	154	153	155	152	158	145
232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	104	110	102	98	98	96	100	92
239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	15	14	15	15	15	16	14
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	2	4	10	8	12	13	12	13	12	13	14	14
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	17	16	14	14	14	15	14
31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	31	33	30	30	31	29	31	27
32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	97	102	96	90	90	90	93	87
39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	95	89	92	91	93	96	91
396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	31	29	29	29	28	29	27
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	50	47	51	50	53	55	52
42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	41	41	39	39	40	39	40
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	7	8	8	8	8	8	9
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	34	33	30	30	30	30	30
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	110	94	90	87	86	90	93	90
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	30	30	25	23	27	29	27
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	12	12	10	10	11	12	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	15	15	12	11	13	14	13
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	26	27	27	25	24	27	26	33
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	10	10	8	7	9	9	9
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	8	10	10	10	11	10	12	11	19

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	19.9	16.2	0.9	3.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3
11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	11.0	11.7	7.9	▲ 1.1	▲ 3.3	1.8	2.9	7.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.4	7.4	3.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	0.0	▲ 1.8
114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.9	6.4	8.1	9.0	5.2	13.9	14.3	29.2
116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	27.3	31.2	17.5	26.3	24.9	28.0	27.6	31.7
117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	16.0	16.8	12.6	▲ 8.0	▲ 9.5	▲ 6.2	▲ 4.9	4.5
119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	8.6	3.5	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 9.0	▲ 8.0	▲ 8.6
21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	39.0	40.1	37.2	7.7	16.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 6.0
212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	14.6	9.4	5.2	5.1	5.3	5.5	5.3
214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	69.4	67.7	14.7	28.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 5.7
217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	6.8	8.6	4.0	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 10.5	▲ 10.3	▲ 11.2
218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	50.1	49.2	14.8	30.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 6.9
22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	5.2	3.9	9.2	8.5	7.4	9.3	10.2	9.1
23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.5	3.7	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.5
232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.9	3.0	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 9.6
239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	7.6	8.8	0.9	2.9	3.2	2.5	2.2	5.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	236.0	243.2	230.3	31.3	53.3	10.2	11.1	14.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.9	6.5	1.9	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 13.3	▲ 13.0	▲ 13.5
31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 5.3	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.0
32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	9.0	11.1	4.8	7.1	7.4	6.7	6.5	6.0
325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	7.5	10.2	2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.9
33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	10.0	11.9	7.3	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 9.2
39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	17.0	10.7	1.5	1.7	1.2	1.5	1.5
396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	19.6	14.8	▲ 1.1	2.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 7.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	15.7	8.1	6.0	3.7	9.1	9.2	10.1
42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	30.1	26.8	3.4	7.8	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 2.4
422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.9	886.5	858.3	77.2	173.7	18.9	11.2	17.1
429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	10.7	4.8	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 11.0
44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	21.2	21.1	11.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	0.7	▲ 1.3	3.2	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 5.9	▲ 11.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.3	2.3	6.5	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 12.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 2.6	▲ 11.7	▲ 12.4	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 14.3
62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	20.9	17.7	21.5	2.4	1.4	3.4	▲ 1.9	24.4
624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	▲ 7.2	2.9	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 7.9	▲ 5.7	▲ 12.5
625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	67.2	69.2	66.3	23.9	22.9	24.6	8.0	81.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬 総数	80	107	118	128	152	135	169	178	154	168	155	187	196	190
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	55	59	50	54	51	60	65	53
	23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
た	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	65	67	58	61	56	68	73	62
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	28	30	26	30	29	32	34	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	17	16	21	21	22	23	20
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	12	10	9	8	10	11	8
	62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	13	11	13	10	17	14	38
	624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	11	9	9	8	9	10	7
	625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	2	2	4	1	8	4	30

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔0-5〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬 総数	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	25.2	24.0	22.3	13.2	15.1	10.7	10.1	22.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	8.4	8.1	17.8	2.7	0.5	6.0	5.9	7.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	19.6	▲ 2.9	58.5	5.2	19.5	▲ 12.7	11.8	▲ 29.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 4.1	13.0	▲ 9.9	▲ 11.9	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 4.1
	116 抗パーキンソン剤	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	20.9	123.5	▲ 28.6	7.5	▲ 82.6	▲ 24.1	▲ 34.8	5.4	▲ 33.3	48.8
単	117 精神神経用剤	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	12.2	13.5	11.0	6.0	▲ 1.8	41.8	12.2	84.8	94.5	190.8
	119 その他中枢神経系用薬	128.3	－	・	5437.9	60.6	▲ 73.2	265.1	204.0	・	165.4	599.1	75.0	117.4	▲ 39.5
	21 循環器官用薬	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	77.4	87.2	67.3	15.7	27.5	1.5	▲ 11.0	1.4
	212 不整脈用剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	19.5	40.1	▲ 17.7	25.5	16.7	39.1	14.5	85.6
	214 血圧降下剤	23.4	27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	26.5	25.8	17.8	5.1	3.3	7.7	7.0	9.6
	217 血管拡張剤	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	9.3	4.7	13.8	4.1	21.5	▲ 0.4	5.0	▲ 7.5	▲ 15.4	▲ 11.0
位	218 高脂血症用剤	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	25.4	77.2	16.7	▲ 47.9	▲ 32.2	▲ 66.9	▲ 56.6	▲ 86.5
	22 呼吸器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	4.8	4.9	3.2	7.2	7.2	7.0	9.4	5.3
	23 消化器官用薬	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 11.4
	232 消化性潰瘍用剤	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	14.2	4.0	15.1	2.6	2.2	3.0	2.0	6.4
	239 その他の消化器官用薬	16.7	27.7	14.2	27.8	▲ 5.1	13.1	▲ 17.7	▲ 34.6	7.7	12.6	4.9	22.9	23.0	34.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3.4	▲ 47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	11.7	7.1	10.9	38.9	41.6	35.3	36.6	27.9
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	6.2	23.1	▲ 18.7	7.2	1.2	17.0	16.7	30.8
	31 ビタミン剤	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	10.8	14.6	6.8	10.6	7.8	▲ 16.0	▲ 18.4	▲ 12.1	▲ 11.6	▲ 12.4
	32 滋養強壮薬	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	7.5	6.1	8.9	7.2	3.4	4.0	7.0	▲ 0.4	1.2	▲ 3.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	・	680.7	501.6	16.7	21.9	11.2	80.4	▲ 4.8	▲ 49.2	▲ 41.9	▲ 59.0	▲ 71.5	▲ 92.6
	33 血液・体液用薬	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	21.8	23.5	20.7	24.9	27.4	21.5	24.0	16.6
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	15.6	7.7	23.3	17.4	22.9	35.3	36.2	33.9	41.8	19.5
た	396 糖尿病用剤	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	20.3	12.1	30.6	102.4	179.6	▲ 14.0	▲ 23.9	1.8	▲ 47.6	▲ 49.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	23.2	17.4	22.7	33.9	36.3	30.6	39.3	16.6
	42 腫瘍用薬	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 99.2	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	104.7	100.7	93.8	21.7	37.0	7.4	9.7	6.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 4.9	▲ 6.3	11.0	9.5	12.9	15.2	8.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	1.3	0.3	2.4	3.6	0.2	29.1	26.7	32.5	35.2	25.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 15.7	▲ 14.5	▲ 15.0	▲ 16.4	▲ 17.6	▲ 15.0	▲ 12.9	▲ 17.4
	62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 3.8	12.6	▲ 12.2	44.1	6.0	244.2
	624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 11.8	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 10.9	▲ 17.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 14.3	▲ 18.0	▲ 18.1	159.3	▲ 19.1	408.4	115.8	1611.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬 総数	166	219	246	263	327	289	356	350	278	338	321	358	380	329
	11 中枢神経系用薬	5	5	6	6	7	7	7	7	7	9	7	10	10	15
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	4	4	9
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	26	39	43	46	47	40	52	59	50	50	42	59	65	53
	23 消化器官用薬	7	8	8	9	9	9	8	9	8	9	9	9	10	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
た	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	205	179	138	182	183	181	192	150
り	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	59	67	51	57	53	62	69	49
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	30	23	30	28	31	34	25
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	32	37	28	27	24	31	34	24
	62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	17	12	18	14	23	20	41
	624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	7	8	6	6	5	6	7	5
	625 抗ウイルス剤	6	7	6	6	7	8	6	8	6	12	8	16	12	36

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔5-15〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	内服薬 総数	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	26.5	26.2	13.5	9.5	11.0	7.7	8.6	18.3
	11 中枢神経系用薬	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	10.4	11.1	5.2	20.8	4.7	39.3	41.1	98.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	10.6	12.9	▲ 4.4	2.4	1.1	4.5	12.0	6.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	2.6	0.1	9.6	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 5.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	10.0	5.1	0.2	4.5	2.8	7.5	2.6	10.2
単	117 精神神経用剤	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	30.1	34.9	8.8	52.8	4.3	114.1	108.1	382.4
	119 その他中枢神経系用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	17.4	15.5	▲ 42.3	▲ 15.6	▲ 38.4	24.3	47.5	125.7
	21 循環器官用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	39.6	49.6	16.9	19.5	25.4	12.6	10.0	12.3
	212 不整脈用剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	26.3	14.6	57.2	22.3	21.5	23.3	48.8	2.4
	214 血圧降下剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	24.0	30.7	0.9	5.5	6.5	4.4	7.9	8.7
	217 血管拡張剤	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	14.4	13.1	0.2	1.3	2.4	0.1	1.2	1.2
位	218 高脂血症用剤	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	48.9	49.1	30.3	22.7	30.0	14.6	28.7	9.9
	22 呼吸器官用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	1.7	4.1	4.7	6.8	5.4	7.5	10.2	7.2
	23 消化器官用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 7.8	1.1	0.7	1.6	3.3	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 7.7	0.0	▲ 0.4	0.7	0.5	2.5
	239 その他の消化器官用薬	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	▲ 1.1	▲ 22.0	0.8	12.4	9.6	15.9	16.7	16.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	13.5	13.7	▲ 8.7	22.6	20.1	26.3	32.9	53.0
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	8.5	16.2	▲ 12.2	2.5	1.5	4.2	3.8	12.7
	31 ビタミン剤	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	4.4	15.3	▲ 16.5	5.7	4.4	7.8	7.8	14.2
	32 滋養強壮薬	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	9.5	10.3	▲ 15.4	21.4	19.8	24.6	28.4	31.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	38.8	32.7	▲ 9.8	81.5	89.7	73.6	173.2	88.0
	33 血液・体液用薬	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	14.0	12.6	20.2	18.5	17.0	19.5	25.6	14.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	32.3	34.8	8.0	23.7	23.1	24.6	23.4	31.9
た	396 糖尿病用剤	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	19.4	▲ 3.8	46.3	15.1	15.0	15.1	32.9	▲ 6.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	32.6	35.3	7.9	23.9	23.3	24.9	23.3	32.7
	42 腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	98.4	60.7	479.9	161.3	302.0	71.0	13.2	37.9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	68.7	49.3	398.7	▲ 10.0	64.6	▲ 60.7	▲ 86.2	▲ 84.8
	44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	59.7	66.8	35.0	12.4	18.8	5.4	7.3	8.0
り	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 8.2	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.0	3.3	▲ 4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	3.9	8.4	0.5	9.9	8.7	11.0	16.2	6.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 14.1	▲ 11.8	▲ 14.3	▲ 11.8	▲ 13.0	▲ 11.0	▲ 7.0	▲ 13.8
	62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 9.1	21.5	▲ 3.6	49.2	17.6	240.9
	624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 15.9	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 12.9	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 10.7	▲ 15.4
	625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	9.6	13.4	▲ 5.0	56.3	4.5	121.4	49.7	514.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	624	714	817	820	962	910	1,009	1,041	948	958	946	975	1,022	933
11 中枢神経系用薬	80	92	102	121	139	139	139	147	134	142	137	150	157	152
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	23	23	24	25	24	25	22	25	25	24	26	22
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	18	17	18	19	19	19	18	21	21	24
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
117 精神神経用剤	39	43	49	64	77	76	77	81	73	69	68	71	75	74
119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	4	4	4	5	5	4	6	6	7	7	6
21 循環器官用薬	150	177	206	193	247	221	272	291	263	261	261	261	278	239
212 不整脈用剤	8	9	10	10	10	11	10	11	10	11	11	11	11	10
214 血圧降下剤	25	45	65	66	98	83	112	120	109	108	107	109	116	99
217 血管拡張剤	58	57	59	52	54	55	53	58	51	48	49	47	50	43
218 高脂血症用剤	51	58	62	54	72	59	84	89	81	81	81	81	86	74
22 呼吸器官用薬	12	14	16	18	19	17	22	23	25	22	19	25	26	28
23 消化器官用薬	104	113	122	119	120	123	117	128	110	116	117	114	121	104
232 消化性潰瘍用剤	76	81	85	77	76	78	74	80	70	70	71	69	73	63
239 その他の消化器官用薬	7	9	13	17	19	19	19	21	17	19	19	19	20	17
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	3	6	24	18	29	31	28	31	30	32	35	32
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4
31 ビタミン剤	29	27	26	24	23	25	22	25	21	22	23	22	23	19
32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	31	36	47	50	53	53	53	57	51	50	50	51	53	48
39 その他の代謝性医薬品	69	75	87	77	85	86	84	91	80	85	86	84	88	78
396 糖尿病用剤	28	26	31	23	25	25	25	27	24	25	25	24	26	22
399 他に分類されない代謝性医薬品	28	35	43	44	49	50	49	52	46	51	50	51	53	48
42 腫瘍用薬	17	18	23	22	27	26	29	30	28	30	30	30	30	28
422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6
429 その他の腫瘍用薬	17	18	22	22	23	23	23	24	21	21	21	21	21	19
44 アレルギー用薬	77	92	102	111	137	119	152	122	117	115	114	116	119	115
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	23	30	34	34	36	33	38	41	41	32	30	35	36	34
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	14	15	16	15	17	17	17	14	13	15	15	14
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	16	18	17	17	16	18	20	20	15	14	17	18	17
62 化学療法剤	18	25	34	29	34	33	36	37	36	35	33	37	36	42
624 合成抗菌剤	5	7	15	13	13	12	13	14	14	12	11	13	13	13
625 抗ウイルス剤	2	8	10	9	14	12	15	15	15	16	15	17	16	24

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔15-65〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	19.6	22.1	16.0	1.4	3.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.5
11 中枢神経系用薬	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	12.2	14.8	9.3	1.6	▲ 1.4	5.4	6.7	12.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.7	8.0	1.5	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6	0.5	▲ 1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.0	4.6	8.1	7.8	4.5	11.9	12.8	23.3
116 抗パーキンソン剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	14.3	19.4	7.5	16.7	15.5	18.5	17.8	20.6
117 精神神経用剤	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	15.9	19.1	12.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 9.0	▲ 7.8	1.0
119 その他中枢神経系用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	17.8	26.0	6.7	36.0	24.9	50.9	50.3	57.2
21 循環器官用薬	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	42.9	47.0	41.0	7.7	18.1	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 9.2
212 不整脈用剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	8.4	12.8	5.1	0.7	0.9	0.4	0.6	▲ 0.7
214 血圧降下剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	71.2	75.8	70.3	13.1	28.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 9.2
217 血管拡張剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	4.2	8.2	1.3	▲ 12.3	▲ 11.4	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 15.0
218 高脂血症用剤	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	57.4	60.0	56.4	17.6	37.2	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 9.1
22 呼吸器官用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	6.5	3.0	10.8	11.6	10.3	12.4	13.2	12.7
23 消化器官用薬	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	3.4	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0
232 消化性潰瘍用剤	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	1.5	▲ 4.0	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 10.4
239 その他の消化器官用薬	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	7.7	12.0	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.4	3.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3.1	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	356.7	378.9	349.0	36.5	65.0	11.2	11.8	15.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	2.7	▲ 2.9	▲ 16.7	▲ 16.0	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 18.7
31 ビタミン剤	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	2.4	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 7.6
32 滋養強壮薬	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	6.1	11.4	2.9	4.0	4.2	3.8	2.6	2.8
325 蛋白アミノ酸製剤	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	4.3	9.6	2.1	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 3.2
33 血液・体液用薬	16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.5	10.1	4.1	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 7.0
39 その他の代謝性医薬品	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	11.8	16.6	7.1	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5
396 糖尿病用剤	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	14.6	18.5	11.5	▲ 2.3	1.2	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 8.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	12.0	16.9	5.8	1.4	1.0	2.1	1.5	3.1
42 腫瘍用薬	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	30.1	33.1	25.9	8.8	13.8	2.4	▲ 0.3	1.4
422 代謝拮抗剤	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	702.2	721.8	676.0	61.8	141.1	9.9	2.8	11.0
429 その他の腫瘍用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	5.9	10.8	0.8	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 11.4	▲ 10.8
44 アレルギー用薬	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	13.2	12.6	2.3	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.0
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	2.1	▲ 0.1	3.8	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 10.0	▲ 15.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	6.0	3.4	7.4	▲ 14.2	▲ 12.9	▲ 16.0	▲ 13.6	▲ 19.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.7	▲ 11.0	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 9.2	▲ 14.5
62 化学療法剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	20.1	17.4	20.7	1.2	1.1	1.2	▲ 3.1	16.8
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	▲ 0.0	▲ 8.7	2.9	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 4.2	▲ 13.1
625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	60.9	68.3	59.6	18.4	19.5	16.8	3.1	59.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,466	1,499	1,470	1,364	1,337	1,405	1,448	1,414
11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	92	94	92	94	89	101	104	107
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	20	19	19	18	19	19	18
114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	16	17	16	17	16	19	19	22
116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	8	8	8	10	9	11	11	11
117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	25	25	24	23	22	24	24	26
119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	20	20	19	20	19	22	23	23
21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	600	616	608	556	544	572	593	571
212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	25	26	25	25	25	26	27	26
214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	240	246	246	223	217	232	241	232
217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	124	129	124	109	108	111	115	110
218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	181	185	184	169	166	173	179	172
22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	17	18	19	17	16	19	20	21
23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	199	207	197	186	185	188	194	184
232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	142	148	141	128	128	129	133	126
239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	14	13	14	14	14	15	14
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	26	25	21	21	22	23	22
31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	39	41	38	36	36	35	37	34
32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	145	151	145	128	127	130	134	129
39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	147	151	147	144	141	148	153	148
396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	55	57	55	52	52	52	54	51
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	71	73	71	73	70	77	79	77
42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	60	59	62	58	56	60	58	63
422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	16	15	17	17	17	18	17	20
429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	44	44	44	38	38	39	40	40
44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	77	69	70	63	62	65	67	70
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	20	21	22	17	16	19	19	20
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	6	6	7	5	4	5	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	11	12	9	8	9	10	10
62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	28	28	29	26	25	27	27	30
624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	7	7	7	6	5	6	6	6
625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	11	11	12	11	11	12	12	14

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔65-75〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

（単位：％）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	平成30年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	21.1	21.2	20.6	1.1	4.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.8
11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	8.5	12.9	13.9	12.0	12.1	10.3	5.4	2.6	9.3	9.9	16.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.3	6.4	4.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 2.8
114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.7	5.8	7.1	9.2	4.4	15.7	15.7	36.2
116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	38.4	44.9	26.7	33.6	31.9	35.8	34.5	40.5
117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	15.3	14.9	13.9	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 2.2	5.2
119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	10.0	10.8	8.2	6.2	0.7	13.9	15.2	16.8
21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	40.2	40.3	40.9	7.3	15.9	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 6.1
212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.7	12.9	10.4	4.0	3.7	4.5	4.6	5.2
214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	68.5	68.2	70.7	13.9	27.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 5.7
217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	6.6	7.4	5.7	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 10.9	▲ 11.3
218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	50.8	49.9	52.7	14.4	29.7	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 6.9
22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	5.8	2.8	8.9	8.0	6.4	9.8	9.8	8.9
23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.9	2.3	0.5	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 6.5
232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.3	1.7	0.1	▲ 9.9	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 10.0	▲ 10.2
239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.8	7.5	4.9	5.6	6.0	5.0	5.1	6.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 0.1	1.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	4.0	4.8	3.0	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.5	▲ 14.2	▲ 14.4
31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.0
32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	8.8	9.3	4.8	5.6	5.4	5.9	4.8	5.9
325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.9	8.9	2.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.1	▲ 2.2	1.0
33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.8	9.8	7.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 11.2
39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	15.7	17.2	14.2	0.9	1.2	0.4	1.0	0.4
396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	18.6	19.6	17.3	▲ 1.0	2.4	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	13.2	14.6	10.4	4.9	2.5	8.2	8.9	8.6
42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	43.3	40.2	45.8	9.5	16.7	0.8	▲ 2.0	1.3
422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	926.2	969.6	935.6	77.7	176.2	18.8	12.0	15.7
429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	9.1	8.7	8.4	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 11.0	▲ 8.6
44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	15.1	14.3	9.4	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 0.3
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	5.5	2.7	6.5	▲ 9.2	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 10.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	2.0	▲ 1.7	4.2	▲ 18.1	▲ 18.3	▲ 18.0	▲ 17.3	▲ 20.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	▲ 2.3	▲ 5.5	▲ 0.4	▲ 11.9	▲ 12.5	▲ 11.4	▲ 11.1	▲ 13.9
62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	34.6	32.1	35.1	2.8	6.4	▲ 1.8	▲ 4.2	2.6
624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	2.9	▲ 4.5	4.9	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 11.7
625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	120.5	123.7	123.3	25.2	40.1	9.4	3.1	20.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,477	1,512	1,495	1,372	1,344	1,414	1,460	1,433
11 中枢神経系用薬	119	144	166	157	169	166	173	178	173	156	152	162	168	167
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	15	17	18	19	19	20	20	20	19	19	19	20	19
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	15	17	19	18	19	20	20	21	19	22	23	26
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	8	9	8	10	9	11	11	11
117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	20	20	20	19	18	20	20	21
119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	103	106	103	84	83	86	90	85
21 循環器官用薬	224	287	353	354	440	393	488	496	501	459	448	476	492	483
212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	23	23	23	24	23	25	25	25
214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	189	191	196	179	173	187	193	190
217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	114	117	116	102	100	104	108	105
218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	118	119	121	110	108	114	118	115
22 呼吸器官用薬	11	14	16	18	19	18	20	21	21	20	19	22	23	23
23 消化器官用薬	200	230	253	248	255	252	258	268	258	243	242	246	255	244
232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	170	176	171	154	153	155	161	154
239 その他の消化器官用薬	7	11	12	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	32	33	32	28	27	28	29	28
31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	56	53	49	49	49	51	48
32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2
33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	170	176	172	152	150	155	160	155
39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	105	108	106	106	102	111	114	113
396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	33	33	33	31	30	31	32	31
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	54	56	55	58	55	63	65	65
42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	64	65	66	57	56	59	59	61
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	7	7	8	8	8	9	8	10
429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	57	58	59	49	48	50	50	51
44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	61	60	59	54	53	56	58	58
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	14	15	16	12	11	13	13	14
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	8	8	9	6	6	7	7	8
62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	18	18	18	16	16	17	17	19
624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	6	6	6	5	4	5	5	5
625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	5	5	5	5	5	6	5	7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7-〔75-〕】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

（単位：％）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	15.9	15.4	16.0	▲ 0.9	1.0	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 4.1
11 中枢神経系用薬	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.7	7.1	7.0	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 3.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	7.7	7.0	7.1	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 3.1
114 解熱鎮痛消炎剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.8	8.7	9.9	9.7	6.0	14.9	14.5	33.5
116 抗パーキンソン剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	29.3	30.3	22.8	27.6	26.2	29.3	29.4	33.3
117 精神神経用剤	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	13.2	12.3	12.3	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.4	0.0	7.4
119 その他中枢神経系用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	4.9	4.4	4.3	▲ 16.7	▲ 17.0	▲ 16.2	▲ 15.3	▲ 16.6
21 循環器官用薬	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	34.2	33.1	35.7	7.6	14.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 3.6
212 不整脈用剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	15.3	15.1	14.7	8.3	8.0	8.7	8.8	8.7
214 血圧降下剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	65.2	63.2	68.4	16.3	29.5	1.9	1.1	▲ 3.1
217 血管拡張剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	7.8	8.0	7.6	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 8.3	▲ 9.1
218 高脂血症用剤	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	42.0	40.0	44.8	12.7	23.8	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 4.8
22 呼吸器官用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	8.0	6.5	9.2	7.7	7.0	8.5	8.4	8.1
23 消化器官用薬	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.1	3.0	2.6	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.5
232 消化性潰瘍用剤	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	3.1	3.0	2.6	▲ 8.6	▲ 8.2	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 9.5
239 その他の消化器官用薬	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	5.9	5.3	5.1	6.5	6.9	5.8	6.0	6.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 1.6	1.0	4.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 9.3	▲ 9.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	6.0	6.0	5.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 11.8	▲ 12.2
31 ビタミン剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 9.8	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 10.3
32 滋養強壮薬	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.4	10.5	9.1	9.6	10.0	8.9	9.7	7.7
325 蛋白アミノ酸製剤	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	9.3	10.7	7.7	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 3.4
33 血液・体液用薬	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	11.3	11.6	11.1	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.6
39 その他の代謝性医薬品	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	15.6	16.0	15.0	4.6	3.7	5.7	5.9	6.1
396 糖尿病用剤	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	20.0	19.9	20.0	0.1	3.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 5.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	14.0	14.0	12.1	11.6	7.2	17.6	17.8	18.7
42 腫瘍用薬	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	20.6	20.5	20.3	▲ 4.1	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 9.3	▲ 7.4
422 代謝拮抗剤	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	1034.2	1003.9	1067.0	96.1	213.3	30.9	20.8	27.2
429 その他の腫瘍用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	8.9	9.6	7.6	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 12.9
44 アレルギー用薬	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	17.4	16.7	13.3	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 1.9
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	4.7	2.3	5.9	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 8.6	▲ 11.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	3.6	▲ 0.2	5.1	▲ 17.0	▲ 17.1	▲ 17.0	▲ 16.7	▲ 19.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	▲ 0.8	▲ 2.7	0.4	▲ 11.3	▲ 11.8	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 12.8
62 化学療法剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	20.7	18.3	22.0	▲ 0.4	0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	2.5
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	5.5	▲ 0.1	6.6	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 10.7
625 抗ウイルス剤	111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	69.7	70.5	75.2	20.3	24.9	14.4	7.4	30.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～3月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	平成30年度 4月～1月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 10月～1月	平成30年度 12月	平成30年度 1月	構成割合 1月(%)
総数	全国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	945	859	8,408	4,837	3,571	928	871	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	265	296	52	47	468	271	197	51	47	5.4
	青森	41	50	121	119	136	65	72	13	12	112	65	47	12	11	1.3
	岩手	44	50	120	119	137	64	73	13	12	113	66	47	12	11	1.3
	宮城	59	71	178	179	208	97	111	19	18	174	101	74	19	18	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	56	63	11	10	98	57	41	11	10	1.1
	山形	33	39	94	92	104	49	55	10	9	86	50	36	9	9	1.0
	福島	49	57	144	148	171	80	91	16	14	143	83	60	16	14	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	110	127	22	20	196	112	83	21	21	2.4
	栃木	39	46	117	121	145	67	78	14	12	122	70	52	13	13	1.5
	群馬	39	47	119	120	143	66	77	13	12	118	68	50	13	12	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	249	294	51	46	451	258	192	50	47	5.4
	千葉	127	151	394	402	474	218	256	45	41	395	226	168	44	42	4.8
	東京	288	353	896	902	1,063	488	574	100	90	886	505	381	100	94	10.7
	神奈川	195	234	589	598	707	323	383	66	61	587	336	251	65	62	7.1
	新潟	61	72	176	178	204	96	109	19	17	170	98	71	18	17	2.0
	富山	21	26	66	66	78	36	41	7	7	65	38	27	7	7	0.8
	石川	25	29	74	74	87	41	46	8	7	73	42	31	8	7	0.9
	福井	14	17	44	44	51	24	27	5	4	42	24	18	5	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	31	36	6	6	57	33	24	6	6	0.7
	長野	56	67	166	163	186	88	98	17	16	153	89	64	16	15	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	70	81	14	13	125	72	53	14	13	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	135	158	27	25	241	139	102	27	25	2.9
	愛知	130	158	408	422	501	231	270	47	43	419	241	178	46	43	5.0
	三重	34	42	108	112	132	61	71	12	11	109	63	46	12	11	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	48	55	10	9	87	50	37	10	9	1.0
	京都	44	55	139	142	170	79	91	16	14	144	82	62	16	15	1.7
	大阪	167	210	531	543	638	297	341	60	54	538	309	230	60	56	6.4
	兵庫	117	144	358	362	423	197	225	40	36	353	203	150	39	36	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	40	47	8	7	72	42	31	8	7	0.8
	和歌山	16	19	51	53	64	30	35	6	6	55	32	24	6	6	0.7
	鳥取	13	16	39	41	47	22	25	4	4	39	23	17	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	31	35	6	6	56	32	23	6	6	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	64	73	13	12	113	65	48	12	12	1.3
	広島	63	77	192	195	227	106	121	21	19	188	108	80	21	19	2.2
	山口	36	45	110	113	130	61	69	12	11	107	62	45	12	11	1.3
	徳島	12	14	37	39	47	22	26	4	4	40	23	17	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	37	42	7	7	66	38	28	7	7	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	46	53	9	9	84	49	36	9	9	1.0
	高知	18	22	54	56	64	30	34	6	6	54	31	23	6	6	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	183	210	37	34	332	190	142	37	35	4.0
	佐賀	20	24	61	63	73	34	39	7	6	61	35	26	7	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	60	68	12	11	105	61	44	11	11	1.2
	熊本	43	51	125	127	145	69	76	13	12	120	69	51	13	13	1.4
	大分	30	35	88	90	104	49	55	10	9	87	50	37	9	9	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	48	54	10	9	84	48	36	9	9	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	72	81	14	13	125	73	53	14	13	1.5
	沖縄	34	39	97	98	116	55	61	11	10	96	56	41	10	10	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	全国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	566.0	890.0	151.9	141.6	191.3	148.9	42.4	▲ 17.1	12.8
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	29.0	43.9	7.7	7.1	6.4	5.7	0.7	▲ 1.3	0.4
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	6.7	10.4	1.7	1.7	▲ 0.2	0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	6.6	11.3	1.9	1.9	0.8	1.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	11.0	18.2	3.1	2.9	4.9	3.9	1.0	▲ 0.2	0.3
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	5.8	9.2	1.6	1.4	0.6	1.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	4.4	8.1	1.4	1.2	0.5	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	9.5	14.2	2.3	2.3	2.6	2.2	0.4	▲ 0.3	0.1
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	14.0	20.8	3.6	3.4	3.1	2.8	0.4	▲ 0.6	0.3
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	9.6	14.5	2.4	2.3	4.2	3.0	1.2	▲ 0.1	0.3
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	8.6	14.0	2.3	2.2	2.2	2.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	33.0	52.5	8.7	8.2	12.5	9.5	3.0	▲ 0.7	1.1
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	27.8	44.6	7.6	7.1	10.3	8.2	2.0	▲ 0.8	0.6
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	63.0	98.0	16.8	15.1	26.9	16.2	10.7	0.2	3.1
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	41.3	67.5	11.3	10.6	16.4	12.7	3.7	▲ 0.8	1.1
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	9.8	16.8	2.7	2.6	2.6	2.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.2
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	4.4	6.9	1.2	1.1	1.2	1.2	0.0	▲ 0.2	0.0
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	5.5	7.3	1.3	1.1	1.4	1.1	0.3	▲ 0.1	0.2
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	2.7	4.1	0.7	0.6	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	4.5	6.6	1.1	1.0	1.8	1.3	0.5	▲ 0.1	0.1
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	8.3	14.7	2.4	2.3	0.1	1.1	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	8.1	13.2	2.1	2.1	2.5	2.1	0.4	▲ 0.3	0.1
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	15.1	25.9	4.4	4.0	4.7	4.2	0.5	▲ 0.7	0.0
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	30.7	47.5	8.1	7.5	13.4	10.0	3.4	▲ 0.5	0.8
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	7.8	11.6	2.0	1.9	2.5	2.1	0.5	▲ 0.2	0.1
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	7.0	10.0	1.8	1.7	2.6	2.0	0.7	▲ 0.1	0.1
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	11.0	16.4	3.0	2.6	6.1	3.4	2.6	0.1	0.7
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	37.4	57.4	10.3	9.2	17.6	11.4	6.2	▲ 0.3	1.5
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	23.4	36.8	6.5	6.1	8.0	6.1	1.9	▲ 0.7	0.3
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	4.1	7.4	1.3	1.2	1.4	1.1	0.3	▲ 0.2	▲ 0.0
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	4.3	6.6	1.1	1.1	3.0	2.0	1.0	0.2	0.2
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	2.6	4.1	0.7	0.7	0.5	0.5	0.0	▲ 0.2	0.1
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	3.1	5.3	0.9	0.9	1.0	1.0	0.1	▲ 0.2	0.1
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	7.1	11.6	2.0	1.9	1.4	1.6	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.0
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	12.3	19.3	3.2	3.0	3.3	2.8	0.6	▲ 0.6	0.3
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	6.6	10.4	1.9	1.6	0.7	1.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.1
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	3.2	5.0	0.9	0.8	2.0	1.5	0.5	▲ 0.0	0.1
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	4.8	6.5	1.1	1.0	0.6	0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.0
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	5.8	10.0	1.8	1.7	3.4	2.7	0.7	▲ 0.1	0.2
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	3.5	5.3	0.9	0.9	1.0	0.7	0.3	▲ 0.2	0.1
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	20.4	33.3	5.4	5.5	10.8	7.3	3.5	▲ 0.2	1.1
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	3.5	6.0	1.0	0.9	1.9	1.6	0.3	▲ 0.1	0.1
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	6.4	9.9	1.7	1.7	0.4	0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.1
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	8.5	9.5	1.5	1.5	1.0	0.4	0.7	▲ 0.3	0.3
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	5.3	8.4	1.5	1.4	1.5	1.4	0.1	▲ 0.3	0.0
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	4.6	7.6	1.3	1.2	0.6	0.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.0
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	6.6	11.4	1.9	1.9	▲ 0.9	0.2	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.2
	沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	7.4	9.8	1.8	1.5	1.6	1.1	0.5	▲ 0.5	0.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
総数	全国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	19.2	19.7	2.3	3.2	1.2	▲ 1.8	1.5
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	17.4	17.2	17.9	1.4	2.1	0.4	▲ 2.5	0.8
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	17.0	15.5	17.6	▲ 0.2	1.1	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 3.1
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	18.5	18.1	19.7	0.7	2.1	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 1.6
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	19.6	19.0	19.8	2.9	4.0	1.4	▲ 1.3	1.6
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	17.3	16.7	16.6	0.7	2.0	▲ 1.2	▲ 4.0	▲ 0.8
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	17.2	16.9	16.4	0.6	1.7	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.8
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	18.5	17.0	18.8	1.8	2.7	0.6	▲ 1.8	1.0
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	19.6	19.7	19.8	1.6	2.5	0.4	▲ 2.5	1.6
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	22.7	22.1	22.5	3.6	4.5	2.4	▲ 0.4	2.5
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	22.3	20.9	21.6	1.9	3.6	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 0.6
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	21.8	20.7	21.6	2.9	3.8	1.6	▲ 1.5	2.3
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	21.1	20.7	21.1	2.7	3.8	1.2	▲ 1.8	1.5
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	20.6	20.1	20.0	3.1	3.3	2.9	0.2	3.5
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	21.4	20.5	21.0	2.9	3.9	1.5	▲ 1.3	1.8
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	18.3	16.8	18.2	1.6	2.8	▲ 0.1	▲ 3.2	1.2
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	20.0	19.4	20.5	1.9	3.2	0.1	▲ 3.1	0.3
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	18.8	18.4	17.4	2.0	2.7	1.1	▲ 1.6	3.0
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	17.8	18.4	17.0	0.2	1.0	▲ 0.7	▲ 3.8	1.1
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	22.1	21.3	21.7	3.3	4.2	2.0	▲ 1.5	2.4
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	17.5	16.3	17.5	0.0	1.3	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 1.2
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	19.6	18.1	19.5	2.1	3.0	0.9	▲ 2.3	0.6
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	19.5	19.1	18.9	2.0	3.1	0.5	▲ 2.4	0.2
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	21.4	20.7	21.4	3.3	4.3	1.9	▲ 1.1	1.9
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	19.7	19.6	20.9	2.4	3.4	1.0	▲ 1.9	0.5
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	22.0	22.4	23.7	3.1	4.2	1.8	▲ 1.0	1.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	22.0	22.8	21.7	4.4	4.4	4.4	0.6	5.0
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	20.3	20.5	20.5	3.4	3.8	2.8	▲ 0.4	2.8
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	19.5	19.5	20.3	2.3	3.1	1.3	▲ 1.9	0.8
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	19.0	18.5	20.1	2.0	2.7	1.0	▲ 2.0	▲ 0.4
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	23.6	22.6	24.2	5.6	6.6	4.4	2.6	3.7
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	19.4	19.0	20.0	1.3	2.2	0.0	▲ 3.9	1.4
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	17.7	16.4	18.4	1.9	3.1	0.3	▲ 2.5	0.9
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	19.0	18.2	19.7	1.3	2.6	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 0.2
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	19.0	17.9	18.8	1.8	2.6	0.7	▲ 2.7	1.4
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	17.7	18.6	17.2	0.6	2.0	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 0.8
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	24.4	24.5	23.8	5.2	7.0	2.8	▲ 0.4	3.1
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	18.3	18.2	17.9	1.0	1.7	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 0.1
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	23.1	24.3	24.3	4.2	5.9	1.9	▲ 1.3	2.4
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	18.2	17.7	18.8	1.9	2.4	1.3	▲ 2.6	2.1
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	18.8	17.3	19.2	3.3	4.0	2.5	▲ 0.4	3.2
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	18.1	16.7	17.8	3.2	4.8	1.2	▲ 1.9	1.4
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	17.2	17.0	18.4	0.4	1.5	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.8
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	14.2	12.8	13.9	0.9	0.5	1.3	▲ 2.0	2.1
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	18.0	17.7	18.7	1.8	2.8	0.4	▲ 2.7	0.4
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	16.3	15.5	15.7	0.7	1.6	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 0.4
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	16.4	15.3	16.4	▲ 0.7	0.3	▲ 2.2	▲ 5.2	▲ 1.8
	沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	19.1	19.7	18.0	1.7	2.0	1.3	▲ 4.5	1.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	全国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,296	1,232	1,209	1,191	1,235	1,280	1,218
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,671	1,721	1,668	1,583	1,547	1,635	1,669	1,635
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,394	1,445	1,369	1,319	1,292	1,360	1,415	1,360
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,653	1,712	1,627	1,562	1,534	1,603	1,665	1,593
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,337	1,379	1,324	1,280	1,259	1,310	1,359	1,299
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,598	1,648	1,579	1,516	1,491	1,553	1,603	1,549
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,401	1,447	1,387	1,327	1,306	1,357	1,403	1,348
単	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,429	1,480	1,398	1,370	1,351	1,399	1,455	1,376
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,423	1,461	1,379	1,356	1,341	1,378	1,428	1,337
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,288	1,311	1,261	1,245	1,234	1,261	1,308	1,231
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,390	1,428	1,347	1,317	1,306	1,332	1,380	1,303
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,284	1,304	1,248	1,220	1,207	1,239	1,281	1,222
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,321	1,348	1,276	1,257	1,239	1,281	1,329	1,252
	東京	659	785	905	905	1,048	995	1,098	1,118	1,070	1,050	1,030	1,076	1,120	1,073
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,049	1,171	1,194	1,132	1,106	1,090	1,129	1,171	1,116
位	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,407	1,452	1,389	1,320	1,296	1,356	1,412	1,321
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,529	1,580	1,540	1,435	1,418	1,459	1,513	1,440
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,540	1,579	1,547	1,427	1,410	1,452	1,508	1,425
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,602	1,631	1,563	1,466	1,454	1,483	1,534	1,438
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,299	1,342	1,264	1,267	1,244	1,299	1,340	1,284
	長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,563	1,599	1,521	1,463	1,449	1,484	1,519	1,455
	岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,214	1,244	1,166	1,162	1,152	1,177	1,212	1,151
	静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,252	1,281	1,191	1,190	1,177	1,210	1,261	1,177
当	愛知	696	821	958	975	1,133	1,081	1,181	1,210	1,146	1,127	1,119	1,138	1,169	1,128
	三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,263	1,296	1,213	1,206	1,191	1,228	1,267	1,209
	滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,343	1,382	1,309	1,287	1,265	1,319	1,377	1,290
	京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,343	1,385	1,316	1,289	1,258	1,332	1,384	1,326
	大阪	705	844	977	989	1,138	1,084	1,191	1,230	1,168	1,148	1,129	1,176	1,222	1,174
	兵庫	688	829	958	967	1,113	1,061	1,163	1,197	1,139	1,120	1,101	1,146	1,188	1,136
	奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,218	1,257	1,193	1,153	1,132	1,184	1,223	1,174
	和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,257	1,287	1,238	1,228	1,202	1,265	1,305	1,259
た	鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,362	1,420	1,318	1,288	1,263	1,322	1,373	1,287
	島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,392	1,437	1,361	1,337	1,317	1,367	1,425	1,351
	岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,224	1,257	1,211	1,182	1,164	1,208	1,258	1,187
	広島	651	777	908	935	1,088	1,038	1,137	1,160	1,110	1,101	1,082	1,129	1,172	1,111
	山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,270	1,293	1,242	1,215	1,197	1,241	1,288	1,226
	徳島	614	738	866	901	1,082	1,021	1,141	1,169	1,111	1,124	1,106	1,151	1,185	1,132
	香川	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,226	1,259	1,189	1,183	1,164	1,209	1,245	1,199
	愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,287	1,312	1,278	1,249	1,223	1,287	1,333	1,277
り	高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,425	1,476	1,388	1,381	1,349	1,425	1,477	1,407
	福岡	632	736	865	875	1,012	967	1,054	1,078	1,016	1,027	1,010	1,051	1,096	1,031
	佐賀	595	723	848	873	1,010	961	1,057	1,077	1,017	1,033	1,017	1,054	1,099	1,027
	長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,278	1,301	1,254	1,228	1,207	1,257	1,303	1,236
	熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,221	1,251	1,174	1,187	1,171	1,209	1,265	1,175
	大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,327	1,339	1,272	1,282	1,263	1,310	1,353	1,282
	宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,296	1,324	1,231	1,244	1,221	1,276	1,329	1,236
	鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,350	1,390	1,283	1,286	1,271	1,307	1,360	1,260
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,486	1,499	1,436	1,428	1,400	1,469	1,507	1,419

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	全国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	19.3	15.3	1.5	3.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	17.3	18.5	15.6	0.7	2.6	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 2.0
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	16.9	18.4	14.4	0.1	1.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.7
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	16.0	18.8	12.8	▲ 0.2	1.4	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	19.7	21.6	17.8	2.3	4.6	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.9
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	19.6	23.1	16.6	1.5	4.0	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.9
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	17.8	20.7	14.7	0.4	2.5	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 2.8
単	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	18.5	20.9	15.2	1.7	3.8	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.6
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	19.0	20.5	15.4	0.6	2.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 3.0
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	21.4	23.3	17.8	2.7	5.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 2.4
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	19.3	20.9	15.5	0.4	3.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 3.3
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	19.2	19.9	16.1	1.2	3.6	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.1
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	19.7	20.4	16.3	1.7	4.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.9
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	18.5	19.5	14.9	1.9	3.5	▲ 0.3	0.2	0.3
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	19.9	20.9	16.2	1.4	3.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.4
位	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	19.4	21.2	17.1	0.5	3.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 4.8
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	21.0	24.0	20.7	▲ 0.1	3.1	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 6.5
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	19.8	19.5	19.7	▲ 0.9	2.0	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 7.8
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	19.6	19.4	16.9	▲ 2.3	0.4	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 8.0
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	20.1	21.4	17.4	3.2	5.2	0.6	▲ 0.2	1.5
	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	16.3	17.4	14.6	▲ 1.4	1.0	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.4
	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	18.5	20.9	14.5	1.4	3.6	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.3
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	18.1	18.8	14.2	1.2	3.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.1
当	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	19.3	20.7	15.9	0.9	3.4	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 1.5
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	17.9	19.7	13.2	1.3	3.3	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.4
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	17.9	20.1	13.8	1.5	3.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	18.1	19.5	14.7	1.9	3.2	0.1	▲ 0.0	0.8
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	17.9	18.9	15.0	2.2	4.2	▲ 0.5	▲ 0.6	0.5
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	17.7	18.5	14.5	1.9	3.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.3
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	15.6	16.2	13.1	0.1	1.7	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 1.6
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	20.8	20.7	18.4	4.1	6.2	1.3	1.4	1.7
た	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	18.1	21.3	12.3	0.6	2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 2.3
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	16.5	16.9	13.3	1.0	2.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.7
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	17.9	17.4	17.7	1.8	3.7	▲ 0.8	0.1	▲ 1.9
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	18.6	18.2	17.0	2.7	4.2	0.6	1.0	0.1
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	18.5	18.2	16.8	1.4	3.4	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.3
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	22.9	23.5	21.6	5.5	8.3	1.8	1.4	1.9
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	17.5	18.0	13.9	1.4	2.8	▲ 0.5	▲ 1.1	0.8
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	20.2	21.5	18.9	2.9	4.8	0.5	1.6	▲ 0.1
り	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	18.4	19.1	16.5	2.6	4.0	0.6	0.0	1.4
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	18.2	18.2	14.0	3.0	4.4	1.1	1.6	1.5
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	18.5	18.3	15.6	3.9	5.9	1.2	2.1	1.0
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	17.6	17.1	15.5	1.5	3.3	▲ 0.9	0.2	▲ 1.5
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	16.5	15.9	13.2	2.4	3.9	0.3	1.1	0.0
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	17.8	16.2	14.6	1.7	2.9	0.0	1.1	0.8
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	16.4	16.1	12.8	1.2	2.5	▲ 0.5	0.3	0.4
	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	14.3	14.8	9.8	▲ 0.7	0.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.8
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	16.7	15.4	11.9	1.7	3.5	▲ 0.7	0.6	▲ 1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	70.9	71.9	75.5	74.6	76.8	77.0	77.5
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	72.6	72.2	73.0	76.8	75.8	78.2	78.4	78.8
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	72.5	72.1	72.8	76.3	75.5	77.4	77.7	77.9
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	77.2	76.8	77.6	81.6	80.9	82.6	82.9	83.0
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	74.1	73.7	74.5	78.7	77.8	79.9	80.2	80.3
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	71.4	70.9	71.5	76.5	75.6	77.7	77.9	78.1
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	75.3	74.9	75.6	79.6	78.8	80.6	80.8	81.1
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	71.1	70.8	71.5	75.8	74.9	77.0	77.5	77.5
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	70.8	70.5	71.6	74.9	73.9	76.2	76.4	77.0
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	71.6	71.1	72.1	76.3	75.3	77.7	78.0	78.3
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	74.7	74.3	75.2	78.8	78.1	79.9	80.1	80.4
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	72.5	72.1	73.3	76.5	75.6	77.8	78.0	78.6
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	72.0	71.5	72.6	76.1	75.2	77.4	77.6	78.1
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	67.0	66.6	67.8	71.2	70.1	72.8	73.0	73.8
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	69.7	69.1	70.4	73.6	72.7	75.0	75.1	75.8
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	73.7	73.2	74.3	78.0	77.3	79.1	79.2	79.7
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	75.4	75.0	76.0	79.1	78.3	80.1	80.3	80.7
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	73.6	73.4	74.1	77.6	76.8	78.7	78.9	79.3
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	75.8	75.5	76.4	79.4	78.7	80.4	80.6	81.0
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	65.3	64.9	66.2	71.4	70.1	73.2	73.4	74.3
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	75.0	74.6	75.4	79.1	78.4	80.1	80.3	80.5
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	70.0	69.4	70.6	74.0	73.1	75.2	75.4	75.9
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	73.0	72.5	73.6	77.0	76.2	78.1	78.4	78.8
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	71.9	71.4	72.5	75.9	75.0	77.3	77.5	78.0
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	72.7	72.2	73.4	77.1	76.2	78.3	78.6	78.9
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	71.7	71.3	72.3	75.7	74.8	77.1	77.2	77.8
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	68.4	68.1	69.1	72.7	71.3	74.5	74.8	75.3
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	68.4	68.0	69.0	72.6	71.5	74.2	74.6	75.1
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	70.4	70.0	71.0	74.6	73.6	76.0	76.3	76.7
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	70.2	69.7	70.8	73.8	72.8	75.2	75.4	75.9
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	68.3	67.9	68.7	72.9	71.6	74.6	75.1	75.4
	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	75.4	75.0	75.8	79.1	78.3	80.2	80.5	80.7
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	75.8	75.5	76.3	80.0	79.2	81.1	81.4	81.5
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	73.3	72.9	73.8	77.5	76.7	78.6	78.8	79.1
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	68.9	68.3	69.3	73.0	72.1	74.3	74.5	75.0
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	73.7	73.2	74.1	77.8	77.1	78.9	79.2	79.3
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	63.5	63.2	63.9	68.0	66.9	69.6	70.0	70.3
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	69.0	68.7	69.7	73.2	72.4	74.5	74.8	74.9
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	72.0	71.6	72.4	76.4	75.4	77.7	78.0	78.3
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	65.8	65.4	66.3	70.6	69.4	72.3	72.5	73.1
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	71.9	71.5	72.8	76.4	75.4	77.8	78.1	78.6
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	73.6	73.1	74.2	78.4	77.6	79.7	79.9	80.3
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	72.8	72.4	73.4	76.9	76.0	78.2	78.4	78.8
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	73.4	73.0	73.9	78.0	77.1	79.3	79.7	80.0
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	71.7	71.2	72.4	76.2	75.4	77.4	77.6	78.0
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	76.4	76.1	77.1	80.2	79.6	81.1	81.4	81.7
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	78.9	78.6	79.5	82.3	81.7	83.2	83.4	83.8
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	81.5	81.2	82.0	85.3	84.8	86.0	86.3	86.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	49.1	48.6	49.4	52.3	51.6	53.3	53.3	54.0
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	50.4	50.0	50.7	53.7	52.9	54.8	54.8	55.4
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	50.6	50.1	50.6	53.4	52.8	54.2	54.3	54.8
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	53.2	52.8	53.5	56.6	56.0	57.4	57.4	57.9
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	50.1	49.7	50.3	53.7	53.0	54.6	54.6	55.0
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	49.2	48.8	49.2	52.9	52.3	53.8	53.7	54.2
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	52.2	51.8	52.3	55.4	54.8	56.1	56.1	56.7
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	49.3	48.9	49.5	52.8	52.2	53.8	54.0	54.2
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	48.8	48.4	49.3	51.9	51.2	53.0	53.0	53.8
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	49.7	49.1	49.9	53.5	52.7	54.6	54.7	55.1
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	52.0	51.6	52.2	55.2	54.7	56.0	56.0	56.5
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	50.4	49.9	50.8	53.6	52.8	54.6	54.5	55.3
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	49.6	49.1	49.9	52.8	52.1	53.8	53.8	54.5
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	44.6	44.1	45.1	47.9	47.1	49.1	49.0	50.0
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	47.5	47.0	47.8	50.6	49.9	51.6	51.6	52.3
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	51.0	50.4	51.3	54.4	53.8	55.1	55.0	55.7
割	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	52.3	51.8	52.7	55.1	54.6	55.8	55.7	56.3
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	50.2	49.8	50.6	53.2	52.6	54.0	53.9	54.6
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	52.6	52.2	53.0	55.4	54.8	56.2	56.2	56.9
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	44.4	44.0	44.8	49.1	48.1	50.5	50.4	51.4
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	52.0	51.5	52.2	55.1	54.6	55.7	55.6	56.2
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	48.1	47.5	48.4	51.2	50.5	52.0	52.0	52.6
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	50.7	50.1	51.0	53.9	53.3	54.7	54.8	55.3
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	49.0	48.5	49.3	52.1	51.4	53.1	53.0	53.8
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	50.8	50.3	51.2	54.3	53.6	55.2	55.2	55.9
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	50.1	49.6	50.4	53.3	52.5	54.3	54.2	55.0
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	46.9	46.5	47.3	50.1	49.1	51.5	51.6	52.3
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	47.2	46.8	47.6	50.4	49.5	51.7	51.8	52.6
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	48.7	48.3	49.0	52.0	51.2	53.1	53.1	53.7
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	49.6	49.1	49.9	52.5	51.7	53.6	53.6	54.2
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	46.8	46.4	46.9	50.4	49.5	51.8	52.0	52.4
合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	52.2	51.8	52.4	55.0	54.4	55.9	56.0	56.6
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	53.2	52.9	53.5	56.4	55.8	57.2	57.3	57.7
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	50.9	50.4	51.0	54.2	53.6	55.0	55.0	55.5
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	46.7	46.2	46.9	49.8	49.1	50.7	50.7	51.4
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	51.4	51.0	51.6	54.5	53.9	55.3	55.4	55.8
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	44.0	43.7	44.3	47.6	46.8	48.7	48.9	49.2
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	47.3	46.9	47.6	50.5	49.9	51.3	51.4	51.8
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	50.2	49.8	50.4	53.5	52.8	54.5	54.5	55.1
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	45.7	45.3	45.8	49.3	48.4	50.6	50.6	51.3
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	49.3	48.9	49.8	52.6	51.9	53.7	53.7	54.5
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	51.0	50.5	51.4	54.8	54.1	55.8	55.7	56.4
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	50.2	49.8	50.6	53.3	52.6	54.2	54.2	54.8
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	51.5	51.1	51.7	55.2	54.6	56.1	56.3	56.7
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	50.2	49.7	50.6	53.6	53.0	54.5	54.4	55.0
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	53.8	53.2	54.1	56.8	56.4	57.3	57.3	57.8
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	56.4	56.0	56.6	59.0	58.6	59.7	59.7	60.1
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	59.1	58.9	59.4	61.9	61.4	62.6	62.6	63.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割合	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.4	18.4	18.5	18.2	19.0	19.1	18.9
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	19.7	19.6	19.8	19.6	19.3	20.1	20.1	20.1
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	19.5	19.6	19.5	19.3	19.0	19.7	19.8	19.8
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	21.8	21.8	21.9	21.8	21.5	22.1	22.1	22.3
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	19.6	19.5	19.6	19.9	19.5	20.4	20.5	20.2
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	19.5	19.4	19.2	19.6	19.5	19.9	20.1	19.7
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	20.4	20.3	20.3	20.2	19.9	20.6	20.7	20.5
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	19.2	19.0	19.1	19.5	19.1	20.0	20.2	19.8
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	18.2	18.2	18.2	18.3	17.9	18.7	18.9	18.8
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	19.5	19.4	19.4	19.8	19.4	20.3	20.5	20.2
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	19.6	19.6	19.7	19.6	19.4	20.0	20.2	19.9
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	19.3	19.2	19.1	19.4	19.0	19.9	20.0	19.8
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	18.8	18.7	18.7	18.8	18.4	19.2	19.3	19.1
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	16.7	16.6	16.6	16.8	16.4	17.4	17.5	17.4
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.0	17.9	17.8	17.7	17.9	17.5	18.4	18.5	18.3
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	20.8	20.6	20.7	20.8	20.6	21.2	21.3	21.1
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	19.5	19.4	19.5	19.4	19.2	19.7	19.5	19.5
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	18.3	18.1	18.6	18.2	17.9	18.6	18.3	18.6
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	19.0	18.8	18.9	18.7	18.4	19.0	19.1	19.0
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	17.6	17.7	17.7	18.2	17.7	18.9	19.0	18.9
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	20.0	19.9	19.9	19.7	19.5	20.0	20.0	20.0
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	18.7	18.5	18.5	18.5	18.3	18.9	19.0	18.6
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	19.4	19.3	19.2	19.5	19.2	19.9	20.1	19.6
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	18.3	18.2	18.2	18.3	18.0	18.7	18.8	18.6
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	19.4	19.3	19.2	19.3	19.0	19.8	19.9	19.7
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	18.6	18.5	18.5	18.7	18.3	19.2	19.4	19.1
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	16.0	16.0	16.1	16.0	15.6	16.6	16.7	16.8
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	16.8	16.8	16.9	16.9	16.6	17.4	17.6	17.5
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	17.5	17.4	17.4	17.4	17.1	17.9	18.1	17.8
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	19.5	19.4	19.3	19.6	19.2	20.1	20.2	19.9
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	16.7	16.6	16.6	17.0	16.6	17.5	17.7	17.5
	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	18.4	18.6	17.9	18.4	18.1	18.9	19.0	19.0
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	20.1	20.4	19.9	20.1	19.8	20.5	20.8	20.6
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	19.3	19.3	19.2	19.6	19.3	20.0	20.1	19.8
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	17.3	17.2	17.1	17.3	17.0	17.8	17.9	17.8
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	19.7	19.7	19.6	19.5	19.3	19.9	20.1	19.8
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	15.7	15.8	15.6	16.0	15.7	16.6	16.7	16.7
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	16.7	16.7	16.4	16.8	16.6	17.2	17.4	17.2
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	17.7	17.9	17.6	17.8	17.4	18.4	18.6	18.2
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	17.2	17.3	17.2	17.3	16.9	18.0	18.1	18.1
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	18.0	17.9	17.7	18.2	17.9	18.7	18.9	18.6
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	19.2	19.5	18.9	19.7	19.4	20.2	20.2	19.9
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	19.2	19.2	19.2	19.2	18.9	19.6	19.8	19.6
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	19.8	19.9	19.7	20.3	19.8	20.8	21.0	20.7
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	19.6	19.7	19.5
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	20.9	20.8	20.8	21.0	20.8	21.3	21.1	21.2
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	22.7	22.8	22.3	22.3	22.1	22.7	22.8	22.5
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	20.2	21.7	22.0	21.7	21.8	21.5	22.1	22.0	22.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
	全　国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	70.9	70.7	72.2	72.8	71.7	74.3	74.2	75.6
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	74.0	73.6	74.5	75.8	74.9	77.0	77.2	78.1
	青　森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	73.4	73.1	73.9	74.7	73.9	75.8	75.7	76.5
	岩　手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	75.9	75.6	76.5	77.7	76.9	78.8	78.7	79.7
	宮　城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	73.7	73.4	74.5	75.9	74.9	77.3	77.3	78.3
	秋　田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	72.5	72.0	72.9	75.0	74.0	76.3	76.1	77.3
	山　形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	74.1	73.7	74.8	76.1	75.2	77.4	77.3	78.3
	福　島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	74.5	74.2	75.4	76.8	75.8	78.1	78.1	79.0
	茨　城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	70.4	70.2	72.0	72.4	71.1	74.1	73.9	75.6
	栃　木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	72.7	72.5	73.4	75.0	73.9	76.6	76.7	77.2
	群　馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	73.3	73.0	74.5	75.1	74.1	76.6	76.4	77.7
	埼　玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	71.7	71.4	73.1	73.6	72.5	75.1	74.9	76.4
	千　葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	70.8	70.5	72.2	72.7	71.6	74.2	74.1	75.8
	東　京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	65.2	64.9	66.9	67.4	66.3	69.1	68.9	70.8
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	67.0	66.6	68.5	69.0	67.8	70.6	70.5	72.1
	新　潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	74.2	73.5	75.0	76.1	75.2	77.4	77.2	78.5
割	富　山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	74.9	74.5	75.9	76.3	75.4	77.5	77.2	78.4
	石　川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	72.6	72.2	73.8	74.1	73.1	75.5	75.2	76.8
	福　井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	74.9	74.5	76.3	76.1	75.1	77.5	77.3	79.1
	山　梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	64.7	64.7	66.3	68.2	66.9	70.1	70.0	71.3
	長　野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	72.9	72.6	73.9	74.5	73.7	75.8	75.6	76.9
	岐　阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	72.2	71.8	73.5	73.9	72.8	75.6	75.5	76.8
	静　岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	72.4	72.1	73.7	74.1	73.0	75.6	75.5	77.0
	愛　知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	72.9	72.7	74.0	74.5	73.4	76.2	76.2	77.5
	三　重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	72.5	72.3	73.8	74.4	73.3	75.9	75.8	77.1
	滋　賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	71.8	71.3	73.2	73.3	72.2	74.9	74.8	76.4
	京　都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	68.4	68.2	69.7	70.4	69.1	72.1	72.0	73.5
	大　阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	68.9	68.7	70.2	70.7	69.6	72.4	72.4	73.7
	兵　庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	69.5	69.2	70.7	71.3	70.2	72.9	72.8	74.1
	奈　良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	69.4	69.0	70.7	70.9	69.7	72.5	72.4	73.7
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	68.3	68.1	69.3	70.5	69.4	72.2	72.4	73.2
合	鳥　取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	72.6	72.4	73.8	73.4	72.3	74.8	74.7	76.2
	島　根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	74.5	74.3	75.5	76.1	75.2	77.4	77.4	78.3
	岡　山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	73.2	73.0	73.9	74.6	73.7	76.0	75.8	77.0
	広　島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	70.5	70.2	71.4	71.9	70.9	73.4	73.2	74.7
	山　口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	74.2	74.2	75.0	75.6	74.8	76.8	76.7	77.8
	徳　島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	66.8	66.3	68.0	69.3	68.1	71.1	71.2	72.2
	香　川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	69.7	69.3	71.0	71.3	70.2	72.8	72.7	73.9
	愛　媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	71.9	71.8	72.8	73.7	72.7	75.2	75.1	76.1
	高　知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	68.3	68.0	69.6	70.2	69.0	72.0	71.8	73.5
	福　岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	72.7	72.5	74.2	74.2	73.1	75.8	75.7	77.2
	佐　賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	74.4	74.2	75.5	76.5	75.6	77.8	77.6	78.9
	長　崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	73.3	73.1	74.5	75.1	74.2	76.5	76.4	77.6
	熊　本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	76.3	76.2	77.2	78.1	77.1	79.5	79.4	80.6
	大　分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	73.9	73.7	75.2	75.4	74.4	76.8	76.6	78.1
	宮　崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	76.7	76.8	77.8	78.1	77.2	79.3	79.2	80.2
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	78.5	78.5	79.3	79.5	78.7	80.7	80.7	81.5
	沖　縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	80.4	80.7	81.2	81.1	80.6	81.9	81.9	83.1

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。