

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 31 年 2 月

○ 概要

- (1) 平成 31 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,046 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲2.7%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,841 円（伸び率▲2.4%）であった。（→P.1~2）
調剤医療費の内訳は、技術料が 1,582 億円（伸び率+1.0%）、薬剤料が 4,453 億円（伸び率▲3.9%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 865 億円（伸び率+0.5%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,178 円（伸び率▲4.1%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.76 種類（伸び率▲1.2%）、23.9 日（伸び率+4.9%）、78 円（伸び率▲7.4%）であった。（→P.8,9）
- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,540 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲163 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 642 億円（伸び幅▲89 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+42 億円（総額 300 億円）であった。（→P.13~19）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 (伸び幅) | 総額順（総額） | | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
| 全年齢 | 3,540 億円 (▲163 億円) | 21 循環器官用薬 (642 億円) | 11 中枢神経系用薬 (603 億円) | 39 その他の代謝性 医薬品 (543 億円) |
| 0 歳以上 5 歳未満 | 27.2 億円 (▲7.6 億円) | 44 アレルギー用薬 (11.0 億円) | 61 抗生物質製剤 (4.7 億円) | 22 呼吸器官用薬 (4.0 億円) |
| 5 歳以上 15 歳未満 | 93.2 億円 (▲2.7 億円) | 44 アレルギー用薬 (39.2 億円) | 11 中枢神経系用薬 (19.3 億円) | 62 化学療法剤 (8.4 億円) |
| 15 歳以上 65 歳未満 | 1,268 億円 (▲37 億円) | 11 中枢神経系用薬 (261 億円) | 39 その他の代謝性 医薬品 (203 億円) | 21 循環器官用薬 (193 億円) |
| 65 歳以上 75 歳未満 | 831 億円 (▲61 億円) | 21 循環器官用薬 (183 億円) | 39 その他の代謝性 医薬品 (158 億円) | 11 中枢神経系用薬 (98 億円) |
| 75 歳以上 | 1,320 億円 (▲55 億円) | 21 循環器官用薬 (263 億円) | 11 中枢神経系用薬 (224 億円) | 39 その他の代謝性 医薬品 (177 億円) |

- (4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,841 円（伸び率▲2.4%）で、最も高かったのは北海道（10,588 円（伸び率▲0.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,462 円（伸び率▲4.9%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは北海道（伸び率▲0.3%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲9.7%）であった。（→P.31~32）

【後発医薬品割合】（→P.39）

| | 後発医薬品割合 | 伸び幅 |
|-------------------------|---------|--------|
| 数量ベース（新指標） ^注 | 77.5 % | +5.1 % |
| 薬剤料ベース | 19.4 % | +0.9 % |
| 後発品調剤率 | 74.3 % | +2.6 % |
| （参考）数量ベース（旧指標） | 54.0 % | +4.2 % |

注）【後発医薬品の数量】 / （【後発医薬品のある先発医薬品の数量】 + 【後発医薬品の数量】）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

| | 全体 | 最高 | 最低 |
|--------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 後発医薬品薬剤料の伸び率 | +0.5% | +17.1% (20 歳以上 25 歳未満) | ▲9.0% (65 歳以上 70 歳未満) |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 19.4% | 22.1% (0 歳以上 5 歳未満) | 13.8% (10 歳以上 15 歳未満) |
| 後発医薬品割合（数量ベース、新指標） | 77.5% | 80.3% (60 歳以上 65 歳未満) | 69.9% (5 歳以上 10 歳未満) |

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 (伸び幅) | 総額順（総額） | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
| 全年齢 | 762 億円 (▲5 億円) | 21 循環器官用薬 (234 億円) | 23 消化器官用薬 (100 億円) | 44 アレルギー用薬 (91 億円) |
| 0 歳以上 5 歳未満 | 7.7 億円 (+0.9 億円) | 44 アレルギー用薬 (2.9 億円) | 22 呼吸器官用薬 (2.2 億円) | 61 抗生物質製剤 (1.3 億円) |
| 5 歳以上 15 歳未満 | 21.1 億円 (+3.3 億円) | 44 アレルギー用薬 (12.8 億円) | 61 抗生物質製剤 (2.7 億円) | 22 呼吸器官用薬 (2.5 億円) |
| 15 歳以上 65 歳未満 | 273 億円 (+7 億円) | 21 循環器官用薬 (67 億円) | 44 アレルギー用薬 (51 億円) | 11 中枢神経系用薬 (42 億円) |
| 65 歳以上 75 歳未満 | 182 億円 (▲10 億円) | 21 循環器官用薬 (73 億円) | 23 消化器官用薬 (23 億円) | 39 その他の代謝性 医薬品 (19 億円) |
| 75 歳以上 | 278 億円 (▲6 億円) | 21 循環器官用薬 (94 億円) | 23 消化器官用薬 (47 億円) | 11 中枢神経系用薬 (33 億円) |

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

| | 全国 | 最高 | 最低 |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|
| 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料 | 1,264 円 | 1,671 円（北海道） | 1,063 円（佐賀県） |
| 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率 | +0.8% | +4.4%（高知県） | ▲11.0%（福井県） |
| 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 77.5% | 86.5%（沖縄県） | 70.8%（徳島県） |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 19.4% | 23.2%（鹿児島県） | 16.8%（徳島県） |
| 後発医薬品調剤率 | 74.3% | 82.3%（沖縄県） | 68.9%（東京都） |
| （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 54.0% | 63.2%（沖縄県） | 49.5%（徳島県） |

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成31年2月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

| | |
|--|-----------|
| I. 調剤医療費の概要 | 1 |
| 【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） | 1 |
| 【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 | 3 |
| 【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） | 4 |
| 【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） | 5 |
| II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等） | 6 |
| 【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... | 6 |
| 【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別） | 8 |
| III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等） | 10 |
| 【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） | 10 |
| 【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） | 12 |
| 【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） | 13 |
| 【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） | 20 |
| 【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） | 21 |
| 【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） | 22 |
| 【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） | 23 |
| 【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） | 24 |
| 【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） | 25 |
| IV. 都道府県別の内訳 | 26 |
| 【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） | 26 |
| 【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） | 29 |
| 【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） | 31 |
| 【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） | 33 |
| 【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） | 37 |

《後発医薬品の使用状況について》

| | |
|--|-----------|
| V. 後発医薬品の使用の概要 | 39 |
| 【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 | 39 |
| 【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 | 39 |
| VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 | 40 |
| 【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） | 40 |
| 【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） | 41 |
| VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 | 42 |
| 【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） | 42 |
| 【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） | 44 |
| 【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） | 45 |
| 【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） | 46 |
| 【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） | 47 |
| 【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） | 54 |
| 【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. | 57 |
| VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 | 63 |
| 【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） | 63 |
| 【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） | 68 |
| 【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） | 69 |
| 【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） | 70 |
| 【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） | 71 |

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

| | | 平成25年度 | | | | | | | | | | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～2月 | | 10月～2月 | | |
| | | 1月 | 2月 | | | |
| 全 | 調剤医療費(億円) | 70,380 | 71,987 | 78,746 | 74,953 | 77,129 | 37,713 | 39,416 | 6,319 | 6,252 | 67,976 | 36,202 | 31,774 | 6,292 | 6,084 | |
| | 処方箋枚数(万枚) | 79,430 | 80,831 | 82,372 | 82,999 | 83,886 | 40,933 | 42,953 | 7,013 | 6,894 | 76,748 | 40,817 | 35,931 | 7,190 | 6,873 | |
| 数 | 1枚当調剤医療費(円) | 8,861 | 8,906 | 9,560 | 9,031 | 9,195 | 9,213 | 9,177 | 9,010 | 9,069 | 8,857 | 8,869 | 8,843 | 8,750 | 8,852 | |
| | 調剤医療費(億円) | 69,933 | 71,515 | 78,192 | 74,395 | 76,664 | 37,493 | 39,172 | 6,275 | 6,211 | 67,546 | 35,966 | 31,581 | 6,252 | 6,046 | 100.0 |
| 電 | 0歳以上 5歳未満 | 1,843 | 1,842 | 1,876 | 1,830 | 1,815 | 867 | 947 | 142 | 144 | 1,576 | 819 | 757 | 141 | 135 | 2.2 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 1,543 | 1,558 | 1,676 | 1,615 | 1,618 | 701 | 917 | 150 | 155 | 1,381 | 671 | 710 | 142 | 145 | 2.4 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1,096 | 1,149 | 1,226 | 1,213 | 1,285 | 557 | 728 | 124 | 127 | 1,125 | 550 | 575 | 125 | 125 | 2.1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 750 | 783 | 842 | 860 | 934 | 402 | 533 | 89 | 87 | 822 | 404 | 417 | 93 | 89 | 1.5 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 791 | 813 | 859 | 866 | 924 | 432 | 493 | 83 | 80 | 848 | 433 | 415 | 93 | 84 | 1.4 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 1,141 | 1,143 | 1,194 | 1,163 | 1,219 | 579 | 640 | 103 | 103 | 1,097 | 570 | 527 | 113 | 107 | 1.8 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 1,528 | 1,538 | 1,630 | 1,588 | 1,644 | 782 | 861 | 137 | 139 | 1,453 | 755 | 697 | 146 | 142 | 2.4 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2,134 | 2,111 | 2,207 | 2,094 | 2,143 | 1,021 | 1,122 | 180 | 184 | 1,872 | 975 | 897 | 186 | 182 | 3.0 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 2,709 | 2,812 | 3,058 | 2,952 | 3,008 | 1,446 | 1,563 | 253 | 254 | 2,593 | 1,364 | 1,230 | 251 | 244 | 4.0 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 2,894 | 3,030 | 3,370 | 3,461 | 3,674 | 1,769 | 1,906 | 308 | 308 | 3,306 | 1,739 | 1,567 | 317 | 308 | 5.1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 3,305 | 3,415 | 3,889 | 3,704 | 3,921 | 1,899 | 2,022 | 326 | 325 | 3,539 | 1,871 | 1,668 | 334 | 324 | 5.4 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4,049 | 4,088 | 4,520 | 4,278 | 4,427 | 2,164 | 2,263 | 365 | 361 | 3,937 | 2,102 | 1,835 | 364 | 353 | 5.8 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 6,293 | 5,914 | 6,187 | 5,551 | 5,449 | 2,712 | 2,737 | 438 | 432 | 4,679 | 2,511 | 2,168 | 428 | 414 | 6.8 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 7,305 | 7,686 | 8,991 | 8,754 | 8,547 | 4,312 | 4,235 | 675 | 663 | 7,045 | 3,843 | 3,202 | 621 | 598 | 9.9 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8,715 | 9,101 | 9,720 | 8,553 | 8,850 | 4,352 | 4,498 | 719 | 709 | 7,999 | 4,290 | 3,709 | 725 | 701 | 11.6 |
| | 75歳以上 | 23,837 | 24,530 | 26,948 | 25,912 | 27,205 | 13,498 | 13,707 | 2,182 | 2,140 | 24,275 | 13,070 | 11,205 | 2,174 | 2,096 | 34.7 |
| 算 | 処方箋枚数(万枚) | 78,958 | 80,359 | 81,912 | 82,527 | 83,445 | 40,717 | 42,728 | 6,971 | 6,856 | 76,353 | 40,600 | 35,753 | 7,154 | 6,838 | 100.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 5,663 | 5,677 | 5,638 | 5,632 | 5,542 | 2,735 | 2,806 | 411 | 420 | 4,959 | 2,647 | 2,312 | 418 | 404 | 5.9 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 3,348 | 3,367 | 3,520 | 3,507 | 3,425 | 1,507 | 1,918 | 318 | 326 | 3,055 | 1,493 | 1,562 | 311 | 303 | 4.4 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1,949 | 2,020 | 2,090 | 2,113 | 2,134 | 934 | 1,199 | 218 | 216 | 1,885 | 917 | 968 | 214 | 202 | 3.0 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 1,296 | 1,332 | 1,389 | 1,448 | 1,492 | 660 | 832 | 152 | 141 | 1,321 | 654 | 667 | 155 | 137 | 2.0 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 1,353 | 1,383 | 1,416 | 1,448 | 1,484 | 703 | 781 | 140 | 127 | 1,384 | 713 | 672 | 157 | 132 | 1.9 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 1,850 | 1,844 | 1,855 | 1,850 | 1,863 | 893 | 970 | 165 | 157 | 1,714 | 893 | 821 | 183 | 163 | 2.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2,327 | 2,328 | 2,364 | 2,357 | 2,372 | 1,133 | 1,239 | 207 | 202 | 2,160 | 1,122 | 1,038 | 225 | 207 | 3.0 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2,931 | 2,891 | 2,897 | 2,826 | 2,825 | 1,338 | 1,486 | 250 | 246 | 2,549 | 1,319 | 1,231 | 262 | 246 | 3.6 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 3,337 | 3,448 | 3,559 | 3,537 | 3,553 | 1,691 | 1,862 | 315 | 309 | 3,156 | 1,646 | 1,511 | 318 | 299 | 4.4 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 3,337 | 3,471 | 3,603 | 3,820 | 4,000 | 1,910 | 2,090 | 353 | 345 | 3,725 | 1,950 | 1,775 | 369 | 349 | 5.1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 3,651 | 3,765 | 3,933 | 3,945 | 4,133 | 1,995 | 2,137 | 358 | 348 | 3,866 | 2,043 | 1,823 | 373 | 355 | 5.2 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4,251 | 4,290 | 4,333 | 4,358 | 4,490 | 2,189 | 2,301 | 383 | 372 | 4,155 | 2,219 | 1,936 | 392 | 373 | 5.5 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 6,369 | 5,990 | 5,742 | 5,516 | 5,379 | 2,675 | 2,704 | 444 | 431 | 4,825 | 2,598 | 2,228 | 444 | 425 | 6.2 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 7,175 | 7,552 | 8,082 | 8,442 | 8,182 | 4,127 | 4,055 | 653 | 638 | 7,057 | 3,864 | 3,193 | 621 | 599 | 8.8 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8,408 | 8,722 | 8,520 | 8,058 | 8,223 | 4,057 | 4,166 | 668 | 661 | 7,777 | 4,195 | 3,583 | 697 | 679 | 9.9 |
| 75歳以上 | 21,714 | 22,280 | 22,973 | 23,668 | 24,349 | 12,169 | 12,180 | 1,935 | 1,917 | 22,762 | 12,328 | 10,434 | 2,015 | 1,965 | 28.7 | |
| 処 | 1枚当調剤医療費(円) | 8,857 | 8,899 | 9,546 | 9,015 | 9,187 | 9,208 | 9,168 | 9,001 | 9,060 | 8,847 | 8,859 | 8,833 | 8,739 | 8,841 | |
| | 0歳以上 5歳未満 | 3,255 | 3,245 | 3,328 | 3,250 | 3,275 | 3,171 | 3,375 | 3,447 | 3,433 | 3,179 | 3,094 | 3,276 | 3,365 | 3,344 | |
| | 5歳以上 10歳未満 | 4,608 | 4,626 | 4,761 | 4,605 | 4,725 | 4,652 | 4,782 | 4,718 | 4,736 | 4,520 | 4,492 | 4,547 | 4,566 | 4,767 | |
| | 10歳以上 15歳未満 | 5,624 | 5,688 | 5,869 | 5,742 | 6,024 | 5,964 | 6,071 | 5,703 | 5,872 | 5,967 | 5,991 | 5,945 | 5,844 | 6,165 | |
| | 15歳以上 20歳未満 | 5,785 | 5,883 | 6,058 | 5,937 | 6,261 | 6,082 | 6,404 | 5,826 | 6,184 | 6,220 | 6,181 | 6,259 | 5,986 | 6,492 | |
| | 20歳以上 25歳未満 | 5,846 | 5,880 | 6,063 | 5,980 | 6,230 | 6,145 | 6,306 | 5,922 | 6,303 | 6,126 | 6,077 | 6,179 | 5,946 | 6,325 | |
| | 25歳以上 30歳未満 | 6,165 | 6,198 | 6,439 | 6,290 | 6,544 | 6,483 | 6,600 | 6,259 | 6,573 | 6,401 | 6,379 | 6,425 | 6,188 | 6,548 | |
| | 30歳以上 35歳未満 | 6,566 | 6,606 | 6,897 | 6,734 | 6,930 | 6,906 | 6,952 | 6,636 | 6,871 | 6,724 | 6,732 | 6,717 | 6,482 | 6,873 | |
| | 35歳以上 40歳未満 | 7,282 | 7,303 | 7,617 | 7,410 | 7,585 | 7,629 | 7,545 | 7,227 | 7,467 | 7,341 | 7,392 | 7,287 | 7,081 | 7,389 | |
| | 40歳以上 45歳未満 | 8,117 | 8,158 | 8,592 | 8,347 | 8,467 | 8,549 | 8,392 | 8,024 | 8,228 | 8,216 | 8,287 | 8,139 | 7,896 | 8,150 | |
| | 45歳以上 50歳未満 | 8,673 | 8,729 | 9,354 | 9,059 | 9,185 | 9,260 | 9,117 | 8,719 | 8,939 | 8,874 | 8,916 | 8,828 | 8,589 | 8,845 | |
| | 50歳以上 55歳未満 | 9,053 | 9,069 | 9,888 | 9,390 | 9,487 | 9,516 | 9,461 | 9,114 | 9,345 | 9,155 | 9,158 | 9,153 | 8,945 | 9,128 | |
| | 55歳以上 60歳未満 | 9,526 | 9,530 | 10,434 | 9,816 | 9,860 | 9,885 | 9,836 | 9,522 | 9,704 | 9,474 | 9,473 | 9,475 | 9,292 | 9,483 | |
| | 60歳以上 65歳未満 | 9,880 | 9,874 | 10,775 | 10,063 | 10,131 | 10,139 | 10,123 | 9,879 | 10,023 | 9,697 | 9,667 | 9,733 | 9,645 | 9,726 | |
| | 65歳以上 70歳未満 | 10,182 | 10,178 | 11,124 | 10,370 | 10,446 | 10,447 | 10,445 | 10,326 | 10,391 | 9,983 | 9,946 | 10,027 | 9,999 | 9,997 | |
| | 70歳以上 75歳未満 | 10,366 | 10,434 | 11,409 | 10,614 | 10,763 | 10,727 | 10,798 | 10,766 | 10,734 | 10,285 | 10,227 | 10,353 | 10,391 | 10,323 | |
| 75歳以上 | 10,978 | 11,010 | 11,730 | 10,948 | 11,173 | 11,093 | 11,253 | 11,276 | 11,163 | 10,665 | 10,602 | 10,739 | 10,788 | 10,665 | | |
| 分 | 1枚当調剤医療費(円) | 8,857 | 8,899 | 9,546 | 9,015 | 9,187 | 9,208 | 9,168 | 9,001 | 9,060 | 8,847 | 8,859 | 8,833 | 8,739 | 8,841 | |
| | 0歳以上 5歳未満 | 3,255 | 3,245 | 3,328 | 3,250 | 3,275 | 3,171 | 3,375 | 3,447 | 3,433 | 3,179 | 3,094 | 3,276 | 3,365 | 3,344 | |
| | 5歳以上 10歳未満 | 4,608 | 4,626 | 4,761 | 4,605 | 4,725 | 4,652 | 4,782 | 4,718 | 4,736 | 4,520 | 4,492 | 4,547 | 4,566 | 4,767 | |
| | 10歳以上 15歳未満 | 5,624 | 5,688 | 5,869 | 5,742 | 6,024 | 5,964 | 6,071 | 5,703 | 5,872 | 5,967 | 5,991 | 5,945 | 5,844 | 6,165 | |
| | 15歳以上 20歳未満 | 5,785 | 5,883 | 6,058 | 5,937 | 6,261 | 6,082 | 6,404 | 5,826 | 6,184 | 6,220 | 6,181 | 6,259 | 5,986 | 6,492 | |
| | 20歳以上 25歳未満 | 5,846 | 5,880 | 6,063 | 5,980 | 6,230 | 6,145 | 6,306 | 5,922 | 6,303 | 6,126 | 6,077 | 6,179 | 5,946 | 6,325 | |
| | 25歳以上 30歳未満 | 6,165 | 6,198 | 6,439 | 6,290 | 6,544 | 6,483 | 6,600 | 6,259 | 6,573 | 6,401 | 6,379 | 6,425 | 6,188 | 6,548 | |
| | 30歳以上 35歳未満 | 6,566 | 6,606 | 6,897 | 6,734 | 6,930 | 6,906 | 6,952 | 6,636 | 6,871 | 6,724 | 6,732 | 6,717 | 6,482 | 6,873 | |
| | 35歳以上 40歳未満 | 7,282 | 7,303 | 7,617 | 7,410 | 7,585 | 7,629 | 7,545 | 7,227 | 7,467 | 7,341 | 7,392 | 7,287 | 7,081 | 7,389 | |
| | 40歳以上 45歳未満 | 8,117 | 8,158 | 8,592 | 8,347 | 8,467 | 8,549 | 8,392 | 8,024 | 8,228 | 8,216 | 8,287 | 8,139 | 7,896 | 8,150 | |
| | 45歳以上 50歳未満 | 8,673 | 8,729 | 9,354 | 9,059 | 9,185 | 9,260 | 9,117 | 8,719 | 8,939 | 8,874 | 8,916 | 8,828 | 8,589 | 8,845 | |
| | 50歳以上 55歳未満 | 9,053 | 9,069 | 9,888 | 9,390 | 9,487 | 9,516 | 9,461 | 9,114 | 9,345 | 9,155 | 9,158 | 9,153 | 8,945 | 9,128 | |
| | 55歳以上 60歳未満 | 9,526 | 9,530 | 10,434 | 9,816 | 9,860 | 9,885 | 9,836 | 9,522 | 9,704 | 9,474 | 9,473 | 9,475 | 9,292 | 9,483 | |
| | 60歳以上 65歳未満 | 9,880 | 9,874 | 10,775 | 10,063 | 10,131 | 10,139 | 10,123 | 9,879 | 10,023 | 9,697 | 9,667 | 9,733 | 9,645 | 9,726 | |
| | 65歳以上 70歳未満 | 10,182 | 10,178 | 11,124 | 10,370 | 10,446 | 10,447 | 10,445 | 10,326 | 10,391 | 9,983 | 9,946 | 10,027 | 9,999 | 9,997 | |
| | 70歳以上 75歳未満 | 10,366 | 10,434 | 11,409 | 10,614 | 10,763 | 10,727 | 10,798 | 10,766 | 10,734 | 10,285 | 10,227 | 10,353 | 10,391 | 10,323 | |
| 75歳以上 | 10,978 | 11,010 | 11,730 | 10,948 | 11,173 | 11,093 | 11,253 | 11,276 | 11,163 | 10,665 | 10,602 | 10,739 | 10,788 | 10,665 | | |

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | | | | | 平成26年度 | | | | | 平成27年度 | | | | | 平成28年度 | | | | | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|---|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~9月 | | 10月~3月 | | 1月 | | 2月 | | 4月~2月 | | 4月~9月 | | 10月~2月 | | 1月 | | 2月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 | 調剤医療費 | 5.9 | 2.3 | 9.4 | ▲ 4.8 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | ▲ 2.8 | ▲ 4.0 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.7 | ▲ 0.3 | 1.9 | 2.5 | ▲ 0.3 | | |
| | 処方箋枚数 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.5 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | ▲ 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.7 | ▲ 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.5 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | ▲ 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.7 | ▲ 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | | |
| | 1枚当り調剤医療費 | 6.1 | 2.3 | 9.3 | ▲ 4.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.7 | ▲ 0.3 | 1.9 | 2.5 | ▲ 0.3 | | |
| 電 | 調剤医療費 | 6.1 | 2.3 | 9.3 | ▲ 4.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | 6.1 | 2.3 | 9.3 | ▲ 4.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | | |
| | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 1.0 | ▲ 0.0 | 1.8 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | 0.6 | ▲ 2.2 | 1.4 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 5.6 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | ▲ 6.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.0 | 1.8 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | 0.6 | ▲ 2.2 | 1.4 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 5.6 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | ▲ 6.2 | | |
| | 5歳以上 10歳未満 | 0.1 | 1.0 | 7.6 | ▲ 3.6 | 0.2 | ▲ 0.0 | 0.4 | 12.4 | 2.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.2 | ▲ 5.5 | ▲ 6.4 | 0.1 | 1.0 | 7.6 | ▲ 3.6 | 0.2 | ▲ 0.0 | 0.4 | 12.4 | 2.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.2 | ▲ 5.5 | ▲ 6.4 | | |
| | 10歳以上 15歳未満 | 2.4 | 4.8 | 6.8 | ▲ 1.1 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 13.4 | 6.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 1.1 | 0.5 | ▲ 1.8 | 2.4 | 4.8 | 6.8 | ▲ 1.1 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 13.4 | 6.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 1.1 | 0.5 | ▲ 1.8 | | |
| | 15歳以上 20歳未満 | 1.3 | 4.5 | 7.4 | 2.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 4.5 | 7.4 | 2.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 1.6 | | |
| | 20歳以上 25歳未満 | 0.7 | 2.8 | 5.6 | 0.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 0.3 | 6.3 | 12.4 | 4.6 | 0.7 | 2.8 | 5.6 | 0.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 0.3 | 6.3 | 12.4 | 4.6 | | |
| | 25歳以上 30歳未満 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | ▲ 2.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | ▲ 1.6 | 3.5 | 9.8 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | ▲ 2.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | ▲ 1.6 | 3.5 | 9.8 | 3.5 | | |
| | 30歳以上 35歳未満 | 1.1 | 0.7 | 6.0 | ▲ 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 3.4 | 1.6 | 6.1 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 6.0 | ▲ 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 3.4 | 1.6 | 6.1 | 2.4 | | |
| | 35歳以上 40歳未満 | 0.9 | ▲ 1.1 | 4.5 | ▲ 5.1 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 4.5 | ▲ 0.4 | 2.8 | ▲ 1.2 | 0.9 | ▲ 1.1 | 4.5 | ▲ 5.1 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 4.5 | ▲ 0.4 | 2.8 | ▲ 1.2 | | |
| | 40歳以上 45歳未満 | 6.7 | 3.8 | 8.7 | ▲ 3.4 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | ▲ 4.3 | ▲ 5.6 | ▲ 2.7 | ▲ 0.8 | ▲ 4.2 | 6.7 | 3.8 | 8.7 | ▲ 3.4 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | ▲ 4.3 | ▲ 5.6 | ▲ 2.7 | ▲ 0.8 | ▲ 4.2 | | |
| | 45歳以上 50歳未満 | 8.0 | 4.7 | 11.2 | 2.7 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | ▲ 1.7 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 8.0 | 4.7 | 11.2 | 2.7 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | ▲ 1.7 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | | |
| | 50歳以上 55歳未満 | 6.7 | 3.3 | 13.9 | ▲ 4.7 | 5.8 | 4.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 | 1.3 | 2.4 | ▲ 0.5 | 6.7 | 3.3 | 13.9 | ▲ 4.7 | 5.8 | 4.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 | 1.3 | 2.4 | ▲ 0.5 | | |
| | 55歳以上 60歳未満 | 3.6 | 1.0 | 10.6 | ▲ 5.4 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | ▲ 1.9 | ▲ 2.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.1 | 3.6 | 1.0 | 10.6 | ▲ 5.4 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | ▲ 1.9 | ▲ 2.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.1 | | |
| | 60歳以上 65歳未満 | ▲ 1.1 | ▲ 6.0 | 4.6 | ▲ 10.3 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 5.6 | ▲ 7.4 | ▲ 3.5 | ▲ 2.3 | ▲ 4.2 | ▲ 1.1 | ▲ 6.0 | 4.6 | ▲ 10.3 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 5.6 | ▲ 7.4 | ▲ 3.5 | ▲ 2.3 | ▲ 4.2 | | |
| | 65歳以上 70歳未満 | 10.8 | 5.2 | 17.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.6 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 9.8 | ▲ 10.9 | ▲ 8.5 | ▲ 7.9 | ▲ 9.7 | 10.8 | 5.2 | 17.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.6 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 9.8 | ▲ 10.9 | ▲ 8.5 | ▲ 7.9 | ▲ 9.7 | | |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8.6 | 4.4 | 6.8 | ▲ 12.0 | 3.5 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.4 | 0.1 | 0.8 | ▲ 1.1 | 8.6 | 4.4 | 6.8 | ▲ 12.0 | 3.5 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.4 | 0.1 | 0.8 | ▲ 1.1 | | |
| | 75歳以上 | 8.6 | 2.9 | 9.9 | ▲ 3.8 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | 8.6 | 2.9 | 9.9 | ▲ 3.8 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | | |
| 算 | 処方箋枚数 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | ▲ 0.3 | 2.0 | 2.6 | ▲ 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | ▲ 0.3 | 2.0 | 2.6 | ▲ 0.3 | | |
| | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 2.6 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.8 | 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.0 | 1.7 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.8 | 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.0 | 1.7 | ▲ 3.7 | | |
| | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 3.5 | 0.6 | 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | 15.0 | 4.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 7.0 | ▲ 3.5 | 0.6 | 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | 15.0 | 4.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 7.0 | | |
| | 10歳以上 15歳未満 | ▲ 3.7 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 6.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 6.5 | ▲ 3.7 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 6.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 6.5 | | |
| | 15歳以上 20歳未満 | ▲ 3.2 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | ▲ 1.0 | 1.6 | 1.7 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | ▲ 1.0 | 1.6 | 1.7 | ▲ 3.2 | | |
| | 20歳以上 25歳未満 | ▲ 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 7.0 | 12.0 | 4.2 | ▲ 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 7.0 | 12.0 | 4.2 | | |
| | 25歳以上 30歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | 0.6 | ▲ 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 5.2 | 11.1 | 3.9 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | 0.6 | ▲ 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 5.2 | 11.1 | 3.9 | | |
| | 30歳以上 35歳未満 | ▲ 2.6 | 0.1 | 1.5 | ▲ 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | ▲ 0.9 | 4.0 | 8.6 | 2.4 | ▲ 2.6 | 0.1 | 1.5 | ▲ 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | ▲ 0.9 | 4.0 | 8.6 | 2.4 | | |
| | 35歳以上 40歳未満 | ▲ 3.5 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 2.5 | ▲ 0.0 | ▲ 0.4 | 0.3 | 4.4 | 2.2 | 0.3 | ▲ 1.5 | 2.4 | 4.9 | ▲ 0.1 | ▲ 3.5 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 2.5 | ▲ 0.0 | ▲ 0.4 | 0.3 | 4.4 | 2.2 | 0.3 | ▲ 1.5 | 2.4 | 4.9 | ▲ 0.1 | | |
| | 40歳以上 45歳未満 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | ▲ 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 5.2 | 2.6 | ▲ 1.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 3.3 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | ▲ 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 5.2 | 2.6 | ▲ 1.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 3.3 | | |
| | 45歳以上 50歳未満 | 2.9 | 4.0 | 3.8 | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 3.8 | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | | |
| | 50歳以上 55歳未満 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 3.7 | 5.8 | 8.3 | 6.6 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 3.7 | 5.8 | 8.3 | 6.6 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 1.9 | | |
| | 55歳以上 60歳未満 | ▲ 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 4.6 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | ▲ 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 4.6 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | | |
| | 60歳以上 65歳未満 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | 0.1 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | 0.1 | 0.1 | ▲ 1.3 | | |
| | 65歳以上 70歳未満 | 5.6 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 4.5 | ▲ 5.7 | ▲ 6.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 6.1 | 5.6 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 4.5 | ▲ 5.7 | ▲ 6.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 6.1 | | |
| | 70歳以上 75歳未満 | 3.4 | 3.7 | ▲ 2.3 | ▲ 5.4 | 2.0 | 0.2 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | ▲ 2.3 | ▲ 5.4 | 2.0 | 0.2 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | | |
| | 75歳以上 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 4.1 | 2.5 | | |
| 理 | 1枚当り調剤医療費 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | | |
| | 0歳以上 5歳未満 | 1.7 | ▲ 0.3 | 2.5 | ▲ 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | 1.7 | ▲ 0.3 | 2.5 | ▲ 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | | |
| | 5歳以上 10歳未満 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | ▲ 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 3.1 | ▲ 3.2 | 0.6 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | ▲ 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 3.1 | ▲ 3.2 | 0.6 | | |
| | 10歳以上 15歳未満 | 6.3 | 1.1 | 3.2 | ▲ 2.2 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 6.3 | 1.1 | 3.2 | ▲ 2.2 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | | |
| | 15歳以上 20歳未満 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | ▲ 2.0 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | ▲ 2.0 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 5.0 | | |
| | 20歳以上 25歳未満 | 4.4 | 0.6 | 3.1 | ▲ 1.4 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 2.6 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | 0.4 | 0.3 | 4.4 | 0.6 | 3.1 | ▲ 1.4 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 2.6 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | 0.4 | 0.3 | | |
| | 25歳以上 30歳未満 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | ▲ 2.3 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 2.4 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.4 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | ▲ 2.3 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 2.4 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.4 | | |

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

| | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | |
|---|--------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | |
| 全 数 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,163 | 1,378 | 1,192 | 1,376 | 1,139 | 1,345 | 1,147 | 1,315 | 1,199 | 1,310 | 1,178 | 1,352 | 1,176 | 1,309 | 1,220 | 1,200 | 1,234 | 1,181 | |
| | 枚数階級別構成割合(%) | 200枚未満 | 13.4 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | 11.4 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| | | 200枚以上400枚未満 | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.7 |
| | | 400枚以上600枚未満 | 8.4 | 6.8 | 8.4 | 6.9 | 9.5 | 7.5 | 9.6 | 7.7 | 9.1 | 8.0 | 9.6 | 7.4 | 9.7 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 9.9 |
| | | 600枚以上800枚未満 | 10.7 | 8.5 | 10.8 | 8.6 | 11.5 | 9.3 | 11.6 | 9.7 | 11.3 | 10.2 | 12.0 | 9.8 | 12.1 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 12.1 |
| | | 800枚以上1000枚未満 | 11.0 | 9.3 | 11.1 | 9.6 | 12.0 | 10.2 | 12.1 | 10.6 | 11.9 | 11.1 | 12.3 | 10.7 | 12.6 | 11.4 | 12.0 | 12.3 | 12.1 | 12.7 |
| | | 1000枚以上1200枚未満 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | 10.8 | 9.9 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.3 | 11.0 | 10.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | | 1200枚以上1400枚未満 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 |
| | | 1400枚以上1600枚未満 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
| | | 1600枚以上1800枚未満 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
| | | 1800枚以上2000枚未満 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
| | | 2000枚以上2500枚未満 | 6.3 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 5.9 | 8.0 | 5.9 | 7.8 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 7.9 | 6.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.3 |
| | | 2500枚以上3000枚未満 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 |
| 3000枚以上4000枚未満 | 3.0 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 4.3 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | | |
| 4000枚以上 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | | |
| 電 算 処 理 分 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,216 | 1,430 | 1,234 | 1,423 | 1,178 | 1,389 | 1,183 | 1,355 | 1,234 | 1,347 | 1,207 | 1,392 | 1,208 | 1,344 | 1,252 | 1,230 | 1,269 | 1,212 | |
| | 枚数階級別構成割合(%) | 200枚未満 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
| | | 200枚以上400枚未満 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.9 |
| | | 400枚以上600枚未満 | 8.8 | 7.0 | 8.7 | 7.1 | 9.9 | 7.7 | 9.9 | 7.9 | 9.4 | 8.2 | 9.9 | 7.6 | 10.0 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 10.1 |
| | | 600枚以上800枚未満 | 11.2 | 8.9 | 11.2 | 8.9 | 11.9 | 9.6 | 12.0 | 10.0 | 11.6 | 10.5 | 12.3 | 10.1 | 12.4 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 12.5 |
| | | 800枚以上1000枚未満 | 11.5 | 9.7 | 11.5 | 9.9 | 12.5 | 10.5 | 12.5 | 10.9 | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 11.0 | 12.9 | 11.7 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 13.1 |
| | | 1000枚以上1200枚未満 | 10.9 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 11.2 | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
| | | 1200枚以上1400枚未満 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.3 |
| | | 1400枚以上1600枚未満 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.1 |
| | | 1600枚以上1800枚未満 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 |
| | | 1800枚以上2000枚未満 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
| | | 2000枚以上2500枚未満 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.0 | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 8.1 | 6.3 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.4 |
| | | 2500枚以上3000枚未満 | 3.4 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 |
| 3000枚以上4000枚未満 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 4.7 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 3.1 | 4.0 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | | |
| 4000枚以上 | 1.8 | 3.4 | 1.9 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | | |
| 電 算 処 理 分 / 全 数 (%) | 電算処理導入施設数割合 | 95.5 | 96.2 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.6 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.6 | 97.2 | 97.5 | |
| | 月当たり処方箋枚数階級別 | 200枚未満 | 67.0 | 68.3 | 70.7 | 69.6 | 71.2 | 69.9 | 72.3 | 70.2 | 71.2 | 70.4 | 74.2 | 67.5 | 71.0 | 69.3 | 70.3 | 72.4 | 67.5 | 70.5 |
| | | 200枚以上400枚未満 | 99.3 | 99.1 | 99.5 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| | | 400枚以上600枚未満 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| | | 600枚以上800枚未満 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 800枚以上1000枚未満 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1000枚以上1200枚未満 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1200枚以上1400枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1400枚以上1600枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1600枚以上1800枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1800枚以上2000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2000枚以上2500枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2500枚以上3000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3000枚以上4000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 4000枚以上 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 平成30年度 | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 |
| 調剤医療費 | 69,933 | 71,515 | 78,192 | 74,395 | 76,664 | 37,493 | 39,172 | 6,275 | 6,211 | 67,546 | 35,966 | 31,581 | 6,252 | 6,046 | |
| 技術料 | 17,371 | 17,682 | 18,283 | 18,490 | 19,122 | 9,301 | 9,821 | 1,589 | 1,566 | 17,550 | 9,301 | 8,249 | 1,635 | 1,582 | |
| 調剤技術料 | 14,205 | 14,572 | 15,122 | 14,834 | 15,423 | 7,499 | 7,924 | 1,278 | 1,261 | 13,896 | 7,360 | 6,537 | 1,292 | 1,255 | |
| 調剤基本料 | 4,897 | 4,988 | 5,336 | 5,055 | 5,478 | 2,636 | 2,842 | 467 | 458 | 4,837 | 2,523 | 2,314 | 469 | 447 | |
| 調剤料 | 8,065 | 8,257 | 8,425 | 8,415 | 8,554 | 4,183 | 4,371 | 698 | 692 | 7,769 | 4,149 | 3,620 | 706 | 697 | |
| 加算料 | 1,243 | 1,327 | 1,361 | 1,364 | 1,391 | 680 | 711 | 113 | 111 | 1,290 | 687 | 603 | 116 | 111 | |
| 薬学管理料 | 3,166 | 3,110 | 3,161 | 3,656 | 3,699 | 1,802 | 1,897 | 311 | 305 | 3,654 | 1,942 | 1,712 | 344 | 327 | |
| 薬剤料 | 52,444 | 53,711 | 59,783 | 55,778 | 57,413 | 28,127 | 29,286 | 4,676 | 4,636 | 49,873 | 26,598 | 23,275 | 4,606 | 4,453 | |
| 内服薬 | 43,755 | 44,460 | 49,762 | 45,838 | 46,712 | 23,063 | 23,649 | 3,758 | 3,709 | 40,437 | 21,631 | 18,807 | 3,722 | 3,548 | |
| 屯服薬他 | 382 | 384 | 396 | 378 | 381 | 189 | 192 | 32 | 30 | 315 | 169 | 147 | 30 | 27 | |
| 注射薬 | 1,959 | 2,208 | 2,461 | 2,563 | 2,884 | 1,403 | 1,481 | 232 | 231 | 2,779 | 1,481 | 1,298 | 253 | 245 | |
| 外用薬 | 6,348 | 6,660 | 7,164 | 6,998 | 7,436 | 3,471 | 3,964 | 655 | 664 | 6,342 | 3,317 | 3,025 | 600 | 634 | |
| 後発医薬品 | 5,999 | 7,195 | 8,502 | 8,636 | 10,092 | 4,688 | 5,404 | 859 | 860 | 9,272 | 4,837 | 4,436 | 871 | 865 | |
| <後発品割合:%> | <11.4> | <13.4> | <14.2> | <15.5> | <17.6> | <16.7> | <18.5> | <18.4> | <18.6> | <18.6> | <18.2> | <19.1> | <18.9> | <19.4> | |
| 内服薬 | 5,364 | 6,378 | 7,568 | 7,654 | 8,977 | 4,159 | 4,818 | 767 | 767 | 8,198 | 4,285 | 3,913 | 769 | 762 | |
| <後発品割合:%> | <12.3> | <14.3> | <15.2> | <16.7> | <19.2> | <18.0> | <20.4> | <20.4> | <20.7> | <20.3> | <19.8> | <20.8> | <20.7> | <21.5> | |
| 屯服薬他 | 55 | 67 | 81 | 88 | 105 | 47 | 58 | 11 | 10 | 101 | 50 | 51 | 12 | 10 | |
| <後発品割合:%> | <14.5> | <17.5> | <20.5> | <23.4> | <27.5> | <24.9> | <30.1> | <34.2> | <32.9> | <32.1> | <29.8> | <34.7> | <40.3> | <37.2> | |
| 注射薬 | 16 | 32 | 47 | 63 | 72 | 35 | 37 | 6 | 6 | 72 | 38 | 34 | 7 | 6 | |
| <後発品割合:%> | <0.8> | <1.5> | <1.9> | <2.4> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.6> | <2.6> | <2.6> | <2.6> | <2.5> | |
| 外用薬 | 562 | 717 | 806 | 831 | 939 | 447 | 492 | 75 | 78 | 901 | 463 | 438 | 84 | 87 | |
| <後発品割合:%> | <8.9> | <10.8> | <11.2> | <11.9> | <12.6> | <12.9> | <12.4> | <11.5> | <11.7> | <14.2> | <14.0> | <14.5> | <14.0> | <13.7> | |
| 特定保険医療材料料 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 | 65 | 65 | 10 | 10 | 123 | 67 | 57 | 11 | 11 | |

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 平成30年度 | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|----|
| | | | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 |
| 調剤医療費 | 6.1 | 2.3 | 9.3 | ▲ 4.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | |
| 技術料 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | ▲ 1.1 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 4.9 | 3.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.0 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | |
| 調剤技術料 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.9 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.2 | 3.9 | ▲ 0.7 | ▲ 1.9 | 0.6 | 1.0 | ▲ 0.5 | |
| 調剤基本料 | 3.4 | 1.9 | 7.0 | ▲ 5.3 | 8.4 | 10.1 | 6.8 | 9.8 | 8.0 | ▲ 2.6 | ▲ 4.3 | ▲ 0.7 | 0.4 | ▲ 2.4 | |
| 調剤料 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | ▲ 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | ▲ 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | |
| 加算料 | 2.3 | 6.7 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | |
| 薬学管理料 | 0.4 | ▲ 1.8 | 1.6 | 15.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | 8.8 | 7.7 | 10.0 | 10.7 | 7.4 | |
| 薬剤料 | 7.5 | 2.4 | 11.3 | ▲ 6.7 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | ▲ 4.2 | ▲ 5.4 | ▲ 2.8 | ▲ 1.5 | ▲ 3.9 | |
| 内服薬 | 7.4 | 1.6 | 11.9 | ▲ 7.9 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ▲ 4.8 | ▲ 6.2 | ▲ 3.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.4 | |
| 屯服薬他 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | ▲ 4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | ▲ 9.6 | ▲ 11.0 | ▲ 8.0 | ▲ 6.1 | ▲ 12.1 | |
| 注射薬 | 14.0 | 12.7 | 11.5 | 4.1 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 9.0 | 12.3 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 9.3 | 6.0 | |
| 外用薬 | 6.6 | 4.9 | 7.6 | ▲ 2.3 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 7.9 | 5.3 | ▲ 4.4 | ▲ 4.4 | ▲ 4.5 | ▲ 8.3 | ▲ 4.6 | |
| 後発医薬品 | 21.0 | 19.9 | 18.2 | 1.6 | 16.9 | 13.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
| <後発品割合> | <1.3> | <2.0> | <0.8> | <1.3> | <2.1> | <1.7> | <2.5> | <2.5> | <2.6> | <1.2> | <1.5> | <0.7> | <0.6> | <0.9> | |
| 内服薬 | 21.3 | 18.9 | 18.7 | 1.1 | 17.3 | 13.8 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 1.6 | 3.0 | ▲ 0.0 | 0.3 | ▲ 0.7 | |
| <後発品割合> | <1.4> | <2.1> | <0.9> | <1.5> | <2.5> | <2.0> | <3.1> | <3.1> | <3.1> | <1.3> | <1.8> | <0.6> | <0.3> | <0.8> | |
| 屯服薬他 | 27.6 | 21.0 | 20.5 | 9.2 | 18.8 | 15.9 | 21.3 | 28.0 | 26.4 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 10.7 | ▲ 0.8 | |
| <後発品割合> | <2.7> | <3.0> | <2.9> | <2.9> | <4.2> | <3.1> | <5.2> | <6.8> | <6.4> | <4.8> | <4.9> | <4.6> | <6.1> | <4.2> | |
| 注射薬 | 267.0 | 95.6 | 47.0 | 32.2 | 14.1 | 17.5 | 11.0 | 2.4 | 11.5 | 10.2 | 9.6 | 10.8 | 12.4 | 6.1 | |
| <後発品割合> | <0.6> | <0.6> | <0.5> | <0.5> | <0.0> | <0.1> | <▲ 0.0> | <▲ 0.2> | <▲ 0.0> | <0.1> | <0.1> | <0.1> | <0.1> | <0.0> | |
| 外用薬 | 14.9 | 27.5 | 12.3 | 3.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10.9 | 11.4 | 6.7 | 3.5 | 10.2 | 11.9 | 11.8 | |
| <後発品割合> | <0.6> | <1.9> | <0.5> | <0.6> | <0.8> | <0.8> | <0.7> | <0.3> | <0.6> | <1.5> | <1.1> | <1.9> | <2.5> | <2.0> | |
| 特定保険医療材料料 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 3.9 | 2.8 | 5.2 | 5.8 | 4.6 | |

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調剤医療費 | 8,857 | 8,899 | 9,546 | 9,015 | 9,187 | 9,208 | 9,168 | 9,001 | 9,060 | 8,847 | 8,859 | 8,833 | 8,739 | 8,841 |
| | 技術料 | 2,200 | 2,200 | 2,232 | 2,240 | 2,292 | 2,284 | 2,298 | 2,279 | 2,284 | 2,299 | 2,291 | 2,307 | 2,286 | 2,314 |
| | (構成割合:%) | (24.8) | (24.7) | (23.4) | (24.9) | (24.9) | (24.8) | (25.1) | (25.3) | (25.2) | (26.0) | (25.9) | (26.1) | (26.2) | (26.2) |
| | 調剤技術料 | 1,799 | 1,813 | 1,846 | 1,797 | 1,848 | 1,842 | 1,855 | 1,834 | 1,839 | 1,820 | 1,813 | 1,828 | 1,805 | 1,835 |
| | 調剤基本料 | 620 | 621 | 651 | 612 | 656 | 647 | 665 | 670 | 669 | 633 | 621 | 647 | 655 | 654 |
| | 調剤料 | 1,021 | 1,028 | 1,029 | 1,020 | 1,025 | 1,027 | 1,023 | 1,002 | 1,009 | 1,018 | 1,022 | 1,012 | 987 | 1,019 |
| | 加算料 | 157 | 165 | 166 | 165 | 167 | 167 | 166 | 162 | 162 | 169 | 169 | 169 | 163 | 162 |
| | 薬学管理料 | 401 | 387 | 386 | 443 | 443 | 443 | 444 | 445 | 444 | 479 | 478 | 479 | 480 | 478 |
| | 薬剤料 | 6,642 | 6,684 | 7,299 | 6,759 | 6,880 | 6,908 | 6,854 | 6,707 | 6,761 | 6,532 | 6,551 | 6,510 | 6,438 | 6,512 |
| | 内服薬 | 5,542 | 5,533 | 6,075 | 5,554 | 5,598 | 5,664 | 5,535 | 5,390 | 5,411 | 5,296 | 5,328 | 5,260 | 5,203 | 5,188 |
| | 屯服薬他 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 47 | 45 | 45 | 44 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 |
| | 注射薬 | 248 | 275 | 300 | 311 | 346 | 345 | 347 | 333 | 337 | 364 | 365 | 363 | 354 | 359 |
| | 外用薬 | 804 | 829 | 875 | 848 | 891 | 852 | 928 | 939 | 969 | 831 | 817 | 846 | 839 | 927 |
| | 後発医薬品 | 760 | 895 | 1,038 | 1,046 | 1,209 | 1,151 | 1,265 | 1,232 | 1,255 | 1,214 | 1,191 | 1,241 | 1,218 | 1,264 |
| | <後発品割合:%> | <11.4> | <13.4> | <14.2> | <15.5> | <17.6> | <16.7> | <18.5> | <18.4> | <18.6> | <18.6> | <18.2> | <19.1> | <18.9> | <19.4> |
| | 内服薬 | 679 | 794 | 924 | 927 | 1,076 | 1,021 | 1,128 | 1,100 | 1,118 | 1,074 | 1,056 | 1,094 | 1,075 | 1,114 |
| | <後発品割合:%> | <12.3> | <14.3> | <15.2> | <16.7> | <19.2> | <18.0> | <20.4> | <20.4> | <20.7> | <20.3> | <19.8> | <20.8> | <20.7> | <21.5> |
| | 屯服薬他 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 15 |
| | <後発品割合:%> | <14.5> | <17.5> | <20.5> | <23.4> | <27.5> | <24.9> | <30.1> | <34.2> | <32.9> | <32.1> | <29.8> | <34.7> | <40.3> | <37.2> |
| | 注射薬 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | <後発品割合:%> | <0.8> | <1.5> | <1.9> | <2.4> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.5> | <2.6> | <2.6> | <2.6> | <2.6> | <2.5> |
| | 外用薬 | 71 | 89 | 98 | 101 | 112 | 110 | 115 | 108 | 113 | 118 | 114 | 123 | 117 | 127 |
| | <後発品割合:%> | <8.9> | <10.8> | <11.2> | <11.9> | <12.6> | <12.9> | <12.4> | <11.5> | <11.7> | <14.2> | <14.0> | <14.5> | <14.0> | <13.7> |
| | 特定保険医療材料料 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調剤医療費 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 |
| | 技術料 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
| | (構成割合:%) | (▲ 1.0) | (▲ 0.1) | (▲ 1.3) | (1.5) | (0.1) | (0.3) | (▲ 0.1) | (0.2) | (0.0) | (1.0) | (1.1) | (1.0) | (0.8) | (1.0) |
| | 調剤技術料 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | ▲ 2.6 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.3 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 |
| | 調剤基本料 | 2.7 | 0.1 | 5.0 | ▲ 6.0 | 7.2 | 8.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.1 | ▲ 2.2 |
| | 調剤料 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | ▲ 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | 1.0 |
| | 加算料 | 1.7 | 4.9 | 0.6 | ▲ 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| | 薬学管理料 | ▲ 0.2 | ▲ 3.5 | ▲ 0.3 | 14.8 | 0.1 | 0.2 | ▲ 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
| | 薬剤料 | 6.8 | 0.6 | 9.2 | ▲ 7.4 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 4.9 | ▲ 5.2 | ▲ 4.7 | ▲ 4.0 | ▲ 3.7 |
| | 内服薬 | 6.7 | ▲ 0.2 | 9.8 | ▲ 8.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | ▲ 1.3 | 0.4 | ▲ 5.5 | ▲ 5.9 | ▲ 5.0 | ▲ 3.5 | ▲ 4.1 |
| | 屯服薬他 | 3.2 | ▲ 1.4 | 1.2 | ▲ 5.1 | ▲ 0.3 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 10.3 | ▲ 10.7 | ▲ 9.8 | ▲ 8.5 | ▲ 11.9 |
| | 注射薬 | 13.2 | 10.7 | 9.4 | 3.4 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 5.0 | 9.9 | 5.4 | 5.9 | 4.7 | 6.5 | 6.3 |
| | 外用薬 | 5.9 | 3.1 | 5.5 | ▲ 3.0 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 3.8 | 3.0 | ▲ 5.2 | ▲ 4.2 | ▲ 6.3 | ▲ 10.6 | ▲ 4.4 |
| | 後発医薬品 | 20.2 | 17.9 | 15.9 | 0.8 | 15.6 | 12.5 | 18.4 | 15.3 | 17.5 | 1.4 | 3.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | 0.8 |
| | <後発品割合:%> | <1.3> | <2.0> | <0.8> | <1.3> | <2.1> | <1.7> | <2.5> | <2.5> | <2.6> | <1.2> | <1.5> | <0.7> | <0.6> | <0.9> |
| | 内服薬 | 20.6 | 16.8 | 16.4 | 0.4 | 16.0 | 12.5 | 19.2 | 16.2 | 18.4 | 0.8 | 3.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 |
| | <後発品割合:%> | <1.4> | <2.1> | <0.9> | <1.5> | <2.5> | <2.0> | <3.0> | <3.1> | <3.1> | <1.3> | <1.8> | <0.6> | <0.3> | <0.8> |
| | 屯服薬他 | 26.8 | 18.9 | 18.2 | 8.4 | 17.5 | 14.6 | 19.9 | 23.2 | 23.7 | 5.4 | 6.8 | 3.9 | 7.9 | ▲ 0.5 |
| | <後発品割合:%> | <2.7> | <3.0> | <2.9> | <2.9> | <4.2> | <3.1> | <5.2> | <6.8> | <6.4> | <4.8> | <4.9> | <4.6> | <6.1> | <4.2> |
| | 注射薬 | 264.7 | 92.1 | 44.2 | 31.2 | 12.8 | 16.2 | 9.7 | ▲ 1.4 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 8.7 | 9.5 | 6.4 |
| | <後発品割合:%> | <0.6> | <0.6> | <0.5> | <0.5> | <0.0> | <0.1> | <▲ 0.0> | <▲ 0.2> | <▲ 0.0> | <0.1> | <0.1> | <0.1> | <0.1> | <0.0> |
| | 外用薬 | 14.2 | 25.3 | 10.2 | 2.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 6.8 | 9.0 | 5.9 | 3.8 | 8.1 | 9.0 | 12.1 |
| | <後発品割合:%> | <0.6> | <1.9> | <0.5> | <0.6> | <0.8> | <0.8> | <0.7> | <0.3> | <0.6> | <1.5> | <1.1> | <1.9> | <2.5> | <2.0> |
| | 特定保険医療材料料 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 4.9 |

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

| | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | | | | 構成割合 2月(%) | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|--|
| | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1月 | | 2月 | | |
| 薬剤料(億円) | 43,650 | 44,408 | 49,707 | 45,784 | 46,645 | 23,033 | 23,612 | 3,752 | 3,703 | 40,359 | 21,589 | 18,770 | 3,715 | 3,540 | 100.0 | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 521 | 504 | 510 | 455 | 416 | 195 | 222 | 35 | 35 | 314 | 160 | 154 | 30 | 27 | 0.8 | | |
| 5歳以上 10歳未満 | 634 | 627 | 673 | 613 | 584 | 256 | 328 | 54 | 55 | 464 | 225 | 239 | 49 | 48 | 1.3 | | |
| 10歳以上 15歳未満 | 428 | 445 | 478 | 458 | 470 | 213 | 257 | 38 | 41 | 425 | 208 | 218 | 48 | 45 | 1.3 | | |
| 15歳以上 20歳未満 | 332 | 343 | 370 | 357 | 386 | 171 | 215 | 32 | 33 | 348 | 172 | 176 | 40 | 36 | 1.0 | | |
| 20歳以上 25歳未満 | 392 | 401 | 425 | 409 | 433 | 206 | 227 | 36 | 36 | 397 | 203 | 193 | 43 | 38 | 1.1 | | |
| 25歳以上 30歳未満 | 598 | 598 | 630 | 588 | 610 | 294 | 316 | 49 | 50 | 543 | 284 | 259 | 55 | 51 | 1.4 | | |
| 30歳以上 35歳未満 | 829 | 831 | 887 | 835 | 856 | 414 | 442 | 69 | 70 | 744 | 391 | 353 | 73 | 69 | 2.0 | | |
| 35歳以上 40歳未満 | 1,219 | 1,199 | 1,263 | 1,160 | 1,170 | 569 | 601 | 94 | 96 | 1,010 | 533 | 478 | 99 | 93 | 2.6 | | |
| 40歳以上 45歳未満 | 1,632 | 1,691 | 1,867 | 1,751 | 1,747 | 856 | 891 | 141 | 141 | 1,483 | 787 | 695 | 141 | 133 | 3.8 | | |
| 45歳以上 50歳未満 | 1,802 | 1,880 | 2,139 | 2,139 | 2,233 | 1,091 | 1,142 | 181 | 181 | 1,981 | 1,050 | 931 | 187 | 179 | 5.1 | | |
| 50歳以上 55歳未満 | 2,120 | 2,177 | 2,553 | 2,351 | 2,442 | 1,197 | 1,245 | 198 | 197 | 2,170 | 1,154 | 1,016 | 202 | 193 | 5.4 | | |
| 55歳以上 60歳未満 | 2,661 | 2,672 | 3,042 | 2,784 | 2,829 | 1,397 | 1,431 | 228 | 225 | 2,470 | 1,326 | 1,145 | 226 | 217 | 6.1 | | |
| 60歳以上 65歳未満 | 4,199 | 3,924 | 4,219 | 3,660 | 3,536 | 1,773 | 1,763 | 280 | 275 | 2,975 | 1,601 | 1,374 | 271 | 259 | 7.3 | | |
| 65歳以上 70歳未満 | 4,901 | 5,138 | 6,183 | 5,832 | 5,615 | 2,849 | 2,766 | 439 | 430 | 4,536 | 2,478 | 2,057 | 400 | 381 | 10.8 | | |
| 70歳以上 75歳未満 | 5,767 | 6,013 | 6,609 | 5,653 | 5,806 | 2,863 | 2,944 | 471 | 462 | 5,164 | 2,768 | 2,396 | 470 | 450 | 12.7 | | |
| 75歳以上 | 15,614 | 15,964 | 17,861 | 16,740 | 17,510 | 8,688 | 8,823 | 1,408 | 1,375 | 15,335 | 8,249 | 7,086 | 1,381 | 1,320 | 37.3 | | |
| 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 78,958 | 80,359 | 81,912 | 82,527 | 83,445 | 40,717 | 42,728 | 6,971 | 6,856 | 76,353 | 40,600 | 35,753 | 7,154 | 6,838 | 100.0 | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 5,663 | 5,677 | 5,638 | 5,632 | 5,542 | 2,735 | 2,806 | 411 | 420 | 4,959 | 2,647 | 2,312 | 418 | 404 | 5.9 | | |
| 5歳以上 10歳未満 | 3,348 | 3,367 | 3,520 | 3,507 | 3,425 | 1,507 | 1,918 | 318 | 326 | 3,055 | 1,493 | 1,562 | 311 | 303 | 4.4 | | |
| 10歳以上 15歳未満 | 1,949 | 2,020 | 2,090 | 2,113 | 2,134 | 934 | 1,199 | 218 | 216 | 1,885 | 917 | 968 | 214 | 202 | 3.0 | | |
| 15歳以上 20歳未満 | 1,296 | 1,332 | 1,389 | 1,448 | 1,492 | 660 | 832 | 152 | 141 | 1,321 | 654 | 667 | 155 | 137 | 2.0 | | |
| 20歳以上 25歳未満 | 1,353 | 1,383 | 1,416 | 1,448 | 1,484 | 703 | 781 | 140 | 127 | 1,384 | 713 | 672 | 157 | 132 | 1.9 | | |
| 25歳以上 30歳未満 | 1,850 | 1,844 | 1,855 | 1,850 | 1,863 | 893 | 970 | 165 | 157 | 1,714 | 893 | 821 | 183 | 163 | 2.4 | | |
| 30歳以上 35歳未満 | 2,327 | 2,328 | 2,364 | 2,357 | 2,372 | 1,133 | 1,239 | 207 | 202 | 2,160 | 1,122 | 1,038 | 225 | 207 | 3.0 | | |
| 35歳以上 40歳未満 | 2,931 | 2,891 | 2,897 | 2,826 | 2,825 | 1,338 | 1,486 | 250 | 246 | 2,549 | 1,319 | 1,231 | 262 | 246 | 3.6 | | |
| 40歳以上 45歳未満 | 3,337 | 3,448 | 3,559 | 3,537 | 3,553 | 1,691 | 1,862 | 315 | 309 | 3,156 | 1,646 | 1,511 | 318 | 299 | 4.4 | | |
| 45歳以上 50歳未満 | 3,337 | 3,471 | 3,603 | 3,820 | 4,000 | 1,910 | 2,090 | 353 | 345 | 3,725 | 1,950 | 1,775 | 369 | 349 | 5.1 | | |
| 50歳以上 55歳未満 | 3,651 | 3,765 | 3,933 | 3,945 | 4,133 | 1,995 | 2,137 | 358 | 348 | 3,866 | 2,043 | 1,823 | 373 | 355 | 5.2 | | |
| 55歳以上 60歳未満 | 4,251 | 4,290 | 4,333 | 4,358 | 4,490 | 2,189 | 2,301 | 383 | 372 | 4,155 | 2,219 | 1,936 | 392 | 373 | 5.5 | | |
| 60歳以上 65歳未満 | 6,369 | 5,990 | 5,742 | 5,516 | 5,379 | 2,675 | 2,704 | 444 | 431 | 4,825 | 2,598 | 2,228 | 444 | 425 | 6.2 | | |
| 65歳以上 70歳未満 | 7,175 | 7,552 | 8,082 | 8,442 | 8,182 | 4,127 | 4,055 | 653 | 638 | 7,057 | 3,864 | 3,193 | 621 | 599 | 8.8 | | |
| 70歳以上 75歳未満 | 8,408 | 8,722 | 8,520 | 8,058 | 8,223 | 4,057 | 4,166 | 668 | 661 | 7,777 | 4,195 | 3,583 | 697 | 679 | 9.9 | | |
| 75歳以上 | 21,714 | 22,280 | 22,973 | 23,668 | 24,349 | 12,169 | 12,180 | 1,935 | 1,917 | 22,762 | 12,328 | 10,434 | 2,015 | 1,965 | 28.7 | | |
| 薬剤延種類数(万種) | 228,610 | 231,587 | 234,256 | 233,814 | 234,127 | 113,321 | 120,806 | 19,839 | 19,191 | 214,154 | 112,933 | 101,221 | 20,278 | 18,905 | 100.0 | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 15,367 | 15,276 | 14,724 | 14,468 | 13,632 | 6,575 | 7,058 | 971 | 1,011 | 11,991 | 6,263 | 5,728 | 959 | 945 | 5.0 | | |
| 5歳以上 10歳未満 | 7,850 | 7,860 | 8,075 | 7,889 | 7,322 | 2,996 | 4,326 | 692 | 724 | 6,520 | 2,938 | 3,582 | 679 | 657 | 3.5 | | |
| 10歳以上 15歳未満 | 3,613 | 3,748 | 3,875 | 3,860 | 3,757 | 1,511 | 2,246 | 398 | 399 | 3,325 | 1,466 | 1,859 | 407 | 366 | 1.9 | | |
| 15歳以上 20歳未満 | 2,471 | 2,511 | 2,624 | 2,695 | 2,736 | 1,167 | 1,569 | 295 | 262 | 2,413 | 1,136 | 1,277 | 306 | 243 | 1.3 | | |
| 20歳以上 25歳未満 | 2,875 | 2,907 | 2,965 | 2,985 | 3,026 | 1,404 | 1,622 | 300 | 256 | 2,814 | 1,412 | 1,402 | 340 | 258 | 1.4 | | |
| 25歳以上 30歳未満 | 4,138 | 4,079 | 4,078 | 4,003 | 3,985 | 1,876 | 2,108 | 365 | 333 | 3,670 | 1,871 | 1,799 | 409 | 337 | 1.8 | | |
| 30歳以上 35歳未満 | 5,451 | 5,383 | 5,430 | 5,327 | 5,292 | 2,485 | 2,807 | 475 | 446 | 4,845 | 2,464 | 2,381 | 520 | 446 | 2.4 | | |
| 35歳以上 40歳未満 | 7,263 | 7,065 | 7,018 | 6,712 | 6,608 | 3,083 | 3,525 | 598 | 569 | 5,977 | 3,027 | 2,950 | 630 | 556 | 2.9 | | |
| 40歳以上 45歳未満 | 8,691 | 8,867 | 9,074 | 8,847 | 8,748 | 4,112 | 4,635 | 792 | 752 | 7,746 | 3,974 | 3,773 | 796 | 709 | 3.8 | | |
| 45歳以上 50歳未満 | 8,893 | 9,183 | 9,490 | 9,931 | 10,279 | 4,860 | 5,420 | 927 | 878 | 9,536 | 4,935 | 4,601 | 962 | 868 | 4.6 | | |
| 50歳以上 55歳未満 | 9,836 | 10,109 | 10,533 | 10,472 | 10,887 | 5,206 | 5,680 | 966 | 914 | 10,176 | 5,324 | 4,852 | 1,004 | 916 | 4.8 | | |
| 55歳以上 60歳未満 | 11,657 | 11,745 | 11,846 | 11,840 | 12,133 | 5,859 | 6,274 | 1,062 | 1,007 | 11,227 | 5,937 | 5,290 | 1,084 | 996 | 5.3 | | |
| 60歳以上 65歳未満 | 17,744 | 16,631 | 15,877 | 15,150 | 14,701 | 7,239 | 7,462 | 1,248 | 1,186 | 13,195 | 7,038 | 6,156 | 1,247 | 1,156 | 6.1 | | |
| 65歳以上 70歳未満 | 20,553 | 21,508 | 22,873 | 23,718 | 22,841 | 11,423 | 11,417 | 1,877 | 1,797 | 19,654 | 10,682 | 8,972 | 1,776 | 1,666 | 8.8 | | |
| 70歳以上 75歳未満 | 24,807 | 25,602 | 24,850 | 23,347 | 23,697 | 11,589 | 12,108 | 1,983 | 1,926 | 22,351 | 11,978 | 10,373 | 2,056 | 1,955 | 10.3 | | |
| 75歳以上 | 77,398 | 79,114 | 80,926 | 82,569 | 84,484 | 41,935 | 42,549 | 6,891 | 6,733 | 78,715 | 42,488 | 36,227 | 7,103 | 6,832 | 36.1 | | |
| 投薬延日数(百万日) | 49,895 | 51,720 | 53,326 | 54,018 | 55,243 | 27,165 | 28,079 | 4,455 | 4,376 | 51,618 | 27,681 | 23,937 | 4,613 | 4,520 | 100.0 | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 928 | 939 | 928 | 919 | 886 | 421 | 466 | 64 | 66 | 802 | 414 | 389 | 65 | 65 | 1.4 | | |
| 5歳以上 10歳未満 | 643 | 661 | 690 | 687 | 670 | 286 | 384 | 56 | 61 | 615 | 292 | 324 | 57 | 64 | 1.4 | | |
| 10歳以上 15歳未満 | 386 | 413 | 432 | 440 | 453 | 195 | 258 | 38 | 43 | 416 | 200 | 216 | 41 | 48 | 1.1 | | |
| 15歳以上 20歳未満 | 313 | 327 | 343 | 355 | 375 | 163 | 212 | 32 | 33 | 340 | 168 | 172 | 34 | 37 | 0.8 | | |
| 20歳以上 25歳未満 | 372 | 382 | 391 | 396 | 412 | 195 | 217 | 35 | 34 | 388 | 201 | 187 | 38 | 38 | 0.8 | | |
| 25歳以上 30歳未満 | 567 | 568 | 571 | 567 | 579 | 278 | 301 | 47 | 47 | 538 | 283 | 255 | 51 | 51 | 1.1 | | |
| 30歳以上 35歳未満 | 791 | 794 | 802 | 798 | 815 | 391 | 423 | 66 | 67 | 751 | 395 | 356 | 70 | 72 | 1.6 | | |
| 35歳以上 40歳未満 | 1,181 | 1,166 | 1,158 | 1,127 | 1,132 | 545 | 586 | 92 | 93 | 1,033 | 544 | 489 | 95 | 98 | 2.2 | | |
| 40歳以上 45歳未満 | 1,632 | 1,694 | 1,744 | 1,734 | 1,743 | 848 | 895 | 141 | 142 | 1,567 | 834 | 733 | 142 | 144 | 3.2 | | |
| 45歳以上 50歳未満 | 1,891 | 1,985 | 2,072 | 2,209 | 2,323 | 1,126 | 1,197 | 190 | 189 | 2,201 | 1,168 | 1,033 | 200 | 201 | 4.4 | | |
| 50歳以上 55歳未満 | 2,295 | 2,393 | 2,521 | 2,541 | 2,679 | 1,304 | 1,376 | 220 | 216 | 2,555 | 1,360 | 1,196 | 232 | 230 | 5.1 | | |
| 55歳以上 60歳未満 | 2,910 | 2,977 | 3,042 | 3,079 | 3,197 | 1,566 | 1,631 | 261 | 256 | 3,011 | 1,615 | 1,396 | 270 | 266 | 5.9 | | |
| 60歳以上 65歳未満 | 4,655 | 4,432 | 4,296 | 4,150 | 4,080 | 2,030 | 2,050 | 328 | 319 | 3,725 | 2,008 | 1,717 | 332 | 324 | 7.2 | | |
| 65歳以上 70歳未満 | 5,545 | 5,909 | 6,397 | 6,719 | 6,561 | 3,302 | 3,259 | 518 | 504 | 5,747 | 3,143 | 2,603 | 499 | 483 | 10.7 | | |
| 70歳以上 75歳未満 | 6,619 | 6,980 | 6,928 | 6,612 | 6,836 | 3,352 | 3,484 | 558 | 546 | 6,588 | 3,543 | 3,045 | 590 | 572 | 12.7 | | |
| 75歳以上 | 19,168 | 20,100 | 21,011 | 21,685 | 22,503 | 11,162 | 11,341 | 1,809 | 1,759 | 21,340 | 11,515 | 9,825 | 1,898 | 1,827 | 40.4 | | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | 2月 | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 | 2月 | | |
| 薬剤料 | 7.4 | 1.7 | 11.9 | ▲ 7.9 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ▲ 4.8 | ▲ 6.3 | ▲ 3.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.4 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 2.2 | ▲ 3.3 | 1.2 | ▲ 10.8 | ▲ 8.5 | ▲ 8.6 | ▲ 8.4 | ▲ 0.7 | ▲ 6.3 | ▲ 17.2 | ▲ 17.6 | ▲ 16.9 | ▲ 14.4 | ▲ 21.7 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | 7.3 | ▲ 8.9 | ▲ 4.7 | ▲ 4.2 | ▲ 5.1 | 7.1 | ▲ 3.0 | ▲ 10.9 | ▲ 12.2 | ▲ 9.6 | ▲ 9.3 | ▲ 12.9 |
| 10歳以上 15歳未満 | 1.1 | 4.0 | 7.4 | ▲ 4.3 | 2.8 | 4.3 | 1.6 | 4.7 | ▲ 0.5 | 2.8 | ▲ 2.7 | 8.7 | 25.9 | 10.6 |
| 15歳以上 20歳未満 | 2.8 | 3.3 | 8.0 | ▲ 3.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 6.6 | 4.8 | 4.0 | 0.4 | 7.8 | 23.7 | 8.7 |
| 20歳以上 25歳未満 | 1.2 | 2.3 | 5.8 | ▲ 3.7 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 2.7 | ▲ 1.2 | 7.1 | 20.6 | 5.6 |
| 25歳以上 30歳未満 | 1.8 | 0.0 | 5.3 | ▲ 6.7 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 2.0 | 3.5 | ▲ 0.8 | ▲ 3.6 | 2.3 | 12.2 | 1.5 |
| 30歳以上 35歳未満 | 1.7 | 0.3 | 6.6 | ▲ 5.9 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 0.2 | 2.4 | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 | ▲ 0.4 | 6.6 | ▲ 0.8 |
| 35歳以上 40歳未満 | 1.5 | ▲ 1.6 | 5.3 | ▲ 8.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | ▲ 4.3 | ▲ 6.4 | ▲ 1.7 | 5.1 | ▲ 3.0 |
| 40歳以上 45歳未満 | 7.9 | 3.6 | 10.4 | ▲ 6.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 6.2 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 0.6 | ▲ 5.6 |
| 45歳以上 50歳未満 | 9.2 | 4.3 | 13.8 | 0.0 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | 0.3 | 3.5 | ▲ 1.1 |
| 50歳以上 55歳未満 | 7.8 | 2.7 | 17.2 | ▲ 7.9 | 3.9 | 2.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | ▲ 2.0 | ▲ 3.6 | ▲ 0.0 | 2.3 | ▲ 2.0 |
| 55歳以上 60歳未満 | 4.7 | 0.4 | 13.8 | ▲ 8.5 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | ▲ 3.8 | ▲ 5.1 | ▲ 2.2 | ▲ 0.7 | ▲ 3.7 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.1 | ▲ 6.5 | 7.5 | ▲ 13.2 | ▲ 3.4 | ▲ 4.2 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.3 | ▲ 7.7 | ▲ 9.7 | ▲ 5.2 | ▲ 3.1 | ▲ 6.0 |
| 65歳以上 70歳未満 | 12.1 | 4.8 | 20.3 | ▲ 5.7 | ▲ 3.7 | ▲ 3.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | ▲ 4.6 | ▲ 11.7 | ▲ 13.0 | ▲ 10.0 | ▲ 9.1 | ▲ 11.4 |
| 70歳以上 75歳未満 | 9.8 | 4.3 | 9.9 | ▲ 14.5 | 2.7 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 |
| 75歳以上 | 9.7 | 2.2 | 11.9 | ▲ 6.3 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 2.7 | ▲ 1.9 | ▲ 4.0 |
| 処方箋枚数(受付回数) | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | ▲ 0.3 | 2.0 | 2.6 | ▲ 0.3 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 2.6 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.8 | 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.0 | 1.7 | ▲ 3.7 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 3.5 | 0.6 | 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | 15.0 | 4.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 7.0 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 3.7 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 6.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 6.5 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 3.2 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | ▲ 1.0 | 1.6 | 1.7 | ▲ 3.2 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 7.0 | 12.0 | 4.2 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | 0.6 | ▲ 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 5.2 | 11.1 | 3.9 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 2.6 | 0.1 | 1.5 | ▲ 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | ▲ 0.9 | 4.0 | 8.6 | 2.4 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 3.5 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 2.5 | ▲ 0.0 | ▲ 0.4 | 0.3 | 4.4 | 2.2 | 0.3 | ▲ 1.5 | 2.4 | 4.9 | ▲ 0.1 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 2.0 | 3.3 | 3.2 | ▲ 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 5.2 | 2.6 | ▲ 1.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 3.3 |
| 45歳以上 50歳未満 | 2.9 | 4.0 | 3.8 | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 3.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 1.2 |
| 50歳以上 55歳未満 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 3.7 | 5.8 | 8.3 | 6.6 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 1.9 |
| 55歳以上 60歳未満 | ▲ 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 4.6 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 0.2 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | 0.1 | 0.1 | ▲ 1.3 |
| 65歳以上 70歳未満 | 5.6 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 4.5 | ▲ 5.7 | ▲ 6.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 6.1 |
| 70歳以上 75歳未満 | 3.4 | 3.7 | ▲ 2.3 | ▲ 5.4 | 2.0 | 0.2 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 2.8 |
| 75歳以上 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 4.1 | 2.5 |
| 薬剤延種数 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | ▲ 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | ▲ 0.3 | 1.3 | 2.2 | ▲ 1.5 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 4.9 | ▲ 0.6 | ▲ 3.6 | ▲ 1.7 | ▲ 5.8 | ▲ 5.2 | ▲ 6.3 | ▲ 1.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 6.5 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 6.3 | 0.1 | 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 7.2 | ▲ 8.0 | ▲ 6.6 | 12.1 | 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 9.3 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 6.6 | 3.7 | 3.4 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 | 12.9 | 4.6 | ▲ 1.2 | ▲ 3.0 | 0.3 | 2.4 | ▲ 8.3 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 4.8 | 1.6 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | ▲ 0.1 | 5.3 | 6.1 | ▲ 1.4 | ▲ 2.6 | ▲ 0.3 | 4.0 | ▲ 7.1 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 4.9 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | 13.2 | 0.9 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 3.6 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 | ▲ 1.8 | ▲ 0.5 | 0.8 | ▲ 1.6 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | ▲ 0.3 | 4.3 | 11.9 | 1.1 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 3.3 | ▲ 1.3 | 0.9 | ▲ 1.9 | ▲ 0.7 | 0.5 | ▲ 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | ▲ 0.8 | 3.6 | 9.4 | 0.1 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 4.2 | ▲ 2.7 | ▲ 0.7 | ▲ 4.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.4 | ▲ 1.7 | 2.9 | 1.7 | ▲ 0.0 | ▲ 1.8 | 1.9 | 5.4 | ▲ 2.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | ▲ 2.5 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | 3.4 | 1.9 | ▲ 2.4 | ▲ 3.4 | ▲ 1.3 | 0.6 | ▲ 5.7 |
| 45歳以上 50歳未満 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 2.9 | 6.4 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 3.8 | ▲ 1.1 |
| 50歳以上 55歳未満 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | ▲ 0.6 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 7.2 | 6.1 | 2.9 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 0.2 |
| 55歳以上 60歳未満 | ▲ 0.4 | 0.8 | 0.9 | ▲ 0.0 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 5.0 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | ▲ 1.1 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 5.2 | ▲ 6.3 | ▲ 4.5 | ▲ 4.6 | ▲ 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 2.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 2.5 |
| 65歳以上 70歳未満 | 5.6 | 4.6 | 6.3 | 3.7 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 4.8 | ▲ 3.7 | ▲ 4.7 | ▲ 6.0 | ▲ 6.5 | ▲ 5.4 | ▲ 5.4 | ▲ 7.3 |
| 70歳以上 75歳未満 | 2.9 | 3.2 | ▲ 2.9 | ▲ 6.0 | 1.5 | ▲ 0.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 1.5 |
| 75歳以上 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | 1.5 |
| 投薬延日数 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 3.0 | 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 3.6 | ▲ 3.3 | ▲ 3.9 | ▲ 1.2 | ▲ 4.0 | ▲ 0.8 | ▲ 1.7 | 0.1 | 1.4 | ▲ 1.8 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 3.3 | 2.7 | 4.5 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | 6.5 | ▲ 0.3 | 3.8 | 1.9 | 5.6 | 2.4 | 4.7 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 2.7 | 7.0 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 7.4 | 1.7 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | 5.6 | 12.5 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 0.9 | 4.5 | 4.9 | 3.4 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 5.2 | 3.0 | 7.6 | 6.2 | 11.4 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 5.8 | 3.3 | 8.7 | 9.5 | 11.6 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 1.2 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | 6.2 | 7.1 | 9.1 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 1.2 | 0.5 | 1.1 | ▲ 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | 5.0 | 5.5 | 7.1 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | ▲ 0.1 | 1.5 | ▲ 0.3 | 3.5 | 3.3 | 4.9 |
| 40歳以上 45歳未満 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | ▲ 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |
| 45歳以上 50歳未満 | 5.8 | 4.9 | 4.4 | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 6.0 | 5.1 | 6.0 |
| 50歳以上 55歳未満 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 5.6 | 6.3 |
| 55歳以上 60歳未満 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 4.1 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 3.1 | ▲ 4.8 | ▲ 3.1 | ▲ 3.4 | ▲ 1.7 | ▲ 2.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | 0.2 | ▲ 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 65歳以上 70歳未満 | 8.4 | 6.6 | 8.3 | 5.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.5 | ▲ 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 4.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 4.1 |
| 70歳以上 75歳未満 | 5.8 | 5.5 | ▲ 0.8 | ▲ 4.6 | 3.4 | 1.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.8 |
| 75歳以上 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 3.8 |

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 単 | 処方箋1枚当たり薬剤料(円) | 5,528 | 5,526 | 6,068 | 5,548 | 5,590 | 5,657 | 5,526 | 5,382 | 5,402 | 5,286 | 5,318 | 5,250 | 5,193 | 5,178 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 919 | 887 | 905 | 808 | 751 | 712 | 790 | 847 | 830 | 634 | 606 | 666 | 713 | 674 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 1,893 | 1,862 | 1,911 | 1,748 | 1,706 | 1,700 | 1,712 | 1,697 | 1,680 | 1,519 | 1,505 | 1,531 | 1,577 | 1,573 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 2,198 | 2,205 | 2,289 | 2,166 | 2,204 | 2,282 | 2,144 | 1,740 | 1,903 | 2,255 | 2,263 | 2,248 | 2,234 | 2,249 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 2,562 | 2,575 | 2,665 | 2,463 | 2,585 | 2,593 | 2,579 | 2,106 | 2,334 | 2,637 | 2,628 | 2,646 | 2,561 | 2,621 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 2,899 | 2,903 | 2,998 | 2,822 | 2,920 | 2,930 | 2,910 | 2,563 | 2,810 | 2,867 | 2,854 | 2,881 | 2,761 | 2,847 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 3,234 | 3,244 | 3,396 | 3,178 | 3,276 | 3,295 | 3,259 | 2,998 | 3,192 | 3,166 | 3,177 | 3,154 | 3,027 | 3,119 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 3,562 | 3,571 | 3,751 | 3,541 | 3,609 | 3,656 | 3,566 | 3,313 | 3,460 | 3,443 | 3,482 | 3,402 | 3,252 | 3,352 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 4,160 | 4,148 | 4,358 | 4,106 | 4,144 | 4,252 | 4,046 | 3,768 | 3,911 | 3,963 | 4,039 | 3,882 | 3,774 | 3,798 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 4,891 | 4,904 | 5,247 | 4,951 | 4,916 | 5,063 | 4,783 | 4,457 | 4,571 | 4,698 | 4,785 | 4,602 | 4,449 | 4,462 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 5,400 | 5,416 | 5,936 | 5,598 | 5,582 | 5,713 | 5,462 | 5,113 | 5,259 | 5,319 | 5,388 | 5,243 | 5,075 | 5,139 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 5,808 | 5,783 | 6,491 | 5,960 | 5,909 | 5,999 | 5,825 | 5,531 | 5,660 | 5,613 | 5,647 | 5,574 | 5,424 | 5,443 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 6,260 | 6,229 | 7,021 | 6,387 | 6,299 | 6,382 | 6,221 | 5,937 | 6,056 | 5,945 | 5,974 | 5,911 | 5,768 | 5,822 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 6,592 | 6,552 | 7,348 | 6,636 | 6,573 | 6,629 | 6,519 | 6,307 | 6,393 | 6,165 | 6,164 | 6,166 | 6,109 | 6,085 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 6,831 | 6,803 | 7,650 | 6,908 | 6,863 | 6,904 | 6,821 | 6,724 | 6,740 | 6,427 | 6,414 | 6,443 | 6,432 | 6,361 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 6,859 | 6,894 | 7,757 | 7,015 | 7,061 | 7,057 | 7,065 | 7,049 | 6,996 | 6,640 | 6,599 | 6,688 | 6,734 | 6,630 |
| | 75歳以上 | 7,191 | 7,165 | 7,775 | 7,073 | 7,192 | 7,139 | 7,244 | 7,278 | 7,174 | 6,737 | 6,691 | 6,791 | 6,853 | 6,719 |
| 位 | 処方箋1枚当たり薬剤種類数 | 2.90 | 2.88 | 2.86 | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.83 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.83 | 2.83 | 2.76 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 2.71 | 2.69 | 2.61 | 2.57 | 2.46 | 2.40 | 2.51 | 2.36 | 2.41 | 2.42 | 2.37 | 2.48 | 2.29 | 2.34 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 2.34 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.14 | 1.99 | 2.26 | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 1.97 | 2.29 | 2.18 | 2.17 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.76 | 1.62 | 1.87 | 1.83 | 1.84 | 1.76 | 1.60 | 1.92 | 1.91 | 1.81 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.77 | 1.89 | 1.93 | 1.85 | 1.83 | 1.74 | 1.91 | 1.98 | 1.78 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.00 | 2.08 | 2.14 | 2.01 | 2.03 | 1.98 | 2.09 | 2.16 | 1.95 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 2.24 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.10 | 2.17 | 2.22 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.06 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2.34 | 2.31 | 2.30 | 2.26 | 2.23 | 2.19 | 2.27 | 2.30 | 2.21 | 2.24 | 2.20 | 2.29 | 2.31 | 2.16 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2.48 | 2.44 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.37 | 2.39 | 2.31 | 2.34 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.26 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 2.60 | 2.57 | 2.55 | 2.50 | 2.46 | 2.43 | 2.49 | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.41 | 2.50 | 2.51 | 2.37 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.57 | 2.54 | 2.59 | 2.62 | 2.55 | 2.56 | 2.53 | 2.59 | 2.61 | 2.49 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.66 | 2.70 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.66 | 2.69 | 2.58 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.72 | 2.70 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.67 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.81 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.81 | 2.72 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 2.86 | 2.85 | 2.83 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.82 | 2.87 | 2.82 | 2.78 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.78 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.86 | 2.91 | 2.97 | 2.92 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 2.95 | 2.88 |
| | 75歳以上 | 3.56 | 3.55 | 3.52 | 3.49 | 3.47 | 3.45 | 3.49 | 3.56 | 3.51 | 3.46 | 3.45 | 3.47 | 3.53 | 3.48 |
| 当 | 1種類当たり投薬日数(日) | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 23.2 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 24.5 | 23.6 | 22.8 | 23.9 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 9.0 | 8.4 | 9.8 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 11.5 | 9.6 | 10.7 | 12.5 | 13.7 | 11.6 | 10.0 | 13.1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 13.5 | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 14.8 | 13.5 | 11.2 | 15.2 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 11.6 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 11.2 | 14.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 13.0 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 12.4 | 15.3 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 15.1 | 13.9 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 13.4 | 16.0 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 16.6 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 18.0 | 16.6 | 15.1 | 17.6 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.6 | 19.3 | 17.9 | 18.9 | 20.2 | 21.0 | 19.4 | 17.8 | 20.3 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 22.1 | 20.6 | 21.6 | 23.1 | 23.7 | 22.5 | 20.8 | 23.1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 23.3 | 23.7 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 24.2 | 22.7 | 23.7 | 25.1 | 25.5 | 24.6 | 23.1 | 25.1 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 25.0 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 26.0 | 24.6 | 25.4 | 26.8 | 27.2 | 26.4 | 24.9 | 26.7 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.0 | 27.5 | 26.3 | 26.9 | 28.2 | 28.5 | 27.9 | 26.7 | 28.0 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 27.6 | 28.0 | 29.2 | 29.4 | 29.0 | 28.1 | 29.0 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.1 | 28.3 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 28.7 | 29.3 |
| | 75歳以上 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.7 | 26.7 |
| た | 1種類1日当たり薬剤料(円) | 87 | 86 | 93 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 78 | 78 | 78 | 81 | 78 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 56 | 54 | 55 | 49 | 47 | 46 | 48 | 55 | 53 | 39 | 39 | 40 | 46 | 42 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 99 | 95 | 97 | 89 | 87 | 89 | 85 | 97 | 90 | 75 | 77 | 74 | 86 | 74 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 111 | 108 | 111 | 104 | 104 | 109 | 100 | 99 | 96 | 102 | 104 | 101 | 118 | 95 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 106 | 105 | 108 | 101 | 103 | 105 | 101 | 100 | 99 | 102 | 102 | 103 | 116 | 97 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 105 | 105 | 109 | 103 | 105 | 106 | 105 | 104 | 105 | 102 | 101 | 104 | 114 | 99 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 105 | 105 | 110 | 104 | 105 | 106 | 105 | 104 | 106 | 101 | 100 | 102 | 109 | 99 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 | 106 | 104 | 104 | 105 | 99 | 99 | 99 | 105 | 97 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 103 | 103 | 109 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 98 | 98 | 98 | 104 | 96 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 100 | 100 | 107 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 95 | 94 | 95 | 100 | 93 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 95 | 95 | 103 | 97 | 96 | 97 | 95 | 95 | 96 | 90 | 90 | 90 | 93 | 89 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 92 | 91 | 101 | 93 | 91 | 92 | 91 | 90 | 91 | 85 | 85 | 85 | 87 | 84 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 91 | 90 | 100 | 90 | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 82 | 82 | 82 | 84 | 82 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 90 | 89 | 98 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 88 | 87 | 97 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 87 | 86 | 95 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 |
| | 75歳以上 | 81 | 79 | 85 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬)の合計値(内服薬)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | | | 構成割合 3月(%) | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | | 10月～2月 | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | 1月 | 2月 | |
| 総数 | 52,340 | 53,661 | 59,730 | 55,725 | 57,347 | 28,097 | 29,250 | 4,670 | 4,630 | 49,797 | 26,557 | 23,240 | 4,599 | 4,446 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 7,365 | 7,761 | 8,323 | 8,069 | 8,572 | 4,236 | 4,336 | 691 | 671 | 7,620 | 4,134 | 3,486 | 668 | 636 | 14.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 714 | 641 | 639 | 579 | 585 | 293 | 292 | 46 | 45 | 481 | 264 | 218 | 41 | 40 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 963 | 1,031 | 1,087 | 1,084 | 1,124 | 559 | 566 | 92 | 88 | 1,014 | 556 | 458 | 87 | 80 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 617 | 695 | 763 | 787 | 819 | 407 | 411 | 64 | 63 | 700 | 379 | 321 | 63 | 59 | |
| 117 精神神経用剤 | 2,400 | 2,492 | 2,639 | 2,544 | 2,706 | 1,337 | 1,370 | 219 | 213 | 2,328 | 1,263 | 1,065 | 201 | 194 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2,170 | 2,335 | 2,551 | 2,430 | 2,601 | 1,287 | 1,314 | 208 | 202 | 2,379 | 1,288 | 1,091 | 210 | 201 | |
| 21 循環器用薬 | 11,761 | 11,168 | 11,361 | 10,265 | 10,097 | 5,165 | 4,932 | 781 | 758 | 7,826 | 4,258 | 3,568 | 688 | 666 | 15.0 |
| 212 不整脈用剤 | 564 | 520 | 512 | 444 | 432 | 218 | 214 | 34 | 33 | 299 | 164 | 135 | 26 | 25 | |
| 214 血圧降下剤 | 5,394 | 5,053 | 4,958 | 4,360 | 4,045 | 2,108 | 1,938 | 308 | 297 | 2,897 | 1,593 | 1,304 | 251 | 243 | |
| 217 血管拡張剤 | 1,631 | 1,420 | 1,390 | 1,160 | 1,145 | 572 | 573 | 92 | 89 | 877 | 477 | 399 | 77 | 74 | |
| 218 高脂血症用剤 | 2,815 | 2,697 | 2,858 | 2,653 | 2,652 | 1,372 | 1,281 | 201 | 194 | 2,042 | 1,102 | 940 | 181 | 176 | |
| 22 呼吸器用薬 | 1,733 | 1,781 | 1,897 | 1,887 | 1,918 | 904 | 1,015 | 164 | 155 | 1,740 | 886 | 854 | 167 | 152 | 3.4 |
| 23 消化器用薬 | 4,225 | 4,099 | 4,279 | 4,025 | 4,258 | 2,095 | 2,163 | 343 | 334 | 3,647 | 1,952 | 1,695 | 327 | 316 | 7.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2,940 | 2,761 | 2,882 | 2,645 | 2,791 | 1,375 | 1,416 | 226 | 219 | 2,293 | 1,232 | 1,061 | 205 | 198 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 637 | 640 | 648 | 603 | 641 | 315 | 326 | 50 | 50 | 594 | 317 | 278 | 54 | 52 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1,787 | 1,986 | 2,125 | 2,112 | 2,265 | 1,115 | 1,151 | 181 | 179 | 2,071 | 1,112 | 959 | 185 | 179 | 4.0 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 1,321 | 1,377 | 1,455 | 1,406 | 1,455 | 712 | 743 | 119 | 116 | 1,266 | 674 | 592 | 116 | 112 | 2.5 |
| 26 外皮用薬 | 2,056 | 1,999 | 2,071 | 1,815 | 1,892 | 964 | 928 | 143 | 140 | 1,616 | 888 | 728 | 136 | 132 | 3.0 |
| 31 ビタミン剤 | 842 | 879 | 934 | 927 | 972 | 483 | 489 | 77 | 76 | 883 | 477 | 406 | 77 | 76 | 1.7 |
| 32 滋養強壮薬 | 524 | 524 | 536 | 525 | 538 | 271 | 268 | 41 | 41 | 483 | 264 | 220 | 42 | 40 | 0.9 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 461 | 455 | 462 | 449 | 457 | 230 | 227 | 35 | 35 | 407 | 222 | 185 | 35 | 34 | |
| 33 血液・体液用薬 | 3,493 | 3,758 | 4,044 | 3,764 | 4,059 | 1,963 | 2,096 | 337 | 329 | 3,581 | 1,888 | 1,693 | 333 | 319 | 7.2 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5,988 | 6,286 | 6,886 | 6,940 | 7,524 | 3,699 | 3,825 | 608 | 594 | 7,028 | 3,769 | 3,258 | 636 | 611 | 13.7 |
| 396 糖尿病用剤 | 2,682 | 2,817 | 3,133 | 3,158 | 3,416 | 1,687 | 1,729 | 278 | 270 | 3,140 | 1,686 | 1,454 | 282 | 273 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,686 | 2,822 | 3,074 | 3,141 | 3,443 | 1,685 | 1,758 | 276 | 272 | 3,240 | 1,739 | 1,501 | 295 | 281 | |
| 42 腫瘍用薬 | 2,223 | 2,445 | 2,822 | 2,906 | 3,221 | 1,578 | 1,643 | 268 | 258 | 3,244 | 1,677 | 1,567 | 316 | 300 | 6.8 |
| 422 代謝拮抗剤 | 478 | 431 | 425 | 392 | 350 | 184 | 166 | 28 | 26 | 268 | 148 | 120 | 25 | 21 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,679 | 1,948 | 2,332 | 2,453 | 2,811 | 1,363 | 1,448 | 236 | 228 | 2,940 | 1,510 | 1,431 | 288 | 276 | |
| 44 アレルギー用薬 | 2,790 | 2,747 | 2,874 | 2,526 | 2,489 | 1,124 | 1,365 | 184 | 230 | 1,858 | 948 | 910 | 164 | 232 | 5.2 |
| 52 漢方製剤 | 989 | 1,051 | 1,111 | 1,119 | 1,176 | 573 | 603 | 97 | 94 | 1,083 | 570 | 513 | 100 | 97 | 2.2 |
| 61 抗生物質製剤 | 971 | 897 | 890 | 773 | 713 | 338 | 375 | 61 | 56 | 547 | 282 | 265 | 50 | 46 | 1.0 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 439 | 415 | 416 | 354 | 322 | 155 | 168 | 26 | 25 | 248 | 130 | 118 | 22 | 20 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 408 | 347 | 351 | 287 | 251 | 114 | 136 | 23 | 21 | 181 | 89 | 91 | 18 | 15 | |
| 62 化学療法剤 | 1,632 | 2,050 | 5,098 | 3,639 | 2,958 | 1,359 | 1,598 | 337 | 317 | 2,475 | 1,275 | 1,200 | 354 | 215 | 4.8 |
| 624 合成抗菌剤 | 438 | 421 | 404 | 336 | 303 | 143 | 161 | 28 | 23 | 219 | 112 | 108 | 22 | 17 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 938 | 1,354 | 4,307 | 2,898 | 2,215 | 992 | 1,223 | 276 | 261 | 1,846 | 939 | 907 | 298 | 164 | |
| 63 生物学的製剤 | 186 | 244 | 305 | 355 | 435 | 205 | 231 | 36 | 37 | 459 | 242 | 218 | 43 | 42 | 0.9 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|------|
| | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | 10月～2月 | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | |
| 総数 | - | 1,321 | 6,069 | ▲4,005 | 1,623 | 624 | 998 | 159 | 152 | ▲2,216 | ▲1,540 | ▲676 | ▲71 | ▲184 |
| 11 中枢神経系用薬 | - | 397 | 561 | ▲254 | 503 | 234 | 270 | 39 | 40 | ▲197 | ▲102 | ▲95 | ▲23 | ▲34 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | - | ▲73 | ▲3 | ▲59 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ▲54 | ▲29 | ▲25 | ▲5 | ▲5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | - | 69 | 56 | ▲3 | 41 | 20 | 20 | 4 | 4 | ▲14 | ▲3 | ▲11 | ▲5 | ▲8 |
| 116 抗パーキンソン剤 | - | 78 | 68 | ▲4 | 32 | 16 | 16 | ▲1 | 3 | ▲48 | ▲29 | ▲19 | ▲1 | ▲4 |
| 117 精神神経用剤 | - | 92 | 148 | ▲95 | 162 | 69 | 93 | 14 | 13 | ▲137 | ▲74 | ▲64 | ▲18 | ▲19 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | - | 164 | 216 | ▲121 | 172 | 82 | 89 | 13 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 21 循環器用薬 | - | ▲594 | 194 | ▲1,096 | ▲168 | 40 | ▲208 | ▲41 | ▲43 | ▲1,435 | ▲906 | ▲528 | ▲93 | ▲92 |
| 212 不整脈用剤 | - | ▲43 | ▲8 | ▲68 | ▲12 | ▲7 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲97 | ▲54 | ▲43 | ▲8 | ▲8 |
| 214 血圧降下剤 | - | ▲341 | ▲95 | ▲597 | ▲315 | ▲80 | ▲235 | ▲40 | ▲42 | ▲823 | ▲514 | ▲308 | ▲57 | ▲54 |
| 217 血管拡張剤 | - | ▲211 | ▲30 | ▲230 | ▲15 | ▲11 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲171 | ▲95 | ▲76 | ▲15 | ▲15 |
| 218 高脂血症用剤 | - | ▲119 | ▲161 | ▲205 | ▲1 | 52 | ▲53 | ▲11 | ▲14 | ▲396 | ▲270 | ▲127 | ▲21 | ▲18 |
| 22 呼吸器用薬 | - | 48 | 116 | ▲10 | 31 | 15 | 16 | 5 | 5 | ▲8 | ▲18 | 10 | 3 | ▲3 |
| 23 消化器用薬 | - | ▲126 | 180 | ▲254 | 233 | 109 | 124 | 17 | 19 | ▲236 | ▲143 | ▲94 | ▲16 | ▲18 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | - | ▲179 | 121 | ▲238 | 146 | 68 | 78 | 12 | 12 | ▲253 | ▲143 | ▲111 | ▲21 | ▲21 |
| 239 その他の消化器用薬 | - | 3 | 8 | ▲44 | 38 | 16 | 21 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | - | 199 | 140 | ▲14 | 154 | 84 | 69 | 8 | 10 | 11 | ▲2 | 13 | 4 | 0 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | - | 56 | 78 | ▲49 | 49 | 19 | 30 | 5 | 4 | ▲60 | ▲38 | ▲22 | ▲4 | ▲4 |
| 26 外皮用薬 | - | ▲57 | 72 | ▲256 | 77 | 50 | 27 | 2 | 2 | ▲118 | ▲76 | ▲41 | ▲7 | ▲7 |
| 31 ビタミン剤 | - | 36 | 55 | ▲7 | 45 | 21 | 24 | 3 | 3 | ▲4 | ▲6 | 2 | 0 | 0 |
| 32 滋養強壮薬 | - | ▲0 | 12 | ▲11 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | ▲9 | ▲7 | ▲2 | 0 | ▲1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | ▲6 | 7 | ▲13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | ▲12 | ▲8 | ▲4 | 0 | ▲1 |
| 33 血液・体液用薬 | - | 265 | 285 | ▲279 | 295 | 149 | 145 | 20 | 21 | ▲117 | ▲75 | ▲42 | ▲4 | ▲10 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | - | 298 | 600 | 54 | 585 | 277 | 308 | 41 | 48 | 175 | 70 | 105 | 28 | 16 |
| 396 糖尿病用剤 | - | 135 | 316 | 25 | 258 | 129 | 129 | 20 | 20 | 24 | ▲1 | 25 | 4 | 3 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | - | 136 | 252 | 67 | 302 | 140 | 161 | 18 | 25 | 109 | 53 | 55 | 18 | 9 |
| 42 腫瘍用薬 | - | 222 | 377 | 84 | 315 | 167 | 148 | 25 | 22 | 312 | 99 | 213 | 48 | 42 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | ▲46 | ▲6 | ▲34 | ▲42 | ▲14 | ▲28 | ▲5 | ▲5 | ▲55 | ▲37 | ▲18 | ▲3 | ▲5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | - | 269 | 384 | 121 | 358 | 181 | 177 | 30 | 27 | 387 | 147 | 240 | 52 | 49 |
| 44 アレルギー用薬 | - | ▲43 | 127 | ▲349 | ▲36 | ▲40 | 3 | ▲4 | ▲12 | ▲263 | ▲177 | ▲86 | ▲20 | 2 |
| 52 漢方製剤 | - | 62 | 61 | 8 | 57 | 33 | 24 | 5 | 3 | 13 | ▲3 | 16 | 3 | 2 |
| 61 抗生物質製剤 | - | ▲74 | ▲8 | ▲116 | ▲61 | ▲20 | ▲40 | ▲3 | ▲4 | ▲107 | ▲56 | ▲51 | ▲11 | ▲11 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | - | ▲23 | 0 | ▲61 | ▲32 | ▲14 | ▲18 | ▲1 | ▲2 | ▲48 | ▲25 | ▲23 | ▲5 | ▲5 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | - | ▲61 | 4 | ▲64 | ▲37 | ▲13 | ▲24 | ▲2 | ▲2 | ▲49 | ▲25 | ▲24 | ▲5 | ▲5 |
| 62 化学療法剤 | - | 418 | 3,047 | ▲1,459 | ▲681 | ▲603 | ▲78 | 30 | 27 | ▲197 | ▲84 | ▲113 | 17 | ▲102 |
| 624 合成抗菌剤 | - | ▲17 | ▲16 | ▲69 | ▲33 | ▲9 | ▲24 | ▲2 | ▲2 | ▲60 | ▲31 | ▲29 | ▲6 | ▲6 |
| 625 抗ウイルス剤 | - | 417 | 2,953 | ▲1,410 | ▲683 | ▲611 | ▲72 | 29 | 26 | ▲144 | ▲53 | ▲91 | 22 | ▲97 |
| 63 生物学的製剤 | - | 58 | 61 | 50 | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | 1月 | 2月 | | |
| 総数 | - | 2.5 | 11.3 | ▲ 6.7 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | ▲ 4.3 | ▲ 5.5 | ▲ 2.8 | ▲ 1.5 | ▲ 4.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | - | 5.4 | 7.2 | ▲ 3.0 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | ▲ 3.3 | ▲ 5.1 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | - | ▲ 10.2 | ▲ 0.4 | ▲ 9.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | ▲ 10.1 | ▲ 10.0 | ▲ 10.2 | ▲ 10.7 | ▲ 10.8 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | - | 7.1 | 5.4 | ▲ 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 5.1 | ▲ 9.4 |
| 116 抗パーキンソン剤 | - | 12.6 | 9.8 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | ▲ 0.8 | 4.2 | ▲ 6.4 | ▲ 7.0 | ▲ 5.6 | ▲ 1.5 | ▲ 6.9 |
| 117 精神神経用剤 | - | 3.8 | 5.9 | ▲ 3.6 | 6.4 | 5.5 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | ▲ 5.6 | ▲ 5.5 | ▲ 5.6 | ▲ 8.1 | ▲ 8.8 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | - | 7.6 | 9.2 | ▲ 4.7 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | ▲ 0.2 |
| 21 循環器官用薬 | - | ▲ 5.0 | 1.7 | ▲ 9.6 | ▲ 1.6 | 0.8 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.4 | ▲ 15.5 | ▲ 17.5 | ▲ 12.9 | ▲ 11.9 | ▲ 12.2 |
| 212 不整脈用剤 | - | ▲ 7.7 | ▲ 1.5 | ▲ 13.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | ▲ 24.5 | ▲ 24.8 | ▲ 24.1 | ▲ 23.8 | ▲ 24.6 |
| 214 血圧降下剤 | - | ▲ 6.3 | ▲ 1.9 | ▲ 12.0 | ▲ 7.2 | ▲ 3.7 | ▲ 10.8 | ▲ 11.6 | ▲ 12.4 | ▲ 22.1 | ▲ 24.4 | ▲ 19.1 | ▲ 18.4 | ▲ 18.2 |
| 217 血管拡張剤 | - | ▲ 12.9 | ▲ 2.1 | ▲ 16.6 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 16.3 | ▲ 16.6 | ▲ 15.9 | ▲ 16.1 | ▲ 16.5 |
| 218 高脂血症用剤 | - | ▲ 4.2 | 6.0 | ▲ 7.2 | ▲ 0.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 5.3 | ▲ 6.6 | ▲ 16.2 | ▲ 19.7 | ▲ 11.9 | ▲ 10.2 | ▲ 9.4 |
| 22 呼吸器官用薬 | - | 2.8 | 6.5 | ▲ 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 3.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.9 | 1.1 | 1.6 | ▲ 2.1 |
| 23 消化器官用薬 | - | ▲ 3.0 | 4.4 | ▲ 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | ▲ 6.1 | ▲ 6.8 | ▲ 5.2 | ▲ 4.6 | ▲ 5.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | - | ▲ 6.1 | 4.4 | ▲ 8.2 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | ▲ 10.0 | ▲ 10.4 | ▲ 9.4 | ▲ 9.5 | ▲ 9.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | - | 0.4 | 1.3 | ▲ 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 3.5 | 7.7 | 4.3 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | - | 11.1 | 7.0 | ▲ 0.6 | 7.3 | 8.2 | 6.4 | 4.7 | 5.9 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | - | 4.3 | 5.6 | ▲ 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 5.3 | ▲ 3.6 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 |
| 26 外皮用薬 | - | ▲ 3 | 4 | ▲ 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ▲ 7 | ▲ 8 | ▲ 5.4 | ▲ 5.0 | ▲ 5.2 |
| 31 ビタミン剤 | - | 4.3 | 6.2 | ▲ 0.7 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 32 滋養強壮薬 | - | ▲ 0.1 | 2.3 | ▲ 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.6 | ▲ 1.1 | 0.7 | ▲ 1.9 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | ▲ 1.4 | 1.5 | ▲ 2.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | ▲ 2.8 | ▲ 3.5 | ▲ 2.0 | 0.1 | ▲ 2.8 |
| 33 血液・体液用薬 | - | 7.6 | 7.6 | ▲ 6.9 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | ▲ 3.2 | ▲ 3.8 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | - | 5.0 | 9.5 | 0.8 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 7.2 | 8.9 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 4.5 | 2.7 |
| 396 糖尿病用剤 | - | 5.0 | 11.2 | 0.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0.8 | ▲ 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | - | 5.1 | 8.9 | 2.2 | 9.6 | 9.1 | 10.1 | 7.0 | 10.1 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 6.6 | 3.3 |
| 42 腫瘍用薬 | - | 10.0 | 15.4 | 3.0 | 10.8 | 11.8 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 6.3 | 15.7 | 17.9 | 16.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | ▲ 9.7 | ▲ 1.3 | ▲ 7.9 | ▲ 10.7 | ▲ 7.0 | ▲ 14.4 | ▲ 15.8 | ▲ 16.0 | ▲ 17.0 | ▲ 19.9 | ▲ 13.2 | ▲ 9.2 | ▲ 17.8 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | - | 16.0 | 19.7 | 5.2 | 14.6 | 15.3 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 15.1 | 10.8 | 20.2 | 22.1 | 21.3 |
| 44 アレルギー用薬 | - | ▲ 1.6 | 4.6 | ▲ 12.1 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 4.9 | ▲ 12.4 | ▲ 15.7 | ▲ 8.7 | ▲ 11.1 | 0.7 |
| 52 漢方製剤 | - | 6.2 | 5.8 | 0.7 | 5.1 | 6.1 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 1.2 | ▲ 0.5 | 3.2 | 3.4 | 2.4 |
| 61 抗生物質製剤 | - | ▲ 7.6 | ▲ 0.8 | ▲ 13.1 | ▲ 7.8 | ▲ 5.7 | ▲ 9.7 | ▲ 4.5 | ▲ 7.3 | ▲ 16.4 | ▲ 16.6 | ▲ 16.1 | ▲ 17.8 | ▲ 19.2 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | - | ▲ 5.3 | 0.0 | ▲ 14.7 | ▲ 9.0 | ▲ 8.1 | ▲ 9.9 | ▲ 4.7 | ▲ 8.7 | ▲ 16.2 | ▲ 16.0 | ▲ 16.4 | ▲ 18.1 | ▲ 19.0 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | - | ▲ 14.9 | 1.2 | ▲ 18.3 | ▲ 12.7 | ▲ 10.2 | ▲ 14.7 | ▲ 8.0 | ▲ 10.0 | ▲ 21.3 | ▲ 21.8 | ▲ 20.9 | ▲ 22.4 | ▲ 26.3 |
| 62 化学療法剤 | - | 25.6 | 148.6 | ▲ 28.6 | ▲ 18.7 | ▲ 30.7 | ▲ 4.7 | 9.7 | 9.1 | ▲ 7.4 | ▲ 6.2 | ▲ 8.6 | 5.0 | ▲ 32.3 |
| 624 合成抗菌剤 | - | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 16.9 | ▲ 9.8 | ▲ 6.1 | ▲ 12.8 | ▲ 7.5 | ▲ 8.5 | ▲ 21.5 | ▲ 21.7 | ▲ 21.2 | ▲ 22.4 | ▲ 26.2 |
| 625 抗ウイルス剤 | - | 44.4 | 218.1 | ▲ 32.7 | ▲ 23.6 | ▲ 38.1 | ▲ 5.5 | 12.0 | 11.1 | ▲ 7.2 | ▲ 5.3 | ▲ 9.2 | 8.0 | ▲ 37.1 |
| 63 生物学的製剤 | - | 31.2 | 24.9 | 16.4 | 22.6 | 21.7 | 23.5 | 17.5 | 27.4 | 16.7 | 18.0 | 15.3 | 19.0 | 15.3 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----|----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 |
| 総数 | | 6,629 | 6,678 | 7,292 | 6,752 | 6,872 | 6,901 | 6,846 | 6,699 | 6,753 | 6,522 | 6,541 | 6,500 | 6,428 | 6,502 | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 111 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 90 | 80 | 78 | 70 | 70 | 72 | 68 | 66 | 66 | 63 | 65 | 61 | 58 | 59 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 122 | 128 | 133 | 131 | 135 | 137 | 132 | 128 | 133 | 137 | 128 | 122 | 116 | | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 78 | 86 | 93 | 95 | 98 | 100 | 96 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 88 | 86 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 304 | 310 | 322 | 308 | 324 | 328 | 321 | 314 | 310 | 305 | 311 | 298 | 281 | 284 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 275 | 291 | 311 | 294 | 312 | 316 | 308 | 298 | 294 | 312 | 317 | 305 | 293 | 294 | | |
| | 21 循環器官用薬 | 1,490 | 1,390 | 1,387 | 1,244 | 1,210 | 1,268 | 1,154 | 1,120 | 1,106 | 1,025 | 1,049 | 998 | 962 | 974 | | |
| 212 不整脈用剤 | 212 不整脈用剤 | 71 | 65 | 63 | 54 | 52 | 54 | 50 | 49 | 48 | 39 | 40 | 38 | 36 | 36 | | |
| | 214 血圧降下剤 | 683 | 629 | 605 | 528 | 485 | 518 | 454 | 442 | 433 | 379 | 392 | 365 | 351 | 355 | | |
| | 217 血管拡張剤 | 207 | 177 | 170 | 141 | 137 | 141 | 134 | 132 | 130 | 115 | 118 | 112 | 108 | 109 | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 357 | 336 | 349 | 321 | 318 | 337 | 300 | 289 | 283 | 267 | 271 | 263 | 253 | 257 | | |
| 22 呼吸器官用薬 | 22 呼吸器官用薬 | 219 | 222 | 232 | 229 | 230 | 222 | 237 | 236 | 226 | 228 | 218 | 239 | 234 | 222 | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 372 | 344 | 352 | 320 | 334 | 338 | 331 | 324 | 320 | 300 | 303 | 297 | 286 | 289 | | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 81 | 80 | 79 | 73 | 77 | 77 | 76 | 72 | 73 | 78 | 78 | 78 | 75 | 76 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 226 | 247 | 259 | 256 | 271 | 274 | 269 | 260 | 261 | 271 | 274 | 268 | 258 | 262 | | | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 167 | 171 | 178 | 170 | 174 | 175 | 174 | 171 | 169 | 166 | 166 | 166 | 162 | 163 | | | |
| 26 外皮用薬 | 260 | 249 | 253 | 220 | 227 | 237 | 217 | 205 | 204 | 212 | 219 | 204 | 190 | 194 | | | |
| 31 ビタミン剤 | 107 | 109 | 114 | 112 | 116 | 119 | 114 | 110 | 110 | 116 | 117 | 114 | 108 | 111 | | | |
| 32 滋養強壮薬 | 32 滋養強壮薬 | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 63 | 59 | 60 | 63 | 65 | 61 | 58 | 59 | | |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 58 | 57 | 56 | 54 | 55 | 57 | 53 | 50 | 51 | 53 | 55 | 52 | 49 | 49 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 442 | 468 | 494 | 456 | 486 | 482 | 491 | 484 | 479 | 469 | 465 | 474 | 466 | 466 | | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 39 その他の代謝性医薬品 | 758 | 782 | 841 | 841 | 902 | 909 | 895 | 873 | 867 | 920 | 928 | 911 | 889 | 893 | | |
| | 396 糖尿病用剤 | 340 | 351 | 382 | 383 | 409 | 414 | 405 | 398 | 394 | 411 | 415 | 407 | 394 | 400 | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 340 | 351 | 375 | 381 | 413 | 414 | 411 | 397 | 396 | 424 | 428 | 420 | 412 | 411 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 42 腫瘍用薬 | 282 | 304 | 345 | 352 | 386 | 388 | 384 | 385 | 376 | 425 | 413 | 438 | 442 | 439 | | |
| | 422 代謝拮抗剤 | 60 | 54 | 52 | 47 | 42 | 45 | 39 | 40 | 38 | 35 | 36 | 34 | 35 | 31 | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 213 | 242 | 285 | 297 | 337 | 335 | 339 | 338 | 332 | 385 | 372 | 400 | 403 | 404 | | |
| 44 アレルギー用薬 | 353 | 342 | 351 | 306 | 298 | 276 | 319 | 264 | 336 | 243 | 233 | 254 | 229 | 339 | | | |
| 52 漢方製剤 | 52 漢方製剤 | 125 | 131 | 136 | 136 | 141 | 141 | 141 | 139 | 138 | 142 | 140 | 144 | 140 | 141 | | |
| | 61 抗生物質製剤 | 123 | 112 | 109 | 94 | 85 | 83 | 88 | 88 | 82 | 72 | 69 | 74 | 71 | 67 | | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 56 | 52 | 51 | 43 | 39 | 38 | 39 | 38 | 36 | 32 | 32 | 33 | 30 | 30 | | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 52 | 43 | 43 | 35 | 30 | 28 | 32 | 34 | 30 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 | | |
| 62 化学療法剤 | 62 化学療法剤 | 207 | 255 | 622 | 441 | 354 | 334 | 374 | 483 | 463 | 324 | 314 | 336 | 494 | 314 | | |
| | 624 合成抗菌剤 | 55 | 52 | 49 | 41 | 36 | 35 | 38 | 40 | 34 | 29 | 27 | 30 | 30 | 25 | | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 119 | 169 | 526 | 351 | 265 | 244 | 286 | 396 | 381 | 242 | 231 | 254 | 416 | 240 | | |
| 63 生物学的製剤 | 24 | 30 | 37 | 43 | 52 | 50 | 54 | 52 | 53 | 60 | 60 | 61 | 60 | 62 | | | |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数合計の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | | 1月 |
| 総数 | | 0.7 | 9.2 | ▲7.4 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | ▲0.3 | 1.2 | ▲5.0 | ▲5.2 | ▲4.7 | ▲4.0 | ▲3.7 | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 111 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲11.8 | ▲2.3 | ▲10.0 | ▲0.0 | 0.2 | ▲3.0 | ▲3.2 | ▲2.0 | ▲10.8 | ▲9.7 | ▲11.9 | ▲13.0 | ▲10.5 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.2 | 3.4 | ▲1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | ▲2.1 | ▲0.3 | ▲4.3 | ▲7.5 | ▲9.2 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 10.6 | 7.7 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | ▲4.5 | 1.9 | ▲7.1 | ▲6.7 | ▲7.4 | ▲4.0 | ▲6.6 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 2.0 | 3.9 | ▲4.3 | 5.2 | 4.3 | 6.1 | 3.0 | 4.3 | ▲6.3 | ▲5.3 | ▲7.4 | ▲10.4 | ▲8.6 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 5.7 | 7.2 | ▲5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 2.5 | 4.3 | ▲0.5 | 0.3 | ▲1.4 | ▲1.5 | 0.1 | | |
| | 21 循環器官用薬 | ▲6.7 | ▲0.2 | ▲10.3 | ▲2.7 | ▲0.3 | ▲5.1 | ▲8.6 | ▲7.4 | ▲16.1 | ▲17.3 | ▲14.6 | ▲14.1 | ▲11.9 | | |
| 212 不整脈用剤 | 212 不整脈用剤 | ▲9.3 | ▲3.4 | ▲13.9 | ▲3.8 | ▲4.2 | ▲3.4 | ▲6.1 | ▲4.7 | ▲25.0 | ▲24.5 | ▲25.6 | ▲25.8 | ▲24.4 | | |
| | 214 血圧降下剤 | ▲8.0 | ▲3.7 | ▲12.7 | ▲8.2 | ▲4.7 | ▲11.8 | ▲14.9 | ▲14.3 | ▲22.7 | ▲24.2 | ▲20.7 | ▲20.5 | ▲18.0 | | |
| | 217 血管拡張剤 | ▲14.4 | ▲4.0 | ▲17.2 | ▲2.4 | ▲2.9 | ▲1.9 | ▲4.4 | ▲2.8 | ▲16.9 | ▲16.4 | ▲17.5 | ▲18.2 | ▲16.3 | | |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲5.9 | 4.0 | ▲7.9 | ▲1.1 | 2.8 | ▲5.0 | ▲8.9 | ▲8.6 | ▲16.9 | ▲19.4 | ▲13.6 | ▲12.5 | ▲9.2 | | |
| 22 呼吸器官用薬 | 22 呼吸器官用薬 | 1.0 | 4.5 | ▲1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ▲0.4 | 0.9 | ▲1.2 | ▲1.7 | ▲0.8 | ▲1.0 | ▲1.9 | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲4.7 | 2.4 | ▲6.6 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 1.4 | 3.6 | ▲6.8 | ▲6.5 | ▲7.1 | ▲7.0 | ▲5.1 | | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ▲7.7 | 2.4 | ▲8.9 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | ▲10.6 | ▲10.1 | ▲11.2 | ▲11.8 | ▲9.5 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 9.2 | 5.0 | ▲1.4 | 6.1 | 7.0 | 5.2 | 0.8 | 3.6 | ▲0.2 | 0.1 | ▲0.5 | ▲0.7 | 0.4 | | | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2.4 | 3.6 | ▲4.1 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 1.6 | ▲5.2 | ▲5.0 | ▲5.4 | ▲5.6 | ▲3.0 | | | |
| 26 外皮用薬 | ▲4.5 | 1.6 | ▲13.0 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | ▲2.2 | ▲0.5 | ▲7.5 | ▲7.7 | ▲7.2 | ▲7.5 | ▲4.9 | | | |
| 31 ビタミン剤 | 2.5 | 4.2 | ▲1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | ▲1.2 | ▲0.9 | ▲1.5 | ▲2.1 | 0.4 | | | |
| 32 滋養強壮薬 | 32 滋養強壮薬 | ▲1.8 | 0.4 | ▲2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ▲3.0 | 0.2 | ▲2.6 | ▲2.3 | ▲3.0 | ▲1.9 | ▲1.7 | | |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ▲3.1 | ▲0.4 | ▲3.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ▲3.6 | ▲0.2 | ▲3.5 | ▲3.2 | ▲3.9 | ▲2.5 | ▲2.5 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 5.7 | 5.6 | ▲7.6 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 2.4 | 4.7 | ▲3.9 | ▲3.5 | ▲4.3 | ▲3.7 | ▲2.8 | | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 39 その他の代謝性医薬品 | 3.2 | 7.5 | 0.0 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 3.2 | 6.5 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | | |
| | 396 糖尿病用剤 | 3.2 | 9.1 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 0.2 | ▲0.2 | ▲1.0 | 1.4 | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3.2 | 6.9 | 1.4 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 3.0 | 7.8 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 3.6 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 42 腫瘍用薬 | 8.1 | 13.2 | 2.2 | 9.6 | 10.6 | 8.7 | 6.0 | 6.8 | 9.8 | 6.6 | 13.5 | 14.9 | 16.8 | | |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲11.3 | ▲3.2 | ▲8.6 | ▲11.7 | ▲8.0 | ▲15.4 | ▲18.9 | ▲17.8 | ▲17.6 | ▲19.6 | ▲14.9 | ▲11.5 | ▲17.6 | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲14.0 | 17.5 | 4.4 | 13.3 | 14.0 | 12.7 | 10.3 | 11.1 | 14.3 | 11.1 | 17.8 | 19.0 | 21.6 | | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲3.3 | 2.7 | ▲12.8 | ▲2.5 | ▲4.5 | ▲0.9 | ▲5.9 | ▲7.0 | ▲13.1 | ▲15.5 | ▲10.4 | ▲13.3 | 1.0 | | | |
| 52 漢方製剤 | 4.4 | 3.8 | ▲0.1 | 4.0 | 4.9 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | ▲0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | | | |
| 61 抗生物質製剤 | 61 抗生物質製剤 | ▲9.2 | ▲2.7 | ▲13.7 | ▲8.9 | ▲6.8 | ▲10.7 | ▲8.1 | ▲9.3 | ▲17.0 | ▲16.4 | ▲17.7 | ▲19.9 | ▲19.0 | | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲7.0 | ▲1.9 | ▲15.4 | ▲10.0 | ▲9.2 | ▲10.9 | ▲8.3 | ▲10.6 | ▲16.9 | ▲15.8 | ▲18.1 | ▲20.2 | ▲18.8 | | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲16.4 | ▲0.8 | ▲18.9 | ▲13.7 | ▲11.2 | ▲15.7 | ▲11.4 | ▲11.9 | ▲21.9 | ▲21.5 | ▲22.4 | ▲24.4 | ▲26.1 | | | |
| 62 化学療法剤 | 62 化学療法剤 | 23.4 | 143.9 | ▲29.1 | ▲19.6 | ▲31.5 | ▲5.7 | 5.7 | 6.8 | ▲8.1 | ▲5.9 | ▲10.4 | 2.3 | ▲32.1 | | |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲5.6 | ▲5.6 | ▲17.6 | ▲10.8 | ▲7.1 | ▲13.8 | ▲11.0 | ▲10.5 | ▲22.1 | ▲21.5 | ▲22.7 | ▲24.4 | ▲26.0</ | | |

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 4月～2月 | 平成30年度 4月～9月 | 平成30年度 10月～2月 | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-------|---------------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 10月～3月 | | | | | 1月 | 2月 | |
| | | | | | | | | 10月 | 11月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 43,650 | 44,408 | 49,707 | 45,784 | 46,645 | 23,033 | 23,612 | 3,752 | 3,703 | 40,359 | 21,589 | 18,770 | 3,715 | 3,540 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 7,066 | 7,415 | 7,937 | 7,666 | 8,147 | 4,027 | 4,120 | 654 | 636 | 7,236 | 3,929 | 3,307 | 631 | 603 | 17.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 660 | 594 | 592 | 539 | 545 | 273 | 272 | 43 | 42 | 448 | 245 | 202 | 38 | 37 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 866 | 935 | 989 | 991 | 1,031 | 515 | 517 | 82 | 79 | 934 | 515 | 420 | 78 | 73 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 598 | 640 | 684 | 690 | 709 | 353 | 355 | 55 | 54 | 592 | 321 | 271 | 53 | 49 | |
| 117 精神神経用剤 | 2,367 | 2,460 | 2,607 | 2,516 | 2,679 | 1,323 | 1,356 | 216 | 211 | 2,306 | 1,251 | 1,055 | 199 | 192 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2,076 | 2,219 | 2,422 | 2,286 | 2,448 | 1,211 | 1,237 | 195 | 190 | 2,239 | 1,212 | 1,026 | 198 | 189 | |
| 21 循環器用薬 | 11,412 | 10,825 | 11,011 | 9,935 | 9,759 | 4,995 | 4,764 | 755 | 732 | 7,544 | 4,105 | 3,439 | 664 | 642 | 18.1 |
| 212 不整脈用剤 | 562 | 519 | 511 | 443 | 431 | 218 | 213 | 34 | 33 | 298 | 164 | 135 | 26 | 25 | |
| 214 血圧降下剤 | 5,393 | 5,051 | 4,953 | 4,354 | 4,036 | 2,103 | 1,933 | 307 | 296 | 2,888 | 1,588 | 1,299 | 251 | 242 | |
| 217 血管拡張剤 | 1,525 | 1,324 | 1,298 | 1,082 | 1,072 | 535 | 537 | 86 | 83 | 819 | 446 | 374 | 72 | 70 | |
| 218 高脂血症用剤 | 2,815 | 2,697 | 2,858 | 2,653 | 2,645 | 1,370 | 1,275 | 200 | 193 | 2,024 | 1,093 | 931 | 179 | 174 | |
| 22 呼吸器用薬 | 497 | 468 | 483 | 448 | 435 | 195 | 241 | 42 | 38 | 370 | 179 | 191 | 40 | 33 | 0.9 |
| 23 消化器用薬 | 4,099 | 3,972 | 4,150 | 3,902 | 4,132 | 2,034 | 2,098 | 333 | 324 | 3,530 | 1,891 | 1,640 | 316 | 306 | 8.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2,930 | 2,751 | 2,872 | 2,635 | 2,781 | 1,370 | 1,411 | 225 | 218 | 2,285 | 1,227 | 1,057 | 204 | 197 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 579 | 579 | 586 | 544 | 579 | 285 | 294 | 45 | 45 | 534 | 285 | 248 | 48 | 47 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 498 | 577 | 612 | 632 | 665 | 328 | 336 | 53 | 52 | 629 | 335 | 294 | 57 | 55 | 1.6 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1,231 | 1,283 | 1,356 | 1,316 | 1,367 | 669 | 699 | 113 | 109 | 1,194 | 636 | 558 | 109 | 105 | 3.0 |
| 31 ビタミン剤 | 842 | 878 | 933 | 927 | 971 | 482 | 489 | 77 | 75 | 882 | 477 | 406 | 77 | 76 | 2.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 504 | 502 | 513 | 502 | 514 | 259 | 256 | 39 | 39 | 461 | 252 | 209 | 40 | 38 | 1.1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 442 | 434 | 439 | 427 | 435 | 219 | 216 | 33 | 33 | 386 | 211 | 175 | 33 | 32 | |
| 33 血液・体液用薬 | 3,096 | 3,327 | 3,548 | 3,243 | 3,456 | 1,705 | 1,752 | 281 | 272 | 3,063 | 1,643 | 1,419 | 276 | 264 | 7.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5,616 | 5,844 | 6,365 | 6,330 | 6,807 | 3,351 | 3,456 | 551 | 537 | 6,275 | 3,374 | 2,901 | 565 | 543 | 15.3 |
| 396 糖尿病用剤 | 2,682 | 2,817 | 3,133 | 3,158 | 3,416 | 1,687 | 1,729 | 278 | 270 | 3,140 | 1,686 | 1,454 | 282 | 273 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,315 | 2,381 | 2,555 | 2,537 | 2,734 | 1,341 | 1,393 | 220 | 215 | 2,497 | 1,348 | 1,149 | 225 | 214 | |
| 42 腫瘍用薬 | 2,223 | 2,445 | 2,821 | 2,906 | 3,221 | 1,578 | 1,643 | 268 | 258 | 3,242 | 1,677 | 1,565 | 316 | 300 | 8.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 477 | 431 | 425 | 392 | 350 | 184 | 166 | 28 | 26 | 268 | 148 | 120 | 25 | 21 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,679 | 1,948 | 2,332 | 2,453 | 2,811 | 1,363 | 1,448 | 236 | 228 | 2,939 | 1,509 | 1,430 | 288 | 276 | |
| 44 アレルギー用薬 | 2,788 | 2,744 | 2,871 | 2,523 | 2,487 | 1,123 | 1,363 | 184 | 230 | 1,854 | 946 | 908 | 163 | 232 | 6.5 |
| 52 漢方製剤 | 985 | 1,046 | 1,106 | 1,114 | 1,170 | 570 | 601 | 96 | 94 | 1,077 | 567 | 511 | 100 | 96 | 2.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 970 | 896 | 888 | 772 | 711 | 337 | 374 | 61 | 56 | 545 | 281 | 264 | 50 | 45 | 1.3 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 439 | 415 | 415 | 354 | 321 | 154 | 167 | 26 | 25 | 247 | 130 | 118 | 22 | 20 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 408 | 347 | 351 | 287 | 251 | 114 | 136 | 23 | 21 | 181 | 89 | 91 | 18 | 15 | |
| 62 化学療法剤 | 1,470 | 1,827 | 4,751 | 3,229 | 2,463 | 1,210 | 1,254 | 218 | 224 | 2,150 | 1,133 | 1,017 | 283 | 177 | 5.0 |
| 624 合成抗菌剤 | 437 | 420 | 404 | 336 | 303 | 142 | 160 | 28 | 23 | 219 | 111 | 108 | 22 | 17 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 785 | 1,185 | 4,139 | 2,706 | 1,969 | 970 | 999 | 175 | 187 | 1,750 | 927 | 823 | 246 | 145 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 4月～2月 | 平成30年度 4月～9月 | 平成30年度 10月～2月 | 平成30年度 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-----|-----------------|-----------------|------------------|--------|------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 10月～3月 | | | | | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | 10月 | 11月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 3,008 | 758 | 5,299 | ▲3,923 | 861 | 274 | 587 | 91 | 93 | ▲2,049 | ▲1,444 | ▲605 | ▲37 | ▲163 |
| 11 中枢神経系用薬 | 672 | 348 | 522 | ▲271 | 481 | 222 | 259 | 36 | 38 | ▲192 | ▲98 | ▲94 | ▲23 | ▲33 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 8 | ▲66 | ▲2 | ▲53 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | ▲51 | ▲28 | ▲24 | ▲5 | ▲5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 88 | 70 | 54 | 2 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | ▲9 | ▲0 | ▲9 | ▲5 | ▲7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 43 | 42 | 44 | 6 | 18 | 9 | 9 | ▲1 | 2 | ▲55 | ▲32 | ▲23 | ▲2 | ▲5 |
| 117 精神神経用剤 | 166 | 93 | 147 | ▲91 | 163 | 70 | 93 | 14 | 13 | ▲134 | ▲72 | ▲62 | ▲17 | ▲19 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 297 | 143 | 203 | ▲136 | 162 | 77 | 85 | 12 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | ▲0 |
| 21 循環器用薬 | 570 | ▲586 | 186 | ▲1,076 | ▲176 | 34 | ▲211 | ▲41 | ▲43 | ▲1,407 | ▲890 | ▲517 | ▲91 | ▲89 |
| 212 不整脈用剤 | 9 | ▲43 | ▲8 | ▲68 | ▲12 | ▲7 | 5 | ▲1 | ▲1 | ▲97 | ▲54 | ▲43 | ▲8 | ▲8 |
| 214 血圧降下剤 | 261 | ▲342 | ▲98 | ▲599 | ▲317 | ▲82 | ▲236 | ▲41 | ▲42 | ▲824 | ▲515 | ▲309 | ▲57 | ▲54 |
| 217 血管拡張剤 | ▲8 | ▲201 | ▲25 | ▲217 | ▲10 | ▲8 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲160 | ▲89 | ▲71 | ▲14 | ▲14 |
| 218 高脂血症用剤 | 188 | ▲119 | 161 | ▲205 | ▲8 | 51 | ▲59 | ▲12 | ▲15 | ▲408 | ▲277 | ▲131 | ▲21 | ▲19 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲7 | ▲29 | 15 | ▲35 | ▲13 | ▲6 | 7 | 2 | 1 | ▲27 | ▲16 | ▲12 | ▲1 | ▲5 |
| 23 消化器用薬 | 298 | ▲127 | 178 | ▲248 | 230 | 108 | 122 | 17 | 18 | ▲238 | ▲143 | ▲95 | ▲16 | ▲18 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 217 | ▲178 | 121 | ▲237 | 146 | 68 | 78 | 12 | 11 | ▲253 | ▲143 | ▲111 | ▲21 | ▲21 |
| 239 その他の消化器用薬 | 28 | ▲1 | 7 | ▲41 | 35 | 15 | 20 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 47 | 78 | 36 | 20 | 33 | 23 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 18 | 3 | 3 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 76 | 52 | 73 | ▲40 | 52 | 21 | 31 | 5 | 5 | ▲52 | ▲33 | ▲19 | ▲3 | ▲3 |
| 31 ビタミン剤 | 74 | 36 | 55 | ▲7 | 45 | 21 | 24 | 3 | 3 | ▲4 | ▲6 | 2 | 0 | 0 |
| 32 滋養強壮薬 | 16 | ▲2 | 11 | ▲11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | ▲10 | ▲7 | ▲3 | 0 | ▲1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 13 | ▲8 | 6 | ▲13 | 8 | 4 | 4 | ▲0 | 1 | ▲12 | ▲8 | ▲4 | ▲0 | ▲1 |
| 33 血液・体液用薬 | 350 | 231 | 221 | ▲305 | 213 | 103 | 110 | 17 | 17 | ▲92 | ▲61 | ▲31 | ▲5 | ▲8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 669 | 228 | 521 | ▲35 | 477 | 222 | 255 | 34 | 41 | 72 | 23 | 49 | 14 | 6 |
| 396 糖尿病用剤 | 432 | 135 | 316 | 25 | 258 | 129 | 129 | 20 | 20 | 24 | ▲1 | 25 | 4 | 3 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 191 | 66 | 175 | ▲18 | 197 | 87 | 110 | 12 | 17 | 9 | 7 | 2 | 6 | ▲1 |
| 42 腫瘍用薬 | 153 | 222 | 377 | 85 | 315 | 167 | 148 | 25 | 22 | 310 | 99 | 212 | 48 | 42 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲2 | ▲46 | ▲6 | ▲34 | ▲42 | ▲14 | ▲28 | ▲5 | ▲5 | ▲55 | ▲37 | ▲18 | ▲3 | ▲5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 154 | 269 | 384 | 121 | 358 | 181 | 177 | 30 | 27 | 385 | 146 | 239 | 52 | 48 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲9 | ▲43 | 127 | ▲348 | ▲36 | ▲40 | 3 | ▲4 | ▲12 | ▲264 | ▲177 | ▲87 | ▲21 | 1 |
| 52 漢方製剤 | 57 | 61 | 60 | 7 | 57 | 32 | 24 | 5 | 3 | 12 | ▲3 | 15 | 3 | 2 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲10 | ▲74 | ▲8 | ▲117 | ▲61 | ▲21 | ▲40 | ▲3 | ▲4 | ▲107 | ▲56 | ▲51 | ▲11 | ▲11 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲9 | ▲24 | 0 | ▲61 | ▲32 | ▲14 | ▲18 | ▲1 | ▲2 | ▲48 | ▲25 | ▲23 | ▲5 | ▲5 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲31 | ▲61 | 4 | ▲64 | ▲37 | ▲13 | ▲24 | ▲2 | ▲2 | ▲49 | ▲25 | ▲24 | ▲5 | ▲5 |
| 62 化学療法剤 | 54 | 357 | 2,924 | ▲1,522 | ▲765 | ▲618 | ▲147 | ▲6 | 3 | ▲70 | ▲77 | 7 | 65 | ▲47 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲7 | ▲17 | ▲16 | ▲68 | ▲33 | ▲9 | ▲24 | ▲2 | ▲2 | ▲60 | ▲31 | ▲29 | ▲6 | ▲6 |
| 625 抗ウイルス剤 | 63 | 400 | 2,953 | ▲1,432 | ▲737 | ▲611 | ▲126 | ▲4 | 5 | ▲15 | ▲43 | 28 | 70 | ▲42 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 7.4 | 1.7 | 11.9 | ▲ 7.9 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ▲ 4.8 | ▲ 6.3 | ▲ 3.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | 10.5 | 4.9 | 7.0 | ▲ 3.4 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | ▲ 2.6 | ▲ 2.4 | ▲ 2.9 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.2 | ▲ 10.0 | ▲ 0.3 | ▲ 9.0 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | ▲ 10.2 | ▲ 10.1 | ▲ 10.4 | ▲ 10.9 | ▲ 11.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11.3 | 8.0 | 5.7 | 0.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.0 | ▲ 2.0 | ▲ 5.6 | ▲ 8.5 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | ▲ 2.1 | 3.0 | ▲ 8.6 | ▲ 9.2 | ▲ 7.8 | ▲ 3.6 | ▲ 9.2 |
| 117 精神神経用剤 | 7.5 | 3.9 | 6.0 | ▲ 3.5 | 6.5 | 5.6 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | ▲ 5.5 | ▲ 5.4 | ▲ 5.6 | ▲ 8.0 | ▲ 8.8 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 16.7 | 6.9 | 9.1 | ▲ 5.6 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | ▲ 0.2 |
| 21 循環器官用薬 | 5.3 | ▲ 5.1 | 1.7 | ▲ 9.8 | ▲ 1.8 | 0.7 | ▲ 4.2 | ▲ 5.2 | ▲ 5.6 | ▲ 15.7 | ▲ 17.8 | ▲ 13.1 | ▲ 12.1 | ▲ 12.2 |
| 212 不整脈用剤 | 1.5 | ▲ 7.7 | 1.5 | ▲ 13.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 | ▲ 24.5 | ▲ 24.8 | ▲ 24.1 | ▲ 23.8 | ▲ 24.6 |
| 214 血圧降下剤 | 5.1 | ▲ 6.3 | ▲ 1.9 | ▲ 12.1 | ▲ 7.3 | ▲ 3.7 | ▲ 10.9 | ▲ 11.7 | ▲ 12.5 | ▲ 22.2 | ▲ 24.5 | ▲ 19.2 | ▲ 18.5 | ▲ 18.3 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 0.5 | ▲ 13.2 | ▲ 1.9 | ▲ 16.7 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 16.4 | ▲ 16.7 | ▲ 16.0 | ▲ 16.2 | ▲ 16.5 |
| 218 高脂血症用剤 | 7.2 | ▲ 4.2 | 6.0 | ▲ 7.2 | ▲ 0.3 | 3.9 | ▲ 4.4 | ▲ 5.8 | ▲ 7.0 | ▲ 16.8 | ▲ 20.2 | ▲ 12.3 | ▲ 10.7 | ▲ 9.9 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 1.4 | ▲ 5.9 | 3.1 | ▲ 7.2 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | 3.8 | 2.0 | ▲ 6.9 | ▲ 8.1 | ▲ 5.7 | ▲ 3.3 | ▲ 14.3 |
| 23 消化器官用薬 | 7.8 | ▲ 3.1 | 4.5 | ▲ 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | ▲ 6.3 | ▲ 7.0 | ▲ 5.5 | ▲ 4.9 | ▲ 5.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 8.0 | ▲ 6.1 | 4.4 | ▲ 8.2 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | ▲ 10.0 | ▲ 10.4 | ▲ 9.5 | ▲ 9.5 | ▲ 9.8 |
| 239 その他消化器官用薬 | 5.0 | ▲ 0.1 | 1.2 | ▲ 7.1 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 2.2 | 6.2 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 7.2 | 4.1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 10.4 | 15.7 | 6.2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 1.9 | 6.6 | 6.0 | 5.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6.6 | 4.2 | 5.7 | ▲ 3.0 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 |
| 31 ビタミン剤 | 9.7 | 4.3 | 6.2 | ▲ 0.7 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 3.2 | ▲ 0.4 | 2.2 | ▲ 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.7 | ▲ 1.3 | 0.6 | ▲ 2.2 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3.0 | ▲ 1.8 | 1.3 | ▲ 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ▲ 0.1 | 1.9 | ▲ 3.0 | ▲ 3.6 | ▲ 2.2 | ▲ 0.0 | ▲ 3.1 |
| 33 血液・体液用薬 | 12.8 | 7.5 | 6.7 | ▲ 8.6 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | ▲ 2.9 | ▲ 3.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 |
| 39 その他代謝性医薬品 | 13.5 | 4.1 | 8.9 | ▲ 0.6 | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 6.6 | 8.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 1.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 19.2 | 5.0 | 11.2 | 0.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0.8 | ▲ 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 9.0 | 2.9 | 7.3 | ▲ 0.7 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 5.8 | 8.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | ▲ 0.6 |
| 42 腫瘍用薬 | 7.4 | 10.0 | 15.4 | 3.0 | 10.8 | 11.8 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 6.2 | 15.7 | 17.8 | 16.4 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 0.4 | ▲ 9.7 | ▲ 1.3 | ▲ 7.9 | ▲ 10.7 | ▲ 7.0 | ▲ 14.4 | ▲ 15.8 | ▲ 16.0 | ▲ 17.0 | ▲ 19.9 | ▲ 13.2 | ▲ 9.2 | ▲ 17.8 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 10.1 | 16.0 | 19.7 | 5.2 | 14.6 | 15.3 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 15.1 | 10.7 | 20.1 | 22.0 | 21.2 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 0.3 | ▲ 1.6 | 4.6 | ▲ 12.1 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 4.9 | ▲ 12.4 | ▲ 15.7 | ▲ 8.7 | ▲ 11.2 | 0.6 |
| 52 漢方製剤 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 0.7 | 5.1 | 6.0 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 1.2 | ▲ 0.5 | 3.1 | 3.4 | 2.4 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 1.0 | ▲ 7.6 | ▲ 0.9 | ▲ 13.1 | ▲ 7.9 | ▲ 5.8 | ▲ 9.7 | ▲ 4.6 | ▲ 7.4 | ▲ 16.5 | ▲ 16.7 | ▲ 16.2 | ▲ 17.8 | ▲ 19.3 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 2.1 | ▲ 5.4 | 0.0 | ▲ 14.8 | ▲ 9.1 | ▲ 8.2 | ▲ 9.9 | ▲ 4.8 | ▲ 8.7 | ▲ 16.3 | ▲ 16.1 | ▲ 16.5 | ▲ 18.1 | ▲ 19.1 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 7.1 | ▲ 14.9 | 1.2 | ▲ 18.3 | ▲ 12.7 | ▲ 10.2 | ▲ 14.7 | ▲ 8.0 | ▲ 10.0 | ▲ 21.3 | ▲ 21.8 | ▲ 20.9 | ▲ 22.4 | ▲ 26.3 |
| 62 化学療法剤 | 3.8 | 24.3 | 160.0 | ▲ 32.0 | ▲ 23.7 | ▲ 33.8 | ▲ 10.5 | ▲ 2.8 | 1.4 | ▲ 3.2 | ▲ 6.4 | 0.7 | 29.9 | ▲ 21.0 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 1.7 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 16.9 | ▲ 9.8 | ▲ 6.1 | ▲ 12.8 | ▲ 7.6 | ▲ 8.5 | ▲ 21.5 | ▲ 21.8 | ▲ 21.2 | ▲ 22.4 | ▲ 26.2 |
| 625 抗ウイルス剤 | 8.7 | 51.0 | 249.1 | ▲ 34.6 | ▲ 27.2 | ▲ 38.6 | ▲ 11.2 | ▲ 2.4 | 2.7 | ▲ 0.9 | ▲ 4.5 | 3.5 | 40.1 | ▲ 22.6 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-(0-5)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 52,063 | 50,370 | 50,997 | 45,491 | 41,643 | 19,466 | 22,177 | 3,487 | 3,481 | 31,439 | 16,048 | 15,391 | 2,986 | 2,725 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 355 | 391 | 415 | 393 | 431 | 212 | 218 | 36 | 35 | 392 | 215 | 177 | 34 | 34 | 1.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 10 | 10 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 25 | 41 | 47 | 44 | 48 | 25 | 23 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | 3 | 3 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 21 循環器官用薬 | 550 | 629 | 712 | 773 | 864 | 427 | 438 | 71 | 69 | 836 | 445 | 391 | 72 | 77 | 2.8 |
| 212 不整脈用剤 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 24 | 24 | 23 | 19 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 217 血管拡張剤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 7,591 | 7,125 | 7,053 | 6,405 | 6,083 | 2,831 | 3,252 | 430 | 455 | 5,076 | 2,566 | 2,510 | 399 | 402 | 14.8 |
| 23 消化器官用薬 | 691 | 679 | 669 | 649 | 614 | 320 | 294 | 43 | 40 | 570 | 291 | 279 | 52 | 54 | 2.0 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 96 | 82 | 77 | 74 | 60 | 30 | 30 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 4 | 3 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 147 | 151 | 154 | 152 | 149 | 75 | 74 | 10 | 10 | 133 | 74 | 59 | 10 | 10 | 0.4 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 63 | 62 | 65 | 58 | 59 | 30 | 29 | 5 | 4 | 49 | 28 | 22 | 4 | 4 | 0.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 625 | 651 | 701 | 720 | 740 | 369 | 370 | 58 | 57 | 657 | 359 | 299 | 58 | 54 | 2.0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 379 | 383 | 417 | 419 | 431 | 215 | 216 | 35 | 34 | 377 | 203 | 174 | 35 | 32 | |
| 33 血液・体液用薬 | 170 | 173 | 175 | 174 | 180 | 93 | 87 | 12 | 12 | 160 | 88 | 72 | 12 | 11 | 0.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 1,047 | 1,044 | 1,113 | 983 | 1,119 | 533 | 586 | 83 | 89 | 1,063 | 581 | 482 | 90 | 86 | 1.3 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 744 | 775 | 920 | 968 | 1,089 | 521 | 568 | 81 | 86 | 1,019 | 559 | 460 | 85 | 82 | |
| 42 腫瘍用薬 | 13 | 21 | 25 | 21 | 31 | 17 | 14 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 8 | 14 | 17 | 15 | 25 | 14 | 11 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
| 44 アレルギー用薬 | 20,580 | 20,589 | 21,861 | 19,761 | 17,470 | 8,429 | 9,041 | 1,192 | 1,254 | 12,859 | 6,643 | 6,216 | 1,001 | 1,098 | 40.3 |
| 52 漢方製剤 | 245 | 249 | 245 | 245 | 243 | 119 | 125 | 19 | 19 | 220 | 115 | 105 | 19 | 18 | 0.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 14,488 | 13,283 | 12,595 | 10,649 | 8,931 | 4,469 | 4,462 | 595 | 632 | 6,172 | 3,377 | 2,794 | 429 | 470 | 17.2 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 10,846 | 10,322 | 9,845 | 8,308 | 7,154 | 3,606 | 3,548 | 475 | 504 | 5,037 | 2,788 | 2,249 | 345 | 381 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3,609 | 2,930 | 2,712 | 2,282 | 1,726 | 833 | 892 | 116 | 124 | 1,102 | 573 | 530 | 80 | 86 | |
| 62 化学療法剤 | 5,381 | 5,201 | 5,088 | 4,358 | 4,347 | 1,368 | 2,979 | 899 | 767 | 2,760 | 992 | 1,768 | 763 | 365 | 13.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 3,063 | 3,248 | 3,232 | 2,673 | 2,226 | 1,090 | 1,135 | 145 | 158 | 1,532 | 830 | 702 | 101 | 113 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2,253 | 1,889 | 1,795 | 1,623 | 2,061 | 246 | 1,815 | 749 | 605 | 1,173 | 131 | 1,042 | 658 | 247 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-(0-5)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|---------------|---------|---------|-------|-------|--|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | ▲ 1,180 | ▲ 1,693 | ▲ 627 | ▲ 5,506 | ▲ 3,848 | ▲ 1,821 | ▲ 2,027 | ▲ 25 | ▲ 235 | ▲ 6,541 | ▲ 3,418 | ▲ 3,123 | ▲ 501 | ▲ 757 | |
| 11 中枢神経系薬 | ▲ 27 | ▲ 36 | ▲ 25 | ▲ 22 | ▲ 38 | ▲ 17 | ▲ 20 | ▲ 3 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 1 | 16 | 6 | ▲ 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ▲ 0 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 循環器官用薬 | 102 | 79 | 83 | 61 | 91 | 54 | 37 | 7 | 2 | 51 | 18 | 34 | 1 | 9 | |
| 212 不整脈用剤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 214 血圧降下剤 | 2 | 0 | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 217 血管拡張剤 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 289 | ▲ 466 | ▲ 73 | ▲ 648 | ▲ 322 | ▲ 161 | ▲ 161 | ▲ 7 | ▲ 20 | ▲ 496 | ▲ 265 | ▲ 231 | ▲ 31 | ▲ 53 | |
| 23 消化器官用薬 | ▲ 55 | ▲ 12 | ▲ 11 | ▲ 19 | ▲ 35 | 1 | ▲ 37 | 1 | ▲ 2 | 0 | ▲ 30 | 30 | 10 | 14 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 1 | ▲ 2 | 1 | ▲ 2 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | ▲ 14 | ▲ 14 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 15 | 0 | ▲ 15 | 0 | ▲ 1 | ▲ 19 | ▲ 12 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 0 | 4 | 2 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 2 | 0 | 0 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 31 ビタミン剤 | 4 | ▲ 1 | 4 | ▲ 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 32 滋養強壮薬 | 24 | 26 | 49 | 19 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | ▲ 19 | ▲ 11 | ▲ 8 | ▲ 0 | ▲ 2 | |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 5 | 4 | 34 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | ▲ 17 | ▲ 12 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 2 | |
| 33 血液・体液用薬 | 6 | 3 | 2 | ▲ 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 1 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 52 | ▲ 3 | 68 | ▲ 129 | 135 | 44 | 91 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | 6 | 2 | |
| 396 糖尿病用剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 64 | 31 | 144 | ▲ 49 | 121 | 39 | 83 | 8 | 9 | 31 | 38 | ▲ 7 | 5 | ▲ 4 | |
| 42 腫瘍用薬 | 4 | 8 | 4 | ▲ 4 | 10 | 7 | 3 | ▲ 0 | 1 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 3 | 0 | ▲ 2 | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 4 | 6 | 2 | ▲ 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 2 | 0 | ▲ 2 | |
| 44 アレルギー用薬 | 200 | 8 | 1,273 | ▲ 2,101 | ▲ 2,290 | ▲ 872 | ▲ 1,418 | ▲ 208 | ▲ 234 | ▲ 2,957 | ▲ 1,786 | ▲ 1,170 | ▲ 192 | ▲ 156 | |
| 52 漢方製剤 | ▲ 2 | 4 | ▲ 4 | 0 | 2 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 1,230 | ▲ 1,205 | ▲ 688 | ▲ 1,946 | ▲ 1,718 | ▲ 826 | ▲ 892 | ▲ 94 | ▲ 130 | ▲ 2,061 | ▲ 1,091 | ▲ 970 | ▲ 167 | ▲ 163 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 493 | ▲ 524 | ▲ 477 | ▲ 1,537 | ▲ 1,154 | ▲ 595 | ▲ 559 | ▲ 59 | ▲ 92 | ▲ 1,561 | ▲ 819 | ▲ 743 | ▲ 130 | ▲ 123 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 723 | ▲ 679 | ▲ 218 | ▲ 430 | ▲ 557 | ▲ 236 | ▲ 320 | ▲ 33 | ▲ 35 | ▲ 484 | ▲ 261 | ▲ 224 | ▲ 36 | ▲ 38 | |
| 62 化学療法剤 | ▲ 29 | ▲ 180 | ▲ 112 | ▲ 731 | ▲ 11 | ▲ 204 | 193 | 242 | 113 | ▲ 1,216 | ▲ 376 | ▲ 839 | ▲ 135 | ▲ 403 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 156 | 185 | ▲ 17 | ▲ 559 | ▲ 447 | ▲ 195 | ▲ 252 | ▲ 17 | ▲ 21 | ▲ 513 | ▲ 260 | ▲ 253 | ▲ 44 | ▲ 45 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 124 | ▲ 364 | ▲ 94 | ▲ 172 | 438 | 8 | 447 | 258 | 135 | ▲ 703 | ▲ 115 | ▲ 588 | ▲ 91 | ▲ 358 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月~3月 | 平成26年度 4月~3月 | 平成27年度 4月~3月 | 平成28年度 4月~3月 | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 4月~9月 | | 10月~2月 | | | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 106,221 | 107,237 | 115,115 | 107,086 | 105,478 | 46,945 | 58,533 | 9,195 | 9,595 | 88,914 | 43,238 | 45,676 | 9,677 | 9,320 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 12,176 | 14,649 | 17,281 | 18,843 | 21,300 | 10,135 | 11,165 | 1,790 | 1,739 | 22,239 | 11,783 | 10,456 | 2,004 | 1,927 | 20.7 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 99 | 98 | 100 | 94 | 94 | 48 | 47 | 7 | 7 | 81 | 44 | 37 | 7 | 7 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 298 | 295 | 302 | 288 | 280 | 128 | 152 | 30 | 27 | 231 | 112 | 119 | 27 | 21 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用剤 | 8,919 | 11,045 | 13,220 | 14,759 | 16,755 | 7,957 | 8,798 | 1,406 | 1,370 | 17,774 | 9,410 | 8,365 | 1,590 | 1,540 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 129 | 153 | 180 | 217 | 259 | 123 | 136 | 21 | 21 | 270 | 142 | 128 | 24 | 25 | |
| 21 循環器官用薬 | 1,673 | 1,872 | 2,080 | 2,488 | 2,921 | 1,393 | 1,529 | 236 | 244 | 2,872 | 1,506 | 1,366 | 258 | 268 | 2.9 |
| 212 不整脈用剤 | 47 | 47 | 49 | 48 | 52 | 25 | 26 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 | 3 | 3 | |
| 214 血圧降下剤 | 151 | 144 | 146 | 128 | 123 | 61 | 62 | 9 | 9 | 89 | 48 | 40 | 8 | 7 | |
| 217 血管拡張剤 | 28 | 26 | 26 | 23 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 218 高脂血症用剤 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 11 | 12 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 7,084 | 6,675 | 7,055 | 6,389 | 5,953 | 2,284 | 3,669 | 612 | 613 | 4,987 | 2,091 | 2,897 | 564 | 497 | 5.3 |
| 23 消化器官用薬 | 1,333 | 1,295 | 1,345 | 1,325 | 1,279 | 588 | 691 | 113 | 106 | 1,138 | 563 | 575 | 116 | 113 | 1.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 316 | 290 | 294 | 269 | 255 | 126 | 128 | 22 | 21 | 216 | 112 | 103 | 21 | 19 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 443 | 409 | 412 | 400 | 392 | 171 | 221 | 35 | 30 | 308 | 158 | 149 | 31 | 28 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 977 | 1,387 | 1,777 | 2,047 | 2,371 | 1,154 | 1,217 | 189 | 179 | 2,227 | 1,190 | 1,037 | 194 | 189 | 2.0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 323 | 361 | 407 | 418 | 460 | 223 | 237 | 37 | 36 | 396 | 214 | 182 | 35 | 33 | 0.4 |
| 31 ビタミン剤 | 264 | 262 | 256 | 238 | 238 | 115 | 123 | 19 | 19 | 209 | 110 | 99 | 19 | 18 | 0.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 996 | 1,049 | 1,099 | 1,168 | 1,214 | 607 | 607 | 96 | 93 | 1,108 | 599 | 508 | 100 | 93 | 1.0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 845 | 854 | 891 | 956 | 997 | 497 | 500 | 80 | 77 | 901 | 487 | 415 | 81 | 77 | |
| 33 血液・体液用薬 | 348 | 392 | 413 | 436 | 453 | 187 | 266 | 47 | 46 | 407 | 181 | 225 | 45 | 39 | 0.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 4,422 | 4,510 | 4,831 | 4,501 | 4,754 | 2,235 | 2,519 | 421 | 368 | 4,569 | 2,425 | 2,144 | 417 | 386 | 4.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3,670 | 3,810 | 4,288 | 4,406 | 4,588 | 2,171 | 2,417 | 404 | 353 | 4,306 | 2,292 | 2,015 | 392 | 360 | |
| 42 腫瘍用薬 | 323 | 392 | 454 | 488 | 513 | 257 | 257 | 32 | 41 | 447 | 237 | 210 | 42 | 38 | 0.4 |
| 422 代謝拮抗剤 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 244 | 313 | 366 | 401 | 441 | 218 | 223 | 27 | 35 | 404 | 212 | 191 | 39 | 34 | |
| 44 アレルギー用薬 | 50,216 | 49,814 | 52,254 | 46,643 | 43,684 | 19,796 | 23,888 | 2,900 | 3,729 | 32,093 | 15,907 | 16,186 | 2,613 | 3,922 | 42.1 |
| 52 漢方製剤 | 1,210 | 1,297 | 1,388 | 1,422 | 1,489 | 687 | 803 | 130 | 130 | 1,357 | 683 | 674 | 131 | 132 | 1.4 |
| 61 抗生物質製剤 | 18,573 | 17,242 | 17,569 | 14,667 | 12,359 | 5,520 | 6,839 | 999 | 1,042 | 8,844 | 4,310 | 4,533 | 729 | 783 | 8.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 10,487 | 10,271 | 10,345 | 8,622 | 7,589 | 3,520 | 4,069 | 584 | 618 | 5,550 | 2,815 | 2,735 | 435 | 482 | |
| 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 7,923 | 6,814 | 7,033 | 5,826 | 4,591 | 1,907 | 2,684 | 401 | 409 | 3,145 | 1,417 | 1,728 | 281 | 289 | |
| 62 化学療法剤 | 5,888 | 5,603 | 6,432 | 5,529 | 5,973 | 1,488 | 4,486 | 1,538 | 1,178 | 5,537 | 1,160 | 4,377 | 2,373 | 843 | 9.0 |
| 624 合成抗菌剤 | 2,048 | 2,117 | 2,450 | 2,150 | 1,544 | 651 | 893 | 122 | 134 | 1,150 | 504 | 646 | 97 | 107 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 3,666 | 3,329 | 3,827 | 3,228 | 4,282 | 761 | 3,521 | 1,405 | 1,033 | 4,265 | 588 | 3,677 | 2,266 | 726 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月~3月 | 平成26年度 4月~3月 | 平成27年度 4月~3月 | 平成28年度 4月~3月 | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|---------------|---------|---------|-------|-------|--|
| | | | | | | 4月~9月 | | 10月~2月 | | | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | ▲ 165 | ▲ 1,016 | ▲ 7,879 | ▲ 8,029 | ▲ 1,608 | ▲ 255 | ▲ 1,353 | ▲ 526 | ▲ 188 | ▲ 4,504 | ▲ 3,707 | ▲ 797 | ▲ 482 | ▲ 275 | |
| 11 中枢神経系薬 | 1,969 | 2,473 | 2,632 | 1,562 | 2,457 | 1,093 | 1,364 | 214 | 203 | 2,928 | 1,648 | 1,279 | 214 | 188 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2 | ▲ 1 | 1 | ▲ 6 | 1 | 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 2 | ▲ 3 | 7 | ▲ 14 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 6 | 4 | 1 | ▲ 28 | ▲ 16 | ▲ 11 | ▲ 3 | ▲ 5 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 0 | ▲ 1 | 2 | 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 1,612 | 2,126 | 2,175 | 1,539 | 1,996 | 876 | 1,121 | 179 | 164 | 2,586 | 1,452 | 1,133 | 184 | 171 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 29 | 24 | 26 | 37 | 42 | 21 | 22 | 2 | 2 | 36 | 18 | 17 | 3 | 4 | |
| 21 循環器官用薬 | 262 | 199 | 208 | 408 | 433 | 228 | 205 | 39 | 19 | 233 | 113 | 119 | 22 | 24 | |
| 212 不整脈用剤 | 4 | 0 | 2 | ▲ 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ▲ 0 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 10 | ▲ 7 | 1 | ▲ 18 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 23 | ▲ 13 | ▲ 10 | ▲ 1 | ▲ 2 | |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 2 | ▲ 3 | 0 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 505 | ▲ 409 | 379 | ▲ 666 | ▲ 436 | ▲ 218 | ▲ 218 | 71 | 20 | ▲ 414 | ▲ 193 | ▲ 221 | ▲ 47 | ▲ 116 | |
| 23 消化器官用薬 | ▲ 17 | ▲ 38 | 50 | ▲ 20 | ▲ 46 | 6 | ▲ 52 | 4 | 1 | ▲ 33 | ▲ 25 | ▲ 7 | 3 | 7 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 6 | ▲ 27 | 5 | ▲ 25 | ▲ 15 | ▲ 2 | ▲ 13 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 18 | ▲ 14 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | ▲ 7 | ▲ 34 | 2 | ▲ 12 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 8 | 1 | 0 | ▲ 52 | ▲ 13 | ▲ 40 | ▲ 4 | ▲ 2 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 462 | 410 | 390 | 270 | 324 | 181 | 143 | 21 | 18 | 76 | 36 | 40 | 5 | 10 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 44 | 38 | 45 | 11 | 42 | 20 | 22 | 3 | 3 | ▲ 27 | ▲ 9 | ▲ 13 | ▲ 2 | ▲ 2 | |
| 31 ビタミン剤 | 6 | ▲ 2 | ▲ 6 | ▲ 18 | 1 | ▲ 1 | 1 | ▲ 2 | 1 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 2 | 0 | ▲ 1 | |
| 32 滋養強壮薬 | 72 | 53 | 50 | 69 | 46 | 31 | 14 | 0 | ▲ 1 | ▲ 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 59 | 8 | 38 | 64 | 41 | 27 | 14 | 2 | ▲ 0 | ▲ 10 | ▲ 10 | ▲ 0 | 1 | ▲ 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | 10 | 45 | 20 | 23 | 17 | 7 | 11 | 10 | 6 | ▲ 9 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 7 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 426 | 88 | 320 | ▲ 329 | 253 | 53 | 199 | 18 | 58 | 252 | 190 | 62 | ▲ 5 | 17 | |
| 396 糖尿病用剤 | 2 | 0 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 421 | 140 | 479 | 118 | 181 | 36 | 145 | 8 | 49 | 135 | 121 | 14 | ▲ 12 | 8 | |
| 42 腫瘍用薬 | 77 | 69 | 62 | 35 | 25 | 21 | 5 | ▲ 7 | 1 | ▲ 21 | ▲ 20 | ▲ 1 | 10 | ▲ 3 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 1 | 1 | 1 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 80 | 69 | 52 | 36 | 40 | 28 | 12 | ▲ 5 | 2 | 1 | ▲ 6 | 7 | 12 | ▲ 1 | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 1,109 | ▲ 402 | 2,440 | ▲ 5,611 | ▲ 2,958 | ▲ 661 | ▲ 2,298 | ▲ 377 | ▲ 613 | ▲ 5,082 | ▲ 3,890 | ▲ 1,192 | ▲ 287 | 193 | |
| 52 漢方製剤 | 37 | 87 | 91 | 34 | 68 | 44 | 24 | 10 | 6 | 21 | ▲ 4 | 26 | 1 | 3 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 2,075 | ▲ 1,332 | 327 | ▲ 2,902 | ▲ 2,307 | ▲ 846 | ▲ 1,461 | ▲ 65 | ▲ 169 | ▲ 2,484 | ▲ 1,210 | ▲ 1,274 | ▲ 270 | ▲ 258 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 485 | ▲ 216 | 75 | ▲ 1,723 | ▲ 1,033 | ▲ 429 | ▲ 604 | ▲ 17 | ▲ 87 | ▲ 1,419 | ▲ 705 | ▲ 714 | ▲ 149 | ▲ 137 | |
| 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | ▲ 1,525 | ▲ 1,109 | 219 | ▲ 1,207 | ▲ 1,235 | ▲ 412 | ▲ 823 | ▲ 43 | ▲ 80 | ▲ 1,047 | ▲ 490 | ▲ 558 | ▲ 120 | ▲ 121 | |
| 62 化学療法剤 | 149 | ▲ 285 | 830 | ▲ 903 | 444 | ▲ 232 | 676 | 586 | 260 | 46 | ▲ 328 | 374 | 835 | ▲ 334 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 487 | 70 | 333 | ▲ 300 | ▲ 606 | ▲ 218 | ▲ 388 | ▲ 22 | ▲ 29 | ▲ 260 | ▲ 146 | ▲ 113 | ▲ 25 | ▲ 26 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 630 | ▲ 338 | 499 | ▲ 599 | 1,053 | ▲ 14 | 1,067 | 609 | 289 | 319 | ▲ 173 | 492 | 861 | ▲ 307 | |

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 15,785 | 15,717 | 17,393 | 16,033 | 16,242 | 7,969 | 8,273 | 1,307 | 1,305 | 14,121 | 7,501 | 6,620 | 1,339 | 1,268 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 3,168 | 3,281 | 3,459 | 3,307 | 3,524 | 1,737 | 1,787 | 285 | 278 | 3,118 | 1,692 | 1,426 | 272 | 261 | 20.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 306 | 289 | 264 | 240 | 244 | 122 | 122 | 19 | 19 | 202 | 111 | 91 | 17 | 17 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 286 | 298 | 311 | 309 | 324 | 161 | 164 | 27 | 25 | 292 | 160 | 132 | 25 | 23 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 129 | 130 | 130 | 125 | 124 | 62 | 62 | 9 | 10 | 102 | 56 | 47 | 9 | 9 | |
| 117 精神神経用剤 | 1,763 | 1,809 | 1,898 | 1,792 | 1,870 | 927 | 942 | 151 | 147 | 1,578 | 858 | 720 | 136 | 131 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 315 | 355 | 388 | 383 | 447 | 217 | 230 | 36 | 35 | 455 | 244 | 211 | 41 | 40 | |
| 21 循環器官用薬 | 3,658 | 3,347 | 3,335 | 2,997 | 2,924 | 1,499 | 1,425 | 225 | 218 | 2,261 | 1,228 | 1,032 | 199 | 193 | 15.2 |
| 212 不整脈用剤 | 146 | 127 | 119 | 101 | 96 | 49 | 48 | 8 | 7 | 66 | 36 | 30 | 6 | 5 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,688 | 1,507 | 1,434 | 1,241 | 1,130 | 591 | 539 | 86 | 82 | 793 | 436 | 357 | 69 | 67 | |
| 217 血管拡張剤 | 395 | 325 | 310 | 252 | 250 | 124 | 125 | 20 | 19 | 190 | 103 | 87 | 17 | 16 | |
| 218 高脂血症用剤 | 992 | 912 | 938 | 858 | 840 | 438 | 401 | 63 | 60 | 635 | 342 | 293 | 56 | 55 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 145 | 137 | 146 | 139 | 137 | 59 | 79 | 15 | 13 | 122 | 56 | 66 | 16 | 11 | 0.9 |
| 23 消化器官用薬 | 1,343 | 1,271 | 1,302 | 1,204 | 1,262 | 620 | 642 | 101 | 99 | 1,085 | 579 | 506 | 98 | 95 | 7.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 846 | 765 | 787 | 713 | 740 | 364 | 376 | 60 | 58 | 604 | 322 | 281 | 54 | 52 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 330 | 335 | 337 | 312 | 335 | 165 | 170 | 25 | 26 | 309 | 166 | 144 | 28 | 27 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 230 | 268 | 303 | 325 | 327 | 163 | 164 | 26 | 26 | 304 | 161 | 143 | 27 | 27 | 2.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 169 | 167 | 173 | 164 | 169 | 82 | 87 | 14 | 13 | 145 | 76 | 68 | 13 | 13 | 1.0 |
| 31 ビタミン剤 | 200 | 194 | 195 | 186 | 189 | 95 | 95 | 15 | 14 | 167 | 91 | 77 | 14 | 14 | 1.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 144 | 139 | 139 | 136 | 137 | 69 | 68 | 10 | 10 | 122 | 67 | 55 | 11 | 10 | 0.8 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 126 | 120 | 119 | 116 | 116 | 59 | 57 | 9 | 9 | 103 | 56 | 47 | 9 | 9 | |
| 33 血液・体液用薬 | 613 | 620 | 620 | 548 | 564 | 278 | 286 | 46 | 44 | 486 | 261 | 225 | 44 | 41 | 3.3 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,115 | 2,162 | 2,329 | 2,325 | 2,502 | 1,230 | 1,273 | 201 | 197 | 2,330 | 1,250 | 1,081 | 211 | 203 | 16.0 |
| 396 糖尿病用剤 | 992 | 1,001 | 1,089 | 1,097 | 1,184 | 584 | 599 | 96 | 93 | 1,090 | 585 | 505 | 98 | 95 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 902 | 933 | 1,005 | 1,011 | 1,092 | 535 | 557 | 87 | 86 | 1,017 | 546 | 471 | 93 | 88 | |
| 42 腫瘍用薬 | 835 | 871 | 934 | 960 | 1,023 | 502 | 520 | 85 | 82 | 1,036 | 536 | 500 | 100 | 96 | 7.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 168 | 143 | 136 | 123 | 107 | 57 | 50 | 8 | 8 | 81 | 45 | 36 | 7 | 6 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 634 | 693 | 763 | 804 | 884 | 429 | 455 | 74 | 72 | 936 | 480 | 456 | 91 | 88 | |
| 44 アレルギー用薬 | 1,239 | 1,219 | 1,277 | 1,119 | 1,153 | 496 | 658 | 86 | 118 | 863 | 433 | 430 | 79 | 124 | 9.8 |
| 52 漢方製剤 | 467 | 491 | 518 | 523 | 553 | 267 | 287 | 46 | 45 | 512 | 267 | 246 | 48 | 47 | 3.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 395 | 358 | 355 | 309 | 294 | 138 | 156 | 27 | 24 | 232 | 118 | 113 | 23 | 19 | 1.5 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 156 | 144 | 146 | 126 | 119 | 56 | 62 | 11 | 9 | 96 | 50 | 47 | 9 | 8 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 180 | 150 | 154 | 124 | 112 | 51 | 61 | 11 | 9 | 83 | 41 | 42 | 9 | 7 | |
| 62 化学療法剤 | 898 | 1,023 | 1,143 | 1,635 | 1,332 | 658 | 674 | 113 | 114 | 1,200 | 612 | 587 | 171 | 103 | 8.1 |
| 624 合成抗菌剤 | 255 | 239 | 229 | 190 | 175 | 82 | 94 | 17 | 13 | 128 | 65 | 63 | 13 | 10 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 534 | 691 | 1,830 | 1,372 | 1,084 | 539 | 545 | 91 | 95 | 1,001 | 511 | 490 | 152 | 87 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|------|---------------|-------|-------|------|------|--|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 597 | ▲ 67 | ▲ 1,676 | ▲ 1,360 | 209 | 39 | 170 | 19 | 24 | ▲ 575 | ▲ 468 | ▲ 107 | ▲ 32 | ▲ 37 | |
| 11 中枢神経系薬 | 215 | ▲ 112 | ▲ 179 | ▲ 152 | 217 | 95 | 122 | 18 | 18 | ▲ 90 | ▲ 44 | ▲ 46 | ▲ 13 | ▲ 16 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 5 | ▲ 36 | ▲ 5 | ▲ 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ▲ 21 | ▲ 12 | ▲ 9 | ▲ 2 | ▲ 2 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 20 | 13 | 12 | ▲ 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 1 | 0 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 5 | ▲ 0 | ▲ 1 | |
| 117 精神神経用剤 | 99 | 46 | 89 | ▲ 107 | 78 | 30 | 48 | 7 | 7 | ▲ 126 | ▲ 69 | ▲ 57 | ▲ 15 | ▲ 15 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 48 | 40 | 33 | ▲ 5 | 64 | 29 | 34 | 5 | 5 | 50 | 27 | 23 | 5 | 4 | |
| 21 循環器官用薬 | 44 | ▲ 311 | ▲ 12 | ▲ 338 | ▲ 74 | 6 | ▲ 80 | ▲ 16 | ▲ 16 | ▲ 419 | ▲ 271 | ▲ 148 | ▲ 26 | ▲ 25 | |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 6 | ▲ 20 | ▲ 7 | ▲ 18 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 23 | ▲ 13 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 2 | |
| 214 血圧降下剤 | 11 | ▲ 180 | ▲ 73 | ▲ 193 | ▲ 111 | ▲ 31 | ▲ 80 | ▲ 14 | ▲ 14 | ▲ 245 | ▲ 155 | ▲ 90 | ▲ 17 | ▲ 16 | |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 23 | ▲ 70 | ▲ 15 | ▲ 57 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 38 | ▲ 21 | ▲ 17 | ▲ 3 | ▲ 3 | |
| 218 高脂血症用剤 | 25 | ▲ 81 | 26 | ▲ 80 | ▲ 18 | 12 | ▲ 30 | ▲ 6 | ▲ 7 | ▲ 137 | ▲ 96 | ▲ 41 | ▲ 7 | ▲ 5 | |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 3 | ▲ 8 | 9 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 1 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 1 | 0 | ▲ 2 | |
| 23 消化器官用薬 | 59 | ▲ 71 | 30 | ▲ 97 | 58 | 28 | 30 | 3 | 4 | ▲ 64 | ▲ 41 | ▲ 23 | ▲ 3 | ▲ 4 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 31 | ▲ 81 | 22 | ▲ 73 | 27 | 13 | 14 | 2 | 2 | ▲ 71 | ▲ 41 | ▲ 30 | ▲ 6 | ▲ 5 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 21 | 5 | 1 | ▲ 25 | 23 | 11 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 18 | 39 | 35 | 23 | 2 | 6 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | 7 | ▲ 2 | 9 | 1 | 1 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 1 | ▲ 2 | 6 | ▲ 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ▲ 9 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | |
| 31 ビタミン剤 | 3 | ▲ 6 | 1 | ▲ 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | |
| 32 滋養強壮薬 | 1 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 3 | 1 | 1 | 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | 40 | 7 | 0 | ▲ 72 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | ▲ 29 | ▲ 18 | ▲ 11 | ▲ 2 | ▲ 3 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 195 | 47 | 167 | ▲ 4 | 178 | 84 | 94 | 10 | 15 | 53 | 20 | 33 | 10 | 5 | |
| 396 糖尿病用剤 | 112 | 9 | 88 | 8 | 86 | 44 | 42 | 7 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 72 | 31 | 71 | 6 | 81 | 37 | 44 | 3 | 7 | 25 | 12 | 13 | 7 | 2 | |
| 42 腫瘍用薬 | 39 | 36 | 62 | 27 | 62 | 32 | 31 | 6 | 4 | 106 | 33 | 73 | 16 | 14 | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 12 | ▲ 25 | ▲ 8 | ▲ 13 | ▲ 16 | ▲ 6 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 18 | ▲ 12 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 2 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 52 | 60 | 70 | 41 | 79 | 38 | 41 | 8 | 6 | 135 | 51 | 84 | 18 | 16 | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 41 | ▲ 20 | 59 | ▲ 158 | 34 | ▲ 4 | 39 | 2 | ▲ 2 | ▲ 86 | ▲ 62 | ▲ 23 | ▲ 8 | 7 | |
| 52 漢方製剤 | 18 | 24 | 28 | 4 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | |
| 61 抗生物質製剤 | 1 | ▲ 38 | ▲ 3 | ▲ 46 | ▲ 15 | ▲ 3 | ▲ 12 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 38 | ▲ 20 | ▲ 18 | ▲ 4 | ▲ 4 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 2 | ▲ 12 | 3 | ▲ 21 | ▲ 7 | ▲ 2 | ▲ 5 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 13 | ▲ 7 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 2 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 11 | ▲ 29 | 4 | ▲ 30 | ▲ 12 | ▲ 4 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 20 | ▲ 10 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 2 | |
| 62 化学療法剤 | 15 | 125 | 1,119 | ▲ 507 | ▲ 303 | ▲ 231 | ▲ 72 | ▲ 6 | ▲ 2 | ▲ 6 | ▲ 46 | ▲ 40 | 59 | ▲ 11 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 4 | ▲ 16 | ▲ 10 | ▲ 39 | ▲ 15 | ▲ 3 | ▲ 11 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 33 | ▲ 17 | ▲ 17 | ▲ 4 | ▲ 4 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 26 | 157 | 1,139 | ▲ 458 | ▲ 289 | ▲ 228 | ▲ 60 | ▲ 5 | ▲ 1 | 25 | ▲ 28 | 53 | 61 | ▲ 8 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | | | 構成割合 2月(%) | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | |
| 内服薬 総数 | 10,668 | 11,151 | 12,791 | 11,484 | 11,421 | 5,712 | 5,709 | 910 | 892 | 9,700 | 5,246 | 4,454 | 869 | 831 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 1,200 | 1,299 | 1,389 | 1,329 | 1,378 | 687 | 692 | 110 | 106 | 1,201 | 657 | 544 | 104 | 98 | 11.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 140 | 127 | 126 | 112 | 110 | 55 | 54 | 9 | 8 | 87 | 48 | 39 | 7 | 7 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 205 | 225 | 235 | 230 | 233 | 117 | 116 | 18 | 18 | 207 | 115 | 92 | 17 | 16 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 198 | 217 | 234 | 233 | 236 | 118 | 118 | 18 | 18 | 195 | 106 | 89 | 17 | 16 | |
| 117 精神神経用剤 | 238 | 255 | 272 | 265 | 282 | 140 | 142 | 23 | 22 | 234 | 128 | 106 | 20 | 19 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 367 | 413 | 448 | 413 | 429 | 214 | 215 | 34 | 33 | 388 | 212 | 176 | 34 | 32 | |
| 21 循環器官用薬 | 3,416 | 3,312 | 3,386 | 3,015 | 2,895 | 1,492 | 1,403 | 222 | 216 | 2,168 | 1,186 | 982 | 189 | 183 | 22.0 |
| 212 不整脈用剤 | 168 | 158 | 156 | 134 | 128 | 65 | 63 | 10 | 10 | 88 | 48 | 39 | 8 | 7 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,614 | 1,550 | 1,531 | 1,333 | 1,215 | 636 | 579 | 92 | 89 | 852 | 470 | 381 | 73 | 71 | |
| 217 血管拡張剤 | 449 | 398 | 393 | 324 | 316 | 158 | 158 | 25 | 25 | 238 | 130 | 108 | 21 | 20 | |
| 218 高脂血症用剤 | 920 | 905 | 968 | 890 | 873 | 454 | 418 | 65 | 63 | 634 | 355 | 299 | 57 | 56 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 73 | 69 | 70 | 64 | 61 | 29 | 33 | 6 | 5 | 51 | 26 | 25 | 5 | 4 | 0.5 |
| 23 消化器官用薬 | 1,007 | 991 | 1,037 | 959 | 996 | 491 | 504 | 80 | 78 | 828 | 446 | 382 | 73 | 71 | 8.6 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 771 | 740 | 773 | 700 | 727 | 358 | 368 | 59 | 57 | 586 | 317 | 270 | 52 | 50 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 99 | 102 | 105 | 99 | 103 | 51 | 52 | 8 | 8 | 92 | 50 | 43 | 8 | 8 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 93 | 107 | 106 | 103 | 111 | 54 | 56 | 9 | 9 | 105 | 56 | 49 | 9 | 9 | 1.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 327 | 345 | 364 | 342 | 345 | 169 | 176 | 29 | 27 | 293 | 157 | 137 | 27 | 26 | 3.1 |
| 31 ビタミン剤 | 215 | 230 | 244 | 238 | 245 | 122 | 123 | 19 | 19 | 219 | 119 | 100 | 19 | 19 | 2.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 100 | 100 | 100 | 93 | 92 | 47 | 46 | 7 | 7 | 80 | 44 | 36 | 7 | 7 | 0.8 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 90 | 88 | 87 | 80 | 79 | 40 | 39 | 6 | 6 | 67 | 37 | 30 | 6 | 6 | |
| 33 血液・体液用薬 | 929 | 1,024 | 1,082 | 968 | 998 | 496 | 502 | 80 | 78 | 860 | 465 | 394 | 76 | 73 | 8.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 1,624 | 1,730 | 1,899 | 1,885 | 2,011 | 992 | 1,019 | 163 | 159 | 1,840 | 992 | 847 | 165 | 158 | 19.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 880 | 949 | 1,061 | 1,061 | 1,138 | 563 | 575 | 92 | 90 | 1,039 | 560 | 479 | 93 | 90 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 575 | 601 | 648 | 643 | 694 | 340 | 354 | 56 | 55 | 634 | 343 | 291 | 57 | 54 | |
| 42 腫瘍用薬 | 672 | 770 | 901 | 930 | 1,035 | 509 | 526 | 87 | 83 | 1,033 | 535 | 498 | 101 | 95 | 11.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 178 | 167 | 168 | 155 | 139 | 73 | 66 | 11 | 10 | 105 | 58 | 47 | 10 | 8 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 479 | 587 | 718 | 760 | 880 | 427 | 453 | 74 | 71 | 919 | 472 | 447 | 90 | 86 | |
| 44 アレルギー用薬 | 364 | 361 | 373 | 318 | 308 | 144 | 164 | 24 | 28 | 226 | 119 | 107 | 21 | 26 | 3.2 |
| 52 漢方製剤 | 191 | 204 | 213 | 207 | 211 | 104 | 107 | 17 | 17 | 188 | 100 | 88 | 17 | 16 | 2.0 |
| 61 抗生物質製剤 | 119 | 116 | 114 | 102 | 98 | 48 | 51 | 9 | 8 | 77 | 40 | 37 | 7 | 6 | 0.8 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 33 | 31 | 32 | 27 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 52 | 46 | 47 | 38 | 34 | 16 | 18 | 3 | 3 | 24 | 13 | 12 | 2 | 2 | |
| 62 化学療法剤 | 258 | 408 | 1,425 | 844 | 553 | 287 | 266 | 42 | 47 | 459 | 263 | 196 | 43 | 33 | 4.0 |
| 624 合成抗菌剤 | 60 | 59 | 54 | 44 | 40 | 19 | 21 | 4 | 3 | 28 | 15 | 14 | 3 | 2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 132 | 287 | 1,312 | 747 | 460 | 241 | 218 | 34 | 40 | 381 | 222 | 159 | 35 | 27 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----|--------|-----|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | |
| 内服薬 総数 | 1,042 | 482 | 1,641 | ▲1,307 | ▲63 | ▲89 | 26 | 4 | 6 | ▲725 | ▲466 | ▲259 | ▲41 | ▲61 |
| 11 中枢神経系薬 | 136 | 99 | 90 | ▲60 | 49 | 22 | 28 | 3 | 4 | ▲59 | ▲30 | ▲29 | ▲6 | ▲8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | ▲13 | ▲1 | ▲15 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲13 | ▲7 | ▲6 | ▲1 | ▲1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23 | 20 | 10 | ▲5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ▲6 | ▲2 | ▲4 | ▲1 | ▲2 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 18 | 20 | 16 | ▲0 | 3 | 0 | 2 | ▲1 | 0 | ▲21 | ▲12 | ▲9 | ▲1 | ▲2 |
| 117 精神神経用剤 | 26 | 17 | 17 | ▲7 | 17 | 8 | 10 | 1 | 1 | ▲23 | ▲12 | ▲11 | ▲3 | ▲3 |
| 119 その他中枢神経系薬 | 56 | 47 | 35 | ▲35 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | ▲4 | ▲2 | ▲3 | ▲0 | ▲1 |
| 21 循環器官用薬 | 252 | ▲104 | 73 | ▲371 | ▲120 | ▲21 | ▲99 | ▲18 | ▲19 | ▲492 | ▲306 | ▲187 | ▲33 | ▲33 |
| 212 不整脈用剤 | 6 | ▲9 | ▲2 | ▲22 | ▲6 | ▲3 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲29 | ▲16 | ▲13 | ▲2 | ▲3 |
| 214 血圧降下剤 | 121 | ▲64 | ▲19 | ▲197 | ▲119 | ▲36 | ▲83 | ▲14 | ▲15 | ▲267 | ▲165 | ▲101 | ▲18 | ▲18 |
| 217 血管拡張剤 | 7 | ▲51 | ▲5 | ▲69 | ▲8 | ▲5 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲51 | ▲28 | ▲23 | ▲5 | ▲5 |
| 218 高脂血症用剤 | 85 | ▲16 | 63 | ▲78 | ▲17 | 10 | ▲27 | ▲5 | ▲6 | ▲150 | ▲100 | ▲50 | ▲8 | ▲8 |
| 22 呼吸器官用薬 | 2 | ▲3 | 1 | ▲6 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲5 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲1 |
| 23 消化器官用薬 | 92 | ▲17 | 46 | ▲78 | 37 | 15 | 22 | 3 | 3 | ▲81 | ▲45 | ▲36 | ▲7 | ▲7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 73 | ▲32 | 34 | ▲73 | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 | ▲77 | ▲42 | ▲35 | ▲7 | ▲7 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 5 | 2 | 3 | ▲6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 8 | 14 | ▲1 | ▲3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 22 | 19 | 18 | ▲21 | 3 | ▲1 | 4 | 1 | 0 | ▲22 | ▲12 | ▲9 | ▲2 | ▲2 |
| 31 ビタミン剤 | 23 | 15 | 14 | ▲5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ▲4 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 |
| 32 滋養強壮薬 | 4 | ▲0 | 0 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | 0 | ▲0 | 0 | ▲4 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4 | ▲2 | ▲1 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲5 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 |
| 33 血液・体液用薬 | 125 | 95 | 59 | ▲114 | 30 | 13 | 17 | 2 | 2 | ▲52 | ▲30 | ▲22 | ▲4 | ▲5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 232 | 106 | 169 | ▲14 | 126 | 57 | 69 | 10 | 11 | 5 | 0 | 5 | 2 | ▲1 |
| 396 糖尿病用剤 | 162 | 69 | 112 | 0 | 77 | 38 | 40 | 6 | 6 | ▲1 | ▲3 | 3 | 0 | ▲0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 54 | 26 | 47 | ▲5 | 51 | 22 | 29 | 4 | 5 | 1 | 2 | ▲1 | 1 | ▲1 |
| 42 腫瘍用薬 | 73 | 98 | 131 | 30 | 104 | 57 | 47 | 8 | 7 | 89 | 27 | 63 | 14 | 13 |
| 422 代謝拮抗剤 | 10 | ▲11 | 1 | ▲13 | ▲16 | ▲5 | ▲11 | ▲2 | ▲2 | ▲23 | ▲15 | ▲8 | ▲1 | ▲2 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 61 | 109 | 130 | 43 | 120 | 62 | 58 | 10 | 9 | 118 | 45 | 73 | 16 | 15 |
| 44 アレルギー用薬 | 16 | ▲3 | 12 | ▲55 | ▲11 | ▲11 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲41 | ▲25 | ▲17 | ▲3 | ▲2 |
| 52 漢方製剤 | 13 | 13 | 9 | ▲6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ▲5 | ▲4 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| 61 抗生物質製剤 | 15 | ▲3 | ▲2 | ▲12 | ▲4 | ▲1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲13 | ▲7 | ▲6 | ▲1 | ▲1 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2 | ▲2 | 1 | ▲5 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 2 | ▲6 | ▲1 | ▲9 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲7 | ▲3 | ▲3 | ▲1 | ▲1 |
| 62 化学療法剤 | 26 | 150 | 1,017 | ▲582 | ▲290 | ▲226 | ▲64 | ▲7 | ▲3 | ▲38 | ▲25 | ▲14 | ▲1 | ▲13 |
| 624 合成抗菌剤 | 2 | ▲1 | ▲4 | ▲10 | ▲4 | ▲1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲9 | ▲5 | ▲4 | ▲1 | ▲1 |
| 625 抗ウイルス剤 | 22 | 156 | 1,025 | ▲565 | ▲288 | ▲225 | ▲62 | ▲7 | ▲3 | ▲30 | ▲19 | ▲11 | 2 | ▲13 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~2月 | | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 総 | | 15,614 | 15,964 | 17,861 | 16,740 | 17,510 | 8,688 | 8,823 | 1,408 | 1,375 | 15,335 | 8,249 | 7,086 | 1,381 | 1,320 | 100.0 |
| 数 | 11 中枢神経系薬 | 2,573 | 2,685 | 2,912 | 2,837 | 3,027 | 1,500 | 1,527 | 242 | 235 | 2,691 | 1,459 | 1,232 | 236 | 224 | 17.0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 213 | 196 | 200 | 186 | 190 | 95 | 95 | 15 | 15 | 158 | 86 | 71 | 14 | 13 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 372 | 409 | 440 | 449 | 471 | 235 | 236 | 37 | 36 | 432 | 238 | 194 | 36 | 34 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 272 | 293 | 320 | 331 | 348 | 173 | 175 | 27 | 27 | 294 | 159 | 135 | 27 | 25 | |
| | 117 精神神経用剤 | 277 | 285 | 304 | 311 | 359 | 176 | 183 | 29 | 28 | 316 | 171 | 145 | 27 | 26 | |
| | 119 その他中枢神経系薬 | 1,392 | 1,449 | 1,583 | 1,488 | 1,569 | 779 | 790 | 125 | 121 | 1,393 | 755 | 638 | 123 | 117 | |
| | 21 循環器官用薬 | 4,316 | 4,141 | 4,263 | 3,890 | 3,902 | 1,986 | 1,916 | 305 | 295 | 3,079 | 1,671 | 1,408 | 273 | 263 | 19.9 |
| | 212 不整脈用剤 | 247 | 233 | 235 | 208 | 206 | 104 | 102 | 16 | 16 | 144 | 79 | 65 | 13 | 12 | |
| | 214 血圧降下剤 | 2,090 | 1,992 | 1,987 | 1,778 | 1,690 | 876 | 814 | 130 | 125 | 1,242 | 681 | 560 | 108 | 104 | |
| | 217 血管拡張剤 | 680 | 600 | 596 | 505 | 506 | 253 | 253 | 41 | 39 | 391 | 213 | 179 | 35 | 33 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 903 | 880 | 953 | 905 | 932 | 477 | 455 | 72 | 70 | 735 | 396 | 339 | 66 | 63 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 133 | 124 | 125 | 117 | 116 | 56 | 60 | 10 | 9 | 97 | 51 | 46 | 9 | 8 | 0.6 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,729 | 1,691 | 1,792 | 1,719 | 1,855 | 913 | 942 | 150 | 146 | 1,600 | 857 | 743 | 144 | 139 | 10.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1,309 | 1,244 | 1,309 | 1,219 | 1,312 | 646 | 665 | 106 | 103 | 1,092 | 587 | 505 | 98 | 94 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 144 | 137 | 139 | 129 | 137 | 68 | 69 | 11 | 11 | 129 | 68 | 60 | 12 | 11 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 164 | 186 | 184 | 181 | 202 | 99 | 103 | 16 | 16 | 197 | 105 | 92 | 18 | 17 | 1.3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 733 | 767 | 815 | 805 | 848 | 415 | 433 | 70 | 67 | 752 | 400 | 351 | 69 | 66 | 5.0 |
| | 31 ビタミン剤 | 423 | 451 | 491 | 499 | 535 | 265 | 270 | 43 | 42 | 494 | 266 | 228 | 44 | 43 | 3.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 244 | 246 | 256 | 254 | 266 | 133 | 133 | 21 | 20 | 241 | 131 | 110 | 21 | 20 | 1.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 214 | 213 | 221 | 217 | 226 | 113 | 113 | 17 | 17 | 203 | 111 | 92 | 17 | 17 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 1,548 | 1,677 | 1,840 | 1,721 | 1,888 | 928 | 960 | 154 | 149 | 1,711 | 915 | 797 | 155 | 149 | 11.3 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1,822 | 1,897 | 2,077 | 2,065 | 2,235 | 1,101 | 1,133 | 181 | 176 | 2,048 | 1,101 | 947 | 184 | 177 | 13.4 |
| | 396 糖尿病用剤 | 810 | 867 | 982 | 999 | 1,094 | 540 | 554 | 87 | 87 | 1,011 | 541 | 470 | 92 | 88 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 794 | 801 | 851 | 829 | 891 | 439 | 452 | 72 | 70 | 793 | 430 | 363 | 70 | 67 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 712 | 799 | 962 | 1,010 | 1,158 | 564 | 593 | 97 | 93 | 1,168 | 603 | 565 | 114 | 109 | 8.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 131 | 120 | 121 | 113 | 103 | 54 | 49 | 8 | 8 | 81 | 44 | 37 | 8 | 7 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 584 | 664 | 847 | 884 | 1,042 | 504 | 538 | 87 | 84 | 1,079 | 554 | 524 | 106 | 102 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 476 | 460 | 480 | 422 | 414 | 201 | 213 | 33 | 34 | 315 | 168 | 147 | 28 | 31 | 2.3 |
| | 52 漢方製剤 | 313 | 336 | 359 | 367 | 389 | 192 | 197 | 32 | 31 | 362 | 192 | 169 | 33 | 31 | 2.4 |
| | 61 抗生物質製剤 | 125 | 117 | 118 | 107 | 106 | 51 | 54 | 9 | 8 | 86 | 45 | 41 | 8 | 7 | 0.5 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 37 | 35 | 35 | 32 | 30 | 15 | 16 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 61 | 54 | 53 | 44 | 42 | 20 | 22 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 3 | 3 | |
| | 62 化学療法剤 | 201 | 288 | 1,067 | 651 | 475 | 235 | 239 | 39 | 44 | 409 | 236 | 172 | 38 | 29 | 2.2 |
| | 624 合成抗菌剤 | 72 | 69 | 64 | 53 | 50 | 24 | 26 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 4 | 3 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 60 | 155 | 940 | 538 | 363 | 180 | 183 | 29 | 36 | 314 | 187 | 127 | 29 | 21 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

| | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 対前年度同期差 | | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------|------|-----|-----|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~2月 | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | |
| 総 | | 1,383 | 350 | 1,897 | ▲1,121 | 770 | 345 | 425 | 63 | 67 | ▲638 | ▲439 | ▲200 | ▲27 | ▲55 |
| 数 | 11 中枢神経系薬 | 301 | 112 | 228 | ▲75 | 190 | 94 | 96 | 13 | 14 | ▲72 | ▲41 | ▲31 | ▲6 | ▲11 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 8 | ▲17 | 4 | ▲15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ▲17 | ▲9 | ▲8 | ▲2 | ▲2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 45 | 37 | 31 | 9 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 24 | 21 | 27 | 11 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | ▲24 | ▲14 | ▲9 | ▲1 | ▲2 |
| | 117 精神神経用剤 | 25 | 8 | 19 | 7 | 48 | 24 | 24 | 4 | 3 | ▲11 | ▲5 | ▲6 | ▲2 | ▲2 |
| | 119 その他中枢神経系薬 | 192 | 56 | 134 | ▲95 | 81 | 40 | 42 | 6 | 6 | ▲40 | ▲25 | ▲15 | ▲3 | ▲4 |
| | 21 循環器官用薬 | 270 | ▲175 | 122 | ▲373 | 12 | 46 | ▲34 | ▲8 | ▲9 | ▲499 | ▲315 | ▲184 | ▲32 | ▲32 |
| | 212 不整脈用剤 | 9 | ▲14 | 2 | ▲27 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲44 | ▲25 | ▲20 | ▲4 | ▲4 |
| | 214 血圧降下剤 | 128 | ▲98 | ▲5 | ▲209 | ▲88 | ▲15 | ▲73 | ▲13 | ▲14 | ▲312 | ▲194 | ▲117 | ▲21 | ▲21 |
| | 217 血管拡張剤 | 8 | ▲80 | ▲5 | ▲90 | 0 | ▲1 | 1 | 0 | 0 | ▲71 | ▲40 | ▲31 | ▲6 | ▲6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 77 | ▲22 | 72 | ▲47 | 27 | 29 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲121 | ▲81 | ▲40 | ▲6 | ▲6 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 2 | ▲9 | 1 | ▲8 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲9 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 |
| | 23 消化器官用薬 | 148 | ▲39 | 101 | ▲72 | 136 | 65 | 71 | 11 | 11 | ▲92 | ▲56 | ▲36 | ▲6 | ▲7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 113 | ▲65 | 65 | ▲90 | 92 | 44 | 48 | 8 | 7 | ▲105 | ▲59 | ▲45 | ▲9 | ▲9 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 2 | ▲7 | 2 | ▲10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 16 | 22 | ▲2 | ▲3 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 54 | 34 | 48 | ▲10 | 44 | 19 | 24 | 4 | 4 | ▲21 | ▲15 | ▲6 | ▲1 | ▲1 |
| | 31 ビタミン剤 | 48 | 28 | 40 | 8 | 36 | 17 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 9 | 2 | 10 | ▲2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | 0 | ▲0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 8 | ▲1 | 7 | ▲3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ▲4 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 185 | 129 | 162 | ▲119 | 167 | 82 | 85 | 13 | 13 | ▲11 | ▲13 | 2 | 1 | ▲1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 238 | 75 | 181 | ▲12 | 169 | 80 | 89 | 14 | 13 | 11 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 157 | 57 | 116 | 17 | 95 | 47 | 47 | 7 | 7 | 13 | 2 | 12 | 3 | 2 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 60 | 7 | 50 | ▲21 | 62 | 28 | 34 | 5 | 5 | ▲19 | ▲9 | ▲10 | ▲1 | ▲3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 40 | 87 | 183 | 28 | 148 | 78 | 70 | 11 | 10 | 115 | 39 | 76 | 17 | 16 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲0 | ▲11 | 1 | ▲8 | ▲10 | ▲3 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲14 | ▲10 | ▲4 | ▲1 | ▲1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 40 | 100 | 184 | 37 | 158 | 81 | 77 | 12 | 12 | 132 | 50 | 82 | 18 | 17 |
| | 44 アレルギー用薬 | 25 | ▲16 | 19 | ▲58 | ▲8 | ▲10 | 2 | 0 | ▲0 | ▲56 | ▲33 | ▲23 | ▲5 | ▲4 |
| | 52 漢方製剤 | 25 | 23 | 23 | 8 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| | 61 抗生物質製剤 | 7 | ▲8 | 1 | ▲11 | ▲1 | 0 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲11 | ▲6 | ▲5 | ▲1 | ▲1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | ▲2 | 1 | ▲4 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0 | 8 | ▲1 | ▲8 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲7 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲1 |
| | 62 化学療法剤 | 12 | 87 | 780 | ▲417 | ▲176 | ▲156 | ▲20 | ▲1 | 4 | ▲14 | 1 | ▲15 | ▲1 | ▲15 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1 | ▲3 | ▲5 | ▲10 | ▲3 | ▲1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲10 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 7 | 95 | 785 | ▲402 | ▲176 | ▲157 | ▲18 | ▲1 | 4 | ▲6 | 7 | ▲13 | ▲1 | ▲15 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種数)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 228,610 | 231,587 | 234,256 | 233,814 | 234,127 | 113,321 | 120,806 | 19,839 | 19,191 | 214,154 | 112,933 | 101,221 | 20,278 | 18,905 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 36,798 | 37,058 | 37,443 | 37,460 | 37,905 | 18,675 | 19,230 | 3,174 | 3,037 | 34,657 | 18,588 | 16,069 | 3,194 | 2,970 | 15.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 10,651 | 10,425 | 10,271 | 10,102 | 10,032 | 5,054 | 4,978 | 790 | 775 | 8,920 | 4,893 | 4,027 | 765 | 751 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 8,267 | 8,455 | 8,617 | 8,592 | 8,697 | 4,205 | 4,493 | 789 | 726 | 7,942 | 4,172 | 3,770 | 803 | 681 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1,379 | 1,359 | 1,344 | 1,326 | 1,309 | 663 | 646 | 102 | 101 | 1,184 | 648 | 536 | 104 | 100 | |
| | 117 精神神経用剤 | 9,888 | 9,872 | 9,894 | 9,796 | 9,899 | 4,970 | 4,928 | 784 | 771 | 9,091 | 4,960 | 4,131 | 790 | 779 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 2,803 | 3,203 | 3,585 | 3,927 | 4,294 | 2,133 | 2,161 | 344 | 340 | 4,253 | 2,299 | 1,954 | 376 | 372 | |
| | 21 循環器用薬 | 49,177 | 49,349 | 49,561 | 49,772 | 50,136 | 25,033 | 25,103 | 4,044 | 3,963 | 46,358 | 25,216 | 21,142 | 4,102 | 4,007 | 21.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 2,313 | 2,395 | 2,475 | 2,558 | 2,651 | 1,318 | 1,333 | 215 | 211 | 2,522 | 1,367 | 1,155 | 225 | 219 | |
| | 214 血圧降下剤 | 17,191 | 17,057 | 16,979 | 16,923 | 16,880 | 8,434 | 8,445 | 1,363 | 1,333 | 15,426 | 8,403 | 7,022 | 1,364 | 1,330 | |
| | 217 血管拡張剤 | 11,850 | 11,770 | 11,721 | 11,732 | 11,791 | 5,877 | 5,914 | 954 | 935 | 10,864 | 5,906 | 4,958 | 962 | 940 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 10,569 | 10,919 | 11,266 | 11,532 | 11,814 | 5,880 | 5,935 | 953 | 934 | 11,176 | 6,050 | 5,126 | 991 | 971 | |
| | 22 呼吸器用薬 | 20,488 | 20,780 | 21,509 | 21,921 | 21,251 | 9,012 | 12,239 | 2,231 | 2,001 | 19,346 | 8,947 | 10,398 | 2,298 | 1,717 | |
| | 23 消化器用薬 | 38,289 | 38,319 | 38,370 | 37,877 | 37,403 | 18,584 | 18,819 | 3,074 | 2,959 | 33,983 | 18,302 | 15,681 | 3,076 | 2,925 | 15.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 19,733 | 19,679 | 19,667 | 19,234 | 18,998 | 9,482 | 9,515 | 1,551 | 1,493 | 17,179 | 9,310 | 7,869 | 1,539 | 1,468 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 3,165 | 3,138 | 3,122 | 3,103 | 3,053 | 1,494 | 1,559 | 264 | 250 | 2,805 | 1,487 | 1,318 | 271 | 251 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3,677 | 3,952 | 4,002 | 4,040 | 4,134 | 2,060 | 2,074 | 322 | 319 | 3,845 | 2,093 | 1,752 | 333 | 333 | 1.8 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 2,954 | 3,072 | 3,177 | 3,228 | 3,285 | 1,623 | 1,662 | 268 | 261 | 3,044 | 1,631 | 1,413 | 277 | 271 | 1.4 |
| | 31 ビタミン剤 | 7,803 | 7,896 | 7,979 | 7,968 | 8,067 | 4,058 | 4,010 | 632 | 626 | 7,473 | 4,080 | 3,393 | 646 | 639 | 3.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1,939 | 2,004 | 2,064 | 2,128 | 2,192 | 1,108 | 1,084 | 171 | 169 | 2,072 | 1,138 | 934 | 178 | 174 | 0.9 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 422 | 434 | 448 | 464 | 480 | 244 | 237 | 37 | 37 | 455 | 250 | 204 | 39 | 38 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 11,265 | 11,453 | 11,621 | 11,847 | 11,993 | 5,840 | 6,153 | 1,028 | 974 | 11,012 | 5,826 | 5,186 | 1,049 | 945 | 5.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 17,809 | 18,519 | 18,761 | 18,003 | 18,360 | 9,201 | 9,159 | 1,471 | 1,438 | 17,090 | 9,323 | 7,768 | 1,503 | 1,466 | 7.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 8,537 | 9,163 | 9,484 | 9,630 | 9,866 | 4,938 | 4,928 | 798 | 778 | 9,172 | 5,003 | 4,169 | 812 | 791 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4,408 | 4,404 | 4,426 | 4,411 | 4,417 | 2,230 | 2,187 | 346 | 340 | 4,051 | 2,220 | 1,830 | 350 | 343 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 446 | 460 | 476 | 483 | 493 | 245 | 247 | 40 | 39 | 466 | 252 | 215 | 43 | 41 | 0.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 134 | 130 | 127 | 123 | 121 | 61 | 60 | 10 | 9 | 107 | 58 | 49 | 10 | 9 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 295 | 314 | 324 | 348 | 361 | 179 | 182 | 30 | 29 | 350 | 188 | 162 | 32 | 31 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 15,930 | 16,397 | 16,527 | 16,638 | 17,048 | 7,600 | 9,448 | 1,333 | 1,529 | 15,170 | 7,636 | 7,534 | 1,369 | 1,665 | 8.8 |
| | 52 漢方製剤 | 5,727 | 6,040 | 6,348 | 6,586 | 6,869 | 3,237 | 3,632 | 632 | 598 | 6,415 | 3,275 | 3,140 | 667 | 590 | 3.1 |
| | 61 抗生物質製剤 | 9,202 | 9,176 | 9,279 | 8,943 | 8,217 | 3,839 | 4,377 | 741 | 669 | 6,975 | 3,540 | 3,435 | 674 | 584 | 3.1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 5,283 | 5,333 | 5,371 | 5,101 | 4,792 | 2,304 | 2,488 | 407 | 376 | 4,079 | 2,131 | 1,948 | 370 | 336 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3,491 | 3,402 | 3,497 | 3,407 | 2,998 | 1,323 | 1,675 | 401 | 261 | 2,497 | 1,196 | 1,301 | 269 | 214 | |
| 62 化学療法剤 | 3,043 | 3,105 | 3,215 | 3,139 | 3,094 | 1,342 | 1,752 | 388 | 326 | 2,954 | 1,285 | 1,669 | 587 | 303 | 1.6 | |
| 624 合成抗菌剤 | 1,907 | 1,914 | 2,009 | 1,974 | 1,820 | 852 | 968 | 171 | 145 | 1,563 | 796 | 767 | 158 | 125 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 589 | 649 | 683 | 641 | 733 | 215 | 518 | 174 | 140 | 872 | 207 | 665 | 384 | 134 | | |

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | ▲ 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | ▲ 0.3 | 1.3 | 2.2 | ▲ 1.5 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | ▲ 0.0 | ▲ 0.5 | 0.5 | 0.6 | ▲ 2.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.7 | ▲ 2.1 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 | ▲ 2.8 | ▲ 3.2 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | ▲ 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 5.4 | 4.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | 0.4 | 1.9 | ▲ 6.2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 2.2 | 0.1 | 1.4 | ▲ 0.6 |
| | 117 精神神経用剤 | 1.4 | ▲ 0.2 | 0.2 | ▲ 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 17.7 | 14.3 | 11.9 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | ▲ 7.8 | 9.6 | 9.4 | 9.4 |
| | 21 循環器用薬 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | ▲ 3.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ▲ 0.4 | 0.5 | 0.1 | ▲ 0.3 |
| | 217 血管拡張剤 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 2.4 | 1.4 | 3.5 | 1.9 | ▲ 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 2.7 | 8.7 | 5.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | 3.0 | ▲ 14.2 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 0.0 | 0.1 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 0.5 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 1.5 | 0.2 | 0.1 | ▲ 1.2 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 0.9 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 1.9 | ▲ 0.9 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | 0.9 | ▲ 3.9 | 1.2 | 3.2 | 0.5 | ▲ 0.5 | 1.6 | 2.6 | 0.3 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 4.1 | 7.5 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 3.5 | 4.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 2.5 | 4.0 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ▲ 0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.6 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 3.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 3.0 | 0.3 | ▲ 0.2 | 1.0 | 2.1 | ▲ 3.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | ▲ 4.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 7.7 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1.6 | ▲ 0.1 | 0.5 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 0.2 | 0.0 | 0.3 | ▲ 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 4.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲ 1.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 3.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.0 | ▲ 3.0 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 3.8 | ▲ 1.9 | 1.1 | ▲ 2.8 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 3.8 | 6.5 | 6.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 6.3 | 5.1 | 7.7 | 8.0 | 7.1 |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲ 2.8 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | ▲ 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.7 | 2.7 | 8.9 |
| | 52 漢方製剤 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 3.6 | 8.5 | 5.8 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 5.5 | ▲ 1.3 |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲ 3.3 | ▲ 0.3 | 1.1 | ▲ 3.6 | ▲ 8.1 | ▲ 6.6 | ▲ 9.4 | ▲ 2.9 | ▲ 5.8 | ▲ 7.5 | ▲ 7.8 | ▲ 7.3 | ▲ 9.1 | ▲ 12.7 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 1.4 | 0.9</ | | | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 49,895 | 51,720 | 53,326 | 54,018 | 55,243 | 27,165 | 28,079 | 4,455 | 4,376 | 51,618 | 27,681 | 23,937 | 4,613 | 4,520 | 100.0 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 7,657 | 7,912 | 8,142 | 8,214 | 8,387 | 4,169 | 4,218 | 675 | 653 | 7,814 | 4,226 | 3,587 | 692 | 663 | 14.7 | |
| | | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2,396 | 2,396 | 2,402 | 2,388 | 2,394 | 1,200 | 1,193 | 189 | 185 | 2,152 | 1,177 | 975 | 186 | 181 | |
| | | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1,227 | 1,297 | 1,348 | 1,362 | 1,407 | 697 | 711 | 116 | 110 | 1,321 | 710 | 612 | 120 | 111 | |
| | | 116 抗パーキンソン剤 | 355 | 360 | 365 | 364 | 364 | 183 | 181 | 29 | 28 | 335 | 182 | 152 | 30 | 28 | |
| | | 117 精神神経用剤 | 2,304 | 2,347 | 2,393 | 2,359 | 2,363 | 1,180 | 1,183 | 188 | 183 | 2,196 | 1,192 | 1,004 | 193 | 187 | |
| | | 119 その他中枢神経系用薬 | 667 | 784 | 887 | 982 | 1,085 | 534 | 550 | 87 | 85 | 1,089 | 584 | 504 | 97 | 94 | |
| | | 21 循環器用薬 | 14,815 | 15,187 | 15,587 | 15,840 | 16,200 | 8,044 | 8,156 | 1,306 | 1,269 | 15,233 | 8,239 | 6,994 | 1,350 | 1,305 | 28.9 |
| | | 212 不整脈用剤 | 713 | 754 | 796 | 833 | 875 | 433 | 442 | 71 | 69 | 845 | 455 | 389 | 76 | 73 | |
| | | 214 血圧降下剤 | 5,339 | 5,415 | 5,510 | 5,560 | 5,634 | 2,801 | 2,833 | 454 | 441 | 5,236 | 2,837 | 2,399 | 464 | 448 | |
| | | 217 血管拡張剤 | 3,580 | 3,632 | 3,694 | 3,739 | 3,815 | 1,892 | 1,923 | 308 | 300 | 3,573 | 1,932 | 1,641 | 317 | 306 | |
| | | 218 高脂血症用剤 | 3,373 | 3,560 | 3,758 | 3,894 | 4,056 | 2,006 | 2,049 | 327 | 319 | 3,900 | 2,100 | 1,800 | 346 | 337 | |
| | | 22 呼吸器用薬 | 1,673 | 1,718 | 1,794 | 1,826 | 1,803 | 800 | 1,003 | 171 | 158 | 1,676 | 807 | 869 | 179 | 148 | 3.3 |
| | | 23 消化器用薬 | 8,391 | 8,614 | 8,777 | 8,778 | 8,863 | 4,412 | 4,451 | 708 | 685 | 8,195 | 4,429 | 3,766 | 723 | 695 | 15.4 |
| | | 232 消化性潰瘍用剤 | 4,655 | 4,756 | 4,831 | 4,807 | 4,830 | 2,410 | 2,420 | 386 | 373 | 4,451 | 2,412 | 2,039 | 392 | 376 | |
| | | 239 その他の消化器用薬 | 643 | 660 | 670 | 669 | 676 | 336 | 341 | 54 | 52 | 634 | 341 | 293 | 57 | 54 | |
| | | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 914 | 1,027 | 1,057 | 1,083 | 1,131 | 558 | 573 | 89 | 88 | 1,077 | 580 | 497 | 95 | 94 | 2.1 |
| | | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 920 | 973 | 1,033 | 1,066 | 1,097 | 539 | 558 | 90 | 86 | 1,029 | 551 | 478 | 93 | 90 | 2.0 |
| | | 31 ビタミン剤 | 2,004 | 2,082 | 2,156 | 2,187 | 2,252 | 1,122 | 1,130 | 177 | 174 | 2,129 | 1,152 | 977 | 185 | 181 | 4.0 |
| | | 32 滋養強壮薬 | 481 | 510 | 536 | 555 | 578 | 290 | 288 | 45 | 44 | 552 | 301 | 251 | 47 | 46 | 1.0 |
| | | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 85 | 89 | 93 | 95 | 98 | 49 | 48 | 7 | 7 | 93 | 51 | 42 | 8 | 8 | |
| | | 33 血液・体液用薬 | 2,975 | 3,061 | 3,137 | 3,183 | 3,230 | 1,606 | 1,624 | 261 | 251 | 3,002 | 1,621 | 1,381 | 268 | 253 | 5.6 |
| | | 39 その他の代謝性医薬品 | 4,574 | 4,866 | 5,126 | 5,200 | 5,391 | 2,682 | 2,709 | 433 | 419 | 5,120 | 2,772 | 2,348 | 452 | 437 | 9.7 |
| | | 396 糖尿病用剤 | 2,715 | 2,926 | 3,113 | 3,205 | 3,322 | 1,655 | 1,667 | 268 | 259 | 3,142 | 1,704 | 1,438 | 273 | 268 | |
| | | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 646 | 658 | 677 | 685 | 699 | 350 | 350 | 55 | 54 | 659 | 358 | 301 | 57 | 56 | |
| | | 42 腫瘍用薬 | 172 | 178 | 188 | 196 | 204 | 101 | 103 | 10 | 16 | 193 | 104 | 89 | 18 | 17 | 0.4 |
| | | 422 代謝拮抗剤 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 141 | 149 | 160 | 169 | 177 | 88 | 90 | 14 | 14 | 170 | 91 | 78 | 15 | 15 | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 2,489 | 2,656 | 2,755 | 2,837 | 3,017 | 1,338 | 1,680 | 226 | 285 | 2,748 | 1,394 | 1,354 | 244 | 345 | 7.6 | |
| | 52 漢方製剤 | 1,159 | 1,240 | 1,318 | 1,372 | 1,444 | 704 | 740 | 119 | 115 | 1,367 | 720 | 647 | 126 | 121 | 2.7 | |
| | 61 抗生物質製剤 | 575 | 582 | 595 | 577 | 547 | 258 | 289 | 48 | 44 | 482 | 246 | 235 | 45 | 41 | 0.9 | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 245 | 250 | 257 | 244 | 232 | 111 | 121 | 20 | 18 | 201 | 104 | 97 | 18 | 17 | | |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 273 | 273 | 273 | 274 | 254 | 117 | 137 | 23 | 21 | 222 | 111 | 111 | 22 | 19 | | |
| | 62 化学療法剤 | 301 | 313 | 327 | 324 | 327 | 153 | 174 | 33 | 29 | 301 | 153 | 148 | 35 | 27 | 0.6 | |
| | 624 合成抗菌剤 | 101 | 102 | 108 | 106 | 99 | 46 | 53 | 9 | 8 | 86 | 44 | 42 | 9 | 7 | | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 63 | 72 | 82 | 78 | 82 | 34 | 49 | 12 | 11 | 75 | 34 | 41 | 14 | 8 | | |

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの

調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-----|------|------|------|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 4.9 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | | |
| | | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.7 | ▲ | 0.0 | 0.3 | ▲ | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ▲ | 0.1 | ▲ | 2.0 | ▲ | |
| | | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.9 | 5.7 | 3.9 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 1.9 | 3.6 | 4.0 | 1.0 | |
| | | 116 抗パーキンソン剤 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | ▲ | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ▲ | 0.0 | ▲ | 0.2 | 0.5 | ▲ | 0.4 | |
| | | 117 精神神経用剤 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | ▲ | 1.4 | 0.2 | ▲ | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | |
| | | 119 その他中枢神経系用薬 | 21.7 | 17.6 | 13.1 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 11.0 | 11.1 | 10.5 | |
| | | 21 循環器用薬 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | |
| | | 212 不整脈用剤 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | |
| | | 214 血圧降下剤 | 4.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | |
| | | 217 血管拡張剤 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | |
| | | 218 高脂血症用剤 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | |
| | | 22 呼吸器用薬 | ▲ | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 1.8 | ▲ | 1.3 | ▲ | 1.4 | ▲ | 1.2 | 5.8 | 3.9 | 1.9 | 0.9 |
| | | 23 消化器用薬 | 4.0 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | |
| | | 232 消化性潰瘍用剤 | 4.1 | 2.2 | 1.6 | ▲ | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | |
| | | 239 その他の消化器用薬 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | ▲ | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 3.9 | 4.9 | |
| | | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ | 2.7 | 12.4 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 6.2 | 6.5 | |
| | | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | |
| | | 31 ビタミン剤 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 1.4 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | |
| | | 32 滋養強壮薬 | 3.4 | 6.0 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | |
| | | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 3.1 | |
| | | 33 血液・体液用薬 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | |
| | | 39 その他の代謝性医薬品 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 1.5 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | |
| | | 396 糖尿病用剤 | 10.1 | 7.8 | 6.4 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| | | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2.1 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | |
| | | 42 腫瘍用薬 | 4.4 | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | |
| | | 422 代謝拮抗剤 | ▲ | 1.8 | ▲ | 3.0 | ▲ | 1.6 | ▲ | 2.5 | ▲ | 2.2 | ▲ | 3.1 | ▲ | 1.4 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 5.9 | 5.6 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 6.3 | 7.0 | 6.2 | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 0.3 | 6.7 | 3.7 | 3.0 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 3.3 | ▲ | 0.1 | 7.4 | 4.2 | 10.9 | 7.8 | | |
| | 52 漢方製剤 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 4.0 | 2.3 | 5.9 | 6.4 | 5.3 | | |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲ | 0.6 | 1.3 | 2.2 | ▲ | 3.0 | ▲ | 5.2 | ▲ | 4.0 | ▲ | 3.8 | ▲ | 4.5 | | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ | 0.0 | 2.0 | 2.6 | ▲ | 4.9 | ▲ | 5.0 | ▲ | 5.3 | ▲ | 2.5 | ▲ | 3.7 | | |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | ▲ | 2.3 | 0.0 | 3.0 | ▲ | 2.6 | ▲ | 7.2 | ▲ | 5.3 | ▲ | 8.8 | ▲ | 4.3 | | |
| | 62 化学療法剤 | 2.3 | 4.1 | 4.6 | ▲ | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 8.5 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 6.8 | | |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ | 1.8 | 1.2 | 5.6 | ▲ | | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 5,528 | 5,526 | 6,068 | 5,548 | 5,590 | 5,657 | 5,526 | 5,382 | 5,402 | 5,286 | 5,318 | 5,250 | 5,193 | 5,178 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 895 | 923 | 969 | 929 | 976 | 989 | 964 | 939 | 928 | 948 | 968 | 925 | 883 | 882 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 84 | 74 | 72 | 65 | 65 | 67 | 64 | 62 | 61 | 59 | 60 | 57 | 54 | 55 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 110 | 116 | 121 | 120 | 124 | 126 | 121 | 118 | 116 | 122 | 127 | 117 | 109 | 106 |
| | 117 精神神経用剤 | 76 | 80 | 84 | 84 | 85 | 87 | 83 | 79 | 79 | 78 | 79 | 76 | 74 | 72 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 300 | 306 | 318 | 305 | 321 | 325 | 317 | 310 | 307 | 302 | 308 | 295 | 278 | 281 |
| | 21 循環器用薬 | 263 | 276 | 296 | 277 | 293 | 297 | 289 | 280 | 277 | 293 | 299 | 287 | 276 | 277 |
| | 212 不整脈用剤 | 1,445 | 1,347 | 1,344 | 1,204 | 1,169 | 1,227 | 1,115 | 1,083 | 1,067 | 988 | 1,011 | 962 | 928 | 939 |
| | 214 血圧降下剤 | 71 | 65 | 62 | 54 | 52 | 53 | 50 | 49 | 48 | 39 | 40 | 38 | 36 | 36 |
| | 217 血管拡張剤 | 683 | 629 | 605 | 528 | 484 | 517 | 452 | 441 | 432 | 378 | 391 | 363 | 350 | 354 |
| | 218 高脂血症用剤 | 193 | 165 | 159 | 131 | 128 | 131 | 126 | 123 | 122 | 107 | 110 | 105 | 101 | 102 |
| | 22 呼吸器用薬 | 357 | 336 | 349 | 321 | 317 | 336 | 298 | 287 | 282 | 265 | 269 | 260 | 250 | 254 |
| | 23 消化器用薬 | 63 | 58 | 59 | 54 | 52 | 48 | 56 | 60 | 55 | 49 | 44 | 54 | 56 | 48 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 519 | 494 | 507 | 473 | 495 | 499 | 491 | 477 | 473 | 462 | 466 | 459 | 442 | 448 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 371 | 342 | 351 | 319 | 333 | 336 | 330 | 323 | 319 | 299 | 302 | 296 | 285 | 288 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 73 | 72 | 72 | 66 | 69 | 70 | 69 | 64 | 65 | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 63 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 79 | 77 | 76 | 82 | 82 | 82 | 79 | 80 |
| | 31 ビタミン剤 | 156 | 160 | 166 | 159 | 164 | 164 | 164 | 161 | 159 | 156 | 157 | 156 | 153 | 154 |
| | 32 滋養強壮薬 | 107 | 109 | 114 | 112 | 116 | 118 | 114 | 110 | 110 | 110 | 116 | 117 | 113 | 108 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 64 | 62 | 63 | 61 | 62 | 64 | 60 | 57 | 57 | 60 | 62 | 59 | 55 | 56 |
| | 33 血液・体液用薬 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 54 | 51 | 48 | 48 | 51 | 52 | 49 | 46 | 47 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 392 | 414 | 433 | 393 | 414 | 419 | 410 | 403 | 397 | 401 | 405 | 397 | 386 | 385 |
| | 396 糖尿病用剤 | 711 | 727 | 777 | 767 | 816 | 823 | 809 | 790 | 784 | 822 | 831 | 811 | 790 | 794 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 340 | 351 | 382 | 383 | 409 | 414 | 405 | 398 | 394 | 411 | 415 | 407 | 394 | 400 |
| | 42 腫瘍用薬 | 293 | 296 | 312 | 307 | 328 | 329 | 326 | 315 | 314 | 327 | 332 | 321 | 315 | 313 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 281 | 304 | 344 | 352 | 386 | 388 | 384 | 385 | 376 | 425 | 413 | 438 | 441 | 439 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 60 | 54 | 52 | 47 | 42 | 45 | 39 | 40 | 38 | 35 | 36 | 34 | 35 | 31 |
| | 44 アレルギー用薬 | 213 | 242 | 285 | 297 | 337 | 335 | 339 | 338 | 332 | 385 | 372 | 400 | 402 | 404 |
| | 52 漢方製剤 | 353 | 341 | 351 | 306 | 298 | 276 | 319 | 264 | 336 | 243 | 233 | 254 | 228 | 339 |
| | 61 抗生物質製剤 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 141 | 138 | 137 | 141 | 140 | 143 | 139 | 141 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 123 | 111 | 108 | 93 | 85 | 83 | 87 | 88 | 82 | 71 | 69 | 74 | 70 | 66 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 56 | 52 | 51 | 43 | 39 | 38 | 39 | 38 | 36 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 |
| | 62 化学療法剤 | 52 | 43 | 43 | 35 | 30 | 28 | 32 | 34 | 30 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 |
| | 624 合成抗菌剤 | 186 | 227 | 580 | 391 | 295 | 297 | 293 | 313 | 327 | 282 | 279 | 285 | 396 | 259 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 55 | 52 | 49 | 41 | 36 | 35 | 38 | 40 | 34 | 29 | 27 | 30 | 30 | 25 |
| | | 99 | 148 | 505 | 328 | 236 | 238 | 234 | 251 | 272 | 229 | 228 | 230 | 343 | 211 |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 6.7 | ▲ 0.0 | 9.8 | ▲ 8.6 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | ▲ 1.3 | 0.4 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.0 | ▲ 3.5 | ▲ 4.1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 9.8 | 3.1 | 5.0 | ▲ 4.1 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 1.9 | 4.0 | ▲ 3.3 | ▲ 2.2 | ▲ 4.6 | ▲ 6.0 | ▲ 5.0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.5 | ▲ 11.6 | ▲ 2.2 | ▲ 9.7 | 0.1 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 3.2 | ▲ 2.0 | ▲ 10.9 | ▲ 9.8 | ▲ 12.2 | ▲ 13.2 | ▲ 10.8 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 10.6 | 6.2 | 3.7 | ▲ 0.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | ▲ 1.7 | 0.3 | ▲ 3.9 | ▲ 8.0 | ▲ 8.2 |
| | 117 精神神経用剤 | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ▲ 5.8 | 0.8 | ▲ 9.2 | ▲ 8.9 | ▲ 9.6 | ▲ 6.1 | ▲ 8.9 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 6.9 | 2.1 | 4.0 | ▲ 4.2 | 5.3 | 4.4 | 6.2 | 3.1 | 4.4 | ▲ 6.2 | ▲ 5.2 | ▲ 7.4 | ▲ 10.4 | ▲ 8.6 |
| | 21 循環器用薬 | 15.9 | 5.0 | 7.1 | ▲ 6.3 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 2.5 | 4.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | 0.0 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.6 | ▲ 6.8 | ▲ 0.2 | ▲ 10.4 | ▲ 2.9 | ▲ 4.2 | ▲ 5.3 | ▲ 8.7 | ▲ 7.6 | ▲ 16.3 | ▲ 17.6 | ▲ 14.8 | ▲ 14.3 | ▲ 12.0 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.9 | ▲ 9.3 | ▲ 3.4 | ▲ 13.9 | ▲ 3.8 | ▲ 0.4 | ▲ 3.4 | ▲ 6.1 | ▲ 4.7 | ▲ 25.1 | ▲ 24.6 | ▲ 25.6 | ▲ 25.8 | ▲ 24.4 |
| | 217 血管拡張剤 | 4.4 | ▲ 8.0 | ▲ 3.8 | ▲ 12.8 | ▲ 8.3 | ▲ 4.8 | ▲ 11.9 | ▲ 15.0 | ▲ 14.3 | ▲ 22.8 | ▲ 24.3 | ▲ 20.8 | ▲ 20.6 | ▲ 18.1 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 1.1 | ▲ 14.7 | ▲ 3.8 | ▲ 17.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | ▲ 1.5 | ▲ 4.1 | ▲ 2.5 | ▲ 17.0 | ▲ 16.5 | ▲ 17.6 | ▲ 18.3 | ▲ 16.3 |
| | 22 呼吸器用薬 | 6.5 | ▲ 5.9 | 4.0 | ▲ 7.9 | ▲ 1.4 | 2.7 | ▲ 5.5 | ▲ 9.3 | ▲ 9.0 | ▲ 17.4 | ▲ 20.0 | ▲ 14.0 | ▲ 13.0 | ▲ 9.7 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 2.0 | ▲ 7.5 | 1.2 | ▲ 7.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 7.6 | ▲ 7.8 | ▲ 7.5 | ▲ 5.7 | ▲ 14.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 7.2 | ▲ 4.8 | 2.5 | ▲ 6.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 1.5 | 3.6 | ▲ 7.0 | ▲ 6.8 | ▲ 7.3 | ▲ 7.3 | ▲ 5.3 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 7.3 | ▲ 7.7 | 2.4 | ▲ 8.9 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | ▲ 10.7 | ▲ 10.2 | ▲ 11.2 | ▲ 11.8 | ▲ 9.6 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.7 | ▲ 7.8 | 5.2 | 4.4 | 6.0 | ▲ 1.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 4.5 | 4.4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 9.7 | 13.7 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | ▲ 1.6 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 4.5 | 3.3 | 5.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 5.9 | 2.4 | 3.7 | ▲ 3.7 | 2.8 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | ▲ 4.9 | ▲ 4.7 | ▲ 5.1 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 |
| | 32 滋養強壮薬 | 9.0 | 2.5 | 4.2 | ▲ 1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 2.1 | 0.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2.6 | ▲ 2.2 | 0.3 | ▲ 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ▲ 3.1 | 0.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.4 | ▲ 3.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2.3 | ▲ 3.5 | ▲ 0.6 | ▲ 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | ▲ 3.9 | ▲ 0.3 | ▲ 3.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 12.0 | 5.6 | 4.6 | ▲ 9.3 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 4.4 | ▲ 3.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 4.2 | ▲ 2.9 |
| | 396 糖尿病用剤 | 12.8 | 2.2 | 6.9 | ▲ 1.3 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 2.7 | 5.8 | 0.4 | 1.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | 1.3 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 18.4 | 3.2 | 9.1 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 1.4 |
| | 42 腫瘍用薬 | 8.3 | 1.1 | 5.3 | ▲ 1.5 | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 1.8 | 6.3 | ▲ 0.4 | 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 6.7 | 8.1 | 13.2 | 2.2 | 9.6 | 10.6 | 8.7 | 6.0 | 6.8 | 9.8 | 6.6 | 13.4 | 14.8 | 16.7 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 1.0 | ▲ 11.3 | ▲ 3.2 | ▲ 8.6 | ▲ 11.7 | ▲ 8.0 | ▲ 15.4 | ▲ 18.9 | ▲ 17.8 | ▲ 17.6 | ▲ 19.6 | ▲ 14.9 | ▲ 11.5 | ▲ 17.6 |
| | 44 アレルギー用薬 | 9.4 | 14.0 | 17.5 | 4.4 | 13.3 | 14.0 | 12.7 | 10.3 | 11.1 | 14.2 | 11.0 | 17.8 | 18.9 | 21.5 |
| | 52 漢方製剤 | ▲ 1.0 | ▲ 3.3 | 2.7 | ▲ 12.8 | ▲ 2.5 | ▲ 4.5 | ▲ 0.9 | ▲ 5.9 | ▲ 7.0 | ▲ 13.1 | ▲ 15.5 | ▲ 10.5 | ▲ 13.4 | 0.8 |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | ▲ 0.1 | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | ▲ 0.3 | 1.1 | 0.8 | 2.7 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 1.6 | ▲ 9.2 | ▲ 2.7 | ▲ 13.8 | ▲ 8.9 | ▲ 6.8 | ▲ 10.7 | ▲ 8.2 | ▲ 9.4 | ▲ 17.1 | ▲ 16.5 | ▲ 17.8 | ▲ 19.9 | ▲ 19.1 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | ▲ 2.7 | ▲ 7.0 | ▲ 1.9 | ▲ 15.4 | ▲ 10.1 | ▲ 9.2 | ▲ 10.9 | ▲ 8.3 | ▲ 10.7 | ▲ 16.9 | ▲ 15.9 | ▲ 18.1 | ▲ 20.2 | ▲ 18.9 |
| | 62 化学療法剤 | ▲ 7.7 | ▲ 16.4 | ▲ 0.8 | ▲ 18.9 | ▲ 13.7 | ▲ 11.2 | ▲ 15.7 | ▲ 11.4 | ▲ 11.9 | ▲ 21.9 | ▲ 21.5 | ▲ 22.4 | ▲ 24.4 | ▲ 26.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 3.2 | 22.2 | 155.1 | ▲ 32.5 | ▲ 24.5 | ▲ 34.6 | ▲ 11.5 | ▲ 6.4 | ▲ 0.8 | ▲ 3.9 | ▲ 6.1 | ▲ 1.2 | 26.6 | ▲ 20.8 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 2.3 | ▲ 5.6 | ▲ 5.7 | ▲ 17.6 | ▲ 10.8 | ▲ 7.1 | ▲ 13.8 | ▲ 11.0 | ▲ 10.5 | ▲ 22 | | | | |

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

| | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 単 位 当 り | 11 中枢神経系用薬 | 2.90 | 2.88 | 2.86 | 2.83 | 2.81 | 2.78 | 2.83 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.83 | 2.83 | 2.76 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| | 21 循環器用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | 212 不整脈用剤 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 217 血管拡張剤 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| | 22 呼吸器用薬 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 22 呼吸器用薬 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.25 |
| | 23 消化器用薬 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 31 ビタミン剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | 32 滋養強壮薬 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 33 血液・体液用薬 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |
| 396 糖尿病用剤 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 42 腫瘍用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 アレルギー用薬 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | |
| 52 漢方製剤 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 61 抗生物質製剤 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 62 化学療法剤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | |
| 624 合成抗菌剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数含む。))で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 単 位 当 り | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.3 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 2.0 | ▲ 4.6 | ▲ 3.5 | ▲ 3.6 | ▲ 2.9 | ▲ 4.3 | ▲ 5.6 | ▲ 2.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1.0 | 0.5 | ▲ 0.0 | ▲ 1.0 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.5 | 2.1 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | ▲ 5.9 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0.5 | ▲ 3.2 | ▲ 3.0 | ▲ 2.0 | ▲ 2.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.7 | ▲ 6.6 | ▲ 4.1 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 2.9 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | 1.3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 17.0 | 12.3 | 9.8 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 7.4 | 4.6 | 5.0 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 9.7 |
| | 21 循環器用薬 | 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | 0.1 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | 0.5 | 1.0 | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 | 1.4 |
| | 212 不整脈用剤 | 3.7 | ▲ 1.8 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 4.4 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | ▲ 1.9 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.4 | ▲ 2.5 | ▲ 0.0 |
| | 217 血管拡張剤 | ▲ 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.5 | ▲ 1.1 | 0.1 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 1.7 | 0.8 |
| | 218 高脂血症用剤 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | ▲ 0.6 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 4.2 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 3.0 | ▲ 0.3 | 1.5 | 1.2 | ▲ 4.1 | ▲ 4.6 | ▲ 3.8 | 4.7 | 3.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 2.2 | 0.4 | ▲ 14.0 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.8 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.6 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | ▲ 0.9 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | ▲ 2.9 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 2.4 | ▲ 3.9 | ▲ 2.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.5 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | ▲ 1.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.3 | ▲ 2.7 | ▲ 0.2 | ▲ 5.0 | ▲ 2.5 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.1 | 0.6 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 4.7 | 5.6 | ▲ 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 4.6 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 3.8 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 2.5 | ▲ 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | ▲ 0.4 | 2.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | ▲ 0.9 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 3.8 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ▲ 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 3.4 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | 1.2 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | ▲ 0.4 | 0.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 2.8 | |
| 33 血液・体液用薬 | 3.6 | 2.2 | ▲ 0.6 | ▲ 4.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | ▲ 0.4 | 2.2 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 7.1 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | ▲ 0.8 | 1.9 | |
| 396 糖尿病用剤 | 0.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 3.9 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | 0.9 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.9 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.7 | |
| 42 腫瘍用薬 | ▲ 2.2 | ▲ 4.5 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.8 | ▲ 3.0 | ▲ 6.6 | ▲ 5.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 1.5 | ▲ 2.5 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 7.4 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 3.5 | 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 3.0 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 9.2 | |
| 44 アレルギー用薬 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | ▲ 1.0 | |
| 52 漢方製剤 | ▲ 4.0 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 4.3 | ▲ 9.1 | ▲ 7.6 | ▲ 10.4 | ▲ 6.5 | ▲ 7.8 | ▲ 8.2 | ▲ 7.5 | ▲ 9.0 | ▲ 11.4 | ▲ 12.5 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 5.7 | ▲ 7.1 | ▲ 6.7 | ▲ 7.4 | ▲ 4.7 | ▲ 6.7 | ▲ 8.1 | ▲ 7.2 | ▲ 9.1 | ▲ 11.4 | ▲ 10.4 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 7.3 | ▲ 4.3 | 0.9 | ▲ 3.3 | ▲ 13.0 | ▲ 10.4 | ▲ 14.9 | ▲ 8.8 | ▲ 9.6 | ▲ 9.9 | ▲ 9.4 | ▲ 10.5 | ▲ 12.8 | ▲ 17.8 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 2.2 | 0.2 | 1.6 | ▲ 3.1 | ▲ 2.5 | ▲ 3.5 | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 23.2 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 24.5 | 23.6 | 22.8 | 23.9 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 21.3 | 21.5 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 21.7 | 22.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 22.5 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 24.1 | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 24.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 14.8 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 14.6 | 15.2 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 15.0 | 16.3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 27.5 | 28.3 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 27.8 |
| | 117 精神神経用剤 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 24.2 | 24.0 | 24.3 | 24.4 | 24.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 23.8 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 24.9 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.2 |
| | 21 循環器用薬 | 30.1 | 30.8 | 31.4 | 31.8 | 32.3 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 32.0 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 32.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 32.8 | 33.2 | 33.0 | 32.7 | 33.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 33.1 |
| | 214 血圧降下剤 | 31.1 | 31.7 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.9 | 33.8 | 34.2 | 34.0 | 33.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 30.2 | 30.9 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.2 | 32.5 | 32.3 | 32.0 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 32.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 31.9 | 32.6 | 33.4 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 34.9 | 34.7 | 35.1 | 34.9 | 34.7 |
| | 22 呼吸器用薬 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 8.6 |
| | 23 消化器用薬 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.0 | 23.1 | 24.1 | 24.2 | 24.0 | 23.5 | 23.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.4 | 25.7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | 20.4 | 20.9 | 22.6 | 22.9 | 22.2 | 20.9 | 21.7 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 24.8 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.3 | 27.1 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 28.0 | 27.7 | 28.3 | 28.6 | 28.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 31.1 | 31.7 | 32.5 | 33.0 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 33.4 | 33.1 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 33.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 25.7 | 26.4 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 27.6 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 28.5 | 28.2 | 28.8 | 28.7 | 28.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 26.6 | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 26.3 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 20.3 | 19.9 |
| | 33 血液・体液用薬 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 27.5 | 26.4 | 25.4 | 25.8 | 27.3 | 27.8 | 26.6 | 25.6 | 26.8 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 25.7 | 26.3 | 27.3 | 28.9 | 29.4 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 30.0 | 29.7 | 30.2 | 30.1 | 29.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 31.8 | 31.9 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 34.3 | 34.1 | 34.5 | 34.2 | 33.9 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.2 |
| | 42 腫瘍用薬 | 38.5 | 38.8 | 39.5 | 40.6 | 41.3 | 41.1 | 41.5 | 41.0 | 40.8 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.0 | 41.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.0 | 20.2 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 48.7 | 49.1 | 49.0 | 49.2 | 48.7 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 48.0 |
| | 44 アレルギー用薬 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.0 | 18.7 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 17.8 | 20.7 |
| | 52 漢方製剤 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.7 | 20.4 | 18.8 | 19.3 | 21.3 | 22.0 | 20.6 | 18.9 | 20.6 |
| | 61 抗生物質製剤 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | |
| 62 化学療法剤 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 9.9 | 8.5 | 9.0 | 10.2 | 11.9 | 8.9 | 6.0 | 8.9 | |
| 624 合成抗菌剤 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 10.6 | 11.0 | 12.0 | 12.1 | 11.3 | 15.7 | 9.4 | 7.0 | 7.5 | 8.6 | 16.3 | 6.2 | 3.7 | 6.2 | |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 4.9 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 3.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.9 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4.1 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 7.7 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.2 |
| | 117 精神神経用剤 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| | 21 循環器用薬 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.4 |
| | 214 血圧降下剤 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| | 217 血管拡張剤 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| | 218 高脂血症用剤 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| | 22 呼吸器用薬 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | ▲ 0.1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | ▲ 2.7 | ▲ 1.5 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 9.1 |
| | 23 消化器用薬 | 4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 5.1 | ▲ 0.4 | ▲ 1.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.5 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1.4 | 4.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | ▲ 0.1 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | ▲ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 4.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 3.6 | 2.3 | 4.0 | 5.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | ▲ 0.1 | 1.0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 2.1 | ▲ 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | ▲ 1.2 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 |
| | 44 アレルギー用薬 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 4.8 | 3.7 | 5.9 | 4.9 | 11.1 |
| | 52 漢方製剤 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 6.7 |
| | 61 抗生物質製剤 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 6.6 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 4.7 | 2.6 | 0.2 | ▲ 0.0 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 11.4 | |
| 62 化学療法剤 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 3.6 | 4.6 | ▲ 9.8 | ▲ 29.5 | ▲ 1.4 | |
| 624 合成抗菌剤 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ▲ 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 5.2 | 4.0 | 8.5 | 1.2 | ▲ 7.3 | ▲ 0.7 | ▲ 8.5 | ▲ 10.7 | ▲ 7.3 | ▲ 23.7 | 4.3 | ▲ 32.4 | ▲ 47.0 | ▲ 16.8 | |

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 87 | 86 | 93 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | 78 | 78 | 78 | 81 | 78 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 92 | 94 | 97 | 93 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 93 | 93 | 92 | 91 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 69 | 65 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 169 | 178 | 187 | 189 | 194 | 193 | 196 | 193 | 196 | 177 | 176 | 178 | 179 |
| | 117 精神神経用剤 | 103 | 105 | 109 | 107 | 113 | 112 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 103 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 311 | 283 | 273 | 233 | 226 | 227 | 225 | 224 | 224 | 206 | 208 | 203 | 204 |
| | 21 循環器用薬 | 77 | 71 | 71 | 63 | 60 | 62 | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| | 212 不整脈用剤 | 79 | 69 | 64 | 53 | 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 35 | 36 | 35 | 34 |
| | 214 血圧降下剤 | 101 | 93 | 90 | 78 | 72 | 75 | 68 | 68 | 67 | 55 | 56 | 54 | 54 |
| | 217 血管拡張剤 | 43 | 36 | 35 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 218 高脂血症用剤 | 83 | 76 | 76 | 68 | 65 | 68 | 62 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 22 呼吸器用薬 | 30 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 23 消化器用薬 | 49 | 46 | 47 | 44 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 63 | 58 | 59 | 55 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 90 | 88 | 87 | 81 | 86 | 85 | 86 | 83 | 86 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 134 | 132 | 131 | 123 | 125 | 124 | 125 | 126 | 126 | 116 | 115 | 117 | 117 |
| | 31 ビタミン剤 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| | 32 滋養強壮薬 | 105 | 98 | 96 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 84 | 84 | 83 | 84 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 518 | 487 | 475 | 451 | 445 | 444 | 445 | 444 | 446 | 417 | 416 | 417 | 420 |
| | 33 血液・体液用薬 | 104 | 109 | 113 | 102 | 107 | 106 | 108 | 108 | 108 | 102 | 101 | 103 | 103 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 123 | 120 | 124 | 122 | 126 | 125 | 128 | 127 | 128 | 123 | 122 | 124 | 125 |
| | 396 糖尿病用剤 | 99 | 96 | 101 | 99 | 103 | 102 | 104 | 104 | 104 | 100 | 99 | 101 | 102 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 358 | 362 | 377 | 370 | 391 | 383 | 398 | 400 | 402 | 379 | 377 | 382 | 392 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1,295 | 1,370 | 1,501 | 1,481 | 1,582 | 1,564 | 1,599 | 1,620 | 1,625 | 1,680 | 1,614 | 1,756 | 1,799 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1,779 | 1,656 | 1,660 | 1,569 | 1,433 | 1,500 | 1,364 | 1,381 | 1,377 | 1,225 | 1,240 | 1,207 | 1,241 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,187 | 1,305 | 1,459 | 1,451 | 1,586 | 1,556 | 1,616 | 1,639 | 1,644 | 1,733 | 1,657 | 1,821 | 1,868 |
| | 44 アレルギー用薬 | 112 | 103 | 104 | 89 | 82 | 84 | 81 | 81 | 81 | 67 | 68 | 67 | 67 |
| | 52 漢方製剤 | 85 | 84 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 61 抗生物質製剤 | 169 | 154 | 149 | 134 | 130 | 131 | 129 | 128 | 129 | 113 | 114 | 112 | 111 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 179 | 166 | 162 | 145 | 138 | 139 | 138 | 134 | 137 | 123 | 125 | 122 | 118 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 149 | 127 | 125 | 105 | 99 | 98 | 99 | 101 | 98 | 81 | 81 | 82 | 82 | |
| 62 化学療法剤 | 489 | 584 | 1,451 | 998 | 752 | 790 | 719 | 660 | 764 | 714 | 738 | 688 | 803 | |
| 624 合成抗菌剤 | 433 | 411 | 375 | 317 | 306 | 307 | 305 | 303 | 298 | 254 | 254 | 255 | 251 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1,254 | 1,653 | 5,052 | 3,482 | 2,388 | 2,881 | 2,048 | 1,431 | 1,778 | 2,329 | 2,744 | 1,991 | 1,716 | |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 3.2 | ▲ 1.9 | ▲ 8.6 | ▲ 9.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 7.3 | ▲ 8.0 | ▲ 6.5 | ▲ 4.4 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 5.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 1.5 | ▲ 10.0 | ▲ 0.5 | ▲ 8.5 | ▲ 1.0 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 8.7 | ▲ 8.3 | ▲ 9.1 | ▲ 9.2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.1 | ▲ 2.2 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 3.5 | ▲ 1.9 | ▲ 5.4 | ▲ 9.2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 4.9 | ▲ 5.4 | ▲ 5.5 | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.1 | ▲ 3.2 | ▲ 9.0 | ▲ 8.8 | ▲ 9.2 | ▲ 6.9 |
| | 117 精神神経用剤 | 4.1 | ▲ 2.0 | ▲ 3.9 | ▲ 2.1 | ▲ 6.3 | ▲ 7.2 | ▲ 5.4 | ▲ 5.0 | ▲ 4.7 | ▲ 7.1 | ▲ 6.4 | ▲ 8.0 | ▲ 10.1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 4.1 | ▲ 9.1 | ▲ 3.5 | ▲ 14.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.7 | ▲ 2.5 | ▲ 3.0 | ▲ 2.2 | ▲ 8.9 | ▲ 8.4 | ▲ 9.4 | ▲ 9.0 |
| | 21 循環器用薬 | 0.9 | ▲ 7.5 | ▲ 0.9 | ▲ 11.2 | ▲ 4.0 | ▲ 1.0 | ▲ 6.8 | ▲ 7.7 | ▲ 8.2 | ▲ 18.1 | ▲ 19.8 | ▲ 16.1 | ▲ 15.0 |
| | 212 不整脈用剤 | ▲ 5.0 | ▲ 12.8 | ▲ 6.7 | ▲ 17.1 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 | ▲ 7.5 | ▲ 7.5 | ▲ 7.7 | ▲ 28.6 | ▲ 28.5 | ▲ 28.8 | ▲ 28.6 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.9 | ▲ 7.7 | ▲ 3.6 | ▲ 12.9 | ▲ 8.5 | ▲ 4.5 | ▲ 12.5 | ▲ 13.3 | ▲ 14.0 | ▲ 23.5 | ▲ 25.4 | ▲ 21.0 | ▲ 19.5 |
| | 217 血管拡張剤 | ▲ 2.7 | ▲ 14.4 | ▲ 3.6 | ▲ 17.7 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 | ▲ 18.5 | ▲ 18.4 | ▲ 18.5 | ▲ 18.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 0.4 | ▲ 9.3 | ▲ 0.4 | ▲ 10.4 | ▲ 4.3 | ▲ 0.3 | ▲ 8.7 | ▲ 10.1 | ▲ 11.2 | ▲ 21.0 | ▲ 23.7 | ▲ 17.5 | ▲ 15.7 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 1.0 | ▲ 8.4 | ▲ 1.2 | ▲ 8.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.8 | ▲ 8.6 | ▲ 8.9 | ▲ 8.3 | ▲ 7.7 |
| | 23 消化器用薬 | 3.7 | ▲ 5.6 | ▲ 2.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.2 | ▲ 4.4 | ▲ 4.7 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 | ▲ 7.3 | ▲ 6.8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 3.8 | ▲ 8.1 | ▲ 2.8 | ▲ 7.8 | ▲ 5.0 | ▲ 4.9 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 | ▲ 4.9 | ▲ 10.7 | ▲ 10.5 | ▲ 10.9 | ▲ 10.9 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 1.4 | ▲ 2.7 | ▲ 0.4 | ▲ 6.8 | ▲ 5.1 | ▲ 4.2 | ▲ 6.1 | ▲ 1.4 | ▲ 4.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.2 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 13.5 | ▲ 2.9 | ▲ 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.6 | ▲ 1.5 | ▲ 0.5 | ▲ 6.0 | ▲ 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ▲ 6.8 | ▲ 6.9 | ▲ 6.8 | ▲ 6.6 |
| | 31 ビタミン剤 | 5.1 | ▲ 0.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ▲ 0.2 | ▲ 6.0 | ▲ 2.8 | ▲ 5.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.8 | ▲ 1.3 | ▲ 6.2 | ▲ 6.2 | ▲ 6.2 | ▲ 4.3 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ▲ 2.2 | ▲ 6.0 | ▲ 2.4 | ▲ 5.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 2.3 | ▲ 1.4 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 | ▲ 6.2 | ▲ 5.5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 7.8 | ▲ 4.4 | ▲ 4.1 | ▲ 9.9 | ▲ 5.0 | ▲ 5.1 | ▲ 5.0 | ▲ 4.5 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 4.4 | ▲ 4.4 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 5.1 | ▲ 2.2 | ▲ 3.4 | ▲ 2.0 | ▲ 3.7 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 2.7 | ▲ 3.9 | ▲ 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | ▲ 1.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 8.2 | ▲ 2.5 | ▲ 4.5 | ▲ 2.1 | ▲ 4.4 | ▲ 4.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 6.7 | ▲ 1.0 | ▲ 4.2 | ▲ 1.9 | ▲ 5.6 | ▲ 5.1 | ▲ 6.1 | ▲ 4.4 | ▲ 6.5 | ▲ 2.7 | ▲ 1.7 | ▲ 3.8 | ▲ 2.1 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2.8 | ▲ 5.8 | ▲ 9.5 | ▲ 1.3 | ▲ 6.8 | ▲ 7.7 | ▲ 6.0 | ▲ 7.0 | ▲ 6.2 | ▲ 6.4 | ▲ 3.2 | ▲ 9.9 | ▲ 11.0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1.5 | ▲ 6.9 | ▲ 0.2 | ▲ 5.5 | ▲ 8.7 | ▲ 4.7 | ▲ 12.8 | ▲ 13.0 | ▲ 13.6 | ▲ 15.1 | ▲ 17.3 | ▲ 12.0 | ▲ 10.1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 3.9 | ▲ 9.9 | ▲ 11.8 | ▲ 0.6 | ▲ 9.3 | ▲ 9.8 | ▲ 8.9 | ▲ 10.3 | ▲ 9.4 | ▲ 9.6 | ▲ 6.5 | ▲ 13.0 | ▲ 14.1 |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲ 0.6 | ▲ 7.7 | ▲ 0.9 | ▲ 14.7 | ▲ 7.3 | ▲ 8.8 | ▲ 6.1 | ▲ 5.4 | ▲ 4.8 | ▲ 18.5 | ▲ 19.1 | ▲ 17.7 | ▲ 17.6 |
| | 52 漢方製剤 | ▲ 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 3.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 2.7 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.4 | ▲ 8.8 | ▲ 3.0 | ▲ 10.4 | ▲ 2.8 | ▲ 1.9 | ▲ 3.6 | ▲ 2.5 | ▲ 3.5 | ▲ 13.1 | ▲ 12.8 | ▲ 13.4 | ▲ 13.7 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 2.0 | ▲ 7.2 | ▲ 2.6 | ▲ 10.4 | ▲ 4.4 | ▲ 3.9 | ▲ 4.9 | ▲ 4.3 | ▲ 5.2 | ▲ 11.0 | ▲ 10.6 | ▲ 11.4 | ▲ 11.5 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 4.9 | ▲ 14.9 | ▲ 1.8 | ▲ 16.1 | ▲ 5.9 | ▲ 5.1 | ▲ 6.5 | ▲ 3.9 | ▲ 4.6 | ▲ 17.7 | ▲ 17.4 | ▲ 17.9 | ▲ 18.4 | |
| 62 化学療法剤 | 1.5 | ▲ 19.4 | ▲ 148.5 | ▲ 31.2 | ▲ 24.6 | ▲ 34.2 | ▲ 12.1 | ▲ 10.4 | ▲ 4.7 | ▲ 3.6 | ▲ 6.5 | ▲ 0.2 | ▲ 21.7 | |
| 624 合成抗菌剤 | 0.2 | ▲ 5.1 | ▲ 8.9 | ▲ 15.4 | ▲ 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 | ▲ 17.1 | ▲ 17.2 | ▲ 16.9 | ▲ 16.9 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.5 | 31.8 | 205.5 | ▲ 31.1 | ▲ 31.4 | ▲ 38.2 | ▲ 20.2 | ▲ 23.2 | ▲ 12.2 | ▲ 1.0 | ▲ 4.8 | 3.5 | ▲ 19.9 | |

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | 構成割合 2月(%) | | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 全 国 | | 69,933 | 71,515 | 78,192 | 74,395 | 76,664 | 37,493 | 39,172 | 6,275 | 6,211 | 67,546 | 35,966 | 31,581 | 6,252 | 6,046 | 100.0 |
| 北 海 道 | | 3,666 | 3,691 | 3,957 | 3,745 | 3,837 | 1,904 | 1,933 | 304 | 304 | 3,384 | 1,821 | 1,562 | 304 | 288 | 4.8 |
| 青 森 県 | | 909 | 921 | 1,001 | 953 | 971 | 482 | 490 | 79 | 76 | 854 | 463 | 392 | 76 | 73 | 1.2 |
| 岩 手 県 | | 826 | 834 | 879 | 829 | 861 | 424 | 437 | 70 | 68 | 759 | 408 | 351 | 69 | 66 | 1.1 |
| 宮 城 県 | | 1,392 | 1,420 | 1,529 | 1,445 | 1,491 | 732 | 759 | 121 | 120 | 1,307 | 699 | 608 | 120 | 116 | 1.9 |
| 秋 田 県 | | 831 | 833 | 880 | 820 | 828 | 412 | 416 | 66 | 64 | 717 | 386 | 331 | 65 | 61 | 1.0 |
| 山 形 県 | | 676 | 687 | 744 | 703 | 718 | 354 | 364 | 58 | 57 | 634 | 340 | 293 | 57 | 55 | 0.9 |
| 山 福 島 県 | | 1,212 | 1,217 | 1,301 | 1,221 | 1,242 | 613 | 629 | 100 | 99 | 1,074 | 576 | 498 | 98 | 95 | 1.6 |
| 茨 城 県 | | 1,567 | 1,621 | 1,820 | 1,728 | 1,768 | 863 | 905 | 146 | 144 | 1,543 | 819 | 724 | 146 | 140 | 2.3 |
| 栃 木 県 | | 939 | 962 | 1,063 | 1,010 | 1,052 | 513 | 540 | 85 | 85 | 916 | 486 | 429 | 85 | 83 | 1.4 |
| 群 馬 県 | | 891 | 923 | 1,037 | 982 | 1,014 | 494 | 521 | 83 | 82 | 887 | 472 | 414 | 82 | 79 | 1.3 |
| 埼 玉 県 | | 3,478 | 3,563 | 3,919 | 3,795 | 3,957 | 1,919 | 2,038 | 325 | 324 | 3,477 | 1,841 | 1,636 | 326 | 317 | 5.2 |
| 千 葉 県 | | 3,091 | 3,182 | 3,535 | 3,411 | 3,517 | 1,709 | 1,808 | 291 | 290 | 3,096 | 1,638 | 1,459 | 292 | 283 | 4.7 |
| 東 京 都 | | 8,221 | 8,370 | 9,026 | 8,672 | 8,947 | 4,333 | 4,614 | 732 | 736 | 7,863 | 4,159 | 3,704 | 732 | 719 | 11.9 |
| 神 奈 川 県 | | 5,073 | 5,178 | 5,664 | 5,404 | 5,581 | 2,707 | 2,874 | 461 | 463 | 4,917 | 2,603 | 2,315 | 461 | 450 | 7.4 |
| 新 潟 県 | | 1,389 | 1,394 | 1,455 | 1,367 | 1,391 | 687 | 705 | 110 | 109 | 1,220 | 654 | 566 | 111 | 105 | 1.7 |
| 富 山 県 | | 477 | 505 | 569 | 538 | 551 | 273 | 278 | 44 | 44 | 485 | 259 | 226 | 45 | 42 | 0.7 |
| 山 川 内 県 | | 599 | 615 | 671 | 636 | 650 | 323 | 327 | 51 | 50 | 578 | 309 | 268 | 53 | 50 | 0.8 |
| 福 井 県 | | 313 | 338 | 370 | 353 | 363 | 180 | 183 | 29 | 27 | 320 | 171 | 149 | 29 | 28 | 0.5 |
| 山 梨 県 | | 501 | 507 | 547 | 517 | 529 | 258 | 271 | 43 | 43 | 455 | 244 | 211 | 42 | 41 | 0.7 |
| 山 長 野 県 | | 1,147 | 1,182 | 1,318 | 1,241 | 1,278 | 631 | 647 | 104 | 101 | 1,131 | 607 | 524 | 104 | 98 | 1.6 |
| 岐 阜 県 | | 1,074 | 1,091 | 1,176 | 1,105 | 1,143 | 558 | 584 | 93 | 92 | 1,009 | 538 | 472 | 94 | 90 | 1.5 |
| 静 岡 県 | | 2,014 | 2,053 | 2,194 | 2,091 | 2,147 | 1,043 | 1,104 | 179 | 177 | 1,884 | 995 | 889 | 178 | 177 | 2.9 |
| 愛 知 県 | | 3,419 | 3,538 | 3,858 | 3,730 | 3,881 | 1,890 | 1,990 | 317 | 315 | 3,444 | 1,826 | 1,618 | 320 | 310 | 5.1 |
| 三 重 県 | | 853 | 888 | 981 | 928 | 963 | 469 | 494 | 80 | 79 | 853 | 453 | 400 | 79 | 78 | 1.3 |
| 滋 賀 県 | | 688 | 703 | 777 | 741 | 775 | 380 | 395 | 63 | 63 | 682 | 364 | 318 | 63 | 60 | 1.0 |
| 京 都 府 | | 1,259 | 1,304 | 1,471 | 1,387 | 1,436 | 704 | 732 | 116 | 116 | 1,283 | 684 | 599 | 118 | 114 | 1.9 |
| 大 阪 府 | | 4,687 | 4,858 | 5,336 | 5,114 | 5,298 | 2,600 | 2,699 | 430 | 427 | 4,710 | 2,509 | 2,201 | 430 | 419 | 6.9 |
| 兵 庫 県 | | 3,098 | 3,158 | 3,467 | 3,320 | 3,419 | 1,677 | 1,741 | 279 | 275 | 3,025 | 1,616 | 1,409 | 277 | 267 | 4.4 |
| 奈 良 県 | | 587 | 597 | 651 | 618 | 643 | 314 | 328 | 53 | 52 | 565 | 302 | 264 | 52 | 50 | 0.8 |
| 和 歌 山 県 | | 424 | 454 | 553 | 509 | 534 | 262 | 272 | 44 | 43 | 476 | 254 | 222 | 44 | 42 | 0.7 |
| 鳥 取 県 | | 333 | 336 | 379 | 356 | 359 | 178 | 181 | 29 | 28 | 316 | 170 | 146 | 29 | 27 | 0.5 |
| 島 根 県 | | 430 | 439 | 479 | 452 | 468 | 230 | 239 | 38 | 38 | 418 | 224 | 194 | 38 | 37 | 0.6 |
| 山 島 県 | | 929 | 938 | 1,048 | 983 | 1,009 | 494 | 516 | 82 | 82 | 877 | 470 | 407 | 81 | 77 | 1.3 |
| 広 島 県 | | 1,750 | 1,789 | 1,968 | 1,814 | 1,857 | 910 | 947 | 152 | 150 | 1,626 | 869 | 757 | 149 | 146 | 2.4 |
| 山 口 県 | | 899 | 918 | 996 | 934 | 940 | 463 | 478 | 77 | 76 | 827 | 442 | 385 | 76 | 74 | 1.2 |
| 徳 島 県 | | 377 | 389 | 434 | 411 | 423 | 208 | 215 | 35 | 34 | 372 | 199 | 173 | 34 | 33 | 0.6 |
| 香 川 県 | | 584 | 600 | 678 | 632 | 655 | 321 | 334 | 55 | 53 | 573 | 307 | 266 | 53 | 51 | 0.8 |
| 愛 媛 県 | | 647 | 666 | 783 | 739 | 772 | 374 | 398 | 65 | 63 | 696 | 372 | 323 | 65 | 63 | 1.0 |
| 高 知 県 | | 479 | 483 | 519 | 495 | 506 | 249 | 257 | 42 | 41 | 444 | 238 | 206 | 41 | 39 | 0.7 |
| 福 岡 県 | | 2,859 | 2,950 | 3,226 | 3,076 | 3,163 | 1,544 | 1,619 | 265 | 257 | 2,809 | 1,490 | 1,318 | 264 | 255 | 4.2 |
| 佐 賀 県 | | 534 | 542 | 615 | 567 | 566 | 279 | 287 | 47 | 46 | 494 | 264 | 230 | 46 | 44 | 0.7 |
| 長 崎 県 | | 888 | 901 | 968 | 916 | 938 | 461 | 477 | 78 | 76 | 826 | 442 | 384 | 76 | 73 | 1.2 |
| 熊 本 県 | | 963 | 982 | 1,082 | 1,019 | 1,044 | 517 | 527 | 86 | 83 | 907 | 485 | 423 | 85 | 80 | 1.3 |
| 大 分 県 | | 711 | 724 | 813 | 754 | 765 | 376 | 389 | 64 | 62 | 675 | 360 | 316 | 63 | 61 | 1.0 |
| 宮 崎 県 | | 667 | 668 | 734 | 684 | 695 | 340 | 355 | 58 | 57 | 611 | 324 | 287 | 57 | 54 | 0.9 |
| 鹿 児 島 県 | | 930 | 937 | 1,008 | 951 | 979 | 479 | 499 | 83 | 80 | 870 | 465 | 405 | 82 | 76 | 1.3 |
| 沖 縄 県 | | 648 | 664 | 713 | 700 | 740 | 364 | 377 | 62 | 60 | 661 | 352 | 309 | 62 | 59 | 1.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|------|---------|---------|--------|------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 総 数 | 全 国 | 4,031 | 1,582 | 6,678 | ▲ 3,797 | 2,269 | 975 | 1,294 | 235 | 208 | ▲ 1,999 | ▲ 1,527 | ▲ 472 | ▲ 23 | ▲ 166 |
| | 北海道 | 219 | 25 | 265 | ▲ 212 | 92 | 42 | 50 | 7 | 12 | ▲ 120 | ▲ 82 | ▲ 37 | 0 | ▲ 16 |
| | 青森 | 57 | 12 | 80 | ▲ 48 | 19 | 7 | 12 | 3 | 2 | ▲ 31 | ▲ 19 | ▲ 12 | ▲ 3 | ▲ 4 |
| | 岩手 | 44 | 8 | 45 | ▲ 50 | 32 | 14 | 18 | 4 | 3 | ▲ 24 | ▲ 17 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 3 |
| | 宮城 | 45 | 28 | 109 | ▲ 85 | 47 | 24 | 23 | 3 | 3 | ▲ 46 | ▲ 33 | ▲ 13 | ▲ 1 | ▲ 4 |
| | 秋田 | 39 | 2 | 47 | ▲ 60 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ▲ 38 | ▲ 26 | ▲ 12 | ▲ 2 | ▲ 3 |
| | 山形 | 39 | 11 | 57 | ▲ 41 | 15 | 6 | 10 | 2 | 2 | ▲ 19 | ▲ 14 | ▲ 5 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| | 福島 | 47 | 6 | 83 | ▲ 79 | 21 | 9 | 11 | 3 | 1 | ▲ 54 | ▲ 37 | ▲ 17 | ▲ 2 | ▲ 4 |
| | 茨城 | 82 | 54 | 199 | ▲ 92 | 40 | 15 | 25 | 6 | 2 | ▲ 59 | ▲ 43 | ▲ 16 | ▲ 1 | ▲ 4 |
| | 栃木 | 59 | 23 | 101 | ▲ 53 | 43 | 19 | 24 | 4 | 3 | ▲ 35 | ▲ 26 | ▲ 9 | ▲ 0 | ▲ 3 |
| | 群馬 | 64 | 32 | 113 | ▲ 55 | 32 | 11 | 21 | 3 | 3 | ▲ 29 | ▲ 21 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 3 |
| | 埼玉 | 204 | 85 | 357 | ▲ 125 | 162 | 76 | 86 | 15 | 10 | ▲ 97 | ▲ 78 | ▲ 19 | 1 | ▲ 7 |
| | 千葉 | 180 | 92 | 352 | ▲ 123 | 105 | 45 | 61 | 11 | 9 | ▲ 91 | ▲ 72 | ▲ 19 | 0 | ▲ 7 |
| | 東京 | 380 | 149 | 656 | ▲ 355 | 275 | 114 | 162 | 26 | 20 | ▲ 218 | ▲ 175 | ▲ 43 | ▲ 0 | ▲ 18 |
| | 神奈川 | 252 | 106 | 486 | ▲ 260 | 177 | 75 | 102 | 18 | 17 | ▲ 129 | ▲ 104 | ▲ 25 | 0 | ▲ 13 |
| | 新潟 | 68 | 5 | 61 | ▲ 88 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | ▲ 44 | ▲ 33 | ▲ 11 | 1 | ▲ 4 |
| | 富山 | 34 | 28 | 64 | ▲ 31 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | ▲ 17 | ▲ 14 | ▲ 3 | 1 | ▲ 1 |
| | 石川 | 39 | 16 | 56 | ▲ 35 | 14 | 9 | 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 14 | ▲ 14 | 0 | 2 | ▲ 0 |
| | 福井 | 30 | 25 | 33 | ▲ 18 | 10 | 5 | 5 | 1 | ▲ 0 | ▲ 9 | ▲ 9 | ▲ 0 | 0 | 0 |
| | 山梨 | 27 | 6 | 40 | ▲ 30 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | ▲ 23 | ▲ 14 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| | 長野 | 75 | 35 | 135 | ▲ 77 | 37 | 16 | 21 | 4 | 2 | ▲ 30 | ▲ 24 | ▲ 6 | ▲ 0 | ▲ 3 |
| | 岐阜 | 68 | 17 | 85 | ▲ 71 | 38 | 16 | 21 | 4 | 4 | ▲ 25 | ▲ 21 | ▲ 5 | 1 | ▲ 3 |
| | 静岡 | 119 | 38 | 141 | ▲ 103 | 56 | 26 | 29 | 5 | 5 | ▲ 59 | ▲ 48 | ▲ 11 | ▲ 1 | 0 |
| | 愛知 | 233 | 118 | 320 | ▲ 128 | 151 | 74 | 77 | 13 | 14 | ▲ 69 | ▲ 65 | ▲ 4 | 3 | ▲ 5 |
| | 三重 | 63 | 36 | 92 | ▲ 52 | 34 | 14 | 20 | 5 | 4 | ▲ 19 | ▲ 16 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| | 滋賀 | 60 | 15 | 74 | ▲ 36 | 34 | 16 | 18 | 4 | 2 | ▲ 21 | ▲ 16 | ▲ 6 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| | 京都 | 95 | 45 | 166 | ▲ 84 | 50 | 17 | 33 | 5 | 6 | ▲ 20 | ▲ 21 | 1 | 1 | ▲ 2 |
| | 大阪 | 310 | 171 | 478 | ▲ 223 | 185 | 83 | 102 | 17 | 18 | ▲ 104 | ▲ 91 | ▲ 13 | 1 | ▲ 8 |
| | 兵庫 | 206 | 61 | 309 | ▲ 147 | 98 | 37 | 61 | 13 | 11 | ▲ 83 | ▲ 61 | ▲ 22 | ▲ 3 | ▲ 8 |
| | 奈良 | 40 | 10 | 54 | ▲ 33 | 25 | 10 | 15 | 3 | 3 | ▲ 18 | ▲ 13 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| | 和歌山 | 24 | 30 | 99 | ▲ 44 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | ▲ 10 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| | 鳥取 | 17 | 3 | 42 | ▲ 23 | 4 | ▲ 1 | 4 | 2 | 1 | ▲ 11 | ▲ 8 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| | 島根 | 25 | 9 | 40 | ▲ 27 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | ▲ 8 | ▲ 6 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| | 岡山 | 52 | 10 | 110 | ▲ 65 | 27 | 8 | 18 | 3 | 4 | ▲ 39 | ▲ 24 | ▲ 15 | ▲ 1 | ▲ 5 |
| | 広島 | 79 | 39 | 179 | ▲ 154 | 43 | 16 | 28 | 4 | 6 | ▲ 61 | ▲ 42 | ▲ 19 | ▲ 3 | ▲ 4 |
| | 山口 | 54 | 19 | 78 | ▲ 62 | 6 | ▲ 0 | 6 | 0 | 2 | ▲ 28 | ▲ 21 | ▲ 8 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| | 徳島 | 23 | 12 | 44 | ▲ 22 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | ▲ 12 | ▲ 9 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| | 香川 | 32 | 15 | 79 | ▲ 47 | 23 | 11 | 12 | 2 | 2 | ▲ 22 | ▲ 14 | ▲ 9 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| | 愛媛 | 29 | 19 | 118 | ▲ 44 | 33 | 9 | 24 | 5 | 4 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 |
| | 高知 | 32 | 3 | 36 | ▲ 23 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | ▲ 17 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| | 福岡 | 168 | 91 | 276 | ▲ 150 | 87 | 36 | 51 | 12 | 8 | ▲ 68 | ▲ 53 | ▲ 14 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| | 佐賀 | 27 | 7 | 73 | ▲ 48 | ▲ 1 | ▲ 4 | 4 | 1 | 1 | ▲ 22 | ▲ 15 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| | 長崎 | 49 | 13 | 67 | ▲ 52 | 22 | 9 | 12 | 3 | 2 | ▲ 29 | ▲ 19 | ▲ 10 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| | 熊本 | 60 | 19 | 100 | ▲ 63 | 25 | 19 | 6 | 2 | 0 | ▲ 43 | ▲ 32 | ▲ 12 | ▲ 1 | ▲ 3 |
| | 大分 | 37 | 12 | 89 | ▲ 59 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | ▲ 22 | ▲ 16 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| | 宮崎 | 41 | 1 | 65 | ▲ 50 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | ▲ 22 | ▲ 16 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 鹿児島 | 57 | 7 | 71 | ▲ 57 | 27 | 9 | 19 | 5 | 4 | ▲ 23 | ▲ 14 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 3 | |
| 沖縄 | 46 | 15 | 50 | ▲ 13 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | ▲ 13 | ▲ 12 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 2 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | |
| 総 数 | 全 国 | 6.1 | 2.3 | 9.3 | ▲ 4.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 |
| | 北海道 | 6.3 | 0.7 | 7.2 | ▲ 5.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 4.2 | ▲ 3.4 | ▲ 4.3 | ▲ 2.3 | 0.0 | ▲ 5.2 |
| | 青森 | 6.7 | 1.3 | 8.7 | ▲ 4.8 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 3.5 | ▲ 5.1 |
| | 岩手 | 5.7 | 1.0 | 5.5 | ▲ 5.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 4.3 | ▲ 3.1 | ▲ 3.9 | ▲ 2.2 | ▲ 2.0 | ▲ 4.0 |
| | 宮城 | 3.4 | 2.0 | 7.7 | ▲ 5.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | ▲ 3.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 3.2 |
| | 秋田 | 4.9 | 0.3 | 5.6 | ▲ 6.8 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | ▲ 5.1 | ▲ 6.4 | ▲ 3.5 | ▲ 2.3 | ▲ 4.5 |
| | 山形 | 6.0 | 1.6 | 8.4 | ▲ 5.5 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | ▲ 2.9 | ▲ 4.0 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.2 |
| | 福島 | 4.1 | 0.5 | 6.8 | ▲ 6.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | ▲ 4.8 | ▲ 6.0 | ▲ 3.3 | ▲ 1.8 | ▲ 4.1 |
| | 茨城 | 5.5 | 3.4 | 12.3 | ▲ 5.0 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | ▲ 3.7 | ▲ 5.0 | ▲ 2.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.9 |
| | 栃木 | 6.7 | 2.5 | 10.5 | ▲ 5.0 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 3.4 | ▲ 3.7 | ▲ 5.1 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 3.1 |
| | 群馬 | 7.7 | 3.6 | 12.3 | ▲ 5.3 | 3.3 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | ▲ 3.2 | ▲ 4.3 | ▲ 1.8 | ▲ 1.0 | ▲ 3.4 |
| | 埼玉 | 6.2 | 2.4 | 10.0 | ▲ 3.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 4.1 | ▲ 1.2 | 0.2 | ▲ 2.2 |
| | 千葉 | 6.2 | 3.0 | 11.1 | ▲ 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 4.2 | ▲ 1.3 | 0.1 | ▲ 2.4 |
| | 東京 | 4.9 | 1.8 | 7.8 | ▲ 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | ▲ 2.7 | ▲ 4.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 2.4 |
| | 神奈川 | 5.2 | 2.1 | 9.4 | ▲ 4.6 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 1.1 | 0.0 | ▲ 2.8 |
| | 新潟 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | ▲ 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | ▲ 3.5 | ▲ 4.8 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 3.5 |
| | 富山 | 7.7 | 5.9 | 12.7 | ▲ 5.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | ▲ 3.3 | ▲ 5.2 | ▲ 1.1 | 1.3 | ▲ 3.4 |
| | 石川 | 7.0 | 2.6 | 9.1 | ▲ 5.2 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.0 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | 0.2 | 4.9 | ▲ 0.5 |
| | 福井 | 10.5 | 8.0 | 9.7 | ▲ 4.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | ▲ 0.6 | ▲ 2.8 | ▲ 5.0 | ▲ 0.2 | 1.7 | 1.8 |
| | 山梨 | 5.8 | 1.1 | 8.0 | ▲ 5.5 | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 3.8 | ▲ 2.9 | ▲ 4.4 |
| | 長野 | 7.0 | 3.1 | 11.4 | ▲ 5.8 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 |
| | 岐阜 | 6.8 | 1.6 | 7.8 | ▲ 6.0 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.7 | ▲ 1.0 | 0.7 | ▲ 2.7 |
| | 静岡 | 6.3 | 1.9 | 6.9 | ▲ 4.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | ▲ 3.0 | ▲ 4.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | 0.1 |
| | 愛知 | 7.3 | 3.5 | 9.0 | ▲ 3.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | 0.9 | ▲ 1.7 |
| | 三重 | 8.0 | 4.2 | 10.4 | ▲ 5.3 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 6.0 | 5.6 | ▲ 2.2 | ▲ 3.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 |
| | 滋賀 | 9.5 | 2.2 | 10.6 | ▲ 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 6.6 | 3.6 | ▲ 3.0 | ▲ 4.1 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.4 |
| | 京都 | 8.1 | 3.6 | 12.8 | ▲ 5.7 | 3.6 | 2.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | 0.1 | 1.3 | ▲ 1.4 |
| | 大阪 | 7.1 | 3.7 | 9.8 | ▲ 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | ▲ 2.2 | ▲ 3.5 | ▲ 0.6 | 0.1 | ▲ 1.8 |
| | 兵庫 | 7.1 | 2.0 | 9.8 | ▲ 4.2 | 3.0 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | ▲ 2.7 | ▲ 3.6 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | ▲ 2.9 |
| | 奈良 | 7.4 | 1.7 | 9.1 | ▲ 5.1 | 4.0 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 5.5 | ▲ 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 1.9 | ▲ 2.2 | ▲ 3.7 |
| | 和歌山 | 6.1 | 7.0 | 21.8 | ▲ 7.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 |
| | 鳥取 | 5.3 | 0.8 | 12.6 | ▲ 6.1 | 1.0 | ▲ 0.4 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.1 | ▲ 2.9 |
| | 島根 | 6.2 | 2.0 | 9.1 | ▲ 5.6 | 3.6 | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.9 |
| | 岡山 | 5.9 | 1.0 | 11.7 | ▲ 6.2 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 3.5 | ▲ 1.7 | ▲ 5.8 |
| | 広島 | 4.8 | 2.2 | 10.0 | ▲ 7.8 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ▲ 3.6 | ▲ 4.6 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 |
| | 山口 | 6.3 | 2.1 | 8.5 | ▲ 6.2 | 0.7 | ▲ 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 0.6 | ▲ 2.8 |
| | 徳島 | 6.6 | 3.3 | 11.4 | ▲ 5.2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 2.0 | ▲ 2.2 | ▲ 2.6 |
| | 香川 | 5.9 | 2.6 | 13.2 | ▲ 6.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 | ▲ 4.0 |
| | 愛媛 | 4.6 | 2.9 | 17.7 | ▲ 5.7 | 4.5 | 2.4 | 6.4 | 8.1 | 6.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 0.4 | ▲ 1.1 |
| | 高知 | 7.2 | 0.7 | 7.4 | ▲ 4.5 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 4.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 3.3 |
| | 福岡 | 6.2 | 3.2 | 9.3 | ▲ 4.7 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | ▲ 2.3 | ▲ 3.5 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 |
| | 佐賀 | 5.3 | 1.3 | 13.6 | ▲ 7.9 | ▲ 0.1 | ▲ 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | ▲ 4.2 | ▲ 5.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.7 | ▲ 4.1 |
| | 長崎 | 5.8 | 1.5 | 7.4 | ▲ 5.4 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 3.2 | ▲ 3.4 | ▲ 4.1 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | ▲ 3.1 |
| | 熊本 | 6.7 | 2.0 | 10.1 | ▲ 5.8 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | ▲ 4.6 | ▲ 6.2 | ▲ 2.7 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 |
| | 大分 | 5.5 | 1.7 | 12.3 | ▲ 7.2 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | ▲ 3.1 | ▲ 4.3 | ▲ 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 |
| | 宮崎 | 6.5 | 0.1 | 9.8 | ▲ 6.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | ▲ 3.4 | ▲ 4.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.5 | ▲ 3.8 |
| 鹿児島 | 6.6 | 0.7 | 7.6 | ▲ 5.6 | 2.9 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | ▲ 2.5 | ▲ 3.0 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 4.0 | |
| 沖縄 | 7.6 | 2.4 | 7.5 | ▲ 1.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | ▲ 2.0 | ▲ 3.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 2.8 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | |
| | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | | 2月 |
| 総 数 | 全 国 | 78,958 | 80,359 | 81,912 | 82,527 | 83,445 | 40,717 | 42,728 | 6,971 | 6,856 | 76,353 | 40,600 | 35,753 | 7,154 | 6,838 | 100.0 |
| | 北海道 | 3,509 | 3,488 | 3,540 | 3,526 | 3,525 | 1,757 | 1,768 | 280 | 287 | 3,227 | 1,749 | 1,479 | 288 | 272 | 4.0 |
| | 青森 | 1,006 | 1,009 | 1,020 | 1,022 | 1,023 | 508 | 516 | 84 | 81 | 929 | 506 | 424 | 82 | 79 | 1.2 |
| | 岩手 | 848 | 853 | 854 | 850 | 865 | 426 | 439 | 72 | 70 | 793 | 428 | 365 | 72 | 69 | 1.0 |
| | 宮城 | 1,586 | 1,608 | 1,637 | 1,632 | 1,637 | 805 | 833 | 133 | 132 | 1,495 | 800 | 695 | 138 | 132 | 1.9 |
| | 秋田 | 800 | 796 | 791 | 792 | 781 | 390 | 391 | 62 | 61 | 706 | 383 | 324 | 63 | 60 | 0.9 |
| | 山形 | 760 | 771 | 780 | 782 | 779 | 385 | 394 | 63 | 61 | 709 | 382 | 327 | 64 | 61 | 0.9 |
| | 福島 | 1,249 | 1,255 | 1,262 | 1,253 | 1,255 | 617 | 638 | 103 | 102 | 1,141 | 611 | 530 | 105 | 101 | 1.5 |
| | 茨城 | 1,620 | 1,659 | 1,706 | 1,716 | 1,731 | 839 | 892 | 148 | 144 | 1,585 | 837 | 748 | 155 | 144 | 2.1 |
| | 栃木 | 1,089 | 1,118 | 1,145 | 1,162 | 1,178 | 569 | 609 | 98 | 97 | 1,073 | 566 | 508 | 103 | 97 | 1.4 |
| | 群馬 | 978 | 1,010 | 1,041 | 1,050 | 1,074 | 519 | 554 | 90 | 87 | 984 | 522 | 461 | 93 | 88 | 1.3 |
| | 埼玉 | 4,003 | 4,115 | 4,251 | 4,325 | 4,424 | 2,136 | 2,287 | 371 | 367 | 4,063 | 2,141 | 1,922 | 387 | 369 | 5.4 |
| | 千葉 | 3,473 | 3,542 | 3,658 | 3,719 | 3,771 | 1,831 | 1,940 | 321 | 315 | 3,451 | 1,826 | 1,626 | 332 | 312 | 4.6 |
| | 東京 | 9,573 | 9,715 | 9,903 | 9,960 | 10,138 | 4,909 | 5,229 | 846 | 840 | 9,271 | 4,898 | 4,373 | 872 | 833 | 12.2 |
| | 神奈川 | 6,023 | 6,104 | 6,223 | 6,271 | 6,358 | 3,084 | 3,274 | 536 | 531 | 5,835 | 3,084 | 2,750 | 553 | 527 | 7.7 |
| | 新潟 | 1,533 | 1,536 | 1,546 | 1,544 | 1,534 | 761 | 773 | 122 | 121 | 1,407 | 759 | 648 | 130 | 121 | 1.8 |
| | 富山 | 488 | 512 | 531 | 537 | 535 | 264 | 271 | 43 | 43 | 495 | 265 | 230 | 46 | 43 | 0.6 |
| | 山梨 | 535 | 556 | 577 | 593 | 596 | 296 | 299 | 47 | 46 | 559 | 299 | 261 | 53 | 49 | 0.7 |
| | 福井 | 291 | 315 | 326 | 335 | 333 | 165 | 168 | 27 | 25 | 312 | 166 | 146 | 30 | 28 | 0.4 |
| | 山梨 | 517 | 523 | 530 | 535 | 544 | 265 | 279 | 46 | 44 | 493 | 262 | 231 | 46 | 45 | 0.7 |
| | 長野 | 1,143 | 1,186 | 1,217 | 1,229 | 1,241 | 611 | 630 | 103 | 100 | 1,142 | 613 | 529 | 106 | 100 | 1.5 |
| | 岐阜 | 1,227 | 1,252 | 1,283 | 1,282 | 1,293 | 629 | 664 | 109 | 106 | 1,177 | 625 | 552 | 111 | 105 | 1.5 |
| | 静岡 | 2,318 | 2,382 | 2,400 | 2,417 | 2,443 | 1,181 | 1,262 | 211 | 205 | 2,236 | 1,180 | 1,056 | 214 | 209 | 3.1 |
| | 愛知 | 4,011 | 4,146 | 4,258 | 4,332 | 4,418 | 2,135 | 2,283 | 372 | 367 | 4,087 | 2,153 | 1,933 | 384 | 368 | 5.4 |
| | 三重 | 995 | 1,035 | 1,065 | 1,075 | 1,088 | 528 | 560 | 93 | 91 | 998 | 529 | 469 | 94 | 92 | 1.3 |
| | 滋賀 | 729 | 747 | 768 | 779 | 804 | 391 | 413 | 67 | 67 | 739 | 394 | 345 | 69 | 66 | 1.0 |
| | 京都 | 1,187 | 1,226 | 1,258 | 1,284 | 1,323 | 645 | 678 | 110 | 109 | 1,229 | 653 | 576 | 115 | 110 | 1.6 |
| | 大阪 | 5,114 | 5,285 | 5,438 | 5,494 | 5,604 | 2,744 | 2,860 | 464 | 461 | 5,148 | 2,736 | 2,412 | 474 | 460 | 6.7 |
| | 兵庫 | 3,628 | 3,679 | 3,739 | 3,748 | 3,796 | 1,859 | 1,937 | 315 | 311 | 3,462 | 1,847 | 1,615 | 319 | 307 | 4.5 |
| | 奈良 | 682 | 702 | 722 | 726 | 745 | 363 | 382 | 62 | 61 | 687 | 367 | 320 | 63 | 61 | 0.9 |
| | 和歌山 | 467 | 488 | 514 | 526 | 538 | 263 | 275 | 45 | 44 | 496 | 264 | 232 | 46 | 45 | 0.7 |
| | 鳥取 | 361 | 359 | 364 | 365 | 366 | 181 | 185 | 30 | 29 | 335 | 180 | 155 | 31 | 30 | 0.4 |
| | 島根 | 471 | 482 | 488 | 494 | 497 | 243 | 254 | 41 | 40 | 457 | 245 | 212 | 42 | 41 | 0.6 |
| | 岡山 | 1,110 | 1,125 | 1,143 | 1,151 | 1,161 | 566 | 594 | 96 | 96 | 1,048 | 560 | 488 | 97 | 94 | 1.4 |
| | 広島 | 2,077 | 2,101 | 2,115 | 2,089 | 2,084 | 1,019 | 1,066 | 173 | 172 | 1,880 | 1,003 | 877 | 175 | 172 | 2.5 |
| | 山口 | 1,059 | 1,074 | 1,072 | 1,076 | 1,066 | 523 | 544 | 89 | 88 | 965 | 516 | 449 | 89 | 88 | 1.3 |
| | 徳島 | 409 | 419 | 429 | 434 | 437 | 213 | 224 | 37 | 36 | 395 | 211 | 185 | 37 | 36 | 0.5 |
| | 香川 | 633 | 642 | 662 | 667 | 674 | 331 | 343 | 57 | 54 | 611 | 327 | 284 | 57 | 55 | 0.8 |
| | 愛媛 | 734 | 755 | 784 | 794 | 807 | 392 | 415 | 67 | 66 | 743 | 397 | 346 | 69 | 68 | 1.0 |
| | 高知 | 458 | 458 | 462 | 473 | 472 | 232 | 240 | 40 | 39 | 427 | 228 | 198 | 40 | 39 | 0.6 |
| | 福岡 | 3,757 | 3,801 | 3,841 | 3,885 | 3,888 | 1,892 | 1,996 | 333 | 318 | 3,558 | 1,885 | 1,674 | 339 | 325 | 4.8 |
| | 佐賀 | 715 | 714 | 718 | 723 | 719 | 351 | 368 | 61 | 58 | 652 | 347 | 304 | 61 | 59 | 0.9 |
| | 長崎 | 1,042 | 1,047 | 1,052 | 1,048 | 1,042 | 513 | 529 | 87 | 85 | 941 | 504 | 438 | 88 | 85 | 1.2 |
| | 熊本 | 1,215 | 1,221 | 1,230 | 1,233 | 1,238 | 612 | 625 | 105 | 99 | 1,114 | 592 | 522 | 107 | 99 | 1.4 |
| | 大分 | 798 | 803 | 810 | 813 | 814 | 396 | 418 | 71 | 66 | 744 | 396 | 348 | 70 | 68 | 1.0 |
| | 宮崎 | 820 | 809 | 816 | 821 | 818 | 400 | 418 | 71 | 67 | 742 | 397 | 345 | 71 | 66 | 1.0 |
| | 鹿児島 | 1,165 | 1,169 | 1,168 | 1,167 | 1,175 | 573 | 602 | 103 | 98 | 1,069 | 572 | 497 | 102 | 95 | 1.4 |
| 沖縄 | 753 | 767 | 775 | 798 | 814 | 404 | 411 | 70 | 68 | 741 | 398 | 344 | 72 | 66 | 1.0 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | |
|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 全 国 | | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | ▲ 0.3 | 2.0 | 2.6 | ▲ 0.3 |
| | 北海道 | 1.4 | ▲ 0.6 | 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | ▲ 0.5 | 0.9 | 2.8 | ▲ 5.0 |
| 青森 | | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.1 |
| | 岩手 | ▲ 0.0 | 0.5 | 0.2 | ▲ 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ▲ 0.8 |
| 宮城 | | ▲ 2.4 | 1.4 | 1.8 | ▲ 0.3 | 0.3 | 0.7 | ▲ 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | ▲ 0.6 | 1.9 | 3.5 | 0.1 |
| | 秋田 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 0.1 | ▲ 1.4 | ▲ 0.8 | ▲ 1.9 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.9 | 0.3 | 1.1 | ▲ 1.5 |
| 山形 | | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ▲ 0.8 | 1.3 | 2.1 | ▲ 0.1 |
| | 福島 | ▲ 2.1 | 0.5 | 0.5 | ▲ 0.7 | 0.2 | 0.4 | ▲ 0.0 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | ▲ 1.1 | 1.4 | 2.6 | ▲ 1.0 |
| 茨城 | | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | ▲ 0.2 | 2.3 | 4.7 | ▲ 0.2 |
| | 栃木 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | ▲ 0.1 | 0.8 | ▲ 0.6 | 2.4 | 4.9 | 0.5 |
| 群馬 | | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 0.2 |
| | 埼玉県 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 4.5 | 0.5 |
| 千葉県 | | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | ▲ 0.3 | 2.0 | 3.5 | ▲ 0.9 |
| | 東京都 | ▲ 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | ▲ 0.2 | 2.4 | 3.1 | ▲ 0.8 |
| 神奈川県 | | ▲ 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | ▲ 0.0 | 2.6 | 3.2 | ▲ 0.9 |
| | 新潟 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | 0.9 | ▲ 1.1 | 0.9 | ▲ 0.3 | 2.4 | 6.4 | 0.1 |
| 富山 | | 3.1 | 4.8 | 3.7 | 1.2 | ▲ 0.4 | 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 3.9 | 7.3 | 1.1 |
| | 石川 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 1.9 | ▲ 3.1 | 3.3 | 0.7 | 6.3 | 11.7 | 6.4 |
| 福井 | | 6.1 | 8.3 | 3.3 | 2.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 1.5 | 0.1 | ▲ 7.1 | 3.4 | 0.5 | 7.0 | 9.9 | 12.8 |
| | 山梨 | ▲ 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | ▲ 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.7 |
| 長野 | | 1.5 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 0.1 |
| | 岐阜 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ▲ 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4.3 | 2.9 | 0.5 | ▲ 0.6 | 1.8 | 2.0 | ▲ 1.6 |
| 静岡県 | | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | ▲ 0.0 | 2.0 | 1.3 | 1.9 |
| | 愛知県 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 4.7 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 0.2 |
| 三重 | | 2.8 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| | 滋賀 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 8.7 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | ▲ 2.1 |
| 京都 | | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 6.1 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 4.1 | 0.8 |
| | 大阪 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | ▲ 0.3 | 2.6 | 2.3 | ▲ 0.0 |
| 兵庫県 | | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 3.5 | 0.2 | ▲ 0.6 | 1.3 | 1.1 | ▲ 1.5 |
| | 奈良 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 6.2 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | ▲ 0.1 |
| 和歌山 | | 1.1 | 4.4 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 4.9 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 0.8 |
| | 鳥取 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | ▲ 0.3 | 1.1 | 6.8 | 5.4 | 0.6 | ▲ 0.6 | 2.0 | 3.8 | 0.5 |
| 島根 | | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 |
| | 岡山 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.0 | 1.8 | ▲ 1.8 |
| 広島 | | ▲ 1.7 | 1.1 | 0.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
| | 山口 | 0.4 | 1.4 | ▲ 0.1 | 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | 0.4 | 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| 徳島 | | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 | 0.6 | 1.2 | ▲ 0.8 |
| | 香川 | ▲ 0.5 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | 0.5 | ▲ 0.9 | 0.7 |
| 愛媛 | | ▲ 0.4 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
| | 高知 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 2.0 | 1.0 | ▲ 0.7 | ▲ 1.6 | 0.3 | 0.6 | ▲ 1.0 |
| 福岡 | | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | ▲ 0.3 | 0.5 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | ▲ 0.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 |
| | 佐賀 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 0.6 | 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | 1.9 | 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| 長崎 | | 0.1 | 0.4 | 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | 2.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
| | 熊本 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | ▲ 2.0 | 0.6 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | 0.8 | 2.1 | ▲ 0.3 |
| 大宮 | | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | ▲ 0.1 | 0.8 | ▲ 0.4 | 2.4 |
| | 分岐 | 1.2 | ▲ 1.3 | 0.8 | 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | 2.6 | 2.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.8 |
| 鹿児島 | | 1.2 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.6 | ▲ 0.5 | 1.8 | 6.0 | 3.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 2.8 |
| | 沖縄 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 3.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 1.1 | 2.9 | ▲ 2.4 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 単 位 | 全 国 | 8,857 | 8,899 | 9,546 | 9,015 | 9,187 | 9,208 | 9,168 | 9,001 | 9,060 | 8,847 | 8,859 | 8,833 | 8,739 | 8,841 |
| | 北海道 | 10,448 | 10,584 | 11,177 | 10,621 | 10,885 | 10,837 | 10,932 | 10,855 | 10,617 | 10,484 | 10,417 | 10,564 | 10,565 | 10,588 |
| | 青森 | 9,039 | 9,121 | 9,807 | 9,325 | 9,492 | 9,488 | 9,495 | 9,365 | 9,411 | 9,192 | 9,148 | 9,245 | 9,255 | 9,125 |
| | 岩手 | 9,734 | 9,780 | 10,292 | 9,755 | 9,961 | 9,969 | 9,954 | 9,788 | 9,814 | 9,567 | 9,516 | 9,627 | 9,546 | 9,501 |
| | 宮城 | 8,778 | 8,833 | 9,341 | 8,851 | 9,108 | 9,094 | 9,122 | 9,053 | 9,081 | 8,738 | 8,731 | 8,746 | 8,705 | 8,784 |
| | 秋田 | 10,391 | 10,465 | 11,124 | 10,351 | 10,596 | 10,565 | 10,627 | 10,641 | 10,448 | 10,146 | 10,083 | 10,221 | 10,282 | 10,121 |
| | 山形 | 8,896 | 8,902 | 9,537 | 8,995 | 9,218 | 9,198 | 9,238 | 9,203 | 9,214 | 8,931 | 8,901 | 8,967 | 8,951 | 8,923 |
| | 福島 | 9,700 | 9,698 | 10,306 | 9,745 | 9,893 | 9,927 | 9,860 | 9,706 | 9,727 | 9,413 | 9,430 | 9,394 | 9,293 | 9,428 |
| | 茨城 | 9,675 | 9,768 | 10,666 | 10,067 | 10,210 | 10,281 | 10,144 | 9,909 | 10,007 | 9,736 | 9,783 | 9,684 | 9,409 | 9,733 |
| | 栃木 | 8,622 | 8,605 | 9,287 | 8,690 | 8,934 | 9,009 | 8,865 | 8,726 | 8,814 | 8,531 | 8,598 | 8,457 | 8,294 | 8,497 |
| | 群馬 | 9,113 | 9,144 | 9,956 | 9,353 | 9,447 | 9,508 | 9,390 | 9,142 | 9,382 | 9,015 | 9,047 | 8,979 | 8,809 | 9,041 |
| | 埼玉 | 8,688 | 8,658 | 9,221 | 8,774 | 8,945 | 8,983 | 8,909 | 8,777 | 8,835 | 8,556 | 8,599 | 8,509 | 8,417 | 8,592 |
| | 千葉 | 8,899 | 8,985 | 9,664 | 9,172 | 9,325 | 9,336 | 9,315 | 9,077 | 9,219 | 8,971 | 8,968 | 8,973 | 8,785 | 9,082 |
| | 東京 | 8,588 | 8,616 | 9,114 | 8,706 | 8,825 | 8,827 | 8,824 | 8,656 | 8,767 | 8,482 | 8,490 | 8,472 | 8,389 | 8,624 |
| | 神奈川 | 8,422 | 8,483 | 9,102 | 8,617 | 8,778 | 8,777 | 8,779 | 8,597 | 8,715 | 8,428 | 8,439 | 8,416 | 8,332 | 8,543 |
| | 新潟 | 9,063 | 9,076 | 9,413 | 8,858 | 9,073 | 9,029 | 9,116 | 9,038 | 9,016 | 8,670 | 8,618 | 8,731 | 8,582 | 8,684 |
| 当 た り | 富山 | 9,770 | 9,870 | 10,720 | 10,021 | 10,310 | 10,337 | 10,283 | 10,354 | 10,168 | 9,796 | 9,782 | 9,812 | 9,772 | 9,712 |
| | 山梨 | 11,205 | 11,067 | 11,634 | 10,739 | 10,906 | 10,904 | 10,908 | 10,830 | 10,962 | 10,329 | 10,350 | 10,305 | 10,165 | 10,247 |
| | 福井 | 10,742 | 10,712 | 11,375 | 10,521 | 10,902 | 10,900 | 10,904 | 10,738 | 11,157 | 10,249 | 10,301 | 10,190 | 9,931 | 10,072 |
| | 山梨 | 9,692 | 9,679 | 10,316 | 9,666 | 9,729 | 9,760 | 9,699 | 9,399 | 9,610 | 9,232 | 9,309 | 9,143 | 9,044 | 9,031 |
| | 長野 | 10,040 | 9,968 | 10,830 | 10,101 | 10,298 | 10,320 | 10,277 | 10,088 | 10,148 | 9,903 | 9,904 | 9,901 | 9,743 | 9,865 |
| | 岐阜 | 8,751 | 8,716 | 9,163 | 8,617 | 8,836 | 8,877 | 8,797 | 8,585 | 8,684 | 8,574 | 8,601 | 8,543 | 8,476 | 8,582 |
| | 静岡 | 8,691 | 8,618 | 9,142 | 8,653 | 8,790 | 8,838 | 8,745 | 8,457 | 8,650 | 8,427 | 8,434 | 8,420 | 8,289 | 8,497 |
| | 愛知 | 8,524 | 8,532 | 9,059 | 8,609 | 8,783 | 8,854 | 8,717 | 8,540 | 8,586 | 8,427 | 8,478 | 8,371 | 8,329 | 8,426 |
| | 三重 | 8,571 | 8,584 | 9,211 | 8,635 | 8,848 | 8,871 | 8,826 | 8,611 | 8,748 | 8,548 | 8,568 | 8,524 | 8,435 | 8,523 |
| | 滋賀 | 9,439 | 9,413 | 10,123 | 9,515 | 9,637 | 9,717 | 9,561 | 9,402 | 9,305 | 9,233 | 9,238 | 9,227 | 9,092 | 9,184 |
| | 京都 | 10,607 | 10,640 | 11,690 | 10,795 | 10,854 | 10,914 | 10,798 | 10,577 | 10,562 | 10,441 | 10,475 | 10,403 | 10,288 | 10,327 |
| | 大阪 | 9,165 | 9,193 | 9,814 | 9,308 | 9,454 | 9,474 | 9,435 | 9,265 | 9,264 | 9,148 | 9,170 | 9,123 | 9,072 | 9,098 |
| | 兵庫 | 8,538 | 8,585 | 9,275 | 8,860 | 9,007 | 9,023 | 8,992 | 8,862 | 8,824 | 8,739 | 8,752 | 8,724 | 8,676 | 8,699 |
| | 奈良 | 8,612 | 8,500 | 9,027 | 8,513 | 8,632 | 8,660 | 8,606 | 8,522 | 8,473 | 8,228 | 8,224 | 8,233 | 8,232 | 8,160 |
| | 和歌山 | 9,091 | 9,310 | 10,755 | 9,686 | 9,928 | 9,950 | 9,907 | 9,805 | 9,706 | 9,601 | 9,604 | 9,598 | 9,565 | 9,492 |
| | 鳥取 | 9,227 | 9,362 | 10,392 | 9,753 | 9,810 | 9,807 | 9,812 | 9,753 | 9,589 | 9,415 | 9,420 | 9,409 | 9,194 | 9,272 |
| 島根 | 9,133 | 9,109 | 9,804 | 9,141 | 9,416 | 9,434 | 9,399 | 9,301 | 9,376 | 9,135 | 9,142 | 9,127 | 9,061 | 8,905 | |
| 岡山 | 8,369 | 8,342 | 9,168 | 8,540 | 8,697 | 8,720 | 8,675 | 8,617 | 8,544 | 8,372 | 8,386 | 8,357 | 8,324 | 8,195 | |
| 広島 | 8,424 | 8,515 | 9,306 | 8,685 | 8,911 | 8,936 | 8,887 | 8,801 | 8,765 | 8,649 | 8,662 | 8,635 | 8,530 | 8,490 | |
| 山口 | 8,489 | 8,552 | 9,288 | 8,682 | 8,816 | 8,848 | 8,785 | 8,650 | 8,659 | 8,568 | 8,566 | 8,570 | 8,557 | 8,381 | |
| り | 徳島 | 9,215 | 9,284 | 10,116 | 9,472 | 9,686 | 9,743 | 9,633 | 9,487 | 9,537 | 9,414 | 9,458 | 9,363 | 9,176 | 9,366 |
| | 香川 | 9,231 | 9,335 | 10,248 | 9,465 | 9,723 | 9,701 | 9,745 | 9,634 | 9,755 | 9,383 | 9,383 | 9,383 | 9,349 | 9,303 |
| | 愛媛 | 8,815 | 8,819 | 9,992 | 9,310 | 9,563 | 9,536 | 9,588 | 9,567 | 9,573 | 9,364 | 9,386 | 9,339 | 9,369 | 9,182 |
| | 高知 | 10,466 | 10,537 | 11,219 | 10,477 | 10,714 | 10,722 | 10,707 | 10,488 | 10,447 | 10,393 | 10,422 | 10,359 | 10,213 | 10,204 |
| | 福岡 | 7,611 | 7,761 | 8,400 | 7,917 | 8,133 | 8,158 | 8,110 | 7,947 | 8,079 | 7,892 | 7,908 | 7,875 | 7,787 | 7,839 |
| | 佐賀 | 7,474 | 7,583 | 8,561 | 7,835 | 7,877 | 7,951 | 7,806 | 7,657 | 7,847 | 7,574 | 7,588 | 7,558 | 7,497 | 7,462 |
| | 長崎 | 8,521 | 8,612 | 9,200 | 8,735 | 9,001 | 8,990 | 9,012 | 8,893 | 8,966 | 8,769 | 8,772 | 8,765 | 8,681 | 8,608 |
| | 熊本 | 7,930 | 8,047 | 8,798 | 8,263 | 8,435 | 8,437 | 8,434 | 8,240 | 8,377 | 8,148 | 8,187 | 8,105 | 7,962 | 8,110 |
| | 大分 | 8,914 | 9,019 | 10,039 | 9,283 | 9,403 | 9,484 | 9,325 | 9,009 | 9,285 | 9,074 | 9,085 | 9,062 | 8,949 | 8,952 |
| | 宮崎 | 8,141 | 8,259 | 8,998 | 8,329 | 8,493 | 8,500 | 8,486 | 8,193 | 8,378 | 8,234 | 8,180 | 8,296 | 8,132 | 8,205 |
| 鹿児島 | 7,985 | 8,014 | 8,632 | 8,149 | 8,331 | 8,360 | 8,302 | 8,078 | 8,166 | 8,136 | 8,134 | 8,138 | 7,983 | 8,069 | |
| 沖縄 | 8,604 | 8,645 | 9,204 | 8,777 | 9,093 | 9,010 | 9,174 | 8,928 | 8,886 | 8,917 | 8,847 | 8,998 | 8,663 | 8,850 | |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 | 2月 |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 5.4 | 0.5 | 7.3 | ▲ 5.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 |
| | 北海道 | 4.9 | 1.3 | 5.6 | ▲ 5.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | ▲ 3.6 | ▲ 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 2.7 | ▲ 0.3 |
| | 青森 | 6.0 | 0.9 | 7.5 | ▲ 4.9 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.0 |
| | 岩手 | 5.7 | 0.5 | 5.2 | ▲ 5.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ▲ 0.2 | 0.7 | ▲ 3.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.5 | ▲ 3.2 |
| | 宮城 | 5.9 | 0.6 | 5.8 | ▲ 5.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | ▲ 3.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.3 |
| | 秋田 | 5.5 | 0.7 | 6.3 | ▲ 7.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | ▲ 4.2 | ▲ 4.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 3.1 |
| | 山形 | 4.8 | 0.1 | 7.1 | ▲ 5.7 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.2 | ▲ 3.0 | ▲ 2.7 | ▲ 3.2 |
| | 福島 | 6.3 | ▲ 0.0 | 6.3 | ▲ 5.4 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | ▲ 0.4 | 0.6 | ▲ 4.8 | ▲ 5.0 | ▲ 4.6 | ▲ 4.3 | ▲ 3.1 |
| | 茨城 | 5.3 | 1.0 | 9.2 | ▲ 5.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 4.8 | ▲ 4.3 | ▲ 5.1 | ▲ 2.7 |
| | 栃木 | 4.9 | ▲ 0.2 | 7.9 | ▲ 6.4 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.6 | ▲ 4.3 | ▲ 5.0 | ▲ 3.6 |
| | 群馬 | 5.6 | 0.3 | 8.9 | ▲ 6.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | ▲ 1.1 | 2.1 | ▲ 4.5 | ▲ 4.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.6 |
| | 埼玉 | 5.1 | ▲ 0.3 | 6.5 | ▲ 4.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.2 | ▲ 4.1 | ▲ 2.8 |
| | 千葉 | 5.9 | 1.0 | 7.6 | ▲ 5.1 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | ▲ 0.4 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 3.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.2 | ▲ 1.5 |
| | 東京 | 4.9 | 0.3 | 5.8 | ▲ 4.5 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | ▲ 0.7 | 0.6 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 |
| | 神奈川 | 5.5 | 0.7 | 7.3 | ▲ 5.3 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | ▲ 0.1 | 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 |
| | 新潟 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | ▲ 5.9 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 2.9 | ▲ 4.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.3 | ▲ 5.0 | ▲ 3.7 |
| | 富山 | 4.5 | 1.0 | 8.6 | ▲ 6.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | ▲ 5.1 | ▲ 5.4 | ▲ 4.9 | ▲ 5.6 | ▲ 4.5 |
| | 石川 | 4.0 | ▲ 1.2 | 5.1 | ▲ 7.7 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | ▲ 0.3 | 3.2 | ▲ 5.4 | ▲ 5.1 | ▲ 5.8 | ▲ 6.1 | ▲ 6.5 |
| | 福井 | 4.1 | ▲ 0.3 | 6.2 | ▲ 7.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 7.0 | ▲ 6.1 | ▲ 5.5 | ▲ 6.7 | ▲ 7.5 | ▲ 9.7 |
| 山梨 | 6.2 | ▲ 0.1 | 6.6 | ▲ 6.3 | 0.6 | ▲ 0.3 | 1.5 | ▲ 1.1 | 1.4 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.2 | ▲ 3.8 | ▲ 6.0 | |
| 長野 | 5.4 | ▲ 0.7 | 8.7 | ▲ 6.7 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.4 | ▲ 2.8 | |
| 岐阜 | 5.0 | ▲ 0.4 | 5.1 | ▲ 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | |
| 静岡 | 5.7 | ▲ 0.8 | 6.1 | ▲ 5.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | ▲ 1.2 | 0.4 | ▲ 3.9 | ▲ 4.6 | ▲ 3.2 | ▲ 2.0 | ▲ 1.8 | |
| 愛知 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | ▲ 5.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | ▲ 0.3 | 0.6 | ▲ 4.0 | ▲ 4.3 | ▲ 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 1.9 | |
| 三重 | 5.0 | 0.2 | 7.3 | ▲ 6.3 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | ▲ 0.7 | 2.0 | ▲ 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | |
| 滋賀 | 6.5 | ▲ 0.3 | 7.5 | ▲ 6.0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.3 | |
| 京都 | 5.2 | 0.3 | 9.9 | ▲ 7.7 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 3.7 | ▲ 4.0 | ▲ 3.4 | ▲ 2.7 | ▲ 2.2 | |
| 大阪 | 4.8 | 0.3 | 6.8 | ▲ 5.1 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | ▲ 0.6 | 0.4 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.8 | |
| 兵庫 | 5.8 | 0.6 | 8.0 | ▲ 4.5 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | ▲ 0.4 | 0.6 | ▲ 2.9 | ▲ 3.0 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 1.4 | |
| 奈良 | 5.1 | ▲ 1.3 | 6.2 | ▲ 5.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | ▲ 0.0 | 0.4 | ▲ 4.7 | ▲ 5.0 | ▲ 4.4 | ▲ 3.4 | ▲ 3.7 | |
| 和歌山 | 4.9 | 2.4 | 15.5 | ▲ 9.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | ▲ 3.4 | ▲ 3.5 | ▲ 3.3 | ▲ 2.4 | ▲ 2.2 | |
| 鳥取 | 5.6 | 1.5 | 11.0 | ▲ 6.2 | 0.6 | ▲ 0.1 | 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 5.7 | ▲ 3.3 | |
| 島根 | 5.3 | ▲ 0.3 | 7.6 | ▲ 6.8 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | ▲ 5.0 | |
| 岡山 | 5.8 | ▲ 0.3 | 9.9 | ▲ 6.8 | 1.8 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.5 | ▲ 3.4 | ▲ 4.1 | |
| 広島 | 6.6 | 1.1 | 9.3 | ▲ 6.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | |
| 山口 | 5.9 | 0.7 | 8.6 | ▲ 6.5 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | ▲ 2.7 | ▲ 3.2 | ▲ 2.1 | ▲ 1.1 | ▲ 3.2 | |
| り | 徳島 | 6.3 | 0.8 | 9.0 | ▲ 6.4 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 | ▲ 3.3 | ▲ 1.8 |
| | 香川 | 6.3 | 1.1 | 9.8 | ▲ 7.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 3.1 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | ▲ 3.6 | ▲ 3.0 | ▲ 4.6 |
| | 愛媛 | 5.0 | 0.0 | 13.3 | ▲ 6.8 | 2.7 | 1.5 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | ▲ 4.1 |
| | 高松 | 6.3 | 0.7 | 6.5 | ▲ 6.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 2.7 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 |
| | 福岡 | 5.6 | 2.0 | 8.2 | ▲ 5.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.0 |
| | 佐賀 | 5.3 | 1.5 | 12.9 | ▲ 8.5 | 0.5 | ▲ 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 4.6 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 4.9 |
| | 長崎 | 5.7 | 1.1 | 6.8 | ▲ 5.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 3.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 4.0 |
| | 熊本 | 4.8 | 1.5 | 9.3 | ▲ 6.1 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | ▲ 3.2 | ▲ 3.0 | ▲ 3.4 | ▲ 3.4 | ▲ 3.2 |
| | 大分 | 5.5 | 1.2 | 11.3 | ▲ 7.5 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | ▲ 0.2 | 2.1 | ▲ 3.4 | ▲ 4.2 | ▲ 2.4 | ▲ 0.7 | ▲ 3.6 |
| | 宮崎 | 5.2 | 1.4 | 8.9 | ▲ 7.4 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | ▲ 0.0 | 1.6 | ▲ 2.9 | ▲ 3.8 | ▲ 1.8 | ▲ 0.7 | ▲ 2.1 |
| り | 鹿児島 | 5.3 | 0.4 | 7.7 | ▲ 5.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | ▲ 0.2 | 1.1 | ▲ 2.2 | ▲ 2.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 |
| | 沖縄 | 5.9 | 0.5 | 6.5 | ▲ 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | ▲ 0.1 | 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 | ▲ 0.4 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4~2月分

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|-----|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|------|-------|---------------|-------------|-----|-----|-------|----|-----|
| | 調剤医療費 (億円) | | | | | | | | 調剤医療費 (円) | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 (%) | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 (%) | | | | | |
| | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合 (%) | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | | | 外用薬 | | | | |
| 全 国 | 67,546 | 17,550 | 49,873 | 40,437 | 315 | 2,779 | 6,342 | 123.2 | 8,847 | 2,299 | 26.0 | 6,532 | 73.8 | 5,296 | 41 | 364 | 831 | 16 | 0.2 |
| 北海道 | 3,384 | 774 | 2,604 | 2,127 | 14 | 134 | 329 | 6.0 | 10,484 | 2,398 | 22.9 | 8,068 | 77.0 | 6,591 | 43 | 414 | 1,019 | 19 | 0.2 |
| 青森 | 854 | 217 | 635 | 528 | 4 | 31 | 72 | 1.9 | 9,192 | 2,337 | 25.4 | 6,834 | 74.4 | 5,686 | 38 | 339 | 772 | 21 | 0.2 |
| 岩手 | 759 | 189 | 568 | 473 | 2 | 27 | 66 | 1.3 | 9,567 | 2,382 | 24.9 | 7,169 | 74.9 | 5,965 | 28 | 339 | 836 | 16 | 0.2 |
| 宮城 | 1,307 | 341 | 963 | 776 | 5 | 57 | 126 | 2.7 | 8,738 | 2,278 | 26.1 | 6,442 | 73.7 | 5,189 | 34 | 378 | 841 | 18 | 0.2 |
| 秋田 | 717 | 170 | 545 | 452 | 2 | 28 | 64 | 1.5 | 10,146 | 2,406 | 23.7 | 7,718 | 76.1 | 6,394 | 33 | 390 | 901 | 22 | 0.2 |
| 山形 | 634 | 166 | 466 | 385 | 4 | 24 | 54 | 1.4 | 8,931 | 2,343 | 26.2 | 6,569 | 73.5 | 5,430 | 50 | 333 | 755 | 20 | 0.2 |
| 福島 | 1,074 | 269 | 803 | 666 | 4 | 39 | 94 | 1.5 | 9,413 | 2,359 | 25.1 | 7,042 | 74.8 | 5,840 | 36 | 343 | 822 | 13 | 0.1 |
| 茨城 | 1,543 | 363 | 1,177 | 973 | 4 | 55 | 145 | 2.8 | 9,736 | 2,293 | 23.5 | 7,426 | 76.3 | 6,140 | 25 | 348 | 912 | 18 | 0.2 |
| 栃木 | 916 | 239 | 675 | 559 | 3 | 28 | 84 | 1.4 | 8,531 | 2,227 | 26.1 | 6,291 | 73.7 | 5,212 | 30 | 263 | 786 | 13 | 0.2 |
| 群馬 | 887 | 225 | 660 | 538 | 5 | 41 | 77 | 1.7 | 9,015 | 2,286 | 25.4 | 6,711 | 74.4 | 5,470 | 50 | 414 | 778 | 18 | 0.2 |
| 埼玉 | 3,477 | 913 | 2,558 | 2,077 | 10 | 140 | 330 | 5.7 | 8,556 | 2,246 | 26.3 | 6,296 | 73.6 | 5,113 | 25 | 345 | 813 | 14 | 0.2 |
| 千葉 | 3,096 | 774 | 2,315 | 1,885 | 14 | 113 | 302 | 6.5 | 8,971 | 2,244 | 25.0 | 6,708 | 74.8 | 5,463 | 42 | 329 | 875 | 19 | 0.2 |
| 東京 | 7,863 | 2,055 | 5,795 | 4,663 | 31 | 298 | 802 | 13.3 | 8,482 | 2,217 | 26.1 | 6,251 | 73.7 | 5,030 | 34 | 321 | 866 | 14 | 0.2 |
| 神奈川 | 4,917 | 1,297 | 3,612 | 2,897 | 18 | 187 | 509 | 7.7 | 8,428 | 2,224 | 26.4 | 6,191 | 73.5 | 4,966 | 31 | 321 | 873 | 13 | 0.2 |
| 新潟 | 1,220 | 325 | 892 | 724 | 7 | 47 | 114 | 2.3 | 8,670 | 2,314 | 26.7 | 6,340 | 73.1 | 5,150 | 50 | 331 | 809 | 17 | 0.2 |
| 富山 | 485 | 118 | 366 | 302 | 2 | 23 | 39 | 1.0 | 9,796 | 2,386 | 24.4 | 7,389 | 75.4 | 6,106 | 42 | 460 | 782 | 21 | 0.2 |
| 石川 | 578 | 139 | 438 | 362 | 2 | 27 | 47 | 1.1 | 10,329 | 2,482 | 24.0 | 7,827 | 75.8 | 6,480 | 36 | 475 | 836 | 20 | 0.2 |
| 福井 | 320 | 74 | 245 | 205 | 1 | 13 | 26 | 1.1 | 10,249 | 2,374 | 23.2 | 7,841 | 76.5 | 6,558 | 32 | 419 | 833 | 34 | 0.3 |
| 山梨 | 455 | 112 | 342 | 282 | 3 | 15 | 42 | 0.8 | 9,232 | 2,277 | 24.7 | 6,937 | 75.1 | 5,717 | 51 | 312 | 857 | 17 | 0.2 |
| 長野 | 1,131 | 282 | 847 | 692 | 8 | 53 | 94 | 2.0 | 9,903 | 2,467 | 24.9 | 7,418 | 74.9 | 6,064 | 68 | 463 | 824 | 17 | 0.2 |
| 岐阜 | 1,009 | 269 | 739 | 594 | 7 | 45 | 92 | 1.6 | 8,574 | 2,286 | 26.7 | 6,274 | 73.2 | 5,048 | 61 | 384 | 782 | 14 | 0.2 |
| 静岡 | 1,884 | 512 | 1,369 | 1,099 | 9 | 70 | 192 | 3.2 | 8,427 | 2,289 | 27.2 | 6,124 | 72.7 | 4,916 | 40 | 311 | 857 | 14 | 0.2 |
| 愛知 | 3,444 | 928 | 2,510 | 2,008 | 24 | 156 | 322 | 5.6 | 8,427 | 2,270 | 26.9 | 6,143 | 72.9 | 4,915 | 58 | 383 | 788 | 14 | 0.2 |
| 三重 | 853 | 229 | 622 | 508 | 4 | 33 | 77 | 1.5 | 8,548 | 2,297 | 26.9 | 6,235 | 72.9 | 5,096 | 38 | 331 | 771 | 15 | 0.2 |
| 滋賀 | 682 | 172 | 508 | 408 | 5 | 34 | 61 | 2.6 | 9,233 | 2,322 | 25.1 | 6,876 | 74.5 | 5,519 | 62 | 464 | 831 | 36 | 0.4 |
| 京都 | 1,283 | 291 | 988 | 798 | 8 | 67 | 114 | 3.4 | 10,441 | 2,370 | 22.7 | 8,043 | 77.0 | 6,495 | 69 | 548 | 931 | 28 | 0.3 |
| 大阪 | 4,710 | 1,211 | 3,490 | 2,810 | 34 | 233 | 415 | 8.5 | 9,148 | 2,352 | 25.7 | 6,780 | 74.1 | 5,457 | 65 | 452 | 805 | 17 | 0.2 |
| 兵庫 | 3,025 | 799 | 2,221 | 1,763 | 20 | 152 | 286 | 4.9 | 8,739 | 2,310 | 26.4 | 6,415 | 73.4 | 5,092 | 59 | 439 | 826 | 14 | 0.2 |
| 奈良 | 565 | 160 | 404 | 328 | 2 | 17 | 57 | 0.7 | 8,228 | 2,335 | 28.4 | 5,883 | 71.5 | 4,779 | 26 | 253 | 824 | 10 | 0.1 |
| 和歌山 | 476 | 117 | 358 | 291 | 2 | 21 | 44 | 1.3 | 9,601 | 2,356 | 24.5 | 7,218 | 75.2 | 5,864 | 46 | 423 | 885 | 27 | 0.3 |
| 鳥取 | 316 | 81 | 234 | 196 | 1 | 11 | 26 | 0.6 | 9,415 | 2,411 | 25.6 | 6,986 | 74.2 | 5,840 | 40 | 340 | 766 | 18 | 0.2 |
| 島根 | 418 | 114 | 303 | 251 | 2 | 17 | 32 | 0.9 | 9,135 | 2,490 | 27.3 | 6,625 | 72.5 | 5,487 | 52 | 379 | 707 | 21 | 0.2 |
| 岡山 | 877 | 244 | 631 | 518 | 3 | 31 | 80 | 1.6 | 8,372 | 2,331 | 27.8 | 6,025 | 72.0 | 4,940 | 30 | 293 | 762 | 16 | 0.2 |
| 広島 | 1,626 | 432 | 1,191 | 961 | 7 | 70 | 152 | 3.0 | 8,649 | 2,298 | 26.6 | 6,335 | 73.2 | 5,112 | 38 | 375 | 810 | 16 | 0.2 |
| 山口 | 827 | 227 | 599 | 488 | 3 | 32 | 75 | 1.2 | 8,568 | 2,351 | 27.4 | 6,204 | 72.4 | 5,059 | 33 | 335 | 778 | 12 | 0.1 |
| 徳島 | 372 | 94 | 277 | 227 | 2 | 18 | 31 | 0.7 | 9,414 | 2,384 | 25.3 | 7,011 | 74.5 | 5,738 | 46 | 455 | 772 | 18 | 0.2 |
| 香川 | 573 | 143 | 428 | 348 | 3 | 26 | 50 | 2.4 | 9,383 | 2,334 | 24.9 | 7,010 | 74.7 | 5,699 | 55 | 430 | 826 | 39 | 0.4 |
| 愛媛 | 696 | 173 | 521 | 421 | 4 | 32 | 64 | 1.9 | 9,364 | 2,332 | 24.9 | 7,007 | 74.8 | 5,661 | 55 | 436 | 855 | 25 | 0.3 |
| 高知 | 444 | 104 | 339 | 283 | 3 | 18 | 36 | 0.5 | 10,393 | 2,441 | 23.5 | 7,940 | 76.4 | 6,619 | 61 | 420 | 840 | 12 | 0.1 |
| 福岡 | 2,809 | 803 | 2,001 | 1,623 | 8 | 114 | 256 | 4.2 | 7,892 | 2,257 | 28.6 | 5,624 | 71.3 | 4,562 | 22 | 321 | 718 | 12 | 0.2 |
| 佐賀 | 494 | 152 | 341 | 278 | 1 | 15 | 47 | 0.7 | 7,574 | 2,334 | 30.8 | 5,230 | 69.0 | 4,267 | 21 | 223 | 719 | 10 | 0.1 |
| 長崎 | 826 | 224 | 600 | 485 | 2 | 36 | 77 | 1.4 | 8,769 | 2,376 | 27.1 | 6,378 | 72.7 | 5,151 | 23 | 386 | 817 | 15 | 0.2 |
| 熊本 | 907 | 254 | 652 | 532 | 5 | 35 | 80 | 1.7 | 8,148 | 2,277 | 28.0 | 5,856 | 71.9 | 4,778 | 44 | 313 | 721 | 15 | 0.2 |
| 大宮 | 675 | 177 | 498 | 411 | 3 | 25 | 59 | 0.6 | 9,074 | 2,380 | 26.2 | 6,686 | 73.7 | 5,517 | 43 | 335 | 791 | 8 | 0.1 |
| 大宮 | 611 | 170 | 440 | 352 | 3 | 25 | 59 | 0.9 | 8,234 | 2,296 | 27.9 | 5,927 | 72.0 | 4,749 | 43 | 338 | 797 | 12 | 0.1 |
| 鹿児島 | 870 | 254 | 614 | 501 | 3 | 28 | 82 | 1.1 | 8,136 | 2,379 | 29.2 | 5,747 | 70.6 | 4,689 | 32 | 263 | 763 | 10 | 0.1 |
| 沖縄 | 661 | 172 | 486 | 386 | 2 | 36 | 62 | 2.3 | 8,917 | 2,326 | 26.1 | 6,559 | 73.6 | 5,201 | 27 | 491 | 841 | 31 | 0.4 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～2月分(単位:%)

| | 総額 | | | | | | | | 処方箋1枚当たり | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|--------|----------|-------|------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 | | | | | |
| | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | | | 外用薬 | | | | |
| 全国 | ▲ 2.9 | 1.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.8 | ▲ 9.6 | 6.1 | ▲ 4.4 | 3.9 | ▲ 3.6 | 0.4 | 1.0 | ▲ 4.9 | ▲ 1.0 | ▲ 5.5 | ▲ 10.3 | 5.4 | ▲ 5.2 | 3.1 | 0.0 |
| 北海道 | ▲ 3.4 | ▲ 0.6 | ▲ 4.2 | ▲ 5.0 | ▲ 11.1 | 9.7 | ▲ 4.1 | 8.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | 0.6 | ▲ 4.4 | ▲ 0.7 | ▲ 5.1 | ▲ 11.2 | 9.5 | ▲ 4.3 | 8.6 | 0.0 |
| 青森 | ▲ 3.5 | 0.1 | ▲ 4.7 | ▲ 4.9 | ▲ 10.1 | 0.8 | ▲ 5.2 | 0.5 | ▲ 3.1 | 0.6 | 0.9 | ▲ 4.2 | ▲ 0.9 | ▲ 4.4 | ▲ 9.7 | 1.3 | ▲ 4.8 | 1.0 | 0.0 |
| 岩手 | ▲ 3.1 | 2.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.2 | ▲ 13.1 | 6.3 | ▲ 4.8 | 10.2 | ▲ 3.9 | 1.2 | 1.2 | ▲ 5.5 | ▲ 1.3 | ▲ 6.0 | ▲ 13.8 | 5.5 | ▲ 5.5 | 9.4 | 0.0 |
| 宮城 | ▲ 3.4 | 0.3 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 12.9 | 5.1 | ▲ 4.3 | 7.9 | ▲ 3.9 | ▲ 0.3 | 1.0 | ▲ 5.2 | ▲ 1.0 | ▲ 5.8 | ▲ 13.4 | 4.5 | ▲ 4.9 | 7.3 | 0.0 |
| 秋田 | ▲ 5.1 | ▲ 0.6 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 | ▲ 5.5 | 4.3 | ▲ 7.0 | 2.4 | ▲ 4.2 | 0.3 | 1.1 | ▲ 5.6 | ▲ 1.1 | ▲ 6.1 | ▲ 4.6 | 5.2 | ▲ 6.2 | 3.3 | 0.0 |
| 山形 | ▲ 2.9 | 0.3 | ▲ 4.1 | ▲ 4.5 | ▲ 6.3 | 8.2 | ▲ 5.3 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 | 0.2 | 0.9 | ▲ 4.2 | ▲ 0.9 | ▲ 4.7 | ▲ 6.5 | 8.0 | ▲ 5.4 | ▲ 1.8 | 0.0 |
| 福島 | ▲ 4.8 | ▲ 1.0 | ▲ 6.0 | ▲ 6.5 | ▲ 8.5 | 4.8 | ▲ 6.1 | 4.5 | ▲ 4.8 | ▲ 1.0 | 1.0 | ▲ 6.0 | ▲ 1.0 | ▲ 6.6 | ▲ 8.5 | 4.7 | ▲ 6.1 | 4.5 | 0.0 |
| 茨城 | ▲ 3.7 | ▲ 0.2 | ▲ 4.8 | ▲ 5.2 | ▲ 15.3 | 4.0 | ▲ 4.2 | 3.4 | ▲ 4.6 | ▲ 1.1 | 0.8 | ▲ 5.6 | ▲ 0.8 | ▲ 6.1 | ▲ 16.1 | 3.0 | ▲ 5.1 | 2.5 | 0.0 |
| 栃木 | ▲ 3.7 | 0.5 | ▲ 5.1 | ▲ 5.6 | ▲ 10.9 | 4.6 | ▲ 4.4 | ▲ 1.7 | ▲ 4.5 | ▲ 0.3 | 1.1 | ▲ 5.8 | ▲ 1.1 | ▲ 6.3 | ▲ 11.6 | 3.7 | ▲ 5.2 | ▲ 2.4 | 0.0 |
| 群馬 | ▲ 3.2 | 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 5.1 | ▲ 6.5 | 4.6 | ▲ 5.2 | 9.7 | ▲ 4.5 | ▲ 0.3 | 1.1 | ▲ 5.8 | ▲ 1.1 | ▲ 6.3 | ▲ 7.7 | 3.2 | ▲ 6.4 | 8.2 | 0.0 |
| 埼玉 | ▲ 2.7 | 1.8 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | ▲ 11.5 | 3.0 | ▲ 3.5 | 3.8 | ▲ 4.2 | 0.2 | 1.2 | ▲ 5.7 | ▲ 1.2 | ▲ 6.2 | ▲ 12.9 | 1.4 | ▲ 5.0 | 2.2 | 0.0 |
| 千葉 | ▲ 2.9 | 0.8 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 | ▲ 10.9 | 4.7 | ▲ 4.5 | 9.2 | ▲ 3.6 | 0.0 | 0.9 | ▲ 4.8 | ▲ 0.9 | ▲ 5.2 | ▲ 11.6 | 3.9 | ▲ 5.2 | 8.4 | 0.0 |
| 東京 | ▲ 2.7 | 1.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 | ▲ 13.0 | 3.3 | ▲ 4.5 | 1.0 | ▲ 3.7 | 0.5 | 1.1 | ▲ 5.1 | ▲ 1.1 | ▲ 5.4 | ▲ 13.9 | 2.2 | ▲ 5.5 | ▲ 0.0 | 0.0 |
| 神奈川 | ▲ 2.6 | 1.7 | ▲ 4.0 | ▲ 4.7 | ▲ 11.1 | 5.8 | ▲ 2.8 | 3.6 | ▲ 3.7 | 0.5 | 1.1 | ▲ 5.1 | ▲ 1.1 | ▲ 5.9 | ▲ 12.1 | 4.6 | ▲ 4.0 | 2.4 | 0.0 |
| 新潟 | ▲ 3.5 | 0.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.5 | ▲ 8.9 | 5.6 | ▲ 5.0 | ▲ 5.4 | ▲ 4.4 | ▲ 0.3 | 1.1 | ▲ 5.8 | ▲ 1.1 | ▲ 6.4 | ▲ 9.7 | 4.7 | ▲ 5.9 | ▲ 6.3 | ▲ 0.0 |
| 富山 | ▲ 3.3 | 0.8 | ▲ 4.6 | ▲ 5.0 | ▲ 7.5 | 3.2 | ▲ 5.4 | ▲ 4.5 | ▲ 5.1 | ▲ 1.1 | 1.0 | ▲ 6.4 | ▲ 1.0 | ▲ 6.8 | ▲ 9.2 | 1.3 | ▲ 7.1 | ▲ 6.3 | ▲ 0.0 |
| 石川 | ▲ 2.3 | 3.4 | ▲ 4.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.0 | 3.2 | ▲ 2.4 | 1.5 | ▲ 5.4 | 0.1 | 1.3 | ▲ 7.0 | ▲ 1.3 | ▲ 7.7 | ▲ 8.0 | ▲ 0.1 | ▲ 5.4 | ▲ 1.7 | 0.0 |
| 福井 | ▲ 2.8 | 1.4 | ▲ 4.0 | ▲ 4.8 | ▲ 11.8 | 6.9 | ▲ 2.6 | ▲ 5.4 | ▲ 6.1 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 7.2 | ▲ 1.0 | ▲ 8.0 | ▲ 14.7 | 3.3 | ▲ 5.9 | ▲ 8.6 | ▲ 0.0 |
| 山梨 | ▲ 4.7 | 0.5 | ▲ 6.3 | ▲ 7.1 | ▲ 11.0 | 5.6 | ▲ 4.7 | ▲ 8.0 | ▲ 4.9 | 0.4 | 1.3 | ▲ 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 7.3 | ▲ 11.2 | 5.4 | ▲ 4.8 | ▲ 8.2 | ▲ 0.0 |
| 長野 | ▲ 2.6 | 2.0 | ▲ 4.0 | ▲ 4.7 | ▲ 7.7 | 5.9 | ▲ 4.1 | 0.7 | ▲ 3.8 | 0.7 | 1.1 | ▲ 5.3 | ▲ 1.1 | ▲ 5.9 | ▲ 8.9 | 4.5 | ▲ 5.3 | ▲ 0.5 | 0.0 |
| 岐阜 | ▲ 2.4 | 0.8 | ▲ 3.6 | ▲ 4.4 | ▲ 6.1 | 11.8 | ▲ 4.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | 0.3 | 0.9 | ▲ 4.1 | ▲ 0.9 | ▲ 4.8 | ▲ 6.5 | 11.3 | ▲ 5.3 | 3.0 | 0.0 |
| 静岡 | ▲ 3.0 | 1.7 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 9.4 | 4.6 | ▲ 3.2 | 1.8 | ▲ 3.9 | 0.8 | 1.3 | ▲ 5.6 | ▲ 1.3 | ▲ 6.3 | ▲ 10.2 | 3.6 | ▲ 4.1 | 0.9 | 0.0 |
| 愛知 | ▲ 2.0 | 2.8 | ▲ 3.6 | ▲ 4.3 | ▲ 5.7 | 5.8 | ▲ 3.3 | 4.3 | ▲ 4.0 | 0.6 | 1.2 | ▲ 5.7 | ▲ 1.3 | ▲ 6.3 | ▲ 7.7 | 3.6 | ▲ 5.3 | 2.1 | 0.0 |
| 三重 | ▲ 2.2 | 1.6 | ▲ 3.5 | ▲ 4.0 | ▲ 6.8 | 9.2 | ▲ 5.0 | 7.2 | ▲ 3.3 | 0.5 | 1.0 | ▲ 4.6 | ▲ 1.0 | ▲ 5.1 | ▲ 7.8 | 8.0 | ▲ 6.0 | 6.1 | 0.0 |
| 滋賀 | ▲ 3.0 | 1.3 | ▲ 4.4 | ▲ 5.2 | ▲ 5.5 | 7.3 | ▲ 4.8 | 3.4 | ▲ 4.2 | 0.0 | 1.1 | ▲ 5.6 | ▲ 1.1 | ▲ 6.4 | ▲ 6.7 | 5.9 | ▲ 6.0 | 2.1 | 0.0 |
| 京都 | ▲ 1.6 | 1.6 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 6.6 | 9.7 | ▲ 3.8 | ▲ 10.5 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | 0.7 | ▲ 4.6 | ▲ 0.7 | ▲ 5.2 | ▲ 8.7 | 7.3 | ▲ 5.9 | ▲ 12.5 | ▲ 0.0 |
| 大阪 | ▲ 2.2 | 1.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.9 | ▲ 8.4 | 5.8 | ▲ 4.1 | 5.1 | ▲ 3.2 | 0.6 | 1.0 | ▲ 4.4 | ▲ 1.0 | ▲ 4.9 | ▲ 9.4 | 4.7 | ▲ 5.1 | 4.0 | 0.0 |
| 兵庫 | ▲ 2.7 | 0.3 | ▲ 3.7 | ▲ 4.4 | ▲ 7.6 | 8.6 | ▲ 5.0 | 6.8 | ▲ 2.9 | 0.1 | 0.8 | ▲ 4.0 | ▲ 0.8 | ▲ 4.6 | ▲ 7.8 | 8.3 | ▲ 5.3 | 6.5 | 0.0 |
| 奈良 | ▲ 3.1 | 1.5 | ▲ 4.8 | ▲ 5.1 | ▲ 11.7 | 1.5 | ▲ 4.8 | 16.7 | ▲ 4.7 | ▲ 0.2 | 1.3 | ▲ 6.4 | ▲ 1.3 | ▲ 6.7 | ▲ 13.2 | ▲ 0.3 | ▲ 6.4 | 14.7 | 0.0 |
| 和歌山 | ▲ 2.0 | 1.7 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 8.5 | 12.7 | ▲ 4.2 | 7.1 | ▲ 3.4 | 0.3 | 0.9 | ▲ 4.5 | ▲ 0.9 | ▲ 5.3 | ▲ 9.7 | 11.2 | ▲ 5.6 | 5.6 | 0.0 |
| 鳥取 | ▲ 3.4 | 1.5 | ▲ 5.0 | ▲ 5.5 | ▲ 8.7 | 4.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 4.0 | 0.9 | 1.2 | ▲ 5.5 | ▲ 1.2 | ▲ 6.0 | ▲ 9.2 | 3.7 | ▲ 5.0 | ▲ 3.0 | 0.0 |
| 島根 | ▲ 1.9 | 2.4 | ▲ 3.5 | ▲ 4.1 | ▲ 10.5 | 10.1 | ▲ 4.2 | 8.2 | ▲ 2.9 | 1.3 | 1.1 | ▲ 4.5 | ▲ 1.2 | ▲ 5.1 | ▲ 11.4 | 9.0 | ▲ 5.2 | 7.0 | 0.0 |
| 岡山 | ▲ 4.2 | 0.0 | ▲ 5.8 | ▲ 6.5 | ▲ 11.4 | 4.2 | ▲ 4.2 | ▲ 1.3 | ▲ 3.7 | 0.6 | 1.2 | ▲ 5.2 | ▲ 1.2 | ▲ 6.0 | ▲ 10.8 | 4.8 | ▲ 3.7 | ▲ 0.8 | 0.0 |
| 広島 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | ▲ 4.6 | ▲ 5.6 | ▲ 14.2 | 11.3 | ▲ 4.1 | 3.2 | ▲ 2.9 | 0.0 | 0.8 | ▲ 3.9 | ▲ 0.8 | ▲ 4.9 | ▲ 13.6 | 12.1 | ▲ 3.4 | 4.0 | 0.0 |
| 山口 | ▲ 3.3 | 0.6 | ▲ 4.8 | ▲ 5.3 | ▲ 13.6 | 6.9 | ▲ 5.3 | 7.9 | ▲ 2.7 | 1.2 | 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 1.1 | ▲ 4.7 | ▲ 13.1 | 7.6 | ▲ 4.7 | 8.6 | 0.0 |
| 徳川 | ▲ 3.1 | 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 5.7 | ▲ 8.2 | 12.9 | ▲ 3.7 | ▲ 2.1 | ▲ 2.8 | 1.3 | 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 1.0 | ▲ 5.3 | ▲ 7.9 | 13.3 | ▲ 3.3 | ▲ 1.7 | 0.0 |
| 香川 | ▲ 3.8 | ▲ 0.6 | ▲ 4.8 | ▲ 5.1 | ▲ 6.1 | 1.3 | ▲ 5.7 | 6.3 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | 0.8 | ▲ 4.5 | ▲ 0.8 | ▲ 4.8 | ▲ 5.7 | 1.6 | ▲ 5.3 | 6.7 | 0.0 |
| 愛媛 | ▲ 0.5 | 3.1 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | ▲ 7.5 | 17.1 | ▲ 3.5 | 39.8 | ▲ 1.8 | 1.6 | 0.9 | ▲ 3.0 | ▲ 0.9 | ▲ 3.9 | ▲ 8.8 | 15.5 | ▲ 4.8 | 37.9 | 0.1 |
| 高知 | ▲ 3.6 | 0.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 7.5 | 13.7 | ▲ 6.4 | 5.6 | ▲ 2.9 | 0.9 | 0.9 | ▲ 4.1 | ▲ 0.9 | ▲ 4.8 | ▲ 6.8 | 14.5 | ▲ 5.7 | 6.4 | 0.0 |
| 福岡 | ▲ 2.3 | 1.7 | ▲ 3.9 | ▲ 4.2 | ▲ 14.6 | 6.3 | ▲ 5.6 | 7.3 | ▲ 2.9 | 1.2 | 1.2 | ▲ 4.4 | ▲ 1.2 | ▲ 4.7 | ▲ 15.0 | 5.8 | ▲ 6.1 | 6.8 | 0.0 |
| 佐賀 | ▲ 4.2 | 1.7 | ▲ 6.6 | ▲ 7.3 | ▲ 12.7 | 6.5 | ▲ 6.2 | 12.6 | ▲ 3.7 | 2.2 | 1.8 | ▲ 6.2 | ▲ 1.8 | ▲ 6.8 | ▲ 12.3 | 7.0 | ▲ 5.8 | 13.1 | 0.0 |
| 長崎 | ▲ 3.4 | 0.7 | ▲ 4.8 | ▲ 5.1 | ▲ 14.6 | 4.5 | ▲ 6.5 | 1.7 | ▲ 2.5 | 1.7 | 1.1 | ▲ 3.9 | ▲ 1.1 | ▲ 4.3 | ▲ 13.8 | 5.4 | ▲ 5.6 | 2.6 | 0.0 |
| 熊本 | ▲ 4.6 | ▲ 0.7 | ▲ 6.0 | ▲ 6.2 | ▲ 7.3 | 5.7 | ▲ 8.8 | 1.8 | ▲ 3.2 | 0.7 | 1.1 | ▲ 4.7 | ▲ 1.1 | ▲ 4.9 | ▲ 6.0 | 7.2 | ▲ 7.5 | 3.2 | 0.0 |
| 大分 | ▲ 3.1 | 1.4 | ▲ 4.6 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 | 8.3 | ▲ 4.3 | 4.0 | ▲ 3.4 | 1.1 | 1.2 | ▲ 4.9 | ▲ 1.2 | ▲ 5.6 | ▲ 6.3 | 8.0 | ▲ 4.6 | 3.6 | 0.0 |
| 宮崎 | ▲ 3.4 | 0.8 | ▲ 5.0 | ▲ 5.1 | ▲ 6.2 | 6.7 | ▲ 8.7 | 10.1 | ▲ 2.9 | 1.4 | 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 5.6 | 7.3 | ▲ 8.2 | 10.8 | 0.0 |
| 鹿児島 | ▲ 2.5 | 1.3 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 11.0 | 5.8 | ▲ 5.8 | 4.8 | ▲ 2.2 | 1.6 | 1.1 | ▲ 3.8 | ▲ 1.1 | ▲ 3.9 | ▲ 10.7 | 6.2 | ▲ 5.5 | 5.2 | 0.0 |
| 沖縄 | ▲ 2.0 | 1.4 | ▲ 3.2 | ▲ 4.2 | ▲ 10.7 | 13.2 | ▲ 4.6 | 4.5 | ▲ 1.8 | 1.6 | 0.9 | ▲ 2.9 | ▲ 0.9 | ▲ 4.0 | ▲ 10.5 | 13.5 | ▲ 4.3 | 4.8 | 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成31年度2月分

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 たり | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|-------|----|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|------|-------|------|-------|---------------|-------------|-------|----|-----|
| | 調剤医療費 (億円) | | | | | | | | 調剤医療費 (円) | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 (%) | 薬剤料 | 構成割合 (%) | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 (%) | | | |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 6,046 | 1,582 | 4,453 | 3,548 | 27 | 245 | 634 | 10.6 | 8,841 | 2,314 | 26.2 | 6,512 | 73.7 | 5,188 | 39 | 359 | 927 | 16 | 0.2 |
| 北海道 | 288 | 66 | 222 | 180 | 1 | 12 | 28 | 0.5 | 10,588 | 2,413 | 22.8 | 8,155 | 77.0 | 6,629 | 42 | 449 | 1,035 | 19 | 0.2 |
| 青森 | 73 | 19 | 54 | 45 | 0 | 3 | 6 | 0.2 | 9,125 | 2,344 | 25.7 | 6,759 | 74.1 | 5,609 | 38 | 337 | 775 | 21 | 0.2 |
| 岩手 | 66 | 16 | 49 | 41 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 9,501 | 2,384 | 25.1 | 7,102 | 74.7 | 5,877 | 27 | 335 | 862 | 16 | 0.2 |
| 宮城 | 116 | 30 | 86 | 68 | 0 | 5 | 12 | 0.2 | 8,784 | 2,290 | 26.1 | 6,478 | 73.7 | 5,156 | 32 | 368 | 921 | 16 | 0.2 |
| 秋田 | 61 | 15 | 46 | 38 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 10,121 | 2,416 | 23.9 | 7,684 | 75.9 | 6,352 | 33 | 383 | 915 | 21 | 0.2 |
| 山形 | 55 | 14 | 40 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 8,923 | 2,350 | 26.3 | 6,554 | 73.5 | 5,390 | 48 | 336 | 780 | 19 | 0.2 |
| 福島 | 95 | 24 | 71 | 58 | 0 | 3 | 9 | 0.1 | 9,428 | 2,365 | 25.1 | 7,049 | 74.8 | 5,767 | 36 | 338 | 908 | 13 | 0.1 |
| 茨城 | 140 | 33 | 106 | 86 | 0 | 5 | 15 | 0.2 | 9,733 | 2,311 | 23.7 | 7,406 | 76.1 | 5,990 | 24 | 352 | 1,041 | 16 | 0.2 |
| 栃木 | 83 | 22 | 61 | 49 | 0 | 3 | 9 | 0.1 | 8,497 | 2,250 | 26.5 | 6,235 | 73.4 | 5,039 | 28 | 259 | 909 | 12 | 0.1 |
| 群馬 | 79 | 20 | 59 | 47 | 0 | 4 | 8 | 0.2 | 9,041 | 2,299 | 25.4 | 6,724 | 74.4 | 5,403 | 48 | 411 | 862 | 18 | 0.2 |
| 埼玉 | 317 | 84 | 233 | 185 | 1 | 12 | 35 | 0.5 | 8,592 | 2,267 | 26.4 | 6,311 | 73.5 | 5,010 | 23 | 329 | 948 | 14 | 0.2 |
| 千葉 | 283 | 71 | 212 | 169 | 1 | 10 | 32 | 0.6 | 9,082 | 2,268 | 25.0 | 6,795 | 74.8 | 5,408 | 39 | 326 | 1,022 | 19 | 0.2 |
| 東京 | 719 | 187 | 531 | 415 | 3 | 27 | 87 | 1.2 | 8,624 | 2,244 | 26.0 | 6,366 | 73.8 | 4,976 | 31 | 320 | 1,039 | 14 | 0.2 |
| 神奈川 | 450 | 119 | 331 | 258 | 2 | 16 | 55 | 0.7 | 8,543 | 2,253 | 26.4 | 6,278 | 73.5 | 4,898 | 29 | 310 | 1,041 | 13 | 0.1 |
| 新潟 | 105 | 28 | 77 | 62 | 1 | 4 | 10 | 0.2 | 8,684 | 2,318 | 26.7 | 6,351 | 73.1 | 5,122 | 49 | 336 | 843 | 16 | 0.2 |
| 富山 | 42 | 10 | 32 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 9,712 | 2,402 | 24.7 | 7,288 | 75.0 | 5,996 | 40 | 452 | 800 | 21 | 0.2 |
| 石川 | 50 | 12 | 38 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 10,247 | 2,495 | 24.4 | 7,733 | 75.5 | 6,368 | 37 | 463 | 865 | 19 | 0.2 |
| 福井 | 28 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 10,072 | 2,372 | 23.5 | 7,670 | 76.1 | 6,382 | 31 | 405 | 851 | 31 | 0.3 |
| 山梨 | 41 | 10 | 30 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 9,031 | 2,280 | 25.3 | 6,737 | 74.6 | 5,378 | 50 | 287 | 1,022 | 13 | 0.1 |
| 長野 | 98 | 25 | 73 | 60 | 1 | 5 | 9 | 0.2 | 9,865 | 2,476 | 25.1 | 7,373 | 74.7 | 5,974 | 66 | 465 | 868 | 16 | 0.2 |
| 岐阜 | 90 | 24 | 66 | 52 | 1 | 4 | 9 | 0.1 | 8,582 | 2,307 | 26.9 | 6,261 | 73.0 | 4,950 | 58 | 375 | 878 | 14 | 0.2 |
| 静岡 | 177 | 48 | 129 | 99 | 1 | 6 | 23 | 0.3 | 8,497 | 2,312 | 27.2 | 6,172 | 72.6 | 4,761 | 37 | 289 | 1,085 | 13 | 0.2 |
| 愛知 | 310 | 84 | 225 | 177 | 2 | 14 | 32 | 0.5 | 8,426 | 2,293 | 27.2 | 6,119 | 72.6 | 4,812 | 55 | 372 | 881 | 13 | 0.2 |
| 三重 | 78 | 21 | 57 | 45 | 0 | 3 | 8 | 0.1 | 8,523 | 2,320 | 27.2 | 6,189 | 72.6 | 4,930 | 36 | 335 | 888 | 14 | 0.2 |
| 滋賀 | 60 | 15 | 45 | 36 | 0 | 3 | 6 | 0.2 | 9,184 | 2,343 | 25.5 | 6,807 | 74.1 | 5,410 | 59 | 452 | 886 | 34 | 0.4 |
| 京都 | 114 | 26 | 87 | 70 | 1 | 6 | 11 | 0.3 | 10,327 | 2,380 | 23.0 | 7,920 | 76.7 | 6,312 | 65 | 549 | 994 | 26 | 0.3 |
| 大阪 | 419 | 109 | 309 | 246 | 3 | 21 | 40 | 0.7 | 9,098 | 2,366 | 26.0 | 6,717 | 73.8 | 5,343 | 62 | 450 | 861 | 16 | 0.2 |
| 兵庫 | 267 | 71 | 195 | 153 | 2 | 14 | 27 | 0.4 | 8,699 | 2,320 | 26.7 | 6,365 | 73.2 | 4,998 | 55 | 445 | 866 | 14 | 0.2 |
| 奈良 | 50 | 14 | 36 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 8,160 | 2,350 | 28.8 | 5,801 | 71.1 | 4,662 | 25 | 244 | 869 | 10 | 0.1 |
| 和歌山 | 42 | 11 | 32 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 9,492 | 2,360 | 24.9 | 7,105 | 74.9 | 5,721 | 44 | 404 | 936 | 27 | 0.3 |
| 鳥取 | 27 | 7 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9,272 | 2,404 | 25.9 | 6,851 | 73.9 | 5,671 | 37 | 335 | 808 | 17 | 0.2 |
| 島根 | 37 | 10 | 26 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 8,905 | 2,483 | 27.9 | 6,402 | 71.9 | 5,244 | 49 | 344 | 765 | 20 | 0.2 |
| 岡山 | 77 | 22 | 55 | 45 | 0 | 3 | 8 | 0.1 | 8,195 | 2,326 | 28.4 | 5,853 | 71.4 | 4,750 | 29 | 269 | 805 | 16 | 0.2 |
| 広島 | 146 | 39 | 106 | 84 | 1 | 6 | 15 | 0.3 | 8,490 | 2,295 | 27.0 | 6,181 | 72.8 | 4,912 | 35 | 354 | 879 | 15 | 0.2 |
| 山口 | 74 | 21 | 53 | 43 | 0 | 3 | 7 | 0.1 | 8,381 | 2,352 | 28.1 | 6,018 | 71.8 | 4,847 | 31 | 295 | 846 | 11 | 0.1 |
| 徳島 | 33 | 9 | 25 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 9,366 | 2,390 | 25.5 | 6,960 | 74.3 | 5,565 | 43 | 509 | 842 | 16 | 0.2 |
| 香川 | 51 | 13 | 38 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0.2 | 9,303 | 2,339 | 25.1 | 6,926 | 74.5 | 5,580 | 54 | 430 | 863 | 37 | 0.4 |
| 愛媛 | 63 | 16 | 46 | 37 | 0 | 3 | 6 | 0.2 | 9,182 | 2,346 | 25.6 | 6,810 | 74.2 | 5,389 | 50 | 419 | 952 | 26 | 0.3 |
| 高知 | 39 | 9 | 30 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 10,204 | 2,447 | 24.0 | 7,746 | 75.9 | 6,317 | 55 | 428 | 945 | 11 | 0.1 |
| 福岡 | 255 | 74 | 181 | 144 | 1 | 10 | 26 | 0.4 | 7,839 | 2,269 | 28.9 | 5,559 | 70.9 | 4,436 | 22 | 309 | 793 | 11 | 0.1 |
| 佐賀 | 44 | 14 | 30 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 7,462 | 2,338 | 31.3 | 5,114 | 68.5 | 4,112 | 19 | 211 | 772 | 10 | 0.1 |
| 長崎 | 73 | 20 | 53 | 42 | 0 | 3 | 8 | 0.1 | 8,608 | 2,375 | 27.6 | 6,218 | 72.2 | 4,932 | 21 | 374 | 891 | 15 | 0.2 |
| 熊本 | 80 | 23 | 58 | 46 | 0 | 3 | 8 | 0.1 | 8,110 | 2,287 | 28.2 | 5,809 | 71.6 | 4,680 | 43 | 315 | 772 | 14 | 0.2 |
| 大宮 | 61 | 16 | 45 | 36 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 8,952 | 2,385 | 26.6 | 6,559 | 73.3 | 5,328 | 41 | 325 | 865 | 9 | 0.1 |
| 大崎 | 54 | 15 | 39 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 8,205 | 2,297 | 28.0 | 5,896 | 71.9 | 4,696 | 41 | 333 | 826 | 12 | 0.1 |
| 鹿児島 | 76 | 23 | 54 | 44 | 0 | 2 | 8 | 0.1 | 8,069 | 2,382 | 29.5 | 5,677 | 70.4 | 4,595 | 31 | 256 | 795 | 10 | 0.1 |
| 沖縄 | 59 | 15 | 43 | 34 | 0 | 3 | 6 | 0.2 | 8,850 | 2,319 | 26.2 | 6,499 | 73.4 | 5,111 | 28 | 511 | 849 | 31 | 0.3 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成31年度2月分 (単位:%)

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------|-----------------|-------|-----|--------|-------|--------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 | | | |
| | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | ▲ 2.7 | 1.0 | ▲ 3.9 | ▲ 4.4 | ▲ 12.1 | 6.0 | ▲ 4.6 | 4.6 | ▲ 2.4 | 1.3 | 1.0 | ▲ 3.7 | ▲ 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 11.9 | 6.3 | ▲ 4.4 | 4.9 | 0.0 |
| 北海道 | ▲ 5.2 | ▲ 4.4 | ▲ 5.5 | ▲ 5.4 | ▲ 15.6 | 14.0 | ▲ 12.3 | 9.6 | ▲ 0.3 | 0.7 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 11.1 | 19.9 | ▲ 7.7 | 15.4 | 0.0 |
| 青森 | ▲ 5.1 | ▲ 0.9 | ▲ 6.5 | ▲ 6.4 | ▲ 9.4 | 2.2 | ▲ 10.9 | 7.2 | ▲ 3.0 | 1.3 | 1.1 | ▲ 4.5 | ▲ 1.1 | ▲ 4.3 | ▲ 7.4 | 4.5 | ▲ 8.9 | 9.5 | 0.0 |
| 岩手 | ▲ 4.0 | 1.1 | ▲ 5.6 | ▲ 5.2 | ▲ 13.7 | ▲ 1.3 | ▲ 9.3 | 9.9 | ▲ 3.2 | 1.9 | 1.3 | ▲ 4.8 | ▲ 1.3 | ▲ 4.4 | ▲ 13.0 | ▲ 0.5 | ▲ 8.6 | 10.8 | 0.0 |
| 宮城 | ▲ 3.2 | 0.5 | ▲ 4.5 | ▲ 4.7 | ▲ 15.8 | 1.1 | ▲ 4.7 | 2.9 | ▲ 3.3 | 0.4 | 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 4.8 | ▲ 15.8 | 1.0 | ▲ 4.7 | 2.8 | 0.0 |
| 秋田 | ▲ 4.5 | ▲ 0.7 | ▲ 5.7 | ▲ 5.6 | ▲ 7.2 | 2.9 | ▲ 9.3 | 2.5 | ▲ 3.1 | 0.8 | 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 5.8 | 4.4 | ▲ 7.9 | 4.0 | 0.0 |
| 山形 | ▲ 3.2 | 0.7 | ▲ 4.6 | ▲ 4.2 | ▲ 10.0 | 1.3 | ▲ 8.6 | ▲ 8.5 | ▲ 3.2 | 0.8 | 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 4.2 | ▲ 9.9 | 1.4 | ▲ 8.5 | ▲ 8.4 | ▲ 0.0 |
| 福島 | ▲ 4.1 | ▲ 1.1 | ▲ 5.0 | ▲ 5.1 | ▲ 9.6 | 0.9 | ▲ 6.2 | 12.7 | ▲ 3.1 | ▲ 0.1 | 0.7 | ▲ 4.1 | ▲ 0.8 | ▲ 4.2 | ▲ 8.7 | 2.0 | ▲ 5.2 | 13.8 | 0.0 |
| 茨城 | ▲ 2.9 | ▲ 0.2 | ▲ 3.8 | ▲ 4.6 | ▲ 17.7 | 13.4 | ▲ 3.8 | 1.5 | ▲ 2.7 | 0.0 | 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 0.7 | ▲ 4.4 | ▲ 17.6 | 13.6 | ▲ 3.6 | 1.8 | 0.0 |
| 栃木 | ▲ 3.1 | 1.5 | ▲ 4.6 | ▲ 5.5 | ▲ 17.7 | 6.1 | ▲ 1.9 | 2.2 | ▲ 3.6 | 1.0 | 1.2 | ▲ 5.2 | ▲ 1.2 | ▲ 6.0 | ▲ 18.1 | 5.5 | ▲ 2.4 | 1.6 | 0.0 |
| 群馬 | ▲ 3.4 | 0.8 | ▲ 4.8 | ▲ 5.3 | ▲ 9.7 | 4.2 | ▲ 5.4 | 20.5 | ▲ 3.6 | 0.6 | 1.1 | ▲ 5.0 | ▲ 1.1 | ▲ 5.5 | ▲ 9.9 | 4.0 | ▲ 5.6 | 20.2 | 0.0 |
| 埼玉 | ▲ 2.2 | 1.6 | ▲ 3.6 | ▲ 4.0 | ▲ 15.8 | 2.8 | ▲ 3.1 | 2.9 | ▲ 2.8 | 1.1 | 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 16.3 | 2.3 | ▲ 3.6 | 2.4 | 0.0 |
| 千葉 | ▲ 2.4 | 0.4 | ▲ 3.3 | ▲ 3.5 | ▲ 13.5 | 5.1 | ▲ 4.5 | 10.3 | ▲ 1.5 | 1.3 | 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 0.7 | ▲ 2.6 | ▲ 12.7 | 6.0 | ▲ 3.6 | 11.4 | 0.0 |
| 東京 | ▲ 2.4 | 0.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.7 | ▲ 16.3 | 4.4 | ▲ 3.8 | 3.0 | ▲ 1.6 | 1.5 | 0.8 | ▲ 2.7 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 | ▲ 15.6 | 5.2 | ▲ 3.1 | 3.8 | 0.0 |
| 神奈川 | ▲ 2.8 | 0.7 | ▲ 4.1 | ▲ 4.6 | ▲ 14.8 | 3.9 | ▲ 3.2 | 4.1 | ▲ 2.0 | 1.6 | 0.9 | ▲ 3.2 | ▲ 0.9 | ▲ 3.8 | ▲ 14.0 | 4.8 | ▲ 2.3 | 5.1 | 0.0 |
| 新潟 | ▲ 3.5 | ▲ 0.0 | ▲ 4.8 | ▲ 4.6 | ▲ 7.3 | 1.9 | ▲ 7.9 | ▲ 12.7 | ▲ 3.7 | ▲ 0.1 | 0.9 | ▲ 4.9 | ▲ 0.9 | ▲ 4.7 | ▲ 7.4 | 1.7 | ▲ 8.0 | ▲ 12.8 | ▲ 0.0 |
| 富山 | ▲ 3.4 | 0.8 | ▲ 4.7 | ▲ 4.4 | ▲ 8.5 | 3.3 | ▲ 10.5 | 4.6 | ▲ 4.5 | ▲ 0.4 | 1.0 | ▲ 5.8 | ▲ 1.0 | ▲ 5.5 | ▲ 9.6 | 2.1 | ▲ 11.5 | 3.4 | 0.0 |
| 石川 | ▲ 0.5 | 6.5 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | 1.5 | 2.3 | ▲ 3.6 | 3.8 | ▲ 6.5 | 0.0 | 1.6 | ▲ 8.5 | ▲ 1.6 | ▲ 8.7 | ▲ 4.6 | ▲ 3.9 | ▲ 9.4 | ▲ 2.5 | 0.0 |
| 福井 | 1.8 | 8.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 6.3 | 6.6 | 0.5 | 4.5 | ▲ 9.7 | ▲ 3.7 | 1.5 | ▲ 11.4 | ▲ 1.5 | ▲ 11.8 | ▲ 16.9 | ▲ 5.5 | ▲ 10.9 | ▲ 7.3 | 0.0 |
| 山梨 | ▲ 4.4 | 2.7 | ▲ 6.5 | ▲ 8.1 | ▲ 6.5 | ▲ 1.2 | 1.1 | ▲ 27.9 | ▲ 6.0 | 0.9 | 1.7 | ▲ 8.1 | ▲ 1.7 | ▲ 9.7 | ▲ 8.1 | ▲ 2.9 | ▲ 0.6 | ▲ 29.1 | ▲ 0.0 |
| 長野 | ▲ 2.6 | 1.6 | ▲ 4.0 | ▲ 4.7 | ▲ 8.1 | 10.9 | ▲ 5.7 | 1.2 | ▲ 2.8 | 1.5 | 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 1.1 | ▲ 4.8 | ▲ 8.3 | 10.7 | ▲ 5.8 | 1.0 | 0.0 |
| 岐阜 | ▲ 2.7 | 0.3 | ▲ 3.8 | ▲ 4.4 | ▲ 9.3 | 7.7 | ▲ 4.5 | 10.7 | ▲ 1.2 | 1.9 | 0.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 7.9 | 9.5 | ▲ 2.9 | 12.5 | 0.0 |
| 静岡 | 0.1 | 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 2.8 | ▲ 10.8 | 2.3 | 6.0 | 6.4 | ▲ 1.8 | 1.8 | 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.7 | ▲ 12.5 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 0.0 |
| 愛知 | ▲ 1.7 | 2.2 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 | ▲ 8.5 | 1.0 | ▲ 3.2 | 7.2 | ▲ 1.9 | 2.0 | 1.0 | ▲ 3.3 | ▲ 1.0 | ▲ 3.5 | ▲ 8.6 | 0.9 | ▲ 3.3 | 7.0 | 0.0 |
| 三重 | ▲ 1.6 | 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 8.5 | 9.6 | ▲ 2.7 | 1.6 | ▲ 2.6 | 2.0 | 1.2 | ▲ 4.2 | ▲ 1.2 | ▲ 5.0 | ▲ 9.4 | 8.5 | ▲ 3.7 | 0.6 | 0.0 |
| 滋賀 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | ▲ 4.4 | ▲ 4.1 | ▲ 10.1 | 8.6 | ▲ 11.4 | 1.6 | ▲ 1.3 | 1.8 | 0.8 | ▲ 2.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.0 | ▲ 8.1 | 11.0 | ▲ 9.5 | 3.8 | 0.0 |
| 京都 | ▲ 1.4 | 1.4 | ▲ 2.2 | ▲ 2.8 | ▲ 9.6 | 11.2 | ▲ 4.4 | ▲ 11.8 | ▲ 2.2 | 0.6 | 0.6 | ▲ 3.0 | ▲ 0.6 | ▲ 3.6 | ▲ 10.4 | 10.3 | ▲ 5.2 | ▲ 12.5 | ▲ 0.0 |
| 大阪 | ▲ 1.8 | 1.5 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3 | ▲ 9.5 | 6.6 | ▲ 4.9 | 5.8 | ▲ 1.8 | 1.6 | 0.9 | ▲ 2.9 | ▲ 0.9 | ▲ 3.3 | ▲ 9.4 | 6.6 | ▲ 4.8 | 5.8 | 0.0 |
| 兵庫 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | ▲ 3.8 | ▲ 3.9 | ▲ 11.2 | 7.1 | ▲ 7.9 | 3.7 | ▲ 1.4 | 1.2 | 0.7 | ▲ 2.3 | ▲ 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 9.8 | 8.7 | ▲ 6.5 | 5.3 | 0.0 |
| 奈良 | ▲ 3.7 | 0.5 | ▲ 5.4 | ▲ 5.2 | ▲ 16.6 | ▲ 2.9 | ▲ 6.7 | 23.9 | ▲ 3.7 | 0.6 | 1.2 | ▲ 5.3 | ▲ 1.2 | ▲ 5.2 | ▲ 16.6 | ▲ 2.8 | ▲ 6.7 | 24.0 | 0.0 |
| 和歌山 | ▲ 1.5 | 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 13.5 | 7.9 | ▲ 4.4 | 8.1 | ▲ 2.2 | 1.0 | 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 14.1 | 7.1 | ▲ 5.1 | 7.3 | 0.0 |
| 鳥取 | ▲ 2.9 | 1.9 | ▲ 4.4 | ▲ 4.6 | ▲ 14.4 | 7.0 | ▲ 7.0 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | 1.4 | 1.2 | ▲ 4.9 | ▲ 1.2 | ▲ 5.0 | ▲ 14.8 | 6.5 | ▲ 7.5 | ▲ 1.8 | 0.0 |
| 島根 | ▲ 2.9 | 4.4 | ▲ 5.6 | ▲ 6.3 | ▲ 10.5 | 6.7 | ▲ 5.1 | 16.5 | ▲ 5.0 | 2.1 | 2.0 | ▲ 7.6 | ▲ 2.0 | ▲ 8.3 | ▲ 12.4 | 4.4 | ▲ 7.1 | 14.0 | 0.0 |
| 岡山 | ▲ 5.8 | ▲ 0.5 | ▲ 7.8 | ▲ 8.5 | ▲ 13.4 | 4.3 | ▲ 7.0 | 2.5 | ▲ 4.1 | 1.4 | 1.5 | ▲ 6.1 | ▲ 1.5 | ▲ 6.8 | ▲ 11.8 | 6.2 | ▲ 5.3 | 4.3 | 0.0 |
| 広島 | ▲ 3.0 | 0.6 | ▲ 4.3 | ▲ 5.5 | ▲ 13.8 | 12.8 | ▲ 2.6 | 0.3 | ▲ 3.1 | 0.5 | 1.0 | ▲ 4.4 | ▲ 1.0 | ▲ 5.7 | ▲ 14.0 | 12.6 | ▲ 2.8 | 0.1 | 0.0 |
| 山口 | ▲ 2.8 | 2.3 | ▲ 4.6 | ▲ 5.0 | ▲ 18.6 | ▲ 0.4 | ▲ 3.7 | ▲ 6.0 | ▲ 3.2 | 1.9 | 1.4 | ▲ 5.1 | ▲ 1.4 | ▲ 5.4 | ▲ 19.0 | ▲ 0.8 | ▲ 4.1 | ▲ 6.4 | ▲ 0.0 |
| 徳島 | ▲ 2.6 | 1.8 | ▲ 4.0 | ▲ 6.5 | ▲ 11.3 | 30.8 | ▲ 2.7 | 1.0 | ▲ 1.8 | 2.6 | 1.1 | ▲ 3.2 | ▲ 1.1 | ▲ 5.7 | ▲ 10.6 | 31.9 | ▲ 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 香川 | ▲ 4.0 | 0.8 | ▲ 5.5 | ▲ 6.2 | ▲ 6.0 | 4.9 | ▲ 6.2 | 7.8 | ▲ 4.6 | 0.1 | 1.2 | ▲ 6.2 | ▲ 1.2 | ▲ 6.8 | ▲ 6.7 | 4.2 | ▲ 6.8 | 7.1 | 0.0 |
| 愛媛 | ▲ 1.1 | 5.3 | ▲ 3.2 | ▲ 5.1 | ▲ 11.5 | 13.3 | 2.2 | 61.7 | ▲ 4.1 | 2.1 | 1.6 | ▲ 6.2 | ▲ 1.7 | ▲ 8.0 | ▲ 14.2 | 9.9 | ▲ 0.9 | 56.8 | 0.1 |
| 高知 | ▲ 3.3 | 1.5 | ▲ 4.8 | ▲ 5.8 | ▲ 15.7 | 15.1 | ▲ 4.7 | 0.5 | ▲ 2.3 | 2.6 | 1.2 | ▲ 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 4.8 | ▲ 14.8 | 16.3 | ▲ 3.7 | 1.5 | 0.0 |
| 福岡 | ▲ 0.8 | 4.1 | ▲ 2.7 | ▲ 3.2 | ▲ 15.3 | 6.7 | ▲ 2.6 | 7.3 | ▲ 3.0 | 1.8 | 1.4 | ▲ 4.8 | ▲ 1.4 | ▲ 5.3 | ▲ 17.1 | 4.3 | ▲ 4.7 | 5.0 | 0.0 |
| 佐賀 | ▲ 4.1 | 3.2 | ▲ 7.1 | ▲ 8.0 | ▲ 24.4 | 4.9 | ▲ 4.1 | 16.1 | ▲ 4.9 | 2.3 | 2.2 | ▲ 7.9 | ▲ 2.2 | ▲ 8.9 | ▲ 25.1 | 4.0 | ▲ 5.0 | 15.1 | 0.0 |
| 長崎 | ▲ 3.1 | 2.9 | ▲ 5.2 | ▲ 6.2 | ▲ 15.5 | 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 7.2 | ▲ 4.0 | 2.0 | 1.6 | ▲ 6.1 | ▲ 1.6 | ▲ 7.1 | ▲ 16.3 | 0.9 | ▲ 2.8 | ▲ 8.1 | ▲ 0.0 |
| 熊本 | ▲ 3.4 | 1.1 | ▲ 5.2 | ▲ 5.7 | ▲ 8.4 | 5.7 | ▲ 5.5 | 0.8 | ▲ 3.2 | 1.4 | 1.3 | ▲ 4.9 | ▲ 1.3 | ▲ 5.5 | ▲ 8.1 | 5.9 | ▲ 5.2 | 1.1 | 0.0 |
| 大宮 | ▲ 1.3 | 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.9 | ▲ 8.4 | 7.4 | ▲ 1.4 | 14.2 | ▲ 3.6 | 1.7 | 1.4 | ▲ 5.4 | ▲ 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 10.6 | 4.9 | ▲ 3.7 | 11.6 | 0.0 |
| 崎 | ▲ 3.8 | 0.1 | ▲ 5.3 | ▲ 5.3 | ▲ 6.8 | 19.2 | ▲ 12.1 | 20.5 | ▲ 2.1 | 1.9 | 1.1 | ▲ 3.6 | ▲ 1.1 | ▲ 3.6 | ▲ 5.2 | 21.3 | ▲ 10.5 | 22.7 | 0.0 |
| 鹿児島 | ▲ 4.0 | ▲ 0.4 | ▲ 5.4 | ▲ 5.0 | ▲ 13.9 | 5.5 | ▲ 10.5 | 5.1 | ▲ 1.2 | 2.5 | 1.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.1 | ▲ 2.2 | ▲ 11.4 | 8.6 | ▲ 7.9 | 8.1 | 0.0 |
| 沖縄 | ▲ 2.8 | ▲ 0.6 | ▲ 3.6 | ▲ 4.3 | ▲ 15.2 | 16.0 | ▲ 8.9 | 6.4 | ▲ 0.4 | 1.8 | 0.6 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 13.0 | 18.9 | ▲ 6.6 | 9.1 | 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4～2月分

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 40,359 | 76,353 | 214,154 | 51,618 | 5,286 | 2.80 | 24.1 | 78 |
| 北海道 | 2,124 | 3,227 | 9,960 | 2,838 | 6,581 | 3.09 | 28.5 | 75 |
| 青森 | 527 | 929 | 2,688 | 695 | 5,677 | 2.89 | 25.9 | 76 |
| 岩手 | 472 | 793 | 2,272 | 649 | 5,957 | 2.87 | 28.6 | 73 |
| 宮城 | 774 | 1,495 | 4,159 | 1,042 | 5,177 | 2.78 | 25.1 | 74 |
| 秋田 | 451 | 706 | 2,136 | 608 | 6,385 | 3.02 | 28.5 | 74 |
| 山形 | 384 | 709 | 1,968 | 506 | 5,418 | 2.77 | 25.7 | 76 |
| 福島 | 665 | 1,141 | 3,391 | 888 | 5,832 | 2.97 | 26.2 | 75 |
| 茨城 | 972 | 1,585 | 4,513 | 1,207 | 6,131 | 2.85 | 26.7 | 81 |
| 栃木 | 558 | 1,073 | 3,031 | 726 | 5,203 | 2.82 | 24.0 | 77 |
| 群馬 | 537 | 984 | 2,823 | 693 | 5,460 | 2.87 | 24.6 | 77 |
| 埼玉 | 2,073 | 4,063 | 11,096 | 2,713 | 5,103 | 2.73 | 24.5 | 76 |
| 千葉 | 1,882 | 3,451 | 9,238 | 2,383 | 5,453 | 2.68 | 25.8 | 79 |
| 東京 | 4,650 | 9,271 | 24,811 | 5,708 | 5,016 | 2.68 | 23.0 | 81 |
| 神奈川 | 2,892 | 5,835 | 15,214 | 3,655 | 4,956 | 2.61 | 24.0 | 79 |
| 新潟 | 723 | 1,407 | 3,704 | 998 | 5,141 | 2.63 | 26.9 | 72 |
| 富山 | 302 | 495 | 1,400 | 385 | 6,095 | 2.83 | 27.5 | 78 |
| 石川 | 362 | 559 | 1,687 | 450 | 6,467 | 3.02 | 26.7 | 80 |
| 福井 | 204 | 312 | 936 | 250 | 6,547 | 3.00 | 26.7 | 82 |
| 山梨 | 282 | 493 | 1,342 | 364 | 5,708 | 2.72 | 27.1 | 77 |
| 長野 | 691 | 1,142 | 3,211 | 897 | 6,052 | 2.81 | 27.9 | 77 |
| 岐阜 | 593 | 1,177 | 3,390 | 776 | 5,039 | 2.88 | 22.9 | 76 |
| 静岡 | 1,097 | 2,236 | 5,964 | 1,460 | 4,908 | 2.67 | 24.5 | 75 |
| 愛知 | 2,005 | 4,087 | 11,272 | 2,506 | 4,906 | 2.76 | 22.2 | 80 |
| 三重 | 507 | 998 | 2,780 | 656 | 5,086 | 2.79 | 23.6 | 77 |
| 滋賀 | 407 | 739 | 2,006 | 517 | 5,509 | 2.71 | 25.8 | 79 |
| 京都 | 797 | 1,229 | 3,553 | 918 | 6,484 | 2.89 | 25.8 | 87 |
| 大阪 | 2,804 | 5,148 | 15,084 | 3,391 | 5,446 | 2.93 | 22.5 | 83 |
| 兵庫 | 1,760 | 3,462 | 9,445 | 2,186 | 5,083 | 2.73 | 23.1 | 80 |
| 奈良 | 328 | 687 | 1,870 | 459 | 4,768 | 2.72 | 24.6 | 71 |
| 和歌山 | 290 | 496 | 1,452 | 364 | 5,855 | 2.93 | 25.1 | 80 |
| 鳥取 | 195 | 335 | 962 | 234 | 5,829 | 2.87 | 24.3 | 84 |
| 島根 | 250 | 457 | 1,379 | 335 | 5,476 | 3.02 | 24.3 | 75 |
| 岡山 | 516 | 1,048 | 3,055 | 698 | 4,928 | 2.92 | 22.9 | 74 |
| 広島 | 959 | 1,880 | 5,403 | 1,186 | 5,102 | 2.87 | 21.9 | 81 |
| 山口 | 487 | 965 | 2,677 | 622 | 5,050 | 2.77 | 23.3 | 78 |
| 徳島 | 227 | 395 | 1,184 | 273 | 5,732 | 3.00 | 23.0 | 83 |
| 香川 | 348 | 611 | 1,714 | 405 | 5,691 | 2.81 | 23.6 | 86 |
| 愛媛 | 420 | 743 | 2,040 | 509 | 5,654 | 2.75 | 24.9 | 83 |
| 高知 | 282 | 427 | 1,308 | 351 | 6,610 | 3.06 | 26.8 | 81 |
| 福岡 | 1,620 | 3,558 | 10,282 | 2,098 | 4,553 | 2.89 | 20.4 | 77 |
| 佐賀 | 278 | 652 | 1,869 | 371 | 4,259 | 2.87 | 19.9 | 75 |
| 長崎 | 484 | 941 | 2,836 | 653 | 5,141 | 3.01 | 23.0 | 74 |
| 熊本 | 531 | 1,114 | 3,391 | 735 | 4,768 | 3.04 | 21.7 | 72 |
| 大分 | 410 | 744 | 2,315 | 535 | 5,507 | 3.11 | 23.1 | 77 |
| 宮崎 | 352 | 742 | 2,127 | 489 | 4,741 | 2.87 | 23.0 | 72 |
| 鹿児島 | 500 | 1,069 | 3,160 | 707 | 4,680 | 2.96 | 22.4 | 71 |
| 沖縄 | 385 | 741 | 2,055 | 530 | 5,189 | 2.77 | 25.8 | 73 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成31年度2月分

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 3,540 | 6,838 | 18,905 | 4,520 | 5,178 | 2.76 | 23.9 | 78 |
| 北海道 | 180 | 272 | 842 | 240 | 6,619 | 3.09 | 28.5 | 75 |
| 青森 | 45 | 79 | 230 | 59 | 5,600 | 2.90 | 25.4 | 76 |
| 岩手 | 40 | 69 | 197 | 56 | 5,868 | 2.86 | 28.1 | 73 |
| 宮城 | 68 | 132 | 366 | 91 | 5,144 | 2.76 | 24.9 | 75 |
| 秋田 | 38 | 60 | 182 | 51 | 6,343 | 3.02 | 28.2 | 75 |
| 山形 | 33 | 61 | 169 | 43 | 5,377 | 2.76 | 25.4 | 77 |
| 福島 | 58 | 101 | 295 | 77 | 5,759 | 2.93 | 26.0 | 76 |
| 茨城 | 86 | 144 | 402 | 107 | 5,980 | 2.80 | 26.6 | 80 |
| 栃木 | 49 | 97 | 270 | 64 | 5,031 | 2.78 | 23.8 | 76 |
| 群馬 | 47 | 88 | 249 | 61 | 5,393 | 2.84 | 24.3 | 78 |
| 埼玉 | 184 | 369 | 989 | 241 | 5,000 | 2.68 | 24.4 | 76 |
| 千葉 | 168 | 312 | 821 | 212 | 5,397 | 2.64 | 25.8 | 79 |
| 東京 | 414 | 833 | 2,174 | 507 | 4,961 | 2.61 | 23.3 | 82 |
| 神奈川 | 258 | 527 | 1,341 | 325 | 4,888 | 2.55 | 24.2 | 79 |
| 新潟 | 62 | 121 | 316 | 84 | 5,112 | 2.62 | 26.7 | 73 |
| 富山 | 26 | 43 | 122 | 33 | 5,985 | 2.81 | 27.0 | 79 |
| 石川 | 31 | 49 | 146 | 38 | 6,355 | 3.00 | 26.2 | 81 |
| 福井 | 18 | 28 | 82 | 21 | 6,372 | 2.97 | 26.2 | 82 |
| 山梨 | 24 | 45 | 120 | 32 | 5,370 | 2.65 | 26.8 | 76 |
| 長野 | 59 | 100 | 278 | 77 | 5,961 | 2.79 | 27.6 | 77 |
| 岐阜 | 52 | 105 | 298 | 68 | 4,942 | 2.85 | 22.8 | 76 |
| 静岡 | 99 | 209 | 541 | 132 | 4,752 | 2.59 | 24.3 | 75 |
| 愛知 | 177 | 368 | 1,005 | 221 | 4,803 | 2.73 | 22.0 | 80 |
| 三重 | 45 | 92 | 250 | 58 | 4,920 | 2.72 | 23.3 | 77 |
| 滋賀 | 36 | 66 | 177 | 45 | 5,399 | 2.69 | 25.5 | 79 |
| 京都 | 70 | 110 | 315 | 80 | 6,300 | 2.86 | 25.5 | 86 |
| 大阪 | 245 | 460 | 1,337 | 296 | 5,332 | 2.90 | 22.2 | 83 |
| 兵庫 | 153 | 307 | 832 | 190 | 4,989 | 2.71 | 22.8 | 81 |
| 奈良 | 29 | 61 | 165 | 40 | 4,651 | 2.69 | 24.1 | 72 |
| 和歌山 | 26 | 45 | 129 | 32 | 5,712 | 2.88 | 24.6 | 81 |
| 鳥取 | 17 | 30 | 84 | 20 | 5,660 | 2.83 | 23.9 | 84 |
| 島根 | 21 | 41 | 122 | 29 | 5,233 | 2.96 | 23.7 | 75 |
| 岡山 | 44 | 94 | 270 | 60 | 4,737 | 2.88 | 22.3 | 74 |
| 広島 | 84 | 172 | 487 | 104 | 4,902 | 2.83 | 21.4 | 81 |
| 山口 | 43 | 88 | 241 | 55 | 4,838 | 2.74 | 22.7 | 78 |
| 徳島 | 20 | 36 | 105 | 24 | 5,559 | 2.95 | 22.7 | 83 |
| 香川 | 30 | 55 | 152 | 35 | 5,572 | 2.78 | 23.0 | 87 |
| 愛媛 | 37 | 68 | 183 | 45 | 5,382 | 2.69 | 24.5 | 82 |
| 高知 | 24 | 39 | 116 | 31 | 6,307 | 3.00 | 26.4 | 80 |
| 福岡 | 144 | 325 | 925 | 185 | 4,428 | 2.85 | 20.0 | 78 |
| 佐賀 | 24 | 59 | 167 | 33 | 4,103 | 2.83 | 19.6 | 74 |
| 長崎 | 42 | 85 | 253 | 57 | 4,922 | 2.96 | 22.6 | 74 |
| 熊本 | 46 | 99 | 299 | 64 | 4,671 | 3.01 | 21.5 | 72 |
| 大分 | 36 | 68 | 208 | 47 | 5,317 | 3.05 | 22.6 | 77 |
| 宮崎 | 31 | 66 | 190 | 43 | 4,688 | 2.86 | 22.5 | 73 |
| 鹿児島 | 43 | 95 | 280 | 62 | 4,586 | 2.96 | 22.0 | 71 |
| 沖縄 | 34 | 66 | 185 | 46 | 5,100 | 2.79 | 25.0 | 73 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4～2月分(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | ▲ 4.8 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | ▲ 5.5 | ▲ 0.3 | 2.3 | ▲ 7.3 |
| 北海道 | ▲ 5.0 | 0.1 | ▲ 0.2 | 2.2 | ▲ 5.1 | ▲ 0.4 | 2.4 | ▲ 7.1 |
| 青森 | ▲ 4.9 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | 1.8 | ▲ 4.5 | ▲ 0.6 | 2.8 | ▲ 6.6 |
| 岩手 | ▲ 5.3 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | ▲ 6.0 | ▲ 0.4 | 2.3 | ▲ 7.7 |
| 宮城 | ▲ 5.4 | 0.6 | ▲ 0.2 | 2.1 | ▲ 5.9 | ▲ 0.7 | 2.3 | ▲ 7.3 |
| 秋田 | ▲ 6.9 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | 0.2 | ▲ 6.1 | ▲ 0.7 | 1.9 | ▲ 7.2 |
| 山形 | ▲ 4.6 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | ▲ 4.7 | 0.1 | 2.0 | ▲ 6.7 |
| 福島 | ▲ 6.6 | 0.1 | ▲ 0.6 | 1.2 | ▲ 6.6 | ▲ 0.7 | 1.8 | ▲ 7.6 |
| 茨城 | ▲ 5.3 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | ▲ 6.2 | ▲ 0.3 | 2.3 | ▲ 7.9 |
| 栃木 | ▲ 5.6 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | ▲ 6.4 | ▲ 0.2 | 2.1 | ▲ 8.1 |
| 群馬 | ▲ 5.1 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | ▲ 6.4 | ▲ 0.1 | 1.5 | ▲ 7.6 |
| 埼玉 | ▲ 4.8 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | ▲ 6.3 | 0.1 | 1.9 | ▲ 8.2 |
| 千葉 | ▲ 4.5 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | ▲ 5.2 | ▲ 0.2 | 2.3 | ▲ 7.1 |
| 東京 | ▲ 4.5 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | ▲ 5.5 | ▲ 0.4 | 1.8 | ▲ 6.8 |
| 神奈川 | ▲ 4.8 | 1.2 | 1.1 | 3.0 | ▲ 5.9 | ▲ 0.1 | 1.9 | ▲ 7.6 |
| 新潟 | ▲ 5.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | ▲ 6.4 | ▲ 0.4 | 1.7 | ▲ 7.6 |
| 富山 | ▲ 5.1 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | ▲ 6.8 | ▲ 0.4 | 1.4 | ▲ 7.7 |
| 石川 | ▲ 4.7 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | ▲ 7.0 | ▲ 1.4 | 1.1 | ▲ 7.5 |
| 福井 | ▲ 4.8 | 3.4 | 2.0 | 2.8 | ▲ 8.0 | ▲ 1.4 | 0.8 | ▲ 7.4 |
| 山梨 | ▲ 7.2 | 0.2 | ▲ 0.6 | 1.9 | ▲ 7.3 | ▲ 0.8 | 2.5 | ▲ 8.9 |
| 長野 | ▲ 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | ▲ 5.9 | ▲ 0.9 | 1.7 | ▲ 6.7 |
| 岐阜 | ▲ 4.4 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | ▲ 4.9 | 0.1 | 2.8 | ▲ 7.5 |
| 静岡 | ▲ 5.5 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | ▲ 6.4 | ▲ 0.6 | 2.3 | ▲ 7.9 |
| 愛知 | ▲ 4.4 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | ▲ 6.4 | ▲ 0.4 | 1.8 | ▲ 7.7 |
| 三重 | ▲ 4.1 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | ▲ 5.1 | ▲ 0.6 | 2.3 | ▲ 6.7 |
| 滋賀 | ▲ 5.3 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | ▲ 6.5 | ▲ 0.6 | 2.6 | ▲ 8.2 |
| 京都 | ▲ 3.1 | 2.3 | 1.7 | 3.8 | ▲ 5.3 | ▲ 0.5 | 2.0 | ▲ 6.7 |
| 大阪 | ▲ 4.0 | 1.0 | 0.4 | 3.3 | ▲ 5.0 | ▲ 0.6 | 2.9 | ▲ 7.1 |
| 兵庫 | ▲ 4.4 | 0.2 | ▲ 0.1 | 2.5 | ▲ 4.7 | ▲ 0.3 | 2.6 | ▲ 6.8 |
| 奈良 | ▲ 5.1 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | ▲ 6.8 | 0.1 | 2.4 | ▲ 9.0 |
| 和歌山 | ▲ 4.0 | 1.4 | 1.2 | 4.0 | ▲ 5.3 | ▲ 0.2 | 2.7 | ▲ 7.7 |
| 鳥取 | ▲ 5.5 | 0.6 | ▲ 0.2 | 2.2 | ▲ 6.1 | ▲ 0.8 | 2.4 | ▲ 7.5 |
| 島根 | ▲ 4.1 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | ▲ 5.1 | ▲ 0.2 | 2.2 | ▲ 7.0 |
| 岡山 | ▲ 6.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | 2.0 | ▲ 6.1 | ▲ 0.3 | 2.9 | ▲ 8.4 |
| 広島 | ▲ 5.7 | ▲ 0.8 | ▲ 1.4 | 1.9 | ▲ 5.0 | ▲ 0.6 | 3.3 | ▲ 7.4 |
| 山口 | ▲ 5.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | 2.0 | ▲ 4.7 | ▲ 0.1 | 2.8 | ▲ 7.2 |
| 徳島 | ▲ 5.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 2.4 | ▲ 5.4 | ▲ 0.3 | 3.1 | ▲ 7.9 |
| 香川 | ▲ 5.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | 1.9 | ▲ 4.8 | ▲ 0.5 | 2.7 | ▲ 6.9 |
| 愛媛 | ▲ 2.6 | 1.4 | 1.4 | 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 0.0 | 3.1 | ▲ 6.8 |
| 高知 | ▲ 5.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.5 | 1.5 | ▲ 4.9 | ▲ 0.8 | 3.0 | ▲ 6.9 |
| 福岡 | ▲ 4.3 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | ▲ 4.8 | ▲ 0.1 | 2.5 | ▲ 7.1 |
| 佐賀 | ▲ 7.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | 2.2 | ▲ 6.9 | 0.2 | 2.5 | ▲ 9.3 |
| 長崎 | ▲ 5.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | 1.6 | ▲ 4.3 | ▲ 0.2 | 2.7 | ▲ 6.7 |
| 熊本 | ▲ 6.3 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | 1.7 | ▲ 4.9 | 0.0 | 3.2 | ▲ 7.9 |
| 大分 | ▲ 5.4 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | ▲ 5.7 | ▲ 0.1 | 2.3 | ▲ 7.7 |
| 宮崎 | ▲ 5.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | 2.4 | ▲ 4.6 | 0.1 | 2.9 | ▲ 7.4 |
| 鹿児島 | ▲ 4.3 | ▲ 0.3 | 0.2 | 2.1 | ▲ 4.0 | 0.5 | 1.9 | ▲ 6.3 |
| 沖縄 | ▲ 4.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 0.1 | 3.7 | ▲ 7.4 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成31年度2月分(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | ▲ 4.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | 3.3 | ▲ 4.1 | ▲ 1.2 | 4.9 | ▲ 7.4 |
| 北海道 | ▲ 5.4 | ▲ 5.0 | ▲ 5.8 | 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | 7.3 | ▲ 6.4 |
| 青森 | ▲ 6.4 | ▲ 2.1 | ▲ 3.0 | 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 0.8 | 4.3 | ▲ 7.5 |
| 岩手 | ▲ 5.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | 2.7 | ▲ 4.4 | ▲ 0.6 | 4.2 | ▲ 7.7 |
| 宮城 | ▲ 4.7 | 0.1 | ▲ 1.1 | 2.8 | ▲ 4.8 | ▲ 1.2 | 3.9 | ▲ 7.3 |
| 秋田 | ▲ 5.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.3 | 0.3 | ▲ 4.3 | ▲ 0.9 | 2.7 | ▲ 6.0 |
| 山形 | ▲ 4.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | 2.6 | ▲ 4.2 | ▲ 0.5 | 3.2 | ▲ 6.7 |
| 福島 | ▲ 5.1 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 | 1.3 | ▲ 4.2 | ▲ 1.2 | 3.5 | ▲ 6.4 |
| 茨城 | ▲ 4.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.7 | 4.0 | ▲ 4.4 | ▲ 0.5 | 4.7 | ▲ 8.2 |
| 栃木 | ▲ 5.6 | 0.5 | ▲ 0.2 | 3.7 | ▲ 6.1 | ▲ 0.7 | 3.9 | ▲ 9.0 |
| 群馬 | ▲ 5.3 | 0.2 | ▲ 0.3 | 3.3 | ▲ 5.5 | ▲ 0.6 | 3.6 | ▲ 8.3 |
| 埼玉 | ▲ 4.1 | 0.5 | ▲ 0.5 | 4.1 | ▲ 4.5 | ▲ 1.0 | 4.7 | ▲ 7.9 |
| 千葉 | ▲ 3.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | 3.4 | ▲ 2.6 | ▲ 0.8 | 5.2 | ▲ 6.6 |
| 東京 | ▲ 3.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3 | 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 1.5 | 5.2 | ▲ 6.5 |
| 神奈川 | ▲ 4.7 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 0.9 | 5.3 | ▲ 7.9 |
| 新潟 | ▲ 4.6 | 0.1 | ▲ 1.7 | 1.8 | ▲ 4.8 | ▲ 1.8 | 3.6 | ▲ 6.3 |
| 富山 | ▲ 4.5 | 1.1 | ▲ 0.4 | 2.8 | ▲ 5.6 | ▲ 1.5 | 3.2 | ▲ 7.1 |
| 石川 | ▲ 2.8 | 6.4 | 2.9 | 3.8 | ▲ 8.7 | ▲ 3.3 | 0.8 | ▲ 6.4 |
| 福井 | ▲ 0.6 | 12.8 | 8.1 | 6.0 | ▲ 11.9 | ▲ 4.2 | ▲ 1.9 | ▲ 6.2 |
| 山梨 | ▲ 8.1 | 1.7 | ▲ 0.4 | 3.9 | ▲ 9.7 | ▲ 2.1 | 4.3 | ▲ 11.6 |
| 長野 | ▲ 4.7 | 0.1 | ▲ 1.1 | 2.3 | ▲ 4.9 | ▲ 1.3 | 3.4 | ▲ 6.9 |
| 岐阜 | ▲ 4.5 | ▲ 1.6 | ▲ 2.9 | 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 1.3 | 6.6 | ▲ 7.7 |
| 静岡 | ▲ 2.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | ▲ 4.7 | ▲ 1.8 | 4.7 | ▲ 7.3 |
| 愛知 | ▲ 3.4 | 0.2 | ▲ 1.0 | 4.5 | ▲ 3.5 | ▲ 1.2 | 5.6 | ▲ 7.6 |
| 三重 | ▲ 4.1 | 1.0 | ▲ 0.9 | 4.2 | ▲ 5.1 | ▲ 1.9 | 5.1 | ▲ 8.0 |
| 滋賀 | ▲ 4.1 | ▲ 2.1 | ▲ 2.8 | 3.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.7 | 6.3 | ▲ 7.3 |
| 京都 | ▲ 2.8 | 0.8 | 0.1 | 4.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | 4.8 | ▲ 7.3 |
| 大阪 | ▲ 3.4 | ▲ 0.0 | ▲ 1.6 | 4.0 | ▲ 3.3 | ▲ 1.5 | 5.7 | ▲ 7.1 |
| 兵庫 | ▲ 3.9 | ▲ 1.5 | ▲ 2.5 | 3.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.0 | 5.6 | ▲ 6.7 |
| 奈良 | ▲ 5.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.5 | 3.8 | ▲ 5.2 | ▲ 1.4 | 5.3 | ▲ 8.7 |
| 和歌山 | ▲ 2.8 | 0.8 | ▲ 0.7 | 3.9 | ▲ 3.5 | ▲ 1.5 | 4.6 | ▲ 6.4 |
| 鳥取 | ▲ 4.6 | 0.5 | ▲ 0.9 | 3.2 | ▲ 5.1 | ▲ 1.4 | 4.2 | ▲ 7.6 |
| 島根 | ▲ 6.3 | 2.2 | 0.7 | 3.7 | ▲ 8.3 | ▲ 1.5 | 3.0 | ▲ 9.6 |
| 岡山 | ▲ 8.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | 1.8 | ▲ 6.9 | ▲ 0.7 | 4.5 | ▲ 10.2 |
| 広島 | ▲ 5.5 | 0.2 | ▲ 1.4 | 3.5 | ▲ 5.7 | ▲ 1.5 | 4.9 | ▲ 8.7 |
| 山口 | ▲ 5.0 | 0.4 | ▲ 0.6 | 3.5 | ▲ 5.4 | ▲ 1.0 | 4.2 | ▲ 8.2 |
| 徳島 | ▲ 6.5 | ▲ 0.8 | ▲ 1.4 | 3.9 | ▲ 5.7 | ▲ 0.5 | 5.4 | ▲ 10.0 |
| 香川 | ▲ 6.2 | 0.7 | ▲ 0.4 | 2.5 | ▲ 6.8 | ▲ 1.1 | 2.9 | ▲ 8.5 |
| 愛媛 | ▲ 5.2 | 3.1 | 0.7 | 5.9 | ▲ 8.0 | ▲ 2.4 | 5.1 | ▲ 10.4 |
| 高知 | ▲ 5.8 | ▲ 1.0 | ▲ 2.0 | 3.1 | ▲ 4.9 | ▲ 1.0 | 5.3 | ▲ 8.7 |
| 福岡 | ▲ 3.3 | 2.2 | 0.4 | 4.7 | ▲ 5.4 | ▲ 1.8 | 4.3 | ▲ 7.6 |
| 佐賀 | ▲ 8.1 | 0.9 | ▲ 0.6 | 4.0 | ▲ 8.9 | ▲ 1.5 | 4.7 | ▲ 11.7 |
| 長崎 | ▲ 6.2 | 0.9 | ▲ 0.8 | 3.2 | ▲ 7.1 | ▲ 1.7 | 4.0 | ▲ 9.1 |
| 熊本 | ▲ 5.8 | ▲ 0.3 | ▲ 2.0 | 3.5 | ▲ 5.5 | ▲ 1.7 | 5.6 | ▲ 9.0 |
| 大分 | ▲ 4.0 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | ▲ 6.2 | ▲ 1.2 | 3.3 | ▲ 8.1 |
| 宮崎 | ▲ 5.4 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | 5.2 | ▲ 7.8 |
| 鹿児島 | ▲ 5.0 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | 2.2 | ▲ 2.2 | 0.5 | 4.6 | ▲ 7.0 |
| 沖縄 | ▲ 4.3 | ▲ 2.4 | ▲ 3.3 | 1.9 | ▲ 1.9 | ▲ 0.9 | 5.4 | ▲ 6.1 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 平成30年度 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 平成30年度 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 5,999 | 7,195 | 8,502 | 8,636 | 10,092 | 4,688 | 5,404 | 859 | 860 | 9,272 | 4,837 | 4,436 | 871 | 865 |
| 0歳以上 5歳未満 | 64 | 86 | 96 | 107 | 128 | 56 | 71 | 10 | 11 | 125 | 61 | 64 | 12 | 12 |
| 5歳以上 10歳未満 | 64 | 85 | 100 | 110 | 135 | 54 | 81 | 11 | 13 | 131 | 60 | 71 | 13 | 15 |
| 10歳以上 15歳未満 | 56 | 72 | 83 | 87 | 104 | 42 | 61 | 9 | 10 | 93 | 43 | 49 | 9 | 12 |
| 15歳以上 20歳未満 | 50 | 64 | 75 | 81 | 94 | 39 | 54 | 8 | 9 | 81 | 39 | 42 | 9 | 10 |
| 20歳以上 25歳未満 | 56 | 70 | 81 | 88 | 102 | 46 | 55 | 9 | 9 | 94 | 47 | 47 | 10 | 10 |
| 25歳以上 30歳未満 | 80 | 96 | 110 | 118 | 137 | 63 | 74 | 11 | 12 | 123 | 62 | 61 | 13 | 13 |
| 30歳以上 35歳未満 | 109 | 129 | 149 | 158 | 184 | 84 | 100 | 15 | 16 | 168 | 85 | 83 | 17 | 18 |
| 35歳以上 40歳未満 | 156 | 181 | 204 | 209 | 245 | 111 | 133 | 21 | 22 | 220 | 111 | 109 | 22 | 23 |
| 40歳以上 45歳未満 | 208 | 249 | 290 | 299 | 359 | 162 | 196 | 31 | 32 | 324 | 165 | 158 | 32 | 33 |
| 45歳以上 50歳未満 | 239 | 287 | 339 | 367 | 456 | 205 | 250 | 40 | 41 | 432 | 221 | 211 | 42 | 43 |
| 50歳以上 55歳未満 | 292 | 346 | 415 | 415 | 508 | 231 | 277 | 44 | 45 | 479 | 247 | 232 | 46 | 46 |
| 55歳以上 60歳未満 | 372 | 434 | 509 | 505 | 603 | 276 | 327 | 53 | 53 | 560 | 292 | 268 | 53 | 53 |
| 60歳以上 65歳未満 | 598 | 649 | 725 | 686 | 777 | 362 | 415 | 67 | 66 | 699 | 367 | 331 | 65 | 64 |
| 65歳以上 70歳未満 | 708 | 859 | 1,073 | 1,100 | 1,235 | 584 | 651 | 104 | 103 | 1,063 | 568 | 495 | 96 | 94 |
| 70歳以上 75歳未満 | 788 | 958 | 1,097 | 1,040 | 1,235 | 570 | 665 | 107 | 107 | 1,175 | 616 | 559 | 110 | 107 |
| 75歳以上 | 2,159 | 2,629 | 3,157 | 3,268 | 3,791 | 1,800 | 1,991 | 319 | 314 | 3,507 | 1,851 | 1,656 | 323 | 313 |

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 平成30年度 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 平成30年度 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1,040 | 1,196 | 1,308 | 134 | 1,456 | 566 | 890 | 142 | 144 | 196 | 149 | 47 | 13 | 4 |
| 0歳以上 5歳未満 | 3 | 21 | 10 | 11 | 21 | 8 | 13 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 5歳以上 10歳未満 | 4 | 21 | 15 | 10 | 25 | 8 | 17 | 3 | 3 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 10歳以上 15歳未満 | 7 | 16 | 11 | 4 | 17 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 15歳以上 20歳未満 | 10 | 13 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ▲ 0 | 3 | 1 | 1 |
| 20歳以上 25歳未満 | 11 | 14 | 11 | 7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | ▲ 1 | 4 | 1 | 1 |
| 25歳以上 30歳未満 | 15 | 16 | 14 | 8 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | ▲ 1 | 3 | 1 | 1 |
| 30歳以上 35歳未満 | 20 | 20 | 20 | 9 | 26 | 13 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 35歳以上 40歳未満 | 27 | 24 | 23 | 5 | 36 | 17 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 40歳以上 45歳未満 | 44 | 42 | 41 | 9 | 59 | 25 | 34 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 45歳以上 50歳未満 | 49 | 48 | 52 | 28 | 89 | 37 | 52 | 8 | 8 | 26 | 15 | 11 | 2 | 2 |
| 50歳以上 55歳未満 | 55 | 54 | 68 | 0 | 94 | 36 | 58 | 9 | 9 | 24 | 16 | 9 | 2 | 2 |
| 55歳以上 60歳未満 | 60 | 63 | 75 | ▲ 4 | 99 | 36 | 63 | 10 | 10 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 60歳以上 65歳未満 | 69 | 52 | 76 | ▲ 40 | 92 | 29 | 63 | 10 | 10 | ▲ 2 | 5 | ▲ 7 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| 65歳以上 70歳未満 | 144 | 150 | 214 | 28 | 135 | 49 | 86 | 14 | 14 | ▲ 55 | ▲ 15 | ▲ 40 | ▲ 8 | ▲ 9 |
| 70歳以上 75歳未満 | 144 | 170 | 139 | ▲ 57 | 195 | 63 | 132 | 22 | 23 | 60 | 46 | 14 | 3 | 0 |
| 75歳以上 | 378 | 470 | 528 | 111 | 523 | 215 | 309 | 50 | 51 | 71 | 51 | 20 | 4 | ▲ 2 |

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 平成30年度 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 平成30年度 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 21.0 | 19.9 | 18.2 | 1.6 | 16.9 | 13.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| 0歳以上 5歳未満 | 5.3 | 33.2 | 12.0 | 11.5 | 19.2 | 16.0 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 20.2 | 10.5 |
| 5歳以上 10歳未満 | 6.5 | 32.7 | 17.9 | 9.9 | 22.6 | 17.7 | 26.0 | 30.7 | 25.7 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 18.4 | 15.7 |
| 10歳以上 15歳未満 | 14.2 | 28.5 | 15.2 | 4.3 | 19.7 | 18.9 | 20.3 | 22.4 | 17.7 | 5.3 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 15.4 |
| 15歳以上 20歳未満 | 23.4 | 26.8 | 17.3 | 7.6 | 16.4 | 21.3 | 13.1 | 9.1 | 8.1 | 3.1 | ▲ 1.0 | 7.1 | 8.8 | 15.0 |
| 20歳以上 25歳未満 | 24.2 | 25.4 | 16.5 | 8.1 | 15.6 | 17.9 | 13.8 | 10.6 | 9.8 | 5.3 | 1.1 | 9.7 | 15.3 | 17.1 |
| 25歳以上 30歳未満 | 23.5 | 20.7 | 14.1 | 7.5 | 16.1 | 18.4 | 14.2 | 11.3 | 10.9 | 2.2 | ▲ 1.1 | 5.7 | 11.9 | 12.8 |
| 30歳以上 35歳未満 | 22.5 | 18.7 | 15.3 | 6.1 | 16.8 | 18.0 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 3.3 | 0.9 | 5.8 | 11.0 | 9.9 |
| 35歳以上 40歳未満 | 21.2 | 15.6 | 12.8 | 2.5 | 17.1 | 17.9 | 16.4 | 16.1 | 13.6 | 1.9 | 0.2 | 3.6 | 5.4 | 7.1 |
| 40歳以上 45歳未満 | 26.8 | 20.1 | 16.3 | 3.3 | 19.7 | 18.2 | 21.1 | 20.3 | 19.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 2.6 |
| 45歳以上 50歳未満 | 25.8 | 20.0 | 18.0 | 8.2 | 24.2 | 22.2 | 25.9 | 25.4 | 25.3 | 6.4 | 7.5 | 5.3 | 5.9 | 5.5 |
| 50歳以上 55歳未満 | 23.5 | 18.6 | 19.7 | 0.0 | 22.6 | 18.3 | 26.4 | 26.1 | 25.7 | 5.3 | 6.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 55歳以上 60歳未満 | 19.1 | 16.9 | 17.2 | ▲ 0.9 | 19.6 | 15.0 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 3.4 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 |
| 60歳以上 65歳未満 | 13.0 | 8.7 | 11.7 | ▲ 5.5 | 13.4 | 8.7 | 17.7 | 17.9 | 18.9 | ▲ 0.3 | 1.5 | ▲ 2.1 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 |
| 65歳以上 70歳未満 | 25.5 | 21.3 | 24.9 | 2.6 | 12.2 | 9.2 | 15.2 | 15.7 | 15.6 | ▲ 4.9 | ▲ 2.6 | ▲ 7.4 | ▲ 8.0 | ▲ 9.0 |
| 70歳以上 75歳未満 | 22.4 | 21.6 | 14.5 | ▲ 5.2 | 18.8 | 12.4 | 24.9 | 25.7 | 27.1 | 5.4 | 8.0 | 2.6 | 2.4 | 0.5 |
| 75歳以上 | 21.3 | 21.8 | 20.1 | 3.5 | 16.0 | 13.5 | 18.4 | 18.4 | 19.3 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | ▲ 0.5 |

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 年齢階級 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 割合 | 総数 | 11.4 | 13.4 | 14.2 | 15.5 | 17.6 | 16.7 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 19.1 | 18.9 | 19.4 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 8.3 | 11.1 | 12.0 | 14.4 | 17.6 | 16.7 | 18.4 | 16.6 | 17.4 | 21.5 | 20.7 | 22.3 | 21.6 | 22.1 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 6.9 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 14.1 | 13.0 | 15.1 | 12.6 | 14.1 | 16.7 | 15.7 | 17.8 | 16.4 | 17.8 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 7.4 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 11.6 | 10.9 | 12.2 | 10.2 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | 10.9 | 13.8 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 9.7 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 14.1 | 14.6 | 13.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.6 | 13.6 | 15.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 10.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 15.7 | 16.3 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 15.9 | 16.5 | 15.8 | 17.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 10.1 | 12.0 | 13.0 | 14.7 | 16.2 | 15.7 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 16.9 | 16.5 | 17.9 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 10.0 | 11.8 | 12.7 | 14.0 | 15.8 | 15.1 | 16.4 | 16.0 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 17.1 | 16.9 | 17.7 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 10.1 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 15.7 | 15.0 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 17.0 | 16.6 | 17.8 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 10.3 | 11.9 | 12.5 | 13.6 | 16.0 | 15.0 | 16.9 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 17.5 | 17.2 | 18.3 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 11.0 | 12.5 | 13.1 | 14.0 | 16.4 | 15.3 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 18.0 | 17.9 | 18.7 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.4 | 19.1 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 11.9 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 17.8 | 16.6 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 19.7 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 12.3 | 14.2 | 14.8 | 15.9 | 18.5 | 17.3 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 20.4 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 12.5 | 14.4 | 15.0 | 16.1 | 18.6 | 17.4 | 19.8 | 20.0 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 20.5 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 11.6 | 13.5 | 14.2 | 15.6 | 17.9 | 16.8 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 19.9 |
| 75歳以上 | 11.8 | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 17.4 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | |

【表VI-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 年齢階級 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 割合 | 総数 | 47.9 | 56.4 | 60.1 | 66.8 | 70.2 | 69.0 | 71.3 | 71.9 | 72.5 | 75.7 | 74.6 | 77.0 | 77.5 | 77.5 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 42.9 | 50.8 | 53.9 | 61.6 | 66.7 | 64.4 | 68.8 | 70.5 | 70.6 | 74.0 | 72.6 | 75.4 | 76.4 | 76.7 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 39.4 | 46.3 | 49.8 | 58.0 | 61.8 | 59.4 | 63.5 | 65.7 | 65.4 | 68.0 | 66.1 | 69.7 | 70.5 | 69.9 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 41.1 | 49.9 | 54.1 | 61.6 | 64.6 | 62.0 | 66.5 | 69.1 | 68.6 | 68.3 | 66.2 | 70.2 | 72.1 | 70.1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 46.4 | 55.6 | 59.3 | 66.0 | 69.3 | 67.0 | 71.0 | 73.2 | 72.5 | 73.7 | 71.9 | 75.3 | 77.3 | 75.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 48.5 | 58.3 | 61.9 | 68.5 | 71.9 | 69.9 | 73.6 | 75.0 | 74.4 | 76.6 | 75.1 | 78.2 | 79.9 | 78.9 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 49.1 | 59.0 | 62.8 | 69.2 | 72.6 | 70.8 | 74.2 | 75.1 | 75.1 | 77.5 | 76.0 | 79.1 | 80.2 | 79.9 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 49.0 | 58.7 | 62.5 | 68.7 | 72.1 | 70.3 | 73.7 | 74.3 | 74.8 | 77.1 | 75.5 | 78.8 | 79.7 | 79.6 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 48.6 | 58.1 | 61.7 | 67.8 | 71.0 | 69.2 | 72.6 | 73.4 | 73.8 | 76.2 | 74.5 | 77.9 | 78.8 | 78.8 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 48.7 | 57.9 | 61.4 | 67.4 | 70.6 | 69.0 | 72.1 | 72.9 | 73.4 | 75.9 | 74.4 | 77.5 | 78.3 | 78.3 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 49.6 | 58.4 | 61.7 | 67.8 | 71.0 | 69.6 | 72.2 | 73.0 | 73.5 | 76.3 | 75.0 | 77.8 | 78.5 | 78.4 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 50.9 | 59.5 | 62.6 | 68.8 | 71.8 | 70.6 | 72.9 | 73.6 | 74.1 | 77.1 | 75.9 | 78.5 | 79.1 | 79.0 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 51.9 | 60.5 | 63.7 | 69.9 | 72.8 | 71.7 | 73.8 | 74.5 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 79.2 | 79.7 | 79.7 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 52.1 | 60.6 | 64.0 | 70.5 | 73.4 | 72.5 | 74.3 | 74.9 | 75.6 | 78.7 | 77.7 | 79.8 | 80.3 | 80.3 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 51.5 | 59.9 | 63.4 | 69.9 | 72.9 | 72.0 | 73.9 | 74.4 | 75.1 | 78.3 | 77.3 | 79.5 | 80.0 | 80.1 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 48.0 | 56.3 | 60.2 | 67.1 | 70.8 | 69.7 | 71.8 | 72.2 | 73.0 | 76.5 | 75.4 | 77.7 | 78.2 | 78.4 |
| 75歳以上 | 45.2 | 53.4 | 57.4 | 64.4 | 67.9 | 66.9 | 68.9 | 69.8 | 70.4 | 64.8 | 63.6 | 66.2 | 75.7 | 75.9 | |

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|-----|------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | | |
| 総数 | | 6,029 | 7,195 | 8,502 | 8,636 | 10,092 | 4,688 | 5,404 | 859 | 860 | 9,272 | 4,837 | 4,436 | 871 | 865 | 100.0 |
| 総数 | 11 中枢神経系用薬 | 623 | 753 | 874 | 936 | 1,059 | 510 | 549 | 90 | 87 | 970 | 493 | 476 | 99 | 94 | 10.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 108 | 133 | 151 | 155 | 167 | 82 | 85 | 13 | 13 | 152 | 81 | 71 | 14 | 13 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 98 | 123 | 137 | 153 | 167 | 77 | 89 | 17 | 15 | 167 | 81 | 86 | 21 | 18 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 20 | 25 | 28 | 34 | 46 | 22 | 24 | 4 | 4 | 52 | 27 | 25 | 5 | 5 | |
| | 117 精神神経用剤 | 161 | 185 | 217 | 279 | 337 | 162 | 175 | 28 | 27 | 289 | 147 | 142 | 30 | 30 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 208 | 252 | 303 | 270 | 292 | 144 | 149 | 24 | 23 | 240 | 126 | 114 | 22 | 21 | |
| | 21 循環器官用薬 | 1,431 | 1,809 | 2,232 | 2,193 | 2,806 | 1,233 | 1,572 | 256 | 255 | 2,696 | 1,423 | 1,273 | 248 | 240 | 27.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 73 | 88 | 104 | 112 | 127 | 62 | 65 | 11 | 10 | 123 | 65 | 58 | 11 | 11 | |
| | 214 血圧降下剤 | 213 | 424 | 661 | 692 | 1,039 | 429 | 611 | 101 | 100 | 1,051 | 551 | 500 | 97 | 94 | |
| | 217 血管拡張剤 | 560 | 595 | 662 | 612 | 657 | 321 | 336 | 54 | 53 | 546 | 292 | 254 | 49 | 48 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 444 | 535 | 610 | 558 | 730 | 300 | 430 | 70 | 71 | 736 | 389 | 346 | 67 | 65 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 172 | 195 | 219 | 237 | 250 | 110 | 140 | 24 | 22 | 241 | 115 | 126 | 26 | 22 | 2.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,065 | 1,218 | 1,352 | 1,333 | 1,383 | 683 | 700 | 111 | 108 | 1,215 | 652 | 563 | 109 | 104 | 12.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 728 | 826 | 920 | 864 | 889 | 440 | 448 | 72 | 69 | 748 | 403 | 345 | 66 | 64 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 56 | 78 | 99 | 121 | 133 | 64 | 69 | 11 | 11 | 126 | 66 | 60 | 12 | 11 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 24 | 25 | 36 | 63 | 126 | 52 | 74 | 12 | 12 | 136 | 70 | 66 | 13 | 13 | 1.5 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 99 | 105 | 139 | 142 | 151 | 74 | 77 | 12 | 12 | 124 | 66 | 58 | 11 | 11 | 1.3 |
| | 26 外皮用薬 | 189 | 280 | 322 | 332 | 378 | 187 | 191 | 30 | 29 | 372 | 198 | 174 | 33 | 32 | 3.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 318 | 306 | 303 | 276 | 272 | 137 | 135 | 21 | 21 | 230 | 126 | 104 | 20 | 19 | 2.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 19 | 20 | 3 | 3 | 39 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0.4 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 451 | 557 | 748 | 839 | 958 | 458 | 500 | 81 | 79 | 825 | 431 | 394 | 78 | 74 | 8.6 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 513 | 588 | 693 | 660 | 754 | 365 | 389 | 62 | 60 | 709 | 374 | 335 | 66 | 63 | 7.2 | |
| 396 糖尿病用剤 | 222 | 222 | 268 | 212 | 241 | 115 | 126 | 20 | 20 | 218 | 118 | 100 | 19 | 19 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 191 | 253 | 315 | 349 | 401 | 194 | 206 | 33 | 32 | 397 | 204 | 193 | 38 | 36 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 211 | 223 | 272 | 259 | 323 | 148 | 175 | 29 | 28 | 302 | 159 | 143 | 29 | 28 | 3.2 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 12 | 30 | 5 | 5 | 63 | 32 | 30 | 6 | 6 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 206 | 216 | 266 | 254 | 279 | 136 | 143 | 23 | 22 | 228 | 122 | 107 | 21 | 20 | | |
| 44 アレルギー用薬 | 401 | 491 | 563 | 624 | 820 | 349 | 471 | 63 | 79 | 699 | 348 | 352 | 65 | 91 | 10.5 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 138 | 183 | 212 | 215 | 223 | 100 | 123 | 21 | 19 | 188 | 92 | 96 | 19 | 17 | 1.9 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 51 | 73 | 85 | 88 | 92 | 42 | 51 | 9 | 8 | 79 | 39 | 40 | 8 | 7 | | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 79 | 101 | 116 | 113 | 110 | 49 | 61 | 11 | 10 | 89 | 43 | 46 | 9 | 8 | | |
| 62 化学療法剤 | 112 | 143 | 193 | 177 | 210 | 97 | 113 | 19 | 18 | 196 | 98 | 98 | 24 | 18 | 2.1 | |
| 624 合成抗菌剤 | 26 | 34 | 80 | 71 | 73 | 33 | 39 | 7 | 6 | 61 | 30 | 30 | 6 | 5 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 20 | 47 | 53 | 53 | 79 | 34 | 45 | 8 | 7 | 88 | 42 | 46 | 14 | 10 | | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|--------|----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | | - | 1,165 | 1,308 | 134 | 1,456 | 566 | 890 | 142 | 144 | 196 | 149 | 47 | 13 | 4 |
| 総数 | 11 中枢神経系用薬 | - | 130 | 121 | 61 | 124 | 64 | 59 | 10 | 10 | 7 | ▲17 | 24 | 9 | 7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | - | 25 | 17 | 5 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | ▲0 | ▲1 | 1 | 0 | ▲0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | - | 25 | 13 | 16 | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | - | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| | 117 精神神経用剤 | - | 24 | 33 | 62 | 58 | 32 | 26 | 4 | 4 | ▲17 | ▲15 | ▲1 | 2 | 3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | - | 45 | 50 | ▲33 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2 | ▲26 | ▲18 | ▲8 | ▲1 | ▲2 |
| | 21 循環器官用薬 | - | 377 | 423 | ▲39 | 613 | 163 | 449 | 75 | 79 | 177 | 190 | ▲13 | ▲8 | ▲14 |
| | 212 不整脈用剤 | - | 15 | 16 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| | 214 血圧降下剤 | - | 211 | 237 | 31 | 348 | 95 | 252 | 43 | 44 | 124 | 122 | 2 | ▲3 | ▲6 |
| | 217 血管拡張剤 | - | 35 | 67 | ▲50 | 45 | 20 | 25 | 4 | 4 | ▲52 | ▲29 | ▲23 | ▲5 | ▲5 |
| | 218 高脂血症用剤 | - | 91 | 75 | ▲52 | 172 | 25 | 146 | 25 | 27 | 86 | 89 | ▲3 | ▲3 | ▲5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | - | 23 | 25 | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 2 | ▲0 |
| | 23 消化器官用薬 | - | 152 | 134 | ▲19 | 50 | 25 | 25 | 3 | 4 | ▲47 | ▲31 | ▲17 | ▲3 | ▲4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | - | 98 | 94 | ▲57 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | ▲64 | ▲38 | ▲26 | ▲5 | ▲6 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | - | 22 | 21 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | - | 1 | 11 | 27 | 63 | 23 | 40 | 6 | 6 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | - | 6 | 34 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ▲13 | ▲8 | ▲6 | ▲1 | ▲1 |
| | 26 外皮用薬 | - | 92 | 42 | 10 | 46 | 23 | 23 | 3 | 4 | 27 | 11 | 17 | 3 | 3 |
| | 31 ビタミン剤 | - | ▲12 | ▲3 | ▲27 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲19 | ▲12 | ▲7 | ▲1 | ▲1 |
| | 32 滋養強壮薬 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | |
| 33 血液・体液用薬 | - | 106 | 190 | 92 | 119 | 57 | 62 | 9 | 10 | ▲45 | ▲26 | ▲19 | ▲3 | ▲5 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | - | 74 | 105 | ▲33 | 94 | 41 | 53 | 8 | 8 | 23 | 8 | 15 | 3 | 2 | |
| 396 糖尿病用剤 | - | 0 | 46 | ▲56 | 29 | 9 | 20 | 3 | 3 | ▲2 | 2 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | - | 62 | 62 | 34 | 52 | 26 | 26 | 4 | 4 | 33 | 10 | 23 | 5 | 4 | |
| 42 腫瘍用薬 | - | 12 | 49 | ▲12 | 63 | 22 | 41 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 代謝拮抗剤 | - | 2 | ▲0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 5 | 5 | 26 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | - | 10 | 50 | ▲12 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | ▲25 | ▲15 | ▲11 | ▲2 | ▲2 | |
| 44 アレルギー用薬 | - | 90 | 71 | 61 | 196 | 110 | 87 | 8 | 7 | 15 | ▲2 | 16 | 2 | 12 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | - | 45 | 29 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | ▲15 | ▲8 | ▲7 | ▲2 | ▲3 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | - | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ▲6 | ▲3 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | - | 22 | 15 | ▲3 | ▲3 | ▲0 | ▲3 | 0 | 0 | ▲12 | ▲6 | ▲5 | ▲1 | ▲2 | |
| 62 化学療法剤 | - | 31 | 50 | ▲15 | 32 | 12 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 624 合成抗菌剤 | - | 8 | 46 | ▲9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲6 | ▲3 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | - | 26 | 7 | ▲1 | 27 | 9 | 18 | 3 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | | |
| 総数 | | | 19.3 | 18.2 | 1.6 | 16.9 | 13.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| 11 | 中枢神経系用薬 | | 20.8 | 16.1 | 7.0 | 13.2 | 14.4 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 0.7 | ▲ 3.3 | 5.2 | 10.5 | 8.5 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | 23.1 | 12.9 | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 1.2 | 0.9 | ▲ 0.0 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | | 25.5 | 10.7 | 11.7 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 16.9 | 15.1 | 9.5 | 4.4 | 14.8 | 25.4 | 16.7 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | | 23.9 | 13.5 | 21.3 | 32.2 | 36.5 | 28.6 | 22.1 | 24.7 | 27.4 | 24.5 | 30.6 | 35.1 | 28.1 |
| | 117 精神神経用剤 | | 14.8 | 17.6 | 28.5 | 20.7 | 24.6 | 17.3 | 16.9 | 17.5 | ▲ 5.5 | ▲ 9.5 | ▲ 1.0 | 7.1 | 9.9 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | | 21.5 | 19.9 | ▲ 11.0 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | ▲ 9.9 | ▲ 12.4 | ▲ 6.9 | ▲ 6.2 | ▲ 7.8 |
| 21 | 循環器官用薬 | | 26.4 | 23.4 | ▲ 1.7 | 28.0 | 15.3 | 40.0 | 41.7 | 44.6 | 7.0 | 15.4 | ▲ 1.0 | ▲ 3.3 | ▲ 5.5 |
| | 212 不整脈用剤 | | 21.0 | 18.3 | 7.2 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 6.1 | 4.8 | 7.6 | 8.0 | 6.1 |
| | 214 血圧降下剤 | | 99.2 | 56.0 | 4.6 | 50.3 | 28.7 | 70.4 | 74.2 | 77.7 | 13.4 | 28.5 | 0.4 | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 |
| | 217 血管拡張剤 | | 6.3 | 11.2 | ▲ 7.6 | 7.4 | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | ▲ 8.7 | ▲ 9.1 | ▲ 8.3 | ▲ 8.6 | ▲ 9.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | | 20.5 | 14.1 | ▲ 8.5 | 30.8 | 9.2 | 51.7 | 55.0 | 60.2 | 13.3 | 29.7 | ▲ 0.9 | ▲ 4.5 | ▲ 7.7 |
| 22 | 呼吸器官用薬 | | 13.2 | 12.6 | 8.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 11.8 | 10.4 | 6.0 | 4.5 | 7.3 | 9.4 | ▲ 1.7 |
| 23 | 消化器官用薬 | | 14.3 | 11.0 | ▲ 1.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | ▲ 3.7 | ▲ 4.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | | 13.5 | 11.4 | ▲ 6.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | ▲ 7.9 | ▲ 8.5 | ▲ 7.1 | ▲ 7.1 | ▲ 8.2 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | | 38.2 | 27.0 | 22.7 | 9.4 | 10.9 | 8.0 | 4.9 | 8.3 | 4.6 | 3.1 | 6.4 | 9.5 | 6.1 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 5.3 | 43.8 | 74.6 | 99.4 | 76.1 | 120.1 | 117.4 | 120.7 | 20.7 | 32.7 | 10.3 | 13.4 | 14.1 |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 6.3 | 31.9 | 2.0 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | ▲ 9.6 | ▲ 10.4 | ▲ 8.7 | ▲ 8.7 | ▲ 9.1 |
| 26 | 外皮用薬 | | 48.5 | 15.1 | 3.1 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 12.2 | 14.0 | 8.0 | 5.6 | 10.7 | 10.8 | 9.3 |
| 31 | ビタミン剤 | | ▲ 3.8 | ▲ 0.9 | ▲ 9.0 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 7.6 | ▲ 8.4 | ▲ 6.6 | ▲ 6.6 | ▲ 7.1 |
| 32 | 滋養強壮薬 | | 18.3 | 15.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 8.8 | 9.5 | 8.2 | 7.3 | 9.2 | 9.1 | 7.2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | | 6.7 | 13.5 | 1.3 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 6.8 | 7.2 | ▲ 1.5 | ▲ 2.5 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 1.7 |
| 33 | 血液・体液用薬 | | 23.5 | 34.1 | 12.2 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 13.4 | 13.7 | ▲ 5.2 | ▲ 5.7 | ▲ 4.6 | ▲ 3.4 | ▲ 6.0 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | | 14.4 | 18.0 | ▲ 4.7 | 14.2 | 12.5 | 15.9 | 15.0 | 15.9 | 3.4 | 2.3 | 4.7 | 5.2 | 3.4 |
| | 396 糖尿病用剤 | | 0.0 | 20.6 | ▲ 20.8 | 13.6 | 8.1 | 19.2 | 19.2 | 20.0 | ▲ 0.7 | 2.1 | ▲ 3.8 | ▲ 4.6 | ▲ 5.5 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | 32.2 | 24.5 | 10.7 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 12.3 | 15.5 | 9.1 | 5.1 | 13.7 | 15.0 | 12.3 |
| 42 | 腫瘍用薬 | | 5.7 | 21.8 | ▲ 4.6 | 24.4 | 17.4 | 31.0 | 31.7 | 33.0 | 3.8 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | | 52.0 | ▲ 3.4 | 1.6 | 691.2 | 429.7 | 880.6 | 895.4 | 885.0 | 71.2 | 172.9 | 22.5 | 20.1 | 24.9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | | 5.0 | 23.1 | ▲ 4.5 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 9.4 | ▲ 10.0 | ▲ 10.7 | ▲ 9.2 | ▲ 8.6 | ▲ 9.4 |
| 44 | アレルギー用薬 | | 22.5 | 14.5 | 10.8 | 31.4 | 45.7 | 22.5 | 15.4 | 9.3 | 2.1 | ▲ 0.5 | 4.8 | 2.8 | 15.1 |
| 52 | 漢方製剤 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 抗生物質製剤 | | 32.5 | 15.7 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | 1.9 | 7.3 | 6.3 | ▲ 7.6 | ▲ 8.1 | ▲ 7.0 | ▲ 9.5 | ▲ 13.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | | 43.2 | 17.0 | 3.3 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 10.7 | 8.7 | ▲ 6.9 | ▲ 7.1 | ▲ 6.6 | ▲ 10.3 | ▲ 12.8 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | | 28.1 | 15.2 | ▲ 2.2 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | ▲ 4.9 | 1.2 | 0.5 | ▲ 11.6 | ▲ 12.6 | ▲ 10.6 | ▲ 12.1 | ▲ 17.6 |
| 62 | 化学療法剤 | | 27.5 | 34.9 | ▲ 7.9 | 18.2 | 14.2 | 21.9 | 25.7 | 29.9 | 3.4 | 1.2 | 5.6 | 27.3 | 3.9 |
| | 624 合成抗菌剤 | | 28.8 | 134.8 | ▲ 11.0 | 2.4 | 4.0 | 1.1 | 6.9 | 11.8 | ▲ 8.4 | ▲ 8.8 | ▲ 7.9 | ▲ 10.2 | ▲ 18.1 |
| | 625 抗ウイルス剤 | | 131.9 | 14.7 | ▲ 1.6 | 50.6 | 35.7 | 64.5 | 67.9 | 72.7 | 24.6 | 21.4 | 27.6 | 82.7 | 30.9 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|------|------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 総数 | 11.5 | 13.4 | 14.2 | 15.5 | 17.6 | 16.7 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 19.1 | 18.9 | 19.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | 11.6 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 11.9 | 13.7 | 14.9 | 14.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 15.2 | 20.8 | 23.6 | 26.8 | 28.5 | 28.0 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 31.5 | 30.7 | 32.5 | 32.8 | 33.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 10.2 | 12.0 | 12.6 | 14.1 | 14.8 | 13.9 | 15.8 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 14.6 | 18.7 | 24.0 | 22.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 8.2 |
| 117 精神神経用剤 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 11.0 | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 11.6 | 13.4 | 14.9 | 15.6 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 10.1 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |
| 21 循環器官用薬 | 12.2 | 16.2 | 19.6 | 21.4 | 27.8 | 23.9 | 31.9 | 32.8 | 33.6 | 34.5 | 33.4 | 35.7 | 36.0 | 36.1 |
| 212 不整脈用剤 | 12.9 | 16.9 | 20.3 | 25.1 | 29.4 | 28.2 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 41.0 | 39.3 | 42.9 | 43.6 | 43.9 |
| 214 血圧降下剤 | 3.9 | 8.4 | 13.3 | 15.9 | 25.7 | 20.3 | 31.5 | 32.7 | 33.7 | 36.3 | 34.6 | 38.3 | 38.7 | 38.9 |
| 217 血管拡張剤 | 34.4 | 41.9 | 47.6 | 52.7 | 57.4 | 56.0 | 58.7 | 58.9 | 59.5 | 62.3 | 61.1 | 63.7 | 64.2 | 64.5 |
| 218 高脂血症用剤 | 15.8 | 19.8 | 21.3 | 21.0 | 27.5 | 21.9 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 36.0 | 35.3 | 36.8 | 37.1 | 37.2 |
| 22 呼吸器官用薬 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | 12.1 | 13.8 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 14.7 | 15.6 | 14.3 |
| 23 消化器官用薬 | 25.2 | 29.7 | 31.6 | 33.1 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 32.9 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 24.8 | 29.9 | 31.9 | 32.7 | 31.8 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.2 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 8.9 | 12.2 | 15.3 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 21.5 | 21.2 | 21.3 | 20.9 | 21.7 | 21.9 | 21.6 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 5.6 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 7.5 | 7.6 | 9.5 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
| 26 外皮用薬 | 9.2 | 14.0 | 15.6 | 18.3 | 20.0 | 19.4 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 23.0 | 22.3 | 24.0 | 24.2 | 24.2 |
| 31 ビタミン剤 | 37.7 | 34.8 | 32.5 | 29.7 | 28.0 | 28.4 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 26.0 | 26.3 | 25.7 | 25.5 | 25.3 |
| 32 滋養強壮薬 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 12.9 | 14.8 | 18.5 | 22.3 | 23.6 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 23.0 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.3 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 |
| 396 糖尿病用剤 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.1 | 9.0 | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 |
| 42 腫瘍用薬 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 6.4 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 23.5 | 22.0 | 25.3 | 25.7 | 30.0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 44 アレルギー用薬 | 14.4 | 17.9 | 19.6 | 24.7 | 32.9 | 31.1 | 34.5 | 34.1 | 34.3 | 37.6 | 36.7 | 38.6 | 39.4 | 39.2 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 14.2 | 20.4 | 23.8 | 27.8 | 31.3 | 29.7 | 32.7 | 34.2 | 33.7 | 34.3 | 32.7 | 36.0 | 37.7 | 36.2 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11.6 | 17.5 | 20.4 | 24.8 | 28.7 | 27.1 | 30.2 | 32.3 | 31.3 | 31.7 | 30.0 | 33.5 | 35.3 | 33.7 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 19.3 | 29.0 | 33.0 | 39.5 | 43.9 | 42.7 | 45.0 | 45.6 | 46.1 | 49.1 | 47.7 | 50.4 | 51.7 | 51.5 |
| 62 化学療法剤 | 6.9 | 7.0 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 6.8 | 8.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 6.0 | 8.1 | 19.7 | 21.1 | 24.0 | 23.3 | 24.5 | 24.5 | 26.6 | 27.6 | 27.1 | 28.0 | 28.4 | 29.5 |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.1 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5.8 |

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------|------|------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 総数 | 47.9 | 56.4 | 60.1 | 66.8 | 70.2 | 69.0 | 71.3 | 71.9 | 72.5 | 75.7 | 74.6 | 77.0 | 77.5 | 77.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 37.3 | 46.9 | 51.5 | 58.2 | 61.8 | 60.3 | 63.2 | 64.8 | 64.6 | 66.9 | 65.3 | 68.7 | 69.8 | 68.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 32.2 | 41.9 | 46.3 | 53.2 | 57.2 | 56.2 | 58.2 | 58.4 | 58.9 | 63.3 | 61.8 | 65.2 | 65.8 | 65.9 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 54.1 | 64.4 | 69.0 | 75.5 | 79.0 | 77.2 | 80.5 | 82.8 | 82.5 | 82.2 | 81.5 | 82.9 | 82.8 | 81.4 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 37.9 | 43.5 | 47.7 | 51.7 | 54.8 | 53.6 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 60.4 | 59.0 | 62.1 | 62.6 | 63.3 |
| 117 精神神経用剤 | 30.4 | 40.2 | 44.9 | 52.0 | 54.5 | 53.9 | 55.0 | 55.2 | 55.7 | 60.1 | 58.8 | 61.7 | 61.2 | 61.9 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 32.2 | 45.8 | 52.1 | 61.4 | 66.8 | 65.4 | 68.2 | 68.2 | 69.0 | 72.6 | 71.6 | 73.7 | 74.0 | 74.6 |
| 21 循環器官用薬 | 46.0 | 54.6 | 60.3 | 67.3 | 70.6 | 70.1 | 71.1 | 71.6 | 73.0 | 77.6 | 76.6 | 78.8 | 79.3 | 79.5 |
| 212 不整脈用剤 | 36.5 | 44.4 | 49.6 | 58.1 | 63.7 | 62.1 | 65.2 | 65.4 | 66.0 | 69.9 | 68.8 | 71.1 | 71.7 | 72.0 |
| 214 血圧降下剤 | 34.0 | 43.7 | 53.2 | 62.8 | 67.3 | 66.1 | 68.3 | 68.7 | 70.2 | 75.8 | 74.5 | 77.4 | 78.0 | 78.3 |
| 217 血管拡張剤 | 49.3 | 59.1 | 64.5 | 71.1 | 74.9 | 73.8 | 75.9 | 76.0 | 76.5 | 79.5 | 78.6 | 80.5 | 80.9 | 81.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 49.8 | 56.5 | 61.8 | 67.8 | 69.4 | 70.4 | 68.6 | 70.2 | 73.3 | 78.6 | 77.1 | 80.3 | 80.8 | 81.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 46.4 | 57.7 | 62.2 | 70.1 | 73.7 | 72.2 | 75.0 | 76.8 | 76.4 | 79.3 | 77.9 | 80.6 | 82.5 | 81.1 |
| 23 消化器官用薬 | 62.1 | 70.5 | 74.3 | 79.0 | 81.9 | 81.1 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 86.1 | 85.5 | 86.9 | 87.2 | 87.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 47.4 | 57.9 | 63.2 | 69.9 | 73.8 | 72.7 | 74.9 | 75.1 | 75.5 | 78.8 | 77.9 | 79.9 | 80.3 | 80.4 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 30.4 | 43.0 | 47.5 | 53.9 | 58.0 | 56.1 | 59.9 | 61.3 | 61.2 | 68.1 | 66.4 | 70.0 | 70.9 | 70.3 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 90.0 | 93.3 | 91.8 | 92.2 | 93.2 | 92.7 | 93.7 | 93.5 | 94.2 | 94.7 | 94.6 | 94.9 | 93.9 | 94.8 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 45.3 | 55.3 | 57.6 | 66.7 | 72.2 | 70.7 | 73.7 | 73.9 | 74.6 | 78.6 | 77.4 | 79.9 | 80.4 | 80.7 |
| 26 外皮用薬 | 21.1 | 28.0 | 31.0 | 37.1 | 40.6 | 39.5 | 41.8 | 41.9 | 42.6 | 47.5 | 46.2 | 49.0 | 49.2 | 50.1 |
| 31 ビタミン剤 | 88.0 | 90.2 | 91.3 | 92.9 | 93.8 | 93.6 | 94.1 | 94.1 | 94.2 | 95.1 | 94.9 | 95.4 | 95.4 | 95.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 43.3 | 53.7 | 60.3 | 68.8 | 73.5 | 72.3 | 74.6 | 74.6 | 75.2 | 79.8 | 78.8 | 80.9 | 81.1 | 81.7 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 20.6 | 24.5 | 28.8 | 35.7 | 40.4 | 39.0 | 41.9 | 42.2 | 42.1 | 48.8 | 47.4 | 50.6 | 51.0 | 51.5 |
| 33 血液・体液用薬 | 66.5 | 74.4 | 75.5 | 81.5 | 85.5 | 84.0 | 86.8 | 87.1 | 87.5 | 89.1 | 88.0 | 90.3 | 90.8 | 90.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 50.0 | 57.8 | 56.1 | 65.3 | 67.3 | 66.3 | 68.3 | 68.6 | 69.1 | 72.5 | 71.6 | 73.5 | 73.8 | 74.2 |
| 396 糖尿病用剤 | 50.6 | 60.8 | 54.5 | 69.4 | 69.1 | 68.0 | 70.2 | 70.5 | 71.3 | 76.0 | 74.8 | 77.4 | 77.8 | 78.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 36.8 | 42.8 | 47.9 | 53.7 | 59.1 | 57.8 | 60.3 | 60.4 | 61.1 | 65.6 | 64.5 | 66.9 | 67.2 | 67.7 |
| 42 腫瘍用薬 | 35.5 | 39.6 | 43.2 | 49.6 | 59.6 | 55.7 | 63.4 | 63.8 | 64.8 | 69.6 | 68.1 | 71.5 | 72.1 | 73.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 39.8 | 22.2 | 57.5 | 59.7 | 62.0 | 73.8 | 70.2 | 77.8 | 78.9 | 82.8 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 44.1 | 49.7 | 52.6 | 58.5 | 63.4 | 62.2 | 64.6 | 64.8 | 65.4 | 68.9 | 67.7 | 70.3 | 70.7 | 71.2 |
| 44 アレルギー用薬 | 36.7 | 48.1 | 53.6 | 61.6 | 67.3 | 65.2 | 68.9 | 68.1 | 69.5 | 71.4 | 69.8 | 73.1 | 73.8 | 74.9 |
| 52 漢方製剤 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 61 抗生物質製剤 | 30.0 | 40.0 | 44.2 | 54.1 | 59.4 | 57.8 | 60.8 | 61.7 | 62.1 | 67.9 | 66.5 | 69.3 | 70.6 | 70.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 23.7 | 34.1 | 38.2 | 48.1 | 54.4 | 52.2 | 56.3 | 57.5 | 57.8 | 64.8 | 63.0 | 66.7 | 68.0 | 67.8 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 36.2 | 46.1 | 50.7 | 59.8 | 64.3 | 63.4 | 65.0 | 65.7 | 66.0 | 71.1 | 70.2 | 72.0 | 73.3 | 73.0 |
| 62 化学療法剤 | 34.3 | 42.2 | 44.5 | 51.0 | 54.8 | 53.6 | 56.0 | 56.6 | 57.1 | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 55.6 | 59.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 40.4 | 58.3 | 52.0 | 57.5 | 63.6 | 61.7 | 65.3 | 66.7 | 67.6 | 66.4 | 64.9 | 67.9 | 69.5 | 69.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | 44.8 | 47.4 | 53.0 | 61.0 | 56.2 | 57.4 | 55.3 | 54.2 | 55.3 | 57.7 | 61.3 | 55.0 | 47.8 | 54.7 |

注)「*」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | |
| 総数 | | 764 | 895 | 1,038 | 1,046 | 1,209 | 1,151 | 1,265 | 1,232 | 1,255 | 1,214 | 1,191 | 1,241 | 1,218 | 1,264 |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 79 | 94 | 107 | 113 | 127 | 125 | 128 | 129 | 127 | 127 | 122 | 133 | 139 | 138 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 24 | 22 | 22 | 20 | 24 | 29 | 26 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 117 精神神経用剤 | 20 | 23 | 27 | 34 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 40 | 42 | 44 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 26 | 31 | 37 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
| 21 | 循環器官用薬 | 181 | 225 | 272 | 266 | 336 | 303 | 368 | 367 | 371 | 353 | 351 | 356 | 346 | 352 |
| | 212 不整脈用剤 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 214 血圧降下剤 | 27 | 53 | 81 | 84 | 125 | 105 | 143 | 144 | 146 | 138 | 136 | 140 | 136 | 138 |
| | 217 血管拡張剤 | 71 | 74 | 81 | 74 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 71 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| | 218 高脂血症用剤 | 56 | 67 | 74 | 68 | 87 | 74 | 101 | 101 | 103 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 27 | 33 | 34 | 32 | 32 | 28 | 35 | 37 | 32 |
| 23 | 消化器官用薬 | 135 | 152 | 165 | 162 | 166 | 168 | 164 | 160 | 158 | 159 | 161 | 157 | 152 | 152 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 92 | 103 | 112 | 105 | 106 | 108 | 105 | 103 | 101 | 98 | 99 | 96 | 93 | 93 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26 | 外皮用薬 | 24 | 35 | 39 | 40 | 45 | 46 | 45 | 42 | 43 | 49 | 49 | 49 | 46 | 47 |
| 31 | ビタミン剤 | 40 | 38 | 37 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 28 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 57 | 69 | 91 | 102 | 115 | 112 | 117 | 116 | 115 | 108 | 106 | 110 | 109 | 109 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 65 | 73 | 85 | 80 | 90 | 90 | 91 | 89 | 88 | 93 | 92 | 94 | 92 | 92 |
| | 396 糖尿病用剤 | 28 | 28 | 33 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 24 | 31 | 38 | 42 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 52 | 50 | 54 | 53 | 53 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 27 | 28 | 33 | 31 | 39 | 36 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 26 | 27 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 44 | アレルギー用薬 | 51 | 61 | 69 | 76 | 98 | 86 | 110 | 90 | 115 | 92 | 86 | 98 | 90 | 133 |
| 52 | 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 抗生物質製剤 | 17 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 24 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 62 | 化学療法剤 | 14 | 18 | 24 | 21 | 25 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27 | 34 | 27 |
| | 624 合成抗菌剤 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 19 | 14 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | |
| 総数 | | 17.2 | 15.9 | 0.8 | 15.6 | 12.5 | 18.4 | 15.3 | 17.5 | 1.4 | 3.5 | ▲0.9 | ▲1.1 | 0.8 | |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 18.7 | 13.9 | 6.2 | 12.0 | 13.1 | 10.9 | 8.6 | 10.8 | ▲0.1 | ▲3.1 | ▲3.2 | ▲7.6 | 8.8 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 20.9 | 10.8 | 2.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 5.2 | ▲0.9 | ▲1.1 | ▲0.7 | ▲1.7 | 0.2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23.3 | 8.6 | 10.9 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 12.6 | 8.7 | 4.7 | 12.6 | 22.2 | 17.0 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 21.7 | 11.3 | 20.4 | 30.8 | 35.0 | 27.2 | 17.5 | 22.1 | 26.4 | 24.8 | 28.1 | 31.7 | 28.4 | |
| | 117 精神神経用剤 | 21.8 | 15.4 | 27.6 | 19.4 | 23.2 | 16.0 | 12.6 | 14.9 | ▲6.2 | ▲9.2 | ▲2.9 | 4.4 | 10.2 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 19.4 | 17.7 | ▲11.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 3.5 | 6.2 | ▲10.5 | ▲12.2 | ▲8.7 | ▲8.6 | ▲7.6 | |
| 21 | 循環器官用薬 | 24.2 | 21.1 | ▲2.5 | 26.5 | 14.0 | 38.5 | 36.4 | 41.5 | 6.2 | 15.7 | ▲2.9 | ▲5.8 | ▲5.3 | |
| | 212 不整脈用剤 | 18.9 | 16.0 | 6.4 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 9.4 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | |
| | 214 血圧降下剤 | 95.7 | 53.0 | 3.8 | 48.6 | 27.2 | 68.5 | 67.7 | 73.9 | 12.6 | 28.9 | ▲1.5 | ▲5.7 | ▲5.4 | |
| | 217 血管拡張剤 | 4.4 | 9.1 | ▲8.3 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 4.0 | 6.1 | ▲9.4 | ▲8.8 | ▲10.0 | ▲10.9 | ▲9.3 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 18.4 | 11.9 | ▲9.2 | 29.3 | 8.0 | 50.0 | 49.2 | 56.8 | 12.4 | 30.0 | ▲2.8 | ▲6.9 | ▲7.5 | |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 11.2 | 10.5 | 7.3 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 7.6 | 8.0 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 6.6 | ▲1.5 | |
| 23 | 消化器官用薬 | 12.3 | 8.9 | ▲2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | ▲0.6 | 1.7 | ▲4.5 | ▲4.2 | ▲4.7 | ▲5.1 | ▲3.6 | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 11.5 | 9.3 | ▲6.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | ▲1.0 | 1.1 | ▲8.6 | ▲8.3 | ▲8.9 | ▲9.5 | ▲8.0 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 35.8 | 24.6 | 21.8 | 8.2 | 9.7 | 6.8 | 1.0 | 6.0 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 6.4 | |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3.5 | 41.0 | 73.3 | 97.2 | 74.2 | 117.7 | 109.3 | 116.0 | 19.8 | 33.1 | 8.1 | 10.5 | 14.4 | |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.4 | 29.4 | 1.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 2.4 | 4.2 | ▲10.3 | ▲10.1 | ▲10.5 | ▲11.0 | ▲8.9 | |
| 26 | 外皮用薬 | 45.9 | 12.9 | 2.4 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 8.0 | 11.6 | 7.2 | 5.9 | 8.6 | 8.0 | 9.6 | |
| 31 | ビタミン剤 | ▲5.5 | ▲2.8 | ▲2.7 | ▲2.6 | ▲2.9 | ▲2.2 | ▲5.3 | ▲3.5 | ▲8.3 | ▲8.1 | ▲8.4 | ▲9.0 | ▲6.8 | |
| 32 | 滋養強壮薬 | 16.2 | 12.9 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 4.7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 7.5 | |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4.9 | 11.4 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 2.8 | 4.9 | ▲2.2 | ▲2.2 | ▲2.1 | ▲1.8 | ▲1.4 | |
| 33 | 血液・体液用薬 | 21.4 | 31.6 | 11.4 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 9.1 | 11.2 | ▲5.9 | ▲5.5 | ▲6.5 | ▲5.9 | ▲5.7 | |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 12.4 | 15.7 | ▲5.4 | 13.0 | 11.3 | 14.6 | 10.7 | 13.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | |
| | 396 糖尿病用剤 | ▲1.7 | 18.3 | ▲21.4 | 12.4 | 6.9 | 17.9 | 14.8 | 17.4 | ▲1.5 | 2.4 | ▲5.7 | ▲7.0 | ▲5.3 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 29.9 | 22.1 | 9.8 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 8.1 | 13.0 | 8.3 | 5.4 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | |
| 42 | 腫瘍用薬 | 3.8 | 19.5 | ▲5.3 | 23.0 | 16.1 | 29.6 | 26.8 | 30.1 | 3.1 | 7.9 | ▲1.9 | ▲2.4 | 0.3 | |
| | 422 代謝拮抗剤 | 49.4 | ▲5.2 | 0.8 | 682.5 | 423.9 | 869.8 | 858.3 | 863.9 | 69.9 | 173.7 | 20.2 | 17.1 | 25.2 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 3.1 | 20.7 | ▲5.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 7.0 | ▲10.7 | ▲10.4 | ▲10.9 | ▲11.0 | ▲9.2 | |
| 44 | アレルギー用薬 | 20.4 | 12.4 | 10.0 | 30.0 | 44.1 | 21.2 | 11.1 | 6.9 | 1.4 | ▲0.2 | 2.8 | 0.2 | 15.4 | |
| 52 | 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 抗生物質製剤 | 30.2 | 13.5 | 0.9 | 2.5 | 4.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | ▲8.3 | ▲7.8 | ▲8.8 | ▲11.8 | ▲13.0 | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 40.7 | 14.7 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 6.6 | 6.4 | ▲7.6 | ▲6.8 | ▲8.4 | ▲12.6 | ▲12.5 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 25.8 | 13.0 | ▲2.9 | ▲4.0 | ▲1.4 | ▲6.0 | ▲2.6 | ▲1.6 | ▲12.2 | ▲12.4 | ▲12.3 | ▲14.3 | ▲17.4 | |
| 62 | 化学療法剤 | 25.3 | 32.3 | ▲8.6 | 16.9 | 12.9 | 20.6 | 21.1 | 27.1 | 2.6 | 1.4 | 3.6 | 24.0 | 4.2 | |
| | 624 合成抗菌剤 | 26.5 | 130.4 | ▲11.7 | 1.3 | 2.9 | ▲0.0 | 2.9 | 9.4 | ▲9.1 | ▲8.6 | ▲9.7 | ▲12.4 | ▲17.9 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 127.9 | 12.6 | ▲2.3 | 48.9 | 34.2 | 62.7 | 61.6 | 69.0 | 23.6 | 21.7 | 25.1 | 78.0 | 31.3 | |

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 5,364 | 6,378 | 7,568 | 7,654 | 8,977 | 4,159 | 4,818 | 767 | 767 | 8,198 | 4,285 | 3,913 | 769 | 762 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 587 | 710 | 826 | 883 | 1,002 | 485 | 517 | 83 | 81 | 917 | 468 | 449 | 92 | 89 | 11.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 100 | 124 | 139 | 144 | 155 | 76 | 79 | 13 | 12 | 141 | 75 | 66 | 13 | 12 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 75 | 96 | 106 | 119 | 129 | 62 | 67 | 12 | 11 | 132 | 65 | 67 | 15 | 14 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 20 | 25 | 28 | 34 | 45 | 22 | 24 | 4 | 4 | 52 | 27 | 25 | 5 | 5 | |
| | 117 精神神経用剤 | 157 | 179 | 211 | 272 | 329 | 158 | 171 | 27 | 27 | 282 | 143 | 139 | 29 | 30 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 208 | 252 | 303 | 270 | 292 | 144 | 149 | 24 | 23 | 240 | 126 | 114 | 22 | 21 | |
| | 21 循環器官用薬 | 1,396 | 1,761 | 2,170 | 2,130 | 2,732 | 1,198 | 1,533 | 250 | 248 | 2,627 | 1,387 | 1,240 | 241 | 234 | 30.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 73 | 88 | 104 | 111 | 127 | 61 | 65 | 11 | 10 | 122 | 64 | 58 | 11 | 11 | |
| | 214 血圧降下剤 | 213 | 424 | 661 | 692 | 1,039 | 429 | 611 | 101 | 100 | 1,051 | 551 | 500 | 97 | 94 | |
| | 217 血管拡張剤 | 550 | 583 | 648 | 598 | 642 | 314 | 329 | 53 | 52 | 532 | 284 | 248 | 48 | 47 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 444 | 535 | 610 | 558 | 730 | 300 | 430 | 70 | 71 | 736 | 389 | 346 | 67 | 65 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 103 | 139 | 160 | 178 | 189 | 83 | 106 | 18 | 17 | 186 | 88 | 98 | 20 | 17 | 2.2 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,028 | 1,176 | 1,307 | 1,285 | 1,333 | 659 | 674 | 107 | 104 | 1,166 | 627 | 539 | 104 | 100 | 13.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 725 | 822 | 916 | 859 | 883 | 438 | 445 | 71 | 69 | 742 | 400 | 342 | 66 | 63 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 45 | 66 | 86 | 109 | 120 | 59 | 61 | 9 | 9 | 113 | 60 | 53 | 10 | 10 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 15 | 16 | 19 | 30 | 86 | 33 | 53 | 8 | 9 | 99 | 50 | 49 | 10 | 10 | 1.3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 93 | 96 | 128 | 129 | 137 | 67 | 70 | 11 | 11 | 110 | 59 | 51 | 10 | 9 | 1.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 318 | 306 | 303 | 276 | 272 | 137 | 135 | 21 | 21 | 230 | 125 | 104 | 20 | 19 | 2.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 23 | 28 | 32 | 35 | 39 | 19 | 20 | 3 | 3 | 38 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 401 | 484 | 653 | 727 | 809 | 394 | 415 | 67 | 65 | 683 | 364 | 319 | 62 | 59 | 7.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 514 | 587 | 693 | 660 | 754 | 365 | 389 | 62 | 60 | 702 | 370 | 332 | 65 | 62 | 8.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 222 | 222 | 268 | 212 | 241 | 115 | 126 | 20 | 20 | 218 | 118 | 100 | 19 | 19 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 192 | 253 | 315 | 349 | 401 | 194 | 206 | 33 | 32 | 390 | 201 | 189 | 37 | 35 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 211 | 223 | 272 | 259 | 323 | 148 | 175 | 29 | 28 | 302 | 159 | 143 | 29 | 28 | 3.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 12 | 30 | 5 | 5 | 63 | 32 | 30 | 6 | 6 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 206 | 216 | 266 | 254 | 279 | 136 | 143 | 23 | 22 | 228 | 122 | 107 | 21 | 20 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 398 | 491 | 562 | 623 | 819 | 349 | 470 | 63 | 79 | 699 | 347 | 351 | 64 | 91 | 11.9 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 138 | 183 | 212 | 215 | 223 | 100 | 123 | 21 | 19 | 187 | 92 | 95 | 19 | 17 | 2.2 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 50 | 73 | 85 | 88 | 92 | 42 | 50 | 9 | 8 | 78 | 39 | 39 | 8 | 7 | | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 79 | 101 | 116 | 113 | 110 | 49 | 61 | 11 | 10 | 89 | 43 | 46 | 9 | 8 | | |
| 62 化学療法剤 | 109 | 139 | 189 | 173 | 205 | 95 | 111 | 18 | 17 | 192 | 96 | 96 | 24 | 18 | 2.4 | |
| 624 合成抗菌剤 | 26 | 34 | 80 | 71 | 73 | 33 | 39 | 7 | 6 | 60 | 30 | 30 | 6 | 5 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 17 | 43 | 50 | 49 | 75 | 32 | 43 | 7 | 7 | 84 | 40 | 44 | 13 | 9 | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|--------|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 4月～9月 | | 10月～2月 | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 943 | 1,014 | 1,190 | 86 | 1,323 | 503 | 820 | 132 | 133 | 127 | 127 | ▲0 | 2 | ▲5 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 160 | 123 | 116 | 58 | 119 | 62 | 56 | 9 | 9 | 6 | ▲17 | 23 | 9 | 8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 28 | 23 | 16 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | ▲1 | 13 | 0 | ▲0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 10 | 21 | 10 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3 | 22 | 4 | 3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| | 117 精神神経用剤 | 53 | 22 | 32 | 62 | 57 | 31 | 25 | 4 | 4 | 10 | ▲15 | 25 | 2 | 3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 63 | 45 | 50 | ▲33 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2 | ▲3 | ▲18 | 15 | ▲1 | ▲2 |
| | 21 循環器官用薬 | 245 | 365 | 410 | ▲40 | 602 | 159 | 442 | 75 | 77 | 176 | 189 | ▲13 | ▲9 | ▲14 |
| | 212 不整脈用剤 | 12 | 15 | 16 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| | 214 血圧降下剤 | 59 | 211 | 237 | 31 | 348 | 95 | 252 | 43 | 44 | 224 | 122 | 102 | ▲3 | ▲6 |
| | 217 血管拡張剤 | 76 | 33 | 66 | ▲51 | 44 | 20 | 24 | 4 | 4 | ▲1 | ▲29 | 29 | ▲5 | ▲5 |
| | 218 高脂血症用剤 | 90 | 91 | 75 | ▲52 | 172 | 25 | 146 | 25 | 27 | 157 | 89 | 68 | ▲3 | ▲5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 10 | 36 | 20 | 18 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 9 | 2 | ▲0 |
| | 23 消化器官用薬 | 153 | 148 | 131 | ▲22 | 47 | 24 | 24 | 3 | 4 | ▲50 | ▲32 | ▲18 | ▲3 | ▲4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 109 | 97 | 93 | ▲57 | 24 | 11 | 13 | 2 | 2 | 5 | ▲38 | 42 | ▲5 | ▲6 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 23 | 22 | 20 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0 | 1 | 3 | 11 | 55 | 18 | 37 | 6 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 10 | 3 | 32 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ▲15 | ▲8 | ▲6 | ▲1 | ▲1 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲2 | ▲12 | ▲3 | ▲27 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲19 | ▲12 | ▲7 | ▲1 | ▲1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲0 | 1 | 0 | ▲0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 60 | 83 | 169 | 74 | 82 | 40 | 42 | 7 | 7 | ▲54 | ▲30 | ▲24 | ▲5 | ▲6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 85 | 74 | 105 | ▲33 | 94 | 41 | 53 | 8 | 8 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 18 | ▲0 | 46 | ▲56 | 29 | 9 | 20 | 3 | 3 | 18 | 2 | 16 | ▲1 | ▲1 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 63 | 61 | 62 | 34 | 52 | 26 | 26 | 4 | 4 | 58 | 7 | 52 | 4 | 3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 55 | 12 | 49 | ▲12 | 63 | 22 | 41 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 4 | 2 | ▲0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 5 | 5 | 31 | 21 | 11 | 1 | 1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 51 | 10 | 50 | ▲12 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | ▲3 | ▲15 | 11 | ▲2 | ▲2 |
| | 44 アレルギー用薬 | 132 | 93 | 71 | 61 | 196 | 110 | 86 | 8 | 7 | 14 | ▲2 | 16 | 2 | 12 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 19 | 45 | 29 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ▲15 | ▲8 | ▲7 | ▲2 | ▲3 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 8 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ▲3 | 5 | ▲1 | ▲1 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 10 | 22 | 15 | ▲3 | ▲3 | ▲0 | ▲3 | 0 | 0 | ▲2 | ▲6 | 4 | ▲1 | ▲2 | |
| 62 化学療法剤 | 10 | 30 | 49 | ▲15 | 32 | 12 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲1 | 8 | 46 | ▲9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ▲3 | 4 | ▲1 | ▲1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 6 | 26 | 7 | ▲1 | 26 | 9 | 17 | 3 | 3 | 24 | 7 | 17 | 6 | 2 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成31年度 | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | 1月 |
| 内服薬 総数 | 21.3 | 18.9 | 18.7 | 1.1 | 17.3 | 13.8 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 1.6 | 3.0 | ▲ 0.0 | 0.3 | ▲ 0.7 |
| 11 中枢神経系用薬 | 37.4 | 21.0 | 16.3 | 7.0 | 13.4 | 14.7 | 12.2 | 12.1 | 12.8 | 0.6 | ▲ 3.6 | 5.5 | 10.7 | 10.1 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 39.4 | 23.2 | 12.9 | 3.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 9.3 | ▲ 1.4 | 24.9 | 0.8 | ▲ 0.2 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 15.0 | 28.1 | 10.6 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 12.3 | 12.0 | 23.2 | 4.9 | 48.1 | 32.5 | 31.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 19.7 | 23.6 | 13.5 | 21.4 | 32.3 | 36.6 | 28.7 | 22.1 | 24.8 | 40.2 | 24.5 | 61.8 | 35.2 | 28.1 |
| 117 精神神経用剤 | 50.5 | 14.3 | 17.6 | 29.2 | 20.8 | 24.8 | 17.3 | 17.0 | 17.5 | 3.6 | ▲ 9.7 | 22.2 | 7.2 | 10.0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 43.2 | 21.4 | 19.9 | ▲ 11.0 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | ▲ 1.3 | ▲ 12.4 | 14.6 | ▲ 6.2 | ▲ 7.9 |
| 21 循環器官用薬 | 21.3 | 26.1 | 23.3 | ▲ 1.9 | 28.2 | 15.3 | 40.6 | 42.5 | 45.2 | 7.2 | 15.7 | ▲ 1.0 | ▲ 3.5 | ▲ 5.8 |
| 212 不整脈用剤 | 20.0 | 20.9 | 18.3 | 7.2 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 16.5 | 4.8 | 33.0 | 8.0 | 6.1 |
| 214 血圧降下剤 | 38.3 | 99.1 | 56.0 | 4.6 | 50.3 | 28.7 | 70.4 | 74.2 | 77.7 | 27.1 | 28.5 | 25.6 | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 |
| 217 血管拡張剤 | 16.0 | 6.0 | 11.3 | ▲ 7.8 | 7.4 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | ▲ 0.1 | ▲ 9.3 | 13.0 | ▲ 8.9 | ▲ 9.7 |
| 218 高脂血症用剤 | 25.6 | 20.5 | 14.1 | ▲ 8.5 | 30.8 | 9.2 | 51.7 | 55.0 | 60.2 | 27.1 | 29.7 | 24.4 | ▲ 4.5 | ▲ 7.7 |
| 22 呼吸器官用薬 | 10.8 | 35.2 | 14.6 | 11.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 13.4 | 11.9 | 8.5 | 7.1 | 9.7 | 12.0 | ▲ 0.4 |
| 23 消化器官用薬 | 17.6 | 14.4 | 11.2 | ▲ 1.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | ▲ 4.1 | ▲ 4.8 | ▲ 3.3 | ▲ 3.0 | ▲ 4.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 17.6 | 13.4 | 11.4 | ▲ 6.2 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | ▲ 8.6 | 14.1 | ▲ 7.2 | ▲ 8.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 108.1 | 48.3 | 30.9 | 25.9 | 10.1 | 11.4 | 8.8 | 4.8 | 8.6 | 13.8 | 2.9 | 29.4 | 8.4 | 5.1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2.8 | 5.7 | 20.7 | 59.8 | 183.4 | 123.2 | 239.7 | 243.1 | 244.6 | 30.8 | 52.9 | 14.0 | 17.4 | 18.2 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 12.2 | 3.6 | 33.2 | 0.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | ▲ 11.8 | ▲ 12.2 | ▲ 11.3 | ▲ 11.3 | ▲ 11.9 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | ▲ 0.9 | ▲ 9.0 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 7.6 | ▲ 8.4 | ▲ 6.6 | ▲ 6.6 | ▲ 7.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 10.2 | 18.2 | 15.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 8.8 | 7.1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 10.4 | 6.6 | 13.5 | 1.3 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | ▲ 2.5 | 22.7 | 0.7 | ▲ 1.7 |
| 33 血液・体液用薬 | 17.7 | 20.6 | 34.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | ▲ 7.3 | ▲ 7.6 | ▲ 7.0 | ▲ 6.8 | ▲ 9.2 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 19.9 | 14.3 | 18.0 | ▲ 4.7 | 14.2 | 12.5 | 15.9 | 15.0 | 15.9 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 2.4 |
| 396 糖尿病用剤 | 9.0 | ▲ 0.0 | 20.6 | ▲ 20.8 | 13.6 | 8.1 | 19.2 | 19.2 | 20.0 | 9.1 | 2.1 | 18.8 | ▲ 4.6 | ▲ 5.5 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 49.0 | 32.0 | 24.5 | 10.7 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 12.3 | 15.5 | 17.6 | 3.4 | 37.6 | 13.0 | 10.4 |
| 42 腫瘍用薬 | 34.8 | 5.6 | 21.8 | ▲ 4.6 | 24.4 | 17.4 | 31.0 | 31.7 | 33.0 | 3.8 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 7635.5 | 50.3 | ▲ 3.4 | 1.6 | 691.2 | 429.7 | 880.7 | 895.4 | 885.0 | 99.0 | 172.9 | 54.4 | 20.1 | 24.9 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 32.8 | 4.9 | 23.1 | ▲ 4.5 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 8.8 | 9.4 | ▲ 1.4 | ▲ 10.7 | 12.0 | ▲ 8.6 | ▲ 9.4 |
| 44 アレルギー用薬 | 49.5 | 23.4 | 14.6 | 10.8 | 31.5 | 45.8 | 22.5 | 15.4 | 9.3 | 2.1 | ▲ 0.5 | 4.8 | 2.8 | 15.1 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 16.4 | 32.7 | 15.7 | 1.7 | 3.6 | 5.8 | 1.8 | 7.2 | 6.2 | ▲ 7.6 | ▲ 8.1 | ▲ 7.1 | ▲ 9.5 | ▲ 13.2 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 19.4 | 43.8 | 16.9 | 3.3 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 10.6 | 8.6 | 2.5 | ▲ 7.2 | 14.3 | ▲ 10.4 | ▲ 12.8 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 15.1 | 28.0 | 15.2 | ▲ 2.2 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | ▲ 4.9 | 1.2 | 0.5 | ▲ 2.3 | ▲ 12.6 | 9.7 | ▲ 12.1 | ▲ 17.6 |
| 62 化学療法剤 | 9.6 | 28.0 | 35.5 | ▲ 8.2 | 18.4 | 14.2 | 22.2 | 26.2 | 30.4 | 3.3 | 1.1 | 5.6 | 27.7 | 3.9 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 4.5 | 28.7 | 134.7 | ▲ 11.0 | 2.4 | 4.0 | 1.1 | 6.9 | 11.9 | 1.1 | ▲ 8.8 | 13.5 | ▲ 10.2 | ▲ 18.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | 61.8 | 154.0 | 15.3 | ▲ 2.1 | 53.9 | 37.6 | 69.1 | 72.8 | 77.9 | 40.2 | 22.5 | 61.0 | 86.6 | 32.3 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月~3月 | 平成26年度 4月~3月 | 平成27年度 4月~3月 | 平成28年度 4月~3月 | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| | | | | | | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~3月 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 4,514 | 6,056 | 6,639 | 7,204 | 8,433 | 3,685 | 4,748 | 635 | 679 | 8,429 | 4,103 | 4,327 | 794 | 766 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 16 | 15 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 11 | 10 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 循環器官用薬 | 7 | 8 | 11 | 13 | 23 | 10 | 13 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0.2 |
| 212 不整脈用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 214 血圧降下剤 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 217 血管拡張剤 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 1,535 | 2,384 | 2,558 | 2,783 | 2,832 | 1,290 | 1,542 | 206 | 220 | 2,700 | 1,338 | 1,362 | 221 | 222 | 28.9 |
| 23 消化器官用薬 | 248 | 252 | 246 | 239 | 218 | 108 | 109 | 15 | 16 | 181 | 97 | 84 | 13 | 14 | 1.9 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 滋養強壮薬 | 82 | 85 | 87 | 87 | 92 | 48 | 45 | 7 | 7 | 86 | 49 | 36 | 7 | 6 | 0.8 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | 26 | 35 | 40 | 54 | 64 | 31 | 33 | 5 | 5 | 71 | 39 | 33 | 5 | 5 | 0.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 184 | 194 | 163 | 71 | 80 | 37 | 44 | 7 | 7 | 95 | 48 | 46 | 8 | 8 | 1.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 30 | 42 | 54 | 70 | 80 | 37 | 43 | 7 | 7 | 93 | 48 | 45 | 8 | 0 | |
| 42 腫瘍用薬 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 アレルギー用薬 | 888 | 1,181 | 1,279 | 1,618 | 2,941 | 1,109 | 1,832 | 239 | 259 | 3,055 | 1,470 | 1,586 | 259 | 289 | 37.7 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 1,157 | 1,611 | 1,718 | 1,624 | 1,506 | 728 | 778 | 106 | 114 | 1,501 | 771 | 730 | 117 | 128 | 16.7 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 685 | 954 | 1,027 | 908 | 906 | 447 | 459 | 65 | 68 | 1,052 | 547 | 505 | 82 | 1 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 469 | 655 | 687 | 714 | 599 | 281 | 318 | 42 | 45 | 449 | 224 | 225 | 35 | 0 | |
| 62 化学療法剤 | 352 | 271 | 503 | 680 | 639 | 305 | 334 | 45 | 47 | 681 | 259 | 422 | 158 | 89 | 11.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 0 | 0 | 364 | 573 | 545 | 257 | 287 | 37 | 41 | 428 | 221 | 207 | 31 | 0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 348 | 267 | 134 | 101 | 88 | 45 | 43 | 7 | 5 | 248 | 35 | 212 | 126 | 1 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成25年度 4月~3月 | 平成26年度 4月~3月 | 平成27年度 4月~3月 | 平成28年度 4月~3月 | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~3月 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | |
| 内服薬 総数 | 134 | 1,542 | 584 | 564 | 1,230 | 380 | 849 | 124 | 124 | 833 | 417 | 416 | 159 | 87 |
| 11 中枢神経系用薬 | ▲1 | ▲0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲2 | 1 | ▲0 | ▲2 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 117 精神神経用剤 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| 21 循環器官用薬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ▲0 | 0 | ▲0 |
| 212 不整脈用剤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 214 血圧降下剤 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲0 | 1 | 0 | ▲1 |
| 217 血管拡張剤 | 0 | ▲0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 80 | 849 | 174 | 225 | 49 | 21 | 29 | 10 | 6 | 118 | 48 | 71 | 15 | 2 |
| 23 消化器官用薬 | ▲18 | 4 | ▲6 | ▲7 | ▲21 | ▲8 | ▲13 | ▲1 | ▲2 | ▲19 | ▲12 | ▲7 | ▲1 | ▲1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | ▲1 | 0 | ▲1 | 0 | ▲0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▲1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲0 | ▲1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 31 ビタミン剤 | 0 | ▲0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 32 滋養強壮薬 | 3 | 3 | 2 | ▲0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 33 血液・体液用薬 | ▲1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ▲1 | 10 | ▲31 | ▲92 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 396 糖尿病用剤 | ▲0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 8 | 11 | 12 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 17 | 1 | ▲7 |
| 42 腫瘍用薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 アレルギー用薬 | 37 | 293 | 98 | 339 | 1,324 | 412 | 912 | 118 | 123 | 473 | 361 | 113 | 19 | 29 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 49 | 454 | 106 | ▲94 | ▲118 | ▲46 | ▲72 | ▲5 | ▲7 | 124 | 43 | 81 | 11 | 14 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 54 | 269 | 73 | ▲119 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | 1 | 0 | 291 | 101 | 190 | 18 | ▲67 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲4 | 185 | 33 | 27 | ▲115 | ▲45 | ▲70 | ▲7 | ▲7 | ▲53 | ▲57 | 4 | ▲7 | ▲45 |
| 62 化学療法剤 | ▲18 | ▲81 | 232 | 176 | ▲41 | ▲14 | ▲27 | ▲1 | ▲1 | 97 | ▲46 | 143 | 113 | 42 |
| 624 合成抗菌剤 | 0 | 0 | 364 | 209 | ▲28 | ▲10 | ▲19 | 0 | 1 | ▲28 | ▲36 | 8 | ▲6 | ▲41 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲17 | ▲81 | ▲133 | ▲33 | ▲13 | ▲5 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | 171 | ▲10 | 181 | 119 | ▲5 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15】 内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~2月 | 10月~2月 | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 8,816 | 11,780 | 13,796 | 14,772 | 18,156 | 7,067 | 11,089 | 1,491 | 1,776 | 17,093 | 7,747 | 9,347 | 1,725 | 2,108 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 240 | 279 | 310 | 348 | 385 | 170 | 215 | 40 | 37 | 460 | 176 | 284 | 77 | 80 | 3.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 130 | 144 | 154 | 160 | 163 | 68 | 95 | 21 | 18 | 141 | 64 | 77 | 19 | 14 | 14 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | 46 | 58 | 71 | 89 | 115 | 53 | 62 | 10 | 10 | 197 | 55 | 142 | 46 | 53 | 53 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | 40 | 49 | 63 | 71 | 97 | 42 | 55 | 9 | 8 | 102 | 52 | 50 | 10 | 9 | 0.4 |
| | 212 不整脈用剤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | 7 | 12 | 20 | 27 | 35 | 16 | 19 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| | 217 血管拡張剤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 218 高脂血症用剤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 1,376 | 2,104 | 2,409 | 2,602 | 2,596 | 981 | 1,615 | 267 | 273 | 2,462 | 1,021 | 1,441 | 280 | 252 | 12.0 |
| | 23 消化器官用薬 | 382 | 424 | 465 | 486 | 476 | 219 | 257 | 42 | 41 | 439 | 218 | 221 | 42 | 41 | 1.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 79 | 92 | 103 | 109 | 110 | 53 | 57 | 10 | 9 | 100 | 52 | 48 | 10 | 9 | 9 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 24 | 35 | 45 | 58 | 63 | 29 | 34 | 6 | 6 | 64 | 31 | 33 | 7 | 6 | 6 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0.1 |
| | 31 ビタミン剤 | 82 | 83 | 82 | 81 | 84 | 41 | 43 | 6 | 7 | 81 | 42 | 39 | 7 | 7 | 0.3 |
| | 32 滋養強壮薬 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0.1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 66 | 127 | 146 | 187 | 212 | 82 | 130 | 24 | 23 | 224 | 95 | 130 | 27 | 23 | 1.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 269 | 294 | 262 | 137 | 175 | 80 | 95 | 15 | 15 | 191 | 97 | 94 | 19 | 17 | 0.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 51 | 71 | 107 | 133 | 171 | 78 | 93 | 15 | 15 | 187 | 95 | 92 | 19 | 16 | 16 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 アレルギー用薬 | 3,934 | 5,144 | 6,076 | 6,651 | 10,132 | 3,756 | 6,376 | 743 | 1,015 | 9,339 | 4,405 | 4,934 | 785 | 1,280 | 60.7 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 2,023 | 2,804 | 3,243 | 3,338 | 3,146 | 1,316 | 1,830 | 275 | 289 | 2,801 | 1,269 | 1,532 | 256 | 270 | 12.8 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 802 | 1,209 | 1,392 | 1,413 | 1,457 | 635 | 822 | 124 | 131 | 1,455 | 682 | 773 | 129 | 140 | 140 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 1,198 | 1,572 | 1,825 | 1,899 | 1,665 | 669 | 996 | 149 | 156 | 1,323 | 575 | 748 | 126 | 129 | 129 |
| | 62 化学療法剤 | 368 | 429 | 686 | 810 | 785 | 348 | 437 | 65 | 62 | 916 | 332 | 585 | 215 | 122 | 5.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 39 | 44 | 297 | 421 | 356 | 142 | 214 | 30 | 34 | 278 | 122 | 156 | 24 | 27 | 27 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 296 | 353 | 353 | 350 | 384 | 184 | 200 | 31 | 25 | 604 | 190 | 413 | 188 | 92 | 92 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15】 内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 10月~2月 | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 884 | 2,964 | 2,016 | 976 | 3,384 | 1,119 | 2,265 | 349 | 342 | 1,641 | 680 | 961 | 235 | 332 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 19 | 39 | 31 | 38 | 37 | 18 | 19 | 7 | 5 | 109 | 6 | 103 | 38 | 43 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲0 | 1 | 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ▲5 | 13 | ▲2 | ▲4 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | 8 | 12 | 13 | 18 | 25 | 11 | 14 | 2 | 2 | 103 | 2 | 102 | 36 | 44 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| | 21 循環器官用薬 | 5 | 9 | 14 | 9 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| | 212 不整脈用剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | ▲0 |
| | 217 血管拡張剤 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ▲0 | ▲0 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 24 | 728 | 306 | 193 | ▲6 | ▲23 | 17 | 45 | 27 | 121 | 40 | 81 | 13 | ▲21 |
| | 23 消化器官用薬 | 0 | 42 | 41 | 21 | ▲10 | 6 | ▲16 | 2 | 0 | 4 | ▲1 | 5 | ▲0 | ▲1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 6 | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | ▲2 | 1 | 0 | 9 | ▲1 | 10 | 0 | ▲0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 5 | 11 | 10 | 13 | 5 | 6 | ▲1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | 3 | 2 | ▲2 | ▲1 | 3 | 1 | 2 | ▲0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 6 | 61 | 20 | 41 | 25 | 10 | 15 | 7 | 5 | 31 | 13 | 18 | 3 | ▲1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 17 | 25 | ▲32 | ▲125 | 38 | 15 | 23 | 3 | 4 | 35 | 17 | 18 | 4 | 1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0 | ▲0 | 1 | ▲1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 15 | 21 | 36 | 26 | 37 | 15 | 22 | 3 | 4 | 49 | 17 | 32 | 4 | 1 |
| | 42 腫瘍用薬 | ▲0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ▲1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ▲1 | 2 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 44 アレルギー用薬 | 727 | 1,209 | 932 | 575 | 3,481 | 1,124 | 2,357 | 264 | 302 | 1,159 | 649 | 510 | 42 | 265 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 63 | 781 | 439 | 94 | ▲191 | ▲43 | ▲148 | 15 | ▲4 | ▲57 | ▲48 | ▲9 | ▲19 | ▲19 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 75 | 407 | 183 | 21 | 45 | 19 | 26 | 17 | 7 | 259 | 47 | 212 | 5 | 8 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲7 | 374 | 253 | 74 | ▲234 | ▲63 | ▲171 | ▲2 | ▲11 | ▲30 | ▲94 | 64 | ▲23 | ▲27 |
| | 62 化学療法剤 | 18 | 61 | 258 | 124 | ▲25 | ▲2 | ▲23 | 3 | ▲0 | 201 | ▲17 | 218 | 151 | 60 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲4 | 5 | 253 | 124 | ▲66 | ▲23 | ▲42 | ▲0 | ▲0 | ▲10 | ▲19 | 9 | ▲5 | ▲7 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 19 | 57 | 0 | ▲3 | 35 | 18 | 16 | 3 | ▲0 | 277 | 6 | 271 | 157 | 67 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | | 2月 | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 1,916 | 2,195 | 2,540 | 2,552 | 3,038 | 1,382 | 1,656 | 262 | 266 | 2,780 | 1,433 | 1,347 | 269 | 273 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 245 | 281 | 318 | 377 | 438 | 210 | 228 | 37 | 36 | 414 | 207 | 207 | 44 | 42 | 15.5 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 57 | 66 | 72 | 72 | 77 | 38 | 39 | 6 | 6 | 71 | 38 | 33 | 6 | 6 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 34 | 43 | 47 | 52 | 56 | 26 | 30 | 5 | 5 | 56 | 27 | 29 | 7 | 6 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| | 117 精神神経用剤 | 120 | 131 | 152 | 198 | 242 | 116 | 126 | 20 | 20 | 202 | 102 | 100 | 21 | 21 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| | 21 循環器官用薬 | 461 | 544 | 641 | 599 | 781 | 336 | 445 | 73 | 72 | 750 | 395 | 355 | 69 | 67 | 24.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 24 | 26 | 30 | 30 | 33 | 16 | 17 | 3 | 3 | 31 | 16 | 14 | 3 | 3 | |
| | 214 血圧降下剤 | 75 | 137 | 203 | 204 | 310 | 126 | 183 | 30 | 30 | 309 | 162 | 147 | 29 | 28 | |
| | 217 血管拡張剤 | 179 | 174 | 185 | 162 | 171 | 84 | 88 | 14 | 14 | 138 | 74 | 64 | 12 | 12 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 157 | 178 | 194 | 169 | 227 | 90 | 137 | 22 | 23 | 233 | 123 | 110 | 21 | 21 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 35 | 44 | 51 | 57 | 61 | 26 | 36 | 7 | 6 | 62 | 28 | 34 | 8 | 6 | 2.1 |
| | 23 消化器官用薬 | 321 | 349 | 379 | 369 | 379 | 187 | 192 | 31 | 30 | 331 | 177 | 154 | 30 | 29 | 10.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 234 | 248 | 264 | 238 | 239 | 119 | 121 | 19 | 19 | 201 | 108 | 93 | 18 | 17 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 20 | 28 | 40 | 54 | 60 | 29 | 31 | 5 | 5 | 55 | 29 | 26 | 5 | 5 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 5 | 5 | 8 | 19 | 75 | 27 | 48 | 8 | 8 | 89 | 45 | 45 | 9 | 9 | 3.4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 16 | 16 | 20 | 19 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 89 | 83 | 81 | 74 | 74 | 37 | 37 | 6 | 6 | 64 | 35 | 29 | 5 | 5 | 2.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 94 | 112 | 145 | 155 | 168 | 81 | 87 | 14 | 14 | 144 | 75 | 69 | 14 | 12 | 4.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 213 | 231 | 269 | 240 | 269 | 131 | 138 | 22 | 21 | 244 | 130 | 114 | 22 | 21 | 7.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 87 | 80 | 98 | 71 | 79 | 38 | 41 | 7 | 6 | 71 | 38 | 33 | 6 | 6 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 86 | 109 | 133 | 137 | 156 | 76 | 80 | 13 | 12 | 146 | 76 | 69 | 14 | 13 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 52 | 57 | 72 | 69 | 87 | 39 | 47 | 8 | 8 | 86 | 45 | 41 | 8 | 8 | 2.9 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 51 | 54 | 70 | 67 | 73 | 36 | 37 | 6 | 6 | 60 | 32 | 28 | 6 | 5 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 237 | 282 | 318 | 344 | 432 | 181 | 250 | 32 | 44 | 352 | 173 | 179 | 33 | 51 | 18.8 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 70 | 92 | 106 | 107 | 113 | 50 | 62 | 11 | 10 | 92 | 45 | 47 | 10 | 8 | 2.9 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 27 | 37 | 44 | 46 | 50 | 22 | 27 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 4 | 3 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 38 | 49 | 57 | 54 | 54 | 24 | 30 | 6 | 5 | 44 | 21 | 23 | 5 | 4 | |
| 62 化学療法剤 | 57 | 76 | 104 | 92 | 108 | 50 | 59 | 10 | 9 | 100 | 50 | 50 | 12 | 9 | 3.4 | |
| 624 合成抗菌剤 | 17 | 22 | 48 | 39 | 41 | 18 | 22 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 4 | 3 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 7 | 25 | 30 | 29 | 43 | 19 | 25 | 4 | 4 | 47 | 23 | 24 | 7 | 5 | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|----|----|----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | | 2月 | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 318 | 279 | 345 | 12 | 487 | 192 | 295 | 46 | 46 | 73 | 51 | 22 | 6 | 7 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 63 | 36 | 37 | 58 | 62 | 33 | 28 | 5 | 5 | 16 | ▲3 | 20 | 6 | 6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 14 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ▲1 | 7 | 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | 40 | 11 | 21 | 46 | 44 | 24 | 19 | 3 | 3 | 3 | ▲14 | 16 | 1 | 2 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| | 21 循環器官用薬 | 62 | 82 | 98 | ▲42 | 182 | 42 | 139 | 23 | 24 | 52 | 60 | ▲8 | ▲4 | ▲5 |
| | 212 不整脈用剤 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | 18 | 62 | 65 | 1 | 106 | 28 | 78 | 13 | 13 | 64 | 36 | 28 | ▲2 | ▲2 |
| | 217 血管拡張剤 | 15 | ▲5 | 11 | ▲22 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ▲4 | ▲10 | 6 | ▲2 | ▲2 |
| | 218 高脂血症用剤 | 26 | 21 | 16 | ▲25 | 58 | 6 | 51 | 9 | 9 | 55 | 33 | 22 | ▲1 | ▲2 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ▲0 |
| | 23 消化器官用薬 | 37 | 28 | 31 | ▲10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | ▲15 | ▲10 | ▲5 | ▲1 | ▲1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 25 | 15 | 16 | ▲25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲11 | 12 | ▲1 | ▲1 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 9 | 8 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ▲0 | 5 | 0 | 0 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0 | 0 | 3 | 11 | 56 | 18 | 37 | 6 | 6 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1 | ▲1 | 4 | ▲1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲3 | ▲5 | ▲2 | ▲7 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 12 | 18 | 33 | 10 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | ▲9 | ▲6 | ▲3 | ▲0 | ▲1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 27 | 18 | 38 | ▲29 | 29 | 12 | 17 | 2 | 3 | ▲0 | ▲1 | 1 | 0 | ▲0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 2 | ▲8 | 18 | ▲27 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ▲0 | ▲0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 25 | 23 | 24 | 4 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| | 42 腫瘍用薬 | 17 | 4 | 15 | ▲2 | 17 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 2 | 1 | ▲0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 15 | 4 | 15 | ▲2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ▲4 | 4 | ▲0 | ▲0 |
| | 44 アレルギー用薬 | 82 | 45 | 36 | 26 | 87 | 54 | 33 | 2 | 0 | 1 | ▲8 | 9 | 1 | 8 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 11 | 22 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲11 | ▲5 | ▲6 | ▲1 | ▲2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ▲2 | ▲3 | 1 | ▲1 | ▲1 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6 | 11 | 8 | ▲3 | ▲0 | 0 | ▲1 | 0 | 0 | ▲1 | ▲3 | 2 | ▲1 | ▲1 |
| 62 化学療法剤 | 4 | 20 | 28 | ▲13 | 17 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ▲0 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲1 | 4 | 5 | 26 | ▲8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲1 | 2 | ▲0 | ▲1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 4 | 18 | 5 | ▲1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 構成割合 2月(%) | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-----|-----|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | | 2月 | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | | 1,367 | 1,647 | 1,978 | 1,945 | 2,255 | 1,050 | 1,205 | 194 | 192 | 2,031 | 1,077 | 954 | 186 | 182 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | | 81 | 104 | 121 | 131 | 147 | 71 | 76 | 12 | 12 | 141 | 72 | 69 | 14 | 14 | 7.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | 20 | 25 | 29 | 30 | 31 | 15 | 16 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 2 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 13 | 13 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 3 | 3 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用薬 | | 17 | 22 | 26 | 33 | 39 | 19 | 20 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 3 | 3 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | | 21 | 26 | 31 | 29 | 31 | 15 | 16 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | |
| 21 循環器官用薬 | | 447 | 577 | 717 | 691 | 877 | 384 | 493 | 80 | 80 | 826 | 439 | 388 | 75 | 73 | 40.3 |
| 212 不整脈用薬 | | 24 | 29 | 35 | 36 | 40 | 20 | 21 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 3 | 3 | |
| 214 血圧降下剤 | | 69 | 141 | 221 | 227 | 337 | 139 | 197 | 32 | 32 | 332 | 175 | 157 | 31 | 30 | |
| 217 血管拡張剤 | | 173 | 187 | 209 | 189 | 200 | 98 | 102 | 16 | 16 | 162 | 87 | 75 | 15 | 14 | |
| 218 高脂血症用薬 | | 153 | 189 | 218 | 196 | 254 | 104 | 149 | 24 | 25 | 251 | 133 | 117 | 23 | 22 | |
| 22 呼吸器官用薬 | | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 12 | 14 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1.3 |
| 23 消化器官用薬 | | 266 | 307 | 339 | 321 | 325 | 161 | 164 | 26 | 25 | 276 | 149 | 127 | 24 | 23 | 12.9 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | | 199 | 228 | 253 | 231 | 232 | 116 | 117 | 19 | 18 | 190 | 103 | 87 | 17 | 16 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | | 9 | 14 | 17 | 20 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 | 2 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 29 | 30 | 41 | 40 | 41 | 20 | 21 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1.5 |
| 31 ビタミン剤 | | 82 | 79 | 77 | 68 | 65 | 33 | 32 | 5 | 5 | 53 | 29 | 24 | 4 | 4 | 2.4 |
| 32 滋養強壮薬 | | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.4 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | | 121 | 145 | 199 | 216 | 234 | 115 | 119 | 19 | 19 | 190 | 102 | 88 | 17 | 16 | 8.9 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 159 | 185 | 220 | 207 | 235 | 114 | 121 | 19 | 19 | 214 | 114 | 100 | 19 | 19 | 10.3 |
| 396 糖尿病用薬 | | 78 | 81 | 97 | 77 | 87 | 42 | 45 | 7 | 7 | 77 | 42 | 35 | 7 | 7 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | 55 | 74 | 92 | 101 | 114 | 56 | 58 | 9 | 9 | 108 | 56 | 52 | 10 | 10 | |
| 42 腫瘍用薬 | | 51 | 56 | 70 | 67 | 89 | 39 | 49 | 8 | 8 | 86 | 45 | 41 | 8 | 8 | 4.4 |
| 422 代謝拮抗剤 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 26 | 14 | 13 | 3 | 3 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | | 49 | 53 | 67 | 65 | 70 | 34 | 36 | 6 | 6 | 57 | 30 | 27 | 5 | 5 | |
| 44 アレルギー用薬 | | 56 | 72 | 82 | 91 | 116 | 53 | 63 | 9 | 11 | 98 | 50 | 47 | 9 | 11 | 6.3 |
| 52 漢方製剤 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | | 18 | 24 | 28 | 29 | 31 | 14 | 17 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1.2 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | | 12 | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 62 化学療法剤 | | 24 | 30 | 38 | 34 | 42 | 19 | 23 | 4 | 4 | 39 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1.9 |
| 624 合成抗菌剤 | | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | | 2 | 7 | 9 | 8 | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|----|-----|--|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | 1月 | | 2月 | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | | 265 | 280 | 331 | ▲33 | 311 | 103 | 208 | 34 | 35 | ▲7 | 27 | ▲34 | ▲8 | ▲10 | |
| 11 中枢神経系用薬 | | 23 | 22 | 18 | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ▲1 | 2 | ▲0 | ▲0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用薬 | | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ▲1 | 3 | 0 | 0 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | | 6 | 5 | 6 | ▲3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ▲0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 循環器官用薬 | | 93 | 130 | 140 | ▲26 | 186 | 45 | 141 | 24 | 25 | 38 | 54 | ▲16 | ▲5 | ▲7 | |
| 212 不整脈用薬 | | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 214 血圧降下剤 | | 21 | 72 | 80 | 6 | 109 | 29 | 80 | 14 | 14 | 64 | 36 | 28 | ▲2 | ▲3 | |
| 217 血管拡張剤 | | 29 | 13 | 22 | ▲20 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ▲4 | ▲11 | 7 | ▲2 | ▲2 | |
| 218 高脂血症用薬 | | 36 | 36 | 29 | ▲21 | 57 | 7 | 50 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 | ▲2 | ▲3 | |
| 22 呼吸器官用薬 | | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ▲0 | |
| 23 消化器官用薬 | | 46 | 41 | 32 | ▲18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ▲21 | ▲12 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | |
| 232 消化性潰瘍用薬 | | 35 | 29 | 26 | ▲22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲5 | ▲13 | 8 | ▲2 | ▲2 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 4 | 1 | 11 | ▲1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲5 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | |
| 31 ビタミン剤 | | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲9 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲6 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | |
| 32 滋養強壮薬 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | | 1 | 0 | 1 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 | |
| 33 血液・体液用薬 | | 20 | 24 | 54 | ▲17 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | ▲24 | ▲13 | ▲11 | ▲2 | ▲2 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 31 | 26 | 35 | ▲13 | 28 | 11 | 16 | 3 | 2 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 | |
| 396 糖尿病用薬 | | 10 | 3 | 17 | ▲20 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ▲0 | ▲1 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | 20 | 19 | 18 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | |
| 42 腫瘍用薬 | | 16 | 4 | 14 | ▲3 | 22 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 代謝拮抗剤 | | 1 | 1 | 0 | ▲0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | | 14 | 3 | 15 | ▲3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | ▲1 | ▲4 | 3 | ▲1 | ▲1 | |
| 44 アレルギー用薬 | | 22 | 15 | 11 | 9 | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | ▲3 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | 1 | |
| 52 漢方製剤 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | | 3 | 3 | 2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 | 0 | ▲0 | ▲0 | |
| 62 化学療法剤 | | 3 | 6 | 8 | ▲4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ▲1 | 0 | ▲0 | |
| 624 合成抗菌剤 | | ▲0 | 1 | 2 | ▲2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | | 1 | 5 | 7 | ▲0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | | | | | | 4月～2月 | | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 1,948 | 2,358 | 2,847 | 2,938 | 3,418 | 1,619 | 1,799 | 289 | 284 | 3,132 | 1,657 | 1,476 | 289 | 278 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 257 | 322 | 382 | 372 | 413 | 202 | 211 | 34 | 33 | 357 | 187 | 170 | 34 | 33 | 11.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 24 | 32 | 39 | 42 | 47 | 23 | 24 | 4 | 4 | 43 | 23 | 20 | 4 | 4 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 24 | 31 | 35 | 41 | 46 | 22 | 24 | 4 | 4 | 48 | 24 | 24 | 5 | 5 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 9 | 10 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | |
| 117 精神神経用剤 | 19 | 26 | 32 | 40 | 47 | 23 | 24 | 4 | 4 | 43 | 22 | 21 | 4 | 4 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 181 | 219 | 261 | 229 | 247 | 122 | 125 | 20 | 19 | 192 | 102 | 90 | 17 | 17 | |
| 21 循環器官用薬 | 487 | 640 | 811 | 838 | 1,072 | 478 | 594 | 97 | 96 | 1,049 | 552 | 497 | 97 | 94 | 33.7 |
| 212 不整脈用剤 | 25 | 32 | 40 | 45 | 53 | 26 | 28 | 4 | 4 | 54 | 28 | 26 | 5 | 5 | |
| 214 血圧降下剤 | 68 | 145 | 237 | 260 | 392 | 163 | 230 | 38 | 38 | 408 | 213 | 195 | 38 | 37 | |
| 217 血管拡張剤 | 197 | 222 | 255 | 246 | 271 | 132 | 139 | 22 | 22 | 232 | 123 | 108 | 21 | 20 | |
| 218 高脂血症用剤 | 133 | 167 | 198 | 193 | 249 | 106 | 143 | 23 | 24 | 252 | 133 | 119 | 23 | 23 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 23 | 31 | 36 | 42 | 47 | 22 | 25 | 4 | 4 | 47 | 24 | 23 | 5 | 4 | 1.5 |
| 23 消化器官用薬 | 435 | 513 | 581 | 587 | 622 | 307 | 314 | 50 | 49 | 553 | 298 | 255 | 49 | 47 | 17.0 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 292 | 345 | 397 | 388 | 410 | 203 | 207 | 33 | 32 | 350 | 189 | 161 | 31 | 30 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 15 | 24 | 29 | 34 | 37 | 18 | 19 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.2 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 47 | 50 | 67 | 70 | 77 | 37 | 39 | 6 | 6 | 63 | 34 | 29 | 6 | 5 | 2.0 |
| 31 ビタミン剤 | 147 | 143 | 144 | 133 | 132 | 66 | 66 | 10 | 10 | 112 | 61 | 51 | 10 | 9 | 3.3 |
| 32 滋養強壮薬 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.5 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | 185 | 226 | 308 | 353 | 404 | 196 | 207 | 33 | 32 | 346 | 185 | 161 | 31 | 30 | 10.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 137 | 167 | 199 | 211 | 248 | 119 | 128 | 21 | 20 | 241 | 125 | 116 | 23 | 22 | 7.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 57 | 62 | 73 | 64 | 75 | 36 | 40 | 6 | 6 | 70 | 38 | 32 | 6 | 6 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 50 | 69 | 89 | 109 | 128 | 62 | 66 | 11 | 10 | 133 | 67 | 66 | 13 | 12 | |
| 42 腫瘍用薬 | 107 | 111 | 130 | 123 | 147 | 69 | 78 | 13 | 12 | 130 | 69 | 61 | 12 | 12 | 4.2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 106 | 109 | 129 | 122 | 136 | 66 | 70 | 11 | 11 | 111 | 59 | 52 | 10 | 10 | |
| 44 アレルギー用薬 | 57 | 74 | 89 | 105 | 141 | 66 | 75 | 11 | 12 | 125 | 65 | 60 | 12 | 12 | 4.5 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 18 | 23 | 28 | 30 | 33 | 15 | 17 | 3 | 3 | 27 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0.9 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 12 | 15 | 17 | 15 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| 62 化学療法剤 | 21 | 26 | 35 | 33 | 40 | 19 | 21 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 4 | 3 | 1.2 |
| 624 合成抗菌剤 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

| | 平成25年度 4月～3月 | 平成26年度 4月～3月 | 平成27年度 4月～3月 | 平成28年度 4月～3月 | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|-----|----|----|--|
| | | | | | | 4月～2月 | | 4月～2月 | | | | | | | |
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 350 | 410 | 489 | 92 | 479 | 193 | 286 | 46 | 47 | 36 | 38 | ▲2 | ▲0 | ▲6 | |
| 11 中枢神経系用薬 | 74 | 64 | 61 | ▲10 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | ▲19 | ▲15 | ▲4 | 0 | ▲0 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ▲0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | ▲2 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用剤 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ▲0 | 5 | 0 | 0 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 54 | 38 | 42 | ▲32 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | ▲14 | ▲19 | 6 | ▲3 | ▲3 | |
| 21 循環器官用薬 | 90 | 153 | 172 | 27 | 234 | 71 | 163 | 27 | 28 | 86 | 75 | 11 | 0 | ▲2 | |
| 212 不整脈用剤 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 214 血圧降下剤 | 20 | 78 | 91 | 23 | 132 | 38 | 94 | 16 | 16 | 96 | 51 | 46 | 0 | ▲1 | |
| 217 血管拡張剤 | 32 | 25 | 33 | ▲9 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 7 | ▲9 | 16 | ▲1 | ▲1 | |
| 218 高脂血症用剤 | 29 | 34 | 31 | ▲6 | 57 | 12 | 45 | 8 | 8 | 53 | 27 | 26 | ▲0 | ▲1 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 消化器官用薬 | 70 | 79 | 68 | 6 | 34 | 17 | 17 | 3 | 3 | ▲14 | ▲9 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 49 | 54 | 52 | ▲10 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | ▲14 | 22 | ▲2 | ▲2 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6 | 3 | 17 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ▲6 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | |
| 31 ビタミン剤 | 2 | ▲4 | 1 | ▲11 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲9 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | |
| 32 滋養強壮薬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 血液・体液用薬 | 28 | 40 | 82 | 46 | 51 | 25 | 26 | 4 | 4 | ▲22 | ▲12 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 27 | 30 | 33 | 12 | 37 | 17 | 20 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | |
| 396 糖尿病用剤 | 7 | 5 | 11 | ▲9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | ▲0 | ▲0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 28 | 5 | 22 | 2 | 2 | |
| 42 腫瘍用薬 | 22 | 3 | 19 | ▲7 | 24 | 9 | 15 | 2 | 2 | ▲3 | ▲0 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 21 | 3 | 20 | ▲7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ▲2 | ▲7 | 5 | ▲1 | ▲1 | |
| 44 アレルギー用薬 | 20 | 18 | 14 | 16 | 36 | 23 | 13 | 2 | 1 | ▲0 | ▲1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲1 | 0 | ▲0 | ▲0 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲1 | 1 | ▲0 | ▲0 | |
| 62 化学療法剤 | 2 | 5 | 9 | ▲2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲0 | 1 | 7 | ▲2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 1 | ▲0 | ▲0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 1月 | 2月 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割 | 内服薬 総数 | 12.3 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 19.2 | 18.1 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 20.8 | 20.7 | 21.5 | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 8.3 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 12.3 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 11.9 | 13.6 | 14.6 | 14.8 | | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 15.2 | 20.8 | 23.6 | 26.8 | 28.5 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.4 | 31.5 | 30.7 | 32.5 | 32.9 | 33.0 | | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 8.6 | 10.2 | 10.7 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 14.1 | 12.6 | 16.0 | 19.7 | 19.5 | | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | | | |
| | 117 精神神経用剤 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 10.8 | 12.3 | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.2 | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 15.4 | | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 10.0 | 11.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | | | |
| | 21 循環器用薬 | 12.2 | 16.3 | 19.7 | 21.4 | 28.0 | 24.0 | 32.2 | 33.1 | 34.0 | 34.8 | 33.8 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | | | |
| | 212 不整脈用剤 | 12.9 | 16.9 | 20.4 | 25.2 | 29.4 | 28.3 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 41.0 | 39.4 | 43.0 | 43.6 | 44.0 | | | |
| | 214 血圧降下剤 | 3.9 | 8.4 | 13.3 | 15.9 | 25.7 | 20.4 | 31.6 | 32.7 | 33.8 | 36.4 | 34.7 | 38.5 | 38.9 | 39.0 | | | |
| | 217 血管拡張剤 | 36.1 | 44.0 | 49.9 | 55.2 | 59.9 | 58.6 | 61.2 | 61.5 | 62.0 | 64.9 | 63.8 | 66.3 | 66.8 | 67.0 | | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 15.8 | 19.8 | 21.3 | 21.0 | 27.6 | 21.9 | 33.7 | 35.0 | 36.7 | 36.3 | 35.6 | 37.2 | 37.5 | 37.6 | | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 20.7 | 29.8 | 33.1 | 39.7 | 43.4 | 42.4 | 44.2 | 43.7 | 44.8 | 50.2 | 49.4 | 51.0 | 50.6 | 52.1 | | | |
| | 23 消化器用薬 | 25.1 | 29.6 | 31.5 | 32.9 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 33.0 | 33.2 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 24.8 | 29.9 | 31.9 | 32.6 | 31.8 | 32.0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | | | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 7.7 | 11.4 | 14.8 | 20.0 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 12.9 | 9.9 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 15.7 | 14.9 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | | | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | | | |
| | 31 ビタミン剤 | 37.7 | 34.8 | 32.4 | 29.7 | 28.0 | 28.4 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 26.0 | 26.3 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | | | |
| | 32 滋養強壮剤 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | | | |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | | | |
| | 33 血液・体液用薬 | 13.0 | 14.6 | 18.4 | 22.4 | 23.4 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 22.3 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | | | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 9.1 | 10.1 | 10.9 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | | | |
| | 396 糖尿病用剤 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 8.3 | 10.6 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | | | |
| | 42 腫瘍用薬 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | | | |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 6.4 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 23.5 | 22.0 | 25.3 | 25.7 | 30.0 | | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 12.3 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 14.3 | 17.9 | 19.6 | 24.7 | 32.9 | 31.1 | 34.5 | 34.1 | 34.3 | 37.7 | 36.7 | 38.7 | 39.5 | 39.3 | | | |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 61 抗生物質製剤 | 14.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 31.3 | 29.7 | 32.8 | 34.3 | 33.8 | 34.4 | 32.8 | 36.1 | 37.7 | 36.3 | | | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11.5 | 17.5 | 20.5 | 24.8 | 28.7 | 27.1 | 30.2 | 32.3 | 31.3 | 31.7 | 30.0 | 33.5 | 35.4 | 33.7 | | | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 19.3 | 29.0 | 33.0 | 39.5 | 44.0 | 42.8 | 45.0 | 45.6 | 46.1 | 49.1 | 47.8 | 50.4 | 51.7 | 51.5 | | | |
| | 62 化学療法剤 | 7.4 | 7.6 | 4.0 | 5.4 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 8.3 | 10.2 | | | |
| | 624 合成抗菌剤 | 6.0 | 8.1 | 19.7 | 21.1 | 24.0 | 23.3 | 24.5 | 24.5 | 26.6 | 27.6 | 27.2 | 28.0 | 28.4 | 29.5 | | | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[0-5]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 1月 | 2月 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | 平成30年度 | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割 | 内服薬 総数 | 8.7 | 12.0 | 13.0 | 15.8 | 20.3 | 18.9 | 21.4 | 18.2 | 19.5 | 26.8 | 25.6 | 28.1 | 26.6 | 28.1 | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 86.2 | 86.1 | 86.4 | 87.1 | 87.8 | 87.7 | 88.0 | 89.1 | 89.7 | 88.0 | 87.8 | 88.2 | 90.0 | 87.1 | | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 0.7 | | | |
| | 117 精神神経用剤 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 4.5 | 6.0 | 11.1 | | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.0 | - | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | | | |
| | 21 循環器用薬 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | | | |
| | 212 不整脈用剤 | 4.3 | 4.7 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 8.1 | 10.2 | 13.6 | 12.7 | 14.8 | 17.6 | 13.8 | | | |
| | 214 血圧降下剤 | 10.0 | 12.7 | 19.3 | 32.7 | 48.3 | 45.9 | 50.7 | 50.4 | 51.0 | 61.1 | 58.9 | 63.8 | 65.5 | 63.6 | | | |
| | 217 血管拡張剤 | 49.8 | 47.7 | 50.4 | 54.3 | 62.6 | 60.6 | 64.5 | 65.1 | 62.6 | 65.5 | 64.0 | 67.4 | 69.7 | 66.5 | | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 12.1 | 16.1 | 14.2 | 18.1 | 20.0 | 15.6 | 8.5 | 8.2 | 9.2 | 3.3 | 7.8 | | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 20.2 | 33.5 | 36.3 | 43.5 | 46.6 | 45.6 | 47.4 | 47.9 | 48.4 | 53.2 | 52.1 | 54.3 | 55.4 | 55.2 | | | |
| | 23 消化器用薬 | 35.9 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 35.4 | 33.8 | 37.2 | 34.9 | 39.0 | 31.7 | 33.2 | 30.2 | 25.7 | 26.5 | | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 8.4 | 11.7 | 17.5 | 22.2 | 26.1 | 25.3 | 26.9 | 27.6 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | | | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 4.8 | 7.2 | 8.6 | 11.4 | 13.2 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | 22.4 | 22.1 | 22.7 | 23.0 | 23.0 | | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | | | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | | | |
| | 31 ビタミン剤 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | | | |
| | 32 滋養強壮剤 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 13.0 | 13.7 | 12.2 | 11.5 | 11.6 | | | |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 33 血液・体液用薬 | 15.3 | 20.4 | 22.8 | 31.0 | 35.5 | 33.8 | 37.4 | 38.0 | 38.4 | 44.5 | 43.7 | 45.6 | 46.0 | 46.0 | | | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 17.5 | 18.6 | 14.7 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | | | |
| | 396 糖尿病用剤 | 6.0 | 14.8 | 14.3 | 17.4 | 37.3 | 47.5 | 30.0 | 24.6 | 22.2 | 34.8 | 30.5 | 40.2 | 100.0 | 34.6 | | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 9.1 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | | | |
| | 42 腫瘍用薬 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 1.7 | 8.6 | 7.5 | 12.6 | | | |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 6.3 | | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 8.2 | 16.8 | 13.2 | 20.3 | 20.1 | 20.7 | 23.8 | 22.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | | | |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 61 抗生物質製剤 | 8.0 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | 16.9 | 16.3 | 17.4 | 17.9 | 18.0 | 24.3 | 22.8 | 26.1 | 27.4 | 27.2 | | | |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 6.3 | 9.2 | 10.4 | 10.9 | 12.7 | 12.4 | 12.9 | 13.6 | 13.5 | 20.9 | 19.6 | 22.5 | 23.8 | 23.6 | | | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 13.0 | 22.3 | 25.3 | 31.3 | 34.7 | 33.7 | 35.6 | 35.8 | 36.4 | 40.7 | 39.1 | 42.4 | 43.7 | 43.8 | | | |
| | 62 化学療法剤 | 6.6 | 5.2 | 9.9 | 15.6 | 14.7 | 22.3 | 11.2 | 5.0 | 6.1 | 24.7 | 26.2 | 23.9 | 20.7 | 24.3 | | | |
| | 624 合成抗菌剤 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 21.4 | 24.5 | 23.6 | 25.3 | 25.8 | 26.0 | 28.0 | 26.7 | 29.5 | 31.0 | 30.6 | | | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 15.4 | 14.1 | 7.5 | 6.2 | 4.3 | 18.3 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 21.1 | 27.0 | 20.4 | 19.1 | 21.7 | | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 10月～2月 | | | |
|---------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | 1月 | 2月 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | | 8.3 | 11.0 | 12.0 | 13.8 | 17.2 | 15.1 | 18.9 | 16.2 | 18.5 | 19.2 | 17.9 | 20.5 | 17.8 | 22.6 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.0 | 9.5 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 43.6 | 48.6 | 50.9 | 55.6 | 58.3 | 53.5 | 62.3 | 69.0 | 67.7 | 60.9 | 57.2 | 64.3 | 70.9 | 65.0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 12.5 | 14.1 | 13.0 | 13.3 | 16.1 | 15.8 | 16.5 | 17.8 | 14.8 | 20.0 | 19.3 | 21.0 | 20.2 | 24.5 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
| 21 循環器用薬 | | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| | 212 不整脈用剤 | 2.7 | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 8.9 | 10.4 | 13.3 | 10.4 | 13.7 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 14.0 |
| | 214 血圧降下剤 | 4.8 | 8.1 | 13.7 | 21.2 | 28.3 | 26.6 | 29.9 | 29.4 | 32.4 | 36.9 | 35.4 | 38.8 | 37.0 | 41.0 |
| | 217 血管拡張剤 | 17.7 | 20.0 | 24.7 | 32.5 | 38.3 | 37.0 | 39.5 | 39.7 | 39.5 | 43.3 | 42.2 | 44.8 | 45.7 | 43.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 11.2 | 9.6 | 12.7 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 13.5 | 15.6 | 16.1 | 15.4 |
| 22 呼吸器用薬 | | 19.4 | 31.5 | 34.2 | 40.7 | 43.6 | 42.9 | 44.0 | 43.6 | 44.6 | 49.4 | 48.8 | 49.8 | 49.6 | 50.8 |
| | 23 消化器用薬 | 28.6 | 32.7 | 34.5 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 38.9 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 36.2 | 35.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 25.1 | 31.7 | 35.0 | 40.7 | 43.1 | 41.8 | 44.3 | 45.7 | 45.3 | 46.6 | 46.2 | 47.0 | 48.4 | 47.1 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 5.5 | 8.5 | 10.9 | 14.5 | 16.0 | 16.9 | 15.3 | 18.5 | 18.8 | 20.9 | 19.8 | 22.0 | 23.5 | 22.7 |
| 24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 31 ビタミン剤 | 30.9 | 31.9 | 32.0 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 38.5 | 37.9 | 39.1 | 38.4 | 39.5 | |
| 32 滋養強壮薬 | | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 18.9 | 32.3 | 35.5 | 43.0 | 46.8 | 43.8 | 48.9 | 50.4 | 50.9 | 55.2 | 52.2 | 57.6 | 58.9 | 57.5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 5.3 | 5.2 | 11.0 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | 9.3 | 11.7 | 9.6 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 11.9 | 12.6 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
| 42 腫瘍用薬 | | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 4.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 44 アレルギー用薬 | 7.8 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | 23.2 | 19.0 | 26.7 | 25.6 | 27.2 | 29.1 | 27.7 | 30.5 | 30.0 | 32.6 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | | 10.9 | 16.3 | 18.5 | 22.8 | 25.5 | 23.8 | 26.8 | 27.5 | 27.7 | 31.7 | 29.4 | 33.8 | 35.2 | 34.5 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 7.6 | 11.8 | 13.5 | 16.4 | 19.2 | 18.0 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 26.2 | 24.2 | 28.3 | 29.6 | 29.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 15.1 | 23.1 | 25.9 | 32.6 | 36.3 | 35.1 | 37.1 | 37.1 | 38.1 | 42.1 | 40.6 | 43.3 | 44.7 | 44.6 |
| 62 化学療法剤 | | 6.2 | 7.7 | 10.7 | 14.6 | 13.1 | 23.4 | 9.7 | 4.2 | 5.2 | 16.5 | 28.6 | 13.4 | 9.1 | 14.5 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1.9 | 2.1 | 12.1 | 19.6 | 23.0 | 21.8 | 24.0 | 24.2 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 25.3 | 25.0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 8.1 | 10.6 | 9.2 | 10.8 | 9.0 | 24.2 | 5.7 | 2.2 | 2.4 | 14.2 | 32.4 | 11.2 | 8.3 | 12.7 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 10月～2月 | | | |
|---------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | 1月 | 2月 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | | 12.1 | 14.0 | 14.6 | 15.9 | 18.7 | 17.3 | 20.0 | 20.1 | 20.4 | 19.7 | 19.1 | 20.3 | 20.1 | 21.5 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 7.7 | 8.6 | 9.2 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 12.2 | 14.6 | 16.0 | 16.1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 18.7 | 24.4 | 27.1 | 30.1 | 31.6 | 31.2 | 32.1 | 32.1 | 32.5 | 35.0 | 34.0 | 36.2 | 36.5 | 36.6 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11.9 | 14.4 | 15.0 | 16.8 | 17.3 | 16.4 | 18.2 | 20.2 | 19.2 | 19.3 | 17.1 | 22.0 | 27.7 | 26.2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 14.3 | 13.7 | 15.0 | 15.4 | 15.5 |
| | 117 精神神経用剤 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | 11.1 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 12.8 | 11.9 | 13.9 | 15.6 | 16.2 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| 21 循環器用薬 | | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 20.0 | 26.7 | 22.4 | 31.3 | 32.3 | 33.1 | 33.2 | 32.2 | 34.4 | 34.5 | 34.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 16.3 | 20.8 | 24.9 | 29.8 | 34.3 | 33.1 | 35.5 | 35.7 | 36.2 | 46.8 | 45.1 | 48.8 | 49.3 | 49.9 |
| | 214 血圧降下剤 | 4.5 | 9.1 | 14.1 | 16.4 | 27.4 | 21.4 | 34.0 | 35.4 | 36.3 | 39.0 | 37.2 | 41.3 | 41.6 | 41.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 45.2 | 53.5 | 59.6 | 64.3 | 68.6 | 67.4 | 69.8 | 70.0 | 70.5 | 72.7 | 71.7 | 73.9 | 74.4 | 74.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 15.8 | 19.6 | 20.7 | 19.7 | 27.0 | 20.5 | 34.1 | 35.6 | 37.6 | 36.7 | 35.9 | 37.5 | 37.7 | 37.9 |
| 22 呼吸器用薬 | | 24.4 | 31.8 | 34.7 | 40.9 | 44.6 | 43.8 | 45.2 | 44.4 | 45.7 | 50.9 | 50.4 | 51.3 | 50.4 | 52.6 |
| | 23 消化器用薬 | 23.9 | 27.4 | 29.2 | 30.7 | 30.0 | 30.1 | 29.9 | 30.3 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.2 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 27.6 | 32.4 | 33.5 | 33.4 | 32.3 | 32.6 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 33.3 | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 32.8 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 6.1 | 8.4 | 12.0 | 17.2 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 18.3 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 |
| 24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 5.9 | 22.9 | 16.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 29.5 | 27.9 | 31.3 | 33.5 | 34.7 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 9.7 | 9.4 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| 31 ビタミン剤 | 44.3 | 42.8 | 41.6 | 39.8 | 39.1 | 39.4 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 38.4 | 38.6 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | |
| 32 滋養強壮薬 | | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 15.3 | 18.0 | 23.4 | 28.3 | 29.8 | 29.2 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 29.6 | 29.0 | 30.4 | 31.0 | 30.1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 10.1 | 10.7 | 11.6 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
| | 396 糖尿病用剤 | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 9.5 | 11.6 | 13.2 | 13.6 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 14.7 | 14.7 | 14.6 |
| 42 腫瘍用薬 | | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 12.2 | 6.9 | 18.2 | 18.9 | 19.2 | 22.4 | 20.9 | 24.2 | 24.4 | 29.9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 8.0 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
| 44 アレルギー用薬 | 19.1 | 23.1 | 24.9 | 30.8 | 37.4 | 36.6 | 38.0 | 37.4 | 37.0 | 40.8 | 40.0 | 41.6 | 42.2 | 41.3 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | | 17.7 | 25.6 | 29.9 | 34.7 | 38.4 | 36.5 | 40.1 | 41.2 | 41.1 | 39.7 | 38.1 | 41.4 | 42.6 | 41.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 17.1 | 26.0 | 30.1 | 36.8 | 41.8 | 39.6 | 43.8 | 44.5 | 44.9 | 40.5 | 39.0 | 42.1 | 42.9 | 41.8 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 21.4 | 32.7 | 36.8 | 43.4 | 47.7 | 46.3 | 48.9 | 49.2 | 50.2 | 52.6 | 51.0 | 54.1 | 54.9 | 55.2 |
| 62 化学療法剤 | | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 5.6 | 8.1 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 9.0 |
| | 624 合成抗菌剤 | 6.6 | 9.2 | 20.9 | 20.8 | 23.1 | 22.6 | 23.6 | 23.9 | 26.1 | 26.7 | 26.2 | 27.2 | 27.6 | 28.9 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 5.6 |

注

【表Ⅶ-6-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 割 | 内服薬 総数 | 12.8 | 14.8 | 15.5 | 16.9 | 19.7 | 18.4 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 20.9 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 21.9 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 6.8 | 8.0 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.0 | 12.7 | 13.6 | 13.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 14.0 | 19.9 | 23.1 | 26.5 | 28.5 | 27.9 | 29.1 | 29.2 | 29.6 | 31.6 | 30.7 | 32.7 | 33.1 | 33.2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 11.6 | 12.5 | 11.2 | 14.2 | 17.4 | 17.9 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 8.3 | 8.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 7.3 | 8.6 | 9.7 | 12.5 | 13.8 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 13.7 | 15.5 | 16.9 | 17.6 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
| | 21 循環器官用薬 | 13.1 | 17.4 | 21.2 | 22.9 | 30.3 | 25.8 | 35.1 | 36.2 | 37.2 | 38.1 | 37.0 | 39.5 | 39.8 | 40.0 |
| | 212 不整脈用剤 | 14.2 | 18.4 | 22.2 | 27.1 | 31.4 | 30.3 | 32.6 | 32.8 | 33.1 | 43.0 | 41.3 | 45.0 | 45.7 | 46.1 |
| | 214 血圧降下剤 | 4.3 | 9.1 | 14.5 | 17.1 | 27.7 | 21.9 | 34.1 | 35.3 | 36.4 | 39.0 | 37.3 | 41.2 | 41.6 | 41.9 |
| | 217 血管拡張剤 | 38.6 | 47.0 | 53.2 | 58.5 | 63.3 | 61.9 | 64.6 | 64.8 | 65.3 | 68.0 | 66.9 | 69.4 | 69.9 | 70.2 |
| | 218 高脂血症用剤 | 16.7 | 20.9 | 22.5 | 22.1 | 29.1 | 23.0 | 35.6 | 37.2 | 38.8 | 38.3 | 37.6 | 39.2 | 39.5 | 39.5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 21.0 | 28.7 | 32.6 | 39.1 | 43.2 | 42.3 | 44.0 | 43.7 | 44.6 | 50.6 | 49.7 | 51.5 | 51.2 | 52.7 |
| | 23 消化器官用薬 | 26.4 | 31.0 | 32.7 | 33.5 | 32.6 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 33.0 | 32.8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 25.8 | 30.8 | 32.8 | 33.0 | 32.0 | 32.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | 31.9 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 9.4 | 13.7 | 16.2 | 20.4 | 21.1 | 20.8 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 8.9 | 8.6 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.6 |
| | 31 ビタミン剤 | 38.0 | 34.3 | 31.6 | 28.5 | 26.5 | 27.0 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 24.2 | 24.6 | 23.7 | 23.5 | 23.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 11.1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 13.0 | 14.2 | 18.4 | 22.3 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 22.1 | 22.0 | 22.3 | 22.2 | 22.2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 11.0 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 9.6 | 12.3 | 14.2 | 15.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 17.9 | 17.9 | 18.1 |
| | 42 腫瘍用薬 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.6 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 12.9 | 6.8 | 19.6 | 20.9 | 21.2 | 24.9 | 23.3 | 26.9 | 26.9 | 32.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| | 44 アレルギー用薬 | 15.5 | 19.8 | 22.1 | 28.7 | 37.8 | 36.7 | 38.7 | 38.5 | 37.9 | 43.1 | 42.1 | 44.2 | 44.7 | 43.4 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 15.2 | 20.5 | 24.6 | 28.0 | 31.3 | 29.9 | 32.6 | 33.7 | 33.4 | 32.6 | 31.5 | 33.8 | 35.4 | 33.8 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 14.6 | 23.2 | 27.4 | 33.6 | 37.3 | 35.5 | 38.9 | 39.8 | 39.7 | 34.1 | 32.8 | 35.6 | 36.8 | 35.5 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 22.5 | 31.9 | 36.7 | 43.1 | 47.6 | 46.4 | 48.7 | 48.7 | 49.9 | 52.1 | 50.9 | 53.4 | 53.7 | 54.6 |
| 62 化学療法剤 | 9.2 | 7.3 | 2.6 | 4.0 | 7.7 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | |
| 624 合成抗菌剤 | 6.7 | 9.0 | 21.9 | 22.4 | 25.6 | 25.0 | 26.1 | 25.3 | 28.2 | 29.7 | 29.4 | 30.0 | 29.7 | 31.4 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 割 | 内服薬 総数 | 12.5 | 14.8 | 15.9 | 17.6 | 19.5 | 18.6 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.8 | 20.9 | 21.1 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 10.0 | 12.0 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 13.8 | 14.3 | 14.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 11.0 | 16.5 | 19.3 | 22.8 | 24.6 | 24.0 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 27.2 | 26.6 | 28.0 | 28.2 | 28.4 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 6.3 | 7.6 | 8.0 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 10.0 | 12.4 | 14.8 | 15.5 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| | 117 精神神経用剤 | 6.9 | 9.0 | 10.4 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 14.4 | 15.6 | 16.3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 13.0 | 15.1 | 16.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.1 |
| | 21 循環器官用薬 | 11.3 | 15.5 | 19.0 | 21.5 | 27.5 | 24.1 | 31.0 | 31.7 | 32.6 | 34.1 | 33.1 | 35.3 | 35.6 | 35.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 10.1 | 13.9 | 16.9 | 21.8 | 25.9 | 24.8 | 27.1 | 27.3 | 27.8 | 37.3 | 35.6 | 39.2 | 39.9 | 40.1 |
| | 214 血圧降下剤 | 3.2 | 7.3 | 11.9 | 14.6 | 23.2 | 18.6 | 28.2 | 29.2 | 30.2 | 32.9 | 31.3 | 34.8 | 35.2 | 35.4 |
| | 217 血管拡張剤 | 29.0 | 37.0 | 42.8 | 48.6 | 53.6 | 52.2 | 54.9 | 55.1 | 55.7 | 59.2 | 58.0 | 60.7 | 61.3 | 61.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | 14.8 | 19.0 | 20.8 | 21.3 | 26.8 | 22.2 | 31.5 | 32.6 | 33.9 | 34.3 | 33.6 | 35.2 | 35.5 | 35.5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 17.6 | 25.0 | 29.1 | 35.8 | 40.2 | 39.1 | 41.2 | 41.1 | 41.9 | 48.0 | 47.0 | 49.2 | 49.3 | 50.3 |
| | 23 消化器官用薬 | 25.1 | 30.4 | 32.5 | 34.2 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 34.6 | 34.8 | 34.4 | 34.2 | 34.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 22.3 | 27.8 | 30.4 | 31.8 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 31.9 | 31.8 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 26.6 | 27.3 | 27.1 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | 28.6 | 28.2 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 34.6 | 31.6 | 29.2 | 26.6 | 24.7 | 25.1 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 22.6 | 22.9 | 22.2 | 22.1 | 21.9 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 12.0 | 13.4 | 16.7 | 20.5 | 21.4 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 7.5 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.1 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 6.3 | 8.7 | 10.4 | 13.1 | 14.4 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 16.8 | 15.6 | 18.3 | 18.5 | 18.5 |
| | 42 腫瘍用薬 | 15.1 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 10.9 | 5.5 | 16.9 | 18.0 | 18.5 | 22.8 | 21.2 | 24.6 | 25.4 | 27.5 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 18.8 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 9.7 | 9.6 |
| | 44 アレルギー用薬 | 11.9 | 16.2 | 18.5 | 24.9 | 34.0 | 32.8 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 39.6 | 38.5 | 40.8 | 41.5 | 40.8 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 14.4 | 19.9 | 23.5 | 27.6 | 30.8 | 29.4 | 32.0 | 32.6 | 32.9 | 31.9 | 30.8 | 33.1 | 34.0 | 33.5 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11.3 | 18.7 | 22.9 | 28.8 | 32.2 | 30.7 | 33.6 | 34.3 | 34.5 | 29.7 | 28.6 | 31.0 | 31.9 | 30.9 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 19.4 | 27.5 | 32.3 | 38.8 | 43.2 | 42.0 | 44.3 | 44.4 | 45.1 | 47.5 | 46.4 | 48.8 | 49.1 | 49.7 |
| 62 化学療法剤 | 10.7 | 9.2 | 3.3 | 5.1 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 10.3 | 10.1 | 11.5 | |
| 624 合成抗菌剤 | 7.1 | 8.9 | 20.6 | 21.7 | 25.6 | 24.8 | 26.4 | 25.7 | 27.8 | 30.1 | 29.7 | 30.5 | 30.2 | 31.6 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.5 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 679 | 794 | 924 | 927 | 1,076 | 1,021 | 1,128 | 1,100 | 1,118 | 1,074 | 1,056 | 1,094 | 1,075 | 1,114 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 74 | 88 | 101 | 107 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 120 | 115 | 126 | 129 | 131 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 |
| | 117 精神神経用剤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 20 | 22 | 26 | 33 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 | 39 | 41 | 43 |
| | 21 循環器官用薬 | 26 | 31 | 37 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
| | 212 不整脈用剤 | 177 | 219 | 265 | 258 | 327 | 294 | 359 | 359 | 362 | 344 | 342 | 347 | 337 | 342 |
| | 214 血圧降下剤 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 217 血管拡張剤 | 27 | 53 | 81 | 84 | 125 | 105 | 143 | 144 | 146 | 138 | 136 | 140 | 136 | 138 |
| | 218 高脂血症用剤 | 70 | 73 | 79 | 72 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 56 | 67 | 74 | 68 | 87 | 74 | 101 | 101 | 103 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 |
| | 23 消化器官用薬 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 20 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 27 | 29 | 25 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 130 | 146 | 160 | 156 | 160 | 162 | 158 | 154 | 152 | 153 | 155 | 151 | 145 | 146 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 92 | 102 | 112 | 104 | 106 | 107 | 104 | 102 | 101 | 97 | 98 | 96 | 92 | 92 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| | 31 ビタミン剤 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 32 滋養強壮薬 | 40 | 38 | 37 | 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 28 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 51 | 60 | 80 | 88 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 89 | 90 | 89 | 87 | 86 |
| | 396 糖尿病用剤 | 65 | 73 | 85 | 80 | 90 | 90 | 91 | 89 | 88 | 92 | 91 | 93 | 91 | 91 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 28 | 28 | 33 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| | 42 腫瘍用薬 | 24 | 31 | 38 | 42 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 51 | 50 | 53 | 52 | 52 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 27 | 28 | 33 | 31 | 39 | 36 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | 44 アレルギー用薬 | 26 | 27 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| | 52 漢方製剤 | 50 | 61 | 69 | 75 | 98 | 86 | 110 | 90 | 115 | 91 | 86 | 98 | 90 | 133 |
| | 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 17 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 24 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| | 62 化学療法剤 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| | 624 合成抗菌剤 | 14 | 17 | 23 | 21 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 27 | 33 | 26 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| | | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 19 | 13 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 20.6 | 16.8 | 16.4 | 0.4 | 16.0 | 12.5 | 19.2 | 16.2 | 18.4 | 0.8 | 3.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 36.5 | 18.9 | 14.1 | 6.2 | 12.2 | 13.4 | 11.0 | 7.9 | 10.4 | ▲ 0.1 | ▲ 3.3 | 3.4 | 7.9 | 10.4 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 38.5 | 21.0 | 10.8 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5.3 | 8.5 | ▲ 1.1 | 22.5 | ▲ 1.8 | 0.1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 14.3 | 25.9 | 8.5 | 11.2 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 9.6 | 22.2 | 5.2 | 45.2 | 29.2 | 31.6 |
| | 117 精神神経用剤 | 19.0 | 21.5 | 11.3 | 20.5 | 30.9 | 35.1 | 27.3 | 17.5 | 22.1 | 39.1 | 24.9 | 58.7 | 31.7 | 28.4 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 49.5 | 12.3 | 15.4 | 28.2 | 19.5 | 23.4 | 16.0 | 12.6 | 15.0 | 2.8 | ▲ 9.5 | 19.8 | 4.5 | 10.3 |
| | 21 循環器官用薬 | 42.3 | 19.3 | 17.7 | ▲ 11.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 3.5 | 6.2 | ▲ 2.1 | ▲ 12.2 | 12.4 | ▲ 8.6 | ▲ 7.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 20.6 | 23.9 | 20.9 | ▲ 2.6 | 26.8 | 14.1 | 39.0 | 37.2 | 42.1 | 6.4 | 16.1 | ▲ 3.0 | ▲ 6.0 | ▲ 5.5 |
| | 214 血圧降下剤 | 19.2 | 18.8 | 16.0 | 6.4 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 9.4 | 11.8 | 15.6 | 5.1 | 30.5 | 5.3 | 6.4 |
| | 217 血管拡張剤 | 37.4 | 95.7 | 53.0 | 3.8 | 48.6 | 27.2 | 68.5 | 67.7 | 73.9 | ▲ 26.2 | 28.9 | 23.2 | ▲ 5.7 | ▲ 5.4 |
| | 218 高脂血症用剤 | 15.2 | 4.2 | 9.1 | ▲ 8.5 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 4.0 | 6.1 | ▲ 0.9 | ▲ 9.1 | 10.8 | ▲ 11.2 | ▲ 9.5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 24.8 | 18.4 | 11.9 | ▲ 9.2 | 29.3 | 8.0 | 50.0 | 49.2 | 56.8 | 26.2 | 30.0 | 22.0 | ▲ 6.9 | ▲ 7.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 10.1 | 32.8 | 12.4 | 10.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 9.1 | ▲ 0.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 16.8 | 12.4 | 9.0 | ▲ 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ▲ 0.7 | 1.7 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 5.2 | ▲ 5.5 | ▲ 4.0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 16.8 | 11.4 | 9.3 | ▲ 6.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | ▲ 1.0 | 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 8.4 | ▲ 11.9 | ▲ 9.6 | ▲ 8.1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 106.8 | 45.7 | 28.4 | 25.0 | 8.9 | 10.2 | 7.6 | 0.9 | 6.2 | 13.0 | 3.2 | 26.9 | 5.6 | 5.3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2.1 | 3.9 | 18.4 | 58.6 | 180.3 | 120.7 | 236.0 | 230.3 | 237.2 | 29.8 | 53.3 | 11.8 | 14.4 | 18.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 11.4 | 1.8 | 30.7 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 1.9 | 3.6 | ▲ 12.4 | ▲ 11.9 | ▲ 13.0 | ▲ 13.5 | ▲ 11.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | ▲ 1.2 | ▲ 5.5 | ▲ 2.8 | ▲ 9.7 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.2 | ▲ 5.3 | ▲ 3.5 | ▲ 8.3 | ▲ 8.1 | ▲ 8.4 | ▲ 9.0 | ▲ 6.8 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 9.5 | 16.2 | 13.0 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.0 | 7.4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 9.7 | 4.7 | 11.4 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 2.9 | 4.9 | 7.0 | ▲ 2.2 | 20.3 | ▲ 1.9 | ▲ 1.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 17.0 | 18.5 | 32.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 7.3 | 8.8 | ▲ 8.0 | ▲ 7.3 | ▲ 8.8 | ▲ 9.2 | ▲ 9.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 19.1 | 12.3 | 15.7 | ▲ 5.4 | 13.0 | 11.3 | 14.6 | 10.7 | 13.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.7 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 8.3 | ▲ 1.7 | 18.3 | ▲ 21.4 | 12.4 | 6.9 | 17.9 | 14.8 | 17.4 | 8.3 | 2.4 | 16.5 | ▲ 7.0 | ▲ 5.3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 48.0 | 29.7 | 22.1 | 9.8 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 8.1 | 13.0 | 16.7 | 3.7 | 34.9 | 10.1 | 10.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 33.9 | 3.8 | 19.5 | ▲ 5.3 | 23.0 | 16.1 | 29.6 | 26.8 | 30.1 | 3.1 | 7.8 | ▲ 1.9 | ▲ 2.4 | 0.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 7586.0 | 47.7 | ▲ 5.2 | 0.8 | 682.5 | 423.9 | 869.9 | 858.3 | 863.9 | 97.5 | 173.7 | 51.4 | 17.1 | 25.2 |
| | 44 アレルギー用薬 | 32.0 | 3.1 | 20.7 | ▲ 5.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 7.0 | ▲ 2.1 | ▲ 10.4 | 9.8 | ▲ 11.0 | ▲ 9.2 |
| | 52 漢方製剤 | 48.6 | 21.3 | 12.4 | 10.0 | 30.0 | 44.2 | 21.2 | 11.1 | 6.9 | 1.4 | ▲ 0.2 | 2.8 | 0.2 | 15.4 |
| | 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 15.6 | 30.4 | 13.5 | 0.9 | 2.4 | 4.6 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | ▲ 8.3 | ▲ 7.9 | ▲ 8.9 | ▲ 11.8 | ▲ 13.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 18.6 | 41.3 | 14.7 | 2.5 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 6.5 | 6.3 | 1.8 | ▲ 6.9 | 12.1 | ▲ 12.7 | ▲ 12.6 |
| | 62 化学療法剤 | 14.4 | 25.8 | 13.0 | ▲ 2.9 | ▲ 4.0 | ▲ 1.4 | ▲ 6.0 | ▲ 2.6 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | ▲ 12.4 | 7.6 | ▲ 14.3 | ▲ 17.4 |
| | 624 合成抗菌剤 | 8.9 | 25.7 | 32.9 | ▲ 8.9 | 17.1 | 13.0 | 20.9 | 21.5 | 27.6 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 24.4 | 4.2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 5.1 | 26.4 | 130.3 | ▲ 11.7 | 1.3 | 2.9 | ▲ 0.0 | 2.9 | 9.5 | 0.3 | ▲ 8.6 | 11.3 | ▲ 12.5 | ▲ 17.9 |
| | | 60.7 | 149.6 | 13.1 | ▲ 2.9 | 52.2 | 36.1 | 67.2 | 66.3 | 74.1 | 39.2 | 22.9 | 57.9 | 81.8 | 32.6 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | | 1月 | 2月 | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 80 | 107 | 118 | 128 | 152 | 135 | 169 | 154 | 162 | 170 | 155 | 187 | 190 | 190 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 不整脈用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 217 血管拡張剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 27 | 42 | 45 | 49 | 51 | 47 | 55 | 50 | 52 | 54 | 51 | 59 | 53 | 55 |
| | 23 消化器官用薬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 アレルギー用薬 | 16 | 21 | 23 | 29 | 53 | 41 | 65 | 58 | 62 | 62 | 56 | 69 | 62 | 71 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 20 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 30 | 29 | 32 | 28 | 32 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 12 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
| 62 化学療法剤 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 10 | 18 | 38 | 22 | |
| 624 合成抗菌剤 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 30 | 13 | |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | | 1月 | 2月 | | | | |
| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 5.9 | 33.8 | 10.4 | 8.6 | 19.0 | 11.9 | 25.2 | 22.3 | 24.1 | 13.5 | 15.1 | 11.8 | 22.9 | 17.2 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 | 2.7 | 1.3 | 6.3 | 4.2 | 8.4 | 17.8 | 16.4 | 2.8 | 0.5 | 5.6 | 7.4 | 4.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 26.8 | ▲ 26.6 | 37.9 | 94.5 | 37.0 | 66.7 | 19.6 | 58.5 | 31.9 | 14.0 | 19.5 | 7.3 | ▲ 29.7 | ▲ 15.5 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 3.1 | ▲ 7.8 | ▲ 4.0 | ▲ 8.1 | ▲ 3.6 | ▲ 5.1 | ▲ 2.2 | 13.0 | 10.5 | ▲ 2.1 | ▲ 11.9 | 13.2 | ▲ 4.1 | ▲ 19.3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 22.9 | 10.5 | ▲ 44.4 | 298.8 | 20.9 | 123.5 | ▲ 28.6 | ▲ 82.6 | ▲ 29.4 | ▲ 21.7 | ▲ 34.8 | 14.6 | 48.8 | ▲ 74.4 |
| | 117 精神神経用剤 | 10.2 | 108.9 | 21.3 | ▲ 3.5 | 12.2 | 13.5 | 11.0 | ▲ 1.8 | 12.3 | 88.5 | 12.2 | 200.1 | 190.8 | 319.9 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 128.3 | - | - | 5437.9 | 60.6 | ▲ 73.2 | 265.1 | - | - | 165.8 | 599.1 | 76.1 | ▲ 39.5 | ▲ 99.9 |
| | 21 循環器官用薬 | 21.4 | 16.7 | 35.4 | 24.9 | 74.4 | 71.2 | 77.4 | 67.3 | 84.3 | 12.9 | 27.5 | ▲ 1.2 | 1.4 | ▲ 11.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 54.4 | 14.1 | 82.0 | 12.5 | 14.6 | 9.8 | 19.5 | ▲ 17.7 | 37.1 | 38.6 | 16.7 | 72.6 | 85.6 | 23.2 |
| | 214 血圧降下剤 | 23.4 | ▲ 27.1 | 45.5 | 37.7 | 38.7 | 54.7 | 26.5 | 17.8 | 20.7 | 15.5 | 3.3 | 32.9 | 9.6 | 8.8 |
| | 217 血管拡張剤 | 3.6 | ▲ 4.3 | 3.0 | ▲ 5.3 | 9.3 | 4.7 | 13.8 | 21.5 | 18.5 | 8.4 | 5.0 | 13.0 | ▲ 11.0 | ▲ 18.3 |
| | 218 高脂血症用剤 | 112.0 | 124.5 | 59.3 | 26.7 | 39.7 | 62.8 | 25.4 | 16.7 | 25.4 | ▲ 44.4 | ▲ 32.2 | ▲ 59.1 | ▲ 86.5 | ▲ 67.7 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 8.3 | 54.9 | 8.0 | 8.9 | 3.4 | 2.0 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | 4.5 |
| | 23 消化器官用薬 | ▲ 4.2 | 1.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.8 | ▲ 7.4 | ▲ 6.6 | ▲ 8.1 | ▲ 7.5 | ▲ 9.2 | ▲ 7.5 | ▲ 7.8 | ▲ 7.2 | ▲ 11.4 | ▲ 5.0 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 18.2 | 29.3 | 54.4 | 15.6 | 18.3 | 23.1 | 14.2 | 15.1 | 14.6 | 12.7 | 2.2 | 27.9 | 6.4 | 11.8 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 16.7 | 27.7 | 14.2 | 27.8 | ▲ 5.1 | 13.1 | ▲ 17.7 | 7.7 | ▲ 0.6 | 23.4 | 4.9 | 49.0 | 34.1 | 29.8 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 3.4 | ▲ 47.2 | 39.0 | 66.8 | 13.5 | 15.6 | 11.7 | 10.9 | 17.8 | 38.7 | 41.6 | 35.5 | 27.9 | 36.2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 53.2 | 24.4 | 76.8 | 64.3 | 10.2 | 14.4 | 6.2 | ▲ 18.7 | 36.0 | 5.3 | 1.2 | 10.4 | 30.8 | ▲ 10.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 13.0 | ▲ 4.2 | 4.0 | ▲ 1.9 | 10.8 | 14.6 | 6.8 | 7.8 | ▲ 2.2 | ▲ 14.7 | ▲ 18.4 | ▲ 10.0 | ▲ 12.4 | 0.6 |
| | 32 滋養強壮薬 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | ▲ 0.2 | 7.5 | 6.1 | 8.9 | 3.4 | 6.4 | 3.7 | 7.0 | ▲ 0.4 | ▲ 3.0 | ▲ 0.2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | - | - | 680.7 | 501.6 | 16.7 | 21.9 | 11.2 | ▲ 4.8 | 108.8 | ▲ 45.5 | ▲ 41.9 | ▲ 50.3 | ▲ 92.6 | ▲ 51.5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 7.6 | 34.6 | 14.5 | 35.0 | 20.3 | 18.7 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 24.2 | 27.4 | 20.6 | 16.6 | 15.8 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 2.3 | 5.3 | ▲ 15.3 | ▲ 56.7 | 15.6 | 7.7 | 23.3 | 22.9 | 28.0 | 34.4 | 36.2 | 32.4 | 19.5 | 26.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | ▲ 95.3 | 128.4 | ▲ 30.0 | 19.4 | 20.3 | 12.1 | 30.6 | 179.6 | 12.7 | ▲ 4.5 | ▲ 23.9 | 26.5 | ▲ 49.8 | 71.1 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 37.0 | 37.6 | 29.8 | 30.9 | 15.7 | 7.8 | 23.2 | 22.7 | 27.8 | 46.7 | 36.3 | 60.0 | 16.6 | 23.2 |
| | 42 腫瘍用薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 99.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 44 アレルギー用薬 | 7.2 | 32.6 | 9.0 | 26.6 | 84.8 | 59.6 | 104.7 | 93.8 | 92.7 | 21.0 | 37.0 | 8.8 | 6.3 | 15.6 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 7.3 | 38.9 | 7.3 | ▲ 5.4 | ▲ 5.8 | ▲ 5.5 | ▲ 5.9 | ▲ 6.3 | ▲ 4.2 | 11.5 | 9.5 | 13.6 | 8.4 | 17.0 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11.4 | 38.9 | 8.4 | ▲ 11.5 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 41.4 | 26.7 | 62.2 | 25.2 | 37.0 | |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 1.9 | 39.2 | 5.7 | 4.1 | ▲ 14.8 | ▲ 13.6 | ▲ 15.7 | ▲ 15.0 | ▲ 11.7 | ▲ 8.5 | ▲ 17.6 | 2.8 | ▲ 17.4 | ▲ 13.3 | |
| 62 化学療法剤 | ▲ 2.2 | ▲ 23.2 | 86.7 | 35.2 | ▲ 4.5 | ▲ 4.0 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | 0.2 | 19.2 | ▲ 12.2 | 52.7 | 244.2 | 96.0 | |
| 624 合成抗菌剤 | 21.8 | 1.3 | 249121.1 | 57.4 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | ▲ 3.5 | ▲ 0.3 | 3.7 | ▲ 4.0 | ▲ 11.0 | 5.1 | ▲ 17.4 | ▲ 12.7 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 2.2 | ▲ 23.4 | ▲ 49.5 | ▲ 24.4 | ▲ 11.6 | ▲ 8.8 | ▲ 14.3 | ▲ 18.1 | ▲ 20.3 | 231.5 | ▲ 19.1 | 584.2 | 1611.2 | 927.6 | |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 166 | 219 | 246 | 263 | 327 | 289 | 356 | 278 | 327 | 346 | 321 | 369 | 329 | 417 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 16 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| | 117 精神神経用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| | 21 循環器用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 不整脈用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 214 血圧降下剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 217 血管拡張剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 呼吸器用薬 | 26 | 39 | 43 | 46 | 47 | 40 | 52 | 50 | 50 | 50 | 42 | 57 | 53 | 50 |
| | 23 消化器用薬 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 アレルギー用薬 | 74 | 95 | 108 | 118 | 182 | 154 | 205 | 138 | 187 | 189 | 183 | 195 | 150 | 253 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 38 | 52 | 58 | 59 | 57 | 54 | 59 | 51 | 53 | 57 | 53 | 61 | 49 | 53 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 15 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 29 | 28 | 31 | 25 | 28 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 23 | 29 | 33 | 34 | 30 | 27 | 32 | 28 | 29 | 27 | 24 | 30 | 24 | 25 |
| | 62 化学療法剤 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 23 | 41 | 24 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | 16 | 36 | 18 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 15.3 | 31.4 | 12.5 | 6.9 | 24.3 | 20.8 | 26.5 | 13.5 | 17.4 | 11.4 | 11.0 | 11.6 | 18.3 | 27.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 12.8 | 14.2 | 6.6 | 11.9 | 11.9 | 14.0 | 10.4 | 5.2 | 10.5 | 31.8 | 4.7 | 57.1 | 98.7 | 132.7 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 38.4 | 26.6 | 3.4 | 12.3 | 12.2 | 14.1 | 10.6 | ▲ 4.4 | ▲ 0.3 | 13.6 | 1.1 | 31.6 | 6.2 | 22.6 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 10.0 | 8.5 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | ▲ 5.4 | 19.8 | ▲ 5.5 | ▲ 16.9 |
| | 117 精神神経用剤 | ▲ 8.5 | 3.3 | 1.9 | 13.0 | 19.8 | 31.4 | 10.0 | 0.2 | 10.5 | 15.2 | 2.8 | 34.2 | 10.2 | 20.5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 26.9 | 24.1 | 17.2 | 25.7 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 8.8 | 24.1 | 111.2 | 4.3 | 249.2 | 382.4 | 500.6 |
| | 21 循環器用薬 | 255.9 | 30.8 | ▲ 19.0 | 64.4 | 49.8 | 96.2 | 17.4 | ▲ 42.3 | ▲ 7.4 | ▲ 8.7 | ▲ 38.4 | 44.0 | 125.7 | ▲ 23.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 19.7 | 19.9 | 23.4 | 13.5 | 37.2 | 34.3 | 39.6 | 16.9 | 21.6 | 19.4 | 25.4 | 13.6 | 12.3 | 16.6 |
| | 214 血圧降下剤 | 55.8 | 75.4 | 29.6 | 27.5 | 29.3 | 33.0 | 26.3 | 57.2 | ▲ 11.3 | 34.2 | 21.5 | 50.2 | 2.4 | 23.0 |
| | 217 血管拡張剤 | 44.6 | 57.5 | 62.8 | 36.2 | 29.6 | 36.7 | 24.0 | 0.9 | 18.3 | 17.1 | 6.5 | 31.8 | 8.7 | 6.7 |
| | 218 高脂血症用剤 | 6.9 | 0.3 | 19.6 | 15.0 | 14.6 | 15.0 | 14.4 | 0.2 | 6.6 | 11.4 | 2.4 | 24.1 | 1.2 | 1.0 |
| | 22 呼吸器用薬 | 4.9 | 16.1 | 14.0 | 4.0 | 49.4 | 50.2 | 48.9 | 30.3 | 37.8 | 35.2 | 30.0 | 41.1 | 9.9 | 20.2 |
| | 23 消化器用薬 | 5.5 | 50.4 | 10.0 | 7.8 | 0.9 | ▲ 0.6 | 1.7 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | ▲ 0.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 3.8 | 9.2 | 5.3 | 4.4 | ▲ 1.0 | 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 7.8 | ▲ 4.4 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 6.0 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 11.6 | 13.9 | 7.6 | 6.2 | 1.3 | 5.6 | ▲ 2.4 | ▲ 7.7 | ▲ 2.4 | 10.8 | ▲ 0.4 | 26.2 | 2.5 | 4.5 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 30.9 | 41.8 | 23.3 | 28.7 | 9.7 | 25.6 | ▲ 1.1 | 0.8 | 6.0 | 25.6 | 9.6 | 46.1 | 16.6 | 19.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | ▲ 7.1 | 8.0 | 4.0 | 30.7 | 12.6 | 11.4 | 13.5 | ▲ 8.7 | 6.6 | 26.0 | 20.1 | 32.4 | 53.0 | 56.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 23.1 | 20.7 | 11.7 | 8.8 | 9.5 | 10.7 | 8.5 | ▲ 12.2 | 1.7 | 3.5 | 1.5 | 5.9 | 12.7 | 12.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 7.0 | 0.6 | ▲ 5.8 | ▲ 1.1 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | ▲ 16.5 | 2.8 | 6.6 | 4.4 | 9.2 | 14.2 | 14.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 7.5 | 12.8 | 9.1 | 16.4 | 11.0 | 12.6 | 9.5 | ▲ 15.4 | 6.7 | 21.9 | 19.8 | 24.9 | 31.0 | 25.1 |
| | 33 血液・体液用薬 | ▲ 3.7 | ▲ 18.5 | ▲ 30.4 | 132.8 | 24.6 | 2.2 | 38.8 | ▲ 9.8 | 148.9 | 92.5 | 89.7 | 94.8 | 88.0 | ▲ 64.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 14.7 | 89.4 | 11.0 | 27.5 | 14.5 | 15.2 | 14.0 | 20.2 | 19.7 | 16.7 | 17.0 | 16.4 | 14.0 | 3.6 |
| | 396 糖尿病用剤 | 10.9 | 7.4 | ▲ 14.4 | ▲ 47.9 | 29.0 | 25.4 | 32.3 | 8.0 | 27.3 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 31.9 | 16.8 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.3 | ▲ 1.8 | 125.4 | ▲ 36.2 | 10.5 | 1.7 | 19.4 | 46.3 | 2.1 | 28.5 | 15.0 | 45.6 | ▲ 6.0 | 26.6 |
| | 42 腫瘍用薬 | 48.6 | 38.2 | 44.3 | 24.3 | 29.4 | 26.0 | 32.6 | 7.9 | 27.9 | 36.7 | 23.3 | 54.4 | 32.7 | 17.0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲ 75.3 | 2631.4 | 1106.6 | 0.1 | 35.5 | ▲ 24.1 | 98.4 | 479.9 | 88.9 | 143.3 | 302.0 | 68.9 | 37.9 | 66.0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 75.3 | 2631.4 | 1106.6 | 0.1 | 21.0 | ▲ 24.1 | 68.7 | 398.7 | 56.8 | ▲ 6.5 | 64.6 | ▲ 55.1 | ▲ 84.8 | ▲ 84.4 |
| | 44 アレルギー用薬 | 27.2 | 28.6 | 13.4 | 9.3 | 54.0 | 45.1 | 59.7 | 35.0 | 34.9 | 15.0 | 18.8 | 11.7 | 8.0 | 35.4 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 7.0 | 36.3 | 11.1 | 2.7 | ▲ 4.7 | ▲ 1.6 | ▲ 6.9 | ▲ 8.2 | ▲ 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 0.5 | ▲ 4.7 | 0.4 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 14.5 | 48.2 | 10.6 | 1.3 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 22.5 | 8.7 | 38.0 | 6.0 | 14.1 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3.1 | 29.0 | 11.5 | 3.9 | ▲ 11.4 | ▲ 7.0 | ▲ 14.1 | ▲ 14.3 | ▲ 11.5 | ▲ 1.6 | ▲ 13.0 | 9.5 | ▲ 13.8 | ▲ 11.3 |
| | 62 化学療法剤 | 9.0 | 14.5 | 53.7 | 17.8 | ▲ 2.0 | 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 9.1 | ▲ 5.7 | 29.0 | ▲ 3.6 | 59.6 | 240.9 | 111.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ 6.9 | 9.7 | 554.3 | 41.5 | ▲ 14.6 | ▲ 12.7 | ▲ 15.9 | ▲ 14.4 | ▲ 6.3 | ▲ 2.8 | ▲ 12.5 | 6.4 | ▲ 15.4 | ▲ 14.3 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 10.8 | 17.3 | ▲ 4.0 | ▲ 1.0 | 11.1 | 12.8 | 9.6 | ▲ 5.0 | ▲ 5.8 | 85.8 | 4.5 | 190.1 | 514.2 | 298.3 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 624 | 714 | 817 | 820 | 962 | 910 | 1,009 | 948 | 992 | 963 | 946 | 983 | 933 | 1,016 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 80 | 92 | 102 | 121 | 139 | 139 | 139 | 134 | 134 | 144 | 137 | 151 | 152 | 157 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 | 22 |
| | 117 精神神経用剤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 39 | 43 | 49 | 64 | 77 | 76 | 77 | 73 | 74 | 70 | 68 | 73 | 74 | 79 |
| | 21 循環器用薬 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| | 212 不整脈用剤 | 150 | 177 | 206 | 193 | 247 | 221 | 272 | 263 | 269 | 260 | 261 | 259 | 239 | 249 |
| | 214 血圧降下剤 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| | 217 血管拡張剤 | 25 | 45 | 65 | 66 | 98 | 83 | 112 | 109 | 111 | 107 | 107 | 108 | 99 | 103 |
| | 218 高脂血症用剤 | 58 | 57 | 59 | 52 | 54 | 55 | 53 | 51 | 51 | 48 | 49 | 47 | 43 | 45 |
| | 22 呼吸器用薬 | 51 | 58 | 62 | 54 | 72 | 59 | 84 | 81 | 85 | 81 | 81 | 80 | 74 | 77 |
| | 23 消化器用薬 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 22 | 25 | 22 | 22 | 19 | 25 | 28 | 21 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 104 | 113 | 122 | 119 | 120 | 123 | 117 | 110 | 111 | 115 | 117 | 112 | 104 | 107 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 76 | 81 | 85 | 77 | 76 | 78 | 74 | 70 | 69 | 70 | 71 | 68 | 63 | 64 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 18 | 29 | 28 | 29 | 31 | 30 | 33 | 32 | 34 |
| | 31 ビタミン剤 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 31 | 36 | 47 | 50 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 |
| | 396 糖尿病用剤 | 69 | 75 | 87 | 77 | 85 | 86 | 84 | 80 | 80 | 85 | 86 | 83 | 78 | 79 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 28 | 26 | 31 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| | 42 腫瘍用薬 | 28 | 35 | 43 | 44 | 49 | 50 | 49 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 17 | 18 | 23 | 22 | 27 | 26 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 44 アレルギー用薬 | 17 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 |
| | 52 漢方製剤 | 77 | 92 | 102 | 111 | 137 | 119 | 152 | 117 | 163 | 122 | 114 | 131 | 115 | 191 |
| | 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 23 | 30 | 34 | 34 | 36 | 33 | 38 | 41 | 36 | 32 | 30 | 34 | 34 | 30 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 |
| | 62 化学療法剤 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 |
| | 624 合成抗菌剤 | 18 | 25 | 34 | 29 | 34 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 36 | 42 | 34 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 2 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 5 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 24 | 18 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | 1月 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 21.7 | 14.4 | 14.4 | 0.4 | 17.2 | 14.6 | 19.6 | 16.0 | 17.4 | 1.5 | 3.9 | ▲ 1.0 | ▲ 1.5 | 2.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 36.4 | 14.6 | 11.9 | 18.2 | 14.6 | 17.3 | 12.2 | 9.3 | 11.7 | 2.9 | ▲ 1.4 | 7.6 | 12.8 | 16.9 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 34.8 | 14.9 | 7.5 | 1.1 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 8.7 | ▲ 1.3 | 23.3 | ▲ 1.6 | 1.7 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 13.2 | 25.3 | 7.6 | 11.2 | 6.4 | 6.8 | 6.0 | 8.1 | 9.3 | 20.7 | 4.5 | 41.7 | 23.3 | 22.4 |
| | 117 精神神経用剤 | 11.3 | 10.9 | 3.7 | 9.0 | 15.9 | 17.7 | 14.3 | 7.5 | 11.4 | 28.4 | 15.5 | 47.0 | 20.6 | 19.8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 52.4 | 9.4 | 14.9 | 30.2 | 20.1 | 25.0 | 15.9 | 12.4 | 14.5 | 0.1 | ▲ 11.6 | 16.4 | 1.0 | 7.7 |
| | 21 循環器用薬 | 66.1 | 30.9 | 35.2 | 11.0 | 19.9 | 22.1 | 17.8 | 6.7 | 20.5 | 51.6 | 24.9 | 88.2 | 57.2 | 52.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 17.4 | 17.7 | 16.6 | ▲ 6.6 | 28.3 | 13.0 | 42.9 | 41.0 | 46.4 | 6.1 | 18.1 | ▲ 4.9 | ▲ 9.2 | ▲ 7.3 |
| | 214 血圧降下剤 | 14.3 | 10.7 | 11.1 | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 5.1 | 7.2 | 10.6 | 0.9 | 24.6 | ▲ 0.7 | 2.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 32.5 | 81.6 | 46.0 | 0.5 | 49.7 | 26.6 | 71.2 | 70.3 | 76.4 | 24.4 | 28.5 | 20.1 | ▲ 9.2 | ▲ 7.1 |
| | 218 高脂血症用剤 | 11.0 | ▲ 2.9 | 5.0 | ▲ 12.0 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 3.4 | ▲ 3.7 | ▲ 11.4 | 7.4 | ▲ 15.0 | ▲ 11.8 |
| | 22 呼吸器用薬 | 21.7 | 13.4 | 7.7 | ▲ 12.8 | 31.9 | 5.8 | 57.4 | 56.4 | 65.8 | 29.2 | 37.2 | 21.1 | ▲ 9.1 | ▲ 8.7 |
| | 23 消化器用薬 | 12.6 | 22.9 | 14.8 | 12.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 10.8 | 12.9 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 12.7 | ▲ 1.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 14.9 | 8.7 | 7.6 | ▲ 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | ▲ 3.2 | ▲ 0.5 | ▲ 5.3 | ▲ 5.2 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 3.5 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 13.7 | 6.1 | 5.1 | ▲ 9.7 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 4.0 | ▲ 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 8.8 | 11.8 | ▲ 10.4 | ▲ 7.7 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 80.8 | 39.9 | 41.5 | 32.8 | 10.3 | 13.1 | 7.7 | ▲ 2.0 | 5.0 | 8.7 | ▲ 0.8 | 22.5 | 3.6 | 3.8 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 3.9 | 7.1 | 45.2 | 143.0 | 285.2 | 202.3 | 356.7 | 349.0 | 354.8 | 34.6 | 65.0 | 13.0 | 15.1 | 20.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 7.0 | ▲ 4.0 | 23.0 | ▲ 4.7 | ▲ 0.3 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | ▲ 16.5 | ▲ 16.0 | ▲ 17.0 | ▲ 18.7 | ▲ 14.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | ▲ 2.1 | ▲ 6.3 | ▲ 3.4 | ▲ 8.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 5.3 | ▲ 3.6 | ▲ 6.1 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 7.6 | ▲ 3.7 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 10.7 | 14.0 | 11.8 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 2.9 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 5.3 |
| | 33 血液・体液用薬 | 8.8 | 2.7 | 8.9 | ▲ 1.9 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 2.1 | ▲ 0.7 | 5.1 | ▲ 3.6 | 17.8 | ▲ 3.2 | ▲ 4.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 16.2 | 18.9 | 28.3 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 4.1 | 5.6 | ▲ 6.9 | ▲ 6.8 | ▲ 7.1 | ▲ 7.0 | ▲ 8.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 16.4 | 8.1 | 15.3 | ▲ 10.9 | 10.4 | 9.0 | 11.8 | 7.1 | 10.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.5 | ▲ 0.5 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3.6 | ▲ 8.8 | 21.0 | ▲ 27.3 | 9.5 | 4.5 | 14.6 | 11.5 | 14.1 | 7.0 | 1.2 | 15.2 | ▲ 8.7 | ▲ 5.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 44.2 | 26.5 | 20.8 | 3.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5.8 | 11.3 | 11.4 | 1.0 | 26.3 | 3.1 | 4.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 49.5 | 7.9 | 25.1 | ▲ 3.4 | 23.1 | 15.6 | 30.1 | 25.9 | 32.2 | 8.5 | 13.8 | 3.0 | 1.4 | 5.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 8258.9 | 36.7 | ▲ 14.2 | 0.5 | 557.4 | 362.5 | 702.2 | 676.0 | 715.4 | 80.6 | 141.1 | 41.1 | 11.0 | 23.8 |
| | 44 アレルギー用薬 | 45.2 | 7.1 | 26.9 | ▲ 3.4 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 0.8 | 4.6 | ▲ 1.1 | ▲ 9.7 | 11.4 | ▲ 10.8 | ▲ 7.8 |
| | 52 漢方製剤 | 55.3 | 18.9 | 11.6 | 8.3 | 23.5 | 41.0 | 13.2 | 2.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 4.2 | 2.6 | ▲ 1.0 | 17.5 |
| | 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 20.5 | 30.6 | 14.6 | 0.9 | 3.7 | 5.6 | 2.1 | 3.8 | 5.6 | ▲ 11.7 | ▲ 10.5 | ▲ 13.0 | ▲ 15.5 | ▲ 18.1 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 24.0 | 39.5 | 16.5 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 8.2 | ▲ 6.2 | ▲ 12.9 | 1.6 | ▲ 19.4 | ▲ 22.2 |
| | 62 化学療法剤 | 19.9 | 27.2 | 14.2 | ▲ 4.9 | ▲ 2.0 | 0.6 | ▲ 4.0 | ▲ 1.7 | 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 11.4 | 7.5 | ▲ 14.5 | ▲ 18.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 9.2 | 34.7 | 35.3 | ▲ 12.3 | 16.5 | 12.6 | 20.1 | 20.7 | 27.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 16.8 | ▲ 0.3 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 3.8 | 30.9 | 114.8 | ▲ 17.8 | 1.3 | 2.8 | ▲ 0.0 | 2.9 | 10.1 | 1.3 | ▲ 7.6 | 12.0 | ▲ 13.1 | ▲ 18.9 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 173.1 | 247.1 | 18.0 | ▲ 2.8 | 48.3 | 34.5 | 60.9 | 59.6 | 67.2 | 32.4 | 19.5 | 47.4 | 59.6 | 20.5 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 877 | 1,012 | 1,191 | 1,179 | 1,375 | 1,283 | 1,466 | 1,470 | 1,480 | 1,369 | 1,337 | 1,408 | 1,414 | 1,421 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 52 | 64 | 73 | 79 | 90 | 87 | 92 | 92 | 91 | 95 | 89 | 102 | 107 | 106 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 22 | 22 |
| | 117 精神神経用剤 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| | 21 循環器用薬 | 13 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 |
| | 212 不整脈用剤 | 287 | 354 | 432 | 419 | 535 | 470 | 600 | 608 | 617 | 557 | 544 | 572 | 571 | 572 |
| | 214 血圧降下剤 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| | 217 血管拡張剤 | 45 | 87 | 133 | 138 | 205 | 170 | 240 | 246 | 249 | 224 | 217 | 232 | 232 | 232 |
| | 218 高脂血症用剤 | 111 | 115 | 126 | 115 | 122 | 120 | 124 | 124 | 124 | 109 | 108 | 110 | 110 | 110 |
| | 22 呼吸器用薬 | 98 | 116 | 131 | 119 | 155 | 128 | 181 | 184 | 189 | 169 | 166 | 173 | 172 | 172 |
| | 23 消化器用薬 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 18 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 171 | 189 | 204 | 195 | 198 | 197 | 199 | 197 | 195 | 186 | 185 | 187 | 184 | 183 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 128 | 140 | 153 | 140 | 142 | 141 | 142 | 141 | 139 | 128 | 128 | 128 | 126 | 125 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 31 ビタミン剤 | 19 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| | 32 滋養強壮薬 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 33 血液・体液用薬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 78 | 89 | 120 | 131 | 143 | 141 | 145 | 145 | 143 | 128 | 127 | 129 | 129 | 127 |
| | 396 糖尿病用剤 | 102 | 114 | 133 | 126 | 143 | 139 | 147 | 147 | 145 | 144 | 141 | 148 | 148 | 146 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 50 | 50 | 59 | 47 | 53 | 51 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| | 42 腫瘍用薬 | 35 | 45 | 55 | 61 | 69 | 68 | 71 | 71 | 70 | 73 | 70 | 77 | 77 | 76 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 33 | 34 | 42 | 41 | 54 | 48 | 60 | 62 | 61 | 58 | 56 | 60 | 63 | 62 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| | 44 アレルギー用薬 | 32 | 32 | 41 | 39 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 |
| | 52 漢方製剤 | 36 | 44 | 50 | 55 | 71 | 65 | 77 | 70 | 83 | 66 | 62 | 70 | 70 | 90 |
| | 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 12 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18 | 20 | 17 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| | 62 化学療法剤 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| | 624 合成抗菌剤 | 15 | 18 | 23 | 20 | 26 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 30 | 27 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| | | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | 平成30年度 | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 1月 | 2月 | 1月 | 2月 |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 18.8 | 15.4 | 17.7 | ▲ 1.1 | 16.6 | 11.9 | 21.1 | 20.6 | 22.4 | 0.6 | 4.2 | ▲ 3.2 | ▲ 3.8 | ▲ 3.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 33.0 | 22.2 | 14.6 | ▲ 8.5 | 12.9 | 13.9 | 12.0 | 10.3 | 11.7 | 6.4 | 2.6 | 10.6 | 16.1 | 16.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 44.0 | 24.0 | 12.8 | 2.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 7.0 | ▲ 2.2 | 20.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.8 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 13.0 | 25.8 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 22.5 | 4.4 | 48.1 | 36.2 | 39.8 |
| | 117 精神神経用剤 | 27.7 | 25.2 | 15.4 | 27.0 | 44.7 | 52.3 | 38.4 | 26.7 | 31.0 | 47.2 | 31.9 | 68.0 | 40.5 | 33.8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 44.9 | 20.5 | 17.4 | 27.2 | 18.5 | 21.9 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 6.0 | ▲ 5.7 | 22.5 | 5.2 | 7.8 |
| | 21 循環器用薬 | 37.4 | 17.8 | 20.3 | ▲ 7.7 | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 8.2 | 8.6 | 17.1 | 0.7 | 40.3 | 16.8 | 14.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 21.0 | 23.6 | 21.9 | ▲ 3.0 | 27.6 | 14.5 | 40.2 | 40.9 | 44.7 | 5.8 | 15.9 | ▲ 3.8 | ▲ 6.1 | ▲ 7.2 |
| | 214 血圧降下剤 | 20.0 | 17.6 | 16.2 | 5.2 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 10.4 | 11.4 | 14.2 | 3.7 | 29.1 | 5.2 | 4.9 |
| | 217 血管拡張剤 | 38.5 | 94.4 | 53.8 | 3.3 | 48.9 | 27.8 | 68.5 | 70.7 | 75.2 | 25.1 | 27.7 | 22.3 | ▲ 5.7 | ▲ 6.8 |
| | 218 高脂血症用剤 | 14.9 | 3.2 | 9.6 | ▲ 8.8 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | ▲ 1.7 | ▲ 9.9 | 10.1 | ▲ 11.3 | ▲ 11.1 |
| | 22 呼吸器用薬 | 25.1 | 18.1 | 12.9 | ▲ 9.2 | 29.9 | 8.5 | 50.8 | 52.7 | 58.8 | 25.6 | 29.7 | 21.1 | ▲ 6.9 | ▲ 9.0 |
| | 23 消化器用薬 | 13.4 | 25.1 | 13.1 | 10.6 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 8.9 | 9.9 | 7.3 | 6.4 | 8.1 | 8.9 | 1.0 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 15.7 | 10.5 | 8.3 | ▲ 4.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | ▲ 6.3 | ▲ 6.1 | ▲ 6.5 | ▲ 6.5 | ▲ 6.3 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 130.0 | 42.1 | 20.3 | 19.1 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 4.9 | 8.3 | ▲ 1.5 | ▲ 9.7 | 10.5 | ▲ 10.2 | ▲ 10.1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1.7 | 2.8 | 4.6 | ▲ 0.8 | ▲ 3.6 | ▲ 6.8 | ▲ 0.1 | ▲ 2.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | 0.8 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 9.4 | ▲ 1.6 | 33.6 | ▲ 1.5 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | ▲ 13.9 | ▲ 13.6 | ▲ 14.3 | ▲ 14.4 | ▲ 13.4 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲ 4.4 | ▲ 7.7 | ▲ 4.1 | ▲ 11.4 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 | ▲ 3.9 | ▲ 5.1 | ▲ 4.2 | ▲ 9.9 | ▲ 9.8 | ▲ 10.2 | ▲ 10.0 | ▲ 9.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 7.9 | 11.3 | 12.7 | 6.2 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 4.8 | 10.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 4.9 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 8.9 | 3.1 | 11.5 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 2.3 | 10.9 | 8.9 | ▲ 1.2 | 23.4 | 1.0 | ▲ 0.3 |
| | 33 血液・体液用薬 | 15.2 | 14.9 | 34.3 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | ▲ 10.3 | ▲ 9.7 | ▲ 11.0 | ▲ 11.2 | ▲ 11.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 18.9 | 11.3 | 16.6 | ▲ 5.3 | 14.0 | 12.2 | 15.7 | 14.2 | 15.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 9.1 | ▲ 1.2 | 18.5 | ▲ 20.5 | 13.3 | 8.0 | 18.6 | 17.3 | 19.0 | 8.3 | 2.4 | 16.5 | ▲ 6.5 | ▲ 6.1 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 49.0 | 28.5 | 21.8 | 10.4 | 13.7 | 14.2 | 13.2 | 10.4 | 13.5 | 15.4 | 2.5 | 33.7 | 8.6 | 9.3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 37.7 | 3.7 | 23.5 | ▲ 3.6 | 33.0 | 21.9 | 43.3 | 45.8 | 47.4 | 8.8 | 16.7 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 10160.4 | 54.6 | 0.6 | ▲ 3.0 | 720.1 | 439.3 | 926.2 | 935.6 | 889.7 | 98.0 | 176.2 | 51.1 | 15.7 | 24.1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 34.6 | 2.4 | 25.2 | ▲ 3.3 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 10.0 | ▲ 1.2 | ▲ 10.1 | 11.5 | ▲ 8.6 | ▲ 9.7 |
| | 44 アレルギー用薬 | 55.8 | 21.6 | 12.9 | 11.5 | 27.9 | 47.4 | 15.1 | 9.4 | 5.3 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | 0.1 | ▲ 0.3 | 8.6 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 22.8 | 26.2 | 15.6 | 2.6 | 8.3 | 11.7 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | ▲ 9.8 | ▲ 9.2 | ▲ 10.4 | ▲ 10.9 | ▲ 15.4 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 25.7 | 44.8 | 18.0 | 5.0 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 4.2 | 5.1 | ▲ 10.6 | ▲ 18.3 | ▲ 1.2 | ▲ 20.5 | ▲ 24.8 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 22.2 | 20.6 | 14.4 | ▲ 5.5 | ▲ 0.9 | 0.7 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 | 1.4 | ▲ 3.6 | ▲ 12.5 | 7.6 | ▲ 13.9 | ▲ 17.9 |
| | 62 化学療法剤 | 10.8 | 20.2 | 23.7 | ▲ 9.8 | 26.6 | 18.3 | 34.6 | 35.1 | 42.6 | 2.0 | 6.4 | ▲ 2.6 | 2.6 | ▲ 5.9 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ 5.8 | 26.0 | 120.3 | ▲ 16.6 | 4.0 | 5.3 | 2.9 | 4.9 | 12.2 | 0.1 | ▲ 8.9 | 11.7 | ▲ 11.7 | ▲ 18.8 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 147.8 | 244.2 | 22.2 | ▲ 1.9 | 88.9 | 55.9 | 120.5 | 123.3 | 132.0 | 38.5 | 40.1 | 36.7 | 20.6 | 6.0 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 897 | 1,058 | 1,239 | 1,241 | 1,404 | 1,330 | 1,477 | 1,495 | 1,482 | 1,376 | 1,344 | 1,414 | 1,433 | 1,417 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 119 | 144 | 166 | 157 | 169 | 166 | 173 | 173 | 171 | 157 | 152 | 163 | 167 | 167 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| | 117 精神神経用剤 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 83 | 98 | 114 | 97 | 101 | 100 | 103 | 103 | 101 | 84 | 83 | 86 | 85 | 84 |
| | 21 循環器官用薬 | 224 | 287 | 353 | 354 | 440 | 393 | 488 | 501 | 502 | 461 | 448 | 476 | 483 | 478 |
| | 212 不整脈用剤 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| | 214 血圧降下剤 | 31 | 65 | 103 | 110 | 161 | 134 | 189 | 196 | 197 | 179 | 173 | 187 | 190 | 188 |
| | 217 血管拡張剤 | 91 | 100 | 111 | 104 | 111 | 108 | 114 | 116 | 114 | 102 | 100 | 104 | 105 | 104 |
| | 218 高脂血症用剤 | 61 | 75 | 86 | 81 | 102 | 87 | 118 | 121 | 123 | 111 | 108 | 114 | 115 | 115 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 |
| | 23 消化器官用薬 | 200 | 230 | 253 | 248 | 255 | 252 | 258 | 258 | 254 | 243 | 242 | 245 | 244 | 240 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 134 | 155 | 173 | 164 | 168 | 167 | 170 | 171 | 168 | 154 | 153 | 155 | 154 | 152 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 7 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| | 31 ビタミン剤 | 67 | 64 | 62 | 56 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 |
| | 32 滋養強壮薬 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 85 | 101 | 134 | 149 | 166 | 161 | 170 | 172 | 169 | 152 | 150 | 154 | 155 | 152 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 63 | 75 | 87 | 89 | 102 | 98 | 105 | 106 | 105 | 106 | 102 | 111 | 113 | 111 |
| | 396 糖尿病用剤 | 26 | 28 | 32 | 27 | 31 | 29 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 23 | 31 | 39 | 46 | 53 | 51 | 54 | 55 | 54 | 59 | 55 | 63 | 65 | 63 |
| | 42 腫瘍用薬 | 49 | 50 | 57 | 52 | 60 | 57 | 64 | 66 | 64 | 57 | 56 | 59 | 61 | 60 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 49 | 49 | 56 | 51 | 56 | 54 | 57 | 59 | 56 | 49 | 48 | 50 | 51 | 49 |
| | 44 アレルギー用薬 | 26 | 33 | 39 | 44 | 58 | 54 | 61 | 59 | 62 | 55 | 53 | 57 | 58 | 63 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| | 62 化学療法剤 | 10 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 |
| | 624 合成抗菌剤 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 18.1 | 18.0 | 17.1 | 0.2 | 13.1 | 10.1 | 15.9 | 16.0 | 17.1 | ▲ 1.2 | 1.0 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 43.7 | 34.1 | 16.2 | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | ▲ 0.9 | 20.8 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 15.6 | 27.9 | 10.9 | 11.7 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 23.2 | 6.0 | 47.3 | 33.5 | 38.4 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 23.6 | 32.9 | 16.9 | 26.6 | 33.5 | 38.7 | 29.3 | 22.8 | 25.5 | 40.5 | 26.2 | 59.8 | 33.3 | 28.1 |
| | 117 精神神経用剤 | 48.4 | 30.2 | 19.0 | 22.8 | 14.2 | 15.3 | 13.2 | 12.3 | 13.9 | 9.2 | ▲ 2.6 | 25.6 | 7.4 | 9.7 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 38.2 | 17.9 | 15.4 | ▲ 14.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | ▲ 8.8 | ▲ 17.0 | 3.1 | ▲ 16.6 | ▲ 16.4 |
| | 21 循環器官用薬 | 18.9 | 28.0 | 23.0 | 0.3 | 24.3 | 13.9 | 34.2 | 35.7 | 38.4 | 6.4 | 14.1 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 | ▲ 4.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 19.0 | 25.4 | 19.1 | 10.6 | 14.8 | 14.4 | 15.3 | 14.7 | 16.3 | 19.0 | 8.0 | 34.3 | 8.7 | 7.5 |
| | 214 血圧降下剤 | 37.2 | 109.0 | 58.0 | 6.6 | 46.7 | 26.7 | 65.2 | 68.4 | 72.7 | 27.9 | 29.5 | 26.0 | ▲ 3.1 | ▲ 4.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 15.4 | 9.6 | 11.4 | ▲ 6.4 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 0.9 | ▲ 7.7 | 12.9 | ▲ 9.1 | ▲ 8.9 |
| | 218 高脂血症用剤 | 23.3 | 22.3 | 14.8 | ▲ 5.7 | 25.9 | 9.3 | 42.0 | 44.8 | 48.9 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | ▲ 4.8 | ▲ 6.6 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 12.0 | 29.3 | 13.9 | 11.7 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 9.2 | 10.1 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 3.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 15.6 | 15.1 | 9.8 | ▲ 1.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | ▲ 4.7 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 5.5 | ▲ 5.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 16.4 | 15.4 | 11.6 | ▲ 5.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | ▲ 0.1 | ▲ 8.2 | 11.8 | ▲ 9.5 | ▲ 9.3 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 140.0 | 55.5 | 17.4 | 17.0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 16.5 | 6.9 | 30.1 | 6.2 | 4.5 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 1.6 | 1.0 | 4.0 | ▲ 1.9 | ▲ 4.5 | ▲ 8.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | ▲ 0.5 | ▲ 9.4 | ▲ 9.6 | ▲ 9.2 | ▲ 9.2 | ▲ 7.7 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 9.9 | 4.0 | 30.1 | 1.3 | 5.7 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | ▲ 11.4 | ▲ 10.9 | ▲ 12.0 | ▲ 12.2 | ▲ 12.1 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲ 2.0 | ▲ 5.1 | ▲ 2.4 | ▲ 10.3 | ▲ 3.4 | ▲ 3.9 | ▲ 2.8 | ▲ 3.2 | ▲ 2.8 | ▲ 9.7 | ▲ 9.5 | ▲ 10.0 | ▲ 10.3 | ▲ 9.6 |
| | 32 滋養強壮薬 | 7.0 | 21.9 | 14.7 | 12.5 | 9.9 | 9.3 | 10.4 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 8.0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 7.6 | 7.1 | 13.4 | 2.7 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | ▲ 2.4 | 19.3 | ▲ 3.4 | ▲ 1.4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 14.2 | 18.5 | 32.2 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | ▲ 8.1 | ▲ 7.2 | ▲ 9.1 | ▲ 9.6 | ▲ 10.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 20.5 | 18.7 | 16.0 | 2.7 | 14.2 | 12.7 | 15.6 | 15.0 | 15.7 | 4.7 | 3.7 | 5.7 | 6.1 | 5.5 |
| | 396 糖尿病用剤 | 10.8 | 6.1 | 14.4 | ▲ 14.7 | 14.2 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 20.8 | 9.6 | 3.5 | 17.8 | ▲ 5.6 | ▲ 5.6 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 50.3 | 35.2 | 24.2 | 18.7 | 14.7 | 15.5 | 14.0 | 12.1 | 15.2 | 23.1 | 7.2 | 45.3 | 18.7 | 16.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 22.0 | 0.5 | 13.8 | ▲ 8.2 | 16.4 | 12.1 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | ▲ 4.3 | ▲ 1.5 | ▲ 7.5 | ▲ 7.4 | ▲ 6.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 4072.0 | 57.6 | 2.4 | 11.4 | 824.6 | 509.8 | 1034.2 | 1067.0 | 1068.7 | 117.8 | 213.3 | 64.6 | 27.2 | 26.9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 21.5 | 0.3 | 14.5 | ▲ 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | 7.3 | ▲ 4.0 | ▲ 11.9 | 7.2 | ▲ 12.9 | ▲ 11.7 |
| | 44 アレルギー用薬 | 51.9 | 28.3 | 15.4 | 14.9 | 30.3 | 49.2 | 17.4 | 13.3 | 11.1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 1.9 | 1.7 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 18.8 | 26.8 | 15.2 | 3.9 | 6.8 | 9.3 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | ▲ 9.2 | ▲ 9.2 | ▲ 9.8 | ▲ 11.1 | ▲ 13.7 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 24.8 | 52.1 | 20.9 | 9.8 | 4.7 | 6.0 | 3.6 | 5.1 | 6.8 | ▲ 9.4 | ▲ 17.1 | 0.7 | ▲ 19.2 | ▲ 23.4 |
| | 614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの | 17.0 | 21.0 | 12.7 | ▲ 2.0 | 0.9 | 2.9 | ▲ 0.8 | 0.4 | 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 11.8 | 8.6 | ▲ 12.8 | ▲ 16.6 |
| | 62 化学療法剤 | 8.7 | 19.7 | 29.1 | ▲ 7.9 | 17.8 | 14.7 | 20.7 | 22.0 | 26.2 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 2.0 | 2.5 | ▲ 4.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ 6.5 | 16.8 | 108.7 | ▲ 14.5 | 7.1 | 9.1 | 5.5 | 6.6 | 12.2 | 0.4 | ▲ 8.9 | 12.5 | ▲ 10.7 | ▲ 17.2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 111.5 | 241.4 | 23.2 | 1.6 | 54.3 | 38.3 | 69.7 | 75.2 | 79.3 | 33.7 | 24.9 | 44.3 | 30.7 | 14.1 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 構成割合 2月(%) | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------|-----|-----|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | | 10月~2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | | |
| 全国 | | 5,999 | 7,195 | 8,502 | 8,636 | 10,092 | 4,688 | 5,404 | 859 | 860 | 9,272 | 4,837 | 4,436 | 871 | 865 | 100.0 |
| 北海道 | | 167 | 196 | 486 | 487 | 560 | 265 | 296 | 47 | 47 | 513 | 271 | 243 | 47 | 45 | 5.3 |
| 青森 | | 41 | 50 | 121 | 119 | 136 | 65 | 72 | 12 | 11 | 123 | 65 | 58 | 11 | 11 | 1.3 |
| 岩手 | | 44 | 50 | 120 | 119 | 137 | 64 | 73 | 12 | 11 | 124 | 66 | 59 | 11 | 11 | 1.3 |
| 宮城 | | 59 | 71 | 178 | 179 | 208 | 97 | 111 | 18 | 18 | 192 | 101 | 91 | 18 | 18 | 2.0 |
| 秋田 | | 31 | 40 | 100 | 103 | 118 | 56 | 63 | 10 | 10 | 107 | 57 | 50 | 10 | 9 | 1.1 |
| 山形 | | 33 | 39 | 94 | 92 | 104 | 49 | 55 | 9 | 9 | 94 | 50 | 44 | 9 | 8 | 1.0 |
| 福島 | | 49 | 57 | 144 | 148 | 171 | 80 | 91 | 14 | 14 | 157 | 83 | 74 | 14 | 14 | 1.7 |
| 茨城 | | 61 | 75 | 196 | 202 | 236 | 110 | 127 | 20 | 20 | 216 | 112 | 104 | 21 | 20 | 2.4 |
| 栃木 | | 39 | 46 | 117 | 121 | 145 | 67 | 78 | 12 | 13 | 134 | 70 | 64 | 13 | 13 | 1.5 |
| 群馬 | | 39 | 47 | 119 | 120 | 143 | 66 | 77 | 12 | 12 | 130 | 68 | 62 | 12 | 12 | 1.4 |
| 埼玉 | | 146 | 176 | 446 | 457 | 543 | 249 | 294 | 46 | 47 | 498 | 258 | 240 | 47 | 48 | 5.5 |
| 千葉 | | 127 | 151 | 394 | 402 | 474 | 218 | 256 | 41 | 41 | 436 | 226 | 210 | 42 | 41 | 4.8 |
| 東京 | | 288 | 353 | 896 | 902 | 1,063 | 488 | 574 | 90 | 92 | 980 | 505 | 475 | 94 | 94 | 10.9 |
| 神奈川 | | 195 | 234 | 589 | 598 | 707 | 323 | 383 | 61 | 62 | 649 | 336 | 313 | 62 | 62 | 7.2 |
| 新潟 | | 61 | 72 | 176 | 178 | 204 | 96 | 109 | 17 | 17 | 186 | 98 | 88 | 17 | 17 | 1.9 |
| 富山 | | 21 | 26 | 66 | 66 | 78 | 36 | 41 | 7 | 7 | 71 | 38 | 34 | 7 | 6 | 0.7 |
| 山梨 | | 25 | 29 | 74 | 74 | 87 | 41 | 46 | 7 | 7 | 80 | 42 | 38 | 7 | 7 | 0.8 |
| 福島 | | 14 | 17 | 44 | 44 | 51 | 24 | 27 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | 4 | 4 | 0.5 |
| 山梨 | | 19 | 22 | 55 | 57 | 68 | 31 | 36 | 6 | 6 | 63 | 33 | 30 | 6 | 6 | 0.7 |
| 長野 | | 56 | 67 | 166 | 163 | 186 | 88 | 98 | 16 | 15 | 167 | 89 | 79 | 15 | 15 | 1.7 |
| 岐阜 | | 43 | 51 | 129 | 129 | 151 | 70 | 81 | 13 | 13 | 137 | 72 | 65 | 13 | 13 | 1.5 |
| 静岡 | | 81 | 98 | 246 | 252 | 293 | 135 | 158 | 25 | 26 | 268 | 139 | 129 | 25 | 26 | 3.0 |
| 愛知 | | 130 | 158 | 408 | 422 | 501 | 231 | 270 | 43 | 43 | 463 | 241 | 222 | 43 | 44 | 5.0 |
| 三重 | | 34 | 42 | 108 | 112 | 132 | 61 | 71 | 11 | 11 | 121 | 63 | 58 | 11 | 12 | 1.3 |
| 滋賀 | | 26 | 31 | 83 | 86 | 103 | 48 | 55 | 9 | 9 | 96 | 50 | 46 | 9 | 9 | 1.0 |
| 京都 | | 44 | 55 | 139 | 142 | 170 | 79 | 91 | 14 | 14 | 159 | 82 | 77 | 15 | 15 | 1.7 |
| 大阪 | | 167 | 210 | 531 | 543 | 638 | 297 | 341 | 54 | 54 | 594 | 309 | 285 | 56 | 55 | 6.4 |
| 兵庫 | | 117 | 144 | 358 | 362 | 423 | 197 | 225 | 36 | 36 | 389 | 203 | 186 | 36 | 36 | 4.1 |
| 奈良 | | 27 | 32 | 77 | 75 | 87 | 40 | 47 | 7 | 7 | 80 | 42 | 38 | 7 | 7 | 0.8 |
| 和歌山 | | 16 | 19 | 51 | 53 | 64 | 30 | 35 | 6 | 6 | 61 | 32 | 29 | 6 | 6 | 0.7 |
| 鳥取 | | 13 | 16 | 39 | 41 | 47 | 22 | 25 | 4 | 4 | 43 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0.5 |
| 島根 | | 19 | 24 | 58 | 58 | 67 | 31 | 35 | 6 | 6 | 61 | 32 | 29 | 6 | 6 | 0.6 |
| 岡山 | | 39 | 47 | 115 | 118 | 136 | 64 | 73 | 12 | 12 | 124 | 65 | 59 | 12 | 11 | 1.3 |
| 広島 | | 63 | 77 | 192 | 195 | 227 | 106 | 121 | 19 | 19 | 208 | 108 | 99 | 19 | 20 | 2.3 |
| 山口 | | 36 | 45 | 110 | 113 | 130 | 61 | 69 | 11 | 11 | 118 | 62 | 56 | 11 | 11 | 1.3 |
| 徳島 | | 12 | 14 | 37 | 39 | 47 | 22 | 26 | 4 | 4 | 45 | 23 | 21 | 4 | 4 | 0.5 |
| 香川 | | 21 | 26 | 65 | 68 | 79 | 37 | 42 | 7 | 7 | 72 | 38 | 34 | 7 | 7 | 0.8 |
| 愛媛 | | 23 | 29 | 80 | 83 | 99 | 46 | 53 | 9 | 8 | 93 | 49 | 45 | 9 | 9 | 1.0 |
| 高知 | | 18 | 22 | 54 | 56 | 64 | 30 | 34 | 6 | 5 | 59 | 31 | 28 | 6 | 6 | 0.6 |
| 福岡 | | 110 | 131 | 332 | 340 | 393 | 183 | 210 | 34 | 33 | 367 | 190 | 176 | 35 | 35 | 4.0 |
| 佐賀 | | 20 | 24 | 61 | 63 | 73 | 34 | 39 | 6 | 6 | 67 | 35 | 32 | 6 | 6 | 0.7 |
| 長崎 | | 37 | 44 | 110 | 111 | 128 | 60 | 68 | 11 | 11 | 116 | 61 | 55 | 11 | 11 | 1.2 |
| 熊本 | | 43 | 51 | 125 | 127 | 145 | 69 | 76 | 12 | 12 | 133 | 69 | 63 | 13 | 12 | 1.4 |
| 大分 | | 30 | 35 | 88 | 90 | 104 | 49 | 55 | 9 | 9 | 96 | 50 | 46 | 9 | 9 | 1.0 |
| 宮崎 | | 29 | 35 | 88 | 90 | 102 | 48 | 54 | 9 | 9 | 93 | 48 | 44 | 9 | 8 | 1.0 |
| 鹿児島 | | 47 | 56 | 136 | 136 | 154 | 72 | 81 | 13 | 13 | 138 | 73 | 65 | 13 | 12 | 1.4 |
| 沖縄 | | 34 | 39 | 97 | 98 | 116 | 55 | 61 | 10 | 10 | 106 | 56 | 50 | 10 | 10 | 1.1 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 全国 | | 1,040.2 | 1,196.2 | 1,307.6 | 133.6 | 1,456.0 | 566.0 | 890.0 | 141.6 | 143.8 | 195.6 | 148.9 | 46.7 | 12.8 | 4.3 |
| 総 数 | 北海道 | 60.6 | 59.0 | 75.1 | ▲ 1.1 | 72.9 | 29.0 | 43.9 | 7.1 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | ▲ 0.4 | 0.4 | ▲ 1.1 |
| | 青森 | 14.7 | 17.4 | 16.4 | ▲ 1.6 | 17.1 | 6.7 | 10.4 | 1.7 | 1.7 | ▲ 0.6 | 0.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 |
| | 岩手 | 14.5 | 13.1 | 14.4 | ▲ 0.7 | 17.9 | 6.6 | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 |
| | 宮城 | 19.7 | 27.5 | 26.0 | 0.5 | 29.3 | 11.0 | 18.2 | 2.9 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| | 秋田 | 12.9 | 18.6 | 15.4 | 3.4 | 15.0 | 5.8 | 9.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 |
| | 山形 | 10.7 | 12.5 | 12.1 | ▲ 2.1 | 12.4 | 4.4 | 8.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 |
| | 福島 | 15.4 | 18.4 | 22.9 | 3.5 | 23.7 | 9.5 | 14.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | ▲ 0.1 |
| | 茨城 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 5.9 | 34.8 | 14.0 | 20.8 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| | 栃木 | 14.2 | 15.2 | 18.6 | 3.7 | 24.1 | 9.6 | 14.5 | 2.3 | 2.2 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 |
| | 群馬 | 16.9 | 15.6 | 18.7 | 1.5 | 22.6 | 8.6 | 14.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 |
| | 埼玉 | 57.9 | 60.5 | 68.6 | 10.7 | 85.6 | 33.0 | 52.5 | 8.2 | 7.9 | 13.0 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | 0.5 |
| | 千葉 | 47.9 | 51.8 | 68.0 | 7.5 | 72.4 | 27.8 | 44.6 | 7.1 | 7.2 | 10.3 | 8.2 | 2.0 | 0.6 | ▲ 0.0 |
| | 東京 | 118.2 | 131.7 | 133.4 | 5.9 | 161.0 | 63.0 | 98.0 | 15.1 | 15.1 | 28.7 | 16.2 | 12.5 | 3.1 | 1.8 |
| | 神奈川 | 69.4 | 85.5 | 84.0 | 8.6 | 108.8 | 41.3 | 67.5 | 10.6 | 10.7 | 16.6 | 12.7 | 3.9 | 1.1 | 0.2 |
| | 新潟 | 20.3 | 20.8 | 25.6 | 1.6 | 26.6 | 9.8 | 16.8 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | ▲ 0.5 | 0.2 | ▲ 0.4 |
| | 富山 | 7.7 | 9.7 | 11.1 | ▲ 0.0 | 11.3 | 4.4 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ 0.2 |
| | 石川 | 9.1 | 10.2 | 12.4 | ▲ 0.1 | 12.8 | 5.5 | 7.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | ▲ 0.1 |
| | 福井 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ▲ 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 山梨 | 8.1 | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 11.0 | 4.5 | 6.6 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| | 長野 | 20.6 | 23.2 | 24.9 | ▲ 3.2 | 23.0 | 8.3 | 14.7 | 2.3 | 2.3 | ▲ 0.4 | 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 |
| | 岐阜 | 15.8 | 17.8 | 19.6 | 0.1 | 21.2 | 8.1 | 13.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| | 静岡 | 27.3 | 35.6 | 36.0 | 5.6 | 41.0 | 15.1 | 25.9 | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 0.6 |
| | 愛知 | 50.2 | 61.2 | 67.3 | 14.5 | 78.2 | 30.7 | 47.5 | 7.5 | 7.8 | 14.2 | 10.0 | 4.2 | 0.8 | 0.8 |
| | 三重 | 13.6 | 15.7 | 18.1 | 3.9 | 19.5 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| | 滋賀 | 10.7 | 12.6 | 15.6 | 3.2 | 17.0 | 7.0 | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| | 京都 | 17.8 | 21.1 | 22.8 | 3.2 | 27.4 | 11.0 | 16.4 | 2.6 | 2.8 | 6.6 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0.6 |
| | 大阪 | 67.3 | 85.3 | 85.6 | 11.8 | 94.7 | 37.4 | 57.4 | 9.2 | 9.5 | 18.7 | 11.4 | 7.3 | 1.5 | 1.1 |
| | 兵庫 | 44.0 | 55.2 | 53.2 | 4.2 | 60.3 | 23.4 | 36.8 | 6.1 | 6.0 | 8.1 | 6.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| | 奈良 | 9.7 | 8.7 | 10.5 | ▲ 1.3 | 11.5 | 4.1 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 |
| | 和歌山 | 5.9 | 6.5 | 10.8 | 2.6 | 10.9 | 4.3 | 6.6 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
| | 鳥取 | 4.9 | 5.0 | 6.1 | 1.5 | 6.6 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ▲ 0.0 | 0.1 | ▲ 0.0 |
| | 島根 | 5.8 | 9.3 | 8.1 | 0.1 | 8.4 | 3.1 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | ▲ 0.0 |
| | 岡山 | 14.5 | 16.5 | 15.7 | 2.1 | 18.7 | 7.1 | 11.6 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 |
| | 広島 | 21.6 | 27.9 | 28.7 | 3.3 | 31.6 | 12.3 | 19.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| | 山口 | 12.1 | 17.5 | 15.3 | 2.4 | 17.0 | 6.6 | 10.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 |
| | 徳島 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 3.2 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| | 香川 | 8.6 | 8.9 | 10.9 | 2.8 | 11.3 | 4.8 | 6.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 |
| | 愛媛 | 8.4 | 10.8 | 18.7 | 3.5 | 15.8 | 5.8 | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
| | 高知 | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 1.6 | 8.7 | 3.5 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| | 福岡 | 40.7 | 42.5 | 52.4 | 7.5 | 53.7 | 20.4 | 33.3 | 5.5 | 5.5 | 11.9 | 7.3 | 4.6 | 1.1 | 1.1 |
| | 佐賀 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 2.3 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| | 長崎 | 13.1 | 15.0 | 16.6 | 1.2 | 16.4 | 6.4 | 9.9 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | 0.0 |
| | 熊本 | 15.8 | 15.3 | 17.3 | 2.3 | 18.0 | 8.5 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| | 大分 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 2.3 | 13.8 | 5.3 | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| | 宮崎 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 1.5 | 12.2 | 4.6 | 7.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 |
| 鹿児島 | 16.4 | 16.6 | 18.2 | ▲ 0.1 | 18.0 | 6.6 | 11.4 | 1.9 | 2.0 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | |
| 沖縄 | 11.4 | 10.4 | 14.8 | 1.6 | 17.2 | 7.4 | 9.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | ▲ 0.2 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 総 数 | 全 国 | 21.0 | 19.9 | 18.2 | 1.6 | 16.9 | 13.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| | 北海道 | 20.8 | 16.7 | 18.3 | 0.2 | 15.0 | 12.3 | 17.4 | 17.9 | 19.5 | 1.0 | 2.1 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 2.3 |
| | 青森 | 20.3 | 20.0 | 15.6 | ▲ 1.3 | 14.4 | 11.6 | 17.0 | 17.6 | 17.8 | ▲ 0.5 | 1.1 | ▲ 2.2 | ▲ 3.1 | ▲ 3.4 |
| | 岩手 | 18.7 | 14.2 | 13.7 | ▲ 0.6 | 15.0 | 11.3 | 18.5 | 19.7 | 19.3 | 0.5 | 2.1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.9 |
| | 宮城 | 18.7 | 22.0 | 17.0 | 0.3 | 16.4 | 12.9 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 2.6 | 4.0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 |
| | 秋田 | 24.2 | 28.2 | 18.1 | 3.4 | 14.5 | 11.5 | 17.3 | 16.6 | 19.5 | 0.3 | 2.0 | ▲ 1.7 | ▲ 0.8 | ▲ 3.7 |
| | 山形 | 18.2 | 18.0 | 14.8 | ▲ 2.3 | 13.6 | 9.8 | 17.2 | 16.4 | 17.7 | 0.3 | 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 |
| | 福島 | 17.5 | 17.9 | 18.9 | 2.4 | 16.0 | 13.4 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | ▲ 0.4 |
| | 茨城 | 17.7 | 23.9 | 20.3 | 3.0 | 17.3 | 14.7 | 19.6 | 19.8 | 18.2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 |
| | 栃木 | 20.5 | 18.2 | 18.8 | 3.1 | 19.9 | 16.8 | 22.7 | 22.5 | 21.2 | 3.4 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 |
| | 群馬 | 25.0 | 18.5 | 18.7 | 1.3 | 18.8 | 15.0 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 1.7 | 3.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 |
| | 埼玉 | 22.3 | 19.0 | 18.2 | 2.4 | 18.7 | 15.3 | 21.8 | 21.6 | 20.3 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 1.0 |
| | 千葉 | 21.1 | 18.9 | 20.8 | 1.9 | 18.0 | 14.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 2.4 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | ▲ 0.0 |
| | 東京 | 23.1 | 20.9 | 17.5 | 0.7 | 17.9 | 14.8 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.0 |
| | 神奈川 | 19.8 | 20.4 | 16.6 | 1.5 | 18.2 | 14.6 | 21.4 | 21.0 | 20.8 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 0.3 |
| | 新潟 | 18.5 | 16.0 | 17.0 | 0.9 | 15.0 | 11.4 | 18.3 | 18.2 | 19.3 | 1.2 | 2.8 | ▲ 0.5 | 1.2 | ▲ 2.4 |
| | 富山 | 20.4 | 21.2 | 20.1 | ▲ 0.0 | 17.0 | 13.9 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 1.5 | 3.2 | ▲ 0.4 | 0.3 | ▲ 2.6 |
| | 石川 | 21.5 | 19.8 | 20.1 | ▲ 0.1 | 17.2 | 15.5 | 18.8 | 17.4 | 18.7 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 3.0 | ▲ 1.1 |
| | 福井 | 26.9 | 24.0 | 19.7 | 0.1 | 15.4 | 12.8 | 17.8 | 17.0 | 16.6 | 0.3 | 1.0 | ▲ 0.5 | 1.1 | 0.4 |
| | 山梨 | 25.1 | 14.1 | 18.8 | 3.2 | 19.5 | 16.6 | 22.1 | 21.7 | 22.5 | 3.1 | 4.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
| | 長野 | 21.1 | 19.6 | 17.6 | ▲ 1.9 | 14.1 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | ▲ 0.3 | 1.3 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | ▲ 3.2 |
| | 岐阜 | 20.8 | 19.4 | 17.9 | 0.1 | 16.4 | 13.0 | 19.6 | 19.5 | 20.6 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
| | 静岡 | 18.6 | 20.4 | 17.1 | 2.3 | 16.3 | 12.7 | 19.5 | 18.9 | 20.2 | 2.0 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |
| | 愛知 | 21.9 | 21.9 | 19.8 | 3.6 | 18.5 | 15.3 | 21.4 | 21.4 | 22.3 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | 三重 | 22.4 | 21.1 | 20.0 | 3.6 | 17.4 | 14.8 | 19.7 | 20.9 | 20.8 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.7 |
| | 滋賀 | 24.3 | 22.9 | 23.1 | 3.9 | 19.7 | 17.1 | 22.0 | 23.7 | 20.8 | 2.9 | 4.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| | 京都 | 23.0 | 22.2 | 19.6 | 2.3 | 19.3 | 16.2 | 22.0 | 21.7 | 23.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.1 |
| | 大阪 | 23.0 | 23.7 | 19.2 | 2.2 | 17.4 | 14.4 | 20.3 | 20.5 | 21.4 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.0 |
| | 兵庫 | 21.4 | 22.1 | 17.4 | 1.2 | 16.6 | 13.5 | 19.5 | 20.3 | 20.3 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
| | 奈良 | 20.4 | 15.2 | 15.8 | ▲ 1.7 | 15.3 | 11.3 | 19.0 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 |
| | 和歌山 | 21.2 | 19.3 | 27.0 | 5.2 | 20.5 | 17.1 | 23.6 | 24.2 | 25.8 | 5.3 | 6.6 | 4.1 | 3.7 | 2.6 |
| | 鳥取 | 21.2 | 17.6 | 18.4 | 3.9 | 16.3 | 13.0 | 19.4 | 20.0 | 21.0 | 1.1 | 2.2 | ▲ 0.2 | 1.4 | ▲ 0.9 |
| | 島根 | 16.6 | 22.8 | 16.2 | 0.2 | 14.5 | 11.1 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | ▲ 0.1 |
| | 岡山 | 21.0 | 19.7 | 15.7 | 1.8 | 15.9 | 12.6 | 19.0 | 19.7 | 21.1 | 1.0 | 2.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 |
| | 広島 | 19.0 | 20.6 | 17.6 | 1.7 | 16.2 | 13.2 | 19.0 | 18.8 | 20.4 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
| | 山口 | 18.5 | 22.7 | 16.1 | 2.2 | 15.1 | 12.2 | 17.7 | 17.2 | 18.6 | 0.6 | 2.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 |
| | 徳島 | 22.9 | 23.2 | 20.1 | 5.3 | 20.9 | 17.0 | 24.4 | 23.8 | 24.7 | 5.0 | 7.0 | 2.8 | 3.1 | 2.8 |
| | 香川 | 23.3 | 19.4 | 19.9 | 4.4 | 16.5 | 14.6 | 18.3 | 17.9 | 19.1 | 0.8 | 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 |
| | 愛媛 | 20.0 | 21.5 | 30.5 | 4.4 | 18.9 | 14.4 | 23.1 | 24.3 | 22.1 | 4.3 | 5.9 | 2.5 | 2.4 | 5.1 |
| | 高知 | 22.5 | 19.9 | 14.4 | 3.0 | 15.7 | 13.0 | 18.2 | 18.8 | 19.0 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 3.4 |
| | 福岡 | 20.7 | 17.9 | 18.7 | 2.3 | 15.8 | 12.5 | 18.8 | 19.2 | 19.8 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 3.3 |
| | 佐賀 | 19.5 | 21.3 | 18.0 | 3.7 | 15.0 | 11.6 | 18.1 | 17.8 | 19.2 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
| | 長崎 | 20.1 | 19.1 | 17.8 | 1.1 | 14.7 | 12.0 | 17.2 | 18.4 | 17.1 | 0.4 | 1.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | 0.3 |
| | 熊本 | 20.6 | 16.5 | 16.0 | 1.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 |
| | 大分 | 18.2 | 17.1 | 17.5 | 2.6 | 15.3 | 12.4 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |
| | 宮崎 | 21.1 | 19.6 | 18.1 | 1.7 | 13.6 | 10.6 | 16.3 | 15.7 | 18.6 | 0.4 | 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 |
| 鹿児島 | 19.5 | 16.5 | 15.5 | ▲ 0.1 | 13.3 | 10.1 | 16.4 | 16.4 | 18.3 | ▲ 1.0 | 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 3.3 | |
| 沖縄 | 19.0 | 14.6 | 18.0 | 1.7 | 17.5 | 15.7 | 19.1 | 18.0 | 20.1 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 1.7 | ▲ 2.3 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

| | | 平成25年度 | | | | | 平成26年度 | | | | | 平成27年度 | | | | | 平成28年度 | | | | | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 | 全 国 | 760 | 895 | 1,038 | 1,046 | 1,209 | 1,151 | 1,265 | 1,232 | 1,255 | 1,214 | 1,191 | 1,241 | 1,218 | 1,264 | 1,004 | 1,179 | 1,374 | 1,383 | 1,590 | 1,507 | 1,671 | 1,668 | 1,626 | 1,591 | 1,547 | 1,642 | 1,635 | 1,671 | 867 | 1,036 | 1,185 | 1,168 | 1,334 | 1,273 | 1,394 | 1,369 | 1,381 | 1,323 | 1,292 | 1,360 | 1,360 | 1,362 | 1,088 | 1,236 | 1,402 | 1,401 | 1,584 | 1,513 | 1,653 | 1,627 | 1,630 | 1,567 | 1,534 | 1,605 | 1,593 | 1,612 | 788 | 948 | 1,090 | 1,096 | 1,272 | 1,204 | 1,337 | 1,324 | 1,336 | 1,285 | 1,259 | 1,315 | 1,299 | 1,336 | 826 | 1,063 | 1,264 | 1,306 | 1,516 | 1,434 | 1,598 | 1,579 | 1,597 | 1,520 | 1,491 | 1,554 | 1,549 | 1,560 | 912 | 1,061 | 1,204 | 1,174 | 1,338 | 1,273 | 1,401 | 1,387 | 1,394 | 1,330 | 1,306 | 1,359 | 1,348 | 1,365 | 824 | 967 | 1,143 | 1,179 | 1,366 | 1,301 | 1,429 | 1,398 | 1,416 | 1,375 | 1,351 | 1,404 | 1,376 | 1,425 | 810 | 980 | 1,147 | 1,175 | 1,366 | 1,305 | 1,423 | 1,379 | 1,408 | 1,362 | 1,341 | 1,386 | 1,337 | 1,419 | 768 | 884 | 1,026 | 1,042 | 1,233 | 1,174 | 1,288 | 1,261 | 1,295 | 1,250 | 1,234 | 1,269 | 1,231 | 1,302 | 863 | 991 | 1,141 | 1,146 | 1,331 | 1,268 | 1,390 | 1,347 | 1,386 | 1,322 | 1,306 | 1,341 | 1,303 | 1,377 | 793 | 918 | 1,050 | 1,057 | 1,227 | 1,165 | 1,284 | 1,248 | 1,282 | 1,226 | 1,207 | 1,248 | 1,222 | 1,289 | 791 | 922 | 1,078 | 1,081 | 1,258 | 1,190 | 1,321 | 1,276 | 1,318 | 1,263 | 1,239 | 1,291 | 1,252 | 1,330 | 659 | 785 | 905 | 905 | 1,048 | 995 | 1,098 | 1,070 | 1,100 | 1,057 | 1,030 | 1,087 | 1,073 | 1,131 | 697 | 828 | 947 | 953 | 1,111 | 1,049 | 1,171 | 1,132 | 1,167 | 1,113 | 1,090 | 1,139 | 1,116 | 1,181 | 847 | 980 | 1,140 | 1,152 | 1,333 | 1,257 | 1,407 | 1,389 | 1,400 | 1,324 | 1,296 | 1,357 | 1,321 | 1,365 | 934 | 1,080 | 1,251 | 1,236 | 1,453 | 1,376 | 1,529 | 1,540 | 1,525 | 1,438 | 1,418 | 1,461 | 1,440 | 1,468 | 967 | 1,115 | 1,289 | 1,254 | 1,461 | 1,382 | 1,540 | 1,547 | 1,566 | 1,430 | 1,410 | 1,453 | 1,425 | 1,455 | 1,016 | 1,163 | 1,348 | 1,311 | 1,525 | 1,447 | 1,602 | 1,563 | 1,674 | 1,468 | 1,454 | 1,484 | 1,438 | 1,490 | 781 | 881 | 1,033 | 1,057 | 1,243 | 1,183 | 1,299 | 1,264 | 1,293 | 1,270 | 1,244 | 1,299 | 1,284 | 1,296 | 1,035 | 1,193 | 1,368 | 1,328 | 1,500 | 1,435 | 1,563 | 1,521 | 1,552 | 1,466 | 1,449 | 1,487 | 1,455 | 1,500 | 748 | 876 | 1,007 | 1,009 | 1,164 | 1,112 | 1,214 | 1,166 | 1,200 | 1,168 | 1,152 | 1,185 | 1,151 | 1,223 | 753 | 882 | 1,026 | 1,042 | 1,198 | 1,141 | 1,252 | 1,191 | 1,252 | 1,197 | 1,177 | 1,219 | 1,177 | 1,256 | 696 | 821 | 958 | 975 | 1,133 | 1,081 | 1,181 | 1,146 | 1,167 | 1,132 | 1,119 | 1,147 | 1,128 | 1,185 | 748 | 871 | 1,016 | 1,043 | 1,209 | 1,152 | 1,263 | 1,213 | 1,252 | 1,211 | 1,191 | 1,234 | 1,209 | 1,261 | 754 | 904 | 1,083 | 1,109 | 1,285 | 1,225 | 1,343 | 1,309 | 1,312 | 1,293 | 1,265 | 1,325 | 1,290 | 1,352 | 801 | 948 | 1,105 | 1,107 | 1,282 | 1,218 | 1,343 | 1,316 | 1,323 | 1,296 | 1,258 | 1,339 | 1,326 | 1,365 | 705 | 844 | 977 | 989 | 1,138 | 1,084 | 1,191 | 1,168 | 1,175 | 1,153 | 1,129 | 1,181 | 1,174 | 1,199 | 688 | 829 | 958 | 967 | 1,113 | 1,061 | 1,163 | 1,139 | 1,143 | 1,124 | 1,101 | 1,149 | 1,136 | 1,164 | 844 | 943 | 1,064 | 1,038 | 1,167 | 1,113 | 1,218 | 1,193 | 1,202 | 1,157 | 1,132 | 1,186 | 1,174 | 1,194 | 718 | 820 | 988 | 1,016 | 1,196 | 1,132 | 1,257 | 1,238 | 1,241 | 1,231 | 1,202 | 1,265 | 1,259 | 1,264 | 780 | 924 | 1,078 | 1,120 | 1,296 | 1,229 | 1,362 | 1,318 | 1,340 | 1,291 | 1,263 | 1,322 | 1,287 | 1,321 | 864 | 1,038 | 1,189 | 1,176 | 1,340 | 1,284 | 1,392 | 1,361 | 1,381 | 1,338 | 1,317 | 1,363 | 1,351 | 1,350 | 751 | 887 | 1,010 | 1,022 | 1,175 | 1,123 | 1,224 | 1,211 | 1,204 | 1,185 | 1,164 | 1,208 | 1,187 | 1,208 | 651 | 777 | 908 | 935 | 1,088 | 1,038 | 1,137 | 1,110 | 1,125 | 1,105 | 1,082 | 1,131 | 1,111 | 1,138 | 730 | 884 | 1,028 | 1,047 | 1,215 | 1,158 | 1,270 | 1,242 | 1,255 | 1,218 | 1,197 | 1,242 | 1,226 | 1,246 | 614 | 738 | 866 | 901 | 1,082 | 1,021 | 1,141 | 1,111 | 1,131 | 1,129 | 1,106 | 1,155 | 1,132 | 1,172 | 721 | 848 | 987 | 1,022 | 1,180 | 1,132 | 1,226 | 1,189 | 1,223 | 1,184 | 1,164 | 1,209 | 1,199 | 1,205 | 687 | 811 | 1,019 | 1,050 | 1,228 | 1,167 | 1,287 | 1,278 | 1,266 | 1,253 | 1,223 | 1,288 | 1,277 | 1,290 | 859 | 1,030 | 1,168 | 1,176 | 1,362 | 1,297 | 1,425 | 1,388 | 1,386 | 1,387 | 1,349 | 1,430 | 1,407 | 1,448 | 632 | 736 | 865 | 875 | 1,012 | 967 | 1,054 | 1,016 | 1,054 | 1,030 | 1,010 | 1,053 | 1,031 | 1,064 | 595 | 723 | 848 | 873 | 1,010 | 961 | 1,057 | 1,017 | 1,052 | 1,035 | 1,017 | 1,056 | 1,027 | 1,063 | 752 | 892 | 1,044 | 1,060 | 1,224 | 1,169 | 1,278 | 1,254 | 1,265 | 1,230 | 1,207 | 1,257 | 1,236 | 1,256 | 761 | 882 | 1,016 | 1,033 | 1,174 | 1,126 | 1,221 | 1,174 | 1,211 | 1,191 | 1,171 | 1,215 | 1,175 | 1,237 | 801 | 933 | 1,086 | 1,111 | 1,278 | 1,227 | 1,327 | 1,272 | 1,318 | 1,284 | 1,263 | 1,309 | 1,282 | 1,307 | 762 | 923 | 1,082 | 1,092 | 1,245 | 1,192 | 1,296 | 1,231 | 1,284 | 1,247 | 1,221 | 1,276 | 1,236 | 1,276 | 866 | 1,005 | 1,162 | 1,161 | 1,307 | 1,263 | 1,350 | 1,283 | 1,326 | 1,288 | 1,271 | 1,309 | 1,260 | 1,319 | 950 | 1,068 | 1,250 | 1,233 | 1,420 | 1,353 | 1,486 | 1,436 | 1,452 | 1,431 | 1,400 | 1,466 | 1,419 | 1,453 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | 4月~2月 | 4月~9月 | 10月~2月 | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 20.2 | 17.9 | 15.9 | 0.8 | 15.6 | 12.5 | 18.4 | 15.3 | 17.5 | 1.4 | 3.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | 0.8 |
| | 北海道 | 19.1 | 17.4 | 16.5 | 0.6 | 15.0 | 12.4 | 17.3 | 15.6 | 15.1 | 0.9 | 2.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.0 | 2.8 |
| | 青森 | 19.5 | 19.5 | 14.4 | ▲ 1.5 | 14.2 | 11.3 | 16.9 | 14.4 | 17.0 | ▲ 0.0 | 1.5 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | ▲ 1.3 |
| | 岩手 | 18.7 | 13.6 | 13.5 | ▲ 0.1 | 13.1 | 10.0 | 16.0 | 12.8 | 15.2 | ▲ 0.3 | 1.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.1 |
| | 宮城 | 21.7 | 20.3 | 14.9 | 0.6 | 16.0 | 12.1 | 19.7 | 17.8 | 19.9 | 2.1 | 4.6 | ▲ 0.7 | ▲ 1.9 | ▲ 0.0 |
| | 秋田 | 25.0 | 28.7 | 18.9 | 3.3 | 16.1 | 12.5 | 19.6 | 16.6 | 19.9 | 1.2 | 4.0 | ▲ 2.0 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 |
| | 山形 | 16.9 | 16.3 | 13.5 | ▲ 2.4 | 13.9 | 9.9 | 17.8 | 14.7 | 17.1 | 0.2 | 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 |
| | 福島 | 20.1 | 17.3 | 18.3 | 3.2 | 15.8 | 12.9 | 18.5 | 15.2 | 18.0 | 1.6 | 3.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | 0.6 |
| | 茨城 | 17.4 | 21.0 | 17.0 | 2.4 | 16.3 | 13.3 | 19.0 | 15.4 | 17.9 | 0.6 | 2.7 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 | 0.8 |
| | 栃木 | 18.4 | 15.1 | 16.1 | 1.6 | 18.3 | 14.9 | 21.4 | 17.8 | 21.3 | 2.5 | 5.1 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | 0.6 |
| | 群馬 | 22.5 | 14.8 | 15.1 | 0.4 | 16.2 | 12.7 | 19.3 | 15.5 | 18.8 | 0.3 | 3.0 | ▲ 2.6 | ▲ 3.3 | ▲ 0.6 |
| | 埼玉 | 21.1 | 15.8 | 14.4 | 0.6 | 16.1 | 12.6 | 19.2 | 16.1 | 17.8 | 1.1 | 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.1 | 0.5 |
| | 千葉 | 20.8 | 16.6 | 17.0 | 0.2 | 16.4 | 12.8 | 19.7 | 16.3 | 18.5 | 1.6 | 4.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.9 | 0.9 |
| | 東京 | 23.1 | 19.1 | 15.3 | 0.1 | 15.8 | 12.8 | 18.5 | 14.9 | 17.0 | 2.0 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 2.8 |
| | 神奈川 | 20.1 | 18.8 | 14.4 | 0.7 | 16.6 | 12.9 | 19.9 | 16.2 | 17.8 | 1.4 | 3.9 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | 1.2 |
| | 新潟 | 18.0 | 15.8 | 16.2 | 1.1 | 15.7 | 11.8 | 19.4 | 17.1 | 20.6 | 0.3 | 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.8 | ▲ 2.5 |
| | 富山 | 16.8 | 15.6 | 15.8 | ▲ 1.2 | 17.5 | 13.8 | 21.0 | 20.7 | 21.2 | ▲ 0.4 | 3.1 | ▲ 4.2 | ▲ 6.5 | ▲ 3.7 |
| | 石川 | 18.1 | 15.2 | 15.6 | ▲ 2.8 | 16.6 | 13.2 | 19.8 | 19.7 | 22.5 | ▲ 1.5 | 2.0 | ▲ 5.3 | ▲ 7.8 | ▲ 7.0 |
| | 福井 | 19.5 | 14.5 | 15.9 | ▲ 2.7 | 16.3 | 12.9 | 19.6 | 16.9 | 25.6 | ▲ 3.1 | 0.4 | ▲ 7.0 | ▲ 8.0 | ▲ 11.0 |
| 山梨 | 25.6 | 12.7 | 17.3 | 2.3 | 17.5 | 14.6 | 20.1 | 17.4 | 20.3 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | |
| 長野 | 19.4 | 15.2 | 14.7 | ▲ 2.9 | 12.9 | 9.3 | 16.3 | 14.6 | 17.2 | ▲ 1.5 | 1.0 | ▲ 4.4 | ▲ 4.4 | ▲ 3.4 | |
| 岐阜 | 18.9 | 17.1 | 15.0 | 0.1 | 15.5 | 12.1 | 18.5 | 14.5 | 17.2 | 1.4 | 3.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 | 1.9 | |
| 静岡 | 17.9 | 17.2 | 16.2 | 1.5 | 15.0 | 11.7 | 18.1 | 14.2 | 17.4 | 1.1 | 3.2 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | 0.3 | |
| 愛知 | 21.0 | 17.9 | 16.6 | 1.8 | 16.2 | 12.8 | 19.3 | 15.9 | 17.5 | 1.0 | 3.4 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | 1.6 | |
| 三重 | 19.0 | 16.4 | 16.7 | 2.6 | 15.9 | 13.8 | 17.9 | 13.2 | 16.7 | 1.2 | 3.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.4 | 0.7 | |
| 滋賀 | 20.8 | 19.9 | 19.7 | 2.4 | 15.9 | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 15.0 | 1.6 | 3.3 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 3.0 | |
| 京都 | 19.6 | 18.4 | 16.5 | 0.2 | 15.8 | 13.1 | 18.1 | 14.7 | 17.3 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | |
| 大阪 | 20.3 | 19.7 | 15.9 | 1.2 | 15.1 | 12.1 | 17.9 | 15.0 | 16.8 | 2.2 | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 兵庫 | 19.9 | 20.4 | 15.6 | 0.9 | 15.2 | 12.4 | 17.7 | 14.5 | 16.3 | 1.9 | 3.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 1.8 | |
| 奈良 | 17.8 | 11.8 | 12.8 | ▲ 2.4 | 12.4 | 8.9 | 15.6 | 13.1 | 14.4 | ▲ 0.0 | 1.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 0.6 | |
| 和歌山 | 19.9 | 14.3 | 20.5 | 2.8 | 17.7 | 14.4 | 20.8 | 18.4 | 20.1 | 3.9 | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 鳥取 | 21.6 | 18.3 | 16.8 | 3.8 | 15.8 | 13.3 | 18.1 | 12.3 | 14.8 | 0.5 | 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 2.3 | ▲ 1.4 | |
| 島根 | 15.5 | 20.1 | 14.6 | ▲ 1.1 | 13.9 | 11.0 | 16.5 | 13.3 | 16.1 | 0.7 | 2.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 | |
| 岡山 | 20.9 | 18.1 | 13.9 | 1.1 | 15.0 | 11.8 | 17.9 | 17.7 | 17.3 | 1.6 | 3.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.9 | 0.3 | |
| 広島 | 21.1 | 19.3 | 16.8 | 3.0 | 16.4 | 14.0 | 18.6 | 17.0 | 17.6 | 2.5 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | |
| 山口 | 18.0 | 21.0 | 16.3 | 1.9 | 16.1 | 13.5 | 18.5 | 16.8 | 17.5 | 1.2 | 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | |
| 徳島 | 22.6 | 20.1 | 17.5 | 4.0 | 20.1 | 16.9 | 22.9 | 21.6 | 21.1 | 5.3 | 8.3 | 2.2 | 1.9 | 3.7 | |
| 香川 | 23.8 | 17.7 | 16.3 | 3.5 | 15.5 | 13.3 | 17.5 | 13.9 | 17.9 | 1.1 | 2.8 | ▲ 0.7 | 0.8 | ▲ 1.5 | |
| 愛媛 | 20.4 | 18.1 | 25.6 | 3.1 | 17.0 | 13.3 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | ▲ 0.1 | 1.9 | |
| 高知 | 21.5 | 19.9 | 13.4 | 0.7 | 15.8 | 13.1 | 18.4 | 16.5 | 17.8 | 2.8 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 4.4 | |
| 福岡 | 20.0 | 16.5 | 17.5 | 1.1 | 15.7 | 12.9 | 18.2 | 14.0 | 18.8 | 2.8 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | |
| 佐賀 | 19.5 | 21.4 | 17.3 | 3.0 | 15.7 | 12.6 | 18.5 | 15.6 | 18.9 | 3.6 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 長崎 | 20.0 | 18.6 | 17.1 | 1.5 | 15.4 | 13.1 | 17.6 | 15.5 | 17.4 | 1.3 | 3.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.6 | |
| 熊本 | 18.4 | 15.9 | 15.2 | 1.6 | 13.7 | 10.9 | 16.5 | 13.2 | 16.3 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | |
| 大分 | 18.1 | 16.4 | 16.4 | 2.3 | 15.1 | 12.2 | 17.8 | 14.6 | 18.3 | 1.5 | 2.9 | ▲ 0.2 | 0.8 | ▲ 0.9 | |
| 宮崎 | 19.6 | 21.2 | 17.2 | 1.0 | 14.0 | 11.4 | 16.4 | 12.8 | 15.5 | 1.0 | 2.5 | ▲ 0.5 | 0.4 | ▲ 0.6 | |
| 鹿児島 | 18.0 | 16.1 | 15.6 | ▲ 0.1 | 12.6 | 10.7 | 14.3 | 9.8 | 14.1 | ▲ 0.7 | 0.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.8 | ▲ 0.5 | |
| 沖縄 | 17.1 | 12.5 | 16.9 | ▲ 1.3 | 15.1 | 13.4 | 16.7 | 11.9 | 16.2 | 1.6 | 3.5 | ▲ 0.5 | ▲ 1.1 | 0.1 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

| | | 平成25年度 | | | | | 平成26年度 | | | | | 平成27年度 | | | | | 平成28年度 | | | | | 平成29年度 | | | | | 平成30年度 | | | | |
|-----|------|--------|------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|-------|--------|--------|------|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|--|--|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～2月 | | 4月～9月 | | 10月～2月 | | 1月 | | 2月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割 | 全 国 | 47.9 | 56.4 | 60.1 | 66.8 | 70.2 | 69.0 | 71.3 | 71.9 | 72.5 | 75.7 | 74.6 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 48.3 | 57.2 | 61.6 | 68.1 | 71.6 | 70.6 | 72.6 | 73.0 | 73.7 | 77.0 | 75.8 | 78.3 | 78.8 | 78.9 | | |
| | 北海道 | 48.3 | 57.2 | 61.6 | 68.1 | 71.6 | 70.6 | 72.6 | 73.0 | 73.7 | 77.0 | 75.8 | 78.3 | 78.8 | 78.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 青森 | 50.6 | 59.3 | 62.7 | 68.7 | 71.6 | 70.7 | 72.5 | 72.8 | 73.6 | 76.4 | 75.5 | 77.6 | 77.9 | 78.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩手 | 53.8 | 62.6 | 66.3 | 73.4 | 76.3 | 75.5 | 77.2 | 77.6 | 78.2 | 81.7 | 80.9 | 82.7 | 83.0 | 83.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宮城 | 49.9 | 58.6 | 62.1 | 69.3 | 73.0 | 71.7 | 74.1 | 74.5 | 75.3 | 78.8 | 77.8 | 80.0 | 80.3 | 80.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 秋田 | 42.1 | 53.1 | 58.2 | 66.7 | 70.4 | 69.3 | 71.4 | 71.5 | 72.6 | 76.6 | 75.6 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山形 | 53.1 | 62.9 | 66.1 | 71.6 | 74.4 | 73.4 | 75.3 | 75.6 | 76.3 | 79.7 | 78.8 | 80.7 | 81.1 | 81.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福島 | 45.4 | 53.5 | 58.0 | 65.8 | 69.9 | 68.7 | 71.1 | 71.5 | 72.1 | 76.0 | 74.9 | 77.2 | 77.5 | 77.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茨城 | 45.4 | 54.5 | 58.6 | 66.2 | 69.7 | 68.6 | 70.8 | 71.6 | 72.0 | 75.0 | 73.9 | 76.3 | 77.0 | 76.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 栃木 | 47.5 | 54.7 | 58.7 | 66.4 | 70.4 | 69.0 | 71.6 | 72.1 | 72.9 | 76.5 | 75.3 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 群馬 | 51.9 | 60.4 | 64.0 | 70.4 | 73.7 | 72.7 | 74.7 | 75.2 | 75.7 | 79.0 | 78.1 | 80.0 | 80.4 | 80.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埼玉 | 49.9 | 58.1 | 61.4 | 68.1 | 71.4 | 70.3 | 72.5 | 73.3 | 73.6 | 76.7 | 75.6 | 78.0 | 78.6 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千葉 | 49.2 | 57.2 | 61.1 | 67.6 | 70.8 | 69.6 | 72.0 | 72.6 | 73.2 | 76.3 | 75.2 | 77.5 | 78.1 | 78.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 東京 | 44.9 | 53.2 | 56.6 | 62.4 | 65.9 | 64.7 | 67.0 | 67.8 | 68.1 | 71.4 | 70.1 | 72.9 | 73.8 | 73.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 神奈川 | 47.7 | 56.2 | 59.4 | 65.5 | 68.6 | 67.5 | 69.7 | 70.4 | 70.8 | 73.8 | 72.7 | 75.1 | 75.8 | 75.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新潟 | 48.5 | 56.7 | 60.7 | 68.7 | 72.6 | 71.3 | 73.7 | 74.3 | 74.9 | 78.2 | 77.3 | 79.2 | 79.7 | 79.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 富山 | 52.1 | 60.0 | 63.3 | 70.5 | 74.2 | 73.1 | 75.4 | 76.0 | 76.5 | 79.2 | 78.3 | 80.2 | 80.7 | 80.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 石川 | 49.0 | 57.8 | 62.3 | 69.2 | 72.7 | 71.6 | 73.6 | 74.1 | 74.5 | 77.7 | 76.8 | 78.8 | 79.3 | 79.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福井 | 50.8 | 60.0 | 64.0 | 71.0 | 74.7 | 73.5 | 75.8 | 76.4 | 76.5 | 79.5 | 78.7 | 80.5 | 81.0 | 81.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山梨 | 42.6 | 48.8 | 52.8 | 59.6 | 64.0 | 62.7 | 65.3 | 66.2 | 66.6 | 71.6 | 70.1 | 73.3 | 74.3 | 73.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長野 | 51.6 | 61.2 | 64.7 | 71.1 | 74.0 | 72.9 | 75.0 | 75.4 | 76.2 | 79.3 | 78.4 | 80.2 | 80.5 | 80.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岐阜 | 46.8 | 55.1 | 58.8 | 65.6 | 68.8 | 67.6 | 70.0 | 70.6 | 71.1 | 74.2 | 73.1 | 75.4 | 75.9 | 75.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 静岡 | 48.3 | 57.5 | 61.4 | 68.7 | 71.9 | 70.7 | 73.0 | 73.6 | 74.2 | 77.2 | 76.2 | 78.3 | 78.8 | 78.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 愛知 | 46.8 | 55.6 | 59.8 | 67.2 | 70.6 | 69.2 | 71.9 | 72.5 | 73.1 | 76.1 | 75.0 | 77.4 | 78.0 | 77.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三重 | 49.0 | 56.9 | 60.8 | 68.3 | 71.6 | 70.3 | 72.7 | 73.4 | 74.0 | 77.3 | 76.2 | 78.5 | 78.9 | 79.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 滋賀 | 45.3 | 53.9 | 58.9 | 67.0 | 70.6 | 69.3 | 71.7 | 72.3 | 73.0 | 75.9 | 74.8 | 77.2 | 77.8 | 78.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 京都 | 45.2 | 53.2 | 57.1 | 63.7 | 67.4 | 66.2 | 68.4 | 69.1 | 69.5 | 72.9 | 71.3 | 74.7 | 75.3 | 75.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大阪 | 45.4 | 53.4 | 57.0 | 63.6 | 67.2 | 66.0 | 68.4 | 69.0 | 69.6 | 72.9 | 71.5 | 74.4 | 75.1 | 75.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 兵庫 | 47.2 | 55.9 | 59.6 | 66.1 | 69.4 | 68.3 | 70.4 | 71.0 | 71.6 | 74.8 | 73.6 | 76.1 | 76.7 | 76.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 奈良 | 49.9 | 57.6 | 61.1 | 66.4 | 69.1 | 67.9 | 70.2 | 70.8 | 71.2 | 74.0 | 72.8 | 75.3 | 75.9 | 75.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 和歌山 | 45.3 | 52.0 | 56.3 | 63.2 | 67.1 | 65.8 | 68.3 | 68.7 | 69.6 | 73.1 | 71.6 | 74.8 | 75.4 | 75.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鳥取 | 48.8 | 57.9 | 62.1 | 70.4 | 74.2 | 72.9 | 75.4 | 75.8 | 76.6 | 79.3 | 78.3 | 80.3 | 80.7 | 80.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 島根 | 50.4 | 60.8 | 64.6 | 71.5 | 74.8 | 73.7 | 75.8 | 76.3 | 77.0 | 80.1 | 79.2 | 81.2 | 81.5 | 81.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岡山 | 50.2 | 59.4 | 62.5 | 69.1 | 72.2 | 71.1 | 73.3 | 73.8 | 74.5 | 77.6 | 76.7 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 広島 | 45.6 | 54.4 | 57.8 | 64.5 | 67.8 | 66.6 | 68.9 | 69.3 | 70.2 | 73.2 | 72.1 | 74.5 | 75.0 | 75.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山口 | 49.1 | 58.6 | 62.6 | 69.5 | 72.6 | 71.4 | 73.7 | 74.1 | 75.0 | 78.0 | 77.1 | 79.0 | 79.3 | 79.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 徳島 | 39.6 | 46.8 | 50.4 | 57.1 | 61.8 | 60.0 | 63.5 | 63.9 | 64.6 | 68.3 | 66.9 | 69.8 | 70.3 | 70.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 香川 | 45.6 | 53.7 | 57.1 | 64.8 | 68.0 | 66.9 | 69.0 | 69.7 | 70.2 | 73.4 | 72.4 | 74.6 | 74.9 | 75.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 愛媛 | 45.8 | 53.7 | 59.5 | 67.7 | 71.0 | 70.0 | 72.0 | 72.4 | 73.0 | 76.6 | 75.4 | 77.9 | 78.3 | 78.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高知 | 43.2 | 51.8 | 54.3 | 61.7 | 64.8 | 63.8 | 65.8 | 66.3 | 67.0 | 70.9 | 69.4 | 72.5 | 73.1 | 73.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福岡 | 49.8 | 57.1 | 60.6 | 67.6 | 70.8 | 69.6 | 71.9 | 72.8 | 73.1 | 76.6 | 75.4 | 78.0 | 78.6 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 佐賀 | 48.7 | 57.7 | 61.3 | 68.8 | 72.2 | 70.8 | 73.6 | 74.2 | 74.8 | 78.6 | 77.6 | 79.8 | 80.3 | 80.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長崎 | 48.9 | 57.3 | 60.9 | 67.8 | 71.6 | 70.4 | 72.8 | 73.4 | 73.8 | 77.1 | 76.0 | 78.3 | 78.8 | 79.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 熊本 | 52.0 | 59.6 | 62.5 | 69.5 | 72.5 | 71.6 | 73.4 | 73.9 | 74.5 | 78.2 | 77.1 | 79.5 | 80.0 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大分 | 48.1 | 55.8 | 59.2 | 67.0 | 70.6 | 69.4 | 71.7 | 72.4 | 72.9 | 76.4 | 75.4 | 77.5 | 78.0 | 78.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮崎 | 51.3 | 60.3 | 64.4 | 72.0 | 75.3 | 74.1 | 76.4 | 77.1 | 77.6 | 80.4 | 79.6 | 81.2 | 81.7 | 81.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿児島 | 56.6 | 65.4 | 68.6 | 75.0 | 77.9 | 76.8 | 78.9 | 79.5 | 80.1 | 82.5 | 81.7 | 83.3 | 83.8 | 83.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖縄 | 63.9 | 70.3 | 72.8 | 78.3 | 80.8 | 80.1 | 81.5 | 82.0 | 82.6 | 85.4 | 84.8 | 86.1 | 86.4 | 86.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 ＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | |
| 割 | 全 国 | 31.1 | 37.0 | 40.2 | 44.5 | 47.7 | 46.4 | 49.1 | 49.4 | 49.7 | 52.5 | 51.6 | 53.4 | 54.0 | 54.0 |
| | 北海道 | 32.0 | 37.8 | 41.6 | 45.9 | 49.2 | 47.9 | 50.4 | 50.7 | 51.2 | 53.8 | 52.9 | 54.9 | 55.4 | 55.5 |
| | 青森 | 33.1 | 39.6 | 42.5 | 46.5 | 49.4 | 48.2 | 50.6 | 50.6 | 51.2 | 53.5 | 52.8 | 54.4 | 54.8 | 54.9 |
| | 岩手 | 34.7 | 40.8 | 44.1 | 48.7 | 51.9 | 50.5 | 53.2 | 53.5 | 53.9 | 56.7 | 56.0 | 57.5 | 57.9 | 58.0 |
| | 宮城 | 31.9 | 37.8 | 40.9 | 45.4 | 48.8 | 47.3 | 50.1 | 50.3 | 50.8 | 53.8 | 53.0 | 54.7 | 55.0 | 55.1 |
| | 秋田 | 27.1 | 34.8 | 38.9 | 44.6 | 48.0 | 46.7 | 49.2 | 49.2 | 50.1 | 53.0 | 52.3 | 53.9 | 54.2 | 54.4 |
| | 山形 | 35.2 | 42.0 | 44.9 | 48.3 | 51.0 | 49.7 | 52.2 | 52.3 | 52.8 | 55.5 | 54.8 | 56.3 | 56.7 | 56.8 |
| | 福島 | 29.8 | 35.5 | 39.2 | 44.4 | 48.0 | 46.6 | 49.3 | 49.5 | 49.9 | 53.0 | 52.2 | 53.9 | 54.2 | 54.5 |
| | 茨城 | 29.6 | 36.0 | 39.5 | 44.2 | 47.5 | 46.1 | 48.8 | 49.3 | 49.5 | 52.1 | 51.2 | 53.1 | 53.8 | 53.6 |
| | 栃木 | 30.9 | 36.1 | 39.5 | 44.4 | 48.2 | 46.6 | 49.7 | 49.9 | 50.4 | 53.7 | 52.7 | 54.7 | 55.1 | 55.3 |
| | 群馬 | 33.8 | 39.8 | 42.9 | 47.2 | 50.7 | 49.3 | 52.0 | 52.2 | 52.6 | 55.3 | 54.7 | 56.1 | 56.5 | 56.5 |
| | 埼玉 | 32.3 | 38.3 | 41.3 | 45.6 | 49.0 | 47.5 | 50.4 | 50.8 | 51.0 | 53.7 | 52.8 | 54.7 | 55.3 | 55.3 |
| | 千葉 | 31.7 | 37.4 | 41.0 | 44.9 | 48.2 | 46.8 | 49.6 | 49.9 | 50.3 | 53.0 | 52.1 | 53.9 | 54.5 | 54.4 |
| | 東京 | 28.1 | 33.8 | 36.7 | 40.2 | 43.4 | 42.1 | 44.6 | 45.1 | 45.3 | 48.1 | 47.1 | 49.2 | 50.0 | 49.8 |
| | 神奈川 | 30.4 | 36.4 | 39.2 | 43.1 | 46.2 | 44.8 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 50.8 | 49.9 | 51.7 | 52.3 | 52.2 |
| | 新潟 | 31.6 | 37.3 | 40.8 | 45.9 | 49.5 | 48.0 | 51.0 | 51.3 | 51.8 | 54.5 | 53.8 | 55.2 | 55.7 | 55.7 |
| | 富山 | 34.0 | 39.5 | 42.6 | 47.1 | 50.8 | 49.3 | 52.3 | 52.7 | 53.0 | 55.2 | 54.6 | 55.9 | 56.3 | 56.5 |
| | 石川 | 31.2 | 37.3 | 41.4 | 45.5 | 48.8 | 47.5 | 50.2 | 50.6 | 50.9 | 53.3 | 52.6 | 54.1 | 54.6 | 54.5 |
| | 福井 | 33.4 | 39.4 | 43.1 | 47.8 | 51.1 | 49.6 | 52.6 | 53.0 | 53.1 | 55.5 | 54.8 | 56.3 | 56.9 | 56.8 |
| | 山梨 | 27.1 | 31.3 | 34.7 | 39.0 | 42.9 | 41.4 | 44.4 | 44.8 | 45.1 | 49.3 | 48.1 | 50.5 | 51.4 | 50.9 |
| | 長野 | 33.4 | 40.3 | 43.6 | 47.7 | 50.6 | 49.2 | 52.0 | 52.2 | 52.7 | 55.2 | 54.6 | 55.8 | 56.2 | 56.3 |
| | 岐阜 | 30.4 | 36.1 | 39.4 | 43.7 | 46.7 | 45.4 | 48.1 | 48.4 | 48.6 | 51.3 | 50.5 | 52.1 | 52.6 | 52.7 |
| | 静岡 | 31.4 | 37.9 | 41.3 | 46.0 | 49.2 | 47.7 | 50.7 | 51.0 | 51.4 | 54.0 | 53.3 | 54.9 | 55.3 | 55.4 |
| | 愛知 | 30.0 | 36.1 | 39.7 | 44.3 | 47.5 | 46.0 | 49.0 | 49.3 | 49.6 | 52.3 | 51.4 | 53.2 | 53.8 | 53.7 |
| | 三重 | 31.9 | 37.6 | 41.0 | 46.0 | 49.3 | 47.7 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 54.4 | 53.6 | 55.4 | 55.9 | 55.9 |
| | 滋賀 | 29.6 | 35.7 | 40.0 | 45.3 | 48.6 | 47.2 | 50.1 | 50.4 | 50.9 | 53.4 | 52.5 | 54.5 | 55.0 | 55.1 |
| | 京都 | 29.3 | 34.9 | 38.2 | 42.2 | 45.6 | 44.2 | 46.9 | 47.3 | 47.6 | 50.3 | 49.1 | 51.7 | 52.3 | 52.4 |
| | 大阪 | 29.8 | 35.3 | 38.4 | 42.6 | 45.8 | 44.4 | 47.2 | 47.6 | 48.0 | 50.6 | 49.5 | 51.8 | 52.6 | 52.4 |
| | 兵庫 | 30.8 | 37.1 | 40.3 | 44.4 | 47.4 | 46.1 | 48.7 | 49.0 | 49.4 | 52.1 | 51.2 | 53.2 | 53.7 | 53.7 |
| | 奈良 | 33.6 | 39.2 | 42.2 | 45.6 | 48.2 | 46.8 | 49.6 | 49.9 | 50.3 | 52.7 | 51.7 | 53.7 | 54.2 | 54.2 |
| | 和歌山 | 29.4 | 34.0 | 37.3 | 41.9 | 45.4 | 43.9 | 46.8 | 46.9 | 47.6 | 50.6 | 49.5 | 51.9 | 52.4 | 52.4 |
| | 鳥取 | 31.6 | 38.2 | 41.8 | 47.2 | 50.7 | 49.1 | 52.2 | 52.4 | 53.0 | 55.2 | 54.4 | 56.1 | 56.6 | 56.6 |
| | 島根 | 33.3 | 40.9 | 44.3 | 48.9 | 51.9 | 50.5 | 53.2 | 53.5 | 54.0 | 56.5 | 55.8 | 57.3 | 57.7 | 58.0 |
| | 岡山 | 33.1 | 39.7 | 42.3 | 46.5 | 49.5 | 48.1 | 50.9 | 51.0 | 51.6 | 54.3 | 53.6 | 55.1 | 55.5 | 55.7 |
| | 広島 | 29.5 | 35.4 | 38.3 | 42.6 | 45.4 | 44.1 | 46.7 | 46.9 | 47.4 | 49.9 | 49.1 | 50.9 | 51.4 | 51.5 |
| | 山口 | 32.2 | 39.0 | 42.5 | 47.1 | 50.0 | 48.5 | 51.4 | 51.6 | 52.2 | 54.6 | 53.9 | 55.4 | 55.8 | 56.0 |
| | 徳島 | 26.2 | 31.2 | 34.0 | 38.4 | 42.4 | 40.7 | 44.0 | 44.3 | 44.7 | 47.8 | 46.8 | 48.8 | 49.2 | 49.5 |
| | 香川 | 30.2 | 35.7 | 38.4 | 43.3 | 46.2 | 45.0 | 47.3 | 47.6 | 48.0 | 50.6 | 49.9 | 51.4 | 51.8 | 52.0 |
| | 愛媛 | 30.2 | 35.8 | 40.5 | 46.0 | 49.0 | 47.7 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 53.7 | 52.8 | 54.6 | 55.1 | 55.3 |
| | 高知 | 28.5 | 34.5 | 36.7 | 41.3 | 44.4 | 43.1 | 45.7 | 45.8 | 46.3 | 49.5 | 48.4 | 50.8 | 51.3 | 51.6 |
| | 福岡 | 32.3 | 37.5 | 40.7 | 45.1 | 48.1 | 46.7 | 49.3 | 49.8 | 50.0 | 52.8 | 51.9 | 53.8 | 54.5 | 54.3 |
| | 佐賀 | 31.4 | 37.8 | 41.0 | 46.2 | 49.5 | 47.8 | 51.0 | 51.4 | 51.7 | 54.9 | 54.1 | 55.8 | 56.4 | 56.1 |
| | 長崎 | 32.1 | 38.0 | 41.2 | 45.7 | 48.9 | 47.6 | 50.2 | 50.6 | 50.7 | 53.4 | 52.6 | 54.3 | 54.8 | 54.8 |
| | 熊本 | 34.9 | 40.5 | 43.1 | 47.7 | 50.5 | 49.4 | 51.5 | 51.7 | 52.1 | 55.4 | 54.6 | 56.3 | 56.7 | 56.8 |
| | 大分 | 32.2 | 37.6 | 40.6 | 45.7 | 48.9 | 47.5 | 50.2 | 50.6 | 50.9 | 53.7 | 53.0 | 54.6 | 55.0 | 55.1 |
| 宮崎 | 34.3 | 40.7 | 44.4 | 49.4 | 52.4 | 51.1 | 53.8 | 54.1 | 54.4 | 56.9 | 56.4 | 57.4 | 57.8 | 57.8 | |
| 鹿児島 | 38.6 | 45.0 | 48.1 | 52.4 | 55.1 | 53.7 | 56.4 | 56.6 | 57.0 | 59.1 | 58.6 | 59.8 | 60.1 | 60.2 | |
| 沖縄 | 43.5 | 48.6 | 51.6 | 55.3 | 58.0 | 56.9 | 59.1 | 59.4 | 59.9 | 62.0 | 61.4 | 62.7 | 63.3 | 63.2 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | 平成30年度 | | | | | |
|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|--------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | | | 1月 | 2月 | | | |
| 割 | 全 国 | 11.4 | 13.4 | 14.2 | 15.5 | 17.6 | 16.7 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | |
| | 北海道 | 12.4 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 18.8 | 17.9 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.3 | 20.2 | 20.1 | 20.5 | |
| | 青森 | 12.8 | 15.1 | 15.8 | 16.6 | 18.7 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.0 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | |
| | 岩手 | 14.6 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 20.9 | 19.9 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.5 | 22.2 | 22.3 | 22.7 | |
| | 宮城 | 12.0 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.7 | 17.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | |
| | 秋田 | 10.2 | 13.0 | 14.4 | 16.4 | 18.5 | 17.6 | 19.5 | 19.2 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | |
| | 山形 | 山形 | 13.8 | 16.0 | 16.7 | 17.6 | 19.5 | 18.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 20.6 | 20.5 | 20.8 |
| | | 福島 | 11.1 | 13.1 | 14.3 | 15.9 | 18.2 | 17.3 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.0 | 19.8 | 20.2 |
| | | 茨城 | 10.9 | 13.1 | 13.7 | 15.1 | 17.3 | 16.4 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 18.8 | 18.8 | 19.2 |
| | | 栃木 | 11.9 | 13.8 | 14.5 | 16.0 | 18.4 | 17.4 | 19.5 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 20.9 |
| | | 群馬 | 12.5 | 14.3 | 14.8 | 16.1 | 18.6 | 17.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 20.1 | 19.9 | 20.5 |
| | 埼玉 | 埼玉 | 12.2 | 14.2 | 15.0 | 16.1 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 19.8 | 20.4 |
| | | 千葉 | 11.8 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 17.8 | 16.8 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.4 | 19.3 | 19.1 | 19.6 |
| | | 東京 | 10.2 | 12.1 | 13.0 | 13.9 | 15.9 | 15.0 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 17.4 | 17.4 | 17.8 |
| | | 神奈川 | 11.1 | 13.0 | 13.7 | 14.8 | 17.0 | 16.1 | 17.9 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.3 | 18.8 |
| | | 新潟 | 12.4 | 14.4 | 16.0 | 17.5 | 19.8 | 18.8 | 20.8 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.6 | 21.2 | 21.1 | 21.5 |
| | 富山 | 富山 | 12.5 | 14.3 | 15.0 | 16.1 | 18.4 | 17.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 19.5 | 20.1 |
| | | 石川 | 11.0 | 12.9 | 14.0 | 15.1 | 17.4 | 16.4 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.8 |
| | | 福井 | 12.1 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 18.1 | 17.1 | 19.0 | 18.9 | 19.3 | 18.7 | 18.4 | 19.1 | 19.0 | 19.4 |
| | | 山梨 | 10.5 | 11.8 | 12.8 | 14.2 | 16.7 | 15.8 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 17.7 | 19.0 | 18.9 | 19.2 |
| | | 長野 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 17.3 | 19.1 | 18.3 | 20.0 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | 20.0 | 20.3 |
| | 岐阜 | 岐阜 | 11.5 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17.8 | 16.9 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | 18.6 | 19.5 |
| | | 静岡 | 11.6 | 13.7 | 14.9 | 16.3 | 18.4 | 17.4 | 19.4 | 19.2 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19.9 | 19.6 | 20.3 |
| | | 愛知 | 11.0 | 12.9 | 14.0 | 15.3 | 17.4 | 16.4 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.0 | 18.9 | 18.6 | 19.4 |
| | | 三重 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 16.3 | 18.5 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 19.9 | 19.7 | 20.4 |
| | | 滋賀 | 10.5 | 12.6 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 16.6 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 19.9 |
| | 京都 | 京都 | 9.7 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 15.2 | 14.3 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 16.7 | 16.8 | 17.2 |
| | | 大阪 | 10.2 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | 17.9 |
| | | 兵庫 | 10.9 | 13.0 | 13.6 | 14.6 | 16.7 | 15.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 18.0 | 17.8 | 18.3 |
| | | 奈良 | 13.3 | 15.1 | 15.8 | 16.7 | 18.6 | 17.6 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 19.7 | 19.2 | 20.2 | 19.9 | 20.6 |
| | | 和歌山 | 10.5 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | 17.8 |
| | 鳥取 | 鳥取 | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 15.2 | 17.5 | 16.6 | 18.4 | 17.9 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 19.0 | 19.3 |
| 島根 | | 12.8 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 19.3 | 18.5 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | |
| 岡山 | | 12.3 | 14.5 | 14.6 | 16.3 | 18.5 | 17.6 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.3 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | |
| 広島 | | 10.5 | 12.3 | 12.9 | 14.6 | 16.5 | 15.7 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | |
| 山口 | | 11.7 | 14.0 | 14.7 | 16.4 | 18.7 | 17.8 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 20.7 | |
| 徳島 | 徳島 | 8.8 | 10.5 | 11.1 | 12.6 | 14.8 | 13.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | |
| | 香川 | 10.4 | 12.0 | 12.4 | 14.3 | 16.1 | 15.4 | 16.7 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | |
| | 愛媛 | 10.4 | 12.2 | 13.1 | 14.9 | 16.9 | 16.1 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 17.4 | 18.5 | 18.2 | 18.9 | |
| | 高松 | 10.6 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 16.4 | 15.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 18.1 | 18.1 | 18.7 | |
| | 福岡 | 11.6 | 13.1 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 16.3 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | |
| 佐賀 | 佐賀 | 11.2 | 13.4 | 13.3 | 15.6 | 18.1 | 17.0 | 19.2 | 18.9 | 19.0 | 19.8 | 19.4 | 20.3 | 19.9 | 20.8 | |
| | 長崎 | 12.0 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.4 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 20.2 | |
| | 熊本 | 13.3 | 15.1 | 15.4 | 17.1 | 19.1 | 18.3 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.9 | 20.7 | 21.3 | |
| | 大分 | 12.0 | 13.8 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 17.2 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | |
| | 宮崎 | 12.8 | 15.3 | 16.0 | 17.9 | 20.0 | 19.1 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 15.1 | 17.5 | 18.3 | 19.9 | 21.9 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 22.8 | 22.5 | 23.2 | |
| | 沖縄 | 14.9 | 16.7 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 20.2 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | |
| 合 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～2月 | 4月～9月 | 10月～2月 | | | | |
| | | 1月 | | 2月 | | 1月 | | 2月 | | | | | | | |
| 全国 | | 55.0 | 60.8 | 63.1 | 67.0 | 69.4 | 67.8 | 70.9 | 72.2 | 71.7 | 72.9 | 71.7 | 74.3 | 75.6 | 74.3 |
| 北海道 | | 58.5 | 64.0 | 66.6 | 70.2 | 72.6 | 71.2 | 74.0 | 74.5 | 75.1 | 75.9 | 74.9 | 77.1 | 78.1 | 77.4 |
| 青森 | | 59.4 | 65.1 | 67.2 | 70.3 | 72.1 | 70.8 | 73.4 | 73.9 | 74.0 | 74.8 | 73.9 | 75.9 | 76.5 | 76.3 |
| 岩手 | | 61.0 | 66.7 | 68.9 | 72.3 | 74.5 | 73.1 | 75.9 | 76.5 | 76.6 | 77.8 | 76.9 | 78.8 | 79.7 | 79.1 |
| 宮城 | | 57.4 | 63.3 | 65.6 | 69.7 | 72.2 | 70.7 | 73.7 | 74.5 | 74.4 | 76.0 | 74.9 | 77.3 | 78.3 | 77.3 |
| 秋田 | | 52.3 | 59.8 | 63.0 | 68.1 | 70.9 | 69.3 | 72.5 | 72.9 | 73.5 | 75.1 | 74.0 | 76.4 | 77.3 | 77.0 |
| 山形 | | 59.5 | 65.6 | 67.5 | 70.6 | 72.7 | 71.2 | 74.1 | 74.8 | 74.8 | 76.2 | 75.2 | 77.4 | 78.3 | 77.5 |
| 福島 | | 57.1 | 62.7 | 65.6 | 70.3 | 73.1 | 71.7 | 74.5 | 75.4 | 75.2 | 76.9 | 75.8 | 78.2 | 79.0 | 78.3 |
| 茨城 | | 52.7 | 59.1 | 61.7 | 66.2 | 68.8 | 67.2 | 70.4 | 72.0 | 71.2 | 72.5 | 71.1 | 74.0 | 75.6 | 74.0 |
| 栃木 | | 55.5 | 61.1 | 63.8 | 68.4 | 71.2 | 69.4 | 72.7 | 73.4 | 73.3 | 75.2 | 73.9 | 76.6 | 77.2 | 76.5 |
| 群馬 | | 57.3 | 63.0 | 65.3 | 69.2 | 71.8 | 70.2 | 73.3 | 74.5 | 73.9 | 75.3 | 74.1 | 76.6 | 77.7 | 76.8 |
| 埼玉 | | 55.8 | 61.5 | 63.6 | 67.6 | 70.1 | 68.4 | 71.7 | 73.1 | 72.4 | 73.7 | 72.5 | 75.1 | 76.4 | 75.0 |
| 千葉 | | 54.3 | 60.1 | 62.7 | 66.6 | 69.1 | 67.4 | 70.8 | 72.2 | 71.6 | 72.8 | 71.6 | 74.2 | 75.8 | 74.2 |
| 東京 | | 49.4 | 55.5 | 57.7 | 61.2 | 63.8 | 62.2 | 65.2 | 66.9 | 65.9 | 67.6 | 66.3 | 69.1 | 70.8 | 68.9 |
| 神奈川 | | 51.1 | 57.2 | 59.2 | 63.0 | 65.4 | 63.8 | 67.0 | 68.5 | 67.7 | 69.1 | 67.8 | 70.5 | 72.1 | 70.4 |
| 新潟 | | 56.8 | 62.6 | 65.1 | 69.7 | 72.5 | 70.8 | 74.2 | 75.0 | 75.1 | 76.2 | 75.2 | 77.4 | 78.5 | 77.5 |
| 富山 | | 59.8 | 64.8 | 66.8 | 70.6 | 73.3 | 71.7 | 74.9 | 75.9 | 75.7 | 76.4 | 75.4 | 77.5 | 78.4 | 77.7 |
| 石川 | | 55.5 | 62.4 | 65.1 | 68.8 | 71.1 | 69.5 | 72.6 | 73.8 | 73.7 | 74.2 | 73.1 | 75.5 | 76.8 | 75.7 |
| 福井 | | 59.0 | 64.2 | 66.9 | 70.7 | 73.2 | 71.5 | 74.9 | 76.3 | 75.8 | 76.2 | 75.1 | 77.5 | 79.1 | 77.6 |
| 山梨 | | 49.0 | 53.3 | 56.1 | 60.1 | 63.3 | 61.8 | 64.7 | 66.3 | 65.4 | 68.3 | 66.9 | 69.9 | 71.3 | 69.3 |
| 長野 | | 55.6 | 62.9 | 65.7 | 69.3 | 71.4 | 69.9 | 72.9 | 73.9 | 73.6 | 74.6 | 73.7 | 75.8 | 76.9 | 75.8 |
| 岐阜 | | 56.2 | 61.5 | 64.2 | 68.1 | 70.4 | 68.6 | 72.2 | 73.5 | 73.0 | 74.1 | 72.8 | 75.6 | 76.8 | 75.5 |
| 静岡 | | 55.0 | 61.4 | 64.1 | 68.3 | 70.7 | 68.9 | 72.4 | 73.7 | 72.9 | 74.2 | 73.0 | 75.6 | 77.0 | 75.4 |
| 愛知 | | 55.6 | 61.7 | 64.4 | 68.7 | 71.1 | 69.1 | 72.9 | 74.0 | 73.7 | 74.7 | 73.4 | 76.1 | 77.5 | 76.0 |
| 三重 | | 57.2 | 62.6 | 64.8 | 68.7 | 70.9 | 69.1 | 72.5 | 73.8 | 73.2 | 74.5 | 73.3 | 75.9 | 77.1 | 75.8 |
| 滋賀 | | 53.0 | 59.9 | 63.1 | 67.7 | 70.0 | 68.2 | 71.8 | 73.2 | 72.9 | 73.5 | 72.2 | 75.0 | 76.4 | 75.0 |
| 京都 | | 52.0 | 57.6 | 60.2 | 63.9 | 66.7 | 65.0 | 68.4 | 69.7 | 69.4 | 70.5 | 69.1 | 72.1 | 73.5 | 72.3 |
| 大阪 | | 53.3 | 58.8 | 61.1 | 64.9 | 67.3 | 65.7 | 68.9 | 70.2 | 69.9 | 70.9 | 69.6 | 72.4 | 73.7 | 72.4 |
| 兵庫 | | 53.7 | 59.5 | 61.8 | 65.5 | 67.9 | 66.1 | 69.5 | 70.7 | 70.4 | 71.5 | 70.2 | 72.9 | 74.1 | 72.9 |
| 奈良 | | 55.5 | 60.8 | 62.8 | 65.7 | 67.7 | 65.9 | 69.4 | 70.7 | 70.2 | 71.0 | 69.7 | 72.5 | 73.7 | 72.5 |
| 和歌山 | | 51.7 | 56.8 | 59.5 | 63.8 | 66.7 | 65.0 | 68.3 | 69.3 | 69.2 | 70.7 | 69.4 | 72.2 | 73.2 | 72.2 |
| 鳥取 | | 54.2 | 60.7 | 63.6 | 68.4 | 71.0 | 69.3 | 72.6 | 73.8 | 73.6 | 73.5 | 72.3 | 74.8 | 76.2 | 74.7 |
| 島根 | | 56.9 | 65.3 | 67.4 | 71.1 | 73.0 | 71.4 | 74.5 | 75.5 | 75.3 | 76.2 | 75.2 | 77.4 | 78.3 | 77.5 |
| 岡山 | | 57.6 | 63.7 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 69.8 | 73.2 | 73.9 | 73.8 | 74.8 | 73.7 | 76.0 | 77.0 | 76.0 |
| 広島 | | 54.1 | 60.4 | 62.5 | 66.6 | 68.9 | 67.2 | 70.5 | 71.4 | 71.3 | 72.1 | 70.9 | 73.5 | 74.7 | 73.8 |
| 山口 | | 57.7 | 64.4 | 66.8 | 70.5 | 72.6 | 71.0 | 74.2 | 75.0 | 75.0 | 75.8 | 74.8 | 76.9 | 77.8 | 77.2 |
| 徳島 | | 48.8 | 54.1 | 56.4 | 60.9 | 64.6 | 62.3 | 66.8 | 68.0 | 67.8 | 69.5 | 68.1 | 71.2 | 72.2 | 71.3 |
| 香川 | | 54.9 | 60.4 | 62.2 | 66.0 | 68.1 | 66.4 | 69.7 | 71.0 | 70.6 | 71.4 | 70.2 | 72.9 | 73.9 | 73.2 |
| 愛媛 | | 55.9 | 60.6 | 63.6 | 68.1 | 70.3 | 68.6 | 71.9 | 72.8 | 72.5 | 73.8 | 72.7 | 75.1 | 76.1 | 74.9 |
| 高知 | | 52.4 | 58.2 | 59.9 | 64.4 | 66.9 | 65.4 | 68.3 | 69.6 | 69.4 | 70.4 | 69.0 | 71.9 | 73.5 | 71.8 |
| 福岡 | | 58.2 | 63.1 | 65.2 | 68.9 | 71.1 | 69.3 | 72.7 | 74.2 | 73.4 | 74.4 | 73.1 | 75.8 | 77.2 | 75.6 |
| 佐賀 | | 57.1 | 63.8 | 66.2 | 70.2 | 72.6 | 70.7 | 74.4 | 75.5 | 75.3 | 76.6 | 75.6 | 77.8 | 78.9 | 77.5 |
| 長崎 | | 57.6 | 62.9 | 65.2 | 69.3 | 71.8 | 70.2 | 73.3 | 74.5 | 73.9 | 75.2 | 74.2 | 76.5 | 77.6 | 76.5 |
| 熊本 | | 62.5 | 67.7 | 69.3 | 73.0 | 74.8 | 73.3 | 76.3 | 77.2 | 76.8 | 78.2 | 77.1 | 79.5 | 80.6 | 79.6 |
| 大分 | | 57.8 | 63.3 | 65.5 | 70.0 | 72.3 | 70.7 | 73.9 | 75.2 | 74.4 | 75.5 | 74.4 | 76.8 | 78.1 | 76.7 |
| 宮崎 | | 60.1 | 66.6 | 69.1 | 73.2 | 75.2 | 73.7 | 76.7 | 77.8 | 77.2 | 78.2 | 77.2 | 79.4 | 80.2 | 79.6 |
| 鹿児島 | | 63.9 | 70.2 | 72.3 | 75.5 | 77.2 | 75.8 | 78.5 | 79.3 | 79.1 | 79.6 | 78.7 | 80.7 | 81.5 | 80.8 |
| 沖縄 | | 68.6 | 72.8 | 74.7 | 77.4 | 79.4 | 78.5 | 80.4 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 80.6 | 82.0 | 83.1 | 82.3 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。