

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 31 年 3 月

○ 概要

(1) 平成 31 年 3 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,733 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲5.4%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 8,885 円（伸び率▲4.3%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,761 億円（伸び率▲0.3%）、薬剤料が 4,961 億円（伸び率▲7.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 973 億円（伸び率▲4.2%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,147 円（伸び率▲6.9%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.71 種類（伸び率▲0.4%）、24.4 日（伸び率+2.1%）、78 円（伸び率▲8.4%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,900 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲337 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 694 億円（伸び幅▲114 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+35 億円（総額 325 億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,900 億円 (▲337 億円)	21 循環器官用薬 (694 億円)	11 中枢神経系用薬 (659 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (595 億円)
0 歳以上 5 歳未満	31.8 億円 (▲4.8 億円)	44 アレルギー用薬 (14.6 億円)	61 抗生物質製剤 (5.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.8 億円)
5 歳以上 15 歳未満	113 億円 (▲8 億円)	44 アレルギー用薬 (57.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (21.2 億円)	61 抗生物質製剤 (9.2 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,428 億円 (▲118 億円)	11 中枢神経系用薬 (288 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (226 億円)	21 循環器官用薬 (211 億円)
65 歳以上 75 歳未満	895 億円 (▲102 億円)	21 循環器官用薬 (195 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (170 億円)	11 中枢神経系用薬 (106 億円)
75 歳以上	1,433 億円 (▲104 億円)	21 循環器官用薬 (284 億円)	11 中枢神経系用薬 (244 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (193 億円)

(4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,885 円（伸び率▲4.3%）で、最も高かったのは北海道（10,567 円（伸び率▲4.2%））、最も低かったのは佐賀県（7,531 円（伸び率▲5.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは島根県（伸び率▲1.6%）、最も低かったのは山梨県（伸び率▲7.0%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	77.7 %	+4.7 %
薬剤料ベース	19.6 %	+0.6 %
後発品調剤率	73.6 %	+2.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	53.9 %	+3.7 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔（後発医薬品のある先発医薬品の数量） + 〔後発医薬品の数量〕〕 で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.2%	+9.0% (0 歳以上 5 歳未満)	▲12.7% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.6%	22.0% (0 歳以上 5 歳未満)	14.8% (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	77.7%	80.4% (60 歳以上 65 歳未満)	69.0% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.47~53）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	857 億円 (▲48 億円)	21 循環器官用薬 (254 億円)	44 アレルギー用薬 (126 億円)	23 消化器官用薬 (108 億円)
0 歳以上 5 歳未満	9.1 億円 (+0.7 億円)	44 アレルギー用薬 (3.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.6 億円)	61 抗生物質製剤 (1.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	28.4 億円 (+1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (19.5 億円)	61 抗生物質製剤 (3.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	318 億円 (▲13 億円)	21 循環器官用薬 (74 億円)	44 アレルギー用薬 (73 億円)	11 中枢神経系用薬 (47 億円)
65 歳以上 75 歳未満	197 億円 (▲20 億円)	21 循環器官用薬 (78 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (20 億円)
75 歳以上	304 億円 (▲17 億円)	21 循環器官用薬 (102 億円)	23 消化器官用薬 (51 億円)	11 中枢神経系用薬 (36 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.66~71）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,284 円	1,690 円（北海道）	1,083 円（佐賀県）
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲3.1%	+0.3%（徳島県）	▲6.7%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	77.7%	86.6%（沖縄県）	70.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.6%	23.5%（鹿児島県）	17.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	73.6%	82.3%（沖縄県）	68.0%（東京都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	53.9%	63.1%（沖縄県）	49.4%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成31年3月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	45
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	46
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	47
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	54
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	57
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	63
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	63
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	68
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）	69
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	70
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	71

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		構成割合 3月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月					
								2月	3月			2月		3月		
全	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	37,713	39,416	6,252	7,164	74,746	36,202	38,544	6,084	6,770	
	処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	40,933	42,953	6,894	7,702	84,361	40,817	43,544	6,873	7,613	
数	1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	9,213	9,177	9,069	9,301	8,860	8,869	8,852	8,852	8,892	
電	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119	74,279	35,966	38,313	6,046	6,733	
	0歳以上 5歳未満	1,843	1,842	1,876	1,830	1,815	867	947	144	161	1,736	819	917	135	159	
	5歳以上 10歳未満	1,543	1,558	1,676	1,615	1,618	701	917	155	183	1,556	671	886	145	176	
	10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	557	728	127	159	1,282	550	732	125	157	
	15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	402	533	87	128	947	404	542	89	125	
	20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	432	493	80	102	950	433	517	84	102	
	25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	579	640	103	130	1,223	570	653	107	126	
	30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	782	861	139	175	1,616	755	861	142	163	
	35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	1,021	1,122	184	221	2,079	975	1,105	182	208	
	40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	1,446	1,563	254	298	2,869	1,364	1,505	244	276	
	45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	1,769	1,906	308	361	3,654	1,739	1,916	308	349	
	50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	1,899	2,022	325	376	3,903	1,871	2,033	324	364	
	55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	2,164	2,263	361	416	4,330	2,102	2,228	353	393	
	60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	2,712	2,737	432	491	5,135	2,511	2,624	414	456	
	65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	4,312	4,235	663	737	7,691	3,843	3,848	598	646	
	70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,540	4,352	4,498	709	793	8,757	4,290	4,467	701	758	
	75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	13,498	13,707	2,140	2,386	26,550	13,070	13,480	2,096	2,275	
	算	処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664	83,930	40,600	43,331	6,838	7,578
	処	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	420	470	5,429	2,647	2,782	404	470
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	326	353	3,405	1,493	1,912	303	350
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	216	232	2,122	917	1,205	202	237
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	141	176	1,496	654	842	137	175
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	127	154	1,538	713	826	132	154
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	157	189	1,901	893	1,008	163	187
30歳以上 35歳未満		2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	202	241	2,394	1,122	1,272	207	234	
35歳以上 40歳未満		2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	246	284	2,825	1,319	1,507	246	276	
40歳以上 45歳未満		3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	309	348	3,490	1,646	1,844	299	333	
45歳以上 50歳未満		3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	345	388	4,115	1,950	2,165	349	390	
50歳以上 55歳未満		3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	348	391	4,260	2,043	2,218	355	395	
55歳以上 60歳未満		4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	372	416	4,568	2,219	2,349	373	413	
60歳以上 65歳未満		6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	431	479	5,291	2,598	2,693	425	465	
65歳以上 70歳未満		7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	638	701	7,701	3,864	3,837	599	643	
70歳以上 75歳未満		8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	661	731	8,511	4,195	4,316	679	733	
75歳以上		21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	1,917	2,113	24,884	12,328	12,555	1,965	2,121	
理		1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288	8,850	8,859	8,842	8,841	8,885
分		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,171	3,375	3,433	3,424	3,197	3,094	3,295	3,344	3,388
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,652	4,782	4,736	5,191	4,571	4,492	4,633	4,767	5,016
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	5,964	6,071	5,872	6,847	6,040	5,991	6,077	6,165	6,620
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,082	6,404	6,184	7,278	6,326	6,181	6,439	6,492	7,124
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,145	6,306	6,303	6,654	6,176	6,077	6,261	6,325	6,620
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,483	6,600	6,573	6,891	6,435	6,379	6,484	6,548	6,744
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,906	6,952	6,871	7,268	6,749	6,732	6,765	6,873	6,979
	35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,629	7,545	7,467	7,772	7,360	7,392	7,332	7,389	7,531	
	40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,549	8,392	8,228	8,582	8,222	8,287	8,164	8,150	8,276	
	45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	9,260	9,117	8,939	9,311	8,881	8,916	8,849	8,845	8,946	
	50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,516	9,461	9,345	9,615	9,162	9,158	9,165	9,128	9,223	
	55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,885	9,836	9,704	10,002	9,479	9,473	9,485	9,483	9,532	
	60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	10,139	10,123	10,023	10,245	9,706	9,667	9,743	9,726	9,793	
	65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	10,447	10,445	10,391	10,520	9,988	9,946	10,030	9,997	10,046	
	70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,727	10,798	10,734	10,862	10,289	10,227	10,350	10,323	10,335	
	75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	11,093	11,253	11,163	11,293	10,670	10,602	10,736	10,665	10,723	

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3)「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4)「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月			
									2月	3月				2月	3月	
全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	2.4	3.4	3.4	4.4	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 5.5	
	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	1.1	2.2	3.4	0.6	▲ 0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.2	
	1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	1.4	2.2	1.2	1.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 4.4	
電	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 5.4	
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2	▲ 1.3	0.1	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 3.2	▲ 6.2	▲ 1.0	
	5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 0.0	0.4	2.9	4.5	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 4.1	
	10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	5.8	6.0	6.2	11.4	▲ 0.3	▲ 1.4	0.6	▲ 1.8	▲ 1.1	
	15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	8.6	8.7	8.1	17.3	1.3	0.6	1.8	1.6	▲ 2.2	
	20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	6.9	6.6	6.6	14.3	2.8	0.3	4.9	4.6	▲ 0.2	
	25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	4.8	4.8	3.6	14.1	0.3	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 3.6	
	30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	3.6	3.4	1.7	12.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.1	2.4	▲ 6.8	
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	1.9	2.7	2.7	8.4	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 5.9	
	40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	1.2	2.5	2.4	6.6	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 7.6	
	45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	6.7	5.7	5.7	9.5	▲ 0.5	▲ 1.7	0.5	0.1	▲ 3.5	
	50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	4.5	7.2	7.2	9.1	▲ 0.5	▲ 1.5	0.5	▲ 0.5	▲ 3.1	
	55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	2.5	4.5	4.5	6.3	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 5.4	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 0.9	0.0	▲ 5.8	▲ 7.4	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 7.1	
	65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 12.3	
	70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	1.2	5.8	6.4	5.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.5	
	75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	4.9	5.1	4.9	3.2	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 4.7	
	算	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	2.2	3.4	0.6	▲ 0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.5	0.5	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 3.7	0.1
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	4.6	2.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 7.0	▲ 0.8
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	6.8	5.8	▲ 0.5	▲ 1.8	0.5	▲ 6.5	2.2
15歳以上 20歳未満		▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	6.5	11.8	0.3	▲ 1.0	1.3	▲ 3.2	▲ 0.1	
20歳以上 25歳未満		▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	3.9	11.7	3.7	1.4	5.7	4.2	0.3	
25歳以上 30歳未満		▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	1.1	10.6	2.0	0.0	3.9	3.9	▲ 1.5	
30歳以上 35歳未満		▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	0.9	9.4	0.9	▲ 0.9	2.7	2.4	▲ 2.9	
35歳以上 40歳未満		▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	2.2	7.3	0.0	▲ 1.5	1.4	▲ 0.1	▲ 2.9	
40歳以上 45歳未満		2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	2.6	5.8	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.1	
45歳以上 50歳未満		2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	5.8	9.2	2.9	2.1	3.6	1.2	0.4	
50歳以上 55歳未満		2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	6.6	8.9	3.1	2.4	3.8	1.9	1.0	
55歳以上 60歳未満		▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	4.6	6.0	1.7	1.4	2.1	0.2	▲ 0.8	
60歳以上 65歳未満		▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 2.8	
65歳以上 70歳未満		5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 8.2	
70歳以上 75歳未満		3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	4.7	4.6	3.5	3.4	3.6	2.8	0.4	
75歳以上		3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.4	1.5	2.2	1.3	3.1	2.5	0.4	
理		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.3
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	1.0	0.6	0.1	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.0
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	3.2	2.2	▲ 1.6	1.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.1	0.6	▲ 3.4
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	5.0	4.8	▲ 0.5	5.3	0.3	0.5	0.1	5.0	▲ 3.3
	15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	4.9	5.9	1.4	4.9	1.0	1.6	0.6	5.0	▲ 2.1	
	20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	3.7	4.6	2.6	2.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	0.3	▲ 0.5	
	25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	3.4	4.6	2.4	3.1	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 2.1	
	30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	2.4	3.4	0.9	2.8	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7	0.0	▲ 4.0	
	35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	2.3	2.4	0.5	1.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 3.1	
	40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	1.2	1.7	▲ 0.2	0.8	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 3.6	
	45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	1.5	1.3	▲ 0.2	0.3	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 1.1	▲ 3.9	
	50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	0.7	1.3	0.6	0.2	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 4.1	
	55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	0.0	0.8	▲ 0.0	0.2	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 4.7	
	60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	0.4	1.0	0.5	0.5	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.4	
	65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	0.4	1.0	1.0	0.2	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.5	
	70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	1.0	1.8	1.7	1.0	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.9	
	75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	1.7	2.4	2.5	1.7	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.1	

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	2月	3月	2月	3月
全 数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,200	1,342	1,181	1,307
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.5	8.1
		200枚以上 400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.5	5.8	6.7	6.0
		400枚以上 600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.4	8.2	9.9	8.7
		600枚以上 800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	11.6	10.1	12.1	10.8
		800枚以上 1000枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.3	11.4	12.7	11.7
		1000枚以上 1200枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.1	10.6	11.0	10.7
		1200枚以上 1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	9.2	9.1	9.0	8.8
		1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.2	7.3	6.9	7.3
		1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.5	5.9	5.3	5.6
		1800枚以上 2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.2	4.6	3.9	4.5
		2000枚以上 2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.6	7.8	6.3	7.3
		2500枚以上 3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.4	4.3	3.3	4.1
3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.9	4.1	2.8	3.9		
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.5	2.7	1.5	2.5		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,230	1,373	1,212	1,342
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.2	5.7
		200枚以上 400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.7	5.9	6.9	6.1
		400枚以上 600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	9.6	8.4	10.1	8.9
		600枚以上 800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	11.9	10.3	12.5	11.1
		800枚以上 1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	12.6	11.7	13.1	12.0
		1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.4	10.9	11.3	11.0
		1200枚以上 1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.4	9.4	9.3	9.0
		1400枚以上 1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.4	7.5	7.1	7.5
		1600枚以上 1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.7	6.1	5.4	5.7
		1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.3	4.7	4.0	4.6
		2000枚以上 2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.7	8.0	6.4	7.5
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.5	4.4	3.4	4.2
3000枚以上 4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.9	4.0		
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.5	2.8	1.6	2.6		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.6	97.7	97.5	97.4
	月 当 た り 処 方 箋 枚 数 階 級 別	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	72.4	70.8	70.5	68.4
		200枚以上 400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.9	99.7	99.8	99.8
		400枚以上 600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
						2月	3月					2月	3月	
調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119	74,279	35,966	38,313	6,046	6,733
技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	9,301	9,821	1,566	1,767	19,311	9,301	10,010	1,582	1,761
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	7,499	7,924	1,261	1,427	15,294	7,360	7,935	1,255	1,398
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	2,636	2,842	458	513	5,336	2,523	2,813	447	499
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	4,183	4,371	692	794	8,548	4,149	4,398	697	779
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	680	711	111	120	1,411	687	724	111	121
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	1,802	1,897	305	340	4,016	1,942	2,075	327	363
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	28,127	29,286	4,636	5,341	54,834	26,598	28,236	4,453	4,961
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	23,063	23,649	3,709	4,244	44,346	21,631	22,715	3,548	3,909
屯服薬他	382	384	396	378	381	189	192	30	33	344	169	175	27	28
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	1,403	1,481	231	265	3,052	1,481	1,571	245	273
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	3,471	3,964	664	799	7,092	3,317	3,775	634	751
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	860	1,015	10,245	4,837	5,409	865	973
<後発品割合:%>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<18.5>	<18.6>	<19.0>	<18.7>	<18.2>	<19.2>	<19.4>	<19.6>
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	767	905	9,056	4,285	4,770	762	857
<後発品割合:%>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<20.4>	<20.7>	<21.3>	<20.4>	<19.8>	<21.0>	<21.5>	<21.9>
屯服薬他	55	67	81	88	105	47	58	10	10	111	50	61	10	10
<後発品割合:%>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<30.1>	<32.9>	<29.8>	<32.4>	<29.8>	<34.9>	<37.2>	<35.7>
注射薬	16	32	47	63	72	35	37	6	6	78	38	40	6	7
<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.6>	<2.6>	<2.6>	<2.5>	<2.4>
外用薬	562	717	806	831	939	447	492	78	94	1,000	463	537	87	99
<後発品割合:%>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.4>	<11.7>	<11.8>	<14.1>	<14.0>	<14.2>	<13.7>	<13.2>
特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	65	65	10	11	134	67	68	11	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
						2月	3月					2月	3月	
調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 5.4
技術料	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	3.4	3.9	3.0	3.6	4.8	1.0	▲ 0.0	1.9	1.0	▲ 0.3
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	4.5	3.5	3.9	5.2	▲ 0.8	▲ 1.9	0.1	▲ 0.5	▲ 2.0
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	10.1	6.8	8.0	9.0	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 2.6
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	1.5	1.8	1.6	3.6	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	0.7	▲ 1.9
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	2.7	1.2	2.2	0.5	1.4	1.1	1.7	0.0	0.2
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	1.3	1.0	2.2	3.5	8.6	7.7	9.4	7.4	6.6
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.6	3.4	4.2	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 7.1
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.6	2.6	2.6	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 7.9
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	1.4	0.4	1.8	▲ 0.4	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 8.8	▲ 12.1	▲ 12.8
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	12.7	12.3	12.3	9.7	5.8	5.6	6.1	6.0	2.8
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	5.8	6.7	5.3	11.7	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 6.0
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4	1.5	3.2	0.1	0.5	▲ 4.2
<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<2.5>	<2.6>	<3.0>	<1.1>	<1.5>	<0.7>	<0.9>	<0.6>
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	21.0	24.2	0.9	3.0	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 5.3
<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<3.0>	<3.1>	<3.7>	<1.2>	<1.8>	<0.6>	<0.8>	<0.6>
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	15.9	21.3	26.4	21.3	6.0	6.5	5.7	▲ 0.8	4.4
<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<5.2>	<6.4>	<5.3>	<4.9>	<4.9>	<4.8>	<4.2>	<5.9>
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	17.5	11.0	11.5	7.9	9.4	9.6	9.2	6.1	1.8
<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.0>	<▲ 0.0>
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	13.0	13.0	11.4	16.9	6.6	3.5	9.3	11.8	5.5
<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<0.5>	<1.5>	<1.1>	<1.8>	<2.0>	<1.4>
特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.5	1.6	1.8	▲ 0.2	3.8	2.8	4.8	4.6	2.8

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288	8,850	8,859	8,842	8,841	8,885
	技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,284	2,298	2,284	2,305	2,301	2,291	2,310	2,314	2,324
	（構成割合：％）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(24.8)	(25.1)	(25.2)	(24.8)	(26.0)	(25.9)	(26.1)	(26.2)	(26.2)
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,842	1,855	1,839	1,861	1,822	1,813	1,831	1,835	1,845
	調剤基本料	620	621	651	612	656	647	665	669	669	636	621	649	654	659
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,027	1,023	1,009	1,036	1,018	1,022	1,015	1,019	1,028
	加算料	157	165	166	165	167	167	166	162	157	168	169	167	162	159
	薬学管理料	401	387	386	443	443	443	444	444	444	479	478	479	478	478
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,908	6,854	6,761	6,968	6,533	6,551	6,516	6,512	6,546
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,664	5,535	5,411	5,537	5,284	5,328	5,242	5,188	5,158
	屯服薬他	48	48	48	46	46	47	45	44	43	41	42	40	39	38
	注射薬	248	275	300	311	346	345	347	337	346	364	365	363	359	360
	外用薬	804	829	875	848	891	852	928	969	1,042	845	817	871	927	990
	後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,255	1,325	1,221	1,191	1,248	1,264	1,284
	<後発品割合：％>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<16.7>	<18.5>	<18.6>	<19.0>	<18.7>	<18.2>	<19.2>	<19.4>	<19.6>
	内服薬	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,118	1,181	1,079	1,056	1,101	1,114	1,131
	<後発品割合：％>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<18.0>	<20.4>	<20.7>	<21.3>	<20.4>	<19.8>	<21.0>	<21.5>	<21.9>
	屯服薬他	7	8	10	11	13	12	14	15	13	13	12	14	15	13
	<後発品割合：％>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<24.9>	<30.1>	<32.9>	<29.8>	<32.4>	<29.8>	<34.9>	<37.2>	<35.7>
	注射薬	2	4	6	8	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9
	<後発品割合：％>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>	<2.6>	<2.6>	<2.6>	<2.5>	<2.4>
	外用薬	71	89	98	101	112	110	115	113	123	119	114	124	127	131
	<後発品割合：％>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<12.9>	<12.4>	<11.7>	<11.8>	<14.1>	<14.0>	<14.2>	<13.7>	<13.2>
	特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	15	15	14	16	16	16	16	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.3
	技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	2.7	1.9	1.3	1.4	0.4	0.3	0.5	1.3	0.8
	（構成割合：％）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(0.3)	(▲ 0.1)	(0.0)	(0.1)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.0)	(1.3)
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	3.4	2.3	1.7	1.7	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.9
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	8.9	5.6	5.7	5.4	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.5
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	0.4	0.7	▲ 0.5	0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	1.0	▲ 0.8
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	1.6	0.1	▲ 0.0	▲ 2.8	0.9	1.4	0.3	0.3	1.3
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	0.2	▲ 0.1	0.0	0.1	8.0	8.1	7.9	7.7	7.8
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	1.2	2.4	1.2	0.8	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 6.1
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.5	0.4	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 4.1	▲ 6.9
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 3.7	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 11.8
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	11.5	11.1	9.9	6.1	5.2	5.9	4.6	6.3	4.0
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	4.6	5.5	3.0	8.0	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 4.4	▲ 4.9
	後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	17.5	19.3	0.9	3.5	▲ 1.3	0.8	▲ 3.1
	<後発品割合：％>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.7>	<2.5>	<2.6>	<3.0>	<1.1>	<1.5>	<0.7>	<0.9>	<0.6>
	内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	18.4	20.1	0.3	3.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2
	<後発品割合：％>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<2.0>	<3.0>	<3.1>	<3.7>	<1.2>	<1.8>	<0.6>	<0.8>	<0.6>
	屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	14.6	19.9	23.7	17.3	5.4	6.8	4.2	▲ 0.5	5.6
	<後発品割合：％>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<3.1>	<5.2>	<6.4>	<5.3>	<4.9>	<4.9>	<4.8>	<4.2>	<5.9>
	注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	16.2	9.7	9.1	4.3	8.8	9.9	7.7	6.4	3.0
	<後発品割合：％>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.0>	<▲ 0.0>
	外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	11.7	11.7	9.0	13.0	5.9	3.8	7.8	12.1	6.7
	<後発品割合：％>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<0.5>	<1.5>	<1.1>	<1.8>	<2.0>	<1.4>
	特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 3.5	3.2	3.1	3.4	4.9	4.0

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度					構成割合 3月(%)
	4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					
	4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～3月								
	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月							
薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	3,703	4,237	44,259	21,589	22,670	3,540	3,900	100.0																
0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	195	222	35	37	346	160	186	27	32	0.8																
5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	256	328	55	64	521	225	296	48	57	1.5																
10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	213	257	41	57	481	208	273	45	56	1.4																
15歳以上 20歳未満	332	343	370	357	386	171	215	33	51	397	172	226	36	49	1.3																
20歳以上 25歳未満	392	401	425	409	433	206	227	36	47	442	203	239	38	46	1.2																
25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	294	316	50	63	601	284	318	51	59	1.5																
30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	414	442	70	87	823	391	432	69	79	2.0																
35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	569	601	96	115	1,116	533	584	93	106	2.7																
40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	856	891	141	166	1,633	787	845	133	150	3.8																
45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	1,091	1,142	181	213	2,182	1,050	1,131	179	200	5.1																
50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	1,197	1,245	197	229	2,386	1,154	1,232	193	216	5.5																
55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	1,397	1,431	225	261	2,710	1,326	1,384	217	240	6.1																
60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	1,773	1,763	275	314	3,259	1,601	1,657	259	284	7.3																
65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	2,849	2,766	430	479	4,945	2,478	2,467	381	410	10.5																
70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	2,863	2,944	462	518	5,649	2,768	2,881	450	485	12.4																
75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,375	1,537	16,768	8,249	8,519	1,320	1,433	36.7																
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664	83,930	40,600	43,331	6,838	7,578	100.0																
0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	2,735	2,806	420	470	5,429	2,647	2,782	404	470	6.2																
5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	1,507	1,918	326	353	3,405	1,493	1,912	303	350	4.6																
10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	934	1,199	216	232	2,122	917	1,205	202	237	3.1																
15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	660	832	141	176	1,496	654	842	137	175	2.3																
20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	703	781	127	154	1,538	713	826	132	154	2.0																
25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	893	970	157	189	1,901	893	1,008	163	187	2.5																
30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	1,133	1,239	202	241	2,394	1,122	1,272	207	234	3.1																
35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	1,338	1,486	246	284	2,825	1,319	1,507	246	276	3.6																
40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	1,691	1,862	309	348	3,490	1,646	1,844	299	333	4.4																
45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	1,910	2,090	345	388	4,115	1,950	2,165	349	390	5.1																
50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	1,995	2,137	348	391	4,260	2,043	2,218	355	395	5.2																
55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	2,189	2,301	372	416	4,568	2,219	2,349	373	413	5.4																
60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	2,675	2,704	431	479	5,291	2,598	2,693	425	465	6.1																
65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	4,127	4,055	638	701	7,701	3,864	3,837	599	643	8.5																
70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	4,057	4,166	661	731	8,511	4,195	4,316	679	733	9.7																
75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	12,169	12,180	1,917	2,113	24,884	12,328	12,555	1,965	2,121	28.0																
薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	19,191	20,858	234,693	112,933	121,759	18,905	20,539	100.0																
0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	6,575	7,058	1,011	1,128	13,101	6,283	6,838	945	1,110	5.4																
5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	2,996	4,326	724	728	7,259	2,938	4,321	657	739	3.6																
10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	1,511	2,246	399	392	3,746	1,466	2,279	366	421	2.0																
15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	1,167	1,569	262	288	2,707	1,136	1,570	243	293	1.4																
20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	1,404	1,622	256	296	3,110	1,412	1,698	258	296	1.4																
25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	1,876	2,108	333	384	4,048	1,871	2,177	337	378	1.8																
30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	2,485	2,807	446	508	5,340	2,464	2,877	446	496	2.4																
35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	3,083	3,525	569	629	6,590	3,027	3,562	556	613	3.0																
40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	4,112	4,635	752	814	8,525	3,974	4,551	709	778	3.8																
45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	4,860	5,420	878	959	10,492	4,935	5,557	868	956	4.7																
50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	5,206	5,680	914	1,001	11,182	5,324	5,859	916	1,007	4.9																
55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	5,859	6,274	1,007	1,101	12,315	5,937	6,378	996	1,088	5.3																
60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	7,239	7,462	1,186	1,291	14,445	7,038	7,406	1,156	1,250	6.1																
65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,178	22,841	11,423	11,417	1,797	1,937	21,418	10,682	10,737	1,666	1,765	8.6																
70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	11,589	12,108	1,926	2,091	24,431	11,978	12,453	1,955	2,080	10.1																
75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	41,935	42,549	6,733	7,310	85,985	42,488	43,497	6,832	7,270	35.4																
投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	4,376	4,982	56,626	27,681	28,945	4,520	5,008	100.0																
0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	421	466	66	77	881	414	468	65	79	1.6																
5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	286	384	61	78	697	292	405	64	81	1.6																
10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	195	258	43	58	480	200	280	48	64	1.3																
15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	163	212	33	52	394	168	226	37	54	1.1																
20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	195	217	34	45	435	201	234	38	47	0.9																
25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	278	301	47	61	600	283	317	51	62	1.2																
30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	391	423	67	84	835	395	441	72	85	1.7																
35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	545	586	93	114	1,146	544	603	98	114	2.3																
40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	848	895	142	168	1,732	834	898	144	165	3.3																
45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	1,126	1,197	189	222	2,429	1,168	1,261	201	228	4.5																
50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	1,304	1,376	216	251	2,815	1,360	1,455	230	260	5.2																
55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	1,566	1,631	256	294	3,309	1,615	1,694	266	298	5.9																
60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	2,030	2,050	319	361	4,083	2,008	2,075	324	358	7.1																
65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	3,302	3,259	504	558	6,266	3,143	3,123	483	520	10.4																
70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	3,352	3,484	546	606	7,204	3,543	3,662	572	617	12.3																
75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	11,162	11,341	1,759	1,953	23,318	11,515	11,803	1,827	1,978	39.5																

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名的一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名的一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
							2月	3月			2月	3月		
薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 7.9
0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 16.9	▲ 17.6	▲ 16.3	▲ 21.7	▲ 13.2
5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 9.8	▲ 12.9	▲ 10.6
10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	4.3	1.6	▲ 0.5	6.9	2.2	▲ 2.7	6.3	10.6	▲ 2.0
15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	8.1	8.2	4.8	15.6	3.0	0.4	5.1	8.7	▲ 3.4
20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	5.4	6.6	5.1	12.4	2.1	▲ 1.2	5.1	5.6	▲ 2.5
25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	3.3	4.3	3.5	10.7	▲ 1.5	▲ 3.6	0.4	1.5	▲ 7.1
30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	2.1	3.0	2.4	9.6	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 9.6
35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	0.2	1.5	1.3	4.9	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 8.1
40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4	▲ 0.0	2.8	▲ 6.5	▲ 8.0	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 9.9
45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	4.8	4.0	4.0	6.8	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 6.0
50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	2.2	5.5	5.4	6.6	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 5.5
55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	0.4	2.8	2.7	4.2	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 8.1
60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 9.5
65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 6.0	▲ 11.9	▲ 13.0	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 14.4
70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	0.2	5.3	6.1	4.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 6.3
75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	4.1	5.1	5.1	3.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 6.8
処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	2.2	3.4	0.6	▲ 0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.1
0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.5	0.5	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 3.7	0.1
5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	4.6	2.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 7.0	▲ 0.8
10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	0.7	1.2	6.8	5.8	▲ 0.5	▲ 1.8	0.5	▲ 6.5	2.2
15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	3.6	2.6	6.5	11.8	0.3	▲ 1.0	1.3	▲ 3.2	▲ 0.1
20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.0	1.9	3.9	11.7	3.7	1.4	5.7	4.2	0.3
25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	1.3	0.2	1.1	10.6	2.0	0.0	3.9	3.9	▲ 1.5
30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	1.2	0.1	0.9	9.4	0.9	▲ 0.9	2.7	2.4	▲ 2.9
35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	2.2	7.3	0.0	▲ 1.5	1.4	▲ 0.1	▲ 2.9
40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	0.1	0.8	2.6	5.8	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.1
45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	5.1	4.4	5.8	9.2	2.9	2.1	3.6	1.2	0.4
50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.7	5.8	6.6	8.9	3.1	2.4	3.8	1.9	1.0
55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	2.4	3.6	4.6	6.0	1.7	1.4	2.1	0.2	▲ 0.8
60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 2.8
65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 8.2
70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	0.2	3.9	4.7	4.6	3.5	3.4	3.6	2.8	0.4
75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	3.2	2.6	2.4	1.5	2.2	1.3	3.1	2.5	0.4
薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	1.5	1.2	0.2	▲ 0.3	0.8	▲ 1.5	▲ 1.5
0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.5	▲ 1.6
5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.6	1.3	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 9.3	1.5
10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.6	4.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 3.0	1.5	▲ 8.3	7.3
15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	3.8	▲ 0.1	6.1	8.3	▲ 1.1	▲ 2.6	0.1	▲ 7.1	1.7
20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	0.2	4.2	9.5	2.8	0.6	4.7	0.9	0.1
25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.8	▲ 1.6	1.0	7.9	1.6	▲ 0.3	3.3	1.1	▲ 1.5
30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.5	▲ 1.7	0.6	6.3	0.9	▲ 0.8	2.5	0.1	▲ 2.5
35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	1.7	3.9	▲ 0.3	▲ 1.8	1.1	▲ 2.3	▲ 2.6
40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	1.9	2.3	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 5.7	▲ 4.4
45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	4.2	2.9	5.2	6.2	2.1	1.5	2.5	▲ 1.1	▲ 0.3
50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	3.2	4.7	6.1	6.6	2.7	2.3	3.1	0.2	0.5
55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	2.1	2.8	4.2	4.3	1.5	1.3	1.7	▲ 1.1	▲ 1.2
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 3.2
65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 8.9
70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	▲ 0.3	3.3	4.5	3.4	3.1	3.4	2.9	1.5	▲ 0.5
75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	2.2	2.3	0.6	1.8	1.3	2.2	1.5	▲ 0.5
投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	2.4	3.0	2.5	1.9	3.1	3.3	0.5
0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.0	1.1	▲ 0.6	▲ 1.7	0.5	▲ 1.8	2.2
5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 0.3	5.3	3.9	1.9	5.4	4.7	4.9
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	4.2	2.2	1.7	11.0	6.0	2.5	8.7	12.5	9.4
15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	6.3	5.2	3.9	15.9	5.2	3.0	6.9	11.4	4.7
20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	4.2	3.9	2.6	13.4	5.7	3.3	7.8	11.6	4.3
25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	2.2	2.0	0.8	11.3	3.6	1.7	5.4	9.1	2.3
30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.2	2.0	0.9	9.8	2.5	0.8	4.1	7.1	0.5
35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	0.2	0.6	▲ 0.1	6.4	1.3	▲ 0.3	2.8	4.9	0.0
40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	0.4	0.6	0.1	4.4	▲ 0.6	▲ 1.6	0.3	1.4	▲ 2.0
45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	5.8	4.5	4.1	8.2	4.6	3.7	5.4	6.0	2.5
50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	4.5	6.4	5.8	8.4	5.1	4.3	5.8	6.3	3.4
55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.3	4.3	4.0	5.8	3.5	3.1	3.9	4.1	1.3
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.4	0.1	▲ 1.1	1.2	1.7	▲ 0.9
65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 6.9
70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	1.2	5.5	6.2	5.4	5.4	5.7	5.1	4.8	1.8
75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	4.0	3.8	2.2	3.6	3.2	4.1	3.8	1.3

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度										平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度																			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		2月		3月													
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528	5,273	5,318	5,232	5,178	5,147	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528	5,273	5,318	5,232	5,178	5,147	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528	5,273	5,318	5,232	5,178	5,147
	0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	712	790	830	779	638	606	667	674	676	919	887	905	808	751	712	790	830	779	638	606	667	674	676	919	887	905	808	751	712	790	830	779	638	606	667	674	676
	5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,712	1,680	1,805	1,530	1,505	1,549	1,573	1,625	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,712	1,680	1,805	1,530	1,505	1,549	1,573	1,625	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,700	1,712	1,680	1,805	1,530	1,505	1,549	1,573	1,625
	10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,144	1,903	2,456	2,266	2,263	2,269	2,249	2,352	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,144	1,903	2,456	2,266	2,263	2,269	2,249	2,352	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,282	2,144	1,903	2,456	2,266	2,263	2,269	2,249	2,352
	15歳以上 20歳未満	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,579	2,334	2,894	2,656	2,628	2,677	2,621	2,797	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,579	2,334	2,894	2,656	2,628	2,677	2,621	2,797	2,562	2,575	2,665	2,463	2,585	2,593	2,579	2,334	2,894	2,656	2,628	2,677	2,621	2,797
	20歳以上 25歳未満	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,910	2,810	3,041	2,876	2,854	2,895	2,847	2,957	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,910	2,810	3,041	2,876	2,854	2,895	2,847	2,957	2,899	2,903	2,998	2,822	2,920	2,930	2,910	2,810	3,041	2,876	2,854	2,895	2,847	2,957
	25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,259	3,192	3,327	3,163	3,177	3,151	3,119	3,139	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,259	3,192	3,327	3,163	3,177	3,151	3,119	3,139	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,295	3,259	3,192	3,327	3,163	3,177	3,151	3,119	3,139
	30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,566	3,460	3,626	3,437	3,482	3,398	3,352	3,378	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,566	3,460	3,626	3,437	3,482	3,398	3,352	3,378	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,656	3,566	3,460	3,626	3,437	3,482	3,398	3,352	3,378
	35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,046	3,911	4,054	3,951	4,039	3,873	3,798	3,837	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,046	3,911	4,054	3,951	4,039	3,873	3,798	3,837	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	4,252	4,046	3,911	4,054	3,951	4,039	3,873	3,798	3,837
	40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,783	4,571	4,783	4,678	4,785	4,583	4,462	4,494	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,783	4,571	4,783	4,678	4,785	4,583	4,462	4,494	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	5,063	4,783	4,571	4,783	4,678	4,785	4,583	4,462	4,494
	45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,462	5,259	5,496	5,302	5,388	5,225	5,139	5,145	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,462	5,259	5,496	5,302	5,388	5,225	5,139	5,145	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,713	5,462	5,259	5,496	5,302	5,388	5,225	5,139	5,145
	50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,825	5,660	5,846	5,599	5,647	5,555	5,443	5,467	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,825	5,660	5,846	5,599	5,647	5,555	5,443	5,467	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,999	5,825	5,660	5,846	5,599	5,647	5,555	5,443	5,467
	55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,221	6,056	6,267	5,932	5,974	5,892	5,822	5,804	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,221	6,056	6,267	5,932	5,974	5,892	5,822	5,804	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	6,382	6,221	6,056	6,267	5,932	5,974	5,892	5,822	5,804
	60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,519	6,393	6,546	6,159	6,164	6,154	6,085	6,095	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,519	6,393	6,546	6,159	6,164	6,154	6,085	6,095	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,629	6,519	6,393	6,546	6,159	6,164	6,154	6,085	6,095
	65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,821	6,740	6,832	6,422	6,414	6,431	6,361	6,372	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,821	6,740	6,832	6,422	6,414	6,431	6,361	6,372	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,904	6,821	6,740	6,832	6,422	6,414	6,431	6,361	6,372
	70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,065	6,996	7,088	6,638	6,599	6,676	6,630	6,615	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,065	6,996	7,088	6,638	6,599	6,676	6,630	6,615	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	7,057	7,065	6,996	7,088	6,638	6,599	6,676	6,630	6,615
75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,244	7,174	7,277	6,739	6,691	6,785	6,719	6,755	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,244	7,174	7,277	6,739	6,691	6,785	6,719	6,755	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	7,139	7,244	7,174	7,277	6,739	6,691	6,785	6,719	6,755	
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.80	2.72	2.80	2.78	2.81	2.76	2.71	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.80	2.72	2.80	2.78	2.81	2.76	2.71	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.80	2.72	2.80	2.78	2.81	2.76	2.71
	0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.51	2.41	2.40	2.41	2.37	2.46	2.34	2.36	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.51	2.41	2.40	2.41	2.37	2.46	2.34	2.36	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.40	2.51	2.41	2.40	2.41	2.37	2.46	2.34	2.36
	5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.26	2.22	2.06	2.13	1.97	2.26	2.17	2.11	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.26	2.22	2.06	2.13	1.97	2.26	2.17	2.11	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	1.99	2.26	2.22	2.06	2.13	1.97	2.26	2.17	2.11
	10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.87	1.84	1.69	1.76	1.60	1.89	1.81	1.78	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.87	1.84	1.69	1.76	1.60	1.89	1.81	1.78	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.62	1.87	1.84	1.69	1.76	1.60	1.89	1.81	1.78
	15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.89	1.85	1.64	1.81	1.74	1.86	1.78	1.67	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.89	1.85	1.64	1.81	1.74	1.86	1.78	1.67	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.77	1.89	1.85	1.64	1.81	1.74	1.86	1.78	1.67
	20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.08	2.01	1.93	2.02	1.98	2.06	1.95	1.92	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.08	2.01	1.93	2.02	1.98	2.06	1.95	1.92	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	2.08	2.01	1.93	2.02	1.98	2.06	1.95	1.92
	25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.17	2.12	2.03	2.13	2.10	2.16	2.06	2.03	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.17	2.12	2.03	2.13	2.10	2.16	2.06	2.03	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.10	2.17	2.12	2.03	2.13	2.10	2.16	2.06	2.03
	30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.27	2.21	2.11	2.23	2.20	2.26	2.16	2.12	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.27	2.21	2.11	2.23	2.20	2.26	2.16	2.12	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.19	2.27	2.21	2.11	2.23	2.20	2.26	2.16	2.12
	35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.37	2.31	2.21	2.33	2.30	2.36	2.26	2.22	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.37	2.31	2.21	2.33	2.30	2.36	2.26	2.22	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.37	2.31	2.21	2.33	2.30	2.36	2.26	2.22
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.49	2.43	2.34	2.44	2.41	2.47	2.37	2.33	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.49	2.43	2.34	2.44	2.41	2.47	2.37	2.33	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.49	2.43	2.34	2.44	2.41	2.47	2.37	2.33
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.59	2.55	2.47	2.55	2.53	2.57	2.49	2.45	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.59	2.55	2.47	2.55	2.53	2.57	2.49	2.45	2.67	2.65	2.63	2.60	2									

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

単 位 当 た り	処方箋1枚当たり薬剤料	平成25年度										平成30年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
	処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	0.4	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 4.1	▲ 6.9		
	0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 14.8	▲ 15.5	▲ 18.8	▲ 13.3		
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 9.5	▲ 6.4	▲ 10.0		
	10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	3.5	0.4	▲ 6.8	1.0	2.8	▲ 0.9	5.8	18.2	▲ 4.2		
	15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	4.4	5.4	▲ 1.6	3.4	2.7	1.3	3.8	12.3	▲ 3.3		
	20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	2.3	4.6	1.2	0.6	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.5	1.3	▲ 2.8		
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	2.0	4.1	2.4	0.1	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 5.7		
	30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	0.9	2.9	1.6	0.1	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.8		
	35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	0.7	1.2	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 5.4		
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 6.0		
	45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 6.4		
	50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 6.5		
	55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 7.4		
	60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 6.9		
	65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 6.7		
	70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 0.1	1.4	1.4	0.3	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 6.7		
	75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	0.9	2.4	2.6	1.5	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 7.2		
	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.4		
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.7		
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 2.4	2.3		
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 6.0	0.2	▲ 1.2	1.0	▲ 1.9	4.9		
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	0.2	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 4.0	1.8		
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.7	0.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 0.2		
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 0.0		
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 2.2	0.5		
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.2	0.3		
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 0.3		
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.7		
	50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.5		
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.4		
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.4		
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.8		
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.9		
	75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.4	0.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9		
	1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5	0.8	1.9	2.3	2.3	2.3	4.9	2.1		
	0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	2.0	2.6	1.3	2.0	3.5	3.2	3.7	5.0	3.8		
	5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	5.9	4.6	▲ 1.5	8.5	4.8	3.9	5.5	15.4	3.3		
	10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	5.5	6.0	▲ 2.7	11.6	6.4	5.7	7.1	22.7	2.0		
	15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	2.5	5.3	▲ 2.1	7.1	6.3	5.7	6.8	19.9	3.0		
	20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	1.4	3.6	▲ 1.5	3.5	2.8	2.7	2.9	10.6	4.2		
	25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.4	3.6	▲ 0.2	3.2	2.0	2.0	2.1	7.8	3.8		
	30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	3.8	0.2	3.3	1.6	1.7	1.6	7.0	3.0		
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	2.3	▲ 1.8	2.4	1.6	1.6	1.7	7.4	2.7		
	40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	1.6	1.6	▲ 1.8	2.1	2.0	1.8	2.2	7.5	2.6		
	45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	1.6	1.5	▲ 1.1	1.9	2.5	2.2	2.8	7.2	2.8		
	50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	1.6	▲ 0.3	1.7	2.3	2.0	2.6	6.1	2.9		
	55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	▲ 0.2	1.5	2.0	1.8	2.2	5.2	2.5		
	60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.5	0.3	1.4	1.9	1.7	2.0	4.3	2.4		
	65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.1	1.6	0.8	1.4	1.8	1.8	1.9	3.5	2.2		
	70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	1.5	2.2	1.6	2.0	2.2	2.2	2.2	3.3	2.3		
	75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.1	1.7	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	2.3	1.8		
	1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.2	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 8.4		
	0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 16.4	▲ 16.2	▲ 16.7	▲ 20.3	▲ 15.1		
	5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 14.2	▲ 13.8	▲ 14.4	▲ 16.8	▲ 14.8		
	10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 10.5		
	15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	1.6	2.8	0.9	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 7.8		
	20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	1.1	2.6	2.4	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 6.5		
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	1.0	2.3	2.7	▲ 0.5	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 6.9	▲ 9.1		
	30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 0.1	1.0	1.6	▲ 0.3	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 7.4	▲ 10.0		
	35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	0.1	0.9	1.4	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 8.1		
	40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 8.1		
	45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 8.3		
	50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 8.7		
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 9.3		
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 8.7	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 8.7		
	65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 8.0		
	70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 8.0		
	75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	0.6	1.0	1.2	0.8	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 8.0		

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月						
総数		52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	28,097	29,250	4,630	5,334	54,750	26,557	28,193	4,446	4,952	100.0	
総数	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	4,236	4,336	671	755	8,314	4,134	4,180	636	694	14.0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	293	292	45	50	525	264	261	40	43		
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	559	566	88	96	1,099	556	543	80	85		
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	407	411	63	71	764	379	385	59	64		
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	1,337	1,370	213	241	2,540	1,263	1,277	194	212		
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	1,287	1,314	202	229	2,599	1,288	1,311	201	221		
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	218	214	33	36	326	164	162	25	27	
		214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	2,108	1,938	297	326	3,159	1,593	1,566	243	262	
		217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	572	573	89	98	957	477	479	74	80	
		218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	1,372	1,281	194	214	2,233	1,102	1,131	176	191	
		22 呼吸器用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	904	1,015	155	170	1,907	886	1,021	152	166	3.4
		23 消化器用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	2,095	2,163	334	375	3,993	1,952	2,041	316	346	7.0
	232 消化性潰瘍用剤	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	1,375	1,416	219	244	2,508	1,232	1,277	198	215	
		239 その他の消化器用薬	637	640	648	603	641	315	326	50	58	652	317	335	52	58	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	1,115	1,151	179	205	2,271	1,112	1,159	179	200	4.0	
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	712	743	116	129	1,386	674	712	112	119	2.4	
	26 外用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	964	928	140	159	1,764	888	876	132	148	3.0	
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	483	489	76	85	966	477	489	76	83	1.7	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白質アミノ酸製剤	524	524	536	525	538	271	268	41	46	527	264	263	40	44	0.9
		325 蛋白質アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	230	227	35	39	444	222	221	34	37	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	1,963	2,096	329	361	3,927	1,888	2,039	319	346	7.0	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	3,699	3,825	594	671	7,701	3,769	3,931	611	673	13.6
		399 他に分類されない代謝性医薬品	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	270	300	3,436	1,686	1,750	273	296	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	1,685	1,758	272	312	3,554	1,739	1,815	281	314	
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	1,578	1,643	258	289	3,569	1,677	1,891	300	325	6.6
		429 その他の腫瘍用薬	478	431	425	392	350	184	166	26	27	289	148	141	21	21	
	44 アレルギー用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	228	258	3,241	1,510	1,731	276	301		
52 漢方製剤	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	1,124	1,365	230	369	2,186	948	1,238	232	328	6.6		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	989	1,051	1,111	1,119	1,176	573	603	94	106	1,190	570	620	97	107	2.2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	971	897	890	773	713	338	375	56	59	598	282	316	46	51	1.0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	415	416	354	322	155	168	25	26	271	130	141	20	23		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	408	347	351	287	251	114	136	21	21	198	89	109	15	17		
	624 合成抗菌剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	1,359	1,598	317	285	2,662	1,275	1,387	215	187	3.8	
	625 抗ウイルス剤	438	421	404	336	303	143	161	23	24	239	112	127	17	20		
63 生物学的製剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	992	1,223	261	225	1,977	939	1,038	164	131			
63 生物学的製剤	186	244	305	355	435	205	231	37	42	505	242	263	42	46	0.9		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月					
総数			1,321	6,069	▲4,005	1,623	624	998	152	213	▲2,598	▲1,540	▲1,057	▲184	▲381	
総数	11 中枢神経系用薬		397	561	▲254	503	234	270	40	37	▲258	▲102	▲156	▲34	▲61	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲73	▲3	▲59	6	4	2	0	▲0	▲61	▲29	▲31	▲5	▲7	
	114 解熱鎮痛消炎剤		69	56	▲3	41	20	20	4	2	▲25	▲3	▲22	▲8	▲11	
	116 抗パーキンソン剤		78	68	▲10	32	16	16	3	2	▲55	▲29	▲26	▲4	▲7	
	117 精神神経用剤		92	148	▲56	162	69	93	13	13	▲166	▲74	▲92	▲19	▲29	
	119 その他中枢神経系用薬		164	216	▲152	172	82	89	12	12	▲2	▲1	▲3	▲0	▲9	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤		▲594	194	▲1,096	▲168	40	▲208	▲43	▲61	▲1,552	▲906	▲646	▲92	▲118
		214 血圧降下剤		▲43	▲8	▲68	▲12	▲7	▲5	▲1	▲2	▲106	▲54	▲52	▲8	▲9
		217 血管拡張剤		▲341	▲95	▲597	▲315	▲80	▲235	▲42	▲52	▲886	▲514	▲372	▲54	▲64
		218 高脂血症用剤		▲211	▲30	▲230	▲15	▲11	▲4	▲1	▲2	▲189	▲95	▲94	▲15	▲18
		22 呼吸器用薬		▲119	161	▲205	▲1	52	▲53	▲14	▲18	▲420	▲270	▲150	▲18	▲24
		23 消化器用薬		48	116	▲10	31	15	16	5	6	▲12	▲18	6	▲3	▲4
	232 消化性潰瘍用剤	232 消化性潰瘍用剤		▲126	180	▲254	233	109	124	19	18	▲265	▲143	▲122	▲18	▲29
		232 消化性潰瘍用剤		▲179	121	▲238	146	68	78	12	10	▲282	▲143	▲139	▲21	▲29
		239 その他の消化器用薬		3	8	▲44	38	16	21	3	4	11	2	9	2	▲0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		199	140	▲14	154	84	69	10	8	6	▲2	8	0	▲5	
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬		56	78	▲49	49	19	30	4	3	▲69	▲38	▲32	▲4	▲10	
	26 外用薬		▲57	72	▲256	77	50	27	2	2	▲128	▲76	▲52	▲7	▲10	
	31 ビタミン剤		36	55	▲19	45	21	24	3	3	▲6	▲6	▲0	0	▲2	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白質アミノ酸製剤		▲0	12	▲11	13	7	7	1	0	▲11	▲7	▲4	▲1	▲2
		325 蛋白質アミノ酸製剤		▲6	7	▲13	9	4	5	1	0	▲14	▲8	▲6	▲1	▲2
	33 血液・体液用薬		265	285	▲279	295	149	145	21	15	▲132	▲75	▲57	▲10	▲15	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤		298	600	54	585	277	308	48	49	176	70	106	16	2
		399 他に分類されない代謝性医薬品		135	316	25	258	129	129	20	19	20	▲1	21	3	▲4
		399 他に分類されない代謝性医薬品		136	252	67	302	140	161	25	26	111	53	57	9	2
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤		222	377	84	315	167	148	22	16	348	99	249	42	36
		429 その他の腫瘍用薬		46	▲6	▲34	▲42	▲14	▲28	▲5	▲7	▲61	▲37	▲24	▲5	▲6
44 アレルギー用薬		269	384	121	358	181	177	27	24	430	147	283	49	43		
52 漢方製剤		▲43	127	▲349	▲36	▲40	3	▲12	44	▲304	▲177	▲127	2	▲41		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		62	61	8	57	33	24	3	4	14	▲3	17	2	1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲74	▲8	▲116	▲61	▲20	▲40	▲4	▲6	▲115	▲56	▲58	▲11	▲8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲23	0	▲61	▲32	▲14	▲18	▲2	▲3	▲51	▲25	▲26	▲5	▲3	
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤		▲61	4	▲64	▲37	▲13	▲24	▲2	▲3	▲53	▲25	▲28	▲5	▲4	
	624 合成抗菌剤		418	3,047	▲1,459	▲681	▲603	▲78	27	▲7	▲295	▲84	▲211	▲102	▲98	
	625 抗ウイルス剤		▲17	▲16	▲69	▲33	▲9	▲24	▲2	▲3	▲64	▲31	▲33	▲6	▲4	
63 生物学的製剤		417	2,953	▲1,410												

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月						
							2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
総数	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	2.3	3.5	3.4	4.2	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 7.2
11 中枢神経系用薬	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	5.8	6.6	6.3	5.1	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 8.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	1.3	0.8	0.1	▲ 0.8	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 10.8	▲ 13.2
114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	3.7	3.8	4.5	2.0	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 11.5
116 抗パーキンソン剤	12.6	9.8	3.2	4.1	4.2	4.0	4.2	2.4	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 10.2
117 精神神経用剤	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	5.5	7.3	6.6	5.8	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 8.8	▲ 12.0
119 その他中枢神経系用薬	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	6.8	7.3	6.5	5.6	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.7
21 循環器官用薬	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	0.8	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 15.4	▲ 17.5	▲ 13.1	▲ 12.2	▲ 14.1
212 不整脈用剤	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 26.0
214 血圧降下剤	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 10.8	▲ 12.4	▲ 13.7	▲ 21.9	▲ 24.4	▲ 19.2	▲ 18.2	▲ 19.6
217 血管拡張剤	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 16.5	▲ 16.6	▲ 16.3	▲ 16.5	▲ 18.3
218 高脂血症用剤	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	4.0	▲ 4.0	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 15.8	▲ 19.7	▲ 11.7	▲ 9.4	▲ 11.1
22 呼吸器官用薬	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	1.7	1.6	3.2	3.8	▲ 0.6	▲ 1.9	0.6	▲ 2.1	▲ 2.1
23 消化器官用薬	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	5.5	6.1	5.9	5.1	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 7.7
232 消化性潰瘍用剤	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.8	5.5	4.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 11.8
239 その他の消化器官用薬	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	5.5	6.9	6.8	8.3	1.7	0.6	2.8	4.3	▲ 0.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	8.2	6.4	5.9	4.3	0.3	▲ 0.2	0.7	0.1	▲ 2.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	2.8	4.2	3.8	2.2	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 7.5
26 外皮用薬	▲ 3	4	▲ 12	4	5	3	2	1	▲ 7	▲ 8	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 7
31 ビタミン剤	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	4.7	3.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.1	0.1	▲ 2.4
32 滋養強壮薬	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	2.5	2.6	2.4	0.8	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	1.9	2.1	2.0	0.2	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 5.2
33 血液・体液用薬	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	8.2	7.5	7.0	4.4	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 4.3
39 その他の代謝性医薬品	5.0	9.5	0.8	8.4	8.1	8.8	8.9	8.0	2.3	1.9	2.8	2.7	0.2
396 糖尿病用剤	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	8.1	6.9	0.6	▲ 0.1	1.2	1.2	▲ 1.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	8.9	2.2	9.6	9.1	10.1	10.1	9.0	3.2	3.2	3.3	3.3	0.6
42 腫瘍用薬	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	9.2	6.0	10.8	6.3	15.1	16.5	12.3
422 代謝拮抗剤	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 16.0	▲ 19.8	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 14.6	▲ 17.8	▲ 21.5
429 その他の腫瘍用薬	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	13.5	10.3	15.3	10.8	19.5	21.3	16.7
44 アレルギー用薬	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 4.9	13.4	▲ 12.2	▲ 15.7	▲ 9.3	0.7	▲ 11.1
52 漢方製剤	6.2	5.8	0.7	5.1	6.1	4.2	3.8	3.6	1.2	▲ 0.5	2.7	2.4	0.8
61 抗生物質製剤	7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 7.3	▲ 8.9	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 15.6	▲ 19.2	▲ 12.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 10.2	▲ 15.8	▲ 16.0	▲ 15.6	▲ 19.0	▲ 11.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 10.0	▲ 12.3	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 20.4	▲ 26.3	▲ 17.8
62 化学療法剤	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 30.7	▲ 4.7	9.1	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 6.2	▲ 13.2	▲ 32.3	▲ 34.4
624 合成抗菌剤	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 8.5	▲ 11.1	▲ 21.2	▲ 21.7	▲ 20.7	▲ 26.2	▲ 17.8
625 抗ウイルス剤	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 38.1	▲ 5.5	11.1	▲ 2.7	▲ 10.8	▲ 5.3	▲ 15.2	▲ 37.1	▲ 41.8
63 生物学的製剤	31.2	24.9	16.4	22.6	21.7	23.5	27.4	19.8	16.0	18.0	14.2	15.3	9.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度																		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月	4月～9月		10月～3月															
															2月	3月		2月	3月											
総	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,901	6,846	6,753	6,959	6,523	6,541	6,506	6,502	6,536	933	966	1,016	978	1,027	1,040	1,015	978	985	991	1,018	965	930	916	
	11 中枢神経系用薬	90	80	78	70	70	72	68	66	65	63	65	60	59	57	122	128	133	131	135	137	132	128	126	131	137	125	116	112	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	78	86	93	95	98	100	96	92	93	91	93	89	86	84	304	310	322	308	324	328	321	310	314	303	311	295	284	279	
	114 解熱鎮痛消炎剤	275	291	311	294	312	316	308	294	299	310	317	303	294	291	219	222	232	229	230	222	237	226	222	227	218	236	222	220	
	116 抗パーキンソン剤	535	510	522	488	510	514	506	488	489	476	481	471	463	457	372	344	352	320	334	338	331	320	319	299	303	295	289	284	
	117 精神神経用剤	81	80	79	73	77	77	76	73	76	78	78	77	76	76	260	249	253	220	227	237	217	204	207	210	219	202	194	196	
	119 その他中枢神経系用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,268	1,154	1,106	1,092	1,018	1,049	989	974	949	226	247	259	256	271	274	269	261	268	271	274	267	262	264	
	21 循環器用薬	71	65	63	54	52	54	50	48	47	39	40	37	36	35	167	171	178	170	174	175	174	169	169	165	166	164	163	158	
	212 不整脈用剤	683	629	605	528	485	518	454	433	425	376	392	361	355	346	260	249	253	220	227	237	217	204	207	210	219	202	194	196	
	214 血圧降下剤	207	177	170	141	137	141	134	130	128	114	118	111	109	106	31	107	109	114	112	116	119	114	110	111	115	117	113	111	109
	217 血管拡張剤	357	336	349	321	318	337	300	283	280	266	271	261	257	252	66	65	65	64	65	66	63	60	59	63	65	61	59	58	
	218 高脂血症用剤	22	22	23	22	23	22	23	22	22	22	22	23	22	22	32 滋養強壮薬	58	57	56	54	55	57	53	51	50	53	55	51	49	48
	22 呼吸器用薬	535	510	522	488	510	514	506	488	489	476	481	471	463	457	325 蛋白アミノ酸製剤	442	468	494	456	486	482	491	471	471	468	465	471	466	456
	23 消化器用薬	372	344	352	320	334	338	331	320	319	299	303	295	289	284	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	909	895	867	876	917	928	907	893	888
	232 消化性潰瘍用剤	81	80	79	73	77	77	76	73	76	78	78	77	76	76	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	394	391	409	415	404	400	391
	239 その他の消化器用薬	226	247	259	256	271	274	269	261	268	271	274	267	262	264	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	411	396	407	423	428	419	411	414
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	167	171	178	170	174	175	174	169	169	165	166	164	163	158	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	384	376	377	425	413	436	439	429
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	260	249	253	220	227	237	217	204	207	210	219	202	194	196	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	38	35	34	36	33	31	28
	26 外皮用薬	107	109	114	112	116	119	114	110	111	115	117	113	111	109	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	332	336	386	372	400	404	397
	31 ビタミン剤	66	65	65	64	65	66	63	60	59	63	65	61	59	58	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	319	336	481	260	233	286	339	433
	32 滋養強壮薬	58	57	56	54	55	57	53	51	50	53	55	51	49	48	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	141	138	138	142	140	143	141	141
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	468	494	456	486	482	491	471	471	468	465	471	466	456	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	88	82	77	71	69	73	67	68
	33 血液・体液用薬	758	782	841	841	902	909	895	867	876	917	928	907	893	888	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	36	34	32	32	33	30	30
	39 その他の代謝性医薬品	340	351	382	383	409	414	405	394	391	409	415	404	400	391	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	30	27	24	22	25	22	23
	396 糖尿病用剤	340	351	375	381	413	414	411	396	407	423	428	419	411	414	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	374	463	372	317	314	320	314	247
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	414	411	396	407	423	428	419	411	414	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	34	31	28	27	29	25	26
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	388	384	376	377	425	413	436	439	429	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	286	381	293	236	231	240	240	172
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	38	35	34	36	33	31	28	63 生物学的製剤	24	30	37	43	52	50	54	53	54	60	60	61	62	60
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	332	336	386	372	400	404	397															
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	276	319	336	481	260	233	286	339	433															
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	141	141	138	138	142	140	143	141	141															
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	83	88	82	77	71	69	73	67	68															
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	36	34	32	32	33	30	30															
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	30	27	24	22	25	22	23															
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	334	374	463	372	317	314	320	314	247															
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	34	31	28	27	29	25	26															
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	244	286	381	293	236	231	240	240	172															
	63 生物学的製剤	24	30	37	43	52	50	54	53	54	60	60	61	62	60															

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数との合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度																	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月	4月～9月		10月～3月														
															2月	3月		2月	3月										
総	総数	0.7	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	1.1	2.4	1.2	0.7	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 6.1	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	4.7	5.5	4.0	1.7	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 7.1	
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 10.9	▲ 9.7	▲ 12.0	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 7.6	▲ 25.0	▲ 24.5	▲ 25.5	▲ 24.4	▲ 25.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 9.2	▲ 10.5	▲ 10.6	7.7	2.4	2.9	3.0	2.9	1.9	▲ 1.0	▲ 7.2	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 9.1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	6.1	4.3	2.4	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 11.0	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	4.3	6.1	4.3	2.4	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 11.0		
	116 抗パーキンソン剤	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	6.1	4.3	2.1	▲ 0.7	0.3	▲ 1.6	0.1	▲ 2.6	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	5.7	6.1	4.3	2.1	▲ 0.7	0.3	▲ 1.6	0.1	▲ 2.6		
	117 精神神経用剤	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 9.8	▲ 15.9	▲ 17.3	▲ 14.3	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.1	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 9.8	▲ 15.9	▲ 17.3	▲ 14.3	▲ 11.9	▲ 13.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 7.6	▲ 25.0	▲ 24.5	▲ 25.5	▲ 24.4	▲ 25.1	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 11.8	▲ 14.3	▲ 16.5	▲ 22.4	▲ 24.2	▲ 20.3	▲ 18.0	▲ 18.7		
	21 循環器用薬	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 5.2	▲ 16.9	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 17.4	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 5.2	▲ 16.9	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 17.4		
	212 不整脈用剤	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8	▲ 5.0	▲ 8.6	▲ 10.8	▲ 16.3	▲ 19.4	▲ 13.0	▲ 9.2	▲ 10.0	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	2.8</										

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					構成割合 3月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月 3月						
総 数	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	23,033	23,612	3,703	4,237	44,259	21,589	22,670	3,540	3,900	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	4,027	4,120	636	719	7,895	3,929	3,966	603	659	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	273	272	42	47	488	245	242	37	40	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	515	517	79	88	1,013	515	498	73	78	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	353	355	54	61	646	321	325	49	54	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	1,323	1,356	211	238	2,516	1,251	1,265	192	210	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	1,211	1,237	190	216	2,446	1,212	1,234	189	208	
	21 循環器用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	4,995	4,764	732	808	8,238	4,105	4,133	642	694	17.8
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	218	213	33	36	325	164	161	25	27	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	2,103	1,933	296	325	3,149	1,588	1,560	242	261	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	535	537	83	92	894	446	449	70	75	
	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,645	2,645	1,370	1,275	193	213	2,213	1,093	1,120	174	189	
	22 呼吸器用薬	497	468	483	448	435	195	241	38	38	405	179	226	33	35	0.9
	23 消化器用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	2,034	2,098	324	364	3,865	1,891	1,974	306	335	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	1,370	1,411	218	243	2,499	1,227	1,272	197	215	
	239 その他の消化器用薬	579	579	586	544	579	285	294	45	52	586	285	300	47	52	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	498	577	612	632	665	328	336	52	60	691	335	356	55	62	1.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	669	699	109	122	1,306	636	671	105	113	2.9
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	482	489	75	85	965	477	489	76	83	2.1
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	259	256	39	44	503	252	251	38	42	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	219	216	33	37	421	211	210	32	35	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	1,705	1,752	272	301	3,348	1,643	1,704	264	285	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	3,351	3,456	537	604	6,870	3,374	3,496	543	595	15.3
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	1,687	1,729	270	300	3,436	1,686	1,750	273	296	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	1,341	1,393	215	246	2,735	1,348	1,387	214	238	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	1,578	1,643	258	289	3,567	1,677	1,890	300	325	8.3
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	184	166	26	27	289	148	141	21	21	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	1,363	1,448	228	258	3,239	1,509	1,730	276	300	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	1,123	1,363	230	368	2,182	946	1,235	232	327	8.4
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	570	601	94	105	1,183	567	617	96	106	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	337	374	56	59	596	281	315	45	51	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	154	167	25	26	270	130	141	20	23		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	114	136	21	21	198	89	109	15	17		
62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	1,210	1,254	224	244	2,312	1,133	1,180	177	162	4.2	
624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	142	160	23	24	239	111	127	17	20		
625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	970	999	187	204	1,876	927	949	145	126		

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月 3月							
総 数	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲3,923	861	274	587	93	106	▲2,386	▲1,444	▲941	▲163	▲337	
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲271	481	222	259	38	36	▲252	▲98	▲153	▲33	▲59	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲66	▲2	▲53	7	4	2	0	▲0	▲57	▲28	▲30	▲5	▲6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	20	20	3	2	▲19	▲0	▲19	▲7	▲10	
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	9	9	2	1	▲63	▲32	▲30	▲5	▲7	
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲91	163	70	93	13	13	▲163	▲72	▲91	▲19	▲28	
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲136	162	77	85	12	12	▲1	▲1	▲3	▲0	▲8	
	21 循環器用薬	570	▲586	186	▲1,076	▲176	34	▲211	▲43	▲61	▲1,521	▲890	▲631	▲89	▲114	
	212 不整脈用剤	9	▲43	▲8	▲68	▲12	7	5	▲1	▲2	▲106	▲54	▲52	▲8	▲9	
	214 血圧降下剤	261	▲342	▲98	▲599	▲317	▲82	▲236	▲42	▲52	▲888	▲515	▲373	▲54	▲64	
	217 血管拡張剤	▲8	▲201	▲25	▲217	▲10	▲8	▲2	▲0	▲1	▲177	▲87	▲88	▲14	▲17	
	218 高脂血症用剤	188	▲119	161	▲205	▲8	51	▲59	▲15	▲19	▲432	▲299	▲156	▲19	▲24	
	22 呼吸器用薬	▲7	▲29	15	▲35	▲13	▲6	7	1	▲1	▲30	▲16	▲14	▲5	▲3	
	23 消化器用薬	298	▲127	178	▲248	230	108	122	18	18	▲267	▲143	▲124	▲18	▲29	
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲178	121	▲237	146	68	78	11	10	▲282	▲143	▲139	▲21	▲29	
	239 その他の消化器用薬	28	▲1	7	▲41	35	15	20	3	4	7	0	7	2	▲1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	47	78	36	20	33	23	10	1	1	26	6	20	3	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲40	52	21	31	5	3	▲61	▲33	▲28	▲3	▲9	
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲7	45	21	24	3	3	▲6	▲6	▲0	0	▲2	
	32 滋養強壮薬	16	▲2	11	▲11	12	6	6	1	0	▲12	▲7	▲5	▲1	▲2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲8	6	▲13	8	4	4	1	0	▲14	▲8	▲6	▲1	▲2	
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲305	213	103	110	17	14	▲109	▲61	▲47	▲8	▲16	
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲35	477	222	255	41	41	63	23	40	6	▲9	
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	129	129	20	19	20	▲1	21	3	▲4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲18	197	87	110	17	18	1	7	6	▲1	▲8	
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	167	148	22	16	346	99	247	42	35	
	422 代謝拮抗剤	▲2	▲46	▲6	▲34	▲42	▲14	▲28	▲5	▲7	▲61	▲37	▲24	▲5	▲6	
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	181	177	27	24	428	146	282	48	43	
	44 アレルギー用薬	▲9	▲43	127	▲348	▲36	▲40	3	▲12	44	▲305	▲177	▲128	1	▲41	
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	32	24	3	4	13	▲3	16	2	1	
	61 抗生物質製剤	▲10	▲74	▲8	▲117	▲61	▲21	▲40	▲4	▲6	▲115	▲56	▲59	▲11	▲8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲9	▲24	0	▲61	▲32	▲14	▲18	▲2	▲3	▲51	▲25	▲26	▲5	▲3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲31	▲61	4	▲64	▲37	▲13	▲24	▲2	▲3	▲53	▲25	▲28	▲5	▲4		
62 化学療法剤	54	357	2,924	▲1,522	▲765	▲618	▲147	3	▲6	▲151	▲77	▲74	▲47	▲81		
624 合成抗菌剤	▲7	▲17	▲16	▲68	▲33	▲9	▲24	▲2	▲3	▲64	▲31	▲33	▲6	▲4		
625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲1,432	▲737	▲611	▲126	▲5	▲3	▲93	▲43	▲50	▲42	▲78		

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月
内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	1.2	2.5	2.6	2.6	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 7.9		
11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	5.8	6.7	6.3	5.2	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 8.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	1.6	0.9	0.2	▲ 0.8	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 10.9	▲ 11.0	▲ 13.5		
114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	4.1	4.0	4.1	2.3	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 11.4		
116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	2.6	2.7	3.0	1.3	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 9.2	▲ 12.1		
117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	5.6	7.4	6.6	5.9	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 8.8	▲ 11.9		
119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	6.8	7.4	6.7	5.7	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.8		
21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	0.7	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 15.6	▲ 17.8	▲ 13.2	▲ 12.2	▲ 14.1		
212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 26.0		
214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 10.9	▲ 12.5	▲ 13.7	▲ 22.0	▲ 24.5	▲ 19.3	▲ 18.3	▲ 19.7		
217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 16.5	▲ 16.7	▲ 16.4	▲ 16.5	▲ 18.3		
218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	3.9	▲ 4.4	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 16.3	▲ 20.2	▲ 12.2	▲ 9.9	▲ 11.5		
22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	2.0	▲ 2.0	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 6.0	▲ 14.3	▲ 7.3		
23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	5.6	6.2	5.9	5.1	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 8.0		
232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	5.2	5.9	5.6	4.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.8	▲ 11.8		
239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	5.6	7.2	6.2	8.0	1.2	0.0	2.3	4.1	▲ 1.2		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	7.5	2.9	2.4	2.2	3.9	1.9	5.9	5.1	2.7		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	3.2	4.7	4.4	2.6	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 7.4		
31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	4.6	5.1	4.7	3.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.1	0.1	▲ 2.4		
32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	2.3	2.5	2.4	0.7	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 4.5		
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	1.7	1.9	1.9	0.1	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 5.5		
33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	6.4	6.7	6.7	4.9	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 5.4		
39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	7.1	8.0	8.2	7.3	0.9	0.7	1.2	1.1	▲ 1.5		
396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	8.3	8.0	8.1	6.9	0.6	▲ 0.1	1.2	1.2	▲ 1.2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	7.0	8.6	8.7	7.9	0.0	0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.3		
42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	11.8	9.9	9.2	6.0	10.7	6.2	15.1	16.4	12.2		
422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 14.4	▲ 16.0	▲ 19.8	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 14.6	▲ 17.8	▲ 21.5		
429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	14.0	13.5	10.3	15.2	10.7	19.5	21.2	16.6		
44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 3.4	0.2	▲ 4.9	13.4	▲ 12.3	▲ 15.7	▲ 9.4	0.6	▲ 11.2		
52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	6.0	4.2	3.8	3.6	1.1	▲ 0.5	2.7	2.4	0.8		
61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 9.0	▲ 16.2	▲ 16.7	▲ 15.7	▲ 19.3	▲ 12.8		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 10.3	▲ 15.9	▲ 16.1	▲ 15.7	▲ 19.1	▲ 11.2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 10.0	▲ 12.3	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 20.4	▲ 26.3	▲ 17.8		
62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 33.8	▲ 10.5	1.4	▲ 2.4	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 21.0	▲ 33.4		
624 合成抗がん剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 12.8	▲ 8.5	▲ 11.1	▲ 21.2	▲ 21.8	▲ 20.7	▲ 26.2	▲ 17.8		
625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 38.6	▲ 11.2	2.7	▲ 1.6	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 22.6	▲ 38.3		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~3月					
								2月	3月							
総 数	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	19,466	22,177	3,481	3,663	34,617	16,048	18,569	2,725	3,178	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	212	218	35	38	427	215	213	34	36	1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	10	10	1	2	18	9	9	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	28	27	24	23	12	11	2	2	20	10	10	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	30	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	25	23	3	4	41	22	19	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	6	7	1	1	15	7	8	1	1	
	21 循環器用薬	550	629	712	773	864	427	438	69	80	924	445	479	77	88	2.8
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	8	8	1	1	13	7	7	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	9	8	1	1	14	7	7	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	2,831	3,252	455	511	5,553	2,566	2,987	402	477	15.0
	23 消化器用薬	691	679	669	649	614	320	294	40	45	636	291	346	54	66	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	10	9	1	2	19	9	10	2	2	
	239 その他の消化器用薬	96	82	77	74	60	30	30	4	4	39	18	21	3	3	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	147	151	154	152	149	75	74	10	13	146	74	72	10	13	0.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	8	8	8	7	7	3	3	1	1	5	3	3	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	30	29	4	5	54	28	27	4	5	0.2
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	369	370	57	64	720	359	361	54	63	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	215	216	34	37	412	203	209	32	35	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	93	87	12	13	173	88	85	11	13	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	533	586	89	104	1,179	581	598	86	116	1.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	521	568	86	101	1,130	559	571	82	111	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	17	14	3	2	24	13	11	1	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	14	11	3	2	20	11	9	1	2	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	8,429	9,041	1,254	1,655	14,319	6,643	7,676	1,098	1,460	45.9
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	119	125	19	22	242	115	127	18	22	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	4,469	4,462	632	698	6,736	3,377	3,359	470	565	17.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	3,606	3,548	504	556	5,492	2,788	2,705	381	456	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	833	892	124	139	1,208	573	635	86	105	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	1,368	2,979	767	371	2,964	992	1,972	365	204	6.4
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,090	1,135	158	181	1,674	830	844	113	142	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	246	1,815	605	185	1,229	131	1,099	247	56	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~3月				
								2月	3月						
総 数	内服薬 総数	▲1,180	▲1,693	627	▲5,506	▲3,848	▲1,821	▲2,027	▲235	▲253	▲7,026	▲3,418	▲3,608	▲757	▲485
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲22	38	17	20	4	3	▲3	▲3	▲6	▲1	▲2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲3	4	2	2	▲0	▲0	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲0	1	1	1	0	0	0	▲0	2	1	1	0	0
	21 循環器用薬	102	79	83	61	91	54	37	2	5	59	18	41	9	8
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	2	0	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
	217 血管拡張剤	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	218 高脂血症用剤	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	22 呼吸器用薬	▲289	▲466	▲73	▲648	▲322	▲161	▲161	▲20	4	▲530	▲265	▲265	▲53	▲34
	23 消化器用薬	▲55	▲12	▲11	▲19	▲35	1	▲37	▲2	▲4	22	▲30	52	14	22
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲2	1	▲2	▲0	0	▲0	0	0	0	▲1	1	0	0
	239 その他の消化器用薬	▲14	▲14	▲4	▲3	▲15	0	▲15	▲1	▲1	▲20	▲12	▲8	▲1	▲1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	4	2	▲2	▲3	▲1	▲1	▲0	1	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0
	31 ビタミン剤	4	▲1	4	7	1	1	0	▲0	▲0	▲5	▲3	▲2	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	12	8	1	2	▲20	▲11	▲9	▲2	▲1
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	8	4	1	1	▲19	▲12	▲7	▲2	▲2
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲1	6	3	3	0	1	▲7	▲4	▲2	▲1	0
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲3	68	▲129	135	44	91	11	16	60	48	12	▲2	11
	396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	39	83	9	14	41	38	3	▲4	10
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲4	10	7	3	1	▲0	▲7	▲4	▲3	▲2	▲0
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲2	10	7	3	1	▲0	▲6	▲3	▲2	▲2	0
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲2,101	▲2,290	▲872	▲1,418	▲234	▲130	▲3,151	▲1,786	▲1,365	▲156	▲195
	52 漢方製剤	▲2	4	▲4	▲0	▲2	▲0	▲1	▲0	0	▲1	▲4	2	▲0	▲0
	61 抗生物質製剤	▲1,230	▲1,205	▲688	▲1,946	▲1,718	▲826	▲892	▲130	▲125	▲2,195	▲1,091	▲1,103	▲163	▲133
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲493	▲524	▲477	▲1,537	▲1,154	▲595	▲559	▲92	▲88	▲1,662	▲819	▲843	▲123	▲100
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲723	▲679	▲218	▲430	▲557	▲236	▲320	▲35	▲33	▲518	▲261	▲257	▲38	▲33
	62 化学療法剤	▲29	▲180	▲112	▲731	▲11	▲204	193	113	▲47	▲1,383	▲376	▲1,006	▲403	▲167
	624 合成抗菌剤	▲156	185	▲17	▲559	▲447	▲195	▲252	▲21	▲19	▲552	▲260	▲292	▲45	▲39
	625 抗ウイルス剤	124	▲364	▲94	▲172	438	▲8	447	135	▲28	▲832	▲115	▲717	▲358	▲129

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月					
								2月	3月			2月		3月			
総 数	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	46,945	58,533	9,595	12,060	100,180	43,238	56,942	9,320	11,265	100.0	
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	10,135	11,165	1,739	1,989	24,359	11,783	12,576	1,927	2,120	18.8	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	48	47	7	8	88	44	44	7	7	
		114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	128	152	27	21	252	112	140	21	21	
		116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	6	6	1	1	10	5	5	1	1	
		117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	7,957	8,798	1,370	1,567	19,457	9,410	10,047	1,540	1,682	
		119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	123	136	21	25	296	142	155	25	27	
		21 循環器用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	1,393	1,529	244	282	3,151	1,506	1,646	268	279	2.5
		212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	25	26	4	5	44	22	22	3	4	
		214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	61	62	9	11	98	48	49	7	9	
		217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	11	11	2	2	19	10	10	1	2	
		218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	11	12	2	2	21	10	11	2	2	
		22 呼吸器用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	2,284	3,669	613	551	5,533	2,091	3,443	497	546	4.8
		23 消化器用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	588	691	106	109	1,266	563	704	113	129	1.1
		232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	126	128	21	21	236	112	124	19	21	
		239 その他の消化器用薬	443	409	412	400	392	171	221	30	32	337	158	179	28	30	
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	977	1,387	1,777	2,047	2,371	1,154	1,217	179	220	2,457	1,190	1,268	189	231	2.0
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	223	237	36	42	435	214	222	33	40	0.4
		31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	115	123	19	22	231	110	121	18	22	0.2
		32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	607	607	93	105	1,213	599	614	93	106	0.9
		325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	497	500	77	85	986	487	500	77	85	
		33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	187	266	46	37	447	181	266	39	40	0.4
		39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	2,235	2,519	368	437	5,009	2,425	2,584	386	440	3.9
		396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	7	7	1	1	12	6	6	1	1	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	2,171	2,417	353	416	4,715	2,292	2,424	360	409	
		42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	257	257	41	45	488	237	251	38	41	0.4
		422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	4	4	1	1	10	5	5	1	1	
		429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	218	223	35	39	440	212	228	34	36	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	19,796	23,888	3,729	6,510	37,789	15,907	21,973	3,922	5,787	51.4	
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	687	803	130	154	1,521	683	838	132	164	1.5	
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	5,520	6,839	1,042	1,032	9,763	4,310	5,453	783	920	8.2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	3,520	4,069	618	620	6,105	2,815	3,290	482	555		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	1,907	2,684	409	398	3,496	1,417	2,078	289	350		
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	1,488	4,486	1,178	482	5,893	1,160	4,734	843	356	3.2	
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	651	893	134	135	1,279	504	774	107	129		
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	761	3,521	1,033	336	4,482	588	3,894	726	217		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月				
								2月	3月			2月	3月			
総 数	内服薬 総数	▲165	▲1,016	7,879	▲8,029	▲1,608	▲255	▲1,353	▲188	148	▲5,298	▲3,707	▲1,592	▲275	▲794	
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	1,093	1,364	203	230	3,059	1,648	1,411	188	131	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲1	7	▲6	1	1	▲1	▲0	▲6	▲4	▲2	▲0	▲1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲3	7	▲14	▲8	▲2	▲6	1	▲2	▲28	▲16	▲12	▲5	▲1
		116 抗パーキンソン剤	▲0	▲1	2	1	▲0	0	▲0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
		117 精神神経用剤	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	876	1,121	164	190	2,702	1,452	1,249	171	116
		119 その他中枢神経系用薬	29	24	26	37	42	21	22	2	5	37	18	19	4	2
		21 循環器用薬	262	199	208	408	433	228	205	19	42	230	113	117	24	▲3
		212 不整脈用剤	4	0	2	▲0	4	2	2	▲0	0	▲8	▲4	▲5	▲1	▲1
		214 血圧降下剤	10	▲7	1	▲18	▲5	▲2	▲2	▲0	▲0	▲25	▲13	▲13	▲2	▲3
		217 血管拡張剤	▲2	▲3	0	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0
		218 高脂血症用剤	1	0	▲0	▲1	2	1	1	▲0	0	▲2	▲1	▲1	0	▲0
		22 呼吸器用薬	▲505	▲409	379	▲666	▲436	▲218	▲218	20	▲43	▲420	▲193	▲226	▲116	▲5
		23 消化器用薬	▲17	▲38	50	▲20	▲46	6	▲52	1	▲5	▲13	▲25	13	7	20
		232 消化性潰瘍用剤	6	▲27	5	▲25	▲15	▲2	▲13	▲1	▲2	▲18	▲14	▲4	▲1	▲0
		239 その他の消化器用薬	▲7	▲34	2	▲12	▲8	▲1	▲8	0	▲2	▲55	▲13	▲42	▲2	▲2
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	462	410	390	270	324	181	143	18	18	86	36	50	10	11
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	20	22	3	3	25	▲9	▲16	▲2	▲3
		31 ビタミン剤	6	▲2	▲6	▲18	1	▲1	1	1	0	▲7	▲5	▲2	▲1	0
		32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	31	14	▲1	0	▲1	▲8	7	1	1
		325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	27	14	▲0	▲0	▲11	▲10	▲1	▲0	▲0
		33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	7	11	6	▲1	▲6	▲6	▲0	▲7	3
		39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲329	253	53	199	58	▲16	255	190	65	17	3
		396 糖尿病用剤	2	0	2	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0
		399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	36	145	49	▲27	127	121	7	8	▲8
		42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	21	5	1	0	▲26	▲20	▲6	▲3	▲4
		422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲2	▲0	▲0	0	0	0	1	1	0	0	0
		429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	28	12	2	▲0	▲1	▲6	5	▲1	▲2
	44 アレルギー用薬	▲1,109	▲402	2,440	▲5,611	▲2,958	▲661	▲2,298	▲613	255	▲5,805	▲3,890	▲1,915	193	▲723	
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	44	24	6	6	31	▲4	35	3	10	
	61 抗生物質製剤	▲2,075	▲1,332	327	▲2,902	▲2,307	▲846	▲1,461	▲169	▲245	▲2,596	▲1,210	▲1,386	▲258	▲112	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲485	▲216	75	▲1,723	▲1,033	▲429	▲604	▲87	▲127	▲1,484	▲705	▲779	▲137	▲65	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲1,525	▲1,109	219	▲1,207	▲1,235	▲412	▲823	▲80	▲115	▲1,095	▲490	▲605	▲121	▲48	
	62 化学療法剤	149	▲285	830	▲903	444	▲232	676	260	▲98	▲80	▲328	248	▲334	▲126	
	624 合成抗菌剤	▲487	70	333	▲300	▲606	▲218	▲388	▲29	▲38	▲265	▲146	▲119	▲26	▲6	
	625 抗ウイルス剤	630	▲338	499	▲599	1,053	▲14	1,067	289	▲58	200	▲173	373	▲307	▲119	

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月				
								2月		3月						
総数	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	7,969	8,273	1,305	1,546	15,548	7,501	8,048	1,268	1,428	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	1,737	1,787	278	316	3,406	1,692	1,713	261	288	20.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	122	122	19	21	220	111	110	17	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	161	164	25	28	317	160	157	23	25	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	62	62	10	11	112	56	56	9	9	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	927	942	147	166	1,721	858	864	131	144	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	217	230	35	42	499	244	255	40	44	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	1,499	1,425	218	244	2,472	1,228	1,244	193	211	14.8
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	49	48	7	8	72	36	36	5	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	591	539	82	92	866	436	430	67	73	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	124	125	19	22	208	103	105	16	18	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	438	401	60	68	695	342	353	55	60	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	59	79	13	12	133	56	77	11	11	0.8
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	620	642	99	113	1,190	579	611	95	105	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	364	376	58	65	662	322	339	52	58	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	165	170	26	31	340	166	174	27	31	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	230	268	303	325	327	163	164	26	30	334	161	173	27	31	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	82	87	13	15	159	76	83	13	14	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	95	95	14	17	183	91	93	14	16	1.1
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	69	68	10	12	133	67	67	10	11	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	59	57	9	10	112	56	56	9	9	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	278	286	44	49	531	261	271	41	45	3.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	1,230	1,273	197	225	2,556	1,250	1,307	203	226	15.8
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	584	599	93	105	1,195	585	610	95	105	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	535	570	86	100	1,117	546	571	88	100	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	502	527	82	93	1,140	536	604	96	104	7.3
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	57	50	8	8	88	45	42	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	429	455	72	82	1,033	480	552	88	96	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	496	658	118	204	1,046	433	613	124	183	12.8
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	267	287	45	52	565	267	299	47	53	3.7
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	138	156	24	24	253	118	135	19	22	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	56	62	9	10	105	50	55	8	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	51	61	9	9	91	41	50	7	8	
	62 化学療法剤	898	1,023	1,143	1,635	1,332	658	674	114	127	1,294	612	682	103	94	6.6
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	82	94	13	14	139	65	75	10	11	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	539	545	95	107	1,078	511	567	87	76	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
								2月		3月					
総数	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	39	170	24	68	▲ 693	▲ 468	▲ 225	▲ 37	▲ 118
	11 中枢神経系用薬	215	▲ 112	179	▲ 152	217	95	122	18	21	▲ 119	▲ 44	▲ 74	▲ 16	▲ 28
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	2	1	0	0	▲ 24	▲ 12	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	8	7	1	1	▲ 7	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 12	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	30	48	7	8	▲ 148	▲ 69	▲ 79	▲ 15	▲ 22
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	29	34	5	7	52	27	25	4	2
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	6	▲ 80	▲ 16	▲ 18	▲ 452	▲ 271	▲ 181	▲ 25	▲ 33
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	0	▲ 25	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 31	▲ 80	▲ 14	▲ 15	▲ 264	▲ 155	▲ 109	▲ 16	▲ 19
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	▲ 42	▲ 21	▲ 21	▲ 3	▲ 4
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	12	▲ 30	▲ 7	▲ 7	▲ 145	▲ 96	▲ 48	▲ 5	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	28	30	4	6	▲ 72	▲ 41	▲ 30	▲ 4	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	13	14	2	3	▲ 78	▲ 41	▲ 37	▲ 5	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	11	13	2	3	5	1	4	1	▲ 0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	39	35	23	2	6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	7	▲ 2	9	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	2	3	0	0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	2	2	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	8	8	1	1	▲ 33	▲ 18	▲ 15	▲ 3	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	84	94	15	18	54	20	34	5	1
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	44	42	7	8	11	1	11	2	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	37	44	7	8	25	12	13	2	▲ 0
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	32	31	4	5	117	33	84	14	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 20	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	38	41	6	7	149	51	98	16	14
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 4	39	▲ 2	38	▲ 107	▲ 62	▲ 44	7	▲ 21
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	17	13	2	3	12	0	12	2	1
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 3	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 41	▲ 20	▲ 21	▲ 4	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 2	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 231	▲ 72	▲ 2	▲ 4	▲ 39	▲ 46	7	▲ 11	▲ 33
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 3	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 36	▲ 17	▲ 19	▲ 4	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 228	▲ 60	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 28	▲ 22	▲ 8	▲ 31

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月				
								2月	3月			2月		3月		
総 数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	5,712	5,709	892	997	10,595	5,246	5,349	831	895	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	687	692	106	119	1,306	657	649	98	106	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	55	54	8	9	95	48	47	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	117	116	18	20	224	115	109	16	17	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	118	118	18	20	212	106	106	16	17	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	140	142	22	25	255	128	127	19	21	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	214	215	33	37	423	212	211	32	35	
	21 循環器用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	1,492	1,403	216	235	2,363	1,186	1,177	183	195	21.8
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	65	63	10	11	95	48	47	7	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	636	579	89	96	927	470	457	71	76	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	158	158	25	27	259	130	129	20	21	
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	454	418	63	69	713	355	359	56	60	
	22 呼吸器用薬	73	69	70	64	61	29	33	5	5	55	26	30	4	4	0.5
	23 消化器用薬	1,007	991	1,037	959	996	491	504	78	87	905	446	459	71	77	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	358	368	57	63	640	317	324	50	54	
	239 その他の消化器用薬	99	102	105	99	103	51	52	8	9	101	50	51	8	9	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93	107	106	103	111	54	56	9	10	115	56	59	9	10	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	169	176	27	30	320	157	164	26	27	3.0
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	122	123	19	21	239	119	120	19	20	2.2
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	47	46	7	8	87	44	43	7	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	40	39	6	7	73	37	36	6	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	496	502	78	85	937	465	472	73	78	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	992	1,019	159	176	2,010	992	1,018	158	170	19.0
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	563	575	90	99	1,135	560	575	90	96	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	340	354	55	62	692	343	350	54	59	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	509	526	83	91	1,136	535	600	95	102	11.4
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	73	66	10	11	113	58	55	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	427	453	71	79	1,013	472	541	86	93	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	144	164	28	40	261	119	142	26	34	3.9
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	104	107	17	18	205	100	106	16	18	2.0
61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	48	51	8	8	84	40	44	6	7	0.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	12	13	2	2	22	10	11	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	16	18	3	3	26	13	14	2	2		
62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	287	266	47	56	492	263	229	33	33	3.7	
624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	19	21	3	3	31	15	16	2	2		
625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	241	218	40	49	407	222	185	27	26		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月			
								2月	3月			2月	3月		
総 数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲1,307	▲63	▲89	26	26	▲826	▲466	▲361	▲61	▲102	
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲60	49	22	28	4	2	▲72	▲30	▲42	▲8	▲13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲13	▲1	▲15	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲15	▲7	▲8	▲1	▲2
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲5	3	1	2	0	▲0	▲9	▲2	▲7	▲2	▲3
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲0	3	0	2	0	0	▲24	▲12	▲12	▲2	▲3
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲0	7	13	10	1	1	▲27	▲12	▲15	▲3	▲4
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲35	17	8	9	1	1	▲6	▲2	▲5	▲1	▲2
	21 循環器用薬	252	▲104	73	▲371	▲120	▲21	▲99	▲19	▲26	▲532	▲306	▲227	▲33	▲40
	212 不整脈用剤	6	▲9	▲2	▲22	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	▲32	▲16	▲16	▲3	▲3
	214 血圧降下剤	121	▲64	▲19	▲197	▲119	▲36	▲83	▲15	▲18	▲288	▲165	▲122	▲18	▲21
	217 血管拡張剤	7	▲51	▲5	▲69	▲8	▲5	▲3	▲0	▲1	▲57	▲28	▲29	▲5	▲5
	218 高脂血症用剤	85	▲16	63	▲78	▲17	10	▲27	▲6	▲8	▲159	▲100	▲60	▲8	▲10
	22 呼吸器用薬	2	▲3	1	▲6	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1
	23 消化器用薬	92	▲17	46	▲78	▲37	15	22	3	3	▲91	▲45	▲46	▲7	▲10
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲32	34	▲73	27	11	16	2	2	▲86	▲42	▲44	▲7	▲9
	239 その他の消化器用薬	5	2	3	▲6	4	1	2	0	0	▲2	▲1	▲0	0	▲0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	14	▲1	▲3	7	4	4	1	0	4	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲21	3	▲1	4	0	0	▲25	▲12	▲13	▲2	▲3
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲5	6	2	4	1	0	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1
	32 滋養強壮薬	4	▲0	0	▲7	▲1	▲1	0	0	▲0	▲5	▲3	▲3	▲0	▲1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲2	▲1	▲7	▲1	▲1	0	0	0	▲0	▲5	▲3	▲0	▲1
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲114	30	13	17	2	2	▲60	▲30	▲30	▲5	▲8
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲14	126	57	69	11	10	▲1	0	▲1	▲1	▲6
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	38	40	6	5	▲4	▲3	▲0	▲0	▲3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲5	51	22	29	5	4	▲2	2	▲4	▲1	▲3
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	57	47	7	4	101	27	74	13	11
	422 代謝拮抗剤	10	▲11	1	▲13	▲16	▲5	▲11	▲2	▲3	▲26	▲15	▲11	▲2	▲2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	62	58	9	7	132	45	88	15	14
	44 アレルギー用薬	16	▲3	12	▲55	▲11	▲11	▲0	▲1	3	▲47	▲25	▲22	▲2	▲5
	52 漢方製剤	13	13	9	▲6	3	2	1	0	▲0	▲5	▲4	▲2	▲0	▲1
61 抗生物質製剤	15	▲3	▲2	▲12	▲4	▲1	▲3	▲0	▲1	▲14	▲7	▲7	▲1	▲1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲2	1	▲5	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲2	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲6	1	▲9	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	
62 化学療法剤	26	150	1,017	▲582	▲290	▲226	▲64	▲3	▲4	▲61	▲25	▲36	▲13	▲23	
624 合成抗菌剤	2	▲1	▲4	▲10	▲4	▲1	▲3	▲0	▲0	▲9	▲5	▲5	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲565	▲288	▲225	▲62	▲3	▲4	▲52	▲19	▲33	▲13	▲22	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						構成割合 3月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月				
									2月	3月				2月	3月	
総 数	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	8,688	8,823	1,375	1,537	16,768	8,249	8,519	1,320	1,433	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	1,500	1,527	235	264	2,936	1,459	1,476	224	244	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	95	95	15	16	172	86	85	13	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	235	236	36	41	469	238	231	34	37	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	173	175	27	30	322	159	163	25	27	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	176	183	28	32	345	171	174	26	29	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	779	790	121	136	1,521	755	766	117	128	
	21 循環器用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	1,986	1,916	295	325	3,363	1,671	1,691	263	284	19.8
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	104	102	16	17	157	79	78	12	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	876	814	125	136	1,354	681	673	104	112	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	253	253	39	43	427	213	215	33	36	
	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	477	455	70	76	804	396	408	63	69	
	22 呼吸器用薬	133	124	125	117	116	56	60	9	10	106	51	55	8	9	0.6
	23 消化器用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	913	942	146	163	1,751	857	894	139	151	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	646	665	103	115	1,195	587	607	94	102	
	239 その他の消化器用薬	144	137	139	129	137	68	69	11	12	141	68	73	11	12	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	164	186	184	181	202	99	103	16	18	216	105	111	17	19	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	415	433	67	75	822	400	422	66	71	4.9
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	265	270	42	47	540	266	274	43	46	3.2
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	133	133	20	22	263	131	131	20	22	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	113	113	17	19	221	111	111	17	18	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	928	960	149	166	1,873	915	958	149	161	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	1,101	1,133	176	197	2,241	1,101	1,140	177	193	13.5
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	540	554	87	96	1,107	541	565	88	96	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	439	452	70	79	867	430	437	67	74	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	564	593	93	105	1,286	603	683	109	118	8.2
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	54	49	8	8	88	44	44	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	504	538	84	95	1,189	554	635	102	110	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	201	213	34	43	352	168	184	31	37	2.6
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	192	197	31	34	395	192	203	31	34	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	51	54	8	9	94	45	49	7	8	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	15	16	2	2	28	13	14	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	20	22	3	3	34	16	18	3	3	
62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	235	239	44	52	438	236	202	29	29	2.0	
624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	24	26	4	4	39	19	20	3	3		
625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	180	183	36	43	334	187	148	21	21		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月			
									2月	3月			2月	3月	
総 数	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲1,121	770	345	425	67	45	▲742	▲439	▲304	▲55	▲104
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲75	190	94	96	14	10	▲92	▲41	▲51	▲11	▲20
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲17	4	▲15	5	3	2	0	▲0	▲19	▲9	▲10	▲2	▲2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85	37	31	9	22	11	11	2	1	▲2	3	▲5	▲2	▲4
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	9	8	1	1	▲27	▲14	▲13	▲2	▲3
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	24	24	3	3	▲14	▲5	▲9	▲2	▲3
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲95	81	40	42	6	4	▲48	▲25	▲23	▲4	▲8
	21 循環器用薬	270	▲175	122	▲373	12	46	▲34	▲9	▲18	▲540	▲315	▲225	▲32	▲41
	212 不整脈用剤	9	▲14	2	▲27	▲2	▲1	▲1	▲0	▲1	▲49	▲25	▲24	▲4	▲4
	214 血圧降下剤	128	▲98	▲5	▲209	▲88	▲15	▲73	▲14	▲19	▲336	▲194	▲142	▲21	▲24
	217 血管拡張剤	8	▲80	▲5	▲90	0	▲1	1	0	▲1	▲79	▲40	▲39	▲6	▲7
	218 高脂血症用剤	77	▲22	72	▲47	27	29	▲2	▲2	▲4	▲128	▲81	▲47	▲6	▲8
	22 呼吸器用薬	2	▲9	1	▲8	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲10	▲6	▲5	▲1	▲1
	23 消化器用薬	148	▲39	101	▲72	136	65	71	11	9	▲104	▲56	▲48	▲7	▲12
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲65	65	▲90	92	44	48	7	6	▲117	▲59	▲58	▲9	▲12
	239 その他の消化器用薬	2	▲7	2	▲10	8	3	5	1	1	4	1	3	1	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	16	22	▲2	▲3	20	11	9	1	1	14	6	8	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲10	44	19	24	4	3	▲26	▲15	▲11	▲1	▲5
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	17	18	3	2	6	1	4	1	▲0
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲2	11	6	6	1	1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲1	7	▲3	8	4	4	1	0	▲4	▲2	▲2	▲0	▲1
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲119	167	82	85	13	11	▲16	▲13	▲2	▲1	▲5
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲12	169	80	89	13	13	7	0	7	1	▲4
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	47	47	7	6	13	2	11	2	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲21	62	28	34	5	5	▲24	▲9	▲15	▲3	▲5
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	78	70	10	7	128	39	89	16	13
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲11	1	▲8	▲10	▲3	▲7	▲1	▲2	▲15	▲10	▲5	▲1	▲1
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	81	77	12	9	147	50	96	17	15
	44 アレルギー用薬	25	▲16	19	▲58	▲8	▲10	2	▲0	2	▲62	▲33	▲29	▲4	▲5
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	12	10	1	1	6	1	6	1	0
	61 抗生物質製剤	7	▲8	1	▲11	▲1	0	▲2	▲0	▲0	▲12	▲6	▲6	▲1	▲1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲2	1	▲4	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲8	▲1	▲8	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1
62 化学療法剤	12	87	780	▲417	▲176	▲156	▲20	4	3	▲37	1	▲38	▲15	▲23	
624 合成抗菌剤	1	▲3	▲5	▲10	▲3	▲1	▲3	▲0	▲1	▲11	▲7	▲5	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲402	▲176	▲157	▲18	4	4	▲28	7	▲35	▲15	▲22	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤種種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		構成割合 3月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月				
							2月	3月		2月	3月					
総	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	113,321	120,806	19,191	20,858	234,693	112,933	121,759	18,905	20,539	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	18,675	19,230	3,037	3,244	37,806	18,588	19,218	2,970	3,149	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	5,054	4,978	775	853	9,721	4,893	4,828	751	801	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	4,205	4,493	726	737	8,655	4,172	4,483	681	713	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	663	646	101	111	1,291	648	642	100	107	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	4,970	4,928	771	856	9,929	4,960	4,969	779	837	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	2,133	2,161	340	379	4,655	2,299	2,356	372	402	
	21 循環器用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	25,033	25,103	3,963	4,337	50,628	25,216	25,411	4,007	4,270	20.8
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	1,318	1,333	211	232	2,756	1,367	1,389	219	234	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	8,434	8,445	1,333	1,458	16,842	8,403	8,438	1,330	1,416	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	5,877	5,914	935	1,022	11,865	5,906	5,958	940	1,000	
	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	5,880	5,935	934	1,027	12,215	6,050	6,165	971	1,039	
	22 呼吸器用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	9,012	12,239	2,001	1,809	21,127	8,947	12,180	1,717	1,782	8.7
	23 消化器用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	18,584	18,819	2,959	3,172	37,080	18,302	18,777	2,925	3,097	15.1
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	9,482	9,515	1,493	1,616	18,742	9,310	9,432	1,468	1,563	
	239 その他の消化器用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	1,494	1,559	250	262	3,063	1,487	1,575	251	258	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	2,060	2,074	319	386	4,231	2,093	2,138	333	386	1.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	1,623	1,662	261	287	3,335	1,631	1,704	271	291	1.4
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	4,058	4,010	626	696	8,166	4,080	4,085	639	693	3.4
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	1,108	1,084	169	186	2,258	1,138	1,120	174	186	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	244	237	37	40	495	250	245	38	40	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	5,840	6,153	974	1,018	12,011	5,826	6,185	945	999	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	9,201	9,159	1,438	1,580	18,657	9,323	9,334	1,466	1,567	7.6
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	4,938	4,928	778	850	10,013	5,003	5,010	791	841	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	2,230	2,187	340	378	4,421	2,220	2,200	343	370	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	245	247	39	43	510	252	258	41	43	0.2
422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	61	60	9	10	117	58	58	9	9		
429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	179	182	29	32	383	188	195	31	33		
44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	7,600	9,448	1,529	2,249	17,444	7,636	9,808	1,665	2,274	11.1	
52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	3,237	3,632	598	608	7,028	3,275	3,753	590	613	3.0	
61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	3,839	4,377	669	674	7,628	3,540	4,088	584	653	3.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	2,304	2,488	376	387	4,458	2,131	2,326	336	378		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	1,323	1,675	261	249	2,732	1,196	1,537	214	236		
62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	1,342	1,752	326	261	3,193	1,285	1,908	303	239	1.2	
624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	852	968	145	147	1,702	796	906	125	139		
625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	215	518	140	68	925	207	719	134	53		

注1) 「薬剤種種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬薬剤種種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			
							2月	3月		2月	3月				
総	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	0.0	1.5	1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.5
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	1.5	0.9	1.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 6.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	▲ 2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	1.6	0.9	4.3	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 6.2	▲ 3.3
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 4.0
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	1.0	1.1	0.5	▲ 0.1	0.3	▲ 0.2	0.8	1.0	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	10.1	8.6	7.3	5.9	8.4	7.8	9.0	9.4	6.0
	21 循環器用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	1.2	1.2	0.2	1.0	0.7	1.2	1.1	▲ 1.6
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	4.2	4.0	2.9	4.0	3.7	4.2	4.1	1.2
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.8
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.0	1.0	1.0	▲ 0.0	0.6	0.5	0.8	0.6	▲ 2.1
	218 高脂血症用剤	▲ 5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	1.9	3.0	3.0	2.4	3.4	2.9	3.9	4.0	1.2
	22 呼吸器用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.7	5.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 14.2	▲ 1.5
	23 消化器用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	0.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 2.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 3.3
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.9	▲ 3.9	3.2	1.5	0.3	▲ 0.5	1.0	0.3	▲ 1.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4.1	7.5	1.3	0.9	2.3	2.2	2.5	1.5	5.6	2.3	1.6	3.1	4.3	0.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.2	2.3	1.8	0.4	1.5	0.5	2.5	3.5	1.6
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.0	1.5	1.2	0.6	1.2	0.6	1.9	2.0	▲ 0.5
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	2.7	1.6	3.0	2.7	3.4	3.5	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	3.5	3.7	1.9	3.1	2.8	3.4	3.2	1.0
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	1.1	1.4	3.0	0.0	0.2	▲ 0.2	0.5	▲ 3.0	▲ 1.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	2.3	2.2	1.4	1.6	1.3	1.9	2.0	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	2.1	2.8	2.6	1.6	1.5	1.3	1.7	1.6	▲ 1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	0.4	0.0	▲ 1.0	0.1	▲ 0.4	0.6	0.7	▲ 2.1
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	1.9	2.0	1.3	▲ 0.8	3.4	2.5	4.2	4.4	0.4
422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 6.6	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 6.2	
429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	4.0	3.7	3.0	1.5	6.0	5.1	6.9	7.1	2.9	
44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.5	2.4	▲ 0.8	15.3	2.3	0.5	3.8	8.9	1.1	
52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	5.1	3.6	5.8	2.4	2.3	1.2	3.3	▲ 1.3	0.8	
61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6											

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			構成割合 3月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	10月～3月							
		2月		3月		2月		3月								
総	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	27,165	28,079	4,376	4,982	56,626	27,681	28,945	4,520	5,008	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	4,169	4,218	653	724	8,531	4,226	4,305	663	717	14.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	1,200	1,193	185	204	2,346	1,177	1,169	181	194	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	697	711	110	120	1,442	710	732	111	120	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	183	181	28	31	365	182	183	28	30	
	117 精神神経用薬	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	1,180	1,183	183	205	2,399	1,192	1,207	187	203	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	534	550	85	96	1,191	584	607	94	103	
	21 循環器用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	8,044	8,156	1,269	1,406	16,643	8,239	8,404	1,305	1,410	28.2
	212 不整脈用薬	713	754	796	833	875	433	442	69	76	923	455	468	73	79	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	2,801	2,833	441	488	5,719	2,837	2,883	448	483	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	1,892	1,923	300	331	3,904	1,932	1,971	306	331	
	218 高脂血症用薬	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	2,006	2,049	319	354	4,265	2,100	2,165	337	365	
	22 呼吸器用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	800	1,003	158	158	1,836	807	1,029	148	160	3.2
	23 消化器用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	4,412	4,451	685	759	8,947	4,429	4,518	695	752	15.0
	232 消化性潰瘍用薬	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	2,410	2,420	373	413	4,859	2,412	2,447	376	408	
	239 その他の消化器用薬	643	660	670	669	676	336	341	52	59	693	341	352	54	59	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	914	1,027	1,057	1,083	1,131	558	573	88	105	1,184	580	604	94	107	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	539	558	86	97	1,127	551	576	90	98	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	1,122	1,130	174	196	2,328	1,152	1,176	181	199	4.0
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	290	288	44	49	602	301	301	46	50	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	49	48	7	8	101	51	50	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	1,606	1,624	251	276	3,274	1,621	1,653	253	273	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	2,682	2,709	419	466	5,594	2,772	2,821	437	473	9.4
	396 糖尿病用薬	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	1,655	1,667	259	286	3,430	1,704	1,727	268	289	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	350	350	54	61	720	358	362	56	61	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	101	103	16	18	211	104	107	17	18	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	12	12	2	2	24	12	12	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	88	90	14	16	186	91	95	15	16	
	44 アレルギ用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	1,338	1,680	285	459	3,227	1,394	1,833	345	480	9.6
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	704	740	115	129	1,501	720	780	121	134	2.7
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	258	289	49	46	528	246	281	41	46	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	111	121	18	19	219	104	115	17	19	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	117	137	21	22	244	111	133	19	22	
62 化学療法剤	301	313	327	324	327	153	174	29	28	328	153	175	27	27	0.5	
624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	46	53	8	8	94	44	50	7	8		
625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	34	49	11	7	82	34	48	8	6		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	10月～3月						
		2月		3月		2月		3月							
総	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.0	2.6	2.4	3.0	2.5	1.9	3.1	3.3	0.5
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	2.6	2.6	1.4	1.7	1.4	2.0	1.5	▲ 1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 5.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	3.5	3.2	4.0	2.2	2.0	1.9	3.0	1.0	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.0	0.0	▲ 0.2	▲ 1.5	0.2	▲ 0.4	0.8	0.6	▲ 2.9
	117 精神神経用薬	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	▲ 1.5	1.9	1.9	1.2	1.6	1.0	2.1	2.1	▲ 0.9
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	10.8	10.1	9.1	7.4	9.8	9.3	10.4	10.5	7.2
	21 循環器用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	1.8	2.8	2.8	1.9	2.7	2.4	3.0	2.8	0.3
	212 不整脈用薬	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	4.6	5.5	5.4	4.3	5.5	5.2	5.9	5.5	3.0
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	0.8	1.8	1.8	1.0	1.5	1.3	1.8	1.5	▲ 0.9
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	1.5	2.5	2.6	1.7	2.3	2.1	2.5	2.3	▲ 0.3
	218 高脂血症用薬	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	3.6	4.7	4.7	4.2	5.1	4.7	5.6	5.6	3.0
	22 呼吸器用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	3.9	0.8	1.9	0.9	2.6	▲ 6.4	1.4
	23 消化器用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	1.0	0.9	1.1	0.0	0.9	0.4	1.5	1.4	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用薬	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.3	0.7	0.6	▲ 0.3	0.6	0.1	1.1	1.0	▲ 1.3
	239 その他の消化器用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	1.3	1.0	1.8	2.2	2.4	1.4	3.4	3.9	0.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.3	4.6	3.6	5.5	4.8	4.0	5.5	6.7	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.3	3.6	3.3	1.9	2.7	2.1	3.3	3.8	1.1
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	2.6	3.3	3.1	2.6	3.4	2.7	4.0	4.1	1.5
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.1	4.1	3.7	2.8	4.2	3.8	4.6	4.5	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.1	3.2	3.4	1.2	3.3	2.9	3.8	3.1	1.1
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.7	1.8	0.3	1.4	1.0	1.8	1.0	▲ 1.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.3	4.1	4.1	3.4	3.8	3.4	4.1	4.1	1.5
	396 糖尿病用薬	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	4.0	4.1	3.0	3.3	3.0	3.6	3.5	0.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	1.8	2.3	2.0	1.4	2.9	2.2	3.6	3.9	1.1
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.8	3.7	2.8	1.4	3.7	3.0	4.5	5.1	1.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 5.7
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	5.0	4.6	3.8	2.6	4.8	4.0	5.5	6.2	2.0
	44 アレルギ用薬	7.0	6.7	3.7	3.0	6.4	5.9	6.7	▲ 0.1	21.0	7.0	4.2	9.1	20.9	4.5
	52 漢方製剤	0.3	7.0	6.3	4.1	5.2	6.2	4.3	3.6	3.0	3.9	2.3	5.5	5.3	3.6
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 0.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 0.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 8.8	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 8.7	▲ 1.5
62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.6	1.8	6.5	▲ 0.7	0.2	0.1	0.2	▲ 8.6	▲ 3.4	
624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.2	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 12.1	▲ 4.1	
625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 0.7	11.3	16.9	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.3				

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月	
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月
単位 当 た り	内服薬 総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,657	5,526	5,402	5,528	5,273	5,318	5,232	5,178	5,147
	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	989	964	928	938	941	968	915	882	870
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	67	64	61	61	58	60	56	55	53
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	126	121	116	115	121	127	115	106	104
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	87	83	79	80	77	79	75	72	71
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	325	317	307	311	300	308	292	281	277
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	297	289	277	282	291	299	285	277	274
	21 循環器用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	1,227	1,115	1,067	1,054	982	1,011	954	939	915
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	53	50	48	47	39	40	37	36	35
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	517	452	432	424	375	391	360	354	344
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	131	126	122	120	107	110	104	102	99
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	336	298	282	278	264	269	258	254	249
	22 呼吸器用薬	63	58	59	54	52	48	56	55	49	48	44	52	48	46
	23 消化器用薬	519	494	507	473	495	499	491	473	475	460	466	456	448	442
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	336	330	319	318	298	302	294	288	283
	239 その他の消化器用薬	73	72	72	66	69	70	69	65	68	70	70	69	68	68
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	72	75	77	80	81	79	76	79	82	82	82	80	82
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	156	160	166	159	164	164	164	159	159	156	157	155	154	149
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	118	114	110	111	115	117	113	111	109
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	64	60	57	57	60	62	58	56	55
	325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	54	51	48	48	50	52	48	47	46
	33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	419	410	397	393	399	405	393	385	376
	39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	823	809	784	788	818	831	807	794	785
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	414	405	394	391	409	415	404	400	391
	399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	329	326	314	321	326	332	320	313	314
	42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	388	384	376	377	425	413	436	439	428
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	45	39	38	35	34	36	33	31	28
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	335	339	332	336	386	372	399	404	396
	44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	276	319	336	481	260	233	285	339	432
	52 漢方製剤	125	130	135	135	140	140	141	137	137	141	140	142	141	140
	61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	83	87	82	76	71	69	73	66	67
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	38	39	36	34	32	32	33	29	30
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	28	32	30	27	24	22	25	22	23
	62 化学療法剤	186	227	580	391	295	297	293	327	318	275	279	272	259	214
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	35	38	34	31	28	27	29	25	26
	625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	238	234	272	266	224	228	219	211	166

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月	
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月
単位 当 た り	内服薬 総数	6.7	0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	0.1	1.4	0.4	0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 4.1	▲ 6.9
	11 中枢神経系用薬	9.8	▲ 3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	4.7	5.5	4.0	1.8	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 7.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 11.0	▲ 9.8	▲ 12.2	▲ 10.8	▲ 12.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	3.0	2.8	1.9	▲ 1.0	▲ 2.4	0.3	▲ 5.0	▲ 8.2	▲ 10.4
	116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	1.5	1.6	0.8	▲ 2.0	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 8.9	▲ 11.1
	117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	4.4	6.2	4.4	2.5	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 10.9
	119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	5.6	6.2	4.4	2.3	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.6	0.0	▲ 2.7
	21 循環器用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 7.6	▲ 10.1	▲ 16.1	▲ 17.6	▲ 14.5	▲ 12.0	▲ 13.1
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 7.6	▲ 25.0	▲ 24.6	▲ 25.5	▲ 24.4	▲ 25.2
	214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 14.3	▲ 16.6	▲ 22.4	▲ 24.3	▲ 20.4	▲ 18.1	▲ 18.7
	217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 4.8	▲ 17.0	▲ 16.5	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 17.4
	218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	2.7	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 11.3	▲ 16.8	▲ 20.0	▲ 13.4	▲ 9.7	▲ 10.5
	22 呼吸器用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 5.2	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.3	▲ 14.1	▲ 6.2
	23 消化器用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	4.4	5.0	3.6	1.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 6.9
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	4.0	4.7	3.3	1.0	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 11.1	▲ 9.6	▲ 10.8
	239 その他の消化器用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	4.4	6.0	3.9	4.5	0.6	0.3	0.8	▲ 4.4	▲ 0.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	6.3	1.8	0.2	▲ 1.1	3.3	2.2	4.4	5.3	3.8
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	2.0	3.5	2.1	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 6.4
	31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	3.5	3.9	2.5	0.4	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	0.4	▲ 1.3
	32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	1.2	1.4	0.2	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	0.6	0.8	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 4.4
	33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	5.3	5.5	4.4	1.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 4.3
	39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	5.9	6.8	5.8	3.8	0.3	1.0	▲ 0.2	1.3	▲ 0.4
	396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	7.1	6.9	5.7	3.4	0.0	0.2	▲ 0.2	1.4	▲ 0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	5.8	7.4	6.3	4.3	▲ 0.5	0.8	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.2
	42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.6	8.7	6.8	2.5	10.1	6.6	13.5	16.7	13.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 15.4	▲ 17.8	▲ 22.4	▲ 17.8	▲ 19.6	▲ 15.7	▲ 17.6	▲ 20.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.0	12.7	11.1	6.6	14.6	11.0	17.8	21.5	17.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.0	9.7	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 10.7	0.8	▲ 10.2
	52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	4.9	3.1	1.6	0.2	0.5	▲ 0.3	1.3	2.7	2.0
	61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 12.0	▲ 16.6	▲ 16.5	▲ 16.8	▲ 19.1	▲ 11.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 13.3	▲ 16.4	▲ 15.9	▲ 16.9	▲ 18.9	▲ 10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 15.7	▲ 11.9	▲ 15.1	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 26.1	▲ 16.9
	62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 34.6	▲ 11.5	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 7.2	▲ 20.8	▲ 32.6
	624 合成抗菌剤	2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.1	▲ 13.8	▲ 10.5	▲ 14.0	▲ 21.6	▲ 21.5	▲ 21.8	▲ 26.0	▲ 16.8
	625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 39.3	▲ 12.2	0.5	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 6.3	▲	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
		2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.78	2.83	2.80	2.72	2.80	2.78	2.81	2.76	2.71
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.44	0.42	0.45	0.46	0.44	0.43	0.42
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	21 循環器用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.59	0.58	0.57	0.60	0.62	0.59	0.59	0.56
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.19	0.19	0.19
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.22	0.29	0.29	0.24	0.25	0.22	0.28	0.25	0.24
	23 消化器用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.44	0.43	0.41	0.44	0.45	0.43	0.43	0.41
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
	39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	0.22	0.29	0.21	0.19	0.23	0.24	0.30
	52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として算出した延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数含む)で除している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	平成30年度	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
		▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 5.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 5.9	▲ 2.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 6.7	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.9
	117 精神神経用剤	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.0	▲ 12.3	▲ 9.8	▲ 8.7	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 7.4	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 7.5	▲ 9.7	▲ 7.2
	21 循環器用薬	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.4
	212 不整脈用剤	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 2.3
	214 血圧降下剤	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 1.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.0
	218 高脂血症用剤	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 2.4
	22 呼吸器用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 14.0	▲ 0.4
	23 消化器用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 4.7	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.2
	239 その他の消化器用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 1.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 2.7
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.7
	32 滋養強壮薬	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 2.1
	33 血液・体液用薬	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 0.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 0.3
	396 糖尿病用剤	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 1.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 9.7	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 5.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 7.4	▲ 4.1
	44 アレルギー用薬	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0										

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.0	23.2		22.8	23.9	24.1	24.5	23.8	23.9	24.4
	11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	21.9		21.5	22.3	22.6	22.7	22.4	22.3	22.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	23.7	24.0		23.9	24.0	24.1	24.0	24.2	24.1	24.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.6	15.8		15.2	16.3	16.7	17.0	16.3	16.3	16.9
	116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	27.6	28.1		27.5	28.0	28.3	28.1	28.5	27.8	28.3
	117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	23.7	24.0		23.8	23.9	24.2	24.0	24.3	24.0	24.3
	119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.1	25.5		24.9	25.3	25.6	25.4	25.8	25.2	25.6
	21 循環器用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.1	32.5		32.0	32.4	32.9	32.7	33.1	32.6	33.0
	212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	32.8	33.2		32.7	33.0	33.5	33.3	33.7	33.1	33.6
	214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	33.2	33.5		33.1	33.5	34.0	33.8	34.2	33.7	34.1
	217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.2	32.5		32.0	32.4	32.9	32.7	33.1	32.6	33.0
	218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.1	34.5		34.1	34.5	34.9	34.7	35.1	34.7	35.1
	22 呼吸器用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.9	8.2		7.9	8.7	8.7	9.0	8.4	8.6	9.0
	23 消化器用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	23.7	23.7		23.1	23.9	24.1	24.2	24.1	23.7	24.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.4	25.4		25.0	25.6	25.9	25.9	25.9	25.7	26.1
	239 その他の消化器用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.5	21.9		20.9	22.4	22.6	22.9	22.4	21.7	22.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	27.1	27.6		27.7	27.2	28.0	27.7	28.3	28.3	27.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.2	33.6		33.1	33.8	33.8	33.8	33.8	33.2	33.6
	31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	27.6	28.2		27.8	28.2	28.5	28.2	28.8	28.4	28.7
	32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.2	26.6		26.0	26.6	26.7	26.5	26.9	26.3	26.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.2	20.5		19.9	20.4	20.4	20.2	20.5	19.9	20.4
	33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.5	26.4		25.8	27.1	27.3	27.8	26.7	26.8	27.3
	39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	29.2	29.6		29.2	29.5	30.0	29.7	30.2	29.8	30.2
	396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	33.5	33.8		33.3	33.7	34.3	34.1	34.5	33.9	34.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	15.7	16.0		15.7	16.1	16.3	16.1	16.5	16.2	16.6
	42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.1	41.5		40.8	41.9	41.4	41.3	41.6	41.1	42.1
	422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.2	20.3		20.0	20.4	20.4	20.4	20.2	20.5	
	429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	49.0	49.2		48.4	49.3	48.5	48.5	48.6	48.0	48.9
	44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	17.6	17.8		18.7	20.4	18.5	18.3	18.7	20.7	21.1
	52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.7	20.4		19.3	21.2	21.4	22.0	20.8	20.6	21.8
	61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6		6.5	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9		4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	8.2		8.0	8.8	8.9	9.3	8.6	8.9	9.2
	62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	11.4	9.9		9.0	10.7	10.3	11.9	9.2	8.9	11.2
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4		5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	15.7	9.4		7.5	10.8	8.8	16.3	6.7	6.2	12.1	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.7	2.5		0.8	1.9	2.3	2.3	2.3	4.9	2.1
	11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	0.1	1.7		0.8	1.6	2.0	1.9	2.1	3.8	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	0.7	1.2		1.3	1.4	1.1	1.3	1.0	0.9	1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	1.9	2.3		▲ 0.3	1.5	2.9	2.7	3.2	7.7	3.3
	116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.0	1.6		1.8	2.1	1.6	1.8	1.4	1.2	1.1
	117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5	0.8		1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	0.7	1.4		1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.0	1.2
	21 循環器用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.5	1.5		1.6	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9
	212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.4	1.3		1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.8
	214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.6	1.6		1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	2.0
	217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.5	1.5		1.6	1.7	1.7	1.6	1.8	1.7	1.9
	218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7		1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7
	22 呼吸器用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.1	1.6		▲ 1.5	1.1	2.5	1.6	3.1	9.1	3.0
	23 消化器用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.5	3.0		0.8	1.5	1.8	1.9	1.7	2.6	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	1.5	2.0		1.1	1.3	2.0	1.9	2.0	2.7	2.0
	239 その他の消化器用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	0.4	5.1		▲ 1.3	0.7	2.1	1.9	2.3	3.5	2.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.1	2.0		2.1	▲ 0.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.1	1.2		1.5	1.5	1.2	1.6	0.7	0.3	▲ 0.4
	31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.8		1.8	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0
	32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	0.9	1.1		1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3		▲ 0.3	▲ 0.7	0.2	0.0	0.4	▲ 0.1	0.1
	33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	0.2	0.3		▲ 1.2	0.2	1.2	1.2	1.3	4.1	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	1.6	1.7		1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.1	2.3
	396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.2	1.2		1.4	1.4	1.7	1.6	1.9	1.8	2.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	1.9	2.0		2.0	2.4	2.9	2.7	3.0	3.2	3.3
	42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	1.9	1.6		1.5	2.2	0.3	0.4	0.2	0.7	0.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1		0.2	0.7	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	1.0	0.9		0.7	1.1	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.9
	44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	3.3	4.2		0.8	4.9	4.5	3.7	5.1	11.1	3.3
	52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.1	0.7		▲ 2.1	0.6	1.6	1.1	2.1	6.7	2.8
	61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	2.8	3.4		1.9	2.8	3.9	3.6	4.2	6.6	3.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.2	1.1		1.0	0.9	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	4.5	6.0		2.2	4.4	5.1	4.8	5.5	11.4	4.2
	62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	3.1	2.4		▲ 1.5	2.6	▲ 2.9	4.6	▲ 8.0	▲ 1.4	5.2
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.4	1.4		0.6	0.5	1.3	1.1	1.5	2.2	1.5	
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 8.5		▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 21					

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			平成30年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	2月	3月	
単	11 中枢神経系用薬	87	86	93	85	84	85	84	85	85	78	78	78	78	78	78	78
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	94	97	93	97	97	98	97	99	93	93	92	91	92	91	92
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	25	25	23	23	23	23	23	23	21	21	21	21	21	21	21
	116 抗パーキンソン剤	71	72	73	73	73	74	73	72	73	70	72	68	65	65	65	65
	117 精神神経用剤	169	178	187	189	194	193	196	196	196	177	176	178	177	178	177	178
当	119 その他中枢神経系用薬	103	105	109	107	113	112	115	115	116	105	105	105	103	103	103	103
	21 循環器用薬	311	283	273	233	226	227	225	224	225	205	208	203	202	202	202	202
	212 不整脈用剤	77	71	71	63	60	62	58	58	57	49	50	49	49	49	49	49
	214 血圧降下剤	79	69	64	53	49	50	48	48	47	35	36	34	34	34	34	34
た	217 血管拡張剤	101	93	90	78	72	75	68	67	67	55	56	54	54	54	54	54
	218 高脂血症用剤	43	36	35	29	28	28	28	28	28	23	23	23	23	23	23	23
	22 呼吸器用薬	83	76	76	68	65	68	62	61	60	52	52	52	52	52	52	52
	23 消化器用薬	30	27	27	25	24	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22	22
り	232 消化性潰瘍用剤	49	46	47	44	47	46	47	47	48	43	43	44	44	44	44	45
	239 その他の消化器用薬	63	58	59	55	58	57	58	59	59	51	51	52	52	52	53	53
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	90	88	87	81	86	85	86	86	89	85	84	85	86	86	88	88
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	55	56	58	58	59	59	59	59	58	58	58	59	58	58	58	58
31 ビタミン剤	134	132	131	123	125	124	125	126	126	116	115	116	117	115	115	115	
た	32 滋養強壮薬	42	42	43	42	43	43	43	43	43	41	41	42	42	42	42	42
	325 蛋白アミノ酸製剤	105	98	96	90	89	89	89	89	88	84	84	83	83	83	83	83
	33 血液・体液用薬	518	487	475	451	445	444	445	446	449	417	416	417	419	420	420	420
	39 その他の代謝性医薬品	104	109	113	102	107	106	108	108	109	102	101	103	104	104	104	104
り	396 糖尿病用剤	123	120	124	122	126	125	128	128	130	123	122	124	124	124	126	126
	399 他に分類されない代謝性医薬品	99	96	101	99	103	102	104	104	105	100	99	101	102	102	103	103
	42 腫瘍用薬	358	362	377	370	391	383	398	402	406	380	377	383	385	388	388	388
	422 代謝拮抗剤	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,564	1,599	1,625	1,609	1,689	1,614	1,761	1,798	1,788	1,788	1,788
り	429 その他の腫瘍用薬	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,500	1,364	1,377	1,327	1,215	1,240	1,191	1,153	1,105	1,105	1,105
	44 アレルギー用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,556	1,616	1,644	1,633	1,745	1,657	1,829	1,876	1,867	1,867	1,867
	52 漢方製剤	112	103	104	89	82	84	81	81	81	80	68	68	67	67	68	68
	61 抗生物質製剤	85	84	84	81	81	81	81	81	82	79	79	79	79	79	79	79
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	169	154	149	134	130	131	129	129	126	113	114	112	111	110	110	110
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	179	166	162	145	138	139	138	137	136	123	125	122	122	122	122	
	62 化学療法剤	149	127	125	105	99	98	99	98	95	81	81	82	79	79	79	79
	624 合成抗菌剤	489	584	1,451	998	752	790	719	764	874	705	738	675	660	603	603	603
り	625 抗ウイルス剤	433	411	375	317	306	307	305	298	296	254	254	254	250	254	254	254
	625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,881	2,048	1,778	2,750	2,299	2,744	1,984	1,726	1,944	1,944	1,944

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			平成30年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	2月	3月
単	11 中枢神経系用薬	3.2	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 8.4	▲ 8.4
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.3	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	1.4	0.6	0.3	0.2	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 8.8
	116 抗パーキンソン剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	0.6	0.8	0.1	0.2	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 11.3	▲ 11.3
	117 精神神経用剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	2.5	2.7	3.2	2.9	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.5
当	119 その他中枢神経系用薬	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	7.2	5.4	4.7	4.7	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 8.6	▲ 10.7	▲ 11.2	▲ 11.2
	21 循環器用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 10.3
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 8.8	▲ 17.8	▲ 19.8	▲ 15.8	▲ 14.6	▲ 14.4	▲ 14.4
	214 血圧降下剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.1	▲ 28.1
た	217 血管拡張剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 12.5	▲ 14.0	▲ 14.6	▲ 23.2	▲ 25.4	▲ 20.7	▲ 19.5	▲ 18.9	▲ 18.9
	218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.1	▲ 18.1
	22 呼吸器用薬	▲ 4.0	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	0.3	▲ 8.7	▲ 11.2	▲ 12.0	▲ 20.4	▲ 23.7	▲ 16.9	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 14.0
	23 消化器用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.6
り	232 消化性潰瘍用剤	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	4.6	5.2	4.7	5.1	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 7.1
	239 その他の消化器用薬	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	4.9	5.1	4.9	4.7	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 10.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	4.2	6.1	4.3	5.7	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	0.2	▲ 1.9	▲ 1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	3.1	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.5	0.4	▲ 0.4
り	31 ビタミン剤	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 8.4
	32 滋養強壮薬	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	1.9	1.7	1.5	1.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.7
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 6.5
り	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.3
	396 糖尿病用剤	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	4.9	3.9	3.8	3.8	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.0
	42 腫瘍用薬	2.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	5.1	6.1	6.5	6.4	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3
り	422 代謝拮抗剤	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	7.7	6.0	6.2	4.5	6.8	3.2	10.1	10.7	11.1	11.1
	429 その他の腫瘍用薬	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 12.8	▲ 13.6	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 17.3	▲ 12.7	▲ 16.3	▲ 16.7	▲ 16.7
	44 アレルギー用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	9.8	8.9	9.4	7.4	10.0	6.5	13.2	14.1	14.3	14.3
	52 漢方製剤	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 18.0	▲ 19.1	▲ 17.0	▲ 16.8	▲ 15.0	▲ 15.0
り	61 抗生物質製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3											

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
全国		69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	37,493	39,172	6,211	7,119	74,279	35,966	38,313	6,046	6,733	100.0
北海道		3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	1,904	1,933	304	333	3,695	1,821	1,873	288	311	4.6
青森		909	921	1,001	953	971	482	490	76	86	935	463	473	73	81	1.2
岩手		826	834	879	829	861	424	437	68	78	832	408	424	66	73	1.1
宮城		1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	732	759	120	139	1,438	699	739	116	131	1.9
秋田		831	833	880	820	828	412	416	64	73	785	386	399	61	68	1.0
山形		676	687	744	703	718	354	364	57	65	695	340	355	55	62	0.9
福島		1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	613	629	99	114	1,180	576	604	95	107	1.6
茨城		1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	863	905	144	165	1,699	819	880	140	156	2.3
栃木		939	962	1,063	1,010	1,052	513	540	85	102	1,009	486	523	83	94	1.4
群馬		891	923	1,037	982	1,014	494	521	82	99	978	472	505	79	91	1.4
埼玉		3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	1,919	2,038	324	383	3,836	1,841	1,995	317	359	5.3
千葉		3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	1,709	1,808	290	329	3,410	1,638	1,772	283	314	4.7
東京		8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	4,333	4,614	736	866	8,674	4,159	4,515	719	811	12.0
神奈川		5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	2,707	2,874	463	534	5,420	2,603	2,817	450	502	7.5
新潟		1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	687	705	109	128	1,340	654	686	105	120	1.8
富山		477	505	569	538	551	273	278	44	50	532	259	274	42	48	0.7
山梨		599	615	671	636	650	323	327	50	59	634	309	325	50	56	0.8
福井		313	338	370	353	363	180	183	27	33	352	171	181	28	32	0.5
山梨		501	507	547	517	529	258	271	43	51	501	244	257	41	46	0.7
長野		1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	631	647	101	117	1,243	607	636	98	112	1.7
岐阜		1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	558	584	92	108	1,113	538	575	90	103	1.5
静岡		2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	1,043	1,104	177	204	2,077	995	1,082	177	193	2.9
愛知		3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	1,890	1,990	315	367	3,802	1,826	1,976	310	358	5.3
三重		853	888	981	928	963	469	494	79	91	940	453	487	78	87	1.3
滋賀		688	703	777	741	775	380	395	63	72	751	364	387	60	68	1.0
京都		1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	704	732	116	133	1,411	684	727	114	128	1.9
大阪		4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	2,600	2,699	427	485	5,178	2,509	2,669	419	468	7.0
兵庫		3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	1,677	1,741	275	310	3,324	1,616	1,708	267	299	4.4
奈良		587	597	651	618	643	314	328	52	60	622	302	321	50	57	0.8
和歌山		424	454	553	509	534	262	272	43	48	523	254	269	42	47	0.7
鳥取		333	336	379	356	359	178	181	28	32	346	170	176	27	30	0.4
島根		430	439	479	452	468	230	239	38	42	458	224	234	37	40	0.6
岡山		929	938	1,048	983	1,009	494	516	82	93	964	470	494	77	87	1.3
広島		1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	910	947	150	170	1,786	869	918	146	160	2.4
山口		899	918	996	934	940	463	478	76	85	906	442	464	74	80	1.2
徳島		377	389	434	411	423	208	215	34	39	409	199	209	33	36	0.5
香川		584	600	678	632	655	321	334	53	59	629	307	322	51	56	0.8
愛媛		647	666	783	739	772	374	398	63	73	764	372	392	63	68	1.0
高知		479	483	519	495	506	249	257	41	46	486	238	248	39	42	0.6
福岡		2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	1,544	1,619	257	287	3,080	1,490	1,589	255	271	4.0
佐賀		534	542	615	567	566	279	287	46	51	541	264	277	44	48	0.7
長崎		888	901	968	916	938	461	477	76	83	904	442	462	73	78	1.2
熊本		963	982	1,082	1,019	1,044	517	527	83	93	993	485	509	80	86	1.3
大分		711	724	813	754	765	376	389	62	68	740	360	381	61	65	1.0
宮崎		667	668	734	684	695	340	355	57	62	670	324	345	54	59	0.9
鹿児島		930	937	1,008	951	979	479	499	80	86	952	465	487	76	82	1.2
沖縄		648	664	713	700	740	364	377	60	66	724	352	372	59	63	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
										2月	3月			2月	3月
全国		4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	975	1,294	208	297	▲ 2,385	▲ 1,527	▲ 858	▲ 166	▲ 386
北海道		219	25	265	▲ 212	92	42	50	12	1	▲ 142	▲ 82	▲ 59	▲ 16	▲ 22
青森		57	12	80	▲ 48	19	7	12	2	2	▲ 36	▲ 19	▲ 17	▲ 4	▲ 5
岩手		44	8	45	▲ 50	32	14	18	3	4	▲ 30	▲ 17	▲ 13	▲ 3	▲ 5
宮城		45	28	109	▲ 85	47	24	23	3	7	▲ 53	▲ 33	▲ 20	▲ 4	▲ 7
秋田		39	2	47	▲ 60	8	6	2	0	▲ 1	▲ 43	▲ 26	▲ 17	▲ 3	▲ 5
山形		39	11	57	▲ 41	15	6	10	2	2	▲ 23	▲ 14	▲ 9	▲ 2	▲ 4
福島		47	6	83	▲ 79	21	9	11	1	3	▲ 62	▲ 37	▲ 25	▲ 4	▲ 8
茨城		82	54	199	▲ 92	40	15	25	2	6	▲ 68	▲ 43	▲ 25	▲ 4	▲ 9
栃木		59	23	101	▲ 53	43	19	24	3	8	▲ 43	▲ 26	▲ 17	▲ 3	▲ 8
群馬		64	32	113	▲ 55	32	11	21	3	8	▲ 37	▲ 21	▲ 15	▲ 3	▲ 8
埼玉		204	85	357	▲ 125	162	76	86	10	28	▲ 121	▲ 78	▲ 43	▲ 7	▲ 24
千葉		180	92	352	▲ 123	105	45	61	9	16	▲ 107	▲ 72	▲ 35	▲ 7	▲ 16
東京		380	149	656	▲ 355	275	114	162	20	61	▲ 273	▲ 175	▲ 98	▲ 18	▲ 55
神奈川		252	106	486	▲ 260	177	75	102	17	35	▲ 161	▲ 104	▲ 57	▲ 13	▲ 32
新潟		68	5	61	▲ 88	24	12	12	2	3	▲ 52	▲ 33	▲ 19	▲ 4	▲ 8
富山		34	28	64	▲ 31	13	7	6	1	1	▲ 19	▲ 14	▲ 5	▲ 1	▲ 2
石川		39	16	56	▲ 35	14	9	4	▲ 0	1	▲ 16	▲ 14	▲ 2	▲ 0	▲ 2
福井		30	25	33	▲ 18	10	5	5	▲ 0	1	▲ 11	▲ 9	▲ 2	0	▲ 1
山梨		27	6	40	▲ 30	12	4	8	1	3	▲ 28	▲ 14	▲ 14	▲ 2	▲ 5
長野		75	35	135	▲ 77	37	16	21	2	4	▲ 36	▲ 24	▲ 12	▲ 3	▲ 6
岐阜		68	17	85	▲ 71	38	16	21	4	5	▲ 30	▲ 21	▲ 9	▲ 3	▲ 5
静岡		119	38	141	▲ 103	56	26	29	5	7	▲ 70	▲ 48	▲ 22	0	▲ 11
愛知		233	118	320	▲ 128	151	74	77	14	18	▲ 79	▲ 65	▲ 14	▲ 5	▲ 9
三重		63	36	92	▲ 52	34	14	20	4	4	▲ 23	▲ 16	▲ 7	▲ 1	▲ 4
滋賀		60	15	74	▲ 36	34	16	18	2	3	▲ 24	▲ 16	▲ 9	▲ 2	▲ 3
京都		95	45	166	▲ 84	50	17	33	6	6	▲ 26	▲ 21	▲ 5	▲ 2	▲ 5
大阪		310	171	478	▲ 223	185	83	102	18	19	▲ 120	▲ 91	▲ 30	▲ 8	▲ 17
兵庫		206	61	309	▲ 147	98	37	61	11	8	▲ 94	▲ 61	▲ 34	▲ 8	▲ 11
奈良		40	10	54	▲ 33	25	10	15	3	3	▲ 21	▲ 13	▲ 8	▲ 2	▲ 3
和歌山		24	30	99	▲ 44	25	12	13	2	1	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 1
鳥取		17	3	42	▲ 23	4	▲ 1	4	1	1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 2
島根		25	9	40	▲ 27	16	6	10	2	2	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2
岡山		52	10	110	▲ 65	27	8	18	4	4	▲ 45	▲ 24	▲ 21	▲ 5	▲ 7
広島		79	39	179	▲ 154	43	16	28	6	5	▲ 71	▲ 42	▲ 30	▲ 4	▲ 10
山口		54	19	78	▲ 62	6	▲ 0	6	2	0	▲ 34	▲ 21	▲ 13	▲ 2	▲ 5
徳島		23	12	44	▲ 22	12	5	7	1	2	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 1	▲ 3
香川		32	15	79	▲ 47	23	11	12	2	1	▲ 26	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 3
愛媛		29	19	118	▲ 44	33	9	24	4	5	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 1	▲ 5
高知		32	3	36	▲ 23	11	4	7	1	1	▲ 20	▲ 11	▲ 9	▲ 1	▲ 3
福岡		168	91	276	▲ 150	87	36	51	8	6	▲ 83	▲ 53	▲ 30	▲ 2	▲ 15
佐賀		27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 4	4	1	0	▲ 25	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 3
長崎		49	13	67	▲ 52	22	9	12	2	▲ 0	▲ 34	▲ 19	▲ 15	▲ 2	▲ 5
熊本		60	19	100	▲ 63	25	19	6	0	1	▲ 51	▲ 32	▲ 19	▲ 3	▲ 7
大分		37	12	89	▲ 59	11	2	9	1	0	▲ 25	▲ 16	▲ 9	▲ 1	▲ 3
宮崎		41	1	65	▲ 50	11	3	8	2	0	▲ 25	▲ 16	▲ 10	▲ 2	▲ 3
鹿児島		57	7	71	▲ 57	27	9	19	4	2	▲ 27	▲ 14	▲ 13	▲ 3	▲ 4
沖縄		46	15	50	▲ 13	40	20	20	3	2	▲ 16	▲ 12	▲ 5	▲ 2	▲ 3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
								2月	3月			2月	3月		
総 数	全 国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	2.7	3.4	3.5	4.4	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 5.4
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	2.3	2.6	4.2	0.4	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.7
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	1.4	2.5	3.1	2.0	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 6.0
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	3.4	4.3	4.3	4.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 6.6
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	3.4	3.1	2.7	5.0	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 5.3
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	1.4	0.5	0.4	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 6.6
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	1.6	2.7	3.6	3.0	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 5.5
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	1.6	1.8	1.2	3.0	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 6.7
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	1.7	2.8	1.5	3.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 5.5
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	3.9	4.6	3.4	8.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 8.0
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	2.4	4.2	3.6	8.4	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 7.7
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	4.1	4.4	3.1	8.0	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 6.2
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	2.7	3.5	3.3	5.1	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 4.8
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	2.7	3.6	2.8	7.6	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 6.4
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	2.8	3.7	3.7	7.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.0
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	1.8	1.7	1.8	2.0	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 5.9
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	2.6	2.3	3.5	1.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 4.4
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	2.9	1.4	▲ 0.0	1.3	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 3.9
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	3.0	2.7	▲ 0.6	2.7	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 0.9	1.8	▲ 3.7
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	1.5	3.2	3.2	6.6	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 10.6
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	2.7	3.3	2.2	3.9	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 4.8
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	3.0	3.8	4.4	5.1	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 4.3
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	2.6	2.7	2.8	3.4	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 2.0	0.1	▲ 5.4
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	4.1	4.0	4.6	5.0	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.6
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	3.1	4.3	5.6	4.6	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 4.2
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	4.5	4.6	3.6	4.2	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 4.3
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	2.5	4.7	5.1	5.1	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 4.1
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	3.3	3.9	4.4	4.1	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 3.4
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	2.2	3.7	4.1	2.7	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 3.7
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	3.3	4.6	5.5	4.6	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 4.6
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	4.8	5.0	5.6	2.8	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.1
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 0.4	2.4	3.8	2.7	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 7.2
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	2.6	4.6	5.4	3.8	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 4.7
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	1.7	3.7	4.9	4.5	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 7.0
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	1.8	3.0	4.0	3.0	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 6.0
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 0.1	1.4	2.1	0.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 6.4
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	2.6	3.2	4.1	4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 6.4
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	3.7	3.6	4.1	1.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 5.4
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	2.4	6.4	6.8	6.6	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 6.7
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	1.7	2.6	3.7	1.4	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 7.0
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	2.4	3.3	3.1	2.3	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 5.4
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.5	1.2	2.8	0.4	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 6.5
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	2.1	2.7	3.2	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 6.2
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	3.8	1.2	0.4	1.0	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 7.7
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	0.6	2.2	2.5	0.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 5.0
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	0.7	2.4	4.4	0.8	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.5
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	1.8	3.9	4.8	2.2	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 4.8
沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	5.9	5.5	4.7	3.2	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 4.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月				
								2月	3月			2月	3月			
全国		78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	40,717	42,728	6,856	7,664	83,930	40,600	43,331	6,838	7,578	100.0
北海道		3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	1,757	1,768	287	302	3,522	1,749	1,773	272	294	3.9
青森		1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	508	516	81	90	1,017	506	511	79	88	1.2
岩手		848	853	854	850	865	426	439	70	78	869	428	441	69	76	1.0
宮城		1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	805	833	132	150	1,643	800	843	132	148	2.0
秋田		800	796	791	792	781	390	391	61	68	773	383	390	60	67	0.9
山形		760	771	780	782	779	385	394	61	71	778	382	396	61	69	0.9
福島		1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	617	638	102	115	1,253	611	642	101	112	1.5
茨城		1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	839	892	144	161	1,745	837	908	144	160	2.1
栃木		1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	569	609	97	113	1,183	566	618	97	110	1.5
群馬		978	1,010	1,041	1,050	1,074	519	554	87	103	1,084	522	562	88	100	1.3
埼玉		4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	2,136	2,287	367	423	4,479	2,141	2,338	369	416	5.5
千葉		3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	1,831	1,940	315	347	3,795	1,826	1,969	312	344	4.5
東京		9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	4,909	5,229	840	961	10,209	4,898	5,311	833	938	12.4
神奈川		6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	3,084	3,274	531	593	6,417	3,084	3,333	527	582	7.7
新潟		1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	761	773	121	140	1,543	759	785	121	137	1.8
富山		488	512	531	537	535	264	271	43	49	544	265	279	43	49	0.6
山梨		535	556	577	593	596	295	299	46	54	614	299	315	49	55	0.7
福島		291	315	326	335	333	165	168	25	31	344	166	178	28	31	0.4
山梨		517	523	530	535	544	265	279	44	51	543	262	280	45	49	0.7
長野		1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	611	630	100	114	1,255	613	642	100	113	1.5
岐阜		1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	629	664	106	122	1,297	625	672	105	120	1.6
静岡		2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	1,181	1,262	205	227	2,459	1,180	1,279	209	223	2.9
愛知		4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	2,135	2,283	367	417	4,510	2,153	2,357	368	423	5.6
三重		995	1,035	1,065	1,075	1,088	528	560	91	101	1,100	529	571	92	102	1.3
滋賀		729	747	768	779	804	391	413	67	75	814	394	420	66	75	1.0
京都		1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	645	678	109	122	1,352	653	699	110	123	1.6
大阪		5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	2,744	2,860	461	509	5,666	2,736	2,930	460	518	6.8
兵庫		3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	1,859	1,937	311	342	3,808	1,847	1,961	307	346	4.6
奈良		682	702	722	726	745	363	382	61	69	757	367	390	61	70	0.9
和歌山		467	488	514	526	538	263	275	44	49	546	264	281	45	49	0.7
鳥取		361	359	364	365	366	181	185	29	33	367	180	187	30	32	0.4
島根		471	482	488	494	497	243	254	40	45	501	245	256	41	43	0.6
岡山		1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	566	594	96	107	1,152	560	592	94	105	1.4
広島		2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	1,019	1,066	172	190	2,066	1,003	1,063	172	186	2.5
山口		1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	523	544	88	95	1,058	516	543	88	93	1.2
徳島		409	419	429	434	437	213	224	36	40	434	211	224	36	39	0.5
香川		633	642	662	667	674	331	343	54	61	671	327	344	55	60	0.8
愛媛		734	755	784	794	807	392	415	66	75	816	397	420	68	73	1.0
高知		458	458	462	473	472	232	240	39	42	468	228	239	39	41	0.5
福岡		3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	1,892	1,996	318	349	3,901	1,885	2,016	325	342	4.5
佐賀		715	714	718	723	719	351	368	58	64	715	347	367	59	63	0.8
長崎		1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	513	529	85	92	1,030	504	527	85	89	1.2
熊本		1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	612	625	99	108	1,220	592	628	99	106	1.4
大分		798	803	810	813	814	396	418	66	72	816	396	420	68	71	0.9
宮崎		820	809	816	821	818	400	418	67	72	813	397	416	66	71	0.9
鹿児島		1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	573	602	98	102	1,171	572	599	95	101	1.3
沖縄		753	767	775	798	814	404	411	68	71	813	398	415	66	71	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
										2月	3月				
総 数	全 国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.1	1.1	2.2	3.4	0.6	▲ 0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.1
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	3.8	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.5
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.7	0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 2.5
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	1.2	2.2	3.6	3.7	0.5	0.7	0.3	▲ 0.8	▲ 2.3
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 0.1	0.3	3.4	0.4	▲ 0.6	1.3	0.1	▲ 1.3
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 2.5
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	0.5	2.3	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 2.5
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	0.4	▲ 0.0	0.6	3.2	▲ 0.2	▲ 1.1	0.6	▲ 1.0	▲ 2.8
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	1.2	0.6	0.3	3.3	0.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	1.7	1.1	▲ 0.1	5.8	0.5	▲ 0.6	1.5	0.5	▲ 2.7
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	2.0	2.5	1.5	7.2	0.9	0.6	1.3	0.2	▲ 2.9
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	2.4	2.2	2.1	7.9	1.2	0.2	2.2	0.5	▲ 1.8
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	1.6	1.2	2.1	4.3	0.6	▲ 0.3	1.5	▲ 0.9	▲ 0.9
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	1.8	1.8	2.1	7.0	0.7	▲ 0.2	1.6	▲ 0.8	▲ 2.3
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	1.5	1.2	2.6	5.5	0.9	▲ 0.0	1.8	▲ 0.9	▲ 1.8
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.1	2.5	0.6	▲ 0.3	1.5	0.1	▲ 2.4
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.9	0.6	2.4	1.7	0.2	3.1	1.1	▲ 0.7
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	2.0	▲ 0.8	▲ 3.1	2.3	3.0	0.7	5.3	6.4	0.9
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 7.1	2.1	3.3	0.5	6.1	12.8	2.0
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	1.8	1.6	1.8	5.2	▲ 0.2	▲ 0.9	0.5	1.7	▲ 3.8
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	1.0	0.3	3.7	1.1	0.3	2.0	0.1	▲ 0.6
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.8	0.9	2.9	4.5	0.3	▲ 0.6	1.2	▲ 1.6	▲ 1.3
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.9	1.2	2.4	3.0	0.7	▲ 0.0	1.3	1.9	▲ 1.7
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.2	1.8	4.1	4.8	2.1	0.9	3.2	0.2	1.4
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	0.9	1.5	3.5	3.0	1.1	0.1	2.0	1.0	1.0
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	3.0	3.5	5.0	4.8	1.2	0.8	1.6	▲ 2.1	0.5
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.7	3.3	5.3	4.7	2.2	1.1	3.2	0.8	1.1
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.1	1.1	▲ 0.3	2.4	▲ 0.0	1.7
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	1.0	1.5	3.5	1.8	0.3	▲ 0.6	1.2	▲ 1.5	1.2
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	2.2	2.9	5.1	4.7	1.7	1.0	2.3	▲ 0.1	0.8
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.4	2.3	4.8	1.6	1.4	0.4	2.4	0.8	1.4
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	▲ 0.3	1.1	5.4	2.4	0.3	▲ 0.6	1.2	0.5	▲ 2.5
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.1	1.0	2.3	2.2	0.7	0.6	0.8	2.2	▲ 3.1
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	0.7	1.0	3.2	3.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 1.7
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	2.3	1.9	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	0.2	▲ 2.1
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 1.9
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	0.1	1.2	3.0	3.7	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 3.0
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	1.2	0.7	1.0	0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	0.3	0.7	▲ 0.7
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	0.9	2.4	3.1	3.1	1.1	1.1	1.1	3.1	▲ 1.6
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.4
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	▲ 0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	▲ 0.4	1.0	2.2	▲ 1.8
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	0.9	▲ 1.2
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	0.9	▲ 2.9
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	2.9	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 3.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.5
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	▲ 1.2	0.2	▲ 0.1	0.6	2.4	▲ 0.4
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	2.8	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 1.1
鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	1.8	3.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 0.9	
沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	2.0	2.0	3.4	0.1	▲ 0.2	▲ 1.4	1.0	▲ 2.4	0.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月			2月	3月			
単	全 国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	9,208	9,168	9,060	9,288	8,850	8,859	8,842	8,841	8,885	
	北 海 道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,837	10,932	10,617	11,031	10,491	10,417	10,565	10,588	10,567	
	青 森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,488	9,495	9,411	9,594	9,198	9,148	9,247	9,125	9,256	
	岩 手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,969	9,954	9,814	10,066	9,572	9,516	9,627	9,501	9,630	
	宮 城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	9,094	9,122	9,081	9,228	8,749	8,731	8,765	8,784	8,857	
	秋 田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,565	10,627	10,448	10,637	10,150	10,083	10,215	10,121	10,189	
	山 形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	9,198	9,238	9,214	9,228	8,933	8,901	8,963	8,923	8,945	
	福 島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,927	9,860	9,727	9,919	9,423	9,430	9,416	9,428	9,520	
	茨 城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	10,281	10,144	10,007	10,252	9,737	9,783	9,695	9,733	9,745	
	栃 木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	9,009	8,865	8,814	8,991	8,529	8,598	8,466	8,497	8,508	
	群 馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,508	9,390	9,382	9,560	9,022	9,047	8,999	9,041	9,091	
	埼 玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,983	8,909	8,835	9,043	8,565	8,599	8,533	8,592	8,644	
	千 葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	9,336	9,315	9,219	9,497	8,984	8,968	8,999	9,082	9,123	
	東 京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,827	8,824	8,767	9,020	8,497	8,490	8,503	8,624	8,647	
	神 奈 川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,777	8,779	8,715	9,015	8,446	8,439	8,453	8,543	8,627	
	新 潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	9,029	9,116	9,016	9,099	8,679	8,618	8,738	8,684	8,772	
位	富 山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	10,337	10,283	10,168	10,139	9,793	9,782	9,803	9,712	9,758	
	山 川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,904	10,908	10,962	10,771	10,323	10,350	10,247	10,259		
	福 井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,900	10,904	11,157	10,814	10,245	10,301	10,193	10,072	10,208	
	山 梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,760	9,699	9,610	9,936	9,232	9,309	9,160	9,031	9,238	
	長 野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	10,320	10,277	10,148	10,301	9,899	9,904	9,895	9,865	9,867	
	当	岐 阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,877	8,797	8,684	8,882	8,577	8,601	8,555	8,582	8,609
		静 岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,838	8,745	8,650	8,962	8,445	8,434	8,455	8,497	8,624
		愛 知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,854	8,717	8,586	8,802	8,430	8,478	8,386	8,426	8,456
		三 重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,871	8,826	8,748	8,964	8,543	8,568	8,520	8,523	8,501
		福 賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,717	9,561	9,305	9,592	9,224	9,238	9,210	9,184	9,131
	た	京 都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,914	10,798	10,562	10,925	10,434	10,475	10,395	10,327	10,361
		大 阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,474	9,435	9,264	9,517	9,138	9,170	9,108	9,098	9,038
		兵 庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	9,023	8,992	8,824	9,079	8,730	8,752	8,710	8,699	8,645
		奈 良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,660	8,606	8,473	8,587	8,219	8,224	8,215	8,160	8,132
		和 歌 山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,950	9,907	9,706	9,840	9,592	9,604	9,581	9,492	9,504
		鳥 取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,807	9,812	9,589	9,883	9,414	9,420	9,408	9,272	9,401
島 根		9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,434	9,399	9,376	9,450	9,149	9,142	9,156	8,905	9,294	
岡 山		8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,720	8,675	8,544	8,752	8,364	8,386	8,344	8,195	8,286	
広 島		8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,936	8,887	8,765	8,960	8,645	8,662	8,629	8,490	8,601	
山 口		8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,848	8,785	8,659	8,923	8,563	8,566	8,561	8,381	8,515	
り	徳 島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,743	9,633	9,537	9,717	9,410	9,458	9,364	9,366	9,369	
	香 川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,701	9,745	9,755	9,783	9,378	9,383	9,373	9,303	9,327	
	愛 媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,536	9,588	9,573	9,807	9,359	9,386	9,333	9,182	9,304	
	高 知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,722	10,707	10,447	10,788	10,392	10,422	10,364	10,204	10,388	
	福 岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	8,158	8,110	8,079	8,223	7,895	7,908	7,883	7,839	7,921	
	佐 賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,951	7,806	7,847	7,959	7,570	7,588	7,553	7,462	7,531	
	長 崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,990	9,012	8,966	9,095	8,770	8,772	8,769	8,608	8,785	
	熊 本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,437	8,434	8,377	8,626	8,143	8,187	8,102	8,110	8,086	
	大 分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,484	9,325	9,285	9,523	9,075	9,085	9,065	8,952	9,080	
	宮 崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,500	8,486	8,378	8,656	8,237	8,180	8,291	8,205	8,268	
り	鹿 児 島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,360	8,302	8,166	8,416	8,132	8,134	8,130	8,069	8,091	
	沖 縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	9,010	9,174	8,886	9,261	8,907	8,847	8,965	8,850	8,806	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
										2月	3月				
単 位 当 た り	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	1.5	2.3	1.2	0.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.3
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	2.4	2.6	0.4	2.0	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 4.2
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	1.2	2.4	2.4	1.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	2.2	2.1	0.7	1.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 4.3
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	2.7	3.1	2.4	1.5	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.0
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	2.2	2.5	0.7	▲ 0.0	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 4.2
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	1.7	3.3	3.1	0.7	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.1
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	1.2	1.9	0.6	▲ 0.2	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 4.0
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	0.5	2.3	1.3	0.2	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 4.9
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	2.2	3.4	3.4	2.1	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 5.4
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	0.3	1.7	2.1	1.1	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.9
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	1.7	2.2	0.9	0.1	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 4.4
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	1.0	2.3	1.2	0.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 3.9
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	0.9	1.8	0.6	0.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 4.1
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	1.3	2.4	1.1	1.4	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 4.3
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	2.2	2.7	2.9	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.6
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	2.6	3.1	2.8	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 3.8
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	0.9	2.2	3.2	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 4.8
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	3.0	4.2	7.0	0.6	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 6.5	▲ 9.7	▲ 5.6
山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 0.3	1.5	1.4	1.3	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 7.0	
長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	1.6	2.3	1.9	0.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.2	
岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	2.2	2.8	1.4	0.6	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 3.1	
静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	1.7	1.5	0.4	0.5	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 3.8	
愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	1.8	2.2	0.6	0.2	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 3.9	
三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	2.2	2.8	2.0	1.5	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 5.2	
滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	1.5	1.1	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 4.8	
京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	1.3	▲ 0.2	0.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 5.2	
大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	1.2	1.9	0.4	1.0	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 5.0	
兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	1.2	2.1	0.6	1.0	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.8	
奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	1.1	1.7	0.4	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 5.3	
和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	2.4	2.6	0.8	1.2	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 3.4	
鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 0.1	1.2	▲ 1.5	0.4	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 4.9	
島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	2.5	3.5	3.0	1.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 1.6	
岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	1.0	2.7	1.6	1.4	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 5.3	
広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	2.5	2.7	1.6	1.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 4.0	
山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	1.1	2.0	1.2	0.9	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.6	
徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	2.6	2.0	1.1	0.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 3.6	
香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	2.5	2.9	3.1	0.8	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 4.7	
愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	1.5	3.9	3.7	3.4	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 5.1	
高松	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	1.8	2.8	2.7	2.3	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 3.7	
福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	2.7	2.8	2.3	1.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.7	
佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 0.5	1.6	2.6	1.6	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 5.4	
長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	3.0	3.1	3.5	1.8	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 3.4	
熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	0.8	3.3	2.5	3.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 6.3	
大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	0.5	2.1	2.1	1.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 4.6	
宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	1.5	2.5	1.6	3.0	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 4.5	
鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	2.4	2.1	1.1	1.9	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 3.9	
沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	3.8	3.4	1.3	3.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 4.9	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4~3月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	74,279	19,311	54,834	44,346	344	3,052	7,092	134.4	8,850	2,301	26.0	6,533	73.8	5,284	41	364	845	16	0.2
北海道	3,695	845	2,843	2,322	15	147	360	6.6	10,491	2,399	22.9	8,074	77.0	6,593	43	417	1,022	19	0.2
青森	935	238	695	578	4	35	79	2.1	9,198	2,337	25.4	6,840	74.4	5,683	38	341	778	21	0.2
岩手	832	207	623	518	2	29	74	1.4	9,572	2,383	24.9	7,173	74.9	5,960	28	339	847	16	0.2
宮城	1,438	375	1,060	851	6	62	141	2.9	8,749	2,280	26.1	6,451	73.7	5,179	34	377	861	18	0.2
秋田	785	186	597	494	3	30	70	1.7	10,150	2,407	23.7	7,721	76.1	6,392	33	389	907	22	0.2
山形	695	182	511	422	4	26	60	1.6	8,933	2,344	26.2	6,569	73.5	5,419	49	333	767	20	0.2
福島	1,180	296	883	730	5	43	105	1.6	9,423	2,361	25.1	7,049	74.8	5,828	36	342	842	13	0.1
茨城	1,699	401	1,295	1,068	4	61	163	3.0	9,737	2,296	23.6	7,424	76.2	6,118	25	349	931	17	0.2
栃木	1,009	264	744	614	4	31	96	1.5	8,529	2,231	26.2	6,285	73.7	5,185	30	261	809	13	0.2
群馬	978	248	728	591	5	45	87	1.9	9,022	2,289	25.4	6,716	74.4	5,454	49	413	800	17	0.2
埼玉	3,836	1,008	2,822	2,283	11	154	374	6.3	8,565	2,250	26.3	6,301	73.6	5,097	25	345	834	14	0.2
千葉	3,410	853	2,550	2,070	16	125	339	7.1	8,984	2,247	25.0	6,718	74.8	5,455	41	329	893	19	0.2
東京	8,674	2,267	6,393	5,126	34	327	906	14.5	8,497	2,220	26.1	6,262	73.7	5,021	33	320	888	14	0.2
神奈川	5,420	1,429	3,982	3,184	20	206	572	8.5	8,446	2,228	26.4	6,205	73.5	4,962	31	320	892	13	0.2
新潟	1,340	357	980	794	8	51	127	2.5	8,679	2,315	26.7	6,348	73.1	5,145	49	332	821	16	0.2
富山	532	130	401	331	2	25	43	1.1	9,793	2,388	24.4	7,384	75.4	6,092	42	460	791	21	0.2
石川	634	152	480	397	2	29	52	1.2	10,323	2,483	24.1	7,820	75.8	6,462	36	477	846	20	0.2
福井	352	82	269	225	1	14	29	1.1	10,245	2,375	23.2	7,837	76.5	6,545	31	417	843	33	0.3
山梨	501	124	376	309	3	17	48	0.9	9,232	2,279	24.7	6,937	75.1	5,697	51	310	879	17	0.2
長野	1,243	310	931	759	8	58	105	2.1	9,899	2,468	24.9	7,415	74.9	6,047	68	462	838	17	0.2
岐阜	1,113	297	814	653	8	50	104	1.8	8,577	2,289	26.7	6,275	73.2	5,031	60	382	802	14	0.2
静岡	2,077	564	1,510	1,208	10	76	216	3.5	8,445	2,292	27.1	6,139	72.7	4,911	40	311	877	14	0.2
愛知	3,802	1,025	2,770	2,208	26	172	365	6.1	8,430	2,274	27.0	6,143	72.9	4,895	57	382	809	14	0.2
三重	940	253	685	558	4	36	87	1.7	8,543	2,300	26.9	6,228	72.9	5,076	38	328	787	15	0.2
滋賀	751	189	559	447	5	38	69	2.9	9,224	2,325	25.2	6,863	74.4	5,494	61	463	845	36	0.4
京都	1,411	321	1,086	875	9	74	128	3.7	10,434	2,372	22.7	8,034	77.0	6,474	68	546	946	28	0.3
大阪	5,178	1,334	3,835	3,080	37	255	463	9.3	9,138	2,354	25.8	6,768	74.1	5,436	65	449	818	16	0.2
兵庫	3,324	880	2,439	1,932	22	167	318	5.3	8,730	2,311	26.5	6,406	73.4	5,073	58	438	836	14	0.2
奈良	622	177	445	360	2	19	63	0.8	8,219	2,337	28.4	5,872	71.4	4,760	26	251	835	10	0.1
和歌山	523	129	393	319	3	23	49	1.5	9,592	2,357	24.6	7,208	75.2	5,845	46	423	894	27	0.3
鳥取	346	89	256	214	1	12	29	0.7	9,414	2,412	25.6	6,984	74.2	5,828	40	340	777	18	0.2
島根	458	125	332	275	3	19	36	1.0	9,149	2,491	27.2	6,637	72.5	5,488	52	383	714	20	0.2
岡山	964	269	693	567	3	34	89	1.8	8,364	2,331	27.9	6,017	71.9	4,919	30	295	774	16	0.2
広島	1,786	475	1,308	1,053	8	77	170	3.3	8,645	2,299	26.6	6,330	73.2	5,096	38	375	821	16	0.2
山口	906	249	656	534	3	35	83	1.3	8,563	2,352	27.5	6,199	72.4	5,049	33	334	783	12	0.1
徳島	409	104	304	249	2	20	34	0.8	9,410	2,386	25.4	7,006	74.5	5,727	46	452	781	18	0.2
香川	629	157	470	382	4	29	56	2.6	9,378	2,334	24.9	7,005	74.7	5,687	55	429	835	38	0.4
愛媛	764	191	571	461	4	36	70	2.1	9,359	2,334	24.9	7,000	74.8	5,645	55	438	862	25	0.3
高知	486	114	371	309	3	20	40	0.6	10,392	2,443	23.5	7,938	76.4	6,609	60	420	848	12	0.1
福岡	3,080	881	2,194	1,777	9	126	282	4.6	7,895	2,259	28.6	5,624	71.2	4,556	22	323	723	12	0.2
佐賀	541	167	373	304	1	16	52	0.8	7,570	2,335	30.8	5,225	69.0	4,258	21	223	723	11	0.1
長崎	904	245	657	530	2	40	85	1.5	8,770	2,377	27.1	6,379	72.7	5,146	22	388	822	15	0.2
熊本	993	278	714	582	5	38	89	1.8	8,143	2,279	28.0	5,850	71.8	4,767	44	313	726	15	0.2
大分	740	194	545	449	3	27	65	0.7	9,075	2,382	26.2	6,685	73.7	5,510	42	335	797	8	0.1
宮崎	670	187	482	386	3	28	65	1.0	8,237	2,297	27.9	5,929	72.0	4,744	43	341	801	12	0.1
鹿児島	952	278	672	548	4	31	90	1.2	8,132	2,379	29.3	5,743	70.6	4,680	31	264	767	10	0.1
沖縄	724	189	532	422	2	40	68	2.5	8,907	2,327	26.1	6,549	73.5	5,189	27	491	842	31	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度4~3月分(単位:%)

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	▲ 3.1	1.0	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 9.9	5.8	▲ 4.6	3.8	▲ 3.7	0.4	1.1	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 10.4	5.2	▲ 5.2	3.2	0.0
北海道	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 11.5	9.0	▲ 4.5	8.3	▲ 3.6	▲ 0.7	0.7	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 5.2	▲ 11.4	9.1	▲ 4.4	8.4	0.0
青森	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 10.1	1.1	▲ 5.5	0.4	▲ 3.1	0.6	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 9.6	1.8	▲ 4.8	1.1	0.0
岩手	▲ 3.4	1.8	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 13.5	5.9	▲ 5.2	10.3	▲ 3.9	1.3	1.3	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 13.9	5.4	▲ 5.7	9.7	0.0
宮城	▲ 3.6	0.2	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 13.1	5.1	▲ 4.4	7.8	▲ 3.9	▲ 0.2	1.0	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 13.5	4.7	▲ 4.7	7.4	0.0
秋田	▲ 5.2	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 5.9	3.5	▲ 7.2	2.5	▲ 4.2	0.3	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 4.9	4.5	▲ 6.2	3.5	0.0
山形	▲ 3.2	0.2	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 6.8	8.1	▲ 5.5	▲ 1.8	▲ 3.1	0.3	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 6.7	8.2	▲ 5.4	▲ 1.7	0.0
福島	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 8.6	4.3	▲ 6.2	4.2	▲ 4.8	▲ 1.0	1.0	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 8.4	4.5	▲ 6.0	4.4	0.0
茨城	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 15.3	4.3	▲ 4.2	3.2	▲ 4.6	▲ 1.1	0.8	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 6.2	▲ 16.0	3.5	▲ 4.9	2.4	0.0
栃木	▲ 4.1	0.3	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 11.5	4.4	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 0.2	1.1	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 11.9	3.9	▲ 5.3	▲ 2.0	0.0
群馬	▲ 3.6	0.7	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.8	4.2	▲ 5.7	9.4	▲ 4.5	▲ 0.3	1.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 7.7	3.3	▲ 6.6	8.4	0.0
埼玉	▲ 3.1	1.5	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 11.9	2.8	▲ 4.2	3.7	▲ 4.2	0.2	1.2	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 13.0	1.6	▲ 5.4	2.4	0.0
千葉	▲ 3.0	0.7	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 11.1	5.0	▲ 4.6	8.9	▲ 3.7	0.1	0.9	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 11.7	4.3	▲ 5.3	8.2	0.0
東京	▲ 3.1	1.3	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 13.4	3.1	▲ 5.2	0.8	▲ 3.7	0.6	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 14.0	2.4	▲ 5.9	0.1	0.0
神奈川	▲ 2.9	1.4	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 11.4	5.4	▲ 3.4	3.5	▲ 3.8	0.5	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 12.2	4.5	▲ 4.3	2.6	0.0
新潟	▲ 3.7	0.4	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 9.1	5.5	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 0.2	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.3	▲ 9.6	4.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 0.0
富山	▲ 3.4	0.7	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 7.9	3.1	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 1.0	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 9.4	1.4	▲ 7.0	▲ 6.2	▲ 0.0
石川	▲ 2.5	3.2	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 5.6	2.9	▲ 2.5	1.1	▲ 5.3	0.2	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 0.1	▲ 5.4	▲ 1.9	0.0
福井	▲ 2.9	1.3	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 12.3	6.4	▲ 2.9	▲ 6.3	▲ 6.0	▲ 1.9	1.0	▲ 7.2	▲ 1.0	▲ 7.9	▲ 15.1	3.0	▲ 6.0	▲ 9.3	0.0
山梨	▲ 5.3	0.2	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 11.3	4.9	▲ 5.4	▲ 7.5	▲ 5.1	0.4	1.4	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 11.1	5.1	▲ 5.2	▲ 7.4	▲ 0.0
長野	▲ 2.8	1.9	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 8.1	5.6	▲ 3.9	0.6	▲ 3.9	0.8	1.2	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 9.1	4.4	▲ 5.0	▲ 0.6	0.0
岐阜	▲ 2.6	0.7	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 6.4	11.3	▲ 4.5	3.4	▲ 2.9	0.4	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 6.7	10.9	▲ 4.8	3.0	0.0
静岡	▲ 3.3	1.5	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 9.7	4.2	▲ 3.5	2.1	▲ 3.9	0.8	1.3	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 10.3	3.5	▲ 4.2	1.4	0.0
愛知	▲ 2.0	2.8	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 5.9	6.2	▲ 2.9	3.9	▲ 4.0	0.7	1.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 7.8	4.1	▲ 4.9	1.7	0.0
三重	▲ 2.4	1.6	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 7.1	8.2	▲ 4.6	6.8	▲ 3.4	0.5	1.1	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 8.1	7.1	▲ 5.6	5.6	0.0
滋賀	▲ 3.1	1.3	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 5.7	7.2	▲ 4.5	3.8	▲ 4.3	0.1	1.1	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 6.8	5.9	▲ 5.7	2.5	0.0
京都	▲ 1.8	1.6	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 6.9	8.9	▲ 3.6	▲ 9.6	▲ 3.9	▲ 0.6	0.8	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 8.9	6.6	▲ 5.7	▲ 11.5	▲ 0.0
大阪	▲ 2.3	1.7	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 8.5	5.2	▲ 3.7	4.7	▲ 3.3	0.6	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 9.5	4.1	▲ 4.7	3.5	0.0
兵庫	▲ 2.8	0.4	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 7.9	8.2	▲ 4.7	6.3	▲ 3.1	0.1	0.8	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 8.2	7.8	▲ 5.0	6.0	0.0
奈良	▲ 3.2	1.4	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 12.2	1.1	▲ 4.6	17.9	▲ 4.8	▲ 0.2	1.3	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 13.7	▲ 0.6	▲ 6.1	16.0	0.0
和歌山	▲ 2.0	1.7	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 8.7	12.3	▲ 4.1	7.3	▲ 3.4	0.3	0.9	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 10.0	10.7	▲ 5.4	5.8	0.0
鳥取	▲ 3.7	1.2	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 8.9	4.3	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 4.0	0.9	1.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 9.2	4.0	▲ 5.0	▲ 3.5	0.0
島根	▲ 2.2	2.1	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 10.3	10.8	▲ 4.5	8.5	▲ 2.8	1.4	1.1	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 10.9	10.1	▲ 5.1	7.8	0.0
岡山	▲ 4.5	▲ 0.0	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 11.6	4.2	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 3.8	0.7	1.2	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 11.0	4.9	▲ 3.4	▲ 0.9	0.0
広島	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 14.5	11.0	▲ 4.0	3.3	▲ 3.0	0.0	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 13.7	12.0	▲ 3.2	4.2	0.0
山口	▲ 3.6	0.5	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 13.8	6.0	▲ 5.5	7.4	▲ 2.9	1.3	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 13.1	6.8	▲ 4.8	8.2	0.0
徳島	▲ 3.4	0.8	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 8.6	11.3	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 2.9	1.4	1.1	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 8.1	11.9	▲ 3.4	▲ 1.3	0.0
香川	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 6.3	1.1	▲ 5.7	6.3	▲ 3.6	▲ 0.2	0.8	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 5.9	1.5	▲ 5.3	6.7	0.0
愛媛	▲ 1.0	2.8	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 8.3	16.9	▲ 3.9	40.0	▲ 2.1	1.7	0.9	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 9.3	15.6	▲ 4.9	38.5	0.1
高知	▲ 3.9	0.0	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 8.0	13.1	▲ 6.7	4.4	▲ 3.0	1.0	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 7.2	14.1	▲ 5.8	5.4	0.0
福岡	▲ 2.6	1.6	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 14.7	6.0	▲ 5.8	7.6	▲ 2.9	1.2	1.2	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 15.0	5.7	▲ 6.1	7.2	0.0
佐賀	▲ 4.4	1.6	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 12.5	6.0	▲ 6.2	13.6	▲ 3.9	2.1	1.8	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 7.1	▲ 12.1	6.5	▲ 5.7	14.3	0.0
長崎	▲ 3.6	0.6	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 14.5	4.7	▲ 6.4	1.9	▲ 2.6	1.7	1.1	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 13.6	5.9	▲ 5.4	3.0	0.0
熊本	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 7.7	4.8	▲ 8.7	1.5	▲ 3.5	0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 6.3	6.3	▲ 7.4	3.0	0.0
大分	▲ 3.3	1.4	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 6.2	8.2	▲ 4.4	3.9	▲ 3.5	1.1	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 6.4	7.9	▲ 4.6	3.6	0.0
宮崎	▲ 2.6	0.8	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 6.4	6.0	▲ 8.7	10.4	▲ 3.0	1.4	1.2	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 5.8	6.7	▲ 8.2	11.1	0.0
鹿児島	▲ 3.7	1.3	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 11.3	5.5	▲ 5.6	4.5	▲ 2.4	1.6	1.2	▲ 4.0	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 11.0	5.8	▲ 5.3	4.9	0.0
沖縄	▲ 2.2	1.5	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 11.3	11.2	▲ 4.5	5.6	▲ 2.0	1.6	0.9	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 11.2	11.4	▲ 4.3	5.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度3月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	6,733	1,761	4,961	3,909	28	273	751	11.3	8,885	2,324	26.2	6,546	73.7	5,158	38	360	990	15	0.2
北海道	311	71	240	195	1	13	31	0.6	10,567	2,409	22.8	8,138	77.0	6,610	42	441	1,046	19	0.2
青森	81	21	60	50	0	3	7	0.2	9,256	2,339	25.3	6,897	74.5	5,661	37	363	836	19	0.2
岩手	73	18	55	45	0	3	7	0.1	9,630	2,393	24.9	7,221	75.0	5,911	26	332	952	16	0.2
宮城	131	34	97	75	0	5	16	0.2	8,857	2,302	26.0	6,539	73.8	5,084	31	369	1,055	17	0.2
秋田	68	16	52	43	0	3	6	0.1	10,189	2,415	23.7	7,753	76.1	6,373	32	377	971	21	0.2
山形	62	16	45	37	0	2	6	0.1	8,945	2,357	26.4	6,569	73.4	5,304	46	334	884	19	0.2
福島	107	27	80	64	0	4	12	0.1	9,520	2,384	25.0	7,124	74.8	5,712	35	336	1,041	12	0.1
茨城	156	37	118	94	0	6	18	0.2	9,745	2,330	23.9	7,400	75.9	5,899	23	360	1,118	16	0.2
栃木	94	25	69	54	0	3	11	0.1	8,508	2,271	26.7	6,226	73.2	4,922	26	242	1,035	11	0.1
群馬	91	23	68	53	0	4	10	0.2	9,091	2,314	25.4	6,762	74.4	5,299	45	404	1,014	16	0.2
埼玉	359	95	264	205	1	14	43	0.5	8,644	2,286	26.4	6,345	73.4	4,943	22	338	1,042	13	0.1
千葉	314	79	235	185	1	11	37	0.6	9,123	2,286	25.1	6,820	74.8	5,373	38	331	1,079	17	0.2
東京	811	212	598	462	3	29	104	1.2	8,647	2,259	26.1	6,376	73.7	4,929	29	309	1,109	13	0.1
神奈川	502	132	370	286	2	18	63	0.7	8,627	2,267	26.3	6,347	73.6	4,919	28	317	1,084	12	0.1
新潟	120	32	88	70	1	5	13	0.2	8,772	2,325	26.5	6,433	73.3	5,095	47	341	950	15	0.2
富山	48	12	36	29	0	2	4	0.1	9,758	2,409	24.7	7,330	75.1	5,955	39	454	881	19	0.2
石川	56	14	43	34	0	3	5	0.1	10,259	2,494	24.3	7,747	75.5	6,277	34	497	939	18	0.2
福井	32	7	24	20	0	1	3	0.1	10,208	2,383	23.3	7,799	76.4	6,416	29	404	950	26	0.3
山梨	46	11	34	27	0	1	5	0.1	9,238	2,292	24.8	6,930	75.0	5,496	46	293	1,095	15	0.2
長野	112	28	84	67	1	5	11	0.2	9,867	2,474	25.1	7,378	74.8	5,874	63	457	985	15	0.2
岐阜	103	28	75	58	1	4	12	0.2	8,609	2,318	26.9	6,278	72.9	4,864	55	364	996	13	0.1
静岡	193	52	140	109	1	7	24	0.3	8,624	2,328	27.0	6,284	72.9	4,861	37	302	1,083	13	0.2
愛知	358	98	260	199	2	16	42	0.5	8,456	2,305	27.3	6,139	72.6	4,709	52	374	1,003	12	0.1
三重	87	24	63	50	0	3	10	0.1	8,501	2,329	27.4	6,158	72.4	4,878	34	301	945	14	0.2
滋賀	68	18	50	39	0	3	7	0.3	9,131	2,359	25.8	6,737	73.8	5,247	56	453	981	35	0.4
京都	128	30	98	77	1	6	13	0.3	10,361	2,392	23.1	7,943	76.7	6,267	63	526	1,087	26	0.2
大阪	468	123	345	271	3	22	49	0.8	9,038	2,369	26.2	6,655	73.6	5,227	59	424	945	15	0.2
兵庫	299	80	218	169	2	15	33	0.4	8,645	2,321	26.9	6,311	73.0	4,882	54	430	945	13	0.1
奈良	57	16	40	32	0	2	7	0.1	8,132	2,354	28.9	5,768	70.9	4,568	23	237	939	11	0.1
和歌山	47	12	35	28	0	2	5	0.1	9,504	2,365	24.9	7,112	74.8	5,655	42	426	990	27	0.3
鳥取	30	8	22	18	0	1	3	0.1	9,401	2,422	25.8	6,963	74.1	5,701	39	342	882	16	0.2
島根	40	11	29	24	0	2	3	0.1	9,294	2,503	26.9	6,772	72.9	5,499	51	430	792	20	0.2
岡山	87	24	62	49	0	3	9	0.2	8,286	2,333	28.2	5,938	71.7	4,705	27	311	895	15	0.2
広島	160	43	117	92	1	7	17	0.3	8,601	2,308	26.8	6,278	73.0	4,932	34	378	935	15	0.2
山口	80	22	57	46	0	3	8	0.1	8,515	2,360	27.7	6,144	72.2	4,946	31	331	836	11	0.1
徳島	36	9	27	22	0	2	3	0.1	9,369	2,401	25.6	6,952	74.2	5,623	42	418	868	15	0.2
香川	56	14	42	33	0	3	6	0.2	9,327	2,337	25.1	6,954	74.6	5,561	52	422	920	36	0.4
愛媛	68	17	51	40	0	3	7	0.2	9,304	2,356	25.3	6,922	74.4	5,475	50	462	936	25	0.3
高知	42	10	32	27	0	2	4	0.0	10,388	2,460	23.7	7,916	76.2	6,507	55	413	941	12	0.1
福岡	271	78	193	154	1	12	27	0.4	7,921	2,279	28.8	5,630	71.1	4,495	20	340	776	11	0.1
佐賀	48	15	33	26	0	1	5	0.1	7,531	2,342	31.1	5,176	68.7	4,161	19	227	769	13	0.2
長崎	78	21	57	45	0	4	8	0.1	8,785	2,383	27.1	6,388	72.7	5,085	22	405	875	14	0.2
熊本	86	24	61	49	0	3	8	0.1	8,086	2,290	28.3	5,782	71.5	4,658	41	314	771	13	0.2
大分	65	17	48	39	0	2	6	0.1	9,080	2,402	26.4	6,671	73.5	5,440	40	336	855	8	0.1
宮崎	59	16	42	33	0	3	6	0.1	8,268	2,305	27.9	5,952	72.0	4,695	42	374	841	12	0.1
鹿児島	82	24	58	47	0	3	8	0.1	8,091	2,384	29.5	5,698	70.4	4,589	29	270	810	9	0.1
沖縄	63	17	46	36	0	4	6	0.2	8,806	2,329	26.4	6,444	73.2	5,070	24	494	855	33	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成30年度3月分(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 7.1	▲ 7.9	▲ 12.8	2.8	▲ 6.0	2.8	▲ 4.3	0.8	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 6.9	▲ 11.8	4.0	▲ 4.9	4.0	0.0
北海道	▲ 6.7	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 15.9	2.6	▲ 8.3	3.8	▲ 4.2	▲ 0.4	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 13.7	5.3	▲ 5.9	6.5	0.0
青森	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 10.7	4.1	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 3.5	0.6	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 8.4	6.8	▲ 5.3	1.7	0.0
岩手	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 8.8	▲ 16.9	1.6	▲ 8.7	10.9	▲ 4.3	1.8	1.5	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 6.7	▲ 14.9	4.0	▲ 6.5	13.6	0.0
宮城	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 15.5	4.9	▲ 4.4	6.9	▲ 4.0	0.3	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 14.4	6.3	▲ 3.1	8.3	0.0
秋田	▲ 6.6	▲ 1.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 10.7	▲ 5.0	▲ 9.0	3.3	▲ 4.2	0.7	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 8.4	▲ 2.6	▲ 6.7	5.9	0.0
山形	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 11.7	7.2	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 3.1	1.1	1.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 9.4	9.9	▲ 5.3	▲ 0.5	0.0
福島	▲ 6.7	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 9.6	▲ 0.9	▲ 7.1	0.9	▲ 4.0	▲ 0.1	1.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 7.0	2.0	▲ 4.4	3.8	0.0
茨城	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 15.4	7.5	▲ 4.0	0.3	▲ 4.9	▲ 0.5	1.1	▲ 6.3	▲ 1.1	▲ 7.5	▲ 14.9	8.2	▲ 3.4	0.9	0.0
栃木	▲ 8.0	▲ 2.0	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 18.0	2.9	▲ 7.7	▲ 0.5	▲ 5.4	0.8	1.6	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 15.7	5.8	▲ 5.1	2.3	0.0
群馬	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 9.3	▲ 9.9	▲ 10.6	0.2	▲ 9.6	6.2	▲ 4.9	0.3	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 7.9	3.2	▲ 6.9	9.4	0.0
埼玉	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 16.6	1.2	▲ 9.2	2.1	▲ 4.4	0.6	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 15.0	3.0	▲ 7.5	4.0	0.0
千葉	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 13.7	7.2	▲ 6.0	5.6	▲ 3.9	0.6	1.1	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 13.0	8.2	▲ 5.2	6.6	0.0
東京	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 17.6	1.4	▲ 10.5	▲ 1.0	▲ 4.1	1.0	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 15.6	3.8	▲ 8.4	1.3	0.0
神奈川	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 15.2	1.7	▲ 8.2	2.7	▲ 4.3	0.8	1.3	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 13.7	3.5	▲ 6.5	4.5	0.0
新潟	▲ 5.9	▲ 2.1	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 11.1	4.2	▲ 5.5	▲ 8.2	▲ 3.6	0.3	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 8.9	6.8	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 0.0
富山	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 12.9	2.2	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 3.8	▲ 0.0	0.9	▲ 4.9	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 12.2	2.9	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 0.0
石川	▲ 3.9	1.9	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 11.5	0.2	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 4.8	1.0	1.4	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 12.2	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 3.7	0.0
福井	▲ 3.7	0.5	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 17.2	1.7	▲ 5.4	▲ 15.8	▲ 5.6	▲ 1.5	1.0	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 18.8	▲ 0.3	▲ 7.2	▲ 17.4	▲ 0.0
山梨	▲ 10.6	▲ 3.2	▲ 12.8	▲ 13.6	▲ 14.4	▲ 1.9	▲ 11.1	▲ 2.1	▲ 7.0	0.6	1.9	▲ 9.3	▲ 1.9	▲ 10.2	▲ 11.0	2.0	▲ 7.5	1.8	0.0
長野	▲ 4.8	0.8	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 12.4	2.5	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 4.2	1.4	1.4	▲ 6.0	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 11.9	3.1	▲ 2.0	▲ 0.8	0.0
岐阜	▲ 4.3	▲ 0.1	▲ 5.8	▲ 7.2	▲ 9.5	5.5	▲ 1.9	2.3	▲ 3.1	1.2	1.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 8.3	6.8	▲ 0.6	3.6	0.0
静岡	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 12.3	0.5	▲ 5.7	4.7	▲ 3.8	1.1	1.3	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 10.7	2.3	▲ 4.0	6.5	0.0
愛知	▲ 2.6	2.7	▲ 4.4	▲ 6.3	▲ 7.8	10.3	0.2	▲ 0.5	▲ 3.9	1.3	1.4	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 7.6	▲ 9.1	8.8	▲ 1.2	▲ 1.9	0.0
三重	▲ 4.2	2.2	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 10.3	▲ 1.5	▲ 1.5	1.9	▲ 5.2	1.2	1.7	▲ 7.4	▲ 1.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 2.5	▲ 2.4	0.9	0.0
滋賀	▲ 4.3	1.5	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 8.0	6.4	▲ 2.4	7.8	▲ 4.8	1.0	1.5	▲ 6.7	▲ 1.5	▲ 8.3	▲ 8.5	5.9	▲ 2.9	7.2	0.0
京都	▲ 4.1	1.2	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 9.5	0.6	▲ 2.5	1.7	▲ 5.2	0.1	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 10.5	▲ 0.5	▲ 3.6	0.6	0.0
大阪	▲ 3.4	2.5	▲ 5.4	▲ 6.6	▲ 9.6	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 5.0	0.8	1.5	▲ 6.9	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 11.1	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.7	0.0
兵庫	▲ 3.7	1.3	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 10.8	4.6	▲ 1.2	1.8	▲ 4.8	0.1	1.3	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 11.8	3.4	▲ 2.4	0.6	0.0
奈良	▲ 4.6	0.7	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 18.3	▲ 2.9	▲ 2.6	31.5	▲ 5.3	▲ 0.1	1.5	▲ 7.3	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 18.9	▲ 3.7	▲ 3.3	30.5	0.0
和歌山	▲ 2.1	1.6	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 11.1	8.0	▲ 2.6	9.2	▲ 3.4	0.3	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 12.3	6.6	▲ 4.0	7.7	0.0
鳥取	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 9.1	▲ 10.1	▲ 11.3	4.4	▲ 6.7	▲ 10.8	▲ 4.9	1.0	1.5	▲ 6.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 9.1	7.0	▲ 4.4	▲ 8.5	▲ 0.0
島根	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 8.3	17.5	▲ 7.1	12.3	▲ 1.6	2.4	1.1	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 5.4	21.2	▲ 4.1	15.8	0.0
岡山	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 9.2	▲ 11.1	▲ 13.9	4.4	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 5.3	0.9	1.7	▲ 7.6	▲ 1.8	▲ 9.5	▲ 12.4	6.3	▲ 0.8	▲ 2.8	0.0
広島	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 9.1	▲ 17.1	8.0	▲ 3.4	3.8	▲ 4.0	0.2	1.1	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 15.3	10.3	▲ 1.4	6.0	0.0
山口	▲ 6.4	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 8.9	▲ 15.6	▲ 2.3	▲ 7.4	2.7	▲ 4.6	1.3	1.6	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 7.2	▲ 14.0	▲ 0.5	▲ 5.6	4.6	0.0
徳島	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 8.2	▲ 8.7	▲ 13.1	▲ 4.1	▲ 6.6	1.1	▲ 3.6	2.1	1.4	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 10.5	▲ 1.2	▲ 3.8	4.2	0.0
香川	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 1.1	▲ 5.9	5.5	▲ 4.7	0.1	1.2	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 0.4	▲ 5.3	6.3	0.0
愛媛	▲ 6.7	0.5	▲ 9.0	▲ 10.8	▲ 16.1	14.2	▲ 7.1	42.6	▲ 5.1	2.2	1.8	▲ 7.5	▲ 1.9	▲ 9.3	▲ 14.7	16.1	▲ 5.6	44.9	0.1
高知	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 14.0	6.6	▲ 9.2	▲ 7.2	▲ 3.7	1.5	1.2	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 11.0	10.3	▲ 6.0	▲ 3.9	▲ 0.0
福岡	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 16.5	3.4	▲ 7.1	10.4	▲ 3.7	1.6	1.5	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 6.4	▲ 15.0	5.3	▲ 5.4	12.3	0.0
佐賀	▲ 6.5	0.7	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 10.9	1.2	▲ 6.1	23.5	▲ 5.4	2.0	2.2	▲ 8.4	▲ 2.3	▲ 9.5	▲ 9.8	2.5	▲ 5.0	25.0	0.0
長崎	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 8.0	▲ 9.4	▲ 13.6	7.6	▲ 5.8	4.3	▲ 3.4	1.8	1.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 6.7	▲ 11.0	10.8	▲ 2.9	7.4	0.0
熊本	▲ 7.7	▲ 0.8	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 11.3	▲ 4.0	▲ 7.5	▲ 0.8	▲ 6.3	0.8	2.0	▲ 8.8	▲ 2.0	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 2.4	▲ 6.1	0.7	0.0
大分	▲ 5.0	0.8	▲ 6.9	▲ 8.0	▲ 8.9	6.6	▲ 4.7	2.9	▲ 4.6	1.2	1.5	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 8.5	7.0	▲ 4.4	3.3	0.0
宮崎	▲ 5.5	0.3	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 8.8	13.2	▲ 4.5	1.5	1.6	▲ 6.6	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 7.6	0.7	▲ 7.8	14.5	0.0
鹿児島	▲ 4.8	0.8	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 15.3	1.7	▲ 3.8	0.9	▲ 3.9	1.7	1.6	▲ 6.0	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 14.5	2.6	▲ 2.9	1.9	0.0
沖縄	▲ 4.5	1.8	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 17.7	▲ 6.3	▲ 3.7	17.6	▲ 4.9	1.4	1.6	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 18.1	▲ 6.8	▲ 4.1	17.1	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成30年度4～3月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	44,259	83,930	234,693	56,626	5,273	2.80	24.1	78
北海道	2,318	3,522	10,854	3,097	6,582	3.08	28.5	75
青森	577	1,017	2,935	760	5,674	2.89	25.9	76
岩手	517	869	2,483	711	5,952	2.86	28.6	73
宮城	849	1,643	4,554	1,143	5,167	2.77	25.1	74
秋田	493	773	2,333	665	6,383	3.02	28.5	74
山形	421	778	2,152	554	5,407	2.77	25.7	76
福島	729	1,253	3,711	973	5,821	2.96	26.2	75
茨城	1,066	1,745	4,952	1,326	6,108	2.84	26.8	80
栃木	613	1,183	3,328	798	5,176	2.81	24.0	77
群馬	590	1,084	3,098	762	5,444	2.86	24.6	77
埼玉	2,278	4,479	12,181	2,984	5,087	2.72	24.5	76
千葉	2,066	3,795	10,131	2,618	5,444	2.67	25.8	79
東京	5,111	10,209	27,209	6,277	5,007	2.67	23.1	81
神奈川	3,178	6,417	16,675	4,017	4,952	2.60	24.1	79
新潟	793	1,543	4,053	1,094	5,136	2.63	27.0	72
富山	331	544	1,533	421	6,081	2.82	27.5	78
石川	396	614	1,846	493	6,448	3.01	26.7	80
福井	225	344	1,026	274	6,534	2.99	26.7	82
山梨	309	543	1,472	399	5,688	2.71	27.1	77
長野	757	1,255	3,516	983	6,034	2.80	27.9	77
岐阜	652	1,297	3,723	853	5,022	2.87	22.9	76
静岡	1,206	2,459	6,546	1,604	4,903	2.66	24.5	75
愛知	2,204	4,510	12,394	2,757	4,887	2.75	22.2	80
三重	557	1,100	3,054	720	5,066	2.78	23.6	77
滋賀	446	814	2,203	568	5,484	2.71	25.8	79
京都	874	1,352	3,897	1,007	6,463	2.88	25.8	87
大阪	3,074	5,666	16,546	3,720	5,425	2.92	22.5	83
兵庫	1,928	3,808	10,358	2,397	5,064	2.72	23.1	80
奈良	360	757	2,053	504	4,748	2.71	24.5	71
和歌山	318	546	1,592	399	5,836	2.92	25.1	80
鳥取	214	367	1,051	256	5,817	2.86	24.3	84
島根	274	501	1,507	366	5,477	3.01	24.3	75
岡山	565	1,152	3,349	766	4,907	2.91	22.9	74
広島	1,051	2,066	5,922	1,300	5,086	2.87	22.0	81
山口	533	1,058	2,932	681	5,040	2.77	23.2	78
徳島	248	434	1,297	299	5,721	2.99	23.0	83
香川	381	671	1,878	444	5,678	2.80	23.6	86
媛川	460	816	2,237	558	5,637	2.74	24.9	83
愛媛	309	468	1,431	384	6,600	3.06	26.8	81
高知	1,774	3,901	11,254	2,297	4,547	2.88	20.4	77
福岡	304	715	2,047	406	4,249	2.86	19.9	75
佐賀	529	1,030	3,099	714	5,136	3.01	23.0	74
長崎	580	1,220	3,710	805	4,758	3.04	21.7	72
熊本	449	816	2,533	585	5,500	3.11	23.1	77
大分	385	813	2,328	535	4,737	2.86	23.0	72
宮崎	547	1,171	3,457	773	4,671	2.95	22.4	71
鹿児島	421	813	2,251	580	5,178	2.77	25.8	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成30年度3月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,900	7,578	20,539	5,008	5,147	2.71	24.4	78
北海道	194	294	893	259	6,599	3.03	29.0	75
青森	50	88	247	65	5,651	2.82	26.1	77
岩手	45	76	211	61	5,903	2.79	29.0	73
宮城	75	148	395	101	5,071	2.67	25.6	74
秋田	42	67	198	57	6,364	2.96	28.7	75
山形	36	69	184	48	5,292	2.67	26.1	76
福島	64	112	320	85	5,703	2.85	26.7	75
茨城	94	160	439	119	5,887	2.75	27.1	79
栃木	54	110	296	72	4,914	2.69	24.3	75
群馬	53	100	275	69	5,288	2.75	24.9	77
埼玉	205	416	1,085	271	4,932	2.61	25.0	76
千葉	184	344	893	235	5,360	2.60	26.3	78
東京	461	938	2,398	569	4,913	2.56	23.7	81
神奈川	286	582	1,461	362	4,908	2.51	24.8	79
新潟	70	137	348	96	5,085	2.55	27.5	73
富山	29	49	132	37	5,943	2.72	27.8	79
石川	34	55	159	43	6,263	2.89	26.9	80
福井	20	31	90	24	6,405	2.87	27.0	83
山梨	27	49	129	35	5,486	2.62	27.4	76
長野	66	113	305	86	5,860	2.70	28.2	77
岐阜	58	120	333	77	4,854	2.77	23.2	76
静岡	108	223	582	144	4,852	2.61	24.8	75
愛知	199	423	1,122	251	4,701	2.65	22.4	79
三重	50	102	274	65	4,867	2.68	23.6	77
滋賀	39	75	197	51	5,236	2.62	25.9	77
京都	77	123	344	89	6,256	2.78	26.0	87
大阪	270	518	1,461	329	5,216	2.82	22.5	82
兵庫	169	346	913	211	4,873	2.64	23.0	80
奈良	32	70	183	45	4,557	2.62	24.4	71
和歌山	28	49	140	35	5,645	2.83	24.9	80
鳥取	18	32	89	22	5,688	2.80	24.6	83
島根	24	43	128	31	5,487	2.94	24.5	76
岡山	49	105	294	67	4,692	2.80	22.9	73
広島	92	186	519	114	4,920	2.79	22.0	80
山口	46	93	256	59	4,936	2.74	23.0	78
徳島	22	39	113	26	5,616	2.91	23.2	83
香川	33	60	165	39	5,552	2.74	23.5	86
媛川	40	73	198	49	5,467	2.69	24.8	82
愛媛	27	41	123	33	6,497	3.01	26.8	80
高知	154	342	972	199	4,486	2.84	20.5	77
福岡	26	63	178	35	4,152	2.82	19.8	74
佐賀	45	89	263	61	5,075	2.96	23.1	74
長崎	49	106	319	69	4,648	3.00	21.7	71
熊本	39	71	218	51	5,429	3.06	23.2	76
大分	33	71	201	46	4,687	2.84	23.0	72
宮崎	46	101	297	66	4,579	2.93	22.3	70
鹿児島	36	71	196	50	5,059	2.75	25.4	72

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度4~3月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 5.1	0.6	0.2	2.5	▲ 5.7	▲ 0.3	2.3	▲ 7.4
北海道	▲ 5.3	▲ 0.1	▲ 0.5	2.0	▲ 5.2	▲ 0.4	2.5	▲ 7.1
青森	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 1.2	1.5	▲ 4.6	▲ 0.6	2.8	▲ 6.6
岩手	▲ 5.6	0.5	0.1	2.4	▲ 6.0	▲ 0.3	2.2	▲ 7.8
宮城	▲ 5.6	0.4	▲ 0.3	2.0	▲ 6.0	▲ 0.7	2.3	▲ 7.4
秋田	▲ 7.0	▲ 1.0	▲ 1.7	0.1	▲ 6.1	▲ 0.7	1.8	▲ 7.1
山形	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 0.0	2.1	▲ 4.8	0.0	2.1	▲ 6.8
福島	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 0.8	1.0	▲ 6.5	▲ 0.6	1.9	▲ 7.7
茨城	▲ 5.5	0.8	0.5	2.7	▲ 6.3	▲ 0.3	2.2	▲ 8.0
栃木	▲ 6.1	0.5	0.3	2.4	▲ 6.6	▲ 0.2	2.1	▲ 8.3
群馬	▲ 5.5	0.9	0.9	2.5	▲ 6.4	▲ 0.1	1.6	▲ 7.8
埼玉	▲ 5.1	1.2	1.4	3.4	▲ 6.3	0.1	1.9	▲ 8.2
千葉	▲ 4.7	0.6	0.4	2.7	▲ 5.3	▲ 0.2	2.3	▲ 7.2
東京	▲ 4.8	0.7	0.4	2.2	▲ 5.5	▲ 0.3	1.8	▲ 6.9
神奈川	▲ 5.1	0.9	0.9	2.8	▲ 6.0	▲ 0.0	1.9	▲ 7.7
新潟	▲ 5.8	0.6	0.2	2.1	▲ 6.4	▲ 0.4	1.8	▲ 7.7
富山	▲ 5.2	1.7	1.1	2.7	▲ 6.7	▲ 0.5	1.6	▲ 7.7
石川	▲ 4.9	3.0	1.6	2.8	▲ 7.7	▲ 1.4	1.2	▲ 7.5
福井	▲ 4.9	3.3	1.8	2.6	▲ 7.9	▲ 1.4	0.8	▲ 7.3
山梨	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 0.8	1.6	▲ 7.6	▲ 0.6	2.5	▲ 9.3
長野	▲ 5.0	1.1	0.2	2.0	▲ 6.1	▲ 0.9	1.7	▲ 6.8
岐阜	▲ 4.7	0.3	0.4	3.2	▲ 5.0	0.0	2.8	▲ 7.6
静岡	▲ 5.7	0.7	0.1	2.3	▲ 6.4	▲ 0.5	2.2	▲ 7.9
愛知	▲ 4.5	2.1	1.7	3.5	▲ 6.5	▲ 0.4	1.8	▲ 7.8
三重	▲ 4.4	1.1	0.5	2.7	▲ 5.5	▲ 0.6	2.2	▲ 6.9
滋賀	▲ 5.5	1.2	0.6	3.1	▲ 6.6	▲ 0.7	2.6	▲ 8.4
京都	▲ 3.5	2.2	1.6	3.6	▲ 5.5	▲ 0.6	2.0	▲ 6.8
大阪	▲ 4.2	1.1	0.4	3.2	▲ 5.3	▲ 0.7	2.8	▲ 7.2
兵庫	▲ 4.7	0.3	▲ 0.1	2.4	▲ 5.0	▲ 0.4	2.5	▲ 6.9
奈良	▲ 5.3	1.7	1.6	4.0	▲ 6.9	▲ 0.0	2.3	▲ 9.0
和歌山	▲ 4.0	1.4	1.1	3.8	▲ 5.3	▲ 0.3	2.7	▲ 7.6
鳥取	▲ 5.9	0.3	▲ 0.5	1.9	▲ 6.2	▲ 0.8	2.4	▲ 7.7
島根	▲ 4.4	0.7	0.5	2.8	▲ 5.1	▲ 0.2	2.3	▲ 7.1
岡山	▲ 7.0	▲ 0.7	▲ 1.1	1.8	▲ 6.4	▲ 0.4	2.9	▲ 8.7
広島	▲ 6.0	▲ 0.9	▲ 1.5	1.7	▲ 5.2	▲ 0.6	3.3	▲ 7.6
山口	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 0.9	1.8	▲ 4.9	▲ 0.1	2.7	▲ 7.3
徳島	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	2.2	▲ 5.4	▲ 0.3	3.1	▲ 8.1
香川	▲ 5.4	▲ 0.4	▲ 0.8	1.8	▲ 5.0	▲ 0.5	2.6	▲ 7.0
媛川	▲ 3.4	1.1	1.1	4.2	▲ 4.4	0.0	3.0	▲ 7.3
愛媛	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 1.6	1.2	▲ 5.0	▲ 0.6	2.8	▲ 6.9
高知	▲ 4.6	0.3	0.2	2.7	▲ 4.9	▲ 0.1	2.5	▲ 7.2
福岡	▲ 7.6	▲ 0.5	▲ 0.4	2.0	▲ 7.1	0.2	2.4	▲ 9.5
佐賀	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 1.4	1.4	▲ 4.5	▲ 0.3	2.8	▲ 6.8
長崎	▲ 6.7	▲ 1.4	▲ 1.5	1.6	▲ 5.4	▲ 0.0	3.1	▲ 8.2
熊本	▲ 5.6	0.2	0.1	2.3	▲ 5.8	▲ 0.2	2.2	▲ 7.7
大分	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 0.6	2.3	▲ 4.8	0.1	2.9	▲ 7.5
宮崎	▲ 4.6	▲ 0.4	0.1	2.0	▲ 4.3	0.5	1.9	▲ 6.5
鹿児島	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 0.3	3.1	▲ 4.4	▲ 0.2	3.5	▲ 7.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成30年度3月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 7.9	▲ 1.1	▲ 1.5	0.5	▲ 6.9	▲ 0.4	2.1	▲ 8.4
北海道	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 1.4	3.5	▲ 7.7
青森	▲ 7.8	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 0.9	2.4	▲ 6.8
岩手	▲ 8.8	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 6.7	0.1	1.9	▲ 8.5
宮城	▲ 7.9	▲ 1.3	▲ 1.9	0.7	▲ 6.7	▲ 0.6	2.7	▲ 8.6
秋田	▲ 8.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 5.7	▲ 0.4	1.3	▲ 6.5
山形	▲ 7.5	▲ 2.5	▲ 2.7	0.0	▲ 5.1	▲ 0.2	2.8	▲ 7.6
福島	▲ 8.5	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 5.9	▲ 0.5	2.6	▲ 7.8
茨城	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 0.5	1.1	▲ 7.6	0.1	1.7	▲ 9.2
栃木	▲ 11.0	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 8.5	0.4	2.3	▲ 10.8
群馬	▲ 9.9	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 7.2	0.6	2.2	▲ 9.7
埼玉	▲ 8.1	▲ 1.8	▲ 1.3	0.7	▲ 6.4	0.6	2.0	▲ 8.7
千葉	▲ 7.0	▲ 0.9	▲ 0.9	1.0	▲ 6.2	0.0	1.9	▲ 8.0
東京	▲ 8.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 5.8	0.3	1.9	▲ 7.8
神奈川	▲ 8.1	▲ 1.8	▲ 1.5	0.6	▲ 6.5	0.2	2.1	▲ 8.6
新潟	▲ 8.2	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 6.0	▲ 0.9	3.3	▲ 8.1
富山	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 1.9	1.6	▲ 5.4	▲ 1.2	3.5	▲ 7.5
石川	▲ 6.3	0.9	▲ 1.1	0.8	▲ 7.1	▲ 1.9	1.8	▲ 7.0
福井	▲ 5.2	2.0	0.8	1.5	▲ 7.0	▲ 1.2	0.7	▲ 6.5
山梨	▲ 13.7	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 10.3	0.9	2.1	▲ 12.9
長野	▲ 7.8	▲ 0.6	▲ 1.7	0.4	▲ 7.2	▲ 1.1	2.1	▲ 8.1
岐阜	▲ 7.2	▲ 1.3	▲ 1.4	1.6	▲ 6.1	▲ 0.2	3.1	▲ 8.7
静岡	▲ 7.9	▲ 1.7	▲ 1.6	0.2	▲ 6.2	0.2	1.8	▲ 8.0
愛知	▲ 6.3	1.4	0.9	2.6	▲ 7.6	▲ 0.5	1.6	▲ 8.7
三重	▲ 7.7	1.0	0.7	1.9	▲ 8.6	▲ 0.3	1.2	▲ 9.4
滋賀	▲ 7.9	0.5	▲ 0.3	1.9	▲ 8.4	▲ 0.9	2.2	▲ 9.6
京都	▲ 6.6	1.1	0.1	1.8	▲ 7.6	▲ 1.0	1.7	▲ 8.2
大阪	▲ 6.6	1.7	0.0	2.0	▲ 8.1	▲ 1.6	2.0	▲ 8.5
兵庫	▲ 6.9	1.2	▲ 0.2	1.2	▲ 8.0	▲ 1.3	1.4	▲ 8.0
奈良	▲ 7.5	0.8	▲ 0.2	1.7	▲ 8.2	▲ 0.9	1.8	▲ 9.0
和歌山	▲ 4.1	1.4	0.4	2.3	▲ 5.4	▲ 1.0	1.9	▲ 6.3
鳥取	▲ 10.1	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 7.8	▲ 0.6	2.2	▲ 9.2
島根	▲ 7.4	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 0.2	3.1	▲ 7.2
岡山	▲ 11.1	▲ 1.7	▲ 2.8	0.1	▲ 9.6	▲ 1.1	3.0	▲ 11.3
広島	▲ 9.1	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 7.2	▲ 0.9	2.8	▲ 8.9
山口	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 7.2	▲ 0.3	1.6	▲ 8.5
徳島	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	0.6	▲ 6.0	0.2	3.4	▲ 9.3
香川	▲ 7.5	▲ 0.7	▲ 1.1	0.7	▲ 6.8	▲ 0.3	1.7	▲ 8.1
媛川	▲ 10.8	▲ 1.6	▲ 1.4	1.0	▲ 9.3	0.2	2.4	▲ 11.6
愛媛	▲ 9.2	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 5.9	0.8	1.0	▲ 7.6
高知	▲ 8.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 6.4	▲ 0.7	2.4	▲ 8.0
福岡	▲ 10.7	▲ 1.2	▲ 1.9	0.3	▲ 9.6	▲ 0.6	2.2	▲ 10.9
佐賀	▲ 9.4	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 1.0	3.0	▲ 8.5
長崎	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 0.6	2.0	▲ 10.9
熊本	▲ 8.0	▲ 0.4	▲ 0.7	0.5	▲ 7.7	▲ 0.4	1.2	▲ 8.5
大分	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 1.4	0.7	▲ 7.0	▲ 0.3	2.2	▲ 8.7
宮崎	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 1.1	0.3	▲ 7.0	▲ 0.1	1.4	▲ 8.1
鹿児島	▲ 7.2	0.5	▲ 0.1	1.0	▲ 7.6	▲ 0.5	1.0	▲ 8.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

(単位:%)

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度														
							4月～3月	4月～9月				10月～3月									
		3月	3月	3月	3月	3月	4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	75.9	74.6	73.8	74.2	74.5	74.6	75.0	75.3	77.1	76.0	76.7	77.0	77.5	77.5	77.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	18.7	18.2	17.9	17.9	18.1	18.3	18.3	18.5	19.2	18.9	19.0	19.1	18.9	19.4	19.6
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.0	71.7	71.5	71.7	71.3	71.6	71.9	72.6	74.2	73.5	73.9	74.2	75.6	74.3	73.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	52.6	51.6	50.9	51.3	51.4	51.7	52.0	52.3	53.5	52.8	53.1	53.3	54.0	54.0	53.9

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度														
							4月～3月	4月～9月				10月～3月									
		3月	3月	3月	3月	3月	4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	7.2	4.7	5.5	4.4	5.6	5.5	5.0	5.3	5.3	6.0	5.9	5.7	4.6	6.6	6.5	6.2	5.6	5.1	4.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	1.1	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.1	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	3.6	4.0	3.8	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	2.1	3.5	3.6	3.5	3.4	2.6	2.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	4.8	5.2	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	3.5	4.7	4.8	4.7	4.6	4.2	3.7

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度														
							4月～3月	4月～9月				10月～3月									
		3月	3月	3月	3月	3月	4月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	2.0	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	1.7	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
	40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	4.0	4.5	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	3.6	4.0	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3
	50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	3.2	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	3.4	3.4	2.8	3.1	2.9	2.8	2.6	2.6	2.6
	55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	4.1	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	3.8	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7	3.7
	60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.9	5.1	5.3	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.5
	65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	6.0	6.4	6.7	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	5.6	6.0	5.7	5.7	5.5	5.4	5.5
	70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	8.6	9.7	10.7	10.4	9.7	9.5	9.2	8.9	7.5	8.2	7.8	7.5	7.4	7.2	7.1
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	17.8	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.0	17.8	16.8	16.0	15.2	15.3	14.9
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	23.1	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	24.1	23.4	23.9	24.1	24.4	24.3	24.3
	85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	18.2	15.6	13.9	14.7	15.5	15.8	16.5	17.3	20.7	18.7	19.7	20.6	21.4	21.6	22.0
	90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	6.0	4.6	4.0	4.3	4.6	4.6	4.8	5.4	7.4	6.0	6.9	7.4	7.9	8.1	8.2
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	19.4	21.3	22.5	21.8	21.3	21.1	20.7	20.3	17.6	19.0	18.2	17.6	16.9	16.9	16.7
	65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	14.6	16.1	17.4	16.9	16.1	15.9	15.5	15.0	13.1	14.2	13.5	13.2	12.9	12.6	12.5
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	66.0	62.6	60.1	61.3	62.6	62.9	63.8	64.7	69.3	66.8	68.3	69.2	70.1	70.5	70.8
	75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	17.8	19.5	20.2	19.6	19.5	19.9	19.3	18.8	16.0	17.8	16.8	16.0	15.2	15.3	14.9
	80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	23.1	22.1	21.4	22.0	22.2	21.9	22.4	22.4	24.1	23.4	23.9	24.1	24.4	24.3	24.3
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	25.1	21.0	18.5	19.8	20.9	21.1	22.2	23.5	29.2	25.7	27.6	29.2	30.5	30.9	31.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度	
								2月	3月				2月	3月
総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	860	1,015	10,245	4,837	5,409	865	973
0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	56	71	11	13	139	61	78	12	14
5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	54	81	13	18	150	60	90	15	19
10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	42	61	10	16	109	43	65	12	16
15歳以上 20歳未満	50	64	75	81	94	39	54	9	15	96	39	57	10	15
20歳以上 25歳未満	56	70	81	88	102	46	55	9	13	106	47	60	10	13
25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	63	74	12	16	140	62	77	13	16
30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	84	100	16	22	189	85	104	18	21
35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	111	133	22	28	248	111	136	23	27
40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	162	196	32	40	362	165	196	33	38
45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	205	250	41	50	481	221	261	43	49
50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	231	277	45	54	532	247	285	46	53
55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	276	327	53	62	619	292	327	53	60
60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	362	415	66	77	770	367	403	64	71
65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	584	651	103	117	1,165	568	597	94	102
70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	570	665	107	121	1,292	616	675	107	117
75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	1,800	1,991	314	355	3,849	1,851	1,998	313	342

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度	
								2月	3月				2月	3月
総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	566	890	144	192	153	149	4	4	▲ 42
0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	8	13	2	3	11	5	6	1	1
5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	8	17	3	6	14	6	8	2	1
10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	7	10	2	4	5	1	4	2	1
15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	7	6	1	3	2	▲ 0	3	1	▲ 0
20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	7	7	1	3	5	1	4	1	0
25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	10	9	1	3	3	▲ 1	3	1	0
30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	13	14	2	5	5	1	4	2	▲ 0
35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	17	19	3	6	3	0	3	2	▲ 1
40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	25	34	5	9	3	3	▲ 0	1	▲ 2
45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	37	52	8	12	26	15	10	2	▲ 0
50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	36	58	9	13	23	16	8	2	▲ 1
55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	36	63	10	14	16	16	0	0	▲ 3
60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	29	63	10	14	▲ 7	5	▲ 13	▲ 2	▲ 5
65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	49	86	14	16	▲ 70	▲ 15	▲ 54	▲ 9	▲ 15
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	63	132	23	26	56	46	10	0	▲ 4
75歳以上	378	470	528	111	523	215	309	51	56	58	51	7	▲ 2	▲ 13

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度	
								2月	3月				2月	3月
総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4	1.5	3.2	0.1	0.5	▲ 4.2
0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	16.0	21.8	21.7	28.3	8.7	8.3	8.9	10.5	9.0
5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	17.7	26.0	25.7	43.5	10.7	11.3	10.3	15.7	5.1
10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	18.9	20.3	17.7	37.4	5.1	2.9	6.6	15.4	3.7
15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	21.3	13.1	8.1	30.0	2.3	▲ 1.0	4.7	15.0	▲ 1.6
20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	17.9	13.8	9.8	26.8	4.8	1.1	7.9	17.1	1.8
25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	18.4	14.2	10.9	27.2	2.0	▲ 1.1	4.6	12.8	0.5
30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	18.0	15.8	12.8	28.2	2.7	0.9	4.2	9.9	▲ 1.8
35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	17.9	16.4	13.6	26.2	1.3	0.2	2.2	7.1	▲ 3.4
40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	18.2	21.1	19.5	28.8	0.8	1.9	▲ 0.0	2.6	▲ 4.8
45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	22.2	25.9	25.3	33.4	5.6	7.5	4.1	5.5	▲ 0.7
50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	18.3	26.4	25.7	31.8	4.6	6.7	2.8	3.6	▲ 1.6
55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	15.0	23.7	24.0	28.6	2.6	5.7	0.0	0.0	▲ 4.6
60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	8.7	17.7	18.9	21.5	▲ 0.9	1.5	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 7.1
65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	9.2	15.2	15.6	15.9	▲ 5.7	▲ 2.6	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 12.7
70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	12.4	24.9	27.1	27.3	4.5	8.0	1.5	0.5	▲ 3.4
75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	13.5	18.4	19.3	18.6	1.5	2.8	0.4	▲ 0.5	▲ 3.8

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
		2月		3月		2月		3月							
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	16.7	18.4	17.4	18.8	21.5	20.7	22.2	22.1	22.0
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	13.0	15.1	14.1	16.2	16.9	15.7	17.9	17.8	18.5
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	10.9	12.2	11.7	13.7	12.3	11.4	13.1	13.8	14.8
	15歳以上 20歳未満	9.7	11.6	12.6	13.6	14.4	14.1	14.6	14.1	16.2	14.6	13.9	15.1	15.9	16.5
	20歳以上 25歳未満	10.2	12.4	13.6	14.8	16.0	15.7	16.3	15.7	17.7	16.4	15.9	16.9	17.7	18.2
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	15.7	16.6	16.2	17.6	16.6	15.9	17.2	17.9	18.6
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	15.1	16.4	16.3	17.3	16.7	16.0	17.4	17.7	18.7
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	15.0	16.4	16.2	17.5	16.6	15.9	17.3	17.8	18.3
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	15.0	16.9	16.9	17.9	17.1	16.4	17.8	18.3	18.8
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	15.3	17.4	17.6	18.2	17.6	16.9	18.2	18.7	19.0
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	16.0	18.0	18.2	18.8	18.1	17.5	18.7	19.1	19.4
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	16.6	18.9	19.1	19.5	18.9	18.3	19.4	19.7	20.0
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	17.3	19.7	19.9	20.3	19.7	19.2	20.1	20.4	20.6
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	17.4	19.8	20.1	20.4	19.8	19.3	20.2	20.5	20.6
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	16.8	19.0	19.3	19.5	19.2	18.7	19.7	19.9	20.0
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	17.4	18.9	19.2	19.4	19.2	18.8	19.6	19.8	19.9

【表VI-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
		2月		3月		2月		3月							
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	64.4	68.8	70.6	70.0	74.2	72.6	75.6	76.7	76.6
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	59.4	63.5	65.4	63.4	68.2	66.1	69.6	69.9	69.2
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	62.0	66.5	68.6	66.6	68.4	66.2	70.0	70.1	69.0
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	67.0	71.0	72.5	71.3	73.8	71.9	75.3	75.9	75.1
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	69.9	73.6	74.4	75.2	76.9	75.1	78.4	78.9	79.0
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	70.8	74.2	75.1	76.1	77.8	76.0	79.3	79.9	80.2
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	70.3	73.7	74.8	75.6	77.4	75.5	79.0	79.6	79.9
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	69.2	72.6	73.8	74.5	76.4	74.5	78.1	78.8	79.0
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	69.0	72.1	73.4	74.0	76.1	74.4	77.7	78.3	78.5
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	69.6	72.2	73.5	74.1	76.5	75.0	78.0	78.4	78.7
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	70.6	72.9	74.1	74.7	77.3	75.9	78.6	79.0	79.1
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	71.7	73.8	75.0	75.6	78.2	77.0	79.4	79.7	79.9
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	72.5	74.3	75.6	76.2	78.8	77.7	79.9	80.3	80.4
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	72.0	73.9	75.1	75.7	78.5	77.3	79.6	80.1	80.2
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	69.7	71.8	73.0	73.6	76.7	75.4	77.9	78.4	78.6
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	66.9	68.9	70.4	71.2	65.0	63.6	66.4	75.9	76.1

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度															構成割合 3月(%)			
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月			平成30年度	4月～9月				10月～3月		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月		2月	3月	
総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	860	1,015	10,245	4,837	5,409	865	973	100.0				
11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	510	549	87	96	1,072	493	579	94	103	10.6				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	82	85	13	15	166	81	85	13	14					
114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	77	89	15	15	185	81	104	18	19					
116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	22	24	4	4	58	27	31	5	5					
117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	162	175	27	31	323	147	176	30	34					
119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	144	149	23	26	263	126	137	21	23					
21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	1,233	1,572	255	287	2,957	1,423	1,534	240	261	26.8				
212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	62	65	10	12	134	65	70	11	12					
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	100	113	1,153	551	602	94	102					
217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	321	336	53	59	598	292	306	48	52					
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	71	80	807	389	417	65	71					
22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	110	140	22	23	264	115	150	22	24	2.4				
23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	683	700	108	121	1,328	652	676	104	113	11.6				
232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	440	448	69	77	816	403	413	64	69					
239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	64	69	11	12	139	66	72	11	12					
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24	25	36	63	126	52	74	12	14	151	70	81	13	15	1.6				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	74	77	12	14	138	66	72	11	14	1.5				
26 外皮用薬	189	280	322	332	378	187	191	29	34	408	198	210	32	35	3.6				
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	21	23	251	126	125	19	21	2.2				
32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	19	20	3	3	42	21	21	3	4	0.4				
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	1	2	17	8	9	1	1					
33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	458	500	79	88	906	431	474	74	81	8.3				
39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	365	389	60	68	778	374	404	63	69	7.0				
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	20	22	238	118	120	19	20					
399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	194	206	32	37	437	204	233	36	40					
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	28	32	332	159	173	28	30	3.1				
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	5	6	70	32	37	6	7					
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	22	26	250	122	129	20	22					
44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	349	471	79	135	825	348	478	91	126	13.0				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	19	20	206	92	114	17	19	1.9				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	42	51	8	8	86	39	47	7	8					
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	10	10	98	43	55	8	9					
62 化学療法剤	112	143	193	177	210	97	113	18	20	214	98	116	18	18	1.9				
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	6	7	66	30	36	5	6					
625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	34	45	7	8	96	42	55	10	8					

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度																	
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4月～9月			10月～3月			平成30年度	4月～9月			10月～3月		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
総数	-	1,165	1,308	134	1,456	566	890	144	192	153	149	4	4	▲42				
11 中枢神経系用薬	-	130	121	61	124	64	59	10	10	13	▲17	30	7	7				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	25	17	5	12	6	6	1	1	▲1	▲1	0	▲0	▲1				
114 解熱鎮痛消炎剤	-	25	13	16	14	6	8	2	1	18	3	15	3	4				
116 抗パーキンソン剤	-	5	3	6	11	6	5	1	1	12	5	7	1	1				
117 精神神経用剤	-	24	33	62	58	32	26	4	5	▲14	▲15	1	3	2				
119 その他中枢神経系用薬	-	45	50	▲33	23	11	11	2	2	▲29	▲18	▲11	▲2	▲3				
21 循環器官用薬	-	377	423	▲39	613	163	449	79	89	151	190	▲39	▲14	▲26				
212 不整脈用剤	-	15	16	8	15	7	8	1	1	7	3	4	0	0				
214 血圧降下剤	-	211	237	31	348	95	252	44	50	114	122	▲8	▲6	▲10				
217 血管拡張剤	-	35	67	▲50	45	20	25	4	4	▲59	▲29	▲30	▲5	▲7				
218 高脂血症用剤	-	91	75	▲52	172	25	146	27	31	77	89	▲12	▲5	▲9				
22 呼吸器官用薬	-	23	25	18	13	6	7	2	2	2	5	10	▲0	1				
23 消化器官用薬	-	152	134	▲19	50	25	25	4	4	▲55	▲31	▲25	▲4	▲8				
232 消化性潰瘍用剤	-	98	94	▲57	25	12	13	2	2	▲72	▲38	▲35	▲6	▲9				
239 その他の消化器官用薬	-	22	21	22	11	6	5	1	1	6	2	4	1	0				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	1	11	27	63	23	40	6	8	25	17	8	2	2				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	34	3	9	4	5	1	1	▲12	▲8	▲5	▲1	1				
26 外皮用薬	-	92	42	10	46	23	23	4	5	29	11	19	3	2				
31 ビタミン剤	-	▲12	▲3	▲27	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲21	▲12	▲10	▲1	▲2				
32 滋養強壮薬	-	4	4	3	4	2	2	0	0	0	1	2	0	0				
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	0	1	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0				
33 血液・体液用薬	-	106	190	92	119	57	62	10	9	▲52	▲26	▲26	▲5	▲7				
39 その他の代謝性医薬品	-	74	105	▲33	94	41	53	8	9	23	8	15	2	0				
396 糖尿病用剤	-	0	46	▲56	29	9	20	3	4	▲4	2	▲6	▲1	▲2				
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	62	62	34	52	26	26	4	4	36	10	26	4	3				
42 腫瘍用薬	-	12	49	▲12	63	22	41	7	7	10	11	▲1	0	▲1				
422 代謝拮抗剤	-	2	▲0	0	37	10	27	5	5	27	21	7	1	1				
429 その他の腫瘍用薬	-	10	50	▲12	25	12	13	2	2	▲29	▲15	▲14	▲2	▲3				
44 アレルギー用薬	-	90	71	61	196	110	87	7	38	6	▲2	7	12	▲9				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	-	45	29	3	8	6	2	1	1	▲17	▲8	▲8	▲3	▲1				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	22	12	3	5	2	3	1	1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0				
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	-	22	15	▲3	▲3	▲0	▲3	0	▲0	▲13	▲6	▲6	▲2	▲1				
62 化学療法剤	-	31	50	▲15	32	12	20	4	5	5	1	4	1	▲2				
624 合成抗菌剤	-	8	46	▲9	2	1	0	1	1	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1				
625 抗ウイルス剤	-	26	7	▲1	27	9	18	3	4	17	7	10	2	▲0				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							
							2月	3月	2月	3月					
総数			19.3	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4	1.5	3.2	0.1	0.5	▲ 4.2
11	中枢神経系用薬		20.8	16.1	7.0	13.2	14.4	12.2	13.2	11.8	1.3	▲ 3.3	5.5	8.5	▲ 7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤		23.1	12.9	3.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	▲ 0.5	▲ 1.4	0.3	▲ 0.0	▲ 4.0
	114 解熱鎮痛消炎剤		25.5	10.7	11.7	9.3	8.9	9.6	15.1	8.4	11.0	4.4	16.8	16.7	26.8
	116 抗パーキンソン剤		23.9	13.5	21.3	32.2	36.5	28.6	24.7	29.2	26.3	24.5	28.0	28.1	17.0
	117 精神神経用剤		14.8	17.6	28.5	20.7	24.6	17.3	17.5	17.4	▲ 4.3	▲ 9.5	0.5	9.9	7.6
	119 その他中枢神経系用薬		21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	8.6	7.3	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 11.4
21	循環器官用薬		26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	15.3	40.0	44.6	45.0	5.4	15.4	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 9.1
	212 不整脈用剤		21.0	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	14.3	13.1	5.8	4.8	6.7	6.1	2.3
	214 血圧降下剤		99.2	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	77.7	78.6	10.9	28.5	▲ 1.4	▲ 5.6	▲ 9.3
	217 血管拡張剤		6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	6.7	8.0	8.5	7.8	▲ 9.0	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 12.3
	218 高脂血症用剤		20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	60.2	62.3	10.5	29.7	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 11.6
22	呼吸器官用薬		13.2	12.6	8.1	5.3	5.4	5.2	10.4	8.3	5.8	4.5	6.9	▲ 1.7	4.5
23	消化器官用薬		14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	3.8	3.7	4.0	3.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 6.7
	232 消化性潰瘍用剤		13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	2.7	3.1	3.4	2.7	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 11.1
	239 その他の消化器官用薬		38.2	27.0	22.7	9.4	10.9	8.0	8.3	8.5	4.5	3.1	5.8	6.1	3.2
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		5.3	43.8	74.6	99.4	76.1	120.1	120.7	121.6	19.7	32.7	10.4	14.1	11.2
25	泌尿生殖器官および肛門用薬		6.3	31.9	2.0	6.5	6.3	6.6	6.5	5.6	▲ 8.2	▲ 10.4	▲ 6.1	▲ 9.1	6.4
26	外皮用薬		48.5	15.1	3.1	13.8	14.2	13.5	14.0	15.5	7.7	5.6	9.8	9.3	5.2
31	ビタミン剤		▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 9.3
32	滋養強壮薬		18.3	15.1	10.1	10.1	10.1	10.2	9.5	11.0	7.6	7.3	8.0	7.2	2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤		6.7	13.5	1.3	8.9	9.1	8.6	7.2	9.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 6.0
33	血液・体液用薬		23.5	34.1	12.2	14.2	14.3	14.0	13.7	11.4	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 8.0
39	その他の代謝性医薬品		14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	15.9	14.2	3.1	2.3	3.9	3.4	0.2
	396 糖尿病用剤		0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	20.0	19.7	▲ 1.5	2.1	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 8.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品		32.2	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	15.5	13.7	9.1	5.1	12.8	12.3	8.6
42	腫瘍用薬		5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	33.0	30.9	3.0	7.5	▲ 0.8	0.0	▲ 4.5
	422 代謝拮抗剤		52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.6	885.0	845.9	64.7	172.9	22.3	24.9	21.3
	429 その他の腫瘍用薬		5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	9.4	8.3	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 9.9	▲ 9.4	▲ 13.0
44	アレルギー用薬		22.5	14.5	10.8	31.4	45.7	22.5	9.3	38.7	0.7	▲ 0.5	1.6	15.1	▲ 6.5
52	漢方製剤														
61	抗生物質製剤		32.5	15.7	1.6	3.6	5.8	1.9	6.3	5.6	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 6.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		43.2	17.0	3.3	5.4	5.1	5.6	8.7	8.5	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 6.3	▲ 12.8	▲ 4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	0.5	▲ 0.5	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 10.4	▲ 17.6	▲ 9.8
62	化学療法剤		27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	14.2	21.9	29.9	30.4	2.2	1.2	3.2	3.9	▲ 8.4
	624 合成抗菌剤		28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	11.8	11.9	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 18.1	▲ 13.9
	625 抗ウイルス剤		131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	35.7	64.5	72.7	72.8	21.7	21.4	22.0	30.9	▲ 2.1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度			平成30年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.6	19.0	18.7	18.2	19.2	19.4	19.6
11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.1	12.7	13.0	12.7	12.9	11.9	13.9	14.8	14.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	28.0	29.0	29.4	29.8	31.6	30.7	32.6	33.0	33.0
114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	13.9	15.8	17.3	15.2	16.9	14.6	19.2	22.3	21.8
116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	5.3	5.8	5.9	6.3	7.5	7.1	7.9	8.2	8.2
117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.1	12.8	12.9	13.0	12.7	11.6	13.8	15.6	15.9
119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4	11.4	10.1	9.8	10.5	10.6	10.5
21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	23.9	31.9	33.6	34.3	34.6	33.4	35.8	36.1	36.3
212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	28.2	30.6	31.2	32.0	41.2	39.3	43.2	43.9	44.2
214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	20.3	31.5	33.7	34.7	36.5	34.6	38.5	38.9	39.1
217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	56.0	58.7	59.5	60.3	62.5	61.1	63.9	64.5	64.8
218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	21.9	33.5	36.5	37.5	36.1	35.3	36.9	37.2	37.3
22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	12.1	13.8	14.3	13.3	13.9	12.9	14.7	14.3	14.2
23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	32.6	32.4	32.4	32.2	33.3	33.4	33.1	32.9	32.5
232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.0	31.7	31.7	31.6	32.5	32.7	32.4	32.2	31.9
239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	20.4	21.0	21.2	20.5	21.3	20.9	21.6	21.6	21.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	4.7	6.4	6.6	6.7	6.6	6.3	7.0	7.5	7.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.4	10.4	10.3	10.5	10.0	9.8	10.2	9.7	12.0
26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	19.4	20.6	21.0	21.1	23.1	22.3	23.9	24.2	23.8
31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2	26.0	26.3	25.6	25.3	25.3
32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	7.1	7.4	7.4	7.6	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2
325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9
33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.3	23.9	24.1	24.3	23.1	22.9	23.3	23.3	23.3
39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	9.9	10.2	10.2	10.2	10.1	9.9	10.3	10.2	10.2
396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	11.5	11.7	11.8	11.8	12.3	11.8	12.8	12.8	12.8
42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0	9.3	9.5	9.2	9.2	9.3
422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	6.4	18.4	19.8	20.4	24.1	22.0	26.3	30.0	31.6
429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	10.0	9.9	9.8	9.9	7.7	8.1	7.4	7.3	7.4
44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6	37.8	36.7	38.6	39.2	38.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	29.7	32.7	33.7	33.8	34.5	32.7	36.1	36.2	36.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	27.1	30.2	31.3	31.3	31.8	30.0	33.5	33.7	33.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	42.7	45.0	46.1	46.9	49.3	47.7	50.6	51.5	51.5
62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	7.1	7.1	5.6	7.0	8.1	7.7	8.4	8.6	9.7
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6	27.7	27.1	28.2	29.5	28.9
625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	3.5	3.7	2.8	3.7	4.9	4.5	5.3	5.8	6.3

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度										
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月
総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	72.5	73.0	75.9	74.6	77.1	77.5	77.7		
11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	60.3	63.2	64.6	64.0	67.1	65.3	68.7	68.8	68.7		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	56.2	58.2	58.9	59.7	63.6	61.8	65.3	65.9	66.2		
114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	77.2	80.5	82.5	80.9	82.1	81.5	82.6	81.4	81.0		
116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	53.6	56.1	57.1	57.7	60.6	59.0	62.3	63.3	63.4		
117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	53.9	55.0	55.7	56.5	60.3	58.8	61.8	61.9	62.4		
119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	65.4	68.2	69.0	69.8	72.7	71.6	73.9	74.6	74.7		
21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	70.1	71.1	73.0	74.1	77.8	76.6	79.0	79.5	79.8		
212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	62.1	65.2	66.0	66.9	70.1	68.8	71.3	72.0	72.3		
214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	66.1	68.3	70.2	71.6	76.1	74.5	77.6	78.3	78.6		
217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	73.8	75.9	76.5	77.1	79.6	78.6	80.6	81.0	81.2		
218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	70.4	68.6	73.3	74.9	78.8	77.1	80.5	81.0	81.3		
22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	72.2	75.0	76.4	76.0	79.4	77.9	80.6	81.1	80.7		
23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	81.1	82.8	83.3	83.6	86.2	85.5	87.0	87.2	87.2		
232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	72.7	74.9	75.5	76.1	78.9	77.9	79.9	80.4	80.3		
239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	56.1	59.9	61.2	60.7	68.3	66.4	70.0	70.3	70.2		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	92.7	93.7	94.2	95.1	94.8	94.6	95.0	94.8	95.5		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	70.7	73.7	74.6	75.3	79.0	77.4	80.6	80.7	83.3		
26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	39.5	41.8	42.6	43.5	47.7	46.2	49.2	50.1	50.3		
31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	93.6	94.1	94.2	94.4	95.2	94.9	95.4	95.5	95.6		
32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	72.3	74.6	75.2	76.4	80.0	78.8	81.2	81.7	82.6		
325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	39.0	41.9	42.1	43.5	49.1	47.4	50.7	51.5	51.5		
33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	84.0	86.8	87.5	87.7	89.3	88.0	90.4	90.8	91.0		
39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	66.3	68.3	69.1	69.7	72.6	71.6	73.7	74.2	74.4		
396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	68.0	70.2	71.3	72.3	76.2	74.8	77.6	78.2	78.5		
399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	57.8	60.3	61.1	61.7	65.8	64.5	67.0	67.7	67.7		
42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	55.7	63.4	64.8	65.3	70.0	68.1	71.8	73.3	73.5		
422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	22.2	57.5	62.0	63.8	74.8	70.2	79.0	82.8	84.0		
429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	62.2	64.6	65.4	65.6	69.1	67.7	70.4	71.2	71.3		
44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	65.2	68.9	69.5	72.9	72.0	69.8	73.8	74.9	75.5		
52 漢方製剤	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	57.8	60.8	62.1	63.2	68.1	66.5	69.5	70.4	70.4		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	52.2	56.3	57.8	59.0	65.1	63.0	66.9	67.8	68.0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	63.4	65.0	66.0	67.0	71.3	70.2	72.2	73.0	72.8		
62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	53.6	56.0	57.1	57.8	59.4	58.9	59.8	59.4	62.4		
624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	61.7	65.3	67.6	68.5	66.6	64.9	68.1	69.1	68.9		
625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	57.4	55.3	55.3	57.0	58.1	61.3	56.0	54.7	63.1		

注)「*」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	2月	3月
								2月	3月						
総数		764	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,255	1,325	1,221	1,191	1,248	1,264	1,284
総数	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	125	128	127	125	128	122	134	138	136
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	19	19	20	20	20	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	19	21	22	19	22	20	24	26	25
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	5	6	7	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	40	41	40	41	38	36	41	44	44
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	35	35	34	34	31	31	32	31	30
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	303	368	371	375	352	351	354	352	344
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	146	147	137	136	139	138	135
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	79	79	77	77	71	72	71	70	68
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	103	105	96	96	96	96	94
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	27	33	32	30	31	28	28	35	32
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	168	164	158	157	158	161	156	152	149
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	108	105	101	101	97	99	95	93	91
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	16	16	15	16	17	16	17	16	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	8	15	13	17	17	18	18	17	19	20	20
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	18	18	17	18	17	16	17	16	19
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	46	45	43	44	49	49	48	47	47
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	32	30	30	30	31	29	28	28
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	112	117	115	114	108	106	109	109	106
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	88	89	93	92	93	92	91
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	29	29	28	29	28	27	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	47	48	52	50	54	53	53
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	38	41	40	41	40	39	40	41	40
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	7	7	8	8	9	9	9
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	32	33	30	30	30	29	29
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	86	110	115	176	98	86	110	133	167
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	28	26	25	23	26	24	25
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	11	11	10	10	11	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	14	13	12	11	13	11	12
62 化学療法剤	14	18	24	21	25	24	26	26	26	26	24	27	27	24	
624 合成抗菌剤	3	4	7	9	9	8	9	9	9	8	7	8	7	7	
625 抗ウイルス剤	3	6	10	6	9	8	10	11	11	11	10	13	14	11	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		平成30年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	2月	3月
								2月	3月						
総数		-	17.2	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	17.5	19.3	0.9	3.5	▲1.3	0.8	▲3.1
総数	11 中枢神経系用薬	-	18.7	13.9	6.2	12.0	13.1	10.9	10.8	8.2	0.7	▲3.1	▲4.1	8.8	▲8.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.9	10.8	2.3	6.3	6.3	6.3	5.2	3.9	▲1.1	▲1.1	▲1.1	0.2	▲2.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	23.3	8.6	10.9	8.1	7.7	8.4	12.6	4.8	10.4	4.7	15.2	17.0	28.2
	116 抗パーキンソン剤	-	21.7	11.3	20.4	30.8	35.0	27.2	22.1	25.0	25.6	24.8	26.3	28.4	18.4
	117 精神神経用剤	-	12.8	15.4	27.6	19.4	23.2	16.0	14.9	13.6	▲4.8	▲9.2	▲0.9	10.2	8.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.4	17.7	▲11.6	7.3	7.4	7.2	6.2	3.8	▲10.5	▲12.2	▲9.0	▲7.6	▲10.4
	21 循環器官用薬	-	24.2	21.1	▲2.5	26.5	14.0	38.5	41.5	40.3	4.8	15.7	▲3.8	▲5.3	▲8.1
	212 不整脈用剤	-	18.9	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	11.8	9.4	5.1	5.1	5.2	6.4	3.5
	214 血圧降下剤	-	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	73.9	72.7	10.3	28.9	▲2.8	▲5.4	▲8.2
	217 血管拡張剤	-	4.4	9.1	▲8.3	6.2	5.6	6.8	6.1	4.3	▲9.5	▲8.8	▲10.2	▲9.3	▲11.3
	218 高脂血症用剤	-	18.4	11.9	▲9.2	29.3	8.0	50.0	56.8	56.9	9.9	30.0	▲4.2	▲7.5	▲10.6
	22 呼吸器官用薬	-	11.2	10.5	7.3	4.1	4.2	4.0	8.0	4.8	5.2	4.8	5.4	▲1.5	5.7
	23 消化器官用薬	-	12.3	8.9	▲2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	▲0.2	▲4.5	▲4.2	▲4.9	▲3.6	▲5.6
	232 消化性潰瘍用剤	-	11.5	9.3	▲6.9	1.8	1.6	1.9	1.1	▲0.7	▲8.7	▲8.3	▲9.1	▲8.0	▲10.1
	239 その他の消化器官用薬	-	35.8	24.6	21.8	8.2	9.7	6.8	6.0	4.9	3.9	3.4	4.3	6.4	4.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	3.5	41.0	73.3	97.2	74.2	117.7	116.0	114.3	19.0	33.1	8.9	14.4	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.4	29.4	1.3	5.3	5.1	5.4	4.2	2.1	▲8.7	▲10.1	▲7.4	▲8.9	7.6
	26 外皮用薬	-	45.9	12.9	2.4	12.6	12.9	12.2	11.6	11.7	7.1	5.9	8.2	9.6	6.4
	31 ビタミン剤	-	▲5.5	▲2.8	▲9.7	▲2.6	▲2.9	▲2.2	▲3.5	▲5.1	▲8.3	▲8.1	▲8.4	▲6.8	▲8.2
	32 滋養強壮薬	-	16.2	12.9	9.3	8.9	8.9	9.0	7.1	7.3	7.0	7.6	6.5	7.5	3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	4.9	11.4	0.5	7.7	7.9	7.4	4.9	5.4	▲2.4	▲2.2	▲2.6	▲1.4	▲4.9
	33 血液・体液用薬	-	21.4	31.6	11.4	12.9	13.0	12.8	11.2	7.8	▲6.0	▲5.5	▲6.5	▲5.7	▲6.9
	39 その他の代謝性医薬品	-	12.4	15.7	▲5.4	13.0	11.3	14.6	13.4	10.5	2.5	2.6	2.4	3.7	1.3
	396 糖尿病用剤	-	▲1.7	18.3	▲21.4	12.4	6.9	17.9	17.4	15.7	▲2.0	2.4	▲6.0	▲5.3	▲7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	29.9	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	13.0	10.0	8.4	5.4	11.2	12.6	9.8
	42 腫瘍用薬	-	3.8	19.5	▲5.3	23.0	16.1	29.6	30.1	26.6	2.4	7.9	▲2.2	0.3	▲3.4
	422 代謝拮抗剤	-	49.4	▲5.2	0.8	682.5	423.9	869.8	863.9	814.8	63.7	173.7	20.6	25.2	22.6
	429 その他の腫瘍用薬	-	3.1	20.7	▲5.2	8.8	8.9	8.7	7.0	4.7	▲10.8	▲10.4	▲11.1	▲9.2	▲12.0
	44 アレルギー用薬	-	20.4	12.4	10.0	30.0	44.1	21.2	6.9	34.1	0.1	▲0.2	0.2	15.4	▲5.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	30.2	13.5	0.9	2.5	4.7	0.7	4.0	2.1	▲8.0	▲7.8	▲8.2	▲13.0	▲4.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	40.7	14.7	2.6	4.2	3.9	4.4	6.4	5.0	▲7.2	▲6.8	▲7.6	▲12.5	▲3.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	25.8	13.0	▲2.9	▲4.0	▲1.4	▲6.0	▲1.6	▲3.8	▲11.9	▲12.4	▲11.7	▲17.4	▲8.8
62 化学療法剤	-	25.3	32.3	▲8.6	16.9	12.9	20.6	27.1	26.1	1.6	1.4	1.7	4.2	7.4	
624 合成抗菌剤	-	26.5	130.4	▲11.7	1.3	2.9	▲0.0	9.4	8.2	▲9.4	▲8.6	▲10.2	▲17.9	▲12.9	
625 抗ウイルス剤	-	127.9	12.6	▲2.3	48.9	34.2	62.7	69.0	67.1	21.0	21.7	20.3	31.3	▲0.9	

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度					構成割合 3月(%)				
						4月～9月	10月～3月	2月		3月					
								4月～3月	4月～9月			10月～3月	2月	3月	
内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	4,159	4,818	767	905	9,056	4,285	4,770	762	857	100.0
11 中枢神経系薬	587	710	826	883	1,002	485	517	81	91	1,015	468	547	89	98	11.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	76	79	12	14	154	75	79	12	13	
114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	62	67	11	11	147	65	83	14	16	
116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	22	24	4	4	57	27	31	5	5	
117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	158	171	27	31	314	143	172	30	33	
119 その他中枢神経系薬	208	252	303	270	292	144	149	23	26	263	126	137	21	23	
21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	1,198	1,533	248	280	2,881	1,387	1,494	234	254	29.6
212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	61	65	10	12	134	64	70	11	12	
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	429	611	100	113	1,153	551	602	94	102	
217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	314	329	52	58	582	284	298	47	51	
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	300	430	71	80	807	389	417	65	71	
22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	83	106	17	17	204	88	116	17	18	2.1
23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	659	674	104	116	1,274	627	647	100	108	12.6
232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	438	445	69	77	810	400	410	63	68	
239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	59	61	9	11	124	60	64	10	11	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	16	19	30	86	33	53	9	10	111	50	61	10	12	1.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	67	70	11	12	123	59	64	9	13	1.5
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	137	135	21	23	250	125	125	19	21	2.4
32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	19	20	3	3	42	21	21	3	4	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	8	9	1	2	17	8	9	1	1	
33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	394	415	65	72	746	364	383	59	64	7.4
39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	365	389	60	68	770	370	399	62	68	7.9
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	115	126	20	22	238	118	120	19	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	194	206	32	37	429	201	228	35	39	
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	148	175	28	32	332	159	173	28	30	3.5
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	12	30	5	6	70	32	37	6	7	
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	136	143	22	26	250	122	129	20	22	
44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	349	470	79	135	825	347	478	91	126	14.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	100	123	19	20	206	92	114	17	19	2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	42	50	8	8	86	39	47	7	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	49	61	10	10	98	43	55	8	9	
62 化学療法剤	109	139	189	173	205	95	111	17	19	210	96	114	18	18	2.1
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	33	39	6	7	66	30	36	5	6	
625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	32	43	7	8	92	40	52	9	8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度					構成割合 3月(%)				
						4月～9月	10月～3月	2月		3月					
								4月～3月	4月～9月			10月～3月	2月	3月	
内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	503	820	133	177	79	127	▲48	▲5	▲48	
11 中枢神経系薬	160	123	116	58	119	62	56	9	10	13	▲17	30	8	7	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	5	6	1	1	▲1	▲1	0	▲0	▲1	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	5	6	1	1	18	3	15	3	4	
116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	6	5	1	1	12	5	7	1	1	
117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	31	25	4	5	▲15	▲15	1	3	2	
119 その他中枢神経系薬	63	45	50	▲33	23	11	11	2	2	▲29	▲18	▲11	▲2	▲3	
21 循環器官用薬	245	365	410	▲40	602	159	442	77	88	150	189	▲39	▲14	▲26	
212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	8	1	1	7	3	4	1	0	
214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	95	252	44	50	114	122	▲8	▲6	▲10	
217 血管拡張剤	76	33	66	▲51	44	20	24	4	4	▲60	▲29	▲30	▲5	▲7	
218 高脂血症用剤	90	91	75	▲52	172	25	146	27	31	77	89	▲12	▲5	▲9	
22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	5	6	2	1	16	6	10	▲0	1	
23 消化器官用薬	153	148	131	▲22	47	24	24	4	4	▲58	▲32	▲27	▲4	▲8	
232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲57	24	11	13	2	2	▲73	▲38	▲35	▲6	▲9	
239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	6	5	1	1	4	2	3	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	1	3	11	55	18	37	6	7	25	17	8	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	4	4	1	1	▲14	▲8	▲6	▲1	1	
31 ビタミン剤	▲2	▲12	▲3	▲27	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲21	▲12	▲10	▲1	▲2	
32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	2	2	0	0	3	1	2	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	40	42	7	6	▲63	▲30	▲33	▲6	▲9	
39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲33	94	41	53	8	9	16	5	11	1	▲1	
396 糖尿病用剤	18	▲0	46	▲56	29	9	20	3	4	▲4	2	▲6	▲1	▲2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	26	26	4	4	29	7	22	3	2	
42 腫瘍用薬	55	12	49	▲12	63	22	41	7	7	10	11	▲1	0	▲1	
422 代謝拮抗剤	4	2	▲0	0	37	10	27	5	5	27	21	▲7	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲12	25	12	13	2	2	▲29	▲15	▲14	▲2	▲3	
44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	110	86	7	38	6	▲2	7	12	▲9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	5	2	1	1	▲17	▲8	▲8	▲3	▲1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	2	3	1	1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲3	▲3	▲0	▲3	0	▲0	▲13	▲6	▲6	▲2	▲1	
62 化学療法剤	10	30	49	▲15	32	12	20	4	5	4	1	3	1	▲2	
624 合成抗菌剤	▲1	8	46	▲9	2	1	0	1	1	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲1	26	9	17	3	4	17	7	10	2	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							
							2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	13.8	20.5	21.0	24.2	0.9	3.0	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 5.3
11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	14.7	12.2	12.8	12.1	1.3	▲ 3.6	5.8	10.1	7.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	▲ 0.6	▲ 1.4	0.2	▲ 0.2	▲ 4.2
114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	9.2	9.1	12.0	9.0	14.0	4.9	22.3	31.3	36.1
116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	36.6	28.7	24.8	29.3	26.4	24.5	28.1	28.1	17.1
117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	24.8	17.3	17.5	17.5	▲ 4.5	▲ 9.7	0.4	10.0	7.7
119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	8.6	8.4	8.6	7.3	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 11.4
21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	15.3	40.6	45.2	45.7	5.5	15.7	▲ 2.6	▲ 5.8	▲ 9.3
212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	13.4	13.9	14.3	13.1	5.7	4.8	6.7	6.1	2.3
214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	28.7	70.4	77.7	78.6	10.9	28.5	▲ 1.4	▲ 5.6	▲ 9.3
217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	6.8	8.0	8.4	7.8	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 12.5
218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	9.2	51.7	60.2	62.3	10.5	29.7	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 11.6
22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	6.1	6.4	11.9	9.2	8.2	7.1	9.1	▲ 0.4	6.1
23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	3.7	3.7	3.9	3.1	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 7.2
232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	2.7	3.0	3.3	2.7	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 7.9	▲ 8.3	▲ 11.2
239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	11.4	8.8	8.6	9.0	3.6	2.9	4.3	5.1	0.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	123.2	239.7	244.6	249.7	29.0	52.9	14.3	18.2	15.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	5.8	6.1	5.9	4.7	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 8.3	▲ 11.9	5.8
31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 9.3
32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	10.1	10.2	9.5	11.1	7.5	7.1	7.8	7.1	2.0
325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	9.1	8.7	7.2	9.1	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 6.0
33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	11.3	11.3	11.2	9.6	▲ 7.7	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 9.2	▲ 11.9
39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	12.5	15.9	15.9	14.2	2.1	1.4	2.7	2.4	▲ 0.9
396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	8.1	19.2	20.0	19.7	▲ 1.5	2.1	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 8.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	15.2	14.7	15.5	13.7	7.1	3.4	10.6	10.4	6.5
42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	17.4	31.0	33.0	30.9	3.0	7.5	▲ 0.8	0.0	▲ 4.5
422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	429.7	880.7	885.0	846.4	64.7	172.9	22.3	24.9	21.3
429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	10.1	9.9	9.4	8.3	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 9.9	▲ 9.4	▲ 13.0
44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	45.8	22.5	9.3	38.7	0.7	▲ 0.5	1.6	15.1	▲ 6.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	5.8	1.8	6.2	5.5	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 6.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	5.0	5.5	8.6	8.5	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 12.8	▲ 4.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.9	0.5	▲ 0.5	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 10.4	▲ 17.6	▲ 9.8
62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	14.2	22.2	30.4	31.0	2.2	1.1	3.1	3.9	▲ 8.8
624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	4.0	1.1	11.9	11.9	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 18.1	▲ 13.9
625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	37.6	69.1	77.9	77.9	22.7	22.5	22.8	32.3	▲ 2.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				構成割合 3月(%)					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月							
							2月	3月	2月		3月				
内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	3,685	4,748	679	837	9,338	4,103	5,236	766	909	100.0
11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	16	15	3	2	32	15	16	3	3	0.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	11	10	2	1	18	9	9	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	10	13	2	2	24	12	12	2	2	0.2
212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	4	4	1	1	9	4	5	0	0	
217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	1,290	1,542	220	251	2,964	1,338	1,626	222	264	29.0
23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	108	109	16	18	198	97	101	14	17	1.9
232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	2	3	0	0	5	2	3	0	0	
239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	9	4	5	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	1	1	2	3	1	1	0	0	3	2	2	0	0	0.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	48	45	7	8	93	49	44	6	8	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	31	33	5	5	77	39	39	5	6	0.7
39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	37	44	7	8	105	48	56	8	10	1.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	37	43	7	8	103	48	55	0	0	
42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	1,109	1,832	259	359	3,444	1,470	1,974	289	389	42.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	728	778	114	128	1,654	771	883	128	152	16.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	447	459	68	76	1,159	547	611	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	281	318	45	52	495	224	270	0	0	
62 化学療法剤	352	271	503	680	639	305	334	47	54	739	259	480	89	58	6.4
624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	257	287	41	48	471	221	249	0	0	
625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	45	43	5	6	262	35	227	1	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月						
							2月	3月	2月		3月			
内服薬 総数	134	1,542	584	564	1,230	380	849	124	213	905	417	488	87	72
11 中枢神経系用薬	▲1	▲0	1	0	1	1	1	0	0	0	▲0	1	0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲2	▲1
116 抗パーキンソン剤	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	1	0	1	▲0	▲0
119 その他中枢神経系用薬	0	-	-	0	0	▲0	0	-	0	0	0	0	▲0	▲0
21 循環器官用薬	1	1	3	3	9	4	5	1	1	2	2	▲1	▲0	▲0
212 不整脈用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	▲0	0	▲1	▲1
217 血管拡張剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
22 呼吸器官用薬	80	849	174	225	49	21	29	6	22	131	48	83	2	13
23 消化器官用薬	▲18	4	▲6	▲7	▲21	▲8	▲13	▲2	▲2	▲20	▲12	▲8	▲1	▲1
232 消化性潰瘍用剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	▲1	0	▲1	▲0	0	1	0	1	▲1	▲1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	▲1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	0
31 ビタミン剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	0
32 滋養強壮薬	3	3	2	▲0	5	3	2	0	0	1	2	▲1	▲0	▲0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	-
33 血液・体液用薬	▲1	9	5	14	10	5	5	1	1	13	7	6	1	1
39 その他の代謝性医薬品	▲1	10	▲31	▲92	10	2	7	1	2	24	12	12	1	2
396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	11	12	17	10	3	7	1	2	23	12	11	▲7	▲8
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	▲2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	37	293	98	339	1,324	412	912	123	189	503	361	142	29	30
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	49	454	106	▲94	▲118	▲46	▲72	▲7	▲1	148	43	105	14	24
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54	269	73	▲119	▲3	▲1	▲2	0	3	253	101	152	▲67	▲75
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4	185	33	27	▲115	▲45	▲70	▲7	▲4	▲104	▲57	▲47	▲45	▲52
62 化学療法剤	▲18	▲81	232	176	▲41	▲14	▲27	▲1	1	100	▲46	146	42	4
624 合成抗菌剤	0	0	364	209	▲28	▲10	▲19	▲1	3	▲74	▲36	▲38	▲41	▲47
625 抗ウイルス剤	▲17	▲81	▲133	▲33	▲13	▲5	▲9	▲1	▲2	174	▲10	184	▲5	▲6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		4月～9月	10月～3月	平成31年度		構成割合 3月(%)	
								2月				3月			
								2月	3月			2月	3月		
内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	7,067	11,089	1,776	2,703	19,935	7,747	12,188	2,108	2,842	100.0
11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	170	215	37	34	553	176	377	80	92	3.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	68	95	18	13	153	64	89	14	13	13
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	53	62	10	11	264	55	209	53	67	67
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	42	55	8	11	113	52	61	9	11	0.4
212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	2	3	0	1	6	3	3	0	1	1
214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	16	19	3	4	36	17	19	3	4	4
217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	1
218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	1	2	0	0	3	1	2	0	0	0
22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	981	1,615	273	254	2,742	1,021	1,722	252	280	9.9
23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	219	257	41	42	483	218	266	41	45	1.6
232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	53	57	9	9	110	52	58	9	10	10
239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	29	34	6	6	70	31	39	6	6	6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	8	9	12	13	6	8	1	2	17	7	10	2	3	0.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	8	9	1	2	18	8	9	1	2	0.1
31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	41	43	7	8	89	42	48	7	9	0.3
32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	13	12	2	2	30	15	15	2	3	0.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	82	130	23	18	247	95	153	23	23	0.8
39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	80	95	15	18	212	97	115	17	21	0.7
396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	78	93	15	18	208	95	113	16	21	21
42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	5	1	1	16	7	8	2	2	0.1
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	2	4	1	1	5	3	2	0	0	0
44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	3,756	6,376	1,015	1,952	11,287	4,405	6,882	1,280	1,949	68.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	1,316	1,830	289	289	3,120	1,269	1,851	270	319	11.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	635	822	131	130	1,614	682	932	140	159	159
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	669	996	156	157	1,480	575	905	129	157	157
62 化学療法剤	368	429	686	810	785	348	437	62	70	999	332	667	122	83	2.9
624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	142	214	34	34	310	122	188	27	32	32
625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	184	200	25	32	651	190	460	92	47	47

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成30年度		4月～9月	10月～3月	平成31年度		
								2月				3月		
								2月	3月			2月	3月	
内服薬 総数	884	2,964	2,016	976	3,384	1,119	2,265	342	862	1,779	680	1,099	332	138
11 中枢神経系用薬	19	39	31	38	37	18	19	5	3	168	6	162	43	59
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	7	14	10	6	3	1	2	2	▲1	▲10	▲5	▲6	▲4	▲0
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	▲0
117 精神神経用剤	8	12	13	18	25	11	14	2	3	149	2	147	44	55
119 その他中枢神経系用薬	1	0	▲0	1	1	1	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0
21 循環器官用薬	5	9	14	9	25	10	15	2	3	16	10	6	1	0
212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	▲0	0	1	0	1	0	0
214 血圧降下剤	2	4	8	7	8	4	3	1	1	2	1	1	▲0	0
217 血管拡張剤	0	0	1	1	1	0	1	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	24	728	306	193	▲6	▲23	17	27	3	147	40	107	▲21	26
23 消化器官用薬	0	42	41	21	▲10	6	▲16	0	▲1	7	▲1	8	▲1	3
232 消化性潰瘍用剤	6	13	11	7	0	2	▲2	0	▲0	0	▲1	1	▲0	0
239 その他の消化器官用薬	5	11	10	13	5	6	▲1	1	1	8	2	5	1	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲1	1	1	3	1	1	0	1	4	1	3	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
31 ビタミン剤	3	2	▲2	▲1	3	1	2	1	0	5	1	4	0	1
32 滋養強壮薬	1	2	2	3	2	1	1	0	0	5	2	3	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	6	61	20	41	25	10	15	5	1	35	13	23	▲1	5
39 その他の代謝性医薬品	17	25	▲32	▲125	38	15	23	4	6	37	17	20	1	3
396 糖尿病用剤	0	▲0	1	▲1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	15	21	36	26	37	15	22	4	6	37	17	20	1	2
42 腫瘍用薬	▲0	0	4	0	2	▲1	2	1	0	9	5	4	1	1
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	▲0	0	4	0	1	▲1	2	0	0	▲1	1	▲2	▲1	0
44 アレルギー用薬	727	1,209	932	575	3,481	1,124	2,357	302	862	1,156	649	506	265	▲4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	63	781	439	94	▲191	▲43	▲148	▲4	▲16	▲26	▲48	21	▲19	31
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	75	407	183	21	45	19	26	7	2	157	47	110	8	29
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲7	374	253	74	▲234	▲63	▲171	▲11	▲19	▲185	▲94	▲91	▲27	1
62 化学療法剤	18	61	258	124	▲25	▲2	▲23	▲0	0	214	▲17	230	60	13
624 合成抗菌剤	▲4	5	253	124	▲65	▲23	▲42	▲0	▲2	▲45	▲19	▲26	▲7	▲2
625 抗ウイルス剤	19	57	0	▲3	35	18	16	▲0	2	266	6	260	67	15

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度		構成割合 3月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月		
								2月	3月			2月		3月		
総 数	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	1,382	1,656	266	331	3,097	1,433	1,664	273	318	100.0
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	210	228	36	40	461	207	254	42	47	14.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	38	39	6	7	77	38	40	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	26	30	5	5	63	27	36	6	6	
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	7	7	1	1	16	8	8	1	1	
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	116	126	20	23	226	102	124	21	24	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	7	7	1	1	20	8	11	2	2	
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	336	445	72	82	824	395	429	67	74	23.3
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	16	17	3	3	34	16	17	3	3	
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	126	183	30	34	340	162	178	28	31	
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	84	88	14	16	152	74	78	12	13	
	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	90	137	23	26	256	123	133	21	23	
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	26	36	6	6	68	28	40	6	6	1.9
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	187	192	30	33	362	177	186	29	31	9.9
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	119	121	19	21	220	108	112	17	19	
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	29	31	5	6	60	29	31	5	5	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5	5	8	19	75	27	48	8	9	100	45	55	9	11	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	9	9	1	2	16	8	8	1	2	0.5
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	37	37	6	6	70	35	35	5	6	1.9
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	6	6	1	1	13	6	7	1	1	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	3	3	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	81	87	14	15	158	75	82	12	14	4.3
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	131	138	21	25	268	130	138	21	24	7.5
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	38	41	6	7	78	38	39	6	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	76	80	12	15	160	76	84	13	15	
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	39	47	8	9	94	45	50	8	9	2.8
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	4	9	2	2	20	9	11	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	36	37	6	7	66	32	34	5	6	
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	181	250	44	80	426	173	252	51	73	23.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	50	62	10	10	101	45	56	8	9	2.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	22	27	4	4	43	19	23	3	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	24	30	5	5	48	21	27	4	4	
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	50	59	9	10	110	50	59	9	9	2.9
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	18	22	3	4	37	17	20	3	3	
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	19	25	4	5	51	23	28	5	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成30年度		平成30年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月	
								2月	3月			2月		3月	
総 数	内服薬 総数	318	279	345	12	487	192	295	46	74	59	51	9	7	▲13
	11 中枢神経系用薬	63	36	37	58	62	33	28	5	5	23	▲3	26	6	▲6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	9	6	1	5	2	2	0	0	0	▲1	1	0	▲0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	9	4	5	4	2	2	1	0	7	1	6	1	2
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	40	11	21	46	44	24	19	3	4	▲16	▲14	▲2	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	1	3	1	1	0	0	6	2	4	1	1
	21 循環器官用薬	62	82	98	▲42	182	42	139	24	29	43	60	▲17	▲5	▲9
	212 不整脈用剤	3	3	3	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	▲0
	214 血圧降下剤	18	62	65	1	106	28	78	13	16	30	36	▲5	▲2	▲3
	217 血管拡張剤	15	▲5	11	▲22	9	4	5	1	1	▲20	▲10	▲10	▲2	▲2
	218 高脂血症用剤	26	21	16	▲25	58	6	51	9	11	29	33	▲4	▲2	▲3
	22 呼吸器官用薬	3	8	7	6	5	2	3	1	1	7	3	4	▲0	0
	23 消化器官用薬	37	28	31	▲10	10	5	4	1	1	▲17	▲10	▲7	▲1	▲2
	232 消化性潰瘍用剤	25	15	16	▲25	1	0	1	0	0	▲19	▲11	▲9	▲1	▲2
	239 その他の消化器官用薬	9	8	12	13	6	4	3	0	1	0	▲0	0	0	▲0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	3	11	56	18	37	6	7	25	18	8	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲1	4	▲1	0	0	0	0	0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
	31 ビタミン剤	▲3	▲5	▲2	▲7	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲4	▲2	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	33 血液・体液用薬	12	18	33	10	13	6	7	1	1	▲10	▲6	▲5	▲1	▲1
	39 その他の代謝性医薬品	27	18	38	▲29	29	12	17	3	3	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1
	396 糖尿病用剤	2	▲8	18	▲27	8	2	6	1	1	▲2	0	▲2	▲0	▲1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25	23	24	4	19	9	10	2	2	4	1	4	1	0
	42 腫瘍用薬	17	4	15	▲2	17	6	12	2	2	8	5	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	2	1	▲0	0	11	3	8	1	1	7	6	2	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	15	4	15	▲2	5	3	3	0	0	▲6	▲4	▲3	▲0	▲1
	44 アレルギー用薬	82	45	36	26	87	54	33	0	21	▲6	▲8	2	8	▲7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	22	15	1	6	3	2	1	1	▲12	▲5	▲7	▲2	▲1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	11	7	2	3	1	2	0	0	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	11	8	▲3	▲0	0	▲1	0	0	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1
	62 化学療法剤	4	20	28	▲13	17	6	11	2	3	1	0	1	▲0	▲1
	624 合成抗菌剤	▲1	4	5	26	▲8	1	1	0	0	▲3	▲1	▲2	▲1	▲1
	625 抗ウイルス剤	4	18	5	▲1	15	5	10	2	2	8	4	4	▲1	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					構成割合 3月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月		4月~9月	10月~3月		
								2月	3月				2月	3月		
総 数	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	1,050	1,205	192	217	2,229	1,077	1,151	182	197	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	71	76	12	13	155	72	83	14	15	7.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	15	16	2	3	30	15	15	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	13	13	2	2	29	13	16	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	6	7	1	1	16	8	9	1	1	
	117 精神神経用薬	17	22	26	33	39	19	20	3	4	38	18	20	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	15	16	2	3	33	15	18	3	3	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	384	493	80	89	905	439	466	73	78	39.7
	212 不整脈用薬	24	29	35	36	40	20	21	3	4	41	20	21	3	4	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	139	197	32	36	364	175	189	30	32	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	98	102	16	18	177	87	90	14	15	
	218 高脂血症用薬	153	189	218	196	254	104	149	25	28	274	133	141	22	24	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	12	14	2	2	28	13	15	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	161	164	25	28	301	149	151	23	25	12.6
	232 消化性潰瘍用薬	199	228	253	231	232	116	117	18	20	207	103	104	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	11	11	2	2	23	11	12	2	2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	20	21	3	4	36	17	18	3	4	1.9
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	33	32	5	5	58	29	28	4	5	2.4
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	4	5	1	1	9	5	5	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	3	3	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	115	119	19	20	207	102	105	16	17	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	114	121	19	21	234	114	120	19	20	10.2
	396 糖尿病用薬	78	81	97	77	87	42	45	7	8	84	42	42	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	56	58	9	10	119	56	63	10	11	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	39	49	8	9	94	45	49	8	9	4.3
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	5	13	2	2	29	14	15	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	34	36	6	6	63	30	32	5	6	
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	53	63	11	16	112	50	62	11	15	7.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	14	17	3	3	27	13	15	2	2	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	4	5	1	1	7	3	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	7	9	1	1	14	6	7	1	1	
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	19	23	4	4	42	20	22	3	4	1.8
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	5	5	1	1	9	4	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	6	9	2	2	19	9	10	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
								2月	3月			2月	3月		
総 数	内服薬 総数	265	280	331	▲ 33	311	103	208	35	40	▲ 27	27	▲ 54	▲ 10	▲ 20
	11 中枢神経系用薬	23	22	18	10	16	8	8	1	1	9	1	8	2	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	6	4	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	5	2	2	2	1	1	0	0	3	0	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
	117 精神神経用薬	6	5	4	7	6	3	3	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	6	5	6	▲ 3	3	1	1	0	0	2	▲ 0	2	0	0
	21 循環器官用薬	93	130	140	▲ 26	186	45	141	25	27	27	54	▲ 27	▲ 7	▲ 11
	212 不整脈用薬	5	5	5	2	4	2	2	0	0	1	0	1	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	21	72	80	6	109	29	80	14	15	28	36	▲ 8	▲ 3	▲ 4
	217 血管拡張剤	29	13	22	▲ 20	10	4	6	1	1	▲ 23	▲ 11	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	218 高脂血症用薬	36	36	29	▲ 21	57	7	50	9	10	21	29	▲ 8	▲ 3	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	2	5	3	2	1	1	1	0	0	2	1	1	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	46	41	32	▲ 18	4	1	3	0	0	▲ 24	▲ 12	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	232 消化性潰瘍用薬	35	29	26	▲ 22	1	0	1	0	0	▲ 26	▲ 13	▲ 13	▲ 2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	5	5	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	1	11	▲ 1	1	0	1	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	20	24	54	▲ 17	18	9	9	1	1	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 2	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	31	26	35	▲ 13	28	11	16	2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	396 糖尿病用薬	10	3	17	▲ 20	10	3	7	1	1	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20	19	18	9	13	6	7	1	1	5	0	4	1	0
	42 腫瘍用薬	16	4	14	▲ 3	22	7	15	3	3	6	6	0	0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	1	1	0	▲ 0	16	4	12	2	2	11	9	2	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	14	3	15	▲ 3	6	3	3	1	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	22	15	11	9	25	17	8	1	3	▲ 4	▲ 3	▲ 1	1	▲ 1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4	6	4	1	2	1	1	0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	0	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	3	6	8	▲ 4	9	3	6	1	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	624 合成抗菌剤	▲ 0	1	2	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	▲ 0	7	2	5	1	1	3	2	▲ 1	0	▲ 0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度		平成31年度		構成割合 3月(%)					
						4月～3月		4月～3月							
						2月	3月	2月	3月						
内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	1,619	1,799	284	321	3,437	1,657	1,780	278	304	100.0
11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	202	211	33	37	392	187	205	33	36	11.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	23	24	4	4	47	23	24	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	22	24	4	4	54	24	30	5	6	
116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	9	10	2	2	25	12	13	2	2	
117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	23	24	4	4	48	22	26	4	5	
119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	122	125	19	22	210	102	108	17	18	
21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	478	594	96	108	1,151	552	599	94	102	33.4
212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	26	28	4	5	59	28	31	5	5	
214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	163	230	38	43	448	213	235	37	40	
217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	132	139	22	24	254	123	131	20	22	
218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	106	143	24	27	277	133	144	23	24	
22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	22	25	4	4	51	24	27	4	4	1.5
23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	307	314	49	54	604	298	306	47	51	16.7
232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	203	207	32	36	382	189	194	30	32	
239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	18	19	3	3	41	20	21	3	3	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	6	7	7	7	3	3	1	1	6	3	3	0	1	0.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	37	39	6	7	71	34	37	5	8	2.5
31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	66	66	10	11	122	61	61	9	10	3.3
32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	8	8	1	1	18	9	9	1	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	3	3	0	1	6	3	3	0	1	
33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	196	207	32	36	378	185	193	30	32	10.6
39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	119	128	20	23	265	125	140	22	24	7.8
396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	36	40	6	7	76	38	39	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	62	66	10	12	147	67	80	12	14	
42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	69	78	12	14	143	69	74	12	13	4.2
422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	3	8	1	2	20	9	11	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	66	70	11	12	122	59	62	10	11	
44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	66	75	12	16	140	65	75	12	15	4.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	15	17	3	3	30	14	16	2	3	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	5	5	1	1	8	4	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	18	8	8	10	2	2	16	8	9	1	1	
62 化学療法剤	21	26	35	33	40	19	21	3	4	41	19	21	3	3	1.1
624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	6	7	1	1	12	6	6	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	5	6	1	1	13	6	7	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度		平成31年度		構成割合 3月(%)					
						4月～3月		4月～3月							
						2月	3月	2月	3月						
内服薬 総数	350	410	489	92	479	193	286	47	52	19	38	▲19	▲6	▲17	
11 中枢神経系用薬	74	64	61	▲10	40	20	20	3	3	▲20	▲15	▲5	▲0	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	6	3	5	2	2	0	0	0	0	0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	7	4	5	5	2	3	0	0	8	2	6	2	2	
116 抗パーキンソン剤	1	2	2	3	5	3	3	0	0	6	3	3	1	0	
117 精神神経用剤	7	6	6	8	7	4	3	1	1	1	▲0	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	54	38	42	▲32	18	9	9	1	1	▲37	▲19	▲17	▲3	▲4	
21 循環器官用薬	90	153	172	27	234	71	163	28	31	79	75	4	▲2	▲7	
212 不整脈用剤	5	7	7	6	8	4	4	1	1	6	2	3	0	0	
214 血圧降下剤	20	78	91	23	132	38	94	16	19	56	51	5	▲1	▲3	
217 血管拡張剤	32	25	33	▲9	25	12	13	2	2	▲17	▲9	▲8	▲1	▲2	
218 高脂血症用剤	29	34	31	▲6	57	12	45	8	9	27	27	0	▲1	▲2	
22 呼吸器官用薬	3	8	5	5	5	2	2	0	0	4	2	3	0	0	
23 消化器官用薬	70	79	68	6	34	17	17	3	2	▲17	▲9	▲8	▲1	▲3	
232 消化性潰瘍用剤	49	54	52	▲10	22	11	11	2	1	▲28	▲14	▲14	▲2	▲4	
239 その他の消化器官用薬	9	9	5	6	3	1	2	0	0	3	2	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	17	3	6	3	3	0	0	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1	
31 ビタミン剤	2	▲4	1	▲11	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲10	▲6	▲5	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	1	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	
33 血液・体液用薬	28	40	82	46	51	25	26	4	4	▲26	▲12	▲14	▲2	▲4	
39 その他の代謝性医薬品	27	30	33	12	37	17	20	3	3	17	6	11	2	1	
396 糖尿病用剤	7	5	11	▲9	11	4	7	1	1	1	2	▲1	▲0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	18	19	19	20	20	10	10	2	2	19	5	14	2	2	
42 腫瘍用薬	22	3	19	▲7	24	9	15	2	3	▲4	▲0	▲4	▲0	▲1	
422 代謝拮抗剤	1	0	0	0	10	2	8	1	1	9	6	3	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	21	3	20	▲7	14	7	7	1	1	▲14	▲7	▲7	▲1	▲2	
44 アレルギー用薬	20	18	14	16	36	23	13	1	3	▲1	▲1	0	1	▲1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	5	4	2	3	2	1	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	0	0	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	2	0	1	0	0	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤	2	5	9	▲2	7	3	4	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	▲0	1	7	▲2	1	1	1	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	1	4	1	0	4	1	3	0	1	2	1	1	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	11 中枢神経系用薬	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	18.1	20.4	20.7	21.4	20.5	19.9	21.0	21.5	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.0	12.5	12.7	12.7	12.9	11.9	13.8	14.8	14.8
合	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	24.0	32.2	34.0	34.7	35.0	33.8	36.2	36.5	36.6
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	28.3	30.6	31.2	32.0	41.3	39.4	43.2	44.0	44.2
割	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	42.4	44.2	44.8	46.2	50.4	49.4	51.3	52.1	52.8
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	32.4	32.1	32.2	32.0	33.0	33.2	32.8	32.6	32.2
合	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	28.4	27.5	27.3	27.2	25.9	26.3	25.6	25.3	25.3
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9	8.3	8.2	8.4	8.5	8.5
割	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	23.1	23.7	23.8	24.0	22.3	22.1	22.5	22.3	22.3
	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	10.9	11.3	11.3	11.3	11.2	11.0	11.4	11.4	11.4
合	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.4	10.6	10.7	11.0	9.3	9.5	9.2	9.2	9.3
	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	31.1	34.5	34.3	36.6	37.8	36.7	38.7	39.3	38.6
割	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	29.7	32.8	33.8	33.8	34.6	32.8	36.2	36.3	36.5
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	7.8	8.8	7.8	8.0	9.1	8.5	9.7	10.2	10.9
合	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	23.3	24.5	26.6	27.6	27.7	27.2	28.2	29.5	29.0
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.9	4.9	4.3	5.5	6.3	6.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[0-5]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	11 中枢神経系用薬	8.7	12.0	13.0	15.8	20.3	18.9	21.4	19.5	22.8	27.0	25.6	28.2	28.1	28.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.2	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4	7.1	7.4	6.2	7.4	7.1	7.7	7.6	7.4
合	21 循環器官用薬	1.2	1.2	1.5	1.7	2.6	2.3	2.9	3.1	3.1	2.6	2.7	2.5	2.3	2.4
	212 不整脈用剤	4.3	4.7	8.1	8.9	9.7	9.5	9.9	10.2	11.7	13.7	12.7	14.7	13.8	14.3
割	22 呼吸器官用薬	20.2	33.5	36.3	43.5	46.6	45.6	47.4	48.4	49.1	53.4	52.1	54.4	55.2	55.3
	23 消化器官用薬	35.9	37.1	36.8	36.8	35.4	33.8	37.2	39.0	39.4	31.1	33.2	29.3	26.5	25.4
合	31 ビタミン剤	6.2	6.0	5.9	6.5	6.9	7.1	6.7	6.6	5.7	6.5	6.2	6.8	6.7	7.0
	32 滋養強壮薬	13.1	13.1	12.5	12.1	12.4	12.9	12.0	11.6	12.0	12.9	13.7	12.2	11.6	12.2
割	33 血液・体液用薬	15.3	20.4	22.8	31.0	35.5	33.8	37.4	38.4	40.3	44.7	43.7	45.7	46.0	46.5
	39 その他の代謝性医薬品	17.5	18.6	14.7	7.2	7.2	6.9	7.4	7.7	8.0	8.9	8.3	9.4	9.6	8.5
合	42 腫瘍用薬	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.7	8.1	12.6
	44 アレルギー用薬	4.3	5.7	5.8	8.2	16.8	13.2	20.3	20.7	21.7	24.1	22.1	25.7	26.3	26.6
割	61 抗生物質製剤	8.0	12.1	13.6	15.2	16.9	16.3	17.4	18.0	18.4	24.6	22.8	26.3	27.2	27.0
	62 化学療法剤	6.6	5.2	9.9	15.6	14.7	22.3	11.2	6.1	14.6	24.9	26.2	24.3	24.3	28.4
合	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	11.3	21.4	24.5	23.6	25.3	26.0	26.3	28.1	26.7	29.6	30.6	30.1
	625 抗ウイルス剤	15.4	14.1	7.5	6.2	4.3	18.3	2.4	0.9	3.4	21.3	27.0	20.7	21.7	25.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				2月	3月		
割	内服薬 総数	8.3	11.0	12.0	13.8	17.2	15.1	18.9	18.5	22.4	19.9	17.9	21.4	22.6	25.2
	11 中枢神経系薬	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	2.1	1.7	2.3	1.5	3.0	4.1	4.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	5.8	6.2	7.4	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	9.1	8.6	9.5	9.5	9.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.6	48.6	50.9	55.6	58.3	53.5	62.3	67.7	58.9	60.8	57.2	63.7	65.0	60.4
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	13.0	13.3	16.1	15.8	16.5	14.8	15.9	20.2	19.3	21.2	24.5	22.5
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.6	2.1	3.5	4.0
	119 その他中枢神経系薬	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
	21 循環器官薬	2.4	2.6	3.0	2.9	3.3	3.0	3.6	3.4	3.8	3.6	3.5	3.7	3.4	4.0
	212 不整脈用剤	2.7	4.8	6.3	8.1	9.7	8.9	10.4	10.4	10.7	13.9	12.5	15.3	14.0	15.4
	214 血圧降下剤	4.8	8.1	13.7	21.2	28.3	26.6	29.9	32.4	31.1	37.3	35.4	39.2	41.0	40.9
	217 血管拡張剤	17.7	20.0	24.7	32.5	38.3	37.0	39.5	39.5	42.4	43.7	42.2	45.2	43.5	47.1
	218 高脂血症用剤	5.2	6.1	7.4	8.1	11.2	9.6	12.7	13.9	12.9	14.6	13.5	15.6	15.4	15.5
	22 呼吸器官薬	19.4	31.5	34.2	40.7	43.6	42.9	44.0	44.6	46.2	49.6	48.8	50.0	50.8	51.4
	23 消化器官薬	28.6	32.7	34.5	36.7	37.2	37.2	37.2	38.9	38.2	38.2	38.7	37.7	35.9	34.6
	232 消化性潰瘍用剤	25.1	31.7	35.0	40.7	43.1	41.8	44.3	45.3	43.4	46.5	46.2	46.8	47.1	45.9
	239 その他の消化器官薬	5.5	8.5	10.9	14.5	16.0	16.9	15.3	18.8	17.7	20.9	19.8	21.9	22.7	21.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8	0.9	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.6	3.7	4.1	3.9	4.2	4.1	4.3
	31 ビタミン剤	30.9	31.9	32.0	34.1	35.2	35.2	35.3	34.3	35.9	38.6	37.9	39.2	39.5	39.5
	32 滋養強壮薬	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	18.9	32.3	35.5	43.0	46.8	43.8	48.9	50.9	49.7	55.4	52.2	57.5	57.5	57.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.5	5.4	3.0	3.7	3.6	3.8	4.1	4.2	4.2	4.0	4.5	4.3	4.8
	396 糖尿病用剤	5.3	5.2	11.0	7.5	8.6	7.9	9.3	9.6	8.8	11.1	10.0	12.2	12.6	13.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.4	1.9	2.5	3.0	3.7	3.6	3.8	4.2	4.3	4.4	4.1	4.7	4.5	5.0
	42 腫瘍用薬	0.0	0.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.8	2.6	1.4	3.2	3.1	3.4	4.3	4.5
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	0.8	1.7	2.5	0.9	1.0	1.4	0.7	0.4	1.0
	44 アレルギー用薬	7.8	10.3	11.6	14.3	23.2	19.0	26.7	27.2	30.0	29.8	27.7	31.3	32.6	33.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.9	16.3	18.5	22.8	25.5	23.8	26.8	27.7	28.0	32.0	29.4	34.0	34.5	34.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	11.8	13.5	16.4	19.2	18.0	20.2	21.2	21.0	26.4	24.2	28.3	29.0	28.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	23.1	25.9	32.6	36.3	35.1	37.1	38.1	39.4	42.3	40.6	43.5	44.6	44.9
	62 化学療法剤	6.2	7.7	10.7	14.6	13.1	23.4	9.7	5.2	14.5	16.9	28.6	14.1	14.5	23.2
	624 合成抗菌剤	1.9	2.1	12.1	19.6	23.0	21.8	24.0	25.2	25.1	24.3	24.3	24.3	25.0	25.0
	625 抗ウイルス剤	8.1	10.6	9.2	10.8	9.0	24.2	5.7	2.4	9.7	14.5	32.4	11.8	12.7	21.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		4月～3月	4月～9月	10月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				2月	3月		
割	内服薬 総数	12.1	14.0	14.6	15.9	18.7	17.3	20.0	20.4	21.4	19.9	19.1	20.7	21.5	22.3
	11 中枢神経系薬	7.7	8.6	9.2	11.4	12.4	12.1	12.7	13.0	12.7	13.5	12.2	14.8	16.1	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18.7	24.4	27.1	30.1	31.6	31.2	32.1	32.5	32.8	35.1	34.0	36.2	36.6	36.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.9	14.4	15.0	16.8	17.3	16.4	18.2	19.2	17.6	19.9	17.1	22.6	26.2	26.1
	116 抗パーキンソン剤	7.1	7.8	8.2	9.3	11.0	10.7	11.4	11.6	12.2	14.4	13.7	15.1	15.5	15.4
	117 精神神経用剤	6.8	7.2	8.0	11.1	12.9	12.5	13.4	13.5	13.6	13.1	11.9	14.3	16.2	16.6
	119 その他中枢神経系薬	1.9	2.2	2.7	3.0	3.2	3.1	3.2	3.4	3.2	4.0	3.5	4.5	4.6	4.5
	21 循環器官薬	12.6	16.2	19.2	20.0	26.7	22.4	31.3	33.1	33.8	33.3	32.2	34.5	34.7	35.0
	212 不整脈用剤	16.3	20.8	24.9	29.8	34.3	33.1	35.5	36.2	36.9	47.0	45.1	49.0	49.9	49.9
	214 血圧降下剤	4.5	9.1	14.1	16.4	27.4	21.4	34.0	36.3	37.2	39.3	37.2	41.4	41.7	41.9
	217 血管拡張剤	45.2	53.5	59.6	64.3	68.6	67.4	69.8	70.5	71.1	72.9	71.7	74.1	74.6	74.8
	218 高脂血症用剤	15.8	19.6	20.7	19.7	27.0	20.5	34.1	37.6	38.7	36.8	35.9	37.6	37.9	38.0
	22 呼吸器官薬	24.4	31.8	34.7	40.9	44.6	43.8	45.2	45.7	47.6	51.1	50.4	51.7	52.6	53.9
	23 消化器官薬	23.9	27.4	29.2	30.7	30.0	30.1	29.9	30.0	29.7	30.4	30.5	30.4	30.2	29.8
	232 消化性潰瘍用剤	27.6	32.4	33.5	33.4	32.3	32.6	32.1	32.2	32.0	33.3	33.5	33.1	32.8	32.4
	239 その他の消化器官薬	6.1	8.4	12.0	17.2	17.9	17.8	18.0	18.1	17.9	17.7	17.6	17.9	18.1	17.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.2	2.0	2.6	5.9	22.9	16.7	29.0	29.9	30.3	30.0	27.9	32.0	34.7	35.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	9.4	11.3	11.4	11.2	11.4	10.9	10.8	10.9	10.1	10.3	10.0	9.6	10.9
	31 ビタミン剤	44.3	42.8	41.6	39.8	39.1	39.4	38.8	38.8	38.7	38.4	38.6	38.2	37.9	38.2
	32 滋養強壮薬	5.7	6.7	7.6	8.4	9.0	8.9	9.1	9.2	9.2	9.7	9.6	9.8	9.8	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	4.0	4.4	4.5	4.8	4.6	4.9	5.0	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8
	33 血液・体液用薬	15.3	18.0	23.4	28.3	29.8	29.2	30.4	30.6	30.7	29.7	29.0	30.4	30.1	30.3
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	10.7	11.6	10.3	10.8	10.6	10.9	10.8	10.9	10.5	10.4	10.6	10.5	10.5
	396 糖尿病用剤	8.8	8.0	9.0	6.5	6.7	6.5	6.9	6.9	6.9	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.5	11.6	13.2	13.6	14.3	14.2	14.4	14.3	14.6	14.3	14.0	14.7	14.6	14.7
	42 腫瘍用薬	6.3	6.5	7.7	7.2	8.5	7.9	9.1	9.3	9.3	8.3	8.4	8.2	8.4	8.5
	422 代謝拮抗剤	1.0	1.6	1.4	1.6	12.2	6.9	18.2	19.2	19.6	23.1	20.9	25.3	29.9	32.1
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	7.8	9.1	8.4	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	6.4	6.7	6.2	6.1	6.2
	44 アレルギー用薬	19.1	23.1	24.9	30.8	37.4	36.6	38.0	37.0	39.3	40.7	40.0	41.1	41.3	40.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.7	25.6	29.9	34.7	38.4	36.5	40.1	41.1	41.3	39.8	38.1	41.4	41.2	41.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	26.0	30.1	36.8	41.8	39.6	43.8	44.9	45.5	40.6	39.0	42.2	41.8	42.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21.4	32.7	36.8	43.4	47.7	46.3	48.9	50.2	50.8	52.8	51.0	54.3	55.2	55.2
	62 化学療法剤	6.3	7.4	4.9	5.6	8.1	7.6	8.7	8.2	8.1	8.5	8.2	8.7	9.0	9.9
	624 合成抗菌剤	6.6	9.2	20.9	20.8	23.1	22.6	23.6	26.1	27.1	26.8	26.2	27.3	28.9	28.0
	625 抗ウイルス剤	1.3	3.6	1.6	2.1	4.0	3.5	4.5	4.3	4.3	4.7	4.4	5.0	5.6	5.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	内服薬 総数	12.8	14.8	15.5	16.9	19.7	18.4	21.1	21.5	21.8	21.0	20.5	21.5	21.9	22.1
	11 中枢神経系用薬	6.8	8.0	8.7	9.8	10.7	10.4	10.9	11.1	11.2	11.9	11.0	12.9	13.8	13.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.0	19.9	23.1	26.5	28.5	27.9	29.1	29.6	30.0	31.7	30.7	32.8	33.2	33.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.5	9.0	9.3	10.5	11.0	10.7	11.3	11.6	11.3	12.9	11.2	14.8	17.9	18.4
	116 抗パーキンソン剤	2.2	2.7	2.9	3.7	5.2	4.9	5.5	5.7	6.1	7.6	7.1	8.1	8.3	8.6
	117 精神神経用剤	7.3	8.6	9.7	12.5	13.8	13.5	14.2	14.4	14.6	14.8	13.7	15.8	17.6	17.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	6.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.5	7.6	7.7	7.9	7.2	8.6	8.7	8.8
	21 循環器官用薬	13.1	17.4	21.2	22.9	30.3	25.8	35.1	37.2	37.9	38.3	37.0	39.6	40.0	40.2
	212 不整脈用剤	14.2	18.4	22.2	27.1	31.4	30.3	32.6	33.1	34.0	43.2	41.3	45.3	46.1	46.3
	214 血圧降下剤	4.3	9.1	14.5	17.1	27.7	21.9	34.1	36.4	37.4	39.3	37.3	41.4	41.9	42.1
	217 血管拡張剤	38.6	47.0	53.2	58.5	63.3	61.9	64.6	66.3	68.2	66.9	69.6	70.2	70.4	70.4
	218 高脂血症用剤	16.7	20.9	22.5	22.1	29.1	23.0	35.6	38.8	39.8	38.4	37.6	39.3	39.5	39.7
	22 呼吸器官用薬	21.0	28.7	32.6	39.1	43.2	42.3	44.0	44.6	45.9	50.8	49.7	51.8	52.7	53.4
	23 消化器官用薬	26.4	31.0	32.7	33.5	32.6	32.9	32.4	32.4	32.3	33.2	33.5	33.0	32.8	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	25.8	30.8	32.8	33.0	32.0	32.3	31.7	31.7	31.6	32.3	32.5	32.1	31.9	31.5
	239 その他の消化器官用薬	9.4	13.7	16.2	20.4	21.1	20.8	21.4	21.8	21.2	22.3	22.2	22.5	22.5	22.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.9	3.6	3.9	3.9	3.5	3.6	3.5	3.5	3.7	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.9	8.6	11.1	11.6	11.9	11.9	11.8	11.7	11.9	11.1	10.9	11.3	10.6	13.7
	31 ビタミン剤	38.0	34.3	31.6	28.5	26.5	27.0	25.9	25.7	25.5	24.1	24.6	23.6	23.4	23.3
	32 滋養強壮薬	5.8	6.8	7.8	8.9	9.7	9.4	9.9	10.1	10.3	10.6	10.3	10.9	11.1	11.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.7	5.2	6.0	6.5	7.1	6.9	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	7.7	8.0	7.8
	33 血液・体液用薬	13.0	14.2	18.4	22.3	23.5	23.2	23.8	23.9	24.0	22.1	22.0	22.2	22.2	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	10.7	11.6	11.0	11.7	11.5	11.9	11.9	11.9	11.6	11.4	11.8	11.8	11.8
	396 糖尿病用剤	8.9	8.5	9.2	7.3	7.6	7.4	7.9	7.9	7.9	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	12.3	14.2	15.7	16.4	16.3	16.5	16.6	16.7	17.1	16.3	17.9	18.1	18.0
	42 腫瘍用薬	7.6	7.2	7.8	7.2	8.6	7.7	9.4	9.6	9.8	8.3	8.4	8.2	8.4	8.3
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.4	1.4	12.9	6.8	19.6	21.2	22.1	25.5	23.3	27.8	32.3	33.3
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	9.0	9.4	8.5	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	6.2	6.4	6.0	5.8	5.9
	44 アレルギー用薬	15.5	19.8	22.1	28.7	37.8	36.7	38.7	37.9	39.9	43.0	42.1	43.7	43.4	42.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.2	20.5	24.6	28.0	31.3	29.9	32.6	33.4	33.3	32.7	31.5	33.9	33.8	34.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.6	23.2	27.4	33.6	37.3	35.5	38.9	39.7	40.4	34.3	32.8	35.7	35.5	35.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.5	31.9	36.7	43.1	47.6	46.4	48.7	49.9	50.6	52.3	50.9	53.5	54.6	54.6
	62 化学療法剤	9.2	7.3	2.6	4.0	7.7	6.7	8.7	7.9	7.3	8.6	7.7	9.6	10.2	10.7
	624 合成抗菌剤	6.7	9.0	21.9	22.4	25.6	25.0	26.1	28.2	29.6	29.8	29.4	30.1	31.4	31.0
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.4	0.7	1.1	3.4	2.6	4.3	3.9	3.7	4.6	3.9	5.3	6.0	6.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	内服薬 総数	12.5	14.8	15.9	17.6	19.5	18.6	20.4	20.7	20.9	20.5	20.1	20.9	21.1	21.2
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.0	13.1	13.1	13.6	13.4	13.8	14.0	14.1	13.4	12.8	13.9	14.6	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	16.5	19.3	22.8	24.6	24.0	25.1	25.5	25.9	27.3	26.6	28.0	28.4	28.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.6	8.0	9.1	9.7	9.5	10.0	10.2	10.2	11.5	10.0	13.0	15.5	15.9
	116 抗パーキンソン剤	2.4	3.1	3.4	4.3	5.6	5.3	5.9	6.0	6.4	7.8	7.3	8.3	8.5	8.6
	117 精神神経用剤	6.9	9.0	10.4	12.8	13.1	12.9	13.2	13.4	13.5	13.9	13.1	14.7	16.3	16.5
	119 その他中枢神経系用薬	13.0	15.1	16.5	15.4	15.7	15.6	15.8	16.0	16.0	13.8	13.5	14.0	14.1	14.0
	21 循環器官用薬	11.3	15.5	19.0	21.5	27.5	24.1	31.0	32.6	33.3	34.2	33.1	35.4	35.7	35.8
	212 不整脈用剤	10.1	13.9	16.9	21.8	25.9	24.8	27.1	27.8	28.5	37.5	35.6	39.4	40.1	40.4
	214 血圧降下剤	3.2	7.3	11.9	14.6	23.2	18.6	28.2	30.2	31.3	33.1	31.3	34.9	35.4	35.6
	217 血管拡張剤	29.0	37.0	42.8	48.6	53.6	52.2	54.9	55.7	56.6	59.4	58.0	60.9	61.5	61.7
	218 高脂血症用剤	14.8	19.0	20.8	21.3	26.8	22.2	31.5	33.9	34.9	34.4	33.6	35.3	35.5	35.7
	22 呼吸器官用薬	17.6	25.0	29.1	35.8	40.2	39.1	41.2	41.9	43.1	48.3	47.0	49.5	50.3	50.8
	23 消化器官用薬	25.1	30.4	32.5	34.2	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	34.5	34.8	34.3	34.1	33.7
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	27.8	30.4	31.8	31.3	31.4	31.2	31.2	31.2	32.0	32.1	31.9	31.8	31.4
	239 その他の消化器官用薬	10.2	17.2	20.5	26.6	27.3	27.1	27.6	28.1	27.3	28.7	29.0	28.5	28.2	28.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.7	3.4	3.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	6.6	8.3	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	8.6	8.4	8.8	8.3	10.7
	31 ビタミン剤	34.6	31.6	29.2	26.6	24.7	25.1	24.3	24.0	23.9	22.5	22.9	22.2	21.9	21.7
	32 滋養強壮薬	3.5	4.3	4.9	5.7	6.2	6.0	6.3	6.3	6.6	6.9	6.8	7.1	7.1	7.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
	33 血液・体液用薬	12.0	13.4	16.7	20.5	21.4	21.1	21.6	21.7	21.9	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	8.8	9.6	10.2	11.1	10.8	11.3	11.4	11.4	11.8	11.4	12.2	12.3	12.3
	396 糖尿病用剤	7.0	7.1	7.4	6.4	6.9	6.6	7.2	7.2	7.3	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.3	8.7	10.4	13.1	14.4	14.1	14.6	14.9	14.9	17.0	15.6	18.3	18.5	18.6
	42 腫瘍用薬	15.1	13.9	13.2	12.2	12.7	12.2	13.2	13.1	13.5	11.1	11.4	10.9	10.7	10.9
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.8	0.9	1.0	10.9	5.5	16.9	18.5	19.1	23.2	21.2	25.3	27.5	29.1
	429 その他の腫瘍用薬	18.8	16.4	15.2	13.8	13.0	13.1	13.0	12.7	13.1	10.2	10.7	9.8	9.6	9.8
	44 アレルギー用薬	11.9	16.2	18.5	24.9	34.0	32.8	35.1	34.8	36.8	39.6	38.5	40.6	40.8	40.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.4	19.9	23.5	27.6	30.8	29.4	32.0	32.9	32.9	32.0	30.8	33.1	33.5	33.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.3	18.7	22.9	28.8	32.2	30.7	33.6	34.5	34.8	29.8	28.6	31.0	30.9	31.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.4	27.5	32.3	38.8	43.2	42.0	44.3	45.1	46.0	47.8	46.4	49.0	49.7	50.1
	62 化学療法剤	10.7	9.2	3.3	5.1	8.5	8.1	8.9	7.7	7.3	9.3	8.2	10.6	11.5	11.9
	624 合成抗菌剤	7.1	8.9	20.6	21.7	25.6	24.8	26.4	27.8	29.6	30.2	29.7	30.7	31.6	32.1
	625 抗ウイルス剤	2.5	3.4	0.7	1.3	3.0	2.7	3.4	2.9	2.8	3.9	3.3	4.8	5.8	5.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月								
							2月	3月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,021	1,128	1,118	1,181	1,079	1,056	1,101	1,114	1,131
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	119	121	118	119	121	115	126	131	129
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	19	18	18	18	18	19	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	15	16	16	15	18	16	19	21	21
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	5	6	5	6	7	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	39	40	39	40	37	35	40	43	43
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	27	33	35	35	35	34	34	31	31	32	31	30
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	294	359	362	365	343	342	345	342	335
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	105	143	146	147	137	136	139	138	135
	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	77	77	76	75	69	70	69	68	67
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	74	101	103	105	96	96	96	96	94
	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	20	25	25	23	24	22	27	25	24
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	162	158	152	152	152	155	149	146	142
	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	107	104	101	100	97	98	95	92	90
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	14
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	4	10	8	12	12	13	13	12	14	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	16	16	16	16	15	14	15	14	17
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	34	31	30	30	30	31	29	28	28
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	97	97	95	94	89	90	88	86	84
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	90	91	88	89	92	91	92	91	90
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	30	29	29	28	29	28	27	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	48	48	47	48	51	50	53	52	52
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	36	41	40	41	40	39	40	41	40
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	3	7	7	7	8	8	9	9	9
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	33	33	32	33	30	30	30	29	29	
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	86	110	115	176	98	86	110	133	167	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	29	28	26	25	23	26	24	25	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	12	11	11	10	10	11	10	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	14	14	13	12	11	13	11	12	
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	23	26	25	25	25	24	26	26	23	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	9	9	9	8	7	8	7	7	
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	6	8	10	10	10	11	10	12	13	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月								
							2月	3月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	12.5	19.2	18.4	20.1	0.3	3.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2
	11 中枢神経系用薬	36.5	18.9	14.1	6.2	12.2	13.4	11.0	10.4	8.4	0.7	▲ 3.3	▲ 4.4	10.4	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	38.5	21.0	10.8	2.7	6.5	6.5	6.4	5.3	4.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	0.1	▲ 3.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	25.9	8.5	11.2	8.0	8.0	7.9	9.6	5.4	13.3	5.2	20.6	31.6	37.7
	116 抗パーキンソン剤	19.0	21.5	11.3	20.5	30.9	35.1	27.3	22.1	25.0	25.7	24.9	26.3	28.4	18.4
	117 精神神経用剤	49.5	12.3	15.4	28.2	19.5	23.4	16.0	15.0	13.6	▲ 5.0	▲ 9.5	▲ 1.0	10.3	9.0
	119 その他中枢神経系用薬	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	7.3	7.4	7.2	6.2	3.8	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 9.0	▲ 7.6	▲ 10.4
	21 循環器官用薬	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	26.8	14.1	39.0	42.1	40.9	4.9	16.1	▲ 3.9	▲ 5.5	▲ 8.3
	212 不整脈用剤	19.2	18.8	16.0	6.4	12.4	12.1	12.7	11.8	9.4	5.1	5.1	5.2	6.4	3.5
	214 血圧降下剤	37.4	95.7	53.0	3.8	48.6	27.2	68.5	73.9	72.7	▲ 10.3	28.9	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 8.2
	217 血管拡張剤	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	6.3	5.7	6.8	6.1	4.3	▲ 9.8	▲ 9.1	▲ 10.5	▲ 9.5	▲ 11.5
	218 高脂血症用剤	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	8.0	50.0	56.8	56.9	9.9	30.0	▲ 4.2	▲ 7.5	▲ 10.6
	22 呼吸器官用薬	10.1	32.8	12.4	10.5	5.1	4.9	5.2	9.5	5.6	7.6	7.4	7.6	▲ 0.1	7.3
	23 消化器官用薬	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	2.6	2.6	2.5	1.7	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 6.2
	232 消化性潰瘍用剤	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	1.7	1.5	1.9	1.1	▲ 0.7	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 10.2
	239 その他の消化器官用薬	106.8	45.7	28.4	25.0	8.9	10.2	7.6	6.2	5.4	3.0	3.2	2.8	5.3	1.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	3.9	18.4	58.6	180.3	120.7	236.0	237.2	238.2	28.2	53.3	12.7	18.5	16.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	1.8	30.7	0.2	4.8	4.6	4.9	3.6	1.2	▲ 10.7	▲ 11.9	▲ 9.6	▲ 11.7	7.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 6.8	▲ 8.2
	32 滋養強壮薬	9.5	16.2	13.0	9.3	9.0	8.9	9.0	7.2	7.4	6.8	7.4	6.3	7.4	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.7	4.7	11.4	0.5	7.7	7.9	7.5	4.9	5.5	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 4.9
	33 血液・体液用薬	17.0	18.5	32.4	10.4	10.1	10.1	10.0	8.8	6.0	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 10.9
	39 その他の代謝性医薬品	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	13.0	11.3	14.6	13.4	10.5	1.5	1.7	1.3	2.7	0.2
	396 糖尿病用剤	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	6.9	17.9	17.4	15.7	▲ 2.0	2.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48.0	29.7	22.1	9.8	13.6	13.9	13.4	13.0	10.0	6.5	3.7	9.1	10.6	7.8
	42 腫瘍用薬	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	16.1	29.6	30.1	26.6	2.4	7.8	▲ 2.2	0.3	▲ 3.4
	422 代謝拮抗剤	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	682.5	423.9	869.9	863.9	815.2	63.7	173.7	20.6	25.2	22.6
429 その他の腫瘍用薬	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	8.9	8.7	7.0	4.7	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 11.1	▲ 9.2	▲ 12.0	
44 アレルギー用薬	48.6	21.3	12.4	10.0	30.0	44.2	21.2	6.9	34.1	0.1	▲ 0.2	0.1	15.4	▲ 5.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.6	30.4	13.5	0.9	2.4	4.6	0.7	4.0	2.0	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 13.0	▲ 5.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.6	41.3	14.7	2.5	4.1	3.9	4.3	6.3	4.9	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 12.6	▲ 3.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 11.9	▲ 12.4	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 8.8	
62 化学療法剤	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	17.1	13.0	20.9	27.6	26.7	1.6	1.4	1.7	4.2	▲ 7.7	
624 合成抗菌剤	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	1.3	2.9	▲ 0.0	9.5	8.3	▲ 9.4	▲ 8.6	▲ 10.2	▲ 17.9	▲ 12.9	
625 抗ウイルス剤	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	52.2	36.1	67.2	74.1	72.1	22.0	22.9	21.1	32.6	▲ 1.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
	11 中枢神経系用薬	80	107	118	128	152	135	169	162	178	172	155	188	190	193
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	27	42	45	49	51	47	55	52	53	55	51	58	55	56
	23 消化器官用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	16	21	23	29	53	41	65	62	76	63	56	71	71	83
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20	28	30	29	27	27	28	27	27	30	29	32	32	32
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	17	18	16	16	16	16	16	16	21	21	22	22	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	12	12	13	11	10	11	11	11	9	8	10	9	10
	62 化学療法剤	6	5	9	12	12	11	12	11	12	14	10	17	22	12
	624 合成抗菌剤	0	0	6	10	10	9	10	10	10	9	8	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	6	5	2	2	2	2	2	1	1	5	1	8	13	3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(0-5)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
	11 中枢神経系用薬	5.9	33.8	10.4	8.6	19.0	11.9	25.2	24.1	33.5	13.0	15.1	11.2	17.2	8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1.6	▲0.7	2.7	1.3	6.3	4.2	8.4	16.4	3.2	3.6	0.5	6.8	4.2	13.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	26.8	▲26.6	37.9	94.5	37.0	66.7	19.6	31.9	36.1	▲0.7	19.5	▲17.5	▲15.5	▲36.5
	116 抗パーキンソン剤	▲3.1	▲7.8	▲4.0	▲8.1	▲3.6	▲5.1	▲2.2	10.5	▲9.8	▲10.8	▲11.9	▲9.6	▲19.3	▲11.5
	117 精神神経用剤	22.9	10.5	▲44.4	298.8	20.9	123.5	▲28.6	▲29.4	174.0	▲30.7	▲34.8	▲24.2	▲74.4	▲53.0
	119 その他中枢神経系用薬	10.2	108.9	21.3	▲3.5	12.2	13.5	11.0	12.3	12.3	90.6	12.2	165.4	319.9	327.3
	21 循環器官用薬	128.3	-	-	5437.9	60.6	▲73.2	265.1	-	180.6	88.8	599.1	30.7	▲99.9	101.0
	212 不整脈用剤	21.4	16.7	35.4	24.9	74.4	71.2	77.4	84.3	55.5	10.0	27.5	▲3.6	▲11.8	▲13.6
	214 血圧降下剤	54.4	14.1	82.0	12.5	14.6	9.8	19.5	37.1	32.9	24.4	16.7	31.7	23.2	15.7
	217 血管拡張剤	23.4	▲27.1	45.5	37.7	38.7	54.7	26.5	20.7	13.2	5.4	3.3	7.3	8.8	4.8
	218 高脂血症用剤	3.6	▲4.3	3.0	▲5.3	9.3	4.7	13.8	18.5	5.1	▲3.6	5.0	▲11.2	▲18.3	▲18.2
	22 呼吸器官用薬	112.0	124.5	59.3	26.7	39.7	62.8	25.4	25.4	▲26.8	▲53.6	▲32.2	▲71.0	▲67.7	▲91.3
	23 消化器官用薬	8.3	54.9	8.0	8.9	3.4	2.0	4.8	4.6	9.0	6.8	7.2	6.3	4.5	5.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲4.2	1.3	▲1.7	▲2.8	▲7.4	▲6.6	▲8.1	▲9.2	▲8.5	▲7.3	▲7.8	▲6.8	▲5.0	▲4.5
	239 その他の消化器官用薬	18.2	29.3	54.4	15.6	18.3	23.1	14.2	14.6	13.8	2.7	2.2	3.1	11.8	▲3.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	16.7	27.7	14.2	27.8	▲5.1	13.1	▲17.7	▲0.6	▲0.0	14.0	4.9	22.6	29.8	15.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲3.4	▲47.2	39.0	66.8	13.5	15.6	11.7	17.8	36.0	38.9	41.6	36.5	36.2	40.9
	31 ビタミン剤	53.2	24.4	76.8	64.3	10.2	14.4	6.2	36.0	▲21.1	8.8	1.2	16.6	▲10.5	48.5
	32 滋養強壮薬	13.0	▲4.2	4.0	▲1.9	10.8	14.6	6.8	▲2.2	▲19.3	▲12.1	▲18.4	▲5.2	0.6	21.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.2	3.8	3.2	▲0.2	7.5	6.1	8.9	6.4	2.4	3.3	7.0	▲0.4	▲0.2	▲0.5
	33 血液・体液用薬	-	-	680.7	501.6	16.7	21.9	11.2	108.8	▲89.9	▲49.9	▲41.9	▲58.6	▲51.5	-
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	34.6	14.5	35.0	20.3	18.7	21.8	19.4	25.7	23.5	27.4	19.8	15.8	15.9
	396 糖尿病用剤	2.3	5.3	▲15.3	▲56.7	15.6	7.7	23.3	28.0	23.8	32.8	36.2	29.8	26.0	18.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲95.3	128.4	▲30.0	19.4	20.3	12.1	30.6	12.7	29.7	▲9.3	▲23.9	7.3	71.1	▲7.0
	42 腫瘍用薬	37.0	37.6	29.8	30.9	15.7	7.8	23.2	27.8	23.9	31.2	36.3	26.8	23.2	16.6
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.2	32.6	9.0	26.6	84.8	59.6	104.7	92.7	110.0	19.5	37.0	8.7	15.6	8.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.3	38.9	7.3	▲5.4	▲5.8	▲5.5	▲5.9	▲4.2	▲1.1	12.1	9.5	14.4	17.0	18.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.4	38.9	8.4	▲11.5	1.3	0.3	2.4	1.7	3.5	30.5	26.7	34.2	37.0	38.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	39.2	5.7	4.1	▲14.8	▲13.6	▲15.7	▲11.7	▲7.0	▲15.7	▲17.6	▲14.1	▲13.3	▲11.3
	62 化学療法剤	▲2.2	▲23.2	86.7	35.2	▲4.5	▲4.0	▲4.9	0.2	1.0	18.1	▲12.2	45.1	96.0	6.7
	624 合成抗菌剤	21.8	1.3	249121.1	57.4	▲3.4	▲3.3	▲3.5	3.7	5.5	▲11.7	▲11.0	▲12.4	▲12.7	▲10.2
	625 抗ウイルス剤	▲2.2	▲23.4	▲49.5	▲24.4	▲11.6	▲8.8	▲14.3	▲20.3	▲23.1	204.0	▲19.1	432.2	927.6	134.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				
								2月	3月						
単	11 中枢神経系用薬	166	219	246	263	327	289	356	327	462	361	321	391	417	484
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	6	6	7	7	7	7	6	10	7	12	16	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2
	117 精神神経用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5	2	7	11	11
	21 循環器用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器用薬	26	39	43	46	47	40	52	50	44	50	42	55	50	48
	23 消化器用薬	7	8	8	9	9	9	8	8	7	9	9	9	8	8
	232 消化性潰瘍用薬	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 ビタミン剤	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	1	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	74	95	108	118	182	154	205	187	334	204	183	221	253	332	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	38	52	58	59	57	54	59	53	49	56	53	59	53	54	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	22	25	25	26	26	26	24	22	29	28	30	28	27	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	23	29	33	34	30	27	32	29	27	27	24	29	25	27	
62 化学療法剤	7	8	12	14	14	14	14	11	12	18	14	21	24	14	
624 合成抗菌剤	1	1	5	7	6	6	7	6	6	6	5	6	5	5	
625 抗ウイルス剤	6	7	6	7	8	8	6	5	6	12	8	15	18	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-[5-15]】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				
								2月	3月						
単	11 中枢神経系用薬	15.3	31.4	12.5	6.9	24.3	20.8	26.5	17.4	41.2	10.4	11.0	9.9	27.3	4.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.8	14.2	6.6	11.9	11.9	14.0	10.4	10.5	4.6	44.3	4.7	75.4	132.7	173.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.4	26.6	3.4	12.3	12.2	14.1	10.6	▲ 0.3	▲ 4.1	4.6	1.1	8.2	22.6	9.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 10.0	8.5	2.8	3.9	3.1	3.8	2.6	7.8	▲ 10.4	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 16.9	▲ 1.5
	117 精神神経用薬	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	19.8	31.4	10.0	10.5	▲ 7.0	4.3	2.8	6.1	20.5	▲ 11.3
	119 その他中枢神経系用薬	26.9	24.1	17.2	25.7	29.9	29.8	30.1	24.1	26.5	131.2	4.3	239.3	500.6	490.4
	21 循環器用薬	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	49.8	96.2	17.4	▲ 7.4	14.9	▲ 15.0	▲ 38.4	12.0	▲ 23.6	▲ 3.9
	212 不整脈用薬	19.7	19.9	23.4	13.5	37.2	34.3	39.6	21.6	38.4	17.4	25.4	11.3	16.6	2.2
	214 血圧降下剤	55.8	75.4	29.6	27.5	29.3	33.0	26.3	▲ 11.3	36.8	21.5	21.5	21.5	23.0	13.3
	217 血管拡張剤	44.6	57.5	62.8	36.2	29.6	36.7	24.0	18.3	15.4	5.2	6.5	4.2	6.7	0.9
	218 高脂血症用薬	6.9	0.3	19.6	15.0	14.6	15.0	14.4	6.6	12.8	0.5	2.4	▲ 1.2	1.0	▲ 8.1
	22 呼吸器用薬	4.9	16.1	14.0	4.0	49.4	50.2	48.9	37.8	46.7	21.8	30.0	16.0	20.2	16.5
	23 消化器用薬	5.5	50.4	10.0	7.8	0.9	▲ 0.6	1.7	5.2	▲ 2.6	6.2	5.4	6.6	▲ 0.9	9.7
	232 消化性潰瘍用薬	3.8	9.2	5.3	4.4	▲ 1.0	4.7	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 6.8	2.1	0.7	3.2	6.0	6.4
	239 その他の消化器用薬	11.6	13.9	7.6	6.2	1.3	5.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 6.4	0.9	▲ 0.4	2.1	4.5	5.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	30.9	41.8	23.3	28.7	9.7	25.6	▲ 1.1	6.0	9.0	12.8	9.6	15.5	19.3	9.5
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 7.1	8.0	4.0	30.7	12.6	11.4	13.5	6.6	26.6	28.0	20.1	33.9	56.3	37.4	
31 ビタミン剤	23.1	20.7	11.7	8.8	9.5	10.7	8.5	1.7	▲ 0.8	3.8	1.5	6.2	12.7	7.2	
32 滋養強壮薬	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	4.6	5.0	4.4	2.8	0.2	7.1	4.4	9.7	14.4	11.7	
325 蛋白アミノ酸製剤	7.5	12.8	9.1	16.4	11.0	12.6	9.5	6.7	14.9	21.5	19.8	23.5	25.1	17.7	
33 血液・体液用薬	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	24.6	2.2	38.8	148.9	▲ 19.5	41.9	89.7	19.3	▲ 64.9	▲ 14.4	
39 その他の代謝性医薬品	14.7	89.4	11.0	27.5	14.5	15.2	14.0	19.7	3.7	17.4	17.0	17.5	3.6	24.4	
396 糖尿病用薬	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	29.0	25.4	32.3	27.3	38.1	22.1	23.1	21.4	16.8	13.7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	10.5	1.7	19.4	2.1	12.8	17.8	15.0	20.2	26.6	35.3	
42 腫瘍用薬	48.6	38.2	44.3	24.3	29.4	26.0	32.6	27.9	38.9	22.3	23.3	21.5	17.0	13.3	
422 代謝拮抗剤	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	35.5	▲ 24.1	98.4	88.9	215.5	146.9	302.0	84.6	66.0	178.7	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	21.0	▲ 24.1	68.7	56.8	60.4	▲ 20.1	64.6	▲ 60.0	▲ 84.4	8.2	
44 アレルギー用薬	27.2	28.6	13.4	9.3	54.0	45.1	59.7	34.9	72.2	12.0	18.8	8.0	35.4	▲ 0.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7.0	36.3	11.1	2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 9.0	▲ 0.3	▲ 2.4	1.2	0.4	10.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	48.2	10.6	1.3	4.3	4.8	3.9	0.5	▲ 2.0	11.4	8.7	13.4	14.1	21.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.1	29.0	11.5	3.9	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 14.1	▲ 11.5	▲ 14.1	▲ 10.6	▲ 13.0	▲ 9.1	▲ 11.3	0.1	
62 化学療法剤	9.0	14.5	53.7	17.8	▲ 2.0	1.2	▲ 4.3	▲ 6.7	▲ 3.7	27.9	▲ 3.6	52.8	111.6	17.5	
624 合成抗菌剤	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	▲ 14.6	▲ 12.7	▲ 15.9	▲ 5.3	▲ 9.5	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 5.1	
625 抗ウイルス剤	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	11.1	12.8	9.6	▲ 5.8	2.6	70.3	4.5	130.4	298.3	44.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				
		2月		3月		2月		3月								
単	11 中枢神経系用薬	624	714	817	820	962	910	1,009	992	1,080	972	946	995	1,016	1,051	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	80	92	102	121	139	139	139	134	131	145	137	152	157	154	
	当	114 解熱鎮痛消炎剤	19	21	23	23	24	25	24	23	22	24	25	24	23	22
		116 抗パーキンソン剤	11	14	15	17	18	17	18	18	16	20	18	21	22	21
		117 精神神経用剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
		119 その他中枢神経系用薬	39	43	49	64	77	76	77	74	73	71	68	74	79	79
		21 循環器用薬	2	2	3	4	4	4	5	4	4	6	6	7	7	7
	た	212 不整脈用剤	150	177	206	193	247	221	272	269	269	258	261	256	249	244
		214 血圧降下剤	8	9	10	10	10	11	10	10	10	11	11	10	10	10
		217 血管拡張剤	25	45	65	66	98	83	112	111	111	107	107	106	103	102
		218 高脂血症用剤	58	57	59	52	54	55	53	51	51	48	49	46	45	44
		22 呼吸器用薬	51	58	62	54	72	59	84	85	85	80	81	79	77	76
	り	23 消化器用薬	12	14	16	18	19	17	22	22	19	21	19	24	21	20
		232 消化性潰瘍用剤	104	113	122	119	120	123	117	111	109	114	117	111	107	104
		239 その他の消化器用薬	76	81	85	77	76	78	74	69	68	69	71	67	64	62
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	9	13	17	19	19	19	18	18	19	19	19	18	18
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	2	2	3	6	24	18	29	29	30	31	30	33	34	36
	た	31 ビタミン剤	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
		32 滋養強壮薬	29	27	26	24	23	25	22	21	21	22	23	21	20	20
		325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		33 血液・体液用薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
39 その他の代謝性医薬品		31	36	47	50	53	53	53	51	49	49	50	49	46	45	
396 糖尿病用剤		69	75	87	77	85	86	84	80	80	84	86	83	79	79	
399 他に分類されない代謝性医薬品		28	26	31	23	25	25	25	24	24	24	25	23	23	22	
42 腫瘍用薬		28	35	43	44	49	50	49	46	47	50	50	50	48	48	
422 代謝拮抗剤		17	18	23	22	27	26	29	28	28	30	30	30	30	29	
429 その他の腫瘍用薬		1	1	1	1	4	3	6	6	5	6	6	6	7	7	
り	44 アレルギー用薬	17	18	22	22	23	23	23	22	22	21	21	20	20	20	
	52 漢方製剤	77	92	102	111	137	119	152	163	262	134	114	151	191	243	
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23	30	34	34	36	33	38	36	33	32	30	33	30	30	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	14	15	16	15	17	16	14	13	13	14	12	12	
り	62 化学療法剤	13	16	18	17	17	16	18	17	15	15	14	16	14	14	
	624 合成抗菌剤	18	25	34	29	34	33	36	35	34	34	33	35	34	31	
	625 抗ウイルス剤	2	7	15	13	13	12	13	13	12	12	11	12	11	10	
	625 抗ウイルス剤	5	8	10	9	14	12	15	15	15	16	15	17	18	15	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(15-65)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月					
		2月		3月		2月		3月								
単	11 中枢神経系用薬	21.7	14.4	14.4	0.4	17.2	14.6	19.6	17.4	20.7	1.0	3.9	▲ 1.4	2.4	▲ 2.7	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	36.4	14.6	11.9	18.2	14.6	17.3	12.2	11.7	7.3	4.2	▲ 1.4	9.3	16.9	17.4	
	当	114 解熱鎮痛消炎剤	34.8	14.9	7.5	1.1	5.1	5.5	4.7	3.2	0.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.1	1.7	▲ 0.3
		116 抗パーキンソン剤	13.2	25.3	7.6	11.2	6.4	6.8	6.0	9.3	1.7	11.3	4.5	17.1	22.4	33.3
		117 精神神経用剤	11.3	10.9	3.7	9.0	15.9	17.7	14.3	11.4	8.9	16.6	15.5	17.7	19.8	12.7
		119 その他中枢神経系用薬	52.4	9.4	14.9	30.2	20.1	25.0	15.9	14.5	10.9	▲ 7.4	▲ 11.6	▲ 3.5	7.7	7.3
		21 循環器用薬	66.1	30.9	35.2	11.0	19.9	22.1	17.8	20.5	8.8	38.8	24.9	51.2	52.6	50.7
	た	212 不整脈用剤	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	28.3	13.0	42.9	46.4	44.0	4.5	18.1	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 9.1
		214 血圧降下剤	14.3	10.7	11.1	1.2	8.5	8.6	8.4	7.2	3.6	0.8	0.9	0.9	2.7	0.4
		217 血管拡張剤	32.5	81.6	46.0	0.5	49.7	26.6	71.2	76.4	73.5	8.8	28.5	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 8.8
		218 高脂血症用剤	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	3.8	3.3	4.2	3.4	0.8	▲ 12.2	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 11.8	▲ 12.8
		22 呼吸器用薬	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	31.9	5.8	57.4	65.8	64.9	11.7	37.2	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 11.1
	り	23 消化器用薬	12.6	22.9	14.8	12.0	6.4	6.4	6.5	12.9	6.3	10.1	10.3	9.8	▲ 1.9	9.1
		232 消化性潰瘍用剤	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	1.1	1.6	0.6	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 4.8
		239 その他の消化器用薬	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 7.7	▲ 8.6
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80.8	39.9	41.5	32.8	10.3	13.1	7.7	5.0	3.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	3.8	▲ 0.5
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	3.9	7.1	45.2	143.0	285.2	202.3	356.7	354.8	340.0	32.7	65.0	14.2	20.2	19.6
	た	31 ビタミン剤	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 15.3	▲ 16.0	▲ 14.7	▲ 14.2	▲ 3.6
		32 滋養強壮薬	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 3.9
		325 蛋白アミノ酸製剤	10.7	14.0	11.8	7.2	6.8	7.6	6.1	2.1	1.3	4.1	4.2	4.1	5.3	3.8
		33 血液・体液用薬	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	4.9	5.4	4.3	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.6
39 その他の代謝性医薬品		16.2	18.9	28.3	7.1	6.7	6.9	6.5	5.6	1.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 7.5	
396 糖尿病用剤		16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	10.4	9.0	11.8	10.7	6.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 2.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品		3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	9.5	4.5	14.6	14.1	11.2	▲ 2.9	1.2	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 6.8	
42 腫瘍用薬		44.2	26.5	20.8	3.3	12.0	12.0	12.0	11.3	6.4	1.7	1.0	2.5	4.3	2.1	
422 代謝拮抗剤		49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	23.1	15.6	30.1	32.2	26.8	7.9	13.8	3.0	5.3	3.1	
429 その他の腫瘍用薬		8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	557.4	362.5	702.2	715.4	614.4	52.8	141.1	14.8	23.8	25.2	
り	44 アレルギー用薬	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	6.3	6.8	5.9	4.6	0.8	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 9.0	
	52 漢方製剤	55.3	18.9	11.6	8.3	23.5	41.0	13.2	▲ 2.0	26.9	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 1.0	17.5	▲ 7.2	
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.5	30.6	14.6	0.9	3.7	5.6	2.1	5.6	1.7	▲ 11.5	▲ 10.5	▲ 12.4	▲ 18.1	▲ 9.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.0	39.5	16.5	5.2	5.5	5.0	6.0	8.2	4.8	▲ 14.8	▲ 12.9	▲ 16.4	▲ 22.2	▲ 13.3	
り	62 化学療法剤	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 2.0	0.6	▲ 4.0	0.3	▲ 3.0	▲ 11.5	▲ 11.4	▲ 11.7	▲ 18.6	▲ 9.3	
	624 合成抗菌剤	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	16.5	12.6	20.1	27.3	24.2	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 8.9	
	625 抗ウイルス剤	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	1.3	2.8	▲ 0.0	10.1	7.4	▲ 8.8	▲ 7.6	▲ 9.8	▲ 18.9	▲ 13.1	
	625 抗ウイルス剤	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	48.3	34.5	60.9	67.2	60.6	16.2	19.5	13.5	20.5	▲ 4.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
								2月	3月						
単 位 当 り	内服薬 総数	877	1,012	1,191	1,179	1,375	1,283	1,466	1,480	1,519	1,375	1,337	1,412	1,421	1,434
	11 中枢神経系用薬	52	64	73	79	90	87	92	91	93	96	89	102	106	107
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	16	18	18	19	19	19	19	19	19	18	19	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	12	13	15	16	15	16	16	15	18	16	20	22	22
	116 抗パーキンソン剤	3	4	4	5	8	7	8	8	9	10	9	11	11	11
	117 精神神経用剤	11	13	16	20	24	23	25	24	25	23	22	25	26	27
	119 その他中枢神経系用薬	13	16	19	18	19	19	20	19	20	21	19	22	22	22
	21 循環器官用薬	287	354	432	419	535	470	600	617	623	558	544	572	572	569
	212 不整脈用剤	15	18	21	22	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26
	214 血圧降下剤	45	87	133	138	205	170	240	249	252	225	217	232	232	231
	217 血管拡張剤	111	115	126	115	122	120	124	124	124	109	108	110	110	109
	218 高脂血症用剤	98	116	131	119	155	128	181	189	193	169	166	173	172	172
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	15	16	15	17	18	17	17	16	19	18	17
	23 消化器官用薬	171	189	204	195	198	197	199	195	195	186	185	186	183	181
	232 消化性潰瘍用剤	128	140	153	140	142	141	142	139	139	128	128	127	125	124
	239 その他の消化器官用薬	6	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	18	24	24	25	25	25	25	25	22	21	23	21	27
	31 ビタミン剤	53	48	46	41	39	40	39	37	38	36	36	35	34	34
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	78	89	120	131	143	141	145	143	143	128	127	129	127	125
	39 その他の代謝性医薬品	102	114	133	126	143	139	147	145	147	144	141	147	146	146
	396 糖尿病用剤	50	50	59	47	53	51	55	55	55	52	52	52	51	51
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	45	55	61	69	68	71	70	72	73	70	77	76	77
	42 腫瘍用薬	33	34	42	41	54	48	60	61	62	58	56	60	62	62
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	6	16	17	17	18	17	19	21	20
	429 その他の腫瘍用薬	32	32	41	39	43	42	44	44	45	39	38	40	39	40
	44 アレルギー用薬	36	44	50	55	71	65	77	83	111	69	62	76	90	106
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12	15	17	17	19	17	20	20	19	17	16	18	17	17	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	5	6	5	6	6	5	5	4	5	4	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	10	10	9	10	10	10	9	8	9	9	8	
62 化学療法剤	15	18	23	20	26	24	28	28	28	26	25	27	27	26	
624 合成抗菌剤	3	3	7	6	6	6	7	7	6	6	5	6	5	5	
625 抗ウイルス剤	1	4	5	5	10	8	11	12	12	11	11	12	13	12	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(65-75)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成30年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
								2月	3月						
単 位 当 り	内服薬 総数	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	16.6	11.9	21.1	22.4	22.7	0.0	4.2	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 5.5
	11 中枢神経系用薬	33.0	22.2	14.6	▲ 8.5	12.9	13.9	12.0	11.7	11.6	7.1	2.6	11.3	▲ 16.1	▲ 14.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	44.0	24.0	12.8	2.2	6.3	6.2	6.3	6.3	5.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.0	25.8	6.9	10.3	6.9	7.1	6.7	8.2	5.9	14.6	4.4	24.4	39.8	45.2
	116 抗パーキンソン剤	27.7	25.2	15.4	27.0	44.7	52.3	38.4	31.0	38.4	32.6	31.9	33.2	33.8	24.0
	117 精神神経用剤	44.9	20.5	17.4	27.2	18.5	21.9	15.3	15.2	14.1	▲ 2.6	▲ 5.7	0.4	7.8	6.5
	119 その他中枢神経系用薬	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	9.5	8.9	10.0	8.6	10.0	7.4	0.7	13.6	14.8	11.6
	21 循環器官用薬	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	27.6	14.5	40.2	44.7	44.6	4.3	15.9	▲ 4.7	▲ 7.2	▲ 8.7
	212 不整脈用剤	20.0	17.6	16.2	5.2	11.6	11.4	11.7	11.4	10.6	4.0	3.7	4.3	4.9	2.8
	214 血圧降下剤	38.5	94.4	53.8	3.3	48.9	27.8	68.5	75.2	75.3	9.5	27.7	▲ 3.4	▲ 6.8	▲ 8.4
	217 血管拡張剤	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	6.2	5.7	6.6	6.8	5.9	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 11.8
	218 高脂血症用剤	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	29.9	8.5	50.8	58.8	59.9	9.4	29.7	▲ 4.8	▲ 9.0	▲ 10.8
	22 呼吸器官用薬	13.4	25.1	13.1	10.6	6.0	6.1	5.8	9.9	6.4	7.1	6.4	7.7	1.0	5.3
	23 消化器官用薬	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	1.8	1.7	1.9	1.9	1.0	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 7.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	1.1	1.0	1.3	1.3	0.6	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 11.1
	239 その他の消化器官用薬	130.0	42.1	20.3	19.1	8.0	8.2	7.8	8.3	7.1	5.5	6.0	5.1	5.7	4.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 0.1	▲ 0.5	2.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.5	0.8	▲ 1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	3.7	3.4	4.0	3.3	3.0	▲ 12.1	▲ 13.6	▲ 10.8	▲ 13.4	6.6
	31 ビタミン剤	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 9.4	▲ 10.0
	32 滋養強壮薬	7.9	11.3	12.7	6.2	8.7	8.5	8.8	10.7	9.7	5.2	5.4	5.1	4.9	1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	3.1	11.5	0.5	8.2	8.4	7.9	10.9	9.1	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 3.1
	33 血液・体液用薬	15.2	14.9	34.3	9.3	9.0	9.2	8.8	8.4	6.4	▲ 10.5	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 12.6
	39 その他の代謝性医薬品	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	14.0	12.2	15.7	15.2	13.0	0.7	1.2	0.3	0.8	0.7
	396 糖尿病用剤	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	13.3	8.0	18.6	19.0	18.5	▲ 2.0	2.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	28.5	21.8	10.4	13.7	14.2	13.2	13.5	11.3	5.4	2.5	8.2	9.3	6.9
	42 腫瘍用薬	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	33.0	21.9	43.3	47.4	42.2	7.9	16.7	0.8	2.5	▲ 0.5
	422 代謝拮抗剤	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	720.1	439.3	926.2	889.7	898.5	63.5	176.2	19.9	24.1	20.3
	429 その他の腫瘍用薬	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	9.4	9.8	9.1	10.0	6.5	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.8
	44 アレルギー用薬	55.8	21.6	12.9	11.5	27.9	47.4	15.1	5.3	23.9	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 1.5	8.6	▲ 5.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	22.8	26.2	15.6	2.6	8.3	11.7	5.5	8.5	7.4	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 10.3	▲ 15.4	▲ 9.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.7	44.8	18.0	5.0	2.6	3.2	2.0	5.1	4.8	▲ 18.7	▲ 18.3	▲ 19.0	▲ 24.8	▲ 18.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 0.9	0.7	▲ 2.3	1.4	▲ 1.4	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 17.9	▲ 12.3	
62 化学療法剤	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	26.6	18.3	34.6	42.6	42.1	0.9	6.4	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 9.1	
624 合成抗菌剤	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	4.0	5.3	2.9	12.2	10.2	▲ 9.7	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 18.8	▲ 15.0	
625 抗ウイルス剤	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	88.9	55.9	120.5	132.0	134.3	19.8	40.1	5.9	6.0	▲ 5.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
	11 中枢神経系用薬	897	1,058	1,239	1,241	1,404	1,330	1,477	1,482	1,521	1,381	1,344	1,418	1,417	1,435
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	119	144	166	157	169	166	173	171	176	158	152	164	167	168
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	15	17	18	19	19	20	20	20	19	19	19	19	19
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	6	8	8	8	8	9	10	9	11	11	11
	117 精神神経用剤	9	12	14	17	19	19	20	20	20	19	18	20	22	22
	119 その他中枢神経系用薬	83	98	114	97	101	100	103	101	103	84	83	86	84	85
	21 循環器用薬	224	287	353	354	440	393	488	502	512	463	448	477	478	479
	212 不整脈用剤	12	14	17	19	22	21	23	23	23	24	23	25	25	25
	214 血圧降下剤	31	65	103	110	161	134	189	197	202	180	173	187	188	188
	217 血管拡張剤	91	100	111	104	111	108	114	114	116	102	100	104	104	104
	218 高脂血症用剤	61	75	86	81	102	87	118	123	126	111	108	115	115	115
	22 呼吸器用薬	11	14	16	18	19	18	20	21	20	20	19	22	21	21
	23 消化器用薬	200	230	253	248	255	252	258	254	257	243	242	244	240	240
	232 消化性潰瘍用剤	134	155	173	164	168	167	170	168	170	154	153	154	152	152
	239 その他の消化器用薬	7	11	12	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	22	23	29	30	31	31	32	32	33	28	27	29	28	36
	31 ビタミン剤	67	64	62	56	54	55	54	52	53	49	49	48	47	48
	32 滋養強壮薬	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	85	101	134	149	166	161	170	169	172	152	150	154	152	153
	39 その他の代謝性医薬品	63	75	87	89	102	98	105	105	107	106	102	111	111	112
	396 糖尿病用剤	26	28	32	27	31	29	33	33	33	31	30	31	31	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	31	39	46	53	51	54	54	56	59	55	64	63	65
	42 腫瘍用薬	49	50	57	52	60	57	64	64	67	58	56	59	60	61
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	5	2	7	7	7	8	8	9	9	9
	429 その他の腫瘍用薬	49	49	56	51	56	54	57	56	59	49	48	50	49	51
	44 アレルギー用薬	26	33	39	44	58	54	61	62	74	56	53	59	63	70
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	10	12	13	13	12	14	14	14	12	11	13	12	12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	7	7	7	7	8	8	7	6	6	7	7	6
	62 化学療法剤	10	12	15	14	17	16	18	18	18	16	16	17	17	16
	624 合成抗菌剤	2	3	6	5	5	5	6	6	5	5	4	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	1	2	3	3	5	4	5	5	6	5	5	6	6	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7-(75-)】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							
	11 中枢神経系用薬	18.1	18.0	17.1	0.2	13.1	10.1	15.9	17.1	17.3	▲ 1.6	1.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	7.8	7.8	7.7	8.1	8.0	▲ 6.9	▲ 8.5	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 4.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	43.7	34.1	16.2	5.8	7.6	7.5	7.7	8.0	7.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.7
	116 抗パーキンソン剤	15.6	27.9	10.9	11.7	9.5	9.2	9.8	10.7	10.2	▲ 14.8	6.0	22.9	38.4	40.6
	117 精神神経用剤	23.6	32.9	16.9	26.6	33.5	38.7	29.3	25.5	31.6	26.8	26.2	27.1	28.1	19.1
	119 その他中枢神経系用薬	48.4	30.2	19.0	22.8	14.2	15.3	13.2	13.9	13.1	0.2	▲ 2.6	2.8	9.7	8.9
	21 循環器用薬	38.2	17.9	15.4	▲ 14.8	4.7	4.6	4.9	5.2	4.8	▲ 16.8	▲ 17.0	▲ 16.5	▲ 16.4	▲ 17.9
	212 不整脈用剤	18.9	28.0	23.0	0.3	24.3	13.9	34.2	38.4	38.8	5.1	▲ 14.1	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 6.5
	214 血圧降下剤	19.0	25.4	19.1	10.6	14.8	14.4	15.3	16.3	14.9	8.1	8.0	8.1	7.5	6.4
	217 血管拡張剤	37.2	109.0	58.0	6.6	46.7	26.7	65.2	72.7	73.8	▲ 11.8	29.5	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 6.8
	218 高脂血症用剤	15.4	9.6	11.4	▲ 6.4	7.2	6.5	7.8	8.3	7.8	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.9
	22 呼吸器用薬	23.3	22.3	14.8	▲ 5.7	25.9	9.3	42.0	48.9	50.5	8.6	23.8	▲ 2.8	▲ 6.6	▲ 8.5
	23 消化器用薬	12.0	29.3	13.9	11.7	8.1	8.3	8.0	10.1	8.5	7.1	7.0	7.1	3.5	4.6
	232 消化性潰瘍用剤	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	2.9	2.6	3.1	3.4	2.7	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 6.5
	239 その他の消化器用薬	16.4	15.4	11.6	▲ 5.3	2.8	2.5	3.1	3.4	2.8	▲ 8.8	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 10.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	140.0	55.5	17.4	17.0	5.7	5.4	5.9	6.7	6.4	6.0	6.9	5.2	4.5	3.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1.6	1.0	4.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 0.5	2.0	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 7.7	▲ 9.3
	31 ビタミン剤	9.9	4.0	30.1	1.3	5.7	5.4	6.0	6.1	5.3	▲ 9.6	▲ 10.9	▲ 8.3	▲ 12.1	9.6
	32 滋養強壮薬	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 9.8	▲ 9.5	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 10.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.0	21.9	14.7	12.5	9.9	9.3	10.4	9.8	12.7	8.9	10.0	7.8	8.0	3.4
	33 血液・体液用薬	7.6	7.1	13.4	2.7	9.4	9.6	9.3	6.1	11.3	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 6.5
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	18.5	32.2	11.4	11.1	11.0	11.3	11.2	10.3	▲ 8.4	▲ 7.2	▲ 9.5	▲ 10.0	▲ 11.4
	396 糖尿病用剤	20.5	18.7	16.0	2.7	14.2	12.7	15.6	15.7	14.3	4.7	3.7	5.5	5.5	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10.8	6.1	14.4	▲ 14.7	14.2	8.5	20.0	20.8	20.3	▲ 1.1	3.5	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 7.4
	42 腫瘍用薬	50.3	35.2	24.2	18.7	14.7	15.5	14.0	15.2	13.8	12.5	7.2	17.3	16.7	16.4
	422 代謝拮抗剤	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	16.4	12.1	20.6	20.3	20.5	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.0
	429 その他の腫瘍用薬	4072.0	57.6	2.4	11.4	824.6	509.8	1034.2	1068.7	1028.4	77.8	213.3	29.4	26.9	26.9
	44 アレルギー用薬	21.5	0.3	14.5	▲ 8.1	8.6	8.3	8.9	7.3	8.0	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 11.7	▲ 14.2
	52 漢方製剤	51.9	28.3	15.4	14.9	30.3	49.2	17.4	11.1	21.4	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.9	1.7	▲ 5.5
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.8	26.8	15.2	3.9	6.8	9.3	4.7	6.9	6.6	▲ 9.5	▲ 9.2	▲ 9.9	▲ 13.7	▲ 10.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.8	52.1	20.9	9.8	4.7	6.0	3.6	6.8	7.2	▲ 17.6	▲ 17.1	▲ 18.1	▲ 23.4	▲ 17.9
	62 化学療法剤	17.0	21.0	12.7	▲ 2.0	0.9	2.9	▲ 0.8	1.8	0.2	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 16.6	▲ 12.7
	624 合成抗菌剤	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	17.8	14.7	20.7	26.2	26.3	▲ 1.5	0.3	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.5	16.8	108.7	▲ 14.5	7.1	9.1	5.5	12.2	11.7	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 17.2	▲ 13.8
		111.5	241.4	23.2	1.6	54.3	38.3	69.7	79.3	81.5	17.3	24.9	11.3	14.1	▲ 1.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

	平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度					構成割合 3月(%)
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月						
全 国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	4,688	5,404	860	1,015	10,245	4,837	5,409	865	973	100.0																
北海道	167	196	486	487	560	265	296	47	52	563	271	293	45	50	5.1																
青森	41	50	121	119	136	65	72	11	13	135	65	70	11	12	1.2																
岩手	44	50	120	119	137	64	73	11	13	137	66	71	11	12	1.3																
宮城	59	71	178	179	208	97	111	18	21	213	101	112	18	20	2.1																
秋田	31	40	100	103	118	56	63	10	11	118	57	61	9	11	1.1																
山形	33	39	94	92	104	49	55	9	10	104	50	54	8	10	1.0																
福島	49	57	144	148	171	80	91	14	17	173	83	91	14	16	1.7																
茨城	61	75	196	202	236	110	127	20	24	239	112	127	20	23	2.4																
栃木	39	46	117	121	145	67	78	13	15	149	70	79	13	15	1.5																
群馬	39	47	119	120	143	66	77	12	15	144	68	76	12	14	1.4																
埼玉	146	176	446	457	543	249	294	47	57	553	258	294	48	54	5.6																
千葉	127	151	394	402	474	218	256	41	49	482	226	256	41	47	4.8																
東京	288	353	896	902	1,063	488	574	92	112	1,087	505	582	94	107	11.0																
神奈川	195	234	589	598	707	323	383	62	74	719	336	383	62	70	7.2																
新潟	61	72	176	178	204	96	109	17	20	205	98	107	17	19	2.0																
富山	21	26	66	66	78	36	41	7	8	78	38	41	6	7	0.7																
山梨	25	29	74	74	87	41	46	7	9	88	42	46	7	8	0.8																
福島	14	17	44	44	51	24	27	4	5	51	24	26	4	5	0.5																
山梨	19	22	55	57	68	31	36	6	7	69	33	37	6	7	0.7																
長野	56	67	166	163	186	88	98	15	18	185	89	96	15	17	1.8																
岐阜	43	51	129	129	151	70	81	13	16	153	72	81	13	15	1.5																
静岡	81	98	246	252	293	135	158	26	31	296	139	158	26	29	3.0																
愛知	130	158	408	422	501	231	270	43	52	514	241	273	44	51	5.2																
三重	34	42	108	112	132	61	71	11	13	134	63	71	12	13	1.3																
滋賀	26	31	83	86	103	48	55	9	11	106	50	56	9	10	1.1																
京都	44	55	139	142	170	79	91	14	17	176	82	94	15	17	1.8																
大阪	167	210	531	543	638	297	341	54	63	656	309	347	55	62	6.4																
兵庫	117	144	358	362	423	197	225	36	42	429	203	226	36	40	4.1																
奈良	27	32	77	75	87	40	47	7	9	88	42	46	7	8	0.9																
和歌山	16	19	51	53	64	30	35	6	6	67	32	36	6	6	0.7																
鳥取	13	16	39	41	47	22	25	4	5	48	23	25	4	4	0.4																
島根	19	24	58	58	67	31	35	6	6	67	32	35	6	6	0.6																
岡山	39	47	115	118	136	64	73	12	13	137	65	72	11	13	1.3																
広島	63	77	192	195	227	106	121	19	23	229	108	121	20	22	2.2																
山口	36	45	110	113	130	61	69	11	13	129	62	68	11	12	1.2																
徳島	12	14	37	39	47	22	26	4	5	49	23	26	4	5	0.5																
香川	21	26	65	68	79	37	42	7	8	80	38	42	7	7	0.8																
愛媛	23	29	80	83	99	46	53	8	10	103	49	54	9	10	1.0																
高知	18	22	54	56	64	30	34	5	6	65	31	34	6	6	0.6																
福岡	110	131	332	340	393	183	210	33	39	404	190	214	35	37	3.8																
佐賀	20	24	61	63	73	34	39	6	7	74	35	39	6	7	0.7																
長崎	37	44	110	111	128	60	68	11	12	127	61	66	11	11	1.2																
熊本	43	51	125	127	145	69	76	12	14	146	69	77	12	13	1.4																
大分	30	35	88	90	104	49	55	9	10	105	50	55	9	10	1.0																
宮崎	29	35	88	90	102	48	54	9	10	102	48	53	8	9	0.9																
鹿児島	47	56	136	136	154	72	81	13	14	151	73	79	12	14	1.4																
沖縄	34	39	97	98	116	55	61	10	11	117	56	61	10	10	1.1																

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					平成30年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
数	全 国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	13.7	19.7	20.1	23.4	1.5	3.2	0.1	0.5	▲ 4.2
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	12.3	17.4	19.5	17.6	0.5	2.1	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 4.9
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	11.6	17.0	17.8	18.7	▲ 1.1	1.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 6.7
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	11.3	18.5	19.3	21.1	▲ 0.2	2.1	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 6.4
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	12.9	19.6	20.3	23.9	2.1	4.0	0.4	0.1	▲ 3.0
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	11.5	17.3	19.5	18.4	▲ 0.4	2.0	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 6.9
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	9.8	17.2	17.7	20.3	▲ 0.2	1.7	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 5.7
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	13.4	18.5	18.7	23.2	1.0	2.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 4.5
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	14.7	19.6	18.2	23.0	1.0	2.5	▲ 0.3	0.6	▲ 3.6
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	16.8	22.7	21.2	29.7	2.4	4.5	0.7	1.1	▲ 5.3
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	15.0	22.3	20.7	28.3	0.8	3.6	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 6.3
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	15.3	21.8	20.3	28.7	1.8	3.8	0.2	1.0	▲ 5.2
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	14.6	21.1	20.9	25.8	1.7	3.8	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 4.2
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	14.8	20.6	19.5	27.0	2.3	3.3	1.4	2.0	▲ 4.0
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	14.6	21.4	20.8	27.5	1.8	3.9	0.0	0.3	▲ 5.1
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	11.4	18.3	19.3	21.4	0.5	2.8	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 5.9
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	13.9	20.0	22.0	20.2	0.9	3.2	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 4.7
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	15.5	18.8	18.7	20.3	1.1	2.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 4.7
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	12.8	17.8	16.6	19.9	▲ 0.2	1.0	▲ 1.3	0.4	▲ 4.8
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	16.6	22.1	22.5	25.8	2.4	4.2	0.9	2.0	▲ 3.8
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	10.5	17.5	17.6	20.7	▲ 0.8	1.3	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 6.2
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	13.0	19.6	20.6	24.2	1.3	3.0	▲ 0.2	0.3	▲ 3.9
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	12.7	19.5	20.2	23.6	1.3	3.1	▲ 0.3	2.2	▲ 5.2
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	15.3	21.4	22.3	25.8	2.6	4.3	1.1	1.8	▲ 2.1
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	14.8	19.7	20.8	22.2	1.8	3.4	0.3	1.7	▲ 3.1
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	17.1	22.0	20.8	25.1	2.4	4.2	0.9	0.8	▲ 2.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	16.2	22.0	23.5	23.7	3.9	4.4	3.5	4.1	▲ 0.2
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	14.4	20.3	21.4	22.4	2.8	3.8	1.9	2.0	▲ 1.1
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	13.5	19.5	20.3	21.9	1.6	3.1	0.3	0.3	▲ 3.2
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	11.3	19.0	20.2	23.0	1.1	2.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 4.2
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	17.1	23.6	25.8	24.9	4.8	6.6	3.2	2.6	▲ 0.6
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	13.0	19.4	21.0	21.7	0.4	2.2	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 6.1
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	11.1	17.7	18.8	19.7	1.1	3.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 5.3
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	12.6	19.0	21.1	21.4	0.5	2.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 4.4
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	13.2	19.0	20.4	22.5	1.1	2.6	▲ 0.2	1.3	▲ 4.6
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	12.2	17.7	18.6	18.7	▲ 0.1	2.0	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 6.3
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	17.0	24.4	24.7	28.0	4.2	7.0	1.8	2.8	▲ 2.7
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	14.6	18.3	19.1	19.1	0.3	1.7	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 4.2
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	14.4	23.1	22.1	24.0	3.6	5.9	1.5	5.1	▲ 2.7
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	13.0	18.2	19.0	19.3	1.5	2.4	0.6	3.4	▲ 4.0
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	12.5	18.8	19.8	21.9	2.7	4.0	1.5	3.3	▲ 3.6
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	11.6	18.1	19.2	21.2	2.3	4.8	0.2	2.0	▲ 4.7
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	12.0	17.2	17.1	17.1	▲ 0.2	1.5	▲ 1.6	0.3	▲ 5.4
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	14.1	14.2	13.9	16.6	0.5	0.5	0.4	1.9	▲ 4.2
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	12.4	18.0	18.7	19.1	1.1	2.8	▲ 0.4	1.5	▲ 4.9
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	10.6	16.3	18.6	17.0	▲ 0.1	1.6	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 5.1
鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	10.1	16.4	18.3	17.8	▲ 1.5	0.3	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.2	
沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	15.7	19.1	20.1	20.3	0.8	2.0	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 4.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
単	全 国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,151	1,265	1,255	1,325	1,221	1,191	1,248	1,264	1,284	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,507	1,671	1,626	1,732	1,599	1,547	1,650	1,671	1,690	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,273	1,394	1,381	1,444	1,328	1,292	1,364	1,362	1,382	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,513	1,653	1,630	1,716	1,573	1,534	1,611	1,612	1,644	788	948	1,090	1,096	1,272	1,204	1,337	1,336	1,395	1,293	1,259	1,325	1,336	1,372	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,434	1,598	1,597	1,659	1,525	1,491	1,559	1,560	1,583	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,273	1,401	1,394	1,440	1,336	1,306	1,365	1,365	1,394	824	967	1,143	1,179	1,366	1,301	1,429	1,416	1,485	1,383	1,351	1,413	1,425	1,460	810	980	1,147	1,175	1,366	1,305	1,423	1,408	1,478	1,369	1,341	1,394	1,419	1,433	768	884	1,026	1,042	1,233	1,174	1,288	1,295	1,359	1,257	1,234	1,279	1,302	1,324	863	991	1,141	1,146	1,331	1,268	1,390	1,386	1,450	1,329	1,306	1,351	1,377	1,400	793	918	1,050	1,057	1,227	1,165	1,284	1,282	1,355	1,234	1,207	1,259	1,289	1,309	791	922	1,078	1,081	1,258	1,190	1,321	1,318	1,400	1,271	1,239	1,301	1,330	1,353	659	785	905	905	1,048	995	1,098	1,100	1,162	1,065	1,030	1,097	1,131	1,143	697	828	947	953	1,111	1,049	1,171	1,167	1,245	1,121	1,090	1,150	1,181	1,203	847	980	1,140	1,152	1,333	1,257	1,407	1,400	1,452	1,331	1,296	1,365	1,365	1,401	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,376	1,529	1,525	1,547	1,442	1,418	1,465	1,468	1,485	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,382	1,540	1,566	1,564	1,434	1,410	1,457	1,455	1,477	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,447	1,602	1,674	1,630	1,473	1,454	1,490	1,490	1,520	781	881	1,033	1,057	1,243	1,183	1,299	1,293	1,331	1,275	1,244	1,305	1,296	1,331	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,435	1,563	1,552	1,602	1,471	1,449	1,491	1,500	1,512	748	876	1,007	1,009	1,164	1,112	1,214	1,200	1,287	1,176	1,152	1,197	1,223	1,253	753	882	1,026	1,042	1,198	1,141	1,252	1,252	1,343	1,205	1,177	1,232	1,256	1,295	696	821	958	975	1,133	1,081	1,181	1,167	1,248	1,139	1,119	1,157	1,185	1,204	748	871	1,016	1,043	1,209	1,152	1,263	1,252	1,330	1,217	1,191	1,242	1,261	1,276	754	904	1,083	1,109	1,285	1,225	1,343	1,312	1,410	1,300	1,265	1,334	1,352	1,371	801	948	1,105	1,107	1,282	1,218	1,343	1,323	1,402	1,304	1,258	1,347	1,365	1,384	705	844	977	989	1,138	1,084	1,191	1,175	1,239	1,158	1,129	1,185	1,199	1,205	688	829	958	967	1,113	1,061	1,163	1,143	1,219	1,127	1,101	1,152	1,164	1,166	844	943	1,064	1,038	1,167	1,113	1,218	1,202	1,265	1,161	1,132	1,189	1,194	1,202	718	820	988	1,016	1,196	1,132	1,257	1,241	1,305	1,236	1,202	1,267	1,264	1,279	780	924	1,078	1,120	1,296	1,229	1,362	1,340	1,416	1,297	1,263	1,329	1,321	1,363	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,284	1,392	1,381	1,441	1,345	1,317	1,371	1,350	1,408	751	887	1,010	1,022	1,175	1,123	1,224	1,204	1,265	1,189	1,164	1,212	1,208	1,230	651	777	908	935	1,088	1,038	1,137	1,125	1,198	1,110	1,082	1,137	1,138	1,167	730	884	1,028	1,047	1,215	1,158	1,270	1,255	1,332	1,223	1,197	1,247	1,246	1,272	614	738	866	901	1,082	1,021	1,141	1,131	1,190	1,135	1,106	1,161	1,172	1,193	721	848	987	1,022	1,180	1,132	1,226	1,223	1,268	1,188	1,164	1,211	1,205	1,223	687	811	1,019	1,050	1,228	1,167	1,287	1,266	1,326	1,258	1,223	1,292	1,290	1,311	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,297	1,425	1,386	1,492	1,395	1,349	1,439	1,448	1,483	632	736	865	875	1,012	967	1,054	1,054	1,109	1,036	1,010	1,059	1,064	1,089	595	723	848	873	1,010	961	1,057	1,052	1,122	1,040	1,017	1,060	1,063	1,083	752	892	1,044	1,060	1,224	1,169	1,278	1,265	1,324	1,236	1,207	1,263	1,256	1,290	761	882	1,016	1,033	1,174	1,126	1,221	1,211	1,287	1,197	1,171	1,221	1,237	1,253	801	933	1,086	1,111	1,278	1,227	1,327	1,318	1,406	1,289	1,263	1,315	1,307	1,342	762	923	1,082	1,092	1,245	1,192	1,296	1,284	1,359	1,252	1,221	1,281	1,276	1,304	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,263	1,350	1,326	1,414	1,293	1,271	1,314	1,319	1,338	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,353	1,486	1,452	1,546	1,434	1,400	1,467	1,453	1,472

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				
									2月	3月		2月	3月		
単 位	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	12.5	18.4	17.5	19.3	0.9	3.5	▲ 1.3	0.8	▲ 3.1
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	12.4	17.3	15.1	19.5	0.6	2.6	▲ 1.3	2.8	▲ 2.4
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	11.3	16.9	17.0	17.7	▲ 0.4	1.5	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 4.3
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	10.0	16.0	15.2	16.8	▲ 0.7	1.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 4.2
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	12.1	19.7	19.9	19.8	1.7	4.6	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.7
	秋 田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	12.5	19.6	19.9	20.0	0.6	4.0	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 4.6
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	9.9	17.8	17.1	17.7	▲ 0.2	2.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.3
	福 島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	12.9	18.5	18.0	19.4	1.2	3.8	▲ 1.1	0.6	▲ 1.7
	茨 城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	13.3	19.0	17.9	19.0	0.2	2.7	▲ 2.0	0.8	▲ 3.0
	栃 木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	14.9	21.4	21.3	22.6	2.0	5.1	▲ 0.8	0.6	▲ 2.6
	群 馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	12.7	19.3	18.8	19.7	▲ 0.1	3.0	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 3.5
	埼 玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	12.6	19.2	17.8	19.3	0.6	3.6	▲ 2.0	0.5	▲ 3.4
	千 葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	12.8	19.7	18.5	20.6	1.1	4.1	▲ 1.5	0.9	▲ 3.4
	東 京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	12.8	18.5	17.0	18.7	1.6	3.5	▲ 0.2	2.8	▲ 1.7
	神 奈 川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	12.9	19.9	17.8	20.8	0.9	3.9	▲ 1.7	1.2	▲ 3.4
	新 潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	11.8	19.4	20.6	18.5	▲ 0.1	3.1	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 3.5
当 た り	富 山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	13.8	21.0	21.2	17.4	▲ 0.8	3.1	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.0
	石 川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	13.2	19.8	22.5	17.7	▲ 1.9	2.0	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 5.6
	福 井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	12.9	19.6	25.6	17.4	▲ 3.4	0.4	▲ 7.0	▲ 11.0	▲ 6.7
	山 梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	14.6	20.1	20.3	19.6	2.6	5.2	0.4	0.2	0.0
	長 野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	9.3	16.3	17.2	16.4	▲ 2.0	1.0	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 5.6
	岐 阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	12.1	18.5	17.2	18.9	1.0	3.6	▲ 1.3	1.9	▲ 2.6
	静 岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	11.7	18.1	17.4	20.0	0.6	3.2	▲ 1.6	0.3	▲ 3.5
	愛 知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	12.8	19.3	17.5	20.0	0.5	3.4	▲ 2.0	1.6	▲ 3.5
	三 重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	13.8	17.9	16.7	18.6	0.7	3.3	▲ 1.7	0.7	▲ 4.1
	滋 賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	13.7	17.9	15.0	19.3	1.2	3.3	▲ 0.7	3.0	▲ 2.7
	京 都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	13.1	18.1	17.3	18.1	1.7	3.2	0.3	3.2	▲ 1.3
	大 阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	12.1	17.9	16.8	18.8	1.7	4.2	▲ 0.5	2.0	▲ 2.8
	兵 庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	12.4	17.7	16.3	19.8	1.3	3.8	▲ 1.0	1.8	▲ 4.3
	奈 良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	8.9	15.6	14.4	17.5	▲ 0.5	1.7	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.9
	和 歌 山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	14.4	20.8	20.1	23.0	3.3	6.2	0.8	1.8	▲ 2.0
	り	鳥 取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	13.3	18.1	14.8	18.9	0.0	2.8	▲ 2.4	▲ 1.4
島 根		15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	11.0	16.5	16.1	17.2	0.4	2.5	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.3
岡 山		20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	11.8	17.9	17.3	17.8	1.2	3.7	▲ 1.0	0.3	▲ 2.7
広 島		21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	14.0	18.6	17.6	20.2	2.0	4.2	0.0	1.1	▲ 2.6
山 口		18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	13.5	18.5	17.5	19.6	0.6	3.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 4.5
徳 島		22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	16.9	22.9	21.1	23.4	4.8	8.3	1.8	3.7	0.3
香 川		23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	13.3	17.5	17.9	18.1	0.7	2.8	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 3.5
愛 媛		20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	13.3	20.2	18.5	20.2	2.4	4.8	0.4	1.9	▲ 1.1
高 知		21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	13.1	18.4	17.8	20.3	2.4	4.0	1.0	4.4	▲ 0.6
福 岡		20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	12.9	18.2	18.8	21.2	2.3	4.4	0.5	1.0	▲ 1.9
佐 賀		19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	12.6	18.5	18.9	22.7	2.9	5.9	0.3	1.1	▲ 3.5
長 崎		20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	13.1	17.6	17.4	19.4	0.9	3.3	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.6
熊 本		18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	10.9	16.5	16.3	19.1	1.9	3.9	0.0	2.2	▲ 2.7
大 分		18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	12.2	17.8	18.3	20.6	0.9	2.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 4.6
宮 崎		19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	11.4	16.4	15.5	19.6	0.5	2.5	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 4.1
鹿 児 島		18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	10.7	14.3	14.1	17.5	▲ 1.1	0.6	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 5.3
沖 縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	13.4	16.7	16.2	20.2	1.0	3.5	▲ 1.3	0.1	▲ 4.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月	
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	69.0	71.3	72.5	73.0	75.9	74.6	77.1	77.5	77.7	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	72.6	73.7	74.2	77.1	75.8	78.4	78.9	79.1		
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	70.6	72.6	73.7	74.2	77.1	75.8	78.4	78.9	79.1																
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	70.7	72.5	73.6	74.3	76.6	75.5	77.7	78.2	78.4																
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	75.5	77.2	78.2	79.0	81.9	80.9	82.9	83.2	83.5																
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	71.7	74.1	75.3	76.1	79.0	77.8	80.1	80.5	80.7																
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	69.3	71.4	72.6	73.5	76.8	75.6	77.9	78.3	78.6																
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	73.4	75.3	76.3	77.3	79.9	78.8	80.8	81.3	81.4																
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	68.7	71.1	72.1	73.0	76.2	74.9	77.3	77.8	78.1																
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	68.6	70.8	72.0	72.2	75.2	73.9	76.4	76.7	77.0																
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	69.0	71.6	72.9	73.9	76.7	75.3	78.0	78.4	78.8																
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	72.7	74.7	75.7	76.5	79.1	78.1	80.1	80.4	80.6																
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	70.3	72.5	73.6	74.1	76.9	75.6	78.1	78.5	78.6																
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	69.6	72.0	73.2	73.6	76.5	75.2	77.6	78.0	78.2																
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	64.7	67.0	68.1	68.5	71.6	70.1	73.0	73.6	73.6																
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	67.5	69.7	70.8	71.3	74.0	72.7	75.2	75.7	75.7																
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	71.3	73.7	74.9	75.7	78.3	77.3	79.3	79.8	79.9																
	合	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	73.1	75.4	76.5	77.1	79.4	78.3	80.4	80.9	81.1															
		石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	71.6	73.6	74.5	75.4	77.9	76.8	78.9	79.3	79.4															
		福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	73.5	75.8	76.5	77.4	79.7	78.7	80.6	81.0	80.9															
山梨		42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	62.7	65.3	66.6	66.8	71.8	70.1	73.4	73.6	73.9																
長野		51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	72.9	75.0	76.2	76.8	79.4	78.4	80.3	80.7	80.8																
岐阜		46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	67.6	70.0	71.1	71.8	74.4	73.1	75.5	75.9	76.1																
静岡		48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	70.7	73.0	74.2	74.8	77.4	76.2	78.4	78.9	79.1																
愛知		46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	69.2	71.9	73.1	73.8	76.3	75.0	77.6	77.9	78.2																
三重		49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	70.3	72.7	74.0	74.7	77.5	76.2	78.6	79.0	79.2																
滋賀		45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	69.3	71.7	73.0	73.5	76.1	74.8	77.4	78.0	78.2																
京都		45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	66.2	68.4	69.5	70.1	73.2	71.3	74.9	75.5	75.7																
大阪		45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	66.0	68.4	69.6	70.0	73.1	71.5	74.5	75.0	75.1																
兵庫		47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	68.3	70.4	71.6	72.2	75.0	73.6	76.2	76.7	76.8																
奈良		49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	67.9	70.2	71.2	71.9	74.2	72.8	75.5	75.9	76.2																
和歌山		45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	65.8	68.3	69.6	70.0	73.3	71.6	74.9	75.4	75.7																
合		鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	72.9	75.4	76.6	77.0	79.4	78.3	80.4	80.9	80.9															
		島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	73.7	75.8	77.0	77.6	80.3	79.2	81.3	81.9	81.9															
		岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	71.1	73.3	74.5	75.2	77.8	76.7	78.9	79.4	79.5															
		広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	66.6	68.9	70.2	70.9	73.4	72.1	74.7	75.3	75.4															
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	71.4	73.7	75.0	75.5	78.2	77.1	79.2	79.7	79.8																
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	60.0	63.5	64.6	65.3	68.5	66.9	70.0	70.8	70.8																
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	66.9	69.0	70.2	70.8	73.6	72.4	74.8	75.3	75.4																
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	70.0	72.0	73.0	73.6	76.8	75.4	78.0	78.6	78.7																
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	63.8	65.8	67.0	67.5	71.1	69.4	72.7	73.3	73.5																
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	69.6	71.9	73.1	73.7	76.8	75.4	78.1	78.5	78.7																
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	70.8	73.6	74.8	75.6	78.8	77.6	80.0	80.4	80.6																
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	70.4	72.8	73.8	74.4	77.3	76.0	78.5	79.0	79.2																
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	71.6	73.4	74.5	75.2	78.4	77.1	79.6	80.1	80.3																
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	69.4	71.7	72.9	73.6	76.5	75.4	77.6	78.0	78.1																
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	74.1	76.4	77.6	78.1	80.5	79.6	81.4	81.8	82.0																
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	76.8	78.9	80.1	80.7	82.6	81.7	83.4	83.8	84.0																
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	80.1	81.5	82.6	83.0	85.5	84.8	86.2	86.5	86.6																

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 ＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成30年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
割	全 国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	46.4	49.1	49.7	50.2	52.6	51.6	53.5	54.0	53.9	
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	47.9	50.4	51.2	51.7	54.0	52.9	55.0	55.5	55.6	
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	48.2	50.6	51.2	51.9	53.7	52.8	54.5	54.9	55.1	
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	50.5	53.2	53.9	54.4	56.8	56.0	57.6	58.0	58.1	
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	47.3	50.1	50.8	51.4	53.9	53.0	54.8	55.1	55.1	
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	46.7	49.2	50.1	50.7	53.2	52.3	54.0	54.4	54.5	
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	49.7	52.2	52.8	53.4	55.6	54.8	56.3	56.8	56.8	
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	46.6	49.3	49.9	50.5	53.1	52.2	54.1	54.5	54.6	
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	46.1	48.8	49.5	49.6	52.2	51.2	53.2	53.6	53.5	
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	46.6	49.7	50.4	51.4	53.8	52.7	54.8	55.3	55.4	
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	49.3	52.0	52.6	53.1	55.5	54.7	56.2	56.5	56.6	
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	47.5	50.4	51.0	51.5	53.8	52.8	54.8	55.3	55.2	
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	46.8	49.6	50.3	50.7	53.1	52.1	54.0	54.4	54.4	
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	42.1	44.6	45.3	45.6	48.2	47.1	49.3	49.8	49.6	
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	44.8	47.5	48.1	48.6	50.9	49.9	51.8	52.2	52.2	
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	48.0	51.0	51.8	52.4	54.6	53.8	55.3	55.7	55.7	
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	49.3	52.3	53.0	53.4	55.3	54.6	56.0	56.5	56.5	
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	47.5	50.2	50.9	51.4	53.4	52.6	54.2	54.5	54.4	
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	49.6	52.6	53.1	53.8	55.6	54.8	56.4	56.8	56.6	
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	41.4	44.4	45.1	45.3	49.4	48.1	50.6	50.9	50.9	
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	49.2	52.0	52.7	53.2	55.3	54.6	55.9	56.3	56.2	
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	45.4	48.1	48.6	49.4	51.4	50.5	52.3	52.7	52.8	
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	47.7	50.7	51.4	52.0	54.2	53.3	55.0	55.4	55.5	
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	46.0	49.0	49.6	50.3	52.4	51.4	53.3	53.7	53.9	
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	47.7	50.8	51.6	52.3	54.6	53.6	55.5	55.9	56.0	
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	47.2	50.1	50.9	51.4	53.6	52.5	54.6	55.1	55.3	
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	44.2	46.9	47.6	48.1	50.5	49.1	51.8	52.4	52.4	
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	44.4	47.2	48.0	48.3	50.8	49.5	51.9	52.4	52.4	
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	46.1	48.7	49.4	50.0	52.3	51.2	53.2	53.7	53.6	
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	46.8	49.6	50.3	50.9	52.8	51.7	53.8	54.2	54.3	
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	43.9	46.8	47.6	47.9	50.7	49.5	52.0	52.4	52.4	
	合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	49.1	52.2	53.0	53.2	55.3	54.4	56.1	56.6	56.5
		島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	50.5	53.2	54.0	54.4	56.6	55.8	57.4	58.0	57.8
		岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	48.1	50.9	51.6	52.1	54.4	53.6	55.2	55.7	55.6
		広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	44.1	46.7	47.4	48.1	50.1	49.1	51.0	51.5	51.5
		山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	48.5	51.4	52.2	52.8	54.7	53.9	55.5	56.0	56.0
		徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	40.7	44.0	44.7	45.2	47.9	46.8	48.9	49.5	49.4
		香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	45.0	47.3	48.0	48.5	50.7	49.9	51.5	52.0	51.8
		愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	47.7	50.2	50.7	51.2	53.8	52.8	54.7	55.3	55.2
		高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	43.1	45.7	46.3	46.8	49.7	48.4	51.0	51.6	51.6
		福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	46.7	49.3	50.0	50.5	52.9	51.9	53.9	54.3	54.3
		佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	47.8	51.0	51.7	52.5	55.0	54.1	55.9	56.1	56.1
		長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	47.6	50.2	50.7	51.3	53.5	52.6	54.4	54.8	54.8
		熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	49.4	51.5	52.1	52.9	55.5	54.6	56.4	56.8	56.9
		大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	47.5	50.2	50.9	51.6	53.8	53.0	54.7	55.1	55.1
		宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	51.1	53.8	54.4	54.9	56.9	56.4	57.5	57.8	57.8
		鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	53.7	56.4	57.0	57.7	59.2	58.6	59.9	60.2	60.2
沖縄		43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	56.9	59.1	59.9	60.3	62.1	61.4	62.8	63.2	63.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
全国		11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	16.7	18.5	18.6	19.0	18.7	18.2	19.2	19.4	19.6	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	17.9	19.7	19.8	20.1	19.8	19.3	20.3	20.5	20.8	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	17.8	19.5	19.5	19.9	19.4	19.0	19.8	20.2	20.0	20.0	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	19.9	21.8	21.8	22.3	21.9	21.5	22.3	22.7	22.8	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	17.7	19.6	19.7	20.2	20.0	19.5	20.5	20.6	21.0	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	17.6	19.5	19.9	20.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.4	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	18.6	20.4	20.3	20.9	20.3	19.9	20.7	20.8	21.2	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	17.3	19.2	19.3	19.7	19.6	19.1	20.1	20.2	20.5	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	16.4	18.2	18.3	18.7	18.4	17.9	18.9	19.2	19.4	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	17.4	19.5	19.7	20.2	20.0	19.4	20.6	20.9	21.3	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	17.6	19.6	19.6	20.0	19.8	19.4	20.2	20.5	20.7	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	17.3	19.3	19.5	20.1	19.6	19.0	20.1	20.4	20.6	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	16.8	18.8	18.9	19.4	18.9	18.4	19.4	19.6	19.8	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	15.0	16.7	16.8	17.2	17.0	16.4	17.5	17.8	17.9	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	16.1	17.9	18.0	18.4	18.1	17.5	18.6	18.8	19.0	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	18.8	20.8	21.0	21.5	21.0	20.6	21.3	21.5	21.8	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	17.4	19.5	19.7	20.1	19.5	19.2	19.8	20.1	20.3	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	16.4	18.3	18.5	18.9	18.3	17.9	18.7	18.8	19.1	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	17.1	19.0	19.3	19.5	18.8	18.4	19.1	19.4	19.5	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	15.8	17.6	17.6	17.4	18.4	17.7	19.0	19.2	19.2	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	18.3	20.0	20.2	20.4	19.8	19.5	20.1	20.3	20.5	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	16.9	18.7	18.7	19.6	18.7	18.3	19.2	19.5	20.0	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	17.4	19.4	19.7	20.2	19.6	19.2	20.1	20.3	20.6	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	16.4	18.3	18.4	19.2	18.5	18.0	19.0	19.4	19.6	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	17.5	19.4	19.4	20.0	19.5	19.0	20.1	20.4	20.7	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	16.6	18.6	18.8	19.5	18.9	18.3	19.5	19.9	20.4	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	14.3	16.0	16.2	16.5	16.2	15.6	16.9	17.2	17.4	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	15.2	16.8	17.0	17.3	17.1	16.6	17.6	17.9	18.1	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	15.8	17.5	17.5	18.1	17.6	17.1	18.1	18.3	18.5	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	17.6	19.5	19.6	20.3	19.8	19.2	20.3	20.6	20.8	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	14.9	16.7	16.9	17.5	17.1	16.6	17.6	17.8	18.0	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	16.6	18.4	18.6	19.0	18.6	18.1	19.1	19.3	19.6	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	18.5	20.1	19.9	20.6	20.3	19.8	20.7	21.1	20.8	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	17.6	19.3	19.3	19.7	19.8	19.3	20.2	20.6	20.7	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	15.7	17.3	17.4	18.0	17.5	17.0	18.0	18.4	18.6	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	17.8	19.7	19.8	20.2	19.7	19.3	20.1	20.7	20.7	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	13.8	15.7	15.7	16.2	16.2	15.7	16.7	16.8	17.2	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	15.4	16.7	16.6	17.1	17.0	16.6	17.3	17.4	17.6	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	16.1	17.7	17.4	17.7	18.0	17.4	18.6	18.9	18.9	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	15.6	17.2	17.2	17.9	17.6	16.9	18.2	18.7	18.7	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	16.3	18.0	18.0	18.6	18.4	17.9	18.9	19.1	19.3	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	17.0	19.2	19.0	19.8	19.9	19.4	20.4	20.8	20.9	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	17.6	19.2	19.1	19.6	19.4	18.9	19.8	20.2	20.2	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	18.3	19.8	19.8	20.3	20.5	19.8	21.0	21.3	21.7	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	17.2	19.1	19.0	19.7	19.3	18.8	19.7	19.9	20.1	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	19.1	20.9	21.0	21.3	21.1	20.8	21.4	21.6	21.9	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	21.0	22.7	22.7	23.3	22.5	22.1	22.9	23.2	23.5	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	21.0	22.2	22.1	22.3	21.9	21.5	22.2	22.4	22.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度					平成30年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	全 国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	67.8	70.9	71.7	70.8	73.0	71.7	74.2	74.3	73.6	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	71.2	74.0	75.1	74.6	76.0	74.9	77.1	77.4	77.1	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	70.8	73.4	74.0	73.7	74.9	73.9	75.9	75.9	76.3	75.8	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	73.1	75.9	76.6	75.8	77.8	76.9	78.8	78.8	79.1	78.4	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	70.7	73.7	74.4	73.6	76.1	74.9	77.2	77.3	76.5	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	69.3	72.5	73.5	73.2	75.2	74.0	76.4	77.0	76.5	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	71.2	74.1	74.8	74.4	76.2	75.2	77.3	77.5	76.8	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	71.7	74.5	75.2	74.5	77.0	75.8	78.0	78.3	77.4	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	67.2	70.4	71.2	69.8	72.6	71.1	73.9	74.0	73.1	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	69.4	72.7	73.3	72.9	75.3	73.9	76.5	76.5	76.0	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	70.2	73.3	73.9	73.0	75.4	74.1	76.5	76.8	76.1	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	68.4	71.7	72.4	71.3	73.7	72.5	74.9	75.0	74.3	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	67.4	70.8	71.6	70.6	72.9	71.6	74.1	74.2	73.5	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	62.2	65.2	65.9	64.6	67.6	66.3	68.9	68.9	68.0	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	63.8	67.0	67.7	66.7	69.2	67.8	70.4	70.4	69.6	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	70.8	74.2	75.1	74.6	76.3	75.2	77.3	77.5	76.9	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	71.7	74.9	75.7	74.8	76.4	75.4	77.4	77.7	76.8	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	69.5	72.6	73.7	72.6	74.3	73.1	75.4	75.7	74.7	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	71.5	74.9	75.8	74.9	76.3	75.1	77.4	77.6	76.8	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	61.8	64.7	65.4	63.4	68.3	66.9	69.7	69.3	68.7	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	69.9	72.9	73.6	72.8	74.7	73.7	75.6	75.8	74.9	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	68.6	72.2	73.0	72.2	74.2	72.8	75.5	75.5	75.2	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	68.9	72.4	72.9	72.4	74.3	73.0	75.5	75.4	75.2	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	69.1	72.9	73.7	72.8	74.8	73.4	76.0	76.0	75.6	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	69.1	72.5	73.2	72.4	74.6	73.3	75.8	75.8	75.3	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	68.2	71.8	72.9	71.9	73.6	72.2	74.9	75.0	74.5	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	65.0	68.4	69.4	68.3	70.6	69.1	72.0	72.3	71.4	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	65.7	68.9	69.9	68.7	71.0	69.6	72.3	72.4	71.7	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	66.1	69.5	70.4	69.6	71.5	70.2	72.8	72.9	72.3	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	65.9	69.4	70.2	69.4	71.1	69.7	72.4	72.5	72.0	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	65.0	68.3	69.2	68.5	70.8	69.4	72.2	72.2	72.0	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	69.3	72.6	73.6	72.1	73.5	72.3	74.7	74.7	74.2	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	71.4	74.5	75.3	74.4	76.3	75.2	77.4	77.5	76.9	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	69.8	73.2	73.8	73.0	74.8	73.7	75.9	76.0	75.2	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	67.2	70.5	71.3	70.7	72.2	70.9	73.4	73.8	73.1	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	71.0	74.2	75.0	74.5	75.9	74.8	76.9	77.2	76.9	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	62.3	66.8	67.8	66.9	69.6	68.1	71.1	71.3	70.6	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	66.4	69.7	70.6	69.6	71.5	70.2	72.8	73.2	72.5	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	68.6	71.9	72.5	71.6	73.9	72.7	75.0	74.9	74.7	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	65.4	68.3	69.4	67.8	70.5	69.0	71.9	71.8	71.5	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	69.3	72.7	73.4	72.6	74.4	73.1	75.7	75.6	75.3	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	70.7	74.4	75.3	74.7	76.6	75.6	77.7	77.5	77.2	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	70.2	73.3	73.9	73.5	75.3	74.2	76.4	76.5	76.1	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	73.3	76.3	76.8	76.5	78.3	77.1	79.5	79.6	79.5	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	70.7	73.9	74.4	73.7	75.6	74.4	76.7	76.7	76.4	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	73.7	76.7	77.2	76.8	78.3	77.2	79.3	79.6	79.3	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	75.8	78.5	79.1	78.8	79.7	78.7	80.7	80.8	80.5	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	78.5	80.4	81.2	80.8	81.3	80.6	82.0	82.3	82.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。