

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和元年度 6～7 月

○ 概要

- (1) 令和元年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,611 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+8.0%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 9,077 円（伸び率+2.6%）であった。（→P.1~2）
調剤医療費の内訳は、技術料が 1,689 億円（伸び率+6.7%）、薬剤料が 4,910 億円（伸び率+8.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 965 億円（伸び率+16.4%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,470 円（伸び率+2.9%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.74 種類（伸び率▲0.1%）、25.0 日（伸び率+0.7%）、80 円（伸び率+2.3%）であった。（→P.8,9）
- (3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,984 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+307 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 738 億円（伸び幅+36 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+75 億円（総額 364 億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,984 億円 (+307 億円)	21 循環器官用薬 (738 億円)	11 中枢神経系用薬 (703 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(646 億円)
0 歳以上 5 歳未満	26.3 億円 (+0.3 億円)	44 アレルギー用薬 (10.9 億円)	61 抗生物質製剤 (4.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	78.2 億円 (+7.7 億円)	44 アレルギー用薬 (27.8 億円)	11 中枢神経系用薬 (21.6 億円)	61 抗生物質製剤 (7.0 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,378 億円 (+108 億円)	11 中枢神経系用薬 (301 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(242 億円)	21 循環器官用薬 (221 億円)
65 歳以上 75 歳未満	948 億円 (+51 億円)	21 循環器官用薬 (206 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(185 億円)	42 腫瘍用薬 (116 億円)
75 歳以上	1,554 億円 (+140 億円)	21 循環器官用薬 (306 億円)	11 中枢神経系用薬 (265 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(214 億円)

- (4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,077 円（伸び率+2.6%）で、最も高かったのは高知県（10,924 円（伸び率+3.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,806 円（伸び率+3.1%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは香川県（伸び率+5.1%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率▲0.0%）であった。（→P.31~32）

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	78.4 %	+3.8 %
薬剤料ベース	19.7 %	+1.3 %
後発品調剤率	74.1 %	+2.5 %
（参考）数量ベース（旧指標）	54.6 %	+2.9 %

注)【後発医薬品の数量】/（【後発医薬品のある先発医薬品の数量】+【後発医薬品の数量】）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.4 %	+34.2 % (10 歳以上 15 歳未満)	+5.5 % (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.7 %	22.7 % (0 歳以上 5 歳未満)	12.8 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	78.4 %	81.1 % (60 歳以上 65 歳未満)	69.8 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	851 億円 (+118 億円)	21 循環器官用薬 (272 億円)	23 消化器官用薬 (114 億円)	11 中枢神経系用薬 (110 億円)
0 歳以上 5 歳未満	7.6 億円 (+1.0 億円)	44 アレルギー用薬 (3.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.4 億円)	61 抗生物質製剤 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	15.8 億円 (+3.9 億円)	44 アレルギー用薬 (8.2 億円)	61 抗生物質製剤 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	289 億円 (+46 億円)	21 循環器官用薬 (77 億円)	11 中枢神経系用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (32 億円)
65 歳以上 75 歳未満	206 億円 (+21 億円)	21 循環器官用薬 (83 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(22 億円)
75 歳以上	332 億円 (+46 億円)	21 循環器官用薬 (111 億円)	23 消化器官用薬 (55 億円)	11 中枢神経系用薬 (39 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,325 円	1,734 円(北海道)	1,136 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+10.6 %	+14.2 % (山梨県)	+5.9 % (沖縄県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	78.4 %	87.4 % (沖縄県)	71.3 % (徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.7 %	23.1 % (鹿児島県)	17.0 % (徳島県)
後発医薬品調剤率	74.1 %	82.6 % (沖縄県)	69.4 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	54.6 %	63.7 % (沖縄県)	50.1 % (徳島県)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和元年7月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）.....	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月					
								6月	7月		6月		7月			
全	調剤医療費(億円)	70.380	71.987	78.746	74.953	77.129	74.746	36.202	6.015	6.159	38.544	25.687	6.101	6.646		
	処方箋枚数(万枚)	79.430	80.831	82.372	82.999	83.886	84.361	40.817	6.920	6.952	43.544	28.353	6.864	7.317		
数	1枚当調剤医療費(円)	8.861	8.906	9.560	9.031	9.195	8.860	8.869	8.693	8.859	8.852	9.060	8.888	9.083		
電	調剤医療費(億円)	69.933	71.515	78.192	74.395	76.664	74.279	35.966	5.974	6.121	38.313	25.537	6.065	6.611	100.0	
	10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	1,282	550	93	91	732	420	101	103	1.6	
	15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	947	404	69	67	542	301	74	76	1.2	
	20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	950	433	73	73	517	318	77	83	1.3	
	25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	1,223	570	95	95	653	410	98	106	1.6	
	30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	1,616	755	126	126	861	539	128	136	2.1	
	35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	2,079	975	162	164	1,105	691	165	175	2.6	
	40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	2,869	1,364	228	229	1,505	951	228	243	3.7	
	45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	3,654	1,739	291	295	1,916	1,261	303	326	4.9	
	50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	3,903	1,871	312	317	2,033	1,360	326	353	5.3	
	55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	4,330	2,102	350	357	2,228	1,496	358	388	5.9	
	60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	5,135	2,511	419	427	2,624	1,766	421	458	6.9	
	65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	7,691	3,843	640	653	3,848	2,532	599	651	9.8	
	70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	8,757	4,290	711	736	4,467	3,085	731	806	12.2	
	75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	26,550	13,070	2,153	2,239	13,480	9,318	2,197	2,438	36.9	
	算	処方箋枚数(万枚)	78.958	80.359	81.912	82.527	83.445	83.930	40.600	6.882	6.916	43.331	28.205	6.829	7.283	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	5,429	2,647	461	465	2,782	1,876	460	480	6.6
5歳以上 10歳未満		3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	3,405	1,493	258	256	1,912	1,049	258	269	3.7	
10歳以上 15歳未満		1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	2,122	917	164	152	1,205	683	174	169	2.3	
15歳以上 20歳未満		1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	1,496	654	116	109	842	476	120	122	1.7	
20歳以上 25歳未満		1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	1,538	713	123	122	826	508	124	133	1.8	
25歳以上 30歳未満		1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	1,901	893	152	151	1,008	626	151	162	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	2,394	1,122	191	187	1,272	779	187	197	2.7	
35歳以上 40歳未満		2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	2,825	1,319	225	221	1,507	916	221	232	3.2	
40歳以上 45歳未満		3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	3,490	1,646	281	277	1,844	1,126	273	286	3.9	
45歳以上 50歳未満		3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	4,115	1,950	333	330	2,165	1,386	337	357	4.9	
50歳以上 55歳未満		3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	4,260	2,043	347	347	2,218	1,458	355	377	5.2	
55歳以上 60歳未満		4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	4,568	2,219	376	377	2,349	1,550	377	401	5.5	
60歳以上 65歳未満		6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	5,291	2,598	440	442	2,693	1,781	431	459	6.3	
65歳以上 70歳未満		7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	7,701	3,864	651	657	3,837	2,482	596	635	8.7	
70歳以上 75歳未満		8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	8,511	4,195	704	719	4,316	2,936	706	766	10.5	
75歳以上		21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	24,884	12,328	2,061	2,106	12,555	8,575	2,060	2,238	30.7	
処	1枚当調剤医療費(円)	8.857	8.899	9.546	9.015	9.187	8.850	8.859	8.681	8.849	8.842	9.054	8.880	9.077		
	0歳以上 5歳未満	3.255	3.245	3.328	3.250	3.275	3.197	3.094	3.034	3.007	3.295	3.190	3.102	3.049		
	5歳以上 10歳未満	4.608	4.626	4.761	4.605	4.725	4.571	4.492	4.320	4.375	4.633	4.672	4.505	4.525		
	10歳以上 15歳未満	5.624	5.688	5.869	5.742	6.024	6.040	5.991	5.694	5.959	6.077	6.155	5.801	6.113		
	15歳以上 20歳未満	5.785	5.883	6.058	5.937	6.261	6.326	6.181	5.908	6.195	6.439	6.315	6.174	6.269		
	20歳以上 25歳未満	5.846	5.880	6.063	5.980	6.230	6.176	6.077	5.931	5.988	6.261	6.273	6.208	6.254		
	25歳以上 30歳未満	6.165	6.198	6.439	6.290	6.544	6.435	6.379	6.274	6.315	6.484	6.556	6.479	6.528		
	30歳以上 35歳未満	6.566	6.606	6.897	6.734	6.930	6.749	6.732	6.619	6.729	6.765	6.921	6.832	6.914		
	35歳以上 40歳未満	7.282	7.303	7.617	7.410	7.585	7.360	7.392	7.223	7.418	7.332	7.547	7.490	7.550		
	40歳以上 45歳未満	8.117	8.158	8.592	8.347	8.467	8.222	8.287	8.103	8.294	8.164	8.445	8.347	8.488		
	45歳以上 50歳未満	8.673	8.729	9.354	9.059	9.185	8.881	8.916	8.751	8.924	8.849	9.100	8.971	9.119		
	50歳以上 55歳未満	9.053	9.069	9.888	9.390	9.487	9.162	9.158	9.004	9.135	9.165	9.331	9.183	9.375		
	55歳以上 60歳未満	9.526	9.530	10.434	9.816	9.860	9.479	9.473	9.313	9.457	9.485	9.651	9.515	9.685		
	60歳以上 65歳未満	9.880	9.874	10.775	10.063	10.131	9.706	9.667	9.522	9.669	9.743	9.917	9.768	9.969		
	65歳以上 70歳未満	10.182	10.178	11.124	10.370	10.446	9.988	9.946	9.831	9.926	10.030	10.202	10.058	10.245		
	70歳以上 75歳未満	10.366	10.434	11.409	10.614	10.763	10.289	10.227	10.093	10.241	10.350	10.506	10.353	10.529		
	75歳以上	10.978	11.010	11.730	10.948	11.173	10.670	10.602	10.447	10.635	10.736	10.867	10.665	10.893		
分	1枚当調剤医療費(円)	8.857	8.899	9.546	9.015	9.187	8.850	8.859	8.681	8.849	8.842	9.054	8.880	9.077		
	0歳以上 5歳未満	3.255	3.245	3.328	3.250	3.275	3.197	3.094	3.034	3.007	3.295	3.190	3.102	3.049		
	5歳以上 10歳未満	4.608	4.626	4.761	4.605	4.725	4.571	4.492	4.320	4.375	4.633	4.672	4.505	4.525		
	10歳以上 15歳未満	5.624	5.688	5.869	5.742	6.024	6.040	5.991	5.694	5.959	6.077	6.155	5.801	6.113		
	15歳以上 20歳未満	5.785	5.883	6.058	5.937	6.261	6.326	6.181	5.908	6.195	6.439	6.315	6.174	6.269		
	20歳以上 25歳未満	5.846	5.880	6.063	5.980	6.230	6.176	6.077	5.931	5.988	6.261	6.273	6.208	6.254		
	25歳以上 30歳未満	6.165	6.198	6.439	6.290	6.544	6.435	6.379	6.274	6.315	6.484	6.556	6.479	6.528		
	30歳以上 35歳未満	6.566	6.606	6.897	6.734	6.930	6.749	6.732	6.619	6.729	6.765	6.921	6.832	6.914		
	35歳以上 40歳未満	7.282	7.303	7.617	7.410	7.585	7.360	7.392	7.223	7.418	7.332	7.547	7.490	7.550		
	40歳以上 45歳未満	8.117	8.158	8.592	8.347	8.467	8.222	8.287	8.103	8.294	8.164	8.445	8.347	8.488		
	45歳以上 50歳未満	8.673	8.729	9.354	9.059	9.185	8.881	8.916	8.751	8.924	8.849	9.100	8.971	9.119		
	50歳以上 55歳未満	9.053	9.069	9.888	9.390	9.487	9.162	9.158	9.004	9.135	9.165	9.331	9.183	9.375		
	55歳以上 60歳未満	9.526	9.530	10.434	9.816	9.860	9.479	9.473	9.313	9.457	9.485	9.651	9.515	9.685		
	60歳以上 65歳未満	9.880	9.874	10.775	10.063	10.131	9.706	9.667	9.522	9.669	9.743	9.917	9.768	9.969		
	65歳以上 70歳未満	10.182	10.178	11.124	10.370	10.446	9.988	9.946	9.831	9.926	10.030	10.202	10.058	10.245		
	70歳以上 75歳未満	10.366	10.434	11.409	10.614	10.763	10.289	10.227	10.093	10.241	10.350	10.506	10.353	10.529		
	75歳以上	10.978	11.010	11.730	10.948	11.173	10.670	10.602	10.447	10.635	10.736	10.867	10.665	10.893		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月			10月～3月	令和元年度	4月～7月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
全	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 2.2	5.2	1.4	7.9	
	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3	
数	1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.5	3.1	2.2	2.5	
対	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 2.2	5.3	1.5	8.0	
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 3.2	3.8	2.0	4.7	
	5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.7	0.1	▲ 3.4	5.8	4.4	9.0	
	10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.8	2.5	0.6	10.6	8.1	14.3	
	15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	1.3	0.6	1.8	3.7	1.8	10.5	7.7	13.2	
	20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	2.8	0.3	0.7	1.2	4.9	9.6	5.7	14.4	
	25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	0.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.3	2.0	6.0	2.4	10.9	
	30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 0.1	4.9	1.4	8.2	
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 1.5	4.3	1.9	7.0	
	40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 3.7	2.7	▲ 0.0	6.0	
	45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.4	0.5	7.6	4.0	10.5	
	50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	8.2	4.4	11.3	
	55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 1.5	5.7	2.4	8.8	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 4.1	4.4	0.6	7.1	
	65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 11.9	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 2.5	▲ 6.4	▲ 0.3	
	70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.3	1.5	▲ 0.7	7.0	2.9	9.6	
	75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 1.7	6.4	2.0	8.9	
	算	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.9	0.7	▲ 0.2	3.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	3.0	▲ 0.3	1.0	0.1	5.4
10歳以上 15歳未満		▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.8	1.7	0.5	5.4	6.1	11.4	
15歳以上 20歳未満		▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	0.3	▲ 1.0	0.8	2.1	1.3	5.9	3.0	11.8	
20歳以上 25歳未満		▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.7	1.4	1.7	3.2	5.7	4.5	1.0	9.5	
25歳以上 30歳未満		▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	2.0	0.0	▲ 0.2	0.9	3.9	2.0	▲ 0.8	7.3	
30歳以上 35歳未満		▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	0.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	2.7	0.7	▲ 1.8	5.3	
35歳以上 40歳未満		▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	0.0	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.8	1.4	0.7	▲ 1.7	5.1	
40歳以上 45歳未満		2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.9	3.5	
45歳以上 50歳未満		2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	2.9	2.1	3.0	2.7	3.6	4.4	1.4	8.1	
50歳以上 55歳未満		2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.1	2.4	3.4	3.2	3.8	5.4	2.3	8.5	
55歳以上 60歳未満		▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	1.7	1.4	2.1	2.4	2.1	3.2	0.2	6.2	
60歳以上 65歳未満		▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 0.4	1.2	▲ 2.0	3.9	
65歳以上 70歳未満		5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 8.5	▲ 3.4	
70歳以上 75歳未満		3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	3.5	3.4	2.8	6.3	3.6	3.8	0.3	6.6	
75歳以上		3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	2.2	1.3	0.6	3.8	3.1	3.4	▲ 0.1	6.3	
理		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.6	3.2	2.3	2.6
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	3.1	2.2	1.4
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 3.1	4.7	4.3	3.4
	10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	0.3	0.5	1.0	0.8	0.1	4.9	1.9	2.6	
	15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	1.0	1.6	1.0	1.6	0.6	4.3	4.5	1.2	
	20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.7	4.9	4.7	4.4	
	25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.8	3.9	3.3	3.4	
	30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 2.7	4.2	3.2	2.7	
	35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 2.8	3.5	3.7	1.8	
	40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.7	3.2	3.0	2.3	
	45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 2.9	3.1	2.5	2.2	
	50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 3.1	2.6	2.0	2.6	
	55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 3.6	2.4	2.2	2.4	
	60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 3.7	3.1	2.6	3.1	
	65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.0	3.1	2.3	3.2	
	70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 4.1	3.1	2.6	2.8	
	75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.6	2.9	2.1	2.4	
	年	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 2.2	5.2	1.4	7.9
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.5	3.1	2.2	2.5
調剤医療費		6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 2.2	5.3	1.5	8.0	
0歳以上 5歳未満		▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 3.2	3.8	2.0	4.7	
5歳以上 10歳未満		0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.7	0.1	▲ 3.4	5.8	4.4	9.0	
10歳以上 15歳未満		2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.8	2.5	0.6	10.6	8.1	14.3	
15歳以上 20歳未満		1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	1.3	0.6	1.8	3.7	1.8	10.5	7.7	13.2	
20歳以上 25歳未満		0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	2.8	0.3	0.7	1.2	4.9	9.6	5.7	14.4	
25歳以上 30歳未満		0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	0.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.3	2.0	6.0	2.4	10.9	
30歳以上 35歳未満		1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 0.1	4.9	1.4	8.2	
35歳以上 40歳未満		0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 1.5	4.3	1.9	7.0	
40歳以上 45歳未満		6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 3.7	2.7	▲ 0.0	6.0	
45歳以上 50歳未満		8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.4	0.5	7.6	4.0	10.5	
50歳以上 55歳未満		6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	8.2	4.4	11.3	
55歳以上 60歳未満		3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 1.5	5.7	2.4	8.8	
60歳以上 65歳未満		▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 4.1	4.4	0.6	7.1	
65歳以上 70歳未満		10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 11.9	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 2.5	▲ 6.4	▲ 0.3	
70歳以上 75歳未満		8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.3	1.5	▲ 0.7	7.0	2.9	9.6	
75歳以上		8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 1.7	6.4	2.0	8.9	
度	処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3	
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.9	0.7	▲ 0.2	3.3	
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	3.0	▲ 0.3	1.0	0.1	5.4	
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.8	1.7	0.5	5.4	6.1	11.4	
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	0.3	▲ 1.0	0.8	2.1	1.3	5.9	3.0	11.8	
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2</												

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度				
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	9月	3月	6月	7月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,200	1,205	1,111	1,307	1,176	1,254	
	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.4	8.4	8.6	8.1	8.4	7.8	
	200枚以上 400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	6.6	6.5	7.3	6.0	6.7	6.1	
	400枚以上 600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	9.7	9.8	11.2	8.7	10.0	9.0	
	600枚以上 800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	12.0	12.0	13.4	10.8	12.6	11.6	
	1200枚以上 1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	9.0	9.0	8.7	8.8	8.8	9.2	
	1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.9	6.9	6.6	7.3	6.9	7.1	
	1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	5.4	5.4	4.8	5.6	5.1	5.7	
	1800枚以上 2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	4.1	4.2	3.6	4.5	3.9	4.4	
	2000枚以上 2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	6.3	6.2	5.3	7.3	6.1	6.9	
2500枚以上 3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	3.3	3.4	2.8	4.1	3.2	3.7		
3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	3.0	2.9	2.3	3.9	2.8	3.3		
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.7	1.8	1.2	2.5	1.5	2.0		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,230	1,234	1,135	1,342	1,206	1,284	
	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.2	6.1	6.6	5.7	6.1	5.6	
	200枚以上 400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	6.7	6.7	7.5	6.1	6.9	6.3	
	400枚以上 600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	9.9	10.0	11.4	8.9	10.3	9.2	
	600枚以上 800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	12.4	12.3	13.7	11.1	12.9	11.9	
	800枚以上 1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	12.9	12.9	13.5	12.0	13.1	12.4	
	1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.3	10.9	11.3	11.2	11.0	11.4	11.5
	1200枚以上 1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	9.2	9.2	8.9	9.0	9.0	9.4	
	1400枚以上 1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	7.1	7.1	6.7	7.5	7.1	7.3	
	1600枚以上 1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	5.5	5.5	4.9	5.7	5.2	5.8	
1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	4.2	4.3	3.7	4.6	4.0	4.5		
2000枚以上 2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	6.5	6.4	5.4	7.5	6.2	7.0		
2500枚以上 3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	3.4	3.5	2.9	4.2	3.3	3.8		
3000枚以上 4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	3.0	3.0	2.3	4.0	2.8	3.3		
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.7	1.8	1.2	2.6	1.6	2.0		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.5	97.6	97.9	97.4	97.5	97.6	
	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	71.1	71.2	75.3	68.4	70.4	70.3	
	200枚以上 400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.9	99.9	99.8	99.8	99.7	
	400枚以上 600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
	600枚以上 800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	800枚以上 1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1000枚以上 1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	74,279	35,966	5,974	6,121	38,313	25,537	6,065	6,611
技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	19,311	9,301	1,561	1,582	10,010	6,580	1,576	1,689
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	15,294	7,360	1,231	1,252	7,935	5,235	1,250	1,342
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	5,336	2,523	426	433	2,813	1,871	452	481
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	8,548	4,149	691	701	4,398	2,882	685	738
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	1,411	687	114	118	724	481	113	123
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	4,016	1,942	329	331	2,075	1,345	326	347
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	54,834	26,598	4,402	4,527	28,236	18,911	4,478	4,910
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	44,346	21,631	3,575	3,684	22,715	15,322	3,620	3,989
屯服薬他	382	384	396	378	381	344	169	28	29	175	116	28	31
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	3,052	1,481	244	256	1,571	1,115	271	299
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	7,092	3,317	555	558	3,775	2,358	559	592
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	796	829	5,409	3,735	883	965
<後発品割合:%>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<17.6>	<18.7>	<18.2>	<18.1>	<18.3>	<19.2>	<19.8>	<19.7>	<19.7>
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	9,056	4,285	703	733	4,770	3,295	776	851
<後発品割合:%>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<19.2>	<20.4>	<19.8>	<19.7>	<19.9>	<21.0>	<21.5>	<21.4>	<21.3>
屯服薬他	55	67	81	88	105	111	50	8	9	61	42	10	11
<後発品割合:%>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<27.5>	<32.4>	<29.8>	<29.6>	<29.8>	<34.9>	<36.3>	<36.5>	<36.7>
注射薬	16	32	47	63	72	78	38	7	7	40	30	7	8
<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.5>	<2.6>	<2.6>	<2.7>	<2.7>	<2.6>	<2.7>	<2.7>	<2.8>
外用薬	562	717	806	831	939	1,000	463	78	80	537	368	89	95
<後発品割合:%>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.6>	<14.1>	<14.0>	<14.0>	<14.4>	<14.2>	<15.6>	<15.9>	<16.0>
特定保険医療材料	118	122	126	128	130	134	67	11	11	68	46	11	12

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 2.2	5.3	1.5	8.0
技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	2.2	1.9	4.4	1.0	6.7
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 2.1	0.3	0.1	5.2	1.5	7.2
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 1.0	9.8	5.9	11.2
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.0	1.3	0.6	2.7	▲ 0.9	5.3
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	1.4	1.1	0.6	4.2	1.7	3.3	▲ 0.9	4.0
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	8.6	7.7	7.5	9.9	9.4	1.7	▲ 1.1	5.0
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 3.6	5.6	1.7	8.5
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 4.0	▲ 3.9	5.3	1.2	8.3
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 11.5	▲ 8.5	▲ 8.8	2.6	▲ 1.9	4.9
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	5.8	5.6	4.7	7.5	6.1	13.7	11.4	16.8
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 4.8	4.1	0.7	6.3
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	3.9	5.3	0.1	15.5	10.9	16.4
<後発品割合>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<2.1>	<1.1>	<1.5>	<1.7>	<1.5>	<0.7>	<1.7>	<1.6>	<1.3>
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	0.9	3.0	3.9	5.1	▲ 1.0	15.0	10.3	16.0
<後発品割合>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<2.5>	<1.2>	<1.8>	<2.0>	<1.7>	<0.6>	<1.8>	<1.8>	<1.4>
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	6.0	6.5	9.1	7.6	5.7	25.6	20.9	29.2
<後発品割合>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<4.2>	<4.9>	<4.9>	<5.6>	<4.5>	<4.8>	<6.7>	<6.9>	<6.9>
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	9.4	9.6	13.9	18.4	9.2	21.1	12.7	18.1
<後発品割合>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.3>	<0.1>	<0.2>	<0.0>	<0.0>
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	6.6	3.5	2.6	6.4	9.3	18.4	14.2	18.5
<後発品割合>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.8>	<1.5>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.8>	<1.9>	<1.9>	<1.7>
特定保険医療材料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	3.8	2.8	2.9	5.6	4.8	3.8	▲ 0.2	4.7

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月		6月	7月		
	調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	8,850	8,859	8,681	8,849	8,842	9,054	8,880	9,077
	技術料 (構成割合:%)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,292 (24.9)	2,301 (26.0)	2,291 (25.9)	2,268 (26.1)	2,288 (25.9)	2,310 (26.1)	2,333 (25.8)	2,307 (26.0)	2,319 (25.5)
	調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,822	1,813	1,789	1,809	1,831	1,856	1,830	1,842
	調剤基本料	620	621	651	612	656	636	621	620	625	649	663	661	660
	調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,018	1,022	1,004	1,013	1,015	1,022	1,003	1,013
	加算料	157	165	166	165	167	168	169	166	171	167	171	165	169
	薬学管理料	401	387	386	443	443	479	478	479	478	479	477	477	477
	薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,533	6,551	6,396	6,545	6,516	6,705	6,557	6,742
	内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,284	5,328	5,195	5,327	5,242	5,432	5,300	5,476
	屯服薬他	48	48	48	46	46	41	42	41	42	40	41	41	42
	注射薬	248	275	300	311	346	364	365	354	370	363	395	397	410
	外用薬	804	829	875	848	891	845	817	806	806	871	836	818	813
	後発医薬品 <後発品割合: %>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,209 <17.6>	1,221 <18.7>	1,191 <18.2>	1,157 <18.1>	1,198 <18.3>	1,248 <19.2>	1,324 <19.8>	1,292 <19.7>	1,325 <19.7>
	内服薬 <後発品割合: %>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	1,076 <19.2>	1,079 <20.4>	1,056 <19.8>	1,022 <19.7>	1,060 <19.9>	1,101 <21.0>	1,168 <21.5>	1,137 <21.4>	1,168 <21.3>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	13 <27.5>	13 <32.4>	12 <29.8>	12 <29.6>	13 <29.8>	14 <34.9>	15 <36.3>	15 <36.5>	15 <36.7>
	注射薬 <後発品割合: %>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	9 <2.5>	9 <2.6>	9 <2.6>	10 <2.7>	10 <2.7>	9 <2.6>	11 <2.7>	11 <2.7>	11 <2.8>
	外用薬 <後発品割合: %>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	112 <12.6>	119 <14.1>	114 <14.0>	113 <14.0>	116 <14.4>	124 <14.2>	130 <15.6>	130 <15.9>	130 <16.0>
	特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】 処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月		6月	7月		
	調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.6	3.2	2.3	2.6
	技術料 (構成割合:%)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	2.3 (0.1)	0.4 (1.1)	0.3 (1.1)	0.3 (1.1)	0.4 (1.0)	0.5 (1.1)	2.3 (▲ 0.2)	1.7 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 0.3)
	調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.3	3.0	2.3	1.8
	調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.4	7.6	6.7	5.6
	調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	0.5	▲ 0.1	▲ 0.0
	加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	0.9	1.4	1.1	2.3	0.3	1.2	▲ 0.1	▲ 1.2
	薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3
	薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 4.9	3.5	2.5	3.0
	内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.3	3.2	2.0	2.8
	屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 10.1	▲ 10.1	0.5	▲ 1.1	▲ 0.4
	注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	5.2	5.9	5.3	5.6	4.6	11.3	12.2	10.9
	外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 6.1	2.0	1.5	0.9
	後発医薬品 <後発品割合: %>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	15.6 <2.1>	0.9 <1.1>	3.5 <1.5>	4.4 <1.7>	3.5 <1.5>	▲ 1.3 <0.7>	13.1 <1.7>	11.7 <1.6>	10.6 <1.3>
	内服薬 <後発品割合: %>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	16.0 <2.5>	0.3 <1.2>	3.3 <1.8>	4.4 <2.0>	3.2 <1.7>	▲ 2.4 <0.6>	12.7 <1.8>	11.2 <1.8>	10.2 <1.4>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	17.5 <4.2>	5.4 <4.9>	6.8 <4.9>	9.7 <5.6>	5.7 <4.5>	4.2 <4.8>	23.0 <6.7>	21.9 <6.9>	22.7 <6.9>
	注射薬 <後発品割合: %>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	12.8 <0.0>	8.8 <0.1>	9.9 <0.1>	14.5 <0.2>	16.3 <0.3>	7.7 <0.1>	18.6 <0.2>	13.5 <0.0>	12.2 <0.0>
	外用薬 <後発品割合: %>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	11.7 <0.8>	5.9 <1.5>	3.8 <1.1>	3.1 <1.0>	4.5 <1.2>	7.8 <1.8>	15.9 <1.9>	15.1 <1.9>	12.5 <1.7>
	特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	3.2	3.1	3.4	3.8	3.4	1.7	0.5	▲ 0.5

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～7月							
		4月～9月		10月～3月		6月		7月							
総	薬剤料(億円)	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	44,259	21,589	3,568	3,677	22,670	15,297	3,616	3,984	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	346	160	27	26	186	112	26	26	0.7
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	521	225	37	37	296	160	37	39	1.0
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	481	208	35	34	273	159	37	39	1.0
	15歳以上 20歳未満	598	598	630	588	610	601	284	47	47	318	202	48	52	1.3
	20歳以上 25歳未満	829	831	887	835	856	823	391	65	65	432	276	66	71	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	1,116	533	88	90	584	373	89	96	2.4
	30歳以上 35歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	1,633	787	131	132	845	541	129	139	3.5
	35歳以上 40歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	2,182	1,050	175	178	1,131	754	181	195	4.9
	40歳以上 45歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	2,386	1,154	192	196	1,232	833	199	218	5.5
	45歳以上 50歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	2,710	1,326	220	225	1,384	935	224	244	6.1
	50歳以上 55歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	3,259	1,601	266	273	1,657	1,123	267	292	7.3
	55歳以上 60歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	4,945	2,478	412	421	2,467	1,633	385	422	10.6
	60歳以上 65歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	5,649	2,768	457	476	2,881	2,002	473	526	13.2
	65歳以上 70歳未満	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	16,768	8,249	1,354	1,414	8,519	5,916	1,387	1,554	39.0
	70歳以上														
	75歳以上														
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	83,930	40,600	6,882	6,916	43,331	28,205	6,829	7,283	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	5,429	2,647	461	465	2,782	1,876	460	480	6.6
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	3,405	1,493	258	256	1,912	1,049	258	269	3.7
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	2,122	917	164	152	1,205	683	174	169	2.3
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	1,496	654	116	109	842	476	120	122	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	1,538	713	123	122	826	508	124	133	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	1,901	893	152	151	1,008	626	151	162	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	2,394	1,122	191	187	1,272	779	187	197	2.7
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	2,825	1,319	225	221	1,507	916	221	232	3.2
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	3,490	1,646	281	277	1,844	1,126	273	286	3.9
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	4,115	1,950	333	330	2,165	1,386	337	357	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	4,260	2,043	347	347	2,218	1,458	355	377	5.2
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	4,568	2,219	376	377	2,349	1,550	377	401	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	5,291	2,598	440	442	2,693	1,781	431	459	6.3
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	7,701	3,864	651	657	3,837	2,482	596	635	8.7
	70歳以上	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	8,511	4,195	704	719	4,316	2,936	706	766	10.5
75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	24,884	12,328	2,061	2,106	12,555	8,575	2,060	2,238	30.7	
薬剤延種類数(万種)	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	234,693	112,933	18,914	18,971	121,759	78,172	18,729	19,963	100.0	
0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	13,101	6,263	1,068	1,041	6,838	4,341	1,066	1,033	5.2	
5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	7,259	2,938	480	472	4,321	2,030	491	504	2.5	
10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	3,746	1,466	262	230	2,279	1,138	294	275	1.4	
15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	2,707	1,136	209	181	1,570	864	218	216	1.1	
20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	3,110	1,412	245	235	1,698	1,025	247	266	1.3	
25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	4,048	1,871	318	309	2,177	1,328	316	340	1.7	
30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	5,340	2,464	418	402	2,877	1,731	412	430	2.2	
35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	6,590	3,027	513	495	3,562	2,118	505	527	2.6	
40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	8,525	3,974	674	656	4,551	2,723	652	685	3.4	
45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	10,492	4,935	836	826	5,557	3,505	843	897	4.5	
50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	11,182	5,324	898	896	5,859	3,809	915	978	4.9	
55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	12,315	5,937	996	999	6,378	4,161	998	1,066	5.3	
60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	14,445	7,038	1,180	1,184	7,406	4,839	1,156	1,235	6.2	
65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	21,418	10,682	1,784	1,798	10,737	6,851	1,627	1,735	8.7	
70歳以上	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	24,431	11,978	1,993	2,031	12,453	8,348	1,988	2,158	10.8	
75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	85,985	42,488	7,041	7,216	43,497	29,361	7,001	7,618	38.2	
投薬延日数(百万日)	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	56,626	27,681	4,583	4,716	28,945	19,377	4,572	4,996	100.0	
0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	881	414	69	67	468	298	70	69	1.4	
5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	697	292	47	46	405	214	49	51	1.0	
10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	480	200	34	31	280	157	37	37	0.7	
15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	394	168	29	27	226	126	31	32	0.6	
20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	435	201	34	34	234	148	35	38	0.8	
25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	600	283	47	47	317	203	48	52	1.0	
30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	835	395	66	65	441	280	66	70	1.4	
35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	1,146	544	90	91	603	383	90	97	1.9	
40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	1,732	834	140	140	898	573	136	145	2.9	
45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	2,429	1,168	195	198	1,261	835	199	214	4.3	
50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	2,815	1,360	227	231	1,455	979	234	252	5.1	
55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	3,309	1,615	270	275	1,694	1,138	272	293	5.9	
60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	4,083	2,008	335	342	2,075	1,392	331	358	7.2	
65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	6,266	3,143	524	535	3,123	2,040	482	521	10.4	
70歳以上	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	7,204	3,543	587	608	3,662	2,508	592	652	13.0	
75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	23,318	11,515	1,890	1,977	11,803	8,103	1,899	2,113	42.3	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月	6月	7月		
							6月	7月					
薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 4.0	5.4	1.3	8.3
0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 17.6	▲ 18.6	▲ 13.2	▲ 16.3	▲ 0.6	▲ 2.1	1.1
5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 13.0	▲ 5.9	▲ 9.8	4.0	2.5	7.3
10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	2.2	▲ 2.7	▲ 1.4	2.8	6.3	11.4	6.4	14.8
15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	3.0	0.4	3.4	2.1	5.1	11.6	6.8	14.9
20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	2.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.6	5.1	9.1	6.1	14.1
25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 2.1	0.4	5.6	1.7	10.1
30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 2.2	4.5	0.9	8.7
35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 4.6	▲ 2.9	3.6	0.9	6.4
40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 5.1	1.8	▲ 1.4	5.0
45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 0.9	7.0	3.4	9.5
50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 1.0	7.7	3.9	11.0
55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 3.6	▲ 3.3	5.0	1.6	8.3
60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 7.6	▲ 6.0	4.1	0.2	7.1
65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 13.0	▲ 14.2	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 2.4	▲ 6.4	0.2
70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 2.1	7.7	3.5	10.5
75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 3.4	7.0	2.5	9.9
処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3
0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.9	0.7	▲ 0.2	3.3
5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	3.0	▲ 0.3	1.0	0.1	5.4
10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.8	1.7	0.5	5.4	6.1	11.4
15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	0.3	▲ 1.0	0.8	2.1	1.3	5.9	3.0	11.8
20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.7	1.4	1.7	3.2	5.7	4.5	1.0	9.5
25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	2.0	0.0	▲ 0.2	0.9	3.9	2.0	▲ 0.8	7.3
30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	0.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	2.7	0.7	▲ 1.8	5.3
35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	0.0	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.8	1.4	0.7	▲ 1.7	5.1
40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.9	3.5
45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	2.9	2.1	3.0	2.7	3.6	4.4	1.4	8.1
50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.1	2.4	3.4	3.2	3.8	5.4	2.3	8.5
55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	1.7	1.4	2.1	2.4	2.1	3.2	0.2	6.2
60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 0.4	1.2	▲ 2.0	3.9
65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 8.5	▲ 3.4
70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	3.5	3.4	2.8	6.3	3.6	3.8	0.3	6.6
75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	2.2	1.3	0.6	3.8	3.1	3.4	▲ 0.1	6.3
薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	2.2	0.8	2.0	▲ 1.0	5.2
0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.5	0.5	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.8
5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 3.7	4.6	▲ 0.1	1.5	2.3	6.9
10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 3.8	2.3	1.5	9.2	12.2	19.5
15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 0.2	0.7	0.1	8.3	4.6	19.5
20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	0.6	1.0	2.2	4.7	5.4	0.9	13.0
25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	1.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.8	3.3	2.7	▲ 0.9	9.9
30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.9	▲ 0.8	▲ 1.6	0.1	2.5	1.4	▲ 1.4	7.2
35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.6	1.1	1.2	▲ 1.6	6.5
40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 3.3	4.4
45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	2.1	1.5	2.4	2.6	2.5	4.3	0.9	8.6
50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	2.7	2.3	3.2	3.5	3.1	5.6	2.0	9.1
55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	1.5	1.3	1.9	2.8	1.7	3.6	0.2	6.8
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 0.8	1.5	▲ 2.0	4.3
65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 8.8	▲ 3.5
70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	3.1	3.4	2.8	6.3	2.9	3.5	▲ 0.2	6.2
75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	1.8	1.3	0.6	3.9	2.2	2.9	▲ 0.6	5.6
投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.5	1.9	1.7	4.2	3.1	4.0	▲ 0.2	5.9
0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 2.8	2.6	0.5	3.2	1.8	3.5
5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	3.9	1.9	0.4	6.9	5.4	6.9	4.8	11.3
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	6.0	2.5	2.4	6.4	8.7	12.3	11.0	18.5
15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	5.2	3.0	4.4	5.3	6.9	10.4	6.5	16.5
20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	5.7	3.3	4.0	4.4	7.8	8.5	4.5	13.3
25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	3.6	1.7	2.1	2.5	5.4	5.6	2.2	9.9
30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.5	0.8	1.1	1.3	4.1	4.1	0.7	7.5
35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	1.3	▲ 0.3	▲ 0.0	0.6	2.8	3.4	▲ 0.1	6.3
40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 1.0	0.3	1.2	▲ 2.6	3.7
45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	4.6	3.7	5.1	4.6	5.4	6.0	2.0	8.2
50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	5.1	4.3	5.7	5.1	5.8	7.1	3.0	9.0
55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.5	3.1	4.3	4.3	3.9	4.8	0.8	6.8
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	0.1	▲ 1.1	▲ 0.9	0.8	1.2	2.9	▲ 1.3	4.8
65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 8.0	▲ 2.7
70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	5.4	5.7	5.3	8.6	5.1	5.5	1.0	7.3
75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	3.2	2.5	5.9	4.1	5.0	0.5	6.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月					
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,273	5,318	5,185	5,316	5,232	5,424	5,294	5,470
	0歳以上5歳未満	919	887	905	808	751	638	606	581	560	667	597	571	549
	5歳以上10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,530	1,505	1,418	1,433	1,549	1,529	1,452	1,459
	10歳以上15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,266	2,263	2,128	2,229	2,269	2,322	2,134	2,298
	15歳以上20歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,163	3,177	3,110	3,141	3,151	3,232	3,190	3,221
	20歳以上25歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,437	3,482	3,408	3,475	3,398	3,549	3,501	3,586
	25歳以上30歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	3,951	4,039	3,919	4,073	3,873	4,072	4,021	4,124
	30歳以上35歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	4,678	4,785	4,664	4,790	4,583	4,809	4,738	4,859
	35歳以上40歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,302	5,388	5,262	5,401	5,225	5,445	5,364	5,469
	40歳以上45歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,599	5,647	5,529	5,641	5,555	5,716	5,616	5,775
	45歳以上50歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	5,932	5,974	5,853	5,967	5,892	6,036	5,937	6,086
	50歳以上55歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,159	6,164	6,051	6,177	6,154	6,302	6,185	6,367
	55歳以上60歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,422	6,414	6,321	6,409	6,431	6,579	6,465	6,646
	60歳以上65歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	6,638	6,599	6,492	6,617	6,676	6,820	6,697	6,862
	65歳以上70歳未満	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	6,739	6,691	6,567	6,715	6,785	6,899	6,734	6,941
	70歳以上75歳未満													
75歳以上														
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.78	2.75	2.74	2.81	2.77	2.74	2.74
	0歳以上5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.41	2.37	2.31	2.24	2.46	2.31	2.32	2.15
	5歳以上10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	2.13	1.97	1.86	1.85	2.26	1.93	1.90	1.87
	10歳以上15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.76	1.60	1.60	1.52	1.89	1.67	1.69	1.63
	15歳以上20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.81	1.74	1.80	1.67	1.86	1.82	1.83	1.78
	20歳以上25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.02	1.98	1.99	1.93	2.06	2.02	1.99	2.00
	25歳以上30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.13	2.10	2.09	2.04	2.16	2.12	2.09	2.09
	30歳以上35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.23	2.20	2.19	2.14	2.26	2.22	2.20	2.18
	35歳以上40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.33	2.30	2.28	2.24	2.36	2.31	2.29	2.27
	40歳以上45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.44	2.41	2.40	2.37	2.47	2.42	2.39	2.39
	45歳以上50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.55	2.53	2.51	2.50	2.57	2.53	2.50	2.51
	50歳以上55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.62	2.61	2.59	2.58	2.64	2.61	2.58	2.60
	55歳以上60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.70	2.68	2.65	2.65	2.72	2.69	2.65	2.66
	60歳以上65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.73	2.71	2.68	2.68	2.75	2.72	2.68	2.69
	65歳以上70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.78	2.76	2.74	2.73	2.80	2.76	2.73	2.73
	70歳以上75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.87	2.86	2.83	2.83	2.89	2.84	2.81	2.82
75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.46	3.45	3.42	3.43	3.46	3.42	3.40	3.40	
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.1	24.5	24.2	24.9	23.8	24.8	24.4	25.0
	0歳以上5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.6	6.5	6.4	6.8	6.9	6.6	6.7
	5歳以上10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	9.9	9.8	9.7	9.4	10.5	10.0	10.1
	10歳以上15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.8	13.7	12.8	13.6	12.3	13.8	12.7	13.5
	15歳以上20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.6	14.8	13.8	15.0	14.4	14.6	14.0	14.7
	20歳以上25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	14.0	14.3	13.8	14.3	13.8	14.4	14.3	14.3
	25歳以上30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.8	15.3	14.6	15.3	15.2	15.3
	30歳以上35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.6	16.0	15.7	16.3	15.3	16.2	16.0	16.4
	35歳以上40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.4	18.0	17.6	18.3	16.9	18.1	17.9	18.3
	40歳以上45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.3	21.0	20.7	21.4	19.7	21.0	20.9	21.2
	45歳以上50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	23.7	23.4	24.0	22.7	23.8	23.6	23.9
	50歳以上55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.2	25.5	25.3	25.8	24.8	25.7	25.6	25.8
	55歳以上60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.9	27.2	27.1	27.5	26.6	27.3	27.2	27.5
	60歳以上65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.3	28.5	28.4	28.9	28.0	28.8	28.6	29.0
	65歳以上70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	29.3	29.4	29.3	29.8	29.1	29.8	29.6	30.0
	70歳以上75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	29.5	29.6	29.4	29.9	29.4	30.0	29.8	30.2
75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	27.1	27.1	26.8	27.4	27.1	27.6	27.1	27.7	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	87	86	93	85	84	78	78	78	78	78	79	79	80
	0歳以上5歳未満	56	54	55	49	47	39	39	39	39	40	38	37	38
	5歳以上10歳未満	99	95	97	89	87	75	77	78	80	73	75	76	77
	10歳以上15歳未満	111	108	111	104	104	100	104	104	108	98	101	99	105
	15歳以上20歳未満	106	105	108	101	103	101	102	102	105	100	102	102	103
	20歳以上25歳未満	105	105	109	103	105	102	101	101	101	102	100	102	102
	25歳以上30歳未満	105	105	110	104	105	100	100	101	100	100	100	100	101
	30歳以上35歳未満	105	105	110	105	105	99	99	99	100	98	99	99	101
	35歳以上40歳未満	103	103	109	103	103	97	98	97	99	97	97	98	99
	40歳以上45歳未満	100	100	107	101	100	94	94	94	94	94	94	95	96
	45歳以上50歳未満	95	95	103	97	96	90	90	90	90	90	90	91	91
	50歳以上55歳未満	92	91	101	93	91	85	85	84	85	85	85	85	86
	55歳以上60歳未満	91	90	100	90	88	82	82	82	82	82	82	82	83
	60歳以上65歳未満	90	89	98	88	87	80	80	79	80	80	81	81	82
	65歳以上70歳未満	88	87	97	87	86	79	79	79	79	79	80	80	81
	70歳以上75歳未満	87	86	95	85	85	78	78	78	78	79	80	80	81
75歳以上	81	79	85	77	78	72	72	72	71	72	73	73	74	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「処方箋1枚当たり薬剤料種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬のみ)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.3	3.2	2.1	2.9
0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 14.8	▲ 16.0	▲ 12.4	▲ 15.5	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 2.1
5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.7	▲ 9.5	3.0	2.4	1.8
10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	2.8	▲ 0.9	0.4	1.1	5.8	5.6	0.3	3.1
15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	2.7	1.3	2.6	0.1	3.8	5.4	3.7	2.7
20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 0.5	4.4	5.1	4.2
25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.3	3.4	2.6	2.6
30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 4.7	3.9	2.7	3.2
35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 4.3	2.8	2.6	1.2
40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 4.2	2.2	1.6	1.4
45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 4.3	2.5	1.9	1.3
50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 6.5	▲ 5.8	▲ 4.6	2.2	1.6	2.4
55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 5.3	1.7	1.4	2.0
60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 5.6	2.9	2.2	3.1
65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 5.7	3.2	2.3	3.7
70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.3	▲ 5.5	3.7	3.2	3.7
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 5.4	3.5	2.6	3.4
処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1
0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.5	1.4	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 3.9
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 2.6	1.5	0.2	0.5	2.1	1.4
10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	0.2	▲ 1.2	▲ 2.0	0.6	1.0	3.6	5.7	7.3
15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.2	2.3	1.6	6.8
20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	0.9	▲ 0.1	3.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	0.6	▲ 0.1	2.4
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	0.6	▲ 0.2	0.7	0.4	1.8
35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 0.3	0.4	0.1	1.3
40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.9	0.1	▲ 0.3	0.8
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.4
50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 0.3	0.6
55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	0.4	0.0	0.5
60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	0.1	0.3	▲ 0.4	0.3	▲ 0.1	0.4
65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1
70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.4	0.0	0.0	0.1	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7
1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.3	2.3	2.5	1.9	2.3	1.9	0.7	0.7
0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	3.5	3.2	2.8	2.1	3.7	4.3	2.0	4.3
5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	4.8	3.9	4.3	2.2	5.5	5.3	2.5	4.2
10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	6.4	5.7	6.4	4.1	7.1	2.9	▲ 1.0	▲ 0.8
15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	6.3	5.7	4.6	4.6	6.8	1.9	1.7	▲ 2.5
20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	2.8	2.7	3.0	2.1	2.9	2.9	3.6	0.3
25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	2.0	2.0	2.5	1.7	2.1	2.8	3.1	▲ 0.0
30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	1.7	2.8	1.2	1.6	2.7	2.1	0.3
35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	1.6	2.6	1.2	1.7	2.2	1.5	▲ 0.1
40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	2.0	1.8	2.8	1.5	2.2	1.5	0.7	▲ 0.7
45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	2.5	2.2	2.7	2.0	2.8	1.6	1.1	▲ 0.4
50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	2.3	2.0	2.5	1.6	2.6	1.4	1.0	▲ 0.1
55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	2.0	1.8	2.3	1.4	2.2	1.1	0.6	▲ 0.0
60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.9	1.7	2.0	1.5	2.0	1.4	0.8	0.5
65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.8	1.8	2.0	1.6	1.9	1.6	0.9	0.8
70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	1.2	1.0
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.8	1.8	1.8	1.9	2.8	2.0	1.0	1.2
1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 6.9	1.4	1.6	2.3
0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 16.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 16.7	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 2.3
5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 13.8	▲ 13.4	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.7
10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 3.1
15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 1.6	1.1	0.4	▲ 1.4
20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 2.4	0.6	1.5	0.6
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 0.5	0.2
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 7.6	▲ 5.3	▲ 6.0	0.4	0.2	1.1
35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 5.6	0.2	1.0	0.1
40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 7.6	▲ 6.1	▲ 5.4	0.6	1.2	1.3
45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 6.0	1.0	1.4	1.2
50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 6.5	0.5	0.9	1.8
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 8.9	▲ 7.6	▲ 6.9	0.2	0.8	1.5
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 7.9	▲ 8.7	▲ 9.5	▲ 8.3	▲ 7.1	1.2	1.5	2.2
65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 8.6	▲ 6.9	1.6	1.7	3.0
70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 8.3	▲ 6.9	2.1	2.5	3.0
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 6.6	1.9	2.0	2.8

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度			構成割合 7月(%)				
							4月~9月				10月~3月	4月~7月		
							6月	7月	6月			7月		
総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	54,750	26,557	4,395	4,520	28,193	18,887	4,474	4,906	100.0
11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	8,314	4,134	687	709	4,180	2,824	672	741	15.1
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	525	264	43	45	261	174	41	45	
114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	1,099	556	93	95	543	348	83	90	
116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	764	379	63	65	385	265	63	70	
117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	2,540	1,263	209	218	1,277	848	202	222	
119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	2,599	1,288	213	222	1,311	911	216	239	
21 循環器用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	8,545	4,258	709	728	4,287	2,937	695	766	15.6
212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	326	164	27	28	162	109	26	28	
214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	3,159	1,593	268	269	1,566	1,054	250	272	
217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	957	477	79	82	479	322	76	83	
218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	2,233	1,102	183	190	1,131	781	187	205	
22 呼吸器用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	1,907	886	148	147	1,021	646	153	163	3.3
23 消化器用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	3,993	1,952	323	337	2,041	1,417	337	372	7.6
232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	2,508	1,232	204	212	1,277	881	209	230	
239 その他の消化器用薬	637	640	648	603	641	652	317	53	55	335	232	56	61	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	2,271	1,112	186	191	1,159	799	195	211	4.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	1,386	674	112	114	712	456	107	116	2.4
26 外用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	1,764	888	152	155	876	610	149	161	3.3
31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	966	477	79	82	489	337	81	88	1.8
32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	527	264	43	46	263	181	43	49	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	444	222	36	39	221	152	36	41	
33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	3,927	1,888	313	324	2,039	1,382	325	357	7.3
39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	7,701	3,769	624	648	3,931	2,778	660	733	14.9
396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	3,436	1,686	282	290	1,750	1,233	295	321	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	3,554	1,739	286	298	1,815	1,286	303	343	
42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,902	3,221	3,569	1,677	271	289	1,891	1,377	325	364	7.4
422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	289	148	24	25	141	88	21	22	
429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	3,241	1,510	243	261	1,731	1,277	302	339	
44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	2,186	948	148	144	1,238	731	157	164	3.3
52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	1,190	570	94	99	620	410	97	108	2.2
61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	598	282	47	47	316	194	46	49	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	271	130	22	22	141	87	21	22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	198	89	15	14	109	63	15	15	
62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	2,662	1,275	213	211	1,387	722	176	193	3.9
624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	239	112	19	18	127	78	18	19	
625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	1,977	939	157	154	1,038	474	114	125	
63 生物学的製剤	186	244	305	355	435	505	242	38	43	263	195	49	53	1.1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度			構成割合 7月(%)				
							4月~9月				10月~3月	4月~7月		
							6月	7月	6月			7月		
総数	-	1,321	6,069	▲4,005	1,623	▲2,598	▲1,540	▲286	▲156	▲1,057	1,010	79	386	
11 中枢神経系用薬	-	397	561	▲254	503	▲258	▲102	▲12	▲5	▲156	62	▲15	32	
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲73	▲3	▲59	6	▲61	▲29	▲5	▲4	▲31	▲3	▲2	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	69	56	▲3	41	▲25	▲3	▲1	▲2	▲22	▲25	▲10	▲5	
116 抗パーキンソン剤	-	78	68	▲24	32	▲55	▲29	▲4	▲4	▲26	▲12	▲1	6	
117 精神神経用剤	-	92	148	▲95	162	▲166	▲74	▲10	▲8	▲92	8	▲7	4	
119 その他中枢神経系用薬	-	164	216	▲121	172	▲2	▲1	▲1	▲5	▲3	49	▲2	18	
21 循環器用薬	-	▲594	194	▲1,096	▲168	▲1,552	▲906	▲158	▲135	▲646	65	▲14	37	
212 不整脈用剤	-	▲43	▲8	▲68	▲12	▲106	▲54	▲9	▲8	▲52	▲2	▲2	0	
214 血圧降下剤	-	▲341	▲95	▲597	▲315	▲886	▲514	▲91	▲78	▲372	▲31	▲18	2	
217 血管拡張剤	-	▲211	▲30	▲230	▲15	▲189	▲95	▲16	▲14	▲94	▲0	▲3	1	
218 高脂血症用剤	-	▲119	▲161	▲205	▲1	▲420	▲270	▲46	▲43	▲150	43	▲3	15	
22 呼吸器用薬	-	48	116	▲10	31	▲12	▲18	▲4	▲1	▲6	45	5	16	
23 消化器用薬	-	▲126	180	▲254	233	▲265	▲143	▲25	▲16	▲122	112	13	36	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲179	121	▲238	146	▲282	▲143	▲25	▲19	▲139	56	5	19	
239 その他の消化器用薬	-	3	8	▲44	38	11	▲2	▲0	▲1	▲9	21	3	6	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	-	199	140	▲14	154	6	▲2	▲1	4	8	59	9	20	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	56	78	▲49	49	▲69	▲38	▲7	▲4	▲32	2	▲5	2	
26 外用薬	-	▲57	72	▲256	77	▲128	▲76	▲12	▲10	▲52	12	▲3	6	
31 ビタミン剤	-	36	55	▲7	45	▲6	▲6	▲1	▲1	▲0	18	1	6	
32 滋養強壮薬	-	▲0	12	▲11	13	▲11	▲7	▲2	▲0	▲4	7	0	3	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲6	7	▲13	9	▲14	▲8	▲2	▲0	▲6	5	▲0	2	
33 血液・体液用薬	-	265	285	▲279	295	▲132	▲75	▲15	▲4	▲57	110	12	32	
39 その他の代謝性医薬品	-	298	600	54	585	176	70	11	24	106	266	36	86	
396 糖尿病用剤	-	135	316	25	258	20	▲1	▲0	5	21	106	14	32	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	136	252	67	302	111	53	8	14	57	128	17	44	
42 腫瘍用薬	-	222	377	84	315	348	99	6	29	249	270	54	75	
422 代謝拮抗剤	-	▲46	▲6	▲34	▲42	▲61	▲37	▲8	▲5	▲24	▲12	▲4	▲3	
429 その他の腫瘍用薬	-	269	384	121	358	430	147	16	35	283	284	58	78	
44 アレルギー用薬	-	▲43	127	▲349	▲36	▲304	▲177	▲32	▲23	▲127	59	10	20	
52 漢方製剤	-	62	61	8	57	14	▲3	▲1	1	17	27	3	9	
61 抗生物質製剤	-	▲74	▲8	▲116	▲61	▲115	▲56	▲10	▲7	▲58	▲0	▲1	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲23	0	▲61	▲32	▲51	▲25	▲4	▲3	▲26	▲4	▲1	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲61	4	▲64	▲37	▲53	▲25	▲5	▲3	▲28	0	▲0	1	
62 化学療法剤	-	418	3,047	▲1,459	▲681	▲295	▲84	▲16	▲12	▲211	▲160	▲37	▲18	
624 合成抗菌剤	-	▲17	▲16	▲69	▲33	▲64	▲31	▲5	▲4	▲33	▲0	▲1	1	
625 抗ウイルス剤	-	417	2,953	▲1,410	▲683	▲238	▲53	▲11	▲8	▲185	▲183	▲43	▲29	
63 生物学的製剤	-	58	61	50	80	70	37	4	7	33	35	11	11	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月		
							6月	7月		6月	7月	
総数	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 3.6	5.6	1.8	8.5
11 中枢神経系用薬	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 3.6	2.2	▲ 2.2	4.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 1.6	▲ 5.2	0.6
114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 0.6	1.8	▲ 4.0	▲ 6.6	▲ 11.0	▲ 4.9
116 抗パーキンソン剤	12.6	9.8	3.2	4.1	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 6.4	4.9	▲ 1.0	9.0
117 精神神経用剤	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 6.7	1.0	▲ 3.3	2.0
119 その他中枢神経系用薬	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	▲ 0.1	0.0	0.3	2.2	▲ 0.2	5.6	1.0	8.0
21 循環器官用薬	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	▲ 15.4	▲ 17.5	▲ 18.2	▲ 15.7	▲ 13.1	2.3	▲ 2.0	5.1
212 不整脈用剤	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 25.1	▲ 22.9	▲ 24.4	▲ 1.7	▲ 5.9	0.4
214 血圧降下剤	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 24.4	▲ 25.3	▲ 22.5	▲ 19.2	▲ 2.9	▲ 6.7	0.9
217 血管拡張剤	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 16.6	▲ 16.8	▲ 14.8	▲ 16.3	▲ 0.0	▲ 4.0	1.8
218 高脂血症用剤	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	▲ 15.8	▲ 19.7	▲ 20.1	▲ 18.4	▲ 11.7	5.9	1.9	7.8
22 呼吸器官用薬	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 2.5	0.5	0.6	7.5	3.3	10.8
23 消化器官用薬	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 4.5	▲ 5.7	8.6	4.2	10.6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 8.3	▲ 9.8	6.8	2.3	8.7
239 その他の消化器官用薬	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	1.7	0.6	▲ 0.1	2.6	2.8	9.7	5.9	11.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	2.4	0.7	8.0	4.6	10.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 4.3	0.4	▲ 4.7	1.7
26 外用薬	▲ 3	4	▲ 12	4	▲ 7	▲ 8	▲ 7.4	▲ 6.1	▲ 5.6	2	▲ 1.9	3.7
31 ビタミン剤	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.1	0.9	▲ 0.1	5.7	1.4	7.5
32 滋養強壮薬	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 3.8	0.2	▲ 1.7	3.9	0.2	5.8
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 2.5	3.6	▲ 0.1	5.5
33 血液・体液用薬	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 2.7	8.7	3.8	10.0
39 その他の代謝性医薬品	5.0	9.5	0.8	8.4	2.3	1.9	1.8	3.8	2.8	10.6	5.8	13.2
396 糖尿病用剤	5.0	11.2	0.8	8.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	1.9	1.2	9.4	4.9	10.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	8.9	2.2	9.6	3.2	3.2	3.1	4.8	3.3	11.1	6.0	14.9
42 腫瘍用薬	10.0	15.4	3.0	10.8	10.8	6.3	2.4	11.0	15.1	24.4	20.1	26.0
422 代謝拮抗剤	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 24.3	▲ 15.6	▲ 14.6	▲ 12.0	▲ 14.9	▲ 10.9
429 その他の腫瘍用薬	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	10.8	7.0	15.5	19.5	28.5	24.0	29.9
44 アレルギー用薬	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 12.2	▲ 15.7	▲ 17.8	▲ 13.6	▲ 9.3	8.8	6.7	14.1
52 漢方製剤	6.2	5.8	0.7	5.1	1.2	▲ 0.5	▲ 0.7	1.5	2.7	7.2	2.8	9.0
61 抗生物質製剤	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 17.4	▲ 13.5	▲ 15.6	▲ 0.0	▲ 2.6	4.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 16.0	▲ 16.0	▲ 12.9	▲ 15.6	▲ 3.9	▲ 5.6	0.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 23.1	▲ 18.5	▲ 20.4	0.3	▲ 1.7	6.4
62 化学療法剤	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 5.4	▲ 13.2	▲ 18.2	▲ 17.5	▲ 8.7
624 合成抗菌剤	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 21.7	▲ 22.0	▲ 18.6	▲ 20.7	▲ 0.3	▲ 3.1	5.5
625 抗ウイルス剤	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 15.2	▲ 27.8	▲ 27.1	▲ 19.0
63 生物学的製剤	31.2	24.9	16.4	22.6	16.0	18.0	12.1	20.0	14.2	22.1	28.9	24.6

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「。」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
				6月	7月			6月	7月					
総数	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,523	6,541	6,387	6,535	6,506	6,696	6,551	6,736
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	991	1,018	998	1,026	965	1,001	983	1,017
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	63	65	63	65	60	62	60	62
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	131	137	135	137	125	124	121	124
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	91	93	92	93	89	94	92	97
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	303	311	304	315	295	301	296	305
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	310	317	310	320	303	323	316	329
	21 循環器用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,018	1,049	1,031	1,053	989	1,041	1,018	1,051
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	39	40	40	41	37	39	37	39
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	376	392	389	389	361	374	366	373
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	114	118	115	118	111	114	112	114
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	266	271	266	275	261	277	273	281
	22 呼吸器用薬	219	222	232	229	230	227	218	215	213	236	229	224	224
	23 消化器用薬	535	510	522	488	510	476	481	470	487	471	502	493	511
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	299	303	296	306	295	312	305	316
	239 その他の消化器用薬	81	80	79	73	77	78	78	77	79	77	82	82	84
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	226	247	259	256	271	271	274	271	276	267	283	286	290
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	165	166	163	165	164	162	157	160
	26 外用薬	260	249	253	220	227	210	219	221	225	202	216	218	221
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	115	117	115	119	113	120	118	121
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	63	65	62	66	61	64	63	67
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	53	55	52	56	51	54	53	56
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	468	465	455	469	471	490	476	490
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	917	928	907	936	907	985	967	1,007
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	409	415	409	419	404	437	432	441
	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	423	428	415	431	419	456	444	470
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	425	413	393	418	436	488	476	500
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	34	36	35	36	33	31	30	30
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	386	372	354	377	400	453	442	466
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	260	233	214	208	286	259	231	225
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	142	140	137	143	143	145	142	148
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	71	69	69	68	73	69	68	67
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	32	32	32	32	33	31	31	30
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	24	22	22	21	25	22	22	21
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	317	314	309	306	320	256	257	265
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	28	27	27	26	29	28	27	26
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	236	231	228	222	240	168	167	171
	63 生物学的製剤	24	30	37	43	52	60	60	56	62	61	69	72	73

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
				6月	7月			6月	7月				
総数	総数	0.7	9.2	▲7.4	1.8	▲5.1	▲5.2	▲5.6	▲5.0	▲5.0	3.5	2.6	3.1
	11 中枢神経系用薬	3.5	5.2	▲3.8	5.1	▲3.6	▲2.1	▲1.2	▲2.4	▲4.9	0.2	▲1.4	▲0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲11.8	▲2.3	▲10.0	▲0.0	▲10.9	▲9.7	▲9.3	▲10.1	▲12.0	▲3.7	▲4.4	▲4.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	3.4	▲1.0	2.6	▲2.8	▲0.3	▲0.1	▲0.0	▲5.3	▲8.5	▲10.3	▲9.7
	116 抗パーキンソン剤	10.6	7.7	2.4	2.9	▲7.2	▲6.7	▲5.1	▲8.8	▲7.7	2.7	▲0.3	3.5
	117 精神神経用剤	2.0	3.9	▲4.3	5.2	▲6.7	▲5.3	▲4.1	▲5.4	▲8.0	▲1.1	▲2.5	▲3.1
	119 その他中枢神経系用薬	5.7	7.2	▲5.5	5.9	▲0.7	0.3	0.9	0.4	▲1.6	3.5	1.8	2.6
	21 循環器用薬	6.7	▲0.2	▲10.3	▲2.7	▲15.9	▲17.3	▲17.8	▲17.1	▲14.3	0.2	▲1.3	▲0.2
	212 不整脈用剤	▲9.3	▲3.4	▲13.9	▲3.8	▲25.0	▲24.5	▲24.8	▲24.3	▲25.5	▲3.7	▲5.2	▲4.6
	214 血圧降下剤	▲8.0	▲3.7	▲12.7	▲8.2	▲22.4	▲24.2	▲24.9	▲23.9	▲20.3	▲4.9	▲6.0	▲4.2
	217 血管拡張剤	▲14.4	▲4.0	▲17.2	▲2.4	▲16.9	▲16.4	▲16.4	▲16.3	▲17.5	▲2.1	▲3.2	▲3.3
	218 高脂血症用剤	▲5.9	4.0	▲7.9	▲1.1	▲16.3	▲19.4	▲19.6	▲19.8	▲13.0	3.7	2.7	2.4
	22 呼吸器用薬	1.0	4.5	▲1.3	0.5	▲1.2	▲1.7	▲1.9	▲1.3	▲0.8	5.3	4.1	5.2
	23 消化器用薬	4.7	2.4	▲6.6	4.6	▲6.8	▲6.5	▲6.7	▲6.2	▲7.0	6.4	5.0	5.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲7.7	2.4	▲8.9	4.4	▲10.6	▲10.1	▲10.3	▲9.9	▲11.1	4.6	3.1	3.3
	239 その他の消化器用薬	▲1.3	▲0.6	▲7.5	5.0	1.2	0.9	0.5	0.8	1.4	7.5	6.7	5.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	9.2	5.0	▲1.4	6.1	▲0.3	0.1	▲0.2	0.6	▲0.7	5.8	5.4	5.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	3.6	▲4.1	2.4	▲5.3	▲5.0	▲5.0	▲5.1	▲5.6	▲1.6	▲3.9	▲3.4
	26 外用薬	4.5	1.6	▲13.0	3.1	▲7.3	▲7.7	▲7.0	▲7.7	▲6.9	▲0.1	▲1.1	▲1.5
	31 ビタミン剤	2.5	4.2	▲1.4	3.7	▲1.2	▲0.9	▲0.5	▲0.9	▲1.5	3.5	2.2	2.1
	32 滋養強壮薬	1.8	0.4	▲2.8	1.4	▲2.7	▲2.3	▲3.3	▲1.6	▲3.0	1.8	1.0	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲3.1	▲0.4	▲3.5	0.9	▲3.6	▲3.2	▲4.4	▲2.4	▲3.9	1.4	0.7	0.2
	33 血液・体液用薬	5.7	5.6	▲7.6	6.6	▲3.8	▲3.5	▲4.2	▲2.9	▲4.1	6.4	4.6	4.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	7.5	0.0	7.2	1.7	2.2	2.3	1.9	1.3	8.3	6.6	7.5
	396 糖尿病用剤	9.1	0.0	7.0	0.0	0.2	0.4	0.1	▲0.2	7.2	5.7	5.3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	6.9	1.4	8.4	2.6	3.5	3.6	2.9	1.8	8.8	6.8	9.1
	42 腫瘍用薬	8.1	13.2	2.2	9.6	10.1	6.6	2.9	9.1	13.5	21.9	21.0	19.7
	422 代謝拮抗剤	▲11.3	▲3.2	▲8.6	▲11.7	▲17.8	▲19.6	▲23.9	▲17.0	▲15.7	▲13.8	▲14.3	▲15.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.0	17.5	4.4	13.3	14.6	11.1	7.6	13.5	17.9	25.9	25.0	23.4
	44 アレルギー用薬	▲3.3	2.7	▲12.8	▲2.5	▲12.7	▲15.5	▲17.4	▲15.1	▲10.6	6.6	7.6	8.3
	52 漢方製剤	4.4	3.8	▲0.1	4.0	0.6	▲0.2	▲0.1	▲0.3	1.3	5.0	3.6	3.5
	61 抗生物質製剤	▲9.2	▲2.7	▲13.7	▲8.9	▲16.6	▲16.4	▲17.0	▲15.0	▲16.8	▲2.1	▲1.9	▲0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲7.0	▲1.9	▲15.4	▲10.0	▲16.3	▲15.8	▲15.6	▲14.5	▲16.8	▲5.9	▲4.8	▲4.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲16.4	▲0.8	▲18.9	▲13.7	▲21.5	▲21.5	▲22.7	▲20.0	▲21.5	▲1.8	▲0.9	1.1
	62 化学療法剤	23.4	143.9	▲29.1	▲19.6	▲10.5	▲5.9	▲6.5	▲7.0	▲14.4	▲19.8	▲16.9	▲13.3
	624 合成抗菌剤	▲5.6	▲5.6	▲17.6	▲10.8	▲21.6	▲21.5	▲21.6	▲20.0	▲21.8	▲2.3	▲2.4	0.2
	625 抗ウイルス剤	41.9	212.0	▲33.2	▲24.4	▲11.3	▲5.1	▲5.8	▲6.5	▲16.3	▲29.3	▲26.6	▲23.1
	63 生物学的製剤	28.9	22.5	15.6	21.3	15.3	18.4	12.7	17.9	12.6	19.6	29.9	18.4

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和元年度												構成割合 7月(%)	
	平成25年度			平成26年度			平成27年度			令和元年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月	6月	7月	10月~3月	4月~7月		
内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	44,259	21,589	3,568	3,677	22,670	15,297	3,616	3,984	100.0
11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	7,995	3,929	653	674	3,966	2,681	638	703	17.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	488	245	40	42	242	161	38	42	
114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	1,013	515	86	88	498	321	76	83	
116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	646	321	54	55	325	223	53	59	
117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	2,516	1,251	207	216	1,265	840	200	220	
119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	2,446	1,212	201	209	1,234	858	203	225	
21 循環器用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	8,238	4,105	684	702	4,133	2,833	670	738	18.5
212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	325	164	27	28	161	109	26	28	
214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	3,149	1,588	267	268	1,560	1,050	249	270	
217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	894	446	74	76	449	302	71	78	
218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	2,213	1,093	182	188	1,120	773	184	203	
22 呼吸器用薬	497	468	483	448	435	405	179	30	29	226	130	30	32	0.8
23 消化器用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	3,865	1,891	313	326	1,974	1,372	326	361	9.1
232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	2,499	1,227	203	211	1,272	878	208	230	
239 その他の消化器用薬	579	579	586	544	579	586	285	47	49	300	208	50	55	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	498	577	612	632	665	691	335	56	58	356	257	64	70	1.8
25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	1,306	636	106	108	671	430	101	110	2.8
31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	965	477	79	82	489	337	81	88	2.2
32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	503	252	41	44	251	173	41	46	1.2
325 蛋白アミノ酸剤	442	434	439	427	435	421	211	34	37	210	144	34	39	
33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	3,348	1,643	271	284	1,704	1,181	279	310	7.8
39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	6,870	3,374	560	579	3,496	2,459	585	646	16.2
396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	3,436	1,686	282	290	1,750	1,233	295	321	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	2,735	1,348	223	231	1,387	975	230	258	
42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	3,567	1,677	271	289	1,890	1,376	325	364	9.1
422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	289	148	24	25	141	88	21	22	
429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	3,239	1,509	243	261	1,730	1,276	301	339	
44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	2,182	946	147	143	1,235	720	153	159	4.0
52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	1,183	567	94	98	617	407	96	107	2.7
61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	596	281	47	47	315	193	46	49	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	270	130	22	22	141	86	21	22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	198	89	15	14	109	63	15	15	
62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	2,312	1,133	189	186	1,180	624	151	167	4.2
624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	239	111	19	18	127	78	18	19	
625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	1,876	927	155	152	949	464	113	123	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和元年度												構成割合 7月(%)	
	平成25年度			平成26年度			平成27年度			令和元年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	6月	7月	10月~3月	4月~7月	6月		7月
内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲3,923	861	▲2,386	▲1,444	▲266	▲155	▲941	780	48	307	
11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲271	481	▲252	▲98	▲12	▲5	▲153	55	▲15	29	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲66	▲2	▲53	7	▲57	▲28	▲4	▲4	▲30	▲3	▲2	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	▲19	▲0	▲0	2	▲19	▲25	▲10	▲5	
116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	▲63	▲0	▲5	▲5	▲30	9	▲1	5	
117 精神神経用剤	166	93	147	▲91	163	▲163	▲72	▲10	▲8	▲91	8	7	4	
119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲136	162	▲1	1	1	5	▲3	46	2	17	
21 循環器用薬	570	▲586	186	▲1,076	▲176	▲1,521	▲890	▲155	▲133	▲631	62	▲14	36	
212 不整脈用剤	9	▲43	▲8	▲68	12	▲106	▲54	▲9	▲8	▲52	▲2	▲2	0	
214 血圧降下剤	261	▲342	▲98	▲599	▲317	▲888	▲515	▲91	▲78	▲373	▲32	▲18	2	
217 血管拡張剤	▲8	▲201	▲25	▲217	▲10	▲177	▲89	▲15	▲13	▲88	1	▲3	2	
218 高脂血症用剤	188	▲119	161	▲205	▲8	▲432	▲277	▲47	▲44	▲156	40	3	14	
22 呼吸器用薬	▲7	▲29	15	▲35	▲13	▲30	▲16	▲3	▲1	▲14	7	1	3	
23 消化器用薬	298	▲127	178	▲248	230	▲267	▲143	▲25	▲16	▲124	109	13	35	
232 消化性潰瘍用剤	217	▲178	121	▲237	146	▲282	▲143	▲24	▲19	▲139	56	5	18	
239 その他の消化器用薬	28	▲1	7	▲41	35	7	0	▲0	1	7	18	3	6	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	47	78	36	20	33	26	6	0	4	20	34	8	13	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	76	52	73	▲40	52	▲61	▲33	▲6	▲3	▲28	2	▲5	2	
31 ビタミン剤	74	36	55	▲7	45	▲6	▲6	▲1	1	▲0	18	1	6	
32 滋養強壮薬	16	▲2	11	▲11	12	▲12	▲7	▲2	0	▲5	6	0	3	
325 蛋白アミノ酸剤	13	▲8	6	▲13	8	▲14	▲8	▲2	▲0	▲6	5	▲0	2	
33 血液・体液用薬	350	231	221	▲305	213	▲109	▲61	▲12	▲3	▲47	82	7	26	
39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲35	477	63	23	3	15	40	207	25	67	
396 糖尿病用剤	432	135	316	▲25	258	20	▲1	▲0	5	21	106	14	32	
399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲18	197	1	7	1	5	▲6	74	7	27	
42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	346	99	6	29	247	269	54	75	
422 代謝拮抗剤	▲2	▲46	▲6	▲34	▲42	▲61	▲37	▲8	▲5	▲24	▲12	▲4	▲3	
429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	428	146	16	35	282	283	58	78	
44 アレルギー用薬	▲9	▲43	127	▲348	▲36	▲305	▲177	▲32	▲23	▲128	49	6	15	
52 漢方製剤	57	61	60	7	57	13	▲3	▲1	1	16	27	3	9	
61 抗生物質製剤	▲10	▲74	▲8	▲117	▲61	▲115	▲56	▲10	▲7	▲59	▲0	▲1	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲9	▲24	0	▲61	▲32	▲51	▲25	▲4	▲3	▲26	▲4	▲1	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲31	▲61	4	▲64	▲37	▲53	▲25	▲5	▲3	▲28	0	▲0	1	
62 化学療法剤	54	357	2,924	▲1,522	▲765	▲151	▲77	▲16	▲12	▲74	▲162	▲37	▲19	
624 合成抗菌剤	▲7	▲17	▲16	▲68	▲33	▲64	▲31	▲5	▲4	▲33	▲0	▲1	1	
625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲1,432	▲737	▲93	▲43	▲10	▲8	▲50	▲183	▲43	▲29	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	6月	7月	10月~3月	4月~7月	6月	7月
総	内服薬 総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 4.0	5.4	▲ 1.3	8.3
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 3.7	2.1	▲ 2.3	4.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 2.0	▲ 5.5	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.1	2.2	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 11.6	▲ 5.6
数	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 8.5	4.0	▲ 1.7	8.6
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 6.7	1.0	▲ 3.2	2.0
数	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	▲ 0.1	0.1	0.5	2.2	▲ 0.2	5.7	1.0	8.1
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	▲ 15.6	▲ 17.8	▲ 18.5	▲ 16.0	▲ 13.2	2.2	▲ 2.0	5.2
数	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 25.2	▲ 23.0	▲ 24.4	▲ 1.7	▲ 5.9	0.4
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 24.5	▲ 25.4	▲ 22.6	▲ 19.3	▲ 3.0	▲ 6.8	0.8
数	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 16.7	▲ 16.9	▲ 15.0	▲ 16.4	0.4	▲ 3.5	2.3
	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	▲ 16.3	▲ 20.2	▲ 20.6	▲ 18.9	▲ 12.2	5.5	1.5	7.5
数	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 9.3	▲ 5.0	▲ 6.0	5.8	2.6	10.2
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 4.8	▲ 5.9	8.7	4.2	10.7
数	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 8.3	▲ 9.9	6.8	2.3	8.7
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	1.2	0.0	▲ 0.6	1.9	2.3	9.5	5.6	11.2
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.4	15.7	6.2	▲ 3.2	5.2	3.9	1.9	0.1	7.0	5.9	15.4	14.1	22.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.0	0.4	▲ 4.7	1.6
数	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.1	0.9	▲ 0.1	5.7	1.4	7.5
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 3.8	0.1	▲ 1.8	3.8	0.1	5.7
数	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 2.7	3.4	▲ 0.3	5.4
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 2.7	7.5	2.7	9.2
数	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	0.9	0.7	0.6	2.6	1.2	9.2	4.5	11.5
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	1.9	1.2	9.4	4.9	10.9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	0.0	0.5	0.4	2.2	▲ 0.4	8.2	3.2	11.8
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	10.7	6.2	2.3	11.0	15.1	24.3	20.0	26.0
数	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 24.3	▲ 15.6	▲ 14.6	▲ 12.0	▲ 14.9	▲ 10.9
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.2	10.7	7.0	15.5	19.5	28.4	23.9	29.9
数	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 15.7	▲ 17.8	▲ 13.6	▲ 9.4	7.2	4.0	10.8
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	1.1	▲ 0.5	▲ 0.7	1.5	2.7	7.1	2.7	9.0
数	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 16.7	▲ 17.5	▲ 13.6	▲ 15.7	▲ 0.1	▲ 2.6	4.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 16.1	▲ 16.1	▲ 13.0	▲ 15.7	▲ 3.9	▲ 5.6	0.1
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 23.1	▲ 18.5	▲ 20.4	0.3	▲ 1.7	6.4
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 8.0	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 20.6	▲ 19.8	▲ 10.4
数	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 21.8	▲ 22.0	▲ 18.6	▲ 20.7	▲ 0.3	▲ 3.1	5.5
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 28.3	▲ 27.4	▲ 19.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			構成割合 7月(%)					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月								
							6月	7月	10月~3月						
11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	427	215	35	37	213	148	35	40	100.0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	18	9	1	2	9	6	1	2		
114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	20	10	2	2	10	7	2	2		
116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	41	22	3	4	19	11	2	3		
119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	15	7	1	1	8	6	2	1		
21 循環器用薬	550	629	712	773	864	924	445	75	73	479	334	78	89		3.4
212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	13	7	1	1	7	5	1	1		
214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	14	7	1	1	7	5	1	1		
217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	1	0	0	1	1	0	0		
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
22 呼吸器用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	5,553	2,566	420	407	2,987	1,844	433	421		
23 消化器用薬	691	679	669	649	614	636	291	53	51	346	324	81	88		3.3
232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	19	9	2	2	10	7	2	2		
239 その他の消化器用薬	96	82	77	74	60	39	18	4	3	21	13	3	3		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	147	151	154	152	149	146	74	13	13	72	51	13	13		0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	5	3	1	0	3	2	0	1		
31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	54	28	5	5	27	19	5	5		0.2
32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	720	359	60	63	361	246	59	65		
325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	412	203	34	36	209	141	34	37		
33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	173	88	14	17	85	66	16	21	0.8	
39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	1,179	581	98	99	598	378	93	95		3.6
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	1,130	559	95	95	571	355	88	89		
42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	24	13	3	2	11	8	2	3	0.1	
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	20	11	2	1	9	6	1	2		
44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	14,319	6,643	1,089	1,044	7,676	4,751	1,080	1,093	41.5	
52 漢方製剤	245	249	245	245	243	242	115	20	20	127	81	19	20		0.8
61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	6,736	3,377	585	564	3,359	2,092	510	485	18.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	5,492	2,788	485	473	2,705	1,718	422	404		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	1,208	573	97	88	635	361	86	77		
62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	2,964	992	167	161	1,972	649	152	140	5.3	
624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,674	830	143	139	844	523	128	115		
625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	1,229	131	18	16	1,099	104	19	19		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月						
							6月	7月	10月~3月				
11 中枢神経系用薬	▲1,180	▲1,693	627	▲5,506	▲3,848	▲7,026	▲3,418	▲612	▲396	▲3,608	▲67	▲55	28
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲0	▲1	0	▲1	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲3	▲2	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	1	16	6	▲3	4	▲7	▲3	▲1	▲1	▲4	▲3	▲1	▲1
119 その他中枢神経系用薬	3	▲0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
21 循環器用薬	102	79	83	61	91	59	18	▲1	3	41	38	3	16
212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	0
214 血圧降下剤	2	0	▲1	▲4	▲1	▲3	▲2	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	0
217 血管拡張剤	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
22 呼吸器用薬	▲289	▲466	▲73	▲648	▲322	▲530	▲265	▲51	▲21	▲265	55	13	14
23 消化器用薬	▲55	▲12	▲11	▲19	▲35	22	▲30	▲7	▲3	52	121	28	37
232 消化性潰瘍用剤	1	▲2	1	▲2	▲0	0	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0
239 その他の消化器用薬	▲14	▲14	▲4	▲3	▲15	▲20	▲12	▲3	▲2	▲8	▲1	▲1	▲0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0	4	2	▲2	▲3	▲3	▲1	0	1	▲2	1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲0	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	0	▲0	0
31 ビタミン剤	4	▲1	4	▲7	1	▲5	▲3	▲1	▲1	▲2	0	0	0
32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	▲20	▲11	▲0	0	▲9	6	▲1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	▲19	▲12	▲1	0	▲7	5	0	1
33 血液・体液用薬	6	3	2	▲1	6	▲7	▲4	▲1	▲0	▲2	7	2	4
39 その他の代謝性医薬品	52	▲3	68	▲129	135	60	48	2	14	12	▲10	▲5	▲3
396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	▲41	38	0	13	3	▲19	▲7	▲6
42 腫瘍用薬	4	8	4	▲4	10	▲7	▲4	▲0	▲1	▲3	▲2	▲1	1
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲2	10	▲6	▲3	▲0	▲1	▲2	▲2	▲1	1
44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲2,101	▲2,290	▲3,151	▲1,786	▲335	▲215	▲1,365	89	▲9	49
52 漢方製剤	▲2	4	▲4	▲0	▲2	▲1	▲4	▲1	▲0	2	1	▲0	0
61 抗生物質製剤	▲1,230	▲1,205	▲688	▲1,946	▲1,718	▲2,195	▲1,091	▲182	▲151	▲1,103	▲329	▲74	▲79
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲493	▲524	▲477	▲1,537	▲1,154	▲1,662	▲819	▲133	▲116	▲843	▲278	▲63	▲68
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲723	▲679	▲218	▲430	▲557	▲518	▲261	▲46	▲34	▲257	▲52	▲11	▲11
62 化学療法剤	▲29	▲180	▲112	▲731	▲11	▲1,383	▲376	▲52	▲37	▲1,006	▲72	▲15	▲22
624 合成抗菌剤	▲156	185	▲17	▲559	▲447	▲552	▲260	▲44	▲28	▲292	▲75	▲16	▲25
625 抗ウイルス剤	124	▲364	▲94	▲172	438	▲832	▲115	▲8	▲9	▲717	2	1	3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			構成割合 7月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月							
									6月	7月		10月~3月			
総	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	100,180	43,238	7,147	7,051	56,942	31,900	7,461	7,818	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	24,359	11,783	2,034	2,046	12,576	8,316	2,015	2,165	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	88	44	7	7	44	30	7	8	4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	252	112	20	18	140	83	22	21	
数	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	10	5	1	1	5	3	1	1	1.8
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	19,457	9,410	1,633	1,654	10,047	6,566	1,582	1,715	
数	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	296	142	23	25	155	110	26	29	1.8
	21 循環器用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	3,151	1,506	259	251	1,646	1,177	277	317	
数	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	44	22	3	4	22	15	3	4	1.8
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	98	48	8	8	49	32	8	8	
数	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	19	10	2	2	10	6	1	1	1.8
	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	21	10	1	2	11	7	2	2	
数	22 呼吸器用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	5,533	2,091	337	320	3,443	1,543	371	369	1.8
	23 消化器用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	1,266	563	101	96	704	516	131	138	
数	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	236	112	20	19	124	84	21	22	0.5
	239 その他の消化器用薬	443	409	412	400	392	337	158	28	27	179	116	29	29	
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	977	1,387	1,777	2,047	2,371	2,457	1,190	205	205	1,268	923	226	251	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	435	214	36	36	222	154	37	40	
数	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	231	110	18	19	121	79	19	20	0.6
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	1,213	599	102	104	614	419	99	114	
数	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	986	487	83	83	500	341	81	91	1.7
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	447	181	32	30	266	142	37	38	
数	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	5,009	2,425	389	445	2,584	1,750	418	450	2.6
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	12	6	1	1	6	4	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	4,715	2,292	368	422	2,424	1,623	387	417	2.6
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	488	237	41	42	251	168	40	45	
数	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	10	5	1	1	5	3	1	1	9.0
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	440	212	37	38	228	152	36	40	
数	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	37,879	15,907	2,493	2,382	21,973	12,281	2,700	2,779	1.7
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	1,521	683	116	116	838	511	122	131	
数	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	9,763	4,310	749	713	5,453	2,823	715	703	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	6,105	2,815	492	490	3,290	1,775	451	461	
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	3,496	1,417	242	210	2,078	993	250	227	2.6
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	5,893	1,160	186	195	4,734	896	205	204	
数	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	1,279	504	78	83	774	355	88	87	1.7
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	4,482	588	97	100	3,894	497	106	105	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月						
									6月	7月	10月~3月			
総	内服薬 総数	▲165	1,016	7,879	▲8,029	▲1,608	▲5,298	▲3,707	▲596	▲137	▲1,592	2,242	313	767
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	3,059	1,648	356	332	1,411	511	▲19	119
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲1	1	▲6	1	▲6	▲4	▲1	▲1	▲2	0	▲0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲3	7	▲14	▲8	▲28	▲16	▲3	▲2	▲12	5	1	3
数	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲1	2	1	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	2,702	1,452	320	299	1,249	339	▲52	62
数	119 その他中枢神経系用薬	29	24	26	37	42	37	18	3	4	19	16	3	4
	21 循環器用薬	262	199	208	408	433	230	113	27	24	117	164	17	66
数	212 不整脈用剤	4	0	2	0	4	▲8	▲4	▲1	▲1	▲5	0	▲0	0
	214 血圧降下剤	10	▲7	1	▲18	▲5	▲25	▲13	▲3	▲2	▲13	▲0	▲0	1
数	217 血管拡張剤	▲2	▲3	0	▲3	▲1	▲3	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0
	218 高脂血症用剤	1	0	▲0	▲1	2	2	▲1	▲0	▲0	▲1	1	0	0
数	22 呼吸器用薬	▲505	▲409	379	▲666	▲436	▲420	▲193	▲41	▲7	▲226	121	34	49
	23 消化器用薬	▲17	▲38	50	▲20	▲46	▲13	▲25	▲6	▲0	▲13	128	29	42
数	232 消化性潰瘍用剤	6	▲27	5	▲25	▲15	▲18	▲14	▲3	▲2	▲4	7	1	3
	239 その他の消化器用薬	▲7	▲34	2	▲12	▲8	▲55	▲13	▲3	▲0	▲42	7	1	2
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	462	410	390	270	324	86	36	9	6	50	120	21	46
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	▲25	▲9	▲1	▲1	▲16	10	1	4
数	31 ビタミン剤	6	▲2	▲6	▲18	1	▲7	▲5	▲0	▲1	▲2	5	0	2
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	▲1	▲8	2	▲2	7	20	▲3	10
数	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	▲11	▲10	1	▲2	▲1	17	▲2	9
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	▲6	▲6	▲1	1	▲0	17	5	7
数	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲329	253	255	190	34	68	65	123	29	5
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	127	121	22	56	7	81	19	6
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	▲26	▲20	1	▲3	▲6	7	▲1	2
数	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲2	▲0	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	▲1	▲6	3	▲0	5	8	▲0	2
数	44 アレルギー用薬	▲1,109	▲402	2,440	▲5,611	▲2,958	▲5,805	▲3,890	▲712	▲379	▲1,915	1,077	207	397
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	31	▲4	▲1	1	35	44	7	14
数	61 抗生物質製剤	▲2,075	▲1,332	327	▲2,902	▲2,307	▲2,596	▲1,210	▲220	▲151	▲1,386	▲203	▲34	▲10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲485	▲216	75	▲1,723	▲1,033	▲1,484	▲705	▲125	▲96	▲779	▲197	▲41	▲28
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲1,525	▲1,109	219	▲1,207	▲1,235	▲1,095	▲490	▲93	▲52	▲605	▲10	8	17
	62 化学療法剤	149	▲285	830	▲903	444	▲80	▲328	▲46	▲26	248	87	19	9
数	624 合成抗菌剤	▲487	70	333	▲300	▲606	▲265	▲146	▲26	▲14	▲119	16	10	4
	625 抗ウイルス剤	630	▲338	499	▲599	1,053	200	▲173	▲19	▲10	373	70	9	5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月							
								6月		7月		10月～3月	4月～7月		
内服薬 総数		15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	15,548	7,501	1,247	1,270	8,048	5,315	1,269	1,378	100.0
総 数	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	3,406	1,692	282	290	1,713	1,149	277	301	21.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	220	111	18	19	110	73	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	317	160	27	27	157	100	24	26	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	112	56	9	10	56	38	9	10	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	1,721	858	142	148	864	571	137	149	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	499	244	41	42	255	181	44	48	
	21 循環器用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	2,472	1,228	207	210	1,244	848	203	221	16.0
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	72	36	6	6	36	24	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	866	436	75	73	430	288	70	74	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	208	103	17	18	105	70	17	18	
	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	695	342	58	59	353	243	59	64	
	22 呼吸器用薬	145	137	146	139	137	133	56	10	9	77	43	10	10	0.7
	23 消化器用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	1,190	579	97	100	611	419	101	110	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	662	322	54	55	339	231	55	60	
	239 その他の消化器用薬	330	335	337	312	335	340	166	28	29	174	120	29	32	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	230	268	303	325	327	334	161	27	28	303	129	34	37	2.7
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	169	167	173	164	169	159	76	13	13	83	54	13	14	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	183	91	15	16	93	63	15	17	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	133	67	11	12	67	45	11	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	112	56	9	10	56	38	9	10	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	531	261	44	45	271	182	44	47	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	2,556	1,250	209	214	1,307	918	221	242	17.5
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	1,195	585	99	100	610	427	104	111	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	1,117	546	90	93	571	403	95	107	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	1,140	536	87	93	604	436	104	115	8.4
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	88	45	7	8	42	26	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	1,033	480	78	83	552	404	96	107	
44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	1,046	433	66	63	613	339	70	71	5.2	
52 漢方製剤	467	491	518	523	553	565	267	45	46	299	194	47	51	3.7	
61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	253	118	20	20	135	84	20	21	1.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	105	50	9	8	55	35	8	9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	91	41	7	6	50	29	7	7		
62 化学療法剤	898	1,023	1,143	1,635	1,332	1,294	612	103	100	682	359	89	94	6.9	
624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	139	65	11	10	75	46	11	11		
625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	1,078	511	86	84	567	280	69	73		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月						
								6月		7月	10月～3月	4月～7月		
内服薬 総数		597	▲ 67	▲ 1,676	▲ 1,360	▲ 209	▲ 693	▲ 468	▲ 79	▲ 58	▲ 225	268	▲ 22	▲ 108
総 数	11 中枢神経系用薬	215	▲ 112	▲ 179	▲ 152	▲ 217	▲ 119	▲ 44	▲ 4	▲ 4	▲ 74	▲ 19	▲ 6	▲ 11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 4	▲ 24	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 12	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 12	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	117 精神神経用剤	99	▲ 46	▲ 89	▲ 107	▲ 78	▲ 148	▲ 69	▲ 10	▲ 10	▲ 79	▲ 0	▲ 5	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	48	▲ 40	▲ 33	▲ 5	▲ 64	▲ 52	▲ 27	▲ 5	▲ 5	▲ 25	▲ 19	▲ 3	▲ 6
	21 循環器用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	▲ 452	▲ 271	▲ 45	▲ 43	▲ 181	▲ 19	▲ 4	▲ 11
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 2	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 264	▲ 155	▲ 26	▲ 25	▲ 109	▲ 10	▲ 5	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 42	▲ 21	▲ 3	▲ 3	▲ 21	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	▲ 145	▲ 96	▲ 16	▲ 16	▲ 48	▲ 14	▲ 1	▲ 5
	22 呼吸器用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	0	▲ 1
	23 消化器用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	▲ 72	▲ 41	▲ 7	▲ 6	▲ 30	33	4	▲ 11
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	▲ 78	▲ 41	▲ 7	▲ 6	▲ 37	15	1	5
	239 その他の消化器用薬	21	▲ 5	1	▲ 25	23	5	1	0	0	4	11	2	3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	39	35	23	2	7	▲ 2	▲ 1	2	9	23	7	9
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 4	2	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	▲ 33	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 15	7	▲ 0	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	54	20	5	6	34	86	12	27
	396 糖尿病用剤	112	9	88	6	86	11	1	2	1	11	36	5	11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	25	12	2	3	13	41	5	14
	42 腫瘍用薬	39	▲ 36	62	27	62	117	33	2	10	84	83	17	22
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 20	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	52	▲ 60	70	41	79	149	51	5	12	98	88	18	24
44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 107	▲ 62	▲ 11	▲ 9	▲ 44	28	4	8	
52 漢方製剤	18	▲ 24	28	4	31	12	0	0	1	12	15	2	5	
61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 41	▲ 20	▲ 4	▲ 3	▲ 21	2	▲ 0	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 7	1	▲ 0	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 22	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 12	1	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 39	▲ 46	▲ 9	▲ 7	▲ 60	▲ 14	▲ 6	▲ 6	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 36	▲ 17	▲ 3	▲ 2	▲ 19	▲ 0	▲ 0	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 6	▲ 28	▲ 6	▲ 5	▲ 22	▲ 70	▲ 16	▲ 11	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月			令和元年度		構成割合 7月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月				4月～7月				
											6月	7月		6月	7月
総 数	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	10,595	5,246	869	897	5,349	3,636	858	948	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	1,306	657	109	113	649	438	104	115	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	95	48	8	8	47	30	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	235	230	233	224	115	19	20	109	70	16	18	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	212	106	18	18	106	73	17	19	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	255	128	21	22	127	85	20	22	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	423	212	36	36	211	145	34	38	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	2,363	1,186	198	202	1,177	796	188	206	21.8
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	95	48	8	8	47	31	7	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	927	470	79	79	457	304	72	78	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	259	130	22	22	129	86	20	22	
	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	713	355	59	61	359	245	58	64	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	55	26	4	4	30	18	4	4	0.5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	905	446	74	77	459	315	75	82	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	640	317	53	54	324	222	52	58	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	101	50	8	9	51	35	8	9	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93	107	106	103	111	115	56	9	10	59	40	10	11	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	320	157	26	26	164	102	24	26	2.7
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	239	119	20	21	120	82	20	21	2.3
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	87	44	7	8	43	29	7	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	73	37	6	6	36	25	6	7	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	937	465	77	80	472	321	76	84	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	2,010	992	165	170	1,018	711	169	185	19.6
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	1,135	560	94	96	575	402	96	104	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	692	343	57	59	350	244	58	64	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	1,136	535	86	92	600	437	103	116	12.2
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	113	58	10	10	55	34	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	1,013	472	76	82	541	400	94	106	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	261	119	19	18	142	88	18	19	2.0
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	205	100	16	17	106	69	16	18	1.9
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	84	40	7	7	44	28	6	7	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	22	10	2	2	11	7	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	26	13	2	2	14	9	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	492	263	44	44	229	132	31	36	3.8
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	31	15	2	2	16	10	2	2	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	407	222	37	38	185	100	24	27	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月				4月～7月			
											6月	7月		6月
総 数	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 826	▲ 466	▲ 89	▲ 53	▲ 361	102	▲ 11	51
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	▲ 49	▲ 72	▲ 30	▲ 5	▲ 3	▲ 42	▲ 3	▲ 6	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	▲ 9	▲ 2	▲ 0	0	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	▲ 24	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 12	2	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 0	7	▲ 27	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 15	▲ 1	▲ 1	0
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	▲ 6	▲ 2	▲ 0	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	2
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 532	▲ 306	▲ 54	▲ 46	▲ 227	▲ 6	▲ 10	4
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 32	▲ 16	▲ 3	▲ 2	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 288	▲ 165	▲ 30	▲ 25	▲ 122	▲ 17	▲ 7	▲ 1
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 57	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 29	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	▲ 159	▲ 100	▲ 17	▲ 16	▲ 60	7	▲ 1	3
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	3	▲ 6	3	▲ 1	▲ 0	▲ 3	0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	▲ 37	▲ 91	▲ 45	▲ 8	▲ 5	▲ 46	16	1	5
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	▲ 86	▲ 42	▲ 7	▲ 5	▲ 44	9	▲ 0	3
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	2	0	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	2	0	1	2	2	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 25	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	▲ 6	▲ 3	▲ 0	0	▲ 3	2	▲ 0	1
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 3	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	▲ 60	▲ 30	▲ 6	▲ 3	▲ 30	9	▲ 1	3
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	▲ 1	0	▲ 1	4	▲ 1	47	4	15
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	▲ 4	▲ 3	▲ 1	2	▲ 0	27	3	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	▲ 2	2	0	1	▲ 4	14	1	5
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	101	27	1	9	74	83	17	23
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 26	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 11	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	132	45	5	11	88	88	18	25
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 47	▲ 25	▲ 5	▲ 0	▲ 22	3	▲ 0	1
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 2	2	▲ 0	1
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 7	1	▲ 0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	▲ 0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 61	▲ 25	▲ 6	▲ 4	▲ 36	▲ 53	▲ 13	▲ 8
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 0	0
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 52	▲ 19	▲ 5	▲ 3	▲ 33	▲ 58	▲ 14	▲ 10

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万円)

総	数	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月	10月～3月		令和元年度		構成割合 7月(%)		
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		6月	7月	4月～7月	6月		7月	
			4月～9月	6月	7月	4月～7月	6月	7月								
			49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	56,626	27,681	4,583	4,716	28,945	19,377	4,572	4,996	100.0
		11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	8,531	4,226	699	722	4,305	2,906	690	759	15.2
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	2,346	1,177	194	200	1,169	774	184	201	
		114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	1,442	710	119	121	732	496	118	129	
		116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	365	182	30	31	183	124	29	32	
		117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	2,399	1,192	197	205	1,207	818	194	215	
		119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	1,191	584	96	101	607	428	101	113	
		21 循環器用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	16,643	8,239	1,369	1,416	8,404	5,740	1,361	1,492	29.9
		212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	923	455	75	79	468	324	77	85	
		214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	5,719	2,837	472	486	2,883	1,956	464	506	
		217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	3,904	1,932	321	332	1,971	1,341	317	348	
		218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	4,265	2,100	349	362	2,165	1,492	356	390	
		22 呼吸器用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	1,836	807	133	130	1,029	599	140	144	2.9
		23 消化器用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	8,947	4,429	734	761	4,518	3,051	722	796	15.9
		232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	4,859	2,412	400	414	2,447	1,655	392	431	
		239 その他の消化器用薬	643	660	670	669	676	693	341	57	59	352	237	57	62	
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	914	1,027	1,057	1,083	1,131	1,184	580	97	99	604	415	100	109	2.2
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	1,127	551	92	94	576	392	92	102	2.0
		31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,167	2,252	2,328	1,152	192	199	1,176	804	192	211	4.2
		32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	602	301	50	52	301	207	50	55	1.1
		325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	101	51	8	9	50	35	8	9	
		33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	3,274	1,621	269	279	1,653	1,114	263	290	5.8
		39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	5,594	2,772	463	476	2,821	1,941	464	505	10.1
		396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	3,430	1,704	285	292	1,727	1,190	285	308	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	720	358	59	62	362	250	59	66	
		42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	211	104	17	18	107	74	18	19	0.4
		422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	24	12	2	2	12	8	2	2	
		429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	186	91	15	16	95	65	16	17	
		44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	3,227	1,394	218	212	1,833	1,071	229	236	4.7
		52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	1,501	720	120	125	780	517	123	136	2.7
		61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	528	246	42	41	281	176	42	44	0.9
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	219	104	18	18	115	73	18	19	
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	244	111	19	18	133	80	19	20	
		62 化学療法剤	301	313	327	324	327	328	153	25	26	175	109	26	29	0.6
		624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	94	44	7	7	50	31	7	8	
		625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	82	34	6	6	48	24	6	6	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

総	数	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月	10月～3月		令和元年度			
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		6月	7月	4月～7月	6月	7月	
			4月～9月	6月	7月	4月～7月	6月	7月							
			4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.5	1.9	1.7	4.2	3.1	4.0	0.2	5.9
		11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	1.4	1.7	3.4	2.0	2.7	▲ 1.4	5.1
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 5.2	0.4
		114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.2	2.4	1.9	1.9	4.2	3.0	4.0	▲ 0.7	6.9
		116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.2	▲ 0.4	0.3	1.3	0.8	1.1	▲ 3.7	3.6
		117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	1.6	1.0	1.7	2.8	2.1	2.7	▲ 1.2	5.0
		119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	9.8	9.3	9.3	11.9	10.4	10.0	▲ 4.9	12.0
		21 循環器用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	2.7	2.4	2.3	4.7	3.0	3.7	▲ 0.6	5.4
		212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	5.5	5.2	4.7	7.8	5.9	6.3	▲ 1.8	7.8
		214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.5	1.3	1.3	3.4	1.8	2.4	▲ 1.8	4.1
		217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	2.3	2.1	2.0	4.3	2.5	3.1	▲ 1.1	4.8
		218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	5.1	4.7	4.6	7.0	5.6	6.2	2.0	7.7
		22 呼吸器用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	1.9	0.9	▲ 0.5	5.0	2.6	7.8	5.0	11.5
		23 消化器用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	0.9	0.4	0.0	2.9	1.5	2.7	▲ 1.6	4.5
		232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.6	0.1	▲ 0.2	2.4	1.1	2.2	▲ 2.1	4.1
		239 その他の消化器用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	2.4	1.4	1.4	3.5	3.4	3.9	▲ 0.2	5.6
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.8	4.0	3.6	6.1	5.5	6.7	3.3	10.0
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.7	2.1	1.8	4.2	3.3	5.9	0.7	8.5
		31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	3.4	2.7	3.0	4.9	4.0	4.2	▲ 0.1	6.0
		32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.2	3.8	3.2	6.2	4.6	3.7	▲ 0.3	5.2
		325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.3	2.9	1.5	6.2	3.8	4.4	0.7	5.7
		33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.4	1.0	0.4	3.7	1.8	2.3	▲ 2.1	4.0
		39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.8	3.4	3.7	5.2	4.1	4.6	0.3	6.1
		396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	3.0	3.2	4.7	3.6	4.1	▲ 0.2	5.6
		399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	2.9	2.2	2.1	4.4	3.6	4.1	▲ 0.3	6.6
		42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.7	3.0	1.6	6.2	4.5	6.2	2.5	7.7
		422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 5.8	0.8	▲ 2.1	0.7	▲ 2.6	2.7
		429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	4.8	4.0	4.0	2.9	7.1	5.5	7.1	3.2
		44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	7.0	4.2	2.5	6.5	9.1	8.6	5.0	11.2
		52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	3.9	2.3	2.3	4.4	5.5	7.0	2.4	9.1
		61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 2.7	3.8	1.1	8.2
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 2.8	▲ 5.0	2.0	▲ 0.2	6.3
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 1.6	▲ 3.2	4.4	1.5	9.4
		62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.2	0.1	▲ 0.4	3.2	0.2	5.7	2.5	10.0
		624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 5.0</			

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
		6月		7月		6月		7月						
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	941	968	948	974	915	950	934	965
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	58	60	59	61	56	57	56	58
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	121	127	125	127	115	114	111	114
	116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	77	79	78	79	75	79	77	81
	117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	300	308	301	312	292	298	293	302
	119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	291	299	292	302	285	304	297	309
	21 循環器用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	982	1,011	993	1,014	954	1,004	980	1,013
	212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	39	40	39	41	37	38	37	39
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	375	391	388	388	360	372	364	371
	217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	107	110	108	110	104	107	105	107
	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	264	269	264	272	258	274	270	278
	22 呼吸器用薬	63	58	59	54	52	48	44	43	42	52	46	44	44
	23 消化器用薬	519	494	507	473	495	460	466	455	471	456	487	478	495
	232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	298	302	295	305	294	311	304	315
	239 その他の消化器用薬	73	72	72	66	69	70	70	69	71	69	74	73	75
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	72	75	77	80	82	82	81	83	82	91	93	97
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	156	160	166	159	164	156	157	154	156	155	152	148	151
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	115	117	115	119	113	120	118	121
	32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	60	62	59	63	58	61	60	64
	325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	50	52	50	53	48	51	50	53
	33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	399	405	394	410	393	419	408	425
	39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	818	831	814	837	807	872	857	887
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	409	415	409	419	404	437	432	441
	399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	326	332	324	334	320	346	337	354
	42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	425	413	393	418	436	488	476	500
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	34	36	35	36	33	31	30	30
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	377	386	372	353	377	399	452	441	465
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	260	233	214	207	285	255	224	218	
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	141	140	136	142	142	144	141	147	
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	71	69	69	68	73	68	67	67	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	32	32	32	32	33	31	31	30	
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	24	22	22	20	25	22	22	21	
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	275	279	274	269	272	221	222	229	
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	28	27	27	26	29	28	27	26	
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	237	224	228	226	220	219	165	165	169	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
		6月		7月		6月		7月						
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 8.6	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 2.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 0.1	▲ 11.0	▲ 2.2	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 4.8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6.2	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 10.3	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 7.0	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 7.4	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 3.1
	117 精神神経用剤	▲ 6.9	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 3.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 15.9	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 2.6
	21 循環器用薬	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 16.1	▲ 17.6	▲ 18.0	▲ 17.4	▲ 14.5	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.1
	212 不整脈用剤	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 24.3	▲ 25.5	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 4.6
	214 血圧降下剤	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 24.3	▲ 25.0	▲ 24.0	▲ 20.4	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 4.2
	217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 16.5	▲ 16.4	▲ 16.5	▲ 17.5	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 2.9
	218 高脂血症用剤	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 16.8	▲ 20.0	▲ 20.2	▲ 20.3	▲ 13.4	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.0
	22 呼吸器用薬	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.6
	23 消化器用薬	▲ 4.8	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 8.9	▲ 4.4	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 3.3
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 5.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 13.7	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 13.0	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 16.0
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.6
	31 ビタミン剤	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1
	33 血液・体液用薬	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 9.3	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.8	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 5.9
	396 糖尿病用剤	▲ 3.2	▲ 9.1	▲ 0.0	▲ 7.0	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 7.2	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.1	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 6.0	▲ 4.0	▲ 6.2	▲ 6.2
	42 腫瘍用薬	▲ 8.1	▲ 13.2	▲ 2.2	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 6.6	▲ 2.9	▲ 9.0	▲ 13.5	▲ 21.8	▲ 20.9	▲ 19.6	▲ 19.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 19.6	▲ 23.9	▲ 17.0	▲ 15.7	▲ 13.8	▲ 14.3	▲ 15.4	▲ 15.4
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 14.0	▲ 17.5	▲ 4.4	▲ 13.3	▲ 14.6	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.5	▲ 17.8	▲ 25.8	▲ 24.9	▲ 23.3	▲ 23.3
44 アレルギー用薬	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 17.4	▲ 15.1	▲ 10.7	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 5.2	
52 漢方製剤	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5	
61 抗生物質製剤	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 16.5	▲ 17.0	▲ 15.1	▲ 16.8	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 15.9	▲ 15.6	▲ 14.5	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 5.0	
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 22.7	▲ 20.0	▲ 21.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.1	
62 化学療法剤	▲ 2.2	▲ 15.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 22.2	▲ 19.2	▲ 14.9	▲ 14.9	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 21.5	▲ 21.6	▲ 20.0	▲ 21.8	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 0.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 48.4	▲ 242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 29.7	▲ 26.9	▲ 23.3	▲ 23.3	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) (全年齢)

(単位:種類)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度						
		4月~9月		10月~3月		4月~7月								
		6月		7月										
単 位 当 り	内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.78	2.75	2.74	2.81	2.77	2.74	2.74
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.62	0.61	0.62	0.59	0.61	0.60	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.21	0.28	0.23	0.23
	23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.43	0.44	0.44	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23
	396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17	0.23	0.20	0.18	0.17
	52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(延種類数)の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度						
		4月~9月		10月~3月		4月~7月								
		6月		7月										
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1
	11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 5.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	0.0	▲ 1.0	0.1	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.6	0.1	▲ 0.6	1.9
	116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.3
	117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	0.8	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.4
	119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	7.8	8.1	8.2	8.2	7.5	6.0	5.2	6.0
	21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	0.4	1.0	1.1	1.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.6
	212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	3.4	4.0	3.9	4.2	2.8	1.9	1.3	1.0
	214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 2.8
	217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	0.0	0.8	0.9	0.8	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 2.1
	218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	2.8	3.2	3.5	3.2	2.4	1.7	1.1	0.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.7	2.9	▲ 1.9	4.0	6.6	6.0
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 4.7	5.6	▲ 0.6	0.2	1.2	1.7	1.9	1.9	1.4	1.7	1.5	1.6	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.9	0.8	0.8	0.6	1.1	3.2	2.1	3.5
	31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	0.6	0.9	1.3	0.7	0.5	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0
	32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.4	3.0	2.6	3.4	1.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.5	3.1	2.6	3.8	1.9	1.2	2.0	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.1	0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	1.0	1.6	2.1	1.2	0.5	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	0.9	1.6	2.1	1.1	0.2	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.0
	42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	2.8	2.8	1.0	4.5	2.8	3.0	2.7	1.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 1.4	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.5
	429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	5.4	5.4	4.1	7.0	5.4	4.8	4.4	3.1
	44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.7	0.8	▲ 1.1	1.7	2.4	1.9	3.7	3.4
	52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	1.7	1.5	1.2	1.9	1.9	3.6	2.8	3.5
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 5.9	▲ 7.9	▲ 0.7	0.5	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 7.8	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 7.1	▲ 9.5	0.3	2.2	4.7
	62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	2.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.4	7.4	1.2	1.3	2.3
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 1.0	▲ 0.7	1.5	
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	25.5	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 0.5	36.8	3.2	2.1	▲ 2.0	

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

単位	分類	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月						
		4月~9月							6月	7月	10月~3月	6月	7月	
内服薬	総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.1	24.5	24.2	24.9	23.8	24.8	24.4	25.0
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	22.7	22.5	22.9	22.4	23.0	22.7	23.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	24.1	24.0	23.8	24.1	24.2	24.3	24.1	24.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.0	16.8	17.2	16.3	17.1	16.9	17.1
	116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	28.3	28.1	27.9	28.2	28.5	28.6	28.2	28.7
	117 精神神経用薬	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	24.2	24.0	23.7	24.1	24.3	24.4	24.0	24.4
	119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.6	25.4	25.0	25.6	25.8	25.7	25.1	25.7
	21 循環器用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.9	32.7	32.5	33.0	33.1	33.4	33.0	33.6
	212 不整脈用薬	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	33.5	33.3	33.1	33.7	33.7	34.0	33.5	34.1
	214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	34.0	33.8	33.6	34.1	34.2	34.5	34.1	34.7
	217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.9	32.7	32.5	33.1	33.1	33.5	33.0	33.6
	218 高脂血症用薬	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.9	34.7	34.6	35.1	35.1	35.5	35.1	35.7
	22 呼吸器用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	8.9	9.1	8.4	9.1	8.8	9.1
	23 消化器用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	24.1	24.2	23.7	24.4	24.1	24.6	24.1	24.8
	232 消化性潰瘍用薬	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.9	25.9	25.5	26.1	25.9	26.4	25.9	26.5
	239 その他の消化器用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.6	22.9	22.3	23.0	22.4	23.4	22.9	23.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	28.0	27.7	27.5	27.8	28.3	28.3	28.2	28.3
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.8	33.8	33.6	34.0	33.8	33.9	33.4	33.9
	31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	28.5	28.2	28.0	28.4	28.8	28.9	28.6	28.9
	32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.7	26.5	26.2	26.5	26.9	26.9	26.4	26.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.4	20.2	19.9	20.2	20.5	20.5	19.8	20.3
	33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.3	27.8	27.5	28.1	26.7	27.6	27.2	27.6
	39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	30.0	29.7	29.6	30.0	30.2	30.5	30.2	30.6
	396 糖尿病用薬	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	34.3	34.1	33.9	34.4	34.5	34.9	34.4	35.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	16.3	16.1	16.0	16.2	16.5	16.7	16.5	16.7
	42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.4	41.3	41.6	41.4	41.6	41.7	41.8	41.5
	422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.4	20.4	20.3	20.5	20.4	20.4	20.2	20.3
	429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	48.5	48.5	48.9	48.5	48.6	48.6	48.7	48.4
	44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	18.5	18.3	17.7	18.2	18.7	19.0	18.1	18.6
	52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.4	22.0	21.7	22.3	20.8	22.1	21.8	22.3
	61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	7.1	6.9	7.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	9.3	9.1	9.6	8.6	9.3	9.1	9.5
	62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	10.3	11.9	11.8	12.2	9.2	12.0	12.1	12.4
	624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5
	625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	8.8	16.3	17.2	16.6	6.7	15.8	17.4	17.0

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単位	分類	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~7月							
		4月~9月							6月	7月	10月~3月	6月	7月		
内服薬	総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.3	2.3	2.5	1.9	2.3	1.9	0.7	0.7	
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	2.0	1.9	2.0	1.7	2.1	1.6	0.9	0.3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.1	0.8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	2.9	2.7	2.7	2.5	3.2	1.8	0.7	▲ 0.4	
	116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	1.5	1.4	1.9	0.9	1.8	
	117 精神神経用薬	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	1.2	1.2	1.4	1.3	1.2	1.9	1.4	1.1	
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	1.3	1.4	1.5	1.5	1.2	1.7	0.4	0.4	
	21 循環器用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	2.3	1.5	1.7
	212 不整脈用薬	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	2.1	1.3	1.4	
	214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	2.4	1.5	1.7	
	217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	2.3	1.5	1.7	
	218 高脂血症用薬	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	2.3	1.6	1.8	
	22 呼吸器用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.5	1.6	1.7	0.3	3.1	1.5	▲ 0.8	▲ 0.1	
	23 消化器用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.8	1.9	2.1	1.9	1.7	2.3	1.6	1.6	
	232 消化性潰瘍用薬	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	1.9	2.1	2.0	2.3	1.5	1.2	
	239 その他の消化器用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	2.1	1.9	2.2	1.9	2.3	3.3	3.0	2.8	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.4	2.4	2.2	2.8	2.3	3.0	2.4	2.0	
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.2	1.6	1.5	1.8	0.7	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	
	31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.8	2.0	1.7	
	32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.7	0.7	1.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	0.2	0.0	▲ 0.6	0.5	0.4	1.0	▲ 0.5	0.8	
	33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	
	39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	▲ 5.7	1.7	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2	2.8	2.1	2.2	
	396 糖尿病用薬	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	2.5	1.6	2.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	2.9	2.7	2.7	2.8	3.0	3.9	3.2	3.3	
	42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	0.3	0.4	1.2	▲ 0.2	0.2	0.9	0.5	0.4	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.6	0.7	1.3	0.3	0.5	0.0	▲ 0.1	▲ 1.0	
	429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	
	44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	4.5	3.7	4.3	2.9	5.1	4.4	2.0	2.2	
	52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.6	1.1	1.7	0.7	2.1	1.2	0.4	0.1	
	61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	3.9	3.6	3.3	3.3	4.2	2.4	1.3	1.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.6	1.5	1.1	1.5	1.7	1.6	1.2	1.8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	5.1	4.8	4.8	4.0	5.5	1.9	0.1	▲ 0.8	
	62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	▲ 2.9	4.6	4.6	3.8	▲ 8.0	2.3	2.0	2.1	
	624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	1.5	1.4	0.8	1.1	
	625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 21.6	4.3	4.0	2.8	▲ 29.3	▲ 0.6	0.9	2.5	

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月		
		6月		7月		6月		7月				
	87	86	93	85	84	78	78	78	78	79	79	80
11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	93	93	93	92	92	92	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	21	21	21	21	21	21	21
114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	70	72	72	73	68	65	64
116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	177	176	178	175	178	181	182
117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	105	105	105	105	105	103	102
119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	205	208	209	207	203	200	200
21 循環器用薬	77	71	71	63	60	49	50	50	50	49	49	49
212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	35	36	36	36	34	34	33
214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	55	56	57	55	54	54	53
217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	23	23	23	23	23	23	22
218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	52	52	52	52	52	52	52
22 呼吸器用薬	30	27	27	25	24	22	22	22	22	22	22	22
23 消化器用薬	49	46	47	44	47	43	43	43	43	44	45	45
232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	51	51	51	51	52	53	53
239 その他の消化器用薬	90	88	87	81	86	85	84	84	84	85	88	89
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	55	56	58	58	59	58	58	58	58	59	62	64
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	134	132	131	123	125	116	115	116	115	116	110	108
31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	41	41	41	41	42	42	42
32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	84	84	82	84	83	83	84
325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	417	416	418	412	417	415	414
33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	102	101	101	102	103	106	107
39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	123	122	121	122	124	127	128
396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	100	99	99	99	101	104	104
399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	380	377	375	375	383	391	388
42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,689	1,614	1,570	1,629	1,761	1,868	1,839
422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,215	1,240	1,244	1,224	1,191	1,092	1,087
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,745	1,657	1,606	1,675	1,829	1,962	1,927
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	68	68	68	67	67	67	67
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	79	79	78	79	79	79	79
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	113	114	114	114	112	109	110
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	123	125	124	125	122	118	117
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	81	81	81	79	82	78	77
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	705	738	746	715	675	572	583
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	254	254	255	252	254	249	248
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,299	2,744	2,768	2,661	1,984	1,954	1,963

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月			
		6月		7月		6月		7月					
	3.2	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 2.3
11 中枢神経系用薬	5.3	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 6.4	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.7	
116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 8.1	▲ 9.6	▲ 9.3	2.9	2.0	4.7
117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 8.6	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.8
119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 8.6	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.5
21 循環器用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 19.7	▲ 15.8	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.2
212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.5	▲ 28.5	▲ 28.6	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 6.8
214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 25.4	▲ 26.3	▲ 25.2	▲ 20.7	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 3.1
217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.5	▲ 18.5	▲ 18.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.4
218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 23.7	▲ 24.1	▲ 24.2	▲ 16.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3
22 呼吸器用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.5	▲ 8.4	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.1
23 消化器用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.3	5.9	5.9	5.9
232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.8	4.6	4.6	4.5
239 その他の消化器用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.1	5.4	5.8	5.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 3.4	0.9	0.4	8.1	10.5	11.0
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 6.4
31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	1.4	1.5	1.4
32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 6.1	0.0	0.4	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.2
33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.4	5.1	4.9	4.9
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.8	4.4	4.2	5.1
396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.2	5.1	5.1	5.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 3.9	3.9	3.5	4.8
42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	6.8	3.2	▲ 0.7	4.5	10.1	17.1	17.1	16.9
422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 17.3	▲ 19.7	▲ 16.2	▲ 12.7	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 13.2
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	10.0	6.5	4.0	7.8	13.2	20.0	20.0	19.7
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 18.9	▲ 17.0	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.4
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.6	0.2	0.3	▲ 0.1
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 12.9	▲ 12.6	▲ 13.3	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 10.2	▲ 10.5	▲ 11.3	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 17.4	▲ 17.7	▲ 17.2	▲ 17.7	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 2.7
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 9.1	▲ 6.1	▲ 24.9	▲ 21.8	▲ 18.5
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 17.2	▲ 17.0	▲ 17.2	▲ 16.5	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.4
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 6.5	▲ 8.5	▲ 3.1	▲ 31.5	▲ 29.1	▲ 23.6

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月						
総 数	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	74,279	35,966	5,974	6,121	38,313	25,537	6,065	6,611	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	3,695	1,821	304	311	1,873	1,272	304	330	5.0
	青森	909	921	1,001	953	971	935	463	77	78	473	318	75	83	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	832	408	68	70	424	285	68	74	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	1,438	699	117	118	739	495	118	129	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	785	386	64	65	399	268	63	70	1.1
	山形	676	687	744	703	718	695	340	57	58	355	238	56	62	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	1,180	576	95	98	604	402	95	104	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	1,699	819	136	140	880	584	139	152	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	1,009	486	81	82	523	342	81	89	1.3
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	978	472	78	80	505	334	79	86	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	3,836	1,841	307	313	1,995	1,315	314	340	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	3,410	1,638	273	280	1,772	1,171	281	303	4.6
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	8,674	4,159	695	709	4,515	2,960	708	767	11.6
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	5,420	2,603	434	446	2,817	1,864	446	486	7.4
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	1,340	654	109	112	686	458	108	119	1.8
	富山	477	505	569	538	551	532	259	43	44	274	184	43	48	0.7
	石川	599	615	671	636	650	634	309	51	53	325	218	51	57	0.9
	福井	313	338	370	353	363	352	171	29	29	181	123	29	32	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	501	244	40	41	257	169	40	44	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	1,243	607	100	103	636	429	101	110	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	1,113	538	89	91	575	382	90	98	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	2,077	995	164	170	1,082	707	167	182	2.8
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	3,802	1,826	303	311	1,976	1,313	309	337	5.1
	三重	853	888	981	928	963	940	453	75	77	487	325	77	84	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	751	364	61	62	387	261	62	68	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	1,411	684	113	117	727	493	117	128	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	5,178	2,509	415	429	2,669	1,796	423	465	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	3,324	1,616	269	276	1,708	1,152	272	298	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	622	302	50	51	321	216	51	55	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	523	254	41	43	269	183	43	48	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	346	170	28	29	176	119	28	31	0.5
	島根	430	439	479	452	468	458	224	37	38	234	157	37	41	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	964	470	77	79	494	333	79	85	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	1,786	869	144	146	918	615	146	158	2.4
	山口	899	918	996	934	940	906	442	73	75	464	311	74	81	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	409	199	33	34	209	140	33	36	0.5
	香川	584	600	678	632	655	629	307	50	52	322	218	51	57	0.9
	愛媛	647	666	783	739	772	764	372	61	62	392	262	62	68	1.0
	高知	479	483	519	495	506	486	238	39	40	248	165	39	43	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	3,080	1,490	247	252	1,589	1,057	252	273	4.1
	佐賀	534	542	615	567	566	541	264	44	44	277	184	44	47	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	904	442	73	75	462	309	73	80	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	993	485	80	82	509	342	81	88	1.3
	大分	711	724	813	754	765	740	360	59	61	381	255	61	66	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	670	324	54	54	345	230	55	59	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	952	465	77	78	487	325	78	83	1.3
沖縄	648	664	713	700	740	724	352	59	60	372	255	62	67	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月			10月～3月	令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月		
総	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	▲ 2,385	▲ 1,527	▲ 287	▲ 119	▲ 858	1,288	91	491	
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	▲ 142	▲ 82	▲ 18	▲ 3	▲ 59	46	0	18	
	青森	57	12	80	▲ 48	19	▲ 36	▲ 19	▲ 4	▲ 1	▲ 17	8	▲ 1	5	
	岩手	44	8	45	▲ 50	32	▲ 30	▲ 17	▲ 4	▲ 1	▲ 13	10	0	4	
	宮城	45	28	109	▲ 85	47	▲ 53	▲ 33	▲ 7	▲ 3	▲ 20	23	2	10	
	秋田	39	2	47	▲ 60	8	▲ 43	▲ 26	▲ 5	▲ 3	▲ 17	9	▲ 0	4	
	山形	39	11	57	▲ 41	15	▲ 23	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 9	10	▲ 1	4	
	福島	47	6	83	▲ 79	21	▲ 62	▲ 37	▲ 7	▲ 3	▲ 25	14	▲ 0	6	
	茨城	82	54	199	▲ 92	40	▲ 68	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 25	31	3	11	
	栃木	59	23	101	▲ 53	43	▲ 43	▲ 26	▲ 5	▲ 3	▲ 17	14	0	6	
	群馬	64	32	113	▲ 55	32	▲ 37	▲ 21	▲ 5	▲ 2	▲ 15	15	1	7	
	埼玉	204	85	357	▲ 125	162	▲ 121	▲ 78	▲ 14	▲ 8	▲ 43	71	7	27	
	千葉	180	92	352	▲ 123	105	▲ 107	▲ 72	▲ 13	▲ 6	▲ 35	65	8	22	
	東京	380	149	656	▲ 355	275	▲ 273	▲ 175	▲ 32	▲ 18	▲ 98	146	13	58	
	神奈川	252	106	486	▲ 260	177	▲ 161	▲ 104	▲ 18	▲ 10	▲ 57	102	12	40	
	新潟	68	5	61	▲ 88	24	▲ 52	▲ 33	▲ 6	▲ 2	▲ 19	18	▲ 1	8	
	富山	34	28	64	▲ 31	13	▲ 19	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 5	10	1	4	
	石川	39	16	56	▲ 35	14	▲ 16	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 2	11	0	4	
	福井	30	25	33	▲ 18	10	▲ 11	▲ 9	▲ 2	▲ 0	▲ 2	9	1	3	
	山梨	27	6	40	▲ 30	12	▲ 28	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 14	4	▲ 0	2	
	長野	75	35	135	▲ 77	37	▲ 36	▲ 24	▲ 5	▲ 1	▲ 12	20	1	8	
	岐阜	68	17	85	▲ 71	38	▲ 30	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 9	19	1	7	
	静岡	119	38	141	▲ 103	56	▲ 70	▲ 48	▲ 9	▲ 4	▲ 22	35	3	12	
	愛知	233	118	320	▲ 128	151	▲ 79	▲ 65	▲ 11	▲ 3	▲ 14	79	6	27	
	三重	63	36	92	▲ 52	34	▲ 23	▲ 16	▲ 2	▲ 1	▲ 7	19	1	8	
	滋賀	60	15	74	▲ 36	34	▲ 24	▲ 16	▲ 3	▲ 1	▲ 9	15	2	5	
	京都	95	45	166	▲ 84	50	▲ 26	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 5	33	3	12	
	大阪	310	171	478	▲ 223	185	▲ 120	▲ 91	▲ 18	▲ 4	▲ 30	106	8	36	
	兵庫	206	61	309	▲ 147	98	▲ 94	▲ 61	▲ 10	▲ 4	▲ 34	61	3	22	
	奈良	40	10	54	▲ 33	25	▲ 21	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 8	13	1	4	
	和歌山	24	30	99	▲ 44	25	▲ 11	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 3	12	1	4	
	数	鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 13	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 5	5	▲ 0	2
		島根	25	9	40	▲ 27	16	▲ 10	▲ 6	▲ 1	0	▲ 4	7	▲ 0	3
		岡山	52	10	110	▲ 65	27	▲ 45	▲ 24	▲ 5	▲ 3	▲ 21	15	2	6
		広島	79	39	179	▲ 154	43	▲ 71	▲ 42	▲ 7	▲ 5	▲ 30	29	2	12
山口		54	19	78	▲ 62	6	▲ 34	▲ 21	▲ 4	▲ 2	▲ 13	14	1	5	
徳島		23	12	44	▲ 22	12	▲ 15	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 6	6	▲ 0	3	
香川		32	15	79	▲ 47	23	▲ 26	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 12	12	1	5	
愛媛		29	19	118	▲ 44	33	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	▲ 6	13	1	5	
高知		32	3	36	▲ 23	11	▲ 20	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 9	6	▲ 1	3	
福岡		168	91	276	▲ 150	87	▲ 83	▲ 53	▲ 10	▲ 4	▲ 30	56	5	21	
佐賀		27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 25	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 9	7	▲ 0	3	
長崎		49	13	67	▲ 52	22	▲ 34	▲ 19	▲ 4	▲ 1	▲ 15	12	0	5	
熊本		60	19	100	▲ 63	25	▲ 51	▲ 32	▲ 6	▲ 3	▲ 19	17	1	6	
大分		37	12	89	▲ 59	11	▲ 25	▲ 16	▲ 3	▲ 1	▲ 9	14	1	5	
宮崎		41	1	65	▲ 50	11	▲ 25	▲ 16	▲ 3	▲ 1	▲ 10	12	1	5	
鹿児島		57	7	71	▲ 57	27	▲ 27	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 13	14	0	5	
沖縄		46	15	50	▲ 13	40	▲ 16	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 5	19	3	7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月	7月		
総数	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 2.2	5.3	1.5	8.0	
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 3.1	3.8	0.0	5.9	
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 3.4	2.5	▲ 1.5	6.2	
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 3.0	3.6	0.7	6.3	
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 2.7	4.9	1.5	8.6	
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 4.0	3.6	▲ 0.5	6.6	
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 2.4	4.3	▲ 1.1	7.6	
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.4	▲ 3.9	3.7	▲ 0.2	5.8	
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 2.8	5.7	2.1	8.0	
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 3.1	4.3	0.2	7.6	
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 2.9	4.9	1.7	8.2	
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 2.1	5.7	2.2	8.6	
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 1.9	5.9	3.0	8.0	
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 2.1	5.2	1.8	8.1	
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.0	5.8	2.7	8.9	
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 2.7	4.0	▲ 1.1	6.8	
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 1.7	5.9	1.7	8.4	
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 0.6	5.3	0.2	7.7	
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 0.9	7.7	2.5	11.2	
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 6.9	▲ 4.0	▲ 5.1	2.6	▲ 0.9	6.0	
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 1.8	5.0	1.1	7.3	
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 1.6	5.1	1.6	7.3	
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.6	▲ 2.0	5.3	1.8	7.2	
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 0.7	6.4	2.1	8.6	
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.5	6.3	1.7	10.0	
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 2.2	6.2	2.6	8.8	
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 0.7	7.2	3.0	9.9	
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.1	6.3	1.9	8.4	
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	5.6	1.1	8.1	
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 2.4	6.3	1.7	7.6	
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 1.0	7.1	3.0	9.9	
	数	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 3.0	4.1	▲ 1.0	7.3
		島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.6	0.3	▲ 1.8	4.7	▲ 0.6	7.2
		岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 3.2	▲ 4.1	4.8	2.1	8.1
		広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 3.1	4.9	1.4	8.2
		山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 2.1	▲ 2.8	4.8	1.1	7.3
		徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 2.8	4.6	▲ 0.2	7.6
		香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 3.5	5.8	1.3	9.4
		愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 2.3	1.3	▲ 1.6	5.0	1.4	8.3
		高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 3.5	3.6	▲ 1.6	7.8
		福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 1.5	▲ 1.8	5.6	1.9	8.4
		佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 3.3	4.0	▲ 0.8	6.7
		長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 3.1	4.1	0.1	7.3
		熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 3.6	5.1	1.6	7.6
		大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 2.2	5.8	2.0	8.4
		宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 2.5	▲ 2.7	5.6	2.3	8.3
鹿児島		6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 2.5	4.4	0.5	6.8	
沖縄		7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 1.3	7.9	4.6	11.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度						
	4月～3月						4月～9月		10月～3月		4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	1.4	2.1	▲ 0.8	5.3
北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.7	2.6	0.3	▲ 0.4	▲ 3.6	2.0
青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.0	1.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.3	3.1
岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	0.5	0.7	▲ 0.5	3.5	0.3	▲ 0.1	▲ 2.4	3.9
宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 1.8	1.9	1.3	1.0	▲ 1.3	5.5
秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 4.0	2.6
山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.3	1.5	0.6	▲ 0.2	▲ 4.2	4.1
福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.4	1.4	0.6	0.1	▲ 1.9	3.7
茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	0.8	▲ 0.2	0.0	2.4	1.7	2.8	0.5	5.4
栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	0.5	▲ 0.6	▲ 1.2	2.0	1.5	1.6	▲ 0.9	4.9
群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	0.9	0.6	0.0	2.9	1.3	1.5	▲ 1.0	5.0
埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	1.2	0.2	0.0	2.1	2.2	3.0	0.3	6.9
千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	2.1	1.5	2.4	0.1	4.6
東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	0.7	▲ 0.2	▲ 0.4	1.4	1.6	2.0	▲ 0.6	6.2
神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	0.9	▲ 0.0	0.5	1.7	1.8	2.0	▲ 0.4	6.0
新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	0.6	▲ 0.3	0.6	2.3	1.5	0.2	▲ 4.3	4.2
富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	1.7	0.2	▲ 0.1	2.7	3.1	2.4	▲ 1.4	6.2
石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	3.0	0.7	1.0	3.8	5.3	2.4	▲ 2.3	5.1
福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	3.3	0.5	1.1	4.0	6.1	4.5	1.0	7.5
山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 2.1	0.8	0.5	1.9	▲ 0.3	4.9
長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	0.3	▲ 0.2	3.0	2.0	2.1	▲ 1.2	5.5
岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.3	▲ 0.6	▲ 0.9	1.6	1.2	1.9	▲ 1.0	4.8
静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	2.3	1.3	2.3	0.2	4.3
愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.1	0.9	0.9	3.5	3.2	3.2	0.2	5.6
三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	1.1	0.1	0.4	2.4	2.0	3.1	0.0	6.1
滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	1.2	0.8	0.8	3.2	1.6	3.0	▲ 0.1	5.9
京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.2	1.1	0.8	3.8	3.2	4.7	1.5	7.4
大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	1.1	▲ 0.3	▲ 0.8	2.0	2.4	3.9	1.1	5.9
兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	1.0	1.2	2.7	▲ 0.2	5.7
奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	1.7	1.0	0.7	3.6	2.3	3.5	0.3	5.3
和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	1.4	0.4	▲ 0.5	3.6	2.4	3.4	0.4	5.9
鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 0.8	2.1	1.2	1.3	▲ 1.5	4.3
島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.7	0.6	0.5	3.9	0.8	0.8	▲ 2.5	4.0
岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	2.0	▲ 0.3	5.8
広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.2	1.7	▲ 1.7	6.0
山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.9	0.7	▲ 0.2	0.9	▲ 2.2	3.9
徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.6	0.6	▲ 0.0	2.4	▲ 0.1	5.5
香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.7	1.3	0.3	1.5	▲ 1.4	4.1
愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	1.1	1.1	0.3	3.1	1.1	2.7	▲ 1.0	6.2
高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 0.3	0.2	▲ 3.2	3.8
福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	1.3	1.0	2.0	▲ 0.8	5.5
佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.8	0.6	▲ 0.1	1.3	▲ 2.6	3.5
長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.5	1.0	▲ 2.5	4.0
熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 0.1	0.4	2.1	▲ 1.1	4.2
大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 1.1	2.4	0.6	2.0	▲ 1.3	5.0
宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.3	0.6	▲ 0.4	1.2	▲ 1.8	3.6
鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	0.6	▲ 0.4	1.4	▲ 1.8	2.3
沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.8	1.0	5.1	1.3	11.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				令和元年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
												6月	7月	
単 位 当 た り	全 国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	8,850	8,859	8,681	8,849	8,842	9,054	8,880	9,077
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,491	10,417	10,161	10,372	10,565	10,732	10,542	10,762
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,198	9,148	9,012	9,189	9,247	9,383	9,181	9,470
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,572	9,516	9,374	9,614	9,627	9,825	9,676	9,836
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	8,749	8,731	8,597	8,677	8,765	9,008	8,838	9,932
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,150	10,083	9,927	10,229	10,215	10,484	10,284	10,622
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	8,933	8,901	8,784	8,975	8,963	9,228	9,065	9,278
	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,423	9,430	9,246	9,492	9,416	9,679	9,405	9,684
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	9,737	9,783	9,601	9,784	9,695	9,983	9,750	10,029
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	8,529	8,598	8,482	8,552	8,466	8,751	8,579	8,766
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,022	9,047	8,869	8,991	8,999	9,287	9,110	9,271
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,565	8,599	8,449	8,547	8,533	8,735	8,607	8,688
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	8,984	8,968	8,775	8,870	8,999	9,186	9,029	9,157
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,497	8,490	8,333	8,430	8,503	8,658	8,538	8,581
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,446	8,439	8,251	8,377	8,453	8,671	8,513	8,605
	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	8,679	8,618	8,431	8,654	8,738	8,858	8,708	8,871
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	9,793	9,782	9,560	9,861	9,803	10,050	9,860	10,073
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,323	10,350	10,125	10,417	10,297	10,575	10,382	10,681
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,245	10,301	10,182	10,363	10,193	10,532	10,335	10,725
山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,232	9,309	9,199	9,311	9,160	9,330	9,146	9,412	
山長	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	9,899	9,904	9,738	10,019	9,895	10,118	9,959	10,192	
岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,577	8,601	8,432	8,617	8,555	8,817	8,653	8,818	
静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,445	8,434	8,300	8,378	8,455	8,630	8,432	8,608	
愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,430	8,478	8,293	8,457	8,386	8,653	8,449	8,699	
三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,543	8,568	8,401	8,511	8,520	8,756	8,538	8,819	
滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,224	9,238	9,056	9,246	9,210	9,407	9,296	9,496	
京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,434	10,475	10,259	10,543	10,395	10,626	10,405	10,785	
大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,138	9,170	8,965	9,181	9,108	9,269	9,032	9,396	
兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	8,730	8,752	8,567	8,771	8,710	8,898	8,684	8,970	
奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,219	8,224	8,083	8,254	8,215	8,363	8,198	8,433	
和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,592	9,604	9,401	9,620	9,581	9,877	9,646	9,986	
鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,414	9,420	9,279	9,488	9,408	9,565	9,331	9,766	
島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,149	9,142	8,963	9,207	9,156	9,402	9,135	9,483	
岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,364	8,386	8,208	8,481	8,344	8,548	8,403	8,670	
広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,645	8,662	8,458	8,725	8,629	8,850	8,724	8,910	
山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,563	8,566	8,351	8,597	8,561	8,816	8,639	8,880	
徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,410	9,458	9,391	9,453	9,364	9,588	9,375	9,635	
香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,378	9,383	9,186	9,336	9,373	9,682	9,439	9,814	
愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,359	9,386	9,154	9,357	9,333	9,524	9,373	9,550	
高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,392	10,422	10,240	10,518	10,364	10,736	10,411	10,924	
福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	7,895	7,908	7,727	7,951	7,883	8,106	7,942	8,165	
佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,570	7,588	7,501	7,574	7,553	7,757	7,641	7,806	
長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,770	8,772	8,558	8,795	8,769	8,991	8,783	9,076	
熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,143	8,187	8,023	8,207	8,102	8,381	8,240	8,475	
大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,075	9,085	8,904	9,128	9,065	9,351	9,200	9,419	
宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,237	8,180	8,037	8,169	8,291	8,485	8,370	8,539	
鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,132	8,134	8,010	8,105	8,130	8,332	8,201	8,462	
沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	8,907	8,847	8,572	8,895	8,965	9,009	8,846	8,891	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
単 位	全 国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.6	3.2	2.3	2.6
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 3.4	4.3	3.7	3.8
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.6	3.2	1.9	3.1
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 3.3	3.7	3.2	2.3
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.9	3.9	2.8	2.9
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 3.9	4.4	3.6	3.8
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.0	4.5	3.2	3.4
	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 4.5	3.6	1.7	2.0
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 4.4	2.8	1.6	2.5
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 4.5	2.7	1.1	2.5
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 4.2	3.3	2.7	3.1
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.2	2.6	1.9	1.7
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.4	3.4	2.9	3.2
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.6	3.1	2.5	1.8
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 3.7	3.7	3.2	2.7
	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 4.1	3.7	3.3	2.5
当 た り	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 4.7	3.4	3.1	2.1
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.6	2.8	2.5	2.5
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 6.5	3.1	1.5	3.5
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.6	0.7	▲ 0.6	1.1
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 3.7	2.8	2.3	1.7
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 2.8	3.2	2.6	2.3
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 3.3	2.9	1.6	2.7
	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.8	3.1	1.9	2.9
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.5	3.1	1.6	3.6
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 3.7	3.1	2.6	2.7
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 3.7	2.4	1.4	2.3
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.5	2.3	0.7	2.3
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 3.1	2.8	1.4	2.3
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 4.5	2.7	1.4	2.2
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.3	3.6	2.6	3.8
	た り	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 4.1	2.7	0.6
島根		5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.6	3.8	1.9	3.0
岡山		5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 3.8	2.7	2.4	2.2
広島		6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.9	3.1	3.1	2.1
山口		5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 2.6	3.8	3.5	3.3
徳島		6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8	2.2	▲ 0.2	1.9
香川		6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.8	4.2	2.8	5.1
愛媛		5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 2.7	2.3	2.4	2.1
高知		6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.2	3.3	1.7	3.9
福岡		5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 2.8	3.5	2.8	2.7
佐賀		5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 3.2	2.7	1.9	3.1
長崎		5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 2.7	3.1	2.6	3.2
熊本		4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 3.9	2.9	2.7	3.3
大分		5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 2.8	3.6	3.3	3.2
宮崎		5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 2.3	4.3	4.1	4.5
鹿児島		5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 2.1	3.0	2.4	4.4
沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 2.3	2.7	3.2	▲ 0.0	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和元年度4~7月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	25,537	6,580	18,911	15,322	116	1,115	2,358	46.2	9,054	2,333	25.8	6,705	74.1	5,432	41	395	836	16	0.2
北海道	1,272	289	981	799	5	55	122	2.3	10,732	2,436	22.7	8,277	77.1	6,741	42	463	1,031	19	0.2
青森	318	80	237	198	1	12	27	0.7	9,383	2,367	25.2	6,995	74.6	5,828	39	346	782	21	0.2
岩手	285	70	214	178	1	11	25	0.5	9,825	2,420	24.6	7,389	75.2	6,145	27	369	848	16	0.2
宮城	495	127	366	296	2	22	47	1.0	9,008	2,318	25.7	6,672	74.1	5,387	35	400	849	19	0.2
秋田	268	62	205	170	1	11	24	0.6	10,484	2,442	23.3	8,018	76.5	6,637	34	425	923	23	0.2
山形	238	62	176	145	1	10	20	0.5	9,228	2,381	25.8	6,826	74.0	5,626	51	373	776	20	0.2
福島	402	100	302	250	2	15	34	0.5	9,679	2,406	24.9	7,260	75.0	6,027	37	372	824	13	0.1
茨城	584	136	447	369	1	23	53	1.0	9,983	2,332	23.4	7,634	76.5	6,310	25	387	912	18	0.2
栃木	342	89	253	209	1	11	31	0.5	8,751	2,274	26.0	6,464	73.9	5,354	30	288	793	13	0.2
群馬	334	84	250	204	2	16	28	0.6	9,287	2,328	25.1	6,941	74.7	5,660	49	450	782	18	0.2
埼玉	1,315	343	970	789	4	55	123	2.1	8,735	2,279	26.1	6,441	73.7	5,238	25	362	816	14	0.2
千葉	1,171	291	877	715	5	46	110	2.4	9,186	2,287	24.9	6,880	74.9	5,612	42	359	867	19	0.2
東京	2,960	770	2,185	1,760	11	119	294	4.9	8,658	2,253	26.0	6,391	73.8	5,149	33	349	860	14	0.2
神奈川	1,864	488	1,374	1,104	7	76	186	2.9	8,671	2,268	26.2	6,389	73.7	5,135	31	355	867	13	0.2
新潟	458	121	337	273	3	19	42	0.9	8,858	2,336	26.4	6,505	73.4	5,277	50	358	821	17	0.2
富山	184	45	139	115	1	9	14	0.4	10,050	2,433	24.2	7,595	75.6	6,280	42	488	786	22	0.2
石川	218	52	166	137	1	10	18	0.4	10,575	2,522	23.9	8,033	76.0	6,654	38	492	849	20	0.2
福井	123	28	95	79	0	6	10	0.3	10,532	2,406	22.8	8,097	76.9	6,748	31	492	825	30	0.3
山梨	169	42	127	105	1	6	15	0.3	9,330	2,299	24.6	7,016	75.2	5,774	52	338	852	15	0.2
長野	429	106	322	263	3	21	36	0.7	10,118	2,500	24.7	7,601	75.1	6,198	68	494	840	17	0.2
岐阜	382	101	281	226	3	18	34	0.6	8,817	2,324	26.4	6,479	73.5	5,209	61	413	796	14	0.2
静岡	707	191	515	415	3	27	70	1.2	8,630	2,326	27.0	6,289	72.9	5,063	40	329	857	15	0.2
愛知	1,313	350	960	767	9	62	123	2.1	8,653	2,309	26.7	6,330	73.2	5,054	59	407	809	14	0.2
三重	325	87	238	194	1	13	29	0.6	8,756	2,337	26.7	6,403	73.1	5,237	38	348	779	16	0.2
滋賀	261	66	194	155	2	14	23	1.0	9,407	2,371	25.2	7,000	74.4	5,583	62	514	841	36	0.4
京都	493	112	380	305	3	29	44	1.3	10,626	2,406	22.6	8,192	77.1	6,562	68	618	945	28	0.3
大阪	1,796	458	1,334	1,072	12	92	158	3.1	9,269	2,367	25.5	6,886	74.3	5,532	64	476	814	16	0.2
兵庫	1,152	302	848	671	8	61	109	1.8	8,898	2,332	26.2	6,552	73.6	5,181	58	473	840	14	0.2
奈良	216	61	155	126	1	7	22	0.3	8,363	2,373	28.4	5,979	71.5	4,854	27	265	833	11	0.1
和歌山	183	44	138	112	1	8	16	0.5	9,877	2,383	24.1	7,465	75.6	6,075	45	457	888	30	0.3
鳥取	119	30	88	74	0	5	10	0.2	9,565	2,448	25.6	7,100	74.2	5,912	40	367	781	17	0.2
島根	157	42	114	94	1	7	12	0.4	9,402	2,539	27.0	6,841	72.8	5,646	53	420	723	22	0.2
岡山	333	92	240	196	1	13	30	0.6	8,548	2,361	27.6	6,172	72.2	5,038	29	325	780	16	0.2
広島	615	162	452	363	3	29	58	1.1	8,850	2,331	26.3	6,503	73.5	5,224	36	413	830	16	0.2
山口	311	84	227	185	1	13	28	0.5	8,816	2,387	27.1	6,416	72.8	5,230	34	368	784	13	0.1
徳島	140	35	105	85	1	7	12	0.3	9,588	2,416	25.2	7,154	74.6	5,831	45	489	788	18	0.2
香川	218	53	164	133	1	11	19	0.9	9,682	2,352	24.3	7,288	75.3	5,916	55	468	848	42	0.4
愛媛	262	65	196	158	2	13	24	0.8	9,524	2,361	24.8	7,135	74.9	5,734	56	484	861	28	0.3
高知	165	38	127	106	1	8	12	0.2	10,736	2,463	22.9	8,260	76.9	6,873	59	522	806	14	0.1
福岡	1,057	299	756	614	3	46	94	1.6	8,106	2,292	28.3	5,802	71.6	4,707	22	353	721	12	0.2
佐賀	184	56	128	104	0	6	17	0.3	7,757	2,364	30.5	5,383	69.4	4,397	20	237	728	11	0.1
長崎	309	83	225	182	1	15	28	0.5	8,991	2,409	26.8	6,567	73.0	5,295	22	424	826	16	0.2
熊本	342	94	247	202	2	14	30	0.6	8,381	2,311	27.6	6,055	72.2	4,943	44	333	734	15	0.2
大宮	255	66	189	156	1	10	22	0.3	9,351	2,413	25.8	6,928	74.1	5,713	43	372	801	10	0.1
大崎	230	63	166	133	1	10	21	0.4	8,485	2,327	27.4	6,145	72.4	4,921	43	388	793	13	0.2
鹿児島	325	94	231	189	1	11	30	0.4	8,332	2,405	28.9	5,916	71.0	4,834	30	286	766	10	0.1
沖縄	255	66	188	148	1	15	24	0.9	9,009	2,336	25.9	6,641	73.7	5,227	26	538	851	31	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和元年度4~7月分(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	5.3	4.4	5.6	5.3	2.6	13.7	4.1	3.8	3.2	2.3	▲ 0.2	3.5	0.2	3.2	0.5	11.3	2.0	1.7	▲ 0.0
北海道	3.8	2.2	4.3	3.9	▲ 0.2	17.4	2.0	5.3	4.3	2.6	▲ 0.4	4.7	0.4	4.3	0.3	17.9	2.4	5.8	0.0
青森	2.5	1.5	2.9	3.1	3.1	4.0	0.7	▲ 1.4	3.2	2.2	▲ 0.2	3.6	0.3	3.8	3.8	4.7	1.3	▲ 0.7	▲ 0.0
岩手	3.6	2.2	4.1	4.1	▲ 0.0	12.2	0.9	3.4	3.7	2.3	▲ 0.3	4.2	0.3	4.2	0.1	12.3	1.1	3.5	▲ 0.0
宮城	4.9	3.6	5.4	5.6	3.5	9.1	2.7	6.2	3.9	2.5	▲ 0.3	4.3	0.3	4.5	2.4	7.9	1.7	5.1	0.0
秋田	3.6	1.6	4.3	4.2	2.8	10.4	1.9	4.8	4.4	2.4	▲ 0.5	5.0	0.5	5.0	3.6	11.2	2.6	5.5	0.0
山形	4.3	2.3	5.1	4.7	2.9	17.8	2.5	▲ 0.3	4.5	2.5	▲ 0.5	5.3	0.5	4.9	3.2	18.1	2.7	▲ 0.0	▲ 0.0
福島	3.7	2.8	3.9	3.9	3.5	11.6	1.0	3.2	3.6	2.7	▲ 0.2	3.8	0.2	3.8	3.4	11.5	0.9	3.1	▲ 0.0
茨城	5.7	5.3	5.8	5.4	1.5	17.2	4.5	1.2	2.8	2.5	▲ 0.1	3.0	0.1	2.5	▲ 1.2	14.1	1.7	▲ 1.6	▲ 0.0
栃木	4.3	4.7	4.1	3.9	0.9	11.7	3.6	2.7	2.7	3.0	0.1	2.5	▲ 0.1	2.3	▲ 0.6	10.0	2.0	1.2	▲ 0.0
群馬	4.9	3.9	5.2	5.0	0.2	14.6	2.1	3.1	3.3	2.4	▲ 0.2	3.6	0.2	3.4	▲ 1.3	12.9	0.6	1.6	▲ 0.0
埼玉	5.7	5.2	5.9	5.8	2.2	9.2	4.9	3.1	2.6	2.2	▲ 0.1	2.8	0.1	2.7	▲ 0.8	6.0	1.8	0.0	▲ 0.0
千葉	5.9	5.3	6.1	6.0	2.3	13.8	3.7	3.6	3.4	2.8	▲ 0.1	3.6	0.1	3.5	▲ 0.1	11.1	1.3	1.2	▲ 0.0
東京	5.2	4.6	5.4	5.1	▲ 0.2	13.9	4.2	0.9	3.1	2.6	▲ 0.1	3.3	0.2	3.1	▲ 2.2	11.7	2.1	▲ 1.1	▲ 0.0
神奈川	5.8	4.9	6.1	6.0	1.6	14.3	4.0	2.7	3.7	2.9	▲ 0.2	4.0	0.2	3.9	▲ 0.4	12.1	2.0	0.7	▲ 0.0
新潟	4.0	2.1	4.7	4.4	4.0	12.9	3.2	▲ 1.5	3.7	1.9	▲ 0.5	4.4	0.5	4.2	3.8	12.7	2.9	▲ 1.7	▲ 0.0
富山	5.9	5.4	6.0	6.0	3.4	11.1	3.7	9.2	3.4	2.9	▲ 0.1	3.5	0.1	3.5	0.9	8.5	1.3	6.6	0.0
石川	5.3	4.9	5.5	5.4	11.0	7.9	4.8	3.1	2.8	2.4	▲ 0.1	3.0	0.1	2.9	8.3	5.3	2.3	0.6	▲ 0.0
福井	7.7	6.4	8.2	7.8	6.5	23.3	3.6	▲ 9.9	3.1	1.8	▲ 0.3	3.5	0.3	3.2	1.9	18.0	▲ 0.8	▲ 13.8	▲ 0.1
山梨	2.6	3.5	2.4	1.9	2.9	14.2	1.9	▲ 14.7	0.7	1.6	0.2	0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	1.0	12.1	▲ 0.0	▲ 16.3	▲ 0.0
長野	5.0	4.3	5.3	4.7	3.0	14.7	4.8	▲ 1.1	2.8	2.1	▲ 0.2	3.1	0.2	2.5	0.8	12.3	2.6	▲ 3.2	▲ 0.0
岐阜	5.1	4.4	5.4	5.4	3.7	10.2	3.5	4.6	3.2	2.4	▲ 0.2	3.4	0.2	3.4	1.7	8.2	1.6	2.6	▲ 0.0
静岡	5.3	4.6	5.5	5.4	4.2	8.6	5.2	1.5	2.9	2.3	▲ 0.2	3.2	0.2	3.0	1.9	6.2	2.9	▲ 0.8	▲ 0.0
愛知	6.4	5.7	6.7	6.5	7.5	11.5	5.5	7.9	3.1	2.5	▲ 0.2	3.4	0.2	3.2	4.2	8.0	2.3	4.6	0.0
三重	6.3	5.8	6.4	6.3	6.4	10.5	5.2	5.1	3.1	2.7	▲ 0.1	3.3	0.1	3.2	3.2	7.2	2.0	2.0	▲ 0.0
滋賀	6.2	6.3	6.1	5.3	5.9	18.2	5.2	3.9	3.1	3.2	0.0	3.0	▲ 0.0	2.2	2.8	14.7	2.1	0.9	▲ 0.0
京都	7.2	7.0	7.3	6.2	4.7	22.3	6.9	4.5	2.4	2.1	▲ 0.1	2.5	0.1	1.4	▲ 0.0	16.8	2.1	▲ 0.2	▲ 0.0
大阪	6.3	5.4	6.6	6.4	2.1	11.8	5.7	0.6	2.3	1.4	▲ 0.2	2.6	0.2	2.4	▲ 1.7	7.5	1.7	▲ 3.2	▲ 0.0
兵庫	5.6	4.5	5.9	5.4	3.2	14.9	4.8	3.7	2.8	1.8	▲ 0.3	3.2	0.3	2.7	0.5	11.9	2.1	1.0	▲ 0.0
奈良	6.3	6.1	6.3	6.4	3.6	10.3	4.6	23.1	2.7	2.5	▲ 0.0	2.7	0.0	2.8	0.1	6.6	1.0	18.9	0.0
和歌山	7.1	5.2	7.7	7.8	0.9	16.5	3.8	14.8	3.6	1.8	▲ 0.4	4.2	0.4	4.2	▲ 2.4	12.7	0.4	11.0	0.0
鳥取	4.1	3.6	4.2	3.8	2.5	13.3	3.8	▲ 7.3	2.7	2.2	▲ 0.1	2.9	0.1	2.4	1.2	11.8	2.5	▲ 8.5	▲ 0.0
島根	4.7	3.5	5.1	4.7	▲ 0.0	13.0	4.6	11.9	3.8	2.6	▲ 0.3	4.3	0.3	3.8	▲ 0.8	12.1	3.8	11.0	0.0
岡山	4.8	4.0	5.1	4.5	2.6	16.3	5.0	1.5	2.7	2.0	▲ 0.2	3.0	0.2	2.4	0.5	14.0	2.9	▲ 0.5	▲ 0.0
広島	4.9	3.8	5.3	4.6	▲ 2.6	16.9	5.5	2.5	3.1	2.0	▲ 0.3	3.5	0.3	2.8	▲ 4.3	14.9	3.7	0.7	▲ 0.0
山口	4.8	3.1	5.5	5.3	2.1	13.2	3.2	4.2	3.8	2.2	▲ 0.4	4.5	0.4	4.3	1.2	12.1	2.2	3.2	▲ 0.0
徳島	4.6	4.7	4.6	3.6	1.5	15.8	6.2	3.7	2.2	2.2	0.0	2.1	▲ 0.0	1.2	▲ 0.9	13.1	3.7	1.3	▲ 0.0
香川	5.8	3.3	6.6	6.4	3.0	13.3	4.5	7.8	4.2	1.7	▲ 0.6	5.0	0.6	4.8	1.5	11.6	2.9	6.2	0.0
愛媛	5.0	5.1	4.9	3.7	4.4	21.0	5.0	27.9	2.3	2.4	0.0	2.2	▲ 0.1	1.1	1.7	17.8	2.3	24.6	0.1
高知	3.6	1.8	4.1	3.4	▲ 3.0	28.4	▲ 1.9	9.6	3.3	1.6	▲ 0.4	3.9	0.4	3.2	▲ 3.2	28.1	▲ 2.1	9.4	0.0
福岡	5.6	4.6	6.0	5.8	1.0	13.5	3.8	5.9	3.5	2.5	▲ 0.3	3.9	0.3	3.7	▲ 1.0	11.3	1.7	3.8	0.0
佐賀	4.0	3.5	4.2	4.0	2.0	11.0	3.2	3.4	2.7	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	2.7	0.7	9.6	1.9	2.1	▲ 0.0
長崎	4.1	3.1	4.4	4.1	▲ 1.3	10.1	3.7	9.4	3.1	2.1	▲ 0.3	3.4	0.2	3.1	▲ 2.2	9.0	2.6	8.3	0.0
熊本	5.1	4.3	5.4	5.4	5.1	9.3	4.3	0.5	2.9	2.1	▲ 0.2	3.2	0.2	3.2	2.9	7.1	2.1	▲ 1.6	▲ 0.0
大宮	5.8	4.4	6.2	5.8	4.0	16.4	5.0	22.3	3.6	2.3	▲ 0.3	4.1	0.3	3.7	1.9	14.0	2.9	19.9	0.0
大崎	5.6	3.4	6.4	6.3	3.3	22.2	1.1	20.3	4.3	2.2	▲ 0.6	5.2	0.6	5.0	2.1	20.8	▲ 0.1	18.8	0.0
鹿児島	4.4	3.1	4.9	4.8	0.4	12.6	3.2	2.0	3.0	1.7	▲ 0.4	3.5	0.4	3.4	▲ 1.0	11.1	1.8	0.6	▲ 0.0
沖縄	7.9	6.3	8.5	7.4	6.9	20.5	8.5	9.1	2.7	1.1	▲ 0.4	3.2	0.4	2.2	1.7	14.6	3.2	3.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和元年度7月分

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)		薬剤料	構成割合 (%)		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合 (%)	構成割合 (%)										
全 国	6,611	1,689	4,910	3,989	31	299	592	11.9	9,077	2,319	25.5	6,742	74.3	5,476	42	410	813	16	0.2
北海道	330	74	255	208	1	15	31	0.6	10,762	2,427	22.5	8,317	77.3	6,789	43	479	1,006	19	0.2
青森	83	21	62	52	0	3	7	0.2	9,470	2,358	24.9	7,091	74.9	5,936	40	357	758	21	0.2
岩手	74	18	56	47	0	3	6	0.1	9,836	2,405	24.5	7,414	75.4	6,194	28	375	817	16	0.2
宮城	129	33	95	77	1	6	12	0.3	8,932	2,299	25.7	6,614	74.1	5,353	35	403	823	18	0.2
秋田	70	16	54	45	0	3	6	0.2	10,622	2,437	22.9	8,161	76.8	6,776	34	440	910	24	0.2
山形	62	16	46	38	0	3	5	0.1	9,278	2,369	25.5	6,888	74.2	5,687	52	393	756	21	0.2
福島	104	26	78	65	0	4	9	0.1	9,684	2,391	24.7	7,281	75.2	6,057	38	388	798	13	0.1
茨城	152	35	116	96	0	6	13	0.3	10,029	2,316	23.1	7,696	76.7	6,365	25	417	888	18	0.2
栃木	89	23	66	55	0	3	8	0.1	8,766	2,257	25.7	6,496	74.1	5,414	31	290	761	13	0.2
群馬	86	22	65	53	0	4	7	0.2	9,271	2,311	24.9	6,944	74.9	5,679	50	467	748	17	0.2
埼玉	340	89	251	205	1	15	31	0.5	8,688	2,261	26.0	6,413	73.8	5,229	25	377	782	14	0.2
千葉	303	75	227	186	1	12	28	0.6	9,157	2,271	24.8	6,866	75.0	5,616	43	362	846	19	0.2
東京	767	200	566	457	3	32	74	1.2	8,581	2,234	26.0	6,333	73.8	5,117	34	353	829	14	0.2
神奈川	486	127	358	289	2	20	47	0.7	8,605	2,251	26.2	6,341	73.7	5,108	32	362	840	13	0.1
新潟	119	31	88	71	1	5	11	0.2	8,871	2,321	26.2	6,533	73.6	5,307	50	376	800	17	0.2
富山	48	12	36	30	0	2	4	0.1	10,073	2,422	24.0	7,628	75.7	6,311	43	498	777	23	0.2
石川	57	13	44	36	0	3	5	0.1	10,681	2,507	23.5	8,153	76.3	6,768	38	502	845	21	0.2
福井	32	7	25	21	0	2	2	0.1	10,725	2,399	22.4	8,296	77.4	6,936	32	503	825	30	0.3
山梨	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,412	2,287	24.3	7,110	75.5	5,876	53	365	817	14	0.2
長野	110	27	83	68	1	5	9	0.2	10,192	2,494	24.5	7,681	75.4	6,287	70	508	816	18	0.2
岐阜	98	26	72	58	1	5	8	0.2	8,818	2,306	26.1	6,498	73.7	5,236	63	437	762	14	0.2
静岡	182	49	133	107	1	7	18	0.3	8,608	2,311	26.8	6,282	73.0	5,077	41	336	828	15	0.2
愛知	337	89	248	199	2	17	30	0.6	8,699	2,293	26.4	6,391	73.5	5,125	61	429	777	14	0.2
三重	84	22	62	51	0	4	7	0.2	8,819	2,322	26.3	6,481	73.5	5,312	40	367	762	17	0.2
滋賀	68	17	51	40	0	4	6	0.2	9,496	2,356	24.8	7,106	74.8	5,675	64	545	823	34	0.4
京都	128	29	99	80	1	8	11	0.3	10,785	2,400	22.3	8,356	77.5	6,700	70	668	919	29	0.3
大阪	465	117	347	280	3	25	39	0.8	9,396	2,361	25.1	7,019	74.7	5,655	66	504	794	16	0.2
兵庫	298	77	221	175	2	16	27	0.5	8,970	2,319	25.9	6,636	74.0	5,267	59	490	820	14	0.2
奈良	55	16	40	32	0	2	5	0.1	8,433	2,360	28.0	6,061	71.9	4,936	27	282	816	11	0.1
和歌山	48	11	36	29	0	2	4	0.1	9,986	2,376	23.8	7,580	75.9	6,178	47	478	877	31	0.3
鳥取	31	8	23	20	0	1	2	0.1	9,766	2,443	25.0	7,304	74.8	6,104	41	390	770	18	0.2
島根	41	11	30	25	0	2	3	0.1	9,483	2,528	26.7	6,933	73.1	5,714	54	455	709	22	0.2
岡山	85	23	62	51	0	3	7	0.2	8,670	2,354	27.2	6,300	72.7	5,181	30	332	757	16	0.2
広島	158	41	117	94	1	8	14	0.3	8,910	2,317	26.0	6,577	73.8	5,308	37	426	806	17	0.2
山口	81	22	59	48	0	3	7	0.1	8,880	2,375	26.7	6,492	73.1	5,300	35	382	775	13	0.1
徳島	36	9	27	22	0	2	3	0.1	9,635	2,397	24.9	7,220	74.9	5,913	46	493	768	18	0.2
香川	57	14	43	35	0	3	5	0.2	9,814	2,335	23.8	7,437	75.8	6,060	57	500	820	42	0.4
愛媛	68	17	51	41	0	4	6	0.2	9,550	2,346	24.6	7,176	75.1	5,762	58	513	843	29	0.3
高知	43	10	34	28	0	2	3	0.1	10,924	2,447	22.4	8,464	77.5	6,999	61	609	795	13	0.1
福岡	273	76	196	159	1	12	24	0.4	8,165	2,280	27.9	5,873	71.9	4,769	22	372	710	12	0.1
佐賀	47	14	33	27	0	2	4	0.1	7,806	2,352	30.1	5,443	69.7	4,446	21	249	728	11	0.1
長崎	80	21	59	47	0	4	7	0.1	9,076	2,400	26.4	6,660	73.4	5,359	22	458	821	16	0.2
熊本	88	24	64	53	0	3	8	0.2	8,475	2,301	27.1	6,159	72.7	5,053	46	336	725	15	0.2
本分	66	17	49	41	0	3	6	0.1	9,419	2,400	25.5	7,007	74.4	5,793	44	374	796	12	0.1
大宮	59	16	43	34	0	3	5	0.1	8,539	2,315	27.1	6,210	72.7	4,950	45	422	794	14	0.2
鹿児島	83	24	60	49	0	3	8	0.1	8,462	2,397	28.3	6,055	71.5	4,944	31	308	771	10	0.1
沖縄	67	17	49	39	0	4	6	0.2	8,891	2,321	26.1	6,538	73.5	5,145	26	533	833	33	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和元年度7月分(単位:%)

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全国	8.0	6.7	8.5	8.3	4.9	16.8	6.3	4.7	2.6	1.4	▲ 0.3	3.0	0.3	2.8	▲ 0.4	10.9	0.9	▲ 0.5	▲ 0.0
北海道	5.9	4.0	6.5	6.0	1.8	19.9	3.9	3.3	3.8	1.9	▲ 0.4	4.3	0.4	3.9	▲ 0.2	17.5	1.8	▲ 1.2	▲ 0.0
青森	6.2	4.4	6.8	7.3	5.2	8.0	3.0	▲ 0.4	3.1	1.3	▲ 0.4	3.7	0.4	4.1	▲ 2.0	4.8	▲ 0.0	▲ 3.4	▲ 0.0
岩手	6.3	5.1	6.7	6.7	6.0	13.4	3.5	▲ 1.6	2.3	1.2	▲ 0.3	2.7	0.3	2.7	▲ 2.0	9.1	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 0.0
宮城	8.6	6.9	9.1	9.3	6.2	15.3	5.7	2.7	2.9	1.4	▲ 0.4	3.5	0.4	3.6	▲ 0.7	9.3	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 0.0
秋田	6.6	4.0	7.3	7.6	4.1	10.5	4.1	13.2	3.8	1.4	▲ 0.6	4.6	0.5	4.8	▲ 1.5	7.6	1.5	10.3	0.0
山形	7.6	5.7	8.3	7.9	5.5	21.4	5.2	5.3	3.4	1.5	▲ 0.5	4.0	0.5	3.7	▲ 1.4	16.7	1.0	▲ 1.2	▲ 0.0
福島	5.8	5.4	5.9	5.9	4.2	13.9	3.1	▲ 2.1	2.0	1.7	▲ 0.1	2.2	0.1	2.1	▲ 0.5	9.9	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 0.0
茨城	8.0	7.1	8.3	7.7	4.4	25.2	5.8	3.0	2.5	1.6	▲ 0.2	2.8	0.2	2.2	▲ 1.0	18.8	0.4	▲ 2.2	▲ 0.0
栃木	7.6	6.9	7.8	7.9	2.8	12.5	5.6	4.0	2.5	1.9	▲ 0.2	2.7	0.2	2.8	▲ 2.0	7.2	0.7	▲ 0.9	▲ 0.0
群馬	8.2	6.5	8.9	8.7	3.9	18.9	4.8	▲ 1.4	3.1	1.4	▲ 0.4	3.7	0.4	3.6	▲ 1.0	13.3	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 0.0
埼玉	8.6	8.0	8.8	8.6	4.8	14.2	8.0	4.3	1.7	1.1	▲ 0.1	1.9	0.1	1.6	▲ 1.9	6.8	1.1	▲ 2.4	▲ 0.0
千葉	8.0	6.8	8.4	8.4	5.3	15.0	6.0	5.4	3.2	2.1	▲ 0.3	3.6	0.3	3.6	▲ 0.6	10.0	1.3	0.7	▲ 0.0
東京	8.1	7.7	8.3	7.9	2.8	16.8	7.3	0.3	1.8	1.4	▲ 0.1	1.9	0.1	1.6	▲ 3.2	9.9	1.0	▲ 5.6	▲ 0.0
神奈川	8.9	8.0	9.2	9.2	6.0	13.8	7.3	0.9	2.7	1.9	▲ 0.2	3.0	0.2	3.0	▲ 0.0	7.4	1.3	▲ 4.8	▲ 0.0
新潟	6.8	5.0	7.4	7.0	4.0	19.6	5.4	2.4	2.5	0.8	▲ 0.5	3.1	0.5	2.7	▲ 0.2	14.8	1.1	▲ 1.7	▲ 0.0
富山	8.4	8.3	8.5	8.5	5.3	12.2	6.4	8.6	2.1	2.1	▲ 0.0	2.2	0.0	2.2	▲ 0.8	5.7	0.2	2.3	0.0
石川	7.7	6.8	8.1	8.1	13.5	7.9	7.6	3.0	2.8	1.6	▲ 0.2	2.8	0.2	2.9	▲ 8.0	2.6	2.4	▲ 1.9	▲ 0.0
福井	11.2	8.5	12.1	11.9	9.9	23.5	7.0	▲ 1.5	3.5	1.0	▲ 0.5	4.3	0.6	4.2	▲ 2.3	14.9	▲ 0.4	▲ 8.3	▲ 0.0
山梨	6.0	5.5	6.3	5.4	3.3	24.5	5.4	▲ 15.8	1.1	0.6	▲ 0.1	1.3	0.2	0.5	▲ 1.5	18.7	0.5	▲ 19.7	▲ 0.0
長野	7.3	6.8	7.5	6.7	5.3	17.4	7.7	4.2	1.7	1.3	▲ 0.1	1.9	0.1	1.2	▲ 0.2	11.3	2.1	▲ 1.2	▲ 0.0
岐阜	7.3	6.3	7.7	7.5	7.6	16.1	4.8	1.1	2.3	1.4	▲ 0.3	2.7	0.3	2.5	▲ 2.6	10.7	▲ 0.1	▲ 3.6	▲ 0.0
静岡	7.2	6.2	7.6	7.5	6.2	9.7	7.1	2.2	2.7	1.8	▲ 0.2	3.1	0.3	3.1	▲ 1.8	5.2	2.7	▲ 2.0	▲ 0.0
愛知	8.6	7.2	9.1	8.9	8.9	16.0	7.1	11.3	2.9	1.5	▲ 0.3	3.3	0.3	3.1	▲ 3.2	9.8	1.4	5.4	0.0
三重	10.0	8.0	10.7	10.6	9.9	19.3	7.6	6.5	3.6	1.8	▲ 0.5	4.3	0.5	4.2	▲ 3.6	12.4	1.4	0.4	▲ 0.0
滋賀	8.8	8.4	9.0	8.6	7.9	16.4	7.0	▲ 1.3	2.7	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	2.5	▲ 1.9	9.9	1.0	▲ 6.8	▲ 0.0
京都	9.9	8.7	10.3	9.2	6.3	26.5	8.0	3.8	2.3	1.2	▲ 0.2	2.6	0.3	1.7	▲ 1.1	17.7	0.5	▲ 3.3	▲ 0.0
大阪	8.4	6.7	9.0	9.0	4.0	14.8	6.2	2.5	2.3	0.7	▲ 0.4	2.9	0.4	2.9	▲ 1.9	8.3	0.3	▲ 3.3	▲ 0.0
兵庫	8.1	6.5	8.7	8.4	3.3	16.9	6.3	3.7	2.3	0.7	▲ 0.4	2.8	0.4	2.6	▲ 2.3	10.6	0.5	▲ 1.9	▲ 0.0
奈良	7.6	6.9	7.9	8.2	7.3	12.7	4.8	14.1	2.2	1.5	▲ 0.2	2.4	0.2	2.7	▲ 1.9	7.0	▲ 0.5	8.3	0.0
和歌山	9.9	7.2	10.7	10.5	4.0	25.0	6.1	26.8	3.8	1.3	▲ 0.6	4.6	0.6	4.3	▲ 1.7	18.0	0.3	19.8	0.0
鳥取	7.3	5.8	7.9	7.0	0.6	28.3	6.4	▲ 0.8	2.9	1.4	▲ 0.4	3.5	0.4	2.7	▲ 3.6	23.1	2.0	▲ 4.9	▲ 0.0
島根	7.2	5.8	7.6	7.2	7.3	17.1	5.8	11.8	3.0	1.7	▲ 0.3	3.5	0.3	3.0	▲ 3.1	12.6	1.7	7.5	0.0
岡山	8.1	6.7	8.7	8.5	5.1	18.2	6.2	5.4	2.2	0.9	▲ 0.4	2.8	0.4	2.6	▲ 0.6	11.7	0.4	▲ 0.3	▲ 0.0
広島	8.2	6.7	8.8	8.6	▲ 1.8	16.3	7.1	4.7	2.1	0.6	▲ 0.4	2.7	0.4	2.5	▲ 7.3	9.7	1.0	▲ 1.3	▲ 0.0
山口	7.3	5.1	8.1	8.3	6.4	11.4	5.1	7.3	3.3	1.2	▲ 0.6	4.1	0.6	4.3	▲ 2.4	7.3	1.2	3.4	0.0
徳島	7.6	6.5	7.9	8.1	3.4	7.4	7.4	11.9	1.9	0.9	▲ 0.2	2.3	0.2	2.4	▲ 2.0	1.7	1.8	6.0	0.0
香川	9.4	4.7	11.0	10.8	6.5	26.7	5.1	6.2	5.1	0.6	▲ 1.1	6.7	1.1	6.4	▲ 2.3	21.7	1.0	2.0	▲ 0.0
愛媛	8.3	7.6	8.6	7.3	7.1	28.9	7.2	12.2	2.1	1.4	▲ 0.2	2.3	0.2	1.1	▲ 0.9	21.4	1.0	5.7	0.0
高知	7.8	4.0	8.9	7.4	2.3	47.6	1.2	12.7	3.9	0.3	▲ 0.8	4.9	0.8	3.5	▲ 1.5	42.3	▲ 2.5	8.6	0.0
福岡	8.4	7.0	8.9	8.9	5.4	17.1	5.0	3.5	2.7	1.4	▲ 0.4	3.2	0.4	3.2	▲ 0.1	11.0	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 0.0
佐賀	6.7	4.8	7.6	7.9	0.2	14.5	3.7	10.6	3.1	1.2	▲ 0.6	3.9	0.5	4.2	▲ 3.2	10.6	0.2	6.8	0.0
長崎	7.3	5.3	8.0	7.8	▲ 0.8	15.7	5.5	31.3	3.2	1.2	▲ 0.5	3.9	0.5	3.7	▲ 4.6	11.3	1.5	26.3	0.0
熊本	7.6	5.8	8.3	8.7	7.1	9.5	5.6	1.6	3.3	1.5	▲ 0.5	4.0	0.5	4.3	▲ 2.8	5.1	1.3	▲ 2.5	▲ 0.0
本分	8.4	6.5	9.0	8.7	5.9	18.7	7.5	41.2	3.2	1.3	▲ 0.5	3.8	0.4	3.5	▲ 0.8	13.0	2.3	34.4	0.0
大宮	8.3	5.3	9.4	8.5	8.2	35.0	4.1	26.6	4.5	1.7	▲ 0.8	5.6	0.7	4.8	▲ 4.5	30.3	0.5	22.2	0.0
鹿児島	6.8	3.7	8.1	8.0	▲ 0.5	20.3	4.4	2.9	4.4	1.4	▲ 0.8	5.6	0.8	5.6	▲ 2.7	17.6	2.1	0.6	▲ 0.0
沖縄	11.7	11.8	11.6	10.6	▲ 13.7	19.6	13.3	29.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	1.8	7.0	1.4	15.5	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和元年度4～7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	15,297	28,205	78,172	19,377	5,424	2.77	24.8	79
北海道	798	1,185	3,602	1,056	6,732	3.04	29.3	76
青森	197	339	966	258	5,819	2.85	26.7	77
岩手	178	290	824	242	6,136	2.84	29.3	74
宮城	295	549	1,518	391	5,378	2.76	25.8	75
秋田	170	256	764	225	6,627	2.99	29.4	75
山形	145	258	711	189	5,616	2.75	26.6	77
福島	250	415	1,222	330	6,020	2.94	27.0	76
茨城	369	585	1,653	454	6,302	2.82	27.4	81
栃木	209	391	1,096	272	5,347	2.80	24.8	77
群馬	203	360	1,024	260	5,652	2.85	25.4	78
埼玉	788	1,506	4,063	1,023	5,230	2.70	25.2	77
千葉	714	1,274	3,382	896	5,604	2.65	26.5	80
東京	1,757	3,419	9,064	2,137	5,139	2.65	23.6	82
神奈川	1,102	2,150	5,556	1,375	5,128	2.58	24.7	80
新潟	273	518	1,339	373	5,269	2.59	27.8	73
富山	115	184	512	145	6,270	2.79	28.4	79
石川	137	206	614	168	6,643	2.97	27.4	82
福井	79	117	347	94	6,738	2.96	27.1	84
山梨	104	181	490	137	5,766	2.71	27.8	77
長野	262	424	1,181	337	6,188	2.79	28.5	78
岐阜	225	433	1,233	292	5,202	2.85	23.7	77
静岡	414	819	2,171	546	5,055	2.65	25.1	76
愛知	766	1,517	4,114	949	5,048	2.71	23.1	81
三重	194	371	1,024	247	5,229	2.76	24.2	78
滋賀	155	278	741	196	5,575	2.67	26.4	79
京都	304	464	1,324	349	6,552	2.85	26.3	87
大阪	1,070	1,937	5,582	1,285	5,523	2.88	23.0	83
兵庫	670	1,294	3,469	823	5,174	2.68	23.7	81
奈良	125	259	694	174	4,845	2.68	25.1	72
和歌山	112	185	533	137	6,066	2.88	25.8	82
鳥取	73	124	353	88	5,903	2.84	24.8	84
島根	94	167	497	125	5,636	2.97	25.1	76
岡山	196	389	1,117	263	5,028	2.87	23.6	74
広島	362	695	1,968	446	5,215	2.83	22.6	81
山口	185	353	971	233	5,223	2.75	24.0	79
徳島	85	146	433	102	5,825	2.96	23.6	83
香川	133	226	625	152	5,909	2.77	24.4	88
愛媛	158	275	749	191	5,726	2.72	25.6	82
高知	106	154	474	130	6,865	3.08	27.4	81
福岡	613	1,304	3,714	784	4,699	2.85	21.1	78
佐賀	104	238	672	138	4,389	2.83	20.6	75
長崎	181	343	1,023	243	5,286	2.98	23.8	75
熊本	201	408	1,224	275	4,935	3.00	22.4	73
大分	156	273	845	200	5,704	3.10	23.7	78
宮崎	133	271	769	183	4,914	2.84	23.8	73
鹿児島	188	391	1,150	264	4,825	2.94	22.9	72
沖縄	148	283	778	202	5,217	2.74	25.9	73

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和元年度7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,984	7,283	19,963	4,996	5,470	2.74	25.0	80
北海道	208	306	926	273	6,781	3.02	29.5	76
青森	52	87	248	67	5,928	2.83	27.0	78
岩手	46	75	213	63	6,186	2.83	29.5	74
宮城	77	144	393	101	5,346	2.73	25.8	76
秋田	44	66	194	58	6,767	2.95	29.8	77
山形	38	67	182	49	5,679	2.72	26.9	78
福島	65	107	312	85	6,051	2.90	27.2	76
茨城	96	151	422	117	6,359	2.79	27.7	82
栃木	55	101	280	70	5,409	2.77	25.0	78
群馬	53	93	263	67	5,674	2.82	25.5	79
埼玉	205	392	1,047	264	5,223	2.67	25.2	78
千葉	185	330	865	231	5,610	2.62	26.7	80
東京	457	894	2,349	552	5,112	2.63	23.5	83
神奈川	288	565	1,444	357	5,103	2.56	24.8	81
新潟	71	135	341	97	5,300	2.54	28.3	74
富山	30	48	131	38	6,302	2.74	28.9	80
石川	36	53	156	44	6,760	2.93	27.9	83
福井	21	30	88	24	6,927	2.92	27.7	86
山梨	27	46	123	35	5,870	2.66	28.4	78
長野	68	108	299	87	6,278	2.76	29.1	78
岐阜	58	111	311	75	5,230	2.80	24.1	78
静岡	107	211	552	140	5,073	2.61	25.4	76
愛知	199	388	1,037	243	5,120	2.67	23.4	82
三重	51	96	259	64	5,306	2.71	24.7	79
滋賀	40	71	186	50	5,669	2.61	27.1	80
京都	80	119	337	90	6,693	2.84	26.7	88
大阪	279	495	1,418	331	5,649	2.87	23.4	84
兵庫	175	332	880	212	5,262	2.65	24.1	83
奈良	32	66	174	45	4,929	2.65	25.6	73
和歌山	29	48	136	36	6,170	2.86	26.1	83
鳥取	19	32	89	23	6,097	2.79	25.5	86
島根	25	43	127	32	5,706	2.93	25.5	76
岡山	51	98	280	67	5,173	2.85	24.0	76
広島	94	177	495	114	5,301	2.79	23.0	82
山口	48	91	247	60	5,293	2.71	24.4	80
徳島	22	38	110	26	5,907	2.92	23.8	85
香川	35	58	159	39	6,054	2.74	24.7	90
愛媛	41	71	190	49	5,754	2.68	25.9	83
高知	28	40	121	33	6,992	3.05	27.7	83
福岡	159	334	940	201	4,763	2.81	21.4	79
佐賀	27	60	169	35	4,439	2.80	20.9	76
長崎	47	88	262	63	5,351	2.96	24.1	75
熊本	52	104	309	70	5,047	2.97	22.8	75
大分	41	71	217	52	5,787	3.07	23.9	79
宮崎	34	69	194	47	4,942	2.81	24.1	73
鹿児島	49	98	287	67	4,936	2.91	23.4	72
沖縄	39	75	206	52	5,137	2.73	25.4	74

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和元年度4~7月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	5.4	2.1	2.0	4.0	3.2	▲ 0.1	1.9	1.4
北海道	3.9	▲ 0.4	▲ 1.1	2.4	4.3	▲ 0.6	3.5	1.4
青森	3.1	▲ 0.7	▲ 1.2	2.0	3.8	▲ 0.5	3.2	1.1
岩手	4.1	▲ 0.1	0.2	2.4	4.2	0.3	2.2	1.7
宮城	5.7	1.0	1.4	3.7	4.6	0.3	2.2	1.9
秋田	4.2	▲ 0.7	▲ 1.1	1.6	5.0	▲ 0.4	2.8	2.6
山形	4.7	▲ 0.2	0.2	3.2	5.0	0.4	3.0	1.5
福島	3.9	0.1	▲ 0.2	2.2	3.8	▲ 0.3	2.4	1.7
茨城	5.4	2.8	2.8	4.2	2.6	0.0	1.3	1.2
栃木	3.9	1.6	2.1	4.0	2.3	0.5	1.9	▲ 0.1
群馬	5.0	1.5	1.9	3.6	3.4	0.4	1.7	1.4
埼玉	5.9	3.0	3.2	4.6	2.8	0.2	1.4	1.2
千葉	6.1	2.4	2.8	4.4	3.6	0.4	1.6	1.6
東京	5.2	2.0	2.1	3.7	3.1	0.1	1.5	1.5
奈良	6.0	2.0	2.2	4.3	3.9	0.2	2.1	1.6
新潟	4.4	0.2	▲ 0.3	2.9	4.2	▲ 0.5	3.2	1.5
富山	6.0	2.4	2.1	4.5	3.5	▲ 0.3	2.4	1.4
石川	5.4	2.4	1.7	3.4	2.9	▲ 0.7	1.6	2.0
福井	7.8	4.5	4.2	4.6	3.2	▲ 0.3	0.4	3.0
山梨	1.9	1.9	2.4	3.9	▲ 0.0	0.5	1.5	▲ 1.9
長野	4.7	2.1	2.2	3.4	2.5	0.0	1.2	1.2
岐阜	5.4	1.9	2.4	4.1	3.4	0.5	1.7	1.2
静岡	5.4	2.3	2.7	3.8	3.1	0.4	1.1	1.5
愛知	6.5	3.2	3.3	5.0	3.2	0.1	1.6	1.4
三重	6.4	3.1	3.4	4.6	3.2	0.4	1.2	1.7
滋賀	5.3	3.0	2.8	4.8	2.2	▲ 0.2	2.0	0.5
京都	6.2	4.7	3.9	5.6	1.4	▲ 0.7	1.6	0.6
大阪	6.4	3.9	3.4	5.0	2.4	▲ 0.5	1.6	1.3
兵庫	5.4	2.7	2.4	4.0	2.7	▲ 0.3	1.6	1.4
奈良	6.4	3.5	3.7	5.2	2.9	0.2	1.4	1.2
和歌山	7.8	3.4	2.7	4.5	4.2	▲ 0.7	1.8	3.1
鳥取	3.8	1.3	1.4	3.5	2.4	0.0	2.1	0.3
島根	4.7	0.8	▲ 0.1	3.0	3.9	▲ 0.9	3.2	1.6
岡山	4.6	2.0	1.6	4.2	2.5	▲ 0.5	2.6	0.4
広島	4.6	1.7	1.3	3.9	2.8	▲ 0.5	2.6	0.6
山口	5.3	0.9	0.7	3.4	4.3	▲ 0.2	2.7	1.8
徳島	3.6	2.4	2.2	3.6	1.1	▲ 0.2	1.4	0.0
香川	6.4	1.5	1.2	3.7	4.8	▲ 0.3	2.4	2.6
愛媛	3.7	2.7	2.7	5.0	1.0	0.1	2.2	▲ 1.2
高知	3.5	0.2	1.1	2.5	3.2	0.9	1.4	1.0
福岡	5.8	2.0	1.7	4.1	3.7	▲ 0.4	2.4	1.6
佐賀	4.0	1.3	1.0	3.6	2.7	▲ 0.3	2.6	0.4
長崎	4.2	1.0	0.5	3.3	3.1	▲ 0.5	2.7	0.9
熊本	5.4	2.1	1.7	4.0	3.2	▲ 0.4	2.3	1.3
大宮	5.8	2.0	2.4	4.1	3.7	0.4	1.6	1.7
宮崎	6.3	1.2	1.6	4.2	5.0	0.4	2.5	2.0
鹿児島	4.8	1.4	2.0	3.5	3.4	0.7	1.4	1.3
沖縄	7.5	5.1	4.8	5.5	2.2	▲ 0.4	0.7	1.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和元年度7月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	8.3	5.3	5.2	5.9	2.9	▲ 0.1	0.7	2.3
北海道	6.1	2.0	1.3	4.4	4.0	▲ 0.8	3.1	1.7
青森	7.3	3.1	2.9	4.8	4.1	▲ 0.2	1.8	2.4
岩手	6.7	3.9	4.7	4.6	2.8	0.8	▲ 0.1	2.1
宮城	9.4	5.5	6.5	6.1	3.7	1.0	▲ 0.4	3.1
秋田	7.6	2.6	2.4	3.8	4.8	▲ 0.2	1.4	3.7
山形	8.0	4.1	5.0	5.8	3.8	0.9	0.7	2.1
福島	5.9	3.7	3.6	4.2	2.1	▲ 0.1	0.6	1.6
茨城	7.8	5.4	5.6	5.9	2.3	0.2	0.3	1.8
栃木	8.0	4.9	5.3	6.3	2.9	0.4	0.9	1.6
群馬	8.8	5.0	5.3	5.6	3.7	0.4	0.2	3.1
埼玉	8.7	6.9	6.6	6.8	1.7	▲ 0.2	0.1	1.8
千葉	8.5	4.6	5.0	5.9	3.7	0.4	0.9	2.4
東京	8.1	6.2	6.3	5.7	1.8	0.0	▲ 0.6	2.3
奈良	9.3	6.0	6.3	6.6	3.2	0.3	0.3	2.5
新潟	7.1	4.2	3.7	5.0	2.8	▲ 0.5	1.3	2.0
富山	8.5	6.2	5.8	6.7	2.2	▲ 0.3	0.9	1.7
石川	8.2	5.1	4.2	5.7	3.0	▲ 0.8	1.4	2.3
福井	12.0	7.5	7.0	7.6	4.2	▲ 0.5	0.6	4.1
山梨	5.5	4.9	5.0	6.2	0.6	0.1	1.2	▲ 0.7
長野	6.8	5.5	5.7	5.9	1.3	0.2	0.2	0.8
岐阜	7.5	4.8	4.7	5.9	2.6	▲ 0.2	1.2	1.5
静岡	7.6	4.3	5.1	5.5	3.1	0.8	0.3	2.0
愛知	9.0	5.6	5.6	6.6	3.2	▲ 0.0	0.9	2.3
三重	10.7	6.1	6.4	7.2	4.3	0.3	0.7	3.3
滋賀	8.7	5.9	5.3	6.5	2.6	▲ 0.6	1.2	2.0
京都	9.3	7.4	6.7	7.5	1.8	▲ 0.7	0.7	1.7
大阪	9.1	5.9	5.8	6.6	3.0	▲ 0.1	0.7	2.4
兵庫	8.5	5.7	5.4	5.7	2.6	▲ 0.3	0.3	2.7
奈良	8.3	5.3	5.7	6.3	2.8	0.4	0.5	1.8
和歌山	10.5	5.9	5.4	6.5	4.4	▲ 0.5	1.1	3.7
鳥取	7.1	4.3	4.1	5.9	2.7	▲ 0.2	1.8	1.2
島根	7.3	4.0	2.7	4.9	3.1	▲ 1.3	2.2	2.2
岡山	8.7	5.8	4.9	6.4	2.7	▲ 0.9	1.5	2.1
広島	8.7	6.0	4.9	5.8	2.6	▲ 1.1	0.9	2.7
山口	8.4	3.9	3.3	5.6	4.3	▲ 0.5	2.2	2.6
徳島	8.1	5.5	5.2	5.5	2.4	▲ 0.4	0.3	2.5
香川	10.8	4.1	3.9	5.5	6.5	▲ 0.2	1.6	5.1
愛媛	7.3	6.2	5.9	6.8	1.1	▲ 0.2	0.9	0.4
高知	7.5	3.8	4.5	5.1	3.6	0.7	0.6	2.3
福岡	9.0	5.5	5.2	5.9	3.3	▲ 0.3	0.7	2.9
佐賀	7.9	3.5	3.4	5.5	4.3	▲ 0.1	2.0	2.3
長崎	7.9	4.0	3.9	5.8	3.7	▲ 0.1	1.8	2.0
熊本	8.7	4.2	4.3	5.9	4.4	0.1	1.5	2.7
大宮	8.8	5.0	5.9	6.1	3.6	0.9	0.2	2.5
宮崎	8.5	3.6	4.8	6.7	4.8	1.1	1.9	1.7
鹿児島	8.1	2.3	3.3	5.0	5.7	1.0	1.7	2.9
沖縄	10.7	11.8	10.5	8.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.6	1.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				
							4月~7月				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.1	77.8	78.0	78.1	78.4
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.8	19.9	19.7	19.7	19.7
後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.3	74.5	74.4	74.0	74.1
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.5	54.4	54.5	54.5	54.6

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
 そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 *厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				
							4月~7月				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.8	4.0	3.8	3.6	3.8
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.7	2.0	1.8	1.6	1.3
後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.8	3.0	2.8	2.7	2.5
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	3.2	3.5	3.2	3.1	2.9

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				
							4月~7月				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10%以上 20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
20%以上 30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
30%以上 40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3
40%以上 50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9
50%以上 55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
55%以上 60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.5	3.7	3.6	3.5	3.4
60%以上 65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4
65%以上 70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2
70%以上 75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.8	7.1	6.9	6.8	6.6
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.5	14.9	14.6	14.5	14.2
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.4	24.2	24.6	24.4	24.5
85%以上 90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	23.1	22.6	22.8	23.2	23.9
90%以上 95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	8.6	8.3	8.4	8.6	8.9
95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
合 65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	16.7	15.9	16.2	16.0	15.8	15.4
65%以上 75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	12.5	12.1	12.4	12.2	12.0	11.8
75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	72.0	71.3	71.7	72.2	72.8
75%以上 80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.5	14.9	14.6	14.5	14.2
80%以上 85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.4	24.2	24.6	24.4	24.5
85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	33.1	32.2	32.6	33.3	34.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度							
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
							6月	7月						
総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	796	829	5,409	3,735	883	965	
数	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	139	61	10	10	78	50	12	12
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	150	60	10	10	90	50	12	12
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	109	43	7	7	65	39	9	9
	15歳以上 20歳未満	80	96	110	118	137	140	62	10	10	77	52	12	13
	20歳以上 25歳未満	109	129	149	158	184	189	85	14	14	104	69	16	17
	25歳以上 30歳未満	156	181	204	209	245	248	111	18	19	136	90	21	23
	30歳以上 35歳未満	208	249	290	299	359	362	165	27	28	196	129	31	33
	35歳以上 40歳未満	239	287	339	367	456	481	221	37	38	261	178	43	46
	40歳以上 45歳未満	292	346	415	415	508	532	247	41	42	285	198	47	51
	45歳以上 50歳未満	372	434	509	505	603	619	292	48	50	327	226	54	58
	50歳以上 55歳未満	598	649	725	686	777	770	367	61	63	403	278	66	72
	55歳以上 60歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	1,165	568	94	97	597	402	95	103
	60歳以上 65歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	1,292	616	101	107	675	480	113	125
	65歳以上 70歳未満	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	3,849	1,851	302	320	1,998	1,423	335	373
70歳以上 75歳未満														
75歳以上														

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度							
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
							6月	7月						
総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	153	149	30	42	4	501	86	136	
数	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	11	5	1	1	6	7	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	14	6	1	1	8	9	2	2
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	5	1	0	0	4	8	2	2
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	2	▲ 0	▲ 0	0	3	6	1	2
	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	5	1	0	0	4	8	2	2
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	3	▲ 1	0	▲ 0	3	10	2	3
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	5	1	0	0	4	12	2	3
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	3	0	0	▲ 0	3	14	3	4
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	3	3	1	0	▲ 0	18	3	5
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	26	15	3	3	10	30	6	8
	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	23	16	4	3	8	33	6	9
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	16	16	3	3	0	31	5	8
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	▲ 7	5	2	2	▲ 13	32	5	9
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	▲ 70	▲ 15	▲ 2	▲ 0	▲ 54	21	1	5
70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	56	46	8	11	10	70	12	19	
75歳以上	378	470	528	111	523	58	51	8	17	7	194	32	53	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度							
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
							6月	7月						
総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	3.9	5.3	0.1	15.5	10.9	16.4	
数	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	8.7	8.3	10.2	8.9	8.9	16.7	12.9	14.1
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	10.7	11.3	13.5	10.9	10.3	20.7	18.1	23.3
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	5.1	2.9	4.5	4.1	6.6	25.9	25.7	34.2
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	2.3	▲ 1.0	▲ 0.8	2.0	4.7	23.3	21.8	30.6
	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	4.8	1.1	2.4	1.9	7.9	24.3	19.3	30.9
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	2.0	▲ 1.1	0.0	▲ 0.3	4.6	23.5	20.1	29.2
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	2.7	0.9	1.4	2.1	4.2	20.1	16.8	23.1
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	1.3	0.2	1.4	▲ 0.0	2.2	18.4	14.7	21.9
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	0.8	1.9	4.4	0.9	▲ 0.0	15.7	11.4	18.1
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	5.6	7.5	10.2	7.5	4.1	20.5	16.1	21.9
	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	4.6	6.7	9.5	7.4	2.8	20.0	15.5	20.4
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	2.6	5.7	7.8	7.3	0.0	15.8	11.2	16.4
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	▲ 0.9	1.5	2.9	3.6	▲ 3.0	13.0	8.4	13.6
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	▲ 5.7	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 8.4	5.6	1.1	5.5
70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	4.5	8.0	8.5	11.2	1.5	17.0	12.0	17.5	
75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	1.5	2.8	2.7	5.7	0.4	15.7	10.7	16.5	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
		6月		7月		6月					7月			
合	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	18.7	18.2	18.1	18.3	19.2	19.8	19.7	19.7
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	21.5	20.7	20.6	21.0	22.2	22.9	22.9	22.7
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	16.9	15.7	15.5	15.3	17.9	17.7	17.4	17.2
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	12.3	11.4	11.4	10.9	13.1	13.3	13.4	12.8
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	16.6	15.9	15.8	15.9	17.2	18.6	18.5	18.4
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	16.7	16.0	15.9	16.0	17.4	18.4	18.3	18.1
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	16.6	15.9	15.8	15.8	17.3	18.1	17.7	18.0
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	17.1	16.4	16.4	16.4	17.8	18.4	18.2	18.2
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	17.6	16.9	16.8	17.0	18.2	18.8	18.8	18.7
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	18.1	17.5	17.4	17.7	18.7	19.3	19.3	19.1
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	18.9	18.3	18.3	18.5	19.4	19.9	19.8	19.7
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	19.7	19.2	19.1	19.3	20.1	20.6	20.6	20.4
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	19.8	19.3	19.2	19.5	20.2	20.7	20.7	20.5
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	19.2	18.7	18.6	18.8	19.7	20.2	20.1	20.1
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	19.2	18.8	18.6	18.9	19.6	20.2	20.2	20.2

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
		6月		7月		6月					7月			
合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	74.5	74.6	77.1	78.1	78.1	78.4
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	74.2	72.6	72.7	73.0	75.6	76.9	77.0	77.2
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	68.2	66.1	66.5	66.6	69.6	70.4	70.7	70.8
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	68.4	66.2	66.9	66.0	70.0	69.6	70.3	69.8
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	73.8	71.9	72.6	71.1	75.3	75.9	76.0	75.6
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	76.9	75.1	75.3	74.6	78.4	79.0	78.8	79.1
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	77.8	76.0	76.0	75.4	79.3	80.0	79.8	80.0
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	77.4	75.5	75.6	75.0	79.0	79.6	79.6	79.5
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	76.4	74.5	74.6	74.0	78.1	78.7	78.6	78.5
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	76.1	74.4	74.4	74.1	77.7	78.4	78.5	78.3
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	76.5	75.0	75.0	74.9	78.0	78.9	79.0	79.0
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	77.3	75.9	75.9	75.8	78.6	79.6	79.7	79.8
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	78.2	77.0	77.0	76.9	79.4	80.3	80.4	80.5
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	78.8	77.7	77.7	77.7	79.9	80.9	80.9	81.1
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	78.5	77.3	77.3	77.3	79.6	80.6	80.7	80.8
70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	76.7	75.4	75.3	75.4	77.9	79.0	79.0	79.3	
75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	65.0	63.6	73.0	73.2	66.4	76.5	76.5	77.0	

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度 4月~7月	構成割合 7月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
								6月	7月	10月~3月							
総数	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	796	829	5,409	3,735	883	965	100.0		
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	1,072	493	80	86	579	430	102	115	11.9		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	166	81	13	14	85	58	14	15		
		114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	185	81	14	14	104	79	19	21		
		116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	58	27	4	5	31	22	5	6		
		117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	323	147	24	25	176	144	35	40		
		119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	263	126	20	22	137	96	23	25		
	数	21 循環器用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	2,957	1,423	235	248	1,534	1,071	255	279	28.9	
			212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	134	65	11	11	70	49	12	13	
			214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	1,153	551	90	97	602	418	99	109	
			217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	598	292	48	50	306	211	50	55	
			218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	807	389	65	67	417	292	70	76	
			22 呼吸器用薬	172	195	219	237	250	264	115	19	18	150	90	21	22	2.3
			23 消化器用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	1,328	652	108	112	676	456	108	119	12.3
			232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	816	403	67	69	413	279	66	73	
			239 その他の消化器用薬	56	78	99	121	133	139	66	11	11	72	49	12	13	
			24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	24	25	36	63	126	151	70	12	12	81	61	15	16	1.7
			25 泌尿生殖器用および肛門用薬	99	105	139	142	151	138	66	11	11	72	75	18	21	2.1
			26 外用薬	189	280	322	332	378	408	198	34	34	210	152	37	40	4.2
			31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	251	126	21	22	125	85	20	22	2.3
			32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	42	21	3	4	21	15	4	4	0.4
			325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	17	8	1	1	9	6	1	2	
			33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	906	431	72	74	474	320	75	82	8.5
			39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	778	374	61	66	404	285	67	75	7.8
			396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	238	118	20	20	120	83	20	21	
			399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	437	204	33	37	233	169	40	45	
			42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	332	159	26	27	173	130	31	34	3.5
		422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	70	32	5	6	37	32	7	8		
		429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	250	122	20	21	129	93	22	24		
		44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	825	348	54	53	478	284	61	63	6.5	
		52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	206	92	15	15	114	71	17	18	1.9	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	86	39	7	7	47	30	7	8		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	98	43	7	7	55	33	8	8		
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	214	98	16	17	116	73	17	19	2.0		
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	66	30	5	5	36	23	5	6			
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	96	42	7	7	55	32	8	8			

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度 4月~7月					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
								6月	7月	10月~3月						
総数	総数	-	1,165	1,308	134	1,456	153	149	30	42	4	501	86	136		
	11 中枢神経系用薬	-	130	121	61	124	13	▲ 17	▲ 3	▲ 0	0	30	105	22	29	
			25	17	5	12	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	4	0	1		
			25	13	16	14	18	3	1	1	15	24	5	7		
			5	3	6	11	12	5	1	1	7	4	1	1		
			24	33	62	58	▲ 14	▲ 15	▲ 2	▲ 3	1	46	11	15		
			45	50	▲ 33	23	▲ 29	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 11	13	2	3		
	数	21 循環器用薬	-	377	423	▲ 39	613	151	190	37	36	▲ 39	127	20	32	
				15	16	8	15	7	3	0	1	4	7	1	2	
				211	237	31	348	114	122	25	20	▲ 8	55	9	12	
				35	67	▲ 50	45	▲ 59	▲ 29	▲ 5	▲ 4	▲ 30	16	2	5	
				91	75	▲ 52	172	77	89	16	18	▲ 12	33	5	9	
				23	25	18	13	15	5	1	1	10	11	2	3	
				152	134	▲ 19	50	▲ 55	▲ 31	▲ 5	▲ 2	▲ 25	19	0	7	
				98	94	▲ 57	25	▲ 72	▲ 38	▲ 6	▲ 5	▲ 35	9	▲ 1	4	
				22	21	22	11	6	2	0	1	4	5	1	1	
				11	27	63	25	17	4	1	1	8	15	3	4	
				6	34	3	9	▲ 12	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 5	31	7	9	
				92	42	10	46	29	11	2	2	19	20	3	6	
				▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 21	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 10	0	▲ 1	1	
				4	4	3	4	3	1	0	0	2	1	0	0	
				1	2	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	
				106	190	92	119	▲ 52	▲ 26	▲ 5	▲ 3	▲ 26	29	3	7	
				74	105	▲ 33	94	23	8	1	4	15	39	7	10	
				0	46	▲ 56	29	▲ 4	2	1	0	▲ 6	4	0	1	
				62	62	34	52	36	10	1	4	26	37	7	9	
				12	49	▲ 12	63	10	11	2	2	▲ 1	24	5	7	
			2	▲ 0	0	37	27	21	4	3	7	10	2	3		
			10	50	▲ 12	25	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 14	12	2	3		
			90	71	61	196	6	▲ 2	▲ 0	0	7	40	7	10		
		52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		61 抗生物質製剤	-	45	29	3	8	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 8	8	1	3	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	22	12	3	5	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	3	1	1	
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 6	3	1	1	
	62 化学療法剤	-	31	50	▲ 15	32	5	1	1	0	4	8	1	2		
	624 合成抗菌剤	-	8	46	▲ 9	2	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 4	2	0	1	1		
	625 抗ウイルス剤	-	26	7	▲ 1	27	17	7	2	10	4	1	1			

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	4月～9月			令和元年度	4月～7月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
総数		19.3	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	3.9	5.3	0.1	15.5	10.9	16.4	
総数	11 中枢神経系用薬	20.8	16.1	7.0	13.2	1.3	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 0.4	5.5	32.2	27.5	34.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.1	12.9	3.1	7.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.0	0.5	0.3	7.1	3.0	8.9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	25.5	10.7	11.7	9.3	11.0	4.4	4.5	7.4	16.8	44.5	38.2	50.5	
	116 抗パーキンソン剤	23.9	13.5	21.3	32.2	26.3	24.5	24.8	28.2	28.0	25.4	18.1	24.5	
	117 精神神経用剤	14.8	17.6	28.5	20.7	▲ 4.3	▲ 9.5	▲ 7.4	▲ 9.0	0.5	47.6	43.9	57.5	
	119 その他中枢神経系用薬	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 14.1	▲ 8.6	▲ 7.7	15.8	11.0	13.5	
	21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	5.4	15.4	18.7	17.2	▲ 2.5	13.4	8.4	12.8
		214 血圧降下剤	21.0	18.3	7.2	13.7	5.8	4.8	3.2	8.7	6.7	15.6	10.4	15.4
		214 血圧降下剤	99.2	56.0	4.6	50.3	10.9	28.5	37.9	26.1	▲ 1.4	15.1	10.1	12.3
		217 血管拡張剤	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	▲ 9.0	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 7.0	▲ 9.0	7.9	3.3	9.5
		218 高脂血症用剤	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	10.5	29.7	32.1	35.8	▲ 2.9	12.8	7.8	13.2
		22 呼吸器官用薬	13.2	12.6	8.1	5.3	5.8	4.5	3.1	8.5	6.9	14.4	10.6	18.8
	23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 3.5	4.5	0.0	6.2
		232 消化性潰瘍用剤	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 7.8	3.4	▲ 1.0	5.2
		239 その他の消化器官用薬	38.2	27.0	22.7	9.4	4.5	3.1	3.2	4.9	5.8	11.3	6.6	13.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.3	43.8	74.6	99.4	19.7	32.7	45.5	13.2	10.4	31.9	28.3	34.0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	31.9	2.0	6.5	▲ 8.2	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 6.1	69.9	63.8	82.4	
	26 外皮用薬	48.5	15.1	3.1	13.8	7.7	5.6	6.2	7.7	9.8	14.9	10.3	17.2	
	31 ビタミン剤	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 8.0	▲ 6.5	▲ 7.1	0.2	▲ 4.1	2.5	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	18.3	15.1	10.1	10.1	7.6	7.3	5.3	11.0	8.0	8.7	5.0	9.9
		325 蛋白アミノ酸製剤	6.7	13.5	1.3	8.9	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 5.6	1.5	▲ 1.2	8.5	5.8	10.3
	33 血液・体液用薬	23.5	34.1	12.2	14.2	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 3.2	▲ 5.2	10.0	4.6	10.0	
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	3.1	2.3	1.8	5.8	3.9	16.1	10.7	14.5	
	396 糖尿病用剤	396 糖尿病用剤	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	▲ 1.5	2.1	5.9	1.1	▲ 4.7	4.7	0.2	5.7
		399 他に分類されない代謝性医薬品	32.2	24.5	10.7	14.9	9.1	5.1	1.8	12.0	12.8	27.8	21.8	23.2
		399 他に分類されない代謝性医薬品	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	3.0	7.5	8.6	9.4	▲ 0.8	23.1	18.6	25.2
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	64.7	172.9	308.3	145.2	22.3	46.7	43.0	49.8
		429 その他の腫瘍用薬	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 8.2	▲ 9.9	14.5	10.2	16.7	
	44 アレルギー用薬	22.5	14.5	10.8	31.4	0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3	1.6	16.4	12.1	18.8	
	52 漢方製剤													
	61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	32.5	15.7	1.6	3.6	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 6.9	12.7	9.7	17.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		43.2	17.0	3.3	5.4	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 6.3	10.7	8.8	15.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 14.0	▲ 8.7	▲ 10.4	11.5	8.7	17.5	
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	2.2	1.2	3.8	1.8	3.2	11.7	7.7	12.2	
	624 合成抗菌剤	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 5.2	▲ 8.9	11.6	8.1	15.9	
	625 抗ウイルス剤	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	21.7	21.4	30.7	16.1	22.0	14.0	9.8	12.2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
		6月		7月								
総数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	18.2	18.1	18.3	19.2	19.8	19.7
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.9	11.9	12.1	13.9	15.2	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	31.6	30.6	30.8	32.6	33.2	33.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	16.9	14.6	14.5	19.2	22.5	22.9
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	7.5	7.1	7.0	7.9	8.3	8.3
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.7	11.6	11.5	13.8	17.0	17.1
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	10.1	9.8	9.5	10.0	10.5	10.4
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	34.6	33.4	34.0	35.8	36.5	36.7
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	41.2	39.3	38.8	40.0	43.2	45.5
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	36.5	34.6	33.7	35.9	38.5	39.8
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	62.5	61.1	61.3	63.9	65.5	65.9
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	36.1	35.3	35.3	36.9	37.4	37.3
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	13.9	12.9	12.8	12.5	14.7	13.9
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	33.3	33.4	33.4	33.3	33.1	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.5	32.7	32.8	32.6	32.4	31.7
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	21.3	20.9	20.9	20.8	21.6	21.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	6.6	6.3	6.3	7.0	7.6	7.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.0	9.8	9.8	9.9	10.2	16.8
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	23.1	22.3	22.2	23.9	24.8	25.0
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	26.0	26.3	26.5	26.3	25.6	25.1
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	8.0	7.9	7.9	8.1	8.2	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.1	22.9	23.0	23.0	23.3	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	10.1	9.9	9.8	10.2	10.3	10.2
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7	6.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	12.3	11.8	11.4	12.3	12.8	13.1
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.3	9.5	9.6	9.4	9.2	9.4
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	24.1	22.0	21.5	22.4	26.3	35.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	7.7	8.1	8.2	8.0	7.4	7.3
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	37.8	36.7	36.8	36.8	38.6	38.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	34.5	32.7	32.6	32.3	36.1	36.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	31.8	30.0	29.6	29.7	33.5	34.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	49.3	47.7	47.8	48.0	50.6	52.7
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	8.1	7.7	7.6	8.0	8.4	10.1
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	27.7	27.1	26.8	27.8	28.2	29.6
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	4.9	4.5	4.4	4.8	5.3	6.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
		6月		7月								
総数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	74.5	74.6	77.1	78.1
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	67.1	65.3	65.5	65.2	68.7	69.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	63.6	61.8	61.7	62.0	65.3	66.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	82.1	81.5	81.3	81.6	82.6	82.1
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	60.6	59.0	58.3	59.4	62.3	64.4
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	60.3	58.8	58.6	59.1	61.8	63.8
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	72.7	71.6	72.1	71.1	73.9	76.0
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	77.8	76.6	76.7	76.6	79.0	80.5
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	70.1	68.8	69.4	68.3	71.3	73.3
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	76.1	74.5	74.7	74.4	77.6	79.4
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	79.6	78.6	78.8	80.6	81.8	81.9
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	78.8	77.1	76.8	77.4	80.5	82.0
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	79.4	77.9	78.0	77.9	80.6	81.6
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	86.2	85.5	85.3	85.6	87.0	87.6
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	78.9	77.9	77.8	78.0	79.9	80.9
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	68.3	66.4	66.2	66.4	70.0	70.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	94.8	94.6	94.5	94.5	95.0	95.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	79.0	77.4	77.3	77.7	80.6	73.0
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	47.7	46.2	46.2	46.4	49.2	51.5
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	95.2	94.9	94.9	95.0	95.4	95.7
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	80.0	78.8	78.8	79.2	81.2	84.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	49.1	47.4	47.3	47.7	50.7	52.3
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	89.3	88.0	88.0	88.1	90.4	90.7
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	72.6	71.6	71.6	71.7	73.7	75.0
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	76.2	74.8	74.7	75.1	77.6	79.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	65.8	64.5	64.4	64.7	67.0	68.6
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	70.0	68.1	67.8	68.4	71.8	69.6
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	74.8	70.2	69.8	71.4	79.0	61.7
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	69.1	67.7	67.5	67.9	70.4	72.3
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	72.0	69.8	69.5	69.8	73.8	74.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	68.1	66.5	66.1	66.7	69.5	71.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	65.1	63.0	62.4	63.0	66.9	69.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	71.3	70.2	70.2	70.7	72.2	74.5
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	59.4	58.9	59.4	58.5	59.8	64.1
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	66.6	64.9	64.7	65.1	68.1	70.0
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	58.1	61.3	61.2	62.1	56.0	66.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
総数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,221	1,191	1,157	1,198	1,248	1,324	1,292	1,325
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	128	122	117	124	134	152	150	158
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	19	20	20	20	20	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	22	20	20	20	24	28	27	28
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	7	7	6	7	7	8	8	8
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	38	36	35	37	41	51	51	55
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	31	31	29	32	32	34	33	35
	21 循環器用薬	181	225	272	266	336	352	351	341	358	354	380	373	383
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	16	16	15	16	16	18	17	18
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	137	136	131	140	139	148	146	149
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	71	72	70	72	71	75	73	75
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	96	96	94	97	96	104	102	105
	22 呼吸器用薬	22	24	27	29	30	31	28	28	27	35	32	31	30
	23 消化器用薬	135	152	165	162	166	158	161	157	162	156	162	158	163
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	97	99	97	100	95	99	97	100
	239 その他の消化器用薬	7	10	12	15	16	17	16	16	16	17	17	17	18
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	8	15	18	17	17	17	19	21	22	22
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	13	13	17	17	18	17	16	16	16	17	27	26	28
	26 外用薬	24	35	39	40	45	49	49	49	50	48	54	55	55
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	30	31	31	31	29	30	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	108	106	105	108	109	113	110	112
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	93	92	88	95	93	101	99	104
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	29	29	29	28	29	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	52	50	47	53	54	60	58	62
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	40	39	38	39	40	46	45	47
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	8	8	8	8	9	11	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	30	30	29	30	30	33	32	33	
44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	98	86	79	76	110	101	89	86	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	23	23	22	26	25	25	25	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	9	11	11	11	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	11	10	10	13	12	11	11	
62 化学療法剤	14	18	24	21	25	26	24	23	25	27	26	25	26	
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	7	7	7	8	8	8	8	
625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	11	10	10	11	13	11	11	11	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
総数	総数	100	117.2	135.9	108.8	156.6	109.9	103.5	104.4	103.5	▲1.3	131.1	117.7	106.6	
	11 中枢神経系用薬	100	118.7	139.9	142.2	120.0	107.7	▲1.1	▲1.1	▲0.5	▲1.3	▲1.1	49.9	3.8	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	209.3	108.8	2.3	6.3	▲1.1	▲1.1	▲0.5	▲1.3	▲1.1	4.9	3.8	3.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	100	23.3	8.6	10.9	8.1	10.4	4.7	5.0	5.6	15.2	41.5	39.3	42.9	
	116 抗パーキンソン剤	100	21.7	11.3	20.4	30.8	25.6	24.8	25.4	25.9	26.3	22.8	19.0	18.3	
	117 精神神経用剤	100	12.8	15.4	27.6	19.4	▲4.8	▲9.2	▲6.9	▲10.6	▲0.9	44.5	45.0	49.5	
	119 その他中枢神経系用薬	100	19.4	17.7	▲11.6	7.3	▲10.5	▲12.2	▲13.6	▲10.2	▲9.0	13.4	11.8	7.8	
	21 循環器用薬	100	24.2	21.1	▲2.5	26.5	4.8	15.7	19.3	15.1	▲3.8	11.1	9.3	7.1	
	212 不整脈用剤	100	18.9	16.0	6.4	12.4	5.1	5.1	3.8	6.8	5.2	13.3	11.2	9.6	
	214 血圧降下剤	100	95.7	53.0	3.8	48.6	10.3	28.9	38.6	23.9	▲2.8	12.7	10.9	6.6	
	217 血管拡張剤	100	4.4	9.1	▲8.3	6.2	▲9.5	▲8.8	▲8.6	▲8.7	▲10.2	5.7	4.1	4.0	
	218 高脂血症用剤	100	18.4	11.9	▲9.2	29.3	9.9	30.0	32.8	33.4	▲4.2	10.5	8.7	7.5	
	22 呼吸器用薬	100	11.2	10.5	7.3	4.1	5.2	4.8	3.7	6.6	5.4	12.0	11.4	12.9	
	23 消化器用薬	100	12.3	8.9	▲2.1	2.6	▲4.5	▲4.2	▲4.2	▲3.9	▲4.9	2.3	0.8	0.8	
	232 消化性潰瘍用剤	100	11.5	9.3	▲6.9	1.8	▲8.7	▲8.3	▲8.2	▲8.0	▲9.1	1.3	▲0.3	▲0.1	
	239 その他の消化器用薬	100	35.8	24.6	21.8	8.2	3.9	3.4	3.8	3.1	4.3	9.0	7.4	7.4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	100	3.5	41.0	73.3	97.2	19.0	33.1	46.2	11.2	8.9	29.2	29.2	27.3	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	100	4.4	29.4	1.3	5.3	▲8.7	▲10.1	▲10.2	▲10.2	▲7.4	66.4	65.1	73.2	
	26 外用薬	100	45.9	12.9	2.4	12.6	7.1	5.9	6.7	5.8	8.2	12.6	11.2	11.3	
	31 ビタミン剤	100	▲5.5	▲2.8	▲9.7	▲2.6	▲8.3	▲8.1	▲7.6	▲8.1	▲8.4	▲1.8	▲3.4	▲2.7	
	32 滋養強壮薬	100	16.2	12.9	9.3	8.9	7.0	7.6	5.9	9.0	6.5	6.5	5.8	4.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	100	4.9	11.4	0.5	7.7	▲2.4	▲2.2	▲5.1	▲0.3	▲2.6	6.2	6.7	4.8	
	33 血液・体液用薬	100	21.4	31.6	11.4	12.9	▲6.0	▲5.5	▲5.5	▲4.9	▲6.5	7.7	5.5	4.5	
	39 その他の代謝性医薬品	100	12.4	15.7	▲5.4	13.0	2.5	2.6	2.4	3.9	2.4	13.7	11.6	8.8	
	396 糖尿病用剤	100	▲1.7	18.3	▲21.4	12.4	▲2.0	2.4	6.5	▲0.7	▲6.0	2.6	0.9	0.4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	100	29.9	22.1	9.8	13.6	8.4	5.4	2.4	10.0	11.2	25.1	22.7	17.0	
	42 腫瘍用薬	100	3.8	19.5	▲5.3	23.0	2.4	7.9	9.2	7.5	▲2.2	20.6	19.6	18.9	
422 代謝拮抗剤	100	49.4	▲5.2	0.8	682.5	63.7	173.7	310.5	140.9	20.6	43.7	44.1	42.3		
429 その他の腫瘍用薬	100	3.1	20.7	▲5.2	8.8	▲10.8	▲10.4	▲11.3	▲9.9	▲11.1	12.2	11.0	10.8		
44 アレルギー用薬	100	20.4	12.4	10.0	30.0	0.1	▲0.2	0.1	▲1.4	0.2	14.0	13.0	12.8		
52 漢方製剤	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	100	30.2	13.5	0.9	2.5	▲8.0	▲7.8	▲8.1	▲6.4	▲8.2	10.4	10.5	12.0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	100	40.7	14.7	2.6	4.2	▲7.2	▲6.8	▲6.1	▲6.1	▲7.6	8.4	9.6	9.7		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	100	25.8	13.0	▲2.9	▲4.0	▲11.9	▲12.4	▲13.5	▲10.3	▲11.7	9.3	9.6	11.6		
62 化学療法剤	100	25.3	32.3	▲8.6	16.9	1.6	1.4	4.3	0.0	1.7	9.4	8.5	6.6		
624 合成抗菌剤	100	26.5	130.4	▲11.7	1.3	▲9.4	▲8.6	▲8.9	▲6.9	▲10.2	9.3	8.9	10.0		
625 抗ウイルス剤	100	127.9	12.6	▲2.3	48.9	21.0	21.7	31.4	14.1	20.3	11.6	10.6	6.5		

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	令和元年度			構成割合 7月(%)			
								4月～7月		10月～3月		6月	7月	
								4月～7月	6月					7月
内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	9,056	4,285	703	733	4,770	3,295	776	851	100.0
11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	1,015	468	76	81	547	410	98	110	12.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	154	75	12	13	79	52	13	13	
114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	147	65	11	11	83	64	16	16	
116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	57	27	4	5	31	21	5	5	
117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	314	143	23	25	172	136	34	34	
119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	263	126	20	22	137	93	23	23	
21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	2,881	1,387	229	241	1,494	1,042	248	272	31.9
212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	134	64	11	11	70	48	12	12	
214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	1,153	551	90	97	602	409	99	99	
217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	582	284	47	49	298	201	49	49	
218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	807	389	65	67	417	285	70	70	
22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	204	88	15	14	116	70	16	17	2.0
23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	1,274	627	104	108	647	438	104	114	13.4
232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	810	400	66	69	410	271	66	66	
239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	124	60	10	10	64	43	10	10	
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	16	19	30	86	111	50	8	9	61	46	11	12	1.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	123	59	10	10	64	69	17	19	2.2
31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	250	125	21	22	125	85	20	22	2.6
32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	42	21	3	4	21	15	4	4	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	17	8	1	1	9	6	1	1	
33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	746	364	60	63	383	261	62	68	8.0
39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	770	370	60	65	399	280	66	73	8.6
396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	238	118	20	20	120	81	20	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	429	201	32	36	228	158	38	38	
42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	332	159	26	27	173	130	31	34	4.0
422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	70	32	5	6	37	31	7	7	
429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	250	122	20	21	129	90	22	22	
44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	825	347	54	53	478	284	61	63	7.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	206	92	15	15	114	71	17	18	2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	86	39	7	7	47	29	7	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	98	43	7	7	55	33	8	8	
62 化学療法剤	109	139	189	173	205	210	96	16	17	114	71	17	19	2.2
624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	66	30	5	5	36	23	5	5	
625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	92	40	7	7	52	29	7	7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	令和元年度			構成割合 7月(%)			
								4月～7月		10月～3月		6月	7月	
								4月～7月	6月					7月
内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	79	127	26	35	▲ 48	430	73	118	
11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	13	▲ 17	▲ 3	▲ 1	0	102	22	28	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	2	0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	18	3	1	1	15	21	5	5	
116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	12	5	1	1	7	4	1	1	
117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	▲ 15	▲ 15	▲ 2	▲ 3	1	41	10	9	
119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	▲ 29	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 11	10	2	0	
21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	150	189	36	36	▲ 39	122	19	30	
212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	3	0	1	4	5	1	0	
214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	114	122	25	20	▲ 8	46	9	3	
217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	▲ 60	▲ 29	▲ 5	▲ 4	▲ 30	11	2	0	
218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	77	89	16	18	▲ 12	27	5	2	
22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	16	6	1	1	10	9	2	3	
23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	▲ 58	▲ 32	▲ 5	▲ 3	▲ 27	17	▲ 0	6	
232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	▲ 73	▲ 38	▲ 6	▲ 5	▲ 35	3	▲ 1	▲ 3	
239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	4	2	0	0	3	3	0	0	
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	1	3	11	55	25	17	4	4	1	8	13	3	4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	▲ 14	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 6	30	7	9	
31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 21	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 10	0	▲ 1	1	
32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	3	1	0	0	2	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	
33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	▲ 63	▲ 30	▲ 5	▲ 3	▲ 33	18	1	5	
39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	16	5	1	3	11	35	6	9	
396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	▲ 4	2	1	0	▲ 6	2	0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	29	7	0	3	22	28	6	2	
42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	10	11	2	2	▲ 1	24	5	7	
422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	27	21	4	3	7	9	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 14	10	2	1	
44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	6	▲ 2	▲ 0	0	7	40	7	10	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 8	8	1	3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 6	3	1	1	
62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	4	1	1	0	3	7	1	2	
624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 4	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	17	7	2	1	10	3	1	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月		6月	7月		
総 数	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	0.9	3.0	3.9	5.1	▲ 1.0	15.0	10.3	16.0
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	1.3	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 0.7	5.8	33.1	28.4	34.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	0.4	0.2	4.3	2.8	▲ 1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	14.0	4.9	5.0	7.5	22.3	47.9	44.7	43.4
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	26.4	24.5	24.8	28.2	28.1	21.9	18.1	11.6
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 7.6	▲ 9.3	0.4	43.0	44.7	37.6
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 14.1	▲ 8.6	▲ 7.7	12.6	11.0	1.6
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	5.5	15.7	18.9	17.6	▲ 2.6	13.2	8.3	12.6
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	5.7	4.8	3.2	8.7	6.7	12.5	10.4	3.6
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	10.9	28.5	37.9	26.1	▲ 1.4	12.6	10.1	2.9
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 7.3	▲ 9.3	5.5	3.3	0.1
	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	10.5	29.7	32.1	35.8	▲ 2.9	10.3	7.8	3.3
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	8.2	7.1	5.8	11.4	9.1	15.0	11.2	19.0
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 4.0	4.1	▲ 0.3	5.8
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 6.4	▲ 7.9	0.9	▲ 1.1	▲ 4.4
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	3.6	2.9	3.2	4.6	4.3	6.5	4.5	0.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	29.0	52.9	77.4	18.7	14.3	40.1	36.9	42.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 10.4	▲ 8.3	76.1	70.1	89.8
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 6.5	▲ 7.1	0.2	▲ 4.1	2.5
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	7.5	7.1	5.1	10.9	7.8	8.7	5.0	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 5.6	1.5	▲ 1.2	5.6	5.8	▲ 0.7
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	▲ 7.7	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 5.2	▲ 7.9	7.2	2.2	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	2.1	1.4	0.9	4.2	2.7	14.5	9.4	13.3
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	▲ 1.5	2.1	5.9	1.1	▲ 4.7	2.8	0.2	▲ 2.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	7.1	3.4	0.1	9.1	10.6	21.1	19.6	7.0
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	3.0	7.5	8.6	9.4	▲ 0.8	23.1	18.6	25.2
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	64.7	172.9	308.3	145.2	22.3	42.6	43.0	34.2
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 11.8	▲ 8.2	▲ 9.9	11.8	10.2	6.3
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3	1.6	16.4	12.1	18.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.6	▲ 4.8	▲ 6.9	12.7	9.7	17.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 6.7	▲ 4.5	▲ 6.4	9.3	8.8	9.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 14.0	▲ 8.7	▲ 10.4	10.9	8.7	14.5
62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	2.2	1.1	3.9	1.7	3.1	11.7	7.6	12.3	
624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 5.2	▲ 9.0	9.8	8.0	8.5	
625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	22.7	22.5	32.9	16.6	22.8	11.8	9.8	3.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度			構成割合 7月(%)				
							4月~9月		10月~3月		4月~7月			
							6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	9,338	4,103	679	666	5,236	3,270	768	764	100.0
11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	32	15	2	3	16	13	3	4	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	18	9	1	2	9	6	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	24	12	2	2	12	8	2	2	0.3
212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	9	4	1	1	5	3	1	1	
217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	2,964	1,338	219	212	1,626	1,031	243	237	31.0
23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	198	97	17	16	101	65	16	15	2.0
232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	5	2	0	0	3	2	0	0	
239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	9	4	1	1	5	3	1	1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	1	1	2	3	3	2	0	0	2	1	0	0	0.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	93	49	8	9	44	33	8	9	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	77	39	6	7	39	31	8	10	1.3
39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	105	48	8	8	56	38	9	10	1.3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	103	48	8	8	55	36	8	8	
42 腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	1	0	0	1	1	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	3,444	1,470	239	230	1,974	1,268	290	295	38.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	1,654	771	131	134	883	575	140	134	17.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	1,159	547	93	99	611	416	101	101	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	495	224	38	35	271	164	38	38	
62 化学療法剤	352	271	503	680	639	739	259	45	43	480	206	50	46	6.0
624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	471	221	38	37	249	173	42	42	
625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	262	35	6	6	227	35	7	7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度 4月~3月	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度			構成割合 7月(%)				
							4月~9月		10月~3月		4月~7月			
							6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	19,935	7,747	1,258	1,186	12,188	6,744	1,564	1,575	100.0
11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	553	176	31	30	377	456	118	141	9.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	8	4	1	1	4	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	153	64	12	11	89	50	13	13	
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	264	55	9	9	209	329	91	91	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	113	52	9	9	61	43	11	11	0.7
212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	6	3	0	0	3	2	1	1	
214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	36	17	3	3	19	13	3	3	
217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	8	4	1	1	4	3	1	1	
218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	3	1	0	0	2	1	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	2,742	1,021	165	156	1,722	799	192	191	12.1
23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	483	218	39	37	266	160	41	40	2.6
232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	110	52	10	9	58	39	10	10	
239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	70	31	5	5	39	25	6	6	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8	8	9	12	13	17	7	1	1	10	8	2	2	0.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	18	8	1	1	9	6	2	2	0.1
31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	89	42	7	7	48	32	7	8	0.5
32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	30	15	3	3	15	12	3	3	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	247	95	17	16	153	79	21	21	1.3
39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	212	97	16	17	115	80	19	21	1.4
396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	208	95	16	17	113	76	19	19	
42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	16	7	1	1	8	7	2	2	0.1
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	5	3	1	0	2	0	0	0	
44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	11,287	4,405	690	643	6,882	3,812	831	824	52.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	3,120	1,269	220	207	1,851	985	252	242	15.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	1,614	682	119	119	932	521	134	134	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	1,480	575	99	85	905	464	115	115	
62 化学療法剤	368	429	686	810	785	999	332	57	57	667	262	64	65	4.2
624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	310	122	20	20	188	89	22	22	
625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	651	190	35	34	460	159	39	39	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度			令和元年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
							4月～9月		10月～3月					
							6月	7月						
内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	3,097	1,433	237	243	1,664	1,129	268	289	100.0
11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	461	207	34	36	254	195	47	53	18.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	77	38	6	6	40	27	7	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	63	27	5	5	36	26	6	6	
116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	16	8	1	1	8	6	1	1	
117 精神神経用薬	120	131	152	198	242	226	102	17	18	124	98	25	25	
119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	20	8	1	2	11	8	2	2	
21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	824	395	66	69	429	296	72	77	26.6
212 不整脈用薬	24	26	30	30	33	34	16	3	3	17	12	3	3	
214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	340	162	27	29	178	120	30	30	
217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	152	74	12	13	78	52	13	13	
218 高脂血症用薬	157	178	194	169	227	256	123	21	21	133	90	22	22	
22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	68	28	5	4	40	23	5	6	1.9
23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	362	177	30	30	186	124	30	32	11.2
232 消化性潰瘍用薬	234	248	264	238	239	220	108	18	18	112	73	18	18	
239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	60	29	5	5	31	21	5	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5	5	8	19	75	100	45	8	8	55	42	11	11	4.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	16	8	1	1	8	7	2	2	0.7
31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	70	35	6	6	35	24	6	6	2.2
32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	13	6	1	1	7	5	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	5	3	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	158	75	13	13	82	55	13	14	4.9
39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	268	130	22	23	138	96	23	25	8.8
396 糖尿病用薬	87	80	98	71	79	78	38	7	7	39	26	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	160	76	12	13	84	58	14	14	
42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	94	45	7	8	50	37	9	10	3.4
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	20	9	1	2	11	9	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	66	32	5	6	34	24	6	6	
44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	426	173	27	25	252	142	30	30	10.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	101	45	8	7	56	35	8	9	3.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	43	19	3	3	23	15	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	48	21	4	3	27	16	4	4	
62 化学療法剤	57	76	104	92	108	110	50	8	9	59	37	9	10	3.4
624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	37	17	3	3	20	13	3	3	
625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	51	23	4	4	28	16	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度			令和元年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
							4月～9月		10月～3月					
							6月	7月						
内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	2,229	1,077	177	185	1,151	798	188	206	100.0
11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	155	72	12	13	83	62	15	16	7.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	20	31	30	15	2	3	15	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	29	13	2	2	16	13	3	3	
116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	16	8	1	1	9	6	1	1	
117 精神神経用薬	17	22	26	33	39	38	18	3	3	20	15	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	33	15	2	3	18	12	3	3	
21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	905	439	73	76	466	321	76	83	40.4
212 不整脈用薬	24	29	35	36	40	41	20	3	3	21	15	4	4	
214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	364	175	29	31	189	127	31	31	
217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	177	87	14	15	90	60	15	15	
218 高脂血症用薬	153	189	218	196	254	274	133	22	23	141	95	23	23	
22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	28	13	2	2	15	10	2	2	1.2
23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	301	149	25	26	151	101	24	26	12.7
232 消化性潰瘍用薬	199	228	253	231	232	207	103	17	18	104	68	16	16	
239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	23	11	2	2	12	8	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	36	17	3	3	18	20	5	5	2.6
31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	58	29	5	5	28	19	5	5	2.4
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	9	5	1	1	5	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	5	3	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	207	102	17	18	105	71	17	18	8.9
39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	234	114	19	20	120	83	20	22	10.5
396 糖尿病用薬	78	81	97	77	87	84	42	7	7	42	28	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	119	56	9	10	63	43	10	10	
42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	94	45	7	8	49	37	9	10	4.8
422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	29	14	2	2	15	13	3	3	
429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	63	30	5	5	32	22	5	5	
44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	112	50	8	8	62	40	8	9	4.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	27	13	2	2	15	10	2	2	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	7	3	1	1	4	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	14	6	1	1	7	5	1	1	
62 化学療法剤	24	30	38	34	42	42	20	3	4	22	15	4	4	1.9
624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	9	4	1	1	5	3	1	1	
625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	19	9	1	2	10	6	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月		令和元年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
								6月	7月		6月	7月		
								6月	7月		6月	7月		
内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	3,437	1,657	270	287	1,780	1,268	297	332	100.0
11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	392	187	30	32	205	149	35	39	11.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	47	23	4	4	24	16	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	54	24	4	4	30	25	6	6	
116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	25	12	2	2	13	10	2	2	
117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	48	22	4	4	26	19	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	210	102	17	18	108	72	17	17	
21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	1,151	552	90	96	599	424	100	111	33.4
212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	59	28	5	5	31	22	5	5	
214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	448	213	35	37	235	162	39	39	
217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	254	123	20	21	131	89	21	21	
218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	277	133	22	23	144	100	24	24	
22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	51	24	4	4	27	18	4	5	1.4
23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	604	298	49	51	306	210	49	55	16.5
232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	382	189	31	32	194	129	31	31	
239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	41	20	3	3	21	14	3	3	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	6	7	7	7	6	3	1	1	3	2	1	1	0.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	71	34	6	6	37	42	10	12	3.5
31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	122	61	10	10	61	41	10	11	3.2
32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	18	9	1	2	9	7	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	6	3	0	1	3	2	1	1	
33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	378	185	30	32	193	134	32	35	10.6
39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	265	125	20	22	140	99	23	26	7.9
396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	76	38	6	6	39	27	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	147	67	10	12	80	56	14	14	
42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	143	69	11	12	74	55	13	15	4.4
422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	20	9	2	2	11	9	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	122	59	10	10	62	44	11	11	
44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	140	65	10	11	75	51	12	13	3.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	30	14	2	2	16	11	3	3	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	8	4	1	1	4	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	16	8	1	1	9	6	1	1	
62 化学療法剤	21	26	35	33	40	41	19	3	3	21	15	3	4	1.2
624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	12	6	1	1	6	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	13	6	1	1	7	5	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～7月			
								6月	7月	10月～3月	6月	7月		
割	内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	20.5	19.9	19.7	19.9	21.0	21.5	21.4	21.3
	11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.9	11.9	11.7	12.1	13.8	15.3	15.3	15.6
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	31.7	30.7	30.6	30.8	32.6	33.2	33.3	33.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	14.6	12.6	12.7	12.5	16.6	20.6	20.7	20.7
割	116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	8.9	8.4	8.2	8.6	9.4	9.9	9.9	9.9
	117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.5	11.4	11.3	11.4	13.6	16.5	16.9	16.9
合	119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	10.8	10.4	10.1	10.6	11.1	11.1	11.1	11.1
	21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	35.0	33.8	33.5	34.4	36.2	36.8	37.0	36.8
割	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	41.3	39.4	38.8	40.0	43.2	45.3	45.6	45.6
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	36.6	34.7	33.8	36.1	38.6	39.8	40.0	40.0
合	217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	65.1	63.8	63.7	64.0	66.5	68.1	68.3	68.3
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	36.5	35.6	35.5	35.8	37.3	37.8	37.7	37.7
割	22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	50.4	49.4	49.3	49.6	51.3	53.3	53.4	53.5
	23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	33.0	33.2	33.2	33.1	32.8	31.9	31.8	31.6
合	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.4	32.6	32.6	32.5	32.2	31.6	31.6	31.6
	239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	21.2	21.1	21.1	21.1	21.3	21.0	20.9	20.9
割	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	16.0	14.9	15.0	15.0	17.0	17.9	18.0	17.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	9.4	9.3	9.2	9.3	9.5	16.1	16.5	17.4
合	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	25.9	26.3	26.5	26.3	25.6	25.1	25.0	25.0
	32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.5	8.7	8.5
割	325 蛋白質アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1
	33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	22.3	22.1	22.3	22.1	22.5	22.1	22.1	21.9
合	39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	11.2	11.0	10.8	11.2	11.4	11.4	11.3	11.4
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.7	6.7
割	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	15.7	14.9	14.4	15.5	16.4	16.7	16.7	16.7
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.3	9.5	9.6	9.4	9.2	9.4	9.5	9.4
合	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	24.1	22.0	21.5	22.4	26.3	35.4	36.1	36.1
	429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	7.7	8.1	8.3	8.0	7.5	7.3	7.3	7.3
割	44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	37.8	36.7	36.9	36.9	38.7	39.5	39.7	39.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	34.6	32.8	32.7	32.4	36.2	37.0	36.8	36.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	31.8	30.0	29.6	29.8	33.5	34.3	34.2	34.2
割	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	49.3	47.8	47.8	48.1	50.6	52.7	52.8	52.8
	62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	9.1	8.5	8.4	8.9	9.7	11.4	11.2	11.2
合	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	27.7	27.2	26.8	27.8	28.2	29.4	29.9	29.9
	625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	4.9	4.3	4.2	4.6	5.5	6.5	6.4	6.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～7月			
								6月	7月	10月～3月	6月	7月		
単	内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,079	1,056	1,022	1,060	1,101	1,168	1,137	1,168
	11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	121	115	111	118	126	145	143	151
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	18	19	18	19	18	19	19	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	18	16	16	16	19	23	23	22
割	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	7	7	6	7	7	8	8	7
	117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	37	35	34	36	40	48	50	46
合	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	31	31	29	32	32	33	33	31
	21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	343	342	332	349	345	369	363	373
位	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	16	16	15	16	16	17	17	16
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	137	136	131	140	139	145	146	137
割	217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	69	70	69	70	69	71	71	67
	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	96	96	94	97	96	101	102	96
合	22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	24	22	21	21	27	25	24	23
	23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	152	155	151	156	149	155	152	157
位	232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	97	98	96	99	95	96	96	90
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	15	15	15	15	15	15	15	14
割	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	2	2	4	10	13	12	12	13	14	16	17	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	15	14	14	15	15	25	24	26
合	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	30	31	31	31	29	30	30	30
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
位	325 蛋白質アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	89	90	88	91	88	92	90	93
割	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	92	91	88	94	92	99	97	101
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	29	29	29	28	29	29	27
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	51	50	47	52	53	56	56	53
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	40	39	38	39	40	46	45	47
位	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	8	8	8	8	9	11	11	10
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	30	30	29	30	30	32	32	30
割	44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	98	86	79	76	110	101	89	86
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	23	22	22	26	25	25	25
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	9	11	10	10	10
位	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	11	10	10	13	12	11	11
	62 化学療法剤	14	17	23	21	25	25	24	23	24	26	25	25	26
割	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	7	7	7	8	8	8	7
	625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	11	10	10	10	12	10	11	10

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
		6月		7月		6月		7月							
総 数	全 国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	796	829	5,409	3,735	883	965	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	563	271	45	46	293	205	49	53	5.5
	青森	41	50	121	119	136	135	65	11	11	70	49	11	13	1.3
	岩手	44	50	120	119	137	137	66	11	11	71	49	12	13	1.3
	宮城	59	71	178	179	208	213	101	17	17	112	78	18	20	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	118	57	9	10	61	42	10	11	1.1
	山形	33	39	94	92	104	104	50	8	9	54	38	9	10	1.0
	福島	49	57	144	148	171	173	83	14	14	91	63	15	16	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	239	112	19	19	127	87	21	23	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	149	70	11	12	79	54	13	14	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	144	68	11	12	76	52	12	13	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	553	258	43	44	294	201	48	52	5.4
	千葉	127	151	394	402	474	482	226	37	39	256	176	42	45	4.7
	東京	288	353	896	902	1,063	1,087	505	83	87	582	399	95	104	10.7
	神奈川	195	234	589	598	707	719	336	56	58	383	262	62	68	7.1
	新潟	61	72	176	178	204	205	98	16	17	107	74	17	19	2.0
	富山	21	26	66	66	78	78	38	6	6	41	29	7	7	0.8
	石川	25	29	74	74	87	88	42	7	7	46	32	7	8	0.9
	福井	14	17	44	44	51	51	24	4	4	26	18	4	5	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	69	33	5	6	37	26	6	7	0.7
	長野	56	67	166	163	186	185	89	15	15	96	67	16	17	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	153	72	12	12	81	55	13	14	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	296	139	23	24	158	107	25	27	2.8
	愛知	130	158	408	422	501	514	241	39	41	273	188	44	48	5.0
	三重	34	42	108	112	132	134	63	10	11	71	49	11	13	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	106	50	8	8	56	39	9	10	1.0
	京都	44	55	139	142	170	176	82	14	14	94	66	16	17	1.8
	大阪	167	210	531	543	638	656	309	51	53	347	243	57	63	6.5
	兵庫	117	144	358	362	423	429	203	33	35	226	157	37	41	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	88	42	7	7	46	32	8	8	0.8
	和歌山	16	19	51	53	64	67	32	5	5	36	25	6	6	0.7
	鳥取	13	16	39	41	47	48	23	4	4	25	18	4	5	0.5
	島根	19	24	58	58	67	67	32	5	6	35	24	6	6	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	137	65	11	11	72	50	12	13	1.3
	広島	63	77	192	195	227	229	108	18	18	121	84	20	21	2.2
	山口	36	45	110	113	130	129	62	10	11	68	46	11	12	1.2
	徳島	12	14	37	39	47	49	23	4	4	26	18	4	5	0.5
	香川	21	26	65	68	79	80	38	6	7	42	29	7	8	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	103	49	8	8	54	38	9	10	1.0
	高知	18	22	54	56	64	65	31	5	5	34	24	6	6	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	404	190	31	32	214	147	35	38	3.9
	佐賀	20	24	61	63	73	74	35	6	6	39	27	6	7	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	127	61	10	10	66	46	11	12	1.2
	熊本	43	51	125	127	145	146	69	11	12	77	53	13	14	1.4
	大分	30	35	88	90	104	105	50	8	9	55	38	9	10	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	102	48	8	8	53	37	9	9	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	151	73	12	12	79	54	13	14	1.4
沖縄	34	39	97	98	116	117	56	9	9	61	43	10	11	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	153.3	148.9	29.8	41.8	4.4	501.2	86.4	136.2
	北海道	60.6	59.0	75.1	▲ 1.1	72.9	2.8	5.7	0.9	2.2	▲ 2.9	24.1	3.9	6.7
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	▲ 1.5	0.7	0.2	0.3	▲ 2.1	5.0	0.7	1.5
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	▲ 0.3	1.3	0.2	0.5	▲ 1.6	5.1	0.7	1.5
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	▲ 4.3	3.9	0.7	1.1	0.4	10.5	1.8	3.0
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	▲ 0.5	1.1	0.2	0.4	▲ 1.6	4.3	0.6	1.2
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	▲ 0.3	0.8	0.2	0.3	▲ 1.1	4.4	0.6	1.3
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	1.8	2.2	0.4	0.7	▲ 0.5	7.6	1.3	2.1
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	2.4	2.8	0.6	0.8	▲ 0.4	12.0	2.2	3.2
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	3.5	3.0	0.6	0.7	0.5	7.2	1.2	2.0
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	1.2	2.4	0.4	0.7	▲ 1.2	6.4	1.1	1.7
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	10.0	9.5	1.9	2.3	0.6	28.3	5.2	7.8
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	8.2	8.2	1.7	2.0	▲ 0.0	24.3	4.6	6.5
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	24.2	16.2	3.4	3.9	8.1	60.5	11.3	16.5
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	12.8	12.7	2.8	3.1	0.1	36.4	6.7	10.1
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	1.0	2.7	0.6	0.9	▲ 1.7	8.6	1.1	2.4
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	0.7	1.2	0.2	0.4	▲ 0.5	3.6	0.6	1.0
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	1.0	1.1	0.2	0.4	▲ 0.1	3.8	0.5	1.1
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	▲ 0.1	0.2	0.1	0.1	▲ 0.4	2.3	0.3	0.6
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	1.6	1.3	0.2	0.3	0.3	3.9	0.7	1.1
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	▲ 1.6	1.1	0.2	0.5	▲ 2.7	7.4	1.1	2.1
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	1.9	2.1	0.4	0.6	▲ 0.1	7.1	1.1	1.9
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	3.7	4.2	0.8	1.1	▲ 0.5	13.7	2.3	3.5
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	13.1	10.0	1.9	2.6	3.0	26.4	4.5	6.8
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	2.3	2.1	0.4	0.6	0.2	6.5	1.0	1.8
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	2.5	2.0	0.4	0.5	0.5	5.5	1.0	1.5
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	6.6	3.4	0.7	0.9	3.2	11.2	2.0	2.9
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	18.0	11.4	2.3	3.2	6.6	36.6	6.5	9.5
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	6.7	6.1	1.3	1.8	0.6	20.8	3.5	5.5
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	1.0	1.1	0.3	0.4	▲ 0.1	4.4	0.7	1.1
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	3.1	2.0	0.3	0.5	1.1	3.8	0.7	1.0
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	0.2	0.5	0.1	0.2	▲ 0.3	2.4	0.4	0.7
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	0.7	1.0	0.1	0.3	▲ 0.3	3.0	0.5	0.8
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	0.7	1.6	0.3	0.5	▲ 1.0	6.5	1.2	1.8
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	2.5	2.8	0.6	0.8	▲ 0.2	11.2	1.9	3.0
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	▲ 0.2	1.2	0.3	0.4	▲ 1.4	5.2	0.7	1.4
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	2.0	1.5	0.3	0.3	0.5	2.4	0.4	0.7
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	0.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.4	3.7	0.6	1.0
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	3.5	2.7	0.4	0.6	0.8	5.3	0.9	1.4
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	0.9	0.7	0.2	0.2	0.2	3.2	0.5	0.9
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	10.5	7.3	1.3	1.9	3.2	20.5	3.7	5.5
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	1.7	1.6	0.3	0.4	0.1	3.3	0.5	0.9
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	▲ 0.2	0.9	0.1	0.4	▲ 1.1	5.5	0.9	1.5
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	0.7	0.4	0.1	0.4	0.3	7.0	1.3	1.9
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	1.2	1.4	0.2	0.5	▲ 0.2	4.9	0.8	1.4
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	▲ 0.1	0.8	0.2	0.3	▲ 0.9	4.3	0.7	1.2
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	▲ 2.3	0.2	0.0	0.2	▲ 2.5	5.7	0.9	1.4
沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	0.9	1.1	0.3	0.3	▲ 0.2	5.7	1.0	1.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	3.9	5.3	0.1	15.5	10.9	16.4
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	0.5	2.1	2.1	5.1	▲ 1.0	13.3	8.6	14.5
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	▲ 1.1	1.1	1.4	2.6	▲ 3.0	11.5	6.7	13.8
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	▲ 0.2	2.1	2.3	5.1	▲ 2.2	11.5	6.8	12.9
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	2.1	4.0	4.5	6.7	▲ 0.4	15.5	10.7	17.4
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	▲ 0.4	2.0	2.2	4.2	▲ 2.6	11.3	6.6	12.5
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	▲ 0.2	1.7	2.3	3.7	▲ 2.0	13.2	7.6	15.0
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	1.0	2.7	3.4	5.0	▲ 0.5	13.7	9.3	14.9
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	1.0	2.5	3.3	4.5	▲ 0.3	16.0	11.8	16.6
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	2.4	4.5	5.3	6.3	0.7	15.4	10.7	16.8
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	0.8	3.6	4.0	6.1	▲ 1.5	14.1	9.8	14.8
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	1.8	3.8	4.6	5.4	0.2	16.3	12.2	17.7
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	1.7	3.8	4.8	5.5	▲ 0.0	16.0	12.3	16.6
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	2.3	3.3	4.3	4.7	1.4	17.9	13.5	19.0
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	1.8	3.9	5.4	5.6	0.0	16.1	12.0	17.3
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	0.5	2.8	4.0	5.4	▲ 1.5	13.0	6.9	14.5
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	0.9	3.2	3.6	5.7	▲ 1.2	14.4	9.1	15.2
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	1.1	2.7	3.0	5.8	▲ 0.3	13.4	7.3	14.8
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	▲ 0.2	1.0	2.4	3.8	▲ 1.3	14.1	8.7	15.8
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	2.4	4.2	4.6	6.5	0.9	18.2	12.6	19.8
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	▲ 0.8	1.3	1.4	3.7	▲ 2.7	12.4	7.3	14.0
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	1.3	3.0	3.9	5.1	▲ 0.2	14.8	9.5	15.7
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	1.3	3.1	3.8	4.7	▲ 0.3	14.7	10.3	14.8
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	2.6	4.3	5.1	6.8	1.1	16.3	11.3	16.5
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	1.8	3.4	4.1	5.8	0.3	15.4	9.9	16.7
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	2.4	4.2	5.2	6.4	0.9	16.5	11.7	17.2
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	3.9	4.4	5.1	7.0	3.5	20.5	14.7	20.8
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	2.8	3.8	4.8	6.5	1.9	17.7	12.9	17.8
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	1.6	3.1	3.9	5.3	0.3	15.3	10.4	15.8
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	1.1	2.7	3.8	5.5	▲ 0.2	15.7	10.2	15.3
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	4.8	6.6	6.1	9.4	3.2	17.8	14.1	18.2
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	0.4	2.2	2.4	4.8	▲ 1.3	15.5	9.8	17.3
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	1.1	3.1	2.9	6.4	▲ 0.8	13.8	8.8	14.6
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	0.5	2.6	3.1	4.4	▲ 1.3	15.0	11.6	16.2
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	1.1	2.6	3.6	4.6	▲ 0.2	15.4	10.8	16.1
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	▲ 0.1	2.0	2.9	4.2	▲ 2.0	12.5	7.4	13.5
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	4.2	7.0	8.6	9.5	1.8	15.7	10.7	16.8
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	0.3	1.7	2.0	4.0	▲ 0.9	14.4	10.4	14.9
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	3.6	5.9	5.9	8.0	1.5	16.3	11.0	17.4
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	1.5	2.4	3.2	4.0	0.6	15.7	9.9	17.5
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	2.7	4.0	4.4	6.2	1.5	16.1	11.8	16.9
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	2.3	4.8	5.4	7.2	0.2	14.0	8.4	14.7
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	▲ 0.2	1.5	1.3	3.9	▲ 1.6	13.6	9.2	14.9
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	0.5	0.5	0.8	3.7	0.4	15.3	11.0	16.1
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	1.1	2.8	2.8	5.6	▲ 0.4	14.7	9.9	15.8
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	▲ 0.1	1.6	2.0	4.4	▲ 1.6	13.4	8.9	14.2
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	▲ 1.5	0.3	0.2	1.6	▲ 3.1	11.8	7.6	11.7
沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	0.8	2.0	3.4	3.4	▲ 0.3	15.4	10.5	18.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度				令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月					
単 位 当 た り	全 国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,221	1,191	1,157	1,198	1,248	1,324	1,292	1,325
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,599	1,547	1,504	1,545	1,650	1,728	1,694	1,734
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,328	1,292	1,267	1,305	1,364	1,432	1,398	1,441
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,573	1,534	1,512	1,562	1,611	1,692	1,655	1,698
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,293	1,259	1,230	1,270	1,325	1,418	1,380	1,414
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,525	1,491	1,469	1,513	1,559	1,652	1,631	1,659
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,336	1,306	1,276	1,327	1,365	1,458	1,431	1,465
	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,383	1,351	1,320	1,363	1,413	1,509	1,471	1,510
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,369	1,341	1,309	1,346	1,394	1,486	1,456	1,489
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,257	1,234	1,203	1,237	1,279	1,378	1,344	1,378
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,329	1,306	1,276	1,312	1,351	1,447	1,415	1,436
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,234	1,207	1,173	1,206	1,259	1,338	1,312	1,329
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,271	1,239	1,202	1,235	1,301	1,379	1,347	1,377
	東京	659	785	905	905	1,048	1,065	1,030	1,001	1,034	1,097	1,166	1,144	1,158
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,121	1,090	1,056	1,091	1,150	1,219	1,188	1,208
	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,331	1,296	1,257	1,306	1,365	1,435	1,404	1,435
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,442	1,418	1,371	1,440	1,465	1,555	1,517	1,563
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,434	1,410	1,368	1,419	1,457	1,537	1,501	1,550
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,473	1,454	1,427	1,465	1,490	1,563	1,535	1,578
山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,275	1,244	1,231	1,262	1,305	1,416	1,391	1,442	
長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,471	1,449	1,420	1,471	1,491	1,572	1,542	1,591	
岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,176	1,152	1,116	1,155	1,197	1,277	1,235	1,274	
静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,205	1,177	1,145	1,175	1,232	1,301	1,260	1,293	
愛知	696	821	958	975	1,133	1,139	1,119	1,080	1,121	1,157	1,240	1,201	1,236	
三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,217	1,191	1,151	1,195	1,242	1,310	1,264	1,313	
滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,300	1,265	1,226	1,266	1,334	1,403	1,371	1,400	
京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,304	1,258	1,223	1,270	1,347	1,422	1,382	1,428	
大阪	705	844	977	989	1,138	1,158	1,129	1,095	1,140	1,185	1,256	1,221	1,267	
兵庫	688	829	958	967	1,113	1,127	1,101	1,066	1,112	1,152	1,214	1,179	1,219	
奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,161	1,132	1,104	1,138	1,189	1,244	1,214	1,245	
和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,236	1,202	1,155	1,216	1,267	1,346	1,313	1,357	
鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,297	1,263	1,226	1,272	1,329	1,410	1,367	1,431	
島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,345	1,317	1,271	1,335	1,371	1,463	1,418	1,471	
岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,189	1,164	1,126	1,188	1,212	1,289	1,260	1,305	
広島	651	777	908	935	1,088	1,110	1,082	1,043	1,104	1,137	1,205	1,176	1,209	
山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,223	1,197	1,158	1,205	1,247	1,314	1,272	1,317	
徳島	614	738	866	901	1,082	1,135	1,106	1,085	1,111	1,161	1,231	1,202	1,230	
香川	721	848	987	1,022	1,180	1,188	1,164	1,126	1,174	1,211	1,289	1,261	1,296	
愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,258	1,223	1,190	1,232	1,292	1,362	1,333	1,363	
高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,395	1,349	1,326	1,368	1,439	1,542	1,506	1,550	
福岡	632	736	865	875	1,012	1,036	1,010	976	1,025	1,059	1,129	1,100	1,136	
佐賀	595	723	848	873	1,010	1,040	1,017	989	1,025	1,060	1,126	1,101	1,136	
長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,236	1,207	1,165	1,221	1,263	1,339	1,304	1,349	
熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,197	1,171	1,137	1,178	1,221	1,304	1,276	1,313	
大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,289	1,263	1,226	1,275	1,315	1,398	1,365	1,405	
宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,252	1,221	1,192	1,234	1,281	1,350	1,323	1,360	
鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,293	1,271	1,235	1,278	1,314	1,381	1,354	1,396	
沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,434	1,400	1,350	1,411	1,467	1,510	1,471	1,494	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
単 位 当 た り	全 国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	0.9	3.5	4.4	3.5	▲ 1.3	13.1	11.7	10.6
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	0.6	2.6	3.9	2.4	▲ 1.3	13.8	12.6	12.2
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	▲ 0.4	1.5	3.5	0.8	▲ 2.1	12.2	10.3	10.4
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	▲ 0.7	1.4	2.8	1.5	▲ 2.5	11.7	9.4	8.7
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	1.7	4.6	6.4	4.7	▲ 0.9	14.3	12.2	11.4
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	0.6	4.0	5.8	4.4	▲ 2.4	12.1	11.0	9.6
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	▲ 0.2	2.5	3.7	2.1	▲ 2.6	13.5	12.2	10.4
	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	1.2	3.8	4.8	3.6	▲ 1.1	13.6	11.4	10.8
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	0.2	2.7	3.3	2.1	▲ 2.0	12.9	11.2	10.7
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	2.0	5.1	6.5	4.2	▲ 0.8	13.6	11.7	11.3
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	▲ 0.1	3.0	4.0	3.1	▲ 2.8	12.4	10.9	9.4
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	0.6	3.6	4.6	3.2	▲ 2.0	12.9	11.8	10.1
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	1.1	4.1	5.2	3.3	▲ 1.5	13.3	12.1	11.5
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	1.6	3.5	4.7	3.2	▲ 0.2	15.5	14.3	12.0
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	0.9	3.9	4.9	3.8	▲ 1.7	13.9	12.5	10.7
	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	▲ 0.1	3.1	3.4	3.1	▲ 3.0	12.8	11.7	9.9
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	▲ 0.8	3.1	3.7	3.0	▲ 4.2	11.7	10.7	8.6
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	▲ 1.9	2.0	2.0	1.9	▲ 5.4	10.7	9.7	9.2
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	▲ 3.4	0.4	1.3	▲ 0.2	▲ 7.0	9.2	7.6	7.7
山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	2.6	5.2	6.8	5.6	0.4	16.0	13.0	14.2	
長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	▲ 2.0	1.0	1.7	0.6	▲ 4.6	10.1	8.6	8.1	
岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	1.0	3.6	4.8	3.4	▲ 1.3	12.7	10.7	10.3	
静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	0.6	3.2	4.3	2.3	▲ 1.6	12.2	10.1	10.0	
愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	0.5	3.4	4.2	3.2	▲ 2.0	12.7	11.1	10.3	
三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	0.7	3.3	3.7	3.3	▲ 1.7	12.0	9.9	9.9	
滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	1.2	3.3	4.4	3.1	▲ 0.7	13.1	11.8	10.6	
京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	1.7	3.2	4.2	3.1	0.3	15.0	13.0	12.5	
大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	1.7	4.2	5.5	4.4	▲ 0.5	13.3	11.6	11.2	
兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	1.3	3.8	4.5	4.2	▲ 1.0	12.3	10.6	9.6	
奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	▲ 0.5	1.7	3.1	1.8	▲ 2.4	11.8	9.9	9.5	
和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	3.3	6.2	6.6	5.6	0.8	14.0	13.7	11.6	
鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	0.0	2.8	3.2	2.6	▲ 2.4	14.0	11.5	12.5	
島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	0.4	2.5	2.3	2.5	▲ 1.5	12.9	11.6	10.1	
岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	1.2	3.7	4.4	4.5	▲ 1.0	12.7	11.9	9.8	
広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	2.0	4.2	4.9	5.5	0.0	13.4	12.8	9.5	
山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	0.6	3.4	3.9	3.4	▲ 1.8	11.5	9.9	9.3	
徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	4.8	8.3	10.4	8.9	1.8	13.0	10.8	10.7	
香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	0.7	2.8	3.7	2.7	▲ 1.2	12.7	12.0	10.3	
愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	2.4	4.8	5.6	4.8	0.4	13.3	12.0	10.6	
高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	2.4	4.0	6.1	4.6	1.0	15.5	13.6	13.2	
福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	2.3	4.4	5.2	4.9	0.5	13.8	12.7	10.8	
佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	2.9	5.9	7.3	6.5	0.3	12.6	11.3	10.8	
長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	0.9	3.3	3.2	4.0	▲ 1.2	12.5	12.0	10.5	
熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	1.9	3.9	4.0	3.8	0.0	12.9	12.2	11.4	
大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	0.9	2.9	4.0	3.1	▲ 1.0	12.4	11.4	10.2	
宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	0.5	2.5	3.3	3.7	▲ 1.2	12.1	10.9	10.3	
鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	▲ 1.1	0.6	0.8	1.0	▲ 2.7	10.3	9.6	9.2	
沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	1.0	3.5	3.7	5.3	▲ 1.3	9.7	9.0	5.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月	7月		
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	74.5	74.6	77.1	78.1	78.1	78.4	
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	77.1	75.8	75.8	75.8	78.4	79.6	79.6	79.9	
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	76.6	75.5	75.4	75.4	77.7	78.7	78.8	78.9	
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	81.9	80.9	81.0	80.9	82.9	83.6	83.7	83.9	
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	79.0	77.8	77.8	77.8	80.1	81.2	81.3	81.6	
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	76.8	75.6	75.7	75.6	77.9	79.1	79.2	79.3	
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	79.9	78.8	78.8	78.9	80.8	81.7	81.7	81.9	
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	76.2	74.9	75.0	75.0	77.3	78.6	78.8	79.0	
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	75.2	73.9	73.9	73.9	76.4	77.5	77.6	77.9	
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	76.7	75.3	75.2	75.4	78.0	79.0	79.0	79.3	
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	79.1	78.1	78.1	78.1	80.1	81.0	81.1	81.3	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	76.9	75.6	75.6	75.7	78.1	78.9	79.1	79.3	
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	76.5	75.2	75.2	75.3	77.6	78.6	78.7	78.9	
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	71.6	70.1	70.1	70.2	73.0	74.2	74.3	74.6	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	74.0	72.7	72.7	72.7	75.2	76.1	76.2	76.5	
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	78.3	77.3	77.2	77.3	79.3	80.4	80.4	80.7	
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	79.4	78.3	78.2	78.4	80.4	81.3	81.2	81.6	
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	77.9	76.8	76.7	76.6	78.9	79.5	79.4	79.8	
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	79.7	78.7	78.7	78.7	80.6	81.2	81.2	81.3	
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	71.8	70.1	70.1	70.4	73.4	75.3	75.3	76.1	
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	79.4	78.4	78.4	78.4	80.3	81.0	81.0	81.2	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	74.4	73.1	73.1	73.2	75.5	76.4	76.4	76.7	
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	77.4	76.2	76.2	76.2	78.4	79.3	79.3	79.5	
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	76.3	75.0	74.9	75.0	77.6	78.5	78.5	78.7	
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	77.5	76.2	76.2	76.3	78.6	79.2	79.1	79.4	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	76.1	74.8	74.8	74.7	77.4	78.4	78.5	78.6	
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	73.2	71.3	71.3	71.3	74.9	76.0	76.0	76.2	
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	73.1	71.5	71.5	71.5	74.5	75.6	75.7	75.9	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	75.0	73.6	73.6	73.7	76.2	77.2	77.2	77.4	
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	74.2	72.8	72.7	72.7	75.5	76.3	76.3	76.4	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	73.3	71.6	71.3	71.8	74.9	76.1	76.2	76.4	
	合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	79.4	78.3	78.4	78.3	80.4	81.4	81.4	81.7
		島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	80.3	79.2	79.2	79.2	81.3	82.3	82.3	82.5
		岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	77.8	76.7	76.7	76.8	78.9	79.7	79.7	79.9
		広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	73.4	72.1	72.0	72.0	74.7	75.6	75.5	75.8
		山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	78.2	77.1	77.1	77.1	79.2	79.8	79.8	80.0
		徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	68.5	66.9	66.8	67.0	70.0	71.2	71.2	71.3
		香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	73.6	72.4	72.3	72.4	74.8	75.5	75.6	75.7
		愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	76.8	75.4	75.3	75.4	78.0	79.0	79.0	79.3
		高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	71.1	69.4	69.5	69.5	72.7	74.2	74.3	74.6
		福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	76.8	75.4	75.4	75.4	78.1	79.0	79.0	79.2
		佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	78.8	77.6	77.4	77.5	80.0	80.7	80.8	80.9
		長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	77.3	76.0	75.9	76.1	78.5	79.4	79.3	79.7
		熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	78.4	77.1	77.0	77.2	79.6	80.9	81.0	81.1
		大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	76.5	75.4	75.2	75.4	77.6	78.6	78.6	78.9
		宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	80.5	79.6	79.5	79.7	81.4	82.1	82.1	82.4
		鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	82.6	81.7	81.7	81.7	83.4	84.1	84.1	84.2
沖縄		63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	85.5	84.8	85.0	84.7	86.2	87.1	87.2	87.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕〕で算出している。その際、新たに

後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月		6月	7月			
割	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	52.6	51.6	51.4	51.7	53.5	54.5	54.5	54.6	
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	54.0	52.9	52.8	53.1	55.0	56.1	56.2	56.3	
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	53.7	52.8	52.7	52.9	54.5	55.5	55.6	55.6	
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	56.8	56.0	55.9	56.2	57.6	58.5	58.5	58.7	
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	53.9	53.0	52.9	53.2	54.8	55.8	55.9	56.1	
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	53.2	52.3	52.2	52.4	54.0	55.2	55.3	55.3	
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	55.6	54.8	54.7	55.0	56.3	57.3	57.2	57.4	
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	53.1	52.2	52.1	52.3	54.1	55.3	55.5	55.5	
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	52.2	51.2	51.0	51.3	53.2	54.2	54.2	54.4	
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	53.8	52.7	52.5	53.0	54.8	55.9	55.9	56.0	
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	55.5	54.7	54.6	54.9	56.2	57.2	57.3	57.3	
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	53.8	52.8	52.7	53.0	54.8	55.7	55.7	55.8	
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	53.1	52.1	52.0	52.3	54.0	55.0	55.1	55.2	
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	48.2	47.1	46.9	47.3	49.3	50.4	50.4	50.7	
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	50.9	49.9	49.7	50.1	51.8	52.7	52.7	52.9	
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	54.6	53.8	53.7	54.0	55.3	56.4	56.4	56.6	
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	55.3	54.6	54.3	54.7	56.0	57.0	56.9	57.1	
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	53.4	52.6	52.3	52.6	54.2	54.9	54.8	54.9	
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	55.6	54.8	54.7	54.8	56.4	57.0	57.1	56.9	
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	49.4	48.1	48.1	48.5	50.6	52.5	52.5	53.0	
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	55.3	54.6	54.5	54.7	55.9	56.7	56.8	56.8	
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	51.4	50.5	50.4	50.6	52.3	53.1	53.1	53.2	
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	54.2	53.3	53.1	53.4	55.0	55.9	55.8	55.9	
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	52.4	51.4	51.2	51.5	53.3	54.2	54.2	54.2	
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	54.6	53.6	53.5	53.7	55.5	56.1	55.9	56.0	
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	53.6	52.5	52.4	52.5	54.6	55.6	55.6	55.6	
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	50.5	49.1	48.9	49.2	51.8	52.8	52.7	52.9	
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	50.8	49.5	49.3	49.6	51.9	53.0	53.0	53.0	
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	52.3	51.2	51.0	51.4	53.2	54.1	54.1	54.2	
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	52.8	51.7	51.5	51.7	53.8	54.6	54.6	54.6	
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	50.7	49.5	49.1	49.7	52.0	53.1	53.0	53.2	
	合	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	55.3	54.4	54.3	54.4	56.1	57.3	57.3	57.3
		島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	56.6	55.8	55.7	56.0	57.4	58.3	58.3	58.4
		岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	54.4	53.6	53.5	53.8	55.2	56.1	56.1	56.1
		広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	50.1	49.1	48.9	49.2	51.0	51.8	51.7	51.9
		山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	54.7	53.9	53.8	53.9	55.5	56.2	56.2	56.2
徳島		26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	47.9	46.8	46.6	47.0	48.9	50.0	50.1	50.1	
香川		30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	50.7	49.9	49.7	50.1	51.5	52.4	52.4	52.3	
愛媛		30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	53.8	52.8	52.6	52.8	54.7	55.7	55.6	55.8	
高知		28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	49.7	48.4	48.4	48.6	51.0	52.3	52.4	52.6	
福岡		32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	52.9	51.9	51.7	52.0	53.9	54.7	54.7	54.8	
佐賀		31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	55.0	54.1	53.9	54.1	55.9	56.5	56.4	56.4	
長崎		32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	53.5	52.6	52.4	52.7	54.4	55.3	55.3	55.5	
熊本		34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	55.5	54.6	54.4	54.7	56.4	57.5	57.5	57.6	
大分		32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	53.8	53.0	52.7	53.1	54.7	55.7	55.6	55.9	
宮崎		34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	56.9	56.4	56.2	56.6	57.5	58.3	58.2	58.4	
鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	59.2	58.6	58.4	58.6	59.9	60.3	60.3	60.2		
沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	62.1	61.4	61.4	61.6	62.8	63.5	63.6	63.7		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月	7月		
割	全 国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	18.7	18.2	18.1	18.3	19.2	19.8	19.7	19.7	
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	19.8	19.3	19.3	19.4	20.3	20.9	20.9	20.9	
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	19.4	19.0	19.0	19.1	19.8	20.5	20.5	20.3	
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	21.9	21.5	21.6	21.6	22.3	22.9	22.8	22.9	
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	20.0	19.5	19.4	19.9	20.5	21.2	21.1	21.4	
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	19.8	19.5	19.5	19.4	20.0	20.6	20.8	20.3	
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	20.3	19.9	19.8	20.0	20.7	21.4	21.4	21.3	
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	19.6	19.1	19.1	19.1	20.1	20.8	21.0	20.7	
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	18.4	17.9	17.9	18.0	18.9	19.5	19.6	19.4	
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	20.0	19.4	19.2	19.6	20.6	21.3	21.3	21.2	
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	19.8	19.4	19.4	19.6	20.2	20.8	20.9	20.7	
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	19.6	19.0	18.9	19.2	20.1	20.8	20.7	20.7	
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	18.9	18.4	18.4	18.6	19.4	20.0	20.0	20.1	
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	17.0	16.4	16.3	16.6	17.5	18.3	18.2	18.3	
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	18.1	17.5	17.5	17.7	18.6	19.1	19.0	19.1	
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	21.0	20.6	20.5	20.6	21.3	22.1	22.0	22.0	
	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	19.5	19.2	19.1	19.3	19.8	20.5	20.4	20.5	
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	18.3	17.9	17.9	17.9	18.7	19.1	19.1	19.0	
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	18.8	18.4	18.3	18.4	19.1	19.3	19.4	19.0	
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	18.4	17.7	17.8	18.0	19.0	20.2	20.3	20.3	
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	19.8	19.5	19.5	19.5	20.1	20.7	20.7	20.7	
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	18.7	18.3	18.1	18.2	19.2	19.7	19.5	19.6	
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	19.6	19.2	19.0	19.3	20.1	20.7	20.6	20.6	
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	18.5	18.0	17.9	18.1	19.0	19.6	19.5	19.3	
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	19.5	19.0	18.8	19.2	20.1	20.5	20.3	20.3	
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	18.9	18.3	18.2	18.3	19.5	20.0	19.8	19.7	
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	16.2	15.6	15.5	15.6	16.9	17.4	17.3	17.1	
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	17.1	16.6	16.5	16.7	17.6	18.2	18.3	18.1	
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	17.6	17.1	17.0	17.2	18.1	18.5	18.5	18.4	
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	19.8	19.2	19.1	19.2	20.3	20.8	20.8	20.5	
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	17.1	16.6	16.4	16.8	17.6	18.0	18.1	17.9	
	合	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	18.6	18.1	17.8	18.0	19.1	19.9	19.8	19.6
		島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	20.3	19.8	19.6	19.9	20.7	21.4	21.5	21.2
		岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	19.8	19.3	19.1	19.4	20.2	20.9	20.8	20.7
		広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	17.5	17.0	16.9	17.2	18.0	18.5	18.4	18.4
		山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	19.7	19.3	19.2	19.3	20.1	20.5	20.3	20.3
		徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	16.2	15.7	15.5	15.7	16.7	17.2	17.2	17.0
		香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	17.0	16.6	16.5	16.8	17.3	17.7	17.8	17.4
		愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	18.0	17.4	17.4	17.6	18.6	19.1	19.0	19.0
		高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	17.6	16.9	17.0	17.0	18.2	18.7	18.9	18.3
		福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	18.4	17.9	17.8	18.0	18.9	19.5	19.4	19.3
		佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	19.9	19.4	19.0	19.6	20.4	20.9	20.8	20.9
		長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	19.4	18.9	18.8	19.1	19.8	20.4	20.4	20.3
		熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	20.5	19.8	19.7	19.9	21.0	21.5	21.5	21.3
		大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	19.3	18.8	18.7	18.9	19.7	20.2	20.1	20.1
		宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	21.1	20.8	20.7	21.0	21.4	22.0	21.8	21.9
		鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	22.5	22.5	22.1	21.8	22.9	23.3	23.3	23.1
沖縄		14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.7	22.6	22.9	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和元年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月	7月		
割	全 国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	73.0	71.7	71.3	71.6	74.2	74.3	74.0	74.1	
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	76.0	74.9	74.8	74.9	77.1	77.3	77.2	77.3	
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	74.9	73.9	73.7	73.6	75.9	76.0	75.9	75.7	
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	77.8	76.9	76.6	76.6	78.8	78.8	78.7	78.6	
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	76.1	74.9	74.4	74.6	77.2	77.5	77.5	77.4	
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	75.2	74.0	73.6	73.6	76.4	76.8	76.6	76.3	
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	76.2	75.2	74.8	74.7	77.3	77.5	77.3	77.2	
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	77.0	75.8	75.5	75.6	78.0	78.5	78.4	78.4	
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	72.6	71.1	70.7	70.9	73.9	73.9	73.7	73.7	
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	75.3	73.9	73.3	73.8	76.5	76.6	76.3	76.4	
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	75.4	74.1	73.6	74.0	76.5	76.7	76.6	76.4	
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	73.7	72.5	72.1	72.5	74.9	74.9	74.8	75.0	
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	72.9	71.6	71.2	71.6	74.1	74.2	74.0	74.1	
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	67.6	66.3	66.0	66.4	68.9	69.3	69.1	69.4	
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	69.2	67.8	67.5	67.8	70.4	70.5	70.4	70.6	
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	76.3	75.2	74.9	74.8	77.3	77.4	77.1	77.1	
	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	76.4	75.4	75.2	75.2	77.4	77.5	77.2	77.2	
	石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	74.3	73.1	72.4	72.6	75.4	75.3	74.9	74.7	
	福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	76.3	75.1	74.7	74.6	77.4	77.1	76.8	76.5	
	山梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	68.3	66.9	66.5	67.0	69.7	71.1	71.0	71.3	
	長野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	74.7	73.7	73.3	73.3	75.6	75.7	75.6	75.3	
	岐阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	74.2	72.8	72.2	72.4	75.5	75.3	75.1	74.9	
	静岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	74.3	73.0	72.5	72.7	75.5	75.4	75.2	75.1	
	愛知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	74.8	73.4	72.9	73.2	76.0	75.8	75.5	75.4	
	三重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	74.6	73.3	72.9	72.9	75.8	75.6	75.2	75.1	
	滋賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	73.6	72.2	71.7	71.7	74.9	74.6	74.2	74.0	
	京都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	70.6	69.1	68.6	69.0	72.0	72.1	71.9	71.9	
	大阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	71.0	69.6	69.1	69.4	72.3	72.4	72.2	72.3	
	兵庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	71.5	70.2	69.8	70.0	72.8	72.7	72.4	72.4	
	奈良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	71.1	69.7	69.3	69.3	72.4	72.2	71.9	71.7	
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	70.8	69.4	68.7	69.2	72.2	72.5	72.3	72.3	
	合	鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	73.5	72.3	71.9	71.9	74.7	74.9	74.7	74.4
		島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	76.3	75.2	74.6	74.8	77.4	77.2	77.0	76.5
		岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	74.8	73.7	73.1	73.4	75.9	75.7	75.4	75.2
		広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	72.2	70.9	70.5	70.6	73.4	73.3	73.1	72.9
		山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	75.9	74.8	74.3	74.5	76.9	76.7	76.4	76.2
		徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	69.6	68.1	67.3	67.7	71.1	71.2	70.9	70.9
		香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	71.5	70.2	69.8	69.8	72.8	72.3	72.0	71.9
		愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	73.9	72.7	72.3	72.4	75.0	75.0	74.7	74.7
		高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	70.5	69.0	68.6	68.8	71.9	72.5	72.3	72.4
		福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	74.4	73.1	72.7	72.9	75.7	75.5	75.1	75.2
		佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	76.6	75.6	75.1	75.3	77.7	77.4	77.0	77.0
		長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	75.3	74.2	73.7	74.0	76.4	76.5	76.2	76.3
		熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	78.3	77.1	76.4	76.8	79.5	79.5	79.1	79.2
		大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	75.6	74.4	73.9	74.0	76.7	76.8	76.3	76.4
		宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	78.3	77.2	76.9	77.0	79.3	79.3	78.9	79.0
鹿児島		63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	79.7	79.7	78.7	78.2	80.7	80.3	80.0	79.8	
沖縄		68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	81.3	80.6	80.4	80.8	82.0	82.2	82.2	82.6	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。