最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和元年度 10 月

○ 概要

（１）　令和元年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,510 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同じ。）+0.2%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 9,097 円（伸び率+4.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,694 億円（伸び率▲0.9%）、薬剤料が 4,805 億円（伸び率+0.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 888 億円（伸び率▲1.5%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,434 円（伸び率+4.3 %）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々2.84 種類（伸び率 0.0%）、24.6 日（伸び率+4.2%）、78 円（伸び率+0.1%）であった。（→P.8,9）

（３）　薬剤料の多くを占める内服薬の薬剤料 3,889 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+12 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 687 億円（伸び幅▲16 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+62 億円（総額 382 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,889 億円 (+12 億円)	11 中枢神経系用薬 (687 億円)	21 循環器官用薬 (683 億円)	39 その他の代謝性医薬品(632 億円)
0 歳以上 5 歳未満	27.3 億円 (▲4.6 億円)	44 アレルギー用薬 (11.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.9 億円)	61 抗生物質製剤 (4.8 億円)
5 歳以上 15 歳未満	83.6 億円 (▲5.0 億円)	44 アレルギー用薬 (30.1 億円)	11 中枢神経系用薬 (22.0 億円)	61 抗生物質製剤 (7.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,344 億円 (▲1 億円)	11 中枢神経系用薬 (294 億円)	39 その他の代謝性医薬品(236 億円)	21 循環器官用薬 (204 億円)
65 歳以上 75 歳未満	923 億円 (▲9 億円)	21 循環器官用薬 (190 億円)	39 その他の代謝性医薬品(182 億円)	42 腫瘍用薬 (122 億円)
75 歳以上	1,511 億円 (+31 億円)	21 循環器官用薬 (285 億円)	11 中枢神経系用薬 (258 億円)	39 その他の代謝性医薬品(208 億円)

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,097 円（伸び率+4.2%）で、最も高かったのは高知県（10,923 円（伸び率+6.8%））、最も低かったのは佐賀県（7,639 円（伸び率+2.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは高知県（伸び率+6.8%）、最も低かったのは山梨県（伸び率+1.0%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	79.1 %	+3.1 %
薬剤料ベース	18.5 %	▲0.4 %
後発品調剤率	75.7 %	+2.2 %
（参考）数量ベース（旧指標）	55.2 %	+2.4 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.5%	+7.6% （25 歳以上 30 歳未満）	▲10.6% （65 歳以上 70 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.5%	23.3% （0 歳以上 5 歳未満）	13.5% （10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	79.1%	81.7% （60 歳以上 65 歳未満）	72.0% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	776 億円 (▲21 億円)	21 循環器官用薬 (235 億円)	23 消化器官用薬 (108 億円)	11 中枢神経系用薬 (102 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.2 億円 (▲0.8 億円)	44 アレルギー用薬 (3.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.8 億円)	61 抗生物質製剤 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	17.7 億円 (▲0.7 億円)	44 アレルギー用薬 (8.9 億円)	61 抗生物質製剤 (2.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	264 億円 (▲4 億円)	21 循環器官用薬 (66 億円)	11 中枢神経系用薬 (49 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	186 億円 (▲11 億円)	21 循環器官用薬 (72 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	39 その他の代謝性医薬品(20 億円)
75 歳以上	300 億円 (▲4 億円)	21 循環器官用薬 (98 億円)	23 消化器官用薬 (52 億円)	11 中枢神経系用薬 (36 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,241 円	1,604 円(北海道)	1,042 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+2.4 %	+4.9 %(東京都)	▲1.4%(福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	79.1 %	87.8 %(沖縄県)	72.4 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.5 %	21.9 %(鹿児島県)	16.2 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	75.7 %	82.5 %(沖縄県)	70.7 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	55.2 %	63.6 %(沖縄県)	50.8 %(徳島県)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和元年10月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	70,380	71,987	78,746	74,953	77,129	74,746	36,202	5,701	38,544	6,537	44,748	38,203	6,193	6,544	
		処方箋枚数(万枚)	79,430	80,831	82,372	82,999	83,886	84,361	40,817	6,406	43,544	7,479	48,997	41,808	6,744	7,189	
		1枚当調剤医療費(円)	8,861	8,906	9,560	9,031	9,195	8,860	8,869	8,900	8,852	8,740	9,133	9,138	9,183	9,103	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	74,279	35,966	5,665	38,313	6,498	44,494	37,984	6,158	6,510	100.0
		10歳以上 15歳未満	1,096	1,149	1,226	1,213	1,285	1,282	550	83	732	111	718	609	93	109	1.7
		15歳以上 20歳未満	750	783	842	860	934	947	404	64	542	79	530	450	73	80	1.2
		20歳以上 25歳未満	791	813	859	866	924	950	433	70	517	79	559	478	79	81	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,141	1,143	1,194	1,163	1,219	1,223	570	90	653	103	712	610	99	102	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,528	1,538	1,630	1,588	1,644	1,616	755	119	861	136	927	793	125	134	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,134	2,111	2,207	2,094	2,143	2,079	975	153	1,105	176	1,193	1,020	163	173	2.7
		40歳以上 45歳未満	2,709	2,812	3,058	2,952	3,008	2,869	1,364	215	1,505	245	1,641	1,404	225	237	3.6
		45歳以上 50歳未満	2,894	3,030	3,370	3,461	3,674	3,654	1,739	278	1,916	315	2,199	1,877	305	322	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,305	3,415	3,889	3,704	3,921	3,903	1,871	299	2,033	338	2,376	2,029	329	347	5.3
		55歳以上 60歳未満	4,049	4,088	4,520	4,278	4,427	4,330	2,102	334	2,228	376	2,612	2,230	362	381	5.9
		60歳以上 65歳未満	6,293	5,914	6,187	5,551	5,449	5,135	2,511	395	2,624	447	3,075	2,630	425	445	6.8
		65歳以上 70歳未満	7,305	7,686	8,991	8,754	8,547	7,691	3,843	594	3,848	675	4,382	3,754	601	628	9.6
		70歳以上 75歳未満	8,715	9,101	9,720	8,553	8,850	8,757	4,290	672	4,467	773	5,424	4,619	758	804	12.4
		75歳以上	23,837	24,530	26,948	25,912	27,205	26,550	13,070	2,066	13,480	2,349	16,315	13,921	2,273	2,394	36.8
		処方箋枚数(万枚)	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	83,930	40,600	6,371	43,331	7,443	48,750	41,593	6,711	7,157	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	5,429	2,647	411	2,782	504	3,111	2,668	424	444	6.2
		5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	3,405	1,493	239	1,912	314	1,803	1,520	250	284	4.0
		10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	2,122	917	140	1,205	194	1,153	972	152	181	2.5
		15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	1,496	654	102	842	133	827	699	114	127	1.8
		20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	1,538	713	111	826	132	877	750	120	127	1.8
		25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	1,901	893	138	1,008	163	1,074	919	145	155	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	2,394	1,122	172	1,272	205	1,324	1,134	177	189	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	2,825	1,319	204	1,507	243	1,561	1,335	210	227	3.2
		40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	3,490	1,646	255	1,844	301	1,924	1,645	259	279	3.9
		45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	4,115	1,950	307	2,165	358	2,394	2,045	327	350	4.9
		50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	4,260	2,043	324	2,218	372	2,524	2,158	346	366	5.1
		55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	4,568	2,219	351	2,349	399	2,690	2,299	370	391	5.5
		60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	5,291	2,598	407	2,693	464	3,085	2,637	423	447	6.2
		65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	7,701	3,864	598	3,837	681	4,275	3,661	583	614	8.6
		70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	8,511	4,195	660	4,316	757	5,144	4,379	719	765	10.7
		75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	24,884	12,328	1,953	12,555	2,224	14,985	12,774	2,091	2,211	30.9
		1枚当調剤医療費(円)	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	8,850	8,859	8,891	8,842	8,731	9,127	9,132	9,177	9,097	
		0歳以上 5歳未満	3,255	3,245	3,328	3,250	3,275	3,197	3,094	3,103	3,295	3,152	3,191	3,188	3,170	3,207	
		5歳以上 10歳未満	4,608	4,626	4,761	4,605	4,725	4,571	4,492	4,447	4,633	4,401	4,658	4,677	4,536	4,557	
		10歳以上 15歳未満	5,624	5,688	5,869	5,742	6,024	6,040	5,991	5,913	6,077	5,707	6,221	6,263	6,131	5,998	
		15歳以上 20歳未満	5,785	5,883	6,058	5,937	6,261	6,326	6,181	6,270	6,439	5,919	6,406	6,434	6,389	6,258	
		20歳以上 25歳未満	5,846	5,880	6,063	5,980	6,230	6,176	6,077	6,248	6,261	5,982	6,377	6,377	6,559	6,379	
		25歳以上 30歳未満	6,165	6,198	6,439	6,290	6,544	6,435	6,379	6,524	6,484	6,345	6,630	6,636	6,835	6,594	
		30歳以上 35歳未満	6,566	6,606	6,897	6,734	6,930	6,749	6,732	6,897	6,765	6,626	7,000	6,988	7,084	7,069	
		35歳以上 40歳未満	7,282	7,303	7,617	7,410	7,585	7,360	7,392	7,513	7,332	7,262	7,641	7,639	7,779	7,652	
		40歳以上 45歳未満	8,117	8,158	8,592	8,347	8,467	8,222	8,287	8,411	8,164	8,129	8,529	8,533	8,691	8,504	
		45歳以上 50歳未満	8,673	8,729	9,354	9,059	9,185	8,881	8,916	9,035	8,849	8,798	9,186	9,181	9,310	9,216	
		50歳以上 55歳未満	9,053	9,069	9,888	9,390	9,487	9,162	9,158	9,248	9,165	9,102	9,414	9,401	9,532	9,496	
		55歳以上 60歳未満	9,526	9,530	10,434	9,816	9,860	9,479	9,473	9,507	9,485	9,427	9,710	9,702	9,786	9,757	
		60歳以上 65歳未満	9,880	9,874	10,775	10,063	10,131	9,706	9,667	9,701	9,743	9,640	9,968	9,970	10,031	9,955	
		65歳以上 70歳未満	10,182	10,178	11,124	10,370	10,446	9,988	9,946	9,945	10,030	9,908	10,251	10,255	10,301	10,227	
		70歳以上 75歳未満	10,366	10,434	11,409	10,614	10,763	10,289	10,227	10,187	10,350	10,205	10,544	10,549	10,543	10,516	
		75歳以上	10,978	11,010	11,730	10,948	11,173	10,670	10,602	10,580	10,736	10,563	10,888	10,898	10,871	10,827	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	2.9	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 8.3	▲ 2.2	1.6	4.7	5.5	8.6	0.1
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	1.4	6.0	1.5	2.4	5.3	▲ 3.9
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	1.8	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.2	3.2	3.0	3.2	4.2
	電算処理分	調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 2.2	1.6	4.8	5.6	8.7	0.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 11.1	▲ 3.2	▲ 0.2	1.5	3.9	5.4	▲ 10.4
		5歳以上 10歳未満	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	0.2	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 7.7	▲ 3.4	2.2	3.8	5.9	6.6	▲ 6.5
		10歳以上 15歳未満	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	5.9	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 5.4	0.6	7.0	8.7	10.8	13.3	▲ 1.7
		15歳以上 20歳未満	1.3	4.5	7.4	2.2	8.7	1.3	0.6	▲ 4.7	1.8	6.1	9.6	11.3	13.8	1.2
		20歳以上 25歳未満	0.7	2.8	5.6	0.9	6.7	2.8	0.3	▲ 3.6	4.9	7.0	9.2	10.4	13.6	2.1
		25歳以上 30歳未満	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	4.8	0.3	▲ 1.6	▲ 5.9	2.0	4.9	5.8	7.0	10.7	▲ 1.0
		30歳以上 35歳未満	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	3.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 7.7	▲ 0.1	2.6	4.0	4.9	5.5	▲ 1.4
		35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	2.3	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 8.9	▲ 1.5	1.8	3.7	4.6	6.5	▲ 1.7
		40歳以上 45歳未満	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	1.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 3.7	▲ 0.2	2.0	2.9	4.7	▲ 3.1
		45歳以上 50歳未満	8.0	4.7	11.2	2.7	6.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 5.6	0.5	4.9	7.1	8.0	9.7	2.4
		50歳以上 55歳未満	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	5.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 5.4	0.5	5.0	7.6	8.4	10.1	2.7
		55歳以上 60歳未満	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	3.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 1.5	3.1	5.4	6.1	8.4	1.5
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 7.4	▲ 10.8	▲ 4.1	▲ 1.0	3.9	4.7	7.5	▲ 0.5
		65歳以上 70歳未満	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 14.6	▲ 9.1	▲ 5.4	▲ 3.0	▲ 2.3	1.0	▲ 7.0
		70歳以上 75歳未満	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	3.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 6.7	▲ 0.7	3.4	7.1	7.7	12.8	4.1
		75歳以上	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	5.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 7.7	▲ 1.7	2.1	5.8	6.5	10.0	1.9
		処方箋枚数	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	1.4	6.0	1.5	2.4	5.3	▲ 3.8
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 9.3	▲ 0.9	2.7	▲ 1.2	0.8	3.2	▲ 11.9
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 5.5	▲ 0.3	6.7	▲ 0.2	1.7	4.5	▲ 9.7
		10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 7.9	0.5	7.8	3.8	6.0	9.2	▲ 6.5
		15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	0.3	▲ 1.0	▲ 7.4	1.3	7.6	5.0	6.9	11.7	▲ 4.3
		20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.7	1.4	▲ 4.0	5.7	10.2	3.8	5.2	8.2	▲ 4.2
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	2.0	0.0	▲ 5.3	3.9	7.6	1.7	2.9	5.6	▲ 4.8
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	0.9	▲ 0.9	▲ 5.8	2.7	6.8	▲ 0.2	1.1	2.7	▲ 7.6
		35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	0.0	▲ 1.5	▲ 6.1	1.4	6.2	0.0	1.2	2.9	▲ 6.7
		40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 7.6	▲ 1.0	3.9	▲ 1.2	▲ 0.1	1.3	▲ 7.4
		45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	2.9	2.1	▲ 3.0	3.6	9.1	3.8	4.9	6.5	▲ 2.2
		50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.1	2.4	▲ 2.7	3.8	9.1	4.5	5.6	6.8	▲ 1.5
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	1.7	1.4	▲ 3.4	2.1	7.4	2.7	3.6	5.3	▲ 2.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 0.4	3.8	0.7	1.5	4.0	▲ 3.6
		65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 11.1	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 9.9
		70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	3.5	3.4	▲ 2.6	3.6	8.2	3.9	4.4	9.0	1.0
		75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	2.2	1.3	▲ 3.7	3.1	7.2	3.0	3.6	7.1	▲ 0.5
		1枚当調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 4.2	3.3	3.1	3.2	4.2
		0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	0.7	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.8	2.8	3.0	2.1	1.7
		5歳以上 10歳未満	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	2.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 4.2	4.1	4.1	2.0	3.5
		10歳以上 15歳未満	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	4.9	0.3	0.5	2.7	0.1	▲ 0.7	4.7	4.5	3.7	5.1
		15歳以上 20歳未満	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	5.5	1.0	1.6	2.9	0.6	▲ 1.4	4.4	4.1	1.9	5.7
		20歳以上 25歳未満	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	4.2	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	▲ 0.7	▲ 2.9	5.2	4.9	5.0	6.6
		25歳以上 30歳未満	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	4.0	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 2.5	4.0	4.0	4.8	3.9
		30歳以上 35歳未満	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	2.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 3.9	4.2	3.8	2.7	6.7
		35歳以上 40歳未満	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	2.4	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.1	3.6	3.3	3.5	5.4
		40歳以上 45歳未満	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	1.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 4.0	3.2	3.0	3.3	4.6
		45歳以上 50歳未満	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	1.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 3.9	3.2	3.0	3.0	4.7
		50歳以上 55歳未満	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	1.0	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.8	2.9	2.7	3.1	4.3
		55歳以上 60歳未満	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	0.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 4.0	2.6	2.4	2.9	3.5
		60歳以上 65歳未満	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	0.7	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.6	3.2	3.1	3.4	3.3
		65歳以上 70歳未満	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	0.7	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	3.1	3.1	3.6	3.2
		70歳以上 75歳未満	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	1.4	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.4	3.1	3.1	3.5	3.1
		75歳以上	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	2.1	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 4.8	2.8	2.8	2.7	2.5

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度			令和元年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	3月	9月	10月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,282	1,307	1,154	1,230
	枚数別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.7	8.1	8.3	7.8
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	5.9	6.0	6.9	6.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.3	8.7	10.3	9.2
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.6	10.8	13.2	11.7
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	9.1	8.8	8.8	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.5	7.3	6.7	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.8	5.6	5.2	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.6	4.5	3.7	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.4	7.3	5.9	6.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.0	4.1	3.1	3.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.6	3.9	2.5	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.1	2.5	1.4	1.7
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,322	1,342	1,181	1,258
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.8	5.7	6.1	5.7
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.0	6.1	7.0	6.3
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.6	8.9	10.5	9.4
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	10.9	11.1	13.5	11.9
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	12.0	13.2	12.8
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.1	11.0	11.5	11.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.4	9.0	9.0	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.7	7.5	6.9	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	6.0	5.7	5.3	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.8	4.6	3.8	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.6	7.5	6.0	6.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.1	4.2	3.2	3.7
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	3.7	4.0	2.6	3.1
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.2	2.6	1.4	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.0	97.4	97.7	97.7
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	65.3	68.4	72.4	71.1
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.9	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
総額														
調剤医療費	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	74,279	35,966	5,665	38,313	6,498	44,494	37,984	6,158	6,510
技術料	17,371	17,682	18,283	18,490	19,122	19,311	9,301	1,471	10,010	1,709	11,411	9,717	1,567	1,694
調剤技術料	14,205	14,572	15,122	14,834	15,423	15,294	7,360	1,167	7,935	1,353	9,087	7,735	1,247	1,353
調剤基本料	4,897	4,988	5,336	5,055	5,478	5,336	2,523	406	2,813	473	3,246	2,761	447	485
調剤料	8,065	8,257	8,425	8,415	8,554	8,548	4,149	653	4,398	754	5,004	4,264	686	740
加算料	1,243	1,327	1,361	1,364	1,391	1,411	687	108	724	126	837	709	114	128
薬学管理料	3,166	3,110	3,161	3,656	3,699	4,016	1,942	304	2,075	356	2,324	1,983	320	341
薬剤料	52,444	53,711	59,783	55,778	57,413	54,834	26,598	4,183	28,236	4,777	33,002	28,198	4,580	4,805
内服薬	43,755	44,460	49,762	45,838	46,712	44,346	21,631	3,406	22,715	3,885	26,758	22,861	3,715	3,897
屯服薬他	382	384	396	378	381	344	169	27	175	30	203	173	28	29
注射薬	1,959	2,208	2,461	2,563	2,884	3,052	1,481	238	1,571	263	2,001	1,695	282	306
外用薬	6,348	6,660	7,164	6,998	7,436	7,092	3,317	513	3,775	598	4,041	3,469	555	572
後発医薬品	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	776	5,409	902	6,452	5,564	906	888
〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈18.2〉	〈18.5〉	〈19.2〉	〈18.9〉	〈19.6〉	〈19.7〉	〈19.8〉	〈18.5〉
内服薬	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	9,056	4,285	687	4,770	797	5,681	4,905	796	776
〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈19.8〉	〈20.2〉	〈21.0〉	〈20.5〉	〈21.2〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈19.9〉
屯服薬他	55	67	81	88	105	111	50	8	61	10	74	63	11	11
〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈29.8〉	〈30.3〉	〈34.9〉	〈31.4〉	〈36.5〉	〈36.5〉	〈37.1〉	〈36.8〉
注射薬	16	32	47	63	72	78	38	6	40	7	54	46	8	8
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈2.7〉
外用薬	562	717	806	831	939	1,000	463	74	537	88	643	550	92	93
〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.5〉	〈14.2〉	〈14.7〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.6〉	〈16.2〉
特定保険医療材料料	118	122	126	128	130	134	67	11	68	12	81	69	11	12

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
　　時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3）「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4）「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
総額														
調剤医療費	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 2.2	1.6	4.8	5.6	8.7	0.2
技術料	2.1	1.8	3.4	1.1	3.4	1.0	▲ 0.0	▲ 4.7	1.9	6.0	3.6	4.5	6.5	▲ 0.9
調剤技術料	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	4.0	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 6.3	0.1	4.0	4.3	5.1	6.9	▲ 0.0
調剤基本料	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	8.4	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 1.0	2.7	8.3	9.4	10.2	2.5
調剤料	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	1.7	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 5.7	0.6	4.5	2.1	2.8	5.0	▲ 1.8
加算料	2.3	6.7	2.6	0.2	2.0	1.4	1.1	▲ 4.1	1.7	6.3	2.9	3.2	5.2	1.2
薬学管理料	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	1.2	8.6	7.7	2.1	9.4	14.5	1.1	2.1	5.1	▲ 4.3
薬剤料	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	2.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 9.6	▲ 3.6	0.1	5.2	6.0	9.5	0.6
内服薬	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 0.6	4.9	5.7	9.1	0.3
屯服薬他	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	0.9	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 8.8	▲ 4.8	1.8	2.7	5.4	▲ 3.4
注射薬	14.0	12.7	11.5	4.1	12.5	5.8	5.6	1.4	6.1	8.0	14.7	14.4	18.4	16.2
外用薬	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	6.3	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 10.0	▲ 4.8	1.6	3.2	4.6	8.4	▲ 4.4
後発医薬品	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	▲ 4.0	0.1	4.6	12.4	15.0	16.9	▲ 1.5
〈後発品割合〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈1.5〉	〈1.1〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.2〉	〈▲ 0.4〉
内服薬	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	0.9	3.0	▲ 4.5	▲ 1.0	3.6	11.8	14.5	15.8	▲ 2.7
〈後発品割合〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈1.8〉	〈1.2〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.3〉	〈▲ 0.6〉
屯服薬他	27.6	21.0	20.5	9.2	18.8	6.0	6.5	▲ 1.4	5.7	9.5	23.8	25.8	28.9	13.4
〈後発品割合〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈4.9〉	〈3.8〉	〈4.8〉	〈4.1〉	〈6.5〉	〈6.7〉	〈6.8〉	〈5.5〉
注射薬	267.0	95.6	47.0	32.2	14.1	9.4	9.6	11.7	9.2	14.3	20.9	21.6	24.4	17.3
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.0〉
外用薬	14.9	27.5	12.3	3.1	13.0	6.6	3.5	▲ 1.3	9.3	13.1	16.7	18.8	24.4	5.4
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈1.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.5〉
特定保険医療材料料	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	3.8	2.8	▲ 0.6	4.8	7.2	3.1	3.6	5.0	0.6

注1）後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
調剤医療費	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	8,850	8,859	8,891	8,842	8,731	9,127	9,132	9,177	9,097
技術料	2,200	2,200	2,232	2,240	2,292	2,301	2,291	2,309	2,310	2,297	2,341	2,336	2,335	2,367
（構成割合：%）	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.9)	(26.0)	(25.9)	(26.0)	(26.1)	(26.3)	(25.6)	(25.6)	(25.4)	(26.0)
調剤技術料	1,799	1,813	1,846	1,797	1,848	1,822	1,813	1,832	1,831	1,818	1,864	1,860	1,859	1,890
調剤基本料	620	621	651	612	656	636	621	637	649	635	666	664	667	677
調剤料	1,021	1,028	1,029	1,020	1,025	1,018	1,022	1,025	1,015	1,013	1,026	1,025	1,022	1,034
加算料	157	165	166	165	167	168	169	170	167	170	172	171	170	179
薬学管理料	401	387	386	443	443	479	478	477	479	479	477	477	476	477
薬剤料	6,642	6,684	7,299	6,759	6,880	6,533	6,551	6,565	6,516	6,418	6,770	6,779	6,825	6,714
内服薬	5,542	5,533	6,075	5,554	5,598	5,284	5,328	5,345	5,242	5,219	5,489	5,496	5,536	5,445
屯服薬他	48	48	48	46	46	41	42	42	40	41	42	42	42	41
注射薬	248	275	300	311	346	364	365	373	363	354	410	407	420	428
外用薬	804	829	875	848	891	845	817	805	871	804	829	834	828	799
後発医薬品	760	895	1,038	1,046	1,209	1,221	1,191	1,217	1,248	1,212	1,324	1,338	1,351	1,241
〈後発品割合：%〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈15.5〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈18.2〉	〈18.5〉	〈19.2〉	〈18.9〉	〈19.6〉	〈19.7〉	〈19.8〉	〈18.5〉
内服薬	679	794	924	927	1,076	1,079	1,056	1,078	1,101	1,071	1,165	1,179	1,186	1,084
〈後発品割合：%〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈16.7〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈19.8〉	〈20.2〉	〈21.0〉	〈20.5〉	〈21.2〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈19.9〉
屯服薬他	7	8	10	11	13	13	12	13	14	13	15	15	16	15
〈後発品割合：%〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈23.4〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈29.8〉	〈30.3〉	〈34.9〉	〈31.4〉	〈36.5〉	〈36.5〉	〈37.1〉	〈36.8〉
注射薬	2	4	6	8	9	9	9	10	9	9	11	11	12	11
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈2.7〉
外用薬	71	89	98	101	112	119	114	116	124	118	132	132	137	130
〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.9〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.5〉	〈14.2〉	〈14.7〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.6〉	〈16.2〉
特定保険医療材料料	15	15	15	15	16	16	16	17	16	16	17	17	17	17

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
調剤医療費	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 4.2	3.3	3.1	3.2	4.2
技術料	1.4	0.0	1.4	0.4	2.3	0.4	0.3	0.7	0.5	0.0	2.1	2.0	1.1	3.0
（構成割合：%）	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.1)	(1.1)	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.5)	(▲ 0.3)
調剤技術料	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	2.8	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.9	2.8	2.6	1.5	4.0
調剤基本料	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	7.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 3.1	6.8	6.8	4.6	6.6
調剤料	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	0.6	0.3	▲ 0.3	2.1
加算料	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	0.8	0.9	1.4	1.4	0.3	0.2	1.4	0.7	▲ 0.1	5.2
薬学管理料	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	0.1	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4
薬剤料	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	1.8	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.6	3.7	3.5	4.0	4.6
内服薬	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	0.8	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 6.2	3.3	3.2	3.6	4.3
屯服薬他	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 8.8	▲ 10.1	▲ 10.2	0.3	0.3	0.0	0.4
注射薬	13.2	10.7	9.4	3.4	11.3	5.2	5.9	7.2	4.6	1.8	13.0	11.7	12.4	20.9
外用薬	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	5.1	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 4.2	1.7	2.1	2.9	▲ 0.6
後発医薬品	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	0.9	3.5	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	10.8	12.3	11.0	2.4
〈後発品割合：%〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈1.5〉	〈1.1〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.2〉	〈▲ 0.4〉
内服薬	20.6	16.8	16.4	0.4	16.0	0.3	3.3	1.0	▲ 2.4	▲ 2.3	10.1	11.7	10.0	1.2
〈後発品割合：%〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.5〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈1.8〉	〈1.2〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.3〉	〈▲ 0.6〉
屯服薬他	26.8	18.9	18.2	8.4	17.5	5.4	6.8	4.2	4.2	3.3	22.0	22.8	22.4	18.0
〈後発品割合：%〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈4.9〉	〈3.8〉	〈4.8〉	〈4.1〉	〈6.5〉	〈6.7〉	〈6.8〉	〈5.5〉
注射薬	264.7	92.1	44.2	31.2	12.8	8.8	9.9	18.1	7.7	7.8	19.2	18.7	18.2	22.0
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.0〉
外用薬	14.2	25.3	10.2	2.4	11.7	5.9	3.8	4.3	7.8	6.6	15.0	16.0	18.1	9.6
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈1.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.5〉
特定保険医療材料料	4.7	1.8	1.8	0.1	0.5	3.2	3.1	5.0	3.4	1.1	1.6	1.1	▲ 0.3	4.6

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬　薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（総額）（年齢階級別）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
総数	薬剤料（億円）	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	44,259	21,589	3,399	22,670	3,877	26,717	22,828	3,711	3,889	100.0
	0歳以上 5歳未満	521	504	510	455	416	346	160	25	186	32	188	160	26	27	0.7
	5歳以上 10歳未満	634	627	673	613	584	521	225	36	296	47	276	234	38	42	1.1
	10歳以上 15歳未満	428	445	478	458	470	481	208	32	273	42	272	231	36	41	1.1
	25歳以上 30歳未満	598	598	630	588	610	601	284	45	318	51	353	302	49	51	1.3
	30歳以上 35歳未満	829	831	887	835	856	823	391	62	432	70	478	409	66	69	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,219	1,199	1,263	1,160	1,170	1,116	533	84	584	95	646	552	89	94	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,691	1,867	1,751	1,747	1,633	787	124	845	140	935	801	129	134	3.4
	45歳以上 50歳未満	1,802	1,880	2,139	2,139	2,233	2,182	1,050	169	1,131	189	1,318	1,126	184	192	4.9
	50歳以上 55歳未満	2,120	2,177	2,553	2,351	2,442	2,386	1,154	185	1,232	208	1,459	1,246	203	213	5.5
	55歳以上 60歳未満	2,661	2,672	3,042	2,784	2,829	2,710	1,326	210	1,384	236	1,636	1,398	227	238	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,199	3,924	4,219	3,660	3,536	3,259	1,601	251	1,657	284	1,956	1,675	271	282	7.2
	65歳以上 70歳未満	4,901	5,138	6,183	5,832	5,615	4,945	2,478	383	2,467	434	2,829	2,426	389	403	10.4
	70歳以上 75歳未満	5,767	6,013	6,609	5,653	5,806	5,649	2,768	433	2,881	499	3,523	3,003	493	520	13.4
	75歳以上	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	16,768	8,249	1,300	8,519	1,480	10,360	8,848	1,444	1,511	38.9
	処方箋枚数（受付回数）（万枚）	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	83,930	40,600	6,371	43,331	7,443	48,750	41,593	6,711	7,157	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,663	5,677	5,638	5,632	5,542	5,429	2,647	411	2,782	504	3,111	2,668	424	444	6.2
	5歳以上 10歳未満	3,348	3,367	3,520	3,507	3,425	3,405	1,493	239	1,912	314	1,803	1,520	250	284	4.0
	10歳以上 15歳未満	1,949	2,020	2,090	2,113	2,134	2,122	917	140	1,205	194	1,153	972	152	181	2.5
	15歳以上 20歳未満	1,296	1,332	1,389	1,448	1,492	1,496	654	102	842	133	827	699	114	127	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,353	1,383	1,416	1,448	1,484	1,538	713	111	826	132	877	750	120	127	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,850	1,844	1,855	1,850	1,863	1,901	893	138	1,008	163	1,074	919	145	155	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,327	2,328	2,364	2,357	2,372	2,394	1,122	172	1,272	205	1,324	1,134	177	189	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,931	2,891	2,897	2,826	2,825	2,825	1,319	204	1,507	243	1,561	1,335	210	227	3.2
	40歳以上 45歳未満	3,337	3,448	3,559	3,537	3,553	3,490	1,646	255	1,844	301	1,924	1,645	259	279	3.9
	45歳以上 50歳未満	3,337	3,471	3,603	3,820	4,000	4,115	1,950	307	2,165	358	2,394	2,045	327	350	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,651	3,765	3,933	3,945	4,133	4,260	2,043	324	2,218	372	2,524	2,158	346	366	5.1
	55歳以上 60歳未満	4,251	4,290	4,333	4,358	4,490	4,568	2,219	351	2,349	399	2,690	2,299	370	391	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,369	5,990	5,742	5,516	5,379	5,291	2,598	407	2,693	464	3,085	2,637	423	447	6.2
	65歳以上 70歳未満	7,175	7,552	8,082	8,442	8,182	7,701	3,864	598	3,837	681	4,275	3,661	583	614	8.6
	70歳以上 75歳未満	8,408	8,722	8,520	8,058	8,223	8,511	4,195	660	4,316	757	5,144	4,379	719	765	10.7
	75歳以上	21,714	22,280	22,973	23,668	24,349	24,884	12,328	1,953	12,555	2,224	14,985	12,774	2,091	2,211	30.9
	薬剤延種類数（万種）	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	234,693	112,933	17,896	121,759	21,145	135,470	115,134	18,539	20,336	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,367	15,276	14,724	14,468	13,632	13,101	6,263	1,035	6,838	1,318	7,313	6,181	1,038	1,132	5.6
	5歳以上 10歳未満	7,850	7,860	8,075	7,889	7,322	7,259	2,938	533	4,321	750	3,600	2,950	525	649	3.2
	10歳以上 15歳未満	3,613	3,748	3,875	3,860	3,757	3,746	1,466	236	2,279	385	1,935	1,584	249	351	1.7
	15歳以上 20歳未満	2,471	2,511	2,624	2,695	2,736	2,707	1,136	177	1,570	264	1,487	1,236	197	251	1.2
	20歳以上 25歳未満	2,875	2,907	2,965	2,985	3,026	3,110	1,412	220	1,698	276	1,754	1,493	235	261	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,138	4,079	4,078	4,003	3,985	4,048	1,871	288	2,177	357	2,264	1,929	301	336	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,451	5,383	5,430	5,327	5,292	5,340	2,464	379	2,877	471	2,927	2,496	384	431	2.1
	35歳以上 40歳未満	7,263	7,065	7,018	6,712	6,608	6,590	3,027	469	3,562	584	3,599	3,060	475	539	2.6
	40歳以上 45歳未満	8,691	8,867	9,074	8,847	8,748	8,525	3,974	618	4,551	756	4,646	3,954	616	693	3.4
	45歳以上 50歳未満	8,893	9,183	9,490	9,931	10,279	10,492	4,935	779	5,557	930	6,050	5,148	816	903	4.4
	50歳以上 55歳未満	9,836	10,109	10,533	10,472	10,887	11,182	5,324	844	5,859	988	6,587	5,616	891	971	4.8
	55歳以上 60歳未満	11,657	11,745	11,846	11,840	12,133	12,315	5,937	939	6,378	1,084	7,214	6,150	981	1,064	5.2
	60歳以上 65歳未満	17,744	16,631	15,877	15,150	14,701	14,445	7,038	1,103	7,406	1,272	8,374	7,144	1,136	1,229	6.0
	65歳以上 70歳未満	20,553	21,508	22,873	23,718	22,841	21,418	10,682	1,652	10,737	1,896	11,785	10,076	1,587	1,709	8.4
	70歳以上 75歳未満	24,807	25,602	24,850	23,347	23,697	24,431	11,978	1,885	12,453	2,171	14,611	12,421	2,015	2,190	10.8
	75歳以上	77,398	79,114	80,926	82,569	84,484	85,985	42,488	6,740	43,497	7,645	51,323	43,695	7,095	7,627	37.5
	投薬延日数（百万日）	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	56,626	27,681	4,364	28,945	4,985	33,770	28,773	4,637	4,997	100.0
	0歳以上 5歳未満	928	939	928	919	886	881	414	67	468	86	501	424	69	77	1.5
	5歳以上 10歳未満	643	661	690	687	670	697	292	49	405	66	370	309	51	61	1.2
	10歳以上 15歳未満	386	413	432	440	453	480	200	31	280	44	267	224	34	43	0.9
	15歳以上 20歳未満	313	327	343	355	375	394	168	26	226	35	221	186	30	35	0.7
	20歳以上 25歳未満	372	382	391	396	412	435	201	32	234	37	257	220	36	38	0.8
	25歳以上 30歳未満	567	568	571	567	579	600	283	44	317	52	352	300	48	52	1.0
	30歳以上 35歳未満	791	794	802	798	815	835	395	62	441	72	481	411	65	70	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,181	1,166	1,158	1,127	1,132	1,146	544	85	603	99	659	563	89	97	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,632	1,694	1,744	1,734	1,743	1,732	834	131	898	150	987	843	134	144	2.9
	45歳以上 50歳未満	1,891	1,985	2,072	2,209	2,323	2,429	1,168	187	1,261	211	1,453	1,239	200	214	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,295	2,393	2,521	2,541	2,679	2,815	1,360	218	1,455	245	1,707	1,457	235	250	5.0
	55歳以上 60歳未満	2,910	2,977	3,042	3,079	3,197	3,309	1,615	257	1,694	288	1,986	1,694	273	292	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,655	4,432	4,296	4,150	4,080	4,083	2,008	316	2,075	356	2,423	2,068	332	355	7.1
	65歳以上 70歳未満	5,545	5,909	6,397	6,719	6,561	6,266	3,143	486	3,123	550	3,524	3,015	477	509	10.2
	70歳以上 75歳未満	6,619	6,980	6,928	6,612	6,836	7,204	3,543	556	3,662	635	4,403	3,745	609	658	13.2
	75歳以上	19,168	20,100	21,011	21,685	22,503	23,318	11,515	1,816	11,803	2,059	14,177	12,075	1,956	2,102	42.1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	薬剤料	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 10.3	▲ 4.0	▲ 0.6	4.9	5.7	9.2	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 17.6	▲ 22.2	▲ 16.3	▲ 14.2	▲ 2.4	▲ 0.1	2.2	▲ 14.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 14.4	▲ 9.8	▲ 6.2	1.7	4.1	4.9	▲ 9.5
	10歳以上 15歳未満	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	2.8	2.2	▲ 2.7	▲ 7.3	6.3	3.2	9.1	11.2	13.1	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	8.1	3.0	0.4	▲ 5.2	5.1	4.1	9.9	11.6	13.3	1.2
	20歳以上 25歳未満	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	6.0	2.1	▲ 1.2	▲ 5.7	5.1	5.6	8.7	10.0	13.3	1.9
	25歳以上 30歳未満	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	3.8	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 7.6	0.4	2.7	5.5	6.5	9.7	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	2.5	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 9.9	▲ 2.2	▲ 0.3	3.7	4.7	5.9	▲ 1.8
	35歳以上 40歳未満	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	0.9	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 10.6	▲ 2.9	▲ 1.0	2.9	3.7	5.7	▲ 1.5
	40歳以上 45歳未満	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 8.0	▲ 12.0	▲ 5.1	▲ 2.7	0.8	1.8	3.4	▲ 4.5
	45歳以上 50歳未満	9.2	4.3	13.8	0.0	4.4	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 6.9	▲ 0.9	3.0	6.4	7.2	8.9	1.7
	50歳以上 55歳未満	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	3.9	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 7.0	▲ 1.0	2.9	7.2	8.0	9.8	2.6
	55歳以上 60歳未満	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	1.6	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 3.3	1.1	4.7	5.4	8.0	0.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 6.0	▲ 3.2	3.8	4.6	7.7	▲ 0.9
	65歳以上 70歳未満	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 13.0	▲ 16.3	▲ 10.8	▲ 7.3	▲ 2.9	▲ 2.1	1.6	▲ 7.1
	70歳以上 75歳未満	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	2.7	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 8.3	▲ 2.1	1.8	7.9	8.5	14.0	4.3
	75歳以上	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	4.6	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 9.4	▲ 3.4	0.3	6.5	7.3	11.1	2.1
	処方箋枚数(受付回数)	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	1.4	6.0	1.5	2.4	5.3	▲ 3.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 9.3	▲ 0.9	2.7	▲ 1.2	0.8	3.2	▲ 11.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 5.5	▲ 0.3	6.7	▲ 0.2	1.7	4.5	▲ 9.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 7.9	0.5	7.8	3.8	6.0	9.2	▲ 6.5
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	3.0	0.3	▲ 1.0	▲ 7.4	1.3	7.6	5.0	6.9	11.7	▲ 4.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	2.5	3.7	1.4	▲ 4.0	5.7	10.2	3.8	5.2	8.2	▲ 4.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	0.7	2.0	0.0	▲ 5.3	3.9	7.6	1.7	2.9	5.6	▲ 4.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	0.6	0.9	▲ 0.9	▲ 5.8	2.7	6.8	▲ 0.2	1.1	2.7	▲ 7.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 0.0	0.0	▲ 1.5	▲ 6.1	1.4	6.2	0.0	1.2	2.9	▲ 6.7
	40歳以上 45歳未満	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 7.6	▲ 1.0	3.9	▲ 1.2	▲ 0.1	1.3	▲ 7.4
	45歳以上 50歳未満	2.9	4.0	3.8	6.0	4.7	2.9	2.1	▲ 3.0	3.6	9.1	3.8	4.9	6.5	▲ 2.2
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.1	4.5	0.3	4.8	3.1	2.4	▲ 2.7	3.8	9.1	4.5	5.6	6.8	▲ 1.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	3.0	1.7	1.4	▲ 3.4	2.1	7.4	2.7	3.6	5.3	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 0.4	3.8	0.7	1.5	4.0	▲ 3.6
	65歳以上 70歳未満	5.6	5.3	7.0	4.5	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 11.1	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 9.9
	70歳以上 75歳未満	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	2.0	3.5	3.4	▲ 2.6	3.6	8.2	3.9	4.4	9.0	1.0
	75歳以上	3.2	2.6	3.1	3.0	2.9	2.2	1.3	▲ 3.7	3.1	7.2	3.0	3.6	7.1	▲ 0.5
	薬剤延種類数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 5.1	0.8	4.8	1.0	1.9	3.6	▲ 3.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 1.3	0.3	▲ 14.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 5.7	▲ 0.1	4.3	▲ 2.4	0.4	▲ 1.5	▲ 13.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 9.2	1.5	4.0	4.6	8.0	5.8	▲ 8.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	1.5	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 9.4	0.1	3.1	6.2	8.8	11.3	▲ 4.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	1.4	2.8	0.6	▲ 4.9	4.7	8.1	3.9	5.7	6.8	▲ 5.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.5	1.6	▲ 0.3	▲ 5.6	3.3	6.3	1.6	3.1	4.5	▲ 6.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 0.7	0.9	▲ 0.8	▲ 5.5	2.5	6.0	▲ 0.3	1.3	1.3	▲ 8.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 6.0	1.1	5.2	▲ 0.3	1.1	1.2	▲ 7.8
	40歳以上 45歳未満	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 7.8	▲ 1.8	2.4	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 8.3
	45歳以上 50歳未満	3.1	3.3	3.3	4.6	3.5	2.1	1.5	▲ 3.1	2.5	7.7	3.2	4.3	4.8	▲ 2.9
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	4.0	2.7	2.3	▲ 2.4	3.1	8.3	4.4	5.5	5.6	▲ 1.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	2.5	1.5	1.3	▲ 3.0	1.7	7.0	2.8	3.6	4.4	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 6.7	▲ 0.8	3.5	0.8	1.5	3.0	▲ 3.4
	65歳以上 70歳未満	5.6	4.6	6.3	3.7	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 9.9
	70歳以上 75歳未満	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	1.5	3.1	3.4	▲ 2.1	2.9	7.5	3.3	3.7	6.9	0.9
	75歳以上	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	1.8	1.3	▲ 3.2	2.2	6.2	2.4	2.8	5.3	▲ 0.2
	投薬延日数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.5	1.9	▲ 3.1	3.1	6.9	3.4	3.9	6.3	0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 8.9	0.5	2.1	0.2	2.5	2.2	▲ 10.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 2.4	3.9	1.9	▲ 2.7	5.4	8.2	3.4	5.9	3.3	▲ 7.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	3.0	6.0	2.5	▲ 3.7	8.7	10.2	9.4	11.8	11.6	▲ 1.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	5.7	5.2	3.0	▲ 3.6	6.9	10.1	9.3	11.0	14.2	1.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	4.0	5.7	3.3	▲ 2.0	7.8	10.9	7.7	9.0	10.9	1.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	2.1	3.6	1.7	▲ 3.6	5.4	8.2	5.3	6.2	8.4	0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	2.1	2.5	0.8	▲ 4.0	4.1	7.2	3.2	4.2	4.7	▲ 2.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	0.4	1.3	▲ 0.3	▲ 4.9	2.8	6.2	2.6	3.5	4.5	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 6.6	0.3	4.0	0.3	1.2	2.0	▲ 4.2
	45歳以上 50歳未満	5.8	4.9	4.4	6.6	5.2	4.6	3.7	▲ 1.0	5.4	9.8	5.3	6.1	7.0	1.1
	50歳以上 55歳未満	5.0	4.3	5.3	0.8	5.5	5.1	4.3	▲ 0.6	5.8	10.0	6.3	7.1	7.8	2.0
	55歳以上 60歳未満	1.7	2.3	2.2	1.2	3.8	3.5	3.1	▲ 1.6	3.9	8.3	4.4	4.9	6.3	1.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 1.7	0.1	▲ 1.1	▲ 5.2	1.2	4.7	2.5	3.0	4.9	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	8.4	6.6	8.3	5.0	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 9.3	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 7.4
	70歳以上 75歳未満	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	3.4	5.4	5.7	▲ 0.3	5.1	9.5	5.4	5.7	9.6	3.6
	75歳以上	6.1	4.9	4.5	3.2	3.8	3.6	3.2	▲ 1.9	4.1	8.0	4.4	4.9	7.7	2.1

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,273	5,318	5,335	5,232	5,209	5,480	5,488	5,529	5,434
0歳以上 5歳未満	919	887	905	808	751	638	606	621	667	633	603	601	615	615
5歳以上 10歳未満	1,893	1,862	1,911	1,748	1,706	1,530	1,505	1,513	1,549	1,484	1,531	1,540	1,518	1,487
10歳以上 15歳未満	2,198	2,205	2,289	2,166	2,204	2,266	2,263	2,269	2,269	2,164	2,359	2,373	2,349	2,284
25歳以上 30歳未満	3,234	3,244	3,396	3,178	3,276	3,163	3,177	3,263	3,151	3,140	3,290	3,291	3,390	3,285
30歳以上 35歳未満	3,562	3,571	3,751	3,541	3,609	3,437	3,482	3,590	3,398	3,415	3,610	3,607	3,700	3,626
35歳以上 40歳未満	4,160	4,148	4,358	4,106	4,144	3,951	4,039	4,126	3,873	3,917	4,139	4,139	4,242	4,136
40歳以上 45歳未満	4,891	4,904	5,247	4,951	4,916	4,678	4,785	4,868	4,583	4,663	4,863	4,872	4,969	4,808
45歳以上 50歳未満	5,400	5,416	5,936	5,598	5,582	5,302	5,388	5,484	5,225	5,281	5,507	5,509	5,606	5,494
50歳以上 55歳未満	5,808	5,783	6,491	5,960	5,909	5,599	5,647	5,722	5,555	5,592	5,780	5,773	5,882	5,824
55歳以上 60歳未満	6,260	6,229	7,021	6,387	6,299	5,932	5,974	5,994	5,892	5,925	6,081	6,081	6,148	6,085
60歳以上 65歳未満	6,592	6,552	7,348	6,636	6,573	6,159	6,164	6,176	6,154	6,129	6,342	6,349	6,397	6,301
65歳以上 70歳未満	6,831	6,803	7,650	6,908	6,863	6,422	6,414	6,399	6,431	6,370	6,618	6,627	6,669	6,565
70歳以上 75歳未満	6,859	6,894	7,757	7,015	7,061	6,638	6,599	6,554	6,676	6,584	6,850	6,858	6,855	6,800
75歳以上	7,191	7,165	7,775	7,073	7,192	6,739	6,691	6,655	6,785	6,655	6,913	6,927	6,904	6,834
処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.78	2.81	2.81	2.84	2.78	2.77	2.76	2.84
0歳以上 5歳未満	2.71	2.69	2.61	2.57	2.46	2.41	2.37	2.52	2.46	2.62	2.35	2.32	2.45	2.55
5歳以上 10歳未満	2.34	2.33	2.29	2.25	2.14	2.13	1.97	2.23	2.26	2.38	2.00	1.94	2.10	2.29
10歳以上 15歳未満	1.85	1.86	1.85	1.83	1.76	1.76	1.60	1.69	1.89	1.98	1.68	1.63	1.64	1.94
15歳以上 20歳未満	1.91	1.89	1.89	1.86	1.83	1.81	1.74	1.74	1.86	1.98	1.80	1.77	1.73	1.97
20歳以上 25歳未満	2.12	2.10	2.09	2.06	2.04	2.02	1.98	1.97	2.06	2.09	2.00	1.99	1.95	2.06
25歳以上 30歳未満	2.24	2.21	2.20	2.16	2.14	2.13	2.10	2.09	2.16	2.19	2.11	2.10	2.07	2.17
30歳以上 35歳未満	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.23	2.20	2.20	2.26	2.30	2.21	2.20	2.17	2.27
35歳以上 40歳未満	2.48	2.44	2.42	2.38	2.34	2.33	2.30	2.30	2.36	2.40	2.30	2.29	2.27	2.38
40歳以上 45歳未満	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.44	2.41	2.42	2.47	2.51	2.42	2.40	2.38	2.48
45歳以上 50歳未満	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.55	2.53	2.53	2.57	2.60	2.53	2.52	2.49	2.58
50歳以上 55歳未満	2.69	2.69	2.68	2.65	2.63	2.62	2.61	2.61	2.64	2.66	2.61	2.60	2.58	2.66
55歳以上 60歳未満	2.74	2.74	2.73	2.72	2.70	2.70	2.68	2.68	2.72	2.72	2.68	2.68	2.65	2.72
60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.73	2.71	2.71	2.75	2.74	2.71	2.71	2.68	2.75
65歳以上 70歳未満	2.86	2.85	2.83	2.81	2.79	2.78	2.76	2.76	2.80	2.78	2.76	2.75	2.72	2.78
70歳以上 75歳未満	2.95	2.94	2.92	2.90	2.88	2.87	2.86	2.86	2.89	2.87	2.84	2.84	2.80	2.86
75歳以上	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.46	3.45	3.45	3.46	3.44	3.42	3.42	3.39	3.45
1種類当たり投薬日数（日）	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.1	24.5	24.4	23.8	23.6	24.9	25.0	25.0	24.6
0歳以上 5歳未満	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.6	6.5	6.8	6.5	6.8	6.9	6.6	6.8
5歳以上 10歳未満	8.2	8.4	8.5	8.7	9.2	9.6	9.9	9.2	9.4	8.9	10.3	10.5	9.7	9.5
10歳以上 15歳未満	10.7	11.0	11.1	11.4	12.1	12.8	13.7	12.9	12.3	11.5	13.8	14.1	13.7	12.4
15歳以上 20歳未満	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	14.6	14.8	14.9	14.4	13.1	14.9	15.1	15.3	13.9
20歳以上 25歳未満	12.9	13.1	13.2	13.3	13.6	14.0	14.3	14.6	13.8	13.6	14.7	14.7	15.2	14.5
25歳以上 30歳未満	13.7	13.9	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	14.6	14.4	15.5	15.6	16.0	15.4
30歳以上 35歳未満	14.5	14.8	14.8	15.0	15.4	15.6	16.0	16.3	15.3	15.2	16.4	16.5	16.9	16.2
35歳以上 40歳未満	16.3	16.5	16.5	16.8	17.1	17.4	18.0	18.2	16.9	16.9	18.3	18.4	18.8	17.9
40歳以上 45歳未満	18.8	19.1	19.2	19.6	19.9	20.3	21.0	21.2	19.7	19.8	21.2	21.3	21.7	20.7
45歳以上 50歳未満	21.3	21.6	21.8	22.2	22.6	23.2	23.7	24.0	22.7	22.7	24.0	24.1	24.5	23.7
50歳以上 55歳未満	23.3	23.7	23.9	24.3	24.6	25.2	25.5	25.8	24.8	24.8	25.9	25.9	26.3	25.8
55歳以上 60歳未満	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.9	27.2	27.4	26.6	26.6	27.5	27.5	27.9	27.5
60歳以上 65歳未満	26.2	26.7	27.1	27.4	27.8	28.3	28.5	28.7	28.0	28.0	28.9	29.0	29.2	28.9
65歳以上 70歳未満	27.0	27.5	28.0	28.3	28.7	29.3	29.4	29.4	29.1	29.0	29.9	29.9	30.1	29.8
70歳以上 75歳未満	26.7	27.3	27.9	28.3	28.8	29.5	29.6	29.5	29.4	29.3	30.1	30.1	30.2	30.0
75歳以上	24.8	25.4	26.0	26.3	26.6	27.1	27.1	26.9	27.1	26.9	27.6	27.6	27.6	27.6
1種類1日当たり薬剤料（円）	87	86	93	85	84	78	78	78	78	78	79	79	80	78
0歳以上 5歳未満	56	54	55	49	47	39	39	38	40	37	37	38	38	36
5歳以上 10歳未満	99	95	97	89	87	75	77	74	73	70	75	76	75	69
10歳以上 15歳未満	111	108	111	104	104	100	104	104	98	95	102	103	105	95
15歳以上 20歳未満	106	105	108	101	103	101	102	104	100	97	102	103	103	97
20歳以上 25歳未満	105	105	109	103	105	102	101	102	102	99	102	102	105	100
25歳以上 30歳未満	105	105	110	104	105	100	100	101	100	99	100	101	102	99
30歳以上 35歳未満	105	105	110	105	105	99	99	100	98	98	99	100	101	98
35歳以上 40歳未満	103	103	109	103	103	97	98	98	97	96	98	98	100	97
40歳以上 45歳未満	100	100	107	101	100	94	94	95	94	94	95	95	96	93
45歳以上 50歳未満	95	95	103	97	96	90	90	90	90	89	91	91	92	90
50歳以上 55歳未満	92	91	101	93	91	85	85	85	85	85	85	86	87	85
55歳以上 60歳未満	91	90	100	90	88	82	82	82	82	82	82	83	83	81
60歳以上 65歳未満	90	89	98	88	87	80	80	79	80	80	81	81	82	79
65歳以上 70歳未満	88	87	97	87	86	79	79	79	79	79	80	80	81	79
70歳以上 75歳未満	87	86	95	85	85	78	78	78	79	79	80	80	81	79
75歳以上	81	79	85	77	78	72	72	72	72	72	73	73	74	72

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 9月	平成30年度 10月～3月	平成30年度 10月	令和元年度 4月～10月	令和元年度 4月～9月	令和元年度 9月	令和元年度 10月
単位当たり														
処方箋1枚当たり薬剤料	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 6.3	3.4	3.2	3.7	4.3
0歳以上 5歳未満	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 14.8	▲ 14.2	▲ 15.5	▲ 16.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.7
5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 10.4	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 12.1	2.0	2.3	0.3	0.2
10歳以上 15歳未満	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	1.8	2.8	▲ 0.9	0.6	5.8	▲ 4.2	5.1	4.9	3.5	5.5
15歳以上 20歳未満	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	5.0	2.7	1.3	2.3	3.8	▲ 3.2	4.6	4.4	1.4	5.7
20歳以上 25歳未満	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	3.5	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 4.1	4.8	4.5	4.7	6.4
25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	3.1	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 4.5	3.7	3.6	3.9	4.6
30歳以上 35歳未満	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	1.9	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 6.6	4.0	3.6	3.1	6.2
35歳以上 40歳未満	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	0.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 6.7	2.9	2.5	2.8	5.6
40歳以上 45歳未満	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 6.4	2.0	1.8	2.1	3.1
45歳以上 50歳未満	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.6	2.5	2.3	2.2	4.0
50歳以上 55歳未満	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 5.6	2.5	2.2	2.8	4.2
55歳以上 60歳未満	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.9	1.9	1.8	2.6	2.7
60歳以上 65歳未満	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 6.8	3.0	3.0	3.6	2.8
65歳以上 70歳未満	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.3	3.3	3.3	4.2	3.1
70歳以上 75歳未満	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	0.7	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.9	3.8	3.9	4.6	3.3
75歳以上	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	1.7	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.5	3.4	3.5	3.7	2.7
処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.6	0.0
0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.5
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.2	0.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 5.8	▲ 4.1
10歳以上 15歳未満	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.6	0.2	▲ 1.2	▲ 1.4	1.0	▲ 3.6	0.7	1.9	▲ 3.2	▲ 2.3
15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 4.2	1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 0.4
20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.9	0.1	0.4	▲ 1.3	▲ 1.3
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.1	0.2	▲ 1.0	▲ 1.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	0.2	▲ 1.4	▲ 1.0
35歳以上 40歳未満	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 1.2
40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.0
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 0.7
50歳以上 55歳未満	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.1
55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	0.0	▲ 0.0	▲ 0.9	0.1
60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	▲ 0.0	▲ 1.0	0.2
65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	0.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.1
75歳以上	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.4	0.0	0.5	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3
1種類当たり投薬日数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.3	2.3	2.1	2.3	2.0	2.3	2.0	2.6	4.2
0歳以上 5歳未満	2.1	1.7	2.5	0.8	2.3	3.5	3.2	3.5	3.7	3.1	3.9	3.8	1.9	4.1
5歳以上 10歳未満	3.2	2.6	1.7	1.9	5.2	4.8	3.9	3.1	5.5	3.7	5.9	5.4	4.9	6.7
10歳以上 15歳未満	4.3	3.1	1.3	2.1	5.9	6.4	5.7	6.0	7.1	6.0	4.6	3.5	5.5	7.7
15歳以上 20歳未満	4.1	2.8	0.4	0.7	4.1	6.3	5.7	6.4	6.8	6.8	2.9	2.0	2.6	6.0
20歳以上 25歳未満	3.0	1.5	0.4	0.6	2.6	2.8	2.7	3.1	2.9	2.6	3.7	3.1	3.9	7.0
25歳以上 30歳未満	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	2.0	2.0	2.2	2.1	1.7	3.6	3.0	3.7	6.7
30歳以上 35歳未満	2.2	1.7	0.2	1.4	2.8	1.6	1.7	1.5	1.6	1.1	3.4	2.8	3.4	6.6
35歳以上 40歳未満	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.0	1.6	1.6	1.2	1.7	0.9	2.9	2.4	3.2	5.9
40歳以上 45歳未満	2.7	1.7	0.6	2.0	1.6	2.0	1.8	1.4	2.2	1.6	2.1	1.7	2.5	4.5
45歳以上 50歳未満	2.6	1.6	1.0	1.9	1.6	2.5	2.2	2.1	2.8	2.0	2.1	1.7	2.1	4.2
50歳以上 55歳未満	2.3	1.4	1.1	1.4	1.5	2.3	2.0	1.8	2.6	1.6	1.9	1.5	2.0	3.7
55歳以上 60歳未満	2.1	1.5	1.3	1.3	1.3	2.0	1.8	1.5	2.2	1.2	1.6	1.3	1.8	3.3
60歳以上 65歳未満	2.3	1.6	1.5	1.2	1.3	1.9	1.7	1.6	2.0	1.2	1.7	1.5	1.9	3.1
65歳以上 70歳未満	2.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.8	1.8	1.5	1.9	1.4	1.8	1.7	2.3	2.7
70歳以上 75歳未満	2.8	2.2	2.2	1.6	1.9	2.2	2.2	1.8	2.2	1.9	2.1	1.9	2.5	2.7
75歳以上	2.6	2.6	2.2	1.1	1.4	1.8	1.8	1.4	3.1	1.7	2.0	2.0	2.3	2.4
1種類1日当たり薬剤料	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 7.1	1.5	1.7	2.7	0.1
0歳以上 5歳未満	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 16.2	▲ 14.6	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 2.6	▲ 2.5	0.1	▲ 4.2
5歳以上 10歳未満	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 13.8	▲ 12.0	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 1.6	▲ 1.7	1.6	▲ 2.0
10歳以上 15歳未満	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 0.3	▲ 0.6	1.3	0.3
15歳以上 20歳未満	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 5.4	0.6	0.6	▲ 0.8	0.1
20歳以上 25歳未満	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	1.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 4.8	0.9	0.9	2.2	0.8
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	1.7	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 5.1	0.2	0.3	1.3	▲ 0.7
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	0.4	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 6.9	0.6	0.6	1.1	0.6
35歳以上 40歳未満	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	0.5	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 6.7	0.3	0.2	1.2	0.9
40歳以上 45歳未満	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 6.5	0.5	0.6	1.4	▲ 0.4
45歳以上 50歳未満	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.2	1.0	1.1	1.7	0.6
50歳以上 55歳未満	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 6.4	0.8	0.8	1.9	0.5
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 6.6	0.3	0.5	1.6	▲ 0.7
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 1.8	▲ 7.9	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.6	1.2	1.5	2.7	▲ 0.6
65歳以上 70歳未満	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.7	▲ 6.9	▲ 7.1	1.8	2.1	3.5	0.3
70歳以上 75歳未満	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 0.7	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 7.1	2.3	2.6	4.0	0.7
75歳以上	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	0.8	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 7.2	1.9	2.3	3.1	0.0

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	総数	52,340	53,661	59,730	55,725	57,347	54,750	26,557	4,176	28,193	4,770	32,963	28,166	4,576	4,797	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,365	7,761	8,323	8,069	8,572	8,314	4,134	658	4,180	740	4,948	4,224	686	724	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	714	641	639	579	585	525	264	42	261	46	304	260	42	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	963	1,031	1,087	1,084	1,124	1,099	556	87	543	99	606	517	83	89	
	116 抗パーキンソン剤	617	695	763	787	819	764	379	60	385	67	467	397	65	70	
	117 精神神経用剤	2,400	2,492	2,639	2,544	2,706	2,540	1,263	204	1,277	228	1,484	1,269	206	215	
	119 その他中枢神経系用薬	2,170	2,335	2,551	2,430	2,601	2,599	1,288	204	1,311	229	1,594	1,362	221	232	
	21 循環器官用薬	11,761	11,168	11,361	10,265	10,097	8,545	4,258	665	4,287	743	5,086	4,377	707	709	14.8
	212 不整脈用剤	564	520	512	444	432	326	164	25	162	28	188	162	26	26	
	214 血圧降下剤	5,394	5,053	4,958	4,360	4,045	3,159	1,593	243	1,566	272	1,810	1,562	249	247	
	217 血管拡張剤	1,631	1,420	1,390	1,160	1,145	957	477	74	479	83	552	478	76	74	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,652	2,233	1,102	175	1,131	196	1,360	1,171	191	189	
	22 呼吸器官用薬	1,733	1,781	1,897	1,887	1,918	1,907	886	142	1,021	177	1,116	946	151	170	3.5
	23 消化器官用薬	4,225	4,099	4,279	4,025	4,258	3,993	1,952	312	2,041	353	2,478	2,119	347	359	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,940	2,761	2,882	2,645	2,791	2,508	1,232	195	1,277	222	1,533	1,315	214	218	
	239 その他の消化器官用薬	637	640	648	603	641	652	317	51	335	57	405	347	57	58	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,787	1,986	2,125	2,112	2,265	2,271	1,112	177	1,159	199	1,414	1,204	197	210	4.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,321	1,377	1,455	1,406	1,455	1,386	674	106	712	121	782	673	107	108	2.3
	26 外皮用薬	2,056	1,999	2,071	1,815	1,892	1,764	888	139	876	158	1,065	915	151	150	3.1
	31 ビタミン剤	842	879	934	927	972	966	477	76	489	85	592	505	83	87	1.8
	32 滋養強壮薬	524	524	536	525	538	527	264	43	263	47	323	275	46	48	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	461	455	462	449	457	444	222	36	221	39	271	231	39	41	
	33 血液・体液用薬	3,493	3,758	4,044	3,764	4,059	3,927	1,888	295	2,039	344	2,397	2,051	329	346	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	5,988	6,286	6,886	6,940	7,524	7,701	3,769	601	3,931	673	4,893	4,174	685	720	15.0
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	3,436	1,686	268	1,750	302	2,158	1,845	299	314	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,686	2,822	3,074	3,141	3,443	3,554	1,739	277	1,815	308	2,273	1,937	321	336	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,822	2,906	3,221	3,569	1,677	270	1,891	320	2,460	2,078	344	382	8.0
	422 代謝拮抗剤	478	431	425	392	350	289	148	22	141	26	150	129	20	21	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	3,241	1,510	245	1,731	290	2,289	1,930	321	358	
	44 アレルギー用薬	2,790	2,747	2,874	2,526	2,489	2,186	948	138	1,238	173	1,209	1,045	160	164	3.4
	52 漢方製剤	989	1,051	1,111	1,119	1,176	1,190	570	91	620	105	718	611	100	107	2.2
	61 抗生物質製剤	971	897	890	773	713	598	282	44	316	57	330	281	44	49	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	416	354	322	271	130	20	141	26	148	126	20	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	198	89	14	109	19	104	89	13	15	
	62 化学療法剤	1,632	2,050	5,098	3,639	2,958	2,662	1,275	188	1,387	215	1,270	1,081	178	189	3.9
	624 合成抗菌剤	438	421	404	336	303	239	112	17	127	23	129	110	17	18	
	625 抗ウイルス剤	938	1,354	4,307	2,898	2,215	1,977	939	135	1,038	151	839	711	118	128	
	63 生物学的製剤	186	244	305	355	435	505	242	39	263	42	361	301	50	60	1.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	総数	・	1,321	6,069	▲ 4,005	1,623	▲ 2,598	▲ 1,540	▲ 447	▲ 1,057	3	1,636	1,609	400	27
	11 中枢神経系用薬	・	397	561	▲ 254	503	▲ 258	▲ 102	▲ 53	▲ 156	12	74	90	29	▲ 16
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 73	▲ 3	▲ 59	6	▲ 61	▲ 29	▲ 7	▲ 31	▲ 4	▲ 6	▲ 4	0	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	69	56	▲ 3	41	▲ 25	▲ 3	▲ 5	▲ 22	5	▲ 49	▲ 38	▲ 4	▲ 10
	116 抗パーキンソン剤	・	78	68	24	32	▲ 55	▲ 29	▲ 8	▲ 26	▲ 3	21	18	5	2
	117 精神神経用剤	・	92	148	▲ 95	162	▲ 166	▲ 74	▲ 22	▲ 92	▲ 1	▲ 7	6	2	▲ 14
	119 その他中枢神経系用薬	・	164	216	▲ 121	172	▲ 2	1	▲ 12	▲ 3	8	76	74	17	3
	21 循環器官用薬	・	▲ 594	194	▲ 1,096	▲ 168	▲ 1,552	▲ 906	▲ 169	▲ 646	▲ 96	85	119	42	▲ 34
	212 不整脈用剤	・	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 106	▲ 54	▲ 10	▲ 52	▲ 8	▲ 4	▲ 2	0	▲ 2
	214 血圧降下剤	・	▲ 341	▲ 95	▲ 597	▲ 315	▲ 886	▲ 514	▲ 87	▲ 372	▲ 59	▲ 56	▲ 31	6	▲ 25
	217 血管拡張剤	・	▲ 211	▲ 30	▲ 230	▲ 15	▲ 189	▲ 95	▲ 19	▲ 94	▲ 13	▲ 9	1	2	▲ 9
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 119	161	▲ 205	▲ 1	▲ 420	▲ 270	▲ 50	▲ 150	▲ 25	62	69	16	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	・	48	116	▲ 10	31	▲ 12	▲ 18	▲ 10	6	7	53	60	9	▲ 7
	23 消化器官用薬	・	▲ 126	180	▲ 254	233	▲ 265	▲ 143	▲ 40	▲ 122	▲ 8	173	167	35	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 179	121	▲ 238	146	▲ 282	▲ 143	▲ 35	▲ 139	▲ 15	79	83	18	▲ 4
	239 その他の消化器官用薬	・	3	8	▲ 44	38	11	2	▲ 2	9	3	31	30	6	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	199	140	▲ 14	154	6	▲ 2	▲ 6	8	8	103	92	21	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	56	78	▲ 49	49	▲ 69	▲ 38	▲ 12	▲ 32	▲ 1	▲ 14	▲ 1	1	▲ 13
	26 外皮用薬	・	▲ 57	72	▲ 256	77	▲ 128	▲ 76	▲ 22	▲ 52	▲ 4	20	27	12	▲ 7
	31 ビタミン剤	・	36	55	▲ 7	45	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 0	3	30	28	7	2
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0	12	▲ 11	13	▲ 11	▲ 7	▲ 3	▲ 4	1	12	11	3	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 6	7	▲ 13	9	▲ 14	▲ 8	▲ 3	▲ 6	0	10	8	3	1
	33 血液・体液用薬	・	265	285	▲ 279	295	▲ 132	▲ 75	▲ 28	▲ 57	5	165	163	34	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	298	600	54	585	176	70	▲ 17	106	36	451	404	84	47
	396 糖尿病用剤	・	135	316	25	258	20	▲ 1	▲ 12	21	14	171	159	30	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	136	252	67	302	111	53	▲ 7	57	16	227	198	44	28
	42 腫瘍用薬	・	222	377	84	315	348	99	9	249	46	462	400	74	62
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 61	▲ 37	▲ 6	▲ 24	▲ 3	▲ 24	▲ 18	▲ 2	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	・	269	384	121	358	430	147	17	283	51	489	421	76	68
	44 アレルギー用薬	・	▲ 43	127	▲ 349	▲ 36	▲ 304	▲ 177	▲ 36	▲ 127	▲ 16	88	97	21	▲ 9
	52 漢方製剤	・	62	61	8	57	14	▲ 3	▲ 4	17	7	43	41	9	2
	61 抗生物質製剤	・	▲ 74	▲ 8	▲ 116	▲ 61	▲ 115	▲ 56	▲ 12	▲ 58	▲ 8	▲ 8	▲ 0	0	▲ 8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 23	0	▲ 61	▲ 32	▲ 51	▲ 25	▲ 5	▲ 26	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 0	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 53	▲ 25	▲ 5	▲ 28	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4
	62 化学療法剤	・	418	3,047	▲ 1,459	▲ 681	▲ 295	▲ 84	▲ 21	▲ 211	2	▲ 220	▲ 194	▲ 10	▲ 26
	624 合成抗菌剤	・	▲ 17	▲ 16	▲ 69	▲ 33	▲ 64	▲ 31	▲ 6	▲ 33	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	・	417	2,953	▲ 1,410	▲ 683	▲ 238	▲ 53	▲ 13	▲ 185	3	▲ 251	▲ 228	▲ 17	▲ 23
	63 生物学的製剤	・	58	61	50	80	70	37	4	33	4	76	59	11	17

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	・	2.5	11.3	▲ 6.7	2.9	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 9.7	▲ 3.6	0.1	5.2	6.1	9.6	0.6
	11 中枢神経系用薬	・	5.4	7.2	▲ 3.0	6.2	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 3.6	1.6	1.5	2.2	4.3	▲ 2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 9.3	1.1	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 14.5	▲ 10.7	▲ 7.2	▲ 2.1	▲ 1.4	1.0	▲ 5.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	7.1	5.4	▲ 0.3	3.7	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 5.9	▲ 4.0	4.8	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 4.8	▲ 10.5
	116 抗パーキンソン剤	・	12.6	9.8	3.2	4.1	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 11.2	▲ 6.4	▲ 3.6	4.6	4.8	8.0	3.6
	117 精神神経用剤	・	3.8	5.9	▲ 3.6	6.4	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 6.7	▲ 0.4	▲ 0.5	0.5	1.0	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	7.6	9.2	▲ 4.7	7.1	▲ 0.1	0.0	▲ 5.5	▲ 0.2	3.7	5.0	5.7	8.4	1.2
	21 循環器官用薬	・	▲ 5.0	1.7	▲ 9.6	▲ 1.6	▲ 15.4	▲ 17.5	▲ 20.3	▲ 13.1	▲ 11.4	1.7	2.8	6.3	▲ 4.6
	212 不整脈用剤	・	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 28.7	▲ 24.4	▲ 21.8	▲ 2.2	▲ 1.3	1.9	▲ 7.2
	214 血圧降下剤	・	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 24.4	▲ 26.3	▲ 19.2	▲ 17.7	▲ 3.0	▲ 1.9	2.3	▲ 9.2
	217 血管拡張剤	・	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 16.6	▲ 20.5	▲ 16.3	▲ 13.0	▲ 1.5	0.1	2.7	▲ 10.9
	218 高脂血症用剤	・	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.0	▲ 15.8	▲ 19.7	▲ 22.1	▲ 11.7	▲ 11.4	4.8	6.3	9.3	▲ 3.6
	22 呼吸器官用薬	・	2.8	6.5	▲ 0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 6.4	0.6	4.3	5.0	6.7	6.3	▲ 3.7
	23 消化器官用薬	・	▲ 3.0	4.4	▲ 5.9	5.8	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 11.3	▲ 5.7	▲ 2.3	7.5	8.6	11.3	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 9.8	▲ 6.3	5.4	6.7	9.2	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	・	0.4	1.3	▲ 6.9	6.2	1.7	0.6	▲ 4.1	2.8	6.2	8.4	9.6	11.7	2.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	11.1	7.0	▲ 0.6	7.3	0.3	▲ 0.2	▲ 3.4	0.7	4.4	7.8	8.2	11.6	5.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.3	5.6	▲ 3.4	3.5	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 10.3	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.1	1.1	▲ 10.6
	26 外皮用薬	・	▲ 3	4	▲ 12	4	▲ 7	▲ 8	▲ 13.6	▲ 5.6	▲ 2.4	2	3	8.8	▲ 4.5
	31 ビタミン剤	・	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 0.1	3.5	5.3	5.9	9.7	2.0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	2.5	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 6.9	▲ 1.7	1.4	4.0	4.1	7.6	3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8	2.0	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 2.5	0.4	3.7	3.8	7.4	3.3
	33 血液・体液用薬	・	7.6	7.6	▲ 6.9	7.8	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 8.8	▲ 2.7	1.4	7.4	8.6	11.4	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	5.0	9.5	0.8	8.4	2.3	1.9	▲ 2.8	2.8	5.7	10.1	10.7	13.9	6.9
	396 糖尿病用剤	・	5.0	11.2	0.8	8.2	0.6	▲ 0.1	▲ 4.1	1.2	4.8	8.6	9.4	11.3	4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5.1	8.9	2.2	9.6	3.2	3.2	▲ 2.3	3.3	5.4	11.1	11.4	15.9	9.1
	42 腫瘍用薬	・	10.0	15.4	3.0	10.8	10.8	6.3	3.6	15.1	17.0	23.1	23.9	27.3	19.4
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 20.9	▲ 14.6	▲ 10.6	▲ 13.6	▲ 12.5	▲ 9.7	▲ 20.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	16.0	19.7	5.2	14.6	15.3	10.8	7.6	19.5	21.5	27.1	27.9	31.1	23.4
	44 アレルギー用薬	・	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 12.2	▲ 15.7	▲ 20.6	▲ 9.3	▲ 8.6	7.9	10.3	15.5	▲ 5.1
	52 漢方製剤	・	6.2	5.8	0.7	5.1	1.2	▲ 0.5	▲ 4.7	2.7	7.2	6.4	7.3	9.8	1.5
	61 抗生物質製剤	・	▲ 7.6	▲ 0.8	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 16.6	▲ 20.9	▲ 15.6	▲ 11.9	▲ 2.5	▲ 0.1	0.8	▲ 14.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 5.3	0.0	▲ 14.7	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 16.0	▲ 21.3	▲ 15.6	▲ 12.8	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 14.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 25.2	▲ 20.4	▲ 15.9	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 21.0
	62 化学療法剤	・	25.6	148.6	▲ 28.6	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 6.2	▲ 9.9	▲ 13.2	1.1	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 5.6	▲ 12.1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 21.7	▲ 26.1	▲ 20.7	▲ 16.3	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 19.3
	625 抗ウイルス剤	・	44.4	218.1	▲ 32.7	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 15.2	2.3	▲ 23.1	▲ 24.3	▲ 12.6	▲ 15.3
	63 生物学的製剤	・	31.2	24.9	16.4	22.6	16.0	18.0	12.0	14.2	11.1	26.9	24.4	27.9	41.3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	6,629	6,678	7,292	6,752	6,872	6,523	6,541	6,555	6,506	6,409	6,762	6,772	6,819	6,703
	11 中枢神経系用薬	933	966	1,016	978	1,027	991	1,018	1,032	965	994	1,015	1,016	1,023	1,011
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	80	78	70	70	63	65	66	60	62	62	63	63	61
	114 解熱鎮痛消炎剤	122	128	133	131	135	131	137	137	125	133	124	124	124	124
	116 抗パーキンソン剤	78	86	93	95	98	91	93	94	89	91	96	95	96	98
	117 精神神経用剤	304	310	322	308	324	303	311	320	295	307	304	305	306	300
	119 その他中枢神経系用薬	275	291	311	294	312	310	317	321	303	308	327	327	330	324
	21 循環器官用薬	1,490	1,390	1,387	1,244	1,210	1,018	1,049	1,044	989	998	1,043	1,052	1,054	990
	212 不整脈用剤	71	65	63	54	52	39	40	40	37	38	39	39	39	37
	214 血圧降下剤	683	629	605	528	485	376	392	382	361	366	371	376	371	345
	217 血管拡張剤	207	177	170	141	137	114	118	116	111	112	113	115	114	104
総	218 高脂血症用剤	357	336	349	321	318	266	271	275	261	264	279	282	285	264
	22 呼吸器官用薬	219	222	232	229	230	227	218	223	236	238	229	227	225	238
	23 消化器官用薬	535	510	522	488	510	476	481	489	471	474	508	510	517	502
	232 消化性潰瘍用剤	372	344	352	320	334	299	303	307	295	298	314	316	318	305
	239 その他の消化器官用薬	81	80	79	73	77	78	78	81	77	77	83	83	85	82
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	226	247	259	256	271	271	274	277	267	267	290	289	294	294
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	171	178	170	174	165	166	166	164	163	160	162	159	151
	26 外皮用薬	260	249	253	220	227	210	219	218	202	212	218	220	225	210
	31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	115	117	119	113	115	121	121	124	122
	32 滋養強壮薬	66	65	65	64	65	63	65	67	61	63	66	66	68	68
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	56	54	55	53	55	56	51	53	56	55	57	57
	33 血液・体液用薬	442	468	494	456	486	468	465	463	471	462	492	493	490	484
	39 その他の代謝性医薬品	758	782	841	841	902	917	928	944	907	904	1,004	1,003	1,021	1,006
	396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	409	415	421	404	405	443	444	445	438
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	340	351	375	381	413	423	428	435	419	414	466	466	478	470
	42 腫瘍用薬	282	304	345	352	386	425	413	423	436	430	505	500	512	534
	422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	34	36	35	33	35	31	31	30	29
	429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	386	372	384	400	390	469	464	478	501
	44 アレルギー用薬	353	342	351	306	298	260	233	217	286	232	248	251	238	229
	52 漢方製剤	125	131	136	136	141	142	140	143	143	141	147	147	149	149
	61 抗生物質製剤	123	112	109	94	85	71	69	69	73	76	68	68	66	68
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	32	32	32	33	35	30	30	30	31
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	24	22	22	25	26	21	21	20	21
	62 化学療法剤	207	255	622	441	354	317	314	296	320	289	261	260	265	264
	624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	28	27	26	29	30	26	27	25	26
	625 抗ウイルス剤	119	169	526	351	265	236	231	212	240	203	172	171	176	179
	63 生物学的製剤	24	30	37	43	52	60	60	61	61	57	74	72	75	83

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	・	0.7	9.2	▲ 7.4	1.8	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 5.6	3.7	3.5	4.0	4.6
	11 中枢神経系用薬	・	3.5	5.2	▲ 3.8	5.1	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 4.9	▲ 4.2	0.0	▲ 0.3	▲ 0.9	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 11.8	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	3.4	▲ 1.0	2.6	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 7.0
	116 抗パーキンソン剤	・	10.6	7.7	2.4	2.9	▲ 7.2	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 9.1	3.1	2.3	2.5	7.8
	117 精神神経用剤	・	2.0	3.9	▲ 4.3	5.2	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 8.0	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 2.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	5.7	7.2	▲ 5.5	5.9	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.2	3.5	3.2	2.9	5.3
	21 循環器官用薬	・	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 10.3	▲ 2.7	▲ 15.9	▲ 17.3	▲ 15.7	▲ 14.3	▲ 16.4	0.2	0.3	0.9	▲ 0.8
	212 不整脈用剤	・	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 24.5	▲ 24.7	▲ 25.5	▲ 26.2	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 3.5
	214 血圧降下剤	・	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 24.2	▲ 22.1	▲ 20.3	▲ 22.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.6
	217 血管拡張剤	・	▲ 14.4	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 17.5	▲ 18.0	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 7.3
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.1	▲ 16.3	▲ 19.4	▲ 17.6	▲ 13.0	▲ 16.4	3.3	3.7	3.8	0.2
	22 呼吸器官用薬	・	1.0	4.5	▲ 1.3	0.5	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.6	3.5	4.2	0.9	0.1
	23 消化器官用薬	・	▲ 4.7	2.4	▲ 6.6	4.6	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 7.8	6.0	6.0	5.7	5.9
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	▲ 10.6	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 11.1	▲ 11.7	3.9	4.2	3.7	2.2
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 7.5	5.0	1.2	0.9	1.3	1.4	0.1	6.8	6.9	6.1	6.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	9.2	5.0	▲ 1.4	6.1	▲ 0.3	0.1	2.1	▲ 0.7	▲ 1.6	6.3	5.7	6.0	9.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	2.4	3.6	▲ 4.1	2.4	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 7.0
	26 外皮用薬	・	▲ 4.5	1.6	▲ 13.0	3.1	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 6.9	▲ 7.9	0.4	0.6	3.3	▲ 0.7
	31 ビタミン剤	・	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.4	3.8	3.4	4.1	6.1
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.8	0.4	▲ 2.8	1.4	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 4.4	2.5	1.6	2.2	7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.5	0.9	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 5.3	2.2	1.3	2.0	7.4
	33 血液・体液用薬	・	5.7	5.6	▲ 7.6	6.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 4.3	5.8	6.0	5.8	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	3.2	7.5	0.0	7.2	1.7	2.2	2.7	1.3	▲ 0.3	8.5	8.1	8.2	11.2
	396 糖尿病用剤	・	3.2	9.1	0.0	7.0	0.0	0.2	1.3	▲ 0.2	▲ 1.1	7.0	6.8	5.7	8.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3.2	6.9	1.4	8.4	2.6	3.5	3.3	1.8	▲ 0.6	9.5	8.8	10.0	13.5
	42 腫瘍用薬	・	8.1	13.2	2.2	9.6	10.1	6.6	9.5	13.5	10.3	21.4	20.9	20.9	24.2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 19.6	▲ 16.4	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 14.9	▲ 14.6	▲ 14.3	▲ 16.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	14.0	17.5	4.4	13.3	14.6	11.1	13.7	17.9	14.6	25.3	24.8	24.4	28.3
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 10.6	▲ 13.8	6.3	7.6	9.7	▲ 1.3
	52 漢方製剤	・	4.4	3.8	▲ 0.1	4.0	0.6	▲ 0.2	0.8	1.3	1.1	4.8	4.7	4.2	5.5
	61 抗生物質製剤	・	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 16.4	▲ 16.4	▲ 16.8	▲ 16.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 10.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 15.8	▲ 16.9	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 6.5	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.0	▲ 21.5	▲ 20.7	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 7.6	▲ 17.9
	62 化学療法剤	・	23.4	143.9	▲ 29.1	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 14.4	▲ 4.6	▲ 16.0	▲ 17.2	▲ 10.3	▲ 8.6
	624 合成抗菌剤	・	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 21.5	▲ 21.9	▲ 21.8	▲ 21.1	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 6.8	▲ 16.1
	625 抗ウイルス剤	・	41.9	212.0	▲ 33.2	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 16.3	▲ 3.5	▲ 24.2	▲ 26.1	▲ 17.0	▲ 11.9
	63 生物学的製剤	・	28.9	22.5	15.6	21.3	15.3	18.4	18.3	12.6	4.8	25.1	21.4	21.4	46.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	43,650	44,408	49,707	45,784	46,645	44,259	21,589	3,399	22,670	3,877	26,717	22,828	3,711	3,889	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,066	7,415	7,937	7,666	8,147	7,895	3,929	625	3,966	703	4,696	4,009	651	687	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	660	594	592	539	545	488	245	39	242	43	282	241	39	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	866	935	989	991	1,031	1,013	515	81	498	92	558	476	77	82	
	116 抗パーキンソン剤	598	640	684	690	709	646	321	50	325	57	393	334	54	59	
	117 精神神経用剤	2,367	2,460	2,607	2,516	2,679	2,516	1,251	202	1,265	226	1,470	1,257	204	213	
	119 その他中枢神経系用薬	2,076	2,219	2,422	2,286	2,448	2,446	1,212	192	1,234	216	1,501	1,282	208	218	
	21 循環器官用薬	11,412	10,825	11,011	9,935	9,759	8,238	4,105	641	4,133	716	4,903	4,220	681	683	17.6
	212 不整脈用剤	562	519	511	443	431	325	164	25	161	28	188	162	26	26	
	214 血圧降下剤	5,393	5,051	4,953	4,354	4,036	3,149	1,588	243	1,560	271	1,802	1,556	248	246	
	217 血管拡張剤	1,525	1,324	1,298	1,082	1,072	894	446	69	449	78	518	448	72	69	
総	218 高脂血症用剤	2,815	2,697	2,858	2,653	2,645	2,213	1,093	174	1,120	195	1,344	1,157	189	186	
	22 呼吸器官用薬	497	468	483	448	435	405	179	29	226	39	221	187	29	35	0.9
	23 消化器官用薬	4,099	3,972	4,150	3,902	4,132	3,865	1,891	302	1,974	342	2,401	2,054	336	348	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,930	2,751	2,872	2,635	2,781	2,499	1,227	195	1,272	221	1,527	1,310	213	217	
	239 その他の消化器官用薬	579	579	586	544	579	586	285	46	300	51	365	312	52	52	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	498	577	612	632	665	691	335	54	356	61	464	393	68	71	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,231	1,283	1,356	1,316	1,367	1,306	636	100	671	114	737	635	101	102	2.6
	31 ビタミン剤	842	878	933	927	971	965	477	76	489	85	592	505	83	87	2.2
	32 滋養強壮薬	504	502	513	502	514	503	252	41	251	45	308	262	44	46	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	442	434	439	427	435	421	211	34	210	37	257	218	37	39	
	33 血液・体液用薬	3,096	3,327	3,548	3,243	3,456	3,348	1,643	261	1,704	297	2,067	1,765	287	301	7.8
	39 その他の代謝性医薬品	5,616	5,844	6,365	6,330	6,807	6,870	3,374	536	3,496	601	4,320	3,688	602	632	16.2
	396 糖尿病用剤	2,682	2,817	3,133	3,158	3,416	3,436	1,686	268	1,750	302	2,158	1,845	298	314	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,315	2,381	2,555	2,537	2,734	2,735	1,348	213	1,387	237	1,714	1,464	241	250	
	42 腫瘍用薬	2,223	2,445	2,821	2,906	3,221	3,567	1,677	270	1,890	320	2,457	2,076	343	382	9.8
	422 代謝拮抗剤	477	431	425	392	350	289	148	22	141	26	150	129	20	21	
	429 その他の腫瘍用薬	1,679	1,948	2,332	2,453	2,811	3,239	1,509	245	1,730	290	2,287	1,929	321	358	
	44 アレルギー用薬	2,788	2,744	2,871	2,523	2,487	2,182	946	138	1,235	173	1,176	1,019	153	157	4.0
	52 漢方製剤	985	1,046	1,106	1,114	1,170	1,183	567	90	617	105	714	608	99	106	2.7
	61 抗生物質製剤	970	896	888	772	711	596	281	44	315	57	329	280	44	49	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	439	415	415	354	321	270	130	20	141	26	147	125	20	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	408	347	351	287	251	198	89	14	109	19	104	89	13	15	
	62 化学療法剤	1,470	1,827	4,751	3,229	2,463	2,312	1,133	167	1,180	191	1,100	934	154	166	4.3
	624 合成抗菌剤	437	420	404	336	303	239	111	17	127	23	129	110	17	18	
	625 抗ウイルス剤	785	1,185	4,139	2,706	1,969	1,876	927	134	949	149	823	697	116	126	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	3,008	758	5,299	▲ 3,923	861	▲ 2,386	▲ 1,444	▲ 389	▲ 941	▲ 24	1,251	1,239	312	12
	11 中枢神経系用薬	672	348	522	▲ 271	481	▲ 252	▲ 98	▲ 51	▲ 153	11	64	80	26	▲ 16
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	7	▲ 57	▲ 28	▲ 7	▲ 30	▲ 3	▲ 7	▲ 4	0	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	70	54	2	40	▲ 19	▲ 0	▲ 5	▲ 19	5	▲ 49	▲ 38	▲ 4	▲ 10
	116 抗パーキンソン剤	43	42	44	6	18	▲ 63	▲ 32	▲ 8	▲ 30	▲ 4	15	13	4	2
	117 精神神経用剤	166	93	147	▲ 91	163	▲ 163	▲ 72	▲ 21	▲ 91	▲ 1	▲ 7	7	2	▲ 14
	119 その他中枢神経系用薬	297	143	203	▲ 136	162	▲ 1	1	▲ 11	▲ 3	8	72	70	16	3
	21 循環器官用薬	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 176	▲ 1,521	▲ 890	▲ 166	▲ 631	▲ 94	81	115	41	▲ 33
	212 不整脈用剤	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 12	▲ 106	▲ 54	▲ 10	▲ 52	▲ 8	▲ 4	▲ 2	0	▲ 2
	214 血圧降下剤	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 317	▲ 888	▲ 515	▲ 87	▲ 373	▲ 59	▲ 57	▲ 32	5	▲ 25
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 10	▲ 177	▲ 89	▲ 18	▲ 88	▲ 12	▲ 6	3	2	▲ 8
総	218 高脂血症用剤	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 8	▲ 432	▲ 277	▲ 51	▲ 156	▲ 26	56	64	16	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 13	▲ 30	▲ 16	▲ 4	▲ 14	▲ 1	4	8	0	▲ 4
	23 消化器官用薬	298	▲ 127	178	▲ 248	230	▲ 267	▲ 143	▲ 39	▲ 124	▲ 9	169	163	35	6
	232 消化性潰瘍用剤	217	▲ 178	121	▲ 237	146	▲ 282	▲ 143	▲ 34	▲ 139	▲ 15	79	83	18	▲ 4
	239 その他の消化器官用薬	28	▲ 1	7	▲ 41	35	7	0	▲ 2	7	3	28	27	5	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	47	78	36	20	33	26	6	0	20	6	68	58	14	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	76	52	73	▲ 40	52	▲ 61	▲ 33	▲ 11	▲ 28	▲ 1	▲ 13	▲ 1	1	▲ 12
	31 ビタミン剤	74	36	55	▲ 7	45	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 0	3	30	28	7	2
	32 滋養強壮薬	16	▲ 2	11	▲ 11	12	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 5	1	11	10	3	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	▲ 8	6	▲ 13	8	▲ 14	▲ 8	▲ 3	▲ 6	0	9	8	3	1
	33 血液・体液用薬	350	231	221	▲ 305	213	▲ 109	▲ 61	▲ 24	▲ 47	3	126	122	26	4
	39 その他の代謝性医薬品	669	228	521	▲ 35	477	63	23	▲ 23	40	24	345	315	66	31
	396 糖尿病用剤	432	135	316	25	258	20	▲ 1	▲ 12	21	14	171	159	30	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	66	175	▲ 18	197	1	7	▲ 12	▲ 6	4	129	116	28	13
	42 腫瘍用薬	153	222	377	85	315	346	99	9	247	46	461	399	74	62
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 42	▲ 61	▲ 37	▲ 6	▲ 24	▲ 3	▲ 24	▲ 18	▲ 2	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	154	269	384	121	358	428	146	17	282	51	487	420	76	68
	44 アレルギー用薬	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 36	▲ 305	▲ 177	▲ 36	▲ 128	▲ 16	57	73	14	▲ 16
	52 漢方製剤	57	61	60	7	57	13	▲ 3	▲ 4	16	7	42	41	9	1
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 61	▲ 115	▲ 56	▲ 12	▲ 59	▲ 8	▲ 8	▲ 0	0	▲ 8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 32	▲ 51	▲ 25	▲ 5	▲ 26	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 0	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 37	▲ 53	▲ 25	▲ 5	▲ 28	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4
	62 化学療法剤	54	357	2,924	▲ 1,522	▲ 765	▲ 151	▲ 77	▲ 18	▲ 74	2	▲ 224	▲ 198	▲ 13	▲ 26
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 33	▲ 64	▲ 31	▲ 6	▲ 33	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	63	400	2,953	▲ 1,432	▲ 737	▲ 93	▲ 43	▲ 12	▲ 50	4	▲ 254	▲ 230	▲ 18	▲ 24

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	1.9	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 10.3	▲ 4.0	▲ 0.6	4.9	5.7	9.2	0.3
	11 中枢神経系用薬	10.5	4.9	7.0	▲ 3.4	6.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 7.6	▲ 3.7	1.5	1.4	2.0	4.2	▲ 2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.0	▲ 0.3	▲ 9.0	1.2	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 14.7	▲ 10.9	▲ 7.4	▲ 2.4	▲ 1.8	0.6	▲ 6.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.3	8.0	5.7	0.2	4.0	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 5.5	▲ 3.6	5.3	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 11.1
	116 抗パーキンソン剤	7.7	7.0	6.9	0.9	2.7	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 13.4	▲ 8.5	▲ 5.8	4.0	4.1	7.7	3.5
	117 精神神経用剤	7.5	3.9	6.0	▲ 3.5	6.5	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 9.6	▲ 6.7	▲ 0.4	▲ 0.5	0.5	1.0	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	6.9	9.1	▲ 5.6	7.1	▲ 0.1	0.1	▲ 5.5	▲ 0.2	3.7	5.1	5.7	8.5	1.2
	21 循環器官用薬	5.3	▲ 5.1	1.7	▲ 9.8	▲ 1.8	▲ 15.6	▲ 17.8	▲ 20.5	▲ 13.2	▲ 11.6	1.7	2.8	6.3	▲ 4.6
	212 不整脈用剤	1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 13.3	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 24.8	▲ 28.8	▲ 24.4	▲ 21.8	▲ 2.2	▲ 1.3	1.9	▲ 7.2
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 24.5	▲ 26.4	▲ 19.3	▲ 17.8	▲ 3.1	▲ 2.0	2.2	▲ 9.3
	217 血管拡張剤	▲ 0.5	▲ 13.2	▲ 1.9	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 16.7	▲ 20.6	▲ 16.4	▲ 13.1	▲ 1.1	0.6	3.2	▲ 10.9
総	218 高脂血症用剤	7.2	▲ 4.2	6.0	▲ 7.2	▲ 0.3	▲ 16.3	▲ 20.2	▲ 22.5	▲ 12.2	▲ 11.9	4.4	5.9	8.9	▲ 4.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.4	▲ 5.9	3.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 6.0	▲ 1.3	1.8	4.3	1.5	▲ 9.7
	23 消化器官用薬	7.8	▲ 3.1	4.5	▲ 6.0	5.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 11.5	▲ 5.9	▲ 2.5	7.6	8.6	11.4	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	▲ 6.1	4.4	▲ 8.2	5.5	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 9.9	▲ 6.4	5.4	6.7	9.3	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	5.0	▲ 0.1	1.2	▲ 7.1	6.4	1.2	0.0	▲ 4.6	2.3	5.6	8.2	9.4	11.7	2.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10.4	15.7	6.2	3.2	5.2	3.9	1.9	0.4	5.9	10.3	17.1	17.3	25.1	16.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.6	4.2	5.7	▲ 3.0	3.9	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.2	1.1	▲ 10.7
	31 ビタミン剤	9.7	4.3	6.2	▲ 0.7	4.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 0.1	3.5	5.3	5.9	9.7	2.1
	32 滋養強壮薬	3.2	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1	2.4	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.8	1.3	3.9	3.9	7.6	3.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	▲ 1.8	1.3	▲ 2.9	1.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 8.0	▲ 2.7	0.3	3.6	3.6	7.4	3.5
	33 血液・体液用薬	12.8	7.5	6.7	▲ 8.6	6.6	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 2.7	1.1	6.5	7.4	10.2	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	4.1	8.9	▲ 0.6	7.5	0.9	0.7	▲ 4.1	1.2	4.2	8.7	9.3	12.3	5.1
	396 糖尿病用剤	19.2	5.0	11.2	0.8	8.2	0.6	▲ 0.1	▲ 4.1	1.2	4.8	8.6	9.4	11.3	4.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.0	2.9	7.3	▲ 0.7	7.8	0.0	0.5	▲ 5.2	▲ 0.4	1.9	8.2	8.6	13.2	5.5
	42 腫瘍用薬	7.4	10.0	15.4	3.0	10.8	10.7	6.2	3.5	15.1	16.9	23.1	23.8	27.3	19.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 19.9	▲ 20.9	▲ 14.6	▲ 10.6	▲ 13.6	▲ 12.5	▲ 9.7	▲ 20.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.1	16.0	19.7	5.2	14.6	15.2	10.7	7.5	19.5	21.4	27.1	27.8	31.1	23.4
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 15.7	▲ 20.6	▲ 9.4	▲ 8.7	5.1	7.7	10.5	▲ 9.3
	52 漢方製剤	6.2	6.2	5.7	0.7	5.1	1.1	▲ 0.5	▲ 4.7	2.7	7.2	6.3	7.2	9.8	1.4
	61 抗生物質製剤	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 0.9	▲ 13.1	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 16.7	▲ 21.0	▲ 15.7	▲ 12.0	▲ 2.5	▲ 0.2	0.8	▲ 14.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.1	▲ 5.4	0.0	▲ 14.8	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 16.1	▲ 21.4	▲ 15.7	▲ 12.9	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 14.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.1	▲ 14.9	1.2	▲ 18.3	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 21.8	▲ 25.3	▲ 20.4	▲ 15.9	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 21.0
	62 化学療法剤	3.8	24.3	160.0	▲ 32.0	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 9.7	▲ 5.9	1.0	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 7.9	▲ 13.4
	624 合成抗菌剤	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 16.9	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 21.8	▲ 26.1	▲ 20.7	▲ 16.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 19.3
	625 抗ウイルス剤	8.7	51.0	249.1	▲ 34.6	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 8.3	▲ 5.0	2.7	▲ 23.6	▲ 24.8	▲ 13.4	▲ 16.0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	52,063	50,370	50,997	45,491	41,643	34,617	16,048	2,550	18,569	3,185	18,768	16,038	2,607	2,730	100.0
	11 中枢神経系用薬	355	391	415	393	431	427	215	35	213	35	260	220	36	40	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	19	20	19	19	18	9	1	9	1	10	9	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	30	28	27	24	23	20	10	2	10	2	12	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	25	41	47	44	48	41	22	3	19	4	20	17	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	10	10	11	12	13	15	7	1	8	1	11	9	1	2	
	21 循環器官用薬	550	629	712	773	864	924	445	76	479	80	574	492	81	82	3.0
	212 不整脈用剤	13	14	15	15	16	13	7	1	7	1	8	7	1	1	
	214 血圧降下剤	24	24	23	19	17	14	7	1	7	1	8	7	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,591	7,125	7,053	6,405	6,083	5,553	2,566	433	2,987	574	3,112	2,622	439	491	18.0
	23 消化器官用薬	691	679	669	649	614	636	291	44	346	49	577	487	85	90	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	22	20	21	19	19	19	9	2	10	2	13	11	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	96	82	77	74	60	39	18	2	21	2	19	17	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	147	151	154	152	149	146	74	14	72	15	92	78	15	15	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	8	8	7	7	5	3	0	3	0	3	3	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	63	62	65	58	59	54	28	4	27	4	33	28	5	4	0.2
	32 滋養強壮薬	625	651	701	720	740	720	359	59	361	62	434	368	62	66	2.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	379	383	417	419	431	412	203	34	209	35	251	212	37	39	
	33 血液・体液用薬	170	173	175	174	180	173	88	15	85	17	114	97	16	17	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,047	1,044	1,113	983	1,119	1,179	581	101	598	102	703	606	122	97	3.6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	744	775	920	968	1,089	1,130	559	97	571	98	662	571	115	91	
	42 腫瘍用薬	13	21	25	21	31	24	13	2	11	2	16	13	3	4	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	3	1	0	1	0	2	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	14	17	15	25	20	11	1	9	2	14	10	3	3	
	44 アレルギー用薬	20,580	20,589	21,861	19,761	17,470	14,319	6,643	1,064	7,676	1,371	7,878	6,741	1,067	1,137	41.6
	52 漢方製剤	245	249	245	245	243	242	115	18	127	21	134	115	17	19	0.7
	61 抗生物質製剤	14,488	13,283	12,595	10,649	8,931	6,736	3,377	502	3,359	629	3,442	2,962	466	480	17.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,846	10,322	9,845	8,308	7,154	5,492	2,788	411	2,705	506	2,830	2,441	382	390	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,609	2,930	2,712	2,282	1,726	1,208	573	89	635	120	590	502	80	88	
	62 化学療法剤	5,381	5,201	5,088	4,358	4,347	2,964	992	142	1,972	181	1,058	916	147	143	5.2
	624 合成抗菌剤	3,063	3,248	3,232	2,673	2,226	1,674	830	122	844	158	849	736	116	114	
	625 抗ウイルス剤	2,253	1,889	1,795	1,623	2,061	1,229	131	14	1,099	17	171	147	26	24	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 3,418	▲ 727	▲ 3,608	▲ 527	▲ 465	▲ 10	57	▲ 455
	11 中枢神経系用薬	27	36	25	▲ 22	38	▲ 3	3	▲ 2	▲ 6	▲ 1	10	5	1	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	1	0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	16	6	▲ 3	4	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	3	▲ 0	1	1	1	2	1	0	1	0	2	1	▲ 0	0
	21 循環器官用薬	102	79	83	61	91	59	18	5	41	8	50	48	5	2
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 322	▲ 530	▲ 265	▲ 90	▲ 265	▲ 44	▲ 28	56	6	▲ 83
	23 消化器官用薬	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 35	22	▲ 30	▲ 3	52	1	237	196	41	41
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	1	0	2	2	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 15	▲ 20	▲ 12	▲ 1	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	4	4	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	4	▲ 1	4	▲ 7	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	24	26	49	19	20	▲ 20	▲ 11	▲ 4	▲ 9	▲ 2	13	9	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	4	34	2	12	▲ 19	▲ 12	▲ 3	▲ 7	▲ 2	13	9	3	4
	33 血液・体液用薬	6	3	2	▲ 1	6	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	9	9	1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	52	▲ 3	68	▲ 129	135	60	48	12	12	▲ 5	20	25	21	▲ 5
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	31	144	49	121	41	38	10	3	▲ 6	5	12	18	▲ 7
	42 腫瘍用薬	4	8	4	▲ 4	10	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 0	1	▲ 0	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	6	2	▲ 2	10	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	▲ 0	2	1
	44 アレルギー用薬	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 1,786	▲ 348	▲ 1,365	▲ 248	▲ 136	98	3	▲ 234
	52 漢方製剤	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 1	2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 2
	61 抗生物質製剤	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,091	▲ 230	▲ 1,103	▲ 191	▲ 564	▲ 415	▲ 36	▲ 149
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 819	▲ 177	▲ 843	▲ 143	▲ 463	▲ 347	▲ 28	▲ 116
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 557	▲ 518	▲ 261	▲ 53	▲ 257	▲ 48	▲ 103	▲ 70	▲ 9	▲ 33
	62 化学療法剤	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 11	▲ 1,383	▲ 376	▲ 68	▲ 1,006	▲ 54	▲ 115	▲ 76	5	▲ 38
	624 合成抗菌剤	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 447	▲ 552	▲ 260	▲ 62	▲ 292	▲ 49	▲ 139	▲ 94	▲ 7	▲ 44
	625 抗ウイルス剤	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	438	▲ 832	▲ 115	▲ 6	▲ 717	▲ 5	23	16	12	6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	106,221	107,237	115,115	107,086	105,478	100,180	43,238	6,787	56,942	8,859	54,827	46,466	7,378	8,362	100.0
	11 中枢神経系用薬	12,176	14,649	17,281	18,843	21,300	24,359	11,783	1,890	12,576	2,182	14,586	12,387	1,958	2,199	26.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	99	98	100	94	94	88	44	7	44	8	52	44	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	298	295	302	288	280	252	112	20	140	25	142	119	21	24	
	116 抗パーキンソン剤	11	10	12	13	12	10	5	1	5	1	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	8,919	11,045	13,220	14,759	16,755	19,457	9,410	1,529	10,047	1,754	11,463	9,748	1,544	1,715	
	119 その他中枢神経系用薬	129	153	180	217	259	296	142	24	155	25	197	164	26	32	
	21 循環器官用薬	1,673	1,872	2,080	2,488	2,921	3,151	1,506	241	1,646	261	2,053	1,749	280	304	3.6
	212 不整脈用剤	47	47	49	48	52	44	22	3	22	3	26	22	3	4	
	214 血圧降下剤	151	144	146	128	123	98	48	7	49	8	55	48	7	8	
	217 血管拡張剤	28	26	26	23	22	19	10	1	10	2	10	9	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	23	23	21	23	21	10	2	11	2	13	11	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,084	6,675	7,055	6,389	5,953	5,533	2,091	384	3,443	603	2,705	2,191	370	514	6.1
	23 消化器官用薬	1,333	1,295	1,345	1,325	1,279	1,266	563	88	704	107	914	768	130	146	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	316	290	294	269	255	236	112	19	124	21	143	122	20	21	
	239 その他の消化器官用薬	443	409	412	400	392	337	158	24	179	28	199	171	27	29	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	977	1,387	1,777	2,047	2,371	2,457	1,190	182	1,268	217	1,611	1,378	218	233	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	323	361	407	418	460	435	214	32	222	38	270	230	37	39	0.5
	31 ビタミン剤	264	262	256	238	238	231	110	16	121	20	136	117	18	19	0.2
	32 滋養強壮薬	996	1,049	1,099	1,168	1,214	1,213	599	98	614	106	740	629	104	111	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	845	854	891	956	997	986	487	81	500	86	603	512	85	92	
	33 血液・体液用薬	348	392	413	436	453	447	181	33	266	51	256	204	37	51	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	4,422	4,510	4,831	4,501	4,754	5,009	2,425	337	2,584	472	3,136	2,653	436	483	5.8
	396 糖尿病用剤	13	14	15	14	14	12	6	1	6	1	7	6	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,670	3,810	4,288	4,406	4,588	4,715	2,292	316	2,424	446	2,906	2,457	405	448	
	42 腫瘍用薬	323	392	454	488	513	488	237	34	251	44	293	248	41	45	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	9	10	9	9	10	5	1	5	1	6	5	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	244	313	366	401	441	440	212	31	228	40	266	224	37	42	
	44 アレルギー用薬	50,216	49,814	52,254	46,643	43,684	37,879	15,907	2,430	21,973	3,330	20,572	17,563	2,715	3,009	36.0
	52 漢方製剤	1,210	1,297	1,388	1,422	1,489	1,521	683	106	838	134	873	740	114	133	1.6
	61 抗生物質製剤	18,573	17,242	17,569	14,667	12,359	9,763	4,310	696	5,453	1,006	4,820	4,027	661	793	9.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,487	10,271	10,345	8,622	7,589	6,105	2,815	448	3,290	606	3,069	2,575	435	494	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7,923	6,814	7,033	5,826	4,591	3,496	1,417	235	2,078	385	1,650	1,367	212	283	
	62 化学療法剤	5,888	5,603	6,432	5,529	5,973	5,893	1,160	178	4,734	243	1,519	1,284	215	235	2.8
	624 合成抗菌剤	2,048	2,117	2,450	2,150	1,544	1,279	504	92	774	143	630	516	91	114	
	625 抗ウイルス剤	3,666	3,329	3,827	3,228	4,282	4,482	588	75	3,894	88	810	700	113	110	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 165	1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 3,707	▲ 857	▲ 1,592	▲ 177	2,730	3,227	591	▲ 497
	11 中枢神経系用薬	1,969	2,473	2,632	1,562	2,457	3,059	1,648	170	1,411	347	620	603	68	17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 1	1	▲ 6	1	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 8	▲ 28	▲ 16	▲ 4	▲ 12	▲ 1	5	7	1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,612	2,126	2,175	1,539	1,996	2,702	1,452	162	1,249	315	300	338	15	▲ 38
	119 その他中枢神経系用薬	29	24	26	37	42	37	18	3	19	3	30	23	3	7
	21 循環器官用薬	262	199	208	408	433	230	113	10	117	24	287	243	39	43
	212 不整脈用剤	4	0	2	▲ 0	4	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 5	▲ 1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 5	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	1	0	▲ 0	▲ 1	2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 436	▲ 420	▲ 193	▲ 51	▲ 226	▲ 17	11	100	▲ 15	▲ 89
	23 消化器官用薬	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 46	▲ 13	▲ 25	▲ 7	13	▲ 13	245	205	42	39
	232 消化性潰瘍用剤	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 18	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 0	9	10	1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 8	▲ 55	▲ 13	▲ 3	▲ 42	▲ 17	13	12	3	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	462	410	390	270	324	86	36	▲ 5	50	13	205	188	36	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	38	45	11	42	▲ 25	▲ 9	▲ 4	▲ 16	▲ 1	18	17	5	1
	31 ビタミン剤	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 2	0	6	7	2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	72	53	50	69	46	▲ 1	▲ 8	▲ 4	7	4	35	30	6	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	59	8	38	64	41	▲ 11	▲ 10	▲ 2	▲ 1	2	31	25	4	6
	33 血液・体液用薬	10	45	20	23	17	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 0	2	24	23	4	0
	39 その他の代謝性医薬品	426	88	320	▲ 329	253	255	190	7	65	38	239	228	99	11
	396 糖尿病用剤	2	0	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	421	140	479	118	181	127	121	▲ 1	7	28	168	166	89	2
	42 腫瘍用薬	77	69	62	35	25	▲ 26	▲ 20	▲ 7	▲ 6	▲ 2	12	11	7	1
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	▲ 2	▲ 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	80	69	52	36	40	▲ 1	▲ 6	▲ 5	5	▲ 1	13	12	7	1
	44 アレルギー用薬	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 3,890	▲ 650	▲ 1,915	▲ 318	1,335	1,656	285	▲ 321
	52 漢方製剤	37	87	91	34	68	31	▲ 4	▲ 3	35	11	57	57	8	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,210	▲ 261	▲ 1,386	▲ 239	▲ 497	▲ 284	▲ 36	▲ 213
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 705	▲ 163	▲ 779	▲ 136	▲ 352	▲ 240	▲ 14	▲ 112
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 490	▲ 97	▲ 605	▲ 103	▲ 152	▲ 50	▲ 23	▲ 103
	62 化学療法剤	149	▲ 285	830	▲ 903	444	▲ 80	▲ 328	▲ 46	248	▲ 30	117	125	38	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 606	▲ 265	▲ 146	▲ 30	▲ 119	▲ 19	▲ 18	12	▲ 1	▲ 29
	625 抗ウイルス剤	630	▲ 338	499	▲ 599	1,053	200	▲ 173	▲ 14	373	▲ 10	134	112	38	22

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	15,785	15,717	17,393	16,033	16,242	15,548	7,501	1,191	8,048	1,344	9,269	7,925	1,285	1,344	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,168	3,281	3,459	3,307	3,524	3,406	1,692	272	1,713	303	2,016	1,722	280	294	21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	306	269	264	240	244	220	111	18	110	19	129	110	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	286	298	311	309	324	317	160	25	157	29	174	148	24	26	
	116 抗パーキンソン剤	129	130	130	125	124	112	56	9	56	10	67	57	9	10	
	117 精神神経用剤	1,763	1,809	1,898	1,792	1,870	1,721	858	139	864	154	998	854	138	143	
	119 その他中枢神経系用薬	315	355	388	383	447	499	244	39	255	43	321	273	45	48	
	21 循環器官用薬	3,658	3,347	3,335	2,997	2,924	2,472	1,228	194	1,244	213	1,470	1,265	205	204	15.2
	212 不整脈用剤	146	127	119	101	96	72	36	6	36	6	41	35	6	6	
	214 血圧降下剤	1,688	1,507	1,434	1,241	1,130	866	436	67	430	74	495	428	68	67	
	217 血管拡張剤	395	325	310	252	250	208	103	16	105	18	120	105	17	16	
総	218 高脂血症用剤	992	912	938	858	840	695	342	55	353	61	424	365	60	59	
	22 呼吸器官用薬	145	137	146	139	137	133	56	8	77	12	72	61	9	11	0.8
	23 消化器官用薬	1,343	1,271	1,302	1,204	1,262	1,190	579	94	611	105	732	627	103	105	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	846	765	787	713	740	662	322	52	339	58	401	344	56	57	
	239 その他の消化器官用薬	330	335	337	312	335	340	166	27	174	30	211	181	30	30	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	230	268	303	325	327	334	161	27	173	30	239	202	36	37	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	167	173	164	169	159	76	12	83	14	93	80	13	13	1.0
	31 ビタミン剤	200	194	195	186	189	183	91	14	93	16	110	94	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	144	139	139	136	137	133	67	11	67	12	80	68	11	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	126	120	119	116	116	112	56	9	56	10	67	57	9	10	
	33 血液・体液用薬	613	620	620	548	564	531	261	41	271	47	316	271	44	46	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	2,115	2,162	2,329	2,325	2,502	2,556	1,250	201	1,307	221	1,613	1,377	224	236	17.6
	396 糖尿病用剤	992	1,001	1,089	1,097	1,184	1,195	585	94	610	104	747	639	103	108	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	902	933	1,005	1,011	1,092	1,117	546	88	571	95	711	606	99	105	
	42 腫瘍用薬	835	871	934	960	1,023	1,140	536	87	604	102	774	655	108	119	8.9
	422 代謝拮抗剤	168	143	136	123	107	88	45	7	42	8	43	37	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	634	693	763	804	884	1,033	480	79	552	92	720	608	101	112	
	44 アレルギー用薬	1,239	1,219	1,277	1,119	1,153	1,046	433	61	613	76	546	476	69	70	5.2
	52 漢方製剤	467	491	518	523	553	565	267	43	299	50	340	289	47	51	3.8
	61 抗生物質製剤	395	358	355	309	294	253	118	18	135	24	142	121	19	21	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	156	144	146	126	119	105	50	8	55	10	59	51	8	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	180	150	154	124	112	91	41	6	50	9	48	42	6	7	
	62 化学療法剤	898	1,023	2,143	1,635	1,332	1,294	612	94	682	106	634	538	88	96	7.1
	624 合成抗菌剤	255	239	229	190	175	139	65	10	75	13	75	64	9	11	
	625 抗ウイルス剤	534	691	1,830	1,372	1,084	1,078	511	78	567	85	498	422	70	76	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	209	▲ 693	▲ 468	▲ 125	▲ 225	4	424	424	94	▲ 1
	11 中枢神経系用薬	215	112	179	▲ 152	217	▲ 119	▲ 44	▲ 22	▲ 74	4	21	29	9	▲ 9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	4	▲ 24	▲ 12	▲ 3	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	13	12	▲ 2	15	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 7	1	▲ 15	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	0	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 1	1	1	1	▲ 0
	117 精神神経用剤	99	46	89	▲ 107	78	▲ 148	▲ 69	▲ 17	▲ 79	▲ 3	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 11
	119 その他中枢神経系用薬	48	40	33	▲ 5	64	52	27	2	25	6	33	29	5	4
	21 循環器官用薬	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 74	▲ 452	▲ 271	▲ 50	▲ 181	▲ 27	28	37	11	▲ 9
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 4	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 111	▲ 264	▲ 155	▲ 26	▲ 109	▲ 17	▲ 16	▲ 9	1	▲ 7
	217 血管拡張剤	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 3	▲ 42	▲ 21	▲ 4	▲ 21	▲ 3	▲ 1	1	0	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 18	▲ 145	▲ 96	▲ 17	▲ 48	▲ 8	20	22	4	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1	3	4	0	▲ 1
	23 消化器官用薬	59	▲ 71	30	▲ 97	58	▲ 72	▲ 41	▲ 11	▲ 30	▲ 1	49	48	9	0
	232 消化性潰瘍用剤	31	▲ 81	22	▲ 73	27	▲ 78	▲ 41	▲ 9	▲ 37	▲ 4	20	21	4	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	21	5	1	▲ 25	23	5	1	▲ 1	4	2	16	16	3	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	18	39	35	23	2	7	▲ 2	0	9	3	48	41	10	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	5	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 0	3	3	0	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	1	▲ 9	3	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	4	4	1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	1	1	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	40	7	0	▲ 72	16	▲ 33	▲ 18	▲ 5	▲ 15	▲ 1	9	10	2	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	195	47	167	▲ 4	178	54	20	▲ 5	34	11	142	128	23	15
	396 糖尿病用剤	112	9	88	8	86	11	1	▲ 3	11	5	57	54	9	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	31	71	6	81	25	12	▲ 3	13	3	69	60	12	9
	42 腫瘍用薬	39	36	62	27	62	117	33	4	84	17	136	119	21	17
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 20	▲ 12	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	52	60	70	41	79	149	51	7	98	19	147	128	22	19
	44 アレルギー用薬	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	34	▲ 107	▲ 62	▲ 14	▲ 44	▲ 4	37	43	8	▲ 6
	52 漢方製剤	18	24	28	4	31	12	0	▲ 2	12	4	24	23	4	1
	61 抗生物質製剤	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 15	▲ 41	▲ 20	▲ 4	▲ 21	▲ 2	▲ 0	3	0	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 7	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 12	▲ 22	▲ 10	▲ 2	▲ 12	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 2
	62 化学療法剤	15	125	1,119	▲ 507	▲ 303	▲ 39	▲ 46	▲ 10	7	▲ 1	▲ 85	▲ 74	▲ 6	▲ 10
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 15	▲ 36	▲ 17	▲ 3	▲ 19	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	26	157	1,139	▲ 458	▲ 289	▲ 6	▲ 28	▲ 7	22	1	▲ 98	▲ 89	▲ 8	▲ 9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	10,668	11,151	12,791	11,484	11,421	10,595	5,246	815	5,349	932	6,352	5,429	882	923	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,200	1,299	1,389	1,329	1,378	1,306	657	103	649	117	766	654	106	113	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	140	127	126	112	110	95	48	8	47	8	53	45	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	205	225	230	230	233	224	115	18	109	20	121	103	17	18	
	116 抗パーキンソン剤	198	217	234	233	236	212	106	17	106	19	128	109	18	19	
	117 精神神経用剤	238	255	272	265	282	255	128	20	127	23	148	127	21	21	
	119 その他中枢神経系用薬	367	413	448	413	429	423	212	33	211	37	254	217	35	37	
	21 循環器官用薬	3,416	3,312	3,386	3,015	2,895	2,363	1,186	183	1,177	206	1,374	1,185	191	190	20.6
	212 不整脈用剤	168	158	156	134	128	95	48	7	47	8	54	47	7	8	
	214 血圧降下剤	1,614	1,550	1,531	1,333	1,215	927	470	71	457	80	522	451	72	71	
	217 血管拡張剤	449	398	393	324	316	259	130	20	129	23	147	127	20	20	
総	218 高脂血症用剤	920	905	968	890	873	713	355	56	359	63	425	367	60	59	
	22 呼吸器官用薬	73	69	70	64	61	55	26	4	30	5	30	26	4	5	0.5
	23 消化器官用薬	1,007	991	1,037	959	996	905	446	70	459	80	550	470	77	80	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	771	740	773	700	727	640	317	50	324	57	385	330	53	55	
	239 その他の消化器官用薬	99	102	105	99	103	101	50	8	51	9	62	53	9	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93	107	106	103	111	115	56	9	59	10	71	60	10	11	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	327	345	364	342	345	320	157	24	164	28	173	149	23	24	2.6
	31 ビタミン剤	215	230	244	238	245	239	119	19	120	21	144	123	20	21	2.3
	32 滋養強壮薬	100	100	100	93	92	87	44	7	43	8	52	44	7	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	90	88	87	80	79	73	37	6	36	7	44	37	6	6	
	33 血液・体液用薬	929	1,024	1,082	968	998	937	465	73	472	83	560	479	77	81	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,624	1,730	1,899	1,885	2,011	2,010	992	156	1,018	177	1,247	1,065	173	182	19.7
	396 糖尿病用剤	880	949	1,061	1,061	1,138	1,135	560	88	575	100	703	601	97	102	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	601	648	643	694	692	343	54	350	60	429	367	60	63	
	42 腫瘍用薬	672	770	901	930	1,035	1,136	535	86	600	102	782	659	109	122	13.2
	422 代謝拮抗剤	178	167	168	155	139	113	58	9	55	10	59	50	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	479	587	718	760	880	1,013	472	76	541	91	718	605	101	114	
	44 アレルギー用薬	364	361	373	318	308	261	119	17	142	20	142	124	18	18	2.0
	52 漢方製剤	191	204	213	207	211	205	100	16	106	18	121	103	17	18	1.9
	61 抗生物質製剤	119	116	114	102	98	84	40	6	44	8	48	41	7	7	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	32	27	25	22	10	2	11	2	12	11	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	46	47	38	34	26	13	2	14	2	14	12	2	2	
	62 化学療法剤	258	408	1,425	844	553	492	263	36	229	43	233	199	33	34	3.7
	624 合成抗菌剤	60	59	54	44	40	31	15	2	16	3	17	14	2	2	
	625 抗ウイルス剤	132	287	1,312	747	460	407	222	30	185	35	177	150	25	26	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	1,042	482	1,641	▲ 1,307	▲ 63	▲ 826	▲ 466	▲ 114	▲ 361	▲ 25	174	183	67	▲ 9
	11 中枢神経系用薬	136	99	90	▲ 60	49	▲ 72	▲ 30	▲ 11	▲ 42	▲ 1	▲ 7	▲ 3	3	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 13	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 15	▲ 7	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	10	▲ 5	3	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 7	1	▲ 15	▲ 12	▲ 1	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	18	20	16	▲ 0	3	▲ 24	▲ 12	▲ 3	▲ 12	▲ 1	3	2	1	1
	117 精神神経用剤	26	17	17	▲ 7	17	▲ 27	▲ 12	▲ 3	▲ 15	▲ 1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	56	47	35	▲ 35	17	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 5	1	5	5	2	▲ 0
	21 循環器官用薬	252	▲ 104	73	▲ 371	▲ 120	▲ 532	▲ 306	▲ 55	▲ 227	▲ 35	▲ 18	▲ 2	8	▲ 16
	212 不整脈用剤	6	▲ 9	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 32	▲ 16	▲ 3	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	121	▲ 64	▲ 19	▲ 197	▲ 119	▲ 288	▲ 165	▲ 27	▲ 122	▲ 19	▲ 29	▲ 20	1	▲ 9
	217 血管拡張剤	7	▲ 51	▲ 5	▲ 69	▲ 8	▲ 57	▲ 28	▲ 6	▲ 29	▲ 4	▲ 5	▲ 2	0	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	85	▲ 16	63	▲ 78	▲ 17	▲ 159	▲ 100	▲ 18	▲ 60	▲ 10	8	12	4	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 3	1	▲ 6	▲ 3	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	92	▲ 17	46	▲ 78	37	▲ 91	▲ 45	▲ 12	▲ 46	▲ 5	23	24	6	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	73	▲ 32	34	▲ 73	27	▲ 86	▲ 42	▲ 10	▲ 44	▲ 5	12	14	4	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	5	2	3	▲ 6	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	3	3	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	14	▲ 1	▲ 3	7	4	2	▲ 0	2	1	4	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22	19	18	▲ 21	3	▲ 25	▲ 12	▲ 3	▲ 13	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 4
	31 ビタミン剤	23	15	14	▲ 5	6	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	4	4	1	0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	125	95	59	▲ 114	30	▲ 60	▲ 30	▲ 9	▲ 30	▲ 2	11	13	4	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	232	106	169	▲ 14	126	▲ 1	0	▲ 8	▲ 1	6	77	72	17	5
	396 糖尿病用剤	162	69	112	0	77	▲ 4	▲ 3	▲ 5	▲ 0	4	43	41	9	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	54	26	47	▲ 5	51	▲ 2	2	▲ 3	▲ 4	1	26	24	7	2
	42 腫瘍用薬	73	98	131	30	104	101	27	2	74	14	144	124	24	20
	422 代謝拮抗剤	10	▲ 11	1	▲ 13	▲ 16	▲ 26	▲ 15	▲ 2	▲ 11	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	61	109	130	43	120	132	45	5	88	16	155	133	25	22
	44 アレルギー用薬	16	▲ 3	12	▲ 55	▲ 11	▲ 47	▲ 25	▲ 5	▲ 22	▲ 3	3	5	1	▲ 2
	52 漢方製剤	13	13	9	▲ 6	3	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 2	1	3	4	1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	15	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 4	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 7	▲ 1	0	1	0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 2	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	26	150	1,017	▲ 582	▲ 290	▲ 61	▲ 25	▲ 5	▲ 36	1	▲ 73	▲ 64	▲ 4	▲ 8
	624 合成抗菌剤	2	▲ 1	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	22	156	1,025	▲ 565	▲ 288	▲ 52	▲ 19	▲ 4	▲ 33	1	▲ 80	▲ 72	▲ 5	▲ 9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 9月	平成30年度 10月～3月	平成30年度 10月	令和元年度 4月～10月	令和元年度 4月～9月	令和元年度 9月	令和元年度 10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	15,614	15,964	17,861	16,740	17,510	16,768	8,249	1,300	8,519	1,480	10,360	8,848	1,444	1,511	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,573	2,685	2,912	2,837	3,027	2,936	1,459	231	1,476	261	1,765	1,507	245	258	17.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	213	196	200	186	190	172	86	14	85	15	99	85	14	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	372	409	440	449	471	469	238	37	231	42	262	223	36	38	
	116 抗パーキンソン剤	272	293	320	331	348	322	159	25	163	28	199	169	28	30	
	117 精神神経用剤	277	285	304	311	359	345	171	27	174	31	209	179	29	31	
	119 その他中枢神経系用薬	1,392	1,449	1,583	1,488	1,569	1,521	755	120	766	135	924	790	128	133	
	21 循環器官用薬	4,316	4,141	4,263	3,890	3,902	3,363	1,671	260	1,691	294	2,032	1,747	282	285	18.9
	212 不整脈用剤	247	233	235	208	206	157	79	12	78	14	92	79	13	13	
	214 血圧降下剤	2,090	1,992	1,987	1,778	1,690	1,354	681	104	673	117	785	678	108	108	
	217 血管拡張剤	680	600	596	505	506	427	213	33	215	37	250	216	35	34	
総	218 高脂血症用剤	903	880	953	905	932	804	396	63	408	71	495	426	70	69	
	22 呼吸器官用薬	133	124	125	117	116	106	51	8	55	10	61	52	8	9	0.6
	23 消化器官用薬	1,729	1,691	1,792	1,719	1,855	1,751	857	137	894	155	1,104	943	155	161	10.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,309	1,244	1,309	1,219	1,312	1,195	587	93	607	106	740	634	103	105	
	239 その他の消化器官用薬	144	137	139	129	137	141	68	11	73	13	89	76	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	164	186	184	181	202	216	105	17	111	19	137	116	19	21	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	733	767	815	805	848	822	400	63	422	72	468	403	64	65	4.3
	31 ビタミン剤	423	451	491	499	535	540	266	43	274	48	336	286	47	50	3.3
	32 滋養強壮薬	244	246	256	254	266	263	131	21	131	24	164	139	24	25	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	214	213	221	217	226	221	111	18	111	20	138	117	20	21	
	33 血液・体液用薬	1,548	1,677	1,840	1,721	1,888	1,873	915	146	958	166	1,187	1,013	166	174	11.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,822	1,897	2,077	2,065	2,235	2,241	1,101	174	1,140	197	1,421	1,214	199	208	13.7
	396 糖尿病用剤	810	867	982	999	1,094	1,107	541	86	565	97	709	605	99	103	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	794	801	851	829	891	867	430	67	437	76	538	461	76	77	
	42 腫瘍用薬	712	799	982	1,010	1,158	1,286	603	97	683	115	898	759	125	140	9.2
	422 代謝拮抗剤	131	120	121	113	103	88	44	7	44	8	48	41	6	7	
	429 その他の腫瘍用薬	564	664	847	884	1,042	1,189	554	90	635	106	845	713	118	132	
	44 アレルギー用薬	476	460	480	422	414	352	168	25	184	29	203	176	27	27	1.8
	52 漢方製剤	313	336	359	367	389	395	192	31	203	35	242	206	34	36	2.4
	61 抗生物質製剤	125	117	118	107	106	94	45	7	49	9	56	48	8	8	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	37	35	35	32	30	28	13	2	14	3	16	14	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	54	53	44	42	34	16	3	18	3	19	16	3	3	
	62 化学療法剤	201	288	1,067	651	475	438	236	33	202	38	208	176	29	32	2.1
	624 合成抗菌剤	72	69	64	53	50	39	19	3	20	4	22	19	3	3	
	625 抗ウイルス剤	60	155	940	538	363	334	187	25	148	28	138	117	19	22	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	平成30年度 4月～9月	平成30年度 9月	平成30年度 10月～3月	平成30年度 10月	令和元年度 4月～10月	令和元年度 4月～9月	令和元年度 9月	令和元年度 10月
	内服薬 総数	1,383	350	1,897	▲ 1,121	770	▲ 742	▲ 439	▲ 135	▲ 304	4	631	599	144	31
	11 中枢神経系用薬	301	112	228	▲ 75	190	▲ 92	▲ 41	▲ 20	▲ 51	4	44	48	14	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	▲ 17	4	▲ 15	5	▲ 19	▲ 9	▲ 2	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	37	31	9	22	▲ 2	3	▲ 2	▲ 5	3	▲ 19	▲ 15	▲ 1	▲ 4
	116 抗パーキンソン剤	24	21	27	11	17	▲ 27	▲ 14	▲ 4	▲ 13	▲ 1	11	10	2	2
	117 精神神経用剤	25	8	19	7	48	▲ 14	▲ 5	▲ 3	▲ 9	0	7	8	2	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	192	56	134	▲ 95	81	▲ 48	▲ 25	▲ 11	▲ 23	1	34	36	8	▲ 1
	21 循環器官用薬	270	▲ 175	122	▲ 373	12	▲ 540	▲ 315	▲ 61	▲ 225	▲ 32	67	76	22	▲ 9
	212 不整脈用剤	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 2	▲ 49	▲ 25	▲ 5	▲ 24	▲ 4	▲ 0	0	0	▲ 1
	214 血圧降下剤	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 88	▲ 336	▲ 194	▲ 34	▲ 142	▲ 22	▲ 13	▲ 4	4	▲ 9
	217 血管拡張剤	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	0	▲ 79	▲ 40	▲ 8	▲ 39	▲ 5	0	4	2	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	77	▲ 22	72	▲ 47	27	▲ 128	▲ 81	▲ 16	▲ 47	▲ 8	28	30	7	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 1	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	148	▲ 39	101	▲ 72	136	▲ 104	▲ 56	▲ 16	▲ 48	▲ 3	92	87	18	6
	232 消化性潰瘍用剤	113	▲ 65	65	▲ 90	92	▲ 117	▲ 59	▲ 15	▲ 58	▲ 6	47	47	10	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	2	▲ 7	2	▲ 10	8	4	1	▲ 0	3	1	8	8	2	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	16	22	▲ 2	▲ 3	20	14	6	0	8	2	13	11	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	54	34	48	▲ 10	44	▲ 26	▲ 15	▲ 6	▲ 11	0	▲ 4	3	1	▲ 7
	31 ビタミン剤	48	28	40	8	36	6	1	▲ 2	4	2	22	20	5	2
	32 滋養強壮薬	9	2	10	▲ 2	11	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	9	8	2	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 1	7	▲ 3	8	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	8	6	2	1
	33 血液・体液用薬	185	129	162	▲ 119	167	▲ 16	▲ 13	▲ 10	▲ 2	6	106	98	20	8
	39 その他の代謝性医薬品	238	75	181	▲ 12	169	7	0	▲ 9	7	8	123	112	25	11
	396 糖尿病用剤	157	57	116	17	95	13	2	▲ 4	11	5	70	64	13	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	7	50	▲ 21	62	▲ 24	▲ 9	▲ 6	▲ 15	0	32	31	9	2
	42 腫瘍用薬	40	87	183	28	148	128	39	3	89	16	180	155	28	25
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 10	▲ 15	▲ 10	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	40	100	184	37	158	147	50	5	96	17	185	159	29	26
	44 アレルギー用薬	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 8	▲ 62	▲ 33	▲ 7	▲ 29	▲ 4	5	8	2	▲ 3
	52 漢方製剤	25	23	23	8	22	6	1	▲ 1	6	2	15	14	3	1
	61 抗生物質製剤	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 1	▲ 12	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 0	2	3	1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	12	87	780	▲ 417	▲ 176	▲ 37	1	▲ 1	▲ 38	3	▲ 66	▲ 60	▲ 4	▲ 6
	624 合成抗菌剤	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 11	▲ 6	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	7	95	785	▲ 402	▲ 176	▲ 28	7	▲ 0	▲ 35	3	▲ 76	▲ 70	▲ 6	▲ 7

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	228,610	231,587	234,256	233,814	234,127	234,693	112,933	17,896	121,759	21,145	135,470	115,134	18,539	20,336	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,798	37,058	37,443	37,460	37,905	37,806	18,588	2,957	19,218	3,399	22,122	18,809	3,047	3,313	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,651	10,425	10,271	10,102	10,032	9,721	4,893	779	4,828	866	5,578	4,754	773	824	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,267	8,455	8,617	8,592	8,697	8,655	4,172	655	4,483	784	5,016	4,267	685	750	
	116 抗パーキンソン剤	1,379	1,359	1,344	1,326	1,309	1,291	648	102	642	115	754	642	103	112	
	117 精神神経用剤	9,888	9,872	9,894	9,796	9,899	9,929	4,960	792	4,969	885	5,886	5,008	816	878	
	119 その他中枢神経系用薬	2,803	3,203	3,585	3,927	4,294	4,655	2,299	370	2,356	415	2,927	2,489	410	438	
	21 循環器官用薬	49,177	49,349	49,561	49,772	50,136	50,628	25,216	3,985	25,411	4,457	30,030	25,594	4,141	4,436	21.8
	212 不整脈用剤	2,313	2,395	2,475	2,558	2,651	2,756	1,367	217	1,389	243	1,674	1,425	232	249	
	214 血圧降下剤	17,191	17,057	16,979	16,923	16,880	16,842	8,403	1,321	8,438	1,478	9,875	8,422	1,355	1,453	
	217 血管拡張剤	11,850	11,770	11,721	11,732	11,791	11,865	5,906	931	5,958	1,044	6,998	5,964	963	1,033	
総	218 高脂血症用剤	10,569	10,919	11,266	11,532	11,814	12,215	6,050	968	6,165	1,081	7,398	6,296	1,031	1,102	
	22 呼吸器官用薬	20,488	20,780	21,509	21,921	21,251	21,127	8,947	1,485	12,180	2,133	11,215	9,354	1,499	1,861	9.2
	23 消化器官用薬	38,289	38,319	38,370	37,877	37,403	37,080	18,302	2,884	18,777	3,276	21,526	18,364	2,963	3,161	15.5
	232 消化性潰瘍用剤	19,733	19,679	19,667	19,234	18,998	18,742	9,310	1,468	9,432	1,669	10,906	9,302	1,501	1,604	
	239 その他の消化器官用薬	3,165	3,138	3,122	3,103	3,053	3,063	1,487	232	1,575	261	1,751	1,498	240	253	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3,677	3,952	4,002	4,040	4,134	4,231	2,093	330	2,138	378	2,561	2,182	357	379	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,954	3,072	3,177	3,228	3,285	3,335	1,631	258	1,704	294	2,025	1,723	279	302	1.5
	31 ビタミン剤	7,803	7,896	7,979	7,968	8,067	8,166	4,080	647	4,085	727	4,865	4,150	681	715	3.5
	32 滋養強壮薬	1,939	2,004	2,064	2,128	2,192	2,258	1,138	184	1,120	202	1,367	1,162	194	204	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	422	434	448	464	480	495	250	41	245	44	307	260	45	47	
	33 血液・体液用薬	11,265	11,453	11,621	11,847	11,993	12,011	5,826	923	6,185	1,095	7,013	5,951	957	1,062	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,809	18,519	18,761	18,003	18,360	18,657	9,323	1,482	9,334	1,647	11,138	9,493	1,540	1,645	8.1
	396 糖尿病用剤	8,537	9,163	9,484	9,630	9,866	10,013	5,003	791	5,010	878	5,973	5,093	821	880	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,408	4,404	4,426	4,411	4,417	4,421	2,220	351	2,200	393	2,613	2,229	363	385	
	42 腫瘍用薬	446	460	476	483	493	510	252	40	258	46	312	265	43	47	0.2
	422 代謝拮抗剤	134	130	127	123	121	117	58	9	58	10	69	59	9	11	
	429 その他の腫瘍用薬	295	314	334	348	361	383	188	30	195	34	237	201	33	36	
	44 アレルギー用薬	15,930	16,397	16,527	16,638	17,048	17,444	7,636	1,165	9,808	1,554	9,353	7,943	1,220	1,410	6.9
	52 漢方製剤	5,727	6,040	6,348	6,586	6,869	7,028	3,275	521	3,753	628	4,075	3,458	558	616	3.0
	61 抗生物質製剤	9,202	9,176	9,279	8,943	8,217	7,628	3,540	552	4,088	738	4,232	3,582	562	650	3.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,283	5,333	5,371	5,101	4,792	4,458	2,131	332	2,326	427	2,527	2,146	342	381	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,491	3,402	3,497	3,407	2,998	2,732	1,196	186	1,537	271	1,441	1,212	182	229	
	62 化学療法剤	3,043	3,105	3,215	3,139	3,094	3,193	1,285	199	1,908	248	1,556	1,327	209	230	1.1
	624 合成抗菌剤	1,907	1,914	2,009	1,974	1,820	1,702	796	122	906	162	940	801	122	139	
	625 抗ウイルス剤	589	649	683	641	733	925	207	30	719	35	260	222	37	38	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 5.1	0.8	4.8	1.0	1.9	3.6	▲ 3.8
	11 中枢神経系用薬	2.2	0.7	1.0	0.0	1.2	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 0.1	4.3	0.6	1.2	3.1	▲ 2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 7.9	▲ 3.0	0.5	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 0.2	5.5	1.2	2.3	4.6	▲ 4.4
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 6.4	▲ 0.6	2.6	▲ 1.3	▲ 1.0	0.9	▲ 2.8
	117 精神神経用剤	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	1.0	0.3	▲ 0.2	▲ 4.9	0.8	4.3	0.7	1.0	3.1	▲ 0.8
	119 その他中枢神経系用薬	17.7	14.3	11.9	9.6	9.3	8.4	7.8	2.7	9.0	12.5	7.9	8.3	10.7	5.7
	21 循環器官用薬	1.8	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	0.7	▲ 3.6	1.2	5.0	1.2	1.5	3.9	▲ 0.5
	212 不整脈用剤	4.4	3.6	3.3	3.4	3.7	4.0	3.7	▲ 1.0	4.2	8.1	4.0	4.2	6.7	2.5
	214 血圧降下剤	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 0.1	3.7	▲ 0.1	0.2	2.5	▲ 1.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	0.6	0.5	▲ 3.9	0.8	4.6	0.7	1.0	3.4	▲ 1.0
総	218 高脂血症用剤	5.2	3.3	3.2	2.4	2.5	3.4	2.9	▲ 1.4	3.9	7.5	3.7	4.1	6.5	1.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 0.5	6.2	1.2	4.5	1.0	▲ 12.7
	23 消化器官用薬	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 0.2	3.4	▲ 0.2	0.3	2.8	▲ 3.5
	232 消化性潰瘍用剤	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 6.4	▲ 0.9	3.1	▲ 0.7	▲ 0.1	2.2	▲ 3.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.3	▲ 0.5	▲ 5.4	1.0	4.2	0.1	0.7	3.2	▲ 3.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.1	7.5	1.3	0.9	2.3	2.3	1.6	▲ 4.1	3.1	6.7	3.7	4.3	8.1	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.5	4.0	3.4	1.6	1.8	1.5	0.5	▲ 4.5	2.5	4.9	5.2	5.6	8.4	2.8
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	1.2	1.2	0.6	▲ 4.6	1.9	5.5	1.2	1.7	5.1	▲ 1.7
	32 滋養強壮薬	1.6	3.4	3.0	3.1	3.0	3.0	2.7	▲ 1.9	3.4	7.1	2.0	2.1	5.3	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.1	2.8	▲ 1.7	3.4	6.4	4.1	3.9	8.2	4.9
	33 血液・体液用薬	2.4	1.7	1.5	1.9	1.2	0.2	▲ 0.2	▲ 5.0	0.5	4.8	1.3	2.2	3.7	▲ 3.0
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	2.0	1.6	1.3	▲ 3.3	1.9	5.3	1.5	1.8	3.9	▲ 0.1
	396 糖尿病用剤	7.7	7.3	3.5	1.5	2.4	1.5	1.3	▲ 3.2	1.7	5.1	1.6	1.8	3.8	0.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 5.4	0.6	4.0	0.0	0.4	3.5	▲ 2.1
	42 腫瘍用薬	1.8	3.1	3.3	1.6	2.0	3.4	2.5	▲ 1.6	4.2	8.2	4.9	5.2	9.2	3.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 9.9	▲ 2.6	0.8	0.9	0.9	6.4	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	3.8	6.5	6.4	4.0	3.9	6.0	5.1	1.6	6.9	11.1	6.5	6.8	10.3	4.8
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	2.5	2.3	0.5	▲ 6.6	3.8	7.7	1.8	4.0	4.8	▲ 9.2
	52 漢方製剤	4.2	5.5	5.1	3.8	4.3	2.3	1.2	▲ 2.7	3.3	9.3	4.4	5.6	7.2	▲ 1.9
	61 抗生物質製剤	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 2.0	▲ 1.1	1.2	1.7	▲ 12.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 13.1	▲ 6.5	▲ 2.9	▲ 1.2	0.7	3.0	▲ 10.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 13.5	▲ 8.3	▲ 2.0	▲ 1.7	1.3	▲ 1.7	▲ 15.3
	62 化学療法剤	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 1.4	3.2	▲ 4.3	▲ 7.9	8.9	2.6	1.5	3.3	5.2	▲ 7.4
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 6.4	▲ 0.0	▲ 1.9	0.5	▲ 0.0	▲ 13.7
	625 抗ウイルス剤	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	14.4	26.3	▲ 3.8	▲ 5.6	38.8	4.2	7.7	7.5	21.7	8.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	49,895	51,720	53,326	54,018	55,243	56,626	27,681	4,364	28,945	4,985	33,770	28,773	4,637	4,997	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,657	7,912	8,142	8,214	8,387	8,531	4,226	672	4,305	758	5,100	4,341	705	759	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,396	2,396	2,402	2,388	2,394	2,346	1,177	187	1,169	208	1,358	1,158	188	200	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,227	1,297	1,348	1,362	1,407	1,442	710	112	732	129	867	739	120	128	
	116 抗パーキンソン剤	355	360	365	364	364	365	182	29	183	32	217	184	30	32	
	117 精神神経用剤	2,304	2,347	2,393	2,359	2,363	2,399	1,192	190	1,207	212	1,440	1,225	199	215	
	119 その他中枢神経系用薬	667	784	887	982	1,085	1,191	584	94	607	106	753	641	105	113	
	21 循環器官用薬	14,815	15,187	15,587	15,840	16,200	16,643	8,239	1,297	8,404	1,459	10,029	8,551	1,379	1,478	29.6
	212 不整脈用剤	713	754	796	833	875	923	455	72	468	81	569	484	78	84	
	214 血圧降下剤	5,339	5,415	5,510	5,560	5,634	5,719	2,837	445	2,883	500	3,407	2,907	466	500	
	217 血管拡張剤	3,580	3,632	3,694	3,739	3,815	3,904	1,932	303	1,971	342	2,339	1,995	321	344	
総	218 高脂血症用剤	3,373	3,560	3,758	3,894	4,056	4,265	2,100	335	2,165	376	2,623	2,233	365	390	
	22 呼吸器官用薬	1,673	1,718	1,794	1,826	1,803	1,836	807	131	1,029	177	1,020	858	135	162	3.2
	23 消化器官用薬	8,391	8,614	8,777	8,778	8,863	8,947	4,429	700	4,518	791	5,332	4,545	737	787	15.8
	232 消化性潰瘍用剤	4,655	4,756	4,831	4,807	4,830	4,859	2,412	380	2,447	430	2,888	2,463	398	425	
	239 その他の消化器官用薬	643	660	670	669	676	693	341	54	352	61	414	354	58	61	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	914	1,027	1,057	1,083	1,131	1,184	580	92	604	104	731	622	103	109	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	920	973	1,033	1,066	1,097	1,127	551	86	576	99	685	583	94	101	2.0
	31 ビタミン剤	2,004	2,082	2,156	2,187	2,252	2,328	1,152	183	1,176	206	1,410	1,203	198	207	4.1
	32 滋養強壮薬	481	510	536	555	578	602	301	49	301	54	367	312	52	55	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	85	89	93	95	98	101	51	8	50	9	62	53	9	10	
	33 血液・体液用薬	2,975	3,061	3,137	3,183	3,230	3,274	1,621	255	1,653	291	1,945	1,657	267	288	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,574	4,866	5,126	5,200	5,391	5,594	2,772	440	2,821	492	3,403	2,900	468	503	10.1
	396 糖尿病用剤	2,715	2,926	3,113	3,205	3,322	3,430	1,704	268	1,727	301	2,082	1,775	284	307	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	646	658	677	685	699	720	358	57	362	64	437	373	61	65	
	42 腫瘍用薬	172	178	188	196	204	211	104	16	107	19	130	110	18	20	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	26	26	25	24	24	12	2	12	2	14	12	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	141	149	160	169	177	186	91	14	95	17	115	98	16	17	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,656	2,755	2,837	3,017	3,227	1,394	205	1,833	257	1,769	1,516	227	253	5.1
	52 漢方製剤	1,159	1,240	1,318	1,372	1,444	1,501	720	115	780	133	906	771	126	135	2.7
	61 抗生物質製剤	575	582	595	577	547	528	246	38	281	50	301	255	40	46	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	250	257	244	232	219	104	16	115	21	125	106	17	19	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	273	273	281	274	254	244	111	17	133	23	136	115	17	21	
	62 化学療法剤	301	313	327	324	327	328	153	24	175	29	190	162	26	28	0.6
	624 合成抗菌剤	101	102	108	106	99	94	44	7	50	9	52	45	7	8	
	625 抗ウイルス剤	63	72	82	78	82	82	34	5	48	6	42	36	6	6	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	4.1	3.7	3.1	1.3	2.3	2.5	1.9	▲ 3.1	3.1	6.9	3.4	3.9	6.3	0.2
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.3	2.9	0.9	2.1	1.7	1.4	▲ 3.6	2.0	6.1	2.3	2.7	4.9	0.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 6.8	▲ 2.0	1.7	▲ 1.9	▲ 1.6	0.5	▲ 3.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.9	5.7	3.9	1.1	3.3	2.4	1.9	▲ 3.5	3.0	7.7	3.4	4.1	7.0	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 5.1	0.8	4.4	0.8	1.0	3.6	▲ 0.2
	117 精神神経用剤	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.2	1.6	1.0	▲ 3.8	2.1	5.9	2.5	2.8	4.8	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	21.7	17.6	13.1	10.7	10.5	9.8	9.3	3.9	10.4	14.4	9.2	9.7	11.7	6.6
	21 循環器官用薬	4.3	2.5	2.6	1.6	2.3	2.7	2.4	▲ 2.3	3.0	7.1	3.4	3.8	6.3	1.3
	212 不整脈用剤	6.9	5.9	5.5	4.6	5.1	5.5	5.2	0.1	5.9	10.0	6.0	6.3	8.8	4.0
	214 血圧降下剤	4.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.5	1.3	▲ 3.4	1.8	5.7	2.1	2.5	4.8	▲ 0.0
	217 血管拡張剤	2.3	1.5	1.7	1.2	2.0	2.3	2.1	▲ 2.6	2.5	6.7	2.8	3.2	5.7	0.7
総	218 高脂血症用剤	7.5	5.5	5.5	3.6	4.2	5.1	4.7	▲ 0.0	5.6	9.6	6.0	6.4	9.0	3.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	▲ 1.3	1.9	0.9	▲ 4.0	2.6	7.8	3.6	6.2	3.4	▲ 8.3
	23 消化器官用薬	4.0	2.7	1.9	0.0	1.0	0.9	0.4	▲ 4.5	1.5	5.3	2.2	2.6	5.3	▲ 0.4
	232 消化性潰瘍用剤	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.5	0.6	0.1	▲ 4.9	1.1	5.0	1.6	2.1	4.7	▲ 1.1
	239 その他の消化器官用薬	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	1.2	2.4	1.4	▲ 3.5	3.4	6.8	3.2	3.8	6.1	▲ 0.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 2.7	12.4	2.9	2.4	4.4	4.8	4.0	▲ 1.5	5.5	9.2	6.8	7.2	11.3	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	5.8	6.2	3.2	2.9	2.7	2.1	▲ 3.2	3.3	6.5	5.4	5.9	8.9	2.6
	31 ビタミン剤	4.3	3.9	3.6	1.4	3.0	3.4	2.7	▲ 2.7	4.0	7.9	3.8	4.4	8.1	0.5
	32 滋養強壮薬	3.4	6.0	5.1	3.7	4.1	4.2	3.8	▲ 1.3	4.6	8.7	3.4	3.6	6.7	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.3	4.4	3.9	2.4	3.1	3.3	2.9	▲ 2.0	3.8	7.1	4.6	4.5	8.3	5.3
	33 血液・体液用薬	4.6	2.9	2.5	1.5	1.5	1.4	1.0	▲ 4.2	1.8	5.8	1.7	2.2	4.8	▲ 1.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	6.4	5.3	1.5	3.7	3.8	3.4	▲ 1.5	4.1	7.9	4.2	4.6	6.5	2.1
	396 糖尿病用剤	10.1	7.8	6.4	2.9	3.7	3.3	3.0	▲ 1.8	3.6	7.4	3.8	4.2	6.1	2.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	1.8	3.0	1.2	2.1	2.9	2.2	▲ 2.8	3.6	7.0	3.9	4.3	7.9	1.5
	42 腫瘍用薬	4.4	3.9	5.4	4.4	3.8	3.7	3.0	▲ 1.5	4.5	8.0	6.0	6.3	11.0	4.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 8.7	▲ 2.1	1.5	0.8	0.9	5.8	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	5.9	5.6	7.0	5.8	4.8	4.8	4.0	▲ 0.3	5.5	9.1	6.9	7.2	11.8	5.1
	44 アレルギー用薬	0.3	6.7	3.7	3.0	6.4	7.0	4.2	▲ 2.8	9.1	11.9	7.1	8.8	10.8	▲ 1.7
	52 漢方製剤	7.0	7.0	6.3	4.1	5.2	3.9	2.3	▲ 2.1	5.5	9.7	6.2	7.1	9.7	1.7
	61 抗生物質製剤	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 9.5	▲ 2.7	1.6	1.6	3.6	4.3	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 11.6	▲ 5.0	▲ 1.4	0.3	2.3	4.2	▲ 9.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 3.2	1.9	1.3	3.5	2.4	▲ 9.5
	62 化学療法剤	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	1.2	0.2	0.1	▲ 4.4	0.2	6.3	4.7	5.7	8.1	▲ 1.0
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 9.7	▲ 5.0	1.2	▲ 0.5	1.8	1.0	▲ 12.2
	625 抗ウイルス剤	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	6.1	▲ 1.0	0.3	▲ 2.4	▲ 1.9	7.9	4.9	5.2	11.4	3.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	5,528	5,526	6,068	5,548	5,590	5,273	5,318	5,335	5,232	5,209	5,480	5,488	5,529	5,434
11 中枢神経系用薬	895	923	969	929	976	941	968	981	915	944	963	964	971	959
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	74	72	65	65	58	60	61	56	58	58	58	59	57
114 解熱鎮痛消炎剤	110	116	121	120	124	121	127	127	115	124	114	114	114	114
116 抗パーキンソン剤	76	80	84	84	85	77	79	79	75	77	81	80	81	82
117 精神神経用剤	300	306	318	305	321	300	308	317	292	304	302	302	304	297
119 その他中枢神経系用薬	263	276	296	277	293	291	299	302	285	290	308	308	311	305
21 循環器官用薬	1,445	1,347	1,344	1,204	1,169	982	1,011	1,005	954	962	1,006	1,015	1,015	954
212 不整脈用剤	71	65	62	54	52	39	40	40	37	38	39	39	39	37
214 血圧降下剤	683	629	605	528	484	375	391	381	360	365	370	374	369	344
217 血管拡張剤	193	165	159	131	128	107	110	109	104	105	106	108	107	97
218 高脂血症用剤	357	336	349	321	317	264	269	273	258	261	276	278	282	261
22 呼吸器官用薬	63	58	59	54	52	48	44	45	52	52	45	45	43	49
23 消化器官用薬	519	494	507	473	495	460	466	474	456	459	493	494	501	486
232 消化性潰瘍用剤	371	342	351	319	333	298	302	306	294	297	313	315	317	304
239 その他の消化器官用薬	73	72	72	66	69	70	70	73	69	69	75	75	77	73
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	72	75	77	80	82	82	85	82	82	95	94	101	99
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	156	160	166	159	164	156	157	156	155	153	151	153	150	142
31 ビタミン剤	107	109	114	112	116	115	117	119	113	115	121	121	124	122
32 滋養強壮薬	64	62	63	61	62	60	62	64	58	60	63	63	65	65
325 蛋白アミノ酸製剤	56	54	54	52	52	50	52	53	48	50	53	53	55	54
33 血液・体液用薬	392	414	433	393	414	399	405	409	393	399	424	424	428	421
39 その他の代謝性医薬品	711	727	777	767	816	818	831	842	807	807	886	887	897	883
396 糖尿病用剤	340	351	382	383	409	409	415	421	404	405	443	443	445	438
399 他に分類されない代謝性医薬品	293	296	312	307	328	326	332	334	320	319	352	352	359	350
42 腫瘍用薬	281	304	344	352	386	425	413	423	436	429	504	499	511	533
422 代謝拮抗剤	60	54	52	47	42	34	36	34	33	35	31	31	30	29
429 その他の腫瘍用薬	213	242	285	297	337	386	372	384	399	390	469	464	478	500
44 アレルギー用薬	353	341	351	306	298	260	233	217	285	232	241	245	228	219
52 漢方製剤	125	130	135	135	140	141	140	142	142	141	146	146	148	148
61 抗生物質製剤	123	111	108	93	85	71	69	69	73	76	67	67	66	68
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	56	52	51	43	39	32	32	31	33	35	30	30	30	31
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	43	43	35	30	24	22	22	25	26	21	21	20	21
62 化学療法剤	186	227	580	391	295	275	279	262	272	257	226	225	229	231
624 合成抗菌剤	55	52	49	41	36	28	27	26	29	30	26	27	25	26
625 抗ウイルス剤	99	148	505	328	236	224	228	210	219	201	169	168	172	175

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	0.8	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 6.3	3.4	3.2	3.7	4.3
11 中枢神経系用薬	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	5.1	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.1	1.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	0.1	▲ 11.0	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 12.2	▲ 12.7	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 2.3
114 解熱鎮痛消炎剤	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	2.9	▲ 2.4	0.3	▲ 0.1	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 9.4	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 7.6
116 抗パーキンソン剤	7.0	5.1	4.8	0.1	1.5	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 11.2	2.5	1.6	2.2	7.7
117 精神神経用剤	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	5.3	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 2.2
119 その他中枢神経系用薬	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	5.9	▲ 0.6	0.4	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.2	3.5	3.2	3.0	5.3
21 循環器官用薬	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 2.9	▲ 16.1	▲ 17.6	▲ 16.0	▲ 14.5	▲ 16.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.8
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 24.6	▲ 24.7	▲ 25.5	▲ 26.2	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 3.5
214 血圧降下剤	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 24.3	▲ 22.2	▲ 20.4	▲ 22.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 5.7
217 血管拡張剤	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 16.5	▲ 16.0	▲ 17.5	▲ 18.1	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 7.3
218 高脂血症用剤	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 16.8	▲ 20.0	▲ 18.1	▲ 13.4	▲ 16.9	2.8	3.3	3.4	▲ 0.3
22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.0	0.3	1.8	▲ 3.6	▲ 6.1
23 消化器官用薬	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	4.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 8.0	6.0	6.0	5.8	5.9
232 消化性潰瘍用剤	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	4.4	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 11.1	▲ 11.7	3.9	4.2	3.7	2.2
239 その他の消化器官用薬	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	5.2	0.6	0.3	0.8	0.8	▲ 0.4	6.7	6.8	6.0	6.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	9.7	13.7	4.2	2.5	4.0	3.3	2.2	6.1	4.4	4.0	15.4	14.5	18.8	20.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	2.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 7.2
31 ビタミン剤	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	3.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.4	3.8	3.4	4.1	6.1
32 滋養強壮薬	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	1.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 4.5	2.4	1.4	2.1	7.7
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	0.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 5.4	2.1	1.1	2.0	7.6
33 血液・体液用薬	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	5.4	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.7	5.0	4.8	4.6	5.6
39 その他の代謝性医薬品	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	6.4	0.3	1.0	1.4	▲ 0.2	▲ 1.7	7.1	6.7	6.6	9.3
396 糖尿病用剤	18.4	3.2	9.1	0.0	7.0	0.0	0.2	1.3	▲ 0.2	▲ 1.1	7.0	6.8	5.7	8.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	6.6	▲ 0.5	0.8	0.2	▲ 1.8	▲ 3.9	6.6	6.0	7.5	9.7
42 腫瘍用薬	6.7	8.1	13.2	2.2	9.6	10.1	6.6	9.4	13.5	10.3	21.3	20.8	20.9	24.2
422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 19.6	▲ 16.5	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 14.9	▲ 14.6	▲ 14.2	▲ 16.8
429 その他の腫瘍用薬	9.4	14.0	17.5	4.4	13.3	14.6	11.0	13.6	17.8	14.5	25.2	24.7	24.4	28.3
44 アレルギー用薬	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 10.7	▲ 13.9	3.6	5.1	4.9	▲ 5.7
52 漢方製剤	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	3.9	0.5	▲ 0.3	0.7	1.3	1.1	4.8	4.7	4.2	5.5
61 抗生物質製剤	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 16.5	▲ 16.5	▲ 16.8	▲ 17.0	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 10.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 15.9	▲ 16.9	▲ 16.9	▲ 17.8	▲ 6.6	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 11.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 21.5	▲ 21.0	▲ 21.5	▲ 20.7	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 7.6	▲ 17.9
62 化学療法剤	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 4.8	▲ 18.1	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 9.9
624 合成抗菌剤	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 21.5	▲ 21.9	▲ 21.8	▲ 21.1	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 6.8	▲ 16.1
625 抗ウイルス剤	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 6.3	▲ 3.2	▲ 24.7	▲ 26.6	▲ 17.8	▲ 12.6

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
内服薬 総数	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.78	2.81	2.81	2.84	2.78	2.77	2.76	2.84
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.44	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.62	0.63	0.59	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
22 呼吸器官用薬	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.25	0.22	0.23	0.28	0.29	0.23	0.22	0.22	0.26
23 消化器官用薬	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.45	0.45	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
396 糖尿病用剤	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.19	0.18	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20
52 漢方製剤	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
61 抗生物質製剤	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
内服薬 総数	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.6	0.0
11 中枢神経系用薬	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	0.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.1	1.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 1.0
114 解熱鎮痛消炎剤	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.1	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5
116 抗パーキンソン剤	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 4.2	1.1
117 精神神経用剤	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.2	3.2
119 その他中枢神経系用薬	17.0	12.3	9.8	8.7	8.1	7.8	8.1	8.6	7.5	6.1	6.3	5.7	5.1	9.9
21 循環器官用薬	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.4	0.4	1.0	1.8	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.3	3.5
212 不整脈用剤	3.7	1.8	1.4	2.6	2.5	3.4	4.0	4.6	2.8	1.9	2.5	1.8	1.3	6.5
214 血圧降下剤	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.1	0.7	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.7	2.2
217 血管拡張剤	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	0.0	0.8	1.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.8	3.0
218 高脂血症用剤	4.5	1.5	1.2	1.6	1.3	2.8	3.2	4.2	2.4	1.4	2.2	1.6	1.1	6.0
22 呼吸器官用薬	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.9	0.2	▲ 0.2	2.0	▲ 4.1	▲ 9.2
23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.4	0.4
232 消化性潰瘍用剤	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 0.0
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 2.0	0.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 4.7	5.6	▲ 0.6	0.2	1.2	1.7	1.9	1.4	1.7	0.7	2.2	1.8	2.7	4.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.9	2.2	1.5	0.9	0.6	0.9	0.8	0.9	1.1	▲ 1.1	3.7	3.1	3.0	6.9
31 ビタミン剤	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	0.6	0.9	0.8	0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	2.3
32 滋養強壮薬	0.9	1.6	1.0	2.3	1.9	2.4	3.0	3.7	1.9	1.0	0.5	▲ 0.3	0.0	5.1
325 蛋白アミノ酸製剤	3.7	1.1	1.2	2.9	2.3	2.5	3.1	3.9	1.9	0.3	2.5	1.4	2.7	9.1
33 血液・体液用薬	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.1	▲ 0.4	0.0	0.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.5	0.8
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	0.9	1.0	1.6	2.2	0.5	▲ 0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 1.3	3.8
396 糖尿病用剤	7.1	5.5	1.5	0.8	1.3	0.9	1.6	2.3	0.2	▲ 0.9	0.1	▲ 0.6	▲ 1.5	4.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.8	1.8
42 腫瘍用薬	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	2.8	2.8	4.0	2.8	2.1	3.4	2.7	3.7	7.8
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 1.5	1.0	4.9
429 その他の腫瘍用薬	3.1	4.6	4.4	3.2	2.7	5.4	5.4	7.4	5.4	4.8	5.0	4.3	4.7	9.0
44 アレルギー用薬	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	1.3	1.7	0.8	▲ 1.3	2.4	1.6	0.3	1.5	▲ 0.5	▲ 5.6
52 漢方製剤	3.5	3.6	3.1	3.0	3.1	1.7	1.5	2.9	1.9	3.1	2.9	3.1	1.8	2.0
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 8.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 7.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 9.5	▲ 7.6	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 11.9
62 化学療法剤	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	2.6	▲ 4.0	▲ 2.7	7.4	▲ 3.3	0.1	0.8	▲ 0.2	▲ 3.7
624 合成抗菌剤	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 5.1	▲ 10.2
625 抗ウイルス剤	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	13.1	25.5	▲ 3.6	▲ 0.3	36.8	▲ 1.7	6.2	5.0	15.6	13.2

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	24.1	24.5	24.4	23.8	23.6	24.9	25.0	25.0	24.6
11 中枢神経系用薬	20.8	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	22.7	22.7	22.4	22.3	23.1	23.1	23.1	22.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.5	23.0	23.4	23.6	23.9	24.1	24.0	24.0	24.2	24.0	24.4	24.4	24.3	24.3
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.0	17.1	16.3	16.4	17.3	17.3	17.5	17.1
116 抗パーキンソン剤	25.7	26.5	27.2	27.5	27.8	28.3	28.1	28.0	28.5	28.2	28.7	28.7	28.7	28.9
117 精神神経用剤	23.3	23.8	24.2	24.1	23.9	24.2	24.0	24.0	24.3	24.0	24.5	24.5	24.4	24.5
119 その他中枢神経系用薬	23.8	24.5	24.7	25.0	25.3	25.6	25.4	25.3	25.8	25.5	25.7	25.7	25.5	25.7
21 循環器官用薬	30.1	30.8	31.4	31.8	32.3	32.9	32.7	32.6	33.1	32.7	33.4	33.4	33.3	33.3
212 不整脈用剤	30.8	31.5	32.2	32.6	33.0	33.5	33.3	33.2	33.7	33.4	34.0	34.0	33.8	33.9
214 血圧降下剤	31.1	31.7	32.5	32.9	33.4	34.0	33.8	33.6	34.2	33.8	34.5	34.5	34.4	34.4
217 血管拡張剤	30.2	30.9	31.5	31.9	32.4	32.9	32.7	32.6	33.1	32.7	33.4	33.4	33.3	33.3
218 高脂血症用剤	31.9	32.6	33.4	33.8	34.3	34.9	34.7	34.6	35.1	34.7	35.5	35.5	35.4	35.4
22 呼吸器官用薬	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.7	9.0	8.8	8.4	8.3	9.1	9.2	9.0	8.7
23 消化器官用薬	21.9	22.5	22.9	23.2	23.7	24.1	24.2	24.3	24.1	24.1	24.8	24.7	24.9	24.9
232 消化性潰瘍用剤	23.6	24.2	24.6	25.0	25.4	25.9	25.9	25.9	25.9	25.7	26.5	26.5	26.5	26.5
239 その他の消化器官用薬	20.3	21.0	21.5	21.5	22.2	22.6	22.9	23.4	22.4	23.3	23.7	23.6	24.0	24.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24.8	26.0	26.4	26.8	27.3	28.0	27.7	28.0	28.3	27.6	28.5	28.5	28.8	28.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31.1	31.7	32.5	33.0	33.4	33.8	33.8	33.6	33.8	33.6	33.8	33.9	33.7	33.6
31 ビタミン剤	25.7	26.4	27.0	27.4	27.9	28.5	28.2	28.3	28.8	28.3	29.0	29.0	29.1	29.0
32 滋養強壮薬	24.8	25.4	25.9	26.1	26.4	26.7	26.5	26.4	26.9	26.6	26.9	26.8	26.7	26.9
325 蛋白アミノ酸製剤	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.4	20.2	20.0	20.5	20.4	20.4	20.3	20.0	20.5
33 血液・体液用薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.9	27.3	27.8	27.6	26.7	26.6	27.7	27.8	27.9	27.1
39 その他の代謝性医薬品	25.7	26.3	27.3	28.9	29.4	30.0	29.7	29.7	30.2	29.9	30.5	30.5	30.4	30.6
396 糖尿病用剤	31.8	31.9	32.8	33.3	33.7	34.3	34.1	33.9	34.5	34.3	34.8	34.8	34.6	34.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.9	15.3	15.5	15.8	16.3	16.1	16.1	16.5	16.2	16.7	16.7	16.8	16.8
42 腫瘍用薬	38.5	38.8	39.5	40.6	41.3	41.4	41.3	41.5	41.6	41.4	41.7	41.7	42.2	41.7
422 代謝拮抗剤	20.0	19.9	20.1	20.2	20.3	20.4	20.4	20.6	20.4	20.3	20.4	20.4	20.5	20.2
429 その他の腫瘍用薬	47.9	47.6	47.8	48.7	49.1	48.5	48.5	48.3	48.6	48.5	48.6	48.6	49.0	48.6
44 アレルギー用薬	15.6	16.2	16.7	17.1	17.7	18.5	18.3	17.6	18.7	16.5	18.9	19.1	18.6	17.9
52 漢方製剤	20.2	20.5	20.8	20.8	21.0	21.4	22.0	22.1	20.8	21.1	22.2	22.3	22.6	21.9
61 抗生物質製剤	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	7.1	7.1	7.1	7.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.9	9.3	9.2	8.6	8.4	9.4	9.5	9.6	9.0
62 化学療法剤	9.9	10.1	10.2	10.3	10.6	10.3	11.9	12.2	9.2	11.6	12.2	12.2	12.6	12.4
624 合成抗菌剤	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
625 抗ウイルス剤	10.6	11.0	12.0	12.1	11.3	8.8	16.3	17.5	6.7	17.3	16.1	16.0	16.0	16.4

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.3	2.3	2.1	2.3	2.0	2.3	2.0	2.6	4.2
11 中枢神経系用薬	2.7	2.6	1.8	0.8	0.9	2.0	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7	1.5	1.8	2.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	1.8	1.1	0.9	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4
114 解熱鎮痛消炎剤	4.1	3.3	2.0	1.4	2.1	2.9	2.7	2.3	3.2	2.1	2.1	1.7	2.4	4.1
116 抗パーキンソン剤	1.4	3.1	2.4	1.1	1.3	1.6	1.8	1.3	1.4	1.7	2.1	2.0	2.6	2.7
117 精神神経用剤	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.8	1.8	1.6	1.8
119 その他中枢神経系用薬	3.4	2.9	1.1	1.0	1.0	1.3	1.4	1.1	1.2	1.7	1.2	1.3	0.8	0.9
21 循環器官用薬	2.4	2.2	2.2	1.2	1.5	1.7	1.7	1.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	1.8
212 不整脈用剤	2.4	2.2	2.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.1	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.5
214 血圧降下剤	2.6	2.2	2.2	1.2	1.6	1.8	1.7	1.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	1.7
217 血管拡張剤	2.4	2.1	2.1	1.1	1.5	1.7	1.6	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	1.7
218 高脂血症用剤	2.2	2.2	2.3	1.2	1.7	1.7	1.7	1.4	1.7	2.0	2.1	2.2	2.3	1.8
22 呼吸器官用薬	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	1.8	2.5	1.6	1.6	3.1	1.5	2.4	1.6	2.4	5.1
23 消化器官用薬	4.0	2.6	1.8	1.3	2.2	1.8	1.9	1.5	1.7	1.8	2.4	2.3	2.4	3.2
232 消化性潰瘍用剤	3.2	2.5	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	1.7	2.0	1.8	2.3	2.2	2.4	2.9
239 その他の消化器官用薬	5.6	3.5	2.1	0.3	2.8	2.1	1.9	2.0	2.3	2.5	3.1	3.1	2.8	3.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.4	4.6	1.6	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.3	2.3	3.0	2.8	2.9	4.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.3	1.8	2.6	1.5	1.2	1.2	1.6	1.4	0.7	1.6	0.2	0.3	0.4	▲ 0.2
31 ビタミン剤	3.0	2.6	2.5	1.6	1.7	2.1	2.2	2.1	2.1	2.3	2.6	2.7	2.8	2.2
32 滋養強壮薬	1.9	2.5	2.1	0.6	1.0	1.1	1.0	0.6	1.1	1.4	1.4	1.5	1.2	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	0.2	0.0	▲ 0.3	0.4	0.7	0.5	0.5	0.1	0.4
33 血液・体液用薬	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.2	1.2	1.2	0.9	1.3	1.0	0.4	0.1	1.0	2.0
39 その他の代謝性医薬品	3.6	2.3	4.0	5.7	1.7	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.5	2.3
396 糖尿病用剤	2.2	0.4	2.8	1.4	1.2	1.7	1.6	1.4	1.9	2.2	2.2	2.3	2.2	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	1.9	2.5	1.5	1.9	2.9	2.7	2.7	3.0	2.9	3.9	3.9	4.2	3.6
42 腫瘍用薬	2.6	0.8	2.0	2.7	1.8	0.3	0.4	0.2	0.2	▲ 0.2	1.1	1.1	1.6	0.7
422 代謝拮抗剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.2	0.6	0.7	1.4	0.5	0.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.8
429 その他の腫瘍用薬	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.9	0.4	0.4	1.3	0.3
44 アレルギー用薬	3.2	3.7	2.9	2.3	3.8	4.5	3.7	4.1	5.1	3.9	5.3	4.5	5.7	8.3
52 漢方製剤	2.7	1.5	1.1	0.3	0.9	1.6	1.1	0.6	2.1	0.3	1.8	1.4	2.3	3.7
61 抗生物質製剤	2.9	1.6	1.1	0.6	3.1	3.9	3.6	3.7	4.2	3.7	2.7	2.3	2.5	4.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	1.0	1.9	0.1	1.2	1.6	1.5	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	5.4	5.1	4.8	4.1	5.5	3.9	3.1	2.2	4.1	6.8
62 化学療法剤	3.9	2.0	1.0	1.2	2.7	▲ 2.9	4.6	3.9	▲ 8.0	3.7	3.1	2.4	2.8	6.9
624 合成抗菌剤	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	1.4	1.3	1.1	1.2	1.5	1.2	1.4	1.3	1.0	1.7
625 抗ウイルス剤	5.2	4.0	8.5	1.2	▲ 7.3	▲ 21.6	4.3	3.4	▲ 29.3	3.5	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 8.5	▲ 5.0

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	87	86	93	85	84	78	78	78	78	78	79	79	80	78
11 中枢神経系用薬	92	94	97	93	97	93	93	93	92	93	92	92	92	90
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	25	25	23	23	21	21	21	21	21	21	21	21	20
114 解熱鎮痛消炎剤	71	72	73	73	73	70	72	72	68	71	64	64	64	64
116 抗パーキンソン剤	169	178	187	189	194	177	176	176	178	176	182	181	183	182
117 精神神経用剤	103	105	109	107	113	105	105	106	105	106	102	103	102	99
119 その他中枢神経系用薬	311	283	273	233	226	205	208	205	203	204	199	200	199	194
21 循環器官用薬	77	71	71	63	60	49	50	49	49	49	49	49	49	46
212 不整脈用剤	79	69	64	53	49	35	36	35	34	35	33	33	33	31
214 血圧降下剤	101	93	90	78	72	55	56	55	54	54	53	54	53	49
217 血管拡張剤	43	36	35	29	28	23	23	23	23	23	22	22	22	20
218 高脂血症用剤	83	76	76	68	65	52	52	52	52	52	51	52	52	48
22 呼吸器官用薬	30	27	27	25	24	22	22	22	22	22	22	22	21	21
23 消化器官用薬	49	46	47	44	47	43	43	43	44	43	45	45	46	44
232 消化性潰瘍用剤	63	58	59	55	58	51	51	51	52	51	53	53	54	51
239 その他の消化器官用薬	90	88	87	81	86	85	84	85	85	84	88	88	90	86
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	56	58	58	59	58	58	59	59	59	63	63	66	65
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	134	132	131	123	125	116	115	115	116	116	108	109	107	101
31 ビタミン剤	42	42	43	42	43	41	41	41	42	41	42	42	42	42
32 滋養強壮薬	105	98	96	90	89	84	84	84	83	83	84	84	84	84
325 蛋白アミノ酸製剤	518	487	475	451	445	417	416	412	417	413	412	413	409	406
33 血液・体液用薬	104	109	113	102	107	102	101	102	103	102	106	107	108	105
39 その他の代謝性医薬品	123	120	124	122	126	123	122	122	124	122	127	127	129	126
396 糖尿病用剤	99	96	101	99	103	100	99	100	101	100	104	104	105	102
399 他に分類されない代謝性医薬品	358	362	377	370	391	380	377	376	383	373	392	393	395	388
42 腫瘍用薬	1,295	1,370	1,501	1,481	1,582	1,689	1,614	1,640	1,761	1,697	1,888	1,879	1,882	1,941
422 代謝拮抗剤	1,779	1,656	1,660	1,569	1,433	1,215	1,240	1,211	1,191	1,230	1,062	1,076	1,034	983
429 その他の腫瘍用薬	1,187	1,305	1,459	1,451	1,586	1,745	1,657	1,689	1,829	1,752	1,987	1,975	1,980	2,057
44 アレルギー用薬	112	103	104	89	82	68	68	67	67	67	66	67	67	62
52 漢方製剤	85	84	84	81	81	79	79	79	79	79	79	79	79	79
61 抗生物質製剤	169	154	149	134	130	113	114	115	112	114	109	110	111	106
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	179	166	162	145	138	123	125	124	122	123	117	118	118	115
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	149	127	125	105	99	81	81	81	82	84	77	77	77	73
62 化学療法剤	489	584	1,451	998	752	705	738	687	675	667	577	576	585	584
624 合成抗菌剤	433	411	375	317	306	254	254	250	254	255	245	247	243	234
625 抗ウイルス剤	1,254	1,653	5,052	3,482	2,388	2,299	2,744	2,506	1,984	2,498	1,972	1,962	1,948	2,030

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 7.1	1.5	1.7	2.7	0.1
11 中枢神経系用薬	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	4.1	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 2.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	1.0	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 2.6
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	0.7	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.6	▲ 10.7
116 抗パーキンソン剤	4.9	5.4	5.5	1.1	2.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 9.8	3.2	3.1	4.0	3.7
117 精神神経用剤	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	6.3	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 6.9
119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 5.0
21 循環器官用薬	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 19.8	▲ 18.7	▲ 15.8	▲ 17.4	▲ 1.7	▲ 0.9	0.0	▲ 5.9
212 不整脈用剤	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 28.5	▲ 28.8	▲ 28.6	▲ 28.9	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 10.7
214 血圧降下剤	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 25.4	▲ 23.8	▲ 20.7	▲ 22.3	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 9.3
217 血管拡張剤	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 18.6	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 11.5
218 高脂血症用剤	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 23.7	▲ 22.5	▲ 16.9	▲ 19.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 7.6
22 呼吸器官用薬	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.6
23 消化器官用薬	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	4.9	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.4	5.3	5.9	5.9	2.3
232 消化性潰瘍用剤	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	5.0	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 10.8	▲ 10.8	3.7	4.5	4.4	▲ 0.7
239 その他の消化器官用薬	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	5.1	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.1	4.9	5.3	5.3	2.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13.5	2.9	3.2	0.8	0.7	▲ 0.8	▲ 2.0	1.9	0.4	1.0	9.7	9.4	12.4	11.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	1.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 13.0
31 ビタミン剤	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	1.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.1	1.4	1.4	1.5	1.5
32 滋養強壮薬	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 6.8	0.5	0.3	0.9	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.8
33 血液・体液用薬	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	5.0	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.5	4.7	5.1	5.1	2.6
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	3.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 3.4	4.3	4.5	5.4	2.9
396 糖尿病用剤	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	4.4	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	4.6	5.0	4.9	1.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	5.6	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 4.8	4.1	4.1	4.9	4.0
42 腫瘍用薬	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	6.8	6.8	3.2	5.0	10.1	8.3	16.1	16.4	14.7	14.4
422 代謝拮抗剤	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 17.3	▲ 13.4	▲ 12.7	▲ 11.9	▲ 14.3	▲ 13.3	▲ 14.6	▲ 20.1
429 その他の腫瘍用薬	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	9.3	10.0	6.5	7.8	13.2	11.3	18.9	19.2	17.3	17.4
44 アレルギー用薬	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 19.1	▲ 18.3	▲ 17.0	▲ 18.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 7.7
52 漢方製剤	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.3	0.1	0.2	0.1	▲ 0.3
61 抗生物質製剤	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.3	▲ 13.4	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 6.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 6.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 17.4	▲ 17.1	▲ 17.7	▲ 17.5	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 12.7
62 化学療法剤	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 20.6	▲ 21.9	▲ 14.8	▲ 12.5
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 17.2	▲ 18.2	▲ 16.5	▲ 17.3	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 8.1
625 抗ウイルス剤	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 27.2	▲ 28.5	▲ 22.3	▲ 18.7

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月（%）
総数	全国	69,933	71,515	78,192	74,395	76,664	74,279	35,966	5,665	38,313	6,498	44,494	37,984	6,158	6,510	100.0
	北海道	3,666	3,691	3,957	3,745	3,837	3,695	1,821	281	1,873	326	2,231	1,900	310	331	5.1
	青森	909	921	1,001	953	971	935	463	73	473	82	557	475	77	82	1.3
	岩手	826	834	879	829	861	832	408	64	424	73	497	424	69	74	1.1
	宮城	1,392	1,420	1,529	1,445	1,491	1,438	699	111	739	125	860	736	119	125	1.9
	秋田	831	833	880	820	828	785	386	61	399	70	469	400	65	69	1.1
	山形	676	687	744	703	718	695	340	54	355	61	417	355	58	61	0.9
	福島	1,212	1,217	1,301	1,221	1,242	1,180	576	91	604	103	699	598	97	101	1.6
	茨城	1,567	1,621	1,820	1,728	1,768	1,699	819	130	880	148	1,021	872	141	150	2.3
	栃木	939	962	1,063	1,010	1,052	1,009	486	77	523	88	596	509	82	87	1.3
	群馬	891	923	1,037	982	1,014	978	472	75	505	85	582	497	80	85	1.3
	埼玉	3,478	3,563	3,919	3,795	3,957	3,836	1,841	292	1,995	334	2,287	1,954	317	333	5.1
	千葉	3,091	3,182	3,535	3,411	3,517	3,410	1,638	259	1,772	297	2,031	1,736	279	295	4.5
	東京	8,221	8,370	9,026	8,672	8,947	8,674	4,159	658	4,515	757	5,137	4,391	710	747	11.5
	神奈川	5,073	5,178	5,664	5,404	5,581	5,420	2,603	411	2,817	471	3,238	2,766	448	472	7.2
	新潟	1,389	1,394	1,455	1,367	1,391	1,340	654	102	686	118	801	683	111	118	1.8
	富山	477	505	569	538	551	532	259	40	274	47	324	276	45	48	0.7
	石川	599	615	671	636	650	634	309	48	325	55	380	325	52	55	0.8
	福井	313	338	370	353	363	352	171	27	181	31	216	184	30	32	0.5
	山梨	501	507	547	517	529	501	244	38	257	43	293	251	40	43	0.7
	長野	1,147	1,182	1,318	1,241	1,278	1,243	607	96	636	109	746	638	104	108	1.7
	岐阜	1,074	1,091	1,176	1,105	1,143	1,113	538	84	575	97	663	567	91	96	1.5
	静岡	2,014	2,053	2,194	2,091	2,147	2,077	995	157	1,082	179	1,229	1,051	170	178	2.7
	愛知	3,419	3,538	3,858	3,730	3,881	3,802	1,826	287	1,976	330	2,277	1,946	313	331	5.1
	三重	853	888	981	928	963	940	453	71	487	82	566	483	78	83	1.3
	滋賀	688	703	777	741	775	751	364	57	387	65	455	389	63	66	1.0
	京都	1,259	1,304	1,471	1,387	1,436	1,411	684	108	727	124	860	734	119	126	1.9
	大阪	4,687	4,858	5,336	5,114	5,298	5,178	2,509	395	2,669	456	3,128	2,670	434	459	7.0
	兵庫	3,098	3,158	3,467	3,320	3,419	3,324	1,616	253	1,708	292	2,006	1,713	278	293	4.5
	奈良	587	597	651	618	643	622	302	47	321	55	375	320	52	54	0.8
	和歌山	424	454	553	509	534	523	254	39	269	46	319	273	45	47	0.7
	鳥取	333	336	379	356	359	346	170	26	176	30	207	177	28	30	0.5
	島根	430	439	479	452	468	458	224	35	234	40	276	235	38	41	0.6
	岡山	929	938	1,048	983	1,009	964	470	73	494	85	581	495	81	85	1.3
	広島	1,750	1,789	1,968	1,814	1,857	1,786	869	136	918	157	1,069	913	148	156	2.4
	山口	899	918	996	934	940	906	442	69	464	80	544	464	75	80	1.2
	徳島	377	389	434	411	423	409	199	31	209	35	245	209	34	36	0.5
	香川	584	600	678	632	655	629	307	48	322	55	381	325	53	55	0.9
	愛媛	647	666	783	739	772	764	372	59	392	66	462	393	64	69	1.1
	高知	479	483	519	495	506	486	238	38	248	43	290	247	40	43	0.7
	福岡	2,859	2,950	3,226	3,076	3,163	3,080	1,490	237	1,589	270	1,853	1,577	258	276	4.2
	佐賀	534	542	615	567	566	541	264	42	277	47	321	274	44	47	0.7
	長崎	888	901	968	916	938	904	442	69	462	79	541	461	75	80	1.2
	熊本	963	982	1,082	1,019	1,044	993	485	77	509	87	600	511	83	89	1.4
	大分	711	724	813	754	765	740	360	57	381	65	446	381	62	66	1.0
	宮崎	667	668	734	684	695	670	324	51	345	59	402	343	55	59	0.9
	鹿児島	930	937	1,008	951	979	952	465	74	487	83	570	486	79	84	1.3
	沖縄	648	664	713	700	740	724	352	55	372	64	447	381	61	66	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	2,269	▲ 2,385	▲ 1,527	▲ 519	▲ 858	103	2,030	2,018	493	12
	北海道	219	25	265	▲ 212	92	▲ 142	▲ 82	▲ 31	▲ 59	▲ 1	84	78	29	5
	青森	57	12	80	▲ 48	19	▲ 36	▲ 19	▲ 7	▲ 17	0	12	12	4	▲ 0
	岩手	44	8	45	▲ 50	32	▲ 30	▲ 17	▲ 6	▲ 13	1	16	16	5	0
	宮城	45	28	109	▲ 85	47	▲ 53	▲ 33	▲ 11	▲ 20	▲ 1	37	37	9	0
	秋田	39	2	47	▲ 60	8	▲ 43	▲ 26	▲ 7	▲ 17	▲ 1	14	14	4	▲ 1
	山形	39	11	57	▲ 41	15	▲ 23	▲ 14	▲ 4	▲ 9	1	15	15	4	▲ 0
	福島	47	6	83	▲ 79	21	▲ 62	▲ 37	▲ 10	▲ 25	▲ 1	20	21	6	▲ 2
	茨城	82	54	199	▲ 92	40	▲ 68	▲ 43	▲ 13	▲ 25	1	54	53	12	1
	栃木	59	23	101	▲ 53	43	▲ 43	▲ 26	▲ 9	▲ 17	0	21	22	5	▲ 1
	群馬	64	32	113	▲ 55	32	▲ 37	▲ 21	▲ 7	▲ 15	2	24	24	5	▲ 0
	埼玉	204	85	357	▲ 125	162	▲ 121	▲ 78	▲ 26	▲ 43	7	112	113	25	▲ 1
	千葉	180	92	352	▲ 123	105	▲ 107	▲ 72	▲ 24	▲ 35	4	96	99	20	▲ 2
	東京	380	149	656	▲ 355	275	▲ 273	▲ 175	▲ 61	▲ 98	15	221	232	52	▲ 10
	神奈川	252	106	486	▲ 260	177	▲ 161	▲ 104	▲ 39	▲ 57	9	164	163	37	1
	新潟	68	5	61	▲ 88	24	▲ 52	▲ 33	▲ 11	▲ 19	0	29	29	8	▲ 0
	富山	34	28	64	▲ 31	13	▲ 19	▲ 14	▲ 5	▲ 5	1	18	17	5	1
	石川	39	16	56	▲ 35	14	▲ 16	▲ 14	▲ 5	▲ 2	▲ 0	16	16	4	0
	福井	30	25	33	▲ 18	10	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 2	0	14	13	3	1
	山梨	27	6	40	▲ 30	12	▲ 28	▲ 14	▲ 4	▲ 14	▲ 0	6	7	2	▲ 1
	長野	75	35	135	▲ 77	37	▲ 36	▲ 24	▲ 8	▲ 12	2	30	31	7	▲ 1
	岐阜	68	17	85	▲ 71	38	▲ 30	▲ 21	▲ 8	▲ 9	2	29	29	7	▲ 1
	静岡	119	38	141	▲ 103	56	▲ 70	▲ 48	▲ 15	▲ 22	2	55	55	13	▲ 1
	愛知	233	118	320	▲ 128	151	▲ 79	▲ 65	▲ 24	▲ 14	9	121	120	26	1
	三重	63	36	92	▲ 52	34	▲ 23	▲ 16	▲ 6	▲ 7	2	31	30	7	1
	滋賀	60	15	74	▲ 36	34	▲ 24	▲ 16	▲ 5	▲ 9	1	25	25	6	1
	京都	95	45	166	▲ 84	50	▲ 26	▲ 21	▲ 9	▲ 5	5	52	50	12	2
	大阪	310	171	478	▲ 223	185	▲ 120	▲ 91	▲ 34	▲ 30	14	164	161	39	3
	兵庫	206	61	309	▲ 147	98	▲ 94	▲ 61	▲ 22	▲ 34	6	97	96	25	1
	奈良	40	10	54	▲ 33	25	▲ 21	▲ 13	▲ 5	▲ 8	1	18	19	5	▲ 0
	和歌山	24	30	99	▲ 44	25	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 3	1	19	19	5	1
	鳥取	17	3	42	▲ 23	4	▲ 13	▲ 8	▲ 3	▲ 5	0	7	7	2	▲ 0
	島根	25	9	40	▲ 27	16	▲ 10	▲ 6	▲ 3	▲ 4	1	11	11	3	0
	岡山	52	10	110	▲ 65	27	▲ 45	▲ 24	▲ 8	▲ 21	1	26	26	7	1
	広島	79	39	179	▲ 154	43	▲ 71	▲ 42	▲ 13	▲ 30	2	44	45	11	▲ 1
	山口	54	19	78	▲ 62	6	▲ 34	▲ 21	▲ 7	▲ 13	2	22	22	6	0
	徳島	23	12	44	▲ 22	12	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 6	0	10	10	2	0
	香川	32	15	79	▲ 47	23	▲ 26	▲ 14	▲ 4	▲ 12	1	19	19	5	0
	愛媛	29	19	118	▲ 44	33	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 6	2	23	21	5	3
	高知	32	3	36	▲ 23	11	▲ 20	▲ 11	▲ 3	▲ 9	0	9	9	2	1
	福岡	168	91	276	▲ 150	87	▲ 83	▲ 53	▲ 18	▲ 30	6	93	87	21	6
	佐賀	27	7	73	▲ 48	▲ 1	▲ 25	▲ 15	▲ 4	▲ 9	▲ 0	10	11	3	▲ 0
	長崎	49	13	67	▲ 52	22	▲ 34	▲ 19	▲ 7	▲ 15	1	20	19	6	1
	熊本	60	19	100	▲ 63	25	▲ 51	▲ 32	▲ 9	▲ 19	0	28	26	7	2
	大分	37	12	89	▲ 59	11	▲ 25	▲ 16	▲ 5	▲ 9	1	22	21	5	0
	宮崎	41	1	65	▲ 50	11	▲ 25	▲ 16	▲ 4	▲ 10	1	18	18	4	0
	鹿児島	57	7	71	▲ 57	27	▲ 27	▲ 14	▲ 5	▲ 13	1	22	21	5	1
	沖縄	46	15	50	▲ 13	40	▲ 16	▲ 12	▲ 3	▲ 5	4	31	29	6	2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.4	▲ 2.2	1.6	4.8	5.6	8.7	0.2
	北海道	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	2.5	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 9.8	▲ 3.1	▲ 0.2	3.9	4.3	10.2	1.6
	青森	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	1.9	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 9.1	▲ 3.4	0.1	2.1	2.6	5.7	▲ 0.5
	岩手	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	3.8	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 8.7	▲ 3.0	1.2	3.4	3.9	7.6	0.3
	宮城	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	3.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 8.7	▲ 2.7	▲ 1.0	4.5	5.3	7.8	0.1
	秋田	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	1.0	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 9.7	▲ 4.0	▲ 0.7	3.0	3.7	6.8	▲ 0.9
	山形	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	2.1	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 7.4	▲ 2.4	1.1	3.7	4.4	6.8	▲ 0.2
	福島	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	1.7	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 1.2	2.9	3.7	6.0	▲ 1.5
	茨城	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	2.3	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 2.8	0.4	5.6	6.4	9.1	0.8
	栃木	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	4.2	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 10.0	▲ 3.1	0.0	3.7	4.6	6.8	▲ 1.1
	群馬	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	3.3	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 8.8	▲ 2.9	1.9	4.3	5.1	7.3	▲ 0.4
	埼玉	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	4.3	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.2	▲ 2.1	2.0	5.1	6.1	8.6	▲ 0.3
	千葉	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	3.1	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 8.4	▲ 1.9	1.5	5.0	6.0	7.7	▲ 0.8
	東京	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	3.2	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 8.5	▲ 2.1	2.1	4.5	5.6	7.9	▲ 1.4
	神奈川	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	3.3	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 2.0	2.0	5.3	6.3	9.0	0.1
	新潟	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	1.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 9.4	▲ 2.7	0.1	3.7	4.4	8.2	▲ 0.2
	富山	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	2.4	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 1.7	1.7	5.9	6.6	11.4	2.0
	石川	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	2.1	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 0.6	▲ 0.2	4.5	5.2	8.2	0.3
	福井	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	2.8	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 8.9	▲ 0.9	0.9	7.2	7.9	11.3	3.2
	山梨	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	2.3	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 9.2	▲ 5.1	▲ 1.1	2.0	2.7	5.6	▲ 2.0
	長野	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	3.0	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 7.7	▲ 1.8	2.1	4.2	5.1	7.8	▲ 0.6
	岐阜	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	3.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 8.9	▲ 1.6	2.5	4.5	5.5	8.6	▲ 0.6
	静岡	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	2.7	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 8.6	▲ 2.0	1.0	4.7	5.6	8.3	▲ 0.4
	愛知	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	4.0	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 7.7	▲ 0.7	2.7	5.6	6.6	9.1	0.2
	三重	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	3.7	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 7.3	▲ 1.5	3.0	5.8	6.7	9.7	1.1
	滋賀	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	4.6	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 8.2	▲ 2.2	1.2	5.8	6.8	10.9	0.8
	京都	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	3.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 7.4	▲ 0.7	4.0	6.5	7.4	10.8	1.5
	大阪	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 7.9	▲ 1.1	3.2	5.5	6.4	9.8	0.7
	兵庫	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	3.0	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 1.9	2.1	5.1	6.0	9.9	0.3
	奈良	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	4.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 2.4	2.2	5.2	6.2	9.5	▲ 0.5
	和歌山	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	4.9	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 1.0	1.9	6.5	7.4	12.9	1.6
	鳥取	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 10.0	▲ 3.0	0.9	3.3	4.0	6.8	▲ 0.4
	島根	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	3.6	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 7.7	▲ 1.8	1.4	4.3	4.9	8.9	1.1
	岡山	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	2.7	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 4.1	0.8	4.8	5.5	9.9	0.9
	広島	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	2.4	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 8.7	▲ 3.1	1.0	4.3	5.1	8.3	▲ 0.6
	山口	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	0.7	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 9.2	▲ 2.8	2.3	4.3	5.0	9.2	0.1
	徳島	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	2.9	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 7.1	▲ 2.8	0.2	4.4	4.9	7.8	1.4
	香川	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	3.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 8.4	▲ 3.5	1.4	5.1	6.0	10.1	0.2
	愛媛	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	4.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 1.6	2.8	5.3	5.6	9.1	3.8
	高知	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	2.2	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 3.5	0.5	3.4	3.7	6.6	1.3
	福岡	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	2.8	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 1.8	2.2	5.3	5.8	9.1	2.2
	佐賀	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 3.3	▲ 0.5	3.3	4.0	7.0	▲ 0.6
	長崎	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	2.4	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 8.7	▲ 3.1	0.8	3.8	4.4	8.3	0.7
	熊本	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	2.5	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 11.0	▲ 3.6	0.4	4.9	5.4	8.5	2.5
	大分	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	1.4	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 8.1	▲ 2.2	2.0	5.1	5.9	9.2	0.6
	宮崎	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	1.6	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 7.4	▲ 2.7	2.0	4.8	5.6	8.3	0.5
	鹿児島	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 2.5	1.6	3.9	4.5	6.8	0.6
	沖縄	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	5.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 1.3	6.2	7.4	8.2	11.7	3.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月（%）
総数	全国	78,958	80,359	81,912	82,527	83,445	83,930	40,600	6,371	43,331	7,443	48,750	41,593	6,711	7,157	100.0
	北海道	3,509	3,488	3,540	3,526	3,525	3,522	1,749	265	1,773	313	2,068	1,757	285	311	4.3
	青森	1,006	1,009	1,020	1,022	1,023	1,017	506	80	511	91	589	502	81	87	1.2
	岩手	848	853	854	850	865	869	428	68	441	77	505	429	70	76	1.1
	宮城	1,586	1,608	1,637	1,632	1,637	1,643	800	128	843	145	951	811	132	140	2.0
	秋田	800	796	791	792	781	773	383	61	390	69	447	380	62	67	0.9
	山形	760	771	780	782	779	778	382	61	396	69	450	383	62	67	0.9
	福島	1,249	1,255	1,262	1,253	1,255	1,253	611	97	642	111	719	614	99	105	1.5
	茨城	1,620	1,659	1,706	1,716	1,731	1,745	837	132	908	154	1,011	863	138	148	2.1
	栃木	1,089	1,118	1,145	1,162	1,178	1,183	566	90	618	105	677	577	94	100	1.4
	群馬	978	1,010	1,041	1,050	1,074	1,084	522	83	562	96	624	532	86	92	1.3
	埼玉	4,003	4,115	4,251	4,325	4,424	4,479	2,141	339	2,338	398	2,594	2,215	357	378	5.3
	千葉	3,473	3,542	3,658	3,719	3,771	3,795	1,826	288	1,969	335	2,190	1,872	297	318	4.4
	東京	9,573	9,715	9,903	9,960	10,138	10,209	4,898	767	5,311	911	5,882	5,026	807	856	12.0
	神奈川	6,023	6,104	6,223	6,271	6,358	6,417	3,084	485	3,333	570	3,705	3,164	511	540	7.5
	新潟	1,533	1,536	1,546	1,544	1,534	1,543	759	118	785	137	899	765	123	133	1.9
	富山	488	512	531	537	535	544	265	41	279	49	319	271	44	48	0.7
	石川	535	556	577	593	596	614	299	47	315	55	357	305	49	53	0.7
	福井	291	315	326	335	333	344	166	26	178	30	203	173	28	30	0.4
	山梨	517	523	530	535	544	543	262	41	280	48	314	268	44	46	0.6
	長野	1,143	1,186	1,217	1,229	1,241	1,255	613	97	642	110	733	627	101	107	1.5
	岐阜	1,227	1,252	1,283	1,282	1,293	1,297	625	98	672	115	748	638	102	110	1.5
	静岡	2,318	2,382	2,400	2,417	2,443	2,459	1,180	187	1,279	216	1,417	1,210	196	207	2.9
	愛知	4,011	4,146	4,258	4,332	4,418	4,510	2,153	338	2,357	400	2,610	2,226	357	383	5.4
	三重	995	1,035	1,065	1,075	1,088	1,100	529	83	571	98	640	546	87	94	1.3
	滋賀	729	747	768	779	804	814	394	61	420	72	477	408	66	70	1.0
	京都	1,187	1,226	1,258	1,284	1,323	1,352	653	102	699	121	801	684	110	118	1.6
	大阪	5,114	5,285	5,438	5,494	5,604	5,666	2,736	426	2,930	505	3,337	2,849	461	489	6.8
	兵庫	3,628	3,679	3,739	3,748	3,796	3,808	1,847	286	1,961	339	2,226	1,903	306	324	4.5
	奈良	682	702	722	726	745	757	367	57	390	67	446	381	62	65	0.9
	和歌山	467	488	514	526	538	546	264	41	281	48	320	273	44	47	0.7
	鳥取	361	359	364	365	366	367	180	28	187	32	215	183	29	32	0.4
	島根	471	482	488	494	497	501	245	38	256	45	292	248	41	44	0.6
	岡山	1,110	1,125	1,143	1,151	1,161	1,152	560	88	592	102	672	573	92	99	1.4
	広島	2,077	2,101	2,115	2,089	2,084	2,066	1,003	157	1,063	182	1,198	1,023	164	175	2.5
	山口	1,059	1,074	1,072	1,076	1,066	1,058	516	80	543	94	613	522	85	91	1.3
	徳島	409	419	429	434	437	434	211	33	224	38	253	216	35	37	0.5
	香川	633	642	662	667	674	671	327	51	344	59	390	333	53	57	0.8
	愛媛	734	755	784	794	807	816	397	62	420	72	478	408	66	70	1.0
	高知	458	458	462	473	472	468	228	36	239	42	269	229	37	39	0.6
	福岡	3,757	3,801	3,841	3,885	3,888	3,901	1,885	299	2,016	345	2,265	1,927	314	338	4.7
	佐賀	715	714	718	723	719	715	347	55	367	63	413	351	58	61	0.9
	長崎	1,042	1,047	1,052	1,048	1,042	1,030	504	79	527	91	600	511	84	89	1.2
	熊本	1,215	1,221	1,230	1,233	1,238	1,220	592	94	628	108	710	605	98	105	1.5
	大分	798	803	810	813	814	816	396	63	420	72	477	406	67	71	1.0
	宮崎	820	809	816	821	818	813	397	63	416	72	472	403	66	69	1.0
	鹿児島	1,165	1,169	1,168	1,167	1,175	1,171	572	91	599	103	679	579	94	99	1.4
	沖縄	753	767	775	798	814	813	398	61	415	70	490	420	67	70	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 5.4	1.4	6.0	1.5	2.4	5.3	▲ 3.8
	北海道	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.6	0.3	3.5	0.3	0.5	7.7	▲ 0.6
	青森	0.7	0.4	1.1	0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 5.7	▲ 0.9	2.4	▲ 1.2	▲ 0.8	1.5	▲ 3.6
	岩手	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	1.7	0.5	0.7	▲ 4.8	0.3	4.1	▲ 0.1	0.2	3.2	▲ 1.7
	宮城	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 5.2	1.3	3.2	0.7	1.4	2.9	▲ 3.2
	秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 0.2	2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	1.5	▲ 2.7
	山形	1.2	1.5	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 5.6	0.6	3.3	▲ 0.2	0.3	3.3	▲ 3.0
	福島	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 6.5	0.6	3.7	▲ 0.3	0.5	2.3	▲ 4.7
	茨城	0.2	2.4	2.8	0.6	0.9	0.8	▲ 0.2	▲ 5.9	1.7	4.8	2.0	3.1	4.6	▲ 3.8
	栃木	1.7	2.6	2.4	1.5	1.4	0.5	▲ 0.6	▲ 6.1	1.5	4.8	1.0	2.0	4.3	▲ 4.6
	群馬	2.0	3.3	3.1	0.8	2.3	0.9	0.6	▲ 5.0	1.3	6.2	0.9	1.9	4.1	▲ 4.5
	埼玉	1.0	2.8	3.3	1.7	2.3	1.2	0.2	▲ 5.2	2.2	7.3	2.2	3.5	5.4	▲ 5.0
	千葉	0.3	2.0	3.3	1.7	1.4	0.6	▲ 0.3	▲ 5.3	1.5	5.7	1.4	2.5	3.2	▲ 4.9
	東京	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	1.8	0.7	▲ 0.2	▲ 6.0	1.6	7.3	1.3	2.6	5.2	▲ 6.0
	神奈川	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.4	0.9	▲ 0.0	▲ 5.7	1.8	6.9	1.4	2.6	5.3	▲ 5.3
	新潟	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 5.6	1.5	4.4	0.4	0.9	4.3	▲ 2.5
	富山	3.1	4.8	3.7	1.2	▲ 0.4	1.7	0.2	▲ 5.2	3.1	7.4	1.7	2.6	5.7	▲ 2.7
	石川	2.9	3.9	3.8	2.7	0.6	3.0	0.7	▲ 4.0	5.3	7.2	1.2	2.1	4.7	▲ 3.7
	福井	6.1	8.3	3.3	2.9	▲ 0.8	3.3	0.5	▲ 5.4	6.1	6.5	3.6	4.4	6.6	▲ 0.7
	山梨	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 5.8	0.5	4.9	1.5	2.3	5.0	▲ 3.0
	長野	1.5	3.8	2.6	1.0	1.0	1.1	0.3	▲ 5.3	2.0	6.0	1.4	2.3	5.0	▲ 3.3
	岐阜	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.8	0.3	▲ 0.6	▲ 6.1	1.2	6.1	1.1	2.1	4.3	▲ 4.1
	静岡	0.6	2.8	0.8	0.7	1.1	0.7	▲ 0.0	▲ 4.8	1.3	5.7	1.5	2.6	5.0	▲ 4.0
	愛知	0.8	3.4	2.7	1.7	2.0	2.1	0.9	▲ 4.0	3.2	8.4	2.2	3.4	5.6	▲ 4.2
	三重	2.8	4.0	2.9	1.0	1.2	1.1	0.1	▲ 4.3	2.0	8.3	2.1	3.3	5.4	▲ 4.0
	滋賀	2.9	2.5	2.8	1.4	3.3	1.2	0.8	▲ 4.2	1.6	7.2	2.4	3.4	6.8	▲ 3.4
	京都	2.8	3.2	2.6	2.1	3.0	2.2	1.1	▲ 3.8	3.2	8.9	3.7	4.7	8.0	▲ 2.2
	大阪	2.2	3.3	2.9	1.0	2.0	1.1	▲ 0.3	▲ 5.5	2.4	7.6	3.0	4.1	8.1	▲ 3.3
	兵庫	1.3	1.4	1.6	0.2	1.3	0.3	▲ 0.6	▲ 5.8	1.2	6.4	1.8	3.0	6.8	▲ 4.6
	奈良	2.2	3.0	2.7	0.6	2.5	1.7	1.0	▲ 4.4	2.3	8.4	2.6	3.7	8.0	▲ 3.4
	和歌山	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	1.4	0.4	▲ 5.0	2.4	6.4	2.5	3.4	7.8	▲ 2.5
	鳥取	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 6.6	1.2	5.3	1.0	1.6	5.1	▲ 2.8
	島根	0.9	2.3	1.3	1.3	0.5	0.7	0.6	▲ 5.9	0.8	4.9	1.0	1.5	6.3	▲ 1.6
	岡山	0.1	1.4	1.6	0.7	0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 0.3	5.0	1.4	2.4	5.4	▲ 3.8
	広島	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 0.2	3.8	1.1	2.0	4.5	▲ 3.7
	山口	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 0.2	4.3	0.5	1.2	5.3	▲ 3.2
	徳島	0.3	2.5	2.2	1.3	0.7	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 0.0	4.5	1.9	2.7	5.8	▲ 2.9
	香川	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 5.4	0.3	4.7	0.9	1.8	5.0	▲ 3.8
	愛媛	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.7	1.1	1.1	▲ 3.5	1.1	5.4	2.0	2.8	5.7	▲ 2.3
	高知	0.8	0.0	0.9	2.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 4.4	▲ 0.3	5.4	▲ 0.5	0.3	2.7	▲ 5.1
	福岡	0.6	1.2	1.0	1.2	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 4.0	1.0	5.1	1.6	2.2	5.2	▲ 1.9
	佐賀	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 0.1	3.9	0.5	1.1	4.2	▲ 2.6
	長崎	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 5.6	▲ 0.5	3.7	0.9	1.4	5.2	▲ 1.9
	熊本	1.8	0.5	0.8	0.2	0.4	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 8.9	0.4	5.1	1.4	2.2	4.7	▲ 3.0
	大分	0.1	0.6	0.9	0.3	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 3.9	0.6	5.6	1.9	2.6	6.4	▲ 2.0
	宮崎	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 0.4	5.7	0.8	1.6	4.3	▲ 3.5
	鹿児島	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 0.4	4.9	0.7	1.4	3.3	▲ 3.1
	沖縄	1.7	1.9	0.9	3.0	2.0	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 3.1	1.0	9.3	4.6	5.5	10.3	▲ 0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	8,857	8,899	9,546	9,015	9,187	8,850	8,859	8,891	8,842	8,731	9,127	9,132	9,177	9,097
	北海道	10,448	10,584	11,177	10,621	10,885	10,491	10,417	10,620	10,565	10,422	10,787	10,811	10,861	10,652
	青森	9,039	9,121	9,807	9,325	9,492	9,198	9,148	9,132	9,247	9,086	9,449	9,461	9,506	9,375
	岩手	9,734	9,780	10,292	9,755	9,961	9,572	9,516	9,492	9,627	9,488	9,845	9,874	9,901	9,677
	宮城	8,778	8,833	9,341	8,851	9,108	8,749	8,731	8,662	8,765	8,591	9,042	9,069	9,071	8,882
	秋田	10,391	10,465	11,124	10,351	10,596	10,150	10,083	10,071	10,215	10,109	10,495	10,531	10,596	10,291
	山形	8,896	8,902	9,537	8,995	9,218	8,933	8,901	8,906	8,963	8,859	9,248	9,272	9,213	9,114
単	福島	9,700	9,698	10,306	9,745	9,893	9,423	9,430	9,400	9,416	9,284	9,714	9,735	9,740	9,592
	茨城	9,675	9,768	10,666	10,067	10,210	9,737	9,783	9,803	9,695	9,651	10,100	10,097	10,231	10,114
	栃木	8,622	8,605	9,287	8,690	8,934	8,529	8,598	8,565	8,466	8,425	8,802	8,814	8,765	8,728
	群馬	9,113	9,144	9,956	9,353	9,447	9,022	9,047	9,022	8,999	8,873	9,323	9,336	9,297	9,248
	埼玉	8,688	8,658	9,221	8,774	8,945	8,565	8,599	8,617	8,533	8,394	8,817	8,819	8,885	8,803
	千葉	8,899	8,985	9,664	9,172	9,325	8,984	8,968	8,991	8,999	8,887	9,273	9,273	9,384	9,271
	東京	8,588	8,616	9,114	8,706	8,825	8,497	8,490	8,575	8,503	8,315	8,733	8,735	8,800	8,722
	神奈川	8,422	8,483	9,102	8,617	8,778	8,446	8,439	8,469	8,453	8,267	8,740	8,740	8,768	8,739
位	新潟	9,063	9,076	9,413	8,858	9,073	8,679	8,618	8,646	8,738	8,634	8,910	8,921	8,968	8,845
	富山	9,770	9,870	10,720	10,021	10,310	9,793	9,782	9,745	9,803	9,618	10,158	10,170	10,275	10,088
	石川	11,205	11,067	11,634	10,739	10,906	10,323	10,350	10,318	10,297	10,001	10,631	10,667	10,658	10,421
	福井	10,742	10,712	11,375	10,521	10,902	10,245	10,301	10,327	10,193	10,207	10,638	10,644	10,788	10,606
	山梨	9,692	9,679	10,316	9,666	9,729	9,232	9,309	9,252	9,160	9,126	9,329	9,347	9,300	9,221
	長野	10,040	9,968	10,830	10,101	10,298	9,899	9,904	9,963	9,895	9,878	10,173	10,177	10,229	10,151
	岐阜	8,751	8,716	9,163	8,617	8,836	8,577	8,601	8,545	8,555	8,454	8,868	8,885	8,895	8,767
	静岡	8,691	8,618	9,142	8,653	8,790	8,445	8,434	8,421	8,455	8,302	8,672	8,681	8,688	8,618
当	愛知	8,524	8,532	9,059	8,609	8,783	8,430	8,478	8,483	8,386	8,261	8,725	8,740	8,764	8,637
	三重	8,571	8,584	9,211	8,635	8,848	8,543	8,568	8,606	8,520	8,397	8,849	8,850	8,959	8,840
	滋賀	9,439	9,413	10,123	9,515	9,637	9,224	9,238	9,289	9,210	9,086	9,527	9,535	9,650	9,480
	京都	10,607	10,640	11,690	10,795	10,854	10,434	10,475	10,517	10,395	10,316	10,733	10,736	10,792	10,712
	大阪	9,165	9,193	9,814	9,308	9,454	9,138	9,170	9,268	9,108	9,022	9,374	9,372	9,415	9,388
	兵庫	8,538	8,585	9,275	8,860	9,007	8,730	8,752	8,827	8,710	8,614	9,009	9,001	9,085	9,060
	奈良	8,612	8,500	9,027	8,513	8,632	8,219	8,224	8,299	8,215	8,097	8,408	8,420	8,417	8,339
	和歌山	9,091	9,310	10,755	9,686	9,928	9,592	9,604	9,634	9,581	9,513	9,963	9,970	10,088	9,917
た	鳥取	9,227	9,362	10,392	9,753	9,810	9,414	9,420	9,498	9,408	9,316	9,625	9,638	9,645	9,550
	島根	9,133	9,109	9,804	9,141	9,416	9,149	9,142	9,200	9,156	9,044	9,429	9,454	9,431	9,292
	岡山	8,369	8,342	9,168	8,540	8,697	8,364	8,386	8,378	8,344	8,252	8,640	8,638	8,741	8,653
	広島	8,424	8,515	9,306	8,685	8,911	8,645	8,662	8,660	8,629	8,609	8,920	8,927	8,973	8,879
	山口	8,489	8,552	9,288	8,682	8,816	8,563	8,566	8,590	8,561	8,570	8,885	8,889	8,911	8,866
	徳島	9,215	9,284	10,116	9,472	9,686	9,410	9,458	9,504	9,364	9,255	9,659	9,657	9,687	9,669
	香川	9,231	9,335	10,248	9,465	9,723	9,378	9,383	9,419	9,373	9,317	9,766	9,776	9,882	9,707
	愛媛	8,815	8,819	9,992	9,310	9,563	9,359	9,386	9,449	9,333	9,221	9,660	9,637	9,750	9,797
り	高知	10,466	10,537	11,219	10,477	10,714	10,392	10,422	10,397	10,364	10,224	10,798	10,776	10,789	10,923
	福岡	7,611	7,761	8,400	7,917	8,133	7,895	7,908	7,937	7,883	7,829	8,182	8,186	8,229	8,155
	佐賀	7,474	7,583	8,561	7,835	7,877	7,570	7,588	7,515	7,553	7,486	7,779	7,803	7,722	7,639
	長崎	8,521	8,612	9,200	8,735	9,001	8,770	8,772	8,739	8,769	8,737	9,021	9,029	8,994	8,974
	熊本	7,930	8,047	8,798	8,263	8,435	8,143	8,187	8,188	8,102	7,991	8,440	8,440	8,479	8,441
	大分	8,914	9,019	10,039	9,283	9,403	9,075	9,085	9,054	9,065	9,067	9,362	9,373	9,299	9,303
	宮崎	8,141	8,259	8,998	8,329	8,493	8,237	8,180	8,124	8,291	8,161	8,502	8,503	8,438	8,493
	鹿児島	7,985	8,014	8,632	8,149	8,331	8,132	8,134	8,130	8,130	8,084	8,390	8,389	8,403	8,397
	沖縄	8,604	8,645	9,204	8,777	9,093	8,907	8,847	9,060	8,965	9,134	9,131	9,071	9,173	9,489

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	1.9	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 4.2	3.3	3.1	3.2	4.2
	北海道	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	2.5	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 3.6	3.5	3.8	2.3	2.2
	青森	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	1.8	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.2	3.4	3.4	4.1	3.2
	岩手	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	2.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 2.7	3.5	3.8	4.3	2.0
	宮城	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	2.9	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 4.1	3.8	3.9	4.7	3.4
	秋田	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	2.4	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.0	4.0	4.4	5.2	1.8
	山形	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	2.5	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 2.2	4.0	4.2	3.5	2.9
単	福島	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	1.5	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.8	3.3	3.2	3.6	3.3
	茨城	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	1.4	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 4.2	3.5	3.2	4.4	4.8
	栃木	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	2.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.6	2.7	2.5	2.3	3.6
	群馬	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	1.0	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.1	3.4	3.2	3.1	4.2
	埼玉	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	1.9	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 5.0	2.9	2.6	3.1	4.9
	千葉	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	1.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 4.0	3.5	3.4	4.4	4.3
	東京	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	1.4	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 4.9	3.2	2.9	2.6	4.9
	神奈川	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	1.9	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.5	3.9	3.6	3.5	5.7
位	新潟	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	2.4	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.1	3.4	3.5	3.7	2.5
	富山	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	2.9	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 5.3	4.1	4.0	5.4	4.9
	石川	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	1.6	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 6.9	3.2	3.1	3.3	4.2
	福井	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	3.6	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 6.5	▲ 5.2	3.4	3.3	4.5	3.9
	山梨	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	0.6	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 5.6	0.5	0.4	0.5	1.0
	長野	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	2.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 3.6	2.8	2.8	2.7	2.8
	岐阜	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	2.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.4	3.4	3.3	4.1	3.7
	静岡	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	1.6	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.5	3.1	2.9	3.2	3.8
当	愛知	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	2.0	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 5.3	3.3	3.1	3.3	4.6
	三重	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	2.5	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.9	3.6	3.3	4.1	5.3
	滋賀	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	1.3	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.6	3.4	3.2	3.9	4.3
	京都	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	0.5	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 4.5	2.7	2.5	2.6	3.8
	大阪	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	1.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 4.1	2.5	2.2	1.6	4.1
	兵庫	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	1.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 4.0	3.2	2.8	2.9	5.2
	奈良	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	1.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.7	2.5	2.4	1.4	3.0
	和歌山	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	2.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 4.3	3.9	3.8	4.7	4.2
た	鳥取	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.6	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 4.2	2.3	2.3	1.5	2.5
	島根	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	3.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 3.4	3.3	3.4	2.5	2.7
	岡山	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	1.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	3.3	3.0	4.3	4.9
	広島	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	2.6	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.7	3.1	3.1	3.6	3.1
	山口	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	1.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 1.9	3.7	3.8	3.7	3.5
	徳島	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	2.3	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 4.1	2.5	2.1	1.9	4.5
	香川	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	2.7	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.1	4.2	4.2	4.9	4.2
	愛媛	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	2.7	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 2.5	3.2	2.7	3.2	6.2
り	高知	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	2.3	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 4.7	3.9	3.4	3.8	6.8
	福岡	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	2.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.8	3.6	3.5	3.7	4.2
	佐賀	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	0.5	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 4.2	2.7	2.8	2.8	2.0
	長崎	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	3.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.8	2.9	2.9	2.9	2.7
	熊本	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	2.1	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 4.4	3.5	3.1	3.6	5.6
	大分	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	1.3	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 3.5	3.1	3.2	2.7	2.6
	宮崎	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	2.0	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 3.5	4.0	4.0	3.9	4.1
	鹿児島	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	2.2	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 3.1	3.2	3.1	3.4	3.9
	沖縄	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	3.6	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.8	2.7	2.5	1.2	3.9

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和元年度4～10月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	44,494	11,411	33,002	26,758	203	2,001	4,041	80.8	9,127	2,341	25.6	6,770	74.2	5,489	42	410	829	17	0.2
北海道	2,231	505	1,722	1,401	9	100	212	4.0	10,787	2,443	22.6	8,325	77.2	6,775	43	483	1,024	19	0.2
青森	557	140	416	347	2	21	46	1.2	9,449	2,373	25.1	7,055	74.7	5,889	39	352	775	21	0.2
岩手	497	122	374	311	1	20	42	0.8	9,845	2,425	24.6	7,403	75.2	6,155	27	387	834	17	0.2
宮城	860	221	638	515	3	39	80	1.8	9,042	2,322	25.7	6,701	74.1	5,416	35	408	842	19	0.2
秋田	469	110	359	297	2	19	41	1.1	10,495	2,450	23.3	8,021	76.4	6,641	34	435	912	24	0.2
山形	417	108	308	254	2	17	34	0.9	9,248	2,386	25.8	6,841	74.0	5,646	51	380	765	21	0.2
福島	699	174	524	436	3	27	59	1.0	9,714	2,413	24.8	7,288	75.0	6,059	38	375	816	13	0.1
茨城	1,021	237	783	646	3	42	92	1.8	10,100	2,340	23.2	7,742	76.7	6,390	25	419	908	18	0.2
栃木	596	154	441	365	2	20	53	0.9	8,802	2,281	25.9	6,507	73.9	5,398	30	297	782	14	0.2
群馬	582	146	435	355	3	29	48	1.1	9,323	2,335	25.0	6,970	74.8	5,690	50	458	772	18	0.2
埼玉	2,287	593	1,690	1,375	6	98	210	3.8	8,817	2,286	25.9	6,516	73.9	5,303	25	379	809	14	0.2
千葉	2,031	503	1,524	1,244	9	82	189	4.3	9,273	2,296	24.8	6,957	75.0	5,680	42	373	862	20	0.2
東京	5,137	1,330	3,799	3,065	19	213	501	8.5	8,733	2,261	25.9	6,458	73.9	5,211	33	362	852	14	0.2
神奈川	3,238	843	2,390	1,924	12	136	318	5.0	8,740	2,276	26.0	6,451	73.8	5,192	32	367	859	14	0.2
新潟	801	211	589	477	5	34	73	1.5	8,910	2,344	26.3	6,549	73.5	5,311	51	374	814	17	0.2
富山	324	78	245	203	1	16	25	0.7	10,158	2,441	24.0	7,693	75.7	6,368	42	502	782	23	0.2
石川	380	90	289	239	1	18	30	0.7	10,631	2,531	23.8	8,079	76.0	6,697	38	497	847	21	0.2
福井	216	49	167	139	1	10	17	0.6	10,638	2,413	22.7	8,196	77.0	6,833	32	504	827	29	0.3
山梨	293	73	220	181	2	11	26	0.5	9,329	2,308	24.7	7,005	75.1	5,771	52	343	840	15	0.2
長野	746	184	561	457	5	37	61	1.3	10,173	2,508	24.7	7,648	75.2	6,234	69	511	835	17	0.2
岐阜	663	174	488	392	5	32	59	1.1	8,868	2,330	26.3	6,523	73.6	5,245	63	430	786	15	0.2
静岡	1,229	331	896	722	6	48	120	2.1	8,672	2,334	26.9	6,323	72.9	5,097	40	339	847	15	0.2
愛知	2,277	605	1,669	1,334	16	111	208	3.8	8,725	2,317	26.6	6,394	73.3	5,113	60	424	797	14	0.2
三重	566	150	415	340	3	24	49	1.0	8,849	2,343	26.5	6,489	73.3	5,307	39	370	773	16	0.2
滋賀	455	114	339	271	3	25	40	1.7	9,527	2,381	25.0	7,110	74.6	5,681	63	532	834	36	0.4
京都	860	194	664	532	6	52	75	2.3	10,733	2,415	22.5	8,289	77.2	6,641	69	646	934	28	0.3
大阪	3,128	793	2,330	1,874	22	165	269	5.4	9,374	2,376	25.3	6,982	74.5	5,615	65	494	807	16	0.2
兵庫	2,006	521	1,482	1,171	13	112	185	3.2	9,009	2,340	26.0	6,654	73.9	5,261	59	501	833	14	0.2
奈良	375	106	268	218	1	12	37	0.5	8,408	2,379	28.3	6,018	71.6	4,897	27	269	825	11	0.1
和歌山	319	77	242	196	1	16	28	0.9	9,963	2,392	24.0	7,541	75.7	6,129	46	485	882	29	0.3
鳥取	207	53	154	128	1	8	17	0.4	9,625	2,458	25.5	7,150	74.3	5,954	41	383	771	18	0.2
島根	276	74	201	166	2	13	21	0.6	9,429	2,543	27.0	6,864	72.8	5,666	53	431	715	22	0.2
岡山	581	159	420	344	2	23	52	1.0	8,640	2,371	27.4	6,253	72.4	5,114	30	339	770	16	0.2
広島	1,069	280	787	632	4	52	99	2.0	8,920	2,339	26.2	6,565	73.6	5,273	36	434	823	16	0.2
山口	544	147	397	324	2	23	48	0.8	8,885	2,394	26.9	6,478	72.9	5,281	34	382	781	13	0.1
徳島	245	61	183	149	1	13	20	0.5	9,659	2,423	25.1	7,218	74.7	5,877	46	512	783	18	0.2
香川	381	92	287	233	2	19	33	1.6	9,766	2,360	24.2	7,364	75.4	5,973	56	495	839	42	0.4
愛媛	462	113	347	279	3	24	41	1.3	9,660	2,369	24.5	7,264	75.2	5,844	57	505	857	28	0.3
高知	290	66	224	186	2	14	22	0.4	10,798	2,464	22.8	8,319	77.0	6,922	59	538	801	14	0.1
福岡	1,853	521	1,330	1,079	5	83	163	2.8	8,182	2,300	28.1	5,869	71.7	4,764	22	366	718	12	0.2
佐賀	321	98	223	182	1	10	30	0.5	7,779	2,371	30.5	5,396	69.4	4,407	21	243	726	12	0.1
長崎	541	145	395	319	1	26	49	0.9	9,021	2,414	26.8	6,592	73.1	5,316	22	435	819	15	0.2
熊本	600	165	434	355	3	24	52	1.1	8,440	2,318	27.5	6,107	72.4	4,994	45	341	728	15	0.2
大分	446	115	331	273	2	18	38	0.5	9,362	2,419	25.8	6,933	74.0	5,721	43	372	797	11	0.1
宮崎	402	110	291	234	2	18	37	0.6	8,502	2,330	27.4	6,159	72.4	4,946	44	381	788	13	0.2
鹿児島	570	164	405	331	2	20	52	0.7	8,390	2,412	28.7	5,968	71.1	4,875	31	296	767	10	0.1
沖縄	447	115	331	260	1	28	42	1.5	9,131	2,341	25.6	6,759	74.0	5,308	27	564	860	31	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和元年度4～10月分　（単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	4.8	3.6	5.2	4.9	1.8	14.7	3.2	3.1	3.3	2.1	▲ 0.3	3.7	0.3	3.3	0.3	13.0	1.7	1.6	▲ 0.0
北海道	3.9	2.6	4.3	3.7	▲ 0.1	19.7	1.7	3.2	3.5	2.3	▲ 0.3	3.9	0.3	3.4	▲ 0.4	19.3	1.4	2.8	▲ 0.0
青森	2.1	0.8	2.6	2.9	1.2	4.2	▲ 0.5	▲ 1.6	3.4	2.0	▲ 0.3	3.9	0.3	4.2	2.5	5.5	0.8	▲ 0.4	▲ 0.0
岩手	3.4	2.0	3.8	3.7	▲ 0.9	14.9	0.4	5.4	3.5	2.1	▲ 0.3	4.0	0.3	3.8	▲ 0.8	15.1	0.5	5.5	0.0
宮城	4.5	3.0	5.0	5.2	2.8	8.6	2.4	5.6	3.8	2.3	▲ 0.4	4.3	0.4	4.5	2.1	7.9	1.7	4.9	0.0
秋田	3.0	1.2	3.5	3.5	1.9	11.0	0.8	5.8	4.0	2.2	▲ 0.4	4.6	0.4	4.6	3.0	12.2	1.8	6.9	0.0
山形	3.7	2.0	4.4	4.1	2.4	15.5	1.8	▲ 0.5	4.0	2.2	▲ 0.4	4.6	0.5	4.3	2.6	15.7	2.0	▲ 0.2	▲ 0.0
福島	2.9	2.2	3.2	3.2	3.2	8.7	0.4	3.3	3.3	2.5	▲ 0.2	3.5	0.2	3.6	3.5	9.1	0.7	3.7	0.0
茨城	5.6	4.4	5.9	5.3	0.1	24.1	3.8	2.3	3.5	2.3	▲ 0.3	3.8	0.3	3.1	▲ 1.9	21.6	1.8	0.3	▲ 0.0
栃木	3.7	3.8	3.7	3.4	▲ 1.3	13.1	2.7	1.9	2.7	2.7	0.0	2.7	▲ 0.0	2.4	▲ 2.3	12.0	1.7	0.9	▲ 0.0
群馬	4.3	3.2	4.7	4.5	1.1	12.3	1.6	1.9	3.4	2.3	▲ 0.3	3.7	0.3	3.6	0.2	11.3	0.7	1.0	▲ 0.0
埼玉	5.1	4.3	5.5	5.3	0.9	10.9	4.3	2.6	2.9	2.0	▲ 0.2	3.2	0.2	3.1	▲ 1.2	8.6	2.1	0.4	▲ 0.0
千葉	5.0	4.1	5.3	5.1	1.6	14.6	2.7	4.1	3.5	2.7	▲ 0.2	3.8	0.2	3.7	0.2	13.0	1.3	2.7	▲ 0.0
東京	4.5	3.7	4.8	4.5	▲ 1.5	14.1	3.3	▲ 0.4	3.2	2.4	▲ 0.2	3.5	0.2	3.2	▲ 2.7	12.6	2.0	▲ 1.6	▲ 0.0
神奈川	5.3	4.1	5.8	5.6	1.4	15.4	3.1	1.8	3.9	2.7	▲ 0.3	4.3	0.3	4.2	0.1	13.8	1.7	0.5	▲ 0.0
新潟	3.7	2.0	4.4	4.0	3.3	14.4	2.5	0.6	3.4	1.6	▲ 0.4	4.0	0.5	3.6	2.9	14.0	2.1	0.3	▲ 0.0
富山	5.9	4.6	6.4	6.4	2.1	12.1	2.5	11.7	4.1	2.8	▲ 0.3	4.5	0.3	4.6	0.3	10.2	0.8	9.8	0.0
石川	4.5	3.6	4.8	4.8	8.0	7.0	3.7	3.7	3.2	2.3	▲ 0.2	3.5	0.2	3.5	6.8	5.7	2.5	2.5	▲ 0.0
福井	7.2	5.3	7.8	7.5	3.2	23.5	2.8	▲ 14.3	3.4	1.6	▲ 0.4	4.1	0.5	3.7	▲ 0.4	19.2	▲ 0.8	▲ 17.3	▲ 0.1
山梨	2.0	3.0	1.7	1.2	2.0	11.3	1.7	▲ 12.2	0.5	1.5	0.2	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.5	9.7	0.2	▲ 13.5	▲ 0.0
長野	4.2	3.4	4.5	3.9	2.2	14.1	3.8	▲ 0.9	2.8	2.0	▲ 0.2	3.0	0.2	2.5	0.7	12.5	2.4	▲ 2.3	▲ 0.0
岐阜	4.5	3.3	5.0	4.7	4.0	13.4	2.8	6.3	3.4	2.2	▲ 0.3	3.8	0.3	3.5	2.9	12.1	1.6	5.2	0.0
静岡	4.7	3.9	5.0	4.8	2.5	9.3	4.1	3.3	3.1	2.3	▲ 0.2	3.4	0.2	3.2	0.9	7.6	2.5	1.7	▲ 0.0
愛知	5.6	4.6	6.0	5.7	6.1	12.5	4.7	6.8	3.3	2.3	▲ 0.3	3.7	0.3	3.4	3.8	10.1	2.4	4.5	0.0
三重	5.8	4.6	6.3	6.1	5.8	13.9	4.4	6.4	3.6	2.4	▲ 0.3	4.0	0.3	3.8	3.6	11.5	2.2	4.1	0.0
滋賀	5.8	5.4	6.0	5.2	4.9	19.2	3.9	4.4	3.4	3.0	▲ 0.1	3.5	0.1	2.8	2.4	16.5	1.5	1.9	▲ 0.0
京都	6.5	5.8	6.6	5.5	3.2	22.9	5.3	5.1	2.7	2.1	▲ 0.1	2.9	0.1	1.8	▲ 0.5	18.6	1.6	1.4	▲ 0.0
大阪	5.5	4.3	6.0	5.6	2.1	13.1	4.4	▲ 0.8	2.5	1.3	▲ 0.3	2.9	0.3	2.6	▲ 0.9	9.9	1.4	▲ 3.7	▲ 0.0
兵庫	5.1	3.5	5.7	5.0	2.1	17.6	3.7	1.9	3.2	1.6	▲ 0.4	3.8	0.4	3.1	0.3	15.5	1.8	0.0	▲ 0.0
奈良	5.2	4.9	5.3	5.4	5.9	10.0	3.2	12.4	2.5	2.2	▲ 0.1	2.6	0.1	2.7	3.2	7.2	0.6	9.5	0.0
和歌山	6.5	4.3	7.2	7.2	0.5	17.7	2.8	12.6	3.9	1.7	▲ 0.5	4.6	0.5	4.5	▲ 2.0	14.8	0.2	9.9	0.0
鳥取	3.3	3.0	3.4	2.9	2.0	14.9	2.4	▲ 2.3	2.3	2.0	▲ 0.1	2.5	0.1	2.0	1.0	13.8	1.4	▲ 3.3	▲ 0.0
島根	4.3	3.4	4.7	4.1	0.4	15.3	3.9	8.7	3.3	2.4	▲ 0.3	3.7	0.2	3.1	▲ 0.6	14.2	2.9	7.7	0.0
岡山	4.8	3.3	5.3	4.9	1.0	17.7	3.7	▲ 0.3	3.3	1.9	▲ 0.4	3.8	0.4	3.4	▲ 0.4	16.1	2.2	▲ 1.7	▲ 0.0
広島	4.3	3.1	4.7	3.9	▲ 4.5	17.3	4.2	2.5	3.1	1.9	▲ 0.3	3.5	0.3	2.7	▲ 5.6	16.0	3.0	1.3	▲ 0.0
山口	4.3	2.6	4.9	4.7	0.7	14.9	2.2	2.1	3.7	2.0	▲ 0.4	4.4	0.5	4.1	0.2	14.3	1.7	1.5	▲ 0.0
徳島	4.4	3.8	4.6	3.5	0.2	17.7	5.1	1.7	2.5	1.9	▲ 0.1	2.7	0.1	1.6	▲ 1.7	15.5	3.2	▲ 0.2	▲ 0.0
香川	5.1	2.4	6.0	5.7	2.7	16.1	3.6	8.0	4.2	1.5	▲ 0.6	5.1	0.6	4.7	1.7	15.0	2.6	7.0	0.0
愛媛	5.3	4.2	5.6	4.8	4.1	20.4	3.9	19.2	3.2	2.2	▲ 0.2	3.5	0.2	2.7	2.1	18.0	1.8	16.9	0.0
高知	3.4	0.7	4.2	3.6	▲ 4.0	29.0	▲ 2.9	7.8	3.9	1.3	▲ 0.6	4.7	0.6	4.1	▲ 3.5	29.7	▲ 2.4	8.3	0.0
福岡	5.3	3.9	5.8	5.7	1.3	14.3	3.0	6.2	3.6	2.2	▲ 0.4	4.2	0.4	4.0	▲ 0.3	12.5	1.4	4.5	0.0
佐賀	3.3	2.5	3.6	3.6	0.6	9.5	2.2	11.0	2.7	1.9	▲ 0.2	3.1	0.2	3.0	0.0	8.9	1.7	10.4	0.0
長崎	3.8	2.8	4.2	3.9	▲ 2.6	13.0	2.5	1.4	2.9	1.8	▲ 0.3	3.3	0.3	2.9	▲ 3.5	12.0	1.6	0.4	▲ 0.0
熊本	4.9	3.5	5.5	5.6	2.8	10.9	3.1	▲ 0.9	3.5	2.0	▲ 0.4	4.0	0.4	4.1	1.4	9.3	1.6	▲ 2.3	▲ 0.0
大分	5.1	3.9	5.4	5.2	3.3	13.1	4.1	31.9	3.1	1.9	▲ 0.3	3.5	0.3	3.2	1.3	11.0	2.2	29.4	0.0
宮崎	4.8	2.7	5.6	5.7	3.3	17.2	0.6	17.6	4.0	1.9	▲ 0.6	4.8	0.6	4.8	2.5	16.2	▲ 0.3	16.7	0.0
鹿児島	3.9	2.3	4.6	4.5	▲ 0.2	14.2	2.0	1.0	3.2	1.7	▲ 0.5	3.9	0.5	3.8	▲ 0.9	13.5	1.3	0.3	▲ 0.0
沖縄	7.4	5.4	8.1	6.7	6.9	22.6	8.2	5.9	2.7	0.8	▲ 0.5	3.4	0.5	2.1	2.2	17.3	3.5	1.3	▲ 0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和元年度10月分

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,510	1,694	4,805	3,897	29	306	572	11.8	9,097	2,367	26.0	6,714	73.8	5,445	41	428	799	17	0.2
北海道	331	77	254	206	1	16	31	0.6	10,652	2,470	23.2	8,163	76.6	6,626	42	508	988	19	0.2
青森	82	21	61	51	0	3	6	0.2	9,375	2,401	25.6	6,954	74.2	5,818	38	357	740	21	0.2
岩手	74	19	55	46	0	3	6	0.1	9,677	2,445	25.3	7,215	74.6	5,985	26	416	789	17	0.2
宮城	125	33	92	74	0	6	11	0.3	8,882	2,340	26.3	6,524	73.5	5,272	35	406	810	18	0.2
秋田	69	17	52	43	0	3	6	0.2	10,291	2,480	24.1	7,786	75.7	6,447	33	431	876	24	0.2
山形	61	16	45	37	0	2	5	0.1	9,114	2,411	26.4	6,683	73.3	5,535	50	368	730	21	0.2
福島	101	26	75	63	0	4	8	0.1	9,592	2,439	25.4	7,140	74.4	5,964	37	355	783	13	0.1
茨城	150	35	114	94	0	7	13	0.3	10,114	2,366	23.4	7,729	76.4	6,364	24	459	882	18	0.2
栃木	87	23	64	53	0	3	8	0.1	8,728	2,303	26.4	6,412	73.5	5,322	30	308	752	14	0.2
群馬	85	22	63	52	0	4	7	0.2	9,248	2,363	25.5	6,868	74.3	5,607	50	466	745	18	0.2
埼玉	333	87	245	199	1	15	30	0.5	8,803	2,310	26.2	6,478	73.6	5,269	24	405	780	15	0.2
千葉	295	74	220	180	1	12	27	0.7	9,271	2,326	25.1	6,925	74.7	5,662	42	384	837	20	0.2
東京	747	196	550	445	3	32	70	1.2	8,722	2,284	26.2	6,424	73.7	5,195	33	375	821	14	0.2
神奈川	472	124	347	280	2	21	45	0.7	8,739	2,302	26.3	6,423	73.5	5,181	31	383	828	14	0.2
新潟	118	32	86	70	1	5	10	0.2	8,845	2,372	26.8	6,456	73.0	5,222	50	401	783	17	0.2
富山	48	12	36	30	0	2	4	0.1	10,088	2,468	24.5	7,595	75.3	6,303	41	500	751	25	0.3
石川	55	13	41	34	0	2	4	0.1	10,421	2,562	24.6	7,840	75.2	6,521	37	467	815	20	0.2
福井	32	7	24	20	0	2	2	0.1	10,606	2,438	23.0	8,143	76.8	6,791	31	519	802	25	0.2
山梨	43	11	32	26	0	2	4	0.1	9,221	2,350	25.5	6,856	74.4	5,645	51	356	804	15	0.2
長野	108	27	81	66	1	6	9	0.2	10,151	2,539	25.0	7,595	74.8	6,174	69	548	803	17	0.2
岐阜	96	26	70	56	1	5	8	0.2	8,767	2,355	26.9	6,398	73.0	5,135	63	450	750	15	0.2
静岡	178	49	129	104	1	7	17	0.3	8,618	2,364	27.4	6,238	72.4	5,029	40	352	818	16	0.2
愛知	331	90	241	193	2	17	29	0.5	8,637	2,340	27.1	6,283	72.7	5,037	59	432	755	14	0.2
三重	83	22	61	49	0	4	7	0.2	8,840	2,368	26.8	6,455	73.0	5,266	38	407	743	17	0.2
滋賀	66	17	49	39	0	4	6	0.3	9,480	2,412	25.4	7,031	74.2	5,639	63	530	799	37	0.4
京都	126	29	97	78	1	8	11	0.3	10,712	2,443	22.8	8,242	76.9	6,579	68	695	900	27	0.3
大阪	459	117	341	274	3	25	38	0.8	9,388	2,400	25.6	6,972	74.3	5,609	66	519	778	16	0.2
兵庫	293	77	216	171	2	17	26	0.5	9,060	2,369	26.1	6,677	73.7	5,294	59	525	799	14	0.2
奈良	54	16	39	32	0	2	5	0.1	8,339	2,400	28.8	5,928	71.1	4,842	27	273	786	11	0.1
和歌山	47	11	35	29	0	2	4	0.1	9,917	2,424	24.4	7,467	75.3	6,085	45	479	858	25	0.3
鳥取	30	8	22	18	0	1	2	0.1	9,550	2,485	26.0	7,046	73.8	5,864	41	410	731	20	0.2
島根	41	11	30	24	0	2	3	0.1	9,292	2,560	27.5	6,712	72.2	5,530	52	442	688	20	0.2
岡山	85	24	61	50	0	3	7	0.1	8,653	2,403	27.8	6,235	72.1	5,114	29	355	737	15	0.2
広島	156	41	114	91	1	8	14	0.3	8,879	2,362	26.6	6,500	73.2	5,215	34	460	791	16	0.2
山口	80	22	58	47	0	4	7	0.1	8,866	2,419	27.3	6,435	72.6	5,242	32	401	760	12	0.1
徳島	36	9	27	22	0	2	3	0.1	9,669	2,451	25.3	7,200	74.5	5,886	46	509	760	17	0.2
香川	55	14	42	34	0	3	5	0.2	9,707	2,387	24.6	7,278	75.0	5,901	57	511	809	41	0.4
愛媛	69	17	52	42	0	4	6	0.2	9,797	2,402	24.5	7,366	75.2	5,946	57	529	834	28	0.3
高知	43	10	33	28	0	2	3	0.1	10,923	2,493	22.8	8,416	77.1	6,991	59	580	786	13	0.1
福岡	276	79	197	160	1	13	24	0.4	8,155	2,321	28.5	5,822	71.4	4,726	22	378	695	12	0.1
佐賀	47	15	32	26	0	2	4	0.1	7,639	2,392	31.3	5,235	68.5	4,265	20	244	706	12	0.2
長崎	80	22	58	47	0	4	7	0.1	8,974	2,439	27.2	6,520	72.6	5,240	22	463	795	15	0.2
熊本	89	25	64	52	0	4	7	0.2	8,441	2,342	27.7	6,083	72.1	4,991	44	344	704	15	0.2
大分	66	17	48	40	0	3	5	0.1	9,303	2,443	26.3	6,848	73.6	5,654	43	373	779	12	0.1
宮崎	59	16	42	34	0	3	5	0.1	8,493	2,355	27.7	6,124	72.1	4,923	44	377	780	14	0.2
鹿児島	84	24	59	48	0	3	8	0.1	8,397	2,436	29.0	5,950	70.9	4,853	31	311	755	10	0.1
沖縄	66	17	50	38	0	5	6	0.2	9,489	2,369	25.0	7,088	74.7	5,456	27	735	870	33	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和元年度10月分 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	0.2	▲ 0.9	0.6	0.3	▲ 3.4	16.2	▲ 4.4	0.6	4.2	3.0	▲ 0.3	4.6	0.3	4.3	0.4	20.9	▲ 0.6	4.6	0.0
北海道	1.6	2.2	1.4	0.7	▲ 3.7	26.4	▲ 3.2	1.2	2.2	2.8	0.1	2.0	▲ 0.1	1.3	▲ 3.2	27.2	▲ 2.6	1.8	▲ 0.0
青森	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 3.5	9.0	▲ 6.0	▲ 4.9	3.2	2.6	▲ 0.1	3.4	0.2	3.7	0.2	13.0	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 0.0
岩手	0.3	0.9	0.1	▲ 0.4	▲ 8.1	20.8	▲ 4.7	9.4	2.0	2.6	0.2	1.8	▲ 0.2	1.3	▲ 6.5	22.8	▲ 3.1	11.3	0.0
宮城	0.1	▲ 0.5	0.2	0.5	▲ 2.2	6.5	▲ 3.8	4.2	3.4	2.8	▲ 0.1	3.6	0.1	3.8	1.1	10.0	▲ 0.6	7.7	0.0
秋田	▲ 0.9	0.3	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.9	7.4	▲ 3.9	11.0	1.8	3.0	0.3	1.4	▲ 0.3	1.2	0.7	10.3	▲ 1.3	14.0	0.0
山形	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	6.5	▲ 3.8	▲ 0.4	2.9	2.9	▲ 0.0	2.9	0.0	3.0	1.4	9.7	▲ 0.9	2.6	▲ 0.0
福島	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.5	2.0	▲ 6.5	▲ 1.0	3.3	3.6	0.1	3.2	▲ 0.1	3.7	3.3	7.1	▲ 1.9	3.8	0.0
茨城	0.8	▲ 0.7	1.3	0.5	▲ 7.7	28.3	▲ 3.6	5.1	4.8	3.2	▲ 0.4	5.3	0.3	4.5	▲ 4.0	33.3	0.2	9.3	0.0
栃木	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 8.5	13.7	▲ 4.1	4.5	3.6	3.4	▲ 0.1	3.7	0.1	3.4	▲ 4.1	19.2	0.5	9.5	0.0
群馬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 2.3	8.9	▲ 4.4	▲ 3.0	4.2	3.3	▲ 0.2	4.5	0.2	4.5	2.3	14.0	0.1	1.5	▲ 0.0
埼玉	▲ 0.3	▲ 2.0	0.3	▲ 0.0	▲ 5.7	15.5	▲ 4.2	0.6	4.9	3.2	▲ 0.4	5.5	0.4	5.2	▲ 0.8	21.5	0.8	5.9	0.0
千葉	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 3.5	12.6	▲ 5.4	2.3	4.3	3.7	▲ 0.1	4.5	0.1	4.5	1.5	18.5	▲ 0.5	7.6	0.0
東京	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 8.1	13.8	▲ 6.0	▲ 4.6	4.9	3.4	▲ 0.4	5.5	0.4	5.4	▲ 2.2	21.1	0.0	1.4	▲ 0.0
神奈川	0.1	▲ 1.7	0.8	0.9	▲ 4.3	18.2	▲ 5.9	1.4	5.7	3.8	▲ 0.5	6.4	0.5	6.5	1.1	24.8	▲ 0.6	7.1	0.0
新潟	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	18.1	▲ 4.3	0.5	2.5	2.2	▲ 0.1	2.6	0.1	2.0	0.5	21.2	▲ 1.8	3.2	0.0
富山	2.0	0.8	2.4	2.6	▲ 1.5	10.2	▲ 4.0	18.0	4.9	3.6	▲ 0.3	5.2	0.3	5.5	1.3	13.3	▲ 1.3	21.3	0.0
石川	0.3	▲ 0.5	0.6	0.6	1.3	6.9	▲ 3.3	▲ 0.2	4.2	3.4	▲ 0.2	4.5	0.2	4.6	5.3	11.1	0.5	3.6	▲ 0.0
福井	3.2	1.8	3.8	3.3	▲ 5.3	27.5	▲ 3.3	▲ 29.4	3.9	2.5	▲ 0.3	4.5	0.4	4.0	▲ 4.7	28.4	▲ 2.6	▲ 28.9	▲ 0.1
山梨	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 2.3	14.1	▲ 4.8	▲ 5.5	1.0	3.0	0.5	0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	0.7	17.6	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.0
長野	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.9	18.1	▲ 3.1	▲ 0.4	2.8	3.0	0.1	2.7	▲ 0.1	1.6	1.4	22.1	0.2	3.0	0.0
岐阜	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.0	0.1	17.3	▲ 4.6	10.7	3.7	3.0	▲ 0.2	4.0	0.2	3.2	4.5	22.4	▲ 0.5	15.4	0.0
静岡	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 5.1	12.3	▲ 3.6	6.1	3.8	3.5	▲ 0.1	3.9	0.1	3.7	▲ 1.1	17.0	0.4	10.6	0.0
愛知	0.2	▲ 1.0	0.7	0.3	▲ 0.1	13.8	▲ 3.4	2.5	4.6	3.3	▲ 0.3	5.0	0.3	4.7	4.2	18.8	0.8	6.9	0.0
三重	1.1	▲ 1.0	1.8	1.0	▲ 1.6	28.1	▲ 3.4	4.7	5.3	3.1	▲ 0.6	6.1	0.6	5.2	2.5	33.5	0.7	9.0	0.0
滋賀	0.8	0.1	1.0	0.7	0.4	18.0	▲ 5.9	6.4	4.3	3.6	▲ 0.2	4.5	0.2	4.2	3.9	22.1	▲ 2.6	10.2	0.0
京都	1.5	0.9	1.7	0.6	▲ 2.5	23.5	▲ 3.5	▲ 1.1	3.8	3.2	▲ 0.1	4.0	0.1	2.9	▲ 0.3	26.3	▲ 1.2	1.2	▲ 0.0
大阪	0.7	▲ 1.1	1.3	1.1	▲ 0.9	13.8	▲ 4.1	▲ 6.1	4.1	2.3	▲ 0.4	4.7	0.5	4.5	2.5	17.6	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.0
兵庫	0.3	▲ 2.2	1.3	0.9	▲ 4.8	19.5	▲ 5.6	▲ 5.1	5.2	2.6	▲ 0.7	6.1	0.7	5.8	▲ 0.2	25.3	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.0
奈良	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	4.9	10.5	▲ 5.6	0.3	3.0	2.9	▲ 0.0	3.0	0.0	3.3	8.7	14.4	▲ 2.3	3.8	0.0
和歌山	1.6	0.4	2.1	2.2	▲ 2.3	14.2	▲ 4.0	▲ 5.7	4.2	2.9	▲ 0.3	4.7	0.3	4.8	0.2	17.1	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 0.0
鳥取	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 3.2	18.4	▲ 5.7	13.7	2.5	3.0	0.1	2.3	▲ 0.2	1.9	▲ 0.4	21.8	▲ 3.0	17.0	0.0
島根	1.1	1.1	1.0	▲ 0.1	▲ 0.8	23.4	▲ 0.9	3.9	2.7	2.8	0.0	2.7	▲ 0.0	1.5	0.8	25.4	0.7	5.6	0.0
岡山	0.9	▲ 0.8	1.6	1.6	▲ 5.9	16.9	▲ 4.1	▲ 7.0	4.9	3.1	▲ 0.5	5.6	0.5	5.6	▲ 2.2	21.4	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 0.0
広島	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 12.5	13.3	▲ 4.0	▲ 0.5	3.1	2.7	▲ 0.1	3.3	0.1	2.8	▲ 9.2	17.6	▲ 0.4	3.2	0.0
山口	0.1	▲ 0.7	0.4	0.2	▲ 4.9	14.4	▲ 3.9	▲ 2.4	3.5	2.6	▲ 0.2	3.8	0.2	3.5	▲ 1.8	18.2	▲ 0.7	0.9	▲ 0.0
徳島	1.4	▲ 0.4	2.1	1.5	▲ 2.7	20.0	▲ 2.8	▲ 4.6	4.5	2.6	▲ 0.5	5.1	0.5	4.5	0.2	23.7	0.1	▲ 1.7	▲ 0.0
香川	0.2	▲ 1.7	0.8	0.1	1.4	19.4	▲ 3.7	9.1	4.2	2.2	▲ 0.5	4.8	0.4	4.0	5.5	24.2	0.1	13.4	0.0
愛媛	3.8	0.6	4.9	4.4	2.5	27.4	▲ 2.2	3.6	6.2	2.9	▲ 0.8	7.4	0.8	6.8	4.9	30.4	0.1	6.0	▲ 0.0
高知	1.3	▲ 3.2	2.7	2.0	▲ 6.7	40.4	▲ 8.8	6.7	6.8	2.1	▲ 1.1	8.3	1.1	7.5	▲ 1.7	48.0	▲ 3.8	12.5	0.0
福岡	2.2	0.8	2.8	2.8	▲ 1.0	15.2	▲ 2.7	5.5	4.2	2.7	▲ 0.4	4.8	0.4	4.7	0.9	17.4	▲ 0.9	7.5	0.0
佐賀	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 3.6	6.4	▲ 2.8	20.4	2.0	2.3	0.1	1.9	▲ 0.1	1.9	▲ 0.9	9.3	▲ 0.2	23.6	0.0
長崎	0.7	0.6	0.8	0.3	▲ 6.2	16.8	▲ 3.5	▲ 13.1	2.7	2.6	▲ 0.0	2.8	0.1	2.3	▲ 4.4	19.1	▲ 1.6	▲ 11.4	▲ 0.0
熊本	2.5	▲ 0.1	3.5	4.0	▲ 9.6	15.3	▲ 3.6	1.4	5.6	2.9	▲ 0.7	6.7	0.7	7.2	▲ 6.9	18.8	▲ 0.7	4.5	▲ 0.0
大分	0.6	0.4	0.6	0.7	▲ 1.3	5.6	▲ 2.2	43.4	2.6	2.4	▲ 0.0	2.6	0.0	2.7	0.7	7.7	▲ 0.2	46.3	0.0
宮崎	0.5	▲ 1.0	1.1	1.6	0.4	6.2	▲ 4.3	8.2	4.1	2.5	▲ 0.4	4.7	0.4	5.2	4.0	10.0	▲ 0.9	12.0	0.0
鹿児島	0.6	▲ 0.8	1.2	1.2	▲ 3.0	17.4	▲ 4.0	▲ 1.4	3.9	2.5	▲ 0.4	4.5	0.4	4.5	0.1	21.2	▲ 0.9	1.8	▲ 0.0
沖縄	3.2	0.3	4.2	1.4	0.9	37.8	1.2	5.8	3.9	0.9	▲ 0.7	4.9	0.7	2.1	1.5	38.7	1.9	6.5	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和元年度4～10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	26,717	48,750	135,470	33,770	5,480	2.78	24.9	79
北海道	1,399	2,068	6,294	1,851	6,766	3.04	29.4	76
青森	346	589	1,682	450	5,880	2.86	26.7	77
岩手	310	505	1,440	422	6,145	2.85	29.3	74
宮城	514	951	2,628	681	5,406	2.76	25.9	76
秋田	296	447	1,337	393	6,631	2.99	29.4	75
山形	254	450	1,245	331	5,635	2.76	26.5	77
福島	435	719	2,117	574	6,050	2.94	27.1	76
茨城	645	1,011	2,860	791	6,382	2.83	27.7	82
栃木	365	677	1,906	475	5,390	2.82	24.9	77
群馬	355	624	1,781	454	5,682	2.85	25.5	78
埼玉	1,373	2,594	7,021	1,780	5,294	2.71	25.3	77
千葉	1,242	2,190	5,823	1,557	5,672	2.66	26.7	80
東京	3,060	5,882	15,627	3,711	5,202	2.66	23.7	82
神奈川	1,921	3,705	9,602	2,390	5,185	2.59	24.9	80
新潟	477	899	2,335	652	5,302	2.60	27.9	73
富山	203	319	893	254	6,358	2.80	28.4	80
石川	239	357	1,066	293	6,687	2.98	27.5	81
福井	139	203	602	165	6,823	2.96	27.4	84
山梨	181	314	852	238	5,763	2.71	27.9	76
長野	456	733	2,046	587	6,223	2.79	28.7	78
岐阜	392	748	2,132	509	5,238	2.85	23.8	77
静岡	721	1,417	3,764	950	5,089	2.66	25.2	76
愛知	1,333	2,610	7,095	1,647	5,107	2.72	23.2	81
三重	339	640	1,766	430	5,299	2.76	24.4	79
滋賀	271	477	1,277	341	5,673	2.68	26.7	80
京都	531	801	2,294	608	6,632	2.86	26.5	87
大阪	1,871	3,337	9,655	2,239	5,607	2.89	23.2	84
兵庫	1,170	2,226	5,989	1,432	5,254	2.69	23.9	82
奈良	218	446	1,200	304	4,887	2.69	25.3	72
和歌山	196	320	926	240	6,119	2.89	25.9	82
鳥取	128	215	612	153	5,945	2.85	25.0	84
島根	165	292	871	218	5,656	2.98	25.1	76
岡山	343	672	1,939	460	5,104	2.88	23.7	75
広島	631	1,198	3,402	775	5,264	2.84	22.8	81
山口	323	613	1,686	407	5,274	2.75	24.1	79
徳島	149	253	752	178	5,870	2.97	23.7	84
香川	233	390	1,083	265	5,965	2.78	24.5	88
愛媛	279	478	1,302	335	5,836	2.72	25.7	83
高知	186	269	826	227	6,913	3.08	27.5	82
福岡	1,078	2,265	6,479	1,373	4,757	2.86	21.2	78
佐賀	182	413	1,173	242	4,399	2.84	20.6	75
長崎	318	600	1,792	426	5,306	2.99	23.8	75
熊本	354	710	2,137	481	4,986	3.01	22.5	74
大分	272	477	1,478	350	5,713	3.10	23.7	78
宮崎	233	472	1,343	320	4,938	2.84	23.8	73
鹿児島	330	679	1,998	462	4,866	2.94	23.1	72
沖縄	259	490	1,340	352	5,298	2.74	26.3	74

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和元年度10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,889	7,157	20,336	4,997	5,434	2.84	24.6	78
北海道	206	311	970	277	6,613	3.12	28.6	74
青森	51	87	256	67	5,806	2.93	26.1	76
岩手	45	76	223	63	5,970	2.93	28.4	72
宮城	74	140	397	100	5,260	2.83	25.3	74
秋田	43	67	206	59	6,433	3.07	28.4	74
山形	37	67	191	49	5,522	2.84	25.7	76
福島	63	105	318	84	5,952	3.01	26.5	75
茨城	94	148	427	117	6,352	2.88	27.4	80
栃木	53	100	288	70	5,311	2.89	24.4	75
群馬	51	92	268	67	5,596	2.92	25.0	77
埼玉	199	378	1,053	263	5,258	2.78	25.0	76
千葉	180	318	866	230	5,651	2.72	26.5	78
東京	444	856	2,330	546	5,186	2.72	23.4	81
神奈川	279	540	1,437	353	5,170	2.66	24.5	79
新潟	69	133	356	97	5,210	2.67	27.4	71
富山	30	48	138	38	6,289	2.89	27.5	79
石川	34	53	160	43	6,509	3.04	27.2	79
福井	20	30	90	25	6,774	3.01	27.3	82
山梨	26	46	128	35	5,634	2.78	27.4	74
長野	66	107	306	87	6,160	2.86	28.3	76
岐阜	56	110	320	75	5,124	2.92	23.5	75
静岡	104	207	561	140	5,018	2.71	25.0	74
愛知	193	383	1,068	243	5,027	2.79	22.7	79
三重	49	94	264	64	5,256	2.82	24.1	77
滋賀	39	70	191	50	5,629	2.74	26.2	78
京都	77	118	344	90	6,568	2.92	26.2	86
大阪	274	489	1,440	331	5,599	2.95	23.0	83
兵庫	171	324	891	211	5,284	2.75	23.7	81
奈良	31	65	179	45	4,831	2.75	25.0	70
和歌山	29	47	138	35	6,073	2.94	25.6	81
鳥取	18	32	92	23	5,852	2.93	24.5	82
島根	24	44	133	33	5,517	3.03	24.4	75
岡山	50	99	291	68	5,102	2.95	23.5	74
広島	91	175	508	114	5,205	2.90	22.5	80
山口	47	91	253	60	5,231	2.80	23.8	78
徳島	22	37	112	26	5,875	3.02	23.5	83
香川	34	57	162	39	5,891	2.84	24.2	86
愛媛	42	70	195	50	5,935	2.78	25.5	84
高知	28	39	122	34	6,980	3.09	27.6	82
福岡	160	338	987	205	4,717	2.92	20.8	78
佐賀	26	61	178	36	4,254	2.89	20.2	73
長崎	47	89	270	63	5,226	3.03	23.4	74
熊本	52	105	321	71	4,981	3.05	22.2	73
大分	40	71	222	52	5,642	3.14	23.4	77
宮崎	34	69	199	47	4,911	2.87	23.8	72
鹿児島	48	99	295	68	4,842	2.97	23.1	70
沖縄	38	70	191	52	5,441	2.73	27.3	73

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和元年度4～10月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4.9	1.5	1.0	3.4	3.4	▲ 0.4	2.3	1.5
北海道	3.8	0.3	▲ 0.5	2.3	3.4	▲ 0.8	2.8	1.4
青森	2.9	▲ 1.2	▲ 1.9	1.4	4.2	▲ 0.7	3.4	1.5
岩手	3.7	▲ 0.1	▲ 0.1	2.1	3.8	0.0	2.2	1.6
宮城	5.3	0.7	0.6	3.1	4.6	▲ 0.1	2.5	2.1
秋田	3.5	▲ 1.0	▲ 1.7	1.2	4.5	▲ 0.6	2.9	2.3
山形	4.1	▲ 0.2	▲ 0.0	2.7	4.4	0.2	2.7	1.4
福島	3.2	▲ 0.3	▲ 1.0	1.7	3.6	▲ 0.6	2.6	1.5
茨城	5.3	2.0	1.8	3.8	3.2	▲ 0.3	2.0	1.5
栃木	3.4	1.0	1.1	3.5	2.4	0.1	2.4	▲ 0.1
群馬	4.6	0.9	0.9	3.2	3.7	▲ 0.0	2.3	1.3
埼玉	5.3	2.2	1.8	4.0	3.1	▲ 0.4	2.1	1.3
千葉	5.2	1.4	1.3	3.6	3.7	▲ 0.1	2.3	1.5
東京	4.6	1.3	0.9	3.1	3.3	▲ 0.4	2.2	1.5
神奈川	5.7	1.4	1.2	3.7	4.2	▲ 0.2	2.5	1.8
新潟	4.0	0.4	▲ 0.3	2.7	3.7	▲ 0.7	3.0	1.4
富山	6.5	1.7	1.4	4.1	4.6	▲ 0.3	2.6	2.3
石川	4.8	1.2	0.4	2.6	3.6	▲ 0.8	2.2	2.1
福井	7.5	3.6	2.9	4.2	3.7	▲ 0.7	1.2	3.2
山梨	1.2	1.5	1.3	3.3	▲ 0.3	▲ 0.2	1.9	▲ 2.0
長野	3.9	1.4	1.2	2.8	2.5	▲ 0.2	1.7	1.1
岐阜	4.7	1.1	0.9	3.5	3.6	▲ 0.2	2.6	1.2
静岡	4.9	1.5	1.5	3.3	3.3	0.0	1.7	1.5
愛知	5.7	2.2	1.6	4.2	3.5	▲ 0.6	2.6	1.4
三重	6.1	2.1	1.8	3.9	3.9	▲ 0.3	2.1	2.1
滋賀	5.3	2.4	1.7	4.2	2.8	▲ 0.7	2.5	1.1
京都	5.6	3.7	2.8	4.7	1.8	▲ 0.8	1.9	0.8
大阪	5.7	3.0	2.2	4.4	2.7	▲ 0.7	2.1	1.3
兵庫	5.1	1.8	1.1	3.3	3.2	▲ 0.7	2.2	1.7
奈良	5.4	2.6	2.3	4.3	2.7	▲ 0.3	2.0	1.0
和歌山	7.2	2.5	1.5	3.9	4.6	▲ 0.9	2.3	3.2
鳥取	3.0	1.0	0.7	2.8	2.0	▲ 0.2	2.1	0.1
島根	4.1	1.0	▲ 0.1	2.6	3.1	▲ 1.1	2.8	1.4
岡山	4.9	1.4	0.6	3.7	3.4	▲ 0.8	3.1	1.2
広島	4.0	1.1	0.3	3.2	2.8	▲ 0.8	2.8	0.8
山口	4.7	0.5	0.1	2.9	4.2	▲ 0.4	2.8	1.8
徳島	3.5	1.9	1.2	3.1	1.6	▲ 0.7	1.9	0.4
香川	5.7	0.9	0.3	3.1	4.7	▲ 0.6	2.8	2.5
愛媛	4.7	2.0	1.7	4.1	2.7	▲ 0.3	2.3	0.6
高知	3.6	▲ 0.5	0.1	2.0	4.1	0.6	1.9	1.6
福岡	5.7	1.6	1.1	3.7	4.1	▲ 0.4	2.5	2.0
佐賀	3.6	0.5	0.1	2.9	3.0	▲ 0.4	2.8	0.7
長崎	3.9	0.9	0.4	2.8	3.0	▲ 0.5	2.4	1.1
熊本	5.6	1.4	0.7	3.4	4.1	▲ 0.7	2.7	2.1
大分	5.2	1.9	2.0	3.4	3.2	0.0	1.5	1.7
宮崎	5.7	0.8	0.8	3.5	4.8	▲ 0.0	2.7	2.1
鹿児島	4.5	0.7	0.9	3.0	3.8	0.2	2.1	1.5
沖縄	6.8	4.6	3.6	4.8	2.1	▲ 0.9	1.1	1.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和元年度10月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	0.3	▲ 3.8	▲ 3.8	0.2	4.3	0.0	4.2	0.1
北海道	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	0.7	1.2	0.4	1.0	▲ 0.1
青森	▲ 0.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 0.6	3.6	▲ 0.2	3.2	0.5
岩手	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.0	0.5	1.2	0.7	1.5	▲ 1.1
宮城	0.5	▲ 3.2	▲ 2.6	0.5	3.8	0.6	3.2	▲ 0.1
秋田	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 0.4	1.1	▲ 0.1	2.4	▲ 1.1
山形	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 2.1	0.5	3.0	0.9	2.6	▲ 0.5
福島	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 1.1	3.6	0.1	3.7	▲ 0.2
茨城	0.5	▲ 3.8	▲ 3.7	0.5	4.4	0.1	4.4	▲ 0.0
栃木	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 4.0	0.5	3.3	0.6	4.7	▲ 1.9
群馬	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 4.4	0.3	4.4	0.1	4.9	▲ 0.5
埼玉	▲ 0.0	▲ 5.0	▲ 4.8	0.2	5.2	0.2	5.2	▲ 0.2
千葉	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 0.0	4.5	0.5	4.7	▲ 0.7
東京	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 1.0	5.5	0.2	5.1	0.3
神奈川	0.9	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 0.0	6.5	0.6	4.9	0.9
新潟	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 2.7	0.7	2.0	▲ 0.2	3.6	▲ 1.3
富山	2.6	▲ 2.7	▲ 2.3	1.0	5.5	0.4	3.4	1.6
石川	0.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 0.1	4.6	▲ 0.1	3.9	0.8
福井	3.2	▲ 0.7	▲ 1.2	2.0	3.9	▲ 0.5	3.2	1.2
山梨	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.6	0.8	▲ 0.2	0.4	3.5	▲ 4.0
長野	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 2.8	0.2	1.6	0.4	3.1	▲ 2.0
岐阜	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.6	0.4	3.2	▲ 0.4	5.3	▲ 1.5
静岡	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 3.9	0.3	3.7	0.2	4.3	▲ 0.8
愛知	0.3	▲ 4.2	▲ 4.7	0.6	4.6	▲ 0.5	5.6	▲ 0.4
三重	1.0	▲ 4.0	▲ 4.5	0.4	5.2	▲ 0.6	5.2	0.6
滋賀	0.7	▲ 3.4	▲ 3.7	0.4	4.2	▲ 0.3	4.2	0.3
京都	0.6	▲ 2.2	▲ 2.1	1.1	2.9	0.1	3.3	▲ 0.4
大阪	1.1	▲ 3.3	▲ 3.3	0.9	4.5	▲ 0.1	4.4	0.2
兵庫	0.9	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 0.4	5.8	▲ 0.3	4.7	1.3
奈良	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.6	0.6	3.3	▲ 0.2	4.4	▲ 0.8
和歌山	2.2	▲ 2.5	▲ 2.6	1.1	4.8	▲ 0.1	3.7	1.1
鳥取	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 2.2	0.4	1.8	0.6	2.7	▲ 1.5
島根	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.5	0.1	1.5	▲ 0.9	2.7	▲ 0.3
岡山	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	0.9	5.6	▲ 0.4	5.2	0.7
広島	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 0.3	2.8	▲ 0.8	4.3	▲ 0.6
山口	0.2	▲ 3.2	▲ 3.6	0.1	3.5	▲ 0.4	3.8	0.1
徳島	1.4	▲ 2.9	▲ 3.3	0.2	4.4	▲ 0.4	3.7	1.1
香川	0.0	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 0.1	4.0	▲ 0.2	4.1	0.1
愛媛	4.3	▲ 2.3	▲ 2.6	1.4	6.7	▲ 0.3	4.1	2.9
高知	2.0	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 0.8	7.5	0.2	4.3	2.8
福岡	2.7	▲ 1.9	▲ 2.4	1.4	4.7	▲ 0.5	3.9	1.3
佐賀	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 3.1	0.5	1.8	▲ 0.5	3.8	▲ 1.4
長崎	0.2	▲ 1.9	▲ 2.1	0.8	2.2	▲ 0.2	3.0	▲ 0.6
熊本	4.0	▲ 3.0	▲ 4.1	0.6	7.2	▲ 1.1	4.9	3.4
大分	0.7	▲ 2.0	▲ 2.2	0.3	2.7	▲ 0.2	2.5	0.4
宮崎	1.5	▲ 3.5	▲ 4.5	0.1	5.1	▲ 1.1	4.9	1.4
鹿児島	1.2	▲ 3.1	▲ 3.6	0.9	4.4	▲ 0.5	4.7	0.2
沖縄	1.4	▲ 0.6	▲ 2.6	0.8	2.0	▲ 2.0	3.5	0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度								
								4月～10月	4月～9月							
		3月	3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.4	78.3	77.8	78.0	78.1	78.4	78.6	78.7	79.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.6	19.7	19.9	19.7	19.7	19.7	19.6	19.8	18.5
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.5	74.3	74.5	74.4	74.0	74.1	74.2	74.8	75.7
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.7	54.6	54.4	54.5	54.5	54.6	54.7	54.9	55.2

平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度								
								4月～10月	4月～9月							
		3月	3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.6	4.0	4.0	3.8	3.6	3.8	3.6	3.4	3.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.9	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.3	1.5	2.0	1.8	1.6	1.3	1.3	1.2	▲ 0.4
	後発医薬品調剤率	4.4	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.5	2.8	3.0	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	2.2
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.8	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	2.9	3.3	3.5	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度								
								4月～10月	4月～9月							
		3月	3月	3月	3月	3月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.4	3.5	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.7	6.8	7.1	6.9	6.8	6.6	6.6	6.6	6.3
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.2	14.3	14.9	14.6	14.5	14.2	14.1	13.8	13.1
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	24.4	24.2	24.6	24.4	24.5	24.3	24.3	23.9
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	23.8	23.6	22.6	22.8	23.2	23.9	24.2	24.5	25.4
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	9.0	8.8	8.3	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	10.4
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7
合	65%未満	80.6	61.6	45.8	30.7	23.7	16.7	15.4	15.5	16.2	16.0	15.8	15.4	15.0	14.8	14.2
	65%以上　75%未満	14.7	27.3	32.6	30.9	19.5	12.5	11.9	12.0	12.4	12.2	12.0	11.8	11.8	11.7	11.3
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	72.8	72.5	71.3	71.7	72.2	72.8	73.2	73.5	74.4
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.2	14.3	14.9	14.6	14.5	14.2	14.1	13.8	13.1
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	24.4	24.2	24.6	24.4	24.5	24.3	24.3	23.9
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	34.3	33.8	32.2	32.6	33.3	34.2	34.8	35.5	37.4

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	776	5,409	902	6,452	5,564	906	888
	0歳以上 5歳未満	64	86	96	107	128	139	61	10	78	13	83	71	11	12
	5歳以上 10歳未満	64	85	100	110	135	150	60	10	90	14	85	72	12	13
	10歳以上 15歳未満	56	72	83	87	104	109	43	7	65	10	65	55	9	10
	25歳以上 30歳未満	80	96	110	118	137	140	62	10	77	12	90	78	13	13
	30歳以上 35歳未満	109	129	149	158	184	189	85	13	104	16	118	102	16	16
	35歳以上 40歳未満	156	181	204	209	245	248	111	18	136	21	153	132	21	21
	40歳以上 45歳未満	208	249	290	299	359	362	165	26	196	31	221	191	31	30
	45歳以上 50歳未満	239	287	339	367	456	481	221	36	261	42	308	265	43	42
数	50歳以上 55歳未満	292	346	415	415	508	532	247	40	285	46	341	295	48	46
	55歳以上 60歳未満	372	434	509	505	603	619	292	47	327	54	390	337	55	53
	60歳以上 65歳未満	598	649	725	686	777	770	367	59	403	67	478	414	67	65
	65歳以上 70歳未満	708	859	1,073	1,100	1,235	1,165	568	90	597	103	688	596	95	92
	70歳以上 75歳未満	788	958	1,097	1,040	1,235	1,292	616	99	675	115	834	719	118	115
	75歳以上	2,159	2,629	3,157	3,268	3,791	3,849	1,851	298	1,998	342	2,471	2,130	349	341

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	1,040	1,196	1,308	134	1,456	153	149	▲ 33	4	39	714	728	131	▲ 14
	0歳以上 5歳未満	3	21	10	11	21	11	5	▲ 0	6	1	9	10	2	▲ 1
	5歳以上 10歳未満	4	21	15	10	25	14	6	▲ 0	8	1	12	12	2	▲ 1
	10歳以上 15歳未満	7	16	11	4	17	5	1	▲ 1	4	1	12	12	2	0
	15歳以上 20歳未満	10	13	11	6	13	2	▲ 0	▲ 1	3	1	10	10	2	0
総	20歳以上 25歳未満	11	14	11	7	14	5	1	▲ 0	4	1	13	12	2	1
	25歳以上 30歳未満	15	16	14	8	19	3	▲ 1	▲ 1	3	0	16	15	3	1
	30歳以上 35歳未満	20	20	20	9	26	5	1	▲ 1	4	1	18	17	3	0
	35歳以上 40歳未満	27	24	23	5	36	3	0	▲ 1	3	1	21	21	4	0
	40歳以上 45歳未満	44	42	41	9	59	3	3	▲ 2	▲ 0	1	25	25	4	▲ 1
	45歳以上 50歳未満	49	48	52	28	89	26	15	▲ 0	10	3	45	45	7	1
数	50歳以上 55歳未満	55	54	68	0	94	23	16	▲ 0	8	3	48	48	8	0
	55歳以上 60歳未満	60	63	75	▲ 4	99	16	16	▲ 1	0	3	44	45	8	▲ 1
	60歳以上 65歳未満	69	52	76	▲ 40	92	▲ 7	5	▲ 4	▲ 13	1	43	46	8	▲ 3
	65歳以上 70歳未満	144	150	214	28	135	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 54	▲ 3	17	28	6	▲ 11
	70歳以上 75歳未満	144	170	139	▲ 57	195	56	46	▲ 1	10	8	103	102	19	1
	75歳以上	378	470	528	111	523	58	51	▲ 10	7	17	278	279	51	▲ 1

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	▲ 4.0	0.1	4.6	12.4	15.0	16.9	▲ 1.5
	0歳以上 5歳未満	5.3	33.2	12.0	11.5	19.2	8.7	8.3	▲ 4.0	8.9	8.0	11.9	16.0	15.9	▲ 7.6
	5歳以上 10歳未満	6.5	32.7	17.9	9.9	22.6	10.7	11.3	▲ 1.2	10.3	10.6	15.7	20.4	19.6	▲ 4.9
	10歳以上 15歳未満	14.2	28.5	15.2	4.3	19.7	5.1	2.9	▲ 8.3	6.6	7.4	22.3	26.9	30.8	1.5
	15歳以上 20歳未満	23.4	26.8	17.3	7.6	16.4	2.3	▲ 1.0	▲ 7.8	4.7	7.0	21.4	25.2	31.5	3.6
総	20歳以上 25歳未満	24.2	25.4	16.5	8.1	15.6	4.8	1.1	▲ 5.0	7.9	6.8	22.6	25.7	30.2	6.4
	25歳以上 30歳未満	23.5	20.7	14.1	7.5	16.1	2.0	▲ 1.1	▲ 7.4	4.6	3.0	22.1	24.8	29.1	7.6
	30歳以上 35歳未満	22.5	18.7	15.3	6.1	16.8	2.7	0.9	▲ 5.5	4.2	5.4	17.7	20.6	22.7	2.3
	35歳以上 40歳未満	21.2	15.6	12.8	2.5	17.1	1.3	0.2	▲ 6.6	2.2	4.4	15.8	18.6	20.0	1.0
	40歳以上 45歳未満	26.8	20.1	16.3	3.3	19.7	0.8	1.9	▲ 6.8	▲ 0.0	3.4	12.5	15.4	16.1	▲ 2.7
	45歳以上 50歳未満	25.8	20.0	18.0	8.2	24.2	5.6	7.5	▲ 0.8	4.1	8.7	17.3	20.2	20.5	1.9
数	50歳以上 55歳未満	23.5	18.6	19.7	0.0	22.6	4.6	6.7	▲ 1.1	2.8	8.0	16.5	19.5	19.5	0.5
	55歳以上 60歳未満	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	19.6	2.6	5.7	▲ 1.9	0.0	5.4	12.7	15.3	16.0	▲ 1.5
	60歳以上 65歳未満	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	13.4	▲ 0.9	1.5	▲ 5.7	▲ 3.0	1.8	10.0	12.5	13.6	▲ 4.0
	65歳以上 70歳未満	25.5	21.3	24.9	2.6	12.2	▲ 5.7	▲ 2.6	▲ 9.9	▲ 8.4	▲ 3.1	2.6	4.9	6.6	▲ 10.6
	70歳以上 75歳未満	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	18.8	4.5	8.0	▲ 0.6	1.5	7.4	14.1	16.6	19.7	0.7
	75歳以上	21.3	21.8	20.1	3.5	16.0	1.5	2.8	▲ 3.3	0.4	5.2	12.7	15.1	17.3	▲ 0.4

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
合	総数	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	18.7	18.2	18.5	19.2	18.9	19.6	19.7	19.8	18.5
	0歳以上 5歳未満	8.3	11.1	12.0	14.4	17.6	21.5	20.7	21.7	22.2	22.5	23.0	22.9	23.5	23.3
	5歳以上 10歳未満	6.9	9.1	9.9	11.6	14.1	16.9	15.7	16.7	17.9	18.0	17.7	17.6	18.6	18.1
	10歳以上 15歳未満	7.4	9.0	9.7	10.3	11.6	12.3	11.4	11.6	13.1	13.2	13.1	13.0	13.3	13.5
	25歳以上 30歳未満	10.1	12.0	13.0	14.7	16.2	16.6	15.9	15.8	17.2	16.5	18.4	18.5	18.2	17.9
	30歳以上 35歳未満	10.0	11.8	12.7	14.0	15.8	16.7	16.0	16.0	17.4	16.9	18.2	18.3	18.5	17.3
	35歳以上 40歳未満	10.1	11.7	12.5	13.7	15.7	16.6	15.9	16.0	17.3	16.7	17.8	18.0	17.9	17.0
	40歳以上 45歳未満	10.3	11.9	12.5	13.6	16.0	17.1	16.4	16.6	17.8	17.3	18.2	18.3	18.3	17.2
	45歳以上 50歳未満	11.0	12.5	13.1	14.0	16.4	17.6	16.9	17.2	18.2	17.7	18.6	18.8	18.8	17.5
	50歳以上 55歳未満	11.6	13.3	13.7	14.7	17.0	18.1	17.5	17.8	18.7	18.2	19.0	19.2	19.2	17.7
	55歳以上 60歳未満	11.9	13.8	14.3	15.3	17.8	18.9	18.3	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9	19.9	18.4
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.2	14.8	15.9	18.5	19.7	19.2	19.6	20.1	19.8	20.3	20.5	20.6	19.1
	65歳以上 70歳未満	12.5	14.4	15.0	16.1	18.6	19.8	19.3	19.7	20.2	19.9	20.4	20.6	20.6	19.1
	70歳以上 75歳未満	11.6	13.5	14.2	15.6	17.9	19.2	18.7	19.2	19.7	19.3	19.9	20.1	20.2	18.6
	75歳以上	11.8	13.9	15.0	16.5	18.2	19.2	18.8	19.1	19.6	19.3	20.0	20.2	20.3	18.9

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
割合	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	75.3	77.1	76.0	78.4	78.3	78.7	79.1
	0歳以上 5歳未満	42.9	50.8	53.9	61.6	66.7	74.2	72.6	73.0	75.6	73.9	77.1	77.0	77.2	77.5
	5歳以上 10歳未満	39.4	46.3	49.8	58.0	61.8	68.2	66.1	67.1	69.6	68.3	70.9	70.7	71.6	72.2
	10歳以上 15歳未満	41.1	49.9	54.1	61.6	64.6	68.4	66.2	67.2	70.0	69.2	70.0	69.6	70.5	72.0
	15歳以上 20歳未満	46.4	55.6	59.3	66.0	69.3	73.8	71.9	72.1	75.3	74.5	76.0	75.8	76.1	77.3
	20歳以上 25歳未満	48.5	58.3	61.9	68.5	71.9	76.9	75.1	75.3	78.4	77.0	79.1	79.0	79.3	80.1
	25歳以上 30歳未満	49.1	59.0	62.8	69.2	72.6	77.8	76.0	76.4	79.3	77.9	80.2	80.0	80.4	81.1
	30歳以上 35歳未満	49.0	58.7	62.5	68.7	72.1	77.4	75.5	76.0	79.0	77.5	79.8	79.6	80.0	80.7
	35歳以上 40歳未満	48.6	58.1	61.7	67.8	71.0	76.4	74.5	75.0	78.1	76.6	78.8	78.7	79.0	79.7
	40歳以上 45歳未満	48.7	57.9	61.4	67.4	70.6	76.1	74.4	75.0	77.7	76.3	78.6	78.4	78.8	79.4
	45歳以上 50歳未満	49.6	58.4	61.7	67.8	71.0	76.5	75.0	75.6	78.0	76.8	79.1	79.0	79.4	79.8
	50歳以上 55歳未満	50.9	59.5	62.6	68.8	71.8	77.3	75.9	76.5	78.6	77.5	79.8	79.7	80.1	80.4
	55歳以上 60歳未満	51.9	60.5	63.7	69.9	72.8	78.2	77.0	77.7	79.4	78.4	80.6	80.5	80.8	81.1
	60歳以上 65歳未満	52.1	60.6	64.0	70.5	73.4	78.8	77.7	78.4	79.9	79.0	81.1	81.0	81.4	81.7
	65歳以上 70歳未満	51.5	59.9	63.4	69.9	72.9	78.5	77.3	78.0	79.6	78.7	80.9	80.8	81.2	81.5
	70歳以上 75歳未満	48.0	56.3	60.2	67.1	70.8	76.7	75.4	76.1	77.9	76.9	79.3	79.2	79.6	80.0
	75歳以上	45.2	53.4	57.4	64.4	67.9	65.0	63.6	73.9	66.4	74.5	76.9	76.8	77.3	77.8

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		令和元年度 4月～10月	4月～9月			構成割合 10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
総数	総数	6,029	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	776	5,409	902	6,452	5,564	906	888	100.0
	11 中枢神経系用薬	623	753	874	936	1,059	1,072	493	81	579	94	757	649	108	107	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	108	133	151	155	167	166	81	13	85	15	101	87	14	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	98	123	137	153	167	185	81	13	104	15	139	117	19	21	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	46	58	27	4	31	5	39	33	5	6	
	117 精神神経用剤	161	185	217	279	337	323	147	24	176	27	258	221	38	36	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	263	126	21	137	24	164	143	23	21	
	21 循環器官用薬	1,431	1,809	2,232	2,193	2,806	2,957	1,423	231	1,534	262	1,842	1,600	260	242	27.3
	212 不整脈用剤	73	88	104	112	127	134	65	10	70	12	86	74	12	12	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	1,153	551	90	602	103	716	623	101	93	
	217 血管拡張剤	560	595	662	612	657	598	292	46	306	52	363	315	51	49	
	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	807	389	63	417	72	501	437	71	64	
	22 呼吸器官用薬	172	195	219	237	250	264	115	19	150	25	154	129	20	24	2.7
	23 消化器官用薬	1,065	1,218	1,352	1,333	1,383	1,328	652	104	676	118	793	680	110	113	12.7
	232 消化性潰瘍用剤	728	826	920	864	889	816	403	64	413	72	483	416	67	67	
	239 その他の消化器官用薬	56	78	99	121	133	139	66	11	72	12	86	73	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	24	25	36	63	126	151	70	12	81	13	107	92	16	15	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	99	105	139	142	151	138	66	11	72	12	132	115	20	18	2.0
	26 外皮用薬	189	280	322	332	378	408	198	32	210	37	269	230	39	39	4.4
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	251	126	20	125	22	147	126	21	21	2.4
	32 滋養強壮薬	24	28	32	35	39	42	21	3	21	4	26	22	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	17	8	1	9	2	10	9	1	2	
	33 血液・体液用薬	451	557	748	839	958	906	431	67	474	79	547	473	75	74	8.4
	39 その他の代謝性医薬品	513	588	693	660	754	778	374	61	404	70	497	428	70	69	7.8
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	238	118	19	120	21	143	123	20	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	191	253	315	349	401	437	204	35	233	40	296	255	43	41	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	332	159	25	173	30	227	196	32	32	3.6
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	70	32	5	37	6	56	48	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	250	122	19	129	22	161	139	23	21	
	44 アレルギー用薬	401	491	563	624	820	825	348	52	478	66	463	404	61	60	6.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	206	92	15	114	20	121	103	16	18	2.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51	73	85	88	92	86	39	6	47	8	51	43	7	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	98	43	7	55	9	55	47	7	8	
	62 化学療法剤	112	143	193	177	210	214	98	16	116	19	126	109	18	17	1.9
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	66	30	5	36	6	39	34	5	5	
	625 抗ウイルス剤	20	47	53	53	79	96	42	7	55	8	55	48	8	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		令和元年度 4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	・	1,165	1,308	134	1,456	153	149	▲ 33	4	39	714	728	131	▲ 14
	11 中枢神経系用薬	・	130	121	61	124	13	▲ 17	▲ 6	30	4	169	156	27	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	25	17	5	12	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	1	5	6	1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25	13	16	14	18	3	▲ 0	15	2	43	36	6	6
	116 抗パーキンソン剤	・	5	3	6	11	12	5	1	7	1	7	6	1	0
	117 精神神経用剤	・	24	33	62	58	▲ 14	▲ 15	▲ 5	1	▲ 2	84	74	14	9
	119 その他中枢神経系用薬	・	45	50	▲ 33	23	▲ 29	▲ 18	▲ 3	▲ 11	▲ 1	15	17	2	▲ 2
	21 循環器官用薬	・	377	423	▲ 39	613	151	190	8	▲ 39	15	158	177	29	▲ 20
	212 不整脈用剤	・	15	16	8	15	7	3	0	4	1	10	10	2	0
	214 血圧降下剤	・	211	237	31	348	114	122	7	▲ 8	9	63	73	10	▲ 10
	217 血管拡張剤	・	35	67	▲ 50	45	▲ 59	▲ 29	▲ 7	▲ 30	▲ 3	19	23	5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	・	91	75	▲ 52	172	77	89	8	▲ 12	6	40	48	8	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	・	23	25	18	13	15	5	▲ 0	10	3	13	14	2	▲ 1
	23 消化器官用薬	・	152	134	▲ 19	50	▲ 55	▲ 31	▲ 10	▲ 25	0	23	28	7	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	・	98	94	▲ 57	25	▲ 72	▲ 38	▲ 10	▲ 35	▲ 3	8	13	4	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	・	22	21	22	11	6	2	▲ 0	4	1	7	7	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	1	11	27	63	25	17	0	8	1	24	22	4	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	34	3	9	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 5	▲ 1	54	49	9	6
	26 外皮用薬	・	92	42	10	46	29	11	▲ 0	19	5	34	32	7	2
	31 ビタミン剤	・	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 21	▲ 12	▲ 3	▲ 10	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	4	4	3	4	3	1	0	2	0	2	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	106	190	92	119	▲ 52	▲ 26	▲ 9	▲ 26	▲ 1	36	41	8	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	・	74	105	▲ 33	94	23	8	▲ 1	15	5	54	55	9	▲ 1
	396 糖尿病用剤	・	0	46	▲ 56	29	▲ 4	2	▲ 2	▲ 6	0	4	5	1	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	62	62	34	52	36	10	2	26	6	52	51	8	1
	42 腫瘍用薬	・	12	49	▲ 12	63	10	11	▲ 1	▲ 1	1	39	37	7	2
	422 代謝拮抗剤	・	2	▲ 0	0	37	27	21	1	7	2	18	15	3	2
	429 その他の腫瘍用薬	・	10	50	▲ 12	25	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 14	▲ 2	17	18	4	▲ 1
	44 アレルギー用薬	・	90	71	61	196	6	▲ 2	▲ 5	7	3	50	56	9	▲ 6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	45	29	3	8	▲ 17	▲ 8	▲ 2	▲ 8	▲ 0	9	11	2	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	22	12	3	5	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	3	4	1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 0	3	4	0	▲ 2
	62 化学療法剤	・	31	50	▲ 15	32	5	1	▲ 1	4	0	9	11	2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	・	8	46	▲ 9	2	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	2	3	0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	・	26	7	▲ 1	27	17	7	0	10	1	5	6	1	▲ 1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	・	19.3	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	▲ 4.0	0.1	4.6	12.4	15.0	16.9	▲ 1.5
	11 中枢神経系用薬	・	20.8	16.1	7.0	13.2	1.3	▲ 3.3	▲ 6.6	5.5	4.1	28.9	31.6	33.0	14.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	23.1	12.9	3.1	7.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 6.0	0.3	4.1	5.6	7.0	8.4	▲ 1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.5	10.7	11.7	9.3	11.0	4.4	▲ 0.6	16.8	11.6	44.2	45.1	49.8	39.9
	116 抗パーキンソン剤	・	23.9	13.5	21.3	32.2	26.3	24.5	20.6	28.0	32.4	20.5	22.9	21.2	8.1
	117 精神神経用剤	・	14.8	17.6	28.5	20.7	▲ 4.3	▲ 9.5	▲ 16.2	0.5	▲ 6.6	48.1	50.8	60.0	33.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	21.5	19.9	▲ 11.0	8.5	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 7.7	▲ 4.6	9.9	13.6	12.0	▲ 9.8
	21 循環器官用薬	・	26.4	23.4	▲ 1.7	28.0	5.4	15.4	3.5	▲ 2.5	6.0	9.4	12.4	12.6	▲ 7.5
	212 不整脈用剤	・	21.0	18.3	7.2	13.7	5.8	4.8	0.8	6.7	11.1	12.8	14.8	15.6	2.0
	214 血圧降下剤	・	99.2	56.0	4.6	50.3	10.9	28.5	8.4	▲ 1.4	9.5	9.6	13.2	11.3	▲ 9.7
	217 血管拡張剤	・	6.3	11.2	▲ 7.6	7.4	▲ 9.0	▲ 9.1	▲ 13.3	▲ 9.0	▲ 4.8	5.6	7.9	10.1	▲ 7.1
	218 高脂血症用剤	・	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	10.5	29.7	14.0	▲ 2.9	8.7	8.7	12.3	13.1	▲ 10.6
	22 呼吸器官用薬	・	13.2	12.6	8.1	5.3	5.8	4.5	▲ 0.5	6.9	12.4	9.6	12.6	9.5	▲ 4.0
	23 消化器官用薬	・	14.3	11.0	▲ 1.4	3.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 9.2	▲ 3.5	0.3	3.0	4.3	6.6	▲ 4.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	13.5	11.4	▲ 6.2	2.9	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 3.8	1.6	3.3	5.7	▲ 7.7
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	27.0	22.7	9.4	4.5	3.1	▲ 2.1	5.8	8.6	9.0	10.5	11.8	0.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	5.3	43.8	74.6	99.4	19.7	32.7	2.6	10.4	10.4	29.6	32.3	35.6	15.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6.3	31.9	2.0	6.5	▲ 8.2	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 6.1	▲ 6.3	69.4	73.7	86.8	46.0
	26 外皮用薬	・	48.5	15.1	3.1	13.8	7.7	5.6	▲ 0.4	9.8	14.3	14.3	15.9	22.1	5.6
	31 ビタミン剤	・	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 0.5	0.4	3.9	▲ 5.6
	32 滋養強壮薬	・	18.3	15.1	10.1	10.1	7.6	7.3	1.4	8.0	14.1	7.6	8.3	11.6	3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	6.7	13.5	1.3	8.9	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 8.7	▲ 1.2	5.1	6.9	8.2	13.4	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	・	23.5	34.1	12.2	14.2	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 11.4	▲ 5.2	▲ 1.1	7.1	9.5	11.8	▲ 6.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	14.4	18.0	▲ 4.7	14.2	3.1	2.3	▲ 2.0	3.9	7.7	12.2	14.6	14.9	▲ 0.9
	396 糖尿病用剤	・	0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	▲ 1.5	2.1	▲ 7.7	▲ 4.7	0.2	2.9	4.5	5.8	▲ 5.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.2	24.5	10.7	14.9	9.1	5.1	5.0	12.8	16.4	21.4	24.9	23.4	3.2
	42 腫瘍用薬	・	5.7	21.8	▲ 4.6	24.4	3.0	7.5	▲ 3.8	▲ 0.8	4.6	20.4	23.1	28.1	6.0
	422 代謝拮抗剤	・	52.0	▲ 3.4	1.6	691.2	64.7	172.9	37.1	22.3	37.6	46.1	47.6	57.7	38.3
	429 その他の腫瘍用薬	・	5.0	23.1	▲ 4.5	10.0	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 14.7	▲ 9.9	▲ 6.5	11.7	14.7	19.4	▲ 4.2
	44 アレルギー用薬	・	22.5	14.5	10.8	31.4	0.7	▲ 0.5	▲ 9.3	1.6	4.6	12.1	16.1	17.4	▲ 9.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	32.5	15.7	1.6	3.6	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 12.8	▲ 6.9	▲ 1.8	7.9	11.8	10.8	▲ 10.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	43.2	17.0	3.3	5.4	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.3	▲ 1.2	6.9	10.2	9.9	▲ 8.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	28.1	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 16.1	▲ 10.4	▲ 4.8	5.4	10.1	7.5	▲ 16.3
	62 化学療法剤	・	27.5	34.9	▲ 7.9	18.2	2.2	1.2	▲ 8.6	3.2	1.4	7.8	11.3	14.0	▲ 10.5
	624 合成抗菌剤	・	28.8	134.8	▲ 11.0	2.4	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 0.9	6.1	10.7	10.1	▲ 16.2
	625 抗ウイルス剤	・	131.9	14.7	▲ 1.6	50.6	21.7	21.4	1.2	22.0	9.9	10.7	14.2	20.1	▲ 8.8

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	11.5	13.4	14.2	15.5	17.6	18.7	18.2	18.6	19.2	18.9	19.6	19.8	19.8	18.5
	11 中枢神経系用薬	8.5	9.7	10.5	11.6	12.4	12.9	11.9	12.3	13.9	12.7	15.3	15.4	15.7	14.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	31.6	30.7	31.2	32.6	31.9	33.3	33.3	33.5	33.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.2	12.0	12.6	14.1	14.8	16.9	14.6	14.7	19.2	15.4	22.9	22.7	23.2	24.1
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.7	4.4	5.6	7.5	7.1	7.5	7.9	7.6	8.3	8.3	8.4	7.9
	117 精神神経用剤	6.7	7.4	8.2	11.0	12.5	12.7	11.6	11.6	13.8	11.9	17.4	17.4	18.4	16.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.6	10.8	11.9	11.1	11.2	10.1	9.8	10.2	10.5	10.3	10.3	10.5	10.5	9.2
	21 循環器官用薬	12.2	16.2	19.6	21.4	27.8	34.6	33.4	34.7	35.8	35.2	36.2	36.6	36.7	34.1
	212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.3	25.1	29.4	41.2	39.3	41.1	43.2	41.9	45.8	45.7	46.6	46.1
	214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	36.5	34.6	37.2	38.5	37.7	39.6	39.9	40.4	37.5
	217 血管拡張剤	34.4	41.9	47.6	52.7	57.4	62.5	61.1	62.0	63.9	62.8	65.8	65.8	66.5	65.4
	218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.5	36.1	35.3	36.1	36.9	36.5	36.9	37.3	37.3	33.8
	22 呼吸器官用薬	9.9	10.9	11.6	12.6	13.0	13.9	12.9	13.1	14.7	14.4	13.8	13.7	13.5	14.3
	23 消化器官用薬	25.2	29.7	31.6	33.1	32.5	33.3	33.4	33.2	33.1	33.4	32.0	32.1	31.8	31.5
	232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.7	31.8	32.5	32.7	32.6	32.4	32.6	31.5	31.7	31.5	30.7
	239 その他の消化器官用薬	8.9	12.2	15.3	20.1	20.7	21.3	20.9	20.9	21.6	21.6	21.1	21.1	20.9	21.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.3	1.3	1.7	3.0	5.6	6.6	6.3	6.5	7.0	6.5	7.6	7.6	8.0	7.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.6	9.5	10.1	10.4	10.0	9.8	10.0	10.2	9.9	16.9	17.1	18.4	16.2
	26 外皮用薬	9.2	14.0	15.6	18.3	20.0	23.1	22.3	23.1	23.9	23.7	25.2	25.1	25.9	26.2
	31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.5	29.7	28.0	26.0	26.3	26.0	25.6	26.0	24.8	25.0	24.6	24.0
	32 滋養強壮薬	4.5	5.3	6.0	6.8	7.3	8.0	7.9	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
	33 血液・体液用薬	12.9	14.8	18.5	22.3	23.6	23.1	22.9	22.8	23.3	23.0	22.8	23.0	22.9	21.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.6	9.3	10.1	9.5	10.0	10.1	9.9	10.2	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	9.6
	396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	9.0	10.2	11.1	11.6	12.3	11.8	12.5	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3	12.2
	42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.3	9.5	9.4	9.2	9.3	9.2	9.4	9.4	8.3
	422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	24.1	22.0	22.9	26.3	23.7	37.6	37.0	40.0	41.0
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	11.1	11.4	10.3	9.9	7.7	8.1	7.9	7.4	7.7	7.0	7.2	7.2	6.0
	44 アレルギー用薬	14.4	17.9	19.6	24.7	32.9	37.8	36.7	37.5	38.6	38.0	38.3	38.6	38.1	36.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.8	31.3	34.5	32.7	33.1	36.1	34.9	36.6	36.7	36.4	36.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.6	17.5	20.4	24.8	28.7	31.8	30.0	30.9	33.5	32.7	34.3	34.2	34.1	35.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	43.9	49.3	47.7	48.4	50.6	49.1	52.8	53.0	53.5	52.0
	62 化学療法剤	6.9	7.0	3.8	4.9	7.1	8.1	7.7	8.4	8.4	8.6	9.9	10.1	10.1	8.8
	624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	27.7	27.1	28.7	28.2	27.6	30.1	30.3	32.1	28.7
	625 抗ウイルス剤	2.1	3.4	1.2	1.8	3.6	4.9	4.5	5.0	5.3	5.0	6.5	6.7	6.8	5.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	75.3	77.1	76.0	78.4	78.3	78.7	79.1
	11 中枢神経系用薬	37.3	46.9	51.5	58.2	61.8	67.1	65.3	66.0	68.7	67.6	70.3	70.1	70.8	71.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	32.2	41.9	46.3	53.2	57.2	63.6	61.8	62.7	65.3	64.1	67.3	67.2	67.7	68.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	54.1	64.4	69.0	75.5	79.0	82.1	81.5	81.9	82.6	82.9	82.4	82.3	82.8	82.9
	116 抗パーキンソン剤	37.9	43.5	47.7	51.7	54.8	60.6	59.0	60.4	62.3	61.0	65.0	64.8	65.8	65.8
	117 精神神経用剤	30.4	40.2	44.9	52.0	54.5	60.3	58.8	59.8	61.8	61.0	64.5	64.3	65.3	65.7
	119 その他中枢神経系用薬	32.2	45.8	52.1	61.4	66.8	72.7	71.6	72.2	73.9	72.7	76.6	76.3	77.3	77.8
	21 循環器官用薬	46.0	54.6	60.3	67.3	70.6	77.8	76.6	77.7	79.0	77.9	80.9	80.7	81.3	81.6
	212 不整脈用剤	36.5	44.4	49.6	58.1	63.7	70.1	68.8	69.4	71.3	70.1	73.8	73.7	74.5	74.8
	214 血圧降下剤	34.0	43.7	53.2	62.8	67.3	76.1	74.5	75.7	77.6	76.5	79.9	79.7	80.4	80.8
	217 血管拡張剤	49.3	59.1	64.5	71.1	74.9	79.6	78.6	79.3	80.6	79.8	82.1	82.0	82.4	82.7
	218 高脂血症用剤	49.8	56.5	61.8	67.8	69.4	78.8	77.1	78.7	80.5	79.4	82.4	82.2	82.9	83.2
	22 呼吸器官用薬	46.4	57.7	62.2	70.1	73.7	79.4	77.9	78.3	80.6	79.3	81.7	81.6	81.7	82.2
	23 消化器官用薬	62.1	70.5	74.3	79.0	81.9	86.2	85.5	86.0	87.0	86.5	87.9	87.8	88.1	88.4
	232 消化性潰瘍用剤	47.4	57.9	63.2	69.9	73.8	78.9	77.9	78.6	79.9	79.3	81.1	81.0	81.5	81.8
	239 その他の消化器官用薬	30.4	43.0	47.5	53.9	58.0	68.3	66.4	67.3	70.0	69.2	71.3	71.1	71.4	72.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	90.0	93.3	91.8	92.2	93.2	94.8	94.6	94.8	95.0	95.0	95.3	95.2	95.4	95.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	45.3	55.3	57.6	66.7	72.2	79.0	77.4	78.5	80.6	79.0	75.8	75.0	79.5	80.3
	26 外皮用薬	21.1	28.0	31.0	37.1	40.6	47.7	46.2	47.3	49.2	48.2	52.0	51.8	52.7	53.1
	31 ビタミン剤	88.0	90.2	91.3	92.9	93.8	95.2	94.9	95.1	95.4	95.2	95.8	95.8	95.9	95.9
	32 滋養強壮薬	43.3	53.7	60.3	68.8	73.5	80.0	78.8	79.7	81.2	80.2	85.5	85.3	86.2	86.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.6	24.5	28.8	35.7	40.4	49.1	47.4	48.4	50.7	49.9	52.6	52.6	52.9	52.9
	33 血液・体液用薬	66.5	74.4	75.5	81.5	85.5	89.3	88.0	88.2	90.4	89.2	90.8	90.7	90.7	91.0
	39 その他の代謝性医薬品	50.0	57.8	56.1	65.3	67.3	72.6	71.6	72.3	73.7	72.9	75.2	75.1	75.5	75.7
	396 糖尿病用剤	50.6	60.8	54.5	69.4	69.1	76.2	74.8	75.9	77.6	76.5	79.7	79.5	80.1	80.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36.8	42.8	47.9	53.7	59.1	65.8	64.5	65.3	67.0	66.3	69.0	68.9	69.3	69.5
	42 腫瘍用薬	35.5	39.6	43.2	49.6	59.6	70.0	68.1	69.3	71.8	70.1	71.0	70.5	72.8	73.6
	422 代謝拮抗剤	2.6	3.7	3.7	4.8	39.8	74.8	70.2	73.3	79.0	74.7	64.7	63.7	68.4	70.3
	429 その他の腫瘍用薬	44.1	49.7	52.6	58.5	63.4	69.1	67.7	68.7	70.4	69.3	73.2	72.9	74.2	74.7
	44 アレルギー用薬	36.7	48.1	53.6	61.6	67.3	72.0	69.8	70.8	73.8	71.6	75.1	75.0	75.4	75.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	30.0	40.0	44.2	54.1	59.4	68.1	66.5	67.5	69.5	68.2	72.0	71.9	72.6	72.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	23.7	34.1	38.2	48.1	54.4	65.1	63.0	64.4	66.9	65.6	69.4	69.2	70.0	70.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36.2	46.1	50.7	59.8	64.3	71.3	70.2	70.8	72.2	70.9	74.9	74.8	75.4	75.4
	62 化学療法剤	34.3	42.2	44.5	51.0	54.8	59.4	58.9	59.8	59.8	60.8	64.7	64.5	65.4	66.0
	624 合成抗菌剤	40.4	58.3	52.0	57.5	63.6	66.6	64.9	66.2	68.1	66.8	70.5	70.4	71.2	71.3
	625 抗ウイルス剤	44.8	47.4	53.0	61.0	56.2	58.1	61.3	63.0	56.0	63.1	67.0	66.8	67.8	68.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	764	895	1,038	1,046	1,209	1,221	1,191	1,217	1,248	1,212	1,324	1,338	1,351	1,241
	11 中枢神経系用薬	79	94	107	113	127	128	122	127	134	126	155	156	161	150
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	17	18	19	20	20	20	21	20	20	21	21	21	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	15	17	18	20	22	20	20	24	21	28	28	29	30
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	20	23	27	34	40	38	36	37	41	36	53	53	56	51
	119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	31	31	33	32	32	34	34	35	30
	21 循環器官用薬	181	225	272	266	336	352	351	362	354	352	378	385	387	338
	212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	16	16	16	16	16	18	18	18	17
	214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	137	136	142	139	138	147	150	150	129
	217 血管拡張剤	71	74	81	74	79	71	72	72	71	70	75	76	76	68
総	218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	96	96	99	96	96	103	105	106	89
	22 呼吸器官用薬	22	24	27	29	30	31	28	29	35	34	31	31	30	34
	23 消化器官用薬	135	152	165	162	166	158	161	162	156	158	163	164	164	158
	232 消化性潰瘍用剤	92	103	112	105	106	97	99	100	95	97	99	100	100	93
	239 その他の消化器官用薬	7	10	12	15	16	17	16	17	17	17	18	18	18	17
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	8	15	18	17	18	19	17	22	22	23	21
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	17	17	18	17	16	16	17	16	27	28	29	25
	26 外皮用薬	24	35	39	40	45	49	49	50	48	50	55	55	58	55
	31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	30	31	31	29	30	30	30	31	29
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	57	69	91	102	115	108	106	106	109	107	112	114	112	104
	39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	93	92	96	93	94	102	103	105	96
	396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	29	29	28	28	29	30	29	27
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	52	50	54	54	53	61	61	64	57
	42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	40	39	40	40	40	47	47	48	44
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	8	8	8	9	8	12	12	12	12
	429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	30	30	30	30	30	33	34	34	30
	44 アレルギー用薬	51	61	69	76	98	98	86	81	110	88	95	97	91	83
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	23	23	26	27	25	25	24	25
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	11	11	10	10	10	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	11	10	13	13	11	11	11	11
	62 化学療法剤	14	18	24	21	25	26	24	25	27	25	26	26	27	23
	624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	7	8	8	8	8	8	8	7
	625 抗ウイルス剤	3	6	7	6	9	11	10	11	13	10	11	11	12	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	総数	・	17.2	15.9	0.8	15.6	0.9	3.5	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	10.8	12.3	11.0	2.4
	11 中枢神経系用薬	・	18.7	13.9	6.2	12.0	0.7	▲ 3.1	▲ 1.3	4.1	▲ 1.9	27.0	28.5	26.3	18.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.9	10.8	2.3	6.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.9	4.1	4.4	2.9	2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	23.3	8.6	10.9	8.1	10.4	4.7	5.1	15.2	5.3	42.1	41.6	42.2	45.5
	116 抗パーキンソン剤	・	21.7	11.3	20.4	30.8	25.6	24.8	27.4	26.3	24.9	18.8	20.0	15.1	12.4
	117 精神神経用剤	・	12.8	15.4	27.6	19.4	▲ 4.8	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 0.9	▲ 11.9	46.0	47.2	51.9	39.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.4	17.7	▲ 11.6	7.3	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 10.0	8.3	10.9	6.3	▲ 6.2
	21 循環器官用薬	・	24.2	21.1	▲ 2.5	26.5	4.8	15.7	9.3	▲ 3.8	▲ 0.0	7.8	9.8	6.9	▲ 3.8
	212 不整脈用剤	・	18.9	16.0	6.4	12.4	5.1	5.1	6.5	5.2	4.8	11.1	12.0	9.8	6.0
	214 血圧降下剤	・	95.7	53.0	3.8	48.6	10.3	28.9	14.6	▲ 2.8	3.2	8.0	10.5	5.7	▲ 6.1
	217 血管拡張剤	・	4.4	9.1	▲ 8.3	6.2	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 10.2	4.1	5.3	4.6	▲ 3.4
総	218 高脂血症用剤	・	18.4	11.9	▲ 9.2	29.3	9.9	30.0	20.4	▲ 4.2	2.6	7.1	9.6	7.4	▲ 7.0
	22 呼吸器官用薬	・	11.2	10.5	7.3	4.1	5.2	4.8	5.2	5.4	6.0	8.0	10.0	4.0	▲ 0.1
	23 消化器官用薬	・	12.3	8.9	▲ 2.1	2.6	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.4	1.5	1.8	1.2	▲ 0.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	11.5	9.3	▲ 6.9	1.8	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 9.1	▲ 9.3	0.1	0.8	0.3	▲ 4.0
	239 その他の消化器官用薬	・	35.8	24.6	21.8	8.2	3.9	3.4	3.5	4.3	2.5	7.4	7.9	6.2	4.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・	3.5	41.0	73.3	97.2	19.0	33.1	8.4	8.9	4.2	27.7	29.2	28.8	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.4	29.4	1.3	5.3	▲ 8.7	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 7.4	▲ 11.6	67.0	69.5	77.4	51.9
	26 外皮用薬	・	45.9	12.9	2.4	12.6	7.1	5.9	5.3	8.2	7.8	12.6	13.1	15.9	9.8
	31 ビタミン剤	・	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.8
	32 滋養強壮薬	・	16.2	12.9	9.3	8.9	7.0	7.6	7.1	6.5	7.6	6.1	5.7	5.9	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	4.9	11.4	0.5	7.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 0.9	5.3	5.7	7.7	3.7
	33 血液・体液用薬	・	21.4	31.6	11.4	12.9	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 6.7	5.5	6.9	6.2	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	・	12.4	15.7	▲ 5.4	13.0	2.5	2.6	3.6	2.4	1.6	10.6	11.9	9.1	3.0
	396 糖尿病用剤	・	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	12.4	▲ 2.0	2.4	▲ 2.5	▲ 6.0	▲ 5.5	1.4	2.0	0.4	▲ 2.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	29.9	22.1	9.8	13.6	8.4	5.4	11.0	11.2	9.8	19.6	21.9	17.1	7.4
	42 腫瘍用薬	・	3.8	19.5	▲ 5.3	23.0	2.4	7.9	1.6	▲ 2.2	▲ 1.3	18.7	20.2	21.6	10.2
	422 代謝拮抗剤	・	49.4	▲ 5.2	0.8	682.5	63.7	173.7	44.9	20.6	29.8	44.0	44.0	49.8	43.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	3.1	20.7	▲ 5.2	8.8	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 9.8	▲ 11.1	▲ 11.8	10.1	11.9	13.4	▲ 0.3
	44 アレルギー用薬	・	20.4	12.4	10.0	30.0	0.1	▲ 0.2	▲ 4.2	0.2	▲ 1.3	10.5	13.4	11.4	▲ 5.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	30.2	13.5	0.9	2.5	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	6.4	9.2	5.2	▲ 6.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	40.7	14.7	2.6	4.2	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 6.8	5.3	7.6	4.3	▲ 4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 12.4	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 10.2	3.9	7.5	2.0	▲ 12.9
	62 化学療法剤	・	25.3	32.3	▲ 8.6	16.9	1.6	1.4	▲ 3.4	1.7	▲ 4.4	6.3	8.6	8.2	▲ 6.9
	624 合成抗菌剤	・	26.5	130.4	▲ 11.7	1.3	▲ 9.4	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 10.2	▲ 6.6	4.6	8.1	4.5	▲ 12.9
	625 抗ウイルス剤	・	127.9	12.6	▲ 2.3	48.9	21.0	21.7	7.0	20.3	3.7	9.1	11.5	14.0	▲ 5.2

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月(%)
	内服薬 総数	5,364	6,378	7,568	7,654	8,977	9,056	4,285	687	4,770	797	5,681	4,905	796	776	100.0
	11 中枢神経系用薬	587	710	826	883	1,002	1,015	468	77	547	89	722	620	103	102	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	100	124	139	144	155	154	75	12	79	14	94	80	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	96	106	119	129	147	65	10	83	12	117	99	16	18	
	116 抗パーキンソン剤	20	25	28	34	45	57	27	4	31	5	39	33	5	6	
	117 精神神経用剤	157	179	211	272	329	314	143	23	172	26	252	217	37	35	
	119 その他中枢神経系用薬	208	252	303	270	292	263	126	21	137	24	164	143	23	21	
	21 循環器官用薬	1,396	1,761	2,170	2,130	2,732	2,881	1,387	225	1,494	255	1,792	1,556	252	235	30.3
	212 不整脈用剤	73	88	104	111	127	134	64	10	70	12	86	74	12	12	
	214 血圧降下剤	213	424	661	692	1,039	1,153	551	90	602	103	716	623	101	93	
	217 血管拡張剤	550	583	648	598	642	582	284	45	298	51	354	307	49	47	
総	218 高脂血症用剤	444	535	610	558	730	807	389	63	417	72	501	437	71	64	
	22 呼吸器官用薬	103	139	160	178	189	204	88	14	116	19	119	100	16	19	2.4
	23 消化器官用薬	1,028	1,176	1,307	1,285	1,333	1,274	627	99	647	113	760	652	106	108	13.9
	232 消化性潰瘍用剤	725	822	916	859	883	810	400	63	410	72	479	413	67	66	
	239 その他の消化器官用薬	45	66	86	109	120	124	60	10	64	11	76	65	11	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	16	19	30	86	111	50	8	61	9	82	70	12	11	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93	96	128	129	137	123	59	9	64	11	122	106	18	16	2.1
	31 ビタミン剤	318	306	303	276	272	250	125	20	125	22	147	126	21	21	2.7
	32 滋養強壮薬	23	28	32	35	39	42	21	3	21	4	26	22	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	13	14	16	16	17	17	8	1	9	2	10	9	1	2	
	33 血液・体液用薬	401	484	653	727	809	746	364	58	383	67	450	388	63	62	7.9
	39 その他の代謝性医薬品	514	587	693	660	754	770	370	60	399	69	485	419	68	67	8.6
	396 糖尿病用剤	222	222	268	212	241	238	118	19	120	21	143	123	20	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	192	253	315	349	401	429	201	34	228	39	284	246	41	39	
	42 腫瘍用薬	211	223	272	259	323	332	159	25	173	30	227	196	32	32	4.1
	422 代謝拮抗剤	4	5	5	5	42	70	32	5	37	6	56	48	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	206	216	266	254	279	250	122	19	129	22	161	139	23	21	
	44 アレルギー用薬	398	491	562	623	819	825	347	52	478	66	463	403	61	60	7.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	138	183	212	215	223	206	92	15	114	20	121	103	16	18	2.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	73	85	88	92	86	39	6	47	8	51	43	7	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	79	101	116	113	110	98	43	7	55	9	55	47	7	8	
	62 化学療法剤	109	139	189	173	205	210	96	15	114	18	123	106	18	16	2.1
	624 合成抗菌剤	26	34	80	71	73	66	30	5	36	6	39	33	5	5	
	625 抗ウイルス剤	17	43	50	49	75	92	40	6	52	7	52	45	8	6	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月
	内服薬 総数	943	1,014	1,190	86	1,323	79	127	▲ 32	▲ 48	27	598	619	109	▲ 21
	11 中枢神経系用薬	160	123	116	58	119	13	▲ 17	▲ 6	30	3	165	152	26	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	23	16	5	11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	1	5	5	1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	21	10	13	11	18	3	▲ 0	15	1	40	34	6	6
	116 抗パーキンソン剤	3	5	3	6	11	12	5	1	7	1	7	6	1	0
	117 精神神経用剤	53	22	32	62	57	▲ 15	▲ 15	▲ 5	1	▲ 2	83	74	14	9
	119 その他中枢神経系用薬	63	45	50	▲ 33	23	▲ 29	▲ 18	▲ 3	▲ 11	▲ 1	15	17	2	▲ 2
	21 循環器官用薬	245	365	410	▲ 40	602	150	189	8	▲ 39	15	149	169	28	▲ 20
	212 不整脈用剤	12	15	16	8	15	7	3	0	4	1	10	9	2	0
	214 血圧降下剤	59	211	237	31	348	114	122	7	▲ 8	9	63	73	10	▲ 10
	217 血管拡張剤	76	33	66	▲ 51	44	▲ 60	▲ 29	▲ 7	▲ 30	▲ 3	19	23	5	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	90	91	75	▲ 52	172	77	89	8	▲ 12	6	40	48	8	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	10	36	20	18	11	16	6	0	10	3	11	12	1	▲ 0
	23 消化器官用薬	153	148	131	▲ 22	47	▲ 58	▲ 32	▲ 11	▲ 27	▲ 0	20	25	6	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	109	97	93	▲ 57	24	▲ 73	▲ 38	▲ 10	▲ 35	▲ 3	7	13	4	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	23	22	20	22	11	4	2	▲ 0	3	1	5	5	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0	1	3	11	55	25	17	1	8	1	22	20	4	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	3	32	1	8	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 1	53	47	9	5
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 27	▲ 4	▲ 21	▲ 12	▲ 3	▲ 10	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	2	4	4	3	4	3	1	0	2	0	2	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	60	83	169	74	82	▲ 63	▲ 30	▲ 8	▲ 33	▲ 2	20	25	5	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	85	74	105	▲ 33	94	16	5	▲ 2	11	4	46	48	8	▲ 2
	396 糖尿病用剤	18	▲ 0	46	▲ 56	29	▲ 4	2	▲ 2	▲ 6	0	4	5	1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	63	61	62	34	52	29	7	1	22	5	44	44	7	▲ 0
	42 腫瘍用薬	55	12	49	▲ 12	63	10	11	▲ 1	▲ 1	1	39	37	7	2
	422 代謝拮抗剤	4	2	▲ 0	0	37	27	21	1	7	2	18	15	3	2
	429 その他の腫瘍用薬	51	10	50	▲ 12	25	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 14	▲ 2	17	18	4	▲ 1
	44 アレルギー用薬	132	93	71	61	196	6	▲ 2	▲ 5	7	3	50	56	9	▲ 6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	19	45	29	4	8	▲ 17	▲ 8	▲ 2	▲ 8	▲ 0	9	11	2	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	22	12	3	5	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	3	4	1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	22	15	▲ 3	▲ 3	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 0	3	4	0	▲ 2
	62 化学療法剤	10	30	49	▲ 15	32	4	1	▲ 1	3	0	9	11	2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 1	8	46	▲ 9	2	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	2	3	0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	6	26	7	▲ 1	26	17	7	0	10	1	5	6	1	▲ 1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬 総数	21.3	18.9	18.7	1.1	17.3	0.9	3.0	▲ 4.5	▲ 1.0	3.6	11.8	14.5	15.8	▲ 2.7
	11 中枢神経系用薬	37.4	21.0	16.3	7.0	13.4	1.3	▲ 3.6	▲ 6.8	5.8	3.8	29.7	32.5	33.9	14.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39.4	23.2	12.9	3.5	7.7	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 6.1	0.2	4.0	5.3	6.6	8.1	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.0	28.1	10.6	12.1	9.2	14.0	4.9	▲ 0.4	22.3	11.9	51.5	52.3	57.6	47.3
	116 抗パーキンソン剤	19.7	23.6	13.5	21.4	32.3	26.4	24.5	20.6	28.1	32.5	20.5	22.9	21.3	8.1
	117 精神神経用剤	50.5	14.3	17.6	29.2	20.8	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 16.5	0.4	▲ 6.9	49.0	51.6	61.0	34.6
	119 その他中枢神経系用薬	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	8.5	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 7.7	▲ 4.6	9.8	13.6	12.0	▲ 9.8
	21 循環器官用薬	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	28.2	5.5	15.7	3.6	▲ 2.6	6.2	9.1	12.2	12.3	▲ 7.8
	212 不整脈用剤	20.0	20.9	18.3	7.2	13.7	5.7	4.8	0.7	6.7	11.1	12.7	14.7	15.6	1.9
	214 血圧降下剤	38.3	99.1	56.0	4.6	50.3	10.9	28.5	8.4	▲ 1.4	9.5	9.6	13.2	11.3	▲ 9.7
	217 血管拡張剤	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	7.4	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 13.6	▲ 9.3	▲ 5.1	5.6	7.9	10.2	▲ 7.3
総	218 高脂血症用剤	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	30.8	10.5	29.7	14.0	▲ 2.9	8.7	8.7	12.3	13.1	▲ 10.6
	22 呼吸器官用薬	10.8	35.2	14.6	11.3	6.2	8.2	7.1	2.0	9.1	15.4	10.4	13.2	10.0	▲ 2.5
	23 消化器官用薬	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	3.7	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 0.1	2.7	4.0	6.5	▲ 4.3
	232 消化性潰瘍用剤	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	2.8	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 13.2	▲ 7.9	▲ 4.0	1.6	3.2	5.6	▲ 7.8
	239 その他の消化器官用薬	108.1	48.3	30.9	25.9	10.1	3.6	2.9	▲ 2.9	4.3	7.4	7.4	8.6	10.9	0.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.8	5.7	20.7	59.8	183.4	29.0	52.9	6.5	14.3	14.0	37.5	40.9	45.1	19.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.2	3.6	33.2	0.9	5.9	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 16.8	▲ 8.3	▲ 8.7	76.0	80.4	95.6	51.6
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 0.5	0.4	3.9	▲ 5.6
	32 滋養強壮薬	10.2	18.2	15.2	10.1	10.2	7.5	7.1	1.2	7.8	13.9	7.6	8.3	11.6	3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	6.6	13.5	1.3	8.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 1.2	5.1	6.9	8.2	13.4	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	17.7	20.6	34.9	11.3	11.3	▲ 7.7	▲ 7.6	▲ 12.7	▲ 7.9	▲ 3.3	4.6	6.8	8.9	▲ 7.5
	39 その他の代謝性医薬品	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	14.2	2.1	1.4	▲ 3.3	2.7	6.3	10.5	13.0	13.0	▲ 3.2
	396 糖尿病用剤	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	13.6	▲ 1.5	2.1	▲ 7.7	▲ 4.7	0.2	2.9	4.5	5.8	▲ 5.9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	49.0	32.0	24.5	10.7	14.9	7.1	3.4	2.5	10.6	13.9	18.4	22.1	20.2	▲ 0.7
	42 腫瘍用薬	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	24.4	3.0	7.5	▲ 3.8	▲ 0.8	4.6	20.4	23.1	28.1	6.0
	422 代謝拮抗剤	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	691.2	64.7	172.9	37.1	22.3	37.6	46.1	47.6	57.7	38.3
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	10.0	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 14.7	▲ 9.9	▲ 6.4	11.7	14.7	19.4	▲ 4.2
	44 アレルギー用薬	49.5	23.4	14.6	10.8	31.5	0.7	▲ 0.5	▲ 9.3	1.6	4.6	12.1	16.1	17.4	▲ 9.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	16.4	32.7	15.7	1.7	3.6	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 12.8	▲ 6.9	▲ 1.8	7.9	11.8	10.8	▲ 10.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	19.4	43.8	16.9	3.3	5.3	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 13.2	▲ 6.4	▲ 1.2	6.8	10.2	9.8	▲ 8.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 16.1	▲ 10.4	▲ 4.8	5.4	10.1	7.5	▲ 16.3
	62 化学療法剤	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	18.4	2.2	1.1	▲ 8.7	3.1	1.3	7.8	11.3	13.8	▲ 10.7
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	2.4	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 9.0	▲ 0.9	6.1	10.7	10.1	▲ 16.2
	625 抗ウイルス剤	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	53.9	22.7	22.5	1.4	22.8	10.0	10.7	14.3	20.0	▲ 9.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	4,514	6,056	6,639	7,204	8,433	9,338	4,103	693	5,236	907	5,518	4,695	785	823	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	29	29	30	31	32	15	3	16	3	22	19	3	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	24	23	21	20	18	9	1	9	2	11	10	2	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	2	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	7	8	11	13	23	24	12	2	12	2	14	12	2	2	0.2
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	3	4	6	8	9	4	1	5	1	5	5	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,535	2,384	2,558	2,783	2,832	2,964	1,338	229	1,626	307	1,751	1,472	249	279	33.9
	23 消化器官用薬	248	252	246	239	218	198	97	15	101	18	106	91	14	15	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	4	4	5	5	2	0	3	0	3	3	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	7	8	8	9	4	1	5	1	5	4	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	1	1	2	3	3	2	0	2	0	2	2	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	4	2	0	2	0	3	2	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	82	85	87	87	92	93	49	8	44	8	58	49	9	9	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	26	35	40	54	64	77	39	7	39	8	54	46	8	8	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	184	194	163	71	80	105	48	8	56	10	66	56	9	10	1.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	42	54	70	80	103	48	8	55	9	63	54	9	9	
	42 腫瘍用薬	0	－	－	－	－	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	
	44 アレルギー用薬	888	1,181	1,279	1,618	2,941	3,444	1,470	255	1,974	341	2,145	1,830	307	315	38.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,157	1,611	1,718	1,624	1,506	1,654	771	124	883	159	953	819	133	134	16.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	685	954	1,027	908	906	1,159	547	88	611	110	688	593	96	95	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	469	655	687	714	599	495	224	36	271	49	264	226	37	39	
	62 化学療法剤	352	271	503	680	639	739	259	40	480	52	344	296	50	48	5.8
	624 合成抗菌剤	0	0	364	573	545	471	221	35	249	45	280	241	40	39	
	625 抗ウイルス剤	348	267	134	101	88	262	35	5	227	6	59	51	9	8	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	8,816	11,780	13,796	14,772	18,156	19,935	7,747	1,267	12,188	1,849	11,452	9,678	1,561	1,774	100.0
	11 中枢神経系用薬	240	279	310	348	385	553	176	30	377	39	880	736	139	144	8.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	6	6	7	8	8	4	1	4	1	5	5	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	130	144	154	160	163	153	64	11	89	15	88	72	13	15	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	46	58	71	89	115	264	55	9	209	10	697	583	113	114	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	40	49	63	71	97	113	52	8	61	10	75	64	11	11	0.6
	212 不整脈用剤	1	2	3	4	5	6	3	0	3	1	4	4	1	1	
	214 血圧降下剤	7	12	20	27	35	36	17	3	19	3	23	20	3	3	
	217 血管拡張剤	5	5	6	7	8	8	4	1	4	1	5	4	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	2	2	3	3	1	0	2	0	2	2	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,376	2,104	2,409	2,602	2,596	2,742	1,021	189	1,722	297	1,410	1,142	196	268	15.1
	23 消化器官用薬	382	424	465	486	476	483	218	35	266	45	272	230	37	43	2.4
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	103	109	110	110	52	9	58	10	66	56	9	10	
	239 その他の消化器官用薬	24	35	45	58	63	70	31	5	39	6	43	37	6	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8	8	9	12	13	17	7	1	10	1	14	12	2	2	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	17	18	8	1	9	2	11	10	2	2	0.1
	31 ビタミン剤	82	83	82	81	84	89	42	6	48	8	54	46	7	8	0.4
	32 滋養強壮薬	15	17	19	22	25	30	15	2	15	3	21	18	3	3	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	66	127	146	187	212	247	95	18	153	29	144	114	20	31	1.7
	39 その他の代謝性医薬品	269	294	262	137	175	212	97	15	115	19	143	122	20	21	1.2
	396 糖尿病用剤	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	71	107	133	171	208	95	15	113	19	140	120	19	20	
	42 腫瘍用薬	0	0	5	5	6	16	7	1	8	1	12	10	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	0	0	–	–	–	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	5	5	6	5	3	0	2	0	1	1	0	0	
	44 アレルギー用薬	3,934	5,144	6,076	6,651	10,132	11,287	4,405	691	6,882	994	6,278	5,389	827	889	50.1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	2,023	2,804	3,243	3,338	3,146	3,120	1,269	216	1,851	332	1,681	1,397	231	285	16.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	802	1,209	1,392	1,413	1,457	1,614	682	116	932	168	907	755	130	153	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,198	1,572	1,825	1,899	1,665	1,480	575	98	905	162	756	627	99	129	
	62 化学療法剤	368	429	686	810	785	999	332	51	667	68	449	383	64	66	3.7
	624 合成抗菌剤	39	44	297	421	356	310	122	22	188	34	160	131	24	29	
	625 抗ウイルス剤	296	353	353	350	384	651	190	26	460	31	265	231	37	34	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	1,916	2,195	2,540	2,552	3,038	3,097	1,433	230	1,664	268	1,940	1,676	271	264	100.0
	11 中枢神経系用薬	245	281	318	377	438	461	207	35	254	40	346	297	50	49	18.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57	66	72	72	77	77	38	6	40	7	48	41	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	43	47	52	56	63	27	4	36	5	48	40	7	7	
	116 抗パーキンソン剤	9	10	11	12	14	16	8	1	8	1	10	9	1	1	
	117 精神神経用剤	120	131	152	198	242	226	102	17	124	19	182	157	27	26	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	10	12	14	20	8	2	11	2	15	13	2	2	
	21 循環器官用薬	461	544	641	599	781	824	395	65	429	73	508	442	72	66	24.9
	212 不整脈用剤	24	26	30	30	33	34	16	3	17	3	21	18	3	3	
	214 血圧降下剤	75	137	203	204	310	340	162	27	178	30	209	182	29	27	
	217 血管拡張剤	179	174	185	162	171	152	74	12	78	13	91	79	13	12	
総	218 高脂血症用剤	157	178	194	169	227	256	123	20	133	23	157	138	22	20	
	22 呼吸器官用薬	35	44	51	57	61	68	28	4	40	6	39	33	5	6	2.3
	23 消化器官用薬	321	349	379	369	379	362	177	28	186	32	216	185	30	31	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	234	248	264	238	239	220	108	17	112	19	129	111	18	18	
	239 その他の消化器官用薬	20	28	40	54	60	60	29	5	31	5	37	32	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5	5	8	19	75	100	45	8	55	9	75	65	11	10	3.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	20	19	19	16	8	1	8	1	13	11	2	2	0.6
	31 ビタミン剤	89	83	81	74	74	70	35	6	35	6	42	36	6	6	2.2
	32 滋養強壮薬	8	9	11	11	12	13	6	1	7	1	8	7	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	5	6	5	3	0	3	0	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	94	112	145	155	168	158	75	12	82	14	94	81	13	13	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	213	231	269	240	269	268	130	21	138	24	168	145	24	23	8.8
	396 糖尿病用剤	87	80	98	71	79	78	38	6	39	7	46	40	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	86	109	133	137	156	160	76	13	84	14	105	90	15	14	
	42 腫瘍用薬	52	57	72	69	87	94	45	7	50	8	65	56	9	9	3.5
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	13	20	9	1	11	2	17	15	2	3	
	429 その他の腫瘍用薬	51	54	70	67	73	66	32	5	34	6	42	36	6	6	
	44 アレルギー用薬	237	282	318	344	432	426	173	25	252	32	228	200	29	28	10.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	70	92	106	107	113	101	45	7	56	10	59	51	8	9	3.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	37	44	46	50	43	19	3	23	4	25	21	3	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	38	49	57	54	54	48	21	3	27	5	27	23	3	4	
	62 化学療法剤	57	76	104	92	108	110	50	8	59	10	63	55	9	8	3.1
	624 合成抗菌剤	17	22	48	39	41	37	17	3	20	4	22	19	3	3	
	625 抗ウイルス剤	7	25	30	29	43	51	23	4	28	4	29	25	4	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	1,367	1,647	1,978	1,945	2,255	2,229	1,077	171	1,151	197	1,374	1,189	192	186	100.0
	11 中枢神経系用薬	81	104	121	131	147	155	72	12	83	14	108	93	15	15	8.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	25	29	30	31	30	15	2	15	3	18	15	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	20	22	24	26	29	13	2	16	2	24	20	3	4	
	116 抗パーキンソン剤	4	6	7	9	12	16	8	1	9	1	11	9	2	2	
	117 精神神経用剤	17	22	26	33	39	38	18	3	20	3	27	23	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	21	26	31	29	31	33	15	3	18	3	22	19	3	3	
	21 循環器官用薬	447	577	717	691	877	905	439	70	466	80	551	479	77	72	38.8
	212 不整脈用剤	24	29	35	36	40	41	20	3	21	4	26	22	4	4	
	214 血圧降下剤	69	141	221	227	337	364	175	28	189	32	222	193	31	29	
	217 血管拡張剤	173	187	209	189	200	177	87	14	90	15	105	91	15	14	
総	218 高脂血症用剤	153	189	218	196	254	274	133	21	141	24	167	146	24	21	
	22 呼吸器官用薬	15	20	23	25	27	28	13	2	15	3	17	14	2	3	1.4
	23 消化器官用薬	266	307	339	321	325	301	149	23	151	27	176	151	24	25	13.4
	232 消化性潰瘍用剤	199	228	253	231	232	207	103	16	104	18	120	103	17	16	
	239 その他の消化器官用薬	9	14	17	20	22	23	11	2	12	2	14	12	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	4	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	30	41	40	41	36	17	3	18	3	35	30	5	5	2.4
	31 ビタミン剤	82	79	77	68	65	58	29	5	28	5	33	28	5	5	2.5
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	9	5	1	5	1	6	5	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	6	5	3	0	3	1	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	121	145	199	216	234	207	102	16	105	18	122	105	17	17	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	159	185	220	207	235	234	114	18	120	21	143	124	20	20	10.6
	396 糖尿病用剤	78	81	97	77	87	84	42	7	42	7	49	43	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	55	74	92	101	114	119	56	9	63	11	77	66	11	10	
	42 腫瘍用薬	51	56	70	67	89	94	45	7	49	8	65	56	9	9	4.9
	422 代謝拮抗剤	1	2	2	2	18	29	14	2	15	3	23	20	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	49	53	67	65	70	63	30	5	32	6	40	35	6	5	
	44 アレルギー用薬	56	72	82	91	116	112	50	7	62	9	65	56	8	8	4.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	24	28	29	31	27	13	2	15	3	16	14	2	2	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	9	9	7	3	1	4	1	4	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	16	16	14	6	1	7	1	8	7	1	1	
	62 化学療法剤	24	30	38	34	42	42	20	3	22	4	26	22	4	3	1.8
	624 合成抗菌剤	4	5	12	10	10	9	4	1	5	1	5	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	2	7	9	8	16	19	9	1	10	2	11	10	2	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度				構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			10月(%)
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬 総数	1,948	2,358	2,847	2,938	3,418	3,437	1,657	266	1,780	305	2,197	1,896	309	300	100.0
	11 中枢神経系用薬	257	322	382	372	413	392	187	30	205	35	259	223	37	36	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24	32	39	42	47	47	23	4	24	4	28	24	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	31	35	41	46	54	24	4	30	4	45	38	6	7	
	116 抗パーキンソン剤	7	9	11	14	19	25	12	2	13	2	17	15	2	2	
	117 精神神経用剤	19	26	32	40	47	48	22	4	26	4	35	30	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	181	219	261	229	247	210	102	17	108	19	128	111	18	16	
	21 循環器官用薬	487	640	811	838	1,072	1,151	552	89	599	102	731	634	103	98	32.5
	212 不整脈用剤	25	32	40	45	53	59	28	5	31	5	39	33	5	6	
	214 血圧降下剤	68	145	237	260	392	448	213	35	235	40	285	248	40	37	
	217 血管拡張剤	197	222	255	246	271	254	123	19	131	22	158	136	22	21	
総	218 高脂血症用剤	133	167	198	193	249	277	133	22	144	25	177	154	25	23	
	22 呼吸器官用薬	23	31	36	42	47	51	24	4	27	5	32	27	4	5	1.6
	23 消化器官用薬	435	513	581	587	622	604	298	47	306	54	365	313	51	52	17.4
	232 消化性潰瘍用剤	292	345	397	388	410	382	189	30	194	34	230	198	32	32	
	239 その他の消化器官用薬	15	24	29	34	37	41	20	3	21	4	25	21	3	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6	6	7	7	7	6	3	0	3	1	4	3	1	1	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47	50	67	70	77	71	34	5	37	6	75	65	11	10	3.3
	31 ビタミン剤	147	143	144	133	132	122	61	10	61	11	72	61	10	10	3.4
	32 滋養強壮薬	8	11	13	15	16	18	9	1	9	2	12	10	2	2	0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	6	6	3	0	3	1	4	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	185	226	308	353	404	378	185	29	193	34	232	201	33	32	10.5
	39 その他の代謝性医薬品	137	167	199	211	248	265	125	21	140	24	172	148	24	23	7.8
	396 糖尿病用剤	57	62	73	64	75	76	38	6	39	7	47	40	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	69	89	109	128	147	67	12	80	14	101	87	14	14	
	42 腫瘍用薬	107	111	130	123	147	143	69	11	74	13	97	84	14	13	4.4
	422 代謝拮抗剤	1	1	1	1	11	20	9	1	11	2	16	14	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	106	109	129	122	136	122	59	9	62	11	79	69	11	11	
	44 アレルギー用薬	57	74	89	105	141	140	65	10	75	12	86	75	12	11	3.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	18	23	28	30	33	30	14	2	16	3	19	16	3	3	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	6	8	9	10	8	4	1	4	1	5	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	15	17	17	18	16	8	1	9	1	10	8	1	1	
	62 化学療法剤	21	26	35	33	40	41	19	3	21	4	26	22	4	3	1.1
	624 合成抗菌剤	5	6	13	12	13	12	6	1	6	1	7	6	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	5	7	7	11	13	6	1	7	1	8	7	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	12.3	14.4	15.2	16.7	19.2	20.5	19.9	20.2	21.0	20.6	21.2	21.4	21.4	19.9
11 中枢神経系用薬	8.3	9.6	10.4	11.5	12.3	12.9	11.9	12.3	13.8	12.6	15.4	15.5	15.8	14.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.2	20.8	23.6	26.8	28.5	31.7	30.7	31.2	32.6	31.9	33.3	33.3	33.5	33.3
114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	10.2	10.7	12.0	12.5	14.6	12.6	12.8	16.6	13.3	21.0	20.8	21.2	22.0
116 抗パーキンソン剤	3.4	3.9	4.1	5.0	6.4	8.9	8.4	8.8	9.4	9.0	9.8	9.9	10.0	9.4
117 精神神経用剤	6.6	7.3	8.1	10.8	12.3	12.5	11.4	11.4	13.6	11.6	17.1	17.2	18.2	16.7
119 その他中枢神経系用薬	10.0	11.4	12.5	11.8	11.9	10.8	10.4	10.9	11.1	11.0	11.0	11.1	11.2	9.8
21 循環器官用薬	12.2	16.3	19.7	21.4	28.0	35.0	33.8	35.1	36.2	35.6	36.5	36.9	37.1	34.5
212 不整脈用剤	12.9	16.9	20.4	25.2	29.4	41.3	39.4	41.1	43.2	42.0	45.8	45.8	46.7	46.1
214 血圧降下剤	3.9	8.4	13.3	15.9	25.7	36.6	34.7	37.3	38.6	37.8	39.7	40.1	40.6	37.6
217 血管拡張剤	36.1	44.0	49.9	55.2	59.9	65.1	63.8	64.7	66.5	65.4	68.4	68.4	69.1	68.1
218 高脂血症用剤	15.8	19.8	21.3	21.0	27.6	36.5	35.6	36.4	37.3	36.8	37.3	37.8	37.7	34.3
22 呼吸器官用薬	20.7	29.8	33.1	39.7	43.4	50.4	49.4	50.2	51.3	50.5	53.8	53.6	54.4	54.5
23 消化器官用薬	25.1	29.6	31.5	32.9	32.3	33.0	33.2	32.9	32.8	33.1	31.7	31.8	31.5	31.1
232 消化性潰瘍用剤	24.8	29.9	31.9	32.6	31.8	32.4	32.6	32.4	32.2	32.5	31.4	31.5	31.3	30.5
239 その他の消化器官用薬	7.7	11.4	14.8	20.0	20.7	21.2	21.1	21.0	21.3	21.2	21.0	21.0	20.9	20.9
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.0	2.7	3.1	4.8	12.9	16.0	14.9	15.5	17.0	15.5	17.6	17.9	18.0	15.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.5	7.5	9.4	9.8	10.0	9.4	9.3	9.4	9.5	9.3	16.6	16.7	18.1	15.8
31 ビタミン剤	37.7	34.8	32.4	29.7	28.0	25.9	26.3	26.0	25.6	26.0	24.8	25.0	24.6	24.0
32 滋養強壮薬	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5	8.3	8.2	8.1	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.0	3.9	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0
33 血液・体液用薬	13.0	14.6	18.4	22.4	23.4	22.3	22.1	22.2	22.5	22.4	21.8	22.0	21.9	20.5
39 その他の代謝性医薬品	9.1	10.1	10.9	10.4	11.1	11.2	11.0	11.3	11.4	11.4	11.2	11.4	11.3	10.5
396 糖尿病用剤	8.3	7.9	8.6	6.7	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	6.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	10.6	12.3	13.7	14.6	15.7	14.9	15.9	16.4	16.4	16.6	16.8	16.8	15.4
42 腫瘍用薬	9.5	9.1	9.6	8.9	10.0	9.3	9.5	9.4	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	8.3
422 代謝拮抗剤	0.8	1.3	1.2	1.4	12.1	24.1	22.0	22.9	26.3	23.7	37.6	37.0	40.0	41.0
429 その他の腫瘍用薬	12.3	11.1	11.4	10.3	9.9	7.7	8.1	7.9	7.5	7.7	7.0	7.2	7.2	6.0
44 アレルギー用薬	14.3	17.9	19.6	24.7	32.9	37.8	36.7	37.5	38.7	38.0	39.4	39.6	39.8	38.0
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	14.2	20.4	23.8	27.9	31.3	34.6	32.8	33.2	36.2	35.0	36.7	36.7	36.5	36.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.5	17.5	20.5	24.8	28.7	31.8	30.0	30.9	33.5	32.8	34.4	34.2	34.2	35.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.3	29.0	33.0	39.5	44.0	49.3	47.8	48.4	50.6	49.1	52.8	53.0	53.5	52.0
62 化学療法剤	7.4	7.6	4.0	5.4	8.3	9.1	8.5	9.2	9.7	9.5	11.2	11.4	11.4	9.8
624 合成抗菌剤	6.0	8.1	19.7	21.1	24.0	27.7	27.2	28.7	28.2	27.6	30.1	30.4	32.1	28.7
625 抗ウイルス剤	2.2	3.6	1.2	1.8	3.8	4.9	4.3	4.8	5.5	4.8	6.3	6.5	6.6	5.2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
内服薬 総数	679	794	924	927	1,076	1,079	1,056	1,078	1,101	1,071	1,165	1,179	1,186	1,084
11 中枢神経系用薬	74	88	101	107	120	121	115	121	126	119	148	149	154	142
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	15	17	17	19	18	19	19	18	19	19	19	20	19
114 解熱鎮痛消炎剤	9	12	13	14	16	18	16	16	19	16	24	24	24	25
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8
117 精神神経用剤	20	22	26	33	39	37	35	36	40	35	52	52	55	50
119 その他中枢神経系用薬	26	31	37	33	35	31	31	33	32	32	34	34	35	30
21 循環器官用薬	177	219	265	258	327	343	342	353	345	343	368	374	376	329
212 不整脈用剤	9	11	13	14	15	16	16	16	16	16	18	18	18	17
214 血圧降下剤	27	53	81	84	125	137	136	142	139	138	147	150	150	129
217 血管拡張剤	70	73	79	72	77	69	70	70	69	69	73	74	74	66
218 高脂血症用剤	56	67	74	68	87	96	96	99	96	96	103	105	106	89
22 呼吸器官用薬	13	17	19	22	23	24	22	23	27	26	24	24	24	27
23 消化器官用薬	130	146	160	156	160	152	155	156	149	152	156	157	158	151
232 消化性潰瘍用剤	92	102	112	104	106	97	98	99	95	97	98	99	99	93
239 その他の消化器官用薬	6	8	11	13	14	15	15	15	15	15	16	16	16	15
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	2	2	4	10	13	12	13	14	13	17	17	18	16
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	12	16	16	16	15	14	15	15	14	25	26	27	22
31 ビタミン剤	40	38	37	33	33	30	31	31	29	30	30	30	31	29
32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	51	60	80	88	97	89	90	91	88	90	92	93	94	86
39 その他の代謝性医薬品	65	73	85	80	90	92	91	95	92	92	100	101	102	93
396 糖尿病用剤	28	28	33	26	29	28	29	29	28	28	29	30	29	27
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	31	38	42	48	51	50	53	53	52	58	59	60	54
42 腫瘍用薬	27	28	33	31	39	40	39	40	40	40	47	47	48	44
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	5	8	8	8	9	8	12	12	12	12
429 その他の腫瘍用薬	26	27	32	31	33	30	30	30	30	30	33	34	34	30
44 アレルギー用薬	50	61	69	75	98	98	86	81	110	88	95	97	91	83
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	17	23	26	26	27	25	23	23	26	27	25	25	24	25
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	11	11	10	10	10	11	11	10	10	10	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	14	14	13	12	11	10	13	13	11	11	11	11
62 化学療法剤	14	17	23	21	25	25	24	24	26	24	25	26	26	23
624 合成抗菌剤	3	4	10	9	9	8	7	8	8	8	8	8	8	7
625 抗ウイルス剤	2	5	6	6	9	11	10	10	12	10	11	11	11	9

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	令和元年度 4月～10月	4月～9月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	全国	5,999	7,195	8,502	8,636	10,092	10,245	4,837	776	5,409	902	6,452	5,564	906	888	100.0
	北海道	167	196	486	487	560	563	271	43	293	50	356	307	50	50	5.6
	青森	41	50	121	119	136	135	65	10	70	12	84	72	12	12	1.3
	岩手	44	50	120	119	137	137	66	11	71	12	85	73	12	12	1.3
	宮城	59	71	178	179	208	213	101	16	112	19	134	116	19	18	2.1
	秋田	31	40	100	103	118	118	57	9	61	10	73	63	10	10	1.2
	山形	33	39	94	92	104	104	50	8	54	9	65	56	9	9	1.0
	福島	49	57	144	148	171	173	83	13	91	15	108	93	15	15	1.7
	茨城	61	75	196	202	236	239	112	18	127	21	150	130	21	21	2.3
	栃木	39	46	117	121	145	149	70	11	79	13	93	80	13	13	1.4
	群馬	39	47	119	120	143	144	68	11	76	13	90	78	13	12	1.4
	埼玉	146	176	446	457	543	553	258	42	294	48	347	300	49	47	5.3
	千葉	127	151	394	402	474	482	226	36	256	42	303	262	42	42	4.7
	東京	288	353	896	902	1,063	1,087	505	81	582	95	687	593	97	94	10.6
	神奈川	195	234	589	598	707	719	336	54	383	63	451	390	64	62	7.0
	新潟	61	72	176	178	204	205	98	16	107	18	129	111	18	18	2.0
総	富山	21	26	66	66	78	78	38	6	41	7	49	43	7	7	0.8
	石川	25	29	74	74	87	88	42	7	46	8	55	47	8	7	0.8
	福井	14	17	44	44	51	51	24	4	26	4	32	27	4	4	0.5
	山梨	19	22	55	57	68	69	33	5	37	6	44	38	6	6	0.7
	長野	56	67	166	163	186	185	89	14	96	16	115	99	16	16	1.8
	岐阜	43	51	129	129	151	153	72	11	81	13	95	82	13	13	1.5
	静岡	81	98	246	252	293	296	139	22	158	26	183	158	26	25	2.8
	愛知	130	158	408	422	501	514	241	38	273	45	323	279	45	44	4.9
	三重	34	42	108	112	132	134	63	10	71	12	84	72	12	11	1.3
	滋賀	26	31	83	86	103	106	50	8	56	9	67	58	9	9	1.0
	京都	44	55	139	142	170	176	82	13	94	16	114	98	16	16	1.8
	大阪	167	210	531	543	638	656	309	49	347	58	420	362	59	58	6.5
	兵庫	117	144	358	362	423	429	203	32	226	38	271	234	38	37	4.2
	奈良	27	32	77	75	87	88	42	7	46	8	55	48	8	8	0.9
	和歌山	16	19	51	53	64	67	32	5	36	6	43	37	6	6	0.7
数	鳥取	13	16	39	41	47	48	23	4	25	4	30	26	4	4	0.5
	島根	19	24	58	58	67	67	32	5	35	6	42	37	6	6	0.7
	岡山	39	47	115	118	136	137	65	10	72	12	87	75	12	12	1.3
	広島	63	77	192	195	227	229	108	17	121	20	144	125	20	20	2.2
	山口	36	45	110	113	130	129	62	10	68	11	80	69	11	11	1.2
	徳島	12	14	37	39	47	49	23	4	26	4	31	27	4	4	0.5
	香川	21	26	65	68	79	80	38	6	42	7	50	43	7	7	0.8
	愛媛	23	29	80	83	99	103	49	8	54	9	65	56	9	9	1.0
	高知	18	22	54	56	64	65	31	5	34	6	41	36	6	6	0.6
	福岡	110	131	332	340	393	404	190	31	214	36	256	220	36	36	4.0
	佐賀	20	24	61	63	73	74	35	6	39	7	46	40	7	6	0.7
	長崎	37	44	110	111	128	127	61	10	66	11	80	69	11	11	1.2
	熊本	43	51	125	127	145	146	69	11	77	13	92	80	13	13	1.4
	大分	30	35	88	90	104	105	50	8	55	9	66	57	9	9	1.0
	宮崎	29	35	88	90	102	102	48	8	53	9	63	55	9	9	1.0
	鹿児島	47	56	136	136	154	151	73	12	79	13	94	81	13	13	1.5
	沖縄	34	39	97	98	116	117	56	9	61	10	74	64	10	10	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度						令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月			4月～10月	4月～9月		
									9月			10月			9月	10月
総数	全国	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	1,456.0	153.3	148.9	▲ 32.6		4.4	39.3	713.7	727.6	130.8	▲ 13.9
	北海道	60.6	59.0	75.1	1.1	72.9	2.8	5.7	▲ 2.8	▲	2.9	1.5	35.5	36.0	7.9	▲ 0.5
	青森	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	17.1	▲ 1.5	0.7	▲ 0.7	▲	2.1	0.2	6.7	7.1	1.4	▲ 0.4
	岩手	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	17.9	▲ 0.3	1.3	▲ 0.6	▲	1.6	0.3	6.9	7.2	1.4	▲ 0.3
	宮城	19.7	27.5	26.0	0.5	29.3	4.3	3.9	▲ 0.5		0.4	0.6	15.0	15.1	2.7	▲ 0.1
	秋田	12.9	18.6	15.4	3.4	15.0	▲ 0.5	1.1	▲ 0.5	▲	1.6	0.2	5.9	6.1	1.2	▲ 0.2
	山形	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	12.4	▲ 0.3	0.8	▲ 0.4	▲	1.1	0.2	6.2	6.4	1.2	▲ 0.2
	福島	15.4	18.4	22.9	3.5	23.7	1.8	2.2	▲ 0.6	▲	0.5	0.4	10.6	11.0	1.9	▲ 0.3
	茨城	19.8	31.4	33.0	5.9	34.8	2.4	2.8	▲ 0.8	▲	0.4	0.6	17.3	17.5	2.9	▲ 0.2
	栃木	14.2	15.2	18.6	3.7	24.1	3.5	3.0	▲ 0.4		0.5	0.7	10.2	10.4	1.8	▲ 0.2
	群馬	16.9	15.6	18.7	1.5	22.6	1.2	2.4	▲ 0.6	▲	1.2	0.4	9.1	9.4	1.7	▲ 0.3
	埼玉	57.9	60.5	68.6	10.7	85.6	10.0	9.5	▲ 1.5		0.6	2.2	40.4	41.3	7.0	▲ 0.9
	千葉	47.9	51.8	68.0	7.5	72.4	8.2	8.2	▲ 1.5	▲	0.0	1.8	34.6	35.4	5.9	▲ 0.7
	東京	118.2	131.7	133.4	5.9	161.0	24.2	16.2	▲ 3.3		8.1	5.2	87.2	88.5	15.2	▲ 1.3
	神奈川	69.4	85.5	84.0	8.6	108.8	12.8	12.7	▲ 2.3		0.1	2.7	52.3	53.4	9.5	▲ 1.1
	新潟	20.3	20.8	25.6	1.6	26.6	1.0	2.7	▲ 0.8	▲	1.7	0.4	12.1	12.4	2.4	▲ 0.3
	富山	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	11.3	0.7	1.2	▲ 0.3	▲	0.5	0.2	5.0	5.2	1.0	▲ 0.2
	石川	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	12.8	1.0	1.1	▲ 0.3	▲	0.1	0.3	5.0	5.3	1.0	▲ 0.3
	福井	6.3	7.1	7.2	0.1	6.8	▲ 0.1	0.2	▲ 0.3	▲	0.4	0.1	3.2	3.3	0.6	▲ 0.1
	山梨	8.1	5.7	8.7	1.7	11.0	1.6	1.3	▲ 0.2		0.3	0.3	5.8	5.7	1.0	0.1
	長野	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	23.0	▲ 1.6	1.1	▲ 0.9	▲	2.7	0.3	9.9	10.5	2.0	▲ 0.6
	岐阜	15.8	17.8	19.6	0.1	21.2	1.9	2.1	▲ 0.6	▲	0.1	0.6	9.8	10.2	1.8	▲ 0.4
	静岡	27.3	35.6	36.0	5.6	41.0	3.7	4.2	▲ 0.9	▲	0.5	1.0	18.8	19.6	3.4	▲ 0.8
	愛知	50.2	61.2	67.3	14.5	78.2	13.1	10.0	▲ 1.2		3.0	2.3	37.1	37.8	6.5	▲ 0.8
	三重	13.6	15.7	18.1	3.9	19.5	2.3	2.1	▲ 0.3		0.2	0.6	8.9	9.3	1.6	▲ 0.3
	滋賀	10.7	12.6	15.6	3.2	17.0	2.5	2.0	▲ 0.3		0.5	0.5	7.8	8.0	1.5	▲ 0.2
	京都	17.8	21.1	22.8	3.2	27.4	6.6	3.4	▲ 0.4		3.2	1.2	16.3	16.2	2.9	0.1
	大阪	67.3	85.3	85.6	11.8	94.7	18.0	11.4	▲ 1.6		6.6	3.6	53.3	53.3	9.6	0.0
	兵庫	44.0	55.2	53.2	4.2	60.3	6.7	6.1	▲ 1.4		0.6	1.9	29.4	30.3	5.6	▲ 0.9
	奈良	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	11.5	1.0	1.1	▲ 0.3	▲	0.1	0.4	6.0	6.2	1.2	▲ 0.3
	和歌山	5.9	6.5	10.8	2.6	10.9	3.1	2.0	▲ 0.1		1.1	0.4	5.3	5.3	1.0	▲ 0.0
	鳥取	4.9	5.0	6.1	1.5	6.6	0.2	0.5	▲ 0.2	▲	0.3	0.1	3.3	3.4	0.6	▲ 0.1
	島根	5.8	9.3	8.1	0.1	8.4	0.7	1.0	▲ 0.2	▲	0.3	0.2	4.2	4.3	0.8	▲ 0.1
	岡山	14.5	16.5	15.7	2.1	18.7	0.7	1.6	▲ 0.5	▲	1.0	0.5	9.4	9.6	1.8	▲ 0.1
	広島	21.6	27.9	28.7	3.3	31.6	2.5	2.8	▲ 0.8	▲	0.2	0.8	15.7	16.1	2.8	▲ 0.4
	山口	12.1	17.5	15.3	2.4	17.0	▲ 0.2	1.2	▲ 0.6	▲	1.4	0.3	7.0	7.4	1.5	▲ 0.4
	徳島	4.7	5.8	6.2	2.0	8.2	2.0	1.5	▲ 0.0		0.5	0.2	3.6	3.6	0.6	0.0
	香川	8.6	8.9	10.9	2.8	11.3	0.2	0.6	▲ 0.3	▲	0.4	0.2	5.1	5.3	1.0	▲ 0.2
	愛媛	8.4	10.8	18.7	3.5	15.8	3.5	2.7	▲ 0.1		0.8	0.4	7.4	7.5	1.3	▲ 0.1
	高知	7.2	7.8	6.8	1.6	8.7	0.9	0.7	▲ 0.2		0.2	0.3	4.6	4.7	0.9	▲ 0.1
	福岡	40.7	42.5	52.4	7.5	53.7	10.5	7.3	▲ 0.6		3.2	1.9	30.1	29.8	5.4	0.2
	佐賀	6.9	9.1	9.3	2.3	9.5	1.7	1.6	▲ 0.0		0.1	0.3	4.4	4.5	0.8	▲ 0.2
	長崎	13.1	15.0	16.6	1.2	16.4	▲ 0.2	0.9	▲ 0.5	▲	1.1	0.2	7.9	8.0	1.6	▲ 0.1
	熊本	15.8	15.3	17.3	2.3	18.0	0.7	0.4	▲ 0.8		0.3	0.6	10.3	10.3	1.8	▲ 0.0
	大分	9.8	10.9	13.1	2.3	13.8	1.2	1.4	▲ 0.3	▲	0.2	0.4	6.9	7.1	1.3	▲ 0.1
	宮崎	10.9	12.3	13.5	1.5	12.2	▲ 0.1	0.8	▲ 0.3	▲	0.9	0.4	6.0	6.2	1.1	▲ 0.3
	鹿児島	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	18.0	▲ 2.3	0.2	▲ 0.6	▲	2.5	0.2	7.7	8.1	1.4	▲ 0.4
	沖縄	11.4	10.4	14.8	1.6	17.2	0.9	1.1	▲ 0.2	▲	0.2	0.8	8.3	8.4	1.6	▲ 0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	21.0	19.9	18.2	1.6	16.9	1.5	3.2	▲ 4.0	0.1	4.6	12.4	15.0	16.9	▲ 1.5
	北海道	20.8	16.7	18.3	0.2	15.0	0.5	2.1	▲ 6.1	▲ 1.0	3.0	11.1	13.3	18.5	▲ 0.9
	青森	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	14.4	▲ 1.1	1.1	▲ 6.2	▲ 3.0	1.4	8.6	10.8	13.2	▲ 3.5
	岩手	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	15.0	▲ 0.2	2.1	▲ 5.0	▲ 2.2	2.7	8.9	10.9	13.0	▲ 2.4
	宮城	18.7	22.0	17.0	0.3	16.4	2.1	4.0	▲ 3.1	0.4	3.5	12.6	15.0	16.5	▲ 0.7
	秋田	24.2	28.2	18.1	3.4	14.5	▲ 0.4	2.0	▲ 5.6	▲ 2.6	1.9	8.7	10.7	12.6	▲ 2.0
	山形	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	13.6	▲ 0.2	1.7	▲ 5.3	▲ 2.0	1.7	10.5	12.8	15.1	▲ 1.8
	福島	17.5	17.9	18.9	2.4	16.0	1.0	2.7	▲ 4.1	▲ 0.5	3.0	10.9	13.3	14.1	▲ 2.1
	茨城	17.7	23.9	20.3	3.0	17.3	1.0	2.5	▲ 4.3	▲ 0.3	2.8	13.0	15.6	15.9	▲ 1.2
	栃木	20.5	18.2	18.8	3.1	19.9	2.4	4.5	▲ 3.1	0.7	5.6	12.4	15.0	16.3	▲ 1.5
	群馬	25.0	18.5	18.7	1.3	18.8	0.8	3.6	▲ 5.1	▲ 1.5	3.4	11.3	13.7	15.4	▲ 2.1
	埼玉	22.3	19.0	18.2	2.4	18.7	1.8	3.8	▲ 3.5	0.2	4.8	13.2	16.0	16.9	▲ 1.9
	千葉	21.1	18.9	20.8	1.9	18.0	1.7	3.8	▲ 3.9	▲ 0.0	4.4	12.9	15.6	16.2	▲ 1.7
	東京	23.1	20.9	17.5	0.7	17.9	2.3	3.3	▲ 3.9	1.4	5.8	14.5	17.5	18.7	▲ 1.4
	神奈川	19.8	20.4	16.6	1.5	18.2	1.8	3.9	▲ 4.0	0.0	4.5	13.1	15.9	17.5	▲ 1.8
	新潟	18.5	16.0	17.0	0.9	15.0	0.5	2.8	▲ 4.7	▲ 1.5	2.0	10.4	12.6	15.2	▲ 1.9
	富山	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	17.0	0.9	3.2	▲ 4.2	▲ 1.2	3.6	11.3	13.8	16.4	▲ 2.3
	石川	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	17.2	1.1	2.7	▲ 4.5	▲ 0.3	3.6	10.0	12.5	15.2	▲ 3.8
	福井	26.9	24.0	19.7	0.1	15.4	▲ 0.2	1.0	▲ 6.7	▲ 1.3	1.7	11.2	13.6	16.1	▲ 2.0
	山梨	25.1	14.1	18.8	3.2	19.5	2.4	4.2	▲ 2.9	0.9	4.9	15.0	17.5	19.3	1.4
	長野	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	14.1	▲ 0.8	1.3	▲ 5.7	▲ 2.7	1.7	9.4	11.8	13.7	▲ 3.4
	岐阜	20.8	19.4	17.9	0.1	16.4	1.3	3.0	▲ 4.9	▲ 0.2	4.8	11.5	14.1	15.7	▲ 2.8
	静岡	18.6	20.4	17.1	2.3	16.3	1.3	3.1	▲ 3.8	▲ 0.3	4.2	11.4	14.1	15.0	▲ 3.0
	愛知	21.9	21.9	19.8	3.6	18.5	2.6	4.3	▲ 3.0	1.1	5.5	13.0	15.7	16.9	▲ 1.7
	三重	22.4	21.1	20.0	3.6	17.4	1.8	3.4	▲ 3.2	0.3	5.8	11.9	14.7	15.9	▲ 2.8
	滋賀	24.3	22.9	23.1	3.9	19.7	2.4	4.2	▲ 3.1	0.9	6.1	13.2	16.1	18.4	▲ 2.1
	京都	23.0	22.2	19.6	2.3	19.3	3.9	4.4	▲ 3.1	3.5	8.4	16.6	19.7	21.8	0.6
	大阪	23.0	23.7	19.2	2.2	17.4	2.8	3.8	▲ 3.2	1.9	6.6	14.5	17.2	19.6	0.0
	兵庫	21.4	22.1	17.4	1.2	16.6	1.6	3.1	▲ 4.2	0.3	5.3	12.2	14.9	17.3	▲ 2.3
	奈良	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	15.3	1.1	2.7	▲ 4.4	▲ 0.2	5.9	12.1	15.0	17.5	▲ 3.5
	和歌山	21.2	19.3	27.0	5.2	20.5	4.8	6.6	▲ 1.0	3.2	7.1	14.1	16.8	19.8	▲ 0.2
	鳥取	21.2	17.6	18.4	3.9	16.3	0.4	2.2	▲ 5.7	▲ 1.3	3.2	12.3	14.9	17.1	▲ 1.4
	島根	16.6	22.8	16.2	0.2	14.5	1.1	3.1	▲ 4.1	▲ 0.8	3.4	11.0	13.3	16.1	▲ 1.6
	岡山	21.0	19.7	15.7	1.8	15.9	0.5	2.6	▲ 4.4	▲ 1.3	4.3	12.2	14.7	17.0	▲ 1.2
	広島	19.0	20.6	17.6	1.7	16.2	1.1	2.6	▲ 4.4	▲ 0.2	4.3	12.2	14.8	16.2	▲ 1.8
	山口	18.5	22.7	16.1	2.2	15.1	▲ 0.1	2.0	▲ 6.2	▲ 2.0	2.8	9.6	11.9	14.9	▲ 3.1
	徳島	22.9	23.2	20.1	5.3	20.9	4.2	7.0	▲ 1.0	1.8	5.7	13.0	15.4	17.4	0.1
	香川	23.3	19.4	19.9	4.4	16.5	0.3	1.7	▲ 5.2	▲ 0.9	3.2	11.4	13.9	16.1	▲ 2.4
	愛媛	20.0	21.5	30.5	4.4	18.9	3.6	5.9	▲ 1.3	1.5	5.1	12.9	15.5	16.8	▲ 0.7
	高知	22.5	19.9	14.4	3.0	15.7	1.5	2.4	▲ 4.3	0.6	5.3	12.6	15.3	17.8	▲ 1.9
	福岡	20.7	17.9	18.7	2.3	15.8	2.7	4.0	▲ 2.1	1.5	5.8	13.3	15.7	17.7	0.6
	佐賀	19.5	21.3	18.0	3.7	15.0	2.3	4.8	▲ 0.8	0.2	5.1	10.4	12.8	14.1	▲ 2.4
	長崎	20.1	19.1	17.8	1.1	14.7	▲ 0.2	1.5	▲ 5.3	▲ 1.6	2.3	10.9	13.1	16.1	▲ 1.1
	熊本	20.6	16.5	16.0	1.9	14.1	0.5	0.5	▲ 6.4	0.4	5.1	12.5	14.9	16.5	▲ 0.1
	大分	18.2	17.1	17.5	2.6	15.3	1.1	2.8	▲ 3.6	▲ 0.4	4.9	11.7	14.2	15.5	▲ 1.5
	宮崎	21.1	19.6	18.1	1.7	13.6	▲ 0.1	1.6	▲ 3.9	▲ 1.6	4.3	10.4	12.8	14.5	▲ 3.0
	鹿児島	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	13.3	▲ 1.5	0.3	▲ 4.6	▲ 3.1	1.3	9.0	11.2	11.7	▲ 2.7
	沖縄	19.0	14.6	18.0	1.7	17.5	0.8	2.0	▲ 2.3	▲ 0.3	8.7	12.6	15.1	17.8	▲ 0.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	760	895	1,038	1,046	1,209	1,221	1,191	1,217	1,248	1,212	1,324	1,338	1,351	1,241
	北海道	1,004	1,179	1,374	1,383	1,590	1,599	1,547	1,606	1,650	1,609	1,723	1,744	1,766	1,604
	青森	867	1,036	1,185	1,168	1,334	1,328	1,292	1,306	1,364	1,318	1,425	1,443	1,456	1,319
	岩手	1,088	1,236	1,402	1,401	1,584	1,573	1,534	1,554	1,611	1,562	1,677	1,699	1,702	1,550
	宮城	788	948	1,090	1,096	1,272	1,293	1,259	1,273	1,325	1,280	1,412	1,429	1,442	1,314
	秋田	826	1,063	1,264	1,306	1,516	1,525	1,491	1,507	1,559	1,519	1,642	1,662	1,673	1,529
	山形	912	1,061	1,204	1,174	1,338	1,336	1,306	1,326	1,365	1,327	1,450	1,468	1,477	1,343
単	福島	824	967	1,143	1,179	1,366	1,383	1,351	1,378	1,413	1,370	1,506	1,523	1,536	1,408
	茨城	810	980	1,147	1,175	1,366	1,369	1,341	1,375	1,394	1,362	1,488	1,504	1,525	1,399
	栃木	768	884	1,026	1,042	1,233	1,257	1,234	1,252	1,279	1,246	1,375	1,390	1,395	1,285
	群馬	863	991	1,141	1,146	1,331	1,329	1,306	1,318	1,351	1,313	1,442	1,458	1,461	1,345
	埼玉	793	918	1,050	1,057	1,227	1,234	1,207	1,232	1,259	1,216	1,338	1,353	1,367	1,255
	千葉	791	922	1,078	1,081	1,258	1,271	1,239	1,265	1,301	1,263	1,384	1,397	1,425	1,306
	東京	659	785	905	905	1,048	1,065	1,030	1,062	1,097	1,047	1,168	1,180	1,198	1,099
	神奈川	697	828	947	953	1,111	1,121	1,090	1,115	1,150	1,105	1,219	1,231	1,244	1,147
位	新潟	847	980	1,140	1,152	1,333	1,331	1,296	1,329	1,365	1,329	1,431	1,447	1,467	1,338
	富山	934	1,080	1,251	1,236	1,453	1,442	1,418	1,447	1,465	1,424	1,551	1,573	1,594	1,430
	石川	967	1,115	1,289	1,254	1,461	1,434	1,410	1,431	1,457	1,423	1,534	1,553	1,574	1,422
	福井	1,016	1,163	1,348	1,311	1,525	1,473	1,454	1,482	1,490	1,480	1,564	1,582	1,614	1,460
	山梨	781	881	1,033	1,057	1,243	1,275	1,244	1,274	1,305	1,274	1,415	1,429	1,448	1,332
	長野	1,035	1,193	1,368	1,328	1,500	1,471	1,449	1,478	1,491	1,473	1,567	1,584	1,600	1,470
	岐阜	748	876	1,007	1,009	1,164	1,176	1,152	1,170	1,197	1,167	1,273	1,288	1,297	1,183
	静岡	753	882	1,026	1,042	1,198	1,205	1,177	1,197	1,232	1,192	1,294	1,309	1,312	1,205
当	愛知	696	821	958	975	1,133	1,139	1,119	1,135	1,157	1,119	1,237	1,252	1,256	1,147
	三重	748	871	1,016	1,043	1,209	1,217	1,191	1,214	1,242	1,206	1,307	1,322	1,335	1,221
	滋賀	754	904	1,083	1,109	1,285	1,300	1,265	1,294	1,334	1,294	1,404	1,419	1,435	1,311
	京都	801	948	1,105	1,107	1,282	1,304	1,258	1,281	1,347	1,298	1,422	1,437	1,446	1,336
	大阪	705	844	977	989	1,138	1,158	1,129	1,156	1,185	1,145	1,258	1,271	1,279	1,184
	兵庫	688	829	958	967	1,113	1,127	1,101	1,129	1,152	1,120	1,216	1,228	1,240	1,148
	奈良	844	943	1,064	1,038	1,167	1,161	1,132	1,160	1,189	1,160	1,241	1,255	1,262	1,159
	和歌山	718	820	988	1,016	1,196	1,236	1,202	1,239	1,267	1,234	1,343	1,357	1,377	1,262
た	鳥取	780	924	1,078	1,120	1,296	1,297	1,263	1,303	1,329	1,299	1,412	1,428	1,450	1,318
	島根	864	1,038	1,189	1,176	1,340	1,345	1,317	1,338	1,371	1,333	1,450	1,471	1,462	1,333
	岡山	751	887	1,010	1,022	1,175	1,189	1,164	1,191	1,212	1,183	1,291	1,305	1,322	1,215
	広島	651	777	908	935	1,088	1,110	1,082	1,104	1,137	1,113	1,205	1,217	1,228	1,135
	山口	730	884	1,028	1,047	1,215	1,223	1,197	1,217	1,247	1,222	1,309	1,324	1,328	1,223
	徳島	614	738	866	901	1,082	1,135	1,106	1,133	1,161	1,130	1,231	1,242	1,257	1,165
	香川	721	848	987	1,022	1,180	1,188	1,164	1,191	1,211	1,184	1,288	1,303	1,318	1,201
	愛媛	687	811	1,019	1,050	1,228	1,258	1,223	1,251	1,292	1,261	1,360	1,373	1,382	1,282
り	高知	859	1,030	1,168	1,176	1,362	1,395	1,349	1,365	1,439	1,392	1,535	1,551	1,566	1,439
	福岡	632	736	865	875	1,012	1,036	1,010	1,032	1,059	1,033	1,130	1,143	1,155	1,059
	佐賀	595	723	848	873	1,010	1,040	1,017	1,038	1,060	1,040	1,121	1,135	1,137	1,042
	長崎	752	892	1,044	1,060	1,224	1,236	1,207	1,227	1,263	1,235	1,332	1,347	1,353	1,246
	熊本	761	882	1,016	1,033	1,174	1,197	1,171	1,191	1,221	1,187	1,302	1,316	1,325	1,222
	大分	801	933	1,086	1,111	1,278	1,289	1,263	1,286	1,315	1,296	1,390	1,405	1,396	1,303
	宮崎	762	923	1,082	1,092	1,245	1,252	1,221	1,237	1,281	1,259	1,343	1,357	1,358	1,265
	鹿児島	866	1,005	1,162	1,161	1,307	1,293	1,271	1,297	1,314	1,296	1,380	1,393	1,402	1,302
	沖縄	950	1,068	1,250	1,233	1,420	1,434	1,400	1,458	1,467	1,475	1,520	1,528	1,556	1,474

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	20.2	17.9	15.9	0.8	15.6	0.9	3.5	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	10.8	12.3	11.0	2.4
	北海道	19.1	17.4	16.5	0.6	15.0	0.6	2.6	1.7	▲ 1.3	▲ 0.4	10.7	12.7	10.0	▲ 0.3
	青森	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	14.2	▲ 0.4	1.5	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 1.0	10.0	11.7	11.5	0.1
	岩手	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	13.1	▲ 0.7	1.4	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 1.4	9.0	10.7	9.5	▲ 0.8
	宮城	21.7	20.3	14.9	0.6	16.0	1.7	4.6	2.2	▲ 0.9	0.2	11.8	13.5	13.2	2.7
	秋田	25.0	28.7	18.9	3.3	16.1	0.6	4.0	0.6	▲ 2.4	▲ 0.5	9.8	11.5	11.0	0.7
	山形	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	13.9	▲ 0.2	2.5	0.4	▲ 2.6	▲ 1.6	10.7	12.5	11.4	1.2
単	福島	20.1	17.3	18.3	3.2	15.8	1.2	3.8	2.6	▲ 1.1	▲ 0.7	11.3	12.7	11.5	2.8
	茨城	17.4	21.0	17.0	2.4	16.3	0.2	2.7	1.8	▲ 2.0	▲ 1.9	10.7	12.1	10.9	2.7
	栃木	18.4	15.1	16.1	1.6	18.3	2.0	5.1	3.1	▲ 0.8	0.8	11.3	12.7	11.4	3.2
	群馬	22.5	14.8	15.1	0.4	16.2	▲ 0.1	3.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.7	10.3	11.7	10.8	2.4
	埼玉	21.1	15.8	14.4	0.6	16.1	0.6	3.6	1.7	▲ 2.0	▲ 2.3	10.8	12.1	10.9	3.2
	千葉	20.8	16.6	17.0	0.2	16.4	1.1	4.1	1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	11.4	12.8	12.6	3.4
	東京	23.1	19.1	15.3	0.1	15.8	1.6	3.5	2.3	▲ 0.2	▲ 1.4	13.1	14.5	12.8	4.9
	神奈川	20.1	18.8	14.4	0.7	16.6	0.9	3.9	1.7	▲ 1.7	▲ 2.2	11.6	12.9	11.6	3.7
位	新潟	18.0	15.8	16.2	1.1	15.7	▲ 0.1	3.1	1.0	▲ 3.0	▲ 2.2	10.0	11.6	10.5	0.7
	富山	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	17.5	▲ 0.8	3.1	1.0	▲ 4.2	▲ 3.6	9.4	10.9	10.2	0.4
	石川	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	16.6	▲ 1.9	2.0	▲ 0.5	▲ 5.4	▲ 3.4	8.7	10.2	10.0	▲ 0.0
	福井	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	16.3	▲ 3.4	0.4	▲ 1.4	▲ 7.0	▲ 4.5	7.3	8.8	8.9	▲ 1.4
	山梨	25.6	12.7	17.3	2.3	17.5	2.6	5.2	3.1	0.4	0.0	13.3	14.8	13.6	4.5
	長野	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	12.9	▲ 2.0	1.0	▲ 0.5	▲ 4.6	▲ 4.0	7.9	9.3	8.3	▲ 0.2
	岐阜	18.9	17.1	15.0	0.1	15.5	1.0	3.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	10.3	11.8	10.9	1.4
	静岡	17.9	17.2	16.2	1.5	15.0	0.6	3.2	1.1	▲ 1.6	▲ 1.5	9.7	11.3	9.6	1.0
当	愛知	21.0	17.9	16.6	1.8	16.2	0.5	3.4	1.1	▲ 2.0	▲ 2.6	10.5	11.9	10.6	2.5
	三重	19.0	16.4	16.7	2.6	15.9	0.7	3.3	1.1	▲ 1.7	▲ 2.3	9.6	11.1	10.0	1.3
	滋賀	20.8	19.9	19.7	2.4	15.9	1.2	3.3	1.2	▲ 0.7	▲ 1.1	10.6	12.2	10.9	1.3
	京都	19.6	18.4	16.5	0.2	15.8	1.7	3.2	0.7	0.3	▲ 0.5	12.5	14.3	12.8	2.9
	大阪	20.3	19.7	15.9	1.2	15.1	1.7	4.2	2.4	▲ 0.5	▲ 1.0	11.2	12.6	10.6	3.4
	兵庫	19.9	20.4	15.6	0.9	15.2	1.3	3.8	1.6	▲ 1.0	▲ 0.9	10.2	11.5	9.8	2.5
	奈良	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	12.4	▲ 0.5	1.7	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 2.3	9.2	10.9	8.8	▲ 0.1
	和歌山	19.9	14.3	20.5	2.8	17.7	3.3	6.2	4.2	0.8	0.6	11.3	12.9	11.1	2.3
た	鳥取	21.6	18.3	16.8	3.8	15.8	0.0	2.8	0.9	▲ 2.4	▲ 2.1	11.3	13.0	11.3	1.5
	島根	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	13.9	0.4	2.5	1.8	▲ 1.5	▲ 1.4	9.9	11.7	9.3	0.0
	岡山	20.9	18.1	13.9	1.1	15.0	1.2	3.7	1.1	▲ 1.0	▲ 0.8	10.6	12.0	11.0	2.7
	広島	21.1	19.3	16.8	3.0	16.4	2.0	4.2	1.7	0.0	0.5	10.9	12.5	11.3	2.0
	山口	18.0	21.0	16.3	1.9	16.1	0.6	3.4	0.3	▲ 1.8	▲ 1.4	9.0	10.6	9.2	0.1
	徳島	22.6	20.1	17.5	4.0	20.1	4.8	8.3	4.6	1.8	1.1	10.9	12.3	11.0	3.1
	香川	23.8	17.7	16.3	3.5	15.5	0.7	2.8	0.2	▲ 1.2	▲ 1.4	10.4	11.9	10.7	1.4
	愛媛	20.4	18.1	25.6	3.1	17.0	2.4	4.8	2.3	0.4	▲ 0.3	10.7	12.3	10.5	1.6
り	高知	21.5	19.9	13.4	0.7	15.8	2.4	4.0	0.1	1.0	▲ 0.1	13.2	15.0	14.7	3.4
	福岡	20.0	16.5	17.5	1.1	15.7	2.3	4.4	2.0	0.5	0.6	11.5	13.1	11.9	2.6
	佐賀	19.5	21.4	17.3	3.0	15.7	2.9	5.9	3.1	0.3	1.2	9.8	11.5	9.6	0.2
	長崎	20.0	18.6	17.1	1.5	15.4	0.9	3.3	0.3	▲ 1.2	▲ 1.4	9.9	11.6	10.3	0.9
	熊本	18.4	15.9	15.2	1.6	13.7	1.9	3.9	2.7	0.0	▲ 0.0	11.0	12.4	11.3	2.9
	大分	18.1	16.4	16.4	2.3	15.1	0.9	2.9	0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	9.6	11.3	8.6	0.5
	宮崎	19.6	21.2	17.2	1.0	14.0	0.5	2.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.3	9.5	11.1	9.8	0.5
	鹿児島	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	12.6	▲ 1.1	0.6	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 3.4	8.3	9.7	8.1	0.5
	沖縄	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	15.1	1.0	3.5	0.8	▲ 1.3	▲ 0.6	7.7	9.1	6.8	▲ 0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
割合	全国	47.9	56.4	60.1	66.8	70.2	75.9	74.6	75.3	77.1	76.0	78.4	78.3	78.7	79.1
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	71.6	77.1	75.8	76.4	78.4	77.5	79.9	79.8	80.3	80.7
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	71.6	76.6	75.5	76.2	77.7	76.7	79.0	78.8	79.2	79.7
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	76.3	81.9	80.9	81.5	82.9	82.1	83.9	83.7	84.2	84.7
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	73.0	79.0	77.8	78.6	80.1	79.2	81.6	81.4	82.0	82.4
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	70.4	76.8	75.6	76.4	77.9	77.1	79.5	79.3	79.9	80.4
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	74.4	79.9	78.8	79.7	80.8	80.0	82.0	81.9	82.5	82.8
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	69.9	76.2	74.9	75.8	77.3	76.3	79.0	78.8	79.5	79.9
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	69.7	75.2	73.9	74.8	76.4	75.4	77.9	77.7	78.3	78.8
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	70.4	76.7	75.3	76.3	78.0	76.9	79.3	79.2	79.7	80.1
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	73.7	79.1	78.1	78.8	80.1	79.3	81.3	81.1	81.5	81.9
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	71.4	76.9	75.6	76.3	78.1	77.1	79.3	79.1	79.6	80.0
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	70.8	76.5	75.2	75.9	77.6	76.6	78.9	78.8	79.2	79.6
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	65.9	71.6	70.1	70.8	73.0	71.8	74.5	74.4	74.9	75.3
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	68.6	74.0	72.7	73.4	75.2	74.2	76.5	76.3	76.7	77.2
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	72.6	78.3	77.3	78.0	79.3	78.5	80.7	80.6	81.1	81.5
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	74.2	79.4	78.3	79.2	80.4	79.5	81.6	81.5	81.9	82.3
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	72.7	77.9	76.8	77.6	78.9	78.2	79.8	79.6	80.1	80.6
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	74.7	79.7	78.7	79.4	80.6	79.7	81.4	81.3	81.5	81.8
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	64.0	71.8	70.1	71.5	73.4	72.1	75.9	75.6	76.6	77.0
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	74.0	79.4	78.4	79.2	80.3	79.6	81.3	81.2	81.5	81.8
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	68.8	74.4	73.1	73.9	75.5	74.6	76.7	76.6	77.0	77.5
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	71.9	77.4	76.2	76.9	78.4	77.4	79.6	79.5	79.9	80.3
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	70.6	76.3	75.0	75.8	77.6	76.5	78.8	78.6	79.0	79.5
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	71.6	77.5	76.2	77.0	78.6	77.7	79.4	79.3	79.5	80.0
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	70.6	76.1	74.8	75.4	77.4	76.4	78.7	78.5	78.9	79.5
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	67.4	73.2	71.3	71.9	74.9	73.5	76.3	76.1	76.5	77.1
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	67.2	73.1	71.5	72.1	74.5	73.2	76.0	75.8	76.2	76.8
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	69.4	75.0	73.6	74.1	76.2	75.1	77.4	77.3	77.7	78.1
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	69.1	74.2	72.8	73.4	75.5	74.5	76.5	76.4	76.6	77.1
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	67.1	73.3	71.6	72.7	74.9	73.7	76.4	76.3	76.9	77.2
	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	74.2	79.4	78.3	79.0	80.4	79.5	81.6	81.5	81.9	82.2
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	74.8	80.3	79.2	80.0	81.3	80.4	82.6	82.5	82.9	83.3
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	72.2	77.8	76.7	77.3	78.9	78.0	80.0	79.8	80.2	80.7
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	67.8	73.4	72.1	72.8	74.7	73.6	75.9	75.7	76.1	76.8
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	72.6	78.2	77.1	77.7	79.2	78.3	80.1	80.0	80.3	80.8
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	61.8	68.5	66.9	67.9	70.0	68.7	71.5	71.4	71.9	72.4
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	68.0	73.6	72.4	73.1	74.8	73.7	75.8	75.7	76.1	76.5
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	71.0	76.8	75.4	76.2	78.0	77.0	79.3	79.2	79.6	80.1
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	64.8	71.1	69.4	70.4	72.7	71.6	74.6	74.4	75.1	75.5
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	70.8	76.8	75.4	76.1	78.1	76.9	79.3	79.2	79.7	80.1
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	72.2	78.8	77.6	78.4	80.0	79.0	81.0	80.9	81.3	81.6
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	71.6	77.3	76.0	76.7	78.5	77.5	79.7	79.6	80.2	80.5
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	72.5	78.4	77.1	77.9	79.6	78.4	81.2	81.0	81.5	81.9
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	70.6	76.5	75.4	76.1	77.6	76.7	78.9	78.8	79.2	79.6
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	75.3	80.5	79.6	80.3	81.4	80.4	82.4	82.3	82.7	83.1
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	77.9	82.6	81.7	82.3	83.4	82.6	84.3	84.2	84.5	84.8
	沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	80.8	85.5	84.8	85.3	86.2	85.5	87.3	87.2	87.6	87.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
割合	全国	31.1	37.0	40.2	44.5	47.7	52.6	51.6	52.3	53.5	52.8	54.7	54.6	54.9	55.2
	北海道	32.0	37.8	41.6	45.9	49.2	54.0	52.9	53.5	55.0	54.3	56.3	56.2	56.6	56.8
	青森	33.1	39.6	42.5	46.5	49.4	53.7	52.8	53.4	54.5	53.8	55.7	55.6	55.8	56.0
	岩手	34.7	40.8	44.1	48.7	51.9	56.8	56.0	56.7	57.6	57.0	58.6	58.6	58.8	59.2
	宮城	31.9	37.8	40.9	45.4	48.8	53.9	53.0	53.7	54.8	54.1	56.0	55.9	56.3	56.6
	秋田	27.1	34.8	38.9	44.6	48.0	53.2	52.3	53.0	54.0	53.5	55.4	55.3	55.8	56.0
	山形	35.2	42.0	44.9	48.3	51.0	55.6	54.8	55.6	56.3	55.8	57.5	57.4	57.8	58.0
	福島	29.8	35.5	39.2	44.4	48.0	53.1	52.2	53.0	54.1	53.4	55.5	55.4	55.9	56.2
	茨城	29.6	36.0	39.5	44.2	47.5	52.2	51.2	52.0	53.2	52.5	54.4	54.3	54.7	55.0
	栃木	30.9	36.1	39.5	44.4	48.2	53.8	52.7	53.6	54.8	54.1	56.1	56.0	56.4	56.5
	群馬	33.8	39.8	42.9	47.2	50.7	55.5	54.7	55.3	56.2	55.7	57.4	57.3	57.6	57.7
	埼玉	32.3	38.3	41.3	45.6	49.0	53.8	52.8	53.5	54.8	54.1	55.9	55.8	56.1	56.4
	千葉	31.7	37.4	41.0	44.9	48.2	53.1	52.1	52.8	54.0	53.3	55.2	55.1	55.4	55.7
	東京	28.1	33.8	36.7	40.2	43.4	48.2	47.1	47.8	49.3	48.5	50.7	50.6	50.9	51.2
	神奈川	30.4	36.4	39.2	43.1	46.2	50.9	49.9	50.5	51.8	51.1	52.9	52.8	53.1	53.5
	新潟	31.6	37.3	40.8	45.9	49.5	54.6	53.8	54.5	55.3	54.8	56.6	56.5	56.9	57.2
	富山	34.0	39.5	42.6	47.1	50.8	55.3	54.6	55.4	56.0	55.5	57.2	57.1	57.4	57.5
	石川	31.2	37.3	41.4	45.5	48.8	53.4	52.6	53.3	54.2	53.7	55.0	55.0	55.3	55.5
	福井	33.4	39.4	43.1	47.8	51.1	55.6	54.8	55.4	56.4	55.7	57.1	57.0	57.1	57.2
	山梨	27.1	31.3	34.7	39.0	42.9	49.4	48.1	49.4	50.6	49.7	52.9	52.7	53.5	53.8
	長野	33.4	40.3	43.6	47.7	50.6	55.3	54.6	55.2	55.9	55.5	56.9	56.8	57.0	57.2
	岐阜	30.4	36.1	39.4	43.7	46.7	51.4	50.5	51.3	52.3	51.7	53.3	53.2	53.5	53.9
	静岡	31.4	37.9	41.3	46.0	49.2	54.2	53.3	54.0	55.0	54.3	56.0	55.9	56.2	56.5
	愛知	30.0	36.1	39.7	44.3	47.5	52.4	51.4	52.1	53.3	52.6	54.3	54.3	54.4	54.8
	三重	31.9	37.6	41.0	46.0	49.3	54.6	53.6	54.2	55.5	54.8	56.1	56.0	56.1	56.4
	滋賀	29.6	35.7	40.0	45.3	48.6	53.6	52.5	53.1	54.6	53.9	55.8	55.7	55.9	56.2
	京都	29.3	34.9	38.2	42.2	45.6	50.5	49.1	49.6	51.8	50.8	53.0	52.9	53.1	53.4
	大阪	29.8	35.3	38.4	42.6	45.8	50.8	49.5	50.2	51.9	51.0	53.1	53.1	53.3	53.7
	兵庫	30.8	37.1	40.3	44.4	47.4	52.3	51.2	51.8	53.2	52.5	54.3	54.2	54.4	54.7
	奈良	33.6	39.2	42.2	45.6	48.2	52.8	51.7	52.3	53.8	53.2	54.8	54.7	54.9	55.2
	和歌山	29.4	34.0	37.3	41.9	45.4	50.7	49.5	50.5	52.0	51.1	53.3	53.2	53.6	53.8
	鳥取	31.6	38.2	41.8	47.2	50.7	55.3	54.4	55.0	56.1	55.4	57.4	57.3	57.6	57.7
	島根	33.3	40.9	44.3	48.9	51.9	56.6	55.8	56.5	57.4	56.7	58.5	58.4	58.6	58.9
	岡山	33.1	39.7	42.3	46.5	49.5	54.4	53.6	54.2	55.2	54.7	56.3	56.2	56.4	56.7
	広島	29.5	35.4	38.3	42.6	45.4	50.1	49.1	49.8	51.0	50.3	52.0	51.9	52.2	52.6
	山口	32.2	39.0	42.5	47.1	50.0	54.7	53.9	54.5	55.5	54.9	56.3	56.3	56.4	56.7
	徳島	26.2	31.2	34.0	38.4	42.4	47.9	46.8	47.6	48.9	48.2	50.3	50.2	50.5	50.8
	香川	30.2	35.7	38.4	43.3	46.2	50.7	49.9	50.6	51.5	51.0	52.5	52.4	52.7	52.9
	愛媛	30.2	35.8	40.5	46.0	49.0	53.8	52.8	53.4	54.7	54.1	55.9	55.8	56.1	56.4
	高知	28.5	34.5	36.7	41.3	44.4	49.7	48.4	49.2	51.0	50.2	52.6	52.5	53.0	53.3
	福岡	32.3	37.5	40.7	45.1	48.1	52.9	51.9	52.5	53.9	53.1	54.9	54.8	55.2	55.5
	佐賀	31.4	37.8	41.0	46.2	49.5	55.0	54.1	54.9	55.9	55.4	56.6	56.5	56.7	57.0
	長崎	32.1	38.0	41.2	45.7	48.9	53.5	52.6	53.2	54.4	53.8	55.5	55.4	55.8	56.0
	熊本	34.9	40.5	43.1	47.7	50.5	55.5	54.6	55.2	56.4	55.6	57.7	57.6	58.0	58.3
	大分	32.2	37.6	40.6	45.7	48.9	53.8	53.0	53.6	54.7	54.0	55.9	55.8	56.1	56.4
	宮崎	34.3	40.7	44.4	49.4	52.4	56.9	56.4	57.0	57.5	57.0	58.5	58.4	58.7	59.0
	鹿児島	38.6	45.0	48.1	52.4	55.1	59.2	58.6	59.1	59.9	59.3	60.4	60.3	60.4	60.7
	沖縄	43.5	48.6	51.6	55.3	58.0	62.1	61.4	61.9	62.8	62.1	63.6	63.6	63.8	63.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	11.4	13.4	14.2	15.5	17.6	18.7	18.2	18.5	19.2	18.9	19.6	19.7	19.8	18.5
	北海道	12.4	14.3	15.6	16.8	18.8	19.8	19.3	19.6	20.3	20.1	20.7	20.9	21.0	19.6
	青森	12.8	15.1	15.8	16.6	18.7	19.4	19.0	19.3	19.8	19.6	20.2	20.4	20.5	19.0
	岩手	14.6	16.5	17.6	18.8	20.9	21.9	21.5	21.9	22.3	22.0	22.6	22.8	22.8	21.5
	宮城	12.0	14.3	15.4	16.6	18.7	20.0	19.5	20.0	20.5	20.3	21.1	21.2	21.4	20.1
	秋田	10.2	13.0	14.4	16.4	18.5	19.8	19.5	19.7	20.0	19.8	20.5	20.6	20.6	19.6
	山形	13.8	16.0	16.7	17.6	19.5	20.3	19.9	20.3	20.7	20.4	21.2	21.4	21.7	20.1
	福島	11.1	13.1	14.3	15.9	18.2	19.6	19.1	19.6	20.1	19.8	20.7	20.8	21.0	19.7
	茨城	10.9	13.1	13.7	15.1	17.3	18.4	17.9	18.4	18.9	18.5	19.2	19.4	19.4	18.1
	栃木	11.9	13.8	14.5	16.0	18.4	20.0	19.4	19.8	20.6	20.1	21.1	21.3	21.5	20.0
	群馬	12.5	14.3	14.8	16.1	18.6	19.8	19.4	19.6	20.2	20.0	20.7	20.9	21.0	19.6
	埼玉	12.2	14.2	15.0	16.1	18.3	19.6	19.0	19.4	20.1	19.8	20.5	20.7	20.7	19.4
	千葉	11.8	13.6	14.5	15.5	17.8	18.9	18.4	18.8	19.4	19.1	19.9	20.1	20.2	18.9
	東京	10.2	12.1	13.0	13.9	15.9	17.0	16.4	16.8	17.5	17.2	18.1	18.3	18.3	17.1
	神奈川	11.1	13.0	13.7	14.8	17.0	18.1	17.5	17.9	18.6	18.3	18.9	19.1	19.2	17.8
	新潟	12.4	14.4	16.0	17.5	19.8	21.0	20.6	21.1	21.3	21.1	21.8	22.0	22.2	20.7
割	富山	12.5	14.3	15.0	16.1	18.4	19.5	19.2	19.7	19.8	19.7	20.2	20.4	20.4	18.8
	石川	11.0	12.9	14.0	15.1	17.4	18.3	17.9	18.3	18.7	19.0	19.0	19.1	19.4	18.1
	福井	12.1	13.9	15.0	16.1	18.1	18.8	18.4	18.8	19.1	19.0	19.1	19.3	19.3	17.9
	山梨	10.5	11.8	12.8	14.2	16.7	18.4	17.7	18.3	19.0	18.7	20.2	20.3	20.7	19.4
	長野	13.5	15.7	16.2	17.3	19.1	19.8	19.5	19.8	20.1	19.9	20.5	20.7	20.8	19.4
	岐阜	11.5	13.5	14.6	15.8	17.8	18.7	18.3	18.8	19.2	19.0	19.5	19.7	19.8	18.5
	静岡	11.6	13.7	14.9	16.3	18.4	19.6	19.2	19.6	20.1	19.9	20.5	20.7	20.7	19.3
	愛知	11.0	12.9	14.0	15.3	17.4	18.5	18.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.5	19.5	18.3
	三重	11.8	13.7	14.6	16.3	18.5	19.5	19.0	19.3	20.1	19.8	20.1	20.4	20.2	18.9
	滋賀	10.5	12.6	13.8	15.4	17.7	18.9	18.3	18.7	19.5	19.2	19.7	19.9	19.8	18.6
	京都	9.7	11.4	11.9	13.1	15.2	16.2	15.6	15.8	16.9	16.4	17.2	17.3	17.3	16.2
	大阪	10.2	12.1	13.0	14.1	16.0	17.1	16.6	16.8	17.6	17.2	18.0	18.2	18.2	17.0
	兵庫	10.9	13.0	13.6	14.6	16.7	17.6	17.1	17.4	18.1	17.8	18.3	18.5	18.4	17.2
	奈良	13.3	15.1	15.8	16.7	18.6	19.8	19.2	19.5	20.3	20.2	20.6	20.8	20.9	19.6
	和歌山	10.5	11.6	11.7	13.8	15.8	17.1	16.6	17.1	17.6	17.3	17.8	18.0	18.0	16.9
合	鳥取	11.3	13.1	13.4	15.2	17.5	18.6	18.1	18.5	19.1	18.9	19.7	19.9	20.2	18.7
	島根	12.8	15.5	16.1	17.5	19.3	20.3	19.8	20.0	20.7	20.4	21.1	21.3	21.3	19.9
	岡山	12.3	14.5	14.6	16.3	18.5	19.8	19.3	19.8	20.2	20.0	20.7	20.9	20.8	19.5
	広島	10.5	12.3	12.9	14.6	16.5	17.5	17.0	17.4	18.0	17.7	18.4	18.5	18.5	17.5
	山口	11.7	14.0	14.7	16.4	18.7	19.7	19.3	19.6	20.1	19.7	20.2	20.4	20.4	19.0
	徳島	8.8	10.5	11.1	12.6	14.8	16.2	15.7	16.0	16.7	16.5	17.1	17.2	17.3	16.2
	香川	10.4	12.0	12.4	14.3	16.1	17.0	16.6	16.9	17.3	17.0	17.5	17.7	17.6	16.5
	愛媛	10.4	12.2	13.1	14.9	16.9	18.0	17.4	17.7	18.6	18.4	18.7	19.0	18.8	17.4
	高知	10.6	12.6	13.2	14.5	16.4	17.6	16.9	17.2	18.2	17.9	18.4	18.7	18.8	17.1
	福岡	11.6	13.1	13.9	15.3	17.2	18.4	17.9	18.2	18.9	18.6	19.3	19.4	19.5	18.2
	佐賀	11.2	13.4	13.3	15.6	18.1	19.9	19.4	20.1	20.4	20.2	20.8	20.9	21.3	19.9
	長崎	12.0	14.0	15.1	16.5	18.4	19.4	18.9	19.4	19.8	19.5	20.2	20.4	20.6	19.1
	熊本	13.3	15.1	15.4	17.1	19.1	20.5	19.8	20.2	21.0	20.8	21.3	21.5	21.5	20.1
	大分	12.0	13.8	14.0	15.9	18.2	19.3	18.8	19.3	19.7	19.4	20.0	20.2	20.3	19.0
	宮崎	12.8	15.3	16.0	17.9	20.0	21.1	20.8	21.3	21.4	21.5	21.8	22.0	22.2	20.7
	鹿児島	15.1	17.5	18.3	19.9	21.9	22.5	22.1	22.6	22.9	22.8	23.1	23.3	23.4	21.9
	沖縄	14.9	16.7	18.0	19.0	21.0	21.9	21.5	21.8	22.2	21.8	22.5	22.8	22.9	20.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度					令和元年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	55.0	60.8	63.1	67.0	69.4	73.0	71.7	72.6	74.2	73.5	74.5	74.3	74.8	75.7
	北海道	58.5	64.0	66.6	70.2	72.6	76.0	74.9	75.5	77.1	76.2	77.6	77.4	77.8	78.7
	青森	59.4	65.1	67.2	70.3	72.1	74.9	73.9	74.5	75.9	75.5	76.2	76.0	76.4	77.4
	岩手	61.0	66.7	68.9	72.3	74.5	77.8	76.9	77.5	78.8	78.3	79.0	78.8	79.2	80.2
	宮城	57.4	63.3	65.6	69.7	72.2	76.1	74.9	75.7	77.2	76.6	77.6	77.5	77.8	78.7
	秋田	52.3	59.8	63.0	68.1	70.9	75.2	74.0	74.8	76.4	75.8	77.1	76.8	77.4	78.4
	山形	59.5	65.6	67.5	70.6	72.7	76.2	75.2	75.9	77.3	76.9	77.9	77.6	78.2	79.1
	福島	57.1	62.7	65.6	70.3	73.1	77.0	75.8	76.7	78.0	77.7	78.8	78.5	79.0	80.1
	茨城	52.7	59.1	61.7	66.2	68.8	72.6	71.1	72.0	73.9	73.1	74.2	74.0	74.3	75.5
	栃木	55.5	61.1	63.8	68.4	71.2	75.3	73.9	74.9	76.5	76.1	76.9	76.7	77.3	78.2
	群馬	57.3	63.0	65.3	69.2	71.8	75.4	74.1	74.9	76.5	76.0	76.9	76.7	77.1	78.0
	埼玉	55.8	61.5	63.6	67.6	70.1	73.7	72.5	73.4	74.9	74.3	75.2	75.0	75.5	76.5
	千葉	54.3	60.1	62.7	66.6	69.1	72.9	71.6	72.3	74.1	73.3	74.5	74.3	74.6	75.5
	東京	49.4	55.5	57.7	61.2	63.8	67.6	66.3	67.1	68.9	68.1	69.6	69.4	69.8	70.7
	神奈川	51.1	57.2	59.2	63.0	65.4	69.2	67.8	68.7	70.4	69.6	70.8	70.6	71.0	72.1
	新潟	56.8	62.6	65.1	69.7	72.5	76.3	75.2	75.9	77.3	76.8	77.6	77.4	77.9	78.8
割	富山	59.8	64.8	66.8	70.6	73.3	76.4	75.4	76.1	77.4	77.1	77.8	77.6	77.9	78.9
	石川	55.5	62.4	65.1	68.8	71.1	74.3	73.1	73.9	75.4	74.9	75.5	75.3	75.7	76.6
	福井	59.0	64.2	66.9	70.7	73.2	76.3	75.1	75.8	77.4	76.5	77.2	77.0	77.2	78.0
	山梨	49.0	53.3	56.1	60.1	63.3	68.3	66.9	68.4	69.7	69.2	71.7	71.4	72.4	73.5
	長野	55.6	62.9	65.7	69.3	71.4	74.7	73.7	74.4	75.6	75.2	75.9	75.7	75.9	76.9
	岐阜	56.2	61.5	64.2	68.1	70.4	74.2	72.8	73.9	75.5	74.9	75.6	75.4	75.8	76.7
	静岡	55.0	61.4	64.1	68.3	70.7	74.3	73.0	73.9	75.5	74.7	75.7	75.5	75.9	76.7
	愛知	55.6	61.7	64.4	68.7	71.1	74.8	73.4	74.3	76.0	75.3	75.9	75.7	76.1	77.0
	三重	57.2	62.6	64.8	68.7	70.9	74.6	73.3	74.3	75.8	75.3	75.7	75.5	75.6	76.7
	滋賀	53.0	59.9	63.1	67.7	70.0	73.6	72.2	73.1	74.9	74.1	74.8	74.6	74.9	75.9
	京都	52.0	57.6	60.2	63.9	66.7	70.6	69.1	70.0	72.0	71.3	72.4	72.2	72.7	73.6
	大阪	53.3	58.8	61.1	64.9	67.3	71.0	69.6	70.5	72.3	71.4	72.7	72.5	73.1	73.7
	兵庫	53.7	59.5	61.8	65.5	67.9	71.5	70.2	71.0	72.8	72.0	72.9	72.7	73.1	73.9
	奈良	55.5	60.8	62.8	65.7	67.7	71.1	69.7	70.6	72.4	71.7	72.3	72.2	72.4	73.2
	和歌山	51.7	56.8	59.5	63.8	66.7	70.8	69.4	70.4	72.2	71.3	72.8	72.6	73.1	73.9
合	鳥取	54.2	60.7	63.6	68.4	71.0	73.5	72.3	72.9	74.7	74.0	75.2	75.0	75.4	76.6
	島根	56.9	65.3	67.4	71.1	73.0	76.3	75.2	76.0	77.4	76.8	77.4	77.2	77.7	78.6
	岡山	57.6	63.7	65.5	69.5	71.5	74.8	73.7	74.6	75.9	75.5	76.0	75.7	76.3	77.3
	広島	54.1	60.4	62.5	66.6	68.9	72.2	70.9	71.7	73.4	72.7	73.5	73.3	73.6	74.6
	山口	57.7	64.4	66.8	70.5	72.6	75.9	74.8	75.3	76.9	76.2	76.9	76.7	77.1	77.8
	徳島	48.8	54.1	56.4	60.9	64.6	69.6	68.1	69.2	71.1	70.3	71.5	71.3	72.0	72.7
	香川	54.9	60.4	62.2	66.0	68.1	71.5	70.2	71.0	72.8	72.1	72.6	72.4	72.8	73.9
	愛媛	55.9	60.6	63.6	68.1	70.3	73.9	72.7	73.4	75.0	74.6	75.3	75.1	75.6	76.5
	高知	52.4	58.2	59.9	64.4	66.9	70.5	69.0	70.0	71.9	71.1	72.9	72.7	73.3	73.9
	福岡	58.2	63.1	65.2	68.9	71.1	74.4	73.1	73.8	75.7	75.0	75.8	75.6	76.1	77.0
	佐賀	57.1	63.8	66.2	70.2	72.6	76.6	75.6	76.5	77.7	77.2	77.6	77.5	78.0	78.6
	長崎	57.6	62.9	65.2	69.3	71.8	75.3	74.2	74.9	76.4	75.8	76.8	76.6	77.2	77.8
	熊本	62.5	67.7	69.3	73.0	74.8	78.3	77.1	77.8	79.5	78.8	79.8	79.6	80.1	80.8
	大分	57.8	63.3	65.5	70.0	72.3	75.6	74.4	75.2	76.7	76.1	77.1	76.9	77.5	78.1
	宮崎	60.1	66.6	69.1	73.2	75.2	78.3	77.2	77.9	79.3	78.8	79.6	79.4	79.9	80.4
	鹿児島	63.9	70.2	72.3	75.5	77.2	79.7	78.7	79.3	80.7	80.2	80.5	80.4	80.6	81.1
	沖縄	68.6	72.8	74.7	77.4	79.4	81.3	80.6	80.8	82.0	81.4	82.4	82.4	82.9	82.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。