最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和２年度４月

○ 概要

（１）　令和２年９月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,555 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲2.9%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 10,725 円（伸び率+16.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,535 億円（伸び率▲11.2%）薬剤料が 5,006 億円（伸び率▲0.1%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 920 億円（伸び率▲7.7%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 6,630 円（伸び率+19.6%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.90 種類（伸び率+2.9%）、29.7 日（伸び率+17.4%）、77 円（伸び率▲1.0%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 4,052 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+1 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 721 億円（伸び幅▲29 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+54 億円（総額 405 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,052 億円 (+1 億円)	21 循環器官用薬 (721 億円)	11 中枢神経系用薬 (699 億円)	39 その他の代謝性医薬品(684 億円)
0 歳以上 5 歳未満	20.1 億円 (▲12.7 億円)	44 アレルギー用薬 (8.9 億円)	61 抗生物質製剤 (2.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	74.5 億円 (▲17.1 億円)	44 アレルギー用薬 (29.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (20.9 億円)	39 その他の代謝性医薬品(5.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,400 億円 (▲7 億円)	11 中枢神経系用薬 (299 億円)	39 その他の代謝性医薬品(256 億円)	21 循環器官用薬 (218 億円)
65 歳以上 75 歳未満	977 億円 (+16 億円)	21 循環器官用薬 (201 億円)	39 その他の代謝性医薬品(199 億円)	42 腫瘍用薬 (130 億円)
75 歳以上	1,580 億円 (+22 億円)	21 循環器官用薬 (298 億円)	11 中枢神経系用薬 (263 億円)	39 その他の代謝性医薬品(222 億円)

（４）　処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 10,725 円（伸び率+16.1%）で、最も高かったのは京都府（12,623 円（伸び率+17.5%））、最も低かったのは佐賀県（8,625 円（伸び率+10.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは東京都（伸び率+24.7%）、最も低かったのは秋田県（伸び率+6.9%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	80.7 %	+2.9 %
薬剤料ベース	18.4 %	▲1.5 %
後発品調剤率	76.2 %	+1.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	55.5 %	+1.1 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲7.7 %	▲0.1 % (95 歳以上 100 歳未満)	▲34.7 % (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4 %	25.6 % (100 歳以上)	11.3 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	80.7 %	85.7 % (100 歳以上)	71.7 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	800 億円 (▲83 億円)	21 循環器官用薬 (253 億円)	23 消化器官用薬 (111 億円)	11 中枢神経系用薬 (102 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.4 億円 (▲4.4 億円)	44 アレルギー用薬 (2.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.6 億円)	61 抗生物質製剤 (0.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	14.1 億円 (▲6.5 億円)	44 アレルギー用薬 (9.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	271 億円 (▲34 億円)	21 循環器官用薬 (71 億円)	11 中枢神経系用薬 (49 億円)	44 アレルギー用薬 (37 億円)
65 歳以上 75 歳未満	196 億円 (▲17 億円)	21 循環器官用薬 (77 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	39 その他の代謝性医薬品(21 億円)
75 歳以上	314 億円 (▲21 億円)	21 循環器官用薬 (105 億円)	23 消化器官用薬 (54 億円)	11 中枢神経系用薬 (36 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料	1,505 円	1,853 円(北海道)	1,197 円(佐賀県)
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+10.4 %	+20.5 %(東京都)	+0.6 %(秋田県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	80.7 %	88.9 %(沖縄県)	75.1 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4 %	22.0 %(鹿児島県)	16.1 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	76.2 %	83.5 %(沖縄県)	71.5 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	55.5 %	63.9 %(沖縄県)	51.5 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和２年４月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	38,203	6,790	39,261	6,268	6,378	6,810	6,580	6,580	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	41,808	7,351	42,476	6,797	6,970	6,881	6,137	6,137	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,138	9,237	9,243	9,222	9,150	9,896	10,723	10,723	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	37,984	6,750	39,042	6,228	6,340	6,777	6,555	6,555	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	850	166	845	126	142	124	100	100	1.5
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	711	138	835	121	154	138	103	103	1.6
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	609	115	708	107	132	124	95	95	1.4
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	450	77	546	83	95	115	69	69	1.1
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	478	81	523	84	90	96	77	77	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	610	108	661	105	116	119	100	100	1.5
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	793	145	852	137	148	151	131	131	2.0
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	1,020	185	1,108	177	195	195	174	174	2.7
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	1,404	254	1,480	236	253	258	238	238	3.6
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	1,877	333	1,992	319	332	349	331	331	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	2,029	359	2,123	339	350	372	361	361	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	2,230	396	2,318	371	379	405	399	399	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	2,630	465	2,660	427	427	463	455	455	6.9
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	3,754	674	3,660	587	580	627	630	630	9.6
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	4,619	809	4,775	770	760	835	851	851	13.0
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	5,071	889	5,067	814	793	868	878	878	13.4
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	4,267	752	4,256	684	666	731	743	743	11.3
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	2,939	516	2,954	473	464	512	520	520	7.9
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	1,296	227	1,314	210	206	229	233	233	3.6
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	310	55	322	51	51	57	58	58	0.9
		100歳以上	71	72	78	38	7	40	6	6	7	7	7	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	41,593	7,308	42,276	6,760	6,937	6,851	6,112	6,112	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	2,668	493	2,502	372	415	342	257	257	4.2
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	1,520	277	1,733	253	313	246	164	164	2.7
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	972	172	1,088	167	201	153	103	103	1.7
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	699	118	795	126	136	142	83	83	1.4
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	750	125	782	129	132	133	98	98	1.6
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	919	160	975	162	168	162	125	125	2.1
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,134	205	1,197	197	208	197	156	156	2.5
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	1,335	242	1,436	234	252	235	190	190	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	1,645	296	1,744	284	300	283	238	238	3.9
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	2,045	361	2,156	351	363	354	313	313	5.1
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	2,158	379	2,224	362	368	367	334	334	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	2,299	402	2,360	383	387	392	362	362	5.9
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	2,637	462	2,641	428	426	436	405	405	6.6
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	3,661	651	3,530	569	561	576	545	545	8.9
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	4,379	758	4,465	719	714	743	716	716	11.7
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	4,664	807	4,590	734	721	749	717	717	11.7
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	3,830	665	3,772	603	593	622	600	600	9.8
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	2,642	455	2,630	421	416	439	428	428	7.0
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	1,240	212	1,249	201	198	211	207	207	3.4
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	344	59	354	57	57	61	61	61	1.0
		100歳以上	98	102	107	53	9	54	9	9	10	10	10	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,132	9,236	9,235	9,212	9,140	9,892	10,725	10,725	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,188	3,359	3,379	3,396	3,413	3,633	3,888	3,888	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	4,677	4,967	4,819	4,806	4,926	5,608	6,306	6,306	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	6,263	6,678	6,510	6,419	6,573	8,120	9,244	9,244	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	6,434	6,568	6,869	6,585	7,002	8,133	8,376	8,376	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	6,377	6,426	6,685	6,482	6,820	7,230	7,824	7,824	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	6,636	6,742	6,780	6,483	6,885	7,355	7,970	7,970	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	6,988	7,093	7,117	6,937	7,123	7,686	8,426	8,426	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	7,639	7,651	7,719	7,561	7,744	8,293	9,164	9,164	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	8,533	8,575	8,489	8,309	8,441	9,105	9,981	9,981	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,181	9,250	9,240	9,075	9,141	9,874	10,574	10,574	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	9,401	9,486	9,549	9,367	9,523	10,155	10,826	10,826	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	9,702	9,829	9,821	9,684	9,796	10,343	11,031	11,031	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	9,970	10,077	10,073	9,986	10,018	10,621	11,235	11,235	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,255	10,339	10,368	10,317	10,341	10,894	11,560	11,560	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	10,549	10,678	10,695	10,704	10,643	11,233	11,894	11,894	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	10,872	11,019	11,039	11,086	11,003	11,588	12,232	12,232	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,141	11,312	11,283	11,340	11,226	11,756	12,379	12,379	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,123	11,334	11,235	11,242	11,150	11,672	12,163	12,163	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,445	10,706	10,522	10,458	10,428	10,853	11,229	11,229	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,010	9,266	9,109	9,012	9,011	9,331	9,601	9,601	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,249	7,492	7,338	7,225	7,286	7,458	7,674	7,674	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	5.5	10.6	1.9	▲ 0.4	4.8	0.6	▲ 3.1	▲ 3.1
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	6.5	▲ 2.5	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 16.5	▲ 16.5
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	3.0	3.8	4.4	5.4	3.4	11.3	16.1	16.1
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	10.7	1.9	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.9	▲ 2.9
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	3.9	11.5	▲ 7.8	▲ 10.4	4.8	▲ 22.1	▲ 39.6	▲ 39.6
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	5.9	9.6	▲ 5.7	▲ 14.5	6.6	▲ 21.6	▲ 25.0	▲ 25.0
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	10.8	14.2	▲ 3.3	▲ 14.4	6.1	▲ 20.9	▲ 17.5	▲ 17.5
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	11.3	14.6	0.7	▲ 10.5	7.5	▲ 7.8	▲ 10.4	▲ 10.4
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	10.4	12.2	1.2	▲ 10.5	7.6	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.6
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	7.0	9.4	1.2	▲ 7.1	8.0	▲ 5.1	▲ 7.4	▲ 7.4
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	4.9	9.3	▲ 1.0	▲ 6.2	4.4	▲ 7.3	▲ 9.5	▲ 9.5
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	4.6	8.2	0.3	▲ 4.8	7.3	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 5.9
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	2.9	6.8	▲ 1.7	▲ 5.9	3.9	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 6.3
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	8.0	12.7	4.0	0.7	7.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.8
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	8.4	13.1	4.5	1.5	8.3	2.2	0.6	0.6
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	6.1	10.9	4.0	1.9	7.4	3.0	0.9	0.9
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	4.7	9.5	1.4	▲ 0.3	3.2	1.6	▲ 2.2	▲ 2.2
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 2.3	2.8	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 6.5	▲ 6.5
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	7.7	12.7	6.9	6.3	8.4	10.1	5.2	5.2
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	8.6	14.3	3.6	3.0	3.7	4.7	▲ 1.3	▲ 1.3
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	2.8	8.2	1.4	1.2	2.7	4.2	▲ 1.2	▲ 1.2
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	6.4	12.6	4.2	3.7	5.7	7.2	0.9	0.9
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	10.3	17.2	6.8	6.1	7.7	9.2	2.5	2.5
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	12.5	20.1	10.5	9.7	11.3	13.2	6.1	6.1
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	8.9	16.6	9.5	9.2	12.2	15.0	8.8	8.8
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	6.4	▲ 2.4	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 16.4	▲ 16.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	0.8	6.5	▲ 10.1	▲ 11.2	2.6	▲ 27.3	▲ 47.8	▲ 47.8
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	1.7	4.5	▲ 9.3	▲ 18.7	3.1	▲ 29.8	▲ 40.9	▲ 40.9
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	6.0	6.6	▲ 9.7	▲ 22.0	▲ 0.5	▲ 35.5	▲ 40.4	▲ 40.4
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.9	8.9	▲ 5.6	▲ 18.6	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 29.8	▲ 29.8
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.2	7.1	▲ 5.3	▲ 17.9	▲ 0.2	▲ 13.5	▲ 21.7	▲ 21.7
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	2.9	4.0	▲ 3.3	▲ 11.3	2.7	▲ 13.0	▲ 21.6	▲ 21.6
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.1	3.6	▲ 5.9	▲ 12.3	0.8	▲ 15.8	▲ 23.9	▲ 23.9
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.2	4.3	▲ 4.7	▲ 10.8	2.3	▲ 14.8	▲ 21.4	▲ 21.4
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.1	3.3	▲ 5.4	▲ 10.6	0.3	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 19.5
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	4.9	8.5	▲ 0.4	▲ 4.7	4.1	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 13.2
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.6	9.8	0.3	▲ 3.1	3.8	▲ 7.2	▲ 11.9	▲ 11.9
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.6	7.6	0.5	▲ 2.2	3.9	▲ 5.1	▲ 10.1	▲ 10.1
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	1.5	5.7	▲ 1.9	▲ 3.7	0.2	▲ 6.3	▲ 12.3	▲ 12.3
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 6.3	▲ 10.5	▲ 16.4	▲ 16.4
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	4.4	8.6	3.4	3.2	5.1	1.3	▲ 5.6	▲ 5.6
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	5.6	10.4	0.4	0.1	0.5	▲ 3.5	▲ 11.0	▲ 11.0
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1	4.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.7
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	3.4	8.1	1.7	1.5	3.0	0.6	▲ 5.9	▲ 5.9
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	6.8	11.7	4.2	3.7	4.8	3.5	▲ 2.3	▲ 2.3
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	8.3	13.8	6.7	5.8	7.0	7.2	2.4	2.4
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	4.5	9.6	5.6	5.5	7.8	9.7	6.2	6.2
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	4.0	4.4	5.4	3.4	11.3	16.1	16.1
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	3.0	4.7	2.6	0.9	2.1	7.2	15.7	15.7
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	4.1	4.9	4.0	5.2	3.3	11.8	27.0	27.0
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	4.5	7.1	7.1	9.8	6.6	22.7	38.4	38.4
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	4.1	5.2	6.7	10.0	7.9	14.2	27.5	27.5
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	4.9	4.8	6.8	9.0	7.8	9.2	21.7	21.7
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	4.0	5.2	4.6	4.8	5.1	9.1	18.2	18.2
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	3.8	5.6	5.2	7.0	3.6	10.1	18.8	18.8
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	3.3	3.8	5.3	6.8	4.8	10.1	19.8	19.8
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	3.0	3.4	4.0	5.2	3.6	10.0	16.4	16.4
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	3.0	3.8	4.4	5.7	3.3	10.4	14.3	14.3
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	2.7	3.0	4.2	4.7	4.3	10.1	14.1	14.1
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	2.4	3.1	3.5	4.2	3.3	8.5	12.2	12.2
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.1	3.7	3.4	3.5	3.0	8.5	11.5	11.5
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.1	3.5	3.4	3.2	3.4	8.4	11.8	11.8
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.1	3.7	3.3	3.0	3.1	8.7	11.4	11.4
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.8	3.5	3.2	2.8	3.2	8.5	11.0	11.0
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.7	3.6	2.7	2.5	2.8	7.2	9.4	9.4
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.9	4.2	2.4	2.2	2.6	6.5	7.3	7.3
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	3.3	4.8	2.5	2.3	2.8	5.6	4.9	4.9
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.9	5.6	3.5	3.7	4.0	5.5	3.6	3.6
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	4.3	6.4	3.7	3.5	4.1	4.8	2.4	2.4

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度				令和2年度
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	1月	2月	3月	4月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,262	1,160	1,188	1,175	1,048
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	8.3
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.0	6.8	6.7	6.8	8.1
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	8.7	10.0	9.8	10.2	12.3
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	11.1	12.7	12.4	12.8	14.6
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.0	13.1	13.0	12.9	13.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.0	11.3	11.0	11.2	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	9.2	9.0	8.9	8.6	8.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	7.3	6.9	7.0	6.9	6.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.7	5.4	5.3	5.3	4.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	4.5	3.8	3.9	3.7	3.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	7.1	6.0	6.3	6.2	4.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.8	3.1	3.4	3.3	2.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	3.4	2.5	2.9	2.8	1.8
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.9	1.3	1.5	1.4	0.8
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,295	1,186	1,216	1,200	1,071
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	5.7	6.0	6.0	5.8	6.3
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	6.2	6.9	6.8	6.9	8.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	9.0	10.2	10.0	10.4	12.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	11.4	13.0	12.7	13.1	14.9
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	12.3	13.4	13.3	13.2	13.8
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.3	11.6	11.2	11.4	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.5	9.2	9.1	8.8	8.4
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	7.5	7.0	7.1	7.1	6.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.9	5.5	5.4	5.4	4.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	4.6	3.8	4.0	3.8	3.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	7.3	6.1	6.4	6.3	5.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.9	3.1	3.4	3.3	2.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	3.5	2.6	2.9	2.9	1.8
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	2.0	1.4	1.6	1.5	0.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.4	97.7	97.7	97.8	97.9
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	68.1	72.5	72.2	72.5	74.9
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.9	99.8	99.9	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	37,984	6,750	39,042	6,228	6,340	6,777	6,555	6,555
	技術料	19,122	19,311	19,771	9,717	1,730	10,054	1,605	1,654	1,660	1,535	1,535
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	7,735	1,382	8,039	1,282	1,323	1,335	1,239	1,239
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	2,761	484	2,905	468	483	473	433	433
	調剤料	8,554	8,548	8,649	4,264	769	4,385	696	720	739	685	685
	加算料	1,391	1,411	1,458	709	128	748	119	119	123	121	121
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	1,983	348	2,015	323	331	325	296	296
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	28,198	5,008	28,916	4,611	4,675	5,105	5,006	5,006
	内服薬	46,712	44,346	46,021	22,861	4,059	23,160	3,705	3,692	4,058	4,058	4,058
	屯服薬他	381	344	344	173	30	171	27	27	28	27	27
	注射薬	2,884	3,052	3,551	1,695	279	1,856	298	296	337	339	339
	外用薬	7,436	7,092	7,198	3,469	640	3,729	581	661	682	582	582
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	5,564	996	5,395	857	884	951	920	920
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.9〉	〈18.7〉	〈18.6〉	〈18.9〉	〈18.6〉	〈18.4〉	〈18.4〉
	内服薬	8,977	9,056	9,580	4,905	883	4,675	744	760	820	800	800
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.5〉	〈21.8〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈19.7〉
	屯服薬他	105	111	129	63	11	65	11	10	10	10	10
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈35.7〉	〈38.2〉	〈39.9〉	〈38.7〉	〈37.2〉	〈36.2〉	〈36.2〉
	注射薬	72	78	103	46	7	57	9	10	11	13	13
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.6〉	〈3.1〉	〈3.2〉	〈3.4〉	〈3.3〉	〈3.8〉	〈3.8〉
	外用薬	939	1,000	1,148	550	95	598	92	104	109	97	97
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈14.9〉	〈16.0〉	〈15.9〉	〈15.8〉	〈16.0〉	〈16.7〉	〈16.7〉
	特定保険医療材料料	130	134	140	69	12	71	12	11	12	14	14

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	10.7	1.9	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.9	▲ 2.9
	技術料	3.4	1.0	2.4	4.5	9.9	0.4	▲ 1.8	4.5	▲ 5.7	▲ 11.2	▲ 11.2
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	5.1	10.9	1.3	▲ 0.7	5.4	▲ 4.5	▲ 10.3	▲ 10.3
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	9.4	16.0	3.3	▲ 0.2	8.0	▲ 5.2	▲ 10.6	▲ 10.6
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	2.8	8.0	▲ 0.3	▲ 1.5	3.4	▲ 5.1	▲ 10.9	▲ 10.9
	加算料	2.0	1.4	3.3	3.2	10.2	3.4	1.8	7.7	1.8	▲ 5.4	▲ 5.4
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	2.1	5.9	▲ 2.9	▲ 6.1	1.2	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 15.0
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	6.0	11.0	2.4	0.1	5.0	2.9	▲ 0.1	▲ 0.1
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	10.9	2.0	▲ 0.5	4.1	3.8	▲ 0.0	▲ 0.0
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	2.7	10.6	▲ 2.2	▲ 7.3	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 9.0	▲ 9.0
	注射薬	12.5	5.8	16.3	14.4	18.0	18.2	17.5	20.7	23.5	21.4	21.4
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	4.6	8.4	▲ 1.2	▲ 3.3	4.3	▲ 9.2	▲ 9.1	▲ 9.1
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	15.0	23.2	▲ 0.2	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	▲ 7.7	▲ 7.7
	〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈2.0〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.5〉
	内服薬	17.3	0.9	5.8	14.5	22.8	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.3	▲ 9.4	▲ 9.4
	〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.6〉	〈2.1〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 2.0〉
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	25.8	34.1	7.1	▲ 8.3	4.0	2.2	▲ 7.6	▲ 7.6
	〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.7〉	〈6.3〉	〈3.3〉	〈▲ 0.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉
	注射薬	14.1	9.4	32.0	21.6	25.3	41.8	45.7	61.9	70.8	73.7	73.7
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈1.1〉	〈1.1〉
	外用薬	13.0	6.6	14.8	18.8	25.7	11.3	10.0	19.8	9.7	2.1	2.1
	〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.7〉	〈1.8〉	〈1.8〉
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	3.6	10.9	5.1	5.7	6.7	10.6	12.2	12.2

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
単位当たり											
調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,132	9,236	9,235	9,212	9,140	9,892	10,725	10,725
技術料	2,292	2,301	2,357	2,336	2,367	2,378	2,374	2,384	2,423	2,512	2,512
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.6)	(25.6)	(25.8)	(25.8)	(26.1)	(24.5)	(23.4)	(23.4)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,860	1,890	1,901	1,897	1,906	1,949	2,028	2,028
調剤基本料	656	636	676	664	662	687	692	696	691	708	708
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,025	1,052	1,037	1,030	1,038	1,079	1,121	1,121
加算料	167	168	174	171	175	177	175	172	179	198	198
薬学管理料	443	479	477	477	476	477	477	477	474	484	484
薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,779	6,853	6,840	6,821	6,740	7,451	8,190	8,190
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,496	5,554	5,478	5,481	5,322	5,923	6,639	6,639
屯服薬他	46	41	41	42	41	40	41	38	41	45	45
注射薬	346	364	423	407	382	439	441	426	492	554	554
外用薬	891	845	858	834	876	882	859	952	995	952	952
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,338	1,363	1,276	1,268	1,275	1,388	1,505	1,505
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.9〉	〈18.7〉	〈18.6〉	〈18.9〉	〈18.6〉	〈18.4〉	〈18.4〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,179	1,208	1,106	1,101	1,095	1,197	1,309	1,309
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.5〉	〈21.8〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈19.7〉
屯服薬他	13	13	15	15	15	15	16	15	15	16	16
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈35.7〉	〈38.2〉	〈39.9〉	〈38.7〉	〈37.2〉	〈36.2〉	〈36.2〉
注射薬	9	9	12	11	10	13	14	14	16	21	21
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.6〉	〈3.1〉	〈3.2〉	〈3.4〉	〈3.3〉	〈3.8〉	〈3.8〉
外用薬	112	119	137	132	130	141	137	150	159	159	159
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈14.9〉	〈16.0〉	〈15.9〉	〈15.8〉	〈16.0〉	〈16.7〉	〈16.7〉
特定保険医療材料料	16	16	17	17	17	17	17	16	18	22	22

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
単位当たり											
調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	4.0	4.4	5.4	3.4	11.3	16.1	16.1
技術料	2.3	0.4	2.5	2.0	3.2	2.9	3.9	3.0	4.3	6.1	6.1
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.2)	(▲ 0.4)	(▲ 0.4)	(▲ 0.1)	(▲ 1.7)	(▲ 2.2)	(▲ 2.2)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	2.6	4.2	3.8	5.1	3.9	5.6	7.3	7.3
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	6.8	9.0	5.8	5.6	6.4	4.9	6.9	6.9
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	0.3	1.5	2.2	4.3	1.9	5.0	6.5	6.5
加算料	0.8	0.9	3.4	0.7	3.6	6.0	7.7	6.1	12.5	13.1	13.1
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	1.7	1.7
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	3.5	4.2	5.0	6.0	3.5	13.8	19.5	19.5
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	3.2	4.2	4.5	5.3	2.6	14.8	19.5	19.5
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	0.3	3.9	0.2	▲ 2.0	▲ 1.5	8.5	8.9	8.9
注射薬	11.3	5.2	16.4	11.7	10.8	21.1	24.4	18.9	36.6	45.1	45.1
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	2.1	1.9	1.2	2.3	2.8	0.5	8.7	8.7
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	12.3	15.8	2.2	4.1	0.8	8.0	10.4	10.4
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈2.0〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.5〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	11.7	15.4	0.4	2.4	▲ 1.7	5.8	8.3	8.3
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.6〉	〈2.1〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 2.0〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	22.8	26.0	9.7	▲ 2.9	2.5	13.1	10.5	10.5
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.7〉	〈6.3〉	〈3.3〉	〈▲ 0.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	18.7	17.7	45.3	54.2	59.5	88.9	107.7	107.7
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈1.1〉	〈1.1〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	16.0	18.1	14.1	16.4	18.1	21.3	22.1	22.1
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.7〉	〈1.8〉	〈1.8〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	1.1	4.1	7.7	11.8	5.2	22.3	34.2	34.2

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月			令和2年度 4月～4月		構成割合 4月(%)
						4月		1月	2月	3月		4月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	22,828	4,051	23,114	3,698	3,685	4,050	4,052	4,052	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	160	33	162	24	27	24	20	20	0.5
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	234	47	268	39	48	45	36	36	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	231	45	259	39	46	46	39	39	1.0
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	192	33	224	34	38	46	31	31	0.8
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	224	38	241	38	40	45	38	38	0.9
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	302	54	322	51	55	59	53	53	1.3
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	409	75	428	68	72	77	70	70	1.7
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	552	100	580	92	97	103	97	97	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	801	145	819	130	135	144	138	138	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	1,126	200	1,164	185	190	205	201	201	5.0
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	1,246	220	1,280	204	207	226	225	225	5.6
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	1,398	247	1,430	228	230	251	253	253	6.2
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	1,675	296	1,673	269	265	293	294	294	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	2,426	435	2,343	376	368	404	413	413	10.2
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	3,003	526	3,086	499	487	544	564	564	13.9
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	3,274	574	3,261	526	508	565	579	579	14.3
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	2,742	484	2,727	440	425	473	487	487	12.0
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	1,854	327	1,856	298	290	325	334	334	8.2
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	785	139	790	126	124	139	143	143	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	175	31	180	29	28	32	33	33	0.8
	100歳以上	36	35	39	19	3	20	3	3	4	4	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	41,593	7,308	42,276	6,760	6,937	6,851	6,112	6,112	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	2,668	493	2,502	372	415	342	257	257	4.2
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	1,520	277	1,733	253	313	246	164	164	2.7
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	972	172	1,088	167	201	153	103	103	1.7
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	699	118	795	126	136	142	83	83	1.4
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	750	125	782	129	132	133	98	98	1.6
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	919	160	975	162	168	162	125	125	2.1
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,134	205	1,197	197	208	197	156	156	2.5
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	1,335	242	1,436	234	252	235	190	190	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	1,645	296	1,744	284	300	283	238	238	3.9
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	2,045	361	2,156	351	363	354	313	313	5.1
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	2,158	379	2,224	362	368	367	334	334	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	2,299	402	2,360	383	387	392	362	362	5.9
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	2,637	462	2,641	428	426	436	405	405	6.6
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	3,661	651	3,530	569	561	576	545	545	8.9
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	4,379	758	4,465	719	714	743	716	716	11.7
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	4,664	807	4,590	734	721	749	717	717	11.7
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	3,830	665	3,772	603	593	622	600	600	9.8
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	2,642	455	2,630	421	416	439	428	428	7.0
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	1,240	212	1,249	201	198	211	207	207	3.4
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	344	59	354	57	57	61	61	61	1.0
	100歳以上	98	102	107	53	9	54	9	9	10	10	10	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	115,134	20,583	118,680	19,083	19,194	18,998	17,706	17,706	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,181	1,209	5,959	822	979	741	539	539	3.0
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	2,950	576	3,765	524	674	476	303	303	1.7
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	1,584	295	1,965	288	360	231	151	151	0.9
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	1,236	214	1,438	229	237	212	129	129	0.7
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	1,493	258	1,571	264	256	246	180	180	1.0
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	1,929	345	2,079	352	346	324	251	251	1.4
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	2,496	463	2,691	448	454	418	334	334	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	3,060	569	3,368	552	572	524	431	431	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	3,954	727	4,269	701	712	666	573	573	3.2
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	5,148	923	5,497	903	902	878	799	799	4.5
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	5,616	1,002	5,861	962	952	951	892	892	5.0
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	6,150	1,096	6,401	1,050	1,036	1,051	998	998	5.6
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	7,144	1,273	7,269	1,191	1,163	1,194	1,141	1,141	6.4
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	10,076	1,822	9,861	1,606	1,560	1,608	1,565	1,565	8.8
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	12,421	2,183	12,836	2,093	2,050	2,147	2,129	2,129	12.0
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	14,032	2,461	14,003	2,268	2,203	2,304	2,276	2,276	12.9
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	12,873	2,261	12,827	2,077	2,024	2,133	2,119	2,119	12.0
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	10,009	1,738	10,084	1,631	1,603	1,702	1,700	1,700	9.6
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	5,145	885	5,239	847	837	895	897	897	5.1
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	1,435	247	1,487	241	239	259	261	261	1.5
	100歳以上	368	387	411	201	35	210	34	34	38	38	38	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	28,773	5,202	29,687	4,701	4,766	5,130	5,255	5,255	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	424	89	430	59	71	60	50	50	0.9
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	309	65	383	52	71	63	48	48	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	224	46	271	38	53	47	36	36	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	186	34	231	33	41	48	29	29	0.6
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	220	39	239	37	41	44	36	36	0.7
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	300	55	327	51	57	59	51	51	1.0
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	411	77	441	69	77	78	70	70	1.3
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	563	105	606	94	106	107	99	99	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	843	157	888	139	151	155	148	148	2.8
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	1,239	225	1,312	206	218	229	227	227	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	1,457	263	1,526	241	251	266	270	270	5.1
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	1,694	305	1,776	282	289	310	318	318	6.0
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	2,068	371	2,119	337	339	367	378	378	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	3,015	551	2,973	474	469	507	531	531	10.1
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	3,745	666	3,909	628	620	680	725	725	13.8
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	4,134	736	4,175	669	651	712	754	754	14.3
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	3,652	654	3,685	591	574	633	671	671	12.8
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	2,669	475	2,721	435	425	472	502	502	9.6
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	1,262	225	1,297	206	203	226	241	241	4.6
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	319	57	334	53	52	59	63	63	1.2
	100歳以上	71	76	83	40	7	43	7	7	8	8	8	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	10.9	2.0	▲ 0.5	4.1	3.8	0.0	0.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 0.1	7.8	▲ 12.5	▲ 19.8	▲ 1.5	▲ 23.8	▲ 38.7	▲ 38.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	4.1	9.5	▲ 9.4	▲ 20.2	0.7	▲ 21.0	▲ 23.3	▲ 23.3
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	11.2	17.4	▲ 5.4	▲ 18.6	2.1	▲ 17.5	▲ 13.9	▲ 13.9
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	11.6	16.9	▲ 0.8	▲ 15.5	5.6	▲ 6.2	▲ 7.3	▲ 7.3
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	10.0	12.3	1.0	▲ 11.8	7.0	▲ 1.7	1.2	1.2
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	6.5	9.8	1.4	▲ 8.6	7.0	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 2.0
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	4.7	9.8	▲ 1.1	▲ 6.8	3.5	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 5.8
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	3.7	8.0	▲ 0.6	▲ 6.6	4.3	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	1.8	6.5	▲ 3.1	▲ 7.9	1.6	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 4.8
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	7.2	12.5	2.9	▲ 0.9	5.9	2.4	0.6	0.6
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	8.0	12.5	3.9	0.6	7.3	4.5	2.6	2.6
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	5.4	10.2	3.3	1.1	6.0	5.0	2.2	2.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	4.6	9.3	0.9	▲ 1.0	2.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 2.1	2.9	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 5.0	▲ 5.0
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	8.5	13.4	7.1	6.3	8.2	12.2	7.2	7.2
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	9.2	14.7	3.9	3.0	3.9	6.8	0.9	0.9
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	3.5	8.8	1.7	1.3	2.8	5.8	0.6	0.6
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	7.4	13.5	4.3	3.5	5.7	8.6	2.2	2.2
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	11.5	18.6	6.8	5.7	7.7	10.3	3.1	3.1
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	14.2	22.0	10.9	9.8	11.5	14.5	6.6	6.6
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	10.5	19.2	9.9	8.8	12.0	16.7	8.4	8.4
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	6.4	▲ 2.4	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 16.4	▲ 16.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	0.8	6.5	▲ 10.1	▲ 11.2	2.6	▲ 27.3	▲ 47.8	▲ 47.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	1.7	4.5	▲ 9.3	▲ 18.7	3.1	▲ 29.8	▲ 40.9	▲ 40.9
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	6.0	6.6	▲ 9.7	▲ 22.0	▲ 0.5	▲ 35.5	▲ 40.4	▲ 40.4
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.9	8.9	▲ 5.6	▲ 18.6	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 29.8	▲ 29.8
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.2	7.1	▲ 5.3	▲ 17.9	▲ 0.2	▲ 13.5	▲ 21.7	▲ 21.7
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	2.9	4.0	▲ 3.3	▲ 11.3	2.7	▲ 13.0	▲ 21.6	▲ 21.6
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.1	3.6	▲ 5.9	▲ 12.3	0.8	▲ 15.8	▲ 23.9	▲ 23.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.2	4.3	▲ 4.7	▲ 10.8	2.3	▲ 14.8	▲ 21.4	▲ 21.4
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.1	3.3	▲ 5.4	▲ 10.6	0.3	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 19.5
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	4.9	8.5	▲ 0.4	▲ 4.7	4.1	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 13.2
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.6	9.8	0.3	▲ 3.1	3.8	▲ 7.2	▲ 11.9	▲ 11.9
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.6	7.6	0.5	▲ 2.2	3.9	▲ 5.1	▲ 10.1	▲ 10.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	1.5	5.7	▲ 1.9	▲ 3.7	0.2	▲ 6.3	▲ 12.3	▲ 12.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 6.3	▲ 10.5	▲ 16.4	▲ 16.4
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	4.4	8.6	3.4	3.2	5.1	1.3	▲ 5.6	▲ 5.6
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	5.6	10.4	0.4	0.1	0.5	▲ 3.5	▲ 11.0	▲ 11.0
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1	4.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.7
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	3.4	8.1	1.7	1.5	3.0	0.6	▲ 5.9	▲ 5.9
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	6.8	11.7	4.2	3.7	4.8	3.5	▲ 2.3	▲ 2.3
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	8.3	13.8	6.7	5.8	7.0	7.2	2.4	2.4
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	4.5	9.6	5.6	5.5	7.8	9.7	6.2	6.2
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	1.9	6.7	▲ 2.5	▲ 5.9	1.5	▲ 7.5	▲ 14.0	▲ 14.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 1.3	6.2	▲ 12.9	▲ 14.2	3.6	▲ 33.2	▲ 55.4	▲ 55.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	0.4	6.4	▲ 12.9	▲ 22.8	2.5	▲ 35.6	▲ 47.5	▲ 47.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	8.0	10.4	▲ 13.8	▲ 29.3	▲ 1.6	▲ 45.1	▲ 48.8	▲ 48.8
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	8.8	12.3	▲ 8.4	▲ 25.4	▲ 2.3	▲ 27.5	▲ 39.9	▲ 39.9
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	5.7	8.3	▲ 7.5	▲ 22.3	▲ 0.9	▲ 17.0	▲ 30.0	▲ 30.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	3.1	5.1	▲ 4.5	▲ 13.8	2.6	▲ 14.4	▲ 27.4	▲ 27.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	1.3	4.9	▲ 6.5	▲ 13.8	1.8	▲ 15.8	▲ 27.8	▲ 27.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	1.1	5.3	▲ 5.5	▲ 12.3	3.0	▲ 14.4	▲ 24.3	▲ 24.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 0.5	3.8	▲ 6.2	▲ 12.0	0.4	▲ 14.4	▲ 21.1	▲ 21.1
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	4.3	8.8	▲ 1.1	▲ 6.2	4.0	▲ 8.2	▲ 13.5	▲ 13.5
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	5.5	10.4	0.0	▲ 4.2	3.9	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 10.9
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	3.6	8.2	0.4	▲ 3.1	4.0	▲ 3.4	▲ 8.9	▲ 8.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	1.5	6.2	▲ 1.8	▲ 4.5	0.6	▲ 4.4	▲ 10.4	▲ 10.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 6.3	▲ 8.9	▲ 14.1	▲ 14.1
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	3.7	8.4	3.1	1.8	4.9	3.2	▲ 2.4	▲ 2.4
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	4.6	9.8	0.2	▲ 1.1	0.4	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 7.5
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.9	3.8	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 6.3
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	2.6	7.4	1.7	1.1	3.0	2.7	▲ 2.2	▲ 2.2
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	6.8	11.6	5.0	4.3	5.6	5.8	1.4	1.4
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	8.6	13.6	7.8	7.2	8.2	9.2	5.5	5.5
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	5.3	10.1	6.9	6.7	9.1	11.8	8.4	8.4
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	3.9	10.5	2.6	1.9	5.4	2.4	1.0	1.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	2.5	14.5	▲ 8.1	▲ 9.0	8.6	▲ 23.5	▲ 44.0	▲ 44.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	5.9	13.7	▲ 5.4	▲ 9.1	10.8	▲ 22.2	▲ 26.6	▲ 26.6
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	11.8	16.4	▲ 3.2	▲ 7.4	10.0	▲ 25.8	▲ 22.1	▲ 22.1
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	11.0	15.0	2.0	▲ 2.8	10.4	▲ 11.2	▲ 13.1	▲ 13.1
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	9.0	12.6	2.1	▲ 2.7	8.7	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 7.7
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	6.2	9.6	3.1	0.7	10.9	▲ 5.4	▲ 7.1	▲ 7.1
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	4.2	9.1	0.1	▲ 1.4	7.7	▲ 7.3	▲ 8.8	▲ 8.8
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	3.5	9.0	0.7	▲ 0.7	8.2	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 6.6
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	1.2	7.0	▲ 1.2	▲ 2.3	4.8	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.6
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	6.1	12.4	4.0	3.0	8.9	0.4	1.1	1.1
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	7.1	13.8	4.9	3.9	9.0	2.4	2.9	2.9
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.9	11.1	4.8	4.2	8.7	4.0	4.3	4.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	3.0	9.2	2.1	1.5	4.6	2.6	1.7	1.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.1	2.4	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 3.5
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	5.7	12.1	6.8	6.4	8.5	10.3	8.7	8.7
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	6.7	13.7	3.6	3.0	3.8	5.1	2.4	2.4
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	1.2	7.8	1.5	1.2	2.6	5.0	2.6	2.6
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	4.8	11.7	4.8	4.3	6.2	8.5	5.7	5.7
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	8.7	16.2	7.6	6.9	8.6	10.7	7.3	7.3
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	10.8	19.0	10.6	10.1	11.4	14.1	10.2	10.2
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	7.1	15.8	9.7	9.9	12.3	16.5	11.6	11.6

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,488	5,543	5,467	5,470	5,312	5,912	6,630	6,630
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	601	667	649	644	647	709	783	783
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,540	1,690	1,548	1,549	1,536	1,831	2,194	2,194
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,373	2,597	2,377	2,333	2,308	3,012	3,749	3,749
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,743	2,826	2,813	2,660	2,779	3,250	3,732	3,732
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	2,981	3,006	3,086	2,963	3,052	3,358	3,885	3,885
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,291	3,358	3,303	3,119	3,251	3,605	4,198	4,198
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,607	3,652	3,571	3,457	3,441	3,900	4,517	4,517
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,139	4,125	4,040	3,952	3,870	4,380	5,081	5,081
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,872	4,899	4,698	4,582	4,521	5,090	5,799	5,799
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,509	5,542	5,399	5,275	5,231	5,803	6,425	6,425
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,773	5,803	5,757	5,628	5,628	6,152	6,756	6,756
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,081	6,147	6,060	5,962	5,940	6,416	6,989	6,989
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,349	6,408	6,334	6,283	6,213	6,713	7,260	7,260
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,627	6,670	6,638	6,609	6,560	7,026	7,578	7,578
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,858	6,944	6,912	6,941	6,824	7,324	7,881	7,881
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,019	7,119	7,105	7,158	7,051	7,536	8,075	8,075
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,159	7,285	7,230	7,295	7,165	7,607	8,120	8,120
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,017	7,178	7,057	7,073	6,984	7,414	7,800	7,800
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,327	6,527	6,329	6,287	6,256	6,603	6,886	6,886
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,076	5,267	5,096	5,027	5,017	5,279	5,480	5,480
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,630	3,813	3,653	3,577	3,600	3,756	3,894	3,894
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.77	2.82	2.81	2.82	2.77	2.77	2.90	2.90
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.32	2.45	2.38	2.21	2.36	2.17	2.09	2.09
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.94	2.08	2.17	2.07	2.15	1.94	1.85	1.85
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.63	1.71	1.81	1.73	1.79	1.51	1.47	1.47
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.77	1.82	1.81	1.81	1.74	1.50	1.56	1.56
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.99	2.06	2.01	2.05	1.93	1.84	1.84	1.84
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.10	2.16	2.13	2.17	2.06	1.99	2.00	2.00
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.20	2.26	2.25	2.27	2.18	2.12	2.14	2.14
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.29	2.35	2.35	2.36	2.27	2.23	2.27	2.27
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.40	2.45	2.45	2.47	2.37	2.35	2.40	2.40
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.52	2.56	2.55	2.57	2.49	2.48	2.55	2.55
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.60	2.65	2.64	2.66	2.59	2.59	2.67	2.67
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.68	2.72	2.71	2.74	2.67	2.68	2.76	2.76
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.76	2.75	2.78	2.73	2.74	2.82	2.82
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.80	2.79	2.82	2.78	2.79	2.87	2.87
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.84	2.88	2.88	2.91	2.87	2.89	2.97	2.97
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.01	3.05	3.05	3.09	3.06	3.08	3.17	3.17
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.36	3.40	3.40	3.44	3.41	3.43	3.53	3.53
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.79	3.82	3.83	3.87	3.86	3.88	3.97	3.97
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.15	4.17	4.20	4.22	4.23	4.25	4.32	4.32
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.17	4.18	4.21	4.22	4.23	4.25	4.31	4.31
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.82	3.84	3.85	3.84	3.88	3.90	3.92	3.92
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	25.0	25.3	25.0	24.6	24.8	27.0	29.7	29.7
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	6.9	7.4	7.2	7.2	7.2	8.1	9.2	9.2
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	10.5	11.3	10.2	9.9	10.5	13.3	15.8	15.8
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	14.1	15.5	13.8	13.0	14.7	20.5	23.6	23.6
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	15.1	15.7	16.0	14.5	17.2	22.6	22.6	22.6
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	14.7	15.0	15.2	14.0	16.1	17.8	19.8	19.8
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	15.6	15.9	15.7	14.5	16.5	18.2	20.3	20.3
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	16.5	16.6	16.4	15.4	17.0	18.8	21.0	21.0
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	18.4	18.5	18.0	17.1	18.5	20.5	22.9	22.9
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	21.3	21.6	20.8	19.8	21.2	23.2	25.8	25.8
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	24.1	24.4	23.9	22.8	24.2	26.1	28.5	28.5
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	25.9	26.2	26.0	25.0	26.3	28.0	30.3	30.3
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	27.5	27.8	27.7	26.8	27.9	29.5	31.8	31.8
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	29.0	29.2	29.2	28.3	29.2	30.7	33.1	33.1
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	29.9	30.2	30.2	29.5	30.0	31.5	34.0	34.0
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.1	30.5	30.5	30.0	30.3	31.7	34.0	34.0
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.5	29.9	29.8	29.5	29.5	30.9	33.1	33.1
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.4	28.9	28.7	28.5	28.4	29.7	31.7	31.7
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.7	27.3	27.0	26.7	26.5	27.7	29.5	29.5
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.5	25.4	24.8	24.4	24.2	25.3	26.9	26.9
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.2	23.2	22.4	22.0	21.9	22.8	24.2	24.2
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.1	21.1	20.3	19.8	19.7	20.5	21.8	21.8
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	79	78	78	79	77	79	77	77
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	37	38	41	38	40	40	40
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	76	72	70	76	68	71	75	75
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	103	98	95	103	88	97	108	108
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	103	99	97	101	93	96	106	106
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	102	97	101	103	98	102	107	107
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	101	98	98	99	95	100	103	103
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	100	97	97	99	93	98	100	100
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	98	95	96	98	92	96	98	98
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	95	93	92	94	90	93	93	93
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	91	89	89	90	87	90	88	88
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	86	84	84	85	83	85	83	83
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	83	81	81	81	80	81	80	80
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	81	80	79	80	78	80	78	78
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	80	79	79	79	78	80	78	78
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	80	79	79	80	79	80	78	78
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	79	78	78	79	78	79	77	77
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	75	74	74	74	74	75	73	73
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	69	69	68	68	68	69	66	66
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	62	62	61	61	61	62	59	59
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	55	54	54	54	54	55	52	52
	100歳以上	50	46	47	47	47	47	47	47	47	46	46

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	3.2	4.2	4.5	5.3	2.6	14.9	19.6	19.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 0.8	1.2	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 4.1	4.8	17.3	17.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	2.3	4.7	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 2.4	12.6	29.9	29.9
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	4.9	10.1	4.8	4.4	2.6	28.0	44.4	44.4
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	4.4	7.3	5.1	3.9	6.0	16.2	32.0	32.0
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	4.5	4.8	6.6	7.3	7.2	13.6	29.2	29.2
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	3.6	5.6	4.8	3.0	4.2	14.8	25.0	25.0
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	3.6	6.0	5.1	6.3	2.7	15.5	23.7	23.7
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	2.5	3.6	4.3	4.7	1.9	14.2	23.2	23.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	1.8	3.1	2.5	3.0	1.3	13.3	18.4	18.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	2.3	3.7	3.3	3.9	1.8	12.8	15.9	15.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	2.2	2.5	3.6	3.8	3.4	12.5	16.4	16.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	1.8	2.4	2.9	3.4	2.0	10.6	13.7	13.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	3.0	3.4	2.9	2.8	2.1	10.1	13.3	13.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	10.3	13.6	13.6
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.9	4.4	3.5	3.1	2.9	10.7	13.5	13.5
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.4	3.9	3.5	2.9	3.4	10.6	13.4	13.4
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	3.4	4.1	3.0	2.6	3.0	8.8	11.5	11.5
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	3.8	5.0	2.5	1.9	2.6	7.9	8.7	8.7
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	4.4	6.1	2.5	2.0	2.8	6.6	5.5	5.5
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	5.4	7.2	3.9	3.7	4.2	6.8	4.0	4.0
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	5.8	8.8	4.0	3.1	3.9	6.4	2.1	2.1
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	2.3	2.9	2.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 3.1	▲ 3.4	1.0	▲ 8.1	▲ 14.7	▲ 14.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 1.3	1.8	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 8.3	▲ 11.1	▲ 11.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	1.9	3.5	▲ 4.5	▲ 9.3	▲ 1.1	▲ 14.8	▲ 14.1	▲ 14.1
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	1.7	3.1	▲ 3.0	▲ 8.3	▲ 2.0	▲ 10.2	▲ 14.4	▲ 14.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	1.1	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 10.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	0.2	1.0	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 7.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	1.3	▲ 0.6	▲ 1.6	1.0	0.1	▲ 5.2	▲ 5.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	1.0	▲ 0.8	▲ 1.6	0.7	0.4	▲ 3.6	▲ 3.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	▲ 1.6	0.1	0.7	▲ 2.0	▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.5	0.3	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.1	1.1	▲ 0.3	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	0.1	1.8	1.1	1.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	0.1	1.7	1.4	1.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.0	0.5	0.1	▲ 0.8	0.4	2.0	2.2	2.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.0	1.9	2.8	2.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.2	1.9	3.3	3.3
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.1	2.1	4.0	4.0
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	1.7	3.8	3.8
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	0.0	▲ 0.4	0.0	2.1	4.0	4.0
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.7	0.6	0.8	2.2	3.7	3.7
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	0.3	▲ 0.1	1.0	1.3	1.1	1.8	3.0	3.0
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	0.8	0.5	1.3	1.1	1.2	1.9	2.1	2.1
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	2.0	3.5	5.2	8.3	3.9	10.8	17.4	17.4
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	3.8	7.9	5.5	6.1	4.8	14.6	25.6	25.6
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	5.4	6.8	8.6	17.8	8.1	20.9	39.7	39.7
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	3.5	5.5	12.3	31.0	11.8	35.1	52.1	52.1
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	2.0	2.4	11.4	30.3	13.0	22.4	44.6	44.6
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	3.1	4.0	10.3	25.2	9.7	11.7	31.8	31.8
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	3.0	4.3	8.0	16.9	8.1	10.5	27.9	27.9
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	2.8	4.0	7.1	14.3	5.8	10.0	26.3	26.3
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	2.4	3.5	6.5	13.2	5.0	10.2	23.4	23.4
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	1.7	3.1	5.3	11.1	4.5	9.9	19.7	19.7
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	1.7	3.3	5.2	9.7	4.8	9.4	16.9	16.9
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	1.5	3.1	4.8	8.4	4.9	8.4	15.5	15.5
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	1.3	2.7	4.4	7.5	4.5	7.7	14.4	14.4
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	1.5	2.8	4.0	6.3	4.0	7.3	13.5	13.5
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	1.7	3.1	3.7	5.2	3.6	7.1	12.3	12.3
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	1.9	3.4	3.6	4.6	3.4	6.8	11.5	11.5
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	2.0	3.6	3.5	4.2	3.3	6.6	10.7	10.7
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	2.1	3.8	3.2	3.7	3.2	6.2	9.6	9.6
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	2.2	4.0	3.0	3.2	3.1	5.6	8.1	8.1
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	1.8	4.1	2.4	2.5	2.8	4.6	5.9	5.9
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	2.0	4.7	2.6	2.6	3.0	4.5	4.5	4.5
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	1.8	5.2	2.6	3.0	2.9	4.2	3.0	3.0
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	1.7	0.3	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 1.3	1.4	▲ 1.0	▲ 1.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 9.3	▲ 0.4	9.5	9.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 12.2	▲ 9.2	1.5	4.6	4.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 0.6	0.9	▲ 2.2	▲ 12.1	▲ 7.2	11.2	10.5	10.5
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.6	1.6	▲ 2.7	▲ 13.1	▲ 4.3	5.7	6.7	6.7
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	0.9	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 9.4	▲ 1.6	6.0	9.7	9.7
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	0.3	0.2	▲ 1.7	▲ 9.3	▲ 3.5	5.6	5.5	5.5
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	0.6	0.6	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 3.9	4.8	3.3	3.3
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 3.6	3.1	3.6	3.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	0.6	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 5.8	▲ 3.1	2.4	0.9	0.9
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	1.1	0.1	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 2.7	2.0	▲ 0.4	▲ 0.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	0.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 1.6	2.0	▲ 0.3	▲ 0.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 2.5	0.9	▲ 2.0	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	1.5	0.1	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 2.3	0.6	▲ 2.3	▲ 2.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	2.1	0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 1.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	2.6	1.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	1.7	▲ 1.4	▲ 1.4
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	2.3	0.8	0.3	▲ 0.0	0.2	1.6	▲ 1.5	▲ 1.5
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	2.3	0.9	0.2	0.2	0.2	0.8	▲ 1.9	▲ 1.9
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	2.4	1.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	0.1	▲ 3.3	▲ 3.3
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	2.6	2.0	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 3.9
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	3.1	2.5	0.2	▲ 0.2	0.1	0.4	▲ 3.3	▲ 3.3
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	3.2	3.0	0.1	▲ 0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 2.8	▲ 2.8

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	総数	57,347	54,750	57,037	28,166	5,000	28,871	4,604	4,668	5,097	5,000	5,000	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	4,224	739	4,207	673	654	725	736	736	14.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	260	46	251	40	39	42	43	43	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	517	92	511	82	78	84	84	84	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	397	69	404	66	62	71	76	76	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	1,269	222	1,255	200	198	216	214	214	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	1,362	239	1,341	214	207	232	240	240	
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	4,377	777	4,202	674	663	728	749	749	15.0
	212 不整脈用剤	432	326	316	162	29	154	25	24	26	27	27	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	1,562	282	1,470	235	233	254	263	263	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	478	86	440	70	69	76	77	77	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	1,171	205	1,122	179	178	194	201	201	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	946	174	1,020	160	159	166	155	155	3.1
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	2,119	370	2,129	342	334	368	381	381	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	1,315	232	1,287	207	202	221	230	230	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	347	59	347	56	54	60	60	60	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	1,204	205	1,266	202	199	228	231	231	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	673	123	661	108	105	115	116	116	2.3
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	915	152	871	136	135	148	139	139	2.8
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	505	88	510	81	80	88	89	89	1.8
	32 滋養強壮薬	538	527	552	275	47	277	44	43	48	50	50	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	231	40	233	37	36	40	43	43	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	2,051	367	2,111	340	335	367	357	357	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	4,174	718	4,283	693	672	755	783	783	15.7
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	1,845	324	1,868	301	297	324	349	349	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	1,937	328	2,004	326	311	361	366	366	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	2,078	352	2,187	359	340	386	405	405	8.1
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	129	23	116	20	18	19	19	19	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	1,930	325	2,055	336	319	364	384	384	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	1,045	241	1,199	166	254	265	198	198	4.0
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	611	108	643	102	103	110	110	110	2.2
	61 抗生物質製剤	713	598	560	281	51	279	44	44	40	34	34	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	126	23	124	19	20	17	14	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	89	17	88	14	14	12	10	10	
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,081	184	1,162	211	175	177	162	162	3.2
	624 合成抗菌剤	303	239	218	110	21	108	18	17	15	11	11	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	711	124	823	158	123	124	113	113	
	63 生物学的製剤	435	505	653	301	46	352	56	57	64	60	60	1.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	1,609	493	678	5	222	145	▲ 0	▲ 0
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	90	58	26	5	18	31	▲ 3	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 4	2	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 38	0	▲ 32	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 8
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	18	6	19	3	3	7	7	7
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	6	16	▲ 22	▲ 0	4	4	▲ 8	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	74	26	30	4	6	12	1	1
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	119	56	▲ 84	▲ 14	▲ 3	9	▲ 28	▲ 28
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 2	1	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 31	5	▲ 96	▲ 16	▲ 10	▲ 8	▲ 19	▲ 19
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	1	5	▲ 40	▲ 7	▲ 5	▲ 4	▲ 9	▲ 9
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	69	22	▲ 9	▲ 1	2	3	▲ 4	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	60	22	▲ 1	▲ 7	7	▲ 0	▲ 19	▲ 19
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	167	50	89	15	18	22	10	10
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	83	28	10	2	4	6	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	30	9	12	2	2	2	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	92	25	107	18	21	28	26	26
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 1	9	▲ 51	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 7	▲ 7
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	27	11	▲ 5	0	3	0	▲ 12	▲ 12
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	28	10	22	4	4	5	1	1
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	11	5	14	2	3	4	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲ 14	20	8	4	11	2	2	3	3	3
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	163	50	72	7	16	21	▲ 11	▲ 11
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	404	104	352	57	61	82	65	65
	396 糖尿病用剤	258	20	277	159	45	118	19	24	28	25	25
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	198	48	189	32	30	47	38	38
	42 腫瘍用薬	315	348	696	400	85	295	43	39	61	54	54
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 18	▲ 2	▲ 26	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	421	87	323	48	43	63	59	59
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	97	23	▲ 39	2	22	▲ 63	▲ 42	▲ 42
	52 漢方製剤	57	14	65	41	14	23	1	6	3	2	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 0	3	▲ 38	▲ 7	▲ 2	▲ 11	▲ 17	▲ 17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 4	1	▲ 18	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 9	▲ 9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 1	1	▲ 20	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 8	▲ 8
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 194	▲ 48	▲ 225	▲ 142	▲ 40	▲ 10	▲ 22	▲ 22
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 1	1	▲ 20	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 9	▲ 9
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 228	▲ 53	▲ 215	▲ 140	▲ 41	▲ 6	▲ 11	▲ 11
	63 生物学的製剤	80	70	148	59	8	89	13	15	18	14	14

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	6.1	10.9	2.4	0.1	5.0	2.9	▲ 0.0	▲ 0.0
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	2.2	8.5	0.6	0.7	2.8	4.4	▲ 0.4	▲ 0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 1.4	4.4	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 6.4	▲ 6.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 6.9	0.3	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 8.8	▲ 8.8
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	4.8	9.0	4.9	4.5	5.2	11.2	10.5	10.5
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	0.5	7.9	▲ 1.7	▲ 0.2	2.2	2.0	▲ 3.7	▲ 3.7
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	5.7	12.2	2.3	1.7	2.9	5.2	0.4	0.4
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	2.8	7.8	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 0.4	1.2	▲ 3.6	▲ 3.6
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 1.3	3.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 7.3	▲ 7.3
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 1.9	1.9	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 6.8	▲ 6.8
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	0.1	6.0	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 11.0	▲ 11.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	6.3	12.3	▲ 0.8	▲ 0.8	1.1	1.8	▲ 2.0	▲ 2.0
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	6.7	14.7	▲ 0.1	▲ 4.4	4.7	▲ 0.2	▲ 10.9	▲ 10.9
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	8.6	15.6	4.3	4.5	5.5	6.3	2.8	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	6.7	13.8	0.8	1.0	2.1	2.8	▲ 0.9	▲ 0.9
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	9.6	17.1	3.5	3.6	3.7	4.0	1.1	1.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	8.2	13.7	9.2	9.6	11.5	14.0	12.5	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 0.1	8.0	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 5.3
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	3	8	▲ 0.5	0.0	2.1	0.1	▲ 8	▲ 8
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	5.9	12.7	4.4	4.9	5.4	5.8	1.1	1.1
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	4.1	10.6	5.3	4.9	6.3	9.2	6.9	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	3.8	10.3	5.1	4.5	6.0	9.6	7.3	7.3
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	8.6	15.8	3.5	2.2	5.2	6.1	▲ 2.9	▲ 2.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	10.7	17.0	8.9	8.9	10.1	12.2	9.0	9.0
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	9.4	16.2	6.7	6.7	8.6	9.3	7.7	7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	11.4	17.1	10.4	10.8	10.6	14.8	11.7	11.7
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	23.9	31.8	15.6	13.5	13.0	18.9	15.2	15.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 6.8	▲ 18.2	▲ 18.7	▲ 17.4	▲ 9.6	▲ 20.1	▲ 20.1
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	27.9	36.4	18.7	16.6	15.6	21.1	18.0	18.0
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	10.3	10.4	▲ 3.2	1.2	9.5	▲ 19.3	▲ 17.6	▲ 17.6
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	7.3	14.6	3.8	1.5	6.5	3.0	1.9	1.9
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 0.1	6.1	▲ 11.9	▲ 13.8	▲ 3.9	▲ 21.3	▲ 33.0	▲ 33.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 3.2	3.1	▲ 12.6	▲ 13.3	▲ 1.9	▲ 27.0	▲ 39.0	▲ 39.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 0.7	5.6	▲ 18.9	▲ 23.7	▲ 10.5	▲ 29.3	▲ 44.6	▲ 44.6
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 15.2	▲ 20.5	▲ 16.2	▲ 40.3	▲ 18.7	▲ 5.3	▲ 12.1	▲ 12.1
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 0.9	5.5	▲ 15.3	▲ 18.4	▲ 2.1	▲ 25.0	▲ 45.1	▲ 45.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 24.3	▲ 30.0	▲ 20.7	▲ 47.0	▲ 25.1	▲ 4.9	▲ 9.2	▲ 9.2
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	24.4	21.3	33.9	29.4	35.6	39.9	30.4	30.4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	総数	6,872	6,523	6,801	6,772	6,842	6,829	6,810	6,729	7,440	8,181	8,181
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,016	1,012	995	995	943	1,058	1,205	1,205
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	63	63	59	59	57	62	71	71
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	124	125	121	122	113	123	137	137
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	95	94	96	97	89	104	124	124
	117 精神神経用剤	324	303	301	305	304	297	296	286	315	350	350
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	327	327	317	316	298	339	393	393
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,052	1,064	994	996	956	1,062	1,226	1,226
	212 不整脈用剤	52	39	38	39	40	36	37	35	39	44	44
	214 血圧降下剤	485	376	362	376	386	348	348	336	370	430	430
	217 血管拡張剤	137	114	109	115	118	104	104	100	110	126	126
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	282	281	265	265	256	283	329	329
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	227	238	241	236	229	242	253	253
	23 消化器官用薬	510	476	507	510	507	504	506	481	537	623	623
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	316	318	304	305	291	323	376	376
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	83	81	82	82	78	88	98	98
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	289	281	299	299	288	333	378	378
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	162	168	156	159	151	168	190	190
	26 外皮用薬	227	210	213	220	208	206	201	195	217	228	228
	31 ビタミン剤	116	115	121	121	121	121	120	115	128	146	146
	32 滋養強壮薬	65	63	66	66	64	66	65	61	69	82	82
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	55	54	55	54	51	58	70	70
	33 血液・体液用薬	486	468	496	493	503	499	504	483	536	583	583
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,003	983	1,013	1,025	969	1,102	1,281	1,281
	396 糖尿病用剤	409	409	443	444	443	442	445	428	473	571	571
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	466	449	474	483	448	526	599	599
	42 腫瘍用薬	386	425	508	500	481	517	531	490	564	663	663
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	31	32	27	30	25	28	30	30
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	464	445	486	497	461	531	628	628
	44 アレルギー用薬	298	260	268	251	329	284	245	366	386	324	324
	52 漢方製剤	141	142	150	147	148	152	150	148	160	181	181
	61 抗生物質製剤	85	71	67	68	70	66	64	63	59	56	56
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	29	28	29	24	23	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	24	21	20	20	18	16	16
	62 化学療法剤	354	317	268	260	252	275	312	252	258	265	265
	624 合成抗菌剤	36	28	26	27	29	26	26	24	21	19	19
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	171	170	195	234	178	181	185	185
	63 生物学的製剤	52	60	78	72	63	83	82	82	93	98	98

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	3.5	4.2	5.0	5.9	3.5	13.8	19.6	19.6
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	▲ 0.3	2.0	3.1	6.6	1.4	15.5	19.1	19.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 1.4	1.6	▲ 3.8	8.2	11.9	11.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 9.1	▲ 5.7	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 3.1	9.5	9.1	9.1
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	2.3	2.4	7.6	10.6	3.7	22.9	32.2	32.2
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 1.9	1.4	0.8	5.6	0.7	12.8	15.1	15.1
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	3.2	5.4	4.8	7.7	1.4	16.4	20.1	20.1
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	0.3	1.3	0.5	3.6	▲ 1.8	11.9	15.3	15.3
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 2.3	0.6	▲ 4.8	9.6	10.8	10.8
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 5.5	7.1	11.5	11.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 3.3	▲ 8.0	4.7	6.4	6.4
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	3.7	5.5	1.7	5.0	▲ 0.3	12.6	17.2	17.2
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	4.2	7.7	2.4	1.1	3.2	10.3	6.5	6.5
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	6.0	8.6	6.9	10.6	4.0	17.6	22.9	22.9
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	4.2	6.9	3.3	6.9	0.6	13.7	18.5	18.5
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	6.9	10.0	6.1	9.6	2.2	15.0	20.9	20.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	5.7	6.8	11.9	16.0	9.9	26.1	34.5	34.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 2.5	1.5	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 7.4	6.7	13.2	13.2
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	0.6	1.3	2.0	5.8	0.7	10.7	9.8	9.8
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	3.4	5.9	7.1	11.0	3.9	17.0	20.9	20.9
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	1.6	3.9	7.9	11.0	4.7	20.7	27.8	27.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲ 3.6	4.5	1.3	3.6	7.7	10.5	4.5	21.2	28.3	28.3
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	6.0	8.8	6.1	8.2	3.7	17.4	16.1	16.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	8.1	9.9	11.7	15.3	8.5	24.1	30.4	30.4
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.8	9.1	9.4	12.9	7.1	20.9	28.8	28.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	8.8	10.0	13.2	17.2	9.0	27.0	33.5	33.5
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	23.8	18.5	20.1	11.4	31.5	37.8	37.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 14.6	▲ 12.5	▲ 16.1	▲ 13.9	▲ 18.6	0.0	▲ 4.5	▲ 4.5
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.8	28.1	21.6	23.4	14.0	34.0	41.1	41.1
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	7.6	3.7	▲ 0.7	7.1	8.0	▲ 10.7	▲ 1.5	▲ 1.5
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	4.7	7.7	6.4	7.4	5.0	13.9	21.8	21.8
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 5.2	▲ 12.9	▲ 19.9	▲ 19.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 19.3	▲ 27.1	▲ 27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 16.8	▲ 19.3	▲ 11.8	▲ 21.8	▲ 33.7	▲ 33.7
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 25.3	▲ 14.1	▲ 36.8	▲ 19.9	4.7	5.1	5.1
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 3.5	▲ 17.0	▲ 34.4	▲ 34.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 26.1	▲ 34.3	▲ 18.7	▲ 43.9	▲ 26.1	5.2	8.6	8.6
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	21.4	14.0	37.2	37.0	33.6	54.7	56.0	56.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月			令和2年度 4月～4月		構成割合 4月（%）
						4月		1月	2月	3月		4月	
総数	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	22,828	4,051	23,114	3,698	3,685	4,050	4,052	4,052	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	4,009	702	3,990	638	621	689	699	699	17.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	241	43	233	37	37	39	40	40	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	476	84	469	75	72	78	78	78	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	334	58	340	55	52	60	64	64	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	1,257	220	1,243	198	196	214	212	212	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	1,282	225	1,263	201	195	219	226	226	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	4,220	751	4,047	649	638	701	721	721	17.8
	212 不整脈用剤	431	325	315	162	29	154	25	24	26	27	27	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	1,556	281	1,463	234	232	252	261	261	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	448	81	412	66	65	71	72	72	
	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	1,157	203	1,105	177	175	191	198	198	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	187	37	209	33	33	29	26	26	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	2,054	359	2,063	331	324	357	369	369	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	1,310	231	1,282	206	201	221	229	229	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	312	53	312	50	48	54	54	54	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	393	63	429	68	68	77	77	77	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	635	115	622	102	99	109	110	110	2.7
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	505	88	510	81	80	88	89	89	2.2
	32 滋養強壮薬	514	503	526	262	45	264	42	41	45	48	48	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	218	38	221	35	34	38	40	40	
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	1,765	310	1,768	285	277	305	301	301	7.4
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	3,688	639	3,750	606	589	658	684	684	16.9
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	1,845	324	1,866	301	296	323	348	348	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	1,464	250	1,486	241	230	266	270	270	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	2,076	351	2,185	359	339	386	405	405	10.0
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	129	23	116	20	18	19	19	19	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	1,929	325	2,053	335	319	364	384	384	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	1,019	240	1,139	157	243	252	188	188	4.6
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	608	108	640	101	102	109	110	110	2.7
	61 抗生物質製剤	711	596	558	280	51	277	43	44	40	34	34	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	125	23	123	19	20	17	14	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	89	17	88	14	14	12	10	10	
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	934	159	960	161	146	155	143	143	3.5
	624 合成抗菌剤	303	239	218	110	21	108	18	17	15	11	11	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	697	120	737	126	112	121	112	112	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月			令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	1,239	398	443	▲ 17	144	150	1	1
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	80	54	24	6	17	29	▲ 3	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 4	2	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 38	▲ 0	▲ 29	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 7	▲ 7
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	13	4	16	2	3	6	6	6
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	7	16	▲ 23	▲ 1	4	4	▲ 8	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	70	24	29	4	6	11	1	1
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	115	54	▲ 85	▲ 15	▲ 4	8	▲ 29	▲ 29
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 2	1	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 32	5	▲ 97	▲ 16	▲ 10	▲ 9	▲ 19	▲ 19
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	3	5	▲ 37	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 9	▲ 9
	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	64	21	▲ 14	▲ 2	1	2	▲ 5	▲ 5
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	8	4	▲ 17	▲ 7	0	▲ 6	▲ 11	▲ 11
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	163	48	88	15	17	22	11	11
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	83	28	10	2	4	6	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	27	8	12	2	2	2	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	58	9	73	12	13	15	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 1	9	▲ 49	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 6	▲ 6
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	28	10	22	4	4	5	1	1
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	10	4	13	2	2	4	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	8	3	11	2	2	3	3	3
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	122	39	64	9	13	20	▲ 9	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	315	87	254	41	46	63	45	45
	396 糖尿病用剤	258	20	275	159	45	116	19	23	27	24	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	116	31	99	16	16	28	20	20
	42 腫瘍用薬	315	346	694	399	85	295	43	39	61	54	54
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 18	▲ 2	▲ 26	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	420	87	323	48	43	63	58	58
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	73	22	▲ 96	▲ 7	11	▲ 75	▲ 52	▲ 52
	52 漢方製剤	57	13	64	41	14	23	1	6	3	2	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 0	3	▲ 38	▲ 7	▲ 2	▲ 11	▲ 17	▲ 17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 4	1	▲ 18	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 9	▲ 9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 1	1	▲ 20	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 8	▲ 8
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 198	▲ 49	▲ 219	▲ 122	▲ 31	▲ 7	▲ 17	▲ 17
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 1	1	▲ 20	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 9	▲ 9
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 230	▲ 53	▲ 212	▲ 120	▲ 33	▲ 4	▲ 8	▲ 8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	内服薬　総数	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	10.9	2.0	▲ 0.5	4.1	3.8	0.0	0.0
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	2.0	8.4	0.6	1.0	2.9	4.5	▲ 0.4	▲ 0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 1.8	3.9	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 6.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 5.9	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 7.9	▲ 7.9
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	4.1	7.7	4.8	4.4	5.1	11.0	10.3	10.3
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	0.5	7.9	▲ 1.8	▲ 0.3	2.1	1.9	▲ 3.8	▲ 3.8
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	5.7	12.2	2.3	1.8	2.9	5.4	0.5	0.5
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	2.8	7.8	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 0.7	1.1	▲ 3.9	▲ 3.9
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 1.3	3.9	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 7.3	▲ 7.3
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 2.0	1.8	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 6.9
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	0.6	6.5	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 11.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	5.9	11.8	▲ 1.3	▲ 1.3	0.7	1.2	▲ 2.5	▲ 2.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	4.3	13.1	▲ 7.5	▲ 17.1	0.8	▲ 16.4	▲ 30.4	▲ 30.4
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	8.6	15.6	4.5	4.7	5.7	6.5	2.9	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	6.7	13.8	0.8	1.0	2.1	2.8	▲ 0.9	▲ 0.9
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	9.4	16.7	3.9	4.1	3.9	4.7	1.6	1.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	17.3	17.4	20.5	20.7	23.3	24.3	21.4	21.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 0.2	8.0	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 5.1
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	5.9	12.7	4.4	4.9	5.4	5.8	1.1	1.1
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	3.9	10.3	5.2	4.8	6.3	9.2	6.9	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	3.6	9.9	5.2	4.5	6.3	9.8	7.6	7.6
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	7.4	14.3	3.7	3.2	4.9	6.9	▲ 3.0	▲ 3.0
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	9.3	15.7	7.3	7.2	8.5	10.6	7.0	7.0
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	9.4	16.2	6.6	6.6	8.5	9.1	7.5	7.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	8.6	14.0	7.1	7.3	7.7	11.9	8.1	8.1
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	23.8	31.7	15.6	13.5	13.0	18.9	15.2	15.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 6.8	▲ 18.2	▲ 18.7	▲ 17.4	▲ 9.6	▲ 20.1	▲ 20.1
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	27.8	36.3	18.7	16.6	15.6	21.1	18.0	18.0
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	7.7	10.2	▲ 7.8	▲ 4.0	4.9	▲ 23.0	▲ 21.8	▲ 21.8
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	7.2	14.6	3.7	1.4	6.5	3.0	1.9	1.9
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 0.2	6.1	▲ 12.0	▲ 13.9	▲ 3.9	▲ 21.4	▲ 33.2	▲ 33.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 3.3	3.1	▲ 12.7	▲ 13.4	▲ 2.0	▲ 27.2	▲ 39.3	▲ 39.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 0.7	5.6	▲ 18.9	▲ 23.7	▲ 10.5	▲ 29.3	▲ 44.6	▲ 44.6
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 17.5	▲ 23.3	▲ 18.6	▲ 43.0	▲ 17.8	▲ 4.3	▲ 10.5	▲ 10.5
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 0.9	5.4	▲ 15.3	▲ 18.4	▲ 2.0	▲ 25.0	▲ 45.1	▲ 45.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 24.8	▲ 30.8	▲ 22.3	▲ 48.7	▲ 22.7	▲ 3.6	▲ 7.1	▲ 7.1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	16,038	3,289	16,246	2,394	2,683	2,421	2,015	2,015	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	220	38	230	37	35	41	43	43	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	9	1	9	2	2	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	11	2	8	1	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	17	3	17	3	2	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	9	2	10	2	1	2	2	2	
	21 循環器官用薬	864	924	995	492	81	503	82	80	84	94	94	4.7
	212 不整脈用剤	16	13	13	7	1	6	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	7	1	7	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	2,622	562	2,612	341	423	332	252	252	12.5
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	487	81	622	99	106	101	95	95	4.7
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	11	2	11	2	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	17	4	17	3	3	2	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	78	13	71	10	11	11	10	10	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	3	0	3	0	0	0	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	28	5	25	4	4	5	4	4	0.2
	32 滋養強壮薬	740	720	751	368	63	383	61	60	65	72	72	3.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	212	35	223	36	35	38	44	44	
	33 血液・体液用薬	180	173	178	97	16	81	11	13	10	8	8	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	606	87	633	123	97	107	113	113	5.6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	571	81	593	116	90	99	106	106	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	13	1	23	3	4	5	7	7	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	10	1	22	3	4	4	6	6	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	6,741	1,466	6,667	894	1,125	1,097	894	894	44.4
	52 漢方製剤	243	242	230	115	23	115	17	19	18	16	16	0.8
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	2,962	600	2,713	366	462	368	276	276	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	2,441	485	2,210	300	379	300	227	227	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	502	112	484	63	81	65	46	46	
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	916	204	1,288	302	200	123	75	75	3.7
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	736	157	649	83	111	87	59	59	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	147	42	612	214	86	32	12	12	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10	237	▲ 2,323	▲ 592	▲ 42	▲ 757	▲ 1,274	▲ 1,274
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	5	1	18	3	1	5	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	▲ 0	0	1	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	1	0	2	0	▲ 0	0	0	0
	21 循環器官用薬	91	59	71	48	12	24	10	3	▲ 3	13	13
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	56	73	▲ 376	▲ 58	21	▲ 145	▲ 310	▲ 310
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	196	36	276	47	52	35	14	14
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 1	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	4	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	9	5	22	4	6	2	8	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	9	3	14	1	4	3	9	9
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	9	2	▲ 4	▲ 1	1	▲ 3	▲ 8	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	25	▲ 11	35	33	10	▲ 9	26	26
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	12	▲ 14	22	31	8	▲ 12	24	24
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	▲ 0	▲ 2	12	1	3	3	6	6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	▲ 0	▲ 2	13	2	3	3	6	6
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	98	137	▲ 1,010	▲ 107	27	▲ 363	▲ 572	▲ 572
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 0	3	▲ 12	▲ 2	1	▲ 3	▲ 6	▲ 6
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 415	▲ 28	▲ 646	▲ 63	▲ 7	▲ 196	▲ 324	▲ 324
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 347	▲ 25	▲ 495	▲ 45	▲ 2	▲ 156	▲ 258	▲ 258
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 70	▲ 3	▲ 151	▲ 17	▲ 6	▲ 41	▲ 66	▲ 66
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 76	▲ 0	▲ 684	▲ 462	▲ 165	▲ 81	▲ 129	▲ 129
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 94	1	▲ 195	▲ 18	▲ 2	▲ 55	▲ 98	▲ 98
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	16	▲ 2	▲ 487	▲ 444	▲ 162	▲ 25	▲ 30	▲ 30

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	46,466	9,164	52,705	7,800	9,446	9,097	7,451	7,451	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	12,387	2,147	12,872	2,071	2,030	2,196	2,095	2,095	28.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	44	8	45	7	7	8	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	119	19	121	20	20	10	7	7	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	5	1	5	1	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	9,748	1,691	10,017	1,613	1,584	1,687	1,568	1,568	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	164	28	183	28	29	32	33	33	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	1,749	293	1,901	296	307	341	377	377	5.1
	212 不整脈用剤	52	44	45	22	4	23	4	3	4	4	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	48	8	47	7	7	9	8	8	
	217 血管拡張剤	22	19	17	9	2	8	1	1	2	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	11	2	12	2	2	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,191	459	2,941	401	499	338	230	230	3.1
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	768	126	975	160	167	153	134	134	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	122	20	117	20	19	15	14	14	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	171	30	174	30	28	25	22	22	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	1,378	233	1,385	215	217	236	219	219	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	230	40	243	39	39	43	41	41	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	117	21	127	19	19	25	22	22	0.3
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	629	107	664	106	105	117	129	129	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	512	88	545	87	88	97	109	109	
	33 血液・体液用薬	453	447	455	204	35	251	35	42	22	15	15	0.2
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	2,653	458	2,787	447	396	527	530	530	7.1
	396 糖尿病用剤	14	12	12	6	1	6	1	1	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	2,457	424	2,568	411	362	484	491	491	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	248	46	294	52	48	56	58	58	0.8
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	5	1	5	1	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	224	41	273	48	45	52	54	54	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	17,563	3,979	20,027	2,551	4,159	4,128	2,994	2,994	40.2
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	740	141	827	125	142	138	120	120	1.6
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,027	757	4,303	580	737	502	332	332	4.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	2,575	455	2,681	368	467	313	213	213	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	1,367	288	1,532	199	256	173	103	103	
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,284	274	2,845	664	497	227	107	107	1.4
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	516	101	646	85	111	75	43	43	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	700	162	2,132	568	375	139	53	53	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	3,227	1,068	▲ 4,236	▲ 1,877	126	▲ 2,168	▲ 1,713	▲ 1,713
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	603	311	296	67	103	76	▲ 52	▲ 52
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	0	0	1	0	▲ 0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	7	2	▲ 19	▲ 7	▲ 1	▲ 11	▲ 12	▲ 12
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	338	247	▲ 30	24	44	5	▲ 122	▲ 122
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	23	5	28	4	4	5	5	5
	21 循環器官用薬	433	230	499	243	40	255	37	39	62	84	84
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	0	0	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 1	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	100	68	▲ 502	▲ 163	2	▲ 208	▲ 228	▲ 228
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	205	38	271	44	53	24	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	10	3	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 7	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	12	5	▲ 5	▲ 1	0	▲ 5	▲ 8	▲ 8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	188	40	117	21	28	6	▲ 14	▲ 14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	17	5	21	4	5	3	1	1
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	7	3	5	0	1	3	0	0
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	30	10	50	7	12	12	23	23
	325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲ 11	70	25	9	45	6	11	12	22	22
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	23	5	▲ 15	▲ 10	2	▲ 19	▲ 19	▲ 19
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	228	75	203	30	11	87	72	72
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	166	62	145	18	1	75	67	67
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	11	7	43	9	10	15	12	12
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	12	7	45	9	11	15	13	13
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	1,656	382	▲ 1,945	▲ 62	237	▲ 1,659	▲ 986	▲ 986
	52 漢方製剤	68	31	46	57	21	▲ 11	▲ 7	9	▲ 26	▲ 21	▲ 21
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 284	2	▲ 1,149	▲ 149	▲ 46	▲ 418	▲ 425	▲ 425
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 849	▲ 240	▲ 14	▲ 609	▲ 67	▲ 15	▲ 242	▲ 242	▲ 242
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 596	▲ 50	14	▲ 546	▲ 82	▲ 32	▲ 177	▲ 185	▲ 185
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	125	55	▲ 1,889	▲ 1,709	▲ 347	▲ 130	▲ 167	▲ 167
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	12	11	▲ 129	▲ 12	3	▲ 54	▲ 58	▲ 58
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	112	43	▲ 1,762	▲ 1,698	▲ 351	▲ 77	▲ 108	▲ 108

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	7,925	1,407	8,161	1,299	1,329	1,448	1,400	1,400	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	1,722	299	1,733	276	273	301	299	299	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	110	19	108	17	17	18	18	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	148	26	149	24	23	25	23	23	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	57	10	57	9	9	10	11	11	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	854	149	843	134	134	146	143	143	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	273	47	283	45	44	50	51	51	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	1,265	223	1,226	195	195	212	218	218	15.5
	212 不整脈用剤	96	72	69	35	6	34	5	5	6	6	6	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	428	77	406	64	65	70	72	72	
	217 血管拡張剤	250	208	201	105	19	96	15	15	17	17	17	
総	218 高脂血症用剤	840	695	718	365	63	354	56	57	61	63	63	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	61	12	73	13	11	9	8	8	0.6
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	627	108	633	101	100	109	110	110	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	344	60	340	55	54	58	59	59	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	181	30	181	29	28	32	31	31	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	202	30	229	36	37	42	41	41	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	80	14	81	13	13	14	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	189	183	189	94	16	95	15	15	17	16	16	1.1
	32 滋養強壮薬	137	133	137	68	12	69	11	11	12	13	13	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	57	10	57	9	9	10	11	11	
	33 血液・体液用薬	564	531	541	271	48	271	44	43	45	44	44	3.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	1,377	237	1,417	228	223	250	256	256	18.3
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	639	112	650	104	104	112	120	120	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	606	102	628	102	97	114	114	114	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	655	111	690	113	108	122	126	126	9.0
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	37	7	33	6	5	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	608	102	649	106	102	115	119	119	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	476	120	571	77	134	138	93	93	6.7
	52 漢方製剤	553	565	601	289	51	312	49	51	53	51	51	3.7
	61 抗生物質製剤	294	253	242	121	22	121	20	19	18	15	15	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	51	9	50	8	8	7	6	6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	42	8	41	7	6	6	4	4	
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	538	91	562	95	85	91	83	83	5.9
	624 合成抗菌剤	175	139	128	64	12	64	11	10	8	6	6	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	422	72	453	78	68	75	69	69	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	209	▲ 693	537	424	131	113	▲ 40	60	21	▲ 7	▲ 7
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	29	21	20	5	12	13	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 0	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 12	▲ 0	▲ 8	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	1	1	1	0	0	1	1	1
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 3	9	▲ 21	▲ 1	3	2	▲ 6	▲ 6
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	29	7	28	4	5	6	5	5
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	37	16	▲ 17	▲ 4	2	1	▲ 6	▲ 6
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 9	1	▲ 24	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 5	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	1	1	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	22	7	1	0	2	1	▲ 1	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	4	2	▲ 4	▲ 3	0	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	48	15	21	4	5	4	1	1
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	21	7	1	1	1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	16	4	7	1	1	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	41	5	55	9	10	12	11	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	3	2	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	4	1	2	0	1	1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	1	1	2	0	0	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 4	2	1	1	1	0	0	1	1	1
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	10	4	▲ 0	▲ 1	1	0	▲ 3	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	128	34	110	17	20	24	20	20
	396 糖尿病用剤	86	11	93	54	15	40	6	9	7	8	8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	60	15	57	9	8	15	12	12
	42 腫瘍用薬	62	117	205	119	27	86	12	12	18	15	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	128	28	96	14	14	19	17	17
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	43	11	▲ 42	▲ 2	10	▲ 45	▲ 26	▲ 26
	52 漢方製剤	31	12	36	23	7	13	1	4	0	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	3	2	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7	▲ 14	▲ 4	1	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12	▲ 22	▲ 8	1	1	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 74	▲ 17	▲ 119	▲ 76	▲ 18	▲ 3	▲ 8	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 0	1	▲ 11	▲ 2	0	▲ 3	▲ 6	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 89	▲ 19	▲ 113	▲ 74	▲ 19	▲ 1	▲ 3	▲ 3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	5,429	961	5,430	875	855	949	977	977	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	654	115	649	104	100	112	116	116	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	45	8	43	7	7	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	103	18	101	16	15	17	17	17	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	109	19	111	18	17	20	21	21	
	117 精神神経用剤	282	255	250	127	22	123	20	19	21	22	22	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	217	38	214	34	33	37	38	38	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	1,185	212	1,122	181	177	194	201	201	20.5
	212 不整脈用剤	128	95	91	47	8	44	7	7	8	8	8	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	451	82	422	68	67	73	76	76	
	217 血管拡張剤	316	259	244	127	23	116	19	18	20	20	20	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	367	65	347	56	55	60	63	63	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	26	5	28	5	4	4	4	4	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	470	83	469	75	73	81	85	85	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	330	59	323	52	51	56	59	59	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	53	9	53	9	8	9	9	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	60	10	64	10	10	11	11	11	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	149	27	146	24	23	26	26	26	2.6
	31 ビタミン剤	245	239	247	123	22	124	20	19	21	22	22	2.2
	32 滋養強壮薬	92	87	89	44	8	44	7	7	8	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	37	6	37	6	6	6	7	7	
	33 血液・体液用薬	998	937	952	479	85	474	77	74	81	82	82	8.4
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	1,065	186	1,078	174	170	188	199	199	20.4
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	601	106	604	98	96	104	113	113	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	367	63	372	61	59	66	69	69	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	659	112	697	115	108	123	130	130	13.3
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	50	9	45	8	7	8	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	605	102	648	106	100	115	122	122	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	124	29	130	19	26	29	24	24	2.5
	52 漢方製剤	211	205	211	103	19	108	17	17	18	19	19	2.0
	61 抗生物質製剤	98	84	81	41	7	40	7	6	6	6	6	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	11	2	10	2	2	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	12	2	12	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	553	492	387	199	34	188	30	28	32	31	31	3.2
	624 合成抗菌剤	40	31	28	14	3	13	2	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	150	26	143	23	22	25	24	24	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	183	74	81	6	24	54	16	16
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 3	6	▲ 1	0	2	6	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 12	▲ 1	▲ 8	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	2	1	5	1	1	2	2	2
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 1	1	▲ 3	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	5	3	3	0	1	2	0	0
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 2	10	▲ 54	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 11	▲ 11
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 2	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 20	▲ 0	▲ 35	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 2	1	▲ 13	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	12	5	▲ 11	▲ 2	▲ 1	0	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	24	9	10	2	2	4	2	2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	14	6	▲ 1	0	1	2	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	3	1	1	0	0	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	4	1	5	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 7	1	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	4	2	4	1	1	1	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	13	7	2	0	1	4	▲ 3	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	72	22	60	10	12	18	14	14
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	41	13	30	5	6	8	7	7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	24	7	23	4	5	8	6	6
	42 腫瘍用薬	104	101	221	124	26	96	14	12	21	18	18
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 8	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	133	27	107	16	14	22	20	20
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	5	2	▲ 11	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 5
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	4	2	2	0	1	1	1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 64	▲ 16	▲ 41	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 72	▲ 17	▲ 42	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	8,848	1,558	8,834	1,422	1,379	1,538	1,580	1,580	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	1,507	267	1,478	236	227	253	263	263	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	85	15	81	13	13	14	14	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	223	40	217	35	33	37	37	37	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	169	29	172	28	26	30	32	32	
	117 精神神経用剤	359	345	354	179	31	176	28	27	30	31	31	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	790	140	764	122	118	131	136	136	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	1,747	311	1,674	270	262	291	298	298	18.9
	212 不整脈用剤	206	157	155	79	14	76	12	12	13	13	13	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	678	122	635	102	100	110	114	114	
	217 血管拡張剤	506	427	416	216	39	199	32	31	34	35	35	
総	218 高脂血症用剤	932	804	831	426	75	404	65	64	70	73	73	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	52	10	53	9	8	9	9	9	0.6
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	943	165	945	152	148	164	172	172	10.9
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	634	112	617	99	96	107	112	112	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	76	13	76	12	12	13	14	14	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	116	20	122	20	19	21	22	22	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	403	73	392	64	62	69	70	70	4.4
	31 ビタミン剤	535	540	576	286	50	289	46	45	49	51	51	3.2
	32 滋養強壮薬	266	263	280	139	24	141	22	22	24	25	25	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	117	20	119	18	18	20	21	21	
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,013	178	1,020	165	159	177	174	174	11.0
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	1,214	211	1,221	198	191	213	222	222	14.0
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	605	106	612	99	96	107	115	115	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	461	80	455	74	71	80	81	81	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	759	129	795	130	123	140	148	148	9.4
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	41	7	38	7	6	6	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	713	120	753	123	117	133	142	142	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	176	36	170	26	30	33	31	31	2.0
	52 漢方製剤	389	395	417	206	37	211	33	33	36	38	38	2.4
	61 抗生物質製剤	106	94	94	48	9	46	8	7	7	7	7	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	14	2	14	2	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	16	3	15	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	475	438	345	176	29	169	27	25	28	27	27	1.7
	624 合成抗菌剤	50	39	37	19	4	18	3	3	3	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	117	20	113	18	17	19	18	18	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	770	▲ 742	915	599	179	315	41	59	105	22	22
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	48	24	2	0	3	9	▲ 4	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 1	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 15	1	▲ 14	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	10	3	9	1	2	3	3	3
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	8	3	2	1	1	1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	36	15	▲ 2	▲ 1	0	3	▲ 4	▲ 4
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	76	28	▲ 17	▲ 3	▲ 1	7	▲ 13	▲ 13
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	0	1	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 4	4	▲ 38	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 9	▲ 9
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	4	3	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	30	9	▲ 3	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	87	24	51	8	9	13	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	47	15	10	1	2	4	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	8	2	4	1	0	1	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	11	3	11	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	3	6	▲ 30	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	31 ビタミン剤	36	6	35	20	6	15	2	3	3	1	1
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	8	3	9	1	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 4	14	6	2	8	1	1	2	1	1
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	98	27	62	9	11	16	▲ 3	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	112	29	81	13	14	20	11	11
	396 糖尿病用剤	95	13	111	64	17	47	8	8	11	9	9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	31	8	18	3	3	6	1	1
	42 腫瘍用薬	148	128	268	155	32	112	16	14	22	20	20
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	159	32	119	17	15	23	21	21
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	8	4	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 5
	52 漢方製剤	22	6	22	14	5	8	1	1	2	1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 8	▲ 2	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 60	▲ 16	▲ 33	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 70	▲ 18	▲ 35	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬　総数	234,127	234,693	233,814	115,134	20,583	118,680	19,083	19,194	18,998	17,706	17,706	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	18,809	3,265	18,991	3,071	2,991	3,086	2,990	2,990	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	4,754	833	4,671	741	737	779	780	780	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	4,267	737	4,317	716	670	657	601	601	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	642	111	633	103	99	107	106	106	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	5,008	863	5,004	799	795	841	827	827	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	2,489	421	2,509	404	399	426	420	420	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	25,594	4,465	25,827	4,182	4,135	4,362	4,397	4,397	24.8
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	1,425	246	1,450	235	232	246	250	250	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	8,422	1,480	8,477	1,373	1,358	1,430	1,442	1,442	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	5,964	1,045	6,030	977	966	1,019	1,028	1,028	
総	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	6,296	1,089	6,417	1,036	1,028	1,082	1,091	1,091	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	9,354	1,806	10,703	1,730	1,688	1,218	881	881	5.0
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	18,364	3,197	18,372	3,008	2,935	2,957	2,835	2,835	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	9,302	1,616	9,233	1,503	1,459	1,509	1,466	1,466	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	1,498	262	1,519	259	248	239	223	223	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	2,182	375	2,167	343	348	364	339	339	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	1,723	301	1,767	288	281	298	292	292	1.6
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	4,150	709	4,105	655	649	693	667	667	3.8
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	1,162	192	1,145	183	179	190	188	188	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	260	42	259	41	40	43	44	44	
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	5,951	1,038	6,077	990	957	941	902	902	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	9,493	1,637	9,503	1,539	1,513	1,598	1,610	1,610	9.1
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	5,093	883	5,125	835	821	865	881	881	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	2,229	383	2,193	353	344	368	361	361	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	265	45	271	45	42	47	47	47	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	59	10	59	10	9	10	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	201	34	207	34	32	36	36	36	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	7,943	1,750	9,092	1,274	1,793	1,685	1,205	1,205	6.8
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	3,458	609	3,722	614	598	587	544	544	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	3,582	647	3,686	581	581	493	379	379	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	2,146	376	2,121	331	337	287	222	222	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	1,212	234	1,334	214	207	167	124	124	
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,327	240	1,528	304	232	199	166	166	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	801	146	812	134	126	110	87	87	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	222	45	426	123	61	40	31	31	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬　総数	0.1	0.2	▲ 0.4	1.9	6.7	▲ 2.5	▲ 5.9	1.5	▲ 7.5	▲ 14.0	▲ 14.0
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	1.2	6.0	▲ 1.2	▲ 3.9	0.7	▲ 2.0	▲ 8.4	▲ 8.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8	2.5	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 6.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	2.3	6.5	▲ 3.7	▲ 10.8	▲ 1.6	▲ 7.9	▲ 18.4	▲ 18.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	3.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.9	0.2	▲ 4.9	▲ 4.9
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	1.0	5.8	0.7	1.1	2.0	0.4	▲ 4.2	▲ 4.2
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	8.3	13.2	6.5	7.4	7.2	6.0	▲ 0.1	▲ 0.1
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	1.5	6.1	1.6	1.9	3.2	2.2	▲ 1.5	▲ 1.5
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	4.2	9.0	4.4	4.6	5.8	5.2	1.4	1.4
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	0.2	4.8	0.5	0.6	2.2	1.0	▲ 2.6	▲ 2.6
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	1.0	5.6	1.2	1.5	2.8	1.9	▲ 1.7	▲ 1.7
総	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	4.1	9.1	4.1	4.6	5.9	4.1	0.2	0.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	4.5	10.9	▲ 12.1	▲ 24.7	▲ 1.7	▲ 31.6	▲ 51.2	▲ 51.2
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	0.3	6.1	▲ 2.2	▲ 2.2	0.3	▲ 4.5	▲ 11.3	▲ 11.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.1	4.8	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 9.3	▲ 9.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	0.7	7.9	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 7.3	▲ 15.0	▲ 15.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	4.3	6.6	1.4	3.1	4.5	▲ 5.6	▲ 9.7	▲ 9.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	5.6	10.4	3.7	4.0	4.0	2.3	▲ 2.9	▲ 2.9
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	1.7	6.4	0.5	1.5	1.6	0.1	▲ 6.0	▲ 6.0
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	2.1	7.0	2.2	3.3	2.9	2.4	▲ 2.1	▲ 2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	3.9	7.7	5.7	5.7	5.6	7.0	4.7	4.7
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	2.2	6.8	▲ 1.7	▲ 5.6	1.3	▲ 5.8	▲ 13.1	▲ 13.1
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	1.8	6.6	1.8	2.4	3.2	2.0	▲ 1.7	▲ 1.7
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	1.8	6.2	2.3	2.8	3.8	2.8	▲ 0.1	▲ 0.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	0.4	5.0	▲ 0.3	0.8	0.5	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 5.8
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	5.2	10.1	5.0	5.6	3.9	8.3	4.3	4.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	0.9	4.9	1.5	2.9	▲ 0.4	5.8	▲ 0.1	▲ 0.1
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	6.8	12.2	6.3	6.8	5.4	9.2	5.8	5.8
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	4.0	5.5	▲ 7.3	▲ 6.9	7.7	▲ 25.9	▲ 31.1	▲ 31.1
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	5.6	11.3	▲ 0.8	▲ 7.9	1.4	▲ 4.3	▲ 10.7	▲ 10.7
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	1.2	6.0	▲ 9.8	▲ 13.8	▲ 0.6	▲ 24.5	▲ 41.4	▲ 41.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	0.7	5.5	▲ 8.8	▲ 10.6	0.4	▲ 24.2	▲ 41.1	▲ 41.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	1.3	6.1	▲ 13.2	▲ 20.6	▲ 3.1	▲ 29.2	▲ 46.8	▲ 46.8
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	3.3	8.4	▲ 19.9	▲ 48.2	▲ 23.3	▲ 16.9	▲ 30.9	▲ 30.9
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	0.5	6.0	▲ 10.4	▲ 14.7	0.9	▲ 20.9	▲ 40.4	▲ 40.4
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	7.5	13.5	▲ 40.7	▲ 68.1	▲ 54.2	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 30.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	28,773	5,202	29,687	4,701	4,766	5,130	5,255	5,255	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	4,341	766	4,379	697	683	741	768	768	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	1,158	206	1,147	181	180	193	199	199	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	739	130	740	119	114	122	125	125	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	184	32	185	30	28	32	34	34	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	1,225	215	1,240	197	195	211	219	219	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	641	112	653	104	101	113	119	119	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	8,551	1,523	8,754	1,402	1,384	1,510	1,615	1,615	30.7
	212 不整脈用剤	875	923	983	484	86	499	80	79	87	93	93	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	2,907	521	2,965	475	469	511	546	546	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	1,995	357	2,043	327	323	353	377	377	
総	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	2,233	393	2,312	369	366	399	425	425	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	858	170	964	151	152	133	119	119	2.3
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	4,545	807	4,603	736	719	782	820	820	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	2,463	438	2,478	396	386	421	444	444	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	354	63	358	57	56	60	63	63	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	622	108	646	102	102	114	116	116	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	583	104	608	99	96	106	109	109	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	1,203	210	1,213	192	189	209	213	213	4.1
	32 滋養強壮薬	578	602	624	312	54	312	49	48	53	55	55	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	53	9	54	8	8	9	10	10	
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	1,657	295	1,672	268	260	282	298	298	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	2,900	511	2,959	474	466	508	546	546	10.4
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	1,775	315	1,811	291	286	312	339	339	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	373	65	377	60	59	65	68	68	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	110	19	114	19	18	20	21	21	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	12	2	12	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	98	17	101	17	16	18	19	19	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	1,516	356	1,837	253	393	404	310	310	5.9
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	771	137	810	128	129	138	140	140	2.7
	61 抗生物質製剤	547	528	522	255	47	266	42	42	39	34	34	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	106	19	107	17	17	15	12	12	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	115	22	124	20	19	18	16	16	
	62 化学療法剤	327	328	333	162	28	171	30	26	27	26	26	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	45	8	46	7	7	6	5	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	36	6	44	9	7	7	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	3.9	10.5	2.6	1.9	5.4	2.4	1.0	1.0
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	2.7	9.2	1.7	0.7	3.0	3.3	0.3	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.6	4.5	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	4.1	11.0	1.1	▲ 1.3	2.3	1.3	▲ 4.0	▲ 4.0
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	1.0	6.6	1.3	0.7	1.8	5.7	4.6	4.6
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.8	8.9	2.7	2.4	4.1	3.8	1.5	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	9.7	17.7	7.5	7.3	8.0	9.9	6.3	6.3
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.8	10.2	4.2	3.9	6.0	7.1	6.0	6.0
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.3	12.9	6.6	6.2	8.3	10.0	9.2	9.2
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.5	8.9	2.8	2.4	4.8	5.8	4.8	4.8
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.2	9.7	3.6	3.2	5.5	6.8	5.7	5.7
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.4	13.0	6.8	6.7	8.9	9.2	8.2	8.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	6.2	16.1	▲ 6.3	▲ 15.9	3.1	▲ 16.6	▲ 30.2	▲ 30.2
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	2.6	9.6	1.9	1.8	3.5	3.9	1.6	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	2.1	8.9	1.3	1.2	2.7	3.3	1.3	1.3
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	3.8	11.5	1.6	1.5	3.0	2.2	0.0	0.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	7.2	11.7	7.0	7.5	8.8	6.5	7.3	7.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	5.9	12.6	5.5	5.8	6.6	8.0	5.2	5.2
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	4.4	11.2	3.2	3.5	4.4	4.9	1.2	1.2
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.6	10.8	3.7	4.2	4.6	5.7	3.2	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	4.5	11.6	6.4	5.7	7.1	10.3	8.8	8.8
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	2.2	8.8	1.1	0.1	2.7	3.4	1.0	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.6	11.2	4.9	4.9	6.7	7.4	6.9	6.9
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.2	10.5	4.9	4.9	6.7	7.8	7.8	7.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	4.3	10.6	4.1	4.5	5.2	6.5	4.1	4.1
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	6.3	11.2	6.4	6.8	5.3	10.8	10.1	10.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.9	5.0	2.0	2.8	1.0	7.6	4.9	4.9
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	7.2	12.2	7.1	7.4	6.0	11.3	10.8	10.8
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	8.8	12.6	0.2	3.6	14.1	▲ 15.7	▲ 12.8	▲ 12.8
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	7.1	14.3	3.8	1.4	6.2	3.6	2.4	2.4
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	3.6	10.4	▲ 5.4	▲ 8.1	2.9	▲ 15.0	▲ 28.4	▲ 28.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	2.3	8.7	▲ 7.2	▲ 8.8	2.9	▲ 22.5	▲ 39.3	▲ 39.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	3.5	10.9	▲ 6.8	▲ 11.3	1.2	▲ 14.9	▲ 27.0	▲ 27.0
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	5.7	10.9	▲ 2.0	▲ 15.8	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 6.4	▲ 6.4
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	1.8	8.6	▲ 8.9	▲ 13.0	2.3	▲ 18.0	▲ 36.5	▲ 36.5
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	5.2	11.1	▲ 7.2	▲ 35.9	▲ 19.5	1.4	▲ 1.8	▲ 1.8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,488	5,543	5,467	5,470	5,312	5,912	6,630	6,630
11 中枢神経系用薬	976	941	954	964	960	944	943	895	1,005	1,144	1,144
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	58	58	55	54	53	57	65	65
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	114	115	111	111	103	114	127	127
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	80	79	81	82	75	87	104	104
117 精神神経用剤	321	300	298	302	301	294	293	283	312	346	346
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	308	308	299	298	281	320	370	370
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,015	1,027	957	960	920	1,024	1,180	1,180
212 不整脈用剤	52	39	38	39	40	36	37	35	39	44	44
214 血圧降下剤	484	375	360	374	384	346	346	334	368	428	428
217 血管拡張剤	128	107	103	108	111	97	98	94	104	118	118
218 高脂血症用剤	317	264	270	278	278	261	261	253	279	324	324
22 呼吸器官用薬	52	48	47	45	50	49	50	47	42	42	42
23 消化器官用薬	495	460	491	494	491	488	490	467	521	604	604
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	315	317	303	304	290	322	375	375
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	75	73	74	74	70	79	89	89
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	94	87	102	101	98	113	126	126
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	153	158	147	150	143	159	179	179
31 ビタミン剤	116	115	121	121	121	121	120	115	128	146	146
32 滋養強壮薬	62	60	63	63	61	62	62	58	66	79	79
325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	53	51	52	51	49	55	66	66
33 血液・体液用薬	414	399	421	424	424	418	422	399	444	492	492
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	887	875	887	896	849	960	1,119	1,119
396 糖尿病用剤	409	409	442	443	443	441	445	427	472	570	570
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	352	342	352	357	332	389	442	442
42 腫瘍用薬	386	425	508	499	481	517	530	489	563	663	663
422 代謝拮抗剤	42	34	29	31	32	27	30	25	28	30	30
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	464	445	486	496	460	531	627	627
44 アレルギー用薬	298	260	257	245	328	269	232	350	368	307	307
52 漢方製剤	140	141	149	146	148	151	149	147	160	180	180
61 抗生物質製剤	85	71	66	67	70	66	64	63	59	56	56
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	29	28	29	24	23	23
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	24	21	20	20	18	16	16
62 化学療法剤	295	275	226	225	218	227	239	210	227	233	233
624 合成抗菌剤	36	28	26	27	28	25	26	24	21	19	19
625 抗ウイルス剤	236	224	171	168	165	174	186	161	177	183	183

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	3.2	4.2	4.5	5.3	2.6	14.9	19.6	19.6
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	▲ 0.4	1.8	3.1	6.8	1.4	15.5	19.1	19.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 1.6	1.3	▲ 4.0	8.0	11.9	11.9
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 9.7	▲ 6.3	▲ 3.5	1.7	▲ 2.7	10.1	10.1	10.1
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	1.6	1.2	7.4	10.4	3.6	22.8	31.8	31.8
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 1.9	1.4	0.7	5.5	0.6	12.7	15.0	15.0
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	3.2	5.4	4.9	7.7	1.4	16.6	20.2	20.2
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	0.3	1.3	0.4	3.5	▲ 2.1	11.8	14.9	14.9
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 2.3	0.6	▲ 4.8	9.6	10.8	10.8
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 5.6	7.0	11.3	11.3
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 1.8	0.0	▲ 5.9	▲ 3.2	▲ 7.8	4.7	6.4	6.4
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	3.3	5.1	1.2	4.5	▲ 0.8	11.9	16.6	16.6
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	1.8	6.2	▲ 5.2	▲ 12.2	▲ 0.6	▲ 7.6	▲ 16.8	▲ 16.8
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	6.0	8.6	7.1	10.8	4.2	17.8	23.1	23.1
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	4.2	6.9	3.3	6.9	0.6	13.7	18.5	18.5
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	6.8	9.6	6.4	10.2	2.4	15.8	21.5	21.5
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	14.5	10.3	23.5	27.7	21.5	37.5	45.2	45.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 2.5	1.5	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.5	7.0	13.5	13.5
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	3.4	5.9	7.1	11.0	3.9	17.0	20.9	20.9
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	1.4	3.7	7.9	10.9	4.8	20.8	27.9	27.9
325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	1.1	3.2	7.8	10.6	4.7	21.4	28.7	28.7
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.8	7.4	6.3	9.2	3.4	18.3	15.9	15.9
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	6.7	8.7	9.9	13.4	6.9	22.3	27.9	27.9
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.8	9.1	9.3	12.8	6.9	20.7	28.6	28.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	6.0	7.1	9.8	13.5	6.1	23.8	29.2	29.2
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.8	23.7	18.5	20.1	11.4	31.5	37.8	37.8
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 14.6	▲ 12.5	▲ 16.1	▲ 13.9	▲ 18.6	0.0	▲ 4.5	▲ 4.5
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.7	28.0	21.6	23.3	14.0	34.0	41.1	41.1
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	5.1	3.5	▲ 5.5	1.6	3.4	▲ 14.8	▲ 6.5	▲ 6.5
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	4.7	7.6	6.3	7.3	4.9	13.9	21.8	21.8
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 9.8	▲ 8.9	▲ 5.3	▲ 13.1	▲ 20.1	▲ 20.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 10.5	▲ 8.3	▲ 3.4	▲ 19.4	▲ 27.4	▲ 27.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 16.8	▲ 19.3	▲ 11.8	▲ 21.8	▲ 33.7	▲ 33.7
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 19.5	▲ 28.0	▲ 16.6	▲ 39.7	▲ 19.0	5.8	7.1	7.1
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 3.4	▲ 17.1	▲ 34.4	▲ 34.4
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 26.6	▲ 35.0	▲ 20.4	▲ 45.8	▲ 23.8	6.6	11.1	11.1

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.77	2.82	2.81	2.82	2.77	2.77	2.90	2.90
11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45	0.49	0.49
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14
119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.62	0.60	0.64	0.72	0.72
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.24	0.24
217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.17	0.17
218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18
22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.22	0.25	0.25	0.26	0.24	0.18	0.14	0.14
23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.45	0.42	0.43	0.46	0.46
232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.24	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.26	0.26
396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.24	0.22	0.19	0.26	0.25	0.20	0.20
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	2.3	2.9	2.9
11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 1.2	▲ 0.4	1.3	1.7	▲ 0.8	8.4	9.5	9.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 3.8	▲ 0.8	2.4	▲ 3.3	7.5	12.1	12.1
114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.0	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 3.0	1.9	▲ 2.4	▲ 2.4
116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 2.5	1.0	4.7	▲ 2.3	10.8	13.7	13.7
117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4	▲ 0.6	3.2	7.0	0.6	11.1	14.6	14.6
119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	5.7	6.3	9.2	13.6	5.6	17.3	19.5	19.5
21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.9	▲ 0.3	4.2	7.9	1.7	13.0	17.8	17.8
212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	1.8	2.4	7.0	10.7	4.3	16.3	21.3	21.3
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	▲ 2.2	▲ 1.6	3.0	6.5	0.7	11.7	16.5	16.5
217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	3.7	7.4	1.3	12.7	17.6	17.6
218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	1.6	2.5	6.7	10.6	4.4	15.1	19.8	19.8
22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	2.0	4.1	▲ 9.9	▲ 20.3	▲ 3.1	▲ 24.4	▲ 41.7	▲ 41.7
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.3	0.3	3.5	▲ 1.1	5.6	6.0	6.0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 1.6	0.3	3.3	▲ 2.0	6.8	8.5	8.5
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.7	1.4	▲ 1.1	1.1	▲ 2.9	2.5	1.7	1.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	1.8	0.1	3.9	9.1	3.0	4.4	8.0	8.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	3.1	3.8	6.3	10.0	2.5	13.2	16.1	16.1
31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	▲ 0.7	▲ 0.1	3.0	7.4	0.1	10.7	12.4	12.4
32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	▲ 0.3	0.5	4.8	9.4	1.4	13.2	17.1	17.1
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	1.4	1.2	8.3	11.8	4.1	18.3	25.1	25.1
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	4.1	3.9	3.9
39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	▲ 0.6	0.1	4.4	8.4	1.8	12.8	17.6	17.6
396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	▲ 0.6	▲ 0.2	4.9	8.8	2.3	13.7	19.4	19.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 2.0	▲ 1.3	2.1	6.7	▲ 1.0	10.1	12.6	12.6
42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	2.7	3.4	7.6	11.8	2.4	19.8	24.7	24.7
422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	▲ 1.5	▲ 1.5	4.1	8.8	▲ 1.9	17.1	19.4	19.4
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	4.3	5.4	8.9	13.0	3.9	20.8	26.5	26.5
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	1.5	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 1.5	6.2	▲ 18.1	▲ 17.6	▲ 17.6
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	3.1	4.6	1.6	▲ 2.6	▲ 0.0	5.8	6.8	6.8
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 7.6	▲ 8.8	▲ 2.0	▲ 16.5	▲ 29.9	▲ 29.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 16.1	▲ 29.5	▲ 29.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 11.0	▲ 16.0	▲ 4.5	▲ 21.7	▲ 36.4	▲ 36.4
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	0.8	1.8	▲ 17.9	▲ 45.2	▲ 24.4	▲ 8.1	▲ 17.3	▲ 17.3
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 0.6	▲ 12.5	▲ 28.8	▲ 28.8
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	5.0	6.6	▲ 39.2	▲ 66.2	▲ 54.9	▲ 16.2	▲ 17.2	▲ 17.2

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	25.0	25.3	25.0	24.6	24.8	27.0	29.7	29.7
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	23.1	23.4	23.1	22.7	22.8	24.0	25.7	25.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.4	24.7	24.5	24.5	24.5	24.7	25.5	25.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.3	17.6	17.1	16.6	17.0	18.6	20.7	20.7
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	28.7	29.2	29.2	29.1	28.6	29.9	32.1	32.1
単	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.5	24.9	24.8	24.7	24.5	25.1	26.4	26.4
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.7	26.7	26.0	25.8	25.4	26.5	28.4	28.4
	21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	33.4	34.1	33.9	33.5	33.5	34.6	36.7	36.7
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	34.0	34.7	34.4	34.1	33.9	35.1	37.4	37.4
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.5	35.2	35.0	34.6	34.5	35.8	37.9	37.9
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.4	34.1	33.9	33.5	33.4	34.6	36.7	36.7
位	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.5	36.1	36.0	35.6	35.6	36.9	39.0	39.0
	22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	9.2	9.4	9.0	8.7	9.0	10.9	13.5	13.5
	23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	24.7	25.2	25.1	24.5	24.5	26.4	28.9	28.9
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.5	27.1	26.8	26.4	26.5	27.9	30.3	30.3
	239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	23.6	23.8	23.5	22.2	22.6	25.3	28.0	28.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	28.5	28.8	29.8	29.8	29.4	31.4	34.2	34.2
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.9	34.5	34.4	34.3	34.0	35.5	37.4	37.4
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.0	29.7	29.5	29.3	29.1	30.1	32.0	32.0
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.8	27.8	27.2	26.8	26.7	27.7	29.3	29.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.3	21.6	20.7	20.3	20.2	21.0	22.4	22.4
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.8	28.4	27.5	27.1	27.2	30.0	33.0	33.0
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.5	31.2	31.1	30.8	30.8	31.8	33.9	33.9
た	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	34.8	35.6	35.3	34.9	34.8	36.0	38.5	38.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.7	17.0	17.2	17.0	17.0	17.7	18.8	18.8
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.7	42.1	42.2	41.5	41.7	43.1	44.4	44.4
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.4	20.6	20.5	20.0	20.5	20.9	21.7	21.7
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.6	49.1	49.0	48.6	48.3	49.9	51.4	51.4
	44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	19.1	20.3	20.2	19.8	21.9	24.0	25.8	25.8
り	52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	22.3	22.4	21.8	20.9	21.6	23.6	25.7	25.7
	61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	8.0	8.9	8.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.5	9.5	9.3	9.1	9.3	11.0	13.0	13.0
	62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	12.2	11.7	11.2	9.8	11.2	13.5	15.8	15.8
	624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	6.0	6.0
	625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	16.0	14.0	10.4	7.5	11.0	16.2	19.8	19.8

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	2.0	3.5	5.2	8.3	3.9	10.8	17.4	17.4
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	1.5	3.0	2.9	4.8	2.3	5.4	9.5	9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	1.3	2.0	1.4	0.9	1.5	2.2	3.3	3.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	1.7	4.3	5.0	10.7	4.0	9.9	17.6	17.6
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	2.0	2.7	2.8	1.9	2.7	5.6	10.0	10.0
単	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.8	2.9	2.0	1.3	2.1	3.4	6.0	6.0
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	1.3	4.0	0.9	▲ 0.1	0.8	3.6	6.4	6.4
	21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	2.2	3.9	2.5	1.9	2.7	4.8	7.7	7.7
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	2.0	3.6	2.2	1.5	2.3	4.6	7.7	7.7
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	2.2	3.9	2.4	1.8	2.6	4.7	7.6	7.6
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	2.2	3.9	2.4	1.7	2.7	4.8	7.5	7.5
位	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	2.2	3.5	2.6	2.0	2.8	5.0	8.0	8.0
	22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	1.6	4.8	6.6	11.8	4.9	22.0	43.1	43.1
	23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	2.3	3.3	4.1	4.1	3.2	8.8	14.6	14.6
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	2.2	3.9	3.5	3.7	3.2	7.0	11.6	11.6
	239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	3.1	3.3	5.3	6.3	4.5	10.3	17.6	17.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	2.8	4.8	5.5	4.3	4.1	12.9	18.8	18.8
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	0.3	1.9	1.7	1.8	2.6	5.5	8.4	8.4
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.7	4.5	2.7	2.0	2.7	4.8	7.7	7.7
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	1.5	3.5	1.4	0.9	1.6	3.3	5.4	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.5	3.6	0.7	0.1	1.4	3.0	4.0	4.0
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	0.1	1.9	2.9	6.0	1.4	9.8	16.2	16.2
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.7	4.3	3.0	2.4	3.4	5.3	8.7	8.7
た	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	2.3	4.0	2.5	2.1	2.8	4.9	7.9	7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.9	5.3	4.4	3.7	4.7	7.0	10.6	10.6
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	1.1	1.0	1.3	1.1	1.3	2.3	5.5	5.5
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 0.0	0.2	0.4	▲ 0.1	1.4	1.7	5.1	5.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	0.4	0.0	0.7	0.6	0.5	1.9	4.7	4.7
	44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	4.5	6.8	8.1	11.3	5.9	13.7	26.6	26.6
り	52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	1.4	2.7	4.7	10.2	4.7	8.2	14.7	14.7
	61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	2.3	4.1	5.0	6.6	3.5	12.6	22.1	22.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.6	3.0	1.7	2.0	2.5	2.2	2.9	2.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	2.2	4.5	7.4	11.7	4.4	20.2	37.2	37.2
	62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	2.4	2.3	22.4	62.6	26.7	20.0	35.3	35.3
	624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.3	2.5	1.7	2.0	1.4	3.6	6.7	6.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	▲ 2.2	▲ 2.1	56.6	100.8	75.9	33.8	41.8	41.8

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	84	78	79	79	78	78	79	77	79	77	77
11 中枢神経系用薬	97	93	92	92	92	91	91	91	93	91	91
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	65	63	63	63	64	62	62
116 抗パーキンソン剤	194	177	183	181	177	184	186	183	187	187	187
117 精神神経用剤	113	105	101	103	102	100	101	101	101	97	97
119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	200	200	193	193	193	194	190	190
21 循環器官用薬	60	49	48	49	49	46	46	46	46	45	45
212 不整脈用剤	49	35	32	33	34	31	31	30	30	29	29
214 血圧降下剤	72	55	51	54	54	49	49	49	49	48	48
217 血管拡張剤	28	23	21	22	23	20	20	20	20	19	19
218 高脂血症用剤	65	52	50	52	52	48	48	48	48	47	47
22 呼吸器官用薬	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23 消化器官用薬	47	43	45	45	44	45	45	45	46	45	45
232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	53	53	52	52	52	52	52	52
239 その他の消化器官用薬	86	85	88	88	85	87	87	87	90	87	87
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	63	59	66	67	66	67	66	66
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	109	111	102	103	103	103	100	100
31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42
32 滋養強壮薬	89	84	84	84	84	85	84	85	86	87	87
325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	413	418	413	415	416	418	413	413
33 血液・体液用薬	107	102	106	107	105	106	106	106	108	101	101
39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	127	125	127	128	126	129	125	125
396 糖尿病用剤	103	100	103	104	103	103	103	104	104	103	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	393	384	394	402	394	408	398	398
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,879	1,854	1,914	1,911	1,931	1,918	1,942	1,942
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	1,076	1,112	955	982	943	928	847	847
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	1,975	1,944	2,027	2,026	2,047	2,031	2,071	2,071
44 アレルギー用薬	82	68	64	67	67	62	62	62	62	60	60
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78
61 抗生物質製剤	130	113	107	110	109	104	104	104	102	102	102
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	118	119	115	112	116	115	119	119
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	77	78	71	71	70	66	59	59
62 化学療法剤	752	705	569	576	570	561	544	559	579	545	545
624 合成抗菌剤	306	254	242	247	252	236	236	239	232	218	218
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,962	1,913	1,660	1,373	1,658	1,848	1,812	1,812

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	1.7	0.3	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 1.3	1.4	▲ 1.0	▲ 1.0
11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	0.2	▲ 0.1	1.2	▲ 0.7	▲ 0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.3
114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 10.1	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 4.1
116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	3.1	1.0	3.5	3.6	3.3	5.0	5.4	5.4
117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 5.3	▲ 5.3
119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 5.5
21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 9.4	▲ 9.4
212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 15.2	▲ 15.2
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 11.2	▲ 11.2
217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 15.8	▲ 15.8
218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 9.9
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 2.2	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	5.9	5.5	2.5	2.8	2.1	2.5	1.3	1.3
232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	4.5	4.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 2.1
239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	5.3	4.7	2.2	2.6	0.9	2.4	1.6	1.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	9.4	5.2	12.7	12.2	13.4	16.7	13.1	13.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 12.1	▲ 12.2	▲ 12.0	▲ 10.4	▲ 9.8	▲ 9.8
31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.0	0.9	▲ 0.2	▲ 0.2
32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.3	▲ 0.4	1.5	0.5	1.6	3.3	3.6	3.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.1
33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	5.1	5.1	2.6	3.1	2.2	3.5	▲ 4.0	▲ 4.0
39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	4.5	4.0	2.3	2.2	1.7	2.9	0.1	0.1
396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	5.0	5.1	1.7	1.6	1.7	1.2	▲ 0.2	▲ 0.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	4.1	3.1	3.0	2.6	2.4	5.1	3.8	3.8
42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	16.4	18.4	8.7	6.3	7.4	7.2	4.7	4.7
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 13.3	▲ 11.3	▲ 19.8	▲ 20.9	▲ 18.2	▲ 16.0	▲ 23.9	▲ 23.9
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	19.2	21.4	10.8	8.5	9.1	8.8	6.5	6.5
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 8.0	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 10.3	▲ 10.3
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	0.2	0.3	▲ 0.1	0.0	0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 6.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 6.0	0.1	0.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 13.0	▲ 14.0	▲ 11.6	▲ 16.9	▲ 24.1	▲ 24.1
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 21.9	▲ 30.9	▲ 16.9	▲ 32.3	▲ 15.4	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 4.3
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 8.5	▲ 13.7	▲ 13.7
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 28.5	▲ 37.7	▲ 16.3	▲ 20.0	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.3

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月		構成割合 4月（%）
						4月		1月	2月	3月		4月	
	全　国	76,664	74,279	77,025	37,984	6,750	39,042	6,228	6,340	6,777	6,555	6,555	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	1,900	332	1,910	305	298	319	323	323	4.9
	青　森	971	935	954	475	84	480	76	74	84	82	82	1.3
	岩　手	861	832	856	424	75	432	69	68	76	76	76	1.2
	宮　城	1,491	1,438	1,490	736	131	754	120	121	133	127	127	1.9
	秋　田	828	785	802	400	71	402	64	61	70	69	69	1.1
	山　形	718	695	717	355	64	362	57	57	64	63	63	1.0
	福　島	1,242	1,180	1,203	598	107	606	97	97	106	104	104	1.6
	茨　城	1,768	1,699	1,772	872	154	900	144	148	157	150	150	2.3
	栃　木	1,052	1,009	1,036	509	92	527	84	87	93	90	90	1.4
	群　馬	1,014	978	1,010	497	89	514	82	84	91	86	86	1.3
	埼　玉	3,957	3,836	3,981	1,954	347	2,027	320	339	355	336	336	5.1
	千　葉	3,517	3,410	3,525	1,736	308	1,788	284	297	310	296	296	4.5
	東　京	8,947	8,674	8,968	4,391	783	4,578	719	770	802	738	738	11.3
	神奈川	5,581	5,420	5,655	2,766	491	2,890	456	486	504	476	476	7.3
	新　潟	1,391	1,340	1,376	683	121	693	110	108	121	116	116	1.8
総	富　山	551	532	558	276	48	282	45	44	49	50	50	0.8
	石　川	650	634	655	325	57	330	53	52	57	57	57	0.9
	福　井	363	352	374	184	32	190	30	30	34	32	32	0.5
	山　梨	529	501	507	251	45	256	41	42	45	43	43	0.7
	長　野	1,278	1,243	1,285	638	114	647	104	102	114	111	111	1.7
	岐　阜	1,143	1,113	1,147	567	102	580	93	94	102	96	96	1.5
	静　岡	2,147	2,077	2,135	1,051	189	1,084	175	180	188	184	184	2.8
	愛　知	3,881	3,802	3,951	1,946	351	2,005	322	325	348	332	332	5.1
	三　重	963	940	986	483	87	502	80	82	87	86	86	1.3
	滋　賀	775	751	791	389	69	402	65	64	70	69	69	1.1
	京　都	1,436	1,411	1,488	734	130	754	120	120	133	130	130	2.0
	大　阪	5,298	5,178	5,409	2,670	476	2,739	438	441	472	462	462	7.0
	兵　庫	3,419	3,324	3,461	1,713	305	1,748	280	279	303	294	294	4.5
	奈　良	643	622	645	320	58	325	52	52	57	56	56	0.9
	和歌山	534	523	548	273	47	275	44	44	48	47	47	0.7
	鳥　取	359	346	355	177	31	178	29	28	31	31	31	0.5
数	島　根	468	458	474	235	41	239	38	38	41	42	42	0.6
	岡　山	1,009	964	1,005	495	88	510	82	81	89	87	87	1.3
	広　島	1,857	1,786	1,843	913	164	930	148	150	161	158	158	2.4
	山　口	940	906	937	464	83	473	75	76	82	81	81	1.2
	徳　島	423	409	423	209	37	214	35	34	37	38	38	0.6
	香　川	655	629	655	325	58	330	53	53	57	57	57	0.9
	愛　媛	772	764	801	393	69	408	66	66	71	70	70	1.1
	高　知	506	486	505	247	43	258	42	42	45	43	43	0.7
	福　岡	3,163	3,080	3,207	1,577	279	1,629	261	263	278	274	274	4.2
	佐　賀	566	541	552	274	48	278	45	44	47	47	47	0.7
	長　崎	938	904	931	461	81	470	76	75	80	82	82	1.2
	熊　本	1,044	993	1,036	511	90	525	85	84	89	89	89	1.4
	大　分	765	740	767	381	67	387	63	62	66	65	65	1.0
	宮　崎	695	670	692	343	60	349	57	55	59	59	59	0.9
	鹿児島	979	952	980	486	85	494	80	79	85	84	84	1.3
	沖　縄	740	724	767	381	66	386	62	62	66	66	66	1.0

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	2,018	651	728	▲ 24	294	45	▲ 196	▲ 196
	北海道	92	▲ 142	115	78	31	37	1	10	8	▲ 9	▲ 9
	青森	19	▲ 36	19	12	6	7	▲ 0	2	3	▲ 2	▲ 2
	岩手	32	▲ 30	24	16	6	8	0	2	3	1	1
	宮城	47	▲ 53	52	37	12	15	▲ 0	5	2	▲ 3	▲ 3
	秋田	8	▲ 43	17	14	7	3	▲ 0	0	2	▲ 2	▲ 2
	山形	15	▲ 23	22	15	6	7	▲ 0	2	3	▲ 1	▲ 1
	福島	21	▲ 62	23	21	9	2	▲ 1	2	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	茨城	40	▲ 68	73	53	14	20	▲ 1	9	1	▲ 4	▲ 4
	栃木	43	▲ 43	27	22	8	4	▲ 2	5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	群馬	32	▲ 37	33	24	7	8	▲ 0	4	0	▲ 3	▲ 3
	埼玉	162	▲ 121	146	113	31	32	▲ 6	22	▲ 4	▲ 11	▲ 11
	千葉	105	▲ 107	115	99	29	16	▲ 7	14	▲ 4	▲ 12	▲ 12
	東京	275	▲ 273	294	232	67	62	▲ 13	51	▲ 9	▲ 45	▲ 45
	神奈川	177	▲ 161	236	163	43	73	▲ 5	36	1	▲ 15	▲ 15
	新潟	24	▲ 52	36	29	12	7	▲ 2	3	1	▲ 5	▲ 5
総	富山	13	▲ 19	26	17	5	9	0	2	1	1	1
	石川	14	▲ 16	21	16	6	5	▲ 0	2	1	▲ 0	▲ 0
	福井	10	▲ 11	22	13	4	8	1	2	2	▲ 0	▲ 0
	山梨	12	▲ 28	6	7	3	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	長野	37	▲ 36	42	31	11	12	▲ 0	4	2	▲ 3	▲ 3
	岐阜	38	▲ 30	34	29	10	5	▲ 1	4	▲ 2	▲ 6	▲ 6
	静岡	56	▲ 70	58	55	18	3	▲ 3	3	▲ 5	▲ 5	▲ 5
	愛知	151	▲ 79	149	120	37	29	2	16	▲ 10	▲ 19	▲ 19
	三重	34	▲ 23	46	30	9	16	1	4	0	▲ 2	▲ 2
	滋賀	34	▲ 24	40	25	8	15	2	4	2	▲ 0	▲ 0
	京都	50	▲ 26	77	50	15	27	3	6	5	▲ 0	▲ 0
	大阪	185	▲ 120	231	161	53	70	8	22	4	▲ 14	▲ 14
	兵庫	98	▲ 94	136	96	33	40	3	12	4	▲ 11	▲ 11
	奈良	25	▲ 21	23	19	7	4	0	2	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	和歌山	25	▲ 11	25	19	5	6	1	1	1	▲ 0	▲ 0
	鳥取	4	▲ 13	9	7	3	2	0	1	1	▲ 0	▲ 0
数	島根	16	▲ 10	16	11	4	5	0	1	1	0	0
	岡山	27	▲ 45	41	26	7	15	1	5	2	▲ 1	▲ 1
	広島	43	▲ 71	57	45	16	12	▲ 1	4	1	▲ 6	▲ 6
	山口	6	▲ 34	30	22	8	8	▲ 1	2	2	▲ 2	▲ 2
	徳島	12	▲ 15	15	10	3	5	1	1	0	0	0
	香川	23	▲ 26	26	19	6	8	0	2	1	▲ 1	▲ 1
	愛媛	33	▲ 8	37	21	6	16	1	3	2	0	0
	高知	11	▲ 20	19	9	4	10	1	2	2	▲ 0	▲ 0
	福岡	87	▲ 83	127	87	30	40	▲ 3	9	7	▲ 4	▲ 4
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	11	5	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	長崎	22	▲ 34	28	19	7	8	0	1	2	1	1
	熊本	25	▲ 51	43	26	9	17	▲ 1	4	3	▲ 1	▲ 1
	大分	11	▲ 25	27	21	7	6	▲ 0	1	1	▲ 2	▲ 2
	宮崎	11	▲ 25	22	18	6	4	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 1
	鹿児島	27	▲ 27	29	21	8	7	▲ 1	2	3	▲ 1	▲ 1
	沖縄	40	▲ 16	43	29	8	15	0	4	3	1	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	10.7	1.9	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.9	▲ 2.9
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	4.3	10.3	2.0	0.2	3.5	2.5	▲ 2.7	▲ 2.7
	青　森	1.9	▲ 3.7	2.0	2.6	7.6	1.5	▲ 0.5	2.1	3.9	▲ 1.9	▲ 1.9
	岩　手	3.8	▲ 3.4	2.9	3.9	8.6	1.9	0.4	3.1	4.2	0.7	0.7
	宮　城	3.2	▲ 3.6	3.6	5.3	10.2	2.0	▲ 0.2	3.9	1.6	▲ 2.7	▲ 2.7
	秋　田	1.0	▲ 5.2	2.2	3.7	10.6	0.8	▲ 0.3	0.3	3.1	▲ 2.9	▲ 2.9
	山　形	2.1	▲ 3.2	3.1	4.4	11.3	1.9	▲ 0.3	3.7	4.1	▲ 1.2	▲ 1.2
	福　島	1.7	▲ 5.0	1.9	3.7	8.9	0.2	▲ 1.3	2.6	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 2.2
	茨　城	2.3	▲ 3.9	4.3	6.4	10.3	2.3	▲ 0.8	6.1	0.6	▲ 2.3	▲ 2.3
	栃　木	4.2	▲ 4.1	2.6	4.6	9.8	0.8	▲ 1.9	5.5	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.6
	群　馬	3.3	▲ 3.6	3.3	5.1	8.7	1.6	▲ 0.3	5.7	0.3	▲ 2.8	▲ 2.8
	埼　玉	4.3	▲ 3.1	3.8	6.1	9.7	1.6	▲ 1.8	7.0	▲ 1.2	▲ 3.0	▲ 3.0
	千　葉	3.1	▲ 3.0	3.4	6.0	10.3	0.9	▲ 2.6	5.1	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 3.9
	東　京	3.2	▲ 3.1	3.4	5.6	9.4	1.4	▲ 1.8	7.1	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 5.8
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	6.3	9.7	2.6	▲ 1.0	8.0	0.3	▲ 3.0	▲ 3.0
	新　潟	1.8	▲ 3.7	2.7	4.4	10.9	1.0	▲ 1.5	2.6	1.1	▲ 4.2	▲ 4.2
総	富　山	2.4	▲ 3.4	4.9	6.6	11.9	3.2	1.1	5.3	2.9	2.6	2.6
	石　川	2.1	▲ 2.5	3.3	5.2	12.3	1.5	▲ 0.1	3.6	2.1	▲ 0.6	▲ 0.6
	福　井	2.8	▲ 2.9	6.2	7.9	14.9	4.6	3.3	6.4	5.9	▲ 0.3	▲ 0.3
	山　梨	2.3	▲ 5.3	1.2	2.7	6.4	▲ 0.2	▲ 2.0	2.6	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 4.4
	長　野	3.0	▲ 2.8	3.4	5.1	10.7	1.8	▲ 0.1	4.0	1.8	▲ 2.6	▲ 2.6
	岐　阜	3.4	▲ 2.6	3.1	5.5	10.7	0.9	▲ 1.2	4.1	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 5.8
	静　岡	2.7	▲ 3.3	2.8	5.6	10.7	0.3	▲ 1.6	1.5	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.9
	愛　知	4.0	▲ 2.0	3.9	6.6	11.7	1.5	0.7	5.0	▲ 2.7	▲ 5.3	▲ 5.3
	三　重	3.7	▲ 2.4	4.9	6.7	11.7	3.2	1.6	5.6	0.5	▲ 1.9	▲ 1.9
	滋　賀	4.6	▲ 3.1	5.3	6.8	12.7	3.9	2.9	6.1	2.7	▲ 0.4	▲ 0.4
	京　都	3.6	▲ 1.8	5.5	7.4	12.7	3.7	2.2	5.3	3.8	▲ 0.1	▲ 0.1
	大　阪	3.6	▲ 2.3	4.5	6.4	12.6	2.6	1.9	5.3	0.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	兵　庫	3.0	▲ 2.8	4.1	6.0	12.1	2.3	1.2	4.5	1.4	▲ 3.7	▲ 3.7
	奈　良	4.0	▲ 3.2	3.7	6.2	13.8	1.4	0.7	4.0	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 3.7
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	7.4	10.8	2.2	1.2	3.1	1.5	▲ 0.1	▲ 0.1
	鳥　取	1.0	▲ 3.7	2.6	4.0	10.0	1.3	0.7	1.8	3.4	▲ 0.5	▲ 0.5
数	島　根	3.6	▲ 2.2	3.6	4.9	11.8	2.3	0.8	3.0	2.4	0.9	0.9
	岡　山	2.7	▲ 4.5	4.2	5.5	8.8	3.1	1.1	5.9	2.2	▲ 1.5	▲ 1.5
	広　島	2.4	▲ 3.8	3.2	5.1	11.0	1.3	▲ 0.9	2.8	0.6	▲ 3.7	▲ 3.7
	山　口	0.7	▲ 3.6	3.4	5.0	11.2	1.8	▲ 1.2	2.7	2.5	▲ 2.4	▲ 2.4
	徳　島	2.9	▲ 3.4	3.6	4.9	10.4	2.3	1.5	2.8	1.1	1.2	1.2
	香　川	3.7	▲ 3.9	4.2	6.0	11.6	2.4	0.4	4.2	2.2	▲ 1.5	▲ 1.5
	愛　媛	4.5	▲ 1.0	4.8	5.6	9.9	4.1	2.3	5.5	3.3	0.7	0.7
	高　知	2.2	▲ 3.9	3.8	3.7	10.6	3.9	2.1	6.1	5.8	▲ 0.4	▲ 0.4
	福　岡	2.8	▲ 2.6	4.1	5.8	12.0	2.5	▲ 1.0	3.4	2.6	▲ 1.6	▲ 1.6
	佐　賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	4.0	10.3	0.0	▲ 2.9	0.4	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 2.5
	長　崎	2.4	▲ 3.6	3.1	4.4	10.0	1.8	0.2	1.5	3.0	1.0	1.0
	熊　本	2.5	▲ 4.8	4.3	5.4	11.3	3.2	▲ 0.6	4.8	4.0	▲ 0.9	▲ 0.9
	大　分	1.4	▲ 3.3	3.7	5.9	11.7	1.6	▲ 0.6	1.6	1.7	▲ 2.9	▲ 2.9
	宮　崎	1.6	▲ 3.6	3.3	5.6	12.0	1.2	▲ 0.7	1.9	1.5	▲ 1.9	▲ 1.9
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	4.5	10.4	1.5	▲ 1.6	3.2	3.1	▲ 1.0	▲ 1.0
	沖　縄	5.7	▲ 2.2	6.0	8.2	14.1	3.9	0.7	6.6	5.1	1.1	1.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	全国	83,445	83,930	83,869	41,593	7,308	42,276	6,760	6,937	6,851	6,112	6,112	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	1,757	304	1,739	276	273	267	264	264	4.3
	青森	1,023	1,017	1,004	502	89	502	79	79	84	78	78	1.3
	岩手	865	869	865	429	75	436	70	68	73	70	70	1.1
	宮城	1,637	1,643	1,634	811	141	823	130	133	136	121	121	2.0
	秋田	781	773	763	380	67	383	61	60	64	61	61	1.0
	山形	779	778	774	383	68	391	62	62	66	60	60	1.0
	福島	1,255	1,253	1,238	614	107	624	100	101	103	94	94	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	863	150	882	142	147	144	126	126	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	577	102	596	95	100	98	87	87	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	532	93	549	88	91	91	79	79	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	2,215	388	2,270	358	384	367	312	312	5.1
	千葉	3,771	3,795	3,772	1,872	327	1,900	305	319	301	260	260	4.3
	東京	10,138	10,209	10,165	5,026	881	5,138	810	868	821	666	666	10.9
	神奈川	6,358	6,417	6,407	3,164	551	3,243	513	549	519	444	444	7.3
	新潟	1,534	1,543	1,534	765	135	768	122	121	126	117	117	1.9
総	富山	535	544	550	271	47	279	44	44	46	42	42	0.7
	石川	596	614	613	305	53	308	50	49	51	46	46	0.7
	福井	333	344	351	173	30	178	29	28	30	26	26	0.4
	山梨	544	543	542	268	48	274	44	45	45	40	40	0.7
	長野	1,241	1,255	1,256	627	111	629	101	101	105	97	97	1.6
	岐阜	1,293	1,297	1,291	638	113	653	105	107	106	94	94	1.5
	静岡	2,443	2,459	2,450	1,210	213	1,239	201	206	203	186	186	3.0
	愛知	4,418	4,510	4,509	2,226	398	2,282	368	375	365	328	328	5.4
	三重	1,088	1,100	1,109	546	97	563	90	93	93	84	84	1.4
	滋賀	804	814	822	408	72	415	67	67	68	60	60	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	684	121	695	111	112	115	103	103	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	2,849	505	2,892	465	472	470	420	420	6.9
	兵庫	3,796	3,808	3,817	1,903	336	1,914	306	311	311	277	277	4.5
	奈良	745	757	766	381	68	385	62	62	64	58	58	0.9
	和歌山	538	546	550	273	48	277	45	44	46	43	43	0.7
	鳥取	366	367	366	183	32	182	29	29	30	29	29	0.5
数	島根	497	501	503	248	43	255	40	41	43	40	40	0.7
	岡山	1,161	1,152	1,157	573	103	584	94	95	96	90	90	1.5
	広島	2,084	2,066	2,057	1,023	183	1,034	165	169	169	156	156	2.6
	山口	1,066	1,058	1,054	522	92	532	84	87	87	82	82	1.3
	徳島	437	434	437	216	38	220	35	36	36	34	34	0.6
	香川	674	671	669	333	59	336	55	54	55	51	51	0.8
	愛媛	807	816	819	408	72	411	67	67	68	62	62	1.0
	高知	472	468	461	229	40	231	38	38	38	35	35	0.6
	福岡	3,888	3,901	3,896	1,927	338	1,969	316	320	317	282	282	4.6
	佐賀	719	715	708	351	62	356	58	57	58	55	55	0.9
	長崎	1,042	1,030	1,029	511	89	518	84	83	85	82	82	1.3
	熊本	1,238	1,220	1,215	605	106	610	99	97	97	92	92	1.5
	大分	814	816	817	406	71	411	67	66	66	62	62	1.0
	宮崎	818	813	810	403	70	407	67	65	66	64	64	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	579	101	585	95	94	96	93	93	1.5
	沖縄	814	813	829	420	71	410	68	67	66	60	60	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	6.4	▲ 2.4	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 16.4	▲ 16.4
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.5	5.7	▲ 1.9	▲ 4.2	0.4	▲ 9.2	▲ 13.0	▲ 13.0
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	3.8	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 12.2
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	0.2	4.1	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 7.5	▲ 7.5
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	1.4	5.1	▲ 2.4	▲ 5.7	0.0	▲ 8.4	▲ 14.0	▲ 14.0
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7	5.6	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 9.1
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	5.0	▲ 1.2	▲ 3.0	0.7	▲ 4.3	▲ 10.9	▲ 10.9
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.5	3.5	▲ 2.8	▲ 5.1	0.6	▲ 8.5	▲ 11.8	▲ 11.8
	茨城	0.9	0.8	0.0	3.1	6.5	▲ 2.8	▲ 8.3	2.2	▲ 10.1	▲ 16.0	▲ 16.0
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	2.0	6.0	▲ 3.6	▲ 7.4	2.1	▲ 11.2	▲ 14.7	▲ 14.7
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	1.9	5.3	▲ 2.3	▲ 5.1	3.9	▲ 9.3	▲ 15.1	▲ 15.1
	埼玉	2.3	1.2	0.2	3.5	5.9	▲ 2.9	▲ 7.6	4.1	▲ 11.6	▲ 19.5	▲ 19.5
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	2.5	6.0	▲ 3.5	▲ 8.0	2.3	▲ 12.5	▲ 20.4	▲ 20.4
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	2.6	4.7	▲ 3.2	▲ 7.1	4.1	▲ 12.5	▲ 24.4	▲ 24.4
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	2.6	4.9	▲ 2.7	▲ 7.3	4.2	▲ 10.9	▲ 19.4	▲ 19.4
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	0.9	6.4	▲ 2.1	▲ 6.1	0.3	▲ 7.6	▲ 12.9	▲ 12.9
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	2.6	7.8	▲ 0.2	▲ 3.3	1.4	▲ 4.7	▲ 12.2	▲ 12.2
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	2.1	8.7	▲ 2.4	▲ 5.0	0.6	▲ 7.4	▲ 14.1	▲ 14.1
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	4.4	10.1	0.1	▲ 2.8	2.7	▲ 4.4	▲ 13.2	▲ 13.2
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	2.3	5.5	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 9.6	▲ 15.1	▲ 15.1
	長野	1.0	1.1	0.0	2.3	6.5	▲ 2.1	▲ 4.9	1.0	▲ 7.7	▲ 12.7	▲ 12.7
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	2.1	6.1	▲ 2.9	▲ 5.0	1.9	▲ 11.4	▲ 17.3	▲ 17.3
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	2.6	6.7	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 9.0	▲ 12.7	▲ 12.7
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	3.4	7.3	▲ 3.2	▲ 4.2	2.1	▲ 13.7	▲ 17.5	▲ 17.5
	三重	1.2	1.1	0.8	3.3	7.9	▲ 1.5	▲ 4.1	1.7	▲ 9.0	▲ 13.4	▲ 13.4
	滋賀	3.3	1.2	1.0	3.4	8.4	▲ 1.2	▲ 3.2	2.4	▲ 9.3	▲ 16.8	▲ 16.8
	京都	3.0	2.2	1.9	4.7	9.8	▲ 0.7	▲ 2.9	1.8	▲ 7.1	▲ 15.0	▲ 15.0
	大阪	2.0	1.1	1.3	4.1	9.1	▲ 1.3	▲ 2.0	2.5	▲ 9.3	▲ 16.8	▲ 16.8
	兵庫	1.3	0.3	0.2	3.0	7.5	▲ 2.4	▲ 3.9	1.6	▲ 10.2	▲ 17.7	▲ 17.7
	奈良	2.5	1.7	1.1	3.7	9.5	▲ 1.3	▲ 1.8	1.7	▲ 9.0	▲ 15.6	▲ 15.6
	和歌山	2.3	1.4	0.8	3.4	7.8	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 10.1
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	1.6	6.0	▲ 2.4	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 5.5	▲ 9.9	▲ 9.9
	島根	0.5	0.7	0.5	1.5	6.5	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 7.1	▲ 7.1
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	2.4	5.4	▲ 1.4	▲ 3.1	1.2	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 12.3
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	2.0	6.4	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 14.7
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	1.2	6.9	▲ 1.9	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 10.6
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	2.7	7.2	▲ 1.6	▲ 4.9	1.7	▲ 7.6	▲ 11.3	▲ 11.3
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	1.8	7.1	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 13.0	▲ 13.0
	愛媛	1.7	1.1	0.3	2.8	8.2	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 13.6	▲ 13.6
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	0.3	6.6	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 7.7	▲ 13.0	▲ 13.0
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	2.2	7.4	▲ 2.4	▲ 6.9	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 16.6	▲ 16.6
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	1.1	7.8	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 2.8	▲ 8.0	▲ 11.7	▲ 11.7
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.4	6.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 8.1
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	2.2	8.4	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 2.0	▲ 8.9	▲ 12.6	▲ 12.6
	大分	0.1	0.2	0.2	2.6	7.1	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 2.6	▲ 7.8	▲ 12.7	▲ 12.7
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	1.6	6.4	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 9.2
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	1.4	7.4	▲ 2.4	▲ 6.9	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 8.5
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	5.5	8.5	▲ 1.2	▲ 5.1	0.5	▲ 6.7	▲ 15.6	▲ 15.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	9,187	8,850	9,184	9,132	9,236	9,235	9,212	9,140	9,892	10,725	10,725
	北海道	10,885	10,491	10,897	10,811	10,926	10,985	11,047	10,919	11,926	12,224	12,224
	青　森	9,492	9,198	9,506	9,461	9,473	9,551	9,567	9,418	10,010	10,576	10,576
	岩　手	9,961	9,572	9,897	9,874	9,980	9,919	9,908	9,891	10,417	10,871	10,871
	宮　城	9,108	8,749	9,119	9,069	9,288	9,168	9,215	9,128	9,822	10,508	10,508
	秋　田	10,596	10,150	10,516	10,531	10,598	10,500	10,626	10,295	10,977	11,327	11,327
	山　形	9,218	8,933	9,259	9,272	9,402	9,247	9,196	9,188	9,730	10,430	10,430
単	福　島	9,893	9,423	9,723	9,735	9,967	9,711	9,666	9,614	10,298	11,061	11,061
	茨　城	10,210	9,737	10,150	10,097	10,206	10,202	10,179	10,108	10,910	11,865	11,865
	栃　木	8,934	8,529	8,832	8,814	8,952	8,849	8,788	8,774	9,510	10,327	10,327
	群　馬	9,447	9,022	9,347	9,336	9,500	9,357	9,253	9,195	10,049	10,871	10,871
	埼　玉	8,945	8,565	8,875	8,819	8,953	8,930	8,945	8,832	9,662	10,784	10,784
	千　葉	9,325	8,984	9,344	9,273	9,427	9,415	9,308	9,327	10,298	11,388	11,388
	東　京	8,825	8,497	8,823	8,735	8,884	8,909	8,873	8,873	9,769	11,077	11,077
	神奈川	8,778	8,446	8,826	8,740	8,905	8,911	8,896	8,848	9,707	10,720	10,720
位	新　潟	9,073	8,679	8,971	8,921	8,998	9,020	9,002	8,880	9,601	9,898	9,898
	富　山	10,310	9,793	10,154	10,170	10,224	10,139	10,218	10,081	10,541	11,944	11,944
	石　川	10,906	10,323	10,685	10,667	10,726	10,702	10,687	10,554	11,314	12,407	12,407
	福　井	10,902	10,245	10,647	10,644	10,708	10,650	10,555	10,443	11,314	12,294	12,294
	山　梨	9,729	9,232	9,351	9,347	9,483	9,354	9,274	9,276	10,046	10,681	10,681
	長　野	10,298	9,899	10,234	10,177	10,293	10,291	10,236	10,162	10,879	11,488	11,488
	岐　阜	8,836	8,577	8,885	8,885	9,025	8,885	8,816	8,768	9,537	10,277	10,277
	静　岡	8,790	8,445	8,716	8,681	8,869	8,750	8,686	8,737	9,255	9,860	9,860
当	愛　知	8,783	8,430	8,763	8,740	8,832	8,786	8,748	8,669	9,529	10,131	10,131
	三　重	8,848	8,543	8,891	8,850	8,946	8,930	8,930	8,849	9,384	10,142	10,142
	滋　賀	9,637	9,224	9,613	9,535	9,575	9,690	9,661	9,520	10,338	11,472	11,472
	京　都	10,854	10,434	10,795	10,736	10,743	10,852	10,827	10,683	11,575	12,623	12,623
	大　阪	9,454	9,138	9,422	9,372	9,408	9,471	9,434	9,349	10,049	10,981	10,981
	兵　庫	9,007	8,730	9,066	9,001	9,061	9,131	9,141	8,947	9,759	10,599	10,599
	奈　良	8,632	8,219	8,429	8,420	8,517	8,438	8,444	8,338	8,916	9,709	9,709
	和歌山	9,928	9,592	9,964	9,970	9,894	9,958	9,943	9,856	10,396	10,993	10,993
た	鳥　取	9,810	9,414	9,701	9,638	9,660	9,764	9,873	9,709	10,286	10,667	10,667
	島　根	9,416	9,149	9,426	9,454	9,552	9,399	9,490	9,271	9,698	10,375	10,375
	岡　山	8,697	8,364	8,682	8,638	8,619	8,726	8,680	8,570	9,211	9,679	9,679
	広　島	8,911	8,645	8,960	8,927	8,985	8,993	8,983	8,892	9,505	10,149	10,149
	山　口	8,816	8,563	8,886	8,889	8,974	8,884	8,925	8,747	9,335	9,794	9,794
	徳　島	9,686	9,410	9,695	9,657	9,717	9,731	9,791	9,471	10,249	11,088	11,088
	香　川	9,723	9,378	9,801	9,776	9,864	9,827	9,764	9,756	10,406	11,165	11,165
	愛　媛	9,563	9,359	9,775	9,637	9,633	9,913	9,935	9,827	10,447	11,222	11,222
り	高　知	10,714	10,392	10,959	10,776	10,860	11,140	10,994	11,113	11,900	12,438	12,438
	福　岡	8,133	7,895	8,232	8,186	8,255	8,276	8,278	8,227	8,789	9,745	9,745
	佐　賀	7,877	7,570	7,796	7,803	7,808	7,789	7,756	7,706	8,161	8,625	8,625
	長　崎	9,001	8,770	9,050	9,029	9,130	9,070	9,082	8,950	9,421	10,031	10,031
	熊　本	8,435	8,143	8,528	8,440	8,487	8,616	8,572	8,675	9,235	9,626	9,626
	大　分	9,403	9,075	9,391	9,373	9,477	9,409	9,391	9,345	10,017	10,541	10,541
	宮　崎	8,493	8,237	8,547	8,503	8,625	8,590	8,480	8,495	9,004	9,316	9,316
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,389	8,413	8,456	8,434	8,421	8,780	9,104	9,104
	沖　縄	9,093	8,907	9,250	9,071	9,292	9,433	9,188	9,381	9,913	11,132	11,132

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	4.0	4.4	5.4	3.4	11.3	16.1	16.1
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	3.8	4.3	4.0	4.6	3.1	12.9	11.9	11.9
	青　森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.4	3.6	3.3	3.4	3.2	8.1	11.6	11.6
	岩　手	2.1	▲ 3.9	3.4	3.8	4.3	3.0	3.8	4.1	8.2	8.9	8.9
	宮　城	2.9	▲ 3.9	4.2	3.9	4.9	4.6	5.9	3.9	10.9	13.1	13.1
	秋　田	2.4	▲ 4.2	3.6	4.4	4.7	2.8	3.3	1.7	7.7	6.9	6.9
	山　形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.2	6.0	3.2	2.7	3.0	8.8	10.9	10.9
単	福　島	1.5	▲ 4.8	3.2	3.2	5.2	3.1	4.0	2.0	8.2	11.0	11.0
	茨　城	1.4	▲ 4.6	4.2	3.2	3.5	5.2	8.2	3.9	11.9	16.3	16.3
	栃　木	2.8	▲ 4.5	3.6	2.5	3.6	4.5	6.0	3.3	11.8	15.4	15.4
	群　馬	1.0	▲ 4.5	3.6	3.2	3.3	4.0	5.0	1.7	10.5	14.4	14.4
	埼　玉	1.9	▲ 4.2	3.6	2.6	3.6	4.7	6.3	2.8	11.8	20.5	20.5
	千　葉	1.7	▲ 3.7	4.0	3.4	4.0	4.6	6.0	2.7	12.9	20.8	20.8
	東　京	1.4	▲ 3.7	3.8	2.9	4.4	4.8	5.8	2.9	13.0	24.7	24.7
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	3.6	4.6	5.4	6.8	3.6	12.5	20.4	20.4
位	新　潟	2.4	▲ 4.3	3.4	3.5	4.2	3.2	4.9	2.3	9.4	10.0	10.0
	富　山	2.9	▲ 5.0	3.7	4.0	3.8	3.4	4.6	3.8	8.0	16.8	16.8
	石　川	1.6	▲ 5.3	3.5	3.1	3.3	3.9	5.1	3.0	10.3	15.7	15.7
	福　井	3.6	▲ 6.0	3.9	3.3	4.4	4.5	6.3	3.7	10.8	14.8	14.8
	山　梨	0.6	▲ 5.1	1.3	0.4	0.9	2.1	2.5	2.7	8.8	12.6	12.6
	長　野	2.0	▲ 3.9	3.4	2.8	4.0	4.0	5.1	3.0	10.3	11.6	11.6
	岐　阜	2.5	▲ 2.9	3.6	3.3	4.3	3.9	4.0	2.2	10.8	13.9	13.9
	静　岡	1.6	▲ 3.9	3.2	2.9	3.7	3.5	4.8	2.8	7.3	11.2	11.2
当	愛　知	2.0	▲ 4.0	4.0	3.1	4.1	4.8	5.0	2.9	12.7	14.7	14.7
	三　重	2.5	▲ 3.4	4.1	3.3	3.5	4.8	5.9	3.8	10.4	13.4	13.4
	滋　賀	1.3	▲ 4.3	4.2	3.2	3.9	5.2	6.3	3.7	13.2	19.8	19.8
	京　都	0.5	▲ 3.9	3.5	2.5	2.6	4.4	5.2	3.4	11.7	17.5	17.5
	大　阪	1.6	▲ 3.3	3.1	2.2	3.2	4.0	4.0	2.8	11.2	16.7	16.7
	兵　庫	1.7	▲ 3.1	3.8	2.8	4.3	4.8	5.4	2.9	12.9	17.0	17.0
	奈　良	1.4	▲ 4.8	2.6	2.4	3.9	2.7	2.6	2.2	9.6	14.0	14.0
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	3.8	2.8	3.9	3.9	3.8	9.4	11.1	11.1
た	鳥　取	0.6	▲ 4.0	3.1	2.3	3.8	3.8	7.4	4.7	9.4	10.4	10.4
	島　根	3.0	▲ 2.8	3.0	3.4	5.0	2.7	4.7	4.1	4.4	8.6	8.6
	岡　山	1.8	▲ 3.8	3.8	3.0	3.2	4.6	4.3	4.6	11.2	12.3	12.3
	広　島	2.6	▲ 3.0	3.6	3.1	4.3	4.2	5.3	4.7	10.5	13.0	13.0
	山　口	1.5	▲ 2.9	3.8	3.8	4.1	3.8	4.3	4.4	9.6	9.1	9.1
	徳　島	2.3	▲ 2.9	3.0	2.1	3.0	3.9	6.7	1.1	9.4	14.1	14.1
	香　川	2.7	▲ 3.6	4.5	4.2	4.2	4.8	4.4	4.9	11.6	13.2	13.2
	愛　媛	2.7	▲ 2.1	4.5	2.7	1.6	6.2	6.0	7.0	12.3	16.5	16.5
り	高　知	2.3	▲ 3.0	5.5	3.4	3.7	7.5	7.6	8.9	14.6	14.5	14.5
	福　岡	2.7	▲ 2.9	4.3	3.5	4.3	5.0	6.3	4.9	11.0	18.0	18.0
	佐　賀	0.5	▲ 3.9	3.0	2.8	2.3	3.1	3.5	3.3	8.4	10.5	10.5
	長　崎	3.0	▲ 2.6	3.2	2.9	2.9	3.4	4.6	4.0	7.2	9.9	9.9
	熊　本	2.1	▲ 3.5	4.7	3.1	2.6	6.3	7.7	7.0	14.2	13.4	13.4
	大　分	1.3	▲ 3.5	3.5	3.2	4.2	3.8	4.9	4.4	10.3	11.2	11.2
	宮　崎	2.0	▲ 3.0	3.8	4.0	5.3	3.6	4.3	3.5	8.9	8.0	8.0
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	3.1	2.8	4.0	5.7	4.4	8.5	8.2	8.2
	沖　縄	3.6	▲ 2.0	3.8	2.5	5.1	5.2	6.1	6.0	12.6	19.8	19.8

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度4月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,555	1,535	5,006	4,058	27	339	582	13.6	10,725	2,512	23.4	8,190	76.4	6,639	45	554	952	22	0.2
北海道	323	69	254	206	1	17	30	0.7	12,224	2,595	21.2	9,604	78.6	7,795	45	629	1,134	25	0.2
青森	82	19	63	52	0	3	7	0.2	10,576	2,491	23.6	8,059	76.2	6,732	44	399	884	26	0.2
岩手	76	18	58	48	0	3	6	0.1	10,871	2,552	23.5	8,299	76.3	6,857	27	487	929	19	0.2
宮城	127	30	97	78	0	6	12	0.3	10,508	2,466	23.5	8,015	76.3	6,461	36	527	992	26	0.2
秋田	69	16	53	44	0	3	6	0.2	11,327	2,570	22.7	8,730	77.1	7,223	34	503	970	27	0.2
山形	63	15	48	39	0	3	5	0.2	10,430	2,525	24.2	7,878	75.5	6,503	57	471	848	26	0.3
福島	104	24	80	67	0	4	9	0.1	11,061	2,552	23.1	8,493	76.8	7,067	40	464	922	16	0.1
茨城	150	32	118	98	0	7	13	0.3	11,865	2,498	21.1	9,343	78.7	7,722	25	568	1,027	25	0.2
栃木	90	21	69	57	0	4	8	0.3	10,327	2,425	23.5	7,872	76.2	6,502	31	433	906	31	0.3
群馬	86	20	66	54	0	5	7	0.2	10,871	2,501	23.0	8,348	76.8	6,829	54	589	876	22	0.2
埼玉	336	77	259	212	1	17	30	0.6	10,784	2,471	22.9	8,292	76.9	6,780	26	531	956	20	0.2
千葉	296	65	231	189	1	14	26	0.7	11,388	2,487	21.8	8,873	77.9	7,262	48	547	1,017	28	0.2
東京	738	165	571	461	2	39	69	1.5	11,077	2,479	22.4	8,575	77.4	6,922	35	578	1,039	22	0.2
神奈川	476	110	366	295	1	24	46	0.9	10,720	2,465	23.0	8,235	76.8	6,635	34	537	1,029	19	0.2
新潟	116	29	87	70	1	5	11	0.2	9,898	2,458	24.8	7,420	75.0	6,005	54	461	899	20	0.2
富山	50	11	39	32	0	3	4	0.1	11,944	2,645	22.1	9,268	77.6	7,628	43	718	878	31	0.3
石川	57	13	44	36	0	3	4	0.1	12,407	2,738	22.1	9,642	77.7	7,930	42	701	969	27	0.2
福井	32	7	25	21	0	1	2	0.1	12,294	2,598	21.1	9,666	78.6	8,149	33	559	924	29	0.2
山梨	43	10	33	27	0	2	4	0.1	10,681	2,500	23.4	8,162	76.4	6,738	53	405	966	18	0.2
長野	111	26	85	69	1	6	9	0.2	11,488	2,693	23.4	8,774	76.4	7,136	75	635	928	21	0.2
岐阜	96	23	73	59	1	5	8	0.2	10,277	2,495	24.3	7,762	75.5	6,238	71	551	902	20	0.2
静岡	184	46	137	110	1	8	18	0.3	9,860	2,485	25.2	7,357	74.6	5,929	41	419	968	19	0.2
愛知	332	81	251	200	2	18	31	0.6	10,131	2,465	24.3	7,648	75.5	6,100	68	536	944	18	0.2
三重	86	21	64	52	0	4	7	0.2	10,142	2,486	24.5	7,634	75.3	6,208	42	504	880	22	0.2
滋賀	69	16	53	42	0	5	6	0.3	11,472	2,583	22.5	8,840	77.1	7,047	69	768	956	49	0.4
京都	130	27	103	82	1	9	11	0.4	12,623	2,599	20.6	9,989	79.1	7,975	75	877	1,061	35	0.3
大阪	462	108	353	283	3	28	39	0.9	10,981	2,567	23.4	8,393	76.4	6,732	74	666	921	21	0.2
兵庫	294	70	224	177	2	18	26	0.5	10,599	2,514	23.7	8,067	76.1	6,397	67	654	948	18	0.2
奈良	56	15	41	34	0	2	5	0.1	9,709	2,549	26.3	7,147	73.6	5,855	27	345	920	13	0.1
和歌山	47	11	36	29	0	3	4	0.1	10,993	2,531	23.0	8,428	76.7	6,836	47	601	943	34	0.3
鳥取	31	8	23	19	0	1	2	0.1	10,667	2,628	24.6	8,018	75.2	6,649	39	479	851	20	0.2
島根	42	11	31	25	0	2	3	0.1	10,375	2,679	25.8	7,670	73.9	6,279	52	571	768	25	0.2
岡山	87	23	64	52	0	4	8	0.2	9,679	2,512	25.9	7,148	73.8	5,813	29	426	880	20	0.2
広島	158	39	119	95	1	9	15	0.3	10,149	2,481	24.4	7,647	75.4	6,119	35	557	936	20	0.2
山口	81	21	60	49	0	4	7	0.1	9,794	2,510	25.6	7,267	74.2	5,961	34	438	834	17	0.2
徳島	38	9	29	23	0	2	3	0.1	11,088	2,564	23.1	8,502	76.7	6,869	48	720	865	22	0.2
香川	57	13	44	36	0	3	5	0.2	11,165	2,517	22.5	8,600	77.0	6,953	62	637	948	48	0.4
愛媛	70	16	54	43	0	4	6	0.2	11,222	2,538	22.6	8,648	77.1	6,980	59	663	946	36	0.3
高知	43	9	34	28	0	3	3	0.1	12,438	2,669	21.5	9,750	78.4	8,065	63	741	882	19	0.1
福岡	274	70	204	166	1	14	23	0.5	9,745	2,473	25.4	7,255	74.4	5,901	23	509	822	17	0.2
佐賀	47	14	33	27	0	2	4	0.1	8,625	2,499	29.0	6,112	70.9	5,012	21	308	772	14	0.2
長崎	82	21	61	49	0	4	7	0.1	10,031	2,555	25.5	7,458	74.4	6,030	22	518	888	17	0.2
熊本	89	23	66	54	0	4	7	0.2	9,626	2,463	25.6	7,145	74.2	5,841	48	458	797	19	0.2
大分	65	16	49	40	0	3	5	0.1	10,541	2,578	24.5	7,943	75.4	6,526	47	481	889	20	0.2
宮崎	59	16	44	35	0	3	5	0.1	9,316	2,450	26.3	6,849	73.5	5,507	47	442	852	16	0.2
鹿児島	84	23	61	50	0	3	8	0.1	9,104	2,531	27.8	6,562	72.1	5,371	31	348	812	12	0.1
沖縄	66	15	51	40	0	4	6	0.3	11,132	2,521	22.6	8,564	76.9	6,794	28	732	1,010	48	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 2.9	▲ 11.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 9.0	21.4	▲ 9.1	12.2	16.1	6.1	▲ 2.2	19.5	2.2	19.5	8.9	45.1	8.7	34.2	0.0
北海道	▲ 2.7	▲ 8.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 8.5	23.1	▲ 7.1	10.8	11.9	5.4	▲ 1.3	13.7	1.3	13.1	5.2	41.6	6.8	27.4	0.0
青森	▲ 1.9	▲ 8.5	0.2	0.8	▲ 4.6	5.8	▲ 5.5	14.8	11.6	4.2	▲ 1.7	14.1	1.7	14.7	8.6	20.4	7.6	30.8	0.0
岩手	0.7	▲ 3.7	2.1	1.7	▲ 7.0	27.2	▲ 4.1	6.6	8.9	4.2	▲ 1.1	10.5	1.1	9.9	0.6	37.5	3.7	15.3	0.0
宮城	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 10.7	14.2	▲ 4.9	14.5	13.1	4.8	▲ 1.9	15.9	1.8	15.7	3.9	32.7	10.6	33.1	0.0
秋田	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 9.2	10.5	▲ 7.3	11.2	6.9	4.1	▲ 0.6	7.7	0.6	7.7	▲ 0.1	21.6	2.1	22.4	0.0
山形	▲ 1.2	▲ 6.8	0.7	0.7	▲ 0.1	17.8	▲ 6.5	12.7	10.9	4.6	▲ 1.5	13.1	1.4	13.0	12.2	32.2	4.9	26.5	0.0
福島	▲ 2.2	▲ 7.9	▲ 0.3	0.2	▲ 4.0	7.9	▲ 7.2	0.1	11.0	4.5	▲ 1.4	13.1	1.4	13.6	8.9	22.4	5.3	13.6	0.0
茨城	▲ 2.3	▲ 11.4	0.4	0.1	▲ 15.5	31.8	▲ 9.2	12.9	16.3	5.4	▲ 2.2	19.5	2.1	19.2	0.6	56.9	8.0	34.3	0.0
栃木	▲ 1.6	▲ 10.6	1.3	1.5	▲ 9.9	30.7	▲ 8.8	91.3	15.4	4.8	▲ 2.4	18.8	2.2	19.0	5.6	53.2	6.9	124.3	0.1
群馬	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 0.4	0.1	▲ 5.9	12.5	▲ 10.2	0.7	14.4	5.7	▲ 1.9	17.3	1.9	17.9	10.9	32.5	5.7	18.6	0.0
埼玉	▲ 3.0	▲ 14.1	0.8	1.4	▲ 14.9	22.5	▲ 11.5	15.3	20.5	6.7	▲ 3.0	25.2	2.9	26.0	5.8	52.2	10.0	43.2	0.0
千葉	▲ 3.9	▲ 14.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 7.2	24.8	▲ 10.8	13.7	20.8	7.2	▲ 2.8	25.2	2.7	25.4	16.6	56.8	12.0	42.9	0.0
東京	▲ 5.8	▲ 18.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 18.4	29.0	▲ 14.1	14.6	24.7	8.4	▲ 3.4	30.3	3.3	30.7	7.9	70.7	13.7	51.7	0.0
神奈川	▲ 3.0	▲ 13.8	0.7	1.1	▲ 11.2	24.8	▲ 10.0	14.0	20.4	7.0	▲ 2.9	25.0	2.9	25.5	10.2	54.9	11.7	41.5	0.0
新潟	▲ 4.2	▲ 9.7	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 7.3	19.9	▲ 7.7	3.5	10.0	3.7	▲ 1.5	12.2	1.5	11.7	6.5	37.6	6.0	18.8	0.0
富山	2.6	▲ 5.8	5.2	4.2	▲ 10.8	36.5	▲ 4.0	21.6	16.8	7.3	▲ 2.0	19.8	1.9	18.7	1.6	55.5	9.3	38.5	0.0
石川	▲ 0.6	▲ 7.9	1.7	0.5	▲ 7.1	26.1	▲ 2.7	20.2	15.7	7.1	▲ 1.8	18.3	1.7	17.0	8.1	46.8	13.2	39.9	0.0
福井	▲ 0.3	▲ 7.4	1.9	3.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 4.5	▲ 21.4	14.8	6.7	▲ 1.6	17.3	1.7	19.4	3.2	3.5	10.0	▲ 9.5	▲ 0.1
山梨	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 15.4	4.8	▲ 10.6	▲ 8.8	12.6	7.3	▲ 1.2	14.4	1.2	15.4	▲ 0.4	23.4	5.3	7.4	▲ 0.0
長野	▲ 2.6	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 3.2	16.8	▲ 8.3	11.6	11.6	6.6	▲ 1.1	13.2	1.1	12.8	10.9	33.8	5.1	27.8	0.0
岐阜	▲ 5.8	▲ 12.9	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 5.2	17.0	▲ 12.0	19.5	13.9	5.3	▲ 2.0	16.9	1.9	16.7	14.6	41.5	6.4	44.5	0.0
静岡	▲ 2.9	▲ 8.3	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 11.6	12.9	▲ 7.3	15.9	11.2	5.0	▲ 1.5	13.4	1.4	13.8	1.2	29.2	6.1	32.8	0.0
愛知	▲ 5.3	▲ 13.4	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 6.1	17.6	▲ 9.9	7.5	14.7	5.0	▲ 2.3	18.2	2.2	18.0	13.8	42.5	9.2	30.2	0.0
三重	▲ 1.9	▲ 9.3	0.8	0.4	▲ 7.3	24.5	▲ 6.6	22.9	13.4	4.7	▲ 2.0	16.4	2.0	16.0	7.1	43.8	7.9	41.9	0.0
滋賀	▲ 0.4	▲ 10.9	3.1	2.9	▲ 5.3	31.9	▲ 10.4	11.0	19.8	7.2	▲ 2.6	24.0	2.6	23.7	13.9	58.6	7.7	33.5	0.0
京都	▲ 0.1	▲ 9.4	2.6	1.9	▲ 5.8	31.5	▲ 9.1	9.0	17.5	6.6	▲ 2.1	20.7	2.1	19.9	10.8	54.7	7.0	28.3	0.0
大阪	▲ 2.9	▲ 10.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 5.7	20.7	▲ 10.2	6.5	16.7	7.1	▲ 2.1	20.0	2.1	19.8	13.4	45.1	7.9	28.1	0.0
兵庫	▲ 3.7	▲ 12.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 6.4	18.9	▲ 10.1	5.3	17.0	6.3	▲ 2.4	20.8	2.4	20.7	13.7	44.4	9.2	27.9	0.0
奈良	▲ 3.7	▲ 10.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 15.2	10.9	▲ 9.5	▲ 1.4	14.0	5.8	▲ 2.0	17.2	2.0	18.3	0.4	31.4	7.2	16.8	0.0
和歌山	▲ 0.1	▲ 5.6	1.7	1.0	▲ 6.2	30.2	▲ 6.5	10.1	11.1	4.9	▲ 1.4	13.1	1.3	12.3	4.3	44.7	4.0	22.4	0.0
鳥取	▲ 0.5	▲ 4.4	0.8	0.5	▲ 12.1	20.1	▲ 5.1	10.6	10.4	6.1	▲ 1.0	11.9	1.0	11.6	▲ 2.4	33.3	5.3	22.7	0.0
島根	0.9	▲ 3.1	2.3	1.4	▲ 8.7	26.4	▲ 3.9	5.8	8.6	4.4	▲ 1.0	10.2	1.0	9.2	▲ 1.6	36.2	3.5	13.9	0.0
岡山	▲ 1.5	▲ 7.9	0.9	0.7	▲ 12.0	24.6	▲ 6.3	13.5	12.3	5.0	▲ 1.8	15.1	1.8	14.9	0.3	42.2	6.9	29.4	0.0
広島	▲ 3.7	▲ 10.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 17.5	18.4	▲ 8.3	7.2	13.0	5.0	▲ 1.9	15.8	1.8	15.5	▲ 3.3	38.8	7.5	25.7	0.0
山口	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 12.8	8.9	▲ 7.7	16.1	9.1	3.7	▲ 1.3	11.1	1.3	11.6	▲ 2.4	21.8	3.3	29.9	0.0
徳島	1.2	▲ 7.1	4.0	2.9	▲ 6.7	36.1	▲ 5.4	6.1	14.1	4.7	▲ 2.1	17.3	2.1	16.0	5.2	53.4	6.7	19.6	0.0
香川	▲ 1.5	▲ 8.3	0.6	0.3	▲ 5.4	22.3	▲ 7.6	▲ 5.0	13.2	5.5	▲ 1.7	15.7	1.7	15.3	8.7	40.6	6.3	9.2	▲ 0.0
愛媛	0.7	▲ 8.4	3.7	3.6	▲ 8.0	26.8	▲ 7.2	11.1	16.5	6.0	▲ 2.2	19.9	2.2	19.9	6.4	46.7	7.3	28.5	0.0
高知	▲ 0.4	▲ 7.2	1.6	1.0	▲ 4.6	26.0	▲ 7.5	28.9	14.5	6.6	▲ 1.6	16.8	1.6	16.1	9.7	44.9	6.3	48.2	0.0
福岡	▲ 1.6	▲ 11.3	2.2	2.1	▲ 11.2	24.1	▲ 7.3	13.3	18.0	6.4	▲ 2.8	22.6	2.7	22.5	6.5	48.9	11.2	35.9	0.0
佐賀	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 0.2	0.1	▲ 9.2	15.9	▲ 7.0	16.7	10.5	4.5	▲ 1.7	13.1	1.6	13.4	2.8	31.3	5.4	32.1	0.0
長崎	1.0	▲ 3.6	2.6	2.4	▲ 8.5	18.5	▲ 3.3	1.4	9.9	4.9	▲ 1.2	11.7	1.2	11.4	▲ 0.4	29.0	5.2	10.3	0.0
熊本	▲ 0.9	▲ 8.1	1.8	1.9	▲ 4.0	20.9	▲ 6.9	9.6	13.4	5.2	▲ 2.0	16.5	2.0	16.6	9.9	38.4	6.5	25.4	0.0
大分	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 6.2	10.8	▲ 5.2	87.6	11.2	5.6	▲ 1.3	13.0	1.2	12.8	7.4	26.9	8.6	114.8	0.1
宮崎	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 2.9	14.4	8.0	4.0	▲ 1.0	9.5	1.0	9.9	6.3	10.1	7.0	26.0	0.0
鹿児島	▲ 1.0	▲ 4.9	0.6	0.5	▲ 6.2	13.7	▲ 3.5	3.6	8.2	3.9	▲ 1.1	9.9	1.1	9.9	2.5	24.3	5.4	13.2	0.0
沖縄	1.1	▲ 10.3	4.9	5.4	▲ 11.0	12.5	▲ 2.4	28.5	19.8	6.3	▲ 2.9	24.3	2.8	24.9	5.5	33.3	15.6	52.3	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～4月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,555	1,535	5,006	4,058	27	339	582	13.6	10,725	2,512	23.4	8,190	76.4	6,639	45	554	952	22	0.2
北海道	323	69	254	206	1	17	30	0.7	12,224	2,595	21.2	9,604	78.6	7,795	45	629	1,134	25	0.2
青森	82	19	63	52	0	3	7	0.2	10,576	2,491	23.6	8,059	76.2	6,732	44	399	884	26	0.2
岩手	76	18	58	48	0	3	6	0.1	10,871	2,552	23.5	8,299	76.3	6,857	27	487	929	19	0.2
宮城	127	30	97	78	0	6	12	0.3	10,508	2,466	23.5	8,015	76.3	6,461	36	527	992	26	0.2
秋田	69	16	53	44	0	3	6	0.2	11,327	2,570	22.7	8,730	77.1	7,223	34	503	970	27	0.2
山形	63	15	48	39	0	3	5	0.2	10,430	2,525	24.2	7,878	75.5	6,503	57	471	848	26	0.3
福島	104	24	80	67	0	4	9	0.1	11,061	2,552	23.1	8,493	76.8	7,067	40	464	922	16	0.1
茨城	150	32	118	98	0	7	13	0.3	11,865	2,498	21.1	9,343	78.7	7,722	25	568	1,027	25	0.2
栃木	90	21	69	57	0	4	8	0.3	10,327	2,425	23.5	7,872	76.2	6,502	31	433	906	31	0.3
群馬	86	20	66	54	0	5	7	0.2	10,871	2,501	23.0	8,348	76.8	6,829	54	589	876	22	0.2
埼玉	336	77	259	212	1	17	30	0.6	10,784	2,471	22.9	8,292	76.9	6,780	26	531	956	20	0.2
千葉	296	65	231	189	1	14	26	0.7	11,388	2,487	21.8	8,873	77.9	7,262	48	547	1,017	28	0.2
東京	738	165	571	461	2	39	69	1.5	11,077	2,479	22.4	8,575	77.4	6,922	35	578	1,039	22	0.2
神奈川	476	110	366	295	1	24	46	0.9	10,720	2,465	23.0	8,235	76.8	6,635	34	537	1,029	19	0.2
新潟	116	29	87	70	1	5	11	0.2	9,898	2,458	24.8	7,420	75.0	6,005	54	461	899	20	0.2
富山	50	11	39	32	0	3	4	0.1	11,944	2,645	22.1	9,268	77.6	7,628	43	718	878	31	0.3
石川	57	13	44	36	0	3	4	0.1	12,407	2,738	22.1	9,642	77.7	7,930	42	701	969	27	0.2
福井	32	7	25	21	0	1	2	0.1	12,294	2,598	21.1	9,666	78.6	8,149	33	559	924	29	0.2
山梨	43	10	33	27	0	2	4	0.1	10,681	2,500	23.4	8,162	76.4	6,738	53	405	966	18	0.2
長野	111	26	85	69	1	6	9	0.2	11,488	2,693	23.4	8,774	76.4	7,136	75	635	928	21	0.2
岐阜	96	23	73	59	1	5	8	0.2	10,277	2,495	24.3	7,762	75.5	6,238	71	551	902	20	0.2
静岡	184	46	137	110	1	8	18	0.3	9,860	2,485	25.2	7,357	74.6	5,929	41	419	968	19	0.2
愛知	332	81	251	200	2	18	31	0.6	10,131	2,465	24.3	7,648	75.5	6,100	68	536	944	18	0.2
三重	86	21	64	52	0	4	7	0.2	10,142	2,486	24.5	7,634	75.3	6,208	42	504	880	22	0.2
滋賀	69	16	53	42	0	5	6	0.3	11,472	2,583	22.5	8,840	77.1	7,047	69	768	956	49	0.4
京都	130	27	103	82	1	9	11	0.4	12,623	2,599	20.6	9,989	79.1	7,975	75	877	1,061	35	0.3
大阪	462	108	353	283	3	28	39	0.9	10,981	2,567	23.4	8,393	76.4	6,732	74	666	921	21	0.2
兵庫	294	70	224	177	2	18	26	0.5	10,599	2,514	23.7	8,067	76.1	6,397	67	654	948	18	0.2
奈良	56	15	41	34	0	2	5	0.1	9,709	2,549	26.3	7,147	73.6	5,855	27	345	920	13	0.1
和歌山	47	11	36	29	0	3	4	0.1	10,993	2,531	23.0	8,428	76.7	6,836	47	601	943	34	0.3
鳥取	31	8	23	19	0	1	2	0.1	10,667	2,628	24.6	8,018	75.2	6,649	39	479	851	20	0.2
島根	42	11	31	25	0	2	3	0.1	10,375	2,679	25.8	7,670	73.9	6,279	52	571	768	25	0.2
岡山	87	23	64	52	0	4	8	0.2	9,679	2,512	25.9	7,148	73.8	5,813	29	426	880	20	0.2
広島	158	39	119	95	1	9	15	0.3	10,149	2,481	24.4	7,647	75.4	6,119	35	557	936	20	0.2
山口	81	21	60	49	0	4	7	0.1	9,794	2,510	25.6	7,267	74.2	5,961	34	438	834	17	0.2
徳島	38	9	29	23	0	2	3	0.1	11,088	2,564	23.1	8,502	76.7	6,869	48	720	865	22	0.2
香川	57	13	44	36	0	3	5	0.2	11,165	2,517	22.5	8,600	77.0	6,953	62	637	948	48	0.4
愛媛	70	16	54	43	0	4	6	0.2	11,222	2,538	22.6	8,648	77.1	6,980	59	663	946	36	0.3
高知	43	9	34	28	0	3	3	0.1	12,438	2,669	21.5	9,750	78.4	8,065	63	741	882	19	0.1
福岡	274	70	204	166	1	14	23	0.5	9,745	2,473	25.4	7,255	74.4	5,901	23	509	822	17	0.2
佐賀	47	14	33	27	0	2	4	0.1	8,625	2,499	29.0	6,112	70.9	5,012	21	308	772	14	0.2
長崎	82	21	61	49	0	4	7	0.1	10,031	2,555	25.5	7,458	74.4	6,030	22	518	888	17	0.2
熊本	89	23	66	54	0	4	7	0.2	9,626	2,463	25.6	7,145	74.2	5,841	48	458	797	19	0.2
大分	65	16	49	40	0	3	5	0.1	10,541	2,578	24.5	7,943	75.4	6,526	47	481	889	20	0.2
宮崎	59	16	44	35	0	3	5	0.1	9,316	2,450	26.3	6,849	73.5	5,507	47	442	852	16	0.2
鹿児島	84	23	61	50	0	3	8	0.1	9,104	2,531	27.8	6,562	72.1	5,371	31	348	812	12	0.1
沖縄	66	15	51	40	0	4	6	0.3	11,132	2,521	22.6	8,564	76.9	6,794	28	732	1,010	48	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～4月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 2.9	▲ 11.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 9.0	21.4	▲ 9.1	12.2	16.1	6.1	▲ 2.2	19.5	2.2	19.5	8.9	45.1	8.7	34.2	0.0
北海道	▲ 2.7	▲ 8.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 8.5	23.1	▲ 7.1	10.8	11.9	5.4	▲ 1.3	13.7	1.3	13.1	5.2	41.6	6.8	27.4	0.0
青森	▲ 1.9	▲ 8.5	0.2	0.8	▲ 4.6	5.8	▲ 5.5	14.8	11.6	4.2	▲ 1.7	14.1	1.7	14.7	8.6	20.4	7.6	30.8	0.0
岩手	0.7	▲ 3.7	2.1	1.7	▲ 7.0	27.2	▲ 4.1	6.6	8.9	4.2	▲ 1.1	10.5	1.1	9.9	0.6	37.5	3.7	15.3	0.0
宮城	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 10.7	14.2	▲ 4.9	14.5	13.1	4.8	▲ 1.9	15.9	1.8	15.7	3.9	32.7	10.6	33.1	0.0
秋田	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 9.2	10.5	▲ 7.3	11.2	6.9	4.1	▲ 0.6	7.7	0.6	7.7	▲ 0.1	21.6	2.1	22.4	0.0
山形	▲ 1.2	▲ 6.8	0.7	0.7	▲ 0.1	17.8	▲ 6.5	12.7	10.9	4.6	▲ 1.5	13.1	1.4	13.0	12.2	32.2	4.9	26.5	0.0
福島	▲ 2.2	▲ 7.9	▲ 0.3	0.2	▲ 4.0	7.9	▲ 7.2	0.1	11.0	4.5	▲ 1.4	13.1	1.4	13.6	8.9	22.4	5.3	13.6	0.0
茨城	▲ 2.3	▲ 11.4	0.4	0.1	▲ 15.5	31.8	▲ 9.2	12.9	16.3	5.4	▲ 2.2	19.5	2.1	19.2	0.6	56.9	8.0	34.3	0.0
栃木	▲ 1.6	▲ 10.6	1.3	1.5	▲ 9.9	30.7	▲ 8.8	91.3	15.4	4.8	▲ 2.4	18.8	2.2	19.0	5.6	53.2	6.9	124.3	0.1
群馬	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 0.4	0.1	▲ 5.9	12.5	▲ 10.2	0.7	14.4	5.7	▲ 1.9	17.3	1.9	17.9	10.9	32.5	5.7	18.6	0.0
埼玉	▲ 3.0	▲ 14.1	0.8	1.4	▲ 14.9	22.5	▲ 11.5	15.3	20.5	6.7	▲ 3.0	25.2	2.9	26.0	5.8	52.2	10.0	43.2	0.0
千葉	▲ 3.9	▲ 14.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 7.2	24.8	▲ 10.8	13.7	20.8	7.2	▲ 2.8	25.2	2.7	25.4	16.6	56.8	12.0	42.9	0.0
東京	▲ 5.8	▲ 18.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 18.4	29.0	▲ 14.1	14.6	24.7	8.4	▲ 3.4	30.3	3.3	30.7	7.9	70.7	13.7	51.7	0.0
神奈川	▲ 3.0	▲ 13.8	0.7	1.1	▲ 11.2	24.8	▲ 10.0	14.0	20.4	7.0	▲ 2.9	25.0	2.9	25.5	10.2	54.9	11.7	41.5	0.0
新潟	▲ 4.2	▲ 9.7	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 7.3	19.9	▲ 7.7	3.5	10.0	3.7	▲ 1.5	12.2	1.5	11.7	6.5	37.6	6.0	18.8	0.0
富山	2.6	▲ 5.8	5.2	4.2	▲ 10.8	36.5	▲ 4.0	21.6	16.8	7.3	▲ 2.0	19.8	1.9	18.7	1.6	55.5	9.3	38.5	0.0
石川	▲ 0.6	▲ 7.9	1.7	0.5	▲ 7.1	26.1	▲ 2.7	20.2	15.7	7.1	▲ 1.8	18.3	1.7	17.0	8.1	46.8	13.2	39.9	0.0
福井	▲ 0.3	▲ 7.4	1.9	3.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 4.5	▲ 21.4	14.8	6.7	▲ 1.6	17.3	1.7	19.4	3.2	3.5	10.0	▲ 9.5	▲ 0.1
山梨	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 15.4	4.8	▲ 10.6	▲ 8.8	12.6	7.3	▲ 1.2	14.4	1.2	15.4	▲ 0.4	23.4	5.3	7.4	▲ 0.0
長野	▲ 2.6	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 3.2	16.8	▲ 8.3	11.6	11.6	6.6	▲ 1.1	13.2	1.1	12.8	10.9	33.8	5.1	27.8	0.0
岐阜	▲ 5.8	▲ 12.9	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 5.2	17.0	▲ 12.0	19.5	13.9	5.3	▲ 2.0	16.9	1.9	16.7	14.6	41.5	6.4	44.5	0.0
静岡	▲ 2.9	▲ 8.3	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 11.6	12.9	▲ 7.3	15.9	11.2	5.0	▲ 1.5	13.4	1.4	13.8	1.2	29.2	6.1	32.8	0.0
愛知	▲ 5.3	▲ 13.4	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 6.1	17.6	▲ 9.9	7.5	14.7	5.0	▲ 2.3	18.2	2.2	18.0	13.8	42.5	9.2	30.2	0.0
三重	▲ 1.9	▲ 9.3	0.8	0.4	▲ 7.3	24.5	▲ 6.6	22.9	13.4	4.7	▲ 2.0	16.4	2.0	16.0	7.1	43.8	7.9	41.9	0.0
滋賀	▲ 0.4	▲ 10.9	3.1	2.9	▲ 5.3	31.9	▲ 10.4	11.0	19.8	7.2	▲ 2.6	24.0	2.6	23.7	13.9	58.6	7.7	33.5	0.0
京都	▲ 0.1	▲ 9.4	2.6	1.9	▲ 5.8	31.5	▲ 9.1	9.0	17.5	6.6	▲ 2.1	20.7	2.1	19.9	10.8	54.7	7.0	28.3	0.0
大阪	▲ 2.9	▲ 10.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 5.7	20.7	▲ 10.2	6.5	16.7	7.1	▲ 2.1	20.0	2.1	19.8	13.4	45.1	7.9	28.1	0.0
兵庫	▲ 3.7	▲ 12.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 6.4	18.9	▲ 10.1	5.3	17.0	6.3	▲ 2.4	20.8	2.4	20.7	13.7	44.4	9.2	27.9	0.0
奈良	▲ 3.7	▲ 10.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 15.2	10.9	▲ 9.5	▲ 1.4	14.0	5.8	▲ 2.0	17.2	2.0	18.3	0.4	31.4	7.2	16.8	0.0
和歌山	▲ 0.1	▲ 5.6	1.7	1.0	▲ 6.2	30.2	▲ 6.5	10.1	11.1	4.9	▲ 1.4	13.1	1.3	12.3	4.3	44.7	4.0	22.4	0.0
鳥取	▲ 0.5	▲ 4.4	0.8	0.5	▲ 12.1	20.1	▲ 5.1	10.6	10.4	6.1	▲ 1.0	11.9	1.0	11.6	▲ 2.4	33.3	5.3	22.7	0.0
島根	0.9	▲ 3.1	2.3	1.4	▲ 8.7	26.4	▲ 3.9	5.8	8.6	4.4	▲ 1.0	10.2	1.0	9.2	▲ 1.6	36.2	3.5	13.9	0.0
岡山	▲ 1.5	▲ 7.9	0.9	0.7	▲ 12.0	24.6	▲ 6.3	13.5	12.3	5.0	▲ 1.8	15.1	1.8	14.9	0.3	42.2	6.9	29.4	0.0
広島	▲ 3.7	▲ 10.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 17.5	18.4	▲ 8.3	7.2	13.0	5.0	▲ 1.9	15.8	1.8	15.5	▲ 3.3	38.8	7.5	25.7	0.0
山口	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 12.8	8.9	▲ 7.7	16.1	9.1	3.7	▲ 1.3	11.1	1.3	11.6	▲ 2.4	21.8	3.3	29.9	0.0
徳島	1.2	▲ 7.1	4.0	2.9	▲ 6.7	36.1	▲ 5.4	6.1	14.1	4.7	▲ 2.1	17.3	2.1	16.0	5.2	53.4	6.7	19.6	0.0
香川	▲ 1.5	▲ 8.3	0.6	0.3	▲ 5.4	22.3	▲ 7.6	▲ 5.0	13.2	5.5	▲ 1.7	15.7	1.7	15.3	8.7	40.6	6.3	9.2	▲ 0.0
愛媛	0.7	▲ 8.4	3.7	3.6	▲ 8.0	26.8	▲ 7.2	11.1	16.5	6.0	▲ 2.2	19.9	2.2	19.9	6.4	46.7	7.3	28.5	0.0
高知	▲ 0.4	▲ 7.2	1.6	1.0	▲ 4.6	26.0	▲ 7.5	28.9	14.5	6.6	▲ 1.6	16.8	1.6	16.1	9.7	44.9	6.3	48.2	0.0
福岡	▲ 1.6	▲ 11.3	2.2	2.1	▲ 11.2	24.1	▲ 7.3	13.3	18.0	6.4	▲ 2.8	22.6	2.7	22.5	6.5	48.9	11.2	35.9	0.0
佐賀	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 0.2	0.1	▲ 9.2	15.9	▲ 7.0	16.7	10.5	4.5	▲ 1.7	13.1	1.6	13.4	2.8	31.3	5.4	32.1	0.0
長崎	1.0	▲ 3.6	2.6	2.4	▲ 8.5	18.5	▲ 3.3	1.4	9.9	4.9	▲ 1.2	11.7	1.2	11.4	▲ 0.4	29.0	5.2	10.3	0.0
熊本	▲ 0.9	▲ 8.1	1.8	1.9	▲ 4.0	20.9	▲ 6.9	9.6	13.4	5.2	▲ 2.0	16.5	2.0	16.6	9.9	38.4	6.5	25.4	0.0
大分	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 6.2	10.8	▲ 5.2	87.6	11.2	5.6	▲ 1.3	13.0	1.2	12.8	7.4	26.9	8.6	114.8	0.1
宮崎	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 2.9	14.4	8.0	4.0	▲ 1.0	9.5	1.0	9.9	6.3	10.1	7.0	26.0	0.0
鹿児島	▲ 1.0	▲ 4.9	0.6	0.5	▲ 6.2	13.7	▲ 3.5	3.6	8.2	3.9	▲ 1.1	9.9	1.1	9.9	2.5	24.3	5.4	13.2	0.0
沖縄	1.1	▲ 10.3	4.9	5.4	▲ 11.0	12.5	▲ 2.4	28.5	19.8	6.3	▲ 2.9	24.3	2.8	24.9	5.5	33.3	15.6	52.3	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～4月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,052	6,112	17,706	5,255	6,630	2.90	29.7	77
北海道	206	264	827	278	7,784	3.13	33.7	74
青森	52	78	226	71	6,721	2.90	31.3	74
岩手	48	70	201	67	6,844	2.89	33.4	71
宮城	78	121	345	107	6,451	2.85	31.0	73
秋田	44	61	186	60	7,211	3.04	32.3	73
山形	39	60	172	53	6,492	2.86	30.7	74
福島	66	94	286	91	7,055	3.04	31.8	73
茨城	97	126	375	123	7,711	2.97	32.9	79
栃木	57	87	257	77	6,493	2.94	29.8	74
群馬	54	79	236	71	6,819	2.98	30.2	76
埼玉	211	312	892	280	6,770	2.86	31.4	75
千葉	188	260	729	242	7,252	2.80	33.2	78
東京	460	666	1,871	567	6,914	2.81	30.3	81
神奈川	294	444	1,208	373	6,627	2.72	30.9	79
新潟	70	117	311	99	5,993	2.65	31.9	71
富山	32	42	123	41	7,616	2.96	33.0	78
石川	36	46	143	46	7,919	3.12	31.9	80
福井	21	26	80	26	8,136	3.08	32.2	82
山梨	27	40	113	38	6,729	2.80	33.2	73
長野	69	97	279	91	7,124	2.89	32.7	75
岐阜	58	94	278	79	6,230	2.96	28.5	74
静岡	110	186	508	150	5,919	2.73	29.5	73
愛知	200	328	917	255	6,093	2.80	27.8	78
三重	52	84	239	68	6,200	2.83	28.6	77
滋賀	42	60	167	54	7,036	2.78	32.2	79
京都	82	103	308	96	7,965	3.00	31.1	85
大阪	283	420	1,267	348	6,724	3.01	27.5	81
兵庫	177	277	776	221	6,389	2.80	28.4	80
奈良	34	58	162	48	5,845	2.80	29.7	70
和歌山	29	43	129	37	6,825	2.99	28.9	79
鳥取	19	29	85	24	6,639	2.93	28.0	81
島根	25	40	122	34	6,268	3.05	27.9	74
岡山	52	90	267	72	5,803	2.96	27.1	72
広島	95	156	459	121	6,111	2.94	26.3	79
山口	49	82	234	64	5,951	2.84	27.3	77
徳島	23	34	103	28	6,861	3.05	27.0	84
香川	36	51	148	42	6,944	2.88	28.4	85
愛媛	43	62	174	52	6,970	2.80	29.8	83
高知	28	35	110	35	8,052	3.20	31.5	80
福岡	166	282	854	216	5,893	3.03	25.3	77
佐賀	27	55	162	38	5,003	2.95	23.4	73
長崎	49	82	252	67	6,018	3.09	26.7	73
熊本	54	92	287	74	5,832	3.11	25.9	72
大分	40	62	199	54	6,517	3.23	26.9	75
宮崎	35	64	186	50	5,498	2.93	26.7	70
鹿児島	50	93	282	72	5,362	3.05	25.6	69
沖縄	40	60	171	57	6,783	2.88	33.1	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度4月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,052	6,112	17,706	5,255	6,630	2.90	29.7	77
北海道	206	264	827	278	7,784	3.13	33.7	74
青森	52	78	226	71	6,721	2.90	31.3	74
岩手	48	70	201	67	6,844	2.89	33.4	71
宮城	78	121	345	107	6,451	2.85	31.0	73
秋田	44	61	186	60	7,211	3.04	32.3	73
山形	39	60	172	53	6,492	2.86	30.7	74
福島	66	94	286	91	7,055	3.04	31.8	73
茨城	97	126	375	123	7,711	2.97	32.9	79
栃木	57	87	257	77	6,493	2.94	29.8	74
群馬	54	79	236	71	6,819	2.98	30.2	76
埼玉	211	312	892	280	6,770	2.86	31.4	75
千葉	188	260	729	242	7,252	2.80	33.2	78
東京	460	666	1,871	567	6,914	2.81	30.3	81
神奈川	294	444	1,208	373	6,627	2.72	30.9	79
新潟	70	117	311	99	5,993	2.65	31.9	71
富山	32	42	123	41	7,616	2.96	33.0	78
石川	36	46	143	46	7,919	3.12	31.9	80
福井	21	26	80	26	8,136	3.08	32.2	82
山梨	27	40	113	38	6,729	2.80	33.2	73
長野	69	97	279	91	7,124	2.89	32.7	75
岐阜	58	94	278	79	6,230	2.96	28.5	74
静岡	110	186	508	150	5,919	2.73	29.5	73
愛知	200	328	917	255	6,093	2.80	27.8	78
三重	52	84	239	68	6,200	2.83	28.6	77
滋賀	42	60	167	54	7,036	2.78	32.2	79
京都	82	103	308	96	7,965	3.00	31.1	85
大阪	283	420	1,267	348	6,724	3.01	27.5	81
兵庫	177	277	776	221	6,389	2.80	28.4	80
奈良	34	58	162	48	5,845	2.80	29.7	70
和歌山	29	43	129	37	6,825	2.99	28.9	79
鳥取	19	29	85	24	6,639	2.93	28.0	81
島根	25	40	122	34	6,268	3.05	27.9	74
岡山	52	90	267	72	5,803	2.96	27.1	72
広島	95	156	459	121	6,111	2.94	26.3	79
山口	49	82	234	64	5,951	2.84	27.3	77
徳島	23	34	103	28	6,861	3.05	27.0	84
香川	36	51	148	42	6,944	2.88	28.4	85
愛媛	43	62	174	52	6,970	2.80	29.8	83
高知	28	35	110	35	8,052	3.20	31.5	80
福岡	166	282	854	216	5,893	3.03	25.3	77
佐賀	27	55	162	38	5,003	2.95	23.4	73
長崎	49	82	252	67	6,018	3.09	26.7	73
熊本	54	92	287	74	5,832	3.11	25.9	72
大分	40	62	199	54	6,517	3.23	26.9	75
宮崎	35	64	186	50	5,498	2.93	26.7	70
鹿児島	50	93	282	72	5,362	3.05	25.6	69
沖縄	40	60	171	57	6,783	2.88	33.1	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～4月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	0.0	▲ 16.4	▲ 14.0	1.0	19.6	2.9	17.4	▲ 1.0
北海道	▲ 1.6	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 0.3	13.1	1.9	12.6	▲ 1.4
青森	0.8	▲ 12.2	▲ 11.3	2.6	14.7	1.0	15.6	▲ 1.8
岩手	1.6	▲ 7.5	▲ 6.9	3.9	9.9	0.7	11.7	▲ 2.2
宮城	▲ 0.4	▲ 14.0	▲ 12.6	2.1	15.8	1.6	16.8	▲ 2.4
秋田	▲ 2.2	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 0.6	7.6	0.1	9.3	▲ 1.6
山形	0.8	▲ 10.9	▲ 9.0	3.8	13.1	2.1	14.1	▲ 2.9
福島	0.1	▲ 11.8	▲ 10.5	3.4	13.6	1.5	15.5	▲ 3.2
茨城	0.1	▲ 16.0	▲ 13.2	2.3	19.2	3.3	17.9	▲ 2.1
栃木	1.5	▲ 14.7	▲ 11.8	3.8	19.0	3.4	17.7	▲ 2.2
群馬	0.1	▲ 15.1	▲ 12.4	1.8	17.9	3.2	16.2	▲ 1.7
埼玉	1.5	▲ 19.5	▲ 15.9	2.4	26.1	4.5	21.7	▲ 0.9
千葉	▲ 0.1	▲ 20.4	▲ 17.6	1.1	25.5	3.6	22.6	▲ 1.2
東京	▲ 1.0	▲ 24.4	▲ 21.0	▲ 1.3	30.9	4.5	25.0	0.2
神奈川	1.2	▲ 19.4	▲ 16.4	1.3	25.6	3.7	21.2	▲ 0.1
新潟	▲ 2.7	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 1.0	11.7	▲ 0.2	13.9	▲ 1.8
富山	4.2	▲ 12.2	▲ 9.2	5.2	18.7	3.5	15.8	▲ 0.9
石川	0.6	▲ 14.1	▲ 11.6	2.1	17.1	2.9	15.5	▲ 1.5
福井	3.6	▲ 13.2	▲ 11.2	4.9	19.4	2.3	18.1	▲ 1.2
山梨	▲ 2.0	▲ 15.1	▲ 13.4	2.2	15.5	2.0	18.1	▲ 4.1
長野	▲ 1.4	▲ 12.7	▲ 10.5	1.4	12.9	2.5	13.3	▲ 2.8
岐阜	▲ 3.4	▲ 17.3	▲ 15.5	▲ 0.8	16.8	2.2	17.3	▲ 2.6
静岡	▲ 0.6	▲ 12.7	▲ 11.4	1.2	13.8	1.4	14.2	▲ 1.8
愛知	▲ 2.6	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 1.5	18.1	1.4	17.8	▲ 1.1
三重	0.5	▲ 13.4	▲ 12.9	1.5	16.1	0.6	16.4	▲ 0.9
滋賀	2.9	▲ 16.8	▲ 15.4	1.9	23.8	1.7	20.5	1.0
京都	2.0	▲ 15.0	▲ 11.7	2.4	20.0	3.9	15.9	▲ 0.3
大阪	▲ 0.2	▲ 16.8	▲ 14.1	0.6	19.9	3.3	17.1	▲ 0.9
兵庫	▲ 0.6	▲ 17.7	▲ 15.7	▲ 0.7	20.8	2.4	17.8	0.1
奈良	▲ 0.0	▲ 15.6	▲ 13.2	1.2	18.4	2.8	16.6	▲ 1.2
和歌山	1.0	▲ 10.1	▲ 8.1	1.8	12.3	2.1	10.8	▲ 0.8
鳥取	0.6	▲ 9.9	▲ 9.0	1.8	11.6	1.0	11.8	▲ 1.2
島根	1.5	▲ 7.1	▲ 6.2	2.4	9.3	1.0	9.1	▲ 0.9
岡山	0.8	▲ 12.3	▲ 10.4	2.0	15.0	2.2	13.9	▲ 1.2
広島	▲ 1.4	▲ 14.7	▲ 13.2	▲ 0.6	15.6	1.8	14.5	▲ 0.9
山口	▲ 0.2	▲ 10.6	▲ 9.5	1.2	11.7	1.3	11.8	▲ 1.4
徳島	2.9	▲ 11.3	▲ 10.0	1.3	16.0	1.4	12.6	1.6
香川	0.3	▲ 13.0	▲ 10.8	2.0	15.3	2.5	14.4	▲ 1.7
愛媛	3.6	▲ 13.6	▲ 12.6	0.7	19.9	1.1	15.2	2.9
高知	1.0	▲ 13.0	▲ 10.8	1.1	16.1	2.6	13.3	▲ 0.1
福岡	2.2	▲ 16.6	▲ 13.1	2.4	22.6	4.2	17.9	▲ 0.3
佐賀	0.2	▲ 11.7	▲ 9.9	1.3	13.5	2.1	12.4	▲ 1.1
長崎	2.4	▲ 8.1	▲ 6.2	3.5	11.4	2.0	10.4	▲ 1.1
熊本	2.0	▲ 12.6	▲ 11.1	1.3	16.7	1.7	13.9	0.7
大分	▲ 1.5	▲ 12.7	▲ 10.2	0.6	12.9	2.8	12.0	▲ 2.0
宮崎	▲ 0.3	▲ 9.2	▲ 8.3	1.9	9.9	0.9	11.2	▲ 2.1
鹿児島	0.6	▲ 8.5	▲ 7.2	2.8	9.9	1.4	10.8	▲ 2.2
沖縄	5.4	▲ 15.6	▲ 12.9	7.5	24.9	3.2	23.4	▲ 1.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	0.0	▲ 16.4	▲ 14.0	1.0	19.6	2.9	17.4	▲ 1.0
北海道	▲ 1.6	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 0.3	13.1	1.9	12.6	▲ 1.4
青森	0.8	▲ 12.2	▲ 11.3	2.6	14.7	1.0	15.6	▲ 1.8
岩手	1.6	▲ 7.5	▲ 6.9	3.9	9.9	0.7	11.7	▲ 2.2
宮城	▲ 0.4	▲ 14.0	▲ 12.6	2.1	15.8	1.6	16.8	▲ 2.4
秋田	▲ 2.2	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 0.6	7.6	0.1	9.3	▲ 1.6
山形	0.8	▲ 10.9	▲ 9.0	3.8	13.1	2.1	14.1	▲ 2.9
福島	0.1	▲ 11.8	▲ 10.5	3.4	13.6	1.5	15.5	▲ 3.2
茨城	0.1	▲ 16.0	▲ 13.2	2.3	19.2	3.3	17.9	▲ 2.1
栃木	1.5	▲ 14.7	▲ 11.8	3.8	19.0	3.4	17.7	▲ 2.2
群馬	0.1	▲ 15.1	▲ 12.4	1.8	17.9	3.2	16.2	▲ 1.7
埼玉	1.5	▲ 19.5	▲ 15.9	2.4	26.1	4.5	21.7	▲ 0.9
千葉	▲ 0.1	▲ 20.4	▲ 17.6	1.1	25.5	3.6	22.6	▲ 1.2
東京	▲ 1.0	▲ 24.4	▲ 21.0	▲ 1.3	30.9	4.5	25.0	0.2
神奈川	1.2	▲ 19.4	▲ 16.4	1.3	25.6	3.7	21.2	▲ 0.1
新潟	▲ 2.7	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 1.0	11.7	▲ 0.2	13.9	▲ 1.8
富山	4.2	▲ 12.2	▲ 9.2	5.2	18.7	3.5	15.8	▲ 0.9
石川	0.6	▲ 14.1	▲ 11.6	2.1	17.1	2.9	15.5	▲ 1.5
福井	3.6	▲ 13.2	▲ 11.2	4.9	19.4	2.3	18.1	▲ 1.2
山梨	▲ 2.0	▲ 15.1	▲ 13.4	2.2	15.5	2.0	18.1	▲ 4.1
長野	▲ 1.4	▲ 12.7	▲ 10.5	1.4	12.9	2.5	13.3	▲ 2.8
岐阜	▲ 3.4	▲ 17.3	▲ 15.5	▲ 0.8	16.8	2.2	17.3	▲ 2.6
静岡	▲ 0.6	▲ 12.7	▲ 11.4	1.2	13.8	1.4	14.2	▲ 1.8
愛知	▲ 2.6	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 1.5	18.1	1.4	17.8	▲ 1.1
三重	0.5	▲ 13.4	▲ 12.9	1.5	16.1	0.6	16.4	▲ 0.9
滋賀	2.9	▲ 16.8	▲ 15.4	1.9	23.8	1.7	20.5	1.0
京都	2.0	▲ 15.0	▲ 11.7	2.4	20.0	3.9	15.9	▲ 0.3
大阪	▲ 0.2	▲ 16.8	▲ 14.1	0.6	19.9	3.3	17.1	▲ 0.9
兵庫	▲ 0.6	▲ 17.7	▲ 15.7	▲ 0.7	20.8	2.4	17.8	0.1
奈良	▲ 0.0	▲ 15.6	▲ 13.2	1.2	18.4	2.8	16.6	▲ 1.2
和歌山	1.0	▲ 10.1	▲ 8.1	1.8	12.3	2.1	10.8	▲ 0.8
鳥取	0.6	▲ 9.9	▲ 9.0	1.8	11.6	1.0	11.8	▲ 1.2
島根	1.5	▲ 7.1	▲ 6.2	2.4	9.3	1.0	9.1	▲ 0.9
岡山	0.8	▲ 12.3	▲ 10.4	2.0	15.0	2.2	13.9	▲ 1.2
広島	▲ 1.4	▲ 14.7	▲ 13.2	▲ 0.6	15.6	1.8	14.5	▲ 0.9
山口	▲ 0.2	▲ 10.6	▲ 9.5	1.2	11.7	1.3	11.8	▲ 1.4
徳島	2.9	▲ 11.3	▲ 10.0	1.3	16.0	1.4	12.6	1.6
香川	0.3	▲ 13.0	▲ 10.8	2.0	15.3	2.5	14.4	▲ 1.7
愛媛	3.6	▲ 13.6	▲ 12.6	0.7	19.9	1.1	15.2	2.9
高知	1.0	▲ 13.0	▲ 10.8	1.1	16.1	2.6	13.3	▲ 0.1
福岡	2.2	▲ 16.6	▲ 13.1	2.4	22.6	4.2	17.9	▲ 0.3
佐賀	0.2	▲ 11.7	▲ 9.9	1.3	13.5	2.1	12.4	▲ 1.1
長崎	2.4	▲ 8.1	▲ 6.2	3.5	11.4	2.0	10.4	▲ 1.1
熊本	2.0	▲ 12.6	▲ 11.1	1.3	16.7	1.7	13.9	0.7
大分	▲ 1.5	▲ 12.7	▲ 10.2	0.6	12.9	2.8	12.0	▲ 2.0
宮崎	▲ 0.3	▲ 9.2	▲ 8.3	1.9	9.9	0.9	11.2	▲ 2.1
鹿児島	0.6	▲ 8.5	▲ 7.2	2.8	9.9	1.4	10.8	▲ 2.2
沖縄	5.4	▲ 15.6	▲ 12.9	7.5	24.9	3.2	23.4	▲ 1.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				令和2年度	
												4月～4月	
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月	1月	2月	3月		4月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	77.8	80.2	80.3	80.4	80.7	80.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.9	18.6	18.9	18.6	18.4	18.4
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.5	76.5	76.1	75.7	76.2	76.2
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.4	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				令和2年度	
												4月～4月	
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月	1月	2月	3月		4月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	4.0	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	2.0	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.5
	後発医薬品調剤率		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	3.0	0.9	1.8	2.0	1.8	1.8
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	3.5	1.5	1.6	1.5	1.1	1.1

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度				令和2年度	
												4月～4月	
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月	1月	2月	3月		4月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	3.1	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.5	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.3	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	7.1	6.0	5.8	5.8	5.9	5.9
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.9	10.5	10.2	10.3	10.4	10.4
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.2	24.1	23.6	23.6	23.6	23.6
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	22.6	27.2	27.6	27.9	28.4	28.4
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	8.3	12.7	13.3	13.3	13.3	13.3
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.3	2.0	2.2	2.1	2.3	2.3
合	（再掲）												
	40%未満	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.4	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	71.3	76.5	76.8	77.2	77.8	77.8
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.9	10.5	10.2	10.3	10.4	10.4
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.2	24.1	23.6	23.6	23.6	23.6
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	32.2	41.9	43.1	43.3	43.9	43.9

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	5,564	996	5,395	857	884	951	920	920
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	71	15	75	11	13	12	10	10
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	72	15	89	12	17	16	11	11
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	55	11	66	9	14	12	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	49	9	59	8	11	13	7	7
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	59	10	62	10	11	12	9	9
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	78	14	82	13	15	15	12	12
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	102	19	106	17	19	19	16	16
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	132	25	138	22	25	25	22	22
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	191	35	193	30	34	34	31	31
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	265	48	267	42	46	48	45	45
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	295	53	290	46	49	52	50	50
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	337	60	329	53	55	59	57	57
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	414	74	393	63	64	69	68	68
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	596	108	544	87	87	94	94	94
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	719	126	694	112	111	122	125	125
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	754	132	708	114	111	122	124	124
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	645	114	604	97	95	105	107	107
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	460	81	435	70	68	76	78	78
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	212	37	202	32	32	35	36	36
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	52	9	51	8	8	9	9	9
	100歳以上	11	12	13	6	1	6	1	1	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総数	総数	1,456	153	714	728	188	▲ 13	▲ 14	20	▲ 23	▲ 77	▲ 77
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	10	4	▲ 2	▲ 1	1	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	12	3	▲ 1	▲ 1	2	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	12	2	1	▲ 0	2	▲ 4	▲ 3	▲ 3
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	10	2	2	▲ 0	1	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	12	2	2	▲ 0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	15	3	5	0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	17	4	2	▲ 0	2	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	21	5	2	▲ 0	2	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	25	6	▲ 3	▲ 1	1	▲ 3	▲ 4	▲ 4
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	45	10	7	0	3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	48	11	5	0	2	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	45	11	2	▲ 0	2	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	46	13	▲ 10	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 6	▲ 6
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	28	13	▲ 53	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 14	▲ 14
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	102	25	19	2	4	6	▲ 2	▲ 2
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	115	28	5	▲ 0	0	1	▲ 8	▲ 8
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	66	19	▲ 10	▲ 2	▲ 1	1	▲ 7	▲ 7
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	58	15	5	0	1	3	▲ 3	▲ 3
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	31	8	6	1	1	2	▲ 1	▲ 1
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	8	2	3	0	0	1	▲ 0	▲ 0
	100歳以上	2	0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	15.0	23.2	▲ 0.2	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	▲ 7.7	▲ 7.7
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	16.0	31.6	▲ 2.7	▲ 7.6	10.7	▲ 13.2	▲ 34.7	▲ 34.7
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	20.4	29.1	▲ 1.0	▲ 6.7	15.3	▲ 18.5	▲ 27.1	▲ 27.1
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	26.9	28.8	1.2	▲ 2.3	15.9	▲ 24.3	▲ 25.5	▲ 25.5
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	25.2	25.0	3.1	▲ 3.6	11.9	▲ 13.3	▲ 20.6	▲ 20.6
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	25.7	28.2	3.8	▲ 2.9	9.0	▲ 9.4	▲ 14.2	▲ 14.2
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	24.8	26.1	6.0	1.3	11.1	▲ 7.4	▲ 12.2	▲ 12.2
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	20.6	24.3	2.0	▲ 2.6	9.0	▲ 9.4	▲ 14.5	▲ 14.5
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	18.6	24.2	1.7	▲ 1.1	8.3	▲ 7.7	▲ 12.0	▲ 12.0
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	15.4	22.4	▲ 1.7	▲ 4.3	3.5	▲ 9.1	▲ 11.4	▲ 11.4
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	20.2	27.5	2.6	0.3	6.5	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 6.1
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	19.5	27.6	1.8	0.1	5.1	▲ 2.5	▲ 5.8	▲ 5.8
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	15.3	23.4	0.6	▲ 0.6	3.7	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 5.2
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	12.5	20.8	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 3.1	▲ 8.0	▲ 8.0
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	4.9	13.2	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 12.6	▲ 12.6
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	16.6	25.2	2.7	2.1	3.8	4.9	▲ 1.3	▲ 1.3
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	18.0	27.0	0.7	▲ 0.1	0.3	1.0	▲ 6.2	▲ 6.2
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	11.3	20.0	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.0	0.5	▲ 6.4	▲ 6.4
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	14.5	23.4	1.1	0.3	1.9	3.6	▲ 3.9	▲ 3.9
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	17.4	27.0	3.2	2.1	3.6	5.1	▲ 2.7	▲ 2.7
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	18.4	28.3	5.6	4.8	5.9	8.1	▲ 0.1	▲ 0.1
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	14.7	26.5	5.2	4.6	6.9	10.9	▲ 0.1	▲ 0.1

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	19.7	19.9	18.7	18.6	18.9	18.6	18.4	18.4
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	22.9	23.4	23.3	22.6	23.7	22.9	21.4	21.4
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.6	18.6	18.6	17.7	19.4	18.2	16.1	16.1
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	13.0	13.7	13.4	12.2	15.0	13.2	11.3	11.3
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	15.5	16.2	15.2	14.3	16.4	14.9	13.4	13.4
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	18.0	18.6	17.1	16.9	17.7	17.0	15.7	15.7
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	18.5	18.8	17.9	18.0	18.3	17.7	17.0	17.0
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	18.3	18.6	17.7	17.4	18.5	17.8	16.8	16.8
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	18.0	18.6	17.4	17.1	17.9	17.6	16.6	16.6
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.3	18.8	17.7	17.4	18.2	17.8	17.2	17.2
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.8	19.1	17.9	17.7	18.5	17.9	17.6	17.6
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	19.2	19.5	18.1	18.1	18.5	18.2	17.8	17.8
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	20.1	18.7	18.7	19.0	18.9	18.5	18.5
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.5	20.7	19.3	19.3	19.7	19.4	19.2	19.2
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.6	20.8	19.3	19.4	19.5	19.3	19.1	19.1
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.1	20.2	18.8	18.8	19.0	18.8	18.7	18.7
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	19.3	19.3	18.1	18.2	18.2	18.1	18.0	18.0
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	19.8	19.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	20.9	20.8	19.7	19.7	19.8	19.7	19.7	19.7
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	22.7	22.7	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	24.9	24.9	23.6	23.6	23.6	23.6	23.5	23.5
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	27.5	27.8	26.1	26.0	25.9	26.1	25.6	25.6

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	78.3	77.8	79.9	80.2	80.3	80.4	80.7	80.7
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	77.0	76.6	80.2	81.1	81.1	81.8	82.5	82.5
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	70.7	69.9	74.2	74.7	74.7	74.6	74.6	74.6
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	69.6	68.9	73.5	74.1	74.5	72.7	71.7	71.7
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	75.8	76.1	77.6	78.2	78.3	76.5	76.2	76.2
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	79.0	79.0	80.9	81.4	81.5	80.7	79.6	79.6
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	80.0	80.0	82.1	82.5	82.8	82.2	81.2	81.2
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	79.6	79.7	81.8	82.0	82.6	82.0	81.1	81.1
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	78.7	78.8	80.8	81.1	81.7	81.1	80.5	80.5
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	78.4	78.3	80.4	80.6	81.0	80.6	80.3	80.3
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	79.0	78.7	80.6	81.0	81.1	80.9	81.0	81.0
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	79.7	79.4	81.1	81.4	81.4	81.5	81.7	81.7
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	80.5	80.1	81.7	82.0	82.0	82.1	82.4	82.4
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	81.0	80.7	82.3	82.6	82.7	82.8	83.1	83.1
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	80.8	80.4	82.1	82.4	82.5	82.7	83.0	83.0
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	79.2	78.7	80.7	80.9	81.0	81.3	81.6	81.6
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	76.4	75.8	78.1	78.4	78.5	78.9	79.2	79.2
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	75.9	75.4	77.6	77.9	77.9	78.3	78.7	78.7
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	76.8	76.3	78.5	78.7	78.8	79.2	79.6	79.6
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	78.9	78.5	80.5	80.6	80.8	81.1	81.5	81.5
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	81.5	81.1	83.0	83.1	83.2	83.6	84.0	84.0
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	83.6	83.2	84.8	84.9	85.0	85.4	85.7	85.7

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	総数	10,092	10,245	10,959	5,564	996	5,395	857	884	951	920	920	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	649	111	630	102	99	108	107	107	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	87	15	84	13	13	14	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	117	20	128	21	20	20	19	19	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	33	6	33	5	5	6	6	6	
	117 精神神経用剤	337	323	435	221	36	214	34	34	37	37	37	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	143	25	126	20	20	22	22	22	
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	1,600	283	1,450	233	231	253	260	260	28.3
	212 不整脈用剤	127	134	146	74	13	72	12	11	13	13	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	623	111	555	89	88	97	99	99	
	217 血管拡張剤	657	598	606	315	56	291	47	46	51	52	52	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	437	77	380	61	60	66	67	67	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	129	25	154	24	26	25	23	23	2.5
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	680	121	663	106	104	113	114	114	12.4
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	416	74	389	62	61	66	67	67	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	73	13	75	12	12	13	13	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	92	15	94	15	15	17	18	18	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	115	19	105	17	16	18	18	18	2.0
	26 外皮用薬	378	408	455	230	37	226	36	35	38	37	37	4.0
	31 ビタミン剤	272	251	247	126	22	121	19	19	21	21	21	2.3
	32 滋養強壮薬	39	42	45	22	4	22	4	3	4	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	9	2	9	1	1	1	2	2	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	473	85	458	74	73	79	78	78	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	428	74	411	67	65	73	75	75	8.2
	396 糖尿病用剤	241	238	239	123	22	116	19	18	20	21	21	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	255	43	247	40	39	45	46	46	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	196	33	183	31	28	32	32	32	3.4
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	48	8	49	9	8	8	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	139	24	124	20	19	22	21	21	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	404	94	434	60	92	95	72	72	7.8
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	103	19	103	16	16	15	10	10	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	43	8	43	7	7	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	47	9	47	7	7	7	5	5	
	62 化学療法剤	210	214	216	109	19	107	20	16	16	14	14	1.5
	624 合成抗菌剤	73	66	64	34	6	31	5	5	4	4	4	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	48	8	51	11	8	7	6	6	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	総数	1,456	153	714	728	188	▲ 13	▲ 14	20	▲ 23	▲ 77	▲ 77
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	156	32	51	2	5	5	▲ 4	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	6	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	36	7	23	0	2	2	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	6	2	2	0	0	1	0	0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	74	12	38	4	4	4	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	17	5	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	21 循環器官用薬	613	151	93	177	52	▲ 84	▲ 15	▲ 9	▲ 8	▲ 23	▲ 23
	212 不整脈用剤	15	7	12	10	3	2	0	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	73	23	▲ 47	▲ 8	▲ 6	▲ 6	▲ 12	▲ 12
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	23	7	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	48	13	▲ 37	▲ 6	▲ 5	▲ 5	▲ 10	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	14	5	5	▲ 2	4	1	▲ 2	▲ 2
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	28	13	▲ 13	▲ 2	▲ 1	0	▲ 7	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	13	7	▲ 24	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 7	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	7	2	3	0	1	1	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	22	4	12	1	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	49	8	32	6	6	4	▲ 1	▲ 1
	26 外皮用薬	46	29	48	32	7	16	3	3	2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	41	13	▲ 16	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 7	▲ 7
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	55	15	7	1	2	4	2	2
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	5	2	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	51	12	15	2	3	5	3	3
	42 腫瘍用薬	63	10	46	37	7	9	2	1	1	▲ 1	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	15	3	12	3	1	2	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	18	4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	196	6	12	56	16	▲ 44	▲ 4	2	▲ 31	▲ 22	▲ 22
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	11	3	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 9	▲ 9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	4	1	▲ 4	▲ 1	0	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	4	1	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	62 化学療法剤	32	5	1	11	3	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	3	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	6	2	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	15.0	23.2	▲ 0.2	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	▲ 7.7	▲ 7.7
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	31.6	40.6	8.9	2.2	4.9	5.1	▲ 3.7	▲ 3.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	7.0	14.7	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 4.6	▲ 4.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	45.1	53.3	22.3	1.5	11.7	10.2	▲ 4.6	▲ 4.6
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	22.9	37.3	6.5	4.9	4.7	10.0	5.3	5.3
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	50.8	50.9	21.4	13.6	12.3	11.2	1.5	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.6	26.1	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 4.5	▲ 12.0	▲ 12.0
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	12.4	22.3	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 8.0	▲ 8.0
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	14.8	24.2	3.5	2.9	4.2	6.8	3.7	3.7
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	13.2	25.7	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 10.7	▲ 10.7
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	7.9	15.2	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 7.8	▲ 7.8
総	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	12.3	21.3	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 12.6	▲ 12.6
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	12.6	22.9	3.1	▲ 6.5	18.3	4.0	▲ 7.9	▲ 7.9
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	4.3	11.7	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.6	0.2	▲ 5.6	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	3.3	10.5	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 9.8	▲ 9.8
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	10.5	19.8	3.5	3.0	5.8	4.9	2.3	2.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	32.3	37.6	15.0	11.2	15.5	14.0	15.0	15.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	73.7	72.4	44.8	50.6	51.4	27.4	▲ 3.3	▲ 3.3
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	15.9	21.9	7.8	8.5	9.4	7.0	▲ 1.8	▲ 1.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	15.6	21.5	7.8	8.6	9.3	6.7	▲ 1.6	▲ 1.6
	269 その他の外皮用薬	25.2	30.1	15.1	24.2	35.3	7.1	7.0	10.3	9.3	3.2	3.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	0.4	7.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	8.3	16.3	3.7	4.2	3.2	4.8	▲ 0.6	▲ 0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	8.2	15.0	0.1	0.6	▲ 1.8	2.3	2.4	2.4
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	9.5	18.7	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 8.7	▲ 8.7
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	14.6	25.3	1.7	1.7	3.1	6.0	2.2	2.2
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	4.5	11.9	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	24.9	39.8	6.3	6.6	7.9	11.8	7.5	7.5
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	23.1	28.9	5.3	7.1	2.0	4.5	▲ 4.2	▲ 4.2
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	47.6	53.1	32.7	39.6	19.7	25.9	8.0	8.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	14.7	19.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 9.3
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	16.1	21.1	▲ 9.1	▲ 6.8	1.7	▲ 24.4	▲ 23.6	▲ 23.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	11.8	19.9	▲ 9.6	▲ 14.4	▲ 1.1	▲ 21.3	▲ 45.2	▲ 45.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	10.2	17.3	▲ 8.1	▲ 12.0	1.9	▲ 25.9	▲ 64.4	▲ 64.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	10.1	18.4	▲ 14.7	▲ 20.4	▲ 6.8	▲ 25.4	▲ 42.0	▲ 42.0
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	11.3	21.7	▲ 8.5	▲ 17.3	▲ 11.7	▲ 11.8	▲ 23.8	▲ 23.8
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.7	20.0	▲ 14.9	▲ 19.5	▲ 8.2	▲ 23.4	▲ 41.2	▲ 41.2
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	14.2	26.8	▲ 6.5	▲ 20.5	▲ 17.3	▲ 9.6	▲ 21.9	▲ 21.9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	19.8	19.9	18.7	18.6	18.9	18.7	18.4	18.4
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.4	15.0	15.0	15.1	15.1	14.9	14.5	14.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.3	33.1	33.4	33.4	33.6	33.5	33.7	33.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	22.7	22.1	25.0	25.8	25.3	24.3	23.1	23.1
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	16.3	17.0	17.0	17.1	17.3	17.2	17.2
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	10.5	10.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.3	9.3
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	36.6	36.4	34.5	34.5	34.9	34.8	34.7	34.7
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	45.7	44.7	46.9	47.2	47.4	47.7	50.0	50.0
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	39.9	39.3	37.8	37.9	38.0	38.1	37.7	37.7
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	65.8	65.1	66.3	66.5	66.7	67.1	67.4	67.4
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	37.3	37.4	33.9	33.9	33.9	34.0	33.3	33.3
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	13.7	14.3	15.1	15.3	16.2	14.8	14.8	14.8
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	32.1	32.5	31.1	31.0	31.0	30.7	29.9	29.9
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	31.7	31.8	30.3	30.2	30.1	29.8	29.0	29.0
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	21.1	21.6	21.6	21.8	22.0	21.5	21.9	21.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	7.6	7.6	7.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	17.1	15.3	15.9	15.7	15.7	15.9	15.6	15.6
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	25.1	24.5	25.9	26.2	25.9	25.4	26.2	26.2
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	25.0	25.2	23.7	23.5	23.4	23.4	23.3	23.3
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	7.9	7.8	7.5	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	23.0	23.2	21.7	21.7	21.8	21.5	21.8	21.8
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.3	10.2	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.7	6.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.2	13.0	12.3	12.4	12.5	12.4	12.5	12.5
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	8.3	8.6	8.3	8.2	7.8	7.8
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.0	34.1	42.6	44.1	43.5	44.0	46.1	46.1
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.3	6.1	6.1	6.0	5.9	5.6	5.6
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	38.6	39.1	36.2	36.3	36.4	36.1	36.2	36.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	36.7	37.0	37.1	37.4	37.3	36.4	30.3	30.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.2	34.2	35.2	35.9	35.0	34.2	20.0	20.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.0	52.2	53.1	53.9	53.7	54.3	54.7	54.7
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	10.1	10.1	9.2	9.4	9.4	9.1	8.8	8.8
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.3	29.0	28.3	28.0	27.7	29.6	31.0	31.0
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.7	6.5	6.2	6.9	6.4	6.0	5.6	5.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	78.3	77.8	79.9	80.2	80.3	80.4	80.7	80.7
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	70.1	69.3	72.1	72.7	72.5	72.2	72.4	72.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	67.2	66.5	68.5	68.7	68.8	69.1	69.4	69.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.3	81.6	83.9	84.8	84.3	84.1	84.4	84.4
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	64.8	64.0	66.7	66.8	67.4	67.5	67.5	67.5
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	64.3	63.1	66.5	66.7	66.9	67.3	67.8	67.8
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	76.3	75.5	78.7	78.8	79.2	79.6	80.1	80.1
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	80.7	80.1	82.3	82.5	82.7	82.9	83.2	83.2
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	73.7	72.7	75.6	75.9	76.0	76.3	76.7	76.7
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	79.7	79.0	81.5	81.7	81.9	82.1	82.5	82.5
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.0	81.5	83.2	83.3	83.4	83.6	83.8	83.8
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	82.2	81.6	83.7	83.9	84.1	84.3	84.6	84.6
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	81.6	81.0	83.2	84.1	83.4	83.4	83.0	83.0
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	87.8	87.5	88.7	88.7	88.8	89.0	89.1	89.1
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	81.0	80.5	82.2	82.4	82.4	82.6	82.7	82.7
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	71.1	70.8	73.0	73.2	73.4	72.8	73.2	73.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.2	95.2	95.8	95.5	96.2	96.1	96.0	96.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	75.0	69.5	81.7	82.1	82.6	82.9	83.3	83.3
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	51.8	50.7	53.5	53.7	53.7	53.9	54.1	54.1
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	95.8	95.6	96.0	96.0	96.1	96.1	96.0	96.0
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	85.3	83.8	86.3	86.3	86.4	86.5	86.2	86.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	40.4	49.1	51.8	52.6	51.5	51.0	50.7	49.9	49.7	50.6	50.6
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	90.7	90.7	92.1	92.2	92.5	92.4	92.1	92.1
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	75.1	74.8	76.1	76.2	76.5	76.4	76.7	76.7
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	79.5	78.9	81.0	81.1	81.3	81.6	81.9	81.9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	68.9	68.4	69.8	69.9	70.3	69.8	69.9	69.9
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	70.5	68.2	75.1	75.4	76.1	76.4	76.8	76.8
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	63.7	58.9	73.2	73.8	74.7	75.5	76.9	76.9
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	72.9	71.5	75.8	76.0	76.5	76.7	76.8	76.8
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	75.0	75.0	77.8	77.9	79.0	79.1	79.0	79.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	71.9	71.1	73.7	74.4	74.1	75.0	75.7	75.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	65.1	70.3	69.2	68.5	71.4	71.9	71.9	72.7	71.7	71.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	74.8	73.7	76.1	76.9	76.4	77.4	78.4	78.4
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	64.5	63.1	65.3	64.7	65.8	66.6	67.0	67.0
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	70.4	69.2	72.0	73.0	72.4	73.1	73.3	73.3
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	66.8	64.2	64.1	61.9	64.9	68.6	70.4	70.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,338	1,363	1,276	1,268	1,275	1,388	1,505	1,505
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	156	152	149	150	143	157	175	175
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	21	21	20	20	19	21	24	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	28	28	30	31	29	30	32	32
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	8	8	7	8	10	10
	117 精神神経用剤	40	38	52	53	50	51	50	49	55	60	60
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	34	35	30	30	28	32	36	36
	21 循環器官用薬	336	352	364	385	387	343	344	333	369	426	426
	212 不整脈用剤	15	16	17	18	18	17	17	16	18	22	22
	214 血圧降下剤	125	137	141	150	152	131	132	128	141	162	162
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	77	69	69	67	74	85	85
総	218 高脂血症用剤	87	96	97	105	105	90	90	87	96	110	110
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	31	34	36	36	37	36	38	38
	23 消化器官用薬	166	158	160	164	165	157	157	149	165	186	186
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	100	101	92	92	88	96	109	109
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	18	18	18	18	17	19	22	22
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	22	21	22	22	22	25	29	29
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	28	26	25	25	24	27	30	30
	26 外皮用薬	45	49	54	55	51	53	53	51	55	60	60
	31 ビタミン剤	33	30	29	30	30	29	28	27	30	34	34
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	33 血液・体液用薬	115	108	111	114	116	108	109	105	115	127	127
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	103	101	97	99	93	106	123	123
	396 糖尿病用剤	29	28	28	30	30	27	28	26	29	35	35
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	61	58	59	60	56	65	75	75
	42 腫瘍用薬	39	40	45	47	45	43	46	41	46	52	52
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	12	13	11	12	14	14
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	32	29	30	28	32	35	35
	44 アレルギー用薬	98	98	100	97	129	103	89	133	139	117	117
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	25	26	24	24	24	21	17	17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	11	10	10	10	8	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	12	11	11	11	10	9	9
	62 化学療法剤	25	26	26	26	26	25	29	24	23	23	23
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	11	11	12	16	11	11	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月				令和2年度 4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	12.3	15.8	2.2	4.1	0.8	8.0	10.4	10.4
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	28.5	32.1	11.6	8.1	3.4	16.2	15.1	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	4.4	7.7	1.0	3.3	▲ 1.9	9.9	14.1	14.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	41.6	44.0	25.4	7.4	10.1	21.9	14.1	14.1
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	20.0	29.0	9.1	11.1	3.2	21.7	26.0	26.0
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	47.2	41.7	24.5	20.3	10.7	23.0	21.4	21.4
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	10.9	18.5	▲ 6.2	▲ 3.7	▲ 8.5	5.6	5.2	5.2
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	9.8	14.9	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 5.3	7.3	10.0	10.0
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	12.0	16.7	6.1	8.9	2.7	18.2	24.0	24.0
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	10.5	18.1	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 7.7	4.2	6.8	6.8
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	5.3	8.2	▲ 2.4	0.2	▲ 4.7	8.4	10.3	10.3
総	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	9.6	14.0	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 9.0	2.5	4.5	4.5
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	10.0	15.4	5.7	▲ 1.1	16.6	15.1	10.1	10.1
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	1.8	4.9	0.5	3.5	▲ 2.0	10.9	12.8	12.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	0.8	3.8	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 6.0	6.4	7.8	7.8
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	7.9	12.6	6.1	9.0	4.3	16.1	22.4	22.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	29.2	29.2	17.9	17.6	13.9	26.0	37.5	37.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	69.5	61.9	48.4	59.4	49.3	40.9	15.7	15.7
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	13.1	14.6	10.5	14.8	7.9	18.3	17.4	17.4
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 2.0	0.5	▲ 1.0	2.7	▲ 3.8	8.3	11.8	11.8
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	5.7	9.3	6.3	10.3	1.7	15.9	18.9	18.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲ 2.4	4.2	5.7	8.0	2.6	6.5	▲ 3.2	13.1	22.4	22.4
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	6.9	11.5	▲ 0.9	0.3	▲ 3.3	8.1	9.2	9.2
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	11.9	17.7	4.3	7.7	1.6	17.3	22.3	22.3
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	2.0	5.1	▲ 1.2	2.0	▲ 3.6	9.6	15.7	15.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	21.9	31.3	9.0	12.8	6.3	23.6	28.6	28.6
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	20.2	21.1	8.0	13.4	0.6	15.6	14.5	14.5
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	44.0	43.8	36.1	47.7	18.0	39.3	29.2	29.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	11.9	12.4	▲ 1.1	2.0	▲ 6.1	7.5	8.4	8.4
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.4	13.7	▲ 6.9	▲ 1.4	0.2	▲ 16.4	▲ 8.6	▲ 8.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	9.2	12.6	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 13.0	▲ 34.5	▲ 34.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	7.6	10.2	▲ 5.8	▲ 6.8	0.5	▲ 18.0	▲ 57.4	▲ 57.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	7.5	11.3	▲ 12.6	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 17.5	▲ 30.6	▲ 30.6
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	8.6	14.3	▲ 6.2	▲ 12.4	▲ 13.0	▲ 2.4	▲ 8.9	▲ 8.9
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	8.1	12.7	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 9.6	▲ 15.3	▲ 29.7	▲ 29.7
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	11.5	19.1	▲ 4.1	▲ 15.9	▲ 18.5	▲ 0.1	▲ 6.6	▲ 6.6

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	4,905	883	4,675	744	760	820	800	800	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	620	106	598	96	94	103	102	102	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	80	14	78	12	12	13	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	99	17	106	17	16	18	17	17	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	33	6	32	5	5	6	6	6	
	117 精神神経用剤	329	314	426	217	35	209	33	33	37	36	36	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	143	25	126	20	20	22	22	22	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	1,556	275	1,408	226	224	246	253	253	31.6
	212 不整脈用剤	127	134	146	74	13	72	12	11	13	13	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	623	111	555	89	88	97	99	99	
	217 血管拡張剤	642	582	590	307	55	284	46	45	49	50	50	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	437	77	380	61	60	66	67	67	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	100	19	115	18	18	17	15	15	1.9
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	652	116	633	101	99	108	111	111	13.8
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	413	73	386	62	60	66	66	66	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	65	11	66	11	11	12	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	70	11	70	11	11	13	12	12	1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	106	17	96	15	15	17	16	16	2.1
	31 ビタミン剤	272	250	247	126	22	121	19	19	21	21	21	2.6
	32 滋養強壮薬	39	42	44	22	4	22	3	3	4	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	9	2	9	1	1	1	2	2	
	33 血液・体液用薬	809	746	749	388	69	360	58	56	61	61	61	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	419	73	392	63	61	69	71	71	8.8
	396 糖尿病用剤	241	238	239	123	22	116	19	18	20	21	21	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	246	42	228	37	35	41	41	41	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	196	33	182	31	28	32	32	32	3.9
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	48	8	49	9	8	8	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	139	24	124	20	19	22	21	21	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	403	94	434	60	92	95	72	72	9.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	103	19	103	16	16	15	10	10	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	43	8	43	7	7	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	47	9	47	7	7	7	5	5	
	62 化学療法剤	205	210	211	106	18	104	19	16	16	14	14	1.7
	624 合成抗菌剤	73	66	64	33	6	30	5	5	4	4	4	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	45	8	49	11	7	7	6	6	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
	内服薬 総数	1,323	79	524	619	164	▲ 95	▲ 25	▲ 2	▲ 37	▲ 83	▲ 83
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	152	31	51	4	5	5	▲ 4	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	5	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	34	6	23	2	2	2	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	6	2	2	0	0	1	0	0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	74	12	37	4	4	4	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	17	5	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	21 循環器官用薬	602	150	83	169	50	▲ 86	▲ 15	▲ 10	▲ 8	▲ 23	▲ 23
	212 不整脈用剤	15	7	12	9	3	2	0	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	73	23	▲ 47	▲ 8	▲ 6	▲ 6	▲ 12	▲ 12
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	23	7	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	48	13	▲ 37	▲ 6	▲ 5	▲ 5	▲ 10	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	12	4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	25	12	▲ 14	▲ 2	▲ 1	0	▲ 5	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	13	7	▲ 24	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 7	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	5	2	2	0	1	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	20	4	9	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	47	8	32	6	5	4	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	2	2	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	25	9	▲ 22	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 7	▲ 7
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	48	14	▲ 8	▲ 1	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	5	2	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	44	11	0	▲ 0	0	1	▲ 0	▲ 0
	42 腫瘍用薬	63	10	46	37	7	9	2	1	1	▲ 1	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	15	3	12	3	1	2	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	18	4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	196	6	12	56	16	▲ 44	▲ 4	2	▲ 31	▲ 22	▲ 22
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	11	3	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 9	▲ 9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	4	1	▲ 4	▲ 1	0	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	4	1	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	62 化学療法剤	32	4	1	11	3	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	3	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	6	2	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	14.5	22.8	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.3	▲ 9.4	▲ 9.4
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	32.5	41.6	9.3	3.9	5.3	5.3	▲ 3.4	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	6.6	14.3	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 4.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	52.3	60.8	28.0	11.6	15.2	12.7	▲ 2.6	▲ 2.6
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	22.9	37.4	6.5	4.9	4.7	10.0	5.3	5.3
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	51.6	51.5	21.8	13.8	12.4	11.2	1.5	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.6	26.1	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 4.5	▲ 12.0	▲ 12.0
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	12.2	22.3	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 8.2	▲ 8.2
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	14.7	24.2	3.5	2.9	4.2	6.8	3.7	3.7
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	13.2	25.7	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 10.7	▲ 10.7
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	7.9	15.2	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 8.0	▲ 8.0
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	12.3	21.3	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 12.6	▲ 12.6
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	13.2	23.9	▲ 0.4	▲ 10.0	8.6	▲ 9.5	▲ 23.8	▲ 23.8
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	4.0	11.4	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 0.8	0.2	▲ 4.3	▲ 4.3
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	3.2	10.5	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 9.9	▲ 9.9
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	8.6	17.3	3.9	4.3	6.0	7.1	4.9	4.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	40.9	45.3	15.3	10.5	12.9	8.7	7.5	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	80.4	77.6	50.1	56.6	57.8	30.3	▲ 4.3	▲ 4.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	0.4	7.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	8.3	16.2	3.6	4.2	3.1	4.7	▲ 0.1	▲ 0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	8.2	14.9	0.1	0.6	▲ 1.8	2.3	2.4	2.4
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	6.8	14.9	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 10.6	▲ 10.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	13.0	23.6	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.3	1.0	▲ 2.7	▲ 2.7
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	4.5	11.9	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	22.1	36.5	0.1	▲ 0.3	0.2	3.2	▲ 1.0	▲ 1.0
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	23.1	28.9	5.3	7.1	2.0	4.5	▲ 4.3	▲ 4.3
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	47.6	53.1	32.7	39.6	19.7	25.9	8.0	8.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	14.7	19.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 9.3
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	16.1	21.1	▲ 9.1	▲ 6.8	1.7	▲ 24.4	▲ 23.6	▲ 23.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	11.8	19.8	▲ 9.6	▲ 14.4	▲ 1.1	▲ 21.4	▲ 45.3	▲ 45.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	10.2	17.2	▲ 8.2	▲ 12.0	1.9	▲ 26.0	▲ 64.6	▲ 64.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	10.1	18.4	▲ 14.7	▲ 20.4	▲ 6.8	▲ 25.4	▲ 42.0	▲ 42.0
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	11.3	21.7	▲ 8.7	▲ 17.6	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 24.2	▲ 24.2
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.7	19.9	▲ 15.0	▲ 19.6	▲ 8.3	▲ 23.5	▲ 41.3	▲ 41.3
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	14.3	27.1	▲ 6.8	▲ 21.1	▲ 18.3	▲ 10.1	▲ 22.5	▲ 22.5

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	4,695	979	4,879	694	820	718	543	543	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	19	3	18	3	3	3	3	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	10	1	8	1	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	2	0	2	0	0	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	－	0	0	0	
	21 循環器官用薬	23	24	24	12	2	12	2	2	2	3	3	0.5
	212 不整脈用剤	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	5	1	5	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,472	313	1,517	200	249	200	159	159	29.2
	23 消化器官用薬	218	198	179	91	18	88	13	15	12	9	9	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	3	0	3	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	1	4	1	1	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	92	93	96	49	8	47	7	7	8	7	7	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	－	0	0	－	－	
	33 血液・体液用薬	64	77	85	46	7	40	5	6	5	4	4	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	56	10	61	10	10	11	11	11	2.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	54	10	58	9	9	10	11	11	
	42 腫瘍用薬	－	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	1,830	391	1,910	254	329	328	266	266	49.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	819	164	768	106	133	106	53	53	9.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	593	115	545	77	95	76	31	31	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	226	49	222	29	38	31	22	22	
	62 化学療法剤	639	739	710	296	62	414	94	66	43	27	27	5.0
	624 合成抗菌剤	545	471	466	241	49	225	29	39	32	22	22	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	51	12	185	64	27	11	5	5	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	9,678	2,056	11,751	1,611	2,339	2,069	1,411	1,411	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	736	98	892	146	144	156	147	147	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	5	1	5	1	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	72	12	80	14	13	6	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	583	73	726	119	117	136	129	129	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	97	113	131	64	11	66	11	10	12	12	12	0.8
	212 不整脈用剤	5	6	8	4	1	4	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	20	3	21	3	3	4	4	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	4	1	4	1	1	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	3	3	4	2	0	2	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,142	238	1,563	214	270	190	133	133	9.4
	23 消化器官用薬	476	483	477	230	40	247	39	42	31	24	24	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	56	9	54	9	9	6	5	5	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	37	6	39	7	7	5	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	12	2	14	2	3	3	2	2	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	10	2	10	2	2	2	2	2	0.1
	31 ビタミン剤	84	89	97	46	9	51	8	8	10	8	8	0.6
	32 滋養強壮薬	25	30	37	18	3	19	3	3	3	3	3	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	114	19	149	21	25	11	8	8	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	122	20	122	20	19	22	24	24	1.7
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	120	20	120	20	18	22	23	23	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	10	2	11	2	2	2	2	2	0.2
	422 代謝拮抗剤	－	0	0	0	－	0	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	5,389	1,279	6,287	760	1,410	1,377	925	925	65.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,397	264	1,560	212	271	180	85	85	6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	755	132	831	116	147	94	32	32	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	627	130	711	93	121	83	51	51	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	383	69	756	172	130	69	36	36	2.5
	624 合成抗菌剤	356	310	296	131	25	164	22	29	20	12	12	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	231	41	571	147	98	45	21	21	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	1,676	305	1,641	260	276	293	271	271	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	297	50	292	47	46	50	49	49	18.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	41	7	40	6	6	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	40	7	44	7	7	7	7	7	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	9	2	9	1	1	2	2	2	
	117 精神神経用剤	242	202	308	157	25	151	24	24	26	26	26	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	13	2	12	2	2	2	2	2	
	21 循環器官用薬	781	824	841	442	78	399	63	64	69	71	71	26.0
	212 不整脈用剤	33	32	36	18	3	18	3	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	182	32	162	26	26	28	28	28	
	217 血管拡張剤	171	145	152	79	14	73	12	12	13	13	13	
総	218 高脂血症用剤	227	245	257	138	24	119	19	19	20	21	21	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	33	6	40	7	6	5	5	5	1.7
	23 消化器官用薬	379	362	368	185	32	183	29	29	31	31	31	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	111	20	106	17	17	18	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	32	5	32	5	5	6	6	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	65	11	64	10	10	12	11	11	4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	11	2	10	2	2	2	2	2	0.6
	31 ビタミン剤	74	70	71	36	6	35	5	5	6	6	6	2.1
	32 滋養強壮薬	12	13	14	7	1	7	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	3	0	3	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	168	158	159	81	14	78	13	12	13	12	12	4.5
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	145	25	138	22	22	24	25	25	9.1
	396 糖尿病用剤	79	75	78	40	7	38	6	6	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	90	15	86	14	13	15	15	15	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	56	9	52	9	8	9	9	9	3.2
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	15	2	15	3	2	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	36	6	32	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	200	49	225	31	52	53	37	37	13.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	113	101	101	51	9	51	8	8	7	5	5	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	21	4	22	4	3	3	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	23	4	23	4	4	3	2	2	
	62 化学療法剤	108	110	108	55	9	53	10	8	8	7	7	2.5
	624 合成抗菌剤	41	33	36	19	3	17	3	3	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	25	4	26	6	4	4	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	1,189	213	1,103	178	175	192	196	196	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	93	16	90	14	14	16	16	16	8.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	15	3	14	2	2	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	20	3	21	3	3	4	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	9	2	9	2	1	2	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	23	4	22	4	3	4	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	19	3	18	3	3	3	3	3	
	21 循環器官用薬	877	905	908	479	85	429	69	68	75	77	77	39.5
	212 不整脈用剤	40	41	44	22	4	21	3	3	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	193	35	171	28	27	30	31	31	
	217 血管拡張剤	200	177	175	91	16	83	13	13	15	15	15	
総	218 高脂血症用剤	254	274	271	146	26	126	20	20	22	22	22	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	14	3	16	3	2	2	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	325	301	296	151	27	145	23	23	25	26	26	13.2
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	103	18	96	15	15	16	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	12	2	12	2	2	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	30	5	27	4	4	5	5	5	2.4
	31 ビタミン剤	65	58	55	28	5	27	4	4	5	5	5	2.4
	32 滋養強壮薬	9	9	10	5	1	5	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	3	0	3	0	0	0	1	1	
	33 血液・体液用薬	234	207	201	105	19	96	15	15	16	17	17	8.6
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	124	22	115	19	18	20	21	21	10.6
	396 糖尿病用剤	87	84	82	43	8	40	6	6	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	66	11	61	10	9	11	11	11	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	56	9	53	9	8	9	9	9	4.7
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	20	3	20	4	3	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	35	6	31	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	56	13	56	8	11	12	10	10	5.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31	27	28	14	3	14	2	2	2	2	2	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	4	1	4	1	1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	7	1	6	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	42	42	42	22	4	20	3	3	3	3	3	1.6
	624 合成抗菌剤	10	9	9	5	1	4	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	10	2	9	2	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
総数	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	1,896	335	1,765	284	276	307	314	314	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	223	39	206	33	32	36	36	36	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	24	4	23	4	4	4	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	38	7	39	6	6	7	7	7	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	15	3	15	2	2	3	3	3	
	117 精神神経用剤	47	48	59	30	5	29	5	5	5	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	111	20	95	15	15	16	16	16	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	634	112	580	94	91	102	105	105	33.4
	212 不整脈用剤	53	59	66	33	6	33	5	5	6	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	248	44	222	36	35	39	40	40	
	217 血管拡張剤	271	254	263	136	24	127	20	20	22	23	23	
	218 高脂血症用剤	249	277	290	154	27	136	22	21	24	24	24	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	27	5	29	5	4	5	5	5	1.6
	23 消化器官用薬	622	604	615	313	56	302	48	47	52	54	54	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	198	35	183	29	28	31	32	32	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	21	4	22	3	3	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	3	1	3	1	1	1	1	1	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	65	10	59	10	9	10	10	10	3.3
	31 ビタミン剤	132	122	120	61	11	59	9	9	10	10	10	3.3
	32 滋養強壮薬	16	18	20	10	2	10	2	1	2	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	3	1	3	1	0	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	404	378	385	201	35	184	30	29	32	32	32	10.3
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	148	26	137	22	21	24	25	25	7.9
	396 糖尿病用剤	75	76	78	40	7	38	6	6	7	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	87	15	80	13	12	14	15	15	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	84	14	77	13	12	13	14	14	4.3
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	14	2	14	3	2	2	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	69	12	61	10	10	11	11	11	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	75	15	70	11	12	13	13	13	4.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	33	30	32	16	3	15	3	2	3	2	2	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	4	1	4	1	1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	8	2	8	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	40	41	42	22	4	20	3	3	3	3	3	1.0
	624 合成抗菌剤	13	12	12	6	1	6	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	7	1	6	1	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬　総数	19.2	20.5	20.8	21.4	21.8	20.2	20.1	20.6	20.3	19.7	19.7
11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.5	15.1	15.0	15.0	15.1	15.0	14.6	14.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.3	33.1	33.4	33.4	33.7	33.5	33.7	33.7
114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	20.8	20.2	22.5	22.9	22.8	22.4	21.4	21.4
116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.9	10.0	9.5	9.6	9.6	9.7	9.5	9.5
117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	16.1	16.8	16.8	16.9	17.1	17.0	17.0
119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	11.1	11.2	9.9	10.0	10.1	10.1	9.8	9.8
21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	36.9	36.7	34.8	34.8	35.2	35.1	35.0	35.0
212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	45.8	44.7	46.9	47.2	47.4	47.7	50.0	50.0
214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	40.1	39.5	38.0	38.1	38.2	38.3	37.9	37.9
217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	68.4	67.7	68.8	69.1	69.2	69.6	70.0	70.0
218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	37.8	37.8	34.4	34.5	34.4	34.5	33.9	33.9
22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	53.6	53.1	55.2	55.0	56.1	57.2	58.1	58.1
23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	31.8	32.2	30.7	30.6	30.6	30.3	29.9	29.9
232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	31.5	31.7	30.1	30.0	29.9	29.7	28.8	28.8
239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	21.0	21.4	21.3	21.5	21.8	21.5	22.1	22.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	17.9	18.1	16.3	16.1	16.8	16.5	16.0	16.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	16.7	14.9	15.4	15.2	15.1	15.4	15.0	15.0
31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	25.0	25.2	23.7	23.5	23.4	23.4	23.3	23.3
32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.5	8.4	8.3	8.4	8.2	8.1	7.9	7.9
325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	3.9	4.0	3.8	3.8	3.9	3.9
33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	22.0	22.2	20.4	20.3	20.3	20.0	20.4	20.4
39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	11.4	11.3	10.5	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.7	6.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.8	16.7	15.4	15.4	15.4	15.2	15.3	15.3
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	8.4	8.6	8.3	8.2	7.8	7.8
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.0	34.1	42.6	44.1	43.5	44.0	46.2	46.2
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.3	6.1	6.1	6.0	5.9	5.6	5.6
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	39.6	39.1	38.1	38.3	38.0	37.8	38.2	38.2
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	36.7	37.1	37.2	37.5	37.4	36.5	30.4	30.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.2	34.2	35.2	35.9	35.0	34.2	19.9	19.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.0	52.3	53.2	53.9	53.7	54.3	54.7	54.7
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	11.4	11.5	10.8	12.0	10.9	10.1	9.7	9.7
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.4	29.0	28.3	28.0	27.6	29.6	31.0	31.0
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	6.5	6.4	6.6	8.4	6.7	5.8	5.3	5.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月
内服薬　総数	1,076	1,079	1,142	1,179	1,208	1,106	1,101	1,095	1,197	1,309	1,309
11 中枢神経系用薬	120	121	145	149	145	141	142	135	150	167	167
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	19	19	18	18	18	19	22	22
114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	24	23	25	25	24	26	27	27
116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	8	8	7	8	10	10
117 精神神経用剤	39	37	51	52	48	49	49	48	53	59	59
119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	34	35	30	30	28	32	36	36
21 循環器官用薬	327	343	353	374	377	333	334	323	359	414	414
212 不整脈用剤	15	16	17	18	18	17	17	16	18	22	22
214 血圧降下剤	125	137	141	150	152	131	132	128	141	162	162
217 血管拡張剤	77	69	70	74	75	67	67	65	72	82	82
218 高脂血症用剤	87	96	97	105	105	90	90	87	96	110	110
22 呼吸器官用薬	23	24	26	24	27	27	27	27	24	24	24
23 消化器官用薬	160	152	153	157	158	150	150	143	158	181	181
232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	99	100	91	91	87	96	108	108
239 その他の消化器官用薬	14	15	16	16	16	16	16	15	17	20	20
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	17	16	17	16	16	19	20	20
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	26	24	23	23	22	24	27	27
31 ビタミン剤	33	30	29	30	30	29	28	27	30	34	34
32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
33 血液・体液用薬	97	89	89	93	94	85	86	81	89	101	101
39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	101	99	93	94	88	100	115	115
396 糖尿病用剤	29	28	28	30	30	27	28	26	29	35	35
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	59	57	54	55	51	59	68	68
42 腫瘍用薬	39	40	45	47	45	43	46	41	46	52	52
422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	12	13	11	12	14	14
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	32	29	30	28	32	35	35
44 アレルギー用薬	98	98	100	97	128	103	89	133	139	117	117
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	27	25	25	25	26	24	24	24	21	17	17
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	11	10	10	10	8	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	12	11	11	11	10	9	9
62 化学療法剤	25	25	25	26	25	25	29	23	23	23	23
624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	7	7	7	6	6	6
625 抗ウイルス剤	9	11	11	11	11	12	16	11	10	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～4月	4月	構成割合 4月（%）
	全国	10,092	10,245	10,959	5,564	996	5,395	857	884	951	920	920	100.0
	北海道	560	563	596	307	54	289	46	45	49	49	49	5.3
	青森	136	135	141	72	13	68	11	11	12	12	12	1.3
	岩手	137	137	142	73	13	69	11	11	12	12	12	1.3
	宮城	208	213	228	116	21	112	18	18	20	19	19	2.1
	秋田	118	118	123	63	11	60	9	9	10	10	10	1.1
	山形	104	104	110	56	10	54	8	8	10	10	10	1.0
	福島	171	173	184	93	17	90	14	15	16	16	16	1.7
	茨城	236	239	256	130	23	127	20	21	22	21	21	2.3
	栃木	145	149	159	80	15	79	12	13	14	14	14	1.5
	群馬	143	144	153	78	14	76	12	12	14	13	13	1.4
	埼玉	543	553	595	300	54	295	46	50	53	50	50	5.4
	千葉	474	482	518	262	47	257	41	43	45	43	43	4.7
	東京	1,063	1,087	1,180	593	106	587	92	100	105	97	97	10.5
	神奈川	707	719	776	390	70	387	61	66	69	65	65	7.0
	新潟	204	205	216	111	20	106	17	17	19	18	18	1.9
総	富山	78	78	83	43	8	41	6	6	7	7	7	0.8
	石川	87	88	92	47	8	45	7	7	8	8	8	0.8
	福井	51	51	54	27	5	26	4	4	5	5	5	0.5
	山梨	68	69	76	38	7	38	6	6	7	7	7	0.7
	長野	186	185	193	99	18	94	15	15	17	16	16	1.8
	岐阜	151	153	162	82	15	79	13	13	14	14	14	1.5
	静岡	293	296	313	158	29	154	25	26	27	27	27	2.9
	愛知	501	514	549	279	51	270	43	44	48	46	46	5.0
	三重	132	134	143	72	13	70	11	12	12	12	12	1.3
	滋賀	103	106	114	58	10	56	9	9	10	10	10	1.1
	京都	170	176	193	98	18	95	15	15	17	17	17	1.8
	大阪	638	656	712	362	65	350	56	57	61	60	60	6.5
	兵庫	423	429	459	234	42	225	36	36	40	38	38	4.2
	奈良	87	88	93	48	9	46	7	7	8	8	8	0.9
	和歌山	64	67	73	37	7	35	6	6	6	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	26	5	25	4	4	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	37	6	35	6	6	6	6	6	0.7
	岡山	136	137	147	75	13	72	12	12	13	13	13	1.4
	広島	227	229	245	125	23	120	19	20	21	21	21	2.3
	山口	130	129	136	69	13	66	11	11	12	12	12	1.3
	徳島	47	49	53	27	5	26	4	4	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	43	8	41	7	7	7	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	56	10	54	9	9	9	9	9	1.0
	高知	64	65	70	36	6	34	6	6	6	6	6	0.6
	福岡	393	404	434	220	39	214	34	35	37	37	37	4.0
	佐賀	73	74	78	40	7	38	6	6	7	7	7	0.7
	長崎	128	127	135	69	12	66	11	11	11	12	12	1.3
	熊本	145	146	156	80	14	77	12	12	13	13	13	1.4
	大分	104	105	112	57	10	55	9	9	10	9	9	1.0
	宮崎	102	102	107	55	10	53	9	8	9	9	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	81	14	78	13	12	13	13	13	1.5
	沖縄	116	117	126	64	11	62	10	10	11	11	11	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全国	1,456.0	153.3	714.1	727.6	187.8	▲ 13.4	▲ 14.4	19.7	▲ 22.5	▲ 76.6	▲ 76.6
	北海道	72.9	2.8	32.7	36.0	9.6	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 4.7
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	7.1	2.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 0.9
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	7.2	2.2	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9
	宮城	29.3	4.3	15.1	15.1	3.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.3
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	6.1	1.9	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.0
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	6.4	1.8	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 0.5
	福島	23.7	1.8	10.3	11.0	2.9	▲ 0.7	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9
	茨城	34.8	2.4	17.5	17.5	4.3	▲ 0.0	▲ 0.4	0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.5
	栃木	24.1	3.5	10.0	10.4	2.8	▲ 0.4	▲ 0.2	0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8
	群馬	22.6	1.2	9.0	9.4	2.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.1
	埼玉	85.6	10.0	41.8	41.3	9.6	0.5	▲ 1.0	2.5	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 3.6
	千葉	72.4	8.2	35.8	35.4	8.5	0.5	▲ 0.8	1.9	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 3.6
	東京	161.0	24.2	93.3	88.5	20.6	4.8	▲ 1.7	6.1	▲ 2.4	▲ 9.5	▲ 9.5
	神奈川	108.8	12.8	56.7	53.4	12.8	3.3	▲ 0.9	3.7	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 5.0
	新潟	26.6	1.0	11.0	12.4	3.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.0	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 2.0
総	富山	11.3	0.7	4.9	5.2	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4
	石川	12.8	1.0	4.1	5.3	1.5	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	3.3	0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	0.0	▲ 0.3	▲ 0.3
	山梨	11.0	1.6	6.7	5.7	1.4	1.0	0.1	0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	10.5	3.0	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.5
	岐阜	21.2	1.9	9.1	10.2	2.8	▲ 1.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.6
	静岡	41.0	3.7	16.3	19.6	5.3	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.4
	愛知	78.2	13.1	35.2	37.8	10.0	▲ 2.6	▲ 0.3	0.7	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 5.5
	三重	19.5	2.3	8.6	9.3	2.6	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.2
	滋賀	17.0	2.5	8.2	8.0	2.1	0.2	0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.8
	京都	27.4	6.6	17.0	16.2	4.0	0.9	▲ 0.0	0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.1
	大阪	94.7	18.0	56.4	53.3	13.7	3.1	0.3	1.4	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 5.0
	兵庫	60.3	6.7	29.3	30.3	8.2	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 3.9
	奈良	11.5	1.0	5.4	6.2	1.8	▲ 0.9	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8
	和歌山	10.9	3.1	5.2	5.3	1.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4
数	鳥取	6.6	0.2	3.2	3.4	0.9	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3
	島根	8.4	0.7	4.0	4.3	1.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.4
	岡山	18.7	0.7	10.3	9.6	2.4	0.7	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9
	広島	31.6	2.5	15.4	16.1	4.5	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.0
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	7.4	2.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0
	徳島	8.2	2.0	4.0	3.6	0.9	0.4	0.0	0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.2
	香川	11.3	0.2	4.9	5.3	1.5	▲ 0.4	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.5
	愛媛	15.8	3.5	7.0	7.5	2.0	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.8
	高知	8.7	0.9	4.7	4.7	1.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	0.0	▲ 0.4	▲ 0.4
	福岡	53.7	10.5	30.5	29.8	7.9	0.6	▲ 0.7	0.2	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 2.6
	佐賀	9.5	1.7	3.5	4.5	1.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	8.0	2.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6
	熊本	18.0	0.7	10.3	10.3	2.7	0.0	▲ 0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.0
	大分	13.8	1.2	6.9	7.1	1.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.8
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	6.2	1.7	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.7
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	8.1	2.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.9
	沖縄	17.2	0.9	9.2	8.4	2.0	0.8	▲ 0.1	0.4	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	15.0	23.2	▲ 0.2	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	▲ 7.7	▲ 7.7
	北海道	15.0	0.5	5.8	13.3	21.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 8.7
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	10.8	18.5	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 1.9	0.6	▲ 6.9	▲ 6.9
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	10.9	20.0	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 6.6	▲ 6.6
	宮城	16.4	2.1	7.1	15.0	23.3	▲ 0.0	▲ 1.1	1.7	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 6.1
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	10.7	20.2	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 8.6	▲ 8.6
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	12.8	21.9	▲ 0.3	▲ 1.5	1.0	0.2	▲ 5.1	▲ 5.1
	福島	16.0	1.0	5.9	13.3	21.0	▲ 0.7	▲ 1.7	2.0	▲ 2.6	▲ 5.3	▲ 5.3
	茨城	17.3	1.0	7.3	15.6	22.8	▲ 0.0	▲ 2.1	3.1	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 6.7
	栃木	19.9	2.4	6.7	15.0	23.4	▲ 0.5	▲ 1.9	4.1	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 5.4
	群馬	18.8	0.8	6.3	13.7	20.9	▲ 0.5	▲ 1.4	3.2	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 7.6
	埼玉	18.7	1.8	7.6	16.0	21.9	0.2	▲ 2.1	5.3	▲ 3.3	▲ 6.8	▲ 6.8
	千葉	18.0	1.7	7.4	15.6	22.5	0.2	▲ 1.9	4.6	▲ 2.8	▲ 7.7	▲ 7.7
	東京	17.9	2.3	8.6	17.5	24.1	0.8	▲ 1.8	6.4	▲ 2.2	▲ 8.9	▲ 8.9
	神奈川	18.2	1.8	7.9	15.9	22.5	0.9	▲ 1.5	6.0	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 7.2
	新潟	15.0	0.5	5.3	12.6	22.4	▲ 1.4	▲ 2.9	0.1	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 10.1
	富山	17.0	0.9	6.2	13.8	22.6	▲ 0.8	▲ 1.6	0.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 5.4
	石川	17.2	1.1	4.7	12.5	21.4	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 7.3
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	13.6	21.8	▲ 0.4	▲ 1.9	0.9	0.5	▲ 5.6	▲ 5.6
	山梨	19.5	2.4	9.8	17.5	25.9	2.8	1.2	5.4	1.9	▲ 4.0	▲ 4.0
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	11.8	20.0	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 8.4	▲ 8.4
	岐阜	16.4	1.3	6.0	14.1	22.8	▲ 1.4	▲ 1.3	1.9	▲ 5.5	▲ 10.4	▲ 10.4
	静岡	16.3	1.3	5.5	14.1	22.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 5.2	▲ 8.3	▲ 8.3
	愛知	18.5	2.6	6.9	15.7	24.1	▲ 1.0	▲ 0.7	1.7	▲ 6.3	▲ 10.7	▲ 10.7
	三重	17.4	1.8	6.5	14.7	24.0	▲ 0.9	▲ 1.2	1.0	▲ 4.6	▲ 9.3	▲ 9.3
	滋賀	19.7	2.4	7.7	16.1	25.0	0.3	0.6	2.3	▲ 2.5	▲ 7.5	▲ 7.5
	京都	19.3	3.9	9.7	19.7	29.3	0.9	▲ 0.1	1.7	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 6.2
	大阪	17.4	2.8	8.6	17.2	26.6	0.9	0.5	2.6	▲ 1.9	▲ 7.7	▲ 7.7
	兵庫	16.6	1.6	6.8	14.9	24.2	▲ 0.4	▲ 1.0	1.4	▲ 2.0	▲ 9.2	▲ 9.2
	奈良	15.3	1.1	6.1	15.0	25.4	▲ 1.8	▲ 1.7	0.1	▲ 4.7	▲ 9.3	▲ 9.3
	和歌山	20.5	4.8	7.7	16.8	24.3	▲ 0.4	▲ 1.0	0.4	▲ 2.2	▲ 6.5	▲ 6.5
	鳥取	16.3	0.4	6.7	14.9	24.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 6.6
	島根	14.5	1.1	6.0	13.3	22.5	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 6.4	▲ 6.4
	岡山	15.9	0.5	7.5	14.7	21.5	1.0	▲ 0.3	3.5	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 6.6
	広島	16.2	1.1	6.7	14.8	24.6	▲ 0.6	▲ 2.0	0.7	▲ 2.8	▲ 8.6	▲ 8.6
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	11.9	22.0	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 7.9	▲ 7.9
	徳島	20.9	4.2	8.1	15.4	23.8	1.5	0.1	3.5	0.6	▲ 3.8	▲ 3.8
	香川	16.5	0.3	6.2	13.9	23.6	▲ 0.9	▲ 2.1	0.5	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 6.8
	愛媛	18.9	3.6	6.8	15.5	25.0	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 8.1	▲ 8.1
	高知	15.7	1.5	7.2	15.3	25.8	▲ 0.1	▲ 1.0	0.2	0.8	▲ 6.7	▲ 6.7
	福岡	15.8	2.7	7.5	15.7	25.3	0.3	▲ 2.0	0.7	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 6.5
	佐賀	15.0	2.3	4.7	12.8	24.1	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 8.3	▲ 8.3
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	13.1	21.8	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 4.6	▲ 4.6
	熊本	14.1	0.5	7.1	14.9	23.6	0.0	▲ 2.1	0.6	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 6.8
	大分	15.3	1.1	6.5	14.2	23.1	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 7.9	▲ 7.9
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	12.8	21.5	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 6.9
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	11.2	19.7	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 6.3
	沖縄	17.5	0.8	7.9	15.1	22.5	1.3	▲ 1.4	4.0	1.6	▲ 0.9	▲ 0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	1,209	1,221	1,307	1,338	1,363	1,276	1,268	1,275	1,388	1,505	1,505
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,744	1,766	1,664	1,663	1,653	1,832	1,853	1,853
	青　森	1,334	1,328	1,402	1,443	1,456	1,362	1,368	1,351	1,448	1,543	1,543
	岩　手	1,584	1,573	1,646	1,699	1,734	1,594	1,588	1,588	1,690	1,752	1,752
	宮　城	1,272	1,293	1,393	1,429	1,465	1,358	1,362	1,358	1,465	1,598	1,598
	秋　田	1,516	1,525	1,613	1,662	1,679	1,564	1,568	1,547	1,640	1,689	1,689
	山　形	1,338	1,336	1,422	1,468	1,484	1,378	1,369	1,369	1,459	1,581	1,581
単	福　島	1,366	1,383	1,483	1,523	1,555	1,443	1,425	1,444	1,553	1,670	1,670
	茨　城	1,366	1,369	1,469	1,504	1,525	1,434	1,428	1,431	1,556	1,693	1,693
	栃　木	1,233	1,257	1,354	1,390	1,422	1,319	1,304	1,327	1,436	1,577	1,577
	群　馬	1,331	1,329	1,416	1,458	1,496	1,376	1,353	1,368	1,504	1,627	1,627
	埼　玉	1,227	1,234	1,325	1,353	1,381	1,299	1,295	1,304	1,432	1,600	1,600
	千　葉	1,258	1,271	1,374	1,397	1,424	1,352	1,335	1,360	1,503	1,652	1,652
	東　京	1,048	1,065	1,161	1,180	1,204	1,143	1,135	1,156	1,277	1,450	1,450
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,231	1,265	1,192	1,186	1,201	1,331	1,458	1,458
位	新　潟	1,333	1,331	1,411	1,447	1,466	1,375	1,367	1,361	1,486	1,514	1,514
	富　山	1,453	1,442	1,514	1,573	1,592	1,456	1,464	1,451	1,539	1,715	1,715
	石　川	1,461	1,434	1,504	1,553	1,568	1,455	1,447	1,437	1,549	1,691	1,691
	福　井	1,525	1,473	1,531	1,582	1,592	1,482	1,450	1,465	1,599	1,730	1,730
	山　梨	1,243	1,275	1,401	1,429	1,432	1,373	1,359	1,368	1,501	1,620	1,620
	長　野	1,500	1,471	1,538	1,584	1,604	1,493	1,484	1,476	1,594	1,683	1,683
	岐　阜	1,164	1,176	1,252	1,288	1,333	1,216	1,196	1,223	1,337	1,445	1,445
	静　岡	1,198	1,205	1,277	1,309	1,358	1,245	1,224	1,263	1,349	1,426	1,426
当	愛　知	1,133	1,139	1,217	1,252	1,291	1,183	1,170	1,181	1,307	1,396	1,396
	三　重	1,209	1,217	1,285	1,322	1,362	1,250	1,245	1,252	1,338	1,426	1,426
	滋　賀	1,285	1,300	1,386	1,419	1,451	1,354	1,341	1,350	1,474	1,614	1,614
	京　都	1,282	1,304	1,403	1,437	1,464	1,368	1,364	1,364	1,472	1,616	1,616
	大　阪	1,138	1,158	1,241	1,271	1,289	1,211	1,203	1,201	1,304	1,431	1,431
	兵　庫	1,113	1,127	1,202	1,228	1,252	1,175	1,171	1,162	1,272	1,381	1,381
	奈　良	1,167	1,161	1,219	1,255	1,283	1,182	1,175	1,175	1,259	1,378	1,378
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,357	1,373	1,283	1,280	1,278	1,348	1,427	1,427
た	鳥　取	1,296	1,297	1,390	1,428	1,443	1,351	1,349	1,357	1,424	1,496	1,496
	島　根	1,340	1,345	1,418	1,471	1,502	1,366	1,378	1,356	1,425	1,515	1,515
	岡　山	1,175	1,189	1,273	1,305	1,313	1,241	1,221	1,236	1,328	1,398	1,398
	広　島	1,088	1,110	1,190	1,217	1,243	1,163	1,157	1,168	1,247	1,333	1,333
	山　口	1,215	1,223	1,286	1,324	1,362	1,248	1,251	1,250	1,323	1,403	1,403
	徳　島	1,082	1,135	1,220	1,242	1,261	1,198	1,191	1,193	1,298	1,368	1,368
	香　川	1,180	1,188	1,266	1,303	1,325	1,229	1,221	1,218	1,314	1,419	1,419
	愛　媛	1,228	1,258	1,339	1,373	1,394	1,306	1,303	1,293	1,387	1,482	1,482
り	高　知	1,362	1,395	1,519	1,551	1,576	1,488	1,470	1,489	1,619	1,690	1,690
	福　岡	1,012	1,036	1,115	1,143	1,161	1,088	1,085	1,088	1,164	1,302	1,302
	佐　賀	1,010	1,040	1,100	1,135	1,153	1,066	1,054	1,064	1,122	1,197	1,197
	長　崎	1,224	1,236	1,310	1,347	1,369	1,275	1,267	1,269	1,342	1,421	1,421
	熊　本	1,174	1,197	1,287	1,316	1,329	1,258	1,247	1,270	1,360	1,417	1,417
	大　分	1,278	1,289	1,371	1,405	1,430	1,338	1,324	1,340	1,445	1,509	1,509
	宮　崎	1,245	1,252	1,324	1,357	1,376	1,291	1,264	1,291	1,360	1,411	1,411
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,393	1,407	1,326	1,316	1,326	1,387	1,441	1,441
	沖　縄	1,420	1,434	1,516	1,528	1,569	1,504	1,475	1,504	1,602	1,843	1,843

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	15.6	0.9	7.0	12.3	15.8	2.2	4.1	0.8	8.0	10.4	10.4
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.7	15.1	0.8	1.7	▲ 1.1	8.4	4.9	4.9
	青　森	14.2	▲ 0.4	5.6	11.7	14.1	▲ 0.1	0.6	▲ 0.8	4.7	6.0	6.0
	岩　手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.7	15.2	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.5	2.8	1.0	1.0
	宮　城	16.0	1.7	7.7	13.5	17.4	2.5	4.9	1.7	6.8	9.1	9.1
	秋　田	16.1	0.6	5.7	11.5	13.8	0.3	1.2	▲ 0.9	3.6	0.6	0.6
	山　形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.5	16.1	0.9	1.5	0.3	4.7	6.5	6.5
単	福　島	15.8	1.2	7.2	12.7	16.9	2.1	3.6	1.3	6.4	7.4	7.4
	茨　城	16.3	0.2	7.3	12.1	15.3	2.9	6.8	0.9	8.6	11.0	11.0
	栃　木	18.3	2.0	7.7	12.7	16.4	3.1	5.9	1.9	8.5	10.9	10.9
	群　馬	16.2	▲ 0.1	6.5	11.7	14.9	1.8	3.9	▲ 0.7	7.5	8.8	8.8
	埼　玉	16.1	0.6	7.4	12.1	15.2	3.2	5.9	1.2	9.4	15.8	15.8
	千　葉	16.4	1.1	8.1	12.8	15.5	3.9	6.7	2.3	11.1	16.0	16.0
	東　京	15.8	1.6	9.1	14.5	18.5	4.2	5.7	2.2	11.7	20.5	20.5
	神奈川	16.6	0.9	8.0	12.9	16.8	3.7	6.2	1.7	10.6	15.2	15.2
位	新　潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.6	15.0	0.8	3.5	▲ 0.3	6.1	3.2	3.2
	富　山	17.5	▲ 0.8	5.0	10.9	13.7	▲ 0.6	1.7	▲ 1.2	3.6	7.7	7.7
	石　川	16.6	▲ 1.9	4.9	10.2	11.7	▲ 0.2	1.5	▲ 1.3	4.9	7.8	7.8
	福　井	16.3	▲ 3.4	4.0	8.8	10.7	▲ 0.5	0.9	▲ 1.7	5.1	8.7	8.7
	山　梨	17.5	2.6	9.8	14.8	19.3	5.2	5.9	5.5	12.7	13.1	13.1
	長　野	12.9	▲ 2.0	4.6	9.3	12.6	0.1	2.0	▲ 1.6	5.4	4.9	4.9
	岐　阜	15.5	1.0	6.5	11.8	15.7	1.6	3.9	▲ 0.0	6.7	8.4	8.4
	静　岡	15.0	0.6	5.9	11.3	14.7	1.1	4.0	0.6	4.1	5.0	5.0
当	愛　知	16.2	0.5	6.9	11.9	15.7	2.3	3.6	▲ 0.4	8.5	8.2	8.2
	三　重	15.9	0.7	5.6	11.1	14.9	0.6	3.0	▲ 0.7	4.9	4.7	4.7
	滋　賀	15.9	1.2	6.6	12.2	15.3	1.5	4.0	▲ 0.1	7.5	11.3	11.3
	京　都	15.8	1.7	7.6	14.3	17.8	1.6	2.8	▲ 0.1	6.4	10.4	10.4
	大　阪	15.1	1.7	7.2	12.6	16.0	2.2	2.5	0.1	8.2	11.0	11.0
	兵　庫	15.2	1.3	6.6	11.5	15.5	2.0	3.1	▲ 0.2	9.0	10.3	10.3
	奈　良	12.4	▲ 0.5	4.9	10.9	14.5	▲ 0.5	0.1	▲ 1.6	4.7	7.4	7.4
	和歌山	17.7	3.3	6.8	12.9	15.3	1.2	1.7	1.1	5.4	4.0	4.0
た	鳥　取	15.8	0.0	7.2	13.0	17.1	1.7	4.8	2.7	4.4	3.7	3.7
	島　根	13.9	0.4	5.4	11.7	15.0	▲ 0.4	2.0	0.4	1.2	0.8	0.8
	岡　山	15.0	1.2	7.1	12.0	15.3	2.4	2.8	2.3	8.0	6.5	6.5
	広　島	16.4	2.0	7.2	12.5	17.1	2.3	4.1	2.6	6.8	7.2	7.2
	山　口	16.1	0.6	5.1	10.6	14.2	0.1	2.1	0.3	4.1	3.0	3.0
	徳　島	20.1	4.8	7.5	12.3	15.5	3.1	5.3	1.7	8.8	8.5	8.5
	香　川	15.5	0.7	6.5	11.9	15.4	1.5	1.8	1.1	7.4	7.1	7.1
	愛　媛	17.0	2.4	6.4	12.3	15.5	1.1	2.0	0.2	5.8	6.3	6.3
り	高　知	15.8	2.4	8.9	15.0	18.0	3.4	4.4	2.8	9.2	7.3	7.3
	福　岡	15.7	2.3	7.7	13.1	16.7	2.7	5.3	2.2	6.9	12.2	12.2
	佐　賀	15.7	2.9	5.8	11.5	15.1	0.5	2.6	0.1	3.6	3.8	3.8
	長　崎	15.4	0.9	6.1	11.6	14.0	0.9	2.5	1.0	4.1	3.8	3.8
	熊　本	13.7	1.9	7.5	12.4	14.0	3.0	6.1	2.7	8.5	6.7	6.7
	大　分	15.1	0.9	6.4	11.3	14.9	1.8	3.3	2.6	7.7	5.5	5.5
	宮　崎	14.0	0.5	5.8	11.1	14.2	0.8	2.3	1.2	4.4	2.5	2.5
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	9.7	11.5	0.9	4.5	0.5	3.6	2.4	2.4
	沖　縄	15.1	1.0	5.7	9.1	12.9	2.5	3.9	3.5	8.8	17.5	17.5

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
	全　国	70.2	75.9	79.1	78.3	77.8	79.9	80.2	80.3	80.4	80.7	80.7
	北海道	71.6	77.1	80.6	79.8	79.2	81.4	81.7	81.8	81.9	82.1	82.1
	青　森	71.6	76.6	79.6	78.8	78.5	80.3	80.5	80.6	80.8	81.1	81.1
	岩　手	76.3	81.9	84.4	83.7	83.4	85.1	85.3	85.3	85.6	85.7	85.7
	宮　城	73.0	79.0	82.2	81.4	80.9	83.0	83.2	83.3	83.5	83.8	83.8
	秋　田	70.4	76.8	80.1	79.3	78.8	81.0	81.2	81.3	81.5	81.7	81.7
	山　形	74.4	79.9	82.7	81.9	81.4	83.5	83.8	83.9	84.3	84.6	84.6
	福　島	69.9	76.2	79.8	78.8	78.2	80.8	81.0	81.3	81.5	81.6	81.6
	茨　城	69.7	75.2	78.6	77.7	77.2	79.5	79.9	79.9	79.9	80.3	80.3
	栃　木	70.4	76.7	80.1	79.2	78.7	81.0	81.2	81.5	81.7	82.0	82.0
	群　馬	73.7	79.1	81.9	81.1	80.8	82.7	82.9	83.1	83.2	83.5	83.5
	埼　玉	71.4	76.9	80.0	79.1	78.6	80.8	81.2	81.2	81.3	81.4	81.4
	千　葉	70.8	76.5	79.6	78.8	78.2	80.4	80.7	80.9	80.9	81.2	81.2
	東　京	65.9	71.6	75.3	74.4	73.8	76.1	76.5	76.5	76.6	76.8	76.8
	神奈川	68.6	74.0	77.2	76.3	75.8	78.1	78.3	78.5	78.6	78.8	78.8
	新　潟	72.6	78.3	81.4	80.6	80.3	82.2	82.3	82.7	82.7	82.9	82.9
割	富　山	74.2	79.4	82.3	81.5	81.0	83.0	83.3	83.5	83.4	83.7	83.7
	石　川	72.7	77.9	80.5	79.6	79.3	81.3	81.6	81.7	81.8	82.1	82.1
	福　井	74.7	79.7	81.9	81.3	81.1	82.5	82.8	82.7	83.1	83.2	83.2
	山　梨	64.0	71.8	76.9	75.6	74.5	78.2	78.7	78.6	79.0	79.6	79.6
	長　野	74.0	79.4	81.8	81.2	80.9	82.5	82.8	82.8	82.9	83.3	83.3
	岐　阜	68.8	74.4	77.5	76.6	76.3	78.3	78.6	78.9	78.9	79.2	79.2
	静　岡	71.9	77.4	80.3	79.5	79.1	81.1	81.3	81.5	81.6	82.0	82.0
	愛　知	70.6	76.3	79.5	78.6	78.4	80.4	80.6	80.8	80.9	81.0	81.0
	三　重	71.6	77.5	80.1	79.3	79.2	80.8	81.2	81.3	81.4	81.4	81.4
	滋　賀	70.6	76.1	79.5	78.5	78.2	80.4	80.7	81.0	81.0	81.2	81.2
	京　都	67.4	73.2	77.0	76.1	75.8	77.8	78.1	78.2	78.3	78.5	78.5
	大　阪	67.2	73.1	76.7	75.8	75.3	77.6	78.0	78.1	78.2	78.5	78.5
	兵　庫	69.4	75.0	78.2	77.3	76.9	79.0	79.4	79.4	79.6	79.8	79.8
	奈　良	69.1	74.2	77.1	76.4	76.2	77.8	78.0	78.1	78.3	78.4	78.4
	和歌山	67.1	73.3	77.1	76.3	76.1	78.0	78.2	78.4	78.5	78.7	78.7
合	鳥　取	74.2	79.4	82.3	81.5	81.2	83.0	83.3	83.4	83.4	83.9	83.9
	島　根	74.8	80.3	83.2	82.5	82.1	83.9	84.1	84.1	84.4	84.5	84.5
	岡　山	72.2	77.8	80.6	79.8	79.6	81.3	81.6	81.6	81.8	82.0	82.0
	広　島	67.8	73.4	76.7	75.7	75.5	77.7	77.9	78.1	78.2	78.4	78.4
	山　口	72.6	78.2	80.8	80.0	79.7	81.7	81.9	82.2	82.3	82.6	82.6
	徳　島	61.8	68.5	72.5	71.4	71.1	73.6	73.8	74.3	74.3	75.1	75.1
	香　川	68.0	73.6	76.6	75.7	75.5	77.6	77.8	78.2	78.3	78.5	78.5
	愛　媛	71.0	76.8	80.0	79.2	78.8	80.9	81.1	81.3	81.4	81.7	81.7
	高　知	64.8	71.1	75.4	74.4	73.8	76.3	76.7	77.0	77.1	77.4	77.4
	福　岡	70.8	76.8	80.0	79.2	78.8	80.9	81.1	81.2	81.3	81.6	81.6
	佐　賀	72.2	78.8	81.6	80.9	80.6	82.4	82.6	82.8	82.9	83.0	83.0
	長　崎	71.6	77.3	80.5	79.6	79.2	81.3	81.7	81.7	82.0	82.1	82.1
	熊　本	72.5	78.4	81.9	81.0	80.6	82.7	83.0	83.1	83.4	83.6	83.6
	大　分	70.6	76.5	79.6	78.8	78.5	80.3	80.5	80.7	80.9	81.3	81.3
	宮　崎	75.3	80.5	83.1	82.3	82.0	83.9	84.2	84.3	84.4	84.4	84.4
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	84.2	84.0	85.5	85.8	85.9	86.0	86.1	86.1
	沖　縄	80.8	85.5	87.8	87.2	86.8	88.4	88.6	88.7	88.7	88.9	88.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
割合	全国	47.7	52.6	55.0	54.6	54.4	55.4	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.2	55.9	57.0	57.0	57.2	57.1	57.1	57.1
	青森	49.4	53.7	55.9	55.6	55.4	56.2	56.2	56.4	56.3	56.4	56.4
	岩手	51.9	56.8	58.8	58.6	58.5	59.1	59.1	59.2	59.2	59.1	59.1
	宮城	48.8	53.9	56.3	55.9	55.7	56.6	56.6	56.7	56.5	56.7	56.7
	秋田	48.0	53.2	55.7	55.3	55.0	56.1	56.1	56.3	56.2	56.3	56.3
	山形	51.0	55.6	57.8	57.4	57.2	58.2	58.3	58.4	58.3	58.6	58.6
	福島	48.0	53.1	55.9	55.4	55.0	56.4	56.3	56.6	56.5	56.5	56.5
	茨城	47.5	52.2	54.8	54.3	54.0	55.2	55.4	55.4	55.2	55.3	55.3
	栃木	48.2	53.8	56.5	56.0	55.7	56.9	56.9	57.2	57.2	57.2	57.2
	群馬	50.7	55.5	57.6	57.3	57.1	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1
	埼玉	49.0	53.8	56.2	55.8	55.6	56.7	56.8	56.9	56.7	56.6	56.6
	千葉	48.2	53.1	55.6	55.1	54.9	56.0	56.2	56.2	56.0	56.1	56.1
	東京	43.4	48.2	51.0	50.6	50.2	51.3	51.6	51.5	51.3	51.5	51.5
	神奈川	46.2	50.9	53.3	52.8	52.6	53.7	53.8	53.9	53.8	53.8	53.8
	新潟	49.5	54.6	56.9	56.5	56.3	57.3	57.3	57.6	57.4	57.4	57.4
	富山	50.8	55.3	57.4	57.1	56.9	57.7	57.8	57.9	57.5	57.7	57.7
	石川	48.8	53.4	55.3	55.0	54.9	55.6	55.8	55.8	55.5	55.6	55.6
	福井	51.1	55.6	57.3	57.0	57.2	57.5	57.7	57.6	57.6	57.4	57.4
	山梨	42.9	49.4	53.5	52.7	51.9	54.3	54.6	54.5	54.6	55.0	55.0
	長野	50.6	55.3	57.1	56.8	56.7	57.3	57.5	57.4	57.3	57.5	57.5
	岐阜	46.7	51.4	53.6	53.2	53.2	54.0	54.1	54.3	54.1	54.2	54.2
	静岡	49.2	54.2	56.3	55.9	55.8	56.7	56.8	56.9	56.8	56.9	56.9
	愛知	47.5	52.4	54.6	54.3	54.3	55.0	55.1	55.3	55.0	55.0	55.0
	三重	49.3	54.6	56.4	56.0	56.3	56.7	56.9	56.9	56.8	56.5	56.5
	滋賀	48.6	53.6	56.2	55.7	55.6	56.6	56.7	57.1	56.8	56.7	56.7
	京都	45.6	50.5	53.3	52.9	52.8	53.7	53.8	53.9	53.7	53.8	53.8
	大阪	45.8	50.8	53.5	53.1	52.9	53.9	54.1	54.2	54.0	54.1	54.1
	兵庫	47.4	52.3	54.6	54.2	54.1	55.0	55.2	55.2	55.1	55.1	55.1
	奈良	48.2	52.8	55.0	54.7	54.7	55.3	55.3	55.4	55.3	55.2	55.2
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.2	53.2	54.0	54.0	54.1	53.9	54.0	54.0
	鳥取	50.7	55.3	57.7	57.3	57.3	58.0	58.1	58.3	58.1	58.4	58.4
	島根	51.9	56.6	58.7	58.4	58.3	59.0	59.1	59.0	59.1	59.1	59.1
	岡山	49.5	54.4	56.5	56.2	56.1	56.8	56.9	56.9	56.7	56.9	56.9
	広島	45.4	50.1	52.4	51.9	51.9	52.8	52.9	53.0	52.9	52.9	52.9
	山口	50.0	54.7	56.7	56.3	56.3	57.1	57.1	57.4	57.2	57.3	57.3
	徳島	42.4	47.9	50.8	50.2	50.0	51.3	51.4	51.8	51.6	52.2	52.2
	香川	46.2	50.7	52.9	52.4	52.4	53.3	53.3	53.5	53.5	53.5	53.5
	愛媛	49.0	53.8	56.2	55.8	55.6	56.6	56.7	56.9	56.7	56.7	56.7
	高知	44.4	49.7	53.1	52.5	52.1	53.6	53.8	54.0	53.9	54.1	54.1
	福岡	48.1	52.9	55.2	54.8	54.7	55.6	55.7	55.8	55.5	55.8	55.8
	佐賀	49.5	55.0	56.8	56.5	56.5	57.1	57.3	57.2	57.1	57.2	57.2
	長崎	48.9	53.5	55.8	55.4	55.2	56.2	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4
	熊本	50.5	55.5	58.1	57.6	57.4	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8
	大分	48.9	53.8	56.2	55.8	55.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9
	宮崎	52.4	56.9	58.8	58.4	58.3	59.1	59.3	59.3	59.1	58.9	58.9
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.3	60.5	60.9	60.9	61.0	60.9	60.8	60.8
	沖縄	58.0	62.1	63.7	63.6	63.5	63.9	64.1	64.1	63.9	63.9	63.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
割合	全国	17.6	18.7	19.2	19.7	19.9	18.7	18.6	18.9	18.6	18.4	18.4
	北海道	18.8	19.8	20.3	20.9	20.9	19.6	19.5	19.6	19.6	19.3	19.3
	青森	18.7	19.4	19.8	20.4	20.6	19.1	19.2	19.3	19.2	19.2	19.2
	岩手	20.9	21.9	22.1	22.8	23.1	21.4	21.4	21.4	21.3	21.1	21.1
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.2	21.2	20.0	19.9	20.1	19.8	19.9	19.9
	秋田	18.5	19.8	20.1	20.6	20.7	19.6	19.3	19.9	19.4	19.3	19.3
	山形	19.5	20.3	20.8	21.4	21.3	20.2	20.2	20.3	20.1	20.1	20.1
	福島	18.2	19.6	20.4	20.8	20.7	19.9	19.7	20.2	19.9	19.7	19.7
	茨城	17.3	18.4	18.9	19.4	19.5	18.4	18.3	18.6	18.4	18.1	18.1
	栃木	18.4	20.0	20.8	21.3	21.5	20.2	20.2	20.6	20.2	20.0	20.0
	群馬	18.6	19.8	20.3	20.9	21.0	19.7	19.7	20.1	19.8	19.5	19.5
	埼玉	18.3	19.6	20.2	20.7	20.9	19.7	19.6	20.1	19.7	19.3	19.3
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.1	20.1	19.2	19.2	19.6	19.1	18.6	18.6
	東京	15.9	17.0	17.8	18.3	18.3	17.3	17.3	17.7	17.3	16.9	16.9
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.1	19.2	18.1	18.0	18.4	18.2	17.7	17.7
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.0	22.2	20.8	20.7	21.0	20.7	20.4	20.4
	富山	18.4	19.5	19.7	20.4	20.6	19.1	19.0	19.2	19.2	18.5	18.5
	石川	17.4	18.3	18.5	19.1	19.2	17.9	17.9	18.0	17.8	17.5	17.5
	福井	18.1	18.8	18.7	19.3	19.3	18.1	17.9	18.4	18.2	17.9	17.9
	山梨	16.7	18.4	20.0	20.3	20.1	19.7	19.7	19.8	19.7	19.8	19.8
	長野	19.1	19.8	20.0	20.7	20.7	19.3	19.4	19.4	19.3	19.2	19.2
	岐阜	17.8	18.7	19.2	19.7	20.1	18.7	18.5	19.1	18.8	18.6	18.6
	静岡	18.4	19.6	20.1	20.7	20.9	19.6	19.4	19.9	19.8	19.4	19.4
	愛知	17.4	18.5	19.0	19.5	20.0	18.4	18.3	18.7	18.4	18.3	18.3
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	20.8	19.1	19.0	19.4	19.2	18.7	18.7
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	20.3	18.7	18.6	19.2	18.8	18.3	18.3
	京都	15.2	16.2	16.8	17.3	17.7	16.3	16.3	16.6	16.3	16.2	16.2
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.2	18.4	17.2	17.2	17.4	17.2	17.0	17.0
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.5	18.7	17.4	17.3	17.7	17.4	17.1	17.1
	奈良	18.6	19.8	20.2	20.8	21.0	19.7	19.5	19.9	19.5	19.3	19.3
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.0	18.4	17.1	17.1	17.3	17.0	16.9	16.9
	鳥取	17.5	18.6	19.3	19.9	20.1	18.6	18.3	18.9	18.4	18.7	18.7
	島根	19.3	20.3	20.7	21.3	21.6	20.0	20.0	20.3	20.1	19.7	19.7
	岡山	18.5	19.8	20.3	20.9	21.1	19.7	19.5	20.1	19.7	19.6	19.6
	広島	16.5	17.5	18.1	18.5	18.8	17.6	17.5	18.0	17.6	17.4	17.4
	山口	18.7	19.7	19.9	20.4	20.8	19.4	19.3	19.8	19.3	19.3	19.3
	徳島	14.8	16.2	16.8	17.2	17.4	16.5	16.3	17.0	16.8	16.1	16.1
	香川	16.1	17.0	17.1	17.7	17.8	16.6	16.7	16.7	16.6	16.5	16.5
	愛媛	16.9	18.0	18.2	19.0	19.3	17.5	17.4	17.5	17.4	17.1	17.1
	高知	16.4	17.6	18.0	18.7	18.9	17.3	17.4	17.4	17.4	17.3	17.3
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.4	19.6	18.4	18.3	18.5	18.2	17.9	17.9
	佐賀	18.1	19.9	20.4	20.9	21.3	19.8	19.7	20.1	19.6	19.6	19.6
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.4	20.5	19.3	19.1	19.6	19.4	19.0	19.0
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.5	21.7	20.2	20.1	20.2	19.9	19.8	19.8
	大分	18.2	19.3	19.8	20.2	20.4	19.3	19.1	19.5	19.3	19.0	19.0
	宮崎	20.0	21.1	21.4	22.0	22.0	20.8	20.7	21.1	20.6	20.6	20.6
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.3	23.6	22.1	22.0	22.3	22.0	22.0	22.0
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.8	22.8	21.4	21.7	21.6	21.4	21.5	21.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度							令和2年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				4月～4月	
						4月		1月	2月	3月		4月
割合	全国	69.4	73.0	75.2	74.3	74.5	76.0	76.5	76.1	75.7	76.2	76.2
	北海道	72.6	76.0	78.1	77.4	77.4	78.9	79.1	79.3	78.7	78.7	78.7
	青森	72.1	74.9	76.7	76.0	76.3	77.4	77.3	77.6	77.3	77.6	77.6
	岩手	74.5	77.8	79.4	78.8	79.1	80.0	80.3	80.0	79.5	80.0	80.0
	宮城	72.2	76.1	78.1	77.5	77.5	78.7	79.0	78.7	78.2	78.8	78.8
	秋田	70.9	75.2	77.7	76.8	77.2	78.6	78.6	78.7	78.3	78.7	78.7
	山形	72.7	76.2	78.4	77.6	77.8	79.2	79.4	79.3	78.9	79.6	79.6
	福島	73.1	77.0	79.3	78.5	78.6	80.1	80.3	80.1	79.7	80.3	80.3
	茨城	68.8	72.6	74.9	74.0	74.1	75.8	76.3	75.8	75.3	75.9	75.9
	栃木	71.2	75.3	77.5	76.7	76.9	78.4	78.6	78.5	78.2	78.5	78.5
	群馬	71.8	75.4	77.6	76.7	76.8	78.5	79.0	78.7	78.4	78.8	78.8
	埼玉	70.1	73.7	75.9	75.0	75.0	76.8	77.2	76.8	76.3	76.9	76.9
	千葉	69.1	72.9	75.1	74.3	74.4	76.0	76.5	76.2	75.6	76.1	76.1
	東京	63.8	67.6	70.2	69.4	69.2	71.0	71.6	70.9	70.5	71.5	71.5
	神奈川	65.4	69.2	71.5	70.6	70.5	72.4	72.8	72.3	72.0	72.5	72.5
	新潟	72.5	76.3	78.2	77.4	77.8	79.0	79.1	79.3	78.6	78.8	78.8
	富山	73.3	76.4	78.3	77.6	78.0	79.0	79.3	79.1	78.4	79.2	79.2
	石川	71.1	74.3	76.0	75.3	75.8	76.8	77.3	76.9	76.1	76.8	76.8
	福井	73.2	76.3	77.8	77.0	77.7	78.5	79.1	78.7	77.9	78.6	78.6
	山梨	63.3	68.3	72.6	71.4	70.7	73.8	74.5	73.7	73.3	74.3	74.3
	長野	71.4	74.7	76.4	75.7	75.9	77.2	77.6	77.3	76.8	77.3	77.3
	岐阜	70.4	74.2	76.3	75.4	75.8	77.2	77.6	77.6	76.8	77.2	77.2
	静岡	70.7	74.3	76.3	75.5	75.7	77.1	77.7	77.2	76.7	77.1	77.1
	愛知	71.1	74.8	76.7	75.7	76.2	77.6	78.0	77.8	77.0	77.1	77.1
	三重	70.9	74.6	76.3	75.5	76.1	77.1	77.7	77.2	76.7	76.8	76.8
	滋賀	70.0	73.6	75.6	74.6	75.2	76.6	77.1	77.0	76.1	76.4	76.4
	京都	66.7	70.6	73.1	72.2	72.3	74.0	74.5	74.2	73.6	74.3	74.3
	大阪	67.3	71.0	73.4	72.5	72.5	74.3	75.0	74.6	74.0	74.5	74.5
	兵庫	67.9	71.5	73.6	72.7	73.0	74.5	75.1	74.7	74.3	74.6	74.6
	奈良	67.7	71.1	72.9	72.2	72.6	73.6	74.3	73.8	73.3	73.8	73.8
	和歌山	66.7	70.8	73.4	72.6	72.9	74.3	74.8	74.5	73.8	74.2	74.2
	鳥取	71.0	73.5	75.8	75.0	75.5	76.7	77.1	76.7	76.2	77.1	77.1
	島根	73.0	76.3	78.0	77.2	77.7	78.7	79.2	78.8	78.4	78.8	78.8
	岡山	71.5	74.8	76.7	75.7	76.1	77.6	78.1	77.7	77.1	77.4	77.4
	広島	68.9	72.2	74.2	73.3	73.8	75.1	75.5	75.3	74.9	75.2	75.2
	山口	72.6	75.9	77.6	76.7	77.3	78.4	78.6	78.8	78.4	78.6	78.6
	徳島	64.6	69.6	72.4	71.3	71.6	73.5	73.9	73.8	73.3	73.9	73.9
	香川	68.1	71.5	73.5	72.4	72.8	74.5	75.1	74.7	74.3	74.4	74.4
	愛媛	70.3	73.9	76.0	75.1	75.4	76.9	77.4	77.3	76.5	76.6	76.6
	高知	66.9	70.5	73.7	72.7	72.6	74.7	75.3	75.1	74.8	75.2	75.2
	福岡	71.1	74.4	76.5	75.6	75.9	77.4	77.8	77.5	76.9	77.7	77.7
	佐賀	72.6	76.6	78.2	77.5	77.9	79.0	79.5	79.0	78.7	79.1	79.1
	長崎	71.8	75.3	77.5	76.6	76.8	78.3	78.8	78.4	78.0	78.5	78.5
	熊本	74.8	78.3	80.5	79.6	79.9	81.3	81.7	81.7	81.2	81.5	81.5
	大分	72.3	75.6	77.7	76.9	77.2	78.6	79.0	78.6	78.4	78.7	78.7
	宮崎	75.2	78.3	80.2	79.4	79.7	81.1	81.6	81.3	80.9	80.7	80.7
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	80.4	81.0	81.8	82.1	81.9	81.6	81.7	81.7
	沖縄	79.4	81.3	82.7	82.4	82.4	83.2	83.6	83.7	82.9	83.5	83.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。