最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和２年度７月

○ 概要

（１）　令和２年７月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,372 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲3.6%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 9,746 円（伸び率+7.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,599 億円（伸び率▲5.3%）薬剤料が 4,760 億円（伸び率▲3.1%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 937 億円（伸び率▲2.9%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,879 円（伸び率+7.5%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.74 種類（伸び率+0.0%）、28.2 日（伸び率+12.7%）、76 円（伸び率▲4.7%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 3,843 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲141 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 669 億円（伸び幅▲69 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+35 億円（総額 399 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,843 億円 (▲141 億円)	21 循環器官用薬 (669 億円)	39 その他の代謝性医薬品(664 億円)	11 中枢神経系用薬 (657 億円)
0 歳以上 5 歳未満	17.8 億円 (▲8.6 億円)	44 アレルギー用薬 (7.1 億円)	61 抗生物質製剤 (2.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	70.8 億円 (▲7.4 億円)	44 アレルギー用薬 (25.2 億円)	11 中枢神経系用薬 (21.2 億円)	39 その他の代謝性医薬品(4.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,341 億円 (▲37 億円)	11 中枢神経系用薬 (295 億円)	39 その他の代謝性医薬品(251 億円)	21 循環器官用薬 (201 億円)
65 歳以上 75 歳未満	923 億円 (▲25 億円)	39 その他の代謝性医薬品(192 億円)	21 循環器官用薬 (185 億円)	42 腫瘍用薬 (128 億円)
75 歳以上	1,491 億円 (▲62 億円)	21 循環器官用薬 (278 億円)	11 中枢神経系用薬 (231 億円)	39 その他の代謝性医薬品(215 億円)

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,746 円（伸び率+7.4%）で、最も高かったのは高知県（11,561 円（伸び率+5.8%））、最も低かったのは佐賀県（8,230 円（伸び率+5.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+14.2%）、最も低かったのは和歌山県（伸び率+2.8%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	80.4 %	+2.1 %
薬剤料ベース	19.7 %	+0.0 %
後発品調剤率	75.8 %	+1.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	56.9 %	+2.3 %

注)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲2.9 %	+8.0 % (100 歳以上)	▲24.1 % (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.7 %	27.6 % (100 歳以上)	12.0 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	80.4 %	85.1 % (100 歳以上)	73.1 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	814 億円 (▲36 億円)	21 循環器官用薬 (254 億円)	11 中枢神経系用薬 (123 億円)	23 消化器官用薬 (109 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.4 億円 (▲2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (2.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.5 億円)	61 抗生物質製剤 (0.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	13.7 億円 (▲2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (8.1 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	269 億円 (▲20 億円)	21 循環器官用薬 (72 億円)	11 中枢神経系用薬 (52 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	198 億円 (▲9 億円)	21 循環器官用薬 (78 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	39 その他の代謝性医薬品(21 億円)
75 歳以上	329 億円 (▲3 億円)	21 循環器官用薬 (105 億円)	23 消化器官用薬 (52 億円)	11 中枢神経系用薬 (51 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,433 円	1,832 円(北海道)	1,194 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+8.2 %	+13.5 %(徳島県)	+2.7 %(福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	80.4 %	88.1 %(沖縄県)	75.6 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.7 %	23.0 %(鹿児島県)	17.1 %(京都府)
後発医薬品調剤率	75.8 %	82.1 %(沖縄県)	71.1 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	56.9 %	64.6 %(沖縄県)	52.9 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和２年７月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	38,203	6,101	6,646	39,261	24,704	6,580	5,612	6,107	6,404	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	41,808	6,864	7,317	42,476	24,582	6,137	5,572	6,307	6,566	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,138	8,888	9,083	9,243	10,050	10,723	10,072	9,683	9,754	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	37,984	6,065	6,611	39,042	24,573	6,555	5,573	6,073	6,372	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	850	143	146	845	357	100	72	87	98	1.5
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	711	116	122	835	392	103	87	95	107	1.7
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	609	101	103	708	372	95	86	94	97	1.5
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	450	74	76	546	287	69	68	74	75	1.2
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	478	77	83	523	314	77	72	81	84	1.3
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	610	98	106	661	391	100	89	98	103	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	793	128	136	852	495	131	112	123	129	2.0
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	1,020	165	175	1,108	650	174	146	161	169	2.7
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	1,404	228	243	1,480	885	238	201	218	228	3.6
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	1,877	303	326	1,992	1,240	331	283	304	321	5.0
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	2,029	326	353	2,123	1,353	361	309	334	350	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	2,230	358	388	2,318	1,491	399	339	367	386	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	2,630	421	458	2,660	1,703	455	388	421	439	6.9
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	3,754	599	651	3,660	2,326	630	524	574	598	9.4
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	4,619	731	806	4,775	3,183	851	715	788	828	13.0
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	5,071	801	888	5,067	3,266	878	741	804	842	13.2
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	4,267	673	746	4,256	2,787	743	635	687	721	11.3
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	2,939	464	515	2,954	1,957	520	449	483	505	7.9
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	1,296	204	228	1,314	876	233	201	216	226	3.5
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	310	49	54	322	220	58	50	54	57	0.9
		100歳以上	71	72	78	38	6	7	40	28	7	6	7	7	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	41,593	6,829	7,283	42,276	24,464	6,112	5,537	6,277	6,538	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	2,668	460	480	2,502	973	257	184	246	285	4.4
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	1,520	258	269	1,733	698	164	146	178	210	3.2
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	972	174	169	1,088	486	103	106	134	142	2.2
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	699	120	122	795	385	83	88	106	108	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	750	124	133	782	434	98	98	116	122	1.9
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	919	151	162	975	524	125	118	137	145	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,134	187	197	1,197	626	156	140	160	170	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	1,335	221	232	1,436	755	190	169	192	203	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	1,645	273	286	1,744	947	238	215	242	252	3.9
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	2,045	337	357	2,156	1,247	313	286	319	330	5.0
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	2,158	355	377	2,224	1,329	334	305	340	350	5.4
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	2,299	377	401	2,360	1,434	362	329	366	377	5.8
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	2,637	431	459	2,641	1,603	405	367	410	421	6.4
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	3,661	596	635	3,530	2,137	545	486	547	559	8.6
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	4,379	706	766	4,465	2,847	716	645	731	754	11.5
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	4,664	752	817	4,590	2,844	717	652	727	746	11.4
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	3,830	618	670	3,772	2,394	600	552	612	630	9.6
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	2,642	426	463	2,630	1,704	428	395	434	447	6.8
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	1,240	200	218	1,249	822	207	191	208	215	3.3
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	344	55	60	354	239	61	56	61	62	1.0
		100歳以上	98	102	107	53	9	9	54	38	10	9	10	10	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,132	8,880	9,077	9,235	10,044	10,725	10,066	9,674	9,746	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,188	3,102	3,049	3,379	3,670	3,888	3,902	3,531	3,444	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	4,677	4,505	4,525	4,819	5,611	6,306	5,957	5,300	5,089	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	6,263	5,801	6,113	6,510	7,654	9,244	8,123	6,980	6,792	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	6,434	6,174	6,269	6,869	7,460	8,376	7,779	7,001	6,951	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	6,377	6,208	6,254	6,685	7,238	7,824	7,344	6,993	6,915	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	6,636	6,479	6,528	6,780	7,451	7,970	7,566	7,206	7,140	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	6,988	6,832	6,914	7,117	7,920	8,426	8,000	7,684	7,611	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	7,639	7,490	7,550	7,719	8,613	9,164	8,646	8,358	8,312	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	8,533	8,347	8,488	8,489	9,352	9,981	9,343	9,033	9,070	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,181	8,971	9,119	9,240	9,940	10,574	9,920	9,536	9,748	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	9,401	9,183	9,375	9,549	10,182	10,826	10,106	9,815	9,990	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	9,702	9,515	9,685	9,821	10,401	11,031	10,290	10,040	10,244	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	9,970	9,768	9,969	10,073	10,628	11,235	10,564	10,281	10,439	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,255	10,058	10,245	10,368	10,883	11,560	10,791	10,493	10,684	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	10,549	10,353	10,529	10,695	11,180	11,894	11,081	10,777	10,979	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	10,872	10,642	10,867	11,039	11,485	12,232	11,366	11,059	11,287	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,141	10,897	11,133	11,283	11,641	12,379	11,509	11,233	11,451	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,123	10,894	11,113	11,235	11,483	12,163	11,349	11,126	11,299	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,445	10,214	10,459	10,522	10,662	11,229	10,508	10,387	10,520	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,010	8,802	9,027	9,109	9,182	9,601	9,041	8,958	9,119	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,249	7,075	7,269	7,338	7,373	7,674	7,245	7,192	7,368	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	5.5	1.4	7.9	1.9	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 0.8	5.3	▲ 2.5	▲ 13.3	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	3.0	2.2	2.5	4.4	10.9	16.1	11.7	8.9	7.4
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	1.5	8.0	1.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	3.9	2.0	4.7	▲ 7.8	▲ 40.3	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	5.9	4.4	9.0	▲ 5.7	▲ 20.1	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	10.8	8.1	14.3	▲ 3.3	▲ 11.5	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	11.3	7.7	13.2	0.7	▲ 4.5	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	10.4	5.7	14.4	1.2	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	7.0	2.4	10.9	1.2	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	4.9	1.4	8.2	▲ 1.0	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	4.6	1.9	7.0	0.3	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	2.9	▲ 0.0	6.0	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	8.0	4.0	10.5	4.0	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	8.4	4.4	11.3	4.5	▲ 0.5	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	6.1	2.4	8.8	4.0	▲ 0.3	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	4.7	0.6	7.1	1.4	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	7.7	2.9	9.6	6.9	3.2	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	8.6	4.0	11.0	3.6	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	2.8	▲ 1.8	4.9	1.4	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	6.4	2.1	8.8	4.2	▲ 0.4	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	10.3	6.0	13.1	6.8	1.1	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	12.5	7.9	15.5	10.5	5.9	6.1	1.9	11.6	4.4
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	8.9	5.2	12.6	9.5	9.2	8.8	4.8	15.0	8.4
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 0.8	5.3	▲ 2.4	▲ 13.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	0.8	▲ 0.2	3.3	▲ 10.1	▲ 48.1	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	1.7	0.1	5.4	▲ 9.3	▲ 33.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	6.0	6.1	11.4	▲ 9.7	▲ 28.8	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.9	3.0	11.8	▲ 5.6	▲ 19.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.2	1.0	9.5	▲ 5.3	▲ 14.5	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	2.9	▲ 0.8	7.3	▲ 3.3	▲ 16.2	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.1	▲ 1.8	5.3	▲ 5.9	▲ 19.7	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.2	▲ 1.7	5.1	▲ 4.7	▲ 17.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 2.9	3.5	▲ 5.4	▲ 15.9	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	4.9	1.4	8.1	▲ 0.4	▲ 10.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.6	2.3	8.5	0.3	▲ 8.8	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.6	0.2	6.2	0.5	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	1.5	▲ 2.0	3.9	▲ 1.9	▲ 10.0	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 3.4	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	4.4	0.3	6.6	3.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	5.6	2.0	8.1	0.4	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1	▲ 3.7	2.6	▲ 1.2	▲ 7.0	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	3.4	▲ 0.3	6.4	1.7	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	6.8	3.3	9.9	4.2	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	8.3	4.6	11.3	6.7	3.7	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	4.5	1.5	8.2	5.6	7.2	6.2	2.7	13.2	6.9
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	2.3	2.6	4.4	10.9	16.1	11.7	8.9	7.4
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	3.0	2.2	1.4	2.6	15.1	15.7	20.3	13.8	13.0
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	4.1	4.3	3.4	4.0	20.1	27.0	27.4	17.6	12.5
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	4.5	1.9	2.6	7.1	24.4	38.4	34.8	20.3	11.1
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	4.1	4.5	1.2	6.7	18.1	27.5	24.4	13.4	10.9
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	4.9	4.7	4.4	6.8	15.4	21.7	18.3	12.6	10.6
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	4.0	3.3	3.4	4.6	13.7	18.2	17.0	11.2	9.4
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	3.8	3.2	2.7	5.2	14.4	18.8	17.1	12.5	10.1
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	3.3	3.7	1.8	5.3	14.1	19.8	15.5	11.6	10.1
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	3.0	3.0	2.3	4.0	10.7	16.4	11.8	8.2	6.8
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	3.0	2.5	2.2	4.4	9.2	14.3	9.7	6.3	6.9
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	2.7	2.0	2.6	4.2	9.1	14.1	9.1	6.9	6.6
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	2.4	2.2	2.4	3.5	7.8	12.2	7.6	5.5	5.8
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.1	2.6	3.1	3.4	7.2	11.5	7.4	5.3	4.7
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.1	2.3	3.2	3.4	6.7	11.8	6.3	4.3	4.3
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.1	2.6	2.8	3.3	6.4	11.4	6.0	4.1	4.3
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.8	2.0	2.7	3.2	6.0	11.0	5.3	3.9	3.9
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.7	2.0	2.2	2.7	4.8	9.4	3.9	3.1	2.9
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.9	2.4	2.3	2.4	3.5	7.3	2.9	2.1	1.7
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	3.3	2.6	2.8	2.5	2.3	4.9	1.9	1.7	0.6
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.9	3.2	3.8	3.5	2.1	3.6	2.3	1.8	1.0
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	4.3	3.6	4.1	3.7	1.8	2.4	2.0	1.7	1.4

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度			令和2年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	3月	6月	7月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,176	1,254	1,175	1,071	1,117
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.4	7.8	7.9	8.6	8.0
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.7	6.1	6.8	8.1	7.5
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	10.0	9.0	10.2	12.5	11.3
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	12.6	11.6	12.8	14.2	13.8
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.8	12.1	12.9	13.2	13.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.1	11.2	11.2	10.6	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	8.8	9.2	8.6	8.1	8.4
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	6.9	7.1	6.9	6.0	6.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.1	5.7	5.3	4.6	4.9
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	3.9	4.4	3.7	3.2	3.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	6.1	6.9	6.2	5.1	5.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.2	3.7	3.3	2.6	2.8
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	2.8	3.3	2.8	2.2	2.4
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.5	2.0	1.4	1.1	1.2
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,206	1,284	1,200	1,097	1,141
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	6.1	5.6	5.8	6.4	6.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	6.9	6.3	6.9	8.3	7.6
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	10.3	9.2	10.4	12.8	11.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	12.9	11.9	13.1	14.6	14.1
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	13.1	12.4	13.2	13.6	13.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.4	11.5	11.4	10.8	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.0	9.4	8.8	8.3	8.6
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	7.1	7.3	7.1	6.1	6.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.2	5.8	5.4	4.7	5.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	4.0	4.5	3.8	3.3	3.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	6.2	7.0	6.3	5.3	5.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.3	3.8	3.3	2.6	2.9
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	2.8	3.3	2.9	2.2	2.4
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	1.6	2.0	1.5	1.1	1.2
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.5	97.6	97.8	97.6	97.9
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	70.4	70.3	72.5	72.7	74.0
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	37,984	6,065	6,611	39,042	24,573	6,555	5,573	6,073	6,372
	技術料	19,122	19,311	19,771	9,717	1,576	1,689	10,054	6,019	1,535	1,365	1,520	1,599
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	7,735	1,250	1,342	8,039	4,826	1,239	1,096	1,213	1,278
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	2,761	452	481	2,905	1,748	433	396	448	471
	調剤料	8,554	8,548	8,649	4,264	685	738	4,385	2,619	685	596	652	687
	加算料	1,391	1,411	1,458	709	113	123	748	459	121	104	113	121
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	1,983	326	347	2,015	1,193	296	269	307	321
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	28,198	4,478	4,910	28,916	18,504	5,006	4,197	4,541	4,760
	内服薬	46,712	44,346	46,021	22,861	3,620	3,989	23,160	14,945	4,058	3,381	3,657	3,849
	屯服薬他	381	344	344	173	28	31	171	107	27	24	27	28
	注射薬	2,884	3,052	3,551	1,695	271	299	1,856	1,267	339	287	311	331
	外用薬	7,436	7,092	7,198	3,469	559	592	3,729	2,185	582	505	546	552
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	5,564	883	965	5,395	3,479	920	773	849	937
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈18.8〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉
	内服薬	8,977	9,056	9,580	4,905	776	851	4,675	3,009	800	665	730	814
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.3〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉
	屯服薬他	105	111	129	63	10	11	65	40	10	9	10	11
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈36.5〉	〈36.7〉	〈38.2〉	〈37.1〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉
	注射薬	72	78	103	46	7	8	57	49	13	11	12	13
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈3.1〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉
	外用薬	939	1,000	1,148	550	89	95	598	382	97	88	98	98
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈16.0〉	〈17.5〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉
	特定保険医療材料料	130	134	140	69	11	12	71	50	14	11	12	13

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	1.5	8.0	1.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6
	技術料	3.4	1.0	2.4	4.5	1.0	6.7	0.4	▲ 8.5	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	5.1	1.5	7.2	1.3	▲ 7.8	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	9.4	5.9	11.2	3.3	▲ 6.6	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	2.8	▲ 0.9	5.3	▲ 0.3	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9
	加算料	2.0	1.4	3.3	3.2	▲ 0.9	4.0	3.4	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	2.1	▲ 1.1	5.0	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	6.0	1.7	8.5	2.4	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	1.2	8.3	2.0	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	2.7	▲ 1.9	4.9	▲ 2.2	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3
	注射薬	12.5	5.8	16.3	14.4	11.4	16.8	18.2	13.7	21.4	8.0	14.6	10.7
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	4.6	0.7	6.3	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	15.0	10.9	16.4	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9
	〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉
	内服薬	17.3	0.9	5.8	14.5	10.3	16.0	▲ 2.0	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3
	〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	25.8	20.9	29.2	7.1	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0
	〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.7〉	〈6.9〉	〈6.9〉	〈3.3〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉
	注射薬	14.1	9.4	32.0	21.6	12.7	18.1	41.8	62.0	73.7	48.7	64.6	60.7
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.5〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉
	外用薬	13.0	6.6	14.8	18.8	14.2	18.5	11.3	3.7	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9
	〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.7〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	3.6	▲ 0.2	4.7	5.1	9.0	12.2	4.4	11.5	7.7

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,132	8,880	9,077	9,235	10,044	10,725	10,066	9,674	9,746
技術料	2,292	2,301	2,357	2,336	2,307	2,319	2,378	2,460	2,512	2,465	2,421	2,445
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.6)	(26.0)	(25.5)	(25.8)	(24.5)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,860	1,830	1,842	1,901	1,973	2,028	1,979	1,932	1,955
調剤基本料	656	636	676	664	661	660	687	714	708	715	714	720
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,025	1,003	1,013	1,037	1,071	1,121	1,076	1,038	1,051
加算料	167	168	174	171	165	169	177	188	198	188	180	185
薬学管理料	443	479	477	477	477	477	477	487	484	486	489	490
薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,779	6,557	6,742	6,840	7,564	8,190	7,580	7,233	7,281
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,496	5,300	5,476	5,478	6,109	6,639	6,106	5,826	5,887
屯服薬他	46	41	41	42	41	42	40	44	45	44	43	43
注射薬	346	364	423	407	397	410	439	518	554	518	496	506
外用薬	891	845	858	834	818	813	882	893	952	912	869	845
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,338	1,292	1,325	1,276	1,422	1,505	1,396	1,353	1,433
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈18.8〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,179	1,137	1,168	1,106	1,230	1,309	1,202	1,162	1,246
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.3〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉
屯服薬他	13	13	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈36.5〉	〈36.7〉	〈38.2〉	〈37.1〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉
注射薬	9	9	12	11	11	11	13	20	21	19	19	20
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈3.1〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉
外用薬	112	119	137	132	130	130	141	156	159	159	155	151
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈16.0〉	〈17.5〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉
特定保険医療材料料	16	16	17	17	16	16	17	21	22	21	20	20

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	2.3	2.6	4.4	10.9	16.1	11.7	8.9	7.4
技術料	2.3	0.4	2.5	2.0	1.7	1.4	2.9	5.5	6.1	5.4	4.9	5.5
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.4)	(▲ 1.3)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	2.6	2.3	1.8	3.8	6.3	7.3	6.4	5.6	6.1
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	6.8	6.7	5.6	5.8	7.7	6.9	6.7	8.0	9.0
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	2.2	4.8	6.5	5.8	3.5	3.7
加算料	0.8	0.9	3.4	0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	6.0	10.0	13.1	8.7	9.1	9.4
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	2.2	1.7	1.8	2.4	2.8
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	3.5	2.5	3.0	5.0	12.8	19.5	13.9	10.3	8.0
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	3.2	2.0	2.8	4.5	12.5	19.5	13.3	9.9	7.5
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	0.3	▲ 1.1	▲ 0.4	0.2	6.6	8.9	9.1	5.5	3.3
注射薬	11.3	5.2	16.4	11.7	12.2	10.9	21.1	31.0	45.1	32.3	24.7	23.3
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	2.1	1.5	0.9	1.2	6.8	8.7	9.1	6.2	3.9
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	12.3	11.7	10.6	2.2	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	11.7	11.2	10.2	0.4	5.3	8.3	3.9	2.3	6.6
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	22.8	21.9	22.7	9.7	8.8	10.5	8.3	6.9	9.2
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.7〉	〈6.9〉	〈6.9〉	〈3.3〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	18.7	13.5	12.2	45.3	86.7	107.7	82.2	79.1	79.1
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.5〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	16.0	15.1	12.5	14.1	19.5	22.1	21.6	19.2	15.7
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.7〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	1.1	0.5	▲ 0.5	7.7	25.7	34.2	27.9	21.3	20.0

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						6月	7月			4月	5月	6月	7月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	22,828	3,616	3,984	23,114	14,923	4,052	3,376	3,652	3,843	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	160	26	26	162	66	20	13	15	18	0.5
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	234	37	39	268	129	36	29	30	34	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	231	37	39	259	142	39	33	35	36	0.9
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	192	31	33	224	123	31	29	31	32	0.8
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	224	36	39	241	150	38	34	37	40	1.0
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	302	48	52	322	198	53	45	49	52	1.3
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	409	66	71	428	260	70	58	64	67	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	552	89	96	580	355	97	79	87	92	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	801	129	139	819	507	138	114	124	130	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	1,126	181	195	1,164	744	201	170	181	192	5.0
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	1,246	199	218	1,280	832	225	189	203	215	5.6
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	1,398	224	244	1,430	933	253	211	228	241	6.3
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	1,675	267	292	1,673	1,087	294	247	267	279	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	2,426	385	422	2,343	1,505	413	339	369	385	10.0
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	3,003	473	526	3,086	2,078	564	465	510	538	14.0
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	3,274	514	575	3,261	2,120	579	480	517	544	14.1
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	2,742	430	481	2,727	1,796	487	408	439	462	12.0
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	1,854	291	325	1,856	1,234	334	282	302	316	8.2
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	785	123	138	790	528	143	121	130	135	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	175	27	31	180	123	33	28	30	32	0.8
	100歳以上	36	35	39	19	3	3	20	14	4	3	3	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	41,593	6,829	7,283	42,276	24,464	6,112	5,537	6,277	6,538	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	2,668	460	480	2,502	973	257	184	246	285	4.4
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	1,520	258	269	1,733	698	164	146	178	210	3.2
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	972	174	169	1,088	486	103	106	134	142	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	699	120	122	795	385	83	88	106	108	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	750	124	133	782	434	98	98	116	122	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	919	151	162	975	524	125	118	137	145	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,134	187	197	1,197	626	156	140	160	170	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	1,335	221	232	1,436	755	190	169	192	203	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	1,645	273	286	1,744	947	238	215	242	252	3.9
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	2,045	337	357	2,156	1,247	313	286	319	330	5.0
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	2,158	355	377	2,224	1,329	334	305	340	350	5.4
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	2,299	377	401	2,360	1,434	362	329	366	377	5.8
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	2,637	431	459	2,641	1,603	405	367	410	421	6.4
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	3,661	596	635	3,530	2,137	545	486	547	559	8.6
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	4,379	706	766	4,465	2,847	716	645	731	754	11.5
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	4,664	752	817	4,590	2,844	717	652	727	746	11.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	3,830	618	670	3,772	2,394	600	552	612	630	9.6
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	2,642	426	463	2,630	1,704	428	395	434	447	6.8
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	1,240	200	218	1,249	822	207	191	208	215	3.3
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	344	55	60	354	239	61	56	61	62	1.0
	100歳以上	98	102	107	53	9	9	54	38	10	9	10	10	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	115,134	18,729	19,963	118,680	67,831	17,706	15,316	16,882	17,926	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,181	1,066	1,033	5,959	1,782	539	264	412	567	3.2
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	2,950	491	504	3,765	1,181	303	219	277	383	2.1
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	1,584	294	275	1,965	655	151	138	167	199	1.1
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	1,236	218	216	1,438	566	129	126	151	160	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	1,493	247	266	1,571	746	180	164	192	210	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	1,929	316	340	2,079	985	251	216	247	271	1.5
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	2,496	412	430	2,691	1,263	334	277	310	342	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	3,060	505	527	3,368	1,622	431	358	397	436	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	3,954	652	685	4,269	2,173	573	491	536	573	3.2
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	5,148	843	897	5,497	3,058	799	701	760	799	4.5
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	5,616	915	978	5,861	3,422	892	787	852	890	5.0
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	6,150	998	1,066	6,401	3,821	998	878	951	994	5.5
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	7,144	1,156	1,235	7,269	4,359	1,141	1,000	1,086	1,131	6.3
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	10,076	1,627	1,735	9,861	5,930	1,565	1,352	1,481	1,532	8.5
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	12,421	1,988	2,158	12,836	8,176	2,129	1,858	2,049	2,139	11.9
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	14,032	2,245	2,443	14,003	8,700	2,276	1,998	2,170	2,256	12.6
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	12,873	2,061	2,241	12,827	8,166	2,119	1,883	2,039	2,125	11.9
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	10,009	1,605	1,746	10,084	6,580	1,700	1,526	1,643	1,711	9.5
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	5,145	827	901	5,239	3,482	897	809	871	905	5.0
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	1,435	231	251	1,487	1,016	261	236	255	264	1.5
	100歳以上	368	387	411	201	33	35	210	148	38	34	37	38	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	28,773	4,572	4,996	29,687	19,437	5,255	4,375	4,750	5,057	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	424	70	69	430	160	50	28	36	46	0.9
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	309	49	51	383	170	48	36	39	47	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	224	37	37	271	132	36	31	32	34	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	186	31	32	231	117	29	28	30	31	0.6
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	220	35	38	239	142	36	32	36	38	0.8
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	300	48	52	327	194	51	44	48	51	1.0
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	411	66	70	441	260	70	59	63	68	1.3
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	563	90	97	606	363	99	82	88	94	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	843	136	145	888	545	148	124	133	141	2.8
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	1,239	199	214	1,312	843	227	192	206	218	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	1,457	234	252	1,526	1,002	270	228	245	259	5.1
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	1,694	272	293	1,776	1,177	318	267	288	305	6.0
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	2,068	331	358	2,119	1,399	378	316	343	362	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	3,015	482	521	2,973	1,945	531	435	478	501	9.9
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	3,745	592	652	3,909	2,683	725	598	659	701	13.9
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	4,134	651	722	4,175	2,775	754	625	678	719	14.2
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	3,652	575	638	3,685	2,492	671	562	609	649	12.8
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	2,669	419	468	2,721	1,870	502	424	457	488	9.7
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	1,262	198	222	1,297	900	241	204	219	235	4.7
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	319	50	56	334	236	63	53	58	62	1.2
	100歳以上	71	76	83	40	6	7	43	31	8	7	8	8	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	1.3	8.3	2.0	▲ 2.4	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 0.1	▲ 2.1	1.1	▲ 12.5	▲ 40.8	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	4.1	2.5	7.3	▲ 9.4	▲ 19.5	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	11.2	6.4	14.8	▲ 5.4	▲ 10.3	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	11.6	6.8	14.9	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	10.0	6.1	14.1	1.0	0.9	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	6.5	1.7	10.1	1.4	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	4.7	0.9	8.7	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	3.7	0.9	6.4	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	1.8	▲ 1.4	5.0	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	7.2	3.4	9.5	2.9	▲ 1.4	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	8.0	3.9	11.0	3.9	▲ 0.1	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	5.4	1.6	8.3	3.3	▲ 0.2	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	4.6	0.2	7.1	0.9	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 6.4	0.2	▲ 5.0	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	8.5	3.5	10.5	7.1	3.7	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	9.2	4.4	11.9	3.9	▲ 3.1	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	3.5	▲ 1.4	5.9	1.7	▲ 2.2	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	7.4	2.7	9.9	4.3	▲ 0.4	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	11.5	6.8	14.5	6.8	0.6	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	14.2	9.1	17.7	10.9	5.4	6.6	1.7	11.2	2.5
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	10.5	5.8	15.2	9.9	8.8	8.4	5.1	15.2	6.8
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 0.8	5.3	▲ 2.4	▲ 13.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	0.8	▲ 0.2	3.3	▲ 10.1	▲ 48.1	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	1.7	0.1	5.4	▲ 9.3	▲ 33.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	6.0	6.1	11.4	▲ 9.7	▲ 28.8	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.9	3.0	11.8	▲ 5.6	▲ 19.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.2	1.0	9.5	▲ 5.3	▲ 14.5	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	2.9	▲ 0.8	7.3	▲ 3.3	▲ 16.2	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.1	▲ 1.8	5.3	▲ 5.9	▲ 19.7	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.2	▲ 1.7	5.1	▲ 4.7	▲ 17.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 2.9	3.5	▲ 5.4	▲ 15.9	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	4.9	1.4	8.1	▲ 0.4	▲ 10.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.6	2.3	8.5	0.3	▲ 8.8	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.6	0.2	6.2	0.5	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	1.5	▲ 2.0	3.9	▲ 1.9	▲ 10.0	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 3.4	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	4.4	0.3	6.6	3.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	5.6	2.0	8.1	0.4	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1	▲ 3.7	2.6	▲ 1.2	▲ 7.0	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	3.4	▲ 0.3	6.4	1.7	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	6.8	3.3	9.9	4.2	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	8.3	4.6	11.3	6.7	3.7	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	4.5	1.5	8.2	5.6	7.2	6.2	2.7	13.2	6.9
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	1.9	▲ 1.0	5.2	▲ 2.5	▲ 13.2	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 12.9	▲ 59.0	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	0.4	2.3	6.9	▲ 12.9	▲ 41.8	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	8.0	12.2	19.5	▲ 13.8	▲ 42.5	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	8.8	4.6	19.5	▲ 8.4	▲ 34.5	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	5.7	0.9	13.0	▲ 7.5	▲ 27.2	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	3.1	▲ 0.9	9.9	▲ 4.5	▲ 25.8	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	1.3	▲ 1.4	7.2	▲ 6.5	▲ 27.1	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	1.1	▲ 1.6	6.5	▲ 5.5	▲ 23.4	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 0.5	▲ 3.3	4.4	▲ 6.2	▲ 20.2	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	4.3	0.9	8.6	▲ 1.1	▲ 12.7	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	5.5	2.0	9.1	0.0	▲ 10.2	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	3.6	0.2	6.8	0.4	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	1.5	▲ 2.0	4.3	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 8.8	▲ 3.5	▲ 8.2	▲ 13.4	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	3.7	▲ 0.2	6.2	3.1	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	4.6	1.2	7.3	0.2	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 4.4	1.6	▲ 1.6	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	2.6	▲ 0.8	5.4	1.7	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	6.8	3.6	9.9	5.0	1.0	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	8.6	5.2	11.9	7.8	5.7	5.5	1.5	10.7	5.2
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	5.3	2.8	8.7	6.9	8.9	8.4	4.1	14.3	8.9
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	3.9	▲ 0.2	5.9	2.6	0.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	2.5	1.8	3.5	▲ 8.1	▲ 46.4	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	5.9	4.8	11.3	▲ 5.4	▲ 20.6	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	11.8	11.0	18.5	▲ 3.2	▲ 16.0	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	11.0	6.5	16.5	2.0	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	9.0	4.5	13.3	2.1	▲ 3.8	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	6.2	2.2	9.9	3.1	▲ 4.4	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 1.3
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	4.2	0.7	7.5	0.1	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 3.5
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	3.5	▲ 0.1	6.3	0.7	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	1.2	▲ 2.6	3.7	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 3.3
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	6.1	2.0	8.2	4.0	1.0	1.1	▲ 2.0	3.2	1.7
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	7.1	3.0	9.0	4.9	2.3	2.9	▲ 1.0	4.5	2.7
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.9	0.8	6.8	4.8	3.5	4.3	▲ 0.4	5.8	4.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	3.0	▲ 1.3	4.8	2.1	0.5	1.7	▲ 4.4	3.5	1.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 3.7
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	5.7	1.0	7.3	6.8	7.0	8.7	0.1	11.3	7.5
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	6.7	2.3	8.6	3.6	0.1	2.4	▲ 6.0	4.1	▲ 0.4
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	1.2	▲ 3.2	2.9	1.5	1.5	2.6	▲ 4.4	6.1	1.8
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	4.8	0.4	7.0	4.8	4.5	5.7	▲ 0.8	9.0	4.3
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	8.7	4.3	11.3	7.6	6.4	7.3	1.5	11.0	6.0
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	10.8	6.0	13.9	10.6	10.6	10.2	5.8	16.2	10.5
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	7.1	2.8	10.4	9.7	13.2	11.6	7.8	19.7	13.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,488	5,294	5,470	5,467	6,100	6,630	6,097	5,817	5,879
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	601	571	549	649	681	783	702	624	624
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,540	1,452	1,459	1,548	1,849	2,194	1,962	1,684	1,641
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,373	2,134	2,298	2,377	2,929	3,749	3,064	2,586	2,559
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,743	2,610	2,691	2,813	3,196	3,732	3,288	2,904	2,998
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	2,981	2,916	2,920	3,086	3,451	3,885	3,497	3,237	3,270
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,291	3,190	3,221	3,303	3,785	4,198	3,821	3,602	3,571
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,607	3,501	3,586	3,571	4,153	4,517	4,167	3,988	3,962
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,139	4,021	4,124	4,040	4,702	5,081	4,680	4,533	4,525
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,872	4,738	4,859	4,698	5,355	5,799	5,327	5,121	5,183
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,509	5,364	5,469	5,399	5,964	6,425	5,940	5,671	5,830
単	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,773	5,616	5,775	5,757	6,263	6,756	6,197	5,971	6,135
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,081	5,937	6,086	6,060	6,510	6,989	6,421	6,238	6,394
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,349	6,185	6,367	6,334	6,781	7,260	6,720	6,515	6,631
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,627	6,465	6,646	6,638	7,040	7,578	6,969	6,734	6,879
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,858	6,697	6,862	6,912	7,298	7,881	7,212	6,976	7,132
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,019	6,829	7,034	7,105	7,455	8,075	7,353	7,110	7,284
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,159	6,956	7,171	7,230	7,503	8,120	7,395	7,172	7,332
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,017	6,828	7,024	7,057	7,238	7,800	7,131	6,958	7,065
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,327	6,138	6,356	6,329	6,422	6,886	6,308	6,217	6,274
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,076	4,911	5,107	5,096	5,143	5,480	5,035	4,983	5,066
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,630	3,493	3,663	3,653	3,674	3,894	3,582	3,555	3,659
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.77	2.74	2.74	2.81	2.77	2.90	2.77	2.69	2.74
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.32	2.32	2.15	2.38	1.83	2.09	1.43	1.67	1.99
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.94	1.90	1.87	2.17	1.69	1.85	1.49	1.55	1.83
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.63	1.69	1.63	1.81	1.35	1.47	1.30	1.24	1.40
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.77	1.83	1.78	1.81	1.47	1.56	1.44	1.42	1.48
位	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.99	1.99	2.00	2.01	1.72	1.84	1.68	1.66	1.72
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.10	2.09	2.09	2.13	1.88	2.00	1.84	1.81	1.87
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.20	2.20	2.18	2.25	2.02	2.14	1.98	1.93	2.01
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.29	2.29	2.27	2.35	2.15	2.27	2.12	2.07	2.14
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.40	2.39	2.39	2.45	2.30	2.40	2.28	2.22	2.28
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.52	2.50	2.51	2.55	2.45	2.55	2.45	2.38	2.43
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.60	2.58	2.60	2.64	2.57	2.67	2.58	2.51	2.54
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.68	2.65	2.66	2.71	2.66	2.76	2.67	2.60	2.64
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.68	2.69	2.75	2.72	2.82	2.73	2.65	2.69
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.73	2.73	2.79	2.77	2.87	2.78	2.71	2.74
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.84	2.81	2.82	2.88	2.87	2.97	2.88	2.80	2.84
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.01	2.98	2.99	3.05	3.06	3.17	3.06	2.98	3.02
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.36	3.34	3.34	3.40	3.41	3.53	3.41	3.33	3.37
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.79	3.77	3.77	3.83	3.86	3.97	3.86	3.78	3.83
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.15	4.14	4.14	4.20	4.24	4.32	4.23	4.18	4.22
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.17	4.17	4.17	4.21	4.25	4.31	4.24	4.21	4.24
当	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.82	3.83	3.82	3.85	3.88	3.92	3.86	3.87	3.89
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	25.0	24.4	25.0	25.0	28.7	29.7	28.6	28.1	28.2
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	6.9	6.6	6.7	7.2	9.0	9.2	10.6	8.8	8.1
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	10.5	10.0	10.1	10.2	14.4	15.8	16.7	14.0	12.2
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	14.1	12.7	13.5	13.8	20.2	23.6	22.2	19.0	17.2
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	15.1	14.0	14.7	16.0	20.7	22.6	21.9	19.7	19.1
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	14.7	14.3	14.3	15.2	19.0	19.8	19.7	18.6	18.1
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	15.6	15.2	15.3	15.7	19.7	20.3	20.4	19.4	18.9
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	16.5	16.0	16.4	16.4	20.6	21.0	21.3	20.4	19.8
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	18.4	17.9	18.3	18.0	22.4	22.9	23.0	22.2	21.6
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	21.3	20.9	21.2	20.8	25.1	25.8	25.2	24.8	24.5
た	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	24.1	23.6	23.9	23.9	27.6	28.5	27.4	27.1	27.3
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	25.9	25.6	25.8	26.0	29.3	30.3	28.9	28.7	29.1
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	27.5	27.2	27.5	27.7	30.8	31.8	30.4	30.3	30.7
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	29.0	28.6	29.0	29.2	32.1	33.1	31.6	31.5	32.0
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	29.9	29.6	30.0	30.2	32.8	34.0	32.2	32.2	32.7
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.1	29.8	30.2	30.5	32.8	34.0	32.2	32.2	32.8
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.5	29.0	29.5	29.8	31.9	33.1	31.3	31.2	31.9
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.4	27.9	28.5	28.7	30.5	31.7	29.9	29.9	30.5
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.7	26.1	26.8	27.0	28.4	29.5	27.7	27.8	28.5
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.5	23.9	24.7	24.8	25.8	26.9	25.2	25.2	26.0
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.2	21.5	22.3	22.4	23.2	24.2	22.6	22.6	23.5
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.1	19.3	20.1	20.3	20.8	21.8	20.2	20.2	21.1
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	79	79	80	78	77	77	77	77	76
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	37	38	38	41	40	46	43	39
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	76	76	77	70	76	75	79	77	74
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	103	99	105	95	108	108	107	110	107
り	15歳以上 20歳未満	103	101	100	103	102	103	97	105	106	105	104	106
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	102	102	102	101	105	107	105	105	105
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	101	100	101	98	102	103	102	103	101
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	100	99	101	97	100	100	99	101	99
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	98	98	99	96	98	98	96	99	98
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	95	95	96	92	93	93	92	93	93
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	91	91	91	89	88	88	88	88	88
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	86	85	86	84	83	83	83	83	83
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	83	82	83	81	79	80	79	79	79
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	81	81	82	79	78	78	78	78	77
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	80	80	81	79	77	78	78	77	77
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	80	80	81	79	77	78	78	77	77
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	79	79	80	78	76	77	77	76	76
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	75	75	75	74	72	73	73	72	71
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	69	69	70	68	66	66	67	66	65
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	62	62	62	61	59	59	59	59	57
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	55	55	55	54	52	52	53	52	51
	100歳以上	50	46	47	47	47	48	47	45	46	46	45	45

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	3.2	2.1	2.9	4.5	12.5	19.6	13.4	9.9	7.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 2.7	14.1	17.3	17.4	9.4	13.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	2.3	2.4	1.8	▲ 0.0	20.9	29.9	30.2	16.0	12.5
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	4.9	0.3	3.1	4.8	26.1	44.4	35.6	21.2	11.4
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	4.4	3.7	2.7	5.1	18.7	32.0	24.6	11.3	11.4
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	4.5	5.1	4.2	6.6	18.1	29.2	22.8	11.0	12.0
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	3.6	2.6	2.6	4.8	17.1	25.0	21.2	12.9	10.9
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	3.6	2.7	3.2	5.1	17.0	23.7	20.8	13.9	10.5
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	2.5	2.6	1.2	4.3	15.5	23.2	16.7	12.7	9.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	1.8	1.6	1.4	2.5	11.3	18.4	12.6	8.1	6.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	2.3	1.9	1.3	3.3	9.5	15.9	10.0	5.7	6.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	2.2	1.6	2.4	3.6	9.6	16.4	9.5	6.3	6.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	1.8	1.4	2.0	2.9	7.9	13.7	7.7	5.1	5.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	3.0	2.2	3.1	2.9	7.6	13.3	7.7	5.3	4.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.3	2.3	3.7	3.2	7.0	13.6	6.8	4.2	3.5
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.5	7.0	13.5	6.6	4.2	3.9
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.4	2.4	3.5	3.5	6.8	13.4	6.0	4.1	3.6
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	3.4	2.4	3.2	3.0	5.2	11.5	4.2	3.1	2.2
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	3.8	3.0	3.3	2.5	3.5	8.7	2.9	1.9	0.6
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	4.4	3.4	4.1	2.5	1.7	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	5.4	4.3	5.7	3.9	1.7	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	5.8	4.2	6.5	4.0	1.5	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.1	0.1	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 20.9	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 1.3	2.1	1.4	▲ 3.9	▲ 12.6	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	1.9	5.7	7.3	▲ 4.5	▲ 19.2	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	1.7	1.6	6.8	▲ 3.0	▲ 19.0	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	▲ 0.1	3.2	▲ 2.3	▲ 14.9	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	0.2	▲ 0.1	2.4	▲ 1.3	▲ 11.5	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	0.4	1.8	▲ 0.6	▲ 9.2	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	1.3	▲ 0.8	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	0.8	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	0.4	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	0.6	▲ 0.2	▲ 1.5	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	0.0	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	0.4	0.1	0.1	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.5	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.4	1.0	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.2	1.5	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	1.4	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	1.9	4.0	1.6	0.4	1.6
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	▲ 0.0	0.3	▲ 0.1	0.7	2.2	3.7	2.0	1.0	1.9
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	0.3	0.6	0.5	1.0	1.9	3.0	1.9	0.9	1.8
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	0.8	1.3	0.5	1.3	1.6	2.1	1.4	1.0	1.9
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	2.0	0.7	0.7	5.2	15.6	17.4	17.2	15.3	12.7
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	3.8	2.0	4.3	5.5	30.7	25.6	57.2	33.0	21.2
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	5.4	2.5	4.2	8.6	36.5	39.7	58.3	40.2	20.2
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	3.5	▲ 1.0	▲ 0.8	12.3	46.1	52.1	64.4	49.8	27.2
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	2.0	1.7	▲ 2.5	11.4	41.8	44.6	55.2	40.8	30.6
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	3.1	3.6	0.3	10.3	32.2	31.8	42.4	30.0	26.5
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	3.0	3.1	▲ 0.0	8.0	28.9	27.9	38.3	27.2	23.7
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	2.8	2.1	0.3	7.1	27.5	26.3	36.4	27.4	21.3
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	2.4	1.5	▲ 0.1	6.5	23.9	23.4	31.2	24.0	18.1
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	1.7	0.7	▲ 0.7	5.3	19.2	19.7	23.1	18.7	15.5
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	1.7	1.1	▲ 0.4	5.2	15.8	16.9	17.6	14.6	14.1
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	1.5	1.0	▲ 0.1	4.8	13.9	15.5	15.0	12.4	12.8
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	1.3	0.6	▲ 0.0	4.4	12.7	14.4	13.4	11.2	11.6
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	1.5	0.8	0.5	4.0	11.6	13.5	12.3	10.1	10.3
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	1.7	0.9	0.8	3.7	10.2	12.3	10.3	8.9	9.0
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	1.9	1.2	1.0	3.6	9.2	11.5	8.8	8.0	8.4
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	2.0	1.1	1.1	3.5	8.5	10.7	7.7	7.7	7.9
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	2.1	1.2	1.3	3.2	7.7	9.6	6.7	7.2	7.3
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	2.2	1.2	1.6	3.0	6.7	8.1	5.6	6.4	6.5
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	1.8	0.6	1.3	2.4	5.3	5.9	4.5	5.4	5.5
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	2.0	0.7	1.8	2.6	4.7	4.5	4.2	5.0	5.0
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	1.8	▲ 0.0	1.6	2.6	3.9	3.0	3.6	4.7	4.5
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	1.7	1.6	2.3	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 4.8	10.3	9.5	21.6	13.9	1.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 4.2	1.3	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 2.2	6.8	10.5	4.5	10.1	1.8
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.6	0.4	▲ 1.4	▲ 2.7	3.4	6.7	2.5	1.7	2.5
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	0.9	1.5	0.6	▲ 1.1	4.9	9.7	4.6	2.6	2.9
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	0.3	▲ 0.5	0.2	▲ 1.7	2.7	5.5	2.4	2.7	0.2
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	0.6	0.2	1.1	▲ 1.2	1.1	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.2	1.0	0.1	▲ 1.3	0.4	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	0.6	1.2	1.3	▲ 1.9	▲ 1.6	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	1.1	1.4	1.2	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	0.8	0.9	1.8	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	0.5	0.8	1.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	1.5	1.5	2.2	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	2.1	1.7	3.0	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 5.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	2.6	2.5	3.0	0.3	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.8
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	2.3	2.0	3.1	0.3	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 5.0
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	2.3	1.9	2.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 5.6
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	2.4	2.3	2.7	▲ 0.5	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 7.0
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	2.6	2.4	2.9	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 8.2
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	3.1	2.9	3.4	0.2	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 7.2
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	3.2	2.9	4.4	0.1	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.2

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	総数	57,347	54,750	57,037	28,166	4,474	4,906	28,871	18,483	5,000	4,192	4,535	4,755	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	4,224	672	741	4,207	2,730	736	628	672	694	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	260	41	45	251	165	43	38	41	43	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	517	83	90	511	302	84	73	78	68	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	397	63	70	404	271	76	59	64	72	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	1,269	202	222	1,255	817	214	189	199	214	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	1,362	216	239	1,341	880	240	203	218	219	
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	4,377	695	766	4,202	2,728	749	615	668	695	14.6
	212 不整脈用剤	432	326	316	162	26	28	154	98	27	22	24	25	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	1,562	250	272	1,470	961	263	216	234	247	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	478	76	83	440	281	77	63	68	72	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	1,171	187	205	1,122	727	201	167	180	178	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	946	153	163	1,020	534	155	119	125	135	2.8
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	2,119	337	372	2,129	1,426	381	320	350	376	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	1,315	209	230	1,287	859	230	192	211	226	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	347	56	61	347	227	60	51	56	60	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	1,204	195	211	1,266	845	231	194	210	210	4.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	673	107	116	661	427	116	98	105	107	2.3
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	915	149	161	871	578	139	134	151	154	3.2
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	505	81	88	510	341	89	77	85	89	1.9
	32 滋養強壮薬	538	527	552	275	43	49	277	191	50	43	47	51	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	231	36	41	233	161	43	36	39	43	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	2,051	325	357	2,111	1,310	357	297	320	337	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	4,174	660	733	4,283	2,913	783	652	711	767	16.1
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	1,845	295	321	1,868	1,286	349	289	315	333	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	1,937	303	343	2,004	1,371	366	305	333	366	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	2,078	325	364	2,187	1,521	405	347	369	399	8.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	129	21	22	116	70	19	16	18	18	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	1,930	302	339	2,055	1,440	384	329	349	379	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	1,045	157	164	1,199	649	198	151	150	150	3.2
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	611	97	108	643	415	110	93	102	110	2.3
	61 抗生物質製剤	713	598	560	281	46	49	279	128	34	27	31	36	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	126	21	22	124	54	14	11	14	16	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	89	15	15	88	33	10	7	8	9	
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,081	176	193	1,162	617	162	139	156	160	3.4
	624 合成抗菌剤	303	239	218	110	18	19	108	39	11	8	9	10	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	711	114	125	823	420	113	95	106	106	
	63 生物学的製剤	435	505	653	301	49	53	352	224	60	51	56	57	1.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	1,609	79	386	678	▲ 405	▲ 0	▲ 315	61	▲ 151
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	90	▲ 15	32	26	▲ 94	▲ 3	▲ 45	1	▲ 47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 4	▲ 2	0	▲ 10	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 38	▲ 10	▲ 5	▲ 32	▲ 47	▲ 8	▲ 11	▲ 5	▲ 23
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	18	▲ 1	6	19	6	7	▲ 4	2	2
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	6	▲ 7	4	▲ 22	▲ 32	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	74	2	18	30	▲ 31	1	▲ 14	2	▲ 21
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	119	▲ 14	37	▲ 84	▲ 209	▲ 28	▲ 84	▲ 27	▲ 70
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 2	▲ 2	0	▲ 8	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 31	▲ 18	2	▲ 96	▲ 93	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	1	▲ 3	1	▲ 40	▲ 42	▲ 9	▲ 14	▲ 8	▲ 11
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	69	3	15	▲ 9	▲ 55	▲ 4	▲ 17	▲ 6	▲ 27
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	60	5	16	▲ 1	▲ 112	▲ 19	▲ 37	▲ 27	▲ 28
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	167	13	36	89	10	10	▲ 17	13	3
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	83	5	19	10	▲ 22	▲ 2	▲ 18	2	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	30	3	6	12	▲ 4	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	92	9	20	107	46	26	6	15	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 1	▲ 5	2	▲ 51	▲ 29	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 9
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	27	▲ 3	6	▲ 5	▲ 32	▲ 12	▲ 13	2	▲ 8
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	28	1	6	22	4	1	▲ 3	5	1
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	11	0	3	14	9	3	0	4	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲ 14	20	8	▲ 0	2	11	8	3	0	3	2
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	163	12	32	72	▲ 72	▲ 11	▲ 36	▲ 5	▲ 20
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	404	36	86	352	135	65	▲ 15	51	34
	396 糖尿病用剤	258	20	277	159	14	32	118	53	25	▲ 3	20	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	198	17	44	189	85	38	▲ 8	30	24
	42 腫瘍用薬	315	348	696	400	54	75	295	143	54	11	44	35
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 26	▲ 19	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	421	58	78	323	163	59	18	47	40
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	97	10	20	▲ 39	▲ 82	▲ 42	▲ 19	▲ 7	▲ 13
	52 漢方製剤	57	14	65	41	3	9	23	5	2	▲ 4	5	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 0	▲ 1	2	▲ 38	▲ 65	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 4	▲ 1	0	▲ 18	▲ 32	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 1	▲ 0	1	▲ 20	▲ 30	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 194	▲ 37	▲ 18	▲ 225	▲ 106	▲ 22	▲ 31	▲ 20	▲ 33
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 1	▲ 1	1	▲ 20	▲ 38	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 9
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 228	▲ 43	▲ 29	▲ 215	▲ 54	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 19
	63 生物学的製剤	80	70	148	59	11	11	89	29	14	5	7	3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	6.1	1.8	8.5	2.4	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	2.2	▲ 2.2	4.5	0.6	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 5.2	0.6	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 13.4	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	4.8	▲ 1.0	9.0	4.9	2.3	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	0.5	▲ 3.3	2.0	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	5.7	1.0	8.0	2.3	▲ 3.4	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	2.8	▲ 2.0	5.1	▲ 2.0	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 5.9	0.4	▲ 4.7	▲ 10.1	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 6.7	0.9	▲ 6.1	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	0.1	▲ 4.0	1.8	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	6.3	1.9	7.8	▲ 0.8	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	6.7	3.3	10.8	▲ 0.1	▲ 17.3	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	8.6	4.2	10.6	4.3	0.7	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	6.7	2.3	8.7	0.8	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	9.6	5.9	11.4	3.5	▲ 1.7	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	8.2	4.6	10.5	9.2	5.8	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 4.7	1.7	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	3	▲ 1.9	3.7	▲ 0.5	▲ 5	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	5.9	1.4	7.5	4.4	1.1	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	4.1	0.2	5.8	5.3	5.1	6.9	0.7	8.9	4.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	3.8	▲ 0.1	5.5	5.1	5.5	7.3	1.4	9.2	4.1
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	8.6	3.8	10.0	3.5	▲ 5.2	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	10.7	5.8	13.2	8.9	4.9	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	9.4	4.9	10.9	6.7	4.3	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	11.4	6.0	14.9	10.4	6.6	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	23.9	20.1	26.0	15.6	10.4	15.2	3.2	13.5	9.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 14.9	▲ 10.9	▲ 18.2	▲ 21.1	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	27.9	24.0	29.9	18.7	12.8	18.0	5.7	15.7	11.7
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	10.3	6.7	14.1	▲ 3.2	▲ 11.2	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	7.3	2.8	9.0	3.8	1.3	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 0.1	▲ 2.6	4.6	▲ 11.9	▲ 33.7	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 3.2	▲ 5.6	0.1	▲ 12.6	▲ 37.4	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 0.7	▲ 1.7	6.4	▲ 18.9	▲ 47.3	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 15.2	▲ 17.5	▲ 8.7	▲ 16.2	▲ 14.6	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 0.9	▲ 3.1	5.5	▲ 15.3	▲ 49.4	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 24.3	▲ 27.1	▲ 19.0	▲ 20.7	▲ 11.4	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	24.4	28.9	24.6	33.9	15.0	30.4	10.8	14.0	6.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	6,872	6,523	6,801	6,772	6,551	6,736	6,829	7,555	8,181	7,571	7,225	7,273
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,016	983	1,017	995	1,116	1,205	1,134	1,071	1,061
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	63	60	62	59	68	71	69	65	66
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	124	121	124	121	123	137	132	123	103
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	95	92	97	96	111	124	107	103	110
	117 精神神経用剤	324	303	301	305	296	305	297	334	350	342	317	328
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	327	316	329	317	360	393	367	347	335
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,052	1,018	1,051	994	1,115	1,226	1,111	1,064	1,063
	212 不整脈用剤	52	39	38	39	37	39	36	40	44	39	38	39
	214 血圧降下剤	485	376	362	376	366	373	348	393	430	390	373	379
	217 血管拡張剤	137	114	109	115	112	114	104	115	126	114	109	111
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	282	273	281	265	297	329	302	287	272
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	227	224	224	241	218	253	215	200	206
	23 消化器官用薬	510	476	507	510	493	511	504	583	623	578	558	575
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	316	305	316	304	351	376	347	336	345
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	83	82	84	82	93	98	92	89	92
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	289	286	290	299	346	378	351	335	322
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	162	157	160	156	175	190	177	168	164
	26 外皮用薬	227	210	213	220	218	221	206	236	228	243	240	235
	31 ビタミン剤	116	115	121	121	118	121	121	139	146	140	136	136
	32 滋養強壮薬	65	63	66	66	63	67	66	78	82	78	75	77
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	55	53	56	55	66	70	65	63	65
	33 血液・体液用薬	486	468	496	493	476	490	499	536	583	536	509	515
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,003	967	1,007	1,013	1,191	1,281	1,177	1,133	1,174
	396 糖尿病用剤	409	409	443	444	432	441	442	526	571	522	502	510
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	466	444	470	474	560	599	551	531	561
	42 腫瘍用薬	386	425	508	500	476	500	517	622	663	627	588	610
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	31	30	30	27	28	30	28	28	27
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	464	442	466	486	589	628	594	556	579
	44 アレルギー用薬	298	260	268	251	231	225	284	265	324	272	239	230
	52 漢方製剤	141	142	150	147	142	148	152	170	181	167	162	168
	61 抗生物質製剤	85	71	67	68	68	67	66	53	56	49	50	55
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	30	29	22	23	20	22	24
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	22	21	21	13	16	13	12	13
	62 化学療法剤	354	317	268	260	257	265	275	252	265	250	248	245
	624 合成抗菌剤	36	28	26	27	27	26	26	16	19	15	14	16
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	171	167	171	195	172	185	172	169	162
	63 生物学的製剤	52	60	78	72	72	73	83	92	98	92	90	87

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	3.5	2.6	3.1	5.0	12.8	19.6	14.0	10.3	8.0
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.8	3.1	11.4	19.1	14.4	8.9	4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 1.4	9.6	11.9	13.9	7.3	6.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 9.1	▲ 10.3	▲ 9.7	▲ 3.5	▲ 0.2	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	2.3	▲ 0.3	3.5	7.6	18.0	32.2	14.5	11.5	13.8
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 3.1	0.8	11.0	15.1	14.9	7.2	7.4
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	3.2	1.8	2.6	4.8	11.4	20.1	14.9	10.0	1.8
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 0.2	0.5	7.1	15.3	7.8	4.6	1.2
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 2.3	3.6	10.8	2.7	0.9	0.2
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 6.0	▲ 4.2	▲ 3.8	5.1	11.5	5.6	2.0	1.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 6.0	0.3	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	3.7	2.7	2.4	1.7	7.2	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	4.2	4.1	5.2	2.4	▲ 4.7	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	6.0	5.0	5.1	6.9	16.1	22.9	16.2	13.1	12.4
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	4.2	3.1	3.3	3.3	12.4	18.5	12.3	10.0	9.1
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	6.9	6.7	5.8	6.1	13.3	20.9	13.8	8.5	10.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	5.7	5.4	5.0	11.9	21.9	34.5	26.5	17.2	11.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 4.9	7.9	13.2	9.1	7.2	2.7
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	0.6	▲ 1.1	▲ 1.5	2.0	9.3	9.8	11.4	9.9	6.2
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	3.4	2.2	2.1	7.1	16.6	20.9	18.1	15.4	12.4
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	1.6	1.0	0.5	7.9	21.2	27.8	23.4	18.5	15.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲ 3.6	4.5	1.3	0.7	0.2	7.7	21.6	28.3	24.2	18.8	16.0
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	6.0	4.6	4.4	6.1	9.3	16.1	9.3	7.0	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	8.1	6.6	7.5	11.7	20.9	30.4	19.8	17.2	16.6
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.8	5.7	5.3	9.4	20.3	28.8	21.2	16.0	15.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	8.8	6.8	9.1	13.2	22.9	33.5	19.5	19.6	19.2
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	21.0	19.7	18.5	27.3	37.8	26.4	23.5	22.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 14.6	▲ 14.3	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 9.1	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.8	25.0	23.4	21.6	30.0	41.1	29.5	25.8	24.4
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	7.6	7.6	8.3	▲ 0.7	2.4	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	4.7	3.6	3.5	6.4	16.8	21.8	17.8	14.3	13.4
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 9.7	▲ 23.5	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 10.4	▲ 27.8	▲ 27.1	▲ 35.6	▲ 29.3	▲ 20.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 3.1	▲ 0.9	1.1	▲ 16.8	▲ 39.3	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 16.9	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 1.6	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 2.4	0.2	▲ 13.2	▲ 41.7	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 26.1	▲ 26.6	▲ 23.1	▲ 18.7	2.2	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	21.4	29.9	18.4	37.2	32.6	56.0	35.7	24.0	18.3

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	22,828	3,616	3,984	23,114	14,923	4,052	3,376	3,652	3,843	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	4,009	638	703	3,990	2,591	699	597	639	657	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	241	38	42	233	153	40	36	38	40	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	476	76	83	469	279	78	68	72	62	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	334	53	59	340	227	64	50	54	60	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	1,257	200	220	1,243	807	212	187	197	212	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	1,282	203	225	1,263	829	226	192	206	205	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	4,220	670	738	4,047	2,625	721	592	643	669	17.4
	212 不整脈用剤	431	325	315	162	26	28	154	98	27	22	24	25	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	1,556	249	270	1,463	956	261	215	233	246	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	448	71	78	412	263	72	59	64	68	
総	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	1,157	184	203	1,105	715	198	165	177	175	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	187	30	32	209	85	26	18	19	22	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	2,054	326	361	2,063	1,384	369	310	340	365	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	1,310	208	230	1,282	856	229	192	210	225	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	312	50	55	312	206	54	46	51	55	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	393	64	70	429	278	77	65	70	66	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	635	101	110	622	402	110	93	99	101	2.6
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	505	81	88	510	341	89	77	85	89	2.3
	32 滋養強壮薬	514	503	526	262	41	46	264	181	48	41	44	48	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	218	34	39	221	152	40	34	37	40	
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	1,765	279	310	1,768	1,109	301	247	270	291	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	3,688	585	646	3,750	2,535	684	567	620	664	17.3
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	1,845	295	321	1,866	1,283	348	288	314	332	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	1,464	230	258	1,486	1,006	270	223	245	267	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	2,076	325	364	2,185	1,519	405	347	369	399	10.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	129	21	22	116	69	19	16	18	18	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	1,929	301	339	2,053	1,439	384	329	349	378	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	1,019	153	159	1,139	606	188	141	139	138	3.6
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	608	96	107	640	412	110	92	101	109	2.8
	61 抗生物質製剤	711	596	558	280	46	49	277	128	34	27	31	36	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	125	21	22	123	54	14	11	14	16	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	89	15	15	88	33	10	7	8	9	
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	934	151	167	960	533	143	119	134	138	3.6
	624 合成抗菌剤	303	239	218	110	18	19	108	39	11	8	9	10	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	697	113	123	737	416	112	94	105	105	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	1,239	48	307	443	▲ 374	1	▲ 271	36	▲ 141
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	80	▲ 15	29	24	▲ 89	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 4	▲ 2	0	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 38	▲ 10	▲ 5	▲ 29	▲ 41	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 21
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	13	▲ 1	5	16	4	6	▲ 4	1	1
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	7	▲ 7	4	▲ 23	▲ 33	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	70	2	17	29	▲ 29	1	▲ 12	3	▲ 20
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	115	▲ 14	36	▲ 85	▲ 207	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 2	▲ 2	0	▲ 8	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 32	▲ 18	2	▲ 97	▲ 94	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	3	▲ 3	2	▲ 37	▲ 39	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10
総	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	64	3	14	▲ 14	▲ 58	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	8	1	3	▲ 17	▲ 46	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	163	13	35	88	12	11	▲ 16	14	4
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	83	5	18	10	▲ 22	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	27	3	6	12	▲ 2	1	▲ 3	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	58	8	13	73	22	14	6	7	▲ 5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 1	▲ 5	2	▲ 49	▲ 28	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	28	1	6	22	4	1	▲ 3	5	1
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	10	0	3	13	9	3	0	4	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	8	▲ 0	2	11	8	3	0	3	2
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	122	7	26	64	▲ 72	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	315	25	67	254	76	45	▲ 22	35	18
	396 糖尿病用剤	258	20	275	159	14	32	116	50	24	▲ 4	19	11
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	116	7	27	99	31	20	▲ 14	16	9
	42 腫瘍用薬	315	346	694	399	54	75	295	143	54	11	44	35
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 26	▲ 19	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	420	58	78	323	163	58	18	47	40
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	73	6	15	▲ 96	▲ 113	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20
	52 漢方製剤	57	13	64	41	3	9	23	5	2	▲ 4	5	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 0	▲ 1	2	▲ 38	▲ 65	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 4	▲ 1	0	▲ 18	▲ 32	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 1	▲ 0	1	▲ 20	▲ 30	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 198	▲ 37	▲ 19	▲ 219	▲ 90	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 1	▲ 1	1	▲ 20	▲ 38	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 230	▲ 43	▲ 29	▲ 212	▲ 49	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	5.7	1.3	8.3	2.0	▲ 2.4	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	2.0	▲ 2.3	4.3	0.6	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 5.5	0.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 12.9	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	4.1	▲ 1.7	8.6	4.8	1.9	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	0.5	▲ 3.2	2.0	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	5.7	1.0	8.1	2.3	▲ 3.3	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	2.8	▲ 2.0	5.2	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 5.9	0.4	▲ 4.7	▲ 10.1	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 6.8	0.8	▲ 6.2	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	0.6	▲ 3.5	2.3	▲ 8.2	▲ 13.0	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	5.9	1.5	7.5	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	4.3	2.6	10.2	▲ 7.5	▲ 35.1	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	8.6	4.2	10.7	4.5	0.8	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	6.7	2.3	8.7	0.8	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	9.4	5.6	11.2	3.9	▲ 1.0	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	17.3	14.1	22.1	20.5	8.5	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 4.7	1.6	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	5.9	1.4	7.5	4.4	1.1	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	3.9	0.1	5.7	5.2	5.0	6.9	0.4	8.7	3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	3.6	▲ 0.3	5.4	5.2	5.5	7.6	1.2	9.1	4.0
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	7.4	2.7	9.2	3.7	▲ 6.1	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	9.3	4.5	11.5	7.3	3.1	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	9.4	4.9	10.9	6.6	4.1	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	8.6	3.2	11.8	7.1	3.2	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	23.8	20.0	26.0	15.6	10.4	15.2	3.2	13.6	9.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 14.9	▲ 10.9	▲ 18.2	▲ 21.2	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	27.8	23.9	29.9	18.7	12.8	18.0	5.7	15.7	11.7
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	7.7	4.0	10.8	▲ 7.8	▲ 15.7	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	7.2	2.7	9.0	3.7	1.3	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 0.2	▲ 2.6	4.6	▲ 12.0	▲ 33.8	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 5.6	0.1	▲ 12.7	▲ 37.6	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 0.7	▲ 1.7	6.4	▲ 18.9	▲ 47.3	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 17.5	▲ 19.8	▲ 10.4	▲ 18.6	▲ 14.4	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 0.9	▲ 3.1	5.5	▲ 15.3	▲ 49.5	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 24.8	▲ 27.4	▲ 19.2	▲ 22.3	▲ 10.5	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	16,038	2,627	2,631	16,246	6,622	2,015	1,293	1,538	1,776	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	220	35	40	230	157	43	33	39	42	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	9	1	2	9	6	2	1	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	11	2	2	8	3	1	0	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	17	2	3	17	10	3	2	2	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	9	2	1	10	6	2	1	2	2	
	21 循環器官用薬	864	924	995	492	78	89	503	337	94	73	81	89	5.0
	212 不整脈用剤	16	13	13	7	1	1	6	5	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	7	1	1	7	4	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	2,622	433	421	2,612	759	252	110	160	237	13.4
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	487	81	88	622	379	95	78	97	109	6.1
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	11	2	2	11	7	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	17	3	3	17	4	1	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	78	13	13	71	35	10	7	8	10	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	3	0	1	3	2	1	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	28	5	5	25	17	4	4	4	4	0.2
	32 滋養強壮薬	740	720	751	368	59	65	383	264	72	59	65	68	3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	212	34	37	223	154	44	34	37	37	
	33 血液・体液用薬	180	173	178	97	16	21	81	30	8	5	7	10	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	606	93	95	633	419	113	93	105	109	6.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	571	88	89	593	390	106	86	98	101	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	13	2	3	23	21	7	3	6	6	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	10	1	2	22	20	6	3	5	6	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	6,741	1,080	1,093	6,667	2,843	894	592	651	706	39.8
	52 漢方製剤	243	242	230	115	19	20	115	57	16	12	13	15	0.8
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	2,962	510	485	2,713	874	276	140	202	256	14.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	2,441	422	404	2,210	733	227	116	173	216	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	502	86	77	484	130	46	21	27	36	
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	916	152	140	1,288	205	75	33	43	55	3.1
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	736	128	115	649	153	59	22	30	42	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	147	19	19	612	35	12	7	8	8	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10	▲ 55	28	▲ 2,323	▲ 4,569	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	5	▲ 0	2	18	8	6	▲ 3	3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	1	0	0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	1	0	0	2	1	0	0	▲ 0	1
	21 循環器官用薬	91	59	71	48	3	16	24	3	13	▲ 13	3	0
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	56	13	14	▲ 376	▲ 1,085	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	196	28	37	276	55	14	4	16	21
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	2	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	4	0	0	▲ 1	▲ 16	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	1	0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	9	▲ 1	1	22	18	8	1	6	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	9	0	1	14	13	9	1	4	0
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	9	2	4	▲ 4	▲ 37	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	25	▲ 5	▲ 3	35	41	26	▲ 9	12	13
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	12	▲ 7	▲ 6	22	35	24	▲ 10	10	11
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	▲ 0	▲ 1	1	12	14	6	1	4	3
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	▲ 0	▲ 1	1	13	14	6	1	4	3
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	98	▲ 9	49	▲ 1,010	▲ 1,908	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 0	▲ 0	0	▲ 12	▲ 24	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 415	▲ 74	▲ 79	▲ 646	▲ 1,218	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 347	▲ 63	▲ 68	▲ 495	▲ 985	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 70	▲ 11	▲ 11	▲ 151	▲ 231	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 76	▲ 15	▲ 22	▲ 684	▲ 444	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 94	▲ 16	▲ 25	▲ 195	▲ 371	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	16	1	3	▲ 487	▲ 69	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	46,466	7,461	7,818	52,705	27,139	7,451	6,131	6,479	7,078	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	12,387	2,015	2,165	12,872	7,984	2,095	1,793	1,979	2,117	29.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	44	7	8	45	30	8	7	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	119	22	21	121	44	7	7	14	15	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	5	1	1	5	3	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	9,748	1,582	1,715	10,017	6,097	1,568	1,394	1,513	1,621	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	164	26	29	183	128	33	27	32	37	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	1,749	277	317	1,901	1,335	377	300	334	324	4.6
	212 不整脈用剤	52	44	45	22	3	4	23	14	4	3	4	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	48	8	8	47	29	8	7	7	7	
	217 血管拡張剤	22	19	17	9	1	1	8	5	1	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	11	2	2	12	7	2	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,191	371	369	2,941	793	230	147	165	250	3.5
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	768	131	138	975	582	134	119	154	175	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	122	21	22	117	65	14	13	19	20	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	171	29	29	174	91	22	19	24	26	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	1,378	226	251	1,385	796	219	189	189	198	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	230	37	40	243	145	41	34	35	36	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	117	19	20	127	84	22	21	21	21	0.3
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	629	99	114	664	463	129	104	111	119	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	512	81	91	545	387	109	88	91	99	
	33 血液・体液用薬	453	447	455	204	37	38	251	73	15	12	18	27	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	2,653	418	450	2,787	1,848	530	399	435	485	6.8
	396 糖尿病用剤	14	12	12	6	1	1	6	4	1	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	2,457	387	417	2,568	1,700	491	364	399	446	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	248	40	45	294	209	58	50	50	51	0.7
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	5	1	1	5	3	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	224	36	40	273	196	54	47	47	48	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	17,563	2,700	2,779	20,027	10,375	2,994	2,475	2,385	2,521	35.6
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	740	122	131	827	468	120	104	116	129	1.8
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,027	715	703	4,303	1,362	332	249	332	450	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	2,575	451	461	2,681	931	213	164	236	318	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	1,367	250	227	1,532	375	103	73	82	118	
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,284	205	204	2,845	401	107	82	95	117	1.7
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	516	88	87	646	150	43	26	32	49	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	700	106	105	2,132	208	53	46	52	57	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	3,227	313	767	▲ 4,236	▲ 4,761	▲ 1,713	▲ 1,325	▲ 982	▲ 740
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	603	▲ 19	119	296	▲ 332	▲ 52	▲ 196	▲ 36	▲ 47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	0	▲ 0	1	1	1	0	▲ 0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	7	1	3	▲ 19	▲ 39	▲ 12	▲ 14	▲ 8	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	338	▲ 52	62	▲ 30	▲ 469	▲ 122	▲ 184	▲ 68	▲ 94
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	23	3	4	28	19	5	▲ 0	6	8
	21 循環器官用薬	433	230	499	243	17	66	255	158	84	9	57	7
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	0	▲ 0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 1	▲ 0	1	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	100	34	49	▲ 502	▲ 750	▲ 228	▲ 197	▲ 206	▲ 119
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	205	29	42	271	66	8	▲ 2	24	37
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	10	1	3	▲ 7	▲ 18	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	12	1	2	▲ 5	▲ 26	▲ 8	▲ 10	▲ 5	▲ 3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	188	21	46	117	▲ 127	▲ 14	▲ 24	▲ 36	▲ 53
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	17	1	4	21	▲ 9	1	▲ 3	▲ 2	▲ 5
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	7	0	2	5	5	0	2	2	1
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	30	▲ 3	10	50	44	23	3	12	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲ 11	70	25	▲ 2	9	45	46	22	6	11	8
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	23	5	7	▲ 15	▲ 69	▲ 19	▲ 21	▲ 18	▲ 10
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	228	29	5	203	98	72	▲ 25	16	35
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	166	19	▲ 6	145	77	67	▲ 32	13	29
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	11	▲ 1	2	43	40	12	12	10	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	12	▲ 0	2	45	44	13	13	11	8
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	1,656	207	397	▲ 1,945	▲ 1,906	▲ 986	▲ 347	▲ 315	▲ 259
	52 漢方製剤	68	31	46	57	7	14	▲ 11	▲ 42	▲ 21	▲ 13	▲ 6	▲ 2
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 284	▲ 34	▲ 10	▲ 1,149	▲ 1,461	▲ 425	▲ 400	▲ 383	▲ 253
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 849	▲ 240	▲ 41	▲ 28	▲ 609	▲ 843	▲ 242	▲ 244	▲ 214	▲ 143
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 596	▲ 50	8	17	▲ 546	▲ 618	▲ 185	▲ 155	▲ 168	▲ 109
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	125	19	9	▲ 1,889	▲ 495	▲ 167	▲ 132	▲ 110	▲ 86
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	12	10	4	▲ 129	▲ 205	▲ 58	▲ 53	▲ 56	▲ 38
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	112	9	5	▲ 1,762	▲ 289	▲ 108	▲ 79	▲ 54	▲ 48

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	7,925	1,269	1,378	8,161	5,189	1,400	1,177	1,271	1,341	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	1,722	277	301	1,733	1,133	299	261	279	295	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	110	18	19	108	71	18	17	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	148	24	26	149	86	23	21	22	20	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	57	9	10	57	38	11	8	9	10	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	854	137	149	843	550	143	128	134	144	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	273	44	48	283	196	51	44	48	52	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	1,265	203	221	1,226	793	218	180	194	201	15.0
	212 不整脈用剤	96	72	69	35	6	6	34	21	6	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	428	70	74	406	264	72	60	65	68	
	217 血管拡張剤	250	208	201	105	17	18	96	61	17	14	15	16	
総	218 高脂血症用剤	840	695	718	365	59	64	354	227	63	53	56	55	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	61	10	10	73	24	8	5	5	6	0.4
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	627	101	110	633	418	110	94	103	111	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	344	55	60	340	224	59	50	55	59	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	181	29	32	181	119	31	27	29	32	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	202	34	37	229	157	41	35	39	41	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	80	13	14	81	51	14	12	13	12	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	94	15	17	95	63	16	14	16	17	1.2
	32 滋養強壮薬	137	133	137	68	11	12	69	47	13	11	11	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	57	9	10	57	39	11	9	10	10	
	33 血液・体液用薬	564	531	541	271	44	47	271	163	44	37	40	43	3.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	1,377	221	242	1,417	956	256	215	234	251	18.7
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	639	104	111	650	445	120	101	109	115	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	606	95	107	628	427	114	95	104	114	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	655	104	115	690	474	126	108	117	124	9.3
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	37	6	6	33	19	5	4	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	608	96	107	649	449	119	102	110	118	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	476	70	71	571	291	93	68	66	63	4.7
	52 漢方製剤	553	565	601	289	47	51	312	196	51	44	48	52	3.9
	61 抗生物質製剤	294	253	242	121	20	21	121	55	15	12	14	15	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	51	8	9	50	23	6	5	6	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	42	7	7	41	15	4	3	3	4	
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	538	89	94	562	316	83	71	80	82	6.1
	624 合成抗菌剤	175	139	128	64	11	11	64	21	6	4	5	6	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	422	69	73	453	263	69	60	67	67	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	209	▲ 693	537	424	22	108	113	▲ 126	▲ 7	▲ 83	2	▲ 37
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	29	▲ 6	11	20	▲ 15	0	▲ 11	2	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	1	▲ 0	1	1	0	1	▲ 1	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 3	▲ 5	1	▲ 21	▲ 21	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 5
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	29	3	6	28	14	5	1	4	4
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	37	▲ 4	11	▲ 17	▲ 55	▲ 6	▲ 21	▲ 9	▲ 20
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 9	▲ 5	1	▲ 24	▲ 24	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	1	▲ 0	0	▲ 9	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	22	1	5	1	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	4	0	1	▲ 4	▲ 19	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	48	4	11	21	▲ 1	1	▲ 5	2	1
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	21	1	5	1	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	16	2	3	7	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	41	7	9	55	28	11	7	6	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	3	▲ 0	1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	4	▲ 0	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	1	▲ 0	1	2	2	1	▲ 0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 4	2	1	▲ 0	0	1	2	1	▲ 0	1	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	10	▲ 0	3	▲ 0	▲ 18	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	128	12	27	110	38	20	▲ 4	13	9
	396 糖尿病用剤	86	11	93	54	5	11	40	18	8	1	5	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	60	5	14	57	24	12	▲ 4	9	6
	42 腫瘍用薬	62	117	205	119	17	22	86	39	15	1	13	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	128	18	24	96	46	17	4	14	11
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	43	4	8	▲ 42	▲ 49	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 8
	52 漢方製剤	31	12	36	23	2	5	13	2	0	▲ 2	2	1
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	3	▲ 0	2	▲ 14	▲ 28	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7	▲ 14	▲ 4	1	▲ 0	1	▲ 5	▲ 11	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12	▲ 22	▲ 8	1	▲ 0	1	▲ 9	▲ 15	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 74	▲ 14	▲ 6	▲ 119	▲ 44	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 13
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 0	▲ 0	1	▲ 11	▲ 24	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 89	▲ 16	▲ 11	▲ 113	▲ 17	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	5,429	858	948	5,430	3,582	977	804	879	923	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	654	104	115	649	427	116	97	105	109	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	45	7	8	43	28	7	6	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	103	16	18	101	61	17	15	16	13	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	109	17	19	111	75	21	16	18	20	
	117 精神神経用剤	282	255	250	127	20	22	123	82	22	19	20	21	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	217	34	38	214	143	38	32	35	37	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	1,185	188	206	1,122	727	201	163	179	185	20.0
	212 不整脈用剤	128	95	91	47	7	8	44	28	8	6	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	451	72	78	422	276	76	62	67	71	
	217 血管拡張剤	316	259	244	127	20	22	116	74	20	17	18	19	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	367	58	64	347	225	63	51	56	55	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	26	4	4	28	14	4	3	3	4	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	470	75	82	469	316	85	70	78	83	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	330	52	58	323	217	59	48	53	57	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	53	8	9	53	35	9	8	9	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	60	10	11	64	39	11	10	10	8	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	149	24	26	146	93	26	21	23	23	2.5
	31 ビタミン剤	245	239	247	123	20	21	124	83	22	19	21	22	2.4
	32 滋養強壮薬	92	87	89	44	7	8	44	30	8	7	7	8	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	37	6	7	37	25	7	6	6	7	
	33 血液・体液用薬	998	937	952	479	76	84	474	300	82	66	73	78	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	1,065	169	185	1,078	735	199	163	180	192	20.8
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	601	96	104	604	416	113	92	102	108	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	367	58	64	372	256	69	56	62	68	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	659	103	116	697	487	130	111	119	128	13.9
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	50	8	9	45	27	7	6	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	605	94	106	648	457	122	104	111	120	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	124	18	19	130	77	24	17	18	17	1.9
	52 漢方製剤	211	205	211	103	16	18	108	71	19	16	17	19	2.0
	61 抗生物質製剤	98	84	81	41	6	7	40	23	6	5	5	6	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	11	2	2	10	6	1	1	1	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	12	2	2	12	5	2	1	1	1	
	62 化学療法剤	553	492	387	199	31	36	188	112	31	25	28	28	3.1
	624 合成抗菌剤	40	31	28	14	2	2	13	6	2	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	150	24	27	143	85	24	19	21	21	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	183	▲ 11	51	81	▲ 54	16	▲ 65	20	▲ 25
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 3	▲ 6	2	▲ 1	▲ 11	1	▲ 8	2	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 8	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	2	▲ 1	1	5	2	2	▲ 1	1	1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 1	▲ 1	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	5	▲ 1	2	3	▲ 3	0	▲ 2	1	▲ 1
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 2	▲ 10	4	▲ 54	▲ 69	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 20	▲ 7	▲ 1	▲ 35	▲ 28	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 13	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	12	▲ 1	3	▲ 11	▲ 20	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	24	1	5	10	1	2	▲ 5	3	1
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	14	▲ 0	3	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	3	0	1	1	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	4	0	1	5	▲ 1	1	▲ 0	0	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 8	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	4	▲ 0	1	4	1	0	▲ 1	1	0
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	0	▲ 0	0	1	1	0	▲ 0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	0	▲ 0	0	1	1	0	▲ 0	0	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	13	▲ 1	3	2	▲ 21	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	72	4	15	60	24	14	▲ 7	11	7
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	41	3	8	30	14	7	▲ 3	6	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	24	1	5	23	12	6	▲ 3	5	4
	42 腫瘍用薬	104	101	221	124	17	23	96	50	18	4	16	12
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 7	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	133	18	25	107	57	20	7	17	14
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	5	▲ 0	1	▲ 11	▲ 11	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	4	▲ 0	1	2	1	1	▲ 1	1	0
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 64	▲ 13	▲ 8	▲ 41	▲ 20	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 72	▲ 14	▲ 10	▲ 42	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	8,848	1,387	1,554	8,834	5,814	1,580	1,321	1,421	1,491	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	1,507	237	265	1,478	950	263	221	235	231	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	85	13	15	81	53	14	12	13	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	223	35	39	217	132	37	32	34	29	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	169	27	30	172	114	32	25	27	30	
	117 精神神経用剤	359	345	354	179	28	32	176	115	31	26	28	30	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	790	124	139	764	489	136	115	122	116	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	1,747	275	306	1,674	1,088	298	246	266	278	18.7
	212 不整脈用剤	206	157	155	79	12	14	76	48	13	11	12	12	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	678	107	118	635	416	114	94	101	107	
	217 血管拡張剤	506	427	416	216	34	38	199	128	35	29	31	33	
総	218 高脂血症用剤	932	804	831	426	67	75	404	263	73	60	65	65	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	52	8	9	53	31	9	7	7	8	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	943	148	166	945	641	172	144	156	168	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	634	100	111	617	414	112	93	101	108	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	76	12	13	76	51	14	11	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	116	18	20	122	74	22	19	19	14	1.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	403	64	70	392	257	70	59	63	65	4.3
	31 ビタミン剤	535	540	576	286	45	50	289	194	51	44	48	51	3.4
	32 滋養強壮薬	266	263	280	139	22	25	141	97	25	22	24	26	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	117	18	21	119	82	21	18	20	22	
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,013	159	178	1,020	645	174	144	157	169	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	1,214	190	214	1,221	821	222	184	200	215	14.4
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	605	95	106	612	423	115	95	103	110	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	461	72	81	455	302	81	68	74	80	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	759	118	133	795	556	148	128	133	146	9.8
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	41	7	7	38	23	6	5	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	713	111	125	753	530	142	122	127	140	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	176	27	29	170	107	31	25	25	25	1.7
	52 漢方製剤	389	395	417	206	32	36	211	141	38	32	34	37	2.5
	61 抗生物質製剤	106	94	94	48	7	8	46	27	7	6	7	7	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	14	2	2	14	8	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	16	3	3	15	8	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	475	438	345	176	28	33	169	99	27	22	25	26	1.7
	624 合成抗菌剤	50	39	37	19	3	3	18	9	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	117	19	22	113	65	18	15	16	16	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	770	▲ 742	915	599	34	140	315	▲ 102	22	▲ 96	34	▲ 62
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	48	▲ 3	15	2	▲ 60	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 1	▲ 1	0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 15	▲ 4	▲ 2	▲ 14	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 10
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	10	▲ 0	3	9	1	3	▲ 2	1	0
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	8	0	2	2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	36	0	9	▲ 2	▲ 41	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 23
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	76	▲ 1	20	▲ 17	▲ 85	▲ 13	▲ 35	▲ 9	▲ 28
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 4	▲ 6	3	▲ 38	▲ 42	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 11
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	4	▲ 1	1	▲ 15	▲ 18	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	30	2	6	▲ 3	▲ 21	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	1	▲ 0	1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	87	8	18	51	11	7	▲ 6	8	2
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	47	3	10	10	▲ 10	▲ 0	▲ 8	2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	8	1	2	4	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	11	1	2	11	▲ 3	2	0	1	▲ 6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	3	▲ 2	2	▲ 30	▲ 16	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 5
	31 ビタミン剤	36	6	35	20	1	4	15	3	1	▲ 1	3	0
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	8	0	2	9	5	2	0	2	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 4	14	6	0	1	8	5	1	1	2	1
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	98	9	20	62	▲ 32	▲ 3	▲ 18	▲ 2	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	112	9	24	81	12	11	▲ 11	10	1
	396 糖尿病用剤	95	13	111	64	6	13	47	19	9	▲ 2	8	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	31	1	8	18	▲ 6	1	▲ 7	2	▲ 2
	42 腫瘍用薬	148	128	268	155	21	29	112	54	20	5	15	14
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	159	22	30	119	60	21	7	16	15
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	8	0	2	▲ 13	▲ 15	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4
	52 漢方製剤	22	6	22	14	1	3	8	3	1	▲ 1	2	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	3	0	1	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	0	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 8	▲ 2	0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 60	▲ 11	▲ 6	▲ 33	▲ 17	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 7
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 70	▲ 12	▲ 8	▲ 35	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	115,134	18,729	19,963	118,680	67,831	17,706	15,316	16,882	17,926	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	18,809	3,042	3,301	18,991	11,792	2,990	2,723	2,964	3,114	17.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	4,754	763	829	4,671	3,063	780	716	765	802	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	4,267	700	754	4,317	2,439	601	553	630	655	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	642	103	113	633	410	106	94	102	108	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	5,008	808	881	5,004	3,274	827	763	820	864	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	2,489	403	439	2,509	1,673	420	386	423	444	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	25,594	4,129	4,443	25,827	16,838	4,397	3,865	4,201	4,375	24.4
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	1,425	229	248	1,450	960	250	220	239	251	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	8,422	1,361	1,458	8,477	5,485	1,442	1,260	1,365	1,419	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	5,964	962	1,034	6,030	3,917	1,028	900	975	1,014	
総	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	6,296	1,013	1,093	6,417	4,201	1,091	960	1,050	1,101	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	9,354	1,586	1,589	10,703	2,850	881	514	623	832	4.6
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	18,364	2,999	3,214	18,372	11,176	2,835	2,533	2,830	2,979	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	9,302	1,511	1,628	9,233	5,786	1,466	1,323	1,468	1,530	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	1,498	246	262	1,519	900	223	202	230	244	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	2,182	354	385	2,167	1,349	339	307	344	360	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	1,723	276	300	1,767	1,133	292	262	283	295	1.6
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	4,150	672	731	4,105	2,662	667	616	678	701	3.9
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	1,162	188	206	1,145	756	188	173	192	203	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	260	42	46	259	177	44	41	45	48	
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	5,951	965	1,051	6,077	3,417	902	767	844	905	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	9,493	1,536	1,650	9,503	6,221	1,610	1,432	1,558	1,622	9.0
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	5,093	826	880	5,125	3,377	881	777	842	876	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	2,229	359	392	2,193	1,415	361	327	356	371	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	265	42	46	271	181	47	41	45	47	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	59	9	10	59	39	10	9	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	201	32	35	207	139	36	32	35	36	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	7,943	1,262	1,266	9,092	4,180	1,205	925	992	1,058	5.9
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	3,458	562	609	3,722	2,103	544	473	526	559	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	3,582	606	628	3,686	1,455	379	299	362	415	2.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	2,146	363	381	2,121	887	222	179	228	259	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	1,212	207	206	1,334	425	124	88	97	116	
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,327	215	230	1,528	628	166	138	155	169	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	801	133	139	812	314	87	67	75	85	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	222	33	36	426	123	31	28	31	32	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	1.9	▲ 1.0	5.2	▲ 2.5	▲ 13.2	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	1.2	▲ 2.3	4.7	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 6.3	▲ 5.6	0.3	▲ 3.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	2.3	▲ 1.4	7.3	▲ 3.7	▲ 15.8	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 4.6	1.8	▲ 1.4	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	1.0	▲ 2.5	3.8	0.7	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	8.3	4.4	11.6	6.5	0.6	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	1.5	▲ 2.1	3.6	1.6	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	4.2	0.5	6.3	4.4	0.8	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	0.2	▲ 3.3	2.3	0.5	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 7.8	0.3	▲ 2.7
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	1.0	▲ 2.5	3.1	1.2	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 7.0	1.3	▲ 1.9
総	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	4.1	0.3	5.8	4.1	▲ 0.1	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	4.5	5.8	11.6	▲ 12.1	▲ 56.9	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	0.3	▲ 3.1	2.9	▲ 2.2	▲ 9.9	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 3.6	2.9	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	0.7	▲ 3.1	2.7	▲ 3.6	▲ 11.4	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	4.3	0.8	7.8	1.4	▲ 7.9	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	5.6	1.3	9.0	3.7	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	1.7	▲ 2.1	4.2	0.5	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	2.1	▲ 1.0	3.8	2.2	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	3.9	1.2	4.9	5.7	4.4	4.7	1.0	8.8	3.1
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	2.2	▲ 1.1	6.2	▲ 1.7	▲ 15.3	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	1.8	▲ 1.8	3.9	1.8	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	1.8	▲ 1.8	3.6	2.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	0.4	▲ 3.4	3.2	▲ 0.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	5.2	1.9	7.3	5.0	2.4	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	0.9	▲ 2.5	3.8	1.5	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	6.8	3.6	8.6	6.3	3.7	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	4.0	2.9	8.8	▲ 7.3	▲ 25.7	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	5.6	2.0	9.0	▲ 0.8	▲ 10.2	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	1.2	▲ 0.3	6.6	▲ 9.8	▲ 41.7	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	0.7	▲ 1.4	4.4	▲ 8.8	▲ 40.2	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	1.3	1.4	10.2	▲ 13.2	▲ 50.8	▲ 46.8	▲ 59.7	▲ 53.0	▲ 43.6
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	3.3	0.5	7.8	▲ 19.9	▲ 31.1	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	0.5	▲ 1.4	6.9	▲ 10.4	▲ 43.9	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.4	▲ 39.0
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	7.5	1.3	3.2	▲ 40.7	▲ 18.5	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	28,773	4,572	4,996	29,687	19,437	5,255	4,375	4,750	5,057	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	4,341	690	759	4,379	2,924	768	670	719	768	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	1,158	184	201	1,147	766	199	179	188	200	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	739	118	129	740	482	125	109	121	128	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	184	29	32	185	125	34	28	30	33	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	1,225	194	215	1,240	834	219	193	204	219	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	641	101	113	653	452	119	102	111	119	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	8,551	1,361	1,492	8,754	5,955	1,615	1,336	1,456	1,547	30.6
	212 不整脈用剤	875	923	983	484	77	85	499	345	93	77	84	90	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	2,907	464	506	2,965	2,005	546	450	490	519	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	1,995	317	348	2,043	1,386	377	311	338	359	
総	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	2,233	356	390	2,312	1,581	425	354	389	414	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	858	140	144	964	393	119	81	89	105	2.1
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	4,545	722	796	4,603	3,071	820	689	755	806	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	2,463	392	431	2,478	1,660	444	373	408	435	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	354	57	62	358	237	63	53	59	63	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	622	100	109	646	437	116	98	108	115	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	583	92	102	608	409	109	93	101	106	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	1,203	192	211	1,213	816	213	185	204	214	4.2
	32 滋養強壮薬	578	602	624	312	50	55	312	211	55	47	52	56	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	53	8	9	54	37	10	8	9	10	
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	1,657	263	290	1,672	1,097	298	245	268	286	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	2,900	464	505	2,959	2,024	546	455	497	526	10.4
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	1,775	285	308	1,811	1,247	339	280	305	323	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	373	59	66	377	255	68	58	63	67	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	110	18	19	114	79	21	18	20	20	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	12	2	2	12	8	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	98	16	17	101	70	19	16	18	18	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	1,516	229	236	1,837	1,016	310	232	233	240	4.7
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	771	123	136	810	528	140	118	130	140	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	255	42	44	266	126	34	27	31	35	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	106	18	19	107	45	12	9	11	13	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	115	19	20	124	57	16	12	13	15	
	62 化学療法剤	327	328	333	162	26	29	171	98	26	22	24	26	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	45	7	8	46	19	5	4	4	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	36	6	6	44	24	6	5	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	3.9	▲ 0.2	5.9	2.6	0.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	2.7	▲ 1.4	5.1	1.7	0.6	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 5.2	0.4	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	4.1	▲ 0.7	6.9	1.1	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	1.0	▲ 3.7	3.6	1.3	0.9	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.8	▲ 1.2	5.0	2.7	2.0	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	9.7	4.9	12.0	7.5	5.5	6.3	0.1	9.5	5.9
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.8	▲ 0.6	5.4	4.2	3.7	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.3	1.8	7.8	6.6	6.4	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.5	▲ 1.8	4.1	2.8	2.5	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.2	▲ 1.1	4.8	3.6	3.4	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.4	2.0	7.7	6.8	6.0	8.2	0.4	9.1	6.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	6.2	5.0	11.5	▲ 6.3	▲ 34.4	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	2.6	▲ 1.6	4.5	1.9	0.6	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	2.1	▲ 2.1	4.1	1.3	0.3	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	3.8	▲ 0.2	5.6	1.6	0.1	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	7.2	3.3	10.0	7.0	5.2	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	5.9	0.7	8.5	5.5	4.3	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	4.4	▲ 0.1	6.0	3.2	1.5	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.6	▲ 0.3	5.2	3.7	2.0	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	4.5	0.7	5.7	6.4	7.2	8.8	2.6	11.4	6.1
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	2.2	▲ 2.1	4.0	1.1	▲ 1.6	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.6	0.3	6.1	4.9	4.3	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.2	▲ 0.2	5.6	4.9	4.8	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	4.3	▲ 0.3	6.6	4.1	2.2	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	6.3	2.5	7.7	6.4	7.0	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.9	▲ 2.6	2.7	2.0	2.0	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	7.2	3.2	8.5	7.1	7.7	10.8	0.1	12.9	7.1
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	8.8	5.0	11.2	0.2	▲ 5.1	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	7.1	2.4	9.1	3.8	2.0	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	3.6	1.1	8.2	▲ 5.4	▲ 28.6	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	2.3	▲ 0.2	6.3	▲ 7.2	▲ 38.8	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	3.5	1.5	9.4	▲ 6.8	▲ 29.1	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	5.7	2.5	10.0	▲ 2.0	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	1.8	▲ 0.6	8.1	▲ 8.9	▲ 39.9	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	5.2	2.3	5.8	▲ 7.2	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 6.3	5.3	1.7

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,488	5,294	5,470	5,467	6,100	6,630	6,097	5,817	5,879
11 中枢神経系用薬	976	941	954	964	934	965	944	1,059	1,144	1,078	1,017	1,005
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	58	56	58	55	63	65	64	60	61
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	114	111	114	111	114	127	122	114	94
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	80	77	81	81	93	104	90	86	92
117 精神神経用剤	321	300	298	302	293	302	294	330	346	338	314	324
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	308	297	309	299	339	370	346	328	314
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,015	980	1,013	957	1,073	1,180	1,070	1,024	1,023
212 不整脈用剤	52	39	38	39	37	39	36	40	44	39	38	39
214 血圧降下剤	484	375	360	374	364	371	346	391	428	388	372	377
217 血管拡張剤	128	107	103	108	105	107	97	108	118	107	102	104
218 高脂血症用剤	317	264	270	278	270	278	261	292	324	297	283	267
22 呼吸器官用薬	52	48	47	45	44	44	49	35	42	32	30	34
23 消化器官用薬	495	460	491	494	478	495	488	566	604	560	541	558
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	315	304	315	303	350	375	346	335	344
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	75	73	75	74	84	89	84	80	84
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	94	93	97	102	114	126	118	112	100
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	153	148	151	147	164	179	167	158	154
31 ビタミン剤	116	115	121	121	118	121	121	139	146	140	136	136
32 滋養強壮薬	62	60	63	63	60	64	62	74	79	74	71	74
325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	53	50	53	52	62	66	62	59	62
33 血液・体液用薬	414	399	421	424	408	425	418	453	492	446	430	445
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	887	857	887	887	1,036	1,119	1,023	988	1,016
396 糖尿病用剤	409	409	442	443	432	441	441	524	570	521	501	508
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	352	337	354	352	411	442	403	391	408
42 腫瘍用薬	386	425	508	499	476	500	517	621	663	626	588	610
422 代謝拮抗剤	42	34	29	31	30	30	27	28	30	28	28	27
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	464	441	465	486	588	627	593	556	579
44 アレルギー用薬	298	260	257	245	224	218	269	248	307	254	222	211
52 漢方製剤	140	141	149	146	141	147	151	169	180	167	161	167
61 抗生物質製剤	85	71	66	67	67	67	66	52	56	48	50	54
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	30	29	22	23	20	22	24
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	22	21	21	13	16	13	12	13
62 化学療法剤	295	275	226	225	222	229	227	218	233	216	213	211
624 合成抗菌剤	36	28	26	27	27	26	25	16	19	15	14	16
625 抗ウイルス剤	236	224	171	168	165	169	174	170	183	170	167	160

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	3.2	2.1	2.9	4.5	12.5	19.6	13.4	9.9	7.5
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.9	3.1	11.5	19.1	14.5	9.0	4.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 1.6	9.6	11.9	13.9	7.2	6.2
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 9.7	▲ 10.9	▲ 10.3	▲ 3.5	0.4	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	1.6	▲ 1.0	3.1	7.4	17.5	31.8	13.9	11.2	13.0
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 3.1	0.7	10.8	15.0	14.7	7.0	7.2
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	3.2	1.8	2.6	4.9	11.5	20.2	15.1	10.1	1.6
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	0.3	▲ 1.3	▲ 0.1	0.4	6.8	14.9	7.6	4.4	1.0
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 2.3	3.6	10.8	2.7	0.9	0.2
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 3.9	5.0	11.3	5.5	1.9	1.4
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 5.9	0.3	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	3.3	2.3	2.0	1.2	6.7	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	1.8	3.4	4.6	▲ 5.2	▲ 25.1	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	6.0	5.0	5.1	7.1	16.3	23.1	16.3	13.3	12.6
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	4.2	3.1	3.3	3.3	12.4	18.5	12.3	10.0	9.1
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	6.8	6.4	5.6	6.4	14.2	21.5	14.7	9.6	11.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	14.5	15.0	16.0	23.5	25.1	45.2	35.7	20.1	3.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 4.9	7.9	13.5	9.0	7.1	2.5
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	3.4	2.2	2.1	7.1	16.6	20.9	18.1	15.4	12.4
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	1.4	0.8	0.4	7.9	21.0	27.9	23.0	18.2	15.6
325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	1.1	0.5	0.1	7.8	21.6	28.7	24.0	18.7	15.8
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.8	3.5	3.7	6.3	8.3	15.9	7.3	5.5	4.6
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	6.7	5.3	5.9	9.9	18.8	27.9	17.9	15.3	14.5
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.8	5.7	5.3	9.3	20.0	28.6	21.0	15.8	15.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	6.0	4.0	6.2	9.8	18.9	29.2	15.3	16.1	15.3
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.8	20.9	19.6	18.5	27.3	37.8	26.4	23.6	22.1
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 14.6	▲ 14.3	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 9.1	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.7	24.9	23.3	21.6	30.0	41.1	29.5	25.9	24.4
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	5.1	4.8	5.2	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	4.7	3.5	3.5	6.3	16.8	21.8	17.8	14.3	13.4
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 9.8	▲ 23.7	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 10.5	▲ 28.0	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 3.1	▲ 0.9	1.1	▲ 16.8	▲ 39.3	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 19.5	▲ 19.2	▲ 14.9	▲ 16.6	▲ 1.4	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 3.3	▲ 2.4	0.2	▲ 13.2	▲ 41.7	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 26.6	▲ 26.9	▲ 23.3	▲ 20.4	3.2	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.77	2.74	2.74	2.81	2.77	2.90	2.77	2.69	2.74
11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.49	0.49	0.47	0.48
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.62	0.60	0.61	0.61	0.69	0.72	0.70	0.67	0.67
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22
217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16
218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17
22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.22	0.25	0.12	0.14	0.09	0.10	0.13
23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46
232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25
396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.22	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0
11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.5	1.3	7.4	9.5	9.5	6.0	5.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 0.8	10.9	12.1	15.6	9.1	7.7
114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.9	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1
116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.3	1.0	9.5	13.7	10.6	7.4	6.8
117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.4	3.2	12.7	14.6	17.1	10.4	9.3
119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	5.7	5.2	6.0	9.2	16.0	19.5	18.4	14.2	12.5
21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.6	4.2	13.0	17.8	14.4	10.7	9.7
212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	1.8	1.3	1.0	7.0	16.2	21.3	17.3	13.8	12.8
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.8	3.0	11.6	16.5	13.0	9.1	8.4
217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 2.1	3.7	12.7	17.6	14.0	10.2	9.3
218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	1.6	1.1	0.5	6.7	15.2	19.8	16.6	12.7	12.1
22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	2.0	6.6	6.0	▲ 9.9	▲ 50.4	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.3	0.3	3.9	6.0	3.6	2.7	3.3
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.3	0.3	6.4	8.5	7.0	5.7	4.7
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	2.2	1.7	1.4	1.7	3.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	1.8	1.6	2.4	3.9	6.1	8.0	6.9	5.7	4.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	3.1	2.1	3.5	6.3	12.9	16.1	14.5	11.7	9.7
31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	3.0	10.4	12.4	13.2	9.8	6.9
32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.4	4.8	13.2	17.1	14.9	11.5	9.7
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	1.4	2.0	▲ 0.4	8.3	20.3	25.1	23.7	18.3	14.9
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.8	0.7	▲ 2.3	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1
39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.3	4.4	12.9	17.6	14.5	10.4	9.5
396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.6	4.9	14.0	19.4	15.4	10.9	10.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.0	2.1	9.0	12.6	10.8	7.9	5.3
42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	2.7	2.7	1.9	7.6	18.0	24.7	17.0	17.1	13.7
422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.5	4.1	13.3	19.4	8.9	15.8	9.5
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	4.3	4.4	3.1	8.9	19.6	26.5	19.5	17.7	15.1
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	1.5	3.7	3.4	▲ 5.0	▲ 14.4	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	3.1	2.8	3.5	1.6	3.5	6.8	3.1	1.7	2.4
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 1.2	0.5	1.2	▲ 7.6	▲ 32.8	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 6.6	▲ 31.0	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 1.1	2.2	4.7	▲ 11.0	▲ 43.3	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	0.8	1.3	2.3	▲ 17.9	▲ 20.5	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 0.7	1.5	▲ 8.2	▲ 35.4	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	5.0	2.1	▲ 2.0	▲ 39.2	▲ 6.0	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	25.0	24.4	25.0	25.0	28.7	29.7	28.6	28.1	28.2
11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	23.1	22.7	23.0	23.1	24.8	25.7	24.6	24.2	24.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.4	24.1	24.3	24.5	25.0	25.5	24.9	24.6	24.9
114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.3	16.9	17.1	17.1	19.8	20.7	19.7	19.2	19.5
116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	28.7	28.2	28.7	29.2	30.4	32.1	29.6	29.4	30.4
117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.5	24.0	24.4	24.8	25.5	26.4	25.3	24.9	25.3
119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.7	25.1	25.7	26.0	27.0	28.4	26.4	26.2	26.9
21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	33.4	33.0	33.6	33.9	35.4	36.7	34.6	34.7	35.4
212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	34.0	33.5	34.1	34.4	35.9	37.4	35.1	35.1	35.9
214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.5	34.1	34.7	35.0	36.6	37.9	35.7	35.9	36.6
217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.4	33.0	33.6	33.9	35.4	36.7	34.6	34.7	35.4
218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.5	35.1	35.7	36.0	37.6	39.0	36.9	37.0	37.6
22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	9.2	8.8	9.1	9.0	13.8	13.5	15.8	14.2	12.6
23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	24.7	24.1	24.8	25.1	27.5	28.9	27.2	26.7	27.1
232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.5	25.9	26.5	26.8	28.7	30.3	28.2	27.8	28.4
239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	23.6	22.9	23.7	23.5	26.4	28.0	26.3	25.4	25.9
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	28.5	28.2	28.3	29.8	32.4	34.2	31.9	31.5	31.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.9	33.4	33.9	34.4	36.1	37.4	35.4	35.5	36.0
31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.0	28.6	28.9	29.5	30.7	32.0	30.1	30.1	30.5
32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.8	26.4	26.8	27.2	27.9	29.3	27.3	27.3	27.8
325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.3	19.8	20.3	20.7	21.0	22.4	20.5	20.2	20.9
33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.8	27.2	27.6	27.5	32.1	33.0	32.0	31.7	31.6
39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.5	30.2	30.6	31.1	32.5	33.9	31.8	31.9	32.4
396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	34.8	34.4	35.1	35.3	36.9	38.5	36.0	36.2	36.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.7	16.5	16.7	17.2	18.0	18.8	17.6	17.7	18.0
42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.7	41.8	41.5	42.2	43.6	44.4	42.9	43.6	43.4
422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.4	20.2	20.3	20.5	21.1	21.7	21.1	20.5	21.2
429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.6	48.7	48.4	49.0	50.5	51.4	49.6	50.9	50.2
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	19.1	18.1	18.6	20.2	24.3	25.8	25.1	23.5	22.7
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	22.3	21.8	22.3	21.8	25.1	25.7	25.0	24.7	24.9
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.1	6.9	7.1	7.2	8.7	8.9	9.0	8.5	8.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.5	9.1	9.5	9.3	13.4	13.0	14.1	13.7	13.0
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	12.2	12.1	12.4	11.2	15.6	15.8	15.7	15.5	15.5
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	16.0	17.4	17.0	10.4	19.3	19.8	18.8	19.3	19.3

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	2.0	0.7	0.7	5.2	15.6	17.4	17.2	15.3	12.7
11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	1.5	0.9	0.3	2.9	8.0	9.5	8.4	7.0	7.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8	1.4	2.8	3.3	3.0	2.2	2.6
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	1.7	0.7	▲ 0.4	5.0	15.4	17.6	16.7	13.9	13.9
116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	2.0	0.9	1.8	2.8	6.2	10.0	4.5	4.3	5.7
117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.8	1.4	1.1	2.0	4.3	6.0	4.1	3.5	3.8
119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	1.3	0.4	0.4	0.9	4.8	6.4	3.6	4.3	4.8
21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	2.2	1.5	1.7	2.5	5.8	7.7	5.0	5.2	5.3
212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	2.0	1.3	1.4	2.2	5.6	7.7	4.4	4.9	5.1
214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	2.2	1.5	1.7	2.4	5.9	7.6	5.0	5.3	5.3
217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	2.2	1.5	1.7	2.4	5.8	7.5	4.9	5.2	5.3
218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	2.2	1.6	1.8	2.6	6.1	8.0	5.4	5.3	5.3
22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	1.6	▲ 0.8	▲ 0.1	6.6	52.2	43.1	77.8	61.2	38.5
23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	2.3	1.6	1.6	4.1	11.7	14.6	12.2	10.7	9.4
232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	2.2	1.5	1.2	3.5	8.7	11.6	8.2	7.3	7.4
239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	3.1	3.0	2.8	5.3	12.9	17.6	14.5	10.8	9.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	2.8	2.4	2.0	5.5	14.3	18.8	14.4	11.7	12.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.4	1.7	6.6	8.4	5.2	6.4	6.1
31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.7	2.0	1.7	2.7	6.0	7.7	5.1	5.4	5.6
32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	1.5	0.7	1.3	1.4	3.8	5.4	2.9	3.3	3.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.5	▲ 0.5	0.8	0.7	2.7	4.0	1.6	2.4	2.8
33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	2.9	16.2	16.2	17.3	16.4	14.8
39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.7	2.1	2.2	3.0	6.5	8.7	5.8	5.5	5.9
396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	2.3	1.6	2.0	2.5	5.9	7.9	5.2	5.1	5.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.9	3.2	3.3	4.4	8.1	10.6	7.0	7.2	7.4
42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	1.1	0.5	0.4	1.3	4.6	5.5	3.9	4.3	4.4
422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.0	0.4	3.7	5.1	3.9	1.4	4.6
429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.7	3.9	4.7	2.6	4.4	3.6
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	4.5	2.0	2.2	8.1	27.7	26.6	35.4	29.9	21.7
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	1.4	0.4	0.1	4.7	13.7	14.7	15.2	13.2	11.7
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	2.3	1.3	1.6	5.0	22.5	22.1	29.3	22.3	18.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.8	1.7	2.4	2.9	3.5	1.2	2.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	2.2	0.1	▲ 0.8	7.4	44.0	37.2	55.9	50.3	36.5
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	2.4	2.0	2.1	22.4	30.7	35.3	34.7	28.6	24.5
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.3	0.8	1.1	1.7	7.2	6.7	8.9	7.1	6.5
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	▲ 2.2	0.9	2.5	56.6	22.3	41.8	21.8	11.1	13.7

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	84	78	79	79	79	80	78	77	77	77	77	76
11 中枢神経系用薬	97	93	92	92	92	93	91	89	91	89	89	86
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	64	64	63	58	62	62	59	48
116 抗パーキンソン剤	194	177	183	181	182	183	184	182	187	178	180	183
117 精神神経用剤	113	105	101	103	103	102	100	97	97	97	97	97
119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	200	201	200	193	184	190	188	186	172
21 循環器官用薬	60	49	48	49	49	49	46	44	45	44	44	43
212 不整脈用剤	49	35	32	33	33	33	31	28	29	28	28	28
214 血圧降下剤	72	55	51	54	54	53	49	48	48	48	48	47
217 血管拡張剤	28	23	21	22	23	22	20	19	19	19	19	19
218 高脂血症用剤	65	52	50	52	52	52	48	45	47	47	46	42
22 呼吸器官用薬	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21
23 消化器官用薬	47	43	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	53	53	53	52	52	52	51	51	52
239 その他の消化器官用薬	86	85	88	88	89	89	87	87	87	87	86	87
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	63	64	64	66	64	66	67	65	57
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	109	109	108	102	98	100	100	99	95
31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
32 滋養強壮薬	89	84	84	84	83	84	85	86	87	86	85	85
325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	413	414	412	413	408	413	411	405	403
33 血液・体液用薬	107	102	106	107	106	107	106	101	101	101	101	101
39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	127	126	128	127	125	125	125	125	126
396 糖尿病用剤	103	100	103	104	104	104	103	103	103	103	103	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	393	388	393	394	394	398	387	390	401
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,879	1,839	1,904	1,914	1,927	1,942	1,949	1,861	1,958
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	1,076	1,087	1,062	955	844	847	845	858	828
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	1,975	1,927	2,005	2,027	2,053	2,071	2,077	1,976	2,090
44 アレルギー用薬	82	68	64	67	67	67	62	60	60	61	60	58
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	79	79	78	78	78	78	78
61 抗生物質製剤	130	113	107	110	110	110	104	101	102	99	101	103
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	118	118	117	115	120	119	119	120	121
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	77	78	77	71	58	59	57	57	58
62 化学療法剤	752	705	569	576	583	582	561	543	545	551	554	524
624 合成抗菌剤	306	254	242	247	248	246	236	210	218	208	203	209
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,962	1,963	2,033	1,660	1,755	1,812	1,769	1,737	1,703

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	1.7	1.6	2.3	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7
11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0
114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.7	▲ 6.9	▲ 10.4	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9
116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	3.1	2.0	4.7	3.5	1.0	5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	0.1
117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5
119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 8.4	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9
21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6
212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 15.5	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.1	▲ 8.8	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1
217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 11.4	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8
218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4
23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	5.9	5.9	5.9	2.5	0.2	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3
232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	4.5	4.6	4.5	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0
239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	5.3	5.8	5.3	2.2	▲ 1.1	1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	9.4	10.5	11.0	12.7	3.1	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 12.1	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0
31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4
32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.3	0.4	0.5	1.5	2.9	3.6	4.0	2.6	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9
33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	5.1	4.9	4.9	2.6	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0
39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	4.5	4.2	5.1	2.3	▲ 1.2	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3
396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	5.0	5.1	5.0	1.7	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	4.1	3.5	4.8	3.0	1.0	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0
42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	16.4	17.1	16.9	8.7	3.2	4.7	4.1	1.2	2.8
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 13.3	▲ 12.7	▲ 13.2	▲ 19.8	▲ 22.7	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	19.2	20.0	19.7	10.8	4.7	6.5	5.6	2.5	4.3
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 5.9	1.9	0.1	2.4	2.0	3.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 25.7	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 21.9	▲ 21.8	▲ 18.5	▲ 16.9	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 7.1	▲ 15.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 28.5	▲ 29.1	▲ 23.6	▲ 16.3	▲ 10.2	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
総数	全国	76,664	74,279	77,025	37,984	6,065	6,611	39,042	24,573	6,555	5,573	6,073	6,372	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	1,900	304	330	1,910	1,229	323	280	309	317	5.0
	青森	971	935	954	475	75	83	480	307	82	69	77	79	1.2
	岩手	861	832	856	424	68	74	432	282	76	64	70	72	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	736	118	129	754	474	127	106	118	123	1.9
	秋田	828	785	802	400	63	70	402	261	69	59	65	67	1.1
	山形	718	695	717	355	56	62	362	231	63	52	57	59	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	598	95	104	606	385	104	87	95	99	1.6
	茨城	1,768	1,699	1,772	872	139	152	900	565	150	129	141	146	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	509	81	89	527	342	90	78	85	89	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	497	79	86	514	322	86	73	79	83	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	1,954	314	340	2,027	1,257	336	285	309	326	5.1
	千葉	3,517	3,410	3,525	1,736	281	303	1,788	1,113	296	252	274	291	4.6
	東京	8,947	8,674	8,968	4,391	708	767	4,578	2,755	738	614	682	721	11.3
	神奈川	5,581	5,420	5,655	2,766	446	486	2,890	1,789	476	403	441	469	7.4
	新潟	1,391	1,340	1,376	683	108	119	693	440	116	100	109	114	1.8
	富山	551	532	558	276	43	48	282	183	50	41	44	48	0.7
	石川	650	634	655	325	51	57	330	213	57	49	52	56	0.9
	福井	363	352	374	184	29	32	190	121	32	28	30	32	0.5
	山梨	529	501	507	251	40	44	256	161	43	37	40	42	0.7
	長野	1,278	1,243	1,285	638	101	110	647	419	111	95	104	108	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	567	90	98	580	363	96	84	90	94	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	1,051	167	182	1,084	681	184	155	167	175	2.8
	愛知	3,881	3,802	3,951	1,946	309	337	2,005	1,257	332	290	310	325	5.1
	三重	963	940	986	483	77	84	502	320	86	73	79	83	1.3
	滋賀	775	751	791	389	62	68	402	258	69	58	64	67	1.0
	京都	1,436	1,411	1,488	734	117	128	754	483	130	110	119	125	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	2,670	423	465	2,739	1,738	462	394	430	452	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	1,713	272	298	1,748	1,106	294	252	272	289	4.5
	奈良	643	622	645	320	51	55	325	210	56	48	51	55	0.9
	和歌山	534	523	548	273	43	48	275	178	47	40	44	46	0.7
	鳥取	359	346	355	177	28	31	178	117	31	27	29	30	0.5
	島根	468	458	474	235	37	41	239	154	42	35	38	40	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	495	79	85	510	324	87	74	80	83	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	913	146	158	930	589	158	134	145	152	2.4
	山口	940	906	937	464	74	81	473	300	81	69	74	77	1.2
	徳島	423	409	423	209	33	36	214	140	38	32	35	36	0.6
	香川	655	629	655	325	51	57	330	212	57	48	52	55	0.9
	愛媛	772	764	801	393	62	68	408	261	70	60	64	68	1.1
	高知	506	486	505	247	39	43	258	163	43	38	41	42	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	1,577	252	273	1,629	1,024	274	230	255	265	4.2
	佐賀	566	541	552	274	44	47	278	176	47	40	43	45	0.7
	長崎	938	904	931	461	73	80	470	304	82	70	74	78	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	511	81	88	525	335	89	78	82	87	1.4
	大分	765	740	767	381	61	66	387	247	65	57	61	64	1.0
	宮崎	695	670	692	343	55	59	349	224	59	51	56	58	0.9
	鹿児島	979	952	980	486	78	83	494	318	84	74	78	82	1.3
	沖縄	740	724	767	381	62	67	386	245	66	53	60	65	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	2,018	91	491	728	▲ 964	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239
	北海道	92	▲ 142	115	78	0	18	37	▲ 43	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13
	青森	19	▲ 36	19	12	▲ 1	5	7	▲ 12	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4
	岩手	32	▲ 30	24	16	0	4	8	▲ 3	1	▲ 4	2	▲ 2
	宮城	47	▲ 53	52	37	2	10	15	▲ 21	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6
	秋田	8	▲ 43	17	14	▲ 0	4	3	▲ 8	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2
	山形	15	▲ 23	22	15	▲ 1	4	7	▲ 8	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3
	福島	21	▲ 62	23	21	▲ 0	6	2	▲ 17	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5
	茨城	40	▲ 68	73	53	3	11	20	▲ 19	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6
	栃木	43	▲ 43	27	22	0	6	4	▲ 0	▲ 1	▲ 3	4	0
	群馬	32	▲ 37	33	24	1	7	8	▲ 12	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3
	埼玉	162	▲ 121	146	113	7	27	32	▲ 59	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15
	千葉	105	▲ 107	115	99	8	22	16	▲ 58	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12
	東京	275	▲ 273	294	232	13	58	62	▲ 206	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46
	神奈川	177	▲ 161	236	163	12	40	73	▲ 75	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17
	新潟	24	▲ 52	36	29	▲ 1	8	7	▲ 19	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6
総	富山	13	▲ 19	26	17	1	4	9	▲ 2	1	▲ 4	1	▲ 0
	石川	14	▲ 16	21	16	0	4	5	▲ 5	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1
	福井	10	▲ 11	22	13	1	3	8	▲ 2	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1
	山梨	12	▲ 28	6	7	▲ 0	2	▲ 0	▲ 8	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2
	長野	37	▲ 36	42	31	1	8	12	▲ 10	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2
	岐阜	38	▲ 30	34	29	1	7	5	▲ 19	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4
	静岡	56	▲ 70	58	55	3	12	3	▲ 26	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7
	愛知	151	▲ 79	149	120	6	27	29	▲ 56	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13
	三重	34	▲ 23	46	30	1	8	16	▲ 5	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1
	滋賀	34	▲ 24	40	25	2	5	15	▲ 3	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1
	京都	50	▲ 26	77	50	3	12	27	▲ 10	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3
	大阪	185	▲ 120	231	161	8	36	70	▲ 57	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13
	兵庫	98	▲ 94	136	96	3	22	40	▲ 45	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10
	奈良	25	▲ 21	23	19	1	4	4	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1
	和歌山	25	▲ 11	25	19	1	4	6	▲ 5	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2
数	鳥取	4	▲ 13	9	7	▲ 0	2	2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1
	島根	16	▲ 10	16	11	▲ 0	3	5	▲ 3	0	▲ 3	1	▲ 2
	岡山	27	▲ 45	41	26	2	6	15	▲ 9	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2
	広島	43	▲ 71	57	45	2	12	12	▲ 26	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6
	山口	6	▲ 34	30	22	1	5	8	▲ 11	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4
	徳島	12	▲ 15	15	10	▲ 0	3	5	▲ 0	0	▲ 2	2	▲ 0
	香川	23	▲ 26	26	19	1	5	8	▲ 6	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2
	愛媛	33	▲ 8	37	21	1	5	16	▲ 1	0	▲ 4	2	▲ 0
	高知	11	▲ 20	19	9	▲ 1	3	10	▲ 2	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1
	福岡	87	▲ 83	127	87	5	21	40	▲ 33	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	11	▲ 0	3	0	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2
	長崎	22	▲ 34	28	19	0	5	8	▲ 5	1	▲ 5	1	▲ 2
	熊本	25	▲ 51	43	26	1	6	17	▲ 7	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2
	大分	11	▲ 25	27	21	1	5	6	▲ 9	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3
	宮崎	11	▲ 25	22	18	1	5	4	▲ 6	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1
	鹿児島	27	▲ 27	29	21	0	5	7	▲ 7	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2
	沖縄	40	▲ 16	43	29	3	7	15	▲ 11	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	5.6	1.5	8.0	1.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	4.3	0.0	5.9	2.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	2.6	▲ 1.5	6.2	1.5	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	3.9	0.7	6.3	1.9	▲ 1.1	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	5.3	1.5	8.6	2.0	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	3.7	▲ 0.5	6.6	0.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	4.4	▲ 1.1	7.6	1.9	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	3.7	▲ 0.2	5.8	0.2	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	6.4	2.1	8.0	2.3	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	4.6	0.2	7.6	0.8	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	5.1	1.7	8.2	1.6	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	6.1	2.2	8.6	1.6	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	6.0	3.0	8.0	0.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	5.6	1.8	8.1	1.4	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	6.3	2.7	8.9	2.6	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	4.4	▲ 1.1	6.8	1.0	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	6.6	1.7	8.4	3.2	▲ 0.9	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	5.2	0.2	7.7	1.5	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	7.9	2.5	11.2	4.6	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	2.7	▲ 0.9	6.0	▲ 0.2	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	5.1	1.1	7.3	1.8	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	5.5	1.6	7.3	0.9	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	5.6	1.8	7.2	0.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	6.6	2.1	8.6	1.5	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	6.7	1.7	10.0	3.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	6.8	2.6	8.8	3.9	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	7.4	3.0	9.9	3.7	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	6.4	1.9	8.4	2.6	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	6.0	1.1	8.1	2.3	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	6.2	1.7	7.6	1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	7.4	3.0	9.9	2.2	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	4.0	▲ 1.0	7.3	1.3	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	4.9	▲ 0.6	7.2	2.3	▲ 1.8	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	5.5	2.1	8.1	3.1	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	5.1	1.4	8.2	1.3	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	5.0	1.1	7.3	1.8	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	4.9	▲ 0.2	7.6	2.3	▲ 0.0	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	6.0	1.3	9.4	2.4	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	5.6	1.4	8.3	4.1	▲ 0.4	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	3.7	▲ 1.6	7.8	3.9	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	5.8	1.9	8.4	2.5	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	4.0	▲ 0.8	6.7	0.0	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	4.4	0.1	7.3	1.8	▲ 1.5	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	5.4	1.6	7.6	3.2	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	5.9	2.0	8.4	1.6	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	5.6	2.3	8.3	1.2	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	4.5	0.5	6.8	1.5	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	8.2	4.6	11.7	3.9	▲ 4.2	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
総数	全国	83,445	83,930	83,869	41,593	6,829	7,283	42,276	24,464	6,112	5,537	6,277	6,538	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	1,757	288	306	1,739	1,050	264	236	272	278	4.3
	青森	1,023	1,017	1,004	502	82	87	502	303	78	68	78	79	1.2
	岩手	865	869	865	429	71	75	436	269	70	61	69	70	1.1
	宮城	1,637	1,643	1,634	811	134	144	823	481	121	107	125	128	2.0
	秋田	781	773	763	380	62	66	383	237	61	54	61	61	0.9
	山形	779	778	774	383	62	67	391	235	60	53	61	61	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	614	101	107	624	367	94	82	94	97	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	863	143	151	882	511	126	116	133	136	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	577	94	101	596	350	87	79	90	93	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	532	87	93	549	316	79	72	81	85	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	2,215	365	392	2,270	1,270	312	287	326	345	5.3
	千葉	3,771	3,795	3,772	1,872	312	330	1,900	1,068	260	241	275	292	4.5
	東京	10,138	10,209	10,165	5,026	829	894	5,138	2,751	666	615	709	761	11.6
	神奈川	6,358	6,417	6,407	3,164	523	565	3,243	1,814	444	409	464	497	7.6
	新潟	1,534	1,543	1,534	765	124	135	768	464	117	106	119	122	1.9
	富山	535	544	550	271	44	48	279	164	42	37	41	44	0.7
	石川	596	614	613	305	49	53	308	183	46	41	47	49	0.7
	福井	333	344	351	173	28	30	178	106	26	24	28	28	0.4
	山梨	544	543	542	268	44	46	274	160	40	37	41	42	0.6
	長野	1,241	1,255	1,256	627	102	108	629	382	97	87	98	100	1.5
	岐阜	1,293	1,297	1,291	638	104	111	653	377	94	86	96	101	1.6
	静岡	2,443	2,459	2,450	1,210	198	211	1,239	729	186	166	186	191	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	2,226	366	388	2,282	1,321	328	303	338	352	5.4
	三重	1,088	1,100	1,109	546	90	96	563	335	84	76	86	88	1.4
	滋賀	804	814	822	408	67	71	415	241	60	54	62	65	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	684	112	119	695	409	103	93	104	109	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	2,849	469	495	2,892	1,694	420	385	434	454	6.9
	兵庫	3,796	3,808	3,817	1,903	313	332	1,914	1,119	277	255	286	301	4.6
	奈良	745	757	766	381	62	66	385	230	58	53	59	61	0.9
	和歌山	538	546	550	273	44	48	277	169	43	39	43	44	0.7
	鳥取	366	367	366	183	30	32	182	112	29	25	29	29	0.4
	島根	497	501	503	248	40	43	255	154	40	35	39	40	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	573	94	98	584	347	90	79	88	90	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	1,023	168	177	1,034	608	156	138	155	159	2.4
	山口	1,066	1,058	1,054	522	85	91	532	321	82	73	82	84	1.3
	徳島	437	434	437	216	35	38	220	132	34	31	34	34	0.5
	香川	674	671	669	333	54	58	336	201	51	46	51	53	0.8
	愛媛	807	816	819	408	66	71	411	243	62	56	62	64	1.0
	高知	472	468	461	229	37	40	231	138	35	31	35	36	0.6
	福岡	3,888	3,901	3,896	1,927	317	334	1,969	1,125	282	253	290	300	4.6
	佐賀	719	715	708	351	57	60	356	213	55	49	55	55	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	511	83	88	518	316	82	73	81	81	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	605	99	104	610	362	92	84	91	95	1.4
	大分	814	816	817	406	66	71	411	244	62	56	63	64	1.0
	宮崎	818	813	810	403	66	69	407	249	64	57	64	65	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	579	95	98	585	358	93	83	91	91	1.4
	沖縄	814	813	829	420	70	75	410	236	60	51	62	64	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 0.8	5.3	▲ 2.4	▲ 13.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.5	▲ 3.6	2.0	▲ 1.9	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 3.3	3.1	▲ 1.7	▲ 10.7	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	0.2	▲ 2.4	3.9	▲ 1.1	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 1.3	5.5	▲ 2.4	▲ 12.4	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 4.0	2.6	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 4.2	4.1	▲ 1.2	▲ 9.0	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.5	▲ 1.9	3.7	▲ 2.8	▲ 11.7	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9
	茨城	0.9	0.8	0.0	3.1	0.5	5.4	▲ 2.8	▲ 12.7	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	2.0	▲ 0.9	4.9	▲ 3.6	▲ 10.6	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	1.9	▲ 1.0	5.0	▲ 2.3	▲ 12.0	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1
	埼玉	2.3	1.2	0.2	3.5	0.3	6.9	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	2.5	0.1	4.6	▲ 3.5	▲ 16.2	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	2.6	▲ 0.6	6.2	▲ 3.2	▲ 19.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	2.6	▲ 0.4	6.0	▲ 2.7	▲ 15.6	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	0.9	▲ 4.3	4.2	▲ 2.1	▲ 10.4	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	2.6	▲ 1.4	6.2	▲ 0.2	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	2.1	▲ 2.3	5.1	▲ 2.4	▲ 11.5	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	4.4	1.0	7.5	0.1	▲ 9.4	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	2.3	▲ 0.3	4.9	▲ 2.3	▲ 11.4	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7
	長野	1.0	1.1	0.0	2.3	▲ 1.2	5.5	▲ 2.1	▲ 9.8	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	2.1	▲ 1.0	4.8	▲ 2.9	▲ 12.9	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	2.6	0.2	4.3	▲ 3.1	▲ 11.0	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	3.4	0.2	5.6	▲ 3.2	▲ 12.9	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3
	三重	1.2	1.1	0.8	3.3	0.0	6.1	▲ 1.5	▲ 9.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5
	滋賀	3.3	1.2	1.0	3.4	▲ 0.1	5.9	▲ 1.2	▲ 13.2	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9
	京都	3.0	2.2	1.9	4.7	1.5	7.4	▲ 0.7	▲ 12.0	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4
	大阪	2.0	1.1	1.3	4.1	1.1	5.9	▲ 1.3	▲ 12.6	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2
	兵庫	1.3	0.3	0.2	3.0	▲ 0.2	5.7	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4
	奈良	2.5	1.7	1.1	3.7	0.3	5.3	▲ 1.3	▲ 11.0	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3
	和歌山	2.3	1.4	0.8	3.4	0.4	5.9	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	1.6	▲ 1.5	4.3	▲ 2.4	▲ 9.9	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7
	島根	0.5	0.7	0.5	1.5	▲ 2.5	4.0	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	2.4	▲ 0.3	5.8	▲ 1.4	▲ 10.8	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	2.0	▲ 1.7	6.0	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	1.2	▲ 2.2	3.9	▲ 1.9	▲ 9.3	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	2.7	▲ 0.1	5.5	▲ 1.6	▲ 9.5	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	1.8	▲ 1.4	4.1	▲ 2.3	▲ 11.1	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0
	愛媛	1.7	1.1	0.3	2.8	▲ 1.0	6.2	▲ 2.0	▲ 11.6	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	0.3	▲ 3.2	3.8	▲ 3.4	▲ 10.6	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	2.2	▲ 0.8	5.5	▲ 2.4	▲ 13.7	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	1.1	▲ 2.6	3.5	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.4	▲ 2.5	4.0	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	2.2	▲ 1.1	4.2	▲ 2.9	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9
	大分	0.1	0.2	0.2	2.6	▲ 1.3	5.0	▲ 2.1	▲ 10.4	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	1.6	▲ 1.8	3.6	▲ 2.3	▲ 8.1	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 1.8	2.3	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	5.5	1.3	11.8	▲ 1.2	▲ 16.9	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全国	9,187	8,850	9,184	9,132	8,880	9,077	9,235	10,044	10,725	10,066	9,674	9,746
	北海道	10,885	10,491	10,897	10,811	10,542	10,762	10,985	11,697	12,224	11,882	11,340	11,391
	青森	9,492	9,198	9,506	9,461	9,181	9,470	9,551	10,123	10,576	10,113	9,784	10,020
	岩手	9,961	9,572	9,897	9,874	9,676	9,836	9,919	10,464	10,871	10,450	10,183	10,348
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,069	8,838	8,932	9,168	9,852	10,508	9,913	9,415	9,608
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,531	10,284	10,622	10,500	10,983	11,327	10,964	10,667	10,972
	山形	9,218	8,933	9,259	9,272	9,065	9,278	9,247	9,815	10,430	9,799	9,391	9,644
単	福島	9,893	9,423	9,723	9,735	9,405	9,684	9,711	10,494	11,061	10,565	10,153	10,214
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,097	9,750	10,029	10,202	11,071	11,865	11,108	10,617	10,745
	栃木	8,934	8,529	8,832	8,814	8,579	8,766	8,849	9,777	10,327	9,866	9,437	9,513
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,336	9,110	9,271	9,357	10,168	10,871	10,235	9,790	9,817
	埼玉	8,945	8,565	8,875	8,819	8,607	8,688	8,930	9,898	10,784	9,935	9,492	9,448
	千葉	9,325	8,984	9,344	9,273	9,029	9,157	9,415	10,422	11,388	10,447	9,993	9,947
	東京	8,825	8,497	8,823	8,735	8,538	8,581	8,909	10,013	11,077	9,988	9,613	9,476
	神奈川	8,778	8,446	8,826	8,740	8,513	8,605	8,911	9,860	10,720	9,858	9,497	9,431
位	新潟	9,073	8,679	8,971	8,921	8,708	8,871	9,020	9,478	9,898	9,511	9,174	9,342
	富山	10,310	9,793	10,154	10,170	9,860	10,073	10,139	11,174	11,944	11,217	10,670	10,885
	石川	10,906	10,323	10,685	10,667	10,382	10,681	10,702	11,656	12,407	11,792	11,099	11,369
	福井	10,902	10,245	10,647	10,644	10,335	10,725	10,650	11,425	12,294	11,386	10,893	11,176
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,347	9,146	9,412	9,354	10,046	10,681	10,069	9,606	9,846
	長野	10,298	9,899	10,234	10,177	9,959	10,192	10,291	10,956	11,488	10,961	10,571	10,814
	岐阜	8,836	8,577	8,885	8,885	8,653	8,818	8,885	9,626	10,277	9,690	9,334	9,244
	静岡	8,790	8,445	8,716	8,681	8,432	8,608	8,750	9,338	9,860	9,356	8,954	9,186
当	愛知	8,783	8,430	8,763	8,740	8,449	8,699	8,786	9,516	10,131	9,580	9,169	9,222
	三重	8,848	8,543	8,891	8,850	8,538	8,819	8,930	9,554	10,142	9,580	9,141	9,372
	滋賀	9,637	9,224	9,613	9,535	9,296	9,496	9,690	10,701	11,472	10,721	10,331	10,325
	京都	10,854	10,434	10,795	10,736	10,405	10,785	10,852	11,817	12,623	11,844	11,347	11,486
	大阪	9,454	9,138	9,422	9,372	9,032	9,396	9,471	10,262	10,981	10,234	9,911	9,955
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,001	8,684	8,970	9,131	9,884	10,599	9,881	9,515	9,580
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,420	8,198	8,433	8,438	9,140	9,709	9,158	8,719	8,989
	和歌山	9,928	9,592	9,964	9,970	9,646	9,986	9,958	10,484	10,993	10,430	10,249	10,266
た	鳥取	9,810	9,414	9,701	9,638	9,331	9,766	9,764	10,409	10,667	10,471	10,056	10,447
	島根	9,416	9,149	9,426	9,454	9,135	9,483	9,399	10,016	10,375	10,080	9,716	9,894
	岡山	8,697	8,364	8,682	8,638	8,403	8,670	8,726	9,338	9,679	9,450	9,017	9,212
	広島	8,911	8,645	8,960	8,927	8,724	8,910	8,993	9,678	10,149	9,689	9,360	9,515
	山口	8,816	8,563	8,886	8,889	8,639	8,880	8,884	9,372	9,794	9,439	9,021	9,242
	徳島	9,686	9,410	9,695	9,657	9,375	9,635	9,731	10,590	11,088	10,482	10,273	10,503
	香川	9,723	9,378	9,801	9,776	9,439	9,814	9,827	10,569	11,165	10,587	10,149	10,380
	愛媛	9,563	9,359	9,775	9,637	9,373	9,550	9,913	10,733	11,222	10,728	10,351	10,634
り	高知	10,714	10,392	10,959	10,776	10,411	10,924	11,140	11,864	12,438	12,016	11,481	11,561
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,186	7,942	8,165	8,276	9,107	9,745	9,101	8,775	8,833
	佐賀	7,877	7,570	7,796	7,803	7,641	7,806	7,789	8,265	8,625	8,240	7,958	8,230
	長崎	9,001	8,770	9,050	9,029	8,783	9,076	9,070	9,609	10,031	9,580	9,222	9,594
	熊本	8,435	8,143	8,528	8,440	8,240	8,475	8,616	9,254	9,626	9,287	8,968	9,138
	大分	9,403	9,075	9,391	9,373	9,200	9,419	9,409	10,086	10,541	10,105	9,763	9,948
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,503	8,370	8,539	8,590	8,993	9,316	8,979	8,743	8,934
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,389	8,201	8,462	8,456	8,886	9,104	8,901	8,616	8,919
	沖縄	9,093	8,907	9,250	9,071	8,846	8,891	9,433	10,385	11,132	10,503	9,800	10,156

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	全国	1.9	▲ 3.7	3.8	3.1	2.3	2.6	4.4	10.9	16.1	11.7	8.9	7.4
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	9.0	11.9	11.2	7.6	5.8
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.4	1.9	3.1	3.3	7.9	11.6	7.6	6.6	5.8
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	3.8	3.2	2.3	3.0	6.5	8.9	6.7	5.2	5.2
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	3.9	2.8	2.9	4.6	9.4	13.1	10.6	6.5	7.6
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	4.4	3.6	3.8	2.8	4.8	6.9	5.3	3.7	3.3
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.2	3.2	3.4	3.2	6.4	10.9	7.1	3.6	3.9
単	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	3.2	1.7	2.0	3.1	8.4	11.0	9.6	7.9	5.5
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	3.2	1.6	2.5	5.2	10.9	16.3	11.8	8.9	7.1
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	2.5	1.1	2.5	4.5	11.7	15.4	13.5	10.0	8.5
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	3.2	2.7	3.1	4.0	9.5	14.4	10.7	7.5	5.9
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	2.6	1.9	1.7	4.7	13.3	20.5	14.4	10.3	8.8
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	3.4	2.9	3.2	4.6	13.5	20.8	14.6	10.7	8.6
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	2.9	2.5	1.8	4.8	15.7	24.7	15.9	12.6	10.4
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	3.6	3.2	2.7	5.4	13.7	20.4	14.0	11.6	9.6
位	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	3.5	3.3	2.5	3.2	7.0	10.0	7.6	5.3	5.3
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	4.0	3.1	2.1	3.4	11.2	16.8	11.8	8.2	8.1
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	3.1	2.5	2.5	3.9	10.2	15.7	12.4	6.9	6.4
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	3.3	1.5	3.5	4.5	8.5	14.8	10.1	5.4	4.2
	山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	0.4	▲ 0.6	1.1	2.1	7.7	12.6	8.7	5.0	4.6
	長野	2.0	▲ 3.9	3.4	2.8	2.3	1.7	4.0	8.3	11.6	9.5	6.1	6.1
	岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	3.3	2.6	2.3	3.9	9.2	13.9	10.7	7.9	4.8
	静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	2.9	1.6	2.7	3.5	8.2	11.2	8.9	6.2	6.7
当	愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	3.1	1.9	2.9	4.8	10.0	14.7	11.2	8.5	6.0
	三重	2.5	▲ 3.4	4.1	3.3	1.6	3.6	4.8	9.1	13.4	10.1	7.1	6.3
	滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	3.2	2.6	2.7	5.2	13.8	19.8	16.0	11.1	8.7
	京都	0.5	▲ 3.9	3.5	2.5	1.4	2.3	4.4	11.2	17.5	12.2	9.1	6.5
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	2.2	0.7	2.3	4.0	10.7	16.7	11.0	9.7	5.9
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	2.8	1.4	2.3	4.8	11.1	17.0	11.5	9.6	6.8
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	2.4	1.4	2.2	2.7	9.3	14.0	10.5	6.4	6.6
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	3.8	2.6	3.8	3.9	6.1	11.1	4.6	6.2	2.8
た	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	2.3	0.6	2.9	3.8	8.8	10.4	10.4	7.8	7.0
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	3.4	1.9	3.0	2.7	6.5	8.6	7.0	6.4	4.3
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	3.0	2.4	2.2	4.6	9.2	12.3	11.3	7.3	6.2
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	3.1	3.1	2.1	4.2	9.4	13.0	10.5	7.3	6.8
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	3.8	3.5	3.3	3.8	6.3	9.1	7.8	4.4	4.1
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	2.1	▲ 0.2	1.9	3.9	10.5	14.1	9.1	9.6	9.0
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	4.2	2.8	5.1	4.8	9.2	13.2	10.5	7.5	5.8
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	2.7	2.4	2.1	6.2	12.7	16.5	12.6	10.4	11.4
り	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	3.4	1.7	3.9	7.5	10.5	14.5	12.0	10.3	5.8
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	3.5	2.8	2.7	5.0	12.3	18.0	13.1	10.5	8.2
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	2.8	1.9	3.1	3.1	6.5	10.5	6.1	4.2	5.4
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	2.9	2.6	3.2	3.4	6.9	9.9	6.9	5.0	5.7
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	3.1	2.7	3.3	6.3	10.4	13.4	11.8	8.8	7.8
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	3.2	3.3	3.2	3.8	7.9	11.2	8.7	6.1	5.6
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	4.0	4.1	4.5	3.6	6.0	8.0	7.0	4.5	4.6
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	3.1	2.4	4.4	4.0	6.6	8.2	8.0	5.1	5.4
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	2.5	3.2	▲ 0.0	5.2	15.3	19.8	16.5	10.8	14.2

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度7月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,372	1,599	4,760	3,849	28	331	552	12.9	9,746	2,445	25.1	7,281	74.7	5,887	43	506	845	20	0.2
北海道	317	71	245	200	1	16	29	0.6	11,391	2,538	22.3	8,830	77.5	7,179	44	561	1,046	23	0.2
青森	79	19	59	50	0	3	6	0.2	10,020	2,458	24.5	7,540	75.2	6,310	44	386	800	23	0.2
岩手	72	18	54	45	0	3	6	0.1	10,348	2,521	24.4	7,810	75.5	6,499	27	445	840	17	0.2
宮城	123	31	92	74	0	6	11	0.3	9,608	2,403	25.0	7,182	74.7	5,789	34	496	863	23	0.2
秋田	67	16	52	43	0	3	6	0.2	10,972	2,538	23.1	8,407	76.6	6,926	36	538	907	27	0.2
山形	59	15	44	36	0	3	5	0.2	9,644	2,471	25.6	7,147	74.1	5,876	55	462	754	26	0.3
福島	99	24	75	62	0	4	8	0.1	10,214	2,491	24.4	7,707	75.5	6,388	40	447	833	15	0.1
茨城	146	33	113	93	0	7	12	0.3	10,745	2,426	22.6	8,297	77.2	6,816	25	541	915	21	0.2
栃木	89	22	66	55	0	4	8	0.2	9,513	2,362	24.8	7,126	74.9	5,889	34	395	808	25	0.3
群馬	83	21	62	51	0	5	7	0.2	9,817	2,423	24.7	7,374	75.1	5,986	53	566	770	19	0.2
埼玉	326	82	243	198	1	16	28	0.6	9,448	2,387	25.3	7,044	74.6	5,737	26	458	823	17	0.2
千葉	291	70	220	179	1	14	26	0.7	9,947	2,405	24.2	7,520	75.6	6,112	44	474	891	23	0.2
東京	721	181	538	432	3	36	67	1.3	9,476	2,385	25.2	7,074	74.7	5,684	34	475	882	18	0.2
神奈川	469	119	349	280	2	23	44	0.8	9,431	2,388	25.3	7,027	74.5	5,639	32	470	886	16	0.2
新潟	114	29	84	68	1	5	10	0.2	9,342	2,410	25.8	6,913	74.0	5,601	54	443	815	19	0.2
富山	48	11	36	30	0	3	3	0.1	10,885	2,564	23.6	8,293	76.2	6,808	42	651	792	28	0.3
石川	56	13	42	35	0	3	4	0.1	11,369	2,651	23.3	8,694	76.5	7,153	41	626	874	24	0.2
福井	32	7	24	21	0	1	2	0.1	11,176	2,504	22.4	8,644	77.3	7,273	31	484	856	28	0.3
山梨	42	10	31	26	0	2	4	0.1	9,846	2,437	24.7	7,393	75.1	6,110	51	391	840	17	0.2
長野	108	26	82	67	1	6	8	0.2	10,814	2,634	24.4	8,160	75.5	6,631	72	627	830	20	0.2
岐阜	94	25	69	55	1	5	8	0.2	9,244	2,416	26.1	6,810	73.7	5,450	66	508	786	19	0.2
静岡	175	47	129	104	1	8	16	0.3	9,186	2,436	26.5	6,733	73.3	5,437	41	404	851	18	0.2
愛知	325	85	239	191	2	18	29	0.6	9,222	2,402	26.1	6,803	73.8	5,425	64	504	811	16	0.2
三重	83	21	61	50	0	4	7	0.2	9,372	2,424	25.9	6,928	73.9	5,637	41	467	783	20	0.2
滋賀	67	16	50	40	0	5	5	0.3	10,325	2,511	24.3	7,771	75.3	6,160	65	709	837	43	0.4
京都	125	28	97	78	1	8	10	0.4	11,486	2,531	22.0	8,920	77.7	7,171	72	741	937	35	0.3
大阪	452	114	338	270	3	27	37	0.8	9,955	2,505	25.2	7,431	74.7	5,952	70	591	817	18	0.2
兵庫	289	74	214	169	2	18	25	0.5	9,580	2,444	25.5	7,120	74.3	5,627	62	593	837	17	0.2
奈良	55	15	40	32	0	2	5	0.1	8,989	2,484	27.6	6,492	72.2	5,297	27	336	832	12	0.1
和歌山	46	11	34	28	0	2	4	0.2	10,266	2,482	24.2	7,750	75.5	6,300	47	525	879	34	0.3
鳥取	30	8	23	19	0	2	2	0.1	10,447	2,591	24.8	7,835	75.0	6,456	42	551	786	21	0.2
島根	40	11	29	24	0	2	3	0.1	9,894	2,653	26.8	7,216	72.9	5,908	57	534	717	25	0.3
岡山	83	22	60	49	0	4	7	0.2	9,212	2,474	26.9	6,719	72.9	5,494	30	405	791	19	0.2
広島	152	39	113	90	1	9	13	0.3	9,515	2,431	25.5	7,066	74.3	5,638	35	558	835	19	0.2
山口	77	21	57	46	0	4	7	0.1	9,242	2,468	26.7	6,758	73.1	5,483	33	453	790	16	0.2
徳島	36	9	27	22	0	2	3	0.1	10,503	2,542	24.2	7,941	75.6	6,434	48	674	785	20	0.2
香川	55	13	41	33	0	3	4	0.2	10,380	2,465	23.7	7,869	75.8	6,352	58	612	847	46	0.4
愛媛	68	16	52	41	0	4	6	0.2	10,634	2,494	23.5	8,104	76.2	6,493	58	673	881	36	0.3
高知	42	9	32	27	0	3	3	0.1	11,561	2,609	22.6	8,936	77.3	7,351	61	719	804	17	0.1
福岡	265	72	192	156	1	13	22	0.4	8,833	2,399	27.2	6,420	72.7	5,212	23	446	740	15	0.2
佐賀	45	14	32	26	0	2	4	0.1	8,230	2,464	29.9	5,751	69.9	4,681	22	311	738	15	0.2
長崎	78	21	57	46	0	4	7	0.1	9,594	2,526	26.3	7,050	73.5	5,660	22	539	829	18	0.2
熊本	87	23	64	52	0	4	7	0.2	9,138	2,418	26.5	6,702	73.3	5,488	48	428	737	18	0.2
大分	64	16	47	39	0	3	5	0.1	9,948	2,526	25.4	7,407	74.5	6,096	48	432	832	16	0.2
宮崎	58	16	42	34	0	3	5	0.1	8,934	2,403	26.9	6,516	72.9	5,219	47	443	808	15	0.2
鹿児島	82	23	59	48	0	3	7	0.1	8,919	2,504	28.1	6,404	71.8	5,222	32	369	781	11	0.1
沖縄	65	16	49	38	0	5	6	0.2	10,156	2,441	24.0	7,676	75.6	5,913	25	839	899	39	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度7月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 7.3	10.7	▲ 6.8	7.7	7.4	5.5	▲ 0.5	8.0	0.4	7.5	3.3	23.3	3.9	20.0	0.0
北海道	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 7.5	6.2	▲ 5.6	12.5	5.8	4.6	▲ 0.3	6.2	0.2	5.8	1.9	17.0	4.0	23.9	0.0
青森	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 4.4	▲ 4.4	0.0	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 4.2	5.8	4.2	▲ 0.4	6.3	0.4	6.3	11.2	7.9	5.5	6.5	0.0
岩手	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 12.0	10.0	▲ 4.8	▲ 0.6	5.2	4.8	▲ 0.1	5.3	0.1	4.9	▲ 5.1	18.7	2.7	7.3	0.0
宮城	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 14.0	9.1	▲ 7.1	11.1	7.6	4.5	▲ 0.7	8.6	0.7	8.1	▲ 3.0	23.1	4.8	25.3	0.0
秋田	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.7	14.2	▲ 7.0	3.9	3.3	4.1	0.2	3.0	▲ 0.2	2.2	4.2	22.2	▲ 0.4	11.2	0.0
山形	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 2.0	7.9	▲ 8.4	14.4	3.9	4.3	0.1	3.8	▲ 0.1	3.3	6.7	17.5	▲ 0.3	24.6	0.0
福島	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.7	3.7	▲ 6.0	5.5	5.5	4.2	▲ 0.3	5.9	0.3	5.5	5.8	15.1	4.4	17.1	0.0
茨城	▲ 3.7	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 10.5	16.5	▲ 7.4	9.9	7.1	4.8	▲ 0.5	7.8	0.5	7.1	▲ 0.4	29.5	3.0	22.2	0.0
栃木	0.2	▲ 3.4	1.3	0.4	0.6	25.6	▲ 1.9	76.7	8.5	4.7	▲ 0.9	9.7	0.8	8.8	9.0	36.1	6.2	91.4	0.1
群馬	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.6	10.1	▲ 6.5	3.9	5.9	4.9	▲ 0.2	6.2	0.2	5.4	6.1	21.2	2.9	14.3	0.0
埼玉	▲ 4.3	▲ 7.1	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 10.7	6.9	▲ 7.3	8.3	8.8	5.6	▲ 0.8	9.8	0.7	9.7	1.4	21.5	5.3	23.0	0.0
千葉	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 9.9	15.8	▲ 6.8	3.2	8.6	5.9	▲ 0.6	9.5	0.6	8.8	1.8	30.9	5.3	16.6	0.0
東京	▲ 6.0	▲ 9.1	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 14.4	14.4	▲ 9.4	7.7	10.4	6.7	▲ 0.9	11.7	0.9	11.1	0.6	34.4	6.4	26.5	0.0
神奈川	▲ 3.6	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 10.0	14.2	▲ 7.2	8.8	9.6	6.1	▲ 0.8	10.8	0.8	10.4	2.4	29.9	5.5	23.7	0.0
新潟	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 2.6	6.7	▲ 7.8	3.7	5.3	3.8	▲ 0.4	5.8	0.4	5.5	7.6	17.9	1.9	14.6	0.0
富山	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 8.2	20.1	▲ 6.3	11.1	8.1	5.9	▲ 0.5	8.7	0.5	7.9	▲ 0.2	30.6	1.9	20.8	0.0
石川	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 3.4	14.2	▲ 5.4	7.1	6.4	5.7	▲ 0.2	6.6	0.1	5.7	5.6	24.8	3.4	17.0	0.0
福井	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 8.8	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 10.6	4.2	4.4	0.0	4.2	▲ 0.0	4.9	▲ 3.0	▲ 3.9	3.7	▲ 4.9	▲ 0.0
山梨	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 10.7	▲ 2.1	▲ 6.1	5.0	4.6	6.5	0.4	4.0	▲ 0.5	4.0	▲ 2.2	7.2	2.9	15.0	0.0
長野	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 4.6	14.4	▲ 5.8	1.9	6.1	5.6	▲ 0.1	6.2	0.1	5.5	3.0	23.5	1.7	9.9	0.0
岐阜	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 4.9	6.3	▲ 5.7	18.5	4.8	4.8	▲ 0.0	4.8	▲ 0.0	4.1	4.0	16.2	3.2	29.6	0.0
静岡	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 9.5	8.7	▲ 7.2	8.1	6.7	5.4	▲ 0.3	7.2	0.3	7.1	0.2	20.3	2.7	19.6	0.0
愛知	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 3.9	6.4	▲ 5.3	4.2	6.0	4.8	▲ 0.3	6.4	0.3	5.9	5.9	17.3	4.4	14.9	0.0
三重	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 4.9	18.0	▲ 5.0	12.8	6.3	4.4	▲ 0.5	6.9	0.4	6.1	2.8	27.5	2.8	21.9	0.0
滋賀	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 7.2	18.6	▲ 7.3	14.2	8.7	6.6	▲ 0.5	9.4	0.4	8.5	1.8	30.1	1.7	25.3	0.1
京都	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 5.8	1.6	▲ 6.7	13.2	6.5	5.4	▲ 0.2	6.7	0.2	7.0	2.9	10.9	1.9	23.7	0.0
大阪	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.7	7.8	▲ 5.5	3.4	5.9	6.1	0.0	5.9	▲ 0.1	5.3	6.0	17.4	2.9	12.6	0.0
兵庫	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 5.1	9.8	▲ 7.5	5.6	6.8	5.4	▲ 0.3	7.3	0.3	6.8	4.7	21.2	2.1	16.5	0.0
奈良	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 6.1	10.6	▲ 5.6	0.8	6.6	5.2	▲ 0.4	7.1	0.4	7.3	1.4	19.3	1.9	8.8	0.0
和歌山	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 6.4	2.4	▲ 6.4	4.7	2.8	4.5	0.4	2.2	▲ 0.4	2.0	0.3	9.7	0.2	12.2	0.0
鳥取	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 6.4	29.1	▲ 6.7	4.1	7.0	6.0	▲ 0.2	7.3	0.2	5.8	2.5	41.3	2.1	14.0	0.0
島根	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7	8.2	▲ 6.7	4.5	4.3	4.9	0.2	4.1	▲ 0.2	3.4	4.4	17.3	1.1	13.3	0.0
岡山	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 10.4	11.6	▲ 4.5	4.7	6.2	5.1	▲ 0.3	6.7	0.3	6.0	▲ 2.0	22.1	4.4	14.5	0.0
広島	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 14.7	17.8	▲ 6.9	0.7	6.8	4.9	▲ 0.5	7.4	0.4	6.2	▲ 5.1	31.0	3.6	12.1	0.0
山口	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 13.9	8.6	▲ 6.4	10.4	4.1	3.9	▲ 0.0	4.1	0.0	3.4	▲ 6.2	18.4	2.0	20.3	0.0
徳島	▲ 0.9	▲ 3.6	0.0	▲ 1.1	▲ 5.8	24.3	▲ 7.0	0.4	9.0	6.1	▲ 0.7	10.0	0.7	8.8	3.5	36.7	2.2	10.4	0.0
香川	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 7.8	11.4	▲ 6.1	▲ 0.5	5.8	5.6	▲ 0.0	5.8	0.0	4.8	1.3	22.5	3.3	9.4	0.0
愛媛	▲ 0.1	▲ 4.6	1.3	1.1	▲ 10.5	17.7	▲ 6.3	11.8	11.4	6.3	▲ 1.1	12.9	1.1	12.7	▲ 0.3	31.2	4.5	24.6	0.0
高知	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 8.4	8.2	▲ 7.3	14.3	5.8	6.6	0.2	5.6	▲ 0.2	5.0	▲ 0.0	18.1	1.2	24.8	0.0
福岡	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 8.9	7.4	▲ 6.4	12.2	8.2	5.2	▲ 0.8	9.3	0.7	9.3	1.5	19.7	4.3	25.0	0.0
佐賀	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.6	13.8	▲ 7.5	25.9	5.4	4.8	▲ 0.2	5.7	0.1	5.3	4.6	24.8	1.4	38.1	0.0
長崎	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 8.0	8.2	▲ 7.0	2.5	5.7	5.2	▲ 0.1	5.8	0.1	5.6	▲ 0.0	17.5	1.0	11.3	0.0
熊本	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 4.0	16.2	▲ 7.4	8.3	7.8	5.1	▲ 0.7	8.8	0.7	8.6	5.4	27.6	1.7	18.9	0.0
大分	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 1.6	4.6	▲ 5.3	21.2	5.6	5.2	▲ 0.1	5.7	0.1	5.2	8.6	15.4	4.5	33.7	0.0
宮崎	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 4.8	1.9	4.6	3.8	▲ 0.2	4.9	0.2	5.4	4.4	5.0	1.7	8.9	0.0
鹿児島	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 3.3	11.2	▲ 6.0	2.5	5.4	4.4	▲ 0.3	5.8	0.3	5.6	4.1	19.7	1.3	10.4	0.0
沖縄	▲ 3.4	▲ 11.0	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 19.4	33.2	▲ 8.8	1.4	14.2	5.2	▲ 2.1	17.4	2.0	14.9	▲ 4.7	57.5	7.8	19.9	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～7月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	24,573	6,019	18,504	14,945	107	1,267	2,185	50.3	10,044	2,460	24.5	7,564	75.3	6,109	44	518	893	21	0.2
北海道	1,229	268	958	776	5	63	115	2.5	11,697	2,554	21.8	9,119	78.0	7,385	44	596	1,094	24	0.2
青森	307	74	231	193	1	12	25	0.7	10,123	2,457	24.3	7,643	75.5	6,371	43	402	827	24	0.2
岩手	282	68	213	177	1	13	23	0.5	10,464	2,520	24.1	7,927	75.8	6,562	27	467	871	17	0.2
宮城	474	116	356	287	2	24	44	1.1	9,852	2,418	24.5	7,410	75.2	5,967	35	494	915	23	0.2
秋田	261	60	200	165	1	12	22	0.6	10,983	2,538	23.1	8,419	76.7	6,937	35	520	927	26	0.2
山形	231	58	172	142	1	10	19	0.6	9,815	2,478	25.2	7,311	74.5	6,018	55	446	792	26	0.3
福島	385	92	292	242	1	17	32	0.6	10,494	2,505	23.9	7,973	76.0	6,610	40	451	873	15	0.1
茨城	565	125	440	361	1	28	49	1.1	11,071	2,441	22.1	8,607	77.7	7,072	25	544	966	22	0.2
栃木	342	83	258	213	1	14	30	0.9	9,777	2,373	24.3	7,377	75.5	6,088	32	403	853	27	0.3
群馬	322	77	244	198	2	18	26	0.6	10,168	2,444	24.0	7,705	75.8	6,273	53	555	823	20	0.2
埼玉	1,257	306	949	771	3	62	113	2.3	9,898	2,409	24.3	7,470	75.5	6,072	26	484	888	18	0.2
千葉	1,113	259	851	693	5	52	101	2.6	10,422	2,426	23.3	7,972	76.5	6,489	45	488	950	24	0.2
東京	2,755	663	2,086	1,677	9	138	261	5.3	10,013	2,411	24.1	7,583	75.7	6,095	34	503	950	19	0.2
神奈川	1,789	437	1,349	1,082	6	89	172	3.1	9,860	2,407	24.4	7,436	75.4	5,966	33	488	948	17	0.2
新潟	440	112	327	264	2	20	40	0.9	9,478	2,416	25.5	7,042	74.3	5,696	54	441	852	19	0.2
富山	183	42	140	115	1	11	14	0.5	11,174	2,584	23.1	8,561	76.6	7,041	42	646	832	29	0.3
石川	213	49	164	135	1	12	17	0.5	11,656	2,675	22.9	8,955	76.8	7,362	40	642	910	26	0.2
福井	121	27	94	79	0	6	9	0.3	11,425	2,527	22.1	8,869	77.6	7,435	32	522	880	29	0.3
山梨	161	39	122	100	1	6	14	0.3	10,046	2,447	24.4	7,582	75.5	6,233	53	404	893	17	0.2
長野	419	101	317	257	3	23	33	0.8	10,956	2,645	24.1	8,291	75.7	6,736	73	608	874	20	0.2
岐阜	363	92	271	216	3	20	32	0.7	9,626	2,436	25.3	7,172	74.5	5,734	68	524	846	19	0.2
静岡	681	178	502	404	3	30	66	1.3	9,338	2,441	26.1	6,878	73.7	5,534	41	405	898	18	0.2
愛知	1,257	319	936	743	9	69	115	2.3	9,516	2,415	25.4	7,084	74.4	5,623	65	525	872	17	0.2
三重	320	81	238	193	1	16	28	0.7	9,554	2,436	25.5	7,098	74.3	5,768	41	465	825	20	0.2
滋賀	258	61	196	155	2	18	21	1.1	10,701	2,526	23.6	8,129	76.0	6,430	66	745	889	46	0.4
京都	483	104	378	302	3	33	41	1.5	11,817	2,544	21.5	9,238	78.2	7,377	73	796	992	36	0.3
大阪	1,738	426	1,309	1,047	12	103	147	3.3	10,262	2,517	24.5	7,726	75.3	6,179	71	610	865	19	0.2
兵庫	1,106	275	829	653	7	69	100	1.9	9,884	2,460	24.9	7,407	74.9	5,837	64	615	892	17	0.2
奈良	210	57	153	124	1	8	20	0.3	9,140	2,496	27.3	6,631	72.6	5,396	27	330	878	12	0.1
和歌山	178	42	135	109	1	10	15	0.6	10,484	2,489	23.7	7,961	75.9	6,439	47	564	911	34	0.3
鳥取	117	29	87	72	0	6	9	0.2	10,409	2,599	25.0	7,790	74.8	6,437	40	503	809	21	0.2
島根	154	41	113	93	1	8	11	0.4	10,016	2,655	26.5	7,337	73.2	6,019	55	529	735	24	0.2
岡山	324	86	237	193	1	14	29	0.7	9,338	2,480	26.6	6,839	73.2	5,569	30	414	827	19	0.2
広島	589	148	439	350	2	33	53	1.2	9,678	2,439	25.2	7,219	74.6	5,760	35	550	875	19	0.2
山口	300	79	221	179	1	14	26	0.5	9,372	2,472	26.4	6,884	73.5	5,593	33	451	807	16	0.2
徳島	140	34	106	86	1	9	11	0.3	10,590	2,536	23.9	8,033	75.9	6,516	47	651	818	21	0.2
香川	212	50	161	130	1	12	18	0.9	10,569	2,474	23.4	8,048	76.2	6,483	59	618	888	47	0.4
愛媛	261	61	200	160	1	16	22	0.9	10,733	2,500	23.3	8,198	76.4	6,576	58	654	910	36	0.3
高知	163	36	127	105	1	9	12	0.2	11,864	2,623	22.1	9,224	77.7	7,643	62	681	838	18	0.1
福岡	1,024	272	751	609	3	52	87	1.8	9,107	2,417	26.5	6,674	73.3	5,414	23	461	777	16	0.2
佐賀	176	52	123	100	0	6	16	0.3	8,265	2,464	29.8	5,786	70.0	4,705	21	305	754	15	0.2
長崎	304	80	224	180	1	16	27	0.6	9,609	2,521	26.2	7,069	73.6	5,685	22	513	850	18	0.2
熊本	335	88	247	201	2	16	28	0.7	9,254	2,422	26.2	6,813	73.6	5,561	47	439	766	18	0.2
大分	247	62	184	151	1	11	21	0.4	10,086	2,533	25.1	7,535	74.7	6,187	47	449	853	18	0.2
宮崎	224	60	163	131	1	11	21	0.4	8,993	2,410	26.8	6,568	73.0	5,267	47	429	826	15	0.2
鹿児島	318	90	228	186	1	13	28	0.4	8,886	2,499	28.1	6,375	71.7	5,196	31	354	794	12	0.1
沖縄	245	58	186	145	1	18	22	1.0	10,385	2,460	23.7	7,881	75.9	6,158	26	747	949	44	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～7月　（単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 3.8	▲ 8.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 7.6	13.7	▲ 7.4	9.0	10.9	5.5	▲ 1.3	12.8	1.2	12.5	6.6	31.0	6.8	25.7	0.0
北海道	▲ 3.4	▲ 7.1	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 7.1	14.0	▲ 5.9	12.2	9.0	4.9	▲ 0.9	10.2	0.8	9.6	4.8	28.6	6.1	26.6	0.0
青森	▲ 3.7	▲ 7.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.4	3.5	▲ 5.6	2.1	7.9	3.8	▲ 1.0	9.3	0.9	9.3	10.5	16.0	5.7	14.4	0.0
岩手	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 8.0	17.6	▲ 4.6	▲ 0.7	6.5	4.1	▲ 0.6	7.3	0.6	6.8	▲ 0.9	26.7	2.7	6.9	0.0
宮城	▲ 4.2	▲ 8.6	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 13.1	8.2	▲ 5.6	9.4	9.4	4.3	▲ 1.2	11.1	1.2	10.8	▲ 0.8	23.5	7.7	24.9	0.0
秋田	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 4.3	13.5	▲ 6.8	4.1	4.8	3.9	▲ 0.2	5.0	0.2	4.5	3.2	22.4	0.5	12.2	0.0
山形	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 0.5	8.7	▲ 7.1	16.9	6.4	4.1	▲ 0.6	7.1	0.5	7.0	9.2	19.4	2.1	28.4	0.0
福島	▲ 4.3	▲ 8.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 5.1	6.9	▲ 6.5	3.0	8.4	4.1	▲ 1.0	9.8	1.0	9.7	7.5	21.1	6.0	16.7	0.0
茨城	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 13.2	22.7	▲ 7.5	9.1	10.9	4.7	▲ 1.3	12.8	1.3	12.1	▲ 0.5	40.6	6.0	25.0	0.0
栃木	▲ 0.1	▲ 6.6	2.1	1.7	▲ 2.6	25.2	▲ 3.7	80.2	11.7	4.4	▲ 1.7	14.1	1.6	13.7	8.9	39.9	7.6	101.5	0.1
群馬	▲ 3.7	▲ 7.6	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 4.1	8.5	▲ 7.4	▲ 1.1	9.5	5.0	▲ 1.0	11.0	1.0	10.8	9.0	23.3	5.3	12.4	0.0
埼玉	▲ 4.5	▲ 10.9	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 12.2	12.8	▲ 8.3	9.7	13.3	5.7	▲ 1.8	16.0	1.7	15.9	4.2	33.7	8.8	30.2	0.0
千葉	▲ 4.9	▲ 11.1	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 8.6	13.7	▲ 8.2	6.9	13.5	6.1	▲ 1.6	15.9	1.6	15.6	9.1	35.7	9.6	27.6	0.0
東京	▲ 7.0	▲ 13.9	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 15.5	15.9	▲ 11.1	7.7	15.7	7.0	▲ 1.9	18.7	1.9	18.4	5.0	44.1	10.5	33.8	0.0
神奈川	▲ 4.0	▲ 10.4	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 11.0	16.0	▲ 7.7	8.2	13.7	6.1	▲ 1.7	16.4	1.7	16.2	5.4	37.4	9.3	28.2	0.0
新潟	▲ 4.1	▲ 7.3	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 3.8	10.5	▲ 6.9	5.1	7.0	3.4	▲ 0.9	8.3	0.9	7.9	7.3	23.3	3.8	17.3	0.0
富山	▲ 0.9	▲ 5.4	0.4	▲ 0.1	▲ 9.4	18.1	▲ 5.7	15.7	11.2	6.2	▲ 1.1	12.7	1.0	12.1	1.7	32.6	5.9	29.9	0.0
石川	▲ 2.4	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 5.2	15.7	▲ 5.1	14.3	10.2	6.0	▲ 0.9	11.5	0.9	10.6	7.1	30.7	7.2	29.2	0.0
福井	▲ 1.8	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 8.0	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 11.2	8.5	5.0	▲ 0.7	9.5	0.8	10.2	1.6	6.1	6.7	▲ 2.0	▲ 0.0
山梨	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 10.1	5.9	▲ 7.2	▲ 2.0	7.7	6.4	▲ 0.3	8.1	0.3	7.9	1.5	19.5	4.7	10.7	0.0
長野	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.0	11.1	▲ 6.2	6.2	8.3	5.8	▲ 0.6	9.1	0.6	8.7	6.5	23.1	4.0	17.7	0.0
岐阜	▲ 4.9	▲ 8.7	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.5	10.6	▲ 7.4	13.3	9.2	4.8	▲ 1.1	10.7	1.0	10.1	10.8	27.0	6.3	30.1	0.0
静岡	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 8.7	9.6	▲ 6.7	10.1	8.2	4.9	▲ 0.8	9.4	0.8	9.3	2.5	23.1	4.8	23.7	0.0
愛知	▲ 4.3	▲ 9.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.7	12.1	▲ 6.1	5.7	10.0	4.6	▲ 1.3	11.9	1.3	11.2	9.5	28.8	7.8	21.4	0.0
三重	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 4.7	20.2	▲ 4.6	15.0	9.1	4.2	▲ 1.2	10.9	1.2	10.1	5.7	33.4	5.8	27.6	0.0
滋賀	▲ 1.3	▲ 7.5	0.8	▲ 0.0	▲ 7.5	25.8	▲ 8.3	12.5	13.8	6.5	▲ 1.6	16.1	1.5	15.2	6.6	44.9	5.6	29.6	0.1
京都	▲ 2.1	▲ 6.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 5.8	13.4	▲ 7.6	13.8	11.2	5.7	▲ 1.1	12.8	1.1	12.4	7.0	28.8	5.0	29.2	0.0
大阪	▲ 3.2	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.0	12.2	▲ 7.1	5.0	10.7	6.3	▲ 1.0	12.2	1.0	11.7	10.9	28.3	6.3	20.1	0.0
兵庫	▲ 3.9	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 5.6	12.4	▲ 8.2	5.0	11.1	5.5	▲ 1.3	13.0	1.3	12.7	9.2	30.0	6.2	21.4	0.0
奈良	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 9.4	10.9	▲ 6.3	▲ 0.2	9.3	5.2	▲ 1.1	10.9	1.1	11.2	1.8	24.7	5.4	12.2	0.0
和歌山	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 4.5	13.1	▲ 6.0	6.5	6.1	4.4	▲ 0.4	6.6	0.4	6.0	4.2	23.4	2.6	16.2	0.0
鳥取	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 9.0	23.5	▲ 6.6	10.8	8.8	6.1	▲ 0.6	9.7	0.6	8.9	1.0	37.1	3.6	22.9	0.0
島根	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 3.9	16.0	▲ 6.3	3.5	6.5	4.6	▲ 0.5	7.2	0.5	6.6	4.2	25.8	1.6	12.2	0.0
岡山	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 10.4	13.6	▲ 5.5	8.2	9.2	5.0	▲ 1.1	10.8	1.0	10.5	0.5	27.4	6.0	21.3	0.0
広島	▲ 4.2	▲ 8.3	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 16.5	16.8	▲ 7.7	4.1	9.4	4.6	▲ 1.1	11.0	1.1	10.3	▲ 4.7	33.3	5.4	18.8	0.0
山口	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 11.0	11.2	▲ 6.6	10.7	6.3	3.6	▲ 0.7	7.3	0.7	6.9	▲ 1.9	22.5	2.9	22.0	0.0
徳島	▲ 0.0	▲ 5.0	1.7	1.2	▲ 5.3	20.5	▲ 6.0	3.5	10.5	5.0	▲ 1.2	12.3	1.2	11.7	4.6	33.1	3.8	14.3	0.0
香川	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 5.5	17.5	▲ 6.9	▲ 0.1	9.2	5.2	▲ 0.9	10.4	0.9	9.6	6.3	32.2	4.7	12.4	0.0
愛媛	▲ 0.4	▲ 6.4	1.6	1.4	▲ 8.6	19.5	▲ 6.6	12.9	12.7	5.9	▲ 1.5	14.9	1.5	14.7	3.4	35.1	5.7	27.7	0.0
高知	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 6.5	16.6	▲ 7.1	14.3	10.5	6.5	▲ 0.8	11.7	0.8	11.2	4.6	30.5	3.9	27.9	0.0
福岡	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 9.9	12.6	▲ 7.0	11.5	12.3	5.5	▲ 1.7	15.0	1.7	15.0	4.5	30.5	7.8	29.3	0.0
佐賀	▲ 4.5	▲ 6.6	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 8.1	15.5	▲ 7.1	23.2	6.5	4.2	▲ 0.7	7.5	0.6	7.0	2.6	28.8	3.6	37.4	0.0
長崎	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 6.9	11.6	▲ 5.2	5.6	6.9	4.7	▲ 0.6	7.7	0.5	7.4	1.0	21.0	2.9	14.6	0.0
熊本	▲ 1.9	▲ 6.9	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 4.6	17.0	▲ 7.3	8.5	10.4	4.8	▲ 1.4	12.5	1.4	12.5	7.4	31.7	4.4	22.1	0.0
大分	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.0	8.1	▲ 4.6	54.3	7.9	5.0	▲ 0.7	8.8	0.6	8.3	8.3	20.7	6.5	72.3	0.1
宮崎	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.4	1.6	▲ 4.2	6.8	6.0	3.6	▲ 0.6	6.9	0.6	7.0	7.3	10.6	4.2	16.1	0.0
鹿児島	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 5.6	13.8	▲ 5.1	2.7	6.6	3.9	▲ 0.7	7.7	0.7	7.5	2.9	24.1	3.5	12.0	0.0
沖縄	▲ 4.2	▲ 12.5	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 15.3	15.4	▲ 7.2	16.7	15.3	5.3	▲ 2.2	18.7	2.2	17.8	2.0	38.9	11.6	40.4	0.1

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～7月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	14,923	24,464	67,831	19,437	6,100	2.77	28.7	77
北海道	774	1,050	3,181	1,053	7,374	3.03	33.1	74
青森	193	303	856	260	6,361	2.83	30.3	74
岩手	176	269	761	247	6,550	2.83	32.5	71
宮城	287	481	1,317	392	5,957	2.74	29.8	73
秋田	164	237	702	224	6,926	2.96	31.9	73
山形	141	235	651	192	6,008	2.77	29.5	73
福島	242	367	1,071	331	6,599	2.92	30.9	73
茨城	361	511	1,450	459	7,061	2.84	31.7	79
栃木	213	350	987	285	6,079	2.82	28.9	75
群馬	198	316	902	263	6,264	2.85	29.1	75
埼玉	770	1,270	3,445	1,031	6,063	2.71	29.9	75
千葉	692	1,068	2,831	896	6,480	2.65	31.6	77
東京	1,675	2,751	7,273	2,084	6,088	2.64	28.7	80
神奈川	1,081	1,814	4,688	1,379	5,959	2.58	29.4	78
新潟	264	464	1,184	373	5,684	2.55	31.5	71
富山	115	164	460	148	7,029	2.82	32.2	77
石川	134	183	545	169	7,351	2.98	31.0	79
福井	79	106	312	97	7,422	2.94	31.1	81
山梨	100	160	431	138	6,224	2.68	32.1	72
長野	257	382	1,067	340	6,726	2.79	31.8	76
岐阜	216	377	1,069	293	5,726	2.83	27.4	74
静岡	403	729	1,920	550	5,525	2.63	28.7	73
愛知	742	1,321	3,546	949	5,616	2.68	26.8	78
三重	193	335	909	251	5,761	2.72	27.7	77
滋賀	155	241	639	197	6,420	2.65	30.9	78
京都	301	409	1,179	352	7,368	2.88	29.9	86
大阪	1,045	1,694	4,898	1,293	6,171	2.89	26.4	81
兵庫	652	1,119	2,995	819	5,829	2.68	27.4	80
奈良	124	230	618	178	5,386	2.68	28.7	70
和歌山	109	169	489	139	6,428	2.89	28.4	79
鳥取	72	112	319	88	6,428	2.85	27.6	82
島根	93	154	457	126	6,008	2.96	27.7	73
岡山	193	347	1,001	267	5,560	2.89	26.7	72
広島	350	608	1,724	443	5,752	2.83	25.7	79
山口	179	321	881	235	5,584	2.75	26.6	76
徳島	86	132	392	104	6,507	2.96	26.5	83
香川	130	201	558	154	6,474	2.78	27.6	84
愛媛	160	243	660	193	6,566	2.71	29.2	83
高知	105	138	425	130	7,632	3.09	30.7	80
福岡	608	1,125	3,245	792	5,406	2.89	24.4	77
佐賀	100	213	604	139	4,697	2.84	23.0	72
長崎	180	316	945	248	5,673	2.99	26.2	72
熊本	201	362	1,086	277	5,552	3.00	25.5	73
大分	151	244	762	202	6,178	3.12	26.4	75
宮崎	131	249	701	185	5,258	2.82	26.5	71
鹿児島	186	358	1,059	269	5,187	2.96	25.4	69
沖縄	145	236	637	203	6,147	2.70	31.9	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度7月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,843	6,538	17,926	5,057	5,879	2.74	28.2	76
北海道	199	278	830	273	7,168	2.99	32.9	73
青森	50	79	221	67	6,300	2.81	30.4	74
岩手	45	70	196	64	6,487	2.82	32.5	71
宮城	74	128	346	101	5,780	2.71	29.3	73
秋田	42	61	180	58	6,916	2.93	32.2	73
山形	36	61	169	50	5,866	2.75	29.5	72
福島	62	97	279	85	6,377	2.89	30.5	72
茨城	92	136	380	119	6,806	2.80	31.3	78
栃木	55	93	261	74	5,880	2.80	28.5	74
群馬	51	85	238	68	5,977	2.81	28.6	74
埼玉	198	345	925	268	5,729	2.68	29.0	74
千葉	178	292	763	235	6,103	2.61	30.8	76
東京	432	761	1,980	546	5,678	2.60	27.6	79
神奈川	280	497	1,268	362	5,631	2.55	28.5	77
新潟	68	122	308	97	5,589	2.53	31.5	70
富山	30	44	122	39	6,796	2.78	31.8	77
石川	35	49	143	44	7,143	2.93	30.8	79
福井	21	28	82	25	7,261	2.89	30.6	82
山梨	26	42	112	36	6,102	2.65	31.8	72
長野	66	100	278	88	6,620	2.77	31.6	75
岐阜	55	101	285	76	5,442	2.81	26.6	73
静岡	104	191	499	143	5,428	2.62	28.6	73
愛知	191	352	942	247	5,419	2.68	26.2	77
三重	50	88	239	65	5,630	2.70	27.4	76
滋賀	40	65	171	52	6,150	2.63	30.3	77
京都	78	109	311	92	7,162	2.85	29.5	85
大阪	270	454	1,301	338	5,945	2.87	26.0	80
兵庫	169	301	799	214	5,619	2.65	26.8	79
奈良	32	61	163	46	5,288	2.67	28.4	70
和歌山	28	44	127	36	6,289	2.86	28.3	78
鳥取	19	29	82	23	6,447	2.82	27.8	82
島根	24	40	117	33	5,897	2.94	27.8	72
岡山	49	90	257	69	5,485	2.86	26.7	72
広島	90	159	448	115	5,630	2.81	25.6	78
山口	46	84	228	61	5,474	2.72	26.7	75
徳島	22	34	101	27	6,425	2.95	26.5	82
香川	33	53	146	40	6,344	2.76	27.4	84
愛媛	41	64	171	50	6,483	2.69	29.2	82
高知	27	36	111	34	7,340	3.05	30.4	79
福岡	156	300	853	205	5,204	2.85	24.0	76
佐賀	26	55	155	36	4,673	2.82	23.1	72
長崎	46	81	242	64	5,648	2.97	26.4	72
熊本	52	95	283	72	5,480	2.98	25.3	73
大分	39	64	197	52	6,087	3.08	26.5	75
宮崎	34	65	180	48	5,209	2.79	26.6	70
鹿児島	48	91	268	69	5,213	2.94	25.8	69
沖縄	38	64	170	53	5,902	2.67	31.3	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～7月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 2.4	▲ 13.3	▲ 13.2	0.3	12.5	0.0	15.6	▲ 2.7
北海道	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 11.7	▲ 0.3	9.5	▲ 0.3	12.9	▲ 2.7
青森	▲ 2.4	▲ 10.7	▲ 11.5	0.7	9.3	▲ 0.8	13.7	▲ 3.1
岩手	▲ 0.9	▲ 7.2	▲ 7.7	2.2	6.7	▲ 0.6	10.7	▲ 3.1
宮城	▲ 2.9	▲ 12.4	▲ 13.2	0.2	10.8	▲ 1.0	15.4	▲ 3.1
秋田	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 0.2	4.5	▲ 0.9	8.6	▲ 2.9
山形	▲ 2.6	▲ 9.0	▲ 8.4	1.7	7.0	0.6	11.0	▲ 4.2
福島	▲ 3.2	▲ 11.7	▲ 12.3	0.3	9.6	▲ 0.7	14.5	▲ 3.5
茨城	▲ 2.2	▲ 12.7	▲ 12.3	1.2	12.1	0.5	15.4	▲ 3.4
栃木	1.7	▲ 10.6	▲ 10.0	4.6	13.7	0.7	16.2	▲ 2.8
群馬	▲ 2.5	▲ 12.0	▲ 11.9	1.1	10.8	0.2	14.7	▲ 3.5
埼玉	▲ 2.2	▲ 15.7	▲ 15.2	0.8	15.9	0.6	18.9	▲ 3.0
千葉	▲ 3.1	▲ 16.2	▲ 16.3	▲ 0.1	15.6	▲ 0.1	19.4	▲ 3.0
東京	▲ 4.7	▲ 19.5	▲ 19.8	▲ 2.5	18.5	▲ 0.3	21.5	▲ 2.3
神奈川	▲ 1.9	▲ 15.6	▲ 15.6	0.3	16.2	▲ 0.0	18.9	▲ 2.2
新潟	▲ 3.3	▲ 10.4	▲ 11.6	▲ 0.0	7.9	▲ 1.4	13.1	▲ 3.3
富山	▲ 0.1	▲ 10.9	▲ 10.1	2.1	12.1	0.9	13.6	▲ 2.2
石川	▲ 2.1	▲ 11.5	▲ 11.3	0.6	10.7	0.3	13.4	▲ 2.7
福井	▲ 0.3	▲ 9.4	▲ 10.3	2.9	10.1	▲ 0.9	14.6	▲ 3.0
山梨	▲ 4.4	▲ 11.4	▲ 12.2	1.2	7.9	▲ 0.8	15.2	▲ 5.5
長野	▲ 2.0	▲ 9.8	▲ 9.6	0.9	8.7	0.2	11.6	▲ 2.8
岐阜	▲ 4.1	▲ 12.9	▲ 13.3	0.2	10.1	▲ 0.4	15.5	▲ 4.3
静岡	▲ 2.7	▲ 11.0	▲ 11.6	0.8	9.3	▲ 0.7	14.0	▲ 3.5
愛知	▲ 3.1	▲ 12.9	▲ 13.8	▲ 0.0	11.3	▲ 1.0	16.0	▲ 3.1
三重	▲ 0.7	▲ 9.9	▲ 11.2	1.6	10.2	▲ 1.5	14.5	▲ 2.3
滋賀	▲ 0.0	▲ 13.2	▲ 13.8	0.7	15.2	▲ 0.7	16.8	▲ 0.7
京都	▲ 1.0	▲ 12.0	▲ 10.9	1.0	12.5	1.2	13.4	▲ 2.0
大阪	▲ 2.3	▲ 12.6	▲ 12.2	0.6	11.7	0.4	14.7	▲ 2.9
兵庫	▲ 2.6	▲ 13.5	▲ 13.7	▲ 0.4	12.7	▲ 0.2	15.4	▲ 2.2
奈良	▲ 1.1	▲ 11.0	▲ 11.0	1.8	11.2	0.1	14.4	▲ 2.9
和歌山	▲ 2.9	▲ 8.4	▲ 8.3	0.9	6.0	0.1	10.1	▲ 3.8
鳥取	▲ 1.9	▲ 9.9	▲ 9.5	0.6	8.9	0.4	11.1	▲ 2.4
島根	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 8.0	1.3	6.6	▲ 0.2	10.1	▲ 2.9
岡山	▲ 1.4	▲ 10.8	▲ 10.4	1.4	10.6	0.5	13.1	▲ 2.8
広島	▲ 3.4	▲ 12.4	▲ 12.4	▲ 0.5	10.3	0.0	13.6	▲ 2.9
山口	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 9.3	0.8	6.9	▲ 0.0	11.1	▲ 3.7
徳島	1.1	▲ 9.5	▲ 9.4	1.9	11.7	0.1	12.4	▲ 0.7
香川	▲ 2.6	▲ 11.1	▲ 10.6	1.2	9.6	0.5	13.2	▲ 3.7
愛媛	1.4	▲ 11.6	▲ 11.9	0.7	14.7	▲ 0.3	14.3	0.7
高知	▲ 0.6	▲ 10.6	▲ 10.3	0.6	11.2	0.4	12.1	▲ 1.2
福岡	▲ 0.8	▲ 13.7	▲ 12.6	1.0	15.0	1.3	15.6	▲ 1.8
佐賀	▲ 4.1	▲ 10.4	▲ 10.1	0.3	7.0	0.3	11.5	▲ 4.4
長崎	▲ 1.1	▲ 7.8	▲ 7.6	1.9	7.3	0.2	10.3	▲ 2.9
熊本	▲ 0.1	▲ 11.2	▲ 11.3	0.6	12.5	▲ 0.2	13.5	▲ 0.7
大分	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 9.8	0.7	8.3	0.7	11.7	▲ 3.7
宮崎	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 8.8	1.5	7.0	▲ 0.8	11.3	▲ 3.1
鹿児島	▲ 1.5	▲ 8.3	▲ 7.9	2.1	7.5	0.4	10.9	▲ 3.5
沖縄	▲ 2.1	▲ 16.9	▲ 18.1	0.7	17.8	▲ 1.4	22.9	▲ 2.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度7月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 3.5	▲ 10.2	▲ 10.2	1.2	7.5	0.0	12.7	▲ 4.7
北海道	▲ 4.1	▲ 9.3	▲ 10.3	0.2	5.7	▲ 1.2	11.7	▲ 4.2
青森	▲ 4.4	▲ 10.1	▲ 10.9	0.4	6.3	▲ 0.9	12.7	▲ 4.8
岩手	▲ 2.8	▲ 7.3	▲ 7.6	1.8	4.9	▲ 0.3	10.1	▲ 4.5
宮城	▲ 4.2	▲ 11.4	▲ 11.9	0.0	8.1	▲ 0.6	13.6	▲ 4.2
秋田	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 7.1	0.2	2.2	▲ 0.5	7.8	▲ 4.7
山形	▲ 5.1	▲ 8.1	▲ 7.1	1.8	3.3	1.1	9.5	▲ 6.7
福島	▲ 5.1	▲ 9.9	▲ 10.4	0.4	5.4	▲ 0.6	12.1	▲ 5.4
茨城	▲ 3.8	▲ 10.1	▲ 9.8	1.8	7.0	0.3	12.9	▲ 5.5
栃木	0.4	▲ 7.7	▲ 6.9	6.1	8.7	0.9	13.9	▲ 5.4
群馬	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 9.2	2.1	5.3	▲ 0.1	12.5	▲ 6.2
埼玉	▲ 3.5	▲ 12.0	▲ 11.7	1.6	9.7	0.3	15.1	▲ 5.0
千葉	▲ 3.7	▲ 11.5	▲ 11.8	1.6	8.8	▲ 0.3	15.1	▲ 5.2
東京	▲ 5.5	▲ 14.9	▲ 15.7	▲ 1.0	11.1	▲ 1.0	17.5	▲ 4.5
神奈川	▲ 2.9	▲ 12.0	▲ 12.2	1.3	10.4	▲ 0.2	15.3	▲ 4.1
新潟	▲ 4.5	▲ 9.5	▲ 9.8	0.5	5.5	▲ 0.3	11.4	▲ 5.0
富山	▲ 0.8	▲ 8.0	▲ 6.7	2.7	7.9	1.4	10.1	▲ 3.4
石川	▲ 3.3	▲ 8.5	▲ 8.4	1.0	5.7	0.1	10.4	▲ 4.3
福井	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.9	2.6	4.8	▲ 1.0	10.2	▲ 3.9
山梨	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 9.1	1.9	3.9	▲ 0.4	12.0	▲ 6.9
長野	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 7.0	1.2	5.4	0.4	8.8	▲ 3.4
岐阜	▲ 4.9	▲ 8.6	▲ 8.2	1.6	4.1	0.4	10.6	▲ 6.3
静岡	▲ 3.3	▲ 9.7	▲ 9.5	1.8	7.0	0.2	12.4	▲ 5.0
愛知	▲ 4.0	▲ 9.3	▲ 9.1	1.9	5.8	0.2	12.1	▲ 5.8
三重	▲ 1.9	▲ 7.5	▲ 8.1	2.3	6.1	▲ 0.6	11.3	▲ 4.1
滋賀	▲ 1.1	▲ 8.9	▲ 8.1	2.9	8.5	0.8	11.9	▲ 3.9
京都	▲ 2.0	▲ 8.4	▲ 7.9	1.8	7.0	0.6	10.5	▲ 3.8
大阪	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 8.2	2.1	5.2	▲ 0.0	11.2	▲ 5.3
兵庫	▲ 3.2	▲ 9.4	▲ 9.3	1.0	6.8	0.1	11.4	▲ 4.2
奈良	▲ 0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	3.6	7.3	0.7	11.0	▲ 4.1
和歌山	▲ 4.9	▲ 6.7	▲ 6.6	1.2	1.9	0.1	8.3	▲ 6.0
鳥取	▲ 3.4	▲ 8.7	▲ 7.7	0.9	5.7	1.1	9.3	▲ 4.3
島根	▲ 4.7	▲ 7.8	▲ 7.4	1.0	3.3	0.4	9.0	▲ 5.6
岡山	▲ 3.0	▲ 8.5	▲ 8.1	2.1	6.0	0.5	11.1	▲ 5.0
広島	▲ 4.5	▲ 10.1	▲ 9.5	0.6	6.2	0.7	11.2	▲ 5.1
山口	▲ 5.1	▲ 8.2	▲ 7.7	0.7	3.4	0.5	9.2	▲ 5.8
徳島	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 8.4	1.9	8.8	0.7	11.3	▲ 3.0
香川	▲ 4.7	▲ 9.0	▲ 8.3	1.8	4.8	0.8	11.0	▲ 6.4
愛媛	1.1	▲ 10.3	▲ 9.9	1.8	12.7	0.4	13.0	▲ 0.7
高知	▲ 3.8	▲ 8.4	▲ 8.2	0.9	5.0	0.2	9.9	▲ 4.7
福岡	▲ 1.9	▲ 10.3	▲ 9.3	1.7	9.3	1.1	12.2	▲ 3.6
佐賀	▲ 4.0	▲ 8.8	▲ 8.1	1.3	5.3	0.7	10.3	▲ 5.2
長崎	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 7.5	1.5	5.6	0.5	9.7	▲ 4.2
熊本	▲ 1.1	▲ 8.9	▲ 8.6	1.6	8.6	0.3	11.2	▲ 2.7
大分	▲ 4.7	▲ 9.4	▲ 9.1	0.9	5.2	0.3	11.0	▲ 5.5
宮崎	▲ 1.4	▲ 6.4	▲ 7.1	2.3	5.4	▲ 0.7	10.1	▲ 3.6
鹿児島	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 6.4	3.0	5.6	0.9	10.0	▲ 4.9
沖縄	▲ 2.8	▲ 15.4	▲ 17.4	1.5	14.9	▲ 2.4	22.9	▲ 4.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	6月	7月	3月		4月	5月	6月	7月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.1	78.4	80.4	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.7	19.7	18.6	18.8	18.4	18.4	18.7	19.7
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.0	74.1	75.7	75.5	76.2	75.1	74.8	75.8
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.5	54.6	55.4	55.9	55.5	55.5	55.8	56.9

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	6月	7月	3月		4月	5月	6月	7月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.6	3.8	2.8	2.6	2.9	2.7	2.7	2.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.6	1.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0
	後発医薬品調剤率		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.7	2.5	2.0	1.2	1.8	0.7	0.8	1.8
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	3.1	2.9	1.5	1.4	1.1	1.0	1.3	2.3

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	6月	7月	3月		4月	5月	6月	7月
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.4	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	3.0	2.9	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.5	3.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.8
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.5	4.4	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.2	5.2	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.8	6.6	5.8	5.7	5.9	5.8	5.8	5.5
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.5	14.2	10.3	10.5	10.4	10.6	10.0	11.0
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.4	24.5	23.6	23.6	23.6	23.4	23.3	24.2
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	23.2	23.9	27.9	29.1	28.4	28.5	29.4	30.1
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	8.6	8.9	13.3	12.8	13.3	13.2	13.4	11.2
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.4	1.4	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3	1.6
	（再掲）														
	40%未満	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.2	2.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	72.2	72.8	77.2	78.1	77.8	77.9	78.4	78.2
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.5	14.2	10.3	10.5	10.4	10.6	10.0	11.0
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.4	24.5	23.6	23.6	23.6	23.4	23.3	24.2
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	33.3	34.2	43.3	44.0	43.9	43.9	45.1	42.9

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	5,564	883	965	5,395	3,479	920	773	849	937
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	71	12	12	75	33	10	7	8	9
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	72	12	12	89	40	11	9	9	11
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	55	9	9	66	32	8	7	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	49	8	8	59	28	7	7	7	7
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	59	9	10	62	36	9	8	9	10
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	78	12	13	82	47	12	11	12	13
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	102	16	17	106	60	16	14	15	16
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	132	21	23	138	80	22	18	19	21
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	191	31	33	193	115	31	26	28	30
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	265	43	46	267	168	45	38	41	44
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	295	47	51	290	187	50	42	46	49
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	337	54	58	329	215	57	48	53	57
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	414	66	72	393	256	68	57	63	68
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	596	95	103	544	353	94	78	87	94
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	719	113	125	694	473	125	104	116	128
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	754	119	132	708	470	124	104	115	127
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	645	101	113	604	409	107	91	100	112
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	460	72	81	435	299	78	66	73	83
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	212	33	37	202	140	36	31	34	39
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	52	8	9	51	36	9	8	9	10
	100歳以上	11	12	13	6	1	1	6	4	1	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	1,456	153	714	728	86	136	▲ 13	▲ 256	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	10	1	1	▲ 2	▲ 17	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 3
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	12	2	2	▲ 1	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	12	2	2	1	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	10	1	2	2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	12	2	2	2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	15	2	3	5	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	17	2	3	2	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	21	3	4	2	▲ 10	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	25	3	5	▲ 3	▲ 14	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	45	6	8	7	▲ 11	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	48	6	9	5	▲ 11	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	45	5	8	2	▲ 11	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	46	5	9	▲ 10	▲ 22	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 3
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	28	1	5	▲ 53	▲ 50	▲ 14	▲ 19	▲ 8	▲ 9
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	102	12	19	19	▲ 6	▲ 2	▲ 11	3	3
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	115	14	21	5	▲ 34	▲ 8	▲ 17	▲ 4	▲ 5
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	66	7	12	▲ 10	▲ 23	▲ 7	▲ 13	▲ 2	▲ 1
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	58	7	11	5	▲ 8	▲ 3	▲ 7	1	2
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	31	4	6	6	▲ 1	▲ 1	▲ 3	1	2
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	8	1	2	3	1	▲ 0	▲ 0	1	1
	100歳以上	2	0	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	15.0	10.9	16.4	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	16.0	12.9	14.1	▲ 2.7	▲ 34.6	▲ 34.7	▲ 44.9	▲ 34.4	▲ 24.1
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	20.4	18.1	23.3	▲ 1.0	▲ 20.6	▲ 27.1	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 10.0
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	26.9	25.7	34.2	1.2	▲ 18.2	▲ 25.5	▲ 18.9	▲ 16.1	▲ 10.6
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	25.2	21.8	30.6	3.1	▲ 14.0	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 10.0	▲ 8.8
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	25.7	19.3	30.9	3.8	▲ 9.7	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.5	▲ 6.5
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	24.8	20.1	29.2	6.0	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 15.4	▲ 7.1	▲ 7.2
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	20.6	16.8	23.1	2.0	▲ 13.2	▲ 14.5	▲ 18.6	▲ 10.9	▲ 8.9
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	18.6	14.7	21.9	1.7	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 15.9	▲ 8.3	▲ 7.4
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	15.4	11.4	18.1	▲ 1.7	▲ 10.7	▲ 11.4	▲ 15.2	▲ 8.3	▲ 8.0
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	20.2	16.1	21.9	2.6	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 4.2	▲ 3.7
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	19.5	15.5	20.4	1.8	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 3.5	▲ 3.1
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	15.3	11.2	16.4	0.6	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 2.3	▲ 1.8
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	12.5	8.4	13.6	▲ 2.4	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 5.1	▲ 4.8
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	4.9	1.1	5.5	▲ 8.8	▲ 12.4	▲ 12.6	▲ 19.2	▲ 8.9	▲ 8.9
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	16.6	12.0	17.5	2.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 9.2	2.5	2.4
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	18.0	13.6	19.1	0.7	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 14.0	▲ 3.3	▲ 3.5
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	11.3	7.0	12.4	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 12.6	▲ 1.7	▲ 0.6
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	14.5	10.0	16.2	1.1	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 9.6	0.7	2.5
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	17.4	13.1	19.6	3.2	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 8.0	2.1	4.2
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	18.4	13.5	21.1	5.6	2.5	▲ 0.1	▲ 4.1	6.5	7.5
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	14.7	10.6	17.5	5.2	3.4	▲ 0.1	▲ 2.7	8.6	8.0

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	19.7	19.7	19.7	18.7	18.8	18.4	18.4	18.7	19.7
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	22.9	22.9	22.7	23.3	21.4	21.4	19.5	21.0	23.3
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.6	17.4	17.2	18.6	16.2	16.1	15.6	15.8	17.0
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	13.0	13.4	12.8	13.4	11.6	11.3	11.6	11.4	12.0
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	15.5	15.7	15.5	15.2	13.6	13.4	13.4	13.6	14.0
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	18.0	17.9	18.0	17.1	16.0	15.7	16.0	15.9	16.3
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	18.5	18.5	18.4	17.9	16.9	17.0	16.7	16.6	17.3
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	18.3	18.3	18.1	17.7	16.8	16.8	16.7	16.5	17.2
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	18.0	17.7	18.0	17.4	16.6	16.6	16.6	16.4	16.9
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.3	18.2	18.2	17.7	17.3	17.2	17.2	17.2	17.7
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.8	18.8	18.7	17.9	17.8	17.6	17.6	17.8	18.1
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	19.2	19.3	19.1	18.1	18.1	17.8	17.9	18.0	18.6
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	19.8	19.7	18.7	18.8	18.5	18.6	18.8	19.4
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.5	20.6	20.4	19.3	19.5	19.2	19.2	19.4	20.2
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.6	20.7	20.5	19.3	19.6	19.1	19.2	19.6	20.4
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.1	20.1	20.1	18.8	19.2	18.7	18.8	19.1	20.0
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	19.3	19.3	19.2	18.1	18.6	18.0	18.2	18.5	19.6
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	19.8	19.8	19.7	18.6	19.2	18.5	18.6	19.0	20.4
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	20.9	20.8	20.9	19.7	20.5	19.7	19.8	20.2	22.0
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	22.7	22.6	22.7	21.5	22.3	21.5	21.6	21.9	24.2
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	24.9	24.9	24.9	23.6	24.3	23.5	23.6	23.9	26.1
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	27.5	27.4	27.4	26.1	26.2	25.6	25.5	26.0	27.6

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	78.3	78.1	78.4	79.9	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	77.0	77.0	77.2	80.2	81.5	82.5	83.1	83.6	78.0
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	70.7	70.7	70.8	74.2	74.6	74.6	75.0	75.8	73.5
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	69.6	70.3	69.8	73.5	72.7	71.7	72.6	73.2	73.1
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	75.8	76.0	75.6	77.6	76.5	76.2	76.5	76.5	76.6
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	79.0	78.8	79.1	80.9	79.8	79.6	79.8	79.7	80.1
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	80.0	79.8	80.0	82.1	81.1	81.2	81.0	81.0	81.4
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	79.6	79.6	79.5	81.8	80.9	81.1	80.6	80.8	81.0
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	78.7	78.6	78.5	80.8	80.3	80.5	80.1	80.2	80.5
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	78.4	78.5	78.3	80.4	80.3	80.3	80.1	80.3	80.4
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	79.0	79.0	79.0	80.6	81.0	81.0	80.9	81.1	81.0
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	79.7	79.7	79.8	81.1	81.7	81.7	81.7	81.8	81.7
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	80.5	80.4	80.5	81.7	82.4	82.4	82.4	82.6	82.3
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	81.0	80.9	81.1	82.3	83.1	83.1	83.1	83.2	82.9
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	80.8	80.7	80.8	82.1	83.0	83.0	83.0	83.1	82.8
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	79.2	79.0	79.3	80.7	81.6	81.6	81.6	81.7	81.4
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	76.4	76.2	76.5	78.1	79.2	79.2	79.2	79.4	79.0
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	75.9	75.7	76.1	77.6	78.6	78.7	78.7	78.8	78.4
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	76.8	76.6	77.0	78.5	79.5	79.6	79.5	79.7	79.2
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	78.9	78.7	79.1	80.5	81.4	81.5	81.4	81.7	80.9
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	81.5	81.4	81.7	83.0	83.8	84.0	83.9	84.1	83.4
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	83.6	83.4	83.7	84.8	85.5	85.7	85.5	85.8	85.1

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
総数	総数	10,092	10,245	10,959	5,564	883	965	5,395	3,479	920	773	849	937	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	649	102	115	630	431	107	93	103	128	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	87	14	15	84	56	15	13	14	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	117	19	21	128	83	19	17	20	27	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	33	5	6	33	22	6	5	5	6	
	117 精神神経用剤	337	323	435	221	35	40	214	141	37	33	35	37	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	143	23	25	126	98	22	19	22	35	
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	1,600	255	279	1,450	976	260	216	238	262	27.9
	212 不整脈用剤	127	134	146	74	12	13	72	50	13	11	12	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	623	99	109	555	365	99	82	89	95	
	217 血管拡張剤	657	598	606	315	50	55	291	190	52	43	46	49	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	437	70	76	380	263	67	56	63	76	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	129	21	22	154	78	23	17	18	21	2.2
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	680	108	119	663	427	114	96	105	112	12.0
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	416	66	73	389	250	67	56	62	66	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	73	12	13	75	50	13	11	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	92	15	16	94	73	18	15	18	23	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	115	18	21	105	74	18	16	18	22	2.3
	26 外皮用薬	378	408	455	230	37	40	226	154	37	35	40	42	4.4
	31 ビタミン剤	272	251	247	126	20	22	121	79	21	18	20	21	2.2
	32 滋養強壮薬	39	42	45	22	4	4	22	14	4	3	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	9	1	2	9	6	2	1	1	2	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	473	75	82	458	288	78	66	71	74	7.9
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	428	67	75	411	283	75	63	69	76	8.1
	396 糖尿病用剤	241	238	239	123	20	21	116	79	21	17	19	21	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	255	40	45	247	174	46	39	43	47	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	196	31	34	183	120	32	27	30	31	3.3
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	48	7	8	49	33	9	7	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	139	22	24	124	81	21	18	20	21	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	404	61	63	434	240	72	54	55	60	6.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	103	17	18	103	38	10	8	9	11	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	43	7	8	43	11	3	2	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	47	8	8	47	18	5	4	4	5	
	62 化学療法剤	210	214	216	109	17	19	107	55	14	12	14	15	1.6
	624 合成抗菌剤	73	66	64	34	5	6	31	13	4	3	3	4	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	48	8	8	51	25	6	6	6	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
総数	総数	1,456	153	714	728	86	136	▲ 13	▲ 256	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	156	22	29	51	1	▲ 4	▲ 8	1	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	6	0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	36	5	7	23	5	▲ 1	▲ 2	1	7
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	6	1	1	2	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	74	11	15	38	▲ 2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	17	2	3	▲ 12	2	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10
	21 循環器官用薬	613	151	93	177	20	32	▲ 84	▲ 95	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17
	212 不整脈用剤	15	7	12	10	1	2	2	0	0	▲ 1	0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	73	9	12	▲ 47	▲ 53	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	23	2	5	▲ 15	▲ 21	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5
	218 高脂血症用剤	172	77	11	48	5	9	▲ 37	▲ 29	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	14	2	3	5	▲ 11	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	28	0	7	▲ 13	▲ 29	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	13	▲ 1	4	▲ 24	▲ 29	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	7	1	1	3	1	0	▲ 0	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	22	3	4	12	13	2	1	3	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	49	7	9	32	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1
	26 外皮用薬	46	29	48	32	3	6	16	2	▲ 1	▲ 1	3	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	▲ 1	1	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	41	3	7	▲ 16	▲ 32	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	55	7	10	7	▲ 2	2	▲ 6	2	1
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	5	0	1	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	51	7	9	15	5	3	▲ 2	3	2
	42 腫瘍用薬	63	10	46	37	5	7	9	▲ 10	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	15	2	3	12	1	1	▲ 1	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	18	2	3	▲ 5	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	56	7	10	▲ 44	▲ 44	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	11	1	3	▲ 11	▲ 33	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	4	1	1	▲ 4	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	4	1	1	▲ 8	▲ 15	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	62 化学療法剤	32	5	1	11	1	2	▲ 10	▲ 18	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	3	0	1	▲ 5	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	6	1	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	15.0	10.9	16.4	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	31.6	27.5	34.1	8.9	0.3	▲ 3.7	▲ 8.2	0.8	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	7.0	3.0	8.9	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	45.1	38.2	50.5	22.3	6.2	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	22.9	18.1	24.5	6.5	1.0	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	50.8	43.9	57.5	21.4	▲ 1.7	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.6	11.0	13.5	▲ 8.5	2.4	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	12.4	8.4	12.8	▲ 5.5	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	14.8	10.4	15.4	3.5	0.3	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	13.2	10.1	12.3	▲ 7.8	▲ 12.6	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	7.9	3.3	9.5	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9
総	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	12.3	7.8	13.2	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	12.6	10.6	18.8	3.1	▲ 12.8	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	4.3	0.0	6.2	▲ 1.9	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	3.3	▲ 1.0	5.2	▲ 5.8	▲ 10.4	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	10.5	6.6	13.1	3.5	1.6	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	32.3	28.3	34.0	15.0	20.9	15.0	6.7	18.3	41.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	73.7	63.8	82.4	44.8	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	15.9	10.3	17.2	7.8	1.5	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	15.6	9.9	17.1	7.8	1.5	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0
	269 その他の外皮用薬	25.2	30.1	15.1	24.2	17.4	24.6	7.1	5.2	3.2	3.8	10.3	3.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	0.4	▲ 4.1	2.5	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	8.3	5.0	9.9	3.7	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	8.2	5.8	10.3	0.1	▲ 4.0	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	9.5	4.6	10.0	▲ 3.3	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	14.6	10.7	14.5	1.7	▲ 0.7	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	4.5	0.2	5.7	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	24.9	21.8	23.2	6.3	3.1	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	23.1	18.6	25.2	5.3	▲ 7.4	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	47.6	43.0	49.8	32.7	3.9	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	14.7	10.2	16.7	▲ 3.5	▲ 12.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	16.1	12.1	18.8	▲ 9.1	▲ 15.5	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	11.8	9.7	17.9	▲ 9.6	▲ 46.3	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	10.2	8.8	15.5	▲ 8.1	▲ 63.2	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	10.1	8.7	17.5	▲ 14.7	▲ 44.8	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	11.3	7.7	12.2	▲ 8.5	▲ 24.2	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.7	8.1	15.9	▲ 14.9	▲ 42.8	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	14.2	9.8	12.2	▲ 6.5	▲ 20.0	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	総数	17.6	18.7	19.2	19.8	19.7	19.7	18.7	18.8	18.4	18.4	18.7	19.7
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.4	15.3	15.5	15.0	15.8	14.5	14.8	15.4	18.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	34.0	33.7	34.2	34.1	34.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	22.7	22.7	22.9	25.0	27.7	23.1	23.0	26.0	40.2
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	17.1	17.9	17.0	17.3	17.2	17.3	17.3	17.4
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	10.5	10.4	10.5	9.4	11.1	9.3	9.2	10.1	15.9
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	36.6	36.7	36.5	34.5	35.8	34.7	35.1	35.7	37.7
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	45.7	45.5	45.9	46.9	50.6	50.0	50.5	50.9	51.1
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	39.9	39.8	40.0	37.8	38.0	37.7	38.0	38.2	38.3
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	65.8	65.7	65.9	66.3	67.9	67.4	67.8	68.0	68.3
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	37.3	37.3	37.3	33.9	36.1	33.3	33.5	35.2	42.7
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	13.7	13.7	13.5	15.1	14.6	14.8	14.1	14.3	15.3
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	32.1	32.1	31.9	31.1	29.9	29.9	30.0	30.0	29.9
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	31.7	31.7	31.6	30.3	29.1	29.0	29.3	29.3	29.1
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	21.1	21.0	21.1	21.6	22.0	21.9	21.9	22.1	22.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	8.7	7.6	7.8	8.4	10.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	17.1	16.8	17.7	15.9	17.2	15.6	15.9	16.9	20.4
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	25.1	25.0	25.1	25.9	26.6	26.2	26.4	26.8	27.0
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	25.0	25.1	25.0	23.7	23.2	23.3	23.3	23.2	23.2
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.0	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	23.0	23.2	23.0	21.7	22.0	21.8	22.1	22.1	21.9
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.3	10.2	10.3	9.6	9.7	9.6	9.6	9.7	9.9
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.7	6.7	6.6	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.2	13.1	13.2	12.3	12.7	12.5	12.6	12.8	12.8
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.5	9.4	8.3	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.0	36.1	37.7	42.6	47.2	46.1	46.7	48.2	47.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.3	7.2	6.1	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	38.6	38.7	38.3	36.2	37.0	36.2	35.7	36.4	39.8
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	36.7	36.7	36.4	37.1	29.9	30.3	30.3	29.6	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.2	34.1	34.3	35.2	20.2	20.0	20.4	20.3	20.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.0	52.8	53.1	53.1	55.2	54.7	55.1	55.5	55.6
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	10.1	9.9	9.9	9.2	9.0	8.8	8.9	8.9	9.3
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.3	29.9	30.6	28.3	33.5	31.0	33.9	35.3	34.3
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.7	6.6	6.6	6.2	6.0	5.6	6.1	6.1	6.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	総数	70.2	75.9	79.1	78.3	78.1	78.4	79.9	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	70.1	70.0	70.3	72.1	72.7	72.4	72.7	73.2	72.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	67.2	67.0	67.3	68.5	69.8	69.4	69.8	69.9	70.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.3	82.2	82.6	83.9	83.8	84.4	84.4	85.0	81.9
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	64.8	64.6	65.0	66.7	68.4	67.5	68.8	68.8	68.8
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	64.3	64.3	64.3	66.5	68.4	67.8	68.3	68.5	68.9
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	76.3	76.1	76.6	78.7	75.6	80.1	80.4	82.0	67.6
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	80.7	80.6	80.8	82.3	83.5	83.2	83.5	83.7	83.6
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	73.7	73.5	73.8	75.6	77.2	76.7	77.1	77.4	77.6
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	79.7	79.6	79.9	81.5	82.9	82.5	82.9	83.1	83.3
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.0	81.9	82.0	83.2	84.0	83.8	83.9	84.0	84.2
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	82.2	82.1	82.4	83.7	84.6	84.6	84.9	85.2	84.0
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	81.6	81.6	81.7	83.2	83.0	83.0	82.8	83.1	83.0
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	87.8	87.6	87.8	88.7	89.2	89.1	89.2	89.2	89.4
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	81.0	81.0	81.1	82.2	83.0	82.7	83.0	83.0	83.2
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	71.1	70.8	71.2	73.0	73.3	73.2	73.1	73.3	73.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.2	95.1	95.2	95.8	93.8	96.0	96.1	96.4	88.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	75.0	73.9	77.2	81.7	82.9	83.3	83.7	84.3	80.6
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	51.8	51.8	52.0	53.5	55.2	54.1	54.9	55.6	56.0
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	95.8	95.7	95.8	96.0	96.2	96.0	96.2	96.2	96.3
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	85.3	85.3	85.7	86.3	86.6	86.2	86.5	86.7	86.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	40.4	49.1	51.8	52.6	52.4	53.0	51.0	50.0	50.6	49.4	49.4	50.5
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	90.7	90.7	90.6	92.1	92.2	92.1	92.3	92.2	92.0
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	75.1	75.2	75.2	76.1	76.7	76.7	77.0	77.2	76.0
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	79.5	79.5	79.7	81.0	81.7	81.9	82.2	82.6	80.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	68.9	68.7	69.1	69.8	70.0	69.9	70.3	70.1	69.9
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	70.5	69.7	71.1	75.1	77.7	76.8	77.7	78.0	78.3
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	63.7	62.3	64.9	73.2	77.9	76.9	77.5	78.2	79.1
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	72.9	72.3	73.2	75.8	77.6	76.8	77.8	77.9	78.0
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	75.0	74.7	74.8	77.8	78.4	79.0	79.1	79.5	76.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	71.9	71.6	71.9	73.7	75.9	75.7	75.9	76.0	76.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	65.1	70.3	69.2	69.0	69.2	71.4	72.0	71.7	71.7	72.2	72.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	74.8	74.6	75.0	76.1	78.8	78.4	78.9	79.2	78.9
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	64.5	64.3	65.0	65.3	68.0	67.0	67.7	68.3	68.8
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	70.4	70.3	70.5	72.0	74.4	73.3	74.3	75.0	75.0
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	66.8	66.9	67.7	64.1	71.3	70.4	71.3	71.4	72.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	総数	1,209	1,221	1,307	1,338	1,292	1,325	1,276	1,422	1,505	1,396	1,353	1,433
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	156	150	158	149	176	175	168	164	196
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	21	20	21	20	23	24	24	22	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	28	27	28	30	34	32	30	32	42
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	8	8	9	10	9	9	9
	117 精神神経用剤	40	38	52	53	51	55	51	58	60	59	55	57
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	34	33	35	30	40	36	34	35	53
	21 循環器官用薬	336	352	364	385	373	383	343	399	426	390	380	401
	212 不整脈用剤	15	16	17	18	17	18	17	20	22	20	19	20
	214 血圧降下剤	125	137	141	150	146	149	131	149	162	148	142	145
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	73	75	69	78	85	77	74	75
総	218 高脂血症用剤	87	96	97	105	102	105	90	107	110	101	101	116
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	31	31	30	36	32	38	30	29	31
	23 消化器官用薬	166	158	160	164	158	163	157	175	186	173	167	172
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	100	97	100	92	102	109	102	98	100
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	18	17	18	18	20	22	20	20	20
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	22	22	22	22	30	29	27	28	35
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	28	26	28	25	30	30	28	28	34
	26 外皮用薬	45	49	54	55	55	55	53	63	60	64	64	64
	31 ビタミン剤	33	30	29	30	30	30	29	32	34	32	32	32
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	33 血液・体液用薬	115	108	111	114	110	112	108	118	127	119	113	113
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	103	99	104	97	116	123	114	110	116
	396 糖尿病用剤	29	28	28	30	29	29	27	32	35	32	31	32
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	61	58	62	59	71	75	70	68	72
	42 腫瘍用薬	39	40	45	47	45	47	43	49	52	49	48	48
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	11	12	13	14	13	14	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	32	33	29	33	35	33	32	32
	44 アレルギー用薬	98	98	100	97	89	86	103	98	117	97	87	92
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	25	25	25	24	16	17	15	15	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	11	10	10	4	5	4	4	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	11	11	7	9	7	7	7
	62 化学療法剤	25	26	26	26	25	26	25	23	23	22	22	23
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	8	7	5	6	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	11	11	11	12	10	10	11	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	総数	15.6	0.9	7.0	12.3	11.7	10.6	2.2	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	28.5	28.5	27.4	11.6	15.6	15.1	12.4	9.6	24.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	4.4	3.8	3.4	1.0	12.3	14.1	17.3	9.8	8.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	41.6	39.3	42.9	25.4	22.5	14.1	8.7	17.1	46.5
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	20.0	19.0	18.3	9.1	16.5	26.0	14.7	11.4	13.7
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	47.2	45.0	49.5	24.5	13.3	21.4	20.7	8.7	4.5
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	10.9	11.8	7.8	▲ 6.2	18.1	5.2	1.2	6.5	54.5
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	9.8	9.3	7.1	▲ 3.1	5.1	10.0	4.1	1.7	4.5
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	12.0	11.2	9.6	6.1	15.6	24.0	14.5	12.7	11.4
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	10.5	10.9	6.6	▲ 5.5	0.7	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 2.7
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	5.3	4.1	4.0	▲ 2.4	3.9	10.3	4.2	1.0	0.4
総	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	9.6	8.7	7.5	▲ 6.6	3.7	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	10.0	11.4	12.9	5.7	0.5	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	1.8	0.8	0.8	0.5	7.9	12.8	8.1	5.8	5.1
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	0.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 3.4	3.3	7.8	3.4	1.5	0.6
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	7.9	7.4	7.4	6.1	17.1	22.4	17.3	14.1	14.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	29.2	29.2	27.3	17.9	39.4	37.5	30.7	28.8	57.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	69.5	65.1	73.2	48.4	12.8	15.7	7.7	7.8	18.6
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	13.1	11.2	11.3	10.5	17.1	17.4	18.6	17.7	14.5
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 1.0	8.0	11.8	10.0	6.6	4.1
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	5.7	5.8	4.3	6.3	10.7	18.9	9.6	7.3	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲ 2.4	4.2	5.7	6.7	4.8	2.6	10.7	22.4	7.6	5.8	7.1
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	6.9	5.5	4.5	▲ 0.9	3.9	9.2	4.3	2.2	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	11.9	11.6	8.8	4.3	14.5	22.3	11.9	11.6	12.3
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	2.0	0.9	0.4	▲ 1.2	10.3	15.7	9.2	5.9	10.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	21.9	22.7	17.0	9.0	18.9	28.6	15.1	16.5	15.6
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	20.2	19.6	18.9	8.0	6.8	14.5	5.2	6.5	1.4
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	44.0	44.1	42.3	36.1	19.8	29.2	14.3	23.9	12.6
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	11.9	11.0	10.8	▲ 1.1	1.2	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.4	13.0	12.8	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	9.2	10.5	12.0	▲ 7.3	▲ 38.1	▲ 34.5	▲ 42.9	▲ 40.7	▲ 34.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	7.6	9.6	9.7	▲ 5.8	▲ 57.6	▲ 57.4	▲ 62.3	▲ 58.0	▲ 53.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	7.5	9.6	11.6	▲ 12.6	▲ 36.4	▲ 30.6	▲ 41.7	▲ 41.3	▲ 32.1
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	8.6	8.5	6.6	▲ 6.2	▲ 12.6	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	8.1	8.9	10.0	▲ 12.8	▲ 34.0	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	11.5	10.6	6.5	▲ 4.1	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	4,905	776	851	4,675	3,009	800	665	730	814	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	620	98	110	598	413	102	89	99	123	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	80	13	14	78	52	13	12	13	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	99	16	17	106	73	17	15	18	24	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	33	5	6	32	22	6	5	5	6	
	117 精神神経用剤	329	314	426	217	34	39	209	138	36	32	34	36	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	143	23	25	126	98	22	19	22	35	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	1,556	248	272	1,408	948	253	210	231	254	31.2
	212 不整脈用剤	127	134	146	74	12	13	72	49	13	11	12	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	623	99	109	555	365	99	82	89	95	
	217 血管拡張剤	642	582	590	307	49	53	284	185	50	42	45	48	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	437	70	76	380	263	67	56	63	76	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	100	16	17	115	50	15	11	11	13	1.6
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	652	104	114	633	415	111	93	102	109	13.4
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	413	66	72	386	248	66	56	61	65	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	65	10	12	66	46	12	10	11	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	70	11	12	70	53	12	11	13	17	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	106	17	19	96	67	16	14	16	20	2.5
	31 ビタミン剤	272	250	247	126	20	22	121	79	21	18	20	21	2.5
	32 滋養強壮薬	39	42	44	22	4	4	22	14	4	3	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	9	1	2	9	6	2	1	1	2	
	33 血液・体液用薬	809	746	749	388	62	68	360	228	61	51	56	60	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	419	66	73	392	265	71	59	65	71	8.7
	396 糖尿病用剤	241	238	239	123	20	21	116	79	21	17	19	21	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	246	38	43	228	155	41	34	38	42	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	196	31	34	182	120	32	27	30	31	3.8
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	48	7	8	49	33	9	7	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	139	22	24	124	81	21	18	20	21	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	403	61	63	434	240	72	54	55	60	7.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	103	17	18	103	38	10	8	9	10	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	43	7	8	43	11	3	2	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	47	8	8	47	18	5	4	4	5	
	62 化学療法剤	205	210	211	106	17	19	104	54	14	12	13	14	1.8
	624 合成抗菌剤	73	66	64	33	5	6	30	13	4	3	3	4	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	45	7	8	49	24	6	5	6	6	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	内服薬 総数	1,323	79	524	619	73	118	▲ 95	▲ 286	▲ 83	▲ 120	▲ 46	▲ 36
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	152	22	28	51	3	▲ 4	▲ 8	1	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	5	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	34	5	6	23	7	▲ 0	▲ 1	2	7
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	6	1	1	2	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	74	10	14	37	▲ 3	1	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	17	2	3	▲ 12	2	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10
	21 循環器官用薬	602	150	83	169	19	30	▲ 86	▲ 94	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17
	212 不整脈用剤	15	7	12	9	1	2	2	0	0	▲ 1	0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	73	9	12	▲ 47	▲ 53	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	23	2	5	▲ 15	▲ 21	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	48	5	9	▲ 37	▲ 29	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	12	2	3	▲ 0	▲ 20	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	25	▲ 0	6	▲ 14	▲ 22	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	13	▲ 1	4	▲ 24	▲ 29	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	5	0	1	2	2	1	▲ 0	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	20	3	4	9	7	1	▲ 0	1	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	47	7	9	32	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	▲ 1	1	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	2	2	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	25	1	5	▲ 22	▲ 33	▲ 7	▲ 11	▲ 6	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	48	6	9	▲ 8	▲ 15	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 3
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	5	0	1	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	44	6	8	0	▲ 8	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2
	42 腫瘍用薬	63	10	46	37	5	7	9	▲ 10	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	15	2	3	12	1	1	▲ 1	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	18	2	3	▲ 5	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	56	7	10	▲ 44	▲ 44	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	11	1	3	▲ 11	▲ 33	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	4	1	1	▲ 4	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	4	1	1	▲ 8	▲ 15	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	62 化学療法剤	32	4	1	11	1	2	▲ 10	▲ 18	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	3	0	1	▲ 5	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	6	1	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	14.5	10.3	16.0	▲ 2.0	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	32.5	28.4	34.9	9.3	0.8	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	6.6	2.8	8.5	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	52.3	44.7	58.2	28.0	10.3	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	22.9	18.1	24.5	6.5	1.0	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	51.6	44.7	58.4	21.8	▲ 1.8	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.6	11.0	13.5	▲ 8.5	2.4	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	12.2	8.3	12.6	▲ 5.8	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	14.7	10.4	15.4	3.5	0.3	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	13.2	10.1	12.3	▲ 7.8	▲ 12.6	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	7.9	3.3	9.5	▲ 4.9	▲ 10.1	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	12.3	7.8	13.2	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	13.2	11.2	19.0	▲ 0.4	▲ 28.2	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	4.0	▲ 0.3	5.8	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	3.2	▲ 1.1	5.1	▲ 5.9	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	8.6	4.5	10.5	3.9	4.6	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	40.9	36.9	42.7	15.3	14.9	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	80.4	70.1	89.8	50.1	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	0.4	▲ 4.1	2.5	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	8.3	5.0	9.8	3.6	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	8.2	5.8	10.3	0.1	▲ 4.0	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	6.8	2.2	8.5	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	13.0	9.4	13.3	▲ 1.9	▲ 5.3	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	4.5	0.2	5.7	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	22.1	19.6	21.1	0.1	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	23.1	18.6	25.2	5.3	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	47.6	43.0	49.8	32.7	3.9	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	14.7	10.2	16.7	▲ 3.5	▲ 12.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	16.1	12.1	18.8	▲ 9.1	▲ 15.5	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	11.8	9.7	17.9	▲ 9.6	▲ 46.4	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	10.2	8.8	15.4	▲ 8.2	▲ 63.4	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	10.1	8.7	17.5	▲ 14.7	▲ 44.8	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	11.3	7.6	12.3	▲ 8.7	▲ 24.6	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.7	8.0	15.8	▲ 15.0	▲ 42.9	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	14.3	9.8	12.5	▲ 6.8	▲ 20.7	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						6月	7月			4月	5月	6月	7月	
	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	4,695	768	764	4,879	1,778	543	306	394	535	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	19	3	4	18	9	3	2	2	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	10	2	2	8	2	1	0	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	2	0	0	2	2	1	0	1	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	23	24	24	12	2	2	12	9	3	2	2	2	0.4
	212 不整脈用剤	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	5	1	1	5	3	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,472	243	237	1,517	481	159	70	104	148	27.7
	23 消化器官用薬	218	198	179	91	16	15	88	29	9	5	7	9	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	3	0	0	3	2	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	1	1	4	1	0	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	92	93	96	49	8	9	47	28	7	6	7	8	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	－	0	－	－	－	－	－	
	33 血液・体液用薬	64	77	85	46	8	10	40	16	4	2	4	5	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	56	9	10	61	45	11	10	11	12	2.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	54	8	9	58	42	11	9	11	11	
	42 腫瘍用薬	－	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	1,830	290	295	1,910	915	266	169	201	279	52.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	819	140	134	768	168	53	27	39	49	9.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	593	101	100	545	105	31	17	26	31	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	226	38	35	222	63	22	10	13	18	
	62 化学療法剤	639	739	710	296	50	46	414	76	27	12	16	20	3.7
	624 合成抗菌剤	545	471	466	241	42	38	225	59	22	9	12	16	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	51	7	7	185	14	5	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						6月	7月			4月	5月	6月	7月	
	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	9,678	1,564	1,575	11,751	5,066	1,411	1,129	1,159	1,367	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	736	118	141	892	583	147	128	146	161	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	5	1	1	5	3	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	72	13	13	80	29	5	4	9	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	583	91	114	726	502	129	113	124	136	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	97	113	131	64	11	11	66	43	12	9	11	12	0.9
	212 不整脈用剤	5	6	8	4	1	1	4	3	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	20	3	3	21	14	4	3	4	3	
	217 血管拡張剤	8	8	8	4	1	1	4	3	1	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	3	3	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,142	192	191	1,563	462	133	87	99	144	10.5
	23 消化器官用薬	476	483	477	230	41	40	247	110	24	21	30	35	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	56	10	10	54	29	5	5	9	9	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	37	6	6	39	20	4	4	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	12	2	2	14	8	2	2	2	2	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	10	2	2	10	7	2	2	2	2	0.2
	31 ビタミン剤	84	89	97	46	7	8	51	32	8	8	8	8	0.6
	32 滋養強壮薬	25	30	37	18	3	3	19	12	3	2	3	3	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	114	21	21	149	38	8	6	9	15	1.1
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	122	19	21	122	82	24	18	20	20	1.5
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	120	19	21	120	81	23	17	20	20	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	10	2	2	11	8	2	2	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	－	0	0	0	－	－	0	0	－	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	5,389	831	824	6,287	3,202	925	752	713	812	59.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,397	252	242	1,560	343	85	64	81	112	8.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	755	134	136	831	143	32	24	37	50	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	627	115	104	711	188	51	37	41	59	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	383	64	65	756	133	36	28	32	38	2.8
	624 合成抗菌剤	356	310	296	131	22	22	164	42	12	7	9	13	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	231	39	39	571	79	21	17	19	21	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	1,676	268	289	1,641	1,013	271	227	246	269	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	297	47	53	292	192	49	44	47	52	19.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	41	7	7	40	27	7	6	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	40	6	7	44	28	7	6	7	9	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	9	1	2	9	6	2	1	1	2	
	117 精神神経用剤	242	202	308	157	25	28	151	99	26	23	24	26	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	13	2	2	12	9	2	2	2	3	
	21 循環器官用薬	781	824	841	442	72	77	399	267	71	59	65	72	26.7
	212 不整脈用剤	33	32	36	18	3	3	18	12	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	182	30	32	162	105	28	24	26	27	
	217 血管拡張剤	171	145	152	79	13	14	73	47	13	11	12	12	
総	218 高脂血症用剤	227	245	257	138	22	24	119	82	21	17	20	24	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	33	5	6	40	14	5	3	3	4	1.3
	23 消化器官用薬	379	362	368	185	30	32	183	118	31	27	29	31	11.7
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	111	18	19	106	67	17	15	17	18	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	32	5	6	32	22	6	5	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	65	11	11	64	44	11	10	11	12	4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	11	2	2	10	7	2	1	2	2	0.9
	31 ビタミン剤	74	70	71	36	6	6	35	23	6	5	6	6	2.2
	32 滋養強壮薬	12	13	14	7	1	1	7	4	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	3	0	0	3	2	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	168	158	159	81	13	14	78	45	12	10	11	12	4.4
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	145	23	25	138	93	25	21	23	25	9.2
	396 糖尿病用剤	79	75	78	40	7	7	38	26	7	6	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	90	14	16	86	58	15	13	14	15	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	56	9	10	52	34	9	8	9	9	3.2
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	15	2	3	15	10	3	2	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	36	6	6	32	20	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	200	30	30	225	118	37	27	27	28	10.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	113	101	101	51	8	9	51	18	5	4	4	5	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	21	4	4	22	5	1	1	1	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	23	4	4	23	8	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	108	110	108	55	9	10	53	27	7	6	7	7	2.7
	624 合成抗菌剤	41	33	36	19	3	3	17	7	2	1	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	25	4	4	26	14	3	3	3	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	1,189	188	206	1,103	733	196	161	179	198	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	93	15	16	90	63	16	14	15	19	9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	15	2	3	14	10	2	2	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	20	3	3	21	15	3	3	4	5	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	9	1	2	9	6	2	1	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	23	4	4	22	15	4	3	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	19	3	3	18	14	3	3	3	4	
	21 循環器官用薬	877	905	908	479	76	83	429	289	77	63	71	78	39.3
	212 不整脈用剤	40	41	44	22	4	4	21	15	4	3	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	193	31	33	171	112	31	25	28	29	
	217 血管拡張剤	200	177	175	91	15	16	83	54	15	12	13	14	
総	218 高脂血症用剤	254	274	271	146	23	25	126	87	22	18	21	25	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	14	2	2	16	8	2	2	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	325	301	296	151	24	26	145	96	26	21	24	25	12.7
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	103	16	18	96	62	17	14	15	16	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	12	2	2	12	9	2	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	2	0	0	2	3	0	0	1	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	30	5	5	27	19	5	4	5	6	2.9
	31 ビタミン剤	65	58	55	28	5	5	27	18	5	4	4	5	2.3
	32 滋養強壮薬	9	9	10	5	1	1	5	3	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	3	0	0	3	2	1	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	234	207	201	105	17	18	96	62	17	14	15	16	8.2
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	124	20	22	115	77	21	17	19	21	10.5
	396 糖尿病用剤	87	84	82	43	7	7	40	27	7	6	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	66	10	12	61	42	11	9	10	11	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	56	9	10	53	35	9	8	9	9	4.6
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	20	3	3	20	13	3	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	35	5	6	31	21	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	56	8	9	56	35	10	8	8	9	4.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31	27	28	14	2	2	14	7	2	2	2	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	4	1	1	4	1	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	7	1	1	6	3	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	42	42	42	22	4	4	20	12	3	3	3	3	1.6
	624 合成抗菌剤	10	9	9	5	1	1	4	2	1	0	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	10	2	2	9	5	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月					構成割合 7月（%）
						6月	7月			4月	5月	6月	7月	
	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	1,896	297	332	1,765	1,195	314	263	289	329	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	223	35	39	206	152	36	31	35	51	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	24	4	4	23	15	4	4	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	38	6	7	39	29	7	6	7	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	15	2	3	15	10	3	2	2	3	
	117 精神神経用剤	47	48	59	30	5	5	29	19	5	4	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	111	17	20	95	75	16	14	17	28	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	634	100	111	580	392	105	87	95	105	31.9
	212 不整脈用剤	53	59	66	33	5	6	33	23	6	5	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	248	39	43	222	148	40	33	36	38	
	217 血管拡張剤	271	254	263	136	21	24	127	84	23	19	20	22	
総	218 高脂血症用剤	249	277	290	154	24	27	136	94	24	20	23	27	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	27	4	5	29	18	5	4	4	5	1.4
	23 消化器官用薬	622	604	615	313	49	55	302	200	54	45	49	52	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	198	31	35	183	119	32	27	29	31	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	21	3	4	22	15	4	3	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	3	1	1	3	6	1	1	1	3	1.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	65	10	12	59	41	10	9	10	12	3.7
	31 ビタミン剤	132	122	120	61	10	11	59	39	10	9	10	10	3.1
	32 滋養強壮薬	16	18	20	10	2	2	10	6	2	1	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	3	1	1	3	2	1	0	1	1	
	33 血液・体液用薬	404	378	385	201	32	35	184	121	32	27	30	32	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	148	23	26	137	93	25	21	23	25	7.6
	396 糖尿病用剤	75	76	78	40	6	7	38	26	7	6	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	87	14	15	80	55	15	12	13	15	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	84	13	15	77	51	14	12	13	13	4.0
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	14	2	2	14	10	3	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	69	11	12	61	41	11	9	10	11	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	75	12	13	70	46	13	10	11	12	3.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	33	30	32	16	3	3	15	8	2	2	2	2	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	4	1	1	4	2	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	8	1	1	8	4	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	40	41	42	22	3	4	20	13	3	3	3	3	1.0
	624 合成抗菌剤	13	12	12	6	1	1	6	3	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	7	1	1	6	4	1	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
割合	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.4	21.4	21.3	20.2	20.2	19.7	19.7	20.0	21.2
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.5	15.3	15.6	15.0	15.9	14.6	14.9	15.5	18.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	34.0	33.7	34.2	34.1	34.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	20.8	20.7	21.0	22.5	26.1	21.4	21.4	24.4	39.2
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.9	9.9	9.8	9.5	9.8	9.5	9.9	9.9	9.9
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	16.9	17.7	16.8	17.1	17.0	17.1	17.1	17.2
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	11.1	11.1	11.2	9.9	11.8	9.8	9.7	10.7	17.0
	21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	36.9	37.0	36.8	34.8	36.1	35.0	35.4	36.0	38.0
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	45.8	45.6	45.9	46.9	50.6	50.0	50.5	50.9	51.1
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	40.1	40.0	40.1	38.0	38.2	37.9	38.2	38.3	38.5
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	68.4	68.3	68.5	68.8	70.4	70.0	70.4	70.5	70.8
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	37.8	37.7	37.7	34.4	36.7	33.9	34.0	35.8	43.5
	22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	53.6	53.4	53.5	55.2	58.9	58.1	58.8	59.5	59.5
	23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	31.8	31.8	31.6	30.7	30.0	29.9	30.1	30.1	29.9
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	31.5	31.6	31.4	30.1	29.0	28.8	29.1	29.1	29.0
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	21.0	20.9	20.9	21.3	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	17.9	18.0	17.6	16.3	19.0	16.0	16.4	18.0	26.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	16.7	16.5	17.4	15.4	16.6	15.0	15.3	16.3	20.0
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	25.0	25.0	25.0	23.7	23.2	23.3	23.3	23.1	23.2
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.5	8.7	8.5	8.3	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.9	3.6	3.7	3.7
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	22.0	22.1	21.9	20.4	20.5	20.4	20.6	20.6	20.5
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	11.4	11.3	11.4	10.5	10.4	10.3	10.4	10.4	10.7
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.7	6.7	6.6	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.8	16.7	16.8	15.4	15.5	15.3	15.4	15.4	15.7
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.5	9.4	8.4	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.0	36.1	37.7	42.6	47.2	46.2	46.7	48.3	47.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.3	7.2	6.1	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	39.6	39.7	39.5	38.1	39.6	38.2	38.2	39.2	43.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	36.7	36.8	36.5	37.2	30.0	30.4	30.4	29.7	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.2	34.2	34.3	35.2	20.1	19.9	20.4	20.2	20.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.0	52.8	53.1	53.2	55.2	54.7	55.1	55.6	55.6
	62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	11.4	11.2	11.2	10.8	10.1	9.7	10.1	10.0	10.5
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.4	29.9	30.6	28.3	33.5	31.0	33.8	35.2	34.3
	625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	5.7	5.3	5.8	5.8	6.0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,179	1,137	1,168	1,106	1,230	1,309	1,202	1,162	1,246
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	149	143	151	141	169	167	161	157	188
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	19	19	19	18	21	22	22	20	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	24	23	24	25	30	27	26	28	37
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	8	8	9	10	9	9	9
	117 精神神経用剤	39	37	51	52	50	53	49	56	59	58	54	56
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	34	33	35	30	40	36	34	35	53
	21 循環器官用薬	327	343	353	374	363	373	333	388	414	379	368	389
	212 不整脈用剤	15	16	17	18	17	18	17	20	22	20	19	20
	214 血圧降下剤	125	137	141	150	146	149	131	149	162	148	142	145
	217 血管拡張剤	77	69	70	74	71	73	67	76	82	75	72	73
	218 高脂血症用剤	87	96	97	105	102	105	90	107	110	101	101	116
	22 呼吸器官用薬	23	24	26	24	24	23	27	20	24	19	18	20
	23 消化器官用薬	160	152	153	157	152	157	150	170	181	169	163	167
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	99	96	99	91	101	108	101	97	100
	239 その他の消化器官用薬	14	15	16	16	15	16	16	19	20	19	18	19
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	17	17	17	17	22	20	19	20	26
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	26	24	26	23	27	27	25	26	31
	31 ビタミン剤	33	30	29	30	30	30	29	32	34	32	31	32
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	33 血液・体液用薬	97	89	89	93	90	93	85	93	101	92	89	91
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	101	97	101	93	108	115	106	103	108
	396 糖尿病用剤	29	28	28	30	29	29	27	32	35	32	31	32
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	59	56	60	54	64	68	62	60	64
	42 腫瘍用薬	39	40	45	47	45	47	43	49	52	49	48	48
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	11	12	13	14	13	14	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	32	33	29	33	35	33	32	32
	44 アレルギー用薬	98	98	100	97	89	86	103	98	117	97	87	92
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	25	25	25	24	16	17	15	15	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	10	10	10	4	4	4	4	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	11	11	7	9	7	7	7
	62 化学療法剤	25	25	25	26	25	26	25	22	23	22	21	22
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	8	7	5	6	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	11	11	11	11	12	10	10	10	10	10

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月	構成割合 7月（%）
	全国	10,092	10,245	10,959	5,564	883	965	5,395	3,479	920	773	849	937	100.0
	北海道	560	563	596	307	49	53	289	190	49	42	47	51	5.4
	青森	136	135	141	72	11	13	68	45	12	10	11	12	1.3
	岩手	137	137	142	73	12	13	69	46	12	10	11	12	1.3
	宮城	208	213	228	116	18	20	112	72	19	16	18	19	2.1
	秋田	118	118	123	63	10	11	60	39	10	9	10	11	1.1
	山形	104	104	110	56	9	10	54	35	10	8	9	10	1.0
	福島	171	173	184	93	15	16	90	59	16	13	14	16	1.7
	茨城	236	239	256	130	21	23	127	82	21	18	20	22	2.4
	栃木	145	149	159	80	13	14	79	53	14	12	13	14	1.5
	群馬	143	144	153	78	12	13	76	49	13	11	12	13	1.4
	埼玉	543	553	595	300	48	52	295	188	50	42	46	51	5.4
	千葉	474	482	518	262	42	45	257	164	43	36	40	44	4.7
	東京	1,063	1,087	1,180	593	95	104	587	363	97	79	89	98	10.5
	神奈川	707	719	776	390	62	68	387	245	65	54	60	67	7.1
	新潟	204	205	216	111	17	19	106	68	18	15	17	19	2.0
総	富山	78	78	83	43	7	7	41	27	7	6	6	7	0.8
	石川	87	88	92	47	7	8	45	29	8	7	7	8	0.8
	福井	51	51	54	27	4	5	26	17	5	4	4	5	0.5
	山梨	68	69	76	38	6	7	38	25	7	5	6	7	0.7
	長野	186	185	193	99	16	17	94	62	16	14	15	17	1.8
	岐阜	151	153	162	82	13	14	79	51	14	11	12	14	1.5
	静岡	293	296	313	158	25	27	154	99	27	22	24	27	2.8
	愛知	501	514	549	279	44	48	270	174	46	39	42	47	5.0
	三重	132	134	143	72	11	13	70	45	12	10	11	12	1.3
	滋賀	103	106	114	58	9	10	56	36	10	8	9	10	1.0
	京都	170	176	193	98	16	17	95	62	17	14	15	17	1.8
	大阪	638	656	712	362	57	63	350	228	60	51	55	62	6.6
	兵庫	423	429	459	234	37	41	225	146	38	33	36	39	4.2
	奈良	87	88	93	48	8	8	46	30	8	7	7	8	0.9
	和歌山	64	67	73	37	6	6	35	23	6	5	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	26	4	5	25	16	4	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	37	6	6	35	23	6	5	6	6	0.7
	岡山	136	137	147	75	12	13	72	47	13	11	11	13	1.3
	広島	227	229	245	125	20	21	120	78	21	17	19	21	2.2
	山口	130	129	136	69	11	12	66	43	12	10	11	12	1.2
	徳島	47	49	53	27	4	5	26	18	5	4	4	5	0.5
	香川	79	80	85	43	7	8	41	27	7	6	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	56	9	10	54	35	9	8	9	9	1.0
	高知	64	65	70	36	6	6	34	23	6	5	6	6	0.7
	福岡	393	404	434	220	35	38	214	138	37	31	34	37	3.9
	佐賀	73	74	78	40	6	7	38	25	7	6	6	7	0.7
	長崎	128	127	135	69	11	12	66	44	12	10	11	12	1.2
	熊本	145	146	156	80	13	14	77	50	13	11	12	13	1.4
	大分	104	105	112	57	9	10	55	36	9	8	9	10	1.0
	宮崎	102	102	107	55	9	9	53	34	9	8	8	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	81	13	14	78	51	13	12	12	13	1.4
	沖縄	116	117	126	64	10	11	62	40	11	9	10	11	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	全国	1,456.0	153.3	714.1	727.6	86.4	136.2	▲ 13.4	▲ 255.8	▲ 76.6	▲ 117.8	▲ 33.4	▲ 28.0
	北海道	72.9	2.8	32.7	36.0	3.9	6.7	▲ 3.3	▲ 15.3	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 2.2
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	7.1	0.7	1.5	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	7.2	0.7	1.5	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5
	宮城	29.3	4.3	15.1	15.1	1.8	3.0	▲ 0.0	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	6.1	0.6	1.2	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	6.4	0.6	1.3	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2
	福島	23.7	1.8	10.3	11.0	1.3	2.1	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.5
	茨城	34.8	2.4	17.5	17.5	2.2	3.2	▲ 0.0	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.4
	栃木	24.1	3.5	10.0	10.4	1.2	2.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	0.4
	群馬	22.6	1.2	9.0	9.4	1.1	1.7	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.4
	埼玉	85.6	10.0	41.8	41.3	5.2	7.8	0.5	▲ 13.7	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 2.2	▲ 1.5
	千葉	72.4	8.2	35.8	35.4	4.6	6.5	0.5	▲ 12.0	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 1.0
	東京	161.0	24.2	93.3	88.5	11.3	16.5	4.8	▲ 35.6	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 5.8	▲ 5.2
	神奈川	108.8	12.8	56.7	53.4	6.7	10.1	3.3	▲ 16.6	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.6
	新潟	26.6	1.0	11.0	12.4	1.1	2.4	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8
	富山	11.3	0.7	4.9	5.2	0.6	1.0	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3
	石川	12.8	1.0	4.1	5.3	0.5	1.1	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	3.3	0.3	0.6	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2
	山梨	11.0	1.6	6.7	5.7	0.7	1.1	1.0	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	10.5	1.1	2.1	▲ 1.9	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6
	岐阜	21.2	1.9	9.1	10.2	1.1	1.9	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.4
	静岡	41.0	3.7	16.3	19.6	2.3	3.5	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 0.7
	愛知	78.2	13.1	35.2	37.8	4.5	6.8	▲ 2.6	▲ 14.1	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.2
	三重	19.5	2.3	8.6	9.3	1.0	1.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4
	滋賀	17.0	2.5	8.2	8.0	1.0	1.5	0.2	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1
	京都	27.4	6.6	17.0	16.2	2.0	2.9	0.9	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3
	大阪	94.7	18.0	56.4	53.3	6.5	9.5	3.1	▲ 15.3	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 1.1
	兵庫	60.3	6.7	29.3	30.3	3.5	5.5	▲ 1.0	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.2
	奈良	11.5	1.0	5.4	6.2	0.7	1.1	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1
	和歌山	10.9	3.1	5.2	5.3	0.7	1.0	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1
	鳥取	6.6	0.2	3.2	3.4	0.4	0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1
	島根	8.4	0.7	4.0	4.3	0.5	0.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3
	岡山	18.7	0.7	10.3	9.6	1.2	1.8	0.7	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.2
	広島	31.6	2.5	15.4	16.1	1.9	3.0	▲ 0.7	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	7.4	0.7	1.4	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4
	徳島	8.2	2.0	4.0	3.6	0.4	0.7	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.1
	香川	11.3	0.2	4.9	5.3	0.6	1.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1
	愛媛	15.8	3.5	7.0	7.5	0.9	1.4	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3
	高知	8.7	0.9	4.7	4.7	0.5	0.9	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0
	福岡	53.7	10.5	30.5	29.8	3.7	5.5	0.6	▲ 9.4	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.0
	佐賀	9.5	1.7	3.5	4.5	0.5	0.9	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	8.0	0.9	1.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3
	熊本	18.0	0.7	10.3	10.3	1.3	1.9	0.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3
	大分	13.8	1.2	6.9	7.1	0.8	1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	6.2	0.7	1.2	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	8.1	0.9	1.4	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3
	沖縄	17.2	0.9	9.2	8.4	1.0	1.7	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	15.0	10.9	16.4	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9
	北海道	15.0	0.5	5.8	13.3	8.6	14.5	▲ 1.1	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 4.1
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	10.8	6.7	13.8	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.4
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	10.9	6.8	12.9	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 3.9
	宮城	16.4	2.1	7.1	15.0	10.7	17.4	▲ 0.0	▲ 7.1	▲ 6.1	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 5.2
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	10.7	6.6	12.5	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 3.4	▲ 3.2
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	12.8	7.6	15.0	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.4
	福島	16.0	1.0	5.9	13.3	9.3	14.9	▲ 0.7	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 3.5	▲ 2.9
	茨城	17.3	1.0	7.3	15.6	11.8	16.6	▲ 0.0	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.7
	栃木	19.9	2.4	6.7	15.0	10.7	16.8	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 7.9	2.3	2.9
	群馬	18.8	0.8	6.3	13.7	9.8	14.8	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 13.0	▲ 3.2	▲ 2.8
	埼玉	18.7	1.8	7.6	16.0	12.2	17.7	0.2	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 4.6	▲ 2.9
	千葉	18.0	1.7	7.4	15.6	12.3	16.6	0.2	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 12.9	▲ 4.8	▲ 2.2
	東京	17.9	2.3	8.6	17.5	13.5	19.0	0.8	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 16.0	▲ 6.1	▲ 5.0
	神奈川	18.2	1.8	7.9	15.9	12.0	17.3	0.9	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 2.3
	新潟	15.0	0.5	5.3	12.6	6.9	14.5	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 14.5	▲ 3.2	▲ 4.2
	富山	17.0	0.9	6.2	13.8	9.1	15.2	▲ 0.8	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 14.5	▲ 3.8	▲ 3.7
	石川	17.2	1.1	4.7	12.5	7.3	14.8	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.6
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	13.6	8.7	15.8	▲ 0.4	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 3.5
	山梨	19.5	2.4	9.8	17.5	12.6	19.8	2.8	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 0.2	0.2
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	11.8	7.3	14.0	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 13.8	▲ 3.2	▲ 3.5
	岐阜	16.4	1.3	6.0	14.1	9.5	15.7	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 2.5
	静岡	16.3	1.3	5.5	14.1	10.3	14.8	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 2.4
	愛知	18.5	2.6	6.9	15.7	11.3	16.5	▲ 1.0	▲ 7.5	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 4.0	▲ 2.5
	三重	17.4	1.8	6.5	14.7	9.9	16.7	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 3.4	▲ 2.8
	滋賀	19.7	2.4	7.7	16.1	11.7	17.2	0.3	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 14.6	▲ 4.4	▲ 1.5
	京都	19.3	3.9	9.7	19.7	14.7	20.8	0.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 12.8	▲ 2.9	▲ 2.0
	大阪	17.4	2.8	8.6	17.2	12.9	17.8	0.9	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.8
	兵庫	16.6	1.6	6.8	14.9	10.4	15.8	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9
	奈良	15.3	1.1	6.1	15.0	10.2	15.3	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 4.2	▲ 0.9
	和歌山	20.5	4.8	7.7	16.8	14.1	18.2	▲ 0.4	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 13.4	▲ 1.3	▲ 1.8
	鳥取	16.3	0.4	6.7	14.9	9.8	17.3	▲ 0.8	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 3.2
	島根	14.5	1.1	6.0	13.3	8.8	14.6	▲ 0.8	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 13.2	▲ 3.3	▲ 4.0
	岡山	15.9	0.5	7.5	14.7	11.6	16.2	1.0	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 12.1	▲ 3.1	▲ 1.6
	広島	16.2	1.1	6.7	14.8	10.8	16.1	▲ 0.6	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 2.8
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	11.9	7.4	13.5	▲ 1.9	▲ 6.5	▲ 7.9	▲ 12.5	▲ 2.8	▲ 2.9
	徳島	20.9	4.2	8.1	15.4	10.7	16.8	1.5	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 6.8	2.9	3.2
	香川	16.5	0.3	6.2	13.9	10.4	14.9	▲ 0.9	▲ 5.9	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.6
	愛媛	18.9	3.6	6.8	15.5	11.0	17.4	▲ 0.9	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 13.1	▲ 3.2	▲ 2.8
	高知	15.7	1.5	7.2	15.3	9.9	17.5	▲ 0.1	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 0.7	▲ 0.6
	福岡	15.8	2.7	7.5	15.7	11.8	16.9	0.3	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 3.5	▲ 2.8
	佐賀	15.0	2.3	4.7	12.8	8.4	14.7	▲ 2.5	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 14.7	▲ 4.9	▲ 4.1
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	13.1	9.2	14.9	▲ 0.6	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 2.3
	熊本	14.1	0.5	7.1	14.9	11.0	16.1	0.0	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 11.6	▲ 5.2	▲ 2.5
	大分	15.3	1.1	6.5	14.2	9.9	15.8	▲ 0.4	▲ 6.3	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.2
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	12.8	8.9	14.2	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 2.7
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	11.2	7.6	11.7	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 2.2
	沖縄	17.5	0.8	7.9	15.1	10.5	18.4	1.3	▲ 7.0	▲ 0.9	▲ 16.0	▲ 6.3	▲ 5.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全国	1,209	1,221	1,307	1,338	1,292	1,325	1,276	1,422	1,505	1,396	1,353	1,433
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,744	1,694	1,734	1,664	1,805	1,853	1,794	1,741	1,832
	青森	1,334	1,328	1,402	1,443	1,398	1,441	1,362	1,485	1,543	1,453	1,411	1,531
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,699	1,655	1,698	1,594	1,705	1,752	1,663	1,639	1,760
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,429	1,380	1,414	1,358	1,502	1,598	1,470	1,427	1,513
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,662	1,631	1,659	1,564	1,657	1,689	1,618	1,597	1,718
	山形	1,338	1,336	1,422	1,468	1,431	1,465	1,378	1,508	1,581	1,465	1,424	1,557
単	福島	1,366	1,383	1,483	1,523	1,471	1,510	1,443	1,601	1,670	1,574	1,528	1,627
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,504	1,456	1,489	1,434	1,602	1,693	1,568	1,518	1,627
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,390	1,344	1,378	1,319	1,509	1,577	1,482	1,439	1,535
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,458	1,415	1,436	1,376	1,536	1,627	1,512	1,469	1,536
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,353	1,312	1,329	1,299	1,479	1,600	1,454	1,399	1,466
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,397	1,347	1,377	1,352	1,533	1,652	1,509	1,455	1,521
	東京	1,048	1,065	1,161	1,180	1,144	1,158	1,143	1,320	1,450	1,290	1,255	1,292
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,231	1,188	1,208	1,192	1,352	1,458	1,325	1,287	1,342
位	新潟	1,333	1,331	1,411	1,447	1,404	1,435	1,375	1,473	1,514	1,444	1,410	1,519
	富山	1,453	1,442	1,514	1,573	1,517	1,563	1,456	1,627	1,715	1,608	1,547	1,637
	石川	1,461	1,434	1,504	1,553	1,501	1,550	1,455	1,605	1,691	1,599	1,514	1,617
	福井	1,525	1,473	1,531	1,582	1,535	1,578	1,482	1,618	1,730	1,586	1,538	1,620
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,429	1,391	1,442	1,373	1,542	1,620	1,490	1,471	1,582
	長野	1,500	1,471	1,538	1,584	1,542	1,591	1,493	1,617	1,683	1,579	1,546	1,657
	岐阜	1,164	1,176	1,252	1,288	1,235	1,274	1,216	1,356	1,445	1,331	1,291	1,358
	静岡	1,198	1,205	1,277	1,309	1,260	1,293	1,245	1,363	1,426	1,335	1,290	1,396
当	愛知	1,133	1,139	1,217	1,252	1,201	1,236	1,183	1,317	1,396	1,298	1,247	1,329
	三重	1,209	1,217	1,285	1,322	1,264	1,313	1,250	1,352	1,426	1,328	1,273	1,380
	滋賀	1,285	1,300	1,386	1,419	1,371	1,400	1,354	1,505	1,614	1,476	1,415	1,514
	京都	1,282	1,304	1,403	1,437	1,382	1,428	1,368	1,519	1,616	1,489	1,441	1,529
	大阪	1,138	1,158	1,241	1,271	1,221	1,267	1,211	1,346	1,431	1,322	1,276	1,356
	兵庫	1,113	1,127	1,202	1,228	1,179	1,219	1,175	1,302	1,381	1,280	1,242	1,306
	奈良	1,167	1,161	1,219	1,255	1,214	1,245	1,182	1,307	1,378	1,281	1,234	1,332
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,357	1,313	1,357	1,283	1,385	1,427	1,348	1,332	1,428
た	鳥取	1,296	1,297	1,390	1,428	1,367	1,431	1,351	1,461	1,496	1,428	1,399	1,516
	島根	1,340	1,345	1,418	1,471	1,418	1,471	1,366	1,481	1,515	1,465	1,411	1,530
	岡山	1,175	1,189	1,273	1,305	1,260	1,305	1,241	1,362	1,398	1,341	1,301	1,403
	広島	1,088	1,110	1,190	1,217	1,176	1,209	1,163	1,279	1,333	1,255	1,215	1,308
	山口	1,215	1,223	1,286	1,324	1,272	1,317	1,248	1,353	1,403	1,327	1,287	1,393
	徳島	1,082	1,135	1,220	1,242	1,202	1,230	1,198	1,344	1,368	1,316	1,291	1,396
	香川	1,180	1,188	1,266	1,303	1,261	1,296	1,229	1,364	1,419	1,342	1,291	1,402
	愛媛	1,228	1,258	1,339	1,373	1,333	1,363	1,306	1,436	1,482	1,410	1,371	1,476
り	高知	1,362	1,395	1,519	1,551	1,506	1,550	1,488	1,637	1,690	1,604	1,570	1,681
	福岡	1,012	1,036	1,115	1,143	1,100	1,136	1,088	1,225	1,302	1,208	1,161	1,231
	佐賀	1,010	1,040	1,100	1,135	1,101	1,136	1,066	1,156	1,197	1,136	1,095	1,194
	長崎	1,224	1,236	1,310	1,347	1,304	1,349	1,275	1,377	1,421	1,343	1,309	1,432
	熊本	1,174	1,197	1,287	1,316	1,276	1,313	1,258	1,373	1,417	1,359	1,307	1,406
	大分	1,278	1,289	1,371	1,405	1,365	1,405	1,338	1,462	1,509	1,437	1,399	1,501
	宮崎	1,245	1,252	1,324	1,357	1,323	1,360	1,291	1,373	1,411	1,349	1,316	1,415
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,393	1,354	1,396	1,326	1,415	1,441	1,394	1,353	1,470
	沖縄	1,420	1,434	1,516	1,528	1,471	1,494	1,504	1,690	1,843	1,689	1,565	1,670

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全国	15.6	0.9	7.0	12.3	11.7	10.6	2.2	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.7	12.6	12.2	0.8	4.4	4.9	4.4	2.8	5.6
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	11.7	10.3	10.4	▲ 0.1	3.8	6.0	1.6	0.9	6.2
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.7	9.4	8.7	▲ 1.1	0.8	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7
	宮城	16.0	1.7	7.7	13.5	12.2	11.4	2.5	6.0	9.1	4.3	3.4	7.0
	秋田	16.1	0.6	5.7	11.5	11.0	9.6	0.3	0.3	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.5	12.2	10.4	0.9	3.4	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3
単	福島	15.8	1.2	7.2	12.7	11.4	10.8	2.1	6.1	7.4	5.2	3.9	7.8
	茨城	16.3	0.2	7.3	12.1	11.2	10.7	2.9	7.8	11.0	6.4	4.2	9.3
	栃木	18.3	2.0	7.7	12.7	11.7	11.3	3.1	9.5	10.9	8.7	7.1	11.5
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	11.7	10.9	9.4	1.8	6.1	8.8	5.0	3.8	7.0
	埼玉	16.1	0.6	7.4	12.1	11.8	10.1	3.2	10.6	15.8	9.5	6.7	10.3
	千葉	16.4	1.1	8.1	12.8	12.1	11.5	3.9	11.2	16.0	10.5	8.0	10.5
	東京	15.8	1.6	9.1	14.5	14.3	12.0	4.2	13.2	20.5	11.4	9.8	11.6
	神奈川	16.6	0.9	8.0	12.9	12.5	10.7	3.7	11.0	15.2	9.4	8.3	11.1
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.6	11.7	9.9	0.8	2.7	3.2	1.0	0.4	5.9
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	10.9	10.7	8.6	▲ 0.6	4.6	7.7	4.0	2.0	4.7
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	10.2	9.7	9.2	▲ 0.2	4.4	7.8	4.8	0.9	4.3
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	8.8	7.6	7.7	▲ 0.5	3.5	8.7	2.7	0.2	2.7
	山梨	17.5	2.6	9.8	14.8	13.0	14.2	5.2	8.9	13.1	6.7	5.7	9.7
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	9.3	8.6	8.1	0.1	2.9	4.9	2.1	0.2	4.2
	岐阜	15.5	1.0	6.5	11.8	10.7	10.3	1.6	6.2	8.4	5.4	4.6	6.6
	静岡	15.0	0.6	5.9	11.3	10.1	10.0	1.1	4.7	5.0	3.4	2.4	8.0
当	愛知	16.2	0.5	6.9	11.9	11.1	10.3	2.3	6.3	8.2	5.7	3.9	7.5
	三重	15.9	0.7	5.6	11.1	9.9	9.9	0.6	3.2	4.7	2.3	0.7	5.0
	滋賀	15.9	1.2	6.6	12.2	11.8	10.6	1.5	7.2	11.3	6.3	3.2	8.1
	京都	15.8	1.7	7.6	14.3	13.0	12.5	1.6	6.8	10.4	5.6	4.3	7.1
	大阪	15.1	1.7	7.2	12.6	11.6	11.2	2.2	7.2	11.0	6.4	4.4	7.0
	兵庫	15.2	1.3	6.6	11.5	10.6	9.6	2.0	7.2	10.3	6.3	5.3	7.2
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	10.9	9.9	9.5	▲ 0.5	5.1	7.4	4.3	1.6	6.9
	和歌山	17.7	3.3	6.8	12.9	13.7	11.6	1.2	2.9	4.0	0.8	1.4	5.3
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	13.0	11.5	12.5	1.7	3.6	3.7	2.4	2.3	6.0
	島根	13.9	0.4	5.4	11.7	11.6	10.1	▲ 0.4	1.2	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0
	岡山	15.0	1.2	7.1	12.0	11.9	9.8	2.4	5.6	6.5	5.1	3.3	7.6
	広島	16.4	2.0	7.2	12.5	12.8	9.5	2.3	6.1	7.2	5.6	3.4	8.2
	山口	16.1	0.6	5.1	10.6	9.9	9.3	0.1	3.0	3.0	2.0	1.2	5.8
	徳島	20.1	4.8	7.5	12.3	10.8	10.7	3.1	9.2	8.5	7.3	7.5	13.5
	香川	15.5	0.7	6.5	11.9	12.0	10.3	1.5	5.8	7.1	5.4	2.3	8.2
	愛媛	17.0	2.4	6.4	12.3	12.0	10.6	1.1	5.4	6.3	4.0	2.9	8.3
り	高知	15.8	2.4	8.9	15.0	13.6	13.2	3.4	6.2	7.3	4.4	4.3	8.5
	福岡	15.7	2.3	7.7	13.1	12.7	10.8	2.7	8.5	12.2	8.2	5.5	8.4
	佐賀	15.7	2.9	5.8	11.5	11.3	10.8	0.5	2.6	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2
	長崎	15.4	0.9	6.1	11.6	12.0	10.5	0.9	2.9	3.8	1.0	0.4	6.1
	熊本	13.7	1.9	7.5	12.4	12.2	11.4	3.0	5.3	6.7	4.8	2.5	7.1
	大分	15.1	0.9	6.4	11.3	11.4	10.2	1.8	4.6	5.5	3.5	2.5	6.8
	宮崎	14.0	0.5	5.8	11.1	10.9	10.3	0.8	1.7	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	9.7	9.6	9.2	0.9	2.5	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3
	沖縄	15.1	1.0	5.7	9.1	9.0	5.9	2.5	11.9	17.5	12.0	6.3	11.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全　国	70.2	75.9	79.1	78.3	78.1	78.4	79.9	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4
	北海道	71.6	77.1	80.6	79.8	79.6	79.9	81.4	82.1	82.1	82.2	82.4	81.9
	青　森	71.6	76.6	79.6	78.8	78.8	78.9	80.3	81.0	81.1	81.2	81.2	80.7
	岩　手	76.3	81.9	84.4	83.7	83.7	83.9	85.1	85.6	85.7	85.9	85.9	85.2
	宮　城	73.0	79.0	82.2	81.4	81.3	81.6	83.0	83.5	83.8	83.4	83.7	83.2
	秋　田	70.4	76.8	80.1	79.3	79.2	79.3	81.0	81.5	81.7	81.5	81.7	81.1
	山　形	74.4	79.9	82.7	81.9	81.7	81.9	83.5	84.4	84.6	84.5	84.6	84.0
	福　島	69.9	76.2	79.8	78.8	78.8	79.0	80.8	81.5	81.6	81.5	81.8	81.3
	茨　城	69.7	75.2	78.6	77.7	77.6	77.9	79.5	80.2	80.3	80.1	80.3	80.1
	栃　木	70.4	76.7	80.1	79.2	79.0	79.3	81.0	82.0	82.0	82.0	82.2	81.8
	群　馬	73.7	79.1	81.9	81.1	81.1	81.3	82.7	83.5	83.5	83.5	83.7	83.2
	埼　玉	71.4	76.9	80.0	79.1	79.1	79.3	80.8	81.5	81.4	81.6	81.6	81.2
	千　葉	70.8	76.5	79.6	78.8	78.7	78.9	80.4	81.1	81.2	81.1	81.4	80.9
	東　京	65.9	71.6	75.3	74.4	74.3	74.6	76.1	76.9	76.8	77.0	77.2	76.8
	神奈川	68.6	74.0	77.2	76.3	76.2	76.5	78.1	78.8	78.8	78.8	79.1	78.7
	新　潟	72.6	78.3	81.4	80.6	80.4	80.7	82.2	82.8	82.9	82.8	83.0	82.7
割	富　山	74.2	79.4	82.3	81.5	81.2	81.6	83.0	83.5	83.7	83.4	83.6	83.1
	石　川	72.7	77.9	80.5	79.6	79.4	79.8	81.3	81.8	82.1	82.0	81.9	81.2
	福　井	74.7	79.7	81.9	81.3	81.2	81.3	82.5	82.9	83.2	82.9	83.0	82.4
	山　梨	64.0	71.8	76.9	75.6	75.3	76.1	78.2	79.9	79.6	79.8	80.2	79.9
	長　野	74.0	79.4	81.8	81.2	81.0	81.2	82.5	83.2	83.3	83.1	83.2	83.0
	岐　阜	68.8	74.4	77.5	76.6	76.4	76.7	78.3	79.1	79.2	79.0	79.1	79.1
	静　岡	71.9	77.4	80.3	79.5	79.3	79.5	81.1	81.9	82.0	81.8	82.2	81.7
	愛　知	70.6	76.3	79.5	78.6	78.5	78.7	80.4	81.0	81.0	80.9	81.1	80.8
	三　重	71.6	77.5	80.1	79.3	79.1	79.4	80.8	81.2	81.4	81.1	81.3	81.1
	滋　賀	70.6	76.1	79.5	78.5	78.5	78.6	80.4	81.1	81.2	81.0	81.1	80.9
	京　都	67.4	73.2	77.0	76.1	76.0	76.2	77.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.2
	大　阪	67.2	73.1	76.7	75.8	75.7	75.9	77.6	78.4	78.5	78.4	78.5	78.2
	兵　庫	69.4	75.0	78.2	77.3	77.2	77.4	79.0	79.7	79.8	79.7	79.9	79.5
	奈　良	69.1	74.2	77.1	76.4	76.3	76.4	77.8	78.2	78.4	78.2	78.4	78.0
	和歌山	67.1	73.3	77.1	76.3	76.2	76.4	78.0	78.5	78.7	78.4	78.7	78.4
合	鳥　取	74.2	79.4	82.3	81.5	81.4	81.7	83.0	83.6	83.9	83.5	83.7	83.3
	島　根	74.8	80.3	83.2	82.5	82.3	82.5	83.9	84.4	84.5	84.6	84.4	84.1
	岡　山	72.2	77.8	80.6	79.8	79.7	79.9	81.3	81.8	82.0	81.8	81.9	81.6
	広　島	67.8	73.4	76.7	75.7	75.5	75.8	77.7	78.4	78.4	78.4	78.6	78.2
	山　口	72.6	78.2	80.8	80.0	79.8	80.0	81.7	82.6	82.6	82.7	82.7	82.5
	徳　島	61.8	68.5	72.5	71.4	71.2	71.3	73.6	75.4	75.1	75.4	75.6	75.6
	香　川	68.0	73.6	76.6	75.7	75.6	75.7	77.6	78.6	78.5	78.6	78.7	78.4
	愛　媛	71.0	76.8	80.0	79.2	79.0	79.3	80.9	81.6	81.7	81.6	81.8	81.4
	高　知	64.8	71.1	75.4	74.4	74.3	74.6	76.3	77.6	77.4	77.4	77.7	77.7
	福　岡	70.8	76.8	80.0	79.2	79.0	79.2	80.9	81.4	81.6	81.5	81.6	81.1
	佐　賀	72.2	78.8	81.6	80.9	80.8	80.9	82.4	82.8	83.0	83.0	82.9	82.4
	長　崎	71.6	77.3	80.5	79.6	79.3	79.7	81.3	82.0	82.1	82.0	82.1	81.6
	熊　本	72.5	78.4	81.9	81.0	81.0	81.1	82.7	83.5	83.6	83.6	83.7	83.1
	大　分	70.6	76.5	79.6	78.8	78.6	78.9	80.3	81.2	81.3	81.2	81.4	80.9
	宮　崎	75.3	80.5	83.1	82.3	82.1	82.4	83.9	84.3	84.4	84.4	84.5	84.0
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	84.2	84.1	84.2	85.5	86.0	86.1	86.1	86.1	85.5
	沖　縄	80.8	85.5	87.8	87.2	87.2	87.4	88.4	88.6	88.9	88.7	88.9	88.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度					令和2年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
	全　国	47.7	52.6	55.0	54.6	54.5	54.6	55.4	55.9	55.5	55.5	55.8	56.9
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.2	56.2	56.3	57.0	57.7	57.1	57.2	57.6	58.7
	青　森	49.4	53.7	55.9	55.6	55.6	55.6	56.2	56.8	56.4	56.4	56.7	57.7
	岩　手	51.9	56.8	58.8	58.6	58.5	58.7	59.1	59.6	59.1	59.2	59.5	60.6
	宮　城	48.8	53.9	56.3	55.9	55.9	56.1	56.6	57.1	56.7	56.5	57.0	58.2
	秋　田	48.0	53.2	55.7	55.3	55.3	55.3	56.1	56.7	56.3	56.3	56.6	57.7
	山　形	51.0	55.6	57.8	57.4	57.2	57.4	58.2	59.1	58.6	58.6	58.9	60.2
	福　島	48.0	53.1	55.9	55.4	55.5	55.5	56.4	56.9	56.5	56.3	56.8	58.0
	茨　城	47.5	52.2	54.8	54.3	54.2	54.4	55.2	55.7	55.3	55.1	55.6	56.9
	栃　木	48.2	53.8	56.5	56.0	55.9	56.0	56.9	57.6	57.2	57.0	57.5	58.6
	群　馬	50.7	55.5	57.6	57.3	57.3	57.3	57.9	58.6	58.1	58.1	58.5	59.5
	埼　玉	49.0	53.8	56.2	55.8	55.7	55.8	56.7	57.1	56.6	56.6	56.9	58.1
	千　葉	48.2	53.1	55.6	55.1	55.1	55.2	56.0	56.5	56.1	56.0	56.4	57.5
	東　京	43.4	48.2	51.0	50.6	50.4	50.7	51.3	52.0	51.5	51.6	51.8	52.9
	神奈川	46.2	50.9	53.3	52.8	52.7	52.9	53.7	54.2	53.8	53.7	54.1	55.3
	新　潟	49.5	54.6	56.9	56.5	56.4	56.6	57.3	57.9	57.4	57.4	57.7	58.9
割	富　山	50.8	55.3	57.4	57.1	56.9	57.1	57.7	58.0	57.7	57.4	57.9	59.0
	石　川	48.8	53.4	55.3	55.0	54.8	54.9	55.6	55.9	55.6	55.7	55.7	56.6
	福　井	51.1	55.6	57.3	57.0	57.1	56.9	57.5	57.7	57.4	57.4	57.5	58.5
	山　梨	42.9	49.4	53.5	52.7	52.5	53.0	54.3	55.7	55.0	55.1	55.8	57.1
	長　野	50.6	55.3	57.1	56.8	56.8	56.8	57.3	58.0	57.5	57.5	57.9	59.0
	岐　阜	46.7	51.4	53.6	53.2	53.1	53.2	54.0	54.6	54.2	53.9	54.4	55.9
	静　岡	49.2	54.2	56.3	55.9	55.8	55.9	56.7	57.3	56.9	56.8	57.2	58.3
	愛　知	47.5	52.4	54.6	54.3	54.2	54.2	55.0	55.4	55.0	54.8	55.3	56.4
	三　重	49.3	54.6	56.4	56.0	55.9	56.0	56.7	56.9	56.5	56.3	56.8	57.8
	滋　賀	48.6	53.6	56.2	55.7	55.6	55.6	56.6	57.1	56.7	56.6	56.9	58.0
	京　都	45.6	50.5	53.3	52.9	52.7	52.9	53.7	54.1	53.8	53.8	53.9	55.0
	大　阪	45.8	50.8	53.5	53.1	53.0	53.0	53.9	54.5	54.1	53.9	54.3	55.4
	兵　庫	47.4	52.3	54.6	54.2	54.1	54.2	55.0	55.5	55.1	55.0	55.3	56.5
	奈　良	48.2	52.8	55.0	54.7	54.6	54.6	55.3	55.5	55.2	55.0	55.4	56.4
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.2	53.0	53.2	54.0	54.4	54.0	53.7	54.3	55.5
合	鳥　取	50.7	55.3	57.7	57.3	57.3	57.3	58.0	58.6	58.4	58.1	58.5	59.4
	島　根	51.9	56.6	58.7	58.4	58.3	58.4	59.0	59.5	59.1	59.1	59.2	60.4
	岡　山	49.5	54.4	56.5	56.2	56.1	56.1	56.8	57.2	56.9	56.7	57.1	58.3
	広　島	45.4	50.1	52.4	51.9	51.7	51.9	52.8	53.4	52.9	52.8	53.3	54.5
	山　口	50.0	54.7	56.7	56.3	56.2	56.2	57.1	57.8	57.3	57.4	57.7	58.9
	徳　島	42.4	47.9	50.8	50.2	50.1	50.1	51.3	52.9	52.2	52.4	52.9	54.3
	香　川	46.2	50.7	52.9	52.4	52.4	52.3	53.3	54.1	53.5	53.6	54.1	55.3
	愛　媛	49.0	53.8	56.2	55.8	55.6	55.8	56.6	57.1	56.7	56.7	57.0	58.1
	高　知	44.4	49.7	53.1	52.5	52.4	52.6	53.6	54.6	54.1	54.1	54.6	55.9
	福　岡	48.1	52.9	55.2	54.8	54.7	54.8	55.6	56.1	55.8	55.6	55.8	57.0
	佐　賀	49.5	55.0	56.8	56.5	56.4	56.4	57.1	57.4	57.2	57.0	57.1	58.4
	長　崎	48.9	53.5	55.8	55.4	55.3	55.5	56.2	56.8	56.4	56.3	56.6	57.8
	熊　本	50.5	55.5	58.1	57.6	57.5	57.6	58.5	59.2	58.8	58.8	59.0	60.0
	大　分	48.9	53.8	56.2	55.8	55.6	55.9	56.6	57.2	56.9	56.7	57.0	58.2
	宮　崎	52.4	56.9	58.8	58.4	58.2	58.4	59.1	59.4	58.9	58.9	59.2	60.5
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.3	60.3	60.2	60.9	61.2	60.8	60.9	61.1	62.1
	沖　縄	58.0	62.1	63.7	63.6	63.6	63.7	63.9	63.9	63.9	63.3	63.8	64.6

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
　　平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	令和2年度 4月～7月				
						6月	7月			4月	5月	6月	7月
割合	全国	17.6	18.7	19.2	19.7	19.7	19.7	18.7	18.8	18.4	18.4	18.7	19.7
	北海道	18.8	19.8	20.3	20.9	20.9	20.9	19.6	19.8	19.3	19.3	19.8	20.7
	青森	18.7	19.4	19.8	20.4	20.5	20.3	19.1	19.4	19.2	19.0	19.2	20.3
	岩手	20.9	21.9	22.1	22.8	22.8	22.9	21.4	21.5	21.1	21.0	21.3	22.5
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.2	21.1	21.4	20.0	20.3	19.9	19.7	20.3	21.1
	秋田	18.5	19.8	20.1	20.6	20.8	20.3	19.6	19.7	19.3	19.3	19.6	20.4
	山形	19.5	20.3	20.8	21.4	21.4	21.3	20.2	20.6	20.1	20.1	20.6	21.8
	福島	18.2	19.6	20.4	20.8	21.0	20.7	19.9	20.1	19.7	19.6	19.9	21.1
	茨城	17.3	18.4	18.9	19.4	19.6	19.4	18.4	18.6	18.1	18.2	18.5	19.6
	栃木	18.4	20.0	20.8	21.3	21.3	21.2	20.2	20.5	20.0	19.9	20.3	21.5
	群馬	18.6	19.8	20.3	20.9	20.9	20.7	19.7	19.9	19.5	19.5	19.9	20.8
	埼玉	18.3	19.6	20.2	20.7	20.7	20.7	19.7	19.8	19.3	19.4	19.7	20.8
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.1	20.0	20.1	19.2	19.2	18.6	18.9	19.2	20.2
	東京	15.9	17.0	17.8	18.3	18.2	18.3	17.3	17.4	16.9	17.1	17.4	18.3
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.1	19.0	19.1	18.1	18.2	17.7	17.8	18.1	19.1
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.0	22.0	22.0	20.8	20.9	20.4	20.4	20.8	22.0
	富山	18.4	19.5	19.7	20.4	20.4	20.5	19.1	19.0	18.5	18.7	19.1	19.7
	石川	17.4	18.3	18.5	19.1	19.1	19.0	17.9	17.9	17.5	17.6	17.9	18.6
	福井	18.1	18.8	18.7	19.3	19.4	19.0	18.1	18.2	17.9	18.0	18.3	18.7
	山梨	16.7	18.4	20.0	20.3	20.3	20.3	19.7	20.3	19.8	19.6	20.5	21.4
	長野	19.1	19.8	20.0	20.7	20.7	20.7	19.3	19.5	19.2	19.0	19.4	20.3
	岐阜	17.8	18.7	19.2	19.7	19.5	19.6	18.7	18.9	18.6	18.4	18.7	19.9
	静岡	18.4	19.6	20.1	20.7	20.6	20.6	19.6	19.8	19.4	19.4	19.7	20.7
	愛知	17.4	18.5	19.0	19.5	19.5	19.3	18.4	18.6	18.3	18.2	18.4	19.5
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	20.3	20.3	19.1	19.1	18.7	18.6	18.9	19.9
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	19.8	19.7	18.7	18.5	18.3	18.1	18.2	19.5
	京都	15.2	16.2	16.8	17.3	17.3	17.1	16.3	16.4	16.2	16.1	16.4	17.1
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.2	18.3	18.1	17.2	17.4	17.0	17.2	17.2	18.2
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.5	18.5	18.4	17.4	17.6	17.1	17.3	17.6	18.3
	奈良	18.6	19.8	20.2	20.8	20.8	20.5	19.7	19.7	19.3	19.3	19.7	20.5
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.0	18.1	17.9	17.1	17.4	16.9	17.1	17.2	18.4
	鳥取	17.5	18.6	19.3	19.9	19.8	19.6	18.6	18.8	18.7	18.2	18.7	19.4
	島根	19.3	20.3	20.7	21.3	21.5	21.2	20.0	20.2	19.7	19.8	19.9	21.2
	岡山	18.5	19.8	20.3	20.9	20.8	20.7	19.7	19.9	19.6	19.3	19.9	20.9
	広島	16.5	17.5	18.1	18.5	18.4	18.4	17.6	17.7	17.4	17.4	17.5	18.5
	山口	18.7	19.7	19.9	20.4	20.3	20.3	19.4	19.7	19.3	19.1	19.6	20.6
	徳島	14.8	16.2	16.8	17.2	17.2	17.0	16.5	16.7	16.1	16.6	16.7	17.6
	香川	16.1	17.0	17.1	17.7	17.8	17.4	16.6	17.0	16.5	16.6	16.8	17.8
	愛媛	16.9	18.0	18.2	19.0	19.0	19.0	17.5	17.5	17.1	17.2	17.5	18.2
	高知	16.4	17.6	18.0	18.7	18.9	18.3	17.3	17.8	17.3	17.1	17.7	18.8
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.4	19.4	19.3	18.4	18.4	17.9	18.1	18.2	19.2
	佐賀	18.1	19.9	20.4	20.9	20.8	20.9	19.8	20.0	19.6	19.7	19.8	20.8
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.4	20.4	20.3	19.3	19.5	19.0	19.1	19.5	20.3
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.5	21.5	21.3	20.2	20.2	19.8	19.9	19.9	21.0
	大分	18.2	19.3	19.8	20.2	20.1	20.1	19.3	19.4	19.0	19.0	19.3	20.3
	宮崎	20.0	21.1	21.4	22.0	21.8	21.9	20.8	20.9	20.6	20.6	20.7	21.7
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.3	23.3	23.1	22.1	22.2	22.0	21.8	22.0	23.0
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.8	22.6	22.9	21.4	21.4	21.5	21.2	21.3	21.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	令和2年度 4月～7月	4月	5月	6月	7月
	全国	69.4	73.0	75.2	74.3	74.0	74.1	76.0	75.5	76.2	75.1	74.8	75.8
	北海道	72.6	76.0	78.1	77.4	77.2	77.3	78.9	78.5	78.7	78.4	78.2	78.6
	青森	72.1	74.9	76.7	76.0	75.9	75.7	77.4	77.3	77.6	77.1	76.9	77.5
	岩手	74.5	77.8	79.4	78.8	78.7	78.6	80.0	79.7	80.0	79.7	79.3	79.9
	宮城	72.2	76.1	78.1	77.5	77.5	77.4	78.7	78.3	78.8	77.8	77.8	78.7
	秋田	70.9	75.2	77.7	76.8	76.6	76.3	78.6	78.3	78.7	78.2	77.9	78.5
	山形	72.7	76.2	78.4	77.6	77.3	77.2	79.2	79.2	79.6	78.9	78.7	79.4
	福島	73.1	77.0	79.3	78.5	78.4	78.4	80.1	79.6	80.3	79.2	79.1	79.9
	茨城	68.8	72.6	74.9	74.0	73.7	73.7	75.8	75.2	75.9	74.7	74.5	75.5
	栃木	71.2	75.3	77.5	76.7	76.3	76.4	78.4	77.8	78.5	77.3	77.2	78.1
	群馬	71.8	75.4	77.6	76.7	76.6	76.4	78.5	78.0	78.8	77.6	77.4	78.3
	埼玉	70.1	73.7	75.9	75.0	74.8	75.0	76.8	76.1	76.9	75.7	75.3	76.6
	千葉	69.1	72.9	75.1	74.3	74.0	74.1	76.0	75.4	76.1	75.0	74.5	75.8
	東京	63.8	67.6	70.2	69.4	69.1	69.4	71.0	70.7	71.5	70.3	69.7	71.1
	神奈川	65.4	69.2	71.5	70.6	70.4	70.6	72.4	71.8	72.5	71.4	70.9	72.4
	新潟	72.5	76.3	78.2	77.4	77.1	77.1	79.0	78.2	78.8	78.0	77.7	78.4
割	富山	73.3	76.4	78.3	77.6	77.2	77.2	79.0	78.4	79.2	78.1	77.5	78.6
	石川	71.1	74.3	76.0	75.3	74.9	74.7	76.8	75.7	76.8	75.6	74.9	75.7
	福井	73.2	76.3	77.8	77.0	76.8	76.5	78.5	77.3	78.6	77.0	76.4	77.1
	山梨	63.3	68.3	72.6	71.4	71.0	71.3	73.8	73.9	74.3	73.2	73.8	74.3
	長野	71.4	74.7	76.4	75.7	75.6	75.3	77.2	76.9	77.3	76.6	76.4	77.2
	岐阜	70.4	74.2	76.3	75.4	75.1	74.9	77.2	76.5	77.2	76.0	75.7	77.2
	静岡	70.7	74.3	76.3	75.5	75.2	75.1	77.1	76.5	77.1	76.0	76.0	76.8
	愛知	71.1	74.8	76.7	75.7	75.5	75.4	77.6	76.4	77.1	75.8	75.7	76.8
	三重	70.9	74.6	76.3	75.5	75.2	75.1	77.1	76.0	76.8	75.5	75.4	76.4
	滋賀	70.0	73.6	75.6	74.6	74.2	74.0	76.6	75.6	76.4	75.1	74.8	76.0
	京都	66.7	70.6	73.1	72.2	71.9	71.9	74.0	73.6	74.3	73.3	72.8	73.9
	大阪	67.3	71.0	73.4	72.5	72.2	72.3	74.3	73.8	74.5	73.4	73.0	74.2
	兵庫	67.9	71.5	73.6	72.7	72.4	72.4	74.5	73.9	74.6	73.4	73.1	74.3
	奈良	67.7	71.1	72.9	72.2	71.9	71.7	73.6	73.1	73.8	72.7	72.3	73.5
	和歌山	66.7	70.8	73.4	72.6	72.3	72.3	74.3	73.7	74.2	73.2	73.1	74.2
合	鳥取	71.0	73.5	75.8	75.0	74.7	74.4	76.7	76.1	77.1	75.8	75.5	76.1
	島根	73.0	76.3	78.0	77.2	77.0	76.5	78.7	78.0	78.8	77.8	77.3	78.1
	岡山	71.5	74.8	76.7	75.7	75.4	75.2	77.6	76.6	77.4	76.1	76.0	76.9
	広島	68.9	72.2	74.2	73.3	73.1	72.9	75.1	74.5	75.2	73.9	73.9	74.9
	山口	72.6	75.9	77.6	76.7	76.4	76.2	78.4	78.1	78.6	77.7	77.5	78.4
	徳島	64.6	69.6	72.4	71.3	70.9	70.9	73.5	73.6	73.9	72.9	73.3	74.2
	香川	68.1	71.5	73.5	72.4	72.0	71.9	74.5	73.8	74.4	73.0	73.3	74.3
	愛媛	70.3	73.9	76.0	75.1	74.7	74.7	76.9	76.0	76.6	75.6	75.5	76.3
	高知	66.9	70.5	73.7	72.7	72.3	72.4	74.7	74.6	75.2	74.1	73.9	75.0
	福岡	71.1	74.4	76.5	75.6	75.1	75.2	77.4	76.7	77.7	76.1	75.9	77.1
	佐賀	72.6	76.6	78.2	77.5	77.0	77.0	79.0	78.4	79.1	78.0	77.7	78.7
	長崎	71.8	75.3	77.5	76.6	76.2	76.3	78.3	77.8	78.5	77.3	77.1	78.2
	熊本	74.8	78.3	80.5	79.6	79.1	79.2	81.3	80.7	81.5	80.3	80.1	81.0
	大分	72.3	75.6	77.7	76.9	76.3	76.4	78.6	77.8	78.7	77.5	77.2	77.9
	宮崎	75.2	78.3	80.2	79.4	78.9	79.0	81.1	80.0	80.7	79.6	79.4	80.2
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	80.4	80.0	79.8	81.8	81.0	81.7	80.8	80.5	81.2
	沖縄	79.4	81.3	82.7	82.4	82.2	82.6	83.2	82.0	83.5	81.1	81.1	82.1

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。