最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和２年度８月

○ 概要

（１）　令和２年８月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 5,956 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲5.3%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 9,711 円（伸び率+3.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,502 億円（伸び率▲4.3%）薬剤料が 4,441 億円（伸び率▲5.6%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 896 億円（伸び率▲2.8%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,804 円（伸び率+1.5%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.71 種類（伸び率▲1.6%）、28.4 日（伸び率+10.0%）、75 円（伸び率▲6.2%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 3,559 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲260 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 622 億円（伸び幅▲5 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+15 億円（総額 371 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,559 億円 (▲260 億円)	39 その他の代謝性医薬品(622 億円)	21 循環器官用薬 (621 億円)	11 中枢神経系用薬 (609 億円)
0 歳以上 5 歳未満	14.6 億円 (▲7.8 億円)	44 アレルギー用薬 (5.9 億円)	61 抗生物質製剤 (2.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.7 億円)
5 歳以上 15 歳未満	68.4 億円 (▲3.4 億円)	44 アレルギー用薬 (24.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (21.2 億円)	39 その他の代謝性医薬品(5.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,264 億円 (▲61 億円)	11 中枢神経系用薬 (281 億円)	39 その他の代謝性医薬品(236 億円)	21 循環器官用薬 (189 億円)
65 歳以上 75 歳未満	850 億円 (▲62 億円)	39 その他の代謝性医薬品(180 億円)	21 循環器官用薬 (171 億円)	42 腫瘍用薬 (119 億円)
75 歳以上	1,363 億円 (▲126 億円)	21 循環器官用薬 (257 億円)	11 中枢神経系用薬 (207 億円)	39 その他の代謝性医薬品(199 億円)

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,711 円（伸び率+3.1%）で、最も高かったのは京都府（11,461 円（伸び率+2.8%））、最も低かったのは佐賀県（8,111 円（伸び率+0.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+13.5%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲1.5%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	80.9 %	+2.4 %
薬剤料ベース	20.2 %	+0.6 %
後発品調剤率	75.9 %	+1.7 %
（参考）数量ベース（旧指標）	57.4 %	+2.7 %

注)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲2.8 %	+10.3 % (100 歳以上)	▲22.7 % (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.2 %	28.7 % (100 歳以上)	11.0 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	80.9 %	85.8 % (100 歳以上)	72.8 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	778 億円 (▲36 億円)	21 循環器官用薬 (240 億円)	11 中枢神経系用薬 (120 億円)	23 消化器官用薬 (102 億円)
0 歳以上 5 歳未満	4.4 億円 (▲2.0 億円)	44 アレルギー用薬 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.1 億円)	61 抗生物質製剤 (0.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.6 億円 (▲1.1 億円)	44 アレルギー用薬 (8.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.0 億円)
15 歳以上 65 歳未満	258 億円 (▲19 億円)	21 循環器官用薬 (69 億円)	11 中枢神経系用薬 (50 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	188 億円 (▲10 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)	39 その他の代謝性医薬品(19 億円)
75 歳以上	315 億円 (▲3 億円)	21 循環器官用薬 (98 億円)	11 中枢神経系用薬 (50 億円)	23 消化器官用薬 (48 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,462 円	1,877 円(北海道)	1,209 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+5.8 %	+13.4 %(沖縄県)	+0.3 %(福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	80.9 %	88.7 %(沖縄県)	76.3 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.2 %	23.8 %(鹿児島県)	17.5 %(京都府)
後発医薬品調剤率	75.9 %	82.5 %(沖縄県)	71.0 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	57.4 %	65.1 %(沖縄県)	53.4 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和２年８月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月(%)
						7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	6,646	6,323	30,694	6,580	5,612	6,107	6,404	5,990	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	7,317	6,711	30,745	6,137	5,572	6,307	6,566	6,162	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,083	9,422	9,984	10,723	10,072	9,683	9,754	9,721	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	6,611	6,289	30,529	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	146	118	438	100	72	87	98	81	1.4
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	122	107	488	103	87	95	107	96	1.6
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	103	95	474	95	86	94	97	102	1.7
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	76	77	371	69	68	74	75	83	1.4
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	83	81	398	77	72	81	84	84	1.4
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	106	100	492	100	89	98	103	101	1.7
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	136	128	619	131	112	123	129	123	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	175	166	810	174	146	161	169	160	2.7
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	243	228	1,102	238	201	218	228	216	3.6
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	326	311	1,545	331	283	304	321	305	5.1
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	353	339	1,685	361	309	334	350	332	5.6
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	388	373	1,857	399	339	367	386	366	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	458	439	2,114	455	388	421	439	411	6.9
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	651	621	2,878	630	524	574	598	552	9.3
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	806	776	3,952	851	715	788	828	769	12.9
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	888	849	4,040	878	741	804	842	775	13.0
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	746	713	3,451	743	635	687	721	665	11.2
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	515	492	2,425	520	449	483	505	468	7.8
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	228	217	1,084	233	201	216	226	208	3.5
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	54	52	272	58	50	54	57	52	0.9
		100歳以上	71	72	78	7	6	35	7	6	7	7	7	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	7,283	6,678	30,597	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	480	368	1,200	257	184	246	285	227	3.7
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	269	220	870	164	146	178	210	172	2.8
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	169	137	620	103	106	134	142	134	2.2
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	122	110	499	83	88	106	108	114	1.9
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	133	122	553	98	98	116	122	120	2.0
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	162	148	664	125	118	137	145	139	2.3
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	197	179	786	156	140	160	170	161	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	232	210	946	190	169	192	203	191	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	286	260	1,185	238	215	242	252	238	3.9
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	357	332	1,564	313	286	319	330	317	5.2
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	377	354	1,668	334	305	340	350	339	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	401	380	1,798	362	329	366	377	365	5.9
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	459	433	2,003	405	367	410	421	401	6.5
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	635	595	2,662	545	486	547	559	525	8.6
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	766	723	3,557	716	645	731	754	711	11.6
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	817	769	3,541	717	652	727	746	697	11.4
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	670	631	2,985	600	552	612	630	591	9.6
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	463	437	2,125	428	395	434	447	421	6.9
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	218	206	1,024	207	191	208	215	202	3.3
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	60	57	298	61	56	61	62	59	1.0
		100歳以上	98	102	107	9	9	47	10	9	10	10	9	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,077	9,417	9,978	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,049	3,202	3,647	3,888	3,902	3,531	3,444	3,549	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	4,525	4,860	5,603	6,306	5,957	5,300	5,089	5,574	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	6,113	6,946	7,640	9,244	8,123	6,980	6,792	7,588	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	6,269	6,995	7,429	8,376	7,779	7,001	6,951	7,326	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	6,254	6,628	7,186	7,824	7,344	6,993	6,915	6,995	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	6,528	6,784	7,409	7,970	7,566	7,206	7,140	7,252	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	6,914	7,188	7,871	8,426	8,000	7,684	7,611	7,681	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	7,550	7,901	8,562	9,164	8,646	8,358	8,312	8,359	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	8,488	8,760	9,298	9,981	9,343	9,033	9,070	9,086	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,119	9,391	9,879	10,574	9,920	9,536	9,748	9,640	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	9,375	9,559	10,103	10,826	10,106	9,815	9,990	9,795	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	9,685	9,830	10,327	11,031	10,290	10,040	10,244	10,036	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	9,969	10,130	10,555	11,235	10,564	10,281	10,439	10,260	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,245	10,434	10,811	11,560	10,791	10,493	10,684	10,521	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	10,529	10,730	11,108	11,894	11,081	10,777	10,979	10,819	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	10,867	11,050	11,411	12,232	11,366	11,059	11,287	11,108	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,133	11,302	11,562	12,379	11,509	11,233	11,451	11,242	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,113	11,273	11,408	12,163	11,349	11,126	11,299	11,105	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,459	10,552	10,589	11,229	10,508	10,387	10,520	10,292	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,027	9,101	9,129	9,601	9,041	8,958	9,119	8,913	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,269	7,300	7,348	7,674	7,245	7,192	7,368	7,246	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
						7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	7.9	3.9	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	1.1	▲ 12.3	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	2.5	2.7	9.4	16.1	11.7	8.9	7.4	3.2
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	8.0	3.9	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	4.7	2.3	▲ 38.9	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	9.0	6.1	▲ 18.3	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	14.3	9.3	▲ 8.1	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	13.2	12.1	▲ 1.8	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	8.6
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	14.4	10.8	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	3.4
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	10.9	7.4	▲ 3.6	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	0.9
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	8.2	4.8	▲ 7.2	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	7.0	4.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	6.0	1.9	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	10.5	7.6	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	11.3	8.0	▲ 0.8	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	8.8	5.5	▲ 0.6	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	7.1	3.5	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 4.7	▲ 8.8	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	9.6	5.8	2.3	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	▲ 0.9
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	11.0	5.8	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	4.9	0.5	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	8.8	3.8	▲ 1.4	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	13.1	7.0	0.1	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	15.5	8.6	5.0	6.1	1.9	11.6	4.4	1.5
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	12.6	4.8	9.0	8.8	4.8	15.0	8.4	8.1
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	1.1	▲ 12.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	3.3	▲ 1.5	▲ 46.5	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	5.4	2.3	▲ 31.4	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	11.4	5.4	▲ 24.4	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	11.8	6.5	▲ 14.9	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	9.5	5.4	▲ 12.1	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	7.3	3.7	▲ 14.2	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	5.3	1.4	▲ 17.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	5.1	1.9	▲ 15.9	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	3.5	0.1	▲ 14.5	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	8.1	5.1	▲ 8.9	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	8.5	5.5	▲ 8.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	6.2	3.5	▲ 6.8	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	3.9	0.5	▲ 9.5	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 13.5	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	6.6	2.6	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	8.1	2.9	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	2.6	▲ 2.1	▲ 6.9	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	6.4	1.0	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	9.9	4.0	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	11.3	4.9	3.7	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	8.2	1.1	7.5	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	2.6	2.7	9.4	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	1.4	3.8	14.3	15.7	20.3	13.8	13.0	10.9
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	3.4	3.8	19.1	27.0	27.4	17.6	12.5	14.7
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	2.6	3.8	21.5	38.4	34.8	20.3	11.1	9.2
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	1.2	5.2	15.3	27.5	24.4	13.4	10.9	4.7
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	4.4	5.1	13.3	21.7	18.3	12.6	10.6	5.5
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	3.4	3.6	12.3	18.2	17.0	11.2	9.4	6.9
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	2.7	3.3	12.9	18.8	17.1	12.5	10.1	6.9
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	1.8	2.3	12.5	19.8	15.5	11.6	10.1	5.8
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	2.3	1.8	9.3	16.4	11.8	8.2	6.8	3.7
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	2.2	2.4	7.9	14.3	9.7	6.3	6.9	2.6
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	2.6	2.3	7.8	14.1	9.1	6.9	6.6	2.5
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	2.4	1.9	6.6	12.2	7.6	5.5	5.8	2.1
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.1	3.0	6.0	11.5	7.4	5.3	4.7	1.3
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.2	2.8	5.5	11.8	6.3	4.3	4.3	0.8
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	2.8	3.1	5.3	11.4	6.0	4.1	4.3	0.8
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.7	2.7	4.9	11.0	5.3	3.9	3.9	0.5
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.2	2.6	3.7	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 0.5
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.3	2.7	2.5	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 1.5
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	2.8	2.9	1.3	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 2.5
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.8	3.5	1.3	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 2.1
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	4.1	3.6	1.3	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 0.7

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度			令和2年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	7月	8月	3月	7月	8月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,254	1,152	1,175	1,117	1,047
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	7.8	8.1	7.9	8.0	8.5
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.1	7.0	6.8	7.5	8.6
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	9.0	10.6	10.2	11.3	13.0
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	11.6	13.3	12.8	13.8	14.7
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.1	13.2	12.9	13.3	13.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.2	11.3	11.2	11.0	10.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	9.2	8.4	8.6	8.4	7.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	7.1	6.6	6.9	6.4	5.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.7	5.0	5.3	4.9	4.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	4.4	3.7	3.7	3.5	3.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	6.9	5.8	6.2	5.6	4.8
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.7	3.1	3.3	2.8	2.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	3.3	2.6	2.8	2.4	2.0
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	2.0	1.4	1.4	1.2	1.0
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,284	1,177	1,200	1,141	1,068
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	5.6	6.1	5.8	6.1	6.6
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	6.3	7.1	6.9	7.6	8.8
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	9.2	10.9	10.4	11.6	13.2
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	11.9	13.6	13.1	14.1	15.0
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	12.4	13.5	13.2	13.5	13.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.5	11.5	11.4	11.2	10.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.4	8.6	8.8	8.6	8.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	7.3	6.8	7.1	6.5	6.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.8	5.1	5.4	5.0	4.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	4.5	3.7	3.8	3.5	3.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	7.0	5.9	6.3	5.7	4.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.8	3.2	3.3	2.9	2.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	3.3	2.6	2.9	2.4	2.0
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	2.0	1.5	1.5	1.2	1.0
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.6	97.9	97.8	97.9	97.9
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	70.3	73.7	72.5	74.0	75.9
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.7	99.9	99.9	99.8	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総額 調剤医療費	76,664	74,279	77,025	6,611	6,289	30,529	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956
技術料	19,122	19,311	19,771	1,689	1,570	7,521	1,535	1,365	1,520	1,599	1,502
調剤技術料	15,423	15,294	15,773	1,342	1,252	6,030	1,239	1,096	1,213	1,278	1,203
調剤基本料	5,478	5,336	5,666	481	443	2,192	433	396	448	471	444
調剤料	8,554	8,548	8,649	738	696	3,267	685	596	652	687	647
加算料	1,391	1,411	1,458	123	114	571	121	104	113	121	112
薬学管理料	3,699	4,016	3,998	347	318	1,492	296	269	307	321	299
薬剤料	57,413	54,834	57,114	4,910	4,707	22,945	5,006	4,197	4,541	4,760	4,441
内服薬	46,712	44,346	46,021	3,989	3,824	18,510	4,058	3,381	3,657	3,849	3,565
屯服薬他	381	344	344	31	29	134	27	24	27	28	27
注射薬	2,884	3,052	3,551	299	298	1,592	339	287	311	331	324
外用薬	7,436	7,092	7,198	592	555	2,710	582	505	546	552	525
後発医薬品	10,092	10,245	10,959	965	923	4,376	920	773	849	937	896
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.6〉	〈19.1〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉
内服薬	8,977	9,056	9,580	851	814	3,787	800	665	730	814	778
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.3〉	〈21.3〉	〈20.5〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉
屯服薬他	105	111	129	11	11	50	10	9	10	11	10
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.7〉	〈36.5〉	〈37.5〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉
注射薬	72	78	103	8	8	62	13	11	12	13	13
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.8〉	〈2.7〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉
外用薬	939	1,000	1,148	95	90	476	97	88	98	98	95
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈16.2〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉
特定保険医療材料料	130	134	140	12	12	62	14	11	12	13	12

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総額 調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	8.0	3.9	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3
技術料	3.4	1.0	2.4	6.7	2.6	▲ 7.7	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3
調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	7.2	3.1	▲ 7.1	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9
調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	11.2	7.0	▲ 5.3	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2
調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	5.3	1.1	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9
加算料	2.0	1.4	3.3	4.0	0.8	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8
薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	5.0	0.9	▲ 10.3	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9
薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	8.5	4.3	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6
内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	8.3	3.9	▲ 3.3	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8
屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	4.9	0.8	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2
注射薬	12.5	5.8	16.3	16.8	13.5	12.6	21.4	8.0	14.6	10.7	8.8
外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	6.3	2.9	▲ 7.0	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4
後発医薬品	16.9	1.5	7.0	16.4	11.5	▲ 6.1	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8
〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈▲ 0.7〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉
内服薬	17.3	0.9	5.8	16.0	10.9	▲ 7.8	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4
〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉
屯服薬他	18.8	6.0	15.5	29.2	23.9	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7
〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.9〉	〈6.8〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉
注射薬	14.1	9.4	32.0	18.1	20.8	61.5	73.7	48.7	64.6	60.7	59.5
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.0〉	〈0.2〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉
外用薬	13.0	6.6	14.8	18.5	15.3	4.1	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	5.7
〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉
特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	4.7	1.5	7.9	12.2	4.4	11.5	7.7	3.6

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
単位当たり											
調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,077	9,417	9,978	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711
技術料	2,292	2,301	2,357	2,319	2,352	2,458	2,512	2,465	2,421	2,445	2,450
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.5)	(25.0)	(24.6)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(25.2)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,842	1,876	1,971	2,028	1,979	1,932	1,955	1,962
調剤基本料	656	636	676	660	663	716	708	715	714	720	724
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,013	1,042	1,068	1,121	1,076	1,038	1,051	1,056
加算料	167	168	174	169	171	187	198	188	180	185	183
薬学管理料	443	479	477	477	476	488	484	486	489	490	488
薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,742	7,048	7,499	8,190	7,580	7,233	7,281	7,242
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,476	5,727	6,049	6,639	6,106	5,826	5,887	5,813
屯服薬他	46	41	41	42	44	44	45	44	43	43	44
注射薬	346	364	423	410	446	520	554	518	496	506	529
外用薬	891	845	858	813	832	886	952	912	869	845	857
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,325	1,382	1,430	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.7〉	〈19.6〉	〈19.1〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,168	1,219	1,238	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.3〉	〈21.3〉	〈20.5〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉
屯服薬他	13	13	15	15	16	16	16	16	16	17	17
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.7〉	〈36.5〉	〈37.5〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉
注射薬	9	9	12	11	12	20	21	19	19	20	21
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.8〉	〈2.7〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉
外用薬	112	119	137	130	134	156	159	159	155	151	155
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈16.0〉	〈16.2〉	〈17.6〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉
特定保険医療材料料	16	16	17	16	18	20	22	21	20	20	20

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
単位当たり											
調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	2.6	2.7	9.4	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1
技術料	2.3	0.4	2.5	1.4	1.5	5.2	6.1	5.4	4.9	5.5	4.2
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 1.0)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	1.8	1.9	6.0	7.3	6.4	5.6	6.1	4.6
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	5.6	5.8	8.0	6.9	6.7	8.0	9.0	9.1
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	▲ 0.0	▲ 0.1	4.1	6.5	5.8	3.5	3.7	1.3
加算料	0.8	0.9	3.4	▲ 1.2	▲ 0.3	9.4	13.1	8.7	9.1	9.4	7.0
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	2.3	1.7	1.8	2.4	2.8	2.5
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	3.0	3.2	10.8	19.5	13.9	10.3	8.0	2.7
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	2.8	2.7	10.2	19.5	13.3	9.9	7.5	1.5
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	5.2	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 0.1
注射薬	11.3	5.2	16.4	10.9	12.2	28.4	45.1	32.3	24.7	23.3	18.5
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	0.9	1.8	6.0	8.7	9.1	6.2	3.9	3.0
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	10.6	10.3	7.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈▲ 0.7〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	10.2	9.7	5.1	8.3	3.9	2.3	6.6	4.1
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	22.7	22.5	8.5	10.5	8.3	6.9	9.2	7.0
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.9〉	〈6.8〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	12.2	19.4	84.1	107.7	82.2	79.1	79.1	73.7
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.0〉	〈0.2〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	12.5	14.0	18.6	22.1	21.6	19.2	15.7	15.1
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	▲ 0.5	0.4	23.0	34.2	27.9	21.3	20.0	12.8

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月(%)
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	3,984	3,820	18,483	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	26	22	81	20	13	15	18	15	0.4
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	39	35	160	36	29	30	34	31	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	39	36	179	39	33	35	36	37	1.0
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	33	33	157	31	29	31	32	34	1.0
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	39	38	188	38	34	37	40	38	1.1
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	52	51	249	53	45	49	52	50	1.4
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	71	67	323	70	58	64	67	64	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	96	91	441	97	79	87	92	86	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	139	131	629	138	114	124	130	122	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	195	188	925	201	170	181	192	181	5.1
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	218	209	1,035	225	189	203	215	202	5.7
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	244	235	1,160	253	211	228	241	227	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	292	281	1,346	294	247	267	279	259	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	422	404	1,858	413	339	369	385	354	9.9
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	526	508	2,574	564	465	510	538	496	13.9
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	575	552	2,617	579	480	517	544	497	14.0
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	481	460	2,218	487	408	439	462	422	11.8
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	325	312	1,523	334	282	302	316	289	8.1
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	138	132	650	143	121	130	135	123	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	31	29	152	33	28	30	32	29	0.8
	100歳以上	36	35	39	3	3	17	4	3	3	4	3	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	7,283	6,678	30,597	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	480	368	1,200	257	184	246	285	227	3.7
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	269	220	870	164	146	178	210	172	2.8
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	169	137	620	103	106	134	142	134	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	122	110	499	83	88	106	108	114	1.9
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	133	122	553	98	98	116	122	120	2.0
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	162	148	664	125	118	137	145	139	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	197	179	786	156	140	160	170	161	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	232	210	946	190	169	192	203	191	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	286	260	1,185	238	215	242	252	238	3.9
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	357	332	1,564	313	286	319	330	317	5.2
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	377	354	1,668	334	305	340	350	339	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	401	380	1,798	362	329	366	377	365	5.9
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	459	433	2,003	405	367	410	421	401	6.5
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	635	595	2,662	545	486	547	559	525	8.6
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	766	723	3,557	716	645	731	754	711	11.6
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	817	769	3,541	717	652	727	746	697	11.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	670	631	2,985	600	552	612	630	591	9.6
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	463	437	2,125	428	395	434	447	421	6.9
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	218	206	1,024	207	191	208	215	202	3.3
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	60	57	298	61	56	61	62	59	1.0
	100歳以上	98	102	107	9	9	47	10	9	10	10	9	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	19,963	18,422	84,473	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	1,033	802	2,186	539	264	412	567	404	2.4
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	504	396	1,438	303	219	277	383	257	1.5
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	275	196	818	151	138	167	199	163	1.0
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	216	175	724	129	126	151	160	158	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	266	233	944	180	164	192	210	197	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	340	300	1,237	251	216	247	271	252	1.5
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	430	381	1,575	334	277	310	342	313	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	527	468	2,018	431	358	397	436	396	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	685	615	2,705	573	491	536	573	531	3.2
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	897	827	3,815	799	701	760	799	757	4.5
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	978	915	4,274	892	787	852	890	852	5.1
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	1,066	1,009	4,773	998	878	951	994	953	5.7
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	1,235	1,169	5,431	1,141	1,000	1,086	1,131	1,072	6.4
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	1,735	1,639	7,368	1,565	1,352	1,481	1,532	1,438	8.6
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	2,158	2,058	10,197	2,129	1,858	2,049	2,139	2,021	12.1
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	2,443	2,322	10,813	2,276	1,998	2,170	2,256	2,113	12.7
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	2,241	2,129	10,170	2,119	1,883	2,039	2,125	2,003	12.0
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	1,746	1,664	8,199	1,700	1,526	1,643	1,711	1,619	9.7
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	901	856	4,338	897	809	871	905	857	5.1
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	251	237	1,266	261	236	255	264	250	1.5
	100歳以上	368	387	411	35	33	185	38	34	37	38	37	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	4,996	4,758	24,164	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	69	57	196	50	28	36	46	36	0.8
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	51	44	209	48	36	39	47	39	0.8
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	37	32	166	36	31	32	34	34	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	32	30	150	29	28	30	31	33	0.7
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	38	36	179	36	32	36	38	37	0.8
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	52	49	244	51	44	48	51	50	1.0
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	70	66	325	70	59	63	68	65	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	97	91	452	99	82	88	94	89	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	145	137	678	148	124	133	141	133	2.8
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	214	205	1,051	227	192	206	218	208	4.4
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	252	243	1,250	270	228	245	259	248	5.2
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	293	283	1,468	318	267	288	305	291	6.2
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	358	344	1,739	378	316	343	362	341	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	521	497	2,412	531	435	478	501	467	9.9
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	652	627	3,337	725	598	659	701	655	13.8
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	722	690	3,440	754	625	678	719	665	14.1
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	638	608	3,095	671	562	609	649	603	12.8
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	468	446	2,324	502	424	457	488	454	9.6
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	222	211	1,117	241	204	219	235	218	4.6
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	56	53	293	63	53	58	62	57	1.2
	100歳以上	71	76	83	7	7	38	8	7	8	8	7	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	8.3	4.0	▲ 3.3	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	1.1	0.0	▲ 39.8	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	7.3	3.2	▲ 18.2	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	14.8	8.5	▲ 7.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	14.9	10.0	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	14.1	10.0	0.8	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	0.5
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	10.1	7.5	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	8.7	4.5	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	6.4	2.5	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	5.0	▲ 0.0	▲ 6.4	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	9.5	6.5	▲ 1.9	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	11.0	7.4	▲ 0.8	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	8.3	4.8	▲ 0.9	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	7.1	3.6	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	0.2	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	10.5	6.7	2.5	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	▲ 2.3
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	11.9	6.6	▲ 4.5	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	5.9	1.4	▲ 3.4	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	9.9	4.8	▲ 1.8	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	14.5	8.2	▲ 0.9	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	17.7	10.4	3.9	6.6	1.7	11.2	2.5	▲ 2.0
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	15.2	6.3	8.1	8.4	5.1	15.2	6.8	5.5
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	1.1	▲ 12.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	3.3	▲ 1.5	▲ 46.5	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	5.4	2.3	▲ 31.4	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	11.4	5.4	▲ 24.4	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	11.8	6.5	▲ 14.9	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	9.5	5.4	▲ 12.1	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	7.3	3.7	▲ 14.2	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	5.3	1.4	▲ 17.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	5.1	1.9	▲ 15.9	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	3.5	0.1	▲ 14.5	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	8.1	5.1	▲ 8.9	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	8.5	5.5	▲ 8.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	6.2	3.5	▲ 6.8	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	3.9	0.5	▲ 9.5	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 13.5	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	6.6	2.6	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	8.1	2.9	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	2.6	▲ 2.1	▲ 6.9	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	6.4	1.0	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	9.9	4.0	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	11.3	4.9	3.7	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	8.2	1.1	7.5	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	5.2	0.0	▲ 12.5	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 57.5	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	6.9	▲ 2.0	▲ 40.7	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	19.5	4.3	▲ 38.7	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	19.5	8.1	▲ 30.4	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	13.0	5.9	▲ 25.0	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	9.9	3.3	▲ 24.0	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	7.2	0.8	▲ 25.4	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	6.5	0.7	▲ 22.0	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	4.4	▲ 1.3	▲ 19.0	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	8.6	3.8	▲ 11.9	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	9.1	4.7	▲ 9.5	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	6.8	2.8	▲ 7.7	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	4.3	0.1	▲ 9.6	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 3.5	▲ 8.1	▲ 13.2	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	6.2	1.6	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	7.3	1.9	▲ 8.1	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	1.6	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	5.4	0.3	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	9.9	4.1	0.9	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	0.1
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	11.9	5.6	5.6	5.5	1.5	10.7	5.2	5.5
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	8.7	1.9	9.5	8.4	4.1	14.3	8.9	11.7
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	5.9	1.7	0.1	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	3.5	▲ 0.7	▲ 44.8	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	11.3	4.1	▲ 19.1	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	18.5	9.7	▲ 12.6	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	16.5	10.4	▲ 4.3	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3	7.7
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	13.3	9.2	▲ 2.5	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3	2.8
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	9.9	6.5	▲ 3.3	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	7.5	3.8	▲ 6.2	▲ 8.8	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.5
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	6.3	2.9	▲ 4.5	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.7
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	3.7	0.3	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	8.2	5.6	1.1	1.1	▲ 2.0	3.2	1.7	1.4
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	9.0	6.4	2.3	2.9	▲ 1.0	4.5	2.7	2.1
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	6.8	4.3	3.3	4.3	▲ 0.4	5.8	4.0	2.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	4.8	1.6	0.2	1.7	▲ 4.4	3.5	1.0	▲ 1.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 6.2
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	7.3	3.2	6.4	8.7	0.1	11.3	7.5	4.3
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	8.6	3.5	▲ 0.7	2.4	▲ 6.0	4.1	▲ 0.4	▲ 3.7
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	2.9	▲ 1.6	1.1	2.6	▲ 4.4	6.1	1.8	▲ 0.9
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	7.0	1.9	4.0	5.7	▲ 0.8	9.0	4.3	1.7
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	11.3	5.3	5.8	7.3	1.5	11.0	6.0	3.2
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	13.9	6.9	10.1	10.2	5.8	16.2	10.5	7.9
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	10.4	3.0	13.2	11.6	7.8	19.7	13.8	13.1

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,470	5,720	6,041	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	549	609	674	783	702	624	624	644
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,459	1,613	1,843	2,194	1,962	1,684	1,641	1,818
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,298	2,652	2,894	3,749	3,064	2,586	2,559	2,765
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,691	2,990	3,158	3,732	3,288	2,904	2,998	3,029
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	2,920	3,121	3,397	3,885	3,497	3,237	3,270	3,201
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,221	3,443	3,745	4,198	3,821	3,602	3,571	3,592
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,586	3,768	4,113	4,517	4,167	3,988	3,962	3,959
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,124	4,331	4,661	5,081	4,680	4,533	4,525	4,500
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,859	5,047	5,311	5,799	5,327	5,121	5,183	5,136
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,469	5,678	5,916	6,425	5,940	5,671	5,830	5,725
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,775	5,900	6,203	6,756	6,197	5,971	6,135	5,965
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,086	6,198	6,451	6,989	6,421	6,238	6,394	6,215
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,367	6,495	6,719	7,260	6,720	6,515	6,631	6,472
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,646	6,786	6,982	7,578	6,969	6,734	6,879	6,743
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,862	7,017	7,235	7,881	7,212	6,976	7,132	6,979
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,034	7,180	7,390	8,075	7,353	7,110	7,284	7,122
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,171	7,301	7,429	8,120	7,395	7,172	7,332	7,130
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,024	7,146	7,166	7,800	7,131	6,958	7,065	6,877
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,356	6,417	6,353	6,886	6,308	6,217	6,274	6,070
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,107	5,152	5,089	5,480	5,035	4,983	5,066	4,872
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,663	3,668	3,650	3,894	3,582	3,555	3,659	3,551
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.74	2.76	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.15	2.18	1.82	2.09	1.43	1.67	1.99	1.78
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.87	1.80	1.65	1.85	1.49	1.55	1.83	1.50
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.63	1.43	1.32	1.47	1.30	1.24	1.40	1.21
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.78	1.60	1.45	1.56	1.44	1.42	1.48	1.39
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	2.00	1.91	1.71	1.84	1.68	1.66	1.72	1.65
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.09	2.03	1.86	2.00	1.84	1.81	1.87	1.81
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.18	2.13	2.00	2.14	1.98	1.93	2.01	1.94
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.27	2.23	2.13	2.27	2.12	2.07	2.14	2.07
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.39	2.36	2.28	2.40	2.28	2.22	2.28	2.23
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.51	2.49	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.39
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.60	2.58	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.51
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.66	2.66	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.61
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.69	2.70	2.71	2.82	2.73	2.65	2.69	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.73	2.75	2.77	2.87	2.78	2.71	2.74	2.74
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.82	2.84	2.87	2.97	2.88	2.80	2.84	2.84
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	2.99	3.02	3.05	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.34	3.38	3.41	3.53	3.41	3.33	3.37	3.39
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.77	3.81	3.86	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.14	4.16	4.24	4.32	4.23	4.18	4.22	4.23
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.17	4.18	4.25	4.31	4.24	4.21	4.24	4.25
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.82	3.81	3.89	3.92	3.86	3.87	3.89	3.91
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	25.0	25.8	28.6	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	6.7	7.1	9.0	9.2	10.6	8.8	8.1	9.0
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	10.1	11.2	14.5	15.8	16.7	14.0	12.2	15.2
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	13.5	16.5	20.3	23.6	22.2	19.0	17.2	20.7
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	14.7	17.3	20.7	22.6	21.9	19.7	19.1	20.7
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	14.3	15.6	19.0	19.8	19.7	18.6	18.1	18.9
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	15.3	16.3	19.7	20.3	20.4	19.4	18.9	19.6
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	16.4	17.4	20.6	21.0	21.3	20.4	19.8	20.7
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	18.3	19.4	22.4	22.9	23.0	22.2	21.6	22.5
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	21.2	22.2	25.1	25.8	25.2	24.8	24.5	25.0
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	23.9	24.8	27.5	28.5	27.4	27.1	27.3	27.4
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	25.8	26.5	29.2	30.3	28.9	28.7	29.1	29.1
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	27.5	28.1	30.8	31.8	30.4	30.3	30.7	30.5
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	29.0	29.5	32.0	33.1	31.6	31.5	32.0	31.8
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	30.0	30.4	32.7	34.0	32.2	32.2	32.7	32.4
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.2	30.5	32.7	34.0	32.2	32.2	32.8	32.4
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.5	29.7	31.8	33.1	31.3	31.2	31.9	31.5
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.5	28.6	30.4	31.7	29.9	29.9	30.5	30.1
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.8	26.8	28.3	29.5	27.7	27.8	28.5	28.0
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.7	24.7	25.8	26.9	25.2	25.2	26.0	25.4
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.3	22.4	23.2	24.2	22.6	22.6	23.5	22.9
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.1	20.3	20.8	21.8	20.2	20.2	21.1	20.5
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	80	80	76	77	77	77	76	75
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	39	41	40	46	43	39	40
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	77	80	77	75	79	77	74	80
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	105	112	108	108	107	110	107	110
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	103	108	105	106	105	104	106	106
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	102	105	105	107	105	105	105	102
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	101	104	102	103	102	103	101	101
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	101	102	100	100	99	101	99	99
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	99	100	97	98	96	99	98	97
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	96	96	93	93	92	93	93	92
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	91	92	88	88	88	88	88	87
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	86	86	83	83	83	83	83	82
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	83	83	79	80	79	79	79	78
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	82	82	77	78	78	78	77	76
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	81	81	77	78	78	77	77	76
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	81	81	77	78	78	77	77	76
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	80	80	76	77	77	76	76	75
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	75	76	72	73	73	72	71	70
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	70	70	66	66	67	66	65	64
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	62	62	58	59	59	59	57	56
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	55	55	52	52	53	52	51	50
	100歳以上	50	46	47	48	47	45	46	46	45	45	44

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月				
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	2.9	2.8	10.2	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 2.1	1.5	12.5	17.3	17.4	9.4	13.7	5.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	1.8	0.9	19.4	29.9	30.2	16.0	12.5	12.7
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	3.1	3.0	21.7	44.4	35.6	21.2	11.4	4.3
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	2.7	3.3	14.9	32.0	24.6	11.3	11.4	1.3
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	4.2	4.4	14.7	29.2	22.8	11.0	12.0	2.6
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	2.6	3.7	14.4	25.0	21.2	12.9	10.9	4.3
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	3.2	3.0	14.6	23.7	20.8	13.9	10.5	5.1
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	1.2	0.6	13.1	23.2	16.7	12.7	9.7	3.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	1.4	▲ 0.1	9.4	18.4	12.6	8.1	6.7	1.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	1.3	1.4	7.7	15.9	10.0	5.7	6.6	0.8
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	2.4	1.7	7.8	16.4	9.5	6.3	6.2	1.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	2.0	1.3	6.3	13.7	7.7	5.1	5.1	0.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	3.1	3.1	6.0	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.7	3.2	5.5	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 0.6
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.7	4.1	5.5	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 0.5
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.5	3.6	5.2	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 0.8
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	3.2	3.6	3.7	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 2.3
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	3.3	3.8	2.0	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 3.8
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	4.1	4.1	0.3	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	5.7	5.2	0.2	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	6.5	5.1	0.5	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.3	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 20.5	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	1.4	▲ 4.2	▲ 13.5	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	7.3	▲ 1.0	▲ 19.0	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	6.8	1.5	▲ 18.2	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	3.2	0.4	▲ 14.7	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	▲ 11.4	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	1.8	▲ 0.6	▲ 9.2	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	1.3	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	0.8	▲ 1.4	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	0.4	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	0.6	▲ 0.8	▲ 1.7	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 0.9	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	0.4	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.0	0.8	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	1.3	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	0.3
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1	1.2	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	0.3
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.7	1.7	4.0	1.6	0.4	1.6	1.0
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	▲ 0.1	0.2	2.1	3.7	2.0	1.0	1.9	1.7
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	1.9	3.0	1.9	0.9	1.8	1.8
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	0.5	0.8	1.8	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	0.7	1.7	14.5	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	4.3	4.1	29.9	25.6	57.2	33.0	21.2	26.1
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	4.2	6.2	36.5	39.7	58.3	40.2	20.2	35.8
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	▲ 0.8	5.2	42.7	52.1	64.4	49.8	27.2	25.1
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	▲ 2.5	2.2	37.5	44.6	55.2	40.8	30.6	19.7
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	0.3	3.1	30.0	31.8	42.4	30.0	26.5	21.5
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	▲ 0.0	3.1	27.2	27.9	38.3	27.2	23.7	20.1
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	0.3	2.9	25.8	26.3	36.4	27.4	21.3	18.7
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	▲ 0.1	2.3	22.4	23.4	31.2	24.0	18.1	16.1
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	▲ 0.7	1.6	17.9	19.7	23.1	18.7	15.5	12.8
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	▲ 0.4	1.8	14.8	16.9	17.6	14.6	14.1	10.8
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	▲ 0.1	1.7	13.1	15.5	15.0	12.4	12.8	9.6
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	▲ 0.0	1.5	11.9	14.4	13.4	11.2	11.6	8.8
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	0.5	1.5	10.8	13.5	12.3	10.1	10.3	7.9
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	0.8	1.5	9.5	12.3	10.3	8.9	9.0	6.9
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	1.0	1.6	8.6	11.5	8.8	8.0	8.4	6.2
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	1.1	1.5	8.0	10.7	7.7	7.7	7.9	5.8
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	1.3	1.6	7.3	9.6	6.7	7.2	7.3	5.4
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	1.6	1.6	6.2	8.1	5.6	6.4	6.5	4.5
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	1.3	1.2	4.9	5.9	4.5	5.4	5.5	3.1
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	1.8	1.3	4.2	4.5	4.2	5.0	5.0	2.3
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	1.6	1.1	3.4	3.0	3.6	4.7	4.5	1.2
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.3	2.2	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	▲ 2.3	0.7	9.0	9.5	21.6	13.9	1.5	2.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 0.9	1.1	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 1.1	5.3	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 1.6
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	2.2	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 2.4
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	0.6	0.8	3.4	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 2.3
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	0.2	1.0	1.6	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	1.1	0.7	0.3	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲ 3.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	1.3	▲ 0.3	▲ 2.1	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	1.2	0.9	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	1.8	0.9	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	1.5	0.5	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 6.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	2.2	2.0	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	3.0	2.6	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 6.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	3.0	3.4	▲ 3.7	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 6.3
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	3.1	3.0	▲ 3.8	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 6.6
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	2.9	3.1	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 7.6
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	2.7	2.8	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 8.8
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	2.9	2.8	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 9.7
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	3.4	3.2	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 9.2
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	4.4	3.1	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 6.7

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	総数	57,347	54,750	57,037	4,906	4,702	22,918	5,000	4,192	4,535	4,755	4,436	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	741	713	3,372	736	628	672	694	642	14.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	45	44	206	43	38	41	43	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	90	86	362	84	73	78	68	61	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	70	67	335	76	59	64	72	64	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	222	215	1,022	214	189	199	214	206	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	239	230	1,078	240	203	218	219	198	
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	766	733	3,374	749	615	668	695	646	14.6
	212 不整脈用剤	432	326	316	28	27	121	27	22	24	25	24	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	272	259	1,192	263	216	234	247	231	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	83	79	348	77	63	68	72	67	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	205	198	892	201	167	180	178	165	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	163	149	657	155	119	125	135	123	2.8
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	372	356	1,776	381	320	350	376	350	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	230	220	1,069	230	192	211	226	210	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	61	58	284	60	51	56	60	56	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	211	207	1,051	231	194	210	210	206	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	116	110	525	116	98	105	107	98	2.2
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	161	153	727	139	134	151	154	149	3.4
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	88	84	410	89	77	85	89	68	1.5
	32 滋養強壮薬	538	527	552	49	47	238	50	43	47	51	48	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	41	40	201	43	36	39	43	40	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	357	340	1,625	357	297	320	337	315	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	733	711	3,629	783	652	711	767	716	16.1
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	321	314	1,602	349	289	315	333	317	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	343	330	1,705	366	305	333	366	335	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	364	357	1,892	405	347	369	399	372	8.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	22	21	86	19	16	18	18	16	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	339	332	1,793	384	329	349	379	353	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	164	154	793	198	151	150	150	143	3.2
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	108	102	518	110	93	102	110	104	2.3
	61 抗生物質製剤	713	598	560	49	43	160	34	27	31	36	32	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	22	19	68	14	11	14	16	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	15	13	41	10	7	8	9	8	
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	193	181	762	162	139	156	160	145	3.3
	624 合成抗菌剤	303	239	218	19	16	48	11	8	9	10	9	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	125	119	516	113	95	106	106	96	
	63 生物学的製剤	435	505	653	53	56	284	60	51	56	57	61	1.4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	386	199	▲ 671	▲ 0	▲ 315	61	▲ 151	▲ 267
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	32	▲ 1	▲ 165	▲ 3	▲ 45	1	▲ 47	▲ 71
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	0	▲ 1	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 5	▲ 10	▲ 72	▲ 8	▲ 11	▲ 5	▲ 23	▲ 25
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	6	1	3	7	▲ 4	2	2	▲ 3
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	4	▲ 4	▲ 41	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	18	8	▲ 62	1	▲ 14	2	▲ 21	▲ 31
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	37	12	▲ 296	▲ 28	▲ 84	▲ 27	▲ 70	▲ 87
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	0	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	2	▲ 5	▲ 122	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	1	▲ 1	▲ 54	▲ 9	▲ 14	▲ 8	▲ 11	▲ 12
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	15	9	▲ 88	▲ 4	▲ 17	▲ 6	▲ 27	▲ 33
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	16	6	▲ 138	▲ 19	▲ 37	▲ 27	▲ 28	▲ 26
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	36	20	4	10	▲ 17	13	3	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	19	8	▲ 32	▲ 2	▲ 18	2	▲ 5	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	6	4	▲ 6	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	20	12	45	26	6	15	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	2	▲ 4	▲ 41	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	6	3	▲ 36	▲ 12	▲ 13	2	▲ 8	▲ 4
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	6	3	▲ 12	1	▲ 3	5	1	▲ 16
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	3	1	10	3	0	4	2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲ 14	20	2	0	9	3	0	3	2	0
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	32	19	▲ 97	▲ 11	▲ 36	▲ 5	▲ 20	▲ 25
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	86	55	141	65	▲ 15	51	34	6
	396 糖尿病用剤	258	20	277	32	22	56	25	▲ 3	20	12	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	44	26	89	38	▲ 8	30	24	5
	42 腫瘍用薬	315	348	696	75	56	158	54	11	44	35	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 3	▲ 4	▲ 24	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	78	61	183	59	18	47	40	20
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	20	16	▲ 92	▲ 42	▲ 19	▲ 7	▲ 13	▲ 11
	52 漢方製剤	57	14	65	9	5	7	2	▲ 4	5	2	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	2	▲ 1	▲ 77	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	0	▲ 1	▲ 38	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	1	▲ 0	▲ 35	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 18	▲ 23	▲ 141	▲ 22	▲ 31	▲ 20	▲ 33	▲ 36
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	1	▲ 0	▲ 46	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 9	▲ 7
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 29	▲ 29	▲ 77	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 19	▲ 23
	63 生物学的製剤	80	70	148	11	13	34	14	5	7	3	5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	8.5	4.4	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	4.5	▲ 0.1	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	0.6	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 4.9	▲ 10.1	▲ 16.5	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	9.0	1.6	0.9	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 4.7
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	2.0	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	8.0	3.6	▲ 5.4	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	5.1	1.7	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	0.4	▲ 2.7	▲ 10.8	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	0.9	▲ 1.9	▲ 9.3	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	1.8	▲ 1.6	▲ 13.4	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	7.8	4.9	▲ 8.9	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	10.8	3.9	▲ 17.3	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	10.6	5.8	0.2	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 1.6
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	8.7	4.0	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	11.4	6.8	▲ 2.0	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	10.5	6.2	4.4	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	1.7	▲ 3.5	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	3.7	1.7	▲ 5	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	7.5	3.1	▲ 2.9	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	5.8	1.4	4.3	6.9	0.7	8.9	4.0	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	5.5	1.2	4.5	7.3	1.4	9.2	4.1	0.6
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	10.0	5.9	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	13.2	8.3	4.0	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	0.8
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	10.9	7.7	3.6	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	14.9	8.5	5.5	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	1.4
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	26.0	18.7	9.1	15.2	3.2	13.5	9.6	4.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 10.9	▲ 17.1	▲ 21.6	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	29.9	22.5	11.4	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	14.1	11.9	▲ 10.4	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	9.0	5.2	1.4	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	2.0
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	4.6	▲ 1.5	▲ 32.3	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	0.1	▲ 2.9	▲ 35.5	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3	▲ 27.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	6.4	▲ 3.3	▲ 46.2	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 8.7	▲ 11.2	▲ 15.6	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	5.5	▲ 2.9	▲ 48.5	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.0	▲ 19.4	▲ 13.0	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	24.6	29.8	13.4	30.4	10.8	14.0	6.2	8.0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	総数	6,872	6,523	6,801	6,736	7,042	7,490	8,181	7,571	7,225	7,273	7,233
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,017	1,068	1,102	1,205	1,134	1,071	1,061	1,048
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	62	66	67	71	69	65	66	67
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	124	128	118	137	132	123	103	99
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	97	101	110	124	107	103	110	104
	117 精神神経用剤	324	303	301	305	323	334	350	342	317	328	335
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	329	344	352	393	367	347	335	323
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,051	1,097	1,103	1,226	1,111	1,064	1,063	1,054
	212 不整脈用剤	52	39	38	39	41	40	44	39	38	39	38
	214 血圧降下剤	485	376	362	373	389	389	430	390	373	379	377
	217 血管拡張剤	137	114	109	114	119	114	126	114	109	111	110
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	281	297	292	329	302	287	272	269
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	224	222	215	253	215	200	206	200
	23 消化器官用薬	510	476	507	511	532	581	623	578	558	575	571
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	316	329	349	376	347	336	345	342
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	84	87	93	98	92	89	92	92
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	290	310	344	378	351	335	322	335
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	160	165	172	190	177	168	164	160
	26 外皮用薬	227	210	213	221	230	238	228	243	240	235	243
	31 ビタミン剤	116	115	121	121	126	134	146	140	136	136	112
	32 滋養強壮薬	65	63	66	67	71	78	82	78	75	77	78
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	56	60	66	70	65	63	65	65
	33 血液・体液用薬	486	468	496	490	510	531	583	536	509	515	514
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,007	1,064	1,186	1,281	1,177	1,133	1,174	1,168
	396 糖尿病用剤	409	409	443	441	470	524	571	522	502	510	516
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	470	494	557	599	551	531	561	545
	42 腫瘍用薬	386	425	508	500	534	618	663	627	588	610	606
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	32	28	30	28	28	27	27
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	466	498	586	628	594	556	579	575
	44 アレルギー用薬	298	260	268	225	230	259	324	272	239	230	234
	52 漢方製剤	141	142	150	148	152	169	181	167	162	168	169
	61 抗生物質製剤	85	71	67	67	65	52	56	49	50	55	52
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	28	22	23	20	22	24	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	19	13	16	13	12	13	12
	62 化学療法剤	354	317	268	265	271	249	265	250	248	245	237
	624 合成抗菌剤	36	28	26	26	24	16	19	15	14	16	15
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	171	178	169	185	172	169	162	156
	63 生物学的製剤	52	60	78	73	84	93	98	92	90	87	99

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	3.1	3.2	10.8	19.6	14.0	10.3	8.0	2.7
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	▲ 0.8	▲ 1.2	8.7	19.1	14.4	8.9	4.3	▲ 1.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 3.9	8.0	11.9	13.9	7.3	6.1	1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 9.7	▲ 11.1	▲ 4.8	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6	▲ 22.9
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	3.5	0.4	15.0	32.2	14.5	11.5	13.8	3.7
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.9	9.6	15.1	14.9	7.2	7.4	3.9
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	2.6	2.4	7.8	20.1	14.9	10.0	1.8	▲ 5.9
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	▲ 0.2	0.6	4.8	15.3	7.8	4.6	1.2	▲ 4.0
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 3.8	1.7	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.0	3.4	11.5	5.6	2.0	1.5	▲ 3.1
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 1.3	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.7
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	2.4	3.7	3.8	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2	▲ 9.2
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	5.2	2.7	▲ 5.8	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 10.1
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	5.1	4.6	14.3	22.9	16.2	13.1	12.4	7.2
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	3.3	2.8	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	5.8	5.5	11.7	20.9	13.8	8.5	10.3	5.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	5.0	5.0	19.1	34.5	26.5	17.2	11.0	8.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.6	5.7	13.2	9.1	7.2	2.7	▲ 2.9
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	▲ 1.5	0.5	8.6	9.8	11.4	9.9	6.2	6.0
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	2.1	2.0	10.7	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	0.5	0.2	18.9	27.8	23.4	18.5	15.9	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲ 3.6	4.5	0.2	0.0	19.1	28.3	24.2	18.8	16.0	9.6
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	4.4	4.7	7.6	16.1	9.3	7.0	5.3	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	7.5	7.1	18.6	30.4	19.8	17.2	16.6	9.7
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	5.3	6.4	18.1	28.8	21.2	16.0	15.5	9.9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	9.1	7.3	20.3	33.5	19.5	19.6	19.2	10.4
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	19.7	17.4	24.4	37.8	26.4	23.5	22.1	13.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 18.0	▲ 10.6	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.4	21.1	27.0	41.1	29.5	25.8	24.4	15.6
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	8.3	10.7	2.1	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3	1.4
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	3.5	4.0	15.6	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 22.9	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 19.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 26.5	▲ 27.1	▲ 35.6	▲ 29.3	▲ 20.1	▲ 20.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	1.1	▲ 4.4	▲ 38.7	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 13.3	▲ 12.2	▲ 3.8	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 12.5
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	0.2	▲ 4.0	▲ 41.3	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 39.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 23.1	▲ 20.4	▲ 0.8	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3	▲ 12.4
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	18.4	28.3	29.3	56.0	35.7	24.0	18.3	17.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	3,984	3,820	18,483	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	703	677	3,200	699	597	639	657	609	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	42	41	191	40	36	38	40	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	83	79	334	78	68	72	62	55	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	59	57	281	64	50	54	60	53	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	220	213	1,011	212	187	197	212	203	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	225	216	1,015	226	192	206	205	186	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	738	706	3,246	721	592	643	669	621	17.4
	212 不整脈用剤	431	325	315	28	27	121	27	22	24	25	23	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	270	258	1,186	261	215	233	246	230	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	78	74	326	72	59	64	68	63	
	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	203	196	877	198	165	177	175	162	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	32	27	104	26	18	19	22	19	0.5
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	361	345	1,724	369	310	340	365	340	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	230	219	1,065	229	192	210	225	209	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	55	52	257	54	46	51	55	51	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	70	68	340	77	65	70	66	62	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	110	104	495	110	93	99	101	92	2.6
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	88	84	409	89	77	85	89	68	1.9
	32 滋養強壮薬	514	503	526	46	45	227	48	41	44	48	45	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	39	38	190	40	34	37	40	38	
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	310	298	1,379	301	247	270	291	270	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	646	627	3,156	684	567	620	664	622	17.5
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	321	314	1,599	348	288	314	332	316	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	258	248	1,250	270	223	245	267	244	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	364	356	1,891	405	347	369	399	371	10.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	22	21	86	19	16	18	18	16	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	339	332	1,792	384	329	349	378	352	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	159	147	737	188	141	139	138	131	3.7
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	107	101	516	110	92	101	109	103	2.9
	61 抗生物質製剤	711	596	558	49	43	159	34	27	31	36	32	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	22	19	68	14	11	14	16	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	15	13	41	10	7	8	9	8	
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	167	157	658	143	119	134	138	124	3.5
	624 合成抗菌剤	303	239	218	19	16	48	11	8	9	10	9	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	123	117	510	112	94	105	105	95	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	307	147	▲ 634	1	▲ 271	36	▲ 141	▲ 260
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	29	▲ 1	▲ 158	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46	▲ 68
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	0	▲ 1	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 5	▲ 9	▲ 65	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 21	▲ 24
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	5	1	1	6	▲ 4	1	1	▲ 3
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	4	▲ 4	▲ 43	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	17	7	▲ 59	1	▲ 12	3	▲ 20	▲ 30
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	36	12	▲ 293	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69	▲ 85
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	0	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	2	▲ 5	▲ 123	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	2	▲ 1	▲ 51	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10	▲ 11
	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	14	8	▲ 91	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28	▲ 33
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	3	0	▲ 54	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9	▲ 8
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	35	19	6	11	▲ 16	14	4	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	18	8	▲ 32	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	6	3	▲ 3	1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	13	10	16	14	6	7	▲ 5	▲ 6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	2	▲ 4	▲ 39	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	6	3	▲ 12	1	▲ 3	5	1	▲ 16
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	3	1	9	3	0	4	2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	2	0	8	3	0	3	2	0
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	26	13	▲ 99	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19	▲ 27
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	67	42	70	45	▲ 22	35	18	▲ 5
	396 糖尿病用剤	258	20	275	32	22	53	24	▲ 4	19	11	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	27	14	27	20	▲ 14	16	9	▲ 4
	42 腫瘍用薬	315	346	694	75	56	158	54	11	44	35	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 3	▲ 4	▲ 24	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	78	61	184	58	18	47	40	20
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	15	10	▲ 129	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20	▲ 16
	52 漢方製剤	57	13	64	9	5	7	2	▲ 4	5	2	2
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	2	▲ 1	▲ 77	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	0	▲ 1	▲ 38	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	1	▲ 0	▲ 35	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 19	▲ 23	▲ 123	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29	▲ 33
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	1	▲ 0	▲ 46	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 7
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 29	▲ 29	▲ 71	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18	▲ 23

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬　総数	1.9	▲ 5.1	3.8	8.3	4.0	▲ 3.3	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	4.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	0.2	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 10.6	▲ 16.3	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	8.6	1.2	0.4	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4	▲ 5.6
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	2.0	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	8.1	3.5	▲ 5.5	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	5.2	1.7	▲ 8.3	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	0.4	▲ 2.7	▲ 10.8	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	0.8	▲ 2.0	▲ 9.4	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	2.3	▲ 1.1	▲ 13.5	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	7.5	4.5	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	10.2	0.4	▲ 34.2	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	10.7	5.9	0.4	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1	▲ 1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	8.7	4.0	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	11.2	6.6	▲ 1.3	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	22.1	17.3	4.8	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	1.6	▲ 3.6	▲ 7.4	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	7.5	3.1	▲ 2.9	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	5.7	1.2	4.0	6.9	0.4	8.7	3.8	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	5.4	1.0	4.4	7.6	1.2	9.1	4.0	0.4
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	9.2	4.5	▲ 6.7	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	11.5	7.1	2.3	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	10.9	7.7	3.4	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4	0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	11.8	6.0	2.2	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5	▲ 1.5
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	26.0	18.7	9.1	15.2	3.2	13.6	9.6	4.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 10.9	▲ 17.1	▲ 21.6	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	29.9	22.5	11.4	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	10.8	7.2	▲ 14.9	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	9.0	5.2	1.4	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8	2.0
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	4.6	▲ 1.5	▲ 32.5	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	0.1	▲ 3.0	▲ 35.7	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4	▲ 27.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	6.4	▲ 3.3	▲ 46.2	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 10.4	▲ 12.8	▲ 15.7	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	5.5	▲ 2.9	▲ 48.6	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 19.2	▲ 19.7	▲ 12.2	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月	構成割合 8月（%）
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	2,631	2,240	8,085	2,015	1,293	1,538	1,776	1,463	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	40	36	193	43	33	39	42	36	2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	2	1	8	2	1	1	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	2	2	3	1	0	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	3	3	12	3	2	2	3	2	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	1	1	8	2	1	2	2	2	
	21 循環器官用薬	864	924	995	89	77	412	94	73	81	89	75	5.1
	212 不整脈用剤	16	13	13	1	1	6	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	1	1	5	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	421	339	929	252	110	160	237	170	11.6
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	88	78	480	95	78	97	109	102	7.0
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	2	2	9	2	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	3	2	5	1	1	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	13	12	43	10	7	8	10	8	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	1	0	2	1	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	5	4	20	4	4	4	4	4	0.3
	32 滋養強壮薬	740	720	751	65	59	326	72	59	65	68	62	4.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	37	35	188	44	34	37	37	34	
	33 血液・体液用薬	180	173	178	21	15	36	8	5	7	10	7	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	95	106	518	113	93	105	109	99	6.7
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	89	101	481	106	86	98	101	91	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	3	2	26	7	3	6	6	4	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	2	2	24	6	3	5	6	4	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	1,093	923	3,430	894	592	651	706	587	40.1
	52 漢方製剤	243	242	230	20	17	70	16	12	13	15	13	0.9
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	485	405	1,072	276	140	202	256	198	13.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	404	340	902	227	116	173	216	169	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	77	62	156	46	21	27	36	26	
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	140	119	249	75	33	43	55	43	2.9
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	115	97	183	59	22	30	42	30	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	19	17	42	12	7	8	8	8	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	28	0	▲ 5,346	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	2	▲ 0	9	6	▲ 3	3	2	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	0	0	1	0	0	▲ 0	1	1
	21 循環器官用薬	91	59	71	16	5	1	13	▲ 13	3	0	▲ 2
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	14	▲ 5	▲ 1,254	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	▲ 169
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	37	34	78	14	4	16	21	24
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	0	1	▲ 20	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	1	▲ 0	21	8	1	6	3	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	1	0	13	9	1	4	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	4	1	▲ 45	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	▲ 3	15	33	26	▲ 9	12	13	▲ 8
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	▲ 6	13	26	24	▲ 10	10	11	▲ 10
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	1	0	16	6	1	4	3	2
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	1	1	17	6	1	4	3	2
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	49	6	▲ 2,244	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	▲ 336
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	0	▲ 1	▲ 28	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 79	▲ 50	▲ 1,424	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	▲ 206
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 68	▲ 40	▲ 1,156	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188	▲ 170
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 11	▲ 10	▲ 266	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41	▲ 35
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 22	▲ 10	▲ 520	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85	▲ 76
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 25	▲ 12	▲ 437	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73	▲ 66
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	3	3	▲ 78	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	内服薬　総数	105,478	100,180	99,171	7,818	7,188	33,982	7,451	6,131	6,479	7,078	6,843	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	2,165	2,113	10,100	2,095	1,793	1,979	2,117	2,116	30.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	8	7	38	8	7	8	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	21	15	56	7	7	14	15	12	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	1	1	4	1	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	1,715	1,637	7,706	1,568	1,394	1,513	1,621	1,609	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	29	29	169	33	27	32	37	40	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	317	292	1,647	377	300	334	324	313	4.6
	212 不整脈用剤	52	44	45	4	4	18	4	3	4	4	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	8	8	37	8	7	7	7	8	
	217 血管拡張剤	22	19	17	1	2	6	1	1	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	2	2	9	2	2	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	369	278	954	230	147	165	250	161	2.4
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	138	123	750	134	119	154	175	169	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	22	19	84	14	13	19	20	19	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	29	27	117	22	19	24	26	26	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	251	237	1,002	219	189	189	198	206	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	40	40	182	41	34	35	36	37	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	20	21	106	22	21	21	21	22	0.3
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	114	106	581	129	104	111	119	118	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	91	85	482	109	88	91	99	95	
	33 血液・体液用薬	453	447	455	38	26	90	15	12	18	27	17	0.2
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	450	467	2,386	530	399	435	485	538	7.9
	396 糖尿病用剤	14	12	12	1	1	5	1	1	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	417	429	2,192	491	364	399	446	492	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	45	39	259	58	50	50	51	51	0.7
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	1	1	4	1	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	40	35	244	54	47	47	48	48	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	2,779	2,567	12,863	2,994	2,475	2,385	2,521	2,488	36.4
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	131	115	594	120	104	116	129	125	1.8
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	703	543	1,686	332	249	332	450	323	4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	461	366	1,162	213	164	236	318	231	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	227	163	452	103	73	82	118	76	
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	204	172	503	107	82	95	117	102	1.5
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	87	70	180	43	26	32	49	31	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	105	90	267	53	46	52	57	59	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	767	394	▲ 5,105	▲ 1,713	▲ 1,325	▲ 982	▲ 740	▲ 344
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	119	24	▲ 329	▲ 52	▲ 196	▲ 36	▲ 47	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	3	0	▲ 42	▲ 12	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	62	▲ 16	▲ 498	▲ 122	▲ 184	▲ 68	▲ 94	▲ 28
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	4	4	31	5	▲ 0	6	8	12
	21 循環器官用薬	433	230	499	66	40	179	84	9	57	7	21
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	49	▲ 6	▲ 867	▲ 228	▲ 197	▲ 206	▲ 119	▲ 117
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	42	36	112	8	▲ 2	24	37	46
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	3	1	▲ 18	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	2	2	▲ 27	▲ 8	▲ 10	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	46	33	▲ 158	▲ 14	▲ 24	▲ 36	▲ 53	▲ 31
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	4	2	▲ 12	1	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 3
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	2	1	7	0	2	2	1	2
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	10	3	55	23	3	12	5	12
	325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲ 11	70	9	4	56	22	6	11	8	10
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	7	2	▲ 78	▲ 19	▲ 21	▲ 18	▲ 10	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	5	6	169	72	▲ 25	16	35	71
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	▲ 6	▲ 5	140	67	▲ 32	13	29	63
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	2	▲ 2	52	12	12	10	6	12
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	2	▲ 3	57	13	13	11	8	13
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	397	294	▲ 1,985	▲ 986	▲ 347	▲ 315	▲ 259	▲ 79
	52 漢方製剤	68	31	46	14	5	▲ 32	▲ 21	▲ 13	▲ 6	▲ 2	11
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 10	▲ 45	▲ 1,680	▲ 425	▲ 400	▲ 383	▲ 253	▲ 219
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 849	▲ 28	▲ 30	▲ 978	▲ 242	▲ 244	▲ 214	▲ 143	▲ 134
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 596	17	▲ 16	▲ 704	▲ 185	▲ 155	▲ 168	▲ 109	▲ 87
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	9	0	▲ 565	▲ 167	▲ 132	▲ 110	▲ 86	▲ 70
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	4	▲ 3	▲ 245	▲ 58	▲ 53	▲ 56	▲ 38	▲ 40
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	5	4	▲ 319	▲ 108	▲ 79	▲ 54	▲ 48	▲ 30

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月	構成割合 8月（%）
	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	1,378	1,325	6,453	1,400	1,177	1,271	1,341	1,264	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	301	293	1,414	299	261	279	295	281	22.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	19	19	89	18	17	18	19	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	26	25	104	23	21	22	20	18	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	10	10	47	11	8	9	10	9	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	149	145	689	143	128	134	144	139	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	48	47	245	51	44	48	52	49	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	221	213	982	218	180	194	201	189	15.0
	212 不整脈用剤	96	72	69	6	6	26	6	5	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	74	71	329	72	60	65	68	65	
	217 血管拡張剤	250	208	201	18	17	76	17	14	15	16	15	
総	218 高脂血症用剤	840	695	718	64	62	279	63	53	56	55	52	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	10	9	29	8	5	5	6	5	0.4
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	110	105	522	110	94	103	111	105	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	60	57	280	59	50	55	59	56	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	32	31	150	31	27	29	32	30	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	37	36	198	41	35	39	41	41	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	14	13	62	14	12	13	12	12	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	17	16	77	16	14	16	17	14	1.1
	32 滋養強壮薬	137	133	137	12	12	59	13	11	11	12	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	10	10	49	11	9	10	10	10	
	33 血液・体液用薬	564	531	541	47	45	204	44	37	40	43	40	3.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	242	235	1,192	256	215	234	251	236	18.7
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	111	109	555	120	101	109	115	111	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	107	104	531	114	95	104	114	104	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	115	111	591	126	108	117	124	116	9.2
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	6	6	24	5	4	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	107	104	560	119	102	110	118	110	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	71	67	352	93	68	66	63	61	4.8
	52 漢方製剤	553	565	601	51	48	246	51	44	48	52	50	4.0
	61 抗生物質製剤	294	253	242	21	19	69	15	12	14	15	14	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	9	8	30	6	5	6	7	6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	7	6	18	4	3	3	4	3	
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	94	90	391	83	71	80	82	75	6.0
	624 合成抗菌剤	175	139	128	11	9	26	6	4	5	6	5	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	73	71	325	69	60	67	67	62	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
	内服薬 総数	209	▲ 693	537	108	62	▲ 187	▲ 7	▲ 83	2	▲ 37	▲ 61
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	11	2	▲ 27	0	▲ 11	2	▲ 6	▲ 12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 1	▲ 3	▲ 20	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	1	▲ 3	▲ 27	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 5	▲ 6
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	6	5	17	5	1	4	4	2
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	11	7	▲ 79	▲ 6	▲ 21	▲ 9	▲ 20	▲ 24
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	1	0	▲ 31	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 7
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	0	0	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	5	4	▲ 26	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 9	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	1	0	▲ 23	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	11	6	▲ 2	1	▲ 5	2	1	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	5	3	▲ 8	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	3	2	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	9	8	32	11	7	6	5	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 2
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	1	▲ 0	2	1	▲ 0	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 4	2	0	▲ 0	2	1	▲ 0	1	0	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	3	1	▲ 23	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	27	19	39	20	▲ 4	13	9	1
	396 糖尿病用剤	86	11	93	11	9	20	8	1	5	4	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	14	7	24	12	▲ 4	9	6	0
	42 腫瘍用薬	62	117	205	22	15	44	15	1	13	9	5
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 1	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	24	17	52	17	4	14	11	7
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	8	6	▲ 54	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 8	▲ 6
	52 漢方製剤	31	12	36	5	4	4	0	▲ 2	2	1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	2	0	▲ 33	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7	▲ 14	▲ 4	1	0	▲ 13	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12	▲ 22	▲ 8	1	0	▲ 17	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 6	▲ 9	▲ 59	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 13	▲ 15
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	1	▲ 0	▲ 29	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 11	▲ 11	▲ 27	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 10

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月	構成割合 8月（%）
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	948	912	4,432	977	804	879	923	850	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	115	110	526	116	97	105	109	100	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	8	8	35	7	6	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	18	17	73	17	15	16	13	12	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	19	19	93	21	16	18	20	18	
	117 精神神経用剤	282	255	250	22	21	102	22	19	20	21	20	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	38	37	176	38	32	35	37	34	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	206	198	898	201	163	179	185	171	20.1
	212 不整脈用剤	128	95	91	8	8	35	8	6	7	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	78	75	342	76	62	67	71	66	
	217 血管拡張剤	316	259	244	22	21	92	20	17	18	19	18	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	64	62	275	63	51	56	55	51	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	4	4	17	4	3	3	4	3	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	82	79	393	85	70	78	83	77	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	58	55	270	59	48	53	57	53	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	9	9	43	9	8	9	9	8	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	11	10	46	11	10	10	8	7	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	26	24	115	26	21	23	23	21	2.5
	31 ビタミン剤	245	239	247	21	20	99	22	19	21	22	16	1.9
	32 滋養強壮薬	92	87	89	8	8	38	8	7	7	8	7	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	7	6	32	7	6	6	7	6	
	33 血液・体液用薬	998	937	952	84	81	372	82	66	73	78	73	8.6
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	185	181	914	199	163	180	192	180	21.1
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	104	102	518	113	92	102	108	102	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	64	62	318	69	56	62	68	62	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	116	113	606	130	111	119	128	119	14.0
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	9	8	34	7	6	7	7	6	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	106	104	569	122	104	111	120	112	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	19	18	92	24	17	18	17	16	1.9
	52 漢方製剤	211	205	211	18	17	88	19	16	17	19	17	2.0
	61 抗生物質製剤	98	84	81	7	7	28	6	5	5	6	6	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	2	2	7	1	1	1	2	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	2	2	7	2	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	553	492	387	36	34	137	31	25	28	28	25	3.0
	624 合成抗菌剤	40	31	28	2	2	7	2	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	27	25	104	24	19	21	21	18	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	51	14	▲ 115	16	▲ 65	20	▲ 25	▲ 62
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	2	▲ 4	▲ 21	1	▲ 8	2	▲ 6	▲ 11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 2	▲ 3	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	1	▲ 0	2	2	▲ 1	1	1	▲ 1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	2	0	▲ 5	0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 3
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	4	▲ 3	▲ 95	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21	▲ 27
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 1	▲ 4	▲ 37	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 9
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 0	▲ 1	▲ 15	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	3	1	▲ 31	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9	▲ 11
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	0	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	5	2	▲ 1	2	▲ 5	3	1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	3	1	▲ 7	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	1	0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	1	0	▲ 5	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 1	▲ 2	▲ 11	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	1	0	▲ 3	0	▲ 1	1	0	▲ 4
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	3	▲ 0	▲ 29	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	15	8	23	14	▲ 7	11	7	▲ 1
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	8	5	14	7	▲ 3	6	3	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	5	3	12	6	▲ 3	5	4	0
	42 腫瘍用薬	104	101	221	23	17	56	18	4	16	12	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	25	19	65	20	7	17	14	8
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	1	0	▲ 13	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	1	0	2	1	▲ 1	1	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	0	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 8	▲ 8	▲ 29	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	0	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 10	▲ 9	▲ 22	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 7

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	内服薬　総数	17,510	16,768	17,683	1,554	1,489	7,177	1,580	1,321	1,421	1,491	1,363	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	265	253	1,157	263	221	235	231	207	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	15	14	66	14	12	13	14	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	39	37	157	37	32	34	29	25	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	30	28	141	32	25	27	30	27	
	117 精神神経用剤	359	345	354	32	30	143	31	26	28	30	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	139	133	592	136	115	122	116	103	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	306	292	1,345	298	246	266	278	257	18.9
	212 不整脈用剤	206	157	155	14	13	60	13	11	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	118	112	514	114	94	101	107	99	
	217 血管拡張剤	506	427	416	38	36	158	35	29	31	33	30	
総	218 高脂血症用剤	932	804	831	75	72	323	73	60	65	65	60	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	9	8	38	9	7	7	8	7	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	166	159	796	172	144	156	168	155	11.4
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	111	106	515	112	93	101	108	100	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	13	13	63	14	11	12	13	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	20	19	87	22	19	19	14	12	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	70	66	316	70	59	63	65	59	4.3
	31 ビタミン剤	535	540	576	50	48	232	51	44	48	51	38	2.8
	32 滋養強壮薬	266	263	280	25	24	121	25	22	24	26	24	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	21	20	102	21	18	20	22	21	
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	178	171	801	174	144	157	169	157	11.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	214	205	1,021	222	184	200	215	199	14.6
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	106	102	526	115	95	103	110	103	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	81	77	374	81	68	74	80	72	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	133	132	692	148	128	133	146	136	10.0
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	7	7	28	6	5	6	6	5	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	125	124	660	142	122	127	140	130	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	29	27	130	31	25	25	25	23	1.7
	52 漢方製剤	389	395	417	36	35	175	38	32	34	37	34	2.5
	61 抗生物質製剤	106	94	94	8	8	34	7	6	7	7	7	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	2	2	10	2	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	3	3	10	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	475	438	345	33	30	122	27	22	25	26	23	1.7
	624 合成抗菌剤	50	39	37	3	3	11	2	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	22	20	79	18	15	16	16	14	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	770	▲ 742	915	140	68	▲ 228	22	▲ 96	34	▲ 62	▲ 126
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	15	1	▲ 106	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 34	▲ 46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 2	▲ 4	▲ 31	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 12
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	3	1	▲ 0	3	▲ 2	1	0	▲ 2
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	2	0	▲ 6	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	9	3	▲ 70	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 23	▲ 29
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	20	7	▲ 120	▲ 13	▲ 35	▲ 9	▲ 28	▲ 35
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	0	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	3	▲ 2	▲ 55	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 11	▲ 13
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	1	▲ 0	▲ 24	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	6	3	▲ 34	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 12
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	1	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	18	10	7	7	▲ 6	8	2	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	10	5	▲ 16	▲ 0	▲ 8	2	▲ 3	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	2	1	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	2	1	▲ 10	2	0	1	▲ 6	▲ 7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	2	▲ 2	▲ 23	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 7
	31 ビタミン剤	36	6	35	4	2	▲ 7	1	▲ 1	3	0	▲ 10
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	2	1	6	2	0	2	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 4	14	1	1	5	1	1	2	1	0
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	20	12	▲ 46	▲ 3	▲ 18	▲ 2	▲ 9	▲ 14
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	24	14	6	11	▲ 11	10	1	▲ 5
	396 糖尿病用剤	95	13	111	13	8	19	9	▲ 2	8	4	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	8	4	▲ 11	1	▲ 7	2	▲ 2	▲ 5
	42 腫瘍用薬	148	128	268	29	23	58	20	5	15	14	4
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	30	24	66	21	7	16	15	6
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	2	0	▲ 19	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4	▲ 4
	52 漢方製剤	22	6	22	3	1	3	1	▲ 1	2	0	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	1	0	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 8	▲ 2	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 6	▲ 7	▲ 25	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	0	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 8	▲ 8	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 6

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	19,963	18,422	84,473	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	3,301	3,105	14,724	2,990	2,723	2,964	3,114	2,932	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	829	797	3,825	780	716	765	802	761	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	754	684	3,047	601	553	630	655	607	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	113	107	511	106	94	102	108	101	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	881	841	4,095	827	763	820	864	821	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	439	417	2,092	420	386	423	444	419	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	4,443	4,275	20,994	4,397	3,865	4,201	4,375	4,155	25.0
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	248	240	1,199	250	220	239	251	239	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	1,458	1,403	6,831	1,442	1,260	1,365	1,419	1,346	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	1,034	993	4,878	1,028	900	975	1,014	961	
	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	1,093	1,061	5,254	1,091	960	1,050	1,101	1,053	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	1,589	1,237	3,459	881	514	623	832	610	3.7
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	3,214	2,997	13,962	2,835	2,533	2,830	2,979	2,785	16.7
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	1,628	1,531	7,224	1,466	1,323	1,468	1,530	1,437	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	262	242	1,128	223	202	230	244	228	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	385	360	1,690	339	307	344	360	340	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	300	287	1,410	292	262	283	295	277	1.7
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	731	690	3,325	667	616	678	701	663	4.0
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	206	198	951	188	173	192	203	195	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	46	46	224	44	41	45	48	47	
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	1,051	961	4,251	902	767	844	905	834	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	1,650	1,598	7,771	1,610	1,432	1,558	1,622	1,550	9.3
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	880	859	4,220	881	777	842	876	844	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	392	370	1,758	361	327	356	371	344	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	46	45	225	47	41	45	47	44	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	10	10	48	10	9	10	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	35	34	173	36	32	35	36	34	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	1,266	1,094	5,125	1,205	925	992	1,058	945	5.7
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	609	557	2,627	544	473	526	559	525	3.2
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	628	524	1,815	379	299	362	415	360	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	381	321	1,112	222	179	228	259	225	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	206	165	521	124	88	97	116	96	
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	230	206	784	166	138	155	169	156	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	139	119	389	87	67	75	85	75	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	36	35	154	31	28	31	32	31	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月				
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	5.2	0.0	▲ 12.5	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	4.7	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 5.6	0.3	▲ 3.3	▲ 4.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	7.3	0.3	▲ 14.9	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	1.8	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	3.8	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9	▲ 2.4
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	11.6	6.1	0.6	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	0.5
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	3.6	0.1	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	6.3	2.7	0.5	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	▲ 0.5
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	2.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 7.8	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	3.1	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 7.0	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2
	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	5.8	2.7	▲ 0.2	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	▲ 0.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	11.6	0.4	▲ 56.0	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	2.9	▲ 1.8	▲ 9.3	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	2.9	▲ 2.0	▲ 7.4	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	2.7	▲ 1.4	▲ 10.3	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	7.8	3.4	▲ 7.4	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	9.0	4.0	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	4.2	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	3.8	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	4.9	2.0	3.9	4.7	1.0	8.8	3.1	2.3
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	6.2	▲ 0.4	▲ 14.9	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	3.9	0.4	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	3.6	0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	3.2	▲ 1.9	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	7.3	1.4	1.5	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	▲ 1.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	3.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	8.6	3.2	2.9	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	▲ 0.5
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	8.8	3.2	▲ 23.8	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	9.0	3.6	▲ 9.4	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	6.6	▲ 0.1	▲ 39.9	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	4.4	▲ 0.1	▲ 38.4	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1	▲ 29.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	10.2	▲ 0.9	▲ 49.3	▲ 46.8	▲ 59.7	▲ 53.0	▲ 43.6	▲ 41.8
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	7.8	1.1	▲ 29.8	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4	▲ 24.4
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	6.9	▲ 1.3	▲ 42.7	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.4	▲ 39.0	▲ 36.7
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	3.2	3.8	▲ 16.8	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 9.4

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	4,996	4,758	24,164	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	759	731	3,647	768	670	719	768	723	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	201	195	956	199	179	188	200	190	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	129	122	602	125	109	121	128	119	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	32	31	155	34	28	30	33	30	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	215	208	1,043	219	193	204	219	208	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	113	108	563	119	102	111	119	111	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	1,492	1,432	7,402	1,615	1,336	1,456	1,547	1,448	30.6
	212 不整脈用剤	875	923	983	85	82	429	93	77	84	90	84	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	506	485	2,490	546	450	490	519	485	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	348	333	1,722	377	311	338	359	335	
	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	390	377	1,971	425	354	389	414	390	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	144	123	481	119	81	89	105	88	1.9
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	796	757	3,821	820	689	755	806	751	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	431	411	2,065	444	373	408	435	405	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	62	59	296	63	53	59	63	59	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	109	104	544	116	98	108	115	107	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	102	97	507	109	93	101	106	99	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	211	201	1,017	213	185	204	214	201	4.2
	32 滋養強壮薬	578	602	624	55	53	264	55	47	52	56	53	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	9	9	47	10	8	9	10	9	
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	290	276	1,362	298	245	268	286	266	5.6
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	505	490	2,522	546	455	497	526	498	10.5
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	308	300	1,553	339	280	305	323	306	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	66	62	316	68	58	63	67	61	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	19	19	98	21	18	20	20	19	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	2	2	10	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	17	16	87	19	16	18	18	17	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	236	218	1,243	310	232	233	240	227	4.8
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	136	128	659	140	118	130	140	131	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	44	39	157	34	27	31	35	31	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	19	16	56	12	9	11	13	11	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	20	17	70	16	12	13	15	13	
	62 化学療法剤	327	328	333	29	27	122	26	22	24	26	24	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	8	7	23	5	4	4	5	4	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	6	6	29	6	5	6	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	5.9	1.7	0.1	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	5.1	0.7	0.3	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	▲ 1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	0.4	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	6.9	1.4	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	3.6	▲ 1.9	0.1	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 3.3
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	5.0	1.4	1.6	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	0.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	12.0	6.5	5.0	6.3	0.1	9.5	5.9	3.1
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	5.4	1.9	3.2	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	1.1
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	7.8	4.3	5.7	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	3.1
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	4.1	0.7	2.0	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	▲ 0.1
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	4.8	1.3	2.9	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	0.8
	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	7.7	4.6	5.5	8.2	0.4	9.1	6.0	3.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	11.5	2.0	▲ 33.4	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	4.5	0.0	0.3	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	4.1	▲ 0.3	▲ 0.1	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	▲ 1.4
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	5.6	1.3	0.1	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	0.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	10.0	5.1	4.8	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	8.5	3.5	3.7	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	1.4
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	6.0	1.8	1.2	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	▲ 0.0
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	5.2	0.6	1.5	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	▲ 0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	5.7	1.5	6.2	8.8	2.6	11.4	6.1	2.3
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	4.0	▲ 0.5	▲ 2.0	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	6.1	2.8	3.7	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	1.5
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	5.6	2.5	4.2	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	2.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	6.6	1.8	1.4	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	▲ 1.9
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	7.7	2.8	5.9	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	1.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	2.7	▲ 2.8	0.9	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 3.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	8.5	3.7	6.6	10.8	0.1	12.9	7.1	2.1
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	11.2	7.4	▲ 3.6	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	4.2
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	9.1	5.0	2.1	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	8.2	1.8	▲ 27.0	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	6.3	1.5	▲ 37.0	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5	▲ 28.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	9.4	0.6	▲ 27.7	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1	▲ 21.3
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	10.0	3.4	▲ 10.0	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	8.1	▲ 0.1	▲ 38.7	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0	▲ 33.3
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	5.8	1.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 6.3	5.3	1.7	▲ 1.4

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,470	5,720	6,041	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804
11 中枢神経系用薬	976	941	954	965	1,014	1,046	1,144	1,078	1,017	1,005	993
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	58	61	62	65	64	60	61	62
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	114	118	109	127	122	114	94	90
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	81	85	92	104	90	86	92	87
117 精神神経用剤	321	300	298	302	320	330	346	338	314	324	332
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	309	324	332	370	346	328	314	303
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,013	1,057	1,061	1,180	1,070	1,024	1,023	1,013
212 不整脈用剤	52	39	38	39	41	40	44	39	38	39	38
214 血圧降下剤	484	375	360	371	387	388	428	388	372	377	375
217 血管拡張剤	128	107	103	107	111	107	118	107	102	104	103
218 高脂血症用剤	317	264	270	278	293	287	324	297	283	267	264
22 呼吸器官用薬	52	48	47	44	41	34	42	32	30	34	31
23 消化器官用薬	495	460	491	495	516	563	604	560	541	558	554
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	315	328	348	375	346	335	344	341
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	75	79	84	89	84	80	84	83
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	97	102	111	126	118	112	100	101
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	151	156	162	179	167	158	154	150
31 ビタミン剤	116	115	121	121	126	134	146	140	136	136	112
32 滋養強壮薬	62	60	63	64	67	74	79	74	71	74	74
325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	53	57	62	66	62	59	62	62
33 血液・体液用薬	414	399	421	425	446	451	492	446	430	445	441
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	887	939	1,032	1,119	1,023	988	1,016	1,014
396 糖尿病用剤	409	409	442	441	470	523	570	521	501	508	515
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	354	371	409	442	403	391	408	398
42 腫瘍用薬	386	425	508	500	534	618	663	626	588	610	606
422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	32	28	30	28	28	27	27
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	465	497	586	627	593	556	579	575
44 アレルギー用薬	298	260	257	218	220	241	307	254	222	211	214
52 漢方製剤	140	141	149	147	151	169	180	167	161	167	168
61 抗生物質製剤	85	71	66	67	64	52	56	48	50	54	51
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	28	22	23	20	22	24	22
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	19	13	16	13	12	13	12
62 化学療法剤	295	275	226	229	235	215	233	216	213	211	203
624 合成抗菌剤	36	28	26	26	24	16	19	15	14	16	15
625 抗ウイルス剤	236	224	171	169	176	167	183	170	167	160	154

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	2.9	2.8	10.2	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	▲ 0.9	▲ 1.3	8.7	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 2.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 4.3	8.0	11.9	13.9	7.2	6.2	1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 10.3	▲ 11.6	▲ 4.6	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	3.1	0.0	14.4	31.8	13.9	11.2	13.0	2.8
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 2.9	9.4	15.0	14.7	7.0	7.2	3.8
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	2.6	2.4	7.8	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 6.2
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	▲ 0.1	0.5	4.6	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 4.2
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 3.8	1.7	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.1	3.3	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 3.2
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 1.3	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	2.0	3.3	3.3	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	4.6	▲ 0.7	▲ 25.0	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	5.1	4.7	14.4	23.1	16.3	13.3	12.6	7.3
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	3.3	2.8	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	5.6	5.4	12.5	21.5	14.7	9.6	11.1	6.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	16.0	16.0	19.5	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 0.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 4.7	5.6	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 3.4
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	2.1	2.0	10.7	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	0.4	0.1	18.6	27.9	23.0	18.2	15.6	9.4
325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	0.1	▲ 0.1	19.0	28.7	24.0	18.7	15.8	9.3
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	3.7	3.3	6.3	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 1.1
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	5.9	5.9	16.6	27.9	17.9	15.3	14.5	8.0
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	5.3	6.4	17.9	28.6	21.0	15.8	15.2	9.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	6.2	4.8	16.5	29.2	15.3	16.1	15.3	7.3
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	19.6	17.3	24.4	37.8	26.4	23.6	22.1	13.5
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 18.0	▲ 10.6	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.3	21.1	27.0	41.1	29.5	25.9	24.4	15.6
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	5.2	5.9	▲ 3.0	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	3.5	4.0	15.6	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 23.0	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 26.7	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3	▲ 20.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	1.1	▲ 4.4	▲ 38.7	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 14.9	▲ 13.8	▲ 3.9	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	0.2	▲ 4.0	▲ 41.4	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 23.3	▲ 20.7	0.0	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.74	2.76	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71
11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.61	0.64	0.69	0.72	0.70	0.67	0.67	0.68
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22
217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17
22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.22	0.19	0.11	0.14	0.09	0.10	0.13	0.10
23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45
232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25
396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.17	0.16	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.3	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6
11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 0.5	▲ 1.7	6.5	9.5	9.5	6.0	5.1	2.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.4	▲ 5.3	9.5	12.1	15.6	9.1	7.7	4.0
114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	1.9	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3
116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 4.8	8.1	13.7	10.6	7.4	6.8	2.7
117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4	▲ 1.4	11.4	14.6	17.1	10.4	9.3	6.3
119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	6.0	4.9	14.7	19.5	18.4	14.2	12.5	9.4
21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 1.6	▲ 1.1	11.6	17.8	14.4	10.7	9.7	5.8
212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	1.0	1.6	14.6	21.3	17.3	13.8	12.8	8.3
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	▲ 2.8	▲ 2.1	10.2	16.5	13.0	9.1	8.4	4.5
217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	▲ 2.1	▲ 1.6	11.2	17.6	14.0	10.2	9.3	5.4
218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	0.5	1.5	13.8	19.8	16.6	12.7	12.1	8.0
22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	6.0	▲ 0.7	▲ 49.8	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 2.9	3.3	6.0	3.6	2.7	3.3	1.2
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 3.1	5.6	8.5	7.0	5.7	4.7	2.2
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.5	2.3	1.7	1.4	1.7	3.7	2.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	2.4	2.2	5.5	8.0	6.9	5.7	4.1	3.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	3.5	2.8	11.4	16.1	14.5	11.7	9.7	5.4
31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	▲ 1.0	▲ 1.4	9.3	12.4	13.2	9.8	6.9	4.6
32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	12.0	17.1	14.9	11.5	9.7	6.9
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	▲ 0.4	0.9	18.5	25.1	23.7	18.3	14.9	11.4
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	0.8	▲ 1.5	▲ 3.0	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5
39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	▲ 1.3	▲ 0.7	11.4	17.6	14.5	10.4	9.5	5.6
396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	▲ 1.6	▲ 0.4	12.6	19.4	15.4	10.9	10.9	7.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 2.0	▲ 3.0	7.4	12.6	10.8	7.9	5.3	1.2
42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	1.9	0.3	15.7	24.7	17.0	17.1	13.7	7.0
422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	▲ 1.5	▲ 4.2	11.2	19.4	8.9	15.8	9.5	2.9
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	3.1	2.0	17.3	26.5	19.5	17.7	15.1	8.4
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	3.4	2.1	▲ 13.1	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	3.5	2.5	3.3	6.8	3.1	1.7	2.4	2.5
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	1.2	▲ 1.2	▲ 31.5	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 29.7	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4	▲ 23.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	4.7	▲ 2.0	▲ 42.2	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2	▲ 36.6
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	2.3	▲ 0.1	▲ 20.0	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 17.7
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	1.5	▲ 2.4	▲ 34.6	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 31.0
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 2.0	2.6	▲ 5.1	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	25.0	25.8	28.6	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4
11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	23.0	23.5	24.8	25.7	24.6	24.2	24.6	24.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.3	24.5	25.0	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0
114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.1	17.9	19.8	20.7	19.7	19.2	19.5	19.7
116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	28.7	29.0	30.3	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7
117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.4	24.7	25.5	26.4	25.3	24.9	25.3	25.3
119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.7	25.9	26.9	28.4	26.4	26.2	26.9	26.6
21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	33.6	33.5	35.3	36.7	34.6	34.7	35.4	34.8
212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	34.1	34.1	35.8	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3
214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.7	34.6	36.4	37.9	35.7	35.9	36.6	36.0
217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.6	33.5	35.3	36.7	34.6	34.7	35.4	34.9
218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.7	35.5	37.5	39.0	36.9	37.0	37.6	37.0
22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	9.1	10.0	13.9	13.5	15.8	14.2	12.6	14.5
23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	24.8	25.3	27.4	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9
232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.5	26.8	28.6	30.3	28.2	27.8	28.4	28.2
239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	23.7	24.3	26.3	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	28.3	28.9	32.2	34.2	31.9	31.5	31.8	31.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.9	33.9	36.0	37.4	35.4	35.5	36.0	35.5
31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	28.9	29.1	30.6	32.0	30.1	30.1	30.5	30.3
32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.8	26.8	27.8	29.3	27.3	27.3	27.8	27.2
325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.3	20.2	20.8	22.4	20.5	20.2	20.9	20.2
33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.6	28.8	32.0	33.0	32.0	31.7	31.6	31.9
39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.6	30.7	32.4	33.9	31.8	31.9	32.4	32.1
396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	35.1	35.0	36.8	38.5	36.0	36.2	36.9	36.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.7	16.8	18.0	18.8	17.6	17.7	18.0	17.8
42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.5	41.5	43.4	44.4	42.9	43.6	43.4	42.9
422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.3	20.4	21.1	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9
429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.4	48.4	50.3	51.4	49.6	50.9	50.2	49.6
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	18.6	19.9	24.2	25.8	25.1	23.5	22.7	24.0
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	22.3	23.0	25.1	25.7	25.0	24.7	24.9	25.0
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.1	7.4	8.7	8.9	9.0	8.5	8.3	8.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.5	10.3	13.5	13.0	14.1	13.7	13.0	14.0
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	12.4	13.0	15.6	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.5	5.7	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	17.0	16.9	19.1	19.8	18.8	19.3	19.3	18.4

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	7月	8月	令和2年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	0.7	1.7	14.5	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0
11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	0.3	1.2	7.3	9.5	8.4	7.0	7.2	4.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	0.8	1.2	2.6	3.3	3.0	2.2	2.6	1.8
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	▲ 0.4	1.0	14.3	17.6	16.7	13.9	13.9	9.9
116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	1.8	1.8	5.5	10.0	4.5	4.3	5.7	2.5
117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.1	1.6	4.0	6.0	4.1	3.5	3.8	2.6
119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	0.4	0.4	4.4	6.4	3.6	4.3	4.8	2.6
21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	1.7	1.8	5.5	7.7	5.0	5.2	5.3	4.0
212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	1.4	1.5	5.2	7.7	4.4	4.9	5.1	3.6
214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	1.7	1.7	5.5	7.6	5.0	5.3	5.3	4.2
217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	1.7	1.8	5.5	7.5	4.9	5.2	5.3	4.1
218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	1.8	1.9	5.7	8.0	5.4	5.3	5.3	4.2
22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	▲ 0.1	1.6	51.2	43.1	77.8	61.2	38.5	45.1
23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	1.6	1.8	10.7	14.6	12.2	10.7	9.4	6.7
232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	1.2	1.7	7.9	11.6	8.2	7.3	7.4	5.0
239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	2.8	2.7	11.6	17.6	14.5	10.8	9.2	6.3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	2.0	1.7	13.2	18.8	14.4	11.7	12.3	8.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	6.2	8.4	5.2	6.4	6.1	4.7
31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	1.7	2.0	5.6	7.7	5.1	5.4	5.6	4.1
32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	1.3	0.8	3.3	5.4	2.9	3.3	3.6	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.8	▲ 0.5	2.2	4.0	1.6	2.4	2.8	0.0
33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	▲ 2.0	▲ 0.1	15.1	16.2	17.3	16.4	14.8	10.8
39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.2	2.4	6.2	8.7	5.8	5.5	5.9	4.6
396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	2.0	1.8	5.5	7.9	5.2	5.1	5.2	3.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.3	3.7	7.6	10.6	7.0	7.2	7.4	5.6
42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	0.4	1.3	4.3	5.5	3.9	4.3	4.4	3.2
422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 1.0	0.3	3.5	5.1	3.9	1.4	4.6	2.5
429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	▲ 0.1	0.5	3.6	4.7	2.6	4.4	3.6	2.6
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	2.2	4.0	26.5	26.6	35.4	29.9	21.7	20.6
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	0.1	1.4	12.7	14.7	15.2	13.2	11.7	8.8
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	1.6	1.9	21.5	22.1	29.3	22.3	18.2	16.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.8	1.7	2.2	2.9	3.5	1.2	2.3	1.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	▲ 0.8	1.5	42.6	37.2	55.9	50.3	36.5	35.1
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	2.1	2.3	28.3	35.3	34.7	28.6	24.5	18.7
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	6.9	6.7	8.9	7.1	6.5	5.3
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	2.5	▲ 2.2	19.6	41.8	21.8	11.1	13.7	8.9

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	84	78	79	80	80	76	77	77	77	76	75
11 中枢神経系用薬	97	93	92	93	93	88	91	89	89	86	84
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	64	56	62	62	59	48	46
116 抗パーキンソン剤	194	177	183	183	183	182	187	178	180	183	178
117 精神神経用剤	113	105	101	102	103	97	97	97	97	97	98
119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	200	200	180	190	188	186	172	167
21 循環器官用薬	60	49	48	49	49	44	45	44	44	43	43
212 不整脈用剤	49	35	32	33	33	28	29	28	28	28	28
214 血圧降下剤	72	55	51	53	53	48	48	48	48	47	47
217 血管拡張剤	28	23	21	22	22	19	19	19	19	19	19
218 高脂血症用剤	65	52	50	52	52	44	47	47	46	42	42
22 呼吸器官用薬	24	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21
23 消化器官用薬	47	43	45	45	46	45	45	45	45	45	45
232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	53	53	52	52	51	51	52	52
239 その他の消化器官用薬	86	85	88	89	89	87	87	87	86	87	87
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	64	66	63	66	67	65	57	58
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	108	107	97	100	100	99	95	94
31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	40	42	42	42	42	34
32 滋養強壮薬	89	84	84	84	85	86	87	86	85	85	86
325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	412	409	407	413	411	405	403	401
33 血液・体液用薬	107	102	106	107	108	101	101	101	101	101	102
39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	128	128	125	125	125	125	126	125
396 糖尿病用剤	103	100	103	104	104	103	103	103	103	103	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	393	398	395	398	387	390	401	400
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,904	1,918	1,936	1,942	1,949	1,861	1,958	1,972
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	1,062	1,053	842	847	845	858	828	833
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,005	2,022	2,063	2,071	2,077	1,976	2,090	2,103
44 アレルギー用薬	82	68	64	67	67	59	60	61	60	58	58
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	78	78	78	78	78	79
61 抗生物質製剤	130	113	107	110	110	101	102	99	101	103	101
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	117	118	120	119	119	120	121	120
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	77	75	58	59	57	57	58	56
62 化学療法剤	752	705	569	582	586	538	545	551	554	524	517
624 合成抗菌剤	306	254	242	246	241	208	218	208	203	209	201
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	2,033	2,005	1,732	1,812	1,769	1,737	1,703	1,639

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.3	2.2	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2
11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0
114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 11.8	▲ 13.9	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2
116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	4.7	3.2	0.3	5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	0.1	▲ 2.4
117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8
119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 10.0	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5
21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 11.1	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0
212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 6.7	▲ 15.6	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0
217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9
218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 14.1	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5
23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	5.9	5.9	0.0	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6
232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	4.5	4.3	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2
239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	5.3	5.2	▲ 1.4	1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	11.0	11.6	0.1	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2	▲ 11.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5
31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.4	1.4	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7
32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.5	0.6	2.5	3.6	4.0	2.6	1.7	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9
33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	4.9	5.0	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6
39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	5.1	4.2	▲ 1.4	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3
396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	5.0	5.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	4.8	4.2	0.8	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0	0.4
42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	16.9	15.4	3.1	4.7	4.1	1.2	2.8	2.8
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 13.2	▲ 14.7	▲ 22.3	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	19.7	18.1	4.5	6.5	5.6	2.5	4.3	4.0
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 11.8	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 4.5	1.9	0.1	2.4	2.0	3.0	1.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 25.6	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4	▲ 24.7
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 18.5	▲ 15.7	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 16.1	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 23.6	▲ 20.9	▲ 11.8	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 18.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	全　国	76,664	74,279	77,025	6,611	6,289	30,529	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	330	318	1,524	323	280	309	317	295	5.0
	青　森	971	935	954	83	79	380	82	69	77	79	73	1.2
	岩　手	861	832	856	74	70	349	76	64	70	72	67	1.1
	宮　城	1,491	1,438	1,490	129	122	588	127	106	118	123	114	1.9
	秋　田	828	785	802	70	67	323	69	59	65	67	62	1.0
	山　形	718	695	717	62	59	287	63	52	57	59	56	0.9
	福　島	1,242	1,180	1,203	104	99	477	104	87	95	99	93	1.6
	茨　城	1,768	1,699	1,772	152	146	702	150	129	141	146	137	2.3
	栃　木	1,052	1,009	1,036	89	85	426	90	78	85	89	85	1.4
	群　馬	1,014	978	1,010	86	82	400	86	73	79	83	78	1.3
	埼　玉	3,957	3,836	3,981	340	321	1,562	336	285	309	326	305	5.1
	千　葉	3,517	3,410	3,525	303	287	1,382	296	252	274	291	269	4.5
	東　京	8,947	8,674	8,968	767	720	3,424	738	614	682	721	669	11.2
	神奈川	5,581	5,420	5,655	486	454	2,222	476	403	441	469	433	7.3
	新　潟	1,391	1,340	1,376	119	114	546	116	100	109	114	106	1.8
総	富　山	551	532	558	48	47	227	50	41	44	48	45	0.7
	石　川	650	634	655	57	55	265	57	49	52	56	52	0.9
	福　井	363	352	374	32	31	151	32	28	30	32	29	0.5
	山　梨	529	501	507	44	41	200	43	37	40	42	39	0.7
	長　野	1,278	1,243	1,285	110	105	519	111	95	104	108	101	1.7
	岐　阜	1,143	1,113	1,147	98	94	452	96	84	90	94	89	1.5
	静　岡	2,147	2,077	2,135	182	174	844	184	155	167	175	163	2.7
	愛　知	3,881	3,802	3,951	337	320	1,562	332	290	310	325	305	5.1
	三　重	963	940	986	84	80	397	86	73	79	83	77	1.3
	滋　賀	775	751	791	68	64	320	69	58	64	67	62	1.0
	京　都	1,436	1,411	1,488	128	121	600	130	110	119	125	117	2.0
	大　阪	5,298	5,178	5,409	465	440	2,159	462	394	430	452	421	7.1
	兵　庫	3,419	3,324	3,461	298	283	1,375	294	252	272	289	268	4.5
	奈　良	643	622	645	55	52	261	56	48	51	55	51	0.9
	和歌山	534	523	548	48	45	221	47	40	44	46	43	0.7
	鳥　取	359	346	355	31	30	145	31	27	29	30	28	0.5
数	島　根	468	458	474	41	39	192	42	35	38	40	37	0.6
	岡　山	1,009	964	1,005	85	82	402	87	74	80	83	78	1.3
	広　島	1,857	1,786	1,843	158	151	732	158	134	145	152	143	2.4
	山　口	940	906	937	81	77	374	81	69	74	77	73	1.2
	徳　島	423	409	423	36	35	174	38	32	35	36	34	0.6
	香　川	655	629	655	57	54	264	57	48	52	55	52	0.9
	愛　媛	772	764	801	68	67	325	70	60	64	68	64	1.1
	高　知	506	486	505	43	42	203	43	38	41	42	40	0.7
	福　岡	3,163	3,080	3,207	273	262	1,274	274	230	255	265	250	4.2
	佐　賀	566	541	552	47	45	219	47	40	43	45	43	0.7
	長　崎	938	904	931	80	77	378	82	70	74	78	74	1.2
	熊　本	1,044	993	1,036	88	86	418	89	78	82	87	83	1.4
	大　分	765	740	767	66	63	307	65	57	61	64	60	1.0
	宮　崎	695	670	692	59	58	278	59	51	56	58	54	0.9
	鹿児島	979	952	980	83	82	395	84	74	78	82	77	1.3
	沖　縄	740	724	767	67	64	306	66	53	60	65	61	1.0

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	2,269	▲ 2,385	2,746	491	237	▲ 1,297	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	▲ 333
	北海道	92	▲ 142	115	18	3	▲ 66	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 23
	青　森	19	▲ 36	19	5	▲ 0	▲ 18	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 6
	岩　手	32	▲ 30	24	4	1	▲ 6	1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 3
	宮　城	47	▲ 53	52	10	5	▲ 28	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	▲ 7
	秋　田	8	▲ 43	17	4	1	▲ 12	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4
	山　形	15	▲ 23	22	4	2	▲ 11	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3	▲ 4
	福　島	21	▲ 62	23	6	2	▲ 23	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5	▲ 6
	茨　城	40	▲ 68	73	11	9	▲ 28	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	▲ 9
	栃　木	43	▲ 43	27	6	3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	4	0	▲ 0
	群　馬	32	▲ 37	33	7	3	▲ 16	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	▲ 4
	埼　玉	162	▲ 121	146	27	17	▲ 75	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	▲ 16
	千　葉	105	▲ 107	115	22	14	▲ 75	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	▲ 18
	東　京	275	▲ 273	294	58	33	▲ 256	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	▲ 51
	神奈川	177	▲ 161	236	40	24	▲ 96	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	▲ 21
	新　潟	24	▲ 52	36	8	3	▲ 26	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	▲ 8
総	富　山	13	▲ 19	26	4	2	▲ 4	1	▲ 4	1	▲ 0	▲ 2
	石　川	14	▲ 16	21	4	1	▲ 8	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1	▲ 3
	福　井	10	▲ 11	22	3	2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2
	山　梨	12	▲ 28	6	2	0	▲ 10	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	長　野	37	▲ 36	42	8	3	▲ 15	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2	▲ 5
	岐　阜	38	▲ 30	34	7	3	▲ 24	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 5
	静　岡	56	▲ 70	58	12	7	▲ 37	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	▲ 11
	愛　知	151	▲ 79	149	27	15	▲ 71	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13	▲ 15
	三　重	34	▲ 23	46	8	4	▲ 8	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	▲ 3
	滋　賀	34	▲ 24	40	5	3	▲ 6	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2
	京　都	50	▲ 26	77	12	6	▲ 14	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	▲ 4
	大　阪	185	▲ 120	231	36	16	▲ 77	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	▲ 19
	兵　庫	98	▲ 94	136	22	10	▲ 60	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	▲ 15
	奈　良	25	▲ 21	23	4	2	▲ 8	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 2
	和歌山	25	▲ 11	25	4	1	▲ 7	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2	▲ 2
	鳥　取	4	▲ 13	9	2	0	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1
数	島　根	16	▲ 10	16	3	1	▲ 5	0	▲ 3	1	▲ 2	▲ 2
	岡　山	27	▲ 45	41	6	3	▲ 12	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4
	広　島	43	▲ 71	57	12	4	▲ 34	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	▲ 8
	山　口	6	▲ 34	30	5	2	▲ 15	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	▲ 4
	徳　島	12	▲ 15	15	3	1	▲ 1	0	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1
	香　川	23	▲ 26	26	5	2	▲ 9	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2
	愛　媛	33	▲ 8	37	5	3	▲ 4	0	▲ 4	2	▲ 0	▲ 3
	高　知	11	▲ 20	19	3	1	▲ 4	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	▲ 2
	福　岡	87	▲ 83	127	21	10	▲ 45	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	▲ 12
	佐　賀	▲ 1	▲ 25	11	3	1	▲ 11	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	長　崎	22	▲ 34	28	5	2	▲ 8	1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4
	熊　本	25	▲ 51	43	6	3	▲ 9	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 3
	大　分	11	▲ 25	27	5	2	▲ 12	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	▲ 3
	宮　崎	11	▲ 25	22	5	2	▲ 10	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	▲ 4
	鹿児島	27	▲ 27	29	5	2	▲ 12	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 5
	沖　縄	40	▲ 16	43	7	3	▲ 14	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	8.0	3.9	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	5.9	1.0	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	6.2	▲ 0.0	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	6.3	1.8	▲ 1.6	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	8.6	4.4	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	6.6	1.0	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	7.6	2.7	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	5.8	1.8	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	8.0	6.8	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	7.6	3.9	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2	▲ 0.0
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	8.2	4.2	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	8.6	5.6	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	8.0	5.0	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	8.1	4.9	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	8.9	5.5	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	6.8	2.8	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6
総	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	8.4	5.2	▲ 1.7	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	7.7	2.1	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	11.2	5.4	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	6.0	0.4	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	7.3	2.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	7.3	3.8	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	7.2	4.2	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	8.6	4.8	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	10.0	5.5	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	8.8	5.3	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	9.9	4.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	8.4	3.7	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	8.1	3.8	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	7.6	3.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	9.9	3.4	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	7.3	1.2	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7
数	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	7.2	2.3	▲ 2.5	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	8.1	3.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	8.2	3.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	7.3	2.1	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	7.6	3.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	9.4	3.4	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	8.3	4.4	▲ 1.1	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	7.8	1.7	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	8.4	3.9	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	6.7	1.3	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	7.3	2.1	▲ 2.1	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	7.6	3.5	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	8.4	3.3	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	8.3	3.1	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	6.8	3.0	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	11.7	5.7	▲ 4.4	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	全　国	83,445	83,930	83,869	7,283	6,678	30,597	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	306	287	1,309	264	236	272	278	259	4.2
	青　森	1,023	1,017	1,004	87	81	377	78	68	78	79	74	1.2
	岩　手	865	869	865	75	69	334	70	61	69	70	65	1.1
	宮　城	1,637	1,643	1,634	144	130	601	121	107	125	128	120	2.0
	秋　田	781	773	763	66	62	295	61	54	61	61	58	0.9
	山　形	779	778	774	67	62	293	60	53	61	61	58	0.9
	福　島	1,255	1,253	1,238	107	99	458	94	82	94	97	91	1.5
	茨　城	1,731	1,745	1,745	151	140	639	126	116	133	136	128	2.1
	栃　木	1,178	1,183	1,173	101	93	438	87	79	90	93	88	1.4
	群　馬	1,074	1,084	1,081	93	86	396	79	72	81	85	80	1.3
	埼　玉	4,424	4,479	4,486	392	353	1,591	312	287	326	345	321	5.2
	千　葉	3,771	3,795	3,772	330	301	1,340	260	241	275	292	272	4.4
	東　京	10,138	10,209	10,165	894	800	3,459	666	615	709	761	708	11.6
	神奈川	6,358	6,417	6,407	565	504	2,275	444	409	464	497	460	7.5
	新　潟	1,534	1,543	1,534	135	124	579	117	106	119	122	115	1.9
総	富　山	535	544	550	48	44	205	42	37	41	44	42	0.7
	石　川	596	614	613	53	49	229	46	41	47	49	47	0.8
	福　井	333	344	351	30	28	133	26	24	28	28	27	0.4
	山　梨	544	543	542	46	44	201	40	37	41	42	40	0.7
	長　野	1,241	1,255	1,256	108	102	477	97	87	98	100	95	1.6
	岐　阜	1,293	1,297	1,291	111	102	472	94	86	96	101	95	1.5
	静　岡	2,443	2,459	2,450	211	196	909	186	166	186	191	180	2.9
	愛　知	4,418	4,510	4,509	388	351	1,646	328	303	338	352	325	5.3
	三　重	1,088	1,100	1,109	96	87	417	84	76	86	88	83	1.3
	滋　賀	804	814	822	71	65	301	60	54	62	65	60	1.0
	京　都	1,323	1,352	1,378	119	109	511	103	93	104	109	102	1.7
	大　阪	5,604	5,666	5,741	495	451	2,117	420	385	434	454	423	6.9
	兵　庫	3,796	3,808	3,817	332	303	1,401	277	255	286	301	282	4.6
	奈　良	745	757	766	66	60	287	58	53	59	61	57	0.9
	和歌山	538	546	550	48	44	212	43	39	43	44	42	0.7
	鳥　取	366	367	366	32	30	140	29	25	29	29	27	0.4
数	島　根	497	501	503	43	41	192	40	35	39	40	38	0.6
	岡　山	1,161	1,152	1,157	98	92	432	90	79	88	90	85	1.4
	広　島	2,084	2,066	2,057	177	164	761	156	138	155	159	153	2.5
	山　口	1,066	1,058	1,054	91	84	401	82	73	82	84	80	1.3
	徳　島	437	434	437	38	35	165	34	31	34	34	33	0.5
	香　川	674	671	669	58	54	250	51	46	51	53	50	0.8
	愛　媛	807	816	819	71	67	304	62	56	62	64	61	1.0
	高　知	472	468	461	40	38	173	35	31	35	36	35	0.6
	福　岡	3,888	3,901	3,896	334	309	1,410	282	253	290	300	285	4.7
	佐　賀	719	715	708	60	56	266	55	49	55	55	53	0.9
	長　崎	1,042	1,030	1,029	88	84	394	82	73	81	81	78	1.3
	熊　本	1,238	1,220	1,215	104	99	453	92	84	91	95	91	1.5
	大　分	814	816	817	71	67	305	62	56	63	64	61	1.0
	宮　崎	818	813	810	69	67	309	64	57	64	65	60	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	98	95	446	93	83	91	91	87	1.4
	沖　縄	814	813	829	75	69	294	60	51	62	64	58	0.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	1.1	▲ 12.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	2.0	▲ 2.2	▲ 11.1	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	3.1	▲ 3.6	▲ 10.3	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	3.9	▲ 1.6	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	5.5	1.2	▲ 11.5	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	2.6	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	4.1	▲ 0.6	▲ 8.5	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	3.7	0.2	▲ 11.0	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1
	茨城	0.9	0.8	0.0	5.4	3.1	▲ 11.9	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	4.9	1.7	▲ 9.4	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	5.0	1.2	▲ 11.1	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4
	埼玉	2.3	1.2	0.2	6.9	3.7	▲ 14.4	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	4.6	2.5	▲ 14.9	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	6.2	2.7	▲ 18.0	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	6.0	2.6	▲ 14.3	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	4.2	0.4	▲ 9.9	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	6.2	0.3	▲ 9.8	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	5.1	▲ 1.6	▲ 10.3	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	7.5	2.0	▲ 8.4	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	4.9	1.5	▲ 10.7	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6
	長野	1.0	1.1	0.0	5.5	0.2	▲ 9.1	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	4.8	0.6	▲ 11.9	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	4.3	1.5	▲ 10.4	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	5.6	2.0	▲ 11.9	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6
	三重	1.2	1.1	0.8	6.1	2.2	▲ 9.1	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6
	滋賀	3.3	1.2	1.0	5.9	2.0	▲ 12.0	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9
	京都	3.0	2.2	1.9	7.4	1.8	▲ 10.8	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1
	大阪	2.0	1.1	1.3	5.9	1.1	▲ 11.3	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1
	兵庫	1.3	0.3	0.2	5.7	0.9	▲ 12.3	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0
	奈良	2.5	1.7	1.1	5.3	0.8	▲ 10.0	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5
	和歌山	2.3	1.4	0.8	5.9	▲ 0.4	▲ 7.6	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	4.3	▲ 0.4	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9
	島根	0.5	0.7	0.5	4.0	▲ 0.3	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	5.8	1.0	▲ 10.2	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	6.0	0.8	▲ 11.3	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	3.9	▲ 1.5	▲ 8.4	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	5.5	1.2	▲ 9.0	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	4.1	▲ 0.3	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3
	愛媛	1.7	1.1	0.3	6.2	0.7	▲ 11.0	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	3.8	▲ 1.5	▲ 10.1	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	5.5	0.2	▲ 12.6	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	3.5	▲ 2.4	▲ 9.4	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	4.0	▲ 0.5	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	4.2	0.1	▲ 10.5	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9
	大分	0.1	0.2	0.2	5.0	1.5	▲ 10.0	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	3.6	0.6	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 0.5	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	11.8	2.5	▲ 16.8	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	9,187	8,850	9,184	9,077	9,417	9,978	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711
	北海道	10,885	10,491	10,897	10,762	11,085	11,640	12,224	11,882	11,340	11,391	11,409
	青　森	9,492	9,198	9,506	9,470	9,744	10,072	10,576	10,113	9,784	10,020	9,865
	岩　手	9,961	9,572	9,897	9,836	10,053	10,441	10,871	10,450	10,183	10,348	10,342
	宮　城	9,108	8,749	9,119	8,932	9,326	9,787	10,508	9,913	9,415	9,608	9,528
	秋　田	10,596	10,150	10,516	10,622	10,661	10,945	11,327	10,964	10,667	10,972	10,786
	山　形	9,218	8,933	9,259	9,278	9,511	9,766	10,430	9,799	9,391	9,644	9,568
単	福　島	9,893	9,423	9,723	9,684	9,967	10,431	11,061	10,565	10,153	10,214	10,175
	茨　城	10,210	9,737	10,150	10,029	10,442	10,994	11,865	11,108	10,617	10,745	10,689
	栃　木	8,934	8,529	8,832	8,766	9,130	9,738	10,327	9,866	9,437	9,513	9,585
	群　馬	9,447	9,022	9,347	9,271	9,580	10,097	10,871	10,235	9,790	9,817	9,816
	埼　玉	8,945	8,565	8,875	8,688	9,111	9,816	10,784	9,935	9,492	9,448	9,494
	千　葉	9,325	8,984	9,344	9,157	9,535	10,318	11,388	10,447	9,993	9,947	9,908
	東　京	8,825	8,497	8,823	8,581	8,999	9,897	11,077	9,988	9,613	9,476	9,448
	神奈川	8,778	8,446	8,826	8,605	9,007	9,768	10,720	9,858	9,497	9,431	9,404
位	新　潟	9,073	8,679	8,971	8,871	9,137	9,432	9,898	9,511	9,174	9,342	9,248
	富　山	10,310	9,793	10,154	10,073	10,561	11,068	11,944	11,217	10,670	10,885	10,654
	石　川	10,906	10,323	10,685	10,681	11,058	11,552	12,407	11,792	11,099	11,369	11,145
	福　井	10,902	10,245	10,647	10,725	10,966	11,297	12,294	11,386	10,893	11,176	10,800
	山　梨	9,729	9,232	9,351	9,412	9,465	9,968	10,681	10,069	9,606	9,846	9,659
	長　野	10,298	9,899	10,234	10,192	10,373	10,883	11,488	10,961	10,571	10,814	10,593
	岐　阜	8,836	8,577	8,885	8,818	9,164	9,576	10,277	9,690	9,334	9,244	9,378
	静　岡	8,790	8,445	8,716	8,608	8,888	9,284	9,860	9,356	8,954	9,186	9,067
当	愛　知	8,783	8,430	8,763	8,699	9,093	9,490	10,131	9,580	9,169	9,222	9,385
	三　重	8,848	8,543	8,891	8,819	9,144	9,515	10,142	9,580	9,141	9,372	9,357
	滋　賀	9,637	9,224	9,613	9,496	9,969	10,629	11,472	10,721	10,331	10,325	10,338
	京　都	10,854	10,434	10,795	10,785	11,152	11,746	12,623	11,844	11,347	11,486	11,461
	大　阪	9,454	9,138	9,422	9,396	9,771	10,198	10,981	10,234	9,911	9,955	9,942
	兵　庫	9,007	8,730	9,066	8,970	9,353	9,813	10,599	9,881	9,515	9,580	9,529
	奈　良	8,632	8,219	8,429	8,433	8,666	9,089	9,709	9,158	8,719	8,989	8,887
	和歌山	9,928	9,592	9,964	9,986	10,241	10,445	10,993	10,430	10,249	10,266	10,290
た	鳥　取	9,810	9,414	9,701	9,766	9,935	10,383	10,667	10,471	10,056	10,447	10,277
	島　根	9,416	9,149	9,426	9,483	9,690	9,969	10,375	10,080	9,716	9,894	9,780
	岡　山	8,697	8,364	8,682	8,670	8,912	9,309	9,679	9,450	9,017	9,212	9,192
	広　島	8,911	8,645	8,960	8,910	9,209	9,615	10,149	9,689	9,360	9,515	9,363
	山　口	8,816	8,563	8,886	8,880	9,169	9,325	9,794	9,439	9,021	9,242	9,141
	徳　島	9,686	9,410	9,695	9,635	9,917	10,535	11,088	10,482	10,273	10,503	10,314
	香　川	9,723	9,378	9,801	9,814	10,067	10,538	11,165	10,587	10,149	10,380	10,413
	愛　媛	9,563	9,359	9,775	9,550	9,995	10,683	11,222	10,728	10,351	10,634	10,480
り	高　知	10,714	10,392	10,959	10,924	10,925	11,782	12,438	12,016	11,481	11,561	11,455
	福　岡	8,133	7,895	8,232	8,165	8,480	9,038	9,745	9,101	8,775	8,833	8,769
	佐　賀	7,877	7,570	7,796	7,806	8,080	8,234	8,625	8,240	7,958	8,230	8,111
	長　崎	9,001	8,770	9,050	9,076	9,221	9,579	10,031	9,580	9,222	9,594	9,461
	熊　本	8,435	8,143	8,528	8,475	8,644	9,215	9,626	9,287	8,968	9,138	9,060
	大　分	9,403	9,075	9,391	9,419	9,534	10,038	10,541	10,105	9,763	9,948	9,845
	宮　崎	8,493	8,237	8,547	8,539	8,644	8,988	9,316	8,979	8,743	8,934	8,969
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,462	8,612	8,872	9,104	8,901	8,616	8,919	8,814
	沖　縄	9,093	8,907	9,250	8,891	9,229	10,403	11,132	10,503	9,800	10,156	10,479

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	1.9	▲ 3.7	3.8	2.6	2.7	9.4	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	3.8	3.3	7.8	11.9	11.2	7.6	5.8	2.9
	青　森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.1	3.7	6.6	11.6	7.6	6.6	5.8	1.2
	岩　手	2.1	▲ 3.9	3.4	2.3	3.5	5.8	8.9	6.7	5.2	5.2	2.9
	宮　城	2.9	▲ 3.9	4.2	2.9	3.2	7.9	13.1	10.6	6.5	7.6	2.2
	秋　田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.8	4.0	4.1	6.9	5.3	3.7	3.3	1.2
	山　形	2.5	▲ 3.1	3.7	3.4	3.3	5.2	10.9	7.1	3.6	3.9	0.6
単	福　島	1.5	▲ 4.8	3.2	2.0	1.6	7.2	11.0	9.6	7.9	5.5	2.1
	茨　城	1.4	▲ 4.6	4.2	2.5	3.6	9.2	16.3	11.8	8.9	7.1	2.4
	栃　木	2.8	▲ 4.5	3.6	2.5	2.1	10.4	15.4	13.5	10.0	8.5	5.0
	群　馬	1.0	▲ 4.5	3.6	3.1	2.9	8.1	14.4	10.7	7.5	5.9	2.5
	埼　玉	1.9	▲ 4.2	3.6	1.7	1.8	11.5	20.5	14.4	10.3	8.8	4.2
	千　葉	1.7	▲ 3.7	4.0	3.2	2.5	11.5	20.8	14.6	10.7	8.6	3.9
	東　京	1.4	▲ 3.7	3.8	1.8	2.1	13.5	24.7	15.9	12.6	10.4	5.0
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	2.7	2.9	11.8	20.4	14.0	11.6	9.6	4.4
位	新　潟	2.4	▲ 4.3	3.4	2.5	2.4	5.8	10.0	7.6	5.3	5.3	1.2
	富　山	2.9	▲ 5.0	3.7	2.1	4.9	9.1	16.8	11.8	8.2	8.1	0.9
	石　川	1.6	▲ 5.3	3.5	2.5	3.8	8.3	15.7	12.4	6.9	6.4	0.8
	福　井	3.6	▲ 6.0	3.9	3.5	3.4	6.4	14.8	10.1	5.4	4.2	▲ 1.5
	山　梨	0.6	▲ 5.1	1.3	1.1	▲ 1.0	6.5	12.6	8.7	5.0	4.6	2.1
	長　野	2.0	▲ 3.9	3.4	1.7	2.6	7.0	11.6	9.5	6.1	6.1	2.1
	岐　阜	2.5	▲ 2.9	3.6	2.3	3.1	7.8	13.9	10.7	7.9	4.8	2.3
	静　岡	1.6	▲ 3.9	3.2	2.7	2.7	7.0	11.2	8.9	6.2	6.7	2.0
当	愛　知	2.0	▲ 4.0	4.0	2.9	2.8	8.6	14.7	11.2	8.5	6.0	3.2
	三　重	2.5	▲ 3.4	4.1	3.6	3.3	7.8	13.4	10.1	7.1	6.3	2.3
	滋　賀	1.3	▲ 4.3	4.2	2.7	3.2	11.7	19.8	16.0	11.1	8.7	3.7
	京　都	0.5	▲ 3.9	3.5	2.3	2.9	9.5	17.5	12.2	9.1	6.5	2.8
	大　阪	1.6	▲ 3.3	3.1	2.3	2.5	8.9	16.7	11.0	9.7	5.9	1.8
	兵　庫	1.7	▲ 3.1	3.8	2.3	2.9	9.2	17.0	11.5	9.6	6.8	1.9
	奈　良	1.4	▲ 4.8	2.6	2.2	2.2	7.9	14.0	10.5	6.4	6.6	2.6
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	3.8	3.8	5.0	11.1	4.6	6.2	2.8	0.5
た	鳥　取	0.6	▲ 4.0	3.1	2.9	1.7	7.8	10.4	10.4	7.8	7.0	3.4
	島　根	3.0	▲ 2.8	3.0	3.0	2.6	5.4	8.6	7.0	6.4	4.3	0.9
	岡　山	1.8	▲ 3.8	3.8	2.2	2.9	8.0	12.3	11.3	7.3	6.2	3.1
	広　島	2.6	▲ 3.0	3.6	2.1	2.3	7.8	13.0	10.5	7.3	6.8	1.7
	山　口	1.5	▲ 2.9	3.8	3.3	3.6	5.0	9.1	7.8	4.4	4.1	▲ 0.3
	徳　島	2.3	▲ 2.9	3.0	1.9	2.1	9.2	14.1	9.1	9.6	9.0	4.0
	香　川	2.7	▲ 3.6	4.5	5.1	3.6	8.0	13.2	10.5	7.5	5.8	3.4
	愛　媛	2.7	▲ 2.1	4.5	2.1	3.7	11.1	16.5	12.6	10.4	11.4	4.9
り	高　知	2.3	▲ 3.0	5.5	3.9	3.3	9.4	14.5	12.0	10.3	5.8	4.8
	福　岡	2.7	▲ 2.9	4.3	2.7	3.7	10.5	18.0	13.1	10.5	8.2	3.4
	佐　賀	0.5	▲ 3.9	3.0	3.1	3.7	5.3	10.5	6.1	4.2	5.4	0.4
	長　崎	3.0	▲ 2.6	3.2	3.2	2.5	6.0	9.9	6.9	5.0	5.7	2.6
	熊　本	2.1	▲ 3.5	4.7	3.3	3.4	9.3	13.4	11.8	8.8	7.8	4.8
	大　分	1.3	▲ 3.5	3.5	3.2	1.8	6.9	11.2	8.7	6.1	5.6	3.3
	宮　崎	2.0	▲ 3.0	3.8	4.5	2.5	5.5	8.0	7.0	4.5	4.6	3.8
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	4.4	3.5	5.8	8.2	8.0	5.1	5.4	2.4
	沖　縄	3.6	▲ 2.0	3.8	▲ 0.0	3.2	14.9	19.8	16.5	10.8	14.2	13.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度8月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5,956	1,502	4,441	3,565	27	324	525	12.1	9,711	2,450	25.2	7,242	74.6	5,813	44	529	857	20	0.2
北海道	295	66	229	185	1	16	27	0.6	11,409	2,543	22.3	8,842	77.5	7,133	44	618	1,048	23	0.2
青森	73	18	55	45	0	3	6	0.2	9,865	2,462	25.0	7,379	74.8	6,112	43	423	801	24	0.2
岩手	67	16	51	42	0	3	5	0.1	10,342	2,524	24.4	7,802	75.4	6,433	27	498	844	16	0.2
宮城	114	29	85	68	0	6	11	0.3	9,528	2,406	25.3	7,099	74.5	5,690	34	494	881	23	0.2
秋田	62	15	47	39	0	3	5	0.1	10,786	2,537	23.5	8,224	76.3	6,760	35	528	901	25	0.2
山形	56	14	41	34	0	3	4	0.1	9,568	2,468	25.8	7,075	73.9	5,786	53	472	764	25	0.3
福島	93	23	70	58	0	4	8	0.1	10,175	2,498	24.6	7,662	75.3	6,333	40	447	842	15	0.1
茨城	137	31	105	86	0	7	12	0.3	10,689	2,435	22.8	8,232	77.0	6,729	25	549	929	21	0.2
栃木	85	21	63	52	0	4	7	0.2	9,585	2,372	24.8	7,185	75.0	5,903	33	428	821	27	0.3
群馬	78	19	59	48	0	4	6	0.2	9,816	2,421	24.7	7,376	75.1	5,983	53	563	776	19	0.2
埼玉	305	77	228	184	1	16	27	0.6	9,494	2,393	25.2	7,084	74.6	5,718	26	497	843	17	0.2
千葉	269	66	203	164	1	13	25	0.6	9,908	2,412	24.3	7,473	75.4	6,045	44	481	903	23	0.2
東京	669	170	499	398	2	34	63	1.3	9,448	2,393	25.3	7,037	74.5	5,620	34	487	896	18	0.2
神奈川	433	110	322	257	2	22	41	0.8	9,404	2,394	25.5	6,994	74.4	5,577	33	484	899	16	0.2
新潟	106	28	78	63	1	5	9	0.2	9,248	2,406	26.0	6,824	73.8	5,503	54	443	825	18	0.2
富山	45	11	34	28	0	3	3	0.1	10,654	2,559	24.0	8,070	75.7	6,591	43	648	789	26	0.2
石川	52	12	39	32	0	3	4	0.1	11,145	2,646	23.7	8,475	76.0	6,931	41	633	871	24	0.2
福井	29	7	23	19	0	1	2	0.1	10,800	2,493	23.1	8,282	76.7	6,897	32	519	834	25	0.2
山梨	39	10	29	24	0	2	3	0.1	9,659	2,435	25.2	7,206	74.6	5,875	51	437	844	18	0.2
長野	101	25	76	61	1	6	8	0.2	10,593	2,629	24.8	7,945	75.0	6,429	71	597	848	19	0.2
岐阜	89	23	66	52	1	5	8	0.2	9,378	2,422	25.8	6,937	74.0	5,501	67	563	807	19	0.2
静岡	163	44	119	95	1	7	16	0.3	9,067	2,434	26.8	6,616	73.0	5,292	42	417	864	17	0.2
愛知	305	78	226	178	2	19	27	0.6	9,385	2,412	25.7	6,956	74.1	5,471	65	585	835	17	0.2
三重	77	20	57	46	0	4	7	0.2	9,357	2,429	26.0	6,909	73.8	5,595	41	475	798	19	0.2
滋賀	62	15	47	37	0	5	5	0.3	10,338	2,511	24.3	7,783	75.3	6,109	66	751	857	44	0.4
京都	117	26	91	72	1	9	10	0.3	11,461	2,536	22.1	8,891	77.6	7,045	74	833	939	34	0.3
大阪	421	106	314	249	3	26	35	0.8	9,942	2,511	25.3	7,412	74.6	5,889	71	621	831	19	0.2
兵庫	268	69	199	156	2	18	24	0.5	9,529	2,446	25.7	7,065	74.1	5,525	63	626	852	17	0.2
奈良	51	14	36	30	0	2	5	0.1	8,887	2,484	27.9	6,391	71.9	5,192	28	322	849	12	0.1
和歌山	43	10	33	26	0	3	4	0.1	10,290	2,481	24.1	7,779	75.6	6,257	47	597	877	30	0.3
鳥取	28	7	21	17	0	1	2	0.1	10,277	2,595	25.2	7,660	74.5	6,295	41	535	790	22	0.2
島根	37	10	27	22	0	2	3	0.1	9,780	2,651	27.1	7,104	72.6	5,765	56	574	708	25	0.3
岡山	78	21	57	46	0	4	7	0.2	9,192	2,481	27.0	6,693	72.8	5,397	30	462	804	18	0.2
広島	143	37	106	84	1	9	13	0.3	9,363	2,431	26.0	6,914	73.8	5,472	34	567	841	18	0.2
山口	73	20	53	43	0	4	6	0.1	9,141	2,463	27.0	6,662	72.9	5,346	33	496	787	15	0.2
徳島	34	8	25	20	0	2	3	0.1	10,314	2,546	24.7	7,747	75.1	6,199	48	698	802	20	0.2
香川	52	12	39	31	0	3	4	0.2	10,413	2,474	23.8	7,896	75.8	6,300	58	676	862	44	0.4
愛媛	64	15	48	38	0	4	5	0.2	10,480	2,489	23.7	7,959	75.9	6,303	58	706	892	32	0.3
高知	40	9	31	26	0	2	3	0.1	11,455	2,597	22.7	8,842	77.2	7,379	60	606	797	16	0.1
福岡	250	69	181	146	1	13	21	0.4	8,769	2,404	27.4	6,351	72.4	5,121	23	454	752	15	0.2
佐賀	43	13	30	24	0	2	4	0.1	8,111	2,460	30.3	5,638	69.5	4,564	22	307	745	13	0.2
長崎	74	20	54	43	0	4	7	0.2	9,461	2,521	26.6	6,920	73.1	5,555	22	505	839	20	0.2
熊本	83	22	60	49	0	4	7	0.2	9,060	2,417	26.7	6,623	73.1	5,407	47	418	751	20	0.2
大分	60	15	45	36	0	3	5	0.1	9,845	2,526	25.7	7,300	74.1	5,951	47	461	841	19	0.2
宮崎	54	15	39	31	0	3	5	0.1	8,969	2,411	26.9	6,543	73.0	5,180	48	497	818	15	0.2
鹿児島	77	22	55	45	0	3	7	0.1	8,814	2,507	28.4	6,295	71.4	5,107	32	360	797	12	0.1
沖縄	61	14	46	36	0	5	5	0.3	10,479	2,481	23.7	7,954	75.9	6,187	27	806	935	43	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度8月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 5.6	▲ 6.8	▲ 8.2	8.8	▲ 5.4	3.6	3.1	4.2	0.3	2.7	▲ 0.3	1.5	▲ 0.1	18.5	3.0	12.8	0.0
北海道	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 10.3	4.4	▲ 7.9	6.7	2.9	4.0	0.2	2.6	▲ 0.3	1.7	▲ 0.6	15.6	2.1	18.2	0.0
青森	▲ 7.5	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 9.2	▲ 1.4	1.5	▲ 6.0	▲ 0.5	1.2	3.6	0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	7.9	11.2	2.9	8.9	0.0
岩手	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 11.2	12.5	▲ 4.5	▲ 16.1	2.9	3.8	0.2	2.6	▲ 0.2	1.5	▲ 5.0	20.3	2.1	▲ 10.3	▲ 0.0
宮城	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 13.6	3.5	▲ 4.2	8.8	2.2	3.3	0.3	1.7	▲ 0.3	0.6	▲ 6.0	12.6	4.2	18.4	0.0
秋田	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 8.0	10.5	▲ 8.6	▲ 5.9	1.2	3.4	0.5	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	19.5	▲ 1.1	1.8	0.0
山形	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 7.9	▲ 5.7	6.6	▲ 6.3	4.6	0.6	3.2	0.6	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.4	0.9	14.1	0.3	11.9	0.0
福島	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 7.5	3.8	▲ 5.5	▲ 2.7	2.1	3.1	0.2	1.8	▲ 0.2	0.9	0.7	12.9	2.8	5.9	0.0
茨城	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 10.5	5.2	▲ 6.9	4.3	2.4	3.7	0.3	1.9	▲ 0.3	1.0	▲ 2.2	15.0	1.8	14.1	0.0
栃木	▲ 0.0	▲ 1.6	0.4	▲ 1.0	1.4	24.6	▲ 0.3	79.9	5.0	3.3	▲ 0.4	5.4	0.3	4.0	6.4	30.9	4.6	88.9	0.1
群馬	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.2	9.3	▲ 5.9	▲ 7.1	2.5	3.3	0.2	2.2	▲ 0.2	1.0	0.1	18.0	1.5	0.3	▲ 0.0
埼玉	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 8.9	12.2	▲ 5.4	3.1	4.2	4.2	0.0	4.2	▲ 0.0	2.9	0.1	23.2	3.8	13.3	0.0
千葉	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 9.3	5.8	▲ 5.7	1.8	3.9	4.8	0.2	3.6	▲ 0.2	2.6	0.4	17.1	4.4	12.6	0.0
東京	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 13.4	10.1	▲ 6.9	5.3	5.0	5.3	0.1	4.8	▲ 0.1	3.4	▲ 2.3	24.4	5.1	18.9	0.0
神奈川	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 11.3	13.0	▲ 4.3	3.4	4.4	4.8	0.1	4.3	▲ 0.1	2.8	▲ 3.0	23.6	4.7	13.1	0.0
新潟	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.2	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 2.8	1.2	2.3	0.3	0.8	▲ 0.3	0.4	1.6	4.7	1.4	5.3	0.0
富山	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 5.8	8.7	▲ 6.3	▲ 4.9	0.9	4.5	0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	14.8	▲ 1.0	0.4	▲ 0.0
石川	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 1.6	4.6	▲ 4.3	3.9	0.8	4.0	0.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.3	4.2	10.8	1.4	10.0	0.0
福井	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 20.2	▲ 1.5	2.9	1.0	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 16.8	▲ 0.0
山梨	▲ 5.7	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 8.3	▲ 12.5	18.8	▲ 5.7	8.3	2.1	5.4	0.8	0.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.4	28.5	2.0	17.2	0.0
長野	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 6.9	1.8	▲ 4.3	1.7	2.1	4.6	0.6	1.3	▲ 0.6	0.6	▲ 0.6	8.6	2.1	8.5	0.0
岐阜	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 7.0	▲ 7.6	7.2	▲ 5.1	7.3	2.3	3.7	0.3	1.8	▲ 0.4	0.5	▲ 0.2	15.9	2.6	16.0	0.0
静岡	▲ 6.4	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 8.7	6.0	▲ 5.7	▲ 0.7	2.0	4.0	0.5	1.3	▲ 0.5	0.1	▲ 0.5	15.5	2.7	8.3	0.0
愛知	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 5.7	11.7	▲ 3.7	0.3	3.2	3.5	0.1	3.1	▲ 0.1	1.4	2.1	20.9	4.2	8.6	0.0
三重	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 8.1	9.3	▲ 3.4	1.5	2.3	3.2	0.2	2.0	▲ 0.2	1.0	▲ 2.6	15.8	2.4	7.6	0.0
滋賀	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 8.4	21.5	▲ 5.5	8.5	3.7	5.0	0.3	3.2	▲ 0.3	0.9	▲ 1.6	30.5	1.6	16.5	0.0
京都	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 3.5	11.3	▲ 5.0	▲ 4.1	2.8	4.3	0.3	2.3	▲ 0.3	0.9	2.7	18.5	1.2	2.1	▲ 0.0
大阪	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 6.9	▲ 4.5	8.9	▲ 3.8	2.3	1.8	4.8	0.7	0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	1.7	16.0	2.5	8.9	0.0
兵庫	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 6.8	3.5	▲ 5.2	3.3	1.9	3.9	0.5	1.2	▲ 0.5	0.0	0.2	11.3	2.0	11.1	0.0
奈良	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 12.8	3.6	▲ 3.7	7.9	2.6	4.0	0.4	2.0	▲ 0.4	1.6	▲ 7.7	9.7	1.9	14.2	0.0
和歌山	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 6.8	7.1	▲ 5.3	▲ 11.8	0.5	3.5	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.3	12.2	▲ 0.7	▲ 7.5	▲ 0.0
鳥取	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 6.6	▲ 10.7	18.7	▲ 6.3	19.2	3.4	4.9	0.3	2.9	▲ 0.4	1.4	▲ 3.1	28.8	1.7	29.3	0.0
島根	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 2.3	11.3	▲ 7.9	0.8	0.9	3.7	0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.4	4.0	18.5	▲ 1.9	7.3	0.0
岡山	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 6.8	▲ 8.9	22.4	▲ 3.8	3.3	3.1	3.9	0.2	2.8	▲ 0.2	0.8	▲ 1.5	32.3	4.0	11.7	0.0
広島	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 14.6	8.8	▲ 5.3	▲ 1.1	1.7	3.3	0.4	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.5	16.6	1.5	6.0	0.0
山口	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 12.1	11.4	▲ 4.9	5.8	▲ 0.3	2.4	0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 7.7	17.0	▲ 0.1	11.1	0.0
徳島	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 6.5	0.6	▲ 5.1	▲ 4.8	4.0	4.7	0.2	3.8	▲ 0.2	3.5	0.8	8.5	2.4	2.7	▲ 0.0
香川	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 7.9	14.2	▲ 5.3	▲ 8.1	3.4	4.4	0.2	3.2	▲ 0.2	1.6	▲ 0.7	23.2	2.2	▲ 0.9	▲ 0.0
愛媛	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 10.1	14.6	▲ 6.1	▲ 0.4	4.9	4.8	▲ 0.0	4.9	▲ 0.0	3.3	▲ 1.5	25.5	2.8	9.1	0.0
高知	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 3.0	▲ 7.4	3.7	4.8	5.5	0.1	4.6	▲ 0.1	5.0	▲ 0.2	5.6	0.8	12.9	0.0
福岡	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 9.0	6.2	▲ 4.8	▲ 1.7	3.4	3.7	0.1	3.3	▲ 0.1	2.4	▲ 1.4	15.1	3.2	6.6	0.0
佐賀	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 4.9	12.9	▲ 4.3	7.0	0.4	3.1	0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.2	0.6	19.4	1.1	13.1	0.0
長崎	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.6	7.9	▲ 4.9	26.8	2.6	4.2	0.4	2.0	▲ 0.5	0.8	▲ 0.6	16.2	2.4	36.5	0.1
熊本	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 6.2	2.0	▲ 5.8	17.3	4.8	3.8	▲ 0.3	5.1	0.2	5.2	1.9	10.7	2.2	27.4	0.0
大分	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 6.9	▲ 5.2	9.6	▲ 3.6	48.6	3.3	3.9	0.2	2.9	▲ 0.2	1.5	3.4	19.6	5.1	62.1	0.1
宮崎	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 4.9	18.4	▲ 6.4	▲ 3.0	3.8	3.5	▲ 0.1	3.8	0.1	1.8	5.5	31.2	3.8	7.6	0.0
鹿児島	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 9.4	6.6	▲ 5.7	2.3	2.4	3.5	0.3	1.9	▲ 0.3	1.0	▲ 1.5	15.9	2.6	11.2	0.0
沖縄	▲ 5.0	▲ 11.4	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 18.6	30.2	▲ 9.9	20.4	13.5	5.9	▲ 1.7	16.0	1.6	13.7	▲ 2.7	55.7	7.7	43.9	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～8月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	30,529	7,521	22,945	18,510	134	1,592	2,710	62.4	9,978	2,458	24.6	7,499	75.2	6,049	44	520	886	20	0.2
北海道	1,524	334	1,187	960	6	79	142	3.1	11,640	2,552	21.9	9,064	77.9	7,335	44	600	1,085	24	0.2
青森	380	93	286	238	2	15	31	0.9	10,072	2,458	24.4	7,591	75.4	6,320	43	406	822	24	0.2
岩手	349	84	264	218	1	16	29	0.6	10,441	2,520	24.1	7,903	75.7	6,537	27	473	866	17	0.2
宮城	588	145	442	355	2	30	55	1.4	9,787	2,415	24.7	7,348	75.1	5,911	34	494	908	23	0.2
秋田	323	75	247	204	1	15	27	0.8	10,945	2,538	23.2	8,381	76.6	6,903	35	522	922	26	0.2
山形	287	73	213	175	2	13	23	0.8	9,766	2,476	25.4	7,264	74.4	5,972	55	451	787	26	0.3
福島	477	115	362	300	2	21	40	0.7	10,431	2,504	24.0	7,912	75.8	6,555	40	450	867	15	0.1
茨城	702	156	545	447	2	35	61	1.4	10,994	2,440	22.2	8,532	77.6	7,003	25	545	959	22	0.2
栃木	426	104	321	265	1	18	37	1.2	9,738	2,373	24.4	7,338	75.4	6,051	33	408	847	27	0.3
群馬	400	97	303	246	2	22	32	0.8	10,097	2,439	24.2	7,639	75.6	6,215	53	557	814	20	0.2
埼玉	1,562	383	1,176	955	4	77	140	2.9	9,816	2,406	24.5	7,392	75.3	6,001	26	487	879	18	0.2
千葉	1,382	325	1,054	857	6	65	126	3.2	10,318	2,424	23.5	7,870	76.3	6,399	45	486	940	24	0.2
東京	3,424	833	2,585	2,075	12	173	325	6.5	9,897	2,407	24.3	7,471	75.5	5,998	34	500	939	19	0.2
神奈川	2,222	547	1,671	1,339	7	111	213	3.9	9,768	2,404	24.6	7,346	75.2	5,888	33	488	938	17	0.2
新潟	546	140	405	327	3	26	49	1.1	9,432	2,414	25.6	6,999	74.2	5,657	54	441	847	19	0.2
富山	227	53	174	143	1	13	17	0.6	11,068	2,579	23.3	8,461	76.4	6,949	42	647	823	28	0.3
石川	265	61	203	167	1	15	21	0.6	11,552	2,669	23.1	8,857	76.7	7,274	40	640	902	26	0.2
福井	151	34	117	98	0	7	12	0.4	11,297	2,520	22.3	8,749	77.4	7,325	32	521	871	28	0.2
山梨	200	49	151	124	1	8	18	0.3	9,968	2,445	24.5	7,506	75.3	6,161	52	410	883	17	0.2
長野	519	126	392	319	3	29	41	0.9	10,883	2,642	24.3	8,222	75.5	6,675	72	606	868	20	0.2
岐阜	452	115	336	268	3	25	40	0.9	9,576	2,433	25.4	7,125	74.4	5,687	68	532	838	19	0.2
静岡	844	222	620	499	4	37	81	1.6	9,284	2,440	26.3	6,826	73.5	5,486	41	407	892	18	0.2
愛知	1,562	397	1,162	920	11	88	142	2.8	9,490	2,414	25.4	7,059	74.4	5,593	65	537	865	17	0.2
三重	397	102	295	239	2	19	34	0.8	9,515	2,434	25.6	7,061	74.2	5,734	41	467	819	20	0.2
滋賀	320	76	243	192	2	22	27	1.4	10,629	2,523	23.7	8,060	75.8	6,366	66	746	882	46	0.4
京都	600	130	469	374	4	41	50	1.8	11,746	2,542	21.6	9,169	78.1	7,311	73	803	982	35	0.3
大阪	2,159	533	1,622	1,296	15	130	182	4.1	10,198	2,516	24.7	7,663	75.1	6,121	71	613	858	19	0.2
兵庫	1,375	344	1,028	809	9	86	124	2.4	9,813	2,457	25.0	7,339	74.8	5,774	64	617	884	17	0.2
奈良	261	72	189	154	1	9	25	0.4	9,089	2,493	27.4	6,584	72.4	5,356	27	329	872	12	0.1
和歌山	221	53	168	136	1	12	19	0.7	10,445	2,487	23.8	7,924	75.9	6,403	47	571	904	33	0.3
鳥取	145	36	108	89	1	7	11	0.3	10,383	2,598	25.0	7,764	74.8	6,409	40	509	805	21	0.2
島根	192	51	140	115	1	10	14	0.5	9,969	2,654	26.6	7,290	73.1	5,969	55	537	729	25	0.2
岡山	402	107	294	239	1	18	36	0.8	9,309	2,480	26.6	6,810	73.2	5,535	30	423	822	19	0.2
広島	732	186	545	434	3	42	66	1.4	9,615	2,438	25.4	7,158	74.4	5,702	34	554	868	19	0.2
山口	374	99	274	222	1	18	32	0.6	9,325	2,470	26.5	6,840	73.3	5,544	33	460	803	16	0.2
徳島	174	42	132	106	1	11	13	0.3	10,535	2,538	24.1	7,976	75.7	6,453	48	661	815	21	0.2
香川	264	62	201	161	1	16	22	1.2	10,538	2,474	23.5	8,018	76.1	6,446	59	630	883	46	0.4
愛媛	325	76	248	198	2	20	28	1.1	10,683	2,498	23.4	8,150	76.3	6,521	58	665	906	35	0.3
高知	203	45	158	131	1	11	14	0.3	11,782	2,618	22.2	9,146	77.6	7,590	62	666	829	17	0.1
福岡	1,274	340	932	755	3	65	109	2.2	9,038	2,414	26.7	6,609	73.1	5,355	23	460	772	16	0.2
佐賀	219	66	153	124	1	8	20	0.4	8,234	2,463	29.9	5,756	69.9	4,677	21	306	753	15	0.2
長崎	378	99	278	223	1	20	33	0.7	9,579	2,521	26.3	7,040	73.5	5,659	22	511	847	18	0.2
熊本	418	110	307	251	2	20	35	0.8	9,215	2,421	26.3	6,775	73.5	5,530	47	435	763	19	0.2
大分	307	77	229	188	1	14	26	0.5	10,038	2,532	25.2	7,488	74.6	6,140	47	451	851	18	0.2
宮崎	278	74	203	162	1	14	25	0.5	8,988	2,410	26.8	6,563	73.0	5,250	47	442	824	15	0.2
鹿児島	395	111	283	231	1	16	35	0.5	8,872	2,501	28.2	6,359	71.7	5,178	31	355	794	12	0.1
沖縄	306	72	232	181	1	22	28	1.3	10,403	2,465	23.7	7,895	75.9	6,163	27	759	947	43	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～8月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 7.7	12.6	▲ 7.0	7.9	9.4	5.2	▲ 1.0	10.8	1.0	10.2	5.2	28.4	6.0	23.0	0.0
北海道	▲ 4.2	▲ 6.9	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 7.7	11.9	▲ 6.3	11.1	7.8	4.7	▲ 0.6	8.6	0.6	8.0	3.7	25.8	5.3	24.9	0.0
青森	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 1.4	3.1	▲ 5.7	1.6	6.6	3.7	▲ 0.7	7.5	0.6	7.3	10.0	15.0	5.2	13.3	0.0
岩手	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 8.6	16.5	▲ 4.6	▲ 4.0	5.8	4.1	▲ 0.4	6.4	0.4	5.7	▲ 1.7	25.3	2.6	3.3	▲ 0.0
宮城	▲ 4.5	▲ 7.9	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 13.2	7.3	▲ 5.4	9.3	7.9	4.1	▲ 0.9	9.2	0.9	8.7	▲ 1.9	21.2	7.0	23.6	0.0
秋田	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 5.0	12.9	▲ 7.2	2.1	4.1	3.8	▲ 0.1	4.1	0.0	3.5	2.5	21.8	0.2	10.1	0.0
山形	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 1.6	8.3	▲ 6.9	14.4	5.2	3.9	▲ 0.3	5.6	0.3	5.3	7.5	18.3	1.7	25.0	0.0
福島	▲ 4.6	▲ 7.5	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 5.6	6.3	▲ 6.3	1.8	7.2	3.9	▲ 0.7	8.2	0.7	7.9	6.1	19.4	5.3	14.4	0.0
茨城	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 12.6	18.7	▲ 7.4	8.1	9.2	4.5	▲ 1.0	10.5	1.0	9.8	▲ 0.8	34.7	5.2	22.8	0.0
栃木	▲ 0.1	▲ 5.7	1.7	1.2	▲ 1.8	25.1	▲ 3.1	80.1	10.4	4.2	▲ 1.4	12.3	1.3	11.7	8.4	38.1	7.0	98.9	0.1
群馬	▲ 3.9	▲ 7.0	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 4.7	8.7	▲ 7.1	▲ 2.3	8.1	4.6	▲ 0.8	9.2	0.8	8.8	7.2	22.3	4.5	9.9	0.0
埼玉	▲ 4.6	▲ 9.8	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 11.5	12.6	▲ 7.7	8.4	11.5	5.4	▲ 1.4	13.6	1.4	13.2	3.4	31.6	7.8	26.7	0.0
千葉	▲ 5.2	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 8.7	12.1	▲ 7.7	5.9	11.5	5.9	▲ 1.3	13.3	1.2	12.9	7.3	31.8	8.5	24.5	0.0
東京	▲ 7.0	▲ 12.5	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 15.1	14.7	▲ 10.3	7.2	13.5	6.7	▲ 1.5	15.8	1.5	15.3	3.5	39.9	9.4	30.8	0.0
神奈川	▲ 4.1	▲ 9.2	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 11.1	15.4	▲ 7.1	7.2	11.8	5.9	▲ 1.4	13.9	1.4	13.4	3.7	34.6	8.4	25.1	0.0
新潟	▲ 4.6	▲ 7.0	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 4.3	7.4	▲ 6.9	3.5	5.8	3.2	▲ 0.7	6.8	0.6	6.4	6.2	19.2	3.4	14.9	0.0
富山	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 8.6	16.1	▲ 5.8	11.2	9.1	5.8	▲ 0.7	10.0	0.7	9.3	1.3	28.7	4.5	23.4	0.0
石川	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 4.5	13.3	▲ 5.0	12.2	8.3	5.6	▲ 0.6	9.1	0.5	8.2	6.5	26.4	6.0	25.1	0.0
福井	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 8.0	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 13.0	6.4	4.6	▲ 0.4	7.0	0.4	7.5	0.5	3.8	5.2	▲ 5.0	▲ 0.0
山梨	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 10.6	8.4	▲ 7.0	0.0	6.5	6.2	▲ 0.1	6.6	0.1	6.2	0.1	21.3	4.2	12.0	0.0
長野	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 4.6	9.1	▲ 5.8	5.3	7.0	5.5	▲ 0.3	7.5	0.3	7.1	5.0	20.1	3.6	15.9	0.0
岐阜	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.3	9.9	▲ 6.9	12.0	7.8	4.6	▲ 0.8	8.9	0.8	8.1	8.6	24.7	5.6	27.1	0.0
静岡	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 8.7	8.8	▲ 6.5	7.9	7.0	4.8	▲ 0.6	7.7	0.5	7.4	1.9	21.5	4.4	20.5	0.0
愛知	▲ 4.3	▲ 8.1	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.9	12.0	▲ 5.7	4.6	8.6	4.4	▲ 1.0	10.2	1.0	9.3	8.0	27.2	7.1	18.7	0.0
三重	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 5.4	17.9	▲ 4.4	12.3	7.8	4.0	▲ 0.9	9.1	0.9	8.3	4.0	29.6	5.1	23.4	0.0
滋賀	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 7.7	24.9	▲ 7.8	11.7	11.7	6.2	▲ 1.2	13.5	1.2	12.2	4.9	41.9	4.8	26.9	0.1
京都	▲ 2.4	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 5.3	13.0	▲ 7.1	9.9	9.5	5.5	▲ 0.8	10.7	0.8	10.1	6.2	26.7	4.2	23.2	0.0
大阪	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 3.3	11.5	▲ 6.4	4.5	8.9	6.0	▲ 0.7	9.9	0.7	9.1	9.0	25.8	5.5	17.8	0.0
兵庫	▲ 4.2	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 5.8	10.5	▲ 7.6	4.6	9.2	5.2	▲ 1.0	10.6	0.9	10.1	7.4	26.0	5.3	19.3	0.0
奈良	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 10.2	9.4	▲ 5.8	1.3	7.9	4.9	▲ 0.8	9.1	0.8	9.2	▲ 0.2	21.6	4.7	12.6	0.0
和歌山	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 5.0	11.8	▲ 5.9	2.7	5.0	4.3	▲ 0.2	5.2	0.1	4.5	2.9	21.0	1.9	11.2	0.0
鳥取	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 9.3	22.5	▲ 6.5	12.4	7.8	5.9	▲ 0.4	8.3	0.4	7.4	0.2	35.3	3.3	24.2	0.0
島根	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 3.6	15.0	▲ 6.6	2.9	5.4	4.4	▲ 0.3	5.8	0.2	5.0	4.2	24.3	0.9	11.2	0.0
岡山	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 10.1	15.4	▲ 5.2	7.2	8.0	4.8	▲ 0.8	9.2	0.8	8.6	0.1	28.5	5.6	19.4	0.0
広島	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 16.2	15.1	▲ 7.3	3.0	7.8	4.4	▲ 0.8	9.0	0.8	8.1	▲ 5.5	29.7	4.6	16.2	0.0
山口	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 11.2	11.2	▲ 6.3	9.7	5.0	3.3	▲ 0.4	5.5	0.4	4.9	▲ 3.1	21.4	2.3	19.8	0.0
徳島	▲ 0.7	▲ 4.6	0.6	0.1	▲ 5.6	15.7	▲ 5.8	1.8	9.2	4.9	▲ 1.0	10.6	1.0	10.1	3.8	27.2	3.5	11.9	0.0
香川	▲ 3.2	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 6.0	16.8	▲ 6.6	▲ 1.7	8.0	5.0	▲ 0.7	9.0	0.7	7.9	4.9	30.3	4.2	9.6	0.0
愛媛	▲ 1.1	▲ 6.0	0.4	▲ 0.1	▲ 8.9	18.4	▲ 6.5	10.2	11.1	5.7	▲ 1.2	12.8	1.2	12.3	2.4	33.1	5.1	23.9	0.0
高知	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 6.8	12.4	▲ 7.2	12.2	9.4	6.3	▲ 0.6	10.2	0.6	9.9	3.7	25.1	3.3	24.8	0.0
福岡	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 9.7	11.2	▲ 6.6	8.7	10.5	5.1	▲ 1.4	12.6	1.4	12.4	3.3	27.3	6.8	24.4	0.0
佐賀	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 7.4	14.9	▲ 6.6	19.8	5.3	4.0	▲ 0.4	5.8	0.3	5.1	2.2	26.9	3.1	32.3	0.0
長崎	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 7.1	10.8	▲ 5.1	9.6	6.0	4.6	▲ 0.4	6.5	0.3	6.0	0.7	20.1	2.8	18.7	0.0
熊本	▲ 2.2	▲ 6.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 4.9	13.8	▲ 7.0	10.3	9.3	4.6	▲ 1.2	11.0	1.2	11.0	6.3	27.2	3.9	23.3	0.0
大分	▲ 3.8	▲ 5.7	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.5	8.4	▲ 4.4	53.0	6.9	4.8	▲ 0.5	7.6	0.5	6.9	7.3	20.5	6.2	70.1	0.1
宮崎	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.1	4.9	▲ 4.7	4.7	5.5	3.6	▲ 0.5	6.3	0.5	6.0	6.9	14.5	4.1	14.4	0.0
鹿児島	▲ 3.0	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 6.4	12.3	▲ 5.2	2.6	5.8	3.8	▲ 0.5	6.6	0.5	6.2	2.0	22.4	3.3	11.8	0.0
沖縄	▲ 4.4	▲ 12.3	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 15.9	18.3	▲ 7.8	17.4	14.9	5.4	▲ 2.1	18.1	2.1	17.0	1.0	42.1	10.8	41.1	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～8月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	18,483	30,597	84,473	24,164	6,041	2.76	28.6	76
北海道	959	1,309	3,951	1,309	7,324	3.02	33.1	73
青森	238	377	1,062	322	6,310	2.82	30.4	74
岩手	218	334	943	306	6,525	2.82	32.5	71
宮城	355	601	1,636	487	5,902	2.72	29.7	73
秋田	203	295	871	279	6,891	2.95	32.0	73
山形	175	293	810	239	5,962	2.76	29.5	73
福島	300	458	1,332	411	6,544	2.91	30.9	73
茨城	447	639	1,807	571	6,993	2.83	31.6	78
栃木	265	438	1,232	355	6,042	2.81	28.8	74
群馬	246	396	1,125	327	6,206	2.84	29.1	75
埼玉	953	1,591	4,295	1,281	5,992	2.70	29.8	74
千葉	856	1,340	3,533	1,113	6,390	2.64	31.5	77
東京	2,072	3,459	9,087	2,588	5,991	2.63	28.5	80
神奈川	1,338	2,275	5,846	1,713	5,880	2.57	29.3	78
新潟	327	579	1,471	463	5,646	2.54	31.5	71
富山	142	205	575	184	6,937	2.80	32.1	77
石川	167	229	680	210	7,264	2.96	30.9	79
福井	98	133	390	121	7,312	2.93	30.9	81
山梨	124	201	536	172	6,152	2.67	32.0	72
長野	318	477	1,328	422	6,664	2.78	31.8	75
岐阜	268	472	1,332	364	5,679	2.82	27.3	74
静岡	498	909	2,384	683	5,478	2.62	28.6	73
愛知	919	1,646	4,403	1,179	5,586	2.68	26.8	78
三重	239	417	1,129	313	5,727	2.71	27.7	76
滋賀	191	301	795	245	6,356	2.64	30.8	78
京都	373	511	1,469	437	7,302	2.87	29.8	85
大阪	1,294	2,117	6,101	1,607	6,113	2.88	26.3	81
兵庫	808	1,401	3,733	1,019	5,766	2.67	27.3	79
奈良	153	287	768	221	5,346	2.68	28.7	70
和歌山	135	212	609	173	6,392	2.88	28.3	78
鳥取	89	140	396	109	6,400	2.84	27.6	82
島根	115	192	568	157	5,958	2.95	27.7	73
岡山	239	432	1,242	332	5,526	2.88	26.7	72
広島	433	761	2,146	552	5,694	2.82	25.7	79
山口	222	401	1,098	292	5,535	2.74	26.6	76
徳島	106	165	488	130	6,444	2.96	26.6	82
香川	161	250	695	192	6,438	2.77	27.6	84
愛媛	198	304	822	240	6,511	2.70	29.2	83
高知	131	173	531	162	7,578	3.08	30.6	81
福岡	754	1,410	4,047	987	5,347	2.87	24.4	76
佐賀	124	266	752	173	4,668	2.82	23.0	72
長崎	223	394	1,174	309	5,647	2.98	26.3	72
熊本	250	453	1,354	345	5,521	2.99	25.5	73
大分	187	305	948	251	6,130	3.10	26.5	75
宮崎	162	309	869	231	5,241	2.81	26.6	70
鹿児島	230	446	1,313	335	5,169	2.95	25.5	69
沖縄	181	294	796	254	6,153	2.71	31.9	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度8月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,559	6,133	16,642	4,727	5,804	2.71	28.4	75
北海道	184	259	771	255	7,122	2.98	33.1	72
青森	45	74	206	63	6,102	2.78	30.4	72
岩手	42	65	182	59	6,421	2.81	32.6	70
宮城	68	120	319	95	5,680	2.66	29.6	72
秋田	39	58	169	54	6,749	2.93	32.2	72
山形	34	58	159	46	5,776	2.73	29.2	72
福島	58	91	262	80	6,322	2.87	30.7	72
茨城	86	128	357	112	6,718	2.79	31.4	77
栃木	52	88	245	71	5,894	2.78	28.7	74
群馬	48	80	223	64	5,975	2.79	28.7	74
埼玉	183	321	850	250	5,709	2.65	29.4	73
千葉	164	272	702	218	6,036	2.58	31.0	75
東京	398	708	1,814	504	5,613	2.56	27.8	79
神奈川	256	460	1,158	334	5,569	2.52	28.8	77
新潟	63	115	287	90	5,492	2.50	31.5	70
富山	28	42	114	36	6,579	2.73	31.7	76
石川	32	47	135	41	6,920	2.90	30.6	78
福井	19	27	79	24	6,885	2.88	30.1	79
山梨	24	40	105	33	5,866	2.62	31.7	71
長野	61	95	260	82	6,418	2.73	31.6	74
岐阜	52	95	263	71	5,493	2.78	27.2	73
静岡	95	180	464	132	5,283	2.58	28.5	72
愛知	177	325	857	230	5,464	2.64	26.8	77
三重	46	83	221	61	5,588	2.67	27.8	75
滋賀	37	60	156	48	6,099	2.59	30.6	77
京都	72	102	289	85	7,035	2.83	29.4	84
大阪	249	423	1,203	315	5,881	2.84	26.2	79
兵庫	155	282	739	200	5,517	2.62	27.1	78
奈良	30	57	151	43	5,182	2.64	28.6	69
和歌山	26	42	120	34	6,247	2.84	28.3	78
鳥取	17	27	77	21	6,286	2.81	27.7	81
島根	22	38	111	31	5,754	2.91	27.7	71
岡山	46	85	242	65	5,388	2.83	26.9	71
広島	84	153	422	108	5,464	2.76	25.7	77
山口	43	80	216	57	5,337	2.70	26.6	74
徳島	20	33	96	26	6,190	2.93	26.7	79
香川	31	50	137	38	6,291	2.74	27.4	84
愛媛	38	61	162	47	6,293	2.66	29.2	81
高知	26	35	106	32	7,368	3.02	30.2	81
福岡	146	285	802	195	5,114	2.81	24.3	75
佐賀	24	53	148	34	4,555	2.78	23.0	71
長崎	43	78	230	61	5,543	2.95	26.4	71
熊本	49	91	268	69	5,398	2.94	25.6	72
大分	36	61	186	49	5,942	3.05	26.5	73
宮崎	31	60	168	45	5,171	2.79	27.0	69
鹿児島	45	87	255	66	5,098	2.91	25.9	67
沖縄	36	58	159	51	6,176	2.73	32.1	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～8月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 3.3	▲ 12.3	▲ 12.5	0.1	10.2	▲ 0.3	14.5	▲ 3.4
北海道	▲ 4.0	▲ 11.1	▲ 11.4	▲ 0.7	7.9	▲ 0.4	12.1	▲ 3.3
青森	▲ 3.8	▲ 10.3	▲ 11.2	0.4	7.3	▲ 0.9	13.0	▲ 4.2
岩手	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 7.4	1.9	5.7	▲ 0.4	10.1	▲ 3.6
宮城	▲ 3.9	▲ 11.5	▲ 12.6	▲ 0.0	8.7	▲ 1.2	14.3	▲ 3.8
秋田	▲ 4.1	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 0.7	3.5	▲ 0.9	8.1	▲ 3.4
山形	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 8.2	1.2	5.3	0.4	10.2	▲ 4.8
福島	▲ 4.0	▲ 11.0	▲ 11.7	0.1	7.9	▲ 0.8	13.4	▲ 4.1
茨城	▲ 3.3	▲ 11.9	▲ 11.7	0.9	9.8	0.3	14.2	▲ 4.1
栃木	1.2	▲ 9.4	▲ 9.1	4.7	11.7	0.4	15.2	▲ 3.4
群馬	▲ 3.3	▲ 11.1	▲ 11.3	0.8	8.8	▲ 0.2	13.6	▲ 4.0
埼玉	▲ 3.1	▲ 14.4	▲ 14.3	0.7	13.2	0.2	17.4	▲ 3.7
千葉	▲ 3.9	▲ 14.9	▲ 15.3	▲ 0.2	12.9	▲ 0.4	17.9	▲ 3.8
東京	▲ 5.4	▲ 18.0	▲ 18.6	▲ 2.5	15.4	▲ 0.8	19.8	▲ 3.0
神奈川	▲ 2.7	▲ 14.3	▲ 14.7	0.3	13.5	▲ 0.4	17.5	▲ 3.0
新潟	▲ 4.1	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 0.4	6.4	▲ 1.6	12.4	▲ 3.8
富山	▲ 1.5	▲ 9.8	▲ 9.4	1.7	9.3	0.5	12.3	▲ 3.1
石川	▲ 3.0	▲ 10.3	▲ 10.6	0.3	8.2	▲ 0.3	12.2	▲ 3.3
福井	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 9.3	2.4	7.4	▲ 1.0	12.9	▲ 3.9
山梨	▲ 5.2	▲ 10.7	▲ 11.6	1.0	6.2	▲ 1.0	14.2	▲ 6.1
長野	▲ 2.7	▲ 9.1	▲ 9.1	0.6	7.1	0.1	10.6	▲ 3.3
岐阜	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 12.5	0.1	8.1	▲ 0.7	14.4	▲ 4.8
静岡	▲ 3.8	▲ 10.4	▲ 11.3	0.4	7.4	▲ 0.9	13.2	▲ 4.2
愛知	▲ 3.8	▲ 11.9	▲ 13.0	▲ 0.1	9.3	▲ 1.2	14.9	▲ 3.7
三重	▲ 1.5	▲ 9.1	▲ 10.6	1.6	8.3	▲ 1.6	13.6	▲ 3.0
滋賀	▲ 1.3	▲ 12.0	▲ 12.9	0.5	12.2	▲ 1.0	15.4	▲ 1.8
京都	▲ 1.8	▲ 10.8	▲ 10.2	0.7	10.1	0.7	12.2	▲ 2.6
大阪	▲ 3.2	▲ 11.3	▲ 11.4	0.5	9.1	▲ 0.1	13.4	▲ 3.7
兵庫	▲ 3.5	▲ 12.3	▲ 12.8	▲ 0.5	10.1	▲ 0.6	14.1	▲ 3.0
奈良	▲ 1.7	▲ 10.0	▲ 10.2	1.7	9.2	▲ 0.2	13.2	▲ 3.4
和歌山	▲ 3.5	▲ 7.6	▲ 7.8	0.9	4.5	▲ 0.2	9.4	▲ 4.4
鳥取	▲ 2.8	▲ 9.5	▲ 9.3	0.0	7.4	0.2	10.3	▲ 2.9
島根	▲ 2.9	▲ 7.5	▲ 7.9	0.8	5.0	▲ 0.5	9.4	▲ 3.7
岡山	▲ 2.5	▲ 10.2	▲ 10.1	1.0	8.6	0.1	12.4	▲ 3.5
広島	▲ 4.1	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 0.5	8.1	▲ 0.4	12.6	▲ 3.6
山口	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 8.7	0.6	4.9	▲ 0.3	10.2	▲ 4.5
徳島	0.1	▲ 9.0	▲ 9.1	1.8	10.1	▲ 0.0	11.9	▲ 1.7
香川	▲ 3.2	▲ 10.4	▲ 10.1	0.9	7.9	0.3	12.2	▲ 4.1
愛媛	▲ 0.1	▲ 11.0	▲ 11.5	0.4	12.3	▲ 0.5	13.4	▲ 0.5
高知	▲ 1.2	▲ 10.1	▲ 10.2	0.2	9.9	▲ 0.0	11.5	▲ 1.4
福岡	▲ 1.7	▲ 12.6	▲ 12.0	0.8	12.4	0.7	14.6	▲ 2.5
佐賀	▲ 4.8	▲ 9.4	▲ 9.6	0.2	5.1	▲ 0.3	10.9	▲ 4.9
長崎	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 7.8	1.5	6.0	▲ 0.1	10.1	▲ 3.7
熊本	▲ 0.7	▲ 10.5	▲ 11.0	0.5	11.0	▲ 0.5	12.9	▲ 1.2
大分	▲ 3.8	▲ 10.0	▲ 9.8	0.3	6.9	0.3	11.2	▲ 4.1
宮崎	▲ 3.0	▲ 8.4	▲ 9.3	1.0	5.9	▲ 1.0	11.3	▲ 3.9
鹿児島	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 8.1	1.6	6.2	0.2	10.5	▲ 4.2
沖縄	▲ 2.6	▲ 16.8	▲ 17.7	0.6	17.0	▲ 1.1	22.2	▲ 3.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度8月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 0.7	1.5	▲ 1.6	10.0	▲ 6.2
北海道	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 10.3	▲ 2.7	1.6	▲ 0.6	8.5	▲ 5.7
青森	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 9.9	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.4	10.1	▲ 8.5
岩手	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 6.3	0.7	1.5	0.2	7.5	▲ 5.8
宮城	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 9.8	▲ 0.9	0.5	▲ 1.9	9.9	▲ 6.8
秋田	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	6.2	▲ 5.7
山形	▲ 7.9	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	7.0	▲ 7.4
福島	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 9.2	▲ 0.8	0.9	▲ 1.2	9.3	▲ 6.5
茨城	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 0.5	1.0	▲ 0.6	9.4	▲ 7.1
栃木	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 5.2	5.1	3.9	▲ 0.4	10.9	▲ 5.8
群馬	▲ 6.4	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 0.5	1.0	▲ 1.6	9.1	▲ 6.0
埼玉	▲ 6.4	▲ 8.9	▲ 10.1	0.1	2.8	▲ 1.3	11.4	▲ 6.4
千葉	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 11.0	▲ 0.6	2.5	▲ 1.5	11.8	▲ 6.8
東京	▲ 8.4	▲ 11.4	▲ 13.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.7	13.0	▲ 5.9
神奈川	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 10.4	0.1	2.8	▲ 2.0	11.7	▲ 6.1
新潟	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 10.3	▲ 1.7	0.4	▲ 2.8	9.6	▲ 5.8
富山	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.3	7.0	▲ 6.6
石川	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 7.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.4	7.6	▲ 6.1
福井	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 5.6	0.4	▲ 2.9	▲ 1.6	6.3	▲ 7.2
山梨	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.7	10.0	▲ 8.3
長野	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 0.5	0.6	▲ 0.6	6.9	▲ 5.3
岐阜	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 0.1	0.5	▲ 1.5	9.7	▲ 7.0
静岡	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 10.0	▲ 1.3	0.0	▲ 1.9	9.7	▲ 7.0
愛知	▲ 6.4	▲ 7.6	▲ 9.4	▲ 0.3	1.3	▲ 2.0	10.1	▲ 6.2
三重	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 7.6	1.5	0.9	▲ 2.1	9.8	▲ 6.1
滋賀	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 8.8	▲ 0.2	0.9	▲ 2.0	9.4	▲ 5.9
京都	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 7.3	▲ 0.3	0.8	▲ 1.3	7.6	▲ 5.0
大阪	▲ 6.9	▲ 6.1	▲ 7.8	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.9	8.4	▲ 6.8
兵庫	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.1	9.0	▲ 6.3
奈良	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 6.7	1.3	1.5	▲ 1.3	8.6	▲ 5.2
和歌山	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.2	6.7	▲ 6.6
鳥取	▲ 6.6	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 2.0	1.4	▲ 0.8	7.2	▲ 4.7
島根	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.4	6.9	▲ 6.5
岡山	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 0.3	0.7	▲ 1.5	9.4	▲ 6.5
広島	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 8.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 2.0	8.6	▲ 6.3
山口	▲ 7.6	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 0.0	▲ 2.9	▲ 1.7	6.8	▲ 7.5
徳島	▲ 4.1	▲ 7.3	▲ 7.8	1.4	3.4	▲ 0.5	10.0	▲ 5.5
香川	▲ 5.9	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 0.4	1.5	▲ 0.6	8.2	▲ 5.6
愛媛	▲ 5.7	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 0.9	3.3	▲ 1.5	10.1	▲ 4.8
高知	▲ 3.5	▲ 8.1	▲ 9.8	▲ 1.5	5.0	▲ 1.8	9.2	▲ 2.1
福岡	▲ 5.5	▲ 7.7	▲ 9.3	0.1	2.4	▲ 1.7	10.3	▲ 5.6
佐賀	▲ 7.5	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 2.6	8.2	▲ 7.2
長崎	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 8.5	0.1	0.7	▲ 1.5	9.3	▲ 6.5
熊本	▲ 3.1	▲ 7.9	▲ 9.8	▲ 0.1	5.2	▲ 2.1	10.7	▲ 3.0
大分	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 1.2	1.5	▲ 1.4	9.3	▲ 5.8
宮崎	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 11.3	▲ 1.1	1.8	▲ 1.6	11.5	▲ 7.2
鹿児島	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 0.4	0.9	▲ 0.7	9.0	▲ 6.8
沖縄	▲ 4.9	▲ 16.3	▲ 16.2	0.3	13.7	0.2	19.6	▲ 5.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～8月					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	7月	8月	3月		4月	5月	6月	7月	8月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.4	78.6	80.4	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.7	19.6	18.6	19.1	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.1	74.2	75.7	75.6	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.6	54.7	55.4	56.2	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～8月					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	7月	8月	3月		4月	5月	6月	7月	8月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.8	3.6	2.8	2.5	2.9	2.7	2.7	2.1	2.4
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.3	1.3	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0	0.6
	後発医薬品調剤率		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.5	2.3	2.0	1.3	1.8	0.7	0.8	1.8	1.7
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	2.9	2.7	1.5	1.7	1.1	1.0	1.3	2.3	2.7

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～8月					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	7月	8月	3月		4月	5月	6月	7月	8月
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.3	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.9	2.9	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.4	3.3	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.4	4.3	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.2	5.2	4.8	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.6	6.6	5.8	5.7	5.9	5.8	5.8	5.5	5.3
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.2	14.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.5	24.3	23.6	23.5	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	23.9	24.2	27.9	29.5	28.4	28.5	29.4	30.1	30.8
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	8.9	9.1	13.3	12.8	13.3	13.2	13.4	11.2	12.9
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3	1.6	2.0
	（再掲）															
	40%未満	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.2	2.1	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	72.8	73.2	77.2	78.2	77.8	77.9	78.4	78.2	78.9
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.2	14.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.5	24.3	23.6	23.5	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	34.2	34.8	43.3	44.3	43.9	43.9	45.1	42.9	45.7

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	965	923	4,376	920	773	849	937	896
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	12	10	40	10	7	8	9	8
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	12	10	49	11	9	9	11	10
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	9	8	40	8	7	8	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	8	8	36	7	7	7	7	8
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	10	10	45	9	8	9	10	9
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	13	13	59	12	11	12	13	12
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	17	16	75	16	14	15	16	15
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	23	21	100	22	18	19	21	20
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	33	31	144	31	26	28	30	29
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	46	44	210	45	38	41	44	42
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	51	49	234	50	42	46	49	47
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	58	56	270	57	48	53	57	55
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	72	69	321	68	57	63	68	65
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	103	99	442	94	78	87	94	89
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	125	121	596	125	104	116	128	122
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	132	127	591	124	104	115	127	121
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	113	108	517	107	91	100	112	108
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	81	77	379	78	66	73	83	80
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	37	36	177	36	31	34	39	37
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	9	9	45	9	8	9	10	9
	100歳以上	11	12	13	1	1	6	1	1	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	1,456	153	714	136	96	▲ 282	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	1	1	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 2
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	2	2	▲ 11	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	2	2	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	2	2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	2	2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	3	3	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	3	3	▲ 10	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	4	3	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	5	4	▲ 16	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	8	7	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	9	7	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	8	7	▲ 12	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	9	6	▲ 26	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 4
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	5	1	▲ 59	▲ 14	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 10
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	19	13	▲ 5	▲ 2	▲ 11	3	3	2
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	21	15	▲ 40	▲ 8	▲ 17	▲ 4	▲ 5	▲ 6
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	12	7	▲ 23	▲ 7	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	11	7	▲ 5	▲ 3	▲ 7	1	2	2
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	6	4	0	▲ 1	▲ 3	1	2	2
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	2	1	2	▲ 0	▲ 0	1	1	1
	100歳以上	2	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	16.4	11.5	▲ 6.1	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	14.1	12.4	▲ 32.6	▲ 34.7	▲ 44.9	▲ 34.4	▲ 24.1	▲ 22.7
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	23.3	19.6	▲ 18.6	▲ 27.1	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 10.0	▲ 8.8
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	34.2	27.7	▲ 14.3	▲ 25.5	▲ 18.9	▲ 16.1	▲ 10.6	4.4
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	30.6	27.2	▲ 10.8	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 10.0	▲ 8.8	2.4
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	30.9	27.5	▲ 8.4	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 3.5
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	29.2	26.1	▲ 9.2	▲ 12.2	▲ 15.4	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 4.0
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	23.1	20.7	▲ 12.2	▲ 14.5	▲ 18.6	▲ 10.9	▲ 8.9	▲ 8.1
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	21.9	18.0	▲ 10.0	▲ 12.0	▲ 15.9	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 6.0
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	18.1	13.5	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 15.2	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 6.7
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	21.9	18.8	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.0
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	20.4	17.4	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.3
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	16.4	13.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.2
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	13.6	9.6	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.5
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	5.5	0.8	▲ 11.9	▲ 12.6	▲ 19.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.8
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	17.5	12.3	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 9.2	2.5	2.4	1.3
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	19.1	13.1	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 14.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.7
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	12.4	7.1	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 12.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	16.2	10.1	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 9.6	0.7	2.5	3.2
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	19.6	12.7	0.2	▲ 2.7	▲ 8.0	2.1	4.2	5.1
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	21.1	13.4	3.6	▲ 0.1	▲ 4.1	6.5	7.5	8.4
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	17.5	9.0	4.8	▲ 0.1	▲ 2.7	8.6	8.0	10.3

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	19.7	19.6	19.1	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	22.7	22.3	21.6	21.4	19.5	21.0	23.3	22.9
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.2	16.5	16.1	16.1	15.6	15.8	17.0	15.8
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.8	11.5	11.5	11.3	11.6	11.4	12.0	11.0
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	15.5	14.3	13.6	13.4	13.4	13.6	14.0	13.5
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	18.0	17.4	16.0	15.7	16.0	15.9	16.3	16.2
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	18.4	18.2	17.0	17.0	16.7	16.6	17.3	17.2
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	18.1	18.1	16.9	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	18.0	17.6	16.7	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.2	18.1	17.4	17.2	17.2	17.2	17.7	17.8
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.7	18.6	17.9	17.6	17.6	17.8	18.1	18.3
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	19.1	19.1	18.2	17.8	17.9	18.0	18.6	18.9
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.7	19.8	19.0	18.5	18.6	18.8	19.4	19.8
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.4	20.5	19.7	19.2	19.2	19.4	20.2	20.8
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.5	20.6	19.9	19.1	19.2	19.6	20.4	21.0
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.1	20.1	19.5	18.7	18.8	19.1	20.0	20.7
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	19.2	19.3	18.9	18.0	18.2	18.5	19.6	20.3
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	19.7	19.8	19.6	18.5	18.6	19.0	20.4	21.4
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	20.9	20.9	21.0	19.7	19.8	20.2	22.0	23.1
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	22.7	22.7	22.9	21.5	21.6	21.9	24.2	25.5
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	24.9	24.9	24.9	23.5	23.6	23.9	26.1	27.3
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	27.4	27.5	26.7	25.6	25.5	26.0	27.6	28.7

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	78.4	78.6	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	77.2	77.1	81.1	82.5	83.1	83.6	78.0	79.1
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	70.8	70.7	74.4	74.6	75.0	75.8	73.5	73.6
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	69.8	68.5	72.7	71.7	72.6	73.2	73.1	72.8
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	75.6	74.6	76.5	76.2	76.5	76.5	76.6	76.5
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	79.1	78.7	79.9	79.6	79.8	79.7	80.1	80.4
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	80.0	79.9	81.2	81.2	81.0	81.0	81.4	81.5
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	79.5	79.4	80.9	81.1	80.6	80.8	81.0	81.2
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	78.5	78.5	80.4	80.5	80.1	80.2	80.5	80.7
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	78.3	78.4	80.3	80.3	80.1	80.3	80.4	80.6
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	79.0	79.1	81.1	81.0	80.9	81.1	81.0	81.4
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	79.8	79.9	81.8	81.7	81.7	81.8	81.7	82.1
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	80.5	80.7	82.5	82.4	82.4	82.6	82.3	82.7
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	81.1	81.3	83.1	83.1	83.1	83.2	82.9	83.4
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	80.8	81.2	83.0	83.0	83.0	83.1	82.8	83.3
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	79.3	79.6	81.7	81.6	81.6	81.7	81.4	82.0
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	76.5	76.9	79.3	79.2	79.2	79.4	79.0	79.6
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	76.1	76.4	78.7	78.7	78.7	78.8	78.4	79.0
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	77.0	77.3	79.6	79.6	79.5	79.7	79.2	79.8
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	79.1	79.3	81.4	81.5	81.4	81.7	80.9	81.6
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	81.7	82.0	83.8	84.0	83.9	84.1	83.4	84.0
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	83.7	84.0	85.6	85.7	85.5	85.8	85.1	85.8

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	総数	10,092	10,245	10,959	965	923	4,376	920	773	849	937	896	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	115	112	556	107	93	103	128	125	13.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	15	15	70	15	13	14	15	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	21	19	110	19	17	20	27	26	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	6	6	28	6	5	5	6	5	
	117 精神神経用剤	337	323	435	40	39	177	37	33	35	37	36	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	25	24	133	22	19	22	35	35	
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	279	269	1,224	260	216	238	262	248	27.6
	212 不整脈用剤	127	134	146	13	13	62	13	11	12	13	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	109	105	455	99	82	89	95	89	
	217 血管拡張剤	657	598	606	55	53	237	52	43	46	49	46	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	76	74	336	67	56	63	76	73	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	22	19	97	23	17	18	21	18	2.0
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	119	113	532	114	96	105	112	105	11.7
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	73	70	312	67	56	62	66	61	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	13	12	62	13	11	12	13	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	16	16	96	18	15	18	23	23	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	21	20	95	18	16	18	22	21	2.3
	26 外皮用薬	378	408	455	40	39	194	37	35	40	42	40	4.5
	31 ビタミン剤	272	251	247	22	21	107	21	18	20	21	28	3.1
	32 滋養強壮薬	39	42	45	4	4	18	4	3	4	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	2	2	7	2	1	1	2	1	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	82	78	357	78	66	71	74	69	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	75	73	354	75	63	69	76	71	7.9
	396 糖尿病用剤	241	238	239	21	21	99	21	17	19	21	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	45	44	217	46	39	43	47	43	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	34	34	149	32	27	30	31	29	3.3
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	8	41	9	7	8	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	24	24	101	21	18	20	21	20	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	63	58	298	72	54	55	60	57	6.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	18	15	48	10	8	9	11	9	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	8	6	14	3	2	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	8	7	22	5	4	4	5	4	
	62 化学療法剤	210	214	216	19	18	69	14	12	14	15	14	1.6
	624 合成抗菌剤	73	66	64	6	5	16	4	3	3	4	3	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	8	8	32	6	6	6	7	6	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	総数	1,456	153	714	136	96	▲ 282	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	29	25	14	▲ 4	▲ 8	1	13	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	7	6	12	▲ 1	▲ 2	1	7	7
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	15	14	▲ 6	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	3	2	14	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11
	21 循環器官用薬	613	151	93	32	21	▲ 117	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 22
	212 不整脈用剤	15	7	12	2	1	▲ 0	0	▲ 1	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	348	114	26	12	8	▲ 68	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	5	3	▲ 27	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	9	6	▲ 30	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	3	1	▲ 12	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	7	1	▲ 38	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	4	0	▲ 37	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	1	1	1	0	▲ 0	1	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	4	4	20	2	1	3	7	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	9	9	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1
	26 外皮用薬	46	29	48	6	5	4	▲ 1	▲ 1	3	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7
	32 滋養強壮薬	4	3	3	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	7	4	▲ 40	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	10	6	▲ 4	2	▲ 6	2	1	▲ 2
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	9	6	5	3	▲ 2	3	2	▲ 0
	42 腫瘍用薬	63	10	46	7	5	▲ 14	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	2	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	3	2	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
	44 アレルギー用薬	196	6	12	10	7	▲ 45	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	3	1	▲ 39	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	1	0	▲ 22	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	1	0	▲ 17	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	32	5	1	2	1	▲ 22	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	1	0	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	1	1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	16.4	11.5	▲ 6.1	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	34.1	28.1	2.6	▲ 3.7	▲ 8.2	0.8	11.3	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	8.9	4.9	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	50.5	42.8	11.9	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	34.8
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	24.5	15.5	0.4	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	57.5	54.4	▲ 3.3	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.5	7.0	11.3	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	12.8	8.6	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	15.4	10.7	▲ 0.5	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	12.3	7.8	▲ 13.0	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	9.5	5.7	▲ 10.4	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	13.2	9.3	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	18.8	8.2	▲ 11.2	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	6.2	1.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	5.2	0.6	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	13.1	6.3	1.9	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	3.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	34.0	30.9	25.6	15.0	6.7	18.3	41.5	43.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	82.4	76.1	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	5.1
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	17.2	13.8	1.9	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	3.3
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	17.1	13.5	1.8	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	3.1
	269 その他の外皮用薬	25.2	30.1	15.1	24.6	21.9	5.6	3.2	3.8	10.3	3.7	7.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	2.5	▲ 1.9	1.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	9.9	3.9	▲ 4.6	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	10.3	2.9	▲ 5.3	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.7
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	10.0	5.7	▲ 10.0	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	14.5	9.2	▲ 1.1	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	▲ 2.8
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	5.7	2.3	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	23.2	16.3	2.3	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	▲ 0.9
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	25.2	18.6	▲ 8.6	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	49.8	42.2	2.2	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	16.7	10.9	▲ 13.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	18.8	13.8	▲ 13.2	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	17.9	9.1	▲ 45.0	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	15.5	8.3	▲ 61.8	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9	▲ 55.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	17.5	6.5	▲ 43.7	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	12.2	7.1	▲ 23.8	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	15.9	7.8	▲ 41.8	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	12.2	9.7	▲ 19.9	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	19.7	19.6	19.1	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.5	15.6	16.5	14.5	14.8	15.4	18.4	19.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.3	33.5	34.1	33.7	34.2	34.1	34.1	34.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	22.9	22.8	30.3	23.1	23.0	26.0	40.2	43.3
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.3	8.3	8.3	8.0	8.3	8.3	8.3	8.6
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.9	18.3	17.3	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	10.5	10.5	12.4	9.3	9.2	10.1	15.9	17.8
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	36.5	36.7	36.3	34.7	35.1	35.7	37.7	38.3
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	45.9	46.4	50.8	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	40.0	40.3	38.1	37.7	38.0	38.2	38.3	38.6
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	65.9	66.4	68.0	67.4	67.8	68.0	68.3	68.7
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	37.3	37.3	37.6	33.3	33.5	35.2	42.7	44.2
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	13.5	12.8	14.7	14.8	14.1	14.3	15.3	14.9
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	31.9	31.9	29.9	29.9	30.0	30.0	29.9	29.9
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	31.6	31.6	29.2	29.0	29.3	29.3	29.1	29.2
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	21.1	20.8	22.0	21.9	21.9	22.1	22.0	22.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.6	7.6	9.1	7.6	7.8	8.4	10.8	11.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	17.7	18.2	18.0	15.6	15.9	16.9	20.4	21.4
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	25.1	25.3	26.7	26.2	26.4	26.8	27.0	26.8
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	25.0	24.8	26.1	23.3	23.3	23.2	23.2	40.4
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	8.2	8.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	23.0	22.8	22.0	21.8	22.1	22.1	21.9	22.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.3	10.3	9.8	9.6	9.6	9.7	9.9	9.9
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.6	6.2	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.2	13.3	12.7	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.7	39.4	47.5	46.1	46.7	48.2	47.6	49.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.1	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	38.3	37.9	37.5	36.2	35.7	36.4	39.8	40.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	36.4	35.8	29.8	30.3	30.3	29.6	29.4	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.3	33.5	20.2	20.0	20.4	20.3	20.1	20.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.1	53.5	55.4	54.7	55.1	55.5	55.6	56.1
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.9	10.0	9.1	8.8	8.9	8.9	9.3	9.7
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.6	32.2	34.0	31.0	33.9	35.3	34.3	36.1
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.6	6.8	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	6.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	78.4	78.6	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	70.3	70.4	72.8	72.4	72.7	73.2	72.5	73.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	67.3	67.6	70.0	69.4	69.8	69.9	70.2	70.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.6	82.5	83.7	84.4	84.4	85.0	81.9	83.5
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	65.0	65.5	68.7	67.5	68.8	68.8	68.8	69.9
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	64.3	65.0	68.5	67.8	68.3	68.5	68.9	69.2
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	76.6	77.1	75.2	80.1	80.4	82.0	67.6	74.1
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	80.8	81.2	83.6	83.2	83.5	83.7	83.6	84.1
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	73.8	74.2	77.4	76.7	77.1	77.4	77.6	78.1
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	79.9	80.3	83.1	82.5	82.9	83.1	83.3	83.7
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.0	82.3	84.1	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	82.4	82.7	84.7	84.6	84.9	85.2	84.0	84.8
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	81.7	81.8	83.1	83.0	82.8	83.1	83.0	83.6
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	87.8	88.0	89.3	89.1	89.2	89.2	89.4	89.5
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	81.1	81.4	83.1	82.7	83.0	83.0	83.2	83.4
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	71.2	71.1	73.5	73.2	73.1	73.3	73.7	74.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.2	95.2	93.1	96.0	96.1	96.4	88.7	90.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	77.2	78.6	82.7	83.3	83.7	84.3	80.6	82.0
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	52.0	52.3	55.4	54.1	54.9	55.6	56.0	56.3
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	95.8	95.9	96.3	96.0	96.2	96.2	96.3	96.7
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	85.7	86.1	86.7	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	40.4	49.1	51.8	53.0	53.4	50.0	50.6	49.4	49.4	50.5	49.8
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	90.6	90.5	92.2	92.1	92.3	92.2	92.0	92.3
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	75.2	75.5	76.7	76.7	77.0	77.2	76.0	76.7
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	79.7	80.0	81.6	81.9	82.2	82.6	80.2	81.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.1	69.3	70.1	69.9	70.3	70.1	69.9	70.2
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	71.1	72.1	77.9	76.8	77.7	78.0	78.3	79.0
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	64.9	67.0	78.3	76.9	77.5	78.2	79.1	79.8
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	73.2	74.0	77.8	76.8	77.8	77.9	78.0	78.7
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	74.8	75.1	78.2	79.0	79.1	79.5	76.3	77.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	71.9	72.7	76.0	75.7	75.9	76.0	76.0	76.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	65.1	70.3	69.2	69.9	72.1	71.7	71.7	72.2	72.2	72.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	75.0	75.7	78.9	78.4	78.9	79.2	78.9	79.5
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	65.0	65.3	68.3	67.0	67.7	68.3	68.8	69.5
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	70.5	71.2	74.6	73.3	74.3	75.0	75.0	75.7
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	67.7	68.1	71.6	70.4	71.3	71.4	72.1	72.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,325	1,382	1,430	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	158	167	182	175	168	164	196	203
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	21	22	23	24	24	22	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	28	29	36	32	30	32	42	43
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9
	117 精神神経用剤	40	38	52	55	59	58	60	59	55	57	59
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	35	36	44	36	34	35	53	58
	21 循環器官用薬	336	352	364	383	403	400	426	390	380	401	404
	212 不整脈用剤	15	16	17	18	19	20	22	20	19	20	20
	214 血圧降下剤	125	137	141	149	157	149	162	148	142	145	145
	217 血管拡張剤	79	71	72	75	79	77	85	77	74	75	75
総	218 高脂血症用剤	87	96	97	105	111	110	110	101	101	116	119
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	30	29	32	38	30	29	31	30
	23 消化器官用薬	166	158	160	163	170	174	186	173	167	172	171
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	100	104	102	109	102	98	100	100
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	18	18	20	22	20	20	20	20
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	22	24	31	29	27	28	35	37
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	28	30	31	30	28	28	34	34
	26 外皮用薬	45	49	54	55	58	63	60	64	64	64	65
	31 ビタミン剤	33	30	29	30	31	35	34	32	32	32	45
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	115	108	111	112	116	117	127	119	113	113	113
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	104	109	116	123	114	110	116	116
	396 糖尿病用剤	29	28	28	29	31	32	35	32	31	32	33
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	62	66	71	75	70	68	72	71
	42 腫瘍用薬	39	40	45	47	50	49	52	49	48	48	48
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	11	13	13	14	13	14	13	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	33	36	33	35	33	32	32	32
	44 アレルギー用薬	98	98	100	86	87	97	117	97	87	92	94
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	25	23	16	17	15	15	16	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	10	5	5	4	4	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	10	7	9	7	7	7	7
	62 化学療法剤	25	26	26	26	27	23	23	22	22	23	23
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	5	6	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	11	12	10	10	11	10	10	11

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	10.6	10.3	7.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	27.4	26.7	17.0	15.1	12.4	9.6	24.0	21.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	3.4	3.7	10.6	14.1	17.3	9.8	8.8	4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	42.9	41.2	27.6	14.1	8.7	17.1	46.5	46.7
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	18.3	14.2	14.4	26.0	14.7	11.4	13.7	6.6
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	49.5	52.7	10.3	21.4	20.7	8.7	4.5	▲ 1.0
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	7.8	5.8	26.9	5.2	1.2	6.5	54.5	59.8
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	7.1	7.4	4.1	10.0	4.1	1.7	4.5	0.2
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	9.6	9.4	13.4	24.0	14.5	12.7	11.4	5.2
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	6.6	6.6	▲ 0.9	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.2
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	4.0	4.5	2.2	10.3	4.2	1.0	0.4	▲ 4.4
総	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	7.5	8.0	4.6	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9	7.6
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	12.9	7.0	1.3	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4	4.9
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	0.8	0.1	6.4	12.8	8.1	5.8	5.1	0.5
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.6	1.8	7.8	3.4	1.5	0.6	▲ 3.9
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	7.4	5.1	16.1	22.4	17.3	14.1	14.9	12.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	27.3	29.4	43.2	37.5	30.7	28.8	57.6	56.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	73.2	74.1	13.3	15.7	7.7	7.8	18.6	14.4
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	11.3	12.5	16.2	17.4	18.6	17.7	14.5	12.5
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.1	15.5	11.8	10.0	6.6	4.1	44.0
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	4.3	2.8	8.7	18.9	9.6	7.3	7.3	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲ 2.4	4.2	4.8	1.7	7.9	22.4	7.6	5.8	7.1	▲ 2.7
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	4.5	4.5	2.6	9.2	4.3	2.2	0.4	▲ 2.7
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	8.8	7.9	12.7	22.3	11.9	11.6	12.3	5.9
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	0.4	1.2	9.6	15.7	9.2	5.9	10.5	6.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	17.0	15.0	16.6	28.6	15.1	16.5	15.6	7.9
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	18.9	17.3	4.2	14.5	5.2	6.5	1.4	▲ 5.4
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	42.3	40.6	16.5	29.2	14.3	23.9	12.6	4.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	10.8	9.6	▲ 1.1	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5	▲ 10.0
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	12.8	12.5	▲ 1.0	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3	7.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	12.0	7.9	▲ 37.3	▲ 34.5	▲ 42.9	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 33.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	9.7	7.1	▲ 56.5	▲ 57.4	▲ 62.3	▲ 58.0	▲ 53.0	▲ 51.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	11.6	5.3	▲ 35.8	▲ 30.6	▲ 41.7	▲ 41.3	▲ 32.1	▲ 32.5
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	6.6	5.9	▲ 13.1	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 15.2
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	10.0	6.6	▲ 33.6	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 31.8
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	6.5	8.5	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.4

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	851	814	3,787	800	665	730	814	778	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	110	107	533	102	89	99	123	120	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	14	14	65	13	12	13	14	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	17	17	96	17	15	18	24	24	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	6	6	28	6	5	5	6	5	
	117 精神神経用剤	329	314	426	39	39	173	36	32	34	36	35	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	25	24	133	22	19	22	35	35	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	272	262	1,189	253	210	231	254	240	30.9
	212 不整脈用剤	127	134	146	13	13	62	13	11	12	13	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	109	105	455	99	82	89	95	89	
	217 血管拡張剤	642	582	590	53	51	230	50	42	45	48	45	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	76	74	336	67	56	63	76	73	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	17	15	61	15	11	11	13	11	1.5
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	114	109	517	111	93	102	109	102	13.1
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	72	69	309	66	56	61	65	61	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	12	11	57	12	10	11	12	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	12	12	70	12	11	13	17	17	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	19	19	86	16	14	16	20	19	2.5
	31 ビタミン剤	272	250	247	22	21	107	21	18	20	21	28	3.6
	32 滋養強壮薬	39	42	44	4	4	18	4	3	4	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	2	2	7	2	1	1	2	1	
	33 血液・体液用薬	809	746	749	68	65	283	61	51	56	60	56	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	73	71	331	71	59	65	71	66	8.5
	396 糖尿病用剤	241	238	239	21	21	99	21	17	19	21	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	43	42	194	41	34	38	42	38	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	34	34	149	32	27	30	31	29	3.8
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	8	41	9	7	8	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	24	24	101	21	18	20	21	20	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	63	58	297	72	54	55	60	57	7.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	18	15	48	10	8	9	10	9	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	8	6	14	3	2	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	8	7	22	5	4	4	5	4	
	62 化学療法剤	205	210	211	19	18	67	14	12	13	14	14	1.8
	624 合成抗菌剤	73	66	64	6	5	16	4	3	3	4	3	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	8	8	30	6	5	6	6	6	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬 総数	1,323	79	524	118	80	▲ 321	▲ 83	▲ 120	▲ 46	▲ 36	▲ 36
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	28	24	16	▲ 4	▲ 8	1	13	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	6	6	14	▲ 0	▲ 1	2	7	7
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	14	14	▲ 6	1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	3	2	14	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11
	21 循環器官用薬	602	150	83	30	20	▲ 115	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 21
	212 不整脈用剤	15	7	12	2	1	▲ 0	0	▲ 1	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	348	114	26	12	8	▲ 68	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	5	3	▲ 27	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 6
	218 高脂血症用剤	172	77	11	9	6	▲ 30	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	3	1	▲ 23	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	6	1	▲ 29	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 5	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	4	0	▲ 37	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	1	0	3	1	▲ 0	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	4	3	12	1	▲ 0	1	5	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	9	8	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7
	32 滋養強壮薬	4	3	2	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	5	2	▲ 42	▲ 7	▲ 11	▲ 6	▲ 8	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	9	5	▲ 20	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 3	▲ 5
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	8	5	▲ 11	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 3
	42 腫瘍用薬	63	10	46	7	5	▲ 14	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	2	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	3	2	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
	44 アレルギー用薬	196	6	12	10	7	▲ 45	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	3	1	▲ 39	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	1	0	▲ 22	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	1	0	▲ 17	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	32	4	1	2	1	▲ 22	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	1	0	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	1	1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
総数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	16.0	10.9	▲ 7.8	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	34.9	29.0	3.2	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	8.5	4.6	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	58.2	50.2	16.7	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3	42.1
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	24.5	15.5	0.4	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	58.4	55.4	▲ 3.4	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	13.5	7.0	11.3	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	12.6	8.3	▲ 8.8	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	15.4	10.7	▲ 0.5	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	12.3	7.8	▲ 13.0	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	9.5	5.7	▲ 10.5	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	13.2	9.3	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	19.0	8.7	▲ 27.2	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	5.8	1.0	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	5.1	0.5	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	10.5	4.7	4.8	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3	5.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	42.7	39.8	20.5	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3	41.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	89.8	83.4	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8	4.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	2.5	▲ 1.9	1.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	9.8	4.0	▲ 4.2	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	10.3	2.9	▲ 5.3	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.6
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	8.5	3.3	▲ 12.9	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	13.3	7.6	▲ 5.7	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	5.7	2.3	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	21.1	13.7	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	25.2	18.6	▲ 8.6	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	49.8	42.2	2.2	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	16.7	10.9	▲ 13.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	18.8	13.8	▲ 13.2	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	17.9	9.1	▲ 45.1	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	15.4	8.3	▲ 62.1	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1	▲ 55.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	17.5	6.5	▲ 43.7	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	12.3	7.0	▲ 24.2	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	15.8	7.8	▲ 41.9	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	12.5	9.6	▲ 20.6	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	764	640	2,214	543	306	394	535	436	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	4	3	12	3	2	2	3	2	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	2	2	3	1	0	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	0	0	2	1	0	1	0	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	－	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	23	24	24	2	2	11	3	2	2	2	2	0.4
	212 不整脈用剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	1	1	4	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	237	192	589	159	70	104	148	107	24.6
	23 消化器官用薬	218	198	179	15	12	36	9	5	7	9	7	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	1	1	1	0	0	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	92	93	96	9	8	35	7	6	7	8	7	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	－	0	－	－	－	－	－	－	
	33 血液・体液用薬	64	77	85	10	7	19	4	2	4	5	4	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	10	9	56	11	10	11	12	12	2.6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	9	9	53	11	9	11	11	11	
	42 腫瘍用薬	－	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	295	255	1,155	266	169	201	279	240	55.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	134	111	207	53	27	39	49	39	8.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	100	83	130	31	17	26	31	25	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	35	28	76	22	10	13	18	13	
	62 化学療法剤	639	739	710	46	40	91	27	12	16	20	16	3.7
	624 合成抗菌剤	545	471	466	38	33	71	22	9	12	16	12	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	7	7	17	5	3	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	1,575	1,373	6,324	1,411	1,129	1,159	1,367	1,258	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	141	141	743	147	128	146	161	161	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	1	1	4	1	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	13	9	37	5	4	9	11	9	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	114	118	640	129	113	124	136	138	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	97	113	131	11	11	56	12	9	11	12	12	1.0
	212 不整脈用剤	5	6	8	1	1	4	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	3	4	18	4	3	4	3	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	1	1	4	1	1	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	3	3	4	0	0	2	0	0	0	0	1	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	191	148	558	133	87	99	144	96	7.6
	23 消化器官用薬	476	483	477	40	33	139	24	21	30	35	29	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	10	8	37	5	5	9	9	8	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	6	6	25	4	4	5	6	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	2	2	10	2	2	2	2	2	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	2	2	9	2	2	2	2	2	0.2
	31 ビタミン剤	84	89	97	8	8	40	8	8	8	8	8	0.6
	32 滋養強壮薬	25	30	37	3	3	15	3	2	3	3	4	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	21	14	46	8	6	9	15	9	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	21	22	105	24	18	20	20	22	1.8
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	21	22	103	23	17	20	20	22	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	2	2	10	2	2	2	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	－	0	0	－	0	0	－	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	824	750	3,998	925	752	713	812	795	63.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	242	181	422	85	64	81	112	79	6.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	136	103	180	32	24	37	50	36	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	104	75	227	51	37	41	59	39	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	65	56	169	36	28	32	38	36	2.8
	624 合成抗菌剤	356	310	296	22	18	51	12	7	9	13	9	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	39	34	102	21	17	19	21	23	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	289	277	1,271	271	227	246	269	258	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	53	52	242	49	44	47	52	50	19.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	7	7	34	7	6	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	7	7	37	7	6	7	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	2	1	7	2	1	1	2	1	
	117 精神神経用剤	242	202	308	28	28	124	26	23	24	26	25	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	2	2	11	2	2	2	3	2	
	21 循環器官用薬	781	824	841	77	75	336	71	59	65	72	69	26.8
	212 不整脈用剤	33	32	36	3	3	15	3	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	32	31	131	28	24	26	27	26	
	217 血管拡張剤	171	145	152	14	13	59	13	11	12	12	12	
	218 高脂血症用剤	227	245	257	24	23	105	21	17	20	24	23	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	6	5	18	5	3	3	4	3	1.2
	23 消化器官用薬	379	362	368	32	31	148	31	27	29	31	30	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	19	19	84	17	15	17	18	17	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	6	5	27	6	5	5	6	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	11	11	56	11	10	11	12	12	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	2	2	9	2	1	2	2	2	0.9
	31 ビタミン剤	74	70	71	6	6	29	6	5	6	6	6	2.5
	32 滋養強壮薬	12	13	14	1	1	5	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	168	158	159	14	13	56	12	10	11	12	11	4.3
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	25	25	116	25	21	23	25	23	9.0
	396 糖尿病用剤	79	75	78	7	7	33	7	6	6	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	16	15	72	15	13	14	15	14	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	10	9	42	9	8	9	9	8	3.2
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	3	3	12	3	2	3	3	2	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	6	6	25	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	30	28	146	37	27	27	28	28	10.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	113	101	101	9	8	22	5	4	4	5	5	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	4	3	7	1	1	1	2	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	4	3	11	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	108	110	108	10	9	34	7	6	7	7	7	2.7
	624 合成抗菌剤	41	33	36	3	3	8	2	1	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	4	4	17	3	3	3	4	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	206	199	921	196	161	179	198	188	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	16	16	81	16	14	15	19	18	9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	3	3	12	2	2	2	3	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	3	3	20	3	3	4	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	2	2	8	2	1	2	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	4	4	18	4	3	4	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	3	3	18	3	3	3	4	4	
	21 循環器官用薬	877	905	908	83	80	362	77	63	71	78	73	38.9
	212 不整脈用剤	40	41	44	4	4	18	4	3	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	33	32	140	31	25	28	29	27	
	217 血管拡張剤	200	177	175	16	15	68	15	12	13	14	13	
	218 高脂血症用剤	254	274	271	25	25	111	22	18	21	25	24	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	2	2	10	2	2	2	2	2	1.0
	23 消化器官用薬	325	301	296	26	25	119	26	21	24	25	23	12.4
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	18	17	77	17	14	15	16	15	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	2	2	11	2	2	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	0	0	5	0	0	1	2	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	5	5	24	5	4	5	6	6	2.9
	31 ビタミン剤	65	58	55	5	5	24	5	4	4	5	7	3.6
	32 滋養強壮薬	9	9	10	1	1	4	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	0	0	2	1	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	234	207	201	18	18	77	17	14	15	16	15	8.0
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	22	21	97	21	17	19	21	19	10.3
	396 糖尿病用剤	87	84	82	7	7	34	7	6	7	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	12	11	52	11	9	10	11	10	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	10	10	44	9	8	9	9	9	4.5
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	3	3	17	3	3	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	6	6	25	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	9	8	43	10	8	8	9	8	4.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31	27	28	2	2	9	2	2	2	2	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	1	1	2	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	1	1	4	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	42	42	42	4	4	15	3	3	3	3	3	1.6
	624 合成抗菌剤	10	9	9	1	1	3	1	0	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	2	2	7	1	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
総数	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	332	319	1,510	314	263	289	329	315	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	39	38	203	36	31	35	51	50	16.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	4	4	19	4	4	4	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	7	6	39	7	6	7	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	3	2	12	3	2	2	3	2	
	117 精神神経用剤	47	48	59	5	5	24	5	4	5	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	20	19	103	16	14	17	28	29	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	111	107	490	105	87	95	105	98	31.1
	212 不整脈用剤	53	59	66	6	6	28	6	5	6	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	43	42	183	40	33	36	38	36	
	217 血管拡張剤	271	254	263	24	23	104	23	19	20	22	20	
	218 高脂血症用剤	249	277	290	27	26	120	24	20	23	27	26	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	5	4	22	5	4	4	5	4	1.3
	23 消化器官用薬	622	604	615	55	52	248	54	45	49	52	48	15.4
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	35	33	148	32	27	29	31	29	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	4	4	19	4	3	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	1	1	9	1	1	1	3	4	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	12	11	53	10	9	10	12	12	3.7
	31 ビタミン剤	132	122	120	11	10	53	10	9	10	10	14	4.6
	32 滋養強壮薬	16	18	20	2	2	8	2	1	2	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	1	1	3	1	0	1	1	0	
	33 血液・体液用薬	404	378	385	35	34	150	32	27	30	32	29	9.3
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	26	25	117	25	21	23	25	23	7.4
	396 糖尿病用剤	75	76	78	7	7	32	7	6	6	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	15	15	69	15	12	13	15	14	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	15	15	64	14	12	13	13	12	4.0
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	2	2	12	3	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	12	12	51	11	9	10	11	10	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	13	12	57	13	10	11	12	11	3.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	33	30	32	3	3	10	2	2	2	2	2	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	1	1	2	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	1	1	5	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	40	41	42	4	4	16	3	3	3	3	3	1.0
	624 合成抗菌剤	13	12	12	1	1	4	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	1	1	5	1	1	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬　総数	19.2	20.5	20.8	21.3	21.2	20.5	19.7	19.7	20.0	21.2	21.9
11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.6	15.8	16.7	14.6	14.9	15.5	18.7	19.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.3	33.6	34.1	33.7	34.2	34.1	34.1	34.4
114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	21.0	21.0	28.8	21.4	21.4	24.4	39.2	42.6
116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.8	9.9	9.9	9.5	9.9	9.9	9.9	10.2
117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.7	18.1	17.1	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3
119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	11.2	11.2	13.1	9.8	9.7	10.7	17.0	19.0
21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	36.8	37.1	36.6	35.0	35.4	36.0	38.0	38.7
212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	45.9	46.4	50.8	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7
214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	40.1	40.5	38.3	37.9	38.2	38.3	38.5	38.8
217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	68.5	68.9	70.6	70.0	70.4	70.5	70.8	71.3
218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	37.7	37.8	38.3	33.9	34.0	35.8	43.5	45.0
22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	53.5	54.2	59.1	58.1	58.8	59.5	59.5	60.1
23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	31.6	31.6	30.0	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0
232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	31.4	31.5	29.0	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1
239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	20.9	20.8	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	22.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	17.6	17.6	20.5	16.0	16.4	18.0	26.2	27.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	17.4	17.9	17.5	15.0	15.3	16.3	20.0	21.0
31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	25.0	24.8	26.1	23.3	23.3	23.1	23.2	40.4
32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.5	8.4	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8
325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6
33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	21.9	21.8	20.5	20.4	20.6	20.6	20.5	20.6
39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	11.4	11.3	10.5	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.6	6.2	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.8	16.8	15.5	15.3	15.4	15.4	15.7	15.7
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	37.7	39.4	47.6	46.2	46.7	48.3	47.6	49.2
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.2	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	39.5	39.6	40.3	38.2	38.2	39.2	43.3	43.7
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	36.5	35.9	29.9	30.4	30.4	29.7	29.5	29.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.3	33.5	20.2	19.9	20.4	20.2	20.1	20.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.1	53.5	55.4	54.7	55.1	55.6	55.6	56.1
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	11.2	11.2	10.2	9.7	10.1	10.0	10.5	11.0
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	30.6	32.2	34.0	31.0	33.8	35.2	34.3	36.1
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	6.4	6.5	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	6.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
				7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
内服薬　総数	1,076	1,079	1,142	1,168	1,219	1,238	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269
11 中枢神経系用薬	120	121	145	151	160	174	167	161	157	188	196
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	19	20	21	22	22	20	21	21
114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	24	25	32	27	26	28	37	38
116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9
117 精神神経用剤	39	37	51	53	58	57	59	58	54	56	57
119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	35	36	44	36	34	35	53	58
21 循環器官用薬	327	343	353	373	392	389	414	379	368	389	392
212 不整脈用剤	15	16	17	18	19	20	22	20	19	20	20
214 血圧降下剤	125	137	141	149	157	149	162	148	142	145	145
217 血管拡張剤	77	69	70	73	77	75	82	75	72	73	73
218 高脂血症用剤	87	96	97	105	111	110	110	101	101	116	119
22 呼吸器官用薬	23	24	26	23	22	20	24	19	18	20	19
23 消化器官用薬	160	152	153	157	163	169	181	169	163	167	166
232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	99	103	101	108	101	97	100	99
239 その他の消化器官用薬	14	15	16	16	16	19	20	19	18	19	19
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	17	18	23	20	19	20	26	28
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	26	28	28	27	25	26	31	32
31 ビタミン剤	33	30	29	30	31	35	34	32	31	32	45
32 滋養強壮薬	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	97	89	89	93	97	93	101	92	89	91	91
39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	101	106	108	115	106	103	108	108
396 糖尿病用剤	29	28	28	29	31	32	35	32	31	32	33
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	60	63	63	68	62	60	64	63
42 腫瘍用薬	39	40	45	47	50	49	52	49	48	48	48
422 代謝拮抗剤	5	8	12	11	13	13	14	13	14	13	13
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	33	36	33	35	33	32	32	32
44 アレルギー用薬	98	98	100	86	87	97	117	97	87	92	93
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	27	25	25	25	23	16	17	15	15	16	15
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	9	4	4	4	4	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	10	7	9	7	7	7	7
62 化学療法剤	25	25	25	26	26	22	23	22	21	22	22
624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	5	6	5	5	5	5
625 抗ウイルス剤	9	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10

注）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月						構成割合 8月（%）
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月	
	全国	10,092	10,245	10,959	965	923	4,376	920	773	849	937	896	100.0
	北海道	560	563	596	53	51	238	49	42	47	51	49	5.4
	青森	136	135	141	13	12	57	12	10	11	12	12	1.3
	岩手	137	137	142	13	12	57	12	10	11	12	12	1.3
	宮城	208	213	228	20	19	91	19	16	18	19	18	2.1
	秋田	118	118	123	11	11	49	10	9	10	11	10	1.1
	山形	104	104	110	10	9	45	10	8	9	10	9	1.0
	福島	171	173	184	16	16	74	16	13	14	16	15	1.7
	茨城	236	239	256	23	22	103	21	18	20	22	21	2.4
	栃木	145	149	159	14	13	67	14	12	13	14	14	1.5
	群馬	143	144	153	13	13	61	13	11	12	13	12	1.4
	埼玉	543	553	595	52	49	236	50	42	46	51	48	5.4
	千葉	474	482	518	45	43	206	43	36	40	44	42	4.7
	東京	1,063	1,087	1,180	104	98	456	97	79	89	98	93	10.4
	神奈川	707	719	776	68	64	308	65	54	60	67	63	7.0
	新潟	204	205	216	19	18	86	18	15	17	19	18	2.0
総	富山	78	78	83	7	7	33	7	6	6	7	7	0.8
	石川	87	88	92	8	8	37	8	7	7	8	8	0.8
	福井	51	51	54	5	5	22	5	4	4	5	4	0.5
	山梨	68	69	76	7	6	31	7	5	6	7	6	0.7
	長野	186	185	193	17	16	78	16	14	15	17	16	1.8
	岐阜	151	153	162	14	14	64	14	11	12	14	13	1.5
	静岡	293	296	313	27	26	125	27	22	24	27	25	2.8
	愛知	501	514	549	48	46	219	46	39	42	47	45	5.0
	三重	132	134	143	13	12	57	12	10	11	12	12	1.3
	滋賀	103	106	114	10	10	46	10	8	9	10	9	1.0
	京都	170	176	193	17	16	78	17	14	15	17	16	1.8
	大阪	638	656	712	63	60	287	60	51	55	62	59	6.5
	兵庫	423	429	459	41	39	183	38	33	36	39	38	4.2
	奈良	87	88	93	8	8	38	8	7	7	8	8	0.9
	和歌山	64	67	73	6	6	30	6	5	6	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	5	4	21	4	4	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	6	6	29	6	5	6	6	6	0.7
	岡山	136	137	147	13	12	59	13	11	11	13	12	1.4
	広島	227	229	245	21	21	98	21	17	19	21	20	2.3
	山口	130	129	136	12	11	55	12	10	11	12	11	1.3
	徳島	47	49	53	5	4	22	5	4	4	5	5	0.5
	香川	79	80	85	8	7	34	7	6	7	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	10	9	44	9	8	9	9	9	1.0
	高知	64	65	70	6	6	28	6	5	6	6	6	0.7
	福岡	393	404	434	38	37	174	37	31	34	37	36	4.0
	佐賀	73	74	78	7	7	31	7	6	6	7	6	0.7
	長崎	128	127	135	12	12	55	12	10	11	12	11	1.3
	熊本	145	146	156	14	13	63	13	11	12	13	13	1.5
	大分	104	105	112	10	10	45	9	8	9	10	9	1.0
	宮崎	102	102	107	9	9	43	9	8	8	9	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	14	14	64	13	12	12	13	13	1.5
	沖縄	116	117	126	11	11	50	11	9	10	11	10	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全国	1,456.0	153.3	714.1	136.2	95.5	▲ 281.9	▲ 76.6	▲ 117.8	▲ 33.4	▲ 28.0	▲ 26.0
	北海道	72.9	2.8	32.7	6.7	4.0	▲ 18.0	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.7
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	1.5	0.7	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	1.5	0.7	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4
	宮城	29.3	4.3	15.1	3.0	2.0	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.6
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	1.2	0.6	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	1.3	0.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
	福島	23.7	1.8	10.3	2.1	1.5	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4
	茨城	34.8	2.4	17.5	3.2	2.7	▲ 5.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6
	栃木	24.1	3.5	10.0	2.0	1.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	0.4	0.6
	群馬	22.6	1.2	9.0	1.7	1.3	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5
	埼玉	85.6	10.0	41.8	7.8	6.0	▲ 14.9	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2
	千葉	72.4	8.2	35.8	6.5	5.2	▲ 13.2	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2
	東京	161.0	24.2	93.3	16.5	12.9	▲ 40.1	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5
	神奈川	108.8	12.8	56.7	10.1	7.5	▲ 17.7	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.0
	新潟	26.6	1.0	11.0	2.4	1.5	▲ 6.6	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7
総	富山	11.3	0.7	4.9	1.0	0.6	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3
	石川	12.8	1.0	4.1	1.1	0.5	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	0.6	0.4	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2
	山梨	11.0	1.6	6.7	1.1	0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	2.1	1.1	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5
	岐阜	21.2	1.9	9.1	1.9	1.2	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3
	静岡	41.0	3.7	16.3	3.5	2.5	▲ 8.1	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9
	愛知	78.2	13.1	35.2	6.8	5.0	▲ 15.1	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0
	三重	19.5	2.3	8.6	1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2
	滋賀	17.0	2.5	8.2	1.5	1.0	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2
	京都	27.4	6.6	17.0	2.9	2.1	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4
	大阪	94.7	18.0	56.4	9.5	7.0	▲ 16.5	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2
	兵庫	60.3	6.7	29.3	5.5	3.9	▲ 12.4	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0
	奈良	11.5	1.0	5.4	1.1	0.7	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1
	和歌山	10.9	3.1	5.2	1.0	0.6	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0
数	鳥取	6.6	0.2	3.2	0.7	0.4	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	島根	8.4	0.7	4.0	0.8	0.5	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3
	岡山	18.7	0.7	10.3	1.8	1.3	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2
	広島	31.6	2.5	15.4	3.0	2.1	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	1.4	0.7	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2
	徳島	8.2	2.0	4.0	0.7	0.5	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.1	0.2
	香川	11.3	0.2	4.9	1.0	0.7	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1
	愛媛	15.8	3.5	7.0	1.4	0.9	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3
	高知	8.7	0.9	4.7	0.9	0.6	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0
	福岡	53.7	10.5	30.5	5.5	3.9	▲ 10.1	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.7
	佐賀	9.5	1.7	3.5	0.9	0.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	1.5	0.9	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
	熊本	18.0	0.7	10.3	1.9	1.4	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4
	大分	13.8	1.2	6.9	1.4	0.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	1.2	0.8	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	1.4	1.0	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5
	沖縄	17.2	0.9	9.2	1.7	1.1	▲ 3.6	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全国	16.9	1.5	7.0	16.4	11.5	▲ 6.1	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8
	北海道	15.0	0.5	5.8	14.5	8.5	▲ 7.0	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.3
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	13.8	6.3	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.4
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	12.9	6.6	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2
	宮城	16.4	2.1	7.1	17.4	11.6	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.3
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	12.5	6.5	▲ 6.5	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.6
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	15.0	8.8	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4
	福島	16.0	1.0	5.9	14.9	10.6	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.8
	茨城	17.3	1.0	7.3	16.6	13.9	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.7
	栃木	19.9	2.4	6.7	16.8	12.0	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 7.9	2.3	2.9	4.2
	群馬	18.8	0.8	6.3	14.8	10.9	▲ 6.1	▲ 7.6	▲ 13.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.0
	埼玉	18.7	1.8	7.6	17.7	13.8	▲ 5.9	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 2.5
	千葉	18.0	1.7	7.4	16.6	13.5	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 12.9	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.8
	東京	17.9	2.3	8.6	19.0	15.2	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 16.0	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 4.6
	神奈川	18.2	1.8	7.9	17.3	13.4	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.6
	新潟	15.0	0.5	5.3	14.5	8.7	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 14.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 3.8
総	富山	17.0	0.9	6.2	15.2	9.1	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 14.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4
	石川	17.2	1.1	4.7	14.8	6.6	▲ 6.8	▲ 7.3	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	15.8	9.4	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8
	山梨	19.5	2.4	9.8	19.8	13.2	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	14.0	7.5	▲ 6.4	▲ 8.4	▲ 13.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.3
	岐阜	16.4	1.3	6.0	15.7	10.1	▲ 6.4	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.0
	静岡	16.3	1.3	5.5	14.8	10.8	▲ 6.1	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.3
	愛知	18.5	2.6	6.9	16.5	12.2	▲ 6.5	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 2.3
	三重	17.4	1.8	6.5	16.7	10.8	▲ 6.0	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 1.9
	滋賀	19.7	2.4	7.7	17.2	12.0	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 14.6	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 2.1
	京都	19.3	3.9	9.7	20.8	14.8	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 12.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.5
	大阪	17.4	2.8	8.6	17.8	13.2	▲ 5.4	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0
	兵庫	16.6	1.6	6.8	15.8	11.1	▲ 6.3	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.6
	奈良	15.3	1.1	6.1	15.3	10.0	▲ 5.6	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 1.7
	和歌山	20.5	4.8	7.7	18.2	10.0	▲ 4.7	▲ 6.5	▲ 13.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.5
数	鳥取	16.3	0.4	6.7	17.3	10.3	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.9
	島根	14.5	1.1	6.0	14.6	9.1	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 13.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3
	岡山	15.9	0.5	7.5	16.2	11.4	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 12.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.9
	広島	16.2	1.1	6.7	16.1	11.1	▲ 6.1	▲ 8.6	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 1.9
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	13.5	6.9	▲ 5.6	▲ 7.9	▲ 12.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.8
	徳島	20.9	4.2	8.1	16.8	12.1	▲ 0.0	▲ 3.8	▲ 6.8	2.9	3.2	4.4
	香川	16.5	0.3	6.2	14.9	10.0	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.5
	愛媛	18.9	3.6	6.8	17.4	11.2	▲ 6.2	▲ 8.1	▲ 13.1	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.7
	高知	15.7	1.5	7.2	17.5	11.5	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7
	福岡	15.8	2.7	7.5	16.9	11.9	▲ 5.5	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 2.0
	佐賀	15.0	2.3	4.7	14.7	6.7	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 14.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 2.1
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	14.9	8.6	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.1
	熊本	14.1	0.5	7.1	16.1	11.8	▲ 5.7	▲ 6.8	▲ 11.6	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.9
	大分	15.3	1.1	6.5	15.8	10.8	▲ 5.6	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.7
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	14.2	9.0	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.3
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	11.7	8.2	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 3.9
	沖縄	17.5	0.8	7.9	18.4	11.6	▲ 6.6	▲ 0.9	▲ 16.0	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 5.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	1,209	1,221	1,307	1,325	1,382	1,430	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,734	1,789	1,819	1,853	1,794	1,741	1,832	1,877
	青　森	1,334	1,328	1,402	1,441	1,477	1,501	1,543	1,453	1,411	1,531	1,562
	岩　手	1,584	1,573	1,646	1,698	1,726	1,721	1,752	1,663	1,639	1,760	1,786
	宮　城	1,272	1,293	1,393	1,414	1,464	1,510	1,598	1,470	1,427	1,513	1,540
	秋　田	1,516	1,525	1,613	1,659	1,694	1,675	1,689	1,618	1,597	1,718	1,749
	山　形	1,338	1,336	1,422	1,465	1,503	1,521	1,581	1,465	1,424	1,557	1,571
単	福　島	1,366	1,383	1,483	1,510	1,569	1,613	1,670	1,574	1,528	1,627	1,659
	茨　城	1,366	1,369	1,469	1,489	1,555	1,612	1,693	1,568	1,518	1,627	1,655
	栃　木	1,233	1,257	1,354	1,378	1,437	1,522	1,577	1,482	1,439	1,535	1,572
	群　馬	1,331	1,329	1,416	1,436	1,502	1,540	1,627	1,512	1,469	1,536	1,557
	埼　玉	1,227	1,234	1,325	1,329	1,402	1,483	1,600	1,454	1,399	1,466	1,501
	千　葉	1,258	1,271	1,374	1,377	1,444	1,538	1,652	1,509	1,455	1,521	1,554
	東　京	1,048	1,065	1,161	1,158	1,220	1,319	1,450	1,290	1,255	1,292	1,314
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,208	1,270	1,355	1,458	1,325	1,287	1,342	1,367
位	新　潟	1,333	1,331	1,411	1,435	1,477	1,486	1,514	1,444	1,410	1,519	1,540
	富　山	1,453	1,442	1,514	1,563	1,624	1,630	1,715	1,608	1,547	1,637	1,639
	石　川	1,461	1,434	1,504	1,550	1,600	1,610	1,691	1,599	1,514	1,617	1,632
	福　井	1,525	1,473	1,531	1,578	1,629	1,622	1,730	1,586	1,538	1,620	1,635
	山　梨	1,243	1,275	1,401	1,442	1,464	1,550	1,620	1,490	1,471	1,582	1,582
	長　野	1,500	1,471	1,538	1,591	1,618	1,628	1,683	1,579	1,546	1,657	1,670
	岐　阜	1,164	1,176	1,252	1,274	1,327	1,366	1,445	1,331	1,291	1,358	1,405
	静　岡	1,198	1,205	1,277	1,293	1,339	1,372	1,426	1,335	1,290	1,396	1,412
当	愛　知	1,133	1,139	1,217	1,236	1,300	1,329	1,396	1,298	1,247	1,329	1,376
	三　重	1,209	1,217	1,285	1,313	1,360	1,364	1,426	1,328	1,273	1,380	1,413
	滋　賀	1,285	1,300	1,386	1,400	1,471	1,513	1,614	1,476	1,415	1,514	1,547
	京　都	1,282	1,304	1,403	1,428	1,495	1,526	1,616	1,489	1,441	1,529	1,552
	大　阪	1,138	1,158	1,241	1,267	1,328	1,354	1,431	1,322	1,276	1,356	1,386
	兵　庫	1,113	1,127	1,202	1,219	1,274	1,309	1,381	1,280	1,242	1,306	1,335
	奈　良	1,167	1,161	1,219	1,245	1,297	1,315	1,378	1,281	1,234	1,332	1,349
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,357	1,384	1,397	1,427	1,348	1,332	1,428	1,443
た	鳥　取	1,296	1,297	1,390	1,431	1,482	1,478	1,496	1,428	1,399	1,516	1,546
	島　根	1,340	1,345	1,418	1,471	1,511	1,492	1,515	1,465	1,411	1,530	1,539
	岡　山	1,175	1,189	1,273	1,305	1,352	1,376	1,398	1,341	1,301	1,403	1,433
	広　島	1,088	1,110	1,190	1,209	1,257	1,287	1,333	1,255	1,215	1,308	1,321
	山　口	1,215	1,223	1,286	1,317	1,362	1,364	1,403	1,327	1,287	1,393	1,406
	徳　島	1,082	1,135	1,220	1,230	1,274	1,362	1,368	1,316	1,291	1,396	1,434
	香　川	1,180	1,188	1,266	1,296	1,343	1,377	1,419	1,342	1,291	1,402	1,427
	愛　媛	1,228	1,258	1,339	1,363	1,412	1,446	1,482	1,410	1,371	1,476	1,490
り	高　知	1,362	1,395	1,519	1,550	1,572	1,650	1,690	1,604	1,570	1,681	1,699
	福　岡	1,012	1,036	1,115	1,136	1,188	1,233	1,302	1,208	1,161	1,231	1,262
	佐　賀	1,010	1,040	1,100	1,136	1,168	1,167	1,197	1,136	1,095	1,194	1,209
	長　崎	1,224	1,236	1,310	1,349	1,374	1,391	1,421	1,343	1,309	1,432	1,448
	熊　本	1,174	1,197	1,287	1,313	1,355	1,384	1,417	1,359	1,307	1,406	1,429
	大　分	1,278	1,289	1,371	1,405	1,441	1,476	1,509	1,437	1,399	1,501	1,530
	宮　崎	1,245	1,252	1,324	1,360	1,381	1,391	1,411	1,349	1,316	1,415	1,466
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,396	1,436	1,432	1,441	1,394	1,353	1,470	1,500
	沖　縄	1,420	1,434	1,516	1,494	1,572	1,708	1,843	1,689	1,565	1,670	1,782

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全国	15.6	0.9	7.0	10.6	10.3	7.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.2	11.0	4.5	4.9	4.4	2.8	5.6	4.9
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	10.4	10.2	4.2	6.0	1.6	0.9	6.2	5.8
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	8.7	8.3	1.3	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	3.5
	宮城	16.0	1.7	7.7	11.4	10.3	5.9	9.1	4.3	3.4	7.0	5.2
	秋田	16.1	0.6	5.7	9.6	9.7	0.9	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	3.2
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	10.4	9.5	3.7	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	4.5
単	福島	15.8	1.2	7.2	10.8	10.5	6.1	7.4	5.2	3.9	7.8	5.8
	茨城	16.3	0.2	7.3	10.7	10.5	7.5	11.0	6.4	4.2	9.3	6.4
	栃木	18.3	2.0	7.7	11.3	10.1	9.5	10.9	8.7	7.1	11.5	9.4
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	9.4	9.6	5.7	8.8	5.0	3.8	7.0	3.6
	埼玉	16.1	0.6	7.4	10.1	9.7	9.9	15.8	9.5	6.7	10.3	7.1
	千葉	16.4	1.1	8.1	11.5	10.7	10.5	16.0	10.5	8.0	10.5	7.6
	東京	15.8	1.6	9.1	12.0	12.1	12.1	20.5	11.4	9.8	11.6	7.7
	神奈川	16.6	0.9	8.0	10.7	10.5	10.3	15.2	9.4	8.3	11.1	7.6
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	9.9	8.3	3.0	3.2	1.0	0.4	5.9	4.3
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	8.6	8.8	3.9	7.7	4.0	2.0	4.7	0.9
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	9.2	8.3	4.0	7.8	4.8	0.9	4.3	2.0
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	7.7	7.3	2.9	8.7	2.7	0.2	2.7	0.3
	山梨	17.5	2.6	9.8	14.2	11.5	8.7	13.1	6.7	5.7	9.7	8.1
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	8.1	7.3	3.0	4.9	2.1	0.2	4.2	3.2
	岐阜	15.5	1.0	6.5	10.3	9.4	6.2	8.4	5.4	4.6	6.6	5.9
	静岡	15.0	0.6	5.9	10.0	9.2	4.9	5.0	3.4	2.4	8.0	5.4
当	愛知	16.2	0.5	6.9	10.3	10.1	6.2	8.2	5.7	3.9	7.5	5.8
	三重	15.9	0.7	5.6	9.9	8.4	3.4	4.7	2.3	0.7	5.0	3.9
	滋賀	15.9	1.2	6.6	10.6	9.8	6.8	11.3	6.3	3.2	8.1	5.2
	京都	15.8	1.7	7.6	12.5	12.9	6.3	10.4	5.6	4.3	7.1	3.8
	大阪	15.1	1.7	7.2	11.2	12.0	6.7	11.0	6.4	4.4	7.0	4.3
	兵庫	15.2	1.3	6.6	9.6	10.2	6.8	10.3	6.3	5.3	7.2	4.7
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	9.5	9.2	4.9	7.4	4.3	1.6	6.9	4.0
	和歌山	17.7	3.3	6.8	11.6	10.5	3.2	4.0	0.8	1.4	5.3	4.3
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	12.5	10.8	3.8	3.7	2.4	2.3	6.0	4.3
	島根	13.9	0.4	5.4	10.1	9.4	1.4	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	1.9
	岡山	15.0	1.2	7.1	9.8	10.3	5.7	6.5	5.1	3.3	7.6	6.0
	広島	16.4	2.0	7.2	9.5	10.3	5.9	7.2	5.6	3.4	8.2	5.1
	山口	16.1	0.6	5.1	9.3	8.5	3.1	3.0	2.0	1.2	5.8	3.2
	徳島	20.1	4.8	7.5	10.7	10.7	9.9	8.5	7.3	7.5	13.5	12.6
	香川	15.5	0.7	6.5	10.3	10.3	5.9	7.1	5.4	2.3	8.2	6.3
	愛媛	17.0	2.4	6.4	10.6	10.4	5.4	6.3	4.0	2.9	8.3	5.5
り	高知	15.8	2.4	8.9	13.2	13.2	6.6	7.3	4.4	4.3	8.5	8.1
	福岡	15.7	2.3	7.7	10.8	11.7	8.1	12.2	8.2	5.5	8.4	6.2
	佐賀	15.7	2.9	5.8	10.8	9.3	2.9	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	3.5
	長崎	15.4	0.9	6.1	10.5	9.1	3.4	3.8	1.0	0.4	6.1	5.4
	熊本	13.7	1.9	7.5	11.4	11.6	5.3	6.7	4.8	2.5	7.1	5.4
	大分	15.1	0.9	6.4	10.2	9.2	4.9	5.5	3.5	2.5	6.8	6.2
	宮崎	14.0	0.5	5.8	10.3	8.4	2.6	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	6.2
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	9.2	8.7	2.9	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	4.4
	沖縄	15.1	1.0	5.7	5.9	8.9	12.2	17.5	12.0	6.3	11.8	13.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	70.2	75.9	79.1	78.4	78.6	80.7	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9
	北海道	71.6	77.1	80.6	79.9	80.1	82.2	82.1	82.2	82.4	81.9	82.4
	青　森	71.6	76.6	79.6	78.9	79.0	81.1	81.1	81.2	81.2	80.7	81.2
	岩　手	76.3	81.9	84.4	83.9	83.8	85.6	85.7	85.9	85.9	85.2	85.5
	宮　城	73.0	79.0	82.2	81.6	81.7	83.6	83.8	83.4	83.7	83.2	83.7
	秋　田	70.4	76.8	80.1	79.3	79.7	81.5	81.7	81.5	81.7	81.1	81.6
	山　形	74.4	79.9	82.7	81.9	82.2	84.5	84.6	84.5	84.6	84.0	84.6
	福　島	69.9	76.2	79.8	79.0	79.1	81.6	81.6	81.5	81.8	81.3	81.8
	茨　城	69.7	75.2	78.6	77.9	78.1	80.2	80.3	80.1	80.3	80.1	80.4
	栃　木	70.4	76.7	80.1	79.3	79.4	82.1	82.0	82.0	82.2	81.8	82.4
	群　馬	73.7	79.1	81.9	81.3	81.4	83.5	83.5	83.5	83.7	83.2	83.6
	埼　玉	71.4	76.9	80.0	79.3	79.5	81.5	81.4	81.6	81.6	81.2	81.7
	千　葉	70.8	76.5	79.6	78.9	79.1	81.2	81.2	81.1	81.4	80.9	81.4
	東　京	65.9	71.6	75.3	74.6	74.9	77.0	76.8	77.0	77.2	76.8	77.4
	神奈川	68.6	74.0	77.2	76.5	76.7	78.9	78.8	78.8	79.1	78.7	79.2
	新　潟	72.6	78.3	81.4	80.7	80.8	82.9	82.9	82.8	83.0	82.7	83.2
割	富　山	74.2	79.4	82.3	81.6	81.9	83.5	83.7	83.4	83.6	83.1	83.6
	石　川	72.7	77.9	80.5	79.8	79.8	81.8	82.1	82.0	81.9	81.2	81.8
	福　井	74.7	79.7	81.9	81.3	81.5	82.9	83.2	82.9	83.0	82.4	82.8
	山　梨	64.0	71.8	76.9	76.1	76.3	80.0	79.6	79.8	80.2	79.9	80.4
	長　野	74.0	79.4	81.8	81.2	81.4	83.2	83.3	83.1	83.2	83.0	83.4
	岐　阜	68.8	74.4	77.5	76.7	76.8	79.2	79.2	79.0	79.1	79.1	79.5
	静　岡	71.9	77.4	80.3	79.5	79.6	82.0	82.0	81.8	82.2	81.7	82.1
	愛　知	70.6	76.3	79.5	78.7	78.8	81.0	81.0	80.9	81.1	80.8	81.4
	三　重	71.6	77.5	80.1	79.4	79.3	81.3	81.4	81.1	81.3	81.1	81.4
	滋　賀	70.6	76.1	79.5	78.6	78.7	81.1	81.2	81.0	81.1	80.9	81.4
	京　都	67.4	73.2	77.0	76.2	76.4	78.5	78.5	78.5	78.5	78.2	78.7
	大　阪	67.2	73.1	76.7	75.9	76.1	78.5	78.5	78.4	78.5	78.2	78.7
	兵　庫	69.4	75.0	78.2	77.4	77.6	79.8	79.8	79.7	79.9	79.5	80.0
	奈　良	69.1	74.2	77.1	76.4	76.6	78.3	78.4	78.2	78.4	78.0	78.5
	和歌山	67.1	73.3	77.1	76.4	76.5	78.6	78.7	78.4	78.7	78.4	78.8
合	鳥　取	74.2	79.4	82.3	81.7	81.6	83.6	83.9	83.5	83.7	83.3	83.7
	島　根	74.8	80.3	83.2	82.5	82.8	84.4	84.5	84.6	84.4	84.1	84.6
	岡　山	72.2	77.8	80.6	79.9	80.1	81.9	82.0	81.8	81.9	81.6	82.0
	広　島	67.8	73.4	76.7	75.8	76.0	78.4	78.4	78.4	78.6	78.2	78.7
	山　口	72.6	78.2	80.8	80.0	80.2	82.7	82.6	82.7	82.7	82.5	82.9
	徳　島	61.8	68.5	72.5	71.3	71.6	75.6	75.1	75.4	75.6	75.6	76.3
	香　川	68.0	73.6	76.6	75.7	75.9	78.6	78.5	78.6	78.7	78.4	78.9
	愛　媛	71.0	76.8	80.0	79.3	79.5	81.6	81.7	81.6	81.8	81.4	81.8
	高　知	64.8	71.1	75.4	74.6	74.9	77.7	77.4	77.4	77.7	77.7	78.3
	福　岡	70.8	76.8	80.0	79.2	79.5	81.5	81.6	81.5	81.6	81.1	81.7
	佐　賀	72.2	78.8	81.6	80.9	81.0	82.9	83.0	83.0	82.9	82.4	83.1
	長　崎	71.6	77.3	80.5	79.7	79.9	82.0	82.1	82.0	82.1	81.6	82.1
	熊　本	72.5	78.4	81.9	81.1	81.4	83.5	83.6	83.6	83.7	83.1	83.6
	大　分	70.6	76.5	79.6	78.9	78.9	81.3	81.3	81.2	81.4	80.9	81.5
	宮　崎	75.3	80.5	83.1	82.4	82.6	84.4	84.4	84.4	84.5	84.0	84.6
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	84.2	84.4	86.0	86.1	86.1	86.1	85.5	86.1
	沖　縄	80.8	85.5	87.8	87.4	87.5	88.7	88.9	88.7	88.9	88.1	88.7

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	47.7	52.6	55.0	54.6	54.7	56.2	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.3	56.4	57.9	57.1	57.2	57.6	58.7	59.1
	青　森	49.4	53.7	55.9	55.6	55.6	57.1	56.4	56.4	56.7	57.7	58.4
	岩　手	51.9	56.8	58.8	58.7	58.4	59.8	59.1	59.2	59.5	60.6	60.8
	宮　城	48.8	53.9	56.3	56.1	56.1	57.4	56.7	56.5	57.0	58.2	58.7
	秋　田	48.0	53.2	55.7	55.3	55.6	57.0	56.3	56.3	56.6	57.7	58.2
	山　形	51.0	55.6	57.8	57.4	57.5	59.4	58.6	58.6	58.9	60.2	60.8
	福　島	48.0	53.1	55.9	55.5	55.5	57.2	56.5	56.3	56.8	58.0	58.5
	茨　城	47.5	52.2	54.8	54.4	54.4	56.0	55.3	55.1	55.6	56.9	57.3
	栃　木	48.2	53.8	56.5	56.0	56.1	57.9	57.2	57.0	57.5	58.6	59.1
	群　馬	50.7	55.5	57.6	57.3	57.4	58.8	58.1	58.1	58.5	59.5	59.9
	埼　玉	49.0	53.8	56.2	55.8	55.9	57.4	56.6	56.6	56.9	58.1	58.5
	千　葉	48.2	53.1	55.6	55.2	55.3	56.8	56.1	56.0	56.4	57.5	58.0
	東　京	43.4	48.2	51.0	50.7	50.9	52.3	51.5	51.6	51.8	52.9	53.4
	神奈川	46.2	50.9	53.3	52.9	53.0	54.5	53.8	53.7	54.1	55.3	55.7
	新　潟	49.5	54.6	56.9	56.6	56.7	58.2	57.4	57.4	57.7	58.9	59.6
割	富　山	50.8	55.3	57.4	57.1	57.2	58.3	57.7	57.4	57.9	59.0	59.5
	石　川	48.8	53.4	55.3	54.9	54.9	56.2	55.6	55.7	55.7	56.6	57.3
	福　井	51.1	55.6	57.3	56.9	56.9	57.9	57.4	57.4	57.5	58.5	59.0
	山　梨	42.9	49.4	53.5	53.0	53.1	56.1	55.0	55.1	55.8	57.1	57.6
	長　野	50.6	55.3	57.1	56.8	57.0	58.3	57.5	57.5	57.9	59.0	59.6
	岐　阜	46.7	51.4	53.6	53.2	53.3	55.0	54.2	53.9	54.4	55.9	56.4
	静　岡	49.2	54.2	56.3	55.9	56.0	57.6	56.9	56.8	57.2	58.3	58.8
	愛　知	47.5	52.4	54.6	54.2	54.2	55.7	55.0	54.8	55.3	56.4	57.0
	三　重	49.3	54.6	56.4	56.0	55.9	57.1	56.5	56.3	56.8	57.8	58.2
	滋　賀	48.6	53.6	56.2	55.6	55.6	57.4	56.7	56.6	56.9	58.0	58.5
	京　都	45.6	50.5	53.3	52.9	53.0	54.4	53.8	53.8	53.9	55.0	55.5
	大　阪	45.8	50.8	53.5	53.0	53.2	54.7	54.1	53.9	54.3	55.4	55.9
	兵　庫	47.4	52.3	54.6	54.2	54.3	55.8	55.1	55.0	55.3	56.5	57.0
	奈　良	48.2	52.8	55.0	54.6	54.8	55.8	55.2	55.0	55.4	56.4	57.0
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.2	53.2	54.7	54.0	53.7	54.3	55.5	55.9
合	鳥　取	50.7	55.3	57.7	57.3	57.3	58.9	58.4	58.1	58.5	59.4	60.1
	島　根	51.9	56.6	58.7	58.4	58.5	59.8	59.1	59.1	59.2	60.4	61.0
	岡　山	49.5	54.4	56.5	56.1	56.3	57.5	56.9	56.7	57.1	58.3	58.8
	広　島	45.4	50.1	52.4	51.9	52.0	53.7	52.9	52.8	53.3	54.5	55.0
	山　口	50.0	54.7	56.7	56.2	56.3	58.2	57.3	57.4	57.7	58.9	59.6
	徳　島	42.4	47.9	50.8	50.1	50.3	53.4	52.2	52.4	52.9	54.3	55.0
	香　川	46.2	50.7	52.9	52.3	52.6	54.5	53.5	53.6	54.1	55.3	55.8
	愛　媛	49.0	53.8	56.2	55.8	56.0	57.4	56.7	56.7	57.0	58.1	58.5
	高　知	44.4	49.7	53.1	52.6	52.8	55.0	54.1	54.1	54.6	55.9	56.6
	福　岡	48.1	52.9	55.2	54.8	55.0	56.4	55.8	55.6	55.8	57.0	57.6
	佐　賀	49.5	55.0	56.8	56.4	56.5	57.8	57.2	57.0	57.1	58.4	59.2
	長　崎	48.9	53.5	55.8	55.5	55.6	57.1	56.4	56.3	56.6	57.8	58.3
	熊　本	50.5	55.5	58.1	57.6	57.9	59.5	58.8	58.8	59.0	60.0	60.6
	大　分	48.9	53.8	56.2	55.9	55.9	57.5	56.9	56.7	57.0	58.2	58.7
	宮　崎	52.4	56.9	58.8	58.4	58.6	59.7	58.9	58.9	59.2	60.5	61.1
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.2	60.3	61.5	60.8	60.9	61.1	62.1	62.7
	沖　縄	58.0	62.1	63.7	63.7	63.6	64.2	63.9	63.3	63.8	64.6	65.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
　　平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全国	17.6	18.7	19.2	19.7	19.6	19.1	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2
	北海道	18.8	19.8	20.3	20.9	20.8	20.1	19.3	19.3	19.8	20.7	21.2
	青森	18.7	19.4	19.8	20.3	20.1	19.8	19.2	19.0	19.2	20.3	21.2
	岩手	20.9	21.9	22.1	22.9	22.7	21.8	21.1	21.0	21.3	22.5	22.9
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.4	21.0	20.5	19.9	19.7	20.3	21.1	21.7
	秋田	18.5	19.8	20.1	20.3	20.7	20.0	19.3	19.3	19.6	20.4	21.3
	山形	19.5	20.3	20.8	21.3	21.2	20.9	20.1	20.1	20.6	21.8	22.2
	福島	18.2	19.6	20.4	20.7	20.8	20.4	19.7	19.6	19.9	21.1	21.7
	茨城	17.3	18.4	18.9	19.4	19.3	18.9	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1
	栃木	18.4	20.0	20.8	21.2	21.1	20.7	20.0	19.9	20.3	21.5	21.9
	群馬	18.6	19.8	20.3	20.7	20.8	20.2	19.5	19.5	19.9	20.8	21.1
	埼玉	18.3	19.6	20.2	20.7	20.6	20.1	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.1	20.0	19.5	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8
	東京	15.9	17.0	17.8	18.3	18.2	17.7	16.9	17.1	17.4	18.3	18.7
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.1	18.9	18.5	17.7	17.8	18.1	19.1	19.5
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.0	21.8	21.2	20.4	20.4	20.8	22.0	22.6
割	富山	18.4	19.5	19.7	20.5	20.1	19.3	18.5	18.7	19.1	19.7	20.3
	石川	17.4	18.3	18.5	19.0	18.8	18.2	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3
	福井	18.1	18.8	18.7	19.0	19.1	18.5	17.9	18.0	18.3	18.7	19.7
	山梨	16.7	18.4	20.0	20.3	20.5	20.6	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0
	長野	19.1	19.8	20.0	20.7	20.6	19.8	19.2	19.0	19.4	20.3	21.0
	岐阜	17.8	18.7	19.2	19.6	19.5	19.2	18.6	18.4	18.7	19.9	20.3
	静岡	18.4	19.6	20.1	20.6	20.5	20.1	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3
	愛知	17.4	18.5	19.0	19.3	19.3	18.8	18.3	18.2	18.4	19.5	19.8
	三重	18.5	19.5	19.7	20.3	20.1	19.3	18.7	18.6	18.9	19.9	20.5
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.7	19.5	18.8	18.3	18.1	18.2	19.5	19.9
	京都	15.2	16.2	16.8	17.1	17.2	16.6	16.2	16.1	16.4	17.1	17.5
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.1	18.1	17.7	17.0	17.2	17.2	18.2	18.7
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.4	18.2	17.8	17.1	17.3	17.6	18.3	18.9
	奈良	18.6	19.8	20.2	20.5	20.7	20.0	19.3	19.3	19.7	20.5	21.1
	和歌山	15.8	17.1	17.5	17.9	17.7	17.6	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5
合	鳥取	17.5	18.6	19.3	19.6	19.9	19.0	18.7	18.2	18.7	19.4	20.2
	島根	19.3	20.3	20.7	21.2	21.3	20.5	19.7	19.8	19.9	21.2	21.7
	岡山	18.5	19.8	20.3	20.7	20.8	20.2	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4
	広島	16.5	17.5	18.1	18.4	18.4	18.0	17.4	17.4	17.5	18.5	19.1
	山口	18.7	19.7	19.9	20.3	20.2	19.9	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1
	徳島	14.8	16.2	16.8	17.0	17.1	17.1	16.1	16.6	16.7	17.6	18.5
	香川	16.1	17.0	17.1	17.4	17.5	17.2	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1
	愛媛	16.9	18.0	18.2	19.0	18.6	17.7	17.1	17.2	17.5	18.2	18.7
	高知	16.4	17.6	18.0	18.3	18.6	18.0	17.3	17.1	17.7	18.8	19.2
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.3	19.3	18.7	17.9	18.1	18.2	19.2	19.9
	佐賀	18.1	19.9	20.4	20.9	20.6	20.3	19.6	19.7	19.8	20.8	21.4
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.3	20.3	19.8	19.0	19.1	19.5	20.3	20.9
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.3	21.5	20.4	19.8	19.9	19.9	21.0	21.6
	大分	18.2	19.3	19.8	20.1	20.3	19.7	19.0	19.0	19.3	20.3	21.0
	宮崎	20.0	21.1	21.4	21.9	21.9	21.2	20.6	20.6	20.7	21.7	22.4
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.1	23.2	22.5	22.0	21.8	22.0	23.0	23.8
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.9	22.9	21.6	21.5	21.2	21.3	21.8	22.4

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～8月					
					7月	8月		4月	5月	6月	7月	8月
	全　国	69.4	73.0	75.2	74.1	74.2	75.6	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9
	北海道	72.6	76.0	78.1	77.3	77.1	78.5	78.7	78.4	78.2	78.6	78.9
	青　森	72.1	74.9	76.7	75.7	75.5	77.4	77.6	77.1	76.9	77.5	77.8
	岩　手	74.5	77.8	79.4	78.6	78.3	79.8	80.0	79.7	79.3	79.9	80.1
	宮　城	72.2	76.1	78.1	77.4	77.0	78.3	78.8	77.8	77.8	78.7	78.5
	秋　田	70.9	75.2	77.7	76.3	76.6	78.4	78.7	78.2	77.9	78.5	78.8
	山　形	72.7	76.2	78.4	77.2	77.4	79.3	79.6	78.9	78.7	79.4	79.6
	福　島	73.1	77.0	79.3	78.4	78.2	79.7	80.3	79.2	79.1	79.9	80.0
	茨　城	68.8	72.6	74.9	73.7	73.7	75.3	75.9	74.7	74.5	75.5	75.6
	栃　木	71.2	75.3	77.5	76.4	76.3	77.9	78.5	77.3	77.2	78.1	78.2
	群　馬	71.8	75.4	77.6	76.4	76.6	78.1	78.8	77.6	77.4	78.3	78.2
	埼　玉	70.1	73.7	75.9	75.0	74.9	76.2	76.9	75.7	75.3	76.6	76.5
	千　葉	69.1	72.9	75.1	74.1	74.0	75.5	76.1	75.0	74.5	75.8	75.8
	東　京	63.8	67.6	70.2	69.4	69.4	70.7	71.5	70.3	69.7	71.1	71.0
	神奈川	65.4	69.2	71.5	70.6	70.6	71.9	72.5	71.4	70.9	72.4	72.3
	新　潟	72.5	76.3	78.2	77.1	77.2	78.3	78.8	78.0	77.7	78.4	78.7
割	富　山	73.3	76.4	78.3	77.2	77.4	78.4	79.2	78.1	77.5	78.6	78.5
	石　川	71.1	74.3	76.0	74.7	75.0	75.8	76.8	75.6	74.9	75.7	75.8
	福　井	73.2	76.3	77.8	76.5	76.6	77.4	78.6	77.0	76.4	77.1	77.6
	山　梨	63.3	68.3	72.6	71.3	71.6	74.0	74.3	73.2	73.8	74.3	74.5
	長　野	71.4	74.7	76.4	75.3	75.4	77.0	77.3	76.6	76.4	77.2	77.3
	岐　阜	70.4	74.2	76.3	74.9	75.0	76.6	77.2	76.0	75.7	77.2	77.0
	静　岡	70.7	74.3	76.3	75.1	75.2	76.5	77.1	76.0	76.0	76.8	76.8
	愛　知	71.1	74.8	76.7	75.4	75.3	76.4	77.1	75.8	75.7	76.8	76.8
	三　重	70.9	74.6	76.3	75.1	75.1	76.1	76.8	75.5	75.4	76.4	76.3
	滋　賀	70.0	73.6	75.6	74.0	74.2	75.6	76.4	75.1	74.8	76.0	75.7
	京　都	66.7	70.6	73.1	71.9	72.3	73.7	74.3	73.3	72.8	73.9	74.0
	大　阪	67.3	71.0	73.4	72.3	72.6	73.9	74.5	73.4	73.0	74.2	74.3
	兵　庫	67.9	71.5	73.6	72.4	72.7	74.0	74.6	73.4	73.1	74.3	74.3
	奈　良	67.7	71.1	72.9	71.7	72.0	73.2	73.8	72.7	72.3	73.5	73.7
	和歌山	66.7	70.8	73.4	72.3	72.4	73.8	74.2	73.2	73.1	74.2	74.3
合	鳥　取	71.0	73.5	75.8	74.4	74.8	76.2	77.1	75.8	75.5	76.1	76.5
	島　根	73.0	76.3	78.0	76.5	76.8	78.0	78.8	77.8	77.3	78.1	78.1
	岡　山	71.5	74.8	76.7	75.2	75.5	76.7	77.4	76.1	76.0	76.9	76.8
	広　島	68.9	72.2	74.2	72.9	73.1	74.6	75.2	73.9	73.9	74.9	74.9
	山　口	72.6	75.9	77.6	76.2	76.5	78.2	78.6	77.7	77.5	78.4	78.5
	徳　島	64.6	69.6	72.4	70.9	71.1	73.8	73.9	72.9	73.3	74.2	74.5
	香　川	68.1	71.5	73.5	71.9	72.1	73.9	74.4	73.0	73.3	74.3	74.3
	愛　媛	70.3	73.9	76.0	74.7	74.8	76.0	76.6	75.6	75.5	76.3	76.2
	高　知	66.9	70.5	73.7	72.4	72.8	74.7	75.2	74.1	73.9	75.0	75.1
	福　岡	71.1	74.4	76.5	75.2	75.6	76.8	77.7	76.1	75.9	77.1	77.2
	佐　賀	72.6	76.6	78.2	77.0	77.4	78.5	79.1	78.0	77.7	78.7	79.0
	長　崎	71.8	75.3	77.5	76.3	76.8	77.9	78.5	77.3	77.1	78.2	78.4
	熊　本	74.8	78.3	80.5	79.2	79.6	80.8	81.5	80.3	80.1	81.0	81.0
	大　分	72.3	75.6	77.7	76.4	76.8	77.9	78.7	77.5	77.2	77.9	78.2
	宮　崎	75.2	78.3	80.2	79.0	79.5	80.1	80.7	79.6	79.4	80.2	80.5
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	79.8	80.1	81.1	81.7	80.8	80.5	81.2	81.3
	沖　縄	79.4	81.3	82.7	82.6	82.3	82.1	83.5	81.1	81.1	82.1	82.5

注）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。