最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和２年度９月

○ 概要

（１）　令和２年９月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,055 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲1.7%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 9,667 円（伸び率+5.3%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,534 億円（伸び率▲2.1%）薬剤料が 4,509 億円（伸び率▲1.5%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 921 億円（伸び率+1.6%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,793 円（伸び率+4.8%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.74 種類（伸び率▲0.8%）、28.0 日（伸び率+11.8%）、76 円（伸び率▲5.6%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 3,629 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲82 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 628 億円（伸び幅+26 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+45 億円（総額 388 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,629 億円 (▲82 億円)	39 その他の代謝性医薬品(628 億円)	21 循環器官用薬 (627 億円)	11 中枢神経系用薬 (617 億円)
0 歳以上 5 歳未満	16.1 億円 (▲10.0 億円)	44 アレルギー用薬 (6.4 億円)	61 抗生物質製剤 (2.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	66.5 億円 (▲7.3 億円)	44 アレルギー用薬 (24.1 億円)	11 中枢神経系用薬 (20.5 億円)	39 その他の代謝性医薬品(4.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,282 億円 (▲4 億円)	11 中枢神経系用薬 (283 億円)	39 その他の代謝性医薬品(237 億円)	21 循環器官用薬 (189 億円)
65 歳以上 75 歳未満	869 億円 (▲13 億円)	39 その他の代謝性医薬品(181 億円)	21 循環器官用薬 (173 億円)	42 腫瘍用薬 (125 億円)
75 歳以上	1,396 億円 (▲48 億円)	21 循環器官用薬 (261 億円)	11 中枢神経系用薬 (211 億円)	39 その他の代謝性医薬品(204 億円)

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,667 円（伸び率+5.3%）で、最も高かったのは高知県（11,680 円（伸び率+8.3%））、最も低かったのは佐賀県（8,104 円（伸び率+5.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+11.2%）、最も低かったのは和歌山県（伸び率+1.4%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	81.3 %	+2.6 %
薬剤料ベース	20.4 %	+0.6 %
後発品調剤率	76.4 %	+1.6 %
（参考）数量ベース（旧指標）	57.8 %	+2.9 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.6 %	+21.5 % (100 歳以上)	▲27.6 % (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.4 %	29.1 % (100 歳以上)	12.1 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.3 %	86.1 % (100 歳以上)	73.6 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	800 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (243 億円)	11 中枢神経系用薬 (124 億円)	23 消化器官用薬 (104 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.1 億円 (▲2.8 億円)	44 アレルギー用薬 (2.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.4 億円)	61 抗生物質製剤 (0.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.8 億円 (▲2.8 億円)	44 アレルギー用薬 (7.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	261 億円 (▲10 億円)	21 循環器官用薬 (69 億円)	11 中枢神経系用薬 (51 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	193 億円 (+1 億円)	21 循環器官用薬 (74 億円)	23 消化器官用薬 (24 億円)	39 その他の代謝性医薬品(20 億円)
75 歳以上	328 億円 (+19 億円)	21 循環器官用薬 (100 億円)	11 中枢神経系用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (50 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,470 円	1,872 円(北海道)	1,237 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+8.8 %	+15.5 %(徳島県)	+4.3 %(富山県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.3 %	88.9 %(沖縄県)	76.6 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.4 %	24.0 %(鹿児島県)	17.6 %(京都府)
後発医薬品調剤率	76.4 %	82.6 %(沖縄県)	71.3 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	57.8 %	65.6 %(沖縄県)	53.7 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和２年９月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月(%)
						8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	6,323	6,193	36,781	6,580	5,612	6,107	6,404	5,990	6,087	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	6,711	6,744	37,037	6,137	5,572	6,307	6,566	6,162	6,293	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,422	9,183	9,931	10,723	10,072	9,683	9,754	9,721	9,673	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	6,289	6,158	36,584	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	118	134	525	100	72	87	98	81	87	1.4
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	107	113	581	103	87	95	107	96	93	1.5
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	95	93	565	95	86	94	97	102	91	1.5
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	77	73	448	69	68	74	75	83	77	1.3
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	81	79	480	77	72	81	84	84	83	1.4
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	100	99	593	100	89	98	103	101	101	1.7
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	128	125	743	131	112	123	129	123	124	2.0
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	166	163	971	174	146	161	169	160	161	2.7
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	228	225	1,320	238	201	218	228	216	218	3.6
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	311	305	1,852	331	283	304	321	305	307	5.1
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	339	329	2,021	361	309	334	350	332	336	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	373	362	2,228	399	339	367	386	366	371	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	439	425	2,533	455	388	421	439	411	418	6.9
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	621	601	3,440	630	524	574	598	552	562	9.3
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	776	758	4,743	851	715	788	828	769	792	13.1
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	849	828	4,832	878	741	804	842	775	791	13.1
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	713	695	4,135	743	635	687	721	665	684	11.3
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	492	481	2,906	520	449	483	505	468	481	7.9
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	217	212	1,300	233	201	216	226	208	216	3.6
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	52	51	327	58	50	54	57	52	55	0.9
		100歳以上	71	72	78	6	6	42	7	6	7	7	7	7	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	6,678	6,711	36,861	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	368	424	1,452	257	184	246	285	227	252	4.0
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	220	250	1,045	164	146	178	210	172	175	2.8
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	137	152	752	103	106	134	142	134	132	2.1
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	110	114	610	83	88	106	108	114	111	1.8
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	122	120	671	98	98	116	122	120	118	1.9
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	148	145	802	125	118	137	145	139	138	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	179	177	946	156	140	160	170	161	160	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	210	210	1,138	190	169	192	203	191	192	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	260	259	1,423	238	215	242	252	238	239	3.8
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	332	327	1,880	313	286	319	330	317	317	5.1
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	354	346	2,006	334	305	340	350	339	338	5.4
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	380	370	2,165	362	329	366	377	365	366	5.8
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	433	423	2,409	405	367	410	421	401	406	6.5
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	595	583	3,197	545	486	547	559	525	535	8.5
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	723	719	4,294	716	645	731	754	711	736	11.8
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	769	763	4,259	717	652	727	746	697	719	11.5
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	631	625	3,597	600	552	612	630	591	612	9.8
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	437	434	2,563	428	395	434	447	421	437	7.0
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	206	204	1,235	207	191	208	215	202	211	3.4
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	57	57	359	61	56	61	62	59	62	1.0
		100歳以上	98	102	107	9	9	57	10	9	10	10	9	10	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,417	9,177	9,925	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,202	3,170	3,614	3,888	3,902	3,531	3,444	3,549	3,457	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	4,860	4,536	5,555	6,306	5,957	5,300	5,089	5,574	5,314	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	6,946	6,131	7,517	9,244	8,123	6,980	6,792	7,588	6,940	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	6,995	6,389	7,341	8,376	7,779	7,001	6,951	7,326	6,944	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	6,628	6,559	7,153	7,824	7,344	6,993	6,915	6,995	7,000	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	6,784	6,835	7,393	7,970	7,566	7,206	7,140	7,252	7,314	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	7,188	7,084	7,846	8,426	8,000	7,684	7,611	7,681	7,724	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	7,901	7,779	8,532	9,164	8,646	8,358	8,312	8,359	8,385	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	8,760	8,691	9,275	9,981	9,343	9,033	9,070	9,086	9,159	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,391	9,310	9,850	10,574	9,920	9,536	9,748	9,640	9,708	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	9,559	9,532	10,075	10,826	10,106	9,815	9,990	9,795	9,934	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	9,830	9,786	10,294	11,031	10,290	10,040	10,244	10,036	10,131	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	10,130	10,031	10,512	11,235	10,564	10,281	10,439	10,260	10,300	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,434	10,301	10,761	11,560	10,791	10,493	10,684	10,521	10,509	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	10,730	10,543	11,047	11,894	11,081	10,777	10,979	10,819	10,753	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	11,050	10,851	11,344	12,232	11,366	11,059	11,287	11,108	11,014	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,302	11,116	11,494	12,379	11,509	11,233	11,451	11,242	11,163	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,273	11,085	11,338	12,163	11,349	11,126	11,299	11,105	10,995	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,552	10,408	10,533	11,229	10,508	10,387	10,520	10,292	10,261	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,101	9,004	9,095	9,601	9,041	8,958	9,119	8,913	8,929	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,300	7,241	7,336	7,674	7,245	7,192	7,368	7,246	7,277	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
						8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	3.9	8.6	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	1.1	5.3	▲ 11.4	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2	▲ 6.7
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	2.7	3.2	8.7	16.1	11.7	8.9	7.4	3.2	5.3
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	3.9	8.7	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	2.3	5.4	▲ 38.3	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5	▲ 35.3
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	6.1	6.6	▲ 18.3	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4	▲ 18.1
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	9.3	13.3	▲ 7.2	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1	▲ 2.1
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	12.1	13.8	▲ 0.5	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	8.6	6.3
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	10.8	13.6	0.4	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	3.4	4.5
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	7.4	10.7	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	0.9	1.5
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	4.8	5.5	▲ 6.3	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 1.4
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	4.2	6.5	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.3
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	1.9	4.7	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 2.9
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	7.6	9.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	0.9
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	8.0	10.1	▲ 0.4	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	1.9
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	5.5	8.4	▲ 0.1	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0	2.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	3.5	7.5	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 4.7	1.0	▲ 8.4	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 6.4
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	5.8	12.8	2.7	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	▲ 0.9	4.4
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	5.8	12.2	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 4.5
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	0.5	6.7	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 1.6
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	3.8	9.7	▲ 1.1	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1	0.1
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	7.0	12.7	0.4	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0	1.8
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	8.6	15.4	5.4	6.1	1.9	11.6	4.4	1.5	7.5
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	4.8	9.5	10.2	8.8	4.8	15.0	8.4	8.1	16.5
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	1.1	5.3	▲ 11.4	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 1.5	3.2	▲ 45.6	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	2.3	4.5	▲ 31.2	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	5.4	9.2	▲ 22.7	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.5	11.7	▲ 12.8	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.4	8.2	▲ 10.5	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	3.7	5.6	▲ 12.7	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.4	2.7	▲ 16.6	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.9	2.9	▲ 14.8	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	0.1	1.3	▲ 13.5	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	5.1	6.5	▲ 8.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.5	6.8	▲ 7.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.5	5.3	▲ 5.8	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	0.5	4.0	▲ 8.6	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 2.5	▲ 12.7	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	2.6	9.0	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	2.9	9.0	▲ 8.7	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 2.1	3.9	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	1.0	6.9	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	4.0	9.4	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	4.9	11.3	4.5	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	1.1	5.7	8.9	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	2.7	3.2	8.7	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	3.8	2.1	13.4	15.7	20.3	13.8	13.0	10.9	9.1
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	3.8	2.0	18.8	27.0	27.4	17.6	12.5	14.7	17.1
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	3.8	3.7	20.0	38.4	34.8	20.3	11.1	9.2	13.2
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	5.2	1.9	14.1	27.5	24.4	13.4	10.9	4.7	8.7
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	5.1	5.0	12.2	21.7	18.3	12.6	10.6	5.5	6.7
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	3.6	4.8	11.4	18.2	17.0	11.2	9.4	6.9	7.0
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	3.3	2.7	12.3	18.8	17.1	12.5	10.1	6.9	9.0
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	2.3	3.5	11.7	19.8	15.5	11.6	10.1	5.8	7.8
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	1.8	3.3	8.7	16.4	11.8	8.2	6.8	3.7	5.4
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	2.4	3.0	7.3	14.3	9.7	6.3	6.9	2.6	4.3
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	2.3	3.1	7.2	14.1	9.1	6.9	6.6	2.5	4.2
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	1.9	2.9	6.1	12.2	7.6	5.5	5.8	2.1	3.5
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.0	3.4	5.4	11.5	7.4	5.3	4.7	1.3	2.7
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	2.8	3.6	4.9	11.8	6.3	4.3	4.3	0.8	2.0
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.1	3.5	4.7	11.4	6.0	4.1	4.3	0.8	2.0
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.7	2.9	4.3	11.0	5.3	3.9	3.9	0.5	1.5
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.6	2.6	3.2	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 0.5	0.4
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.7	2.6	1.9	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 1.5	▲ 0.8
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	2.9	3.0	0.8	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 2.5	▲ 1.4
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.5	3.7	0.9	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 2.1	▲ 0.8
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	3.6	3.6	1.2	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 0.7	0.5

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度			令和2年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	8月	9月	3月	8月	9月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,152	1,154	1,175	1,047	1,067
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.1	8.3	7.9	8.5	8.4
		200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	7.0	6.9	6.8	8.6	8.1
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	10.6	10.3	10.2	13.0	12.4
		600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	13.3	13.2	12.8	14.7	14.3
		800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	13.2	12.9	12.9	13.4	13.6
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.3	11.2	11.2	10.4	10.7
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	8.4	8.8	8.6	7.9	8.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	6.6	6.7	6.9	5.9	6.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.0	5.2	5.3	4.2	4.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	3.7	3.7	3.7	3.1	3.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	5.8	5.9	6.2	4.8	5.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.1	3.1	3.3	2.4	2.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	2.6	2.5	2.8	2.0	2.1
		4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,177	1,181	1,200	1,068	1,089
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	6.1	6.1	5.8	6.6	6.5
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	7.1	7.0	6.9	8.8	8.3
		400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	10.9	10.5	10.4	13.2	12.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	13.6	13.5	13.1	15.0	14.6
		800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	13.5	13.2	13.2	13.7	13.9
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.5	11.5	11.4	10.6	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	8.6	9.0	8.8	8.1	8.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	6.8	6.9	7.1	6.0	6.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.1	5.3	5.4	4.3	4.5
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	3.7	3.8	3.8	3.2	3.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	5.9	6.0	6.3	4.9	5.1
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.2	3.2	3.3	2.5	2.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	2.6	2.6	2.9	2.0	2.1
		4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	1.5	1.4	1.5	1.0	1.0
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.9	97.7	97.8	97.9	97.9
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	73.7	72.4	72.5	75.9	75.6
		200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0
		600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	6,289	6,158	36,584	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055
	技術料	19,122	19,311	19,771	1,570	1,567	9,055	1,535	1,365	1,520	1,599	1,502	1,534
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	1,252	1,247	7,258	1,239	1,096	1,213	1,278	1,203	1,228
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	443	447	2,646	433	396	448	471	444	454
	調剤料	8,554	8,548	8,649	696	686	3,927	685	596	652	687	647	660
	加算料	1,391	1,411	1,458	114	114	685	121	104	113	121	112	114
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	318	320	1,797	296	269	307	321	299	305
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	4,707	4,580	27,454	5,006	4,197	4,541	4,760	4,441	4,509
	内服薬	46,712	44,346	46,021	3,824	3,715	22,144	4,058	3,381	3,657	3,849	3,565	3,634
	屯服薬他	381	344	344	29	28	161	27	24	27	28	27	27
	注射薬	2,884	3,052	3,551	298	282	1,910	339	287	311	331	324	318
	外用薬	7,436	7,092	7,198	555	555	3,240	582	505	546	552	525	530
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	923	906	5,296	920	773	849	937	896	921
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.6〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.4〉
	内服薬	8,977	9,056	9,580	814	796	4,588	800	665	730	814	778	800
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.3〉	〈21.4〉	〈20.7〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈22.0〉
	屯服薬他	105	111	129	11	11	61	10	9	10	11	10	11
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈37.1〉	〈37.8〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉
	注射薬	72	78	103	8	8	75	13	11	12	13	13	13
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.2〉
	外用薬	939	1,000	1,148	90	92	573	97	88	98	98	95	96
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈16.2〉	〈16.6〉	〈17.7〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈18.2〉
	特定保険医療材料料	130	134	140	12	11	75	14	11	12	13	12	12

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	3.9	8.7	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7
	技術料	3.4	1.0	2.4	2.6	6.5	▲ 6.8	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 2.1
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	3.1	6.9	▲ 6.2	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 1.5
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	7.0	10.2	▲ 4.2	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2	1.6
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	1.1	5.0	▲ 7.9	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 3.8
	加算料	2.0	1.4	3.3	0.8	5.2	▲ 3.4	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	0.9	5.1	▲ 9.4	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 4.4
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	4.3	9.5	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.5
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	3.9	9.1	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	0.8	5.4	▲ 7.2	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 4.7
	注射薬	12.5	5.8	16.3	13.5	18.4	12.7	21.4	8.0	14.6	10.7	8.8	13.1
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	2.9	8.4	▲ 6.6	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 4.6
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	11.5	16.9	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6
	〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈0.6〉
	内服薬	17.3	0.9	5.8	10.9	15.8	▲ 6.5	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6
	〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈▲ 0.7〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	23.9	28.9	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	1.4
	〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.8〉	〈6.8〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈2.4〉
	注射薬	14.1	9.4	32.0	20.8	24.4	62.3	73.7	48.7	64.6	60.7	59.5	66.7
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉
	外用薬	13.0	6.6	14.8	15.3	24.4	4.2	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	5.7	4.6
	〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	1.5	5.0	8.2	12.2	4.4	11.5	7.7	3.6	9.9

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
単位当たり												
調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,417	9,177	9,925	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667
技術料	2,292	2,301	2,357	2,352	2,335	2,457	2,512	2,465	2,421	2,445	2,450	2,448
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(25.4)	(24.8)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(25.3)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,876	1,859	1,969	2,028	1,979	1,932	1,955	1,962	1,961
調剤基本料	656	636	676	663	667	718	708	715	714	720	724	725
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,042	1,022	1,065	1,121	1,076	1,038	1,051	1,056	1,054
加算料	167	168	174	171	170	186	198	188	180	185	183	182
薬学管理料	443	479	477	476	476	488	484	486	489	490	488	488
薬剤料	6,880	6,533	6,810	7,048	6,825	7,448	8,190	7,580	7,233	7,281	7,242	7,199
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,727	5,536	6,007	6,639	6,106	5,826	5,887	5,813	5,801
屯服薬他	46	41	41	44	42	44	45	44	43	43	44	43
注射薬	346	364	423	446	420	518	554	518	496	506	529	508
外用薬	891	845	858	832	828	879	952	912	869	845	857	846
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,382	1,351	1,437	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈19.6〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.4〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,219	1,186	1,245	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.3〉	〈21.4〉	〈20.7〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈22.0〉
屯服薬他	13	13	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈36.5〉	〈37.1〉	〈37.8〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉
注射薬	9	9	12	12	12	20	21	19	19	20	21	21
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈3.9〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.2〉
外用薬	112	119	137	134	137	155	159	159	155	151	155	154
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈16.2〉	〈16.6〉	〈17.7〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈18.2〉
特定保険医療材料料	16	16	17	18	17	20	22	21	20	20	20	19

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
単位当たり												
調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	2.7	3.2	8.7	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3
技術料	2.3	0.4	2.5	1.5	1.1	5.1	6.1	5.4	4.9	5.5	4.2	4.9
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.5)	(▲ 0.8)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)	(▲ 0.1)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	1.9	1.5	5.9	7.3	6.4	5.6	6.1	4.6	5.5
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	5.8	4.6	8.1	6.9	6.7	8.0	9.0	9.1	8.8
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	▲ 0.1	▲ 0.3	3.9	6.5	5.8	3.5	3.7	1.3	3.1
加算料	0.8	0.9	3.4	▲ 0.3	▲ 0.1	9.0	13.1	8.7	9.1	9.4	7.0	7.1
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	2.3	1.7	1.8	2.4	2.8	2.5	2.4
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	3.2	4.0	9.9	19.5	13.9	10.3	8.0	2.7	5.5
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	2.7	3.6	9.3	19.5	13.3	9.9	7.5	1.5	4.8
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	▲ 0.3	0.0	4.7	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 0.1	2.1
注射薬	11.3	5.2	16.4	12.2	12.4	27.2	45.1	32.3	24.7	23.3	18.5	21.1
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	1.8	2.9	5.4	8.7	9.1	6.2	3.9	3.0	2.2
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	10.3	11.0	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈0.6〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	9.7	10.0	5.5	8.3	3.9	2.3	6.6	4.1	7.7
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈▲ 0.7〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	22.5	22.4	8.5	10.5	8.3	6.9	9.2	7.0	8.7
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈6.8〉	〈6.8〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈2.4〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	19.4	18.2	83.2	107.7	82.2	79.1	79.1	73.7	78.6
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈1.2〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	14.0	18.1	17.5	22.1	21.6	19.2	15.7	15.1	12.0
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	0.4	▲ 0.3	22.1	34.2	27.9	21.3	20.0	12.8	17.7

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月(%)
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	3,820	3,711	22,111	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	22	26	97	20	13	15	18	15	16	0.4
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	35	38	192	36	29	30	34	31	31	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	36	36	215	39	33	35	36	37	35	1.0
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	33	31	190	31	29	31	32	34	32	0.9
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	38	37	227	38	34	37	40	38	39	1.1
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	51	49	299	53	45	49	52	50	51	1.4
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	67	66	389	70	58	64	67	64	65	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	91	89	528	97	79	87	92	86	87	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	131	129	754	138	114	124	130	122	125	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	188	184	1,109	201	170	181	192	181	184	5.1
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	209	203	1,239	225	189	203	215	202	205	5.6
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	235	227	1,391	253	211	228	241	227	231	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	281	271	1,610	294	247	267	279	259	264	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	404	389	2,217	413	339	369	385	354	359	9.9
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	508	493	3,083	564	465	510	538	496	510	14.0
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	552	535	3,122	579	480	517	544	497	505	13.9
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	460	446	2,650	487	408	439	462	422	433	11.9
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	312	303	1,820	334	282	302	316	289	297	8.2
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	132	128	777	143	121	130	135	123	127	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	29	29	182	33	28	30	32	29	30	0.8
	100歳以上	36	35	39	3	3	21	4	3	3	4	3	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	6,678	6,711	36,861	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	368	424	1,452	257	184	246	285	227	252	4.0
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	220	250	1,045	164	146	178	210	172	175	2.8
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	137	152	752	103	106	134	142	134	132	2.1
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	110	114	610	83	88	106	108	114	111	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	122	120	671	98	98	116	122	120	118	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	148	145	802	125	118	137	145	139	138	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	179	177	946	156	140	160	170	161	160	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	210	210	1,138	190	169	192	203	191	192	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	260	259	1,423	238	215	242	252	238	239	3.8
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	332	327	1,880	313	286	319	330	317	317	5.1
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	354	346	2,006	334	305	340	350	339	338	5.4
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	380	370	2,165	362	329	366	377	365	366	5.8
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	433	423	2,409	405	367	410	421	401	406	6.5
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	595	583	3,197	545	486	547	559	525	535	8.5
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	723	719	4,294	716	645	731	754	711	736	11.8
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	769	763	4,259	717	652	727	746	697	719	11.5
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	631	625	3,597	600	552	612	630	591	612	9.8
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	437	434	2,563	428	395	434	447	421	437	7.0
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	206	204	1,235	207	191	208	215	202	211	3.4
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	57	57	359	61	56	61	62	59	62	1.0
	100歳以上	98	102	107	9	9	57	10	9	10	10	9	10	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	18,422	18,539	101,640	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	802	1,038	2,695	539	264	412	567	404	508	3.0
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	396	525	1,741	303	219	277	383	257	302	1.8
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	196	249	990	151	138	167	199	163	173	1.0
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	175	197	885	129	126	151	160	158	162	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	233	235	1,144	180	164	192	210	197	200	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	300	301	1,494	251	216	247	271	252	256	1.5
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	381	384	1,894	334	277	310	342	313	319	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	468	475	2,424	431	358	397	436	396	406	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	615	616	3,244	573	491	536	573	531	539	3.1
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	827	816	4,581	799	701	760	799	757	766	4.5
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	915	891	5,130	892	787	852	890	852	856	5.0
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	1,009	981	5,737	998	878	951	994	953	963	5.6
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	1,169	1,136	6,519	1,141	1,000	1,086	1,131	1,072	1,089	6.3
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	1,639	1,587	8,831	1,565	1,352	1,481	1,532	1,438	1,462	8.5
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	2,058	2,015	12,279	2,129	1,858	2,049	2,139	2,021	2,082	12.1
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	2,322	2,271	12,975	2,276	1,998	2,170	2,256	2,113	2,162	12.6
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	2,129	2,080	12,228	2,119	1,883	2,039	2,125	2,003	2,058	12.0
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	1,664	1,632	9,870	1,700	1,526	1,643	1,711	1,619	1,671	9.7
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	856	843	5,227	897	809	871	905	857	889	5.2
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	237	237	1,529	261	236	255	264	250	262	1.5
	100歳以上	368	387	411	33	32	223	38	34	37	38	37	39	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	4,758	4,637	28,967	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	57	69	238	50	28	36	46	36	42	0.9
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	44	51	250	48	36	39	47	39	41	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	32	34	198	36	31	32	34	34	33	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	30	30	181	29	28	30	31	33	31	0.7
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	36	36	217	36	32	36	38	37	38	0.8
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	49	48	293	51	44	48	51	50	50	1.0
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	66	65	390	70	59	63	68	65	65	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	91	89	542	99	82	88	94	89	90	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	137	134	812	148	124	133	141	133	134	2.8
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	205	200	1,259	227	192	206	218	208	208	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	243	235	1,497	270	228	245	259	248	247	5.1
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	283	273	1,760	318	267	288	305	291	292	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	344	332	2,083	378	316	343	362	341	343	7.1
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	497	477	2,882	531	435	478	501	467	470	9.8
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	627	609	4,006	725	598	659	701	655	668	13.9
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	690	670	4,115	754	625	678	719	665	675	14.1
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	608	589	3,711	671	562	609	649	603	616	12.8
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	446	433	2,791	502	424	457	488	454	466	9.7
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	211	205	1,344	241	204	219	235	218	226	4.7
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	53	52	354	63	53	58	62	57	60	1.3
	100歳以上	71	76	83	7	6	46	8	7	8	8	7	8	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	4.0	9.2	▲ 3.1	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	0.0	2.2	▲ 39.6	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7	▲ 38.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	3.2	4.9	▲ 18.1	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 17.6
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	8.5	13.1	▲ 7.0	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2	▲ 1.8
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	10.0	13.3	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1	4.6
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	10.0	13.3	1.4	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	0.5	4.0
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	7.5	9.7	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5	2.9
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	4.5	5.9	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 0.4
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	2.5	5.7	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 0.0	3.4	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 2.9
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	6.5	8.9	▲ 1.6	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8	0.1
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	7.4	9.8	▲ 0.5	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3	0.7
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	4.8	8.0	▲ 0.5	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7	1.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	3.6	7.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 2.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 4.4	1.6	▲ 8.6	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4	▲ 7.6
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	6.7	14.0	2.7	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	▲ 2.3	3.4
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	6.6	13.1	▲ 4.6	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0	▲ 5.4
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	1.4	7.7	▲ 3.3	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 3.0
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	4.8	10.8	▲ 1.9	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 2.0
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	8.2	14.3	▲ 0.9	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 1.2
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	10.4	17.4	4.0	6.6	1.7	11.2	2.5	▲ 2.0	4.4
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	6.3	11.0	9.0	8.4	5.1	15.2	6.8	5.5	13.8
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	1.1	5.3	▲ 11.4	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 1.5	3.2	▲ 45.6	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	2.3	4.5	▲ 31.2	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	5.4	9.2	▲ 22.7	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	6.5	11.7	▲ 12.8	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	5.4	8.2	▲ 10.5	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	3.7	5.6	▲ 12.7	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	1.4	2.7	▲ 16.6	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	1.9	2.9	▲ 14.8	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	0.1	1.3	▲ 13.5	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	5.1	6.5	▲ 8.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.5	6.8	▲ 7.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	3.5	5.3	▲ 5.8	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	0.5	4.0	▲ 8.6	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 2.5	▲ 12.7	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	2.6	9.0	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	2.9	9.0	▲ 8.7	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 2.1	3.9	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	1.0	6.9	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	4.0	9.4	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	4.9	11.3	4.5	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	1.1	5.7	8.9	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	0.0	3.6	▲ 11.7	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 4.6	0.3	▲ 56.4	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6	▲ 51.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 41.0	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1	▲ 42.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	4.3	5.8	▲ 37.5	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0	▲ 30.7
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	8.1	11.3	▲ 28.4	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0	▲ 17.8
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	5.9	6.8	▲ 23.4	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4	▲ 14.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	3.3	4.5	▲ 22.5	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8	▲ 14.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	0.8	1.3	▲ 24.1	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9	▲ 16.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	0.7	1.2	▲ 20.8	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4	▲ 14.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 17.9	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6	▲ 12.4
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	3.8	4.8	▲ 11.0	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 6.1
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	4.7	5.6	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 3.9
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	2.8	4.4	▲ 6.7	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 1.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	0.1	3.0	▲ 8.8	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 4.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 4.0	▲ 12.4	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 7.9
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	1.6	6.9	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	1.9	6.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 4.8
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.1	1.8	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 1.0
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	0.3	5.2	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7	2.4
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	4.1	8.7	1.6	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	0.1	5.4
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	5.6	11.1	6.5	5.5	1.5	10.7	5.2	5.5	10.8
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	1.9	6.2	11.0	8.4	4.1	14.3	8.9	11.7	18.9
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.7	6.3	0.7	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 0.7	2.2	▲ 43.8	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4	▲ 38.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	4.1	3.3	▲ 19.1	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 19.4
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	9.7	11.6	▲ 11.4	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9	▲ 4.5
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	10.4	14.2	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3	7.7	4.7
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	9.2	10.9	▲ 1.2	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3	2.8	5.4
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	6.5	8.4	▲ 2.3	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0	3.3
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	3.8	4.7	▲ 5.2	▲ 8.8	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.5	0.0
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	2.9	4.5	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.7	0.7
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	0.3	2.0	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 0.2
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	5.6	7.0	1.6	1.1	▲ 2.0	3.2	1.7	1.4	4.2
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	6.4	7.8	2.7	2.9	▲ 1.0	4.5	2.7	2.1	5.2
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.3	6.3	3.9	4.3	▲ 0.4	5.8	4.0	2.7	6.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	1.6	4.9	0.7	1.7	▲ 4.4	3.5	1.0	▲ 1.1	3.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 6.7	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	3.2	9.6	7.0	8.7	0.1	11.3	7.5	4.3	9.7
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	3.5	9.5	▲ 0.5	2.4	▲ 6.0	4.1	▲ 0.4	▲ 3.7	0.8
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	▲ 1.6	4.3	1.6	2.6	▲ 4.4	6.1	1.8	▲ 0.9	4.5
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	1.9	7.8	4.6	5.7	▲ 0.8	9.0	4.3	1.7	7.7
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	5.3	10.8	6.5	7.3	1.5	11.0	6.0	3.2	10.2
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	6.9	13.3	11.0	10.2	5.8	16.2	10.5	7.9	16.1
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	3.0	7.9	14.8	11.6	7.8	19.7	13.8	13.1	23.7

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,720	5,529	5,999	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	609	615	667	783	702	624	624	644	638
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,613	1,518	1,834	2,194	1,962	1,684	1,641	1,818	1,789
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,652	2,349	2,854	3,749	3,064	2,586	2,559	2,765	2,669
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,990	2,719	3,112	3,732	3,288	2,904	2,998	3,029	2,908
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,121	3,089	3,377	3,885	3,497	3,237	3,270	3,201	3,280
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,443	3,390	3,733	4,198	3,821	3,602	3,571	3,592	3,677
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,768	3,700	4,107	4,517	4,167	3,988	3,962	3,959	4,075
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,331	4,242	4,641	5,081	4,680	4,533	4,525	4,500	4,541
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	5,047	4,969	5,299	5,799	5,327	5,121	5,183	5,136	5,236
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,678	5,606	5,897	6,425	5,940	5,671	5,830	5,725	5,803
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,900	5,882	6,178	6,756	6,197	5,971	6,135	5,965	6,057
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,198	6,148	6,424	6,989	6,421	6,238	6,394	6,215	6,295
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,495	6,397	6,681	7,260	6,720	6,515	6,631	6,472	6,494
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,786	6,669	6,937	7,578	6,969	6,734	6,879	6,743	6,714
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	7,017	6,855	7,181	7,881	7,212	6,976	7,132	6,979	6,924
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,180	7,002	7,330	8,075	7,353	7,110	7,284	7,122	7,035
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,301	7,137	7,368	8,120	7,395	7,172	7,332	7,130	7,067
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,146	6,984	7,101	7,800	7,131	6,958	7,065	6,877	6,783
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,417	6,297	6,298	6,886	6,308	6,217	6,274	6,070	6,031
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,152	5,070	5,054	5,480	5,035	4,983	5,066	4,872	4,884
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,668	3,632	3,636	3,894	3,582	3,555	3,659	3,551	3,565
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.18	2.45	1.86	2.09	1.43	1.67	1.99	1.78	2.02
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.80	2.10	1.67	1.85	1.49	1.55	1.83	1.50	1.73
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.43	1.64	1.32	1.47	1.30	1.24	1.40	1.21	1.31
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.60	1.73	1.45	1.56	1.44	1.42	1.48	1.39	1.46
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.91	1.95	1.70	1.84	1.68	1.66	1.72	1.65	1.70
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.03	2.07	1.86	2.00	1.84	1.81	1.87	1.81	1.86
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.13	2.17	2.00	2.14	1.98	1.93	2.01	1.94	1.99
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.23	2.27	2.13	2.27	2.12	2.07	2.14	2.07	2.12
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.36	2.38	2.28	2.40	2.28	2.22	2.28	2.23	2.26
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.49	2.49	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.39	2.42
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.58	2.58	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.51	2.54
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.66	2.65	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.61	2.63
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.70	2.68	2.71	2.82	2.73	2.65	2.69	2.68	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.76	2.87	2.78	2.71	2.74	2.74	2.73
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.84	2.80	2.86	2.97	2.88	2.80	2.84	2.84	2.83
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.02	2.98	3.05	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03	3.01
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.38	3.33	3.40	3.53	3.41	3.33	3.37	3.39	3.36
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.81	3.76	3.85	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84	3.82
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.16	4.13	4.23	4.32	4.23	4.18	4.22	4.23	4.22
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.18	4.16	4.25	4.31	4.24	4.21	4.24	4.25	4.26
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.81	3.82	3.89	3.92	3.86	3.87	3.89	3.91	3.91
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	25.8	25.0	28.5	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	7.1	6.6	8.8	9.2	10.6	8.8	8.1	9.0	8.3
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	11.2	9.7	14.4	15.8	16.7	14.0	12.2	15.2	13.5
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	16.5	13.7	20.0	23.6	22.2	19.0	17.2	20.7	18.8
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	17.3	15.3	20.5	22.6	21.9	19.7	19.1	20.7	19.4
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	15.6	15.2	19.0	19.8	19.7	18.6	18.1	18.9	18.7
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	16.3	16.0	19.6	20.3	20.4	19.4	18.9	19.6	19.4
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	17.4	16.9	20.6	21.0	21.3	20.4	19.8	20.7	20.3
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	19.4	18.8	22.4	22.9	23.0	22.2	21.6	22.5	22.1
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	22.2	21.7	25.0	25.8	25.2	24.8	24.5	25.0	24.8
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	24.8	24.5	27.5	28.5	27.4	27.1	27.3	27.4	27.2
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	26.5	26.3	29.2	30.3	28.9	28.7	29.1	29.1	28.8
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	28.1	27.9	30.7	31.8	30.4	30.3	30.7	30.5	30.3
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	29.5	29.2	31.9	33.1	31.6	31.5	32.0	31.8	31.5
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	30.4	30.1	32.6	34.0	32.2	32.2	32.7	32.4	32.1
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.5	30.2	32.6	34.0	32.2	32.2	32.8	32.4	32.1
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.7	29.5	31.7	33.1	31.3	31.2	31.9	31.5	31.2
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.6	28.3	30.3	31.7	29.9	29.9	30.5	30.1	29.9
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.8	26.5	28.3	29.5	27.7	27.8	28.5	28.0	27.9
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.7	24.3	25.7	26.9	25.2	25.2	26.0	25.4	25.4
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.4	22.0	23.2	24.2	22.6	22.6	23.5	22.9	23.0
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.3	19.8	20.7	21.8	20.2	20.2	21.1	20.5	20.6
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	80	80	76	77	77	77	76	75	76
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	39	38	41	40	46	43	39	40	38
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	80	75	77	75	79	77	74	80	76
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	112	105	108	108	107	110	107	110	108
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	108	103	105	106	105	104	106	106	103
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	105	105	105	107	105	105	105	102	103
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	104	102	102	103	102	103	101	101	102
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	102	101	100	100	99	101	99	99	101
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	100	100	97	98	96	99	98	97	97
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	96	96	93	93	92	93	93	92	93
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	92	92	88	88	88	88	88	87	88
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	86	87	83	83	83	83	83	82	83
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	83	83	79	80	79	79	79	78	79
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	82	82	77	78	78	78	77	76	77
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	81	81	77	78	78	77	77	76	76
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	81	81	77	78	78	77	77	76	76
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	80	80	76	77	77	76	76	75	75
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	76	76	71	73	73	72	71	70	70
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	70	70	65	66	67	66	65	64	64
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	62	63	58	59	59	59	57	56	56
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	55	55	51	52	53	52	51	50	50
	100歳以上	50	46	47	47	48	45	46	46	45	45	44	44

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	2.8	3.7	9.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	1.5	▲ 0.9	11.0	17.3	17.4	9.4	13.7	5.7	3.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	0.9	0.3	19.1	29.9	30.2	16.0	12.5	12.7	17.9
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	3.0	3.5	20.3	44.4	35.6	21.2	11.4	4.3	13.6
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	3.3	1.4	13.5	32.0	24.6	11.3	11.4	1.3	7.0
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	4.4	4.7	13.3	29.2	22.8	11.0	12.0	2.6	6.2
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	3.7	3.9	13.4	25.0	21.2	12.9	10.9	4.3	8.5
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	3.0	3.1	13.8	23.7	20.8	13.9	10.5	5.1	10.1
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	0.6	2.8	12.1	23.2	16.7	12.7	9.7	3.9	7.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	▲ 0.1	2.1	8.8	18.4	12.6	8.1	6.7	1.8	5.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	1.4	2.2	7.0	15.9	10.0	5.7	6.6	0.8	3.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	1.7	2.8	7.0	16.4	9.5	6.3	6.2	1.1	3.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	1.3	2.6	5.6	13.7	7.7	5.1	5.1	0.3	2.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	3.1	3.6	5.2	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 0.4	1.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.2	4.2	4.7	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 0.6	0.7
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	4.1	4.6	4.7	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 0.5	1.0
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.6	3.8	4.4	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 0.8	0.5
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	3.6	3.6	2.9	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 2.3	▲ 1.0
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	3.8	3.7	1.2	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 3.8	▲ 2.9
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	4.1	4.4	▲ 0.5	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.2
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	5.2	5.5	▲ 0.4	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.7
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	5.1	5.0	0.1	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.8
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 19.9	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4	▲ 17.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 5.8	▲ 14.2	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 17.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 19.2	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 19.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	1.5	▲ 0.3	▲ 17.8	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3	▲ 15.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	0.4	▲ 1.3	▲ 14.4	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6	▲ 12.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 11.2	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 8.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 6.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 4.9
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.7	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.9	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.5	0.4	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4	0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.9	0.8	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0	0.9
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 2.0	1.3	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	0.3	1.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.1	1.1	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	0.3	1.0
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.6	1.7	4.0	1.6	0.4	1.6	1.0	1.6
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	0.2	▲ 0.7	2.1	3.7	2.0	1.0	1.9	1.7	2.2
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	0.6	▲ 0.2	1.9	3.0	1.9	0.9	1.8	1.8	2.3
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	0.8	0.5	1.9	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5	2.6
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	1.7	2.6	14.0	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	4.1	1.9	29.0	25.6	57.2	33.0	21.2	26.1	25.1
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	6.2	4.9	37.1	39.7	58.3	40.2	20.2	35.8	39.8
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	5.2	5.5	41.8	52.1	64.4	49.8	27.2	25.1	37.8
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	2.2	2.6	35.7	44.6	55.2	40.8	30.6	19.7	27.3
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	3.1	3.9	28.9	31.8	42.4	30.0	26.5	21.5	23.5
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	3.1	3.7	26.2	27.9	38.3	27.2	23.7	20.1	21.2
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	2.9	3.4	24.9	26.3	36.4	27.4	21.3	18.7	20.3
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	2.3	3.2	21.6	23.4	31.2	24.0	18.1	16.1	17.7
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	1.6	2.5	17.3	19.7	23.1	18.7	15.5	12.8	13.9
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	1.8	2.1	14.1	16.9	17.6	14.6	14.1	10.8	11.0
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	1.7	2.0	12.5	15.5	15.0	12.4	12.8	9.6	9.5
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	1.5	1.8	11.4	14.4	13.4	11.2	11.6	8.8	8.7
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	1.5	1.9	10.4	13.5	12.3	10.1	10.3	7.9	7.9
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	1.5	2.3	9.1	12.3	10.3	8.9	9.0	6.9	6.8
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	1.6	2.5	8.2	11.5	8.8	8.0	8.4	6.2	6.2
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	1.5	2.5	7.6	10.7	7.7	7.7	7.9	5.8	5.8
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	1.6	2.5	7.0	9.6	6.7	7.2	7.3	5.4	5.6
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	1.6	2.5	6.0	8.1	5.6	6.4	6.5	4.5	5.1
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	1.2	1.9	4.8	5.9	4.5	5.4	5.5	3.1	4.5
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	1.3	2.0	4.3	4.5	4.2	5.0	5.0	2.3	4.7
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	1.1	1.6	3.5	3.0	3.6	4.7	4.5	1.2	4.0
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.2	2.7	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.7	0.1	7.5	9.5	21.6	13.9	1.5	2.7	0.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 0.9	1.6	1.3	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	2.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 1.1	1.3	4.9	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 1.6	2.8
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.8	1.8	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.1
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	0.8	2.2	2.6	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 2.3	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.0	1.3	1.3	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	0.7	1.1	0.2	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 0.4	1.2	▲ 0.8	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 2.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 0.3	1.4	▲ 2.2	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 2.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	0.9	1.7	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 3.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	0.9	1.9	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	0.5	1.6	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 5.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	2.0	2.7	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 5.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	2.6	3.5	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 6.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	3.4	4.0	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 5.8
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	3.0	3.3	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 6.1
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	3.1	3.2	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 7.1
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	2.8	2.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 9.0
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	2.8	3.1	▲ 7.0	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 10.3
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	3.2	3.6	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 9.2	▲ 10.1
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	3.1	2.9	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 8.0

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	総数	57,347	54,750	57,037	4,702	4,576	27,422	5,000	4,192	4,535	4,755	4,436	4,504	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	713	686	4,024	736	628	672	694	642	651	14.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	44	42	248	43	38	41	43	41	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	86	83	423	84	73	78	68	61	61	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	67	65	401	76	59	64	72	64	66	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	215	206	1,229	214	189	199	214	206	207	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	230	221	1,280	240	203	218	219	198	202	
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	733	707	4,026	749	615	668	695	646	651	14.5
	212 不整脈用剤	432	326	316	27	26	145	27	22	24	25	24	24	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	259	249	1,423	263	216	234	247	231	232	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	79	76	415	77	63	68	72	67	68	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	198	191	1,058	201	167	180	178	165	166	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	149	151	783	155	119	125	135	123	126	2.8
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	356	347	2,135	381	320	350	376	350	359	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	220	214	1,283	230	192	211	226	210	214	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	58	57	342	60	51	56	60	56	58	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	207	197	1,253	231	194	210	210	206	201	4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	110	107	626	116	98	105	107	98	100	2.2
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	153	151	874	139	134	151	154	149	147	3.3
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	84	83	475	89	77	85	89	68	65	1.4
	32 滋養強壮薬	538	527	552	47	46	288	50	43	47	51	48	50	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	40	39	243	43	36	39	43	40	42	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	340	329	1,942	357	297	320	337	315	317	7.0
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	711	685	4,356	783	652	711	767	716	727	16.1
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	314	299	1,917	349	289	315	333	317	315	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	330	321	2,052	366	305	333	366	335	347	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	357	344	2,281	405	347	369	399	372	388	8.6
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	21	20	102	19	16	18	18	16	16	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	332	321	2,162	384	329	349	379	353	369	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	154	160	937	198	151	150	150	143	145	3.2
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	102	100	624	110	93	102	110	104	105	2.3
	61 抗生物質製剤	713	598	560	43	44	193	34	27	31	36	32	33	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	19	20	82	14	11	14	16	14	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	13	13	48	10	7	8	9	8	8	
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	181	178	914	162	139	156	160	145	152	3.4
	624 合成抗菌剤	303	239	218	16	17	58	11	8	9	10	9	9	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	119	118	619	113	95	106	106	96	103	
	63 生物学的製剤	435	505	653	56	50	341	60	51	56	57	61	56	1.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	199	400	▲ 743	▲ 0	▲ 315	61	▲ 151	▲ 267	▲ 72
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	▲ 1	29	▲ 200	▲ 3	▲ 45	1	▲ 47	▲ 71	▲ 35
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 1	0	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 10	▲ 4	▲ 94	▲ 8	▲ 11	▲ 5	▲ 23	▲ 25	▲ 22
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	1	5	4	7	▲ 4	2	2	▲ 3	1
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	▲ 4	2	▲ 40	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 10	1
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	8	17	▲ 82	1	▲ 14	2	▲ 21	▲ 31	▲ 20
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	12	42	▲ 352	▲ 28	▲ 84	▲ 27	▲ 70	▲ 87	▲ 56
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 1	0	▲ 17	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 5	6	▲ 139	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 17
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	▲ 1	2	▲ 62	▲ 9	▲ 14	▲ 8	▲ 11	▲ 12	▲ 9
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	9	16	▲ 113	▲ 4	▲ 17	▲ 6	▲ 27	▲ 33	▲ 26
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	6	9	▲ 163	▲ 19	▲ 37	▲ 27	▲ 28	▲ 26	▲ 25
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	20	35	16	10	▲ 17	13	3	▲ 6	12
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	8	18	▲ 32	▲ 2	▲ 18	2	▲ 5	▲ 10	1
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	4	6	▲ 5	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 2	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	12	21	49	26	6	15	▲ 1	▲ 1	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 4	1	▲ 47	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 6
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	3	12	▲ 40	▲ 12	▲ 13	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	3	7	▲ 30	1	▲ 3	5	1	▲ 16	▲ 18
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	1	3	14	3	0	4	2	0	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲ 14	20	0	3	12	3	0	3	2	0	3
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	19	34	▲ 109	▲ 11	▲ 36	▲ 5	▲ 20	▲ 25	▲ 12
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	55	84	182	65	▲ 15	51	34	6	41
	396 糖尿病用剤	258	20	277	22	30	72	25	▲ 3	20	12	3	16
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	26	44	115	38	▲ 8	30	24	5	26
	42 腫瘍用薬	315	348	696	56	74	203	54	11	44	35	15	45
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 4	▲ 2	▲ 27	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	61	76	232	59	18	47	40	20	48
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	16	21	▲ 108	▲ 42	▲ 19	▲ 7	▲ 13	▲ 11	▲ 15
	52 漢方製剤	57	14	65	5	9	13	2	▲ 4	5	2	2	5
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 1	0	▲ 88	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11	▲ 12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 1	▲ 0	▲ 44	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 0	▲ 0	▲ 40	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 23	▲ 10	▲ 167	▲ 22	▲ 31	▲ 20	▲ 33	▲ 36	▲ 26
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 0	▲ 0	▲ 53	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 7
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 29	▲ 17	▲ 92	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 19	▲ 23	▲ 15
	63 生物学的製剤	80	70	148	13	11	40	14	5	7	3	5	6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	4.4	9.6	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 1.6
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 0.1	4.3	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 5.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	1.0	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 10.1	▲ 4.8	▲ 18.2	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2	▲ 26.6
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	1.6	8.0	1.1	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 4.7	2.1
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 1.8	1.0	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	3.6	8.4	▲ 6.0	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 8.9
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	1.7	6.3	▲ 8.0	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 7.9
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 2.7	1.9	▲ 10.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 1.9	2.3	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 1.6	2.7	▲ 13.1	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2	▲ 11.2
総	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	4.9	9.3	▲ 9.7	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6	▲ 13.5
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	3.9	6.3	▲ 17.2	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 16.5
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	5.8	11.3	0.7	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 1.6	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	4.0	9.2	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	6.8	11.7	▲ 1.4	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	1.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	6.2	11.6	4.0	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.5	1.1	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8	▲ 5.9
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	1.7	8.8	▲ 4	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 2.9
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	3.1	9.7	▲ 6.0	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	1.4	7.6	5.0	6.9	0.7	8.9	4.0	0.9	8.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	1.2	7.4	5.3	7.3	1.4	9.2	4.1	0.6	9.1
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	5.9	11.4	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 3.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	8.3	13.9	4.4	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	0.8	6.0
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	7.7	11.3	3.9	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	1.0	5.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	8.5	15.9	5.9	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	1.4	8.1
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	18.7	27.3	9.8	15.2	3.2	13.5	9.6	4.2	13.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.1	▲ 9.7	▲ 21.0	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	22.5	31.1	12.0	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	11.9	15.5	▲ 10.3	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 9.6
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	5.2	9.8	2.1	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	2.0	5.5
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 1.5	0.8	▲ 31.3	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3	▲ 25.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 34.6	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3	▲ 27.2	▲ 29.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 45.5	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 11.2	▲ 5.6	▲ 15.4	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 14.3
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 47.8	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2	▲ 43.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.4	▲ 12.6	▲ 12.9	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 12.5
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	29.8	27.9	13.2	30.4	10.8	14.0	6.2	8.0	12.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	6,872	6,523	6,801	7,042	6,819	7,439	8,181	7,571	7,225	7,273	7,233	7,190
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,068	1,023	1,092	1,205	1,134	1,071	1,061	1,048	1,040
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	66	63	67	71	69	65	66	67	66
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	128	124	115	137	132	123	103	99	97
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	101	96	109	124	107	103	110	104	105
	117 精神神経用剤	324	303	301	323	306	333	350	342	317	328	335	330
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	344	330	347	393	367	347	335	323	322
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,097	1,054	1,092	1,226	1,111	1,064	1,063	1,054	1,040
	212 不整脈用剤	52	39	38	41	39	39	44	39	38	39	38	38
	214 血圧降下剤	485	376	362	389	371	386	430	390	373	379	377	370
	217 血管拡張剤	137	114	109	119	114	113	126	114	109	111	110	108
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	297	285	287	329	302	287	272	269	265
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	222	225	212	253	215	200	206	200	202
	23 消化器官用薬	510	476	507	532	517	579	623	578	558	575	571	573
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	329	318	348	376	347	336	345	342	342
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	87	85	93	98	92	89	92	92	93
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	310	294	340	378	351	335	322	335	322
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	165	159	170	190	177	168	164	160	160
	26 外皮用薬	227	210	213	230	225	237	228	243	240	235	243	234
	31 ビタミン剤	116	115	121	126	124	129	146	140	136	136	112	104
	32 滋養強壮薬	65	63	66	71	68	78	82	78	75	77	78	80
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	60	57	66	70	65	63	65	65	67
	33 血液・体液用薬	486	468	496	510	490	527	583	536	509	515	514	506
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,064	1,021	1,182	1,281	1,177	1,133	1,174	1,168	1,160
	396 糖尿病用剤	409	409	443	470	445	520	571	522	502	510	516	502
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	494	478	557	599	551	531	561	545	554
	42 腫瘍用薬	386	425	508	534	512	619	663	627	588	610	606	620
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	32	30	28	30	28	28	27	27	26
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	498	478	587	628	594	556	579	575	590
	44 アレルギー用薬	298	260	268	230	238	254	324	272	239	230	234	231
	52 漢方製剤	141	142	150	152	149	169	181	167	162	168	169	168
	61 抗生物質製剤	85	71	67	65	66	52	56	49	50	55	52	53
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	28	30	22	23	20	22	24	23	22
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	19	20	13	16	13	12	13	12	13
	62 化学療法剤	354	317	268	271	265	248	265	250	248	245	237	243
	624 合成抗菌剤	36	28	26	24	25	16	19	15	14	16	15	15
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	178	176	168	185	172	169	162	156	165
	63 生物学的製剤	52	60	78	84	75	92	98	92	90	87	99	90

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	3.2	4.0	9.9	19.6	14.0	10.3	8.0	2.7	5.4
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	▲ 1.2	▲ 0.9	7.5	19.1	14.4	8.9	4.3	▲ 1.9	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 4.1	7.5	11.9	13.9	7.3	6.1	1.6	4.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 9.6	▲ 7.6	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6	▲ 22.9	▲ 21.4
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	0.4	2.5	14.1	32.2	14.5	11.5	13.8	3.7	9.4
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 4.1	9.3	15.1	14.9	7.2	7.4	3.9	7.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	2.4	2.9	6.1	20.1	14.9	10.0	1.8	▲ 5.9	▲ 2.4
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	0.6	0.9	3.8	15.3	7.8	4.6	1.2	▲ 4.0	▲ 1.3
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 3.2	1.1	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 2.8	2.8	11.5	5.6	2.0	1.5	▲ 3.1	▲ 0.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.9	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 4.9
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	3.7	3.8	1.9	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2	▲ 9.2	▲ 7.3
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	2.7	0.9	▲ 6.6	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 10.6
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	4.6	5.7	13.7	22.9	16.2	13.1	12.4	7.2	10.8
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	2.8	3.7	10.1	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	5.5	6.1	11.2	20.9	13.8	8.5	10.3	5.5	8.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	5.0	6.0	17.4	34.5	26.5	17.2	11.0	8.1	9.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 4.0	4.9	13.2	9.1	7.2	2.7	▲ 2.9	0.8
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	0.5	3.3	7.9	9.8	11.4	9.9	6.2	6.0	4.0
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	2.0	4.1	6.1	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.3
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	0.2	2.2	18.5	27.8	23.4	18.5	15.9	9.8	16.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲ 3.6	4.5	0.0	2.0	18.8	28.3	24.2	18.8	16.0	9.6	16.8
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	4.7	5.8	6.9	16.1	9.3	7.0	5.3	0.8	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	7.1	8.2	17.8	30.4	19.8	17.2	16.6	9.7	13.6
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.4	5.7	17.3	28.8	21.2	16.0	15.5	9.9	12.9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	7.3	10.0	19.5	33.5	19.5	19.6	19.2	10.4	15.8
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	17.4	20.9	23.9	37.8	26.4	23.5	22.1	13.5	21.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 18.0	▲ 14.3	▲ 10.8	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	21.1	24.4	26.4	41.1	29.5	25.8	24.4	15.6	23.3
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	10.7	9.7	1.2	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3	1.4	▲ 3.1
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	4.0	4.2	15.2	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 22.5	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 19.7	▲ 20.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 26.2	▲ 27.1	▲ 35.6	▲ 29.3	▲ 20.1	▲ 20.7	▲ 24.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 38.5	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 12.2	▲ 10.3	▲ 4.6	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 12.5	▲ 8.2
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 41.1	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 39.3	▲ 39.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 20.4	▲ 17.0	▲ 1.7	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 6.3
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	28.3	21.4	27.8	56.0	35.7	24.0	18.3	17.6	20.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	3,820	3,711	22,111	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	677	651	3,817	699	597	639	657	609	617	17.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	41	39	230	40	36	38	40	38	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	79	77	390	78	68	72	62	55	56	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	57	54	336	64	50	54	60	53	55	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	213	204	1,215	212	187	197	212	203	205	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	216	208	1,204	226	192	206	205	186	189	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	706	681	3,873	721	592	643	669	621	627	17.3
	212 不整脈用剤	431	325	315	27	26	145	27	22	24	25	23	24	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	258	248	1,416	261	215	233	246	230	231	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	74	72	390	72	59	64	68	63	63	
総	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	196	189	1,040	198	165	177	175	162	163	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	27	29	124	26	18	19	22	19	20	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	345	336	2,072	369	310	340	365	340	348	9.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	219	213	1,278	229	192	210	225	209	213	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	52	52	310	54	46	51	55	51	53	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	68	68	403	77	65	70	66	62	63	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	104	101	589	110	93	99	101	92	94	2.6
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	84	83	474	89	77	85	89	68	65	1.8
	32 滋養強壮薬	514	503	526	45	44	274	48	41	44	48	45	47	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	38	37	230	40	34	37	40	38	40	
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	298	287	1,653	301	247	270	291	270	274	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	627	602	3,784	684	567	620	664	622	628	17.3
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	314	298	1,912	348	288	314	332	316	313	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	248	241	1,502	270	223	245	267	244	252	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	356	343	2,279	405	347	369	399	371	388	10.7
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	21	20	102	19	16	18	18	16	16	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	332	321	2,161	384	329	349	378	352	369	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	147	153	870	188	141	139	138	131	132	3.6
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	101	99	620	110	92	101	109	103	105	2.9
	61 抗生物質製剤	711	596	558	43	44	192	34	27	31	36	32	33	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	19	20	82	14	11	14	16	14	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	13	13	48	10	7	8	9	8	8	
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	157	154	790	143	119	134	138	124	132	3.6
	624 合成抗菌剤	303	239	218	16	17	58	11	8	9	10	9	9	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	117	116	612	112	94	105	105	95	102	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	147	312	▲ 716	1	▲ 271	36	▲ 141	▲ 260	▲ 82
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	▲ 1	26	▲ 192	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46	▲ 68	▲ 34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 1	0	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 9	▲ 4	▲ 86	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 21	▲ 24	▲ 21
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	1	4	2	6	▲ 4	1	1	▲ 3	1
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	▲ 4	2	▲ 42	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8	▲ 10	1
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	7	16	▲ 78	1	▲ 12	3	▲ 20	▲ 30	▲ 19
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	12	41	▲ 347	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69	▲ 85	▲ 54
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 1	0	▲ 17	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 5	5	▲ 140	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 17
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	▲ 1	2	▲ 59	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 8
総	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	8	16	▲ 118	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28	▲ 33	▲ 27
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	0	0	▲ 63	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 9
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	19	35	19	11	▲ 16	14	4	▲ 5	12
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	8	18	▲ 32	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5	▲ 10	1
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	3	5	▲ 2	1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	10	14	11	14	6	7	▲ 5	▲ 6	▲ 5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 4	1	▲ 46	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 6
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	3	7	▲ 30	1	▲ 3	5	1	▲ 16	▲ 18
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	1	3	12	3	0	4	2	0	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	0	3	11	3	0	3	2	0	3
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	13	26	▲ 112	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19	▲ 27	▲ 13
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	42	66	96	45	▲ 22	35	18	▲ 5	26
	396 糖尿病用剤	258	20	275	22	30	68	24	▲ 4	19	11	2	15
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	14	28	38	20	▲ 14	16	9	▲ 4	11
	42 腫瘍用薬	315	346	694	56	74	203	54	11	44	35	15	45
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 4	▲ 2	▲ 27	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	61	76	232	58	18	47	40	20	48
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	10	14	▲ 150	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20	▲ 16	▲ 20
	52 漢方製剤	57	13	64	5	9	13	2	▲ 4	5	2	2	5
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 1	0	▲ 88	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11	▲ 12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 1	▲ 0	▲ 44	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 0	▲ 0	▲ 40	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 23	▲ 13	▲ 144	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29	▲ 33	▲ 22
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 0	▲ 0	▲ 53	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 7
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 29	▲ 18	▲ 85	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18	▲ 23	▲ 13

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	4.0	9.2	▲ 3.1	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 0.2	4.2	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 5.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 3.2	0.6	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 5.3	▲ 18.1	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0	▲ 27.4
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	1.2	7.7	0.5	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4	▲ 5.6	1.4
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 1.8	1.0	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7	0.4
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	3.5	8.5	▲ 6.1	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9	▲ 9.2
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	1.7	6.3	▲ 8.2	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 8.0
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 2.7	1.9	▲ 10.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 2.0	2.2	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 1.1	3.2	▲ 13.1	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3	▲ 11.3
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	4.5	8.9	▲ 10.2	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 14.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	0.4	1.5	▲ 33.6	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3	▲ 30.4
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	5.9	11.4	0.9	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1	▲ 1.5	3.6
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	4.0	9.3	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	6.6	11.7	▲ 0.7	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	2.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	17.3	25.1	2.8	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 7.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 3.6	1.1	▲ 7.2	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 6.3
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	3.1	9.7	▲ 6.0	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	1.2	7.6	4.7	6.9	0.4	8.7	3.8	0.5	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	1.0	7.4	5.1	7.6	1.2	9.1	4.0	0.4	8.6
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	4.5	10.2	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 4.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	7.1	12.3	2.6	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8	▲ 0.8	4.3
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	7.7	11.3	3.7	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4	0.7	5.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	6.0	13.2	2.6	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5	▲ 1.5	4.6
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	18.7	27.3	9.8	15.2	3.2	13.6	9.6	4.2	13.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.1	▲ 9.7	▲ 21.0	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	22.5	31.1	12.0	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	7.2	10.5	▲ 14.7	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 13.4
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	5.2	9.8	2.1	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8	2.0	5.5
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 1.5	0.8	▲ 31.5	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5	▲ 26.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 34.8	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4	▲ 27.4	▲ 29.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 45.5	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 12.8	▲ 7.9	▲ 15.5	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8	▲ 14.1
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 47.9	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3	▲ 43.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 19.7	▲ 13.4	▲ 12.2	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 11.7

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	2,240	2,607	9,691	2,015	1,293	1,538	1,776	1,463	1,606	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	36	36	234	43	33	39	42	36	41	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	1	1	10	2	1	1	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	2	2	4	1	0	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	3	3	15	3	2	2	3	2	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	1	1	11	2	1	2	2	2	3	
	21 循環器官用薬	864	924	995	77	81	492	94	73	81	89	75	80	5.0
	212 不整脈用剤	16	13	13	1	1	7	1	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	1	1	6	1	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	339	439	1,147	252	110	160	237	170	218	13.6
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	78	85	588	95	78	97	109	102	108	6.7
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	2	2	11	2	2	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	2	2	6	1	1	1	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	12	15	52	10	7	8	10	8	9	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	4	5	24	4	4	4	4	4	4	0.2
	32 滋養強壮薬	740	720	751	59	62	391	72	59	65	68	62	65	4.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	35	37	225	44	34	37	37	34	37	
	33 血液・体液用薬	180	173	178	15	16	45	8	5	7	10	7	9	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	106	122	610	113	93	105	109	99	92	5.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	101	115	566	106	86	98	101	91	85	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	2	3	31	7	3	6	6	4	5	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	2	3	29	6	3	5	6	4	5	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	923	1,067	4,066	894	592	651	706	587	636	39.6
	52 漢方製剤	243	242	230	17	17	83	16	12	13	15	13	13	0.8
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	405	466	1,292	276	140	202	256	198	220	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	340	382	1,087	227	116	173	216	169	185	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	62	80	188	46	21	27	36	26	31	
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	119	147	298	75	33	43	55	43	49	3.1
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	97	116	219	59	22	30	42	30	36	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	17	26	50	12	7	8	8	8	8	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	0	57	▲ 6,347	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777	▲ 1,001
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	▲ 0	1	14	6	▲ 3	3	2	1	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	0	▲ 0	3	0	0	▲ 0	1	1	1
	21 循環器官用薬	91	59	71	5	5	▲ 0	13	▲ 13	3	0	▲ 2	▲ 1
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	1
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 5	6	▲ 1,475	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	▲ 169	▲ 221
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	34	41	102	14	4	16	21	24	23
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 0	0	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	1	1	▲ 25	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	▲ 0	4	24	8	1	6	3	2	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	0	3	13	9	1	4	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	1	1	▲ 52	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	▲ 8	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	15	21	4	26	▲ 9	12	13	▲ 8	▲ 30
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	13	18	▲ 5	24	▲ 10	10	11	▲ 10	▲ 31
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	0	1	19	6	1	4	3	2	2
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	1	2	19	6	1	4	3	2	2
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	6	3	▲ 2,675	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	▲ 336	▲ 431
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 31	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 50	▲ 36	▲ 1,671	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	▲ 206	▲ 247
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 40	▲ 28	▲ 1,353	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188	▲ 170	▲ 197
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 10	▲ 9	▲ 315	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41	▲ 35	▲ 49
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 10	5	▲ 618	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85	▲ 76	▲ 98
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 12	▲ 7	▲ 517	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73	▲ 66	▲ 80
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	3	12	▲ 97	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 18

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	7,188	7,378	40,629	7,451	6,131	6,479	7,078	6,843	6,647	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	2,113	1,958	12,150	2,095	1,793	1,979	2,117	2,116	2,050	30.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	7	7	46	8	7	8	8	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	15	21	71	7	7	14	15	12	15	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	1,637	1,544	9,274	1,568	1,394	1,513	1,621	1,609	1,568	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	29	26	214	33	27	32	37	40	45	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	292	280	1,962	377	300	334	324	313	315	4.7
	212 不整脈用剤	52	44	45	4	3	22	4	3	4	4	4	3	
	214 血圧降下剤	123	98	94	8	7	44	8	7	7	7	8	7	
	217 血管拡張剤	22	19	17	2	1	8	1	1	1	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	2	2	10	2	2	2	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	278	370	1,145	230	147	165	250	161	190	2.9
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	123	130	924	134	119	154	175	169	173	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	19	20	104	14	13	19	20	19	20	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	27	27	143	22	19	24	26	26	27	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	237	218	1,192	219	189	189	198	206	190	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	40	37	215	41	34	35	36	37	34	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	21	18	126	22	21	21	21	22	20	0.3
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	106	104	696	129	104	111	119	118	115	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	85	85	579	109	88	91	99	95	96	
	33 血液・体液用薬	453	447	455	26	37	110	15	12	18	27	17	20	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	467	436	2,839	530	399	435	485	538	453	6.8
	396 糖尿病用剤	14	12	12	1	1	6	1	1	1	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	429	405	2,605	491	364	399	446	492	413	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	39	41	310	58	50	50	51	51	50	0.8
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	35	37	291	54	47	47	48	48	47	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	2,567	2,715	15,277	2,994	2,475	2,385	2,521	2,488	2,415	36.3
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	115	114	719	120	104	116	129	125	125	1.9
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	543	661	2,032	332	249	332	450	323	346	5.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	366	435	1,409	213	164	236	318	231	247	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	163	212	535	103	73	82	118	76	83	
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	172	215	602	107	82	95	117	102	98	1.5
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	70	91	214	43	26	32	49	31	34	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	90	113	320	53	46	52	57	59	52	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	394	591	▲ 5,837	▲ 1,713	▲ 1,325	▲ 982	▲ 740	▲ 344	▲ 731
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	24	68	▲ 236	▲ 52	▲ 196	▲ 36	▲ 47	3	92
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	▲ 0	0	1	0	▲ 0	0	0	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	0	1	▲ 48	▲ 12	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	▲ 16	15	▲ 473	▲ 122	▲ 184	▲ 68	▲ 94	▲ 28	24
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	4	3	49	5	▲ 0	6	8	12	19
	21 循環器官用薬	433	230	499	40	39	213	84	9	57	7	21	34
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 1	0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	▲ 6	▲ 15	▲ 1,046	▲ 228	▲ 197	▲ 206	▲ 119	▲ 117	▲ 179
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	36	42	156	8	▲ 2	24	37	46	44
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	1	1	▲ 18	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	2	3	▲ 27	▲ 8	▲ 10	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	33	36	▲ 186	▲ 14	▲ 24	▲ 36	▲ 53	▲ 31	▲ 29
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	2	5	▲ 15	1	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	1	2	9	0	2	2	1	2	2
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	3	6	67	23	3	12	5	12	11
	325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲ 11	70	4	4	67	22	6	11	8	10	11
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	2	4	▲ 94	▲ 19	▲ 21	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 16
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	6	99	186	72	▲ 25	16	35	71	17
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	▲ 5	89	148	67	▲ 32	13	29	63	8
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	▲ 2	7	62	12	12	10	6	12	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	▲ 3	7	66	13	13	11	8	13	9
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	294	285	▲ 2,286	▲ 986	▲ 347	▲ 315	▲ 259	▲ 79	▲ 300
	52 漢方製剤	68	31	46	5	8	▲ 21	▲ 21	▲ 13	▲ 6	▲ 2	11	11
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 45	▲ 36	▲ 1,995	▲ 425	▲ 400	▲ 383	▲ 253	▲ 219	▲ 314
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 849	▲ 30	▲ 14	▲ 1,166	▲ 242	▲ 244	▲ 214	▲ 143	▲ 134	▲ 188
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 596	▲ 16	▲ 23	▲ 833	▲ 185	▲ 155	▲ 168	▲ 109	▲ 87	▲ 128
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	0	38	▲ 682	▲ 167	▲ 132	▲ 110	▲ 86	▲ 70	▲ 117
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	▲ 3	▲ 1	▲ 302	▲ 58	▲ 53	▲ 56	▲ 38	▲ 40	▲ 57
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	4	38	▲ 380	▲ 108	▲ 79	▲ 54	▲ 48	▲ 30	▲ 61

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	1,325	1,285	7,735	1,400	1,177	1,271	1,341	1,264	1,282	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	293	280	1,697	299	261	279	295	281	283	22.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	19	18	107	18	17	18	19	18	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	25	24	122	23	21	22	20	18	18	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	10	9	56	11	8	9	10	9	9	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	145	138	829	143	128	134	144	139	140	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	47	45	295	51	44	48	52	49	50	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	213	205	1,171	218	180	194	201	189	189	14.8
	212 不整脈用剤	96	72	69	6	6	32	6	5	5	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	71	68	393	72	60	65	68	65	64	
	217 血管拡張剤	250	208	201	17	17	91	17	14	15	16	15	15	
	218 高脂血症用剤	840	695	718	62	60	330	63	53	56	55	52	51	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	9	9	34	8	5	5	6	5	5	0.4
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	105	103	629	110	94	103	111	105	107	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	57	56	336	59	50	55	59	56	57	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	31	30	181	31	27	29	32	30	31	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	36	36	239	41	35	39	41	41	42	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	13	13	74	14	12	13	12	12	12	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	16	16	91	16	14	16	17	14	14	1.1
	32 滋養強壮薬	137	133	137	12	11	71	13	11	11	12	12	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	10	9	59	11	9	10	10	10	10	
	33 血液・体液用薬	564	531	541	45	44	244	44	37	40	43	40	40	3.1
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	235	224	1,430	256	215	234	251	236	237	18.5
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	109	103	664	120	101	109	115	111	108	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	104	99	639	114	95	104	114	104	108	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	111	108	712	126	108	117	124	116	121	9.5
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	6	6	28	5	4	5	5	5	4	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	104	101	675	119	102	110	118	110	115	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	67	69	413	93	68	66	63	61	62	4.8
	52 漢方製剤	553	565	601	48	47	296	51	44	48	52	50	50	3.9
	61 抗生物質製剤	294	253	242	19	19	84	15	12	14	15	14	14	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	8	8	36	6	5	6	7	6	6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	6	6	22	4	3	3	4	3	3	
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	90	88	470	83	71	80	82	75	79	6.1
	624 合成抗菌剤	175	139	128	9	9	31	6	4	5	6	5	5	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	71	70	390	69	60	67	67	62	65	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	内服薬 総数	209	▲ 693	537	62	94	▲ 190	▲ 7	▲ 83	2	▲ 37	▲ 61	▲ 4
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	2	9	▲ 24	0	▲ 11	2	▲ 6	▲ 12	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 3	▲ 2	▲ 26	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	0
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 3	▲ 1	▲ 25	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 5	▲ 6	1
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	5	5	22	5	1	4	4	2	5
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	7	11	▲ 94	▲ 6	▲ 21	▲ 9	▲ 20	▲ 24	▲ 16
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	0	1	▲ 35	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 7	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	0	0	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 2
	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	4	4	▲ 34	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 9	▲ 10	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	0	0	▲ 26	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 3
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	6	9	2	1	▲ 5	2	1	▲ 1	4
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	3	4	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	2	3	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	8	10	37	11	7	6	5	5	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	0	0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	0	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	▲ 0	0	2	1	▲ 0	1	0	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 0	0	2	1	▲ 0	1	0	0	1
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	1	2	▲ 27	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	19	23	52	20	▲ 4	13	9	1	13
	396 糖尿病用剤	86	11	93	9	9	25	8	1	5	4	2	5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	7	12	32	12	▲ 4	9	6	0	8
	42 腫瘍用薬	62	117	205	15	21	57	15	1	13	9	5	13
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 2	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	17	22	67	17	4	14	11	7	14
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	6	8	▲ 62	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 8	▲ 6	▲ 8
	52 漢方製剤	31	12	36	4	4	7	0	▲ 2	2	1	2	3
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	0	0	▲ 37	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7	▲ 14	▲ 4	0	0	▲ 15	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12	▲ 22	▲ 8	0	0	▲ 20	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 9	▲ 6	▲ 68	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 13	▲ 15	▲ 10
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 0	▲ 0	▲ 33	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 11	▲ 8	▲ 32	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 10	▲ 5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	912	882	5,301	977	804	879	923	850	869	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	110	106	628	116	97	105	109	100	102	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	8	7	42	7	6	7	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	17	17	85	17	15	16	13	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	19	18	111	21	16	18	20	18	18	
	117 精神神経用剤	282	255	250	21	21	122	22	19	20	21	20	21	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	37	35	211	38	32	35	37	34	35	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	198	191	1,071	201	163	179	185	171	173	19.9
	212 不整脈用剤	128	95	91	8	7	42	8	6	7	7	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	75	72	408	76	62	67	71	66	66	
	217 血管拡張剤	316	259	244	21	20	110	20	17	18	19	18	18	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	62	60	326	63	51	56	55	51	51	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	4	4	21	4	3	3	4	3	3	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	79	77	472	85	70	78	83	77	79	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	55	53	323	59	48	53	57	53	54	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	9	9	52	9	8	9	9	8	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	10	10	52	11	10	10	8	7	7	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	24	23	136	26	21	23	23	21	22	2.5
	31 ビタミン剤	245	239	247	20	20	115	22	19	21	22	16	15	1.8
	32 滋養強壮薬	92	87	89	8	7	46	8	7	7	8	7	8	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	6	6	38	7	6	6	7	6	7	
	33 血液・体液用薬	998	937	952	81	77	446	82	66	73	78	73	74	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	181	173	1,096	199	163	180	192	180	181	20.9
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	102	97	619	113	92	102	108	102	101	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	62	60	382	69	56	62	68	62	64	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	113	109	731	130	111	119	128	119	125	14.4
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	8	8	40	7	6	7	7	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	104	101	687	122	104	111	120	112	118	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	18	18	109	24	17	18	17	16	16	1.9
	52 漢方製剤	211	205	211	17	17	106	19	16	17	19	17	18	2.0
	61 抗生物質製剤	98	84	81	7	7	34	6	5	5	6	6	6	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	2	2	9	1	1	1	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	2	2	8	2	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	553	492	387	34	33	165	31	25	28	28	25	27	3.1
	624 合成抗菌剤	40	31	28	2	2	9	2	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	25	25	124	24	19	21	21	18	20	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	14	67	▲ 128	16	▲ 65	20	▲ 25	▲ 62	▲ 13
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 4	3	▲ 26	1	▲ 8	2	▲ 6	▲ 11	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 3	▲ 1	▲ 19	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	▲ 0	1	2	2	▲ 1	1	1	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 1	0	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	0	2	▲ 6	0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 3	▲ 1
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 3	8	▲ 114	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21	▲ 27	▲ 18
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 4	1	▲ 42	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 1	0	▲ 17	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	1	4	▲ 40	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9	▲ 11	▲ 9
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	2	6	2	2	▲ 5	3	1	▲ 2	2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	1	4	▲ 7	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1	▲ 2	0
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	0	1	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	0	1	▲ 8	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 2	▲ 1	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	0	1	▲ 8	0	▲ 1	1	0	▲ 4	▲ 5
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	▲ 0	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	▲ 0	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 0	4	▲ 32	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5	▲ 8	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	8	17	31	14	▲ 7	11	7	▲ 1	8
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	5	9	18	7	▲ 3	6	3	▲ 0	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	3	7	16	6	▲ 3	5	4	0	4
	42 腫瘍用薬	104	101	221	17	24	71	18	4	16	12	6	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	19	25	82	20	7	17	14	8	17
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	0	1	▲ 15	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	0	1	3	1	▲ 1	1	0	0	1
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 0	0	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 8	▲ 4	▲ 34	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 5
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 9	▲ 5	▲ 26	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 7	▲ 4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	1,489	1,444	8,572	1,580	1,321	1,421	1,491	1,363	1,396	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	253	245	1,368	263	221	235	231	207	211	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	14	14	79	14	12	13	14	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	37	36	182	37	32	34	29	25	25	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	28	28	169	32	25	27	30	27	28	
	117 精神神経用剤	359	345	354	30	29	171	31	26	28	30	28	29	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	133	128	696	136	115	122	116	103	104	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	292	282	1,606	298	246	266	278	257	261	18.7
	212 不整脈用剤	206	157	155	13	13	71	13	11	12	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	112	108	615	114	94	101	107	99	100	
	217 血管拡張剤	506	427	416	36	35	189	35	29	31	33	30	31	
総	218 高脂血症用剤	932	804	831	72	70	383	73	60	65	65	60	60	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	8	8	46	9	7	7	8	7	7	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	159	155	956	172	144	156	168	155	160	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	106	103	617	112	93	101	108	100	103	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	13	12	76	14	11	12	13	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	19	19	100	22	19	19	14	12	13	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	66	64	376	70	59	63	65	59	61	4.3
	31 ビタミン剤	535	540	576	48	47	268	51	44	48	51	38	36	2.6
	32 滋養強壮薬	266	263	280	24	24	147	25	22	24	26	24	26	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	20	20	124	21	18	20	22	21	22	
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	171	166	962	174	144	157	169	157	160	11.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	205	199	1,225	222	184	200	215	199	204	14.6
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	102	99	630	115	95	103	110	103	104	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	77	76	450	81	68	74	80	72	75	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	132	125	833	148	128	133	146	136	141	10.1
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	7	6	34	6	5	6	6	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	124	118	795	142	122	127	140	130	135	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	27	27	154	31	25	25	25	23	24	1.7
	52 漢方製剤	389	395	417	35	34	210	38	32	34	37	34	35	2.5
	61 抗生物質製剤	106	94	94	8	8	41	7	6	7	7	7	7	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	2	2	12	2	2	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	3	3	12	2	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	475	438	345	30	29	147	27	22	25	26	23	25	1.8
	624 合成抗菌剤	50	39	37	3	3	13	2	2	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	20	19	95	18	15	16	16	14	16	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月					
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	770	▲ 742	915	68	144	▲ 276	22	▲ 96	34	▲ 62	▲ 126	▲ 48
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	1	14	▲ 139	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 34	▲ 46	▲ 34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 1	0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 4	▲ 1	▲ 41	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 10
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	1	2	▲ 0	3	▲ 2	1	0	▲ 2	0
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	0	2	▲ 7	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	3	8	▲ 94	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 23	▲ 29	▲ 24
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	7	22	▲ 141	▲ 13	▲ 35	▲ 9	▲ 28	▲ 35	▲ 21
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	▲ 0	0	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 2	4	▲ 63	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 11	▲ 13	▲ 8
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	▲ 0	2	▲ 27	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 5	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	3	7	▲ 43	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 0	0	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	10	18	13	7	▲ 6	8	2	▲ 3	5
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	5	10	▲ 17	▲ 0	▲ 8	2	▲ 3	▲ 6	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	1	2	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	1	2	▲ 16	2	0	1	▲ 6	▲ 7	▲ 7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	▲ 2	1	▲ 27	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 4
	31 ビタミン剤	36	6	35	2	5	▲ 19	1	▲ 1	3	0	▲ 10	▲ 12
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	1	2	8	2	0	2	1	0	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 4	14	1	2	7	1	1	2	1	0	2
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	12	20	▲ 51	▲ 3	▲ 18	▲ 2	▲ 9	▲ 14	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	14	25	11	11	▲ 11	10	1	▲ 5	5
	396 糖尿病用剤	95	13	111	8	13	25	9	▲ 2	8	4	1	5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	4	9	▲ 11	1	▲ 7	2	▲ 2	▲ 5	▲ 1
	42 腫瘍用薬	148	128	268	23	28	74	20	5	15	14	4	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	24	29	82	21	7	16	15	6	17
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	0	2	▲ 22	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	52 漢方製剤	22	6	22	1	3	4	1	▲ 1	2	0	▲ 0	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	0	1	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 8	▲ 2	▲ 0	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 7	▲ 4	▲ 29	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 8	▲ 5
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 0	0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 8	▲ 6	▲ 22	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 6	▲ 4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	18,422	18,539	101,640	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	3,105	3,047	17,740	2,990	2,723	2,964	3,114	2,932	3,016	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	797	773	4,602	780	716	765	802	761	778	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	684	685	3,672	601	553	630	655	607	626	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	107	103	616	106	94	102	108	101	105	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	841	816	4,938	827	763	820	864	821	843	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	417	410	2,528	420	386	423	444	419	436	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	4,275	4,141	25,215	4,397	3,865	4,201	4,375	4,155	4,222	24.6
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	240	232	1,442	250	220	239	251	239	243	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	1,403	1,355	8,193	1,442	1,260	1,365	1,419	1,346	1,363	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	993	963	5,855	1,028	900	975	1,014	961	977	
総	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	1,061	1,031	6,324	1,091	960	1,050	1,101	1,053	1,070	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	1,237	1,499	4,182	881	514	623	832	610	723	4.2
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	2,997	2,963	16,833	2,835	2,533	2,830	2,979	2,785	2,871	16.7
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	1,531	1,501	8,699	1,466	1,323	1,468	1,530	1,437	1,475	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	242	240	1,366	223	202	230	244	228	238	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	360	357	2,038	339	307	344	360	340	348	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	287	279	1,696	292	262	283	295	277	286	1.7
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	690	681	4,006	667	616	678	701	663	681	4.0
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	198	194	1,152	188	173	192	203	195	201	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	46	45	273	44	41	45	48	47	49	
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	961	957	5,107	902	767	844	905	834	856	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	1,598	1,540	9,339	1,610	1,432	1,558	1,622	1,550	1,568	9.1
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	859	821	5,065	881	777	842	876	844	845	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	370	363	2,114	361	327	356	371	344	356	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	45	43	271	47	41	45	47	44	46	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	10	9	58	10	9	10	10	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	34	33	208	36	32	35	36	34	36	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	1,094	1,220	6,121	1,205	925	992	1,058	945	996	5.8
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	557	558	3,166	544	473	526	559	525	539	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	524	562	2,187	379	299	362	415	360	372	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	321	342	1,343	222	179	228	259	225	231	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	165	182	623	124	88	97	116	96	102	
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	206	209	942	166	138	155	169	156	158	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	119	122	466	87	67	75	85	75	77	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	35	37	185	31	28	31	32	31	31	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	0.0	3.6	▲ 11.7	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	3.1	▲ 5.7	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 6.3	▲ 5.6	0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	0.3	4.6	▲ 13.9	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 8.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.7	0.9	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6	1.2
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.3	3.1	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	3.3
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	6.1	10.7	1.6	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	0.5	6.4
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	0.1	3.9	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	2.0
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.7	6.7	1.2	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	▲ 0.5	4.9
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.0	2.5	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 7.8	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1	0.6
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 0.5	3.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 7.0	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2	1.4
総	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	2.7	6.5	0.4	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	▲ 0.8	3.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	0.4	1.0	▲ 55.3	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7	▲ 51.8
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	2.8	▲ 8.3	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 3.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.0	2.2	▲ 6.5	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 1.4	3.2	▲ 8.8	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 0.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	3.4	8.1	▲ 6.6	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	4.0	8.4	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	2.4
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 0.3	5.1	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	0.1
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	▲ 0.2	5.3	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8	3.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	2.0	8.2	4.7	4.7	1.0	8.8	3.1	2.3	8.6
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 0.4	3.7	▲ 14.2	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 10.6
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	0.4	3.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0	1.8
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.7	3.8	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8	2.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 1.9	3.5	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 2.0
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	1.4	9.2	2.3	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	▲ 1.7	6.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	▲ 3.1	6.4	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	3.2	10.3	3.7	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	▲ 0.5	7.7
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	3.2	4.8	▲ 22.9	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6	▲ 18.4
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	3.6	7.2	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 3.5
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 0.1	1.7	▲ 38.9	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3	▲ 33.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 0.1	3.0	▲ 37.4	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1	▲ 29.9	▲ 32.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 48.5	▲ 46.8	▲ 59.7	▲ 53.0	▲ 43.6	▲ 41.8	▲ 44.1
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	1.1	5.2	▲ 29.0	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4	▲ 24.4	▲ 24.5
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 41.9	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.4	▲ 39.0	▲ 36.7	▲ 37.3
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	3.8	21.7	▲ 16.7	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 9.4	▲ 16.2

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	4,758	4,637	28,967	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	731	705	4,383	768	670	719	768	723	736	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	195	188	1,148	199	179	188	200	190	193	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	122	120	724	125	109	121	128	119	122	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	31	30	185	34	28	30	33	30	31	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	208	199	1,253	219	193	204	219	208	210	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	108	105	677	119	102	111	119	111	114	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	1,432	1,379	8,862	1,615	1,336	1,456	1,547	1,448	1,460	30.4
	212 不整脈用剤	875	923	983	82	78	514	93	77	84	90	84	85	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	485	466	2,977	546	450	490	519	485	487	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	333	321	2,060	377	311	338	359	335	338	
総	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	377	365	2,365	425	354	389	414	390	394	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	123	135	576	119	81	89	105	88	95	2.0
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	757	737	4,589	820	689	755	806	751	768	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	411	398	2,476	444	373	408	435	405	412	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	59	58	357	63	53	59	63	59	61	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	104	103	654	116	98	108	115	107	110	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	97	94	608	109	93	101	106	99	101	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	201	198	1,223	213	185	204	214	201	206	4.3
	32 滋養強壮薬	578	602	624	53	52	319	55	47	52	56	53	55	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	9	9	57	10	8	9	10	9	10	
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	276	267	1,631	298	245	268	286	266	269	5.6
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	490	468	3,019	546	455	497	526	498	498	10.4
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	300	284	1,857	339	280	305	323	306	304	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	62	61	379	68	58	63	67	61	63	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	19	18	118	21	18	20	20	19	20	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	2	2	12	2	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	16	16	105	19	16	18	18	17	18	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	218	227	1,474	310	232	233	240	227	231	4.8
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	128	126	792	140	118	130	140	131	134	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	39	40	189	34	27	31	35	31	32	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	16	17	68	12	9	11	13	11	12	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	17	17	84	16	12	13	15	13	14	
	62 化学療法剤	327	328	333	27	26	147	26	22	24	26	24	25	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	7	7	28	5	4	4	5	4	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	6	6	36	6	5	6	6	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.7	6.3	0.7	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	0.7	4.9	1.0	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	▲ 1.0	4.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.1	0.5	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8	2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	1.4	7.0	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	1.9
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	▲ 1.9	3.6	0.6	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 3.3	3.7
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	1.4	4.8	2.2	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	0.1	5.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.5	11.7	5.8	6.3	0.1	9.5	5.9	3.1	9.5
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	1.9	6.3	3.6	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	1.1	5.8
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	4.3	8.8	6.2	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	3.1	8.5
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	0.7	4.8	2.4	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	▲ 0.1	4.6
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	1.3	5.7	3.3	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	0.8	5.4
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	4.6	9.0	5.9	8.2	0.4	9.1	6.0	3.4	7.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	2.0	3.4	▲ 32.8	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5	▲ 29.3
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	0.0	5.3	1.0	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	▲ 0.9	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	▲ 0.3	4.7	0.5	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	▲ 1.4	3.6
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	1.3	6.1	1.0	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	0.2	5.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	5.1	11.3	5.2	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	3.0	7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	3.5	8.9	4.3	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	1.4	7.4
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	1.8	8.1	1.6	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	▲ 0.0	4.0
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	0.6	6.7	2.2	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	▲ 0.4	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	1.5	8.3	6.9	8.8	2.6	11.4	6.1	2.3	10.5
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 0.5	4.8	▲ 1.6	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	2.8	6.5	4.1	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	1.5	6.2
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	2.5	6.1	4.6	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	2.1	6.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	1.8	7.9	1.6	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	▲ 1.9	2.9
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	2.8	11.0	6.4	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	1.4	9.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	▲ 2.8	5.8	1.3	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 3.2	3.5
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	3.7	11.8	7.2	10.8	0.1	12.9	7.1	2.1	10.0
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	7.4	10.8	▲ 2.8	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	4.2	1.6
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	5.0	9.7	2.8	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	2.5	6.1
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	1.8	4.3	▲ 25.9	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8	▲ 20.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	1.5	4.2	▲ 36.0	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5	▲ 28.7	▲ 31.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	0.6	2.4	▲ 26.7	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1	▲ 21.3	▲ 20.9
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	3.4	8.1	▲ 9.3	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 6.1
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 0.1	1.0	▲ 37.8	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0	▲ 33.3	▲ 33.0
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	1.4	11.4	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 6.3	5.3	1.7	▲ 1.4	1.8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,720	5,529	5,999	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793
11 中枢神経系用薬	976	941	954	1,014	971	1,036	1,144	1,078	1,017	1,005	993	985
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	61	59	62	65	64	60	61	62	61
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	118	114	106	127	122	114	94	90	89
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	85	81	91	104	90	86	92	87	88
117 精神神経用剤	321	300	298	320	304	330	346	338	314	324	332	327
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	324	311	327	370	346	328	314	303	302
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,057	1,015	1,051	1,180	1,070	1,024	1,023	1,013	1,000
212 不整脈用剤	52	39	38	41	39	39	44	39	38	39	38	38
214 血圧降下剤	484	375	360	387	369	384	428	388	372	377	375	368
217 血管拡張剤	128	107	103	111	107	106	118	107	102	104	103	101
218 高脂血症用剤	317	264	270	293	282	282	324	297	283	267	264	260
22 呼吸器官用薬	52	48	47	41	43	34	42	32	30	34	31	32
23 消化器官用薬	495	460	491	516	501	562	604	560	541	558	554	556
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	328	317	347	375	346	335	344	341	341
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	79	77	84	89	84	80	84	83	84
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	102	101	109	126	118	112	100	101	101
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	156	150	160	179	167	158	154	150	150
31 ビタミン剤	116	115	121	126	124	129	146	140	136	136	112	104
32 滋養強壮薬	62	60	63	67	65	74	79	74	71	74	74	76
325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	57	55	62	66	62	59	62	62	63
33 血液・体液用薬	414	399	421	446	428	448	492	446	430	445	441	438
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	939	897	1,027	1,119	1,023	988	1,016	1,014	1,003
396 糖尿病用剤	409	409	442	470	445	519	570	521	501	508	515	500
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	371	359	408	442	403	391	408	398	403
42 腫瘍用薬	386	425	508	534	511	618	663	626	588	610	606	620
422 代謝拮抗剤	42	34	29	32	30	28	30	28	28	27	27	26
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	497	478	586	627	593	556	579	575	589
44 アレルギー用薬	298	260	257	220	228	236	307	254	222	211	214	211
52 漢方製剤	140	141	149	151	148	168	180	167	161	167	168	167
61 抗生物質製剤	85	71	66	64	66	52	56	48	50	54	51	52
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	28	30	22	23	20	22	24	22	22
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	19	20	13	16	13	12	13	12	13
62 化学療法剤	295	275	226	235	229	214	233	216	213	211	203	211
624 合成抗菌剤	36	28	26	24	25	16	19	15	14	16	15	15
625 抗ウイルス剤	236	224	171	176	172	166	183	170	167	160	154	163

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	2.8	3.7	9.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	▲ 1.3	▲ 1.1	7.4	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 2.1	1.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 4.5	7.5	11.9	13.9	7.2	6.2	1.6	4.9
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 11.6	▲ 10.1	▲ 7.6	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8	▲ 22.3
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	0.0	2.2	13.4	31.8	13.9	11.2	13.0	2.8	8.7
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 4.1	9.1	15.0	14.7	7.0	7.2	3.8	7.6
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	2.4	3.0	6.0	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 6.2	▲ 2.7
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	0.5	1.0	3.6	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 1.4
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 3.2	1.1	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 2.9	2.7	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 3.2	▲ 0.4
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.0	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 5.0
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	3.3	3.4	1.4	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 7.9
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 25.1	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1	▲ 25.5
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	4.7	5.8	13.9	23.1	16.3	13.3	12.6	7.3	11.0
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	2.8	3.7	10.1	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	5.4	6.0	12.0	21.5	14.7	9.6	11.1	6.2	9.3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	16.0	18.8	16.0	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 0.8	▲ 0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 4.0	4.7	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 3.4	0.4
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	2.0	4.1	6.1	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.4
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	0.1	2.1	18.2	27.9	23.0	18.2	15.6	9.4	15.9
325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	▲ 0.1	2.0	18.6	28.7	24.0	18.7	15.8	9.3	16.4
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	3.3	4.6	5.7	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 1.1	2.4
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	5.9	6.6	15.8	27.9	17.9	15.3	14.5	8.0	11.7
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	6.4	5.7	17.0	28.6	21.0	15.8	15.2	9.6	12.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	4.8	7.5	15.8	29.2	15.3	16.1	15.3	7.3	12.1
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	17.3	20.9	23.9	37.8	26.4	23.6	22.1	13.5	21.1
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 18.0	▲ 14.2	▲ 10.9	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	21.1	24.4	26.4	41.1	29.5	25.9	24.4	15.6	23.3
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	5.9	4.9	▲ 3.7	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 7.2
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	4.0	4.2	15.2	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 22.7	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 20.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 26.5	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3	▲ 20.9	▲ 24.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 38.5	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 13.8	▲ 12.5	▲ 4.6	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 8.0
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 41.2	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3	▲ 39.8
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 20.7	▲ 17.8	▲ 0.9	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 5.4

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.48	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.64	0.62	0.68	0.72	0.70	0.67	0.67	0.68	0.67
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
位	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.19	0.22	0.11	0.14	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12
	23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25
た	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.16	0.18	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16
り	52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 1.7	▲ 2.1	6.4	9.5	9.5	6.0	5.1	2.8	6.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 5.8	9.2	12.1	15.6	9.1	7.7	4.0	7.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 4.2	8.2	13.7	10.6	7.4	6.8	2.7	8.4
単	117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4	▲ 2.2	11.3	14.6	17.1	10.4	9.3	6.3	10.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	4.9	5.1	14.6	19.5	18.4	14.2	12.5	9.4	13.9
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 1.1	▲ 1.3	11.2	17.8	14.4	10.7	9.7	5.8	9.2
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	1.6	1.3	14.2	21.3	17.3	13.8	12.8	8.3	12.4
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	▲ 2.1	▲ 2.7	9.8	16.5	13.0	9.1	8.4	4.5	7.8
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	▲ 1.6	▲ 1.8	10.8	17.6	14.0	10.2	9.3	5.4	8.7
位	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	1.5	1.1	13.3	19.8	16.6	12.7	12.1	8.0	11.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 49.6	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3	▲ 48.4
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 2.4	3.4	6.0	3.6	2.7	3.3	1.2	3.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.0	5.5	8.5	7.0	5.7	4.7	2.2	5.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.0	2.9	1.7	1.4	1.7	3.7	2.6	6.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	2.2	2.7	5.4	8.0	6.9	5.7	4.1	3.1	4.6
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	2.8	3.0	11.1	16.1	14.5	11.7	9.7	5.4	9.7
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	▲ 1.4	▲ 0.2	8.9	12.4	13.2	9.8	6.9	4.6	7.3
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	▲ 1.4	0.0	11.9	17.1	14.9	11.5	9.7	6.9	11.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	0.9	2.7	18.2	25.1	23.7	18.3	14.9	11.4	16.3
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 3.2	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	▲ 0.7	▲ 1.3	11.0	17.6	14.5	10.4	9.5	5.6	9.0
た	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	▲ 0.4	▲ 1.5	12.2	19.4	15.4	10.9	10.9	7.0	10.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 3.0	▲ 1.8	7.0	12.6	10.8	7.9	5.3	1.2	5.0
	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	0.3	3.7	15.4	24.7	17.0	17.1	13.7	7.0	13.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	▲ 4.2	1.0	10.7	19.4	8.9	15.8	9.5	2.9	8.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	2.0	4.7	17.0	26.5	19.5	17.7	15.1	8.4	15.3
	44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	2.1	▲ 0.5	▲ 13.0	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 12.6
り	52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	2.5	1.8	3.3	6.8	3.1	1.7	2.4	2.5	3.4
	61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 31.1	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2	▲ 29.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 29.4	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4	▲ 23.7	▲ 27.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 6.7	▲ 41.9	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2	▲ 36.6	▲ 40.1
	62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 19.9	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 17.7	▲ 19.1
	624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 34.4	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 31.0	▲ 32.8
	625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	2.6	15.6	▲ 6.0	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 10.2

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	25.8	25.0	28.5	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0
11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	23.5	23.1	24.7	25.7	24.6	24.2	24.6	24.7	24.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.5	24.3	24.9	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0	24.8
114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.9	17.5	19.7	20.7	19.7	19.2	19.5	19.7	19.5
116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.0	28.7	30.1	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7	29.4
117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.7	24.4	25.4	26.4	25.3	24.9	25.3	25.3	25.0
119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.9	25.5	26.8	28.4	26.4	26.2	26.9	26.6	26.3
21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	33.5	33.3	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.8	34.6
212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	34.1	33.8	35.6	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3	35.0
214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.6	34.4	36.3	37.9	35.7	35.9	36.6	36.0	35.7
217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.5	33.3	35.2	36.7	34.6	34.7	35.4	34.9	34.6
218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.5	35.4	37.4	39.0	36.9	37.0	37.6	37.0	36.8
22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	10.0	9.0	13.8	13.5	15.8	14.2	12.6	14.5	13.2
23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	25.3	24.9	27.3	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9	26.7
232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.8	26.5	28.5	30.3	28.2	27.8	28.4	28.2	27.9
239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	24.3	24.0	26.1	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8	25.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	28.9	28.8	32.1	34.2	31.9	31.5	31.8	31.4	31.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.9	33.7	35.9	37.4	35.4	35.5	36.0	35.5	35.3
31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.1	29.1	30.5	32.0	30.1	30.1	30.5	30.3	30.2
32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.8	26.7	27.7	29.3	27.3	27.3	27.8	27.2	27.2
325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.2	20.0	20.8	22.4	20.5	20.2	20.9	20.2	20.4
33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	28.8	27.9	31.9	33.0	32.0	31.7	31.6	31.9	31.4
39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.7	30.4	32.3	33.9	31.8	31.9	32.4	32.1	31.7
396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	35.0	34.6	36.7	38.5	36.0	36.2	36.9	36.3	35.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.8	16.8	17.9	18.8	17.6	17.7	18.0	17.8	17.7
42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.5	42.2	43.4	44.4	42.9	43.6	43.4	42.9	43.4
422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.4	20.5	21.0	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9	20.9
429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.4	49.0	50.3	51.4	49.6	50.9	50.2	49.6	50.0
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	19.9	18.6	24.1	25.8	25.1	23.5	22.7	24.0	23.2
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	23.0	22.6	25.0	25.7	25.0	24.7	24.9	25.0	24.8
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.4	7.1	8.6	8.9	9.0	8.5	8.3	8.7	8.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	10.3	9.6	13.5	13.0	14.1	13.7	13.0	14.0	13.5
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	13.0	12.6	15.6	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	15.6
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.7	5.6	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	16.9	16.0	19.2	19.8	18.8	19.3	19.3	18.4	19.5

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	1.7	2.6	14.0	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8
11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	1.2	1.8	7.0	9.5	8.4	7.0	7.2	4.8	5.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	1.2	1.3	2.4	3.3	3.0	2.2	2.6	1.8	1.8
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	1.0	2.4	13.9	17.6	16.7	13.9	13.9	9.9	11.6
116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	1.8	2.6	5.0	10.0	4.5	4.3	5.7	2.5	2.4
117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.6	1.6	3.7	6.0	4.1	3.5	3.8	2.6	2.3
119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	0.4	0.8	4.1	6.4	3.6	4.3	4.8	2.6	3.0
21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	1.8	2.3	5.2	7.7	5.0	5.2	5.3	4.0	3.8
212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	1.5	2.0	4.9	7.7	4.4	4.9	5.1	3.6	3.4
214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	1.7	2.2	5.3	7.6	5.0	5.3	5.3	4.2	3.9
217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	1.8	2.2	5.2	7.5	4.9	5.2	5.3	4.1	3.9
218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	1.9	2.3	5.4	8.0	5.4	5.3	5.3	4.2	4.0
22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	1.6	2.4	50.3	43.1	77.8	61.2	38.5	45.1	46.6
23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	1.8	2.4	10.2	14.6	12.2	10.7	9.4	6.7	7.6
232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	1.7	2.4	7.5	11.6	8.2	7.3	7.4	5.0	5.4
239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	2.7	2.8	10.7	17.6	14.5	10.8	9.2	6.3	6.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	1.7	2.9	12.6	18.8	14.4	11.7	12.3	8.8	10.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	▲ 0.4	0.4	6.0	8.4	5.2	6.4	6.1	4.7	4.9
31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.0	2.8	5.3	7.7	5.1	5.4	5.6	4.1	3.8
32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	0.8	1.2	3.1	5.4	2.9	3.3	3.6	1.5	2.1
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	▲ 0.5	0.1	2.1	4.0	1.6	2.4	2.8	0.0	1.8
33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	▲ 0.1	1.0	14.7	16.2	17.3	16.4	14.8	10.8	12.7
39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.4	2.5	5.8	8.7	5.8	5.5	5.9	4.6	4.4
396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	1.8	2.2	5.2	7.9	5.2	5.1	5.2	3.9	3.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.7	4.2	7.1	10.6	7.0	7.2	7.4	5.6	5.0
42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	1.3	1.6	4.1	5.5	3.9	4.3	4.4	3.2	2.9
422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	0.3	▲ 0.6	3.3	5.1	3.9	1.4	4.6	2.5	2.2
429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	0.5	1.3	3.4	4.7	2.6	4.4	3.6	2.6	2.2
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	4.0	5.7	26.1	26.6	35.4	29.9	21.7	20.6	24.4
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	1.4	2.3	12.2	14.7	15.2	13.2	11.7	8.8	9.9
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	1.9	2.5	21.3	22.1	29.3	22.3	18.2	16.7	20.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.7	1.2	2.3	2.9	3.5	1.2	2.3	1.7	2.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	1.5	4.1	42.4	37.2	55.9	50.3	36.5	35.1	41.4
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	2.3	2.8	27.7	35.3	34.7	28.6	24.5	18.7	24.4
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.2	1.0	6.9	6.7	8.9	7.1	6.5	5.3	6.9
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	▲ 2.2	▲ 8.5	19.9	41.8	21.8	11.1	13.7	8.9	21.5

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	84	78	79	80	80	76	77	77	77	76	75	76
11 中枢神経系用薬	97	93	92	93	92	87	91	89	89	86	84	84
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20
114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	64	54	62	62	59	48	46	46
116 抗パーキンソン剤	194	177	183	183	183	181	187	178	180	183	178	179
117 精神神経用剤	113	105	101	103	102	97	97	97	97	97	98	97
119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	200	199	178	190	188	186	172	167	165
21 循環器官用薬	60	49	48	49	49	44	45	44	44	43	43	43
212 不整脈用剤	49	35	32	33	33	28	29	28	28	28	28	28
214 血圧降下剤	72	55	51	53	53	48	48	48	48	47	47	47
217 血管拡張剤	28	23	21	22	22	19	19	19	19	19	19	19
218 高脂血症用剤	65	52	50	52	52	44	47	47	46	42	42	41
22 呼吸器官用薬	24	22	22	22	21	21	22	22	22	21	21	21
23 消化器官用薬	47	43	45	46	46	45	45	45	45	45	45	45
232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	53	54	52	52	51	51	52	52	52
239 その他の消化器官用薬	86	85	88	89	90	87	87	87	86	87	87	87
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	66	66	62	66	67	65	57	58	57
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	107	107	97	100	100	99	95	94	93
31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	39	42	42	42	42	34	32
32 滋養強壮薬	89	84	84	85	84	86	87	86	85	85	86	86
325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	409	409	406	413	411	405	403	401	402
33 血液・体液用薬	107	102	106	108	108	101	101	101	101	101	102	102
39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	128	129	125	125	125	125	126	125	126
396 糖尿病用剤	103	100	103	104	105	103	103	103	103	103	103	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	398	395	396	398	387	390	401	400	401
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,918	1,882	1,938	1,942	1,949	1,861	1,958	1,972	1,949
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	1,053	1,034	839	847	845	858	828	833	822
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,022	1,980	2,064	2,071	2,077	1,976	2,090	2,103	2,072
44 アレルギー用薬	82	68	64	67	67	59	60	61	60	58	58	57
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	78	78	78	78	78	79	78
61 抗生物質製剤	130	113	107	110	111	102	102	99	101	103	101	103
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	118	118	120	119	119	120	121	120	120
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	75	77	57	59	57	57	58	56	57
62 化学療法剤	752	705	569	586	585	538	545	551	554	524	517	535
624 合成抗菌剤	306	254	242	241	243	207	218	208	203	209	201	204
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	2,005	1,948	1,725	1,812	1,769	1,737	1,703	1,639	1,690

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：％）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.2	2.7	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6
11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 9.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.1	0.1	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4
114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 11.8	▲ 11.6	▲ 16.4	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2	▲ 28.8
116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	3.2	4.0	▲ 0.1	5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	0.1	▲ 2.4	▲ 2.2
117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9
119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 11.2	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5	▲ 17.1
21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 0.2	0.0	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 13.1
212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 15.6	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9	▲ 15.4
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1
217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9
218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 15.2	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8	▲ 20.4
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.6
23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	5.9	5.9	▲ 0.1	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6
232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	4.3	4.4	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.2
239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	5.2	5.3	▲ 1.7	1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	11.6	12.4	▲ 2.3	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 13.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 11.1	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 12.8
31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.4	1.5	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7	▲ 24.9
32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.6	0.9	2.5	3.6	4.0	2.6	1.7	0.9	2.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7
33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	5.0	5.1	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.2
39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	4.2	5.4	▲ 1.5	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.8
396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	5.0	4.9	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	4.2	4.9	1.0	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0	0.4	1.7
42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	15.4	14.7	3.1	4.7	4.1	1.2	2.8	2.8	3.5
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 14.7	▲ 14.6	▲ 22.0	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 20.5
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	18.1	17.3	4.5	6.5	5.6	2.5	4.3	4.0	4.6
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 12.2	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5	▲ 14.7
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 7.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 4.7	1.9	0.1	2.4	2.0	3.0	1.9	1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 25.7	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4	▲ 24.7	▲ 26.1
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 15.7	▲ 14.8	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.6
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 16.1	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 20.9	▲ 22.3	▲ 12.1	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 13.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	全国	76,664	74,279	77,025	6,289	6,158	36,584	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	318	310	1,829	323	280	309	317	295	306	5.0
	青森	971	935	954	79	77	455	82	69	77	79	73	76	1.2
	岩手	861	832	856	70	69	417	76	64	70	72	67	68	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	122	119	705	127	106	118	123	114	117	1.9
	秋田	828	785	802	67	65	387	69	59	65	67	62	64	1.1
	山形	718	695	717	59	58	343	63	52	57	59	56	57	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	99	97	572	104	87	95	99	93	94	1.6
	茨城	1,768	1,699	1,772	146	141	841	150	129	141	146	137	139	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	85	82	512	90	78	85	89	85	85	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	82	80	479	86	73	79	83	78	79	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	321	317	1,872	336	285	309	326	305	310	5.1
	千葉	3,517	3,410	3,525	287	279	1,656	296	252	274	291	269	274	4.5
	東京	8,947	8,674	8,968	720	710	4,111	738	614	682	721	669	688	11.4
	神奈川	5,581	5,420	5,655	454	448	2,665	476	403	441	469	433	443	7.3
	新潟	1,391	1,340	1,376	114	111	654	116	100	109	114	106	109	1.8
総	富山	551	532	558	47	45	272	50	41	44	48	45	45	0.7
	石川	650	634	655	55	52	318	57	49	52	56	52	53	0.9
	福井	363	352	374	31	30	181	32	28	30	32	29	30	0.5
	山梨	529	501	507	41	40	239	43	37	40	42	39	39	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	105	104	623	111	95	104	108	101	104	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	94	91	541	96	84	90	94	89	89	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	174	170	1,010	184	155	167	175	163	166	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	320	313	1,869	332	290	310	325	305	307	5.1
	三重	963	940	986	80	78	475	86	73	79	83	77	78	1.3
	滋賀	775	751	791	64	63	383	69	58	64	67	62	63	1.0
	京都	1,436	1,411	1,488	121	119	720	130	110	119	125	117	120	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	440	434	2,590	462	394	430	452	421	431	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	283	278	1,646	294	252	272	289	268	272	4.5
	奈良	643	622	645	52	52	312	56	48	51	55	51	51	0.8
	和歌山	534	523	548	45	45	265	47	40	44	46	43	44	0.7
	鳥取	359	346	355	30	28	173	31	27	29	30	28	28	0.5
数	島根	468	458	474	39	38	229	42	35	38	40	37	37	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	82	81	481	87	74	80	83	78	79	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	151	148	877	158	134	145	152	143	145	2.4
	山口	940	906	937	77	75	447	81	69	74	77	73	73	1.2
	徳島	423	409	423	35	34	208	38	32	35	36	34	34	0.6
	香川	655	629	655	54	53	316	57	48	52	55	52	52	0.9
	愛媛	772	764	801	67	64	389	70	60	64	68	64	64	1.1
	高知	506	486	505	42	40	244	43	38	41	42	40	41	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	262	258	1,526	274	230	255	265	250	252	4.2
	佐賀	566	541	552	45	44	262	47	40	43	45	43	43	0.7
	長崎	938	904	931	77	75	452	82	70	74	78	74	74	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	86	83	500	89	78	82	87	83	82	1.4
	大分	765	740	767	63	62	367	65	57	61	64	60	61	1.0
	宮崎	695	670	692	58	55	332	59	51	56	58	54	54	0.9
	鹿児島	979	952	980	82	79	472	84	74	78	82	77	77	1.3
	沖縄	740	724	767	64	61	363	66	53	60	65	61	58	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	237	493	▲ 1,400	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	▲ 333	▲ 103
	北海道	92	▲ 142	115	3	29	▲ 70	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 23	▲ 4
	青森	19	▲ 36	19	▲ 0	4	▲ 19	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2
	岩手	32	▲ 30	24	1	5	▲ 7	1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	宮城	47	▲ 53	52	5	9	▲ 31	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	▲ 7	▲ 3
	秋田	8	▲ 43	17	1	4	▲ 13	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2
	山形	15	▲ 23	22	2	4	▲ 12	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	福島	21	▲ 62	23	2	6	▲ 26	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2
	茨城	40	▲ 68	73	9	12	▲ 31	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	▲ 9	▲ 3
	栃木	43	▲ 43	27	3	5	3	▲ 1	▲ 3	4	0	▲ 0	3
	群馬	32	▲ 37	33	3	5	▲ 17	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	埼玉	162	▲ 121	146	17	25	▲ 82	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	▲ 16	▲ 7
	千葉	105	▲ 107	115	14	20	▲ 80	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	▲ 18	▲ 5
	東京	275	▲ 273	294	33	52	▲ 279	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	▲ 51	▲ 23
	神奈川	177	▲ 161	236	24	37	▲ 100	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	▲ 21	▲ 5
	新潟	24	▲ 52	36	3	8	▲ 29	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	▲ 8	▲ 2
	富山	13	▲ 19	26	2	5	▲ 4	1	▲ 4	1	▲ 0	▲ 2	0
	石川	14	▲ 16	21	1	4	▲ 7	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1	▲ 3	1
	福井	10	▲ 11	22	2	3	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	0
	山梨	12	▲ 28	6	0	2	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	長野	37	▲ 36	42	3	7	▲ 15	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2	▲ 5	▲ 0
	岐阜	38	▲ 30	34	3	7	▲ 26	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 5	▲ 2
	静岡	56	▲ 70	58	7	13	▲ 41	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	▲ 11	▲ 4
	愛知	151	▲ 79	149	15	26	▲ 77	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13	▲ 15	▲ 6
	三重	34	▲ 23	46	4	7	▲ 8	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	▲ 3	▲ 0
	滋賀	34	▲ 24	40	3	6	▲ 6	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0
	京都	50	▲ 26	77	6	12	▲ 14	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	▲ 4	1
	大阪	185	▲ 120	231	16	39	▲ 80	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	▲ 19	▲ 3
	兵庫	98	▲ 94	136	10	25	▲ 66	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	▲ 15	▲ 6
	奈良	25	▲ 21	23	2	5	▲ 8	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0
	和歌山	25	▲ 11	25	1	5	▲ 8	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	鳥取	4	▲ 13	9	0	2	▲ 3	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1	0
	島根	16	▲ 10	16	1	3	▲ 6	0	▲ 3	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	岡山	27	▲ 45	41	3	7	▲ 14	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2
	広島	43	▲ 71	57	4	11	▲ 36	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	▲ 8	▲ 2
	山口	6	▲ 34	30	2	6	▲ 17	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	▲ 4	▲ 2
	徳島	12	▲ 15	15	1	2	▲ 1	0	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1	0
	香川	23	▲ 26	26	2	5	▲ 9	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	愛媛	33	▲ 8	37	3	5	▲ 4	0	▲ 4	2	▲ 0	▲ 3	0
	高知	11	▲ 20	19	1	2	▲ 3	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	▲ 2	1
	福岡	87	▲ 83	127	10	21	▲ 51	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	▲ 12	▲ 6
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	1	3	▲ 12	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	長崎	22	▲ 34	28	2	6	▲ 9	1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 1
	熊本	25	▲ 51	43	3	7	▲ 11	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	大分	11	▲ 25	27	2	5	▲ 13	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	宮崎	11	▲ 25	22	2	4	▲ 11	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	▲ 4	▲ 2
	鹿児島	27	▲ 27	29	2	5	▲ 14	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 5	▲ 2
	沖縄	40	▲ 16	43	3	6	▲ 17	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	3.9	8.7	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	1.0	10.2	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 1.4
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 0.0	5.7	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 2.1
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	1.8	7.6	▲ 1.6	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.2
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	4.4	7.8	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.2
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	1.0	6.8	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 2.4
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	2.7	6.8	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 1.8
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	1.8	6.0	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 2.4
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	6.8	9.1	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4	▲ 2.0
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	3.9	6.8	0.6	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2	▲ 0.0	3.9
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	4.2	7.3	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.1
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	5.6	8.6	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 2.1
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	5.0	7.7	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 1.9
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	4.9	7.9	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.2
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	5.5	9.0	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	2.8	8.2	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 1.9
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	5.2	11.4	▲ 1.3	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5	0.6
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	2.1	8.2	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8	1.3
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	5.4	11.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	0.4	5.6	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.1
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	2.8	7.8	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.1
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	3.8	8.6	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.0
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	4.2	8.3	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.5
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	4.8	9.1	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.9
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	5.5	9.7	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.0
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	5.3	10.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 0.4
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	4.8	10.8	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	0.8
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	3.7	9.8	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 0.7
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	3.8	9.9	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 2.0
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	3.0	9.5	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.9
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	3.4	12.9	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 2.0
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	1.2	6.8	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7	1.2
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	2.3	8.9	▲ 2.5	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.5
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	3.9	9.9	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 2.1
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	3.1	8.3	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 1.5
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	2.1	9.2	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 2.5
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	3.3	7.8	▲ 0.5	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6	0.7
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	3.4	10.1	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.6
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	4.4	9.1	▲ 0.9	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2	0.1
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	1.7	6.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7	1.5
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	3.9	9.1	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.5
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	1.3	7.0	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 4.0
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	2.1	8.3	▲ 2.1	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 1.6
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	3.5	8.5	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.4
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	3.3	9.2	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.2
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	3.1	8.3	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4	▲ 2.7
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	3.0	6.8	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 2.3
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	5.7	11.7	▲ 4.5	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	全国	83,445	83,930	83,869	6,678	6,711	36,861	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	287	285	1,579	264	236	272	278	259	270	4.3
	青森	1,023	1,017	1,004	81	81	454	78	68	78	79	74	77	1.2
	岩手	865	869	865	69	70	401	70	61	69	70	65	67	1.1
	宮城	1,637	1,643	1,634	130	132	724	121	107	125	128	120	123	2.0
	秋田	781	773	763	62	62	354	61	54	61	61	58	59	0.9
	山形	779	778	774	62	62	353	60	53	61	61	58	60	1.0
	福島	1,255	1,253	1,238	99	99	551	94	82	94	97	91	94	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	140	138	769	126	116	133	136	128	131	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	93	94	528	87	79	90	93	88	91	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	86	86	478	79	72	81	85	80	82	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	353	357	1,922	312	287	326	345	321	331	5.3
	千葉	3,771	3,795	3,772	301	297	1,617	260	241	275	292	272	278	4.4
	東京	10,138	10,209	10,165	800	807	4,191	666	615	709	761	708	731	11.7
	神奈川	6,358	6,417	6,407	504	511	2,749	444	409	464	497	460	475	7.6
	新潟	1,534	1,543	1,534	124	123	696	117	106	119	122	115	117	1.9
	富山	535	544	550	44	44	247	42	37	41	44	42	42	0.7
	石川	596	614	613	49	49	276	46	41	47	49	47	47	0.7
	福井	333	344	351	28	28	161	26	24	28	28	27	27	0.4
	山梨	544	543	542	44	44	242	40	37	41	42	40	41	0.7
	長野	1,241	1,255	1,256	102	101	575	97	87	98	100	95	98	1.6
	岐阜	1,293	1,297	1,291	102	102	568	94	86	96	101	95	96	1.5
	静岡	2,443	2,459	2,450	196	196	1,092	186	166	186	191	180	184	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	351	357	1,978	328	303	338	352	325	332	5.3
	三重	1,088	1,100	1,109	87	87	501	84	76	86	88	83	84	1.3
	滋賀	804	814	822	65	66	363	60	54	62	65	60	61	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	109	110	616	103	93	104	109	102	105	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	451	461	2,552	420	385	434	454	423	435	6.9
	兵庫	3,796	3,808	3,817	303	306	1,688	277	255	286	301	282	288	4.6
	奈良	745	757	766	60	62	345	58	53	59	61	57	58	0.9
	和歌山	538	546	550	44	44	254	43	39	43	44	42	43	0.7
	鳥取	366	367	366	30	29	167	29	25	29	29	27	28	0.4
	島根	497	501	503	41	41	231	40	35	39	40	38	39	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	92	92	518	90	79	88	90	85	86	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	164	164	915	156	138	155	159	153	154	2.5
	山口	1,066	1,058	1,054	84	85	481	82	73	82	84	80	80	1.3
	徳島	437	434	437	35	35	198	34	31	34	34	33	33	0.5
	香川	674	671	669	54	53	301	51	46	51	53	50	50	0.8
	愛媛	807	816	819	67	66	366	62	56	62	64	61	62	1.0
	高知	472	468	461	38	37	207	35	31	35	36	35	35	0.6
	福岡	3,888	3,901	3,896	309	314	1,696	282	253	290	300	285	287	4.6
	佐賀	719	715	708	56	58	319	55	49	55	55	53	53	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	84	84	472	82	73	81	81	78	78	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	99	98	543	92	84	91	95	91	90	1.4
	大分	814	816	817	67	67	366	62	56	63	64	61	61	1.0
	宮崎	818	813	810	67	66	369	64	57	64	65	60	60	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	95	94	533	93	83	91	91	87	87	1.4
	沖縄	814	813	829	69	67	350	60	51	62	64	58	57	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	1.1	5.3	▲ 11.4	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.2	7.7	▲ 10.1	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 5.3
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.6	1.5	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 5.7
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 1.6	3.2	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 4.1
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	1.2	2.9	▲ 10.7	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1	▲ 6.4
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 2.9	1.5	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 3.7
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.6	3.3	▲ 7.7	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 3.9
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.2	2.3	▲ 10.2	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 5.8
	茨城	0.9	0.8	0.0	3.1	4.6	▲ 10.9	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5	▲ 5.6
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	1.7	4.3	▲ 8.5	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 3.4
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	1.2	4.1	▲ 10.2	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 5.3
	埼玉	2.3	1.2	0.2	3.7	5.4	▲ 13.2	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 7.1
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	2.5	3.2	▲ 13.6	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 6.6
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	2.7	5.2	▲ 16.6	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4	▲ 9.4
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	2.6	5.3	▲ 13.1	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	▲ 7.1
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	0.4	4.3	▲ 9.1	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7	▲ 5.1
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	0.3	5.7	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 3.7
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	▲ 1.6	4.7	▲ 9.4	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 4.4
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	2.0	6.6	▲ 7.3	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.3
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	1.5	5.0	▲ 10.0	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.2
	長野	1.0	1.1	0.0	0.2	5.0	▲ 8.2	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	0.6	4.3	▲ 11.0	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 6.6
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	1.5	5.0	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	2.0	5.6	▲ 11.2	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 7.1
	三重	1.2	1.1	0.8	2.2	5.4	▲ 8.3	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6	▲ 4.1
	滋賀	3.3	1.2	1.0	2.0	6.8	▲ 11.1	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 6.2
	京都	3.0	2.2	1.9	1.8	8.0	▲ 9.8	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1	▲ 4.5
	大阪	2.0	1.1	1.3	1.1	8.1	▲ 10.4	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.5
	兵庫	1.3	0.3	0.2	0.9	6.8	▲ 11.3	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0	▲ 5.9
	奈良	2.5	1.7	1.1	0.8	8.0	▲ 9.2	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 5.1
	和歌山	2.3	1.4	0.8	▲ 0.4	7.8	▲ 7.0	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 3.4
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	5.1	▲ 8.8	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 5.0
	島根	0.5	0.7	0.5	▲ 0.3	6.3	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 5.4
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	1.0	5.4	▲ 9.6	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 6.6
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	4.5	▲ 10.5	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7	▲ 6.3
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.5	5.3	▲ 7.9	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 5.1
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	1.2	5.8	▲ 8.6	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3	▲ 6.4
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	5.0	▲ 9.7	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3	▲ 6.3
	愛媛	1.7	1.1	0.3	0.7	5.7	▲ 10.3	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.5	2.7	▲ 9.5	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 6.3
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	0.2	5.2	▲ 12.0	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7	▲ 8.8
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.4	4.2	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4	▲ 8.6
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.5	5.2	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.0
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	0.1	4.7	▲ 10.2	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.5
	大分	0.1	0.2	0.2	1.5	6.4	▲ 9.8	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.7
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	0.6	4.3	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8	▲ 8.5
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	3.3	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.9
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	2.5	10.3	▲ 16.5	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3	▲ 15.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全国	9,187	8,850	9,184	9,417	9,177	9,925	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,085	10,861	11,583	12,224	11,882	11,340	11,391	11,409	11,305
	青森	9,492	9,198	9,506	9,744	9,506	10,038	10,576	10,113	9,784	10,020	9,865	9,868
	岩手	9,961	9,572	9,897	10,053	9,901	10,400	10,871	10,450	10,183	10,348	10,342	10,196
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,326	9,071	9,734	10,508	9,913	9,415	9,608	9,528	9,476
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,661	10,596	10,911	11,327	10,964	10,667	10,972	10,786	10,744
	山形	9,218	8,933	9,259	9,511	9,213	9,708	10,430	9,799	9,391	9,644	9,568	9,424
単	福島	9,893	9,423	9,723	9,967	9,740	10,372	11,061	10,565	10,153	10,214	10,175	10,086
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,442	10,231	10,931	11,865	11,108	10,617	10,745	10,689	10,619
	栃木	8,934	8,529	8,832	9,130	8,765	9,685	10,327	9,866	9,437	9,513	9,585	9,427
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,580	9,297	10,032	10,871	10,235	9,790	9,817	9,816	9,717
	埼玉	8,945	8,565	8,875	9,111	8,885	9,738	10,784	9,935	9,492	9,448	9,494	9,364
	千葉	9,325	8,984	9,344	9,535	9,384	10,238	11,388	10,447	9,993	9,947	9,908	9,851
	東京	8,825	8,497	8,823	8,999	8,800	9,811	11,077	9,988	9,613	9,476	9,448	9,403
	神奈川	8,778	8,446	8,826	9,007	8,768	9,694	10,720	9,858	9,497	9,431	9,404	9,344
位	新潟	9,073	8,679	8,971	9,137	8,968	9,405	9,898	9,511	9,174	9,342	9,248	9,273
	富山	10,310	9,793	10,154	10,561	10,275	11,013	11,944	11,217	10,670	10,885	10,654	10,742
	石川	10,906	10,323	10,685	11,058	10,658	11,507	12,407	11,792	11,099	11,369	11,145	11,290
	福井	10,902	10,245	10,647	10,966	10,788	11,253	12,294	11,386	10,893	11,176	10,800	11,034
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,465	9,300	9,907	10,681	10,069	9,606	9,846	9,659	9,606
	長野	10,298	9,899	10,234	10,373	10,229	10,831	11,488	10,961	10,571	10,814	10,593	10,579
	岐阜	8,836	8,577	8,885	9,164	8,895	9,535	10,277	9,690	9,334	9,244	9,378	9,329
	静岡	8,790	8,445	8,716	8,888	8,688	9,241	9,860	9,356	8,954	9,186	9,067	9,025
当	愛知	8,783	8,430	8,763	9,093	8,764	9,451	10,131	9,580	9,169	9,222	9,385	9,254
	三重	8,848	8,543	8,891	9,144	8,959	9,486	10,142	9,580	9,141	9,372	9,357	9,338
	滋賀	9,637	9,224	9,613	9,969	9,650	10,564	11,472	10,721	10,331	10,325	10,338	10,248
	京都	10,854	10,434	10,795	11,152	10,792	11,685	12,623	11,844	11,347	11,486	11,461	11,388
	大阪	9,454	9,138	9,422	9,771	9,415	10,146	10,981	10,234	9,911	9,955	9,942	9,895
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,353	9,085	9,752	10,599	9,881	9,515	9,580	9,529	9,456
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,666	8,417	9,038	9,709	9,158	8,719	8,989	8,887	8,788
	和歌山	9,928	9,592	9,964	10,241	10,088	10,409	10,993	10,430	10,249	10,266	10,290	10,228
た	鳥取	9,810	9,414	9,701	9,935	9,645	10,365	10,667	10,471	10,056	10,447	10,277	10,270
	島根	9,416	9,149	9,426	9,690	9,431	9,927	10,375	10,080	9,716	9,894	9,780	9,715
	岡山	8,697	8,364	8,682	8,912	8,741	9,285	9,679	9,450	9,017	9,212	9,192	9,164
	広島	8,911	8,645	8,960	9,209	8,973	9,584	10,149	9,689	9,360	9,515	9,363	9,433
	山口	8,816	8,563	8,886	9,169	8,911	9,298	9,794	9,439	9,021	9,242	9,141	9,158
	徳島	9,686	9,410	9,695	9,917	9,687	10,516	11,088	10,482	10,273	10,503	10,314	10,422
	香川	9,723	9,378	9,801	10,067	9,882	10,510	11,165	10,587	10,149	10,380	10,413	10,372
	愛媛	9,563	9,359	9,775	9,995	9,750	10,637	11,222	10,728	10,351	10,634	10,480	10,413
り	高知	10,714	10,392	10,959	10,925	10,789	11,764	12,438	12,016	11,481	11,561	11,455	11,680
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,480	8,229	8,998	9,745	9,101	8,775	8,833	8,769	8,797
	佐賀	7,877	7,570	7,796	8,080	7,722	8,213	8,625	8,240	7,958	8,230	8,111	8,104
	長崎	9,001	8,770	9,050	9,221	8,994	9,569	10,031	9,580	9,222	9,594	9,461	9,518
	熊本	8,435	8,143	8,528	8,644	8,479	9,201	9,626	9,287	8,968	9,138	9,060	9,132
	大分	9,403	9,075	9,391	9,534	9,299	10,024	10,541	10,105	9,763	9,948	9,845	9,952
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,644	8,438	8,986	9,316	8,979	8,743	8,934	8,969	8,973
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,612	8,403	8,863	9,104	8,901	8,616	8,919	8,814	8,816
	沖縄	9,093	8,907	9,250	9,229	9,173	10,371	11,132	10,503	9,800	10,156	10,479	10,203

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全国	1.9	▲ 3.7	3.8	2.7	3.2	8.7	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	3.3	2.3	7.1	11.9	11.2	7.6	5.8	2.9	4.1
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.7	4.1	6.1	11.6	7.6	6.6	5.8	1.2	3.8
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	3.5	4.3	5.3	8.9	6.7	5.2	5.2	2.9	3.0
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	3.2	4.7	7.3	13.1	10.6	6.5	7.6	2.2	4.5
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	4.0	5.2	3.6	6.9	5.3	3.7	3.3	1.2	1.4
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	3.3	3.5	4.7	10.9	7.1	3.6	3.9	0.6	2.3
単	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	1.6	3.6	6.5	11.0	9.6	7.9	5.5	2.1	3.5
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	3.6	4.4	8.3	16.3	11.8	8.9	7.1	2.4	3.8
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	2.1	2.3	9.9	15.4	13.5	10.0	8.5	5.0	7.6
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	2.9	3.1	7.5	14.4	10.7	7.5	5.9	2.5	4.5
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	1.8	3.1	10.4	20.5	14.4	10.3	8.8	4.2	5.4
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	2.5	4.4	10.4	20.8	14.6	10.7	8.6	3.9	5.0
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	2.1	2.6	12.3	24.7	15.9	12.6	10.4	5.0	6.9
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	2.9	3.5	10.9	20.4	14.0	11.6	9.6	4.4	6.6
位	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	2.4	3.7	5.4	10.0	7.6	5.3	5.3	1.2	3.4
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	4.9	5.4	8.3	16.8	11.8	8.2	8.1	0.9	4.5
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	3.8	3.3	7.9	15.7	12.4	6.9	6.4	0.8	5.9
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	3.4	4.5	5.7	14.8	10.1	5.4	4.2	▲ 1.5	2.3
	山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	▲ 1.0	0.5	6.0	12.6	8.7	5.0	4.6	2.1	3.3
	長野	2.0	▲ 3.9	3.4	2.6	2.7	6.4	11.6	9.5	6.1	6.1	2.1	3.4
	岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	3.1	4.1	7.3	13.9	10.7	7.9	4.8	2.3	4.9
	静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	2.7	3.2	6.4	11.2	8.9	6.2	6.7	2.0	3.9
当	愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	2.8	3.3	8.1	14.7	11.2	8.5	6.0	3.2	5.6
	三重	2.5	▲ 3.4	4.1	3.3	4.1	7.2	13.4	10.1	7.1	6.3	2.3	4.2
	滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	3.2	3.9	10.8	19.8	16.0	11.1	8.7	3.7	6.2
	京都	0.5	▲ 3.9	3.5	2.9	2.6	8.8	17.5	12.2	9.1	6.5	2.8	5.5
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	2.5	1.6	8.3	16.7	11.0	9.7	5.9	1.8	5.1
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	2.9	2.9	8.3	17.0	11.5	9.6	6.8	1.9	4.1
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	2.2	1.4	7.3	14.0	10.5	6.4	6.6	2.6	4.4
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	3.8	4.7	4.4	11.1	4.6	6.2	2.8	0.5	1.4
た	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	1.7	1.5	7.5	10.4	10.4	7.8	7.0	3.4	6.5
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	2.6	2.5	5.0	8.6	7.0	6.4	4.3	0.9	3.0
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	2.9	4.3	7.5	12.3	11.3	7.3	6.2	3.1	4.8
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	2.3	3.6	7.4	13.0	10.5	7.3	6.8	1.7	5.1
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	3.6	3.7	4.6	9.1	7.8	4.4	4.1	▲ 0.3	2.8
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	2.1	1.9	8.9	14.1	9.1	9.6	9.0	4.0	7.6
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	3.6	4.9	7.5	13.2	10.5	7.5	5.8	3.4	5.0
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	3.7	3.2	10.4	16.5	12.6	10.4	11.4	4.9	6.8
り	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	3.3	3.8	9.2	14.5	12.0	10.3	5.8	4.8	8.3
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	3.7	3.7	9.9	18.0	13.1	10.5	8.2	3.4	6.9
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	3.7	2.8	5.2	10.5	6.1	4.2	5.4	0.4	5.0
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	2.5	2.9	6.0	9.9	6.9	5.0	5.7	2.6	5.8
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	3.4	3.6	9.0	13.4	11.8	8.8	7.8	4.8	7.7
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	1.8	2.7	6.9	11.2	8.7	6.1	5.6	3.3	7.0
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	2.5	3.9	5.7	8.0	7.0	4.5	4.6	3.8	6.3
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	3.5	3.4	5.6	8.2	8.0	5.1	5.4	2.4	4.9
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	3.2	1.2	14.3	19.8	16.5	10.8	14.2	13.5	11.2

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度9月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,055	1,534	4,509	3,634	27	318	530	12.2	9,667	2,448	25.3	7,199	74.5	5,801	43	508	846	19	0.2
北海道	306	69	236	191	1	16	28	0.6	11,305	2,540	22.5	8,743	77.3	7,063	43	605	1,032	22	0.2
青森	76	19	57	47	0	3	6	0.2	9,868	2,457	24.9	7,389	74.9	6,146	44	411	787	22	0.2
岩手	68	17	51	43	0	3	6	0.1	10,196	2,517	24.7	7,662	75.2	6,353	27	442	841	17	0.2
宮城	117	30	87	70	0	6	11	0.3	9,476	2,396	25.3	7,058	74.5	5,654	34	498	873	22	0.2
秋田	64	15	49	40	0	3	5	0.1	10,744	2,531	23.6	8,189	76.2	6,738	36	515	899	24	0.2
山形	57	15	42	34	0	3	5	0.2	9,424	2,466	26.2	6,932	73.6	5,679	56	443	755	25	0.3
福島	94	23	71	58	0	4	8	0.1	10,086	2,488	24.7	7,583	75.2	6,229	39	470	844	15	0.1
茨城	139	32	107	87	0	7	12	0.3	10,619	2,431	22.9	8,167	76.9	6,663	25	561	917	21	0.2
栃木	85	21	64	53	0	4	7	0.2	9,427	2,363	25.1	7,037	74.6	5,805	33	394	805	28	0.3
群馬	79	20	59	49	0	4	6	0.2	9,717	2,415	24.9	7,283	75.0	5,945	54	513	772	18	0.2
埼玉	310	79	231	187	1	16	28	0.6	9,364	2,385	25.5	6,962	74.4	5,632	25	473	833	17	0.2
千葉	274	67	206	167	1	13	25	0.6	9,851	2,408	24.4	7,420	75.3	6,028	44	462	887	22	0.2
東京	688	175	512	411	2	34	64	1.3	9,403	2,387	25.4	6,998	74.4	5,617	33	466	882	18	0.2
神奈川	443	113	329	263	2	22	42	0.7	9,344	2,390	25.6	6,939	74.3	5,551	32	471	884	16	0.2
新潟	109	28	80	65	1	5	10	0.2	9,273	2,409	26.0	6,845	73.8	5,519	55	454	817	18	0.2
富山	45	11	34	28	0	3	3	0.1	10,742	2,564	23.9	8,152	75.9	6,671	43	642	796	26	0.2
石川	53	12	40	33	0	3	4	0.1	11,290	2,660	23.6	8,605	76.2	7,055	42	647	861	25	0.2
福井	30	7	23	19	0	1	2	0.1	11,034	2,510	22.8	8,497	77.0	7,069	33	550	845	27	0.2
山梨	39	10	29	24	0	2	4	0.1	9,606	2,444	25.4	7,145	74.4	5,831	52	405	858	17	0.2
長野	104	26	78	63	1	5	8	0.2	10,579	2,632	24.9	7,928	74.9	6,442	70	559	857	19	0.2
岐阜	89	23	66	52	1	5	8	0.2	9,329	2,424	26.0	6,886	73.8	5,466	67	549	804	19	0.2
静岡	166	45	121	97	1	7	16	0.3	9,025	2,432	26.9	6,576	72.9	5,283	41	400	853	17	0.2
愛知	307	80	227	180	2	17	27	0.6	9,254	2,412	26.1	6,825	73.8	5,431	65	516	813	17	0.2
三重	78	20	58	47	0	4	7	0.1	9,338	2,431	26.0	6,890	73.8	5,583	41	480	786	17	0.2
滋賀	63	15	47	37	0	5	5	0.3	10,248	2,515	24.5	7,687	75.0	6,030	65	748	844	47	0.5
京都	120	27	93	74	1	8	10	0.3	11,388	2,529	22.2	8,826	77.5	7,042	73	768	944	32	0.3
大阪	431	109	321	256	3	26	36	0.8	9,895	2,504	25.3	7,373	74.5	5,889	69	597	818	19	0.2
兵庫	272	70	201	158	2	17	24	0.5	9,456	2,443	25.8	6,997	74.0	5,494	62	603	838	16	0.2
奈良	51	14	37	30	0	2	5	0.1	8,788	2,480	28.2	6,296	71.6	5,118	26	314	838	12	0.1
和歌山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	10,228	2,487	24.3	7,708	75.4	6,263	46	526	873	32	0.3
鳥取	28	7	21	17	0	1	2	0.1	10,270	2,597	25.3	7,651	74.5	6,292	42	538	778	22	0.2
島根	37	10	27	22	0	2	3	0.1	9,715	2,660	27.4	7,033	72.4	5,761	57	509	706	22	0.2
岡山	79	21	57	47	0	4	7	0.2	9,164	2,483	27.1	6,663	72.7	5,423	30	421	789	18	0.2
広島	145	37	108	86	1	9	13	0.3	9,433	2,433	25.8	6,982	74.0	5,560	34	559	828	18	0.2
山口	73	20	53	43	0	4	6	0.1	9,158	2,477	27.0	6,667	72.8	5,379	33	472	783	15	0.2
徳島	34	8	26	21	0	2	3	0.1	10,422	2,557	24.5	7,846	75.3	6,361	49	650	786	19	0.2
香川	52	12	39	31	0	3	4	0.2	10,372	2,482	23.9	7,844	75.6	6,293	57	656	838	45	0.4
愛媛	64	15	49	39	0	4	5	0.2	10,413	2,497	24.0	7,883	75.7	6,329	58	629	867	34	0.3
高知	41	9	32	26	0	2	3	0.1	11,680	2,618	22.4	9,045	77.4	7,586	62	597	800	17	0.1
福岡	252	69	183	148	1	13	21	0.4	8,797	2,409	27.4	6,373	72.4	5,169	22	439	742	15	0.2
佐賀	43	13	30	24	0	2	4	0.1	8,104	2,471	30.5	5,620	69.3	4,550	22	311	738	13	0.2
長崎	74	20	54	43	0	4	6	0.2	9,518	2,533	26.6	6,962	73.2	5,584	23	530	826	22	0.2
熊本	82	22	60	49	0	4	7	0.2	9,132	2,432	26.6	6,676	73.1	5,447	48	436	745	23	0.3
大分	61	15	45	37	0	3	5	0.1	9,952	2,538	25.5	7,395	74.3	6,062	48	451	835	19	0.2
宮崎	54	15	39	31	0	3	5	0.1	8,973	2,416	26.9	6,541	72.9	5,222	49	461	810	15	0.2
鹿児島	77	22	55	45	0	3	7	0.1	8,816	2,511	28.5	6,294	71.4	5,110	32	364	788	11	0.1
沖縄	58	14	44	34	0	4	5	0.3	10,203	2,462	24.1	7,696	75.4	6,000	26	753	917	45	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度9月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 4.7	13.1	▲ 4.6	9.9	5.3	4.9	▲ 0.1	5.5	0.1	4.8	2.1	21.1	2.2	17.7	0.0
北海道	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 5.7	16.9	▲ 5.2	11.3	4.1	4.2	0.0	4.0	▲ 0.1	3.3	▲ 0.4	23.4	0.0	17.5	0.0
青森	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.8	6.9	14.7	▲ 4.9	3.7	3.8	3.8	0.0	3.8	▲ 0.0	3.1	13.3	21.6	0.9	9.9	0.0
岩手	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 7.5	4.9	▲ 3.1	▲ 5.2	3.0	4.1	0.3	2.6	▲ 0.3	2.4	▲ 3.6	9.4	1.0	▲ 1.1	▲ 0.0
宮城	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 15.2	12.4	▲ 2.7	9.0	4.5	3.6	▲ 0.2	4.7	0.2	3.8	▲ 9.4	20.0	3.9	16.4	0.0
秋田	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 0.3	4.9	▲ 4.3	▲ 1.2	1.4	3.4	0.5	0.8	▲ 0.5	0.4	3.6	9.0	▲ 0.6	2.6	0.0
山形	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 3.0	3.0	10.3	▲ 4.2	19.8	2.3	3.8	0.4	1.7	▲ 0.4	1.0	7.2	14.8	▲ 0.3	24.7	0.0
福島	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 4.7	14.4	▲ 2.8	4.6	3.5	3.3	▲ 0.0	3.6	0.0	2.5	1.2	21.4	3.2	11.0	0.0
茨城	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 5.7	16.6	▲ 5.1	9.4	3.8	4.1	0.1	3.7	▲ 0.1	2.7	▲ 0.1	23.5	0.5	15.8	0.0
栃木	3.9	0.5	5.0	4.2	3.1	28.4	1.3	103.6	7.6	4.0	▲ 0.9	8.6	0.7	7.8	6.7	32.9	4.8	110.7	0.1
群馬	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.4	4.6	▲ 4.4	0.9	4.5	3.8	▲ 0.2	4.8	0.2	4.8	3.1	10.5	1.0	6.6	0.0
埼玉	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 9.0	10.1	▲ 4.2	5.4	5.4	4.6	▲ 0.2	5.7	0.2	5.1	▲ 2.0	18.5	3.1	13.5	0.0
千葉	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 5.3	12.2	▲ 3.9	3.0	5.0	4.7	▲ 0.1	5.0	0.0	4.4	1.4	20.1	2.8	10.3	0.0
東京	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 9.3	14.0	▲ 6.2	11.7	6.9	5.7	▲ 0.3	7.2	0.2	6.5	0.1	25.8	3.5	23.3	0.0
神奈川	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 7.4	15.9	▲ 4.2	9.8	6.6	5.2	▲ 0.3	7.0	0.3	6.4	▲ 0.3	24.8	3.2	18.3	0.0
新潟	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.4	18.4	▲ 5.2	▲ 3.3	3.4	3.0	▲ 0.1	3.6	0.1	2.7	5.0	24.8	▲ 0.1	1.9	▲ 0.0
富山	0.6	1.3	0.4	▲ 1.0	▲ 2.8	23.3	▲ 2.1	12.0	4.5	5.2	0.2	4.3	▲ 0.2	2.8	1.0	28.1	1.6	16.3	0.0
石川	1.3	0.7	1.4	0.1	4.0	29.8	▲ 3.9	13.7	5.9	5.3	▲ 0.1	6.1	0.1	4.7	8.8	35.8	0.6	18.9	0.0
福井	1.0	2.9	0.5	0.2	3.0	8.6	▲ 1.9	▲ 10.8	2.3	4.2	0.4	1.8	▲ 0.4	1.5	4.3	10.0	▲ 0.6	▲ 9.6	▲ 0.0
山梨	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 5.7	8.0	▲ 4.0	1.9	3.3	6.3	0.7	2.3	▲ 0.7	1.5	0.6	15.1	2.3	8.6	0.0
長野	▲ 0.1	1.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 3.0	6.8	▲ 2.5	4.8	3.4	5.2	0.4	2.8	▲ 0.4	2.5	0.4	10.6	0.9	8.5	0.0
岐阜	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 3.1	20.7	▲ 3.6	19.5	4.9	4.4	▲ 0.1	5.0	0.1	3.3	3.8	29.2	3.2	27.9	0.0
静岡	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 6.0	8.7	▲ 4.6	3.0	3.9	4.6	0.2	3.6	▲ 0.2	3.1	0.2	15.8	1.7	9.7	0.0
愛知	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.7	12.6	▲ 3.9	5.6	5.6	4.4	▲ 0.3	6.0	0.3	5.1	5.8	21.2	3.4	13.7	0.0
三重	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 2.1	21.0	▲ 2.5	▲ 2.3	4.2	4.1	▲ 0.0	4.3	0.0	3.1	2.1	26.2	1.7	1.9	▲ 0.0
滋賀	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 5.3	23.8	▲ 4.3	19.6	6.2	5.7	▲ 0.1	6.2	0.0	4.4	0.9	31.9	2.0	27.5	0.1
京都	0.8	0.3	0.9	0.4	▲ 1.6	12.3	▲ 2.7	4.7	5.5	5.0	▲ 0.1	5.7	0.1	5.0	3.0	17.6	1.8	9.6	0.0
大阪	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.9	11.4	▲ 3.9	9.2	5.1	5.7	0.1	4.9	▲ 0.2	4.2	3.9	18.0	1.8	15.6	0.0
兵庫	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.2	5.9	▲ 5.5	8.0	4.1	4.6	0.1	3.9	▲ 0.1	3.6	2.9	12.5	0.4	14.8	0.0
奈良	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 6.3	14.5	▲ 3.4	7.5	4.4	4.5	0.0	4.4	▲ 0.0	4.0	▲ 1.3	20.6	1.7	13.3	0.0
和歌山	▲ 2.0	0.6	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 9.0	▲ 4.7	4.0	1.4	4.1	0.6	0.5	▲ 0.7	1.3	1.4	▲ 5.8	▲ 1.3	7.6	0.0
鳥取	1.2	0.7	1.3	0.1	▲ 7.8	31.5	▲ 4.0	7.7	6.5	5.9	▲ 0.1	6.6	0.1	5.4	▲ 2.9	38.4	1.1	13.4	0.0
島根	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 4.5	0.6	17.3	▲ 4.9	▲ 0.9	3.0	5.1	0.5	2.2	▲ 0.5	0.9	6.3	24.0	0.5	4.7	0.0
岡山	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 5.9	5.2	▲ 3.4	5.1	4.8	4.9	0.0	4.8	▲ 0.0	4.4	0.8	12.6	3.4	12.5	0.0
広島	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 14.1	18.4	▲ 5.4	2.9	5.1	4.4	▲ 0.2	5.4	0.2	4.4	▲ 8.3	26.4	1.0	9.9	0.0
山口	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 7.8	18.3	▲ 5.0	10.4	2.8	3.8	0.3	2.4	▲ 0.3	1.2	▲ 2.8	24.7	0.1	16.3	0.0
徳島	0.7	▲ 0.9	1.2	0.2	▲ 0.4	26.6	▲ 6.0	▲ 3.0	7.6	5.8	▲ 0.4	8.2	0.4	7.0	6.4	35.2	0.4	3.7	▲ 0.0
香川	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 6.8	13.7	▲ 5.3	3.7	5.0	5.4	0.1	4.8	▲ 0.1	3.9	▲ 0.6	21.3	1.0	10.6	0.0
愛媛	0.1	▲ 0.8	0.4	▲ 0.0	▲ 5.7	15.2	▲ 5.1	15.0	6.8	5.8	▲ 0.2	7.1	0.2	6.6	0.6	22.9	1.2	22.6	0.0
高知	1.5	0.4	1.8	2.4	▲ 2.8	6.9	▲ 6.8	20.8	8.3	7.1	▲ 0.2	8.6	0.2	9.2	3.6	14.0	▲ 0.5	28.9	0.0
福岡	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 9.4	7.2	▲ 5.8	12.5	6.9	5.1	▲ 0.5	7.6	0.4	7.5	▲ 0.7	17.5	3.3	23.3	0.0
佐賀	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 5.6	13.3	▲ 7.4	▲ 11.9	5.0	4.6	▲ 0.1	5.1	0.1	4.7	3.3	23.9	1.2	▲ 3.7	▲ 0.0
長崎	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 5.5	8.8	▲ 5.5	48.9	5.8	5.4	▲ 0.1	5.9	0.0	5.6	1.7	17.1	1.6	60.2	0.1
熊本	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 3.1	20.4	▲ 5.5	59.0	7.7	5.4	▲ 0.6	8.4	0.5	7.7	5.8	31.5	3.2	73.8	0.1
大分	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 2.7	0.6	15.7	▲ 3.8	42.5	7.0	5.6	▲ 0.4	7.5	0.3	6.5	10.1	26.6	5.3	56.0	0.1
宮崎	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 3.1	0.9	17.7	▲ 4.8	9.3	6.3	4.2	▲ 0.5	7.1	0.5	6.0	10.3	28.7	4.1	19.6	0.0
鹿児島	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 5.2	10.3	▲ 4.7	2.7	4.9	4.5	▲ 0.1	5.1	0.1	4.7	1.8	18.4	2.3	10.3	0.0
沖縄	▲ 5.5	▲ 10.2	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 21.9	18.2	▲ 11.7	18.2	11.2	5.6	▲ 1.3	13.0	1.2	12.0	▲ 8.2	39.1	4.0	39.1	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～9月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	36,584	9,055	27,454	22,144	161	1,910	3,240	74.7	9,925	2,457	24.8	7,448	75.0	6,007	44	518	879	20	0.2
北海道	1,829	403	1,423	1,151	7	95	170	3.7	11,583	2,550	22.0	9,009	77.8	7,289	44	601	1,076	24	0.2
青森	455	111	343	285	2	18	37	1.1	10,038	2,458	24.5	7,557	75.3	6,291	43	407	816	23	0.2
岩手	417	101	315	261	1	19	35	0.7	10,400	2,520	24.2	7,863	75.6	6,506	27	468	861	17	0.2
宮城	705	175	529	425	2	36	65	1.7	9,734	2,412	24.8	7,299	75.0	5,868	34	495	902	23	0.2
秋田	387	90	296	244	1	18	33	0.9	10,911	2,537	23.2	8,349	76.5	6,875	35	521	918	26	0.2
山形	343	87	255	209	2	16	28	0.9	9,708	2,474	25.5	7,208	74.2	5,922	55	449	781	26	0.3
福島	572	138	433	358	2	25	48	0.8	10,372	2,501	24.1	7,856	75.7	6,500	40	454	863	15	0.1
茨城	841	188	651	534	2	42	73	1.7	10,931	2,439	22.3	8,470	77.5	6,945	25	548	952	22	0.2
栃木	512	125	385	318	2	21	44	1.4	9,685	2,371	24.5	7,286	75.2	6,009	33	405	839	27	0.3
群馬	479	116	362	295	3	26	39	0.9	10,032	2,435	24.3	7,578	75.5	6,169	53	549	806	19	0.2
埼玉	1,872	462	1,407	1,141	5	93	167	3.5	9,738	2,402	24.7	7,318	75.1	5,937	26	484	871	18	0.2
千葉	1,656	392	1,260	1,025	7	78	151	3.9	10,238	2,421	23.6	7,793	76.1	6,335	45	482	931	24	0.2
東京	4,111	1,007	3,096	2,486	14	207	389	7.8	9,811	2,404	24.5	7,389	75.3	5,931	34	494	929	19	0.2
神奈川	2,665	660	2,000	1,603	9	133	255	4.6	9,694	2,402	24.8	7,276	75.1	5,830	33	485	929	17	0.2
新潟	654	168	485	392	4	31	59	1.3	9,405	2,413	25.7	6,973	74.1	5,634	54	443	842	19	0.2
富山	272	64	208	171	1	16	20	0.7	11,013	2,576	23.4	8,409	76.4	6,902	42	646	819	28	0.3
石川	318	74	244	200	1	18	25	0.7	11,507	2,667	23.2	8,814	76.6	7,237	41	642	895	26	0.2
福井	181	40	140	117	1	8	14	0.5	11,253	2,519	22.4	8,706	77.4	7,282	32	526	866	28	0.2
山梨	239	59	180	147	1	10	21	0.4	9,907	2,445	24.7	7,445	75.2	6,105	52	409	879	17	0.2
長野	623	152	470	382	4	34	50	1.1	10,831	2,640	24.4	8,172	75.4	6,635	72	598	866	20	0.2
岐阜	541	138	402	321	4	30	47	1.1	9,535	2,431	25.5	7,085	74.3	5,650	68	535	833	19	0.2
静岡	1,010	266	741	596	4	44	97	1.9	9,241	2,439	26.4	6,784	73.4	5,452	41	406	885	18	0.2
愛知	1,869	477	1,388	1,101	13	105	169	3.4	9,451	2,414	25.5	7,020	74.3	5,566	65	533	856	17	0.2
三重	475	122	352	286	2	23	41	1.0	9,486	2,434	25.7	7,032	74.1	5,709	41	469	814	20	0.2
滋賀	383	91	290	229	2	27	32	1.7	10,564	2,521	23.9	7,997	75.7	6,309	66	746	876	46	0.4
京都	720	157	562	448	4	49	60	2.1	11,685	2,540	21.7	9,110	78.0	7,265	73	797	975	35	0.3
大阪	2,590	642	1,943	1,552	18	156	217	4.9	10,146	2,514	24.8	7,613	75.0	6,081	71	610	852	19	0.2
兵庫	1,646	414	1,229	967	11	104	148	2.9	9,752	2,455	25.2	7,280	74.7	5,727	63	615	876	17	0.2
奈良	312	86	226	184	1	11	30	0.4	9,038	2,491	27.6	6,535	72.3	5,315	27	326	866	12	0.1
和歌山	265	63	201	162	1	14	23	0.8	10,409	2,487	23.9	7,888	75.8	6,379	47	563	899	33	0.3
鳥取	173	43	130	107	1	9	13	0.4	10,365	2,598	25.1	7,746	74.7	6,390	41	514	801	21	0.2
島根	229	61	167	137	1	12	17	0.6	9,927	2,655	26.7	7,247	73.0	5,934	55	533	725	24	0.2
岡山	481	129	352	286	2	22	42	1.0	9,285	2,480	26.7	6,786	73.1	5,516	30	423	817	19	0.2
広島	877	223	652	520	3	51	79	1.7	9,584	2,437	25.4	7,128	74.4	5,678	34	555	861	19	0.2
山口	447	119	328	265	2	22	38	0.7	9,298	2,471	26.6	6,811	73.3	5,516	33	462	800	15	0.2
徳島	208	50	157	127	1	13	16	0.4	10,516	2,541	24.2	7,955	75.6	6,438	48	659	810	20	0.2
香川	316	74	240	193	2	19	26	1.4	10,510	2,475	23.6	7,989	76.0	6,421	58	634	876	46	0.4
愛媛	389	91	297	237	2	24	33	1.3	10,637	2,498	23.5	8,105	76.2	6,489	58	659	900	35	0.3
高知	244	54	189	157	1	14	17	0.4	11,764	2,618	22.3	9,129	77.6	7,589	62	654	824	17	0.1
福岡	1,526	409	1,114	903	4	77	130	2.6	8,998	2,413	26.8	6,569	73.0	5,323	23	456	767	15	0.2
佐賀	262	79	183	148	1	10	24	0.5	8,213	2,464	30.0	5,734	69.8	4,656	21	306	750	14	0.2
長崎	452	119	332	267	1	24	40	0.9	9,569	2,523	26.4	7,027	73.4	5,647	22	514	844	19	0.2
熊本	500	132	367	300	3	24	41	1.0	9,201	2,423	26.3	6,759	73.5	5,516	47	435	760	19	0.2
大分	367	93	274	224	2	17	31	0.7	10,024	2,533	25.3	7,473	74.6	6,127	47	451	848	18	0.2
宮崎	332	89	242	194	2	16	30	0.6	8,986	2,411	26.8	6,560	73.0	5,246	47	445	822	15	0.2
鹿児島	472	133	338	275	2	19	42	0.6	8,863	2,503	28.2	6,349	71.6	5,167	32	357	793	12	0.1
沖縄	363	86	276	215	1	27	33	1.5	10,371	2,464	23.8	7,863	75.8	6,137	26	758	942	44	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～9月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 3.7	▲ 6.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 7.2	12.7	▲ 6.6	8.2	8.7	5.1	▲ 0.8	9.9	0.8	9.3	4.7	27.2	5.4	22.1	0.0
北海道	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 7.4	12.7	▲ 6.1	11.1	7.1	4.6	▲ 0.5	7.8	0.5	7.2	3.0	25.4	4.4	23.6	0.0
青森	▲ 4.1	▲ 6.2	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 0.0	4.9	▲ 5.6	1.9	6.1	3.8	▲ 0.6	6.9	0.5	6.6	10.6	16.0	4.4	12.7	0.0
岩手	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 8.4	14.5	▲ 4.4	▲ 4.2	5.3	4.1	▲ 0.3	5.7	0.3	5.2	▲ 2.0	22.5	2.3	2.6	▲ 0.0
宮城	▲ 4.2	▲ 7.1	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 13.5	8.1	▲ 4.9	9.3	7.3	4.0	▲ 0.8	8.4	0.8	7.9	▲ 3.1	21.1	6.5	22.4	0.0
秋田	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.3	11.5	▲ 6.7	1.5	3.6	3.8	0.0	3.5	▲ 0.0	3.0	2.7	19.6	0.0	8.9	0.0
山形	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 0.8	8.6	▲ 6.5	15.2	4.7	3.9	▲ 0.2	4.9	0.2	4.5	7.5	17.7	1.4	24.9	0.0
福島	▲ 4.3	▲ 6.7	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 5.4	7.6	▲ 5.7	2.3	6.5	3.8	▲ 0.6	7.4	0.6	7.0	5.3	19.8	4.9	13.9	0.0
茨城	▲ 3.6	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 11.5	18.3	▲ 7.0	8.3	8.3	4.4	▲ 0.8	9.4	0.8	8.6	▲ 0.7	32.8	4.4	21.6	0.0
栃木	0.6	▲ 4.7	2.2	1.7	▲ 1.0	25.6	▲ 2.4	83.8	9.9	4.1	▲ 1.3	11.7	1.2	11.1	8.1	37.2	6.6	100.8	0.1
群馬	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 4.3	8.0	▲ 6.7	▲ 1.8	7.5	4.5	▲ 0.7	8.4	0.7	8.1	6.5	20.2	3.9	9.3	0.0
埼玉	▲ 4.2	▲ 8.7	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 11.1	12.2	▲ 7.2	7.9	10.4	5.3	▲ 1.2	12.2	1.2	11.8	2.5	29.3	7.0	24.4	0.0
千葉	▲ 4.6	▲ 8.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 8.2	12.1	▲ 7.1	5.4	10.4	5.7	▲ 1.1	11.9	1.0	11.5	6.3	29.8	7.5	22.0	0.0
東京	▲ 6.4	▲ 11.2	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 14.2	14.6	▲ 9.6	7.9	12.3	6.5	▲ 1.3	14.3	1.3	13.8	2.9	37.4	8.4	29.4	0.0
神奈川	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 10.5	15.4	▲ 6.6	7.6	10.9	5.8	▲ 1.2	12.7	1.2	12.2	3.0	32.9	7.5	23.9	0.0
新潟	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.7	9.2	▲ 6.6	2.4	5.4	3.2	▲ 0.6	6.2	0.6	5.8	6.0	20.1	2.8	12.6	0.0
富山	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 7.7	17.2	▲ 5.2	11.4	8.3	5.7	▲ 0.6	9.1	0.5	8.2	1.3	28.6	4.0	22.2	0.0
石川	▲ 2.2	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 3.1	15.8	▲ 4.8	12.4	7.9	5.6	▲ 0.5	8.6	0.5	7.6	6.9	27.8	5.1	24.1	0.0
福井	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 12.6	5.7	4.5	▲ 0.3	6.1	0.3	6.4	1.1	4.8	4.3	▲ 5.8	▲ 0.0
山梨	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 9.8	8.3	▲ 6.5	0.3	6.0	6.3	0.1	5.9	▲ 0.1	5.4	0.2	20.3	3.9	11.4	0.0
長野	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 4.3	8.7	▲ 5.3	5.2	6.4	5.5	▲ 0.2	6.7	0.2	6.3	4.2	18.4	3.2	14.6	0.0
岐阜	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 4.1	11.6	▲ 6.4	13.2	7.3	4.6	▲ 0.7	8.2	0.6	7.3	7.8	25.4	5.2	27.2	0.0
静岡	▲ 3.9	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 8.3	8.8	▲ 6.2	7.1	6.4	4.7	▲ 0.4	7.1	0.4	6.7	1.6	20.6	3.9	18.7	0.0
愛知	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 4.4	12.1	▲ 5.4	4.7	8.1	4.4	▲ 0.9	9.5	0.9	8.6	7.7	26.2	6.5	17.9	0.0
三重	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 4.9	18.4	▲ 4.1	9.9	7.2	4.1	▲ 0.8	8.3	0.7	7.4	3.7	29.1	4.6	19.8	0.0
滋賀	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 7.3	24.7	▲ 7.2	13.0	10.8	6.1	▲ 1.0	12.3	1.0	10.9	4.3	40.2	4.3	27.0	0.1
京都	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 4.7	12.9	▲ 6.4	9.0	8.8	5.4	▲ 0.7	9.8	0.7	9.2	5.6	25.1	3.8	20.9	0.0
大阪	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 3.1	11.5	▲ 6.0	5.2	8.3	6.0	▲ 0.5	9.0	0.5	8.3	8.2	24.4	4.9	17.4	0.0
兵庫	▲ 3.9	▲ 6.7	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.4	9.7	▲ 7.3	5.2	8.3	5.1	▲ 0.8	9.5	0.8	9.0	6.6	23.6	4.5	18.5	0.0
奈良	▲ 2.5	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 9.5	10.2	▲ 5.4	2.3	7.3	4.9	▲ 0.7	8.3	0.6	8.3	▲ 0.4	21.4	4.2	12.7	0.0
和歌山	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 4.5	7.9	▲ 5.7	2.9	4.4	4.2	▲ 0.0	4.4	0.0	4.0	2.7	16.0	1.4	10.6	0.0
鳥取	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 9.1	24.0	▲ 6.1	11.6	7.5	5.9	▲ 0.4	8.1	0.4	7.0	▲ 0.3	35.9	2.9	22.3	0.0
島根	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.9	15.4	▲ 6.3	2.3	5.0	4.5	▲ 0.1	5.2	0.1	4.3	4.5	24.2	0.8	10.2	0.0
岡山	▲ 2.9	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 9.4	13.6	▲ 4.9	6.9	7.5	4.8	▲ 0.7	8.5	0.7	7.9	0.2	25.7	5.3	18.3	0.0
広島	▲ 3.9	▲ 6.6	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 15.8	15.6	▲ 7.0	3.0	7.4	4.4	▲ 0.7	8.4	0.7	7.5	▲ 6.0	29.2	4.0	15.1	0.0
山口	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 10.7	12.4	▲ 6.1	9.8	4.6	3.4	▲ 0.3	5.0	0.3	4.3	▲ 3.1	22.0	1.9	19.2	0.0
徳島	▲ 0.5	▲ 4.0	0.7	0.1	▲ 4.7	17.4	▲ 5.9	1.0	8.9	5.1	▲ 0.9	10.2	0.9	9.6	4.3	28.4	3.0	10.5	0.0
香川	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 6.1	16.2	▲ 6.4	▲ 0.9	7.5	5.1	▲ 0.5	8.3	0.5	7.3	4.0	28.7	3.7	9.8	0.0
愛媛	▲ 0.9	▲ 5.1	0.4	▲ 0.1	▲ 8.4	17.9	▲ 6.2	11.0	10.4	5.7	▲ 1.0	11.9	1.0	11.4	2.1	31.4	4.5	23.6	0.0
高知	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 6.2	11.6	▲ 7.1	13.5	9.2	6.4	▲ 0.6	10.0	0.6	9.8	3.7	23.3	2.7	25.4	0.0
福岡	▲ 3.2	▲ 7.5	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 9.7	10.6	▲ 6.5	9.3	9.9	5.1	▲ 1.2	11.8	1.2	11.6	2.6	25.6	6.2	24.2	0.0
佐賀	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 7.1	14.7	▲ 6.7	13.7	5.2	4.1	▲ 0.3	5.7	0.3	5.1	2.4	26.4	2.8	25.3	0.0
長崎	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 6.8	10.5	▲ 5.2	15.4	6.0	4.7	▲ 0.3	6.4	0.3	6.0	0.8	19.6	2.6	24.9	0.0
熊本	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 4.6	14.8	▲ 6.8	17.5	9.0	4.7	▲ 1.1	10.6	1.0	10.4	6.2	27.9	3.8	30.8	0.0
大分	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.8	9.6	▲ 4.3	51.1	6.9	4.9	▲ 0.5	7.6	0.4	6.9	7.8	21.5	6.1	67.5	0.1
宮崎	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 1.6	6.8	▲ 4.7	5.4	5.7	3.7	▲ 0.5	6.4	0.5	6.0	7.5	16.7	4.1	15.2	0.0
鹿児島	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 6.2	12.0	▲ 5.1	2.6	5.6	3.9	▲ 0.5	6.3	0.5	5.9	2.0	21.7	3.2	11.6	0.0
沖縄	▲ 4.5	▲ 11.9	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 17.0	18.3	▲ 8.4	17.6	14.3	5.5	▲ 2.0	17.3	1.9	16.2	▲ 0.6	41.6	9.7	40.8	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～9月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	22,111	36,861	101,640	28,967	5,999	2.76	28.5	76
北海道	1,149	1,579	4,762	1,572	7,278	3.02	33.0	73
青森	285	454	1,278	386	6,281	2.82	30.2	74
岩手	260	401	1,132	367	6,494	2.82	32.4	71
宮城	424	724	1,966	583	5,858	2.72	29.6	73
秋田	243	354	1,045	334	6,864	2.95	31.9	73
山形	209	353	975	286	5,912	2.76	29.3	73
福島	358	551	1,602	493	6,488	2.91	30.7	73
茨城	533	769	2,171	684	6,935	2.82	31.5	78
栃木	317	528	1,486	426	6,000	2.81	28.7	74
群馬	294	478	1,354	392	6,160	2.83	28.9	75
埼玉	1,140	1,922	5,176	1,536	5,928	2.69	29.7	74
千葉	1,023	1,617	4,257	1,335	6,326	2.63	31.4	77
東京	2,483	4,191	10,974	3,108	5,924	2.62	28.3	80
神奈川	1,601	2,749	7,049	2,055	5,822	2.56	29.2	78
新潟	391	696	1,768	556	5,622	2.54	31.4	70
富山	170	247	691	221	6,890	2.79	32.0	77
石川	200	276	818	252	7,226	2.96	30.8	79
福井	117	161	470	145	7,269	2.92	30.8	81
山梨	147	242	644	205	6,096	2.67	31.9	72
長野	381	575	1,598	506	6,625	2.78	31.7	75
岐阜	320	568	1,600	436	5,642	2.82	27.3	73
静岡	595	1,092	2,863	817	5,443	2.62	28.5	73
愛知	1,099	1,978	5,292	1,413	5,559	2.68	26.7	78
三重	286	501	1,355	375	5,702	2.71	27.6	76
滋賀	228	363	956	294	6,299	2.64	30.7	78
京都	447	616	1,769	525	7,255	2.87	29.7	85
大阪	1,550	2,552	7,345	1,927	6,074	2.88	26.2	80
兵庫	965	1,688	4,495	1,222	5,718	2.66	27.2	79
奈良	183	345	924	264	5,306	2.67	28.6	69
和歌山	162	254	732	207	6,368	2.88	28.3	78
鳥取	107	167	476	131	6,381	2.85	27.6	81
島根	137	231	682	188	5,923	2.96	27.6	73
岡山	285	518	1,490	397	5,507	2.88	26.7	72
広島	519	915	2,582	662	5,670	2.82	25.6	78
山口	265	481	1,318	350	5,507	2.74	26.5	76
徳島	127	198	585	155	6,429	2.96	26.5	82
香川	193	301	834	229	6,412	2.78	27.5	84
愛媛	237	366	989	288	6,479	2.70	29.1	82
高知	157	207	638	195	7,577	3.07	30.5	81
福岡	902	1,696	4,868	1,182	5,316	2.87	24.3	76
佐賀	148	319	902	207	4,647	2.83	22.9	72
長崎	266	472	1,409	369	5,635	2.98	26.2	72
熊本	299	543	1,624	414	5,507	2.99	25.5	72
大分	224	366	1,138	301	6,117	3.11	26.4	75
宮崎	193	369	1,038	276	5,236	2.81	26.6	70
鹿児島	275	533	1,573	401	5,158	2.95	25.5	69
沖縄	215	350	949	302	6,126	2.71	31.8	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度9月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,629	6,264	17,167	4,803	5,793	2.74	28.0	76
北海道	191	270	810	263	7,052	3.00	32.4	73
青森	47	77	216	64	6,135	2.81	29.7	73
岩手	43	67	189	61	6,341	2.82	32.1	70
宮城	70	123	330	96	5,644	2.68	29.1	72
秋田	40	59	174	55	6,727	2.94	31.7	72
山形	34	60	165	47	5,669	2.75	28.8	72
福島	58	94	270	81	6,218	2.88	30.2	72
茨城	87	131	365	113	6,652	2.80	30.9	77
栃木	52	91	254	71	5,796	2.80	28.0	74
群馬	48	82	229	65	5,936	2.81	28.3	75
埼玉	186	331	881	255	5,622	2.66	28.9	73
千葉	167	278	723	221	6,018	2.60	30.6	76
東京	410	731	1,887	519	5,610	2.58	27.5	79
神奈川	263	475	1,203	342	5,544	2.54	28.4	77
新潟	65	117	297	93	5,507	2.53	31.3	70
富山	28	42	116	36	6,659	2.77	31.3	77
石川	33	47	138	42	7,044	2.94	30.3	79
福井	19	27	79	24	7,055	2.91	30.5	79
山梨	24	41	108	34	5,822	2.64	31.3	70
長野	63	98	270	84	6,431	2.75	31.3	75
岐阜	52	96	268	72	5,458	2.80	26.9	72
静岡	97	184	479	135	5,273	2.61	28.1	72
愛知	180	332	889	234	5,424	2.68	26.3	77
三重	47	84	226	62	5,575	2.70	27.4	75
滋賀	37	61	162	49	6,020	2.63	30.1	76
京都	74	105	300	87	7,032	2.84	29.1	85
大阪	256	435	1,244	320	5,881	2.86	25.7	80
兵庫	158	288	762	202	5,486	2.65	26.6	78
奈良	30	58	155	44	5,108	2.65	28.2	68
和歌山	27	43	123	34	6,252	2.87	28.0	78
鳥取	17	28	80	22	6,283	2.87	27.3	80
島根	22	39	114	31	5,751	2.96	27.2	71
岡山	47	86	248	65	5,414	2.88	26.4	71
広島	86	154	436	110	5,552	2.83	25.2	78
山口	43	80	221	58	5,369	2.75	26.2	74
徳島	21	33	97	26	6,352	2.97	26.4	81
香川	31	50	139	38	6,285	2.78	27.1	83
愛媛	39	62	167	48	6,319	2.70	28.5	82
高知	26	35	107	32	7,574	3.06	30.3	82
福岡	148	287	821	196	5,162	2.87	23.8	76
佐賀	24	53	150	34	4,541	2.84	22.7	70
長崎	43	78	234	61	5,571	3.01	25.9	71
熊本	49	90	270	68	5,438	3.00	25.3	72
大分	37	61	190	50	6,052	3.11	26.3	74
宮崎	31	60	169	45	5,212	2.82	26.8	69
鹿児島	45	87	259	66	5,101	2.97	25.3	68
沖縄	34	57	153	48	5,989	2.70	31.4	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～9月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 3.1	▲ 11.4	▲ 11.7	0.7	9.3	▲ 0.4	14.0	▲ 3.8
北海道	▲ 3.7	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 0.1	7.1	▲ 0.5	11.7	▲ 3.6
青森	▲ 3.6	▲ 9.6	▲ 10.4	0.8	6.6	▲ 0.9	12.6	▲ 4.4
岩手	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 7.0	2.3	5.1	▲ 0.5	10.1	▲ 4.0
宮城	▲ 3.7	▲ 10.7	▲ 11.9	0.3	7.9	▲ 1.3	13.9	▲ 4.0
秋田	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 0.2	3.0	▲ 1.0	8.1	▲ 3.8
山形	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 7.5	1.7	4.5	0.2	10.0	▲ 5.2
福島	▲ 3.9	▲ 10.2	▲ 11.0	0.6	6.9	▲ 0.9	13.0	▲ 4.5
茨城	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 10.8	1.4	8.6	0.1	13.7	▲ 4.6
栃木	1.6	▲ 8.5	▲ 8.2	5.5	11.0	0.3	14.8	▲ 3.6
群馬	▲ 2.9	▲ 10.2	▲ 10.5	1.4	8.1	▲ 0.3	13.3	▲ 4.2
埼玉	▲ 3.0	▲ 13.2	▲ 13.3	1.2	11.8	▲ 0.0	16.7	▲ 4.1
千葉	▲ 3.7	▲ 13.6	▲ 14.1	0.5	11.5	▲ 0.6	17.1	▲ 4.2
東京	▲ 5.1	▲ 16.6	▲ 17.5	▲ 1.8	13.8	▲ 1.0	19.0	▲ 3.4
神奈川	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 13.7	0.9	12.2	▲ 0.6	16.8	▲ 3.3
新潟	▲ 3.9	▲ 9.1	▲ 10.7	0.2	5.7	▲ 1.7	12.2	▲ 4.1
富山	▲ 1.4	▲ 8.8	▲ 8.6	2.1	8.2	0.3	11.7	▲ 3.4
石川	▲ 2.5	▲ 9.4	▲ 9.7	0.9	7.6	▲ 0.4	11.8	▲ 3.4
福井	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 8.2	3.1	6.4	▲ 1.0	12.3	▲ 4.3
山梨	▲ 5.1	▲ 10.0	▲ 11.0	1.4	5.4	▲ 1.1	14.0	▲ 6.5
長野	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 8.2	1.2	6.3	▲ 0.0	10.2	▲ 3.6
岐阜	▲ 4.5	▲ 11.0	▲ 11.7	0.7	7.3	▲ 0.8	14.0	▲ 5.2
静岡	▲ 3.7	▲ 9.7	▲ 10.6	0.9	6.7	▲ 0.9	12.8	▲ 4.5
愛知	▲ 3.6	▲ 11.2	▲ 12.2	0.6	8.6	▲ 1.1	14.6	▲ 4.1
三重	▲ 1.5	▲ 8.3	▲ 9.7	2.1	7.4	▲ 1.6	13.1	▲ 3.5
滋賀	▲ 1.4	▲ 11.1	▲ 12.0	1.1	10.9	▲ 1.0	14.8	▲ 2.5
京都	▲ 1.5	▲ 9.8	▲ 9.3	1.4	9.2	0.6	11.8	▲ 2.8
大阪	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.6	1.0	8.3	▲ 0.2	13.0	▲ 3.9
兵庫	▲ 3.3	▲ 11.3	▲ 11.8	0.1	8.9	▲ 0.6	13.5	▲ 3.4
奈良	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.5	2.1	8.3	▲ 0.3	12.8	▲ 3.7
和歌山	▲ 3.3	▲ 7.0	▲ 7.1	1.3	3.9	▲ 0.2	9.1	▲ 4.6
鳥取	▲ 2.4	▲ 8.8	▲ 8.5	0.8	7.0	0.4	10.1	▲ 3.1
島根	▲ 3.2	▲ 7.1	▲ 7.5	1.3	4.3	▲ 0.4	9.5	▲ 4.4
岡山	▲ 2.5	▲ 9.6	▲ 9.6	1.5	7.9	0.1	12.2	▲ 3.9
広島	▲ 3.8	▲ 10.5	▲ 10.8	0.1	7.5	▲ 0.3	12.2	▲ 3.9
山口	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 8.0	1.1	4.3	▲ 0.2	9.9	▲ 4.9
徳島	0.1	▲ 8.6	▲ 8.6	2.3	9.5	0.1	11.9	▲ 2.1
香川	▲ 3.1	▲ 9.7	▲ 9.4	1.3	7.3	0.3	11.9	▲ 4.4
愛媛	▲ 0.1	▲ 10.3	▲ 10.7	0.9	11.3	▲ 0.5	13.0	▲ 1.0
高知	▲ 0.6	▲ 9.5	▲ 9.5	0.7	9.8	0.0	11.3	▲ 1.4
福岡	▲ 1.8	▲ 12.0	▲ 11.3	1.2	11.6	0.7	14.2	▲ 3.0
佐賀	▲ 4.7	▲ 9.3	▲ 9.4	0.5	5.0	▲ 0.2	10.9	▲ 5.1
長崎	▲ 2.1	▲ 7.6	▲ 7.5	1.8	5.9	0.1	10.1	▲ 3.9
熊本	▲ 0.8	▲ 10.2	▲ 10.6	0.9	10.4	▲ 0.4	12.9	▲ 1.8
大分	▲ 3.6	▲ 9.8	▲ 9.5	0.8	6.9	0.4	11.4	▲ 4.4
宮崎	▲ 3.0	▲ 8.4	▲ 9.2	1.3	5.9	▲ 0.9	11.6	▲ 4.3
鹿児島	▲ 2.6	▲ 8.0	▲ 7.6	1.9	5.9	0.4	10.3	▲ 4.4
沖縄	▲ 3.0	▲ 16.5	▲ 17.4	0.6	16.2	▲ 1.1	21.8	▲ 3.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度9月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 2.2	▲ 6.7	▲ 7.4	3.6	4.8	▲ 0.8	11.8	▲ 5.6
北海道	▲ 2.2	▲ 5.3	▲ 6.1	3.1	3.2	▲ 0.9	9.9	▲ 5.2
青森	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 6.7	3.2	3.0	▲ 1.0	10.5	▲ 5.8
岩手	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 4.9	4.4	2.4	▲ 0.8	9.8	▲ 6.0
宮城	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 8.2	2.3	3.8	▲ 2.0	11.5	▲ 5.1
秋田	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 5.2	2.1	0.3	▲ 1.5	7.6	▲ 5.4
山形	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.3	4.1	1.0	▲ 0.4	8.8	▲ 6.9
福島	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 6.9	3.2	2.5	▲ 1.3	10.9	▲ 6.4
茨城	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 6.1	4.2	2.7	▲ 0.6	11.0	▲ 7.0
栃木	4.1	▲ 3.4	▲ 3.6	9.3	7.8	▲ 0.2	13.3	▲ 4.7
群馬	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 6.3	4.5	4.7	▲ 1.0	11.6	▲ 5.1
埼玉	▲ 2.4	▲ 7.1	▲ 8.1	4.2	5.1	▲ 1.1	13.4	▲ 6.3
千葉	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 7.8	4.1	4.3	▲ 1.4	13.0	▲ 6.3
東京	▲ 3.5	▲ 9.4	▲ 11.3	1.9	6.5	▲ 2.1	14.9	▲ 5.3
神奈川	▲ 1.2	▲ 7.1	▲ 8.5	4.0	6.4	▲ 1.5	13.6	▲ 5.0
新潟	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 7.3	3.4	2.6	▲ 2.3	11.4	▲ 5.8
富山	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 4.3	4.4	2.7	▲ 0.6	9.0	▲ 5.2
石川	0.0	▲ 4.4	▲ 5.1	3.8	4.6	▲ 0.7	9.4	▲ 3.7
福井	0.1	▲ 1.3	▲ 2.0	6.8	1.4	▲ 0.7	8.9	▲ 6.3
山梨	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 7.8	3.9	1.5	▲ 1.7	12.7	▲ 8.4
長野	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 3.8	4.2	2.4	▲ 0.4	8.3	▲ 5.0
岐阜	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 7.8	3.7	3.3	▲ 1.3	12.4	▲ 7.0
静岡	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 7.1	3.4	3.1	▲ 1.0	11.2	▲ 6.4
愛知	▲ 2.4	▲ 7.1	▲ 8.0	4.1	5.1	▲ 0.9	13.1	▲ 6.2
三重	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 5.3	5.2	3.1	▲ 1.2	11.0	▲ 6.0
滋賀	▲ 2.1	▲ 6.2	▲ 7.3	4.1	4.3	▲ 1.2	12.2	▲ 5.9
京都	0.3	▲ 4.5	▲ 4.5	4.6	5.0	▲ 0.0	9.5	▲ 4.1
大阪	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 6.4	3.8	4.1	▲ 0.9	10.8	▲ 5.2
兵庫	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 6.7	3.1	3.5	▲ 0.9	10.6	▲ 5.5
奈良	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 5.9	4.0	3.9	▲ 0.9	10.6	▲ 5.2
和歌山	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 3.6	3.6	1.3	▲ 0.2	7.5	▲ 5.6
鳥取	0.1	▲ 5.0	▲ 3.8	4.7	5.3	1.2	8.8	▲ 4.4
島根	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 5.6	3.6	0.8	▲ 0.2	9.7	▲ 7.9
岡山	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 6.7	3.6	4.4	▲ 0.1	11.0	▲ 5.8
広島	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 6.2	3.4	4.3	0.1	10.3	▲ 5.5
山口	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 4.4	3.3	1.1	0.8	8.1	▲ 7.2
徳島	0.1	▲ 6.4	▲ 6.0	4.9	7.0	0.5	11.5	▲ 4.5
香川	▲ 2.6	▲ 6.3	▲ 5.9	3.7	3.8	0.4	10.2	▲ 6.1
愛媛	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 6.3	3.9	6.6	▲ 0.1	10.9	▲ 3.8
高知	2.3	▲ 6.3	▲ 5.9	3.7	9.2	0.4	10.2	▲ 1.3
福岡	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 8.2	3.3	7.5	0.7	12.5	▲ 5.1
佐賀	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 8.2	1.9	4.7	0.4	11.0	▲ 6.1
長崎	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 5.9	3.4	5.5	1.3	9.8	▲ 5.1
熊本	▲ 1.5	▲ 8.5	▲ 8.3	3.3	7.6	0.2	12.7	▲ 4.7
大分	▲ 2.7	▲ 8.7	▲ 7.8	3.4	6.5	1.0	12.2	▲ 6.0
宮崎	▲ 3.1	▲ 8.5	▲ 8.9	3.1	6.0	▲ 0.4	13.2	▲ 6.1
鹿児島	▲ 2.5	▲ 6.9	▲ 5.4	3.4	4.7	1.6	9.3	▲ 5.7
沖縄	▲ 4.9	▲ 15.0	▲ 15.7	0.8	11.9	▲ 0.8	19.6	▲ 5.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～9月						
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	8月	9月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.6	78.7	80.4	80.8	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.6	19.8	18.6	19.3	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.2	74.8	75.7	75.7	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.7	54.9	55.4	56.5	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～9月						
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	8月	9月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.6	3.4	2.8	2.6	2.9	2.7	2.7	2.1	2.4	2.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.3	1.2	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0	0.6	0.6
	後発医薬品調剤率		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.3	2.2	2.0	1.4	1.8	0.7	0.8	1.8	1.7	1.6
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	2.7	2.6	1.5	1.9	1.1	1.0	1.3	2.3	2.7	2.9

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度 4月～9月						
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	8月	9月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.3	1.3	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.9	2.8	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.4	2.3	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.3	3.3	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6	2.6
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.3	4.3	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.2	5.1	4.8	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.6	6.6	5.8	5.6	5.9	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.1	13.8	10.3	10.3	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	24.3	23.6	23.3	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	24.2	24.5	27.9	29.7	28.4	28.5	29.4	30.1	30.8	31.1
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	9.1	9.4	13.3	12.9	13.3	13.2	13.4	11.2	12.9	13.7
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.5	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3	1.6	2.0	2.3
	（再掲）																
	40%未満	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.1	2.1	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	73.2	73.5	77.2	78.4	77.8	77.9	78.4	78.2	78.9	79.6
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	14.1	13.8	10.3	10.3	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	24.3	23.6	23.3	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	34.8	35.5	43.3	44.8	43.9	43.9	45.1	42.9	45.7	47.2

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	923	906	5,296	920	773	849	937	896	921
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	10	11	48	10	7	8	9	8	8
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	10	12	59	11	9	9	11	10	10
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	8	9	48	8	7	8	8	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	8	8	44	7	7	7	7	8	8
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	10	10	54	9	8	9	10	9	9
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	13	13	71	12	11	12	13	12	12
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	16	16	91	16	14	15	16	15	15
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	21	21	120	22	18	19	21	20	20
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	31	31	173	31	26	28	30	29	29
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	44	43	252	45	38	41	44	42	43
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	49	48	282	50	42	46	49	47	48
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	56	55	326	57	48	53	57	55	56
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	69	67	387	68	57	63	68	65	66
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	99	95	532	94	78	87	94	89	91
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	121	118	722	125	104	116	128	122	127
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	127	124	716	124	104	115	127	121	125
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	108	105	628	107	91	100	112	108	112
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	77	76	463	78	66	73	83	80	84
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	36	35	217	36	31	34	39	37	40
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	9	9	55	9	8	9	10	9	10
	100歳以上	11	12	13	1	1	7	1	1	1	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	1,456	153	714	96	131	▲ 268	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	14
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	1	2	▲ 23	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	2	2	▲ 13	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	2	2	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	2	2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	2	2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	3	3	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	3	3	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	3	4	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	4	4	▲ 18	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	7	7	▲ 13	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	7	8	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	7	8	▲ 11	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	6	8	▲ 26	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	1	6	▲ 64	▲ 14	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 5
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	13	19	3	▲ 2	▲ 11	3	3	2	8
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	15	21	▲ 39	▲ 8	▲ 17	▲ 4	▲ 5	▲ 6	1
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	7	13	▲ 17	▲ 7	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 1	6
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	7	11	3	▲ 3	▲ 7	1	2	2	8
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	4	5	5	▲ 1	▲ 3	1	2	2	5
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	1	1	3	▲ 0	▲ 0	1	1	1	2
	100歳以上	2	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	11.5	16.9	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	12.4	15.9	▲ 31.8	▲ 34.7	▲ 44.9	▲ 34.4	▲ 24.1	▲ 22.7	▲ 27.6
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	19.6	19.6	▲ 18.6	▲ 27.1	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 10.0	▲ 8.8	▲ 18.6
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	27.7	30.8	▲ 13.4	▲ 25.5	▲ 18.9	▲ 16.1	▲ 10.6	4.4	▲ 8.2
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	27.2	31.5	▲ 9.4	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 10.0	▲ 8.8	2.4	▲ 2.3
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	27.5	30.2	▲ 7.4	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	26.1	29.1	▲ 8.4	▲ 12.2	▲ 15.4	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 4.0	▲ 3.9
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	20.7	22.7	▲ 11.4	▲ 14.5	▲ 18.6	▲ 10.9	▲ 8.9	▲ 8.1	▲ 7.2
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	18.0	20.0	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 15.9	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 6.0	▲ 4.4
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	13.5	16.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 15.2	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 6.7	▲ 5.4
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	18.8	20.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 1.5
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	17.4	19.5	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 0.4
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	13.1	16.0	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.2	1.8
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	9.6	13.6	▲ 6.4	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 1.1
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	0.8	6.6	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 19.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 4.9
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	12.3	19.7	0.5	▲ 1.3	▲ 9.2	2.5	2.4	1.3	7.0
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	13.1	20.2	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 14.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.7	0.7
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	7.1	13.9	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 12.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	6.0
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	10.1	16.6	0.6	▲ 3.9	▲ 9.6	0.7	2.5	3.2	10.6
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	12.7	18.6	2.4	▲ 2.7	▲ 8.0	2.1	4.2	5.1	13.6
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	13.4	19.9	6.0	▲ 0.1	▲ 4.1	6.5	7.5	8.4	17.9
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	9.0	13.9	7.4	▲ 0.1	▲ 2.7	8.6	8.0	10.3	21.5

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	19.6	19.8	19.3	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	22.3	23.5	22.0	21.4	19.5	21.0	23.3	22.9	24.1
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	16.5	18.6	16.3	16.1	15.6	15.8	17.0	15.8	17.1
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	11.5	13.3	11.6	11.3	11.6	11.4	12.0	11.0	12.1
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.3	15.7	13.7	13.4	13.4	13.6	14.0	13.5	14.2
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	17.4	17.6	16.1	15.7	16.0	15.9	16.3	16.2	16.5
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	18.2	18.2	17.0	17.0	16.7	16.6	17.3	17.2	17.1
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	18.1	18.5	16.9	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1	17.2
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.6	17.9	16.8	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0	17.2
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.1	18.3	17.5	17.2	17.2	17.2	17.7	17.8	17.8
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.6	18.8	18.0	17.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.4
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	19.1	19.2	18.3	17.8	17.9	18.0	18.6	18.9	18.8
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.8	19.9	19.1	18.5	18.6	18.8	19.4	19.8	19.8
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.5	20.6	19.9	19.2	19.2	19.4	20.2	20.8	20.7
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.6	20.6	20.1	19.1	19.2	19.6	20.4	21.0	21.1
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.1	20.2	19.7	18.7	18.8	19.1	20.0	20.7	20.8
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	19.3	19.4	19.2	18.0	18.2	18.5	19.6	20.3	20.6
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	19.8	19.8	19.9	18.5	18.6	19.0	20.4	21.4	21.6
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	20.9	21.0	21.4	19.7	19.8	20.2	22.0	23.1	23.6
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	22.7	22.7	23.4	21.5	21.6	21.9	24.2	25.5	26.0
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	24.9	24.8	25.4	23.5	23.6	23.9	26.1	27.3	27.9
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	27.5	27.3	27.1	25.6	25.5	26.0	27.6	28.7	29.1

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	78.6	78.7	80.8	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	77.1	77.2	80.8	82.5	83.1	83.6	78.0	79.1	79.8
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	70.7	71.6	74.4	74.6	75.0	75.8	73.5	73.6	74.4
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	68.5	70.5	72.9	71.7	72.6	73.2	73.1	72.8	73.6
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	74.6	76.1	76.6	76.2	76.5	76.5	76.6	76.5	77.4
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	78.7	79.3	80.0	79.6	79.8	79.7	80.1	80.4	80.6
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	79.9	80.4	81.3	81.2	81.0	81.0	81.4	81.5	81.9
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	79.4	80.0	81.1	81.1	80.6	80.8	81.0	81.2	81.6
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	78.5	79.0	80.5	80.5	80.1	80.2	80.5	80.7	81.0
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	78.4	78.8	80.4	80.3	80.1	80.3	80.4	80.6	80.8
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	79.1	79.4	81.2	81.0	80.9	81.1	81.0	81.4	81.6
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	79.9	80.1	81.9	81.7	81.7	81.8	81.7	82.1	82.3
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	80.7	80.8	82.6	82.4	82.4	82.6	82.3	82.7	82.9
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	81.3	81.4	83.2	83.1	83.1	83.2	82.9	83.4	83.6
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	81.2	81.2	83.1	83.0	83.0	83.1	82.8	83.3	83.6
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	79.6	79.6	81.7	81.6	81.6	81.7	81.4	82.0	82.2
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	76.9	76.9	79.4	79.2	79.2	79.4	79.0	79.6	79.9
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	76.4	76.5	78.8	78.7	78.7	78.8	78.4	79.0	79.3
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	77.3	77.3	79.7	79.6	79.5	79.7	79.2	79.8	80.2
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	79.3	79.4	81.5	81.5	81.4	81.7	80.9	81.6	82.1
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	82.0	82.0	83.9	84.0	83.9	84.1	83.4	84.0	84.4
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	84.0	83.8	85.7	85.7	85.5	85.8	85.1	85.8	86.1

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	総数	10,092	10,245	10,959	923	906	5,296	920	773	849	937	896	921	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	112	108	684	107	93	103	128	125	129	14.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	15	14	85	15	13	14	15	14	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	19	19	137	19	17	20	27	26	27	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	6	5	33	6	5	5	6	5	6	
	117 精神神経用剤	337	323	435	39	38	214	37	33	35	37	36	36	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	24	23	171	22	19	22	35	35	38	
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	269	260	1,475	260	216	238	262	248	250	27.2
	212 不整脈用剤	127	134	146	13	12	74	13	11	12	13	12	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	105	101	544	99	82	89	95	89	90	
	217 血管拡張剤	657	598	606	53	51	283	52	43	46	49	46	47	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	74	71	410	67	56	63	76	73	74	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	19	20	116	23	17	18	21	18	20	2.1
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	113	110	639	114	96	105	112	105	107	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	70	67	374	67	56	62	66	61	62	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	12	12	75	13	11	12	13	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	16	16	119	18	15	18	23	23	23	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	20	20	117	18	16	18	22	21	22	2.4
	26 外皮用薬	378	408	455	39	39	234	37	35	40	42	40	40	4.4
	31 ビタミン剤	272	251	247	21	21	138	21	18	20	21	28	31	3.4
	32 滋養強壮薬	39	42	45	4	4	22	4	3	4	4	4	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	2	1	8	2	1	1	2	1	1	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	78	75	427	78	66	71	74	69	70	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	73	70	428	75	63	69	76	71	74	8.0
	396 糖尿病用剤	241	238	239	21	20	120	21	17	19	21	20	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	44	43	263	46	39	43	47	43	46	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	34	32	180	32	27	30	31	29	30	3.3
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	8	49	9	7	8	8	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	24	23	121	21	18	20	21	20	21	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	58	61	357	72	54	55	60	57	59	6.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	15	16	57	10	8	9	11	9	10	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	6	7	17	3	2	3	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	7	27	5	4	4	5	4	4	
	62 化学療法剤	210	214	216	18	18	84	14	12	14	15	14	14	1.5
	624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	20	4	3	3	4	3	3	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	8	8	38	6	6	6	7	6	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	1,456	153	714	96	131	▲ 268	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	14
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	25	27	35	▲ 4	▲ 8	1	13	13	21
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	6	6	20	▲ 1	▲ 2	1	7	7	8
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	14	14	▲ 8	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	2	2	28	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11	14
	21 循環器官用薬	613	151	93	21	29	▲ 126	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 22	▲ 9
	212 不整脈用剤	15	7	12	1	2	▲ 0	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	8	10	▲ 79	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	3	5	▲ 31	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4
	218 高脂血症用剤	172	77	11	6	8	▲ 27	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	3
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	1	2	▲ 13	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	1	7	▲ 41	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	0	4	▲ 42	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	1	1	2	0	▲ 0	1	0	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	4	4	27	2	1	3	7	7	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	9	9	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2
	26 外皮用薬	46	29	48	5	7	5	▲ 1	▲ 1	3	1	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 0	1	12	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11
	32 滋養強壮薬	4	3	3	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	4	8	▲ 46	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 6
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	6	9	▲ 1	2	▲ 6	2	1	▲ 2	3
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	6	8	8	3	▲ 2	3	2	▲ 0	3
	42 腫瘍用薬	63	10	46	5	7	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	2	3	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	2	4	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	7	9	▲ 47	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	1	2	▲ 46	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	0	1	▲ 26	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	0	0	▲ 20	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	32	5	1	1	2	▲ 25	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	0	0	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	1	1	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	11.5	16.9	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	28.1	33.0	5.4	▲ 3.7	▲ 8.2	0.8	11.3	11.6	19.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	4.9	8.4	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	42.8	49.8	16.7	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	34.8	41.3
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	15.5	21.2	0.9	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	54.4	60.0	▲ 3.5	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 4.3
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	7.0	12.0	19.6	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	8.6	12.6	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 3.6
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	10.7	15.6	▲ 0.1	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	7.8	11.3	▲ 12.7	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	5.7	10.1	▲ 10.0	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2	▲ 8.1
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	9.3	13.1	▲ 6.3	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	8.2	9.5	▲ 10.1	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 4.6
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	1.3	6.6	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 3.1
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	0.6	5.7	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 7.2
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	6.3	11.8	2.7	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	3.0	7.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	30.9	35.6	29.6	15.0	6.7	18.3	41.5	43.7	49.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	76.1	86.8	1.5	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	5.1	11.8
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	13.8	22.1	2.1	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	3.3	3.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	13.5	22.0	2.0	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	3.1	3.0
	269 その他の外皮用薬	25.2	30.1	15.1	21.9	27.0	5.8	3.2	3.8	10.3	3.7	7.0	7.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 1.9	3.9	9.8	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2	53.3
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	3.9	11.6	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	2.9	13.4	▲ 5.4	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.7	▲ 5.7
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	5.7	11.8	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 7.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	9.2	14.9	▲ 0.1	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	▲ 2.8	4.9
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	2.3	5.8	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	16.3	23.4	3.2	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	▲ 0.9	8.0
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	18.6	28.1	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	42.2	57.7	1.8	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	10.9	19.4	▲ 12.9	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	13.8	17.4	▲ 11.6	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	9.1	10.8	▲ 44.4	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 40.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	8.3	9.9	▲ 61.2	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9	▲ 55.4	▲ 57.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	6.5	7.5	▲ 42.9	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	7.1	14.0	▲ 23.3	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2	▲ 21.1
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	7.8	10.1	▲ 41.1	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4	▲ 37.5
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	9.7	20.1	▲ 19.7	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5	▲ 19.0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	19.6	19.8	19.3	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.6	15.7	17.0	14.5	14.8	15.4	18.4	19.4	19.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.5	33.5	34.1	33.7	34.2	34.1	34.1	34.3	34.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	22.8	23.2	32.4	23.1	23.0	26.0	40.2	43.3	44.6
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.3	8.4	8.3	8.0	8.3	8.3	8.3	8.6	8.5
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	18.3	18.4	17.4	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.5
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	10.5	10.5	13.4	9.3	9.2	10.1	15.9	17.8	18.7
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	36.7	36.7	36.6	34.7	35.1	35.7	37.7	38.3	38.4
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	46.4	46.6	51.0	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.7
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	40.3	40.4	38.2	37.7	38.0	38.2	38.3	38.6	38.7
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	66.4	66.5	68.2	67.4	67.8	68.0	68.3	68.7	68.9
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	37.3	37.3	38.8	33.3	33.5	35.2	42.7	44.2	44.9
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	12.8	13.5	14.8	14.8	14.1	14.3	15.3	14.9	15.4
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	31.9	31.8	29.9	29.9	30.0	30.0	29.9	29.9	29.8
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	31.6	31.5	29.2	29.0	29.3	29.3	29.1	29.2	29.1
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	20.8	20.9	22.0	21.9	21.9	22.1	22.0	22.1	22.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.6	8.0	9.5	7.6	7.8	8.4	10.8	11.0	11.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	18.2	18.4	18.6	15.6	15.9	16.9	20.4	21.4	21.9
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	25.3	25.9	26.8	26.2	26.4	26.8	27.0	26.8	27.6
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	24.8	24.6	29.2	23.3	23.3	23.2	23.2	40.4	48.4
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	8.1	8.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.8	22.9	22.0	21.8	22.1	22.1	21.9	22.0	21.9
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.3	10.3	9.8	9.6	9.6	9.7	9.9	9.9	10.1
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.6	6.2	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	13.3	12.8	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0	13.3
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.7
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	39.4	40.0	47.7	46.1	46.7	48.2	47.6	49.2	48.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.1	7.2	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	37.9	38.1	38.1	36.2	35.7	36.4	39.8	40.0	40.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	35.8	36.4	29.7	30.3	30.3	29.6	29.4	29.5	29.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	33.5	34.1	20.3	20.0	20.4	20.3	20.1	20.5	20.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.5	53.5	55.5	54.7	55.1	55.5	55.6	56.1	56.1
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	10.0	10.1	9.1	8.8	8.9	8.9	9.3	9.7	9.3
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	32.2	32.1	34.3	31.0	33.9	35.3	34.3	36.1	35.7
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.8	6.8	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	6.8	6.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	78.6	78.7	80.8	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	70.4	70.8	73.0	72.4	72.7	73.2	72.5	73.5	74.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	67.6	67.7	70.1	69.4	69.8	69.9	70.2	70.5	70.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.5	82.8	83.8	84.4	84.4	85.0	81.9	83.5	84.2
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	65.5	65.8	68.9	67.5	68.8	68.8	68.8	69.9	70.0
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	65.0	65.3	68.7	67.8	68.3	68.5	68.9	69.2	69.5
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	77.1	77.3	75.6	80.1	80.4	82.0	67.6	74.1	77.1
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	81.2	81.3	83.7	83.2	83.5	83.7	83.6	84.1	84.2
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	74.2	74.5	77.5	76.7	77.1	77.4	77.6	78.1	78.2
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	80.3	80.4	83.2	82.5	82.9	83.1	83.3	83.7	83.8
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.3	82.4	84.1	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	82.7	82.9	84.7	84.6	84.9	85.2	84.0	84.8	85.1
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	81.8	81.7	83.2	83.0	82.8	83.1	83.0	83.6	83.6
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	88.0	88.1	89.3	89.1	89.2	89.2	89.4	89.5	89.6
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	81.4	81.5	83.1	82.7	83.0	83.0	83.2	83.4	83.6
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	71.1	71.4	73.6	73.2	73.1	73.3	73.7	74.0	74.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.2	95.4	92.7	96.0	96.1	96.4	88.7	90.9	90.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	78.6	79.5	82.7	83.3	83.7	84.3	80.6	82.0	82.7
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	52.3	52.7	55.6	54.1	54.9	55.6	56.0	56.3	56.7
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	95.9	95.9	96.4	96.0	96.2	96.2	96.3	96.7	96.8
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	86.1	86.2	86.8	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1	87.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	40.4	49.1	51.8	53.4	52.9	49.9	50.6	49.4	49.4	50.5	49.8	49.6
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	90.5	90.7	92.2	92.1	92.3	92.2	92.0	92.3	92.3
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	75.5	75.5	76.7	76.7	77.0	77.2	76.0	76.7	76.9
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	80.0	80.1	81.5	81.9	82.2	82.6	80.2	81.1	81.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.3	69.3	70.2	69.9	70.3	70.1	69.9	70.2	70.8
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	72.1	72.8	78.1	76.8	77.7	78.0	78.3	79.0	79.0
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	67.0	68.4	78.6	76.9	77.5	78.2	79.1	79.8	80.3
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	74.0	74.2	78.0	76.8	77.8	77.9	78.0	78.7	78.6
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	75.1	75.4	78.2	79.0	79.1	79.5	76.3	77.4	78.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	72.7	72.6	76.1	75.7	75.9	76.0	76.0	76.5	76.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	65.1	70.3	69.9	70.0	72.3	71.7	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	75.7	75.4	79.0	78.4	78.9	79.2	78.9	79.5	79.5
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	65.3	65.4	68.4	67.0	67.7	68.3	68.8	69.5	69.3
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	71.2	71.2	74.8	73.3	74.3	75.0	75.0	75.7	75.7
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	68.1	67.8	71.7	70.4	71.3	71.4	72.1	72.6	72.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,382	1,351	1,437	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	167	161	186	175	168	164	196	203	206
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	21	23	24	24	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	29	29	37	32	30	32	42	43	43
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9	9
	117 精神神経用剤	40	38	52	59	56	58	60	59	55	57	59	58
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	36	35	46	36	34	35	53	58	60
	21 循環器官用薬	336	352	364	403	387	400	426	390	380	401	404	400
	212 不整脈用剤	15	16	17	19	18	20	22	20	19	20	20	20
	214 血圧降下剤	125	137	141	157	150	148	162	148	142	145	145	143
	217 血管拡張剤	79	71	72	79	76	77	85	77	74	75	75	74
総	218 高脂血症用剤	87	96	97	111	106	111	110	101	101	116	119	119
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	29	30	31	38	30	29	31	30	31
	23 消化器官用薬	166	158	160	170	164	173	186	173	167	172	171	171
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	104	100	101	109	102	98	100	100	100
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	18	18	20	22	20	20	20	20	21
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	24	23	32	29	27	28	35	37	37
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	30	29	32	30	28	28	34	34	35
	26 外皮用薬	45	49	54	58	58	64	60	64	64	64	65	65
	31 ビタミン剤	33	30	29	31	31	38	34	32	32	32	45	50
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	115	108	111	116	112	116	127	119	113	113	113	111
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	109	105	116	123	114	110	116	116	118
	396 糖尿病用剤	29	28	28	31	29	32	35	32	31	32	33	32
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	66	64	71	75	70	68	72	71	74
	42 腫瘍用薬	39	40	45	50	48	49	52	49	48	48	48	48
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	12	13	14	13	14	13	13	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	36	34	33	35	33	32	32	32	33
	44 アレルギー用薬	98	98	100	87	91	97	117	97	87	92	94	94
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	23	24	16	17	15	15	16	15	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	10	5	5	4	4	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	10	11	7	9	7	7	7	7	7
	62 化学療法剤	25	26	26	27	27	23	23	22	22	23	23	23
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	5	6	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	12	12	10	10	11	10	10	11	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	10.3	11.0	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	26.7	26.3	18.9	15.1	12.4	9.6	24.0	21.6	27.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	3.7	2.9	10.2	14.1	17.3	9.8	8.8	4.1	8.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	41.2	42.2	31.7	14.1	8.7	17.1	46.5	46.7	51.4
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.2	15.1	13.9	26.0	14.7	11.4	13.7	6.6	11.1
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	52.7	51.9	8.9	21.4	20.7	8.7	4.5	▲ 1.0	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	5.8	6.3	34.9	5.2	1.2	6.5	54.5	59.8	73.3
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	7.4	6.9	4.0	10.0	4.1	1.7	4.5	0.2	3.3
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	9.4	9.8	12.7	24.0	14.5	12.7	11.4	5.2	9.1
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	6.6	5.7	▲ 1.5	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 4.6
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	4.5	4.6	1.6	10.3	4.2	1.0	0.4	▲ 4.4	▲ 1.5
総	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	8.0	7.4	5.8	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9	7.6	11.6
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	7.0	4.0	1.4	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4	4.9	2.2
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	0.1	1.2	6.0	12.8	8.1	5.8	5.1	0.5	3.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.6	0.3	1.4	7.8	3.4	1.5	0.6	▲ 3.9	▲ 0.6
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	5.1	6.2	15.9	22.4	17.3	14.1	14.9	12.1	14.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	29.4	28.8	46.3	37.5	30.7	28.8	57.6	56.4	60.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	74.1	77.4	14.6	15.7	7.7	7.8	18.6	14.4	19.8
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	12.5	15.9	15.2	17.4	18.6	17.7	14.5	12.5	10.5
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 1.4	23.9	11.8	10.0	6.6	4.1	44.0	64.2
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	2.8	5.9	8.1	18.9	9.6	7.3	7.3	0.9	5.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲ 2.4	4.2	1.7	7.7	6.7	22.4	7.6	5.8	7.1	▲ 2.7	1.0
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	4.5	6.2	2.0	9.2	4.3	2.2	0.4	▲ 2.7	▲ 1.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	7.9	9.1	12.7	22.3	11.9	11.6	12.3	5.9	12.4
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	1.2	0.4	9.7	15.7	9.2	5.9	10.5	6.3	10.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	15.0	17.1	16.5	28.6	15.1	16.5	15.6	7.9	15.7
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	17.3	21.6	3.4	14.5	5.2	6.5	1.4	▲ 5.4	▲ 0.6
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	40.6	49.8	14.9	29.2	14.3	23.9	12.6	4.2	7.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	9.6	13.4	▲ 1.7	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5	▲ 10.0	▲ 4.8
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	12.5	11.4	▲ 0.3	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3	7.2	4.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	7.9	5.2	▲ 37.2	▲ 34.5	▲ 42.9	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 33.9	▲ 36.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	7.1	4.3	▲ 56.2	▲ 57.4	▲ 62.3	▲ 58.0	▲ 53.0	▲ 51.5	▲ 54.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	5.3	2.0	▲ 35.6	▲ 30.6	▲ 41.7	▲ 41.3	▲ 32.1	▲ 32.5	▲ 34.4
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	5.9	8.2	▲ 13.5	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 15.5
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	6.6	4.5	▲ 33.5	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 31.8	▲ 33.1
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	8.5	14.0	▲ 9.4	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.4	▲ 13.2

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	814	796	4,588	800	665	730	814	778	800	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	107	103	657	102	89	99	123	120	124	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	14	13	78	13	12	13	14	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	17	16	121	17	15	18	24	24	24	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	6	5	33	6	5	5	6	5	6	
	117 精神神経用剤	329	314	426	39	37	209	36	32	34	36	35	35	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	24	23	171	22	19	22	35	35	38	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	262	252	1,432	253	210	231	254	240	243	30.4
	212 不整脈用剤	127	134	146	13	12	74	13	11	12	13	12	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	105	101	544	99	82	89	95	89	90	
	217 血管拡張剤	642	582	590	51	49	276	50	42	45	48	45	45	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	74	71	410	67	56	63	76	73	74	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	15	16	73	15	11	11	13	11	12	1.5
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	109	106	621	111	93	102	109	102	104	13.0
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	69	67	371	66	56	61	65	61	62	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	11	11	69	12	10	11	12	11	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	12	12	88	12	11	13	17	17	18	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	19	18	107	16	14	16	20	19	20	2.5
	31 ビタミン剤	272	250	247	21	21	138	21	18	20	21	28	31	3.9
	32 滋養強壮薬	39	42	44	4	4	21	4	3	4	4	4	4	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	2	1	8	2	1	1	2	1	1	
	33 血液・体液用薬	809	746	749	65	63	340	61	51	56	60	56	56	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	71	68	399	71	59	65	71	66	68	8.5
	396 糖尿病用剤	241	238	239	21	20	120	21	17	19	21	20	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	42	41	235	41	34	38	42	38	41	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	34	32	180	32	27	30	31	29	30	3.8
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	8	49	9	7	8	8	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	24	23	121	21	18	20	21	20	21	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	58	61	356	72	54	55	60	57	59	7.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	15	16	57	10	8	9	10	9	10	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	6	7	17	3	2	3	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	7	27	5	4	4	5	4	4	
	62 化学療法剤	205	210	211	18	18	81	14	12	13	14	14	14	1.7
	624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	20	4	3	3	4	3	3	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	8	8	36	6	5	6	6	6	6	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	内服薬 総数	1,323	79	524	80	109	▲ 317	▲ 83	▲ 120	▲ 46	▲ 36	▲ 36	4
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	24	26	37	▲ 4	▲ 8	1	13	13	21
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	6	6	22	▲ 0	▲ 1	2	7	7	8
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	14	14	▲ 8	1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	2	2	28	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11	14
	21 循環器官用薬	602	150	83	20	28	▲ 124	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 21	▲ 9
	212 不整脈用剤	15	7	12	1	2	▲ 0	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	8	10	▲ 79	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	3	5	▲ 31	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	6	8	▲ 27	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	3
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	1	1	▲ 27	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	1	6	▲ 31	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	0	4	▲ 42	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	0	1	4	1	▲ 0	1	1	1	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	3	4	17	1	▲ 0	1	5	5	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	8	9	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 0	1	12	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11
	32 滋養強壮薬	4	3	2	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	2	5	▲ 49	▲ 7	▲ 11	▲ 6	▲ 8	▲ 9	▲ 6
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	5	8	▲ 20	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 3	▲ 5	0
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	5	7	▲ 11	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 3	0
	42 腫瘍用薬	63	10	46	5	7	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	2	3	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	2	4	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	7	9	▲ 47	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	1	2	▲ 46	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	0	1	▲ 26	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	0	0	▲ 20	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	32	4	1	1	2	▲ 25	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	0	0	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	1	1	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	10.9	15.8	▲ 6.5	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	29.0	33.9	6.0	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1	12.4	20.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	4.6	8.1	▲ 2.4	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	50.2	57.6	22.2	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3	42.1	50.4
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	15.5	21.3	0.9	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	55.4	61.0	▲ 3.6	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 4.5
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	7.0	12.0	19.6	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	8.3	12.3	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 3.7
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	10.7	15.6	▲ 0.1	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	7.8	11.3	▲ 12.7	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	5.7	10.2	▲ 10.2	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 8.3
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	9.3	13.1	▲ 6.3	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	8.7	10.0	▲ 26.6	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 22.9
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	1.0	6.5	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 1.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	0.5	5.6	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 7.3
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	4.7	10.9	5.6	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3	5.3	9.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	39.8	45.1	24.7	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3	41.8	45.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	83.4	95.6	0.4	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8	4.2	11.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 1.9	3.9	9.8	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2	53.3
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	4.0	11.6	▲ 3.8	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	2.9	13.4	▲ 5.4	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 5.7
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	3.3	8.9	▲ 12.5	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 10.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	7.6	13.0	▲ 4.7	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1	0.3
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	2.3	5.8	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	13.7	20.2	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.5
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	18.6	28.1	▲ 8.3	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	42.2	57.7	1.8	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	10.9	19.4	▲ 12.9	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	13.8	17.4	▲ 11.6	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	9.1	10.8	▲ 44.4	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4	▲ 40.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	8.3	9.8	▲ 61.5	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1	▲ 55.8	▲ 58.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	6.5	7.5	▲ 42.9	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	7.0	13.8	▲ 23.8	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 21.5
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	7.8	10.1	▲ 41.2	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5	▲ 37.6
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	9.6	20.0	▲ 20.5	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 19.8

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	640	785	2,723	543	306	394	535	436	508	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	3	3	14	3	2	2	3	2	2	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	2	2	3	1	0	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	0	0	3	1	0	1	0	1	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	－	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	23	24	24	2	2	13	3	2	2	2	2	2	0.4
	212 不整脈用剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	192	249	726	159	70	104	148	107	137	27.0
	23 消化器官用薬	218	198	179	12	14	43	9	5	7	9	7	8	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	92	93	96	8	9	43	7	6	7	8	7	8	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	
	33 血液・体液用薬	64	77	85	7	8	24	4	2	4	5	4	4	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	9	9	69	11	10	11	12	12	12	2.4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	9	9	65	11	9	11	11	11	12	
	42 腫瘍用薬	－	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	1	0	－	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	255	307	1,428	266	169	201	279	240	273	53.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	111	133	250	53	27	39	49	39	43	8.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	83	96	157	31	17	26	31	25	27	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	28	37	92	22	10	13	18	13	16	
	62 化学療法剤	639	739	710	40	50	110	27	12	16	20	16	18	3.6
	624 合成抗菌剤	545	471	466	33	40	86	22	9	12	16	12	14	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	7	9	20	5	3	3	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	1,373	1,561	7,601	1,411	1,129	1,159	1,367	1,258	1,277	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	141	139	901	147	128	146	161	161	158	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	9	13	48	5	4	9	11	9	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	118	113	774	129	113	124	136	138	134	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	97	113	131	11	11	67	12	9	11	12	12	12	0.9
	212 不整脈用剤	5	6	8	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	4	3	21	4	3	4	3	4	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	3	3	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	148	196	671	133	87	99	144	96	113	8.8
	23 消化器官用薬	476	483	477	33	37	171	24	21	30	35	29	32	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	8	9	46	5	5	9	9	8	9	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	6	6	31	4	4	5	6	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	2	2	13	2	2	2	2	2	2	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	2	2	11	2	2	2	2	2	2	0.2
	31 ビタミン剤	84	89	97	8	7	47	8	8	8	8	8	7	0.6
	32 滋養強壮薬	25	30	37	3	3	18	3	2	3	3	4	3	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	14	20	57	8	6	9	15	9	11	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	22	20	124	24	18	20	20	22	20	1.5
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	22	19	122	23	17	20	20	22	19	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	2	2	12	2	2	2	2	2	2	0.2
	422 代謝拮抗剤	－	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	750	827	4,793	925	752	713	812	795	795	62.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	181	231	507	85	64	81	112	79	85	6.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	103	130	219	32	24	37	50	36	39	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	75	99	269	51	37	41	59	39	42	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	56	64	204	36	28	32	38	36	35	2.7
	624 合成抗菌剤	356	310	296	18	24	61	12	7	9	13	9	10	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	34	37	122	21	17	19	21	23	21	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	277	271	1,532	271	227	246	269	258	261	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	52	50	293	49	44	47	52	50	51	19.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	7	7	41	7	6	7	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	7	7	45	7	6	7	9	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	1	1	9	2	1	1	2	1	1	
	117 精神神経用剤	242	202	308	28	27	150	26	23	24	26	25	25	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	2	2	14	2	2	2	3	2	2	
	21 循環器官用薬	781	824	841	75	72	405	71	59	65	72	69	69	26.4
	212 不整脈用剤	33	32	36	3	3	18	3	3	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	31	29	157	28	24	26	27	26	26	
	217 血管拡張剤	171	145	152	13	13	70	13	11	12	12	12	12	
総	218 高脂血症用剤	227	245	257	23	22	128	21	17	20	24	23	23	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	5	5	21	5	3	3	4	3	3	1.3
	23 消化器官用薬	379	362	368	31	30	178	31	27	29	31	30	30	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	19	18	101	17	15	17	18	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	5	5	33	6	5	5	6	6	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	11	11	68	11	10	11	12	12	12	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	2	2	12	2	1	2	2	2	2	0.9
	31 ビタミン剤	74	70	71	6	6	36	6	5	6	6	6	7	2.6
	32 滋養強壮薬	12	13	14	1	1	7	1	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	168	158	159	13	13	67	12	10	11	12	11	11	4.3
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	25	24	139	25	21	23	25	23	24	9.0
	396 糖尿病用剤	79	75	78	7	6	40	7	6	6	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	15	15	86	15	13	14	15	14	15	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	9	9	51	9	8	9	9	8	9	3.3
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	3	2	15	3	2	3	3	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	6	6	30	5	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	28	29	174	37	27	27	28	28	28	10.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	113	101	101	8	8	27	5	4	4	5	5	5	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	3	3	8	1	1	1	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	3	3	13	2	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	108	110	108	9	9	41	7	6	7	7	7	7	2.7
	624 合成抗菌剤	41	33	36	3	3	10	2	1	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	4	4	20	3	3	3	4	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	199	192	1,114	196	161	179	198	188	193	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	16	15	100	16	14	15	19	18	18	9.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	3	2	14	2	2	2	3	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	3	3	26	3	3	4	5	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	2	2	9	2	1	2	2	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	4	4	22	4	3	4	4	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	3	3	23	3	3	3	4	4	5	
	21 循環器官用薬	877	905	908	80	77	436	77	63	71	78	73	74	38.3
	212 不整脈用剤	40	41	44	4	4	22	4	3	4	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	32	31	167	31	25	28	29	27	27	
	217 血管拡張剤	200	177	175	15	15	81	15	12	13	14	13	13	
総	218 高脂血症用剤	254	274	271	25	24	135	22	18	21	25	24	25	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	2	2	13	2	2	2	2	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	325	301	296	25	24	143	26	21	24	25	23	24	12.4
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	17	17	92	17	14	15	16	15	15	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	2	2	13	2	2	2	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	0	0	6	0	0	1	2	2	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	5	5	30	5	4	5	6	6	6	3.0
	31 ビタミン剤	65	58	55	5	5	32	5	4	4	5	7	8	4.0
	32 滋養強壮薬	9	9	10	1	1	5	1	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	234	207	201	18	17	92	17	14	15	16	15	15	7.9
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	21	20	117	21	17	19	21	19	20	10.4
	396 糖尿病用剤	87	84	82	7	7	41	7	6	7	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	11	11	63	11	9	10	11	10	11	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	10	9	53	9	8	9	9	9	9	4.6
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	3	3	20	3	3	3	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	6	6	31	5	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	8	8	51	10	8	8	9	8	8	4.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31	27	28	2	2	10	2	2	2	2	2	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	42	42	42	4	4	18	3	3	3	3	3	3	1.6
	624 合成抗菌剤	10	9	9	1	1	3	1	0	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	2	2	8	1	1	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
総数	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	319	309	1,838	314	263	289	329	315	328	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	38	37	256	36	31	35	51	50	53	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	4	4	23	4	4	4	4	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	6	6	49	7	6	7	10	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	2	2	15	3	2	2	3	2	3	
	117 精神神経用剤	47	48	59	5	5	29	5	4	5	5	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	19	18	134	16	14	17	28	29	31	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	107	103	590	105	87	95	105	98	100	30.5
	212 不整脈用剤	53	59	66	6	5	34	6	5	6	6	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	42	40	220	40	33	36	38	36	36	
	217 血管拡張剤	271	254	263	23	22	124	23	19	20	22	20	21	
	218 高脂血症用剤	249	277	290	26	25	147	24	20	23	27	26	27	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	4	4	26	5	4	4	5	4	4	1.3
	23 消化器官用薬	622	604	615	52	51	298	54	45	49	52	48	50	15.2
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	33	32	177	32	27	29	31	29	29	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	4	3	22	4	3	4	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	1	1	13	1	1	1	3	4	4	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	11	11	65	10	9	10	12	12	12	3.7
	31 ビタミン剤	132	122	120	10	10	70	10	9	10	10	14	17	5.1
	32 滋養強壮薬	16	18	20	2	2	10	2	1	2	2	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	1	1	3	1	0	1	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	404	378	385	34	33	180	32	27	30	32	29	30	9.1
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	25	24	141	25	21	23	25	23	25	7.5
	396 糖尿病用剤	75	76	78	7	7	39	7	6	6	7	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	15	14	83	15	12	13	15	14	15	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	15	14	76	14	12	13	13	12	13	3.9
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	2	2	14	3	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	12	11	61	11	9	10	11	10	10	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	12	12	69	13	10	11	12	11	12	3.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	33	30	32	3	3	12	2	2	2	2	2	2	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	1	1	3	0	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	1	1	6	1	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	40	41	42	4	4	19	3	3	3	3	3	3	1.0
	624 合成抗菌剤	13	12	12	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	1	1	6	1	1	1	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.2	21.4	20.7	19.7	19.7	20.0	21.2	21.9	22.1
11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.8	15.8	17.2	14.6	14.9	15.5	18.7	19.7	20.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.6	33.5	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.4	34.5
114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	21.0	21.2	31.0	21.4	21.4	24.4	39.2	42.6	44.0
116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.9	10.0	9.9	9.5	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2
117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	18.1	18.2	17.2	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.3
119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	11.2	11.2	14.2	9.8	9.7	10.7	17.0	19.0	20.0
21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	37.1	37.1	37.0	35.0	35.4	36.0	38.0	38.7	38.8
212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	46.4	46.7	51.0	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.8
214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	40.5	40.6	38.4	37.9	38.2	38.3	38.5	38.8	38.9
217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	68.9	69.1	70.7	70.0	70.4	70.5	70.8	71.3	71.4
218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	37.8	37.7	39.4	33.9	34.0	35.8	43.5	45.0	45.7
22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	54.2	54.4	59.3	58.1	58.8	59.5	59.5	60.1	60.3
23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	31.6	31.5	30.0	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0	29.9
232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	31.5	31.3	29.0	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1	29.0
239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	20.8	20.9	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	22.4	22.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	17.6	18.0	21.7	16.0	16.4	18.0	26.2	27.4	28.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	17.9	18.1	18.1	15.0	15.3	16.3	20.0	21.0	21.5
31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	24.8	24.6	29.2	23.3	23.3	23.1	23.2	40.4	48.4
32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.4	8.4	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7
325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5
33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	21.8	21.9	20.6	20.4	20.6	20.6	20.5	20.6	20.6
39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	11.3	11.3	10.5	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6	10.9
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.6	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.8	16.8	15.6	15.3	15.4	15.4	15.7	15.7	16.2
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	9.4	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	39.4	40.0	47.7	46.2	46.7	48.3	47.6	49.2	48.7
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	7.2	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	39.6	39.8	41.0	38.2	38.2	39.2	43.3	43.7	44.6
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	35.9	36.5	29.8	30.4	30.4	29.7	29.5	29.6	29.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	33.5	34.2	20.2	19.9	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.5	53.5	55.5	54.7	55.1	55.6	55.6	56.1	56.1
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	11.2	11.4	10.3	9.7	10.1	10.0	10.5	11.0	10.4
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	32.2	32.1	34.2	31.0	33.8	35.2	34.3	36.1	35.7
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	6.5	6.6	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	6.4	6.0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
				8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,219	1,186	1,245	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277
11 中枢神経系用薬	120	121	145	160	154	178	167	161	157	188	196	198
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	20	20	21	22	22	20	21	21	21
114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	25	24	33	27	26	28	37	38	39
116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9	9
117 精神神経用剤	39	37	51	58	55	57	59	58	54	56	57	57
119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	36	35	46	36	34	35	53	58	60
21 循環器官用薬	327	343	353	392	376	388	414	379	368	389	392	388
212 不整脈用剤	15	16	17	19	18	20	22	20	19	20	20	20
214 血圧降下剤	125	137	141	157	150	148	162	148	142	145	145	143
217 血管拡張剤	77	69	70	77	74	75	82	75	72	73	73	72
218 高脂血症用剤	87	96	97	111	106	111	110	101	101	116	119	119
22 呼吸器官用薬	23	24	26	22	24	20	24	19	18	20	19	19
23 消化器官用薬	160	152	153	163	158	169	181	169	163	167	166	166
232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	103	99	101	108	101	97	100	99	99
239 その他の消化器官用薬	14	15	16	16	16	19	20	19	18	19	19	19
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	18	18	24	20	19	20	26	28	28
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	28	27	29	27	25	26	31	32	32
31 ビタミン剤	33	30	29	31	31	38	34	32	31	32	45	50
32 滋養強壮薬	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	97	89	89	97	94	92	101	92	89	91	91	90
39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	106	102	108	115	106	103	108	108	109
396 糖尿病用剤	29	28	28	31	29	32	35	32	31	32	33	32
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	63	60	64	68	62	60	64	63	65
42 腫瘍用薬	39	40	45	50	48	49	52	49	48	48	48	48
422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	12	13	14	13	14	13	13	13
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	36	34	33	35	33	32	32	32	33
44 アレルギー用薬	98	98	100	87	91	97	117	97	87	92	93	94
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	27	25	25	23	24	16	17	15	15	16	15	15
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	9	10	4	4	4	4	5	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	10	11	7	9	7	7	7	7	7
62 化学療法剤	25	25	25	26	26	22	23	22	21	22	22	22
624 合成抗菌剤	9	8	8	8	8	5	6	5	5	5	5	5
625 抗ウイルス剤	9	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月							構成割合 9月（%）
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
	全国	10,092	10,245	10,959	923	906	5,296	920	773	849	937	896	921	100.0
	北海道	560	563	596	51	50	289	49	42	47	51	49	51	5.5
	青森	136	135	141	12	12	69	12	10	11	12	12	12	1.3
	岩手	137	137	142	12	12	69	12	10	11	12	12	12	1.3
	宮城	208	213	228	19	19	110	19	16	18	19	18	19	2.1
	秋田	118	118	123	11	10	60	10	9	10	11	10	10	1.1
	山形	104	104	110	9	9	54	10	8	9	10	9	9	1.0
	福島	171	173	184	16	15	89	16	13	14	16	15	16	1.7
	茨城	236	239	256	22	21	125	21	18	20	22	21	22	2.4
	栃木	145	149	159	13	13	81	14	12	13	14	14	14	1.5
	群馬	143	144	153	13	13	74	13	11	12	13	12	13	1.4
	埼玉	543	553	595	49	49	286	50	42	46	51	48	50	5.4
	千葉	474	482	518	43	42	249	43	36	40	44	42	43	4.7
	東京	1,063	1,087	1,180	98	97	553	97	79	89	98	93	96	10.5
	神奈川	707	719	776	64	64	374	65	54	60	67	63	65	7.1
	新潟	204	205	216	18	18	104	18	15	17	19	18	18	2.0
総	富山	78	78	83	7	7	40	7	6	6	7	7	7	0.8
	石川	87	88	92	8	8	45	8	7	7	8	8	8	0.8
	福井	51	51	54	5	4	26	5	4	4	5	4	5	0.5
	山梨	68	69	76	6	6	38	7	5	6	7	6	7	0.7
	長野	186	185	193	16	16	94	16	14	15	17	16	17	1.8
	岐阜	151	153	162	14	13	78	14	11	12	14	13	14	1.5
	静岡	293	296	313	26	26	151	27	22	24	27	25	26	2.8
	愛知	501	514	549	46	45	265	46	39	42	47	45	46	5.0
	三重	132	134	143	12	12	69	12	10	11	12	12	12	1.3
	滋賀	103	106	114	10	9	55	10	8	9	10	9	10	1.0
	京都	170	176	193	16	16	94	17	14	15	17	16	16	1.8
	大阪	638	656	712	60	59	347	60	51	55	62	59	60	6.5
	兵庫	423	429	459	39	38	222	38	33	36	39	38	38	4.2
	奈良	87	88	93	8	8	46	8	7	7	8	8	8	0.9
	和歌山	64	67	73	6	6	36	6	5	6	6	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	4	4	25	4	4	4	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	6	6	35	6	5	6	6	6	6	0.7
	岡山	136	137	147	12	12	72	13	11	11	13	12	12	1.4
	広島	227	229	245	21	20	119	21	17	19	21	20	21	2.2
	山口	130	129	136	11	11	66	12	10	11	12	11	11	1.2
	徳島	47	49	53	4	4	27	5	4	4	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	7	7	42	7	6	7	7	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	9	9	53	9	8	9	9	9	9	1.0
	高知	64	65	70	6	6	35	6	5	6	6	6	6	0.7
	福岡	393	404	434	37	36	210	37	31	34	37	36	37	4.0
	佐賀	73	74	78	7	7	38	7	6	6	7	6	7	0.7
	長崎	128	127	135	12	11	66	12	10	11	12	11	11	1.2
	熊本	145	146	156	13	13	76	13	11	12	13	13	13	1.4
	大分	104	105	112	10	9	55	9	8	9	10	9	10	1.0
	宮崎	102	102	107	9	9	52	9	8	8	9	9	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	14	13	77	13	12	12	13	13	13	1.4
	沖縄	116	117	126	11	10	60	11	9	10	11	10	10	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	全国	1,456.0	153.3	714.1	95.5	130.8	▲ 267.8	▲ 76.6	▲ 117.8	▲ 33.4	▲ 28.0	▲ 26.0	14.1
	北海道	72.9	2.8	32.7	4.0	7.9	▲ 17.8	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.7	0.2
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	0.7	1.4	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.1
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	0.7	1.4	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	0.1
	宮城	29.3	4.3	15.1	2.0	2.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.0
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	0.6	1.2	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	0.8	1.2	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3
	福島	23.7	1.8	10.3	1.5	1.9	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3
	茨城	34.8	2.4	17.5	2.7	2.9	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6
	栃木	24.1	3.5	10.0	1.4	1.8	0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	0.4	0.6	1.0
	群馬	22.6	1.2	9.0	1.3	1.7	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2
	埼玉	85.6	10.0	41.8	6.0	7.0	▲ 14.1	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2	0.8
	千葉	72.4	8.2	35.8	5.2	5.9	▲ 12.2	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2	1.0
	東京	161.0	24.2	93.3	12.9	15.2	▲ 40.6	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 0.5
	神奈川	108.8	12.8	56.7	7.5	9.5	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.0	1.7
	新潟	26.6	1.0	11.0	1.5	2.4	▲ 6.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	0.3
	富山	11.3	0.7	4.9	0.6	1.0	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0
	石川	12.8	1.0	4.1	0.5	1.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	0.4	0.6	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2
	山梨	11.0	1.6	6.7	0.7	1.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.3
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	1.1	2.0	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	0.4
	岐阜	21.2	1.9	9.1	1.2	1.8	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3
	静岡	41.0	3.7	16.3	2.5	3.4	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	0.4
	愛知	78.2	13.1	35.2	5.0	6.5	▲ 14.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	0.9
	三重	19.5	2.3	8.6	1.2	1.6	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.2
	滋賀	17.0	2.5	8.2	1.0	1.5	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1
	京都	27.4	6.6	17.0	2.1	2.9	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.4
	大阪	94.7	18.0	56.4	7.0	9.6	▲ 15.2	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2	1.2
	兵庫	60.3	6.7	29.3	3.9	5.6	▲ 11.9	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	0.6
	奈良	11.5	1.0	5.4	0.7	1.2	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1
	和歌山	10.9	3.1	5.2	0.6	1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1
	鳥取	6.6	0.2	3.2	0.4	0.6	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1
	島根	8.4	0.7	4.0	0.5	0.8	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.1
	岡山	18.7	0.7	10.3	1.3	1.8	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3
	広島	31.6	2.5	15.4	2.1	2.8	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	0.4
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	0.7	1.5	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.3
	徳島	8.2	2.0	4.0	0.5	0.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.1	0.2	0.4
	香川	11.3	0.2	4.9	0.7	1.0	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2
	愛媛	15.8	3.5	7.0	0.9	1.3	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2
	高知	8.7	0.9	4.7	0.6	0.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	0.3
	福岡	53.7	10.5	30.5	3.9	5.4	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.7	0.3
	佐賀	9.5	1.7	3.5	0.4	0.8	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	0.9	1.6	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1
	熊本	18.0	0.7	10.3	1.4	1.8	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1
	大分	13.8	1.2	6.9	0.9	1.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	0.8	1.1	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	1.0	1.4	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1
	沖縄	17.2	0.9	9.2	1.1	1.6	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	11.5	16.9	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6
	北海道	15.0	0.5	5.8	8.5	18.5	▲ 5.8	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.3	0.4
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	6.3	13.2	▲ 5.4	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.4	1.0
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	6.6	13.0	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2	1.1
	宮城	16.4	2.1	7.1	11.6	16.5	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.1
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	6.5	12.6	▲ 5.2	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	1.6
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	8.8	15.1	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4	2.8
	福島	16.0	1.0	5.9	10.6	14.1	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.8	2.2
	茨城	17.3	1.0	7.3	13.9	15.9	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.7	2.8
	栃木	19.9	2.4	6.7	12.0	16.3	0.6	▲ 5.4	▲ 7.9	2.3	2.9	4.2	7.9
	群馬	18.8	0.8	6.3	10.9	15.4	▲ 4.8	▲ 7.6	▲ 13.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.0	1.8
	埼玉	18.7	1.8	7.6	13.8	16.9	▲ 4.7	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 2.5	1.6
	千葉	18.0	1.7	7.4	13.5	16.2	▲ 4.7	▲ 7.7	▲ 12.9	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.8	2.3
	東京	17.9	2.3	8.6	15.2	18.7	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 16.0	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 0.5
	神奈川	18.2	1.8	7.9	13.4	17.5	▲ 4.1	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.6	2.6
	新潟	15.0	0.5	5.3	8.7	15.2	▲ 5.8	▲ 10.1	▲ 14.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 3.8	1.5
	富山	17.0	0.9	6.2	9.1	16.4	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 14.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4	0.4
	石川	17.2	1.1	4.7	6.6	15.2	▲ 5.5	▲ 7.3	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7	1.1
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	9.4	16.1	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	3.5
	山梨	19.5	2.4	9.8	13.2	19.3	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	4.2
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	7.5	13.7	▲ 5.0	▲ 8.4	▲ 13.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.3	2.3
	岐阜	16.4	1.3	6.0	10.1	15.7	▲ 5.0	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	2.2
	静岡	16.3	1.3	5.5	10.8	15.0	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.3	1.5
	愛知	18.5	2.6	6.9	12.2	16.9	▲ 5.1	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 2.3	2.0
	三重	17.4	1.8	6.5	10.8	15.9	▲ 4.7	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 1.9	1.9
	滋賀	19.7	2.4	7.7	12.0	18.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 14.6	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 2.1	1.2
	京都	19.3	3.9	9.7	14.8	21.8	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 12.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.5	2.7
	大阪	17.4	2.8	8.6	13.2	19.6	▲ 4.2	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	2.1
	兵庫	16.6	1.6	6.8	11.1	17.3	▲ 5.1	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.6	1.5
	奈良	15.3	1.1	6.1	10.0	17.5	▲ 4.5	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 1.7	1.1
	和歌山	20.5	4.8	7.7	10.0	19.8	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 13.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.5	2.0
	鳥取	16.3	0.4	6.7	10.3	17.1	▲ 4.8	▲ 6.6	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.9	2.0
	島根	14.5	1.1	6.0	9.1	16.1	▲ 5.0	▲ 6.4	▲ 13.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3	1.4
	岡山	15.9	0.5	7.5	11.4	17.0	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 12.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.9	2.5
	広島	16.2	1.1	6.7	11.1	16.2	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 1.9	2.2
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	6.9	14.9	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 12.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.8	2.4
	徳島	20.9	4.2	8.1	12.1	17.4	1.3	▲ 3.8	▲ 6.8	2.9	3.2	4.4	8.1
	香川	16.5	0.3	6.2	10.0	16.1	▲ 3.8	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.5	2.4
	愛媛	18.9	3.6	6.8	11.2	16.8	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 13.1	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.7	1.7
	高知	15.7	1.5	7.2	11.5	17.8	▲ 2.8	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	4.6
	福岡	15.8	2.7	7.5	11.9	17.7	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 2.0	0.9
	佐賀	15.0	2.3	4.7	6.7	14.1	▲ 5.8	▲ 8.3	▲ 14.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 0.6
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	8.6	16.1	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.1	1.2
	熊本	14.1	0.5	7.1	11.8	16.5	▲ 4.6	▲ 6.8	▲ 11.6	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.9	1.1
	大分	15.3	1.1	6.5	10.8	15.5	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.7	2.4
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	9.0	14.5	▲ 5.0	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.3	0.6
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	8.2	11.7	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 3.9	0.5
	沖縄	17.5	0.8	7.9	11.6	17.8	▲ 6.3	▲ 0.9	▲ 16.0	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 4.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全国	1,209	1,221	1,307	1,382	1,351	1,437	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,789	1,766	1,828	1,853	1,794	1,741	1,832	1,877	1,872
	青森	1,334	1,328	1,402	1,477	1,456	1,511	1,543	1,453	1,411	1,531	1,562	1,560
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,726	1,702	1,733	1,752	1,663	1,639	1,760	1,786	1,794
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,464	1,442	1,515	1,598	1,470	1,427	1,513	1,540	1,539
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,694	1,673	1,690	1,689	1,618	1,597	1,718	1,749	1,766
	山形	1,338	1,336	1,422	1,503	1,477	1,531	1,581	1,465	1,424	1,557	1,571	1,580
単	福島	1,366	1,383	1,483	1,569	1,536	1,622	1,670	1,574	1,528	1,627	1,659	1,667
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,555	1,525	1,620	1,693	1,568	1,518	1,627	1,655	1,660
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,437	1,395	1,528	1,577	1,482	1,439	1,535	1,572	1,557
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,502	1,461	1,546	1,627	1,512	1,469	1,536	1,557	1,571
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,402	1,367	1,485	1,600	1,454	1,399	1,466	1,501	1,495
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,444	1,425	1,541	1,652	1,509	1,455	1,521	1,554	1,559
	東京	1,048	1,065	1,161	1,220	1,198	1,318	1,450	1,290	1,255	1,292	1,314	1,316
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,270	1,244	1,359	1,458	1,325	1,287	1,342	1,367	1,375
位	新潟	1,333	1,331	1,411	1,477	1,467	1,500	1,514	1,444	1,410	1,519	1,540	1,570
	富山	1,453	1,442	1,514	1,624	1,594	1,635	1,715	1,608	1,547	1,637	1,639	1,662
	石川	1,461	1,434	1,504	1,600	1,574	1,620	1,691	1,599	1,514	1,617	1,632	1,664
	福井	1,525	1,473	1,531	1,629	1,614	1,633	1,730	1,586	1,538	1,620	1,635	1,692
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,464	1,448	1,560	1,620	1,490	1,471	1,582	1,582	1,608
	長野	1,500	1,471	1,538	1,618	1,600	1,639	1,683	1,579	1,546	1,657	1,670	1,695
	岐阜	1,164	1,176	1,252	1,327	1,297	1,375	1,445	1,331	1,291	1,358	1,405	1,419
	静岡	1,198	1,205	1,277	1,339	1,312	1,380	1,426	1,335	1,290	1,396	1,412	1,418
当	愛知	1,133	1,139	1,217	1,300	1,256	1,337	1,396	1,298	1,247	1,329	1,376	1,379
	三重	1,209	1,217	1,285	1,360	1,335	1,373	1,426	1,328	1,273	1,380	1,413	1,419
	滋賀	1,285	1,300	1,386	1,471	1,435	1,519	1,614	1,476	1,415	1,514	1,547	1,548
	京都	1,282	1,304	1,403	1,495	1,446	1,531	1,616	1,489	1,441	1,529	1,552	1,555
	大阪	1,138	1,158	1,241	1,328	1,279	1,359	1,431	1,322	1,276	1,356	1,386	1,382
	兵庫	1,113	1,127	1,202	1,274	1,240	1,314	1,381	1,280	1,242	1,306	1,335	1,337
	奈良	1,167	1,161	1,219	1,297	1,262	1,320	1,378	1,281	1,234	1,332	1,349	1,344
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,384	1,377	1,406	1,427	1,348	1,332	1,428	1,443	1,454
た	鳥取	1,296	1,297	1,390	1,482	1,450	1,491	1,496	1,428	1,399	1,516	1,546	1,557
	島根	1,340	1,345	1,418	1,511	1,462	1,505	1,515	1,465	1,411	1,530	1,539	1,566
	岡山	1,175	1,189	1,273	1,352	1,322	1,389	1,398	1,341	1,301	1,403	1,433	1,451
	広島	1,088	1,110	1,190	1,257	1,228	1,296	1,333	1,255	1,215	1,308	1,321	1,340
	山口	1,215	1,223	1,286	1,362	1,328	1,376	1,403	1,327	1,287	1,393	1,406	1,433
	徳島	1,082	1,135	1,220	1,274	1,257	1,377	1,368	1,316	1,291	1,396	1,434	1,452
	香川	1,180	1,188	1,266	1,343	1,318	1,387	1,419	1,342	1,291	1,402	1,427	1,439
	愛媛	1,228	1,258	1,339	1,412	1,382	1,455	1,482	1,410	1,371	1,476	1,490	1,500
り	高知	1,362	1,395	1,519	1,572	1,566	1,666	1,690	1,604	1,570	1,681	1,699	1,747
	福岡	1,012	1,036	1,115	1,188	1,155	1,240	1,302	1,208	1,161	1,231	1,262	1,277
	佐賀	1,010	1,040	1,100	1,168	1,137	1,178	1,197	1,136	1,095	1,194	1,209	1,237
	長崎	1,224	1,236	1,310	1,374	1,353	1,405	1,421	1,343	1,309	1,432	1,448	1,473
	熊本	1,174	1,197	1,287	1,355	1,325	1,397	1,417	1,359	1,307	1,406	1,429	1,463
	大分	1,278	1,289	1,371	1,441	1,396	1,491	1,509	1,437	1,399	1,501	1,530	1,565
	宮崎	1,245	1,252	1,324	1,381	1,358	1,408	1,411	1,349	1,316	1,415	1,466	1,494
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,436	1,402	1,445	1,441	1,394	1,353	1,470	1,500	1,512
	沖縄	1,420	1,434	1,516	1,572	1,556	1,715	1,843	1,689	1,565	1,670	1,782	1,749

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全国	15.6	0.9	7.0	10.3	11.0	7.4	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8
	北海道	15.0	0.6	6.6	11.0	10.0	4.8	4.9	4.4	2.8	5.6	4.9	6.0
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	10.2	11.5	4.7	6.0	1.6	0.9	6.2	5.8	7.1
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	8.3	9.5	2.0	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	3.5	5.4
	宮城	16.0	1.7	7.7	10.3	13.2	6.0	9.1	4.3	3.4	7.0	5.2	6.7
	秋田	16.1	0.6	5.7	9.7	11.0	1.7	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	3.2	5.6
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	9.5	11.4	4.2	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	4.5	7.0
単	福島	15.8	1.2	7.2	10.5	11.5	6.5	7.4	5.2	3.9	7.8	5.8	8.5
	茨城	16.3	0.2	7.3	10.5	10.9	7.8	11.0	6.4	4.2	9.3	6.4	8.8
	栃木	18.3	2.0	7.7	10.1	11.4	9.9	10.9	8.7	7.1	11.5	9.4	11.6
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	9.6	10.8	6.0	8.8	5.0	3.8	7.0	3.6	7.6
	埼玉	16.1	0.6	7.4	9.7	10.9	9.8	15.8	9.5	6.7	10.3	7.1	9.4
	千葉	16.4	1.1	8.1	10.7	12.6	10.3	16.0	10.5	8.0	10.5	7.6	9.5
	東京	15.8	1.6	9.1	12.1	12.8	11.7	20.5	11.4	9.8	11.6	7.7	9.8
	神奈川	16.6	0.9	8.0	10.5	11.6	10.4	15.2	9.4	8.3	11.1	7.6	10.5
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	8.3	10.5	3.7	3.2	1.0	0.4	5.9	4.3	7.0
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	8.8	10.2	4.0	7.7	4.0	2.0	4.7	0.9	4.3
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	8.3	10.0	4.3	7.8	4.8	0.9	4.3	2.0	5.8
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	7.3	8.9	3.3	8.7	2.7	0.2	2.7	0.3	4.9
	山梨	17.5	2.6	9.8	11.5	13.6	9.1	13.1	6.7	5.7	9.7	8.1	11.1
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	7.3	8.3	3.5	4.9	2.1	0.2	4.2	3.2	5.9
	岐阜	15.5	1.0	6.5	9.4	10.9	6.7	8.4	5.4	4.6	6.6	5.9	9.4
	静岡	15.0	0.6	5.9	9.2	9.6	5.4	5.0	3.4	2.4	8.0	5.4	8.1
当	愛知	16.2	0.5	6.9	10.1	10.6	6.8	8.2	5.7	3.9	7.5	5.8	9.8
	三重	15.9	0.7	5.6	8.4	10.0	3.9	4.7	2.3	0.7	5.0	3.9	6.3
	滋賀	15.9	1.2	6.6	9.8	10.9	7.0	11.3	6.3	3.2	8.1	5.2	7.9
	京都	15.8	1.7	7.6	12.9	12.8	6.5	10.4	5.6	4.3	7.1	3.8	7.6
	大阪	15.1	1.7	7.2	12.0	10.6	6.9	11.0	6.4	4.4	7.0	4.3	8.1
	兵庫	15.2	1.3	6.6	10.2	9.8	7.0	10.3	6.3	5.3	7.2	4.7	7.8
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	9.2	8.8	5.2	7.4	4.3	1.6	6.9	4.0	6.5
	和歌山	17.7	3.3	6.8	10.5	11.1	3.6	4.0	0.8	1.4	5.3	4.3	5.6
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	10.8	11.3	4.4	3.7	2.4	2.3	6.0	4.3	7.4
	島根	13.9	0.4	5.4	9.4	9.3	2.3	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	1.9	7.1
	岡山	15.0	1.2	7.1	10.3	11.0	6.4	6.5	5.1	3.3	7.6	6.0	9.8
	広島	16.4	2.0	7.2	10.3	11.3	6.5	7.2	5.6	3.4	8.2	5.1	9.0
	山口	16.1	0.6	5.1	8.5	9.2	3.9	3.0	2.0	1.2	5.8	3.2	7.9
	徳島	20.1	4.8	7.5	10.7	11.0	10.8	8.5	7.3	7.5	13.5	12.6	15.5
	香川	15.5	0.7	6.5	10.3	10.7	6.5	7.1	5.4	2.3	8.2	6.3	9.2
	愛媛	17.0	2.4	6.4	10.4	10.5	6.0	6.3	4.0	2.9	8.3	5.5	8.5
り	高知	15.8	2.4	8.9	13.2	14.7	7.4	7.3	4.4	4.3	8.5	8.1	11.5
	福岡	15.7	2.3	7.7	11.7	11.9	8.5	12.2	8.2	5.5	8.4	6.2	10.6
	佐賀	15.7	2.9	5.8	9.3	9.6	3.8	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	3.5	8.7
	長崎	15.4	0.9	6.1	9.1	10.3	4.3	3.8	1.0	0.4	6.1	5.4	8.9
	熊本	13.7	1.9	7.5	11.6	11.3	6.2	6.7	4.8	2.5	7.1	5.4	10.5
	大分	15.1	0.9	6.4	9.2	8.6	6.1	5.5	3.5	2.5	6.8	6.2	12.1
	宮崎	14.0	0.5	5.8	8.4	9.8	3.8	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	6.2	10.0
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	8.7	8.1	3.7	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	4.4	7.9
	沖縄	15.1	1.0	5.7	8.9	6.8	12.3	17.5	12.0	6.3	11.8	13.4	12.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全　国	70.2	75.9	79.1	78.6	78.7	80.8	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3
	北海道	71.6	77.1	80.6	80.1	80.3	82.3	82.1	82.2	82.4	81.9	82.4	82.7
	青　森	71.6	76.6	79.6	79.0	79.2	81.1	81.1	81.2	81.2	80.7	81.2	81.5
	岩　手	76.3	81.9	84.4	83.8	84.2	85.7	85.7	85.9	85.9	85.2	85.5	86.0
	宮　城	73.0	79.0	82.2	81.7	82.0	83.6	83.8	83.4	83.7	83.2	83.7	84.0
	秋　田	70.4	76.8	80.1	79.7	79.9	81.6	81.7	81.5	81.7	81.1	81.6	82.2
	山　形	74.4	79.9	82.7	82.2	82.5	84.6	84.6	84.5	84.6	84.0	84.6	85.0
	福　島	69.9	76.2	79.8	79.1	79.5	81.7	81.6	81.5	81.8	81.3	81.8	82.3
	茨　城	69.7	75.2	78.6	78.1	78.3	80.3	80.3	80.1	80.3	80.1	80.4	80.9
	栃　木	70.4	76.7	80.1	79.4	79.7	82.2	82.0	82.0	82.2	81.8	82.4	82.7
	群　馬	73.7	79.1	81.9	81.4	81.5	83.6	83.5	83.5	83.7	83.2	83.6	84.1
	埼　玉	71.4	76.9	80.0	79.5	79.6	81.6	81.4	81.6	81.6	81.2	81.7	82.0
	千　葉	70.8	76.5	79.6	79.1	79.2	81.3	81.2	81.1	81.4	80.9	81.4	81.7
	東　京	65.9	71.6	75.3	74.9	74.9	77.1	76.8	77.0	77.2	76.8	77.4	77.6
	神奈川	68.6	74.0	77.2	76.7	76.7	79.0	78.8	78.8	79.1	78.7	79.2	79.5
	新　潟	72.6	78.3	81.4	80.8	81.1	83.0	82.9	82.8	83.0	82.7	83.2	83.4
割	富　山	74.2	79.4	82.3	81.9	81.9	83.5	83.7	83.4	83.6	83.1	83.6	83.9
	石　川	72.7	77.9	80.5	79.8	80.1	81.8	82.1	82.0	81.9	81.2	81.8	82.0
	福　井	74.7	79.7	81.9	81.5	81.5	83.0	83.2	82.9	83.0	82.4	82.8	83.4
	山　梨	64.0	71.8	76.9	76.3	76.6	80.1	79.6	79.8	80.2	79.9	80.4	80.8
	長　野	74.0	79.4	81.8	81.4	81.5	83.3	83.3	83.1	83.2	83.0	83.4	83.7
	岐　阜	68.8	74.4	77.5	76.8	77.0	79.3	79.2	79.0	79.1	79.1	79.5	79.9
	静　岡	71.9	77.4	80.3	79.6	79.9	82.0	82.0	81.8	82.2	81.7	82.1	82.4
	愛　知	70.6	76.3	79.5	78.8	79.0	81.1	81.0	80.9	81.1	80.8	81.4	81.7
	三　重	71.6	77.5	80.1	79.3	79.5	81.4	81.4	81.1	81.3	81.1	81.4	81.8
	滋　賀	70.6	76.1	79.5	78.7	78.9	81.2	81.2	81.0	81.1	80.9	81.4	81.4
	京　都	67.4	73.2	77.0	76.4	76.5	78.6	78.5	78.5	78.5	78.2	78.7	79.1
	大　阪	67.2	73.1	76.7	76.1	76.2	78.5	78.5	78.4	78.5	78.2	78.7	79.0
	兵　庫	69.4	75.0	78.2	77.6	77.7	79.9	79.8	79.7	79.9	79.5	80.0	80.3
	奈　良	69.1	74.2	77.1	76.6	76.6	78.4	78.4	78.2	78.4	78.0	78.5	78.7
	和歌山	67.1	73.3	77.1	76.5	76.9	78.7	78.7	78.4	78.7	78.4	78.8	79.1
合	鳥　取	74.2	79.4	82.3	81.6	81.9	83.7	83.9	83.5	83.7	83.3	83.7	84.1
	島　根	74.8	80.3	83.2	82.8	82.9	84.5	84.5	84.6	84.4	84.1	84.6	84.8
	岡　山	72.2	77.8	80.6	80.1	80.2	82.0	82.0	81.8	81.9	81.6	82.0	82.5
	広　島	67.8	73.4	76.7	76.0	76.1	78.6	78.4	78.4	78.6	78.2	78.7	79.1
	山　口	72.6	78.2	80.8	80.2	80.3	82.8	82.6	82.7	82.7	82.5	82.9	83.5
	徳　島	61.8	68.5	72.5	71.6	71.9	75.8	75.1	75.4	75.6	75.6	76.3	76.6
	香　川	68.0	73.6	76.6	75.9	76.1	78.7	78.5	78.6	78.7	78.4	78.9	79.3
	愛　媛	71.0	76.8	80.0	79.5	79.6	81.8	81.7	81.6	81.8	81.4	81.8	82.3
	高　知	64.8	71.1	75.4	74.9	75.1	77.9	77.4	77.4	77.7	77.7	78.3	78.6
	福　岡	70.8	76.8	80.0	79.5	79.7	81.6	81.6	81.5	81.6	81.1	81.7	82.0
	佐　賀	72.2	78.8	81.6	81.0	81.3	83.0	83.0	83.0	82.9	82.4	83.1	83.4
	長　崎	71.6	77.3	80.5	79.9	80.2	82.1	82.1	82.0	82.1	81.6	82.1	82.5
	熊　本	72.5	78.4	81.9	81.4	81.5	83.6	83.6	83.6	83.7	83.1	83.6	84.0
	大　分	70.6	76.5	79.6	78.9	79.2	81.4	81.3	81.2	81.4	80.9	81.5	81.9
	宮　崎	75.3	80.5	83.1	82.6	82.7	84.5	84.4	84.4	84.5	84.0	84.6	85.0
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	84.4	84.5	86.1	86.1	86.1	86.1	85.5	86.1	86.4
	沖　縄	80.8	85.5	87.8	87.5	87.6	88.7	88.9	88.7	88.9	88.1	88.7	88.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	全国	47.7	52.6	55.0	54.7	54.9	56.5	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.4	56.6	58.2	57.1	57.2	57.6	58.7	59.1	59.5
	青森	49.4	53.7	55.9	55.6	55.8	57.4	56.4	56.4	56.7	57.7	58.4	58.8
	岩手	51.9	56.8	58.8	58.4	58.8	60.1	59.1	59.2	59.5	60.6	60.8	61.4
	宮城	48.8	53.9	56.3	56.1	56.3	57.7	56.7	56.5	57.0	58.2	58.7	59.1
	秋田	48.0	53.2	55.7	55.6	55.8	57.3	56.3	56.3	56.6	57.7	58.2	58.8
	山形	51.0	55.6	57.8	57.5	57.8	59.8	58.6	58.6	58.9	60.2	60.8	61.3
	福島	48.0	53.1	55.9	55.5	55.9	57.5	56.5	56.3	56.8	58.0	58.5	59.1
	茨城	47.5	52.2	54.8	54.4	54.7	56.3	55.3	55.1	55.6	56.9	57.3	57.9
	栃木	48.2	53.8	56.5	56.1	56.4	58.2	57.2	57.0	57.5	58.6	59.1	59.5
	群馬	50.7	55.5	57.6	57.4	57.6	59.1	58.1	58.1	58.5	59.5	59.9	60.5
	埼玉	49.0	53.8	56.2	55.9	56.1	57.6	56.6	56.6	56.9	58.1	58.5	58.9
	千葉	48.2	53.1	55.6	55.3	55.4	57.1	56.1	56.0	56.4	57.5	58.0	58.3
	東京	43.4	48.2	51.0	50.9	50.9	52.5	51.5	51.6	51.8	52.9	53.4	53.7
	神奈川	46.2	50.9	53.3	53.0	53.1	54.8	53.8	53.7	54.1	55.3	55.7	56.1
	新潟	49.5	54.6	56.9	56.7	56.9	58.5	57.4	57.4	57.7	58.9	59.6	60.0
	富山	50.8	55.3	57.4	57.2	57.4	58.6	57.7	57.4	57.9	59.0	59.5	59.9
	石川	48.8	53.4	55.3	54.9	55.3	56.4	55.6	55.7	55.7	56.6	57.3	57.5
	福井	51.1	55.6	57.3	56.9	57.1	58.2	57.4	57.4	57.5	58.5	59.0	59.5
	山梨	42.9	49.4	53.5	53.1	53.5	56.4	55.0	55.1	55.8	57.1	57.6	58.1
	長野	50.6	55.3	57.1	57.0	57.0	58.6	57.5	57.5	57.9	59.0	59.6	60.1
	岐阜	46.7	51.4	53.6	53.3	53.5	55.3	54.2	53.9	54.4	55.9	56.4	56.7
	静岡	49.2	54.2	56.3	56.0	56.2	57.9	56.9	56.8	57.2	58.3	58.8	59.2
	愛知	47.5	52.4	54.6	54.2	54.4	56.0	55.0	54.8	55.3	56.4	57.0	57.4
	三重	49.3	54.6	56.4	55.9	56.1	57.4	56.5	56.3	56.8	57.8	58.2	58.6
	滋賀	48.6	53.6	56.2	55.6	55.9	57.6	56.7	56.6	56.9	58.0	58.5	58.7
	京都	45.6	50.5	53.3	53.0	53.1	54.6	53.8	53.8	53.9	55.0	55.5	55.8
	大阪	45.8	50.8	53.5	53.2	53.3	55.0	54.1	53.9	54.3	55.4	55.9	56.3
	兵庫	47.4	52.3	54.6	54.3	54.4	56.0	55.1	55.0	55.3	56.5	57.0	57.3
	奈良	48.2	52.8	55.0	54.8	54.9	56.0	55.2	55.0	55.4	56.4	57.0	57.2
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.2	53.6	55.0	54.0	53.7	54.3	55.5	55.9	56.4
	鳥取	50.7	55.3	57.7	57.3	57.6	59.2	58.4	58.1	58.5	59.4	60.1	60.5
	島根	51.9	56.6	58.7	58.5	58.6	60.1	59.1	59.1	59.2	60.4	61.0	61.5
	岡山	49.5	54.4	56.5	56.3	56.4	57.8	56.9	56.7	57.1	58.3	58.8	59.4
	広島	45.4	50.1	52.4	52.0	52.2	54.0	52.9	52.8	53.3	54.5	55.0	55.5
	山口	50.0	54.7	56.7	56.3	56.4	58.5	57.3	57.4	57.7	58.9	59.6	60.1
	徳島	42.4	47.9	50.8	50.3	50.5	53.7	52.2	52.4	52.9	54.3	55.0	55.4
	香川	46.2	50.7	52.9	52.6	52.7	54.7	53.5	53.6	54.1	55.3	55.8	56.2
	愛媛	49.0	53.8	56.2	56.0	56.1	57.7	56.7	56.7	57.0	58.1	58.5	59.2
	高知	44.4	49.7	53.1	52.8	53.0	55.3	54.1	54.1	54.6	55.9	56.6	56.9
	福岡	48.1	52.9	55.2	55.0	55.2	56.6	55.8	55.6	55.8	57.0	57.6	58.0
	佐賀	49.5	55.0	56.8	56.5	56.7	58.1	57.2	57.0	57.1	58.4	59.2	59.6
	長崎	48.9	53.5	55.8	55.6	55.8	57.3	56.4	56.3	56.6	57.8	58.3	58.8
	熊本	50.5	55.5	58.1	57.9	58.0	59.7	58.8	58.8	59.0	60.0	60.6	61.0
	大分	48.9	53.8	56.2	55.9	56.1	57.8	56.9	56.7	57.0	58.2	58.7	59.2
	宮崎	52.4	56.9	58.8	58.6	58.7	60.0	58.9	58.9	59.2	60.5	61.1	61.7
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.3	60.4	61.8	60.8	60.9	61.1	62.1	62.7	63.2
	沖縄	58.0	62.1	63.7	63.6	63.8	64.4	63.9	63.3	63.8	64.6	65.1	65.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
割合	全国	17.6	18.7	19.2	19.6	19.8	19.3	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4
	北海道	18.8	19.8	20.3	20.8	21.0	20.3	19.3	19.3	19.8	20.7	21.2	21.4
	青森	18.7	19.4	19.8	20.1	20.5	20.0	19.2	19.0	19.2	20.3	21.2	21.1
	岩手	20.9	21.9	22.1	22.7	22.8	22.0	21.1	21.0	21.3	22.5	22.9	23.4
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.0	21.4	20.8	19.9	19.7	20.3	21.1	21.7	21.8
	秋田	18.5	19.8	20.1	20.7	20.6	20.2	19.3	19.3	19.6	20.4	21.3	21.6
	山形	19.5	20.3	20.8	21.2	21.7	21.2	20.1	20.1	20.6	21.8	22.2	22.8
	福島	18.2	19.6	20.4	20.8	21.0	20.6	19.7	19.6	19.9	21.1	21.7	22.0
	茨城	17.3	18.4	18.9	19.3	19.4	19.1	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1	20.3
	栃木	18.4	20.0	20.8	21.1	21.5	21.0	20.0	19.9	20.3	21.5	21.9	22.1
	群馬	18.6	19.8	20.3	20.8	21.0	20.4	19.5	19.5	19.9	20.8	21.1	21.6
	埼玉	18.3	19.6	20.2	20.6	20.7	20.3	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2	21.5
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.0	20.2	19.8	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8	21.0
	東京	15.9	17.0	17.8	18.2	18.3	17.8	16.9	17.1	17.4	18.3	18.7	18.8
	神奈川	17.0	18.1	18.6	18.9	19.2	18.7	17.7	17.8	18.1	19.1	19.5	19.8
	新潟	19.8	21.0	21.4	21.8	22.2	21.5	20.4	20.4	20.8	22.0	22.6	22.9
	富山	18.4	19.5	19.7	20.1	20.4	19.4	18.5	18.7	19.1	19.7	20.3	20.4
	石川	17.4	18.3	18.5	18.8	19.4	18.4	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3	19.3
	福井	18.1	18.8	18.7	19.1	19.3	18.8	17.9	18.0	18.3	18.7	19.7	19.9
	山梨	16.7	18.4	20.0	20.5	20.7	20.9	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0	22.5
	長野	19.1	19.8	20.0	20.6	20.8	20.1	19.2	19.0	19.4	20.3	21.0	21.4
	岐阜	17.8	18.7	19.2	19.5	19.8	19.4	18.6	18.4	18.7	19.9	20.3	20.6
	静岡	18.4	19.6	20.1	20.5	20.7	20.3	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3	21.6
	愛知	17.4	18.5	19.0	19.3	19.5	19.1	18.3	18.2	18.4	19.5	19.8	20.2
	三重	18.5	19.5	19.7	20.1	20.2	19.5	18.7	18.6	18.9	19.9	20.5	20.6
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.5	19.8	19.0	18.3	18.1	18.2	19.5	19.9	20.1
	京都	15.2	16.2	16.8	17.2	17.3	16.8	16.2	16.1	16.4	17.1	17.5	17.6
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.1	18.2	17.8	17.0	17.2	17.2	18.2	18.7	18.8
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.2	18.4	18.0	17.1	17.3	17.6	18.3	18.9	19.1
	奈良	18.6	19.8	20.2	20.7	20.9	20.2	19.3	19.3	19.7	20.5	21.1	21.4
	和歌山	15.8	17.1	17.5	17.7	18.0	17.8	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5	18.9
	鳥取	17.5	18.6	19.3	19.9	20.2	19.2	18.7	18.2	18.7	19.4	20.2	20.3
	島根	19.3	20.3	20.7	21.3	21.3	20.8	19.7	19.8	19.9	21.2	21.7	22.3
	岡山	18.5	19.8	20.3	20.8	20.8	20.5	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4	21.8
	広島	16.5	17.5	18.1	18.4	18.5	18.2	17.4	17.4	17.5	18.5	19.1	19.2
	山口	18.7	19.7	19.9	20.2	20.4	20.2	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1	21.5
	徳島	14.8	16.2	16.8	17.1	17.3	17.3	16.1	16.6	16.7	17.6	18.5	18.5
	香川	16.1	17.0	17.1	17.5	17.6	17.4	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1	18.3
	愛媛	16.9	18.0	18.2	18.6	18.8	18.0	17.1	17.2	17.5	18.2	18.7	19.0
	高知	16.4	17.6	18.0	18.6	18.8	18.2	17.3	17.1	17.7	18.8	19.2	19.3
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.3	19.5	18.9	17.9	18.1	18.2	19.2	19.9	20.0
	佐賀	18.1	19.9	20.4	20.6	21.3	20.5	19.6	19.7	19.8	20.8	21.4	22.0
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.3	20.6	20.0	19.0	19.1	19.5	20.3	20.9	21.2
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.5	21.5	20.7	19.8	19.9	19.9	21.0	21.6	21.9
	大分	18.2	19.3	19.8	20.3	20.3	19.9	19.0	19.0	19.3	20.3	21.0	21.2
	宮崎	20.0	21.1	21.4	21.9	22.2	21.5	20.6	20.6	20.7	21.7	22.4	22.8
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.2	23.4	22.8	22.0	21.8	22.0	23.0	23.8	24.0
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.9	22.9	21.8	21.5	21.2	21.3	21.8	22.4	22.7

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～9月						
					8月	9月		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	全　国	69.4	73.0	75.2	74.2	74.8	75.7	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4
	北海道	72.6	76.0	78.1	77.1	77.8	78.7	78.7	78.4	78.2	78.6	78.9	79.4
	青　森	72.1	74.9	76.7	75.5	76.4	77.5	77.6	77.1	76.9	77.5	77.8	78.4
	岩　手	74.5	77.8	79.4	78.3	79.2	79.9	80.0	79.7	79.3	79.9	80.1	80.6
	宮　城	72.2	76.1	78.1	77.0	77.8	78.5	78.8	77.8	77.8	78.7	78.5	79.1
	秋　田	70.9	75.2	77.7	76.6	77.4	78.6	78.7	78.2	77.9	78.5	78.8	79.6
	山　形	72.7	76.2	78.4	77.4	78.2	79.4	79.6	78.9	78.7	79.4	79.6	80.3
	福　島	73.1	77.0	79.3	78.2	79.0	79.8	80.3	79.2	79.1	79.9	80.0	80.6
	茨　城	68.8	72.6	74.9	73.7	74.3	75.4	75.9	74.7	74.5	75.5	75.6	76.2
	栃　木	71.2	75.3	77.5	76.3	77.3	78.0	78.5	77.3	77.2	78.1	78.2	78.8
	群　馬	71.8	75.4	77.6	76.6	77.1	78.2	78.8	77.6	77.4	78.3	78.2	78.8
	埼　玉	70.1	73.7	75.9	74.9	75.5	76.3	76.9	75.7	75.3	76.6	76.5	76.9
	千　葉	69.1	72.9	75.1	74.0	74.6	75.6	76.1	75.0	74.5	75.8	75.8	76.2
	東　京	63.8	67.6	70.2	69.4	69.8	70.8	71.5	70.3	69.7	71.1	71.0	71.3
	神奈川	65.4	69.2	71.5	70.6	71.0	72.1	72.5	71.4	70.9	72.4	72.3	72.7
	新　潟	72.5	76.3	78.2	77.2	77.9	78.5	78.8	78.0	77.7	78.4	78.7	79.2
割	富　山	73.3	76.4	78.3	77.4	77.9	78.5	79.2	78.1	77.5	78.6	78.5	78.9
	石　川	71.1	74.3	76.0	75.0	75.7	75.9	76.8	75.6	74.9	75.7	75.8	76.6
	福　井	73.2	76.3	77.8	76.6	77.2	77.4	78.6	77.0	76.4	77.1	77.6	77.9
	山　梨	63.3	68.3	72.6	71.6	72.4	74.2	74.3	73.2	73.8	74.3	74.5	75.0
	長　野	71.4	74.7	76.4	75.4	75.9	77.1	77.3	76.6	76.4	77.2	77.3	77.8
	岐　阜	70.4	74.2	76.3	75.0	75.8	76.8	77.2	76.0	75.7	77.2	77.0	77.5
	静　岡	70.7	74.3	76.3	75.2	75.9	76.7	77.1	76.0	76.0	76.8	76.8	77.4
	愛　知	71.1	74.8	76.7	75.3	76.1	76.6	77.1	75.8	75.7	76.8	76.8	77.3
	三　重	70.9	74.6	76.3	75.1	75.6	76.2	76.8	75.5	75.4	76.4	76.3	76.8
	滋　賀	70.0	73.6	75.6	74.2	74.9	75.7	76.4	75.1	74.8	76.0	75.7	76.2
	京　都	66.7	70.6	73.1	72.3	72.7	73.8	74.3	73.3	72.8	73.9	74.0	74.3
	大　阪	67.3	71.0	73.4	72.6	73.1	74.0	74.5	73.4	73.0	74.2	74.3	74.6
	兵　庫	67.9	71.5	73.6	72.7	73.1	74.1	74.6	73.4	73.1	74.3	74.3	74.8
	奈　良	67.7	71.1	72.9	72.0	72.4	73.3	73.8	72.7	72.3	73.5	73.7	73.9
	和歌山	66.7	70.8	73.4	72.4	73.1	74.0	74.2	73.2	73.1	74.2	74.3	74.8
合	鳥　取	71.0	73.5	75.8	74.8	75.4	76.4	77.1	75.8	75.5	76.1	76.5	77.2
	島　根	73.0	76.3	78.0	76.8	77.7	78.2	78.8	77.8	77.3	78.1	78.1	79.1
	岡　山	71.5	74.8	76.7	75.5	76.3	76.8	77.4	76.1	76.0	76.9	76.8	77.7
	広　島	68.9	72.2	74.2	73.1	73.6	74.7	75.2	73.9	73.9	74.9	74.9	75.7
	山　口	72.6	75.9	77.6	76.5	77.1	78.4	78.6	77.7	77.5	78.4	78.5	79.4
	徳　島	64.6	69.6	72.4	71.1	72.0	74.0	73.9	72.9	73.3	74.2	74.5	75.3
	香　川	68.1	71.5	73.5	72.1	72.8	74.0	74.4	73.0	73.3	74.3	74.3	74.9
	愛　媛	70.3	73.9	76.0	74.8	75.6	76.2	76.6	75.6	75.5	76.3	76.2	77.3
	高　知	66.9	70.5	73.7	72.8	73.3	74.8	75.2	74.1	73.9	75.0	75.1	75.6
	福　岡	71.1	74.4	76.5	75.6	76.1	77.0	77.7	76.1	75.9	77.1	77.2	77.8
	佐　賀	72.6	76.6	78.2	77.4	78.0	78.7	79.1	78.0	77.7	78.7	79.0	79.7
	長　崎	71.8	75.3	77.5	76.8	77.2	78.1	78.5	77.3	77.1	78.2	78.4	79.2
	熊　本	74.8	78.3	80.5	79.6	80.1	80.9	81.5	80.3	80.1	81.0	81.0	81.6
	大　分	72.3	75.6	77.7	76.8	77.5	78.1	78.7	77.5	77.2	77.9	78.2	78.8
	宮　崎	75.2	78.3	80.2	79.5	79.9	80.2	80.7	79.6	79.4	80.2	80.5	81.1
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	80.1	80.6	81.3	81.7	80.8	80.5	81.2	81.3	82.1
	沖　縄	79.4	81.3	82.7	82.3	82.9	82.2	83.5	81.1	81.1	82.1	82.5	82.6

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。