

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
令和2年度10月

○ 概要

(1) 令和2年10月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,582億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+1.1%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,450円（伸び率+3.9%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が1,700億円（伸び率+0.3%）薬剤料が4,870億円（伸び率+1.4%）、薬剤料のうち、後発医薬品が1,012億円（伸び率+13.9%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,606円（伸び率+3.1%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類数1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.76種類（伸び率▲3.0%）、27.2日（伸び率+10.7%）、75円（伸び率▲4.0%）であった。（→P.8,9）

(3) 内服薬の薬剤料3,905億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+15億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは21循環器官用薬の676億円（伸び幅▲7億円）で、伸び幅が最も高かったのは39その他の代謝性医薬品の+44億円（総額675億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,905億円 (+15億円)	21 循環器官用薬 (676億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (675億円)	11 中枢神経系用薬 (658億円)
0歳以上 5歳未満	22.8億円 (▲4.5億円)	44 アレルギー用薬 (9.3億円)	22 呼吸器官用薬 (4.0億円)	61 抗生物質製剤 (3.5億円)
5歳以上 15歳未満	82.7億円 (▲0.9億円)	44 アレルギー用薬 (32.2億円)	11 中枢神経系用薬 (22.6億円)	61 抗生物質製剤 (5.6億円)
15歳以上 65歳未満	1,386億円 (+42億円)	11 中枢神経系用薬 (303億円)	39 その他の代謝性 医薬品(257億円)	21 循環器官用薬 (205億円)
65歳以上 75歳未満	933億円 (+9億円)	39 その他の代謝性 医薬品(196億円)	21 循環器官用薬 (187億円)	42 腫瘍用薬 (129億円)
75歳以上	1,481億円 (▲31億円)	21 循環器官用薬 (279億円)	11 中枢神経系用薬 (223億円)	39 その他の代謝性 医薬品(217億円)

(4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,450円（伸び率+3.9%）で、最も高かったのは高知県（11,486円（伸び率+5.2%））、最も低かったのは佐賀県（7,980円（伸び率+4.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは滋賀県（伸び率+6.2%）、最も低かったのは山口県（伸び率+1.0%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	81.3 %	+2.2 %
薬剤料ベース	20.8 %	+2.3 %
後発品調剤率	77.1 %	+1.5 %
（参考）数量ベース（旧指標）	58.2 %	+3.0 %

注）【後発医薬品の数量】 / 【（後発医薬品のある先発医薬品の数量）+【後発医薬品の数量】】で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.9 %	+26.5 % (100歳以上)	+6.1 % (30歳以上 35歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	29.3 % (100歳以上)	13.7 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.3 %	86.0 % (100歳以上)	75.8 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	877億円 (+101億円)	21 循環器官用薬 (264億円)	11 中枢神経系用薬 (133億円)	23 消化器官用薬 (112億円)
0歳以上 5歳未満	8.2億円 (▲0.0億円)	44 アレルギー用薬 (4.2億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5億円)	61 抗生物質製剤 (0.7億円)
5歳以上 15歳未満	18.7億円 (+1.0億円)	44 アレルギー用薬 (11.5億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3億円)	11 中枢神経系用薬 (1.8億円)
15歳以上 65歳未満	287億円 (+23億円)	21 循環器官用薬 (75億円)	11 中枢神経系用薬 (54億円)	44 アレルギー用薬 (34億円)
65歳以上 75歳未満	211億円 (+25億円)	21 循環器官用薬 (81億円)	23 消化器官用薬 (26億円)	39 その他の代謝性 医薬品(22億円)
75歳以上	352億円 (+52億円)	21 循環器官用薬 (108億円)	11 中枢神経系用薬 (57億円)	23 消化器官用薬 (53億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,452円	1,858円(北海道)	1,209円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.1 %	+23.7 % (徳島県)	+14.0 % (福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.3 %	88.9 % (沖縄県)	77.0 % (徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	24.5 % (鹿児島県)	17.9 % (京都府)
後発医薬品調剤率	77.1 %	83.1 % (沖縄県)	71.9 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.2 %	65.9 % (沖縄県)	53.9 % (東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和2年10月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）.....	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>26</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>39</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>40</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>42</b>
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>52</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60



【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度										構成割合 10月(%)						
		4月～3月			4月～3月		4月～3月		4月～10月																
									4月		5月		6月		7月		8月			9月		10月			
全	調剤医療費(億円)	77.129	74.746	77.464	6.193	6.544	43.396	6.580	5.612	6.107	6.404	5.990	6.087	6.615											
	処方箋枚数(万枚)	83.886	84.361	84.284	6.744	7.189	44.032	6.137	5.572	6.307	6.566	6.162	6.293	6.994											
数	1枚当調剤医療費(円)	9.195	8.860	9.191	9.183	9.103	9.856	10.723	10.072	9.683	9.754	9.721	9.673	9.457											
電	調剤医療費(億円)	76.664	74.279	77.025	6.158	6.510	43.166	6.555	5.573	6.073	6.372	5.956	6.055	6.582											
	0歳以上5歳未満	1.815	1.736	1.696	134	142	651	100	72	87	98	81	87	126											
	5歳以上10歳未満	1.618	1.556	1.546	113	129	707	103	87	95	107	96	93	126											
	10歳以上15歳未満	1.285	1.282	1.317	93	109	679	95	86	94	97	102	91	114											
	15歳以上20歳未満	934	947	996	73	80	535	69	68	74	75	83	77	87											
	20歳以上25歳未満	924	950	1,001	79	81	572	77	72	81	84	84	83	91											
	25歳以上30歳未満	1,219	1,223	1,271	99	102	703	100	89	98	103	101	101	110											
	30歳以上35歳未満	1,644	1,616	1,645	125	134	880	131	112	123	129	123	124	137											
	35歳以上40歳未満	2,143	2,079	2,128	163	173	1,148	174	146	161	169	160	161	178											
	40歳以上45歳未満	3,008	2,869	2,884	225	237	1,558	238	201	218	228	216	218	237											
	45歳以上50歳未満	3,674	3,654	3,869	305	322	2,188	331	283	304	321	305	307	336											
	50歳以上55歳未満	3,921	3,903	4,152	329	347	2,384	361	309	334	350	332	336	363											
	55歳以上60歳未満	4,427	4,330	4,549	362	381	2,631	399	339	367	386	366	371	403											
	60歳以上65歳未満	5,449	5,135	5,290	425	445	2,981	455	388	421	439	411	418	448											
	65歳以上70歳未満	8,547	7,691	7,415	601	628	4,041	630	524	574	598	552	562	602											
	70歳以上75歳未満	8,850	8,757	9,394	758	804	5,597	851	715	788	828	769	792	853											
	75歳以上80歳未満	9,779	9,561	10,138	828	871	5,672	878	741	804	842	775	791	840											
	80歳以上85歳未満	8,753	8,348	8,523	695	730	4,861	743	635	687	721	665	684	726											
	85歳以上90歳未満	5,686	5,597	5,894	481	507	3,417	520	449	483	505	468	481	512											
	90歳以上95歳未満	2,369	2,405	2,610	212	225	1,528	233	201	216	226	208	216	228											
95歳以上100歳未満	547	567	632	51	55	385	58	50	54	57	52	55	58												
100歳以上	71	72	78	6	7	50	7	6	7	7	7	7	8												
算	処方箋枚数(万枚)	83.445	83.930	83.869	6.711	7.157	43.827	6.112	5.537	6.277	6.538	6.133	6.264	6.966											
	0歳以上5歳未満	5,542	5,429	5,170	424	444	1,826	257	184	246	285	227	252	374											
	5歳以上10歳未満	3,425	3,405	3,253	250	284	1,299	164	146	178	210	172	175	254											
	10歳以上15歳未満	2,134	2,122	2,060	152	181	924	103	106	134	142	134	132	172											
	15歳以上20歳未満	1,492	1,496	1,495	114	127	736	83	88	106	108	114	111	126											
	20歳以上25歳未満	1,484	1,538	1,532	120	127	800	98	98	116	122	120	118	128											
	25歳以上30歳未満	1,863	1,901	1,893	145	155	954	125	118	137	145	139	138	152											
	30歳以上35歳未満	2,372	2,394	2,332	177	189	1,125	156	140	160	170	161	160	179											
	35歳以上40歳未満	2,825	2,825	2,770	210	227	1,352	190	169	192	203	191	192	215											
	40歳以上45歳未満	3,553	3,490	3,388	259	279	1,687	238	215	242	252	238	239	263											
	45歳以上50歳未満	4,000	4,115	4,201	327	350	2,227	313	286	319	330	317	317	346											
	50歳以上55歳未満	4,133	4,260	4,382	346	366	2,373	334	305	340	350	339	338	367											
	55歳以上60歳未満	4,490	4,568	4,659	370	391	2,563	362	329	366	377	365	366	399											
	60歳以上65歳未満	5,379	5,291	5,278	423	447	2,846	405	367	410	421	401	406	437											
	65歳以上70歳未満	8,182	7,701	7,191	583	614	3,772	545	486	547	559	525	535	576											
	70歳以上75歳未満	8,223	8,511	8,843	719	765	5,090	716	645	731	754	711	736	797											
	75歳以上80歳未満	8,790	8,988	9,254	763	806	5,023	717	652	727	748	697	719	764											
	80歳以上85歳未満	7,646	7,645	7,602	625	660	4,250	600	552	612	630	591	612	653											
	85歳以上90歳未満	4,984	5,140	5,272	434	459	3,029	428	395	434	447	421	437	466											
	90歳以上95歳未満	2,228	2,360	2,489	204	217	1,457	207	191	208	215	202	211	223											
95歳以上100歳未満	603	649	698	57	61	424	61	56	61	62	59	62	65												
100歳以上	98	102	107	9	9	68	10	9	10	10	9	10	10												
理	1枚当調剤医療費(円)	9.187	8.850	9.184	9.177	9.097	9.849	10.725	10.066	9.674	9.746	9.711	9.667	9.450											
	0歳以上5歳未満	3.275	3.197	3.281	3.170	3.207	3.563	3.888	3.902	3.531	3.444	3.549	3.457	3.363											
	5歳以上10歳未満	4.725	4.571	4.752	4.536	4.557	5.441	6.306	5.957	5.300	5.089	5.574	5.314	4.972											
	10歳以上15歳未満	6.024	6.040	6.393	6.131	5.998	7.346	9.244	8.123	6.980	6.792	7.588	6.940	6.601											
	15歳以上20歳未満	6.261	6.326	6.665	6.389	6.258	7.273	8.376	7.779	7.001	6.951	7.326	6.944	6.945											
	20歳以上25歳未満	6.230	6.176	6.534	6.559	6.379	7.147	7.824	7.344	6.993	6.915	6.995	7.000	7.119											
	25歳以上30歳未満	6.544	6.435	6.710	6.835	6.594	7.362	7.970	7.566	7.206	7.140	7.252	7.314	7.203											
	30歳以上35歳未満	6.930	6.749	7.054	7.084	7.069	7.815	8.426	8.000	7.684	7.611	7.681	7.724	7.654											
	35歳以上40歳未満	7.585	7.360	7.681	7.779	7.652	8.491	9.164	8.646	8.358	8.312	8.359	8.385	8.277											
	40歳以上45歳未満	8.467	8.222	8.511	8.691	8.504	9.234	9.981	9.343	9.033	9.070	9.086	9.159	9.010											
	45歳以上50歳未満	9.185	8.881	9.211	9.310	9.216	9.925	10.574	9.920	9.536	9.748	9.640	9.706	9.687											
	50歳以上55歳未満	9.487	9.162	9.476	9.532	9.496	10.047	10.826	10.106	9.815	9.990	9.795	9.934	9.89											

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
全	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	▲ 3.6	8.6	0.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1
	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	▲ 3.9	▲ 10.1	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7
	1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	3.2	4.2	7.9	16.1	11.7	8.9	7.4	3.2	5.3	3.9
対	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	8.7	0.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	5.4	▲ 10.4	▲ 34.5	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5	▲ 35.3	▲ 11.6
	5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	6.6	▲ 6.5	▲ 15.9	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4	▲ 18.1	▲ 2.5
	10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	13.3	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1	▲ 2.1	4.6
	15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	13.8	1.2	1.0	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	8.6	6.3	9.6
	20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	13.6	2.1	2.2	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	3.4	4.5	13.1
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	10.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	0.9	1.5	7.4
	30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	5.5	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 1.4	2.3
	35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	6.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.3	2.4
	40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	4.7	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 2.9	0.1
	45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	9.7	2.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	0.9	4.1
	50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	10.1	2.7	0.3	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	1.9	4.5
	55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	8.4	1.5	0.7	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0	2.6	5.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	7.5	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.5	0.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	1.0	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 6.4	▲ 4.1
	70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	12.8	4.1	3.2	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	▲ 0.9	4.4	6.1
	75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	12.2	2.8	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 4.5	▲ 3.6
	80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	6.7	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 0.5
	85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	9.7	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1	0.1	1.0
	90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	12.7	5.6	0.5	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0	1.8	1.4
	95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	15.4	9.7	5.5	6.1	1.9	11.6	4.4	1.5	7.5	5.6
100歳以上	7.1	0.9	9.2	9.5	5.8	10.7	8.8	4.8	15.0	8.4	8.1	16.5	13.5	
算	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	▲ 3.8	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	3.2	▲ 11.9	▲ 41.3	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	4.5	▲ 9.7	▲ 28.0	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	9.2	▲ 6.5	▲ 19.9	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	11.7	▲ 4.3	▲ 11.0	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	8.2	▲ 4.2	▲ 8.8	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	5.6	▲ 4.8	▲ 11.1	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	2.7	▲ 7.6	▲ 15.0	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	2.9	▲ 6.7	▲ 13.4	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	1.3	▲ 7.4	▲ 12.3	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	6.5	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	6.8	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	5.3	2.0	▲ 4.7	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	0.9	2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	4.0	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	9.0	1.0	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	9.0	0.1	▲ 8.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	3.9	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	6.9	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	9.4	3.3	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	11.3	5.8	4.8	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7
100歳以上	4.0	3.9	5.0	5.7	1.7	9.5	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	
理	1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.2	4.2	7.9	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9
	0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	2.1	1.7	11.7	15.7	20.3	13.8	13.0	10.9	9.1	4.9
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	2.0	3.5	16.8	27.0	27.4	17.6	12.5	14.7	17.1	9.1
	10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	3.7	5.1	18.1	38.4	34.8	20.3	11.1	9.2	13.2	10.1
	15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	1.9	5.7	13.5	27.5	24.4	13.4	10.9	4.7	8.7	11.0
	20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	5.0	6.6	12.1	21.7	18.3	12.6	10.6	5.5	6.7	11.6
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	4.8	3.9	11.0	18.2	17.0	11.2	9.4	6.9	7.0	9.2
	30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	2.7	6.7	11.7	18.8	17.1	12.5	10.1	6.9	9.0	8.3
	35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	3.5	5.4	11.1	19.8	15.5	11.6	10.1	5.8	7.8	8.2
	40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	3.3	4.6	8.3	16.4	11.8	8.2	6.8	3.7	5.4	6.0
	45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	3.0	4.7	7.0	14.3	9.7	6.3	6.9	2.6	4.3	5.1
	50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	3.1	4.3	6.7	14.1	9.1	6.9	6.6	2.5	4.2	4.2
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	2.9	3.5	5.7	12.2	7.6	5.5	5.8	2.1	3.5	3.5
	60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.4	3.3	5.1	11.5	7.4	5.3	4.7	1.3	2.7	3.0
	65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.6	3.2	4.5	11.8	6.3	4.3	4.3	0.8	2.0	2.2
	70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.5	3.1	4.3	11.4	6.0	4.1	4.3	0.8	2.0	1.8
	75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.9	2.7	3.9	11.0	5.3	3.9	3.9	0.5	1.5	1.7
	80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.6	2.5	2.8	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 0.5	0.4	0.5
	85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.6	2.3	1.5	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.5
	90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	3.0	2.3	0.6	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.1
	95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.7	3.7	0.6	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.1
100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	3.6	4.0	1.1	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 0.7	0.5	0.6	

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度			令和2年度	
		9月	3月	9月	10月	3月	9月	10月																
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,154	1,230	1,175	1,067	1,184
	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.3	7.8	7.9	8.4	7.9
	200枚以上 400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.9	6.2	6.8	8.1	6.6
	400枚以上 600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	10.3	9.2	10.2	12.4	10.1
	600枚以上 800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	13.2	11.7	12.8	14.3	12.5
	800枚以上 1000枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.9	12.5	12.9	13.6	12.7
	1000枚以上 1200枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.2	11.3	11.2	10.7	11.4
	1200枚以上 1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	8.8	9.0	8.6	8.1	8.8
	1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	6.7	7.4	6.9	6.1	6.9
	1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.2	5.7	5.3	4.4	5.4
	1800枚以上 2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	3.7	4.2	3.7	3.3	4.0
	2000枚以上 2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	5.9	6.7	6.2	5.0	6.1
	2500枚以上 3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.1	3.6	3.3	2.5	3.2
3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	2.5	3.1	2.8	2.1	2.8	
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.4	1.7	1.4	1.0	1.5	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,181	1,258	1,200	1,089	1,208
	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	6.1	5.7	5.8	6.5	6.0
	200枚以上 400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	7.0	6.3	6.9	8.3	6.7
	400枚以上 600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	10.5	9.4	10.4	12.6	10.3
	600枚以上 800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	13.5	11.9	13.1	14.6	12.8
	800枚以上 1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	13.2	12.8	13.2	13.9	13.0
	1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.5	11.6	11.4	10.9	11.6
	1200枚以上 1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.0	9.2	8.8	8.3	9.0
	1400枚以上 1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	6.9	7.5	7.1	6.2	7.0
	1600枚以上 1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.3	5.8	5.4	4.5	5.5
	1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	3.8	4.3	3.8	3.4	4.1
	2000枚以上 2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	6.0	6.9	6.3	5.1	6.3
	2500枚以上 3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.2	3.7	3.3	2.5	3.3
3000枚以上 4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	2.6	3.1	2.9	2.1	2.9	
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	1.4	1.8	1.5	1.0	1.5	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.9	97.4	97.7	97.7	97.8	97.9	98.0	98.0
	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	72.4	71.1	72.5	75.6	74.2
	200枚以上 400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9	99.8
	400枚以上 600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	600枚以上 800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
調剤医療費	76,664	74,279	77,025	6,158	6,510	43,166	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582
技術料	19,122	19,311	19,771	1,567	1,694	10,755	1,535	1,365	1,520	1,599	1,502	1,534	1,700
調剤技術料	15,423	15,294	15,773	1,247	1,353	8,615	1,239	1,096	1,213	1,278	1,203	1,228	1,358
調剤基本料	5,478	5,336	5,666	447	485	3,152	433	396	448	471	444	454	507
調剤料	8,554	8,548	8,649	686	740	4,651	685	596	652	687	647	660	724
加算料	1,391	1,411	1,458	114	128	813	121	104	113	121	112	114	127
薬学管理料	3,699	4,016	3,998	320	341	2,139	296	269	307	321	299	305	342
薬剤料	57,413	54,834	57,114	4,580	4,805	32,324	5,006	4,197	4,541	4,760	4,441	4,509	4,870
内服薬	46,712	44,346	46,021	3,715	3,897	26,054	4,058	3,381	3,657	3,849	3,565	3,634	3,911
屯服薬他	381	344	344	28	29	190	27	24	27	28	27	27	29
注射薬	2,884	3,052	3,551	282	306	2,254	339	287	311	331	324	318	344
外用薬	7,436	7,092	7,198	555	572	3,825	582	505	546	552	525	530	586
後発医薬品	10,092	10,245	10,959	906	888	6,308	920	773	849	937	896	921	1,012
<後発品割合:%>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<19.8>	<18.5>	<19.5>	<18.4>	<18.7>	<18.7>	<19.7>	<20.2>	<20.4>	<20.8>
内服薬	8,977	9,056	9,580	796	776	5,465	800	665	730	814	778	800	877
<後発品割合:%>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.4>	<19.9>	<21.0>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.8>	<22.0>	<22.4>
屯服薬他	105	111	129	11	11	72	10	9	10	11	10	11	12
<後発品割合:%>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<37.1>	<36.8>	<38.2>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<39.0>	<39.5>	<40.3>
注射薬	72	78	103	8	8	90	13	11	12	13	13	13	15
<後発品割合:%>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<2.8>	<2.7>	<4.0>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.0>	<4.2>	<4.3>
外用薬	939	1,000	1,148	92	93	681	97	88	98	98	95	96	108
<後発品割合:%>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<16.6>	<16.2>	<17.8>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<18.1>	<18.2>	<18.4>
特定保険医療材料	130	134	140	11	12	88	14	11	12	13	12	12	13

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	8.7	0.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1
技術料	3.4	1.0	2.4	6.5	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 2.1	0.3
調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	6.9	▲ 0.0	▲ 5.2	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 1.5	0.4
調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	10.2	2.5	▲ 2.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2	1.6	4.5
調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	5.0	▲ 1.8	▲ 7.1	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 2.2
加算料	2.0	1.4	3.3	5.2	1.2	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.4
薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	5.1	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 4.4	0.3
薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	9.5	0.6	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.5	1.4
内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	9.1	0.3	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.3
屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	5.4	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 1.5
注射薬	12.5	5.8	16.3	18.4	16.2	12.7	21.4	8.0	14.6	10.7	8.8	13.1	12.5
外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	8.4	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 4.6	2.4
後発医薬品	16.9	1.5	7.0	16.9	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9
<後発品割合>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.0>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<0.6>	<0.6>	<2.3>
内服薬	17.3	0.9	5.8	15.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1
<後発品割合>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.3>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<0.5>	<0.6>	<2.5>
屯服薬他	18.8	6.0	15.5	28.9	13.4	▲ 2.1	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	1.4	7.6
<後発品割合>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<6.8>	<5.5>	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<2.6>	<2.4>	<3.4>
注射薬	14.1	9.4	32.0	24.4	17.3	65.0	73.7	48.7	64.6	60.7	59.5	66.7	79.8
<後発品割合>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<0.1>	<0.0>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<1.3>	<1.3>	<1.6>
外用薬	13.0	6.6	14.8	24.4	5.4	5.9	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	5.7	4.6	16.1
<後発品割合>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.5>	<1.9>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.9>	<1.6>	<2.2>
特定保険医療材料	1.6	3.8	4.4	5.0	0.6	8.4	12.2	4.4	11.5	7.7	3.6	9.9	9.8

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月
					9月	10月								
	調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,177	9,097	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450
	技術料	2,292	2,301	2,357	2,335	2,367	2,454	2,512	2,465	2,421	2,445	2,450	2,448	2,440
	(構成割合:%)	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.4)	(26.0)	(24.9)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(25.3)	(25.8)
	調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,859	1,890	1,966	2,028	1,979	1,932	1,955	1,962	1,961	1,949
	調剤基本料	656	636	676	667	677	719	708	715	714	720	724	725	727
	調剤料	1,025	1,018	1,031	1,022	1,034	1,061	1,121	1,076	1,038	1,051	1,056	1,054	1,039
	加算料	167	168	174	170	179	185	198	188	180	185	183	182	183
	薬学管理料	443	479	477	476	477	488	484	486	489	490	488	488	491
	薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,825	6,714	7,375	8,190	7,580	7,233	7,281	7,242	7,199	6,991
	内服薬	5,598	5,284	5,487	5,536	5,445	5,945	6,639	6,106	5,826	5,887	5,813	5,801	5,614
	屯服薬他	46	41	41	42	41	43	45	44	43	43	44	43	42
	注射薬	346	364	423	420	428	514	554	518	496	506	529	508	495
	外用薬	891	845	858	828	799	873	952	912	869	845	857	846	841
	後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,351	1,241	1,439	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452
	<後発品割合:%>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<19.8>	<18.5>	<19.5>	<18.4>	<18.4>	<18.7>	<19.7>	<20.2>	<20.4>	<20.8>
	内服薬	1,076	1,079	1,142	1,186	1,084	1,247	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260
	<後発品割合:%>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.4>	<19.9>	<21.0>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.8>	<22.0>	<22.4>
	屯服薬他	13	13	15	16	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	<後発品割合:%>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<37.1>	<36.8>	<38.2>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<39.0>	<39.5>	<40.3>
	注射薬	9	9	12	12	11	20	21	19	19	20	21	21	21
	<後発品割合:%>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<2.8>	<2.7>	<4.0>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.0>	<4.2>	<4.3>
	外用薬	112	119	137	137	130	155	159	159	155	151	155	154	155
	<後発品割合:%>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<16.6>	<16.2>	<17.8>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<18.1>	<18.2>	<18.4>
	特定保険医療材料料	16	16	17	17	17	20	22	21	20	20	20	19	19

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月
					9月	10月								
	調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	3.2	4.2	7.9	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9
	技術料	2.3	0.4	2.5	1.1	3.0	4.8	6.1	5.4	4.9	5.5	4.2	4.9	3.1
	(構成割合:%)	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.5)	(▲ 0.3)	(▲ 0.7)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)
	調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	1.5	4.0	5.5	7.3	6.4	5.6	6.1	4.6	5.5	3.1
	調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	4.6	6.6	8.0	6.9	6.7	8.0	9.0	9.1	8.8	7.4
	調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	▲ 0.3	2.1	3.4	6.5	5.8	3.5	3.7	1.3	3.1	0.5
	加算料	0.8	0.9	3.4	▲ 0.1	5.2	8.0	13.1	8.7	9.1	9.4	7.0	7.1	2.3
	薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	2.4	1.7	1.8	2.4	2.8	2.5	2.4	3.0
	薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	4.0	4.6	8.9	19.5	13.9	10.3	8.0	2.7	5.5	4.1
	内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	3.6	4.3	8.3	19.5	13.3	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1
	屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	0.0	0.4	4.1	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 0.1	2.1	1.2
	注射薬	11.3	5.2	16.4	12.4	20.9	25.3	45.1	32.3	24.7	23.3	18.5	21.1	15.5
	外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	2.9	▲ 0.6	5.3	8.7	9.1	6.2	3.9	3.0	2.2	5.2
	後発医薬品	15.6	0.9	7.0	11.0	2.4	8.7	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1
	<後発品割合:%>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.0>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<0.6>	<0.6>	<2.3>
	内服薬	16.0	0.3	5.9	10.0	1.2	7.0	8.3	3.9	2.3	6.6	4.1	7.7	16.2
	<後発品割合:%>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.3>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<0.5>	<0.6>	<2.5>
	屯服薬他	17.5	5.4	15.6	22.4	18.0	8.9	10.5	8.3	6.9	9.2	7.0	8.7	10.6
	<後発品割合:%>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<6.8>	<5.5>	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<2.6>	<2.4>	<3.4>
	注射薬	12.8	8.8	32.1	18.2	22.0	83.5	107.7	82.2	79.1	79.1	73.7	78.6	84.7
	<後発品割合:%>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<0.1>	<0.0>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<1.3>	<1.3>	<1.6>
	外用薬	11.7	5.9	14.9	18.1	9.6	17.8	22.1	21.6	19.2	15.7	15.1	12.0	19.3
	<後発品割合:%>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.5>	<1.9>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.9>	<1.6>	<2.2>
	特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	▲ 0.3	4.6	20.6	34.2	27.9	21.3	20.0	12.8	17.7	12.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度						構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	
総 数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	3,711	3,889	26,016	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	100.0
	0歳以上5歳未満	416	346	323	26	27	120	20	13	15	18	15	16	23	0.6
	5歳以上10歳未満	584	521	502	38	42	232	36	29	30	34	31	31	41	1.0
	10歳以上15歳未満	470	481	489	36	41	257	39	33	35	36	37	35	42	1.1
	15歳以上20歳未満	386	397	416	31	34	226	31	29	31	32	34	32	36	0.9
	20歳以上25歳未満	433	442	465	37	38	269	38	34	37	40	38	39	43	1.1
	25歳以上30歳未満	610	601	624	49	51	354	53	45	49	52	50	51	55	1.4
	30歳以上35歳未満	856	823	837	66	69	459	70	58	64	67	64	65	70	1.8
	35歳以上40歳未満	1,170	1,116	1,133	89	94	624	97	79	87	92	86	87	96	2.5
	40歳以上45歳未満	1,747	1,633	1,620	129	134	889	138	114	124	130	122	125	135	3.4
	45歳以上50歳未満	2,233	2,182	2,290	184	192	1,308	201	170	181	192	181	184	199	5.1
	50歳以上55歳未満	2,442	2,386	2,526	203	213	1,460	225	189	203	215	202	205	221	5.6
	55歳以上60歳未満	2,829	2,710	2,828	227	238	1,639	253	211	228	241	227	231	249	6.4
	60歳以上65歳未満	3,536	3,259	3,347	271	282	1,892	294	247	267	279	259	264	282	7.2
	65歳以上70歳未満	5,615	4,945	4,769	389	403	2,601	413	339	369	385	354	359	384	9.8
	70歳以上75歳未満	5,806	5,649	6,089	493	520	3,632	564	465	510	538	496	510	549	14.0
	75歳以上80歳未満	6,391	6,136	6,534	535	559	3,659	579	480	517	544	497	505	537	13.7
	80歳以上85歳未満	5,691	5,331	5,469	446	467	3,110	487	408	439	462	422	433	459	11.8
	85歳以上90歳未満	3,629	3,506	3,710	303	317	2,135	334	282	302	316	289	297	315	8.1
	90歳以上95歳未満	1,452	1,444	1,575	128	135	911	143	121	130	135	123	127	134	3.4
	95歳以上100歳未満	312	316	355	29	31	213	33	28	30	32	29	30	32	0.8
	100歳以上	36	35	39	3	3	25	4	3	3	4	3	4	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	6,711	7,157	43,827	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	100.0
	0歳以上5歳未満	5,542	5,429	5,170	424	444	1,826	257	184	246	285	227	252	374	5.4
	5歳以上10歳未満	3,425	3,405	3,253	250	284	1,299	164	146	178	210	172	175	254	3.6
	10歳以上15歳未満	2,134	2,122	2,060	152	181	924	103	106	134	142	134	132	172	2.5
	15歳以上20歳未満	1,492	1,496	1,495	114	127	736	83	88	106	108	114	111	126	1.8
	20歳以上25歳未満	1,484	1,538	1,532	120	127	800	98	98	116	122	120	118	128	1.8
	25歳以上30歳未満	1,863	1,901	1,893	145	155	954	125	118	137	145	139	138	152	2.2
	30歳以上35歳未満	2,372	2,394	2,332	177	189	1,125	156	140	160	170	161	160	179	2.6
	35歳以上40歳未満	2,825	2,825	2,770	210	227	1,352	190	169	192	203	191	192	215	3.1
	40歳以上45歳未満	3,553	3,490	3,388	259	279	1,687	238	215	242	252	238	239	263	3.8
	45歳以上50歳未満	4,000	4,115	4,201	327	350	2,227	313	286	319	330	317	317	346	5.0
	50歳以上55歳未満	4,133	4,260	4,382	346	366	2,373	334	305	340	350	339	338	367	5.3
	55歳以上60歳未満	4,490	4,568	4,659	370	391	2,563	362	329	366	377	365	366	399	5.7
	60歳以上65歳未満	5,379	5,291	5,278	423	447	2,846	405	367	410	421	401	406	437	6.3
	65歳以上70歳未満	8,182	7,701	7,191	583	614	3,772	545	486	547	559	525	535	576	8.3
	70歳以上75歳未満	8,223	8,511	8,843	719	765	5,090	716	645	731	754	711	736	797	11.4
	75歳以上80歳未満	8,790	8,988	9,254	763	806	5,023	717	652	727	746	697	719	764	11.0
	80歳以上85歳未満	7,646	7,645	7,602	625	660	4,250	600	552	612	630	591	612	653	9.4
	85歳以上90歳未満	4,984	5,140	5,272	434	459	3,029	428	395	434	447	421	437	466	6.7
	90歳以上95歳未満	2,228	2,360	2,489	204	217	1,457	207	191	208	215	202	211	223	3.2
	95歳以上100歳未満	603	649	698	57	61	424	61	56	61	62	59	62	65	0.9
	100歳以上	98	102	107	9	9	68	10	9	10	10	9	10	10	0.1
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	18,539	20,336	120,846	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	100.0
	0歳以上5歳未満	13,632	13,101	12,140	1,038	1,132	3,581	539	264	412	567	404	508	887	4.6
	5歳以上10歳未満	7,322	7,259	6,715	525	649	2,275	303	219	277	383	257	302	535	2.8
	10歳以上15歳未満	3,757	3,746	3,549	249	351	1,270	151	138	167	199	163	173	279	1.5
	15歳以上20歳未満	2,736	2,707	2,674	197	251	1,085	129	126	151	160	158	162	199	1.0
	20歳以上25歳未満	3,026	3,110	3,064	235	261	1,370	180	164	192	210	197	200	226	1.2
	25歳以上30歳未満	3,985	4,048	4,007	301	336	1,786	251	216	247	271	252	256	293	1.5
	30歳以上35歳未満	5,292	5,340	5,186	384	431	2,265	334	277	310	342	313	319	371	1.9
	35歳以上40歳未満	6,608	6,590	6,428	475	539	2,894	431	358	397	436	396	406	470	2.4
	40歳以上45歳未満	8,748	8,525	8,223	616	693	3,853	573	491	536	573	531	539	609	3.2
	45歳以上50歳未満	10,279	10,492	10,644	816	903	5,425	799	701	760	799	757	766	845	4.4
	50歳以上55歳未満	10,887	11,182	11,477	891	971	6,065	892	787	852	890	852	856	935	4.9
	55歳以上60歳未満	12,133	12,315	12,552	981	1,064	6,789	998	878	951	994	953	963	1,052	5.5
	60歳以上65歳未満	14,701	14,445	14,414	1,136	1,229	7,696	1,141	1,000	1,086	1,131	1,072	1,089	1,177	6.1
	65歳以上70歳未満	22,841	21,418	19,937	1,587	1,709	10,406	1,565	1,352	1,481	1,532	1,438	1,462	1,575	8.2
	70歳以上75歳未満	23,697	24,431	25,257	2,015	2,190	14,530	2,129	1,858	2,049	2,139	2,021	2,082	2,251	11.7
	75歳以上80歳未満	27,011	27,389	28,035	2,271	2,445	15,270	2,276	1,998	2,170	2,256	2,113	2,162	2,295	11.9
	80歳以上85歳未満	26,217	26,034	25,700	2,080	2,235	14,414	2,119	1,883	2,039	2,125	2,003	2,058	2,186	11.4
	85歳以上90歳未満	19,144	19,666	20,093	1,632	1,751	11,641	1,700	1,526	1,643	1,711	1,619	1,671	1,771	9.2
	90歳以上95歳未満	9,247	9,808	10,384	843	907	6,163	897	809	871	905	857	889	935	4.9
	95歳以上100歳未満	2,497	2,701	2,922	237	255	1,804	261	236	255	264	250	262	276	1.4
	100歳以上	368	387	411	32	35	263	38	34	37	38	37	39	40	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	4,637	4,997	34,192	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	5,225	100.0
	0歳以上5歳未満	886	881	854	69	77	305	50	28	36	46	36	42	67	1.3
	5歳以上10歳未満	670	697	692	51	61	310	48	36	39	47	39	41	60	1.2
	10歳以上15歳未満	453	480	495	34	43	242	36	31	32	34	34	33	44	0.8
	15歳以上20歳未満	375	394	417	30	35	218	29	28	30	31	33	31	37	0.7
	20歳以上25歳未満	412	435	458	36	38	258	36	32	36	38	37	38	41	0.8
	25歳以上30歳未満	579	600	627	48	52	348	51	44	48	51	50	50	55	1.1
	30歳以上35歳未満	815	835	852	65	70	462	70	59	63	68	65	65	72	1.4
	35歳以上40歳未満	1,132	1,146	1,169	89	97	641	99	82	88	94	89	90	99	1.9
	40歳以上45歳未満	1,743	1,732	1,731	134	144	958	148	124	133	141	133	134	146	2.8
	45歳以上50歳未満	2,323	2,429	2,551	200	214	1,485	227	192	206	218	208	208	227	4.3
	50歳以上55歳未満	2,679	2,815	2,983	235	250	1,765	270	228	245	259	248	247	269	5.1
	55歳以上6														

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度						
	4月~3月			4月~3月		4月~3月		4月~10月						
	9月	10月		9月	10月	9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	9.2	0.3	▲ 2.6	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	2.2	▲ 14.3	▲ 36.2	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7	▲ 38.4	▲ 16.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	4.9	▲ 9.5	▲ 15.8	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 17.6	▲ 3.4
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	13.1	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2	▲ 1.8	1.3
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	13.3	1.2	0.3	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1	4.6	7.7
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	13.3	1.9	3.1	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	0.5	4.0	13.1
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	9.7	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5	2.9	7.3
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	5.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 0.4	2.3
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	5.7	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.0	2.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	3.4	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 2.9	0.4
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	8.9	1.7	0.8	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8	0.1	3.8
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	9.8	2.6	0.1	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3	0.7	3.5
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	8.0	0.7	0.2	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7	1.5	4.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	7.7	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 2.6	0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	1.6	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4	▲ 7.6	▲ 4.7
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	14.0	4.3	3.1	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	▲ 2.3	3.4	5.5
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	13.1	3.1	▲ 4.5	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0	▲ 5.4	▲ 4.0
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	7.7	▲ 0.6	▲ 3.1	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.6
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	10.8	2.3	▲ 1.7	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 0.5
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	14.3	5.6	▲ 0.9	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 0.5
95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	17.4	10.4	3.9	6.6	1.7	11.2	2.5	▲ 2.0	4.4	3.5	
100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	11.0	5.6	9.6	8.4	5.1	15.2	6.8	5.5	13.8	12.8	
枚数	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	▲ 3.8	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	3.2	▲ 11.9	▲ 41.3	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	4.5	▲ 9.7	▲ 28.0	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	9.2	▲ 6.5	▲ 19.9	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	11.7	▲ 4.3	▲ 11.0	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	8.2	▲ 4.2	▲ 8.8	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	5.6	▲ 4.8	▲ 11.1	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	0.9	▲ 2.6	2.7	7.6	▲ 15.0	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	2.9	▲ 6.7	▲ 13.4	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	1.3	▲ 7.4	▲ 12.3	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	6.5	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	6.8	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	5.3	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	4.0	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	9.0	1.0	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	9.0	0.1	▲ 8.2	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	3.9	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	6.9	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	9.4	3.3	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5
95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	11.3	5.8	4.8	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7	
100歳以上	4.0	3.9	5.0	5.7	1.7	9.5	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	
数	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	3.6	▲ 3.8	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	0.3	▲ 14.1	▲ 51.0	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6	▲ 51.0	▲ 21.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 1.5	▲ 13.4	▲ 36.8	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1	▲ 42.4	▲ 17.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	5.8	▲ 8.7	▲ 34.4	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0	▲ 30.7	▲ 20.5
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	11.3	▲ 4.7	▲ 27.1	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0	▲ 17.8	▲ 20.7
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	6.8	▲ 5.5	▲ 21.9	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 13.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	4.5	▲ 6.0	▲ 21.1	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8	▲ 14.8	▲ 12.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	1.3	▲ 8.5	▲ 22.6	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9	▲ 16.8	▲ 14.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	1.2	7.8	▲ 19.6	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4	▲ 14.4	▲ 12.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 8.3	▲ 17.1	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6	▲ 12.4	▲ 12.1
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	4.8	▲ 2.9	▲ 10.3	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 6.4
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	5.6	▲ 1.7	▲ 7.9	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 3.8
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	4.4	▲ 1.9	▲ 5.9	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	3.0	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 4.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 4.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 7.8
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	6.9	0.9	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	2.8
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	6.8	0.1	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 4.8	▲ 6.1
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	1.8	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 2.2
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	5.2	0.2	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7	2.4	1.1
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	8.7	4.2	1.8	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	0.1	5.4	3.2
95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	11.1	6.9	6.7	5.5	1.5	10.7	5.2	5.5	10.8	8.0	
100歳以上	4.6	5.3	6.1	6.2	3.2	11.6	8.4	4.1	14.3	8.9	11.7	18.9	14.9	
日数	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	6.3	0.2	1.2	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	2.2	▲ 10.6	▲ 39.0	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4	▲ 38.7	▲ 12.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	3.3	▲ 7.6	▲ 16.2	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 19.4	▲ 1.7
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	11.6	▲ 1.6	▲ 9.4	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9	▲ 4.5	0.7
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	14.2	1.1	▲ 1.6	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3	7.7	4.7	4.6
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	10.9	1.1	0.2	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3	2.8	5.4	8.7
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	8.4	0.3	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0	3.3	6.3
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	4.7	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 8.8	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.5	0.0	2.8
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	4.5	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.7	0.7	2.9
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	2.0	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 5.6						

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月	4月～10月									
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,590	5,273	5,478	5,529	5,434	5,936	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606		
	0歳以上5歳未満	751	638	625	615	615	656	783	702	624	624	644	638	611		
	5歳以上10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,518	1,487	1,790	2,194	1,962	1,684	1,641	1,818	1,789	1,607		
	10歳以上15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,349	2,284	2,776	3,749	3,064	2,586	2,559	2,765	2,669	2,435		
	15歳以上20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,719	2,658	3,076	3,732	3,288	2,904	2,998	3,029	2,908	2,899		
	20歳以上25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,089	2,983	3,369	3,885	3,497	3,237	3,270	3,201	3,280	3,330		
	25歳以上30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,390	3,285	3,710	4,198	3,821	3,602	3,571	3,592	3,677	3,586		
	30歳以上35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,700	3,626	4,078	4,517	4,167	3,988	3,962	3,959	4,075	3,926		
	35歳以上40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,242	4,136	4,613	5,081	4,680	4,533	4,525	4,500	4,541	4,465		
	40歳以上45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,969	4,808	5,269	5,799	5,327	5,121	5,183	5,136	5,236	5,107		
	45歳以上50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,606	5,494	5,875	6,425	5,940	5,671	5,830	5,725	5,803	5,755		
	50歳以上55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,882	5,824	6,153	6,756	6,197	5,971	6,135	5,965	6,057	6,013		
	55歳以上60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,148	6,085	6,395	6,989	6,421	6,238	6,394	6,215	6,295	6,239		
	60歳以上65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,397	6,301	6,647	7,260	6,720	6,515	6,631	6,472	6,494	6,461		
	65歳以上70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,669	6,565	6,896	7,578	6,969	6,734	6,879	6,743	6,714	6,669		
	70歳以上75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,855	6,800	7,135	7,881	7,212	6,976	7,132	6,979	6,924	6,885		
	75歳以上80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,002	6,943	7,284	8,075	7,353	7,110	7,284	7,122	7,035	7,029		
	80歳以上85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,137	7,071	7,317	8,120	7,395	7,172	7,332	7,130	7,067	7,035		
	85歳以上90歳未満	7,281	6,822	7,037	6,984	6,909	7,050	7,800	7,131	6,958	7,065	6,877	6,783	6,771		
	90歳以上95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,297	6,197	6,255	6,886	6,308	6,217	6,274	6,070	6,031	6,016		
95歳以上100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,070	5,032	5,027	5,480	5,035	4,983	5,066	4,872	4,884	4,880			
100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,632	3,573	3,625	3,894	3,582	3,555	3,659	3,551	3,565	3,569			
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.84	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76		
	0歳以上5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.45	2.55	1.96	2.09	1.43	1.67	1.99	1.78	2.02	2.37		
	5歳以上10歳未満	2.14	2.13	2.06	2.10	2.29	1.75	1.85	1.49	1.55	1.83	1.50	1.73	2.11		
	10歳以上15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.64	1.94	1.37	1.47	1.30	1.24	1.40	1.21	1.31	1.62		
	15歳以上20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.73	1.97	1.47	1.56	1.44	1.42	1.48	1.39	1.46	1.58		
	20歳以上25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.95	2.06	1.71	1.84	1.68	1.66	1.72	1.65	1.70	1.76		
	25歳以上30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.07	2.17	1.87	2.00	1.84	1.81	1.87	1.81	1.86	1.92		
	30歳以上35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.17	2.27	2.01	2.14	1.98	1.93	2.01	1.94	1.99	2.07		
	35歳以上40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.27	2.38	2.14	2.27	2.12	2.07	2.14	2.07	2.12	2.19		
	40歳以上45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.38	2.48	2.28	2.40	2.28	2.22	2.28	2.23	2.26	2.31		
	45歳以上50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.49	2.58	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.39	2.42	2.44		
	50歳以上55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.58	2.66	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.51	2.54	2.55		
	55歳以上60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.65	2.72	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.61	2.63	2.64		
	60歳以上65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.68	2.75	2.70	2.82	2.73	2.65	2.69	2.68	2.68	2.69		
	65歳以上70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.72	2.78	2.76	2.87	2.78	2.71	2.74	2.74	2.73	2.74		
	70歳以上75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.80	2.86	2.85	2.97	2.88	2.80	2.84	2.84	2.83	2.83		
	75歳以上80歳未満	3.07	3.05	3.03	2.98	3.03	3.04	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03	3.01	3.00		
	80歳以上85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.33	3.39	3.39	3.53	3.41	3.33	3.37	3.39	3.36	3.35		
	85歳以上90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.76	3.82	3.84	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84	3.82	3.80		
	90歳以上95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.13	4.17	4.23	4.32	4.23	4.18	4.22	4.23	4.22	4.20		
95歳以上100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.16	4.19	4.25	4.31	4.24	4.21	4.24	4.25	4.26	4.24			
100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.82	3.84	3.90	3.92	3.86	3.87	3.89	3.91	3.91	3.91			
当	1種類当たり投薬日数(日)	23.6	24.1	25.0	25.0	24.6	28.3	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2		
	0歳以上5歳未満	6.5	6.7	7.0	6.6	6.8	8.5	9.2	10.6	8.8	8.1	9.0	8.3	7.5		
	5歳以上10歳未満	9.2	9.6	10.3	9.7	9.5	13.6	15.8	16.7	14.0	12.2	15.2	13.5	11.3		
	10歳以上15歳未満	12.1	12.8	13.9	13.7	12.4	19.1	23.6	22.2	19.0	17.2	20.7	18.8	15.7		
	15歳以上20歳未満	13.7	14.6	15.6	15.3	13.9	20.1	22.6	21.9	19.7	19.1	20.7	19.4	18.3		
	20歳以上25歳未満	13.6	14.0	15.0	15.2	14.5	18.8	19.8	19.7	18.6	18.1	18.9	18.7	18.2		
	25歳以上30歳未満	14.5	14.8	15.7	16.0	15.4	19.5	20.3	20.4	19.4	18.9	19.6	19.4	18.8		
	30歳以上35歳未満	15.4	15.6	16.4	16.9	16.2	20.4	21.0	21.3	20.4	19.8	20.7	20.3	19.4		
	35歳以上40歳未満	17.1	17.4	18.2	18.8	17.9	22.2	22.9	23.0	22.2	21.6	22.5	22.1	21.1		
	40歳以上45歳未満	19.9	20.3	21.1	21.7	20.7	24.9	25.8	25.2	24.8	24.5	25.0	24.8	24.0		
	45歳以上50歳未満	22.6	23.2	24.0	24.5	23.7	27.4	28.5	27.4	27.1	27.3	27.4	27.2	26.9		
	50歳以上55歳未満	24.6	25.2	26.0	26.3	25.8	29.1	30.3	28.9	28.7	29.1	29.1	28.8	28.7		
	55歳以上60歳未満	26.3	26.9	27.6	27.9	27.5	30.6	31.8	30.4	30.3	30.7	30.5	30.3	30.3		
	60歳以上65歳未満	27.8	28.3	29.1	29.2	28.9	31.9	33.1	31.6	31.5	32.0	31.8	31.5	31.5		
	65歳以上70歳未満	28.7	29.3	30.0	30.1	29.8	32.6	34.0	32.2	32.2	32.7	32.4	32.1	32.2		
	70歳以上75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.2	30.0	32.6	34.0	32.2	32.2	32.8	32.4	32.1	32.3		
	75歳以上80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.5	29.4	31.7	33.1	31.3	31.2	31.9	31.5	31.2	31.4		
	80歳以上85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.3	28.3	30.3	31.7	29.9	29.9	30.5	30.1	29.9	30.1		
	85歳以上90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.5	26.6	28.2	29.5	27.7	27.8	28.5	28.0	27.9	28.1		
	90歳以上95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.3	24.5	25.7	26.9	25.2	25.2	26.0	25.4	25.4	25.6		
95歳以上100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.0	22.3	23.1	24.2	22.6	22.6	23.5	22.9	23.0	23.1			
100歳以上	19.4	19.7	20.2	19.8	20.2	20.7	21.8	20.2	20.2	21.1	20.5	20.6	20.7			
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	84	78	79	80	78	76	77	77	77	76	75	76	75		
	0歳以上5歳未満	47	39	38	38	36	39	40	46	43	39	40	38	34		
	5歳以上10歳未満	87	75	73	75	69	75	75	77	77	74	80	76	67		
	10歳以上15歳未満	104	100	99	105	95	106	108	107	110	107	110	108	96		
	15歳以上20歳未満	103	101	100	103	97	104	106	105	104	106	106	103	100		
	20歳以上25歳未満	105	102	101	105	100	104	107	105	105	105	102	103	104		
	25歳以上30歳未満	105	100	99	102	99	102	103	102	103	101	101	102	99		
	30歳以上35歳未満	105	99	98	101	98	99	100	99	101	99	99	101	98		
	35歳以上40歳未満	103	97	97	100	97	97	98	96	99	98	97	97	96		
	40歳以上45歳未満	100	94	94	96	93	93	93	92	93	93	92	93	92		
	45歳以上50歳未満	96	90	90	92	90	88	88	88	88	88	87	88	88		
	50歳以上55歳未満	91	85	85	87	85	83	83	83	83	83	82	83	82		
	55歳以上60歳未満	88	82	82	83	81	79	80	79	79	79	78	79	78		
	60歳以上65歳未満	87	80	80	82	79	77	78	78	78	77	76	77	76		

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月										
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
単	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	3.7	4.3	8.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1
	0歳以上5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 2.7	8.7	17.3	17.4	9.4	13.7	5.7	3.8	▲ 0.7
	5歳以上10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	0.3	0.2	16.9	29.9	30.2	16.0	12.5	12.7	17.9	8.1
	10歳以上15歳未満	1.8	2.8	4.8	3.5	5.5	17.7	44.4	35.6	21.2	11.4	4.3	13.6	6.6
	15歳以上20歳未満	5.0	2.7	4.7	1.4	5.7	12.7	32.0	24.6	11.3	11.4	1.3	7.0	9.0
	20歳以上25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	4.7	6.4	13.0	29.2	22.8	11.0	12.0	2.6	6.2	11.6
	25歳以上30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	3.9	4.6	12.8	25.0	21.2	12.9	10.9	4.3	8.5	9.1
	30歳以上35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	3.1	6.2	13.0	23.7	20.8	13.9	10.5	5.1	10.1	8.3
	35歳以上40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	2.8	5.6	11.5	23.2	16.7	12.7	9.7	3.9	7.1	8.0
	40歳以上45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	2.1	3.1	8.4	18.4	12.6	8.1	6.7	1.8	5.4	6.2
	45歳以上50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	2.2	4.0	6.7	15.9	10.0	5.7	6.6	0.8	3.5	4.8
	50歳以上55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	2.8	4.2	6.4	16.4	9.5	6.3	6.2	1.1	3.0	3.2
	55歳以上60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	2.6	2.7	5.2	13.7	7.7	5.1	5.1	0.3	2.4	2.5
	60歳以上65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	3.6	2.8	4.8	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 0.4	1.5	2.5
	65歳以上70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	4.2	3.1	4.2	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 0.6	0.7	1.6
	70歳以上75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	4.6	3.3	4.2	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 0.5	1.0	1.3
	75歳以上80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.8	3.0	3.9	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 0.8	0.5	1.2
	80歳以上85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	3.6	2.8	2.4	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.5
	85歳以上90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	3.7	2.5	0.7	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.0
	90歳以上95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	4.4	2.3	▲ 0.8	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 2.9
	95歳以上100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	5.5	4.4	▲ 0.8	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 3.0
100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	5.0	3.9	0.1	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 0.1	
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.6	0.0	▲ 0.8	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0
	0歳以上5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 16.6	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4	▲ 17.5	▲ 7.1
	5歳以上10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 12.2	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 7.9
	10歳以上15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 18.1	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 19.8	▲ 16.4
	15歳以上20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.0	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3	▲ 15.9	▲ 19.7
	20歳以上25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 14.3	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 14.3
	25歳以上30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 11.2	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 11.4
	30歳以上35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 9.0	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 9.0
	35歳以上40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 7.8
	40歳以上45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0
	45歳以上50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.5
	50歳以上55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.1	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 4.0
	55歳以上60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	0.1	▲ 1.3	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 3.0
	60歳以上65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.1
	65歳以上70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.0	0.0	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4	0.4	▲ 1.7
	70歳以上75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 0.1	0.5	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0	0.9	▲ 1.3
	75歳以上80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 0.0	0.9	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	0.3	1.1	▲ 1.0
	80歳以上85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 0.0	0.8	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	0.3	1.0	▲ 1.1
	85歳以上90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.6	0.4	1.3	4.0	1.6	0.4	1.6	1.0	1.6	▲ 0.4
	90歳以上95歳未満	0.2	0.1	0.4	▲ 0.7	0.9	1.9	3.7	2.0	1.0	1.9	1.7	2.2	0.7
	95歳以上100歳未満	0.6	0.5	0.7	▲ 0.2	1.1	1.8	3.0	1.9	0.9	1.8	1.8	2.3	1.2
100歳以上	0.6	1.3	1.0	0.5	1.5	1.9	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5	2.6	1.8	
当	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	2.6	4.2	13.5	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7
	0歳以上5歳未満	2.3	3.5	4.6	1.9	4.1	24.5	25.6	57.2	33.0	21.2	26.1	25.1	11.3
	5歳以上10歳未満	5.2	4.8	7.4	4.9	6.7	32.5	39.7	58.3	40.2	20.2	35.8	39.8	19.4
	10歳以上15歳未満	5.9	6.4	8.8	5.5	7.7	38.1	52.1	64.4	49.8	27.2	25.1	37.8	26.7
	15歳以上20歳未満	4.1	6.3	7.1	2.6	6.0	34.9	44.6	55.2	40.8	30.6	19.7	27.3	31.9
	20歳以上25歳未満	2.6	2.8	6.8	3.9	7.0	28.3	31.8	42.4	30.0	26.5	21.5	23.5	25.2
	25歳以上30歳未満	2.6	2.0	5.6	3.7	6.7	25.5	27.9	38.3	27.2	23.7	20.1	21.2	22.1
	30歳以上35歳未満	2.8	1.6	5.1	3.4	6.6	24.0	26.3	36.4	27.4	21.3	18.7	20.3	19.6
	35歳以上40歳未満	2.0	1.6	4.6	3.2	5.9	21.0	23.4	31.2	24.0	18.1	16.1	17.7	17.8
	40歳以上45歳未満	1.6	2.0	3.6	2.5	4.5	17.0	19.7	23.1	18.7	15.5	12.8	13.9	15.7
	45歳以上50歳未満	1.6	2.5	3.5	2.1	4.2	14.0	16.9	17.6	14.6	14.1	10.8	11.0	13.4
	50歳以上55歳未満	1.5	2.3	3.2	2.0	3.7	12.3	15.5	15.0	12.4	12.8	9.6	9.5	11.6
	55歳以上60歳未満	1.3	2.0	2.9	1.8	3.3	11.2	14.4	13.4	11.2	11.6	8.8	8.7	10.2
	60歳以上65歳未満	1.3	1.9	2.8	1.9	3.1	10.2	13.5	12.3	10.1	10.3	7.9	7.9	9.1
	65歳以上70歳未満	1.4	1.8	2.7	2.3	2.7	8.9	12.3	10.3	8.9	9.0	6.9	6.8	8.1
	70歳以上75歳未満	1.9	2.2	2.8	2.5	2.7	8.1	11.5	8.8	8.0	8.4	6.2	6.2	7.3
	75歳以上80歳未満	1.6	2.1	2.7	2.5	2.7	7.5	10.7	7.7	7.7	7.9	5.8	5.8	6.8
	80歳以上85歳未満	1.6	2.1	2.7	2.5	2.4	6.9	9.6	6.7	7.2	7.3	5.4	5.6	6.3
	85歳以上90歳未満	1.4	1.8	2.6	2.5	2.4	6.0	8.1	5.6	6.4	6.5	4.5	5.1	5.5
	90歳以上95歳未満	1.3	1.5	2.1	1.9	2.1	4.7	5.9	4.5	5.4	5.5	3.1	4.5	4.3
	95歳以上100歳未満	1.2	1.3	2.3	2.0	2.9	4.1	4.5	4.2	5.0	5.0	2.3	4.7	3.3
100歳以上	1.2	1.6	2.2	1.6	2.9	3.3	3.0	3.6	4.7	4.5	1.2	4.0	2.1	
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.7	0.1	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0
	0歳以上5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.1	▲ 4.2	4.7	9.5	21.6	13.9	1.5	2.7	0.5	▲ 4.0
	5歳以上10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	1.6	▲ 2.0	0.5	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	2.2	▲ 1.8
	10歳以上15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	1.3	0.3	4.1	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 1.6	2.8	0.6
	15歳以上20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.8	0.1	1.9	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.1	3.0
	20歳以上25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	2.2	0.8	2.8	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 2.3	▲ 1.3	4.1
	25歳以上30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.3	▲ 0.7	1.2	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 0.4	0.9
	30歳以上35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	1.1	0.6	0.1	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5
	35歳以上40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	1.2	0.9	▲ 0.8	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 0.6
	40歳以上45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	1.4	▲ 0.4	▲ 2.1	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 1.3
	45歳以上50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	1.7	0.6	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 2.2
	50歳以上55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	1.9	0.5	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 3.6
	55歳以上60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	1.6	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 4.0
	60歳以上65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	2.7	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 4.0

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度						構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月								
						9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月
総数		57,347	54,750	57,037	4,576	4,797	32,286	5,000	4,192	4,535	4,755	4,436	4,504	4,864	100.0
数	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	686	724	4,718	736	628	672	694	642	651	694	14.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	42	44	292	43	38	41	43	41	41	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	83	89	488	84	73	78	68	61	61	65	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	65	70	472	76	59	64	72	64	66	70	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	206	215	1,451	214	189	199	214	206	207	222	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	221	232	1,494	240	203	218	219	198	202	214	
	21 循環器用薬	10,097	8,545	8,580	707	709	4,728	749	615	668	695	646	651	702	14.4
	212 不整脈用剤	432	326	316	26	26	171	27	22	24	25	24	24	25	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	249	247	1,675	263	216	234	247	231	232	251	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	76	74	489	77	63	68	72	67	68	73	
	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	191	189	1,237	201	167	180	178	165	166	179	
	22 呼吸器用薬	1,918	1,907	1,965	151	170	931	155	119	125	135	123	126	148	3.0
	23 消化器用薬	4,258	3,993	4,249	347	359	2,521	381	320	350	376	350	359	386	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	214	218	1,514	230	192	211	226	210	214	231	
	239 その他の消化器用薬	641	652	694	57	58	404	60	51	56	60	56	58	62	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,265	2,271	2,469	197	210	1,471	231	194	210	210	206	201	218	4.5
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	107	108	735	116	98	105	107	98	100	109	2.2
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	151	150	1,032	139	134	151	154	149	147	158	3.2
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	83	87	542	89	77	85	89	68	65	67	1.4
	32 滋養強壮薬	538	527	552	46	48	339	50	43	47	51	48	50	51	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	39	41	286	43	36	39	43	40	42	43	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	329	346	2,294	357	297	320	337	315	317	352	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	685	720	5,137	783	652	711	767	716	727	781	16.1
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	299	314	2,261	349	289	315	333	317	315	344	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	321	336	2,420	366	305	333	366	335	347	368	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	344	382	2,686	405	347	369	399	372	388	405	8.3
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	20	21	120	19	16	18	18	16	16	17	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	321	358	2,547	384	329	349	379	353	369	385	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	160	164	1,108	198	151	150	150	143	145	171	3.5
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	100	107	738	110	93	102	110	104	105	115	2.4
61 抗生物質製剤	713	598	560	44	49	233	34	27	31	36	32	33	39	0.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	20	22	100	14	11	14	16	14	14	17		
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	13	15	59	10	7	8	9	8	8	10		
62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	178	189	1,074	162	139	156	160	145	152	160	3.3	
624 合成抗がん剤	303	239	218	17	18	69	11	8	9	10	9	9	12		
625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	118	128	726	113	95	106	106	96	103	107		
63 生物学的製剤	435	505	653	50	60	402	60	51	56	57	61	56	61	1.3	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月							
						9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総数		1,623	▲2,598	2,287	400	▲27	▲677	▲0	▲315	61	▲151	▲267	▲72	67
数	11 中枢神経系用薬	503	▲258	116	29	▲16	▲230	▲3	▲45	1	▲47	▲71	▲35	▲29
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲61	▲14	0	▲3	▲12	▲3	▲3	▲1	▲2	▲3	▲1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲25	▲70	▲4	▲10	▲118	▲8	▲11	▲5	▲23	▲25	▲22	▲24
	116 抗パーキンソン剤	32	▲55	37	5	2	5	7	▲4	2	2	▲3	1	0
	117 精神神経用剤	162	▲166	▲15	2	▲14	▲33	▲8	▲12	▲3	▲8	▲10	1	7
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲2	104	17	3	▲100	1	▲14	2	▲21	▲31	▲20	▲18
	21 循環器用薬	▲168	▲1,552	35	42	▲34	▲358	▲28	▲84	▲27	▲70	▲87	▲56	▲7
	212 不整脈用剤	▲12	▲106	▲10	0	▲2	▲18	▲2	▲4	▲2	▲3	▲4	▲2	▲1
	214 血圧降下剤	▲315	▲886	▲127	6	▲25	▲135	▲19	▲35	▲16	▲24	▲29	▲17	▲4
	217 血管拡張剤	▲15	▲189	▲39	2	▲9	▲64	▲9	▲14	▲8	▲11	▲12	▲9	▲1
	218 高脂血症用剤	▲1	▲420	60	16	▲7	▲123	▲4	▲4	▲17	▲6	▲27	▲33	▲10
	22 呼吸器用薬	31	▲12	59	9	▲7	▲185	▲19	▲37	▲27	▲28	▲26	▲25	▲22
	23 消化器用薬	233	▲265	256	35	6	43	10	▲17	13	3	▲6	12	27
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲282	93	18	▲4	▲19	▲2	▲18	2	▲5	▲10	1	13
	239 その他の消化器用薬	38	11	42	6	1	▲1	1	▲4	▲0	▲1	▲2	1	4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	154	6	198	21	11	57	26	6	15	▲1	▲1	4	8
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	49	▲69	▲52	1	▲13	▲47	▲7	▲12	▲2	▲9	▲12	▲6	1
	26 外皮用薬	77	▲128	22	12	▲7	▲33	▲12	▲13	2	▲8	▲4	▲4	7
	31 ビタミン剤	45	▲6	50	7	2	▲50	1	▲3	5	1	▲16	▲18	▲20
	32 滋養強壮薬	13	▲11	25	3	2	16	3	0	4	2	0	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲14	20	3	1	14	3	0	3	2	0	3	2
	33 血液・体液用薬	295	▲132	235	34	2	▲103	▲11	▲36	▲5	▲20	▲25	▲12	5
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	84	47	243	65	▲15	51	34	6	41	61
	396 糖尿病用剤	258	20	277	30	12	102	25	▲3	20	12	3	16	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	44	28	147	38	▲8	30	24	5	26	32
	42 腫瘍用薬	315	348	696	74	62	226	54	11	44	35	15	45	23
	422 代謝拮抗剤	▲42	▲61	▲44	▲2	▲5	▲31	▲5	▲7	▲3	▲4	▲5	▲4	▲4
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	76	68	259	59	18	47	40	20	48	27
	44 アレルギー用薬	▲36	▲304	58	21	▲9	▲101	▲42	▲19	▲7	▲13	▲11	▲15	7
	52 漢方製剤	57	14	65	9	2	21	2	▲4	5	2	2	5	8
61 抗生物質製剤	▲61	▲115	▲38	0	▲4	▲97	▲17	▲20	▲15	▲13	▲11	▲12	▲9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲32	▲51	▲22	▲0	▲4	▲48	▲9	▲10	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲37	▲53	▲21	▲0	▲4	▲45	▲8	▲8	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	
62 化学療法剤	▲681	▲295	▲419	▲10	▲26	▲196	▲22	▲31	▲20	▲33	▲36	▲26	▲29	
624 合成抗がん剤	▲33	▲64	▲21	▲0	▲4	▲59	▲9	▲11	▲9	▲9	▲7	▲7	▲7	
625 抗ウイルス剤	▲683	▲238	▲443	▲17	▲23	▲113	▲11	▲16	▲8	▲19	▲23	▲15	▲21	
63 生物学的製剤	80	70	148	11	17	41	14	5	7	3	5	6	2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度													
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月		10月		4月~10月									
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
総数	2.9	▲ 4.5	4.2	9.6	0.6	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 1.6	1.4				
11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	4.3	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.1				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	1.0	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3				
114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 19.5	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2	▲ 26.6	▲ 27.1				
116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	8.0	3.6	1.0	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 4.7	2.1	0.7				
117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	1.0	▲ 6.0	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5	0.6	3.3				
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	8.4	1.2	▲ 6.3	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 7.8				
21 循環器用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	6.3	▲ 4.6	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 0.9				
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	1.9	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6				
214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	2.3	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9	1.7				
217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	2.7	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 1.5				
218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	9.3	▲ 3.6	▲ 9.1	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6	▲ 13.5	▲ 5.3				
22 呼吸器用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	6.3	▲ 3.7	▲ 16.6	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 16.5	▲ 13.0				
23 消化器用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	11.3	1.8	1.7	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 1.6	3.5	7.6				
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	9.2	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0				
239 その他の消化器用薬	6.2	1.7	6.5	11.7	2.1	▲ 0.2	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	1.5	6.9				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.3	0.3	8.7	11.6	5.6	4.0	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.1	3.9				
25 泌尿生殖器および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	1.1	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8	▲ 5.9	0.7				
26 外皮用薬	4	▲ 7	1	8.8	▲ 4.5	▲ 3	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 2.9	4.7				
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	9.7	2.0	▲ 8.5	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1				
32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	7.6	3.5	5.1	6.9	0.7	8.9	4.0	0.9	8.8	5.5				
325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	7.4	3.3	5.3	7.3	1.4	9.2	4.1	0.6	9.1	5.7				
33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	11.4	0.6	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 3.5	1.5				
39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	13.9	6.9	5.0	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	0.8	6.0	8.5				
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	11.3	4.0	4.7	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	1.0	5.4	9.6				
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	15.9	9.1	6.5	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	1.4	8.1	9.4				
42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	27.3	19.4	9.2	15.2	3.2	13.5	9.6	4.2	13.1	6.0				
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 9.7	▲ 20.0	▲ 20.4	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9				
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	31.1	23.4	11.3	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5				
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	15.5	▲ 5.1	▲ 8.3	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 9.6	4.2				
52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	9.8	1.5	2.9	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	2.0	5.5	7.6				
61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	0.8	▲ 14.1	▲ 29.5	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3	▲ 25.9	▲ 19.2				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	0.5	▲ 14.8	▲ 32.5	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3	▲ 27.2	▲ 29.7	▲ 20.7				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 2.7	▲ 21.0	▲ 43.7	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8				
62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 5.6	▲ 12.1	▲ 15.4	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.5				
624 合成抗がん剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 19.3	▲ 46.2	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2	▲ 43.8	▲ 36.4				
625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 12.6	▲ 15.3	▲ 13.5	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 16.5				
63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	27.9	41.3	11.5	30.4	10.8	14.0	6.2	8.0	12.2	2.7				

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度															
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
					9月	10月														
総数		6,872	6,523	6,801	6,819	6,703	7,367	8,181	7,571	7,225	7,273	7,233	7,190	6,982						
11	中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,023	1,011	1,077	1,205	1,134	1,071	1,061	1,048	1,040	997						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	63	61	67	71	69	65	66	67	66	63						
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	124	124	111	137	132	123	103	99	97	93						
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	96	98	108	124	107	103	110	104	105	101						
	117 精神神経用剤	324	303	301	306	300	331	350	342	317	328	335	330	318						
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	330	324	341	393	367	347	335	323	322	307						
21	循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,054	990	1,079	1,226	1,111	1,064	1,063	1,054	1,040	1,008						
	212 不整脈用剤	52	39	38	39	37	39	44	39	38	39	38	38	37						
	214 血圧降下剤	485	376	362	371	345	382	430	390	373	379	377	370	361						
	217 血管拡張剤	137	114	109	114	104	111	126	114	109	111	110	108	105						
	218 高脂血症用剤	318	266	273	285	264	282	329	302	287	272	269	265	257						
22	呼吸器官用薬	230	227	234	225	238	212	253	215	200	206	200	202	212						
23	消化器官用薬	510	476	507	517	502	575	623	578	558	575	571	573	554						
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	318	305	345	376	347	336	345	342	342	332						
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	85	82	92	98	92	89	92	92	93	90						
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	271	271	294	294	294	336	378	351	335	322	335	322	314						
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	159	151	168	190	177	168	164	160	160	157						
26	外用薬	227	210	213	225	210	235	228	243	240	235	243	234	226						
31	ビタミン剤	116	115	121	124	122	124	146	140	136	136	112	104	96						
32	滋養強壮薬	65	63	66	66	68	77	82	78	75	77	78	80	73						
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	57	57	65	70	65	63	65	65	67	62						
33	血液・体液用薬	486	468	496	490	484	523	583	536	509	515	514	506	505						
39	その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,021	1,006	1,172	1,281	1,177	1,133	1,174	1,168	1,160	1,121						
	396 糖尿病用剤	409	409	443	445	438	516	571	522	502	510	516	502	493						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	478	470	552	599	551	531	561	545	554	528						
42	腫瘍用薬	386	425	508	512	534	613	663	627	588	610	606	620	582						
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	29	27	30	28	28	27	27	26	25						
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	478	501	581	628	594	556	579	575	590	553						
44	アレルギー用薬	298	260	268	238	229	253	324	272	239	230	234	231	245						
52	漢方製剤	141	142	150	149	149	168	181	167	162	168	169	168	165						
61	抗生物質製剤	85	71	67	66	68	53	56	49	50	55	52	53	56						
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	23	23	20	22	24	23	22	25						
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	20	21	13	16	13	12	13	12	13	15						
62	化学療法剤	354	317	268	265	264	245	265	250	248	245	237	243	229						
	624 合成抗菌剤	36	28	26	25	26	16	19	15	14	16	15	15	17						
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	176	179	166	185	172	169	162	156	165	153						
63	生物学的製剤	52	60	78	75	83	92	98	92	90	87	99	90	88						

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数で除した合計値で算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度															
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
					9月	10月														
総数		1.8	▲5.1	4.3	▲4.0	4.6	8.9	19.6	14.0	10.3	8.0	2.7	5.4	4.2						
11	中枢神経系用薬	5.1	▲3.6	1.5	▲0.9	1.8	6.1	19.1	14.4	8.9	4.3	▲1.9	1.7	▲1.4						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲0.0	▲10.9	▲2.5	▲4.1	▲2.0	6.7	11.9	13.9	7.3	6.1	1.6	4.9	3.0						
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲2.8	▲6.3	▲9.6	▲7.0	▲10.4	9.1	6.6	2.0	▲16.6	▲22.9	▲21.4	▲25.1						
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲7.2	4.9	▲2.5	7.8	12.4	32.2	14.5	11.5	13.8	3.7	9.4	3.5						
	117 精神神経用剤	5.2	▲6.7	▲0.5	▲4.1	▲2.2	8.7	15.1	14.9	7.2	7.4	3.9	7.8	6.1						
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲0.7	4.1	2.9	5.3	4.3	20.1	14.9	10.0	1.8	▲5.9	▲2.4	▲5.2						
21	循環器官用薬	▲2.7	▲15.9	0.5	0.9	▲0.8	3.4	15.3	7.8	4.6	1.2	▲4.0	▲1.3	1.8						
	212 不整脈用剤	▲3.8	▲25.0	▲2.9	▲3.2	▲3.5	0.7	10.8	2.7	0.9	0.2	▲5.7	▲1.7	▲1.0						
	214 血圧降下剤	▲8.2	▲22.4	▲3.9	▲2.8	▲5.6	2.9	11.5	5.6	2.0	1.5	▲3.1	▲0.3	4.5						
	217 血管拡張剤	▲2.4	▲16.9	▲4.0	▲2.5	▲7.3	▲1.6	6.4	0.7	▲2.4	▲3.1	▲7.7	▲4.9	1.2						
	218 高脂血症用剤	▲1.1	▲16.3	2.8	3.8	0.2	1.1	17.2	11.1	5.1	▲3.2	▲9.2	▲7.3	▲2.7						
22	呼吸器官用薬	0.5	▲1.2	3.2	0.9	0.1	▲7.2	6.5	▲6.7	▲10.7	▲8.0	▲10.1	▲10.6	▲10.6						
23	消化器官用薬	4.6	▲6.8	6.5	5.7	5.9	▲3.2	22.9	16.2	13.1	12.4	7.2	10.8	10.5						
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲10.6	3.8	3.7	2.2	9.9	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9						
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	6.1	6.1	11.0	20.9	13.8	8.5	10.3	5.5	8.7	9.9						
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.1	▲0.3	8.8	6.0	9.8	15.7	34.5	26.5	17.2	11.0	8.1	9.4	6.8						
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲5.3	▲3.7	▲4.0	▲7.0	4.6	13.2	9.1	7.2	2.7	▲2.9	0.8	3.4						
26	外用薬	3.1	▲7.3	1.3	3.3	▲0.7	7.8	9.8	11.4	9.9	6.2	6.0	4.0	7.6						
31	ビタミン剤	3.7	▲1.2	5.2	4.1	6.1	1.8	20.9	18.1	13.4	12.4	▲11.5	▲16.3	▲21.0						
32	滋養強壮薬	1.4	▲2.7	4.8	2.2	7.6	16.9	27.8	23.4	18.5	15.9	9.8	16.5	8.4						
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲3.6	4.5	2.0	7.4	17.1	28.3	24.2	18.8	16.0	9.6	16.8	8.6						
33	血液・体液用薬	6.6	▲3.8	6.1	5.8	4.6	6.4	16.1	9.3	7.0	5.3	0.8	3.3	4.3						
39	その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	8.2	11.2	16.8	30.4	19.8	17.2	16.6	9.7	13.6	11.5						
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	5.7	8.2	16.5	28.8	21.2	16.0	15.5	9.9	12.9	12.6						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	10.0	13.5	18.4	33.5	19.5	19.6	19.2	10.4	15.8	12.4						
42	腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	24.2	21.5	37.8	26.4	23.5	22.1	13.5	21.1	8.9						
	422 代謝拮抗剤	▲11.7	▲17.8	▲15.2	▲14.3	▲16.9	▲11.5	▲4.5	▲13.5	▲7.3	▲10.7	▲16.6	▲11.9	▲14.6						
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.4	28.3	23.8	41.1	29.5	25.8	24.4	15.6	23.3	10.4						
44	アレルギー用薬	▲2.5	▲12.7	2.7	9.7	▲1.3	1.9	▲1.5	8.9	3.8	2.3	1.4	▲3.1	7.1						
52	漢方製剤	4.0	0.6	5.5	4.2	5.5	14.5	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5						
61	抗生物質製剤	▲8.9	▲16.6	▲6.3	▲4.3	▲10.7	▲21.6	▲19.9	▲29.5	▲26.4	▲18.9	▲19.7	▲20.6	▲16.9						
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲10.0	▲16.3	▲8.0	▲5.6	▲11.4	▲25.0	▲27.1	▲35.6	▲29.3	▲20.1	▲20.7	▲24.7	▲18.5						
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲13.7	▲21.5	▲10.6	▲7.6	▲17.9	▲37.3	▲33.7	▲44.1	▲44.2	▲35.2	▲35.5	▲37.4	▲31.0						
62	化学療法剤	▲19.6	▲10.5	▲15.7	▲10.3	▲8.6	▲5.9	5.1	0.1	▲3.4	▲7.6	▲12.5	▲8.2	▲13.2						
	624 合成抗菌剤	▲10.8	▲21.6	▲8.5	▲6.8	▲16.1	▲40.1	▲34.4	▲47.9	▲46.0	▲38.5	▲39.3	▲39.8	▲34.7						
	625 抗ウイルス剤	▲24.4	▲11.3	▲22.4	▲17.0	▲11.9	▲3.7	8.6	5.2	1.0	▲5.3	▲12.4	▲6.3	▲14.2						
63	生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	21.4	46.9	24.0	56.0	35.7	24.0	18.3	17.6	20.2	5.5						

注) 「-」は算出できない

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
													9月	10月		
内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	3,711	3,889	26,016	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	100.0		
11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	651	687	4,475	699	597	639	657	609	617	658	16.8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	39	41	270	40	36	38	40	38	38	41			
114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	77	82	449	78	68	72	62	55	56	59			
116 抗パーキンソン剤	709	646	675	54	59	395	64	50	54	60	53	55	59			
117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	204	213	1,435	212	187	197	212	203	205	219			
119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	208	218	1,405	226	192	206	205	186	189	201			
21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	681	683	4,549	721	592	643	669	621	627	676	17.3		
212 不整脈用剤	431	325	315	26	26	170	27	22	24	25	23	24	25			
214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	248	246	1,666	261	215	233	246	230	231	250			
217 血管拡張剤	1,072	894	860	72	69	458	72	59	64	68	63	63	69			
218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	189	186	1,216	198	165	177	175	162	163	176			
22 呼吸器官用薬	435	405	396	29	35	151	26	18	19	22	19	20	27	0.7		
23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	336	348	2,447	369	310	340	365	340	348	375	9.6		
232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	213	217	1,508	229	192	210	225	209	213	230			
239 その他の消化器官用薬	579	586	624	52	52	366	54	46	51	55	51	53	56			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	665	691	822	68	71	472	77	65	70	66	62	63	68	1.7		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	101	102	691	110	93	99	101	92	94	102	2.6		
31 ビタミン剤	971	965	1,015	83	87	541	89	77	85	89	68	65	67	1.7		
32 滋養強壮薬	514	503	526	44	46	323	48	41	44	48	45	47	49	1.2		
325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	37	39	270	40	34	37	40	38	40	41			
33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	287	301	1,949	301	247	270	291	270	274	296	7.6		
39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	602	632	4,460	684	567	620	664	622	628	675	17.3		
396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	298	314	2,254	348	288	314	332	316	313	342			
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	241	250	1,769	270	223	245	267	244	252	267			
42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	343	382	2,684	405	347	369	399	371	388	405	10.4		
422 代謝拮抗剤	350	289	245	20	21	119	19	16	18	18	16	16	17			
429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	321	358	2,545	384	329	349	378	352	369	385			
44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	153	157	1,026	188	141	139	138	131	132	157	4.0		
52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	99	106	734	110	92	101	109	103	105	114	2.9		
61 抗生物質製剤	711	596	558	44	49	231	34	27	31	36	32	33	39	1.0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	20	22	99	14	11	14	16	14	14	17			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	13	15	59	10	7	8	9	8	8	10			
62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	154	166	929	143	119	134	138	124	132	139	3.6		
624 合成抗菌剤	303	239	218	17	18	69	11	8	9	10	9	9	12			
625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	116	126	718	112	94	105	105	95	102	106			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月		令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
													9月	10月	
内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	312	12	▲ 701	1	▲ 271	36	▲ 141	▲ 260	▲ 82	15		
11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	26	▲ 16	▲ 221	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46	▲ 68	▲ 34	▲ 29		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	0	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 4	▲ 10	▲ 109	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 21	▲ 24	▲ 21	▲ 23		
116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	▲ 29	4	2	2	6	▲ 4	1	1	▲ 3	1	0		
117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	2	▲ 14	▲ 35	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8	▲ 10	1	7		
119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	16	3	▲ 95	1	▲ 12	3	▲ 20	▲ 30	▲ 19	▲ 18		
21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	41	▲ 33	▲ 354	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69	▲ 85	▲ 54	▲ 7		
212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	0	2	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1		
214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	5	▲ 25	▲ 136	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 17	4		
217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	2	▲ 8	▲ 60	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 8	▲ 1		
218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	16	▲ 8	▲ 128	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28	▲ 33	▲ 27	▲ 11		
22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	0	▲ 4	▲ 71	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 8		
23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	35	6	45	11	▲ 16	14	4	▲ 5	12	27		
232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	18	▲ 4	▲ 19	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5	▲ 10	1	13		
239 その他の消化器官用薬	35	7	38	5	1	2	1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 1	1	4		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	33	26	131	14	10	8	14	6	7	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 3		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	1	▲ 12	▲ 46	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 6	0		
31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	7	2	▲ 50	1	▲ 3	5	1	▲ 16	▲ 18	▲ 20		
32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	3	2	15	3	0	4	2	0	4	2		
325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	3	1	13	3	0	3	2	0	3	2		
33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	26	4	▲ 117	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19	▲ 27	▲ 13	▲ 5		
39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	66	31	140	45	▲ 22	35	18	▲ 5	26	44		
396 糖尿病用剤	258	20	275	30	12	96	24	▲ 4	19	11	2	15	28		
399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	28	13	55	20	▲ 14	16	9	▲ 4	11	17		
42 腫瘍用薬	315	346	694	74	62	226	54	11	44	35	15	45	23		
422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 2	▲ 5	▲ 31	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4		
429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	76	68	259	58	18	47	40	20	48	27		
44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	14	▲ 16	▲ 150	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20	▲ 16	▲ 20	0		
52 漢方製剤	57	13	64	9	1	21	2	▲ 4	5	2	2	5	8		
61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	0	▲ 8	▲ 98	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 0	▲ 4	▲ 48	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 0	▲ 4	▲ 45	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5		
62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 13	▲ 26	▲ 171	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29	▲ 33	▲ 22	▲ 27		
624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 0	▲ 4	▲ 59	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 7		
625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 18	▲ 24	▲ 104	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18	▲ 23	▲ 13	▲ 20		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	9.2	0.3	▲ 2.6	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4		
11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	4.2	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 4.2		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	0.6	▲ 6.0	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3		
114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 11.1	▲ 19.5	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0	▲ 27.4	▲ 28.1		
116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	7.7	3.5	0.4	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4	▲ 5.6	1.4	▲ 0.3		
117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	1.0	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7	0.4	3.1		
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	8.5	1.2	▲ 6.4	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.1		
21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	6.3	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 1.0		
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	1.9	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6		
214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	2.2	▲ 9.3	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0	1.6		
217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	3.2	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 1.0		
218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	8.9	▲ 4.1	▲ 9.6	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 5.7		
22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	1.5	▲ 9.7	▲ 32.0	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3	▲ 30.4	▲ 23.0		
23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	11.4	1.8	1.9	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1	▲ 1.5	3.6	7.7		
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	9.3	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0		
239 その他の消化器官用薬	6.4	▲ 1.2	6.5	11.7	2.0	0.4	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	2.0	7.6		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	▲ 3.9	18.9	25.1	16.1	1.8	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.9		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	1.1	▲ 10.7	▲ 6.2	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 6.3	0.2		
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	9.7	2.1	▲ 8.5	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1		
32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	7.6	3.6	4.8	6.9	0.4	8.7	3.8	0.5	8.2	4.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	7.4	3.5	5.1	7.6	1.2	9.1	4.0	0.4	8.6	5.1		
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	10.2	1.5	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 4.4	▲ 1.8		
39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	12.3	5.1	3.2	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8	▲ 0.8	4.3	6.9		
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	11.3	4.0	4.4	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4	0.7	5.0	8.9		
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	13.2	5.5	3.2	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5	▲ 1.5	4.6	6.7		
42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	27.3	19.4	9.2	15.2	3.2	13.6	9.6	4.2	13.1	6.0		
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 9.7	▲ 20.0	▲ 20.4	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9		
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	31.1	23.4	11.3	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5		
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	10.5	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 13.4	0.2		
52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	9.8	1.4	2.9	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8	2.0	5.5	7.6		
61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	0.8	▲ 14.2	▲ 29.7	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5	▲ 26.1	▲ 19.3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 0.6	▲ 14.8	▲ 32.7	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4	▲ 27.4	▲ 29.9	▲ 20.9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 2.7	▲ 21.0	▲ 43.7	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8		
62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 7.9	▲ 13.4	▲ 15.6	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8	▲ 14.1	▲ 16.2		
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 19.3	▲ 46.2	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3	▲ 43.8	▲ 36.5		
625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 13.4	▲ 16.0	▲ 12.7	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 11.7	▲ 15.7		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	2,607	2,730	11,975	2,015	1,293	1,538	1,776	1,463	1,606	2,284	100.0		
総	11 中枢神経系用薬	431	427	450	36	40	275	43	33	39	42	36	41	41	1.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	1	2	11	2	1	1	2	2	2	2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	2	2	5	1	0	1	1	1	1	1		
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	48	41	34	3	3	18	3	2	2	3	2	3	3		
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	1	2	14	2	1	2	2	2	3	3		
	21 循環器官用薬	864	924	995	81	82	578	94	73	81	89	75	80	86	3.7	
	212 不整脈用剤	16	13	13	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1		
	214 血圧降下剤	17	14	13	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1		
	217 血管拡張剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	2		
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	439	491	1,547	252	110	160	237	170	218	400	17.5	
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	85	90	716	95	78	97	109	102	108	127	5.6	
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	2	2	12	2	2	2	2	2	2	2		
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	2	2	7	1	1	1	1	1	1	1		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	149	146	149	15	15	64	10	7	8	10	8	9	11	0.5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	59	54	54	5	4	28	4	4	4	4	4	4	4	0.2	
	32 滋養強壮薬	740	720	751	62	66	458	72	59	65	68	62	65	67	2.9	
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	37	39	261	44	34	37	37	34	37	36		
	33 血液・体液用薬	180	173	178	16	17	59	8	5	7	10	7	9	14	0.6	
39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	122	97	710	113	93	105	109	99	92	100	4.4		
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	115	91	658	106	86	98	101	91	85	92			
42 腫瘍用薬	31	24	36	3	4	37	7	3	6	6	4	5	6	0.3		
422 代謝拮抗剤	2	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	3	3	35	6	3	5	6	4	5	6			
44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	1,067	1,137	4,994	894	592	651	706	587	636	928	40.6		
52 漢方製剤	243	242	230	17	19	101	16	12	13	15	13	13	17	0.8		
61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	466	480	1,640	276	140	202	256	198	220	348	15.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	382	390	1,374	227	116	173	216	169	185	287			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	80	88	245	46	21	27	36	26	31	58			
62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	147	143	377	75	33	43	55	43	49	79	3.5		
624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	116	114	285	59	22	30	42	30	36	66			
625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	26	24	59	12	7	8	8	8	8	8			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	57	▲ 455	▲ 6,793	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777	▲ 1,001	▲ 446		
総	11 中枢神経系用薬	▲ 38	▲ 3	23	1	5	15	6	▲ 3	3	2	1	5	1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	▲ 0	0	4	0	0	0	1	1	1	1	
	21 循環器官用薬	91	59	71	5	2	4	13	▲ 13	3	0	▲ 2	▲ 1	4	
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	4	0	0	0	0	0	1	2	
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	6	▲ 83	▲ 1,565	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	▲ 169	▲ 221	▲ 91	
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	41	41	139	14	4	16	21	24	23	37	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	0	▲ 0	▲ 13	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	▲ 3	3	1	0	▲ 29	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	4	4	24	8	1	6	3	2	3	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	3	4	10	9	1	4	0	▲ 0	0	▲ 3	
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	1	▲ 1	▲ 55	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	▲ 8	▲ 8	▲ 3	
39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	21	▲ 5	7	26	▲ 9	12	13	▲ 8	▲ 30	3		
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	18	▲ 7	▲ 4	24	▲ 10	10	11	▲ 10	▲ 31	1		
42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	1	1	21	6	1	4	3	2	2	3		
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0		
429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	2	1	22	6	1	4	3	2	2	3		
44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	3	▲ 234	▲ 2,884	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	▲ 336	▲ 431	▲ 209		
52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 0	▲ 2	▲ 33	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 2		
61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 36	▲ 149	▲ 1,803	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	▲ 206	▲ 247	▲ 132		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 28	▲ 116	▲ 1,456	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188	▲ 170	▲ 197	▲ 103		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 9	▲ 33	▲ 344	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41	▲ 35	▲ 49	▲ 30		
62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	5	▲ 38	▲ 682	▲ 129	▲ 102	▲ 109	▲ 85	▲ 76	▲ 98	▲ 64		
624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 7	▲ 44	▲ 564	▲ 98	▲ 120	▲ 97	▲ 73	▲ 66	▲ 80	▲ 48		
625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	12	6	▲ 112	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 18	▲ 15		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	7,378	8,362	48,903	7,451	6,131	6,479	7,078	6,843	6,647	8,274	100.0		
11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	1,958	2,199	14,411	2,095	1,793	1,979	2,117	2,116	2,050	2,261	27.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	7	8	54	8	7	8	8	7	8	8			
114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	21	24	89	7	7	14	15	12	15	19			
116 抗パーキンソン剤	12	10	10	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1			
117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	1,544	1,715	11,011	1,568	1,394	1,513	1,621	1,609	1,568	1,737			
119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	26	32	267	33	27	32	37	40	45	54			
21 循環器用薬	2,921	3,151	3,650	280	304	2,304	377	300	334	324	313	315	342	4.1		
212 不整脈用剤	52	44	45	3	4	25	4	3	4	4	4	3	4			
214 血圧降下剤	123	98	94	7	8	51	8	7	7	7	8	7	7			
217 血管拡張剤	22	19	17	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1			
218 高脂血症用剤	23	21	23	2	2	12	2	2	2	2	2	2	2			
22 呼吸器用薬	5,953	5,533	5,132	370	514	1,533	230	147	165	250	161	190	389	4.7		
23 消化器用薬	1,279	1,266	1,743	130	146	1,124	134	119	154	175	169	173	201	2.4		
232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	20	21	126	14	13	19	20	19	20	22			
239 その他の消化器用薬	392	337	344	27	29	173	22	19	24	26	26	27	30			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,371	2,457	2,763	218	233	1,411	219	189	189	198	206	190	220	2.7		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	460	435	473	37	39	254	41	34	35	36	37	34	39	0.5		
31 ビタミン剤	238	231	244	18	19	149	22	21	21	21	22	20	23	0.3		
32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	104	111	815	129	104	111	119	118	115	119	1.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	85	92	678	109	88	91	99	95	96	99			
33 血液・体液用薬	453	447	455	37	51	152	15	12	18	27	17	20	42	0.5		
39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	436	483	3,205	530	399	435	485	538	453	466	5.6		
396 糖尿病用剤	14	12	12	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1			
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	405	448	3,025	491	364	399	446	492	413	420			
42 腫瘍用薬	513	488	541	41	45	367	58	50	50	51	51	50	58	0.7		
422 代謝拮抗剤	9	10	10	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1			
429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	37	42	345	54	47	47	48	48	47	55			
44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	2,715	3,009	18,500	2,994	2,475	2,385	2,521	2,488	2,415	3,223	39.0		
52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	114	133	870	120	104	116	129	125	125	151	1.8		
61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	661	793	2,590	332	249	332	450	323	346	558	6.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	435	494	1,780	213	164	236	318	231	247	371			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	212	283	705	103	73	82	118	76	83	170			
62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	215	235	734	107	82	95	117	102	98	132	1.6		
624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	91	114	281	43	26	32	49	31	34	67			
625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	113	110	373	53	46	52	57	59	52	54			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	▲1,608	▲5,298	▲1,009	591	▲497	▲5,924	▲1,713	▲1,325	▲982	▲740	▲344	▲731	▲88		
11 中枢神経系用薬	2,457	▲3,059	899	68	17	▲174	▲52	▲196	▲36	▲47	0	92	62		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	▲6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲8	▲28	▲12	1	▲2	▲53	▲12	▲14	▲8	▲6	▲3	▲6	▲5		
116 抗パーキンソン剤	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	15	▲38	▲452	▲122	▲184	▲68	▲94	▲28	24	21		
119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	3	7	71	5	▲0	6	8	12	19	22		
21 循環器用薬	433	230	499	39	43	251	84	9	57	7	21	34	38		
212 不整脈用剤	4	▲8	1	0	0	▲0	▲0	▲1	0	▲0	▲0	0	0		
214 血圧降下剤	▲5	▲25	▲4	0	▲0	▲4	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0		
217 血管拡張剤	▲1	▲3	▲2	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
218 高脂血症用剤	2	▲2	1	0	0	▲1	▲0	0	0	0	0	0	0		
22 呼吸器用薬	▲436	▲420	▲401	▲15	▲89	▲1,172	▲228	▲197	▲206	▲119	▲117	▲179	▲125		
23 消化器用薬	▲46	▲13	476	42	39	211	8	▲2	24	37	46	44	55		
232 消化性潰瘍用剤	▲15	▲18	3	1	▲1	▲17	▲7	▲8	▲3	▲1	0	0	1		
239 その他の消化器用薬	▲8	▲55	7	3	1	▲26	▲8	▲10	▲5	▲3	▲2	▲0	1		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	324	86	305	36	17	▲200	▲14	▲24	▲36	▲53	▲31	▲29	▲14		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	42	▲25	38	5	1	▲16	1	▲3	▲2	▲5	▲3	▲3	▲1		
31 ビタミン剤	1	▲7	12	2	▲1	13	0	2	2	1	2	2	3		
32 滋養強壮薬	46	▲1	80	6	5	75	23	3	12	5	12	11	8		
325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲11	70	4	6	75	22	6	11	8	10	11	8		
33 血液・体液用薬	17	▲6	8	4	0	▲103	▲19	▲21	▲18	▲10	▲9	▲16	▲9		
39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	99	11	170	72	▲25	16	35	71	17	▲17		
396 糖尿病用剤	▲1	▲1	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	181	▲127	310	89	2	120	67	▲32	13	29	63	8	▲28		
42 腫瘍用薬	25	▲26	54	7	1	74	12	12	10	6	12	9	12		
422 代謝拮抗剤	▲0	1	1	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0		
429 その他の腫瘍用薬	40	▲1	57	7	1	79	13	13	11	8	13	9	13		
44 アレルギー用薬	▲2,958	▲5,805	▲289	285	▲321	▲2,072	▲986	▲347	▲315	▲259	▲79	▲300	214		
52 漢方製剤	68	31	46	8	▲0	▲3	▲21	▲13	▲6	▲2	11	11	18		
61 抗生物質製剤	▲2,307	▲2,596	▲1,433	▲36	▲213	▲2,230	▲425	▲400	▲383	▲253	▲219	▲314	▲235		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲1,033	▲1,484	▲849	▲14	▲112	▲1,288	▲242	▲244	▲214	▲143	▲134	▲188	▲123		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲1,235	▲1,095	▲596	▲23	▲103	▲945	▲185	▲155	▲168	▲109	▲87	▲128	▲112		
62 化学療法剤	444	▲80	▲1,764	38	▲8	▲786	▲167	▲132	▲110	▲86	▲70	▲117	▲104		
624 合成抗菌剤	▲606	▲265	▲117	▲1	▲29	▲349	▲58	▲53	▲56	▲38	▲40	▲57	▲47		
625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲1,650	38	22	▲437	▲108	▲79	▲54	▲48	▲30	▲61	▲57		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月		令和2年度 4月~10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	1,285	1,344	9,121	1,400	1,177	1,271	1,341	1,264	1,282	1,386	100.0		
11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	280	294	2,001	299	261	279	295	281	283	303	21.9		
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	18	19	127	18	17	18	19	18	18	19			
114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	24	26	142	23	21	22	20	18	18	19			
116 抗パーキンソン剤	124	112	114	9	10	66	11	8	9	10	9	9	10			
117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	138	143	979	143	128	134	144	139	140	150			
119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	45	48	349	51	44	48	52	49	50	54			
21 循環器用薬	2,924	2,472	2,492	205	204	1,376	218	180	194	201	189	189	205	14.8		
212 不整脈用剤	96	72	69	6	6	37	6	5	5	5	5	5	6			
214 血圧降下剤	1,130	866	834	68	67	462	72	60	65	68	65	64	70			
217 血管拡張剤	250	208	201	17	16	107	17	14	15	16	15	15	16			
218 高脂血症用剤	840	695	718	60	59	386	63	53	56	55	52	51	56			
22 呼吸器用薬	137	133	133	9	11	41	8	5	5	6	5	5	7	0.5		
23 消化器用薬	1,262	1,190	1,260	103	105	744	110	94	103	111	105	107	115	8.3		
232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	56	57	398	59	50	55	59	56	57	61			
239 その他の消化器用薬	335	340	362	30	30	214	31	27	29	32	30	31	33			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	327	334	431	36	37	285	41	35	39	41	41	42	46	3.3		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	169	159	161	13	13	87	14	12	13	12	12	12	13	0.9		
31 ビタミン剤	189	183	189	16	16	105	16	14	16	17	14	14	15	1.0		
32 滋養強壮薬	137	133	137	11	12	83	13	11	11	12	12	12	12	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	9	10	69	11	9	10	10	10	10	10			
33 血液・体液用薬	564	531	541	44	46	288	44	37	40	43	40	40	44	3.2		
39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	224	236	1,687	256	215	234	251	236	237	257	18.5		
396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	103	108	783	120	101	109	115	111	108	119			
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	99	105	753	114	95	104	114	104	108	115			
42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	108	119	839	126	108	117	124	116	121	127	9.2		
422 代謝拮抗剤	107	88	70	6	6	33	5	4	5	5	5	4	5			
429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	101	112	796	119	102	110	118	110	115	121			
44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	69	70	485	93	68	66	63	61	62	71	5.1		
52 漢方製剤	553	565	601	47	51	352	51	44	48	52	50	50	56	4.0		
61 抗生物質製剤	294	253	242	19	21	100	15	12	14	15	14	14	17	1.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	8	9	43	6	5	6	7	6	6	7			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	6	7	26	4	3	3	4	3	3	4			
62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	88	96	553	83	71	80	82	75	79	83	6.0		
624 合成抗菌剤	175	139	128	9	11	38	6	4	5	6	5	5	6			
625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	70	76	458	69	60	67	67	62	65	68			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月		令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	209	▲693	537	94	▲1	▲148	▲7	▲83	2	▲37	▲61	▲4	42		
11 中枢神経系用薬	217	▲119	49	9	▲9	▲15	0	▲11	2	▲6	▲12	3	9		
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲24	▲2	0	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲7	▲20	▲2	▲3	▲32	▲2	▲3	▲2	▲6	▲7	▲6	▲6		
116 抗パーキンソン剤	▲1	▲12	2	1	▲0	▲0	1	▲1	▲0	▲1	▲1	0	▲0		
117 精神神経用剤	78	▲148	▲24	▲1	▲11	▲19	▲6	▲7	▲3	▲5	▲6	1	7		
119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	5	4	28	5	4	4	4	4	5	6		
21 循環器用薬	▲74	▲452	20	11	▲9	▲93	▲6	▲21	▲9	▲20	▲24	▲16	1		
212 不整脈用剤	▲4	▲25	▲3	▲0	▲0	▲4	▲0	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0		
214 血圧降下剤	▲111	▲264	▲33	1	▲7	▲32	▲5	▲8	▲5	▲6	▲7	▲4	3		
217 血管拡張剤	▲3	▲42	▲7	0	▲2	▲14	▲2	▲3	▲2	▲2	▲3	▲2	0		
218 高脂血症用剤	▲18	▲145	▲23	4	▲2	▲37	▲1	▲4	▲3	▲9	▲10	▲8	▲3		
22 呼吸器用薬	▲1	▲4	▲0	0	▲1	▲30	▲4	▲6	▲5	▲4	▲3	▲3	▲4		
23 消化器用薬	58	▲72	70	9	0	12	1	▲5	2	1	▲1	4	10		
232 消化性潰瘍用剤	27	▲78	23	4	▲2	▲3	▲1	▲4	▲0	▲1	▲1	1	4		
239 その他の消化器用薬	23	5	22	3	0	2	1	▲2	▲0	▲0	▲0	1	3		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	7	96	10	7	46	11	7	6	5	5	5	9		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	5	▲10	2	0	▲1	▲6	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲1	0		
31 ビタミン剤	3	▲6	6	1	▲0	▲5	▲0	▲1	1	▲0	▲2	▲2	▲1		
32 滋養強壮薬	1	▲3	4	0	0	3	1	▲0	1	0	0	1	1		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲4	2	0	▲0	3	1	▲0	1	0	0	1	0		
33 血液・体液用薬	16	▲33	10	2	▲1	▲29	▲3	▲7	▲4	▲5	▲5	▲3	▲2		
39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	23	15	73	20	▲4	13	9	1	13	21		
396 糖尿病用剤	86	11	93	9	4	36	8	1	5	4	2	5	11		
399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	12	9	42	12	▲4	9	6	0	8	10		
42 腫瘍用薬	62	117	205	21	17	65	15	1	13	9	5	13	8		
422 代謝拮抗剤	▲16	▲20	▲17	▲1	▲2	▲10	▲2	▲2	▲1	▲1	▲2	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	22	19	76	17	4	14	11	7	14	10		
44 アレルギー用薬	34	▲107	1	8	▲6	▲61	▲26	▲11	▲4	▲8	▲6	▲8	1		
52 漢方製剤	31	12	36	4	1	12	0	▲2	2	1	2	3	5		
61 抗生物質製剤	▲15	▲41	▲11	0	▲3	▲41	▲7	▲9	▲6	▲6	▲5	▲4	▲4		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲7	▲14	▲4	0	▲1	▲17	▲3	▲4	▲2	▲2	▲2	▲2	▲2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲12	▲22	▲8	0	▲2	▲22	▲4	▲4	▲4	▲3	▲3	▲3	▲2		
62 化学療法剤	▲303	▲39	▲194	▲6	▲10	▲81	▲8	▲14	▲9	▲13	▲15	▲10	▲13		
624 合成抗菌剤	▲15	▲36	▲11	▲0	▲3	▲37	▲6	▲7	▲6	▲5	▲4	▲4	▲4		
625 抗ウイルス剤	▲289	▲6	▲202	▲8	▲9	▲40	▲3	▲6	▲2	▲6	▲10	▲5	▲8		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	882	923	6,233	977	804	879	923	850	869	933	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	106	113	737	116	97	105	109	100	102	109	11.7		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	7	8	50	7	6	7	7	7	7	7			
114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	17	18	97	17	15	16	13	12	12	13			
116 抗パーキンソン剤	236	212	220	18	19	130	21	16	18	20	18	18	20			
117 精神神経用剤	282	255	250	21	21	144	22	19	20	21	20	21	22			
119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	35	37	248	38	32	35	37	34	35	37			
21 循環器用薬	2,895	2,363	2,307	191	190	1,258	201	163	179	185	171	173	187	20.1		
212 不整脈用剤	128	95	91	7	8	49	8	6	7	7	7	7	7			
214 血圧降下剤	1,215	927	872	72	71	481	76	62	67	71	66	66	73			
217 血管拡張剤	316	259	244	20	20	129	20	17	18	19	18	18	20			
218 高脂血症用剤	873	713	714	60	59	382	63	51	56	55	51	51	55			
22 呼吸器用薬	61	55	54	4	5	25	4	3	3	4	3	3	4	0.4		
23 消化器用薬	996	905	939	77	80	557	85	70	78	83	77	79	86	9.2		
232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	53	55	382	59	48	53	57	53	54	59			
239 その他の消化器用薬	103	101	106	9	9	61	9	8	9	9	8	9	9			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	115	124	10	11	60	11	10	10	8	7	7	7	0.8		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	345	320	295	23	24	160	26	21	23	23	21	22	24	2.5		
31 ビタミン剤	245	239	247	20	21	130	22	19	21	22	16	15	16	1.7		
32 滋養強壮薬	92	87	89	7	8	54	8	7	7	8	7	8	8	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	6	6	45	7	6	6	7	6	7	7			
33 血液・体液用薬	998	937	952	77	81	526	82	66	73	78	73	74	80	8.6		
39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	173	182	1,292	199	163	180	192	180	181	196	21.0		
396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	97	102	730	113	92	102	108	102	101	111			
399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	60	63	450	69	56	62	68	62	64	68			
42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	109	122	860	130	111	119	128	119	125	129	13.9		
422 代謝拮抗剤	139	113	95	8	8	47	7	6	7	7	6	6	7			
429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	101	114	809	122	104	111	120	112	118	122			
44 アレルギー用薬	308	261	254	18	18	127	24	17	18	17	16	16	18	2.0		
52 漢方製剤	211	205	211	17	18	125	19	16	17	19	17	18	19	2.1		
61 抗生物質製剤	98	84	81	7	7	40	6	5	5	6	6	6	6	0.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	2	2	10	1	1	1	2	1	1	2			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	2	2	9	2	1	1	1	1	1	1			
62 化学療法剤	553	492	387	33	34	193	31	25	28	28	25	27	28	3.0		
624 合成抗菌剤	40	31	28	2	2	10	2	1	1	1	1	1	2			
625 抗ウイルス剤	460	407	294	25	26	145	24	19	21	21	18	20	21			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	▲63	▲826	264	67	▲9	▲119	16	▲65	20	▲25	▲62	▲13	9		
11 中枢神経系用薬	▲49	▲72	▲4	3	▲4	▲30	1	▲8	2	▲6	▲11	▲4	▲4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲2	▲15	▲6	▲0	▲1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0		
114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲9	▲20	▲1	▲3	▲24	▲1	▲2	▲1	▲5	▲5	▲5	▲5		
116 抗パーキンソン剤	3	▲24	8	1	1	3	2	▲1	1	1	1	1	0		
117 精神神経用剤	17	▲27	▲5	0	▲2	▲4	▲1	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	0		
119 その他中枢神経系用薬	17	▲6	8	2	▲0	▲7	0	▲2	1	▲1	▲3	▲1	▲0		
21 循環器用薬	▲120	▲532	▲56	8	▲16	▲116	▲11	▲26	▲10	▲21	▲27	▲18	▲3		
212 不整脈用剤	▲6	▲32	▲5	▲0	▲1	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0		
214 血圧降下剤	▲119	▲288	▲55	1	▲9	▲40	▲6	▲11	▲5	▲7	▲9	▲5	2		
217 血管拡張剤	▲8	▲57	▲15	0	▲3	▲18	▲3	▲4	▲2	▲3	▲3	▲2	▲0		
218 高脂血症用剤	▲17	▲159	0	4	▲4	▲44	▲2	▲6	▲2	▲9	▲11	▲9	▲3		
22 呼吸器用薬	▲3	▲6	▲1	▲0	▲0	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
23 消化器用薬	37	▲91	34	6	▲1	8	2	▲5	3	1	▲2	2	6		
232 消化性潰瘍用剤	27	▲86	13	4	▲2	▲3	▲0	▲5	1	▲1	▲2	0	4		
239 その他の消化器用薬	4	▲2	5	1	0	▲1	0	▲1	0	▲0	▲0	0	0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	▲4	9	1	1	▲11	1	▲0	0	▲3	▲3	▲3	▲4		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	3	▲25	▲25	▲1	▲4	▲13	▲2	▲3	▲1	▲3	▲3	▲2	▲0		
31 ビタミン剤	6	▲6	8	1	0	▲14	0	▲1	1	0	▲4	▲5	▲5		
32 滋養強壮薬	▲1	▲5	1	0	▲0	2	0	▲0	0	0	▲0	0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲1	▲5	1	0	▲0	1	0	▲0	0	0	▲0	0	0		
33 血液・体液用薬	30	▲60	15	4	▲2	▲34	▲3	▲10	▲3	▲5	▲8	▲4	▲1		
39 その他の代謝性医薬品	126	▲1	132	17	5	45	14	▲7	11	7	▲1	8	14		
396 糖尿病用剤	77	▲4	70	9	2	27	7	▲3	6	3	▲0	4	9		
399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲2	46	7	2	21	6	▲3	5	4	0	4	6		
42 腫瘍用薬	104	101	221	24	20	78	18	4	16	12	6	16	7		
422 代謝拮抗剤	▲16	▲26	▲18	▲1	▲2	▲12	▲2	▲3	▲1	▲2	▲2	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	25	22	91	20	7	17	14	8	17	9		
44 アレルギー用薬	▲11	▲47	▲7	1	▲2	▲15	▲5	▲3	▲1	▲2	▲2	▲2	0		
52 漢方製剤	3	▲5	6	1	▲0	4	1	▲1	1	0	0	1	1		
61 抗生物質製剤	▲4	▲14	▲3	0	▲1	▲8	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	▲3	▲1	0	▲0	▲2	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4	▲7	▲3	▲0	▲0	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0		
62 化学療法剤	▲290	▲61	▲105	▲4	▲8	▲40	▲3	▲5	▲4	▲8	▲8	▲5	▲6		
624 合成抗菌剤	▲4	▲9	▲3	▲0	▲1	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	▲288	▲52	▲114	▲5	▲9	▲32	▲2	▲4	▲3	▲6	▲7	▲4	▲5		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月		令和2年度 4月~10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
													9月	10月		
内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	1,444	1,511	10,053	1,580	1,321	1,421	1,491	1,363	1,396	1,481	100.0		
11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	245	258	1,591	263	221	235	231	207	211	223	15.0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	14	14	93	14	12	13	14	13	13	14			
114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	36	38	209	37	32	34	29	25	25	27			
116 抗パーキンソン剤	348	322	341	28	30	198	32	25	27	30	27	28	30			
117 精神神経用剤	359	345	354	29	31	202	31	26	28	30	28	29	30			
119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	128	133	806	136	115	122	116	103	104	110			
21 循環器用薬	3,902	3,363	3,422	282	285	1,885	298	246	266	278	257	261	279	18.9		
212 不整脈用剤	206	157	155	13	13	84	13	11	12	12	12	12	12			
214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	108	108	722	114	94	101	107	99	100	108			
217 血管拡張剤	506	427	416	35	34	222	35	29	31	33	30	31	33			
218 高脂血症用剤	932	804	831	70	69	448	73	60	65	65	60	60	65			
22 呼吸器用薬	116	106	105	8	9	54	9	7	7	8	7	7	8	0.5		
23 消化器用薬	1,855	1,751	1,888	155	161	1,127	172	144	156	168	155	160	171	11.5		
232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	103	105	727	112	93	101	108	100	103	110			
239 その他の消化器用薬	137	141	152	12	13	89	14	11	12	13	12	13	14			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	202	216	238	19	21	113	22	19	19	14	12	13	13	0.9		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	848	822	795	64	65	442	70	59	63	65	59	61	65	4.4		
31 ビタミン剤	535	540	576	47	50	304	51	44	48	51	38	36	36	2.5		
32 滋養強壮薬	266	263	280	24	25	173	25	22	24	26	24	26	26	1.8		
325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	20	21	147	21	18	20	22	21	22	22			
33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	166	174	1,133	174	144	157	169	157	160	172	11.6		
39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	199	208	1,441	222	184	200	215	199	204	217	14.6		
396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	99	103	741	115	95	103	110	103	104	112			
399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	76	77	529	81	68	74	80	72	75	79			
42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	125	140	980	148	128	133	146	136	141	147	9.9		
422 代謝拮抗剤	103	88	79	6	7	40	6	5	6	6	5	5	6			
429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	118	132	936	142	122	127	140	130	135	141			
44 アレルギー用薬	414	352	347	27	27	180	31	25	25	23	23	24	26	1.7		
52 漢方製剤	389	395	417	34	36	247	38	32	34	37	34	35	37	2.5		
61 抗生物質製剤	106	94	94	8	8	48	7	6	7	7	7	7	7	0.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	2	2	15	2	2	2	2	2	2	2			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	3	3	14	2	2	2	2	2	2	2			
62 化学療法剤	475	438	345	29	32	172	27	22	25	26	23	25	25	1.7		
624 合成抗菌剤	50	39	37	3	3	15	2	2	2	2	2	2	2			
625 抗ウイルス剤	363	334	230	19	22	111	18	15	16	16	14	16	16			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~10月		令和2年度 4月~10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
													9月	10月	
内服薬 総数	770	▲742	915	144	31	▲307	22	▲96	34	▲62	▲126	▲48	▲31		
11 中枢神経系用薬	190	▲92	50	14	▲4	▲174	▲4	▲20	▲2	▲34	▲46	▲34	▲35		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲19	▲6	0	▲1	▲6	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0		
114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲2	▲28	▲1	▲4	▲53	▲3	▲4	▲2	▲10	▲12	▲10	▲12		
116 抗パーキンソン剤	17	▲27	19	2	2	▲1	3	▲2	1	0	▲2	0	▲0		
117 精神神経用剤	48	▲14	10	2	▲0	▲7	▲1	▲2	0	▲1	▲2	▲1	▲0		
119 その他中枢神経系用薬	81	▲48	33	8	▲1	▲117	▲4	▲11	▲3	▲23	▲29	▲24	▲24		
21 循環器用薬	12	▲540	59	22	▲9	▲147	▲13	▲35	▲9	▲28	▲35	▲21	▲6		
212 不整脈用剤	▲2	▲49	▲2	0	▲1	▲9	▲1	▲2	▲1	▲1	▲2	▲1	▲1		
214 血圧降下剤	▲88	▲336	▲42	4	▲9	▲63	▲9	▲16	▲6	▲11	▲13	▲8	▲0		
217 血管拡張剤	0	▲79	▲12	2	▲3	▲28	▲4	▲6	▲3	▲5	▲5	▲4	▲1		
218 高脂血症用剤	27	▲128	27	7	▲2	▲47	▲2	▲7	▲2	▲10	▲12	▲9	▲4		
22 呼吸器用薬	▲1	▲10	▲1	0	▲0	▲7	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
23 消化器用薬	136	▲104	138	18	6	23	7	▲6	8	2	▲3	5	10		
232 消化性潰瘍用剤	92	▲117	57	10	▲0	▲12	▲0	▲8	2	▲3	▲6	▲1	5		
239 その他の消化器用薬	8	4	11	2	1	0	0	▲1	0	▲0	▲0	0	0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	14	23	2	2	▲24	2	0	1	▲6	▲7	▲7	▲8		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	44	▲26	▲27	1	▲7	▲26	▲3	▲7	▲1	▲5	▲7	▲4	▲0		
31 ビタミン剤	36	6	35	5	2	▲32	1	▲1	3	0	▲10	▲12	▲13		
32 滋養強壮薬	11	▲3	17	2	1	9	2	0	2	1	0	2	1		
325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲4	14	2	1	8	1	1	1	1	0	2	1		
33 血液・体液用薬	167	▲16	161	20	8	▲53	▲3	▲18	▲2	▲9	▲14	▲5	▲2		
39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	25	11	20	11	▲11	10	1	▲5	5	9		
396 糖尿病用剤	95	13	111	13	6	33	9	▲2	8	4	1	5	8		
399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲24	49	9	2	▲9	1	▲7	2	▲2	▲5	▲1	2		
42 腫瘍用薬	148	128	268	28	25	82	20	5	15	14	4	16	8		
422 代謝拮抗剤	▲10	▲15	▲9	▲0	▲1	▲9	▲1	▲2	▲1	▲1	▲2	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	29	26	91	21	7	16	15	6	17	9		
44 アレルギー用薬	▲8	▲62	▲5	2	▲3	▲23	▲5	▲4	▲2	▲4	▲4	▲3	▲1		
52 漢方製剤	22	6	22	3	1	5	1	▲1	2	0	▲0	1	1		
61 抗生物質製剤	▲1	▲12	0	1	▲1	▲8	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲1	▲3	0	0	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲3	▲8	▲2	0	0	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
62 化学療法剤	▲176	▲37	▲93	▲4	▲6	▲36	▲2	▲5	▲3	▲7	▲8	▲5	▲6		
624 合成抗菌剤	▲7	▲11	▲2	0	▲1	▲7	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	▲176	▲28	▲105	▲6	▲6	▲27	▲2	▲3	▲2	▲5	▲6	▲4	▲6		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	18,539	20,336	120,846	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	100.0		
11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	3,047	3,313	20,973	2,990	2,723	2,964	3,114	2,932	3,016	3,233	16.8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	773	824	5,422	780	716	765	802	761	778	820			
114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	685	750	4,355	601	553	630	655	607	626	683			
116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	103	112	725	106	94	102	108	101	105	110			
117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	816	878	5,834	827	763	820	864	821	843	896			
119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	410	438	2,991	420	386	423	444	419	436	463			
21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	4,141	4,436	29,742	4,397	3,865	4,201	4,375	4,155	4,222	4,527	23.6		
212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	232	249	1,702	250	220	239	251	239	243	260			
214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	1,355	1,453	9,658	1,442	1,260	1,365	1,419	1,346	1,363	1,465			
217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	963	1,033	6,904	1,028	900	975	1,014	961	977	1,049			
218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	1,031	1,102	7,476	1,091	960	1,050	1,101	1,053	1,070	1,152			
22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	1,499	1,861	5,396	881	514	623	832	610	723	1,214	6.3		
23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	2,963	3,161	19,906	2,835	2,533	2,830	2,979	2,785	2,871	3,074	16.0		
232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	1,501	1,604	10,273	1,466	1,323	1,468	1,530	1,437	1,475	1,574			
239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	240	253	1,617	223	202	230	244	228	238	251			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,134	4,231	4,349	357	379	2,412	339	307	344	360	340	348	374	1.9		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	279	302	2,004	292	262	283	295	277	286	308	1.6		
31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	681	715	4,726	667	616	678	701	663	681	720	3.8		
32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	194	204	1,361	188	173	192	203	195	201	208	1.1		
325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	45	47	322	44	41	45	48	47	49	49			
33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	957	1,062	6,064	902	767	844	905	834	856	957	5.0		
39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	1,540	1,645	11,013	1,610	1,432	1,558	1,622	1,550	1,568	1,674	8.7		
396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	821	880	5,970	881	777	842	876	844	845	905			
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	363	385	2,490	361	327	356	371	344	356	376			
42 腫瘍用薬	493	510	535	43	47	318	47	41	45	47	44	46	48	0.2		
422 代謝拮抗剤	121	117	118	9	11	68	10	9	10	10	9	9	10			
429 その他の腫瘍用薬	361	393	408	33	36	245	36	32	35	36	34	36	37			
44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	1,220	1,410	7,436	1,205	925	992	1,058	945	996	1,315	6.8		
52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	558	616	3,767	544	473	526	559	525	539	601	3.1		
61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	562	650	2,661	379	299	362	415	360	372	473	2.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	342	381	1,628	222	179	228	259	225	231	285			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	182	229	769	124	88	97	116	96	102	145			
62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	209	230	1,119	166	138	155	169	156	158	177	0.9		
624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	122	139	558	87	67	75	85	75	77	92			
625 抗ウイルス剤	733	925	648	37	38	218	31	28	31	32	31	31	32			

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	3.6	▲ 3.8	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6		
11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	3.1	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 2.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 0.6		
114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	4.6	▲ 4.4	▲ 13.2	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 8.7	▲ 9.0		
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	0.9	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6	1.2	▲ 2.0		
117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	3.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	3.3	2.0		
119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	10.7	5.7	2.2	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	0.5	6.4	5.6		
21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	3.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	2.0	2.1		
212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	6.7	2.5	1.7	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	▲ 0.5	4.9	4.3		
214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	2.5	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 2.6	7.8	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1	0.6	0.8		
217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	3.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.7	7.0	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2	1.4	1.5		
218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	6.5	1.9	1.1	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	▲ 0.8	3.8	4.5		
22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	1.0	12.7	▲ 51.9	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7	▲ 51.8	▲ 34.8		
23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	2.8	▲ 3.5	▲ 7.5	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 3.1	▲ 2.8		
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	2.2	▲ 3.9	▲ 5.8	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 1.9		
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	3.2	▲ 0.2	▲ 7.6	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.9		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.3	2.8	8.1	3.3	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 8.3	▲ 2.4	▲ 1.4		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	8.4	2.8	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	2.4	2.0		
31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	5.1	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	0.1	0.8		
32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	5.3	1.1	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8	3.7	2.0		
325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	8.2	4.9	4.8	4.7	1.0	8.8	3.1	2.3	8.6	5.3		
33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	3.7	▲ 3.0	▲ 13.5	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 10.6	▲ 9.9		
39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	3.9	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0	1.8	1.8		
396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	3.8	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8	2.8	2.9		
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	3.5	2.1	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 2.1		
42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	9.2	3.7	2.0	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	▲ 1.7	6.2	0.7		
422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	6.4	0.9	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5	1.3	▲ 4.0		
429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	10.3	4.8	3.4	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	▲ 0.5	7.7	2.2		
44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	4.8	▲ 9.2	▲ 20.5	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6	▲ 18.4	▲ 6.8		
52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	7.2	▲ 1.9	▲ 7.5	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 2.5		
61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	1.7	12.0	▲ 37.1	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3	▲ 33.7	▲ 27.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	3.0	10.8	▲ 35.6	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1	▲ 29.9	▲ 32.5	▲ 25.2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 1.7	15.3	▲ 46.7	▲ 46.8	▲ 59.7	▲ 53.0	▲ 43.6	▲ 41.8	▲ 44.1	▲ 36.7		
62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	5.2	▲ 7.4	▲ 28.1	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4	▲ 24.4	▲ 24.5	▲ 22.9		
624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 0.0	13.7	▲ 40.6	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.7	▲ 39.0	▲ 36.7	▲ 37.3	▲ 33.8		
625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	21.7	8.9	▲ 16.3	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 9.4	▲ 16.2	▲ 13.8		

注) 「▲」は

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	4,637	4,997	34,192	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	5,225	100.0		
11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	705	759	5,166	768	670	719	768	723	736	783	15.0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	188	200	1,351	199	179	188	200	190	193	203			
114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	120	128	855	125	109	121	128	119	122	131			
116 抗パーキンソン剤	364	365	369	30	32	218	34	28	30	33	30	31	32			
117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	199	215	1,477	219	193	204	219	208	210	224			
119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	105	113	800	119	102	111	119	111	114	122			
21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	1,379	1,478	10,441	1,615	1,336	1,456	1,547	1,448	1,460	1,580	30.2		
212 不整脈用剤	875	923	983	78	84	606	93	77	84	90	84	85	92			
214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	466	500	3,505	546	450	490	519	485	487	528			
217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	321	344	2,426	377	311	338	359	335	338	366			
218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	365	390	2,792	425	354	389	414	390	394	427			
22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	135	162	708	119	81	89	105	88	95	131	2.5		
23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	737	787	5,411	820	689	755	806	751	768	822	15.7		
232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	398	425	2,918	444	373	408	435	405	412	442			
239 その他の消化器官用薬	676	693	711	58	61	422	63	53	59	63	59	61	65			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,131	1,184	1,268	103	109	772	116	98	108	115	107	110	118	2.3		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	94	101	718	109	93	101	106	99	101	109	2.1		
31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	198	207	1,441	213	185	204	214	201	206	218	4.2		
32 滋養強壮薬	578	602	624	52	55	376	55	47	52	56	53	55	57	1.1		
325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	9	10	67	10	8	9	10	9	10	10			
33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	267	288	1,922	298	245	268	286	266	269	291	5.6		
39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	468	503	3,558	546	455	497	526	498	498	538	10.3		
396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	284	307	2,187	339	280	305	323	306	304	330			
399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	61	65	446	68	58	63	67	61	63	67			
42 腫瘍用薬	204	211	225	18	20	138	21	18	20	20	19	20	21	0.4		
422 代謝拮抗剤	24	24	24	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2			
429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	16	17	123	19	16	18	18	17	18	18			
44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	227	253	1,751	310	232	233	240	227	231	277	5.3		
52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	126	135	938	140	118	130	140	131	134	146	2.8		
61 抗生物質製剤	547	528	522	40	46	227	34	27	31	35	31	32	38	0.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	17	19	82	12	9	11	13	11	12	14			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	17	21	101	16	12	13	15	13	14	17			
62 化学療法剤	327	328	333	26	28	174	26	22	24	26	24	25	27	0.5		
624 合成抗菌剤	99	94	90	7	8	33	5	4	4	5	4	5	5			
625 抗ウイルス剤	82	82	80	6	6	42	6	5	6	6	6	6	6			

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	6.3	0.2	1.2	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5		
11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	4.9	0.2	1.3	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	▲ 1.0	4.4	3.2		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	0.5	▲ 3.5	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8	2.4	1.1		
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	7.0	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	1.9	2.2		
116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	3.6	▲ 0.2	0.6	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 3.3	3.7	0.4		
117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	4.8	1.0	2.5	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	0.1	5.7	4.2		
119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	11.7	6.6	6.1	6.3	0.1	9.5	5.9	3.1	9.5	8.4		
21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	6.3	1.3	4.1	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	1.1	5.8	6.8		
212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	8.8	4.0	6.5	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	3.1	8.5	8.7		
214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	4.8	▲ 0.0	2.9	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	▲ 0.1	4.6	5.7		
217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	5.7	0.7	3.7	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	0.8	5.4	6.4		
218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	9.0	3.8	6.4	8.2	0.4	9.1	6.0	3.4	7.9	9.6		
22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 8.3	▲ 30.6	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5	▲ 29.3	▲ 19.0		
23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	5.3	▲ 0.4	1.5	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	▲ 0.9	4.2	4.4		
232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	4.7	▲ 1.1	1.0	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	▲ 1.4	3.6	4.0		
239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	6.1	▲ 0.2	1.8	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	0.2	5.4	6.7		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.4	4.8	7.1	11.3	4.6	5.6	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	3.0	7.4	8.2		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	8.9	2.6	4.8	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	1.4	7.4	7.6		
31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	8.1	0.5	2.2	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	▲ 0.0	4.0	5.3		
32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	6.7	2.1	2.5	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	▲ 0.4	5.8	4.0		
325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	8.3	5.3	6.7	8.8	2.6	11.4	6.1	2.3	10.5	5.5		
33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	4.8	▲ 1.1	▲ 1.2	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9	0.8	1.0		
39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	6.5	2.1	4.6	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	1.5	6.2	7.0		
396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	6.1	2.0	5.1	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	2.1	6.7	7.6		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	7.9	1.5	1.9	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	▲ 1.9	2.9	3.6		
42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	11.0	4.4	6.2	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	1.4	9.2	4.8		
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	5.8	0.1	1.1	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 3.2	3.5	▲ 0.2		
429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	11.8	5.1	6.9	10.8	0.1	12.9	7.1	2.1	10.0	5.5		
44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	10.8	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	4.2	1.6	9.8		
52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	9.7	1.7	3.6	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	2.5	6.1	8.3		
61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	4.3	▲ 8.1	▲ 24.5	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8	▲ 20.2	▲ 16.1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	4.2	▲ 9.3	▲ 34.3	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5	▲ 28.7	▲ 31.0	▲ 24.6		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	2.4	▲ 9.5	▲ 25.3	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1	▲ 21.3	▲ 20.9	▲ 17.8		
62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	8.1	▲ 1.0	▲ 8.9	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 6.4		
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	1.0	▲ 12.2	▲ 36.7	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0	▲ 33.3	▲ 33.0	▲ 30.3		
625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	11.4	3.4	0.1	1.8	▲ 6.3	5.3	1.7	▲ 1.4	1.8	1.4		

注)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月							
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,529	5,434	5,936	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606
	11 中枢神経系用薬	976	941	954	971	959	1,021	1,144	1,078	1,017	1,005	993	985	944
	1112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	59	57	62	65	64	60	61	62	61	58
	114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	114	114	102	127	122	114	94	90	89	84
	116 抗パーキンソン剤	85	77	80	81	82	90	104	90	86	92	87	88	84
	117 精神神経用剤	321	300	298	304	297	327	346	338	314	324	332	327	315
	119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	311	305	321	370	346	328	314	303	302	288
	21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,015	954	1,038	1,180	1,070	1,024	1,023	1,013	1,000	970
	212 不整脈用剤	52	39	38	39	37	39	44	39	38	39	38	38	36
	214 血圧降下剤	484	375	360	369	344	380	428	388	372	377	375	368	359
	217 血管拡張剤	128	107	103	107	97	105	118	107	102	104	103	101	99
	218 高脂血症用剤	317	264	270	282	261	277	324	297	283	267	264	260	253
	22 呼吸器官用薬	52	48	47	43	49	34	42	32	30	34	31	32	39
	23 消化器官用薬	495	460	491	501	486	558	604	560	541	558	554	556	538
	232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	317	304	344	375	346	335	344	341	341	330
	239 その他の消化器官用薬	69	70	74	77	73	84	89	84	80	84	83	84	81
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80	82	98	101	99	108	126	118	112	100	101	101	98
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	150	142	158	179	167	158	154	150	150	147
	31 ビタミン剤	116	115	121	124	122	124	146	140	136	136	112	104	96
	32 滋養強壮薬	62	60	63	65	65	74	79	74	71	74	74	76	70
	325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	55	54	62	66	62	59	62	62	63	58
	33 血液・体液用薬	414	399	421	428	421	445	492	446	430	445	441	438	425
	39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	897	883	1,018	1,119	1,023	988	1,016	1,014	1,003	970
	396 糖尿病用剤	409	409	442	445	438	514	570	521	501	508	515	500	490
	399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	359	350	404	442	403	391	408	398	403	383
	42 腫瘍用薬	386	425	508	511	533	612	663	626	588	610	606	620	581
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	29	27	30	28	28	27	27	26	25
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	478	500	581	627	593	556	579	575	589	552
	44 アレルギー用薬	298	260	257	228	219	234	307	254	222	211	214	211	225
	52 漢方製剤	140	141	149	148	148	168	180	167	161	167	168	167	164
	61 抗生物質製剤	85	71	66	66	68	53	56	48	50	54	51	52	56
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	30	31	23	23	20	22	24	22	22	25	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	20	21	13	16	13	12	13	12	13	15	
62 化学療法剤	295	275	226	229	231	212	233	216	213	211	203	211	199	
624 合成抗菌剤	36	28	26	25	26	16	19	15	14	16	15	15	17	
625 抗ウイルス剤	236	224	171	172	175	164	183	170	167	160	154	163	152	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月							
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	▲ 3.7	4.3	8.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	▲ 1.1	1.6	6.0	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 2.1	1.5	▲ 1.6
	1112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 2.3	6.7	11.9	13.9	7.2	6.2	1.6	4.9	3.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 10.1	▲ 7.6	▲ 10.5	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8	▲ 22.3	▲ 26.1
	116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	2.2	7.7	11.7	31.8	13.9	11.2	13.0	2.8	8.7	2.5
	117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 2.2	8.6	15.0	14.7	7.0	7.2	3.8	7.6	5.9
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	3.0	5.3	4.2	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 5.6
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	1.0	▲ 0.8	3.2	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 1.4	1.7
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 3.5	0.7	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0
	214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 5.7	2.8	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 3.2	▲ 0.4	4.4
	217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 7.3	▲ 1.6	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 5.0	1.7
	218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	3.4	▲ 0.3	0.6	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 3.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 24.3	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1	▲ 25.5	▲ 20.9
	23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	5.8	5.9	13.3	23.1	16.3	13.3	12.6	7.3	11.0	10.7
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	3.7	2.2	9.9	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9
	239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	6.0	6.1	11.7	21.5	14.7	9.6	11.1	6.2	9.3	10.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.0	3.3	19.0	18.8	20.8	13.2	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 7.2	4.3	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 3.4	▲ 0.4	2.9
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	4.1	6.1	1.8	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 21.0
	32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	2.1	7.7	16.5	27.9	23.0	18.2	15.6	9.4	15.9	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	2.0	7.6	16.9	28.7	24.0	18.7	15.8	9.3	16.4	8.0
	33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.6	5.6	4.9	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 1.1	2.4	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	6.6	9.3	14.8	27.9	17.9	15.3	14.5	8.0	11.7	9.9
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	5.7	8.1	16.2	28.6	21.0	15.8	15.2	9.6	12.5	11.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	7.5	9.7	14.8	29.2	15.3	16.1	15.3	7.3	12.1	9.6
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.9	24.2	21.5	37.8	26.4	23.6	22.1	13.5	21.1	8.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 14.2	▲ 16.8	▲ 11.5	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.7
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	24.4	28.3	23.8	41.1	29.5	25.9	24.4	15.6	23.3	10.4
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	4.9	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 7.2	2.9
	52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	4.2	5.5	14.5	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 10.7	▲ 21.8	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 17.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 5.7	▲ 11.4	▲ 25.2	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3	▲ 20.9	▲ 24.9	▲ 18.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 7.6	▲ 17.9	▲ 37.3	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4	▲ 31.0	
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 12.5	▲ 9.9	▲ 6.1	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 8.0	▲ 13.9	
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 6.8	▲ 16.1	▲ 40.2	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 17.8	▲ 12.6	▲ 2.9	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 5.4	▲ 13.4	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月									
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.84	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76		
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48	0.46		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
	21 循環器用薬	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.68	0.72	0.70	0.67	0.67	0.68	0.67	0.65		
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21		
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15		
	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17		
	22 呼吸器用薬	0.25	0.25	0.24	0.22	0.26	0.12	0.14	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12	0.17		
	23 消化器用薬	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44		
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23		
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05		
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04		
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10		
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14		
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24		
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05		
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.18	0.20	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.19			
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03			
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月									
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.6	0.0	▲ 0.8	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0		
	11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 2.1	1.4	5.5	9.5	9.5	6.0	5.1	2.8	6.0	0.2		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 1.0	8.1	12.1	15.6	9.1	7.7	4.0	7.8	2.2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 6.5		
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 4.2	1.1	7.0	13.7	10.6	7.4	6.8	2.7	8.4	0.6		
	117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	▲ 2.2	3.2	10.2	14.6	17.1	10.4	9.3	6.3	10.6	4.8		
	119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	5.1	9.9	13.6	19.5	18.4	14.2	12.5	9.4	13.9	8.5		
	21 循環器用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 1.3	3.5	10.2	17.8	14.4	10.7	9.7	5.8	9.2	4.8		
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	1.3	6.5	13.1	21.3	17.3	13.8	12.8	8.3	12.4	7.1		
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	▲ 2.7	2.2	8.8	16.5	13.0	9.1	8.4	4.5	7.8	3.6		
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	▲ 1.8	3.0	9.7	17.6	14.0	10.2	9.3	5.4	8.7	4.3		
	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	1.1	6.0	12.4	19.8	16.6	12.7	12.1	8.0	11.2	7.4		
	22 呼吸器用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 9.2	▲ 46.5	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3	▲ 48.4	▲ 33.0		
	23 消化器用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.4	0.4	2.9	6.0	3.6	2.7	3.3	1.2	3.8	▲ 0.1		
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 0.0	4.8	8.5	7.0	5.7	4.7	2.2	5.3	0.8		
	239 その他の消化器用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.0	0.7	2.7	1.7	1.4	1.7	3.7	2.6	6.1	1.9		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	1.7	2.9	2.7	4.3	4.7	8.0	6.9	5.7	4.1	3.1	4.6	1.3		
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	3.0	6.9	10.1	16.1	14.5	11.7	9.7	5.4	9.7	4.8		
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	▲ 0.2	2.3	8.1	12.4	13.2	9.8	6.9	4.6	7.3	3.5		
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	0.0	5.1	10.7	17.1	14.9	11.5	9.7	6.9	11.1	4.8		
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	2.7	9.1	16.6	25.1	23.7	18.3	14.9	11.4	16.3	8.2		
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 1.5	0.8	▲ 3.8	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 7.4		
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	▲ 1.3	3.8	10.0	17.6	14.5	10.4	9.5	5.6	9.0	4.5		
	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	▲ 1.5	4.2	11.2	19.4	15.4	10.9	10.9	7.0	10.2	5.7		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.8	1.8	6.0	12.6	10.8	7.9	5.3	1.2	5.0	0.5		
	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	3.7	7.8	13.5	24.7	17.0	17.1	13.7	7.0	13.7	3.5		
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	1.0	4.9	8.8	19.4	8.9	15.8	9.5	2.9	8.5	▲ 1.4		
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	4.7	9.0	15.1	26.5	19.5	17.7	15.1	8.4	15.3	5.0			
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 5.6	▲ 11.6	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 12.6	▲ 4.2			
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	1.8	2.0	2.8	6.8	3.1	1.7	2.4	2.5	3.4	0.2			
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 8.4	▲ 30.1	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2	▲ 29.0	▲ 25.2			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 7.2	▲ 28.3	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4	▲ 23.7	▲ 27.7	▲ 23.1			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 6.7	▲ 11.9	▲ 40.7	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2	▲ 36.6	▲ 40.1	▲ 34.9			
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 20.0	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 17.7	▲ 19.1	▲ 20.8			
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 10.2	▲ 34.0	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 31.0	▲ 32.8	▲ 31.9			
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	15.6	13.2	▲ 6.9	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 10.2	▲ 11.5			

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月							
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	25.0	24.6	28.3	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	23.1	22.9	24.6	25.7	24.6	24.2	24.6	24.7	24.4	24.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.3	24.3	24.9	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0	24.8	24.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.5	17.1	19.6	20.7	19.7	19.2	19.5	19.7	19.5	19.2
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	28.7	28.9	30.0	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7	29.4	29.6
	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.4	24.5	25.3	26.4	25.3	24.9	25.3	25.3	25.0	25.0
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.5	25.7	26.7	28.4	26.4	26.2	26.9	26.6	26.3	26.4
	21 循環器用薬	32.3	32.9	33.7	33.3	33.3	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.8	34.6	34.9
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	33.8	33.9	35.6	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3	35.0	35.3
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.4	34.4	36.3	37.9	35.7	35.9	36.6	36.0	35.7	36.1
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.3	33.3	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.9	34.6	34.9
	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.4	35.4	37.3	39.0	36.9	37.0	37.6	37.0	36.8	37.1
	22 呼吸器用薬	8.5	8.7	9.1	9.0	8.7	13.1	13.5	15.8	14.2	12.6	14.5	13.2	10.8
	23 消化器用薬	23.7	24.1	24.9	24.9	24.9	27.2	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9	26.7	26.7
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.5	26.5	28.4	30.3	28.2	27.8	28.4	28.2	27.9	28.1
	239 その他の消化器用薬	22.2	22.6	23.6	24.0	24.0	26.1	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8	25.6	25.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27.3	28.0	29.2	28.8	28.8	32.0	34.2	31.9	31.5	31.8	31.4	31.7	31.6
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.7	33.6	35.8	37.4	35.4	35.5	36.0	35.5	35.3	35.4
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.1	29.0	30.5	32.0	30.1	30.1	30.5	30.3	30.2	30.3
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.7	26.9	27.6	29.3	27.3	27.3	27.8	27.2	27.2	27.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.0	20.5	20.7	22.4	20.5	20.2	20.9	20.2	20.4	20.5
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.9	27.1	31.7	33.0	32.0	31.7	31.6	31.9	31.4	30.4
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.4	30.6	32.3	33.9	31.8	31.9	32.4	32.1	31.7	32.2
	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	34.6	34.9	36.6	38.5	36.0	36.2	36.9	36.3	35.9	36.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.8	16.8	17.9	18.8	17.6	17.7	18.0	17.8	17.7	17.8
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	42.2	41.7	43.4	44.4	42.9	43.6	43.4	42.9	43.4	43.4
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.5	20.2	21.0	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9	20.9	21.0
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	49.0	48.6	50.3	51.4	49.6	50.9	50.2	49.6	50.0	50.2
	44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	18.6	17.9	23.5	25.8	25.1	23.5	22.7	24.0	23.2	21.1
	52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	22.6	21.9	24.9	25.7	25.0	24.7	24.9	25.0	24.8	24.3
	61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.1	7.0	8.5	8.9	9.0	8.5	8.3	8.7	8.6	8.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.6	9.0	13.2	13.0	14.1	13.7	13.0	14.0	13.5	11.7	
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	12.6	12.4	15.5	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	15.6	15.0	
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	16.0	16.4	19.2	19.8	18.8	19.3	19.3	18.4	19.5	19.3	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月							
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	2.6	4.2	13.5	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	1.8	2.8	6.8	9.5	8.4	7.0	7.2	4.8	5.5	5.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	2.3	3.3	3.0	2.2	2.6	1.8	1.8	1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	2.4	4.1	13.6	17.6	16.7	13.9	13.9	9.9	11.6	12.3
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	2.6	2.7	4.6	10.0	4.5	4.3	5.7	2.5	2.4	2.5
	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.6	1.8	3.5	6.0	4.1	3.5	3.8	2.6	2.3	2.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	0.8	0.9	3.9	6.4	3.6	4.3	4.8	2.6	3.0	2.6
	21 循環器用薬	1.5	1.7	2.4	2.3	1.8	5.1	7.7	5.0	5.2	5.3	4.0	3.8	4.7
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	2.0	1.5	4.8	7.7	4.4	4.9	5.1	3.6	3.4	4.2
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	2.2	1.7	5.2	7.6	5.0	5.3	5.3	4.2	3.9	4.8
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	2.2	1.7	5.1	7.5	4.9	5.2	5.3	4.1	3.9	4.8
	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	2.3	1.8	5.3	8.0	5.4	5.3	5.3	4.2	4.0	4.9
	22 呼吸器用薬	1.8	2.5	4.5	2.4	5.1	44.3	43.1	77.8	61.2	38.5	45.1	46.6	24.2
	23 消化器用薬	2.2	1.8	3.2	2.4	3.2	9.7	14.6	12.2	10.7	9.4	6.7	7.6	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	2.4	2.9	7.3	11.6	8.2	7.3	7.4	5.0	5.4	6.0
	239 その他の消化器用薬	2.8	2.1	4.2	2.8	3.1	10.2	17.6	14.5	10.8	9.2	6.3	6.4	7.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	2.4	4.1	2.9	4.3	12.2	18.8	14.4	11.7	12.3	8.8	10.0	9.7
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	0.4	▲ 0.2	5.9	8.4	5.2	6.4	6.1	4.7	4.9	5.5
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.8	2.2	5.2	7.7	5.1	5.4	5.6	4.1	3.8	4.5
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	1.2	1.0	2.9	5.4	2.9	3.3	3.6	1.5	2.1	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.1	0.4	1.8	4.0	1.6	2.4	2.8	0.0	1.8	0.2
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	1.0	2.0	14.3	16.2	17.3	16.4	14.8	10.8	12.7	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.5	2.3	5.7	8.7	5.8	5.5	5.9	4.6	4.4	5.2
	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	2.2	1.8	5.1	7.9	5.2	5.1	5.2	3.9	3.8	4.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	4.2	3.6	6.9	10.6	7.0	7.2	7.4	5.6	5.0	5.9
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	1.6	0.7	4.1	5.5	3.9	4.3	4.4	3.2	2.9	4.1
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 0.6	▲ 0.8	3.4	5.1	3.9	1.4	4.6	2.5	2.2	3.9
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	1.3	0.3	3.4	4.7	2.6	4.4	3.6	2.6	2.2	3.2
	44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	5.7	8.3	24.5	26.6	35.4	29.9	21.7	20.6	24.4	17.7
	52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	2.3	3.7	12.0	14.7	15.2	13.2	11.7	8.8	9.9	11.0
	61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	2.5	4.4	20.2	22.1	29.3	22.3	18.2	16.7	20.4	15.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	2.0	2.9	3.5	1.2	2.3	1.7	2.3	0.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	4.1	6.8	39.9	37.2	55.9	50.3	36.5	35.1	41.4	29.8	
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	2.8	6.9	26.7	35.3	34.7	28.6	24.5	18.7	24.4	21.5	
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.0	1.7	6.6	6.7	8.9	7.1	6.5	5.3	6.9	5.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	▲ 8.5	▲ 5.0	19.6	41.8	21.8	11.1	13.7	8.9	21.5	17.6	

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		4月~10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	84	78	79	80	78	76	77	77	77	76	75	76	75		
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	92	90	87	91	89	89	86	84	84	84		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	64	53	62	62	59	48	46	46	45		
	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	183	182	181	187	178	180	183	178	179	181		
	117 精神神経用剤	113	105	101	102	99	97	97	97	97	97	98	97	98		
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	199	194	176	190	188	186	172	167	165	164		
	21 循環器官用薬	60	49	48	49	46	44	45	44	44	43	43	43	43		
	212 不整脈用剤	49	35	32	33	31	28	29	28	28	28	28	28	28		
	214 血圧降下剤	72	55	51	53	49	48	48	48	48	47	47	47	47		
	217 血管拡張剤	28	23	21	22	20	19	19	19	19	19	19	19	19		
	218 高脂血症用剤	65	52	50	52	48	44	47	47	46	42	42	41	41		
	22 呼吸器官用薬	24	22	22	21	21	21	22	22	22	21	21	21	20		
	23 消化器官用薬	47	43	45	46	44	45	45	45	45	45	45	45	46		
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	54	51	52	52	51	51	52	52	52	52		
	239 その他の消化器官用薬	86	85	88	90	86	87	87	87	86	87	87	87	87		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	59	58	65	66	65	61	66	67	65	57	58	57	58		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	107	101	96	100	100	99	95	94	93	94		
	31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	38	42	42	42	42	34	32	31		
	32 滋養強壮薬	89	84	84	84	84	86	87	86	85	85	86	86	85		
	325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	409	406	406	413	411	405	403	401	402	404		
	33 血液・体液用薬	107	102	106	108	105	101	101	101	101	101	102	102	102		
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	129	126	125	125	125	125	126	125	126	125		
	396 糖尿病用剤	103	100	103	105	102	103	103	103	103	103	103	103	103		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	395	388	397	398	387	390	401	400	401	399		
	42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,882	1,941	1,942	1,942	1,949	1,861	1,958	1,972	1,949	1,964		
	422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	1,034	983	836	847	845	858	828	833	822	818		
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	1,980	2,057	2,069	2,071	2,077	1,976	2,090	2,103	2,072	2,094			
44 アレルギー用薬	82	68	64	67	62	59	60	61	60	58	58	57	57			
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	78	78	78	78	78	79	78	78			
61 抗生物質製剤	130	113	107	111	106	102	102	99	101	103	101	103	102			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	118	115	120	119	119	120	121	120	120	121			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	77	73	58	59	57	57	58	56	57	60			
62 化学療法剤	752	705	569	585	584	535	545	551	554	524	517	535	522			
624 合成抗菌剤	306	254	242	243	234	208	218	208	203	209	201	204	214			
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,948	2,030	1,719	1,812	1,769	1,737	1,703	1,639	1,690	1,688			

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		4月~10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	2.7	0.1	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0		
	11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 5.9	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 7.1		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	0.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 0.8		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 11.6	▲ 10.7	▲ 18.4	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2	▲ 28.8	▲ 29.6		
	116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	4.0	3.7	▲ 0.2	5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	0.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 0.7		
	117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 6.9	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 1.1		
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 17.8	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 5.0	▲ 11.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5	▲ 17.1	▲ 15.2		
	21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 9.0	▲ 3.5	0.0	▲ 5.9	▲ 10.9	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 7.4		
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 6.4	▲ 10.7	▲ 15.0	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9	▲ 15.4	▲ 11.3		
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 2.4	▲ 9.3	▲ 10.1	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 3.8		
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 2.3	▲ 11.5	▲ 14.7	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 7.0		
	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 0.0	▲ 7.6	▲ 15.0	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8	▲ 20.4	▲ 14.0		
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 4.9		
	23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	5.9	2.3	0.4	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	3.2		
	232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	4.4	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.2	1.9		
	239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	5.3	2.2	▲ 1.3	1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.3	0.9		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.7	▲ 0.8	11.1	12.4	11.0	▲ 3.7	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 13.5	▲ 11.2		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 13.0	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 6.9		
	31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.5	1.5	▲ 10.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7	▲ 24.9	▲ 27.0		
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.9	1.5	2.2	3.6	4.0	2.6	1.7	0.9	2.3	0.8		
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.4		
	33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	5.1	2.6	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 2.7		
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	5.4	2.9	▲ 1.3	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 0.1		
	396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	4.9	1.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.6	1.3		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	4.9	4.0	1.3	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0	0.4	1.7	3.0		
	42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	14.7	14.4	2.8	4.7	4.1	1.2	2.8	2.8	3.5	1.2		
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 14.6	▲ 20.1	▲ 21.3	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 20.5	▲ 16.8		
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	17.3	17.4	4.1	6.5	5.6	2.5	4.3	4.0	4.6	1.8			
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 7.7	▲ 11.8	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 8.8			
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6			
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.7			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 6.0	2.4	0.1	2.4	2.0	3.0	1.9	1.5	5.0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 24.6	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4	▲ 24.7	▲ 26.1	▲ 18.3			
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 14.8	▲ 12.5	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.6	▲ 10.5			
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 8.1	▲ 15.1	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2	▲ 8.9			
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 22.3	▲ 18.7	▲ 12.8	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 13.2	▲ 16.9			

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										構成割合 10月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
総 数	全 国	76,664	74,279	77,025	6,158	6,510	43,166	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	310	331	2,156	323	280	309	317	295	306	326	5.0
	青森	971	935	954	77	82	536	82	69	77	79	73	76	81	1.2
	岩手	861	832	856	69	74	491	76	64	70	72	67	68	74	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	119	125	832	127	106	118	123	114	117	127	1.9
	秋田	828	785	802	65	69	455	69	59	65	67	62	64	68	1.0
	山形	718	695	717	58	61	404	63	52	57	59	56	57	61	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	97	101	673	104	87	95	99	93	94	101	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	141	150	992	150	129	141	146	137	139	151	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	82	87	604	90	78	85	89	85	85	93	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	80	85	566	86	73	79	83	78	79	87	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	317	333	2,213	336	285	309	326	305	310	340	5.2
	千葉	3,517	3,410	3,525	279	295	1,956	296	252	274	291	269	274	300	4.6
	東京	8,947	8,674	8,968	710	747	4,865	738	614	682	721	669	688	753	11.4
	神奈川	5,581	5,420	5,655	448	472	3,150	476	403	441	469	433	443	485	7.4
	新潟	1,391	1,340	1,376	111	118	772	116	100	109	114	106	109	118	1.8
	富山	551	532	558	45	48	322	50	41	44	48	45	45	50	0.8
	石川	650	634	655	52	55	375	57	49	52	56	52	53	57	0.9
	福井	363	352	374	30	32	214	32	28	30	32	29	30	33	0.5
	山梨	529	501	507	40	43	282	43	37	40	42	39	39	43	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	104	108	733	111	95	104	108	101	104	110	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	91	96	638	96	84	90	94	89	89	97	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	170	178	1,190	184	155	167	175	163	166	180	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	313	331	2,204	332	290	310	325	305	307	335	5.1
	三重	963	940	986	78	83	560	86	73	79	83	77	78	85	1.3
	滋賀	775	751	791	63	66	452	69	58	64	67	62	63	69	1.0
	京都	1,436	1,411	1,488	119	126	850	130	110	119	125	117	120	129	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	434	459	3,055	462	394	430	452	421	431	465	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	278	293	1,943	294	252	272	289	268	272	297	4.5
	奈良	643	622	645	52	54	368	56	48	51	55	51	51	56	0.9
	和歌山	534	523	548	45	47	312	47	40	44	46	43	44	47	0.7
	鳥取	359	346	355	28	30	204	31	27	29	30	28	28	30	0.5
	島根	468	458	474	38	41	270	42	35	38	40	37	37	41	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	81	85	567	87	74	80	83	78	79	86	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	148	156	1,033	158	134	145	152	143	145	156	2.4
	山口	940	906	937	75	80	526	81	69	74	77	73	73	79	1.2
	徳島	423	409	423	34	36	245	38	32	35	36	34	34	37	0.6
	香川	655	629	655	53	55	371	57	48	52	55	52	52	55	0.8
	愛媛	772	764	801	64	69	459	70	60	64	68	64	64	70	1.1
	高知	506	486	505	40	43	288	43	38	41	42	40	41	44	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	258	276	1,802	274	230	255	265	250	252	276	4.2
	佐賀	566	541	552	44	47	309	47	40	43	45	43	43	47	0.7
	長崎	938	904	931	75	80	532	82	70	74	78	74	74	80	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	83	89	591	89	78	82	87	83	82	90	1.4
	大分	765	740	767	62	66	432	65	57	61	64	60	61	65	1.0
	宮崎	695	670	692	55	59	390	59	51	56	58	54	54	59	0.9
	鹿児島	979	952	980	79	84	556	84	74	78	82	77	77	84	1.3
沖縄	740	724	767	61	66	430	66	53	60	65	61	58	66	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度																
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総数	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	493	12	▲ 1,328	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	▲ 333	▲ 103	72							
	北海道	92	▲ 142	115	29	5	▲ 75	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 23	▲ 4	▲ 5							
	青森	19	▲ 36	19	4	▲ 0	▲ 21	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 1							
	岩手	32	▲ 30	24	5	0	▲ 6	▲ 1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0							
	宮城	47	▲ 53	52	9	0	▲ 28	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	▲ 7	▲ 3	2							
	秋田	8	▲ 43	17	4	▲ 1	▲ 14	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 1							
	山形	15	▲ 23	22	4	▲ 0	▲ 12	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0							
	福島	21	▲ 62	23	6	▲ 2	▲ 25	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	0							
	茨城	40	▲ 68	73	12	▲ 1	▲ 29	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	▲ 9	▲ 3	2							
	栃木	43	▲ 43	27	5	▲ 1	▲ 9	▲ 1	▲ 3	4	0	▲ 0	▲ 3	6							
	群馬	32	▲ 37	33	5	▲ 0	▲ 15	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	2							
	埼玉県	162	▲ 121	146	25	▲ 1	▲ 74	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	▲ 16	▲ 7	7							
	千葉県	105	▲ 107	115	20	▲ 2	▲ 76	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	▲ 18	▲ 5	5							
	東京都	275	▲ 273	294	52	▲ 10	▲ 273	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	▲ 51	▲ 23	7							
	神奈川県	177	▲ 161	236	37	▲ 1	▲ 88	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	▲ 21	▲ 5	13							
	新潟県	24	▲ 52	36	8	▲ 0	▲ 29	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	▲ 8	▲ 2	0							
	富山県	13	▲ 19	26	5	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0	2							
	石川県	14	▲ 16	21	4	0	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	2							
	福井県	10	▲ 11	22	3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0	1							
	山梨県	12	▲ 28	6	2	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0							
	長野県	37	▲ 36	42	7	▲ 1	▲ 13	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 0	1							
	岐阜県	38	▲ 30	34	7	▲ 1	▲ 25	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 5	▲ 2	0							
	静岡県	56	▲ 70	58	13	▲ 1	▲ 39	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	▲ 11	▲ 4	2							
	愛知県	151	▲ 79	149	26	▲ 1	▲ 73	▲ 19	▲ 25	▲ 1	▲ 13	▲ 15	▲ 6	4							
	三重県	34	▲ 23	46	7	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	2							
	滋賀県	34	▲ 24	40	6	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	3							
	京都府	50	▲ 26	77	12	▲ 2	▲ 11	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	▲ 4	▲ 1	3							
	大阪府	185	▲ 120	231	39	▲ 3	▲ 74	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	▲ 19	▲ 3	6							
	兵庫県	98	▲ 94	136	25	▲ 1	▲ 63	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	▲ 15	▲ 6	3							
	奈良県	25	▲ 21	23	5	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	2							
	和歌山県	25	▲ 11	25	5	▲ 1	▲ 7	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	1							
	数	鳥取県	4	▲ 13	9	2	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0							
		島根県	16	▲ 10	16	3	0	▲ 6	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0						
		岡山県	27	▲ 45	41	7	▲ 1	▲ 14	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	0						
		広島県	43	▲ 71	57	11	▲ 1	▲ 35	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	▲ 8	▲ 2	0						
		山口県	6	▲ 34	30	6	0	▲ 18	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 1						
		徳島県	12	▲ 15	15	2	0	▲ 0	0	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1	0	1						
		香川県	23	▲ 26	26	5	0	▲ 9	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0						
		愛媛県	33	▲ 8	37	5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 4	2	▲ 0	▲ 3	0	1						
		高知県	11	▲ 20	19	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	1						
		福岡県	87	▲ 83	127	21	▲ 6	▲ 52	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	▲ 12	▲ 6	0						
		佐賀県	▲ 1	▲ 25	11	3	▲ 0	▲ 12	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0						
		長崎県	22	▲ 34	28	6	▲ 1	▲ 9	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0						
		熊本県	25	▲ 51	43	7	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	2						
		大分県	11	▲ 25	27	5	0	▲ 14	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	1						
		宮崎県	11	▲ 25	22	4	0	▲ 11	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	0						
		鹿児島県	27	▲ 27	29	5	▲ 1	▲ 13	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	0						
沖縄県	40	▲ 16	43	6	▲ 2	▲ 18	▲ 1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 3	0								

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
総	全 国	3.1	▲ 3.1	3.7	8.7	0.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	10.2	1.6	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 1.5	
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	5.7	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 1.6	
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	7.6	0.3	▲ 1.2	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7	
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	7.8	0.1	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.2	1.8	
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	6.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 1.1	
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	6.8	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 0.2	
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	6.0	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 2.4	0.3	
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	9.1	0.8	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4	▲ 2.0	1.1	
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	6.8	▲ 1.1	1.4	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2	▲ 0.0	3.9	6.3	
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	7.3	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.1	2.3	
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	8.6	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 2.1	2.2	
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	7.7	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 1.9	1.6	
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	7.9	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.2	0.9	
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	9.0	0.1	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0	2.7	
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	8.2	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 0.3	
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	11.4	2.0	▲ 0.5	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5	0.6	3.8	
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	8.2	0.3	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8	1.3	3.4	
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	11.3	3.2	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0	3.1	
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	5.6	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.1	0.1	
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	7.8	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.1	1.3	
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	8.6	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.0	0.4	
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	8.3	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.5	1.1	
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	9.1	0.2	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.9	1.3	
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	9.7	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.0	2.1	
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	10.9	0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 0.4	4.0	
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	10.8	1.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	0.8	2.4	
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	9.8	0.7	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 0.7	1.4	
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	9.9	0.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 2.0	1.2	
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	9.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.9	3.1	
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	12.9	1.6	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 2.0	1.3	
	数	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	6.8	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7	1.2	0.9
		島根	3.6	▲ 2.2	3.6	8.9	1.1	▲ 2.2	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 0.8
		岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	9.9	0.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4
		広島	2.4	▲ 3.8	3.2	8.3	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 1.5	0.3
		山口	0.7	▲ 3.6	3.4	9.2	0.1	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3
		徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	7.8	1.4	▲ 0.0	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6	0.7	2.8
		香川	3.7	▲ 3.9	4.2	10.1	0.2	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.6	0.2
		愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	9.1	3.8	▲ 0.5	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2	0.1	2.1
		高知	2.2	▲ 3.9	3.8	6.6	1.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7	1.5	1.7
		福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	9.1	2.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 0.2
		佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	7.0	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 4.0	0.1
		長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	8.3	0.7	▲ 1.7	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	0.3
		熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	8.5	2.5	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.4	1.9
		大分	1.4	▲ 3.3	3.7	9.2	0.6	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 0.9
		宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	8.3	0.5	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 0.6
		鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	6.8	0.6	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 2.3	0.5
沖縄		5.7	▲ 2.2	6.0	11.7	3.2	▲ 3.9	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位: 万枚)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月										
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
総 数	全 国	83,445	83,930	83,869	6,711	7,157	43,827	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	100.0		
	北海道	3,525	3,522	3,496	285	311	1,874	264	236	272	278	259	270	294	4.2		
	青森	1,023	1,017	1,004	81	87	537	78	68	78	79	74	77	84	1.2		
	岩手	865	869	865	70	76	475	70	61	69	70	65	67	74	1.1		
	宮城	1,637	1,643	1,634	132	140	861	121	107	125	128	120	123	137	2.0		
	秋田	781	773	763	62	67	419	61	54	61	61	58	59	65	0.9		
	山形	779	778	774	62	67	420	60	53	61	61	58	60	66	1.0		
	福島	1,255	1,253	1,238	99	105	655	94	82	94	97	91	94	103	1.5		
	茨城	1,731	1,745	1,745	138	148	915	126	116	133	136	128	131	145	2.1		
	栃木	1,178	1,183	1,173	94	100	629	87	79	90	93	88	91	100	1.4		
	群馬	1,074	1,084	1,081	86	92	568	79	72	81	85	80	82	91	1.3		
	埼玉	4,424	4,479	4,486	357	378	2,295	312	287	326	345	321	331	372	5.3		
	千葉	3,771	3,795	3,772	297	318	1,929	260	241	275	292	272	278	311	4.5		
	東京	10,138	10,209	10,165	807	856	5,012	666	615	709	761	708	731	821	11.8		
	神奈川	6,358	6,417	6,407	511	540	3,278	444	409	464	497	460	475	528	7.6		
	新潟	1,534	1,543	1,534	123	133	825	117	106	119	122	115	117	129	1.9		
	富山	535	544	550	44	48	294	42	37	41	44	42	42	47	0.7		
	石川	596	614	613	49	53	328	46	41	47	49	47	47	52	0.7		
	福井	333	344	351	28	30	190	26	24	28	28	27	27	30	0.4		
	山梨	544	543	542	44	46	287	40	37	41	42	40	41	45	0.6		
	長野	1,241	1,255	1,256	101	107	680	97	87	98	100	95	98	105	1.5		
	岐阜	1,293	1,297	1,291	102	110	674	94	86	96	101	95	96	106	1.5		
	静岡	2,443	2,459	2,450	196	207	1,297	186	166	186	191	180	184	205	2.9		
	愛知	4,418	4,510	4,509	357	383	2,353	328	303	338	352	325	332	376	5.4		
	三重	1,088	1,100	1,109	87	94	593	84	76	86	88	83	84	92	1.3		
	滋賀	804	814	822	66	70	431	60	54	62	65	60	61	68	1.0		
	京都	1,323	1,352	1,378	110	118	732	103	93	104	109	102	105	115	1.7		
	大阪	5,604	5,666	5,741	461	489	3,033	420	385	434	454	423	435	480	6.9		
	兵庫	3,796	3,808	3,817	306	324	2,005	277	255	286	301	282	288	317	4.5		
	奈良	745	757	766	62	65	410	58	53	59	61	57	58	64	0.9		
	和歌山	538	546	550	44	47	301	43	39	43	44	42	43	47	0.7		
	鳥取	366	367	366	29	32	197	29	25	29	29	27	28	30	0.4		
	島根	497	501	503	41	44	273	40	35	39	40	38	39	42	0.6		
	岡山	1,161	1,152	1,157	92	99	614	90	79	88	90	85	86	96	1.4		
	広島	2,084	2,066	2,057	164	175	1,085	156	138	155	159	153	154	170	2.4		
	山口	1,066	1,058	1,054	85	91	570	82	73	82	84	80	80	88	1.3		
	徳島	437	434	437	35	37	234	34	31	34	34	33	33	36	0.5		
	香川	674	671	669	53	57	356	51	46	51	53	50	50	55	0.8		
	愛媛	807	816	819	66	70	434	62	56	62	64	61	62	68	1.0		
	高知	472	468	461	37	39	246	35	31	35	36	35	35	38	0.5		
	福岡	3,888	3,901	3,896	314	338	2,022	282	253	290	300	285	287	325	4.7		
	佐賀	719	715	708	58	61	378	55	49	55	55	53	53	59	0.8		
	長崎	1,042	1,030	1,029	84	89	558	82	73	81	81	78	78	86	1.2		
	熊本	1,238	1,220	1,215	98	105	645	92	84	91	95	91	90	101	1.5		
	大分	814	816	817	67	71	434	62	56	63	64	61	61	68	1.0		
	宮崎	818	813	810	66	69	437	64	57	64	65	60	60	68	1.0		
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	94	99	630	93	83	91	91	87	87	98	1.4		
沖縄	814	813	829	67	70	417	60	51	62	64	58	57	67	1.0			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月							
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総 数	全 国	1.1	0.6	▲ 0.1	5.3	▲ 3.8	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	7.7	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 5.3	▲ 5.4
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	1.5	▲ 3.6	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 4.3
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	3.2	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 3.0
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	2.9	▲ 3.2	▲ 9.5	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 2.7
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	1.5	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 3.0
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	3.3	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 1.7
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	2.3	▲ 4.7	▲ 9.0	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 2.2
	茨城	0.9	0.8	0.0	4.6	▲ 3.8	▲ 9.6	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 1.7
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	4.3	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 3.4	0.3
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	4.1	▲ 4.5	▲ 8.9	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 1.4
	埼玉	2.3	1.2	0.2	5.4	▲ 5.0	▲ 11.5	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 1.6
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	3.2	▲ 4.9	▲ 11.9	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 2.1
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	5.2	▲ 6.0	▲ 14.8	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 4.1
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	5.3	▲ 5.3	▲ 11.5	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 2.1
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	4.3	▲ 2.5	▲ 8.3	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 3.3
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	5.7	▲ 2.7	▲ 7.8	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.7
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	4.7	▲ 3.7	▲ 8.2	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 1.0
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	6.6	▲ 0.7	▲ 6.3	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.5
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	5.0	▲ 3.0	▲ 8.8	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 2.2
	長野	1.0	1.1	0.0	5.0	▲ 3.3	▲ 7.3	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 1.8
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	4.3	▲ 4.1	▲ 9.9	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.3
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	5.0	▲ 4.0	▲ 8.5	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 1.2
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	5.6	▲ 4.2	▲ 9.8	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 2.0
	三重	1.2	1.1	0.8	5.4	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 1.3
	滋賀	3.3	1.2	1.0	6.8	▲ 3.4	▲ 9.8	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 2.0
	京都	3.0	2.2	1.9	8.0	▲ 2.2	▲ 8.7	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 2.1
	大阪	2.0	1.1	1.3	8.1	▲ 3.3	▲ 9.1	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.7
	兵庫	1.3	0.3	0.2	6.8	▲ 4.6	▲ 10.0	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 2.2
	奈良	2.5	1.7	1.1	8.0	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 1.7
	和歌山	2.3	1.4	0.8	7.8	▲ 2.5	▲ 6.0	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 0.5
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	5.1	▲ 2.8	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 4.3
	島根	0.5	0.7	0.5	6.3	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 3.8
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	5.4	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 2.9
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	4.5	▲ 3.7	▲ 9.4	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.9
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	5.3	▲ 3.2	▲ 7.0	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 2.3
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	5.8	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.1
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	5.0	▲ 3.8	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4
	愛媛	1.7	1.1	0.3	5.7	▲ 2.3	▲ 9.2	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 2.9
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	2.7	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 3.3
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	5.2	▲ 1.9	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 3.9
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	4.2	▲ 2.6	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 4.2
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	5.2	▲ 1.9	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.1
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	4.7	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 3.6
	大分	0.1	0.2	0.2	6.4	▲ 2.0	▲ 8.9	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 4.0
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	4.3	▲ 3.5	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 2.4
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	3.3	▲ 3.1	▲ 7.1	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.9
沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	10.3	▲ 0.6	▲ 14.8	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 4.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
全国	全 国	9,187	8,850	9,184	9,177	9,097	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	
	北海道	10,885	10,491	10,897	10,861	10,652	11,506	12,224	11,882	11,340	11,391	11,409	11,305	11,090	
単	青森	9,492	9,198	9,506	9,506	9,375	9,976	10,576	10,113	9,784	10,020	9,865	9,868	9,641	
	岩手	9,961	9,572	9,897	9,901	9,677	10,345	10,871	10,450	10,183	10,348	10,342	10,196	10,046	
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,071	8,882	9,664	10,508	9,913	9,415	9,608	9,528	9,476	9,292	
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,596	10,291	10,846	11,327	10,964	10,667	10,972	10,786	10,744	10,493	
	山形	9,218	8,933	9,259	9,213	9,114	9,636	10,430	9,799	9,391	9,644	9,568	9,424	9,251	
	福島	9,893	9,423	9,723	9,740	9,592	10,289	11,061	10,565	10,153	10,214	10,175	10,086	9,842	
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,231	10,114	10,846	11,865	11,108	10,617	10,745	10,689	10,619	10,395	
	栃木	8,934	8,529	8,832	8,765	8,728	9,615	10,327	9,866	9,437	9,513	9,585	9,427	9,249	
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,297	9,248	9,964	10,871	10,235	9,790	9,817	9,816	9,717	9,601	
	位	埼玉	8,945	8,565	8,875	8,885	8,803	9,642	10,784	9,935	9,492	9,448	9,494	9,364	9,143
千葉		9,325	8,984	9,344	9,384	9,271	10,139	11,388	10,447	9,993	9,947	9,908	9,851	9,629	
東京		8,825	8,497	8,823	8,800	8,722	9,707	11,077	9,988	9,613	9,476	9,448	9,403	9,177	
神奈川		8,778	8,446	8,826	8,768	8,739	9,610	10,720	9,858	9,497	9,431	9,404	9,344	9,169	
新潟		9,073	8,679	8,971	8,968	8,845	9,361	9,898	9,511	9,174	9,342	9,248	9,273	9,125	
富山		10,310	9,793	10,154	10,275	10,088	10,954	11,944	11,217	10,670	10,885	10,654	10,742	10,643	
石川		10,906	10,323	10,685	10,658	10,421	11,409	12,407	11,792	11,099	11,369	11,145	11,290	10,886	
福井		10,902	10,245	10,647	10,788	10,606	11,210	12,294	11,386	10,893	11,176	10,800	11,034	10,983	
山梨		9,729	9,232	9,351	9,300	9,221	9,833	10,681	10,069	9,606	9,846	9,659	9,606	9,437	
長野		10,298	9,899	10,234	10,229	10,151	10,775	11,488	10,961	10,571	10,814	10,593	10,579	10,463	
当	岐阜	8,836	8,577	8,885	8,895	8,767	9,467	10,277	9,690	9,334	9,244	9,378	9,329	9,104	
	静岡	8,790	8,445	8,716	8,688	8,618	9,174	9,860	9,356	8,954	9,186	9,067	9,025	8,820	
	愛知	8,783	8,430	8,763	8,764	8,637	9,366	10,131	9,580	9,169	9,222	9,385	9,254	8,923	
	三重	8,848	8,543	8,891	8,959	8,840	9,432	10,142	9,580	9,141	9,372	9,357	9,338	9,144	
	滋賀	9,637	9,224	9,613	9,650	9,480	10,486	11,472	10,721	10,331	10,325	10,338	10,248	10,068	
	た	京都	10,854	10,434	10,795	10,792	10,712	11,608	12,623	11,844	11,347	11,486	11,461	11,388	11,201
		大阪	9,454	9,138	9,422	9,415	9,388	10,073	10,981	10,234	9,911	9,955	9,942	9,895	9,685
		兵庫	9,007	8,730	9,066	9,085	9,060	9,692	10,599	9,881	9,515	9,580	9,529	9,456	9,374
		奈良	8,632	8,219	8,429	8,417	8,339	8,993	9,709	9,158	8,719	8,989	8,887	8,788	8,751
		和歌山	9,928	9,592	9,964	10,088	9,917	10,361	10,993	10,430	10,249	10,266	10,290	10,228	10,100
り	鳥取	9,810	9,414	9,701	9,645	9,550	10,319	10,667	10,471	10,056	10,447	10,277	10,270	10,066	
	島根	9,416	9,149	9,426	9,431	9,292	9,874	10,375	10,080	9,716	9,894	9,780	9,715	9,587	
	岡山	8,697	8,364	8,682	8,741	8,653	9,233	9,679	9,450	9,017	9,212	9,192	9,164	8,952	
	広島	8,911	8,645	8,960	8,973	8,879	9,520	10,149	9,689	9,360	9,515	9,363	9,433	9,173	
	山口	8,816	8,563	8,886	8,911	8,866	9,244	9,794	9,439	9,021	9,242	9,141	9,158	8,951	
	徳島	9,686	9,410	9,695	9,687	9,669	10,460	11,088	10,482	10,273	10,503	10,314	10,422	10,150	
	香川	9,723	9,378	9,801	9,882	9,707	10,442	11,165	10,587	10,149	10,380	10,413	10,372	10,073	
	愛媛	9,563	9,359	9,775	9,750	9,797	10,584	11,222	10,728	10,351	10,634	10,480	10,413	10,298	
	高知	10,714	10,392	10,959	10,789	10,923	11,721	12,438	12,016	11,481	11,561	11,455	11,680	11,486	
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,229	8,155	8,913	9,745	9,101	8,775	8,833	8,769	8,797	8,471	
り	佐賀	7,877	7,570	7,796	7,722	7,639	8,176	8,625	8,240	7,958	8,230	8,111	8,104	7,980	
	長崎	9,001	8,770	9,050	8,994	8,974	9,525	10,031	9,580	9,222	9,594	9,461	9,518	9,286	
	熊本	8,435	8,143	8,528	8,479	8,441	9,158	9,626	9,287	8,968	9,138	9,060	9,132	8,926	
	大分	9,403	9,075	9,391	9,299	9,303	9,959	10,541	10,105	9,763	9,948	9,845	9,952	9,606	
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,438	8,493	8,934	9,316	8,979	8,743	8,934	8,969	8,973	8,651	
り	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,403	8,397	8,822	9,104	8,901	8,616	8,919	8,814	8,816	8,601	
	沖縄	9,093	8,907	9,250	9,173	9,489	10,301	11,132	10,503	9,800	10,156	10,479	10,203	9,935	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
単 位	全 国	1.9	▲ 3.7	3.8	3.2	4.2	7.9	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9		
	北 海 道	2.5	▲ 3.6	3.9	2.3	2.2	6.7	11.9	11.2	7.6	5.8	2.9	4.1	4.1		
	青 森 県	1.8	▲ 3.1	3.4	4.1	3.2	5.6	11.6	7.6	6.6	5.8	1.2	3.8	2.8		
	岩 手 県	2.1	▲ 3.9	3.4	4.3	2.0	5.1	8.9	6.7	5.2	5.2	2.9	3.0	3.8		
	宮 城 県	2.9	▲ 3.9	4.2	4.7	3.4	6.9	13.1	10.6	6.5	7.6	2.2	4.5	4.6		
	秋 田 県	2.4	▲ 4.2	3.6	5.2	1.8	3.3	6.9	5.3	3.7	3.3	1.2	1.4	2.0		
	山 形 県	2.5	▲ 3.1	3.7	3.5	2.9	4.2	10.9	7.1	3.6	3.9	0.6	2.3	1.5		
	福 島 県	1.5	▲ 4.8	3.2	3.6	3.3	5.9	11.0	9.6	7.9	5.5	2.1	3.5	2.6		
	茨 城 県	1.4	▲ 4.6	4.2	4.4	4.8	7.4	16.3	11.8	8.9	7.1	2.4	3.8	2.8		
	栃 木 県	2.8	▲ 4.5	3.6	2.3	3.6	9.2	15.4	13.5	10.0	8.5	5.0	7.6	6.0		
	群 馬 県	1.0	▲ 4.5	3.6	3.1	4.2	6.9	14.4	10.7	7.5	5.9	2.5	4.5	3.8		
	埼 玉 県	1.9	▲ 4.2	3.6	3.1	4.9	9.4	20.5	14.4	10.3	8.8	4.2	5.4	3.9		
	千 葉 県	1.7	▲ 3.7	4.0	4.4	4.3	9.3	20.8	14.6	10.7	8.6	3.9	5.0	3.9		
	東 京 都	1.4	▲ 3.7	3.8	2.6	4.9	11.2	24.7	15.9	12.6	10.4	5.0	6.9	5.2		
神 奈 川 県	1.9	▲ 3.8	4.5	3.5	5.7	10.0	20.4	14.0	11.6	9.6	4.4	6.6	4.9			
新 潟 県	2.4	▲ 4.3	3.4	3.7	2.5	5.1	10.0	7.6	5.3	5.3	1.2	3.4	3.2			
当 た り	富 山 県	2.9	▲ 5.0	3.7	5.4	4.9	7.8	16.8	11.8	8.2	8.1	0.9	4.5	5.5		
	石 川 県	1.6	▲ 5.3	3.5	3.3	4.2	7.3	15.7	12.4	6.9	6.4	0.8	5.9	4.5		
	福 井 県	3.6	▲ 6.0	3.9	4.5	3.9	5.4	14.8	10.1	5.4	4.2	▲ 1.5	2.3	3.6		
	山 梨 県	0.6	▲ 5.1	1.3	0.5	1.0	5.4	12.6	8.7	5.0	4.6	2.1	3.3	2.4		
	長 野 県	2.0	▲ 3.9	3.4	2.7	2.8	5.9	11.6	9.5	6.1	6.1	2.1	3.4	3.1		
	岐 阜 県	2.5	▲ 2.9	3.6	4.1	3.7	6.8	13.9	10.7	7.9	4.8	2.3	4.9	3.8		
	静 岡 県	1.6	▲ 3.9	3.2	3.2	3.8	5.8	11.2	8.9	6.2	6.7	2.0	3.9	2.3		
	愛 知 県	2.0	▲ 4.0	4.0	3.3	4.6	7.3	14.7	11.2	8.5	6.0	3.2	5.6	3.3		
	重 慶 県	2.5	▲ 3.4	4.1	4.1	5.3	6.6	13.4	10.1	7.1	6.3	2.3	4.2	3.4		
	滋 賀 県	1.3	▲ 4.3	4.2	3.9	4.3	10.1	19.8	16.0	11.1	8.7	3.7	6.2	6.2		
	京 都 府	0.5	▲ 3.9	3.5	2.6	3.8	8.2	17.5	12.2	9.1	6.5	2.8	5.5	4.6		
	大 阪 府	1.6	▲ 3.3	3.1	1.6	4.1	7.5	16.7	11.0	9.7	5.9	1.8	5.1	3.2		
	兵 庫 県	1.7	▲ 3.1	3.8	2.9	5.2	7.6	17.0	11.5	9.6	6.8	1.9	4.1	3.5		
	奈 良 県	1.4	▲ 4.8	2.6	1.4	3.0	7.0	14.0	10.5	6.4	6.6	2.6	4.4	4.9		
和 歌 山 県	2.5	▲ 3.4	3.9	4.7	4.2	4.0	11.1	4.6	6.2	2.8	0.5	1.4	1.8			
た り	鳥 取 県	0.6	▲ 4.0	3.1	1.5	2.5	7.2	10.4	10.4	7.8	7.0	3.4	6.5	5.4		
	島 根 県	3.0	▲ 2.8	3.0	2.5	2.7	4.7	8.6	7.0	6.4	4.3	0.9	3.0	3.2		
	岡 山 県	1.8	▲ 3.8	3.8	4.3	4.9	6.9	12.3	11.3	7.3	6.2	3.1	4.8	3.5		
	広 島 県	2.6	▲ 3.0	3.6	3.6	3.1	6.7	13.0	10.5	7.3	6.8	1.7	5.1	3.3		
	山 口 県	1.5	▲ 2.9	3.8	3.7	3.5	4.0	9.1	7.8	4.4	4.1	▲ 0.3	2.8	1.0		
	徳 島 県	2.3	▲ 2.9	3.0	1.9	4.5	8.3	14.1	9.1	9.6	9.0	4.0	7.6	5.0		
	香 川 県	2.7	▲ 3.6	4.5	4.9	4.2	6.9	13.2	10.5	7.5	5.8	3.4	5.0	3.8		
	愛 媛 県	2.7	▲ 2.1	4.5	3.2	6.2	9.6	16.5	12.6	10.4	11.4	4.9	6.8	5.1		
	高 知 県	2.3	▲ 3.0	5.5	3.8	6.8	8.6	14.5	12.0	10.3	5.8	4.8	8.3	5.2		
	福 岡 県	2.7	▲ 2.9	4.3	3.7	4.2	8.9	18.0	13.1	10.5	8.2	3.4	6.9	3.9		
	佐 賀 県	0.5	▲ 3.9	3.0	2.8	2.0	5.1	10.5	6.1	4.2	5.4	0.4	5.0	4.5		
	長 崎 県	3.0	▲ 2.6	3.2	2.9	2.7	5.6	9.9	6.9	5.0	5.7	2.6	5.8	3.5		
	熊 本 県	2.1	▲ 3.5	4.7	3.6	5.6	8.5	13.4	11.8	8.8	7.8	4.8	7.7	5.7		
	大 分 県	1.3	▲ 3.5	3.5	2.7	2.6	6.4	11.2	8.7	6.1	5.6	3.3	7.0	3.3		
宮 崎 県	2.0	▲ 3.0	3.8	3.9	4.1	5.1	8.0	7.0	4.5	4.6	3.8	6.3	1.9			
鹿 児 島 県	2.2	▲ 2.4	3.6	3.4	3.9	5.1	8.2	8.0	5.1	5.4	2.4	4.9	2.4			
沖 縄 県	3.6	▲ 2.0	3.8	1.2	3.9	12.8	19.8	16.5	10.8	14.2	13.5	11.2	4.7			

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和2年度10月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)		薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			
全 国	6,582	1,700	4,870	3,911	29	344	586	13.0	9,450	2,440	25.8	6,991	74.0	5,614	42	495	841	19	0.2
北海道	326	74	251	202	1	17	31	0.6	11,090	2,529	22.8	8,540	77.0	6,871	42	588	1,039	21	0.2
青森	81	21	60	50	0	3	7	0.2	9,641	2,453	25.4	7,166	74.3	5,945	41	396	784	22	0.2
岩手	74	18	55	46	0	3	6	0.1	10,046	2,508	25.0	7,522	74.9	6,197	27	467	831	16	0.2
宮城	127	33	94	75	0	6	12	0.3	9,292	2,397	25.8	6,875	74.0	5,512	32	468	861	21	0.2
秋田	68	16	52	42	0	3	6	0.2	10,493	2,525	24.1	7,944	75.7	6,515	34	508	887	24	0.2
山形	61	16	45	37	0	3	5	0.2	9,251	2,461	26.6	6,767	73.1	5,552	50	424	740	23	0.3
福島	101	26	76	63	0	4	8	0.1	9,842	2,477	25.2	7,352	74.7	6,065	39	436	813	12	0.1
茨城	151	35	116	94	0	8	13	0.3	10,395	2,428	23.4	7,947	76.5	6,484	25	527	911	20	0.2
栃木	93	24	69	57	0	4	8	0.3	9,249	2,366	25.6	6,858	74.1	5,642	32	386	798	25	0.3
群馬	87	22	65	53	0	5	7	0.2	9,601	2,407	25.1	7,175	74.7	5,803	52	548	773	19	0.2
埼玉	340	89	251	203	1	16	31	0.6	9,143	2,381	26.0	6,745	73.8	5,459	24	438	824	17	0.2
千葉	300	75	224	181	1	14	28	0.7	9,629	2,405	25.0	7,202	74.8	5,817	42	454	890	21	0.2
東京	753	195	557	444	3	37	72	1.4	9,177	2,381	25.9	6,779	73.9	5,408	32	456	882	17	0.2
神奈川	485	126	358	285	2	24	47	0.8	9,169	2,386	26.0	6,767	73.8	5,398	31	454	884	15	0.2
新潟	118	31	86	69	1	6	11	0.2	9,125	2,410	26.4	6,698	73.4	5,385	51	447	816	17	0.2
富山	50	12	38	31	0	3	4	0.1	10,643	2,560	24.1	8,057	75.7	6,567	41	671	777	26	0.2
石川	57	14	43	35	0	3	4	0.1	10,886	2,639	24.2	8,224	75.5	6,750	40	591	843	23	0.2
福井	33	7	25	21	0	2	2	0.1	10,983	2,497	22.7	8,459	77.0	7,011	30	594	825	27	0.2
山梨	43	11	32	26	0	2	4	0.1	9,437	2,446	25.9	6,976	73.9	5,701	50	376	848	16	0.2
長野	110	28	82	66	1	6	9	0.2	10,463	2,631	25.1	7,814	74.7	6,296	69	611	837	18	0.2
岐阜	97	26	71	56	1	6	8	0.2	9,104	2,419	26.6	6,667	73.2	5,272	64	548	783	18	0.2
静岡	180	50	131	104	1	8	17	0.3	8,820	2,424	27.5	6,380	72.3	5,098	40	394	849	16	0.2
愛知	335	90	244	193	2	19	30	0.6	8,923	2,399	26.9	6,509	72.9	5,149	61	496	803	15	0.2
三重	85	22	62	50	0	4	7	0.2	9,144	2,427	26.5	6,700	73.3	5,428	39	450	783	18	0.2
滋賀	69	17	51	40	0	5	6	0.3	10,068	2,519	25.0	7,508	74.6	5,935	62	674	836	41	0.4
京都	129	29	100	79	1	9	11	0.4	11,201	2,522	22.5	8,647	77.2	6,833	71	808	935	32	0.3
大阪	465	120	344	275	3	27	39	0.9	9,685	2,496	25.8	7,171	74.0	5,715	67	572	817	18	0.2
兵庫	297	77	219	172	2	19	26	0.5	9,374	2,440	26.0	6,918	73.8	5,426	61	596	834	16	0.2
奈良	56	16	40	33	0	2	5	0.1	8,751	2,478	28.3	6,262	71.6	5,083	27	325	828	11	0.1
和歌山	47	12	35	29	0	3	4	0.1	10,100	2,484	24.6	7,585	75.1	6,113	45	552	875	30	0.3
鳥取	30	8	22	19	0	1	2	0.1	10,066	2,601	25.8	7,445	74.0	6,140	40	491	774	19	0.2
島根	41	11	29	24	0	2	3	0.1	9,587	2,642	27.6	6,923	72.2	5,681	54	487	701	23	0.2
岡山	86	24	62	50	0	4	7	0.2	8,952	2,465	27.5	6,469	72.3	5,238	28	420	782	18	0.2
広島	156	41	115	91	1	9	14	0.3	9,173	2,425	26.4	6,731	73.4	5,346	32	523	831	17	0.2
山口	79	22	57	46	0	4	7	0.1	8,951	2,463	27.5	6,474	72.3	5,217	32	443	783	14	0.2
徳島	37	9	27	22	0	2	3	0.1	10,150	2,546	25.1	7,585	74.7	6,081	46	676	783	19	0.2
香川	55	14	42	33	0	3	5	0.2	10,073	2,473	24.5	7,556	75.0	6,062	55	593	846	45	0.4
愛媛	70	17	53	42	0	4	6	0.2	10,298	2,494	24.2	7,771	75.5	6,214	55	645	858	33	0.3
高知	44	10	34	28	0	3	3	0.1	11,486	2,597	22.6	8,873	77.3	7,298	60	712	803	16	0.1
福岡	276	78	197	159	1	14	24	0.5	8,471	2,389	28.2	6,068	71.6	4,892	21	422	733	14	0.2
佐賀	47	14	32	26	0	2	4	0.1	7,980	2,451	30.7	5,516	69.1	4,474	20	297	724	14	0.2
長崎	80	22	58	47	0	4	7	0.2	9,286	2,515	27.1	6,753	72.7	5,419	22	487	826	18	0.2
熊本	90	24	66	53	0	4	8	0.2	8,926	2,407	27.0	6,498	72.8	5,278	45	432	742	21	0.2
本分	65	17	48	39	0	3	6	0.1	9,606	2,521	26.2	7,068	73.6	5,754	46	445	823	17	0.2
大宮	59	16	42	34	0	3	5	0.1	8,651	2,398	27.7	6,240	72.1	4,976	47	409	808	14	0.2
鹿児島	84	24	59	48	0	3	8	0.1	8,601	2,493	29.0	6,097	70.9	4,936	31	353	777	11	0.1
沖縄	66	16	50	38	0	5	6	0.2	9,935	2,448	24.6	7,451	75.0	5,778	25	763	885	37	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和2年度10月 (単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	1.1	0.3	1.4	0.3	▲ 1.5	12.5	2.4	9.8	3.9	3.1	▲ 0.2	4.1	0.2	3.1	1.2	15.5	5.2	12.8	0.0
北海道	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 3.8	9.6	▲ 0.4	5.7	4.1	2.4	▲ 0.4	4.6	0.4	3.7	1.6	15.7	5.2	11.7	0.0
青森	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.2	3.1	6.2	1.3	4.8	2.8	2.2	▲ 0.2	3.1	0.2	2.2	7.7	11.0	5.8	9.5	0.0
岩手	0.7	▲ 0.5	1.1	0.4	2.7	9.0	2.1	▲ 8.6	3.8	2.6	▲ 0.3	4.3	0.3	3.5	5.9	12.4	5.3	▲ 5.7	▲ 0.0
宮城	1.8	▲ 0.3	2.6	1.8	▲ 10.2	12.2	3.5	12.6	4.6	2.4	▲ 0.6	5.4	0.5	4.6	▲ 7.7	15.3	6.3	▲ 15.6	0.0
秋田	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.0	0.2	14.5	▲ 1.8	▲ 4.2	2.0	1.8	▲ 0.0	2.0	0.0	1.0	3.4	18.1	1.2	▲ 1.2	▲ 0.0
山形	▲ 0.2	0.3	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.1	13.3	▲ 0.3	8.9	1.5	2.1	0.2	1.3	▲ 0.2	0.3	0.6	15.2	1.4	10.7	0.0
福島	0.3	▲ 0.7	0.7	▲ 0.6	2.3	19.9	1.5	▲ 4.9	2.6	1.6	▲ 0.3	3.0	0.3	1.7	4.6	22.7	3.8	▲ 2.7	▲ 0.0
茨城	1.1	0.9	1.1	0.2	1.5	12.9	1.5	7.1	2.8	2.6	▲ 0.0	2.8	0.0	1.9	3.2	14.8	3.3	8.9	0.0
栃木	6.3	3.1	7.3	6.4	6.8	25.8	6.5	82.5	6.0	2.7	▲ 0.8	7.0	0.7	6.0	6.4	25.3	6.1	81.9	0.1
群馬	2.3	0.5	3.0	2.0	1.1	15.9	2.3	6.7	3.8	1.9	▲ 0.5	4.5	0.5	3.5	2.5	17.5	3.8	8.3	0.0
埼玉	2.2	1.4	2.4	1.9	▲ 1.5	6.5	3.9	13.9	3.9	3.1	▲ 0.2	4.1	0.2	3.6	0.1	8.3	5.6	15.8	0.0
千葉	1.6	1.2	1.8	0.5	▲ 2.3	15.7	4.1	2.7	3.9	3.4	▲ 0.1	4.0	0.1	2.7	▲ 0.2	18.3	6.4	4.9	0.0
東京	0.9	▲ 0.1	1.2	▲ 0.2	▲ 4.3	16.6	3.0	14.0	5.2	4.2	▲ 0.2	5.5	0.2	4.1	▲ 0.2	21.6	7.4	18.9	0.0
神奈川	2.7	1.4	3.1	2.0	▲ 2.5	15.9	4.5	10.1	4.9	3.7	▲ 0.3	5.3	0.3	4.2	▲ 0.4	18.4	6.8	12.5	0.0
新潟	▲ 0.3	▲ 1.8	0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	7.7	0.7	▲ 3.6	3.2	1.6	▲ 0.4	3.8	0.4	3.1	2.2	11.4	4.2	▲ 0.3	▲ 0.0
富山	3.8	2.0	4.3	2.5	▲ 0.5	32.2	1.7	▲ 0.2	5.5	3.8	▲ 0.4	6.1	0.4	4.2	1.2	34.4	3.4	1.5	▲ 0.0
石川	3.4	2.0	3.9	2.5	8.2	25.4	2.3	15.1	4.5	3.0	▲ 0.3	4.9	0.3	3.5	9.3	26.6	3.3	16.2	0.0
福井	3.1	1.9	3.4	2.7	▲ 4.5	13.8	2.4	8.7	3.6	2.4	▲ 0.3	3.9	0.2	3.2	▲ 4.0	14.3	2.9	9.2	0.0
山梨	0.1	1.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 3.4	3.6	3.3	4.5	2.4	4.1	0.4	1.8	▲ 0.4	1.0	▲ 1.3	5.8	5.6	6.8	0.0
長野	1.3	1.8	1.1	0.2	▲ 1.1	9.5	2.4	2.5	3.1	3.6	0.1	2.9	▲ 0.1	2.0	0.7	11.5	4.2	4.4	0.0
岐阜	0.4	▲ 0.7	0.7	▲ 0.7	▲ 2.1	17.6	0.9	19.2	3.8	2.7	▲ 0.3	4.2	0.3	2.7	1.3	21.7	4.4	23.3	0.0
静岡	1.1	1.3	1.1	0.2	▲ 0.7	10.6	2.5	2.6	2.3	2.5	0.1	2.3	▲ 0.1	1.4	0.4	11.9	3.8	3.8	0.0
愛知	1.3	0.5	1.5	0.2	1.1	12.4	4.2	6.2	3.3	2.5	▲ 0.2	3.6	0.2	2.2	3.2	14.7	6.4	8.4	0.0
三重	2.1	1.1	2.4	1.7	▲ 0.7	9.0	4.1	7.2	3.4	2.5	▲ 0.3	3.8	0.2	3.1	0.7	10.5	5.5	8.6	0.0
滋賀	4.0	2.3	4.6	3.1	▲ 3.2	24.6	2.6	9.6	6.2	4.4	▲ 0.4	6.8	0.4	5.3	▲ 1.2	27.2	4.7	11.9	0.0
京都	2.4	1.1	2.7	1.7	2.3	13.8	1.7	15.5	4.6	3.2	▲ 0.3	4.9	0.3	3.9	4.5	16.3	3.8	18.0	0.0
大阪	1.4	2.2	1.1	0.2	▲ 0.3	8.3	3.2	11.8	3.2	4.0	0.2	2.8	▲ 0.2	1.9	1.4	10.2	5.0	13.7	0.0
兵庫	1.2	0.7	1.3	0.2	2.4	11.1	2.1	11.2	3.5	3.0	▲ 0.1	3.6	0.1	2.5	4.7	13.6	4.4	13.7	0.0
奈良	3.1	1.5	3.8	3.2	▲ 2.7	17.0	3.5	▲ 2.8	4.9	3.2	▲ 0.5	5.6	0.5	5.0	▲ 1.0	19.1	5.3	▲ 1.1	▲ 0.0
和歌山	1.3	1.9	1.1	▲ 0.1	▲ 1.5	14.7	1.5	18.9	1.8	2.5	0.1	1.6	▲ 0.2	0.5	▲ 0.9	15.3	2.0	19.5	0.0
鳥取	0.9	0.2	1.1	0.2	▲ 6.2	14.9	1.3	▲ 5.7	5.4	4.7	▲ 0.2	5.7	0.2	4.7	▲ 2.0	20.0	5.8	▲ 1.5	▲ 0.0
島根	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5	6.1	▲ 2.1	8.7	3.2	3.2	0.0	3.1	▲ 0.0	2.7	3.5	10.3	1.8	13.0	0.0
岡山	0.4	▲ 0.4	0.7	▲ 0.6	▲ 6.4	14.9	3.0	18.8	3.5	2.6	▲ 0.2	3.8	0.2	2.4	▲ 3.5	18.4	6.2	22.4	0.0
広島	0.3	▲ 0.4	0.5	▲ 0.5	▲ 10.7	10.3	1.9	1.5	3.3	2.7	▲ 0.2	3.5	0.2	2.5	▲ 8.0	13.6	5.0	4.6	0.0
山口	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.9	7.7	0.8	11.9	1.0	1.8	0.2	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	10.2	3.1	14.6	0.0
徳島	2.8	1.7	3.2	1.2	▲ 1.8	30.0	0.9	6.0	5.0	3.9	▲ 0.3	5.3	0.3	3.3	0.2	32.8	3.1	8.3	0.0
香川	0.2	0.1	0.3	▲ 0.8	▲ 6.1	12.0	1.0	4.0	3.8	3.6	▲ 0.0	3.8	0.0	2.7	▲ 2.8	15.9	4.5	7.7	0.0
愛媛	2.1	0.8	2.4	1.5	▲ 6.9	18.3	▲ 0.1	13.3	5.1	3.8	▲ 0.3	5.5	0.3	4.5	▲ 4.1	21.9	2.9	16.7	0.0
高知	1.7	0.7	2.0	1.0	▲ 1.7	18.7	▲ 1.2	16.5	5.2	4.1	▲ 0.2	5.4	0.2	4.4	1.6	22.8	2.2	20.4	0.0
福岡	▲ 0.2	▲ 1.1	0.2	▲ 0.5	▲ 5.4	7.1	1.4	9.7	3.9	2.9	▲ 0.3	4.2	0.3	3.5	▲ 1.6	11.4	5.4	14.2	0.0
佐賀	0.1	▲ 1.8	1.0	0.5	▲ 3.7	16.4	▲ 1.6	5.7	4.5	2.4	▲ 0.6	5.4	0.6	4.9	0.5	21.5	2.7	10.3	0.0
長崎	0.3	▲ 0.1	0.4	0.2	▲ 3.2	1.8	0.7	15.5	3.5	3.1	▲ 0.1	3.6	0.1	3.4	▲ 0.1	5.0	3.9	19.2	0.0
熊本	1.9	▲ 1.0	2.9	1.9	▲ 0.4	21.2	1.6	31.0	5.7	2.8	▲ 0.8	6.8	0.7	5.7	3.4	25.7	5.4	35.9	0.1
本分	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.3	2.2	14.4	1.4	37.3	3.3	3.2	▲ 0.0	3.2	▲ 0.0	1.8	6.5	19.2	5.7	43.1	0.0
大宮	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.4	4.9	5.7	1.0	▲ 2.0	1.9	1.8	▲ 0.0	1.9	0.0	1.1	7.5	8.3	3.6	0.5	▲ 0.0
鹿児島	0.5	0.3	0.5	▲ 0.3	▲ 2.2	11.4	0.9	5.8	2.4	2.3	▲ 0.0	2.5	0.0	1.7	▲ 0.3	13.6	2.9	7.9	0.0
沖繩	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.1	0.7	▲ 13.2	▲ 1.3	▲ 3.3	7.6	4.7	3.3	▲ 0.3	5.1	0.3	5.9	▲ 8.7	3.8	1.8	13.2	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和2年度4月～10月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	43,166	10,755	32,324	26,054	190	2,254	3,825	87.6	9,849	2,454	24.9	7,375	74.9	5,945	43	514	873	20	0.2
北海道	2,156	477	1,674	1,353	8	112	200	4.4	11,506	2,547	22.1	8,936	77.7	7,223	44	599	1,070	23	0.2
青森	536	132	403	335	2	22	44	1.2	9,976	2,457	24.6	7,496	75.1	6,237	43	405	811	23	0.2
岩手	491	120	371	307	1	22	41	0.8	10,345	2,518	24.3	7,810	75.5	6,458	27	468	857	17	0.2
宮城	832	207	623	500	3	42	77	2.0	9,664	2,410	24.9	7,231	74.8	5,811	34	491	896	23	0.2
秋田	455	106	347	286	1	22	38	1.1	10,846	2,535	23.4	8,286	76.4	6,819	35	519	913	25	0.2
山形	404	104	300	246	2	19	33	1.1	9,636	2,472	25.7	7,138	74.1	5,864	54	445	775	25	0.3
福島	673	163	509	421	3	30	56	1.0	10,289	2,498	24.3	7,776	75.6	6,431	40	451	855	15	0.1
茨城	992	223	767	628	2	50	86	2.0	10,846	2,437	22.5	8,387	77.3	6,872	25	545	945	22	0.2
栃木	604	149	454	374	2	25	52	1.7	9,615	2,370	24.7	7,218	75.1	5,951	32	402	833	27	0.3
群馬	566	138	427	347	3	31	46	1.1	9,964	2,431	24.4	7,514	75.4	6,110	53	549	801	19	0.2
埼玉	2,213	550	1,658	1,345	6	109	198	4.1	9,642	2,399	24.9	7,225	74.9	5,859	25	477	863	18	0.2
千葉	1,956	466	1,485	1,206	9	92	178	4.5	10,139	2,418	23.9	7,698	75.9	6,251	44	477	924	23	0.2
東京	4,865	1,203	3,653	2,930	17	245	462	9.2	9,707	2,400	24.7	7,289	75.1	5,846	34	488	921	18	0.2
神奈川	3,150	786	2,358	1,888	11	157	302	5.4	9,610	2,399	25.0	7,194	74.9	5,760	32	480	922	17	0.2
新潟	772	199	571	461	4	37	69	1.5	9,361	2,413	25.8	6,930	74.0	5,595	53	444	838	19	0.2
富山	322	76	246	202	1	19	24	0.8	10,954	2,574	23.5	8,353	76.3	6,848	42	650	812	27	0.3
石川	375	87	286	235	1	21	29	0.8	11,409	2,663	23.3	8,721	76.4	7,160	41	634	887	25	0.2
福井	214	48	165	138	1	10	16	0.5	11,210	2,515	22.4	8,667	77.3	7,239	32	537	860	28	0.2
山梨	282	70	211	173	1	12	25	0.5	9,833	2,445	24.9	7,371	75.0	6,041	52	404	874	17	0.2
長野	733	179	552	448	5	41	59	1.3	10,775	2,639	24.5	8,117	75.3	6,583	72	600	862	19	0.2
岐阜	638	164	473	377	5	36	56	1.3	9,467	2,429	25.7	7,019	74.1	5,590	67	537	825	19	0.2
静岡	1,190	316	872	700	5	52	114	2.3	9,174	2,436	26.6	6,721	73.3	5,396	41	404	879	18	0.2
愛知	2,204	567	1,633	1,294	15	124	199	3.9	9,366	2,411	25.7	6,938	74.1	5,499	64	527	848	17	0.2
三重	560	144	414	336	2	28	48	1.1	9,432	2,433	25.8	6,980	74.0	5,665	40	466	809	19	0.2
滋賀	452	109	341	269	3	32	37	1.9	10,486	2,521	24.0	7,920	75.5	6,250	65	735	870	45	0.4
京都	850	186	661	527	5	58	71	2.5	11,608	2,537	21.9	9,037	77.8	7,197	72	799	969	34	0.3
大阪	3,055	761	2,288	1,827	21	183	257	5.7	10,073	2,511	24.9	7,543	74.9	6,023	70	604	846	19	0.2
兵庫	1,943	492	1,448	1,139	13	123	174	3.4	9,692	2,452	25.3	7,223	74.5	5,679	63	612	869	17	0.2
奈良	368	102	266	216	1	13	35	0.5	8,993	2,489	27.7	6,492	72.2	5,279	27	326	860	12	0.1
和歌山	312	75	236	191	1	17	27	1.0	10,361	2,487	24.0	7,841	75.7	6,338	47	561	895	33	0.3
鳥取	204	51	152	125	1	10	16	0.4	10,319	2,598	25.2	7,700	74.6	6,352	41	511	797	21	0.2
島根	270	72	197	161	2	14	20	0.7	9,874	2,653	26.9	7,197	72.9	5,895	55	526	722	24	0.2
岡山	567	152	414	336	2	26	50	1.1	9,233	2,478	26.8	6,736	73.0	5,473	30	422	811	18	0.2
広島	1,033	264	767	611	4	60	93	2.0	9,520	2,435	25.6	7,066	74.2	5,626	34	550	857	19	0.2
山口	526	141	385	311	2	26	45	0.9	9,244	2,470	26.7	6,759	73.1	5,470	33	459	797	15	0.2
徳島	245	59	185	149	1	15	19	0.5	10,460	2,542	24.3	7,898	75.5	6,382	48	661	806	20	0.2
香川	371	88	282	226	2	22	31	1.6	10,442	2,475	23.7	7,922	75.9	6,365	58	628	871	46	0.4
愛媛	459	108	350	280	2	28	39	1.5	10,584	2,497	23.6	8,053	76.1	6,446	57	656	893	35	0.3
高知	288	64	223	185	2	16	20	0.4	11,721	2,615	22.3	9,089	77.5	7,544	61	663	821	17	0.1
福岡	1,802	487	1,312	1,062	5	91	154	3.1	8,913	2,409	27.0	6,488	72.8	5,254	22	451	761	15	0.2
佐賀	309	93	215	175	1	12	28	0.5	8,176	2,462	30.1	5,700	69.7	4,628	21	305	746	14	0.2
長崎	532	141	390	313	1	28	47	1.1	9,525	2,522	26.5	6,985	73.3	5,612	22	510	841	19	0.2
熊本	591	156	433	353	3	28	49	1.3	9,158	2,421	26.4	6,718	73.4	5,479	47	435	757	20	0.2
大宮	432	110	322	263	2	20	37	0.8	9,959	2,531	25.4	7,410	74.4	6,069	47	450	844	18	0.2
分崎	390	105	284	227	2	19	36	0.7	8,934	2,409	27.0	6,510	72.9	5,204	47	439	820	15	0.2
鹿児島	556	158	398	323	2	22	50	0.7	8,822	2,501	28.3	6,310	71.5	5,131	31	356	791	11	0.1
沖縄	430	103	325	254	1	32	39	1.8	10,301	2,461	23.9	7,797	75.7	6,080	26	759	933	43	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和2年度4月～10月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 6.4	12.7	▲ 5.3	8.4	7.9	4.8	▲ 0.7	8.9	0.7	8.3	4.1	25.3	5.3	20.6	0.0
北海道	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 6.9	12.2	▲ 5.3	10.3	6.7	4.3	▲ 0.5	7.3	0.5	6.6	2.8	23.9	4.5	21.8	0.0
青森	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 3.4	0.4	5.1	▲ 4.6	2.3	5.6	3.5	▲ 0.5	6.3	0.5	5.9	10.1	15.3	4.6	12.2	0.0
岩手	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 6.9	13.6	▲ 3.4	▲ 4.8	5.1	3.8	▲ 0.3	5.5	0.3	4.9	▲ 0.9	20.9	2.7	1.3	▲ 0.0
宮城	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 13.0	8.7	▲ 3.7	9.7	6.9	3.8	▲ 0.7	7.9	0.7	7.3	▲ 3.9	20.1	6.4	21.3	0.0
秋田	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.6	11.9	▲ 6.0	0.7	3.3	3.5	0.0	3.3	▲ 0.0	2.7	2.7	19.3	0.2	7.3	0.0
山形	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 0.9	9.3	▲ 5.6	14.3	4.2	3.6	▲ 0.1	4.3	0.1	3.9	6.4	17.3	1.3	22.6	0.0
福島	▲ 3.6	▲ 5.8	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.3	9.3	▲ 4.7	1.3	5.9	3.5	▲ 0.6	6.7	0.6	6.2	5.1	20.1	4.7	11.3	0.0
茨城	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 9.7	17.5	▲ 5.8	8.1	7.4	4.2	▲ 0.7	8.3	0.7	7.5	▲ 0.1	29.9	4.2	19.6	0.0
栃木	1.4	▲ 3.5	3.0	2.4	0.1	25.6	▲ 1.1	83.6	9.2	3.9	▲ 1.3	10.9	1.1	10.2	7.8	35.3	6.5	97.8	0.1
群馬	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.5	9.2	▲ 5.4	▲ 0.6	6.9	4.1	▲ 0.7	7.8	0.6	7.4	5.9	19.8	3.8	9.1	0.0
埼玉	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 9.7	11.3	▲ 5.6	8.8	9.4	4.9	▲ 1.0	10.9	1.0	10.5	2.1	25.8	6.7	23.0	0.0
千葉	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 7.3	12.6	▲ 5.5	5.0	9.3	5.3	▲ 0.9	10.6	0.9	10.1	5.2	27.9	7.3	19.2	0.0
東京	▲ 5.3	▲ 9.6	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 12.8	14.9	▲ 7.9	8.8	11.2	6.2	▲ 1.2	12.9	1.1	12.2	2.4	34.9	8.2	27.7	0.0
神奈川	▲ 2.7	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 9.3	15.5	▲ 5.0	8.0	10.0	5.4	▲ 1.1	11.5	1.1	10.9	2.5	30.6	7.3	22.1	0.0
新潟	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.3	8.9	▲ 5.5	1.5	5.1	2.9	▲ 0.5	5.8	0.5	5.4	5.4	18.7	3.0	10.6	0.0
富山	▲ 0.5	▲ 2.8	0.1	▲ 0.8	▲ 6.6	19.4	▲ 4.2	9.5	7.8	5.4	▲ 0.5	8.6	0.5	7.5	1.2	29.5	3.9	18.7	0.0
石川	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.5	17.1	▲ 3.8	12.8	7.3	5.2	▲ 0.5	8.0	0.4	6.9	7.2	27.5	4.8	22.8	0.0
福井	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 10.0	5.4	4.2	▲ 0.2	5.8	0.3	5.9	0.3	6.4	4.0	▲ 3.9	▲ 0.0
山梨	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 8.9	7.6	▲ 5.1	0.9	5.4	5.9	0.1	5.2	▲ 0.1	4.7	▲ 0.1	18.0	4.1	10.7	0.0
長野	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 3.8	8.9	▲ 4.2	4.8	5.9	5.2	▲ 0.2	6.1	0.2	5.6	3.7	17.4	3.3	13.0	0.0
岐阜	▲ 3.8	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 3.8	12.5	▲ 5.4	14.1	6.8	4.3	▲ 0.6	7.6	0.6	6.6	6.7	24.9	5.0	26.6	0.0
静岡	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 7.2	9.1	▲ 5.0	6.4	5.8	4.4	▲ 0.4	6.3	0.3	5.9	1.4	19.2	3.9	16.3	0.0
愛知	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.6	12.2	▲ 4.1	4.9	7.3	4.1	▲ 0.8	8.5	0.8	7.5	6.9	24.4	6.4	16.4	0.0
三重	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 4.3	16.9	▲ 2.9	9.5	6.6	3.8	▲ 0.7	7.6	0.7	6.7	3.2	26.0	4.7	18.0	0.0
滋賀	▲ 0.7	▲ 4.5	0.5	▲ 0.7	▲ 6.7	24.7	▲ 5.9	12.5	10.1	5.9	▲ 0.9	11.4	0.9	10.0	3.4	38.2	4.3	24.6	0.1
京都	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 3.7	13.0	▲ 5.2	9.9	8.2	5.0	▲ 0.6	9.0	0.6	8.4	5.5	23.7	3.8	20.4	0.0
大阪	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.7	11.0	▲ 4.7	6.2	7.5	5.7	▲ 0.4	8.0	0.4	7.3	7.1	22.2	4.8	16.8	0.0
兵庫	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 4.3	9.9	▲ 6.0	6.0	7.6	4.8	▲ 0.7	8.5	0.7	7.9	6.3	22.0	4.4	17.7	0.0
奈良	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 8.5	11.2	▲ 4.2	1.5	7.0	4.6	▲ 0.6	7.9	0.6	7.8	▲ 0.5	21.0	4.3	10.5	0.0
和歌山	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 4.0	8.9	▲ 4.7	4.9	4.0	4.0	▲ 0.0	4.0	▲ 0.0	3.4	2.1	15.9	1.4	11.6	0.0
鳥取	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 8.6	22.5	▲ 5.1	8.8	7.2	5.7	▲ 0.4	7.7	0.3	6.7	▲ 0.6	33.4	3.3	18.4	0.0
島根	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.5	13.9	▲ 5.7	3.2	4.7	4.3	▲ 0.1	4.8	0.1	4.0	4.4	22.0	1.0	10.5	0.0
岡山	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 9.0	13.8	▲ 3.8	8.6	6.9	4.5	▲ 0.6	7.7	0.6	7.0	▲ 0.4	24.5	5.3	18.8	0.0
広島	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 15.1	14.8	▲ 5.7	2.8	6.7	4.1	▲ 0.6	7.6	0.6	6.7	▲ 6.3	26.7	4.1	13.5	0.0
山口	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 9.6	11.7	▲ 5.1	10.1	4.0	3.2	▲ 0.2	4.3	0.2	3.6	▲ 2.7	20.1	2.1	18.5	0.0
徳島	▲ 0.0	▲ 3.1	1.0	▲ 0.3	▲ 4.3	19.2	▲ 4.9	1.7	8.3	4.9	▲ 0.8	9.4	0.8	8.6	3.6	29.1	3.0	10.1	0.0
香川	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 6.1	15.6	▲ 5.3	▲ 0.2	6.9	4.9	▲ 0.5	7.6	0.5	6.6	2.9	26.7	3.8	9.4	0.0
愛媛	▲ 0.5	▲ 4.2	0.7	0.2	▲ 8.2	18.0	▲ 5.4	11.3	9.6	5.4	▲ 0.9	10.9	0.9	10.3	1.1	29.9	4.2	22.5	0.0
高知	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 5.5	12.7	▲ 6.2	13.9	8.6	6.1	▲ 0.5	9.3	0.5	9.0	3.3	23.3	2.6	24.6	0.0
福岡	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 9.0	10.0	▲ 5.3	9.4	8.9	4.8	▲ 1.1	10.5	1.1	10.3	1.9	23.3	6.1	22.5	0.0
佐賀	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 6.6	14.9	▲ 6.0	12.4	5.1	3.9	▲ 0.4	5.6	0.3	5.0	2.1	25.6	2.8	22.8	0.0
長崎	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 6.3	9.1	▲ 4.3	15.5	5.6	4.5	▲ 0.3	6.0	0.3	5.6	0.7	17.2	2.8	24.0	0.0
熊本	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 4.0	15.8	▲ 5.6	19.6	8.5	4.4	▲ 1.0	10.0	1.0	9.7	5.7	27.5	4.0	31.7	0.0
大宮	▲ 3.1	▲ 4.7	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.1	10.3	▲ 3.5	48.9	6.4	4.6	▲ 0.4	6.9	0.4	6.1	7.6	21.1	6.0	63.5	0.1
分岐	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 0.6	6.7	▲ 3.9	4.3	5.1	3.4	▲ 0.4	5.7	0.4	5.2	7.5	15.4	4.0	12.9	0.0
鹿児島	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 5.6	11.9	▲ 4.2	3.1	5.1	3.7	▲ 0.4	5.7	0.4	5.3	1.6	20.5	3.1	11.0	0.0
沖縄	▲ 3.9	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 16.4	14.6	▲ 7.7	16.1	12.8	5.1	▲ 1.7	15.4	1.7	14.5	▲ 1.8	34.6	8.4	36.3	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和2年度4月～10月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	26,016	43,827	120,846	34,192	5,936	2.76	28.3	76
北海道	1,351	1,874	5,646	1,852	7,212	3.01	32.8	73
青森	335	537	1,517	456	6,227	2.82	30.1	73
岩手	306	475	1,343	433	6,446	2.83	32.2	71
宮城	499	861	2,339	688	5,802	2.72	29.4	73
秋田	286	419	1,239	393	6,808	2.96	31.7	73
山形	246	420	1,158	337	5,854	2.76	29.1	73
福島	420	655	1,902	580	6,420	2.91	30.5	72
茨城	627	915	2,581	808	6,861	2.82	31.3	78
栃木	373	629	1,769	504	5,942	2.81	28.5	74
群馬	347	568	1,611	463	6,101	2.83	28.7	75
埼玉	1,343	2,295	6,178	1,816	5,851	2.69	29.4	74
千葉	1,204	1,929	5,077	1,579	6,242	2.63	31.1	76
東京	2,926	5,012	13,108	3,675	5,839	2.62	28.0	80
神奈川	1,885	3,278	8,402	2,428	5,752	2.56	28.9	78
新潟	460	825	2,099	656	5,584	2.55	31.2	70
富山	201	294	823	261	6,837	2.80	31.7	77
石川	235	328	972	298	7,149	2.96	30.6	79
福井	138	190	557	170	7,226	2.92	30.6	81
山梨	173	287	765	242	6,033	2.67	31.7	71
長野	447	680	1,890	596	6,572	2.78	31.5	75
岐阜	376	674	1,901	514	5,582	2.82	27.1	73
静岡	699	1,297	3,403	964	5,387	2.62	28.3	72
愛知	1,292	2,353	6,306	1,668	5,492	2.68	26.4	77
三重	336	593	1,608	442	5,658	2.71	27.5	76
滋賀	269	431	1,138	347	6,240	2.64	30.5	78
京都	526	732	2,098	619	7,187	2.87	29.5	85
大阪	1,824	3,033	8,722	2,274	6,016	2.88	26.1	80
兵庫	1,137	2,005	5,340	1,442	5,671	2.66	27.0	79
奈良	216	410	1,096	312	5,269	2.68	28.5	69
和歌山	191	301	867	244	6,327	2.88	28.2	78
鳥取	125	197	563	155	6,342	2.85	27.5	81
島根	161	273	807	222	5,884	2.96	27.4	73
岡山	335	614	1,766	468	5,464	2.88	26.5	72
広島	610	1,085	3,064	781	5,618	2.82	25.5	78
山口	311	570	1,561	412	5,460	2.74	26.4	75
徳島	149	234	693	183	6,374	2.96	26.4	81
香川	226	356	987	270	6,357	2.78	27.4	84
愛媛	279	434	1,175	339	6,436	2.71	28.9	82
高知	185	246	754	229	7,532	3.07	30.4	81
福岡	1,061	2,022	5,795	1,396	5,247	2.87	24.1	76
佐賀	174	378	1,069	244	4,619	2.83	22.8	72
長崎	313	558	1,666	435	5,599	2.98	26.1	72
熊本	353	645	1,926	488	5,470	2.99	25.3	72
大分	263	434	1,348	355	6,059	3.11	26.3	74
宮崎	227	437	1,229	325	5,194	2.82	26.5	70
鹿児島	323	630	1,862	472	5,122	2.95	25.4	68
沖縄	253	417	1,128	357	6,069	2.71	31.6	71

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和2年度10月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,905	6,966	19,206	5,225	5,606	2.76	27.2	75
北海道	202	294	884	281	6,860	3.00	31.8	72
青森	50	84	239	69	5,935	2.86	29.0	72
岩手	46	74	211	66	6,185	2.86	31.2	69
宮城	75	137	373	105	5,503	2.73	28.3	71
秋田	42	65	194	60	6,504	2.99	30.6	71
山形	37	66	183	51	5,543	2.77	27.9	72
福島	62	103	300	88	6,054	2.91	29.3	71
茨城	94	145	409	124	6,473	2.81	30.4	76
栃木	56	100	284	78	5,634	2.83	27.3	73
群馬	53	91	257	71	5,794	2.83	27.5	74
埼玉	203	372	1,001	280	5,450	2.69	28.0	72
千葉	181	311	821	244	5,807	2.64	29.7	74
東京	443	821	2,135	568	5,401	2.60	26.6	78
神奈川	285	528	1,352	373	5,390	2.56	27.6	76
新潟	69	129	331	100	5,373	2.57	30.1	69
富山	31	47	132	40	6,556	2.81	30.3	77
石川	35	52	154	45	6,740	2.95	29.5	77
福井	21	30	87	26	6,998	2.92	29.6	81
山梨	26	45	121	37	5,692	2.68	30.6	70
長野	66	105	293	90	6,286	2.79	30.8	73
岐阜	56	106	301	78	5,264	2.83	25.9	72
静岡	104	205	540	147	5,089	2.64	27.2	71
愛知	193	376	1,014	255	5,143	2.70	25.1	76
三重	50	92	252	67	5,420	2.73	26.6	75
滋賀	40	68	182	53	5,926	2.67	29.1	76
京都	79	115	329	94	6,823	2.85	28.6	84
大阪	274	480	1,377	347	5,707	2.87	25.2	79
兵庫	171	317	845	220	5,417	2.67	26.0	78
奈良	32	64	172	47	5,073	2.69	27.6	68
和歌山	29	47	135	37	6,102	2.89	27.4	77
鳥取	18	30	87	23	6,131	2.88	26.9	79
島根	24	42	125	33	5,670	2.96	26.7	72
岡山	50	96	276	71	5,229	2.88	25.7	71
広島	91	170	482	119	5,338	2.83	24.7	76
山口	46	88	243	62	5,207	2.74	25.7	74
徳島	22	36	107	28	6,072	2.97	25.8	79
香川	33	55	153	41	6,054	2.78	26.6	82
愛媛	42	68	186	52	6,204	2.73	27.8	82
高知	28	38	116	35	7,286	3.05	29.7	80
福岡	159	325	926	214	4,885	2.85	23.1	74
佐賀	26	59	167	37	4,466	2.84	22.1	71
長崎	47	86	257	66	5,407	2.98	25.6	71
熊本	53	101	302	74	5,269	2.98	24.6	72
大分	39	68	210	54	5,745	3.11	25.6	72
宮崎	34	68	191	49	4,966	2.83	25.7	68
鹿児島	48	98	289	72	4,927	2.96	24.7	67
沖縄	38	67	179	55	5,767	2.70	30.6	70

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和2年度4月～10月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 2.6	▲ 10.1	▲ 10.8	1.2	8.3	▲ 0.8	13.5	▲ 3.8
北海道	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 10.3	0.1	6.6	▲ 1.0	11.6	▲ 3.5
青森	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 9.8	1.3	5.9	▲ 1.1	12.4	▲ 4.7
岩手	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.7	2.6	4.9	▲ 0.8	10.0	▲ 3.9
宮城	▲ 2.9	▲ 9.5	▲ 11.0	1.0	7.3	▲ 1.6	13.5	▲ 3.9
秋田	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 7.3	0.1	2.7	▲ 1.2	8.0	▲ 3.7
山形	▲ 3.2	▲ 6.8	▲ 7.0	2.0	3.9	▲ 0.2	9.7	▲ 5.1
福島	▲ 3.4	▲ 9.0	▲ 10.1	1.2	6.1	▲ 1.3	12.6	▲ 4.6
茨城	▲ 2.8	▲ 9.6	▲ 9.8	2.1	7.5	▲ 0.3	13.2	▲ 4.8
栃木	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 7.2	2.2	10.2	▲ 0.0	14.4	▲ 3.6
群馬	▲ 2.2	▲ 8.9	▲ 9.6	6.0	7.4	▲ 0.7	12.7	▲ 4.1
埼玉	▲ 2.2	▲ 11.5	▲ 12.0	2.0	10.5	▲ 0.5	16.0	▲ 4.2
千葉	▲ 3.1	▲ 11.9	▲ 12.8	1.4	10.1	▲ 1.0	16.3	▲ 4.4
東京	▲ 4.4	▲ 14.8	▲ 16.1	▲ 1.0	12.2	▲ 1.5	18.1	▲ 3.5
神奈川	▲ 1.8	▲ 11.5	▲ 12.5	1.6	10.9	▲ 1.1	16.1	▲ 3.4
新潟	▲ 3.4	▲ 8.3	▲ 10.1	0.6	5.3	▲ 2.0	11.9	▲ 4.0
富山	▲ 0.8	▲ 7.8	▲ 7.9	2.7	7.5	▲ 0.2	11.5	▲ 3.4
石川	▲ 1.8	▲ 8.2	▲ 8.8	1.4	6.9	▲ 0.7	11.2	▲ 3.2
福井	▲ 0.7	▲ 6.3	▲ 7.5	3.3	5.9	▲ 1.3	11.7	▲ 3.9
山梨	▲ 4.5	▲ 8.8	▲ 10.2	2.0	4.7	▲ 1.5	13.6	▲ 6.4
長野	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 7.6	1.6	5.6	▲ 0.4	10.0	▲ 3.6
岐阜	▲ 4.0	▲ 9.9	▲ 10.9	1.1	6.6	▲ 1.1	13.5	▲ 5.1
静岡	▲ 3.1	▲ 8.5	▲ 9.6	1.5	5.9	▲ 1.2	12.2	▲ 4.6
愛知	▲ 3.0	▲ 9.8	▲ 11.1	1.3	7.6	▲ 1.4	13.9	▲ 4.2
三重	▲ 1.0	▲ 7.3	▲ 8.9	2.6	6.8	▲ 1.8	12.7	▲ 3.5
滋賀	▲ 0.7	▲ 9.8	▲ 10.9	1.8	10.0	▲ 1.3	14.2	▲ 2.5
京都	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.6	1.8	8.4	▲ 0.1	11.3	▲ 2.8
大阪	▲ 2.5	▲ 9.1	▲ 9.7	1.6	7.3	▲ 0.6	12.4	▲ 4.0
兵庫	▲ 2.8	▲ 10.0	▲ 10.8	0.7	7.9	▲ 1.0	12.9	▲ 3.5
奈良	▲ 0.9	▲ 8.1	▲ 8.7	2.7	7.8	▲ 0.6	12.4	▲ 3.5
和歌山	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 6.4	1.8	3.4	▲ 0.4	8.8	▲ 4.5
鳥取	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 8.1	1.1	6.7	▲ 0.0	10.0	▲ 3.1
島根	▲ 2.9	▲ 6.6	▲ 7.3	1.5	4.0	▲ 0.7	9.5	▲ 4.3
岡山	▲ 2.2	▲ 8.6	▲ 8.9	1.8	7.0	▲ 0.3	11.8	▲ 3.9
広島	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 9.9	0.7	6.7	▲ 0.6	11.8	▲ 4.0
山口	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 7.4	1.4	3.5	▲ 0.4	9.5	▲ 5.1
徳島	▲ 0.3	▲ 7.7	▲ 7.8	2.8	8.6	▲ 0.2	11.5	▲ 2.5
香川	▲ 2.8	▲ 8.8	▲ 8.8	1.7	6.6	▲ 0.0	11.6	▲ 4.5
愛媛	▲ 0.2	▲ 9.2	▲ 9.7	1.4	10.3	▲ 0.6	12.3	▲ 1.2
高知	▲ 0.4	▲ 8.6	▲ 8.8	1.0	9.0	▲ 0.2	10.7	▲ 1.4
福岡	▲ 1.6	▲ 10.8	▲ 10.6	1.7	10.3	▲ 0.2	13.7	▲ 3.2
佐賀	▲ 3.9	▲ 8.5	▲ 8.9	0.8	5.0	▲ 0.4	10.6	▲ 4.7
長崎	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 7.1	2.2	5.5	▲ 0.2	9.9	▲ 3.9
熊本	▲ 0.4	▲ 9.2	▲ 9.8	1.5	9.7	▲ 0.7	12.5	▲ 1.9
大宮	▲ 3.4	▲ 8.9	▲ 8.8	1.3	6.1	▲ 0.2	11.0	▲ 4.6
宮崎	▲ 2.8	▲ 7.6	▲ 8.5	1.7	5.2	▲ 1.0	11.1	▲ 4.4
鹿児島	▲ 2.2	▲ 7.1	▲ 6.8	2.3	5.3	▲ 0.3	9.8	▲ 4.5
沖縄	▲ 2.5	▲ 14.8	▲ 15.8	1.3	14.6	▲ 1.1	20.3	▲ 3.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和2年度10月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.4	▲ 2.7	▲ 5.6	4.5	3.1	▲ 3.0	10.7	▲ 4.0
北海道	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 8.8	1.3	3.7	▲ 3.7	11.1	▲ 3.1
青森	▲ 2.2	▲ 4.3	▲ 6.5	4.1	2.2	▲ 2.3	11.3	▲ 6.0
岩手	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 5.3	4.1	3.6	▲ 2.4	10.0	▲ 3.5
宮城	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 6.1	5.0	4.6	▲ 3.5	11.8	▲ 3.0
秋田	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 5.6	1.7	1.1	▲ 2.7	7.8	▲ 3.6
山形	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 4.1	3.8	0.4	▲ 2.5	8.2	▲ 4.9
福島	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 5.5	4.5	1.7	▲ 3.3	10.5	▲ 4.8
茨城	0.2	▲ 1.7	▲ 4.1	6.4	1.9	▲ 2.4	10.9	▲ 5.8
栃木	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 1.7	10.3	6.1	▲ 2.0	12.1	▲ 3.5
群馬	6.1	▲ 1.4	▲ 4.3	5.4	3.5	▲ 3.0	10.1	▲ 3.1
埼玉	2.0	▲ 1.6	▲ 4.9	6.5	3.7	▲ 3.4	12.1	▲ 4.3
千葉	0.6	▲ 2.1	▲ 5.2	6.3	2.8	▲ 3.2	12.1	▲ 5.4
東京	▲ 0.1	▲ 4.1	▲ 8.4	3.9	4.2	▲ 4.5	13.4	▲ 3.9
神奈川	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 5.9	5.9	4.2	▲ 3.9	12.5	▲ 3.6
新潟	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 6.8	2.7	3.1	▲ 3.6	10.2	▲ 2.9
富山	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	5.7	4.2	▲ 2.7	10.4	▲ 3.0
石川	2.5	▲ 1.0	▲ 3.8	4.5	3.5	▲ 2.8	8.5	▲ 1.9
福井	2.8	▲ 0.5	▲ 3.4	4.7	3.3	▲ 2.9	8.4	▲ 1.8
山梨	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 5.7	5.2	1.0	▲ 3.6	11.6	▲ 6.1
長野	0.2	▲ 1.8	▲ 4.3	3.9	2.0	▲ 2.6	8.5	▲ 3.5
岐阜	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 6.1	3.8	2.7	▲ 2.8	10.4	▲ 4.3
静岡	0.2	▲ 1.2	▲ 3.9	5.0	1.4	▲ 2.7	9.2	▲ 4.5
愛知	0.3	▲ 2.0	▲ 5.0	5.0	2.3	▲ 3.1	10.6	▲ 4.5
三重	1.7	▲ 1.3	▲ 4.5	5.2	3.1	▲ 3.2	10.2	▲ 3.3
滋賀	3.1	▲ 2.0	▲ 4.8	5.8	5.3	▲ 2.8	11.1	▲ 2.5
京都	1.7	▲ 2.1	▲ 4.4	4.3	3.9	▲ 2.3	9.1	▲ 2.5
大阪	0.2	▲ 1.7	▲ 4.4	4.8	1.9	▲ 2.8	9.6	▲ 4.4
兵庫	0.3	▲ 2.2	▲ 5.2	4.1	2.5	▲ 3.1	9.8	▲ 3.7
奈良	3.2	▲ 1.7	▲ 4.1	5.9	5.0	▲ 2.4	10.4	▲ 2.5
和歌山	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 2.4	4.5	0.5	▲ 1.8	7.0	▲ 4.4
鳥取	0.3	▲ 4.3	▲ 5.9	3.2	4.8	▲ 1.7	9.7	▲ 2.8
島根	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 6.1	2.7	2.8	▲ 2.3	9.3	▲ 3.7
岡山	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 5.2	3.8	2.5	▲ 2.4	9.5	▲ 4.2
広島	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 5.2	4.1	2.5	▲ 2.3	9.7	▲ 4.4
山口	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 4.1	3.3	▲ 0.5	▲ 1.9	7.7	▲ 5.8
徳島	1.2	▲ 2.1	▲ 3.7	5.7	3.3	▲ 1.7	9.8	▲ 4.2
香川	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 5.3	4.2	2.8	▲ 1.9	10.0	▲ 4.7
愛媛	1.5	▲ 2.9	▲ 4.5	3.8	4.5	▲ 1.7	8.7	▲ 2.2
高知	1.0	▲ 3.3	▲ 4.7	2.8	4.4	▲ 1.4	7.9	▲ 1.8
福岡	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 6.2	4.2	3.6	▲ 2.4	11.0	▲ 4.4
佐賀	0.6	▲ 4.2	▲ 5.8	2.7	5.0	▲ 1.7	9.0	▲ 2.0
長崎	0.3	▲ 3.1	▲ 4.8	4.0	3.5	▲ 1.8	9.2	▲ 3.6
熊本	1.9	▲ 3.6	▲ 5.7	4.4	5.8	▲ 2.1	10.8	▲ 2.4
大宮	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 5.1	3.7	1.8	▲ 1.1	9.2	▲ 5.8
宮崎	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 3.9	3.7	1.1	▲ 1.5	7.8	▲ 4.9
鹿児島	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.2	4.6	1.8	▲ 0.2	6.9	▲ 4.6
沖縄	0.8	▲ 4.9	▲ 6.1	5.1	6.0	▲ 1.3	12.0	▲ 4.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度										令和2年度																
											4月～10月																
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)										51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	78.7	79.1	80.4	80.9	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)										12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	19.8	18.5	18.6	19.5	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8
	後発医薬品調剤率										57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	74.8	75.7	75.7	75.9	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)										33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	54.9	55.2	55.4	56.8	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。  
\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
- 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
- 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
- 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
- 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度										令和2年度																
											4月～10月																
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)											7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.4	3.1	2.8	2.5	2.9	2.7	2.7	2.1	2.4	2.6	2.2
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)											1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	1.2	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0	0.6	0.6	2.3
	後発医薬品調剤率											4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.2	2.2	2.0	1.4	1.8	0.7	0.8	1.8	1.7	1.6	1.5
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)											5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	2.6	2.4	1.5	2.1	1.1	1.0	1.3	2.3	2.7	2.9	3.0

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度										令和2年度																
											4月～10月																
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
割	総数										100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	10%未満										0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	10%以上 20%未満										2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
	20%以上 30%未満										8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上 40%未満										14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	40%以上 50%未満										18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.8	2.7	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
	50%以上 55%未満										10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.3	2.2	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8
	55%以上 60%未満										13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.3	3.2	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6	2.6	2.5
	60%以上 65%未満										12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.3	4.2	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4
	65%以上 70%未満										9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.1	5.0	4.8	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.2
	70%以上 75%未満										5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.6	6.3	5.8	5.5	5.9	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1
	75%以上 80%未満										2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	13.8	13.1	10.3	10.2	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7
	80%以上 85%未満										1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	23.9	23.6	23.2	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4
	85%以上 90%未満										0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	24.5	25.4	27.9	30.0	28.4	28.5	29.4	30.1	30.8	31.1	31.3
	90%以上 95%未満										0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	9.4	10.4	13.3	13.1	13.3	13.2	13.4	11.2	12.9	13.7	14.1
	95%以上										0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.7	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	1.6	2.0	2.3	2.3
合	(再掲)																										
	40%未満										26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.1	2.0	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
	75%以上										4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	73.5	74.4	77.2	78.6	77.8	77.9	78.4	78.2	78.9	79.6	79.8
	75%以上 80%未満										2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	13.8	13.1	10.3	10.2	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7
	80%以上 85%未満										1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	24.3	23.9	23.6	23.2	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4
	85%以上										0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	35.5	37.4	43.3	45.2	43.9	43.9	45.1	42.9	45.7	47.2	47.7

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総数	10,092	10,245	10,959	906	888	6,308	920	773	849	937	896	921	1,012
0歳以上5歳未満	128	139	146	11	12	61	10	7	8	9	8	8	13
5歳以上10歳未満	135	150	161	12	13	73	11	9	9	11	10	10	14
10歳以上15歳未満	104	109	121	9	10	59	8	7	8	8	8	8	11
15歳以上20歳未満	94	96	107	8	9	53	7	7	7	7	8	8	9
20歳以上25歳未満	102	106	121	10	9	65	9	8	9	10	9	9	11
25歳以上30歳未満	137	140	160	13	13	85	12	11	12	13	12	12	14
30歳以上35歳未満	184	189	209	16	16	108	16	14	15	16	15	15	17
35歳以上40歳未満	245	248	271	21	21	143	22	18	19	21	20	20	23
40歳以上45歳未満	359	362	384	31	30	205	31	26	28	30	29	29	32
45歳以上50歳未満	456	481	533	43	42	299	45	38	41	44	42	43	47
50歳以上55歳未満	508	532	585	48	46	334	50	42	46	49	47	48	52
55歳以上60歳未満	603	619	666	55	53	387	57	48	53	57	55	56	61
60歳以上65歳未満	777	770	806	67	65	459	68	57	63	68	65	66	72
65歳以上70歳未満	1,235	1,165	1,140	95	92	631	94	78	87	94	89	91	99
70歳以上75歳未満	1,235	1,292	1,412	118	115	861	125	104	116	128	122	127	139
75歳以上80歳未満	1,310	1,343	1,463	124	120	850	124	104	115	127	121	125	134
80歳以上85歳未満	1,200	1,194	1,249	105	103	748	107	91	100	112	108	112	120
85歳以上90歳未満	820	832	895	76	74	553	78	66	73	83	80	84	90
90歳以上95歳未満	363	377	414	35	34	259	36	31	34	39	37	40	42
95歳以上100歳未満	87	92	103	9	9	66	9	8	9	10	9	10	11
100歳以上	11	12	13	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総数	1,456	153	714	131	▲14	▲144	▲77	▲118	▲33	▲28	▲26	▲14	124
0歳以上5歳未満	21	11	8	2	▲1	▲22	▲5	▲5	▲4	▲3	▲2	▲3	1
5歳以上10歳未満	25	14	11	2	▲1	▲12	▲4	▲3	▲2	▲1	▲1	▲2	1
10歳以上15歳未満	17	5	12	2	0	▲6	▲3	▲2	▲1	▲1	0	▲1	1
15歳以上20歳未満	13	2	12	2	0	▲4	▲2	▲1	▲1	▲1	0	▲0	1
20歳以上25歳未満	14	5	14	2	1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	1
25歳以上30歳未満	19	3	20	3	1	▲5	▲2	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	1
30歳以上35歳未満	26	5	20	3	0	▲11	▲3	▲3	▲2	▲2	▲1	▲1	1
35歳以上40歳未満	36	3	23	4	0	▲10	▲3	▲3	▲2	▲2	▲1	▲1	2
40歳以上45歳未満	59	3	22	4	▲1	▲16	▲4	▲5	▲3	▲3	▲2	▲2	2
45歳以上50歳未満	89	26	51	7	1	▲8	▲3	▲4	▲2	▲2	▲2	▲1	5
50歳以上55歳未満	94	23	53	8	0	▲7	▲3	▲5	▲2	▲2	▲2	▲0	6
55歳以上60歳未満	99	16	47	8	▲1	▲3	▲3	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1	8
60歳以上65歳未満	92	▲7	36	8	▲3	▲19	▲6	▲9	▲3	▲3	▲4	▲1	7
65歳以上70歳未満	135	▲70	▲25	6	▲11	▲58	▲14	▲19	▲8	▲9	▲10	▲5	7
70歳以上75歳未満	195	56	121	19	1	27	▲2	▲11	3	3	2	8	23
75歳以上80歳未満	183	33	120	21	1	▲25	▲8	▲17	▲4	▲5	▲6	1	13
80歳以上85歳未満	153	▲6	56	13	▲3	1	▲7	▲13	▲2	▲1	▲1	6	18
85歳以上90歳未満	116	13	63	11	▲0	19	▲3	▲7	1	2	2	8	16
90歳以上95歳未満	56	13	38	5	1	13	▲1	▲3	1	2	2	5	8
95歳以上100歳未満	14	5	11	1	0	5	▲0	▲0	1	1	1	2	2
100歳以上	2	0	1	0	0	1	▲0	▲0	0	0	0	0	0

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月									
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総数	16.9	1.5	7.0	16.9	▲1.5	▲2.2	▲7.7	▲13.2	▲3.8	▲2.9	▲2.8	1.6	13.9
0歳以上5歳未満	19.2	8.7	5.5	15.9	▲7.6	▲26.4	▲34.7	▲44.9	▲34.4	▲24.1	▲22.7	▲27.6	6.1
5歳以上10歳未満	22.6	10.7	7.5	19.6	▲4.9	▲14.3	▲27.1	▲23.4	▲20.5	▲10.0	▲8.8	▲18.6	9.5
10歳以上15歳未満	19.7	5.1	11.5	30.8	1.5	▲9.9	▲25.5	▲18.9	▲16.1	▲10.6	4.4	▲8.2	9.1
15歳以上20歳未満	16.4	2.3	12.1	31.5	3.6	▲6.9	▲20.6	▲16.1	▲10.0	▲8.8	2.4	▲2.3	7.6
20歳以上25歳未満	15.6	4.8	13.4	30.2	6.4	▲4.7	▲14.2	▲14.2	▲3.5	▲6.5	▲3.5	▲1.9	12.2
25歳以上30歳未満	16.1	2.0	14.4	29.1	7.6	▲5.8	▲12.2	▲15.4	▲7.1	▲7.2	▲4.0	▲3.9	9.9
30歳以上35歳未満	16.8	2.7	10.3	22.7	2.3	▲9.0	▲14.5	▲18.6	▲10.9	▲8.9	▲8.1	▲7.2	6.1
35歳以上40歳未満	17.1	1.3	9.3	20.0	1.0	▲6.8	▲12.0	▲15.9	▲8.3	▲7.4	▲6.0	▲4.4	7.6
40歳以上45歳未満	19.7	0.8	6.1	16.1	▲2.7	▲7.0	▲11.4	▲15.2	▲8.3	▲8.0	▲6.7	▲5.4	6.8
45歳以上50歳未満	24.2	5.6	10.7	20.5	1.9	▲2.7	▲6.1	▲10.0	▲4.2	▲3.7	▲4.0	▲1.5	10.9
50歳以上55歳未満	22.6	4.6	10.0	19.5	0.5	▲2.0	▲5.8	▲10.2	▲3.5	▲3.1	▲3.3	▲0.4	12.7
55歳以上60歳未満	19.6	2.6	7.5	16.0	▲1.5	▲0.7	▲5.2	▲9.8	▲2.3	▲1.8	▲2.2	1.8	15.3
60歳以上65歳未満	13.4	▲0.9	4.7	13.6	▲4.0	▲4.0	▲8.0	▲13.7	▲5.1	▲4.8	▲5.5	▲1.1	11.3
65歳以上70歳未満	12.2	▲5.7	▲2.1	6.6	▲10.6	▲8.4	▲12.6	▲19.2	▲8.9	▲8.9	▲9.8	▲4.9	7.1
70歳以上75歳未満	18.8	4.5	9.4	19.7	0.7	3.2	▲1.3	▲9.2	2.5	2.4	1.3	7.0	20.1
75歳以上80歳未満	16.2	2.5	8.9	20.2	0.7	▲2.9	▲6.2	▲14.0	▲3.3	▲3.5	▲4.7	0.7	11.2
80歳以上85歳未満	14.6	▲0.5	4.7	13.9	▲3.2	0.1	▲6.4	▲12.6	▲1.7	▲0.6	▲0.5	6.0	17.2
85歳以上90歳未満	16.4	1.5	7.6	16.6	▲0.2	3.5	▲3.9	▲9.6	0.7	2.5	3.2	10.6	21.8
90歳以上95歳未満	18.4	3.6	10.0	18.6	2.8	5.3	▲2.7	▲8.0	2.1	4.2	5.1	13.6	22.9
95歳以上100歳未満	19.2	5.5	11.7	19.9	5.6	8.7	▲0.1	▲4.1	6.5	7.5	8.4	17.9	25.0
100歳以上	16.0	3.6	9.8	13.9	2.7	10.1	▲0.1	▲2.7	8.6	8.0	10.3	21.5	26.5

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

割合	合	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総数		17.6	18.7	19.2	19.8	18.5	19.5	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8		
0歳以上 5歳未満		17.6	21.5	23.1	23.5	23.3	23.0	21.4	19.5	21.0	23.3	22.9	24.1	27.5		
5歳以上 10歳未満		14.1	16.9	18.2	18.6	18.1	16.8	16.1	15.6	15.8	17.0	15.8	17.1	19.7		
10歳以上 15歳未満		11.6	12.3	13.2	13.3	13.5	11.9	11.3	11.6	11.4	12.0	11.0	12.1	13.7		
15歳以上 20歳未満		14.4	14.6	15.3	15.7	15.6	13.9	13.4	13.4	13.6	14.0	13.5	14.2	14.9		
20歳以上 25歳未満		16.0	16.4	17.5	17.6	17.1	16.2	15.7	16.0	15.9	16.3	16.2	16.5	16.5		
25歳以上 30歳未満		16.2	16.6	18.2	18.2	17.9	17.1	17.0	16.7	16.6	17.3	17.2	17.1	18.0		
30歳以上 35歳未満		15.8	16.7	18.0	18.5	17.3	17.0	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1	17.2	17.6		
35歳以上 40歳未満		15.7	16.6	17.7	17.9	17.0	16.9	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0	17.2	17.6		
40歳以上 45歳未満		16.0	17.1	18.0	18.3	17.2	17.6	17.2	17.2	17.2	17.7	17.8	17.8	18.3		
45歳以上 50歳未満		16.4	17.6	18.3	18.8	17.5	18.0	17.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.4	18.5		
50歳以上 55歳未満		17.0	18.1	18.7	19.2	17.7	18.4	17.8	17.9	18.0	18.6	18.9	18.8	19.1		
55歳以上 60歳未満		17.8	18.9	19.3	19.9	18.4	19.3	18.5	18.6	18.8	19.4	19.8	19.8	20.0		
60歳以上 65歳未満		18.5	19.7	19.9	20.6	19.1	20.1	19.2	19.2	19.4	20.2	20.8	20.7	21.1		
65歳以上 70歳未満		18.6	19.8	20.0	20.6	19.1	20.3	19.1	19.2	19.6	20.4	21.0	21.1	21.4		
70歳以上 75歳未満		17.9	19.2	19.5	20.2	18.6	19.9	18.7	18.8	19.1	20.0	20.7	20.8	21.2		
75歳以上 80歳未満		17.2	18.3	18.7	19.4	18.0	19.4	18.0	18.2	18.5	19.6	20.3	20.6	20.8		
80歳以上 85歳未満		17.7	18.8	19.2	19.8	18.5	20.2	18.5	18.6	19.0	20.4	21.4	21.6	21.9		
85歳以上 90歳未満		19.0	19.9	20.3	21.0	19.6	21.7	19.7	19.8	20.2	22.0	23.1	23.6	23.8		
90歳以上 95歳未満		21.0	21.8	22.1	22.7	21.4	23.8	21.5	21.6	21.9	24.2	25.5	26.0	26.3		
95歳以上 100歳未満		23.3	24.3	24.2	24.8	23.4	25.8	23.5	23.6	23.9	26.1	27.3	27.9	28.1		
100歳以上		25.4	26.8	26.8	27.3	26.2	27.4	25.6	25.5	26.0	27.6	28.7	29.1	29.3		

【表VI-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：％）

割合	合	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総数		70.2	75.9	79.1	78.7	79.1	80.9	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3		
0歳以上 5歳未満		66.7	74.2	78.7	77.2	77.5	80.9	82.5	83.1	83.6	78.0	79.1	79.8	81.0		
5歳以上 10歳未満		61.8	68.2	72.6	71.6	72.2	74.8	74.6	75.0	75.8	73.5	73.6	74.4	76.4		
10歳以上 15歳未満		64.6	68.4	71.7	70.5	72.0	73.4	71.7	72.6	73.2	73.1	72.8	73.6	75.8		
15歳以上 20歳未満		69.3	73.8	76.8	76.1	77.3	76.9	76.2	76.5	76.5	76.6	76.5	77.4	78.3		
20歳以上 25歳未満		71.9	76.9	80.0	79.3	80.1	80.3	79.6	79.8	79.7	80.1	80.4	80.6	81.4		
25歳以上 30歳未満		72.6	77.8	81.1	80.4	81.1	81.5	81.2	81.0	81.0	81.4	81.5	81.9	82.5		
30歳以上 35歳未満		72.1	77.4	80.8	80.0	80.7	81.2	81.1	80.6	80.8	81.0	81.2	81.6	82.3		
35歳以上 40歳未満		71.0	76.4	79.8	79.0	79.7	80.7	80.5	80.1	80.2	80.5	80.7	81.0	81.6		
40歳以上 45歳未満		70.6	76.1	79.4	78.8	79.4	80.5	80.3	80.1	80.3	80.4	80.6	80.8	81.3		
45歳以上 50歳未満		71.0	76.5	79.8	79.4	79.8	81.3	81.0	80.9	81.1	81.0	81.4	81.6	81.9		
50歳以上 55歳未満		71.8	77.3	80.4	80.1	80.4	82.0	81.7	81.7	81.8	81.7	82.1	82.3	82.5		
55歳以上 60歳未満		72.8	78.2	81.1	80.8	81.1	82.7	82.4	82.4	82.6	82.3	82.7	82.9	83.1		
60歳以上 65歳未満		73.4	78.8	81.7	81.4	81.7	83.3	83.1	83.1	83.2	82.9	83.4	83.6	83.6		
65歳以上 70歳未満		72.9	78.5	81.5	81.2	81.5	83.2	83.0	83.0	83.1	82.8	83.3	83.6	83.5		
70歳以上 75歳未満		70.8	76.7	79.9	79.6	80.0	81.8	81.6	81.6	81.7	81.4	82.0	82.2	82.1		
75歳以上 80歳未満		68.1	73.9	77.3	76.9	77.4	79.5	79.2	79.2	79.4	79.0	79.6	79.9	79.8		
80歳以上 85歳未満		67.6	73.4	76.8	76.5	76.9	78.9	78.7	78.7	78.8	78.4	79.0	79.3	79.2		
85歳以上 90歳未満		68.5	74.4	77.7	77.3	77.8	79.7	79.6	79.5	79.7	79.2	79.8	80.2	80.0		
90歳以上 95歳未満		70.8	76.5	79.7	79.4	79.9	81.6	81.5	81.4	81.7	80.9	81.6	82.1	81.9		
95歳以上 100歳未満		73.6	79.2	82.3	82.0	82.4	84.0	84.0	83.9	84.1	83.4	84.0	84.4	84.2		
100歳以上		75.9	81.2	84.2	83.8	84.4	85.7	85.7	85.5	85.8	85.1	85.8	86.1	86.0		

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月~10月										
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
総数	10,092	10,245	10,959	906	888	6,308	920	773	849	937	896	921	1,012	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	108	107	823	107	93	103	128	125	129	139	13.7		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	14	15	100	15	13	14	15	14	14	15			
114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	19	21	167	19	17	20	27	26	27	30			
116 抗パーキンソン剤	46	58	66	5	6	39	6	5	5	6	5	6	6			
117 精神神経用剤	337	323	435	38	36	252	37	33	35	37	36	36	39			
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	23	21	212	22	19	22	35	35	38	41			
21 循環器用薬	2,806	2,957	3,050	260	242	1,747	260	216	238	262	248	250	272	26.9		
212 不整脈用剤	127	134	146	12	12	87	13	11	12	13	12	12	13			
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	101	93	642	99	82	89	95	89	90	98			
217 血管拡張剤	657	598	606	51	49	334	52	43	46	49	46	47	51			
218 高脂血症用剤	730	807	818	71	64	491	67	56	63	76	73	74	81			
22 呼吸器用薬	250	264	283	20	24	141	23	17	18	21	18	20	25	2.5		
23 消化器用薬	1,383	1,328	1,343	110	113	754	114	96	105	112	105	107	115	11.3		
232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	67	67	441	67	56	62	66	61	62	67			
239 その他の消化器用薬	133	139	148	12	12	89	13	11	12	13	12	13	14			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	126	151	186	16	15	145	18	15	18	23	23	23	26	2.6		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	151	138	220	20	18	141	18	16	18	22	21	22	24	2.4		
26 外用薬	378	408	455	39	39	278	37	35	40	42	40	40	43	4.3		
31 ビタミン剤	272	251	247	21	21	173	21	18	20	21	28	31	34	3.4		
32 滋養強壮薬	39	42	45	4	4	25	4	3	4	4	4	4	4	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	1	2	10	2	1	1	2	1	1	1			
33 血液・体液用薬	958	906	931	75	74	505	78	66	71	74	69	70	78	7.7		
39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	70	69	509	75	63	69	76	71	74	81	8.0		
396 糖尿病用剤	241	238	239	20	20	142	21	17	19	21	20	20	22			
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	43	41	314	46	39	43	47	43	46	51			
42 腫瘍用薬	323	332	378	32	32	211	32	27	30	31	29	30	32	3.1		
422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	9	57	9	7	8	8	8	9	9			
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	23	21	143	21	18	20	21	20	21	21			
44 アレルギー用薬	820	825	838	61	60	428	72	54	55	60	57	59	72	7.1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	223	206	206	16	18	69	10	8	9	11	9	10	12	1.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	7	8	20	3	2	3	3	3	3	3			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	8	33	5	4	4	5	4	4	6			
62 化学療法剤	210	214	216	18	17	99	14	12	14	15	14	14	15	1.5		
624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	24	4	3	3	4	3	3	4			
625 抗ウイルス剤	79	96	99	8	7	45	6	6	6	7	6	7	7			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度									
				9月	10月	4月~10月									
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総数	1,456	153	714	131	▲ 14	▲ 144	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	▲ 14	124		
11 中枢神経系用薬	124	13	207	27	13	67	▲ 4	▲ 8	1	13	13	14	31		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	1		
114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	6	6	28	▲ 1	▲ 2	1	7	7	8	8		
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	1		
117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	14	9	▲ 5	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	2		
119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	2	▲ 2	47	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11	▲ 14	19		
21 循環器用薬	613	151	93	29	▲ 20	▲ 96	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 22	▲ 9	30		
212 不整脈用剤	15	7	12	2	0	1	0	▲ 1	0	0	0	0	1		
214 血圧降下剤	348	114	26	10	▲ 10	▲ 74	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11	5		
217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	5	▲ 4	▲ 29	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4	2		
218 高脂血症用剤	172	77	11	8	▲ 8	▲ 10	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	3	17		
22 呼吸器用薬	13	15	19	2	▲ 1	▲ 12	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1		
23 消化器用薬	50	▲ 55	15	7	▲ 5	▲ 40	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 3	2		
232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	4	▲ 6	▲ 42	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5	0		
239 その他の消化器用薬	11	6	10	1	0	3	0	▲ 0	1	0	0	1	1		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	25	35	4	2	38	2	1	3	7	7	8	11		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	9	▲ 12	81	9	6	8	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2	6		
26 外用薬	46	29	48	7	2	9	▲ 1	▲ 1	3	1	1	1	4		
31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	1	▲ 1	26	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11	13		
32 滋養強壮薬	4	3	3	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	8	▲ 5	▲ 42	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 6	4		
39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	9	▲ 1	11	2	▲ 6	2	1	▲ 2	3	12		
396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	8	1	18	3	▲ 2	3	2	▲ 0	3	10		
42 腫瘍用薬	63	10	46	7	2	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0		
422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	2	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	4	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 0		
44 アレルギー用薬	196	6	12	9	▲ 6	▲ 35	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	12		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	2	▲ 2	▲ 52	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	1	▲ 1	▲ 31	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	0	▲ 2	▲ 22	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2		
62 化学療法剤	32	5	1	2	▲ 2	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 1		
624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	0	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1		
625 抗ウイルス剤	27	17	2	1	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月																	
				9月		10月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
総数	16.9	1.5	7.0	16.9	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	
11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	33.0	▲ 14.3	▲ 8.8	▲ 3.7	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 19.2	▲ 29.3								
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	8.4	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4	0.8	3.5								
114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	49.8	39.9	20.1	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	▲ 34.8	41.3	38.4								
116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	21.2	8.1	2.1	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0								
117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	60.0	33.9	▲ 2.0	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 4.3	6.7								
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	12.0	▲ 9.8	28.9	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.0								
21 循環器用薬	28.0	5.4	3.1	12.6	▲ 7.5	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 3.6	12.5								
212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	15.6	2.0	1.2	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4								
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	11.3	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3								
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	10.1	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2	▲ 8.1	4.3								
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	13.1	▲ 10.6	▲ 2.0	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9								
22 呼吸器用薬	5.3	5.8	7.2	9.5	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 4.6	4.0								
23 消化器用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	6.6	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 3.1	1.5								
232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	5.7	▲ 7.7	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 7.2	0.1								
239 その他の消化器用薬	9.4	4.5	6.8	11.8	0.7	4.0	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	3.0	7.0	12.0								
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	99.4	19.7	23.0	35.6	15.2	35.6	15.0	6.7	18.3	41.5	43.7	49.4	72.3								
25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	86.8	46.0	6.1	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	5.1	11.8	36.3								
26 外用薬	13.8	7.7	11.7	22.1	5.6	3.3	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	3.3	3.2	10.5								
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	22.0	6.1	3.1	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	3.1	3.0	9.6								
269 その他の外用薬	25.2	30.1	15.1	27.0	1.1	8.5	3.2	3.8	10.3	3.7	7.0	7.0	26.2								
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	3.9	▲ 5.6	17.5	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2	53.3	63.8								
32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	11.6	3.9	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 2.0	2.9								
325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	13.4	▲ 0.3	▲ 5.2	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.7	▲ 5.7	4.2								
33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	11.8	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 7.6	4.7								
39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	14.9	▲ 0.9	2.2	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	▲ 2.8	4.9	16.8								
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	5.8	▲ 5.9	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2								
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	23.4	3.2	6.0	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	▲ 0.9	8.0	23.5								
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	28.1	6.0	7.1	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4								
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	57.7	38.3	1.7	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6								
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	19.4	▲ 4.2	▲ 11.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2								
44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	17.4	▲ 9.3	▲ 7.5	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5								
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	10.8	▲ 10.4	▲ 42.8	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 40.7	▲ 33.9								
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	9.9	▲ 8.5	▲ 60.2	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9	▲ 55.4	▲ 57.9	▲ 54.7								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	7.5	▲ 16.3	▲ 40.7	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6								
62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	14.0	▲ 10.5	▲ 21.4	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2	▲ 21.1	▲ 8.2								
624 合成抗がん剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.1	▲ 16.2	▲ 39.0	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4	▲ 37.5	▲ 25.9								
625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	20.1	▲ 8.8	▲ 17.5	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5	▲ 19.0	▲ 1.8								

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総数		17.6	18.7	19.2	19.8	18.5	19.5	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8		
総	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.7	14.8	17.4	14.5	14.8	15.4	18.4	19.4	19.8	20.0		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.5	33.3	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.3	34.5	34.4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	23.2	24.1	34.1	23.1	23.0	26.0	40.2	43.3	44.6	45.8		
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.4	7.9	8.4	8.0	8.3	8.3	8.6	8.5	8.6	8.6		
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	18.4	16.9	17.4	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.5	17.4		
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	10.5	9.2	14.2	9.3	9.2	10.1	15.9	17.8	18.7	19.1		
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	46.6	46.1	51.2	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.7	52.3	
		214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	40.4	37.5	38.3	37.7	38.0	38.2	38.3	38.6	38.7	38.8	
		217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	66.5	65.4	68.3	67.4	67.8	68.0	68.3	68.7	68.9	69.2	
		218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	37.3	33.8	39.7	33.3	33.5	35.2	42.7	44.2	44.9	45.3	
		22 呼吸器用薬	13.0	13.9	14.4	13.5	14.3	15.2	14.8	14.1	14.3	15.3	14.9	15.4	17.2	
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	31.5	30.7	29.1	29.0	29.3	29.3	29.1	29.2	29.1	29.0	
		239 その他の消化器用薬	20.7	21.3	21.4	20.9	21.3	22.0	21.9	21.9	22.1	22.0	22.1	22.1	22.3	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.6	6.6	7.5	8.0	7.1	9.9	7.6	7.8	8.4	10.8	11.0	11.6	11.8		
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	18.4	16.2	19.1	15.6	15.9	16.9	20.4	21.4	21.9	21.9		
	26 外用薬	20.0	23.1	25.5	25.9	26.2	26.9	26.2	26.4	26.8	27.0	26.8	27.6	27.6		
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	24.6	24.0	31.9	23.3	23.3	23.2	23.2	40.4	48.4	51.2		
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	7.3	8.0	8.1	8.1	8.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	
		325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.4	
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.9	21.5	22.0	21.8	22.1	22.1	22.1	22.0	21.9	22.2		
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	12.2	13.0	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0	13.3	13.8	
		42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	8.3	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.7	7.8	
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	40.0	41.0	48.0	46.1	46.7	48.2	47.6	49.2	48.6	49.6	
		429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	6.0	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	
		44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	38.1	36.3	38.7	36.2	35.7	36.4	39.8	40.0	40.9	42.0	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31.3	34.5	36.9	36.4	36.5	29.7	30.3	30.3	29.6	29.4	29.5	29.1	29.8		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.1	35.2	20.2	20.0	20.4	20.3	20.1	20.5	20.4	20.1		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.5	52.0	55.6	54.7	55.1	55.5	55.6	56.1	56.1	56.0		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	7.1	8.1	9.6	10.1	8.8	9.2	8.8	8.9	8.9	9.3	9.7	9.3	9.5		
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	32.1	28.7	34.1	31.0	33.9	35.3	34.3	36.1	35.7	33.5		
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.8	5.4	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	6.8	6.3	6.3		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総数		70.2	75.9	79.1	78.7	79.1	80.9	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3		
総	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	70.8	71.2	73.3	72.4	72.7	73.2	72.5	73.5	74.0	74.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	67.7	68.1	70.2	69.4	69.8	69.9	70.2	70.5	70.7	70.9		
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.8	82.9	84.0	84.4	84.4	85.0	81.9	83.5	84.2	84.8		
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	65.8	65.8	69.1	67.5	68.8	68.8	68.8	69.9	70.0	70.2		
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	65.3	65.7	68.8	67.8	68.3	68.5	68.9	69.2	69.5	69.7		
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	77.3	77.8	76.1	80.1	80.4	82.0	67.6	74.1	77.1	78.4		
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	70.6	77.8	81.5	81.3	81.6	83.8	83.2	83.5	83.7	83.6	84.1	84.2	84.5	
		212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	74.5	74.8	77.7	76.7	77.1	77.4	77.6	78.1	78.2	78.6	
		214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	80.4	80.8	83.3	82.5	82.9	83.1	83.3	83.7	83.8	84.1	
		217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.4	82.7	84.2	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5	84.7	
		218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	82.9	83.2	84.9	84.6	84.9	85.2	84.0	84.8	85.1	85.5	
	22 呼吸器用薬	73.7	79.4	82.4	81.7	82.2	83.3	83.0	82.8	83.1	83.0	83.6	83.6	83.6		
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	81.9	86.2	88.2	88.1	88.4	89.4	89.1	89.2	89.2	89.4	89.5	89.6	89.7	
		239 その他の消化器用薬	73.8	78.9	81.6	81.5	81.8	83.2	82.7	83.0	83.0	83.2	83.4	83.6	83.7	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	58.0	68.3	72.0	71.4	72.6	73.8	73.2	73.1	73.3	73.7	74.0	74.1	74.9		
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	93.2	94.8	95.5	95.4	95.5	92.4	96.0	96.1	96.4	88.7	90.9	90.8	91.5		
	26 外用薬	72.2	79.0	78.4	79.5	80.3	82.8	83.3	83.7	84.3	80.6	82.0	82.7	83.4		
	31 ビタミン剤	40.6	47.7	52.6	52.7	53.1	55.8	54.1	54.9	55.6	56.0	56.3	56.7	56.9		
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	93.8	95.2	95.9	95.9	95.9	95.3	96.0	96.2	96.2	96.3	96.7	96.8	90.0	
		325 蛋白アミノ酸製剤	73.5	80.0	85.8	86.2	86.4	86.9	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1	87.2	87.4	
	33 血液・体液用薬	40.4	49.1	51.8	52.9	52.9	49.9	50.6	49.4	49.4	50.5	49.8	49.6	50.1		
	39 その他の代謝性医薬品	85.5	89.3	91.4	90.7	91.0	92.3	92.1	92.3	92.2	92.0	92.3	92.3	92.9		
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	67.3	72.6	75.6	75.5	75.7	76.7	76.7	77.0	77.2	76.0	76.7	76.9	76.5	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	69.1	76.2	80.3	80.1	80.4	81.6	81.9	82.2	82.6	80.2	81.1	81.5	82.0	
		42 腫瘍用薬	59.1	65.8	69.3	69.3	69.5	69.9	69.9	70.3	70.1	69.9	70.2	70.8	68.6	
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	59.6	70.0	72.9	72.8	73.6	78.3	76.8	77.7	78.0	78.3	79.0	79.0	79.6	
		429 その他の腫瘍用薬	39.8	74.8	68.4	68.4	70.3	79.0	76.9	77.5	78.2	79.1	79.8	80.3	81.1	
44 アレルギー用薬		63.4	69.1	74.4	74.2	74.7	78.1	76.8	77.8	77.9	78.0	78.7	78.6	79.0		
52 漢方製剤	67.3	72.0	76.5	75.4	75.7	78.2	79.0	79.1	79.5	76.3	77.4	78.3	78.0			
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	59.4	68.1	72.8	72.6	72.9	76.2	75.7	75.9	76.0	76.0	76.5	76.7	76.5		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54.4	65.1	70.3	70.0	70.6	72.4	71.7	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1	73.2		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	75.4	75.4	79.0	78.4	78.9	79.2	78.9	79.5	79.5	78.9		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	54.8	59.4	64.9	65.4	66.0	68.6	67.0	67.7	68.3	68.8	69.5	69.3	69.9		
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	71.2	71.3	74.9	73.3	74.3	75.0	75.0	75.7	75.7	75.4		
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	67.8	68.0	71.9	70.4	71.3	71.4	72.1	72.6	72.4	72.9		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
総数		1,209	1,221	1,307	1,351	1,241	1,439	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	
総	11 中枢神経系用薬	127	128	153	161	150	188	175	168	164	196	203	206	199	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	21	20	23	24	24	22	23	23	23	22	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	29	30	38	32	30	32	42	43	43	43	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9	9	9	
	117 精神神経用剤	40	38	52	56	51	58	60	59	55	57	59	58	56	
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	35	30	48	36	34	35	53	58	60	59	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	15	16	17	18	17	20	22	20	19	20	20	20	19
		214 血圧降下剤	125	137	141	150	129	146	162	148	142	145	145	143	140
		217 血管拡張剤	79	71	72	76	68	76	85	77	74	75	75	74	73
		218 高脂血症用剤	87	96	97	106	89	112	110	101	116	119	119	119	117
		22 呼吸器用薬	30	31	34	30	34	32	38	30	29	31	30	31	36
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	166	158	160	164	158	172	186	173	167	172	171	171	165
		239 その他の消化器用薬	106	97	96	100	93	101	109	102	98	100	100	100	96
		239 その他の消化器用薬	16	17	18	18	17	20	22	20	20	20	20	21	20
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	18	22	23	21	33	29	27	28	35	37	37	37	
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	18	17	26	29	25	32	30	28	28	34	34	35	34	
	26 外用薬	45	49	54	58	55	63	60	64	64	64	65	65	62	
	31 ビタミン剤	33	30	29	31	29	39	34	32	32	32	45	50	49	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	115	108	111	112	104	115	127	119	113	113	113	111	112	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	90	93	100	105	96	116	123	114	110	116	116	118	116
		399 他に分類されない代謝性医薬品	29	28	28	29	27	32	35	32	31	32	33	32	32
		399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	64	57	72	75	70	68	72	71	74	73
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	39	40	45	48	44	48	52	49	48	48	48	48	45
		429 その他の腫瘍用薬	5	8	12	12	13	14	13	14	13	13	13	12	
		429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	30	33	35	33	32	32	32	33	31
44 アレルギー用薬	98	98	100	91	83	98	117	97	87	92	94	94	103		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27	25	25	24	25	16	17	15	15	16	15	15	17	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11	10	10	10	11	5	5	4	4	5	5	5		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	7	9	7	7	7	7	8		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	25	26	26	27	23	23	23	22	22	23	23	23	22	
	624 合成抗菌剤	9	8	8	8	7	5	6	5	5	5	5	5	6	
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	12	10	10	10	11	10	10	11	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
総数		15.6	0.9	7.0	11.0	2.4	8.7	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	
総	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	26.3	18.9	21.0	15.1	12.4	9.6	24.0	21.6	27.7	32.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	2.9	2.2	9.6	14.1	17.3	9.8	8.8	4.1	8.0	6.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	42.2	45.5	33.6	14.1	8.7	17.1	46.5	46.7	51.4	42.2	
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	15.1	12.4	13.6	26.0	14.7	11.4	13.7	6.6	11.1	12.0	
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	51.9	39.2	9.0	21.4	20.7	8.7	4.5	▲ 1.0	2.5	9.6	
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	6.3	▲ 6.2	43.4	5.2	1.2	6.5	54.5	59.8	73.3	96.3	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	26.5	4.8	3.2	6.9	▲ 3.8	5.5	10.0	4.1	1.7	4.5	0.2	3.3	15.6
		214 血圧降下剤	12.4	5.1	9.0	9.8	6.0	12.6	24.0	14.5	12.7	11.4	5.2	9.1	12.4
		217 血管拡張剤	48.6	10.3	2.3	5.7	▲ 6.1	▲ 0.3	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 4.6	8.2
		218 高脂血症用剤	6.2	▲ 9.5	1.5	4.6	▲ 3.4	2.2	10.3	4.2	1.0	0.4	▲ 4.4	▲ 1.5	7.1
		22 呼吸器用薬	29.3	9.9	1.4	7.4	▲ 7.0	9.0	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9	7.6	11.6	30.4
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	4.1	5.2	7.3	4.0	▲ 0.1	2.4	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4	4.9	2.2	6.9
		239 その他の消化器用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	1.2	▲ 0.2	5.6	12.8	8.1	5.8	5.1	0.5	3.8	4.2
		239 その他の消化器用薬	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	0.3	▲ 4.0	1.5	7.8	3.4	1.5	0.6	▲ 3.9	▲ 0.6	2.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.2	3.9	6.9	6.2	4.7	15.7	22.4	17.3	14.1	14.9	12.1	14.6	15.1	
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	97.2	19.0	23.1	28.8	19.8	50.9	37.5	30.7	28.8	57.6	56.4	60.0	77.0	
	26 外用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	77.4	51.9	18.1	15.7	7.7	7.8	18.6	14.4	19.8	40.1	
	31 ビタミン剤	12.6	7.1	11.8	15.9	9.8	14.9	17.4	18.6	17.7	14.5	12.5	10.5	13.5	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.8	30.7	11.8	10.0	6.6	4.1	44.0	64.2	68.3
		325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	7.0	6.1	5.9	8.0	6.8	18.9	9.6	7.3	7.3	0.9	5.0	▲ 0.2
	33 血液・体液用薬	7.7	▲ 2.4	4.2	7.7	3.7	5.4	22.4	7.6	5.8	7.1	▲ 2.7	1.0	▲ 1.6	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	12.9	▲ 6.0	2.9	6.2	▲ 2.4	2.7	9.2	4.3	2.2	0.4	▲ 2.7	▲ 1.0	7.6
		399 他に分類されない代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	9.1	3.0	13.7	22.3	11.9	11.6	12.3	5.9	12.4	20.0
		399 他に分類されない代謝性医薬品	12.4	▲ 2.0	0.5	0.4	▲ 2.2	10.4	15.7	9.2	5.9	10.5	6.3	10.2	15.2
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	13.6	8.4	15.1	17.1	7.4	17.9	28.6	15.1	16.5	15.6	7.9	15.7	26.9
		429 その他の腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	21.6	10.2	3.3	14.5	5.2	6.5	1.4	▲ 5.4	▲ 0.6	3.2
		429 その他の腫瘍用薬	682.5	63.7	39.8	49.8	43.8	13.1	29.2	14.3	23.9	12.6	4.2	7.2	3.4
44 アレルギー用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	13.4	▲ 0.3	▲ 1.2	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5	▲ 10.0	▲ 4.8	2.5		
52 漢方製剤	30.0	0.1	1.6	11.4	▲ 5.7	2.9	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3	7.2	4.0	23.8		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	▲ 8.0	0.1	5.2	▲ 6.8	▲ 36.4	▲ 34.5	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 33.9	▲ 36.4	▲ 32.1		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	4.3	▲ 4.8	▲ 55.8	▲ 57.4	▲ 62.3	▲ 58.0	▲ 53.0	▲ 51.5	▲ 54.9		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	2.0	▲ 12.9	▲ 34.1	▲ 30.6	▲ 41.7	▲ 41.3	▲ 32.1	▲ 32.5	▲ 34.4		
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	16.9	1.6	0.6	8.2	▲ 6.9	▲ 12.5	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 5.7	
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	4.5	▲ 12.9	▲ 32.2	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 31.8	▲ 33.1	▲ 23.8	
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	14.0	▲ 5.2	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.4	▲ 13.2	0.9	

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月～10月										
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	796	776	5,465	800	665	730	814	778	800	877	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	103	102	791	102	89	99	123	120	124	133	15.2		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	13	13	92	13	12	13	14	13	13	14			
114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	16	18	147	17	15	18	24	24	24	27			
116 抗パーキンソン剤	45	57	66	5	6	39	6	5	5	6	5	6	6			
117 精神神経用剤	329	314	426	37	35	247	36	32	34	36	35	35	38			
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	23	21	212	22	19	22	35	35	38	41			
21 循環器用薬	2,732	2,881	2,965	252	235	1,696	253	210	231	254	240	243	264	30.1		
212 不整脈用剤	127	134	146	12	12	87	13	11	12	13	12	12	13			
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	101	93	642	99	82	89	95	89	90	98			
217 血管拡張剤	642	582	590	49	47	325	50	42	45	48	45	45	49			
218 高脂血症用剤	730	807	818	71	64	491	67	56	63	76	73	74	81			
22 呼吸器用薬	189	204	216	16	19	90	15	11	11	13	11	12	16	1.8		
23 消化器用薬	1,333	1,274	1,286	106	108	733	111	93	102	109	102	104	112	12.7		
232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	67	66	437	66	56	61	65	61	62	66			
239 その他の消化器用薬	120	124	132	11	11	82	12	10	11	12	11	12	13			
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	12	11	107	12	11	13	17	17	18	19	2.2		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	137	123	202	18	16	129	16	14	16	20	19	20	22	2.5		
31 ビタミン剤	272	250	247	21	21	173	21	18	20	21	28	31	34	3.9		
32 滋養強壮薬	39	42	44	4	4	25	4	3	4	4	4	4	4	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	1	2	10	2	1	1	2	1	1	1			
33 血液・体液用薬	809	746	749	63	62	401	61	51	56	60	56	56	61	7.0		
39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	68	67	474	71	59	65	71	66	68	75	8.5		
396 糖尿病用剤	241	238	239	20	20	142	21	17	19	21	20	20	22			
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	41	39	279	41	34	38	42	38	41	45			
42 腫瘍用薬	323	332	378	32	32	211	32	27	30	31	29	30	32	3.6		
422 代謝拮抗剤	42	70	97	8	9	57	9	7	8	8	8	8	9			
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	23	21	143	21	18	20	21	20	21	21			
44 アレルギー用薬	819	825	837	61	60	428	72	54	55	60	57	59	72	8.2		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	223	206	206	16	18	69	10	8	9	10	9	10	12	1.3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	7	8	20	3	2	3	3	3	3	3			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	8	33	5	4	4	5	4	4	6			
62 化学療法剤	205	210	211	18	16	96	14	12	13	14	14	14	15	1.7		
624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	24	4	3	3	4	3	3	4			
625 抗ウイルス剤	75	92	94	8	6	42	6	5	6	6	6	6	6			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度									
				9月	10月	4月～10月									
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	1,323	79	524	109	▲21	▲216	▲83	▲120	▲46	▲36	▲36	4	101		
11 中枢神経系用薬	119	13	203	26	13	69	▲4	▲8	1	13	13	21	32		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲1	4	1	▲0	▲1	▲1	▲1	0	▲0	▲1	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	6	6	30	▲0	▲1	2	7	7	8	9		
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	1	0	1	0	▲0	0	0	▲0	0	0		
117 精神神経用剤	57	▲15	111	14	9	▲5	1	▲1	▲0	▲2	▲4	▲2	2		
119 その他中枢神経系用薬	23	▲29	5	2	▲2	▲47	▲3	▲4	▲0	10	11	14	19		
21 循環器用薬	602	150	83	28	▲20	▲95	▲23	▲38	▲16	▲17	▲21	▲9	29		
212 不整脈用剤	15	7	12	2	0	1	0	▲1	0	0	▲0	0	1		
214 血圧降下剤	348	114	26	10	▲10	▲74	▲12	▲17	▲10	▲14	▲15	▲11	5		
217 血管拡張剤	44	▲60	8	5	▲4	▲29	▲4	▲7	▲4	▲5	▲6	▲4	2		
218 高脂血症用剤	172	77	11	8	▲8	▲10	▲10	▲13	▲6	▲0	▲1	3	17		
22 呼吸器用薬	11	16	11	1	▲0	▲29	▲5	▲6	▲5	▲4	▲3	▲4	▲3		
23 消化器用薬	47	▲58	11	6	▲5	▲28	▲5	▲11	▲1	▲5	▲7	▲2	3		
232 消化性潰瘍用剤	24	▲73	▲11	4	▲6	▲42	▲7	▲10	▲4	▲7	▲8	▲5	0		
239 その他の消化器用薬	11	4	8	1	0	5	1	▲0	1	1	1	1	2		
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	4	2	25	1	▲0	1	5	5	5	8		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	8	▲14	79	9	5	6	▲1	▲2	▲0	1	1	2	6		
31 ビタミン剤	▲4	▲21	▲4	1	▲1	26	▲1	▲2	▲0	▲1	7	11	13		
32 滋養強壮薬	4	3	2	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲0	1	0	▲0	▲1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
33 血液・体液用薬	82	▲63	3	5	▲5	▲49	▲7	▲11	▲6	▲8	▲9	▲6	▲1		
39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	8	▲2	▲12	▲2	▲9	▲1	▲3	▲5	0	8		
396 糖尿病用剤	29	▲4	1	1	▲1	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	1	2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	7	▲0	▲5	▲0	▲5	▲0	▲2	▲3	0	6		
42 腫瘍用薬	63	10	46	7	2	▲16	▲1	▲4	▲1	▲3	▲4	▲2	0		
422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	2	1	1	▲1	1	0	▲0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	25	▲29	13	4	▲1	▲18	▲2	▲4	▲2	▲3	▲4	▲3	▲0		
44 アレルギー用薬	196	6	12	9	▲6	▲35	▲22	▲13	▲6	▲3	▲1	▲2	12		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	8	▲17	▲0	2	▲2	▲52	▲9	▲9	▲8	▲7	▲6	▲7	▲6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲6	0	1	▲1	▲31	▲5	▲5	▲4	▲4	▲4	▲4	▲4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲3	▲13	▲4	0	▲2	▲22	▲4	▲4	▲4	▲3	▲3	▲3	▲2		
62 化学療法剤	32	4	1	2	▲2	▲27	▲4	▲5	▲4	▲4	▲4	▲4	▲1		
624 合成抗菌剤	2	▲6	▲2	0	▲1	▲15	▲2	▲3	▲2	▲2	▲2	▲2	▲1		
625 抗ウイルス剤	26	17	2	1	▲1	▲9	▲2	▲2	▲1	▲2	▲2	▲2	▲0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度									
		4月～3月			4月～3月		4月～3月		4月～10月									
		9月	10月	10月	9月	10月	9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総 数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	15.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1				
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	33.9	14.7	9.6	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1	12.4	20.3	31.1				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	8.1	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5				
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	57.6	47.3	26.1	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3	42.1	50.4	47.4				
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	21.3	8.1	2.1	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0				
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	61.0	34.6	▲ 2.2	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 4.5	6.7				
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	12.0	▲ 9.8	28.9	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.1				
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	12.3	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 3.7	12.4				
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	15.6	1.9	1.2	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4				
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	11.3	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3				
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	10.2	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 8.3	4.3				
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	13.1	▲ 10.6	▲ 2.0	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9				
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	10.0	▲ 2.5	▲ 24.7	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 22.9	▲ 15.2				
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	6.5	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 1.7	3.1				
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	5.6	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 7.3	0.1				
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	10.9	0.6	7.0	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3	5.3	9.7	15.7				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	183.4	29.0	26.8	45.1	19.5	31.2	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3	41.8	45.0	71.8				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	95.6	51.6	5.2	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8	4.2	11.0	36.6				
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	3.9	▲ 5.6	17.5	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2	53.3	63.8				
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	11.6	3.8	3.6	0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 2.5				
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	13.4	▲ 0.4	▲ 5.2	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 4.2				
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	8.9	▲ 7.5	▲ 10.9	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 10.2	▲ 0.8				
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	13.0	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1	0.3	12.3				
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	5.8	▲ 5.9	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	20.2	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.5	16.3				
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	28.1	6.0	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4				
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	57.7	38.3	1.7	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6				
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	19.4	▲ 4.2	▲ 11.2	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2				
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	17.4	▲ 9.3	▲ 7.5	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5				
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	10.8	▲ 10.4	▲ 42.9	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4	▲ 40.8	▲ 34.0				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	9.8	▲ 8.5	▲ 60.5	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1	▲ 55.8	▲ 58.2	▲ 55.0				
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	7.5	▲ 16.3	▲ 40.7	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6				
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	13.8	▲ 10.7	▲ 21.8	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 21.5	▲ 8.6				
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	10.1	▲ 16.2	▲ 39.1	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5	▲ 37.6	▲ 25.9				
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	20.0	▲ 9.3	▲ 18.2	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 19.8	▲ 2.2				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	785	823	3,543	543	306	394	535	436	508	820	100.0		
11 中枢神経系用薬	31	32	37	3	3	17	3	2	2	3	2	2	3	0.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	2	1	4	1	0	1	1	1	1	1			
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	1	1	4	0	0	4	1	0	1	0	1	0	1			
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 循環器用薬	23	24	24	2	2	15	3	2	2	2	2	2	2	0.2		
212 不整脈用剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
214 血圧降下剤	8	9	9	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1			
217 血管拡張剤	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器用薬	2,832	2,964	2,989	249	279	977	159	70	104	148	107	137	251	30.6		
23 消化器用薬	218	198	179	14	15	54	9	5	7	9	7	8	11	1.4		
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
239 その他の消化器用薬	8	9	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
31 ビタミン剤	4	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
32 滋養強壮薬	92	93	96	9	9	51	7	6	7	8	7	8	8	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
33 血液・体液用薬	64	77	85	8	8	31	4	2	4	5	4	4	7	0.9		
39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	9	10	82	11	10	11	12	12	12	13	1.6		
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	9	9	77	11	9	11	11	11	12	13			
42 腫瘍用薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	-	0	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	307	315	1,852	266	169	201	279	240	273	423	51.6		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	133	134	319	53	27	39	49	39	43	70	8.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	96	95	197	31	17	26	31	25	27	40			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	37	39	121	22	10	13	18	13	16	29			
62 化学療法剤	639	739	710	50	48	140	27	12	16	20	16	18	31	3.8		
624 合成抗菌剤	545	471	466	40	39	113	22	9	12	16	12	14	27			
625 抗ウイルス剤	88	262	236	9	8	24	5	3	3	3	3	3	4			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	1,561	1,774	9,474	1,411	1,129	1,159	1,367	1,258	1,277	1,872	100.0		
11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	139	144	1,081	147	128	146	161	161	158	180	9.6		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1			
114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	13	15	62	5	4	9	11	9	11	14			
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	115	264	1,310	113	114	925	129	113	124	136	138	134	151			
119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
21 循環器用薬	97	113	131	11	11	81	12	9	11	12	12	12	13	0.7		
212 不整脈用剤	5	6	8	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1			
214 血圧降下剤	35	36	41	3	3	25	4	3	4	3	4	4	3			
217 血管拡張剤	8	8	8	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1			
218 高脂血症用剤	3	3	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器用薬	2,596	2,742	2,705	196	268	896	133	87	99	144	96	113	225	12.0		
23 消化器用薬	476	483	477	37	43	210	24	21	30	35	29	32	39	2.1		
232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	9	10	56	5	5	9	9	8	9	10			
239 その他の消化器用薬	63	70	75	6	6	38	4	4	5	6	5	6	6			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13	17	26	2	2	16	2	2	2	2	2	2	3	0.1		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	17	18	20	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2	0.1		
31 ビタミン剤	84	89	97	7	8	56	8	8	8	8	8	7	8	0.4		
32 滋養強壮薬	25	30	37	3	3	22	3	2	3	3	4	3	4	0.2		
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	212	247	263	20	31	82	8	6	9	15	9	11	25	1.3		
39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	20	21	147	24	18	20	20	22	20	23	1.2		
396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	19	20	144	23	17	20	20	22	19	22			
42 腫瘍用薬	6	16	21	2	2	13	2	2	2	2	2	2	2	0.1		
422 代謝拮抗剤	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	827	889	5,945	925	752	713	812	795	795	1,152	61.5		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	231	285	658	85	64	81	112	79	85	151	8.1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	130	153	279	32	24	37	50	36	39	60			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	99	129	356	51	37	41	59	39	42	88			
62 化学療法剤	785	999	1,138	64	66	248	36	28	32	38	36	35	44	2.4		
624 合成抗菌剤	356	310	296	24	29	80	12	7	9	13	9	10	19			
625 抗ウイルス剤	384	651	801	37	34	144	21	17	19	21	23	21	22			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-(15-65)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
													9月	10月		
内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	271	264	1,819	271	227	246	269	258	261	287	100.0		
11 中枢神経系用薬	438	461	588	50	49	347	49	44	47	52	50	51	54	19.0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	7	7	48	7	6	7	7	7	7	7			
114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	7	7	55	7	6	7	9	9	9	10			
116 抗パーキンソン剤	14	15	18	1	1	10	2	1	1	2	1	1	2			
117 精神神経用薬	242	202	308	27	26	177	26	23	24	26	25	25	27			
119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	2	2	17	2	2	2	3	2	2	3			
21 循環器用薬	781	824	841	72	66	480	71	59	65	72	69	69	75	26.2		
212 不整脈用薬	33	32	36	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3			
214 血圧降下剤	310	325	344	29	27	185	28	24	26	27	26	26	28			
217 血管拡張剤	171	145	152	13	12	83	13	11	12	12	12	12	13			
218 高脂血症用薬	227	245	257	22	20	154	21	17	20	24	23	23	26			
22 呼吸器用薬	61	68	73	5	6	25	5	3	3	4	3	3	4	1.5		
23 消化器用薬	379	362	368	30	31	210	31	27	29	31	30	30	32	11.3		
232 消化性潰瘍用薬	239	211	218	18	18	119	17	15	17	18	17	17	18			
239 その他の消化器用薬	60	58	64	5	5	39	6	5	5	6	6	6	6			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	75	100	129	11	10	81	11	10	11	12	12	12	13	4.6		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	19	16	21	2	2	14	2	1	2	2	2	2	3	0.9		
31 ビタミン剤	74	70	71	6	6	43	6	5	6	6	6	7	7	2.5		
32 滋養強壮薬	12	13	14	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	168	158	159	13	13	79	12	10	11	12	11	11	12	4.3		
39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	24	23	165	25	21	23	25	23	24	26	9.0		
396 糖尿病用薬	79	75	78	6	6	47	7	6	6	7	7	7	7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	15	14	103	15	13	14	15	14	15	16			
42 腫瘍用薬	87	94	109	9	9	59	9	8	9	9	8	9	9	3.1		
422 代謝拮抗剤	13	18	29	2	3	17	3	2	3	3	2	2	3			
429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	6	6	35	5	5	5	5	5	5	5			
44 アレルギー用薬	432	426	425	29	28	208	37	27	27	28	28	28	34	11.8		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	113	101	101	8	9	32	5	4	4	5	5	5	5	1.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	3	4	10	1	1	1	2	1	1	2			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	3	4	15	2	2	2	2	2	2	3			
62 化学療法剤	108	110	108	9	8	48	7	6	7	7	7	7	7	2.6		
624 合成抗菌剤	41	33	36	3	3	12	2	1	2	2	2	2	2			
625 抗ウイルス剤	43	44	51	4	4	24	3	3	3	4	3	3	4			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～10月		令和2年度 4月～10月										構成割合 10月(%)
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
													9月	10月		
内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	192	186	1,325	196	161	179	198	188	193	211	100.0		
11 中枢神経系用薬	147	155	183	15	15	120	16	14	15	19	18	18	20	9.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	2	3	17	2	2	2	3	2	2	3			
114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	3	4	31	3	3	4	5	5	5	6			
116 抗パーキンソン剤	12	16	19	2	2	11	2	1	2	2	2	2	2			
117 精神神経用薬	39	38	46	4	4	26	4	3	4	4	4	4	4			
119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	3	3	28	3	3	3	4	4	5	5			
21 循環器用薬	877	905	908	77	72	517	77	63	71	78	73	74	81	38.5		
212 不整脈用薬	40	41	44	4	4	26	4	3	4	4	4	4	4			
214 血圧降下剤	337	364	364	31	29	197	31	25	28	29	27	27	30			
217 血管拡張剤	200	177	175	15	14	95	15	12	13	14	13	13	15			
218 高脂血症用薬	254	274	271	24	21	162	22	18	21	25	24	25	27			
22 呼吸器用薬	27	28	30	2	3	15	2	2	2	2	2	2	2	1.1		
23 消化器用薬	325	301	296	24	25	169	26	21	24	25	23	24	26	12.3		
232 消化性潰瘍用薬	232	207	199	17	16	109	17	14	15	16	15	15	17			
239 その他の消化器用薬	22	23	24	2	2	16	2	2	2	2	2	2	2			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	0	0	8	0	0	1	2	2	2	2	1.0		
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	41	36	57	5	5	36	5	4	5	6	6	6	6	3.0		
31 ビタミン剤	65	58	55	5	5	41	5	4	4	5	7	8	8	4.0		
32 滋養強壮薬	9	9	10	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	234	207	201	17	17	109	17	14	15	16	15	15	16	7.8		
39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	20	20	139	21	17	19	21	19	20	22	10.5		
396 糖尿病用薬	87	84	82	7	7	48	7	6	7	7	7	7	7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	11	10	75	11	9	10	11	10	11	12			
42 腫瘍用薬	89	94	109	9	9	62	9	8	9	9	9	9	9	4.4		
422 代謝拮抗剤	18	29	40	3	3	23	3	3	3	3	3	3	4			
429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	6	5	36	5	5	5	5	5	5	5			
44 アレルギー用薬	116	112	113	8	8	61	10	8	8	9	8	8	9	4.5		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	31	27	28	2	2	12	2	2	2	2	2	2	2	0.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1			
62 化学療法剤	42	42	42	4	3	21	3	3	3	3	3	3	3	1.6		
624 合成抗菌剤	10	9	9	1	1	4	1	0	1	1	1	1	1			
625 抗ウイルス剤	16	19	18	2	1	9	1	1	1	1	1	1	1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度										構成割合 10月 (%)
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	9月	10月	4月~10月										
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月				
内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	309	300	2,191	314	263	289	329	315	328	352	100.0		
11 中枢神経系用薬	413	392	430	37	36	313	36	31	35	51	50	53	57	16.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4			
114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	6	7	60	7	6	7	10	10	10	11			
116 抗パーキンソン剤	19	25	29	2	2	18	3	2	2	3	2	3	3			
117 精神神経用剤	47	48	59	5	5	34	5	4	5	5	5	5	5			
119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	18	16	167	16	14	17	28	29	31	33			
21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	103	98	698	105	87	95	105	98	100	108	30.6		
212 不整脈用剤	53	59	66	5	6	40	6	5	6	6	6	6	6			
214 血圧降下剤	392	448	470	40	37	259	40	33	36	38	36	36	39			
217 血管拡張剤	271	254	263	22	21	147	23	19	20	22	20	21	22			
218 高脂血症用剤	249	277	290	25	23	175	24	20	23	27	26	27	29			
22 呼吸器官用薬	47	51	56	4	5	31	5	4	4	5	4	4	5	1.3		
23 消化器官用薬	622	604	615	51	52	351	54	45	49	52	48	50	53	15.0		
232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	32	32	208	32	27	29	31	29	29	31			
239 その他の消化器官用薬	37	41	43	3	4	27	4	3	4	4	4	4	4			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	6	7	1	1	17	1	1	1	3	4	4	4	1.2		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	11	10	78	10	9	10	12	12	12	13	3.7		
31 ビタミン剤	132	122	120	10	10	88	10	9	10	10	14	17	18	5.2		
32 滋養強壮薬	16	18	20	2	2	11	2	1	2	2	2	2	2	0.5		
325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	1	1	4	1	0	1	1	0	0	1			
33 血液・体液用薬	404	378	385	33	32	212	32	27	30	32	29	30	32	9.1		
39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	24	23	168	25	21	23	25	23	25	27	7.5		
396 糖尿病用剤	75	76	78	7	6	46	7	6	6	7	7	7	7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	14	14	99	15	12	13	15	14	15	16			
42 腫瘍用薬	147	143	161	14	13	90	14	12	13	13	12	13	14	3.8		
422 代謝拮抗剤	11	20	28	2	2	17	3	2	2	2	2	2	3			
429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	11	11	72	11	9	10	11	10	10	11			
44 アレルギー用薬	141	140	145	12	11	81	13	10	11	12	11	12	13	3.6		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	33	30	32	3	3	15	2	2	2	2	2	2	2	0.6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1			
62 化学療法剤	40	41	42	4	3	22	3	3	3	3	3	3	3	1.0		
624 合成抗菌剤	13	12	12	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1			
625 抗ウイルス剤	11	13	14	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月	4月～10月									
												4月	5月	6月	7月	8月
割	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.4	19.9	21.0	19.7	19.7	20.0	21.2	21.9	22.1	22.5		
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.8	14.8	17.7	14.6	14.9	15.5	18.7	19.7	20.1	20.3		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.5	33.3	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.4	34.5	34.4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	21.2	22.0	32.9	21.4	21.4	24.4	39.2	42.6	44.0	45.1		
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	10.0	9.4	10.0	9.5	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3		
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	18.2	16.7	17.2	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.3	17.3		
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	11.2	9.8	15.1	9.8	9.7	10.7	17.0	19.0	20.0	20.4		
	21 循環器用薬	28.0	35.0	35.9	37.1	34.5	37.3	35.0	35.4	36.0	38.0	38.7	38.8	39.1		
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	46.7	46.1	51.2	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.8	52.3		
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	40.6	37.6	38.5	37.9	38.2	38.3	38.5	38.8	38.9	39.0		
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	69.1	68.1	70.9	70.0	70.4	70.5	70.8	71.3	71.4	71.8		
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	37.7	34.3	40.4	33.9	34.0	35.8	43.5	45.0	45.7	46.2		
	22 呼吸器用薬	43.4	50.4	54.4	54.4	54.5	59.5	58.1	58.8	59.5	59.5	60.1	60.3	60.1		
	23 消化器用薬	32.3	33.0	31.2	31.5	31.1	30.0	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0	29.9	29.8		
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	31.3	30.5	29.0	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1	29.0	28.8		
	239 その他の消化器用薬	20.7	21.2	21.1	20.9	20.9	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	22.4	22.4	22.5		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	12.9	16.0	17.1	18.0	15.9	22.7	16.0	16.4	18.0	26.2	27.4	28.1	28.5		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	18.1	15.8	18.6	15.0	15.3	16.3	20.0	21.0	21.5	21.5		
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	24.6	24.0	31.9	23.3	23.3	23.1	23.2	40.4	48.4	51.2		
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.4	8.5	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9		
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6		
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	21.9	20.5	20.6	20.4	20.6	20.6	20.5	20.6	20.6	20.7		
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	11.3	10.5	10.6	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6	10.9	11.1		
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.6	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.8	15.4	15.8	15.3	15.4	15.4	15.7	15.7	16.2	16.8		
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	9.4	8.3	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8	7.8		
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	40.0	41.0	48.0	46.2	46.7	48.3	47.6	49.2	48.7	49.7		
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	7.2	6.0	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6		
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	39.8	38.0	41.7	38.2	38.2	39.2	43.3	43.7	44.6	45.7		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	36.5	36.5	29.8	30.4	30.4	29.7	29.5	29.6	29.2	29.9			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	34.2	35.2	20.2	19.9	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.5	52.0	55.6	54.7	55.1	55.6	55.6	56.1	56.1	56.0			
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	11.4	9.8	10.3	9.7	10.1	10.0	10.5	11.0	10.4	10.7			
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	32.1	28.7	34.1	31.0	33.8	35.2	34.3	36.1	35.7	33.4			
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	6.6	5.2	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	6.4	6.0	6.0			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	9月	10月	4月～10月									
												4月	5月	6月	7月	8月
単 位 当 り	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,186	1,084	1,247	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260		
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	154	142	180	167	161	157	188	196	198	192		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	20	19	21	22	22	20	21	21	21	20		
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	24	25	34	27	26	28	37	38	39	38		
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	8	9	10	9	9	9	9	9	9		
	117 精神神経用剤	39	37	51	55	50	56	59	58	54	56	57	57	54		
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	35	30	48	36	34	35	53	58	60	59		
	21 循環器用薬	327	343	353	376	329	387	414	379	368	389	392	388	379		
	212 不整脈用剤	15	16	17	18	17	20	22	20	19	20	20	20	19		
	214 血圧降下剤	125	137	141	150	129	146	162	148	142	145	145	143	140		
	217 血管拡張剤	77	69	70	74	66	74	82	75	72	73	73	72	71		
	218 高脂血症用剤	87	96	97	106	89	112	110	101	101	116	119	119	117		
	22 呼吸器用薬	23	24	26	24	27	20	24	19	18	20	19	19	23		
	23 消化器用薬	160	152	153	158	151	167	181	169	163	167	166	166	160		
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	99	93	100	108	101	97	100	99	99	95		
	239 その他の消化器用薬	14	15	16	16	15	19	20	19	18	19	19	19	18		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10	13	17	18	16	24	20	19	20	26	28	28	28		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	16	15	24	27	22	29	27	25	26	31	32	32	32		
	31 ビタミン剤	33	30	29	31	29	39	34	32	31	32	45	50	49		
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5		
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2		
	33 血液・体液用薬	97	89	89	94	86	91	101	92	89	91	91	90	88		
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	102	93	108	115	106	103	108	108	109	107		
	396 糖尿病用剤	29	28	28	29	27	32	35	32	31	32	33	32	32		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	60	54	64	68	62	60	64	63	65	64		
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	44	48	52	49	48	48	48	48	45		
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	12	13	14	13	14	13	13	13	12		
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	34	30	33	35	33	32	32	32	33	31		
	44 アレルギー用薬	98	98	100	91	83	98	117	97	87	92	93	94	103		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	27	25	25	24	25	16	17	15	15	16	15	15	17			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	11	5	4	4	4	5	5	5	5			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	7	9	7	7	7	7	7	8			
62 化学療法剤	25	25	25	26	23	22	23	22	21	22	22	22	21			
624 合成抗菌剤	9	8	8	8	7	5	6	5	5	5	5	5	6			
625 抗ウイルス剤	9	11	11	11	9	10	10	10	10	10	10	10	10			

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別) (全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								構成割合 10月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月								
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
総 数	全 国	10,092	10,245	10,959	906	888	6,308	920	773	849	937	896	921	1,012	100.0
	北海道	560	563	596	50	50	343	49	42	47	51	49	51	55	5.4
	青森	136	135	141	12	12	82	12	10	11	12	12	12	13	1.3
	岩手	137	137	142	12	12	83	12	10	11	12	12	12	13	1.3
	宮城	208	213	228	19	18	131	19	16	18	19	18	19	21	2.1
	秋田	118	118	123	10	10	71	10	9	10	11	10	10	11	1.1
	山形	104	104	110	9	9	64	10	8	9	10	9	9	10	1.0
	福島	171	173	184	15	15	106	16	13	14	16	15	16	17	1.7
	茨城	236	239	256	21	21	149	21	18	20	22	21	22	24	2.4
	栃木	145	149	159	13	13	96	14	12	13	14	14	14	16	1.5
	群馬	143	144	153	13	12	88	13	11	12	13	12	13	14	1.4
	埼玉	543	553	595	49	47	341	50	42	46	51	48	50	55	5.4
	千葉	474	482	518	42	42	298	43	36	40	44	42	43	48	4.8
	東京	1,063	1,087	1,180	97	94	659	97	79	89	98	93	96	106	10.5
	神奈川	707	719	776	64	62	445	65	54	60	67	63	65	72	7.1
	新潟	204	205	216	18	18	124	18	15	17	19	18	18	20	2.0
	富山	78	78	83	7	7	48	7	6	6	7	7	7	8	0.8
	石川	87	88	92	8	7	53	8	7	7	8	8	8	9	0.8
	福井	51	51	54	4	4	31	5	4	4	5	4	5	5	0.5
	山梨	68	69	76	6	6	45	7	5	6	7	6	7	7	0.7
	長野	186	185	193	16	16	112	16	14	15	17	16	17	18	1.8
	岐阜	151	153	162	13	13	93	14	11	12	14	13	14	15	1.5
	静岡	293	296	313	26	25	180	27	22	24	27	25	26	29	2.9
	愛知	501	514	549	45	44	315	46	39	42	47	45	46	50	5.0
	三重	132	134	143	12	11	82	12	10	11	12	12	12	13	1.3
	滋賀	103	106	114	9	9	66	10	8	9	10	9	10	11	1.0
	京都	170	176	193	16	16	112	17	14	15	17	16	16	18	1.8
	大阪	638	656	712	59	58	413	60	51	55	62	59	60	66	6.5
	兵庫	423	429	459	38	37	264	38	33	36	39	38	38	42	4.2
	奈良	87	88	93	8	8	54	8	7	7	8	8	8	9	0.9
	和歌山	64	67	73	6	6	43	6	5	6	6	6	6	7	0.7
	鳥取	47	48	51	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	0.5
	島根	67	67	71	6	6	41	6	5	6	6	6	6	7	0.6
	岡山	136	137	147	12	12	86	13	11	11	13	12	12	14	1.4
	広島	227	229	245	20	20	141	21	17	19	21	20	21	23	2.2
	山口	130	129	136	11	11	79	12	10	11	12	11	11	13	1.2
	徳島	47	49	53	4	4	32	5	4	4	5	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	7	7	50	7	6	7	7	7	7	8	0.8
	愛媛	99	103	110	9	9	63	9	8	9	9	9	9	10	1.0
	高知	64	65	70	6	6	41	6	5	6	6	6	6	7	0.6
	福岡	393	404	434	36	36	251	37	31	34	37	36	37	40	4.0
	佐賀	73	74	78	7	6	45	7	6	6	7	6	7	7	0.7
	長崎	128	127	135	11	11	79	12	10	11	12	11	11	13	1.2
	熊本	145	146	156	13	13	90	13	11	12	13	13	13	14	1.4
	大分	104	105	112	9	9	65	9	8	9	10	9	10	10	1.0
	宮崎	102	102	107	9	9	62	9	8	8	9	9	9	10	1.0
	鹿児島	154	151	158	13	13	92	13	12	12	13	13	13	15	1.4
沖縄	116	117	126	10	10	72	11	9	10	11	10	10	11	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~10月							
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
総 数	全 国	1,456.0	153.3	714.1	130.8	▲ 13.9	▲ 144.1	▲ 76.6	▲ 117.8	▲ 33.4	▲ 28.0	▲ 26.0	14.1	123.7
	北海道	72.9	2.8	32.7	7.9	▲ 0.5	▲ 13.0	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.7	0.2	4.8
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	1.4	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.1	1.5
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	1.4	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	0.1	1.4
	宮城	29.3	4.3	15.1	2.7	▲ 0.1	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.0	2.5
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	1.2	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	1.2
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	1.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3	1.3
	福島	23.7	1.8	10.3	1.9	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3	2.1
	茨城	34.8	2.4	17.5	2.9	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	3.3
	栃木	24.1	3.5	10.0	1.8	▲ 0.2	3.2	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	0.4	0.6	1.0	2.8
	群馬	22.6	1.2	9.0	1.7	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	1.7
	埼玉	85.6	10.0	41.8	7.0	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2	0.8	7.5
	千葉	72.4	8.2	35.8	5.9	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2	1.0	6.7
	東京	161.0	24.2	93.3	15.2	▲ 1.3	▲ 28.2	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 0.5	12.4
	神奈川	108.8	12.8	56.7	9.5	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.0	1.7	9.9
	新潟	26.6	1.0	11.0	2.4	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	0.3	2.2
	富山	11.3	0.7	4.9	1.0	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0	0.9
	石川	12.8	1.0	4.1	1.0	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1	1.1
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2	0.6
	山梨	11.0	1.6	6.7	1.0	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.3	1.1
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	2.0	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	0.4	2.1
	岐阜	21.2	1.9	9.1	1.8	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3	1.8
	静岡	41.0	3.7	16.3	3.4	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	0.4	3.9
	愛知	78.2	13.1	35.2	6.5	▲ 0.8	▲ 7.7	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	0.9	6.5
	三重	19.5	2.3	8.6	1.6	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.2	1.5
	滋賀	17.0	2.5	8.2	1.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	1.4
	京都	27.4	6.6	17.0	2.9	0.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.4	2.1
	大阪	94.7	18.0	56.4	9.6	0.0	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2	1.2	8.2
	兵庫	60.3	6.7	29.3	5.6	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	0.6	4.9
	奈良	11.5	1.0	5.4	1.2	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	1.1
	和歌山	10.9	3.1	5.2	1.0	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1	0.9
	鳥取	6.6	0.2	3.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	0.5
	島根	8.4	0.7	4.0	0.8	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.1	0.7
	岡山	18.7	0.7	10.3	1.8	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3	1.7
	広島	31.6	2.5	15.4	2.8	▲ 0.4	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	0.4	2.7
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	1.5	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.3	1.4
	徳島	8.2	2.0	4.0	0.6	0.0	1.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9
	香川	11.3	0.2	4.9	1.0	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	1.0
	愛媛	15.8	3.5	7.0	1.3	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	1.1
	高知	8.7	0.9	4.7	0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	0.3	0.9
	福岡	53.7	10.5	30.5	5.4	0.2	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.7	0.3	4.6
	佐賀	9.5	1.7	3.5	0.8	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	0.7
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	1.6	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	1.4
	熊本	18.0	0.7	10.3	1.8	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	1.6
	大分	13.8	1.2	6.9	1.3	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	1.2
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	1.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	1.0
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	1.4	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	1.6
沖縄	17.2	0.9	9.2	1.6	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
総 数	全 国	16.9	1.5	7.0	16.9	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9		
	北海道	15.0	0.5	5.8	18.5	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.3	0.4	9.7		
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	13.2	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.4	1.0	13.2		
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	13.0	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2	1.1	11.7		
	宮城	16.4	2.1	7.1	16.5	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.1	13.8		
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	12.6	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	1.6	11.4		
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	15.1	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4	2.8	13.9		
	福島	16.0	1.0	5.9	14.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.8	2.2	14.3		
	茨城	17.3	1.0	7.3	15.9	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.7	2.8	16.2		
	栃木	19.9	2.4	6.7	16.3	▲ 1.5	3.5	▲ 5.4	▲ 7.9	2.3	2.9	4.2	7.9	21.5		
	群馬	18.8	0.8	6.3	15.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 7.6	▲ 13.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.0	1.8	13.9		
	埼玉	18.7	1.8	7.6	16.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 2.5	1.6	15.8		
	千葉	18.0	1.7	7.4	16.2	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 7.7	▲ 12.9	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.8	2.3	16.1		
	東京	17.9	2.3	8.6	18.7	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 8.9	▲ 16.0	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 0.5	13.2		
	神奈川	18.2	1.8	7.9	17.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.6	2.6	15.9		
	新潟	15.0	0.5	5.3	15.2	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 10.1	▲ 14.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 3.8	1.5	12.3		
	富山	17.0	0.9	6.2	16.4	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 14.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4	0.4	12.9		
	石川	17.2	1.1	4.7	15.2	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 7.3	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7	1.1	14.6		
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	16.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 5.6	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	3.5	13.5		
	山梨	19.5	2.4	9.8	19.3	1.4	0.9	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	4.2	17.5		
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	13.7	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 8.4	▲ 13.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.3	2.3	13.3		
	岐阜	16.4	1.3	6.0	15.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	2.2	13.9		
	静岡	16.3	1.3	5.5	15.0	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.3	1.5	15.8		
	愛知	18.5	2.6	6.9	16.9	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 2.3	2.0	14.8		
	三重	17.4	1.8	6.5	15.9	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 1.9	1.9	13.4		
	滋賀	19.7	2.4	7.7	18.4	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 7.5	▲ 14.6	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 2.1	1.2	15.2		
	京都	19.3	3.9	9.7	21.8	0.6	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 12.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.5	2.7	13.6		
	大阪	17.4	2.8	8.6	19.6	0.0	▲ 1.7	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	2.1	14.1		
	兵庫	16.6	1.6	6.8	17.3	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.6	1.5	13.2		
	奈良	15.3	1.1	6.1	17.5	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 1.7	1.1	14.0		
	和歌山	20.5	4.8	7.7	19.8	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 13.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.5	2.0	15.0		
	鳥取	16.3	0.4	6.7	17.1	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 6.6	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.9	2.0	13.1		
	島根	14.5	1.1	6.0	16.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 6.4	▲ 13.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3	1.4	11.4		
	岡山	15.9	0.5	7.5	17.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 12.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.9	2.5	14.2		
	広島	16.2	1.1	6.7	16.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 8.6	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 1.9	2.2	13.8		
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	14.9	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 7.9	▲ 12.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.8	2.4	12.9		
	徳島	20.9	4.2	8.1	17.4	0.1	4.0	▲ 3.8	▲ 6.8	2.9	3.2	4.4	8.1	21.2		
	香川	16.5	0.3	6.2	16.1	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.5	2.4	14.6		
	愛媛	18.9	3.6	6.8	16.8	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 8.1	▲ 13.1	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.7	1.7	12.8		
	高知	15.7	1.5	7.2	17.8	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	4.6	15.5		
	福岡	15.8	2.7	7.5	17.7	0.6	▲ 2.0	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 2.0	0.9	12.8		
	佐賀	15.0	2.3	4.7	14.1	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 14.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 0.6	11.1		
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	16.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.1	1.2	13.1		
	熊本	14.1	0.5	7.1	16.5	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 6.8	▲ 11.6	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.9	1.1	12.7		
	大分	15.3	1.1	6.5	15.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.7	2.4	13.0		
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	14.5	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.3	0.6	11.7		
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	11.7	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 3.9	0.5	12.5		
沖縄	17.5	0.8	7.9	17.8	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 16.0	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 4.5	11.0			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
単	全 国	1,209	1,221	1,307	1,351	1,241	1,439	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452		
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,766	1,604	1,833	1,853	1,794	1,741	1,832	1,877	1,872	1,858		
	青森	1,334	1,328	1,402	1,456	1,319	1,518	1,543	1,453	1,411	1,531	1,562	1,560	1,559		
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,702	1,550	1,741	1,752	1,663	1,639	1,760	1,786	1,794	1,785		
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,442	1,314	1,518	1,598	1,470	1,427	1,513	1,540	1,539	1,535		
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,673	1,529	1,700	1,689	1,618	1,597	1,718	1,749	1,766	1,757		
	山形	1,338	1,336	1,422	1,477	1,343	1,535	1,581	1,465	1,424	1,557	1,571	1,580	1,557		
	福島	1,366	1,383	1,483	1,536	1,408	1,626	1,670	1,574	1,528	1,627	1,659	1,667	1,647		
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,525	1,399	1,626	1,693	1,568	1,518	1,627	1,655	1,660	1,653		
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,395	1,285	1,532	1,577	1,482	1,439	1,535	1,572	1,557	1,556		
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,461	1,345	1,547	1,627	1,512	1,469	1,536	1,557	1,571	1,554		
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,367	1,255	1,484	1,600	1,454	1,399	1,466	1,501	1,495	1,478		
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,425	1,306	1,543	1,652	1,509	1,455	1,521	1,554	1,559	1,549		
	東京	1,048	1,065	1,161	1,198	1,099	1,315	1,450	1,290	1,255	1,292	1,314	1,316	1,297		
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,244	1,147	1,359	1,458	1,325	1,287	1,342	1,367	1,375	1,358		
新潟	1,333	1,331	1,411	1,467	1,338	1,509	1,514	1,444	1,410	1,519	1,540	1,570	1,554			
位	富山	1,453	1,442	1,514	1,594	1,430	1,636	1,715	1,608	1,547	1,637	1,639	1,662	1,642		
	石川	1,461	1,434	1,504	1,574	1,422	1,624	1,691	1,599	1,514	1,617	1,632	1,664	1,646		
	福井	1,525	1,473	1,531	1,614	1,460	1,638	1,730	1,586	1,538	1,620	1,635	1,692	1,665		
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,448	1,332	1,566	1,620	1,490	1,471	1,582	1,582	1,608	1,600		
	長野	1,500	1,471	1,538	1,600	1,470	1,648	1,683	1,579	1,546	1,657	1,670	1,695	1,695		
	当	岐阜	1,164	1,176	1,252	1,297	1,183	1,378	1,445	1,331	1,291	1,358	1,405	1,419	1,394	
		静岡	1,198	1,205	1,277	1,312	1,205	1,385	1,426	1,335	1,290	1,396	1,412	1,418	1,411	
		愛知	1,133	1,139	1,217	1,256	1,147	1,338	1,396	1,298	1,247	1,329	1,376	1,379	1,343	
		三重	1,209	1,217	1,285	1,335	1,221	1,378	1,426	1,328	1,273	1,380	1,413	1,419	1,404	
		滋賀	1,285	1,300	1,386	1,435	1,311	1,523	1,614	1,476	1,415	1,514	1,547	1,548	1,541	
		た	京都	1,282	1,304	1,403	1,446	1,336	1,534	1,616	1,489	1,441	1,529	1,552	1,555	1,549
			大阪	1,138	1,158	1,241	1,279	1,184	1,361	1,431	1,322	1,276	1,356	1,386	1,382	1,375
			兵庫	1,113	1,127	1,202	1,240	1,148	1,316	1,381	1,280	1,242	1,306	1,335	1,337	1,328
			奈良	1,167	1,161	1,219	1,262	1,159	1,324	1,378	1,281	1,234	1,332	1,349	1,344	1,345
			和歌山	1,196	1,236	1,320	1,377	1,262	1,414	1,427	1,348	1,332	1,428	1,443	1,454	1,459
り			鳥取	1,296	1,297	1,390	1,450	1,318	1,501	1,496	1,428	1,399	1,516	1,546	1,557	1,558
			島根	1,340	1,345	1,418	1,462	1,333	1,511	1,515	1,465	1,411	1,530	1,539	1,566	1,543
			岡山	1,175	1,189	1,273	1,322	1,215	1,395	1,398	1,341	1,301	1,403	1,433	1,451	1,429
			広島	1,088	1,110	1,190	1,228	1,135	1,301	1,333	1,255	1,215	1,308	1,321	1,340	1,330
			山口	1,215	1,223	1,286	1,328	1,223	1,381	1,403	1,327	1,287	1,393	1,406	1,433	1,414
	り		徳島	1,082	1,135	1,220	1,257	1,165	1,387	1,368	1,316	1,291	1,396	1,434	1,452	1,442
			香川	1,180	1,188	1,266	1,318	1,201	1,393	1,419	1,342	1,291	1,402	1,427	1,439	1,424
			愛媛	1,228	1,258	1,339	1,382	1,282	1,461	1,482	1,410	1,371	1,476	1,490	1,500	1,489
			高知	1,362	1,395	1,519	1,566	1,439	1,674	1,690	1,604	1,570	1,681	1,699	1,747	1,719
			福岡	1,012	1,036	1,115	1,155	1,059	1,241	1,302	1,208	1,161	1,231	1,262	1,277	1,244
		り	佐賀	1,010	1,040	1,100	1,137	1,042	1,183	1,197	1,136	1,095	1,194	1,209	1,237	1,209
			長崎	1,224	1,236	1,310	1,353	1,246	1,412	1,421	1,343	1,309	1,432	1,448	1,473	1,454
			熊本	1,174	1,197	1,287	1,325	1,222	1,402	1,417	1,359	1,307	1,406	1,429	1,463	1,429
			大分	1,278	1,289	1,371	1,396	1,303	1,497	1,509	1,437	1,399	1,501	1,530	1,565	1,534
			宮崎	1,245	1,252	1,324	1,358	1,265	1,414	1,411	1,349	1,316	1,415	1,466	1,494	1,449
り			鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,402	1,302	1,453	1,441	1,394	1,353	1,470	1,500	1,512	1,494
			沖縄	1,420	1,434	1,516	1,556	1,474	1,716	1,843	1,689	1,565	1,670	1,782	1,749	1,721

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月									
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
単	全 国	15.6	0.9	7.0	11.0	2.4	8.7	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1		
	北海道	15.0	0.6	6.6	10.0	▲ 0.3	6.4	4.9	4.4	2.8	5.6	4.9	6.0	15.9		
位	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	11.5	0.1	6.6	6.0	1.6	0.9	6.2	5.8	7.1	18.2		
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	9.5	▲ 0.8	3.8	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	3.5	5.4	15.1		
当	宮城	16.0	1.7	7.7	13.2	2.7	7.5	9.1	4.3	3.4	7.0	5.2	6.7	16.9		
	秋田	16.1	0.6	5.7	11.0	0.7	3.5	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	3.2	5.6	14.9		
た	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	11.4	1.2	5.9	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	4.5	7.0	15.9		
	福島	15.8	1.2	7.2	11.5	2.8	7.9	7.4	5.2	3.9	7.8	5.8	8.5	16.9		
り	茨城	16.3	0.2	7.3	10.9	2.7	9.2	11.0	6.4	4.2	9.3	6.4	8.8	18.2		
	栃木	18.3	2.0	7.7	11.4	3.2	11.5	10.9	8.7	7.1	11.5	9.4	11.6	21.0		
り	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	10.8	2.4	7.3	8.8	5.0	3.8	7.0	3.6	7.6	15.5		
	埼玉	16.1	0.6	7.4	10.9	3.2	10.9	15.8	9.5	6.7	10.3	7.1	9.4	17.7		
り	千葉	16.4	1.1	8.1	12.6	3.4	11.5	16.0	10.5	8.0	10.5	7.6	9.5	18.7		
	東京	15.8	1.6	9.1	12.8	4.9	12.6	20.5	11.4	9.8	11.6	7.7	9.8	18.0		
り	神奈川	16.6	0.9	8.0	11.6	3.7	11.5	15.2	9.4	8.3	11.1	7.6	10.5	18.5		
	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	10.5	0.7	5.5	3.2	1.0	0.4	5.9	4.3	7.0	16.2		
り	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	10.2	0.4	5.5	7.7	4.0	2.0	4.7	0.9	4.3	14.8		
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	10.0	▲ 0.0	5.9	7.8	4.8	0.9	4.3	2.0	5.8	15.7		
り	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	8.9	▲ 1.4	4.8	8.7	2.7	0.2	2.7	0.3	4.9	14.0		
	山梨	17.5	2.6	9.8	13.6	4.5	10.7	13.1	6.7	5.7	9.7	8.1	11.1	20.1		
り	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	8.3	▲ 0.2	5.1	4.9	2.1	0.2	4.2	3.2	5.9	15.3		
	岐阜	15.5	1.0	6.5	10.9	1.4	8.3	8.4	5.4	4.6	6.6	5.9	9.4	17.9		
り	静岡	15.0	0.6	5.9	9.6	1.0	7.0	5.0	3.4	2.4	8.0	5.4	8.1	17.1		
	愛知	16.2	0.5	6.9	10.6	2.5	8.2	8.2	5.7	3.9	7.5	5.8	9.8	17.1		
り	三重	15.9	0.7	5.6	10.0	1.3	5.4	4.7	2.3	0.7	5.0	3.9	6.3	15.0		
	滋賀	15.9	1.2	6.6	10.9	1.3	8.5	11.3	6.3	3.2	8.1	5.2	7.9	17.6		
り	京都	15.8	1.7	7.6	12.8	2.9	7.8	10.4	5.6	4.3	7.1	3.8	7.6	16.0		
	大阪	15.1	1.7	7.2	10.6	3.4	8.2	11.0	6.4	4.4	7.0	4.3	8.1	16.1		
り	兵庫	15.2	1.3	6.6	9.8	2.5	8.2	10.3	6.3	5.3	7.2	4.7	7.8	15.7		
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	8.8	▲ 0.1	6.7	7.4	4.3	1.6	6.9	4.0	6.5	16.0		
り	和歌山	17.7	3.3	6.8	11.1	2.3	5.3	4.0	0.8	1.4	5.3	4.3	5.6	15.6		
	鳥取	15.8	0.0	7.2	11.3	1.5	6.3	3.7	2.4	2.3	6.0	4.3	7.4	18.2		
り	島根	13.9	0.4	5.4	9.3	0.0	4.2	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	1.9	7.1	15.8		
	岡山	15.0	1.2	7.1	11.0	2.7	8.0	6.5	5.1	3.3	7.6	6.0	9.8	17.6		
り	広島	16.4	2.0	7.2	11.3	2.0	8.0	7.2	5.6	3.4	8.2	5.1	9.0	17.2		
	山口	16.1	0.6	5.1	9.2	0.1	5.5	3.0	2.0	1.2	5.8	3.2	7.9	15.6		
り	徳島	20.1	4.8	7.5	11.0	3.1	12.7	8.5	7.3	7.5	13.5	12.6	15.5	23.7		
	香川	15.5	0.7	6.5	10.7	1.4	8.2	7.1	5.4	2.3	8.2	6.3	9.2	18.6		
り	愛媛	17.0	2.4	6.4	10.5	1.6	7.4	6.3	4.0	2.9	8.3	5.5	8.5	16.1		
	高知	15.8	2.4	8.9	14.7	3.4	9.1	7.3	4.4	4.3	8.5	8.1	11.5	19.4		
り	福岡	15.7	2.3	7.7	11.9	2.6	9.8	12.2	8.2	5.5	8.4	6.2	10.6	17.4		
	佐賀	15.7	2.9	5.8	9.6	0.2	5.5	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	3.5	8.7	16.0		
り	長崎	15.4	0.9	6.1	10.3	0.9	6.0	3.8	1.0	0.4	6.1	5.4	8.9	16.7		
	熊本	13.7	1.9	7.5	11.3	2.9	7.7	6.7	4.8	2.5	7.1	5.4	10.5	16.9		
り	大分	15.1	0.9	6.4	8.6	0.5	7.7	5.5	3.5	2.5	6.8	6.2	12.1	17.8		
	宮崎	14.0	0.5	5.8	9.8	0.5	5.3	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	6.2	10.0	14.5		
り	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	8.1	0.5	5.3	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	4.4	7.9	14.7		
	沖縄	15.1	1.0	5.7	6.8	▲ 0.1	12.9	17.5	12.0	6.3	11.8	13.4	12.4	16.7		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、  
 「-」は0を示す。



【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～10月								
				9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
割	全 国	47.7	52.6	55.0	54.9	55.2	56.8	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2	
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.6	56.8	58.4	57.1	57.2	57.6	58.7	59.1	59.5	59.7	
	青森	49.4	53.7	55.9	55.8	56.0	57.7	56.4	56.4	56.7	57.7	58.4	58.8	59.1	
	岩手	51.9	56.8	58.8	58.8	59.2	60.3	59.1	59.2	59.5	60.6	60.8	61.4	61.7	
	宮城	48.8	53.9	56.3	56.3	56.6	58.0	56.7	56.5	57.0	58.2	58.7	59.1	59.6	
	秋田	48.0	53.2	55.7	55.8	56.0	57.6	56.3	56.3	56.6	57.7	58.2	58.8	59.3	
	山形	51.0	55.6	57.8	57.8	58.0	60.0	58.6	58.6	58.9	60.2	60.8	61.3	61.7	
	山福	48.0	53.1	55.9	55.9	56.2	57.8	56.5	56.3	56.8	58.0	58.5	59.1	59.6	
	福茨	47.5	52.2	54.8	54.7	55.0	56.6	55.3	55.1	55.6	56.9	57.3	57.9	58.2	
	栃群	48.2	53.8	56.5	56.4	56.5	58.4	57.2	57.0	57.5	58.6	59.1	59.5	60.0	
	馬	50.7	55.5	57.6	57.6	57.7	59.4	58.1	58.1	58.5	59.5	59.9	60.5	60.8	
	埼玉	49.0	53.8	56.2	56.1	56.4	57.9	56.6	56.6	56.9	58.1	58.5	58.9	59.3	
	千葉	48.2	53.1	55.6	55.4	55.7	57.3	56.1	56.0	56.4	57.5	58.0	58.3	58.8	
	東京	43.4	48.2	51.0	50.9	51.2	52.7	51.5	51.6	51.8	52.9	53.4	53.7	53.9	
	神奈川	46.2	50.9	53.3	53.1	53.5	55.0	53.8	53.7	54.1	55.3	55.7	56.1	56.4	
	新潟	49.5	54.6	56.9	56.9	57.2	58.8	57.4	57.4	57.7	58.9	59.6	60.0	60.4	
	富山	50.8	55.3	57.4	57.4	57.5	58.8	57.7	57.4	57.9	59.0	59.5	59.9	60.0	
	石川	48.8	53.4	55.3	55.3	55.5	56.7	55.6	55.7	55.7	56.6	57.3	57.5	58.1	
	福井	51.1	55.6	57.3	57.1	57.2	58.5	57.4	57.4	57.5	58.5	59.0	59.5	59.9	
	山梨	42.9	49.4	53.5	53.5	53.8	56.7	55.0	55.1	55.8	57.1	57.6	58.1	58.5	
	長野	50.6	55.3	57.1	57.0	57.2	58.8	57.5	57.5	57.9	59.0	59.6	60.1	60.3	
	岐阜	46.7	51.4	53.6	53.5	53.9	55.5	54.2	53.9	54.4	55.9	56.4	56.7	57.1	
	静岡	49.2	54.2	56.3	56.2	56.5	58.2	56.9	56.8	57.2	58.3	58.8	59.2	59.7	
	愛知	47.5	52.4	54.6	54.4	54.8	56.3	55.0	54.8	55.3	56.4	57.0	57.4	57.8	
	三重	49.3	54.6	56.4	56.1	56.4	57.6	56.5	56.3	56.8	57.8	58.2	58.6	58.9	
	滋賀	48.6	53.6	56.2	55.9	56.2	57.8	56.7	56.6	56.9	58.0	58.5	58.7	59.3	
	京都	45.6	50.5	53.3	53.1	53.4	54.9	53.8	53.8	53.9	55.0	55.5	55.8	56.1	
	大阪	45.8	50.8	53.5	53.3	53.7	55.2	54.1	53.9	54.3	55.4	55.9	56.3	56.6	
	兵庫	47.4	52.3	54.6	54.4	54.7	56.3	55.1	55.0	55.3	56.5	57.0	57.3	57.6	
	奈良	48.2	52.8	55.0	54.9	55.2	56.2	55.2	55.0	55.4	56.4	57.0	57.2	57.4	
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.6	53.8	55.3	54.0	53.7	54.3	55.5	55.9	56.4	56.9	
	合	鳥取	50.7	55.3	57.7	57.6	57.7	59.4	58.4	58.1	58.5	59.4	60.1	60.5	60.9
		島根	51.9	56.6	58.7	58.6	58.9	60.3	59.1	59.1	59.2	60.4	61.0	61.5	61.7
		岡山	49.5	54.4	56.5	56.4	56.7	58.1	56.9	56.7	57.1	58.3	58.8	59.4	59.7
		広島	45.4	50.1	52.4	52.2	52.6	54.3	52.9	52.8	53.3	54.5	55.0	55.5	55.8
		山口	50.0	54.7	56.7	56.4	56.7	58.8	57.3	57.4	57.7	58.9	59.6	60.1	60.5
		徳島	42.4	47.9	50.8	50.5	50.8	54.0	52.2	52.4	52.9	54.3	55.0	55.4	56.0
		香川	46.2	50.7	52.9	52.7	52.9	55.0	53.5	53.6	54.1	55.3	55.8	56.2	56.4
		愛媛	49.0	53.8	56.2	56.1	56.4	58.0	56.7	56.7	57.0	58.1	58.5	59.2	59.5
		高知	44.4	49.7	53.1	53.0	53.3	55.6	54.1	54.1	54.6	55.9	56.6	56.9	57.1
		福岡	48.1	52.9	55.2	55.2	55.5	56.9	55.8	55.6	55.8	57.0	57.6	58.0	58.3
		佐賀	49.5	55.0	56.8	56.7	57.0	58.3	57.2	57.0	57.1	58.4	59.2	59.6	59.9
		長崎	48.9	53.5	55.8	55.8	56.0	57.6	56.4	56.3	56.6	57.8	58.3	58.8	58.9
		熊本	50.5	55.5	58.1	58.0	58.3	59.9	58.8	58.8	59.0	60.0	60.6	61.0	61.2
		大分	48.9	53.8	56.2	56.1	56.4	58.1	56.9	56.7	57.0	58.2	58.7	59.2	59.5
		宮崎	52.4	56.9	58.8	58.7	59.0	60.3	58.9	58.9	59.2	60.5	61.1	61.7	61.9
		鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.4	60.7	62.1	60.8	60.9	61.1	62.1	62.7	63.2	63.6
沖縄		58.0	62.1	63.7	63.8	63.6	64.6	63.9	63.3	63.8	64.6	65.1	65.6	65.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～10月						4月～10月		
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
割	全 国	17.6	18.7	19.2	19.8	18.5	19.5	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.0	19.6	20.5	19.3	19.3	19.8	20.7	21.2	21.4	21.8	
	青森	18.7	19.4	19.8	20.5	19.0	20.3	19.2	19.0	19.2	20.3	21.2	21.1	21.8	
	岩手	20.9	21.9	22.1	22.8	21.5	22.3	21.1	21.0	21.3	22.5	22.9	23.4	23.7	
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.4	20.1	21.0	19.9	19.7	20.3	21.1	21.7	21.8	22.3	
	秋田	18.5	19.8	20.1	20.6	19.6	20.5	19.3	19.3	19.6	20.4	21.3	21.6	22.1	
	山形	19.5	20.3	20.8	21.7	20.1	21.5	20.1	20.1	20.6	21.8	22.2	22.8	23.0	
	福島	18.2	19.6	20.4	21.0	19.7	20.9	19.7	19.6	19.9	21.1	21.7	22.0	22.4	
	茨城	17.3	18.4	18.9	19.4	18.1	19.4	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1	20.3	20.8	
	栃木	18.4	20.0	20.8	21.5	20.0	21.2	20.0	19.9	20.3	21.5	21.9	22.1	22.7	
	群馬	18.6	19.8	20.3	21.0	19.6	20.6	19.5	19.5	19.9	20.8	21.1	21.6	21.7	
	埼玉	18.3	19.6	20.2	20.7	19.4	20.5	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2	21.5	21.9	
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.2	18.9	20.0	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8	21.0	21.5	
	東京	15.9	17.0	17.8	18.3	17.1	18.0	16.9	17.1	17.4	18.3	18.7	18.8	19.1	
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.2	17.8	18.9	17.7	17.8	18.1	19.1	19.5	19.8	20.1	
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.2	20.7	21.8	20.4	20.4	20.8	22.0	22.6	22.9	23.2	
	富山	18.4	19.5	19.7	20.4	18.8	19.6	18.5	18.7	19.1	19.7	20.3	20.4	20.4	
	石川	17.4	18.3	18.5	19.4	18.1	18.6	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3	19.3	20.0	
	福井	18.1	18.8	18.7	19.3	17.9	18.9	17.9	18.0	18.3	18.7	19.7	19.9	19.7	
	山梨	16.7	18.4	20.0	20.7	19.4	21.2	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0	22.5	22.9	
	長野	19.1	19.8	20.0	20.8	19.4	20.3	19.2	19.0	19.4	20.3	21.0	21.4	21.7	
	岐阜	17.8	18.7	19.2	19.8	18.5	19.6	18.6	18.4	18.7	19.9	20.3	20.6	20.9	
	静岡	18.4	19.6	20.1	20.7	19.3	20.6	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3	21.6	22.1	
	愛知	17.4	18.5	19.0	19.5	18.3	19.3	18.3	18.2	18.4	19.5	19.8	20.2	20.6	
	三重	18.5	19.5	19.7	20.2	18.9	19.7	18.7	18.6	18.9	19.9	20.5	20.6	21.0	
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.8	18.6	19.2	18.3	18.1	18.2	19.5	19.9	20.1	20.5	
	京都	15.2	16.2	16.8	17.3	16.2	17.0	16.2	16.1	16.4	17.1	17.5	17.6	17.9	
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.2	17.0	18.0	17.0	17.2	17.2	18.2	18.7	18.8	19.2	
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.4	17.2	18.2	17.1	17.3	17.6	18.3	18.9	19.1	19.2	
	奈良	18.6	19.8	20.2	20.9	19.6	20.4	19.3	19.3	19.7	20.5	21.1	21.4	21.5	
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.0	16.9	18.0	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5	18.9	19.2	
	合	鳥取	17.5	18.6	19.3	20.2	18.7	19.5	18.7	18.2	18.7	19.4	20.2	20.3	20.9
		島根	19.3	20.3	20.7	21.3	19.9	21.0	19.7	19.8	19.9	21.2	21.7	22.3	22.3
		岡山	18.5	19.8	20.3	20.8	19.5	20.7	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4	21.8	22.1
		広島	16.5	17.5	18.1	18.5	17.5	18.4	17.4	17.4	17.5	18.5	19.1	19.2	19.8
		山口	18.7	19.7	19.9	20.4	19.0	20.4	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1	21.5	21.8
		徳島	14.8	16.2	16.8	17.3	16.2	17.6	16.1	16.6	16.7	17.6	18.5	18.5	19.0
		香川	16.1	17.0	17.1	17.6	16.5	17.6	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1	18.3	18.9
		愛媛	16.9	18.0	18.2	18.8	17.4	18.1	17.1	17.2	17.5	18.2	18.7	19.0	19.2
		高知	16.4	17.6	18.0	18.8	17.1	18.4	17.3	17.1	17.7	18.8	19.2	19.3	19.4
		福岡	17.2	18.4	18.9	19.5	18.2	19.1	17.9	18.1	18.2	19.2	19.9	20.0	20.5
		佐賀	18.1	19.9	20.4	21.3	19.9	20.8	19.6	19.7	19.8	20.8	21.4	22.0	21.9
		長崎	18.4	19.4	19.8	20.6	19.1	20.2	19.0	19.1	19.5	20.3	20.9	21.2	21.5
		熊本	19.1	20.5	20.8	21.5	20.1	20.9	19.8	19.9	19.9	21.0	21.6	21.9	22.0
		大分	18.2	19.3	19.8	20.3	19.0	20.2	19.0	19.0	19.3	20.3	21.0	21.2	21.7
		宮崎	20.0	21.1	21.4	22.2	20.7	21.7	20.6	20.6	20.7	21.7	22.4	22.8	23.2
		鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.4	21.9	23.0	22.0	21.8	22.0	23.0	23.8	24.0	24.5
沖縄		21.0	21.9	22.1	22.9	20.8	22.0	21.5	21.2	21.3	21.8	22.4	22.7	23.1	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～10月						4月～10月		
					9月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
割	全 国	69.4	73.0	75.2	74.8	75.7	75.9	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1	
	北海道	72.6	76.0	78.1	77.8	78.7	78.9	78.7	78.4	78.2	78.6	78.9	79.4	79.9	
	青森	72.1	74.9	76.7	76.4	77.4	77.8	77.6	77.1	76.9	77.5	77.8	78.4	79.3	
	岩手	74.5	77.8	79.4	79.2	80.2	80.2	80.0	79.7	79.3	79.9	80.1	80.6	81.5	
	宮城	72.2	76.1	78.1	77.8	78.7	78.7	78.8	77.8	77.8	78.7	78.5	79.1	79.9	
	秋田	70.9	75.2	77.7	77.4	78.4	78.9	78.7	78.2	77.9	78.5	78.8	79.6	80.4	
	山形	72.7	76.2	78.4	78.2	79.1	79.7	79.6	78.9	78.7	79.4	79.6	80.3	81.0	
	福島	73.1	77.0	79.3	79.0	80.1	80.1	80.3	79.2	79.1	79.9	80.0	80.6	81.6	
	茨城	68.8	72.6	74.9	74.3	75.5	75.7	75.9	74.7	74.5	75.5	75.6	76.2	77.0	
	栃木	71.2	75.3	77.5	77.3	78.2	78.3	78.5	77.3	77.2	78.1	78.2	78.8	79.9	
	群馬	71.8	75.4	77.6	77.1	78.0	78.4	78.8	77.6	77.4	78.3	78.2	78.8	79.7	
	埼玉	70.1	73.7	75.9	75.5	76.5	76.6	76.9	75.7	75.3	76.6	76.5	76.9	77.8	
	千葉	69.1	72.9	75.1	74.6	75.5	75.8	76.1	75.0	74.5	75.8	75.8	76.2	77.1	
	東京	63.8	67.6	70.2	69.8	70.7	71.0	71.5	70.3	69.7	71.1	71.0	71.3	71.9	
	神奈川	65.4	69.2	71.5	71.0	72.1	72.3	72.5	71.4	70.9	72.4	72.3	72.7	73.5	
	新潟	72.5	76.3	78.2	77.9	78.8	78.7	78.8	78.0	77.7	78.4	78.7	79.2	80.1	
	富山	73.3	76.4	78.3	77.9	78.9	78.7	79.2	78.1	77.5	78.6	78.5	78.9	79.8	
	石川	71.1	74.3	76.0	75.7	76.6	76.2	76.8	75.6	74.9	75.7	75.8	76.6	77.5	
	福井	73.2	76.3	77.8	77.2	78.0	77.6	78.6	77.0	76.4	77.1	77.6	77.9	78.7	
	山梨	63.3	68.3	72.6	72.4	73.5	74.5	74.3	73.2	73.8	74.3	74.5	75.0	76.0	
	長野	71.4	74.7	76.4	75.9	76.9	77.3	77.3	76.6	76.4	77.2	77.3	77.8	78.6	
	岐阜	70.4	74.2	76.3	75.8	76.7	77.1	77.2	76.0	75.7	77.2	77.0	77.5	78.5	
	静岡	70.7	74.3	76.3	75.9	76.7	76.9	77.1	76.0	76.0	76.8	76.8	77.4	78.3	
	愛知	71.1	74.8	76.7	76.1	77.0	76.9	77.1	75.8	75.7	76.8	76.8	77.3	78.4	
	三重	70.9	74.6	76.3	75.6	76.7	76.4	76.8	75.5	75.4	76.4	76.3	76.8	77.6	
	滋賀	70.0	73.6	75.6	74.9	75.9	76.0	76.4	75.1	74.8	76.0	75.7	76.2	77.4	
	京都	66.7	70.6	73.1	72.7	73.6	74.0	74.3	73.3	72.8	73.9	74.0	74.3	75.1	
	大阪	67.3	71.0	73.4	73.1	73.7	74.2	74.5	73.4	73.0	74.2	74.3	74.6	75.2	
	兵庫	67.9	71.5	73.6	73.1	73.9	74.3	74.6	73.4	73.1	74.3	74.3	74.8	75.5	
	奈良	67.7	71.1	72.9	72.4	73.2	73.5	73.8	72.7	72.3	73.5	73.7	73.9	74.6	
	和歌山	66.7	70.8	73.4	73.1	73.9	74.2	74.2	73.2	73.1	74.2	74.3	74.8	75.6	
	合	鳥取	71.0	73.5	75.8	75.4	76.6	76.6	77.1	75.8	75.5	76.1	76.5	77.2	78.1
		島根	73.0	76.3	78.0	77.7	78.6	78.4	78.8	77.8	77.3	78.1	78.1	79.1	79.7
		岡山	71.5	74.8	76.7	76.3	77.3	77.1	77.4	76.1	76.0	76.9	76.8	77.7	78.3
		広島	68.9	72.2	74.2	73.6	74.6	75.0	75.2	73.9	73.9	74.9	74.9	75.7	76.3
		山口	72.6	75.9	77.6	77.1	77.8	78.6	78.6	77.7	77.5	78.4	78.5	79.4	79.9
		徳島	64.6	69.6	72.4	72.0	72.7	74.4	73.9	72.9	73.3	74.2	74.5	75.3	76.3
		香川	68.1	71.5	73.5	72.8	73.9	74.3	74.4	73.0	73.3	74.3	74.3	74.9	75.6
		愛媛	70.3	73.9	76.0	75.6	76.5	76.6	76.6	75.6	75.5	76.3	76.2	77.3	78.3
		高知	66.9	70.5	73.7	73.3	73.9	75.0	75.2	74.1	73.9	75.0	75.1	75.6	76.1
		福岡	71.1	74.4	76.5	76.1	77.0	77.2	77.7	76.1	75.9	77.1	77.2	77.8	78.3
		佐賀	72.6	76.6	78.2	78.0	78.6	78.9	79.1	78.0	77.7	78.7	79.0	79.7	80.1
		長崎	71.8	75.3	77.5	77.2	77.8	78.3	78.5	77.3	77.1	78.2	78.4	79.2	79.5
		熊本	74.8	78.3	80.5	80.1	80.8	81.1	81.5	80.3	80.1	81.0	81.0	81.6	82.2
		大分	72.3	75.6	77.7	77.5	78.1	78.3	78.7	77.5	77.2	77.9	78.2	78.8	79.3
		宮崎	75.2	78.3	80.2	79.9	80.4	80.5	80.7	79.6	79.4	80.2	80.5	81.1	81.7
		鹿児島	77.2	79.7	81.1	80.6	81.1	81.5	81.7	80.8	80.5	81.2	81.3	82.1	82.7
沖縄		79.4	81.3	82.7	82.9	82.5	82.3	83.5	81.1	81.1	82.1	82.5	82.6	83.1	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。