

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和2年度11月

○ 概要

(1) 令和2年11月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は5,982億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲5.6%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,519円（伸び率+7.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が1,540億円（伸び率▲8.2%）薬剤料が4,430億円（伸び率▲4.7%）、薬剤料のうち、後発医薬品が924億円（伸び率+5.8%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,637円（伸び率+7.8%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類数1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.78種類（伸び率▲1.8%）、27.1日（伸び率+12.6%）、75円（伸び率▲2.5%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬の薬剤料3,543億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲192億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは21循環器官用薬の612億円（伸び幅▲50億円）で、伸び幅が最も高かったのは42腫瘍用薬の+27億円（総額371億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,543億円 (▲192億円)	21 循環器官用薬 (612億円)	39 その他の代謝性 医薬品(612億円)	11 中枢神経系用薬 (595億円)
0歳以上 5歳未満	21.3億円 (▲7.1億円)	44 アレルギー用薬 (8.5億円)	22 呼吸器官用薬 (3.6億円)	61 抗生物質製剤 (3.2億円)
5歳以上 15歳未満	73.0億円 (▲11.8億円)	44 アレルギー用薬 (27.8億円)	11 中枢神経系用薬 (20.9億円)	61 抗生物質製剤 (4.5億円)
15歳以上 65歳未満	1,262億円 (▲50億円)	11 中枢神経系用薬 (275億円)	39 その他の代謝性 医薬品(233億円)	21 循環器官用薬 (186億円)
65歳以上 75歳未満	844億円 (▲32億円)	39 その他の代謝性 医薬品(176億円)	21 循環器官用薬 (169億円)	42 腫瘍用薬 (118億円)
75歳以上	1,343億円 (▲92億円)	21 循環器官用薬 (253億円)	11 中枢神経系用薬 (200億円)	39 その他の代謝性 医薬品(197億円)

(4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,519円（伸び率+7.2%）で、最も高かったのは高知県（11,537円（伸び率+7.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,906円（伸び率+4.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは富山県（伸び率+9.2%）、最も低かったのは秋田県（伸び率+3.4%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	81.7 %	+2.1 %
薬剤料ベース	20.8 %	+2.1 %
後発品調剤率	77.5 %	+1.5 %
（参考）数量ベース（旧指標）	58.3 %	+3.0 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔（後発医薬品のある先発医薬品の数量） + 〔後発医薬品の数量〕〕 で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+5.8 %	+23.7 % (100歳以上)	▲12.9 % (5歳以上 10歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	29.9 % (100歳以上)	13.4 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.7 %	86.3 % (100歳以上)	76.2 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	798億円 (+40億円)	21 循環器官用薬 (241億円)	11 中枢神経系用薬 (122億円)	23 消化器官用薬 (101億円)
0歳以上 5歳未満	7.6億円 (▲1.0億円)	44 アレルギー用薬 (3.9億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3億円)	61 抗生物質製剤 (0.6億円)
5歳以上 15歳未満	15.9億円 (▲2.7億円)	44 アレルギー用薬 (9.7億円)	22 呼吸器官用薬 (1.8億円)	11 中枢神経系用薬 (1.6億円)
15歳以上 65歳未満	263億円 (▲2億円)	21 循環器官用薬 (69億円)	11 中枢神経系用薬 (49億円)	44 アレルギー用薬 (31億円)
65歳以上 75歳未満	191億円 (+12億円)	21 循環器官用薬 (73億円)	23 消化器官用薬 (23億円)	39 その他の代謝性 医薬品(20億円)
75歳以上	321億円 (+33億円)	21 循環器官用薬 (98億円)	11 中枢神経系用薬 (52億円)	23 消化器官用薬 (48億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,470円	1,934円(北海道)	1,218円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.2%	+26.8%(徳島県)	+17.1%(福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.7 %	89.2 %(沖縄県)	77.5 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	24.8 %(鹿児島県)	18.0 %(京都府)
後発医薬品調剤率	77.5 %	83.5 %(沖縄県)	72.3 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.3 %	66.3 %(沖縄県)	54.0 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和2年11月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）.....	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV-3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度						構成割合 11月(%)			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～11月									
		10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月						
全	調剤医療費(億円)	77.129	74.746	77.464	6.544	6.376	49.413	6.580	5.612	6.107	6.404	5.990	6.087	6.615	6.017		
	処方箋枚数(万枚)	83.886	84.361	84.284	7.189	7.175	50.346	6.137	5.572	6.307	6.566	6.162	6.293	6.994	6.315		
	1枚当調剤医療費(円)	9.195	8.860	9.191	9.103	8.886	9.815	10.723	10.072	9.683	9.754	9.721	9.673	9.457	9.529		
電	調剤医療費(億円)	76.664	74.279	77.025	6.510	6.338	49.148	6.555	5.573	6.073	6.372	5.956	6.055	6.582	5.982	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1.815	1.736	1.696	142	151	768	100	72	87	98	81	87	126	118	2.0	
	5歳以上 10歳未満	1.618	1.556	1.546	129	136	816	103	87	95	107	96	93	126	109	1.8	
	10歳以上 15歳未満	1.285	1.282	1.317	109	110	779	95	86	94	97	102	91	114	100	1.7	
	15歳以上 20歳未満	934	947	996	80	83	617	69	68	74	75	83	77	87	82	1.4	
	20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	81	82	654	77	72	81	84	84	83	91	83	1.4	
	25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	102	105	803	100	89	98	103	101	101	110	101	1.7	
	30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	134	135	1,003	131	112	123	129	123	124	137	123	2.1	
	35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	173	175	1,309	174	146	161	169	160	161	178	161	2.7	
	40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	237	235	1,774	238	201	218	228	216	218	237	217	3.6	
	45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	322	320	2,494	331	283	304	321	305	307	336	307	5.1	
	50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	347	342	2,715	361	309	334	350	332	336	363	332	5.5	
	55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	381	375	2,998	399	339	367	386	366	371	403	367	6.1	
	60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	445	434	3,390	455	388	421	439	411	418	448	409	6.8	
	65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	628	598	4,583	630	524	574	598	552	562	602	542	9.1	
	70歳以上 75歳未満	8,800	8,757	9,394	804	772	6,374	851	715	788	828	769	792	853	778	13.0	
	75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	871	831	6,430	878	741	804	842	775	791	840	758	12.7	
	80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	730	700	5,522	743	635	687	721	665	684	726	661	11.0	
	85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	507	483	3,884	520	449	483	505	468	481	512	467	7.8	
	90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	225	214	1,737	233	201	216	226	208	216	228	209	3.5	
	95歳以上 100歳未満	547	567	632	55	52	438	58	50	54	57	52	55	58	53	0.9	
	100歳以上	71	72	78	7	6	56	7	6	7	7	7	7	8	7	0.1	
	算	処方箋枚数(万枚)	83.445	83.930	83.869	7.157	7.141	50.112	6.112	5.537	6.277	6.538	6.133	6.264	6.966	6.285	100.0
		0歳以上 5歳未満	5.542	5.429	5.170	444	460	2,166	257	184	246	285	227	252	374	340	5.4
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	284	301	1,510	164	146	178	210	172	175	254	211	3.4
10歳以上 15歳未満		2,134	2,122	2,060	181	184	1,071	103	106	134	142	134	132	172	147	2.3	
15歳以上 20歳未満		1,492	1,496	1,495	127	133	853	83	88	106	108	114	111	126	117	1.9	
20歳以上 25歳未満		1,484	1,538	1,532	127	129	914	98	98	116	122	120	118	128	115	1.8	
25歳以上 30歳未満		1,863	1,901	1,893	155	160	1,090	125	118	137	145	139	138	152	136	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,372	2,394	2,332	189	196	1,287	156	140	160	170	161	160	179	161	2.6	
35歳以上 40歳未満		2,825	2,825	2,770	227	235	1,547	190	169	192	203	191	192	215	194	3.1	
40歳以上 45歳未満		3,553	3,490	3,388	279	288	1,925	238	215	242	252	238	239	263	238	3.8	
45歳以上 50歳未満		4,000	4,115	4,201	350	359	2,541	313	286	319	330	317	317	346	314	5.0	
50歳以上 55歳未満		4,133	4,260	4,382	366	372	2,706	334	305	340	350	339	338	367	333	5.3	
55歳以上 60歳未満		4,490	4,568	4,659	391	395	2,927	362	329	366	377	365	366	399	364	5.8	
60歳以上 65歳未満		5,379	5,291	5,278	447	444	3,244	405	367	410	421	401	406	437	398	6.3	
65歳以上 70歳未満		8,182	7,701	7,191	614	597	4,289	545	486	547	559	525	535	576	517	8.2	
70歳以上 75歳未満		8,223	8,511	8,843	765	747	5,814	716	645	731	754	711	736	797	723	11.5	
75歳以上 80歳未満		8,790	8,988	9,254	806	780	5,710	717	652	727	746	697	719	764	687	10.9	
80歳以上 85歳未満		7,646	7,645	7,602	660	640	4,841	600	552	612	630	591	612	653	591	9.4	
85歳以上 90歳未満		4,984	5,140	5,272	459	443	3,453	428	395	434	447	421	437	466	424	6.8	
90歳以上 95歳未満		2,228	2,360	2,489	217	209	1,661	207	191	208	215	202	211	223	204	3.2	
95歳以上 100歳未満		603	649	698	61	59	484	61	56	61	62	59	62	65	60	1.0	
100歳以上		98	102	107	9	9	77	10	9	10	10	9	10	10	10	0.2	
理		1枚当調剤医療費(円)	9.187	8.850	9.184	9.097	8.876	9.808	10.725	10.066	9.674	9.746	9.711	9.667	9.450	9.519	
		0歳以上 5歳未満	3.275	3.197	3.281	3.207	3.296	3.548	3.888	3.902	3.531	3.444	3.549	3.457	3.363	3.467	
		5歳以上 10歳未満	4.725	4.571	4.752	4.557	4.524	5.405	6.306	5.957	5.300	5.089	5.574	5.314	4.972	5.185	
	10歳以上 15歳未満	6.024	6.040	6.393	5.998	5.964	7.277	9.244	8.123	6.980	6.792	7.588	6.940	6.601	6.839		
	15歳以上 20歳未満	6.261	6.326	6.665	6.258	6.190	7.237	8.376	7.779	7.001	6.951	7.326	6.944	6.945	7.009		
	20歳以上 25歳未満	6.230	6.176	6.534	6.379	6.364	7.159	7.824	7.344	6.993	6.915	6.995	7.000	7.119	7.236		
	25歳以上 30歳未満	6.544	6.435	6.710	6.594	6.555	7.368	7.970	7.566	7.206	7.140	7.252	7.314	7.203	7.407		
	30歳以上 35歳未満	6.930	6.749	7.054	7.069	6.853	7.794	8.426	8.000	7.684	7.611	7.681	7.724	7.654	7.642		
	35歳以上 40歳未満	7.585	7.360	7.681	7.652	7.437	8.464	9.164	8.646	8.358	8.312	8.359	8.385	8.277	8.272		
	40歳以上 45歳未満	8.467	8.222	8.511	8.504	8.157	9.215	9.981	9.343	9.033	9.070	9.086	9.159	9.010	9.086		
	45歳以上 50歳未満	9.185	8.881	9.211	9.216	8.919	9.816	10.574	9.920	9.536	9.748	9.640	9.708	9.687	9.755		
	50歳以上 55歳未満	9.487	9.162	9.476	9.496	9.204	10.035	10.826	10.106	9.815	9.990	9.795	9.934	9.893	9.951		
	55歳以上 60歳未満	9.860	9.479	9.763	9.757	9.486	10.243	11.031	10.290	10.040	10.244	10.036	10.131	10.100	10.094		
	60歳以上 65歳未満	10.131	9.706	10.022	9.955	9.768	10.449	11.235	10.564	10.281	10.439	10.260	10.300	10.252	10.289		
	65歳以上 70歳未満	10.446	9.988	10.311	10.227	10.018	10.685	11.560	10.791	10.493	10.684	10.521	10.509	10.451	10.478		
	70歳以上 75歳未満	10.763	10.289	10.623	10.516	10.327	10.964	11.894	11.081	10.777	10.979	10.819	10.753	10.710	10.748		
	75歳以上 80歳未満	11.126	10.638	10.955	10.812	10.649	11.261	12.232	11.366	11.059	11.287	11.108	11.014	10.999	11.041		
	80歳以上 85歳未満	11.447	10.919	11.211	11.068	10.937	11.406	12.379	11.509	11.233	11.451	11.242	11.163	11.127	11.178		
	85歳以上 90歳未満	11.409	10.890	11.179	11.041	10.897	11.248	12.163	11.349	11.126	11.299	11.105	10.995	10.984	10.998		
	90歳以上 95歳未満	10.633	10.191	10.483	10.354	10.247	10.456	11.229	10.508	10.387	10.520	10.292	10.261	10.243	10.223		
	95歳以上 100歳未満	9.071	8.738	9.060	9.017	8.866	9.043	9.601	9.041	8.958	9.119	8.913	8.929	8.922	8.864		
	100歳以上	7.225	7.014	7.295	7.241	7.142	7.312	7.674	7.245	7.192	7.368	7.246	7.277	7.262	7.207		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度						
		4月~3月			4月~3月		4月~3月		4月~11月						
								10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
全	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	0.1	1.9	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6
	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 3.9	1.0	▲ 10.4	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0
数	1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	4.2	0.9	7.8	16.1	11.7	8.9	7.4	3.2	5.3	3.9	7.2
	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	0.2	1.9	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6
対	0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 10.4	▲ 2.0	▲ 32.9	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5	▲ 35.3	▲ 11.6	▲ 22.3
	5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 6.5	2.3	▲ 16.4	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4	▲ 18.1	▲ 2.5	▲ 19.6
	10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 1.7	9.9	▲ 5.8	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1	▲ 2.1	4.6	▲ 8.7
	15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	1.2	10.9	0.8	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	8.6	6.3	9.6	▲ 0.6
	20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	2.1	7.1	2.0	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	3.4	4.5	13.1	0.7
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 1.0	5.9	▲ 1.6	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	0.9	1.5	7.4	▲ 3.6
	30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 1.4	1.6	▲ 5.5	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 1.4	2.3	▲ 8.4
	35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 1.7	3.0	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.3	2.4	▲ 8.1
	40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 2.9	0.1	▲ 7.8
	45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	2.4	5.9	▲ 1.0	0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	0.9	4.1	▲ 4.1
	50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	2.7	5.5	▲ 0.1	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	1.9	4.5	▲ 3.1
	55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.5	4.6	0.4	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0	2.6	5.6	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 0.5	1.2	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.5	0.7	▲ 5.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 8.0	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 9.4
	70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	4.1	4.3	2.9	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	▲ 0.9	4.4	6.1	0.8
	75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	2.8	2.3	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 8.7
	80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 5.6
	85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	2.1	2.0	▲ 1.1	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1	0.1	1.0	▲ 3.4
	90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	5.6	4.6	0.1	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0	1.8	1.4	▲ 2.7
	95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	9.7	7.7	5.1	6.1	1.9	11.6	4.4	1.5	7.5	5.6	2.4
	100歳以上	7.1	0.9	9.2	5.8	4.7	10.5	8.8	4.8	15.0	8.4	8.1	16.5	13.5	9.3
算	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 3.8	1.0	▲ 10.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 4.7	▲ 39.4	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	▲ 26.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 0.0	▲ 28.2	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	▲ 29.9
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 6.5	6.5	▲ 19.9	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	▲ 20.4
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 4.3	10.0	▲ 11.2	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 12.3
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 4.2	5.1	▲ 9.1	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	▲ 11.5
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 4.8	4.4	▲ 11.6	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 14.7
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 7.6	0.3	▲ 15.4	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	▲ 17.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 6.7	0.7	▲ 13.9	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 17.4
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 7.4	0.5	▲ 12.9	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 17.2
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 2.2	4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 12.3
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 1.5	5.1	▲ 6.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	▲ 10.4
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 2.0	4.1	▲ 5.1	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	▲ 7.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.6	0.4	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 10.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 7.2	▲ 12.0	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 13.4
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	1.0	3.6	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1	▲ 3.2
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	0.1	1.7	▲ 8.6	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 12.0
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 7.6
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 0.1	1.8	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5	▲ 4.3
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	3.3	4.1	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5	▲ 2.5
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.8	6.1	4.5	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7	2.5
100歳以上	4.0	3.9	5.0	1.7	2.8	9.3	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	8.3	
理	1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	4.2	0.9	7.8	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2
	0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	1.7	2.8	10.7	15.7	20.3	13.8	13.0	10.9	9.1	4.9	5.2
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	3.5	2.4	16.5	27.0	27.4	17.6	12.5	14.7	17.1	9.1	14.6
	10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	5.1	3.2	17.6	38.4	34.8	20.3	11.1	9.2	13.2	10.1	14.7
	15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	5.7	0.9	13.5	27.5	24.4	13.4	10.9	4.7	8.7	11.0	13.2
	20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	6.6	1.9	12.3	21.7	18.3	12.6	10.6	5.5	6.7	11.6	13.7
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	3.9	1.5	11.3	18.2	17.0	11.2	9.4	6.9	7.0	9.2	13.0
	30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	6.7	1.3	11.6	18.8	17.1	12.5	10.1	6.9	9.0	8.3	11.5
	35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	5.4	2.3	11.2	19.8	15.5	11.6	10.1	5.8	7.8	8.2	11.2
	40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	4.6	▲ 0.2	8.7	16.4	11.8	8.2	6.8	3.7	5.4	6.0	11.4
	45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	4.7	1.0	7.3	14.3	9.7	6.3	6.9	2.6	4.3	5.1	9.4
	50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	4.3	0.4	6.9	14.1	9.1	6.9	6.6	2.5	4.2	4.2	8.1
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	3.5	0.5	5.8	12.2	7.6	5.5	5.8	2.1	3.5	3.5	6.4
	60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.3	0.8	5.1	11.5	7.4	5.3	4.7	1.3	2.7	3.0	5.3
	65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.2	0.5	4.5	11.8	6.3	4.3	4.3	0.8	2.0	2.2	4.6
	70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.1	0.7	4.3	11.4	6.0	4.1	4.3	0.8	2.0	1.8	4.1
	75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.7	0.5	3.9	11.0	5.3	3.9	3.9	0.5	1.5	1.7	3.7
	80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.5	0.3	2.7	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 0.5	0.4	0.5	2.2
	85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.3	0.2	1.5	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	0.9
	90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	2.3	0.5	0.5	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.2
	95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.7	1.5	0.6	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.0
100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	4.0	1.8	1.1	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 0.7	0.5	0.6	0.9	

【表1-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		令和元年度			令和2年度						
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	11月	3月	9月	10月	11月			
全数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,154	1,230	1,225	1,175	1,067	1,184	1,067	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.3	7.8	7.9	7.9	8.4	7.9	8.4
		200枚以上400枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.9	6.2	6.3	6.8	8.1	6.6	8.0
		400枚以上600枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	10.3	9.2	9.1	10.2	12.4	10.1	12.0
		600枚以上800枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	13.2	11.7	11.6	12.8	14.3	12.5	14.2
		800枚以上1000枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.9	12.5	12.5	12.9	13.6	12.7	13.6
		1000枚以上1200枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.2	11.3	11.2	11.2	10.7	11.4	10.9
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	8.8	9.0	9.0	8.6	8.1	8.8	8.3
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	6.7	7.4	7.2	6.9	6.1	6.9	6.3
	1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.2	5.7	5.8	5.3	4.4	5.4	4.5	
	1800枚以上2000枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	3.7	4.2	4.1	3.7	3.3	4.0	3.2	
	2000枚以上2500枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	5.9	6.7	6.8	6.2	5.0	6.1	5.1	
	2500枚以上3000枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.1	3.6	3.5	3.3	2.5	3.2	2.4	
3000枚以上4000枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	2.5	3.1	3.1	2.8	2.1	2.8	2.1		
4000枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.4	1.7	1.4	1.0	1.5	1.0		
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,181	1,258	1,253	1,200	1,089	1,208	1,088	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	6.1	5.7	5.9	5.8	6.5	6.0	6.6
		200枚以上400枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	7.0	6.3	6.5	6.9	8.3	6.7	8.1
		400枚以上600枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	10.5	9.4	9.3	10.4	12.6	10.3	12.3
		600枚以上800枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	13.5	11.9	11.9	13.1	14.6	12.8	14.5
		800枚以上1000枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	13.2	12.8	12.8	13.2	13.9	13.0	13.9
		1000枚以上1200枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.5	11.6	11.4	11.4	10.9	11.6	11.1
		1200枚以上1400枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.0	9.2	9.2	8.8	8.3	9.0	8.5
		1400枚以上1600枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	6.9	7.5	7.4	7.1	6.2	7.0	6.4
	1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.3	5.8	5.9	5.4	4.5	5.5	4.6	
	1800枚以上2000枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	3.8	4.3	4.2	3.8	3.4	4.1	3.3	
	2000枚以上2500枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	6.0	6.9	7.0	6.3	5.1	6.3	5.2	
	2500枚以上3000枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.2	3.7	3.5	3.3	2.5	3.3	2.5	
3000枚以上4000枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	2.6	3.1	3.1	2.9	2.1	2.9	2.1		
4000枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	1.4	1.8	1.7	1.5	1.0	1.5	1.0		
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.7	97.7	97.8	97.8	97.9	98.0	98.0	
	月当たり処方箋枚数階級別	200枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	72.4	71.1	72.1	72.5	75.6	74.2	76.9
		200枚以上400枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		400枚以上600枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0
		600枚以上800枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2000枚以上2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3000枚以上4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～11月									
				4月～11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
				10月	11月										
調剤医療費	76,664	74,279	77,025	6,510	6,338	49,148	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	5,982	
技術料	19,122	19,311	19,771	1,694	1,679	12,295	1,535	1,365	1,520	1,599	1,502	1,534	1,700	1,540	
調剤技術料	15,423	15,294	15,773	1,353	1,338	9,848	1,239	1,096	1,213	1,278	1,203	1,228	1,358	1,233	
調剤基本料	5,478	5,336	5,666	485	487	3,613	433	396	448	471	444	454	507	460	
調剤料	8,554	8,548	8,649	740	725	5,306	685	596	652	687	647	660	724	656	
加算料	1,391	1,411	1,458	128	126	929	121	104	113	121	112	114	127	117	
薬学管理料	3,699	4,016	3,998	341	341	2,447	296	269	307	321	299	305	342	308	
薬剤料	57,413	54,834	57,114	4,805	4,648	36,754	5,006	4,197	4,541	4,760	4,441	4,509	4,870	4,430	
内服薬	46,712	44,346	46,021	3,897	3,742	29,603	4,058	3,381	3,657	3,849	3,565	3,634	3,911	3,548	
屯服薬他	381	344	344	29	28	216	27	24	27	28	27	27	29	26	
注射薬	2,884	3,052	3,551	306	293	2,570	339	287	311	331	324	318	344	315	
外用薬	7,436	7,092	7,198	572	584	4,365	582	505	546	552	525	530	586	540	
後発医薬品	10,092	10,245	10,959	888	873	7,232	920	773	849	937	896	921	1,012	924	
<後発品割合:%>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<18.5>	<18.8>	<19.7>	<18.4>	<18.4>	<18.7>	<19.7>	<20.2>	<20.4>	<20.8>	<20.8>	
内服薬	8,977	9,056	9,580	776	758	6,263	800	665	730	814	778	800	877	798	
<後発品割合:%>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<19.9>	<20.2>	<21.2>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.8>	<22.0>	<22.4>	<22.5>	
屯服薬他	105	111	129	11	11	83	10	9	10	11	10	11	12	11	
<後発品割合:%>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<36.8>	<37.7>	<38.5>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<39.0>	<39.5>	<40.3>	<40.6>	
注射薬	72	78	103	8	8	103	13	11	12	13	13	13	15	13	
<後発品割合:%>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<2.7>	<2.9>	<4.0>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.0>	<4.2>	<4.3>	<4.3>	
外用薬	939	1,000	1,148	93	96	782	97	88	98	98	95	96	108	102	
<後発品割合:%>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<16.2>	<16.5>	<17.9>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<18.1>	<18.2>	<18.4>	<18.8>	
特定保険医療材料料	130	134	140	12	12	100	14	11	12	13	12	12	13	12	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～11月									
				4月～11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
				10月	11月										
調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	0.2	1.9	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	
技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 0.9	3.1	▲ 6.1	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 2.1	0.3	▲ 8.2	
調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 0.0	3.7	▲ 5.5	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 1.5	0.4	▲ 7.9	
調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	2.5	7.5	▲ 3.2	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2	1.6	4.5	▲ 5.4	
調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 1.8	1.3	▲ 7.4	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 9.6	
加算料	2.0	1.4	3.3	1.2	3.8	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 7.3	
薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 4.3	0.8	▲ 8.2	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 4.4	0.3	▲ 9.7	
薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	0.6	1.5	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.5	1.4	▲ 4.7	
内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	0.3	0.7	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.3	▲ 5.2	
屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 6.4	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 7.0	
注射薬	12.5	5.8	16.3	16.2	13.3	12.0	21.4	8.0	14.6	10.7	8.8	13.1	12.5	7.6	
外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 4.4	1.5	▲ 5.6	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 4.6	2.4	▲ 7.5	
後発医薬品	16.9	1.5	7.0	▲ 1.5	0.3	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8	
<後発品割合>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<0.2>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<0.6>	<0.6>	<2.3>	<2.1>	
内服薬	17.3	0.9	5.8	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1	5.3	
<後発品割合>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<0.0>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<0.5>	<0.6>	<2.5>	<2.2>	
屯服薬他	18.8	6.0	15.5	13.4	16.6	▲ 1.8	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	1.4	7.6	0.1	
<後発品割合>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<5.5>	<5.8>	<1.8>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<2.6>	<2.4>	<3.4>	<2.9>	
注射薬	14.1	9.4	32.0	17.3	26.0	64.2	73.7	48.7	64.6	60.7	59.5	66.7	79.8	59.5	
<後発品割合>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<0.0>	<0.3>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<1.3>	<1.3>	<1.6>	<1.4>	
外用薬	13.0	6.6	14.8	5.4	11.1	5.9	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	5.7	4.6	16.1	5.7	
<後発品割合>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<1.5>	<1.4>	<1.9>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.4>	
特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	0.6	3.3	7.8	12.2	4.4	11.5	7.7	3.6	9.9	9.8	3.4	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月		
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
	調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,097	8,876	9,808	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	9,519
	技術料	2,292	2,301	2,357	2,367	2,351	2,453	2,512	2,465	2,421	2,445	2,450	2,448	2,440	2,451
	（構成割合：％）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(26.0)	(26.5)	(25.0)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(25.3)	(25.8)	(25.7)
	調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,890	1,873	1,965	2,028	1,979	1,932	1,955	1,961	1,949	1,949	1,961
	調剤基本料	656	636	676	677	682	721	708	715	714	720	724	725	727	733
	調剤料	1,025	1,018	1,031	1,034	1,016	1,059	1,121	1,076	1,038	1,051	1,056	1,054	1,039	1,043
	加算料	167	168	174	179	176	185	198	188	180	185	183	182	183	185
	薬学管理料	443	479	477	477	477	488	484	486	489	490	488	488	491	490
	薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,714	6,509	7,334	8,190	7,580	7,233	7,281	7,242	7,199	6,991	7,049
	内服薬	5,598	5,284	5,487	5,445	5,241	5,907	6,639	6,106	5,826	5,887	5,813	5,801	5,614	5,646
	屯服薬他	46	41	41	41	40	43	45	44	43	43	44	43	42	42
	注射薬	346	364	423	428	411	513	554	518	496	506	529	508	495	502
	外用薬	891	845	858	799	818	871	952	912	869	845	857	846	841	859
	後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,241	1,222	1,443	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470
	<後発品割合：％>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<18.5>	<18.8>	<19.7>	<18.4>	<18.4>	<18.7>	<19.7>	<20.2>	<20.4>	<20.8>	<20.8>
	内服薬	1,076	1,079	1,142	1,084	1,061	1,250	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260	1,269
	<後発品割合：％>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<19.9>	<20.2>	<21.2>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.8>	<22.0>	<22.4>	<22.5>
	屯服薬他	13	13	15	15	15	17	16	16	16	17	17	17	17	17
	<後発品割合：％>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<36.8>	<37.7>	<38.5>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<39.0>	<39.5>	<40.3>	<40.6>
	注射薬	9	9	12	11	12	21	21	19	19	20	21	21	21	21
	<後発品割合：％>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<2.7>	<2.9>	<4.0>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.0>	<4.2>	<4.3>	<4.3>
	外用薬	112	119	137	130	135	156	159	159	155	151	155	154	155	162
	<後発品割合：％>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<16.2>	<16.5>	<17.9>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<18.1>	<18.2>	<18.4>	<18.8>
	特定保険医療材料料	16	16	17	17	16	20	22	21	20	20	20	19	19	19

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月		
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
	調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	4.2	0.9	7.8	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2
	技術料	2.3	0.4	2.5	3.0	2.0	4.8	6.1	5.4	4.9	5.5	4.2	4.9	3.1	4.3
	（構成割合：％）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(0.3)	(▲ 0.7)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.7)
	調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	4.0	2.6	5.4	7.3	6.4	5.6	6.1	4.6	5.5	3.1	4.7
	調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	6.6	6.4	7.9	6.9	6.7	8.0	9.0	9.1	8.8	7.4	7.5
	調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	2.1	0.2	3.3	6.5	5.8	3.5	3.7	1.3	3.1	0.5	2.7
	加算料	0.8	0.9	3.4	5.2	2.7	7.6	13.1	8.7	9.1	9.4	7.0	7.1	2.3	5.3
	薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	2.4	1.7	1.8	2.4	2.8	2.5	2.4	3.0	2.6
	薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	4.6	0.4	8.9	19.5	13.9	10.3	8.0	2.7	5.5	4.1	8.3
	内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	4.3	▲ 0.4	8.3	19.5	13.3	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.7
	屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	0.4	▲ 2.5	4.3	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 0.1	2.1	1.2	5.7
	注射薬	11.3	5.2	16.4	20.9	12.2	24.9	45.1	32.3	24.7	23.3	18.5	21.1	15.5	22.2
	外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	▲ 0.6	0.5	5.3	8.7	9.1	6.2	3.9	3.0	2.2	5.2	5.1
	後発医薬品	15.6	0.9	7.0	2.4	▲ 0.7	10.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2
	<後発品割合：％>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<0.2>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<0.6>	<0.6>	<2.3>	<2.1>
	内服薬	16.0	0.3	5.9	1.2	▲ 2.3	8.5	8.3	3.9	2.3	6.6	4.1	7.7	16.2	19.7
	<後発品割合：％>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<0.0>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<0.5>	<0.6>	<2.5>	<2.2>
	屯服薬他	17.5	5.4	15.6	18.0	15.4	9.5	10.5	8.3	6.9	9.2	7.0	8.7	10.6	13.8
	<後発品割合：％>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<5.5>	<5.8>	<1.8>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<2.6>	<2.4>	<3.4>	<2.9>
	注射薬	12.8	8.8	32.1	22.0	24.7	83.2	107.7	82.2	79.1	79.1	73.7	78.6	84.7	81.2
	<後発品割合：％>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<0.0>	<0.3>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<1.3>	<1.3>	<1.6>	<1.4>
	外用薬	11.7	5.9	14.9	9.6	10.0	18.1	22.1	21.6	19.2	15.7	15.1	12.0	19.3	20.1
	<後発品割合：％>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<1.5>	<1.4>	<1.9>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.4>
	特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	4.6	2.2	20.2	34.2	27.9	21.3	20.0	12.8	17.7	12.8	17.5

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度											構成割合 11月(%)
	4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~11月											
	10月	11月		10月	11月		10月	11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
薬剤料(億円)	0歳以上5歳未満	46,645	44,259	45,942	3,889	3,735	29,559	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	3,543			100.0			
	5歳以上10歳未満	416	346	323	27	28	141	20	13	15	18	15	16	23	21			0.6			
10歳以上15歳未満	584	521	502	42	44	268	36	29	30	34	31	31	41	35			1.0				
	470	481	489	41	41	294	39	33	35	36	37	35	42	38			1.1				
15歳以上20歳未満	386	397	416	34	34	260	31	29	31	32	34	32	36	34			1.0				
	433	442	465	38	39	308	38	34	37	40	38	39	43	38			1.1				
20歳以上25歳未満	610	601	624	51	52	404	53	45	49	52	50	51	55	50			1.4				
	856	823	837	69	68	523	70	58	64	67	64	65	70	64			1.8				
25歳以上30歳未満	1,170	1,116	1,133	94	92	710	97	79	87	92	86	87	96	86			2.4				
	1,747	1,633	1,620	134	131	1,011	138	114	124	130	122	125	135	122			3.5				
30歳以上35歳未満	2,233	2,182	2,290	192	187	1,490	201	170	181	192	181	184	199	182			5.1				
	2,442	2,386	2,526	213	206	1,662	225	189	203	215	202	205	221	202			5.7				
35歳以上40歳未満	2,829	2,710	2,828	238	231	1,866	253	211	228	241	227	231	249	227			6.4				
	3,536	3,259	3,347	282	272	2,149	294	247	267	279	259	264	282	257			7.2				
40歳以上45歳未満	5,615	4,945	4,769	403	381	2,946	413	339	369	385	354	359	384	345			9.7				
	5,806	5,649	6,089	520	495	4,131	564	465	510	538	496	510	549	499			14.1				
45歳以上50歳未満	6,391	6,136	6,534	559	530	4,143	579	480	517	544	497	505	537	484			13.7				
	5,691	5,331	5,469	467	445	3,527	487	408	439	462	422	433	459	417			11.8				
50歳以上55歳未満	3,629	3,506	3,710	317	301	2,422	334	282	302	316	289	297	315	287			8.1				
	1,452	1,444	1,575	135	128	1,034	143	121	130	135	123	127	134	122			3.4				
55歳以上60歳未満	312	316	355	31	29	242	33	28	30	32	29	30	32	29			0.8				
	36	35	39	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	3			0.1				
60歳以上65歳未満	83,445	83,930	83,869	7,157	7,141	50,112	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285			100.0				
	5,542	5,429	5,170	444	460	2,166	257	184	246	285	227	252	374	340			5.4				
65歳以上70歳未満	3,425	3,405	3,253	284	301	1,510	164	146	178	210	172	175	254	211			3.4				
	2,134	2,122	2,060	181	184	1,071	103	106	134	142	134	132	172	147			2.3				
70歳以上75歳未満	1,492	1,496	1,495	127	133	853	83	88	106	108	114	111	126	117			1.9				
	1,484	1,538	1,532	127	129	914	98	98	116	122	120	118	128	115			1.8				
75歳以上80歳未満	1,863	1,901	1,893	155	160	1,090	125	118	137	145	139	138	152	136			2.2				
	2,372	2,394	2,332	189	196	1,287	156	140	160	170	161	160	179	161			2.6				
80歳以上85歳未満	2,825	2,825	2,770	227	235	1,547	190	169	192	203	191	192	215	194			3.1				
	3,553	3,490	3,388	279	288	1,925	238	215	242	252	238	239	263	238			3.8				
85歳以上90歳未満	4,000	4,115	4,201	350	359	2,541	313	286	319	330	317	317	346	314			5.0				
	4,133	4,260	4,382	366	372	2,706	334	305	340	350	339	338	367	333			5.3				
90歳以上95歳未満	4,490	4,568	4,659	391	395	2,927	362	329	366	377	365	366	399	364			5.8				
	5,379	5,291	5,278	447	444	3,244	405	367	410	421	401	406	437	398			6.3				
95歳以上100歳未満	8,182	7,701	7,191	614	597	4,289	545	486	547	559	525	535	576	517			8.2				
	8,223	8,511	8,843	765	747	5,814	716	645	731	754	711	736	797	723			11.5				
100歳以上	8,790	8,988	9,254	806	780	5,710	717	652	727	746	697	719	764	687			10.9				
	7,646	7,645	7,602	660	640	4,841	600	552	612	630	591	612	653	591			9.4				
100歳以上	4,984	5,140	5,272	459	443	3,453	428	395	434	447	421	437	466	424			6.8				
	2,228	2,360	2,489	217	209	1,661	207	191	208	215	202	211	223	204			3.2				
100歳以上	603	649	698	61	59	484	61	56	61	62	59	62	65	60			1.0				
	98	102	107	9	9	77	10	9	10	10	9	10	10	10			0.2				
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	7,157	7,141	50,112	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285			100.0				
	5,542	5,429	5,170	444	460	2,166	257	184	246	285	227	252	374	340			5.4				
5歳以上10歳未満	3,425	3,405	3,253	284	301	1,510	164	146	178	210	172	175	254	211			3.4				
	2,134	2,122	2,060	181	184	1,071	103	106	134	142	134	132	172	147			2.3				
10歳以上15歳未満	1,492	1,496	1,495	127	133	853	83	88	106	108	114	111	126	117			1.9				
	1,484	1,538	1,532	127	129	914	98	98	116	122	120	118	128	115			1.8				
15歳以上20歳未満	1,863	1,901	1,893	155	160	1,090	125	118	137	145	139	138	152	136			2.2				
	2,372	2,394	2,332	189	196	1,287	156	140	160	170	161	160	179	161			2.6				
20歳以上25歳未満	2,825	2,825	2,770	227	235	1,547	190	169	192	203	191	192	215	194			3.1				
	3,553	3,490	3,388	279	288	1,925	238	215	242	252	238	239	263	238			3.8				
25歳以上30歳未満	4,000	4,115	4,201	350	359	2,541	313	286	319	330	317	317	346	314			5.0				
	4,133	4,260	4,382	366	372	2,706	334	305	340	350	339	338	367	333			5.3				
30歳以上35歳未満	4,490	4,568	4,659	391	395	2,927	362	329	366	377	365	366	399	364			5.8				
	5,379	5,291	5,278	447	444	3,244	405	367	410	421	401	406	437	398			6.3				
35歳以上40歳未満	8,182	7,701	7,191	614	597	4,289	545	486	547	559	525	535	576	517			8.2				
	8,223	8,511	8,843	765	747	5,814	716	645	731	754	711	736	797	723			11.5				
40歳以上45歳未満	8,790	8,988	9,254	806	780	5,710	717	652	727	746	697	719	764	687			10.9				
	7,646	7,645	7,602	660	640	4,841	600	552	612	630	591	612	653	591			9.4				
45歳以上50歳未満	4,984	5,140	5,272	459	443	3,453	428	395	434	447	421	437	466	424			6.8				
	2,228	2,360	2,489	217	209	1,661	207	191	208	215	202	211	223	204			3.2				
50歳以上55歳未満	603	649	698	61	59	484	61	56	61	62	59	62	65	60			1.0				
	98	102	107	9	9	77	10	9	10	10	9	10	10	10			0.2				
55歳以上60歳未満	234,127	234,693	233,814	20,336	20,207	138,307	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	17,461			100.0				
	13,632	13,101	12,140	1,132	1,143	4,378	539	264	412	567	404	508	887	796			4.6				
60歳以上65歳未満	7,322	7,259	6,715	649	684	2,697	303	219	277	383	257	302	535	421			2.4				
	3,757	3,746	3,549	351	357	1,504	151	138	167	199	163	173	279	234			1.3				
65歳以上70歳未満	2,736	2,707	2,674	251	268	1,277	129	126	151	160	158	162	199	192			1.1				
	3,026	3,110	3,064	261	274	1,575	180	164	192	210	197	200	226	205							

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度						令和2年度		
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月		4月~11月						4月~11月		
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	0.3	0.6	▲ 2.9	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 5.1
0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 14.3	▲ 6.5	▲ 34.7	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7	▲ 38.4	▲ 16.3	▲ 25.1
5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 1.7	▲ 16.2	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 17.6	▲ 3.4	▲ 18.9
10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 1.3	8.5	▲ 6.1	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2	▲ 1.8	1.3	▲ 8.6
15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	1.2	8.7	0.1	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1	4.6	7.7	▲ 0.8
20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	1.9	5.4	2.6	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	0.5	4.0	13.1	▲ 0.4
25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	▲ 0.4	4.8	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5	2.9	7.3	▲ 2.7
30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 0.4	2.3	▲ 5.9
35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 1.5	0.5	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.0	2.2	▲ 6.8
40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 2.9	0.4	▲ 6.8
45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	1.7	3.4	▲ 1.0	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8	0.1	3.8	▲ 2.6
50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	2.6	3.4	▲ 0.2	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3	0.7	3.5	▲ 2.0
55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	0.7	2.8	▲ 0.0	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7	1.5	4.6	▲ 1.9
60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 2.6	0.3	▲ 5.7
65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 9.4
70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	4.3	3.7	2.8	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	▲ 2.3	3.4	5.5	0.8
75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	3.1	1.8	▲ 5.0	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 8.7
80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 3.5	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 6.1
85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	2.3	1.4	▲ 2.0	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 4.5
90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	5.6	3.9	▲ 1.3	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 4.4
95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	10.4	7.2	3.5	6.6	1.7	11.2	2.5	▲ 2.0	4.4	3.5	0.7
100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	5.6	4.7	9.4	8.4	5.1	15.2	6.8	5.5	13.8	12.8	7.7
処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 3.8	1.0	▲ 10.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0
0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 11.9	▲ 4.7	▲ 39.4	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	▲ 26.1
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 0.0	▲ 28.2	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	▲ 29.9
10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 6.5	6.5	▲ 19.9	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	▲ 20.4
15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 4.3	10.0	▲ 11.2	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 12.3
20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 4.2	5.1	▲ 9.1	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	▲ 11.5
25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 4.8	4.4	▲ 11.6	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 14.7
30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 7.6	0.3	▲ 15.4	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	▲ 17.8
35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 6.7	0.7	▲ 13.9	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 17.4
40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 12.9	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 17.2
45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 2.2	4.8	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 12.3
50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 1.5	5.1	▲ 6.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	▲ 10.4
55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 2.0	4.1	▲ 5.1	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	▲ 7.9
60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.6	0.4	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 10.4
65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 7.2	▲ 12.0	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 13.4
70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	1.0	3.6	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1	▲ 3.2
75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	0.1	1.7	▲ 8.6	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 12.0
80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 7.6
85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 0.1	1.8	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5	▲ 4.3
90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	3.3	4.1	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5	▲ 2.5
95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.8	6.1	4.5	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7	2.5
100歳以上	4.0	3.9	5.0	1.7	2.8	9.3	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	8.3
薬剤延種数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 3.8	0.0	▲ 11.2	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 13.6
0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 14.1	▲ 7.3	▲ 48.2	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6	▲ 51.0	▲ 21.7	▲ 30.3
5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 37.0	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1	▲ 42.4	▲ 17.6	▲ 38.4
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 8.7	6.6	▲ 34.4	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0	▲ 30.7	▲ 20.5	▲ 34.5
15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 4.7	13.5	▲ 27.2	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0	▲ 17.8	▲ 20.7	▲ 28.3
20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 5.5	5.1	▲ 22.3	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 13.2	▲ 25.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	1.0	▲ 6.0	3.8	▲ 21.6	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8	▲ 14.8	▲ 12.9	▲ 25.0
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 8.5	▲ 0.4	▲ 23.0	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 25.8
35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 0.4	▲ 20.3	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4	▲ 14.4	▲ 12.7	▲ 24.5
40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 1.6	▲ 17.9	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 23.5
45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 2.9	3.6	▲ 11.2	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 17.2
50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	▲ 1.7	4.3	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 13.9
55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	▲ 1.9	3.5	▲ 6.5	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 10.4
60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.4	0.1	▲ 8.6	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 11.9
65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 9.9	▲ 7.8	▲ 12.0	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 14.3
70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	0.9	2.6	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	2.8	▲ 3.5
75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	0.1	0.8	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 11.9
80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 7.4
85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	0.2	0.9	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7	2.4	1.1	▲ 3.2
90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	4.2	4.1	1.5	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	0.1	5.4	3.2	▲ 0.7
95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	6.9	6.5	6.5	5.5	1.5	10.7	5.2	5.5	10.8	8.0	4.8
100歳以上	4.6	5.3	6.1	3.2	3.6	11.5	8.4	4.1	14.3	8.9	11.7	18.9	14.9	10.9
投薬延日数	2.3	2.5	3.2	0.2	2.1	0.8	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5	▲ 2.7
0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 36.7	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4	▲ 38.7	▲ 12.8	▲ 21.9
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 7.6	1.6	▲ 16.9	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 19.4	▲ 1.7	▲ 20.9
10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	▲ 1.6	10.7	▲ 9.8	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9	▲ 4.5	0.7	▲ 12.3
15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	1.1	13.3									

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月		令和2年度 4月～11月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
			10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月										
処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,590	5,273	5,478	5,434	5,230	5,899	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606	5,637								
0歳以上 5歳未満	751	638	625	615	618	651	783	702	624	624	644	638	611	627								
5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,487	1,447	1,773	2,194	1,962	1,684	1,641	1,818	1,789	1,607	1,672								
10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,284	2,239	2,748	3,749	3,064	2,586	2,559	2,765	2,669	2,435	2,570								
15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,658	2,577	3,053	3,732	3,288	2,904	2,998	3,029	2,908	2,899	2,913								
20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	2,983	2,978	3,367	3,885	3,497	3,237	3,270	3,201	3,280	3,330	3,351								
25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,285	3,228	3,706	4,198	3,821	3,602	3,571	3,592	3,677	3,586	3,681								
30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,626	3,469	4,065	4,517	4,167	3,988	3,962	3,959	4,075	3,926	3,974								
35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,136	3,914	4,588	5,081	4,680	4,533	4,525	4,500	4,541	4,465	4,416								
40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,808	4,552	5,251	5,799	5,327	5,121	5,183	5,136	5,236	5,107	5,128								
45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,494	5,209	5,864	6,425	5,940	5,671	5,830	5,725	5,803	5,755	5,786								
50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,824	5,535	6,140	6,756	6,197	5,971	6,135	5,965	6,057	6,013	6,052								
55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,085	5,845	6,374	6,989	6,421	6,238	6,394	6,215	6,295	6,239	6,228								
60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,301	6,127	6,623	7,260	6,720	6,515	6,631	6,472	6,494	6,461	6,451								
65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,565	6,376	6,869	7,578	6,969	6,734	6,879	6,743	6,714	6,669	6,673								
70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,800	6,624	7,106	7,881	7,212	6,976	7,132	6,979	6,924	6,885	6,899								
75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	6,943	6,794	7,255	8,075	7,353	7,110	7,284	7,122	7,035	7,029	7,047								
80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,071	6,949	7,285	8,120	7,395	7,172	7,332	7,130	7,067	7,035	7,062								
85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	6,909	6,781	7,015	7,800	7,131	6,958	7,065	6,877	6,783	6,771	6,769								
90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,197	6,107	6,222	6,886	6,308	6,217	6,274	6,070	6,031	6,016	5,989								
95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,032	4,902	5,001	5,480	5,035	4,983	5,066	4,872	4,884	4,880	4,817								
100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,573	3,513	3,609	3,894	3,582	3,555	3,659	3,551	3,565	3,569	3,496								
処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.84	2.83	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76	2.78								
0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.55	2.49	2.02	2.09	1.43	1.67	1.99	1.78	2.02	2.37	2.35								
5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	2.29	2.27	1.79	1.85	1.49	1.55	1.83	1.50	1.73	2.11	1.99								
10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.94	1.94	1.40	1.47	1.30	1.24	1.40	1.21	1.31	1.62	1.59								
15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.97	2.01	1.50	1.56	1.44	1.42	1.48	1.39	1.46	1.58	1.64								
20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	2.06	2.12	1.72	1.84	1.68	1.66	1.72	1.65	1.70	1.76	1.79								
25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.17	2.22	1.88	2.00	1.84	1.81	1.87	1.81	1.86	1.92	1.95								
30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.27	2.33	2.02	2.14	1.98	1.93	2.01	1.94	1.99	2.07	2.10								
35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.38	2.43	2.15	2.27	2.12	2.07	2.14	2.07	2.12	2.19	2.22								
40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.48	2.53	2.29	2.40	2.28	2.22	2.28	2.23	2.26	2.31	2.34								
45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.58	2.60	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.39	2.42	2.44	2.46								
50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.66	2.67	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.51	2.54	2.55	2.56								
55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.72	2.73	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.61	2.63	2.64	2.65								
60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.75	2.76	2.70	2.82	2.73	2.65	2.69	2.68	2.68	2.69	2.71								
65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.78	2.78	2.76	2.87	2.78	2.71	2.74	2.74	2.73	2.74	2.76								
70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.86	2.86	2.85	2.97	2.88	2.80	2.84	2.84	2.83	2.83	2.85								
75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.03	3.02	3.04	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03	3.01	3.00	3.03								
80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.39	3.37	3.39	3.53	3.41	3.33	3.37	3.39	3.36	3.35	3.38								
85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.82	3.79	3.84	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84	3.82	3.80	3.84								
90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.17	4.15	4.23	4.32	4.23	4.18	4.22	4.23	4.22	4.20	4.23								
95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.19	4.18	4.25	4.31	4.24	4.21	4.24	4.25	4.26	4.24	4.27								
100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.84	3.82	3.90	3.92	3.86	3.87	3.89	3.91	3.91	3.91	3.92								
1種類当たり投薬日数(日)	23.6	24.1	25.0	24.6	24.1	28.1	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2	27.1								
0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	6.8	6.9	8.4	9.2	10.6	8.8	8.1	9.0	8.3	7.5	7.7								
5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	9.5	9.3	13.4	15.8	16.7	14.0	12.2	15.2	13.5	11.3	12.0								
10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	12.4	12.2	18.6	23.6	22.2	19.0	17.2	20.7	18.8	15.7	16.3								
15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	13.9	13.6	19.8	22.6	21.9	19.7	19.1	20.7	19.4	18.3	18.0								
20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	14.5	14.1	18.7	19.8	19.7	18.6	18.1	18.9	18.7	18.2	18.2								
25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	15.4	14.8	19.4	20.3	20.4	19.4	18.9	19.6	19.4	18.8	18.7								
30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	16.2	15.5	20.2	21.0	21.3	20.4	19.8	20.7	20.3	19.4	19.2								
35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	17.9	17.0	22.0	22.9	23.0	22.2	21.6	22.5	22.1	21.1	20.9								
40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	20.7	19.8	24.7	25.8	25.2	24.8	24.5	25.0	24.8	24.0	23.8								
45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	23.7	22.9	27.3	28.5	27.4	27.1	27.3	27.4	27.2	26.9	26.8								
50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	25.8	25.2	29.1	30.3	28.9	28.7	29.1	29.1	28.8	28.7	28.7								
55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	27.5	27.0	30.6	31.8	30.4	30.3	30.7	30.5	30.3	30.3	30.1								
60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	28.9	28.5	31.8	33.1	31.6	31.5	32.0	31.8	31.5	31.5	31.3								
65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	29.8	29.4	32.5	34.0	32.2	32.2	32.7	32.4	32.1	32.2	32.0								
70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.0	29.8	32.5	34.0	32.2	32.2	32.8	32.4	32.1	32.3	32.0								
75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.4	29.2	31.6	33.1	31.3	31.2	31.9	31.5	31.2	31.4	31.1								
80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.3	28.1	30.3	31.7	29.9	29.9	30.5	30.1	29.9	30.1	29.9								
85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.6	26.5	28.2	29.5	27.7	27.8	28.5	28.0	27.9	28.1	27.8								
90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.5	24.3	25.6	26.9	25.2	25.2	26.0	25.4	25.4	25.6	25.2								
95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.3	21.9	23.1	24.2	22.6	22.6	23.5	22.9	23.0	23.1	22.6								
100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.2	19.8	20.7	21.8	20.2	20.2	21.1	20.5	20.6	20.7	20.3								
1種類1日当たり薬剤料(円)	84	78	79	78	77	76	77	77	77	76	75	76	75	75								
0歳以上 5歳未満	47	39	38	36	36	39	40	46	43	39	40	38	34	35								
5歳以上 10歳未満	87	75	73	69	68	74	75	79	77	74	80	76	67	70								
10歳以上 15歳未満	104	100	99	95	95	105	108	107	110	107	110	108	96	99								
15歳以上 20歳未満	103	101	100	97	94	103	106	105	104	106	106	103	100	98								
20歳以上 25歳未満	105	102	101	100	100	104	107	105	105	105	102	103	104	103								
25歳以上 30歳未満	105	100	99	99	98	101	103	102	103	101	101	102	99	101								
30歳以上 35歳未満	105	99	98	98																		

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月		令和2年度 4月～11月									
			10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
													10月	11月
処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 0.4	8.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.8
0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.9	7.6	17.3	17.4	9.4	13.7	5.7	3.8	▲ 0.7	1.4
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	0.2	▲ 1.7	16.7	29.9	30.2	16.0	12.5	12.7	17.9	8.1	15.6
10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	5.5	1.9	17.3	44.4	35.6	21.2	11.4	4.3	13.6	6.6	14.8
15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	5.7	▲ 1.1	12.7	32.0	24.6	11.3	11.4	1.3	7.0	9.0	13.1
20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	6.4	0.3	12.9	29.2	22.8	11.0	12.0	2.6	6.2	11.6	12.5
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	4.6	0.5	12.9	25.0	21.2	12.9	10.9	4.3	8.5	9.1	14.0
30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	6.2	▲ 0.4	13.2	23.7	20.8	13.9	10.5	5.1	10.1	8.3	14.5
35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	5.6	▲ 0.2	11.7	23.2	16.7	12.7	9.7	3.9	7.1	8.0	12.8
40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	3.1	▲ 2.6	8.9	18.4	12.6	8.1	6.7	1.8	5.4	6.2	12.6
45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	4.0	▲ 1.4	7.2	15.9	10.0	5.7	6.6	0.8	3.5	4.8	11.1
50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	4.2	▲ 1.6	6.8	16.4	9.5	6.3	6.2	1.1	3.0	3.2	9.3
55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	2.7	▲ 1.3	5.3	13.7	7.7	5.1	5.1	0.3	2.4	2.5	6.5
60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	2.8	▲ 0.5	4.9	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 0.4	1.5	2.5	5.3
65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.1	▲ 0.6	4.3	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 0.6	0.7	1.6	4.7
70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.3	0.1	4.2	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 0.5	1.0	1.3	4.2
75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.0	0.1	3.9	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 0.8	0.5	1.2	3.7
80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	2.8	▲ 0.2	2.3	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.5	1.6
85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	2.5	▲ 0.4	0.6	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.2
90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	2.3	▲ 0.2	▲ 1.0	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 1.9
95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	4.4	1.1	▲ 0.9	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 1.7
100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	3.9	1.9	0.0	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.5
処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0	▲ 1.0	▲ 0.9	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 1.8
0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 14.6	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4	▲ 17.5	▲ 7.1	▲ 5.7
5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 12.3	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 7.9	▲ 12.2
10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 2.3	0.1	▲ 18.1	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 19.8	▲ 16.4	▲ 17.7
15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.4	3.2	▲ 18.1	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3	▲ 15.9	▲ 19.7	▲ 18.2
20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 14.5	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 14.3	▲ 15.5
25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 11.4	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 12.1
30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 9.0	▲ 9.8
35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 8.6
40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 7.5
45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 5.5
50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 2.3	1.1	▲ 1.9	2.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.9
55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 1.5	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 2.7
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.7
65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.1	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4	0.4	▲ 1.7	▲ 1.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9	0.4	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0	0.9	▲ 1.3	▲ 0.3
75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.9	0.8	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	0.3	1.1	▲ 1.0	0.1
80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.2	0.7	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	0.3	1.0	▲ 1.1	0.3
85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	0.4	▲ 0.9	1.3	4.0	1.6	0.4	1.6	1.0	1.6	▲ 0.4	1.2
90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	0.9	▲ 0.0	1.9	3.7	2.0	1.0	1.9	1.7	2.2	0.7	1.9
95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	1.1	0.4	1.9	3.0	1.9	0.9	1.8	1.8	2.3	1.2	2.3
100歳以上	0.6	1.3	1.0	1.5	0.8	2.0	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5	2.6	1.8	2.5
1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	4.2	2.0	13.4	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7	12.6
0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	4.1	3.6	22.2	25.6	57.2	33.0	21.2	26.1	25.1	11.3	12.1
5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	6.7	5.2	32.0	39.7	58.3	40.2	20.2	35.8	39.8	19.4	28.4
10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	7.7	3.9	37.5	52.1	64.4	49.8	27.2	25.1	37.8	26.7	33.9
15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	6.0	▲ 0.1	34.6	44.6	52.4	40.8	30.6	19.7	27.3	31.9	32.5
20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	7.0	3.4	28.5	31.8	42.4	30.0	26.5	21.5	23.5	25.2	29.4
25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	6.7	3.7	25.6	27.9	38.3	27.2	23.7	20.1	21.2	22.1	26.3
30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	6.6	3.7	24.1	26.3	36.4	27.4	21.3	18.7	20.3	19.6	24.1
35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	5.9	3.2	21.3	23.4	31.2	24.0	18.1	16.1	17.7	17.8	23.0
40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	4.5	2.5	17.5	19.7	23.1	18.7	15.5	12.8	13.9	15.7	20.3
45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	4.2	2.3	14.4	16.9	17.6	14.6	14.1	10.8	11.0	13.4	16.8
50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	3.7	2.3	12.5	15.5	15.0	12.4	12.8	9.6	9.5	11.6	13.8
55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	3.3	2.0	11.3	14.4	13.4	11.2	11.6	8.8	8.7	10.2	11.8
60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	3.1	1.9	10.2	13.5	12.3	10.1	10.3	7.9	7.9	9.1	10.2
65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	2.7	1.6	8.9	12.3	10.3	8.9	9.0	6.9	6.8	8.1	8.5
70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	2.7	1.7	8.0	11.5	8.8	8.0	8.4	6.2	6.2	7.3	7.5
75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	2.7	1.6	7.4	10.7	7.7	7.7	7.9	5.8	5.8	6.8	6.8
80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	2.4	1.5	6.8	9.6	6.7	7.2	7.3	5.4	5.6	6.3	6.1
85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	2.4	1.4	5.8	8.1	5.6	6.4	6.5	4.5	5.1	5.5	5.0
90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	2.1	0.8	4.6	5.9	4.5	5.4	5.5	3.1	4.5	4.3	3.8
95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	2.9	0.7	4.0	4.5	4.2	5.0	5.0	2.3	4.7	3.3	3.3
100歳以上	1.2	1.6	2.2	2.9	0.7	3.2	3.0	3.6	4.7	4.5	1.2	4.0	2.1	2.6
1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	0.1	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 2.5
0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 2.6	3.1	9.5	21.6	13.9	1.5	2.7	0.5	▲ 4.0	▲ 4.0
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 3.3	0.8	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	2.2	▲ 1.8	2.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	0.3	▲ 2.0	4.1	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 1.6	2.8	0.6	4.2
15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.1	▲ 4.0	2.3	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.1	3.0	4.3
20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	0.8	▲ 3.0	2.8	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 2.3	▲ 1.3	4.1	2.9
25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.5	1.4	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 0.4	0.9	2.8
30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	0.6	▲ 3.2	0.3	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	2.2
35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.9	▲ 2.2	▲ 0.6	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲			

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度						構成割合 11月(%)										
					4月~11月		4月		5月		6月			7月		8月		9月		10月		11月	
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月								
総 数	総数	57,347	54,750	57,037	4,797	4,641	36,711	5,000	4,192	4,535	4,755	4,436	4,504	4,864	4,425	100.0							
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	724	689	5,347	736	628	672	694	642	651	694	628	14.2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	44	42	331	43	38	41	43	41	41	44	40								
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	89	85	547	84	73	78	68	61	61	65	59								
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	70	65	535	76	59	64	72	64	66	70	63								
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	215	207	1,652	214	189	199	214	206	207	222	201								
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	232	219	1,688	240	203	218	219	198	202	214	194								
	21 循環器用薬	10,097	8,545	8,580	709	688	5,364	749	615	668	695	646	651	702	636	14.4							
	212 不整脈用剤	432	326	316	26	25	194	27	22	24	25	24	24	25	23								
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	247	242	1,903	263	216	234	247	231	232	251	229								
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	74	72	555	77	63	68	72	67	68	73	66								
	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	189	184	1,399	201	167	180	178	165	166	179	162								
	22 呼吸器用薬	1,918	1,907	1,965	170	176	1,067	155	119	125	135	123	126	148	136	3.1							
	23 消化器用薬	4,258	3,993	4,249	359	348	2,872	381	320	350	376	350	359	386	351	7.9							
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	218	211	1,723	230	192	211	226	210	214	231	209								
	239 その他の消化器用薬	641	652	694	58	57	461	60	51	56	60	56	58	62	57								
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,265	2,271	2,469	210	203	1,669	231	194	210	210	206	201	218	198	4.5							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	108	105	836	116	98	105	107	98	100	109	101	2.3							
	26 外用薬	1,892	1,764	1,786	150	147	1,176	139	134	151	154	149	147	158	144	3.3							
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	87	84	602	89	77	85	89	68	65	67	60	1.4							
	32 滋養強壮薬	538	527	552	48	45	386	50	43	47	51	48	50	51	47	1.1							
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	41	38	325	43	36	39	43	40	42	43	39								
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	346	347	2,621	357	297	320	337	315	317	352	326	7.4							
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	720	694	5,846	783	652	711	767	716	727	781	709	16.0							
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	314	305	2,571	349	289	315	333	317	315	344	311								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	336	321	2,753	366	305	333	366	335	347	368	333								
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	382	345	3,057	405	347	369	399	372	388	405	371	8.4							
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	21	19	135	19	16	18	18	16	16	17	15								
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	358	323	2,901	384	329	349	379	353	369	385	353								
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	164	169	1,263	198	151	150	150	143	145	171	155	3.5							
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	107	106	844	110	93	102	110	104	105	115	105	2.4							
	61 抗生物質製剤	713	598	560	49	50	268	34	27	31	36	32	33	39	36	0.8							
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	22	23	115	14	11	14	16	14	14	17	15								
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	15	16	68	10	7	8	9	8	8	10	9								
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	189	178	1,218	162	139	156	160	145	152	160	144	3.3							
	624 合成抗菌剤	303	239	218	18	20	80	11	8	9	10	9	9	12	11								
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	128	119	822	113	95	106	106	96	103	107	96								
	63 生物学的製剤	435	505	653	60	53	458	60	51	56	57	61	56	61	56	1.3							

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度						構成割合 11月(%)										
					4月~11月		4月		5月		6月			7月		8月		9月		10月		11月	
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月								
総 数	総数	1,623	▲2,598	2,287	27	▲17	▲893	▲0	▲315	61	▲151	▲267	▲75	▲27	▲216								
	11 中枢神経系用薬	503	▲258	116	▲16	▲15	▲290	▲3	▲45	1	▲47	▲71	▲32	▲69	▲61								
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲61	▲14	▲3	▲2	▲14	▲3	▲3	▲1	▲2	▲3	▲1	▲0	▲2								
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲25	▲70	▲10	▲9	▲144	▲8	▲11	▲5	▲23	▲25	▲22	▲24	▲26								
	116 抗パーキンソン剤	32	▲55	37	2	0	2	7	▲4	2	2	▲3	1	0	▲2								
	117 精神神経用剤	162	▲166	▲15	▲14	▲9	▲39	▲8	▲12	▲3	▲8	▲10	1	7	▲5								
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲2	104	3	0	▲125	1	▲14	2	▲21	▲31	▲20	▲18	▲25								
	21 循環器用薬	▲168	▲1,552	35	▲34	▲27	▲410	▲28	▲84	▲27	▲70	▲87	▲56	▲7	▲52								
	212 不整脈用剤	▲12	▲106	▲10	▲2	▲2	▲20	▲2	▲4	▲2	▲3	▲4	▲2	▲1	▲2								
	214 血圧降下剤	▲315	▲886	▲127	▲25	▲20	▲148	▲19	▲35	▲16	▲24	▲29	▲17	▲4	▲13								
	217 血管拡張剤	▲15	▲189	▲39	▲9	▲8	▲69	▲9	▲14	▲8	▲11	▲12	▲9	▲1	▲6								
	218 高脂血症用剤	▲1	▲420	60	▲4	▲4	▲146	▲4	▲17	▲6	▲27	▲33	▲26	▲10	▲23								
	22 呼吸器用薬	▲31	▲12	59	▲7	3	▲225	▲19	▲37	▲27	▲28	▲26	▲25	▲22	▲40								
	23 消化器用薬	233	▲265	256	6	10	46	10	▲17	13	3	▲6	12	27	3								
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲282	93	▲4	▲2	▲20	▲2	▲18	2	▲5	▲10	1	13	▲1								
	239 その他の消化器用薬	38	11	42	1	2	▲1	1	▲4	▲0	▲1	▲2	1	4	▲0								
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	154	6	198	11	12	53	26	6	15	▲1	▲1	4	8	▲4								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲69	▲52	▲13	▲12	▲52	▲7	▲12	▲2	▲9	▲12	▲6	1	▲5								
	26 外用薬	77	▲128	22	▲7	▲1	▲36	▲12	▲13	2	▲8	▲4	▲4	7	▲3								
	31 ビタミン剤	45	▲6	50	2	3	75	1	▲3	5	1	▲16	▲18	▲20	▲24								
	32 滋養強壮薬	13	▲11	25	2	1	18	3	0	4	2	0	4	3	1								
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲14	20	1	1	16	3	0	3	2	0	3	2	1								
	33 血液・体液用薬	295	▲132	235	2	9	▲124	▲11	▲36	▲5	▲20	▲25	▲12	5	▲20								
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	47	44	259	65	▲15	51	34	6	41	61	15								
	396 糖尿病用剤	258	20	277	12	16	108	25	▲3	20	12	3	16	30	6								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	28	20	159	38	▲8	30	24	5	26	32	12								
	42 腫瘍用薬	315	348	696	62	37	253	54	11	44	35	15	45	23	27								
	422 代謝拮抗剤	▲42	▲61	▲44	▲5	▲6	▲34	▲5	▲7	▲3	▲4	▲5	▲4	▲4	▲3								
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	68	43	289	59	18	47	40	20	48	27	30								
	44 アレルギー用薬	▲36	▲304	58	▲9	6	▲115	▲42	▲19	▲7	▲13	▲11	▲15	7	▲14								
	52 漢方製剤	57	14	65	2	5	20	2	▲4	5	2	2	5	8	▲1								
	61 抗生物質製剤	▲61	▲115	▲38	▲8	▲4	▲112	▲17	▲20	▲15	▲13	▲11	▲12	▲9	▲15								
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲32	▲51	▲22	▲4	▲2	▲55	▲9	▲10	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	▲7								
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	▲37	▲53	▲21	▲4	▲2	▲52	▲8	▲8	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	▲7								
	62 化学療法剤	▲681	▲295	▲419	▲26	▲21	▲231	▲22	▲31	▲20	▲33	▲36	▲26	▲29	▲35								
	624 合成抗菌剤	▲33	▲64	▲21	▲4	▲2	▲68	▲9	▲11	▲9	▲9	▲7	▲7	▲7	▲9								
	625 抗ウイルス剤	▲883	▲238	▲443	▲23	▲20	▲135	▲11	▲16	▲8	▲19	▲23	▲15	▲21	▲22								
	63 生物学的製剤	80	70	148	17	9	44	14	5	7	3	5	6	2	3								

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月																			
				10月		11月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
総数	2.9	▲ 4.5	4.2	0.6	1.5	▲ 2.4	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 1.6	1.4	▲ 4.7									
11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 5.2	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 8.8									
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 4.9									
114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 20.9	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2	▲ 26.6	▲ 27.1	▲ 30.8									
116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	3.6	0.7	0.4	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 4.7	2.1	0.7	▲ 3.8									
117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5	0.6	3.3	▲ 2.6									
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	1.2	0.1	▲ 6.9	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 11.6									
21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 7.1	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 7.5									
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 9.0									
214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9	1.7	▲ 5.5									
217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 10.9	▲ 9.7	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 1.5	▲ 8.2									
218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 9.5	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6	▲ 13.5	▲ 5.3	▲ 12.3									
22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 3.7	1.7	▲ 17.4	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 16.5	▲ 13.0	▲ 22.9									
23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	1.8	2.8	1.6	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 1.6	3.5	7.6	0.9									
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 0.6									
239 その他の消化器官用薬	6.2	▲ 1.7	6.5	2.1	4.1	▲ 0.3	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	1.5	6.9	▲ 0.8									
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.3	0.3	8.7	5.6	6.3	3.2	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.1	3.9	▲ 2.2									
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 10.6	▲ 10.2	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8	▲ 5.9	0.7	▲ 4.5									
26 外用薬	4	▲ 7	1	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 3	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 2.9	4.7	▲ 2.2									
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	2.0	3.1	▲ 11.0	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 28.7									
32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	3.5	2.0	4.8	6.9	0.7	8.9	4.0	0.9	8.8	5.5	3.1									
325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	3.5	1.5	5.1	7.3	1.4	9.2	4.1	0.6	9.1	5.7	3.5									
33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	0.6	2.7	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 3.5	1.5	▲ 5.9									
39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	6.9	6.7	4.6	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	0.8	6.0	8.5	2.2									
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.0	5.5	4.4	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	1.0	5.4	9.6	2.0									
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	9.1	6.7	6.1	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	1.4	8.1	9.4	3.8									
42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	19.4	12.0	9.0	15.2	3.2	13.5	9.6	4.2	13.1	6.0	7.8									
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 20.0	▲ 23.5	▲ 20.2	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 18.4									
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	23.4	15.4	11.1	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5	9.4									
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.1	3.7	▲ 8.4	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 9.6	4.2	▲ 8.5									
52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	1.5	4.5	2.4	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	2.0	5.5	7.6	▲ 0.9									
61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 14.1	▲ 7.8	▲ 29.4	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3	▲ 25.9	▲ 19.2	▲ 28.9									
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 14.8	▲ 7.3	▲ 32.4	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3	▲ 27.2	▲ 29.7	▲ 20.7	▲ 31.8									
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 21.0	▲ 12.5	▲ 43.6	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8	▲ 43.1									
62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 12.1	▲ 10.5	▲ 15.9	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 19.4									
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 19.3	▲ 11.0	▲ 46.0	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2	▲ 43.8	▲ 36.4	▲ 44.8									
625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 15.3	▲ 14.5	▲ 14.1	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 18.8									
63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	41.3	19.5	10.7	30.4	10.8	14.0	6.2	8.0	12.2	2.7	5.3									

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月～11月					4月～11月				
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
総数		6,872	6,523	6,801	6,703	6,499	7,326	8,181	7,571	7,225	7,273	7,233	7,190	6,982	7,040	
総数	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,011	965	1,067	1,205	1,134	1,071	1,061	1,048	1,040	987	1,000	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	61	58	66	71	69	65	66	67	66	63	63	
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	124	119	109	137	132	123	103	99	97	93	93	
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	98	91	107	124	107	103	110	104	105	101	100	
	117 精神神経用剤	324	303	301	300	290	330	350	342	317	328	335	330	318	320	
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	324	307	337	393	367	347	335	323	322	307	309	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	52	39	38	37	35	39	44	39	38	39	38	38	37	37
		214 血圧降下剤	485	376	362	345	339	380	430	390	373	379	377	370	361	364
		217 血管拡張剤	137	114	109	104	101	111	126	114	109	111	110	108	105	106
		218 高脂血症用剤	318	266	273	264	258	279	329	302	287	272	269	265	257	257
	22 呼吸器用薬	230 消化器用薬	230	227	234	238	247	213	253	215	200	206	200	202	212	216
		232 消化性潰瘍用剤	510	476	507	502	487	573	623	578	558	575	571	573	554	558
		239 その他消化器用薬	334	299	310	305	295	344	376	347	336	345	342	342	332	333
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	239 その他消化器用薬	77	78	83	82	80	92	98	92	89	92	92	93	90	90
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	271	271	294	294	284	333	378	351	335	322	335	322	314	315
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	174	165	159	151	148	167	190	177	168	164	160	160	157	160	
	26 外皮用薬	227	210	213	210	206	235	228	243	240	235	243	234	226	229	
	31 ビタミン剤	116	115	121	122	118	120	146	140	136	136	112	104	96	95	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白質アミノ酸製剤	65	63	66	68	63	77	82	78	75	77	78	80	73	74
		325 蛋白質アミノ酸製剤	55	53	55	57	53	65	70	65	63	65	65	67	62	62
	33 血液・体液用薬	396 糖尿病用剤	486	468	496	484	486	523	583	536	509	515	514	506	505	519
		399 他に分類されない代謝性医薬品	902	917	1,008	1,006	971	1,167	1,281	1,177	1,133	1,174	1,168	1,160	1,121	1,128
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	409	409	443	438	427	513	571	522	502	510	516	502	493	495
		429 その他腫瘍用薬	337	386	475	501	453	579	628	594	556	579	575	590	553	562
	44 アレルギー用薬	52 漢方製剤	298	260	268	229	237	252	324	272	239	230	234	231	245	246
		61 抗生物質製剤	141	142	150	149	149	168	181	167	162	168	169	168	165	168
	61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	85	71	67	68	70	54	56	49	50	55	52	53	56	57
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	39	32	30	31	32	23	23	20	22	24	23	22	25	25
	62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	30	24	21	21	23	14	16	13	12	13	12	13	15	15
		625 抗ウイルス剤	354	317	268	264	250	243	265	250	248	245	237	243	229	229
	63 生物学的製剤	624 合成抗菌剤	36	28	26	26	28	16	19	15	14	16	15	15	17	18
625 抗ウイルス剤		265	236	183	179	166	164	185	172	169	162	156	165	153	153	
		52	60	78	83	74	91	98	92	90	87	99	90	88	89	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月～11月					4月～11月				
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
総数		1.8	▲ 5.1	4.3	4.6	0.4	8.9	19.6	14.0	10.3	8.0	2.7	5.4	4.2	8.3	
総数	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	1.8	▲ 3.1	5.8	19.1	14.4	8.9	4.3	▲ 1.9	1.7	▲ 1.4	3.6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 5.5	6.9	11.9	13.9	7.3	6.1	1.6	4.9	3.0	8.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 10.7	▲ 11.7	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6	▲ 22.9	▲ 21.4	▲ 25.1	▲ 21.4	
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	7.8	▲ 0.3	12.0	32.2	14.5	11.5	13.8	3.7	9.4	3.5	9.4	
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 5.4	9.0	15.1	14.9	7.2	7.4	3.9	7.8	6.1	10.6	
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	5.3	▲ 0.9	3.8	20.1	14.9	10.0	1.8	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 5.2	0.5	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	▲ 0.8	▲ 4.8	3.6	15.3	7.8	4.6	1.2	▲ 4.0	▲ 1.3	1.8	5.1
		214 血圧降下剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 8.1	1.1	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	3.4
		217 血管拡張剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 8.4	3.5	11.5	5.6	2.0	1.5	▲ 3.1	▲ 0.3	4.5	7.4
		218 高脂血症用剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 0.9	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 4.9	1.2	4.3
	22 呼吸器用薬	230 消化器用薬	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	0.2	▲ 3.2	1.0	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2	▲ 9.2	▲ 7.3	▲ 2.7	▲ 4.0
		232 消化性潰瘍用剤	0.5	▲ 1.2	3.2	0.1	0.7	▲ 7.9	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 10.6	▲ 12.4
		239 その他消化器用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	5.9	1.8	13.4	22.9	16.2	13.1	12.4	7.2	10.8	10.5	14.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	422 代謝拮抗剤	4.4	▲ 10.6	3.8	2.2	▲ 1.8	10.2	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9	12.9
		429 その他腫瘍用薬	5.0	1.2	6.5	6.1	3.1	11.2	20.9	13.8	8.5	10.3	5.5	8.7	9.9	12.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.1	▲ 0.3	8.8	9.8	5.3	15.2	34.5	26.5	17.2	11.0	8.1	9.4	6.8	11.1	
		2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 11.2	5.1	13.2	9.1	7.2	2.7	▲ 2.9	0.8	3.4	8.5	
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	▲ 0.7	▲ 1.7	8.2	9.8	11.4	9.9	6.2	6.0	4.0	7.6	11.1	
		3.7	▲ 1.2	5.2	6.1	2.1	▲ 0.8	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 21.0	▲ 19.0	
	31 ビタミン剤	1.4	▲ 2.7	4.8	7.6	0.9	16.9	27.8	23.4	18.5	15.9	9.8	16.5	8.4	17.1	
		0.9	▲ 3.6	4.5	7.4	0.5	17.2	28.3	24.2	18.8	16.0	9.6	16.8	8.6	17.6	
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	4.6	1.6	6.5	16.1	9.3	7.0	5.3	0.8	3.3	4.3	6.9	
		7.2	1.7	9.9	11.2	5.6	16.7	30.4	19.8	17.2	16.6	9.7	13.6	11.5	16.1	
	39 396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	8.2	4.4	16.4	28.8	21.2	16.0	15.5	9.9	12.9	12.6	15.9	
		8.4	2.6	11.0	13.5	5.6	18.4	33.5	19.5	19.6	19.2	10.4	15.8	12.4	18.0	
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	24.2	10.8	21.6	37.8	26.4	23.5	22.1	13.5	21.1	8.9	22.4	
		▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 16.9	▲ 24.2	▲ 11.0	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.6	▲ 7.3	
	44 アレルギー用薬	13.3	14.6	23.0	28.3	14.2	23.9	41.1	29.5	25.8	24.4	15.6	23.3	10.4	24.3	
		▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	▲ 1.3	2.7	2.2	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3	1.4	▲ 3.1	7.1	3.9	
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	3.5	3.5	14.2	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5	12.5	
		▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 10.7	▲ 8.8	▲ 21.3	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 16.9	▲ 19.2	
61 抗生物質製剤	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 24.7	▲ 27.1	▲ 35.6	▲ 29.3	▲ 20.1	▲ 20.7	▲ 24.7	▲ 18.5	▲ 22.5		
	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 17.9	▲ 13.4	▲ 37.1	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4	▲ 31.0	▲ 35.4		
62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 8.6	▲ 11.4	▲ 6.2	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 12.5	▲ 8.2	▲ 13.2	▲ 8.4		
	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 16.1	▲ 11.9	▲ 39.8	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 37.2		
63 生物学的製剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 11.9	▲ 15.3	▲ 4.2	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 6.3	▲ 14.2	▲ 7.7		
	21.3	15.3	29.4	46.9	18.3	23.5	56.0	35.7	24.0	18.3	17.6	20.2	5.5	19.7		

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度												構成割合 11月(%)		
				10月		11月		4月～11月										
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月							
内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	3,889	3,735	29,559	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	3,543	100.0			
11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	687	654	5,070	699	597	639	657	609	617	658	595	16.8			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	41	39	307	40	36	38	40	38	38	41	37				
114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	82	78	502	78	68	72	62	55	56	59	53				
116 抗パーキンソン剤	709	646	675	59	55	447	64	50	54	60	53	55	59	52				
117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	213	205	1,634	212	187	197	212	203	205	219	199				
119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	218	206	1,587	226	192	206	205	186	189	201	182				
21 循環器用薬	9,759	8,238	8,267	683	662	5,161	721	592	643	669	621	627	676	612	17.3			
212 不整脈用剤	431	325	315	26	25	193	27	22	24	25	23	24	25	23				
214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	246	241	1,894	261	215	233	246	230	231	250	227				
217 血管拡張剤	1,072	894	860	69	68	521	72	59	64	68	63	63	69	62				
218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	186	182	1,374	198	165	177	175	162	163	176	159				
22 呼吸器用薬	435	405	396	35	38	175	26	18	19	22	19	20	27	25	0.7			
23 消化器用薬	4,132	3,865	4,116	348	336	2,787	369	310	340	365	340	348	375	340	9.6			
232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	217	210	1,717	229	192	210	225	209	213	230	209				
239 その他の消化器用薬	579	586	624	52	51	417	54	46	51	55	51	53	56	51				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	665	691	822	71	69	534	77	65	70	66	62	63	68	62	1.8			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	102	99	785	110	93	99	101	92	94	102	94	2.7			
31 ビタミン剤	971	965	1,015	87	84	601	89	77	85	89	68	65	67	60	1.7			
32 滋養強壮薬	514	503	526	46	43	367	48	41	44	48	45	47	49	44	1.2			
325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	39	36	307	40	34	37	40	38	40	41	37				
33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	301	289	2,216	301	247	270	291	270	274	296	267	7.5			
39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	632	608	5,072	684	567	620	664	622	628	675	612	17.3			
396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	314	304	2,562	348	288	314	332	316	313	342	309				
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	250	238	2,012	270	223	245	267	244	252	267	243				
42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	382	344	3,055	405	347	369	399	371	388	405	371	10.5			
422 代謝拮抗剤	350	289	245	21	19	135	19	16	18	18	16	16	17	15				
429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	358	323	2,898	384	329	349	378	352	369	385	353				
44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	157	161	1,168	188	141	139	138	131	132	157	142	4.0			
52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	106	106	839	110	92	101	109	103	105	114	105	3.0			
61 抗生物質製剤	711	596	558	49	50	267	34	27	31	36	32	33	39	35	1.0			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	22	23	114	14	11	14	16	14	14	17	15				
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	15	16	68	10	7	8	9	8	8	10	9				
62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	166	153	1,054	143	119	134	138	124	132	139	125	3.5			
624 合成抗菌剤	303	239	218	18	20	80	11	8	9	10	9	9	12	11				
625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	126	113	814	112	94	105	105	95	102	106	95				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度													
				10月		11月		4月～11月									
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月						
内服薬 総数	861	▲2,386	1,682	12	24	▲893	1	▲271	36	▲141	▲260	▲82	15	▲192			
11 中枢神経系用薬	481	▲252	104	▲16	▲15	▲279	▲3	▲41	1	▲46	▲68	▲34	▲29	▲58			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲57	▲14	▲3	▲2	▲13	▲3	▲3	▲1	▲2	▲3	▲1	0	▲2			
114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲19	▲68	▲10	▲9	▲134	▲7	▲9	▲4	▲21	▲24	▲21	▲23	▲25			
116 抗パーキンソン剤	18	▲63	29	2	0	▲1	6	▲4	1	▲3	1	▲0	▲2	6			
117 精神神経用剤	163	▲163	16	▲14	▲9	▲41	▲8	▲13	▲3	▲8	▲10	1	7	▲6			
119 その他中枢神経系用薬	162	▲1	99	3	0	▲120	▲1	▲13	▲3	▲20	▲30	▲19	▲18	▲24			
21 循環器用薬	▲176	▲1,521	29	▲33	▲26	▲404	▲29	▲82	▲27	▲69	▲85	▲54	▲7	▲50			
212 不整脈用剤	▲12	▲106	▲10	▲2	▲2	▲20	▲2	▲4	▲2	▲3	▲4	▲2	▲1	▲2			
214 血圧降下剤	▲317	▲888	▲129	▲25	▲20	▲149	▲19	▲35	▲16	▲24	▲29	▲17	▲4	▲13			
217 血管拡張剤	▲10	▲177	▲34	▲8	▲7	▲65	▲9	▲13	▲7	▲10	▲11	▲8	▲1	▲5			
218 高脂血症用剤	▲8	▲432	50	▲8	▲5	▲152	▲5	▲18	▲7	▲28	▲33	▲27	▲11	▲23			
22 呼吸器用薬	▲13	▲30	▲9	▲4	▲0	▲84	▲11	▲14	▲11	▲9	▲8	▲9	▲8	▲13			
23 消化器用薬	230	▲267	251	6	9	49	11	▲16	14	4	▲5	12	27	4			
232 消化性潰瘍用剤	146	▲282	93	▲4	▲2	▲20	▲2	▲17	2	▲5	▲10	1	13	▲0			
239 その他の消化器用薬	35	7	38	1	2	2	1	▲3	0	▲0	▲1	1	4	▲1			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	33	26	131	10	10	1	14	6	7	▲5	▲6	▲5	▲3	▲7			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲61	▲50	▲12	▲12	▲50	▲6	▲12	▲2	▲9	▲12	▲6	0	▲5			
31 ビタミン剤	45	▲6	50	2	3	75	1	▲3	5	1	▲16	▲18	▲20	▲24			
32 滋養強壮薬	12	▲12	23	2	1	16	3	0	4	2	0	4	2	1			
325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲14	18	1	1	14	3	0	3	2	0	3	2	1			
33 血液・体液用薬	213	▲109	186	4	5	▲140	▲9	▲35	▲8	▲19	▲27	▲13	▲5	▲22			
39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	31	29	144	45	▲22	35	18	▲5	26	44	4			
396 糖尿病用剤	258	20	275	12	16	100	24	▲4	19	11	2	15	28	4			
399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	13	8	59	20	▲14	16	9	▲4	11	17	4			
42 腫瘍用薬	315	346	694	62	37	253	54	11	44	35	15	45	23	27			
422 代謝拮抗剤	▲42	▲61	▲44	▲5	▲6	▲34	▲5	▲7	▲3	▲4	▲5	▲4	▲4	▲3			
429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	68	43	289	58	18	47	40	20	48	27	30			
44 アレルギー用薬	▲36	▲305	▲23	▲16	▲2	▲168	▲52	▲27	▲14	▲20	▲16	▲20	0	▲19			
52 漢方製剤	57	13	64	1	5	20	2	▲4	5	2	2	5	8	▲1			
61 抗生物質製剤	▲61	▲115	▲38	▲8	▲4	▲112	▲17	▲20	▲15	▲13	▲11	▲12	▲9	▲15			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲32	▲51	▲22	▲4	▲2	▲55	▲9	▲10	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	▲7			
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲37	▲53	▲21	▲4	▲2	▲52	▲8	▲8	▲7	▲6	▲5	▲6	▲5	▲7			
62 化学療法剤	▲765	▲151	▲417	▲26	▲24	▲199	▲17	▲27	▲18	▲29	▲33	▲22	▲27	▲28			
624 合成抗菌剤	▲33	▲64	▲21	▲4	▲2	▲68	▲9	▲11	▲9	▲8	▲7	▲7	▲7	▲9			
625 抗ウイルス剤	▲737	▲93	▲442	▲24	▲24	▲122	▲8	▲14	▲8	▲18	▲23	▲13	▲20	▲18			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度											
	4月～3月			4月～3月		4月～3月		4月～11月											
				10月	11月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	0.3	0.6	▲ 2.9	▲ 2.9	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 5.1				
11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 8.9				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 4.9				
114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 11.1	▲ 10.5	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0	▲ 27.4	▲ 28.1	▲ 31.6				
116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	3.5	0.5	0.2	0.2	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4	▲ 5.6	1.4	▲ 0.3	▲ 4.5				
117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7	0.4	3.1	▲ 2.8				
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	1.2	0.1	▲ 7.0	▲ 7.0	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 11.8				
21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 7.6				
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 9.0				
214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0	1.6	▲ 5.5				
217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 10.9	▲ 9.6	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 7.9				
218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 9.9	▲ 9.9	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 5.7	▲ 12.7				
22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 9.7	▲ 0.7	▲ 32.3	▲ 32.3	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3	▲ 30.4	▲ 23.0	▲ 34.4				
23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	1.8	2.8	1.8	1.8	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1	▲ 1.5	3.6	7.7	1.1				
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 0.6				
239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	2.0	4.0	0.4	0.4	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	2.0	7.6	▲ 0.0				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	3.9	18.9	16.1	17.1	0.3	0.3	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.9	▲ 9.8				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 6.3	0.2	▲ 4.8				
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	2.1	3.1	▲ 11.0	▲ 11.0	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 28.8				
32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	3.6	1.8	4.5	4.5	6.9	0.4	8.7	3.8	0.5	8.2	4.9	2.7				
325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	3.5	1.4	4.9	4.9	7.6	1.2	9.1	4.0	0.4	8.6	5.1	3.2				
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	1.5	1.8	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 7.7				
39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	5.1	5.0	2.9	2.9	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8	▲ 0.8	4.3	6.9	0.6				
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.0	5.4	4.1	4.1	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4	0.7	5.0	8.9	1.4				
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	5.5	3.3	3.0	3.0	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5	▲ 1.5	4.6	6.7	1.8				
42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	19.4	11.9	9.0	9.0	15.2	3.2	13.6	9.6	4.2	13.1	6.0	7.8				
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 20.0	▲ 23.5	▲ 20.2	▲ 20.2	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 18.4				
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	23.4	15.4	11.1	11.1	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5	9.4				
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.3	▲ 1.5	▲ 12.6	▲ 12.6	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 13.4	0.2	▲ 11.8				
52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	1.4	4.5	2.4	2.4	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8	2.0	5.5	7.6	▲ 1.0				
61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 14.2	▲ 7.9	▲ 29.6	▲ 29.6	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5	▲ 26.1	▲ 19.3	▲ 29.0				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 14.8	▲ 7.3	▲ 32.7	▲ 32.7	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4	▲ 27.4	▲ 29.9	▲ 20.9	▲ 32.0				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 21.0	▲ 12.5	▲ 43.6	▲ 43.6	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8	▲ 43.2				
62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 13.4	▲ 13.7	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8	▲ 14.1	▲ 16.2	▲ 18.2				
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 19.3	▲ 11.0	▲ 46.0	▲ 46.0	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3	▲ 43.8	▲ 36.5	▲ 44.8				
625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 16.0	▲ 17.2	▲ 13.1	▲ 13.1	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 11.7	▲ 15.7	▲ 15.8				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~11月												構成割合 11月(%)
				4月~11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月					
				10月	11月													
内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	2,730	2,842	14,104	2,015	1,293	1,538	1,776	1,463	1,606	2,284	2,129	100.0			
11 中枢神経系用薬	431	427	450	40	37	314	43	33	39	42	36	41	41	39	1.8			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	2	2	13	2	1	1	2	2	2	2	1				
114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	2	1	6	1	0	1	1	1	1	1	1				
116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
117 精神神経用剤	48	41	34	3	3	21	3	2	2	3	2	3	3	3				
119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	2	1	17	2	1	2	2	2	3	3	3				
21 循環器官用薬	864	924	995	82	84	655	94	73	81	89	75	80	86	77	3.6			
212 不整脈用剤	16	13	13	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1				
214 血圧降下剤	17	14	13	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1				
217 血管拡張剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	1	2	3				
22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	491	496	1,911	252	110	160	237	170	218	400	364	17.1			
23 消化器官用薬	614	636	1,108	90	94	834	95	78	97	109	102	108	127	119	5.6			
232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2				
239 その他の消化器官用薬	60	39	34	2	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	149	146	149	15	12	73	10	7	8	10	8	9	11	10	0.5			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
31 ビタミン剤	59	54	54	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2			
32 滋養強壮薬	740	720	751	66	63	521	72	59	65	68	62	65	67	63	3.0			
325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	39	35	296	44	34	37	37	34	37	36	35				
33 血液・体液用薬	180	173	178	17	15	70	8	5	7	10	7	9	14	11	0.5			
39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	97	120	826	113	93	105	109	99	92	100	116	5.4			
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	91	114	766	106	86	98	101	91	85	92	108				
42 腫瘍用薬	31	24	36	4	3	45	7	3	6	6	4	5	6	7	0.3			
422 代謝拮抗剤	2	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	3	3	43	6	3	5	6	4	5	6	7				
44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	1,137	1,179	5,842	894	592	651	706	587	636	928	848	39.8			
52 漢方製剤	243	242	230	19	20	117	16	12	13	15	13	13	17	17	0.8			
61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	480	503	1,984	276	140	202	256	198	220	348	324	15.2			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	390	408	1,641	227	116	173	216	169	185	287	266				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	88	93	301	46	21	27	36	26	31	58	56				
62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	143	169	456	75	33	43	55	43	49	79	79	3.7			
624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	114	120	351	59	22	30	42	30	36	66	66				
625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	24	44	68	12	7	8	8	8	8	8	9				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~11月											
				4月~11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
				10月	11月												
内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 455	▲ 198	▲ 7,506	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777	▲ 1,001	▲ 446	▲ 713			
11 中枢神経系用薬	▲ 38	▲ 3	▲ 23	▲ 5	▲ 1	▲ 18	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1			
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
117 精神神経用剤	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1			
119 その他中枢神経系用薬	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2			
21 循環器官用薬	▲ 91	▲ 59	▲ 71	▲ 2	▲ 8	▲ 3	▲ 13	▲ 13	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 7			
212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 3			
22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 83	▲ 40	▲ 1,697	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	▲ 169	▲ 221	▲ 91	▲ 132			
23 消化器官用薬	▲ 35	▲ 22	▲ 472	▲ 41	▲ 41	▲ 164	▲ 14	▲ 4	▲ 16	▲ 21	▲ 24	▲ 23	▲ 37	▲ 25			
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 31	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 2			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
31 ビタミン剤	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1			
32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 20	▲ 31	▲ 4	▲ 3	▲ 24	▲ 8	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0			
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12	▲ 19	▲ 23	▲ 4	▲ 1	▲ 9	▲ 9	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1			
33 血液・体液用薬	▲ 6	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 59	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	▲ 8	▲ 8	▲ 3	▲ 4			
39 その他の代謝性医薬品	▲ 135	▲ 60	▲ 60	▲ 5	▲ 32	▲ 3	▲ 26	▲ 9	▲ 12	▲ 13	▲ 8	▲ 30	▲ 3	▲ 4			
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 121	▲ 41	▲ 34	▲ 7	▲ 30	▲ 10	▲ 24	▲ 10	▲ 10	▲ 11	▲ 10	▲ 31	▲ 1	▲ 6			
42 腫瘍用薬	▲ 10	▲ 7	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 26	▲ 6	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 5			
422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
429 その他の腫瘍用薬	▲ 10	▲ 6	▲ 13	▲ 1	▲ 1	▲ 26	▲ 6	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 5			
44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 234	▲ 130	▲ 3,215	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	▲ 336	▲ 431	▲ 209	▲ 331			
52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 36	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 3			
61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 149	▲ 103	▲ 1,982	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	▲ 206	▲ 247	▲ 132	▲ 179			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 116	▲ 79	▲ 1,598	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188	▲ 170	▲ 197	▲ 103	▲ 142			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 33	▲ 24	▲ 381	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41	▲ 35	▲ 49	▲ 30	▲ 37			
62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 38	▲ 13	▲ 772	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85	▲ 76	▲ 98	▲ 64	▲ 90			
624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 44	▲ 33	▲ 619	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73	▲ 66	▲ 80	▲ 48	▲ 54			
625 抗ウイルス剤	▲ 438	▲ 832	▲ 470	▲ 6	▲ 21	▲ 147	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 18	▲ 15	▲ 35			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~11月											構成割合 11月(%)
				4月~11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
				10月	11月												
内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	8,362	8,484	56,206	7,451	6,131	6,479	7,078	6,843	6,647	8,274	7,304	100.0		
11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	2,199	2,133	16,502	2,095	1,793	1,979	2,117	2,116	2,050	2,261	2,091	28.6		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	8	7	62	8	7	8	8	7	8	8	8			
114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	24	22	105	7	7	14	15	12	15	19	16			
116 抗パーキンソン剤	12	10	10	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1			
117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	1,715	1,676	12,601	1,568	1,394	1,513	1,621	1,609	1,568	1,737	1,591			
119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	32	28	318	33	27	32	37	40	45	54	51			
21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	304	321	2,603	377	300	334	324	313	315	342	299	4.1		
212 不整脈用剤	52	44	45	4	4	29	4	3	4	4	4	3	4	3			
214 血圧降下剤	123	98	94	8	7	58	8	7	7	7	8	7	7	7			
217 血管拡張剤	22	19	17	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1			
218 高脂血症用剤	23	21	23	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2			
22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	514	546	1,849	230	147	165	250	161	190	389	316	4.3		
23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	146	148	1,307	134	119	154	175	169	173	201	182	2.5		
232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	21	20	145	14	13	19	20	19	20	22	19			
239 その他の消化器官用薬	392	337	344	29	28	200	22	19	24	26	27	30	27	27			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,371	2,457	2,763	233	231	1,614	219	189	189	198	206	190	220	203	2.8		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	39	38	291	41	34	35	36	37	34	39	37	0.5		
31 ビタミン剤	238	231	244	19	20	170	22	21	21	21	22	20	23	21	0.3		
32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	111	106	925	129	104	111	119	118	115	119	110	1.5		
325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	92	86	770	109	88	91	99	95	96	99	93			
33 血液・体液用薬	453	447	455	51	48	183	15	12	18	27	17	20	42	31	0.4		
39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	483	454	3,729	530	399	435	485	538	453	466	424	5.8		
396 糖尿病用剤	14	12	12	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1			
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	448	421	3,407	491	364	399	446	492	413	420	381			
42 腫瘍用薬	513	488	541	45	46	420	58	50	50	51	51	50	58	53	0.7		
422 代謝拮抗剤	9	10	10	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1			
429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	42	43	396	54	47	47	48	48	47	55	50			
44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	3,009	3,044	21,278	2,994	2,475	2,385	2,521	2,488	2,415	3,223	2,778	38.0		
52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	133	136	1,007	120	104	116	129	125	125	151	137	1.9		
61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	793	829	3,044	332	249	332	450	323	346	558	454	6.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	494	507	2,076	213	164	236	318	231	247	371	296			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	283	306	849	103	73	82	118	76	83	170	144			
62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	235	340	856	107	82	95	117	102	98	132	122	1.7		
624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	114	125	337	43	26	32	49	31	34	67	56			
625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	110	204	429	53	46	52	57	59	52	54	56			

注1) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度 4月~11月										
				4月~11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
				10月	11月											
内服薬 総数	▲1,608	▲5,298	▲1,009	▲497	247	▲7,104	▲1,713	▲1,325	▲982	▲740	▲344	▲731	▲88	▲1,180		
11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	17	22	▲217	▲52	▲196	▲36	▲47	3	92	62	▲42		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲8	▲28	▲12	▲2	▲0	▲60	▲12	▲14	▲8	▲6	▲3	▲6	▲5	▲7		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
116 抗パーキンソン剤	1,996	2,702	308	▲38	▲17	▲537	▲122	▲184	▲68	▲94	▲28	24	21	▲85		
117 精神神経用剤	42	37	51	7	2	93	5	▲0	6	8	12	19	22	22		
119 その他中枢神経系用薬	433	230	499	43	41	229	84	9	57	7	21	34	38	▲22		
21 循環器官用薬	4	▲8	1	0	0	▲1	▲0	▲1	0	▲0	▲0	0	0	▲1		
212 不整脈用剤	▲5	▲25	▲4	▲0	▲1	▲5	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1		
214 血圧降下剤	▲1	▲3	▲2	▲0	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
217 血管拡張剤	2	2	1	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
218 高脂血症用剤	▲436	▲420	▲401	▲89	▲11	▲1,401	▲228	▲197	▲206	▲119	▲117	▲179	▲125	▲230		
22 呼吸器官用薬	▲46	▲13	476	39	40	245	8	▲2	24	37	46	44	55	35		
23 消化器官用薬	▲15	▲18	3	▲1	0	▲18	▲7	▲8	▲3	▲1	0	0	1	▲1		
232 消化性潰瘍用剤	▲8	▲55	7	1	▲1	▲27	▲8	▲10	▲5	▲3	▲2	▲0	1	▲0		
239 その他の消化器官用薬	324	86	305	17	25	▲228	▲14	▲24	▲36	▲53	▲31	▲29	▲14	▲28		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	42	▲25	38	▲1	3	▲16	1	▲3	▲2	▲5	▲3	▲3	▲1	▲1		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	▲7	12	▲1	1	13	0	2	2	1	2	2	3	1		
31 ビタミン剤	46	▲1	80	5	4	79	23	3	12	5	12	11	8	4		
32 滋養強壮薬	41	▲11	70	6	2	81	22	6	11	8	10	11	8	7		
325 蛋白アミノ酸製剤	17	▲6	8	0	6	▲121	▲19	▲21	▲18	▲10	▲9	▲16	▲9	▲17		
33 血液・体液用薬	253	255	432	11	89	139	72	▲25	16	35	71	17	▲17	▲31		
39 その他の代謝性医薬品	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0		
396 糖尿病用剤	181	127	310	2	81	80	67	▲32	13	29	63	8	▲28	▲40		
399 他に分類されない代謝性医薬品	25	▲26	54	1	7	81	12	12	10	6	12	9	12	7		
42 腫瘍用薬	▲0	1	1	0	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0		
422 代謝拮抗剤	40	▲1	57	1	8	87	13	13	11	8	13	9	13	7		
429 その他の腫瘍用薬	▲2,958	▲5,805	▲289	▲321	62	▲2,338	▲986	▲347	▲315	▲259	▲79	▲300	214	▲266		
44 アレルギー用薬	68	31	46	▲0	8	▲2	▲21	▲13	▲6	▲2	11	11	18	1		
52 漢方製剤	▲2,307	▲2,596	▲1,433	▲213	▲121	▲2,605	▲425	▲400	▲383	▲253	▲219	▲314	▲235	▲375		
61 抗生物質製剤	▲1,033	▲1,484	▲849	▲112	▲68	▲1,500	▲242	▲244	▲214	▲143	▲134	▲188	▲123	▲211		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲1,235	▲1,095	▲596	▲103	▲54	▲1,108	▲185	▲155	▲168	▲109	▲87	▲128	▲112	▲163		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	444	▲80	▲1,764	▲8	68	▲1,004	▲167	▲132	▲110	▲86	▲70	▲117	▲104	▲218		
62 化学療法剤	▲606	▲265	▲117	▲29	▲13	▲418	▲58	▲53	▲56	▲38	▲40	▲57	▲47	▲69		
624 合成抗菌剤	1,053	200	▲1,650	22	82	▲585	▲108	▲79	▲54	▲48	▲30	▲61	▲57	▲148		
625 抗ウイルス剤																

注1) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	1,344	1,311	10,382	1,400	1,177	1,271	1,341	1,264	1,282	1,386	1,262	100.0		
11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	294	284	2,276	299	261	279	295	281	283	303	275	21.8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	19	18	144	18	17	18	19	18	18	19	17			
114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	26	25	159	23	21	22	20	18	18	19	18			
116 抗パーキンソン剤	124	112	114	10	9	75	11	8	9	10	9	9	10	9			
117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	143	139	1,115	143	128	134	144	139	140	150	136			
119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	48	46	398	51	44	48	52	49	50	54	49			
21 循環器用薬	2,924	2,472	2,492	204	201	1,563	218	180	194	201	189	189	205	186	14.8		
212 不整脈用剤	96	72	69	6	6	42	6	5	5	5	5	5	6	5			
214 血圧降下剤	1,130	866	834	67	67	526	72	60	65	68	65	64	70	64			
217 血管拡張剤	250	208	201	16	16	121	17	14	15	16	15	15	16	15			
218 高脂血症用剤	840	695	718	59	59	437	63	53	56	55	52	51	56	51			
22 呼吸器用薬	137	133	133	11	13	48	8	5	5	6	5	5	7	7	0.6		
23 消化器用薬	1,262	1,190	1,260	105	104	849	110	94	103	111	105	107	115	105	8.3		
232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	57	56	454	59	50	55	59	56	57	61	56			
239 その他の消化器用薬	335	340	362	30	30	244	31	27	29	32	30	31	33	30			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	327	334	431	37	36	327	41	35	39	41	41	42	46	42	3.3		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	13	13	99	14	12	13	12	12	12	13	12	1.0		
31 ビタミン剤	189	183	189	16	16	118	16	14	16	17	14	14	15	13	1.0		
32 滋養強壮薬	137	133	137	12	11	94	13	11	11	12	12	12	12	11	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	10	9	79	11	9	10	10	10	10	10	9			
33 血液・体液用薬	564	531	541	46	45	328	44	37	40	43	40	40	44	40	3.2		
39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	236	230	1,919	256	215	234	251	236	237	257	233	18.5		
396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	108	107	891	120	101	109	115	111	108	119	108			
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	105	100	857	114	95	104	114	104	108	115	104			
42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	119	109	956	126	108	117	124	116	121	127	117	9.3		
422 代謝拮抗剤	107	88	70	6	5	37	5	4	5	5	5	4	5	4			
429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	112	102	908	119	102	110	118	110	115	121	111			
44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	70	74	550	93	68	66	63	61	62	71	65	5.1		
52 漢方製剤	553	565	601	51	52	403	51	44	48	52	50	50	56	51	4.1		
61 抗生物質製剤	294	253	242	21	22	116	15	12	14	15	14	14	17	15	1.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	9	9	49	6	5	6	7	6	6	7	6			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	7	8	30	4	3	3	4	3	3	4	4			
62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	96	89	628	83	71	80	82	75	79	83	75	5.9		
624 合成抗菌剤	175	139	128	11	12	44	6	4	5	6	5	5	6	6			
625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	76	69	520	69	60	67	67	62	65	68	62			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～11月										
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
内服薬 総数	209	▲693	537	▲1	22	▲198	▲7	▲83	2	▲37	▲61	▲4	42	▲50		
11 中枢神経系用薬	217	▲119	49	▲9	▲4	▲24	0	▲11	2	▲6	▲12	3	9	▲8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲24	▲2	▲1	▲0	▲3	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0	▲1		
114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲7	▲20	▲3	▲3	▲39	▲2	▲3	▲2	▲6	▲7	▲6	▲6	▲7		
116 抗パーキンソン剤	▲1	▲12	2	▲0	0	▲1	1	▲1	0	▲1	0	0	0	▲1		
117 精神神経用剤	78	▲148	▲24	▲11	▲7	▲22	▲6	▲7	▲3	▲5	▲6	1	7	▲3		
119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	4	4	31	5	4	4	4	2	5	6	3		
21 循環器用薬	▲74	▲452	20	▲9	▲4	▲108	▲6	▲21	▲9	▲20	▲24	▲16	1	▲15		
212 不整脈用剤	▲4	▲25	▲3	▲0	▲0	▲4	▲0	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲1		
214 血圧降下剤	▲111	▲264	▲33	▲7	▲4	▲36	▲5	▲8	▲5	▲6	▲7	▲4	3	▲3		
217 血管拡張剤	▲3	▲42	▲7	▲2	▲1	▲15	▲2	▲3	▲2	▲2	▲3	▲2	0	▲1		
218 高脂血症用剤	▲18	▲145	23	▲2	0	▲45	▲1	▲4	▲3	▲9	▲10	▲8	▲3	▲8		
22 呼吸器用薬	▲1	▲4	▲0	▲1	1	▲37	▲4	▲6	▲5	▲4	▲3	▲3	▲4	▲6		
23 消化器用薬	58	▲72	70	0	4	13	1	▲5	2	1	▲1	4	10	1		
232 消化性潰瘍用剤	27	▲78	23	▲2	0	▲3	▲1	▲4	▲0	▲1	▲1	1	4	▲0		
239 その他の消化器用薬	23	5	22	0	1	3	1	▲2	2	0	▲0	1	3	0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	7	96	7	8	51	11	7	6	5	5	5	9	5		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲10	2	▲1	▲0	▲7	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲1	0	▲1		
31 ビタミン剤	3	▲6	6	▲0	0	▲8	▲0	▲1	1	▲0	▲2	▲2	▲1	▲3		
32 滋養強壮薬	1	▲3	4	0	▲0	3	1	▲0	1	0	0	1	1	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲4	2	▲0	▲0	3	1	▲0	1	0	0	1	0	0		
33 血液・体液用薬	16	▲33	10	▲1	0	▲34	▲3	▲7	▲4	▲5	▲5	▲3	▲2	▲5		
39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	15	14	76	20	▲4	13	9	1	13	21	3		
396 糖尿病用剤	86	11	93	4	7	37	8	1	5	4	2	5	11	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	9	5	46	12	▲4	9	6	0	8	10	4		
42 腫瘍用薬	62	117	205	17	11	73	15	1	13	9	5	13	8	8		
422 代謝拮抗剤	▲16	▲20	▲17	▲2	▲2	▲11	▲2	▲2	▲1	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	▲19	13	86	17	4	14	11	7	14	10	9		
44 アレルギー用薬	34	▲107	1	▲6	2	▲70	▲26	▲11	▲4	▲8	▲6	▲8	1	▲9		
52 漢方製剤	31	▲12	36	▲1	3	12	0	▲2	2	1	▲2	3	5	▲0		
61 抗生物質製剤	▲15	▲41	▲11	▲3	▲1	▲48	▲7	▲9	▲6	▲6	▲5	▲4	▲4	▲7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲7	▲14	▲4	▲2	▲0	▲20	▲3	▲4	▲2	▲2	▲2	▲2	▲2	▲3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲12	▲22	▲8	▲2	▲1	▲26	▲4	▲4	▲4	▲3	▲3	▲3	▲2	▲4		
62 化学療法剤	▲303	▲39	▲194	▲10	▲10	▲95	▲8	▲14	▲9	▲13	▲15	▲10	▲13	▲14		
624 合成抗菌剤	▲15	▲36	▲11	▲3	▲1	▲43	▲6	▲7	▲6	▲5	▲4	▲4	▲4	▲6		
625 抗ウイルス剤	▲289	▲6	▲202	▲9	▲10	▲48	▲3	▲6	▲2	▲6	▲10	▲5	▲8	▲8		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~11月		令和2年度 4月~11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
														7,077	977	804	
内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	923	876	7,077	977	804	879	923	850	869	933	844	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	113	106	835	116	97	105	109	100	102	109	98	11.6		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	8	7	56	7	6	7	7	7	7	7	7			
114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	18	17	109	17	15	16	13	12	12	13	11			
116 抗パーキンソン剤	236	212	220	19	18	148	21	16	18	20	18	18	20	17			
117 精神神経用剤	282	255	250	21	20	164	22	19	20	21	20	21	22	20			
119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	37	35	281	38	32	35	37	34	35	37	34			
21 循環器用薬	2,895	2,363	2,307	190	183	1,427	201	163	179	185	171	173	187	169	20.1		
212 不整脈用剤	128	95	91	8	7	56	8	6	7	7	7	7	7	7			
214 血圧降下剤	1,215	927	872	71	69	547	76	62	67	71	66	66	73	66			
217 血管拡張剤	316	259	244	20	19	147	20	17	18	19	18	18	20	18			
218 高脂血症用剤	873	713	714	59	57	431	63	51	56	55	51	51	55	50			
22 呼吸器用薬	61	55	54	5	5	28	4	3	3	4	3	3	4	4	0.4		
23 消化器用薬	996	905	939	80	76	635	85	70	78	83	77	79	86	77	9.2		
232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	55	53	435	59	48	53	57	53	54	59	53			
239 その他の消化器用薬	103	101	106	9	9	70	9	8	9	9	8	9	9	8			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	115	124	11	10	66	11	10	10	8	7	7	7	7	0.8		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	345	320	295	24	23	182	26	21	23	23	21	22	24	22	2.6		
31 ビタミン剤	245	239	247	21	20	144	22	19	21	22	16	15	16	14	1.7		
32 滋養強壮薬	92	87	89	8	7	61	8	7	7	8	7	8	8	7	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	6	6	51	7	6	6	7	6	7	7	6			
33 血液・体液用薬	998	937	952	81	77	598	82	66	73	78	73	74	80	72	8.5		
39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	182	174	1,468	199	163	180	192	180	181	196	176	20.9		
396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	102	98	829	113	92	102	108	102	101	111	99			
399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	63	59	512	69	56	62	68	62	64	68	62			
42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	122	109	978	130	111	119	128	119	125	129	118	14.0		
422 代謝拮抗剤	139	113	95	8	7	53	7	6	7	7	6	6	7	6			
429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	114	101	921	122	104	111	120	112	118	122	112			
44 アレルギー用薬	308	261	254	18	18	144	24	17	18	17	16	16	18	17	2.0		
52 漢方製剤	211	205	211	18	18	143	19	16	17	19	17	18	19	18	2.1		
61 抗生物質製剤	98	84	81	7	7	46	6	5	5	6	6	6	6	6	0.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	2	2	12	1	1	1	2	1	1	1	1			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	2	2	11	2	1	1	1	1	1	1	1			
62 化学療法剤	553	492	387	34	31	218	31	25	28	28	25	27	28	25	3.0		
624 合成抗菌剤	40	31	28	2	2	12	2	1	1	1	1	1	2	1			
625 抗ウイルス剤	460	407	294	26	23	164	24	19	21	21	18	20	21	19			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~11月		令和2年度 4月~11月										
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
														▲ 63	▲ 826	264
内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	▲ 9	▲ 14	▲ 150	16	▲ 65	20	▲ 25	▲ 62	▲ 13	9	▲ 32		
11 中枢神経系用薬	▲ 49	▲ 72	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 37	1	▲ 8	2	▲ 6	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 3	▲ 2	▲ 29	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5		
116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	1	▲ 0	2	2	▲ 1	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0		
117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1		
119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	▲ 0	▲ 0	▲ 8	0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
21 循環器用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 16	▲ 14	▲ 130	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21	▲ 27	▲ 18	▲ 3	▲ 14		
212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 9	▲ 7	▲ 44	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 5	2	▲ 3		
217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 3	▲ 3	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1		
218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 4	▲ 3	▲ 51	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 7		
22 呼吸器用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1		
23 消化器用薬	37	▲ 91	34	▲ 1	▲ 0	9	2	▲ 5	3	▲ 1	▲ 2	2	6	1		
232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1	▲ 2	0	4	0		
239 その他の消化器用薬	4	▲ 2	5	0	0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	4	9	1	1	▲ 15	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 4		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 4	▲ 4	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1		
31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	0	0	▲ 20	0	▲ 1	1	0	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 6		
32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	▲ 0	▲ 0	2	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0		
33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 2	▲ 2	▲ 39	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 5		
39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	5	5	48	14	▲ 7	11	7	▲ 1	8	14	2		
396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	2	3	28	7	▲ 3	6	3	▲ 0	4	9	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	2	1	24	6	▲ 3	5	4	0	4	6	2		
42 腫瘍用薬	104	101	221	20	11	88	18	4	16	12	6	16	7	9		
422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 2	▲ 2	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1		
429 その他の腫瘍用薬	▲ 120	132	240	22	14	101	20	7	17	14	8	17	9	11		
44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 17	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0	▲ 1		
52 漢方製剤	3	▲ 5	6	▲ 0	0	4	▲ 1	▲ 1	1	0	0	1	1	▲ 0		
61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1		
62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 8	▲ 8	▲ 46	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 6		
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1		
625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 9	▲ 8	▲ 36	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 4		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度											構成割合 11月(%)
				4月~11月		4月~11月											
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	1,511	1,435	11,396	1,580	1,321	1,421	1,491	1,363	1,396	1,481	1,343	100.0		
11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	258	242	1,791	263	221	235	231	207	211	223	200	14.9		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	14	13	106	14	12	13	14	13	13	14	13			
114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	38	36	233	37	32	34	29	25	25	27	24			
116 抗パーキンソン剤	348	322	341	30	28	225	32	25	27	30	27	30	30	26			
117 精神神経用剤	359	345	354	31	29	229	31	26	28	30	28	29	30	27			
119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	133	126	905	136	115	122	116	103	104	110	99			
21 循環器用薬	3,902	3,363	3,422	285	274	2,138	298	246	266	278	257	261	279	253	18.8		
212 不整脈用剤	206	157	155	13	12	95	13	11	12	12	12	12	12	11			
214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	108	104	820	114	94	101	107	99	100	108	98			
217 血管拡張剤	506	427	416	34	33	252	35	29	31	33	30	31	33	30			
218 高脂血症用剤	932	804	831	69	66	506	73	60	65	65	60	60	65	58			
22 呼吸器用薬	116	106	105	9	9	61	9	7	7	8	7	7	8	7	0.6		
23 消化器用薬	1,855	1,751	1,888	161	154	1,282	172	144	156	168	155	160	171	155	11.5		
232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	105	101	827	112	93	101	108	100	103	110	100			
239 その他の消化器用薬	137	141	152	13	13	102	14	11	12	13	12	13	14	12			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	202	216	238	21	20	124	22	19	19	14	12	13	13	12	0.9		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	65	63	501	70	59	63	65	59	61	65	60	4.5		
31 ビタミン剤	535	540	576	50	48	337	51	44	48	51	38	36	36	33	2.4		
32 滋養強壮薬	266	263	280	25	23	197	25	22	24	26	24	26	26	24	1.8		
325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	21	19	167	21	18	20	22	21	22	22	20			
33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	174	166	1,288	174	144	157	169	157	160	172	155	11.5		
39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	208	199	1,639	222	184	200	215	199	204	217	197	14.7		
396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	103	99	842	115	95	103	110	103	104	112	101			
399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	77	74	601	81	68	74	80	72	75	79	73			
42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	140	126	1,115	148	128	133	146	136	141	147	135	10.1		
422 代謝拮抗剤	103	88	79	7	6	45	6	5	6	6	5	5	6	5			
429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	132	119	1,066	142	122	127	140	130	135	141	129			
44 アレルギー用薬	414	352	347	27	26	204	31	25	25	23	24	26	24	24	1.8		
52 漢方製剤	389	395	417	36	35	282	38	32	34	37	34	35	37	34	2.5		
61 抗生物質製剤	106	94	94	8	8	55	7	6	7	7	7	7	7	7	0.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	2	2	17	2	2	2	2	2	2	2	2			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	3	3	16	2	2	2	2	2	2	2	2			
62 化学療法剤	475	438	345	32	28	195	27	22	25	26	23	25	25	23	1.7		
624 合成抗菌剤	50	39	37	3	3	18	2	2	2	2	2	2	2	2			
625 抗ウイルス剤	363	334	230	22	18	125	18	15	16	16	14	16	16	14			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度		令和2年度										
				4月~11月		4月~11月										
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
内服薬 総数	770	▲742	915	31	15	▲398	22	▲96	34	▲62	▲126	▲48	▲31	▲92		
11 中枢神経系用薬	190	▲92	50	▲4	▲7	▲216	▲4	▲20	▲2	▲34	▲46	▲34	▲35	▲42		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲19	▲6	▲1	▲1	▲7	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲1		
114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲2	▲28	▲4	▲4	▲65	▲3	▲4	▲2	▲10	▲12	▲10	▲12	▲12		
116 抗パーキンソン剤	17	▲27	19	2	0	▲2	3	2	1	0	2	0	▲0	▲1		
117 精神神経用剤	48	▲14	10	▲0	▲1	▲9	▲1	▲2	0	▲1	▲2	▲1	▲0	▲2		
119 その他中枢神経系用薬	81	▲48	33	▲1	▲3	▲144	▲4	▲11	▲3	▲23	▲29	▲24	▲24	▲27		
21 循環器用薬	12	▲540	59	▲9	▲9	▲168	▲13	▲35	▲9	▲28	▲35	▲21	▲6	▲21		
212 不整脈用剤	▲2	▲49	▲2	▲1	▲1	▲10	▲1	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1		
214 血圧降下剤	▲88	▲336	▲42	▲9	▲9	▲70	▲9	▲16	▲6	▲11	▲13	▲8	▲0	▲7		
217 血管拡張剤	0	▲79	▲12	▲3	▲3	▲31	▲4	▲6	▲3	▲5	▲5	▲4	▲1	▲3		
218 高脂血症用剤	27	▲128	27	▲2	▲2	▲55	▲2	▲7	▲7	▲2	▲10	▲12	▲9	▲4		
22 呼吸器用薬	▲1	▲10	▲1	▲0	▲0	▲9	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲2		
23 消化器用薬	136	▲104	138	6	5	23	7	6	8	2	▲3	5	10	1		
232 消化性潰瘍用剤	92	▲117	57	▲0	▲0	▲14	▲0	▲8	2	▲3	▲6	▲1	5	▲2		
239 その他の消化器用薬	8	4	11	1	0	▲0	0	▲1	0	▲0	▲0	0	0	▲0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	14	23	2	1	▲32	2	0	0	▲6	▲7	▲7	▲8	▲8		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲26	▲27	▲7	▲7	▲29	▲3	▲7	▲1	▲5	▲7	▲4	0	▲3		
31 ビタミン剤	36	6	35	2	2	▲47	1	▲1	3	0	▲10	▲12	▲13	▲15		
32 滋養強壮薬	11	▲3	17	1	1	10	2	0	2	1	0	2	1	1		
325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲4	14	1	1	9	1	1	1	2	1	0	2	1		
33 血液・体液用薬	167	▲16	161	8	7	▲65	▲3	▲18	▲2	▲9	▲14	▲5	▲2	▲11		
39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	11	9	18	11	▲11	10	1	▲5	5	9	▲2		
396 糖尿病用剤	95	13	111	6	6	34	9	▲2	8	4	1	5	8	2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲24	49	2	1	▲11	1	▲7	2	▲2	▲5	▲1	2	▲2		
42 腫瘍用薬	148	128	268	25	15	91	20	5	15	14	4	16	8	9		
422 代謝拮抗剤	▲10	▲15	▲9	▲1	▲1	▲10	▲1	▲2	▲1	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	▲26	16	101	▲21	7	16	15	6	17	9	10		
44 アレルギー用薬	▲8	▲62	▲5	▲3	▲2	▲26	▲5	▲4	▲2	▲4	▲4	▲3	▲1	▲3		
52 漢方製剤	22	6	22	1	1	5	1	▲1	2	0	▲0	▲1	▲1	▲1		
61 抗生物質製剤	▲1	▲12	0	▲1	▲0	▲9	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲1	▲3	0	▲0	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲3	▲8	▲2	▲0	▲0	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
62 化学療法剤	▲176	▲37	▲93	▲6	▲6	▲41	▲2	▲5	▲3	▲7	▲8	▲5	▲6	▲5		
624 合成抗菌剤	▲3	▲11	▲2	▲1	▲0	▲8	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	▲176	▲28	▲105	▲7	▲6	▲31	▲2	▲3	▲2	▲5	▲6	▲4	▲6	▲4		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度											構成割合 11月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月											
						10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
総	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	20,336	20,207	138,307	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	17,461	100.0		
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	3,313	3,219	23,917	2,990	2,723	2,964	3,114	2,932	3,016	3,233	2,944	16.9		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	824	784	6,163	780	716	765	802	761	778	820	741			
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	750	745	4,978	601	553	630	655	607	626	683	623			
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	112	105	824	106	94	102	108	101	105	110	99			
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	878	838	6,646	827	763	820	864	821	843	896	812			
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,995	438	417	3,415	420	386	423	444	419	436	463	424			
	21 循環器用薬	50,136	50,628	51,421	4,436	4,294	33,875	4,397	3,865	4,201	4,375	4,155	4,222	4,527	4,132	23.7		
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	249	240	1,940	250	220	239	251	239	243	260	237			
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	1,453	1,411	10,996	1,442	1,260	1,365	1,419	1,346	1,363	1,465	1,338			
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	1,033	1,003	7,864	1,028	900	975	1,014	961	977	1,049	960			
	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	1,102	1,069	8,523	1,091	960	1,050	1,101	1,053	1,070	1,152	1,047			
	22 呼吸器用薬	21,251	21,127	20,057	1,861	2,063	6,499	881	514	623	832	610	723	1,214	1,103	6.3		
	23 消化器用薬	37,403	37,080	36,736	3,161	3,076	22,709	2,835	2,533	2,830	2,979	2,785	2,871	3,074	2,802	16.0		
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	1,604	1,551	11,703	1,466	1,323	1,468	1,530	1,437	1,475	1,574	1,430			
	239 その他の消化器用薬	3,053	3,063	3,017	253	248	1,845	223	202	230	244	228	238	251	228			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,134	4,231	4,349	379	364	2,748	339	307	344	360	340	348	374	337	1.9		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	302	294	2,289	292	262	283	295	277	286	308	285	1.6		
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	715	687	5,381	667	616	678	701	663	681	720	655	3.8		
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	204	192	1,550	188	173	192	203	195	201	208	190	1.1		
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	47	43	366	44	41	45	48	47	49	49	45			
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	1,062	1,052	6,930	902	767	844	905	834	856	957	866	5.0		
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	1,645	1,581	12,535	1,610	1,432	1,558	1,622	1,550	1,568	1,674	1,522	8.7		
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	880	848	6,794	881	777	842	876	844	845	905	824			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	385	367	2,833	361	327	356	371	344	356	376	343			
	42 腫瘍用薬	493	510	535	47	44	361	47	41	45	47	44	46	48	43	0.2		
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	11	10	77	10	9	10	10	9	9	10	9			
429 その他の腫瘍用薬	361	393	408	36	33	278	36	32	35	36	34	36	37	33				
44 アレルギ用薬	17,048	17,444	17,035	1,410	1,478	8,597	1,205	925	992	1,058	945	996	1,315	1,161	6.6			
52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	616	634	4,322	544	473	526	559	525	539	601	555	3.2			
61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	650	694	3,090	379	299	362	415	360	372	473	429	2.5			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	381	395	1,880	222	179	228	259	225	231	285	253				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	229	260	906	124	88	97	116	96	102	145	137				
62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	230	244	1,283	166	138	155	169	156	158	177	164	0.9			
624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	139	151	645	87	67	75	85	75	77	92	87				
625 抗ウイルス剤	733	925	648	38	45	248	31	28	31	32	31	31	32	30				

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度										
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月										
						10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
総	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 3.8	0.0	▲ 11.2	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 13.6		
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 5.6	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 8.5		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 5.5		
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 13.6	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 16.4		
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 5.4		
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 3.1		
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	5.7	5.3	2.1	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	0.5	6.4	5.6	1.8		
	21 循環器用薬	0.7	1.0	1.6	▲ 0.5	0.9	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	2.0	2.1	▲ 3.8		
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.5	3.2	1.3	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	▲ 0.5	4.9	4.3	▲ 1.1		
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 2.6	7.8	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1	0.6	0.8	▲ 5.2		
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 1.0	0.4	▲ 1.7	▲ 1.7	7.0	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2	1.4	1.5	▲ 4.3		
	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	1.9	3.6	0.7	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	▲ 0.8	3.8	4.5	▲ 2.1		
	22 呼吸器用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 12.7	▲ 0.7	▲ 51.1	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7	▲ 51.8	▲ 34.8	▲ 46.5		
	23 消化器用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 8.9		
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 7.8		
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 7.8		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.3	2.8	0.3	2.9	▲ 6.0	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 7.4		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	2.8	4.2	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	2.4	2.0	▲ 3.0		
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.1	▲ 6.0	7.6	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	0.1	0.8	▲ 4.6		
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	1.1	0.8	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8	3.7	2.0	▲ 1.2		
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	4.9	4.1	4.7	4.7	1.0	8.8	3.1	2.3	8.6	5.3	3.4		
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 3.0	1.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 10.6	▲ 9.9	▲ 17.7		
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	▲ 0.1	1.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0	1.8	1.8	▲ 3.7		
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.2	1.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8	2.8	2.9	▲ 2.9		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 6.5		
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	3.7	1.5	1.6	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	▲ 1.7	6.2	0.7	▲ 1.4		
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	0.9	▲ 2.8	▲ 2.7	0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5	1.3	▲ 4.0	▲ 6.1		
429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	4.8	3.2	3.0	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	▲ 0.5	7.7	2.2	▲ 0.1			
44 アレルギ用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	▲ 9.2	1.2	▲ 20.6	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6	▲ 18.4	▲ 6.8	▲ 21.5			
52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 1.9	3.1	▲ 8.2	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 12.4			
61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 12.0	▲ 2.3	▲ 37.3	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3	▲ 33.7	▲ 27.2	▲ 38.2			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 10.8	▲ 2.1	▲ 35.6	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1	▲ 29						

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万円)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度											構成割合 11月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~11月												
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月					
総	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	4,997	4,864	38,926	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	5,225	4,735	100.0				
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	759	725	5,875	768	670	719	768	723	736	783	710	15.0				
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	200	191	1,535	199	179	188	200	190	193	203	184	30.3				
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	128	123	974	125	109	121	128	119	122	131	119					
数	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	32	30	247	34	28	30	33	30	31	32	29	2.5				
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	215	205	1,679	219	193	204	219	208	210	224	203					
数	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	113	107	911	119	102	111	119	111	114	122	111	15.7				
	21 循環器用薬	16,200	16,643	17,304	1,478	1,440	11,875	1,615	1,336	1,456	1,547	1,448	1,460	1,580	1,433					
数	212 不整脈用剤	875	923	983	84	82	689	93	77	84	90	84	85	92	83	2.2				
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	500	488	3,984	546	450	490	519	485	487	528	480					
数	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	344	336	2,759	377	311	338	359	335	338	366	333	2.1				
	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	390	381	3,179	425	354	389	414	390	394	427	387					
数	22 呼吸器用薬	1,803	1,836	1,821	162	174	828	119	81	89	105	88	95	131	121	4.2				
	23 消化器用薬	8,863	8,947	9,148	787	758	6,156	820	689	755	806	751	768	822	745					
数	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	425	409	3,318	444	373	408	435	405	412	442	399	1.1				
	239 その他の消化器用薬	676	693	711	61	59	481	63	53	59	63	59	61	65	59					
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,131	1,184	1,268	109	105	878	116	98	108	115	107	110	118	106	2.2				
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	101	98	818	109	93	101	106	99	101	109	100					
数	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	207	200	1,639	213	185	204	214	201	206	218	198	2.1				
	32 滋養強壮薬	578	602	624	55	51	428	55	47	52	56	53	55	57	52					
数	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	10	9	76	10	8	9	10	9	10	10	9	4.2				
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	288	277	2,183	298	245	268	286	266	269	291	261					
数	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	503	486	4,044	546	455	497	526	498	498	538	486	0.7				
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	307	297	2,484	339	280	305	323	306	304	330	297					
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	65	62	506	68	58	63	67	61	63	67	61	0.5				
	42 腫瘍用薬	204	211	225	20	18	157	21	18	20	20	19	20	21	18					
数	422 代謝拮抗剤	24	24	24	2	2	16	2	2	2	2	2	2	2	2	5.3				
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	17	16	139	19	16	18	18	17	18	18	16					
数	44 アレルギ用薬	3,017	3,227	3,353	253	259	2,001	310	232	233	240	227	231	277	250	2.8				
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	135	134	1,073	140	118	130	140	131	134	146	134					
数	61 抗生物質製剤	547	528	522	46	48	262	34	27	31	35	31	32	38	35	0.7				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	19	20	95	12	9	11	13	11	12	14	13					
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	21	22	117	16	12	13	15	13	14	17	16	0.5				
	62 化学療法剤	327	328	333	28	28	197	26	22	24	26	24	25	27	24					
数	624 合成抗菌剤	99	94	90	8	8	38	5	4	4	5	4	5	5	5	6.6				
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	6	6	47	6	5	6	6	6	6	6	6					

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度										
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~11月											
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
総	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	0.2	2.1	0.8	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5	▲ 2.7				
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	0.2	0.9	0.9	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	▲ 1.0	4.4	3.2	▲ 2.2				
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8	2.4	1.1	▲ 3.8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 0.4	1.2	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	1.9	2.2	▲ 3.3				
数	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	▲ 0.2	▲ 1.6	0.1	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 3.3	3.7	0.4	▲ 3.8				
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	1.0	2.2	2.0	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	0.1	5.7	4.2	▲ 1.4				
数	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.6	5.5	5.9	6.3	0.1	9.5	5.9	3.1	9.5	8.4	4.0				
	21 循環器用薬	2.3	2.7	4.0	1.3	2.7	3.5	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	1.1	5.8	6.8	▲ 0.5				
数	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	4.0	4.6	6.0	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	3.1	8.5	8.7	1.9				
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	▲ 0.0	1.5	2.3	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	▲ 0.1	4.6	5.7	▲ 1.8				
数	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	0.7	2.1	3.2	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	0.8	5.4	6.4	▲ 0.9				
	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	3.8	5.6	5.8	8.2	0.4	9.1	6.0	3.4	7.9	9.6	1.5				
数	22 呼吸器用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 8.3	0.5	▲ 30.6	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5	▲ 29.3	▲ 19.0	▲ 30.7				
	23 消化器用薬	1.0	0.9	2.2	▲ 0.4	0.3	1.1	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	▲ 0.9	4.2	4.4	▲ 1.7				
数	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	▲ 1.1	▲ 0.2	0.6	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	▲ 1.4	3.6	4.0	▲ 2.2				
	239 その他の消化器用薬	1.2	2.4	2.7	▲ 0.2	0.8	1.6	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	0.2	5.4	6.7	▲ 0.1				
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.4	4.8	7.1	4.6	6.1	5.1	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	3.0	7.4	8.2	1.3				
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	2.6	2.9	4.5	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	1.4	7.4	7.6	2.3				
数	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	0.5	2.0	1.8	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	▲ 0.0	4.0	5.3	▲ 1.1				
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	2.1	1.3	2.2	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	▲ 0.4	5.8	4.0	0.3				
数	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	5.4	3.1	6.3	8.8	2.6	11.4	6.1	2.3	10.5	5.5	3.6				
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.8	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9	0.8	1.0	▲ 5.7				
数	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	2.1	3.6	4.0	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	1.5	6.2	7.0	▲ 0.1				
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	2.0	3.5	4.5	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	2.1	6.7	7.6	▲ 0.2				
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	1.5	2.3	1.4	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	▲ 1.9	2.9	3.6	▲ 2.2				
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	4.4	2.4	5.6	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	1.4	9.2	4.8	1.7				
数	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.1	▲ 2.3	0.5	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 3.2	3.5	▲ 0.2	▲ 4.2				
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	5.1	3.2	6.4	10.8	0.1	12.9	7.1	2.1	10.0	5.5	2.4				
数	44 アレルギ用薬	6.4	7.0	3.9	▲ 1.7	6.7	▲ 1.3	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	4.2	1.6	9.8	▲ 3.5				
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	1.7	4.4	3.2	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	2.5	6.1	8.3	0.3				
数	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 0.3	▲ 24.8	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8	▲ 20.2	▲ 16.1	▲ 27.1				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.7	▲ 34.5	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5	▲ 28.7	▲ 31.0	▲ 24.6	▲ 35.5				
数	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 9.5	▲ 1.4	▲ 25.9	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1	▲ 21.3	▲ 20.9	▲ 17.8	▲ 29.0				
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 1.0	1.3	9.6	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 14.1				
数	624 合成抗菌																		

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度										
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月										
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,434	5,230	5,899	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606	5,637		
	11 中枢神経系用薬	976	941	954	959	915	1,012	1,144	1,078	1,017	1,005	993	985	944	947		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	57	54	61	65	64	60	61	62	61	58	59		
	114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	114	109	100	127	122	114	94	90	89	84	85		
	116 抗パーキンソン剤	85	77	80	82	77	89	104	90	86	92	87	88	84	84		
	117 精神神経用剤	321	300	298	297	287	326	346	338	314	324	332	327	315	317		
	119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	305	289	317	370	346	328	314	303	302	288	290		
	21 循環器用薬	1,169	982	986	954	927	1,030	1,180	1,070	1,024	1,023	1,013	1,000	970	974		
	212 不整脈用剤	52	39	38	37	35	39	44	39	38	39	38	38	36	36		
	214 血圧降下剤	484	375	360	344	337	378	428	388	372	377	375	368	359	362		
	217 血管拡張剤	128	107	103	97	95	104	118	107	102	104	103	101	99	99		
	218 高脂血症用剤	317	264	270	261	255	274	324	297	283	267	264	260	253	253		
	22 呼吸器用薬	52	48	47	49	53	35	42	32	30	34	31	32	39	39		
	23 消化器用薬	495	460	491	486	471	556	604	560	541	558	554	556	538	541		
	232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	304	294	343	375	346	335	344	341	341	330	332		
	239 その他の消化器用薬	69	70	74	73	72	83	89	84	80	84	83	84	81	81		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80	82	98	99	97	107	126	118	112	100	101	101	98	99		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	164	156	150	142	139	157	179	167	158	154	150	150	147	150		
	31 ビタミン剤	116	115	121	122	118	120	146	140	136	136	112	104	96	95		
	32 滋養強壮薬	62	60	63	65	60	73	79	74	71	74	74	76	70	70		
	325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	54	50	61	66	62	59	62	62	63	58	59		
	33 血液・体液用薬	414	399	421	421	405	442	492	446	430	445	441	438	425	425		
	39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	883	852	1,012	1,119	1,023	988	1,016	1,014	1,003	970	974		
	396 糖尿病用剤	409	409	442	438	426	511	570	521	501	508	515	500	490	491		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	350	334	401	442	403	391	408	398	403	383	386		
	42 腫瘍用薬	386	425	508	533	482	610	663	626	588	610	606	620	581	590		
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	29	26	27	30	28	28	27	27	26	25	24		
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	500	452	578	627	593	556	579	575	589	552	562			
44 アレルギー用薬	298	260	257	219	225	233	307	254	222	211	214	211	225	225			
52 漢方製剤	140	141	149	148	148	167	180	167	161	167	168	167	164	167			
61 抗生物質製剤	85	71	66	68	70	53	56	48	50	54	51	52	56	56			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	31	32	23	23	20	22	24	22	22	25	24			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	21	23	14	16	13	12	13	12	13	15	15			
62 化学療法剤	295	275	226	231	214	210	233	216	213	211	203	211	199	199			
624 合成抗菌剤	36	28	26	26	28	16	19	15	14	16	15	15	17	18			
625 抗ウイルス剤	236	224	171	175	159	162	183	170	167	160	154	163	152	152			

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度										
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月										
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	▲ 4.3	▲ 0.4	8.3	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.8		
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	1.6	▲ 3.3	5.7	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 2.1	1.5	▲ 1.6	3.5		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 5.7	6.9	11.9	13.9	7.2	6.2	1.6	4.9	3.0	8.0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 11.5	▲ 11.9	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8	▲ 22.3	▲ 26.1	▲ 22.3		
	116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	7.7	▲ 0.5	11.3	31.8	13.9	11.2	13.0	2.8	8.7	2.5	8.5		
	117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 5.4	8.8	15.0	14.7	7.0	7.2	3.8	7.6	5.9	10.4		
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	5.3	▲ 0.9	3.7	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 5.6	0.2		
	21 循環器用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	▲ 0.8	▲ 4.8	3.4	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 1.4	1.7	5.0		
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 8.1	1.1	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	3.4		
	214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 8.5	3.4	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 3.2	▲ 0.4	4.4	7.3		
	217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 10.5	▲ 0.8	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 5.0	1.7	4.7		
	218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	▲ 0.3	▲ 3.6	0.5	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 3.1	▲ 0.8		
	22 呼吸器用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.8	▲ 24.5	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1	▲ 25.5	▲ 20.9	▲ 25.5		
	23 消化器用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	5.9	1.8	13.5	23.1	16.3	13.3	12.6	7.3	11.0	10.7	14.9		
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	2.2	▲ 1.8	10.3	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9	12.9		
	239 その他の消化器用薬	5.2	0.6	6.6	6.1	2.9	12.0	21.5	14.7	9.6	11.1	6.2	9.3	10.5	13.6		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.0	3.3	19.0	20.8	15.9	11.8	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	2.5		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 7.2	▲ 11.4	4.8	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 3.4	0.4	2.9	8.2		
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	6.1	2.1	▲ 0.8	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 21.0	▲ 19.0		
	32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	7.7	0.7	16.6	27.9	23.0	18.2	15.6	9.4	15.9	7.8	16.7		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	7.6	0.4	17.0	28.7	24.0	18.7	15.8	9.3	16.4	8.0	17.2		
	33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	5.6	0.7	4.9	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 1.1	2.4	0.9	4.8		
	39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	9.3	3.9	14.8	27.9	17.9	15.3	14.5	8.0	11.7	9.9	14.3		
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	8.1	4.4	16.0	28.6	21.0	15.8	15.2	9.6	12.5	11.9	15.2		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	9.7	2.2	14.9	29.2	15.3	16.1	15.3	7.3	12.1	9.6	15.7		
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	24.2	10.8	21.6	37.8	26.4	23.6	22.1	13.5	21.1	8.9	22.5		
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 16.8	▲ 24.2	▲ 11.0	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.7	▲ 7.3		
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	28.3	14.2	23.9	41.1	29.5	25.9	24.4	15.6	23.3	10.4	24.3			
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 7.2	2.9	0.2			
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	5.5	3.4	14.2	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5	12.5			
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 10.7	▲ 8.9	▲ 21.5	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 17.1	▲ 19.4			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 11.4	▲ 8.3	▲ 24.9	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3	▲ 20.9	▲ 24.9	▲ 18.7	▲ 22.8			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 17.9	▲ 13.4	▲ 37.1	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4	▲ 31.0	▲ 35.4			
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 9.9	▲ 14.6	▲ 6.2	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 7.1			
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 16.1	▲ 11.9	▲ 39.8	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 37.3			
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 12.6	▲ 18.0	▲ 3.1	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 5.4	▲ 13.4	▲ 4.4			

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月		4月~11月		4月~11月		4月~11月		
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	2.81	2.80	2.79	2.84	2.83	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76	2.78
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.48	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	116 抗パーキンソン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	117 精神神経用剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	119 その他中枢神経系用薬	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	21 循環器用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	212 不整脈用剤	0.60	0.60	0.61	0.62	0.60	0.68	0.72	0.70	0.67	0.67	0.68	0.67	0.65	0.66
	214 血圧降下剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	217 血管拡張剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21
	218 高脂血症用剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15
	22 呼吸器用薬	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	22 呼吸器用薬	0.25	0.25	0.24	0.26	0.29	0.13	0.14	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12	0.17	0.18
	23 消化器用薬	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	
396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.19	0.18	
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		令和2年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月		4月~11月		4月~11月		4月~11月		
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0	▲ 1.0	▲ 0.9	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.1	▲ 0.8	0.1	1.4	▲ 1.3	5.3	9.5	9.5	6.0	5.1	2.8	6.0	0.2	3.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 4.8	8.0	12.1	15.6	9.1	7.7	4.0	7.8	2.2	7.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 6.5	▲ 5.0
	117 精神神経用剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	1.1	▲ 4.3	7.1	13.7	10.6	7.4	6.8	2.7	8.4	0.6	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	3.2	▲ 0.7	10.2	14.6	17.1	10.4	9.3	6.3	10.6	4.8	10.1
	21 循環器用薬	8.1	7.8	7.5	9.9	4.3	13.9	19.5	18.4	14.2	12.5	9.4	13.9	8.5	15.7
	212 不整脈用剤	▲ 0.4	0.4	1.6	3.5	▲ 0.1	10.1	17.8	14.4	10.7	9.7	5.8	9.2	4.8	9.3
	214 血圧降下剤	2.5	3.4	4.4	6.5	2.2	13.0	21.3	17.3	13.8	12.8	8.3	12.4	7.1	12.4
	217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	2.2	▲ 1.1	8.7	16.5	13.0	9.1	8.4	4.5	7.8	3.6	7.8
	218 高脂血症用剤	▲ 0.6	0.0	1.2	3.0	▲ 0.6	9.6	17.6	14.0	10.2	9.3	5.4	8.7	4.3	8.7
	22 呼吸器用薬	1.3	2.8	4.1	6.0	2.6	12.3	19.8	16.6	12.7	12.1	8.0	11.2	7.4	11.3
	22 呼吸器用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 9.2	▲ 1.7	▲ 45.4	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3	▲ 48.4	▲ 33.0	▲ 39.3
	23 消化器用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	0.4	▲ 3.2	3.0	6.0	3.6	2.7	3.3	1.2	3.8	▲ 0.1	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 3.0	4.8	8.5	7.0	5.7	4.7	2.2	5.3	0.8	4.8
	239 その他の消化器用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	0.7	▲ 4.3	3.0	1.7	1.4	1.7	3.7	2.6	6.1	1.9	4.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	1.7	2.9	4.3	1.8	4.8	8.0	6.9	5.7	4.1	3.1	4.6	1.3	5.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	6.9	3.1	10.1	16.1	14.5	11.7	9.7	5.4	9.7	4.8	10.2
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	2.3	▲ 1.0	8.1	12.4	13.2	9.8	6.9	4.6	7.3	3.5	8.3
32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	5.1	▲ 0.2	10.9	17.1	14.9	11.5	9.7	6.9	11.1	4.8	12.3	
325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	9.1	3.0	16.7	25.1	23.7	18.3	14.9	11.4	16.3	8.2	17.5	
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	0.8	▲ 0.1	▲ 4.2	3.9	4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 6.5	
39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	3.8	0.2	9.9	17.6	14.5	10.4	9.5	5.6	9.0	4.5	9.4	
396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	4.2	0.6	11.1	19.4	15.4	10.9	10.9	7.0	10.2	5.7	10.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	1.8	▲ 2.4	6.0	12.6	10.8	7.9	5.3	1.2	5.0	0.5	6.2	
42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	7.8	0.5	13.3	24.7	17.0	17.1	13.7	7.0	13.7	3.5	12.0	
422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	4.9	▲ 3.8	8.6	19.4	8.9	15.8	9.5	2.9	8.5	▲ 1.4	6.7	
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	9.0	2.2	14.9	26.5	19.5	17.7	15.1	8.4	15.3	5.0	13.5	
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 5.6	0.2	▲ 11.5	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 12.6	▲ 4.2	▲ 10.8	
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	2.0	2.0	2.4	6.8	3.1	1.7	2.4	2.5	3.4	0.2	▲ 0.5	
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 3.3	▲ 30.1	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2	▲ 29.0	▲ 25.2	▲ 29.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 3.1	▲ 28.2	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4	▲ 23.7	▲ 27.7	▲ 23.1	▲ 27.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 11.9	▲ 4.4	▲ 40.6	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2	▲ 36.6	▲ 40.1	▲ 34.9	▲ 40.1	
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 3.7	▲										

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
単 位 当 り	内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	24.6	24.1	28.1	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2	27.1	
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	22.9	22.5	24.6	25.7	24.6	24.2	24.6	24.7	24.4	24.2	24.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.3	24.3	24.9	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0	24.8	24.7	24.8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	17.1	16.5	19.6	20.7	19.7	19.2	19.5	19.7	19.5	19.2	19.1	
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	28.9	28.8	30.0	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7	29.4	29.6	29.3	
	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.5	24.5	25.3	26.4	25.3	24.9	25.3	25.3	25.0	25.0	24.9	
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.7	25.6	26.7	28.4	26.4	26.2	26.9	26.6	26.3	26.4	26.2	
	21 循環器用薬	32.3	32.9	33.7	33.3	33.5	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.8	34.6	34.9	34.7	
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	33.9	34.0	35.5	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3	35.0	35.3	35.1	
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.4	34.6	36.2	37.9	35.7	35.9	36.6	36.0	35.7	36.1	35.9	
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.3	33.5	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.9	34.6	34.9	34.7	
	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.4	35.7	37.3	39.0	36.9	37.0	37.6	37.0	36.8	37.1	37.0	
	22 呼吸器用薬	8.5	8.7	9.1	8.7	8.4	12.7	13.5	15.8	14.2	12.6	14.5	13.2	10.8	10.9	
	23 消化器用薬	23.7	24.1	24.9	24.9	24.6	27.1	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9	26.7	26.7	26.6	
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.5	26.3	28.3	30.3	28.2	27.8	28.4	28.2	27.9	28.1	27.9	
	239 その他の消化器用薬	22.2	22.6	23.6	24.0	23.7	26.0	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8	25.6	25.8	25.7	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27.3	28.0	29.2	28.8	28.8	32.0	34.2	31.9	31.5	31.8	31.4	31.7	31.6	31.5	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	33.6	33.3	35.7	37.4	35.4	35.5	36.0	35.5	35.3	35.4	35.2	
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.0	29.1	30.5	32.0	30.1	30.1	30.5	30.3	30.2	30.3	30.2	
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.9	26.8	27.6	29.3	27.3	27.3	27.8	27.2	27.2	27.5	27.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.5	20.3	20.7	22.4	20.5	20.2	20.9	20.2	20.4	20.5	20.3	
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.1	26.3	31.5	33.0	32.0	31.7	31.6	31.9	31.4	30.4	30.2	
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.6	30.8	32.3	33.9	31.8	31.9	32.4	32.1	31.7	32.2	31.9	
	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	34.9	35.0	36.6	38.5	36.0	36.2	36.9	36.3	35.9	36.5	36.1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	16.8	16.9	17.9	18.8	17.6	17.7	18.0	17.8	17.7	17.8	17.7	
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.7	41.5	43.3	44.4	42.9	43.6	43.4	42.9	43.4	43.4	42.8	
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.2	20.4	21.0	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9	20.9	21.0	20.8	
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.6	48.1	50.2	51.4	49.6	50.9	50.2	49.6	50.0	50.2	49.3	
	44 アレルギ用薬	17.7	18.5	19.7	17.9	17.5	23.3	25.8	25.1	23.5	22.7	24.0	23.2	21.1	21.5	
	52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	21.9	21.1	24.8	25.7	25.0	24.7	24.9	25.0	24.8	24.3	24.2	
	61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.0	6.9	8.5	8.9	9.0	8.5	8.3	8.7	8.6	8.1	8.1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.0	8.6	12.9	13.0	14.1	13.7	13.0	14.0	13.5	11.7	11.6	
	62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	12.4	11.4	15.4	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	15.6	15.0	14.6	
	624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	
	625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	16.4	13.6	19.1	19.8	18.8	19.3	19.3	18.4	19.5	19.3	18.7	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月~11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
単 位 当 り	内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	4.2	2.0	13.4	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7	12.6	
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	2.8	1.2	6.9	9.5	8.4	7.0	7.2	4.8	5.5	5.7	7.0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	1.4	1.3	2.3	3.3	3.0	2.2	2.6	1.8	1.8	1.7	1.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	4.1	0.8	13.9	17.6	16.7	13.9	13.9	9.9	11.6	12.3	15.6	
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	2.7	1.7	4.2	10.0	4.5	4.3	5.7	2.5	2.4	2.5	1.7	
	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.8	1.8	3.3	6.0	4.1	3.5	3.8	2.6	2.3	2.1	1.8	
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	0.9	0.1	3.7	6.4	3.6	4.3	4.8	2.6	3.0	2.6	2.1	
	21 循環器用薬	1.5	1.7	2.4	1.8	1.7	4.9	7.7	5.0	5.2	5.3	4.0	3.8	4.7	3.4	
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	1.5	1.3	4.6	7.7	4.4	4.9	5.1	3.6	3.4	4.2	3.0	
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	1.7	1.6	5.0	7.6	5.0	5.3	5.3	4.2	3.9	4.8	3.6	
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	1.7	1.6	5.0	7.5	4.9	5.2	5.3	4.1	3.9	4.8	3.6	
	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	1.8	1.8	5.1	8.0	5.4	5.3	5.3	4.2	4.0	4.9	3.6	
	22 呼吸器用薬	1.8	2.5	4.5	5.1	1.2	41.8	43.1	77.8	61.2	38.5	45.1	46.6	24.2	29.7	
	23 消化器用薬	2.2	1.8	3.2	3.2	2.6	9.5	14.6	12.2	10.7	9.4	6.7	7.6	7.4	7.9	
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	2.9	1.9	7.1	11.6	8.2	7.3	7.4	5.0	5.4	6.0	6.0	
	239 その他の消化器用薬	2.8	2.1	4.2	3.1	4.3	10.0	17.6	14.5	10.8	9.2	6.3	6.4	7.6	8.4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	2.4	4.1	4.3	3.1	11.8	18.8	14.4	11.7	12.3	8.8	10.0	9.7	9.4	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	▲ 0.2	▲ 1.3	5.9	8.4	5.2	6.4	6.1	4.7	4.9	5.5	5.5	
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.2	2.0	5.0	7.7	5.1	5.4	5.6	4.1	3.8	4.5	3.7	
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	1.0	0.4	2.8	5.4	2.9	3.3	3.6	1.5	2.1	2.0	1.5	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.4	▲ 1.0	1.6	4.0	1.6	2.4	2.8	0.0	1.8	0.2	0.2	
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	2.0	▲ 1.1	14.3	16.2	17.3	16.4	14.8	10.8	12.7	12.0	14.5	
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.3	2.4	5.5	8.7	5.8	5.5	5.9	4.6	4.4	5.2	3.8	
	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	1.8	1.8	4.9	7.9	5.2	5.1	5.2	3.9	3.8	4.6	3.2	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.6	3.7	6.7	10.6	7.0	7.2	7.4	5.6	5.0	5.9	4.7	
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	0.7	0.9	4.0	5.5	3.9	4.3	4.4	3.2	2.9	4.1	3.2	
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 0.8	0.6	3.2	5.1	3.9	1.4	4.6	2.5	2.2	3.9	2.0	
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	0.3	▲ 0.0	3.3	4.7	2.6	4.4	3.6	2.6	2.2	3.2	2.5	
	44 アレルギ用薬	3.8	4.5	6.4	8.3	5.4	24.3	26.6	35.4	29.9	21.7	20.6	24.4	17.7	22.9	
	52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	3.7	1.3	12.4	14.7	15.2	13.2	11.7	8.8	9.9	11.0	14.6	
	61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	4.4	2.1	19.9	22.1	29.3	22.3	18.2	16.7	20.4	15.1	17.9	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	1.6	1.4	1.8	2.9	3.5	1.2	2.3	1.7	2.3	0.7	0.8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	6.8	2.0	39.2	37.2	55.9	50.3	36.5	35.1	41.4	29.8	34.8	
	62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	6.9	0.8	26.9	35.3	34.7	28.6	24.5	18.7	24.4	21.5	28.1	
	624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	1.7	1.1	6.5	6.7	8.9	7.1	6.5	5.3	6.9	5.2	5.8	
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	▲ 5.0	▲ 15.4	21.9	41.8	21.8	11.1	13.7	8.9	21.5	17.6	37.3	

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度						
		4月~3月			4月~3月		4月~3月		4月~11月						
		10月	11月		10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
単 位 当 り	内服薬 総数	84	78	79	78	77	76	77	77	77	76	75	76	75	75
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	90	90	86	91	89	89	86	84	84	84	84
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	64	63	52	62	62	59	48	46	46	45	45
	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	182	182	181	187	178	180	183	178	179	181	180
	117 精神神経用剤	113	105	101	99	100	97	97	97	97	97	98	97	98	98
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	194	193	174	190	188	186	172	167	165	164	164
	21 循環器用薬	60	49	48	46	46	43	45	44	44	43	43	43	43	43
	212 不整脈用剤	49	35	32	31	31	28	29	28	28	28	28	28	28	28
	214 血圧降下剤	72	55	51	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	47
	217 血管拡張剤	28	23	21	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	218 高脂血症用剤	65	52	50	48	48	43	47	47	46	42	42	41	41	41
	22 呼吸器用薬	24	22	22	21	22	21	22	22	22	21	21	21	20	21
	23 消化器用薬	47	43	45	44	44	45	45	45	45	45	45	45	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	51	51	52	52	51	51	52	52	52	52	52
	239 その他の消化器用薬	86	85	88	86	87	87	87	87	86	87	87	87	87	87
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	59	58	65	65	66	61	66	67	65	57	58	57	58	59
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	125	116	105	101	101	96	100	100	99	95	94	93	94	94
	31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	37	42	42	42	42	34	32	31	30
	32 滋養強壮薬	89	84	84	84	84	86	87	86	85	85	86	86	85	86
	325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	406	409	406	413	411	405	403	401	402	404	408
	33 血液・体液用薬	107	102	106	105	104	102	101	101	101	101	102	102	102	102
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	126	125	125	125	125	125	126	125	126	125	126
	396 糖尿病用剤	103	100	103	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	104
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	388	384	397	398	387	390	401	400	401	399	400
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,941	1,897	1,950	1,942	1,949	1,861	1,958	1,972	1,949	1,964	2,011	
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	983	961	834	847	845	858	828	833	822	818	817	
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,057	2,010	2,078	2,071	2,077	1,976	2,090	2,103	2,072	2,094	2,146	
44 アレルギー用薬	82	68	64	62	62	58	60	61	60	58	58	57	57	57	
52 漢方製剤	81	79	79	79	79	78	78	78	78	78	79	78	78	78	
61 抗生物質製剤	130	113	107	106	104	102	102	99	101	103	101	103	102	102	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	115	115	120	119	119	120	121	120	120	121	121	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	73	74	58	59	57	57	58	56	57	60	59	
62 化学療法剤	752	705	569	584	548	534	545	551	554	524	517	535	522	522	
624 合成抗菌剤	306	254	242	234	239	209	218	208	203	209	201	204	214	216	
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	2,030	1,848	1,716	1,812	1,769	1,737	1,703	1,639	1,690	1,688	1,694	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度						
		4月~3月			4月~3月		4月~3月		4月~11月						
		10月	11月		10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 2.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 10.7	▲ 11.6	▲ 19.7	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2	▲ 28.8	▲ 29.6	▲ 29.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	▲ 6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 1.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5	▲ 17.1	▲ 15.2	▲ 15.2
	21 循環器用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 7.4	▲ 7.2
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 10.7	▲ 11.2	▲ 14.5	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9	▲ 15.4	▲ 11.3	▲ 10.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 9.3	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 3.8
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.5	▲ 11.4	▲ 13.8	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 7.0	▲ 7.1
	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 14.9	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8	▲ 20.4	▲ 14.0	▲ 14.0
	22 呼吸器用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 4.9	▲ 5.4
	23 消化器用薬	▲ 4.9	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 2.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 5.0	▲ 10.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.1
	239 その他の消化器用薬	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 10.3	▲ 4.6	▲ 13.1	▲ 10.9	▲ 1.7	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 10.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 13.0	▲ 13.0	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 6.9	▲ 7.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 12.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7	▲ 24.9	▲ 27.0	▲ 28.0
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 2.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.7
	396 糖尿病用剤	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 4.1
42 腫瘍用薬	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 12.3	▲ 14.4	▲ 9.3	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 6.0	
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 20.1	▲ 21.7	▲ 20.6	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 20.5	▲ 16.8	▲ 14.9	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 17.4	▲ 11.8	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 6.8	
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 7.6	▲ 11.4	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 8.8	▲ 8.6	
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.3	
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 2.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 5.0	▲ 5.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 12.7	▲ 11.2	▲ 23.9	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4	▲ 24.7	▲ 26.1	▲ 18.3	▲ 19.9	
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 12.5	▲ 14.9	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 4.8	
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 7.3	▲ 14.3	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5				

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度										構成割合 11月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月										
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
全 国		76,664	74,279	77,025	6,510	6,338	49,148	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	5,982	100.0	
	北海道	3,837	3,695	3,810	331	315	2,454	323	280	309	317	295	306	326	299	5.0	
青 森		971	935	954	82	79	609	82	69	77	79	73	76	81	73	1.2	
	岩 手	861	832	856	74	70	558	76	64	70	72	67	68	74	67	1.1	
宮 城		1,491	1,438	1,490	125	123	947	127	106	118	123	114	117	127	116	1.9	
	秋 田	828	785	802	69	66	516	69	59	65	67	62	64	68	61	1.0	
山 形		718	695	717	61	59	460	63	52	57	59	56	57	61	56	0.9	
	福 島	1,242	1,180	1,203	101	99	765	104	87	95	99	93	94	101	92	1.5	
茨 城		1,768	1,699	1,772	150	146	1,129	150	129	141	146	137	139	151	137	2.3	
	栃 木	1,052	1,009	1,036	87	85	689	90	78	85	89	85	85	93	84	1.4	
群 馬		1,014	978	1,010	85	83	645	86	73	79	83	78	79	87	79	1.3	
	埼 玉	3,957	3,836	3,981	333	326	2,522	336	285	309	326	305	310	340	309	5.2	
千 葉		3,517	3,410	3,525	295	290	2,228	296	252	274	291	269	274	300	272	4.6	
	東 京	8,947	8,674	8,968	747	736	5,548	738	614	682	721	669	688	753	683	11.4	
神 奈 川		5,581	5,420	5,655	472	467	3,590	476	403	441	469	433	443	485	440	7.4	
	新 潟	1,391	1,340	1,376	118	113	879	116	100	109	114	106	109	118	107	1.8	
富 山		551	532	558	48	46	368	50	41	44	48	45	45	50	45	0.8	
	山 川	650	634	655	55	54	426	57	49	52	56	52	53	57	51	0.9	
福 井		363	352	374	32	31	243	32	28	30	32	29	30	33	29	0.5	
	山 梨	529	501	507	43	41	321	43	37	40	42	39	39	43	39	0.6	
山 長		1,278	1,243	1,285	108	105	833	111	95	104	108	101	104	110	100	1.7	
	岐 阜	1,143	1,113	1,147	96	94	727	96	84	90	94	89	89	97	89	1.5	
静 岡		2,147	2,077	2,135	178	175	1,355	184	155	167	175	163	166	180	165	2.8	
	愛 知	3,881	3,802	3,951	331	328	2,511	332	290	310	325	305	307	335	307	5.1	
三 重		963	940	986	83	82	638	86	73	79	83	77	78	85	78	1.3	
	滋 賀	775	751	791	66	66	514	69	58	64	67	62	63	69	62	1.0	
京 都		1,436	1,411	1,488	126	122	966	130	110	119	125	117	120	129	117	2.0	
	大 阪	5,298	5,178	5,409	459	446	3,481	462	394	430	452	421	431	465	426	7.1	
兵 庫		3,419	3,324	3,461	293	286	2,211	294	252	272	289	268	272	297	268	4.5	
	奈 良	643	622	645	54	53	419	56	48	51	55	51	51	56	51	0.8	
和 歌 山		534	523	548	47	45	355	47	40	44	46	43	44	47	43	0.7	
	取 根	359	346	355	30	29	232	31	27	29	30	28	28	30	28	0.5	
鳥 島		468	458	474	41	39	306	42	35	38	40	37	37	41	37	0.6	
	岡 山	1,009	964	1,005	85	83	644	87	74	80	83	78	79	86	78	1.3	
広 山 島		1,857	1,786	1,843	156	151	1,176	158	134	145	152	143	145	156	143	2.4	
	口	940	906	937	80	77	599	81	69	74	77	73	73	79	72	1.2	
徳 香		423	409	423	36	35	278	38	32	35	36	34	34	37	34	0.6	
	川 媛	655	629	655	55	54	422	57	48	52	55	52	52	55	51	0.9	
愛 高		772	764	801	69	66	522	70	60	64	68	64	64	70	63	1.1	
	福 岡	506	486	505	43	41	327	43	38	41	42	40	41	44	40	0.7	
佐 賀		3,163	3,080	3,207	276	263	2,053	274	230	255	265	250	252	276	251	4.2	
	長 崎	566	541	552	47	45	351	47	40	43	45	43	43	47	42	0.7	
熊 本		938	904	931	80	77	605	82	70	74	78	74	74	80	73	1.2	
	分 崎	1,044	993	1,036	89	85	672	89	78	82	87	83	82	90	82	1.4	
大 宮		765	740	767	66	63	492	65	57	61	64	60	61	65	59	1.0	
	鹿 児 島	695	670	692	59	57	444	59	51	56	58	54	54	59	54	0.9	
沖 縄		979	952	980	84	81	633	84	74	78	82	77	77	84	76	1.3	
		740	724	767	66	62	488	66	53	60	65	61	58	66	59	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度																		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		
					10月	11月																	
全	国	2,269	▲ 2,385	2,746	12	118	▲ 1,684	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	▲ 333	▲ 103	72	▲ 356								
数	北海道	92	▲ 142	115	5	0	▲ 91	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 23	▲ 4	▲ 5	▲ 16								
	青森	19	▲ 36	19	▲ 0	▲ 0	▲ 26	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 6								
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 0	▲ 0	▲ 9	▲ 1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 3								
	宮城	47	▲ 53	52	0	2	▲ 36	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	▲ 7	▲ 3	2	▲ 7								
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 1	▲ 1	▲ 19	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 5								
	山形	15	▲ 23	22	▲ 0	▲ 0	▲ 15	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 3								
	福島	21	▲ 62	23	▲ 2	0	▲ 33	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	0	▲ 8								
	茨城	40	▲ 68	73	1	5	▲ 39	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	▲ 9	▲ 3	2	▲ 9								
	栃木	43	▲ 43	27	▲ 1	1	▲ 8	▲ 1	▲ 3	4	0	▲ 0	3	6	▲ 1								
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 0	1	▲ 19	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	2	▲ 4								
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 1	6	▲ 91	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	▲ 16	▲ 7	7	▲ 17								
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 2	5	▲ 93	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	▲ 18	▲ 5	5	▲ 17								
	東京	275	▲ 273	294	▲ 10	14	▲ 325	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	▲ 51	▲ 23	7	▲ 52								
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 1	16	▲ 115	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	▲ 21	▲ 5	13	▲ 27								
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 0	0	▲ 35	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 7								
	富山	13	▲ 19	26	1	1	▲ 3	1	▲ 4	1	▲ 0	▲ 2	0	2	▲ 1								
	石川	14	▲ 16	21	0	1	▲ 9	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1	▲ 3	1	2	▲ 3								
	福井	10	▲ 11	22	1	1	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 2								
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 1	▲ 0	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3								
	長野	37	▲ 36	42	▲ 1	2	▲ 19	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2	▲ 5	▲ 0	1	▲ 5								
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 1	1	▲ 31	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 5	▲ 2	0	▲ 6								
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 1	2	▲ 50	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	▲ 11	▲ 4	2	▲ 10								
	愛知	151	▲ 79	149	1	8	▲ 94	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13	▲ 15	▲ 6	4	▲ 21								
	三重	34	▲ 23	46	1	4	▲ 10	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	2	▲ 4								
	滋賀	34	▲ 24	40	1	3	▲ 7	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	3	▲ 3								
	京都	50	▲ 26	77	2	4	▲ 16	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	▲ 4	1	3	▲ 6								
	大阪	185	▲ 120	231	3	10	▲ 94	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	▲ 19	▲ 3	6	▲ 20								
	兵庫	98	▲ 94	136	1	6	▲ 80	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	▲ 15	▲ 6	3	▲ 18								
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 0	1	▲ 9	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	2	▲ 2								
	和歌山	25	▲ 11	25	1	0	▲ 9	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	1	▲ 2								
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 1								
	島根	16	▲ 10	16	0	0	▲ 9	0	▲ 3	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3								
	岡山	27	▲ 45	41	1	3	▲ 19	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	0	▲ 5								
	広島	43	▲ 71	57	▲ 1	2	▲ 44	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	▲ 8	▲ 2	0	▲ 9								
	山口	6	▲ 34	30	0	1	▲ 23	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 5								
	徳島	12	▲ 15	15	0	1	▲ 2	0	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 2								
	香川	23	▲ 26	26	0	1	▲ 12	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3								
	愛媛	33	▲ 8	37	3	2	▲ 5	0	▲ 4	2	▲ 0	▲ 3	0	1	▲ 3								
	高知	11	▲ 20	19	1	1	▲ 4	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	▲ 2	1	1	▲ 2								
	福岡	87	▲ 83	127	6	5	▲ 63	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	▲ 12	▲ 6	▲ 0	▲ 12								
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 0	0	▲ 16	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0	▲ 3								
	長崎	22	▲ 34	28	1	1	▲ 13	1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0	▲ 4								
	熊本	25	▲ 51	43	2	2	▲ 13	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	2	▲ 4								
	大分	11	▲ 25	27	0	1	▲ 18	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 4								
	宮崎	11	▲ 25	22	0	0	▲ 15	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 4								
	鹿児島	27	▲ 27	29	1	1	▲ 18	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	0	▲ 4								
	沖縄	40	▲ 16	43	2	2	▲ 21	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 4								

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
数	全 国	3.1	▲ 3.1	3.7	0.2	1.9	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	1.6	0.1	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 5.1	
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 7.3	
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	0.3	▲ 0.6	▲ 1.6	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7	▲ 4.3	
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	0.1	1.5	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.2	1.8	▲ 6.0	
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 7.0	
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 5.4	
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 1.5	0.4	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 2.4	0.3	▲ 7.6	
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	0.8	3.4	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4	▲ 2.0	1.1	▲ 6.3	
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	▲ 1.1	1.1	1.1	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2	▲ 0.0	3.9	6.3	▲ 0.8	
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 0.4	0.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.1	2.3	▲ 5.0	
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 0.3	2.0	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 2.1	2.2	▲ 5.1	
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 0.8	1.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 1.9	1.6	▲ 6.0	
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 1.4	1.9	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.2	0.9	▲ 7.1	
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	0.1	3.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0	2.7	▲ 5.7	
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 0.2	0.2	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 5.8	
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	2.0	2.7	▲ 0.7	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5	0.6	3.8	▲ 2.0	
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	0.3	1.2	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8	1.3	3.4	▲ 6.2	
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	3.2	2.9	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0	3.1	▲ 5.4	
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.1	0.1	▲ 7.0	
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 0.6	1.6	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.1	1.3	▲ 5.2	
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 0.6	1.6	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.0	0.4	▲ 6.0	
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 0.4	1.3	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.5	1.1	▲ 6.0	
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	0.2	2.7	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.9	1.3	▲ 6.5	
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	1.1	4.7	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.0	2.1	▲ 4.5	
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	0.8	4.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 0.4	4.0	▲ 5.2	
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	1.5	3.6	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	0.8	2.4	▲ 4.6	
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	0.7	2.2	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 0.7	1.4	▲ 4.5	
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	0.3	2.3	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 2.0	1.2	▲ 6.2	
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	▲ 0.5	1.6	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.9	3.1	▲ 4.2	
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	1.6	0.4	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 2.0	1.3	▲ 3.6	
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7	1.2	0.9	▲ 4.4	
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	1.1	1.2	▲ 2.7	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 6.4	
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	0.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4	▲ 6.4	
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 0.6	1.5	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 1.5	0.3	▲ 5.8	
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	0.1	1.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 6.5	
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	1.4	2.0	▲ 0.6	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6	0.7	2.8	▲ 4.5	
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	0.2	2.5	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.6	0.2	▲ 5.4	
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	3.8	2.6	▲ 0.9	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2	0.1	2.1	▲ 3.9	
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	1.3	1.9	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7	1.5	1.7	▲ 4.8	
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	2.2	2.1	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 4.5	
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 0.6	1.0	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 4.0	0.1	▲ 7.4	
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	0.7	1.1	▲ 2.1	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	0.3	▲ 4.7	
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	2.5	2.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.4	1.9	▲ 4.4	
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	0.6	2.3	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 5.6	
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	0.5	0.5	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 5.7	
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	0.6	1.2	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 2.3	0.5	▲ 5.1	
沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	3.2	3.6	▲ 4.1	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.5	▲ 5.7		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度										構成割合 11月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月										
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
総 数	全 国	83,445	83,930	83,869	7,157	7,141	50,112	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285	100.0	
	北海道	3,525	3,522	3,496	311	297	2,134	264	236	272	278	259	270	294	260	4.1	
	青森	1,023	1,017	1,004	87	85	611	78	68	78	79	74	77	84	74	1.2	
	岩手	865	869	865	76	73	540	70	61	69	70	65	67	74	65	1.0	
	宮城	1,637	1,643	1,634	140	139	983	121	107	125	128	120	123	137	122	1.9	
	秋田	781	773	763	67	64	477	61	54	61	61	58	59	65	58	0.9	
	山形	779	778	774	67	66	479	60	53	61	61	58	60	66	59	0.9	
	福島	1,255	1,253	1,238	105	105	746	94	82	94	97	91	94	103	92	1.5	
	茨城	1,731	1,745	1,745	148	148	1,045	126	116	133	136	128	131	145	131	2.1	
	栃木	1,178	1,183	1,173	100	100	719	87	79	90	93	88	91	100	91	1.4	
	群馬	1,074	1,084	1,081	92	92	651	79	72	81	85	80	82	91	82	1.3	
	埼玉	4,424	4,479	4,486	378	382	2,631	312	287	326	345	321	331	372	337	5.4	
	千葉	3,771	3,795	3,772	318	321	2,210	260	241	275	292	272	278	311	281	4.5	
	東京	10,138	10,209	10,165	856	869	5,755	666	615	709	761	708	731	821	744	11.8	
	神奈川	6,358	6,417	6,407	540	549	3,757	444	409	464	497	460	475	528	479	7.6	
	新潟	1,534	1,543	1,534	133	130	940	117	106	119	122	115	117	129	115	1.8	
	富山	535	544	550	48	47	337	42	37	41	44	42	42	47	42	0.7	
	山 川	596	614	613	53	52	374	46	41	47	49	47	47	52	46	0.7	
	福 井	333	344	351	30	30	217	26	24	28	28	27	27	30	27	0.4	
	山 梨	544	543	542	46	46	327	40	37	41	42	40	41	45	41	0.6	
	長 野	1,241	1,255	1,256	107	105	775	97	87	98	100	95	98	105	94	1.5	
	岐 阜	1,293	1,297	1,291	110	110	770	94	86	96	101	95	96	106	96	1.5	
	静 岡	2,443	2,459	2,450	207	208	1,482	186	166	186	191	180	184	205	185	2.9	
	愛 知	4,418	4,510	4,509	383	389	2,695	328	303	338	352	325	332	376	342	5.4	
	三 重	1,088	1,100	1,109	94	95	677	84	76	86	88	83	84	92	84	1.3	
	滋 賀	804	814	822	70	70	492	60	54	62	65	60	61	68	61	1.0	
	京 都	1,323	1,352	1,378	118	117	836	103	93	104	109	102	105	115	104	1.7	
	大 阪	5,604	5,666	5,741	489	490	3,470	420	385	434	454	423	435	480	437	7.0	
	兵 庫	3,796	3,808	3,817	324	326	2,292	277	255	286	301	282	288	317	287	4.6	
	奈 良	745	757	766	65	65	467	58	53	59	61	57	58	64	58	0.9	
	和歌山	538	546	550	47	46	343	43	39	43	44	42	43	47	42	0.7	
	鳥 取	366	367	366	32	31	225	29	25	29	29	27	28	30	27	0.4	
	根 川	497	501	503	44	43	311	40	35	39	40	38	39	42	38	0.6	
	岡 山	1,161	1,152	1,157	99	98	699	90	79	88	90	85	86	96	85	1.4	
	広 島	2,084	2,066	2,057	175	175	1,239	156	138	155	159	153	154	170	153	2.4	
	山 口	1,066	1,058	1,054	91	89	649	82	73	82	84	80	80	88	80	1.3	
	徳 島	437	434	437	37	37	267	34	31	34	34	33	33	36	33	0.5	
	香 川	674	671	669	57	57	405	51	46	51	53	50	50	55	50	0.8	
	愛 媛	807	816	819	70	69	496	62	56	62	64	61	62	68	62	1.0	
	高 知	472	468	461	39	39	280	35	31	35	36	35	35	38	34	0.5	
	福 岡	3,888	3,901	3,896	338	332	2,314	282	253	290	300	285	287	325	293	4.7	
	佐 賀	719	715	708	61	60	431	55	49	55	55	53	53	59	53	0.8	
	長 崎	1,042	1,030	1,029	89	87	636	82	73	81	81	78	78	86	78	1.2	
	熊 本	1,238	1,220	1,215	105	104	736	92	84	91	95	91	90	101	91	1.5	
	大 分	814	816	817	71	69	495	62	56	63	64	61	61	68	61	1.0	
	宮 崎	818	813	810	69	68	498	64	57	64	65	60	60	68	61	1.0	
	鹿 児 島	1,175	1,171	1,164	99	98	719	93	83	91	91	87	87	98	89	1.4	
沖 縄	814	813	829	70	67	477	60	51	62	64	58	57	67	60	1.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月								
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
全 国		1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 3.8	1.0	▲ 10.3	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 12.2
青森		0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 9.4	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 13.3
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 10.0
宮城		0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 9.9	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 12.3
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 10.0
山形		▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 7.2	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 9.6
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 9.5	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 2.2	▲ 12.8
茨城		0.9	0.8	0.0	▲ 3.8	1.9	▲ 9.8	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 11.8
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 7.4	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 3.4	0.3	▲ 9.0
群馬		2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 4.5	0.5	▲ 9.0	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 10.0
	埼玉県	2.3	1.2	0.2	▲ 5.0	1.3	▲ 11.6	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 12.0
千葉県		1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 4.9	1.0	▲ 12.0	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 12.6
	東京都	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 6.0	0.8	▲ 14.8	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 4.1	▲ 14.4
神奈川県		1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 5.3	1.5	▲ 11.7	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 2.1	▲ 12.8
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 2.5	0.2	▲ 8.6	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 11.3
富山		▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 2.7	2.6	▲ 8.1	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 10.3
	石川県	0.6	3.0	▲ 0.2	▲ 3.7	0.3	▲ 8.5	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 11.3
福井		▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 0.7	3.0	▲ 6.7	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 9.7
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 3.0	1.7	▲ 9.2	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 2.2	▲ 11.9
長野		1.0	1.1	0.0	▲ 3.3	0.3	▲ 7.6	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 10.0
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 4.1	0.7	▲ 10.2	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 12.4
静岡県		1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 4.0	0.7	▲ 8.8	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 11.1
	愛知県	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 4.2	1.3	▲ 10.1	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 12.2
三重		1.2	1.1	0.8	▲ 4.0	4.1	▲ 7.8	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 11.6
	滋賀	3.3	1.2	1.0	▲ 3.4	2.9	▲ 10.1	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 12.6
京都		3.0	2.2	1.9	▲ 2.2	2.8	▲ 9.0	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 11.2
	大阪	2.0	1.1	1.3	▲ 3.3	2.1	▲ 9.3	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.7	▲ 10.9
兵庫県		1.3	0.3	0.2	▲ 4.6	1.5	▲ 10.2	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 2.2	▲ 12.1
	奈良	2.5	1.7	1.1	▲ 3.4	3.1	▲ 8.6	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 11.6
和歌山		2.3	1.4	0.8	▲ 2.5	0.9	▲ 6.4	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 9.1
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 2.8	0.5	▲ 8.5	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 11.5
島根		0.5	0.7	0.5	▲ 1.6	1.6	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 11.4
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 3.8	2.4	▲ 9.2	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 2.9	▲ 13.1
広島		▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 3.7	1.4	▲ 9.8	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 12.4
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 3.2	0.6	▲ 7.5	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 11.0
徳島		0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 2.9	2.5	▲ 8.2	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.1	▲ 11.6
	香川県	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.8	1.3	▲ 9.2	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 12.4
愛媛		1.7	1.1	0.3	▲ 2.3	0.7	▲ 9.3	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 10.5
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 8.9	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 11.1
福岡		0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 1.9	0.8	▲ 10.9	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 3.9	▲ 11.9
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 8.8	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 4.2	▲ 11.0
長崎		▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.9	0.7	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.1	▲ 10.5
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 3.0	0.6	▲ 9.5	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 3.6	▲ 11.8
大宮		0.1	0.2	0.2	▲ 2.0	1.8	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 4.0	▲ 11.7
	分岐	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 0.0	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 9.9
鹿児島		0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.1	0.6	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 9.7
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 0.6	2.4	▲ 14.4	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 4.9	▲ 10.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度		令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月		4月～11月									
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
単 位	全 国	9,187	8,850	9,184	9,097	8,876	9,808	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	9,519
	北海道	10,885	10,491	10,897	10,652	10,607	11,501	12,224	11,882	11,340	11,391	11,409	11,305	11,090	11,470
	青森	9,492	9,198	9,506	9,375	9,276	9,969	10,576	10,113	9,784	10,020	9,865	9,868	9,641	9,914
	岩手	9,961	9,572	9,897	9,677	9,613	10,329	10,871	10,450	10,183	10,348	10,342	10,196	10,046	10,213
	宮城	9,108	8,749	9,119	8,882	8,830	9,640	10,508	9,913	9,415	9,608	9,528	9,476	9,292	9,467
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,291	10,286	10,820	11,327	10,964	10,667	10,972	10,786	10,744	10,493	10,633
	山形	9,218	8,933	9,259	9,114	8,943	9,601	10,430	9,799	9,391	9,644	9,568	9,424	9,251	9,356
	福島	9,893	9,423	9,723	9,592	9,402	10,249	11,061	10,565	10,153	10,214	10,175	10,086	9,842	9,964
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,114	9,851	10,798	11,865	11,108	10,617	10,745	10,689	10,619	10,395	10,468
	栃木	8,934	8,529	8,832	8,728	8,509	9,572	10,327	9,866	9,437	9,513	9,585	9,427	9,249	9,272
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,248	9,030	9,909	10,871	10,235	9,790	9,817	9,816	9,717	9,601	9,532
	埼玉	8,945	8,565	8,875	8,803	8,520	9,584	10,784	9,935	9,492	9,448	9,494	9,364	9,143	9,188
	千葉	9,325	8,984	9,344	9,271	9,012	10,083	11,388	10,447	9,993	9,947	9,908	9,851	9,629	9,692
	東京	8,825	8,497	8,823	8,722	8,465	9,640	11,077	9,988	9,613	9,476	9,448	9,403	9,177	9,187
	神奈川	8,778	8,446	8,826	8,739	8,499	9,556	10,720	9,858	9,497	9,431	9,404	9,344	9,169	9,187
	新潟	9,073	8,679	8,971	8,845	8,736	9,351	9,898	9,511	9,174	9,342	9,248	9,273	9,125	9,272
当 た り	富山	10,310	9,793	10,154	10,088	9,755	10,916	11,944	11,217	10,670	10,885	10,654	10,742	10,643	10,655
	石川	10,906	10,323	10,685	10,421	10,447	11,364	12,407	11,792	11,099	11,369	11,145	11,290	10,886	11,044
	福井	10,902	10,245	10,647	10,606	10,260	11,154	12,294	11,386	10,893	11,176	10,800	11,034	10,983	10,754
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,221	8,985	9,791	10,681	10,069	9,606	9,846	9,659	9,606	9,437	9,492
	長野	10,298	9,899	10,234	10,151	10,041	10,751	11,488	10,961	10,571	10,814	10,593	10,579	10,463	10,582
	岐阜	8,836	8,577	8,885	8,767	8,566	9,433	10,277	9,690	9,334	9,244	9,378	9,329	9,104	9,196
	静岡	8,790	8,445	8,716	8,618	8,442	9,144	9,860	9,356	8,954	9,186	9,067	9,025	8,820	8,928
	愛知	8,783	8,430	8,763	8,637	8,419	9,315	10,131	9,580	9,169	9,222	9,385	9,254	8,923	8,964
	三重	8,848	8,543	8,891	8,840	8,594	9,413	10,142	9,580	9,141	9,372	9,357	9,338	9,144	9,278
	滋賀	9,637	9,224	9,613	9,480	9,392	10,448	11,472	10,721	10,331	10,325	10,338	10,248	10,068	10,181
	京都	10,854	10,434	10,795	10,712	10,455	11,561	12,623	11,844	11,347	11,486	11,461	11,388	11,201	11,231
	大阪	9,454	9,138	9,422	9,388	9,091	10,031	10,981	10,234	9,911	9,955	9,942	9,895	9,685	9,740
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,060	8,762	9,650	10,599	9,881	9,515	9,580	9,529	9,456	9,374	9,350
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,339	8,130	8,971	9,709	9,158	8,719	8,989	8,887	8,788	8,751	8,812
	和歌山	9,928	9,592	9,964	9,917	9,580	10,336	10,993	10,430	10,249	10,266	10,290	10,228	10,100	10,157
	鳥取	9,810	9,414	9,701	9,550	9,493	10,312	10,667	10,471	10,056	10,447	10,277	10,270	10,066	10,258
島根	9,416	9,149	9,426	9,292	9,172	9,852	10,375	10,080	9,716	9,894	9,780	9,715	9,587	9,689	
岡山	8,697	8,364	8,682	8,653	8,415	9,213	9,679	9,450	9,017	9,212	9,192	9,164	8,952	9,069	
広島	8,911	8,645	8,960	8,879	8,665	9,495	10,149	9,689	9,360	9,515	9,363	9,433	9,173	9,320	
山口	8,816	8,563	8,886	8,866	8,624	9,222	9,794	9,439	9,021	9,242	9,141	9,158	8,951	9,063	
り	徳島	9,686	9,410	9,695	9,669	9,438	10,427	11,088	10,482	10,273	10,503	10,314	10,422	10,150	10,194
	香川	9,723	9,378	9,801	9,707	9,487	10,418	11,165	10,587	10,149	10,380	10,413	10,372	10,073	10,243
	愛媛	9,563	9,359	9,775	9,797	9,521	10,539	11,222	10,728	10,351	10,634	10,480	10,413	10,298	10,222
	高松	10,714	10,392	10,959	10,923	10,773	11,699	12,438	12,016	11,481	11,561	11,455	11,680	11,486	11,537
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,155	7,916	8,871	9,745	9,101	8,775	8,833	8,769	8,797	8,471	8,584
	佐賀	7,877	7,570	7,796	7,639	7,597	8,143	8,625	8,240	7,958	8,230	8,111	8,104	7,980	7,906
	長崎	9,001	8,770	9,050	8,974	8,813	9,508	10,031	9,580	9,222	9,594	9,461	9,518	9,286	9,381
	熊本	8,435	8,143	8,528	8,441	8,251	9,131	9,626	9,287	8,968	9,138	9,060	9,132	8,926	8,939
	大分	9,403	9,075	9,391	9,303	9,064	9,926	10,541	10,105	9,763	9,948	9,845	9,952	9,606	9,699
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,493	8,396	8,916	9,316	8,979	8,743	8,934	8,969	8,973	8,651	8,784
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,397	8,206	8,798	9,104	8,901	8,616	8,919	8,814	8,816	8,601	8,630
	沖縄	9,093	8,907	9,250	9,489	9,206	10,230	11,132	10,503	9,800	10,156	10,479	10,203	9,935	9,733

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
単	全 国	1.9	▲ 3.7	3.8	4.2	0.9	7.8	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2	
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	2.2	0.9	6.8	11.9	11.2	7.6	5.8	2.9	4.1	4.1	8.1	
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.2	0.6	5.7	11.6	7.6	6.6	5.8	1.2	3.8	2.8	6.9	
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	2.0	0.1	5.2	8.9	6.7	5.2	5.2	2.9	3.0	3.8	6.2	
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	3.4	1.6	6.9	13.1	10.6	6.5	7.6	2.2	4.5	4.6	7.2	
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	1.8	1.2	3.4	6.9	5.3	3.7	3.3	1.2	1.4	2.0	3.4	
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	2.9	0.1	4.3	10.9	7.1	3.6	3.9	0.6	2.3	1.5	4.6	
	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	3.3	0.7	5.9	11.0	9.6	7.9	5.5	2.1	3.5	2.6	6.0	
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	4.8	1.4	7.3	16.3	11.8	8.9	7.1	2.4	3.8	2.8	6.3	
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	3.6	1.2	9.2	15.4	13.5	10.0	8.5	5.0	7.6	6.0	9.0	
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	4.2	0.4	6.7	14.4	10.7	7.5	5.9	2.5	4.5	3.8	5.6	
	位	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	4.9	0.7	9.2	20.5	14.4	10.3	8.8	4.2	5.4	3.9	7.8
		千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	4.3	0.9	9.1	20.8	14.6	10.7	8.6	3.9	5.0	3.9	7.6
		東京	1.4	▲ 3.7	3.8	4.9	1.0	10.8	24.7	15.9	12.6	10.4	5.0	6.9	5.2	8.5
		神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	5.7	1.9	9.7	20.4	14.0	11.6	9.6	4.4	6.6	4.9	8.1
		新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	2.5	▲ 0.0	5.2	10.0	7.6	5.3	5.3	1.2	3.4	3.2	6.1
富山		富山	2.9	▲ 5.0	3.7	4.9	0.1	8.0	16.8	11.8	8.2	8.1	0.9	4.5	5.5	9.2
		石川	1.6	▲ 5.3	3.5	4.2	0.9	7.1	15.7	12.4	6.9	6.4	0.8	5.9	4.5	5.7
		福井	3.6	▲ 6.0	3.9	3.9	▲ 0.1	5.3	14.8	10.1	5.4	4.2	▲ 1.5	2.3	3.6	4.8
		山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	1.0	▲ 1.8	5.5	12.6	8.7	5.0	4.6	2.1	3.3	2.4	5.6
		長野	2.0	▲ 3.9	3.4	2.8	1.3	5.9	11.6	9.5	6.1	6.1	2.1	3.4	3.1	5.4
岐		岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	3.7	0.9	6.8	13.9	10.7	7.9	4.8	2.3	4.9	3.8	7.4
		静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	3.8	0.6	5.8	11.2	8.9	6.2	6.7	2.0	3.9	2.3	5.8
		愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	4.6	1.3	7.3	14.7	11.2	8.5	6.0	3.2	5.6	3.3	6.5
		三重	2.5	▲ 3.4	4.1	5.3	0.6	6.8	13.4	10.1	7.1	6.3	2.3	4.2	3.4	8.0
		滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	4.3	1.5	9.9	19.8	16.0	11.1	8.7	3.7	6.2	6.2	8.4
都		京都	0.5	▲ 3.9	3.5	3.8	0.8	8.1	17.5	12.2	9.1	6.5	2.8	5.5	4.6	7.4
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	4.1	0.1	7.4	16.7	11.0	9.7	5.9	1.8	5.1	3.2	7.1	
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	5.2	0.8	7.5	17.0	11.5	9.6	6.8	1.9	4.1	3.5	6.7	
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	3.0	▲ 1.4	7.1	14.0	10.5	6.4	6.6	2.6	4.4	4.9	8.4	
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	4.2	▲ 0.4	4.3	11.1	4.6	6.2	2.8	0.5	1.4	1.8	6.0	
鳥	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	2.5	▲ 0.7	7.3	10.4	10.4	7.8	7.0	3.4	6.5	5.4	8.1	
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	2.7	▲ 0.4	4.8	8.6	7.0	6.4	4.3	0.9	3.0	3.2	5.6	
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	4.9	0.7	7.0	12.3	11.3	7.3	6.2	3.1	4.8	3.5	7.8	
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	3.1	0.1	6.8	13.0	10.5	7.3	6.8	1.7	5.1	3.3	7.6	
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	3.5	1.2	4.2	9.1	7.8	4.4	4.1	▲ 0.3	2.8	1.0	5.1	
徳	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	4.5	▲ 0.5	8.3	14.1	9.1	9.6	9.0	4.0	7.6	5.0	8.0	
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	4.2	1.2	7.1	13.2	10.5	7.5	5.8	3.4	5.0	3.8	8.0	
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	6.2	1.9	9.3	16.5	12.6	10.4	11.4	4.9	6.8	5.1	7.4	
	高松	2.3	▲ 3.0	5.5	6.8	2.6	8.4	14.5	12.0	10.3	5.8	4.8	8.3	5.2	7.1	
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	4.2	1.3	8.9	18.0	13.1	10.5	8.2	3.4	6.9	3.9	8.4	
佐	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	2.0	1.0	5.0	10.5	6.1	4.2	5.4	0.4	5.0	4.5	4.1	
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	2.7	0.4	5.7	9.9	6.9	5.0	5.7	2.6	5.8	3.5	6.4	
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	5.6	1.6	8.5	13.4	11.8	8.8	7.8	4.8	7.7	5.7	8.3	
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	2.6	0.4	6.5	11.2	8.7	6.1	5.6	3.3	7.0	3.3	7.0	
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	4.1	0.6	5.0	8.0	7.0	4.5	4.6	3.8	6.3	1.9	4.6	
鹿	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	3.9	0.6	5.2	8.2	8.0	5.1	5.4	2.4	4.9	2.4	5.2	
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	3.9	1.2	11.9	19.8	16.5	10.8	14.2	13.5	11.2	4.7	5.7	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和2年度11月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	5,982	1,540	4,430	3,548	26	315	540	12.0	9,519	2,451	25.7	7,049	74.1	5,646	42	502	859	19	0.2
北海道	299	67	231	186	1	16	28	0.6	11,470	2,555	22.3	8,891	77.5	7,136	43	625	1,086	23	0.2
青森	73	18	55	45	0	3	6	0.2	9,914	2,476	25.0	7,416	74.8	6,150	43	414	809	22	0.2
岩手	67	17	50	41	0	3	6	0.1	10,213	2,534	24.8	7,662	75.0	6,325	27	464	846	18	0.2
宮城	116	29	86	69	0	6	11	0.3	9,467	2,413	25.5	7,032	74.3	5,639	33	471	888	22	0.2
秋田	61	15	47	38	0	3	5	0.1	10,633	2,537	23.9	8,071	75.9	6,626	36	506	904	24	0.2
山形	56	15	41	33	0	3	4	0.1	9,356	2,471	26.4	6,861	73.3	5,599	52	456	753	25	0.3
福島	92	23	69	57	0	4	8	0.1	9,964	2,494	25.0	7,455	74.8	6,151	39	423	842	14	0.1
茨城	137	32	105	85	0	7	12	0.3	10,468	2,437	23.3	8,011	76.5	6,537	24	512	938	20	0.2
栃木	84	22	62	51	0	4	7	0.2	9,272	2,373	25.6	6,872	74.1	5,620	31	406	816	27	0.3
群馬	79	20	59	47	0	4	6	0.2	9,532	2,418	25.4	7,095	74.4	5,750	50	509	786	18	0.2
埼玉	309	80	228	183	1	16	29	0.6	9,188	2,391	26.0	6,780	73.8	5,432	24	474	850	17	0.2
千葉	272	68	204	164	1	13	26	0.6	9,692	2,415	24.9	7,255	74.9	5,855	42	447	911	22	0.2
東京	683	178	504	400	2	34	67	1.3	9,187	2,390	26.0	6,780	73.8	5,379	32	462	907	17	0.2
神奈川	440	115	325	257	2	22	44	0.7	9,187	2,397	26.1	6,775	73.7	5,374	31	459	910	15	0.2
新潟	107	28	79	63	1	6	10	0.2	9,272	2,424	26.1	6,832	73.7	5,460	53	485	833	17	0.2
富山	45	11	34	28	0	3	3	0.1	10,655	2,566	24.1	8,066	75.7	6,619	40	616	790	24	0.2
石川	51	12	39	32	0	3	4	0.1	11,044	2,650	24.0	8,370	75.8	6,845	40	609	876	24	0.2
福井	29	7	22	19	0	1	2	0.1	10,754	2,501	23.3	8,225	76.5	6,874	31	486	834	28	0.3
山梨	39	10	29	23	0	2	4	0.1	9,492	2,450	25.8	7,025	74.0	5,711	50	400	865	17	0.2
長野	100	25	75	60	1	6	8	0.2	10,582	2,642	25.0	7,921	74.9	6,377	70	617	857	19	0.2
岐阜	89	23	65	51	1	5	8	0.2	9,196	2,427	26.4	6,750	73.4	5,338	64	545	803	18	0.2
静岡	165	45	120	96	1	7	16	0.3	8,928	2,436	27.3	6,475	72.5	5,170	40	398	867	17	0.2
愛知	307	82	224	176	2	17	28	0.6	8,964	2,407	26.9	6,540	73.0	5,160	61	499	820	16	0.2
三重	78	20	57	46	0	4	7	0.1	9,278	2,433	26.2	6,829	73.6	5,492	40	490	807	17	0.2
滋賀	62	15	47	37	0	4	5	0.3	10,181	2,523	24.8	7,612	74.8	5,969	64	725	853	46	0.5
京都	117	26	90	71	1	8	10	0.3	11,231	2,532	22.5	8,667	77.2	6,873	70	776	948	32	0.3
大阪	426	109	315	251	3	26	36	0.8	9,740	2,504	25.7	7,217	74.1	5,732	67	591	826	18	0.2
兵庫	268	70	197	154	2	17	24	0.5	9,350	2,448	26.2	6,886	73.6	5,378	61	597	850	16	0.2
奈良	51	14	36	30	0	2	5	0.1	8,812	2,487	28.2	6,315	71.7	5,121	26	319	848	11	0.1
和歌山	43	11	32	26	0	2	4	0.1	10,157	2,493	24.5	7,630	75.1	6,172	44	539	875	34	0.3
鳥取	28	7	21	17	0	1	2	0.1	10,258	2,608	25.4	7,630	74.4	6,295	39	514	782	20	0.2
島根	37	10	26	22	0	2	3	0.1	9,689	2,657	27.4	7,006	72.3	5,724	57	523	702	25	0.3
岡山	78	21	56	45	0	4	7	0.2	9,069	2,479	27.3	6,570	72.4	5,320	29	432	789	19	0.2
広島	143	37	105	83	0	9	13	0.3	9,320	2,438	26.2	6,864	73.6	5,434	32	559	839	18	0.2
山口	72	20	52	42	0	4	6	0.1	9,063	2,471	27.3	6,578	72.6	5,275	31	485	786	15	0.2
徳島	34	8	25	20	0	2	3	0.1	10,194	2,559	25.1	7,616	74.7	6,111	47	660	798	19	0.2
香川	51	12	38	31	0	3	4	0.2	10,243	2,479	24.2	7,720	75.4	6,192	54	619	855	44	0.4
愛媛	63	15	47	38	0	4	5	0.2	10,222	2,503	24.5	7,687	75.2	6,115	56	653	863	32	0.3
高知	40	9	30	25	0	2	3	0.1	11,537	2,615	22.7	8,907	77.2	7,419	60	608	820	15	0.1
福岡	251	70	181	145	1	13	22	0.4	8,584	2,401	28.0	6,168	71.9	4,965	22	443	739	14	0.2
佐賀	42	13	29	23	0	2	4	0.1	7,906	2,458	31.1	5,434	68.7	4,382	22	304	726	15	0.2
長崎	73	20	53	43	0	4	6	0.1	9,381	2,527	26.9	6,836	72.9	5,483	21	500	832	18	0.2
熊本	82	22	59	48	0	4	7	0.2	8,939	2,422	27.1	6,497	72.7	5,299	45	403	749	20	0.2
本分	59	15	44	36	0	3	5	0.1	9,699	2,528	26.1	7,154	73.8	5,842	46	427	838	17	0.2
大宮	54	15	39	31	0	3	5	0.1	8,784	2,417	27.5	6,352	72.3	5,048	48	444	813	14	0.2
鹿児島	76	22	54	44	0	3	7	0.1	8,630	2,509	29.1	6,110	70.8	4,943	31	349	787	11	0.1
沖縄	59	15	44	34	0	4	5	0.3	9,733	2,451	25.2	7,239	74.4	5,694	24	622	899	42	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和2年度11月 (単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 7.0	7.6	▲ 7.5	3.4	7.2	4.3	▲ 0.7	8.3	0.7	7.7	5.7	22.2	5.1	17.5	0.0
北海道	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 8.4	10.6	▲ 7.9	8.4	8.1	3.9	▲ 0.9	9.4	0.9	8.9	4.4	26.0	5.0	23.5	0.0
青森	▲ 7.3	▲ 10.2	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 1.5	2.2	▲ 8.8	▲ 5.6	6.9	3.6	▲ 0.8	8.0	0.8	7.8	13.7	17.9	5.1	8.9	0.0
岩手	▲ 4.3	▲ 6.6	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.9	9.9	▲ 6.8	▲ 5.3	6.2	3.7	▲ 0.6	7.1	0.6	6.7	6.7	22.1	3.5	5.2	▲ 0.0
宮城	▲ 6.0	▲ 9.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 9.4	5.9	▲ 7.2	▲ 8.7	7.2	3.5	▲ 0.9	8.5	0.9	8.0	3.3	20.8	5.8	23.9	0.0
秋田	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 3.9	1.7	▲ 9.2	▲ 7.7	3.4	2.7	▲ 0.2	3.6	0.2	3.3	6.8	13.0	0.9	2.5	▲ 0.0
山形	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 5.0	6.2	▲ 9.3	▲ 4.5	4.6	3.1	▲ 0.4	5.2	0.4	4.9	5.0	17.4	0.3	15.6	0.0
福島	▲ 7.6	▲ 10.2	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 8.7	▲ 1.4	6.0	3.0	▲ 0.7	7.0	0.7	7.3	11.2	6.5	4.7	13.1	0.0
茨城	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 10.7	3.0	▲ 8.8	▲ 2.8	6.3	3.6	▲ 0.6	7.1	0.6	6.9	1.3	16.9	3.5	10.2	0.0
栃木	▲ 0.8	▲ 5.6	0.7	▲ 0.0	▲ 1.8	22.1	▲ 2.5	80.4	9.0	3.7	▲ 1.3	10.7	1.2	9.9	7.9	34.2	7.1	98.2	0.1
群馬	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 0.4	▲ 6.5	▲ 1.0	5.6	3.2	▲ 0.6	6.4	0.6	6.4	4.5	10.7	3.8	10.0	0.0
埼玉	▲ 5.1	▲ 8.3	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 10.9	15.5	▲ 6.1	2.0	7.8	4.2	▲ 0.9	9.2	0.9	8.0	1.2	31.2	6.7	15.8	0.0
千葉	▲ 6.0	▲ 8.8	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 8.5	7.0	▲ 7.2	▲ 2.5	7.6	4.4	▲ 0.8	8.6	0.7	8.1	4.7	22.4	6.2	11.6	0.0
東京	▲ 7.1	▲ 9.8	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 10.9	11.5	▲ 8.7	4.1	8.5	5.4	▲ 0.8	9.6	0.8	8.7	4.1	30.3	6.7	21.6	0.0
神奈川	▲ 5.7	▲ 8.5	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 7.6	7.2	▲ 7.0	2.7	8.1	4.9	▲ 0.8	9.3	0.8	8.7	6.0	22.9	6.6	17.8	0.0
新潟	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 2.4	15.7	▲ 8.0	▲ 9.8	6.1	2.5	▲ 0.9	7.5	0.9	6.4	10.0	30.4	3.7	1.7	▲ 0.0
富山	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 4.9	13.2	▲ 6.8	▲ 7.6	9.2	4.7	▲ 1.0	10.8	1.1	10.4	6.0	26.2	3.9	3.1	▲ 0.0
石川	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 2.1	2.6	▲ 8.0	2.2	5.7	4.0	▲ 0.4	6.2	0.4	5.8	10.4	15.7	3.7	15.2	0.0
福井	▲ 5.4	▲ 6.6	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 5.1	4.8	3.4	▲ 0.3	5.3	0.3	5.4	4.7	3.4	4.8	5.1	0.0
山梨	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 9.5	7.3	▲ 8.6	13.7	5.6	5.4	▲ 0.1	5.7	0.0	5.0	2.8	21.8	3.8	29.1	0.0
長野	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 5.3	6.1	▲ 6.7	3.6	5.4	4.8	▲ 0.1	5.6	0.1	4.8	5.2	17.9	3.7	15.1	0.0
岐阜	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 6.8	13.0	▲ 7.9	6.2	7.4	3.9	▲ 0.9	8.6	0.9	7.5	6.4	29.0	5.1	21.3	0.0
静岡	▲ 6.0	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 8.5	4.8	▲ 7.5	1.0	5.8	3.8	▲ 0.5	6.5	0.5	6.2	2.9	17.9	4.0	13.6	0.0
愛知	▲ 6.5	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 4.6	1.3	▲ 6.6	3.8	6.5	3.7	▲ 0.7	7.5	0.7	7.0	8.6	15.3	6.3	18.2	0.0
三重	▲ 4.5	▲ 8.5	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 7.3	12.3	▲ 6.1	▲ 9.3	8.0	3.5	▲ 1.1	9.7	1.2	8.9	4.9	27.0	6.2	2.6	▲ 0.0
滋賀	▲ 5.2	▲ 8.2	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 6.8	12.3	▲ 8.4	6.4	8.4	5.0	▲ 0.8	9.5	0.8	8.3	6.6	28.5	4.7	21.7	0.0
京都	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.9	7.0	▲ 8.5	▲ 0.4	7.4	4.6	▲ 0.6	8.3	0.6	7.8	7.1	20.6	3.1	12.1	0.0
大阪	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.7	7.9	▲ 6.5	3.0	7.1	5.1	▲ 0.5	7.8	0.5	7.1	7.0	21.1	4.8	15.5	0.0
兵庫	▲ 6.2	▲ 8.4	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.0	6.1	▲ 8.5	2.7	6.7	4.2	▲ 0.6	7.6	0.6	6.9	8.0	20.6	4.1	16.8	0.0
奈良	▲ 4.2	▲ 7.8	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 12.7	4.9	▲ 6.7	▲ 2.2	8.4	4.3	▲ 1.1	10.1	1.1	10.4	▲ 1.2	18.8	5.5	10.7	0.0
和歌山	▲ 3.6	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 7.8	2.0	▲ 6.4	4.1	6.0	3.5	▲ 0.6	6.8	0.6	7.0	1.4	12.2	2.9	14.6	0.0
鳥取	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 8.9	10.4	▲ 9.5	▲ 5.8	8.1	5.6	▲ 0.6	8.9	0.6	8.7	3.0	24.7	2.2	6.5	▲ 0.0
島根	▲ 6.4	▲ 7.8	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 3.9	9.8	▲ 10.5	7.6	5.6	4.1	▲ 0.4	6.2	0.4	5.5	8.5	24.0	1.0	21.4	0.0
岡山	▲ 6.4	▲ 9.5	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 10.2	8.0	▲ 8.0	10.8	7.8	4.2	▲ 0.9	9.1	0.9	8.6	3.3	24.3	5.9	27.5	0.0
広島	▲ 5.8	▲ 9.0	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 14.3	8.8	▲ 8.9	1.7	7.6	4.0	▲ 0.9	8.9	0.9	8.3	▲ 2.2	24.2	4.1	16.2	0.0
山口	▲ 6.5	▲ 8.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 11.5	8.0	▲ 8.2	5.8	5.1	2.9	▲ 0.6	5.9	0.6	5.1	▲ 0.6	21.3	3.2	18.8	0.0
徳島	▲ 4.5	▲ 6.9	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 6.8	3.4	▲ 7.8	3.6	8.0	5.4	▲ 0.6	8.9	0.6	8.8	5.4	16.9	4.3	17.2	0.0
香川	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 11.4	5.5	▲ 7.5	▲ 2.9	8.0	4.8	▲ 0.7	9.0	0.7	8.6	1.1	20.3	5.5	10.8	0.0
愛媛	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 8.8	4.6	▲ 7.1	2.7	7.4	5.0	▲ 0.5	8.1	0.5	7.9	1.9	16.9	3.9	14.7	0.0
高知	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 8.1	▲ 7.7	4.2	7.1	5.5	▲ 0.3	7.5	0.3	8.3	5.4	3.4	3.8	17.3	0.0
福岡	▲ 4.5	▲ 8.4	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 9.2	15.2	▲ 7.7	4.4	8.4	4.0	▲ 1.2	10.2	1.2	9.6	3.1	30.8	4.7	18.5	0.0
佐賀	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 1.1	9.5	▲ 8.4	20.2	4.1	3.2	▲ 0.3	4.4	0.2	3.6	11.1	23.0	2.9	35.1	0.0
長崎	▲ 4.7	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 9.6	2.3	▲ 7.6	8.9	6.4	4.1	▲ 0.6	7.3	0.6	7.4	0.9	14.3	3.2	21.7	0.0
熊本	▲ 4.4	▲ 8.4	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 8.0	2.2	▲ 7.1	24.3	8.3	3.8	▲ 1.2	10.0	1.1	10.4	4.2	15.8	5.2	40.9	0.1
大分	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 1.8	6.7	▲ 7.3	20.8	7.0	4.3	▲ 0.7	8.0	0.6	7.5	13.6	20.9	5.0	36.8	0.0
宮崎	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.1	▲ 5.9	2.4	8.4	▲ 6.9	▲ 10.9	4.6	2.8	▲ 0.5	5.3	0.5	4.4	11.3	20.3	3.3	▲ 1.1	▲ 0.0
鹿児島	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 6.1	7.2	▲ 6.1	▲ 1.7	5.2	3.5	▲ 0.5	5.9	0.5	5.4	4.0	18.8	4.0	8.9	0.0
沖縄	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 12.1	▲ 6.9	▲ 7.5	5.8	5.7	3.5	▲ 0.5	6.4	0.5	7.1	▲ 1.4	4.4	3.7	18.6	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和2年度4月～11月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	49,148	12,295	36,754	29,603	216	2,570	4,365	99.7	9,808	2,453	25.0	7,334	74.8	5,907	43	513	871	20	0.2
北海道	2,454	544	1,906	1,539	9	128	229	5.0	11,501	2,548	22.2	8,930	77.6	7,212	44	602	1,072	23	0.2
青森	609	150	457	380	3	25	50	1.4	9,969	2,459	24.7	7,487	75.1	6,227	43	406	811	23	0.2
岩手	558	136	421	348	1	25	46	0.9	10,329	2,520	24.4	7,792	75.4	6,442	27	468	855	17	0.2
宮城	947	237	708	569	3	48	88	2.2	9,640	2,410	25.0	7,207	74.8	5,790	34	488	895	23	0.2
秋田	516	121	394	324	2	25	44	1.2	10,820	2,535	23.4	8,260	76.3	6,796	35	517	912	25	0.2
山形	460	118	340	279	3	21	37	1.2	9,601	2,472	25.7	7,104	74.0	5,831	54	447	772	25	0.3
福島	765	186	577	477	3	33	64	1.1	10,249	2,497	24.4	7,737	75.5	6,397	40	447	853	15	0.1
茨城	1,129	255	872	714	3	56	99	2.2	10,798	2,437	22.6	8,340	77.2	6,830	25	541	944	21	0.2
栃木	689	171	516	425	2	29	60	1.9	9,572	2,371	24.8	7,174	75.0	5,909	32	403	831	27	0.3
群馬	645	158	486	395	3	35	52	1.3	9,909	2,429	24.5	7,461	75.3	6,065	53	544	799	19	0.2
埼玉	2,522	631	1,886	1,527	7	125	227	4.6	9,584	2,398	25.0	7,168	74.8	5,805	25	477	862	18	0.2
千葉	2,228	534	1,688	1,370	10	105	204	5.1	10,083	2,418	24.0	7,641	75.8	6,201	44	474	923	23	0.2
東京	5,548	1,381	4,157	3,330	19	279	529	10.5	9,640	2,399	24.9	7,223	74.9	5,785	34	485	920	18	0.2
神奈川	3,590	901	2,683	2,145	12	179	346	6.2	9,556	2,399	25.1	7,140	74.7	5,711	32	477	920	16	0.2
新潟	879	227	650	524	5	42	79	1.7	9,351	2,414	25.8	6,918	74.0	5,579	53	449	837	18	0.2
富山	368	87	280	230	1	22	27	0.9	10,916	2,573	23.6	8,316	76.2	6,820	42	646	809	27	0.2
石川	426	100	325	267	2	24	33	0.9	11,364	2,661	23.4	8,678	76.4	7,121	41	631	886	25	0.2
福井	243	55	187	156	1	12	19	0.6	11,154	2,513	22.5	8,612	77.2	7,194	32	530	857	28	0.3
山梨	321	80	240	196	2	13	29	0.6	9,791	2,445	25.0	7,328	74.9	6,000	52	404	873	17	0.2
長野	833	204	627	508	6	47	67	1.5	10,751	2,639	24.5	8,093	75.3	6,558	71	602	861	19	0.2
岐阜	727	187	538	428	5	41	63	1.4	9,433	2,429	25.8	6,985	74.1	5,559	67	538	822	19	0.2
静岡	1,355	361	991	795	6	60	130	2.6	9,144	2,436	26.6	6,690	73.2	5,368	41	403	878	18	0.2
愛知	2,511	650	1,856	1,471	17	141	227	4.5	9,315	2,411	25.9	6,888	73.9	5,456	64	524	844	17	0.2
三重	638	165	472	382	3	32	55	1.3	9,413	2,433	25.8	6,962	74.0	5,644	40	469	809	19	0.2
滋賀	514	124	388	306	3	36	43	2.2	10,448	2,521	24.1	7,881	75.4	6,215	65	734	868	45	0.4
京都	966	212	752	598	6	67	81	2.8	11,561	2,536	21.9	8,991	77.8	7,156	72	796	966	34	0.3
大阪	3,481	871	2,603	2,077	24	209	293	6.6	10,031	2,510	25.0	7,502	74.8	5,987	70	602	844	19	0.2
兵庫	2,211	562	1,646	1,293	14	140	199	3.8	9,650	2,452	25.4	7,181	74.4	5,641	63	610	867	17	0.2
奈良	419	116	302	246	1	15	40	0.6	8,971	2,489	27.7	6,470	72.1	5,260	27	325	859	12	0.1
和歌山	355	85	268	217	2	19	31	1.1	10,336	2,488	24.1	7,815	75.6	6,317	47	559	893	33	0.3
鳥取	232	58	173	143	1	11	18	0.5	10,312	2,599	25.2	7,691	74.6	6,345	40	511	795	21	0.2
島根	306	82	223	183	2	16	22	0.7	9,852	2,654	26.9	7,174	72.8	5,874	55	525	719	24	0.2
岡山	644	173	470	381	2	30	57	1.3	9,213	2,478	26.9	6,716	72.9	5,454	29	424	809	19	0.2
広島	1,176	302	872	694	4	68	106	2.3	9,495	2,435	25.6	7,041	74.2	5,602	34	551	854	19	0.2
山口	599	160	437	353	2	30	52	1.0	9,222	2,470	26.8	6,736	73.1	5,446	33	462	796	15	0.2
徳島	278	68	210	169	1	18	21	0.5	10,427	2,544	24.4	7,863	75.4	6,349	48	661	805	20	0.2
香川	422	100	320	257	2	25	35	1.8	10,418	2,475	23.8	7,897	75.8	6,344	57	627	869	46	0.4
愛媛	522	124	397	317	3	33	44	1.7	10,539	2,498	23.7	8,007	76.0	6,404	57	656	890	34	0.3
高知	327	73	254	211	2	18	23	0.5	11,699	2,615	22.4	9,067	77.5	7,529	61	656	821	17	0.1
福岡	2,053	557	1,492	1,207	5	104	176	3.5	8,871	2,408	27.1	6,448	72.7	5,217	22	450	759	15	0.2
佐賀	351	106	244	198	1	13	32	0.6	8,143	2,462	30.2	5,667	69.6	4,597	21	305	744	14	0.2
長崎	605	161	443	356	1	32	53	1.2	9,508	2,523	26.5	6,967	73.3	5,596	22	509	840	19	0.2
熊本	672	178	493	402	3	32	56	1.4	9,131	2,421	26.5	6,690	73.3	5,456	47	431	756	20	0.2
大宮	492	125	365	299	2	22	42	0.9	9,926	2,531	25.5	7,378	74.3	6,041	47	447	844	18	0.2
大崎	444	120	323	258	2	22	41	0.7	8,916	2,410	27.0	6,491	72.8	5,185	47	440	819	15	0.2
鹿児島	633	180	452	367	2	26	57	0.8	8,798	2,502	28.4	6,285	71.4	5,108	31	355	790	11	0.1
沖縄	488	117	369	288	1	35	44	2.0	10,230	2,460	24.0	7,727	75.5	6,031	26	742	928	43	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和2年度4月～11月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬										構成割合	構成割合			
全 国	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 6.4	12.0	▲ 5.6	7.8	7.8	4.8	▲ 0.7	8.9	0.7	8.3	4.3	24.9	5.3	20.2	0.0
北海道	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 7.1	12.0	▲ 5.6	10.1	6.8	4.2	▲ 0.6	7.6	0.5	6.9	3.0	24.1	4.6	22.0	0.0
青森	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 3.5	▲ 3.8	0.2	4.8	▲ 5.1	1.4	5.7	3.5	▲ 0.5	6.5	0.5	6.1	10.5	15.6	4.7	11.8	0.0
岩手	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 6.5	13.2	▲ 3.9	▲ 4.9	5.2	3.8	▲ 0.3	5.7	0.3	5.1	▲ 0.0	21.1	2.8	1.7	▲ 0.0
宮城	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 12.6	8.4	▲ 4.2	9.6	6.9	3.8	▲ 0.8	8.0	0.7	7.4	▲ 3.0	20.2	6.3	21.6	0.0
秋田	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.6	10.6	▲ 6.4	▲ 0.4	3.4	3.4	0.0	3.3	▲ 0.0	2.8	3.2	18.5	0.3	6.7	0.0
山形	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 1.4	8.9	▲ 6.1	13.0	4.3	3.5	▲ 0.2	4.5	0.1	4.0	6.3	17.3	1.2	21.7	0.0
福島	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 4.2	7.1	▲ 5.2	0.9	5.9	3.4	▲ 0.6	6.8	0.6	6.3	5.9	18.3	4.7	11.5	0.0
茨城	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 9.8	15.5	▲ 6.2	6.7	7.3	4.1	▲ 0.7	8.2	0.7	7.5	0.1	28.2	4.1	18.4	0.0
栃木	1.1	▲ 3.8	2.7	2.1	▲ 0.1	25.2	▲ 1.3	83.2	9.2	3.9	▲ 1.3	10.9	1.1	10.2	7.9	35.2	6.6	97.8	0.1
群馬	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.8	7.9	▲ 5.5	▲ 0.6	6.7	4.0	▲ 0.6	7.6	0.6	7.3	5.7	18.7	3.8	9.2	0.0
埼玉	▲ 3.5	▲ 7.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 9.9	11.8	▲ 5.7	7.9	9.2	4.8	▲ 1.0	10.7	1.0	10.2	2.0	26.5	6.7	22.1	0.0
千葉	▲ 4.0	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 7.5	11.9	▲ 5.7	4.0	9.1	5.2	▲ 0.9	10.4	0.9	9.8	5.2	27.2	7.2	18.3	0.0
東京	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 12.5	14.5	▲ 8.0	8.2	10.8	6.1	▲ 1.1	12.5	1.1	11.7	2.6	34.3	8.0	26.9	0.0
神奈川	▲ 3.1	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 9.1	14.4	▲ 5.3	7.3	9.7	5.4	▲ 1.0	11.3	1.0	10.7	2.9	29.6	7.2	21.5	0.0
新潟	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.2	9.8	▲ 5.8	0.1	5.2	2.9	▲ 0.6	6.0	0.6	5.5	5.9	20.2	3.1	9.5	0.0
富山	▲ 0.7	▲ 3.2	0.0	▲ 0.8	▲ 6.4	18.7	▲ 4.5	7.3	8.0	5.3	▲ 0.6	8.9	0.6	7.9	1.8	29.1	3.9	16.7	0.0
石川	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.6	15.2	▲ 4.3	11.4	7.1	5.0	▲ 0.5	7.8	0.4	6.8	7.6	26.0	4.6	21.8	0.0
福井	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 9.4	5.3	4.1	▲ 0.3	5.7	0.3	5.9	0.8	6.1	4.1	▲ 2.9	▲ 0.0
山梨	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 8.9	7.5	▲ 5.6	2.4	5.5	5.9	0.1	5.3	▲ 0.1	4.7	0.3	18.5	4.0	12.8	0.0
長野	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 4.0	8.5	▲ 4.5	4.7	5.9	5.2	▲ 0.2	6.1	0.2	5.5	3.9	17.4	3.3	13.3	0.0
岐阜	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 4.2	12.6	▲ 5.7	13.1	6.8	4.2	▲ 0.6	7.7	0.6	6.7	6.7	25.4	5.0	25.9	0.0
静岡	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 7.4	8.5	▲ 5.3	5.7	5.8	4.3	▲ 0.4	6.3	0.4	5.9	1.6	19.0	3.9	16.0	0.0
愛知	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.7	10.7	▲ 4.4	4.8	7.3	4.0	▲ 0.8	8.4	0.8	7.5	7.2	23.2	6.4	16.6	0.0
三重	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 4.6	16.3	▲ 3.3	7.1	6.8	3.8	▲ 0.7	7.8	0.7	7.0	3.4	26.1	4.8	16.2	0.0
滋賀	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 6.7	23.0	▲ 6.2	11.7	9.9	5.8	▲ 0.9	11.2	0.9	9.8	3.8	36.9	4.4	24.2	0.1
京都	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 3.8	12.3	▲ 5.6	8.6	8.1	5.0	▲ 0.6	8.9	0.6	8.3	5.7	23.4	3.7	19.3	0.0
大阪	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.9	10.6	▲ 5.0	5.8	7.4	5.6	▲ 0.4	8.0	0.4	7.3	7.1	22.0	4.9	16.7	0.0
兵庫	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.4	9.4	▲ 6.3	5.6	7.5	4.7	▲ 0.7	8.4	0.7	7.8	6.5	21.9	4.4	17.6	0.0
奈良	▲ 2.0	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 9.0	10.4	▲ 4.5	1.1	7.1	4.6	▲ 0.7	8.2	0.7	8.1	▲ 0.5	20.8	4.5	10.6	0.0
和歌山	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 4.5	8.0	▲ 4.9	4.8	4.3	3.9	▲ 0.1	4.3	0.1	3.9	2.0	15.4	1.6	12.0	0.0
鳥取	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 8.7	20.9	▲ 5.7	6.8	7.3	5.7	▲ 0.4	7.8	0.4	6.9	▲ 0.1	32.2	3.2	16.8	0.0
島根	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.7	13.4	▲ 6.3	3.7	4.8	4.3	▲ 0.1	5.0	0.1	4.2	4.9	22.3	1.0	11.8	0.0
岡山	▲ 2.9	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 9.1	13.0	▲ 4.3	8.8	7.0	4.5	▲ 0.6	7.9	0.6	7.2	0.1	24.5	5.4	19.9	0.0
広島	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 15.0	14.0	▲ 6.1	2.7	6.8	4.1	▲ 0.7	7.8	0.7	6.9	▲ 5.8	26.4	4.1	13.8	0.0
山口	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 9.8	11.2	▲ 5.5	9.6	4.2	3.1	▲ 0.3	4.5	0.3	3.8	▲ 2.5	20.2	2.2	18.5	0.0
徳島	▲ 0.6	▲ 3.6	0.4	▲ 0.2	▲ 4.6	17.0	▲ 5.3	1.9	8.3	5.0	▲ 0.8	9.4	0.8	8.6	3.9	27.4	3.2	11.0	0.0
香川	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 6.8	14.3	▲ 5.6	▲ 0.5	7.1	4.9	▲ 0.5	7.8	0.5	6.8	2.7	25.9	4.0	9.6	0.0
愛媛	▲ 0.9	▲ 4.5	0.2	▲ 0.3	▲ 8.2	16.1	▲ 5.6	10.2	9.3	5.4	▲ 0.9	10.5	0.8	10.0	1.2	28.1	4.2	21.6	0.0
高知	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 5.6	9.9	▲ 6.4	12.8	8.4	6.0	▲ 0.5	9.0	0.5	8.9	3.6	20.6	2.7	23.8	0.0
福岡	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 9.1	10.7	▲ 5.6	8.7	8.9	4.7	▲ 1.1	10.5	1.1	10.2	2.1	24.2	5.9	22.1	0.0
佐賀	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 6.0	14.2	▲ 6.3	13.3	5.0	3.8	▲ 0.4	5.5	0.3	4.8	3.1	25.3	2.8	24.3	0.0
長崎	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 6.7	8.2	▲ 4.8	14.7	5.7	4.4	▲ 0.3	6.1	0.3	5.8	0.7	16.9	2.8	23.8	0.0
熊本	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 4.5	14.0	▲ 5.8	20.1	8.5	4.4	▲ 1.1	10.0	1.0	9.8	5.6	26.0	4.2	32.8	0.0
大宮	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 2.0	9.9	▲ 4.0	44.9	6.5	4.6	▲ 0.5	7.0	0.4	6.3	8.0	21.1	5.9	59.8	0.1
分岐	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 0.3	6.9	▲ 4.2	2.3	5.0	3.3	▲ 0.4	5.7	0.4	5.1	8.2	16.0	3.9	11.0	0.0
鹿児島	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 5.7	11.3	▲ 4.5	2.5	5.2	3.7	▲ 0.4	5.8	0.4	5.3	1.9	20.3	3.2	10.8	0.0
沖縄	▲ 4.1	▲ 10.1	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 15.9	11.9	▲ 7.6	14.7	11.9	4.9	▲ 1.6	14.2	1.5	13.6	▲ 1.8	30.6	7.8	33.9	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和2年度4月～11月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	29,559	50,112	138,307	38,926	5,899	2.76	28.1	76
北海道	1,537	2,134	6,439	2,110	7,201	3.02	32.8	73
青森	380	611	1,728	518	6,216	2.83	30.0	73
岩手	347	540	1,531	493	6,430	2.83	32.2	70
宮城	568	983	2,674	783	5,781	2.72	29.3	73
秋田	324	477	1,411	447	6,785	2.96	31.7	72
山形	279	479	1,324	383	5,821	2.76	29.0	73
福島	477	746	2,171	660	6,386	2.91	30.4	72
茨城	713	1,045	2,950	920	6,820	2.82	31.2	77
栃木	424	719	2,027	574	5,900	2.82	28.3	74
群馬	394	651	1,846	527	6,056	2.84	28.5	75
埼玉	1,525	2,631	7,086	2,069	5,796	2.69	29.2	74
千葉	1,368	2,210	5,821	1,798	6,192	2.63	30.9	76
東京	3,326	5,755	15,048	4,186	5,778	2.61	27.8	79
神奈川	2,143	3,757	9,634	2,767	5,703	2.56	28.7	77
新潟	523	940	2,398	746	5,567	2.55	31.1	70
富山	229	337	942	297	6,808	2.80	31.5	77
石川	266	374	1,109	338	7,110	2.96	30.5	79
福井	156	217	636	194	7,181	2.93	30.5	81
山梨	196	327	874	276	5,992	2.67	31.6	71
長野	507	775	2,155	678	6,547	2.78	31.5	75
岐阜	428	770	2,175	585	5,551	2.82	26.9	73
静岡	794	1,482	3,894	1,098	5,359	2.63	28.2	72
愛知	1,469	2,695	7,238	1,901	5,449	2.69	26.3	77
三重	382	677	1,838	503	5,636	2.71	27.4	76
滋賀	305	492	1,302	395	6,205	2.65	30.3	77
京都	597	836	2,397	704	7,147	2.87	29.4	85
大阪	2,075	3,470	9,990	2,590	5,979	2.88	25.9	80
兵庫	1,291	2,292	6,112	1,641	5,633	2.67	26.9	79
奈良	245	467	1,252	355	5,250	2.68	28.3	69
和歌山	217	343	989	278	6,307	2.88	28.0	78
鳥取	142	225	641	176	6,335	2.85	27.4	81
島根	182	311	920	252	5,863	2.96	27.4	72
岡山	381	699	2,015	533	5,445	2.88	26.4	71
広島	693	1,239	3,502	888	5,594	2.83	25.4	78
山口	353	649	1,781	469	5,436	2.74	26.3	75
徳島	169	267	791	208	6,340	2.97	26.3	81
香川	257	405	1,126	307	6,336	2.78	27.2	84
愛媛	317	496	1,344	386	6,395	2.71	28.7	82
高知	210	280	860	261	7,517	3.07	30.3	81
福岡	1,206	2,314	6,641	1,590	5,210	2.87	23.9	76
佐賀	198	431	1,222	277	4,589	2.84	22.7	71
長崎	355	636	1,900	495	5,584	2.99	26.0	72
熊本	401	736	2,204	556	5,447	2.99	25.2	72
大分	299	495	1,540	403	6,031	3.11	26.2	74
宮崎	258	498	1,404	370	5,175	2.82	26.4	70
鹿児島	367	719	2,128	538	5,099	2.96	25.3	68
沖縄	287	477	1,292	406	6,020	2.71	31.4	71

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和2年度11月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,543	6,285	17,461	4,735	5,637	2.78	27.1	75
北海道	185	260	793	257	7,125	3.05	32.4	72
青森	45	74	211	62	6,139	2.87	29.5	72
岩手	41	65	189	60	6,313	2.88	31.8	69
宮城	69	122	335	95	5,630	2.74	28.4	72
秋田	38	58	172	54	6,615	2.98	31.1	71
山形	33	59	165	46	5,589	2.79	28.0	72
福島	56	92	269	79	6,141	2.92	29.6	71
茨城	85	131	370	111	6,526	2.83	30.1	77
栃木	51	91	258	70	5,611	2.84	27.2	73
群馬	47	82	235	64	5,741	2.85	27.2	74
埼玉	183	337	909	253	5,423	2.70	27.8	72
千葉	164	281	744	220	5,845	2.65	29.5	75
東京	400	744	1,939	511	5,372	2.61	26.3	78
神奈川	257	479	1,233	338	5,366	2.57	27.4	76
新潟	63	115	299	91	5,449	2.60	30.3	69
富山	28	42	120	36	6,608	2.82	30.4	77
石川	32	46	137	41	6,834	2.97	29.5	78
福井	19	27	80	23	6,862	2.95	29.4	79
山梨	23	41	109	33	5,702	2.68	30.7	69
長野	60	94	265	81	6,367	2.80	30.8	74
岐阜	51	96	275	71	5,330	2.85	25.9	72
静岡	95	185	491	134	5,161	2.66	27.3	71
愛知	176	342	932	233	5,154	2.73	25.0	76
三重	46	84	230	61	5,484	2.74	26.6	75
滋賀	37	61	164	48	5,959	2.68	29.3	76
京都	71	104	299	85	6,863	2.88	28.3	84
大阪	250	437	1,268	316	5,725	2.90	24.9	79
兵庫	154	287	772	200	5,369	2.69	25.8	77
奈良	29	58	156	43	5,111	2.71	27.4	69
和歌山	26	42	123	34	6,162	2.91	27.3	78
鳥取	17	27	78	21	6,285	2.88	26.9	81
島根	22	38	113	30	5,713	2.99	26.8	71
岡山	45	85	250	64	5,311	2.92	25.8	71
広島	83	153	438	108	5,426	2.86	24.6	77
山口	42	80	220	56	5,265	2.77	25.7	74
徳島	20	33	99	25	6,102	2.99	25.5	80
香川	31	50	139	37	6,183	2.80	26.5	84
愛媛	38	62	169	47	6,105	2.75	27.7	80
高知	25	34	106	32	7,407	3.09	29.8	80
福岡	145	293	846	194	4,958	2.89	22.9	75
佐賀	23	53	153	33	4,374	2.87	21.9	70
長崎	43	78	235	60	5,471	3.01	25.5	71
熊本	48	91	278	68	5,290	3.04	24.5	71
大分	36	61	192	49	5,832	3.13	25.5	73
宮崎	31	61	175	45	5,038	2.86	25.8	68
鹿児島	44	89	266	65	4,934	3.01	24.6	67
沖縄	34	60	163	49	5,683	2.72	30.2	69

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和2年度4月～11月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全 国	▲ 2.9	▲ 10.3	▲ 11.2	0.8	8.3	▲ 0.9	13.4	▲ 3.7
北海道	▲ 3.6	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 0.2	6.9	▲ 1.0	11.7	▲ 3.3
青森	▲ 3.8	▲ 9.4	▲ 10.4	0.7	6.1	▲ 1.2	12.5	▲ 4.5
岩手	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 7.2	2.1	5.1	▲ 0.8	10.1	▲ 3.8
宮城	▲ 3.2	▲ 9.9	▲ 11.4	0.5	7.4	▲ 1.7	13.4	▲ 3.7
秋田	▲ 4.1	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 0.4	2.8	▲ 1.3	8.1	▲ 3.7
山形	▲ 3.5	▲ 7.2	▲ 7.4	1.4	4.0	▲ 0.2	9.5	▲ 4.8
福島	▲ 3.8	▲ 9.5	▲ 10.7	0.5	6.3	▲ 1.3	12.6	▲ 4.3
茨城	▲ 3.1	▲ 9.8	▲ 10.2	1.5	7.5	▲ 0.4	13.1	▲ 4.6
栃木	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 7.5	5.7	10.2	▲ 0.2	14.3	▲ 3.4
群馬	▲ 2.4	▲ 9.0	▲ 9.8	1.5	7.3	▲ 0.9	12.5	▲ 3.9
埼玉	▲ 2.6	▲ 11.6	▲ 12.3	1.5	10.2	▲ 0.8	15.7	▲ 4.0
千葉	▲ 3.4	▲ 12.0	▲ 13.0	0.8	9.8	▲ 1.1	15.9	▲ 4.2
東京	▲ 4.7	▲ 14.8	▲ 16.3	▲ 1.4	11.8	▲ 1.8	17.7	▲ 3.3
神奈川	▲ 2.2	▲ 11.7	▲ 12.8	1.0	10.7	▲ 1.3	15.9	▲ 3.3
新潟	▲ 3.6	▲ 8.6	▲ 10.5	0.1	5.5	▲ 2.1	11.9	▲ 3.8
富山	▲ 0.8	▲ 8.1	▲ 8.4	2.2	7.9	▲ 0.3	11.6	▲ 3.0
石川	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 9.3	0.8	6.8	▲ 0.9	11.2	▲ 3.1
福井	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 8.0	2.7	5.9	▲ 1.4	11.6	▲ 3.8
山梨	▲ 4.9	▲ 9.2	▲ 10.7	1.4	4.7	▲ 1.7	13.6	▲ 6.2
長野	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 8.1	1.0	5.5	▲ 0.5	9.9	▲ 3.5
岐阜	▲ 4.2	▲ 10.2	▲ 11.3	0.7	6.7	▲ 1.2	13.5	▲ 4.8
静岡	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 10.0	1.0	5.9	▲ 1.3	12.2	▲ 4.4
愛知	▲ 3.4	▲ 10.1	▲ 11.5	0.8	7.5	▲ 1.6	13.9	▲ 4.1
三重	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 9.6	1.9	7.0	▲ 2.0	12.8	▲ 3.2
滋賀	▲ 1.3	▲ 10.1	▲ 11.4	1.2	9.8	▲ 1.5	14.3	▲ 2.5
京都	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 9.0	1.3	8.3	▲ 0.0	11.3	▲ 2.7
大阪	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 10.0	1.1	7.3	▲ 0.7	12.3	▲ 3.8
兵庫	▲ 3.2	▲ 10.2	▲ 11.2	0.2	7.8	▲ 1.1	12.9	▲ 3.4
奈良	▲ 1.1	▲ 8.6	▲ 9.2	2.1	8.1	▲ 0.7	12.4	▲ 3.1
和歌山	▲ 2.8	▲ 6.4	▲ 6.9	1.4	3.8	▲ 0.5	8.9	▲ 4.2
鳥取	▲ 2.2	▲ 8.5	▲ 8.6	0.6	6.9	▲ 0.0	10.0	▲ 2.8
島根	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 7.9	0.9	4.2	▲ 0.8	9.6	▲ 4.1
岡山	▲ 2.6	▲ 9.2	▲ 9.5	1.2	7.3	▲ 0.3	11.9	▲ 3.8
広島	▲ 3.5	▲ 9.8	▲ 10.4	0.3	6.9	▲ 0.6	11.8	▲ 3.8
山口	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 8.0	0.9	3.8	▲ 0.5	9.6	▲ 4.9
徳島	▲ 0.2	▲ 8.2	▲ 8.4	2.2	8.6	▲ 0.2	11.6	▲ 2.4
香川	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 9.4	1.2	6.8	▲ 0.2	11.7	▲ 4.1
愛媛	▲ 0.3	▲ 9.3	▲ 10.0	1.0	10.0	▲ 0.7	12.2	▲ 1.3
高知	▲ 0.8	▲ 8.9	▲ 9.1	0.6	8.9	▲ 0.3	10.7	▲ 1.4
福岡	▲ 1.8	▲ 10.9	▲ 10.8	1.2	10.2	0.1	13.5	▲ 3.0
佐賀	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 9.3	0.3	4.9	▲ 0.5	10.6	▲ 4.7
長崎	▲ 2.0	▲ 7.4	▲ 7.5	1.7	5.8	▲ 0.2	10.0	▲ 3.7
熊本	▲ 0.7	▲ 9.5	▲ 10.1	1.1	9.8	▲ 0.7	12.6	▲ 1.8
大宮	▲ 3.6	▲ 9.3	▲ 9.2	0.8	6.3	0.1	11.0	▲ 4.4
宮崎	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 8.8	1.3	5.1	▲ 1.0	11.0	▲ 4.3
鹿児島	▲ 2.6	▲ 7.5	▲ 7.1	1.9	5.3	0.3	9.7	▲ 4.4
沖縄	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 15.3	1.0	13.6	▲ 1.1	19.3	▲ 3.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和2年度11月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全 国	▲ 5.1	▲ 12.0	▲ 13.6	▲ 2.7	7.8	▲ 1.8	12.6	▲ 2.5
北海道	▲ 4.4	▲ 12.2	▲ 13.1	▲ 2.5	8.9	▲ 1.0	12.2	▲ 2.0
青森	▲ 6.5	▲ 13.3	▲ 14.4	▲ 3.2	7.8	▲ 1.3	13.1	▲ 3.5
岩手	▲ 3.9	▲ 10.0	▲ 10.5	▲ 1.2	6.7	▲ 0.6	10.4	▲ 2.7
宮城	▲ 5.2	▲ 12.3	▲ 14.0	▲ 3.2	8.1	▲ 1.9	12.5	▲ 2.1
秋田	▲ 7.0	▲ 10.0	▲ 11.8	▲ 4.0	3.3	▲ 2.0	8.8	▲ 3.1
山形	▲ 5.0	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 2.5	5.0	▲ 0.4	8.2	▲ 2.6
福島	▲ 6.4	▲ 12.8	▲ 14.2	▲ 3.9	7.4	▲ 1.6	12.1	▲ 2.6
茨城	▲ 5.7	▲ 11.8	▲ 13.1	▲ 2.8	7.0	▲ 1.5	11.9	▲ 3.0
栃木	0.0	▲ 9.0	▲ 10.0	2.3	9.9	▲ 1.1	13.6	▲ 2.2
群馬	▲ 4.2	▲ 10.0	▲ 11.5	▲ 1.8	6.4	▲ 1.7	11.1	▲ 2.5
埼玉	▲ 4.9	▲ 12.0	▲ 14.0	▲ 2.2	8.1	▲ 2.3	13.7	▲ 2.7
千葉	▲ 5.5	▲ 12.6	▲ 14.6	▲ 3.0	8.2	▲ 2.3	13.7	▲ 2.6
東京	▲ 6.9	▲ 14.4	▲ 17.5	▲ 4.7	8.8	▲ 3.6	15.4	▲ 2.3
神奈川	▲ 5.1	▲ 12.8	▲ 15.1	▲ 2.8	8.8	▲ 2.7	14.6	▲ 2.4
新潟	▲ 5.5	▲ 11.3	▲ 13.3	▲ 3.0	6.4	▲ 2.3	11.9	▲ 2.6
富山	▲ 0.9	▲ 10.3	▲ 11.6	▲ 1.0	10.5	▲ 1.5	12.0	0.1
石川	▲ 6.1	▲ 11.3	▲ 12.9	▲ 3.6	5.8	▲ 1.8	10.7	▲ 2.7
福井	▲ 4.8	▲ 9.7	▲ 11.7	▲ 2.0	5.5	▲ 2.2	11.0	▲ 2.8
山梨	▲ 7.5	▲ 11.9	▲ 14.2	▲ 2.8	5.1	▲ 2.6	13.3	▲ 4.8
長野	▲ 5.7	▲ 10.0	▲ 11.3	▲ 2.7	4.8	▲ 1.4	9.7	▲ 3.0
岐阜	▲ 5.9	▲ 12.4	▲ 14.4	▲ 2.7	7.5	▲ 2.2	13.6	▲ 3.3
静岡	▲ 5.5	▲ 11.1	▲ 12.9	▲ 2.5	6.2	▲ 2.0	11.9	▲ 3.1
愛知	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 14.4	▲ 2.5	7.1	▲ 2.5	13.9	▲ 3.6
三重	▲ 3.6	▲ 11.6	▲ 14.3	▲ 2.7	9.0	▲ 3.0	13.4	▲ 0.9
滋賀	▲ 5.3	▲ 12.6	▲ 14.9	▲ 2.8	8.3	▲ 2.7	14.3	▲ 2.6
京都	▲ 4.3	▲ 11.2	▲ 12.1	▲ 2.5	7.8	▲ 1.0	10.9	▲ 1.8
大阪	▲ 4.5	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 2.1	7.1	▲ 1.5	11.5	▲ 2.4
兵庫	▲ 5.9	▲ 12.1	▲ 13.9	▲ 3.2	7.0	▲ 2.1	12.4	▲ 2.8
奈良	▲ 2.4	▲ 11.6	▲ 12.7	▲ 1.9	10.4	▲ 1.2	12.4	▲ 0.6
和歌山	▲ 2.7	▲ 9.1	▲ 10.1	▲ 1.3	7.0	▲ 1.1	9.8	▲ 1.4
鳥取	▲ 3.8	▲ 11.5	▲ 12.1	▲ 3.2	8.8	▲ 0.6	10.1	▲ 0.6
島根	▲ 6.5	▲ 11.4	▲ 12.4	▲ 3.4	5.5	▲ 1.1	10.3	▲ 3.2
岡山	▲ 5.6	▲ 13.1	▲ 13.7	▲ 2.9	8.7	▲ 0.6	12.5	▲ 2.8
広島	▲ 5.1	▲ 12.4	▲ 13.2	▲ 2.8	8.4	▲ 0.9	12.0	▲ 2.3
山口	▲ 6.4	▲ 11.0	▲ 12.0	▲ 2.9	5.2	▲ 1.1	10.3	▲ 3.7
徳島	▲ 3.8	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 1.6	8.8	▲ 0.5	11.9	▲ 2.3
香川	▲ 4.8	▲ 12.4	▲ 13.6	▲ 3.0	8.6	▲ 1.4	12.3	▲ 1.9
愛媛	▲ 3.4	▲ 10.5	▲ 11.8	▲ 1.5	8.0	▲ 1.4	11.7	▲ 2.0
高知	▲ 3.7	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 2.5	8.4	▲ 0.8	10.6	▲ 1.2
福岡	▲ 3.4	▲ 11.9	▲ 12.8	▲ 1.8	9.7	▲ 0.9	12.6	▲ 1.6
佐賀	▲ 7.7	▲ 11.0	▲ 12.1	▲ 3.3	3.6	▲ 1.3	10.1	▲ 4.6
長崎	▲ 3.8	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 1.6	7.4	▲ 0.5	10.4	▲ 2.2
熊本	▲ 2.5	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 1.1	10.5	▲ 0.5	12.6	▲ 1.5
大宮	▲ 5.1	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 2.4	7.6	▲ 0.3	10.9	▲ 2.8
宮崎	▲ 5.9	▲ 9.9	▲ 10.8	▲ 1.6	4.5	▲ 1.0	10.3	▲ 4.3
鹿児島	▲ 4.8	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 0.9	5.4	0.4	9.3	▲ 3.9
沖縄	▲ 4.4	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 1.0	7.2	▲ 1.1	12.3	▲ 3.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成25年度										令和2年度											
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	10月	11月	3月	10月	11月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)																					
	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	79.1	79.6	80.4	81.0	81.0	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7			
割	後発医薬品割合(薬剤料ベース)																					
	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.5	18.8	18.6	19.7	18.4	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8			
割	後発医薬品調剤率																					
	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	76.0	75.7	76.1	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1	77.5				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)																					
	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.2	55.3	55.4	56.9	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2	58.3				

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
- 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
- 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
- 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
- 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成25年度										令和2年度											
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	10月	11月	3月	10月	11月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)																					
		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	3.1	2.9	2.8	2.5	2.9	2.7	2.7	2.1	2.4	2.6	2.2	2.2	2.1			
割	後発医薬品割合(薬剤料ベース)																					
		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	0.2	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0	0.6	0.6	2.3	2.1				
割	後発医薬品調剤率																					
		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.2	2.1	2.0	1.4	1.8	0.7	0.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)																					
		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	2.4	2.2	1.5	2.2	1.1	1.0	1.3	2.3	2.7	2.9	3.0	3.0				

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成25年度										令和2年度											
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		4月～11月		4月～11月		4月～11月		4月～11月			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	10月	11月	3月	10月	11月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	総数																					
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満																					
	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満																					
	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
	20%以上 30%未満																					
	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	30%以上 40%未満																					
	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.2	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	40%以上 50%未満																					
	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.7	2.6	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	
	50%以上 55%未満																					
	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	
	55%以上 60%未満																					
	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	3.2	2.9	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	
	60%以上 65%未満																					
	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	4.2	4.1	3.8	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	
	65%以上 70%未満																					
	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	5.0	4.9	4.8	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	
	70%以上 75%未満																					
	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	6.3	6.1	5.8	5.4	5.9	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	
	75%以上 80%未満																					
	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	13.1	11.8	10.3	10.1	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7	9.2	9.2	9.2	9.2	
	80%以上 85%未満																					
	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.9	23.8	23.6	23.0	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4	21.6	21.6	21.6	21.6	
	85%以上 90%未満																					
	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	25.4	26.2	27.9	30.2	28.4	28.5	29.4	30.1	30.8	31.1	31.3	31.8	31.8	31.8	31.8	
	90%以上 95%未満																					
	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	10.4	11.7	13.3	13.4	13.3	13.2	13.4	11.2	12.9	13.7	14.1	15.3	15.3	15.3	15.3	
	95%以上																					
	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	1.6	2.0	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6	
合	(再掲)																					
	40%未満																					
	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	2.0	1.9	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	
	75%以上																					
	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	74.4	75.4	77.2	78.9	77.8	77.9	78.4	78.2	78.9	79.6	79.8	80.5	80.5	80.5	80.5	
	75%以上 80%未満																					
	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	13.1	11.8	10.3	10.1	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7	9.2	9.2	9.2	9.2	
	80%以上 85%未満																					
	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.9	23.8	23.6	23.0	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4	21.6	21.6	21.6	21.6	
	85%以上																					
	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	37.4	39.7	43.3	45.8	43.9	43.9	45.1	42.9	45.7	47.2	47.7	49.7	49.7	49.7	49.7	

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度								
				4月～11月		4月～11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	10,092	10,245	10,959	888	873	7,232	920	773	849	937	896	921	1,012	924
0歳以上5歳未満	128	139	146	12	13	73	10	7	8	9	8	8	13	12
5歳以上10歳未満	135	150	161	13	14	85	11	9	9	11	10	10	14	12
10歳以上15歳未満	104	109	121	10	10	68	8	7	8	8	8	8	11	9
15歳以上20歳未満	94	96	107	9	9	62	7	7	7	7	8	8	9	9
20歳以上25歳未満	102	106	121	9	10	75	9	8	9	10	9	9	11	10
25歳以上30歳未満	137	140	160	13	13	98	12	11	12	13	12	12	14	13
30歳以上35歳未満	184	189	209	16	17	124	16	14	15	16	15	15	17	16
35歳以上40歳未満	245	248	271	21	22	164	22	18	19	21	20	20	23	21
40歳以上45歳未満	359	362	384	30	31	235	31	26	28	30	29	29	32	29
45歳以上50歳未満	456	481	533	42	43	342	45	38	41	44	42	43	47	43
50歳以上55歳未満	508	532	585	46	47	382	50	42	46	49	47	48	52	48
55歳以上60歳未満	603	619	666	53	53	443	57	48	53	57	55	56	61	56
60歳以上65歳未満	777	770	806	65	64	525	68	57	63	68	65	66	72	66
65歳以上70歳未満	1,235	1,165	1,140	92	89	720	94	78	87	94	89	91	99	89
70歳以上75歳未満	1,235	1,292	1,412	115	112	987	125	104	116	128	122	127	139	126
75歳以上80歳未満	1,310	1,343	1,463	120	116	971	124	104	115	127	121	125	134	121
80歳以上85歳未満	1,200	1,194	1,249	103	99	858	107	91	100	112	108	112	120	110
85歳以上90歳未満	820	832	895	74	71	636	78	66	73	83	80	84	90	83
90歳以上95歳未満	363	377	414	34	33	298	36	31	34	39	37	40	42	39
95歳以上100歳未満	87	92	103	9	8	76	9	8	9	10	9	10	11	10
100歳以上	11	12	13	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度								
				4月～11月		4月～11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	1,456	153	714	▲14	3	▲93	▲77	▲118	▲33	▲28	▲26	14	124	51
0歳以上5歳未満	21	11	8	▲1	0	▲23	▲5	▲5	▲4	▲3	▲2	▲3	1	▲1
5歳以上10歳未満	25	14	11	▲1	1	▲14	▲4	▲3	▲2	▲1	▲1	▲2	1	▲2
10歳以上15歳未満	17	5	12	0	2	▲7	▲3	▲2	▲1	▲1	0	▲1	1	▲1
15歳以上20歳未満	13	2	12	0	1	▲4	▲2	▲1	▲1	▲1	0	▲0	1	▲0
20歳以上25歳未満	14	5	14	1	1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	1	▲0
25歳以上30歳未満	19	3	20	1	2	▲6	▲2	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	1	▲0
30歳以上35歳未満	26	5	20	0	1	▲12	▲3	▲3	▲2	▲2	▲1	▲1	1	▲1
35歳以上40歳未満	36	3	23	0	1	▲11	▲3	▲3	▲2	▲2	▲1	▲1	2	▲1
40歳以上45歳未満	59	3	22	▲1	1	▲17	▲4	▲5	▲3	▲3	▲2	▲2	2	▲1
45歳以上50歳未満	89	26	51	1	3	▲8	▲3	▲4	▲2	▲2	▲2	▲1	5	0
50歳以上55歳未満	94	23	53	0	2	▲6	▲3	▲5	▲2	▲2	▲2	▲0	6	1
55歳以上60歳未満	99	16	47	▲1	1	0	▲3	▲5	▲1	▲1	▲1	1	8	3
60歳以上65歳未満	92	▲7	36	▲3	▲1	▲17	▲6	▲9	▲3	▲3	▲4	▲1	7	2
65歳以上70歳未満	135	▲70	▲25	▲11	▲10	▲57	▲14	▲19	▲8	▲9	▲10	▲5	7	0
70歳以上75歳未満	195	56	121	1	1	41	▲2	▲11	3	3	2	8	23	15
75歳以上80歳未満	183	33	120	1	▲0	▲20	▲8	▲17	▲4	▲5	▲6	1	13	6
80歳以上85歳未満	153	▲6	56	▲3	▲3	12	▲7	▲13	▲2	▲1	▲1	6	18	11
85歳以上90歳未満	116	13	63	▲0	▲0	30	▲3	▲7	1	2	2	8	16	12
90歳以上95歳未満	56	13	38	1	0	19	▲1	▲3	1	2	2	5	8	6
95歳以上100歳未満	14	5	11	0	0	7	▲0	▲0	1	1	1	2	2	2
100歳以上	2	0	1	0	0	1	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度								
				4月～11月		4月～11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	16.9	1.5	7.0	▲1.5	0.3	▲1.3	▲7.7	▲13.2	▲3.8	▲2.9	▲2.8	1.6	13.9	5.8
0歳以上5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲7.6	2.2	▲23.8	▲34.7	▲44.9	▲34.4	▲24.1	▲22.7	▲27.6	6.1	▲7.6
5歳以上10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲4.9	6.8	▲14.1	▲27.1	▲23.4	▲20.5	▲10.0	▲8.8	▲18.6	9.5	▲12.9
10歳以上15歳未満	19.7	5.1	11.5	1.5	17.9	▲9.6	▲25.5	▲18.9	▲16.1	▲10.6	4.4	▲8.2	9.1	▲7.6
15歳以上20歳未満	16.4	2.3	12.1	3.6	19.5	▲6.5	▲20.6	▲16.1	▲10.0	▲8.8	2.4	▲2.3	7.6	▲3.8
20歳以上25歳未満	15.6	4.8	13.4	6.4	15.2	▲4.2	▲14.2	▲14.2	▲3.5	▲6.5	▲3.5	▲1.9	12.2	▲1.0
25歳以上30歳未満	16.1	2.0	14.4	7.6	14.9	▲5.4	▲12.2	▲15.4	▲7.1	▲7.2	▲4.0	▲3.9	9.9	▲2.7
30歳以上35歳未満	16.8	2.7	10.3	2.3	9.0	▲8.7	▲14.5	▲18.6	▲10.9	▲8.9	▲8.1	▲7.2	6.1	▲6.3
35歳以上40歳未満	17.1	1.3	9.3	1.0	6.3	▲6.4	▲12.0	▲15.9	▲8.3	▲7.4	▲6.0	▲4.4	7.6	▲3.5
40歳以上45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲2.7	1.7	▲6.6	▲11.4	▲15.2	▲8.3	▲8.0	▲6.7	▲5.4	6.8	▲3.8
45歳以上50歳未満	24.2	5.6	10.7	1.9	6.3	▲2.3	▲6.1	▲10.0	▲4.2	▲3.7	▲4.0	▲1.5	10.9	0.6
50歳以上55歳未満	22.6	4.6	10.0	0.5	4.9	▲1.5	▲5.8	▲10.2	▲3.5	▲3.1	▲3.3	▲0.4	12.7	2.5
55歳以上60歳未満	19.6	2.6	7.5	▲1.5	1.8	0.1	▲5.2	▲9.8	▲2.3	▲1.8	▲2.2	1.8	15.3	6.2
60歳以上65歳未満	13.4	▲0.9	4.7	▲4.0	▲2.3	▲3.1	▲8.0	▲13.7	▲5.1	▲4.8	▲5.5	▲1.1	11.3	3.7
65歳以上70歳未満	12.2	▲5.7	▲2.1	▲10.6	▲9.9	▲7.3	▲12.6	▲19.2	▲8.9	▲8.9	▲9.8	▲4.9	7.1	0.5
70歳以上75歳未満	18.8	4.5	9.4	0.7	0.9	4.4	▲1.3	▲9.2	2.5	2.4	1.3	7.0	20.1	13.2
75歳以上80歳未満	16.2	2.5	8.9	0.7	▲0.0	▲2.0	▲6.2	▲14.0	▲3.3	▲3.5	▲4.7	0.7	11.2	4.8
80歳以上85歳未満	14.6	▲0.5	4.7	▲3.2	▲3.1	1.4	▲6.4	▲12.6	▲1.7	▲0.6	▲0.5	6.0	17.2	11.0
85歳以上90歳未満	16.4	1.5	7.6	▲0.2	▲0.6	5.0	▲3.9	▲9.6	0.7	2.5	3.2	10.6	21.8	16.3
90歳以上95歳未満	18.4	3.6	10.0	2.8	1.3	6.8	▲2.7	▲8.0	2.1	4.2	5.1	13.6	22.9	18.1
95歳以上100歳未満	19.2	5.5	11.7	5.6	3.2	10.2	▲0.1	▲4.1	6.5	7.5	8.4	17.9	25.0	21.1
100歳以上	16.0	3.6	9.8	2.7	0.8	11.7	▲0.1	▲2.7	8.6	8.0	10.3	21.5	26.5	23.7

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	17.6	18.7	19.2	18.5	18.8	19.7	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8
0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	23.3	23.3	23.6	21.4	19.5	21.0	23.3	22.9	24.1	27.5	27.2
5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	18.1	19.0	17.1	16.1	15.6	15.8	17.0	15.8	17.1	19.7	19.2
10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	13.5	13.8	12.1	11.3	11.6	11.4	12.0	11.0	12.1	13.7	13.4
15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	15.6	16.1	14.0	13.4	13.6	14.0	13.5	14.2	14.9	15.0	15.0
20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	17.1	17.4	16.2	15.7	16.0	15.9	16.3	16.2	16.5	16.5	16.6
25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	17.9	18.1	17.2	17.0	16.7	16.6	17.3	17.2	17.1	18.0	17.7
30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.3	18.0	17.1	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1	17.2	17.6	18.0
35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.0	17.4	17.1	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0	17.2	17.6	17.9
40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	17.2	17.9	17.7	17.2	17.2	17.2	17.7	17.8	17.8	18.3	18.2
45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	17.5	18.0	18.1	17.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.4	18.5	18.6
50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	17.7	18.3	18.5	17.8	17.9	18.0	18.6	18.9	18.8	19.1	19.1
55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	18.4	18.8	19.4	18.5	18.6	18.8	19.4	19.8	19.8	20.0	20.2
60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	19.1	19.4	20.2	19.2	19.2	19.4	20.2	20.8	20.7	21.1	21.2
65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	19.1	19.4	20.4	19.1	19.2	19.6	20.4	21.0	21.1	21.4	21.5
70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	18.6	18.9	20.1	18.7	18.8	19.1	20.0	20.7	20.8	21.2	21.2
75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	18.0	18.2	19.6	18.0	18.2	18.5	19.6	20.3	20.6	20.8	20.9
80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	18.5	18.6	20.4	18.5	18.6	19.0	20.4	21.4	21.6	21.9	21.9
85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	19.6	19.8	22.0	19.7	19.8	20.2	22.0	23.1	23.6	23.8	24.0
90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	21.4	21.5	24.1	21.5	21.6	21.9	24.2	25.5	26.0	26.3	26.4
95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	23.4	23.6	26.1	23.5	23.6	23.9	26.1	27.3	27.9	28.1	28.3
100歳以上	25.4	26.8	26.8	26.2	26.2	27.7	25.6	25.5	26.0	27.6	28.7	29.1	29.3	29.9

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月			令和2年度 4月～11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	70.2	75.9	79.1	79.1	79.6	81.0	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7
0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	77.5	80.0	81.1	82.5	83.1	83.6	78.0	79.1	79.8	81.0	82.1
5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	72.2	74.1	75.2	74.6	75.0	75.8	73.5	73.6	74.4	76.4	77.5
10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	72.0	73.3	73.8	71.7	72.6	73.2	73.1	72.8	73.6	75.8	76.2
15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	77.3	78.2	77.2	76.2	76.5	76.5	76.6	76.5	77.4	78.3	78.9
20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	80.1	80.9	80.4	79.6	79.8	79.7	80.1	80.4	80.6	81.4	81.7
25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	81.1	81.9	81.7	81.2	81.0	81.0	81.4	81.5	81.9	82.5	82.9
30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	80.7	81.5	81.4	81.1	80.6	80.8	81.0	81.2	81.6	82.3	82.6
35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	79.7	80.5	80.9	80.5	80.1	80.2	80.5	80.7	81.0	81.6	82.1
40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	79.4	80.1	80.7	80.3	80.1	80.3	80.4	80.6	80.8	81.3	81.7
45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	79.8	80.4	81.4	81.0	80.9	81.1	81.0	81.4	81.6	81.9	82.3
50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	80.4	80.9	82.1	81.7	81.7	81.8	81.7	82.1	82.3	82.5	82.8
55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	81.1	81.5	82.7	82.4	82.4	82.6	82.3	82.7	82.9	83.1	83.4
60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	81.7	82.1	83.4	83.1	83.1	83.2	82.9	83.4	83.6	83.6	83.9
65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	81.5	81.8	83.3	83.0	83.0	83.1	82.8	83.3	83.6	83.5	83.8
70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	80.0	80.3	81.9	81.6	81.6	81.7	81.4	82.0	82.2	82.1	82.4
75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	77.4	77.7	79.5	79.2	79.2	79.4	79.0	79.6	79.9	79.8	80.1
80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	76.9	77.2	79.0	78.7	78.7	78.8	78.4	79.0	79.3	79.2	79.5
85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	77.8	78.0	79.8	79.6	79.5	79.7	79.2	79.8	80.2	80.0	80.4
90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	79.9	80.1	81.7	81.5	81.4	81.7	80.9	81.6	82.1	81.9	82.3
95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	82.4	82.5	84.1	84.0	83.9	84.1	83.4	84.0	84.4	84.2	84.5
100歳以上	75.9	81.2	84.2	84.4	84.4	85.8	85.7	85.5	85.8	85.1	85.8	86.1	86.0	86.3

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月			令和2年度 4月~11月											構成割合 11月(%)					
						4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月									
総数	10,092	10,245	10,959	888	873	7,232	920	773	849	937	896	921	1,012	924	100.0							
11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	107	103	949	107	93	103	128	125	129	139	126	13.7							
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	15	14	113	15	13	14	15	14	14	15	14								
114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	21	21	194	19	17	20	27	26	27	30	27								
116 抗パーキンソン剤	46	58	66	6	5	45	6	5	5	6	5	6	6	5								
117 精神神経用剤	337	323	435	36	35	287	37	33	35	37	36	36	39	35								
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	21	20	249	22	19	22	35	35	38	41	37								
21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	242	237	1,995	260	216	238	262	248	250	272	248	26.9							
212 不整脈用剤	127	134	146	12	12	99	13	11	12	13	12	12	13	12								
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	93	91	731	99	82	89	95	89	90	98	89								
217 血管拡張剤	657	598	606	49	48	380	52	43	46	49	46	47	51	46								
218 高脂血症用剤	730	807	818	64	63	565	67	56	63	76	73	74	81	74								
22 呼吸器官用薬	250	264	283	24	26	165	23	17	18	21	18	20	25	24	2.6							
23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	113	109	858	114	96	105	112	105	107	115	104	11.3							
232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	67	64	501	67	56	62	66	61	62	67	61								
239 その他の消化器官用薬	133	139	148	12	12	102	13	11	12	13	12	13	14	13								
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	126	151	186	15	15	169	18	15	18	23	23	23	26	24	2.6							
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	18	17	163	18	16	18	22	21	22	24	22	2.4							
26 外用薬	378	408	455	39	38	318	37	35	40	42	40	40	43	40	4.3							
31 ビタミン剤	272	251	247	21	20	204	21	18	20	21	28	31	34	32	3.4							
32 滋養強壮薬	39	42	45	4	4	29	4	3	4	4	4	4	4	3	0.4							
325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	2	1	11	2	1	1	2	1	1	1	1								
33 血液・体液用薬	958	906	931	74	76	578	78	66	71	74	69	70	78	73	7.9							
39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	69	66	582	75	63	69	76	71	74	81	73	7.9							
396 糖尿病用剤	241	238	239	20	19	161	21	17	19	21	20	20	22	20								
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	41	39	360	46	39	43	47	43	46	51	46								
42 腫瘍用薬	323	332	378	32	29	240	32	27	30	31	29	30	32	28	3.1							
422 代謝拮抗剤	42	70	97	9	8	65	9	7	8	8	8	8	9	8								
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	21	20	162	21	18	20	21	20	21	21	19								
44 アレルギー用薬	820	825	838	60	61	493	72	54	55	60	57	59	72	65	7.0							
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
61 抗生物質製剤	223	206	206	18	19	80	10	8	9	11	9	10	12	11	1.2							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	8	8	23	3	2	3	3	3	3	3	3								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	8	9	38	5	4	4	5	4	4	6	5								
62 化学療法剤	210	214	216	17	17	113	14	12	14	15	14	14	15	14	1.5							
624 合成抗菌剤	73	66	64	5	6	27	4	3	3	4	3	3	4	4								
625 抗ウイルス剤	79	96	99	7	7	51	6	6	6	7	6	7	7	6								

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月			令和2年度 4月~11月															
						4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月								
総数	1,456	153	714	▲ 14	▲ 3	▲ 93	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	▲ 14	▲ 124	▲ 51							
11 中枢神経系用薬	124	13	207	▲ 13	▲ 3	▲ 90	▲ 4	▲ 8	▲ 1	▲ 13	▲ 13	▲ 21	▲ 31	▲ 23							
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0							
114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	▲ 6	▲ 6	▲ 34	▲ 1	▲ 2	1	7	7	8	8	6							
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	1	0							
117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	▲ 9	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0							
119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	▲ 2	▲ 3	▲ 65	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 10	▲ 11	▲ 14	▲ 19	▲ 17							
21 循環器官用薬	613	151	93	▲ 20	▲ 17	▲ 84	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 22	▲ 9	▲ 30	▲ 11							
212 不整脈用剤	15	7	12	0	0	1	0	▲ 1	0	0	0	0	1	0							
214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 10	▲ 9	▲ 76	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11	▲ 5	▲ 2							
217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	▲ 4	▲ 3	▲ 31	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1							
218 高脂血症用剤	172	77	11	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 17	▲ 11							
22 呼吸器官用薬	13	15	19	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3							
23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	▲ 5	▲ 4	▲ 45	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 5							
232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 46	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5	0	▲ 4							
239 その他の消化器官用薬	11	6	10	0	0	4	0	0	1	0	0	1	1	0							
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	25	35	2	2	47	2	1	3	7	7	8	11	9							
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	6	5	13	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2	6	5							
26 外用薬	46	29	48	2	3	10	▲ 1	▲ 1	3	1	1	1	4	2							
31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 37	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11	▲ 13	▲ 12							
32 滋養強壮薬	4	3	3	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0							
325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0							
33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	▲ 5	▲ 2	▲ 45	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 6	▲ 4	▲ 3							
39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	▲ 1	▲ 1	18	2	▲ 6	2	1	▲ 2	3	12	7							
396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	2	1							
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	▲ 1	▲ 1	24	3	▲ 2	3	2	▲ 0	3	10	6							
42 腫瘍用薬	63	10	46	2	1	▲ 17	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0	▲ 1							
422 代謝拮抗剤	37	27	28	2	2	1	1	▲ 1	1	0	0	0	0	▲ 0							
429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 1	▲ 1	▲ 19	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1							
44 アレルギー用薬	196	6	12	▲ 6	▲ 1	▲ 31	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	12	4							
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 60	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 8							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	▲ 1	0	▲ 36	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 5							
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 26	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 3							
62 化学療法剤	32	5	1	▲ 2	▲ 1	▲ 30	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 3							
624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 17	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2							
625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲ 1	▲ 0	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1							

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は前年度同期において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月								
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
総数	16.9	1.5	7.0	▲ 1.5	0.3	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8
11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	▲ 14.3	▲ 14.4	10.4	▲ 3.7	▲ 8.2	▲ 0.8	▲ 11.3	▲ 11.6	19.2	29.3	22.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4	0.8	3.5	▲ 1.4
114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	39.9	43.1	21.3	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	34.8	41.3	38.4	29.7
116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	8.1	4.5	2.2	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0	2.9
117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	33.9	34.7	▲ 1.7	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 4.3	6.7	0.8
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	▲ 9.8	▲ 11.6	35.0	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.0	84.2
21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 3.6	12.5	4.7
212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	2.0	1.3	1.4	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4	2.9
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2	▲ 8.1	4.3	▲ 2.7
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	▲ 10.6	▲ 9.6	0.2	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9	17.9
22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 4.0	4.7	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 4.6	4.0	▲ 9.5
23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 3.1	1.5	▲ 4.7
232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 7.2	0.1	▲ 5.8
239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	0.7	2.5	3.9	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	3.0	7.0	12.0	2.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	99.4	19.7	23.0	15.2	17.5	38.9	15.0	6.7	18.3	41.5	43.7	49.4	72.3	62.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	46.0	46.7	8.8	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	5.1	11.8	36.3	29.9
26 外用薬	13.8	7.7	11.7	5.6	7.5	3.4	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	3.3	3.2	10.5	4.0
264 鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤	13.8	6.8	11.6	6.1	7.4	3.2	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	3.1	3.0	9.6	3.6
269 その他の外用薬	25.2	30.1	15.1	1.1	7.7	9.2	3.2	3.8	10.3	3.7	7.0	7.0	26.2	13.7
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 4.3	22.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2	53.3	63.8	57.5
32 滋養強壮薬	10.1	▲ 7.6	6.0	3.9	2.3	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 5.7
325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 5.6	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.7	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 8.1
33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 6.2	▲ 2.9	▲ 7.2	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 7.6	4.7	▲ 3.6
39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	▲ 0.9	▲ 1.1	3.1	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	▲ 2.8	4.9	16.8	10.1
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2	4.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	3.2	2.2	7.2	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	▲ 0.9	8.0	23.5	16.2
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	6.0	3.0	▲ 6.6	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 2.3
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	38.3	31.9	1.3	8.0	6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 1.1
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 4.2	▲ 5.9	▲ 10.4	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 3.6
44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 5.9	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	5.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 10.4	▲ 3.4	▲ 42.8	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 40.7	▲ 33.9	▲ 42.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	▲ 8.5	0.4	▲ 60.4	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9	▲ 55.4	▲ 57.9	▲ 54.7	▲ 61.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 16.3	▲ 7.9	▲ 40.4	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6	▲ 38.5
62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 10.5	▲ 6.7	▲ 20.8	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2	▲ 21.1	▲ 8.2	▲ 17.1
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 16.2	▲ 9.9	▲ 38.5	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4	▲ 37.5	▲ 25.9	▲ 34.7
625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 8.8	▲ 3.8	▲ 16.8	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5	▲ 19.0	▲ 1.8	▲ 11.8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
					10月	11月										
総数	総数	17.6	18.7	19.2	18.5	18.8	19.7	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.9	
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	14.8	15.0	17.8	14.5	14.8	15.4	18.4	19.4	19.8	20.0	20.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.3	33.3	34.2	33.7	34.2	34.1	34.3	34.5	34.4	34.5	
		114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	24.1	24.7	35.4	23.1	23.0	26.0	40.2	43.3	44.6	45.8	46.4
		116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	7.9	8.1	8.4	8.0	8.3	8.3	8.6	8.5	8.6	8.6	
		117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	16.9	16.9	17.4	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.4	17.4	
		119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	9.2	9.2	14.8	9.3	9.2	10.1	15.9	17.8	18.7	19.1	19.3
		21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	34.1	34.5	37.2	34.7	35.1	35.7	37.7	38.3	38.4	38.8	39.0
	212 不整脈用剤	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	46.1	46.4	51.3	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.7	52.3	52.4
		214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	37.5	37.7	38.4	37.7	38.0	38.2	38.3	38.6	38.7	38.8	38.9
		217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	65.4	65.8	68.5	67.4	67.8	68.0	68.3	68.7	68.9	69.2	69.7
		218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	33.8	33.9	40.4	33.3	33.5	35.2	42.7	44.2	44.9	45.3	45.6
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	14.3	14.9	15.5	14.8	14.1	14.3	15.3	14.9	15.4	17.2	17.5	
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	31.5	31.4	29.9	29.9	30.0	30.0	29.9	29.9	29.8	29.7	29.7	
	232 消化性潰瘍用剤	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	30.7	30.5	29.1	29.0	29.3	29.3	29.1	29.2	29.1	29.0	28.9
		239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	21.3	21.5	22.1	21.9	21.9	22.1	22.0	22.1	22.1	22.3	22.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.1	7.2	10.1	7.6	7.8	8.4	10.8	11.0	11.6	11.8	12.0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	16.2	16.1	19.5	15.6	15.9	16.9	20.4	21.4	21.9	21.9	21.9	
	26 外用薬	20.0	23.1	25.5	26.2	26.0	27.0	26.2	26.4	26.8	27.0	26.8	27.6	27.6	27.6	
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	24.0	23.8	34.0	23.3	23.3	23.2	23.2	40.4	48.4	51.2	52.7	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	7.3	8.0	8.1	8.2	8.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4
		329 その他の代謝性医薬品	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.7	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	21.5	21.9	22.1	21.8	22.1	22.1	21.9	22.0	21.9	22.2	22.5	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	10.0	10.1	9.9	9.6	9.6	9.9	9.6	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.3	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	6.9	6.4	6.3	6.2	6.3	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
		42 腫瘍用薬	11.6	12.3	12.8	12.2	12.3	13.1	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0	13.3	13.8	13.7
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	10.0	9.3	8.9	8.3	8.4	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.7	7.8	7.6	
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	41.0	41.3	48.2	46.1	46.7	48.2	47.6	49.2	48.6	49.6	50.1	
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	6.0	6.1	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.4	
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	36.3	36.3	39.1	36.2	35.7	36.4	39.8	40.0	40.9	42.0	42.0		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31.3	34.5	36.9	36.5	37.5	29.8	30.3	30.3	29.6	29.4	29.5	29.1	29.8	30.1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28.7	31.8	34.7	35.2	35.8	20.2	20.0	20.4	20.3	20.1	20.5	20.4	20.1	20.2	
	62 化学療法剤	43.9	49.3	53.1	52.0	52.6	55.8	54.7	55.1	55.5	55.6	56.1	56.1	56.0	56.9	
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	7.1	8.1	9.6	8.8	9.3	9.2	8.8	8.9	8.9	9.3	9.7	9.3	9.5	9.6	
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	28.7	27.7	33.9	31.0	33.9	35.3	34.3	36.1	35.7	33.5	32.8	
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	5.4	5.9	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	6.8	6.3	6.3	6.4	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
					10月	11月										
総数	総数	70.2	75.9	79.1	79.1	79.6	81.0	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	71.2	71.7	73.5	72.4	72.7	73.2	72.5	73.5	74.0	74.6	74.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	68.1	68.1	70.3	69.4	69.8	69.9	70.2	70.5	70.7	70.9	71.0
		114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	82.9	83.2	84.1	84.4	84.4	85.0	81.9	83.5	84.2	84.8	85.1
		116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	65.8	66.3	69.3	67.5	68.8	68.8	68.8	69.9	70.0	70.2	70.7
		117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	65.7	65.9	69.0	67.8	68.3	68.5	68.9	69.2	69.5	69.7	70.1
		119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	77.8	78.1	76.6	80.1	80.4	82.0	67.6	74.1	77.1	78.4	79.5
		21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	81.6	81.9	84.0	83.2	83.5	83.7	83.6	84.1	84.2	84.5	84.8
	212 不整脈用剤	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	74.8	75.1	77.8	76.7	77.1	77.4	77.6	78.1	78.2	78.6	78.8
		214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	80.8	81.1	83.5	82.5	82.9	83.1	83.3	83.7	83.8	84.1	84.4
		217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	82.7	82.9	84.3	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5	84.7	84.9
		218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	83.2	83.4	85.0	84.6	84.9	85.2	84.0	84.8	85.1	85.5	85.8
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	82.2	82.9	83.4	83.0	82.8	83.1	83.0	83.6	83.6	83.6	84.1	
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	88.4	88.5	89.5	89.1	89.2	89.2	89.4	89.5	89.6	89.7	89.9	
	232 消化性潰瘍用剤	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	81.8	81.9	83.3	82.7	83.0	83.0	83.2	83.4	83.6	83.7	83.9
		239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	72.6	73.1	74.0	73.2	73.1	73.3	73.7	74.0	74.1	74.9	75.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.5	95.7	92.4	96.0	96.1	96.4	88.7	90.9	90.8	91.5	91.9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	80.3	81.0	82.9	83.3	83.7	84.3	80.6	82.0	82.7	83.4	83.9	
	26 外用薬	40.6	47.7	52.6	53.1	53.1	56.0	54.1	54.9	55.6	56.0	56.3	56.7	56.9	57.0	
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	95.9	96.0	94.6	96.0	96.2	96.2	96.3	96.7	96.8	90.0	90.5	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	73.5	80.0	85.8	86.4	86.2	87.0	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1	87.2	87.4	87.5
		329 その他の代謝性医薬品	40.4	49.1	51.8	52.9	51.9	50.0	50.6	49.4	49.4	50.5	49.8	49.6	50.1	50.1
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	91.0	92.0	92.5	92.1	92.3	92.2	92.0	92.3	92.3	92.9	93.5	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	67.3	72.6	75.6	75.7	75.9	76.7	76.7	77.0	77.2	76.0	76.7	76.9	76.5	76.9
		399 他に分類されない代謝性医薬品	69.1	76.2	80.3	80.4	80.7	81.7	81.9	82.2	82.6	80.2	81.1	81.5	82.0	82.3
		42 腫瘍用薬	59.1	65.8	69.3	69.5	69.8	69.8	69.9	70.3	70.1	69.9	70.2	70.8	68.6	69.2
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	59.6	70.0	72.9	73.6	74.4	78.5	76.8	77.7	78.0	78.3	79.0	79.0	79.6	80.0	
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	70.3	71.7	79.3	76.9	77.5	78.2	79.1	79.8	80.3	81.1	81.8	
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	74.7	75.4	78.3	76.8	77.8	77.9	78.0	78.7	78.6	79.0	79.5	
44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	75.7	76.8	78.2	79.0	79.1	79.5	76.3	77.4	78.3	78.0	78.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	59.4	68.1	72.8	72.9	73.1	76.3	75.7	75.9	76.0	76.0	76.5	76.7	76.5	77.2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54.4	65.1	70.3	70.6	70.8	72.6	71.7	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1	73.2	73.9	
	62 化学療法剤	64.3	71.3	75.5	75.4	75.5	79.1	78.4	78.9	79.2	78.9	79.5	79.5	78.9	79.6	

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度										
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～11月											
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
総数		1,209	1,221	1,307	1,241	1,222	1,443	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470				
総	11 中枢神経系用薬	127	128	153	150	144	189	175	168	164	196	203	206	199	201				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	20	19	23	24	24	22	23	23	23	22	22				
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	30	29	39	32	30	32	42	43	43	43	43				
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	7	9	10	9	9	9	9	9	9	9				
	117 精神神経用剤	40	38	52	51	49	57	60	59	55	57	59	58	56	56				
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	30	28	50	36	34	35	53	58	60	59	59				
	21 循環器官用薬	336	352	364	338	332	398	426	390	380	401	404	400	391	395				
	212 不整脈用剤	15	16	17	17	16	20	22	20	19	20	20	20	19	19				
	214 血圧降下剤	125	137	141	129	128	146	162	148	142	145	145	143	140	142				
	217 血管拡張剤	79	71	72	68	67	76	85	77	74	75	75	74	73	74				
	218 高脂血症用剤	87	96	97	89	88	113	110	101	101	116	119	119	117	117				
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	34	37	33	38	30	29	31	30	31	36	38				
	23 消化器官用薬	166	158	160	158	153	171	186	173	167	172	171	171	165	166				
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	93	90	100	109	102	98	100	100	100	96	96				
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	17	17	20	22	20	20	20	20	21	20	20				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	18	22	21	21	34	29	27	28	35	37	37	37	38				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	25	24	32	30	28	28	34	34	35	34	35				
	26 外用薬	45	49	54	55	53	63	60	64	64	64	65	65	62	63				
	31 ビタミン剤	33	30	29	29	28	41	34	32	32	32	45	50	49	50				
32 滋養強壮薬	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2					
33 血液・体液用薬	115	108	111	104	106	115	127	119	113	113	113	111	112	117					
39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	96	93	116	123	114	110	116	116	118	116	116					
396 糖尿病用剤	29	28	28	27	27	32	35	32	31	32	33	32	32	32					
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	57	55	72	75	70	68	72	71	74	73	73					
42 腫瘍用薬	39	40	45	44	41	48	52	49	48	48	48	48	45	45					
422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	13	14	13	14	13	13	13	12	12					
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	30	28	32	35	33	32	32	32	33	31	30					
44 アレルギー用薬	98	98	100	83	86	98	117	97	87	92	94	94	103	103					
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
61 抗生物質製剤	27	25	25	25	26	16	17	15	15	16	15	15	17	17					
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	11	11	5	5	4	4	5	5	5	5	5					
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	12	8	9	7	7	7	7	7	8	8					
62 化学療法剤	25	26	26	23	23	22	23	22	22	23	23	23	22	22					
624 合成抗菌剤	9	8	8	7	8	5	6	5	5	5	5	5	6	6					
625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10					

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度										
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～11月										
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
総数		15.6	0.9	7.0	2.4	0.7	10.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2			
総	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	18.9	13.2	23.2	15.1	12.4	9.6	24.0	21.6	27.7	32.9	39.2			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲1.1	2.7	2.2	▲2.9	9.9	14.1	17.3	9.8	8.8	4.1	8.0	6.4	12.0			
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	45.5	41.7	35.3	14.1	8.7	17.1	46.5	46.7	51.4	42.2	47.4			
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	12.4	3.5	14.0	26.0	14.7	11.4	13.7	6.6	11.1	12.0	16.9			
	117 精神神経用剤	19.4	▲4.8	34.9	39.2	33.3	9.6	21.4	20.7	8.7	4.5	▲1.0	2.5	9.6	14.5			
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲10.5	2.1	▲3.2	▲12.5	50.5	5.2	1.2	6.5	54.5	59.8	73.3	96.3	109.3			
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	▲6.8	▲7.6	7.0	10.0	4.1	1.7	4.5	0.2	3.3	15.6	19.0			
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	6.0	0.3	13.1	24.0	14.5	12.7	11.4	5.2	9.1	12.4	16.9			
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	▲6.1	▲9.6	1.0	6.8	1.3	▲2.2	▲2.7	▲7.2	▲4.6	8.2	11.0			
	217 血管拡張剤	6.2	▲9.5	1.5	▲3.4	▲7.2	3.2	10.3	4.2	1.0	0.4	▲4.4	▲1.5	7.1	10.5			
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	▲7.0	▲10.5	11.7	4.5	▲0.9	▲0.9	10.9	7.6	11.6	30.4	33.9			
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	▲0.1	3.6	2.5	10.1	▲6.1	▲6.9	4.4	4.9	2.2	6.9	2.8			
	23 消化器官用薬	2.6	▲4.5	1.2	▲0.2	▲4.3	6.0	12.8	8.1	5.8	5.1	0.5	3.8	4.2	8.3			
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲8.7	▲1.2	▲4.0	▲8.0	2.2	7.8	3.4	1.5	0.6	▲3.9	▲0.6	2.8	7.1			
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	4.7	1.5	15.9	22.4	17.3	14.1	14.9	12.1	14.6	15.1	17.0			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	97.2	19.0	23.1	19.8	16.3	54.9	37.5	30.7	28.8	57.6	56.4	60.0	77.0	84.7			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲8.7	58.7	51.9	45.2	21.4	15.7	7.7	7.8	18.6	14.4	19.8	40.1	47.6			
	26 外用薬	12.6	7.1	11.8	9.8	6.4	15.3	17.4	18.6	17.7	14.5	12.5	10.5	13.5	18.1			
	31 ビタミン剤	▲2.6	▲8.3	▲1.4	▲1.8	▲5.3	36.4	11.8	10.0	6.6	4.1	44.0	64.2	68.3	78.9			
32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	8.0	1.2	6.8	18.9	9.6	7.3	7.3	0.9	5.0	▲0.2	7.1				
325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲2.4	4.2	3.7	▲1.6	5.3	22.4	7.6	5.8	7.1	▲2.7	1.0	▲1.6	4.5				
33 血液・体液用薬	12.9	▲6.0	2.9	▲2.4	▲3.9	3.5	9.2	4.3	2.2	0.4	▲2.7	▲1.0	7.6	9.6				
39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	3.0	▲2.2	15.0	22.3	11.9	11.6	12.3	5.9	12.4	20.0	25.0				
396 糖尿病用剤	12.4	▲2.0	0.5	▲2.2	▲5.8	11.4	15.7	9.2	5.9	10.5	6.3	10.2	15.2	19.2				
399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	7.4	1.1	19.6	28.6	15.1	16.5	15.6	7.9	15.7	26.9	32.0				
42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	10.2	1.9	4.2	14.5	5.2	6.5	1.4	▲5.4	▲0.6	3.2	11.1				
422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	43.8	30.6	13.0	29.2	14.3	23.9	12.6	4.2	7.2	3.4	12.4				
429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲10.8	5.4	▲0.3	▲6.9	▲0.0	8.4	0.6	0.0	▲3.5	▲10.0	▲4.8	2.5	9.5				
44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	▲5.7	▲2.8	4.9	▲8.6	▲1.2	▲2.3	6.3	7.2	4.0	23.8	20.1				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	2.5	▲8.0	0.1	▲6.8	▲4.4	▲36.2	▲34.5	▲42.9	▲40.7	▲34.5	▲33.9	▲36.4	▲32.1	▲35.0				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲7.2	0.2	▲4.8	▲0.6	▲55.8	▲57.4	▲62.3	▲58.0	▲62.3	▲53.0	▲51.5	▲54.9	▲53.5				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲4.0	▲11.9	▲3.8	▲12.9	▲8.8	▲33.6	▲30.6	▲41.7	▲41.3	▲32.1	▲32.5	▲34.4	▲25.6	▲30.1				
62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲6.9	▲7.7	▲11.7	▲8.9	▲14.7	▲13.5	▲13.3	▲15.2	▲15.5	▲5.7	▲5.8				
624 合成抗菌剤	1.3	▲9.4	▲3.1	▲12.9	▲10.8	▲31.4	▲29.7	▲39.2	▲36.4	▲31.0	▲31.8	▲33.1	▲23.8	▲25.8				
625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲5.2	▲4.8	▲7.2	▲6.6	▲7.0	▲7.2	▲9.9	▲12.4	▲13.2	0.9	0.2				

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月（%）
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
														4月	5月	6月	
内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	776	758	6,263	800	665	730	814	778	800	877	798	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	102	98	912	102	89	99	123	120	124	133	122	15.2		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	13	13	105	13	12	13	14	13	13	14	13			
114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	18	17	172	17	15	18	24	24	24	27	24			
116 抗パーキンソン剤	45	57	66	6	5	45	6	5	5	6	5	6	6	5			
117 精神神経用剤	329	314	426	35	34	281	36	32	34	36	35	35	38	34			
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	21	20	249	22	19	22	35	35	38	41	37			
21 循環器用薬	2,732	2,881	2,965	235	230	1,937	253	210	231	254	240	243	264	241	30.2		
212 不整脈用剤	127	134	146	12	12	99	13	11	12	13	12	12	13	12			
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	93	91	731	99	82	89	95	89	90	98	89			
217 血管拡張剤	642	582	590	47	46	370	50	42	45	48	45	45	49	45			
218 高脂血症用剤	730	807	818	64	63	565	67	56	63	76	73	74	81	74			
22 呼吸器用薬	189	204	216	19	21	104	15	11	11	13	11	12	16	15	1.9		
23 消化器用薬	1,333	1,274	1,286	108	104	834	111	93	102	109	102	104	112	101	12.7		
232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	66	64	497	66	56	61	65	61	62	66	60			
239 その他の消化器用薬	120	124	132	11	11	93	12	10	11	12	11	12	13	11			
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	11	11	125	12	11	13	17	17	18	19	18	2.2		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	137	123	202	16	15	149	16	14	16	20	19	20	22	20	2.5		
31 ビタミン剤	272	250	247	21	20	204	21	18	20	21	28	31	34	32	4.0		
32 滋養強壮薬	39	42	44	4	4	29	4	3	4	4	4	4	4	3	0.4		
325 蛋白質アミノ酸製剤	17	17	18	2	1	11	2	1	1	2	1	1	1	1			
33 血液・体液用薬	809	746	749	62	60	456	61	51	56	60	56	56	61	55	6.9		
39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	67	64	542	71	59	65	71	66	68	75	68	8.5		
396 糖尿病用剤	241	238	239	20	19	161	21	19	21	20	20	20	22	20			
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	39	37	320	41	34	38	42	38	41	45	40			
42 腫瘍用薬	323	332	378	32	29	240	32	27	30	31	29	30	32	28	3.6		
422 代謝拮抗剤	42	70	97	9	8	65	9	7	8	8	8	8	9	8			
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	21	20	162	21	18	20	21	20	21	21	19			
44 アレルギー用薬	819	825	837	60	61	493	72	54	55	60	57	59	72	65	8.1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	223	206	206	18	19	80	10	8	9	10	9	10	12	11	1.3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	8	8	23	3	2	3	3	3	3	3	3			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	8	9	38	5	4	4	5	4	4	6	5			
62 化学療法剤	205	210	211	16	16	109	14	12	13	14	14	14	15	13	1.7		
624 合成抗菌剤	73	66	64	5	6	27	4	3	3	4	3	3	4	4			
625 抗ウイルス剤	75	92	94	6	7	48	6	5	6	6	6	6	6	6			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月										
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
														4月	5月	6月
内服薬 総数	1,323	79	524	▲21	▲10	▲175	▲83	▲120	▲46	▲36	▲36	4	101	40		
11 中枢神経系用薬	119	13	203	13	12	93	▲4	▲8	1	13	13	21	32	24		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲1	4	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	0	▲0	▲1	0	0	▲0		
114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	6	6	37	▲0	▲1	2	7	7	8	9	7		
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	0	0	1	▲0	▲0	0	0	▲0	0	0	0		
117 精神神経用剤	57	▲15	111	9	9	▲5	1	▲1	▲0	▲2	▲4	▲2	2	0		
119 その他中枢神経系用薬	23	▲29	5	▲2	▲3	65	▲3	▲4	▲0	10	11	14	19	17		
21 循環器用薬	602	150	83	▲20	▲17	▲85	▲23	▲38	▲16	▲17	▲21	▲9	29	11		
212 不整脈用剤	15	7	12	0	0	1	0	▲1	0	0	▲0	0	1	0		
214 血圧降下剤	348	114	26	▲10	▲9	▲76	▲12	▲17	▲10	▲14	▲15	▲11	5	▲2		
217 血管拡張剤	44	▲60	8	▲4	▲3	▲30	▲4	▲7	▲4	▲5	▲6	▲4	2	▲1		
218 高脂血症用剤	172	77	11	▲8	▲7	1	▲10	▲13	▲6	▲0	▲1	3	17	11		
22 呼吸器用薬	11	16	11	▲0	1	▲35	▲5	▲6	▲5	▲4	▲3	▲4	▲3	▲6		
23 消化器用薬	47	▲58	11	▲5	▲4	▲31	▲5	▲11	▲1	▲5	▲7	▲2	3	▲3		
232 消化性潰瘍用剤	24	▲73	▲11	▲6	▲5	▲46	▲7	▲10	▲4	▲7	▲8	▲5	0	▲4		
239 その他の消化器用薬	11	4	8	0	0	6	1	▲0	1	1	1	1	2	1		
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	2	2	32	1	▲0	1	5	5	5	8	7		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	8	▲14	79	5	5	11	▲1	▲2	▲0	1	1	2	6	5		
31 ビタミン剤	▲4	▲21	▲4	▲2	▲1	37	▲1	▲2	▲0	▲1	7	11	13	12		
32 滋養強壮薬	4	3	2	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
325 蛋白質アミノ酸製剤	1	▲0	1	▲0	▲0	▲1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
33 血液・体液用薬	82	▲63	3	▲5	▲4	▲54	▲7	▲11	▲6	▲8	▲9	▲6	▲1	▲4		
39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	▲2	▲3	▲8	▲2	▲9	▲1	▲3	▲5	0	8	4		
396 糖尿病用剤	29	▲4	1	▲1	▲1	▲0	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	1	2	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	▲0	▲1	▲1	▲0	▲5	▲0	▲2	▲3	0	6	4		
42 腫瘍用薬	63	10	46	2	1	▲17	▲1	▲4	▲1	▲3	▲4	▲2	0	▲1		
422 代謝拮抗剤	37	27	28	2	2	1	1	▲1	1	0	▲0	0	0	▲0		
429 その他の腫瘍用薬	25	▲29	13	▲1	▲1	▲19	▲2	▲4	▲2	▲3	▲4	▲3	▲0	▲1		
44 アレルギー用薬	196	6	12	▲6	▲1	▲31	▲22	▲13	▲6	▲3	▲1	▲2	12	4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	8	▲17	▲0	▲2	▲1	▲60	▲9	▲9	▲8	▲7	▲6	▲7	▲6	▲8		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲6	0	▲1	0	▲36	▲5	▲5	▲4	▲4	▲4	▲4	▲4	▲5		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲3	▲13	▲4	▲2	▲1	▲26	▲4	▲4	▲4	▲3	▲3	▲3	▲2	▲3		
62 化学療法剤	32	4	1	▲2	▲1	▲30	▲4	▲5	▲4	▲4	▲4	▲4	▲1	▲3		
624 合成抗菌剤	2	▲6	▲2	▲1	▲1	▲17	▲2	▲3	▲2	▲2	▲2	▲2	▲1	▲2		
625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲1	▲0	▲10	▲2	▲2	▲1	▲2	▲2	▲2	▲0	▲1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度 4月～11月										
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1	5.3		
11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	▲ 14.7	▲ 14.5	▲ 11.3	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1	12.4	20.3	31.1	24.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5	▲ 1.4		
114 解熱鎮痛・消炎剤	9.2	14.0	38.7	▲ 47.3	▲ 49.6	27.8	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3	42.1	50.4	47.4	39.3		
116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	8.1	4.5	2.2	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0	2.9		
117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	▲ 34.6	▲ 35.5	▲ 1.8	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 4.5	6.7	0.7		
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	▲ 9.8	▲ 11.6	35.0	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.1	84.2		
21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 3.7	12.4	4.7		
212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	1.9	1.3	1.4	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4	2.9		
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3		
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 8.3	4.3	▲ 2.7		
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	▲ 10.6	▲ 9.6	0.2	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9	17.9		
22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 2.5	6.3	▲ 25.2	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 22.9	▲ 15.2	▲ 27.5		
23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 1.7	3.1	▲ 3.0		
232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 7.3	0.1	▲ 5.8		
239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	0.6	1.5	7.1	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3	5.3	9.7	15.7	7.4		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	183.4	29.0	26.8	19.5	22.8	34.6	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3	41.8	45.0	71.8	59.4		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	51.6	52.2	8.0	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8	4.2	11.0	36.6	30.7		
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 4.3	22.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2	53.3	63.8	57.5		
32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	3.8	2.1	▲ 3.8	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 5.2		
325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 5.6	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 8.0		
33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 10.2	▲ 0.8	▲ 7.4		
39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1	0.3	12.3	6.2		
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2	4.9		
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.5	16.3	10.0		
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	6.0	3.0	▲ 6.6	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 2.3		
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	38.3	31.9	1.3	8.0	6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 1.1		
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 4.2	▲ 5.9	▲ 10.4	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 3.6		
44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 5.9	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	5.7		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 10.4	▲ 3.4	▲ 42.9	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4	▲ 40.8	▲ 34.0	▲ 42.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	▲ 8.5	0.4	▲ 60.7	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1	▲ 55.8	▲ 58.2	▲ 55.0	▲ 61.8		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 16.3	▲ 7.9	▲ 40.4	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6	▲ 38.5		
62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 10.7	▲ 7.0	▲ 21.3	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 21.5	▲ 8.6	▲ 17.4		
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 16.2	▲ 10.0	▲ 38.6	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5	▲ 37.6	▲ 25.9	▲ 34.8		
625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 9.3	▲ 4.2	▲ 17.5	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 19.8	▲ 2.2	▲ 12.3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	823	855	4,299	543	306	394	535	436	508	820	756	100.0		
11 中枢神経系用薬	31	32	37	3	3	19	3	2	2	3	2	2	3	2	0.3		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	1	1	5	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	1	1	4	0	0	4	1	0	1	0	1	0	1	1	1		
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 循環器用薬	23	24	24	2	2	16	3	2	2	2	2	2	2	2	0.2		
212 不整脈用剤	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
214 血圧降下剤	8	9	9	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
217 血管拡張剤	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 呼吸器用薬	2,832	2,964	2,989	279	284	1,206	159	70	104	148	107	137	251	229	30.3		
23 消化器用薬	218	198	179	15	16	65	9	5	7	9	7	8	11	10	1.4		
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
239 その他の消化器用薬	8	9	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
31 ビタミン剤	4	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
32 滋養強壮薬	92	93	96	9	8	58	7	6	7	8	7	8	8	7	0.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 血液・体液用薬	64	77	85	8	7	37	4	2	4	5	4	4	7	6	0.8		
39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	10	10	94	11	10	11	12	12	12	13	12	1.6		
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	9	9	89	11	9	11	11	11	12	13	12	0		
42 腫瘍用薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429 その他の腫瘍用薬	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	315	330	2,244	266	169	201	279	240	273	423	392	51.8		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	134	139	384	53	27	39	49	39	43	70	65	8.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	95	97	233	31	17	26	31	25	27	40	36	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	39	42	150	22	10	13	18	13	16	29	29	0		
62 化学療法剤	639	739	710	48	55	171	27	12	16	20	16	18	31	30	4.0		
624 合成抗菌剤	545	471	466	39	41	138	22	9	12	16	12	14	27	26	0		
625 抗ウイルス剤	88	262	236	8	14	28	5	3	3	3	3	3	4	4	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	1,774	1,852	11,059	1,411	1,129	1,159	1,367	1,258	1,277	1,872	1,585	100.0		
11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	144	144	1,246	147	128	146	161	161	158	180	164	10.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	15	15	74	5	4	9	11	9	11	14	11	1		
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	115	264	1,310	114	114	1,063	129	113	124	136	138	134	151	138	0		
119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 循環器用薬	97	113	131	11	11	93	12	9	11	12	12	12	13	12	0.8		
212 不整脈用剤	5	6	8	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
214 血圧降下剤	35	36	41	3	3	28	4	3	4	3	4	4	3	3	0		
217 血管拡張剤	8	8	8	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
218 高脂血症用剤	3	3	4	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
22 呼吸器用薬	2,596	2,742	2,705	288	286	1,081	133	87	99	144	96	113	225	185	11.7		
23 消化器用薬	476	483	477	43	43	244	24	21	30	35	29	32	39	34	2.1		
232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	10	9	65	5	5	9	9	8	9	10	9	0		
239 その他の消化器用薬	63	70	75	6	6	44	4	4	5	6	5	6	6	6	0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13	17	26	2	2	18	2	2	2	2	2	2	3	3	0.2		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	2	2	16	2	2	2	2	2	2	2	2	0.2		
31 ビタミン剤	84	89	97	8	8	63	8	8	8	8	8	7	8	8	0.5		
32 滋養強壮薬	25	30	37	3	3	26	3	3	3	3	4	3	4	4	0.2		
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 血液・体液用薬	212	247	263	31	29	100	8	6	9	15	9	11	25	18	1.1		
39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	21	19	167	24	18	20	20	22	20	23	20	1.2		
396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	20	18	163	23	17	20	20	22	19	22	19	0		
42 腫瘍用薬	6	16	21	2	2	15	2	2	2	2	2	2	2	2	0.1		
422 代謝拮抗剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	889	911	6,911	925	752	713	812	795	795	1,152	967	61.0		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	285	299	783	85	64	81	112	79	85	151	125	7.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	153	156	325	32	24	37	50	36	39	60	47	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	129	140	432	51	37	41	59	39	42	88	75	0		
62 化学療法剤	785	999	1,138	66	93	290	36	28	32	38	36	35	44	42	2.6		
624 合成抗菌剤	356	310	296	29	31	96	12	7	9	13	9	10	19	16	0		
625 抗ウイルス剤	384	651	801	34	58	167	21	17	19	21	23	21	22	23	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
														10月	11月		
内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	264	264	2,081	271	227	246	269	258	261	287	263	100.0		
11 中枢神経系用薬	438	461	588	49	48	397	49	44	47	52	50	51	54	49	18.8		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	7	7	55	7	6	7	7	7	7	7	7			
114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	7	7	64	7	6	7	9	9	9	10	9			
116 抗パーキンソン剤	14	15	18	1	1	12	2	1	1	2	1	2	1	1			
117 精神神経用薬	242	202	308	26	25	201	26	23	24	26	25	25	27	25			
119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	2	2	19	2	2	2	3	2	2	3	2			
21 循環器用薬	781	824	841	66	66	549	71	59	65	72	69	69	75	69	26.4		
212 不整脈用薬	33	32	36	3	3	24	3	3	3	3	3	3	3	3			
214 血圧降下剤	310	325	344	27	27	211	28	24	26	27	26	26	28	26			
217 血管拡張剤	171	145	152	12	12	95	13	11	12	12	12	12	13	12			
218 高脂血症用薬	227	245	257	20	20	177	21	17	20	24	23	23	26	24			
22 呼吸器用薬	61	68	73	6	7	29	5	3	3	4	3	3	4	4	1.6		
23 消化器用薬	379	362	368	31	30	240	31	27	29	31	30	30	32	29	11.2		
232 消化性潰瘍用薬	239	211	218	18	18	136	17	15	17	18	17	17	18	17			
239 その他の消化器用薬	60	58	64	5	5	45	6	5	5	6	6	6	6	6			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	75	100	129	10	10	94	11	10	11	12	12	12	13	12	4.6		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	19	16	21	2	2	17	2	1	2	2	2	2	3	2	0.9		
31 ビタミン剤	74	70	71	6	6	50	6	5	6	6	6	7	7	7	2.5		
32 滋養強壮薬	12	13	14	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	168	158	159	13	13	91	12	10	11	12	11	11	12	11	4.3		
39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	23	23	188	25	21	23	25	23	24	26	23	8.9		
396 糖尿病用薬	79	75	78	6	6	54	7	6	6	7	7	7	7	7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	14	14	117	15	13	14	15	14	15	16	14			
42 腫瘍用薬	87	94	109	9	8	67	9	8	9	9	8	9	9	8	3.0		
422 代謝拮抗剤	13	18	29	3	2	20	3	2	3	3	2	2	3	2			
429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	6	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5			
44 アレルギー用薬	432	426	425	28	30	239	37	27	27	28	28	28	34	31	11.9		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	113	101	101	9	9	37	5	4	4	5	5	5	5	5	1.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	4	4	11	1	1	1	2	1	1	2	2			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	4	4	18	2	2	2	2	2	2	3	3			
62 化学療法剤	108	110	108	8	8	55	7	6	7	7	7	7	7	7	2.6		
624 合成抗菌剤	41	33	36	3	3	14	2	1	2	2	2	2	2	2			
625 抗ウイルス剤	43	44	51	4	4	27	3	3	3	3	3	3	4	3			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～11月		令和2年度 4月～11月											構成割合 11月(%)
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
														10月	11月		
内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	186	179	1,516	196	161	179	198	188	193	211	191	100.0		
11 中枢神経系用薬	147	155	183	15	15	138	16	14	15	19	18	18	20	18	9.5		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	3	2	19	2	2	2	3	2	2	3	2			
114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	4	3	37	3	3	4	5	5	5	6	5			
116 抗パーキンソン剤	12	16	19	2	1	13	2	1	2	2	2	2	2	2			
117 精神神経用薬	39	38	46	4	4	30	4	3	4	4	4	4	4	4			
119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	3	3	32	3	3	3	4	4	4	5	4			
21 循環器用薬	877	905	908	72	70	590	77	63	71	78	73	74	81	73	38.4		
212 不整脈用薬	40	41	44	4	3	29	4	3	4	4	4	4	4	4			
214 血圧降下剤	337	364	364	29	28	225	31	25	28	29	27	27	30	27			
217 血管拡張剤	200	177	175	14	14	108	15	12	13	14	13	13	15	13			
218 高脂血症用薬	254	274	271	21	21	186	22	18	21	25	24	25	27	24			
22 呼吸器用薬	27	28	30	3	3	17	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1		
23 消化器用薬	325	301	296	25	24	192	26	21	24	25	23	24	26	23	12.2		
232 消化性潰瘍用薬	232	207	199	16	16	124	17	14	15	16	15	15	17	15			
239 その他の消化器用薬	22	23	24	2	2	18	2	2	2	2	2	2	2	2			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	0	0	10	0	0	1	2	2	2	2	2	1.0		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	41	36	57	5	4	42	5	4	5	6	6	6	6	6	3.0		
31 ビタミン剤	65	58	55	5	4	48	5	4	4	5	7	8	8	8	4.1		
32 滋養強壮薬	9	9	10	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	234	207	201	17	16	123	17	14	15	16	15	15	16	15	7.8		
39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	20	19	159	21	17	19	21	19	20	22	20	10.4		
396 糖尿病用薬	87	84	82	7	6	55	7	6	7	7	7	7	7	7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	10	10	86	11	9	10	11	10	11	12	11			
42 腫瘍用薬	89	94	109	9	8	70	9	8	9	9	9	9	9	8	4.3		
422 代謝拮抗剤	18	29	40	3	3	27	3	3	3	3	3	3	4	3			
429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	5	5	41	5	5	5	5	5	5	5	5			
44 アレルギー用薬	116	112	113	8	8	69	10	8	8	9	8	8	9	9	4.5		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	31	27	28	2	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2	0.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1			
62 化学療法剤	42	42	42	3	3	24	3	3	3	3	3	3	3	3	1.5		
624 合成抗菌剤	10	9	9	1	1	4	1	0	1	1	1	1	1	1			
625 抗ウイルス剤	16	19	18	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度		令和2年度										構成割合 11月(%)						
				4月～11月		4月		5月		6月		7月		8月			9月		10月		11月	
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月
内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	300	288	2,512	314	263	289	329	315	328	352	321								100.0
11 中枢神経系用薬	413	392	430	36	34	365	36	31	35	51	50	53	57	52								16.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4								4
114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	7	6	71	7	6	7	10	10	10	11	10								10
116 抗パーキンソン剤	19	25	29	2	2	20	3	2	2	3	2	3	3	2								2
117 精神神経用剤	47	48	59	5	5	39	5	4	5	5	5	5	5	5								5
119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	16	16	198	16	14	17	28	29	31	33	30								5
21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	98	94	796	105	87	95	105	98	100	108	98								30.5
212 不整脈用剤	53	59	66	6	5	46	6	5	6	6	6	6	6	6								6
214 血圧降下剤	392	448	470	37	36	295	40	33	36	38	36	36	39	36								36
217 血管拡張剤	271	254	263	21	21	167	23	19	20	22	20	21	22	20								26
218 高脂血症用剤	249	277	290	23	22	201	24	20	23	27	26	27	29	26								26
22 呼吸器官用薬	47	51	56	5	5	35	5	4	4	5	4	4	5	4								1.3
23 消化器官用薬	622	604	615	52	50	399	54	45	49	52	48	50	53	48								14.9
232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	32	30	237	32	27	29	31	29	29	31	28								28
239 その他の消化器官用薬	37	41	43	4	4	30	4	3	4	4	4	4	4	4								4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	6	7	1	1	21	1	1	1	3	4	4	4	4								1.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	10	9	90	10	9	10	12	12	12	13	12								3.7
31 ビタミン剤	132	122	120	10	10	105	10	9	10	10	14	17	18	17								5.3
32 滋養強壮薬	16	18	20	2	2	13	2	1	2	2	2	2	2	2								0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	1	1	4	1	0	1	1	0	0	1	0								0
33 血液・体液用薬	404	378	385	32	30	241	32	27	30	32	29	30	32	29								9.0
39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	23	22	192	25	21	23	25	23	25	27	24								7.6
396 糖尿病用剤	75	76	78	6	6	53	7	6	6	7	7	7	7	6								6
399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	14	13	114	15	12	13	15	14	15	16	15								6
42 腫瘍用薬	147	143	161	13	12	102	14	12	13	13	12	13	14	12								3.8
422 代謝拮抗剤	11	20	28	2	2	19	3	2	2	2	2	2	3	2								2
429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	11	10	81	11	9	10	11	10	10	11	10								10
44 アレルギー用薬	141	140	145	11	11	93	13	10	11	12	11	12	13	12								3.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
61 抗生物質製剤	33	30	32	3	3	17	2	2	2	2	2	2	2	2								0.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0								0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1								1
62 化学療法剤	40	41	42	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3								1.0
624 合成抗菌剤	13	12	12	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1								1
625 抗ウイルス剤	11	13	14	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1								1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月											
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬	総数	19.2	20.5	20.8	19.9	20.2	21.2	19.7	19.7	20.0	21.2	21.9	22.1	22.5	22.5			
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	14.8	15.0	18.0	14.6	14.9	15.5	18.7	19.7	20.1	20.3	20.4			
割	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.3	33.3	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.4	34.5	34.4	34.6			
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	22.0	22.4	34.2	21.4	21.4	24.4	39.2	42.6	44.0	45.1	45.7			
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.4	9.5	10.0	9.5	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3			
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	16.7	16.7	17.2	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.3	17.3	17.3			
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	9.8	9.8	15.7	9.8	9.7	10.7	17.0	19.0	20.0	20.4	20.5			
	21 循環器用薬	28.0	35.0	35.9	34.5	34.7	37.5	35.0	35.4	36.0	38.0	38.7	38.8	39.1	39.4			
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	46.1	46.4	51.3	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.8	52.3	52.5			
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	37.6	37.8	38.6	37.9	38.2	38.3	38.5	38.8	38.9	39.0	39.1			
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	68.1	68.4	71.0	70.0	70.4	70.5	70.8	71.3	71.4	71.8	72.2			
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	34.3	34.4	41.1	33.9	34.0	35.8	43.5	45.0	45.7	46.2	46.5			
	22 呼吸器用薬	43.4	50.4	54.4	54.5	54.5	59.6	58.1	58.8	59.5	59.5	60.1	60.3	60.1	60.2			
	23 消化器用薬	32.3	33.0	31.2	31.1	31.0	29.9	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0	29.9	29.8	29.7			
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	30.5	30.3	28.9	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1	29.0	28.8	28.8			
	239 その他の消化器用薬	20.7	21.2	21.1	20.9	20.8	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	22.4	22.4	22.5	22.4			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	12.9	16.0	17.1	15.9	16.2	23.4	16.0	16.4	18.0	26.2	27.4	28.1	28.5	28.7			
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	15.8	15.7	18.9	15.0	15.3	16.3	20.0	21.0	21.5	21.5	21.5			
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	24.0	23.8	33.9	23.3	23.3	23.1	23.2	40.4	48.4	51.2	52.7			
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.5	8.4	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8			
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5			
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.5	20.6	20.6	20.4	20.6	20.6	20.5	20.6	20.6	20.7	20.7			
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.5	10.5	10.7	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6	10.9	11.1	11.1			
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.2	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4				
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	15.4	15.5	15.9	15.3	15.4	15.4	15.7	15.7	16.2	16.8	16.7				
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	8.3	8.4	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6				
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	41.0	41.3	48.3	46.2	46.7	48.3	47.6	49.2	48.7	49.7	50.1				
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	6.0	6.2	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.4				
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	38.0	38.3	42.2	38.2	38.2	39.2	43.3	43.7	44.6	45.7	45.9				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	36.5	37.6	29.9	30.4	30.4	29.7	29.5	29.6	29.2	29.9	30.2				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	35.2	35.8	20.2	19.9	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.0	20.1				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	52.0	52.6	55.8	54.7	55.1	55.6	55.6	56.1	56.1	56.0	56.9				
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	9.8	10.6	10.4	9.7	10.1	10.0	10.5	11.0	10.4	10.7	10.8				
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	28.7	27.7	33.9	31.0	33.8	35.2	34.3	36.1	35.7	33.4	32.8				
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.2	5.8	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	6.4	6.0	6.0	6.1				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度											
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月											
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月				
内服薬	総数	1,076	1,079	1,142	1,084	1,061	1,250	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260	1,269			
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	142	137	182	167	161	157	188	196	198	192	193			
単	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	19	18	21	22	22	20	21	21	21	20	20			
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	25	24	34	27	26	28	37	38	39	38	39			
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	7	9	10	9	9	9	9	9	9	9			
	117 精神神経用剤	39	37	51	50	48	56	59	58	54	56	57	57	54	55			
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	30	28	50	36	34	35	53	58	60	59	59			
	21 循環器用薬	327	343	353	329	322	387	414	379	368	389	392	388	379	383			
	212 不整脈用剤	15	16	17	17	16	20	22	20	19	20	20	20	19	19			
	214 血圧降下剤	125	137	141	129	128	146	162	148	142	145	145	143	140	141			
	217 血管拡張剤	77	69	70	66	65	74	82	75	72	73	73	72	71	72			
	218 高脂血症用剤	87	96	97	89	88	113	110	101	101	116	119	119	117	117			
	22 呼吸器用薬	23	24	26	27	29	21	24	19	18	20	19	19	23	24			
	23 消化器用薬	160	152	153	151	146	166	181	169	163	167	166	166	160	161			
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	93	89	99	108	101	97	100	99	99	95	95			
	239 その他の消化器用薬	14	15	16	15	15	19	20	19	18	19	19	19	18	18			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10	13	17	16	16	25	20	19	20	26	28	28	28	28			
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	16	15	24	22	22	30	27	25	26	31	32	32	32	32			
	31 ビタミン剤	33	30	29	29	28	41	34	32	31	32	45	50	49	50			
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5			
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2			
	33 血液・体液用薬	97	89	89	86	84	91	101	92	89	91	91	90	88	88			
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	93	89	108	115	106	103	108	108	109	107	108			
396 糖尿病用剤	29	28	28	27	27	32	35	32	31	32	33	32	32	32				
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	54	52	64	68	62	60	64	63	65	64	64				
42 腫瘍用薬	39	40	45	44	41	48	52	49	48	48	48	48	45	45				
422 代謝拮抗剤	5	8	12	12	11	13	14	13	14	13	13	13	12	12				
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	30	28	32	35	33	32	32	32	33	31	30				
44 アレルギー用薬	98	98	100	83	86	98	117	97	87	92	93	94	103	103				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	27	25	25	25	26	16	17	15	15	16	15	15	17	17				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	11	11	5	4	4	4	5	5	5	5	5				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	12	8	9	7	7	7	7	7	8	8				
62 化学療法剤	25	25	25	23	23	22	23	22	21	22	22	22	21	21				
624 合成抗菌剤	9	8	8	7	8	5	6	5	5	5	5	5	6	6				
625 抗ウイルス剤	9	11	11	9	9	10	10	10	10	10	10	10	9	9				

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度										構成割合 11月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月										
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
総 数	全 国	10,092	10,245	10,959	888	873	7,232	920	773	849	937	896	921	1,012	924	100.0	
	北海道	560	563	596	50	48	394	49	42	47	51	49	51	55	50	5.5	
	青森	136	135	141	12	11	93	12	10	11	12	12	12	13	12	1.3	
	岩手	137	137	142	12	11	95	12	10	11	12	12	12	13	12	1.3	
	宮城	208	213	228	18	18	150	19	16	18	19	18	19	21	19	2.1	
	秋田	118	118	123	10	10	82	10	9	10	11	10	10	11	10	1.1	
	山形	104	104	110	9	9	74	10	8	9	10	9	9	10	9	1.0	
	福島	171	173	184	15	15	122	16	13	14	16	15	16	17	15	1.7	
	茨城	236	239	256	21	20	170	21	18	20	22	21	22	24	22	2.4	
	栃木	145	149	159	13	13	110	14	12	13	14	14	14	16	14	1.5	
	群馬	143	144	153	12	12	101	13	11	12	13	12	13	14	13	1.4	
	埼玉	543	553	595	47	47	391	50	42	46	51	48	50	55	50	5.4	
	千葉	474	482	518	42	41	341	43	36	40	44	42	43	48	44	4.7	
	東京	1,063	1,087	1,180	94	94	756	97	79	89	98	93	96	106	97	10.5	
	神奈川	707	719	776	62	62	511	65	54	60	67	63	65	72	66	7.1	
	新潟	204	205	216	18	17	143	18	15	17	19	18	18	20	18	2.0	
	富山	78	78	83	7	7	55	7	6	6	7	7	7	8	7	0.8	
	石川	87	88	92	7	7	61	8	7	7	8	8	8	9	8	0.8	
	福井	51	51	54	4	4	36	5	4	4	5	4	5	5	5	0.5	
	山梨	68	69	76	6	6	51	7	5	6	7	6	7	7	7	0.7	
長野	186	185	193	16	15	128	16	14	15	17	16	17	18	16	1.7		
岐阜	151	153	162	13	13	107	14	11	12	14	13	14	15	14	1.5		
静岡	293	296	313	25	25	206	27	22	24	27	25	26	29	26	2.9		
愛知	501	514	549	44	44	361	46	39	42	47	45	46	50	47	5.0		
三重	132	134	143	11	11	94	12	10	11	12	12	13	13	12	1.3		
滋賀	103	106	114	9	9	75	10	8	9	10	9	10	11	10	1.0		
京都	170	176	193	16	15	128	17	14	15	17	16	16	18	16	1.8		
大阪	638	656	712	58	57	473	60	51	55	62	59	60	66	61	6.6		
兵庫	423	429	459	37	37	302	38	33	36	39	38	38	42	39	4.2		
奈良	87	88	93	8	7	62	8	7	7	8	8	8	9	8	0.8		
和歌山	64	67	73	6	6	49	6	5	6	6	6	6	7	6	0.7		
鳥取	47	48	51	4	4	34	4	4	4	4	4	4	5	4	0.5		
島根	67	67	71	6	6	47	6	5	6	6	6	6	7	6	0.6		
岡山	136	137	147	12	12	98	13	11	11	13	12	12	14	12	1.3		
広島	227	229	245	20	19	162	21	17	19	21	20	21	23	21	2.2		
山口	130	129	136	11	11	90	12	10	11	12	11	11	13	11	1.2		
徳島	47	49	53	4	4	37	5	4	4	5	5	5	5	5	0.5		
香川	79	80	85	7	7	57	7	6	7	7	7	7	8	7	0.8		
愛媛	99	103	110	9	9	73	9	8	9	9	9	9	10	9	1.0		
高知	64	65	70	6	5	47	6	5	6	6	6	6	7	6	0.7		
福岡	393	404	434	36	35	288	37	31	34	37	36	37	40	37	4.0		
佐賀	73	74	78	6	6	51	7	6	6	7	6	7	7	6	0.7		
長崎	128	127	135	11	11	90	12	10	11	12	11	11	13	11	1.2		
熊本	145	146	156	13	13	104	13	11	12	13	13	13	14	13	1.4		
大分	104	105	112	9	9	75	9	8	9	10	9	10	10	10	1.0		
宮崎	102	102	107	9	9	71	9	8	8	9	9	9	10	9	1.0		
鹿児島	154	151	158	13	13	105	13	12	12	13	13	13	15	13	1.5		
沖縄	116	117	126	10	10	82	11	9	10	11	10	10	11	10	1.1		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
単 位 当 た り	全 国	1,209	1,221	1,307	1,241	1,222	1,443	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470	
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,604	1,610	1,845	1,853	1,794	1,741	1,832	1,877	1,872	1,858	1,934	
	青森	1,334	1,328	1,402	1,319	1,321	1,529	1,543	1,453	1,411	1,531	1,562	1,560	1,559	1,604	
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,550	1,554	1,753	1,752	1,663	1,639	1,760	1,786	1,794	1,785	1,837	
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,314	1,306	1,524	1,598	1,470	1,427	1,513	1,540	1,539	1,535	1,563	
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,529	1,528	1,712	1,689	1,618	1,597	1,718	1,749	1,766	1,757	1,795	
	山形	1,338	1,336	1,422	1,343	1,335	1,540	1,581	1,465	1,424	1,557	1,571	1,580	1,557	1,578	
	福島	1,366	1,383	1,483	1,408	1,392	1,632	1,670	1,574	1,528	1,627	1,659	1,667	1,647	1,678	
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,399	1,380	1,630	1,693	1,568	1,518	1,627	1,655	1,660	1,653	1,664	
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,285	1,260	1,535	1,577	1,482	1,439	1,535	1,572	1,557	1,556	1,557	
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,345	1,320	1,549	1,627	1,512	1,469	1,536	1,557	1,571	1,554	1,564	
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,255	1,236	1,485	1,600	1,454	1,399	1,466	1,501	1,495	1,478	1,492	
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,306	1,287	1,545	1,652	1,509	1,455	1,521	1,554	1,559	1,549	1,561	
	東京	1,048	1,065	1,161	1,099	1,078	1,313	1,450	1,290	1,255	1,292	1,314	1,316	1,297	1,299	
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,147	1,126	1,360	1,458	1,325	1,287	1,342	1,367	1,375	1,358	1,369	
	新潟	1,333	1,331	1,411	1,338	1,329	1,518	1,514	1,444	1,410	1,519	1,540	1,570	1,554	1,583	
	富山	1,453	1,442	1,514	1,430	1,407	1,639	1,715	1,608	1,547	1,637	1,639	1,662	1,642	1,660	
	石川	1,461	1,434	1,504	1,422	1,410	1,629	1,691	1,599	1,514	1,617	1,632	1,664	1,646	1,670	
	福井	1,525	1,473	1,531	1,460	1,427	1,642	1,730	1,586	1,538	1,620	1,635	1,692	1,665	1,671	
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,332	1,318	1,572	1,620	1,490	1,471	1,582	1,582	1,608	1,600	1,613	
	長野	1,500	1,471	1,538	1,470	1,449	1,655	1,683	1,579	1,546	1,657	1,670	1,695	1,695	1,710	
岐阜	1,164	1,176	1,252	1,183	1,162	1,383	1,445	1,331	1,291	1,358	1,405	1,419	1,394	1,415		
静岡	1,198	1,205	1,277	1,205	1,190	1,390	1,426	1,335	1,290	1,396	1,412	1,418	1,411	1,430		
愛知	1,133	1,139	1,217	1,147	1,128	1,341	1,396	1,298	1,247	1,329	1,376	1,379	1,343	1,360		
三重	1,209	1,217	1,285	1,221	1,197	1,384	1,426	1,328	1,273	1,380	1,413	1,419	1,404	1,422		
滋賀	1,285	1,300	1,386	1,311	1,304	1,528	1,614	1,476	1,415	1,514	1,547	1,548	1,541	1,563		
京都	1,282	1,304	1,403	1,336	1,309	1,537	1,616	1,489	1,441	1,529	1,552	1,555	1,549	1,559		
大阪	1,138	1,158	1,241	1,184	1,162	1,365	1,431	1,322	1,276	1,356	1,386	1,382	1,375	1,387		
兵庫	1,113	1,127	1,202	1,148	1,125	1,319	1,381	1,280	1,242	1,306	1,335	1,337	1,328	1,343		
奈良	1,167	1,161	1,219	1,159	1,135	1,327	1,378	1,281	1,234	1,332	1,349	1,344	1,345	1,351		
和歌山	1,196	1,236	1,320	1,262	1,232	1,421	1,427	1,348	1,332	1,428	1,443	1,454	1,459	1,470		
鳥取	1,296	1,297	1,390	1,318	1,311	1,511	1,496	1,428	1,399	1,516	1,546	1,557	1,558	1,579		
島根	1,340	1,345	1,418	1,333	1,335	1,518	1,515	1,465	1,411	1,530	1,539	1,566	1,543	1,571		
岡山	1,175	1,189	1,273	1,215	1,194	1,402	1,398	1,341	1,301	1,403	1,433	1,451	1,429	1,451		
広島	1,088	1,110	1,190	1,135	1,114	1,307	1,333	1,255	1,215	1,308	1,321	1,340	1,330	1,346		
山口	1,215	1,223	1,286	1,223	1,202	1,388	1,403	1,327	1,287	1,393	1,406	1,433	1,414	1,438		
徳島	1,082	1,135	1,220	1,165	1,139	1,394	1,368	1,316	1,291	1,396	1,434	1,452	1,442	1,445		
香川	1,180	1,188	1,266	1,201	1,184	1,398	1,419	1,342	1,291	1,402	1,427	1,439	1,424	1,435		
愛媛	1,228	1,258	1,339	1,282	1,258	1,466	1,482	1,410	1,371	1,476	1,490	1,500	1,489	1,503		
高知	1,362	1,395	1,519	1,439	1,425	1,685	1,690	1,604	1,570	1,681	1,699	1,747	1,719	1,758		
福岡	1,012	1,036	1,115	1,059	1,045	1,244	1,302	1,208	1,161	1,231	1,262	1,277	1,244	1,263		
佐賀	1,010	1,040	1,100	1,042	1,036	1,187	1,197	1,136	1,095	1,194	1,209	1,237	1,209	1,218		
長崎	1,224	1,236	1,310	1,246	1,238	1,420	1,421	1,343	1,309	1,432	1,448	1,473	1,454	1,471		
熊本	1,174	1,197	1,287	1,222	1,207	1,409	1,417	1,359	1,307	1,406	1,429	1,463	1,429	1,456		
大分	1,278	1,289	1,371	1,303	1,289	1,505	1,509	1,437	1,399	1,501	1,530	1,565	1,534	1,556		
宮崎	1,245	1,252	1,324	1,265	1,261	1,423	1,411	1,349	1,316	1,415	1,466	1,494	1,449	1,486		
鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,302	1,289	1,460	1,441	1,394	1,353	1,470	1,500	1,512	1,494	1,513		
沖縄	1,420	1,434	1,516	1,474	1,462	1,716	1,843	1,689	1,565	1,670	1,782	1,749	1,721	1,716		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月								
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
単	全 国	15.6	0.9	7.0	2.4	▲ 0.7	10.1	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2
	北海道	15.0	0.6	6.6	▲ 0.3	▲ 1.2	8.0	4.9	4.4	2.8	5.6	4.9	6.0	15.9	20.1
位	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	0.1	▲ 2.0	8.3	6.0	1.6	0.9	6.2	5.8	7.1	18.2	21.4
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	▲ 0.8	▲ 2.5	5.5	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	3.5	5.4	15.1	18.3
当	宮城	16.0	1.7	7.7	2.7	0.2	9.0	9.1	4.3	3.4	7.0	5.2	6.7	16.9	19.7
	秋田	16.1	0.6	5.7	0.7	▲ 0.9	5.2	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	3.2	5.6	14.9	17.5
た	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	1.2	▲ 1.1	7.3	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	4.5	7.0	15.9	18.2
	福島	15.8	1.2	7.2	2.8	▲ 0.1	9.4	7.4	5.2	3.9	7.8	5.8	8.5	16.9	20.6
り	茨城	16.3	0.2	7.3	2.7	▲ 0.4	10.6	11.0	6.4	4.2	9.3	6.4	8.8	18.2	20.6
	栃木	18.3	2.0	7.7	3.2	0.0	12.9	10.9	8.7	7.1	11.5	9.4	11.6	21.0	23.6
り	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	2.4	▲ 0.9	8.6	8.8	5.0	3.8	7.0	3.6	7.6	15.5	18.5
	埼玉	16.1	0.6	7.4	3.2	0.1	12.1	15.8	9.5	6.7	10.3	7.1	9.4	17.7	20.7
り	千葉	16.4	1.1	8.1	3.4	0.4	12.7	16.0	10.5	8.0	10.5	7.6	9.5	18.7	21.3
	東京	15.8	1.6	9.1	4.9	1.1	13.5	20.5	11.4	9.8	11.6	7.7	9.8	18.0	20.6
り	神奈川	16.6	0.9	8.0	3.7	0.2	12.7	15.2	9.4	8.3	11.1	7.6	10.5	18.5	21.6
	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	0.7	▲ 2.4	7.0	3.2	1.0	0.4	5.9	4.3	7.0	16.2	19.1
り	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	0.4	▲ 3.7	7.0	7.7	4.0	2.0	4.7	0.9	4.3	14.8	18.0
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	▲ 0.0	▲ 2.9	7.3	7.8	4.8	0.9	4.3	2.0	5.8	15.7	18.4
り	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	▲ 1.4	▲ 3.4	6.2	8.7	2.7	0.2	2.7	0.3	4.9	14.0	17.1
	山梨	17.5	2.6	9.8	4.5	1.3	12.1	13.1	6.7	5.7	9.7	8.1	11.1	20.1	22.4
り	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	▲ 0.2	▲ 2.6	6.6	4.9	2.1	0.2	4.2	3.2	5.9	15.3	18.0
	岐阜	15.5	1.0	6.5	1.4	▲ 1.2	9.9	8.4	5.4	4.6	6.6	5.9	9.4	17.9	21.8
り	静岡	15.0	0.6	5.9	1.0	▲ 1.6	8.6	5.0	3.4	2.4	8.0	5.4	8.1	17.1	20.2
	愛知	16.2	0.5	6.9	2.5	▲ 0.5	9.7	8.2	5.7	3.9	7.5	5.8	9.8	17.1	20.6
り	三重	15.9	0.7	5.6	1.3	▲ 2.7	7.0	4.7	2.3	0.7	5.0	3.9	6.3	15.0	18.8
	滋賀	15.9	1.2	6.6	1.3	▲ 1.0	9.8	11.3	6.3	3.2	8.1	5.2	7.9	17.6	19.8
り	京都	15.8	1.7	7.6	2.9	▲ 0.9	9.2	10.4	5.6	4.3	7.1	3.8	7.6	16.0	19.1
	大阪	15.1	1.7	7.2	3.4	▲ 0.2	9.5	11.0	6.4	4.4	7.0	4.3	8.1	16.1	19.4
り	兵庫	15.2	1.3	6.6	2.5	▲ 1.2	9.5	10.3	6.3	5.3	7.2	4.7	7.8	15.7	19.4
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	▲ 0.1	▲ 3.6	8.1	7.4	4.3	1.6	6.9	4.0	6.5	16.0	19.0
り	和歌山	17.7	3.3	6.8	2.3	▲ 2.4	6.9	4.0	0.8	1.4	5.3	4.3	5.6	15.6	19.3
	鳥取	15.8	0.0	7.2	1.5	▲ 1.6	8.0	3.7	2.4	2.3	6.0	4.3	7.4	18.2	20.5
り	島根	13.9	0.4	5.4	0.0	▲ 1.8	5.8	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	1.9	7.1	15.8	17.7
	岡山	15.0	1.2	7.1	2.7	▲ 0.8	9.6	6.5	5.1	3.3	7.6	6.0	9.8	17.6	21.5
り	広島	16.4	2.0	7.2	2.0	▲ 0.7	9.5	7.2	5.6	3.4	8.2	5.1	9.0	17.2	20.8
	山口	16.1	0.6	5.1	0.1	▲ 2.1	7.2	3.0	2.0	1.2	5.8	3.2	7.9	15.6	19.6
り	徳島	20.1	4.8	7.5	3.1	▲ 1.4	14.3	8.5	7.3	7.5	13.5	12.6	15.5	23.7	26.8
	香川	15.5	0.7	6.5	1.4	▲ 2.1	9.7	7.1	5.4	2.3	8.2	6.3	9.2	18.6	21.2
り	愛媛	17.0	2.4	6.4	1.6	▲ 1.6	8.8	6.3	4.0	2.9	8.3	5.5	8.5	16.1	19.5
	高知	15.8	2.4	8.9	3.4	▲ 0.2	10.8	7.3	4.4	4.3	8.5	8.1	11.5	19.4	23.4
り	福岡	15.7	2.3	7.7	2.6	0.1	11.1	12.2	8.2	5.5	8.4	6.2	10.6	17.4	20.8
	佐賀	15.7	2.9	5.8	0.2	▲ 1.4	6.9	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	3.5	8.7	16.0	17.6
り	長崎	15.4	0.9	6.1	0.9	▲ 1.5	7.5	3.8	1.0	0.4	6.1	5.4	8.9	16.7	18.9
	熊本	13.7	1.9	7.5	2.9	▲ 0.5	9.2	6.7	4.8	2.5	7.1	5.4	10.5	16.9	20.6
り	大分	15.1	0.9	6.4	0.5	▲ 1.5	9.3	5.5	3.5	2.5	6.8	6.2	12.1	17.8	20.7
	宮崎	14.0	0.5	5.8	0.5	▲ 1.7	6.8	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	6.2	10.0	14.5	17.8
り	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	0.5	▲ 1.8	6.7	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	4.4	7.9	14.7	17.4
	沖縄	15.1	1.0	5.7	▲ 0.1	▲ 1.0	13.4	17.5	12.0	6.3	11.8	13.4	12.4	16.7	17.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度			平成30年度		令和元年度		令和2年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	全 国	70.2	75.9	79.1	79.1	79.6	81.0	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	
	北海道	71.6	77.1	80.6	80.7	81.1	82.4	82.1	82.2	82.4	81.9	82.4	82.7	82.8	83.1	
	青森	71.6	76.6	79.6	79.7	80.0	81.3	81.1	81.2	81.2	80.7	81.2	81.5	81.6	81.8	
	岩手	76.3	81.9	84.4	84.7	84.8	85.8	85.7	85.9	85.9	85.2	85.5	86.0	85.9	86.3	
	宮城	73.0	79.0	82.2	82.4	82.6	83.8	83.8	83.4	83.7	83.2	83.7	84.0	84.2	84.4	
	秋田	70.4	76.8	80.1	80.4	80.6	81.8	81.7	81.5	81.7	81.1	81.6	82.2	82.3	82.7	
	山形	74.4	79.9	82.7	82.8	83.1	84.7	84.6	84.5	84.6	84.0	84.6	85.0	85.0	85.2	
	福島	69.9	76.2	79.8	79.9	80.4	82.0	81.6	81.5	81.8	81.3	81.8	82.3	82.6	82.9	
	茨城	69.7	75.2	78.6	78.8	79.2	80.6	80.3	80.1	80.3	80.1	80.4	80.9	81.0	81.4	
	栃木	70.4	76.7	80.1	80.1	80.7	82.4	82.0	82.0	82.2	81.8	82.4	82.7	83.0	83.4	
	群馬	73.7	79.1	81.9	81.9	82.3	83.8	83.5	83.5	83.7	83.2	83.6	84.1	84.1	84.6	
	埼玉	71.4	76.9	80.0	80.0	80.5	81.8	81.4	81.6	81.6	81.2	81.7	82.0	82.1	82.5	
	千葉	70.8	76.5	79.6	79.6	80.1	81.5	81.2	81.1	81.4	80.9	81.4	81.7	81.8	82.2	
	東京	65.9	71.6	75.3	75.3	75.8	77.3	76.8	77.0	77.2	76.8	77.4	77.6	77.6	78.0	
	神奈川	68.6	74.0	77.2	77.2	77.7	79.2	78.8	78.8	79.1	78.7	79.2	79.5	79.5	79.8	
	新潟	72.6	78.3	81.4	81.5	81.9	83.2	82.9	82.8	83.0	82.7	83.2	83.4	83.6	83.9	
	富山	74.2	79.4	82.3	82.3	82.8	83.6	83.7	83.4	83.6	83.1	83.6	83.9	83.6	84.0	
	石川	72.7	77.9	80.5	80.6	81.0	81.9	82.1	82.0	81.9	81.2	81.8	82.0	82.3	82.4	
	福井	74.7	79.7	81.9	81.8	82.1	83.1	83.2	82.9	83.0	82.4	82.8	83.4	83.5	83.7	
	山梨	64.0	71.8	76.9	77.0	77.7	80.4	79.6	79.8	80.2	79.9	80.4	80.8	80.9	81.3	
	長野	74.0	79.4	81.8	81.8	82.2	83.5	83.3	83.1	83.2	83.0	83.4	83.7	83.9	84.1	
	岐阜	68.8	74.4	77.5	77.5	77.8	79.5	79.2	79.0	79.1	79.1	79.5	79.9	80.0	80.5	
	静岡	71.9	77.4	80.3	80.3	80.7	82.2	82.0	81.8	82.2	81.7	82.1	82.4	82.6	82.9	
	愛知	70.6	76.3	79.5	79.5	80.1	81.4	81.0	80.9	81.1	80.8	81.4	81.7	81.8	82.2	
	三重	71.6	77.5	80.1	80.0	80.5	81.5	81.4	81.1	81.3	81.1	81.4	81.8	81.9	82.1	
	滋賀	70.6	76.1	79.5	79.5	80.1	81.4	81.2	81.0	81.1	80.9	81.4	81.4	81.9	82.2	
	京都	67.4	73.2	77.0	77.1	77.4	78.8	78.5	78.5	78.5	78.2	78.7	79.1	79.2	79.6	
	大阪	67.2	73.1	76.7	76.8	77.3	78.7	78.5	78.4	78.5	78.2	78.7	79.0	79.0	79.4	
	兵庫	69.4	75.0	78.2	78.1	78.6	80.0	79.8	79.7	79.9	79.5	80.0	80.3	80.3	80.8	
	奈良	69.1	74.2	77.1	77.1	77.4	78.5	78.4	78.2	78.4	78.0	78.5	78.7	78.6	79.0	
	和歌山	67.1	73.3	77.1	77.2	77.7	78.9	78.7	78.4	78.7	78.4	78.8	79.1	79.4	79.9	
	合	鳥取	74.2	79.4	82.3	82.2	82.8	83.9	83.9	83.5	83.7	83.3	83.7	84.1	84.3	84.7
		島根	74.8	80.3	83.2	83.3	83.7	84.6	84.5	84.6	84.4	84.1	84.6	84.8	84.8	85.3
		岡山	72.2	77.8	80.6	80.7	81.1	82.2	82.0	81.8	81.9	81.6	82.0	82.5	82.6	82.8
		広島	67.8	73.4	76.7	76.8	77.3	78.8	78.4	78.4	78.6	78.2	78.7	79.1	79.2	79.5
		山口	72.6	78.2	80.8	80.8	81.3	83.0	82.6	82.7	82.7	82.5	82.9	83.5	83.4	83.8
		徳島	61.8	68.5	72.5	72.4	73.2	76.1	75.1	75.4	75.6	75.6	76.3	76.6	77.0	77.5
		香川	68.0	73.6	76.6	76.5	77.1	78.9	78.5	78.6	78.7	78.4	78.9	79.3	79.4	79.6
		愛媛	71.0	76.8	80.0	80.1	80.6	82.0	81.7	81.6	81.8	81.4	81.8	82.3	82.3	82.8
		高知	64.8	71.1	75.4	75.5	75.5	78.1	77.4	77.4	77.7	77.7	78.3	78.6	78.5	78.6
		福岡	70.8	76.8	80.0	80.1	80.6	81.7	81.6	81.5	81.6	81.1	81.7	82.0	81.9	82.4
		佐賀	72.2	78.8	81.6	81.6	82.1	83.1	83.0	83.0	82.9	82.4	83.1	83.4	83.2	83.7
		長崎	71.6	77.3	80.5	80.5	81.0	82.2	82.1	82.0	82.1	81.6	82.1	82.5	82.4	82.7
		熊本	72.5	78.4	81.9	81.9	82.3	83.7	83.6	83.6	83.7	83.1	83.6	84.0	83.9	84.2
		大分	70.6	76.5	79.6	79.6	79.9	81.5	81.3	81.2	81.4	80.9	81.5	81.9	81.8	82.2
宮崎		75.3	80.5	83.1	83.1	83.6	84.6	84.4	84.4	84.5	84.0	84.6	85.0	84.8	85.3	
鹿児島		77.9	82.6	84.9	84.8	85.3	86.2	86.1	86.1	86.1	85.5	86.1	86.4	86.5	86.9	
沖縄		80.8	85.5	87.8	87.8	88.2	88.8	88.9	88.7	88.9	88.1	88.7	88.9	88.9	89.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 ＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度		令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月		4月～11月									
				10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	全 国	47.7	52.6	55.0	55.2	55.3	56.9	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2	58.3
	北海道	49.2	54.0	56.6	56.8	56.9	58.6	57.1	57.2	57.6	58.7	59.1	59.5	59.7	59.8
	青森	49.4	53.7	55.9	56.0	56.1	57.8	56.4	56.4	56.7	57.7	58.4	58.8	59.1	59.2
	岩手	51.9	56.8	58.8	59.2	59.0	60.5	59.1	59.2	59.5	60.6	60.8	61.4	61.7	61.9
	宮城	48.8	53.9	56.3	56.6	56.5	58.2	56.7	56.5	57.0	58.2	58.7	59.1	59.6	59.6
	秋田	48.0	53.2	55.7	56.0	56.0	57.8	56.3	56.3	56.6	57.7	58.2	58.8	59.3	59.5
	山形	51.0	55.6	57.8	58.0	58.1	60.2	58.6	58.6	58.9	60.2	60.8	61.3	61.7	61.7
	福島	48.0	53.1	55.9	56.2	56.2	58.1	56.5	56.3	56.8	58.0	58.5	59.1	59.6	59.6
	茨城	47.5	52.2	54.8	55.0	55.1	56.8	55.3	55.1	55.6	56.9	57.3	57.9	58.2	58.3
	栃木	48.2	53.8	56.5	56.5	56.8	58.6	57.2	57.0	57.5	58.6	59.1	59.5	60.0	60.1
	群馬	50.7	55.5	57.6	57.7	57.9	59.5	58.1	58.1	58.5	59.5	59.9	60.5	60.8	60.9
	埼玉	49.0	53.8	56.2	56.4	56.6	58.1	56.6	56.6	56.9	58.1	58.5	58.9	59.3	59.4
	千葉	48.2	53.1	55.6	55.7	55.9	57.5	56.1	56.0	56.4	57.5	58.0	58.3	58.8	58.9
	東京	43.4	48.2	51.0	51.2	51.3	52.9	51.5	51.6	51.8	52.9	53.4	53.7	53.9	54.0
	神奈川	46.2	50.9	53.3	53.5	53.6	55.2	53.8	53.7	54.1	55.3	55.7	56.1	56.4	56.5
	新潟	49.5	54.6	56.9	57.2	57.4	59.0	57.4	57.4	57.7	58.9	59.6	60.0	60.4	60.4
	富山	50.8	55.3	57.4	57.5	57.8	59.0	57.7	57.4	57.9	59.0	59.5	59.9	60.0	60.3
	石川	48.8	53.4	55.3	55.5	55.6	56.8	55.6	55.7	55.7	56.6	57.3	57.5	58.1	58.1
	福井	51.1	55.6	57.3	57.2	57.5	58.7	57.4	57.4	57.5	58.5	59.0	59.5	59.9	60.0
	山梨	42.9	49.4	53.5	53.8	54.1	57.0	55.0	55.1	55.8	57.1	57.6	58.1	58.5	58.8
	長野	50.6	55.3	57.1	57.2	57.3	59.0	57.5	57.5	57.9	59.0	59.6	60.1	60.3	60.3
	岐阜	46.7	51.4	53.6	53.9	53.8	55.8	54.2	53.9	54.4	55.9	56.4	56.7	57.1	57.3
	静岡	49.2	54.2	56.3	56.5	56.6	58.4	56.9	56.8	57.2	58.3	58.8	59.2	59.7	59.8
	愛知	47.5	52.4	54.6	54.8	55.0	56.5	55.0	54.8	55.3	56.4	57.0	57.4	57.8	57.9
	三重	49.3	54.6	56.4	56.4	56.7	57.8	56.5	56.3	56.8	57.8	58.2	58.6	58.9	59.0
	滋賀	48.6	53.6	56.2	56.2	56.6	58.0	56.7	56.6	56.9	58.0	58.5	58.7	59.3	59.4
	京都	45.6	50.5	53.3	53.4	53.6	55.0	53.8	53.8	53.9	55.0	55.5	55.8	56.1	56.3
	大阪	45.8	50.8	53.5	53.7	53.9	55.4	54.1	53.9	54.3	55.4	55.9	56.3	56.6	56.8
	兵庫	47.4	52.3	54.6	54.7	54.9	56.4	55.1	55.0	55.3	56.5	57.0	57.3	57.6	57.8
	奈良	48.2	52.8	55.0	55.2	55.1	56.4	55.2	55.0	55.4	56.4	57.0	57.2	57.4	57.5
	和歌山	45.4	50.7	53.6	53.8	54.1	55.5	54.0	53.7	54.3	55.5	55.9	56.4	56.9	57.0
	鳥取	50.7	55.3	57.7	57.7	58.0	59.6	58.4	58.1	58.5	59.4	60.1	60.5	60.9	61.1
	島根	51.9	56.6	58.7	58.9	59.0	60.5	59.1	59.1	59.2	60.4	61.0	61.5	61.7	62.0
	岡山	49.5	54.4	56.5	56.7	56.8	58.3	56.9	56.7	57.1	58.3	58.8	59.4	59.7	59.6
	広島	45.4	50.1	52.4	52.6	52.8	54.5	52.9	52.8	53.3	54.5	55.0	55.5	55.8	55.9
	山口	50.0	54.7	56.7	56.7	56.9	59.0	57.3	57.4	57.7	58.9	59.6	60.1	60.5	60.7
	徳島	42.4	47.9	50.8	50.8	51.1	54.3	52.2	52.4	52.9	54.3	55.0	55.4	56.0	56.3
	香川	46.2	50.7	52.9	52.9	53.1	55.2	53.5	53.6	54.1	55.3	55.8	56.2	56.4	56.5
	愛媛	49.0	53.8	56.2	56.4	56.6	58.2	56.7	56.7	57.0	58.1	58.5	59.2	59.5	59.7
	高知	44.4	49.7	53.1	53.3	53.0	55.8	54.1	54.1	54.6	55.9	56.6	56.9	57.1	57.2
	福岡	48.1	52.9	55.2	55.5	55.6	57.1	55.8	55.6	55.8	57.0	57.6	58.0	58.3	58.5
	佐賀	49.5	55.0	56.8	57.0	57.2	58.6	57.2	57.0	57.1	58.4	59.2	59.6	59.9	60.1
	長崎	48.9	53.5	55.8	56.0	56.2	57.8	56.4	56.3	56.6	57.8	58.3	58.8	58.9	59.1
	熊本	50.5	55.5	58.1	58.3	58.2	60.1	58.8	58.8	59.0	60.0	60.6	61.0	61.2	61.3
	大分	48.9	53.8	56.2	56.4	56.5	58.3	56.9	56.7	57.0	58.2	58.7	59.2	59.5	59.7
	宮崎	52.4	56.9	58.8	59.0	59.0	60.5	58.9	58.9	59.2	60.5	61.1	61.7	61.9	62.1
鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.7	60.9	62.3	60.8	60.9	61.1	62.1	62.7	63.2	63.6	63.9	
沖縄	58.0	62.1	63.7	63.6	63.8	64.8	63.9	63.3	63.8	64.6	65.1	65.6	65.9	66.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割合	全国	17.6	18.7	19.2	18.5	18.8	19.7	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8	
	北海道	18.8	19.8	20.3	19.6	19.8	20.7	19.3	19.3	19.8	20.7	21.2	21.4	21.8	21.8	
	青森	18.7	19.4	19.8	19.0	19.2	20.4	19.2	19.0	19.2	20.3	21.2	21.1	21.8	21.6	
	岩手	20.9	21.9	22.1	21.5	21.7	22.5	21.1	21.0	21.3	22.5	22.9	23.4	23.7	24.0	
	宮城	18.7	20.0	20.6	20.1	20.1	21.1	19.9	19.7	20.3	21.1	21.7	21.8	22.3	22.2	
	秋田	18.5	19.8	20.1	19.6	19.6	20.7	19.3	19.3	19.6	20.4	21.3	21.6	22.1	22.2	
	山形	19.5	20.3	20.8	20.1	20.5	21.7	20.1	20.1	20.6	21.8	22.2	22.8	23.0	23.0	
	福島	18.2	19.6	20.4	19.7	20.0	21.1	19.7	19.6	19.9	21.1	21.7	22.0	22.4	22.5	
	茨城	17.3	18.4	18.9	18.1	18.5	19.5	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1	20.3	20.8	20.8	
	栃木	18.4	20.0	20.8	20.0	20.3	21.4	20.0	19.9	20.3	21.5	21.9	22.1	22.7	22.7	
	群馬	18.6	19.8	20.3	19.6	19.8	20.8	19.5	19.5	19.9	20.8	21.1	21.6	21.7	22.0	
	埼玉	18.3	19.6	20.2	19.4	19.9	20.7	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2	21.5	21.9	22.0	
	千葉	17.8	18.9	19.6	18.9	19.3	20.2	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8	21.0	21.5	21.5	
	東京	15.9	17.0	17.8	17.1	17.4	18.2	16.9	17.1	17.4	18.3	18.7	18.8	19.1	19.2	
	神奈川	17.0	18.1	18.6	17.8	18.2	19.0	17.7	17.8	18.1	19.1	19.5	19.8	20.1	20.2	
	新潟	19.8	21.0	21.4	20.7	20.9	21.9	20.4	20.4	20.8	22.0	22.6	22.9	23.2	23.2	
	富山	18.4	19.5	19.7	18.8	19.3	19.7	18.5	18.7	19.1	19.7	20.3	20.4	20.4	20.6	
	石川	17.4	18.3	18.5	18.1	17.9	18.8	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3	19.3	20.0	19.9	
	福井	18.1	18.8	18.7	17.9	18.3	19.1	17.9	18.0	18.3	18.7	19.7	19.9	19.7	20.3	
	山梨	16.7	18.4	20.0	19.4	19.8	21.4	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0	22.5	22.9	23.0	
	長野	19.1	19.8	20.0	19.4	19.3	20.5	19.2	19.0	19.4	20.3	21.0	21.4	21.7	21.6	
	岐阜	17.8	18.7	19.2	18.5	18.7	19.8	18.6	18.4	18.7	19.9	20.3	20.6	20.9	21.0	
	静岡	18.4	19.6	20.1	19.3	19.6	20.8	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3	21.6	22.1	22.1	
	愛知	17.4	18.5	19.0	18.3	18.5	19.5	18.3	18.2	18.4	19.5	19.8	20.2	20.6	20.8	
	三重	18.5	19.5	19.7	18.9	19.2	19.9	18.7	18.6	18.9	19.9	20.5	20.6	21.0	20.8	
	滋賀	17.7	18.9	19.3	18.6	18.8	19.4	18.3	18.1	18.2	19.5	19.9	20.1	20.5	20.5	
	京都	15.2	16.2	16.8	16.2	16.4	17.1	16.2	16.1	16.4	17.1	17.5	17.6	17.9	18.0	
	大阪	16.0	17.1	17.7	17.0	17.4	18.2	17.0	17.2	17.2	18.2	18.7	18.8	19.2	19.2	
	兵庫	16.7	17.6	17.9	17.2	17.6	18.4	17.1	17.3	17.6	18.3	18.9	19.1	19.2	19.5	
	奈良	18.6	19.8	20.2	19.6	19.8	20.5	19.3	19.3	19.7	20.5	21.1	21.4	21.5	21.4	
	和歌山	15.8	17.1	17.5	16.9	17.3	18.2	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5	18.9	19.2	19.3	
	割合	鳥取	17.5	18.6	19.3	18.7	18.7	19.6	18.7	18.2	18.7	19.4	20.2	20.3	20.9	20.7
		島根	19.3	20.3	20.7	19.9	20.2	21.2	19.7	19.8	19.9	21.2	21.7	22.3	22.3	22.4
		岡山	18.5	19.8	20.3	19.5	19.8	20.9	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4	21.8	22.1	22.1
		広島	16.5	17.5	18.1	17.5	17.7	18.6	17.4	17.4	17.5	18.5	19.1	19.2	19.8	19.6
山口		18.7	19.7	19.9	19.0	19.4	20.6	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1	21.5	21.8	21.9	
徳島		14.8	16.2	16.8	16.2	16.3	17.7	16.1	16.6	16.7	17.6	18.5	18.5	19.0	19.0	
香川		16.1	17.0	17.1	16.5	16.7	17.7	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1	18.3	18.9	18.6	
愛媛		16.9	18.0	18.2	17.4	17.7	18.3	17.1	17.2	17.5	18.2	18.7	19.0	19.2	19.6	
高松		16.4	17.6	18.0	17.1	17.2	18.6	17.3	17.1	17.7	18.8	19.2	19.3	19.4	19.7	
福岡		17.2	18.4	18.9	18.2	18.7	19.3	17.9	18.1	18.2	19.2	19.9	20.0	20.5	20.5	
佐賀		18.1	19.9	20.4	19.9	19.9	21.0	19.6	19.7	19.8	20.8	21.4	22.0	21.9	22.4	
長崎		18.4	19.4	19.8	19.1	19.4	20.4	19.0	19.1	19.5	20.3	20.9	21.2	21.5	21.5	
熊本		19.1	20.5	20.8	20.1	20.4	21.1	19.8	19.9	19.9	21.0	21.6	21.9	22.0	22.4	
大分		18.2	19.3	19.8	19.0	19.5	20.4	19.0	19.0	19.3	20.3	21.0	21.2	21.7	21.8	
宮崎		20.0	21.1	21.4	20.7	20.9	21.9	20.6	20.6	20.7	21.7	22.4	22.8	23.2	23.4	
鹿児島		21.9	22.5	22.7	21.9	22.3	23.2	22.0	21.8	22.0	23.0	23.8	24.0	24.5	24.8	
沖縄		21.0	21.9	22.1	20.8	21.5	22.2	21.5	21.2	21.3	21.8	22.4	22.7	23.1	23.7	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位：%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度			令和2年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～11月									
					10月	11月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	全 国	69.4	73.0	75.2	75.7	76.0	76.1	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1	77.5	
	北海道	72.6	76.0	78.1	78.7	78.8	79.0	78.7	78.4	78.2	78.6	78.9	79.4	79.9	80.2	
	青森	72.1	74.9	76.7	77.4	77.5	78.0	77.6	77.1	76.9	77.5	77.8	78.4	79.3	79.4	
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.2	80.0	80.4	80.0	79.7	79.3	79.9	80.1	80.6	81.5	81.8	
	宮城	72.2	76.1	78.1	78.7	78.7	78.9	78.8	77.8	77.8	78.7	78.5	79.1	79.9	80.1	
	秋田	70.9	75.2	77.7	78.4	78.6	79.1	78.7	78.2	77.9	78.5	78.8	79.6	80.4	80.7	
	山形	72.7	76.2	78.4	79.1	79.2	79.8	79.6	78.9	78.7	79.4	79.6	80.3	81.0	81.1	
	福島	73.1	77.0	79.3	80.1	80.1	80.3	80.3	79.2	79.1	79.9	80.0	80.6	81.6	81.6	
	茨城	68.8	72.6	74.9	75.5	75.8	75.9	75.9	74.7	74.5	75.5	75.6	76.2	77.0	77.4	
	栃木	71.2	75.3	77.5	78.2	78.5	78.6	78.5	77.3	77.2	78.1	78.2	78.8	79.9	80.1	
	群馬	71.8	75.4	77.6	78.0	78.3	78.6	78.8	77.6	77.4	78.3	78.2	78.8	79.7	80.0	
	埼玉	70.1	73.7	75.9	76.5	76.7	76.8	76.9	75.7	75.3	76.6	76.5	76.9	77.8	78.1	
	千葉	69.1	72.9	75.1	75.5	75.9	76.0	76.1	75.0	74.5	75.8	75.8	76.2	77.1	77.4	
	東京	63.8	67.6	70.2	70.7	71.0	71.2	71.5	70.3	69.7	71.1	71.0	71.3	71.9	72.3	
	神奈川	65.4	69.2	71.5	72.1	72.4	72.5	72.5	71.4	70.9	72.4	72.3	72.7	73.5	73.8	
	新潟	72.5	76.3	78.2	78.8	79.2	78.9	78.8	78.0	77.7	78.4	78.7	79.2	80.1	80.4	
	富山	73.3	76.4	78.3	78.9	79.2	78.8	79.2	78.1	77.5	78.6	78.5	78.9	79.8	80.0	
	石川	71.1	74.3	76.0	76.6	77.0	76.3	76.8	75.6	74.9	75.7	75.8	76.6	77.5	77.7	
	福井	73.2	76.3	77.8	78.0	78.5	77.8	78.6	77.0	76.4	77.1	77.6	77.9	78.7	79.3	
	山梨	63.3	68.3	72.6	73.5	73.7	74.7	74.3	73.2	73.8	74.3	74.5	75.0	76.0	76.2	
	長野	71.4	74.7	76.4	76.9	77.1	77.5	77.3	76.6	76.4	77.2	77.3	77.8	78.6	78.8	
岐阜	70.4	74.2	76.3	76.7	77.0	77.3	77.2	76.0	75.7	77.2	77.0	77.5	78.5	78.9		
静岡	70.7	74.3	76.3	76.7	77.1	77.2	77.1	76.0	76.0	76.8	76.8	77.4	78.3	78.7		
愛知	71.1	74.8	76.7	77.0	77.6	77.1	77.1	75.8	75.7	76.8	76.8	77.3	78.4	78.8		
三重	70.9	74.6	76.3	76.7	77.2	76.6	76.8	75.5	75.4	76.4	76.3	76.8	77.6	77.9		
滋賀	70.0	73.6	75.6	75.9	76.5	76.2	76.4	75.1	74.8	76.0	75.7	76.2	77.4	77.6		
京都	66.7	70.6	73.1	73.6	73.9	74.2	74.3	73.3	72.8	73.9	74.0	74.3	75.1	75.5		
大阪	67.3	71.0	73.4	73.7	74.2	74.4	74.5	73.4	73.0	74.2	74.3	74.6	75.2	75.7		
兵庫	67.9	71.5	73.6	73.9	74.4	74.5	74.6	73.4	73.1	74.3	74.3	74.8	75.5	75.9		
奈良	67.7	71.1	72.9	73.2	73.5	73.7	73.8	72.7	72.3	73.5	73.7	73.9	74.6	74.9		
和歌山	66.7	70.8	73.4	73.9	74.4	74.4	74.2	73.2	73.1	74.2	74.3	74.8	75.6	75.9		
合	鳥取	71.0	73.5	75.8	76.6	76.7	76.8	77.1	75.8	75.5	76.1	76.5	77.2	78.1	78.2	
	島根	73.0	76.3	78.0	78.6	78.7	78.6	78.8	77.8	77.3	78.1	78.1	79.1	79.7	79.9	
	岡山	71.5	74.8	76.7	77.3	77.7	77.3	77.4	76.1	76.0	76.9	76.8	77.7	78.3	78.7	
	広島	68.9	72.2	74.2	74.6	75.1	75.2	75.2	73.9	73.9	74.9	74.9	75.7	76.3	76.7	
	山口	72.6	75.9	77.6	77.8	78.3	78.8	78.6	77.7	77.5	78.4	78.5	79.4	79.9	80.3	
	徳島	64.6	69.6	72.4	72.7	73.5	74.7	73.9	72.9	73.3	74.2	74.5	75.3	76.3	76.8	
	香川	68.1	71.5	73.5	73.9	74.5	74.5	74.4	73.0	73.3	74.3	74.3	74.9	75.6	75.9	
	愛媛	70.3	73.9	76.0	76.5	77.0	76.8	76.6	75.6	75.5	76.3	76.2	77.3	78.3	78.6	
	高松	66.9	70.5	73.7	73.9	74.3	75.2	75.2	74.1	73.9	75.0	75.1	75.6	76.1	76.6	
	福岡	71.1	74.4	76.5	77.0	77.4	77.4	77.7	76.1	75.9	77.1	77.2	77.8	78.3	78.9	
	佐賀	72.6	76.6	78.2	78.6	79.1	79.1	79.1	78.0	77.7	78.7	79.0	79.7	80.1	80.5	
	長崎	71.8	75.3	77.5	77.8	78.3	78.5	78.5	77.3	77.1	78.2	78.4	79.2	79.5	79.9	
	熊本	74.8	78.3	80.5	80.8	81.1	81.3	81.5	80.3	80.1	81.0	81.0	81.6	82.2	82.6	
	大分	72.3	75.6	77.7	78.1	78.4	78.4	78.7	77.5	77.2	77.9	78.2	78.8	79.3	79.8	
	宮崎	75.2	78.3	80.2	80.4	81.0	80.7	80.7	79.6	79.4	80.2	80.5	81.1	81.7	82.2	
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	81.1	81.9	81.7	81.7	80.8	80.5	81.2	81.3	82.1	82.7	83.2	
	沖縄	79.4	81.3	82.7	82.5	82.8	82.5	82.5	81.1	81.1	82.1	82.5	82.6	83.1	83.5	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。