最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和２年度３月

○ 概要

（１）　令和３年３月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 7,091 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+4.6%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 9,843 円（伸び率▲0.5%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,785 億円（伸び率+7.5%）薬剤料が 5,293 億円（伸び率+3.7%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 1,131 億円（伸び率+19.0%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,737 円（伸び率▲3.0%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.71 種類（伸び率▲2.1%）、28.0 日（伸び率+3.8%）、75 円（伸び率▲4.5%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 4,133 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+83 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 705 億円（伸び幅+48 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+59 億円（総額 445 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,133 億円 (+83 億円)	39 その他の代謝性医薬品(705 億円)	21 循環器官用薬 (697 億円)	11 中枢神経系用薬 (644 億円)
0 歳以上 5 歳未満	22.1 億円 (▲2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (9.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.0 億円)	61 抗生物質製剤 (2.9 億円)
5 歳以上 15 歳未満	101.0 億円 (+10.0 億円)	44 アレルギー用薬 (49.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (24.4 億円)	39 その他の代謝性医薬品(5.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,511 億円 (+63 億円)	11 中枢神経系用薬 (305 億円)	39 その他の代謝性医薬品(268 億円)	21 循環器官用薬 (213 億円)
65 歳以上 75 歳未満	980 億円 (+31 億円)	39 その他の代謝性医薬品(205 億円)	21 循環器官用薬 (194 億円)	42 腫瘍用薬 (143 億円)
75 歳以上	1,519 億円 (▲19 億円)	21 循環器官用薬 (286 億円)	39 その他の代謝性医薬品(226 億円)	11 中枢神経系用薬 (210 億円)

（４）　処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,843 円（伸び率▲0.5%）で、最も高かったのは高知県（12,068 円（伸び率+1.4%））、最も低かったのは佐賀県（8,107 円（伸び率▲0.7%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは富山県（伸び率+3.6%）、最も低かったのは山梨県（伸び率▲2.2%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注）	82.1 %	+1.7 %
薬剤料ベース	21.4 %	+2.7 %
後発品調剤率	77.6 %	+1.9 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.1 %	+3.7 %

注）〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.0 %	+36.1 % (10 歳以上 15 歳未満)	+10.0 % (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	21.4 %	30.7 % (100 歳以上)	14.9 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	82.1 %	86.9 % (100 歳以上)	75.8 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	973 億円 (+153 億円)	21 循環器官用薬 (274 億円)	11 中枢神経系用薬 (155 億円)	44 アレルギー用薬 (124 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.0 億円 (+0.8 億円)	44 アレルギー用薬 (4.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)	61 抗生物質製剤 (0.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	26.4 億円 (+5.7 億円)	44 アレルギー用薬 (19.8 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	338 億円 (+45 億円)	21 循環器官用薬 (79 億円)	44 アレルギー用薬 (69 億円)	11 中枢神経系用薬 (62 億円)
65 歳以上 75 歳未満	228 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (84 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	11 中枢神経系用薬 (25 億円)
75 歳以上	373 億円 (+66 億円)	21 循環器官用薬 (111 億円)	11 中枢神経系用薬 (66 億円)	23 消化器官用薬 (53 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料	1,570 円	2,035 円(北海道)	1,292 円(佐賀県)
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.2%	+19.4 %(徳島県)	+10.9 %(東京都)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	82.1 %	89.5 %(沖縄県)	78.4 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	21.4 %	24.9 %(鹿児島県)	18.5 %(京都府)
後発医薬品調剤率	77.6 %	83.5 %(沖縄県)	72.5 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.1 %	66.6 %(沖縄県)	54.9 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

〇令和３年３月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）..... 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 ２６

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月(%)
						1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	6,268	6,378	6,810	75,392	6,580	5,612	6,107	6,404	5,990	6,087	6,615	6,017	6,792	5,997	6,066	7,123	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	6,797	6,970	6,881	76,484	6,137	5,572	6,307	6,566	6,162	6,293	6,994	6,315	6,798	5,905	6,204	7,231	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,222	9,150	9,896	9,857	10,723	10,072	9,683	9,754	9,721	9,673	9,457	9,529	9,991	10,156	9,779	9,851	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	6,228	6,340	6,777	74,987	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	5,982	6,756	5,961	6,031	7,091	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	126	142	124	1,222	100	72	87	98	81	87	126	118	130	92	106	127	1.8
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	121	154	138	1,309	103	87	95	107	96	93	126	109	121	92	126	154	2.2
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	107	132	124	1,265	95	86	94	97	102	91	114	100	111	97	125	153	2.2
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	83	95	115	1,019	69	68	74	75	83	77	87	82	91	80	95	137	1.9
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	84	90	96	1,032	77	72	81	84	84	83	91	83	92	82	91	113	1.6
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	105	116	119	1,259	100	89	98	103	101	101	110	101	111	100	112	131	1.9
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	137	148	151	1,564	131	112	123	129	123	124	137	123	139	124	138	160	2.3
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	177	195	195	2,043	174	146	161	169	160	161	178	161	183	164	180	207	2.9
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	236	253	258	2,739	238	201	218	228	216	218	237	217	245	219	233	269	3.8
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	319	332	349	3,837	331	283	304	321	305	307	336	307	346	310	318	369	5.2
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	339	350	372	4,179	361	309	334	350	332	336	363	332	378	340	344	403	5.7
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	371	379	405	4,594	399	339	367	386	366	371	403	367	419	373	371	432	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	427	427	463	5,154	455	388	421	439	411	418	448	409	463	413	409	478	6.7
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	587	580	627	6,882	630	524	574	598	552	562	602	542	613	539	530	617	8.7
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	770	760	835	9,757	851	715	788	828	769	792	853	778	890	794	781	917	12.9
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	814	793	868	9,584	878	741	804	842	775	791	840	758	849	749	720	836	11.8
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	684	666	731	8,316	743	635	687	721	665	684	726	661	745	660	639	749	10.6
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	473	464	512	5,856	520	449	483	505	468	481	512	467	526	465	452	529	7.5
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	210	206	229	2,621	233	201	216	226	208	216	228	209	235	208	203	239	3.4
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	51	51	57	667	58	50	54	57	52	55	58	53	60	53	53	62	0.9
		100歳以上	71	72	78	6	6	7	87	7	6	7	7	7	7	8	7	8	7	7	8	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	6,760	6,937	6,851	76,135	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285	6,768	5,875	6,177	7,204	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	372	415	342	3,373	257	184	246	285	227	252	374	340	352	240	278	337	4.7
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	253	313	246	2,359	164	146	178	210	172	175	254	211	219	152	215	263	3.7
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	167	201	153	1,690	103	106	134	142	134	132	172	147	147	116	160	196	2.7
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	126	136	142	1,358	83	88	106	108	114	111	126	117	117	102	121	165	2.3
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	129	132	133	1,407	98	98	116	122	120	118	128	115	119	108	120	146	2.0
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	162	168	162	1,680	125	118	137	145	139	138	152	136	143	131	145	170	2.4
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	197	208	197	1,985	156	140	160	170	161	160	179	161	172	153	172	201	2.8
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	234	252	235	2,394	190	169	192	203	191	192	215	194	210	186	210	242	3.4
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	284	300	283	2,949	238	215	242	252	238	239	263	238	258	228	251	287	4.0
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	351	363	354	3,881	313	286	319	330	317	317	346	314	342	305	324	370	5.1
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	362	368	367	4,134	334	305	340	350	339	338	367	333	365	328	342	394	5.5
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	383	387	392	4,457	362	329	366	377	365	366	399	364	398	355	362	414	5.7
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	428	426	436	4,906	405	367	410	421	401	406	437	398	433	386	391	451	6.3
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	569	561	576	6,412	545	486	547	559	525	535	576	517	562	493	497	571	7.9
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	719	714	743	8,851	716	645	731	754	711	736	797	723	795	703	712	827	11.5
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	734	721	749	8,472	717	652	727	746	697	719	764	687	741	645	641	735	10.2
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	603	593	622	7,264	600	552	612	630	591	612	653	591	641	564	563	654	9.1
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	421	416	439	5,200	428	395	434	447	421	437	466	424	458	409	407	472	6.6
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	201	198	211	2,506	207	191	208	215	202	211	223	204	219	199	197	229	3.2
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	57	57	61	737	61	56	61	62	59	62	65	60	65	60	59	69	1.0
		100歳以上	98	102	107	9	9	10	118	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	11	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,212	9,140	9,892	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	9,519	9,983	10,147	9,764	9,843	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,396	3,413	3,633	3,623	3,888	3,902	3,531	3,444	3,549	3,457	3,363	3,467	3,681	3,820	3,794	3,769	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	4,806	4,926	5,608	5,547	6,306	5,957	5,300	5,089	5,574	5,314	4,972	5,185	5,505	6,035	5,856	5,863	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	6,419	6,573	8,120	7,484	9,244	8,123	6,980	6,792	7,588	6,940	6,601	6,839	7,533	8,333	7,825	7,800	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	6,585	7,002	8,133	7,505	8,376	7,779	7,001	6,951	7,326	6,944	6,945	7,009	7,759	7,834	7,788	8,296	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	6,482	6,820	7,230	7,336	7,824	7,344	6,993	6,915	6,995	7,000	7,119	7,236	7,721	7,641	7,566	7,721	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	6,483	6,885	7,355	7,496	7,970	7,566	7,206	7,140	7,252	7,314	7,203	7,407	7,772	7,665	7,753	7,731	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	6,937	7,123	7,686	7,878	8,426	8,000	7,684	7,611	7,681	7,724	7,654	7,642	8,088	8,097	8,020	7,946	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	7,561	7,744	8,293	8,535	9,164	8,646	8,358	8,312	8,359	8,385	8,277	8,272	8,739	8,815	8,570	8,564	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	8,309	8,441	9,105	9,288	9,981	9,343	9,033	9,070	9,086	9,159	9,010	9,086	9,489	9,576	9,285	9,364	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,075	9,141	9,874	9,888	10,574	9,920	9,536	9,748	9,640	9,708	9,687	9,755	10,120	10,176	9,839	9,966	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	9,367	9,523	10,155	10,109	10,826	10,106	9,815	9,990	9,795	9,934	9,893	9,951	10,354	10,349	10,070	10,227	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	9,684	9,796	10,343	10,308	11,031	10,290	10,040	10,244	10,036	10,131	10,100	10,094	10,518	10,507	10,247	10,446	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	9,986	10,018	10,621	10,505	11,235	10,564	10,281	10,439	10,260	10,300	10,252	10,289	10,685	10,690	10,467	10,608	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,317	10,341	10,894	10,733	11,560	10,791	10,493	10,684	10,521	10,509	10,451	10,478	10,913	10,923	10,667	10,812	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	10,704	10,643	11,233	11,024	11,894	11,081	10,777	10,979	10,819	10,753	10,710	10,748	11,203	11,297	10,963	11,093	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	11,086	11,003	11,588	11,312	12,232	11,366	11,059	11,287	11,108	11,014	10,999	11,041	11,458	11,608	11,226	11,373	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,340	11,226	11,756	11,448	12,379	11,509	11,233	11,451	11,242	11,163	11,127	11,178	11,635	11,694	11,341	11,453	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,242	11,150	11,672	11,262	12,163	11,349	11,126	11,299	11,105	10,995	10,984	10,998	11,472	11,357	11,103	11,210	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,458	10,428	10,853	10,459	11,229	10,508	10,387	10,520	10,292	10,261	10,243	10,223	10,720	10,441	10,259	10,421	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,012	9,011	9,331	9,051	9,601	9,041	8,958	9,119	8,913	8,929	8,922	8,864	9,338	8,957	8,907	9,042	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,225	7,286	7,458	7,332	7,674	7,245	7,192	7,368	7,246	7,277	7,282	7,207	7,632	7,240	7,235	7,355	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	▲ 0.4	4.8	0.6	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 4.9	4.6
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 13.1	▲ 11.0	5.1
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	5.4	3.4	11.3	7.3	16.1	11.7	8.9	7.4	3.2	5.3	3.9	7.2	8.3	10.1	6.9	▲ 0.5
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 4.9	4.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 10.4	4.8	▲ 22.1	▲ 27.9	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5	▲ 35.3	▲ 11.6	▲ 22.3	▲ 18.8	▲ 27.4	▲ 25.5	2.4
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 14.5	6.6	▲ 21.6	▲ 15.3	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4	▲ 18.1	▲ 2.5	▲ 19.6	▲ 22.7	▲ 24.4	▲ 18.5	12.0
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 14.4	6.1	▲ 20.9	▲ 4.0	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1	▲ 2.1	4.6	▲ 8.7	▲ 12.5	▲ 9.5	▲ 5.4	23.5
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	▲ 10.5	7.5	▲ 7.8	2.3	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	8.6	6.3	9.6	▲ 0.6	0.5	▲ 3.5	▲ 0.7	18.6
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	▲ 10.5	7.6	▲ 5.5	3.1	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	3.4	4.5	13.1	0.7	2.3	▲ 1.6	1.1	16.9
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 7.1	8.0	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	0.9	1.5	7.4	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 2.7	10.0
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 6.2	4.4	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 1.4	2.3	▲ 8.4	▲ 5.4	▲ 9.1	▲ 7.0	5.6
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 4.8	7.3	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.3	2.4	▲ 8.1	▲ 5.0	▲ 7.4	▲ 7.8	6.2
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 5.9	3.9	▲ 6.5	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 2.9	0.1	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 8.0	4.1
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	0.7	7.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	0.9	4.1	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 4.0	5.6
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	1.5	8.3	2.2	0.7	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	1.9	4.5	▲ 3.1	1.5	0.2	▲ 1.8	8.1
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.9	7.4	3.0	1.0	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0	2.6	5.6	▲ 2.0	3.2	0.6	▲ 2.3	6.7
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 0.3	3.2	1.6	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.5	0.7	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 4.1	3.3
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 9.4	▲ 4.3	▲ 8.1	▲ 8.6	▲ 1.6
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	6.3	8.4	10.1	3.9	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	▲ 0.9	4.4	6.1	0.8	6.8	3.2	2.7	9.9
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	3.0	3.7	4.7	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.5	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 3.7
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	1.2	2.7	4.2	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 5.6	0.1	▲ 3.6	▲ 4.1	2.5
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	3.7	5.7	7.2	▲ 0.6	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1	0.1	1.0	▲ 3.4	2.0	▲ 1.7	▲ 2.5	3.3
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	6.1	7.7	9.2	0.4	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0	1.8	1.4	▲ 2.7	2.3	▲ 0.9	▲ 1.9	4.3
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	9.7	11.3	13.2	5.5	6.1	1.9	11.6	4.4	1.5	7.5	5.6	2.4	7.9	3.8	3.7	9.6
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	9.2	12.2	15.0	10.8	8.8	4.8	15.0	8.4	8.1	16.5	13.5	9.3	12.9	9.7	8.3	14.3
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 13.1	▲ 11.0	5.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 11.2	2.6	▲ 27.3	▲ 34.7	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	▲ 26.1	▲ 25.1	▲ 35.4	▲ 32.9	▲ 1.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 18.7	3.1	▲ 29.8	▲ 27.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	▲ 29.9	▲ 34.9	▲ 39.8	▲ 31.4	7.1
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 22.0	▲ 0.5	▲ 35.5	▲ 18.0	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	▲ 20.4	▲ 27.2	▲ 30.3	▲ 20.5	28.6
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 18.6	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 9.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 12.3	▲ 10.3	▲ 18.9	▲ 10.8	16.3
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 17.9	▲ 0.2	▲ 13.5	▲ 8.2	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	▲ 11.5	▲ 9.8	▲ 16.5	▲ 8.9	9.5
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	2.7	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 14.7	▲ 14.6	▲ 19.2	▲ 13.6	4.7
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 12.3	0.8	▲ 15.8	▲ 14.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 22.2	▲ 17.4	2.1
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 10.8	2.3	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 17.4	▲ 17.1	▲ 20.6	▲ 16.7	2.9
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 10.6	0.3	▲ 15.0	▲ 13.0	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 17.2	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 16.4	1.3
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 4.7	4.1	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 12.3	▲ 10.0	▲ 13.3	▲ 10.8	4.6
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 3.1	3.8	▲ 7.2	▲ 5.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	▲ 10.4	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 7.1	7.4
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 2.2	3.9	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 6.6	5.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.7	0.2	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 10.4	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 8.2	3.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 8.5	▲ 6.3	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 13.4	▲ 8.6	▲ 13.2	▲ 11.4	▲ 0.8
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	3.2	5.1	1.3	0.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1	▲ 3.2	2.4	▲ 2.3	▲ 0.3	11.2
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	0.1	0.5	▲ 3.5	▲ 8.4	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 7.3	▲ 12.2	▲ 11.1	▲ 1.9
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 7.6	▲ 2.0	▲ 6.5	▲ 5.0	5.2
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	1.5	3.0	0.6	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5	▲ 4.3	1.5	▲ 2.7	▲ 2.1	7.6
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	3.7	4.8	3.5	0.7	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5	▲ 2.5	2.9	▲ 0.7	▲ 0.3	8.6
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.8	7.0	7.2	5.6	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7	2.5	8.6	4.5	4.9	13.1
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	5.5	7.8	9.7	10.3	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	8.3	13.4	9.4	9.0	15.9
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	5.4	3.4	11.3	7.2	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2	8.3	10.1	6.8	▲ 0.5
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	0.9	2.1	7.2	10.5	15.7	20.3	13.8	13.0	10.9	9.1	4.9	5.2	8.4	12.5	11.1	3.7
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	5.2	3.3	11.8	16.7	27.0	27.4	17.6	12.5	14.7	17.1	9.1	14.6	18.7	25.6	18.9	4.5
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	9.8	6.6	22.7	17.1	38.4	34.8	20.3	11.1	9.2	13.2	10.1	14.7	20.2	29.8	19.0	▲ 3.9
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	10.0	7.9	14.2	12.6	27.5	24.4	13.4	10.9	4.7	8.7	11.0	13.2	12.1	19.0	11.2	2.0
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	9.0	7.8	9.2	12.3	21.7	18.3	12.6	10.6	5.5	6.7	11.6	13.7	13.5	17.9	10.9	6.8
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	4.8	5.1	9.1	11.7	18.2	17.0	11.2	9.4	6.9	7.0	9.2	13.0	14.4	18.2	12.6	5.1
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	7.0	3.6	10.1	11.7	18.8	17.1	12.5	10.1	6.9	9.0	8.3	11.5	15.0	16.7	12.6	3.4
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	6.8	4.8	10.1	11.1	19.8	15.5	11.6	10.1	5.8	7.8	8.2	11.2	14.5	16.6	10.7	3.3
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	5.2	3.6	10.0	9.1	16.4	11.8	8.2	6.8	3.7	5.4	6.0	11.4	12.5	15.2	10.0	2.8
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	5.7	3.3	10.4	7.3	14.3	9.7	6.3	6.9	2.6	4.3	5.1	9.4	9.7	12.1	7.6	0.9
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	4.7	4.3	10.1	6.7	14.1	9.1	6.9	6.6	2.5	4.2	4.2	8.1	8.4	10.5	5.7	0.7
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	4.2	3.3	8.5	5.6	12.2	7.6	5.5	5.8	2.1	3.5	3.5	6.4	6.7	8.5	4.6	1.0
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	3.5	3.0	8.5	4.8	11.5	7.4	5.3	4.7	1.3	2.7	3.0	5.3	5.8	7.0	4.5	▲ 0.1
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	3.2	3.4	8.4	4.1	11.8	6.3	4.3	4.3	0.8	2.0	2.2	4.6	4.6	5.9	3.2	▲ 0.8
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.0	3.1	8.7	3.8	11.4	6.0	4.1	4.3	0.8	2.0	1.8	4.1	4.2	5.5	3.0	▲ 1.2
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	2.8	3.2	8.5	3.3	11.0	5.3	3.9	3.9	0.5	1.5	1.7	3.7	3.0	4.7	2.0	▲ 1.9
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.5	2.8	7.2	2.1	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 0.5	0.4	0.5	2.2	2.2	3.1	1.0	▲ 2.6
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	2.2	2.6	6.5	0.7	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	0.9	0.5	1.0	▲ 0.4	▲ 4.0
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	2.3	2.8	5.6	▲ 0.2	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 4.0
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	3.7	4.0	5.5	▲ 0.1	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 3.1
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	3.5	4.1	4.8	0.5	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 0.7	0.5	0.6	0.9	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 1.4

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度				令和2年度			
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	1月	2月	3月	9月	1月	2月	3月
全数	1施設当たり処方箋枚数	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,176	1,309	1,185	1,342	1,111	1,307	1,154	1,160	1,188	1,175	1,067	997	1,049	1,221
	枚数階級別構成割合(%) 200 枚未満	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	8.5	8.6	8.0	8.6	8.1	8.3	8.1	8.2	7.9	8.4	8.6	8.3	7.4
	200 枚以上 400 枚未満	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	5.9	6.6	5.8	7.3	6.0	6.9	6.8	6.7	6.8	8.1	9.1	8.4	6.6
	400 枚以上 600 枚未満	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.7	8.1	9.8	8.2	11.2	8.7	10.3	10.0	9.8	10.2	12.4	13.9	12.8	10.2
	600 枚以上 800 枚未満	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	10.5	12.1	10.1	13.4	10.8	13.2	12.7	12.4	12.8	14.3	15.2	14.7	12.2
	800 枚以上 1000 枚未満	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.6	11.4	12.7	11.4	13.2	11.7	12.9	13.1	13.0	12.9	13.6	13.8	13.6	12.4
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	11.0	10.6	11.0	10.6	11.0	10.7	11.2	11.3	11.0	11.2	10.7	10.4	10.6	11.1
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	9.2	8.9	9.1	8.7	8.8	8.8	9.0	8.9	8.6	8.1	7.8	7.9	8.8
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.0	7.3	6.6	7.3	6.7	6.9	7.0	6.9	6.1	5.5	6.1	6.9
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.8	5.3	5.9	4.8	5.6	5.2	5.4	5.3	5.3	4.4	4.0	4.3	5.4
	1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.7	4.1	4.6	3.6	4.5	3.7	3.8	3.9	3.7	3.3	2.8	3.1	4.1
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.2	7.5	6.2	7.8	5.3	7.3	5.9	6.0	6.3	6.2	5.0	4.3	4.8	6.5
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.2	4.1	3.2	4.3	2.8	4.1	3.1	3.1	3.4	3.3	2.5	2.1	2.5	3.5
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.8	3.9	2.8	4.1	2.3	3.9	2.5	2.5	2.9	2.8	2.1	1.6	1.9	3.1
	4000 枚以上	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.5	2.3	1.6	2.7	1.2	2.5	1.4	1.3	1.5	1.4	1.0	0.7	0.9	1.8
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,208	1,344	1,213	1,373	1,135	1,342	1,181	1,186	1,216	1,200	1,089	1,017	1,067	1,243
	枚数階級別構成割合(%) 200 枚未満	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.6	6.0	6.4	5.8	6.6	5.7	6.1	6.0	6.0	5.8	6.5	6.8	6.6	5.7
	200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.9	6.0	6.8	5.9	7.5	6.1	7.0	6.9	6.8	6.9	8.3	9.3	8.6	6.7
	400 枚以上 600 枚未満	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	10.0	8.3	10.0	8.4	11.4	8.9	10.5	10.2	10.0	10.4	12.6	14.2	13.0	10.4
	600 枚以上 800 枚未満	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.4	10.8	12.4	10.3	13.7	11.1	13.5	13.0	12.7	13.1	14.6	15.5	14.9	12.4
	800 枚以上 1000 枚未満	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.9	11.7	13.0	11.7	13.5	12.0	13.2	13.4	13.3	13.2	13.9	14.1	13.9	12.6
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.3	10.9	11.3	10.9	11.2	11.0	11.5	11.6	11.2	11.4	10.9	10.6	10.8	11.3
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.5	9.1	9.4	8.9	9.0	9.0	9.2	9.1	8.8	8.3	8.0	8.0	8.9
	1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.6	7.2	7.5	6.7	7.5	6.9	7.0	7.1	7.1	6.2	5.7	6.2	7.0
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.9	5.4	6.1	4.9	5.7	5.3	5.5	5.4	5.4	4.5	4.1	4.4	5.5
	1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.8	4.2	4.7	3.7	4.6	3.8	3.8	4.0	3.8	3.4	2.8	3.2	4.2
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.3	7.8	6.4	8.0	5.4	7.5	6.0	6.1	6.4	6.3	5.1	4.4	4.9	6.6
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.3	4.2	3.3	4.4	2.9	4.2	3.2	3.1	3.4	3.3	2.5	2.1	2.5	3.6
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	4.0	2.9	4.2	2.3	4.0	2.6	2.6	2.9	2.9	2.1	1.7	2.0	3.2
	4000 枚以上	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.6	2.4	1.6	2.8	1.2	2.6	1.4	1.4	1.6	1.5	1.0	0.7	0.9	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.7	97.7	97.9	97.4	97.7	97.7	97.7	97.8	97.9	98.1	98.2	98.2
	月当たり処方箋枚数階級別 200 枚未満	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	71.0	69.3	73.0	70.8	75.3	68.4	72.4	72.5	72.2	72.5	75.6	77.6	78.6	75.6
	200 枚以上 400 枚未満	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	400 枚以上 600 枚未満	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9
	600 枚以上 800 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800 枚以上 1000 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	6,228	6,340	6,777	74,987	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	5,982	6,756	5,961	6,031	7,091
	技術料	19,122	19,311	19,771	1,605	1,654	1,660	18,779	1,535	1,365	1,520	1,599	1,502	1,534	1,700	1,540	1,691	1,472	1,536	1,785
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	1,282	1,323	1,335	15,046	1,239	1,096	1,213	1,278	1,203	1,228	1,358	1,233	1,359	1,183	1,230	1,427
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	468	483	473	5,536	433	396	448	471	444	454	507	460	500	433	458	532
	調剤料	8,554	8,548	8,649	696	720	739	8,101	685	596	652	687	647	660	724	656	727	639	661	767
	加算料	1,391	1,411	1,458	119	119	123	1,409	121	104	113	121	112	114	127	117	132	111	110	127
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	323	331	325	3,733	296	269	307	321	299	305	342	308	333	289	306	358
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	4,611	4,675	5,105	56,058	5,006	4,197	4,541	4,760	4,441	4,509	4,870	4,430	5,051	4,476	4,483	5,293
	内服薬	46,712	44,346	46,021	3,705	3,692	4,058	44,878	4,058	3,381	3,657	3,849	3,565	3,634	3,911	3,548	4,041	3,588	3,507	4,139
	屯服薬他	381	344	344	27	27	28	326	27	24	27	28	27	27	29	26	30	25	25	29
	注射薬	2,884	3,052	3,551	298	296	337	3,964	339	287	311	331	324	318	344	315	364	332	315	384
	外用薬	7,436	7,092	7,198	581	661	682	6,891	582	505	546	552	525	530	586	540	617	532	636	741
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	857	884	951	11,337	920	773	849	937	896	921	1,012	924	1,063	947	965	1,131
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈18.6〉	〈18.9〉	〈18.6〉	〈20.2〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.8〉	〈21.0〉	〈21.2〉	〈21.5〉	〈21.4〉
	内服薬	8,977	9,056	9,580	744	760	820	9,804	800	665	730	814	778	800	877	798	917	821	829	973
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈21.8〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈22.0〉	〈22.4〉	〈22.5〉	〈22.7〉	〈22.9〉	〈23.6〉	〈23.5〉
	屯服薬他	105	111	129	11	10	10	128	10	9	10	11	10	11	12	11	12	10	10	12
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.9〉	〈38.7〉	〈37.2〉	〈39.3〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉	〈40.3〉	〈40.6〉	〈40.6〉	〈40.8〉	〈40.9〉	〈41.0〉
	注射薬	72	78	103	9	10	11	165	13	11	12	13	13	13	15	13	16	15	14	17
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈3.2〉	〈3.4〉	〈3.3〉	〈4.2〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.2〉	〈4.3〉	〈4.3〉	〈4.4〉	〈4.5〉	〈4.5〉	〈4.5〉
	外用薬	939	1,000	1,148	92	104	109	1,241	97	88	98	98	95	96	108	102	117	101	112	129
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈15.8〉	〈16.0〉	〈18.0〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈18.2〉	〈18.4〉	〈18.8〉	〈19.0〉	〈19.0〉	〈17.5〉	〈17.3〉
	特定保険医療材料料	130	134	140	12	11	12	150	14	11	12	13	12	12	13	12	13	12	12	13

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 4.9	4.6
	技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 1.8	4.5	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 2.1	0.3	▲ 8.2	▲ 4.1	▲ 8.3	▲ 7.1	7.5
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 0.7	5.4	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 1.5	0.4	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 7.7	▲ 7.0	6.9
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	▲ 0.2	8.0	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2	1.6	4.5	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 7.4	▲ 5.1	12.5
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 1.5	3.4	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 9.6	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 8.2	3.8
	加算料	2.0	1.4	3.3	1.8	7.7	1.8	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 7.7	3.9
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 10.4	▲ 6.6	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 4.4	0.3	▲ 9.7	▲ 6.2	▲ 10.5	▲ 7.6	10.3
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	0.1	5.0	2.9	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.5	1.4	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 4.1	3.7
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 0.5	4.1	3.8	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.3	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 5.0	2.0
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 7.3	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 4.9	▲ 8.0	▲ 5.7	5.2
	注射薬	12.5	5.8	16.3	17.5	20.7	23.5	11.6	21.4	8.0	14.6	10.7	8.8	13.1	12.5	7.6	11.6	11.5	6.4	13.8
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 3.3	4.3	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 4.6	2.4	▲ 7.5	▲ 5.1	▲ 8.4	▲ 3.8	8.7
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8	12.7	10.5	9.1	19.0
	〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 1.0〉	〈1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈2.3〉	〈2.1〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉
	内服薬	17.3	0.9	5.8	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.3	2.3	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1	5.3	12.3	10.3	9.1	18.7
	〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.7〉	〈1.0〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈2.5〉	〈2.2〉	〈2.6〉	〈2.8〉	〈3.1〉	〈3.3〉
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	▲ 8.3	4.0	2.2	▲ 0.5	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	1.4	7.6	0.1	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 0.3	16.1
	〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈▲ 0.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈2.9〉	〈1.6〉	〈1.0〉	〈2.2〉	〈3.8〉
	注射薬	14.1	9.4	32.0	45.7	61.9	70.8	59.9	73.7	48.7	64.6	60.7	59.5	66.7	79.8	59.5	63.2	56.2	42.0	52.3
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈1.1〉	〈1.1〉
	外用薬	13.0	6.6	14.8	10.0	19.8	9.7	8.1	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	5.7	4.6	16.1	5.7	13.2	9.4	7.1	18.1
	〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.7〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈2.4〉	〈3.1〉	〈3.1〉	〈1.8〉	〈1.4〉
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	5.7	6.7	10.6	7.2	12.2	4.4	11.5	7.7	3.6	9.9	9.8	3.4	7.5	6.0	3.9	6.3

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
				1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位当たり 調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,212	9,140	9,892	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	9,519	9,983	10,147	9,764	9,843
技術料	2,292	2,301	2,357	2,374	2,384	2,423	2,467	2,512	2,465	2,421	2,445	2,450	2,448	2,440	2,451	2,499	2,506	2,486	2,478
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.8)	(26.1)	(24.5)	(25.0)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(25.3)	(25.8)	(25.7)	(25.0)	(24.7)	(25.5)	(25.2)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,897	1,906	1,949	1,976	2,028	1,979	1,932	1,955	1,962	1,961	1,949	1,961	2,007	2,014	1,991	1,980
調剤基本料	656	636	676	692	696	691	727	708	715	714	720	724	725	727	733	739	737	742	739
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,030	1,038	1,079	1,064	1,121	1,076	1,038	1,051	1,056	1,054	1,039	1,043	1,074	1,088	1,071	1,065
加算料	167	168	174	175	172	179	185	198	188	180	185	183	182	183	185	194	189	178	177
薬学管理料	443	479	477	477	477	474	490	484	486	489	490	488	488	491	490	492	492	495	497
薬剤料	6,880	6,533	6,810	6,821	6,740	7,451	7,363	8,190	7,580	7,233	7,281	7,242	7,199	6,991	7,049	7,464	7,620	7,258	7,347
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,481	5,322	5,923	5,894	6,639	6,106	5,826	5,887	5,813	5,801	5,614	5,646	5,971	6,107	5,679	5,745
屯服薬他	46	41	41	41	38	41	43	45	44	43	43	44	43	42	42	44	43	41	41
注射薬	346	364	423	441	426	492	521	554	518	496	506	529	508	495	502	538	565	510	533
外用薬	891	845	858	859	952	995	905	952	912	869	845	857	846	841	859	911	905	1,030	1,028
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,268	1,275	1,388	1,489	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470	1,570	1,612	1,562	1,570
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈18.6〉	〈18.9〉	〈18.6〉	〈20.2〉	〈18.4〉	〈18.4〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.8〉	〈21.0〉	〈21.2〉	〈21.5〉	〈21.4〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,101	1,095	1,197	1,288	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260	1,269	1,356	1,397	1,342	1,351
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈21.8〉	〈19.7〉	〈19.7〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈22.0〉	〈22.4〉	〈22.5〉	〈22.7〉	〈22.9〉	〈23.6〉	〈23.5〉
屯服薬他	13	13	15	16	15	15	17	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	17	17
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.9〉	〈38.7〉	〈37.2〉	〈39.3〉	〈36.2〉	〈36.2〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉	〈40.3〉	〈40.6〉	〈40.6〉	〈40.8〉	〈40.9〉	〈41.0〉
注射薬	9	9	12	14	14	16	22	21	19	19	20	21	21	21	21	23	25	23	24
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈3.2〉	〈3.4〉	〈3.3〉	〈4.2〉	〈3.8〉	〈3.8〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.2〉	〈4.3〉	〈4.3〉	〈4.4〉	〈4.5〉	〈4.5〉	〈4.5〉
外用薬	112	119	137	137	150	159	163	159	159	155	151	155	154	155	162	173	172	181	178
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈15.8〉	〈16.0〉	〈18.0〉	〈16.7〉	〈17.5〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈18.2〉	〈18.4〉	〈18.8〉	〈19.0〉	〈19.0〉	〈17.5〉	〈17.3〉
特定保険医療材料料	16	16	17	17	16	18	20	22	21	20	20	20	19	19	19	20	21	19	18

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
				1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位当たり 調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	5.4	3.4	11.3	7.2	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2	8.3	10.1	6.8	▲ 0.5
技術料	2.3	0.4	2.5	3.9	3.0	4.3	4.6	6.1	5.4	4.9	5.5	4.2	4.9	3.1	4.3	5.3	5.5	4.3	2.3
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.4)	(▲ 0.1)	(▲ 1.7)	(▲ 0.6)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.7)	(▲ 0.7)	(▲ 1.1)	(▲ 0.6)	(0.7)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	5.1	3.9	5.6	5.1	7.3	6.4	5.6	6.1	4.6	5.5	3.1	4.7	5.9	6.2	4.4	1.6
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	5.6	6.4	4.9	7.6	6.9	6.7	8.0	9.0	9.1	8.8	7.4	7.5	7.8	6.5	6.5	7.0
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	4.3	1.9	5.0	3.2	6.5	5.8	3.5	3.7	1.3	3.1	0.5	2.7	4.4	5.6	3.1	▲ 1.3
加算料	0.8	0.9	3.4	7.7	6.1	12.5	6.5	13.1	8.7	9.1	9.4	7.0	7.1	2.3	5.3	7.4	8.0	3.7	▲ 1.2
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	2.8	1.7	1.8	2.4	2.8	2.5	2.4	3.0	2.6	2.9	3.0	3.8	4.9
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	6.0	3.5	13.8	8.1	19.5	13.9	10.3	8.0	2.7	5.5	4.1	8.3	9.3	11.7	7.7	▲ 1.4
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	5.3	2.6	14.8	7.4	19.5	13.3	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.7	9.1	11.4	6.7	▲ 3.0
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	▲ 2.0	▲ 1.5	8.5	4.2	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 0.1	2.1	1.2	5.7	4.4	5.8	5.9	0.1
注射薬	11.3	5.2	16.4	24.4	18.9	36.6	23.0	45.1	32.3	24.7	23.3	18.5	21.1	15.5	22.2	22.6	28.3	19.5	8.3
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	2.3	2.8	0.5	5.5	8.7	9.1	6.2	3.9	3.0	2.2	5.2	5.1	4.2	5.4	8.1	3.4
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	4.1	0.8	8.0	14.0	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2	23.8	27.1	22.6	13.2
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 1.0〉	〈1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈2.3〉	〈2.1〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.6〉	〈2.7〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	2.4	▲ 1.7	5.8	12.7	8.3	3.9	2.3	6.6	4.1	7.7	16.2	19.7	23.3	26.9	22.5	12.9
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 1.7〉	〈1.0〉	〈▲ 2.0〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈2.5〉	〈2.2〉	〈2.6〉	〈2.8〉	〈3.1〉	〈3.3〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	▲ 2.9	2.5	13.1	9.6	10.5	8.3	6.9	9.2	7.0	8.7	10.6	13.8	8.7	8.5	11.9	10.4
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈▲ 0.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈2.9〉	〈1.6〉	〈1.0〉	〈2.2〉	〈3.8〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	54.2	59.5	88.9	76.2	107.7	82.2	79.1	79.1	73.7	78.6	84.7	81.2	79.2	79.7	59.5	44.8
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.1〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈1.1〉	〈1.1〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	16.4	18.1	21.3	19.1	22.1	21.6	19.2	15.7	15.1	12.0	19.3	20.1	24.3	25.8	20.3	12.3
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.7〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈2.4〉	〈3.1〉	〈3.1〉	〈1.8〉	〈1.4〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	11.8	5.2	22.3	18.1	34.2	27.9	21.3	20.0	12.8	17.7	12.8	17.5	18.1	22.0	16.7	1.1

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月(%)
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	3,698	3,685	4,050	44,811	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	3,543	4,035	3,582	3,502	4,133	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	24	27	24	220	20	13	15	18	15	16	23	21	23	16	18	22	0.5
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	39	48	45	424	36	29	30	34	31	31	41	35	39	31	38	47	1.1
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	39	46	46	472	39	33	35	36	37	35	42	38	43	37	44	54	1.3
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	34	38	46	422	31	29	31	32	34	32	36	34	39	34	37	52	1.3
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	38	40	45	481	38	34	37	40	38	39	43	38	44	39	40	50	1.2
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	51	55	59	628	53	45	49	52	50	51	55	50	57	50	53	63	1.5
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	68	72	77	807	70	58	64	67	64	65	70	64	72	65	68	79	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	92	97	103	1,095	97	79	87	92	86	87	96	86	99	88	91	107	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	130	135	144	1,544	138	114	124	130	122	125	135	122	139	124	125	146	3.5
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	185	190	205	2,277	201	170	181	192	181	184	199	182	206	185	183	214	5.2
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	204	207	226	2,541	225	189	203	215	202	205	221	202	230	206	203	240	5.8
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	228	230	251	2,843	253	211	228	241	227	231	249	227	259	231	224	263	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	269	265	293	3,252	294	247	267	279	259	264	282	257	293	261	253	297	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	376	368	404	4,411	413	339	369	385	354	359	384	345	393	346	334	391	9.5
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	499	487	544	6,310	564	465	510	538	496	510	549	499	576	516	498	588	14.2
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	526	508	565	6,165	579	480	517	544	497	505	537	484	545	485	458	535	12.9
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	440	425	473	5,305	487	408	439	462	422	433	459	417	475	423	404	476	11.5
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	298	290	325	3,646	334	282	302	316	289	297	315	287	327	290	279	328	7.9
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	126	124	139	1,557	143	121	130	135	123	127	134	122	139	123	119	141	3.4
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	29	28	32	368	33	28	30	32	29	30	32	29	33	29	29	35	0.8
	100歳以上	36	35	39	3	3	4	43	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	6,760	6,937	6,851	76,135	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285	6,768	5,875	6,177	7,204	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	372	415	342	3,373	257	184	246	285	227	252	374	340	352	240	278	337	4.7
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	253	313	246	2,359	164	146	178	210	172	175	254	211	219	152	215	263	3.7
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	167	201	153	1,690	103	106	134	142	134	132	172	147	147	116	160	196	2.7
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	126	136	142	1,358	83	88	106	108	114	111	126	117	117	102	121	165	2.3
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	129	132	133	1,407	98	98	116	122	120	118	128	115	119	108	120	146	2.0
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	162	168	162	1,680	125	118	137	145	139	138	152	136	143	131	145	170	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	197	208	197	1,985	156	140	160	170	161	160	179	161	172	153	172	201	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	234	252	235	2,394	190	169	192	203	191	192	215	194	210	186	210	242	3.4
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	284	300	283	2,949	238	215	242	252	238	239	263	238	258	228	251	287	4.0
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	351	363	354	3,881	313	286	319	330	317	317	346	314	342	305	324	370	5.1
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	362	368	367	4,134	334	305	340	350	339	338	367	333	365	328	342	394	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	383	387	392	4,457	362	329	366	377	365	366	399	364	398	355	362	414	5.7
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	428	426	436	4,906	405	367	410	421	401	406	437	398	433	386	391	451	6.3
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	569	561	576	6,412	545	486	547	559	525	535	576	517	562	493	497	571	7.9
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	719	714	743	8,851	716	645	731	754	711	736	797	723	795	703	712	827	11.5
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	734	721	749	8,472	717	652	727	746	697	719	764	687	741	645	641	735	10.2
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	603	593	622	7,264	600	552	612	630	591	612	653	591	641	564	563	654	9.1
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	421	416	439	5,200	428	395	434	447	421	437	466	424	458	409	407	472	6.6
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	201	198	211	2,506	207	191	208	215	202	211	223	204	219	199	197	229	3.2
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	57	57	61	737	61	56	61	62	59	62	65	60	65	60	59	69	1.0
	100歳以上	98	102	107	9	9	10	118	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	11	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	19,083	19,194	18,998	210,159	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	17,461	18,840	16,596	16,859	19,557	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	822	979	741	6,874	539	264	412	567	404	508	887	796	797	454	554	691	3.5
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	524	674	476	4,253	303	219	277	383	257	302	535	421	431	256	381	488	2.5
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	288	360	231	2,420	151	138	167	199	163	173	279	234	225	161	230	300	1.5
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	229	237	212	2,037	129	126	151	160	158	162	199	192	184	158	181	238	1.2
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	264	256	246	2,429	180	164	192	210	197	200	226	205	211	189	204	250	1.3
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	352	346	324	3,168	251	216	247	271	252	256	293	266	278	251	267	319	1.6
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	448	454	418	4,027	334	277	310	342	313	319	371	339	362	317	340	404	2.1
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	552	572	524	5,151	431	358	397	436	396	406	470	433	466	406	437	515	2.6
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	701	712	666	6,745	573	491	536	573	531	539	609	557	603	530	556	646	3.3
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	903	902	878	9,451	799	701	760	799	757	766	845	773	840	753	770	889	4.5
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	962	952	951	10,569	892	787	852	890	852	856	935	854	938	852	862	998	5.1
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	1,050	1,036	1,051	11,820	998	878	951	994	953	963	1,052	966	1,061	958	953	1,092	5.6
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	1,191	1,163	1,194	13,301	1,141	1,000	1,086	1,131	1,072	1,089	1,177	1,078	1,180	1,069	1,059	1,219	6.2
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	1,606	1,560	1,608	17,736	1,565	1,352	1,481	1,532	1,438	1,462	1,575	1,425	1,557	1,397	1,377	1,574	8.0
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	2,093	2,050	2,147	25,347	2,129	1,858	2,049	2,139	2,021	2,082	2,251	2,061	2,276	2,067	2,051	2,361	12.1
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	2,268	2,203	2,304	25,832	2,276	1,998	2,170	2,256	2,113	2,162	2,295	2,080	2,255	2,024	1,970	2,233	11.4
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	2,077	2,024	2,133	24,693	2,119	1,883	2,039	2,125	2,003	2,058	2,186	1,996	2,170	1,973	1,931	2,209	11.3
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	1,631	1,603	1,702	20,052	1,700	1,526	1,643	1,711	1,619	1,671	1,771	1,628	1,761	1,620	1,588	1,813	9.3
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	847	837	895	10,642	897	809	871	905	857	889	935	863	927	864	851	974	5.0
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	241	239	259	3,151	261	236	255	264	250	262	276	256	276	259	258	298	1.5
	100歳以上	368	387	411	34	34	38	462	38	34	37	38	37	39	40	38	40	38	38	45	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	4,701	4,766	5,130	59,238	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	5,225	4,735	5,399	4,723	4,708	5,482	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	59	71	60	580	50	28	36	46	36	42	67	61	68	40	47	59	1.1
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	52	71	63	582	48	36	39	47	39	41	60	51	56	39	56	71	1.3
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	38	53	47	465	36	31	32	34	34	33	44	38	41	34	49	61	1.1
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	33	41	48	421	29	28	30	31	33	31	37	35	38	33	40	57	1.0
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	37	41	44	467	36	32	36	38	37	38	41	37	42	37	42	51	0.9
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	51	57	59	625	51	44	48	51	50	50	55	50	56	50	55	65	1.2
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	69	77	78	823	70	59	63	68	65	65	72	65	74	65	72	85	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	94	106	107	1,141	99	82	88	94	89	90	99	90	103	91	100	116	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	139	151	155	1,678	148	124	133	141	133	134	146	133	152	133	141	162	3.0
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	206	218	229	2,597	227	192	206	218	208	208	227	207	236	208	213	246	4.5
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	241	251	266	3,086	270	228	245	259	248	247	269	245	281	250	252	293	5.3
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	282	289	310	3,624	318	267	288	305	291	292	318	291	334	294	291	335	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	337	339	367	4,241	378	316	343	362	341	343	371	338	385	341	335	388	7.1
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	474	469	507	5,774	531	435	478	501	467	470	507	455	520	455	444	511	9.3
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	628	620	680	8,251	725	598	659	701	655	668	726	659	761	673	660	766	14.0
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	669	651	712	8,179	754	625	678	719	665	675	720	648	734	642	615	706	12.9
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	591	574	633	7,487	671	562	609	649	603	616	657	596	679	598	577	670	12.2
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	435	425	472	5,663	502	424	457	488	454	466	497	452	516	455	440	512	9.3
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	206	203	226	2,731	241	204	219	235	218	226	239	218	248	219	213	250	4.6
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	53	52	59	728	63	53	58	62	57	60	64	58	67	59	58	69	1.3
	100歳以上	71	76	83	7	7	8	96	8	7	8	8	7	8	8	8	9	8	8	9	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 0.5	4.1	3.8	▲ 2.5	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 5.0	2.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 19.8	▲ 1.5	▲ 23.8	▲ 31.9	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7	▲ 38.4	▲ 16.3	▲ 25.1	▲ 26.4	▲ 35.0	▲ 33.6	▲ 8.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 20.2	0.7	▲ 21.0	▲ 15.6	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 17.6	▲ 3.4	▲ 18.9	▲ 21.8	▲ 21.2	▲ 20.4	5.5
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 18.6	2.1	▲ 17.5	▲ 3.6	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2	▲ 1.8	1.3	▲ 8.6	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 5.6	16.4
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	▲ 15.5	5.6	▲ 6.2	1.7	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1	4.6	7.7	▲ 0.8	1.1	2.1	▲ 2.2	13.7
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	▲ 11.8	7.0	▲ 1.7	3.5	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	0.5	4.0	13.1	▲ 0.4	4.5	2.7	0.1	12.2
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	▲ 8.6	7.0	▲ 0.1	0.5	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5	2.9	7.3	▲ 2.7	1.8	▲ 0.5	▲ 2.0	7.4
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 6.8	3.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 0.4	2.3	▲ 5.9	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 5.9	3.2
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 6.6	4.3	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.0	2.2	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 4.4	▲ 7.0	3.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 7.9	1.6	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 2.9	0.4	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 8.0	1.4
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	▲ 0.9	5.9	2.4	▲ 0.6	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8	0.1	3.8	▲ 2.6	0.8	▲ 0.4	▲ 3.7	4.0
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	0.6	7.3	4.5	0.6	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3	0.7	3.5	▲ 2.0	2.3	1.3	▲ 1.9	6.6
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	1.1	6.0	5.0	0.5	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7	1.5	4.6	▲ 1.9	3.0	1.1	▲ 2.5	4.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 1.0	2.3	3.2	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 2.6	0.3	▲ 5.7	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 4.3	1.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 9.4	▲ 4.5	▲ 8.0	▲ 9.1	▲ 3.3
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	6.3	8.2	12.2	3.6	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	▲ 2.3	3.4	5.5	0.8	6.6	3.4	2.3	8.1
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	3.0	3.9	6.8	▲ 5.7	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 10.0	▲ 5.3
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	1.3	2.8	5.8	▲ 3.0	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.9	0.6
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	3.5	5.7	8.6	▲ 1.7	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 4.5	0.7	▲ 2.7	▲ 3.9	0.9
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	5.7	7.7	10.3	▲ 1.2	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 4.4	0.3	▲ 2.3	▲ 3.8	1.5
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	9.8	11.5	14.5	3.8	6.6	1.7	11.2	2.5	▲ 2.0	4.4	3.5	0.7	5.6	2.1	2.0	7.1
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	8.8	12.0	16.7	9.4	8.4	5.1	15.2	6.8	5.5	13.8	12.8	7.7	10.4	8.2	6.7	12.1
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 13.1	▲ 11.0	5.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 11.2	2.6	▲ 27.3	▲ 34.7	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	▲ 26.1	▲ 25.1	▲ 35.4	▲ 32.9	▲ 1.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 18.7	3.1	▲ 29.8	▲ 27.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	▲ 29.9	▲ 34.9	▲ 39.8	▲ 31.4	7.1
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 22.0	▲ 0.5	▲ 35.5	▲ 18.0	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	▲ 20.4	▲ 27.2	▲ 30.3	▲ 20.5	28.6
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 18.6	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 9.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 12.3	▲ 10.3	▲ 18.9	▲ 10.8	16.3
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 17.9	▲ 0.2	▲ 13.5	▲ 8.2	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	▲ 11.5	▲ 9.8	▲ 16.5	▲ 8.9	9.5
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	2.7	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 14.7	▲ 14.6	▲ 19.2	▲ 13.6	4.7
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 12.3	0.8	▲ 15.8	▲ 14.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 22.2	▲ 17.4	2.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 10.8	2.3	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 17.4	▲ 17.1	▲ 20.6	▲ 16.7	2.9
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 10.6	0.3	▲ 15.0	▲ 13.0	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 17.2	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 16.4	1.3
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 4.7	4.1	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 12.3	▲ 10.0	▲ 13.3	▲ 10.8	4.6
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 3.1	3.8	▲ 7.2	▲ 5.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	▲ 10.4	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 7.1	7.4
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 2.2	3.9	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 6.6	5.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.7	0.2	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 10.4	▲ 5.8	▲ 9.7	▲ 8.2	3.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 8.5	▲ 6.3	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 13.4	▲ 8.6	▲ 13.2	▲ 11.4	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	3.2	5.1	1.3	0.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	2.4	4.1	▲ 3.2	2.4	▲ 2.3	▲ 0.3	11.2
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	0.1	0.5	▲ 3.5	▲ 8.4	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 7.3	▲ 12.2	▲ 11.1	▲ 1.9
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 7.6	▲ 2.0	▲ 6.5	▲ 5.0	5.2
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	1.5	3.0	0.6	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	0.9	1.5	▲ 4.3	1.5	▲ 2.7	▲ 2.1	7.6
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	3.7	4.8	3.5	0.7	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.2	2.5	▲ 2.5	2.9	▲ 0.7	▲ 0.3	8.6
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.8	7.0	7.2	5.6	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	3.6	8.4	6.7	2.5	8.6	4.5	4.9	13.1
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	5.5	7.8	9.7	10.3	6.2	2.7	13.2	6.9	8.9	15.9	12.9	8.3	13.4	9.4	9.0	15.9
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 5.9	1.5	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 13.6	▲ 9.7	▲ 13.0	▲ 12.2	2.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 14.2	3.6	▲ 33.2	▲ 43.4	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6	▲ 51.0	▲ 21.7	▲ 30.3	▲ 30.1	▲ 44.8	▲ 43.4	▲ 6.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 22.8	2.5	▲ 35.6	▲ 36.7	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1	▲ 42.4	▲ 17.6	▲ 38.4	▲ 43.1	▲ 51.1	▲ 43.5	2.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 29.3	▲ 1.6	▲ 45.1	▲ 31.8	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0	▲ 30.7	▲ 20.5	▲ 34.5	▲ 40.4	▲ 44.1	▲ 36.1	29.8
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 25.4	▲ 2.3	▲ 27.5	▲ 23.8	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0	▲ 17.8	▲ 20.7	▲ 28.3	▲ 23.7	▲ 31.0	▲ 23.7	12.1
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 22.3	▲ 0.9	▲ 17.0	▲ 20.7	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 13.2	▲ 25.2	▲ 22.0	▲ 28.3	▲ 20.3	1.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	▲ 13.8	2.6	▲ 14.4	▲ 21.0	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8	▲ 14.8	▲ 12.9	▲ 25.0	▲ 24.2	▲ 28.6	▲ 22.7	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 13.8	1.8	▲ 15.8	▲ 22.4	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 25.8	▲ 25.0	▲ 29.3	▲ 25.2	▲ 3.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 12.3	3.0	▲ 14.4	▲ 19.9	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4	▲ 14.4	▲ 12.7	▲ 24.5	▲ 23.3	▲ 26.5	▲ 23.7	▲ 1.8
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 12.0	0.4	▲ 14.4	▲ 18.0	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 23.5	▲ 21.7	▲ 24.4	▲ 21.9	▲ 3.0
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 6.2	4.0	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 17.2	▲ 14.1	▲ 16.6	▲ 14.6	1.2
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	▲ 4.2	3.9	▲ 5.5	▲ 7.9	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 9.4	4.9
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	▲ 3.1	4.0	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 10.4	▲ 5.4	▲ 8.7	▲ 8.0	3.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 4.5	0.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 11.9	▲ 6.9	▲ 10.2	▲ 9.0	2.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 6.3	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 14.3	▲ 9.2	▲ 13.0	▲ 11.8	▲ 2.1
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	1.8	4.9	3.2	0.4	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	2.8	▲ 3.5	2.5	▲ 1.2	0.0	10.0
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	▲ 1.1	0.4	▲ 1.4	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 11.9	▲ 7.0	▲ 10.8	▲ 10.6	▲ 3.1
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 5.0	▲ 4.6	3.6
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	1.1	3.0	2.7	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7	2.4	1.1	▲ 3.2	2.7	▲ 0.7	▲ 0.9	6.5
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	4.3	5.6	5.8	2.5	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	0.1	5.4	3.2	▲ 0.7	4.8	2.0	1.7	8.9
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	7.2	8.2	9.2	7.8	5.5	1.5	10.7	5.2	5.5	10.8	8.0	4.8	11.1	7.6	7.8	14.9
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	6.7	9.1	11.8	12.5	8.4	4.1	14.3	8.9	11.7	18.9	14.9	10.9	15.5	12.5	11.6	17.8
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.9	5.4	2.4	1.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5	▲ 2.7	3.3	0.5	▲ 1.2	6.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 9.0	8.6	▲ 23.5	▲ 32.1	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4	▲ 38.7	▲ 12.8	▲ 21.9	▲ 20.3	▲ 32.2	▲ 33.1	▲ 2.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 9.1	10.8	▲ 22.2	▲ 15.8	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 19.4	▲ 1.7	▲ 20.9	▲ 21.8	▲ 24.6	▲ 21.4	11.5
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	▲ 7.4	10.0	▲ 25.8	▲ 6.0	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9	▲ 4.5	0.7	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 7.5	28.0
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	▲ 2.8	10.4	▲ 11.2	0.9	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3	7.7	4.7	4.6	▲ 4.9	2.5	▲ 0.9	▲ 1.4	18.6
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	▲ 2.7	8.7	▲ 7.3	1.8	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3	2.8	5.4	8.7	▲ 3.2	3.1	▲ 0.4	1.3	16.8
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	0.7	10.9	▲ 5.4	▲ 0.4	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0	3.3	6.3	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 2.9	11.3
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	▲ 1.4	7.7	▲ 7.3	▲ 3.5	▲ 8.8	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.5	0.0	2.8	▲ 8.0	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 6.1	8.0
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	▲ 0.7	8.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.7	0.7	2.9	▲ 7.1	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 5.7	7.9
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 2.3	4.8	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 0.2	1.7	▲ 7.9	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 6.7	4.7
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	3.0	8.9	0.4	1.8	1.1	▲ 2.0	3.2	1.7	1.4	4.2	6.1	▲ 3.3	2.5	1.1	▲ 2.3	7.5
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	3.9	9.0	2.4	3.5	2.9	▲ 1.0	4.5	2.7	2.1	5.2	7.4	▲ 2.0	4.7	3.8	0.6	10.1
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.2	8.7	4.0	4.4	4.3	▲ 0.4	5.8	4.0	2.7	6.8	9.0	0.1	6.9	4.6	0.7	8.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	1.5	4.6	2.6	1.3	1.7	▲ 4.4	3.5	1.0	▲ 1.1	3.4	4.4	▲ 2.9	3.6	1.1	▲ 1.2	5.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 5.4	0.8
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	6.4	8.5	10.3	7.8	8.7	0.1	11.3	7.5	4.3	9.7	10.3	3.7	10.6	7.2	6.4	12.7
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	3.0	3.8	5.1	▲ 1.6	2.4	▲ 6.0	4.1	▲ 0.4	▲ 3.7	0.8	0.3	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 0.8
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	1.2	2.6	5.0	2.0	2.6	▲ 4.4	6.1	1.8	▲ 0.9	4.5	4.0	▲ 1.7	4.6	1.2	0.4	5.8
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	4.3	6.2	8.5	5.1	5.7	▲ 0.8	9.0	4.3	1.7	7.7	6.7	1.7	8.0	4.7	3.4	8.5
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	6.9	8.6	10.7	6.7	7.3	1.5	11.0	6.0	3.2	10.2	7.6	3.1	8.8	6.2	5.0	10.4
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	10.1	11.4	14.1	11.6	10.2	5.8	16.2	10.5	7.9	16.1	11.6	8.2	14.5	10.9	10.6	16.2
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	9.9	12.3	16.5	15.5	11.6	7.8	19.7	13.8	13.1	23.7	17.4	13.8	17.6	14.8	14.0	18.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,470	5,312	5,912	5,886	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606	5,637	5,962	6,098	5,670	5,737
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	644	647	709	652	783	702	624	624	644	638	611	627	663	648	641	656
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,549	1,536	1,831	1,796	2,194	1,962	1,684	1,641	1,818	1,789	1,607	1,672	1,796	2,028	1,783	1,804
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,333	2,308	3,012	2,790	3,749	3,064	2,586	2,559	2,765	2,669	2,435	2,570	2,887	3,229	2,742	2,725
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	2,660	2,779	3,250	3,110	3,732	3,288	2,904	2,998	3,029	2,908	2,899	2,913	3,287	3,349	3,045	3,178
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	2,963	3,052	3,358	3,421	3,885	3,497	3,237	3,270	3,201	3,280	3,330	3,351	3,674	3,646	3,352	3,442
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,119	3,251	3,605	3,737	4,198	3,821	3,602	3,571	3,592	3,677	3,586	3,681	3,968	3,844	3,688	3,697
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	3,457	3,441	3,900	4,064	4,517	4,167	3,988	3,962	3,959	4,075	3,926	3,974	4,209	4,215	3,922	3,942
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	3,952	3,870	4,380	4,572	5,081	4,680	4,533	4,525	4,500	4,541	4,465	4,416	4,736	4,759	4,320	4,405
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	4,582	4,521	5,090	5,236	5,799	5,327	5,121	5,183	5,136	5,236	5,107	5,128	5,366	5,423	4,974	5,097
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,275	5,231	5,803	5,867	6,425	5,940	5,671	5,830	5,725	5,803	5,755	5,786	6,035	6,058	5,651	5,771
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	5,628	5,628	6,152	6,147	6,756	6,197	5,971	6,135	5,965	6,057	6,013	6,052	6,310	6,283	5,943	6,106
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	5,962	5,940	6,416	6,380	6,989	6,421	6,238	6,394	6,215	6,295	6,239	6,228	6,506	6,498	6,197	6,357
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,283	6,213	6,713	6,629	7,260	6,720	6,515	6,631	6,472	6,494	6,461	6,451	6,753	6,747	6,479	6,582
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,609	6,560	7,026	6,879	7,578	6,969	6,734	6,879	6,743	6,714	6,669	6,673	7,001	7,010	6,732	6,851
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	6,941	6,824	7,324	7,130	7,881	7,212	6,976	7,132	6,979	6,924	6,885	6,899	7,245	7,343	6,999	7,118
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,158	7,051	7,536	7,276	8,075	7,353	7,110	7,284	7,122	7,035	7,029	7,047	7,348	7,517	7,140	7,274
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,295	7,165	7,607	7,303	8,120	7,395	7,172	7,332	7,130	7,067	7,035	7,062	7,410	7,499	7,174	7,276
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,073	6,984	7,414	7,012	7,800	7,131	6,958	7,065	6,877	6,783	6,771	6,769	7,127	7,073	6,855	6,953
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,287	6,256	6,603	6,211	6,886	6,308	6,217	6,274	6,070	6,031	6,016	5,989	6,359	6,183	6,033	6,170
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	5,027	5,017	5,279	4,998	5,480	5,035	4,983	5,066	4,872	4,884	4,880	4,817	5,160	4,911	4,878	4,999
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,577	3,600	3,756	3,613	3,894	3,582	3,555	3,659	3,551	3,565	3,569	3,496	3,782	3,535	3,523	3,632
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.82	2.77	2.77	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76	2.78	2.78	2.82	2.73	2.71
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.21	2.36	2.17	2.04	2.09	1.43	1.67	1.99	1.78	2.02	2.37	2.35	2.26	1.89	1.99	2.05
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	2.07	2.15	1.94	1.80	1.85	1.49	1.55	1.83	1.50	1.73	2.11	1.99	1.97	1.68	1.78	1.85
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.73	1.79	1.51	1.43	1.47	1.30	1.24	1.40	1.21	1.31	1.62	1.59	1.53	1.39	1.44	1.53
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.81	1.74	1.50	1.50	1.56	1.44	1.42	1.48	1.39	1.46	1.58	1.64	1.57	1.54	1.49	1.45
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	2.05	1.93	1.84	1.73	1.84	1.68	1.66	1.72	1.65	1.70	1.76	1.79	1.78	1.76	1.69	1.71
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	2.17	2.06	1.99	1.89	2.00	1.84	1.81	1.87	1.81	1.86	1.92	1.95	1.94	1.92	1.84	1.88
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.27	2.18	2.12	2.03	2.14	1.98	1.93	2.01	1.94	1.99	2.07	2.10	2.10	2.07	1.97	2.01
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.36	2.27	2.23	2.15	2.27	2.12	2.07	2.14	2.07	2.12	2.19	2.22	2.22	2.19	2.08	2.13
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.47	2.37	2.35	2.29	2.40	2.28	2.22	2.28	2.23	2.26	2.31	2.34	2.34	2.32	2.22	2.25
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.57	2.49	2.48	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.39	2.42	2.44	2.46	2.46	2.47	2.38	2.40
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.66	2.59	2.59	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.51	2.54	2.55	2.56	2.57	2.60	2.52	2.53
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.74	2.67	2.68	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.61	2.63	2.64	2.65	2.66	2.70	2.63	2.64
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.78	2.73	2.74	2.71	2.82	2.73	2.65	2.69	2.68	2.68	2.69	2.71	2.72	2.77	2.71	2.70
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.82	2.78	2.79	2.77	2.87	2.78	2.71	2.74	2.74	2.73	2.74	2.76	2.77	2.83	2.77	2.76
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.91	2.87	2.89	2.86	2.97	2.88	2.80	2.84	2.84	2.83	2.83	2.85	2.86	2.94	2.88	2.86
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.09	3.06	3.08	3.05	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03	3.01	3.00	3.03	3.04	3.14	3.07	3.04
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.44	3.41	3.43	3.40	3.53	3.41	3.33	3.37	3.39	3.36	3.35	3.38	3.39	3.50	3.43	3.38
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.87	3.86	3.88	3.86	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84	3.82	3.80	3.84	3.84	3.96	3.90	3.84
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.22	4.23	4.25	4.25	4.32	4.23	4.18	4.22	4.23	4.22	4.20	4.23	4.23	4.34	4.31	4.25
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.22	4.23	4.25	4.28	4.31	4.24	4.21	4.24	4.25	4.26	4.24	4.27	4.27	4.35	4.35	4.32
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.84	3.88	3.90	3.91	3.92	3.86	3.87	3.89	3.91	3.91	3.91	3.92	3.91	3.95	3.97	3.96
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	24.6	24.8	27.0	28.2	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2	27.1	28.7	28.5	27.9	28.0
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	7.2	7.2	8.1	8.4	9.2	10.6	8.8	8.1	9.0	8.3	7.5	7.7	8.5	8.8	8.5	8.5
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	9.9	10.5	13.3	13.7	15.8	16.7	14.0	12.2	15.2	13.5	11.3	12.0	13.0	15.2	14.7	14.5
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	13.0	14.7	20.5	19.2	23.6	22.2	19.0	17.2	20.7	18.8	15.7	16.3	18.3	21.1	21.2	20.2
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	14.5	17.2	22.6	20.6	22.6	21.9	19.7	19.1	20.7	19.4	18.3	18.0	20.8	20.9	22.2	23.9
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	14.0	16.1	17.8	19.2	19.8	19.7	18.6	18.1	18.9	18.7	18.2	18.2	19.7	19.5	20.5	20.5
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	14.5	16.5	18.2	19.7	20.3	20.4	19.4	18.9	19.6	19.4	18.8	18.7	20.0	19.9	20.8	20.5
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	15.4	17.0	18.8	20.4	21.0	21.3	20.4	19.8	20.7	20.3	19.4	19.2	20.4	20.6	21.3	20.9
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	17.1	18.5	20.5	22.2	22.9	23.0	22.2	21.6	22.5	22.1	21.1	20.9	22.1	22.4	22.8	22.5
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	19.8	21.2	23.2	24.9	25.8	25.2	24.8	24.5	25.0	24.8	24.0	23.8	25.1	25.1	25.3	25.1
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	22.8	24.2	26.1	27.5	28.5	27.4	27.1	27.3	27.4	27.2	26.9	26.8	28.1	27.7	27.7	27.7
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	25.0	26.3	28.0	29.2	30.3	28.9	28.7	29.1	29.1	28.8	28.7	28.7	30.0	29.3	29.3	29.3
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	26.8	27.9	29.5	30.7	31.8	30.4	30.3	30.7	30.5	30.3	30.3	30.1	31.4	30.7	30.5	30.7
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	28.3	29.2	30.7	31.9	33.1	31.6	31.5	32.0	31.8	31.5	31.5	31.3	32.7	31.9	31.7	31.9
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	29.5	30.0	31.5	32.6	34.0	32.2	32.2	32.7	32.4	32.1	32.2	32.0	33.4	32.6	32.2	32.5
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	30.0	30.3	31.7	32.6	34.0	32.2	32.2	32.8	32.4	32.1	32.3	32.0	33.4	32.5	32.2	32.4
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	29.5	29.5	30.9	31.7	33.1	31.3	31.2	31.9	31.5	31.2	31.4	31.1	32.5	31.7	31.2	31.6
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	28.5	28.4	29.7	30.3	31.7	29.9	29.9	30.5	30.1	29.9	30.1	29.9	31.3	30.3	29.9	30.3
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	26.7	26.5	27.7	28.2	29.5	27.7	27.8	28.5	28.0	27.9	28.1	27.8	29.3	28.1	27.7	28.2
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	24.4	24.2	25.3	25.7	26.9	25.2	25.2	26.0	25.4	25.4	25.6	25.2	26.8	25.4	25.0	25.6
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	22.0	21.9	22.8	23.1	24.2	22.6	22.6	23.5	22.9	23.0	23.1	22.6	24.3	22.7	22.4	23.0
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	19.8	19.7	20.5	20.7	21.8	20.2	20.2	21.1	20.5	20.6	20.7	20.3	22.0	20.2	20.1	20.6
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	79	77	79	76	77	77	77	76	75	76	75	75	75	76	74	75
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	41	38	40	38	40	46	43	39	40	38	34	35	34	39	38	38
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	76	68	71	73	75	79	77	74	80	76	67	70	70	79	68	67
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	103	88	97	101	108	107	110	107	110	108	96	99	103	110	90	88
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	101	93	96	100	106	105	104	106	106	103	100	98	101	104	92	92
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	103	98	102	103	107	105	105	105	102	103	104	103	105	107	97	98
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	99	95	100	100	103	102	103	101	101	102	99	101	102	101	96	96
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	99	93	98	98	100	99	101	99	99	101	98	98	98	99	93	94
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	98	92	96	96	98	96	99	98	97	97	96	95	96	97	91	92
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	94	90	93	92	93	92	93	93	92	93	92	92	91	93	89	90
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	90	87	90	88	88	88	88	88	87	88	88	88	87	89	86	87
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	85	83	85	82	83	83	83	83	82	83	82	82	82	82	81	82
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	81	80	81	78	80	79	79	79	78	79	78	78	78	78	77	78
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	80	78	80	77	78	78	78	77	76	77	76	76	76	76	76	76
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	79	78	80	76	78	78	77	77	76	76	76	76	76	76	75	76
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	80	79	80	76	78	78	77	77	76	76	76	76	76	77	75	77
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	79	78	79	75	77	77	76	76	75	75	75	75	74	76	74	76
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	74	74	75	71	73	73	72	71	70	70	70	70	70	71	70	71
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	68	68	69	64	66	67	66	65	64	64	63	63	63	64	63	64
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	61	61	62	57	59	59	59	57	56	56	56	56	56	56	56	57
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	54	54	55	51	52	53	52	51	50	50	50	50	50	50	50	50
	100歳以上	50	46	47	47	47	47	45	46	46	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が
含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3） 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4） 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、
個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	5.3	2.6	14.9	7.4	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.8	9.2	11.5	6.8	▲ 3.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 9.7	▲ 4.1	4.8	4.4	17.3	17.4	9.4	13.7	5.7	3.8	▲ 0.7	1.4	▲ 1.8	0.6	▲ 0.9	▲ 7.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	▲ 1.8	▲ 2.4	12.6	16.3	29.9	30.2	16.0	12.5	12.7	17.9	8.1	15.6	20.2	31.0	16.1	▲ 1.5
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	4.4	2.6	28.0	17.4	44.4	35.6	21.2	11.4	4.3	13.6	6.6	14.8	30.5	38.4	18.8	▲ 9.5
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	3.9	6.0	16.2	11.9	32.0	24.6	11.3	11.4	1.3	7.0	9.0	13.1	12.7	25.9	9.6	▲ 2.2
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	7.3	7.2	13.6	12.7	29.2	22.8	11.0	12.0	2.6	6.2	11.6	12.5	15.9	23.0	9.8	2.5
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	3.0	4.2	14.8	13.3	25.0	21.2	12.9	10.9	4.3	8.5	9.1	14.0	19.3	23.2	13.5	2.6
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	6.3	2.7	15.5	13.3	23.7	20.8	13.9	10.5	5.1	10.1	8.3	14.5	18.9	21.9	14.0	1.1
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	4.7	1.9	14.2	11.8	23.2	16.7	12.7	9.7	3.9	7.1	8.0	12.8	18.1	20.4	11.6	0.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	3.0	1.3	13.3	9.5	18.4	12.6	8.1	6.7	1.8	5.4	6.2	12.6	15.3	18.4	10.0	0.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	3.9	1.8	12.8	7.6	15.9	10.0	5.7	6.6	0.8	3.5	4.8	11.1	12.0	14.8	8.0	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	3.8	3.4	12.5	6.6	16.4	9.5	6.3	6.2	1.1	3.0	3.2	9.3	9.3	11.6	5.6	▲ 0.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	3.4	2.0	10.6	5.1	13.7	7.7	5.1	5.1	0.3	2.4	2.5	6.5	6.5	9.0	4.3	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	2.8	2.1	10.1	4.5	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 0.4	1.5	2.5	5.3	6.1	7.4	4.3	▲ 1.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	2.8	3.1	10.3	3.7	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 0.6	0.7	1.6	4.7	4.5	6.1	2.6	▲ 2.5
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.1	2.9	10.7	3.5	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 0.5	1.0	1.3	4.2	4.1	5.8	2.6	▲ 2.8
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	2.9	3.4	10.6	3.0	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 0.8	0.5	1.2	3.7	2.5	5.0	1.3	▲ 3.5
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	2.6	3.0	8.8	1.5	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.5	1.6	1.4	2.8	0.1	▲ 4.4
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	1.9	2.6	7.9	▲ 0.4	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 6.2
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	2.0	2.8	6.6	▲ 1.8	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 6.6
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	3.7	4.2	6.8	▲ 1.7	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 5.3
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	3.1	3.9	6.4	▲ 0.8	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 3.3
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	2.3	▲ 1.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.9	0.1	▲ 1.3	▲ 2.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.4	1.0	▲ 8.1	▲ 13.2	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4	▲ 17.5	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 14.6	▲ 15.6	▲ 5.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 8.3	▲ 12.7	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 7.9	▲ 12.2	▲ 12.6	▲ 18.7	▲ 17.5	▲ 4.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 9.3	▲ 1.1	▲ 14.8	▲ 16.9	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 19.8	▲ 16.4	▲ 17.7	▲ 18.1	▲ 19.8	▲ 19.6	0.9
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 8.3	▲ 2.0	▲ 10.2	▲ 16.2	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3	▲ 15.9	▲ 19.7	▲ 18.2	▲ 15.0	▲ 14.9	▲ 14.5	▲ 3.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 13.7	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 13.5	▲ 14.1	▲ 12.5	▲ 7.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 10.9	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 11.2	▲ 11.7	▲ 10.6	▲ 5.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.6	1.0	0.1	▲ 8.8	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 9.0	▲ 9.8	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 5.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.6	0.7	0.4	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 4.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.6	0.1	0.7	▲ 5.8	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 4.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 0.1	1.1	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	0.1	1.8	▲ 2.4	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	0.1	1.7	▲ 1.6	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.8	0.4	2.0	▲ 0.7	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	1.9	▲ 0.2	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4	0.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.7	0.2	▲ 0.4	▲ 1.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	1.9	0.3	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0	0.9	▲ 1.3	▲ 0.3	0.0	1.1	0.3	▲ 1.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.1	2.1	0.6	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	0.3	1.1	▲ 1.0	0.1	0.3	1.6	0.6	▲ 1.2
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.4	1.7	0.6	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	0.3	1.0	▲ 1.1	0.3	0.5	1.6	0.5	▲ 1.5
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	0.0	2.1	1.2	4.0	1.6	0.4	1.6	1.0	1.6	▲ 0.4	1.2	1.2	2.1	1.2	▲ 1.0
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	0.6	0.8	2.2	1.8	3.7	2.0	1.0	1.9	1.7	2.2	0.7	1.9	1.9	2.7	2.0	0.2
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	1.3	1.1	1.8	2.1	3.0	1.9	0.9	1.8	1.8	2.3	1.2	2.3	2.3	3.0	2.8	1.7
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.9	2.0	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5	2.6	1.8	2.5	1.9	2.8	2.4	1.6
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	8.3	3.9	10.8	12.7	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7	12.6	14.4	15.5	12.5	3.8
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	6.1	4.8	14.6	20.0	25.6	57.2	33.0	21.2	26.1	25.1	11.3	12.1	14.0	22.9	18.1	4.6
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	17.8	8.1	20.9	32.9	39.7	58.3	40.2	20.2	35.8	39.8	19.4	28.4	37.6	54.1	39.1	8.7
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	31.0	11.8	35.1	37.8	52.1	64.4	49.8	27.2	25.1	37.8	26.7	33.9	49.1	61.8	44.7	▲ 1.4
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	30.3	13.0	22.4	32.4	44.6	55.2	40.8	30.6	19.7	27.3	31.9	32.5	34.4	43.6	29.1	5.9
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	25.2	9.7	11.7	28.4	31.8	42.4	30.0	26.5	21.5	23.5	25.2	29.4	32.2	38.9	27.1	15.0
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	16.9	8.1	10.5	26.0	27.9	38.3	27.2	23.7	20.1	21.2	22.1	26.3	31.5	36.8	25.6	13.0
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	14.3	5.8	10.0	24.3	26.3	36.4	27.4	21.3	18.7	20.3	19.6	24.1	29.1	34.0	25.4	11.6
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	13.2	5.0	10.2	21.8	23.4	31.2	24.0	18.1	16.1	17.7	17.8	23.0	27.4	31.1	23.6	9.8
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	11.1	4.5	9.9	18.2	19.7	23.1	18.7	15.5	12.8	13.9	15.7	20.3	24.6	26.8	19.4	8.0
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	9.7	4.8	9.4	14.6	16.9	17.6	14.6	14.1	10.8	11.0	13.4	16.8	19.2	21.2	14.4	6.2
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	8.4	4.9	8.4	12.4	15.5	15.0	12.4	12.8	9.6	9.5	11.6	13.8	15.3	17.1	11.0	4.9
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	7.5	4.5	7.7	10.9	14.4	13.4	11.2	11.6	8.8	8.7	10.2	11.8	13.0	14.6	9.4	4.2
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	6.3	4.0	7.3	9.8	13.5	12.3	10.1	10.3	7.9	7.9	9.1	10.2	11.3	12.6	8.5	3.7
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	5.2	3.6	7.1	8.4	12.3	10.3	8.9	9.0	6.9	6.8	8.1	8.5	9.2	10.3	7.2	3.0
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	4.6	3.4	6.8	7.4	11.5	8.8	8.0	8.4	6.2	6.2	7.3	7.5	7.9	8.5	6.4	2.5
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	4.2	3.3	6.6	6.8	10.7	7.7	7.7	7.9	5.8	5.8	6.8	6.8	7.0	7.4	5.8	2.3
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	3.7	3.2	6.2	6.2	9.6	6.7	7.2	7.3	5.4	5.6	6.3	6.1	6.3	6.5	5.3	2.2
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	3.2	3.1	5.6	5.3	8.1	5.6	6.4	6.5	4.5	5.1	5.5	5.0	5.2	5.4	4.4	1.8
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	2.5	2.8	4.6	4.1	5.9	4.5	5.4	5.5	3.1	4.5	4.3	3.8	3.8	4.0	3.2	1.5
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	2.6	3.0	4.5	3.5	4.5	4.2	5.0	5.0	2.3	4.7	3.3	3.3	3.1	3.0	2.6	1.1
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	3.0	2.9	4.2	2.7	3.0	3.6	4.7	4.5	1.2	4.0	2.1	2.6	1.8	2.0	2.2	0.8
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 2.3	▲ 1.3	1.4	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 9.3	▲ 0.4	0.3	9.5	21.6	13.9	1.5	2.7	0.5	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 6.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 12.2	▲ 9.2	1.5	0.2	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	2.2	▲ 1.8	2.5	▲ 0.1	4.6	1.2	▲ 5.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 12.1	▲ 7.2	11.2	2.6	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 1.6	2.8	0.6	4.2	6.8	6.7	2.1	▲ 9.1
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 13.1	▲ 4.3	5.7	0.8	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.1	3.0	4.3	▲ 1.3	3.1	▲ 0.8	▲ 4.2
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 9.4	▲ 1.6	6.0	1.7	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 2.3	▲ 1.3	4.1	2.9	1.4	3.2	▲ 1.2	▲ 3.9
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 9.3	▲ 3.5	5.6	1.0	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 0.4	0.9	2.8	2.1	1.9	1.0	▲ 3.5
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 5.4	▲ 3.9	4.8	▲ 0.1	3.3	0.8	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	2.2	0.9	0.2	0.3	▲ 4.4
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 3.6	3.1	▲ 1.0	3.6	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 0.6	0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 4.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 3.1	2.4	▲ 1.7	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 1.3	1.3	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 3.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 3.8	▲ 2.7	2.0	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 2.2	0.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 3.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.6	2.0	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 2.5	0.9	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	▲ 2.4	▲ 2.3	0.6	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	▲ 1.1	▲ 0.4	1.1	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	▲ 0.1	▲ 0.2	1.7	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 4.1
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	▲ 0.0	0.2	1.6	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 4.5
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	0.2	0.2	0.8	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.9
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	▲ 0.8	▲ 0.4	0.1	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 7.0
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 7.4	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 8.4	▲ 8.1
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	▲ 0.2	0.1	0.4	▲ 7.0	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 9.2	▲ 10.1	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 7.8
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 8.0	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 5.6

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	総数	57,347	54,750	57,037	4,604	4,668	5,097	55,993	5,000	4,192	4,535	4,755	4,436	4,504	4,864	4,425	5,045	4,471	4,478	5,287	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	673	654	725	7,909	736	628	672	694	642	651	694	628	703	606	575	678	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	40	39	42	497	43	38	41	43	41	41	44	40	44	39	38	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	82	78	84	790	84	73	78	68	61	61	65	59	67	57	55	65	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	66	62	71	806	76	59	64	72	64	66	70	63	73	66	60	73	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	200	198	216	2,509	214	189	199	214	206	207	222	201	227	204	196	229	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	214	207	232	2,402	240	203	218	219	198	202	214	194	208	166	156	183	
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	674	663	728	8,092	749	615	668	695	646	651	702	636	732	648	625	723	13.7
	212 不整脈用剤	432	326	316	25	24	26	291	27	22	24	25	24	24	25	23	26	23	22	26	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	235	233	254	2,881	263	216	234	247	231	232	251	229	263	232	225	258	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	70	69	76	837	77	63	68	72	67	68	73	66	76	67	65	74	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	179	178	194	2,087	201	167	180	178	165	166	179	162	185	163	158	182	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	160	159	166	1,616	155	119	125	135	123	126	148	136	155	127	123	143	2.7
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	342	334	368	4,367	381	320	350	376	350	359	386	351	403	353	340	399	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	207	202	221	2,613	230	192	211	226	210	214	231	209	240	210	203	236	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	56	54	60	702	60	51	56	60	56	58	62	57	65	57	54	65	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	202	199	228	2,534	231	194	210	210	206	201	218	198	229	204	195	236	4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	108	105	115	1,267	116	98	105	107	98	100	109	101	116	102	98	115	2.2
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	136	135	148	1,766	139	134	151	154	149	147	158	144	161	136	134	159	3.0
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	81	80	88	849	89	77	85	89	68	65	67	60	68	58	56	66	1.2
	32 滋養強壮薬	538	527	552	44	43	48	581	50	43	47	51	48	50	51	47	53	46	44	52	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	457	444	463	37	36	40	489	43	36	39	43	40	42	43	39	45	39	37	44	
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	340	335	367	4,022	357	297	320	337	315	317	352	326	379	333	320	370	7.0
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	693	672	755	8,912	783	652	711	767	716	727	781	709	812	734	695	824	15.6
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	301	297	324	3,908	349	289	315	333	317	315	344	311	357	320	307	353	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	326	311	361	4,216	366	305	333	366	335	347	368	333	384	351	326	401	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	359	340	386	4,681	405	347	369	399	372	388	405	371	417	393	369	445	8.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	20	18	19	201	19	16	18	18	16	16	17	15	17	17	15	18	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	336	319	364	4,447	384	329	349	379	353	369	385	353	397	374	352	424	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	166	254	265	2,125	198	151	150	150	143	145	171	155	177	162	235	288	5.4
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	102	103	110	1,293	110	93	102	110	104	105	115	105	122	104	103	121	2.3
	61 抗生物質製剤	713	598	560	44	44	40	407	34	27	31	36	32	33	39	36	39	31	31	37	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	322	271	249	19	20	17	173	14	11	14	16	14	14	17	15	17	12	13	15	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	14	14	12	104	10	7	8	9	8	8	10	9	10	8	8	9	
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	211	175	177	1,819	162	139	156	160	145	152	160	144	161	141	137	163	3.1
	624 合成抗菌剤	303	239	218	18	17	15	122	11	8	9	10	9	9	12	11	12	10	9	11	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	158	123	124	1,235	113	95	106	106	96	103	107	96	109	97	95	112	
	63 生物学的製剤	435	505	653	56	57	64	708	60	51	56	57	61	56	61	56	65	60	57	69	1.3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	5	222	145	▲ 1,044	▲ 0	▲ 315	61	▲ 151	▲ 267	▲ 72	67	▲ 216	▲ 19	▲ 132	▲ 190	190
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	5	18	31	▲ 522	▲ 3	▲ 45	1	▲ 47	▲ 71	▲ 35	▲ 29	▲ 61	▲ 39	▲ 66	▲ 79	▲ 47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	0	▲ 1	▲ 1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 239	▲ 8	▲ 11	▲ 5	▲ 23	▲ 25	▲ 22	▲ 24	▲ 26	▲ 26	▲ 25	▲ 23	▲ 20
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	3	3	7	5	7	▲ 4	2	2	▲ 3	1	0	▲ 2	3	0	▲ 2	2
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	▲ 0	4	4	▲ 16	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 10	1	7	▲ 5	8	4	▲ 2	13
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	4	6	12	▲ 301	1	▲ 14	2	▲ 21	▲ 31	▲ 20	▲ 18	▲ 25	▲ 29	▲ 47	▲ 51	▲ 49
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	▲ 14	▲ 3	9	▲ 487	▲ 28	▲ 84	▲ 27	▲ 70	▲ 87	▲ 56	▲ 7	▲ 52	▲ 9	▲ 25	▲ 38	▲ 4
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 25	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 16	▲ 10	▲ 8	▲ 151	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 17	4	▲ 13	4	▲ 3	▲ 8	5
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	▲ 7	▲ 5	▲ 4	▲ 80	▲ 9	▲ 14	▲ 8	▲ 11	▲ 12	▲ 9	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 5	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	▲ 1	2	3	▲ 206	▲ 4	▲ 17	▲ 6	▲ 27	▲ 33	▲ 26	▲ 10	▲ 23	▲ 12	▲ 16	▲ 20	▲ 12
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	▲ 7	7	▲ 0	▲ 350	▲ 19	▲ 37	▲ 27	▲ 28	▲ 26	▲ 25	▲ 22	▲ 40	▲ 34	▲ 33	▲ 35	▲ 22
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	15	18	22	118	10	▲ 17	13	3	▲ 6	12	27	3	24	11	6	31
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	2	4	6	12	▲ 2	▲ 18	2	▲ 5	▲ 10	1	13	▲ 1	12	4	1	15
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	2	2	2	8	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 2	1	4	▲ 0	3	1	0	5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	18	21	28	65	26	6	15	▲ 1	▲ 1	4	8	▲ 4	7	2	▲ 4	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 67	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 6	1	▲ 5	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 0
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	0	3	0	▲ 20	▲ 12	▲ 13	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4	7	▲ 3	7	▲ 0	▲ 1	11
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	4	4	5	▲ 166	1	▲ 3	5	1	▲ 16	▲ 18	▲ 20	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 23	▲ 22
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	2	3	4	30	3	0	4	2	0	4	3	1	4	2	2	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	9	▲ 14	20	2	2	3	26	3	0	3	2	0	3	2	1	3	2	2	4
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	7	16	21	▲ 140	▲ 11	▲ 36	▲ 5	▲ 20	▲ 25	▲ 12	5	▲ 20	4	▲ 7	▲ 16	3
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	57	61	82	456	65	▲ 15	51	34	6	41	61	15	63	41	23	70
	396 糖尿病用剤	258	20	277	19	24	28	195	25	▲ 3	20	12	3	16	30	6	29	19	10	29
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	32	30	47	275	38	▲ 8	30	24	5	26	32	12	35	25	16	41
	42 腫瘍用薬	315	348	696	43	39	61	416	54	11	44	35	15	45	23	27	41	34	29	59
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 44	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	48	43	63	462	59	18	47	40	20	48	27	30	43	38	32	60
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	2	22	▲ 63	▲ 119	▲ 42	▲ 19	▲ 7	▲ 13	▲ 11	▲ 15	7	▲ 14	▲ 3	▲ 4	▲ 19	23
	52 漢方製剤	57	14	65	1	6	3	39	2	▲ 4	5	2	2	5	8	▲ 1	6	2	0	11
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 7	▲ 2	▲ 11	▲ 153	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 9	▲ 15	▲ 13	▲ 12	▲ 13	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 77	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 73	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 142	▲ 40	▲ 10	▲ 424	▲ 22	▲ 31	▲ 20	▲ 33	▲ 36	▲ 26	▲ 29	▲ 35	▲ 71	▲ 70	▲ 38	▲ 15
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 96	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 9	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 140	▲ 41	▲ 6	▲ 299	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 19	▲ 23	▲ 15	▲ 21	▲ 22	▲ 62	▲ 61	▲ 28	▲ 13
	63 生物学的製剤	80	70	148	13	15	18	55	14	5	7	3	5	6	2	3	2	4	▲ 0	5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	0.1	5.0	2.9	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 1.6	1.4	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 4.1	3.7
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	0.7	2.8	4.4	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 12.1	▲ 6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 4.9	0.7	▲ 1.5	▲ 2.8	3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 23.2	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2	▲ 26.6	▲ 27.1	▲ 30.8	▲ 28.2	▲ 30.8	▲ 29.8	▲ 23.3
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	4.5	5.2	11.2	0.6	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 4.7	2.1	0.7	▲ 3.8	4.0	0.2	▲ 3.3	2.5
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.2	2.2	2.0	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5	0.6	3.3	▲ 2.6	3.5	1.8	▲ 1.1	6.2
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	1.7	2.9	5.2	▲ 11.1	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 22.1	▲ 24.5	▲ 21.1
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 2.1	▲ 0.4	1.2	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 5.8	▲ 0.6
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 8.1	▲ 2.7
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9	1.7	▲ 5.5	1.4	▲ 1.2	▲ 3.6	1.8
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 8.8	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 6.6	▲ 2.3
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 0.8	1.1	1.8	▲ 9.0	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6	▲ 13.5	▲ 5.3	▲ 12.3	▲ 6.0	▲ 9.2	▲ 11.2	▲ 5.9
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 4.4	4.7	▲ 0.2	▲ 17.8	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 16.5	▲ 13.0	▲ 22.9	▲ 18.0	▲ 20.4	▲ 22.1	▲ 13.5
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	4.5	5.5	6.3	2.8	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 1.6	3.5	7.6	0.9	6.3	3.3	1.8	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	1.0	2.1	2.8	0.5	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 0.6	5.3	1.9	0.7	6.7
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	3.6	3.7	4.0	1.1	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	1.5	6.9	▲ 0.8	4.4	2.2	0.5	8.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	9.6	11.5	14.0	2.6	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.1	3.9	▲ 2.2	3.0	1.1	▲ 2.0	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8	▲ 5.9	0.7	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 6.6	▲ 0.2
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	0.0	2.1	0.1	▲ 1	▲ 8	▲ 9	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 2.9	4.7	▲ 2.2	4.3	▲ 0.1	▲ 0.7	7.1
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	4.9	5.4	5.8	▲ 16.3	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 28.7	▲ 25.2	▲ 28.4	▲ 29.4	▲ 25.1
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	4.9	6.3	9.2	5.4	6.9	0.7	8.9	4.0	0.9	8.8	5.5	3.1	7.2	5.6	4.2	8.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	▲ 3.0	4.4	4.5	6.0	9.6	5.6	7.3	1.4	9.2	4.1	0.6	9.1	5.7	3.5	7.4	5.9	4.5	8.8
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	2.2	5.2	6.1	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 3.5	1.5	▲ 5.9	1.0	▲ 2.2	▲ 4.6	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	8.9	10.1	12.2	5.4	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	0.8	6.0	8.5	2.2	8.4	5.9	3.5	9.2
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	6.7	8.6	9.3	5.3	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	1.0	5.4	9.6	2.0	8.9	6.2	3.5	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	10.8	10.6	14.8	7.0	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	1.4	8.1	9.4	3.8	9.9	7.6	5.0	11.3
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	13.5	13.0	18.9	9.8	15.2	3.2	13.5	9.6	4.2	13.1	6.0	7.8	10.9	9.6	8.6	15.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 18.7	▲ 17.4	▲ 9.6	▲ 17.9	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 18.4	▲ 11.8	▲ 17.8	▲ 14.6	▲ 7.0
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	16.6	15.6	21.1	11.6	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5	9.4	12.2	11.3	10.0	16.5
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	1.2	9.5	▲ 19.3	▲ 5.3	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 9.6	4.2	▲ 8.5	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 7.7	8.7
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	1.5	6.5	3.0	3.1	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	2.0	5.5	7.6	▲ 0.9	5.1	2.4	0.0	9.8
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 13.8	▲ 3.9	▲ 21.3	▲ 27.3	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3	▲ 25.9	▲ 19.2	▲ 28.9	▲ 24.4	▲ 28.0	▲ 29.8	▲ 8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.0	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 13.3	▲ 1.9	▲ 27.0	▲ 30.8	▲ 39.0	▲ 47.5	▲ 35.0	▲ 28.3	▲ 27.2	▲ 29.7	▲ 20.7	▲ 31.8	▲ 28.0	▲ 33.8	▲ 35.8	▲ 8.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 23.7	▲ 10.5	▲ 29.3	▲ 41.5	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8	▲ 43.1	▲ 38.6	▲ 42.3	▲ 42.9	▲ 21.8
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 40.3	▲ 18.7	▲ 5.3	▲ 18.9	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 19.4	▲ 30.6	▲ 33.4	▲ 21.5	▲ 8.2
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 18.4	▲ 2.1	▲ 25.0	▲ 44.0	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2	▲ 43.8	▲ 36.4	▲ 44.8	▲ 39.0	▲ 45.8	▲ 46.8	▲ 25.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 47.0	▲ 25.1	▲ 4.9	▲ 19.5	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 18.8	▲ 36.5	▲ 38.3	▲ 22.8	▲ 10.1
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	29.4	35.6	39.9	8.4	30.4	10.8	14.0	6.2	8.0	12.2	2.7	5.3	2.5	7.9	▲ 0.1	8.0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	6,872	6,523	6,801	6,810	6,729	7,440	7,354	8,181	7,571	7,225	7,273	7,233	7,190	6,982	7,040	7,455	7,611	7,250	7,339
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	995	943	1,058	1,039	1,205	1,134	1,071	1,061	1,048	1,040	997	1,000	1,039	1,032	931	941
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	59	57	62	65	71	69	65	66	67	66	63	63	66	67	62	61
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	122	113	123	104	137	132	123	103	99	97	93	93	99	97	89	90
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	97	89	104	106	124	107	103	110	104	105	101	100	108	112	97	101
	117 精神神経用剤	324	303	301	296	286	315	330	350	342	317	328	335	330	318	320	336	347	317	318
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	316	298	339	316	393	367	347	335	323	322	307	309	308	283	253	254
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	996	956	1,062	1,063	1,226	1,111	1,064	1,063	1,054	1,040	1,008	1,012	1,082	1,104	1,011	1,004
	212 不整脈用剤	52	39	38	37	35	39	38	44	39	38	39	38	38	37	37	39	40	36	36
	214 血圧降下剤	485	376	362	348	336	370	378	430	390	373	379	377	370	361	364	388	396	363	358
	217 血管拡張剤	137	114	109	104	100	110	110	126	114	109	111	110	108	105	106	112	114	105	103
	218 高脂血症用剤	318	266	273	265	256	283	274	329	302	287	272	269	265	257	257	274	277	256	253
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	236	229	242	212	253	215	200	206	200	202	212	216	229	216	200	199
	23 消化器官用薬	510	476	507	506	481	537	574	623	578	558	575	571	573	554	558	595	601	551	553
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	305	291	323	343	376	347	336	345	342	342	332	333	355	358	329	328
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	82	78	88	92	98	92	89	92	92	93	90	90	95	97	88	90
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	299	288	333	333	378	351	335	322	335	322	314	315	339	348	317	327
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	159	151	168	166	190	177	168	164	160	160	157	160	171	174	159	160
	26 外皮用薬	227	210	213	201	195	217	232	228	243	240	235	243	234	226	229	238	231	217	221
	31 ビタミン剤	116	115	121	120	115	128	112	146	140	136	136	112	104	96	95	101	99	91	91
	32 滋養強壮薬	65	63	66	65	61	69	76	82	78	75	77	78	80	73	74	79	78	72	72
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	53	55	54	51	58	64	70	65	63	65	65	67	62	62	66	66	60	60
	33 血液・体液用薬	486	468	496	504	483	536	528	583	536	509	515	514	506	505	519	560	567	517	514
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,025	969	1,102	1,171	1,281	1,177	1,133	1,174	1,168	1,160	1,121	1,128	1,200	1,249	1,126	1,144
	396 糖尿病用剤	409	409	443	445	428	473	513	571	522	502	510	516	502	493	495	528	544	497	489
	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	483	448	526	554	599	551	531	561	545	554	528	530	567	598	528	557
	42 腫瘍用薬	386	425	508	531	490	564	615	663	627	588	610	606	620	582	591	616	669	597	618
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	25	28	26	30	28	28	27	27	26	25	24	25	29	24	25
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	497	461	531	584	628	594	556	579	575	590	553	562	587	636	569	589
	44 アレルギー用薬	298	260	268	245	366	386	279	324	272	239	230	234	231	245	246	262	276	380	399
	52 漢方製剤	141	142	150	150	148	160	170	181	167	162	168	169	168	165	168	180	177	167	167
	61 抗生物質製剤	85	71	67	64	63	59	53	56	49	50	55	52	53	56	57	58	53	50	51
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	28	29	24	23	23	20	22	24	23	22	25	25	25	21	21	21
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	20	20	18	14	16	13	12	13	12	13	15	15	15	14	13	13
	62 化学療法剤	354	317	268	312	252	258	239	265	250	248	245	237	243	229	229	238	239	222	226
	624 合成抗菌剤	36	28	26	26	24	21	16	19	15	14	16	15	15	17	18	18	16	15	15
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	234	178	181	162	185	172	169	162	156	165	153	153	160	166	154	155
	63 生物学的製剤	52	60	78	82	82	93	93	98	92	90	87	99	90	88	89	96	102	92	96

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	5.9	3.5	13.8	8.1	19.6	14.0	10.3	8.0	2.7	5.4	4.2	8.3	9.4	11.8	7.7	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	6.6	1.4	15.5	3.3	19.1	14.4	8.9	4.3	▲ 1.9	1.7	▲ 1.4	3.6	4.0	3.7	▲ 1.3	▲ 11.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	1.6	▲ 3.8	8.2	7.1	11.9	13.9	7.3	6.1	1.6	4.9	3.0	8.0	10.6	13.3	9.1	▲ 1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 0.2	▲ 3.1	9.5	▲ 15.4	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6	▲ 22.9	▲ 21.4	▲ 25.1	▲ 21.4	▲ 21.1	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 27.0
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	10.6	3.7	22.9	10.9	32.2	14.5	11.5	13.8	3.7	9.4	3.5	9.4	14.1	15.3	8.7	▲ 2.6
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	5.6	0.7	12.8	9.5	15.1	14.9	7.2	7.4	3.9	7.8	6.1	10.6	13.6	17.2	11.1	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	7.7	1.4	16.4	▲ 2.1	20.1	14.9	10.0	1.8	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 5.2	0.5	▲ 3.5	▲ 10.3	▲ 15.2	▲ 25.0
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	3.6	▲ 1.8	11.9	3.9	15.3	7.8	4.6	1.2	▲ 4.0	▲ 1.3	1.8	5.1	8.4	10.8	5.8	▲ 5.5
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	0.6	▲ 4.8	9.6	1.5	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	3.4	6.2	8.5	3.2	▲ 7.4
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 5.5	7.1	4.7	11.5	5.6	2.0	1.5	▲ 3.1	▲ 0.3	4.5	7.4	11.3	13.7	8.3	▲ 3.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 8.0	4.7	0.5	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 4.9	1.2	4.3	7.9	9.9	4.9	▲ 7.1
	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	5.0	▲ 0.3	12.6	0.3	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2	▲ 9.2	▲ 7.3	▲ 2.7	▲ 0.4	3.2	4.5	▲ 0.2	▲ 10.6
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	1.1	3.2	10.3	▲ 9.4	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 10.6	▲ 12.4	▲ 10.0	▲ 8.4	▲ 12.6	▲ 17.8
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	10.6	4.0	17.6	13.2	22.9	16.2	13.1	12.4	7.2	10.8	10.5	14.7	16.7	18.8	14.4	3.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	6.9	0.6	13.7	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9	12.9	15.6	17.3	13.1	1.5
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	9.6	2.2	15.0	11.4	20.9	13.8	8.5	10.3	5.5	8.7	9.9	12.7	14.6	17.6	12.9	2.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	16.0	9.9	26.1	13.0	34.5	26.5	17.2	11.0	8.1	9.4	6.8	11.1	13.0	16.3	10.1	▲ 1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 7.4	6.7	4.6	13.2	9.1	7.2	2.7	▲ 2.9	0.8	3.4	8.5	7.2	9.5	5.0	▲ 5.1
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	5.8	0.7	10.7	8.9	9.8	11.4	9.9	6.2	6.0	4.0	7.6	11.1	14.5	14.9	11.6	1.9
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	11.0	3.9	17.0	▲ 7.8	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 21.0	▲ 19.0	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 20.7	▲ 28.8
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	11.0	4.7	20.7	16.1	27.8	23.4	18.5	15.9	9.8	16.5	8.4	17.1	17.6	21.5	17.0	3.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	▲ 3.6	4.5	10.5	4.5	21.2	16.4	28.3	24.2	18.8	16.0	9.6	16.8	8.6	17.6	17.9	21.9	17.4	3.5
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	8.2	3.7	17.4	6.5	16.1	9.3	7.0	5.3	0.8	3.3	4.3	6.9	10.9	12.5	7.1	▲ 4.0
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	15.3	8.5	24.1	16.1	30.4	19.8	17.2	16.6	9.7	13.6	11.5	16.1	19.0	21.9	16.2	3.9
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	12.9	7.1	20.9	15.9	28.8	21.2	16.0	15.5	9.9	12.9	12.6	15.9	19.6	22.2	16.2	3.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	17.2	9.0	27.0	17.8	33.5	19.5	19.6	19.2	10.4	15.8	12.4	18.0	20.7	23.8	17.9	5.9
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.1	11.4	31.5	20.9	37.8	26.4	23.5	22.1	13.5	21.1	8.9	22.4	21.8	26.1	22.0	9.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 13.9	▲ 18.6	0.0	▲ 9.6	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.6	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 11.5
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.4	14.0	34.0	22.9	41.1	29.5	25.8	24.4	15.6	23.3	10.4	24.3	23.2	28.1	23.6	10.8
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	7.1	8.0	▲ 10.7	4.3	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3	1.4	▲ 3.1	7.1	3.9	7.7	12.6	3.7	3.4
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	7.4	5.0	13.9	13.6	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5	12.5	15.4	17.8	12.4	4.4
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 8.8	▲ 5.2	▲ 12.9	▲ 20.0	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 16.9	▲ 19.2	▲ 17.0	▲ 17.1	▲ 21.1	▲ 12.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.0	▲ 16.3	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 19.3	▲ 23.7	▲ 27.1	▲ 35.6	▲ 29.3	▲ 20.1	▲ 20.7	▲ 24.7	▲ 18.5	▲ 22.5	▲ 21.0	▲ 23.8	▲ 27.9	▲ 12.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 19.3	▲ 11.8	▲ 21.8	▲ 35.5	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4	▲ 31.0	▲ 35.4	▲ 32.6	▲ 33.7	▲ 35.9	▲ 25.7
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 36.8	▲ 19.9	4.7	▲ 10.7	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 12.5	▲ 8.2	▲ 13.2	▲ 8.4	▲ 23.8	▲ 23.3	▲ 11.9	▲ 12.7
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 13.6	▲ 3.5	▲ 17.0	▲ 38.4	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 37.2	▲ 33.1	▲ 37.7	▲ 40.2	▲ 29.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 43.9	▲ 26.1	5.2	▲ 11.3	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 6.3	▲ 14.2	▲ 7.7	▲ 30.3	▲ 29.1	▲ 13.3	▲ 14.5
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	37.0	33.6	54.7	19.5	56.0	35.7	24.0	18.3	17.6	20.2	5.5	19.7	12.5	24.1	12.2	2.7

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	3,698	3,685	4,050	44,811	4,052	3,376	3,652	3,843	3,559	3,629	3,905	3,543	4,035	3,582	3,502	4,133	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	638	621	689	7,501	699	597	639	657	609	617	658	595	666	575	546	644	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	37	37	39	460	40	36	38	40	38	38	41	37	41	36	35	41	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	75	72	78	723	78	68	72	62	55	56	59	53	61	52	50	59	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	55	52	60	673	64	50	54	60	53	55	59	52	61	55	50	60	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	198	196	214	2,480	212	187	197	212	203	205	219	199	224	202	194	227	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	201	195	219	2,261	226	192	206	205	186	189	201	182	196	157	148	173	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	649	638	701	7,787	721	592	643	669	621	627	676	612	704	625	601	697	16.9
	212 不整脈用剤	431	325	315	25	24	26	290	27	22	24	25	23	24	25	23	26	23	22	26	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	234	232	252	2,866	261	215	233	246	230	231	250	227	261	231	223	257	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	66	65	71	786	72	59	64	68	63	63	69	62	72	63	61	70	
総	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	177	175	191	2,050	198	165	177	175	162	163	176	159	182	160	155	179	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	33	33	29	270	26	18	19	22	19	20	27	25	28	21	21	25	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	331	324	357	4,237	369	310	340	365	340	348	375	340	391	343	330	387	9.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	206	201	221	2,604	229	192	210	225	209	213	230	209	239	210	202	235	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	50	48	54	635	54	46	51	55	51	53	56	51	58	52	49	59	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	68	68	77	804	77	65	70	66	62	63	68	62	72	63	61	74	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	102	99	109	1,190	110	93	99	101	92	94	102	94	109	96	92	108	2.6
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	81	80	88	849	89	77	85	89	68	65	67	60	68	58	56	66	1.6
	32 滋養強壮薬	514	503	526	42	41	45	552	48	41	44	48	45	47	49	44	50	44	42	49	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	435	421	439	35	34	38	463	40	34	37	40	38	40	41	37	42	37	35	41	
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	285	277	305	3,353	301	247	270	291	270	274	296	267	305	271	258	302	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	606	589	658	7,711	684	567	620	664	622	628	675	612	702	632	600	705	17.1
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	301	296	323	3,886	348	288	314	332	316	313	342	309	354	317	304	349	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	241	230	266	3,073	270	223	245	267	244	252	267	243	279	255	238	289	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	359	339	386	4,677	405	347	369	399	371	388	405	371	416	393	369	445	10.8
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	20	18	19	201	19	16	18	18	16	16	17	15	17	17	15	18	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	335	319	364	4,444	384	329	349	378	352	369	385	353	397	373	351	424	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	157	243	252	1,962	188	141	139	138	131	132	157	142	161	147	219	267	6.5
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	101	102	109	1,286	110	92	101	109	103	105	114	105	121	103	102	120	2.9
	61 抗生物質製剤	711	596	558	43	44	40	404	34	27	31	36	32	33	39	35	39	31	31	37	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	321	270	248	19	20	17	171	14	11	14	16	14	14	17	15	17	12	13	15	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	198	177	14	14	12	103	10	7	8	9	8	8	10	9	10	8	8	9	
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	161	146	155	1,580	143	119	134	138	124	132	139	125	140	124	120	142	3.4
	624 合成抗菌剤	303	239	218	18	17	15	122	11	8	9	10	9	9	12	11	12	10	9	11	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	126	112	121	1,222	112	94	105	105	95	102	106	95	107	96	94	111	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	▲ 17	144	150	▲ 1,130	1	▲ 271	36	▲ 141	▲ 260	▲ 82	15	▲ 192	▲ 22	▲ 115	▲ 182	83
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	6	17	29	▲ 498	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46	▲ 68	▲ 34	▲ 29	▲ 58	▲ 37	▲ 62	▲ 75	▲ 45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	0	▲ 1	▲ 1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 222	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 21	▲ 24	▲ 21	▲ 23	▲ 25	▲ 24	▲ 23	▲ 22	▲ 19
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	2	3	6	▲ 2	6	▲ 4	1	1	▲ 3	1	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	1
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	▲ 1	4	4	▲ 20	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8	▲ 10	1	7	▲ 6	7	3	▲ 2	13
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	4	6	11	▲ 284	1	▲ 12	3	▲ 20	▲ 30	▲ 19	▲ 18	▲ 24	▲ 27	▲ 44	▲ 47	▲ 46
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	▲ 15	▲ 4	8	▲ 480	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69	▲ 85	▲ 54	▲ 7	▲ 50	▲ 9	▲ 25	▲ 37	▲ 5
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 25	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 16	▲ 10	▲ 9	▲ 153	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 17	4	▲ 13	3	▲ 3	▲ 8	4
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 74	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	▲ 2	1	2	▲ 213	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28	▲ 33	▲ 27	▲ 11	▲ 23	▲ 12	▲ 17	▲ 20	▲ 12
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	▲ 7	0	▲ 6	▲ 126	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 13	▲ 13	▲ 13	▲ 12	▲ 4
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	15	17	22	121	11	▲ 16	14	4	▲ 5	12	27	4	24	11	7	30
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	2	4	6	12	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5	▲ 10	1	13	▲ 1	12	4	1	15
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	2	2	2	12	1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 1	1	4	▲ 0	3	2	1	5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	12	13	15	▲ 18	14	6	7	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 67	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 6	0	▲ 5	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 1
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	4	4	5	▲ 166	1	▲ 3	5	1	▲ 16	▲ 18	▲ 20	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 23	▲ 22
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	2	2	4	26	3	0	4	2	0	4	2	1	3	2	1	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 14	18	2	2	3	23	3	0	3	2	0	3	2	1	3	2	1	3
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	9	13	20	▲ 181	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19	▲ 27	▲ 13	▲ 5	▲ 22	▲ 6	▲ 14	▲ 18	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	41	46	63	274	45	▲ 22	35	18	▲ 5	26	44	4	45	26	11	48
	396 糖尿病用剤	258	20	275	19	23	27	175	24	▲ 4	19	11	2	15	28	4	27	16	8	25
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	16	16	28	123	20	▲ 14	16	9	▲ 4	11	17	4	20	13	8	23
	42 腫瘍用薬	315	346	694	43	39	61	417	54	11	44	35	15	45	23	27	41	34	29	59
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 44	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	48	43	63	462	58	18	47	40	20	48	27	30	43	38	32	60
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	▲ 7	11	▲ 75	▲ 196	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20	▲ 16	▲ 20	0	▲ 19	▲ 9	▲ 10	▲ 24	15
	52 漢方製剤	57	13	64	1	6	3	39	2	▲ 4	5	2	2	5	8	▲ 1	6	2	0	11
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 7	▲ 2	▲ 11	▲ 153	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 9	▲ 15	▲ 13	▲ 12	▲ 13	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 32	▲ 51	▲ 22	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 77	▲ 9	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 37	▲ 53	▲ 21	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 73	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 122	▲ 31	▲ 7	▲ 315	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29	▲ 33	▲ 22	▲ 27	▲ 28	▲ 39	▲ 38	▲ 26	▲ 13
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 96	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 9	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 120	▲ 33	▲ 4	▲ 212	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18	▲ 23	▲ 13	▲ 20	▲ 18	▲ 32	▲ 30	▲ 18	▲ 11

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 0.5	4.1	3.8	▲ 2.5	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 5.0	2.0
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	1.0	2.9	4.5	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 6.5	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 8.9	▲ 5.3	▲ 9.8	▲ 12.0	▲ 6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 4.9	0.8	▲ 1.5	▲ 2.8	3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 23.4	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0	▲ 27.4	▲ 28.1	▲ 31.6	▲ 28.3	▲ 30.8	▲ 30.3	▲ 24.6
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	4.4	5.1	11.0	▲ 0.2	10.3	▲ 7.0	2.2	1.4	▲ 5.6	1.4	▲ 0.3	▲ 4.5	2.5	▲ 1.1	▲ 4.5	1.1
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.3	2.1	1.9	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7	0.4	3.1	▲ 2.8	3.3	1.7	▲ 1.2	6.0
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	1.8	2.9	5.4	▲ 11.2	0.5	▲ 6.1	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 22.0	▲ 24.2	▲ 20.8
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 2.2	▲ 0.7	1.1	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 0.6
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 8.1	▲ 2.7
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0	1.6	▲ 5.5	1.3	▲ 1.3	▲ 3.6	1.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 2.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 1.3	0.7	1.2	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 5.7	▲ 12.7	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 11.5	▲ 6.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 17.1	0.8	▲ 16.4	▲ 31.9	▲ 30.4	▲ 43.7	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3	▲ 30.4	▲ 23.0	▲ 34.4	▲ 32.5	▲ 38.2	▲ 36.4	▲ 14.3
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	4.7	5.7	6.5	2.9	2.9	▲ 5.0	4.2	1.1	▲ 1.5	3.6	7.7	1.1	6.5	3.5	2.0	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	1.0	2.1	2.8	0.5	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 0.6	5.3	1.9	0.7	6.7
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	4.1	3.9	4.7	1.8	1.6	▲ 6.4	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	2.0	7.6	▲ 0.0	5.3	3.2	1.4	8.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	20.7	23.3	24.3	▲ 2.2	21.4	10.8	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.9	▲ 9.8	▲ 5.8	▲ 7.9	▲ 9.4	▲ 4.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 6.3	0.2	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 0.9
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	4.9	5.4	5.8	▲ 16.4	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 28.8	▲ 25.2	▲ 28.4	▲ 29.4	▲ 25.1
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	4.8	6.3	9.2	5.0	6.9	0.4	8.7	3.8	0.5	8.2	4.9	2.7	6.7	5.2	3.7	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	▲ 3.2	4.4	4.5	6.3	9.8	5.3	7.6	1.2	9.1	4.0	0.4	8.6	5.1	3.2	7.0	5.6	4.0	8.1
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	3.2	4.9	6.9	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 12.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 7.7	▲ 1.9	▲ 4.9	▲ 6.6	▲ 0.9
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	7.2	8.5	10.6	3.7	7.0	▲ 3.8	6.0	2.8	▲ 0.8	4.3	6.9	0.6	6.8	4.3	1.9	7.2
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	6.6	8.5	9.1	4.7	7.5	▲ 1.3	6.4	3.4	0.7	5.0	8.9	1.4	8.1	5.3	2.6	7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	7.3	7.7	11.9	4.2	8.1	▲ 5.9	6.8	3.5	▲ 1.5	4.6	6.7	1.8	7.6	5.5	3.4	8.7
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	13.5	13.0	18.9	9.8	15.2	3.2	13.6	9.6	4.2	13.1	6.0	7.8	10.9	9.6	8.6	15.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 18.7	▲ 17.4	▲ 9.6	▲ 17.9	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 18.4	▲ 11.8	▲ 17.8	▲ 14.6	▲ 6.9
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	16.6	15.6	21.1	11.6	18.0	5.7	15.7	11.7	6.2	15.1	7.5	9.4	12.3	11.3	10.0	16.5
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 4.0	4.9	▲ 23.0	▲ 9.1	▲ 21.8	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 13.4	0.2	▲ 11.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 9.8	6.0
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	1.4	6.5	3.0	3.1	1.9	▲ 3.8	5.0	1.8	2.0	5.5	7.6	▲ 1.0	5.1	2.4	0.0	9.8
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 13.9	▲ 3.9	▲ 21.4	▲ 27.5	▲ 33.2	▲ 42.7	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5	▲ 26.1	▲ 19.3	▲ 29.0	▲ 24.6	▲ 28.2	▲ 29.9	▲ 8.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 8.2	▲ 13.4	▲ 2.0	▲ 27.2	▲ 31.0	▲ 39.3	▲ 47.7	▲ 35.2	▲ 28.4	▲ 27.4	▲ 29.9	▲ 20.9	▲ 32.0	▲ 28.2	▲ 34.1	▲ 36.1	▲ 8.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.7	▲ 21.0	▲ 10.7	▲ 23.7	▲ 10.5	▲ 29.3	▲ 41.5	▲ 44.6	▲ 54.4	▲ 48.7	▲ 41.8	▲ 40.8	▲ 41.6	▲ 32.8	▲ 43.2	▲ 38.6	▲ 42.3	▲ 42.9	▲ 21.8
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 43.0	▲ 17.8	▲ 4.3	▲ 16.6	▲ 10.5	▲ 18.2	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8	▲ 14.1	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 22.0	▲ 23.3	▲ 17.6	▲ 8.3
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 18.4	▲ 2.0	▲ 25.0	▲ 44.1	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3	▲ 43.8	▲ 36.5	▲ 44.8	▲ 39.1	▲ 45.9	▲ 46.9	▲ 26.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 48.7	▲ 22.7	▲ 3.6	▲ 14.8	▲ 7.1	▲ 13.1	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 11.7	▲ 15.7	▲ 15.8	▲ 23.0	▲ 23.5	▲ 15.8	▲ 8.8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	2,394	2,683	2,421	21,994	2,015	1,293	1,538	1,776	1,463	1,606	2,284	2,129	2,338	1,555	1,783	2,214	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	37	35	41	480	43	33	39	42	36	41	41	39	44	39	38	45	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	2	2	2	19	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	1	1	1	8	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	3	2	3	32	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	2	1	2	34	2	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
	21 循環器官用薬	864	924	995	82	80	84	968	94	73	81	89	75	80	86	77	81	76	75	81	3.7
	212 不整脈用剤	16	13	13	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4	4	4	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	341	423	332	3,051	252	110	160	237	170	218	400	364	397	200	242	301	13.6
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	99	106	101	1,346	95	78	97	109	102	108	127	119	139	113	118	143	6.4
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	2	2	2	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	3	3	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	10	11	11	111	10	7	8	10	8	9	11	10	11	8	8	11	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	4	4	5	47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2
	32 滋養強壮薬	740	720	751	61	60	65	784	72	59	65	68	62	65	67	63	70	63	59	72	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	431	412	435	36	35	38	442	44	34	37	37	34	37	36	35	39	35	33	39	
	33 血液・体液用薬	180	173	178	11	13	10	110	8	5	7	10	7	9	14	11	12	7	9	11	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	123	97	107	1,238	113	93	105	109	99	92	100	116	104	97	93	117	5.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	116	90	99	1,144	106	86	98	101	91	85	92	108	96	90	85	108	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	3	4	5	72	7	3	6	6	4	5	6	7	6	7	7	7	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	3	4	4	68	6	3	5	6	4	5	6	7	6	7	6	6	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	894	1,125	1,097	9,136	894	592	651	706	587	636	928	848	944	611	762	978	44.2
	52 漢方製剤	243	242	230	17	19	18	183	16	12	13	15	13	13	17	17	19	14	15	18	0.8
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	366	462	368	3,068	276	140	202	256	198	220	348	324	361	210	242	292	13.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,154	5,492	4,651	300	379	300	2,555	227	116	173	216	169	185	287	266	297	174	201	242	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,726	1,208	986	63	81	65	482	46	21	27	36	26	31	58	56	61	33	39	47	
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	302	200	123	732	75	33	43	55	43	49	79	79	90	53	60	73	3.3
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	83	111	87	578	59	22	30	42	30	36	66	66	76	41	49	60	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	214	86	32	101	12	7	8	8	8	8	8	9	10	8	7	8	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 592	▲ 42	▲ 757	▲ 10,290	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777	▲ 1,001	▲ 446	▲ 713	▲ 838	▲ 839	▲ 900	▲ 207
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	3	1	5	30	6	▲ 3	3	2	1	5	1	3	3	2	3	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	0	▲ 0	0	15	0	0	▲ 0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
	21 循環器官用薬	91	59	71	10	3	▲ 3	▲ 27	13	▲ 13	3	0	▲ 2	▲ 1	4	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 4
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3	4	3
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 58	21	▲ 145	▲ 2,182	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	▲ 169	▲ 221	▲ 91	▲ 132	▲ 133	▲ 140	▲ 181	▲ 31
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	47	52	35	238	14	4	16	21	24	23	37	25	7	13	13	41
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 21	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	▲ 0	1	▲ 2	▲ 38	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	4	6	2	33	8	1	6	3	2	3	0	0	2	1	▲ 1	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 19	23	1	4	3	7	9	1	4	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	▲ 1	1	▲ 3	▲ 69	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	▲ 8	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 4	1
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	33	10	▲ 9	▲ 1	26	▲ 9	12	13	▲ 8	▲ 30	3	▲ 4	14	▲ 25	▲ 4	10
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	31	8	▲ 12	▲ 20	24	▲ 10	10	11	▲ 10	▲ 31	1	▲ 6	13	▲ 27	▲ 6	8
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	1	3	3	36	6	1	4	3	2	2	3	5	2	4	2	2
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	2	3	3	36	6	1	4	3	2	2	3	5	2	4	2	2
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 107	27	▲ 363	▲ 4,271	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	▲ 336	▲ 431	▲ 209	▲ 331	▲ 292	▲ 283	▲ 364	▲ 118
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 2	1	▲ 3	▲ 47	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 63	▲ 7	▲ 196	▲ 2,607	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	▲ 206	▲ 247	▲ 132	▲ 179	▲ 173	▲ 156	▲ 220	▲ 76
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,154	▲ 1,662	▲ 841	▲ 45	▲ 2	▲ 156	▲ 2,096	▲ 258	▲ 291	▲ 249	▲ 188	▲ 170	▲ 197	▲ 103	▲ 142	▲ 137	▲ 126	▲ 178	▲ 58
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 557	▲ 518	▲ 221	▲ 17	▲ 6	▲ 41	▲ 505	▲ 66	▲ 65	▲ 59	▲ 41	▲ 35	▲ 49	▲ 30	▲ 37	▲ 35	▲ 30	▲ 42	▲ 18
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 462	▲ 165	▲ 81	▲ 1,472	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85	▲ 76	▲ 98	▲ 64	▲ 90	▲ 261	▲ 249	▲ 140	▲ 50
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 18	▲ 2	▲ 55	▲ 806	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73	▲ 66	▲ 80	▲ 48	▲ 54	▲ 57	▲ 42	▲ 61	▲ 26
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	▲ 444	▲ 162	▲ 25	▲ 658	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 18	▲ 15	▲ 35	▲ 203	▲ 206	▲ 78	▲ 24

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	7,800	9,446	9,097	89,536	7,451	6,131	6,479	7,078	6,843	6,647	8,274	7,304	8,191	6,835	8,205	10,099	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	2,071	2,030	2,196	25,479	2,095	1,793	1,979	2,117	2,116	2,050	2,261	2,091	2,352	2,157	2,028	2,439	24.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	7	7	8	94	8	7	8	8	7	8	8	8	9	8	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	20	20	10	160	7	7	14	15	12	15	19	16	16	11	12	15	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	1,613	1,584	1,687	19,421	1,568	1,394	1,513	1,621	1,609	1,568	1,737	1,591	1,788	1,642	1,552	1,838	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	28	29	32	561	33	27	32	37	40	45	54	51	60	56	57	69	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	296	307	341	3,905	377	300	334	324	313	315	342	299	348	331	283	340	3.4
	212 不整脈用剤	52	44	45	4	3	4	44	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	7	7	9	88	8	7	7	7	8	7	7	7	8	7	6	8	
	217 血管拡張剤	22	19	17	1	1	2	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	23	21	23	2	2	2	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	401	499	338	2,925	230	147	165	250	161	190	389	316	344	176	237	319	3.2
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	160	167	153	2,110	134	119	154	175	169	173	201	182	210	179	185	228	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	20	19	15	225	14	13	19	20	19	20	22	19	22	18	18	21	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	30	28	25	314	22	19	24	26	26	27	30	27	31	27	25	31	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	215	217	236	2,487	219	189	189	198	206	190	220	203	233	206	195	238	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	39	39	43	449	41	34	35	36	37	34	39	37	42	38	35	42	0.4
	31 ビタミン剤	238	231	244	19	19	25	263	22	21	21	21	22	20	23	21	26	22	21	25	0.2
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	106	105	117	1,398	129	104	111	119	118	115	119	110	126	116	107	124	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	997	986	1,057	87	88	97	1,165	109	88	91	99	95	96	99	93	104	97	91	103	
	33 血液・体液用薬	453	447	455	35	42	22	289	15	12	18	27	17	20	42	31	32	17	23	34	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	447	396	527	5,747	530	399	435	485	538	453	466	424	536	489	465	527	5.2
	396 糖尿病用剤	14	12	12	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	411	362	484	5,232	491	364	399	446	492	413	420	381	485	444	423	474	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	52	48	56	658	58	50	50	51	51	50	58	53	56	65	55	62	0.6
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	48	45	52	622	54	47	47	48	48	47	55	50	53	62	52	59	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	2,551	4,159	4,128	35,727	2,994	2,475	2,385	2,521	2,488	2,415	3,223	2,778	3,067	2,498	3,950	4,935	48.9
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	125	142	138	1,611	120	104	116	129	125	125	151	137	158	130	140	176	1.7
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	580	737	502	4,596	332	249	332	450	323	346	558	454	482	280	346	444	4.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7,589	6,105	5,256	368	467	313	3,094	213	164	236	318	231	247	371	296	313	186	231	288	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,591	3,496	2,899	199	256	173	1,319	103	73	82	118	76	83	170	144	151	80	101	139	
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	664	497	227	1,277	107	82	95	117	102	98	132	122	128	87	92	114	1.1
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	85	111	75	531	43	26	32	49	31	34	67	56	63	33	43	55	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	568	375	139	612	53	46	52	57	59	52	54	56	53	43	39	47	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 1,877	126	▲ 2,168	▲ 9,635	▲ 1,713	▲ 1,325	▲ 982	▲ 740	▲ 344	▲ 731	▲ 88	▲ 1,180	▲ 1,326	▲ 965	▲ 1,241	1,002
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	67	103	76	220	▲ 52	▲ 196	▲ 36	▲ 47	3	92	62	▲ 42	110	86	▲ 2	243
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	0	▲ 0	0	5	0	▲ 0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 11	▲ 80	▲ 12	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 9	▲ 8	5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	24	44	5	▲ 343	▲ 122	▲ 184	▲ 68	▲ 94	▲ 28	24	21	▲ 85	46	29	▲ 32	151
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	4	4	5	214	5	▲ 0	6	8	12	19	22	22	27	28	28	37
	21 循環器官用薬	433	230	499	37	39	62	255	84	9	57	7	21	34	38	▲ 22	16	35	▲ 24	▲ 1
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	▲ 163	2	▲ 208	▲ 2,207	▲ 228	▲ 197	▲ 206	▲ 119	▲ 117	▲ 179	▲ 125	▲ 230	▲ 299	▲ 225	▲ 262	▲ 19
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	44	53	24	367	8	▲ 2	24	37	46	44	55	35	8	20	18	75
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1	0	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	▲ 1	0	▲ 5	▲ 30	▲ 8	▲ 10	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	1	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 3	6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	21	28	6	▲ 275	▲ 14	▲ 24	▲ 36	▲ 53	▲ 31	▲ 29	▲ 14	▲ 28	▲ 18	▲ 9	▲ 22	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	4	5	3	▲ 24	1	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	0	1	3	20	0	2	2	1	2	2	3	1	3	3	1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	7	12	12	105	23	3	12	5	12	11	8	4	8	10	2	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	41	▲ 11	70	6	11	12	108	22	6	11	8	10	11	8	7	8	11	3	6
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	▲ 10	2	▲ 19	▲ 166	▲ 19	▲ 21	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 16	▲ 9	▲ 17	▲ 20	▲ 18	▲ 18	12
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	30	11	87	307	72	▲ 25	16	35	71	17	▲ 17	▲ 31	56	43	69	0
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	18	1	75	207	67	▲ 32	13	29	63	8	▲ 28	▲ 40	43	33	61	▲ 10
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	9	10	15	117	12	12	10	6	12	9	12	7	9	14	6	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	9	11	15	125	13	13	11	8	13	9	13	7	10	14	7	7
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	▲ 62	237	▲ 1,659	▲ 1,863	▲ 986	▲ 347	▲ 315	▲ 259	▲ 79	▲ 300	214	▲ 266	▲ 70	▲ 53	▲ 209	807
	52 漢方製剤	68	31	46	▲ 7	9	▲ 26	45	▲ 21	▲ 13	▲ 6	▲ 2	11	11	18	1	6	5	▲ 2	38
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 149	▲ 46	▲ 418	▲ 3,734	▲ 425	▲ 400	▲ 383	▲ 253	▲ 219	▲ 314	▲ 235	▲ 375	▲ 382	▲ 299	▲ 391	▲ 58
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,033	▲ 1,484	▲ 849	▲ 67	▲ 15	▲ 242	▲ 2,162	▲ 242	▲ 244	▲ 214	▲ 143	▲ 134	▲ 188	▲ 123	▲ 211	▲ 220	▲ 182	▲ 236	▲ 24
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,235	▲ 1,095	▲ 596	▲ 82	▲ 32	▲ 177	▲ 1,580	▲ 185	▲ 155	▲ 168	▲ 109	▲ 87	▲ 128	▲ 112	▲ 163	▲ 164	▲ 119	▲ 155	▲ 34
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	▲ 1,709	▲ 347	▲ 130	▲ 2,852	▲ 167	▲ 132	▲ 110	▲ 86	▲ 70	▲ 117	▲ 104	▲ 218	▲ 755	▲ 577	▲ 405	▲ 113
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	▲ 12	3	▲ 54	▲ 631	▲ 58	▲ 53	▲ 56	▲ 38	▲ 40	▲ 57	▲ 47	▲ 69	▲ 73	▲ 52	▲ 68	▲ 20
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	▲ 1,698	▲ 351	▲ 77	▲ 2,220	▲ 108	▲ 79	▲ 54	▲ 48	▲ 30	▲ 61	▲ 57	▲ 148	▲ 682	▲ 525	▲ 336	▲ 92

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	1,299	1,329	1,448	15,891	1,400	1,177	1,271	1,341	1,264	1,282	1,386	1,262	1,438	1,283	1,277	1,511	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	276	273	301	3,420	299	261	279	295	281	283	303	275	309	271	259	305	20.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	17	17	18	216	18	17	18	19	18	18	19	17	19	17	17	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	24	23	25	232	23	21	22	20	18	18	19	18	20	17	17	20	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	9	9	10	112	11	8	9	10	9	9	10	9	10	9	8	10	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	134	134	146	1,695	143	128	134	144	139	140	150	136	153	138	133	155	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	45	44	50	577	51	44	48	52	49	50	54	49	52	41	39	46	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	195	195	212	2,366	218	180	194	201	189	189	205	186	216	191	183	213	14.1
	212 不整脈用剤	96	72	69	5	5	6	63	6	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	6	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	64	65	70	801	72	60	65	68	65	64	70	64	74	65	63	72	
	217 血管拡張剤	250	208	201	15	15	17	184	17	14	15	16	15	15	16	15	17	15	14	16	
	218 高脂血症用剤	840	695	718	56	57	61	654	63	53	56	55	52	51	56	51	59	51	50	58	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	13	11	9	75	8	5	5	6	5	5	7	7	8	6	6	7	0.5
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	101	100	109	1,296	110	94	103	111	105	107	115	105	120	105	102	120	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	55	54	58	691	59	50	55	59	56	57	61	56	64	56	54	63	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	29	28	32	372	31	27	29	32	30	31	33	30	34	30	29	35	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	36	37	42	510	41	35	39	41	41	42	46	42	48	42	42	50	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	13	13	14	151	14	12	13	12	12	12	13	12	14	12	12	14	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	15	15	17	173	16	14	16	17	14	14	15	13	15	13	12	15	1.0
	32 滋養強壮薬	137	133	137	11	11	12	142	13	11	11	12	12	12	12	11	13	11	11	13	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	114	9	9	10	118	11	9	10	10	10	10	10	9	11	9	9	11	
	33 血液・体液用薬	564	531	541	44	43	45	496	44	37	40	43	40	40	44	40	46	40	38	45	3.0
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	228	223	250	2,925	256	215	234	251	236	237	257	233	268	242	228	268	17.7
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	104	104	112	1,353	120	101	109	115	111	108	119	108	124	111	106	120	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	102	97	114	1,312	114	95	104	114	104	108	115	104	119	110	101	124	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	113	108	122	1,471	126	108	117	124	116	121	127	117	132	124	117	142	9.4
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	6	5	5	55	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	106	102	115	1,399	119	102	110	118	110	115	121	111	126	118	111	136	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	77	134	138	961	93	68	66	63	61	62	71	65	74	73	119	145	9.6
	52 漢方製剤	553	565	601	49	51	53	624	51	44	48	52	50	50	56	51	59	50	51	60	4.0
	61 抗生物質製剤	294	253	242	20	19	18	176	15	12	14	15	14	14	17	15	17	14	13	16	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	119	105	101	8	8	7	73	6	5	6	7	6	6	7	6	7	6	5	6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	112	91	83	7	6	6	46	4	3	3	4	3	3	4	4	5	4	3	4	
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	95	85	91	944	83	71	80	82	75	79	83	75	84	74	72	85	5.6
	624 合成抗菌剤	175	139	128	11	10	8	67	6	4	5	6	5	5	6	6	7	5	5	6	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	78	68	75	783	69	60	67	67	62	65	68	62	70	62	60	71	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	209	▲ 693	537	▲ 40	60	21	▲ 195	▲ 7	▲ 83	2	▲ 37	▲ 61	▲ 4	42	▲ 50	8	▲ 16	▲ 52	63
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	5	12	13	▲ 35	0	▲ 11	2	▲ 6	▲ 12	3	9	▲ 8	4	▲ 6	▲ 14	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 1	0	0	▲ 0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 1	0	▲ 0	▲ 65	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	0	0	1	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 1	3	2	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 5	▲ 6	1	7	▲ 3	6	4	▲ 1	10
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	4	5	6	21	5	1	4	4	2	5	6	3	2	▲ 4	▲ 5	▲ 4
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	▲ 4	2	1	▲ 126	▲ 6	▲ 21	▲ 9	▲ 20	▲ 24	▲ 16	1	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 12	0
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 33	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 7	▲ 4	3	▲ 3	2	1	▲ 2	2
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 17	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	0	2	1	▲ 64	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 9	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 7	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 3	0	▲ 2	▲ 58	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 5	▲ 2
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	4	5	4	36	1	▲ 5	2	1	▲ 1	4	10	1	7	4	2	11
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	1	1	▲ 0	7	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1	4	▲ 0	3	1	0	5
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	1	1	1	10	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	3	0	2	1	1	3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	9	10	12	79	11	7	6	5	5	5	9	5	8	6	5	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	0	1	1	▲ 16	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	0	0	1	5	1	▲ 0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 4	2	0	0	1	4	1	▲ 0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	▲ 1	1	0	▲ 45	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	17	20	24	132	20	▲ 4	13	9	1	13	21	3	18	14	5	18
	396 糖尿病用剤	86	11	93	6	9	7	64	8	1	5	4	2	5	11	1	10	7	2	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	9	8	15	78	12	▲ 4	9	6	0	8	10	4	9	8	5	10
	42 腫瘍用薬	62	117	205	12	12	18	126	15	1	13	9	5	13	8	8	12	11	9	21
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	14	14	19	142	17	4	14	11	7	14	10	9	13	13	10	21
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	▲ 2	10	▲ 45	▲ 87	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 8	▲ 6	▲ 8	1	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 15	7
	52 漢方製剤	31	12	36	1	4	0	23	0	▲ 2	2	1	2	3	5	▲ 0	3	1	0	7
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 66	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 28	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12	▲ 22	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 37	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 76	▲ 18	▲ 3	▲ 157	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 13	▲ 15	▲ 10	▲ 13	▲ 14	▲ 22	▲ 21	▲ 13	▲ 6
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 2	0	▲ 3	▲ 61	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 74	▲ 19	▲ 1	▲ 92	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 10	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 17	▲ 16	▲ 8	▲ 4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	875	855	949	10,721	977	804	879	923	850	869	933	844	969	862	833	980	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	104	100	112	1,229	116	97	105	109	100	102	109	98	110	93	87	104	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	7	7	7	85	7	6	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	16	15	17	157	17	15	16	13	12	12	13	11	13	11	11	13	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	18	17	20	223	21	16	18	20	18	18	20	17	20	18	17	20	
	117 精神神経用剤	282	255	250	20	19	21	247	22	19	20	21	20	21	22	20	22	20	19	22	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	34	33	37	400	38	32	35	37	34	35	37	34	35	27	26	30	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	181	177	194	2,157	201	163	179	185	171	173	187	169	195	173	167	194	19.8
	212 不整脈用剤	128	95	91	7	7	8	84	8	6	7	7	7	7	7	7	8	7	6	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	68	67	73	830	76	62	67	71	66	66	73	66	76	67	65	75	
	217 血管拡張剤	316	259	244	19	18	20	223	20	17	18	19	18	18	20	18	20	18	17	20	
	218 高脂血症用剤	873	713	714	56	55	60	644	63	51	56	55	51	51	55	50	57	50	49	56	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	5	4	4	43	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	75	73	81	967	85	70	78	83	77	79	86	77	89	79	76	89	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	52	51	56	662	59	48	53	57	53	54	59	53	61	54	52	60	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	9	8	9	106	9	8	9	9	8	9	9	8	10	9	8	10	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	10	10	11	94	11	10	10	8	7	7	7	7	8	7	6	8	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	24	23	26	278	26	21	23	23	21	22	24	22	26	23	22	26	2.6
	31 ビタミン剤	245	239	247	20	19	21	203	22	19	21	22	16	15	16	14	16	14	13	16	1.6
	32 滋養強壮薬	92	87	89	7	7	8	92	8	7	7	8	7	8	8	7	8	7	7	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	79	73	74	6	6	6	77	7	6	6	7	6	7	7	6	7	6	6	7	
	33 血液・体液用薬	998	937	952	77	74	81	906	82	66	73	78	73	74	80	72	82	74	70	82	8.3
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	174	170	188	2,234	199	163	180	192	180	181	196	176	204	182	175	205	20.9
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	98	96	104	1,258	113	92	102	108	102	101	111	99	115	102	99	113	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	61	59	66	784	69	56	62	68	62	64	68	62	72	65	61	74	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	115	108	123	1,500	130	111	119	128	119	125	129	118	134	126	118	143	14.6
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	8	7	8	79	7	6	7	7	6	6	7	6	6	7	6	7	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	106	100	115	1,414	122	104	111	120	112	118	122	112	127	119	112	135	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	19	26	29	237	24	17	18	17	16	16	18	17	19	19	25	30	3.1
	52 漢方製剤	211	205	211	17	17	18	219	19	16	17	19	17	18	19	18	21	18	17	20	2.1
	61 抗生物質製剤	98	84	81	7	6	6	69	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	22	21	2	2	2	17	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	24	2	2	2	16	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
	62 化学療法剤	553	492	387	30	28	32	329	31	25	28	28	25	27	28	25	29	26	25	30	3.1
	624 合成抗菌剤	40	31	28	2	2	2	18	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	23	22	25	247	24	19	21	21	18	20	21	19	22	20	20	23	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	6	24	54	▲ 138	16	▲ 65	20	▲ 25	▲ 62	▲ 13	9	▲ 32	17	▲ 13	▲ 22	31
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	0	2	6	▲ 74	1	▲ 8	2	▲ 6	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 8	▲ 5	▲ 11	▲ 12	▲ 8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 1	▲ 0	0	▲ 48	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 4
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	1	1	2	3	2	▲ 1	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 0	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	1	0	▲ 0	1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	0	1	2	▲ 31	0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 7	▲ 7	▲ 7
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 150	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21	▲ 27	▲ 18	▲ 3	▲ 14	▲ 3	▲ 8	▲ 10	▲ 0
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 42	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 5	2	▲ 3	2	▲ 0	▲ 2	2
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 21	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 70	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 6	▲ 6	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	2	2	4	28	2	▲ 5	3	1	▲ 2	2	6	1	6	3	2	8
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	0	1	2	9	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1	▲ 2	0	4	0	4	2	1	5
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	0	0	0	1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	1	1	1	▲ 29	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	1	1	1	▲ 44	0	▲ 1	1	0	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 6
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	0	0	1	3	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1	▲ 5	1	0	0	0	3	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	0	1	4	▲ 47	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 4	0
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	10	12	18	92	14	▲ 7	11	7	▲ 1	8	14	2	16	8	5	16
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	5	6	8	53	7	▲ 3	6	3	▲ 0	4	9	1	9	5	3	9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	4	5	8	46	6	▲ 3	5	4	0	4	6	2	7	4	3	8
	42 腫瘍用薬	104	101	221	14	12	21	144	18	4	16	12	6	16	7	9	15	11	11	20
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 17	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	16	14	22	161	20	7	17	14	8	17	9	11	16	12	12	20
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 17	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	2
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	0	1	1	8	1	▲ 1	1	0	0	1	1	▲ 0	1	1	0	2
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 58	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 46	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	1,422	1,379	1,538	17,084	1,580	1,321	1,421	1,491	1,363	1,396	1,481	1,343	1,523	1,353	1,292	1,519	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	236	227	253	2,593	263	221	235	231	207	211	223	200	224	190	179	210	13.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	13	13	14	159	14	12	13	14	13	13	14	13	14	12	12	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	35	33	37	333	37	32	34	29	25	25	27	24	27	23	22	26	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	28	26	30	337	32	25	27	30	27	28	30	26	30	27	25	30	
	117 精神神経用剤	359	345	354	28	27	30	343	31	26	28	30	28	29	30	27	31	27	26	30	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	122	118	131	1,279	136	115	122	116	103	104	110	99	108	88	82	96	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	270	262	291	3,216	298	246	266	278	257	261	279	253	288	257	247	286	18.8
	212 不整脈用剤	206	157	155	12	12	13	142	13	11	12	12	12	12	12	11	13	11	11	13	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	102	100	110	1,234	114	94	101	107	99	100	108	98	111	99	95	109	
	217 血管拡張剤	506	427	416	32	31	34	379	35	29	31	33	30	31	33	30	34	30	29	33	
	218 高脂血症用剤	932	804	831	65	64	70	751	73	60	65	65	60	60	65	58	66	58	56	65	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	9	8	9	92	9	7	7	8	7	7	8	7	8	7	7	8	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	152	148	164	1,939	172	144	156	168	155	160	171	155	177	156	150	175	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	99	96	107	1,248	112	93	101	108	100	103	110	100	114	100	96	112	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	12	12	13	153	14	11	12	13	12	13	14	12	14	12	12	14	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	20	19	21	174	22	19	19	14	12	13	13	12	13	12	11	13	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	64	62	69	757	70	59	63	65	59	61	65	60	69	61	58	68	4.5
	31 ビタミン剤	535	540	576	46	45	49	470	51	44	48	51	38	36	36	33	37	31	30	35	2.3
	32 滋養強壮薬	266	263	280	22	22	24	297	25	22	24	26	24	26	26	24	27	23	23	26	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	226	221	236	18	18	20	251	21	18	20	22	21	22	22	20	23	20	19	22	
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	165	159	177	1,947	174	144	157	169	157	160	172	155	177	157	150	175	11.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	198	191	213	2,482	222	184	200	215	199	204	217	197	224	202	192	226	14.9
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	99	96	107	1,275	115	95	103	110	103	104	112	101	115	103	99	115	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	74	71	80	914	81	68	74	80	72	75	79	73	82	75	70	85	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	130	123	140	1,698	148	128	133	146	136	141	147	135	150	142	133	158	10.4
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	7	6	6	67	6	5	6	6	5	5	6	5	6	6	5	6	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	123	117	133	1,624	142	122	127	140	130	135	141	129	143	136	128	152	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	26	30	33	316	31	25	25	25	23	24	26	24	27	24	28	33	2.2
	52 漢方製剤	389	395	417	33	33	36	426	38	32	34	37	34	35	37	34	40	34	33	38	2.5
	61 抗生物質製剤	106	94	94	8	7	7	82	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	28	28	2	2	2	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	42	34	31	2	2	2	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	62 化学療法剤	475	438	345	27	25	28	288	27	22	25	26	23	25	25	23	25	22	21	26	1.7
	624 合成抗菌剤	50	39	37	3	3	3	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	18	17	19	184	18	15	16	16	14	16	16	14	15	14	14	17	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	770	▲ 742	915	41	59	105	▲ 599	22	▲ 96	34	▲ 62	▲ 126	▲ 48	▲ 31	▲ 92	▲ 26	▲ 68	▲ 87	▲ 19
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	0	3	9	▲ 392	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 34	▲ 46	▲ 34	▲ 35	▲ 42	▲ 38	▲ 46	▲ 48	▲ 44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 108	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 10	▲ 12	▲ 12	▲ 12	▲ 11	▲ 11	▲ 10
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	1	2	3	▲ 4	3	▲ 2	1	0	▲ 2	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	0
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	1	1	1	▲ 11	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	▲ 1	0	3	▲ 276	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 23	▲ 29	▲ 24	▲ 24	▲ 27	▲ 27	▲ 34	▲ 35	▲ 35
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	▲ 3	▲ 1	7	▲ 206	▲ 13	▲ 35	▲ 9	▲ 28	▲ 35	▲ 21	▲ 6	▲ 21	▲ 5	▲ 13	▲ 15	▲ 5
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 13	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 78	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 11	▲ 13	▲ 8	▲ 0	▲ 7	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 37	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	▲ 1	0	1	▲ 79	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 9	▲ 4	▲ 8	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 5
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 13	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	8	9	13	51	7	▲ 6	8	2	▲ 3	5	10	1	10	4	2	11
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	1	2	4	▲ 3	▲ 0	▲ 8	2	▲ 3	▲ 6	▲ 1	5	▲ 2	5	1	▲ 0	5
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	1	0	1	1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	2	2	2	▲ 64	2	0	1	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 38	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 4	0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	31 ビタミン剤	36	6	35	2	3	3	▲ 106	1	▲ 1	3	0	▲ 10	▲ 12	▲ 13	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 14
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	1	2	2	17	2	0	2	1	0	2	1	1	2	1	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	▲ 4	14	1	1	2	15	1	1	2	1	0	2	1	1	2	1	1	2
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	9	11	16	▲ 86	▲ 3	▲ 18	▲ 2	▲ 9	▲ 14	▲ 5	▲ 2	▲ 11	▲ 2	▲ 7	▲ 10	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	13	14	20	47	11	▲ 11	10	1	▲ 5	5	9	▲ 2	10	4	1	13
	396 糖尿病用剤	95	13	111	8	8	11	58	9	▲ 2	8	4	1	5	8	2	8	4	3	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	3	3	6	▲ 2	1	▲ 7	2	▲ 2	▲ 5	▲ 1	2	▲ 2	3	1	▲ 0	5
	42 腫瘍用薬	148	128	268	16	14	22	145	20	5	15	14	4	16	8	9	14	12	10	18
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	17	15	23	158	21	7	16	15	6	17	9	10	14	13	11	19
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 31	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	52 漢方製剤	22	6	22	1	1	2	8	1	▲ 1	2	0	▲ 0	1	1	▲ 1	2	0	▲ 0	2
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 57	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 45	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	19,083	19,194	18,998	210,159	17,706	15,316	16,882	17,926	16,642	17,167	19,206	17,461	18,840	16,596	16,859	19,557	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	3,071	2,991	3,086	35,997	2,990	2,723	2,964	3,114	2,932	3,016	3,233	2,944	3,186	2,863	2,805	3,227	16.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	741	737	779	9,207	780	716	765	802	761	778	820	741	806	721	710	806	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	716	670	657	7,493	601	553	630	655	607	626	683	623	670	589	579	676	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	103	99	107	1,236	106	94	102	108	101	105	110	99	107	99	95	111	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	799	795	841	10,006	827	763	820	864	821	843	896	812	876	799	785	901	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	404	399	426	5,186	420	386	423	444	419	436	463	424	457	419	415	480	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	4,182	4,135	4,362	51,239	4,397	3,865	4,201	4,375	4,155	4,222	4,527	4,132	4,525	4,162	4,065	4,612	23.6
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	235	232	246	2,939	250	220	239	251	239	243	260	237	260	240	233	267	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	1,373	1,358	1,430	16,616	1,442	1,260	1,365	1,419	1,346	1,363	1,465	1,338	1,468	1,348	1,316	1,488	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	977	966	1,019	11,894	1,028	900	975	1,014	961	977	1,049	960	1,052	966	944	1,068	
	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	1,036	1,028	1,082	12,918	1,091	960	1,050	1,101	1,053	1,070	1,152	1,047	1,149	1,050	1,029	1,167	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	1,730	1,688	1,218	10,104	881	514	623	832	610	723	1,214	1,103	1,119	722	786	978	5.0
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	3,008	2,935	2,957	34,198	2,835	2,533	2,830	2,979	2,785	2,871	3,074	2,802	3,037	2,720	2,672	3,060	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	1,503	1,459	1,509	17,584	1,466	1,323	1,468	1,530	1,437	1,475	1,574	1,430	1,550	1,396	1,369	1,566	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	259	248	239	2,789	223	202	230	244	228	238	251	228	249	224	220	252	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	343	348	364	4,167	339	307	344	360	340	348	374	337	364	326	332	396	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	288	281	298	3,482	292	262	283	295	277	286	308	285	311	285	278	319	1.6
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	655	649	693	8,083	667	616	678	701	663	681	720	655	711	637	629	724	3.7
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	183	179	190	2,328	188	173	192	203	195	201	208	190	203	185	181	208	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	480	495	519	41	40	43	549	44	41	45	48	47	49	49	45	48	44	43	48	
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	990	957	941	10,425	902	767	844	905	834	856	957	866	933	826	806	931	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	1,539	1,513	1,598	18,902	1,610	1,432	1,558	1,622	1,550	1,568	1,674	1,522	1,662	1,528	1,487	1,690	8.6
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	835	821	865	10,255	881	777	842	876	844	845	905	824	901	836	811	914	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	353	344	368	4,267	361	327	356	371	344	356	376	343	374	340	333	387	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	45	42	47	547	47	41	45	47	44	46	48	43	47	45	42	51	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	10	9	10	116	10	9	10	10	9	9	10	9	10	10	9	11	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	34	32	36	422	36	32	35	36	34	36	37	33	37	34	33	39	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	1,274	1,793	1,685	14,181	1,205	925	992	1,058	945	996	1,315	1,161	1,212	1,009	1,498	1,864	9.5
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	614	598	587	6,600	544	473	526	559	525	539	601	555	611	532	527	607	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	581	581	493	4,656	379	299	362	415	360	372	473	429	449	346	349	423	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4,792	4,458	4,267	331	337	287	2,806	222	179	228	259	225	231	285	253	263	205	207	251	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2,998	2,732	2,546	214	207	167	1,391	124	88	97	116	96	102	145	137	144	106	106	129	
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	304	232	199	1,923	166	138	155	169	156	158	177	164	177	151	143	170	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	134	126	110	969	87	67	75	85	75	77	92	87	94	75	70	85	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	123	61	40	373	31	28	31	32	31	31	32	30	33	30	29	34	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として
　　数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 5.9	1.5	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 13.6	▲ 9.7	▲ 13.0	▲ 12.2	2.9
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 3.9	0.7	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 8.5	▲ 3.8	▲ 6.8	▲ 6.2	4.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 6.3	▲ 5.6	0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	0.6	▲ 0.6	▲ 5.5	0.0	▲ 2.7	▲ 3.7	3.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 10.8	▲ 1.6	▲ 7.9	▲ 12.7	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 16.4	▲ 14.0	▲ 17.8	▲ 13.6	3.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.9	0.2	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6	1.2	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 4.5	3.4
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	1.1	2.0	0.4	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	3.3	2.0	▲ 3.1	2.7	▲ 0.1	▲ 1.3	7.1
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	7.4	7.2	6.0	3.8	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	0.5	6.4	5.6	1.8	7.3	3.9	4.1	12.7
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	1.9	3.2	2.2	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	2.0	2.1	▲ 3.8	2.4	▲ 0.5	▲ 1.7	5.7
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	4.6	5.8	5.2	2.2	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	▲ 0.5	4.9	4.3	▲ 1.1	5.0	1.9	0.5	8.2
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	0.6	2.2	1.0	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 7.8	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1	0.6	0.8	▲ 5.2	1.1	▲ 1.8	▲ 3.1	4.1
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	1.5	2.8	1.9	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 7.0	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2	1.4	1.5	▲ 4.3	1.9	▲ 1.0	▲ 2.3	4.8
	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	4.6	5.9	4.1	1.6	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	▲ 0.8	3.8	4.5	▲ 2.1	4.4	1.4	0.1	7.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 24.7	▲ 1.7	▲ 31.6	▲ 49.6	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7	▲ 51.8	▲ 34.8	▲ 46.5	▲ 47.8	▲ 58.2	▲ 53.4	▲ 19.7
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.2	0.3	▲ 4.5	▲ 6.9	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 9.6	▲ 9.0	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 7.1	▲ 6.2	3.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 9.0	▲ 13.6	▲ 11.3	5.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	3.1	4.5	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 7.4	▲ 1.7	▲ 4.8	▲ 4.4	8.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	4.0	4.0	2.3	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	2.4	2.0	▲ 3.0	2.2	▲ 0.9	▲ 1.3	7.0
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	0.1	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	0.1	0.8	▲ 4.6	0.7	▲ 2.8	▲ 3.0	4.5
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	3.3	2.9	2.4	0.9	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8	3.7	2.0	▲ 1.2	3.9	1.1	1.0	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.1	4.8	5.7	5.6	7.0	5.7	4.7	1.0	8.8	3.1	2.3	8.6	5.3	3.4	8.2	5.8	6.0	11.7
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 5.6	1.3	▲ 5.8	▲ 13.3	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2	▲ 10.6	▲ 9.9	▲ 17.7	▲ 13.3	▲ 16.6	▲ 15.8	▲ 1.0
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	2.4	3.2	2.0	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0	1.8	1.8	▲ 3.7	2.1	▲ 0.7	▲ 1.7	5.8
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	2.8	3.8	2.8	0.4	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8	2.8	2.9	▲ 2.9	2.9	0.1	▲ 1.3	5.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	0.8	0.5	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 3.2	5.2
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	5.6	3.9	8.3	2.1	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	▲ 1.7	6.2	0.7	▲ 1.4	3.5	▲ 0.4	0.5	8.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	2.9	▲ 0.4	5.8	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5	1.3	▲ 4.0	▲ 6.1	0.2	▲ 5.6	▲ 2.7	5.8
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	6.8	5.4	9.2	3.4	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	▲ 0.5	7.7	2.2	▲ 0.1	4.4	1.3	1.5	9.2
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	▲ 6.9	7.7	▲ 25.9	▲ 16.8	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6	▲ 18.4	▲ 6.8	▲ 21.5	▲ 16.5	▲ 20.8	▲ 16.5	10.6
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 7.9	1.4	▲ 4.3	▲ 8.1	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 12.4	▲ 9.1	▲ 13.3	▲ 11.9	3.5
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 13.8	▲ 0.6	▲ 24.5	▲ 35.9	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3	▲ 33.7	▲ 27.2	▲ 38.2	▲ 34.8	▲ 40.4	▲ 40.0	▲ 14.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 10.6	0.4	▲ 24.2	▲ 34.2	▲ 41.1	▲ 50.7	▲ 37.2	▲ 32.1	▲ 29.9	▲ 32.5	▲ 25.2	▲ 36.0	▲ 32.6	▲ 38.2	▲ 38.7	▲ 12.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 20.6	▲ 3.1	▲ 29.2	▲ 45.4	▲ 46.8	▲ 59.7	▲ 53.0	▲ 43.6	▲ 41.8	▲ 44.1	▲ 36.7	▲ 47.3	▲ 43.9	▲ 50.3	▲ 48.9	▲ 22.6
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	▲ 48.2	▲ 23.3	▲ 16.9	▲ 32.6	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4	▲ 24.4	▲ 24.5	▲ 22.9	▲ 33.0	▲ 44.6	▲ 50.4	▲ 38.4	▲ 14.5
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 14.7	0.9	▲ 20.9	▲ 39.9	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.4	▲ 39.0	▲ 36.7	▲ 37.3	▲ 33.8	▲ 42.4	▲ 37.7	▲ 44.4	▲ 44.3	▲ 23.2
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	▲ 68.1	▲ 54.2	▲ 24.2	▲ 42.5	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 9.4	▲ 16.2	▲ 13.8	▲ 33.1	▲ 72.5	▲ 75.6	▲ 53.0	▲ 16.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	4,701	4,766	5,130	59,238	5,255	4,375	4,750	5,057	4,727	4,803	5,225	4,735	5,399	4,723	4,708	5,482	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	697	683	741	8,855	768	670	719	768	723	736	783	710	802	705	681	791	14.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	181	180	193	2,296	199	179	188	200	190	193	203	184	205	180	177	200	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	119	114	122	1,474	125	109	121	128	119	122	131	119	137	117	113	133	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	30	28	32	370	34	28	30	33	30	31	32	29	33	30	28	33	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	197	195	211	2,531	219	193	204	219	208	210	224	203	227	203	196	226	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	104	101	113	1,382	119	102	111	119	111	114	122	111	127	111	107	126	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	1,402	1,384	1,510	17,975	1,615	1,336	1,456	1,547	1,448	1,460	1,580	1,433	1,639	1,451	1,400	1,610	29.4
	212 不整脈用剤	875	923	983	80	79	87	1,044	93	77	84	90	84	85	92	83	95	85	81	94	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	475	469	511	6,025	546	450	490	519	485	487	528	480	549	486	468	537	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	327	323	353	4,176	377	311	338	359	335	338	366	333	381	337	325	373	
	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	369	366	399	4,825	425	354	389	414	390	394	427	387	442	390	378	435	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	151	152	133	1,280	119	81	89	105	88	95	131	121	135	97	100	120	2.2
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	736	719	782	9,289	820	689	755	806	751	768	822	745	851	740	714	829	15.1
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	396	386	421	4,999	444	373	408	435	405	412	442	399	456	398	383	444	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	57	56	60	728	63	53	59	63	59	61	65	59	67	58	56	66	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	102	102	114	1,339	116	98	108	115	107	110	118	106	122	107	105	126	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	99	96	106	1,246	109	93	101	106	99	101	109	100	115	102	97	114	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	192	189	209	2,473	213	185	204	214	201	206	218	198	227	195	190	223	4.1
	32 滋養強壮薬	578	602	624	49	48	53	644	55	47	52	56	53	55	57	52	59	51	49	58	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	98	101	106	8	8	9	114	10	8	9	10	9	10	10	9	10	9	9	10	
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	268	260	282	3,279	298	245	268	286	266	269	291	261	297	261	249	289	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	474	466	508	6,105	546	455	497	526	498	498	538	486	555	491	472	543	9.9
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	291	286	312	3,750	339	280	305	323	306	304	330	297	340	303	290	332	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	60	59	65	766	68	58	63	67	61	63	67	61	70	61	59	70	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	19	18	20	237	21	18	20	20	19	20	21	18	21	19	18	22	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	17	16	18	211	19	16	18	18	17	18	18	16	19	17	16	20	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	253	393	404	3,405	310	232	233	240	227	231	277	250	284	257	391	471	8.6
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	128	129	138	1,645	140	118	130	140	131	134	146	134	156	133	131	153	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	42	42	39	398	34	27	31	35	31	32	38	35	39	31	30	36	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	232	219	213	17	17	15	142	12	9	11	13	11	12	14	13	14	10	10	13	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	254	244	239	20	19	18	179	16	12	13	15	13	14	17	16	18	14	14	17	
	62 化学療法剤	327	328	333	30	26	27	297	26	22	24	26	24	25	27	24	27	24	22	27	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	7	7	6	58	5	4	4	5	4	5	5	5	6	5	4	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	9	7	7	72	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	7	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの
調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.9	5.4	2.4	1.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	▲ 0.7	3.6	4.5	▲ 2.7	3.3	0.5	▲ 1.2	6.8
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	0.7	3.0	3.3	1.5	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	▲ 1.0	4.4	3.2	▲ 2.2	3.6	1.1	▲ 0.2	6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8	2.4	1.1	▲ 3.8	1.7	▲ 0.6	▲ 2.0	4.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 1.3	2.3	1.3	▲ 0.3	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	1.9	2.2	▲ 3.3	1.7	▲ 1.5	▲ 0.5	9.3
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	0.7	1.8	5.7	0.2	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 3.3	3.7	0.4	▲ 3.8	2.3	▲ 0.8	▲ 3.0	2.7
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.4	4.1	3.8	2.7	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	0.1	5.7	4.2	▲ 1.4	4.8	2.8	0.5	7.4
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	7.3	8.0	9.9	6.8	6.3	0.1	9.5	5.9	3.1	9.5	8.4	4.0	10.0	7.0	6.0	11.7
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.9	6.0	7.1	3.9	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	1.1	5.8	6.8	▲ 0.5	6.5	3.5	1.2	6.6
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.2	8.3	10.0	6.2	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	3.1	8.5	8.7	1.9	8.7	5.6	3.0	8.7
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.4	4.8	5.8	2.6	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	▲ 0.1	4.6	5.7	▲ 1.8	5.3	2.2	▲ 0.1	5.1
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.2	5.5	6.8	3.4	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	0.8	5.4	6.4	▲ 0.9	6.1	3.0	0.7	5.8
	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.7	8.9	9.2	6.2	8.2	0.4	9.1	6.0	3.4	7.9	9.6	1.5	8.9	5.7	3.3	9.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 15.9	3.1	▲ 16.6	▲ 29.7	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5	▲ 29.3	▲ 19.0	▲ 30.7	▲ 29.1	▲ 35.7	▲ 34.5	▲ 10.1
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	1.8	3.5	3.9	1.5	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	▲ 0.9	4.2	4.4	▲ 1.7	3.7	0.5	▲ 0.7	6.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	1.2	2.7	3.3	1.2	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	▲ 1.4	3.6	4.0	▲ 2.2	3.6	0.3	▲ 0.8	5.4
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	1.5	3.0	2.2	2.3	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	0.2	5.4	6.7	▲ 0.1	4.7	1.3	0.2	8.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	7.5	8.8	6.5	5.6	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	3.0	7.4	8.2	1.3	7.6	4.8	2.5	10.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	5.8	6.6	8.0	4.6	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	1.4	7.4	7.6	2.3	6.0	3.4	1.6	8.1
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	3.5	4.4	4.9	2.3	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	▲ 0.0	4.0	5.3	▲ 1.1	4.9	1.5	0.4	6.6
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	4.2	4.6	5.7	3.1	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	▲ 0.4	5.8	4.0	0.3	5.8	3.1	2.0	8.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	3.3	5.4	5.7	7.1	10.3	6.7	8.8	2.6	11.4	6.1	2.3	10.5	5.5	3.6	8.2	6.2	5.3	9.6
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	0.1	2.7	3.4	▲ 1.5	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9	0.8	1.0	▲ 5.7	0.3	▲ 2.9	▲ 4.4	2.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.9	6.7	7.4	4.2	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	1.5	6.2	7.0	▲ 0.1	6.6	3.7	1.3	6.8
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.9	6.7	7.8	4.6	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	2.1	6.7	7.6	0.2	6.9	4.0	1.4	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	4.5	5.2	6.5	2.1	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	▲ 1.9	2.9	3.6	▲ 2.2	4.5	1.4	0.7	7.1
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	6.8	5.3	10.8	5.5	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	1.4	9.2	4.8	1.7	6.3	2.6	2.2	9.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	2.8	1.0	7.6	0.8	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 3.2	3.5	▲ 0.2	▲ 4.2	2.6	▲ 2.4	▲ 1.2	6.1
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	7.4	6.0	11.3	6.2	10.8	0.1	12.9	7.1	2.1	10.0	5.5	2.4	6.8	3.3	2.7	10.2
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	3.6	14.1	▲ 15.7	1.6	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	4.2	1.6	9.8	▲ 3.5	3.2	1.9	▲ 0.5	16.6
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	1.4	6.2	3.6	4.0	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	2.5	6.1	8.3	0.3	6.6	3.9	1.4	10.6
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 8.1	2.9	▲ 15.0	▲ 23.7	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8	▲ 20.2	▲ 16.1	▲ 27.1	▲ 22.4	▲ 26.6	▲ 28.1	▲ 7.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.8	2.9	▲ 22.5	▲ 33.3	▲ 39.3	▲ 49.0	▲ 36.5	▲ 30.5	▲ 28.7	▲ 31.0	▲ 24.6	▲ 35.5	▲ 31.6	▲ 37.3	▲ 38.6	▲ 12.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 11.3	1.2	▲ 14.9	▲ 24.8	▲ 27.0	▲ 37.1	▲ 29.4	▲ 23.1	▲ 21.3	▲ 20.9	▲ 17.8	▲ 29.0	▲ 23.9	▲ 27.5	▲ 29.0	▲ 9.9
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 15.8	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 14.1	▲ 16.4	▲ 20.3	▲ 15.3	▲ 0.9
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 13.0	2.3	▲ 18.0	▲ 36.0	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0	▲ 33.3	▲ 33.0	▲ 30.3	▲ 39.0	▲ 33.5	▲ 39.8	▲ 40.2	▲ 20.0
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 35.9	▲ 19.5	1.4	▲ 10.1	▲ 1.8	▲ 6.3	5.3	1.7	▲ 1.4	1.8	1.4	▲ 8.2	▲ 32.5	▲ 36.7	▲ 18.7	1.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
				1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,470	5,312	5,912	5,886	6,630	6,097	5,817	5,879	5,804	5,793	5,606	5,637	5,962	6,098	5,670	5,737
11 中枢神経系用薬	976	941	954	943	895	1,005	985	1,144	1,078	1,017	1,005	993	985	944	947	984	979	884	894
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	54	53	57	60	65	64	60	61	62	61	58	59	61	62	57	56
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	111	103	114	95	127	122	114	94	90	89	84	85	90	88	81	82
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	82	75	87	88	104	90	86	92	87	88	84	84	90	93	80	84
117 精神神経用剤	321	300	298	293	283	312	326	346	338	314	324	332	327	315	317	332	343	314	314
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	298	281	320	297	370	346	328	314	303	302	288	290	289	267	239	241
21 循環器官用薬	1,169	982	986	960	920	1,024	1,023	1,180	1,070	1,024	1,023	1,013	1,000	970	974	1,041	1,063	973	967
212 不整脈用剤	52	39	38	37	35	39	38	44	39	38	39	38	38	36	36	39	40	36	36
214 血圧降下剤	484	375	360	346	334	368	377	428	388	372	377	375	368	359	362	386	394	362	356
217 血管拡張剤	128	107	103	98	94	104	103	118	107	102	104	103	101	99	99	106	108	99	97
218 高脂血症用剤	317	264	270	261	253	279	269	324	297	283	267	264	260	253	253	269	272	251	248
22 呼吸器官用薬	52	48	47	50	47	42	35	42	32	30	34	31	32	39	39	41	35	34	35
23 消化器官用薬	495	460	491	490	467	521	557	604	560	541	558	554	556	538	541	577	583	535	537
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	304	290	322	342	375	346	335	344	341	341	330	332	354	357	328	327
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	74	70	79	83	89	84	80	84	83	84	81	81	86	88	80	82
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	101	98	113	106	126	118	112	100	101	101	98	99	106	107	99	103
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	150	143	159	156	179	167	158	154	150	150	147	150	160	164	149	150
31 ビタミン剤	116	115	121	120	115	128	112	146	140	136	136	112	104	96	95	100	99	91	91
32 滋養強壮薬	62	60	63	62	58	66	73	79	74	71	74	74	76	70	70	75	74	68	68
325 蛋白アミノ酸製剤	52	50	52	51	49	55	61	66	62	59	62	62	63	58	59	62	62	57	57
33 血液・体液用薬	414	399	421	422	399	444	440	492	446	430	445	441	438	425	425	451	462	418	419
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	896	849	960	1,013	1,119	1,023	988	1,016	1,014	1,003	970	974	1,038	1,076	972	979
396 糖尿病用剤	409	409	442	445	427	472	510	570	521	501	508	515	500	490	491	523	539	492	484
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	357	332	389	404	442	403	391	408	398	403	383	386	413	434	386	402
42 腫瘍用薬	386	425	508	530	489	563	614	663	626	588	610	606	620	581	590	615	669	597	617
422 代謝拮抗剤	42	34	29	30	25	28	26	30	28	28	27	27	26	25	24	25	28	24	25
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	496	460	531	584	627	593	556	579	575	589	552	562	587	636	569	588
44 アレルギー用薬	298	260	257	232	350	368	258	307	254	222	211	214	211	225	225	238	250	355	371
52 漢方製剤	140	141	149	149	147	160	169	180	167	161	167	168	167	164	167	179	176	166	167
61 抗生物質製剤	85	71	66	64	63	59	53	56	48	50	54	51	52	56	56	58	53	50	51
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	39	32	30	28	29	24	23	23	20	22	24	22	22	25	24	25	21	20	21
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30	24	21	20	20	18	14	16	13	12	13	12	13	15	15	15	14	13	13
62 化学療法剤	295	275	226	239	210	227	208	233	216	213	211	203	211	199	199	207	211	194	198
624 合成抗菌剤	36	28	26	26	24	21	16	19	15	14	16	15	15	17	18	18	16	15	15
625 抗ウイルス剤	236	224	171	186	161	177	161	183	170	167	160	154	163	152	152	159	164	152	154

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
				1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	5.3	2.6	14.9	7.4	19.6	13.4	9.9	7.5	1.5	4.8	3.1	7.8	9.2	11.5	6.8	▲ 3.0
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	6.8	1.4	15.5	3.3	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 2.1	1.5	▲ 1.6	3.5	3.9	3.9	▲ 1.2	▲ 11.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	1.3	▲ 4.0	8.0	7.1	11.9	13.9	7.2	6.2	1.6	4.9	3.0	8.0	10.6	13.4	9.1	▲ 1.9
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	1.7	▲ 2.7	10.1	▲ 15.7	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8	▲ 22.3	▲ 26.1	▲ 22.3	▲ 21.3	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 28.3
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	10.4	3.6	22.8	9.9	31.8	13.9	11.2	13.0	2.8	8.7	2.5	8.5	12.5	13.8	7.2	▲ 3.8
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	5.5	0.6	12.7	9.3	15.0	14.7	7.0	7.2	3.8	7.6	5.9	10.4	13.4	17.0	10.9	0.8
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	7.7	1.4	16.6	▲ 2.1	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 5.6	0.2	▲ 3.7	▲ 10.2	▲ 14.9	▲ 24.7
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	3.5	▲ 2.1	11.8	3.8	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 1.4	1.7	5.0	8.3	10.7	5.8	▲ 5.5
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	0.6	▲ 4.8	9.6	1.5	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	3.4	6.2	8.5	3.2	▲ 7.4
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 5.6	7.0	4.6	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 3.2	▲ 0.4	4.4	7.3	11.3	13.6	8.2	▲ 3.3
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 7.8	4.7	0.6	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 5.0	1.7	4.7	8.2	10.3	5.2	▲ 6.8
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	4.5	▲ 0.8	11.9	▲ 0.2	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 3.1	▲ 0.8	2.8	4.1	▲ 0.6	▲ 10.9
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 12.2	▲ 0.6	▲ 7.6	▲ 24.9	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1	▲ 25.5	▲ 20.9	▲ 25.5	▲ 25.9	▲ 28.9	▲ 28.6	▲ 18.5
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	10.8	4.2	17.8	13.4	23.1	16.3	13.3	12.6	7.3	11.0	10.7	14.9	16.9	19.1	14.6	3.1
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	6.9	0.6	13.7	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	3.9	7.4	8.9	12.9	15.6	17.3	13.1	1.5
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	10.2	2.4	15.8	12.2	21.5	14.7	9.6	11.1	6.2	9.3	10.5	13.6	15.6	18.7	13.9	3.3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	27.7	21.5	37.5	7.7	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	2.5	3.4	6.0	1.7	▲ 8.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 7.5	7.0	4.3	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 3.4	0.4	2.9	8.2	6.6	9.0	4.4	▲ 5.7
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	11.0	3.9	17.0	▲ 7.9	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 21.0	▲ 19.0	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 20.7	▲ 28.8
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	10.9	4.8	20.8	15.7	27.9	23.0	18.2	15.6	9.4	15.9	7.8	16.7	17.2	21.0	16.4	2.9
325 蛋白アミノ酸製剤	0.7	▲ 3.7	4.5	10.6	4.7	21.4	16.0	28.7	24.0	18.7	15.8	9.3	16.4	8.0	17.2	17.5	21.5	16.8	2.8
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	9.2	3.4	18.3	4.5	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 1.1	2.4	0.9	4.8	7.7	9.4	4.9	▲ 5.8
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	13.4	6.9	22.3	14.2	27.9	17.9	15.3	14.5	8.0	11.7	9.9	14.3	17.3	20.0	14.5	2.0
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	12.8	6.9	20.7	15.4	28.6	21.0	15.8	15.2	9.6	12.5	11.9	15.2	18.7	21.2	15.2	2.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	13.5	6.1	23.8	14.8	29.2	15.3	16.1	15.3	7.3	12.1	9.6	15.7	18.1	21.4	16.1	3.4
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.1	11.4	31.5	20.9	37.8	26.4	23.6	22.1	13.5	21.1	8.9	22.5	21.8	26.1	22.0	9.6
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 13.9	▲ 18.6	0.0	▲ 9.6	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 11.5
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.3	14.0	34.0	23.0	41.1	29.5	25.9	24.4	15.6	23.3	10.4	24.3	23.2	28.1	23.6	10.8
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	1.6	3.4	▲ 14.8	0.1	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 7.2	2.9	0.2	3.8	7.9	1.4	0.8
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	7.3	4.9	13.9	13.6	21.8	17.8	14.3	13.4	11.1	13.0	10.5	12.5	15.4	17.8	12.3	4.4
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 8.9	▲ 5.3	▲ 13.1	▲ 20.2	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 17.1	▲ 19.4	▲ 17.2	▲ 17.4	▲ 21.3	▲ 12.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.1	▲ 16.4	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 3.4	▲ 19.4	▲ 24.0	▲ 27.4	▲ 36.0	▲ 29.5	▲ 20.3	▲ 20.9	▲ 24.9	▲ 18.7	▲ 22.8	▲ 21.2	▲ 24.1	▲ 28.2	▲ 13.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.7	▲ 21.5	▲ 10.6	▲ 19.3	▲ 11.8	▲ 21.8	▲ 35.5	▲ 33.7	▲ 44.1	▲ 44.2	▲ 35.2	▲ 35.5	▲ 37.4	▲ 31.0	▲ 35.4	▲ 32.6	▲ 33.7	▲ 35.9	▲ 25.6
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 39.7	▲ 19.0	5.8	▲ 8.1	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 7.1	▲ 14.3	▲ 11.7	▲ 7.5	▲ 12.8
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 3.4	▲ 17.1	▲ 38.4	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 37.3	▲ 33.1	▲ 37.7	▲ 40.3	▲ 29.6
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 45.8	▲ 23.8	6.6	▲ 6.2	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 5.4	▲ 13.4	▲ 4.4	▲ 15.5	▲ 12.0	▲ 5.4	▲ 13.3

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.82	2.77	2.77	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.71	2.74	2.76	2.78	2.78	2.82	2.73	2.71
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45	0.47	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.49	0.45	0.45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.62	0.60	0.64	0.67	0.72	0.70	0.67	0.67	0.68	0.67	0.65	0.66	0.67	0.71	0.66	0.64
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15
位	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16
	22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.26	0.24	0.18	0.13	0.14	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12	0.17	0.18	0.17	0.12	0.13	0.14
	23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.42	0.43	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.46	0.43	0.42
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.24	0.23
た	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.26	0.25	0.19	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.19	0.18	0.18	0.17	0.24	0.26
	52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	2.3	▲ 1.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.9	0.1	▲ 1.3	▲ 2.1
	11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	1.7	▲ 0.8	8.4	4.9	9.5	9.5	6.0	5.1	2.8	6.0	0.2	3.9	5.6	7.3	5.3	▲ 0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	2.4	▲ 3.3	7.5	7.6	12.1	15.6	9.1	7.7	4.0	7.8	2.2	7.4	9.8	12.0	8.2	▲ 1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 3.0	1.9	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 6.5	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 2.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	4.7	▲ 2.3	10.8	6.8	13.7	10.6	7.4	6.8	2.7	8.4	0.6	7.5	9.6	10.8	7.2	▲ 1.7
単	117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	7.0	0.6	11.1	10.1	14.6	17.1	10.4	9.3	6.3	10.6	4.8	10.1	12.7	15.0	10.9	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	13.6	5.6	17.3	14.3	19.5	18.4	14.2	12.5	9.4	13.9	8.5	15.7	17.8	19.5	17.0	7.2
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	7.9	1.7	13.0	9.8	17.8	14.4	10.7	9.7	5.8	9.2	4.8	9.3	12.4	14.5	10.4	0.5
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	10.7	4.3	16.3	12.6	21.3	17.3	13.8	12.8	8.3	12.4	7.1	12.4	15.2	17.2	12.9	2.9
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	6.5	0.7	11.7	8.3	16.5	13.0	9.1	8.4	4.5	7.8	3.6	7.8	11.0	13.0	8.8	▲ 1.0
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	7.4	1.3	12.7	9.2	17.6	14.0	10.2	9.3	5.4	8.7	4.3	8.7	11.9	13.9	9.7	▲ 0.3
位	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	10.6	4.4	15.1	11.9	19.8	16.6	12.7	12.1	8.0	11.2	7.4	11.3	14.6	16.6	12.4	2.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 20.3	▲ 3.1	▲ 24.4	▲ 44.5	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3	▲ 48.4	▲ 33.0	▲ 39.3	▲ 42.7	▲ 52.0	▲ 47.7	▲ 23.7
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	3.5	▲ 1.1	5.6	2.5	6.0	3.6	2.7	3.3	1.2	3.8	▲ 0.1	3.5	3.1	4.1	2.2	▲ 1.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	3.3	▲ 2.0	6.8	4.5	8.5	7.0	5.7	4.7	2.2	5.3	0.8	4.8	5.9	6.9	5.4	▲ 1.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.1	▲ 2.9	2.5	1.8	1.7	1.4	1.7	3.7	2.6	6.1	1.9	4.7	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.4	0.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	9.1	3.0	4.4	5.5	8.0	6.9	5.7	4.1	3.1	4.6	1.3	5.2	7.9	9.5	7.4	3.6
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	10.0	2.5	13.2	9.9	16.1	14.5	11.7	9.7	5.4	9.7	4.8	10.2	12.2	14.1	10.9	1.7
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	7.4	0.1	10.7	7.9	12.4	13.2	9.8	6.9	4.6	7.3	3.5	8.3	10.6	11.9	8.9	▲ 0.6
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	9.4	1.4	13.2	11.1	17.1	14.9	11.5	9.7	6.9	11.1	4.8	12.3	14.1	16.3	13.4	3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.5	4.9	11.8	4.1	18.3	16.5	25.1	23.7	18.3	14.9	11.4	16.3	8.2	17.5	18.8	21.8	19.1	6.2
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	4.1	▲ 4.5	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 6.5	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 5.9
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	8.4	1.8	12.8	9.6	17.6	14.5	10.4	9.5	5.6	9.0	4.5	9.4	12.1	14.2	10.4	0.6
	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	8.8	2.3	13.7	10.6	19.4	15.4	10.9	10.9	7.0	10.2	5.7	10.3	12.9	15.2	10.9	0.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	6.7	▲ 1.0	10.1	6.3	12.6	10.8	7.9	5.3	1.2	5.0	0.5	6.2	9.1	10.7	8.8	0.0
	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	11.8	2.4	19.8	12.5	24.7	17.0	17.1	13.7	7.0	13.7	3.5	12.0	13.6	14.6	12.8	3.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	8.8	▲ 1.9	17.1	8.0	19.4	8.9	15.8	9.5	2.9	8.5	▲ 1.4	6.7	10.1	8.6	9.3	0.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	13.0	3.9	20.8	13.9	26.5	19.5	17.7	15.1	8.4	15.3	5.0	13.5	14.7	16.5	14.0	3.8
	44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 1.5	6.2	▲ 18.1	▲ 8.3	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 12.6	▲ 4.2	▲ 10.8	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 6.2	5.2
	52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	▲ 2.6	▲ 0.0	5.8	1.3	6.8	3.1	1.7	2.4	2.5	3.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.6
	61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 8.8	▲ 2.0	▲ 16.5	▲ 29.4	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2	▲ 29.0	▲ 25.2	▲ 29.8	▲ 28.4	▲ 31.4	▲ 32.6	▲ 18.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 16.1	▲ 27.6	▲ 29.5	▲ 39.6	▲ 31.7	▲ 24.4	▲ 23.7	▲ 27.7	▲ 23.1	▲ 27.2	▲ 26.0	▲ 28.9	▲ 31.1	▲ 16.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 6.8	▲ 16.0	▲ 4.5	▲ 21.7	▲ 39.8	▲ 36.4	▲ 50.6	▲ 48.9	▲ 37.2	▲ 36.6	▲ 40.1	▲ 34.9	▲ 40.1	▲ 38.4	▲ 42.8	▲ 42.6	▲ 26.4
	62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 45.2	▲ 24.4	▲ 8.1	▲ 25.8	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 17.7	▲ 19.1	▲ 20.8	▲ 23.8	▲ 39.2	▲ 42.9	▲ 30.8	▲ 18.7
	624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 0.6	▲ 12.5	▲ 33.8	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 31.0	▲ 32.8	▲ 31.9	▲ 34.5	▲ 31.6	▲ 36.0	▲ 37.5	▲ 27.0
	625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 66.2	▲ 54.9	▲ 16.2	▲ 36.6	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 10.2	▲ 11.5	▲ 24.0	▲ 69.8	▲ 71.9	▲ 47.3	▲ 20.7

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

単位当たり	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	24.6	24.8	27.0	28.2	29.7	28.6	28.1	28.2	28.4	28.0	27.2	27.1	28.7	28.5	27.9	28.0
11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	22.7	22.8	24.0	24.6	25.7	24.6	24.2	24.6	24.7	24.4	24.2	24.1	25.2	24.6	24.3	24.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.5	24.5	24.7	24.9	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0	24.8	24.7	24.8	25.4	25.0	24.9	24.9
114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	16.6	17.0	18.6	19.7	20.7	19.7	19.2	19.5	19.7	19.5	19.2	19.1	20.4	19.8	19.5	19.7
116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.1	28.6	29.9	29.9	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7	29.4	29.6	29.3	30.9	30.0	29.1	29.7
117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	24.7	24.5	25.1	25.3	26.4	25.3	24.9	25.3	25.3	25.0	25.0	24.9	26.0	25.4	24.9	25.1
119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	25.8	25.4	26.5	26.6	28.4	26.4	26.2	26.9	26.6	26.3	26.4	26.2	27.7	26.6	25.8	26.3
21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	33.5	33.5	34.6	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.8	34.6	34.9	34.7	36.2	34.9	34.4	34.9
212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	34.1	33.9	35.1	35.5	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3	35.0	35.3	35.1	36.6	35.4	34.7	35.3
214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	34.6	34.5	35.8	36.3	37.9	35.7	35.9	36.6	36.0	35.7	36.1	35.9	37.4	36.0	35.6	36.1
217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	33.5	33.4	34.6	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	34.9	34.6	34.9	34.7	36.2	34.9	34.5	35.0
218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	35.6	35.6	36.9	37.4	39.0	36.9	37.0	37.6	37.0	36.8	37.1	37.0	38.5	37.1	36.8	37.3
22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	8.7	9.0	10.9	12.7	13.5	15.8	14.2	12.6	14.5	13.2	10.8	10.9	12.1	13.4	12.7	12.3
23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	24.5	24.5	26.4	27.2	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9	26.7	26.7	26.6	28.0	27.2	26.7	27.1
232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	26.4	26.5	27.9	28.4	30.3	28.2	27.8	28.4	28.2	27.9	28.1	27.9	29.4	28.5	28.0	28.3
239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	22.2	22.6	25.3	26.1	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8	25.6	25.8	25.7	27.0	26.0	25.6	26.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	29.8	29.4	31.4	32.1	34.2	31.9	31.5	31.8	31.4	31.7	31.6	31.5	33.5	32.8	31.6	31.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	34.3	34.0	35.5	35.8	37.4	35.4	35.5	36.0	35.5	35.3	35.4	35.2	36.9	35.8	35.0	35.9
31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	29.3	29.1	30.1	30.6	32.0	30.1	30.1	30.5	30.3	30.2	30.3	30.2	31.9	30.5	30.2	30.7
32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	26.8	26.7	27.7	27.6	29.3	27.3	27.3	27.8	27.2	27.2	27.5	27.2	28.9	27.4	27.0	27.7
325 蛋白アミノ酸製剤	20.3	20.4	20.5	20.3	20.2	21.0	20.7	22.4	20.5	20.2	20.9	20.2	20.4	20.5	20.3	21.8	20.4	20.1	20.7
33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	27.1	27.2	30.0	31.5	33.0	32.0	31.7	31.6	31.9	31.4	30.4	30.2	31.9	31.5	30.9	31.1
39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	30.8	30.8	31.8	32.3	33.9	31.8	31.9	32.4	32.1	31.7	32.2	31.9	33.4	32.2	31.7	32.1
396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	34.9	34.8	36.0	36.6	38.5	36.0	36.2	36.9	36.3	35.9	36.5	36.1	37.8	36.3	35.8	36.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	17.0	17.0	17.7	18.0	18.8	17.6	17.7	18.0	17.8	17.7	17.8	17.7	18.7	17.9	17.7	18.1
42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	41.5	41.7	43.1	43.4	44.4	42.9	43.6	43.4	42.9	43.4	43.4	42.8	44.7	42.7	42.4	43.6
422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	20.0	20.5	20.9	21.0	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9	20.9	21.0	20.8	21.6	20.7	20.8	20.9
429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	48.6	48.3	49.9	50.1	51.4	49.6	50.9	50.2	49.6	50.0	50.2	49.3	51.3	49.6	48.8	50.3
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	19.8	21.9	24.0	24.0	25.8	25.1	23.5	22.7	24.0	23.2	21.1	21.5	23.4	25.5	26.1	25.3
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	20.9	21.6	23.6	24.9	25.7	25.0	24.7	24.9	25.0	24.8	24.3	24.2	25.5	25.0	24.8	25.2
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	7.2	7.2	8.0	8.6	8.9	9.0	8.5	8.3	8.7	8.6	8.1	8.1	8.6	8.9	8.7	8.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.5	8.9	9.4	9.1	9.3	11.0	12.9	13.0	14.1	13.7	13.0	14.0	13.5	11.7	11.6	12.4	13.3	13.0	12.8
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	9.8	11.2	13.5	15.4	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	15.6	15.0	14.6	15.3	15.7	15.4	15.6
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	6.0
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	7.5	11.0	16.2	19.3	19.8	18.8	19.3	19.3	18.4	19.5	19.3	18.7	19.9	19.4	19.0	19.7

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の
合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

単位当たり	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	8.3	3.9	10.8	12.7	17.4	17.2	15.3	12.7	10.0	11.8	10.7	12.6	14.4	15.5	12.5	3.8
11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	4.8	2.3	5.4	6.6	9.5	8.4	7.0	7.2	4.8	5.5	5.7	7.0	7.6	8.5	6.4	2.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	0.9	1.5	2.2	2.0	3.3	3.0	2.2	2.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	2.2	1.7	0.6
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	10.7	4.0	9.9	14.2	17.6	16.7	13.9	13.9	9.9	11.6	12.3	15.6	18.3	19.8	15.2	6.1
116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	1.9	2.7	5.6	3.4	10.0	4.5	4.3	5.7	2.5	2.4	2.5	1.7	2.5	3.1	1.6	▲ 0.7
117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	1.3	2.1	3.4	2.7	6.0	4.1	3.5	3.8	2.6	2.3	2.1	1.8	2.1	2.8	1.8	0.2
119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	▲ 0.1	0.8	3.6	3.0	6.4	3.6	4.3	4.8	2.6	3.0	2.6	2.1	2.5	3.0	1.8	▲ 0.9
21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	1.9	2.7	4.8	4.2	7.7	5.0	5.2	5.3	4.0	3.8	4.7	3.4	4.0	3.9	2.9	0.8
212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	1.5	2.3	4.6	3.9	7.7	4.4	4.9	5.1	3.6	3.4	4.2	3.0	3.5	3.6	2.4	0.4
214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	1.8	2.6	4.7	4.3	7.6	5.0	5.3	5.3	4.2	3.9	4.8	3.6	4.1	4.1	3.1	1.0
217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	1.7	2.7	4.8	4.3	7.5	4.9	5.2	5.3	4.1	3.9	4.8	3.6	4.1	4.1	3.1	0.9
218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	2.0	2.8	5.0	4.5	8.0	5.4	5.3	5.3	4.2	4.0	4.9	3.6	4.3	4.2	3.2	1.2
22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	11.8	4.9	22.0	39.6	43.1	77.8	61.2	38.5	45.1	46.6	24.2	29.7	35.9	53.9	40.6	12.0
23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	4.1	3.2	8.8	9.1	14.6	12.2	10.7	9.4	6.7	7.6	7.4	7.9	10.4	11.2	9.1	2.5
232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	3.7	3.2	7.0	6.6	11.6	8.2	7.3	7.4	5.0	5.4	6.0	6.0	7.4	8.0	5.8	1.6
239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	6.3	4.5	10.3	10.7	17.6	14.5	10.8	9.2	6.3	6.4	7.6	8.4	15.0	17.3	13.0	2.8
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	4.3	4.1	12.9	10.2	18.8	14.4	11.7	12.3	8.8	10.0	9.7	9.4	9.4	10.1	7.2	1.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	1.8	2.6	5.5	4.9	8.4	5.2	6.4	6.1	4.7	4.9	5.5	5.5	3.7	4.3	2.9	1.1
31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	2.0	2.7	4.8	4.5	7.7	5.1	5.4	5.6	4.1	3.8	4.5	3.7	4.1	4.4	3.6	2.0
32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	0.9	1.6	3.3	2.2	5.4	2.9	3.3	3.6	1.5	2.1	2.0	1.5	1.8	2.0	1.0	▲ 0.2
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.3	0.2	0.6	0.1	1.4	3.0	0.9	4.0	1.6	2.4	2.8	0.0	1.8	0.2	0.2	▲ 0.0	0.4	▲ 0.7	▲ 1.8
33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	6.0	1.4	9.8	13.6	16.2	17.3	16.4	14.8	10.8	12.7	12.0	14.5	15.6	16.4	13.6	3.8
39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	2.4	3.4	5.3	4.7	8.7	5.8	5.5	5.9	4.6	4.4	5.2	3.8	4.4	4.5	3.0	1.0
396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	2.1	2.8	4.9	4.2	7.9	5.2	5.1	5.2	3.9	3.8	4.6	3.2	4.0	3.9	2.7	0.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	3.7	4.7	7.0	5.8	10.6	7.0	7.2	7.4	5.6	5.0	5.9	4.7	5.1	5.4	4.0	1.8
42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	1.1	1.3	2.3	3.4	5.5	3.9	4.3	4.4	3.2	2.9	4.1	3.2	2.7	3.0	1.7	1.2
422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	▲ 0.1	1.4	1.7	2.8	5.1	3.9	1.4	4.6	2.5	2.2	3.9	2.0	2.4	3.4	1.5	0.3
429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	0.6	0.5	1.9	2.7	4.7	2.6	4.4	3.6	2.6	2.2	3.2	2.5	2.2	2.0	1.1	0.9
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	11.3	5.9	13.7	22.0	26.6	35.4	29.9	21.7	20.6	24.4	17.7	22.9	23.5	28.6	19.1	5.4
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	10.2	4.7	8.2	13.2	14.7	15.2	13.2	11.7	8.8	9.9	11.0	14.6	17.2	19.9	15.1	6.9
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	6.6	3.5	12.6	19.1	22.1	29.3	22.3	18.2	16.7	20.4	15.1	17.9	18.9	23.1	19.7	8.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.6	1.6	2.0	2.5	2.2	1.5	2.9	3.5	1.2	2.3	1.7	2.3	0.7	0.8	1.5	1.4	0.2	▲ 0.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.4	5.1	5.1	11.7	4.4	20.2	37.6	37.2	55.9	50.3	36.5	35.1	41.4	29.8	34.8	35.7	45.9	39.0	16.4
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	62.6	26.7	20.0	32.2	35.3	34.7	28.6	24.5	18.7	24.4	21.5	28.1	51.0	60.8	37.5	15.9
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	2.0	1.4	3.6	6.6	6.7	8.9	7.1	6.5	5.3	6.9	5.2	5.8	6.8	8.3	7.4	4.2
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	100.8	75.9	33.8	56.2	41.8	21.8	11.1	13.7	8.9	21.5	17.6	37.3	145.4	159.7	73.3	21.7

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	84	78	79	79	77	79	76	77	77	77	76	75	76	75	75	75	76	74	75
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	91	91	93	85	91	89	89	86	84	84	84	84	83	82	80	81
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	63	63	64	49	62	62	59	48	46	46	45	45	44	44	44	44
単	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	186	183	187	182	187	178	180	183	178	179	181	180	184	185	180	184
	117 精神神経用剤	113	105	101	101	101	101	98	97	97	97	97	98	97	98	98	99	100	99	100
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	193	193	194	164	190	188	186	172	167	165	164	164	155	141	138	137
	21 循環器官用薬	60	49	48	46	46	46	43	45	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	212 不整脈用剤	49	35	32	31	30	30	28	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27
	214 血圧降下剤	72	55	51	49	49	49	48	48	48	48	47	47	47	47	47	48	48	48	48
	217 血管拡張剤	28	23	21	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
位	218 高脂血症用剤	65	52	50	48	48	48	42	47	47	46	42	42	41	41	41	41	41	41	41
	22 呼吸器官用薬	24	22	22	22	22	22	21	22	22	22	21	21	21	20	21	21	21	21	21
	23 消化器官用薬	47	43	45	45	45	46	46	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	47
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	52	52	52	52	52	51	51	52	52	52	52	52	52	53	53	53
	239 その他の消化器官用薬	86	85	88	87	87	90	87	87	87	86	87	87	87	87	87	87	89	88	90
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	67	66	67	60	66	67	65	57	58	57	58	59	59	59	58	58
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	103	103	103	95	100	100	99	95	94	93	94	94	94	94	95	94
	31 ビタミン剤	43	41	42	42	42	42	34	42	42	42	42	34	32	31	30	30	30	30	29
	32 滋養強壮薬	89	84	84	84	85	86	86	87	86	85	85	86	86	85	86	86	86	86	85
	325 蛋白アミノ酸製剤	445	417	413	415	416	418	408	413	411	405	403	401	402	404	408	408	413	411	413
	33 血液・体液用薬	107	102	106	106	106	108	102	101	101	101	101	102	102	102	102	103	104	104	104
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	128	126	129	126	125	125	125	126	125	126	125	126	126	129	127	130
た	396 糖尿病用剤	103	100	103	103	104	104	104	103	103	103	103	103	103	103	104	104	104	105	105
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	402	394	408	401	398	387	390	401	400	401	399	400	400	418	404	414
	42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,911	1,931	1,918	1,973	1,942	1,949	1,861	1,958	1,972	1,949	1,964	2,011	1,968	2,041	2,053	2,014
	422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	982	943	928	827	847	845	858	828	833	822	818	817	800	828	815	814
	429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,026	2,047	2,031	2,103	2,071	2,077	1,976	2,090	2,103	2,072	2,094	2,146	2,095	2,183	2,194	2,146
	44 アレルギー用薬	82	68	64	62	62	62	58	60	61	60	58	58	57	57	57	57	57	56	57
り	52 漢方製剤	81	79	79	79	79	79	78	78	78	78	78	79	78	78	78	78	78	78	78
	61 抗生物質製剤	130	113	107	104	104	102	102	102	99	101	103	101	103	102	102	101	101	101	101
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	138	123	116	112	116	115	120	119	119	120	121	120	120	121	121	122	118	121	120
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	99	81	74	71	70	66	58	59	57	57	58	56	57	60	59	58	56	56	57
	62 化学療法剤	752	705	569	544	559	579	532	545	551	554	524	517	535	522	522	519	523	543	535
	624 合成抗菌剤	306	254	242	236	239	232	211	218	208	203	209	201	204	214	216	217	212	213	215
	625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,373	1,658	1,848	1,701	1,812	1,769	1,737	1,703	1,639	1,690	1,688	1,694	1,654	1,659	1,716	1,660

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の
合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の
合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 2.3	▲ 1.3	1.4	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.5
	11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	0.2	▲ 0.1	1.2	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 10.7	▲ 11.8	▲ 12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 23.2	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2	▲ 28.8	▲ 29.6	▲ 29.3	▲ 29.5	▲ 29.7	▲ 30.0	▲ 31.1
単	116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	3.6	3.3	5.0	▲ 0.4	5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	0.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8	0.2	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 16.9	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5	▲ 17.1	▲ 15.2	▲ 15.2	▲ 20.2	▲ 27.1	▲ 28.5	▲ 29.1
	21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 6.8
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9	▲ 15.4	▲ 11.3	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 10.4
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 7.4
位	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 14.7	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8	▲ 20.4	▲ 14.0	▲ 14.0	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 14.3	▲ 14.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.2	0.2	▲ 3.1	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 4.6
	23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	2.8	2.1	2.5	1.4	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	3.2	2.9	2.7	2.9	2.8	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.2	1.9	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3
	239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	2.6	0.9	2.4	▲ 0.5	1.6	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.3	0.9	0.1	0.6	1.8	1.2	0.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	12.2	13.4	16.7	▲ 7.4	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 10.9	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 11.6	▲ 13.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 12.2	▲ 12.0	▲ 10.4	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.3
当	31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	1.4	1.0	0.9	▲ 18.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7	▲ 24.9	▲ 27.0	▲ 28.0	▲ 28.7	▲ 29.5	▲ 29.7	▲ 29.7
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	0.5	1.6	3.3	1.8	3.6	4.0	2.6	1.7	0.9	2.3	0.8	2.4	0.9	2.0	1.6	▲ 0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	3.1	2.2	3.5	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 3.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	2.2	1.7	2.9	▲ 0.5	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 0.1	0.7	0.2	0.6	0.6	0.4
	396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	1.6	1.7	1.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.6	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	2.6	2.4	5.1	2.0	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0	0.4	1.7	3.0	4.1	3.0	4.0	2.7	1.5
	42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	6.3	7.4	7.2	4.0	4.7	4.1	1.2	2.8	2.8	3.5	1.2	6.0	4.4	6.8	6.3	5.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 20.9	▲ 18.2	▲ 16.0	▲ 18.5	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 20.5	▲ 16.8	▲ 14.9	▲ 14.1	▲ 15.7	▲ 13.6	▲ 12.3
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	8.5	9.1	8.8	5.1	6.5	5.6	2.5	4.3	4.0	4.6	1.8	6.8	5.1	7.7	7.2	5.7
	44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 9.1
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	0.0	0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.8
り	61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 6.0	3.4	0.1	2.4	2.0	3.0	1.9	1.5	5.0	5.3	5.0	5.2	4.0	5.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.9	▲ 17.6	▲ 8.8	▲ 14.0	▲ 11.6	▲ 16.9	▲ 22.1	▲ 24.1	▲ 27.5	▲ 27.4	▲ 24.4	▲ 24.7	▲ 26.1	▲ 18.3	▲ 19.9	▲ 19.3	▲ 20.5	▲ 19.6	▲ 13.2
	62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 32.3	▲ 15.4	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 7.5
	624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 8.5	▲ 12.7	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 10.2	▲ 11.1	▲ 7.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 20.0	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 13.2	▲ 16.9	▲ 8.3	14.1	20.8	3.5	▲ 10.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	全国	76,664	74,279	77,025	6,228	6,340	6,777	74,987	6,555	5,573	6,073	6,372	5,956	6,055	6,582	5,982	6,756	5,961	6,031	7,091	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	305	298	319	3,693	323	280	309	317	295	306	326	299	334	288	281	335	4.7
	青森	971	935	954	76	74	84	916	82	69	77	79	73	76	81	73	82	72	69	84	1.2
	岩手	861	832	856	69	68	76	839	76	64	70	72	67	68	74	67	75	65	64	78	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	120	121	133	1,442	127	106	118	123	114	117	127	116	129	115	113	138	1.9
	秋田	828	785	802	64	61	70	775	69	59	65	67	62	64	68	61	69	60	58	71	1.0
	山形	718	695	717	57	57	64	694	63	52	57	59	56	57	61	56	63	54	54	64	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	97	97	106	1,159	104	87	95	99	93	94	101	92	104	92	90	108	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	144	148	157	1,727	150	129	141	146	137	139	151	137	154	138	142	165	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	84	87	93	1,058	90	78	85	89	85	85	93	84	95	85	87	103	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	82	84	91	988	86	73	79	83	78	79	87	79	89	79	80	96	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	320	339	355	3,873	336	285	309	326	305	310	340	309	349	309	319	374	5.3
	千葉	3,517	3,410	3,525	284	297	310	3,415	296	252	274	291	269	274	300	272	308	273	281	325	4.6
	東京	8,947	8,674	8,968	719	770	802	8,559	738	614	682	721	669	688	753	683	782	685	713	831	11.7
	神奈川	5,581	5,420	5,655	456	486	504	5,529	476	403	441	469	433	443	485	440	500	445	461	532	7.5
	新潟	1,391	1,340	1,376	110	108	121	1,328	116	100	109	114	106	109	118	107	121	102	101	124	1.8
	富山	551	532	558	45	44	49	560	50	41	44	48	45	45	50	45	51	45	44	53	0.8
	石川	650	634	655	53	52	57	644	57	49	52	56	52	53	57	51	58	50	49	60	0.9
	福井	363	352	374	30	30	34	368	32	28	30	32	29	30	33	29	33	29	29	35	0.5
	山梨	529	501	507	41	42	45	489	43	37	40	42	39	39	43	39	43	39	39	47	0.7
	長野	1,278	1,243	1,285	104	102	114	1,262	111	95	104	108	101	104	110	100	112	100	97	119	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	93	94	102	1,107	96	84	90	94	89	89	97	89	99	88	88	106	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	175	180	188	2,076	184	155	167	175	163	166	180	165	184	166	172	199	2.8
	愛知	3,881	3,802	3,951	322	325	348	3,842	332	290	310	325	305	307	335	307	344	306	309	371	5.2
	三重	963	940	986	80	82	87	976	86	73	79	83	77	78	85	78	87	78	81	93	1.3
	滋賀	775	751	791	65	64	70	785	69	58	64	67	62	63	69	62	70	63	62	76	1.1
	京都	1,436	1,411	1,488	120	120	133	1,474	130	110	119	125	117	120	129	117	133	118	117	140	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	438	441	472	5,313	462	394	430	452	421	431	465	426	482	420	428	503	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	280	279	303	3,363	294	252	272	289	268	272	297	268	304	266	267	315	4.4
	奈良	643	622	645	52	52	57	637	56	48	51	55	51	51	56	51	57	50	51	60	0.8
	和歌山	534	523	548	44	44	48	540	47	40	44	46	43	44	47	43	48	43	43	51	0.7
	鳥取	359	346	355	29	28	31	350	31	27	29	30	28	28	30	28	31	28	27	32	0.5
	島根	468	458	474	38	38	41	463	42	35	38	40	37	37	41	37	42	36	36	43	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	82	81	89	976	87	74	80	83	78	79	86	78	87	77	78	90	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	148	150	161	1,792	158	134	145	152	143	145	156	143	161	142	143	170	2.4
	山口	940	906	937	75	76	82	906	81	69	74	77	73	73	79	72	81	71	72	83	1.2
	徳島	423	409	423	35	34	37	423	38	32	35	36	34	34	37	34	38	34	34	39	0.5
	香川	655	629	655	53	53	57	641	57	48	52	55	52	52	55	51	57	51	51	59	0.8
	愛媛	772	764	801	66	66	71	794	70	60	64	68	64	64	70	63	70	64	64	74	1.0
	高知	506	486	505	42	42	45	499	43	38	41	42	40	41	44	40	44	40	40	47	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	261	263	278	3,131	274	230	255	265	250	252	276	251	283	249	254	292	4.1
	佐賀	566	541	552	45	44	47	530	47	40	43	45	43	43	47	42	47	42	42	48	0.7
	長崎	938	904	931	76	75	80	915	82	70	74	78	74	74	80	73	81	74	72	83	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	85	84	89	1,022	89	78	82	87	83	82	90	82	93	82	81	93	1.3
	大分	765	740	767	63	62	66	745	65	57	61	64	60	61	65	59	67	59	59	68	1.0
	宮崎	695	670	692	57	55	59	673	59	51	56	58	54	54	59	54	61	53	53	61	0.9
	鹿児島	979	952	980	80	79	85	956	84	74	78	82	77	77	84	76	86	76	76	86	1.2
	沖縄	740	724	767	62	62	66	742	66	53	60	65	61	58	66	59	68	60	59	67	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 24	294	45	▲ 2,038	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	▲ 333	▲ 103	72	▲ 356	▲ 92	▲ 267	▲ 310	314
	北海道	92	▲ 142	115	1	10	8	▲ 117	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 23	▲ 4	▲ 5	▲ 16	▲ 9	▲ 17	▲ 17	16
	青森	19	▲ 36	19	▲ 0	2	3	▲ 38	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 0
	岩手	32	▲ 30	24	0	2	3	▲ 17	1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 4	1
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 0	5	2	▲ 47	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	▲ 7	▲ 3	2	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 8	4
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 0	0	2	▲ 27	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 3	1
	山形	15	▲ 23	22	▲ 0	2	3	▲ 23	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 3	0
	福島	21	▲ 62	23	▲ 1	2	▲ 1	▲ 44	▲ 2	▲ 10	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	0	▲ 8	▲ 2	▲ 5	▲ 7	3
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 1	9	1	▲ 45	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	▲ 9	▲ 3	2	▲ 9	▲ 1	▲ 6	▲ 7	8
	栃木	43	▲ 43	27	▲ 2	5	▲ 1	22	▲ 1	▲ 3	4	0	▲ 0	3	6	▲ 1	4	1	▲ 1	10
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 0	4	0	▲ 22	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	2	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 4	4
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 6	22	▲ 4	▲ 108	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	▲ 16	▲ 7	7	▲ 17	▲ 6	▲ 11	▲ 20	19
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 7	14	▲ 4	▲ 110	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	▲ 18	▲ 5	5	▲ 17	▲ 5	▲ 11	▲ 17	15
	東京	275	▲ 273	294	▲ 13	51	▲ 9	▲ 409	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	▲ 51	▲ 23	7	▲ 52	▲ 22	▲ 34	▲ 57	29
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 5	36	1	▲ 126	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	▲ 21	▲ 5	13	▲ 27	▲ 5	▲ 11	▲ 25	29
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 2	3	1	▲ 48	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 7	▲ 2	▲ 8	▲ 6	3
	富山	13	▲ 19	26	0	2	1	1	1	▲ 4	1	▲ 0	▲ 2	0	2	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1	4
	石川	14	▲ 16	21	▲ 0	2	1	▲ 11	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1	▲ 3	1	2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 2	3
	福井	10	▲ 11	22	1	2	2	▲ 6	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 2	0	▲ 2	▲ 1	1
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 1	1	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 3	2
	長野	37	▲ 36	42	▲ 0	4	2	▲ 23	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2	▲ 5	▲ 0	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 5	5
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 1	4	▲ 2	▲ 40	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	▲ 5	▲ 2	0	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 6	5
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 3	3	▲ 5	▲ 59	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	▲ 11	▲ 4	2	▲ 10	▲ 3	▲ 9	▲ 8	11
	愛知	151	▲ 79	149	2	16	▲ 10	▲ 110	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13	▲ 15	▲ 6	4	▲ 21	▲ 6	▲ 16	▲ 16	23
	三重	34	▲ 23	46	1	4	0	▲ 10	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 2	5
	滋賀	34	▲ 24	40	2	4	2	▲ 6	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	5
	京都	50	▲ 26	77	3	6	5	▲ 13	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	▲ 4	1	3	▲ 6	1	▲ 3	▲ 3	7
	大阪	185	▲ 120	231	8	22	4	▲ 95	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	▲ 19	▲ 3	6	▲ 20	▲ 1	▲ 19	▲ 13	31
	兵庫	98	▲ 94	136	3	12	4	▲ 98	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	▲ 15	▲ 6	3	▲ 18	▲ 3	▲ 14	▲ 12	12
	奈良	25	▲ 21	23	0	2	▲ 0	▲ 8	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	2	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	3
	和歌山	25	▲ 11	25	1	1	1	▲ 8	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	3
	鳥取	4	▲ 13	9	0	1	1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	1
	島根	16	▲ 10	16	0	1	1	▲ 12	0	▲ 3	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	1
	岡山	27	▲ 45	41	1	5	2	▲ 29	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	0	▲ 5	▲ 2	▲ 5	▲ 4	1
	広島	43	▲ 71	57	▲ 1	4	1	▲ 51	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	▲ 8	▲ 2	0	▲ 9	▲ 2	▲ 6	▲ 7	9
	山口	6	▲ 34	30	▲ 1	2	2	▲ 30	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 3	2
	徳島	12	▲ 15	15	1	1	0	0	0	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	2
	香川	23	▲ 26	26	0	2	1	▲ 15	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	2
	愛媛	33	▲ 8	37	1	3	2	▲ 7	0	▲ 4	2	▲ 0	▲ 3	0	1	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	3
	高知	11	▲ 20	19	1	2	2	▲ 6	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	▲ 2	1	1	▲ 2	0	▲ 2	▲ 2	2
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 3	9	7	▲ 76	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	▲ 12	▲ 6	▲ 0	▲ 12	▲ 5	▲ 12	▲ 9	13
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 1	0	▲ 0	▲ 21	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 2	1
	長崎	22	▲ 34	28	0	1	2	▲ 17	1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	3
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 1	4	3	▲ 14	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	2	▲ 4	0	▲ 3	▲ 3	4
	大分	11	▲ 25	27	▲ 0	1	1	▲ 23	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	2
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 0	1	1	▲ 19	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 2	2
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 1	2	3	▲ 24	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	0	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 3	1
	沖縄	40	▲ 16	43	0	4	3	▲ 25	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 4	1	▲ 2	▲ 4	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	1月	2月	3月	令和2年度 4月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 0.4	4.9	0.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 4.9	4.6
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	0.2	3.5	2.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 5.8	5.1
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 0.5	2.1	3.9	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 9.4	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 0.4
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	0.4	3.1	4.2	▲ 1.9	0.7	▲ 5.7	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 5.6	▲ 5.2	2.0
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	▲ 0.2	3.9	1.6	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.2	1.8	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 6.7	3.4
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 0.3	0.3	3.1	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 7.1	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 5.3	1.2
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 0.3	3.7	4.1	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 8.9	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 5.4	▲ 1.9	▲ 5.5	▲ 5.7	0.1
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 1.3	2.6	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 10.2	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 2.4	0.3	▲ 7.6	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 7.0	2.4
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	▲ 0.8	6.1	0.6	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 8.0	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4	▲ 2.0	1.1	▲ 6.3	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 4.5	5.0
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	▲ 1.9	5.5	▲ 0.8	2.1	▲ 1.6	▲ 3.8	5.1	0.2	▲ 0.0	3.9	6.3	▲ 0.8	4.3	1.4	▲ 0.8	10.3
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 0.3	5.7	0.3	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 8.3	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 1.1	2.3	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 4.8	4.6
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 1.8	7.0	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 2.1	2.2	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 5.8	5.5
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 2.6	5.1	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 1.9	1.6	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 5.6	4.9
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 1.8	7.1	▲ 1.1	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 12.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.2	0.9	▲ 7.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 7.4	3.6
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	▲ 1.0	8.0	0.3	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0	2.7	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 5.0	5.7
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 1.5	2.6	1.1	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 8.9	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 6.0	2.5
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	1.1	5.3	2.9	0.3	2.6	▲ 8.1	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5	0.6	3.8	▲ 2.0	1.8	▲ 1.0	▲ 1.7	9.1
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	▲ 0.1	3.6	2.1	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 8.3	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8	1.3	3.4	▲ 6.2	0.0	▲ 5.5	▲ 4.7	5.1
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	3.3	6.4	5.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 7.1	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0	3.1	▲ 5.4	0.7	▲ 6.1	▲ 2.9	3.0
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 2.0	2.6	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.1	0.1	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 6.1	4.5
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 0.1	4.0	1.8	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 7.5	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 0.1	1.3	▲ 5.2	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 4.7	4.7
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 1.2	4.1	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.0	0.4	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 5.5	▲ 6.4	4.4
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 1.6	1.5	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.5	1.1	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 4.6	5.7
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	0.7	5.0	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 8.0	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 1.9	1.3	▲ 6.5	▲ 1.8	▲ 4.9	▲ 5.0	6.6
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	1.6	5.6	0.5	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 5.7	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.0	2.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 2.0	6.0
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	2.9	6.1	2.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 6.8	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 0.4	4.0	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.9	7.5
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	2.2	5.3	3.8	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 7.3	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	0.8	2.4	▲ 4.6	1.0	▲ 2.2	▲ 2.2	5.4
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	1.9	5.3	0.9	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 8.7	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 0.7	1.4	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 4.3	▲ 3.0	6.6
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	1.2	4.5	1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 9.0	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 2.0	1.2	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 4.2	3.9
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	0.7	4.0	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.9	3.1	▲ 4.2	0.9	▲ 3.7	▲ 2.6	5.9
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	1.2	3.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 10.1	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 2.0	1.3	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	6.1
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	0.7	1.8	3.4	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 7.2	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7	1.2	0.9	▲ 4.4	0.2	▲ 3.9	▲ 4.3	4.8
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	0.8	3.0	2.4	▲ 2.5	0.9	▲ 7.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 5.9	▲ 4.1	3.2
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	1.1	5.9	2.2	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 6.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 4.8	1.5
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 0.9	2.8	0.6	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 1.5	0.3	▲ 5.8	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 4.4	5.4
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	▲ 1.2	2.7	2.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 7.5	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 2.1	▲ 5.4	▲ 4.6	2.3
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	1.5	2.8	1.1	0.0	1.2	▲ 5.3	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6	0.7	2.8	▲ 4.5	1.1	▲ 1.8	▲ 0.2	5.3
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	0.4	4.2	2.2	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.6	0.2	▲ 5.4	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 3.5	3.4
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	2.3	5.5	3.3	▲ 0.8	0.7	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2	0.1	2.1	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 2.9	4.5
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	2.1	6.1	5.8	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 6.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7	1.5	1.7	▲ 4.8	0.1	▲ 3.9	▲ 4.7	3.8
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	▲ 1.0	3.4	2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 9.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 3.5	4.8
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 2.9	0.4	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 11.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 4.0	0.1	▲ 7.4	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 4.0	1.2
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	0.2	1.5	3.0	▲ 1.8	1.0	▲ 6.3	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 1.6	0.3	▲ 4.7	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.9	3.3
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	▲ 0.6	4.8	4.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 5.8	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.4	1.9	▲ 4.4	0.4	▲ 3.5	▲ 3.6	4.5
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	▲ 0.6	1.6	1.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 7.3	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 4.5	2.8
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	▲ 0.7	1.9	1.5	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 7.7	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 3.7	3.3
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	▲ 1.6	3.2	3.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 6.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 2.3	0.5	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 5.0	▲ 4.2	1.7
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	0.7	6.6	5.1	▲ 3.3	1.1	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.5	▲ 5.7	1.6	▲ 3.3	▲ 6.3	1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	全国	83,445	83,930	83,869	6,760	6,937	6,851	76,135	6,112	5,537	6,277	6,538	6,133	6,264	6,966	6,285	6,768	5,875	6,177	7,204	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	276	273	267	3,179	264	236	272	278	259	270	294	260	279	240	242	285	3.9
	青森	1,023	1,017	1,004	79	79	84	912	78	68	78	79	74	77	84	74	80	69	69	83	1.2
	岩手	865	869	865	70	68	73	804	70	61	69	70	65	67	74	65	69	61	61	74	1.0
	宮城	1,637	1,643	1,634	130	133	136	1,484	121	107	125	128	120	123	137	122	130	115	116	141	2.0
	秋田	781	773	763	61	60	64	710	61	54	61	61	58	59	65	58	63	53	53	64	0.9
	山形	779	778	774	62	62	66	718	60	53	61	61	58	60	66	59	63	55	55	66	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	100	101	103	1,126	94	82	94	97	91	94	103	92	100	86	88	105	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	142	147	144	1,593	126	116	133	136	128	131	145	131	140	124	132	151	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	95	100	98	1,099	87	79	90	93	88	91	100	91	97	85	90	106	1.5
	群馬	1,074	1,084	1,081	88	91	91	994	79	72	81	85	80	82	91	82	88	78	81	96	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	358	384	367	4,032	312	287	326	345	321	331	372	337	361	313	335	391	5.4
	千葉	3,771	3,795	3,772	305	319	301	3,377	260	241	275	292	272	278	311	281	303	264	281	320	4.4
	東京	10,138	10,209	10,165	810	868	821	8,861	666	615	709	761	708	731	821	744	805	689	746	865	12.0
	神奈川	6,358	6,417	6,407	513	549	519	5,766	444	409	464	497	460	475	528	479	517	451	485	556	7.7
	新潟	1,534	1,543	1,534	122	121	126	1,402	117	106	119	122	115	117	129	115	124	103	107	129	1.8
	富山	535	544	550	44	44	46	509	42	37	41	44	42	42	47	42	45	38	40	49	0.7
	石川	596	614	613	50	49	51	564	46	41	47	49	47	47	52	46	50	43	44	53	0.7
	福井	333	344	351	29	28	30	328	26	24	28	28	27	27	30	27	29	24	26	31	0.4
	山梨	544	543	542	44	45	45	498	40	37	41	42	40	41	45	41	44	39	40	48	0.7
	長野	1,241	1,255	1,256	101	101	105	1,167	97	87	98	100	95	98	105	94	102	90	91	110	1.5
	岐阜	1,293	1,297	1,291	105	107	106	1,168	94	86	96	101	95	96	106	96	103	89	93	112	1.6
	静岡	2,443	2,459	2,450	201	206	203	2,257	186	166	186	191	180	184	205	185	197	176	188	214	3.0
	愛知	4,418	4,510	4,509	368	375	365	4,107	328	303	338	352	325	332	376	342	363	318	334	397	5.5
	三重	1,088	1,100	1,109	90	93	93	1,032	84	76	86	88	83	84	92	84	90	80	86	98	1.4
	滋賀	804	814	822	67	67	68	748	60	54	62	65	60	61	68	61	65	58	60	72	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	111	112	115	1,270	103	93	104	109	102	105	115	104	112	98	103	121	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	465	472	470	5,280	420	385	434	454	423	435	480	437	470	405	429	506	7.0
	兵庫	3,796	3,808	3,817	306	311	311	3,475	277	255	286	301	282	288	317	287	308	266	280	329	4.6
	奈良	745	757	766	62	62	64	708	58	53	59	61	57	58	64	58	62	54	57	68	0.9
	和歌山	538	546	550	45	44	46	520	43	39	43	44	42	43	47	42	46	40	42	49	0.7
	鳥取	366	367	366	29	29	30	336	29	25	29	29	27	28	30	27	29	25	26	31	0.4
	島根	497	501	503	40	41	43	467	40	35	39	40	38	39	42	38	41	35	37	43	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	94	95	96	1,056	90	79	88	90	85	86	96	85	93	81	85	98	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	165	169	169	1,873	156	138	155	159	153	154	170	153	165	143	151	177	2.5
	山口	1,066	1,058	1,054	84	87	87	978	82	73	82	84	80	80	88	80	86	74	79	90	1.2
	徳島	437	434	437	35	36	36	404	34	31	34	34	33	33	36	33	36	32	33	37	0.5
	香川	674	671	669	55	54	55	614	51	46	51	53	50	50	55	50	54	48	49	57	0.8
	愛媛	807	816	819	67	67	68	753	62	56	62	64	61	62	68	62	66	58	62	71	1.0
	高知	472	468	461	38	38	38	423	35	31	35	36	35	35	38	34	37	33	35	39	0.5
	福岡	3,888	3,901	3,896	316	320	317	3,524	282	253	290	300	285	287	325	293	318	272	289	331	4.6
	佐賀	719	715	708	58	57	58	650	55	49	55	55	53	53	59	53	58	50	52	59	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	84	83	85	955	82	73	81	81	78	78	86	78	84	73	75	86	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	99	97	97	1,113	92	84	91	95	91	90	101	91	100	87	88	102	1.4
	大分	814	816	817	67	66	66	746	62	56	63	64	61	61	68	61	66	57	59	68	0.9
	宮崎	818	813	810	67	65	66	749	64	57	64	65	60	60	68	61	66	58	60	68	0.9
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	95	94	96	1,080	93	83	91	91	87	87	98	89	96	84	85	95	1.3
	沖縄	814	813	829	68	67	66	725	60	51	62	64	58	57	67	60	66	59	57	66	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 5.5	1.4	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 13.1	▲ 11.0	5.2
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 4.2	0.4	▲ 9.2	▲ 9.1	▲ 13.0	▲ 17.8	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 12.2	▲ 11.5	▲ 13.0	▲ 11.5	6.5
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 13.3	▲ 9.2	▲ 13.0	▲ 12.0	▲ 1.2
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 13.0	▲ 10.8	0.9
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 5.7	0.0	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 14.0	▲ 17.9	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 12.3	▲ 10.4	▲ 11.6	▲ 12.4	3.6
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 6.9	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 7.0	▲ 12.2	▲ 11.1	▲ 0.0
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 3.0	0.7	▲ 4.3	▲ 7.3	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 9.6	▲ 7.8	▲ 11.6	▲ 11.1	0.6
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.1	0.6	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 11.8	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 2.2	▲ 12.8	▲ 8.9	▲ 13.5	▲ 13.1	2.5
	茨城	0.9	0.8	0.0	▲ 8.3	2.2	▲ 10.1	▲ 8.8	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 11.8	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 10.0	4.9
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 7.4	2.1	▲ 11.2	▲ 6.3	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 3.4	0.3	▲ 9.0	▲ 6.0	▲ 10.2	▲ 9.2	8.8
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 5.1	3.9	▲ 9.3	▲ 8.1	▲ 15.1	▲ 17.2	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 10.0	▲ 7.4	▲ 12.1	▲ 11.3	6.1
	埼玉	2.3	1.2	0.2	▲ 7.6	4.1	▲ 11.6	▲ 10.1	▲ 19.5	▲ 20.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 12.0	▲ 9.9	▲ 12.5	▲ 12.6	6.5
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 8.0	2.3	▲ 12.5	▲ 10.5	▲ 20.4	▲ 21.2	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 12.6	▲ 9.6	▲ 13.5	▲ 11.9	6.4
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 7.1	4.1	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 4.1	▲ 14.4	▲ 11.9	▲ 15.0	▲ 14.0	5.4
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 7.3	4.2	▲ 10.9	▲ 10.0	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 2.1	▲ 12.8	▲ 9.7	▲ 12.1	▲ 11.6	7.1
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 6.1	0.3	▲ 7.6	▲ 8.6	▲ 12.9	▲ 15.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 11.3	▲ 8.4	▲ 15.6	▲ 12.2	2.3
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 3.3	1.4	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 8.0	▲ 13.8	▲ 9.0	5.3
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	▲ 5.0	0.6	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 14.1	▲ 18.4	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 7.3	▲ 13.9	▲ 10.0	4.6
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 2.8	2.7	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 13.2	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 9.7	▲ 5.1	▲ 15.0	▲ 8.8	4.5
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 9.6	▲ 8.2	▲ 15.1	▲ 16.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 2.2	▲ 11.9	▲ 8.7	▲ 12.2	▲ 10.4	6.8
	長野	1.0	1.1	0.0	▲ 4.9	1.0	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 12.7	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 10.0	▲ 7.7	▲ 10.9	▲ 9.8	4.7
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 5.0	1.9	▲ 11.4	▲ 9.6	▲ 17.3	▲ 17.9	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 12.4	▲ 10.0	▲ 15.1	▲ 12.8	5.0
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 9.0	▲ 7.8	▲ 12.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 9.0	5.5
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 4.2	2.1	▲ 13.7	▲ 8.9	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 12.2	▲ 9.4	▲ 13.7	▲ 11.0	8.6
	三重	1.2	1.1	0.8	▲ 4.1	1.7	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 11.6	▲ 7.4	▲ 10.9	▲ 7.8	5.4
	滋賀	3.3	1.2	1.0	▲ 3.2	2.4	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 16.8	▲ 19.7	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 12.6	▲ 10.0	▲ 13.8	▲ 10.3	6.1
	京都	3.0	2.2	1.9	▲ 2.9	1.8	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 15.0	▲ 17.4	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 11.2	▲ 7.3	▲ 11.8	▲ 8.7	5.7
	大阪	2.0	1.1	1.3	▲ 2.0	2.5	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 16.8	▲ 17.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.7	▲ 10.9	▲ 7.3	▲ 12.7	▲ 9.0	7.6
	兵庫	1.3	0.3	0.2	▲ 3.9	1.6	▲ 10.2	▲ 8.9	▲ 17.7	▲ 18.4	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 2.2	▲ 12.1	▲ 8.2	▲ 13.1	▲ 10.1	5.9
	奈良	2.5	1.7	1.1	▲ 1.8	1.7	▲ 9.0	▲ 7.5	▲ 15.6	▲ 15.3	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 11.6	▲ 6.9	▲ 12.7	▲ 8.5	6.3
	和歌山	2.3	1.4	0.8	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 7.2	▲ 5.5	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 5.4	6.1
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 5.5	▲ 8.1	▲ 9.9	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 11.5	▲ 8.7	▲ 13.1	▲ 9.7	2.2
	島根	0.5	0.7	0.5	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 13.5	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 13.0	▲ 9.0	1.5
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 3.1	1.2	▲ 8.1	▲ 8.7	▲ 12.3	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 2.9	▲ 13.1	▲ 7.8	▲ 14.1	▲ 10.8	1.5
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 12.4	▲ 8.8	▲ 13.4	▲ 10.7	4.3
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 11.0	▲ 8.1	▲ 11.7	▲ 9.3	2.4
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 4.9	1.7	▲ 7.6	▲ 7.4	▲ 11.3	▲ 13.2	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.1	▲ 11.6	▲ 6.2	▲ 11.1	▲ 8.8	3.2
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 12.4	▲ 7.5	▲ 12.3	▲ 8.9	3.5
	愛媛	1.7	1.1	0.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 10.5	▲ 7.0	▲ 12.5	▲ 7.7	4.6
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 13.0	▲ 16.2	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 11.1	▲ 6.6	▲ 13.3	▲ 8.3	2.4
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 9.5	▲ 16.6	▲ 19.6	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 3.9	▲ 11.9	▲ 8.1	▲ 13.9	▲ 9.7	4.5
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 2.8	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 11.7	▲ 16.3	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 4.2	▲ 11.0	▲ 6.3	▲ 13.4	▲ 9.8	1.9
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.1	▲ 10.5	▲ 5.5	▲ 13.6	▲ 10.0	0.9
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 7.7	▲ 2.0	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 12.6	▲ 15.7	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 3.6	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 9.0	5.0
	大分	0.1	0.2	0.2	▲ 5.3	▲ 2.6	▲ 7.8	▲ 8.7	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 4.0	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 13.9	▲ 10.2	2.6
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 13.8	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 14.5	▲ 8.7	2.8
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 6.9	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 5.2	▲ 11.9	▲ 9.0	▲ 1.1
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 5.1	0.5	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 15.6	▲ 25.0	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 4.9	▲ 10.8	▲ 6.8	▲ 13.3	▲ 14.3	▲ 1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	全国	9,187	8,850	9,184	9,212	9,140	9,892	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,711	9,667	9,450	9,519	9,983	10,147	9,764	9,843
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,047	10,919	11,926	11,615	12,224	11,882	11,340	11,391	11,409	11,305	11,090	11,470	11,983	12,003	11,621	11,778
	青森	9,492	9,198	9,506	9,567	9,418	10,010	10,045	10,576	10,113	9,784	10,020	9,865	9,868	9,641	9,914	10,245	10,433	10,043	10,090
	岩手	9,961	9,572	9,897	9,908	9,891	10,417	10,438	10,871	10,450	10,183	10,348	10,342	10,196	10,046	10,213	10,851	10,761	10,511	10,525
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,215	9,128	9,822	9,717	10,508	9,913	9,415	9,608	9,528	9,476	9,292	9,467	9,932	10,021	9,726	9,801
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,626	10,295	10,977	10,913	11,327	10,964	10,667	10,972	10,786	10,744	10,493	10,633	11,045	11,294	10,973	11,109
	山形	9,218	8,933	9,259	9,196	9,188	9,730	9,664	10,430	9,799	9,391	9,644	9,568	9,424	9,251	9,356	9,899	9,838	9,750	9,679
単	福島	9,893	9,423	9,723	9,666	9,614	10,298	10,300	11,061	10,565	10,153	10,214	10,175	10,086	9,842	9,964	10,433	10,614	10,288	10,288
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,179	10,108	10,910	10,843	11,865	11,108	10,617	10,745	10,689	10,619	10,395	10,468	10,966	11,123	10,724	10,916
	栃木	8,934	8,529	8,832	8,788	8,774	9,510	9,623	10,327	9,866	9,437	9,513	9,585	9,427	9,249	9,272	9,762	9,920	9,580	9,641
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,253	9,195	10,049	9,941	10,871	10,235	9,790	9,817	9,816	9,717	9,601	9,532	10,083	10,165	9,868	9,910
	埼玉	8,945	8,565	8,875	8,945	8,832	9,662	9,607	10,784	9,935	9,492	9,448	9,494	9,364	9,143	9,188	9,661	9,881	9,518	9,569
	千葉	9,325	8,984	9,344	9,308	9,327	10,298	10,111	11,388	10,447	9,993	9,947	9,908	9,851	9,629	9,692	10,161	10,349	10,001	10,159
	東京	8,825	8,497	8,823	8,873	8,873	9,769	9,659	11,077	9,988	9,613	9,476	9,448	9,403	9,177	9,187	9,710	9,943	9,557	9,605
	神奈川	8,778	8,446	8,826	8,896	8,848	9,707	9,589	10,720	9,858	9,497	9,431	9,404	9,344	9,169	9,187	9,677	9,869	9,503	9,582
位	新潟	9,073	8,679	8,971	9,002	8,880	9,601	9,466	9,898	9,511	9,174	9,342	9,248	9,273	9,125	9,272	9,761	9,927	9,512	9,619
	富山	10,310	9,793	10,154	10,218	10,081	10,541	11,004	11,944	11,217	10,670	10,885	10,654	10,742	10,643	10,655	11,238	11,734	10,885	10,923
	石川	10,906	10,323	10,685	10,687	10,554	11,314	11,403	12,407	11,792	11,099	11,369	11,145	11,290	10,886	11,044	11,643	11,730	11,177	11,377
	福井	10,902	10,245	10,647	10,555	10,443	11,314	11,206	12,294	11,386	10,893	11,176	10,800	11,034	10,983	10,754	11,359	11,658	11,116	11,150
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,274	9,276	10,046	9,821	10,681	10,069	9,606	9,846	9,659	9,606	9,437	9,492	9,982	9,989	9,722	9,826
	長野	10,298	9,899	10,234	10,236	10,162	10,879	10,807	11,488	10,961	10,571	10,814	10,593	10,579	10,463	10,582	10,960	11,114	10,732	10,870
	岐阜	8,836	8,577	8,885	8,816	8,768	9,537	9,480	10,277	9,690	9,334	9,244	9,378	9,329	9,104	9,196	9,589	9,811	9,413	9,491
	静岡	8,790	8,445	8,716	8,686	8,737	9,255	9,194	9,860	9,356	8,954	9,186	9,067	9,025	8,820	8,928	9,345	9,391	9,157	9,277
当	愛知	8,783	8,430	8,763	8,748	8,669	9,529	9,354	10,131	9,580	9,169	9,222	9,385	9,254	8,923	8,964	9,490	9,633	9,252	9,353
	三重	8,848	8,543	8,891	8,930	8,849	9,384	9,456	10,142	9,580	9,141	9,372	9,357	9,338	9,144	9,278	9,607	9,724	9,405	9,440
	滋賀	9,637	9,224	9,613	9,661	9,520	10,338	10,496	11,472	10,721	10,331	10,325	10,338	10,248	10,068	10,181	10,687	10,920	10,305	10,474
	京都	10,854	10,434	10,795	10,827	10,683	11,575	11,608	12,623	11,844	11,347	11,486	11,461	11,388	11,201	11,231	11,844	12,002	11,438	11,535
	大阪	9,454	9,138	9,422	9,434	9,349	10,049	10,064	10,981	10,234	9,911	9,955	9,942	9,895	9,685	9,740	10,259	10,353	9,972	9,956
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,141	8,947	9,759	9,676	10,599	9,881	9,515	9,580	9,529	9,456	9,374	9,350	9,851	9,984	9,529	9,577
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,444	8,338	8,916	8,999	9,709	9,158	8,719	8,989	8,887	8,788	8,751	8,812	9,184	9,305	8,872	8,881
	和歌山	9,928	9,592	9,964	9,943	9,856	10,396	10,379	10,993	10,430	10,249	10,266	10,290	10,228	10,100	10,157	10,544	10,791	10,142	10,389
た	鳥取	9,810	9,414	9,701	9,873	9,709	10,286	10,407	10,667	10,471	10,056	10,447	10,277	10,270	10,066	10,258	10,639	10,920	10,295	10,549
	島根	9,416	9,149	9,426	9,490	9,271	9,698	9,905	10,375	10,080	9,716	9,894	9,780	9,715	9,587	9,689	10,170	10,261	9,769	9,863
	岡山	8,697	8,364	8,682	8,680	8,570	9,211	9,243	9,679	9,450	9,017	9,212	9,192	9,164	8,952	9,069	9,369	9,489	9,152	9,211
	広島	8,911	8,645	8,960	8,983	8,892	9,505	9,565	10,149	9,689	9,360	9,515	9,363	9,433	9,173	9,320	9,766	9,937	9,517	9,606
	山口	8,816	8,563	8,886	8,925	8,747	9,335	9,271	9,794	9,439	9,021	9,242	9,141	9,158	8,951	9,063	9,395	9,561	9,205	9,321
	徳島	9,686	9,410	9,695	9,791	9,471	10,249	10,466	11,088	10,482	10,273	10,503	10,314	10,422	10,150	10,194	10,547	10,815	10,362	10,463
	香川	9,723	9,378	9,801	9,764	9,756	10,406	10,441	11,165	10,587	10,149	10,380	10,413	10,372	10,073	10,243	10,609	10,614	10,331	10,397
	愛媛	9,563	9,359	9,775	9,935	9,827	10,447	10,551	11,222	10,728	10,351	10,634	10,480	10,413	10,298	10,222	10,682	10,883	10,332	10,431
り	高知	10,714	10,392	10,959	10,994	11,113	11,900	11,781	12,438	12,016	11,481	11,561	11,455	11,680	11,486	11,537	11,954	12,185	11,555	12,068
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,278	8,227	8,789	8,885	9,745	9,101	8,775	8,833	8,769	8,797	8,471	8,584	8,894	9,174	8,792	8,817
	佐賀	7,877	7,570	7,796	7,756	7,706	8,161	8,161	8,625	8,240	7,958	8,230	8,111	8,104	7,980	7,906	8,159	8,345	8,201	8,107
	長崎	9,001	8,770	9,050	9,082	8,950	9,421	9,583	10,031	9,580	9,222	9,594	9,461	9,518	9,286	9,381	9,645	10,118	9,559	9,642
	熊本	8,435	8,143	8,528	8,572	8,675	9,235	9,181	9,626	9,287	8,968	9,138	9,060	9,132	8,926	8,939	9,337	9,402	9,194	9,189
	大分	9,403	9,075	9,391	9,391	9,345	10,017	9,987	10,541	10,105	9,763	9,948	9,845	9,952	9,606	9,699	10,128	10,321	9,943	10,042
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,480	8,495	9,004	8,982	9,316	8,979	8,743	8,934	8,969	8,973	8,651	8,784	9,173	9,274	8,960	9,054
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,434	8,421	8,780	8,857	9,104	8,901	8,616	8,919	8,814	8,816	8,601	8,630	8,912	9,100	8,859	9,032
	沖縄	9,093	8,907	9,250	9,188	9,381	9,913	10,233	11,132	10,503	9,800	10,156	10,479	10,203	9,935	9,733	10,268	10,245	10,255	10,186

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	全国	1.9	▲ 3.7	3.8	5.4	3.4	11.3	7.2	16.1	11.7	8.9	7.4	3.1	5.3	3.9	7.2	8.3	10.1	6.8	▲ 0.5
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	4.6	3.1	12.9	6.6	11.9	11.2	7.6	5.8	2.9	4.1	4.1	8.1	10.2	8.6	6.4	▲ 1.2
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	3.4	3.2	8.1	5.7	11.6	7.6	6.6	5.8	1.2	3.8	2.8	6.9	6.1	9.0	6.6	0.8
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	3.8	4.1	8.2	5.5	8.9	6.7	5.2	5.2	2.9	3.0	3.8	6.2	8.4	8.6	6.3	1.0
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	5.9	3.9	10.9	6.6	13.1	10.6	6.5	7.6	2.2	4.5	4.6	7.2	8.5	8.7	6.6	▲ 0.2
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.3	1.7	7.7	3.8	6.9	5.3	3.7	3.3	1.2	1.4	2.0	3.4	4.9	6.3	6.6	1.2
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	2.7	3.0	8.8	4.4	10.9	7.1	3.6	3.9	0.6	2.3	1.5	4.6	6.4	7.0	6.1	▲ 0.5
単	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	4.0	2.0	8.2	5.9	11.0	9.6	7.9	5.5	2.1	3.5	2.6	6.0	7.5	9.8	7.0	▲ 0.1
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	8.2	3.9	11.9	6.8	16.3	11.8	8.9	7.1	2.4	3.8	2.8	6.3	8.8	9.3	6.1	0.1
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	6.0	3.3	11.8	9.0	15.4	13.5	10.0	8.5	5.0	7.6	6.0	9.0	11.0	12.9	9.2	1.4
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	5.0	1.7	10.5	6.4	14.4	10.7	7.5	5.9	2.5	4.5	3.8	5.6	7.6	9.9	7.3	▲ 1.4
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	6.3	2.8	11.8	8.2	20.5	14.4	10.3	8.8	4.2	5.4	3.9	7.8	9.1	10.5	7.8	▲ 1.0
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	6.0	2.7	12.9	8.2	20.8	14.6	10.7	8.6	3.9	5.0	3.9	7.6	9.0	11.2	7.2	▲ 1.4
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	5.8	2.9	13.0	9.5	24.7	15.9	12.6	10.4	5.0	6.9	5.2	8.5	10.3	12.1	7.7	▲ 1.7
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	6.8	3.6	12.5	8.6	20.4	14.0	11.6	9.6	4.4	6.6	4.9	8.1	9.7	10.9	7.4	▲ 1.3
位	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	4.9	2.3	9.4	5.5	10.0	7.6	5.3	5.3	1.2	3.4	3.2	6.1	7.7	10.3	7.1	0.2
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	4.6	3.8	8.0	8.4	16.8	11.8	8.2	8.1	0.9	4.5	5.5	9.2	10.6	14.8	8.0	3.6
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	5.1	3.0	10.3	6.7	15.7	12.4	6.9	6.4	0.8	5.9	4.5	5.7	7.8	9.8	5.9	0.6
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	6.3	3.7	10.8	5.3	14.8	10.1	5.4	4.2	▲ 1.5	2.3	3.6	4.8	6.1	10.4	6.4	▲ 1.5
	山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	2.5	2.7	8.8	5.0	12.6	8.7	5.0	4.6	2.1	3.3	2.4	5.6	6.8	7.7	4.8	▲ 2.2
	長野	2.0	▲ 3.9	3.4	5.1	3.0	10.3	5.6	11.6	9.5	6.1	6.1	2.1	3.4	3.1	5.4	6.7	8.6	5.6	▲ 0.1
	岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	4.0	2.2	10.8	6.7	13.9	10.7	7.9	4.8	2.3	4.9	3.8	7.4	8.1	11.3	7.4	▲ 0.5
	静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	4.8	2.8	7.3	5.5	11.2	8.9	6.2	6.7	2.0	3.9	2.3	5.8	6.5	8.1	4.8	0.2
当	愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	5.0	2.9	12.7	6.7	14.7	11.2	8.5	6.0	3.2	5.6	3.3	6.5	8.4	10.1	6.7	▲ 1.8
	三重	2.5	▲ 3.4	4.1	5.9	3.8	10.4	6.4	13.4	10.1	7.1	6.3	2.3	4.2	3.4	8.0	6.9	8.9	6.3	0.6
	滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	6.3	3.7	13.2	9.2	19.8	16.0	11.1	8.7	3.7	6.2	6.2	8.4	9.5	13.0	8.2	1.3
	京都	0.5	▲ 3.9	3.5	5.2	3.4	11.7	7.5	17.5	12.2	9.1	6.5	2.8	5.5	4.6	7.4	8.9	10.9	7.1	▲ 0.3
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	4.0	2.8	11.2	6.8	16.7	11.0	9.7	5.9	1.8	5.1	3.2	7.1	7.7	9.7	6.7	▲ 0.9
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	5.4	2.9	12.9	6.7	17.0	11.5	9.6	6.8	1.9	4.1	3.5	6.7	7.8	9.2	6.5	▲ 1.9
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	2.6	2.2	9.6	6.8	14.0	10.5	6.4	6.6	2.6	4.4	4.9	8.4	8.4	10.2	6.4	▲ 0.4
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	3.9	3.8	9.4	4.2	11.1	4.6	6.2	2.8	0.5	1.4	1.8	6.0	4.9	8.5	2.9	▲ 0.1
た	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	7.4	4.7	9.4	7.3	10.4	10.4	7.8	7.0	3.4	6.5	5.4	8.1	9.7	10.6	6.0	2.6
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	4.7	4.1	4.4	5.1	8.6	7.0	6.4	4.3	0.9	3.0	3.2	5.6	7.4	8.1	5.4	1.7
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	4.3	4.6	11.2	6.5	12.3	11.3	7.3	6.2	3.1	4.8	3.5	7.8	6.1	9.3	6.8	0.0
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	5.3	4.7	10.5	6.7	13.0	10.5	7.3	6.8	1.7	5.1	3.3	7.6	8.0	10.6	7.0	1.1
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	4.3	4.4	9.6	4.3	9.1	7.8	4.4	4.1	▲ 0.3	2.8	1.0	5.1	6.5	7.1	5.2	▲ 0.1
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	6.7	1.1	9.4	8.0	14.1	9.1	9.6	9.0	4.0	7.6	5.0	8.0	7.8	10.5	9.4	2.1
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	4.4	4.9	11.6	6.5	13.2	10.5	7.5	5.8	3.4	5.0	3.8	8.0	7.7	8.7	5.9	▲ 0.1
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	6.0	7.0	12.3	7.9	16.5	12.6	10.4	11.4	4.9	6.8	5.1	7.4	7.3	9.5	5.1	▲ 0.2
り	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	7.6	8.9	14.6	7.5	14.5	12.0	10.3	5.8	4.8	8.3	5.2	7.1	7.1	10.8	4.0	1.4
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	6.3	4.9	11.0	7.9	18.0	13.1	10.5	8.2	3.4	6.9	3.9	8.4	7.0	10.8	6.9	0.3
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	3.5	3.3	8.4	4.7	10.5	6.1	4.2	5.4	0.4	5.0	4.5	4.1	3.5	7.6	6.4	▲ 0.7
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	4.6	4.0	7.2	5.9	9.9	6.9	5.0	5.7	2.6	5.8	3.5	6.4	5.1	11.4	6.8	2.3
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	7.7	7.0	14.2	7.6	13.4	11.8	8.8	7.8	4.8	7.7	5.7	8.3	9.0	9.7	6.0	▲ 0.5
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	4.9	4.4	10.3	6.3	11.2	8.7	6.1	5.6	3.3	7.0	3.3	7.0	8.1	9.9	6.4	0.3
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	4.3	3.5	8.9	5.1	8.0	7.0	4.5	4.6	3.8	6.3	1.9	4.6	5.7	9.4	5.5	0.6
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	5.7	4.4	8.5	5.2	8.2	8.0	5.1	5.4	2.4	4.9	2.4	5.2	4.8	7.9	5.2	2.9
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	6.1	6.0	12.6	10.6	19.8	16.5	10.8	14.2	13.5	11.2	4.7	5.7	8.9	11.5	9.3	2.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度3月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	7,091	1,785	5,293	4,139	29	384	741	13.2	9,843	2,478	25.2	7,347	74.6	5,745	41	533	1,028	18	0.2
北海道	335	73	261	210	1	19	31	0.7	11,778	2,572	21.8	9,183	78.0	7,364	44	682	1,093	24	0.2
青森	84	21	63	52	0	4	7	0.2	10,090	2,480	24.6	7,587	75.2	6,219	42	442	885	22	0.2
岩手	78	19	59	47	0	4	7	0.1	10,525	2,551	24.2	7,957	75.6	6,428	26	505	998	16	0.2
宮城	138	34	103	80	0	7	16	0.3	9,801	2,435	24.8	7,346	74.9	5,686	32	496	1,131	21	0.2
秋田	71	16	54	44	0	4	6	0.2	11,109	2,560	23.0	8,525	76.7	6,910	35	588	992	24	0.2
山形	64	17	47	38	0	3	6	0.2	9,679	2,502	25.9	7,152	73.9	5,736	52	463	901	24	0.2
福島	108	26	82	65	0	5	11	0.1	10,288	2,516	24.5	7,758	75.4	6,182	39	464	1,074	14	0.1
茨城	165	37	127	100	0	9	17	0.3	10,916	2,477	22.7	8,420	77.1	6,649	23	592	1,157	19	0.2
栃木	103	26	77	61	0	4	11	0.2	9,641	2,411	25.0	7,207	74.8	5,697	30	401	1,079	23	0.2
群馬	96	24	72	56	0	5	10	0.2	9,910	2,456	24.8	7,437	75.0	5,808	49	549	1,030	18	0.2
埼玉	374	95	279	215	1	20	43	0.6	9,569	2,430	25.4	7,124	74.4	5,495	23	505	1,100	15	0.2
千葉	325	78	246	192	1	16	36	0.6	10,159	2,453	24.1	7,686	75.7	6,013	42	495	1,137	20	0.2
東京	831	210	620	475	3	41	101	1.3	9,605	2,426	25.3	7,163	74.6	5,489	31	477	1,166	15	0.2
神奈川	532	135	396	305	2	26	63	0.8	9,582	2,433	25.4	7,135	74.5	5,495	30	469	1,140	15	0.2
新潟	124	32	93	73	1	6	13	0.2	9,619	2,443	25.4	7,159	74.4	5,637	53	499	970	16	0.2
富山	53	13	41	33	0	3	4	0.1	10,923	2,580	23.6	8,316	76.1	6,723	40	665	887	28	0.3
石川	60	14	46	37	0	4	5	0.2	11,377	2,669	23.5	8,680	76.3	6,974	41	690	976	28	0.2
福井	35	8	27	22	0	2	3	0.1	11,150	2,531	22.7	8,595	77.1	7,050	31	546	969	23	0.2
山梨	47	12	35	27	0	2	5	0.1	9,826	2,474	25.2	7,335	74.6	5,752	48	414	1,121	17	0.2
長野	119	29	90	71	1	7	11	0.2	10,870	2,650	24.4	8,202	75.5	6,441	66	673	1,023	18	0.2
岐阜	106	27	78	60	1	6	11	0.2	9,491	2,460	25.9	7,013	73.9	5,388	63	561	1,001	18	0.2
静岡	199	53	145	112	1	9	24	0.4	9,277	2,474	26.7	6,787	73.2	5,213	39	423	1,112	17	0.2
愛知	371	97	274	208	2	22	41	0.6	9,353	2,440	26.1	6,897	73.7	5,243	60	558	1,037	16	0.2
三重	93	24	68	54	0	5	10	0.2	9,440	2,458	26.0	6,966	73.8	5,491	38	463	974	17	0.2
滋賀	76	18	57	43	0	6	7	0.3	10,474	2,552	24.4	7,883	75.3	6,010	60	831	982	39	0.4
京都	140	31	109	85	1	10	13	0.4	11,535	2,552	22.1	8,953	77.6	6,975	67	814	1,097	29	0.3
大阪	503	128	375	292	3	30	49	0.9	9,956	2,526	25.4	7,411	74.4	5,780	65	590	977	18	0.2
兵庫	315	81	233	180	2	20	32	0.5	9,577	2,467	25.8	7,094	74.1	5,463	60	609	963	16	0.2
奈良	60	17	43	34	0	2	6	0.1	8,881	2,505	28.2	6,365	71.7	5,075	25	311	953	10	0.1
和歌山	51	12	38	30	0	3	5	0.2	10,389	2,513	24.2	7,843	75.5	6,230	46	568	1,000	33	0.3
鳥取	32	8	24	20	0	2	3	0.1	10,549	2,634	25.0	7,895	74.8	6,415	38	545	897	21	0.2
島根	43	12	31	25	0	3	3	0.1	9,863	2,664	27.0	7,176	72.8	5,730	54	610	783	23	0.2
岡山	90	24	66	52	0	4	9	0.2	9,211	2,490	27.0	6,704	72.8	5,321	28	438	917	17	0.2
広島	170	43	126	98	1	10	17	0.3	9,606	2,460	25.6	7,128	74.2	5,529	31	594	974	18	0.2
山口	83	22	61	48	0	5	8	0.1	9,321	2,497	26.8	6,809	73.0	5,358	33	545	874	15	0.2
徳島	39	10	29	23	0	2	3	0.1	10,463	2,585	24.7	7,859	75.1	6,251	48	657	903	19	0.2
香川	59	14	45	35	0	4	6	0.2	10,397	2,498	24.0	7,861	75.6	6,206	55	626	974	38	0.4
愛媛	74	18	56	44	0	4	7	0.2	10,431	2,518	24.1	7,880	75.5	6,193	55	628	1,004	32	0.3
高知	47	10	36	30	0	3	4	0.1	12,068	2,652	22.0	9,402	77.9	7,687	59	709	947	15	0.1
福岡	292	80	211	168	1	16	27	0.5	8,817	2,421	27.5	6,382	72.4	5,075	21	476	810	14	0.2
佐賀	48	15	33	27	0	2	5	0.1	8,107	2,478	30.6	5,615	69.3	4,480	21	317	798	14	0.2
長崎	83	22	61	48	0	5	8	0.2	9,642	2,546	26.4	7,076	73.4	5,608	21	555	892	20	0.2
熊本	93	25	68	55	0	5	8	0.2	9,189	2,441	26.6	6,726	73.2	5,432	46	450	798	22	0.2
大分	68	17	50	41	0	3	6	0.1	10,042	2,554	25.4	7,470	74.4	6,057	46	466	901	18	0.2
宮崎	61	17	45	35	0	3	6	0.1	9,054	2,437	26.9	6,603	72.9	5,180	47	505	871	14	0.2
鹿児島	86	24	62	50	0	4	8	0.1	9,032	2,529	28.0	6,492	71.9	5,222	32	410	827	11	0.1
沖縄	67	16	50	39	0	5	6	0.3	10,186	2,469	24.2	7,673	75.3	5,947	26	792	909	44	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度3月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	4.6	7.5	3.7	2.0	5.2	13.8	8.7	6.3	▲ 0.5	2.3	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 3.0	0.1	8.3	3.4	1.1	0.0
北海道	5.1	7.7	4.4	3.1	4.2	25.7	2.8	12.8	▲ 1.2	1.2	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.2	18.1	▲ 3.5	6.0	0.0
青森	▲ 0.4	0.9	▲ 0.8	▲ 1.2	4.5	7.1	▲ 2.0	4.3	0.8	2.1	0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.0	5.8	8.3	▲ 0.9	5.6	0.0
岩手	2.0	3.8	1.4	0.9	2.9	6.6	1.9	2.5	1.0	2.9	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	2.0	5.7	1.0	1.6	0.0
宮城	3.4	5.3	2.7	1.1	2.4	6.4	10.2	10.0	▲ 0.2	1.7	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 1.1	2.7	6.4	6.2	0.0
秋田	1.2	2.1	0.9	0.5	4.9	12.6	▲ 3.0	0.9	1.2	2.1	0.2	0.9	▲ 0.2	0.6	5.0	12.6	▲ 2.9	1.0	▲ 0.0
山形	0.1	3.4	▲ 1.0	▲ 1.9	4.6	5.2	1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	2.7	0.8	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.5	3.9	4.6	0.6	▲ 2.5	▲ 0.0
福島	2.4	4.1	1.9	▲ 0.1	7.9	13.0	9.3	3.6	▲ 0.1	1.5	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.5	5.3	10.2	6.6	1.1	0.0
茨城	5.0	7.0	4.4	2.5	5.1	17.1	10.1	7.2	0.1	2.0	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.3	0.2	11.6	4.9	2.2	0.0
栃木	10.3	10.8	10.1	8.1	20.1	15.6	19.2	14.4	1.4	1.9	0.1	1.2	▲ 0.1	▲ 0.6	10.4	6.3	9.6	5.2	0.0
群馬	4.6	7.6	3.7	1.3	6.9	15.2	11.8	9.0	▲ 1.4	1.5	0.7	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 4.5	0.8	8.6	5.4	2.7	0.0
埼玉	5.5	8.9	4.4	2.0	4.2	13.6	13.4	2.9	▲ 1.0	2.2	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 2.1	6.7	6.5	▲ 3.4	▲ 0.0
千葉	4.9	8.9	3.8	1.8	5.5	11.7	11.9	▲ 4.9	▲ 1.4	2.4	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 4.3	▲ 0.8	5.0	5.2	▲ 10.6	▲ 0.0
東京	3.6	8.2	2.1	▲ 0.2	4.2	12.8	10.1	▲ 1.2	▲ 1.7	2.7	1.1	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 5.3	▲ 1.1	7.0	4.4	▲ 6.2	▲ 0.0
神奈川	5.7	9.9	4.3	2.2	7.3	14.8	11.2	10.0	▲ 1.3	2.6	1.0	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.5	0.2	7.2	3.8	2.8	0.0
新潟	2.5	3.6	2.2	1.3	5.7	9.6	3.2	▲ 10.4	0.2	1.3	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	3.3	7.1	0.9	▲ 12.4	▲ 0.0
富山	9.1	8.3	9.4	8.8	9.7	22.3	5.2	19.4	3.6	2.9	▲ 0.2	3.8	0.2	3.3	4.2	16.1	▲ 0.1	13.3	0.0
石川	5.1	7.1	4.5	3.4	12.7	17.7	3.3	32.1	0.6	2.5	0.4	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.1	7.8	12.6	▲ 1.2	26.4	0.1
福井	3.0	6.4	2.0	1.1	1.9	8.4	6.0	▲ 10.3	▲ 1.5	1.8	0.7	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 2.5	3.8	1.5	▲ 14.2	▲ 0.0
山梨	4.5	9.7	2.8	0.6	3.3	10.0	12.7	19.9	▲ 2.2	2.7	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 3.3	3.0	5.5	12.3	0.0
長野	4.7	7.5	3.8	1.6	▲ 0.6	20.7	8.6	6.2	▲ 0.1	2.7	0.6	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 5.1	15.2	3.7	1.4	0.0
岐阜	4.4	7.1	3.5	1.4	5.0	16.2	8.7	17.2	▲ 0.5	2.1	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 3.4	0.1	10.7	3.6	11.6	0.0
静岡	5.7	8.1	4.9	2.8	6.3	19.2	10.3	9.3	0.2	2.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.5	0.8	13.0	4.6	3.6	0.0
愛知	6.6	10.4	5.3	2.9	7.5	14.7	13.6	9.9	▲ 1.8	1.7	0.9	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 1.0	5.6	4.6	1.2	0.0
三重	6.0	7.5	5.6	4.2	4.9	12.3	10.2	2.8	0.6	2.0	0.4	0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.5	6.5	4.5	▲ 2.4	▲ 0.0
滋賀	7.5	9.8	6.8	3.6	4.0	35.8	7.6	8.6	1.3	3.5	0.5	0.6	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.0	28.0	1.4	2.3	0.0
京都	5.4	8.2	4.6	3.9	3.3	7.4	6.9	▲ 0.4	▲ 0.3	2.4	0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 2.3	1.6	1.1	▲ 5.8	▲ 0.0
大阪	6.6	10.3	5.4	3.6	5.8	12.8	12.2	11.0	▲ 0.9	2.5	0.9	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 1.7	4.8	4.3	3.2	0.0
兵庫	3.9	8.1	2.5	1.6	5.8	4.5	6.4	5.6	▲ 1.9	2.1	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 1.3	0.5	▲ 0.2	0.0
奈良	5.9	8.5	4.9	3.8	10.2	11.6	9.3	▲ 1.3	▲ 0.4	2.0	0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.4	3.6	4.9	2.7	▲ 7.2	▲ 0.0
和歌山	6.1	8.7	5.2	4.8	8.8	5.5	7.7	11.0	▲ 0.1	2.5	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	2.5	▲ 0.6	1.5	4.6	0.0
鳥取	4.8	6.5	4.2	3.4	▲ 0.8	14.7	4.8	14.0	2.6	4.2	0.4	2.0	▲ 0.4	1.2	▲ 2.9	12.3	2.5	11.6	0.0
島根	3.2	4.6	2.7	0.4	8.9	29.7	2.9	6.7	1.7	3.1	0.4	1.2	▲ 0.4	▲ 1.1	7.3	27.8	1.3	5.2	0.0
岡山	1.5	3.6	0.7	▲ 0.6	2.4	7.5	5.5	0.1	0.0	2.1	0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 2.0	1.0	5.9	3.9	▲ 1.4	▲ 0.0
広島	5.4	6.7	4.9	3.0	▲ 0.9	19.0	8.6	11.2	1.1	2.3	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 4.9	14.2	4.2	6.6	0.0
山口	2.3	4.4	1.5	▲ 0.4	4.7	16.2	5.5	8.4	▲ 0.1	1.9	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 2.7	2.2	13.5	3.0	5.9	0.0
徳島	5.3	7.0	4.8	3.6	5.7	13.9	7.0	▲ 0.8	2.1	3.7	0.4	1.6	▲ 0.4	0.4	2.5	10.4	3.8	▲ 3.9	▲ 0.0
香川	3.4	5.8	2.7	1.3	▲ 0.5	10.6	7.8	▲ 6.5	▲ 0.1	2.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 3.8	6.8	4.1	▲ 9.7	▲ 0.0
愛媛	4.5	7.4	3.5	2.8	4.9	2.4	9.0	7.1	▲ 0.2	2.7	0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.8	0.3	▲ 2.1	4.2	2.4	0.0
高知	3.8	5.1	3.5	2.2	2.4	14.9	6.3	▲ 6.4	1.4	2.7	0.3	1.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	12.3	3.8	▲ 8.5	▲ 0.0
福岡	4.8	6.9	4.1	2.7	4.2	18.3	5.5	7.2	0.3	2.3	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.2	13.2	0.9	2.6	0.0
佐賀	1.2	4.0	0.0	▲ 1.6	7.0	12.5	4.8	17.8	▲ 0.7	2.1	0.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 3.4	5.0	10.4	2.8	15.5	0.0
長崎	3.3	4.0	3.0	2.9	▲ 2.4	7.2	1.1	17.0	2.3	3.0	0.2	2.1	▲ 0.2	2.0	▲ 3.3	6.2	0.1	15.9	0.0
熊本	4.5	6.9	3.6	2.1	5.6	22.7	4.9	24.8	▲ 0.5	1.8	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.8	0.5	16.8	▲ 0.1	18.8	0.0
大分	2.8	4.7	2.2	1.0	5.3	16.3	3.7	15.3	0.3	2.1	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.5	2.6	13.3	1.1	12.4	0.0
宮崎	3.3	4.4	2.9	1.9	11.0	11.0	4.4	1.0	0.6	1.6	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	8.0	8.0	1.6	▲ 1.7	▲ 0.0
鹿児島	1.7	1.4	1.9	1.2	7.2	19.0	▲ 1.1	5.1	2.9	2.5	▲ 0.1	3.0	0.1	2.3	8.4	20.3	▲ 0.1	6.3	0.0
沖縄	1.6	1.6	1.5	1.4	▲ 2.0	7.8	▲ 2.6	19.3	2.8	2.7	▲ 0.0	2.7	▲ 0.1	2.6	▲ 0.9	9.0	▲ 1.5	20.6	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～3月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	74,987	18,779	56,058	44,878	326	3,964	6,891	150.4	9,849	2,467	25.0	7,363	74.8	5,894	43	521	905	20	0.2
北海道	3,693	814	2,871	2,315	14	199	343	7.6	11,615	2,562	22.1	9,029	77.7	7,281	44	625	1,080	24	0.2
青森	916	226	688	571	4	38	75	2.1	10,045	2,475	24.6	7,546	75.1	6,261	43	421	821	23	0.2
岩手	839	204	634	522	2	39	70	1.4	10,438	2,538	24.3	7,883	75.5	6,491	27	489	876	17	0.2
宮城	1,442	360	1,079	863	5	74	138	3.3	9,717	2,424	24.9	7,271	74.8	5,810	34	496	930	22	0.2
秋田	775	181	592	486	3	38	66	1.8	10,913	2,550	23.4	8,339	76.4	6,845	35	535	923	25	0.2
山形	694	179	514	420	4	33	56	1.9	9,664	2,487	25.7	7,151	74.0	5,854	54	457	786	26	0.3
福島	1,159	282	875	720	4	51	100	1.6	10,300	2,509	24.4	7,776	75.5	6,396	40	455	886	15	0.1
茨城	1,727	391	1,333	1,083	4	88	158	3.3	10,843	2,454	22.6	8,369	77.2	6,799	25	552	993	21	0.2
栃木	1,058	262	792	648	4	45	97	2.9	9,623	2,388	24.8	7,209	74.9	5,892	32	405	880	26	0.3
群馬	988	243	743	600	5	55	83	1.9	9,941	2,442	24.6	7,480	75.2	6,036	52	552	840	19	0.2
埼玉	3,873	973	2,894	2,322	10	194	367	7.0	9,607	2,412	25.1	7,177	74.7	5,760	25	482	911	17	0.2
千葉	3,415	822	2,586	2,081	15	161	329	7.5	10,111	2,433	24.1	7,656	75.7	6,162	44	477	974	22	0.2
東京	8,559	2,138	6,405	5,079	29	431	866	15.7	9,659	2,413	25.0	7,229	74.8	5,732	33	486	978	18	0.2
神奈川	5,529	1,392	4,128	3,270	18	277	563	9.4	9,589	2,413	25.2	7,160	74.7	5,671	32	481	976	16	0.2
新潟	1,328	341	984	791	8	66	120	2.5	9,466	2,430	25.7	7,018	74.1	5,637	54	469	858	18	0.2
富山	560	132	427	350	2	33	42	1.4	11,004	2,586	23.5	8,391	76.3	6,871	42	656	822	27	0.2
石川	644	151	491	402	2	36	51	1.5	11,403	2,672	23.4	8,706	76.3	7,121	41	643	900	26	0.2
福井	368	83	284	237	1	18	29	0.9	11,206	2,527	22.5	8,652	77.2	7,209	31	539	873	27	0.2
山梨	489	122	366	297	3	20	46	0.9	9,821	2,458	25.0	7,345	74.8	5,966	51	409	919	17	0.2
長野	1,262	309	950	767	8	72	103	2.2	10,807	2,650	24.5	8,138	75.3	6,567	70	617	884	19	0.2
岐阜	1,107	285	819	648	8	64	99	2.2	9,480	2,444	25.8	7,017	74.0	5,551	66	549	851	19	0.2
静岡	2,076	553	1,518	1,207	9	92	210	3.9	9,194	2,451	26.7	6,726	73.2	5,345	40	408	932	17	0.2
愛知	3,842	996	2,839	2,234	26	218	361	6.8	9,354	2,425	25.9	6,913	73.9	5,438	63	532	879	17	0.2
三重	976	252	721	581	4	48	88	1.9	9,456	2,446	25.9	6,991	73.9	5,634	40	469	848	19	0.2
滋賀	785	190	592	465	5	56	67	3.3	10,496	2,536	24.2	7,915	75.4	6,213	65	747	891	45	0.4
京都	1,474	324	1,147	909	9	103	126	4.2	11,608	2,548	22.0	9,026	77.8	7,154	71	808	993	33	0.3
大阪	5,313	1,331	3,972	3,155	36	321	460	10.0	10,064	2,521	25.0	7,524	74.8	5,976	69	607	871	19	0.2
兵庫	3,363	856	2,501	1,956	22	215	309	5.8	9,676	2,463	25.5	7,197	74.4	5,629	63	617	888	17	0.2
奈良	637	177	460	372	2	23	62	0.8	8,999	2,499	27.8	6,487	72.1	5,253	27	328	879	12	0.1
和歌山	540	130	408	329	2	29	48	1.7	10,379	2,500	24.1	7,846	75.6	6,319	46	562	919	33	0.3
鳥取	350	88	261	215	1	17	27	0.7	10,407	2,617	25.1	7,769	74.7	6,397	40	516	815	21	0.2
島根	463	125	337	275	3	25	34	1.1	9,905	2,666	26.9	7,215	72.8	5,886	55	539	735	24	0.2
岡山	976	263	711	575	3	45	88	2.0	9,243	2,489	26.9	6,735	72.9	5,448	29	428	831	19	0.2
広島	1,792	459	1,329	1,052	6	106	165	3.5	9,565	2,450	25.6	7,096	74.2	5,616	33	567	881	19	0.2
山口	906	243	662	532	3	47	80	1.5	9,271	2,483	26.8	6,772	73.1	5,441	33	480	818	15	0.2
徳島	423	104	319	256	2	27	33	0.8	10,466	2,561	24.5	7,885	75.3	6,338	47	671	828	20	0.2
香川	641	153	485	388	3	39	55	2.7	10,441	2,488	23.8	7,908	75.7	6,324	57	636	892	44	0.4
愛媛	794	189	603	480	4	50	69	2.5	10,551	2,512	23.8	8,006	75.9	6,374	56	659	916	34	0.3
高知	499	111	387	320	3	28	36	0.7	11,781	2,628	22.3	9,136	77.6	7,556	61	667	853	16	0.1
福岡	3,131	852	2,273	1,832	8	161	274	5.3	8,885	2,418	27.2	6,452	72.6	5,198	22	456	776	15	0.2
佐賀	530	161	369	298	1	20	49	0.9	8,161	2,472	30.3	5,675	69.5	4,588	21	310	756	14	0.2
長崎	915	242	671	537	2	50	82	1.8	9,583	2,536	26.5	7,027	73.3	5,628	22	521	856	19	0.2
熊本	1,022	271	749	609	5	49	85	2.3	9,181	2,432	26.5	6,728	73.3	5,477	47	436	768	20	0.2
大分	745	190	554	452	3	34	64	1.4	9,987	2,544	25.5	7,424	74.3	6,059	47	456	862	18	0.2
宮崎	673	182	490	390	4	34	63	1.1	8,982	2,426	27.0	6,541	72.8	5,203	47	454	837	15	0.2
鹿児島	956	272	684	554	3	40	87	1.2	8,857	2,516	28.4	6,330	71.5	5,131	31	367	802	11	0.1
沖縄	742	179	560	436	2	56	67	3.1	10,233	2,469	24.1	7,721	75.5	6,005	26	768	922	43	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～3月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 5.4	11.6	▲ 4.3	7.2	7.2	4.6	▲ 0.6	8.1	0.6	7.4	4.2	23.0	5.5	18.1	0.0
北海道	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 6.3	12.1	▲ 5.7	9.8	6.6	4.1	▲ 0.5	7.3	0.5	6.7	3.1	23.3	3.7	20.7	0.0
青森	▲ 4.0	▲ 5.9	▲ 3.4	▲ 3.8	0.2	6.2	▲ 5.3	2.2	5.7	3.6	▲ 0.5	6.3	0.5	5.9	10.3	16.9	4.2	12.5	0.0
岩手	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 5.8	11.4	▲ 4.2	▲ 4.5	5.5	4.0	▲ 0.3	5.9	0.3	5.4	1.3	19.8	3.0	2.7	▲ 0.0
宮城	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 11.9	7.3	▲ 3.5	8.5	6.6	3.7	▲ 0.7	7.5	0.7	6.9	▲ 3.0	18.1	6.2	19.5	0.0
秋田	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.9	10.9	▲ 6.7	▲ 0.7	3.8	3.4	▲ 0.1	3.9	0.1	3.4	4.4	19.1	0.2	6.7	0.0
山形	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 1.4	8.8	▲ 6.1	11.3	4.4	3.7	▲ 0.2	4.6	0.1	4.1	6.3	17.4	1.3	20.0	0.0
福島	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.2	7.4	▲ 4.7	0.9	5.9	3.5	▲ 0.6	6.7	0.6	6.3	6.4	18.1	4.8	11.0	0.0
茨城	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 8.3	15.1	▲ 4.1	4.9	6.8	4.1	▲ 0.6	7.6	0.6	6.8	0.5	26.2	5.0	15.0	0.0
栃木	2.1	▲ 2.6	3.6	2.9	2.0	23.0	0.9	73.3	9.0	4.0	▲ 1.2	10.5	1.1	9.8	8.9	31.2	7.7	84.9	0.1
群馬	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 2.6	9.6	▲ 4.1	1.6	6.4	3.9	▲ 0.6	7.2	0.6	6.6	6.0	19.2	4.3	10.5	0.0
埼玉	▲ 2.7	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 9.2	11.3	▲ 3.7	6.7	8.2	4.7	▲ 0.8	9.5	0.8	8.8	1.1	23.8	7.2	18.7	0.0
千葉	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 6.2	11.5	▲ 3.8	0.4	8.2	5.0	▲ 0.7	9.2	0.7	8.5	4.8	24.5	7.5	12.1	0.0
東京	▲ 4.6	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 10.7	13.5	▲ 5.9	6.6	9.5	5.8	▲ 0.9	10.7	0.8	9.9	2.4	30.2	8.0	22.3	0.0
神奈川	▲ 2.2	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 7.1	14.7	▲ 3.3	7.8	8.6	5.2	▲ 0.8	9.8	0.8	9.0	3.2	27.5	7.5	19.8	0.0
新潟	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.7	10.1	▲ 5.7	▲ 2.4	5.5	3.0	▲ 0.6	6.4	0.6	5.9	6.4	20.4	3.1	6.8	0.0
富山	0.3	▲ 2.6	1.2	0.6	▲ 4.9	17.6	▲ 4.4	6.4	8.4	5.3	▲ 0.7	9.3	0.7	8.7	2.8	27.1	3.3	14.9	0.0
石川	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 0.0	14.8	▲ 4.5	13.5	6.7	4.8	▲ 0.4	7.3	0.4	6.4	8.6	24.6	3.7	23.2	0.0
福井	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 6.9	1.7	▲ 2.6	▲ 7.9	5.3	4.1	▲ 0.2	5.6	0.3	5.6	▲ 0.5	8.8	4.2	▲ 1.5	▲ 0.0
山梨	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 7.9	7.7	▲ 4.1	6.4	5.0	5.6	0.1	4.8	▲ 0.1	4.2	0.4	17.3	4.5	15.9	0.0
長野	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 4.5	8.8	▲ 3.9	4.9	5.6	4.9	▲ 0.2	5.8	0.1	5.2	2.7	17.1	3.4	12.8	0.0
岐阜	▲ 3.5	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 3.6	12.8	▲ 5.0	13.5	6.7	4.3	▲ 0.6	7.5	0.6	6.4	6.6	24.8	5.0	25.5	0.0
静岡	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 6.2	9.4	▲ 3.7	6.8	5.5	4.2	▲ 0.3	5.9	0.3	5.4	1.8	18.7	4.5	15.9	0.0
愛知	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.6	10.3	▲ 2.8	5.1	6.7	4.0	▲ 0.7	7.7	0.7	6.7	6.9	21.1	6.7	15.4	0.0
三重	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 4.1	12.8	▲ 1.8	5.2	6.4	3.8	▲ 0.6	7.3	0.6	6.6	3.0	21.2	5.5	13.0	0.0
滋賀	▲ 0.7	▲ 3.9	0.3	▲ 1.0	▲ 6.0	21.9	▲ 5.1	8.6	9.2	5.7	▲ 0.8	10.3	0.8	8.9	3.4	34.1	4.4	19.5	0.0
京都	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 3.1	10.8	▲ 4.2	5.4	7.5	4.8	▲ 0.6	8.3	0.5	7.8	5.1	20.2	3.9	14.4	0.0
大阪	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.3	10.1	▲ 3.0	6.5	6.8	5.3	▲ 0.4	7.3	0.3	6.5	6.3	19.7	5.5	15.8	0.0
兵庫	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 3.1	8.1	▲ 4.9	6.0	6.7	4.6	▲ 0.5	7.5	0.5	6.9	6.4	18.7	4.4	16.4	0.0
奈良	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 7.6	10.4	▲ 3.0	1.1	6.8	4.4	▲ 0.6	7.7	0.6	7.6	▲ 0.1	19.4	4.9	9.3	0.0
和歌山	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 3.0	5.6	▲ 3.2	4.1	4.2	3.9	▲ 0.1	4.2	0.1	3.9	2.6	11.7	2.4	10.1	0.0
鳥取	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 8.3	17.1	▲ 4.9	6.0	7.3	5.8	▲ 0.3	7.8	0.3	7.0	▲ 0.2	27.5	3.5	15.4	0.0
島根	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 2.2	13.6	▲ 6.3	4.2	5.1	4.5	▲ 0.2	5.3	0.1	4.5	5.3	22.4	1.0	12.3	0.0
岡山	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 8.6	10.2	▲ 3.7	7.5	6.5	4.3	▲ 0.6	7.2	0.5	6.6	0.1	20.8	5.5	17.7	0.0
広島	▲ 2.8	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 13.4	14.6	▲ 4.9	4.4	6.7	4.1	▲ 0.6	7.7	0.6	6.7	▲ 4.9	25.8	4.4	14.6	0.0
山口	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 8.0	12.3	▲ 4.4	8.3	4.3	3.2	▲ 0.3	4.7	0.3	3.8	▲ 0.8	21.1	3.1	16.7	0.0
徳島	0.0	▲ 2.7	0.9	0.3	▲ 4.5	16.2	▲ 4.1	0.9	8.0	5.0	▲ 0.7	8.9	0.7	8.2	3.1	25.4	3.5	8.9	0.0
香川	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 7.2	13.0	▲ 4.0	▲ 1.2	6.5	4.5	▲ 0.5	7.2	0.5	6.2	1.2	23.1	4.7	7.7	0.0
愛媛	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 6.9	13.4	▲ 3.8	7.9	7.9	5.1	▲ 0.6	8.8	0.6	8.2	1.3	23.4	4.7	17.4	0.0
高知	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 4.4	9.2	▲ 4.8	8.4	7.5	5.6	▲ 0.4	8.0	0.4	7.7	4.0	18.9	3.6	17.9	0.0
福岡	▲ 2.4	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 8.6	11.0	▲ 4.4	8.2	7.9	4.5	▲ 0.9	9.3	0.9	8.8	1.0	22.7	5.7	19.6	0.0
佐賀	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 5.1	13.2	▲ 5.4	11.8	4.7	3.6	▲ 0.3	5.1	0.3	4.4	3.3	23.3	3.0	21.8	0.0
長崎	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 7.5	8.1	▲ 4.6	17.1	5.9	4.5	▲ 0.4	6.4	0.3	6.1	▲ 0.2	16.5	2.8	26.3	0.0
熊本	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 4.1	14.3	▲ 4.5	22.3	7.6	4.1	▲ 0.9	8.9	0.9	8.5	4.7	24.7	4.2	33.5	0.0
大分	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.5	11.4	▲ 3.6	36.3	6.3	4.5	▲ 0.5	6.9	0.4	6.1	7.9	22.0	5.6	49.4	0.1
宮崎	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 2.2	▲ 2.8	0.6	7.7	▲ 3.2	1.7	5.1	3.3	▲ 0.5	5.8	0.5	5.1	8.7	16.5	4.6	9.9	0.0
鹿児島	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 4.7	11.9	▲ 4.3	3.1	5.2	3.6	▲ 0.4	5.8	0.4	5.3	2.8	20.6	3.2	11.1	0.0
沖縄	▲ 3.3	▲ 8.5	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 14.1	12.7	▲ 7.3	16.2	10.6	4.6	▲ 1.4	12.6	1.3	11.9	▲ 1.8	28.8	6.0	32.9	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和2年度4月～3月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	44,811	76,135	210,159	59,238	5,886	2.76	28.2	76
北海道	2,311	3,179	9,635	3,176	7,270	3.03	33.0	73
青森	570	912	2,590	781	6,250	2.84	30.2	73
岩手	521	804	2,289	743	6,479	2.85	32.4	70
宮城	861	1,484	4,045	1,187	5,801	2.72	29.4	73
秋田	485	710	2,108	671	6,834	2.97	31.8	72
山形	420	718	1,989	579	5,844	2.77	29.1	73
福島	719	1,126	3,273	998	6,385	2.91	30.5	72
茨城	1,081	1,593	4,488	1,403	6,788	2.82	31.3	77
栃木	647	1,099	3,094	879	5,882	2.81	28.4	74
群馬	599	994	2,814	804	6,027	2.83	28.6	75
埼玉	2,319	4,032	10,831	3,166	5,751	2.69	29.2	73
千葉	2,078	3,377	8,887	2,751	6,152	2.63	31.0	76
東京	5,073	8,861	23,073	6,422	5,725	2.60	27.8	79
神奈川	3,265	5,766	14,750	4,241	5,663	2.56	28.8	77
新潟	789	1,402	3,595	1,127	5,626	2.56	31.3	70
富山	349	509	1,430	451	6,859	2.81	31.6	77
石川	401	564	1,675	511	7,111	2.97	30.5	79
福井	236	328	964	294	7,196	2.93	30.5	80
山梨	297	498	1,326	419	5,957	2.66	31.6	71
長野	765	1,167	3,250	1,025	6,557	2.78	31.5	75
岐阜	647	1,168	3,304	890	5,543	2.83	26.9	73
静岡	1,205	2,257	5,939	1,677	5,336	2.63	28.2	72
愛知	2,231	4,107	11,042	2,901	5,432	2.69	26.3	77
三重	581	1,032	2,799	768	5,626	2.71	27.4	76
滋賀	464	748	1,983	601	6,203	2.65	30.3	77
京都	908	1,270	3,642	1,070	7,145	2.87	29.4	85
大阪	3,151	5,280	15,194	3,941	5,969	2.88	25.9	80
兵庫	1,953	3,475	9,286	2,493	5,621	2.67	26.8	78
奈良	371	708	1,900	538	5,243	2.68	28.3	69
和歌山	328	520	1,500	421	6,308	2.88	28.1	78
鳥取	215	336	962	265	6,388	2.86	27.5	81
島根	274	467	1,387	380	5,875	2.97	27.4	72
岡山	574	1,056	3,050	807	5,439	2.89	26.5	71
広島	1,051	1,873	5,309	1,350	5,608	2.83	25.4	78
山口	531	978	2,689	710	5,432	2.75	26.4	75
徳島	256	404	1,199	316	6,330	2.96	26.4	81
香川	387	614	1,706	464	6,315	2.78	27.2	84
愛媛	479	753	2,042	587	6,364	2.71	28.7	82
高知	319	423	1,299	395	7,544	3.07	30.4	81
福岡	1,829	3,524	10,128	2,419	5,190	2.87	23.9	76
佐賀	298	650	1,849	419	4,579	2.85	22.7	71
長崎	536	955	2,862	748	5,616	3.00	26.1	72
熊本	609	1,113	3,345	844	5,468	3.01	25.2	72
大分	451	746	2,321	611	6,049	3.11	26.3	74
宮崎	389	749	2,125	562	5,193	2.84	26.4	69
鹿児島	553	1,080	3,215	814	5,122	2.98	25.3	68
沖縄	435	725	1,975	616	5,994	2.72	31.2	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和2年度3月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,133	7,204	19,557	5,482	5,737	2.71	28.0	75
北海道	209	285	856	286	7,354	3.01	33.4	73
青森	52	83	233	71	6,208	2.80	30.3	73
岩手	47	74	206	68	6,417	2.79	32.9	70
宮城	80	141	374	110	5,678	2.66	29.3	73
秋田	44	64	187	60	6,899	2.94	32.3	73
山形	38	66	180	53	5,726	2.71	29.3	72
福島	65	105	298	91	6,171	2.83	30.6	71
茨城	100	151	417	131	6,639	2.77	31.3	77
栃木	60	106	293	83	5,688	2.75	28.4	73
群馬	56	96	266	75	5,799	2.76	28.3	74
埼玉	215	391	1,025	298	5,487	2.62	29.1	72
千葉	192	320	828	256	6,005	2.59	30.9	75
東京	474	865	2,198	607	5,483	2.54	27.6	78
神奈川	305	556	1,397	399	5,488	2.51	28.6	76
新潟	73	129	325	104	5,626	2.51	32.0	70
富山	33	49	135	42	6,713	2.76	31.2	78
石川	37	53	155	47	6,963	2.91	30.5	79
福井	22	31	90	28	7,037	2.86	30.7	80
山梨	27	48	124	39	5,743	2.60	31.4	70
長野	70	110	297	94	6,431	2.71	31.6	75
岐阜	60	112	310	83	5,380	2.77	26.9	72
静岡	112	214	559	157	5,205	2.61	28.0	71
愛知	208	397	1,045	273	5,236	2.63	26.1	76
三重	54	98	262	72	5,484	2.67	27.3	75
滋賀	43	72	188	57	6,001	2.61	30.0	77
京都	84	121	341	100	6,966	2.82	29.1	85
大阪	292	506	1,429	365	5,773	2.83	25.5	80
兵庫	179	329	870	230	5,455	2.64	26.4	78
奈良	34	68	178	50	5,066	2.63	27.9	69
和歌山	30	49	139	39	6,220	2.86	27.8	78
鳥取	20	31	88	24	6,406	2.85	27.5	82
島根	25	43	128	34	5,720	2.95	27.0	72
岡山	52	98	279	74	5,312	2.85	26.4	71
広島	98	177	497	125	5,522	2.81	25.2	78
山口	48	90	246	65	5,349	2.75	26.3	74
徳島	23	37	109	29	6,243	2.94	26.6	80
香川	35	57	157	42	6,199	2.75	26.9	84
愛媛	44	71	189	54	6,184	2.67	28.7	81
高知	30	39	117	36	7,676	3.03	30.8	82
福岡	168	331	948	221	5,068	2.86	23.3	76
佐賀	26	59	168	38	4,472	2.84	22.5	70
長崎	48	86	258	67	5,597	2.99	26.0	72
熊本	55	102	306	76	5,424	3.01	25.0	72
大分	41	68	208	55	6,047	3.08	26.5	74
宮崎	35	68	193	51	5,171	2.85	26.1	69
鹿児島	50	95	285	72	5,214	2.99	25.4	69
沖縄	39	66	179	55	5,937	2.71	30.9	71

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度4月～3月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 2.5	▲ 9.2	▲ 10.1	1.3	7.4	▲ 1.0	12.7	▲ 3.7
北海道	▲ 3.0	▲ 9.1	▲ 10.0	0.3	6.7	▲ 1.0	11.4	▲ 3.3
青森	▲ 3.7	▲ 9.2	▲ 9.9	0.9	6.0	▲ 0.9	12.1	▲ 4.6
岩手	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 7.4	2.1	5.5	▲ 0.4	10.3	▲ 4.0
宮城	▲ 2.8	▲ 9.1	▲ 10.5	0.8	7.0	▲ 1.5	12.7	▲ 3.6
秋田	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 0.2	3.4	▲ 0.9	8.2	▲ 3.6
山形	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 7.3	1.4	4.1	▲ 0.0	9.4	▲ 4.8
福島	▲ 3.3	▲ 9.1	▲ 10.1	0.8	6.3	▲ 1.2	12.1	▲ 4.1
茨城	▲ 2.6	▲ 8.8	▲ 9.3	2.1	6.8	▲ 0.6	12.6	▲ 4.5
栃木	2.9	▲ 6.3	▲ 6.5	6.6	9.8	▲ 0.2	14.0	▲ 3.4
群馬	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 9.0	2.0	6.6	▲ 1.0	12.1	▲ 3.9
埼玉	▲ 2.2	▲ 10.1	▲ 11.0	2.1	8.8	▲ 1.0	14.8	▲ 4.2
千葉	▲ 2.8	▲ 10.5	▲ 11.6	1.6	8.6	▲ 1.3	14.9	▲ 4.3
東京	▲ 4.2	▲ 12.8	▲ 14.5	▲ 0.7	9.9	▲ 2.0	16.2	▲ 3.5
神奈川	▲ 1.9	▲ 10.0	▲ 11.3	1.7	9.0	▲ 1.4	14.6	▲ 3.5
新潟	▲ 3.1	▲ 8.6	▲ 10.1	0.4	5.9	▲ 1.7	11.8	▲ 3.6
富山	0.6	▲ 7.5	▲ 7.6	2.9	8.7	▲ 0.1	11.3	▲ 2.3
石川	▲ 2.0	▲ 7.9	▲ 8.6	1.2	6.4	▲ 0.7	10.7	▲ 3.2
福井	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 7.6	2.7	5.6	▲ 1.2	11.2	▲ 3.9
山梨	▲ 4.4	▲ 8.2	▲ 9.9	1.7	4.2	▲ 1.8	12.8	▲ 6.0
長野	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 7.6	1.5	5.2	▲ 0.6	9.8	▲ 3.6
岐阜	▲ 3.7	▲ 9.6	▲ 10.7	1.2	6.5	▲ 1.2	13.2	▲ 4.8
静岡	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 9.0	1.6	5.4	▲ 1.3	11.7	▲ 4.4
愛知	▲ 2.7	▲ 8.9	▲ 10.5	1.6	6.8	▲ 1.7	13.5	▲ 4.2
三重	▲ 0.8	▲ 6.9	▲ 8.8	2.6	6.6	▲ 2.0	12.4	▲ 3.3
滋賀	▲ 1.0	▲ 9.1	▲ 10.4	1.8	8.9	▲ 1.4	13.6	▲ 2.7
京都	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.0	1.8	7.8	▲ 0.2	10.7	▲ 2.4
大阪	▲ 2.0	▲ 8.0	▲ 8.9	1.8	6.5	▲ 0.9	11.8	▲ 3.8
兵庫	▲ 2.7	▲ 8.9	▲ 10.1	0.9	6.9	▲ 1.2	12.2	▲ 3.5
奈良	▲ 0.5	▲ 7.5	▲ 8.3	2.7	7.6	▲ 0.8	12.0	▲ 3.1
和歌山	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 5.9	2.1	3.9	▲ 0.5	8.6	▲ 3.8
鳥取	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 7.9	1.2	7.1	0.3	9.8	▲ 2.8
島根	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 7.5	1.3	4.5	▲ 0.4	9.6	▲ 4.2
岡山	▲ 2.7	▲ 8.7	▲ 8.8	1.5	6.7	▲ 0.1	11.3	▲ 4.1
広島	▲ 2.8	▲ 8.9	▲ 9.4	1.1	6.7	▲ 0.5	11.6	▲ 3.8
山口	▲ 3.7	▲ 7.2	▲ 7.7	1.3	3.8	▲ 0.5	9.8	▲ 5.0
徳島	0.3	▲ 7.4	▲ 7.6	2.7	8.2	▲ 0.3	11.2	▲ 2.3
香川	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 8.6	1.6	6.2	▲ 0.4	11.2	▲ 4.1
愛媛	▲ 0.6	▲ 8.1	▲ 8.9	1.7	8.2	▲ 0.8	11.6	▲ 2.3
高知	▲ 1.0	▲ 8.1	▲ 8.5	0.9	7.7	▲ 0.5	10.3	▲ 1.9
福岡	▲ 1.5	▲ 9.5	▲ 9.7	1.8	8.8	▲ 0.2	12.8	▲ 3.3
佐賀	▲ 4.1	▲ 8.2	▲ 8.5	0.8	4.5	▲ 0.4	10.1	▲ 4.8
長崎	▲ 1.6	▲ 7.2	▲ 7.3	2.1	6.1	▲ 0.1	10.1	▲ 3.6
熊本	▲ 0.5	▲ 8.4	▲ 9.0	1.8	8.6	▲ 0.7	12.0	▲ 2.3
大分	▲ 3.1	▲ 8.7	▲ 8.7	1.2	6.1	▲ 0.0	10.9	▲ 4.3
宮崎	▲ 2.8	▲ 7.5	▲ 8.4	1.7	5.1	▲ 1.0	11.0	▲ 4.4
鹿児島	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 6.8	2.1	5.3	0.5	9.5	▲ 4.4
沖縄	▲ 2.1	▲ 12.5	▲ 13.5	1.4	12.0	▲ 1.1	17.2	▲ 3.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和2年度3月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	2.0	5.2	2.9	6.8	▲ 3.0	▲ 2.1	3.8	▲ 4.5
北海道	3.1	6.5	3.8	6.8	▲ 3.2	▲ 2.5	3.0	▲ 3.5
青森	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.1	3.2	0.0	▲ 1.0	5.5	▲ 4.2
岩手	1.0	0.9	0.6	5.6	0.1	▲ 0.3	4.9	▲ 4.4
宮城	1.1	3.6	1.1	5.3	▲ 2.4	▲ 2.4	4.2	▲ 4.0
秋田	0.6	▲ 0.0	▲ 0.5	4.0	0.7	▲ 0.5	4.5	▲ 3.2
山形	▲ 1.8	0.6	0.0	4.8	▲ 2.4	▲ 0.6	4.8	▲ 6.3
福島	▲ 0.0	2.5	▲ 0.2	5.1	▲ 2.5	▲ 2.7	5.3	▲ 4.9
茨城	2.5	4.9	2.4	7.4	▲ 2.3	▲ 2.3	4.8	▲ 4.6
栃木	8.1	8.8	7.0	13.3	▲ 0.6	▲ 1.6	5.9	▲ 4.5
群馬	1.4	6.1	3.0	6.3	▲ 4.4	▲ 2.9	3.2	▲ 4.6
埼玉	2.0	6.5	3.8	7.8	▲ 4.2	▲ 2.5	3.8	▲ 5.4
千葉	1.8	6.4	3.7	7.2	▲ 4.3	▲ 2.5	3.4	▲ 5.0
東京	▲ 0.1	5.4	2.1	5.1	▲ 5.2	▲ 3.1	2.9	▲ 4.9
神奈川	2.3	7.1	4.5	7.4	▲ 4.5	▲ 2.4	2.8	▲ 4.8
新潟	1.4	2.3	▲ 0.0	5.1	▲ 0.9	▲ 2.3	5.1	▲ 3.5
富山	8.9	5.3	4.9	9.4	3.4	▲ 0.4	4.3	▲ 0.5
石川	3.5	4.6	2.9	7.1	▲ 1.0	▲ 1.6	4.1	▲ 3.4
福井	1.1	4.5	2.0	6.2	▲ 3.2	▲ 2.4	4.1	▲ 4.8
山梨	0.6	6.8	3.5	6.7	▲ 5.8	▲ 3.1	3.1	▲ 5.7
長野	1.7	4.7	2.2	6.0	▲ 2.9	▲ 2.4	3.7	▲ 4.1
岐阜	1.5	5.0	2.4	7.3	▲ 3.3	▲ 2.4	4.7	▲ 5.4
静岡	2.8	5.5	4.2	7.9	▲ 2.5	▲ 1.3	3.5	▲ 4.6
愛知	3.0	8.6	5.5	8.8	▲ 5.2	▲ 2.8	3.1	▲ 5.4
三重	4.3	5.4	3.3	8.3	▲ 1.1	▲ 2.0	4.8	▲ 3.7
滋賀	3.6	6.1	3.9	8.0	▲ 2.3	▲ 2.1	3.9	▲ 4.1
京都	4.0	5.7	3.9	7.4	▲ 1.7	▲ 1.7	3.4	▲ 3.2
大阪	3.7	7.6	5.2	8.3	▲ 3.7	▲ 2.3	3.0	▲ 4.3
兵庫	1.6	5.9	3.5	6.6	▲ 4.0	▲ 2.2	3.0	▲ 4.6
奈良	3.8	6.3	4.4	8.3	▲ 2.4	▲ 1.9	3.8	▲ 4.2
和歌山	4.8	6.1	5.2	8.8	▲ 1.3	▲ 0.9	3.4	▲ 3.7
鳥取	3.4	2.2	2.4	6.9	1.2	0.2	4.4	▲ 3.3
島根	0.5	1.5	0.7	5.9	▲ 1.0	▲ 0.7	5.1	▲ 5.1
岡山	▲ 0.5	1.5	0.5	5.4	▲ 2.0	▲ 1.0	4.9	▲ 5.6
広島	3.1	4.3	2.8	7.5	▲ 1.2	▲ 1.4	4.5	▲ 4.1
山口	▲ 0.3	2.4	1.1	6.3	▲ 2.7	▲ 1.3	5.1	▲ 6.2
徳島	3.6	3.2	1.8	7.4	0.5	▲ 1.3	5.5	▲ 3.5
香川	1.3	3.5	1.3	6.5	▲ 2.1	▲ 2.1	5.2	▲ 4.9
愛媛	2.8	4.6	2.2	7.6	▲ 1.7	▲ 2.3	5.3	▲ 4.4
高知	2.2	2.4	▲ 0.5	4.2	▲ 0.1	▲ 2.8	4.8	▲ 1.9
福岡	2.7	4.5	3.5	7.6	▲ 1.7	▲ 0.9	3.9	▲ 4.5
佐賀	▲ 1.5	1.9	1.0	5.6	▲ 3.3	▲ 0.9	4.6	▲ 6.7
長崎	3.0	0.9	0.0	5.6	2.1	▲ 0.9	5.6	▲ 2.5
熊本	2.2	5.0	3.8	7.4	▲ 2.7	▲ 1.2	3.4	▲ 4.8
大分	1.0	2.6	0.6	5.4	▲ 1.5	▲ 1.9	4.8	▲ 4.1
宮崎	2.0	2.8	1.4	6.4	▲ 0.8	▲ 1.3	4.9	▲ 4.1
鹿児島	1.2	▲ 1.1	▲ 0.9	5.2	2.4	0.2	6.1	▲ 3.7
沖縄	1.5	▲ 1.1	▲ 2.6	4.9	2.6	▲ 1.5	7.6	▲ 3.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度 4月～3月												
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	51.2	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	81.9	82.0	82.1	82.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.6	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8	21.0	21.2	21.5	21.4
	後発医薬品調剤率	57.2	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	76.7	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1	77.5	77.6	77.9	77.8	77.6
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	33.2	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	57.6	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2	58.3	58.5	58.9	59.2	59.1

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度 4月～3月												
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）		7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	2.3	2.9	2.7	2.7	2.1	2.4	2.6	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）		1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	1.0	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	0.0	0.6	0.6	2.3	2.1	2.5	2.6	2.6	2.7
	後発医薬品調剤率		4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.5	1.8	0.7	0.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	1.9
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）		5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	2.6	1.1	1.0	1.3	2.3	2.7	2.9	3.0	3.0	3.2	3.4	3.7	3.7

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度 4月～3月												
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	2.8	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上　30%未満	8.7	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	14.1	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	40%以上　50%未満	18.0	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7
	50%以上　55%未満	10.5	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
	55%以上　60%未満	13.5	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.5	2.7	2.7	2.5	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3
	60%以上　65%未満	12.5	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.4	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1
	65%以上　70%未満	9.2	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	4.2	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9
	70%以上　75%未満	5.5	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	5.2	5.9	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	9.6	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7	9.2	8.7	8.8	8.6	8.7
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	22.4	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4	21.6	21.3	21.3	20.7	21.0
	85%以上　90%未満	0.6	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	31.1	28.4	28.5	29.4	30.1	30.8	31.1	31.3	31.8	32.5	33.0	32.8	33.0
	90%以上　95%未満	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	14.3	13.3	13.2	13.4	11.2	12.9	13.7	14.1	15.3	15.7	15.7	16.6	16.3
	95%以上	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.4	2.3	2.2	2.3	1.6	2.0	2.3	2.3	2.6	2.7	2.5	2.8	2.7
合	（再掲）																				
	40%未満	26.1	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	75%以上	4.7	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	79.7	77.8	77.9	78.4	78.2	78.9	79.6	79.8	80.5	81.0	81.3	81.5	81.7
	75%以上　80%未満	2.7	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	9.6	10.4	10.6	10.0	11.0	10.1	9.9	9.7	9.2	8.7	8.8	8.6	8.7
	80%以上　85%未満	1.2	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	22.4	23.6	23.4	23.3	24.2	23.1	22.5	22.4	21.6	21.3	21.3	20.7	21.0
	85%以上	0.8	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	47.7	43.9	43.9	45.1	42.9	45.7	47.2	47.7	49.7	50.9	51.2	52.2	52.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	857	884	951	11,337	920	773	849	937	896	921	1,012	924	1,063	947	965	1,131
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	11	13	12	120	10	7	8	9	8	8	13	12	14	9	11	13
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	12	17	16	143	11	9	9	11	10	10	14	12	14	10	15	19
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	9	14	12	117	8	7	8	8	8	8	11	9	10	8	14	17
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	8	11	13	107	7	7	7	7	8	8	9	9	9	8	11	16
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	10	11	12	121	9	8	9	10	9	9	11	10	11	10	12	14
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	13	15	15	157	12	11	12	13	12	12	14	13	14	13	15	18
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	17	19	19	199	16	14	15	16	15	15	17	16	18	16	19	22
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	22	25	25	264	22	18	19	21	20	20	23	21	24	22	25	29
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	30	34	34	372	31	26	28	30	29	29	32	29	34	30	33	39
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	42	46	48	540	45	38	41	44	42	43	47	43	50	45	47	55
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	46	49	52	602	50	42	46	49	47	48	52	48	56	51	52	61
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	53	55	59	696	57	48	53	57	55	56	61	56	65	59	59	69
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	63	64	69	818	68	57	63	68	65	66	72	66	76	69	68	80
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	87	87	94	1,108	94	78	87	94	89	91	99	89	103	91	90	105
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	112	111	122	1,551	125	104	116	128	122	127	139	126	147	132	131	153
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	114	111	122	1,490	124	104	115	127	121	125	134	121	139	123	119	138
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	97	95	105	1,335	107	91	100	112	108	112	120	110	126	113	110	128
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	70	68	76	995	78	66	73	83	80	84	90	83	95	85	83	97
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	32	32	35	468	36	31	34	39	37	40	42	39	45	40	39	46
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	8	8	9	120	9	8	9	10	9	10	11	10	12	10	10	12
	100歳以上	11	12	13	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	1,456	153	714	▲ 14	20	▲ 23	378	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	14	124	51	120	90	81	180
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	▲ 1	1	▲ 2	▲ 26	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	1
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	▲ 1	2	▲ 4	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	3
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	▲ 0	2	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	4
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	▲ 0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 0	0	0	0	3
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	▲ 0	1	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	1	0	1	3
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	0	0	0	3
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	▲ 0	2	▲ 2	▲ 10	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	3
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	▲ 0	2	▲ 2	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	2	▲ 1	0	▲ 0	0	4
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	▲ 1	1	▲ 3	▲ 12	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	2	▲ 1	1	0	▲ 0	4
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	0	3	▲ 2	7	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	5	0	3	3	2	7
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	0	2	▲ 1	17	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	6	1	5	5	4	9
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	▲ 0	2	▲ 1	30	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	8	3	8	6	5	10
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	▲ 2	▲ 0	▲ 2	11	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1	7	2	7	6	4	10
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 32	▲ 14	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 5	7	0	7	4	3	10
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	2	4	6	138	▲ 2	▲ 11	3	3	2	8	23	15	26	20	20	31
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	▲ 0	0	1	28	▲ 8	▲ 17	▲ 4	▲ 5	▲ 6	1	13	6	14	9	8	16
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	▲ 2	▲ 1	1	86	▲ 7	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 1	6	18	11	20	16	15	24
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	0	1	3	100	▲ 3	▲ 7	1	2	2	8	16	12	19	15	15	21
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	1	1	2	54	▲ 1	▲ 3	1	2	2	5	8	6	9	8	7	11
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	0	0	1	17	▲ 0	▲ 0	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3
	100歳以上	2	0	1	0	0	0	2	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8	12.7	10.5	9.1	19.0
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲ 7.6	10.7	▲ 13.2	▲ 17.7	▲ 34.7	▲ 44.9	▲ 34.4	▲ 24.1	▲ 22.7	▲ 27.6	6.1	▲ 7.6	▲ 3.8	▲ 15.2	▲ 16.0	10.0
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲ 6.7	15.3	▲ 18.5	▲ 11.2	▲ 27.1	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 10.0	▲ 8.8	▲ 18.6	9.5	▲ 12.9	▲ 15.4	▲ 19.3	▲ 12.6	19.7
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	▲ 2.3	15.9	▲ 24.3	▲ 3.6	▲ 25.5	▲ 18.9	▲ 16.1	▲ 10.6	4.4	▲ 8.2	9.1	▲ 7.6	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 0.9	36.1
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	▲ 3.6	11.9	▲ 13.3	▲ 0.4	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 10.0	▲ 8.8	2.4	▲ 2.3	7.6	▲ 3.8	3.7	0.9	1.7	25.2
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	▲ 2.9	9.0	▲ 9.4	0.5	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 1.9	12.2	▲ 1.0	5.5	1.2	5.0	22.9
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	1.3	11.1	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 12.2	▲ 15.4	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 4.0	▲ 3.9	9.9	▲ 2.7	1.9	0.1	1.7	17.5
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	▲ 2.6	9.0	▲ 9.4	▲ 4.8	▲ 14.5	▲ 18.6	▲ 10.9	▲ 8.9	▲ 8.1	▲ 7.2	6.1	▲ 6.3	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 1.9	14.3
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	▲ 1.1	8.3	▲ 7.7	▲ 2.5	▲ 12.0	▲ 15.9	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 6.0	▲ 4.4	7.6	▲ 3.5	1.4	▲ 0.1	0.1	15.5
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲ 4.3	3.5	▲ 9.1	▲ 3.1	▲ 11.4	▲ 15.2	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 6.7	▲ 5.4	6.8	▲ 3.8	1.8	0.8	▲ 1.1	12.0
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	0.3	6.5	▲ 3.7	1.3	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 1.5	10.9	0.6	7.3	6.4	3.6	15.1
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	0.1	5.1	▲ 2.5	2.9	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 0.4	12.7	2.5	10.2	10.0	7.2	18.0
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	▲ 0.6	3.7	▲ 1.5	4.5	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.2	1.8	15.3	6.2	13.9	12.2	8.7	17.1
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 3.1	1.4	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 1.1	11.3	3.7	10.9	9.0	7.0	15.1
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 9.3	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 2.8	▲ 12.6	▲ 19.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 4.9	7.1	0.5	7.7	4.7	3.7	11.1
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	2.1	3.8	4.9	9.8	▲ 1.3	▲ 9.2	2.5	2.4	1.3	7.0	20.1	13.2	21.3	18.3	17.9	25.1
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	▲ 0.1	0.3	1.0	1.9	▲ 6.2	▲ 14.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.7	0.7	11.2	4.8	11.6	8.2	7.2	12.8
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	▲ 2.2	▲ 1.0	0.5	6.9	▲ 6.4	▲ 12.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	6.0	17.2	11.0	18.9	16.2	15.9	22.6
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	0.3	1.9	3.6	11.2	▲ 3.9	▲ 9.6	0.7	2.5	3.2	10.6	21.8	16.3	24.4	22.1	21.3	27.4
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	2.1	3.6	5.1	13.0	▲ 2.7	▲ 8.0	2.1	4.2	5.1	13.6	22.9	18.1	25.4	24.1	23.2	30.2
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	4.8	5.9	8.1	16.5	▲ 0.1	▲ 4.1	6.5	7.5	8.4	17.9	25.0	21.1	29.1	26.8	26.8	33.5
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	4.6	6.9	10.9	17.6	▲ 0.1	▲ 2.7	8.6	8.0	10.3	21.5	26.5	23.7	28.9	27.3	27.2	32.7

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	18.6	18.9	18.6	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8	21.0	21.2	21.5	21.4
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	22.6	23.7	22.9	24.5	21.4	19.5	21.0	23.3	22.9	24.1	27.5	27.2	27.5	24.9	25.3	25.7
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.7	19.4	18.2	17.8	16.1	15.6	15.8	17.0	15.8	17.1	19.7	19.2	19.3	17.0	19.2	19.4
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.2	15.0	13.2	12.8	11.3	11.6	11.4	12.0	11.0	12.1	13.7	13.4	12.8	11.7	14.9	14.9
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.3	16.4	14.9	14.5	13.4	13.4	13.6	14.0	13.5	14.2	14.9	15.0	14.3	14.3	16.4	15.8
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	16.9	17.7	17.0	16.6	15.7	16.0	15.9	16.3	16.2	16.5	16.5	16.6	16.4	16.6	18.0	17.7
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	18.0	18.3	17.7	17.6	17.0	16.7	16.6	17.3	17.2	17.1	18.0	17.7	17.8	18.1	18.6	18.8
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.4	18.5	17.8	17.6	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1	17.2	17.6	18.0	17.8	18.0	18.9	19.3
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.1	17.9	17.6	17.6	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0	17.2	17.6	17.9	17.8	17.8	19.0	19.1
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	17.4	18.2	17.8	18.1	17.2	17.2	17.2	17.7	17.8	17.8	18.3	18.2	18.5	18.4	19.3	19.2
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	17.7	18.5	17.9	18.5	17.6	17.6	17.8	18.1	18.3	18.4	18.5	18.6	18.9	19.0	19.7	19.6
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	18.1	18.5	18.2	18.9	17.8	17.9	18.0	18.6	18.9	18.8	19.1	19.1	19.3	19.6	20.1	19.9
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	18.7	19.0	18.9	19.9	18.5	18.6	18.8	19.4	19.8	19.8	20.0	20.2	20.4	20.7	21.1	20.8
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	19.3	19.7	19.4	20.7	19.2	19.2	19.4	20.2	20.8	20.7	21.1	21.2	21.4	21.6	21.9	21.7
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	19.4	19.5	19.3	20.9	19.1	19.2	19.6	20.4	21.0	21.1	21.4	21.5	21.7	22.0	22.1	22.0
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	18.8	19.0	18.8	20.6	18.7	18.8	19.1	20.0	20.7	20.8	21.2	21.2	21.4	21.5	21.8	21.6
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	18.2	18.2	18.1	20.2	18.0	18.2	18.5	19.6	20.3	20.6	20.8	20.9	21.2	21.3	21.6	21.4
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	18.6	18.6	18.6	21.1	18.5	18.6	19.0	20.4	21.4	21.6	21.9	21.9	22.2	22.4	22.6	22.5
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	19.7	19.8	19.7	22.9	19.7	19.8	20.2	22.0	23.1	23.6	23.8	24.0	24.3	24.7	24.8	24.7
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	21.5	21.5	21.5	25.2	21.5	21.6	21.9	24.2	25.5	26.0	26.3	26.4	26.7	27.2	27.5	27.3
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	23.6	23.6	23.6	27.1	23.5	23.6	23.9	26.1	27.3	27.9	28.1	28.3	28.6	29.2	29.3	29.3
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	26.0	25.9	26.1	28.7	25.6	25.5	26.0	27.6	28.7	29.1	29.3	29.9	30.0	30.4	30.8	30.7

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	80.2	80.3	80.4	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	81.9	82.0	82.1	82.1
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	81.1	81.1	81.8	81.9	82.5	83.1	83.6	78.0	79.1	79.8	81.0	82.1	82.7	83.8	83.3	82.7
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	74.7	74.7	74.6	76.1	74.6	75.0	75.8	73.5	73.6	74.4	76.4	77.5	78.1	77.7	77.5	76.5
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	74.1	74.5	72.7	74.6	71.7	72.6	73.2	73.1	72.8	73.6	75.8	76.2	76.2	75.3	76.3	75.8
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	78.2	78.3	76.5	77.7	76.2	76.5	76.5	76.6	76.5	77.4	78.3	78.9	78.2	78.5	79.2	78.3
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	81.4	81.5	80.7	81.1	79.6	79.8	79.7	80.1	80.4	80.6	81.4	81.7	81.6	81.9	82.6	82.4
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	82.5	82.8	82.2	82.3	81.2	81.0	81.0	81.4	81.5	81.9	82.5	82.9	83.0	83.2	83.9	83.8
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	82.0	82.6	82.0	82.1	81.1	80.6	80.8	81.0	81.2	81.6	82.3	82.6	82.8	83.0	83.5	83.6
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	81.1	81.7	81.1	81.5	80.5	80.1	80.2	80.5	80.7	81.0	81.6	82.1	82.2	82.2	82.9	82.8
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	80.6	81.0	80.6	81.2	80.3	80.1	80.3	80.4	80.6	80.8	81.3	81.7	81.8	82.0	82.4	82.3
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	81.0	81.1	80.9	81.8	81.0	80.9	81.1	81.0	81.4	81.6	81.9	82.3	82.4	82.5	82.7	82.7
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	81.4	81.4	81.5	82.4	81.7	81.7	81.8	81.7	82.1	82.3	82.5	82.8	82.9	83.1	83.2	83.2
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	82.0	82.0	82.1	83.1	82.4	82.4	82.6	82.3	82.7	82.9	83.1	83.4	83.5	83.7	83.7	83.7
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	82.6	82.7	82.8	83.6	83.1	83.1	83.2	82.9	83.4	83.6	83.6	83.9	84.0	84.2	84.2	84.3
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	82.4	82.5	82.7	83.6	83.0	83.0	83.1	82.8	83.3	83.6	83.5	83.8	84.0	84.1	84.2	84.2
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	80.9	81.0	81.3	82.2	81.6	81.6	81.7	81.4	82.0	82.2	82.1	82.4	82.7	82.8	82.9	82.9
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	78.4	78.5	78.9	79.9	79.2	79.2	79.4	79.0	79.6	79.9	79.8	80.1	80.5	80.5	80.6	80.8
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	77.9	77.9	78.3	79.3	78.7	78.7	78.8	78.4	79.0	79.3	79.2	79.5	79.8	79.9	80.0	80.1
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	78.7	78.8	79.2	80.2	79.6	79.5	79.7	79.2	79.8	80.2	80.0	80.4	80.7	80.7	80.8	81.0
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	80.6	80.8	81.1	82.0	81.5	81.4	81.7	80.9	81.6	82.1	81.9	82.3	82.6	82.5	82.7	82.9
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	83.1	83.2	83.6	84.3	84.0	83.9	84.1	83.4	84.0	84.4	84.2	84.5	84.9	84.7	84.9	85.1
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	84.9	85.0	85.4	86.1	85.7	85.5	85.8	85.1	85.8	86.1	86.0	86.3	86.6	86.5	86.8	86.9

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	総数	10,092	10,245	10,959	857	884	951	11,330	920	773	849	937	896	921	1,012	924	1,056	947	965	1,131	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	102	99	108	1,535	107	93	103	128	125	129	139	126	144	142	138	163	14.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	13	13	14	170	15	13	14	15	14	14	15	14	15	13	13	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	21	20	20	309	19	17	20	27	26	27	30	27	31	27	26	31	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	5	5	6	68	6	5	5	6	5	6	6	5	6	6	5	6	
	117 精神神経用剤	337	323	435	34	34	37	437	37	33	35	37	36	36	39	35	40	36	34	40	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	20	20	22	459	22	19	22	35	35	38	41	37	43	53	52	62	
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	233	231	253	3,060	260	216	238	262	248	250	272	248	285	253	245	282	24.9
	212 不整脈用剤	127	134	146	12	11	13	151	13	11	12	13	12	12	13	12	14	12	12	14	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	89	88	97	1,112	99	82	89	95	89	90	98	89	102	91	88	101	
	217 血管拡張剤	657	598	606	47	46	51	579	52	43	46	49	46	47	51	46	53	47	46	52	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	61	60	66	881	67	56	63	76	73	74	81	74	84	75	73	84	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	24	26	25	259	23	17	18	21	18	20	25	24	27	21	21	25	2.2
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	106	104	113	1,295	114	96	105	112	105	107	115	104	119	104	100	116	10.2
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	62	61	66	756	67	56	62	66	61	62	67	61	69	60	58	67	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	12	12	13	155	13	11	12	13	12	13	14	13	14	13	12	14	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	15	15	17	275	18	15	18	23	23	23	26	24	28	25	24	29	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	17	16	18	258	18	16	18	22	21	22	24	22	25	23	22	26	2.3
	26 外皮用薬	378	408	455	36	35	38	478	37	35	40	42	40	40	43	40	44	37	37	43	3.8
	31 ビタミン剤	272	251	247	19	19	21	339	21	18	20	21	28	31	34	32	36	31	31	36	3.2
	32 滋養強壮薬	39	42	45	4	3	4	43	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	1	1	1	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	74	73	79	894	78	66	71	74	69	70	78	73	86	75	72	83	7.4
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	67	65	73	898	75	63	69	76	71	74	81	73	84	76	72	85	7.5
	396 糖尿病用剤	241	238	239	19	18	20	247	21	17	19	21	20	20	22	20	23	20	20	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	40	39	45	560	46	39	43	47	43	46	51	46	53	48	45	55	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	31	28	32	363	32	27	30	31	29	30	32	28	32	30	28	34	3.0
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	9	8	8	99	9	7	8	8	8	8	9	8	8	9	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	20	19	22	246	21	18	20	21	20	21	21	19	22	20	19	23	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	60	92	95	863	72	54	55	60	57	59	72	65	74	68	103	125	11.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	16	16	15	122	10	8	9	11	9	10	12	11	12	10	9	11	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	7	7	6	35	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	7	7	58	5	4	4	5	4	4	6	5	6	5	4	5	
	62 化学療法剤	210	214	216	20	16	16	169	14	12	14	15	14	14	15	14	15	13	13	15	1.3
	624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	4	41	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	11	8	7	77	6	6	6	7	6	7	7	6	7	6	6	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	1,456	153	714	▲ 14	20	▲ 23	371	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	▲ 26	14	124	51	113	90	81	180
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	2	5	5	255	▲ 4	▲ 8	1	13	13	21	31	23	32	40	39	55
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 0	1	0	▲ 0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	0	2	2	64	▲ 1	▲ 2	1	7	7	8	8	6	7	6	6	10
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	0	0	1	2	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	1	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	4	4	4	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	2	0	3	2	1	3
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	▲ 2	▲ 2	▲ 1	190	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11	14	19	17	21	32	32	40
	21 循環器官用薬	613	151	93	▲ 15	▲ 9	▲ 8	10	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 22	▲ 9	30	11	31	20	14	29
	212 不整脈用剤	15	7	12	0	0	1	5	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0	1	0	1	1	0	1
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 8	▲ 6	▲ 6	▲ 67	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11	5	▲ 2	5	1	▲ 1	4
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 27	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4	2	▲ 1	2	1	▲ 1	2
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	▲ 6	▲ 5	▲ 5	64	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	3	17	11	18	14	12	18
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	▲ 2	4	1	▲ 24	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 5	0
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	▲ 2	▲ 1	0	▲ 48	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 3	2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 4	3
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 50	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5	0	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 3	1
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	0	1	1	7	0	▲ 0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	1	2	2	90	2	1	3	7	7	8	11	9	11	10	9	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	6	6	4	39	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2	6	5	7	6	5	7
	26 外皮用薬	46	29	48	3	3	2	23	▲ 1	▲ 1	3	1	1	1	4	2	4	2	2	5
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	92	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11	13	12	15	12	12	16
	32 滋養強壮薬	4	3	3	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 37	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 6	4	▲ 3	3	1	▲ 1	4
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	1	2	4	59	2	▲ 6	2	1	▲ 2	3	12	7	12	9	7	13
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	2	1	2	2	1	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	2	3	5	58	3	▲ 2	3	2	▲ 0	3	10	6	10	8	6	10
	42 腫瘍用薬	63	10	46	2	1	1	▲ 15	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	2
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	1	2	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	1
	44 アレルギー用薬	196	6	12	▲ 4	2	▲ 31	26	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	12	4	9	8	11	29
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 85	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 52	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 36	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	62 化学療法剤	32	5	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 47	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 23	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 22	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 2	▲ 0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8	12.0	10.5	9.1	19.0
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	2.2	4.9	5.1	19.9	▲ 3.7	▲ 8.2	0.8	11.3	11.6	19.2	29.3	22.5	28.6	39.4	39.1	50.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4	0.8	3.5	▲ 1.4	3.9	1.1	▲ 1.5	4.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	1.5	11.7	10.2	26.0	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	34.8	41.3	38.4	29.7	31.5	26.4	31.6	50.3
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	4.9	4.7	10.0	3.5	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0	2.9	10.1	4.9	2.9	6.4
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	13.6	12.3	11.2	0.6	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 4.3	6.7	0.8	6.8	4.8	1.5	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 4.5	70.8	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.0	84.2	93.5	161.3	163.7	183.0
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 3.0	0.3	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 3.6	12.5	4.7	12.0	8.8	5.9	11.6
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	2.9	4.2	6.8	3.4	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4	2.9	9.6	6.2	3.7	9.3
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3	4.6	1.7	▲ 0.8	4.4
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2	▲ 8.1	4.3	▲ 2.7	4.0	1.1	▲ 1.3	3.2
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 7.3	7.8	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9	17.9	26.7	23.2	20.5	27.6
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 6.5	18.3	4.0	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 4.6	4.0	▲ 9.5	▲ 5.8	▲ 14.2	▲ 18.2	1.7
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 2.2	▲ 0.6	0.2	▲ 3.5	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 3.1	1.5	▲ 4.7	0.8	▲ 2.3	▲ 3.7	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 7.2	0.1	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 4.5	1.7
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	3.0	5.8	4.9	4.5	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	3.0	7.0	12.0	2.9	8.0	4.2	1.4	8.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	11.2	15.5	14.0	48.3	15.0	6.7	18.3	41.5	43.7	49.4	72.3	62.5	69.9	68.0	58.0	68.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	50.6	51.4	27.4	17.6	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	5.1	11.8	36.3	29.9	37.1	34.4	32.3	40.2
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	8.5	9.4	7.0	5.0	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	3.3	3.2	10.5	4.0	9.9	4.9	5.0	13.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	8.6	9.3	6.7	4.8	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	3.1	3.0	9.6	3.6	9.4	4.3	4.7	13.5
	269 その他の外皮用薬	25.2	30.1	15.1	7.0	10.3	9.3	11.8	3.2	3.8	10.3	3.7	7.0	7.0	26.2	13.7	20.7	16.0	12.1	18.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.1	37.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2	53.3	63.8	57.5	68.2	65.0	65.4	76.3
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	4.2	3.2	4.8	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 5.7	0.0	▲ 2.2	▲ 2.2	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.8	4.1	0.6	▲ 1.8	2.3	▲ 4.3	2.4	▲ 12.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.7	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 8.1	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 2.6	2.4
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 7.6	4.7	▲ 3.6	3.9	1.3	▲ 0.8	5.5
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	1.7	3.1	6.0	7.0	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	▲ 2.8	4.9	16.8	10.1	17.2	13.6	11.0	17.3
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 0.9	3.3	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2	4.9	12.0	9.6	7.0	12.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	6.6	7.9	11.8	11.5	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	▲ 0.9	8.0	23.5	16.2	23.3	18.6	15.9	22.0
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	7.1	2.0	4.5	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 2.3	1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	6.8
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	39.6	19.7	25.9	1.4	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 1.1	3.2	▲ 4.3	▲ 0.3	7.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 3.6	0.5	▲ 1.9	▲ 2.6	5.9
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	▲ 6.8	1.7	▲ 24.4	3.1	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	5.7	13.6	13.1	11.8	30.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 14.4	▲ 1.1	▲ 21.3	▲ 40.9	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 40.7	▲ 33.9	▲ 42.8	▲ 38.6	▲ 41.3	▲ 42.9	▲ 23.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	▲ 6.6	0.2	▲ 12.0	1.9	▲ 25.9	▲ 59.6	▲ 64.4	▲ 69.2	▲ 61.4	▲ 57.9	▲ 55.4	▲ 57.9	▲ 54.7	▲ 61.5	▲ 59.1	▲ 61.4	▲ 62.6	▲ 45.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 20.4	▲ 6.8	▲ 25.4	▲ 37.9	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6	▲ 38.5	▲ 33.9	▲ 38.5	▲ 38.6	▲ 17.0
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 17.3	▲ 11.7	▲ 11.8	▲ 21.6	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2	▲ 21.1	▲ 8.2	▲ 17.1	▲ 27.5	▲ 32.3	▲ 22.4	▲ 6.0
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 19.5	▲ 8.2	▲ 23.4	▲ 35.5	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4	▲ 37.5	▲ 25.9	▲ 34.7	▲ 29.9	▲ 34.3	▲ 34.0	▲ 15.2
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 20.5	▲ 17.3	▲ 9.6	▲ 22.0	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5	▲ 19.0	▲ 1.8	▲ 11.8	▲ 38.3	▲ 42.9	▲ 25.5	▲ 5.9

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	18.6	18.9	18.7	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.9	20.9	21.2	21.5	21.4
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	15.1	15.1	14.9	19.4	14.5	14.8	15.4	18.4	19.4	19.8	20.0	20.1	20.4	23.4	24.0	24.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	33.4	33.6	33.5	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.3	34.5	34.4	34.5	34.4	34.3	34.1	33.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	25.8	25.3	24.3	39.1	23.1	23.0	26.0	40.2	43.3	44.6	45.8	46.4	46.7	47.2	47.4	47.6
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4	8.0	8.3	8.3	8.3	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.5
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.0	17.1	17.3	17.4	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.5	17.4	17.4	17.5	17.5	17.6	17.5
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	9.4	9.5	9.5	19.1	9.3	9.2	10.1	15.9	17.8	18.7	19.1	19.3	20.5	31.5	33.3	34.1
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	34.5	34.9	34.8	37.8	34.7	35.1	35.7	37.7	38.3	38.4	38.8	39.0	38.9	39.0	39.2	39.0
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	47.2	47.4	47.7	52.0	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.7	52.3	52.4	52.8	53.2	53.4	53.5
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	37.9	38.0	38.1	38.6	37.7	38.0	38.2	38.3	38.6	38.7	38.8	38.9	38.8	39.0	39.1	39.1
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	66.5	66.7	67.1	69.1	67.4	67.8	68.0	68.3	68.7	68.9	69.2	69.7	69.9	70.4	70.6	70.8
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	33.9	33.9	34.0	42.2	33.3	33.5	35.2	42.7	44.2	44.9	45.3	45.6	45.6	46.0	46.0	46.0
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	15.3	16.2	14.8	16.1	14.8	14.1	14.3	15.3	14.9	15.4	17.2	17.5	17.5	16.5	17.0	17.5
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	31.0	31.0	30.7	29.7	29.9	30.0	30.0	29.9	29.9	29.8	29.7	29.7	29.5	29.4	29.3	29.0
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	30.2	30.1	29.8	28.9	29.0	29.3	29.3	29.1	29.2	29.1	29.0	28.9	28.7	28.6	28.6	28.4
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	21.8	22.0	21.5	22.1	21.9	21.9	22.1	22.0	22.1	22.1	22.3	22.3	22.4	22.2	22.2	21.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	7.3	7.7	7.6	10.9	7.6	7.8	8.4	10.8	11.0	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.5	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	15.7	15.7	15.9	20.4	15.6	15.9	16.9	20.4	21.4	21.9	21.9	21.9	21.9	22.2	22.2	22.3
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	26.2	25.9	25.4	27.1	26.2	26.4	26.8	27.0	26.8	27.6	27.6	27.6	27.3	27.5	27.4	26.9
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	23.5	23.4	23.4	39.9	23.3	23.3	23.2	23.2	40.4	48.4	51.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.2
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	8.1	7.9	7.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.4	3.7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	21.7	21.8	21.5	22.2	21.8	22.1	22.1	21.9	22.0	21.9	22.2	22.5	22.6	22.5	22.6	22.5
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	9.6	9.6	9.6	10.1	9.6	9.6	9.7	9.9	9.9	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	12.4	12.5	12.4	13.3	12.5	12.6	12.8	12.8	13.0	13.3	13.8	13.7	13.8	13.6	13.8	13.6
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	8.6	8.3	8.2	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	44.1	43.5	44.0	49.0	46.1	46.7	48.2	47.6	49.2	48.6	49.6	50.1	49.1	51.3	50.8	50.8
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	6.1	6.0	5.9	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.4	5.5	5.3	5.3	5.4
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	36.3	36.4	36.1	40.6	36.2	35.7	36.4	39.8	40.0	40.9	42.0	42.0	41.6	42.0	44.1	43.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	37.4	37.3	36.4	30.0	30.3	30.3	29.6	29.4	29.5	29.1	29.8	30.1	30.3	30.5	30.3	30.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	35.9	35.0	34.2	20.3	20.0	20.4	20.3	20.1	20.5	20.4	20.1	20.2	19.9	20.9	20.4	20.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	43.9	49.3	53.1	53.9	53.7	54.3	56.3	54.7	55.1	55.5	55.6	56.1	56.1	56.0	56.9	56.8	57.5	57.8	57.6
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.4	9.4	9.1	9.3	8.8	8.9	8.9	9.3	9.7	9.3	9.5	9.6	9.5	9.6	9.2	9.3
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	28.0	27.7	29.6	33.8	31.0	33.9	35.3	34.3	36.1	35.7	33.5	32.8	32.6	33.9	34.3	33.8
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.9	6.4	6.0	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	6.8	6.3	6.3	6.4	6.2	6.4	6.2	6.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	80.2	80.3	80.4	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	81.9	82.0	82.1	82.1
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	72.7	72.5	72.2	74.0	72.4	72.7	73.2	72.5	73.5	74.0	74.6	74.9	75.1	74.5	75.0	75.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	68.7	68.8	69.1	70.5	69.4	69.8	69.9	70.2	70.5	70.7	70.9	71.0	71.0	71.2	70.7	70.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	84.8	84.3	84.1	84.7	84.4	84.4	85.0	81.9	83.5	84.2	84.8	85.1	85.2	85.8	85.8	86.0
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	66.8	67.4	67.5	69.9	67.5	68.8	68.8	68.8	69.9	70.0	70.2	70.7	70.5	71.1	71.6	71.4
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	66.7	66.9	67.3	69.6	67.8	68.3	68.5	68.9	69.2	69.5	69.7	70.1	70.4	70.7	70.8	70.9
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	78.8	79.2	79.6	75.6	80.1	80.4	82.0	67.6	74.1	77.1	78.4	79.5	80.2	70.4	74.6	76.6
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	82.5	82.7	82.9	84.4	83.2	83.5	83.7	83.6	84.1	84.2	84.5	84.8	84.9	85.2	85.3	85.4
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	75.9	76.0	76.3	78.4	76.7	77.1	77.4	77.6	78.1	78.2	78.6	78.8	79.1	79.5	79.6	79.7
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	81.7	81.9	82.1	83.9	82.5	82.9	83.1	83.3	83.7	83.8	84.1	84.4	84.5	84.8	84.9	85.0
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	83.3	83.4	83.6	84.7	83.8	83.9	84.0	84.2	84.4	84.5	84.7	84.9	85.0	85.3	85.4	85.6
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	83.9	84.1	84.3	85.4	84.6	84.9	85.2	84.0	84.8	85.1	85.5	85.8	85.9	86.3	86.4	86.4
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	84.1	83.4	83.4	83.8	83.0	82.8	83.1	83.0	83.6	83.6	83.6	84.1	84.2	84.8	84.6	84.6
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	88.7	88.8	89.0	89.7	89.1	89.2	89.2	89.4	89.5	89.6	89.7	89.9	89.9	90.1	90.1	90.1
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	82.4	82.4	82.6	83.6	82.7	83.0	83.0	83.2	83.4	83.6	83.7	83.9	83.9	84.3	84.3	84.4
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	73.2	73.4	72.8	74.4	73.2	73.1	73.3	73.7	74.0	74.1	74.9	75.2	75.3	75.3	75.3	74.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	95.5	96.2	96.1	92.4	96.0	96.1	96.4	88.7	90.9	90.8	91.5	91.9	92.0	92.0	92.8	92.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	82.1	82.6	82.9	83.5	83.3	83.7	84.3	80.6	82.0	82.7	83.4	83.9	84.1	84.6	84.8	85.0
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	53.7	53.7	53.9	56.4	54.1	54.9	55.6	56.0	56.3	56.7	56.9	57.0	56.9	57.3	57.5	57.6
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	96.0	96.1	96.1	93.3	96.0	96.2	96.2	96.3	96.7	96.8	90.0	90.5	90.8	91.0	91.2	91.3
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	86.3	86.4	86.5	87.2	86.2	86.5	86.7	86.9	87.1	87.2	87.4	87.5	87.6	87.7	87.7	87.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	40.4	49.1	51.8	50.7	49.9	49.7	50.0	50.6	49.4	49.4	50.5	49.8	49.6	50.1	50.1	49.3	50.3	50.0	50.2
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	92.2	92.5	92.4	92.9	92.1	92.3	92.2	92.0	92.3	92.3	92.9	93.5	93.8	93.7	93.8	93.7
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	76.2	76.5	76.4	77.0	76.7	77.0	77.2	76.0	76.7	76.9	76.5	76.9	77.1	77.3	77.8	77.8
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	81.1	81.3	81.6	82.2	81.9	82.2	82.6	80.2	81.1	81.5	82.0	82.3	82.6	82.9	83.4	83.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.9	70.3	69.8	69.9	69.9	70.3	70.1	69.9	70.2	70.8	68.6	69.2	69.5	69.7	70.2	70.2
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	75.4	76.1	76.4	79.2	76.8	77.7	78.0	78.3	79.0	79.0	79.6	80.0	80.0	80.4	80.8	80.5
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	73.8	74.7	75.5	80.4	76.9	77.5	78.2	79.1	79.8	80.3	81.1	81.8	81.8	82.7	82.6	82.7
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	76.0	76.5	76.7	78.8	76.8	77.8	77.9	78.0	78.7	78.6	79.0	79.5	79.5	79.6	80.2	79.8
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	77.9	79.0	79.1	78.8	79.0	79.1	79.5	76.3	77.4	78.3	78.0	78.4	78.6	79.4	80.2	79.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	74.4	74.1	75.0	76.8	75.7	75.9	76.0	76.0	76.5	76.7	76.5	77.2	77.1	78.2	78.1	77.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	65.1	70.3	71.9	71.9	72.7	73.3	71.7	71.7	72.2	72.2	72.7	73.1	73.2	73.9	73.8	74.8	74.8	74.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	64.3	71.3	75.5	76.9	76.4	77.4	79.4	78.4	78.9	79.2	78.9	79.5	79.5	78.9	79.6	79.5	80.6	80.4	79.9
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	64.7	65.8	66.6	69.2	67.0	67.7	68.3	68.8	69.5	69.3	69.9	70.0	69.8	70.3	70.4	70.0
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	73.0	72.4	73.1	75.3	73.3	74.3	75.0	75.0	75.7	75.7	75.4	75.7	75.2	76.5	76.3	76.1
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	61.9	64.9	68.6	72.4	70.4	71.3	71.4	72.1	72.6	72.4	72.9	73.1	72.5	73.3	73.6	73.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,268	1,275	1,388	1,488	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470	1,560	1,612	1,562	1,570
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	150	143	157	202	175	168	164	196	203	206	199	201	212	241	223	226
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	20	19	21	22	24	24	22	23	23	23	22	22	23	23	21	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	31	29	30	41	32	30	32	42	43	43	43	43	46	46	42	43
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	7	8	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	8	9
	117 精神神経用剤	40	38	52	50	49	55	57	60	59	55	57	59	58	56	56	59	61	56	56
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	30	28	32	60	36	34	35	53	58	60	59	59	63	89	84	87
	21 循環器官用薬	336	352	364	344	333	369	402	426	390	380	401	404	400	391	395	421	430	396	392
	212 不整脈用剤	15	16	17	17	16	18	20	22	20	19	20	20	20	19	19	20	21	19	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	132	128	141	146	162	148	142	145	145	143	140	142	151	154	142	140
	217 血管拡張剤	79	71	72	69	67	74	76	85	77	74	75	75	74	73	74	79	81	74	73
	218 高脂血症用剤	87	96	97	90	87	96	116	110	101	101	116	119	119	117	117	125	128	118	117
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	36	37	36	34	38	30	29	31	30	31	36	38	40	36	34	35
	23 消化器官用薬	166	158	160	157	149	165	170	186	173	167	172	171	171	165	166	176	176	161	161
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	92	88	96	99	109	102	98	100	100	100	96	96	102	102	94	93
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	18	17	19	20	22	20	20	20	20	21	20	20	21	22	20	20
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	22	22	25	36	29	27	28	35	37	37	37	38	41	42	39	41
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	25	24	27	34	30	28	28	34	34	35	34	35	38	39	35	36
	26 外皮用薬	45	49	54	53	51	55	63	60	64	64	64	65	65	62	63	65	64	60	59
	31 ビタミン剤	33	30	29	28	27	30	45	34	32	32	32	45	50	49	50	54	54	50	50
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	115	108	111	109	105	115	117	127	119	113	113	113	111	112	117	127	127	117	115
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	99	93	106	118	123	114	110	116	116	118	116	116	124	129	116	118
	396 糖尿病用剤	29	28	28	28	26	29	32	35	32	31	32	33	32	32	32	34	35	32	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	60	56	65	74	75	70	68	72	71	74	73	73	78	82	73	76
	42 腫瘍用薬	39	40	45	46	41	46	48	52	49	48	48	48	48	45	45	47	51	45	47
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	11	12	13	14	13	14	13	13	13	12	12	12	15	12	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	30	28	32	32	35	33	32	32	32	33	31	30	33	34	30	32
	44 アレルギー用薬	98	98	100	89	133	139	113	117	97	87	92	94	94	103	103	109	116	167	173
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	24	24	21	16	17	15	15	16	15	15	17	17	18	16	15	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	10	8	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	10	8	9	7	7	7	7	7	8	8	9	8	7	8
	62 化学療法剤	25	26	26	29	24	23	22	23	22	22	23	23	23	22	22	23	23	20	21
	624 合成抗菌剤	9	8	8	7	7	6	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	16	11	11	10	10	11	10	10	11	10	10	10	10	11	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	4.1	0.8	8.0	13.9	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2	23.0	27.1	22.6	13.2
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	8.1	3.4	16.2	32.1	15.1	12.4	9.6	24.0	21.6	27.7	32.9	39.2	41.2	60.5	56.2	43.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	3.3	▲ 1.9	9.9	9.8	14.1	17.3	9.8	8.8	4.1	8.0	6.4	12.0	14.1	16.4	10.6	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	7.4	10.1	21.9	38.8	14.1	8.7	17.1	46.5	46.7	51.4	42.2	47.4	44.4	45.5	47.8	42.9
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	11.1	3.2	21.7	14.0	26.0	14.7	11.4	13.7	6.6	11.1	12.0	16.9	20.9	20.8	15.6	1.2
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	20.3	10.7	23.0	10.8	21.4	20.7	8.7	4.5	▲ 1.0	2.5	9.6	14.5	17.2	20.6	14.1	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	▲ 3.7	▲ 8.5	5.6	88.2	5.2	1.2	6.5	54.5	59.8	73.3	96.3	109.3	112.4	200.7	196.2	169.2
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	▲ 0.7	▲ 5.3	7.3	10.5	10.0	4.1	1.7	4.5	0.2	3.3	15.6	19.0	23.0	25.2	19.0	6.1
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	8.9	2.7	18.2	13.9	24.0	14.5	12.7	11.4	5.2	9.1	12.4	16.9	20.3	22.2	16.4	3.9
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	▲ 3.1	▲ 7.7	4.2	3.9	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 4.6	8.2	11.0	14.9	17.0	11.4	▲ 0.7
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	0.2	▲ 4.7	8.4	5.2	10.3	4.2	1.0	0.4	▲ 4.4	▲ 1.5	7.1	10.5	14.1	16.3	10.9	▲ 1.9
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	▲ 3.9	▲ 9.0	2.5	18.7	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9	7.6	11.6	30.4	33.9	39.1	41.8	35.3	21.3
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	▲ 1.1	16.6	15.1	0.8	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4	4.9	2.2	6.9	2.8	3.4	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 3.3
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	3.5	▲ 2.0	10.9	6.3	12.8	8.1	5.8	5.1	0.5	3.8	4.2	8.3	10.7	12.4	8.1	▲ 2.6
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 6.0	6.4	3.4	7.8	3.4	1.5	0.6	▲ 3.9	▲ 0.6	2.8	7.1	9.6	11.1	7.3	▲ 3.3
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	9.0	4.3	16.1	15.1	22.4	17.3	14.1	14.9	12.1	14.6	15.1	17.0	18.5	20.0	13.9	3.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	17.6	13.9	26.0	63.4	37.5	30.7	28.8	57.6	56.4	60.0	77.0	84.7	86.5	93.4	77.4	60.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	59.4	49.3	40.9	29.5	15.7	7.7	7.8	18.6	14.4	19.8	40.1	47.6	50.5	54.7	48.5	33.3
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	14.8	7.9	18.3	15.7	17.4	18.6	17.7	14.5	12.5	10.5	13.5	18.1	20.7	20.7	17.9	7.8
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	2.7	▲ 3.8	8.3	51.3	11.8	10.0	6.6	4.1	44.0	64.2	68.3	78.9	84.7	89.8	85.7	67.7
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	10.3	1.7	15.9	7.1	18.9	9.6	7.3	7.3	0.9	5.0	▲ 0.2	7.1	9.8	12.6	9.9	▲ 0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.7	▲ 2.4	4.2	6.5	▲ 3.2	13.1	5.4	22.4	7.6	5.8	7.1	▲ 2.7	1.0	▲ 1.6	4.5	7.2	10.2	9.4	▲ 2.6
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	0.3	▲ 3.3	8.1	5.8	9.2	4.3	2.2	0.4	▲ 2.7	▲ 1.0	7.6	9.6	14.0	16.6	11.4	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	7.7	1.6	17.3	17.9	22.3	11.9	11.6	12.3	5.9	12.4	20.0	25.0	28.6	30.8	24.7	11.6
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	2.0	▲ 3.6	9.6	13.8	15.7	9.2	5.9	10.5	6.3	10.2	15.2	19.2	23.0	26.1	20.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	12.8	6.3	23.6	22.8	28.6	15.1	16.5	15.6	7.9	15.7	26.9	32.0	35.4	36.5	30.2	16.0
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	13.4	0.6	15.6	5.7	14.5	5.2	6.5	1.4	▲ 5.4	▲ 0.6	3.2	11.1	11.7	12.9	10.6	1.6
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	47.7	18.0	39.3	11.7	29.2	14.3	23.9	12.6	4.2	7.2	3.4	12.4	13.3	10.1	12.0	2.3
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	2.0	▲ 6.1	7.5	2.5	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5	▲ 10.0	▲ 4.8	2.5	9.5	10.3	12.9	9.4	0.7
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	▲ 1.4	0.2	▲ 16.4	13.5	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3	7.2	4.0	23.8	20.1	24.7	30.2	25.6	24.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 13.0	▲ 35.0	▲ 34.5	▲ 42.9	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 33.9	▲ 36.4	▲ 32.1	▲ 35.0	▲ 32.6	▲ 32.4	▲ 35.8	▲ 27.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	▲ 7.2	0.2	▲ 6.8	0.5	▲ 18.0	▲ 55.4	▲ 57.4	▲ 62.3	▲ 58.0	▲ 53.0	▲ 51.5	▲ 54.9	▲ 53.5	▲ 56.3	▲ 55.1	▲ 55.6	▲ 58.0	▲ 48.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 3.8	▲ 15.8	▲ 8.1	▲ 17.5	▲ 31.6	▲ 30.6	▲ 41.7	▲ 41.3	▲ 32.1	▲ 32.5	▲ 34.4	▲ 25.6	▲ 30.1	▲ 27.5	▲ 29.3	▲ 31.0	▲ 21.0
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲ 12.4	▲ 13.0	▲ 2.4	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 20.4	▲ 22.1	▲ 12.9	▲ 10.6
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	▲ 14.8	▲ 9.6	▲ 15.3	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 31.8	▲ 33.1	▲ 23.8	▲ 25.8	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 25.8	▲ 19.3
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲ 15.9	▲ 18.5	▲ 0.1	▲ 14.0	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.4	▲ 13.2	0.9	0.2	▲ 32.2	▲ 34.3	▲ 16.3	▲ 10.5

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	744	760	820	9,804	800	665	730	814	778	800	877	798	917	821	829	973	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	96	94	103	1,478	102	89	99	123	120	124	133	122	144	135	131	155	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	12	12	13	158	13	12	13	14	13	13	14	13	14	12	12	14	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	17	16	18	275	17	15	18	24	24	24	27	24	28	24	23	28	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	5	5	6	68	6	5	5	6	5	6	6	5	6	6	5	6	
	117 精神神経用剤	329	314	426	33	33	37	427	36	32	34	36	35	35	38	34	39	35	34	39	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	20	20	22	452	22	19	22	35	35	38	41	37	43	51	50	60	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	226	224	246	2,971	253	210	231	254	240	243	264	241	276	246	238	274	28.2
	212 不整脈用剤	127	134	146	12	11	13	151	13	11	12	13	12	12	13	12	14	12	12	14	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	89	88	97	1,112	99	82	89	95	89	90	98	89	102	91	88	101	
	217 血管拡張剤	642	582	590	46	45	49	563	50	42	45	48	45	45	49	45	52	46	45	51	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	61	60	66	881	67	56	63	76	73	74	81	74	84	75	73	84	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	18	18	17	162	15	11	11	13	11	12	16	15	17	13	13	15	1.6
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	101	99	108	1,259	111	93	102	109	102	104	112	101	115	101	97	112	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	62	60	66	749	66	56	61	65	61	62	66	60	68	60	57	67	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	11	11	12	142	12	10	11	12	11	12	13	11	13	12	11	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	11	11	13	203	12	11	13	17	17	18	19	18	21	18	18	22	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	15	15	17	236	16	14	16	20	19	20	22	20	23	21	20	23	2.4
	31 ビタミン剤	272	250	247	19	19	21	339	21	18	20	21	28	31	34	32	36	31	31	36	3.7
	32 滋養強壮薬	39	42	44	3	3	4	43	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	17	17	18	1	1	1	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	809	746	749	58	56	61	691	61	51	56	60	56	56	61	55	63	56	53	62	6.4
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	63	61	69	834	71	59	65	71	66	68	75	68	78	70	66	78	8.1
	396 糖尿病用剤	241	238	239	19	18	20	247	21	17	19	21	20	20	22	20	23	20	20	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	37	35	41	496	41	34	38	42	38	41	45	40	47	42	40	48	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	31	28	32	363	32	27	30	31	29	30	32	28	32	30	28	34	3.5
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	9	8	8	99	9	7	8	8	8	8	9	8	8	9	8	9	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	20	19	22	246	21	18	20	21	20	21	21	19	22	20	19	23	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	60	92	95	863	72	54	55	60	57	59	72	65	74	68	103	124	12.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	16	16	15	121	10	8	9	10	9	10	12	11	12	10	9	11	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	92	86	86	7	7	6	35	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	110	98	94	7	7	7	58	5	4	4	5	4	4	6	5	6	5	4	5	
	62 化学療法剤	205	210	211	19	16	16	164	14	12	13	14	14	14	15	13	15	13	12	15	1.5
	624 合成抗菌剤	73	66	64	5	5	4	41	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	11	7	7	72	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	1,323	79	524	▲ 25	▲ 2	▲ 37	224	▲ 83	▲ 120	▲ 46	▲ 36	▲ 36	4	101	40	100	77	69	153
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	4	5	5	261	▲ 4	▲ 8	1	13	13	21	32	24	39	40	37	52
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0	1	0	▲ 0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	2	2	2	70	▲ 0	▲ 1	2	7	7	8	9	7	9	7	7	10
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	0	0	1	2	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	4	4	4	2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	2	0	2	2	0	3
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	▲ 2	▲ 2	▲ 1	183	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	11	14	19	17	21	30	30	38
	21 循環器官用薬	602	150	83	▲ 15	▲ 10	▲ 8	6	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 21	▲ 9	29	11	30	20	13	28
	212 不整脈用剤	15	7	12	0	0	1	5	0	▲ 1	0	0	▲ 0	0	1	0	1	1	0	1
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 8	▲ 6	▲ 6	▲ 67	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 11	5	▲ 2	4	1	▲ 1	4
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 27	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 4	2	▲ 1	2	1	▲ 1	2
	218 高脂血症用剤	172	77	11	▲ 6	▲ 5	▲ 5	64	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	▲ 1	3	17	11	18	14	12	18
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	▲ 2	1	▲ 2	▲ 53	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 1
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	▲ 2	▲ 1	0	▲ 26	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 2	3	▲ 3	3	▲ 1	▲ 2	4
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 50	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 5	0	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 3	1
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	0	1	1	10	1	▲ 0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	1	1	1	63	1	▲ 0	1	5	5	5	8	7	8	7	6	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	6	5	4	34	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	1	2	6	5	6	5	5	7
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	92	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	7	11	13	12	15	12	12	16
	32 滋養強壮薬	4	3	2	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 58	▲ 7	▲ 11	▲ 6	▲ 8	▲ 9	▲ 6	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 3	1
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	▲ 1	▲ 1	1	23	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 3	▲ 5	0	8	4	9	7	5	10
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	2	1	2	2	1	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	▲ 0	0	1	22	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 3	0	6	4	7	5	4	7
	42 腫瘍用薬	63	10	46	2	1	1	▲ 15	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	2
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	3	1	2	1	1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	1
	44 アレルギー用薬	196	6	12	▲ 4	2	▲ 31	26	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	12	4	9	8	11	29
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 4	▲ 85	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	▲ 6	0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 52	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 36	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	62 化学療法剤	32	4	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 46	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 23	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 21	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 2	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.3	2.3	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	0.6	13.1	5.3	12.3	10.3	9.1	18.7
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	3.9	5.3	5.3	21.4	▲ 3.4	▲ 7.8	1.1	12.1	12.4	20.3	31.1	24.3	37.1	41.3	39.8	50.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 4.2	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5	▲ 1.4	3.9	1.1	▲ 1.5	4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	11.6	15.2	12.7	34.4	▲ 2.6	▲ 8.7	11.2	39.3	42.1	50.4	47.4	39.3	45.6	41.2	43.2	58.0
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	4.9	4.7	10.0	3.5	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.1	3.7	9.0	2.9	10.1	4.9	2.9	6.3
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	13.8	12.4	11.2	0.4	1.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 4.5	6.7	0.7	6.7	4.7	1.4	7.0
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 4.5	68.3	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	46.8	61.8	91.1	84.2	93.5	151.8	152.8	170.9
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 3.2	0.2	▲ 8.2	▲ 15.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 3.7	12.4	4.7	12.0	8.7	6.0	11.5
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	2.9	4.2	6.8	3.4	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	▲ 3.4	1.8	9.4	2.9	9.6	6.2	3.7	9.3
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3	4.6	1.7	▲ 0.8	4.4
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 8.3	4.3	▲ 2.7	4.0	1.1	▲ 1.2	3.2
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 7.3	7.8	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	4.1	26.9	17.9	26.7	23.2	20.5	27.6
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 10.0	8.6	▲ 9.5	▲ 24.8	▲ 23.8	▲ 37.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 22.9	▲ 15.2	▲ 27.5	▲ 25.2	▲ 31.3	▲ 30.1	▲ 7.7
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 2.3	▲ 0.8	0.2	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 10.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 1.7	3.1	▲ 3.0	2.5	▲ 0.6	▲ 2.1	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 9.9	▲ 15.6	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 7.3	0.1	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 4.5	1.6
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	4.3	6.0	7.1	7.7	4.9	▲ 0.9	8.1	6.3	5.3	9.7	15.7	7.4	11.9	8.2	4.7	10.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	10.5	12.9	8.7	45.0	7.5	▲ 0.5	10.5	39.3	41.8	45.0	71.8	59.4	67.5	66.2	57.0	69.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	56.6	57.8	30.3	17.0	▲ 4.3	▲ 13.9	▲ 2.7	5.8	4.2	11.0	36.6	30.7	37.2	34.6	32.4	40.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.1	37.4	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2	53.3	63.8	57.5	68.3	65.0	65.4	76.4
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	4.2	3.1	4.7	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 5.2	0.6	▲ 1.7	▲ 1.7	5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.9	▲ 1.9	4.1	0.6	▲ 1.8	2.3	▲ 4.3	2.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 8.0	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 2.6	2.4
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 7.7	▲ 10.6	▲ 18.3	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 10.2	▲ 0.8	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 4.8	2.4
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	▲ 2.3	▲ 1.3	1.0	2.9	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1	0.3	12.3	6.2	13.5	10.5	8.3	14.4
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 0.9	3.3	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.9	12.2	4.9	12.0	9.6	7.0	12.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	▲ 0.3	0.2	3.2	4.7	▲ 1.0	▲ 13.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.5	16.3	10.0	17.5	13.6	11.7	17.6
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	7.1	2.0	4.5	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 2.3	1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	6.8
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	39.6	19.7	25.9	1.4	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 1.1	3.2	▲ 4.3	▲ 0.3	7.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 3.6	0.5	▲ 1.9	▲ 2.6	5.9
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	▲ 6.8	1.7	▲ 24.4	3.1	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	5.7	13.8	13.1	11.8	30.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 14.4	▲ 1.1	▲ 21.4	▲ 41.1	▲ 45.3	▲ 53.4	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4	▲ 40.8	▲ 34.0	▲ 42.9	▲ 38.7	▲ 41.4	▲ 43.0	▲ 23.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	▲ 6.7	0.1	▲ 12.0	1.9	▲ 26.0	▲ 59.9	▲ 64.6	▲ 69.5	▲ 61.6	▲ 58.1	▲ 55.8	▲ 58.2	▲ 55.0	▲ 61.8	▲ 59.4	▲ 61.8	▲ 63.1	▲ 46.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.9	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 20.4	▲ 6.8	▲ 25.4	▲ 37.9	▲ 42.0	▲ 52.4	▲ 46.1	▲ 39.1	▲ 38.0	▲ 38.8	▲ 27.6	▲ 38.5	▲ 33.9	▲ 38.5	▲ 38.6	▲ 17.0
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 17.6	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 22.0	▲ 24.2	▲ 30.8	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 21.5	▲ 8.6	▲ 17.4	▲ 28.1	▲ 32.9	▲ 22.8	▲ 6.2
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 19.6	▲ 8.3	▲ 23.5	▲ 35.6	▲ 41.3	▲ 50.5	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5	▲ 37.6	▲ 25.9	▲ 34.8	▲ 30.1	▲ 34.4	▲ 34.0	▲ 15.3
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 21.1	▲ 18.3	▲ 10.1	▲ 22.9	▲ 22.5	▲ 24.8	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 19.8	▲ 2.2	▲ 12.3	▲ 39.7	▲ 44.3	▲ 26.4	▲ 6.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	694	820	718	7,086	543	306	394	535	436	508	820	756	847	510	629	800	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	3	3	3	29	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	1	1	1	7	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	0	0	1	7	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	
	21 循環器官用薬	23	24	24	2	2	2	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	200	249	200	1,942	159	70	104	148	107	137	251	229	253	131	157	195	24.3
	23 消化器官用薬	218	198	179	13	15	12	102	9	5	7	9	7	8	11	10	12	7	8	10	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	92	93	96	7	7	8	85	7	6	7	8	7	8	8	7	7	6	6	8	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	–	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	64	77	85	5	6	5	55	4	2	4	5	4	4	7	6	6	3	4	5	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	10	10	11	151	11	10	11	12	12	12	13	12	14	13	14	16	2.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	9	9	10	141	11	9	11	11	11	12	13	12	14	12	12	15	
	42 腫瘍用薬	–	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	–	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	–	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	254	329	328	3,807	266	169	201	279	240	273	423	392	443	283	363	474	59.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	106	133	106	605	53	27	39	49	39	43	70	65	71	42	48	59	7.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	906	1,159	1,138	77	95	76	358	31	17	26	31	25	27	40	36	39	24	28	34	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	599	495	448	29	38	31	245	22	10	13	18	13	16	29	29	32	18	21	25	
	62 化学療法剤	639	739	710	94	66	43	277	27	12	16	20	16	18	31	30	35	20	23	28	3.5
	624 合成抗菌剤	545	471	466	29	39	32	229	22	9	12	16	12	14	27	26	30	17	20	24	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	64	27	11	42	5	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	1,611	2,339	2,069	18,820	1,411	1,129	1,159	1,367	1,258	1,277	1,872	1,585	1,725	1,302	2,096	2,639	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	146	144	156	1,954	147	128	146	161	161	158	180	164	187	170	159	193	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	14	13	6	114	5	4	9	11	9	11	14	11	12	8	9	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	119	117	136	1,672	129	113	124	136	138	134	151	138	159	148	136	166	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	21 循環器官用薬	97	113	131	11	10	12	147	12	9	11	12	12	12	13	12	14	14	11	16	0.6
	212 不整脈用剤	5	6	8	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	3	3	4	43	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	3	3	4	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	214	270	190	1,727	133	87	99	144	96	113	225	185	204	107	144	191	7.2
	23 消化器官用薬	476	483	477	39	42	31	377	24	21	30	35	29	32	39	34	37	29	30	36	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	9	9	6	101	5	5	9	9	8	9	10	9	10	8	8	9	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	7	7	5	68	4	4	5	6	5	6	6	6	7	6	6	7	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	2	3	3	30	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	4	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	2	2	2	27	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	0.1
	31 ビタミン剤	84	89	97	8	8	10	96	8	8	8	8	8	7	8	8	9	8	7	9	0.3
	32 滋養強壮薬	25	30	37	3	3	3	40	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	21	25	11	158	8	6	9	15	9	11	25	18	18	9	13	18	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	20	19	22	259	24	18	20	20	22	20	23	20	24	23	20	25	1.0
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	20	18	22	253	23	17	20	20	22	19	22	19	23	22	19	25	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	2	2	2	21	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	–	0	0	–	–	–	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	760	1,410	1,377	12,333	925	752	713	812	795	795	1,152	967	1,047	825	1,574	1,975	74.8
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	212	271	180	1,206	85	64	81	112	79	85	151	125	131	76	94	123	4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1,457	1,614	1,586	116	147	94	485	32	24	37	50	36	39	60	47	48	29	36	46	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,665	1,480	1,338	93	121	83	682	51	37	41	59	39	42	88	75	79	43	55	73	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	172	130	69	435	36	28	32	38	36	35	44	42	43	31	32	39	1.5
	624 合成抗菌剤	356	310	296	22	29	20	152	12	7	9	13	9	10	19	16	18	10	12	16	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	147	98	45	243	21	17	19	21	23	21	22	23	22	18	17	20	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	260	276	293	3,282	271	227	246	269	258	261	287	263	302	273	287	338	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	47	46	50	623	49	44	47	52	50	51	54	49	58	54	53	62	18.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	6	6	7	82	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	7	7	7	101	7	6	7	9	9	9	10	9	10	9	8	10	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	1	1	2	18	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	
	117 精神神経用剤	242	202	308	24	24	26	306	26	23	24	26	25	25	27	25	28	25	24	28	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	2	2	2	44	2	2	2	3	2	2	3	2	3	7	7	9	
	21 循環器官用薬	781	824	841	63	64	69	846	71	59	65	72	69	69	75	69	80	71	68	79	23.2
	212 不整脈用剤	33	32	36	3	3	3	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	26	26	28	321	28	24	26	27	26	26	28	26	30	26	25	29	
	217 血管拡張剤	171	145	152	12	12	13	145	13	11	12	12	12	12	13	12	13	12	12	13	
	218 高脂血症用剤	227	245	257	19	19	20	278	21	17	20	24	23	23	26	24	27	24	23	27	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	7	6	5	46	5	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	4	1.3
	23 消化器官用薬	379	362	368	29	29	31	364	31	27	29	31	30	30	32	29	34	29	28	33	9.7
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	17	17	18	206	17	15	17	18	17	17	18	17	19	16	16	18	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	5	5	6	68	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	10	10	12	148	11	10	11	12	12	12	13	12	14	12	12	15	4.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	2	2	2	27	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	0.8
	31 ビタミン剤	74	70	71	5	5	6	78	6	5	6	6	6	7	7	7	8	7	6	8	2.3
	32 滋養強壮薬	12	13	14	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	168	158	159	13	12	13	138	12	10	11	12	11	11	12	11	13	11	11	13	3.8
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	22	22	24	289	25	21	23	25	23	24	26	23	27	24	23	27	8.0
	396 糖尿病用剤	79	75	78	6	6	7	83	7	6	6	7	7	7	7	7	8	7	7	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	14	13	15	180	15	13	14	15	14	15	16	14	17	15	14	17	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	9	8	9	102	9	8	9	9	8	9	9	8	9	8	8	10	2.8
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	3	2	3	30	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	5	5	5	61	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	31	52	53	438	37	27	27	28	28	28	34	31	36	35	58	69	20.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	113	101	101	8	8	7	57	5	4	4	5	5	5	5	5	6	5	4	5	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	50	37	43	4	3	3	17	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54	40	47	4	4	3	27	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	
	62 化学療法剤	108	110	108	10	8	8	82	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	2.2
	624 合成抗菌剤	41	33	36	3	3	2	21	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	6	4	4	41	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	178	175	192	2,360	196	161	179	198	188	193	211	191	221	199	195	228	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	14	14	16	227	16	14	15	19	18	18	20	18	22	22	21	25	10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	2	2	2	29	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	3	3	4	59	3	3	4	5	5	5	6	5	6	5	5	6	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	2	1	2	19	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	4	3	4	45	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	3	3	3	63	3	3	3	4	4	5	5	5	5	8	8	10	
	21 循環器官用薬	877	905	908	69	68	75	907	77	63	71	78	73	74	81	73	85	75	73	84	36.8
	212 不整脈用剤	40	41	44	3	3	4	45	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	28	27	30	342	31	25	28	29	27	27	30	27	31	28	27	31	
	217 血管拡張剤	200	177	175	13	13	15	166	15	12	13	14	13	13	15	13	15	14	13	15	
	218 高脂血症用剤	254	274	271	20	20	22	291	22	18	21	25	24	25	27	24	28	25	24	28	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	3	2	2	26	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1.0
	23 消化器官用薬	325	301	296	23	23	25	291	26	21	24	25	23	24	26	23	27	23	23	26	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	15	15	16	187	17	14	15	16	15	15	17	15	17	15	14	17	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	2	2	2	27	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	0	0	0	18	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	4	4	5	68	5	4	5	6	6	6	6	6	7	6	6	7	3.0
	31 ビタミン剤	65	58	55	4	4	5	82	5	4	4	5	7	8	8	8	9	8	8	9	4.0
	32 滋養強壮薬	9	9	10	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	5	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	234	207	201	15	15	16	187	17	14	15	16	15	15	16	15	17	15	15	17	7.4
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	19	18	20	245	21	17	19	21	19	20	22	20	23	21	20	23	10.2
	396 糖尿病用剤	87	84	82	6	6	7	83	7	6	7	7	7	7	7	7	8	7	7	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	10	9	11	135	11	9	10	11	10	11	12	11	13	12	11	13	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	9	8	9	107	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	8	10	4.4
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	4	3	3	40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	5	5	5	62	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	8	11	12	116	10	8	8	9	8	8	9	9	10	10	13	15	6.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31	27	28	2	2	2	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	7	7	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	14	13	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	42	42	42	3	3	3	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.4
	624 合成抗菌剤	10	9	9	1	1	1	7	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	2	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月														構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
総数	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	284	276	307	3,902	314	263	289	329	315	328	352	321	368	330	319	373		100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	33	32	36	608	36	31	35	51	50	53	57	52	62	58	56	66		17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	4	4	4	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	6	6	7	114	7	6	7	10	10	10	11	10	12	10	10	12		
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	2	2	3	31	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3		
	117 精神神経用剤	47	48	59	5	5	5	59	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	15	15	16	345	16	14	17	28	29	31	33	30	35	36	35	42		
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	94	91	102	1,216	105	87	95	105	98	100	108	98	112	100	96	111		29.9
	212 不整脈用剤	53	59	66	5	5	6	69	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6		
	214 血圧降下剤	392	448	470	36	35	39	448	40	33	36	38	36	36	39	36	41	36	35	41		
	217 血管拡張剤	271	254	263	20	20	22	253	23	19	20	22	20	21	22	20	23	21	20	23		
	218 高脂血症用剤	249	277	290	22	21	24	312	24	20	23	27	26	27	29	26	30	26	25	30		
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	5	4	5	53	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5		1.3
	23 消化器官用薬	622	604	615	48	47	52	599	54	45	49	52	48	50	53	48	54	48	46	53		14.2
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	29	28	31	355	32	27	29	31	29	29	31	28	32	28	27	31		
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	3	3	4	46	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	1	1	1	37	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4		1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	10	9	10	141	10	9	10	12	12	12	13	12	14	12	12	14		3.7
	31 ビタミン剤	132	122	120	9	9	10	178	10	9	10	10	14	17	18	17	20	17	17	19		5.2
	32 滋養強壮薬	16	18	20	2	1	2	19	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2		0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	6	6	1	0	1	6	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1		
	33 血液・体液用薬	404	378	385	30	29	32	363	32	27	30	32	29	30	32	29	33	29	28	32		8.7
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	22	21	24	296	25	21	23	25	23	25	27	24	28	25	24	28		7.5
	396 糖尿病用剤	75	76	78	6	6	7	81	7	6	6	7	7	7	7	6	7	7	6	7		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	13	12	14	178	15	12	13	15	14	15	16	15	17	15	14	17		
	42 腫瘍用薬	147	143	161	13	12	13	154	14	12	13	13	12	13	14	12	13	13	12	14		3.8
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	3	2	2	29	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3		
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	10	10	11	123	11	9	10	11	10	10	11	10	11	10	9	11		
	44 アレルギー用薬	141	140	145	11	12	13	147	13	10	11	12	11	12	13	12	13	12	13	16		4.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－
	61 抗生物質製剤	33	30	32	3	2	3	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	8	9	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18	16	16	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	62 化学療法剤	40	41	42	3	3	3	38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		0.9
	624 合成抗菌剤	13	12	12	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	20.1	20.6	20.3	21.9	19.7	19.7	20.0	21.2	21.9	22.1	22.5	22.5	22.7	22.9	23.7	23.6
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	15.0	15.1	15.0	19.7	14.6	14.9	15.5	18.7	19.7	20.1	20.3	20.4	21.7	23.5	24.1	24.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	33.4	33.7	33.5	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	34.4	34.5	34.4	34.6	34.4	34.3	34.1	33.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	22.9	22.8	22.4	38.0	21.4	21.4	24.4	39.2	42.6	44.0	45.1	45.7	46.1	46.6	46.9	47.0
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	9.6	9.6	9.7	10.1	9.5	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2	10.4	10.2
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	16.8	16.9	17.1	17.2	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	17.3
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	10.0	10.1	10.1	20.0	9.8	9.7	10.7	17.0	19.0	20.0	20.4	20.5	21.8	32.2	33.7	34.4
	21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	34.8	35.2	35.1	38.2	35.0	35.4	36.0	38.0	38.7	38.8	39.1	39.4	39.2	39.3	39.6	39.3
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	47.2	47.4	47.7	52.0	50.0	50.5	50.9	51.1	51.7	51.8	52.3	52.5	52.9	53.2	53.5	53.5
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	38.1	38.2	38.3	38.8	37.9	38.2	38.3	38.5	38.8	38.9	39.0	39.1	39.0	39.2	39.3	39.3
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	69.1	69.2	69.6	71.7	70.0	70.4	70.5	70.8	71.3	71.4	71.8	72.2	72.4	72.9	73.0	73.3
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	34.5	34.4	34.5	43.0	33.9	34.0	35.8	43.5	45.0	45.7	46.2	46.5	46.5	46.9	46.9	47.0
	22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	55.0	56.1	57.2	60.1	58.1	58.8	59.5	59.5	60.1	60.3	60.1	60.2	60.4	61.1	61.7	61.6
	23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	30.6	30.6	30.3	29.7	29.9	30.1	30.1	29.9	30.0	29.9	29.8	29.7	29.6	29.4	29.4	29.1
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	30.0	29.9	29.7	28.8	28.8	29.1	29.1	29.0	29.1	29.0	28.8	28.8	28.6	28.4	28.4	28.3
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	21.5	21.8	21.5	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	22.4	22.4	22.5	22.4	22.5	22.5	22.5	21.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	16.1	16.8	16.5	25.3	16.0	16.4	18.0	26.2	27.4	28.1	28.5	28.7	28.9	29.0	29.1	29.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	15.2	15.1	15.4	19.8	15.0	15.3	16.3	20.0	21.0	21.5	21.5	21.5	21.4	21.7	21.6	21.7
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	23.5	23.4	23.4	39.9	23.3	23.3	23.1	23.2	40.4	48.4	51.2	52.7	53.4	54.3	54.9	55.2
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	8.4	8.2	8.1	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.9	3.6	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.6
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.3	20.3	20.0	20.6	20.4	20.6	20.6	20.5	20.6	20.6	20.7	20.7	20.7	20.5	20.7	20.7
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.5	10.4	10.4	10.8	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.1
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	15.4	15.4	15.2	16.1	15.3	15.4	15.4	15.7	15.7	16.2	16.8	16.7	16.8	16.5	16.6	16.5
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	8.6	8.3	8.2	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	44.1	43.5	44.0	49.0	46.2	46.7	48.3	47.6	49.2	48.7	49.7	50.1	49.2	51.4	50.9	50.8
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	6.1	6.0	5.9	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.4	5.5	5.3	5.3	5.4
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	38.3	38.0	37.8	44.0	38.2	38.2	39.2	43.3	43.7	44.6	45.7	45.9	45.9	46.2	47.1	46.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	37.5	37.4	36.5	30.0	30.4	30.4	29.7	29.5	29.6	29.2	29.9	30.2	30.3	30.6	30.4	30.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	28.7	31.8	34.7	35.9	35.0	34.2	20.2	19.9	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.0	20.1	19.8	20.8	20.2	20.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	44.0	49.3	53.1	53.9	53.7	54.3	56.3	54.7	55.1	55.6	55.6	56.1	56.1	56.0	56.9	56.8	57.5	57.8	57.6
	62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	12.0	10.9	10.1	10.4	9.7	10.1	10.0	10.5	11.0	10.4	10.7	10.8	10.6	10.5	10.2	10.3
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	28.0	27.6	29.6	33.8	31.0	33.8	35.2	34.3	36.1	35.7	33.4	32.8	32.6	33.9	34.3	33.8
	625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	8.4	6.7	5.8	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	6.4	6.0	6.0	6.1	5.9	6.1	5.9	6.0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位当たり	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,101	1,095	1,197	1,288	1,309	1,202	1,162	1,246	1,269	1,277	1,260	1,269	1,356	1,397	1,342	1,351
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	142	135	150	194	167	161	157	188	196	198	192	193	213	230	213	215
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	18	18	19	21	22	22	20	21	21	21	20	20	21	21	20	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	25	24	26	36	27	26	28	37	38	39	38	39	41	41	38	38
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	8	7	8	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9
	117 精神神経用剤	39	37	51	49	48	53	56	59	58	54	56	57	57	54	55	57	59	54	54
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	30	28	32	59	36	34	35	53	58	60	59	59	63	86	81	83
	21 循環器官用薬	327	343	353	334	323	359	390	414	379	368	389	392	388	379	383	408	418	385	380
	212 不整脈用剤	15	16	17	17	16	18	20	22	20	19	20	20	20	19	19	20	21	19	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	132	128	141	146	162	148	142	145	145	143	140	141	151	154	142	140
	217 血管拡張剤	77	69	70	67	65	72	74	82	75	72	73	73	72	71	72	77	78	72	71
	218 高脂血症用剤	87	96	97	90	87	96	116	110	101	101	116	119	119	117	117	125	128	118	117
	22 呼吸器官用薬	23	24	26	27	27	24	21	24	19	18	20	19	19	23	24	25	22	21	21
	23 消化器官用薬	160	152	153	150	143	158	165	181	169	163	167	166	166	160	161	171	172	157	156
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	91	87	96	98	108	101	97	100	99	99	95	95	101	102	93	92
	239 その他の消化器官用薬	14	15	16	16	15	17	19	20	19	18	19	19	19	18	18	19	20	18	18
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	16	16	19	27	20	19	20	26	28	28	28	28	31	31	29	30
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	23	22	24	31	27	25	26	31	32	32	32	32	34	35	32	33
	31 ビタミン剤	33	30	29	28	27	30	45	34	32	31	32	45	50	49	50	54	54	50	50
	32 滋養強壮薬	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	97	89	89	86	81	89	91	101	92	89	91	91	90	88	88	93	95	87	86
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	94	88	100	110	115	106	103	108	108	109	107	108	115	119	107	109
	396 糖尿病用剤	29	28	28	28	26	29	32	35	32	31	32	33	32	32	32	34	35	32	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	55	51	59	65	68	62	60	64	63	65	64	64	69	72	64	66
	42 腫瘍用薬	39	40	45	46	41	46	48	52	49	48	48	48	48	45	45	47	51	45	47
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	11	12	13	14	13	14	13	13	13	12	12	12	15	12	13
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	30	28	32	32	35	33	32	32	32	33	31	30	33	34	30	32
	44 アレルギー用薬	98	98	100	89	133	139	113	117	97	87	92	93	94	103	103	109	116	167	173
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	25	25	24	24	21	16	17	15	15	16	15	15	17	17	18	16	15	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	10	10	10	10	8	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13	12	11	11	11	10	8	9	7	7	7	7	7	8	8	9	8	7	8
	62 化学療法剤	25	25	25	29	23	23	22	23	22	21	22	22	22	21	21	22	22	20	20
	624 合成抗菌剤	9	8	8	7	7	6	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	11	16	11	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	9	9

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													構成割合 3月（%）
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	全国	10,092	10,245	10,959	857	884	951	11,337	920	773	849	937	896	921	1,012	924	1,063	947	965	1,131	100.0
	北海道	560	563	596	46	45	49	607	49	42	47	51	49	51	55	50	57	49	49	58	5.1
	青森	136	135	141	11	11	12	144	12	10	11	12	12	12	13	12	14	12	12	14	1.2
	岩手	137	137	142	11	11	12	146	12	10	11	12	12	12	13	12	14	12	12	14	1.3
	宮城	208	213	228	18	18	20	233	19	16	18	19	18	19	21	19	22	19	19	23	2.1
	秋田	118	118	123	9	9	10	126	10	9	10	11	10	10	11	10	12	10	10	12	1.1
	山形	104	104	110	8	8	10	114	10	8	9	10	9	9	10	9	11	9	9	11	1.0
	福島	171	173	184	14	15	16	190	16	13	14	16	15	16	17	15	18	16	16	19	1.7
	茨城	236	239	256	20	21	22	269	21	18	20	22	21	22	24	22	25	23	23	27	2.4
	栃木	145	149	159	12	13	14	175	14	12	13	14	14	14	16	14	16	15	15	18	1.6
	群馬	143	144	153	12	12	14	159	13	11	12	13	12	13	14	13	15	13	14	16	1.4
	埼玉	543	553	595	46	50	53	618	50	42	46	51	48	50	55	50	58	52	54	63	5.6
	千葉	474	482	518	41	43	45	539	43	36	40	44	42	43	48	44	51	46	47	54	4.8
	東京	1,063	1,087	1,180	92	100	105	1,198	97	79	89	98	93	96	106	97	113	101	106	122	10.8
	神奈川	707	719	776	61	66	69	811	65	54	60	67	63	65	72	66	76	69	72	83	7.3
	新潟	204	205	216	17	17	19	221	18	15	17	19	18	18	20	18	21	18	18	22	1.9
	富山	78	78	83	6	6	7	86	7	6	6	7	7	7	8	7	8	7	7	9	0.8
	石川	87	88	92	7	7	8	95	8	7	7	8	8	8	9	8	9	8	8	9	0.8
	福井	51	51	54	4	4	5	56	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	6	0.5
	山梨	68	69	76	6	6	7	81	7	5	6	7	6	7	7	7	7	7	7	8	0.7
	長野	186	185	193	15	15	17	199	16	14	15	17	16	17	18	16	19	17	16	20	1.7
	岐阜	151	153	162	13	13	14	167	14	11	12	14	13	14	15	14	16	14	14	17	1.5
	静岡	293	296	313	25	26	27	326	27	22	24	27	25	26	29	26	30	27	29	33	2.9
	愛知	501	514	549	43	44	48	569	46	39	42	47	45	46	50	47	53	47	49	58	5.1
	三重	132	134	143	11	12	12	148	12	10	11	12	12	12	13	12	14	12	13	15	1.3
	滋賀	103	106	114	9	9	10	118	10	8	9	10	9	10	11	10	11	10	10	12	1.1
	京都	170	176	193	15	15	17	201	17	14	15	17	16	16	18	16	19	17	17	20	1.8
	大阪	638	656	712	56	57	61	741	60	51	55	62	59	60	66	61	70	62	63	74	6.5
	兵庫	423	429	459	36	36	40	472	38	33	36	39	38	38	42	39	44	39	40	47	4.1
	奈良	87	88	93	7	7	8	97	8	7	7	8	8	8	9	8	9	8	8	10	0.8
	和歌山	64	67	73	6	6	6	76	6	5	6	6	6	6	7	6	7	6	6	8	0.7
	鳥取	47	48	51	4	4	4	53	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	0.5
	島根	67	67	71	6	6	6	73	6	5	6	6	6	6	7	6	7	6	6	7	0.6
	岡山	136	137	147	12	12	13	153	13	11	11	13	12	12	14	12	14	13	13	15	1.3
	広島	227	229	245	19	20	21	254	21	17	19	21	20	21	23	21	24	21	22	25	2.2
	山口	130	129	136	11	11	12	141	12	10	11	12	11	11	13	11	13	12	12	14	1.2
	徳島	47	49	53	4	4	5	58	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	0.5
	香川	79	80	85	7	7	7	88	7	6	7	7	7	7	8	7	8	7	7	9	0.8
	愛媛	99	103	110	9	9	9	114	9	8	9	9	9	9	10	9	10	10	10	11	1.0
	高知	64	65	70	6	6	6	74	6	5	6	6	6	6	7	6	7	6	6	7	0.6
	福岡	393	404	434	34	35	37	451	37	31	34	37	36	37	40	37	42	38	39	44	3.9
	佐賀	73	74	78	6	6	7	79	7	6	6	7	6	7	7	6	7	7	7	8	0.7
	長崎	128	127	135	11	11	11	140	12	10	11	12	11	11	13	11	13	12	12	13	1.2
	熊本	145	146	156	12	12	13	162	13	11	12	13	13	13	14	13	15	14	14	16	1.4
	大分	104	105	112	9	9	10	116	9	8	9	10	9	10	10	10	11	10	10	11	1.0
	宮崎	102	102	107	9	8	9	110	9	8	8	9	9	9	10	9	10	9	9	11	0.9
	鹿児島	154	151	158	13	12	13	163	13	12	12	13	13	13	15	13	15	14	14	15	1.4
	沖縄	116	117	126	10	10	11	127	11	9	10	11	10	10	11	10	12	11	10	12	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	全国	1,456.0	153.3	714.1	▲ 14.4	19.7	▲ 22.5	377.9	▲ 76.6	▲ 117.8	▲ 33.4	▲ 28.0	▲ 26.0	14.1	123.7	50.7	120.1	89.9	80.7	180.5
	北海道	72.9	2.8	32.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.8	11.1	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.7	0.2	4.8	2.6	5.5	3.5	3.4	9.0
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	3.7	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.1	1.5	0.6	1.5	1.1	1.0	1.8
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	4.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	0.1	1.4	0.7	1.5	0.9	1.0	2.0
	宮城	29.3	4.3	15.1	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	5.8	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.0	2.5	0.9	2.2	1.6	1.3	3.4
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	3.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	1.2	0.6	1.3	0.9	0.9	1.8
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	▲ 0.1	0.1	0.0	4.3	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3	1.3	0.6	1.2	0.9	0.8	1.7
	福島	23.7	1.8	10.3	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	6.5	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3	2.1	0.8	2.0	1.5	1.1	2.9
	茨城	34.8	2.4	17.5	▲ 0.4	0.6	▲ 0.6	12.2	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	3.3	1.3	3.1	2.6	2.4	4.6
	栃木	24.1	3.5	10.0	▲ 0.2	0.5	▲ 0.5	15.9	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	0.4	0.6	1.0	2.8	1.6	2.8	2.4	2.0	4.0
	群馬	22.6	1.2	9.0	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	5.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	1.7	0.8	1.8	1.3	1.1	2.5
	埼玉	85.6	10.0	41.8	▲ 1.0	2.5	▲ 1.8	23.0	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2	0.8	7.5	2.9	6.7	5.6	4.0	10.4
	千葉	72.4	8.2	35.8	▲ 0.8	1.9	▲ 1.3	20.9	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2	1.0	6.7	2.5	6.2	5.0	3.8	9.0
	東京	161.0	24.2	93.3	▲ 1.7	6.1	▲ 2.4	17.7	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 0.5	12.4	3.0	11.0	9.0	5.3	17.6
	神奈川	108.8	12.8	56.7	▲ 0.9	3.7	▲ 1.0	34.5	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.0	1.7	9.9	3.7	9.2	7.9	5.9	13.8
	新潟	26.6	1.0	11.0	▲ 0.5	0.0	▲ 0.4	4.9	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	0.3	2.2	1.0	2.3	1.2	1.4	3.2
	富山	11.3	0.7	4.9	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	2.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0	0.9	0.4	1.0	0.6	0.6	1.4
	石川	12.8	1.0	4.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2	2.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1	1.1	0.4	1.1	0.6	0.7	1.6
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	▲ 0.1	0.0	0.0	2.0	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2	0.6	0.2	0.7	0.4	0.4	0.9
	山梨	11.0	1.6	6.7	0.1	0.3	0.1	4.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.3	1.1	0.5	1.0	0.8	0.7	1.4
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	6.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	0.4	2.1	0.9	2.1	1.5	1.5	2.9
	岐阜	21.2	1.9	9.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8	5.8	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3	1.8	0.9	1.8	1.3	1.2	2.9
	静岡	41.0	3.7	16.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.5	12.9	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	0.4	3.9	1.7	3.5	2.9	2.8	5.7
	愛知	78.2	13.1	35.2	▲ 0.3	0.7	▲ 3.2	19.9	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	0.9	6.5	2.6	5.9	4.4	4.5	10.4
	三重	19.5	2.3	8.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	5.0	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.2	1.5	0.6	1.5	1.1	1.3	2.4
	滋賀	17.0	2.5	8.2	0.1	0.2	▲ 0.3	3.7	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	1.4	0.4	1.1	0.8	0.8	1.9
	京都	27.4	6.6	17.0	▲ 0.0	0.3	▲ 0.2	7.4	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.4	2.1	0.9	2.2	1.5	1.4	3.2
	大阪	94.7	18.0	56.4	0.3	1.4	▲ 1.2	29.0	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2	1.2	8.2	3.7	8.2	5.7	6.1	12.4
	兵庫	60.3	6.7	29.3	▲ 0.4	0.5	▲ 0.8	13.4	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	0.6	4.9	1.8	4.9	3.3	3.4	7.0
	奈良	11.5	1.0	5.4	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	3.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	1.1	0.4	1.0	0.7	0.8	1.5
	和歌山	10.9	3.1	5.2	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	3.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1	0.9	0.5	0.8	0.7	0.7	1.4
	鳥取	6.6	0.2	3.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	1.8	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.8
	島根	8.4	0.7	4.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	2.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.1	0.7	0.2	0.7	0.5	0.6	1.1
	岡山	18.7	0.7	10.3	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	5.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3	1.7	0.7	1.6	1.2	1.1	2.2
	広島	31.6	2.5	15.4	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	8.9	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	0.4	2.7	1.1	2.8	2.0	1.9	4.3
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	5.1	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.3	1.4	0.7	1.5	1.1	1.2	2.1
	徳島	8.2	2.0	4.0	0.0	0.1	0.0	5.1	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	0.5	0.9	0.7	0.7	1.1
	香川	11.3	0.2	4.9	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	3.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	1.0	0.4	1.0	0.7	0.7	1.4
	愛媛	15.8	3.5	7.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	4.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	1.1	0.6	1.2	0.9	1.0	1.9
	高知	8.7	0.9	4.7	▲ 0.1	0.0	0.0	3.9	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	0.3	0.9	0.5	0.9	0.6	0.8	1.2
	福岡	53.7	10.5	30.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.4	16.5	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.7	0.3	4.6	2.2	4.7	3.6	3.8	7.3
	佐賀	9.5	1.7	3.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	1.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	0.7	0.3	0.7	0.5	0.6	1.1
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	5.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	1.4	0.7	1.5	1.1	1.0	1.9
	熊本	18.0	0.7	10.3	▲ 0.3	0.1	▲ 0.2	5.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	1.6	0.8	1.7	1.3	1.2	2.5
	大分	13.8	1.2	6.9	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	4.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	1.2	0.6	1.3	0.9	1.0	1.7
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	3.2	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	1.0	0.5	1.1	0.7	0.9	1.6
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	4.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	1.6	0.8	1.7	1.1	1.2	2.0
	沖縄	17.2	0.9	9.2	▲ 0.1	0.4	0.2	1.3	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	1.1	0.5	1.2	0.8	0.4	1.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	1.6	13.9	5.8	12.7	10.5	9.1	19.0
	北海道	15.0	0.5	5.8	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.3	0.4	9.7	5.4	10.7	7.7	7.6	18.3
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	▲ 3.2	▲ 1.9	0.6	2.6	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.4	1.0	13.2	5.3	12.7	10.2	9.8	14.8
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 1.0	2.9	▲ 6.6	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2	1.1	11.7	6.5	12.3	8.5	8.9	16.0
	宮城	16.4	2.1	7.1	▲ 1.1	1.7	▲ 2.2	2.5	▲ 6.1	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.1	13.8	5.0	11.0	9.3	7.2	17.1
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.9	2.7	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	1.6	11.4	5.8	12.3	9.1	10.0	17.3
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	▲ 1.5	1.0	0.2	3.9	▲ 5.1	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4	2.8	13.9	6.9	12.8	10.1	9.4	17.5
	福島	16.0	1.0	5.9	▲ 1.7	2.0	▲ 2.6	3.5	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.8	2.2	14.3	5.1	12.9	10.8	7.7	18.5
	茨城	17.3	1.0	7.3	▲ 2.1	3.1	▲ 2.4	4.7	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.7	2.8	16.2	6.3	14.2	12.8	11.4	20.7
	栃木	19.9	2.4	6.7	▲ 1.9	4.1	▲ 3.7	10.0	▲ 5.4	▲ 7.9	2.3	2.9	4.2	7.9	21.5	12.5	20.4	19.3	14.9	28.5
	群馬	18.8	0.8	6.3	▲ 1.4	3.2	▲ 2.5	3.6	▲ 7.6	▲ 13.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.0	1.8	13.9	6.6	13.6	10.9	9.0	18.6
	埼玉	18.7	1.8	7.6	▲ 2.1	5.3	▲ 3.3	3.9	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 2.5	1.6	15.8	6.2	13.0	12.1	7.9	19.8
	千葉	18.0	1.7	7.4	▲ 1.9	4.6	▲ 2.8	4.0	▲ 7.7	▲ 12.9	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.8	2.3	16.1	6.0	14.0	12.2	8.8	19.9
	東京	17.9	2.3	8.6	▲ 1.8	6.4	▲ 2.2	1.5	▲ 8.9	▲ 16.0	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 0.5	13.2	3.2	10.8	9.8	5.3	16.8
	神奈川	18.2	1.8	7.9	▲ 1.5	6.0	▲ 1.4	4.4	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.6	2.6	15.9	6.1	13.7	13.0	9.0	20.0
	新潟	15.0	0.5	5.3	▲ 2.9	0.1	▲ 2.0	2.3	▲ 10.1	▲ 14.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 3.8	1.5	12.3	5.7	12.5	7.0	8.4	17.1
	富山	17.0	0.9	6.2	▲ 1.6	0.3	▲ 1.3	3.3	▲ 5.4	▲ 14.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4	0.4	12.9	5.8	13.9	9.7	10.1	19.9
	石川	17.2	1.1	4.7	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 2.9	3.0	▲ 7.3	▲ 14.5	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7	1.1	14.6	5.1	13.5	8.8	9.6	19.9
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	▲ 1.9	0.9	0.5	3.7	▲ 5.6	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	3.5	13.5	5.7	14.4	8.4	9.9	18.1
	山梨	19.5	2.4	9.8	1.2	5.4	1.9	6.2	▲ 4.0	▲ 10.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	4.2	17.5	7.8	15.0	12.7	10.7	20.7
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 2.7	3.2	▲ 8.4	▲ 13.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.3	2.3	13.3	6.2	12.7	10.3	9.8	17.7
	岐阜	16.4	1.3	6.0	▲ 1.3	1.9	▲ 5.5	3.6	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	2.2	13.9	6.7	13.3	10.4	9.0	20.6
	静岡	16.3	1.3	5.5	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 5.2	4.1	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.3	1.5	15.8	6.9	13.3	11.6	10.8	20.9
	愛知	18.5	2.6	6.9	▲ 0.7	1.7	▲ 6.3	3.6	▲ 10.7	▲ 12.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 2.3	2.0	14.8	5.9	12.5	10.1	10.0	21.7
	三重	17.4	1.8	6.5	▲ 1.2	1.0	▲ 4.6	3.5	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 1.9	1.9	13.4	5.0	12.2	9.9	11.3	19.2
	滋賀	19.7	2.4	7.7	0.6	2.3	▲ 2.5	3.2	▲ 7.5	▲ 14.6	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 2.1	1.2	15.2	4.8	11.5	9.3	8.8	18.9
	京都	19.3	3.9	9.7	▲ 0.1	1.7	▲ 1.2	3.8	▲ 6.2	▲ 12.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.5	2.7	13.6	5.8	13.2	10.1	9.1	18.8
	大阪	17.4	2.8	8.6	0.5	2.6	▲ 1.9	4.1	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	2.1	14.1	6.4	13.3	10.2	10.8	20.2
	兵庫	16.6	1.6	6.8	▲ 1.0	1.4	▲ 2.0	2.9	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.6	1.5	13.2	5.0	12.3	9.2	9.3	17.8
	奈良	15.3	1.1	6.1	▲ 1.7	0.1	▲ 4.7	3.5	▲ 9.3	▲ 11.7	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 1.7	1.1	14.0	5.2	12.6	9.7	10.3	19.1
	和歌山	20.5	4.8	7.7	▲ 1.0	0.4	▲ 2.2	5.0	▲ 6.5	▲ 13.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.5	2.0	15.0	8.4	12.7	12.3	12.5	21.9
	鳥取	16.3	0.4	6.7	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.4	3.5	▲ 6.6	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.9	2.0	13.1	6.6	12.8	10.9	9.6	19.5
	島根	14.5	1.1	6.0	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.6	2.8	▲ 6.4	▲ 13.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3	1.4	11.4	4.2	12.1	9.1	10.2	17.6
	岡山	15.9	0.5	7.5	▲ 0.3	3.5	▲ 0.7	3.8	▲ 6.6	▲ 12.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.9	2.5	14.2	5.6	12.9	10.6	9.4	17.2
	広島	16.2	1.1	6.7	▲ 2.0	0.7	▲ 2.8	3.7	▲ 8.6	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 1.9	2.2	13.8	5.8	13.1	10.4	9.7	20.4
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 2.7	3.7	▲ 7.9	▲ 12.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.8	2.4	12.9	6.4	12.6	10.4	10.9	18.5
	徳島	20.9	4.2	8.1	0.1	3.5	0.6	9.6	▲ 3.8	▲ 6.8	2.9	3.2	4.4	8.1	21.2	12.1	18.8	16.5	16.1	23.1
	香川	16.5	0.3	6.2	▲ 2.1	0.5	▲ 1.6	4.2	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.5	2.4	14.6	6.3	13.2	11.2	11.1	18.8
	愛媛	18.9	3.6	6.8	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.7	3.7	▲ 8.1	▲ 13.1	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.7	1.7	12.8	6.9	12.6	10.1	11.8	20.8
	高知	15.7	1.5	7.2	▲ 1.0	0.2	0.8	5.6	▲ 6.7	▲ 12.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	4.6	15.5	9.7	15.7	11.3	13.6	18.9
	福岡	15.8	2.7	7.5	▲ 2.0	0.7	▲ 1.2	3.8	▲ 6.5	▲ 13.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 2.0	0.9	12.8	6.4	12.6	10.6	11.0	19.9
	佐賀	15.0	2.3	4.7	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.6	2.1	▲ 8.3	▲ 14.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 0.6	11.1	4.7	11.0	8.6	9.3	17.4
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.0	3.9	▲ 4.6	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.1	1.2	13.1	6.4	13.3	10.0	9.9	16.6
	熊本	14.1	0.5	7.1	▲ 2.1	0.6	▲ 1.2	3.4	▲ 6.8	▲ 11.6	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.9	1.1	12.7	6.4	12.3	10.6	9.6	18.7
	大分	15.3	1.1	6.5	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.7	3.8	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.7	2.4	13.0	6.6	13.1	10.4	11.3	18.2
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.7	3.0	▲ 6.9	▲ 13.2	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.3	0.6	11.7	6.2	12.0	8.6	11.1	18.1
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 1.5	3.0	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 3.9	0.5	12.5	6.0	12.9	9.0	9.9	15.3
	沖縄	17.5	0.8	7.9	▲ 1.4	4.0	1.6	1.0	▲ 0.9	▲ 16.0	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 4.5	11.0	4.7	11.1	7.7	3.8	12.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	全国	1,209	1,221	1,307	1,268	1,275	1,388	1,489	1,505	1,396	1,353	1,433	1,462	1,470	1,452	1,470	1,570	1,612	1,562	1,570
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,663	1,653	1,832	1,909	1,853	1,794	1,741	1,832	1,877	1,872	1,858	1,934	2,054	2,059	2,009	2,035
	青森	1,334	1,328	1,402	1,368	1,351	1,448	1,585	1,543	1,453	1,411	1,531	1,562	1,560	1,559	1,604	1,697	1,732	1,686	1,681
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,588	1,588	1,690	1,821	1,752	1,663	1,639	1,760	1,786	1,794	1,785	1,837	1,981	1,982	1,939	1,942
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,362	1,358	1,465	1,572	1,598	1,470	1,427	1,513	1,540	1,539	1,535	1,563	1,666	1,684	1,662	1,656
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,568	1,547	1,640	1,780	1,689	1,618	1,597	1,718	1,749	1,766	1,757	1,795	1,896	1,947	1,914	1,925
	山形	1,338	1,336	1,422	1,369	1,369	1,459	1,593	1,581	1,465	1,424	1,557	1,571	1,580	1,557	1,578	1,701	1,705	1,684	1,704
単	福島	1,366	1,383	1,483	1,425	1,444	1,553	1,688	1,670	1,574	1,528	1,627	1,659	1,667	1,647	1,678	1,786	1,826	1,789	1,795
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,428	1,431	1,556	1,686	1,693	1,568	1,518	1,627	1,655	1,660	1,653	1,664	1,774	1,834	1,772	1,791
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,304	1,327	1,436	1,590	1,577	1,482	1,439	1,535	1,572	1,557	1,556	1,557	1,669	1,732	1,679	1,697
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,353	1,368	1,504	1,596	1,627	1,512	1,469	1,536	1,557	1,571	1,554	1,564	1,676	1,707	1,680	1,681
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,295	1,304	1,432	1,532	1,600	1,454	1,399	1,466	1,501	1,495	1,478	1,492	1,600	1,659	1,610	1,611
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,335	1,360	1,503	1,597	1,652	1,509	1,455	1,521	1,554	1,559	1,549	1,561	1,676	1,731	1,681	1,694
	東京	1,048	1,065	1,161	1,135	1,156	1,277	1,352	1,450	1,290	1,255	1,292	1,314	1,316	1,297	1,299	1,408	1,465	1,415	1,415
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,186	1,201	1,331	1,406	1,458	1,325	1,287	1,342	1,367	1,375	1,358	1,369	1,476	1,524	1,480	1,492
位	新潟	1,333	1,331	1,411	1,367	1,361	1,486	1,578	1,514	1,444	1,410	1,519	1,540	1,570	1,554	1,583	1,689	1,732	1,682	1,701
	富山	1,453	1,442	1,514	1,464	1,451	1,539	1,690	1,715	1,608	1,547	1,637	1,639	1,662	1,642	1,660	1,792	1,864	1,756	1,752
	石川	1,461	1,434	1,504	1,447	1,437	1,549	1,682	1,691	1,599	1,514	1,617	1,632	1,664	1,646	1,670	1,790	1,827	1,750	1,777
	福井	1,525	1,473	1,531	1,450	1,465	1,599	1,697	1,730	1,586	1,538	1,620	1,635	1,692	1,665	1,671	1,798	1,850	1,766	1,807
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,359	1,368	1,501	1,620	1,620	1,490	1,471	1,582	1,582	1,608	1,600	1,613	1,718	1,745	1,690	1,696
	長野	1,500	1,471	1,538	1,484	1,476	1,594	1,707	1,683	1,579	1,546	1,657	1,670	1,695	1,695	1,710	1,813	1,837	1,795	1,791
	岐阜	1,164	1,176	1,252	1,196	1,223	1,337	1,434	1,445	1,331	1,291	1,358	1,405	1,419	1,394	1,415	1,513	1,554	1,527	1,536
	静岡	1,198	1,205	1,277	1,224	1,263	1,349	1,443	1,426	1,335	1,290	1,396	1,412	1,418	1,411	1,430	1,527	1,558	1,537	1,546
当	愛知	1,133	1,139	1,217	1,170	1,181	1,307	1,385	1,396	1,298	1,247	1,329	1,376	1,379	1,343	1,360	1,458	1,491	1,461	1,465
	三重	1,209	1,217	1,285	1,245	1,252	1,338	1,430	1,426	1,328	1,273	1,380	1,413	1,419	1,404	1,422	1,511	1,536	1,512	1,513
	滋賀	1,285	1,300	1,386	1,341	1,350	1,474	1,574	1,614	1,476	1,415	1,514	1,547	1,548	1,541	1,563	1,669	1,701	1,637	1,652
	京都	1,282	1,304	1,403	1,364	1,364	1,472	1,580	1,616	1,489	1,441	1,529	1,552	1,555	1,549	1,559	1,670	1,702	1,631	1,653
	大阪	1,138	1,158	1,241	1,203	1,201	1,304	1,404	1,431	1,322	1,276	1,356	1,386	1,382	1,375	1,387	1,489	1,519	1,463	1,456
	兵庫	1,113	1,127	1,202	1,171	1,162	1,272	1,358	1,381	1,280	1,242	1,306	1,335	1,337	1,328	1,343	1,441	1,471	1,412	1,415
	奈良	1,167	1,161	1,219	1,175	1,175	1,259	1,364	1,378	1,281	1,234	1,332	1,349	1,344	1,345	1,351	1,443	1,475	1,416	1,410
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,280	1,278	1,348	1,465	1,427	1,348	1,332	1,428	1,443	1,454	1,459	1,470	1,547	1,591	1,519	1,548
た	鳥取	1,296	1,297	1,390	1,349	1,357	1,424	1,565	1,496	1,428	1,399	1,516	1,546	1,557	1,558	1,579	1,670	1,722	1,647	1,665
	島根	1,340	1,345	1,418	1,378	1,356	1,425	1,569	1,515	1,465	1,411	1,530	1,539	1,566	1,543	1,571	1,670	1,728	1,641	1,651
	岡山	1,175	1,189	1,273	1,221	1,236	1,328	1,448	1,398	1,341	1,301	1,403	1,433	1,451	1,429	1,451	1,534	1,571	1,516	1,535
	広島	1,088	1,110	1,190	1,157	1,168	1,247	1,354	1,333	1,255	1,215	1,308	1,321	1,340	1,330	1,346	1,440	1,475	1,435	1,439
	山口	1,215	1,223	1,286	1,251	1,250	1,323	1,438	1,403	1,327	1,287	1,393	1,406	1,433	1,414	1,438	1,518	1,566	1,529	1,530
	徳島	1,082	1,135	1,220	1,191	1,193	1,298	1,443	1,368	1,316	1,291	1,396	1,434	1,452	1,442	1,445	1,524	1,560	1,518	1,549
	香川	1,180	1,188	1,266	1,221	1,218	1,314	1,437	1,419	1,342	1,291	1,402	1,427	1,439	1,424	1,435	1,514	1,549	1,485	1,508
	愛媛	1,228	1,258	1,339	1,303	1,293	1,387	1,511	1,482	1,410	1,371	1,476	1,490	1,500	1,489	1,503	1,590	1,640	1,565	1,601
り	高知	1,362	1,395	1,519	1,470	1,489	1,619	1,745	1,690	1,604	1,570	1,681	1,699	1,747	1,719	1,758	1,841	1,887	1,846	1,881
	福岡	1,012	1,036	1,115	1,085	1,088	1,164	1,280	1,302	1,208	1,161	1,231	1,262	1,277	1,244	1,263	1,337	1,393	1,338	1,334
	佐賀	1,010	1,040	1,100	1,054	1,064	1,122	1,223	1,197	1,136	1,095	1,194	1,209	1,237	1,209	1,218	1,275	1,322	1,289	1,292
	長崎	1,224	1,236	1,310	1,267	1,269	1,342	1,467	1,421	1,343	1,309	1,432	1,448	1,473	1,454	1,471	1,543	1,614	1,550	1,551
	熊本	1,174	1,197	1,287	1,247	1,270	1,360	1,453	1,417	1,359	1,307	1,406	1,429	1,463	1,429	1,456	1,524	1,567	1,530	1,537
	大分	1,278	1,289	1,371	1,324	1,340	1,445	1,560	1,509	1,437	1,399	1,501	1,530	1,565	1,534	1,556	1,650	1,699	1,662	1,666
	宮崎	1,245	1,252	1,324	1,264	1,291	1,360	1,474	1,411	1,349	1,316	1,415	1,466	1,494	1,449	1,486	1,564	1,607	1,571	1,563
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,316	1,326	1,387	1,510	1,441	1,394	1,353	1,470	1,500	1,512	1,494	1,513	1,591	1,629	1,601	1,617
	沖縄	1,420	1,434	1,516	1,475	1,504	1,602	1,751	1,843	1,689	1,565	1,670	1,782	1,749	1,721	1,716	1,797	1,831	1,820	1,824

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	全国	15.6	0.9	7.0	4.1	0.8	8.0	14.0	10.4	6.3	4.7	8.2	5.8	8.8	17.1	20.2	23.8	27.1	22.6	13.2
	北海道	15.0	0.6	6.6	1.7	▲ 1.1	8.4	12.0	4.9	4.4	2.8	5.6	4.9	6.0	15.9	20.1	25.2	23.8	21.6	11.1
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	0.6	▲ 0.8	4.7	13.0	6.0	1.6	0.9	6.2	5.8	7.1	18.2	21.4	24.2	26.6	24.8	16.1
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	▲ 0.3	▲ 1.5	2.8	10.6	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	3.5	5.4	15.1	18.3	24.2	24.8	22.1	14.9
	宮城	16.0	1.7	7.7	4.9	1.7	6.8	12.8	9.1	4.3	3.4	7.0	5.2	6.7	16.9	19.7	23.9	23.6	22.4	13.0
	秋田	16.1	0.6	5.7	1.2	▲ 0.9	3.6	10.4	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	3.2	5.6	14.9	17.5	20.8	24.2	23.7	17.4
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	1.5	0.3	4.7	12.0	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	4.5	7.0	15.9	18.2	22.4	24.5	23.1	16.8
単	福島	15.8	1.2	7.2	3.6	1.3	6.4	13.8	7.4	5.2	3.9	7.8	5.8	8.5	16.9	20.6	24.0	28.1	23.9	15.6
	茨城	16.3	0.2	7.3	6.8	0.9	8.6	14.8	11.0	6.4	4.2	9.3	6.4	8.8	18.2	20.6	25.3	28.5	23.8	15.1
	栃木	18.3	2.0	7.7	5.9	1.9	8.5	17.4	10.9	8.7	7.1	11.5	9.4	11.6	21.0	23.6	28.1	32.8	26.5	18.2
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	3.9	▲ 0.7	7.5	12.7	8.8	5.0	3.8	7.0	3.6	7.6	15.5	18.5	22.7	26.2	22.9	11.8
	埼玉	16.1	0.6	7.4	5.9	1.2	9.4	15.6	15.8	9.5	6.7	10.3	7.1	9.4	17.7	20.7	25.4	28.1	23.5	12.5
	千葉	16.4	1.1	8.1	6.7	2.3	11.1	16.2	16.0	10.5	8.0	10.5	7.6	9.5	18.7	21.3	26.1	29.7	23.6	12.7
	東京	15.8	1.6	9.1	5.7	2.2	11.7	16.4	20.5	11.4	9.8	11.6	7.7	9.8	18.0	20.6	25.8	29.1	22.4	10.9
	神奈川	16.6	0.9	8.0	6.2	1.7	10.6	16.1	15.2	9.4	8.3	11.1	7.6	10.5	18.5	21.6	26.0	28.5	23.3	12.1
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	3.5	▲ 0.3	6.1	11.8	3.2	1.0	0.4	5.9	4.3	7.0	16.2	19.1	22.9	26.7	23.6	14.4
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	1.7	▲ 1.2	3.6	11.6	7.7	4.0	2.0	4.7	0.9	4.3	14.8	18.0	23.7	27.3	21.0	13.8
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	1.5	▲ 1.3	4.9	11.9	7.8	4.8	0.9	4.3	2.0	5.8	15.7	18.4	22.4	26.3	21.8	14.7
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	0.9	▲ 1.7	5.1	10.8	8.7	2.7	0.2	2.7	0.3	4.9	14.0	17.1	20.6	27.5	20.6	13.1
	山梨	17.5	2.6	9.8	5.9	5.5	12.7	15.6	13.1	6.7	5.7	9.7	8.1	11.1	20.1	22.4	26.0	28.4	23.5	13.0
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	2.0	▲ 1.6	5.4	11.0	4.9	2.1	0.2	4.2	3.2	5.9	15.3	18.0	22.1	23.8	21.6	12.4
	岐阜	15.5	1.0	6.5	3.9	▲ 0.0	6.7	14.5	8.4	5.4	4.6	6.6	5.9	9.4	17.9	21.8	25.9	30.0	24.9	14.9
	静岡	15.0	0.6	5.9	4.0	0.6	4.1	13.0	5.0	3.4	2.4	8.0	5.4	8.1	17.1	20.2	22.8	27.3	21.7	14.6
当	愛知	16.2	0.5	6.9	3.6	▲ 0.4	8.5	13.8	8.2	5.7	3.9	7.5	5.8	9.8	17.1	20.6	24.2	27.5	23.6	12.1
	三重	15.9	0.7	5.6	3.0	▲ 0.7	4.9	11.2	4.7	2.3	0.7	5.0	3.9	6.3	15.0	18.8	21.2	23.4	20.8	13.1
	滋賀	15.9	1.2	6.6	4.0	▲ 0.1	7.5	13.5	11.3	6.3	3.2	8.1	5.2	7.9	17.6	19.8	23.9	26.8	21.2	12.1
	京都	15.8	1.7	7.6	2.8	▲ 0.1	6.4	12.7	10.4	5.6	4.3	7.1	3.8	7.6	16.0	19.1	22.1	24.8	19.6	12.3
	大阪	15.1	1.7	7.2	2.5	0.1	8.2	13.2	11.0	6.4	4.4	7.0	4.3	8.1	16.1	19.4	22.2	26.3	21.8	11.7
	兵庫	15.2	1.3	6.6	3.1	▲ 0.2	9.0	13.0	10.3	6.3	5.3	7.2	4.7	7.8	15.7	19.4	22.4	25.6	21.5	11.3
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	0.1	▲ 1.6	4.7	11.9	7.4	4.3	1.6	6.9	4.0	6.5	16.0	19.0	21.0	25.6	20.5	12.0
	和歌山	17.7	3.3	6.8	1.7	1.1	5.4	11.0	4.0	0.8	1.4	5.3	4.3	5.6	15.6	19.3	19.3	24.3	18.9	14.8
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	4.8	2.7	4.4	12.6	3.7	2.4	2.3	6.0	4.3	7.4	18.2	20.5	23.5	27.7	21.4	16.9
	島根	13.9	0.4	5.4	2.0	0.4	1.2	10.7	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	1.9	7.1	15.8	17.7	22.1	25.4	21.1	15.9
	岡山	15.0	1.2	7.1	2.8	2.3	8.0	13.8	6.5	5.1	3.3	7.6	6.0	9.8	17.6	21.5	22.4	28.7	22.7	15.5
	広島	16.4	2.0	7.2	4.1	2.6	6.8	13.8	7.2	5.6	3.4	8.2	5.1	9.0	17.2	20.8	24.0	27.5	22.9	15.5
	山口	16.1	0.6	5.1	2.1	0.3	4.1	11.8	3.0	2.0	1.2	5.8	3.2	7.9	15.6	19.6	22.6	25.1	22.3	15.7
	徳島	20.1	4.8	7.5	5.3	1.7	8.8	18.3	8.5	7.3	7.5	13.5	12.6	15.5	23.7	26.8	26.7	31.0	27.2	19.4
	香川	15.5	0.7	6.5	1.8	1.1	7.4	13.6	7.1	5.4	2.3	8.2	6.3	9.2	18.6	21.2	22.4	26.9	21.9	14.8
	愛媛	17.0	2.4	6.4	2.0	0.2	5.8	12.8	6.3	4.0	2.9	8.3	5.5	8.5	16.1	19.5	21.1	25.8	21.0	15.4
り	高知	15.8	2.4	8.9	4.4	2.8	9.2	14.9	7.3	4.4	4.3	8.5	8.1	11.5	19.4	23.4	23.8	28.4	23.9	16.1
	福岡	15.7	2.3	7.7	5.3	2.2	6.9	14.8	12.2	8.2	5.5	8.4	6.2	10.6	17.4	20.8	22.4	28.4	23.0	14.7
	佐賀	15.7	2.9	5.8	2.6	0.1	3.6	11.2	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	3.5	8.7	16.0	17.6	18.5	25.4	21.1	15.2
	長崎	15.4	0.9	6.1	2.5	1.0	4.1	12.0	3.8	1.0	0.4	6.1	5.4	8.9	16.7	18.9	20.0	27.3	22.1	15.5
	熊本	13.7	1.9	7.5	6.1	2.7	8.5	12.9	6.7	4.8	2.5	7.1	5.4	10.5	16.9	20.6	21.9	25.7	20.5	13.0
	大分	15.1	0.9	6.4	3.3	2.6	7.7	13.7	5.5	3.5	2.5	6.8	6.2	12.1	17.8	20.7	23.6	28.3	24.0	15.3
	宮崎	14.0	0.5	5.8	2.3	1.2	4.4	11.4	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	6.2	10.0	14.5	17.8	19.6	27.1	21.7	14.9
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	4.5	0.5	3.6	11.1	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	4.4	7.9	14.7	17.4	19.0	23.8	20.7	16.6
	沖縄	15.1	1.0	5.7	3.9	3.5	8.8	15.5	17.5	12.0	6.3	11.8	13.4	12.4	16.7	17.4	19.1	24.2	21.1	13.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	全国	70.2	75.9	79.1	80.2	80.3	80.4	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	80.9	81.3	81.3	81.7	81.9	82.0	82.1	82.1
	北海道	71.6	77.1	80.6	81.7	81.8	81.9	82.7	82.1	82.2	82.4	81.9	82.4	82.7	82.8	83.1	83.3	83.3	83.3	83.5
	青森	71.6	76.6	79.6	80.5	80.6	80.8	81.6	81.1	81.2	81.2	80.7	81.2	81.5	81.6	81.8	82.0	82.1	82.2	82.3
	岩手	76.3	81.9	84.4	85.3	85.3	85.6	86.1	85.7	85.9	85.9	85.2	85.5	86.0	85.9	86.3	86.6	86.5	86.7	86.7
	宮城	73.0	79.0	82.2	83.2	83.3	83.5	84.1	83.8	83.4	83.7	83.2	83.7	84.0	84.2	84.4	84.7	84.6	84.8	84.8
	秋田	70.4	76.8	80.1	81.2	81.3	81.5	82.3	81.7	81.5	81.7	81.1	81.6	82.2	82.3	82.7	82.9	82.9	83.0	83.3
	山形	74.4	79.9	82.7	83.8	83.9	84.3	85.0	84.6	84.5	84.6	84.0	84.6	85.0	85.0	85.2	85.5	85.3	85.6	85.7
	福島	69.9	76.2	79.8	81.0	81.3	81.5	82.4	81.6	81.5	81.8	81.3	81.8	82.3	82.6	82.9	83.1	83.0	83.2	83.5
	茨城	69.7	75.2	78.6	79.9	79.9	79.9	81.0	80.3	80.1	80.3	80.1	80.4	80.9	81.0	81.4	81.6	81.8	81.7	81.8
	栃木	70.4	76.7	80.1	81.2	81.5	81.7	83.0	82.0	82.0	82.2	81.8	82.4	82.7	83.0	83.4	83.7	83.7	84.1	84.2
	群馬	73.7	79.1	81.9	82.9	83.1	83.2	84.1	83.5	83.5	83.7	83.2	83.6	84.1	84.1	84.6	84.7	84.7	84.8	84.8
	埼玉	71.4	76.9	80.0	81.2	81.2	81.3	82.2	81.4	81.6	81.6	81.2	81.7	82.0	82.1	82.5	82.7	82.8	82.9	82.9
	千葉	70.8	76.5	79.6	80.7	80.9	80.9	81.8	81.2	81.1	81.4	80.9	81.4	81.7	81.8	82.2	82.4	82.5	82.6	82.5
	東京	65.9	71.6	75.3	76.5	76.5	76.6	77.7	76.8	77.0	77.2	76.8	77.4	77.6	77.6	78.0	78.2	78.6	78.6	78.4
	神奈川	68.6	74.0	77.2	78.3	78.5	78.6	79.6	78.8	78.8	79.1	78.7	79.2	79.5	79.5	79.8	80.1	80.4	80.4	80.4
	新潟	72.6	78.3	81.4	82.3	82.7	82.7	83.5	82.9	82.8	83.0	82.7	83.2	83.4	83.6	83.9	84.1	84.0	84.4	84.2
	富山	74.2	79.4	82.3	83.3	83.5	83.4	83.8	83.7	83.4	83.6	83.1	83.6	83.9	83.6	84.0	84.3	84.1	84.5	84.1
	石川	72.7	77.9	80.5	81.6	81.7	81.8	82.2	82.1	82.0	81.9	81.2	81.8	82.0	82.3	82.4	82.7	82.7	82.9	83.0
	福井	74.7	79.7	81.9	82.8	82.7	83.1	83.4	83.2	82.9	83.0	82.4	82.8	83.4	83.5	83.7	83.8	84.0	84.0	84.1
	山梨	64.0	71.8	76.9	78.7	78.6	79.0	80.8	79.6	79.8	80.2	79.9	80.4	80.8	80.9	81.3	81.6	81.7	81.6	81.7
	長野	74.0	79.4	81.8	82.8	82.8	82.9	83.8	83.3	83.1	83.2	83.0	83.4	83.7	83.9	84.1	84.3	84.4	84.6	84.6
	岐阜	68.8	74.4	77.5	78.6	78.9	78.9	80.0	79.2	79.0	79.1	79.1	79.5	79.9	80.0	80.5	80.8	80.9	81.0	81.2
	静岡	71.9	77.4	80.3	81.3	81.5	81.6	82.6	82.0	81.8	82.2	81.7	82.1	82.4	82.6	82.9	83.1	83.2	83.4	83.5
	愛知	70.6	76.3	79.5	80.6	80.8	80.9	81.8	81.0	80.9	81.1	80.8	81.4	81.7	81.8	82.2	82.5	82.5	82.8	82.8
	三重	71.6	77.5	80.1	81.2	81.3	81.4	81.9	81.4	81.1	81.3	81.1	81.4	81.8	81.9	82.1	82.4	82.4	82.8	82.7
	滋賀	70.6	76.1	79.5	80.7	81.0	81.0	81.8	81.2	81.0	81.1	80.9	81.4	81.4	81.9	82.2	82.4	82.5	82.7	82.7
	京都	67.4	73.2	77.0	78.1	78.2	78.3	79.2	78.5	78.5	78.5	78.2	78.7	79.1	79.2	79.6	79.7	79.9	80.0	79.9
	大阪	67.2	73.1	76.7	78.0	78.1	78.2	79.1	78.5	78.4	78.5	78.2	78.7	79.0	79.0	79.4	79.7	79.7	79.8	79.8
	兵庫	69.4	75.0	78.2	79.4	79.4	79.6	80.5	79.8	79.7	79.9	79.5	80.0	80.3	80.3	80.8	81.0	81.2	81.3	81.3
	奈良	69.1	74.2	77.1	78.0	78.1	78.3	78.8	78.4	78.2	78.4	78.0	78.5	78.7	78.6	79.0	79.1	79.3	79.4	79.4
	和歌山	67.1	73.3	77.1	78.2	78.4	78.5	79.4	78.7	78.4	78.7	78.4	78.8	79.1	79.4	79.9	79.9	80.1	80.4	80.4
	鳥取	74.2	79.4	82.3	83.3	83.4	83.4	84.3	83.9	83.5	83.7	83.3	83.7	84.1	84.3	84.7	84.8	85.1	84.8	85.1
	島根	74.8	80.3	83.2	84.1	84.1	84.4	84.9	84.5	84.6	84.4	84.1	84.6	84.8	84.8	85.3	85.3	85.5	85.5	85.8
	岡山	72.2	77.8	80.6	81.6	81.6	81.8	82.5	82.0	81.8	81.9	81.6	82.0	82.5	82.6	82.8	83.1	83.2	83.4	83.4
	広島	67.8	73.4	76.7	77.9	78.1	78.2	79.2	78.4	78.4	78.6	78.2	78.7	79.1	79.2	79.5	79.9	79.9	80.2	80.3
	山口	72.6	78.2	80.8	81.9	82.2	82.3	83.4	82.6	82.7	82.7	82.5	82.9	83.5	83.4	83.8	84.0	84.0	84.3	84.3
	徳島	61.8	68.5	72.5	73.8	74.3	74.3	76.8	75.1	75.4	75.6	75.6	76.3	76.6	77.0	77.5	77.8	78.0	78.5	78.4
	香川	68.0	73.6	76.6	77.8	78.2	78.3	79.3	78.5	78.6	78.7	78.4	78.9	79.3	79.4	79.6	80.0	79.9	80.2	80.0
	愛媛	71.0	76.8	80.0	81.1	81.3	81.4	82.3	81.7	81.6	81.8	81.4	81.8	82.3	82.3	82.8	83.0	83.0	83.0	83.1
	高知	64.8	71.1	75.4	76.7	77.0	77.1	78.4	77.4	77.4	77.7	77.7	78.3	78.6	78.5	78.6	79.0	79.1	79.3	79.2
	福岡	70.8	76.8	80.0	81.1	81.2	81.3	82.1	81.6	81.5	81.6	81.1	81.7	82.0	81.9	82.4	82.7	82.7	82.9	83.0
	佐賀	72.2	78.8	81.6	82.6	82.8	82.9	83.4	83.0	83.0	82.9	82.4	83.1	83.4	83.2	83.7	83.9	83.8	84.1	84.2
	長崎	71.6	77.3	80.5	81.7	81.7	82.0	82.5	82.1	82.0	82.1	81.6	82.1	82.5	82.4	82.7	83.0	83.0	83.3	83.4
	熊本	72.5	78.4	81.9	83.0	83.1	83.4	84.0	83.6	83.6	83.7	83.1	83.6	84.0	83.9	84.2	84.5	84.4	84.7	84.9
	大分	70.6	76.5	79.6	80.5	80.7	80.9	81.9	81.3	81.2	81.4	80.9	81.5	81.9	81.8	82.2	82.6	82.5	82.8	82.9
	宮崎	75.3	80.5	83.1	84.2	84.3	84.4	85.0	84.4	84.4	84.5	84.0	84.6	85.0	84.8	85.3	85.5	85.5	85.7	85.8
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	85.8	85.9	86.0	86.6	86.1	86.1	86.1	85.5	86.1	86.4	86.5	86.9	87.2	87.1	87.4	87.4
	沖縄	80.8	85.5	87.8	88.6	88.7	88.7	89.0	88.9	88.7	88.9	88.1	88.7	88.9	88.9	89.2	89.5	89.3	89.5	89.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月													
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	全国	47.7	52.6	55.0	55.5	55.5	55.4	57.6	55.5	55.5	55.8	56.9	57.4	57.8	58.2	58.3	58.5	58.9	59.2	59.1
	北海道	49.2	54.0	56.6	57.0	57.2	57.1	59.2	57.1	57.2	57.6	58.7	59.1	59.5	59.7	59.8	60.0	60.5	60.6	60.6
	青森	49.4	53.7	55.9	56.2	56.4	56.3	58.6	56.4	56.4	56.7	57.7	58.4	58.8	59.1	59.2	59.5	60.1	60.3	60.2
	岩手	51.9	56.8	58.8	59.1	59.2	59.2	61.2	59.1	59.2	59.5	60.6	60.8	61.4	61.7	61.9	62.2	62.7	62.9	62.8
	宮城	48.8	53.9	56.3	56.6	56.7	56.5	58.8	56.7	56.5	57.0	58.2	58.7	59.1	59.6	59.6	59.8	59.9	60.3	60.2
	秋田	48.0	53.2	55.7	56.1	56.3	56.2	58.6	56.3	56.3	56.6	57.7	58.2	58.8	59.3	59.5	59.7	60.2	60.2	60.3
	山形	51.0	55.6	57.8	58.3	58.4	58.3	61.0	58.6	58.6	58.9	60.2	60.8	61.3	61.7	61.7	62.0	62.4	62.6	62.6
	福島	48.0	53.1	55.9	56.3	56.6	56.5	58.8	56.5	56.3	56.8	58.0	58.5	59.1	59.6	59.6	59.9	60.3	60.5	60.7
	茨城	47.5	52.2	54.8	55.4	55.4	55.2	57.6	55.3	55.1	55.6	56.9	57.3	57.9	58.2	58.3	58.5	59.2	59.4	59.4
	栃木	48.2	53.8	56.5	56.9	57.2	57.2	59.4	57.2	57.0	57.5	58.6	59.1	59.5	60.0	60.1	60.4	60.8	61.3	61.3
	群馬	50.7	55.5	57.6	58.0	58.1	58.1	60.2	58.1	58.1	58.5	59.5	59.9	60.5	60.8	60.9	61.0	61.5	61.7	61.7
	埼玉	49.0	53.8	56.2	56.8	56.9	56.7	58.8	56.6	56.6	56.9	58.1	58.5	58.9	59.3	59.4	59.6	60.0	60.3	60.2
	千葉	48.2	53.1	55.6	56.2	56.2	56.0	58.2	56.1	56.0	56.4	57.5	58.0	58.3	58.8	58.9	59.1	59.6	59.8	59.6
	東京	43.4	48.2	51.0	51.6	51.5	51.3	53.5	51.5	51.6	51.8	52.9	53.4	53.7	53.9	54.0	54.2	54.9	55.1	54.9
	神奈川	46.2	50.9	53.3	53.8	53.9	53.8	55.9	53.8	53.7	54.1	55.3	55.7	56.1	56.4	56.5	56.8	57.2	57.6	57.4
	新潟	49.5	54.6	56.9	57.3	57.6	57.4	59.7	57.4	57.4	57.7	58.9	59.6	60.0	60.4	60.4	60.6	61.0	61.4	61.1
	富山	50.8	55.3	57.4	57.8	57.9	57.5	59.6	57.7	57.4	57.9	59.0	59.5	59.9	60.0	60.3	60.5	60.9	61.3	60.8
	石川	48.8	53.4	55.3	55.8	55.8	55.5	57.5	55.6	55.7	55.7	56.6	57.3	57.5	58.1	58.1	58.3	58.8	59.0	58.9
	福井	51.1	55.6	57.3	57.7	57.6	57.6	59.4	57.4	57.4	57.5	58.5	59.0	59.5	59.9	60.0	60.1	60.9	61.1	60.9
	山梨	42.9	49.4	53.5	54.6	54.5	54.6	57.8	55.0	55.1	55.8	57.1	57.6	58.1	58.5	58.8	58.8	59.3	59.4	59.5
	長野	50.6	55.3	57.1	57.5	57.4	57.3	59.7	57.5	57.5	57.9	59.0	59.6	60.1	60.3	60.3	60.6	61.0	61.2	61.1
	岐阜	46.7	51.4	53.6	54.1	54.3	54.1	56.5	54.2	53.9	54.4	55.9	56.4	56.7	57.1	57.3	57.5	58.0	58.3	58.4
	静岡	49.2	54.2	56.3	56.8	56.9	56.8	59.1	56.9	56.8	57.2	58.3	58.8	59.2	59.7	59.8	59.9	60.3	60.9	60.8
	愛知	47.5	52.4	54.6	55.1	55.3	55.0	57.2	55.0	54.8	55.3	56.4	57.0	57.4	57.8	57.9	58.1	58.5	59.0	58.9
	三重	49.3	54.6	56.4	56.9	56.9	56.8	58.4	56.5	56.3	56.8	57.8	58.2	58.6	58.9	59.0	59.2	59.6	60.2	60.0
	滋賀	48.6	53.6	56.2	56.7	57.1	56.8	58.6	56.7	56.6	56.9	58.0	58.5	58.7	59.3	59.4	59.4	59.7	60.2	60.0
	京都	45.6	50.5	53.3	53.8	53.9	53.7	55.6	53.8	53.8	53.9	55.0	55.5	55.8	56.1	56.3	56.4	56.8	57.0	56.9
	大阪	45.8	50.8	53.5	54.1	54.2	54.0	56.1	54.1	53.9	54.3	55.4	55.9	56.3	56.6	56.8	57.0	57.3	57.5	57.4
	兵庫	47.4	52.3	54.6	55.2	55.2	55.1	57.1	55.1	55.0	55.3	56.5	57.0	57.3	57.6	57.8	57.9	58.4	58.6	58.5
	奈良	48.2	52.8	55.0	55.3	55.4	55.3	56.9	55.2	55.0	55.4	56.4	57.0	57.2	57.4	57.5	57.5	58.0	58.3	58.2
	和歌山	45.4	50.7	53.6	54.0	54.1	53.9	56.2	54.0	53.7	54.3	55.5	55.9	56.4	56.9	57.0	57.1	57.4	57.8	57.7
	鳥取	50.7	55.3	57.7	58.1	58.3	58.1	60.3	58.4	58.1	58.5	59.4	60.1	60.5	60.9	61.1	61.3	61.8	61.7	61.8
	島根	51.9	56.6	58.7	59.1	59.0	59.1	61.2	59.1	59.1	59.2	60.4	61.0	61.5	61.7	62.0	62.0	62.7	62.8	62.8
	岡山	49.5	54.4	56.5	56.9	56.9	56.7	58.9	56.9	56.7	57.1	58.3	58.8	59.4	59.7	59.6	59.8	60.3	60.4	60.4
	広島	45.4	50.1	52.4	52.9	53.0	52.9	55.2	52.9	52.8	53.3	54.5	55.0	55.5	55.8	55.9	56.1	56.5	56.9	56.9
	山口	50.0	54.7	56.7	57.1	57.4	57.2	59.8	57.3	57.4	57.7	58.9	59.6	60.1	60.5	60.7	60.8	61.4	61.8	61.6
	徳島	42.4	47.9	50.8	51.4	51.8	51.6	55.2	52.2	52.4	52.9	54.3	55.0	55.4	56.0	56.3	56.5	56.9	57.5	57.2
	香川	46.2	50.7	52.9	53.3	53.5	53.5	55.8	53.5	53.6	54.1	55.3	55.8	56.2	56.4	56.5	56.5	57.0	57.3	57.0
	愛媛	49.0	53.8	56.2	56.7	56.9	56.7	58.9	56.7	56.7	57.0	58.1	58.5	59.2	59.5	59.7	59.9	60.3	60.6	60.4
	高知	44.4	49.7	53.1	53.8	54.0	53.9	56.5	54.1	54.1	54.6	55.9	56.6	56.9	57.1	57.2	57.3	57.9	58.3	58.0
	福岡	48.1	52.9	55.2	55.7	55.8	55.5	57.8	55.8	55.6	55.8	57.0	57.6	58.0	58.3	58.5	58.6	59.1	59.4	59.4
	佐賀	49.5	55.0	56.8	57.3	57.2	57.1	59.2	57.2	57.0	57.1	58.4	59.2	59.6	59.9	60.1	60.2	60.5	60.9	60.8
	長崎	48.9	53.5	55.8	56.4	56.3	56.4	58.4	56.4	56.3	56.6	57.8	58.3	58.8	58.9	59.1	59.2	59.7	60.0	59.9
	熊本	50.5	55.5	58.1	58.6	58.7	58.7	60.7	58.8	58.8	59.0	60.0	60.6	61.0	61.2	61.3	61.4	61.7	62.2	62.3
	大分	48.9	53.8	56.2	56.6	56.7	56.8	59.0	56.9	56.7	57.0	58.2	58.7	59.2	59.5	59.7	59.8	60.3	60.8	60.7
	宮崎	52.4	56.9	58.8	59.3	59.3	59.1	61.2	58.9	58.9	59.2	60.5	61.1	61.7	61.9	62.1	61.9	62.5	62.8	62.8
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	60.9	61.0	60.9	63.0	60.8	60.9	61.1	62.1	62.7	63.2	63.6	63.9	63.9	64.3	64.6	64.4
	沖縄	58.0	62.1	63.7	64.1	64.1	63.9	65.5	63.9	63.3	63.8	64.6	65.1	65.6	65.9	66.3	66.6	66.6	66.8	66.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	全国	17.6	18.7	19.2	18.6	18.9	18.6	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.2	20.4	20.8	20.8	21.0	21.2	21.5	21.4
	北海道	18.8	19.8	20.3	19.5	19.6	19.6	21.1	19.3	19.3	19.8	20.7	21.2	21.4	21.8	21.8	22.0	22.0	22.3	22.2
	青森	18.7	19.4	19.8	19.2	19.3	19.2	21.0	19.2	19.0	19.2	20.3	21.2	21.1	21.8	21.6	22.0	22.0	22.4	22.2
	岩手	20.9	21.9	22.1	21.4	21.4	21.3	23.1	21.1	21.0	21.3	22.5	22.9	23.4	23.7	24.0	24.0	24.3	24.5	24.4
	宮城	18.7	20.0	20.6	19.9	20.1	19.8	21.6	19.9	19.7	20.3	21.1	21.7	21.8	22.3	22.2	22.4	22.3	22.9	22.5
	秋田	18.5	19.8	20.1	19.3	19.9	19.4	21.3	19.3	19.3	19.6	20.4	21.3	21.6	22.1	22.2	22.5	22.5	22.9	22.6
	山形	19.5	20.3	20.8	20.2	20.3	20.1	22.3	20.1	20.1	20.6	21.8	22.2	22.8	23.0	23.0	23.2	23.4	23.4	23.8
	福島	18.2	19.6	20.4	19.7	20.2	19.9	21.7	19.7	19.6	19.9	21.1	21.7	22.0	22.4	22.5	22.7	22.7	23.1	23.1
	茨城	17.3	18.4	18.9	18.3	18.6	18.4	20.1	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1	20.3	20.8	20.8	21.0	21.3	21.5	21.3
	栃木	18.4	20.0	20.8	20.2	20.6	20.2	22.1	20.0	19.9	20.3	21.5	21.9	22.1	22.7	22.7	22.8	23.2	23.5	23.5
	群馬	18.6	19.8	20.3	19.7	20.1	19.8	21.3	19.5	19.5	19.9	20.8	21.1	21.6	21.7	22.0	22.1	22.3	22.8	22.6
	埼玉	18.3	19.6	20.2	19.6	20.1	19.7	21.3	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2	21.5	21.9	22.0	22.2	22.4	22.8	22.6
	千葉	17.8	18.9	19.6	19.2	19.6	19.1	20.9	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8	21.0	21.5	21.5	21.8	22.0	22.3	22.0
	東京	15.9	17.0	17.8	17.3	17.7	17.3	18.7	16.9	17.1	17.4	18.3	18.7	18.8	19.1	19.2	19.4	19.6	19.9	19.8
	神奈川	17.0	18.1	18.6	18.0	18.4	18.2	19.6	17.7	17.8	18.1	19.1	19.5	19.8	20.1	20.2	20.5	20.6	21.0	20.9
	新潟	19.8	21.0	21.4	20.7	21.0	20.7	22.5	20.4	20.4	20.8	22.0	22.6	22.9	23.2	23.2	23.2	23.3	23.9	23.8
	富山	18.4	19.5	19.7	19.0	19.2	19.2	20.1	18.5	18.7	19.1	19.7	20.3	20.4	20.4	20.6	20.9	20.6	21.3	21.1
	石川	17.4	18.3	18.5	17.9	18.0	17.8	19.3	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3	19.3	20.0	19.9	20.1	20.3	20.7	20.5
	福井	18.1	18.8	18.7	17.9	18.4	18.2	19.6	17.9	18.0	18.3	18.7	19.7	19.9	19.7	20.3	20.5	20.5	20.7	21.0
	山梨	16.7	18.4	20.0	19.7	19.8	19.7	22.1	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0	22.5	22.9	23.0	23.0	23.3	23.4	23.1
	長野	19.1	19.8	20.0	19.4	19.4	19.3	21.0	19.2	19.0	19.4	20.3	21.0	21.4	21.7	21.6	22.0	21.9	22.3	21.8
	岐阜	17.8	18.7	19.2	18.5	19.1	18.8	20.4	18.6	18.4	18.7	19.9	20.3	20.6	20.9	21.0	21.3	21.3	22.1	21.9
	静岡	18.4	19.6	20.1	19.4	19.9	19.8	21.4	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3	21.6	22.1	22.1	22.3	22.6	23.1	22.8
	愛知	17.4	18.5	19.0	18.3	18.7	18.4	20.0	18.3	18.2	18.4	19.5	19.8	20.2	20.6	20.8	20.8	20.8	21.5	21.2
	三重	18.5	19.5	19.7	19.0	19.4	19.2	20.4	18.7	18.6	18.9	19.9	20.5	20.6	21.0	20.8	21.3	21.3	21.8	21.7
	滋賀	17.7	18.9	19.3	18.6	19.2	18.8	19.9	18.3	18.1	18.2	19.5	19.9	20.1	20.5	20.5	20.7	20.5	21.3	21.0
	京都	15.2	16.2	16.8	16.3	16.6	16.3	17.5	16.2	16.1	16.4	17.1	17.5	17.6	17.9	18.0	18.1	18.1	18.4	18.5
	大阪	16.0	17.1	17.7	17.2	17.4	17.2	18.7	17.0	17.2	17.2	18.2	18.7	18.8	19.2	19.2	19.4	19.5	19.7	19.6
	兵庫	16.7	17.6	17.9	17.3	17.7	17.4	18.9	17.1	17.3	17.6	18.3	18.9	19.1	19.2	19.5	19.6	19.7	20.1	20.0
	奈良	18.6	19.8	20.2	19.5	19.9	19.5	21.0	19.3	19.3	19.7	20.5	21.1	21.4	21.5	21.4	21.7	21.8	22.3	22.1
	和歌山	15.8	17.1	17.5	17.1	17.3	17.0	18.7	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5	18.9	19.2	19.3	19.4	19.3	20.0	19.7
	鳥取	17.5	18.6	19.3	18.3	18.9	18.4	20.1	18.7	18.2	18.7	19.4	20.2	20.3	20.9	20.7	21.0	20.9	21.6	21.1
	島根	19.3	20.3	20.7	20.0	20.3	20.1	21.8	19.7	19.8	19.9	21.2	21.7	22.3	22.3	22.4	22.4	23.0	23.2	23.0
	岡山	18.5	19.8	20.3	19.5	20.1	19.7	21.5	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4	21.8	22.1	22.1	22.5	22.6	22.8	22.9
	広島	16.5	17.5	18.1	17.5	18.0	17.6	19.1	17.4	17.4	17.5	18.5	19.1	19.2	19.8	19.6	19.8	19.9	20.4	20.2
	山口	18.7	19.7	19.9	19.3	19.8	19.3	21.2	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1	21.5	21.8	21.9	22.1	22.3	22.9	22.5
	徳島	14.8	16.2	16.8	16.3	17.0	16.8	18.3	16.1	16.6	16.7	17.6	18.5	18.5	19.0	19.0	19.2	19.1	19.6	19.7
	香川	16.1	17.0	17.1	16.7	16.7	16.6	18.2	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1	18.3	18.9	18.6	18.8	19.3	19.1	19.2
	愛媛	16.9	18.0	18.2	17.4	17.5	17.4	18.9	17.1	17.2	17.5	18.2	18.7	19.0	19.2	19.6	19.6	19.8	20.1	20.3
	高知	16.4	17.6	18.0	17.4	17.4	17.4	19.1	17.3	17.1	17.7	18.8	19.2	19.3	19.4	19.7	19.8	19.9	20.7	20.0
	福岡	17.2	18.4	18.9	18.3	18.5	18.2	19.8	17.9	18.1	18.2	19.2	19.9	20.0	20.5	20.5	20.8	20.8	21.1	20.9
	佐賀	18.1	19.9	20.4	19.7	20.1	19.6	21.6	19.6	19.7	19.8	20.8	21.4	22.0	21.9	22.4	22.6	22.7	22.6	23.0
	長崎	18.4	19.4	19.8	19.1	19.6	19.4	20.9	19.0	19.1	19.5	20.3	20.9	21.2	21.5	21.5	21.9	21.5	22.2	21.9
	熊本	19.1	20.5	20.8	20.1	20.2	19.9	21.6	19.8	19.9	19.9	21.0	21.6	21.9	22.0	22.4	22.2	22.7	22.7	22.8
	大分	18.2	19.3	19.8	19.1	19.5	19.3	21.0	19.0	19.0	19.3	20.3	21.0	21.2	21.7	21.8	21.9	22.0	22.6	22.3
	宮崎	20.0	21.1	21.4	20.7	21.1	20.6	22.5	20.6	20.6	20.7	21.7	22.4	22.8	23.2	23.4	23.4	23.7	24.2	23.7
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	22.0	22.3	22.0	23.9	22.0	21.8	22.0	23.0	23.8	24.0	24.5	24.8	25.0	25.0	25.4	24.9
	沖縄	21.0	21.9	22.1	21.7	21.6	21.4	22.7	21.5	21.2	21.3	21.8	22.4	22.7	23.1	23.7	23.3	23.7	23.5	23.8

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月				令和2年度 4月～3月												
					1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割合	全国	69.4	73.0	75.2	76.5	76.1	75.7	76.7	76.2	75.1	74.8	75.8	75.9	76.4	77.1	77.5	77.6	77.9	77.8	77.6
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.1	79.3	78.7	79.5	78.7	78.4	78.2	78.6	78.9	79.4	79.9	80.2	80.3	80.7	80.6	80.1
	青森	72.1	74.9	76.7	77.3	77.6	77.3	78.5	77.6	77.1	76.9	77.5	77.8	78.4	79.3	79.4	79.6	79.9	79.8	79.3
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.3	80.0	79.5	80.9	80.0	79.7	79.3	79.9	80.1	80.6	81.5	81.8	82.0	82.2	82.2	81.6
	宮城	72.2	76.1	78.1	79.0	78.7	78.2	79.4	78.8	77.8	77.8	78.7	78.5	79.1	79.9	80.1	80.4	80.4	80.3	80.1
	秋田	70.9	75.2	77.7	78.6	78.7	78.3	79.7	78.7	78.2	77.9	78.5	78.8	79.6	80.4	80.7	80.9	81.3	81.3	80.8
	山形	72.7	76.2	78.4	79.4	79.3	78.9	80.4	79.6	78.9	78.7	79.4	79.6	80.3	81.0	81.1	81.4	81.6	81.7	81.2
	福島	73.1	77.0	79.3	80.3	80.1	79.7	80.8	80.3	79.2	79.1	79.9	80.0	80.6	81.6	81.6	81.8	81.9	81.9	81.8
	茨城	68.8	72.6	74.9	76.3	75.8	75.3	76.5	75.9	74.7	74.5	75.5	75.6	76.2	77.0	77.4	77.6	78.0	77.8	77.7
	栃木	71.2	75.3	77.5	78.6	78.5	78.2	79.2	78.5	77.3	77.2	78.1	78.2	78.8	79.9	80.1	80.3	80.4	80.5	80.5
	群馬	71.8	75.4	77.6	79.0	78.7	78.4	79.2	78.8	77.6	77.4	78.3	78.2	78.8	79.7	80.0	80.1	80.3	80.3	80.3
	埼玉	70.1	73.7	75.9	77.2	76.8	76.3	77.3	76.9	75.7	75.3	76.6	76.5	76.9	77.8	78.1	78.3	78.5	78.5	78.3
	千葉	69.1	72.9	75.1	76.5	76.2	75.6	76.6	76.1	75.0	74.5	75.8	75.8	76.2	77.1	77.4	77.6	78.0	77.8	77.6
	東京	63.8	67.6	70.2	71.6	70.9	70.5	71.7	71.5	70.3	69.7	71.1	71.0	71.3	71.9	72.3	72.5	73.1	72.7	72.5
	神奈川	65.4	69.2	71.5	72.8	72.3	72.0	73.1	72.5	71.4	70.9	72.4	72.3	72.7	73.5	73.8	74.1	74.5	74.3	74.2
	新潟	72.5	76.3	78.2	79.1	79.3	78.6	79.5	78.8	78.0	77.7	78.4	78.7	79.2	80.1	80.4	80.5	80.9	80.8	80.2
	富山	73.3	76.4	78.3	79.3	79.1	78.4	79.3	79.2	78.1	77.5	78.6	78.5	78.9	79.8	80.0	80.1	80.9	80.6	79.8
	石川	71.1	74.3	76.0	77.3	76.9	76.1	76.9	76.8	75.6	74.9	75.7	75.8	76.6	77.5	77.7	77.7	78.5	78.3	77.6
	福井	73.2	76.3	77.8	79.1	78.7	77.9	78.4	78.6	77.0	76.4	77.1	77.6	77.9	78.7	79.3	79.2	80.1	79.6	79.0
	山梨	63.3	68.3	72.6	74.5	73.7	73.3	75.2	74.3	73.2	73.8	74.3	74.5	75.0	76.0	76.2	76.3	76.5	76.3	76.1
	長野	71.4	74.7	76.4	77.6	77.3	76.8	78.0	77.3	76.6	76.4	77.2	77.3	77.8	78.6	78.8	78.8	79.3	79.0	78.6
	岐阜	70.4	74.2	76.3	77.6	77.6	76.8	78.0	77.2	76.0	75.7	77.2	77.0	77.5	78.5	78.9	79.1	79.3	79.4	79.2
	静岡	70.7	74.3	76.3	77.7	77.2	76.7	77.8	77.1	76.0	76.0	76.8	76.8	77.4	78.3	78.7	78.8	79.0	79.3	79.2
	愛知	71.1	74.8	76.7	78.0	77.8	77.0	77.8	77.1	75.8	75.7	76.8	76.8	77.3	78.4	78.8	78.9	78.9	79.1	79.0
	三重	70.9	74.6	76.3	77.7	77.2	76.7	77.2	76.8	75.5	75.4	76.4	76.3	76.8	77.6	77.9	78.1	78.3	78.6	78.4
	滋賀	70.0	73.6	75.6	77.1	77.0	76.1	76.8	76.4	75.1	74.8	76.0	75.7	76.2	77.4	77.6	77.6	77.9	78.0	77.8
	京都	66.7	70.6	73.1	74.5	74.2	73.6	74.7	74.3	73.3	72.8	73.9	74.0	74.3	75.1	75.5	75.5	75.9	75.8	75.4
	大阪	67.3	71.0	73.4	75.0	74.6	74.0	74.9	74.5	73.4	73.0	74.2	74.3	74.6	75.2	75.7	75.7	76.1	75.8	75.7
	兵庫	67.9	71.5	73.6	75.1	74.7	74.3	75.1	74.6	73.4	73.1	74.3	74.3	74.8	75.5	75.9	76.1	76.5	76.3	76.2
	奈良	67.7	71.1	72.9	74.3	73.8	73.3	74.2	73.8	72.7	72.3	73.5	73.7	73.9	74.6	74.9	75.0	75.5	75.1	74.9
	和歌山	66.7	70.8	73.4	74.8	74.5	73.8	75.0	74.2	73.2	73.1	74.2	74.3	74.8	75.6	75.9	75.9	76.2	76.2	76.2
	鳥取	71.0	73.5	75.8	77.1	76.7	76.2	77.3	77.1	75.8	75.5	76.1	76.5	77.2	78.1	78.2	78.4	78.8	78.2	78.0
	島根	73.0	76.3	78.0	79.2	78.8	78.4	79.2	78.8	77.8	77.3	78.1	78.1	79.1	79.7	79.9	80.2	80.7	80.2	80.1
	岡山	71.5	74.8	76.7	78.1	77.7	77.1	77.8	77.4	76.1	76.0	76.9	76.8	77.7	78.3	78.7	78.9	79.1	78.8	78.4
	広島	68.9	72.2	74.2	75.5	75.3	74.9	75.8	75.2	73.9	73.9	74.9	74.9	75.7	76.3	76.7	76.8	77.1	77.1	77.1
	山口	72.6	75.9	77.6	78.6	78.8	78.4	79.4	78.6	77.7	77.5	78.4	78.5	79.4	79.9	80.3	80.4	80.6	80.8	80.7
	徳島	64.6	69.6	72.4	73.9	73.8	73.3	75.5	73.9	72.9	73.3	74.2	74.5	75.3	76.3	76.8	77.0	77.1	77.1	76.9
	香川	68.1	71.5	73.5	75.1	74.7	74.3	75.0	74.4	73.0	73.3	74.3	74.3	74.9	75.6	75.9	75.9	76.3	76.1	75.7
	愛媛	70.3	73.9	76.0	77.4	77.3	76.5	77.5	76.6	75.6	75.5	76.3	76.2	77.3	78.3	78.6	78.8	79.0	78.7	78.5
	高知	66.9	70.5	73.7	75.3	75.1	74.8	75.8	75.2	74.1	73.9	75.0	75.1	75.6	76.1	76.6	76.9	77.1	77.0	76.7
	福岡	71.1	74.4	76.5	77.8	77.5	76.9	78.0	77.7	76.1	75.9	77.1	77.2	77.8	78.3	78.9	78.9	79.4	79.3	79.2
	佐賀	72.6	76.6	78.2	79.5	79.0	78.7	79.6	79.1	78.0	77.7	78.7	79.0	79.7	80.1	80.5	80.5	80.8	80.7	80.4
	長崎	71.8	75.3	77.5	78.8	78.4	78.0	79.0	78.5	77.3	77.1	78.2	78.4	79.2	79.5	79.9	79.9	80.4	80.2	80.0
	熊本	74.8	78.3	80.5	81.7	81.7	81.2	81.8	81.5	80.3	80.1	81.0	81.0	81.6	82.2	82.6	82.7	82.9	83.1	83.0
	大分	72.3	75.6	77.7	79.0	78.6	78.4	78.9	78.7	77.5	77.2	77.9	78.2	78.8	79.3	79.8	79.6	80.0	80.0	79.9
	宮崎	75.2	78.3	80.2	81.6	81.3	80.9	81.3	80.7	79.6	79.4	80.2	80.5	81.1	81.7	82.2	82.3	82.7	82.6	82.3
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	82.1	81.9	81.6	82.2	81.7	80.8	80.5	81.2	81.3	82.1	82.7	83.2	83.3	83.4	83.4	82.9
	沖縄	79.4	81.3	82.7	83.6	83.7	82.9	83.0	83.5	81.1	81.1	82.1	82.5	82.6	83.1	83.5	84.2	84.2	83.9	83.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。