

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和３年度 ７月号

○ 概要

- (１) 令和３年７月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,472億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+1.6%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は9,445円（伸び率▲3.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が1,731億円（伸び率+8.3%）薬剤料が4,728億円（伸び率▲0.7%）、薬剤料のうち、後発医薬品が949億円（伸び率+1.3%）であった。（→P.4）

- (２) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料5,536円（伸び率▲5.8%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.74種類（伸び率▲0.1%）、27.8日（伸び率▲1.5%）、73円（伸び率▲4.4%）であった。（→P.8,9）

- (３) 内服薬の薬剤料3,793億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲50億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の683億円（伸び幅+19億円）で、伸び幅が最も高かったのは42 腫瘍用薬の+35億円（総額433億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,793 億円 (▲50 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(683 億円)	21 循環器官用薬 (636 億円)	11 中枢神経系用薬 (600 億円)
0 歳以上 5 歳未満	23.5 億円 (+5.7 億円)	44 アレルギー用薬 (8.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.6 億円)	61 抗生物質製剤 (3.8 億円)
5 歳以上 15 歳未満	75.2 億円 (+4.4 億円)	44 アレルギー用薬 (26.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (23.3 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(5.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,359 億円 (+18 億円)	11 中枢神経系用薬 (290 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(261 億円)	21 循環器官用薬 (196 億円)
65 歳以上 75 歳未満	910 億円 (▲13 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(198 億円)	21 循環器官用薬 (174 億円)	42 腫瘍用薬 (140 億円)
75 歳以上	1,425 億円 (▲66 億円)	21 循環器官用薬 (262 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(218 億円)	11 中枢神経系用薬 (190 億円)

- (４) 処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,445円（伸び率▲3.1%）で、最も高かったのは高知県（11,297円（伸び率▲2.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,902円（伸び率▲4.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは熊本県（伸び率▲0.9%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲6.6%）であった。（→P.31~32）

《 後発医薬品の使用状況について 》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	81.7 %	+1.3 %
薬剤料ベース	20.1 %	+0.4 %
後発品調剤率	78.0 %	+2.2 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.4 %	+2.4 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.3 %	+42.7 % (0 歳以上 5 歳未満)	▲6.7 % (75 歳以上 80 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.1 %	29.2 % (100 歳以上)	10.9 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.7 %	86.6 % (100 歳以上)	74.3 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	815 億円 (+1 億円)	21 循環器官用薬 (245 億円)	11 中枢神経系用薬 (141 億円)	23 消化器官用薬 (103 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.3 億円 (+3.0 億円)	44 アレルギー用薬 (3.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.9 億円)	61 抗生物質製剤 (0.8 億円)
5 歳以上 15 歳未満	13.0 億円 (▲0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (7.6 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	272 億円 (+3 億円)	21 循環器官用薬 (71 億円)	11 中枢神経系用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	196 億円 (▲1 億円)	21 循環器官用薬 (74 億円)	23 消化器官用薬 (24 億円)	11 中枢神経系用薬 (23 億円)
75 歳以上	326 億円 (▲3 億円)	21 循環器官用薬 (99 億円)	11 中枢神経系用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (49 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,386 円	1,810 円(北海道)	1,161 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲3.3 %	+0.0 %(秋田県)	▲5.7 %(福井県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.7 %	89.1 %(沖縄県)	78.1 %(徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.1 %	23.5 %(鹿児島県)	17.2 %(京都府)
後発医薬品調剤率	78.0 %	84.2 %(沖縄県)	73.7 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.4 %	66.9 %(沖縄県)	55.4 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和3年7月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3 要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)	
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月		
	全	調剤医療費(億円)	77.129	74.746	77.464	75.392	6.580	5.612	6.107	6.404	25.350	6.616	5.910	6.325	6.499	
	数	処方箋枚数(万枚)	83.886	84.361	84.284	76.484	6.137	5.572	6.307	6.566	26.870	6.921	6.289	6.783	6.877	
		1枚当調剤医療費(円)	9.195	8.860	9.191	9.857	10.723	10.072	9.683	9.754	9.434	9.559	9.397	9.325	9.450	
	電	調剤医療費(億円)	76.664	74.279	77.025	74.987	6.555	5.573	6.073	6.372	25.233	6.588	5.877	6.296	6.472	
0歳以上 5歳未満		1.815	1.736	1.696	1.222	100	72	87	98	543	138	123	133	149	2.1	
5歳以上 10歳未満		1.618	1.556	1.546	1.309	103	87	95	107	438	117	101	108	113	1.7	
10歳以上 15歳未満		1.285	1.282	1.317	1.265	95	86	94	97	421	113	98	105	105	1.7	
15歳以上 20歳未満		934	947	996	1.019	69	68	74	75	323	78	77	84	84	1.3	
20歳以上 25歳未満		924	950	1.001	1.032	77	72	81	84	353	88	83	90	92	1.4	
25歳以上 30歳未満		1.219	1.223	1.271	1.259	100	89	98	103	435	112	102	109	112	1.7	
30歳以上 35歳未満		1.644	1.616	1.645	1.564	131	112	123	129	530	139	124	132	136	2.1	
35歳以上 40歳未満		2.143	2.079	2.128	2.043	174	146	161	169	688	181	160	171	176	2.7	
40歳以上 45歳未満		3.008	2.869	2.884	2.739	238	201	218	228	906	238	211	225	231	3.6	
45歳以上 50歳未満		3.674	3.654	3.869	3.837	331	283	304	321	1,293	337	302	322	332	5.1	
50歳以上 55歳未満		3.921	3.903	4.152	4.179	361	309	334	350	1,467	378	340	368	381	5.8	
55歳以上 60歳未満		4.427	4.330	4.548	4.594	399	339	367	386	1,541	401	359	384	397	6.1	
60歳以上 65歳未満		5.449	5.135	5.290	5.154	455	388	421	439	1,720	447	400	432	441	6.8	
65歳以上 70歳未満		8.547	7.691	7.415	6.882	630	524	574	598	2,223	585	517	557	563	8.8	
70歳以上 75歳未満		8.850	8.757	9.394	9.757	851	715	788	828	3,398	889	791	851	867	13.5	
75歳以上 80歳未満		9.779	9.561	10.138	9.584	878	741	804	842	3,043	803	711	757	773	12.1	
80歳以上 85歳未満		8.753	8.348	8.523	8.316	743	635	687	721	2,784	727	650	691	716	11.1	
85歳以上 90歳未満		5.686	5.597	5.894	5.856	520	449	483	505	1,976	516	461	490	509	7.8	
90歳以上 95歳未満		2.369	2.405	2.610	2.621	233	201	216	226	888	232	206	221	228	3.5	
95歳以上 100歳未満	547	567	632	667	58	50	54	57	235	61	54	59	60	0.9		
100歳以上	71	72	78	87	7	6	7	7	31	8	7	8	8	0.1		
	算	処方箋枚数(万枚)	83.445	83.930	83.869	76.135	6.112	5.537	6.277	6.538	26.766	6.896	6.262	6.757	6.852	100.0
	0歳以上 5歳未満	5.542	5.429	5.170	3.373	257	184	246	285	1,577	388	353	394	443	5.6	
	5歳以上 10歳未満	3.425	3.405	3.253	2.359	164	146	178	210	837	215	193	210	219	3.1	
	10歳以上 15歳未満	2.134	2.122	2.060	1.690	103	106	134	142	583	149	140	149	145	2.2	
	15歳以上 20歳未満	1.492	1.496	1.495	1.358	83	88	106	108	443	109	105	115	114	1.7	
	20歳以上 25歳未満	1.484	1.538	1.532	1.407	98	98	116	122	494	122	117	127	129	1.9	
	25歳以上 30歳未満	1.863	1.901	1.893	1.680	125	118	137	145	597	152	141	150	154	2.2	
	30歳以上 35歳未満	2.372	2.394	2.332	1.985	156	140	160	170	699	182	165	175	177	2.6	
	35歳以上 40歳未満	2.825	2.825	2.770	2.394	190	169	192	203	833	217	197	208	211	3.1	
	40歳以上 45歳未満	3.553	3.490	3.388	2.949	238	215	242	252	1,002	261	236	251	254	3.8	
	45歳以上 50歳未満	4.000	4.115	4.201	3.881	313	286	319	330	1,342	347	315	337	343	5.0	
	50歳以上 55歳未満	4.133	4.260	4.382	4.134	334	305	340	350	1,488	380	347	374	386	5.5	
	55歳以上 60歳未満	4.490	4.568	4.659	4.457	362	329	366	377	1,543	399	361	387	396	5.8	
	60歳以上 65歳未満	5.379	5.291	5.278	4.906	405	367	410	421	1,696	436	396	428	435	6.3	
	65歳以上 70歳未満	8.182	7.701	7.191	6.412	545	486	547	559	2,147	559	503	545	540	8.0	
	70歳以上 75歳未満	8.223	8.511	8.843	8.851	716	645	731	754	3,184	824	744	810	806	11.9	
	75歳以上 80歳未満	8.790	8.988	9.254	8.472	717	652	727	746	2,780	726	653	702	698	10.4	
	80歳以上 85歳未満	7.646	7.645	7.602	7.264	600	552	612	630	2,519	652	592	636	639	9.4	
	85歳以上 90歳未満	4.984	5.140	5.272	5.200	428	395	434	447	1,818	470	428	459	461	6.8	
	90歳以上 95歳未満	2.228	2.360	2.489	2.506	207	191	208	215	878	227	206	222	223	3.3	
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	61	56	61	62	264	68	62	67	67	1.0	
	100歳以上	98	102	107	118	10	9	10	10	42	11	10	11	11	0.2	
	分	1枚当調剤医療費(円)	9.187	8.850	9.184	9.849	10.725	10.066	9.674	9.746	9.427	9.554	9.386	9.318	9.445	
	0歳以上 5歳未満	3.275	3.197	3.281	3.623	3.888	3.902	3.531	3.444	3.440	3.546	3.488	3.388	3.355		
	5歳以上 10歳未満	4.725	4.571	4.752	5.547	6.306	5.957	5.300	5.089	5.235	5.444	5.210	5.153	5.131		
	10歳以上 15歳未満	6.024	6.040	6.393	7.484	9.244	8.123	6.980	6.792	7.211	7.609	6.974	6.998	7.253		
	15歳以上 20歳未満	6.261	6.326	6.665	7.505	8.376	7.779	7.001	6.951	7.287	7.150	7.335	7.268	7.392		
	20歳以上 25歳未満	6.230	6.176	6.534	7.336	7.824	7.344	6.993	6.915	7.135	7.215	7.115	7.089	7.123		
	25歳以上 30歳未満	6.544	6.435	6.710	7.496	7.970	7.566	7.206	7.140	7.291	7.352	7.269	7.234	7.308		
	30歳以上 35歳未満	6.930	6.749	7.054	7.878	8.426	8.000	7.684	7.611	7.584	7.628	7.491	7.540	7.667		
	35歳以上 40歳未満	7.585	7.360	7.681	8.535	9.164	8.646	8.358	8.312	8.261	8.303	8.165	8.233	8.334		
	40歳以上 45歳未満	8.467	8.222	8.511	9.288	9.981	9.343	9.033	9.070	9.038	9.112	8.951	8.962	9.118		
	45歳以上 50歳未満	9.185	8.881	9.211	9.888	10.574	9.920	9.536	9.748	9.633	9.712	9.595	9.555	9.664		
	50歳以上 55歳未満	9.487	9.162	9.476	10.109	10.826	10.106	9.815	9.990	9.860	9.947	9.803	9.822	9.863		
	55歳以上 60歳未満	9.860	9.479	9.763	10.308	11.031	10.290	10.040	10.244	9.989	10.063	9.943	9.934	10.011		
	60歳以上 65歳未満	10.131	9.706	10.022	10.505	11.235	10.564	10.281	10.439	10.142	10.235	10.098	10.093	10.138		
	65歳以上 70歳未満	10.446	9.988	10.311	10.733	11.560	10.791	10.493	10.684	10.354	10.470	10.292	10.229	10.420		
	70歳以上 75歳未満	10.763	10.289	10.623	11.024	11.894	11.081	10.777	10.979	10.672	10.788	10.625	10.511	10.759		
	75歳以上 80歳未満	11.126	10.638	10.955	11.312	12.232	11.366	11.059	11.287	10.947	11.049	10.893	10.777	11.061		
	80歳以上 85歳未満	11.447	10.919	11.211	11.448	12.379	11.509	11.233	11.451	11.051	11.146	10.986	10.859	11.208		
	85歳以上 90歳未満	11.409	10.890	11.179	11.262	12.163	11.349	11.126	11.299	10.866	10.970	10.768	10.679	11.038		
	90歳以上 95歳未満	10.633	10.191	10.483	10.459	11.229	10.508	10.387	10.520	10.111	10.239	10.004	9.957	10.232		
	95歳以上 100歳未満	9.071	8.738	9.060	9.051	9.601	9.041	8.958	9.119	8.871	9.013	8.740	8.721	9.000		
	100歳以上	7.225	7.014	7.295	7.332	7.674	7.245	7.192	7.368	7.294	7.399	7.173	7.191	7.402		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を
集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比（年齢階級別を含む） (単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
対前年度 同期比	全 数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 8.7	0.1	▲ 3.6	2.6	0.5	5.3	3.6	1.5
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.3	▲ 16.5	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 10.3	9.3	12.8	12.9	7.5	4.7
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	7.3	16.1	11.7	8.9	7.4	▲ 6.1	▲ 10.8	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 3.1
	電 算 処 理 分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	2.7	0.5	5.5	3.7	1.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	▲ 39.6	▲ 49.9	▲ 39.0	▲ 33.0	51.9	37.4	71.0	53.2	51.7
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	▲ 25.0	▲ 23.7	▲ 18.7	▲ 12.4	11.9	13.2	15.3	14.4	5.6
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 7.1	▲ 6.7	13.1	19.0	12.9	11.5	9.2
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	2.3	▲ 10.4	▲ 6.8	0.9	▲ 1.4	12.4	12.0	12.9	12.3	12.3
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	3.1	▲ 4.6	▲ 7.4	5.2	1.3	12.3	14.5	15.8	10.8	8.8
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 0.9	▲ 7.4	▲ 9.6	0.7	▲ 2.5	11.3	11.8	14.9	10.4	8.6
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 13.5	▲ 3.8	▲ 5.3	7.1	5.9	10.7	7.0	5.2
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	▲ 5.9	▲ 11.6	▲ 2.9	▲ 3.4	5.8	3.7	9.6	6.8	3.8
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 11.1	▲ 4.2	▲ 6.1	2.3	▲ 0.0	5.3	3.2	1.4
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 5.2	0.5	▲ 1.4	4.3	1.9	6.7	5.8	3.2
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	0.7	0.6	▲ 4.2	2.3	▲ 0.9	8.4	4.7	10.2	10.2	8.9
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.0	0.9	▲ 4.2	2.5	▲ 0.4	3.3	0.6	5.9	4.6	2.7
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 8.3	0.1	▲ 4.0	1.0	▲ 1.8	3.2	2.6	0.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 13.9	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 4.4	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 5.8
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	3.9	5.2	▲ 3.1	7.8	2.7	6.8	4.4	10.6	8.0	4.7
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 9.1	0.5	▲ 5.1	▲ 6.8	▲ 8.5	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 8.3
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 7.8	2.1	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 2.1	2.3	0.5	▲ 0.8
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	0.9	▲ 4.9	4.1	▲ 1.9	1.0	▲ 0.8	2.6	1.5	0.8
90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	0.4	2.5	▲ 3.0	6.1	▲ 0.9	1.4	▲ 0.3	2.8	2.1	1.1		
95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	5.5	6.1	1.9	11.6	4.4	6.9	5.4	7.9	8.0	6.4		
100歳以上	7.1	0.9	9.2	10.8	8.8	4.8	15.0	8.4	9.1	8.6	10.1	10.6	7.5		
算 処 理 分	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	9.4	12.8	13.1	7.6	4.8	
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	62.1	50.6	91.3	59.7	55.7	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	19.9	31.2	31.8	17.7	4.7	
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	20.1	44.6	31.5	11.2	2.3	
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	15.0	31.2	19.7	8.1	5.6	
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	13.9	24.1	19.5	9.3	5.6	
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	13.8	21.2	19.6	10.0	6.1	
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	11.8	17.0	18.2	9.0	4.4	
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	10.3	14.5	16.1	8.4	3.6	
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	5.9	9.5	9.9	4.0	0.8	
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	7.6	10.9	10.3	5.6	4.1	
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	11.9	13.9	13.6	10.2	10.3	
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	7.6	10.3	9.6	5.7	5.0	
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	5.8	7.8	7.9	4.5	3.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	0.5	2.7	3.5	▲ 0.5	▲ 3.4	
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	11.8	15.1	15.3	10.7	6.8	
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 2.2	1.2	0.1	▲ 3.5	▲ 6.4	
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	5.2	8.7	7.2	4.0	1.4	
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	6.7	9.9	8.2	5.7	3.2	
90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	6.9	9.3	8.0	6.5	4.0		
95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	10.6	12.2	11.6	11.0	7.8		
100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	6.2	2.7	13.2	6.9	10.3	12.6	11.2	10.6	7.0		
期 比	1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	16.1	11.7	8.9	7.4	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 6.8	▲ 3.7	▲ 3.1	
	0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	10.5	15.7	20.3	13.8	13.0	▲ 6.3	▲ 8.8	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 2.6	
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	16.7	27.0	27.4	17.6	12.5	▲ 6.7	▲ 13.7	▲ 12.5	▲ 2.8	0.8	
	10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	17.1	38.4	34.8	20.3	11.1	▲ 5.8	▲ 17.7	▲ 14.2	0.3	6.8	
	15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	12.6	27.5	24.4	13.4	10.9	▲ 2.3	▲ 14.6	▲ 5.7	3.8	6.3	
	20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	12.3	21.7	18.3	12.6	10.6	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 3.1	1.4	3.0	
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	11.7	18.2	17.0	11.2	9.4	▲ 2.1	▲ 7.8	▲ 3.9	0.4	2.4	
	30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	11.7	18.8	17.1	12.5	10.1	▲ 4.2	▲ 9.5	▲ 6.4	▲ 1.9	0.7	
	35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	11.1	19.8	15.5	11.6	10.1	▲ 4.1	▲ 9.4	▲ 5.6	▲ 1.5	0.3	
	40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	9.1	16.4	11.8	8.2	6.8	▲ 3.4	▲ 8.7	▲ 4.2	▲ 0.8	0.5	
	45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	7.3	14.3	9.7	6.3	6.9	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 3.3	0.2	▲ 0.9	
	50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	6.7	14.1	9.1	6.9	6.6	▲ 3.2	▲ 8.1	▲ 3.0	0.1	▲ 1.3	
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	5.6	12.2	7.6	5.5	5.8	▲ 4.0	▲ 8.8	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 2.3	
	60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	4.8	11.5	7.4	5.3	4.7	▲ 4.6	▲ 8.9	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 2.9	
	65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	4.1	11.8	6.3	4.3	4.3	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 2.5	
	70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.8	11.4	6.0	4.1	4.3	▲ 4.5	▲ 9.3	▲ 4.1	▲ 2.5	▲ 2.0	
	75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	3.3	11.0	5.3	3.9	3.9	▲ 4.7	▲ 9.7	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.0	
	80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.1	9.4	3.9	3.1	2.9	▲ 5.1	▲ 10.0	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 2.1	
	85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	0.7	7.3	2.9	2.1	1.7	▲ 5.4	▲ 9.8	▲ 5.1	▲ 4.0	▲ 2.3	
90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	▲ 0.2	4.9	1.9	1.7	0.6	▲ 5.2	▲ 8.8	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 2.7		
95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	▲ 0.1	3.6	2.3	1.8	1.0	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 1.3		
100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	0.5	2.4	2.0	1.7	1.4	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.0	0.5		

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度				
				3月	3月	3月	4月	5月	6月	7月	3月	4月	5月	6月	7月
全 数	1施設当たり処方箋枚数			1,342	1,307	1,175	1,048	944	1,071	1,117	1,221	1,168	1,057	1,141	1,154
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満		8.0	8.1	7.9	8.3	9.9	8.6	8.0	7.4	7.6	8.5	7.8	7.8
		200 枚以上 400 枚未満		5.8	6.0	6.8	8.1	10.2	8.1	7.5	6.6	6.9	8.1	7.2	7.1
		400 枚以上 600 枚未満		8.2	8.7	10.2	12.3	14.8	12.5	11.3	10.2	10.6	12.5	11.3	10.9
		600 枚以上 800 枚未満		10.1	10.8	12.8	14.6	15.6	14.2	13.8	12.2	12.7	14.4	13.2	13.0
		800 枚以上 1000 枚未満		11.4	11.7	12.9	13.5	13.2	13.2	13.3	12.4	13.0	13.5	13.1	12.9
		1000 枚以上 1200 枚未満		10.6	10.7	11.2	11.0	10.0	10.6	11.0	11.1	11.1	10.9	11.0	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満		9.1	8.8	8.6	8.2	7.2	8.1	8.4	8.8	8.9	8.2	8.5	8.7
		1400 枚以上 1600 枚未満		7.3	7.3	6.9	6.3	5.2	6.0	6.4	6.9	6.8	6.2	6.7	6.8
		1600 枚以上 1800 枚未満		5.9	5.6	5.3	4.6	3.6	4.6	4.9	5.4	5.3	4.3	5.0	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満		4.6	4.5	3.7	3.3	2.6	3.2	3.5	4.1	3.9	3.2	3.6	3.7
		2000 枚以上 2500 枚未満		7.8	7.3	6.2	4.9	3.9	5.1	5.6	6.5	6.0	4.9	5.7	5.8
		2500 枚以上 3000 枚未満		4.3	4.1	3.3	2.4	1.8	2.6	2.8	3.5	3.1	2.4	3.0	3.1
		3000 枚以上 4000 枚未満		4.1	3.9	2.8	1.8	1.4	2.2	2.4	3.1	2.6	2.1	2.5	2.6
4000 枚以上		2.7	2.5	1.4	0.8	0.6	1.1	1.2	1.8	1.4	0.9	1.4	1.4		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数			1,373	1,342	1,200	1,071	970	1,097	1,141	1,243	1,189	1,077	1,161	1,174
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満		5.8	5.7	5.8	6.3	7.5	6.4	6.1	5.7	5.9	6.7	6.1	6.2
		200 枚以上 400 枚未満		5.9	6.1	6.9	8.2	10.4	8.3	7.6	6.7	7.0	8.3	7.4	7.2
		400 枚以上 600 枚未満		8.4	8.9	10.4	12.6	15.2	12.8	11.6	10.4	10.8	12.7	11.5	11.1
		600 枚以上 800 枚未満		10.3	11.1	13.1	14.9	16.0	14.6	14.1	12.4	12.9	14.6	13.4	13.3
		800 枚以上 1000 枚未満		11.7	12.0	13.2	13.8	13.5	13.6	13.5	12.6	13.3	13.7	13.4	13.1
		1000 枚以上 1200 枚未満		10.9	11.0	11.4	11.2	10.2	10.8	11.2	11.3	11.3	11.1	11.2	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満		9.4	9.0	8.8	8.4	7.4	8.3	8.6	8.9	9.1	8.4	8.7	8.8
		1400 枚以上 1600 枚未満		7.5	7.5	7.1	6.4	5.4	6.1	6.5	7.0	6.9	6.3	6.8	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満		6.1	5.7	5.4	4.7	3.7	4.7	5.0	5.5	5.4	4.4	5.1	5.3
		1800 枚以上 2000 枚未満		4.7	4.6	3.8	3.4	2.6	3.3	3.5	4.2	4.0	3.2	3.7	3.8
		2000 枚以上 2500 枚未満		8.0	7.5	6.3	5.0	4.0	5.3	5.7	6.6	6.1	5.0	5.8	5.9
		2500 枚以上 3000 枚未満		4.4	4.2	3.3	2.4	1.9	2.6	2.9	3.6	3.2	2.4	3.0	3.2
		3000 枚以上 4000 枚未満		4.2	4.0	2.9	1.8	1.5	2.2	2.4	3.2	2.7	2.1	2.5	2.6
4000 枚以上		2.8	2.6	1.5	0.8	0.6	1.1	1.2	1.8	1.4	1.0	1.4	1.4		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合			97.7	97.4	97.8	97.9	97.4	97.6	97.9	98.2	98.2	98.1	98.2	98.3
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満		70.8	68.4	72.5	74.9	73.6	72.7	74.0	75.6	76.1	77.2	77.5	78.2
		200 枚以上 400 枚未満		99.7	99.8	99.9	99.9	99.9	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	99.8	99.9
		400 枚以上 600 枚未満		99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0
		600 枚以上 800 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	処方箋枚数階級別	800 枚以上 1000 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000 枚以上			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	74,987	6,555	5,573	6,073	6,372	25,233	6,588	5,877	6,296	6,472
	技術料	19,122	19,311	19,771	18,779	1,535	1,365	1,520	1,599	6,753	1,753	1,581	1,689	1,731
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	15,046	1,239	1,096	1,213	1,278	5,420	1,410	1,269	1,353	1,388
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	5,536	433	396	448	471	2,116	541	497	533	545
	調剤料	8,554	8,548	8,649	8,101	685	596	652	687	2,805	739	656	696	714
	加算料	1,391	1,411	1,458	1,409	121	104	113	121	499	130	116	123	129
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	3,733	296	269	307	321	1,333	343	312	336	343
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	56,058	5,006	4,197	4,541	4,760	18,428	4,822	4,285	4,594	4,728
	内服薬	46,712	44,346	46,021	44,878	4,058	3,381	3,657	3,849	14,736	3,850	3,423	3,668	3,795
	屯服薬他	381	344	344	326	27	24	27	28	108	27	25	28	28
	注射薬	2,884	3,052	3,551	3,964	339	287	311	331	1,409	356	327	358	367
	外用薬	7,436	7,092	7,198	6,891	582	505	546	552	2,176	588	509	540	538
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	11,337	920	773	849	937	3,701	976	859	917	949
	＜後発品割合: %＞	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<18.4>	<18.4>	<18.7>	<19.7>	<20.1>	<20.2>	<20.0>	<20.0>	<20.1>
	内服薬	8,977	9,056	9,580	9,804	800	665	730	814	3,177	839	737	786	815
	＜後発品割合: %＞	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.6>	<21.8>	<21.5>	<21.4>	<21.5>
	屯服薬他	105	111	129	128	10	9	10	11	46	11	10	12	12
	＜後発品割合: %＞	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<42.2>	<40.4>	<41.7>	<43.0>	<43.5>
	注射薬	72	78	103	165	13	11	12	13	64	16	15	16	17
	＜後発品割合: %＞	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.6>	<4.5>	<4.6>	<4.5>	<4.7>
	外用薬	939	1,000	1,148	1,241	97	88	98	98	414	109	97	103	105
	＜後発品割合: %＞	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<19.0>	<18.5>	<19.0>	<19.1>	<19.4>
	特定保険医療材料料	130	134	140	150	14	11	12	13	52	14	12	13	13

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.8	0.1	▲ 3.6	2.7	0.5	5.5	3.7	1.6
	技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 5.0	▲ 11.2	▲ 13.9	▲ 3.5	▲ 5.3	12.2	14.1	15.8	11.1	8.3
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	▲ 10.3	▲ 13.2	▲ 2.9	▲ 4.7	12.3	13.8	15.8	11.5	8.6
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 2.1	21.1	25.0	25.5	19.0	15.8
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	▲ 10.9	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 6.9	7.1	7.9	10.2	6.8	4.0
	加算料	2.0	1.4	3.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 11.2	0.3	▲ 1.8	8.5	7.2	11.5	8.8	7.1
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 15.0	▲ 16.9	▲ 5.9	▲ 7.7	11.8	15.8	15.8	9.5	6.9
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.7	2.1	1.2	▲ 0.7
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 7.5	1.0	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 5.1	1.2	0.3	▲ 1.4
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 3.0	▲ 7.3	1.2	▲ 0.3	3.5	2.3	▲ 0.4
	注射薬	12.5	5.8	16.3	11.6	21.4	8.0	14.6	10.7	11.1	5.3	14.1	15.1	10.8
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 0.4	1.0	0.9	▲ 1.0	▲ 2.6
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	6.4	6.1	11.1	8.0	1.3
	＜後発品割合＞	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<1.3>	<1.9>	<1.6>	<1.3>	<0.4>
	内服薬	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 9.4	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 4.3	5.6	4.9	10.7	7.7	0.1
	＜後発品割合＞	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<1.4>	<2.1>	<1.8>	<1.5>	<0.3>
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	▲ 0.5	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 1.7	▲ 2.0	15.1	11.3	19.3	19.0	11.7
	＜後発品割合＞	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<5.1>	<4.2>	<5.5>	<6.0>	<4.7>
	注射薬	14.1	9.4	32.0	59.9	73.7	48.7	64.6	60.7	31.6	26.1	40.2	32.6	29.0
	＜後発品割合＞	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<0.7>	<0.7>	<0.9>	<0.6>	<0.7>
	外用薬	13.0	6.6	14.8	8.1	2.1	▲ 0.8	9.6	3.9	8.5	12.1	9.7	6.0	6.2
	＜後発品割合＞	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.6>	<1.8>	<1.5>	<1.3>	<1.6>
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	7.2	12.2	4.4	11.5	7.7	3.1	▲ 0.4	6.3	4.3	2.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,427	9,554	9,386	9,318	9,445
	技術料	2,292	2,301	2,357	2,467	2,512	2,465	2,421	2,445	2,523	2,542	2,524	2,499	2,526
	（構成割合：％）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(23.4)	(24.5)	(25.0)	(25.1)	(26.8)	(26.6)	(26.9)	(26.8)	(26.7)
	調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,976	2,028	1,979	1,932	1,955	2,025	2,045	2,027	2,002	2,026
	調剤基本料	656	636	676	727	708	715	714	720	791	785	793	789	795
	調剤料	1,025	1,018	1,031	1,064	1,121	1,076	1,038	1,051	1,048	1,072	1,048	1,030	1,042
	加算料	167	168	174	185	198	188	180	185	186	188	185	182	189
	薬学管理料	443	479	477	490	484	486	489	490	498	497	498	497	500
	薬剤料	6,880	6,533	6,810	7,363	8,190	7,580	7,233	7,281	6,885	6,992	6,842	6,799	6,900
	内服薬	5,598	5,284	5,487	5,894	6,639	6,106	5,826	5,887	5,505	5,583	5,466	5,429	5,538
	屯服薬他	46	41	41	43	45	44	43	43	40	40	40	41	41
	注射薬	346	364	423	521	554	518	496	506	526	517	523	530	535
	外用薬	891	845	858	905	952	912	869	845	813	853	813	799	785
	後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,489	1,505	1,396	1,353	1,433	1,383	1,415	1,372	1,357	1,386
	＜後発品割合：％＞	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<18.4>	<18.4>	<18.7>	<19.7>	<20.1>	<20.2>	<20.0>	<20.0>	<20.1>
	内服薬	1,076	1,079	1,142	1,288	1,309	1,202	1,162	1,246	1,187	1,217	1,176	1,163	1,190
	＜後発品割合：％＞	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<19.7>	<19.7>	<20.0>	<21.2>	<21.6>	<21.8>	<21.5>	<21.4>	<21.5>
	屯服薬他	13	13	15	17	16	16	16	17	17	16	17	18	18
	＜後発品割合：％＞	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<36.2>	<36.2>	<37.0>	<38.8>	<42.2>	<40.4>	<41.7>	<43.0>	<43.5>
	注射薬	9	9	12	22	21	19	19	20	24	23	24	24	25
	＜後発品割合：％＞	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<3.8>	<3.8>	<3.9>	<4.0>	<4.6>	<4.5>	<4.6>	<4.5>	<4.7>
	外用薬	112	119	137	163	159	159	155	151	155	158	154	153	153
	＜後発品割合：％＞	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<16.7>	<17.5>	<17.9>	<17.8>	<19.0>	<18.5>	<19.0>	<19.1>	<19.4>
	特定保険医療材料料	16	16	17	20	22	21	20	20	19	20	20	19	19

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	16.1	11.7	8.9	7.4	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 6.8	▲ 3.7	▲ 3.1
	技術料	2.3	0.4	2.5	4.6	6.1	5.4	4.9	5.5	2.5	1.2	2.4	3.2	3.3
	（構成割合：％）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(▲ 2.2)	(▲ 1.5)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(2.3)	(3.2)	(2.4)	(1.8)	(1.7)
	調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	5.1	7.3	6.4	5.6	6.1	2.6	0.8	2.4	3.6	3.6
	調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	7.6	6.9	6.7	8.0	9.0	10.7	10.7	10.9	10.5	10.5
	調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	3.2	6.5	5.8	3.5	3.7	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 0.8
	加算料	0.8	0.9	3.4	6.5	13.1	8.7	9.1	9.4	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 1.4	1.1	2.2
	薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	2.8	1.7	1.8	2.4	2.8	2.2	2.6	2.4	1.8	2.0
	薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	8.1	19.5	13.9	10.3	8.0	▲ 9.0	▲ 14.6	▲ 9.7	▲ 6.0	▲ 5.2
	内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	7.4	19.5	13.3	9.9	7.5	▲ 9.9	▲ 15.9	▲ 10.5	▲ 6.8	▲ 5.9
	屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	4.2	8.9	9.1	5.5	3.3	▲ 7.5	▲ 11.6	▲ 8.4	▲ 4.9	▲ 5.0
	注射薬	11.3	5.2	16.4	23.0	45.1	32.3	24.7	23.3	1.6	▲ 6.7	0.9	7.0	5.8
	外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	5.5	8.7	9.1	6.2	3.9	▲ 9.0	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 8.0	▲ 7.0
	後発医薬品	15.6	0.9	7.0	14.0	10.4	6.3	4.7	8.2	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 1.8	0.3	▲ 3.3
	＜後発品割合：％＞	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 1.5>	<▲ 1.3>	<▲ 1.0>	<0.0>	<1.3>	<1.9>	<1.6>	<1.3>	<0.4>
	内服薬	16.0	0.3	5.9	12.7	8.3	3.9	2.3	6.6	▲ 3.5	▲ 7.0	▲ 2.1	0.0	▲ 4.5
	＜後発品割合：％＞	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 1.5>	<▲ 0.2>	<1.4>	<2.1>	<1.8>	<1.5>	<0.3>
	屯服薬他	17.5	5.4	15.6	9.6	10.5	8.3	6.9	9.2	5.2	▲ 1.3	5.5	10.6	6.6
	＜後発品割合：％＞	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<0.5>	<▲ 0.3>	<0.5>	<2.1>	<5.1>	<4.2>	<5.5>	<6.0>	<4.7>
	注射薬	12.8	8.8	32.1	76.2	107.7	82.2	79.1	79.1	20.3	11.8	24.0	23.2	23.1
	＜後発品割合：％＞	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.2>	<1.2>	<0.7>	<0.7>	<0.9>	<0.6>	<0.7>
	外用薬	11.7	5.9	14.9	19.1	22.1	21.6	19.2	15.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 1.5	1.3
	＜後発品割合：％＞	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.8>	<1.8>	<2.0>	<1.8>	<1.6>	<1.8>	<1.5>	<1.3>	<1.6>
	特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	18.1	34.2	27.9	21.3	20.0	▲ 5.8	▲ 11.8	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 1.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額) (年齢階級別)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	44,811	4,052	3,376	3,652	3,843	14,731	3,849	3,422	3,667	3,793	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	220	20	13	15	18	85	22	19	21	23	0.6
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	424	36	29	30	34	135	36	31	33	35	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	472	39	33	35	36	157	42	36	39	40	1.0
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	422	31	29	31	32	134	32	32	35	35	0.9
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	481	38	34	37	40	162	41	38	41	43	1.1
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	628	53	45	49	52	213	55	50	53	55	1.5
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	807	70	58	64	67	268	70	62	66	69	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	1,095	97	79	87	92	362	95	83	91	93	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	1,544	138	114	124	130	501	131	116	125	129	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	2,277	201	170	181	192	753	196	176	188	194	5.1
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	2,541	225	189	203	215	874	225	203	219	228	5.9
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	2,843	253	211	228	241	935	243	218	233	242	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	3,252	294	247	267	279	1,062	276	246	267	273	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	4,411	413	339	369	385	1,399	369	324	350	356	9.5
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	6,310	564	465	510	538	2,159	565	501	539	554	14.7
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	6,165	579	480	517	544	1,924	508	448	477	491	13.1
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	5,305	487	408	439	462	1,744	456	406	431	451	11.9
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	3,646	334	282	302	316	1,207	316	280	298	313	8.2
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	1,557	143	121	130	135	515	135	119	128	133	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	368	33	28	30	32	127	33	29	32	33	0.9
	100歳以上	36	35	39	43	4	3	3	4	15	4	3	4	4	0.1
数	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	6,112	5,537	6,277	6,538	26,766	6,896	6,262	6,757	6,852	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	257	184	246	285	1,577	388	353	394	443	5.6
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	164	146	178	210	837	215	193	210	219	3.1
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	103	106	134	142	583	149	140	149	145	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	83	88	106	108	443	109	105	115	114	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	98	98	116	122	494	122	117	127	129	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	125	118	137	145	597	152	141	150	154	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	156	140	160	170	699	182	165	175	177	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	190	169	192	203	833	217	197	208	211	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	238	215	242	252	1,002	261	236	251	254	3.8
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	313	286	319	330	1,342	347	315	337	343	5.0
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	334	305	340	350	1,488	380	347	374	386	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	362	329	366	377	1,543	399	361	387	396	5.8
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	405	367	410	421	1,696	436	396	428	435	6.3
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	545	486	547	559	2,147	559	503	545	540	8.0
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	716	645	731	754	3,184	824	744	810	806	11.9
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	717	652	727	746	2,780	726	653	702	698	10.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	600	552	612	630	2,519	652	592	636	639	9.4
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	428	395	434	447	1,818	470	428	459	461	6.8
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	207	191	208	215	878	227	206	222	223	3.3
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	61	56	61	62	264	68	62	67	67	1.0
	100歳以上	98	102	107	118	10	9	10	10	42	11	10	11	11	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	210,159	17,706	15,316	16,882	17,926	73,548	19,191	17,285	18,299	18,773	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,874	539	264	412	567	3,642	875	798	896	1,072	4.6
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	4,253	303	219	277	383	1,454	383	324	350	397	1.9
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	2,420	151	138	167	199	777	208	184	193	191	1.1
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	2,037	129	126	151	160	651	164	155	167	165	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	2,429	180	164	192	210	852	216	201	214	221	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	3,168	251	216	247	271	1,126	295	266	278	287	1.5
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	4,027	334	277	310	342	1,433	382	340	350	360	2.0
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	5,151	431	358	397	436	1,795	479	426	440	450	2.5
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	6,745	573	491	536	573	2,273	603	538	560	571	3.1
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	9,451	799	701	760	799	3,233	849	762	802	820	4.4
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	10,569	892	787	852	890	3,770	976	884	939	971	5.1
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	11,820	998	878	951	994	4,067	1,065	958	1,008	1,036	5.5
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	13,301	1,141	1,000	1,086	1,131	4,576	1,194	1,077	1,142	1,163	6.2
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	17,736	1,565	1,352	1,481	1,532	5,898	1,557	1,392	1,474	1,475	8.1
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	25,347	2,129	1,858	2,049	2,139	9,061	2,375	2,135	2,268	2,282	12.4
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	25,832	2,276	1,998	2,170	2,256	8,418	2,225	1,993	2,091	2,109	11.5
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	24,693	2,119	1,883	2,039	2,125	8,487	2,219	2,007	2,113	2,148	11.6
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	20,052	1,700	1,526	1,643	1,711	6,982	1,817	1,652	1,742	1,770	9.6
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	10,642	897	809	871	905	3,740	969	883	938	951	5.1
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	3,151	261	236	255	264	1,147	296	270	290	291	1.6
	100歳以上	368	387	411	462	38	34	37	38	167	44	39	42	42	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	59,238	5,255	4,375	4,750	5,057	20,431	5,401	4,755	5,057	5,218	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	580	50	28	36	46	268	69	60	64	75	1.3
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	582	48	36	39	47	193	54	44	46	49	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	465	36	31	32	34	153	43	36	37	38	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394												

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別) (単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月	5月	6月	7月	4月～7月	4月	5月	6月	7月
総	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	0.0	▲ 7.4	1.0	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 5.0	1.3	0.4	▲ 1.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 31.9	▲ 38.7	▲ 51.1	▲ 41.4	▲ 32.5	29.0	9.7	49.0	33.7	32.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 15.6	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 12.4	4.6	0.3	7.7	9.8	2.0
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 3.6	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 6.4	▲ 6.5	10.2	9.7	10.0	10.8	10.3
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	1.7	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 0.9	8.7	4.1	10.8	12.7	7.3
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	3.5	1.2	▲ 3.9	3.6	2.6	8.3	6.8	10.3	10.0	6.7
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	0.5	▲ 2.0	▲ 6.4	2.3	▲ 1.1	7.3	4.2	11.2	8.0	6.4
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 3.6	▲ 5.8	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 4.9	3.1	▲ 1.1	7.2	3.8	3.1
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 3.7	1.9	▲ 1.9	5.0	4.4	0.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 4.9	1.5	0.8	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	▲ 0.6	0.6	▲ 4.9	0.0	▲ 1.7	1.2	▲ 2.6	3.5	3.7	0.7
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	0.6	2.6	▲ 3.8	1.7	▲ 1.2	5.0	▲ 0.4	7.1	8.0	6.0
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	0.5	2.2	▲ 4.2	2.1	▲ 1.1	0.2	▲ 3.9	3.0	2.2	0.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 8.0	0.2	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 6.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 13.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 7.0	▲ 10.7	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 7.4
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	3.6	7.2	▲ 2.6	7.8	2.4	3.9	0.2	7.8	5.6	3.0
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	▲ 5.7	0.9	▲ 8.5	0.7	▲ 5.4	▲ 9.2	▲ 12.3	▲ 6.5	▲ 7.8	▲ 9.7
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	▲ 3.0	0.6	▲ 7.5	2.1	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	▲ 1.7	2.2	▲ 4.9	3.9	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.9
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	▲ 1.2	3.1	▲ 3.3	5.6	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 1.1
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	3.8	6.6	1.7	11.2	2.5	3.3	0.3	4.0	4.7	4.5
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	9.4	8.4	5.1	15.2	6.8	6.0	3.9	6.6	7.8	5.8
数	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.1	▲ 10.2	9.4	12.8	13.1	7.6	4.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 47.8	▲ 58.4	▲ 46.4	▲ 40.6	62.1	50.6	91.3	59.7	55.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 40.9	▲ 40.1	▲ 30.9	▲ 22.1	19.9	31.2	31.8	17.7	4.7
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 40.4	▲ 36.3	▲ 22.8	▲ 16.0	20.1	44.6	31.5	11.2	2.3
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 29.8	▲ 25.1	▲ 11.0	▲ 11.1	15.0	31.2	19.7	8.1	5.6
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 21.7	▲ 21.8	▲ 6.6	▲ 8.4	13.9	24.1	19.5	9.3	5.6
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 21.6	▲ 22.8	▲ 9.4	▲ 10.8	13.8	21.2	19.6	10.0	6.1
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 23.9	▲ 26.2	▲ 14.5	▲ 14.0	11.8	17.0	18.2	9.0	4.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 21.4	▲ 23.5	▲ 13.0	▲ 12.2	10.3	14.5	16.1	8.4	3.6
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 19.5	▲ 20.5	▲ 11.4	▲ 12.1	5.9	9.5	9.9	4.0	0.8
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 13.2	▲ 13.6	▲ 5.4	▲ 7.8	7.6	10.9	10.3	5.6	4.1
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 4.3	▲ 7.0	11.9	13.9	13.6	10.2	10.3
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.9	7.6	10.3	9.6	5.7	5.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 12.3	▲ 14.6	▲ 4.9	▲ 8.3	5.8	7.8	7.9	4.5	3.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 16.4	▲ 19.0	▲ 8.1	▲ 11.9	0.5	2.7	3.5	▲ 0.5	▲ 3.4
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 5.6	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	11.8	15.1	15.3	10.7	6.8
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 11.0	▲ 13.7	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 2.2	1.2	0.1	▲ 3.5	▲ 6.4
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 6.0	5.2	8.7	7.2	4.0	1.4
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 7.6	2.0	▲ 3.5	6.7	9.9	8.2	5.7	3.2
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 2.3	▲ 4.8	4.3	▲ 1.5	6.9	9.3	8.0	6.5	4.0
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	2.4	▲ 0.4	9.6	3.3	10.6	12.2	11.6	11.0	7.8
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	6.2	2.7	13.2	6.9	10.3	12.6	11.2	10.6	7.0
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	8.4	8.4	12.9	8.4	4.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 43.4	▲ 55.4	▲ 74.4	▲ 61.3	▲ 45.1	104.4	62.5	202.1	117.3	89.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 36.7	▲ 47.5	▲ 52.3	▲ 43.7	▲ 24.0	23.1	26.5	48.0	26.6	3.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 31.8	▲ 48.8	▲ 49.7	▲ 43.2	▲ 27.8	18.6	37.6	33.4	15.8	▲ 3.7
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	▲ 39.9	▲ 41.3	▲ 30.9	▲ 26.0	15.0	26.9	23.3	10.6	3.0
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 20.7	▲ 30.0	▲ 35.5	▲ 22.3	▲ 21.2	14.2	19.8	22.3	11.7	5.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	▲ 21.0	▲ 27.4	▲ 33.9	▲ 21.7	▲ 20.2	14.4	17.6	23.1	12.7	5.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 22.4	▲ 27.8	▲ 35.1	▲ 24.8	▲ 20.5	13.5	14.4	23.1	13.1	5.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 19.9	▲ 24.3	▲ 30.8	▲ 21.4	▲ 17.3	10.7	11.3	19.0	11.0	3.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 18.0	▲ 21.1	▲ 25.5	▲ 17.9	▲ 16.3	4.6	5.2	9.6	4.6	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 11.2	▲ 13.5	▲ 16.7	▲ 9.9	▲ 10.9	5.7	6.3	8.8	5.6	2.6
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	▲ 7.9	▲ 10.9	▲ 13.8	▲ 7.0	▲ 9.0	10.2	9.4	12.3	10.2	9.1
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	▲ 5.8	▲ 8.9	▲ 12.2	▲ 4.8	▲ 6.8	6.5	6.7	9.1	6.1	4.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 7.7	▲ 10.4	▲ 14.9	▲ 6.0	▲ 8.4	5.0	4.6	7.6	5.1	2.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 14.1	▲ 18.9	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 0.5	▲ 0.5	3.0	▲ 0.5	▲ 3.7
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	▲ 8.0	3.1	▲ 0.8	10.8	11.5	14.9	10.7	6.7
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.5
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 10.4	▲ 1.1	▲ 5.1	3.9	4.7	6.6	3.6	1.1
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 6.1	2.4	▲ 2.0	6.1	6.9	8.2	6.0	3.4
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	2.5	1.4	▲ 2.9	5.3	0.4	7.4	8.1	9.1	7.7	5.0
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	7.8	5.5	1.5	10.7	5.2	12.9	13.3	14.3	13.7	10.3
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	12.5	8.4	4.1	14.3	8.9	13.1	14.5	14.8	13.6	9.6
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	5.1	2.8	8.7	6.5	3.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 32.1	▲ 44.0	▲ 59.8	▲ 48.6	▲ 33.5	67.5	38.1	113.2	78.6	62.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 15.8	▲ 26.6	▲ 24.5	▲ 21.0	▲ 8.7	13.4	13.0	20.2	17.4	5.2
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	▲ 6.0	▲ 22.1	▲ 17.4	▲ 15.0	▲ 8.1	15.8	20.5	16.1	16.5	10.0
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	0.9	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 3.3	14.1	16.8	14.4	13.3	12.0
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	1.8	▲ 7.7	▲ 8.2	1.0	▲ 0.3	14.4	16.0	17.6	13.4	10.8
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	▲ 0.4	▲ 7.1	▲ 8							

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,590	5,273	5,478	5,886	6,630	6,097	5,817	5,879	5,504	5,581	5,465	5,427	5,536
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	652	783	702	624	624	541	570	547	523	529
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,796	2,194	1,962	1,684	1,641	1,613	1,678	1,603	1,571	1,598
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,790	3,749	3,064	2,586	2,559	2,687	2,844	2,562	2,577	2,760
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	3,110	3,732	3,288	2,904	2,998	3,019	2,961	3,043	3,026	3,046
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,421	3,885	3,497	3,237	3,270	3,283	3,343	3,225	3,260	3,302
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,737	4,198	3,821	3,602	3,571	3,571	3,608	3,552	3,539	3,582
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	4,064	4,517	4,167	3,988	3,962	3,828	3,818	3,779	3,798	3,914
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,572	5,081	4,680	4,533	4,525	4,340	4,354	4,235	4,364	4,401
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	5,236	5,799	5,327	5,121	5,183	4,997	5,033	4,919	4,963	5,063
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,867	6,425	5,940	5,671	5,830	5,608	5,643	5,577	5,570	5,640
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	6,147	6,756	6,197	5,971	6,135	5,876	5,909	5,842	5,853	5,897
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,380	6,989	6,421	6,238	6,394	6,064	6,087	6,033	6,030	6,104
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,629	7,260	6,720	6,515	6,631	6,264	6,329	6,208	6,232	6,282
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,879	7,578	6,969	6,734	6,879	6,514	6,592	6,451	6,417	6,591
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	7,130	7,881	7,212	6,976	7,132	6,782	6,859	6,739	6,651	6,876
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,276	8,075	7,353	7,110	7,284	6,923	6,991	6,870	6,793	7,032
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,303	8,120	7,395	7,172	7,332	6,923	6,983	6,866	6,776	7,062
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,012	7,800	7,131	6,958	7,065	6,636	6,709	6,550	6,490	6,789
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,211	6,886	6,308	6,217	6,274	5,869	5,957	5,783	5,757	5,970
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	4,998	5,480	5,035	4,983	5,066	4,803	4,899	4,693	4,699	4,911
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,613	3,894	3,582	3,555	3,659	3,530	3,594	3,436	3,463	3,619
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.75	2.78	2.76	2.71	2.74
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.04	2.09	1.43	1.67	1.99	2.31	2.26	2.26	2.28	2.42
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.80	1.85	1.49	1.55	1.83	1.74	1.78	1.68	1.67	1.81
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.43	1.47	1.30	1.24	1.40	1.33	1.40	1.31	1.29	1.32
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.50	1.56	1.44	1.42	1.48	1.47	1.51	1.48	1.45	1.45
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.73	1.84	1.68	1.66	1.72	1.72	1.77	1.72	1.69	1.71
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	1.89	2.00	1.84	1.81	1.87	1.89	1.94	1.89	1.85	1.87
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.03	2.14	1.98	1.93	2.01	2.05	2.10	2.06	2.01	2.03
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.15	2.27	2.12	2.07	2.14	2.16	2.20	2.17	2.11	2.13
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.29	2.40	2.28	2.22	2.28	2.27	2.31	2.28	2.23	2.25
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.44	2.55	2.45	2.38	2.43	2.41	2.45	2.42	2.38	2.39
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.56	2.67	2.58	2.51	2.54	2.53	2.57	2.55	2.51	2.51
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.65	2.76	2.67	2.60	2.64	2.64	2.67	2.65	2.61	2.62
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.82	2.73	2.65	2.69	2.70	2.74	2.72	2.67	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.77	2.87	2.78	2.71	2.74	2.75	2.78	2.77	2.71	2.73
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.86	2.97	2.88	2.80	2.84	2.85	2.88	2.87	2.80	2.83
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.05	3.17	3.06	2.98	3.02	3.03	3.06	3.05	2.98	3.02
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.40	3.53	3.41	3.33	3.37	3.37	3.40	3.39	3.32	3.36
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.86	3.97	3.86	3.78	3.83	3.84	3.86	3.86	3.80	3.84
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.25	4.32	4.23	4.18	4.22	4.26	4.27	4.28	4.23	4.26
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.28	4.31	4.24	4.21	4.24	4.34	4.35	4.35	4.32	4.34
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.91	3.92	3.86	3.87	3.89	3.98	3.98	3.99	3.97	3.98
た	1種類当たり投薬日数(日)	23.6	24.1	25.0	28.2	29.7	28.6	28.1	28.2	27.8	28.1	27.5	27.6	27.8
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	8.4	9.2	10.6	8.8	8.1	7.4	7.8	7.5	7.2	7.0
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	13.7	15.8	16.7	14.0	12.2	13.3	14.2	13.5	13.0	12.4
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	19.2	23.6	22.2	19.0	17.2	19.7	20.7	19.3	19.1	19.6
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	20.6	22.6	21.9	19.7	19.1	20.5	20.8	20.3	20.2	20.8
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	19.2	19.8	19.7	18.6	18.1	19.1	19.2	19.0	18.9	19.1
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	19.7	20.3	20.4	19.4	18.9	19.5	19.6	19.2	19.4	19.6
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	20.4	21.0	21.3	20.4	19.8	19.9	19.9	19.5	19.9	20.1
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	22.2	22.9	23.0	22.2	21.6	21.8	21.9	21.5	21.8	22.2
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	24.9	25.8	25.2	24.8	24.5	24.9	24.9	24.5	24.8	25.2
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	27.5	28.5	27.4	27.1	27.3	27.6	27.8	27.3	27.5	28.0
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	29.2	30.3	28.9	28.7	29.1	29.3	29.5	29.0	29.2	29.6
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	30.7	31.8	30.4	30.3	30.7	30.7	30.9	30.3	30.6	31.0
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	31.9	33.1	31.6	31.5	32.0	31.9	32.0	31.5	31.8	32.1
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	32.6	34.0	32.2	32.2	32.7	32.5	32.7	32.1	32.5	32.8
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	32.6	34.0	32.2	32.2	32.8	32.5	32.8	32.1	32.4	32.8
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	31.7	33.1	31.3	31.2	31.9	31.7	32.0	31.3	31.5	32.0
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	30.3	31.7	29.9	29.9	30.5	30.4	30.7	30.0	30.2	30.7
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	28.2	29.5	27.7	27.8	28.5	28.3	28.7	27.9	28.0	28.6
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	25.7	26.9	25.2	25.2	26.0	25.8	26.2	25.3	25.4	26.0
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	23.1	24.2	22.6	22.6	23.5	23.2	23.8	22.7	22.8	23.5
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.7	21.8	20.2	20.2	21.1	20.9	21.5	20.3	20.6	21.2
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	84	78	79	76	77	77	77	76	72	71	72	73	73
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	40	46	43	39	32	32	32	32	31
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	73	75	79	77	74	70	67	71	72	71
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	101	108	107	110	107	102	98	101	104	107
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	100	106	105	104	106	100	94	101	103	101
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	103	107	105	105	105	100	98	99	102	101
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	100	103	102	103	101	97	95	98	99	98
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	98									

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	19.6	13.4	9.9	7.5	▲ 9.8	▲ 15.8	▲ 10.4	▲ 6.7	▲ 5.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	4.4	17.3	17.4	9.4	13.7	▲ 20.4	▲ 27.2	▲ 22.1	▲ 16.3	▲ 15.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	16.3	29.9	30.2	16.0	12.5	▲ 12.8	▲ 23.5	▲ 18.3	▲ 6.7	▲ 2.6
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	17.4	44.4	35.6	21.2	11.4	▲ 8.3	▲ 24.1	▲ 16.4	▲ 0.3	7.9
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	11.9	32.0	24.6	11.3	11.4	▲ 5.5	▲ 20.7	▲ 7.5	4.2	1.6
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	12.7	29.2	22.8	11.0	12.0	▲ 4.9	▲ 14.0	▲ 7.8	0.7	1.0
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	13.3	25.0	21.2	12.9	10.9	▲ 5.7	▲ 14.1	▲ 7.0	▲ 1.7	0.3
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	13.3	23.7	20.8	13.9	10.5	▲ 7.8	▲ 15.5	▲ 9.3	▲ 4.8	▲ 1.2
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	11.8	23.2	16.7	12.7	9.7	▲ 7.7	▲ 14.3	▲ 9.5	▲ 3.7	▲ 2.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	9.5	18.4	12.6	8.1	6.7	▲ 6.7	▲ 13.2	▲ 7.7	▲ 3.1	▲ 2.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	7.6	15.9	10.0	5.7	6.6	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 1.8	▲ 3.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	6.6	16.4	9.5	6.3	6.2	▲ 6.2	▲ 12.5	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 3.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	5.1	13.7	7.7	5.1	5.1	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 4.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	4.5	13.3	7.7	5.3	4.2	▲ 7.6	▲ 12.8	▲ 7.6	▲ 4.3	▲ 5.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.7	13.6	6.8	4.2	3.5	▲ 7.5	▲ 13.0	▲ 7.4	▲ 4.7	▲ 4.2
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.5	13.5	6.6	4.2	3.9	▲ 7.1	▲ 13.0	▲ 6.6	▲ 4.7	▲ 3.6
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.0	13.4	6.0	4.1	3.6	▲ 7.1	▲ 13.4	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 3.5
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	1.5	11.5	4.2	3.1	2.2	▲ 7.7	▲ 14.0	▲ 7.2	▲ 5.5	▲ 3.7
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	8.7	2.9	1.9	0.6	▲ 8.3	▲ 14.0	▲ 8.1	▲ 6.7	▲ 3.9
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	5.5	1.6	1.3	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 13.5	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 4.8
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	4.0	2.1	1.5	▲ 0.8	▲ 6.6	▲ 10.6	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 3.0
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	2.1	2.3	1.8	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 1.1
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 0.2	0.7	▲ 0.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 14.7	▲ 38.6	▲ 27.8	▲ 7.5	26.1	7.9	57.9	36.1	21.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 11.1	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 2.4	2.7	▲ 3.6	12.3	7.6	▲ 0.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 14.1	▲ 21.1	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 1.2	▲ 4.8	1.5	4.1	▲ 5.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 14.4	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 0.0	▲ 3.3	3.0	2.3	▲ 2.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 16.8	▲ 14.0	0.2	▲ 3.5	2.4	2.2	▲ 0.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 7.3	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 10.5	0.5	▲ 3.0	2.9	2.5	▲ 0.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 7.6	1.5	▲ 2.2	4.1	3.7	0.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 5.8	0.3	▲ 2.8	2.5	2.4	▲ 0.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 0.2	0.6	▲ 1.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 1.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	1.1	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 1.2	0.0	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 0.5	0.4	▲ 0.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	2.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	2.8	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	3.3	0.7	▲ 0.4	0.7	▲ 0.9	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	4.0	1.1	▲ 0.0	1.1	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	3.8	1.0	▲ 0.1	0.9	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	4.0	1.6	0.4	1.6	▲ 0.5	▲ 2.8	0.1	0.3	0.2
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	1.8	3.7	2.0	1.0	1.9	0.5	▲ 1.1	1.1	1.2	1.0
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	2.1	3.0	1.9	0.9	1.8	2.0	1.0	2.4	2.5	2.3
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	2.0	2.1	1.4	1.0	1.9	2.5	1.7	3.2	2.7	2.5
当	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	12.7	17.4	17.2	15.3	12.7	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 1.5
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	20.0	25.6	57.2	33.0	21.2	▲ 18.0	▲ 15.1	▲ 29.4	▲ 17.8	▲ 14.0
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	32.9	39.7	58.3	40.2	20.2	▲ 7.9	▲ 10.6	▲ 18.8	▲ 7.2	1.4
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	37.8	52.1	64.4	49.8	27.2	▲ 2.4	▲ 12.4	▲ 13.0	0.6	14.2
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	32.4	44.6	55.2	40.8	30.6	▲ 0.8	▲ 8.0	▲ 7.2	2.5	8.7
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	28.4	31.8	42.4	30.0	26.5	0.2	▲ 3.1	▲ 3.8	1.6	5.3
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	26.0	27.9	38.3	27.2	23.7	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 0.1	3.7
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	24.3	26.3	36.4	27.4	21.3	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 2.7	1.4
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	21.8	23.4	31.2	24.0	18.1	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 1.9	2.5
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	18.2	19.7	23.1	18.7	15.5	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.1	0.1	2.7
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	14.6	16.9	17.6	14.6	14.1	0.3	▲ 2.4	▲ 0.4	1.5	2.5
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	12.4	15.5	15.0	12.4	12.8	0.2	▲ 2.6	0.2	1.6	1.7
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	10.9	14.4	13.4	11.2	11.6	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.1	1.2	0.9
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	9.8	13.5	12.3	10.1	10.3	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 0.5	0.8	0.3
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	8.4	12.3	10.3	8.9	9.0	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 0.3	0.7	0.2
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	7.4	11.5	8.8	8.0	8.4	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 0.2	0.7	0.1
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	6.8	10.7	7.7	7.7	7.9	▲ 0.6	▲ 3.5	0.2	0.9	0.4
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	6.2	9.6	6.7	7.2	7.3	▲ 0.5	▲ 3.2	0.4	0.9	0.4
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	5.3	8.1	5.6	6.4	6.5	▲ 0.4	▲ 3.0	0.5	0.9	0.3
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	4.1	5.9	4.5	5.4	5.5	▲ 0.3	▲ 2.5	0.5	0.9	0.2
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	3.5	4.5	4.2	5.0	5.0	▲ 0.1	▲ 1.8	0.3	1.0	0.3
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	2.7	3.0	3.6	4.7	4.5	0.4	▲ 1.1	0.6	1.7	0.7
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 4.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.3	9.5	21.6	13.9	1.5	▲ 23.0	▲ 20.6	▲ 30.1	▲ 25.1	▲ 18.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	0.2	4.6	3.2	1.5	▲ 4.1	▲ 7.8	▲ 11.3	▲ 10.4	▲ 6.6	▲ 3.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	2.6	10.5	4.5	10.1	1.8	▲ 4.8	▲ 9.0	▲ 5.3	▲ 4.8	0.3
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.8	6.7	2.5	1.7	2.5	▲ 4.8	▲ 10.9	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 4.2
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	1.7	9.7	4.6	2.6	2.9	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 3.8
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.0	5.5	2.4	2.7	0.2	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.1
	30歳以上 35歳未満	0.												

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総数	総数	57,347	54,750	57,037	55,993	5,000	4,192	4,535	4,755	18,424	4,821	4,284	4,593	4,727	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	7,909	736	628	672	694	2,450	634	570	613	633	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	497	43	38	41	43	156	42	37	39	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	790	84	73	78	68	234	60	54	59	60	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	806	76	59	64	72	268	70	62	67	69	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	2,509	214	189	199	214	828	213	194	205	216	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	2,402	240	203	218	219	657	170	152	165	171	
	13 感覚器官用薬	2,353	2,299	2,252	2,274	184	156	169	165	682	198	156	167	161	3.4
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	8,092	749	615	668	695	2,590	680	604	646	661	14.1
	212 不整脈用剤	432	326	316	291	27	22	24	25	93	24	22	23	24	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	2,881	263	216	234	247	917	243	216	228	230	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	837	77	63	68	72	254	68	59	63	64	
	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	2,087	201	167	180	178	638	166	148	159	165	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	1,616	155	119	125	135	527	138	124	130	135	2.9
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	4,367	381	320	350	376	1,455	379	338	363	375	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	2,613	230	192	211	226	850	223	198	211	218	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	702	60	51	56	60	236	60	55	59	62	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,265	2,271	2,469	2,534	231	194	210	210	851	218	197	216	219	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	1,267	116	98	105	107	393	106	93	98	97	2.2
	26 外用用薬	1,892	1,764	1,786	1,766	139	134	151	154	586	148	138	149	151	3.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,449	1,328	1,321	1,252	102	97	108	110	412	105	97	104	105	2.3
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	849	89	77	85	89	231	60	53	57	59	1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	63	54	60	62	131	34	30	33	34	0.7
	32 滋養強壮薬	538	527	552	581	50	43	47	51	198	51	45	50	52	1.1
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	4,022	357	297	320	337	1,335	355	312	331	338	7.3
	333 血液凝固阻止剤	2,248	2,457	2,770	2,790	244	205	219	230	948	253	222	235	239	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	8,912	783	652	711	767	3,074	792	716	770	797	16.7
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	3,908	349	289	315	333	1,346	350	313	336	347	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	4,216	366	305	333	366	1,459	372	340	366	380	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	4,681	405	347	369	399	1,661	430	384	413	434	9.0
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	19	16	18	18	58	15	14	15	14	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	4,447	384	329	349	379	1,593	412	368	396	416	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	2,125	198	151	150	150	660	194	151	155	160	3.5
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	1,293	110	93	102	110	453	118	105	113	118	2.5
	61 抗生物質製剤	713	598	560	407	34	27	31	36	133	34	31	33	35	0.7
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,819	162	139	156	160	583	147	135	150	151	3.1
	624 合成抗菌剤	303	239	218	122	11	8	9	10	40	10	9	10	10	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	1,235	113	95	106	106	384	97	88	100	98	
	63 生物学的製剤	435	505	653	708	60	51	56	57	247	62	57	64	64	1.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
		4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	
総数	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	▲ 1,044	▲ 0	▲ 315	61	▲ 151	▲ 59	▲ 179	91	58	▲ 29
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	▲ 522	▲ 3	▲ 45	1	▲ 47	▲ 280	▲ 103	▲ 58	▲ 59	▲ 60
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 239	▲ 8	▲ 11	▲ 5	▲ 23	▲ 67	▲ 23	▲ 18	▲ 18	▲ 7
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	5	7	▲ 4	2	2	▲ 4	▲ 6	2	3	▲ 3
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	▲ 16	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 8	11	▲ 1	5	6	1
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	▲ 301	1	▲ 14	2	▲ 21	▲ 223	▲ 70	▲ 51	▲ 53	▲ 48
	13 感覚器官用薬	132	▲ 54	▲ 47	22	▲ 31	▲ 16	0	▲ 8	8	14	0	▲ 1	▲ 5
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	▲ 487	▲ 28	▲ 84	▲ 27	▲ 70	▲ 138	▲ 70	▲ 11	▲ 22	▲ 35
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 151	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 44	▲ 19	▲ 0	▲ 7	▲ 17
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	▲ 80	▲ 9	▲ 14	▲ 8	▲ 11	▲ 26	▲ 9	▲ 4	▲ 6	▲ 8
	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	▲ 206	▲ 4	▲ 17	▲ 6	▲ 27	▲ 89	▲ 35	▲ 19	▲ 21	▲ 13
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	▲ 350	▲ 19	▲ 37	▲ 27	▲ 28	▲ 7	▲ 17	5	4	▲ 0
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	118	10	▲ 17	13	3	29	▲ 2	18	13	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	▲ 2	▲ 18	2	▲ 5	▲ 9	▲ 7	6	1	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	8	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	9	▲ 0	4	4	2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	154	6	198	65	26	6	15	▲ 1	6	▲ 13	3	6	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 67	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 34	▲ 10	▲ 6	▲ 8	▲ 10
	26 外用用薬	77	▲ 128	22	▲ 20	▲ 12	▲ 13	2	▲ 8	8	9	4	▲ 2	▲ 3
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	52	▲ 122	▲ 7	▲ 69	▲ 12	▲ 14	▲ 2	▲ 9	▲ 4	4	1	▲ 4	▲ 5
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	1	▲ 3	5	1	▲ 111	▲ 29	▲ 24	▲ 28	▲ 30
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	3	▲ 1	5	2	▲ 108	▲ 28	▲ 24	▲ 27	▲ 28
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	30	3	0	4	2	8	1	2	3	2
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	▲ 140	▲ 11	▲ 36	▲ 5	▲ 20	25	▲ 2	15	11	1
	333 血液凝固阻止剤	361	209	312	20	7	▲ 11	9	▲ 1	51	9	17	16	9
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	456	65	▲ 15	51	34	161	8	65	58	29
	396 糖尿病用剤	258	20	277	195	25	▲ 3	20	12	60	1	24	21	13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	275	38	▲ 8	30	24	88	6	35	33	14
	42 腫瘍用薬	315	348	696	416	54	11	44	35	141	25	37	44	35
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	462	59	18	47	40	153	29	39	47	38
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	▲ 119	▲ 42	▲ 19	▲ 7	▲ 13	11	▲ 4	0	5	9
	52 漢方製剤	57	14	65	39	2	▲ 4	5	2	38	7	13	11	8
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	4	▲ 0	4	1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 424	▲ 22	▲ 31	▲ 20	▲ 33	▲ 34	▲ 15	▲ 4	▲ 6	▲ 9
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 9	0	▲ 1	1	1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 299	▲ 11	▲ 16	▲ 8	▲ 19	▲ 36	▲ 16	▲ 7	▲ 6	▲ 7
	63 生物学的製剤	80	70	148	55	14	5	7	3	23	2	6	8	8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総 数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 7.0	1.4	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 3.6	2.2	1.3	▲ 0.6
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 10.2	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.8	▲ 8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 12.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 8.8	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 22.4	▲ 27.9	▲ 25.3	▲ 23.8	▲ 10.7
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	0.6	10.5	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 1.4	▲ 7.7	4.0	4.0	▲ 4.1
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 3.6	1.4	▲ 0.6	2.7	3.0	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	0.4	▲ 6.2	1.1	▲ 8.6	▲ 25.3	▲ 29.3	▲ 25.2	▲ 24.5	▲ 21.9
	13 感覚器官用薬	5.9	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	▲ 14.4	▲ 9.3	0.2	▲ 4.3	1.2	7.5	0.3	▲ 0.8	▲ 2.8
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 5.0	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 5.0
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 16.2	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 4.8	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 5.9
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 13.8	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 4.5	▲ 7.4	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 7.0
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 11.0	▲ 17.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 11.0
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 2.0	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.2	▲ 17.3	▲ 11.5	▲ 11.6	▲ 7.6
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	▲ 10.9	▲ 23.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 1.4	▲ 10.7	4.4	3.3	▲ 0.1
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	2.8	2.8	▲ 5.2	3.9	0.9	2.0	▲ 0.5	5.8	3.6	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 0.9	▲ 8.3	1.1	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 3.2	2.9	0.3	▲ 3.3
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	1.1	1.1	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.0	4.0	▲ 0.0	7.4	6.7	2.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.3	0.3	8.7	2.6	12.5	3.2	7.8	▲ 0.4	0.7	▲ 5.4	1.6	2.9	4.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 11.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 9.3
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	▲ 1	▲ 8	9	1.0	▲ 4.7	1	6	3	▲ 1.3	▲ 1.7
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 11	▲ 12	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 1	4	1	▲ 3.4	▲ 4.4
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	1.1	▲ 3.6	6.0	0.9	▲ 32.4	▲ 32.6	▲ 30.8	▲ 32.7	▲ 33.3
	311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	4.4	▲ 1.0	9.2	3.8	▲ 45.1	▲ 45.2	▲ 43.9	▲ 45.6	▲ 45.6
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	5.4	6.9	0.7	8.9	4.0	4.1	1.1	5.8	6.0	3.7
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 10.8	▲ 1.7	▲ 5.5	1.9	▲ 0.5	5.0	3.5	0.2
	333 血液凝固阻止剤	19.1	9.3	12.7	0.7	2.8	▲ 5.2	4.3	▲ 0.4	5.7	3.5	8.4	7.2	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	5.4	9.0	▲ 2.2	7.7	4.7	5.5	1.1	9.9	8.2	3.8
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	5.3	7.7	▲ 1.1	6.6	3.7	4.7	0.4	8.4	6.6	4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	7.0	11.7	▲ 2.5	10.0	7.0	6.4	1.6	11.5	10.0	3.7
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	9.8	15.2	3.2	13.5	9.6	9.2	6.2	10.7	11.9	8.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 20.1	▲ 29.4	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 16.3	▲ 17.0	▲ 12.8	▲ 16.4	▲ 18.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	11.6	18.0	5.7	15.7	11.7	10.6	7.4	12.0	13.5	10.0
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	▲ 17.6	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 8.2	1.6	▲ 2.0	0.2	3.3	6.2
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	3.1	1.9	▲ 3.8	5.1	1.8	9.3	6.4	13.5	10.4	7.4
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	▲ 33.0	▲ 42.4	▲ 32.3	▲ 27.2	3.3	▲ 0.2	13.8	4.7	▲ 2.5
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 12.1	▲ 18.3	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 5.4	▲ 9.4	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 5.5
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 45.1	▲ 57.5	▲ 50.4	▲ 44.8	0.6	▲ 9.0	11.6	5.6	▲ 2.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 9.2	▲ 14.1	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 8.6	▲ 14.2	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 7.0
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	8.4	30.4	10.8	14.0	6.2	10.4	3.3	11.4	13.7	13.7

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総 数	総数	6,872	6,523	6,801	7,354	8,181	7,571	7,225	7,273	6,883	6,990	6,841	6,798	6,898
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,039	1,205	1,134	1,071	1,061	915	919	911	907	925
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	65	71	69	65	66	58	61	60	57	55
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	104	137	132	123	103	87	87	87	87	88
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	106	124	107	103	110	100	102	98	99	101
	117 精神神経用剤	324	303	301	330	350	342	317	328	309	308	310	304	315
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	316	393	367	347	335	246	246	243	244	250
	13 感覚器官用薬	282	274	269	299	301	281	269	253	255	287	249	248	235
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,063	1,226	1,111	1,064	1,063	968	985	965	956	964
	212 不整脈用剤	52	39	38	38	44	39	38	39	35	36	34	34	35
	214 血圧降下剤	485	376	362	378	430	390	373	379	343	353	345	337	336
	217 血管拡張剤	137	114	109	110	126	114	109	111	95	98	95	93	94
	218 高脂血症用剤	318	266	273	274	329	302	287	272	238	241	237	236	240
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	212	253	215	200	206	197	201	198	192	197
	23 消化器官用薬	510	476	507	574	623	578	558	575	544	549	540	537	548
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	343	376	347	336	345	318	323	316	313	318
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	92	98	92	89	92	88	87	88	88	90
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	271	271	294	333	378	351	335	322	318	316	315	320	320
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	166	190	177	168	164	147	153	148	145	142
	26 外皮用薬	227	210	213	232	228	243	240	235	219	215	221	220	220
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	174	158	157	164	166	174	172	168	154	153	156	154	153
	31 ビタミン剤	116	115	121	112	146	140	136	136	86	87	85	85	87
	311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	102	97	95	95	49	50	48	48	50
	32 滋養強壮薬	65	63	66	76	82	78	75	77	74	74	73	73	77
	33 血液・体液用薬	486	468	496	528	583	536	509	515	499	514	498	490	493
	333 血液凝固阻止剤	269	293	330	366	400	370	349	351	354	367	354	347	349
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,171	1,281	1,177	1,133	1,174	1,148	1,148	1,144	1,139	1,163
	396 糖尿病用剤	409	409	443	513	571	522	502	510	503	508	500	497	506
	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	554	599	551	531	561	545	540	543	542	555
	42 腫瘍用薬	386	425	508	615	663	627	588	610	621	624	613	611	633
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	30	28	28	27	22	22	22	22	21
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	628	594	556	579	595	598	588	586	608
	44 アレルギー用薬	298	260	268	279	324	272	239	230	247	281	241	230	233
	52 漢方製剤	141	142	150	170	181	167	162	168	169	170	168	167	172
	61 抗生物質製剤	85	71	67	53	56	49	50	55	50	50	49	48	51
	62 化学療法剤	354	317	268	239	265	250	248	245	218	213	215	222	221
	624 合成抗菌剤	36	28	26	16	19	15	14	16	15	15	15	14	15
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	162	185	172	169	162	143	141	141	148	144
	63 生物学的製剤	52	60	78	93	98	92	90	87	92	90	91	95	94

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、

処方箋受付回数合計の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げてみても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総 数	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	8.1	19.6	14.0	10.3	8.0	▲ 8.9	▲ 14.6	▲ 9.6	▲ 5.9	▲ 5.2
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	3.3	19.1	14.4	8.9	4.3	▲ 18.0	▲ 23.7	▲ 19.7	▲ 15.3	▲ 12.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	7.1	11.9	13.9	7.3	6.1	▲ 13.7	▲ 13.9	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 16.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.4	9.1	6.6	2.0	▲ 16.6	▲ 29.0	▲ 36.1	▲ 34.0	▲ 29.2	▲ 14.8
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	10.9	32.2	14.5	11.5	13.8	▲ 9.9	▲ 18.2	▲ 8.0	▲ 3.4	▲ 8.5
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	9.5	15.1	14.9	7.2	7.4	▲ 7.4	▲ 11.9	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 3.9
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	▲ 2.1	20.1	14.9	10.0	1.8	▲ 31.7	▲ 37.4	▲ 33.8	▲ 29.8	▲ 25.4
	13 感覚器官用薬	4.8	▲ 2.8	▲ 2.0	11.2	2.4	11.1	9.0	6.6	▲ 7.5	▲ 4.8	▲ 11.3	▲ 7.8	▲ 7.2
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	3.9	15.3	7.8	4.6	1.2	▲ 13.2	▲ 19.6	▲ 13.1	▲ 10.2	▲ 9.3
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 12.9	▲ 19.1	▲ 12.6	▲ 9.2	▲ 10.2
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	4.7	11.5	5.6	2.0	1.5	▲ 12.7	▲ 17.9	▲ 11.7	▲ 9.7	▲ 11.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	0.5	6.4	0.7	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 17.2	▲ 22.1	▲ 16.7	▲ 14.7	▲ 15.1
	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	0.3	17.2	11.1	5.1	▲ 3.2	▲ 19.7	▲ 26.7	▲ 21.8	▲ 17.9	▲ 11.8
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	▲ 9.4	6.5	▲ 6.7	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 9.9	▲ 20.8	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 4.7
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	13.2	22.9	16.2	13.1	12.4	▲ 6.8	▲ 11.8	▲ 6.5	▲ 3.7	▲ 4.7
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	▲ 9.5	▲ 14.2	▲ 9.0	▲ 6.8	▲ 7.7
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	11.4	20.9	13.8	8.5	10.3	▲ 5.0	▲ 11.4	▲ 5.0	▲ 0.9	▲ 2.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.1	▲ 0.3	8.8	13.0	34.5	26.5	17.2	11.0	▲ 8.0	▲ 16.2	▲ 10.2	▲ 4.4	▲ 0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	4.6	13.2	9.1	7.2	2.7	▲ 15.8	▲ 19.4	▲ 16.5	▲ 13.8	▲ 13.5
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	8.9	9.8	11.4	9.9	6.2	▲ 7.3	▲ 5.7	▲ 9.1	▲ 8.3	▲ 6.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	2.6	▲ 8.9	▲ 0.4	4.4	7.0	7.3	6.5	2.8	▲ 9.4	▲ 8.2	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 8.7
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.8	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 38.2	▲ 40.3	▲ 38.8	▲ 37.5	▲ 36.4
	311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	24.9	21.3	18.8	15.6	▲ 49.9	▲ 51.5	▲ 50.4	▲ 49.5	▲ 48.1
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	16.1	27.8	23.4	18.5	15.9	▲ 4.9	▲ 10.4	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 1.1
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	6.5	16.1	9.3	7.0	5.3	▲ 6.9	▲ 11.8	▲ 7.2	▲ 3.8	▲ 4.4
	333 血液凝固阻止剤	17.8	8.7	12.8	11.0	23.0	16.1	13.5	11.0	▲ 3.4	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 0.4	▲ 0.7
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	16.1	30.4	19.8	17.2	16.6	▲ 3.6	▲ 10.4	▲ 2.8	0.5	▲ 0.9
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.9	28.8	21.2	16.0	15.5	▲ 4.3	▲ 11.0	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	17.8	33.5	19.5	19.6	19.2	▲ 2.7	▲ 10.0	▲ 1.4	2.2	▲ 1.0
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	37.8	26.4	23.5	22.1	▲ 0.2	▲ 5.9	▲ 2.1	4.0	3.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 4.5	▲ 13.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 23.5	▲ 26.4	▲ 22.9	▲ 22.3	▲ 22.2
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	22.9	41.1	29.5	25.8	24.4	1.1	▲ 4.8	▲ 1.0	5.4	5.0
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	4.3	▲ 1.5	8.9	3.8	2.3	▲ 7.1	▲ 13.2	▲ 11.4	▲ 4.0	1.4
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	13.6	21.8	17.8	14.3	13.4	▲ 0.1	▲ 5.7	0.4	2.6	2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 20.0	▲ 19.9	▲ 29.5	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 5.6	▲ 11.5	0.7	▲ 2.8	▲ 7.0
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 10.7	5.1	0.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 13.6	▲ 19.7	▲ 14.1	▲ 10.5	▲ 9.8
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 38.4	▲ 34.4	▲ 47.9	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 8.1	▲ 19.4	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 6.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 11.3	8.6	5.2	1.0	▲ 5.3	▲ 16.5	▲ 23.9	▲ 17.8	▲ 12.4	▲ 11.3
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	19.5	56.0	35.7	24.0	18.3	0.9	▲ 8.4	▲ 1.5	5.6	8.5

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月		7月
総	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	44,811	4,052	3,376	3,652	3,843	14,731	3,849	3,422	3,667	3,793	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	7,501	699	597	639	657	2,322	601	541	581	600	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	460	40	36	38	40	145	39	35	36	35	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	723	78	68	72	62	210	55	49	53	54	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	673	64	50	54	60	222	58	51	55	57	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	2,480	212	187	197	212	817	210	192	203	213	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	2,261	226	192	206	205	622	160	144	156	162	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	7,787	721	592	643	669	2,494	655	582	622	636	17.0
	212 不整脈用剤	431	325	315	290	27	22	24	25	93	24	22	23	24	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	2,866	261	215	233	246	912	242	215	227	229	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	786	72	59	64	68	239	63	56	59	60	
	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	2,050	198	165	177	175	625	163	145	156	161	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	270	26	18	19	22	92	25	21	22	24	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	4,237	369	310	340	365	1,412	368	328	352	364	9.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	2,604	229	192	210	225	847	222	197	211	217	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	635	54	46	51	55	215	55	50	54	56	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	665	691	822	804	77	65	70	66	269	67	62	68	71	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	1,190	110	93	99	101	369	99	87	92	91	2.5
	数	31 ビタミン剤	971	965	1,015	849	89	77	85	89	230	60	53	57	59
311 ビタミンAおよびD剤		624	643	699	542	63	54	60	62	131	34	30	32	34	0.9
32 滋養強壮薬		514	503	526	552	48	41	44	48	188	48	43	47	50	1.3
33 血液・体液用薬		3,456	3,348	3,533	3,353	301	247	270	291	1,130	296	262	281	290	7.6
333 血液凝固阻止剤		1,650	1,883	2,146	2,126	189	155	170	184	745	195	172	186	192	5.0
39 その他の代謝性医薬品		6,807	6,870	7,438	7,711	684	567	620	664	2,637	682	613	660	683	17.9
396 糖尿病用剤		3,416	3,436	3,711	3,886	348	288	314	332	1,328	346	309	331	342	
399 他に分類されない代謝性医薬品		2,734	2,735	2,950	3,073	270	223	245	267	1,053	269	244	265	274	
42 腫瘍用薬		3,221	3,567	4,261	4,677	405	347	369	399	1,660	430	384	413	433	11.2
422 代謝拮抗剤		350	289	245	201	19	16	18	18	58	15	14	15	14	
429 その他の腫瘍用薬		2,811	3,239	3,981	4,444	384	329	349	378	1,592	412	368	396	416	
44 アレルギー用薬		2,487	2,182	2,158	1,962	188	141	139	138	576	174	132	134	136	3.9
52 漢方製剤		1,170	1,183	1,247	1,286	110	92	101	109	451	117	105	112	117	3.1
61 抗生物質製剤		711	596	558	404	34	27	31	36	132	34	31	33	35	0.9
62 化学療法剤		2,463	2,312	1,895	1,580	143	119	134	138	503	127	116	130	130	3.4
624 合成抗菌剤		303	239	218	122	11	8	9	10	39	10	9	9	10	
625 抗ウイルス剤		1,969	1,876	1,435	1,222	112	94	105	105	380	96	88	99	97	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(單位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	▲ 1,130	1	▲ 271	36	▲ 141	▲ 192	▲ 203	46	16	▲ 50
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	▲ 498	▲ 3	▲ 41	1	▲ 46	▲ 29	▲ 98	▲ 56	▲ 58	▲ 57
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 222	▲ 7	▲ 9	4	▲ 21	▲ 70	▲ 23	▲ 19	▲ 19	▲ 8
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	▲ 2	6	▲ 4	1	1	▲ 6	▲ 6	1	1	▲ 3
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	▲ 20	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 8	10	▲ 2	5	6	1
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	▲ 284	1	▲ 12	3	▲ 20	▲ 207	▲ 66	▲ 48	▲ 50	▲ 44
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	▲ 480	▲ 29	▲ 82	▲ 27	▲ 69	▲ 131	▲ 66	▲ 11	▲ 21	▲ 33
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 153	▲ 19	▲ 35	▲ 16	▲ 24	▲ 44	▲ 19	▲ 0	▲ 7	▲ 17
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	▲ 74	▲ 9	▲ 13	▲ 7	▲ 10	▲ 24	▲ 9	▲ 3	▲ 5	▲ 7
	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	▲ 213	▲ 5	▲ 18	▲ 7	▲ 28	▲ 90	▲ 35	▲ 20	▲ 22	▲ 14
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	▲ 126	▲ 11	▲ 14	▲ 11	▲ 9	7	▲ 1	4	3	1
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	121	11	▲ 16	14	4	28	▲ 2	18	12	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	▲ 2	▲ 17	2	▲ 5	▲ 9	▲ 7	5	1	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	12	1	▲ 3	0	▲ 0	9	0	3	3	2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	33	26	131	▲ 18	14	6	7	▲ 5	▲ 10	▲ 10	▲ 3	▲ 2	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 67	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 9	▲ 34	▲ 11	▲ 6	▲ 8	▲ 10
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	1	▲ 3	5	1	▲ 111	▲ 29	▲ 24	▲ 28	▲ 30
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	3	▲ 1	5	2	▲ 108	▲ 28	▲ 24	▲ 27	▲ 28
数	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	26	3	0	4	2	7	0	2	3	2
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	▲ 181	▲ 9	▲ 35	▲ 8	▲ 19	21	▲ 5	15	11	▲ 0
	333 血液凝固阻止剤	279	233	263	▲ 20	8	▲ 10	6	▲ 0	47	6	17	16	8
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	274	45	▲ 22	35	18	102	▲ 2	46	39	19
	396 糖尿病用剤	258	20	275	175	24	▲ 4	19	11	45	▲ 2	21	17	10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	123	20	▲ 14	16	9	47	▲ 1	21	19	8
	42 腫瘍用薬	315	346	694	417	54	11	44	35	141	25	37	44	35
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	462	58	18	47	40	153	29	39	47	38
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	▲ 196	▲ 52	▲ 27	▲ 14	▲ 20	▲ 30	▲ 14	▲ 9	▲ 6	▲ 2
	52 漢方製剤	57	13	64	39	2	▲ 4	5	2	38	7	12	11	8
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 17	▲ 20	▲ 15	▲ 13	4	▲ 0	4	1	▲ 1
62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 315	▲ 17	▲ 27	▲ 18	▲ 29	▲ 31	▲ 16	▲ 4	▲ 4	▲ 7	
624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 9	▲ 11	▲ 9	▲ 8	0	▲ 1	1	1	0	
625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 212	▲ 8	▲ 14	▲ 8	▲ 18	▲ 36	▲ 16	▲ 7	▲ 6	▲ 7	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「-」は算出できないもの(例:前年度同月比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	21,994	2,015	1,293	1,538	1,776	8,540	2,209	1,927	2,057	2,347	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	480	43	33	39	42	174	42	38	46	47	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	19	2	1	1	2	6	1	1	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	8	1	0	1	1	5	1	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	32	3	2	2	3	11	3	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	34	2	1	2	2	25	5	5	8	7	
	21 循環器用薬	864	924	995	968	94	73	81	89	305	84	71	73	77	3.7
	212 不整脈用剤	16	13	13	13	1	1	1	1	4	1	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	13	1	1	1	1	4	1	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	18	0	0	0	0	13	7	6	0	0	
	22 呼吸器用薬	6,083	5,553	5,233	3,051	252	110	160	237	1,532	377	332	368	455	17.2
	23 消化器用薬	614	636	1,108	1,346	95	78	97	109	569	142	132	142	152	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	22	2	2	2	2	7	2	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	13	1	1	1	1	7	2	2	2	2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	149	146	149	111	10	7	8	10	55	12	11	14	18	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	47	4	4	4	4	14	3	3	3	3	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	36	35	34	31	3	2	3	3	8	2	2	2	2	0.1
	32 滋養強壮薬	740	720	751	784	72	59	65	68	255	66	61	63	65	3.2
	33 血液・体液用薬	180	173	178	110	8	5	7	10	59	15	13	14	18	0.7
	333 血液凝固阻止剤	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	1,238	113	93	105	109	424	105	101	98	119	5.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	1,144	106	86	98	101	388	96	94	89	109	
数	42 腫瘍用薬	31	24	36	72	7	3	6	6	27	7	5	7	8	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	68	6	3	5	6	26	7	5	7	7	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	9,136	894	592	651	706	3,079	852	698	725	803	36.2
	52 漢方製剤	243	242	230	183	16	12	13	15	72	19	17	18	19	0.9
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	3,068	276	140	202	256	1,355	339	302	330	384	15.7
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	732	75	33	43	55	364	82	80	90	113	4.1
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	578	59	22	30	42	321	71	69	80	101	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	101	12	7	8	8	26	6	7	6	7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	▲ 1,274	▲ 1,351	▲ 1,088	▲ 855	1,918	194	634	518	571	
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	30	6	▲ 3	3	2	18	▲ 1	5	8	5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	2	0	0	0	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	15	0	0	▲ 0	1	19	4	3	7	5	
	21 循環器用薬	91	59	71	▲ 27	13	▲ 13	3	0	▲ 32	▲ 9	▲ 2	▲ 8	▲ 12	
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	17	0	0	0	0	13	7	6	0	▲ 0	
	22 呼吸器用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	▲ 310	▲ 318	▲ 273	▲ 184	773	125	222	208	218	
	23 消化器用薬	▲ 35	22	472	238	14	4	16	21	190	48	54	45	44	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 21	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	3	1	1	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	▲ 3	3	▲ 38	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 3	20	2	4	6	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
	311 ビタミンAおよびD剤	2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	33	8	1	6	3	▲ 9	▲ 6	2	▲ 2	▲ 3	
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	▲ 69	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 11	29	7	8	7	8	
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	▲ 1	26	▲ 9	12	13	5	▲ 8	9	▲ 7	10	
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	▲ 20	24	▲ 10	10	11	▲ 2	▲ 9	7	▲ 9	9	
数	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	36	6	1	4	3	6	0	2	2	2	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	36	6	1	4	3	6	0	2	2	2	
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 572	▲ 521	▲ 429	▲ 386	236	▲ 42	106	74	97	
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 47	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 5	15	2	4	4	4	
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	▲ 324	▲ 355	▲ 308	▲ 229	482	63	162	128	128	
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	▲ 129	▲ 120	▲ 109	▲ 85	159	7	46	48	58	
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 806	▲ 98	▲ 102	▲ 97	▲ 73	168	13	47	49	59	
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	▲ 658	▲ 30	▲ 17	▲ 11	▲ 11	▲ 8	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	89,536	7,451	6,131	6,479	7,078	29,181	7,836	6,677	7,148	7,520	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	25,479	2,095	1,793	1,979	2,117	8,959	2,253	2,076	2,302	2,328	31.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	94	8	7	8	8	32	8	7	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	160	7	7	14	15	58	14	14	16	15	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	9	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	19,421	1,568	1,394	1,513	1,621	6,722	1,690	1,579	1,699	1,754	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	561	33	27	32	37	333	70	66	100	96	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	3,905	377	300	334	324	1,249	333	281	336	300	4.2
	212 不整脈用剤	52	44	45	44	4	3	4	4	15	4	3	4	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	88	8	7	7	7	27	7	6	7	7	
	217 血管拡張剤	22	19	17	15	1	1	1	1	4	1	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	23	21	23	21	2	2	2	2	7	2	1	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,925	230	147	165	250	880	241	198	203	237	3.0
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	2,110	134	119	154	175	849	204	196	221	228	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	225	14	13	19	20	80	19	19	22	20	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	314	22	19	24	26	117	27	28	32	31	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,371	2,457	2,763	2,487	219	189	189	198	859	216	205	212	226	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	449	41	34	35	36	147	38	36	37	35	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	263	22	21	21	21	83	22	20	20	21	0.3
	311 ビタミンAおよびD剤	54	46	45	41	4	3	3	4	12	3	3	3	3	0.0
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	1,398	129	104	111	119	481	124	112	120	126	1.7
	33 血液・体液用薬	453	447	455	289	15	12	18	27	97	25	23	25	25	0.3
	333 血液凝固阻止剤	20	20	20	20	2	2	2	2	7	2	2	2	2	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	5,747	530	399	435	485	1,978	552	428	452	547	6.4
	396 糖尿病用剤	14	12	12	13	1	1	1	1	5	1	1	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	5,232	491	364	399	446	1,780	502	382	400	496	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	658	58	50	50	51	259	71	56	64	68	0.8
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	10	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	622	54	47	47	48	248	68	54	61	65	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	35,727	2,994	2,475	2,385	2,521	10,804	3,115	2,472	2,528	2,688	37.0
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	1,611	120	104	116	129	581	150	135	146	151	2.0
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,596	332	249	332	450	1,369	345	304	338	381	4.6
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,277	107	82	95	117	371	95	84	90	102	1.3
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	531	43	26	32	49	161	40	35	39	47	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	612	53	46	52	57	166	44	40	40	43	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 9,635	▲ 1,713	▲ 1,325	▲ 982	▲ 740	2,042	384	546	670	441
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	220	▲ 52	▲ 196	▲ 36	▲ 47	975	158	283	323	211
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 6	▲ 1	5	0	▲ 0	0	0	1	0	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	▲ 80	▲ 12	▲ 14	▲ 8	▲ 6	14	6	7	2	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	▲ 343	▲ 122	▲ 184	▲ 68	▲ 94	625	122	185	185	133
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	214	5	▲ 0	6	8	204	38	40	68	58
	21 循環器官用薬	433	230	499	255	84	9	57	7	▲ 86	▲ 44	▲ 19	2	▲ 24
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	▲ 2,207	▲ 228	▲ 197	▲ 206	▲ 119	87	11	51	38	▲ 13
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	367	8	▲ 2	24	37	267	69	77	67	54
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1	15	5	6	3	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	▲ 30	▲ 8	▲ 10	▲ 5	▲ 3	26	6	9	8	5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	324	86	305	▲ 275	▲ 14	▲ 24	▲ 36	▲ 53	63	▲ 3	15	23	27
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	▲ 24	1	▲ 3	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	3	2	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	20	0	2	2	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 4	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	105	23	3	12	5	18	▲ 6	8	9	7
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	▲ 166	▲ 19	▲ 21	▲ 18	▲ 10	24	10	10	6	▲ 3
	333 血液凝固阻止剤	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	307	72	▲ 25	16	35	130	22	29	17	62
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	207	67	▲ 32	13	29	80	11	19	1	50
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	117	12	12	10	6	50	13	6	14	17
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	125	13	13	11	8	52	14	7	14	17
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	▲ 1,863	▲ 986	▲ 347	▲ 315	▲ 259	429	121	▲ 3	143	168
	52 漢方製剤	68	31	46	45	▲ 21	▲ 13	▲ 6	▲ 2	113	30	32	29	22
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 3,734	▲ 425	▲ 400	▲ 383	▲ 253	6	13	55	6	▲ 69
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	▲ 2,852	▲ 167	▲ 132	▲ 110	▲ 86	▲ 31	▲ 12	2	▲ 5	▲ 16
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	▲ 631	▲ 58	▲ 53	▲ 56	▲ 38	12	▲ 2	8	7	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	▲ 2,220	▲ 108	▲ 79	▲ 54	▲ 48	▲ 42	▲ 10	▲ 6	▲ 12	▲ 14

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	15,891	1,400	1,177	1,271	1,341	5,264	1,363	1,223	1,318	1,359	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	3,420	299	261	279	295	1,111	283	259	278	290	21.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	216	18	17	18	19	68	18	17	17	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	232	23	21	22	20	71	18	17	18	18	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	112	11	8	9	10	37	10	8	9	9	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	1,695	143	128	134	144	560	143	132	138	147	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	577	51	44	48	52	178	45	41	45	47	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	2,366	218	180	194	201	762	198	177	191	196	14.5
	212 不整脈用剤	96	72	69	63	6	5	5	5	20	5	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	801	72	60	65	68	258	68	61	64	65	
	217 血管拡張剤	250	208	201	184	17	14	15	16	56	15	13	14	14	
	218 高脂血症用剤	840	695	718	654	63	53	56	55	203	52	47	51	53	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	75	8	5	5	6	25	7	6	6	6	0.5
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	1,296	110	94	103	111	435	111	101	109	113	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	691	59	50	55	59	227	59	53	57	59	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	372	31	27	29	32	127	32	29	32	34	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	327	334	431	510	41	35	39	41	185	46	43	47	49	3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	151	14	12	13	12	47	12	11	12	12	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	173	16	14	16	17	53	13	12	13	14	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	74	72	77	61	7	6	7	7	15	4	3	4	4	0.3
	32 滋養強壮薬	137	133	137	142	13	11	11	12	48	12	11	12	13	0.9
	33 血液・体液用薬	564	531	541	496	44	37	40	43	166	43	39	42	43	3.2
	333 血液凝固阻止剤	228	245	265	254	23	19	20	22	87	23	20	22	23	1.7
数	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	2,925	256	215	234	251	1,000	255	232	251	261	19.0
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	1,353	120	101	109	115	463	119	108	115	120	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	1,312	114	95	104	114	447	113	104	114	117	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	1,471	126	108	117	124	527	134	122	134	138	10.0
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	55	5	4	5	5	16	4	4	4	4	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	1,399	119	102	110	118	506	129	117	128	132	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	961	93	68	66	63	272	86	62	62	62	5.1
	52 漢方製剤	553	565	601	624	51	44	48	52	222	57	51	56	58	4.2
	61 抗生物質製剤	294	253	242	176	15	12	14	15	56	15	13	14	15	1.1
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	944	83	71	80	82	302	76	70	79	77	5.7
	624 合成抗菌剤	175	139	128	67	6	4	5	6	22	6	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	783	69	60	67	67	248	62	58	65	63	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	209	▲ 693	537	▲ 195	▲ 7	▲ 83	2	▲ 37	74	▲ 37	▲ 47	▲ 47	18
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	▲ 35	0	▲ 11	2	▲ 6	▲ 23	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 65	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 15	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 5	10	▲ 1	3	4	3
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	21	5	1	4	4	▲ 18	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 5
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	▲ 126	▲ 6	▲ 21	▲ 9	▲ 20	▲ 31	▲ 19	▲ 2	▲ 4	▲ 5
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 33	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 4	1	▲ 0	▲ 3
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	▲ 17	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	▲ 64	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 9	▲ 24	▲ 10	▲ 6	▲ 6	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 58	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	1	▲ 1	1	1	0
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	36	1	▲ 5	2	1	17	2	7	6	2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	7	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 1	3	▲ 0	3	2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	10	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	7	1	2	3	2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	7	96	79	11	7	6	5	28	5	8	8	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	▲ 16	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	311 ビタミンAおよびD剤	3	▲ 2	5	▲ 17	0	▲ 0	0	0	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 3
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	5	1	▲ 0	1	0	1	▲ 0	1	1	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	▲ 45	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 5	3	▲ 1	2	2	0
	333 血液凝固阻止剤	25	17	20	▲ 11	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	3	▲ 0	1	2	1
数	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	132	20	▲ 4	13	9	44	▲ 1	18	17	10
	396 糖尿病用剤	86	11	93	64	8	1	5	4	18	▲ 1	7	6	5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	78	12	▲ 4	9	6	20	▲ 1	9	9	3
	42 腫瘍用薬	62	117	205	126	15	1	13	9	53	8	14	17	14
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	142	17	4	14	11	56	9	15	18	14
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	▲ 87	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 8	▲ 19	▲ 8	▲ 6	▲ 4	▲ 1
	52 漢方製剤	31	12	36	23	0	▲ 2	2	1	26	5	8	7	6
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	▲ 66	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 6	1	0	1	0	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 157	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 13	▲ 14	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 4
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 61	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 5	0	▲ 0	1	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 92	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 15	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、 「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	10,721	977	804	879	923	3,558	934	826	888	910	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	1,229	116	97	105	109	379	99	88	95	97	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	85	7	6	7	7	27	7	6	7	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	157	17	15	16	13	46	12	11	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	223	21	16	18	20	75	20	17	19	19	
	117 精神神経用剤	282	255	250	247	22	19	20	21	80	21	19	20	20	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	400	38	32	35	37	110	29	25	28	29	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	2,157	201	163	179	185	688	182	160	173	174	19.4
	212 不整脈用剤	128	95	91	84	8	6	7	7	27	7	6	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	830	76	62	67	71	266	71	63	67	66	
	217 血管拡張剤	316	259	244	223	20	17	18	19	68	18	16	17	17	
	218 高脂血症用剤	873	713	714	644	63	51	56	55	196	52	45	49	50	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	43	4	3	3	4	14	4	3	3	3	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	967	85	70	78	83	323	85	75	81	83	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	662	59	48	53	57	217	57	51	54	55	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	106	9	8	9	9	36	9	8	9	9	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	115	124	94	11	10	10	8	28	7	6	7	7	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	278	26	21	23	23	86	23	20	22	21	2.5
	31 ビタミン剤	245	239	247	203	22	19	21	22	55	14	13	14	14	1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	168	170	182	140	16	14	16	16	34	9	8	9	9	0.9
	32 滋養強壮薬	92	87	89	92	8	7	7	8	31	8	7	8	8	0.9
	33 血液・体液用薬	998	937	952	906	82	66	73	78	306	80	71	77	78	8.6
	333 血液凝固阻止剤	501	543	588	578	52	42	46	50	202	53	47	51	52	5.6
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	2,234	199	163	180	192	770	200	179	193	198	21.7
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	1,258	113	92	102	108	431	113	100	108	110	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	784	69	56	62	68	274	71	64	69	71	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	1,500	130	111	119	128	537	140	124	133	140	15.0
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	79	7	6	7	7	23	6	5	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	1,414	122	104	111	120	512	134	118	127	134	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	237	24	17	18	17	71	22	16	17	16	2.0
	52 漢方製剤	211	205	211	219	19	16	17	19	76	20	18	19	19	2.2
	61 抗生物質製剤	98	84	81	69	6	5	5	6	22	6	5	6	6	0.6
	62 化学療法剤	553	492	387	329	31	25	28	28	103	26	23	26	27	2.8
	624 合成抗菌剤	40	31	28	18	2	1	1	1	5	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	247	24	19	21	21	75	19	17	19	19	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	▲ 138	16	▲ 65	20	▲ 25	▲ 24	▲ 43	22	9	▲ 13
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 74	1	▲ 8	2	▲ 6	▲ 48	▲ 17	▲ 9	▲ 10	▲ 12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 48	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 15	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	3	2	▲ 1	1	1	0	▲ 1	1	1	▲ 1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	▲ 31	0	▲ 2	1	▲ 1	▲ 33	▲ 10	▲ 7	▲ 8	▲ 8
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 150	▲ 11	▲ 26	▲ 10	▲ 21	▲ 39	▲ 19	▲ 3	▲ 6	▲ 11
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 42	▲ 6	▲ 11	▲ 5	▲ 7	▲ 10	▲ 5	1	▲ 1	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 21	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 70	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 9	▲ 28	▲ 11	▲ 6	▲ 7	▲ 5
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	28	2	▲ 5	3	1	7	▲ 0	5	3	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	9	▲ 0	▲ 5	1	▲ 1	0	▲ 1	2	1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	1	0	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 0	1	1	▲ 0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	4	9	▲ 29	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	▲ 44	0	▲ 1	1	0	▲ 29	▲ 8	▲ 6	▲ 7	▲ 8
	311 ビタミンAおよびD剤	10	3	12	▲ 42	1	▲ 0	1	1	▲ 28	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 8
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	3	0	▲ 0	0	0	1	▲ 0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 47	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 5	7	▲ 1	4	4	▲ 0
	333 血液凝固阻止剤	61	42	45	▲ 10	1	▲ 4	1	▲ 1	12	1	5	4	2
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	92	14	▲ 7	11	7	36	1	16	13	6
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	53	7	▲ 3	6	3	15	▲ 1	7	6	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	46	6	▲ 3	5	4	18	1	8	6	3
	42 腫瘍用薬	104	101	221	144	18	4	16	12	50	10	13	14	12
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 17	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	161	20	7	17	14	55	12	14	15	13
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 17	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	8	1	▲ 1	1	0	6	1	2	2	1
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 58	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 8	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	3	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 46	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、 「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	17,084	1,580	1,321	1,421	1,491	5,532	1,451	1,287	1,369	1,425	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	2,593	263	221	235	231	741	196	172	184	190	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	159	14	12	13	14	49	13	12	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	333	37	32	34	29	93	24	22	23	24	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	337	32	25	27	30	110	29	25	27	28	
	117 精神神経用剤	359	345	354	343	31	26	28	30	110	29	26	27	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	1,279	136	115	122	116	330	87	77	82	85	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	3,216	298	246	266	278	1,028	271	240	254	262	18.7
	212 不整脈用剤	206	157	155	142	13	11	12	12	45	12	11	11	12	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	1,234	114	94	101	107	388	103	91	96	97	
	217 血管拡張剤	506	427	416	379	35	29	31	33	115	31	27	28	29	
	218 高脂血症用剤	932	804	831	751	73	60	65	65	225	59	53	56	58	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	92	9	7	7	8	29	8	7	7	7	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	1,939	172	144	156	168	640	168	149	158	164	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	1,248	112	93	101	108	402	106	94	99	103	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	153	14	11	12	13	51	13	12	13	13	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	202	216	238	174	22	19	19	14	47	12	11	12	12	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	757	70	59	63	65	234	63	55	58	58	4.3
	31 ビタミン剤	535	540	576	470	51	44	48	51	122	32	28	30	31	2.2
	311 ビタミンAおよびD剤	382	399	439	340	39	34	37	39	81	21	19	20	21	1.5
	32 滋養強壮薬	266	263	280	297	25	22	24	26	102	26	23	25	27	1.8
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,947	174	144	157	169	656	172	152	163	169	11.8
	333 血液凝固阻止剤	921	1,095	1,293	1,294	114	94	103	112	455	119	105	113	118	8.2
数	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	2,482	222	184	200	215	843	219	196	210	218	15.2
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	1,275	115	95	103	110	435	114	101	108	112	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	914	81	68	74	80	310	80	72	78	80	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	1,698	148	128	133	146	593	155	137	146	155	10.7
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	67	6	5	6	6	19	5	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	1,624	142	122	127	140	572	149	132	140	149	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	316	31	25	25	25	95	27	22	23	23	1.7
	52 漢方製剤	389	395	417	426	38	32	34	37	146	38	34	36	38	2.6
	61 抗生物質製剤	106	94	94	82	7	6	7	7	26	7	6	6	7	0.5
	62 化学療法剤	475	438	345	288	27	22	25	26	90	23	21	23	24	1.6
	624 合成抗菌剤	50	39	37	26	2	2	2	2	8	2	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	184	18	15	16	16	55	14	13	14	15	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	770	▲ 742	915	▲ 599	22	▲ 96	34	▲ 62	▲ 282	▲ 129	▲ 35	▲ 52	▲ 66
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	▲ 392	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 34	▲ 208	▲ 67	▲ 48	▲ 51	▲ 42
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 108	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 39	▲ 13	▲ 11	▲ 11	▲ 5
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	▲ 4	▲ 3	▲ 2	1	0	▲ 5	▲ 3	0	0	▲ 2
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	▲ 11	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	▲ 276	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 23	▲ 159	▲ 50	▲ 38	▲ 40	▲ 31
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	▲ 206	▲ 13	▲ 35	▲ 9	▲ 28	▲ 60	▲ 27	▲ 5	▲ 11	▲ 16
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	▲ 13	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 78	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 11	▲ 28	▲ 10	▲ 2	▲ 5	▲ 10
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	▲ 37	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	▲ 79	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 38	▲ 14	▲ 8	▲ 9	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 13	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	51	7	▲ 6	8	2	▲ 1	▲ 4	5	2	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	▲ 3	▲ 0	▲ 8	2	▲ 3	▲ 13	▲ 6	0	▲ 2	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	1	0	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	14	23	▲ 64	2	0	1	▲ 6	▲ 28	▲ 10	▲ 8	▲ 8	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	▲ 38	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 23	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 7
	31 ビタミン剤	36	6	35	▲ 106	1	▲ 1	3	0	▲ 72	▲ 19	▲ 16	▲ 18	▲ 19
	311 ビタミンAおよびD剤	38	18	40	▲ 98	2	▲ 0	3	1	▲ 69	▲ 18	▲ 15	▲ 17	▲ 18
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	17	2	0	2	1	5	1	1	2	1
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	▲ 86	▲ 3	▲ 18	▲ 2	▲ 9	11	▲ 2	8	6	▲ 0
	333 血液凝固阻止剤	193	174	198	0	6	▲ 5	5	1	31	5	11	10	6
数	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	47	11	▲ 11	10	1	21	▲ 3	12	9	3
	396 糖尿病用剤	95	13	111	58	9	▲ 2	8	4	12	▲ 1	6	5	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	▲ 2	1	▲ 7	2	▲ 2	8	▲ 1	5	4	1
	42 腫瘍用薬	148	128	268	145	20	5	15	14	37	6	9	13	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	158	21	7	16	15	41	8	10	14	10
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	▲ 31	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4	▲ 12	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	52 漢方製剤	22	6	22	8	1	▲ 1	2	0	5	0	2	1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 57	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 45	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)。を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	210,159	17,706	15,316	16,882	17,926	73,548	19,191	17,285	18,299	18,773	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	35,997	2,990	2,723	2,964	3,114	12,433	3,196	2,924	3,125	3,187	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	9,207	780	716	765	802	3,074	801	723	764	786	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	7,493	601	553	630	655	2,679	676	630	688	686	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	1,236	106	94	102	108	418	108	98	105	107	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	10,006	827	763	820	864	3,446	885	809	862	889	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	5,186	420	386	423	444	1,874	478	440	474	483	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	51,239	4,397	3,865	4,201	4,375	17,827	4,652	4,215	4,444	4,516	24.4
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	2,939	250	220	239	251	1,039	270	245	259	265	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	16,616	1,442	1,260	1,365	1,419	5,734	1,503	1,358	1,425	1,447	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	11,894	1,028	900	975	1,014	4,106	1,077	972	1,022	1,036	
	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	12,918	1,091	960	1,050	1,101	4,561	1,184	1,077	1,137	1,164	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	10,104	881	514	623	832	4,180	1,064	956	1,001	1,159	5.5
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	34,198	2,835	2,533	2,830	2,979	11,833	3,051	2,790	2,975	3,016	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	17,584	1,466	1,323	1,468	1,530	6,008	1,559	1,418	1,508	1,523	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	2,789	223	202	230	244	977	250	231	247	249	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,134	4,231	4,349	4,167	339	307	344	360	1,484	379	345	375	384	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	3,482	292	262	283	295	1,203	316	284	299	304	1.6
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	8,083	667	616	678	701	2,753	712	650	694	697	3.8
	311 ビタミンAおよびD剤	3,071	3,204	3,335	3,326	279	252	276	286	1,143	298	271	288	287	1.6
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	2,328	188	173	192	203	813	205	189	206	212	1.1
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	10,425	902	767	844	905	3,572	936	844	886	905	4.9
	333 血液凝固阻止剤	1,870	1,951	2,023	2,032	173	153	166	175	707	184	166	177	180	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	18,902	1,610	1,432	1,558	1,622	6,613	1,710	1,563	1,654	1,686	9.0
数	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	10,255	881	777	842	876	3,599	933	853	899	914	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	4,267	361	327	356	371	1,489	385	351	374	380	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	547	47	41	45	47	188	49	44	48	48	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	116	10	9	10	10	39	10	9	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	422	36	32	35	36	146	38	34	37	37	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	14,181	1,205	925	992	1,058	4,908	1,442	1,129	1,155	1,182	6.5
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	6,600	544	473	526	559	2,301	594	542	576	589	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	4,656	379	299	362	415	1,623	417	381	402	424	2.2
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,923	166	138	155	169	666	169	157	166	174	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	969	87	67	75	85	335	86	80	82	87	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	373	31	28	31	32	126	32	30	32	32	

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 14.0	▲ 18.9	▲ 9.9	▲ 10.2	8.4	8.4	12.9	8.4	4.7
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.6	5.4	6.9	7.4	5.4	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 6.3	▲ 5.6	0.3	▲ 3.3	0.4	2.6	1.0	▲ 0.1	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 18.4	▲ 21.9	▲ 10.0	▲ 13.0	9.8	12.5	13.9	9.2	4.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.2	2.1	2.5	4.3	3.0	▲ 1.0
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.9	5.2	7.0	6.1	5.1	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	3.8	▲ 0.1	▲ 3.4	5.0	1.0	12.0	13.7	13.9	12.1	8.8
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	5.9	5.8	9.1	5.8	3.2
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.2	1.4	▲ 4.2	4.6	1.3	8.1	8.0	11.2	8.3	5.5
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 7.8	0.3	▲ 2.7	4.5	4.3	7.8	4.4	2.0
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 7.0	1.3	▲ 1.9	4.8	4.7	8.0	4.8	2.1
	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	1.6	0.2	▲ 4.8	3.6	0.7	8.6	8.6	12.1	8.3	5.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 49.6	▲ 51.2	▲ 68.6	▲ 60.7	▲ 47.7	46.7	20.8	86.1	60.6	39.3
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 11.3	▲ 15.4	▲ 5.6	▲ 7.3	5.9	7.6	10.1	5.1	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 9.3	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.1	3.8	6.3	7.2	2.8	▲ 0.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 15.0	▲ 17.2	▲ 6.5	▲ 6.9	8.6	12.0	14.1	7.2	2.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.3	2.8	▲ 4.2	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 6.5	10.0	11.9	12.6	9.0	6.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 6.5	2.7	▲ 1.5	6.3	8.3	8.6	5.6	2.8
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	2.1	▲ 2.0	▲ 7.6	0.9	▲ 4.1	3.4	6.8	5.5	2.3	▲ 0.5
	311 ビタミンAおよびD剤	4.5	4.4	4.1	▲ 0.3	▲ 6.0	▲ 5.6	3.3	▲ 1.5	4.5	6.7	7.4	4.3	0.1
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	0.9	▲ 2.1	▲ 6.2	2.5	▲ 1.5	7.4	9.1	9.5	7.0	4.5
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 13.3	▲ 13.1	▲ 21.7	▲ 12.6	▲ 13.9	4.5	3.8	10.1	5.0	0.1
	333 血液凝固阻止剤	4.8	4.3	3.7	0.5	0.5	▲ 6.2	3.4	▲ 0.4	5.9	5.8	8.8	6.4	3.0
数	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 6.6	1.4	▲ 1.7	6.3	6.2	9.1	6.2	4.0
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.4	▲ 0.1	▲ 5.8	2.0	▲ 0.5	6.6	5.8	9.7	6.7	4.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 0.8	▲ 5.5	5.3	6.5	7.4	5.0	2.4
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	2.1	4.3	▲ 4.5	7.6	2.1	4.1	3.7	5.5	5.5	1.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 11.1	6.5	▲ 1.7	▲ 0.2	0.5	3.3	▲ 0.5	▲ 3.7
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	3.4	5.8	▲ 2.4	8.1	3.4	5.5	4.8	6.4	7.4	3.7
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	▲ 16.8	▲ 31.1	▲ 31.5	▲ 21.4	▲ 16.5	17.4	19.6	22.0	16.4	11.8
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 8.1	▲ 10.7	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 8.1	9.4	9.2	14.6	9.5	5.2
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 35.9	▲ 41.4	▲ 51.4	▲ 40.2	▲ 34.0	11.6	10.0	27.3	11.0	2.2
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	▲ 32.6	▲ 30.9	▲ 39.2	▲ 27.7	▲ 26.4	5.9	2.3	13.7	6.7	2.5
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 39.9	▲ 40.4	▲ 53.0	▲ 43.4	▲ 39.0	6.8	▲ 0.9	19.3	9.0	2.9
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	▲ 42.5	▲ 30.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 10.5	2.3	2.1	4.8	0.8	1.8

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月(%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	59,238	5,255	4,375	4,750	5,057	20,431	5,401	4,755	5,057	5,218	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	8,855	768	670	719	768	3,047	791	710	757	789	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	2,296	199	179	188	200	767	201	180	189	197	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	1,474	125	109	121	128	521	135	121	131	134	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	370	34	28	30	33	124	33	29	31	32	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	2,531	219	193	204	219	869	225	203	214	227	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	1,382	119	102	111	119	496	128	115	124	130	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	17,975	1,615	1,336	1,456	1,547	6,247	1,644	1,457	1,549	1,597	30.6
	212 不整脈用剤	875	923	983	1,044	93	77	84	90	367	96	85	91	94	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	6,025	546	450	490	519	2,078	548	486	514	529	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	4,176	377	311	338	359	1,443	381	337	357	368	
	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	4,825	425	354	389	414	1,704	445	397	424	438	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	1,280	119	81	89	105	470	125	109	113	123	2.3
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	9,289	820	689	755	806	3,182	835	741	791	816	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	4,999	444	373	408	435	1,703	448	397	423	435	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	728	63	53	59	63	253	66	59	63	65	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,131	1,184	1,268	1,339	116	98	108	115	468	121	108	118	120	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	1,246	109	93	101	106	432	114	100	107	110	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	2,473	213	185	204	214	843	220	197	212	215	4.1
	311 ビタミンAおよびD剤	934	1,000	1,072	1,119	97	83	92	97	386	101	90	97	97	1.9
	32 滋養強壮薬	578	602	624	644	55	47	52	56	224	57	51	56	59	1.1
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	3,279	298	245	268	286	1,110	293	258	276	283	5.4
数	333 血液凝固阻止剤	605	640	676	705	64	52	57	61	243	64	56	60	62	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	6,105	546	455	497	526	2,132	556	496	532	548	10.4
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	3,750	339	280	305	323	1,312	343	305	327	336	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	766	68	58	63	67	268	70	62	67	69	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	237	21	18	20	20	81	21	19	21	21	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	24	2	2	2	2	8	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	211	19	16	18	18	73	19	17	19	19	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	3,405	310	232	233	240	1,116	343	257	257	259	5.4
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	1,645	140	118	130	140	577	150	134	143	150	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	398	34	27	31	35	135	35	32	33	35	0.7
	62 化学療法剤	327	328	333	297	26	22	24	26	102	26	24	26	27	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	58	5	4	4	5	20	5	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	72	6	5	6	6	24	6	6	6	6	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.3	1.0	▲ 5.0	3.9	1.2	5.1	2.8	8.7	6.5	3.2
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	1.5	0.3	▲ 3.2	4.2	1.1	4.2	3.1	6.1	5.3	2.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 2.8	2.5	▲ 0.8	0.2	1.1	0.9	0.3	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 0.3	▲ 4.0	▲ 8.8	2.6	▲ 1.0	7.9	8.0	11.5	8.1	4.6
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	0.2	4.6	▲ 5.6	2.9	1.3	▲ 0.3	▲ 4.2	3.2	3.1	▲ 2.5
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.7	1.5	▲ 0.4	5.0	1.8	4.2	3.0	5.2	5.1	3.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.8	6.3	0.1	9.5	5.9	10.0	6.8	12.7	12.2	8.6
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.9	6.0	▲ 2.0	7.0	3.7	4.9	1.8	9.0	6.4	3.2
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.2	9.2	▲ 0.0	9.7	6.4	6.3	2.9	10.4	8.4	4.6
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.6	4.8	▲ 3.2	5.6	2.4	3.6	0.4	7.8	5.1	2.1
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.4	5.7	▲ 2.4	6.6	3.3	4.1	1.0	8.3	5.6	2.3
	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.2	8.2	0.4	9.1	6.0	7.7	4.7	12.1	9.1	5.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	▲ 30.2	▲ 44.2	▲ 36.6	▲ 27.5	19.6	5.2	34.7	27.1	17.9
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	1.5	1.6	▲ 5.1	4.5	1.4	3.6	1.8	7.4	4.8	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	1.2	1.3	▲ 5.5	4.2	0.9	2.6	0.9	6.4	3.7	0.1
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	2.3	0.0	▲ 5.2	3.6	1.7	6.4	4.9	10.5	7.5	3.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.4	4.8	7.1	5.6	7.3	▲ 0.2	8.5	4.9	7.1	4.5	10.4	9.1	5.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	4.6	5.2	▲ 1.7	9.2	4.5	5.5	4.5	8.3	6.4	3.4
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	2.3	1.2	▲ 3.0	6.4	1.3	3.2	3.2	6.1	3.7	0.3
	311 ビタミンAおよびD剤	7.0	7.1	7.1	4.4	4.8	▲ 0.9	9.3	4.1	4.6	4.4	8.3	5.7	0.6
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.1	3.2	▲ 3.5	5.9	2.0	5.8	4.1	8.6	7.1	4.0
数	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 1.5	1.0	▲ 8.1	1.8	▲ 1.2	1.2	▲ 1.6	5.2	3.0	▲ 1.1
	333 血液凝固阻止剤	6.0	5.8	5.7	4.2	8.4	▲ 2.1	8.6	4.7	3.6	0.3	7.3	6.0	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.2	6.9	▲ 1.2	7.1	4.1	5.4	1.9	9.0	7.1	4.2
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.6	7.8	▲ 0.9	7.2	4.7	5.2	1.3	9.1	7.2	4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	2.1	4.1	▲ 3.2	6.4	1.4	5.1	2.6	8.2	6.7	3.5
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	5.5	10.1	▲ 0.8	12.2	6.6	2.9	0.8	4.1	5.3	1.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.8	4.9	▲ 7.7	7.9	2.8	▲ 1.1	▲ 2.4	2.5	0.2	▲ 4.3
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	6.2	10.8	0.1	12.9	7.1	3.4	1.3	4.4	6.0	2.4
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	1.6	▲ 12.8	▲ 7.2	2.0	1.6	9.9	10.5	10.6	10.1	8.1
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	4.0	2.4	▲ 3.0	5.9	2.6	9.4	7.1	13.6	10.4	7.3
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	▲ 28.4	▲ 37.2	▲ 26.9	▲ 22.0	7.5	5.3	17.2	8.4	1.2
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 10.9	▲ 6.4	▲ 18.1	▲ 7.1	▲ 8.4	4.0	▲ 0.0	9.4	6.5	1.3
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	▲ 36.5	▲ 48.8	▲ 39.4	▲ 35.0	5.8	▲ 1.6	16.7	8.5	2.3
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 1.8	▲ 6.3	5.3	1.7	3.1	0.9	6.0	4.4	1.7

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,886	6,630	6,097	5,817	5,879	5,504	5,581	5,465	5,427	5,536
	11 中枢神経系用薬	976	941	954	985	1,144	1,078	1,017	1,005	868	871	863	860	876
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	60	65	64	60	61	54	56	56	53	51
	114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	95	127	122	114	94	78	79	78	78	78
	116 抗パーキンソン剤	85	77	80	88	104	90	86	92	83	84	82	82	83
	117 精神神経用剤	321	300	298	326	346	338	314	324	305	304	306	300	311
	119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	297	370	346	328	314	232	233	230	231	236
	21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,023	1,180	1,070	1,024	1,023	932	950	929	920	928
	212 不整脈用剤	52	39	38	38	44	39	38	39	35	35	34	34	35
	214 血圧降下剤	484	375	360	377	428	388	372	377	341	351	343	335	334
	217 血管拡張剤	128	107	103	103	118	107	102	104	89	92	89	87	88
	218 高脂血症用剤	317	264	270	269	324	297	283	267	233	236	232	231	235
	22 呼吸器官用薬	52	48	47	35	42	32	30	34	34	36	34	32	34
	23 消化器官用薬	495	460	491	557	604	560	541	558	528	533	524	521	532
	232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	342	375	346	335	344	316	322	315	312	317
	239 その他の消化器官用薬	69	70	74	83	89	84	80	84	80	79	79	80	82
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80	82	98	106	126	118	112	100	100	98	99	101	103
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	156	179	167	158	154	138	143	139	136	133
	31 ビタミン剤	116	115	121	112	146	140	136	136	86	87	85	85	87
	311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	102	97	95	95	49	50	48	48	50
	32 滋養強壮薬	62	60	63	73	79	74	71	74	70	70	69	70	73
	33 血液・体液用薬	414	399	421	440	492	446	430	445	422	430	418	416	424
	333 血液凝固阻止剤	198	224	256	279	309	280	271	281	278	283	275	275	280
	39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	1,013	1,119	1,023	988	1,016	985	988	978	976	997
	396 糖尿病用剤	409	409	442	510	570	521	501	508	496	502	493	490	499
	399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	404	442	403	391	408	393	390	390	392	401
り	42 腫瘍用薬	386	425	508	614	663	626	588	610	620	624	613	611	632
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	30	28	28	27	22	22	22	22	21
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	627	593	556	579	595	598	587	586	607
	44 アレルギー用薬	298	260	257	258	307	254	222	211	215	253	211	198	199
	52 漢方製剤	140	141	149	169	180	167	161	167	168	169	167	166	171
	61 抗生物質製剤	85	71	66	53	56	48	50	54	49	49	49	48	50
	62 化学療法剤	295	275	226	208	233	216	213	211	188	184	185	192	190
	624 合成抗菌剤	36	28	26	16	19	15	14	16	15	15	15	14	15
	625 抗ウイルス剤	236	224	171	161	183	170	167	160	142	139	140	147	142

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	19.6	13.4	9.9	7.5	▲ 9.8	▲ 15.8	▲ 10.4	▲ 6.7	▲ 5.8
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	3.3	19.1	14.5	9.0	4.1	▲ 18.1	▲ 23.8	▲ 19.9	▲ 15.5	▲ 12.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	7.1	11.9	13.9	7.2	6.2	▲ 13.7	▲ 13.9	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 16.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	10.1	7.8	2.8	▲ 17.1	▲ 31.4	▲ 37.8	▲ 36.3	▲ 32.1	▲ 17.0
	116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	9.9	31.8	13.9	11.2	13.0	▲ 11.0	▲ 19.1	▲ 9.0	▲ 4.6	▲ 9.7
	117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	9.3	15.0	14.7	7.0	7.2	▲ 7.5	▲ 12.1	▲ 9.3	▲ 4.5	▲ 4.1
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	▲ 2.1	20.2	15.1	10.1	1.6	▲ 31.4	▲ 37.2	▲ 33.6	▲ 29.5	▲ 24.8
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	3.8	14.9	7.6	4.4	1.0	▲ 13.2	▲ 19.5	▲ 13.2	▲ 10.1	▲ 9.3
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	10.8	2.7	0.9	0.2	▲ 12.9	▲ 19.1	▲ 12.6	▲ 9.2	▲ 10.2
	214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	4.6	11.3	5.5	1.9	1.4	▲ 12.8	▲ 18.0	▲ 11.7	▲ 9.7	▲ 11.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	0.6	6.4	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 17.0	▲ 21.9	▲ 16.5	▲ 14.5	▲ 14.9
	218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	▲ 0.2	16.6	10.6	4.6	▲ 3.9	▲ 20.1	▲ 27.1	▲ 22.2	▲ 18.4	▲ 12.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 16.8	▲ 31.0	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 1.3	▲ 14.6	6.0	6.5	1.3
	23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	13.4	23.1	16.3	13.3	12.6	▲ 6.7	▲ 11.7	▲ 6.5	▲ 3.7	▲ 4.7
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	10.7	18.5	12.3	10.0	9.1	▲ 9.5	▲ 14.3	▲ 9.0	▲ 6.8	▲ 7.8
	239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	12.2	21.5	14.7	9.6	11.1	▲ 4.7	▲ 11.0	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 1.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.0	3.3	19.0	7.7	45.2	35.7	20.1	3.8	▲ 11.8	▲ 22.4	▲ 16.0	▲ 9.9	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	4.3	13.5	9.0	7.1	2.5	▲ 16.3	▲ 20.0	▲ 17.0	▲ 14.2	▲ 13.8
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.9	20.9	18.1	15.4	12.4	▲ 38.2	▲ 40.3	▲ 38.9	▲ 37.5	▲ 36.4
	311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	24.9	21.3	18.8	15.6	▲ 49.9	▲ 51.5	▲ 50.4	▲ 49.5	▲ 48.1
	32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	15.7	27.9	23.0	18.2	15.6	▲ 5.1	▲ 10.8	▲ 6.5	▲ 1.7	▲ 1.3
	33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.5	15.9	7.3	5.5	4.6	▲ 6.9	▲ 12.7	▲ 6.4	▲ 3.2	▲ 4.7
	333 血液凝固阻止剤	19.0	13.5	14.1	9.1	24.9	14.8	12.8	11.4	▲ 2.5	▲ 8.6	▲ 1.9	1.5	▲ 0.3
	39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	14.2	27.9	17.9	15.3	14.5	▲ 4.9	▲ 11.7	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 1.9
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.4	28.6	21.0	15.8	15.2	▲ 5.4	▲ 11.9	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	14.8	29.2	15.3	16.1	15.3	▲ 4.3	▲ 11.7	▲ 3.1	0.2	▲ 1.9
り	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.9	37.8	26.4	23.6	22.1	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 2.1	4.0	3.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 23.5	▲ 26.4	▲ 22.9	▲ 22.3	▲ 22.2
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.0	41.1	29.5	25.9	24.4	1.1	▲ 4.8	▲ 1.0	5.4	5.0
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	0.1	▲ 6.5	2.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 13.1	▲ 17.8	▲ 17.0	▲ 11.1	▲ 6.0
	52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	13.6	21.8	17.8	14.3	13.4	▲ 0.2	▲ 5.7	0.4	2.6	2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 20.1	▲ 29.7	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 5.6	▲ 11.5	0.7	▲ 2.9	▲ 7.1
	62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	7.1	0.2	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 21.3	▲ 14.2	▲ 10.0	▲ 9.7
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 34.4	▲ 48.0	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 8.1	▲ 19.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 6.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 6.2	11.1	6.5	1.3	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 23.9	▲ 17.8	▲ 12.3	▲ 11.3

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.90	2.77	2.69	2.74	2.75	2.78	2.76	2.71	2.74
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.49	0.47	0.48	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.67	0.72	0.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.13	0.14	0.09	0.10	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17
	23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13
	333 血液凝固阻止剤	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
り	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.20	0.17	0.16	0.16	0.18	0.21	0.18	0.17	0.17
	52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	2.9	▲ 0.7	▲ 1.9	0.0	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 0.2	0.7	▲ 0.1
	11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	4.9	9.5	9.5	6.0	5.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 2.1	▲ 2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	12.1	15.6	9.1	7.7	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 10.7	▲ 7.2	▲ 6.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 3.1	0.4	▲ 0.3	0.7	1.4	▲ 0.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	13.7	10.6	7.4	6.8	▲ 6.7	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 4.3	▲ 5.5
	117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	10.1	14.6	17.1	10.4	9.3	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 1.8
	119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	14.3	19.5	18.4	14.2	12.5	2.4	0.8	0.7	4.1	3.8
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	9.8	17.8	14.4	10.7	9.7	▲ 3.2	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 1.5
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	12.6	21.3	17.3	13.8	12.8	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 1.7	0.6	0.6
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	8.3	16.5	13.0	9.1	8.4	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 2.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	9.2	17.6	14.0	10.2	9.3	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 2.5
	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	11.9	19.8	16.6	12.7	12.1	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 0.8	0.6	0.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	▲ 41.7	▲ 61.5	▲ 57.2	▲ 41.7	34.1	7.1	64.6	49.2	32.9
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	6.0	3.6	2.7	3.3	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	8.5	7.0	5.7	4.7	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 5.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	1.7	1.4	1.7	3.7	▲ 0.8	▲ 0.7	0.9	0.4	▲ 2.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	1.7	2.9	5.5	8.0	6.9	5.7	4.1	0.5	▲ 0.9	▲ 0.4	1.3	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	9.9	16.1	14.5	11.7	9.7	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 1.9
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	7.9	12.4	13.2	9.8	6.9	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 5.1
	311 ビタミンAおよびD剤	3.4	3.7	4.2	9.8	17.1	15.6	12.3	9.8	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 4.5
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	11.1	17.1	14.9	11.5	9.7	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	3.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 4.5
	333 血液凝固阻止剤	3.6	3.7	3.7	10.7	20.2	14.9	12.5	10.9	▲ 3.2	▲ 6.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 1.7
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	9.6	17.6	14.5	10.4	9.5	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	10.6	19.4	15.4	10.9	10.9	▲ 2.6	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	6.3	12.6	10.8	7.9	5.3	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 2.3
り	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	12.5	24.7	17.0	17.1	13.7	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 6.7	▲ 2.0	▲ 2.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	8.0	19.4	8.9	15.8	9.5	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 8.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	13.9	26.5	19.5	17.7	15.1	▲ 3.5	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 0.2	▲ 1.0
	44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 17.6	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 6.9	7.3	6.0	7.9	8.2	6.7
	52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	1.3	6.8	3.1	1.7	2.4	0.0	▲ 3.2	1.3	1.8	0.4
	61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 29.9	▲ 40.5	▲ 35.0	▲ 26.4	2.0	▲ 2.5	12.5	3.1	▲ 2.5
	62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 17.3	▲ 25.5	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 3.2	▲ 9.3	0.6	▲ 0.9	▲ 2.2
	624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 28.8	▲ 42.4	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 2.4	▲ 12.1	5.5	1.3	▲ 1.8
	625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 36.6	▲ 17.2	▲ 5.7	3.1	▲ 0.3	▲ 6.5	▲ 9.5	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.9

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	28.2	29.7	28.6	28.1	28.2	27.8	28.1	27.5	27.6	27.8
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	24.6	25.7	24.6	24.2	24.6	24.5	24.8	24.3	24.2	24.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.9	25.5	24.9	24.6	24.9	25.0	25.1	24.9	24.7	25.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	19.7	20.7	19.7	19.2	19.5	19.4	19.9	19.3	19.0	19.5
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.9	32.1	29.6	29.4	30.4	29.7	30.1	29.3	29.4	29.9
	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	25.3	26.4	25.3	24.9	25.3	25.2	25.4	25.1	24.9	25.5
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	26.6	28.4	26.4	26.2	26.9	26.5	26.7	26.1	26.2	26.9
	21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	35.0	35.3	34.6	34.9	35.4
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	35.5	37.4	35.1	35.1	35.9	35.3	35.6	34.8	35.1	35.6
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	36.3	37.9	35.7	35.9	36.6	36.2	36.5	35.7	36.1	36.6
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	35.1	36.7	34.6	34.7	35.4	35.1	35.4	34.7	35.0	35.5
	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	37.4	39.0	36.9	37.0	37.6	37.3	37.6	36.8	37.3	37.7
	22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	12.7	13.5	15.8	14.2	12.6	11.2	11.7	11.4	11.2	10.7
	23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	27.2	28.9	27.2	26.7	27.1	26.9	27.4	26.5	26.6	27.1
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	28.4	30.3	28.2	27.8	28.4	28.3	28.7	28.0	28.1	28.6
	239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	26.1	28.0	26.3	25.4	25.9	25.8	26.2	25.4	25.5	26.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27.3	28.0	29.2	32.1	34.2	31.9	31.5	31.8	31.5	31.9	31.3	31.5	31.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	35.8	37.4	35.4	35.5	36.0	35.9	36.1	35.3	35.8	36.2
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	30.6	32.0	30.1	30.1	30.5	30.6	30.9	30.2	30.5	30.8
	311 ビタミンAおよびD剤	30.4	31.2	32.1	33.6	34.8	33.0	33.3	33.7	33.8	34.0	33.3	33.8	33.9
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	27.6	29.3	27.3	27.3	27.8	27.5	28.0	27.1	27.3	27.6
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	31.5	33.0	32.0	31.7	31.6	31.1	31.3	30.6	31.1	31.3
	333 血液凝固阻止剤	32.3	32.8	33.4	34.7	36.8	34.3	34.3	35.1	34.4	34.8	33.8	34.1	34.6
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	32.3	33.9	31.8	31.9	32.4	32.2	32.5	31.7	32.1	32.5
	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	36.6	38.5	36.0	36.2	36.9	36.5	36.8	35.8	36.4	36.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	18.0	18.8	17.6	17.7	18.0	18.0	18.1	17.8	18.0	18.2
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	43.4	44.4	42.9	43.6	43.4	43.1	43.1	42.3	43.5	43.2
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	21.0	21.7	21.1	20.5	21.2	20.9	21.0	20.9	20.7	21.1
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	50.1	51.4	49.6	50.9	50.2	49.5	49.6	48.6	50.2	49.5
	44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	24.0	25.8	25.1	23.5	22.7	22.7	23.8	22.7	22.2	21.9
	52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	24.9	25.7	25.0	24.7	24.9	25.1	25.2	24.8	24.9	25.4
	61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	8.6	8.9	9.0	8.5	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3
	62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	15.4	15.8	15.7	15.5	15.5	15.3	15.4	15.1	15.5	15.3
	624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9
	625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	19.3	19.8	18.8	19.3	19.3	19.5	19.6	19.0	20.0	19.3

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	12.7	17.4	17.2	15.3	12.7	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 1.5
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	6.6	9.5	8.4	7.0	7.2	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 0.1	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	2.0	3.3	3.0	2.2	2.6	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.1	0.4	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	14.2	17.6	16.7	13.9	13.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 0.0
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	3.4	10.0	4.5	4.3	5.7	▲ 2.4	▲ 6.5	▲ 1.0	0.1	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	2.7	6.0	4.1	3.5	3.8	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.0	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	3.0	6.4	3.6	4.3	4.8	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 1.0	0.1	▲ 0.1
	21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	4.2	7.7	5.0	5.2	5.3	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 0.0	0.6	0.0
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	3.9	7.7	4.4	4.9	5.1	▲ 1.7	▲ 4.7	▲ 0.7	0.0	▲ 0.9
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	4.3	7.6	5.0	5.3	5.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 0.0	0.6	0.1
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	4.3	7.5	4.9	5.2	5.3	▲ 0.7	▲ 3.6	0.2	0.7	0.2
	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	4.5	8.0	5.4	5.3	5.3	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 0.1	0.7	0.2
	22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	39.6	43.1	77.8	61.2	38.5	▲ 18.5	▲ 12.9	▲ 27.6	▲ 20.8	▲ 15.4
	23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	9.1	14.6	12.2	10.7	9.4	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	6.6	11.6	8.2	7.3	7.4	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 0.8	0.9	0.6
	239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	10.7	17.6	14.5	10.8	9.2	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 3.2	0.3	1.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	2.4	4.1	10.2	18.8	14.4	11.7	12.3	▲ 2.6	▲ 6.5	▲ 1.9	0.0	▲ 1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	4.9	8.4	5.2	6.4	6.1	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 0.3	0.8	0.6
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	4.5	7.7	5.1	5.4	5.6	▲ 0.2	▲ 3.3	0.5	1.3	0.8
	311 ビタミンAおよびD剤	2.3	2.6	2.9	4.7	7.0	5.0	5.9	5.7	0.1	▲ 2.2	0.9	1.3	0.5
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	2.2	5.4	2.9	3.3	3.6	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.8	0.1	▲ 0.5
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	13.6	16.2	17.3	16.4	14.8	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 1.2
	333 血液凝固阻止剤	1.1	1.4	2.0	3.7	7.9	4.4	5.0	5.2	▲ 2.2	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.4
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	4.7	8.7	5.8	5.5	5.9	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 0.1	0.8	0.2
	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	4.2	7.9	5.2	5.1	5.2	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 0.5	0.5	▲ 0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	5.8	10.6	7.0	7.2	7.4	▲ 0.2	▲ 3.6	0.7	1.6	1.1
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	3.4	5.5	3.9	4.3	4.4	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.3
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	2.8	5.1	3.9	1.4	4.6	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.7	0.7	0.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	2.7	4.7	2.6	4.4	3.6	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.3
	44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	22.0	26.6	35.4	29.9	21.7	▲ 6.4	▲ 7.6	▲ 9.4	▲ 5.4	▲ 3.3
	52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	13.2	14.7	15.2	13.2	11.7	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.8	1.9
	61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	19.1	22.1	29.3	22.3	18.2	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 2.4	▲ 1.0
	62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	32.2	35.3	34.7	28.6	24.5	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 1.2
	624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	6.6	6.7	8.9	7.1	6.5	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 0.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	56.2	41.8	21.8	11.1	13.7	0.8	▲ 1.1	1.1	3.6	▲ 0.1

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	84	78	79	76	77	77	77	76	72	71	72	73	73
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	85	91	89	89	86	76	76	76	77	76
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	20	19	19	19	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	49	62	62	59	48	40	41	40	40	40
	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	182	187	178	180	183	178	178	177	180	178
	117 精神神経用剤	113	105	101	98	97	97	97	97	94	93	94	94	94
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	164	190	188	186	172	125	126	125	126	125
	21 循環器官用薬	60	49	48	43	45	44	44	43	40	40	40	40	40
	212 不整脈用剤	49	35	32	28	29	28	28	28	25	25	25	25	25
	214 血圧降下剤	72	55	51	48	48	48	48	47	44	44	44	44	43
	217 血管拡張剤	28	23	21	19	19	19	19	19	17	17	17	17	16
	218 高脂血症用剤	65	52	50	42	47	47	46	42	37	37	37	37	37
	22 呼吸器官用薬	24	22	22	21	22	22	22	21	19	20	20	19	19
	23 消化器官用薬	47	43	45	46	45	45	45	45	44	44	44	44	45
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	52	52	51	51	52	50	50	50	50	50
	239 その他の消化器官用薬	86	85	88	87	87	87	86	87	85	83	85	86	86
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	59	58	65	60	66	67	65	57	57	56	57	58	59
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	95	100	100	99	95	85	87	86	86	83
	31 ビタミン剤	43	41	42	34	42	42	42	42	27	27	27	27	28
	311 ビタミンAおよびD剤	67	64	65	48	64	65	65	65	34	34	34	33	35
	32 滋養強壮薬	89	84	84	86	87	86	85	85	84	84	84	84	85
	33 血液・体液用薬	107	102	106	102	101	101	101	101	102	101	101	102	103
	333 血液凝固阻止剤	273	294	317	302	297	296	298	299	307	305	306	307	308
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	126	125	125	125	126	124	123	123	124	125
	396 糖尿病用剤	103	100	103	104	103	103	103	103	101	101	101	101	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	401	398	387	390	401	393	386	392	394	398
	42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,973	1,942	1,949	1,861	1,958	2,047	2,046	2,073	1,978	2,095
	422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	827	847	845	858	828	715	720	718	716	705
	429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,103	2,071	2,077	1,976	2,090	2,195	2,197	2,228	2,115	2,246
	44 アレルギー用薬	82	68	64	58	60	61	60	58	52	51	52	52	52
	52 漢方製剤	81	79	79	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	61 抗生物質製剤	130	113	107	102	102	99	101	103	97	96	96	98	99
	62 化学療法剤	752	705	569	532	545	551	554	524	492	484	488	505	490
	624 合成抗菌剤	306	254	242	211	218	208	203	209	199	201	198	197	199
	625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,701	1,812	1,769	1,737	1,703	1,556	1,542	1,552	1,570	1,558

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 4.4
	11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 14.0	▲ 16.6	▲ 14.6	▲ 13.6	▲ 11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 11.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 30.4	▲ 35.0	▲ 35.4	▲ 32.4	▲ 16.9
	116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	▲ 0.4	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.9
	117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 3.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 31.7	▲ 33.7	▲ 33.4	▲ 32.4	▲ 27.5
	21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 9.9	▲ 9.1	▲ 7.9
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 10.4	▲ 11.3	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 10.0
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 8.9
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	7.0	▲ 11.7	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 12.8	▲ 12.8	▲ 12.8	▲ 12.8	▲ 12.8
	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 18.9	▲ 21.4	▲ 21.4	▲ 19.4	▲ 13.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 11.0	▲ 9.9	▲ 10.0
	23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	1.4	1.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5
	239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	▲ 0.5	1.6	▲ 1.2	2.8	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 0.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.7	▲ 0.8	11.1	▲ 7.4	13.1	10.9	1.7	▲ 11.2	▲ 9.9	▲ 16.2	▲ 14.0	▲ 11.1	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 13.2	▲ 13.7	▲ 13.4	▲ 13.2	▲ 12.6
	31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	▲ 18.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 34.5	▲ 34.7	▲ 34.8	▲ 35.1	▲ 33.5
	311 ビタミンAおよびD剤	1.9	▲ 3.9	1.5	▲ 25.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 47.6	▲ 47.6	▲ 48.2	▲ 48.6	▲ 45.9
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	1.8	3.6	4.0	2.6	1.7	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 0.6
	33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	0.7	0.1	0.7	1.2	1.0
	333 血液凝固阻止剤	13.6	7.9	7.8	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.6	3.0	2.9	3.3	3.1	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	▲ 0.5	0.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	2.0	3.8	▲ 2.7	0.4	2.0	▲ 0.4	▲ 3.0	1.3	1.1	▲ 0.6
	42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	4.0	4.7	4.1	1.2	2.8	6.2	5.4	6.3	6.3	7.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 15.3	▲ 15.0	▲ 15.0	▲ 16.5	▲ 14.8
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	5.1	6.5	5.6	2.5	4.3	6.9	6.1	7.3	7.1	7.4
	44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 13.5	▲ 16.1	▲ 15.1	▲ 13.1	▲ 8.9
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.0	0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.8
	62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 9.4	▲ 11.2	▲ 11.3	▲ 9.0	▲ 6.5
	624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 4.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 11.3	▲ 14.9	▲ 12.3	▲ 9.6	▲ 8.5

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総 数	全 国	2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	▲ 196	▲ 537	8	▲ 239	660	33	304	223	100
	北海道	92	▲ 142	115	▲ 117	▲ 9	▲ 26	5	▲ 13	▲ 6	▲ 6	4	2	▲ 6
	青森	19	▲ 36	19	▲ 38	▲ 2	▲ 7	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 17	1	▲ 4	2	▲ 2	▲ 6	▲ 4	1	▲ 1	▲ 2
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 47	▲ 3	▲ 11	▲ 0	▲ 6	11	▲ 1	7	5	1
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 27	▲ 2	▲ 5	1	▲ 2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	山形	15	▲ 23	22	▲ 23	▲ 1	▲ 5	1	▲ 3	▲ 0	▲ 2	2	1	▲ 0
	福島	21	▲ 62	23	▲ 44	▲ 2	▲ 10	0	5	▲ 5	▲ 4	2	▲ 1	▲ 2
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 45	▲ 4	▲ 11	2	▲ 6	13	▲ 0	7	3	3
	栃木	43	▲ 43	27	22	▲ 1	▲ 3	4	0	14	3	5	3	3
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 22	▲ 3	▲ 7	0	▲ 3	12	1	5	3	2
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 108	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 15	51	5	21	15	10
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 110	▲ 12	▲ 27	▲ 7	▲ 12	35	2	16	12	5
	東京	275	▲ 273	294	▲ 409	▲ 45	▲ 89	▲ 26	▲ 46	129	16	55	38	20
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 126	▲ 15	▲ 38	▲ 5	▲ 17	82	11	32	26	13
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 48	▲ 5	▲ 10	2	▲ 6	4	▲ 0	3	2	0
	富山	13	▲ 19	26	1	1	▲ 4	1	▲ 0	11	1	4	4	3
	石川	14	▲ 16	21	▲ 11	▲ 0	▲ 4	1	▲ 1	1	▲ 2	2	1	▲ 0
	福井	10	▲ 11	22	▲ 6	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	3	▲ 0	1	2	0
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 0	1	1	▲ 0
数	長野	37	▲ 36	42	▲ 23	▲ 3	▲ 8	3	▲ 2	4	▲ 1	3	3	▲ 1
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 40	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 4	8	1	3	3	1
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 59	▲ 5	▲ 13	▲ 0	▲ 7	11	▲ 2	6	5	2
	愛知	151	▲ 79	149	▲ 110	▲ 19	▲ 25	1	▲ 13	52	10	16	15	11
	三重	34	▲ 23	46	▲ 10	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	10	0	4	3	2
	滋賀	34	▲ 24	40	▲ 6	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	8	0	3	2	2
	京都	50	▲ 26	77	▲ 13	▲ 0	▲ 9	2	▲ 3	18	1	7	7	3
	大阪	185	▲ 120	231	▲ 95	▲ 14	▲ 38	7	▲ 13	66	11	27	19	9
	兵庫	98	▲ 94	136	▲ 98	▲ 11	▲ 25	0	▲ 10	35	7	13	12	3
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 8	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	6	1	2	3	1
	和歌山	25	▲ 11	25	▲ 8	▲ 0	▲ 5	1	▲ 2	5	1	1	2	2
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 5	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	0	▲ 1	0	1	▲ 0
	島根	16	▲ 10	16	▲ 12	0	▲ 3	1	▲ 2	2	▲ 1	1	1	1
	岡山	27	▲ 45	41	▲ 29	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	3	▲ 1	2	2	1
	広島	43	▲ 71	57	▲ 51	▲ 6	▲ 12	▲ 1	▲ 6	14	▲ 2	7	5	3
	山口	6	▲ 34	30	▲ 30	▲ 2	▲ 6	0	▲ 4	1	▲ 1	1	1	▲ 0
	徳島	12	▲ 15	15	0	0	▲ 2	2	▲ 0	1	▲ 1	1	0	1
	香川	23	▲ 26	26	▲ 15	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	4	▲ 1	2	2	0
	愛媛	33	▲ 8	37	▲ 7	0	▲ 4	2	▲ 0	4	▲ 0	2	3	0
	高知	11	▲ 20	19	▲ 6	▲ 0	▲ 2	2	▲ 1	2	▲ 1	1	1	1
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 76	▲ 4	▲ 23	3	▲ 8	41	3	19	9	9
数	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 21	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	1	1	▲ 0
	長崎	22	▲ 34	28	▲ 17	1	▲ 5	1	▲ 2	1	▲ 2	2	1	▲ 0
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 14	▲ 1	▲ 5	1	▲ 2	10	1	3	4	2
	大分	11	▲ 25	27	▲ 23	▲ 2	▲ 5	1	▲ 3	4	▲ 0	2	1	1
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 19	▲ 1	▲ 4	1	▲ 1	2	▲ 0	1	1	▲ 0
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 24	▲ 1	▲ 5	0	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1	1	▲ 0
数	沖縄	40	▲ 16	43	▲ 25	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2	5	▲ 2	5	2	▲ 1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位: 万枚)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総数	全 国	83,445	83,930	83,869	76,135	6,112	5,537	6,277	6,538	26,766	6,896	6,262	6,757	6,852	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	3,179	264	236	272	278	1,094	281	256	280	278	4.1
	青森	1,023	1,017	1,004	912	78	68	78	79	312	82	73	79	79	1.2
	岩手	865	869	865	804	70	61	69	70	272	71	64	69	69	1.0
	宮城	1,637	1,643	1,634	1,484	121	107	125	128	518	133	121	131	134	1.9
	秋田	781	773	763	710	61	54	61	61	241	63	56	61	61	0.9
	山形	779	778	774	718	60	53	61	61	250	65	58	63	64	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	1,126	94	82	94	97	386	100	91	97	99	1.4
	茨城	1,731	1,745	1,745	1,593	126	116	133	136	558	143	131	140	144	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	1,099	87	79	90	93	385	100	90	96	99	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	994	79	72	81	85	349	91	82	87	89	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	4,032	312	287	326	345	1,432	368	337	359	368	5.4
	千葉	3,771	3,795	3,772	3,377	260	241	275	292	1,197	304	281	302	309	4.5
	東京	10,138	10,209	10,165	8,861	666	615	709	761	3,157	812	735	797	814	11.7
	神奈川	6,358	6,417	6,407	5,766	444	409	464	497	2,050	524	480	518	527	7.7
	新潟	1,534	1,543	1,534	1,402	117	106	119	122	484	124	113	122	125	1.8
	富山	535	544	550	509	42	37	41	44	183	47	43	46	47	0.7
	石川	596	614	613	564	46	41	47	49	197	50	46	50	50	0.7
	福井	333	344	351	328	26	24	28	28	118	30	27	30	31	0.4
	山梨	544	543	542	498	40	37	41	42	172	45	40	43	44	0.6
長野	1,241	1,255	1,256	1,167	97	87	98	100	402	104	94	102	101	1.5	
数	岐阜	1,293	1,297	1,291	1,168	94	86	96	101	412	106	96	104	106	1.5
	静岡	2,443	2,459	2,450	2,257	186	166	186	191	781	202	182	198	199	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	4,107	328	303	338	352	1,474	379	347	370	377	5.5
	三重	1,088	1,100	1,109	1,032	84	76	86	88	364	93	84	92	95	1.3
	滋賀	804	814	822	748	60	54	62	65	265	68	62	68	68	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	1,270	103	93	104	109	451	116	105	116	115	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	5,280	420	385	434	454	1,875	488	438	476	474	7.0
	兵庫	3,796	3,808	3,817	3,475	277	255	286	301	1,229	319	287	312	311	4.6
	奈良	745	757	766	708	58	53	59	61	250	65	58	64	63	0.9
	和歌山	538	546	550	520	43	39	43	44	183	47	42	46	47	0.7
	鳥取	366	367	366	336	29	25	29	29	117	30	27	30	30	0.4
	島根	497	501	503	467	40	35	39	40	162	42	38	41	42	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	1,056	90	79	88	90	367	96	86	92	93	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	1,873	156	138	155	159	654	169	153	165	167	2.4
	山口	1,066	1,058	1,054	978	82	73	82	84	338	87	79	86	86	1.3
	徳島	437	434	437	404	34	31	34	34	141	36	33	35	36	0.5
	香川	674	671	669	614	51	46	51	53	216	55	50	55	56	0.8
	愛媛	807	816	819	753	62	56	62	64	262	67	61	67	68	1.0
	高知	472	468	461	423	35	31	35	36	146	37	34	37	38	0.5
	福岡	3,888	3,901	3,896	3,524	282	253	290	300	1,251	323	293	314	321	4.7
数	佐賀	719	715	708	650	55	49	55	55	224	58	53	56	57	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	955	82	73	81	81	328	85	77	83	84	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	1,113	92	84	91	95	384	100	90	97	98	1.4
	大分	814	816	817	746	62	56	63	64	260	67	61	66	66	1.0
	宮崎	818	813	810	749	64	57	64	65	258	67	60	65	67	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	1,080	93	83	91	91	364	94	86	92	92	1.4
	沖縄	814	813	829	725	60	51	62	64	253	66	61	62	65	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、薬剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 薬剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位	全 国	9,187	8,850	9,184	9,849	10,725	10,066	9,674	9,746	9,427	9,554	9,386	9,318	9,445
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,615	12,224	11,882	11,340	11,391	11,181	11,304	11,126	11,100	11,189
	青 森	9,492	9,198	9,506	10,045	10,576	10,113	9,784	10,020	9,734	9,755	9,664	9,633	9,879
	岩 手	9,961	9,572	9,897	10,438	10,871	10,450	10,183	10,348	10,123	10,175	10,081	10,051	10,182
	宮 城	9,108	8,749	9,119	9,717	10,508	9,913	9,415	9,608	9,365	9,515	9,319	9,376	9,247
	秋 田	10,596	10,150	10,516	10,913	11,327	10,964	10,667	10,972	10,568	10,608	10,523	10,489	10,649
	山 形	9,218	8,933	9,259	9,664	10,430	9,799	9,391	9,644	9,240	9,412	9,181	9,139	9,221
	福 島	9,893	9,423	9,723	10,300	11,061	10,565	10,153	10,214	9,861	10,036	9,807	9,766	9,826
	茨 城	10,210	9,737	10,150	10,843	11,865	11,108	10,617	10,745	10,368	10,483	10,345	10,290	10,349
	栃 木	8,934	8,529	8,832	9,623	10,327	9,866	9,437	9,513	9,258	9,357	9,177	9,192	9,296
当	群 馬	9,447	9,022	9,347	9,941	10,871	10,235	9,790	9,817	9,558	9,624	9,482	9,454	9,663
	埼 玉	8,945	8,565	8,875	9,607	10,784	9,935	9,492	9,448	9,133	9,276	9,081	9,049	9,122
	千 葉	9,325	8,984	9,344	10,111	11,388	10,447	9,993	9,947	9,592	9,785	9,519	9,494	9,566
	東 京	8,825	8,497	8,823	9,659	11,077	9,988	9,613	9,476	9,133	9,287	9,107	9,033	9,099
	神奈川	8,778	8,446	8,826	9,589	10,720	9,858	9,497	9,431	9,129	9,298	9,066	9,007	9,139
	新 潟	9,073	8,679	8,971	9,466	9,898	9,511	9,174	9,342	9,164	9,319	9,127	9,080	9,128
	富 山	10,310	9,793	10,154	11,004	11,944	11,217	10,670	10,885	10,619	10,771	10,498	10,407	10,788
	石 川	10,906	10,323	10,685	11,403	12,407	11,792	11,099	11,369	10,851	10,952	10,849	10,665	10,936
	福 井	10,902	10,245	10,647	11,206	12,294	11,386	10,893	11,176	10,571	10,799	10,577	10,478	10,439
	山 梨	9,729	9,232	9,351	9,821	10,681	10,069	9,606	9,846	9,428	9,497	9,302	9,379	9,520
た	長 野	10,298	9,899	10,234	10,807	11,488	10,961	10,571	10,814	10,515	10,587	10,422	10,433	10,611
	岐 阜	8,836	8,577	8,885	9,480	10,277	9,690	9,334	9,244	9,013	9,182	9,019	8,885	8,964
	静 岡	8,790	8,445	8,716	9,194	9,860	9,356	8,954	9,186	8,867	9,016	8,817	8,701	8,927
	愛 知	8,783	8,430	8,763	9,354	10,131	9,580	9,169	9,222	8,881	9,021	8,825	8,781	8,890
	三 重	8,848	8,543	8,891	9,456	10,142	9,580	9,141	9,372	9,054	9,246	9,053	8,917	8,998
	滋 賀	9,637	9,224	9,613	10,496	11,472	10,721	10,331	10,325	10,003	10,230	9,934	9,763	10,080
	京 都	10,854	10,434	10,795	11,608	12,623	11,844	11,347	11,486	11,099	11,287	11,100	10,883	11,128
	大 阪	9,454	9,138	9,422	10,064	10,981	10,234	9,911	9,955	9,623	9,701	9,619	9,444	9,727
	兵 庫	9,007	8,730	9,066	9,676	10,599	9,881	9,515	9,580	9,290	9,428	9,213	9,123	9,387
	和歌山	8,632	8,219	8,429	8,999	9,709	9,158	8,719	8,989	8,662	8,763	8,647	8,462	8,773
り	鳥 取	9,810	9,414	9,701	10,407	10,667	10,471	10,056	10,447	9,956	10,101	9,871	9,945	9,899
	島 根	9,416	9,149	9,426	9,905	10,375	10,080	9,716	9,894	9,633	9,747	9,512	9,554	9,705
	岡 山	8,697	8,364	8,682	9,243	9,679	9,450	9,017	9,212	8,904	8,970	8,894	8,793	8,956
	広 島	8,911	8,645	8,960	9,565	10,149	9,689	9,360	9,515	9,203	9,260	9,209	9,098	9,242
	山 口	8,816	8,563	8,886	9,271	9,794	9,439	9,021	9,242	8,920	9,072	8,869	8,768	8,964
	徳 島	9,686	9,410	9,695	10,466	11,088	10,482	10,273	10,503	10,051	10,312	9,937	9,869	10,076
	香 川	9,723	9,378	9,801	10,441	11,165	10,587	10,149	10,380	9,974	10,184	9,999	9,849	9,864
	愛 媛	9,563	9,359	9,775	10,551	11,222	10,728	10,351	10,634	10,126	10,424	10,104	10,008	9,971
	高 知	10,714	10,392	10,959	11,781	12,438	12,016	11,481	11,561	11,308	11,461	11,287	11,185	11,297
	福 岡	8,133	7,895	8,232	8,885	9,745	9,101	8,775	8,833	8,515	8,578	8,528	8,410	8,542
り	佐 賀	7,877	7,570	7,796	8,161	8,625	8,240	7,958	8,230	7,903	7,942	7,900	7,867	7,902
	長 崎	9,001	8,770	9,050	9,583	10,031	9,580	9,222	9,594	9,302	9,382	9,346	9,129	9,349
	熊 本	8,435	8,143	8,528	9,181	9,626	9,287	8,968	9,138	8,984	9,011	9,007	8,860	9,058
	大 分	9,403	9,075	9,391	9,987	10,541	10,105	9,763	9,948	9,643	9,669	9,664	9,458	9,780
	宮 崎	8,493	8,237	8,547	8,982	9,316	8,979	8,743	8,934	8,720	8,831	8,655	8,713	8,673
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,857	9,104	8,901	8,616	8,919	8,717	8,780	8,650	8,611	8,820
り	沖 縄	9,093	8,907	9,250	10,233	11,132	10,503	9,800	10,156	9,838	9,751	9,659	10,103	9,840

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(单位: %)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和3年度7月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
		技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)
全 国	6,472	1,731	4,728	3,795	28	367	538	13.2	9,445	2,526	26.7	6,900	73.1	5,538	41	535	785	19	0.2
北海道	311	73	237	191	1	18	27	0.7	11,189	2,621	23.4	8,544	76.4	6,865	42	652	985	24	0.2
青森	78	20	58	48	0	4	6	0.2	9,879	2,538	25.7	7,319	74.1	6,063	41	457	758	22	0.2
岩手	70	18	52	43	0	3	5	0.1	10,182	2,593	25.5	7,572	74.4	6,255	27	497	793	17	0.2
宮城	124	33	90	72	0	7	11	0.3	9,247	2,485	26.9	6,741	72.9	5,403	32	498	807	22	0.2
秋田	65	16	49	40	0	3	5	0.1	10,649	2,604	24.5	8,021	75.3	6,565	35	572	848	24	0.2
山形	59	16	43	35	0	3	4	0.2	9,221	2,541	27.6	6,655	72.2	5,478	50	433	693	25	0.3
福島	97	25	72	59	0	4	8	0.1	9,826	2,568	26.1	7,243	73.7	5,994	39	438	772	14	0.1
茨城	149	36	112	92	0	8	12	0.3	10,349	2,518	24.3	7,811	75.5	6,381	25	564	841	20	0.2
栃木	92	24	67	56	0	4	7	0.3	9,296	2,455	26.4	6,815	73.3	5,619	32	415	749	25	0.3
群馬	86	22	63	51	0	6	6	0.2	9,663	2,502	25.9	7,142	73.9	5,742	54	624	722	19	0.2
埼玉	336	91	244	197	1	17	28	0.6	9,122	2,483	27.2	6,623	72.6	5,361	25	474	764	16	0.2
千葉	296	77	218	176	1	15	25	0.6	9,566	2,500	26.1	7,046	73.7	5,701	42	480	823	20	0.2
東京	741	201	538	428	3	41	66	1.3	9,099	2,473	27.2	6,609	72.6	5,261	32	510	807	16	0.2
神奈川	482	130	351	279	2	26	43	0.8	9,139	2,471	27.0	6,651	72.8	5,298	31	499	823	16	0.2
新潟	114	31	83	66	1	6	10	0.2	9,128	2,487	27.3	6,624	72.6	5,316	52	492	764	16	0.2
富山	51	12	38	31	0	4	4	0.1	10,788	2,620	24.3	8,140	75.5	6,611	40	745	744	28	0.3
石川	55	14	41	34	0	3	4	0.1	10,936	2,710	24.8	8,199	75.0	6,709	40	639	811	27	0.2
福井	32	8	24	20	0	2	2	0.1	10,439	2,566	24.6	7,851	75.2	6,510	28	554	758	23	0.2
山梨	41	11	30	25	0	2	3	0.1	9,520	2,522	26.5	6,980	73.3	5,691	49	450	790	18	0.2
長野	108	27	80	65	1	6	8	0.2	10,611	2,699	25.4	7,892	74.4	6,402	67	630	793	20	0.2
岐阜	95	26	68	54	1	6	8	0.2	8,964	2,498	27.9	6,447	71.9	5,093	62	559	733	19	0.2
静岡	177	50	127	102	1	9	16	0.4	8,927	2,520	28.2	6,389	71.6	5,115	40	443	791	19	0.2
愛知	335	94	241	191	2	20	28	0.6	8,890	2,486	28.0	6,387	71.9	5,052	60	524	751	16	0.2
三重	85	24	61	50	0	4	7	0.2	8,998	2,493	27.7	6,487	72.1	5,257	38	462	729	18	0.2
滋賀	68	18	51	40	0	5	5	0.3	10,080	2,590	25.7	7,448	73.9	5,886	61	731	771	41	0.4
京都	128	30	98	78	1	9	10	0.4	11,128	2,611	23.5	8,486	76.3	6,746	67	802	870	32	0.3
大阪	461	123	338	268	3	29	37	0.9	9,727	2,587	26.6	7,121	73.2	5,662	66	622	771	19	0.2
兵庫	292	78	213	166	2	20	25	0.5	9,387	2,520	26.8	6,851	73.0	5,349	60	648	794	16	0.2
奈良	56	16	39	32	0	2	5	0.1	8,773	2,564	29.2	6,197	70.6	5,049	27	339	783	12	0.1
和歌山	47	12	35	28	0	3	4	0.1	10,001	2,546	25.5	7,425	74.2	5,947	44	623	810	30	0.3
鳥取	30	8	22	18	0	2	2	0.1	9,899	2,683	27.1	7,196	72.7	5,909	36	523	728	20	0.2
島根	41	11	29	24	0	2	3	0.1	9,705	2,720	28.0	6,959	71.7	5,664	55	586	653	26	0.3
岡山	84	24	60	48	0	4	7	0.2	8,956	2,546	28.4	6,391	71.4	5,198	27	426	740	19	0.2
広島	154	42	112	89	1	9	13	0.3	9,242	2,514	27.2	6,707	72.6	5,332	31	567	778	20	0.2
山口	77	22	55	44	0	4	6	0.1	8,964	2,545	28.4	6,405	71.5	5,123	32	508	743	14	0.2
徳島	36	10	27	22	0	3	3	0.1	10,076	2,625	26.1	7,431	73.7	5,960	46	693	731	20	0.2
香川	55	14	41	33	0	3	4	0.2	9,864	2,571	26.1	7,250	73.5	5,821	53	593	783	42	0.4
愛媛	68	17	50	40	0	5	5	0.2	9,971	2,560	25.7	7,378	74.0	5,870	53	663	792	32	0.3
高知	43	10	33	27	0	2	3	0.1	11,297	2,681	23.7	8,600	76.1	7,181	57	637	726	16	0.1
福岡	274	79	194	156	1	15	22	0.5	8,542	2,473	29.0	6,054	70.9	4,877	22	471	684	15	0.2
佐賀	45	15	31	25	0	2	4	0.1	7,902	2,540	32.1	5,346	67.7	4,330	21	312	683	16	0.2
長崎	78	22	56	45	0	5	7	0.2	9,349	2,588	27.7	6,742	72.1	5,361	22	576	784	19	0.2
熊本	89	24	64	53	0	4	7	0.2	9,058	2,489	27.5	6,549	72.3	5,384	45	421	699	21	0.2
大分	65	17	47	39	0	3	5	0.1	9,780	2,603	26.6	7,161	73.2	5,877	46	461	777	15	0.2
宮崎	58	17	41	33	0	3	5	0.1	8,673	2,488	28.7	6,171	71.2	4,892	46	493	740	14	0.2
鹿児島	81	24	57	46	0	4	7	0.2	8,820	2,574	29.2	6,230	70.6	5,025	32	431	741	16	0.2
沖縄	64	16	47	37	0	5	5	0.3	9,840	2,530	25.7	7,268	73.9	5,637	25	785	820	42	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和3年度7月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	1.6	8.3	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.4	10.8	▲ 2.6	2.9	▲ 3.1	3.3	1.7	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 5.0	5.8	▲ 7.0	▲ 1.8	0.0
北海道	▲ 1.9	3.1	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.8	16.3	▲ 6.0	5.9	▲ 1.8	3.3	1.1	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 4.7	16.4	▲ 5.9	6.0	0.0
青森	▲ 1.2	3.5	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 7.1	18.8	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 1.4	3.3	1.2	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 7.4	18.5	▲ 5.3	▲ 1.2	0.0
岩手	▲ 2.7	1.7	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 1.7	10.4	▲ 6.6	0.5	▲ 1.6	2.9	1.1	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 0.6	11.7	▲ 5.5	1.6	0.0
宮城	1.0	8.5	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.2	5.3	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 3.8	3.4	1.9	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 6.7	▲ 5.8	0.4	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 0.0
秋田	▲ 3.3	2.2	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 0.9	6.1	▲ 6.8	▲ 9.3	▲ 2.9	2.6	1.3	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 0.6	6.4	▲ 6.5	▲ 9.0	▲ 0.0
山形	▲ 0.4	7.1	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 4.2	0.3	▲ 4.4	2.8	1.9	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 6.8	▲ 9.0	▲ 6.3	▲ 8.0	▲ 3.7	0.0
福島	▲ 1.6	5.5	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 0.9	0.3	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 3.8	3.1	1.7	▲ 6.0	▲ 1.7	▲ 6.2	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 0.0
茨城	2.0	9.9	▲ 0.4	▲ 0.9	2.7	10.5	▲ 2.7	0.0	▲ 3.7	3.8	1.8	▲ 5.9	▲ 1.7	▲ 6.4	▲ 2.9	4.4	▲ 8.1	▲ 5.5	▲ 0.0
栃木	3.6	10.1	1.4	1.1	0.0	11.6	▲ 1.8	6.5	▲ 2.3	3.9	1.6	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 5.6	5.3	▲ 7.3	0.5	0.0
群馬	3.0	8.0	1.3	0.4	6.6	15.3	▲ 1.9	4.1	▲ 1.6	3.2	1.2	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 4.1	1.9	10.2	▲ 6.2	▲ 0.5	0.0
埼玉	3.0	11.0	0.3	▲ 0.3	3.2	10.3	▲ 0.9	2.0	▲ 3.4	4.0	2.0	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 6.6	▲ 3.3	3.3	▲ 7.2	▲ 4.4	▲ 0.0
千葉	1.7	10.0	▲ 0.9	▲ 1.3	2.5	7.2	▲ 2.2	▲ 6.6	▲ 3.8	4.0	2.0	▲ 6.3	▲ 1.9	▲ 6.7	▲ 3.1	1.3	▲ 7.6	▲ 11.7	▲ 0.0
東京	2.7	10.9	▲ 0.1	▲ 1.0	1.9	14.9	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 4.0	3.7	2.0	▲ 6.6	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 4.7	7.4	▲ 8.5	▲ 6.9	▲ 0.0
神奈川	2.8	9.8	0.4	▲ 0.3	1.4	12.7	▲ 1.4	6.2	▲ 3.1	3.5	1.7	▲ 5.3	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 4.5	6.2	▲ 7.1	0.0	0.0
新潟	0.0	5.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.1	13.7	▲ 4.1	▲ 16.3	▲ 2.3	3.2	1.5	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 4.4	11.1	▲ 6.3	▲ 18.3	▲ 0.0
富山	6.2	9.5	5.2	4.1	1.3	22.8	0.7	7.6	▲ 0.9	2.2	0.7	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 5.5	14.5	▲ 6.0	0.4	0.0
石川	▲ 0.7	5.5	▲ 2.6	▲ 3.2	3.0	5.3	▲ 4.3	17.0	▲ 3.8	2.2	1.5	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 0.3	2.0	▲ 7.3	13.3	0.0
福井	0.8	10.6	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 2.5	23.6	▲ 4.3	▲ 13.4	▲ 6.6	2.5	2.2	▲ 9.2	▲ 2.1	▲ 10.5	▲ 9.7	14.5	▲ 11.4	▲ 19.8	▲ 0.0
山梨	▲ 0.1	6.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.1	18.9	▲ 2.9	14.5	▲ 3.3	3.5	1.7	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 4.3	15.1	▲ 5.9	10.9	0.0
長野	▲ 0.7	3.7	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 6.8	1.7	▲ 3.3	2.1	▲ 1.9	2.5	1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 7.9	0.5	▲ 4.5	0.9	0.0
岐阜	1.3	8.0	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.6	15.0	▲ 2.6	7.2	▲ 3.0	3.4	1.7	▲ 5.3	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 6.8	10.0	▲ 6.7	2.6	0.0
静岡	1.1	7.7	▲ 1.3	▲ 2.1	1.3	13.9	▲ 3.2	9.8	▲ 2.8	3.5	1.7	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 2.7	9.4	▲ 7.0	5.6	0.0
愛知	3.4	10.9	0.7	▲ 0.1	0.6	11.5	▲ 0.7	7.6	▲ 3.6	3.5	1.9	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 6.9	▲ 6.2	4.0	▲ 7.4	0.3	0.0
三重	2.7	10.1	0.2	▲ 0.2	0.3	5.8	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 4.0	2.8	1.8	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 10.8	▲ 0.0
滋賀	2.4	8.2	0.5	0.2	▲ 2.4	8.1	▲ 3.4	0.9	▲ 2.4	3.2	1.4	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 6.9	3.1	▲ 7.9	▲ 3.7	▲ 0.0
京都	2.4	9.0	0.5	▲ 0.6	▲ 1.7	14.5	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 3.1	3.2	1.4	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 7.0	8.3	▲ 7.1	▲ 11.2	▲ 0.0
大阪	2.0	7.7	0.0	▲ 0.7	▲ 1.2	9.7	▲ 1.6	9.1	▲ 2.3	3.3	1.4	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 4.9	▲ 5.3	5.2	▲ 5.7	4.6	0.0
兵庫	1.1	6.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.5	12.7	▲ 2.1	0.4	▲ 2.0	3.1	1.3	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 3.6	9.1	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 0.0
奈良	1.4	7.3	▲ 0.8	▲ 0.9	3.4	4.6	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.4	3.2	1.6	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 4.7	▲ 0.5	0.6	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 0.0
和歌山	3.6	9.1	1.8	0.3	0.4	26.2	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 2.6	2.6	1.3	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 5.5	18.7	▲ 7.8	▲ 12.0	▲ 0.0
鳥取	▲ 1.6	7.6	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 1.4	▲ 3.8	2.4	▲ 5.2	3.6	2.3	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 5.1	▲ 7.4	▲ 1.5	0.0
島根	2.8	7.4	1.1	0.5	2.1	14.9	▲ 4.5	7.3	▲ 1.9	2.5	1.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 2.6	9.7	▲ 8.9	2.4	0.0
岡山	1.0	6.9	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 5.0	9.1	▲ 2.8	6.1	▲ 2.8	2.9	1.6	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 8.6	5.1	▲ 6.4	2.1	0.0
広島	1.7	8.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 5.6	6.4	▲ 2.4	14.3	▲ 2.9	3.4	1.7	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 9.9	1.6	▲ 6.9	9.1	0.0
山口	▲ 0.0	6.3	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 0.4	15.6	▲ 3.1	▲ 7.4	▲ 3.0	3.1	1.7	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 6.6	▲ 3.4	12.1	▲ 6.0	▲ 10.2	▲ 0.0
徳島	1.6	9.3	▲ 1.0	▲ 2.0	2.4	8.9	▲ 1.4	7.6	▲ 4.1	3.3	1.9	▲ 6.4	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 3.3	2.8	▲ 6.8	1.6	0.0
香川	0.8	10.6	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.9	2.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 5.0	4.3	2.3	▲ 7.9	▲ 2.3	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 0.0
愛媛	0.4	9.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.7	5.6	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 6.2	2.6	2.2	▲ 9.0	▲ 2.2	▲ 9.6	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 0.0
高知	2.6	7.9	1.1	2.6	▲ 3.1	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.3	2.8	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 9.7	▲ 7.2	▲ 0.0
福岡	3.5	10.3	0.9	0.1	2.8	13.1	▲ 1.1	7.4	▲ 3.3	3.1	1.8	▲ 5.7	▲ 1.8	▲ 6.4	▲ 3.9	5.7	▲ 7.6	0.3	0.0
佐賀	▲ 0.3	7.0	▲ 3.5	▲ 3.9	0.4	4.2	▲ 3.8	13.0	▲ 4.0	3.1	2.2	▲ 7.0	▲ 2.2	▲ 7.5	▲ 3.3	0.4	▲ 7.4	8.8	0.0
長崎	▲ 0.0	5.1	▲ 1.9	▲ 2.8	1.4	9.6	▲ 3.0	6.4	▲ 2.5	2.5	1.4	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 1.2	6.9	▲ 5.4	3.7	0.0
熊本	2.4	6.4	1.0	1.4	▲ 3.6	1.6	▲ 2.0	19.2	▲ 0.9	2.9	1.0	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 6.7	▲ 1.7	▲ 5.2	15.4	0.0
大分	1.9	6.8	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	10.6	▲ 3.2	2.5	▲ 1.7	3.1	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 4.4	6.8	▲ 6.6	▲ 1.0	0.0
宮崎	▲ 0.1	6.5	▲ 2.6	▲ 3.6	0.6	14.6	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 2.9	3.5	1.8	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 6.3	▲ 2.2	11.4	▲ 8.4	▲ 3.6	▲ 0.0
鹿児島	▲ 0.3	3.6	▲ 1.9	▲ 3.0	1.1	17.8	▲ 4.3	44.7	▲ 1.1	2.8	1.1	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 3.8	0.3	16.8	▲ 5.1	43.5	0.1
沖縄	▲ 1.0	5.9	▲ 3.2	▲ 2.5	4.8	▲ 4.4	▲ 6.8	10.9	▲ 3.1	3.6	1.7	▲ 5.3	▲ 1.7	▲ 4.7	2.5	▲ 6.5	▲ 8.8	8.5	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）																				令和3年度4月～7月	
	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り												
	調剤医療費 （億円）	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 （円）	技術料	構成割合 （％）	薬剤料				特定保険 医療材料料						
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合 （％）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 （％）					
全 国	25,233	6,753	18,428	14,736	108	1,409	2,176	51.9	9,427	2,523	26.8	6,885	73.0	5,505	40	526	813	19	0.2		
北海道	1,223	286	934	749	5	70	111	2.7	11,181	2,619	23.4	8,538	76.4	6,847	41	637	1,013	24	0.2		
青森	304	79	224	185	1	14	24	0.7	9,734	2,532	26.0	7,180	73.8	5,932	40	437	771	23	0.2		
岩手	276	71	205	168	1	14	22	0.5	10,123	2,591	25.6	7,516	74.2	6,155	25	517	818	17	0.2		
宮城	485	129	355	284	2	26	44	1.2	9,365	2,485	26.5	6,858	73.2	5,479	32	500	847	23	0.2		
秋田	255	63	191	156	1	13	21	0.6	10,568	2,599	24.6	7,945	75.2	6,487	34	560	864	24	0.2		
山形	231	63	167	136	1	11	18	0.6	9,240	2,543	27.5	6,672	72.2	5,461	49	441	720	25	0.3		
福島	380	99	281	231	1	17	31	0.6	9,861	2,566	26.0	7,280	73.8	5,993	38	448	801	15	0.1		
茨城	578	140	437	355	1	32	49	1.2	10,368	2,516	24.3	7,830	75.5	6,368	24	566	873	21	0.2		
栃木	356	94	261	214	1	16	30	1.0	9,258	2,452	26.5	6,780	73.2	5,556	31	413	780	25	0.3		
群馬	333	87	245	197	2	20	26	0.7	9,558	2,499	26.1	7,039	73.7	5,664	51	574	749	19	0.2		
埼玉	1,308	354	951	764	3	68	115	2.4	9,133	2,475	27.1	6,642	72.7	5,338	24	477	803	17	0.2		
千葉	1,148	298	847	682	5	57	103	2.5	9,592	2,492	26.0	7,079	73.8	5,702	41	479	857	21	0.2		
東京	2,883	779	2,099	1,667	10	155	267	5.2	9,133	2,468	27.0	6,648	72.8	5,279	31	492	845	17	0.2		
神奈川	1,871	506	1,362	1,079	6	102	175	3.3	9,129	2,467	27.0	6,646	72.8	5,266	31	496	853	16	0.2		
新潟	443	120	322	257	2	25	38	0.8	9,164	2,486	27.1	6,662	72.7	5,311	51	508	792	17	0.2		
富山	194	48	146	119	1	12	14	0.5	10,619	2,619	24.7	7,975	75.1	6,520	39	661	754	26	0.2		
石川	214	53	160	130	1	13	16	0.5	10,851	2,711	25.0	8,114	74.8	6,614	40	637	823	26	0.2		
福井	125	30	94	78	0	7	9	0.3	10,571	2,572	24.3	7,975	75.4	6,588	28	577	781	24	0.2		
山梨	162	43	119	96	1	7	14	0.3	9,428	2,520	26.7	6,891	73.1	5,593	48	417	833	17	0.2		
長野	423	108	314	253	3	25	33	0.8	10,515	2,692	25.6	7,804	74.2	6,290	65	632	818	19	0.2		
岐阜	371	103	268	211	3	23	32	0.8	9,013	2,500	27.7	6,494	72.1	5,117	62	550	766	19	0.2		
静岡	692	196	494	394	3	33	64	1.4	8,867	2,515	28.4	6,334	71.4	5,050	39	424	821	18	0.2		
愛知	1,309	366	940	738	9	77	116	2.4	8,881	2,483	28.0	6,381	71.9	5,011	59	525	786	17	0.2		
三重	329	91	238	191	1	17	28	0.7	9,054	2,497	27.6	6,539	72.2	5,261	38	480	759	18	0.2		
滋賀	266	69	196	154	2	19	21	1.1	10,003	2,590	25.9	7,370	73.7	5,811	60	702	797	43	0.4		
京都	501	118	382	303	3	36	40	1.4	11,099	2,606	23.5	8,463	76.2	6,712	66	790	895	31	0.3		
大阪	1,804	484	1,317	1,044	12	113	148	3.5	9,623	2,580	26.8	7,025	73.0	5,568	65	601	791	19	0.2		
兵庫	1,141	309	830	646	7	77	100	2.0	9,290	2,516	27.1	6,758	72.7	5,260	59	626	812	16	0.2		
奈良	216	64	152	123	1	8	20	0.3	8,662	2,562	29.6	6,089	70.3	4,936	26	328	799	12	0.1		
和歌山	183	47	136	109	1	11	15	0.6	10,005	2,550	25.5	7,424	74.2	5,955	44	590	834	32	0.3		
鳥取	117	31	85	70	0	6	9	0.2	9,956	2,676	26.9	7,258	72.9	5,961	36	511	750	21	0.2		
島根	156	44	112	91	1	9	11	0.4	9,633	2,716	28.2	6,892	71.6	5,614	55	553	671	25	0.3		
岡山	327	93	233	188	1	16	28	0.7	8,904	2,543	28.6	6,343	71.2	5,114	27	437	765	19	0.2		
広島	602	164	437	345	2	37	52	1.3	9,203	2,511	27.3	6,672	72.5	5,272	30	567	802	20	0.2		
山口	302	86	215	172	1	17	25	0.5	8,920	2,544	28.5	6,361	71.3	5,079	31	501	750	15	0.2		
徳島	142	37	104	84	1	9	11	0.3	10,051	2,627	26.1	7,404	73.7	5,937	46	671	749	20	0.2		
香川	216	56	159	127	1	13	18	0.9	9,974	2,569	25.8	7,363	73.8	5,874	52	619	818	41	0.4		
愛媛	265	67	197	157	1	18	22	0.9	10,126	2,568	25.4	7,526	74.3	5,973	54	674	825	33	0.3		
高知	166	39	126	105	1	10	11	0.2	11,308	2,683	23.7	8,609	76.1	7,147	57	652	752	16	0.1		
福岡	1,065	309	754	607	3	57	88	1.9	8,515	2,470	29.0	6,030	70.8	4,853	21	455	701	15	0.2		
佐賀	177	57	120	97	0	7	16	0.4	7,903	2,535	32.1	5,353	67.7	4,322	20	315	695	16	0.2		
長崎	305	85	219	175	1	18	26	0.7	9,302	2,586	27.8	6,695	72.0	5,343	21	537	794	20	0.2		
熊本	345	96	249	203	2	16	27	0.8	8,984	2,490	27.7	6,473	72.0	5,293	44	422	713	21	0.2		
大分	250	68	182	149	1	12	20	0.4	9,643	2,602	27.0	7,024	72.8	5,735	45	461	782	17	0.2		
宮崎	225	64	161	128	1	12	20	0.4	8,720	2,488	28.5	6,217	71.3	4,947	46	460	765	15	0.2		
鹿児島	318	94	223	180	1	15	27	0.5	8,717	2,573	29.5	6,130	70.3	4,945	31	406	748	14	0.2		
沖縄	249	64	184	143	1	20	21	1.1	9,838	2,524	25.7	7,270	73.9	5,628	25	775	843	43	0.4		

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和3年度4月～7月（単位：％）

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
		技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料			技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
全 国	2.7	12.2	▲ 0.4	▲ 1.4	1.2	11.1	▲ 0.4	3.1	▲ 6.1	2.5	2.3	▲ 9.0	▲ 2.3	▲ 9.9	▲ 7.5	1.6	▲ 9.0	▲ 5.8	0.0
北海道	▲ 0.5	6.8	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 2.5	11.3	▲ 3.6	5.1	▲ 4.4	2.5	1.6	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 6.4	6.9	▲ 7.4	1.0	0.0
青森	▲ 0.8	6.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.1	12.2	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 3.8	3.1	1.7	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 7.0	8.7	▲ 6.8	▲ 3.3	0.0
岩手	▲ 2.1	4.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.2	12.0	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 3.3	2.8	1.5	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 7.3	10.7	▲ 6.1	▲ 2.3	0.0
宮城	2.4	10.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.8	9.1	▲ 0.2	3.2	▲ 4.9	2.8	2.0	▲ 7.5	▲ 2.0	▲ 8.2	▲ 8.8	1.2	▲ 7.4	▲ 4.2	0.0
秋田	▲ 2.3	3.9	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 1.0	9.2	▲ 5.4	▲ 7.3	▲ 3.8	2.4	1.5	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 2.4	7.6	▲ 6.8	▲ 8.7	▲ 0.0
山形	▲ 0.1	8.9	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 5.3	5.0	▲ 3.5	1.9	▲ 5.9	2.6	2.3	▲ 8.7	▲ 2.3	▲ 9.2	▲ 10.8	▲ 1.0	▲ 9.1	▲ 4.0	0.0
福島	▲ 1.2	7.7	▲ 4.0	▲ 4.6	0.8	4.5	▲ 3.5	1.0	▲ 6.0	2.4	2.1	▲ 8.7	▲ 2.1	▲ 9.3	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 8.3	▲ 3.9	0.0
茨城	2.3	12.6	▲ 0.6	▲ 1.6	4.2	13.7	▲ 1.3	1.7	▲ 6.4	3.1	2.2	▲ 9.0	▲ 2.2	▲ 10.0	▲ 4.6	4.0	▲ 9.7	▲ 6.9	▲ 0.0
栃木	4.2	13.7	1.1	0.4	4.2	12.8	0.7	3.8	▲ 5.3	3.3	2.2	▲ 8.1	▲ 2.2	▲ 8.7	▲ 5.3	2.5	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 0.0
群馬	3.6	12.7	0.7	▲ 0.5	5.5	14.0	0.3	8.0	▲ 6.0	2.3	2.1	▲ 8.6	▲ 2.1	▲ 9.7	▲ 4.3	3.4	▲ 9.0	▲ 2.0	0.0
埼玉	4.1	15.8	0.3	▲ 0.9	5.6	11.1	2.0	2.3	▲ 7.7	2.7	2.8	▲ 11.1	▲ 2.8	▲ 12.1	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 0.0
千葉	3.1	15.1	▲ 0.5	▲ 1.5	2.2	10.1	1.1	▲ 5.4	▲ 8.0	2.7	2.7	▲ 11.2	▲ 2.7	▲ 12.1	▲ 8.8	▲ 1.8	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 0.0
東京	4.7	17.5	0.6	▲ 0.6	4.1	12.1	2.1	▲ 0.6	▲ 8.8	2.4	2.9	▲ 12.3	▲ 2.9	▲ 13.4	▲ 9.3	▲ 2.3	▲ 11.1	▲ 13.4	▲ 0.0
神奈川	4.6	15.8	1.0	▲ 0.3	5.4	14.7	1.7	6.3	▲ 7.4	2.5	2.6	▲ 10.6	▲ 2.6	▲ 11.7	▲ 6.8	1.5	▲ 10.0	▲ 5.9	0.0
新潟	0.9	7.3	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.9	20.3	▲ 3.0	▲ 11.2	▲ 3.3	2.9	1.6	▲ 5.4	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 5.0	15.3	▲ 7.1	▲ 14.9	▲ 0.0
富山	6.2	13.2	4.1	3.5	3.3	14.3	1.3	▲ 1.0	▲ 5.0	1.4	1.5	▲ 6.9	▲ 1.5	▲ 7.4	▲ 7.6	2.3	▲ 9.4	▲ 11.4	▲ 0.0
石川	0.4	9.3	▲ 2.3	▲ 3.1	6.6	6.9	▲ 2.5	8.3	▲ 6.9	1.4	2.0	▲ 9.4	▲ 2.1	▲ 10.2	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 9.6	0.5	0.0
福井	2.7	13.0	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.5	22.9	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 7.5	1.8	2.2	▲ 10.1	▲ 2.2	▲ 11.4	▲ 12.2	10.7	▲ 11.3	▲ 15.6	▲ 0.0
山梨	0.7	10.5	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 2.2	10.9	0.2	8.2	▲ 6.2	3.0	2.4	▲ 9.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 8.9	3.3	▲ 6.7	0.8	0.0
長野	1.0	7.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 5.4	9.3	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 4.0	1.8	1.5	▲ 5.9	▲ 1.5	▲ 6.6	▲ 10.1	3.8	▲ 6.4	▲ 5.6	0.0
岐阜	2.2	12.1	▲ 1.1	▲ 2.6	0.1	14.6	▲ 1.2	10.8	▲ 6.4	2.7	2.4	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 10.8	▲ 8.4	4.9	▲ 9.5	1.5	0.0
静岡	1.6	10.2	▲ 1.4	▲ 2.3	0.9	12.1	▲ 2.2	8.2	▲ 5.0	3.0	2.2	▲ 7.9	▲ 2.2	▲ 8.7	▲ 5.8	4.7	▲ 8.6	1.1	0.0
愛知	4.1	14.7	0.5	▲ 0.6	2.0	11.7	0.6	7.6	▲ 6.7	2.8	2.6	▲ 9.9	▲ 2.6	▲ 10.9	▲ 8.6	0.1	▲ 9.9	▲ 3.5	0.0
三重	3.0	11.5	0.2	▲ 0.8	2.0	12.4	0.1	▲ 3.3	▲ 5.2	2.5	2.1	▲ 7.9	▲ 2.1	▲ 8.8	▲ 6.2	3.4	▲ 7.9	▲ 11.0	▲ 0.0
滋賀	3.0	13.0	▲ 0.1	▲ 0.4	0.3	3.8	▲ 1.2	1.8	▲ 6.5	2.5	2.3	▲ 9.3	▲ 2.3	▲ 9.6	▲ 8.9	▲ 5.7	▲ 10.3	▲ 7.6	▲ 0.0
京都	3.7	13.1	1.1	0.4	▲ 0.0	9.5	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 6.1	2.4	2.0	▲ 8.4	▲ 1.9	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 13.1	▲ 0.0
大阪	3.8	13.5	0.7	▲ 0.2	1.1	9.0	1.2	6.6	▲ 6.2	2.5	2.3	▲ 9.1	▲ 2.3	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 1.5	▲ 8.6	▲ 3.7	0.0
兵庫	3.2	12.3	0.2	▲ 1.1	1.8	11.8	0.0	3.4	▲ 6.0	2.3	2.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 9.9	▲ 7.3	1.9	▲ 8.9	▲ 5.9	0.0
奈良	2.9	11.4	▲ 0.3	▲ 0.7	4.6	7.7	▲ 1.2	2.0	▲ 5.2	2.6	2.3	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 6.1	▲ 0.0
和歌山	3.0	10.5	0.6	▲ 0.2	1.5	12.8	▲ 1.1	0.3	▲ 4.6	2.4	1.7	▲ 6.7	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 6.0	4.6	▲ 8.4	▲ 7.0	▲ 0.0
鳥取	0.1	7.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 6.8	6.4	▲ 3.0	6.4	▲ 4.4	3.0	1.9	▲ 6.8	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 10.9	1.6	▲ 7.3	1.6	0.0
根拠	1.0	7.4	▲ 1.4	▲ 2.1	5.0	9.8	▲ 4.1	6.6	▲ 3.8	2.3	1.7	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 6.7	0.0	4.6	▲ 8.6	1.5	0.0
岡山	1.0	8.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 3.7	11.8	▲ 2.0	3.8	▲ 4.6	2.5	2.0	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 8.2	▲ 9.0	5.6	▲ 7.4	▲ 1.9	0.0
広島	2.3	10.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 5.2	10.9	▲ 1.4	10.7	▲ 4.9	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 2.1	▲ 8.5	▲ 11.9	3.1	▲ 8.3	2.9	0.0
山口	0.5	8.6	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 1.2	17.3	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 4.8	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 2.1	▲ 9.2	▲ 6.4	11.1	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 0.0
徳島	1.0	10.2	▲ 1.9	▲ 3.0	3.9	9.7	▲ 2.6	5.4	▲ 5.1	3.6	2.2	▲ 7.8	▲ 2.2	▲ 8.9	▲ 2.3	3.1	▲ 8.5	▲ 1.0	0.0
香川	1.7	11.9	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 4.2	7.9	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 5.6	3.9	2.4	▲ 8.5	▲ 2.3	▲ 9.4	▲ 11.1	0.1	▲ 7.9	▲ 11.9	▲ 0.0
愛媛	1.6	10.6	▲ 1.1	▲ 2.2	0.0	10.9	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 5.7	2.7	2.1	▲ 8.2	▲ 2.1	▲ 9.2	▲ 7.1	3.0	▲ 9.3	▲ 7.8	▲ 0.0
高知	1.4	8.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	1.9	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 4.7	2.3	1.6	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 7.4	▲ 4.2	▲ 10.2	▲ 7.0	▲ 0.0
福岡	4.0	13.7	0.5	▲ 0.3	4.8	9.7	0.3	7.3	▲ 6.5	2.2	2.5	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 10.4	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 9.8	▲ 3.5	0.0
佐賀	0.6	8.2	▲ 2.7	▲ 3.4	2.6	8.7	▲ 3.2	10.9	▲ 4.4	2.9	2.3	▲ 7.5	▲ 2.3	▲ 8.1	▲ 2.4	3.3	▲ 7.9	5.5	0.0
長崎	0.3	6.2	▲ 1.9	▲ 2.7	1.1	8.5	▲ 3.2	16.3	▲ 3.2	2.6	1.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 2.4	4.7	▲ 6.6	12.3	0.0
熊本	2.9	9.0	0.7	0.9	▲ 0.7	2.0	▲ 1.4	22.5	▲ 2.9	2.8	1.5	▲ 5.0	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 6.9	15.6	0.0
大分	1.6	9.2	▲ 0.9	▲ 1.5	2.3	9.3	▲ 2.6	2.4	▲ 4.4	2.7	1.9	▲ 6.8	▲ 1.9	▲ 7.3	▲ 3.7	2.8	▲ 8.3	▲ 3.6	0.0
宮崎	0.7	7.2	▲ 1.7	▲ 2.5	1.6	11.4	▲ 3.8	1.8	▲ 3.0	3.2	1.7	▲ 5.3	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 2.2	7.2	▲ 7.4	▲ 2.0	0.0
鹿児島	▲ 0.2	4.8	▲ 2.1	▲ 3.1	0.8	16.5	▲ 4.1	23.3	▲ 1.9	2.9	1.4	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 0.9	14.5	▲ 5.8	21.2	0.0
沖縄	1.9	10.4	▲ 0.7	▲ 1.7	2.2	11.5	▲ 4.5	6.9	▲ 5.3	2.6	2.0	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 8.6	▲ 5.0	3.6	▲ 11.3	▲ 0.6	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

	令和3年度4月～7月				令和3年度4月～7月			
	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 （億円）	処方箋枚数 （万枚）	延薬剤種類数 （万種類）	投薬延日数 （百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料 （円）	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数（日）	1種類1日当たり 薬剤料（円）
全 国	14,731	26,766	73,548	20,431	5,504	2.75	27.8	72
北海道	749	1,094	3,270	1,081	6,844	2.99	33.1	69
青森	185	312	882	267	5,932	2.82	30.3	69
岩手	168	272	772	251	6,153	2.83	32.6	67
宮城	284	518	1,408	408	5,477	2.72	29.0	70
秋田	156	241	712	227	6,486	2.95	31.9	69
山形	136	250	689	198	5,460	2.76	28.8	69
福島	231	386	1,116	339	5,992	2.89	30.3	68
茨城	355	558	1,566	484	6,366	2.81	30.9	73
栃木	214	385	1,084	305	5,555	2.82	28.2	70
群馬	197	349	981	278	5,662	2.81	28.3	71
埼玉	764	1,432	3,833	1,098	5,335	2.68	28.6	70
千葉	682	1,197	3,145	953	5,700	2.63	30.3	72
東京	1,666	3,157	8,204	2,215	5,278	2.60	27.0	75
神奈川	1,079	2,050	5,246	1,469	5,265	2.56	28.0	73
新潟	257	484	1,231	385	5,309	2.54	31.3	67
富山	119	183	508	158	6,519	2.78	31.1	75
石川	130	197	581	174	6,613	2.95	30.0	75
福井	78	118	343	102	6,587	2.91	29.7	76
山梨	96	172	457	143	5,591	2.65	31.3	67
長野	253	402	1,117	352	6,286	2.78	31.5	72
岐阜	211	412	1,158	307	5,116	2.81	26.5	69
静岡県	394	781	2,059	576	5,049	2.64	28.0	68
愛知	738	1,474	3,947	1,016	5,009	2.68	25.7	73
三重	191	364	984	266	5,259	2.71	27.0	72
滋賀	154	265	703	209	5,809	2.65	29.7	74
京都	303	451	1,286	370	6,709	2.85	28.8	82
大阪	1,044	1,875	5,369	1,370	5,566	2.86	25.5	76
兵庫	646	1,229	3,263	864	5,258	2.66	26.5	75
奈良	123	250	670	187	4,931	2.68	27.9	66
和歌山	109	183	522	145	5,952	2.86	27.8	75
鳥取	70	117	335	91	5,960	2.85	27.1	77
島根	91	162	479	130	5,611	2.96	27.1	70
岡山	188	367	1,054	278	5,111	2.87	26.4	68
広島	345	654	1,851	465	5,270	2.83	25.1	74
山口	172	338	927	243	5,078	2.74	26.2	71
徳島	84	141	418	109	5,936	2.97	26.0	77
香川	127	216	595	159	5,873	2.75	26.8	80
愛媛	157	262	709	202	5,971	2.71	28.5	77
高知	105	146	448	134	7,145	3.06	29.9	78
福岡	607	1,251	3,575	842	4,852	2.86	23.5	72
佐賀	97	224	635	144	4,320	2.83	22.6	67
長崎	175	328	976	255	5,339	2.98	26.2	69
熊本	203	384	1,143	290	5,290	2.98	25.4	70
大分	149	260	805	210	5,734	3.10	26.1	71
宮崎	128	258	731	193	4,945	2.83	26.4	66
鹿児島	180	364	1,077	277	4,942	2.96	25.7	65
沖縄	143	253	686	212	5,627	2.71	30.8	67

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

	令和3年度7月				令和3年度7月			
	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 （億円）	処方箋枚数 （万枚）	延薬剤種類数 （万種類）	投薬延日数 （百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料 （円）	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数（日）	1種類1日当たり 薬剤料（円）
全 国	3,793	6,852	18,773	5,218	5,536	2.74	27.8	73
北海道	191	278	825	274	6,862	2.97	33.2	69
青森	48	79	221	68	6,063	2.80	30.7	70
岩手	43	69	194	64	6,253	2.82	32.9	67
宮城	72	134	362	104	5,402	2.71	28.7	70
秋田	40	61	180	58	6,563	2.95	32.1	69
山形	35	64	176	51	5,477	2.75	28.8	69
福島	59	99	285	86	5,993	2.88	30.3	69
茨城	92	144	402	124	6,379	2.80	30.8	74
栃木	55	99	278	78	5,617	2.81	28.2	71
群馬	51	89	248	71	5,740	2.80	28.5	72
埼玉	197	368	989	281	5,358	2.69	28.4	70
千葉	176	309	814	245	5,699	2.63	30.0	72
東京	428	814	2,122	566	5,259	2.61	26.7	76
神奈川	279	527	1,350	376	5,296	2.56	27.9	74
新潟	66	125	316	99	5,315	2.54	31.2	67
富山	31	47	130	41	6,609	2.76	31.4	76
石川	34	50	147	45	6,708	2.92	30.2	76
福井	20	31	89	26	6,508	2.90	29.3	77
山梨	25	44	116	36	5,689	2.65	31.4	68
長野	65	101	281	90	6,399	2.77	31.9	72
岐阜	54	106	296	78	5,092	2.79	26.4	69
静岡県	102	199	522	147	5,113	2.63	28.2	69
愛知	191	377	1,008	260	5,051	2.67	25.8	73
三重	50	95	256	68	5,255	2.70	26.7	73
滋賀	40	68	179	53	5,884	2.63	29.8	75
京都	78	115	327	95	6,743	2.84	28.9	82
大阪	268	474	1,352	350	5,660	2.85	25.9	77
兵庫	166	311	821	220	5,347	2.64	26.8	76
奈良	32	63	170	48	5,044	2.68	28.1	67
和歌山	28	47	134	37	5,944	2.84	27.7	75
鳥取	18	30	87	23	5,908	2.86	27.0	77
島根	24	42	124	34	5,661	2.97	26.9	71
岡山	48	93	267	71	5,195	2.86	26.5	69
広島	89	167	470	119	5,330	2.81	25.3	75
山口	44	86	234	62	5,122	2.71	26.4	71
徳島	22	36	107	28	5,958	2.95	25.9	78
香川	33	56	153	41	5,820	2.74	26.7	80
愛媛	40	68	184	52	5,867	2.70	28.2	77
高知	27	38	117	34	7,179	3.05	29.5	80
福岡	156	321	909	215	4,876	2.83	23.7	73
佐賀	25	57	161	37	4,328	2.82	22.8	67
長崎	45	84	247	65	5,357	2.95	26.4	69
熊本	53	98	288	74	5,381	2.95	25.6	71
大分	39	66	203	54	5,876	3.07	26.3	73
宮崎	33	67	187	49	4,891	2.81	26.2	66
鹿児島	46	92	270	71	5,022	2.93	26.1	66
沖縄	37	65	176	54	5,636	2.71	30.6	68

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)
令和3年度4月～7月 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 1.3	9.4	8.4	5.1	▲ 9.8	▲ 0.9	▲ 3.1	▲ 6.1
北海道	▲ 3.3	4.1	2.8	2.6	▲ 7.2	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 5.8
青森	▲ 3.8	3.2	3.1	2.9	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 6.4
岩手	▲ 5.0	1.2	1.4	1.7	▲ 6.1	0.3	0.3	▲ 6.6
宮城	▲ 0.9	7.7	6.9	4.1	▲ 8.1	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 4.8
秋田	▲ 5.0	1.5	1.4	1.3	▲ 6.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 6.2
山形	▲ 3.6	6.1	5.8	3.1	▲ 9.1	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 6.4
福島	▲ 4.5	5.2	4.2	2.3	▲ 9.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 6.7
茨城	▲ 1.5	9.3	8.0	5.4	▲ 9.9	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 6.5
栃木	0.5	10.0	9.8	7.2	▲ 8.6	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 6.2
群馬	▲ 0.4	10.2	8.8	5.7	▲ 9.6	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 5.8
埼玉	▲ 0.8	12.8	11.3	6.4	▲ 12.0	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.8
千葉	▲ 1.4	12.1	11.1	6.4	▲ 12.0	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 7.4
東京	▲ 0.5	14.8	12.8	6.3	▲ 13.3	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 6.4
神奈川	▲ 0.2	13.0	11.9	6.5	▲ 11.6	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 6.3
新潟	▲ 2.5	4.3	4.0	3.4	▲ 6.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 5.8
富山	3.6	11.7	10.4	6.7	▲ 7.3	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 2.9
石川	▲ 3.0	7.8	6.6	3.2	▲ 10.0	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 6.0
福井	▲ 1.5	11.0	10.0	5.2	▲ 11.3	▲ 0.9	▲ 4.3	▲ 6.4
山梨	▲ 3.6	7.3	6.1	3.7	▲ 10.2	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 7.0
長野	▲ 1.6	5.2	4.6	3.7	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 5.1
岐阜	▲ 2.4	9.2	8.3	4.9	▲ 10.7	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 7.0
静岡	▲ 2.2	7.0	7.2	4.7	▲ 8.6	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 6.6
愛知	▲ 0.5	11.6	11.3	7.1	▲ 10.8	▲ 0.2	▲ 3.8	▲ 7.1
三重	▲ 0.7	8.7	8.3	5.7	▲ 8.7	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 6.1
滋賀	▲ 0.3	10.2	10.0	5.7	▲ 9.5	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 5.7
京都	0.5	10.4	9.0	5.1	▲ 8.9	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 4.4
大阪	▲ 0.2	10.7	9.6	6.0	▲ 9.8	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 5.8
兵庫	▲ 1.0	9.8	9.0	5.4	▲ 9.8	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 6.0
奈良	▲ 0.6	8.6	8.4	5.1	▲ 8.5	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 5.5
和歌山	▲ 0.1	7.9	6.8	4.8	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 4.7
鳥取	▲ 3.0	4.7	4.8	3.0	▲ 7.3	0.2	▲ 1.8	▲ 5.7
島根	▲ 1.9	5.0	4.9	2.9	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 1.9	▲ 4.7
岡山	▲ 2.7	5.9	5.3	4.1	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 6.5
広島	▲ 1.4	7.6	7.3	4.9	▲ 8.4	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 6.1
山口	▲ 4.0	5.5	5.1	3.4	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 7.2
徳島	▲ 2.9	6.4	6.6	4.4	▲ 8.8	0.2	▲ 2.1	▲ 7.0
香川	▲ 2.2	7.8	6.6	3.6	▲ 9.3	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 5.6
愛媛	▲ 2.1	7.7	7.5	5.0	▲ 9.1	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 6.7
高知	▲ 0.4	6.4	5.3	2.7	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 3.0
福岡	▲ 0.2	11.2	10.1	6.3	▲ 10.3	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 6.1
佐賀	▲ 3.3	5.2	5.1	3.6	▲ 8.0	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 6.6
長崎	▲ 2.5	3.6	3.3	3.0	▲ 5.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 5.3
熊本	1.0	6.0	5.3	5.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.8
大分	▲ 1.4	6.3	5.6	4.1	▲ 7.2	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 5.2
宮崎	▲ 2.3	3.9	4.2	4.1	▲ 5.9	0.4	▲ 0.1	▲ 6.2
鹿児島	▲ 3.0	1.8	1.8	3.1	▲ 4.7	▲ 0.0	1.3	▲ 5.9
沖縄	▲ 1.5	7.6	7.6	4.2	▲ 8.5	0.0	▲ 3.2	▲ 5.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)
令和3年度7月 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 1.3	4.8	4.7	3.2	▲ 5.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.4
北海道	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 4.3	▲ 0.5	0.9	▲ 4.7
青森	▲ 3.6	0.2	0.1	1.2	▲ 3.8	▲ 0.1	1.1	▲ 4.7
岩手	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 0.0	1.1	▲ 4.7
宮城	▲ 2.0	4.9	4.7	2.6	▲ 6.5	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 4.5
秋田	▲ 5.4	▲ 0.3	0.2	0.1	▲ 5.1	0.5	▲ 0.1	▲ 5.5
山形	▲ 2.8	4.1	4.1	1.9	▲ 6.6	0.0	▲ 2.2	▲ 4.5
福島	▲ 3.9	2.3	2.0	1.1	▲ 6.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 4.9
茨城	▲ 0.8	5.9	5.7	3.9	▲ 6.3	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 4.5
栃木	1.2	6.0	6.6	5.5	▲ 4.5	0.6	▲ 1.0	▲ 4.0
群馬	0.5	4.6	4.2	3.7	▲ 4.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 3.1
埼玉	▲ 0.2	6.7	6.9	4.6	▲ 6.5	0.2	▲ 2.2	▲ 4.6
千葉	▲ 1.2	5.8	6.7	4.2	▲ 6.6	0.9	▲ 2.3	▲ 5.2
東京	▲ 0.9	7.0	7.2	3.7	▲ 7.4	0.2	▲ 3.3	▲ 4.4
神奈川	▲ 0.2	6.1	6.5	4.0	▲ 5.9	0.3	▲ 2.3	▲ 4.1
新潟	▲ 2.7	2.4	2.6	1.6	▲ 4.9	0.3	▲ 1.0	▲ 4.2
富山	4.2	7.2	6.4	4.9	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.7
石川	▲ 3.1	3.2	3.0	1.2	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 4.2
福井	▲ 3.2	8.0	8.1	3.5	▲ 10.4	0.1	▲ 4.3	▲ 6.5
山梨	▲ 3.7	3.3	3.1	1.7	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 5.3
長野	▲ 2.2	1.2	1.1	1.8	▲ 3.3	▲ 0.1	0.7	▲ 4.0
岐阜	▲ 2.2	4.5	3.8	2.9	▲ 6.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 5.0
静岡	▲ 2.0	4.1	4.5	3.3	▲ 5.8	0.4	▲ 1.2	▲ 5.1
愛知	▲ 0.1	7.2	7.0	5.0	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 4.8
三重	▲ 0.1	7.0	7.1	4.1	▲ 6.7	0.1	▲ 2.9	▲ 4.0
滋賀	0.3	4.8	4.9	3.1	▲ 4.3	0.1	▲ 1.7	▲ 2.7
京都	▲ 0.5	5.6	5.1	3.2	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 3.7
大阪	▲ 0.6	4.3	3.9	3.4	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 3.9
兵庫	▲ 1.8	3.2	2.8	2.7	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 4.4
奈良	▲ 0.9	3.9	4.3	3.0	▲ 4.6	0.4	▲ 1.3	▲ 3.7
和歌山	0.5	6.3	5.5	3.5	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 2.9
鳥取	▲ 4.8	3.9	5.2	2.0	▲ 8.4	1.2	▲ 3.0	▲ 6.7
島根	0.6	4.8	6.0	2.7	▲ 4.0	1.1	▲ 3.1	▲ 2.1
岡山	▲ 1.6	3.9	3.9	2.9	▲ 5.3	0.0	▲ 0.9	▲ 4.4
広島	▲ 0.8	4.8	4.9	3.9	▲ 5.3	0.1	▲ 1.0	▲ 4.5
山口	▲ 3.5	3.1	2.6	1.7	▲ 6.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 5.2
徳島	▲ 1.9	5.8	5.9	3.3	▲ 7.3	0.1	▲ 2.4	▲ 5.0
香川	▲ 2.7	6.1	5.1	2.4	▲ 8.3	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 5.0
愛媛	▲ 3.1	7.1	7.4	3.5	▲ 9.5	0.3	▲ 3.6	▲ 6.4
高知	2.7	5.0	4.9	1.8	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 3.0	0.9
福岡	0.2	7.0	6.6	5.3	▲ 6.3	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 4.8
佐賀	▲ 3.8	3.8	3.8	2.7	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 6.4
長崎	▲ 2.7	2.6	2.0	1.8	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 4.4
熊本	1.5	3.3	2.0	3.3	▲ 1.8	▲ 1.3	1.2	▲ 1.7
大分	0.0	3.6	3.4	2.7	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.6
宮崎	▲ 3.4	2.9	3.7	2.2	▲ 6.1	0.8	▲ 1.5	▲ 5.5
鹿児島	▲ 2.9	0.8	0.5	1.9	▲ 3.7	▲ 0.3	1.4	▲ 4.7
沖縄	▲ 2.4	2.2	3.9	1.6	▲ 4.5	1.7	▲ 2.2	▲ 3.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.2	82.4	82.4	82.4	81.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.1	20.2	20.0	20.0	20.1
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	77.9	78.0	77.8	77.7	78.0
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.3	59.4	59.3	59.2	59.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	1.5	1.7	1.7	1.5	1.3
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	1.3	1.9	1.6	1.3	0.4
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	2.4	1.7	2.7	2.9	2.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	3.4	3.8	3.8	3.4	2.4

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～7月				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	7月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上 30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
	30%以上 40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	40%以上 50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7
	50%以上 55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
	55%以上 60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4
	60%以上 65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1
	65%以上 70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9
	70%以上 75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	8.9	8.5	8.6	8.8	9.8
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	20.9	20.3	20.5	20.5	22.4
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.5	33.2	33.3	33.7	33.8
	90%以上 95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	16.2	17.2	17.0	16.7	13.7
	95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.6	2.9	2.8	2.7	2.0
合	(再掲)												
	40%未満	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	75%以上	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	81.7	82.1	82.1	82.2	82.3	81.6
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	8.9	8.5	8.6	8.8	9.8
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	20.9	20.3	20.5	20.5	22.4
	85%以上	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	52.0	52.2	53.3	53.2	53.1	49.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	11,337	920	773	849	937	3,701	976	859	917	949
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	120	10	7	8	9	48	13	11	11	13
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	143	11	9	9	11	42	12	10	10	11
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	117	8	7	8	8	34	10	8	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	107	7	7	7	7	31	8	7	8	8
	20歳以上 25歳未満	102	106	121	121	9	8	9	10	39	10	9	10	10
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	157	12	11	12	13	51	13	12	12	13
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	199	16	14	15	16	64	17	15	15	16
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	264	22	18	19	21	84	23	20	21	21
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	372	31	26	28	30	116	31	27	29	30
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	540	45	38	41	44	174	46	40	43	45
	50歳以上 55歳未満	508	532	585	602	50	42	46	49	203	53	47	50	53
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	696	57	48	53	57	226	59	52	56	58
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	818	68	57	63	68	265	69	61	66	68
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	1,108	94	78	87	94	348	92	81	87	88
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	1,551	125	104	116	128	526	138	122	131	134
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	1,490	124	104	115	127	466	123	108	116	119
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	1,335	107	91	100	112	442	116	103	110	114
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	995	78	66	73	83	335	88	78	83	87
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	468	36	31	34	39	159	42	37	40	41
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	120	9	8	9	10	42	11	10	11	11
	100歳以上	11	12	13	15	1	1	1	1	5	1	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	1,456	153	714	378	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	221	56	86	68	12
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	▲ 26	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 3	15	3	4	4	4
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	3	1	1	1	▲ 0
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	2	1	0	0	▲ 0
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2	1	1	0	0
	20歳以上 25歳未満	14	5	14	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	3	1	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	4	1	1	1	1
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	▲ 10	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	3	1	1	1	0
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 2	4	1	2	1	0
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	▲ 12	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3	1	▲ 0	1	1	▲ 1
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	7	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	6	1	2	2	1
	50歳以上 55歳未満	94	23	53	17	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	16	3	5	5	4
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	30	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1	11	2	4	3	1
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	11	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 3	9	1	4	3	0
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	▲ 32	▲ 14	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 4	▲ 2	3	0	▲ 5
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	138	▲ 2	▲ 11	3	3	52	13	18	15	6
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	28	▲ 8	▲ 17	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 1	4	1	▲ 8
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	86	▲ 7	▲ 13	▲ 2	▲ 1	34	9	12	10	2
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	100	▲ 3	▲ 7	1	2	36	10	12	10	4
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	54	▲ 1	▲ 3	1	2	19	6	6	6	2
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	17	▲ 0	▲ 0	1	1	7	2	2	2	1
	100歳以上	2	0	1	2	▲ 0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	6.4	6.1	11.1	8.0	1.3
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲ 17.7	▲ 34.7	▲ 44.9	▲ 34.4	▲ 24.1	46.6	33.9	66.0	50.2	42.7
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲ 11.2	▲ 27.1	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 10.0	7.5	12.1	11.5	9.0	▲ 1.6
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	▲ 3.6	▲ 25.5	▲ 18.9	▲ 16.1	▲ 10.6	7.2	17.4	6.6	5.2	▲ 0.6
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	▲ 0.4	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 10.0	▲ 8.8	8.1	14.3	8.3	5.4	4.9
	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	0.5	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.5	▲ 6.5	8.8	14.0	12.1	5.2	4.7
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	▲ 1.5	▲ 12.2	▲ 15.4	▲ 7.1	▲ 7.2	8.4	9.6	12.5	7.8	4.2
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	▲ 4.8	▲ 14.5	▲ 18.6	▲ 10.9	▲ 8.9	5.7	5.9	9.7	5.9	1.9
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	▲ 2.5	▲ 12.0	▲ 15.9	▲ 8.3	▲ 7.4	5.5	4.6	9.9	6.2	2.3
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲ 3.1	▲ 11.4	▲ 15.2	▲ 8.3	▲ 8.0	0.9	▲ 0.7	4.6	2.0	▲ 1.7
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	1.3	▲ 6.1	▲ 10.0	▲ 4.2	▲ 3.7	3.9	2.4	6.6	5.4	1.6
	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	2.9	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 3.5	▲ 3.1	8.6	5.8	11.6	10.5	7.3
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	4.5	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 2.3	▲ 1.8	5.1	3.9	8.8	6.4	2.0
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	1.4	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 5.1	▲ 4.8	3.5	2.0	7.3	5.3	0.2
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 12.6	▲ 19.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 2.4	3.9	0.5	▲ 5.7
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	9.8	▲ 1.3	▲ 9.2	2.5	2.4	11.0	10.6	17.1	13.1	4.7
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	1.9	▲ 6.2	▲ 14.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 0.7	4.2	0.6	▲ 6.7
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	6.9	▲ 6.4	▲ 12.6	▲ 1.7	▲ 0.6	8.2	8.7	13.6	10.0	1.7
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	11.2	▲ 3.9	▲ 9.6	0.7	2.5	12.0	13.0	17.4	14.3	4.6
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	13.0	▲ 2.7	▲ 8.0	2.1	4.2	13.9	15.2	19.1	16.7	6.2
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	16.5	▲ 0.1	▲ 4.1	6.5	7.5	18.3	19.7	22.4	21.8	10.7
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	17.6	▲ 0.1	▲ 2.7	8.6	8.0	18.0	19.5	21.6	21.0	10.9

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.1	20.2	20.0	20.0	20.1
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	24.5	21.4	19.5	21.0	23.3	27.0	27.0	26.4	26.6	27.9
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.8	16.1	15.6	15.8	17.0	16.7	17.7	16.7	15.9	16.4
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.8	11.3	11.6	11.4	12.0	11.3	11.9	11.6	11.0	10.9
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.5	13.4	13.4	13.6	14.0	13.4	14.6	13.3	12.8	13.0
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	16.6	15.7	16.0	15.9	16.3	15.9	16.4	15.9	15.3	15.8
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	17.6	17.0	16.7	16.6	17.3	16.8	17.4	16.8	16.5	16.7
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.6	16.8	16.7	16.5	17.2	17.1	17.6	17.2	16.7	16.9
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.6	16.6	16.6	16.4	16.9	17.0	17.5	17.1	16.6	16.9
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.1	17.2	17.2	17.2	17.7	17.5	17.7	17.5	17.3	17.4
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.5	17.6	17.6	17.8	18.1	18.0	18.3	17.9	17.9	18.1
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	18.9	17.8	17.9	18.0	18.6	18.5	18.6	18.5	18.3	18.5
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	18.5	18.6	18.8	19.4	19.6	19.8	19.5	19.4	19.6
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.7	19.2	19.2	19.4	20.2	20.5	20.6	20.4	20.3	20.6
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.9	19.1	19.2	19.6	20.4	20.7	20.8	20.7	20.7	20.7
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.6	18.7	18.8	19.1	20.0	20.4	20.4	20.3	20.4	20.3
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	20.2	18.0	18.2	18.5	19.6	20.2	20.2	20.1	20.2	20.2
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	21.1	18.5	18.6	19.0	20.4	21.2	21.3	21.2	21.2	21.2
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	22.9	19.7	19.8	20.2	22.0	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	25.2	21.5	21.6	21.9	24.2	25.9	25.9	25.8	25.9	26.0
合	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	27.1	23.5	23.6	23.9	26.1	27.8	27.9	27.7	27.8	27.7
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	28.7	25.6	25.5	26.0	27.6	29.3	29.4	29.2	29.2	29.2

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	82.2	82.4	82.4	82.4	81.7
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	81.9	82.5	83.1	83.6	78.0	82.4	82.9	82.8	82.1	81.6
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	76.1	74.6	75.0	75.8	73.5	76.4	76.8	76.6	76.3	75.8
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	74.6	71.7	72.6	73.2	73.1	74.8	75.0	75.2	74.7	74.3
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	77.7	76.2	76.5	76.5	76.6	78.5	79.0	78.8	78.2	78.0
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	81.1	79.6	79.8	79.7	80.1	82.0	82.4	82.2	81.8	81.5
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	82.3	81.2	81.0	81.0	81.4	83.2	83.7	83.5	83.1	82.5
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	82.1	81.1	80.6	80.8	81.0	83.0	83.6	83.3	82.9	82.2
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	81.5	80.5	80.1	80.2	80.5	82.3	82.7	82.6	82.3	81.5
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	81.2	80.3	80.1	80.3	80.4	82.0	82.3	82.2	82.1	81.2
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	81.8	81.0	80.9	81.1	81.0	82.6	82.8	82.8	82.8	81.9
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	82.4	81.7	81.7	81.8	81.7	83.2	83.4	83.5	83.4	82.6
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	83.1	82.4	82.4	82.6	82.3	83.8	84.0	84.0	83.9	83.3
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	83.6	83.1	83.1	83.2	82.9	84.4	84.5	84.6	84.5	83.9
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	83.6	83.0	83.0	83.1	82.8	84.4	84.5	84.5	84.5	83.9
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	82.2	81.6	81.6	81.7	81.4	83.0	83.1	83.2	83.2	82.6
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	79.9	79.2	79.2	79.4	79.0	80.9	80.9	81.0	81.1	80.4
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	79.3	78.7	78.7	78.8	78.4	80.2	80.3	80.3	80.4	79.8
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	80.2	79.6	79.5	79.7	79.2	81.1	81.2	81.2	81.3	80.7
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	82.0	81.5	81.4	81.7	80.9	83.0	83.1	83.0	83.2	82.5
合	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	84.3	84.0	83.9	84.1	83.4	85.1	85.2	85.2	85.3	84.8
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	86.1	85.7	85.5	85.8	85.1	86.9	87.1	86.8	87.0	86.6

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月					構成割合 7月 (%)
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総 数	総数	10,092	10,245	10,959	11,330	920	773	849	937	3,701	976	859	917	949	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	1,535	107	93	103	128	566	145	131	141	149	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	170	15	13	14	15	57	14	13	14	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	309	19	17	20	27	110	28	25	28	29	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	68	6	5	5	6	22	6	5	5	6	
	117 精神神経用剤	337	323	435	437	37	33	35	37	136	35	31	33	37	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	459	22	19	22	35	211	55	49	53	55	
	13 感覚器官用薬	303	325	391	420	34	29	33	33	131	35	29	33	33	3.5
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	3,060	260	216	238	262	969	252	224	240	252	26.1
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	13	11	12	13	50	13	12	13	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	99	82	89	95	351	90	80	87	94	
	217 血管拡張剤	657	598	606	579	52	43	46	49	179	47	42	44	46	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	67	56	63	76	278	72	65	69	72	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	259	23	17	18	21	92	25	22	22	24	2.5
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	1,295	114	96	105	112	416	109	97	103	106	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	756	67	56	62	66	236	62	55	59	60	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	155	13	11	12	13	49	13	11	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	275	18	15	18	23	99	25	23	25	26	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	258	18	16	18	22	85	22	19	21	23	2.2
	26 外皮用薬	378	408	455	478	37	35	40	42	165	42	39	42	42	4.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	336	359	401	420	32	31	35	36	146	37	35	37	37	4.0
	31 ビタミン剤	272	251	247	339	21	18	20	21	125	33	29	32	31	3.4
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	2	2	2	2	57	15	14	15	14	1.6
	32 滋養強壮薬	39	42	45	43	4	3	4	4	15	4	4	4	4	0.4
	33 血液・体液用薬	958	906	931	894	78	66	71	74	277	74	65	69	69	7.6
	333 血液凝固阻止剤	148	158	181	202	16	15	15	14	61	17	15	15	14	1.7
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	898	75	63	69	76	297	77	69	74	76	8.1
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	21	17	19	21	82	21	19	20	21	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	560	46	39	43	47	185	48	43	46	48	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	32	27	30	31	105	28	24	27	26	2.8
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	9	7	8	8	29	8	7	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	21	18	20	21	71	18	16	18	18	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	863	72	54	55	60	251	78	58	58	58	6.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	223	206	206	122	10	8	9	11	38	10	9	9	10	1.0
	62 化学療法剤	210	214	216	169	14	12	14	15	50	13	12	13	13	1.4
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	4	3	3	4	13	3	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	77	6	6	6	7	22	6	5	6	6	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総 数	総数	1,456	153	714	371	▲ 77	▲ 118	▲ 33	▲ 28	221	56	86	68	12
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	255	▲ 4	▲ 8	1	13	134	38	37	37	22
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	64	▲ 1	▲ 2	1	7	27	8	9	8	1
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	190	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	113	33	30	30	20
	13 感覚器官用薬	22	22	65	30	2	1	4	2	2	2	0	▲ 0	1
	21 循環器官用薬	613	151	93	10	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 8	▲ 8	8	2	▲ 9
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	0	▲ 1	0	0	1	▲ 0	1	1	▲ 0
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 14	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	▲ 27	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 4
	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	15	5	9	6	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	▲ 24	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	14	2	5	4	3
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	▲ 48	▲ 7	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 11	▲ 4	1	▲ 2	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	▲ 50	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 15	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	7	0	▲ 0	1	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	90	2	1	3	7	25	7	8	7	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	39	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	11	4	4	3	1
	26 外皮用薬	46	29	48	23	▲ 1	▲ 1	3	1	11	5	4	2	1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41	23	42	19	▲ 1	▲ 1	3	1	11	5	3	2	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	46	12	11	12	10
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	0	▲ 0	0	0	49	13	12	13	11
	32 滋養強壮薬	4	3	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	▲ 37	▲ 7	▲ 11	▲ 5	▲ 8	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 4
	333 血液凝固阻止剤	37	10	23	21	▲ 0	▲ 0	1	0	1	1	0	▲ 0	0
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	59	2	▲ 6	2	1	13	2	6	5	0
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	3	0	2	1	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	58	▲ 3	▲ 2	▲ 3	2	11	2	5	4	1
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 15	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 5
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	▲ 1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	11	6	4	3	▲ 2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 1
	62 化学療法剤	32	5	1	▲ 47	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲ 22	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 7.7	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 2.9	6.4	6.1	11.1	8.0	1.3
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	19.9	▲ 3.7	▲ 8.2	0.8	11.3	31.2	35.5	40.3	36.2	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 4.2	1.0	▲ 2.3	1.9	▲ 1.3	▲ 1.9	0.2	10.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	26.0	▲ 4.6	▲ 11.3	7.6	31.5	31.9	44.0	52.0	39.5	5.3
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	3.5	5.3	▲ 6.4	2.4	2.1	▲ 2.8	▲ 6.6	1.9	1.0	▲ 6.4
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	0.6	1.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 1.4
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	70.8	▲ 12.0	▲ 17.4	▲ 2.1	38.7	115.4	146.6	161.1	138.4	56.4
	13 感覚器官用薬	7.8	7.4	20.1	7.7	5.7	4.0	12.8	5.8	1.5	4.7	0.0	▲ 1.1	2.0
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	0.3	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 3.2	3.8	0.8	▲ 3.6
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	3.4	3.7	▲ 6.6	3.6	0.0	1.9	▲ 1.2	6.5	4.3	▲ 1.2
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 10.7	▲ 17.3	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 3.9	▲ 8.9	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.1
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 5.7	▲ 8.2	▲ 1.9	▲ 4.4	▲ 7.6
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 12.6	▲ 19.1	▲ 8.9	▲ 0.5	5.8	7.5	15.3	9.2	▲ 5.7
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 23.4	▲ 14.4	▲ 6.3	18.2	6.6	29.9	24.9	15.9
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 2.7	▲ 3.7	1.0	▲ 1.7	▲ 5.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 9.8	▲ 15.6	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.0	▲ 2.3	▲ 4.9	▲ 8.4
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	4.5	2.3	▲ 4.2	4.8	3.2	▲ 2.3	▲ 0.7	2.5	▲ 2.2	▲ 7.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	48.3	15.0	6.7	18.3	41.5	34.7	42.1	49.6	42.3	13.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	17.6	▲ 3.3	▲ 12.1	▲ 0.9	6.5	15.5	19.3	22.7	17.4	5.6
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	5.0	▲ 1.8	▲ 3.2	8.2	2.8	7.3	14.6	10.2	3.9	1.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	4.8	▲ 1.6	▲ 3.6	8.1	3.0	8.0	15.0	11.2	4.8	2.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	▲ 6.5	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 6.5	57.8	58.1	63.8	60.6	49.5
	311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	2.4	▲ 3.6	6.2	1.6	601.2	603.6	645.1	631.2	532.9
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 3.7	5.8	3.3	11.4	8.4	1.3
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 5.9
数	333 血液凝固阻止剤	32.9	6.9	14.3	11.8	▲ 0.2	▲ 0.5	9.9	1.0	0.9	5.1	0.2	▲ 2.2	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	7.0	2.2	▲ 8.6	2.6	0.8	4.7	2.3	10.0	7.0	0.6
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 0.8	3.3	1.4	8.9	5.7	▲ 1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	11.5	7.5	▲ 6.0	7.0	3.8	6.1	3.4	11.8	8.7	1.6
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 12.4	▲ 12.4	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 14.9
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	8.0	▲ 6.7	13.9	1.1	▲ 11.1	▲ 10.1	▲ 6.7	▲ 12.0	▲ 14.9
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 17.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 13.1	▲ 14.3	▲ 13.3	▲ 10.9	▲ 13.9
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	3.1	▲ 23.6	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 4.6	4.6	8.4	7.8	5.3	▲ 3.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 45.2	▲ 53.4	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 1.1	▲ 4.3	9.0	0.3	▲ 7.1
数	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 23.8	▲ 30.4	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 8.8	▲ 9.7	▲ 4.7	▲ 8.9	▲ 11.4
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 41.2	▲ 50.4	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 2.2	▲ 6.9	7.2	▲ 1.2	▲ 6.0
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 21.9	▲ 24.1	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 12.9	▲ 12.0	▲ 10.9	▲ 14.0	▲ 14.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.1	20.2	20.0	20.0	20.1
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	19.4	14.5	14.8	15.4	18.4	23.1	22.9	22.9	22.9	23.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	36.7	34.2	34.3	35.7	42.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	39.1	23.1	23.0	26.0	40.2	47.0	46.1	46.9	47.6	47.4
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.4	8.0	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	17.2	17.3	17.3	17.4	16.5	16.3	16.2	16.2	17.0
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	19.1	9.3	9.2	10.1	15.9	32.0	32.3	32.1	31.9	31.9
	13 感覚器用薬	12.9	14.1	17.3	18.5	18.2	18.9	19.6	19.8	19.1	17.7	18.9	19.5	20.8
	21 循環器用薬	27.8	34.6	35.5	37.8	34.7	35.1	35.7	37.7	37.4	37.0	37.1	37.2	38.2
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	52.0	50.0	50.5	50.9	51.1	54.1	54.1	54.4	54.3	53.7
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	38.6	37.7	38.0	38.2	38.3	38.3	37.1	37.2	38.1	40.7
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	69.1	67.4	67.8	68.0	68.3	70.6	70.3	70.6	70.8	70.8
	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	42.2	33.3	33.5	35.2	42.7	43.5	43.4	43.6	43.5	43.6
	22 呼吸器用薬	13.0	13.9	14.4	16.1	14.8	14.1	14.3	15.3	17.6	17.7	17.5	17.3	17.7
	23 消化器用薬	32.5	33.3	31.6	29.7	29.9	30.0	30.0	29.9	28.6	28.9	28.7	28.5	28.2
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	28.9	29.0	29.3	29.3	29.1	27.7	27.8	27.8	27.7	27.6
	239 その他の消化器用薬	20.7	21.3	21.4	22.1	21.9	21.9	22.1	22.0	20.6	21.7	20.9	20.3	19.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	10.9	7.6	7.8	8.4	10.8	11.6	11.4	11.5	11.7	11.8
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	20.4	15.6	15.9	16.9	20.4	21.6	20.5	20.7	21.4	23.8
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	27.1	26.2	26.4	26.8	27.0	28.2	28.2	28.3	28.2	28.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	23.2	27.1	30.4	33.6	31.8	32.2	32.8	33.3	35.5	35.2	35.5	35.6	35.5
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	39.9	23.3	23.3	23.2	23.2	54.2	54.7	55.1	55.3	52.0
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	3.5	3.4	3.4	3.4	43.8	44.6	45.3	45.6	40.0
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.4
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.2	21.8	22.1	22.1	21.9	20.8	20.9	20.9	20.7	20.6
	333 血液凝固阻剤	6.6	6.4	6.5	7.3	6.6	7.2	6.8	6.1	6.4	6.7	6.6	6.2	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.1	9.6	9.6	9.7	9.9	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	12.5	12.6	12.8	12.8	12.7	12.8	12.7	12.6	12.6
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	6.3	6.4	6.3	6.5	6.1
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	46.1	46.7	48.2	47.6	50.1	50.0	50.0	50.8	49.7
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	40.6	36.2	35.7	36.4	39.8	38.1	40.1	38.4	37.1	36.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	30.0	30.3	30.3	29.6	29.4	28.6	29.1	29.0	28.3	28.0
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.3	8.8	8.9	8.9	9.3	8.6	8.8	8.8	8.4	8.7
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	31.0	33.9	35.3	34.3	32.5	31.7	32.5	33.0	33.0
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.2	5.6	6.1	6.1	6.3	5.7	5.8	5.9	5.6	5.8

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	82.2	82.4	82.4	82.4	81.7
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	74.0	72.4	72.7	73.2	72.5	75.8	75.8	76.2	76.6	74.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	70.5	69.4	69.8	69.9	70.2	70.3	70.8	70.8	70.9	68.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	84.7	84.4	84.4	85.0	81.9	87.0	86.4	86.8	87.3	87.3
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	69.9	67.5	68.8	68.8	68.8	71.8	71.6	71.8	71.7	72.1
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	69.6	67.8	68.3	68.5	68.9	69.8	71.2	71.4	71.6	65.8
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	75.6	80.1	80.4	82.0	67.6	79.2	78.2	78.9	79.5	80.0
	13 感覚器用薬	56.6	62.4	65.9	69.0	68.2	68.0	68.1	68.0	70.3	70.5	71.0	71.3	68.4
	21 循環器用薬	70.6	77.8	81.5	84.4	83.2	83.5	83.7	83.6	85.7	85.6	85.8	85.8	85.4
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	78.4	76.7	77.1	77.4	77.6	79.9	80.0	80.1	80.2	79.3
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	83.9	82.5	82.9	83.1	83.3	85.1	85.2	85.4	85.5	84.5
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	84.7	83.8	83.9	84.0	84.2	86.0	85.8	86.0	86.1	86.1
	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	85.4	84.6	84.9	85.2	84.0	86.7	86.5	86.7	86.7	86.8
	22 呼吸器用薬	73.7	79.4	82.4	83.8	83.0	82.8	83.1	83.0	84.6	84.9	84.9	84.5	84.2
	23 消化器用薬	81.9	86.2	88.2	89.7	89.1	89.2	89.2	89.4	90.0	90.2	90.1	90.0	89.9
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	83.6	82.7	83.0	83.0	83.2	84.6	84.5	84.7	84.7	84.7
	239 その他の消化器用薬	58.0	68.3	72.0	74.4	73.2	73.1	73.3	73.7	73.4	74.9	74.1	72.8	71.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	92.4	96.0	96.1	96.4	88.7	92.0	92.7	92.6	91.5	91.4
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	83.5	83.3	83.7	84.3	80.6	84.5	85.3	85.4	85.6	82.1
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	56.4	54.1	54.9	55.6	56.0	58.3	57.9	58.2	58.4	58.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41.1	48.3	53.3	57.3	54.9	55.7	56.4	56.7	59.0	58.7	59.0	59.1	59.2
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	93.3	96.0	96.2	96.2	96.3	91.4	91.5	91.7	91.7	90.8
	311 ビタミンAおよびD剤	70.1	75.5	79.2	77.9	80.8	81.2	81.3	81.6	76.1	76.5	76.9	77.1	74.0
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	87.2	86.2	86.5	86.7	86.9	88.1	88.3	88.2	88.1	87.6
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	92.9	92.1	92.3	92.2	92.0	93.4	93.6	93.5	93.4	93.2
	333 血液凝固阻剤	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	77.0	76.7	77.0	77.2	76.0	78.3	78.2	78.3	78.3	78.3
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	82.2	81.9	82.2	82.6	80.2	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.9	69.9	70.3	70.1	69.9	71.0	70.8	71.0	70.8	71.3
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	79.2	76.8	77.7	78.0	78.3	81.1	80.8	81.2	81.2	81.2
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	80.4	76.9	77.5	78.2	79.1	83.5	83.3	83.4	83.6	83.6
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	78.8	76.8	77.8	77.9	78.0	80.3	80.0	80.4	80.4	80.5
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	78.8	79.0	79.1	79.5	76.3	78.4	79.0	78.4	78.1	77.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	76.8	75.7	75.9	76.0	76.0	78.4	78.4	78.5	78.4	78.5
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	69.2	67.0	67.7	68.3	68.8	71.0	70.9	70.8	71.0	71.1
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	75.3	73.3	74.3	75.0	75.0	76.6	76.5	76.9	76.6	76.3
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	72.4	70.4	71.3	71.4	72.1	74.3	74.0	74.5	74.2	74.5

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,488	1,505	1,396	1,353	1,433	1,383	1,415	1,372	1,357	1,386
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	202	175	168	164	196	211	210	208	208	218
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	24	24	22	23	21	21	21	21	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	41	32	30	32	42	41	40	41	42	42
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	10	9	9	9	8	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	40	38	52	57	60	59	55	57	51	50	50	49	54
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	60	36	34	35	53	79	79	78	78	80
	13 感覚器用薬	36	39	47	55	55	53	53	50	49	51	47	48	49
	21 循環器用薬	336	352	364	402	426	390	380	401	362	365	358	356	368
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	22	20	19	20	19	19	19	19	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	162	148	142	145	131	131	128	128	137
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	85	77	74	75	67	69	67	66	67
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	110	101	101	116	104	105	103	103	105
	22 呼吸器用薬	30	31	34	34	38	30	29	31	35	36	35	33	35
	23 消化器用薬	166	158	160	170	186	173	167	172	155	159	155	153	155
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	99	109	102	98	100	88	90	88	87	88
	239 その他の消化器用薬	16	17	18	20	22	20	20	20	18	19	18	18	18
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	18	22	36	29	27	28	35	37	36	36	37	38
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	34	30	28	28	34	32	31	31	31	34
	26 外皮用薬	45	49	54	63	60	64	64	64	62	61	62	62	62
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	40	43	48	55	53	56	56	56	55	54	55	55	54
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	34	32	32	32	47	48	47	47	45
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	4	3	3	3	21	22	22	22	20
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	33 血液・体液用薬	115	108	111	117	127	119	113	113	104	107	104	101	101
	333 血液凝固阻止剤	18	19	22	27	27	24	22	22	23	25	23	22	21
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	118	123	114	110	116	111	112	110	110	112
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	35	32	31	32	31	31	30	30	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	74	75	70	68	72	69	69	69	68	70
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	52	49	48	48	39	40	39	40	39
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	14	13	14	13	11	11	11	11	10
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	35	33	32	32	26	27	26	27	26
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	117	97	87	92	94	113	93	85	84
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	17	15	15	16	14	14	14	14	14
	62 化学療法剤	25	26	26	22	23	22	22	23	19	19	19	19	19
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	11	10	10	8	8	8	8	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	13.9	10.4	6.3	4.7	8.2	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 1.8	0.3	▲ 3.3
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	32.1	15.1	12.4	9.6	24.0	19.9	20.1	24.0	26.6	11.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	9.8	14.1	17.3	9.8	8.8	▲ 6.9	▲ 12.5	▲ 13.2	▲ 6.9	5.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	38.8	14.1	8.7	17.1	46.5	20.5	27.6	34.4	29.6	0.5
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.0	26.0	14.7	11.4	13.7	▲ 11.2	▲ 17.2	▲ 9.9	▲ 6.2	▲ 10.7
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	10.8	21.4	20.7	8.7	4.5	▲ 11.9	▲ 16.5	▲ 15.1	▲ 10.4	▲ 5.9
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	88.2	5.2	1.2	6.5	54.5	96.8	118.5	130.9	121.5	49.3
	13 感覚器用薬	6.6	6.8	20.2	18.6	26.4	27.4	22.7	17.8	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 8.1	▲ 2.6
	21 循環器用薬	26.5	4.8	3.2	10.5	10.0	4.1	1.7	4.5	▲ 9.3	▲ 14.2	▲ 8.2	▲ 6.3	▲ 8.0
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	13.9	24.0	14.5	12.7	11.4	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 5.7
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	3.9	6.8	1.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 12.2	▲ 19.3	▲ 13.4	▲ 9.9	▲ 5.7
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	5.2	10.3	4.2	1.0	0.4	▲ 13.8	▲ 18.7	▲ 13.2	▲ 11.2	▲ 11.9
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	18.7	4.5	▲ 0.9	▲ 0.9	10.9	▲ 3.3	▲ 4.7	2.0	1.4	▲ 10.0
	22 呼吸器用薬	4.1	5.2	7.3	0.8	10.1	▲ 6.1	▲ 6.9	4.4	8.1	▲ 5.5	14.9	16.1	10.6
	23 消化器用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	6.3	12.8	8.1	5.8	5.1	▲ 11.0	▲ 14.7	▲ 10.7	▲ 8.7	▲ 9.9
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	3.4	7.8	3.4	1.5	0.6	▲ 13.9	▲ 17.6	▲ 13.6	▲ 11.7	▲ 12.6
	239 その他の消化器用薬	8.2	3.9	6.9	15.1	22.4	17.3	14.1	14.9	▲ 10.7	▲ 12.0	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 12.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	97.2	19.0	23.1	63.4	37.5	30.7	28.8	57.6	23.1	25.9	32.3	32.2	8.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	29.5	15.7	7.7	7.8	18.6	5.5	5.7	8.5	9.1	0.8
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	15.7	17.4	18.6	17.7	14.5	▲ 1.9	1.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.9
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	12.5	6.2	11.7	15.4	17.6	18.1	17.6	14.8	▲ 1.3	1.9	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.4
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	51.3	11.8	10.0	6.6	4.1	44.2	40.2	44.8	49.2	42.6
	311 ビタミンAおよびD剤	1.1	▲ 13.5	5.9	482.9	22.4	18.1	15.6	13.2	540.9	523.6	558.9	579.4	503.9
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	7.1	18.9	9.6	7.3	7.3	▲ 3.3	▲ 8.5	▲ 1.5	0.7	▲ 3.4
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	5.8	9.2	4.3	2.2	0.4	▲ 12.0	▲ 15.5	▲ 12.4	▲ 10.0	▲ 10.2
	333 血液凝固阻止剤	31.4	6.3	14.4	23.1	19.3	21.9	19.6	12.5	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 11.4	▲ 9.1	▲ 4.6
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	17.9	22.3	11.9	11.6	12.3	▲ 4.3	▲ 9.3	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 4.0
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	13.8	15.7	9.2	5.9	10.5	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 6.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	22.8	28.6	15.1	16.5	15.6	▲ 3.0	▲ 8.3	▲ 1.1	1.0	▲ 3.1
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	5.7	14.5	5.2	6.5	1.4	▲ 19.9	▲ 22.4	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 18.8
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	11.7	29.2	14.3	23.9	12.6	▲ 18.7	▲ 20.3	▲ 17.5	▲ 18.2	▲ 18.8
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	2.5	8.4	0.6	0.0	▲ 3.5	▲ 20.6	▲ 24.0	▲ 23.3	▲ 17.2	▲ 17.8
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.5	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 2.3	6.3	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 8.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	▲ 35.0	▲ 34.5	▲ 42.9	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 9.6	▲ 15.1	▲ 3.7	▲ 6.9	▲ 11.3
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 14.7	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 16.7	▲ 19.9	▲ 15.8	▲ 15.4	▲ 15.5
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 39.2	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 10.7	▲ 17.5	▲ 5.2	▲ 8.2	▲ 10.3
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲ 14.0	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 20.4	▲ 22.0	▲ 21.2	▲ 20.1	▲ 18.4

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	9,804	800	665	730	814	3,177	839	737	786	815	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	1,478	102	89	99	123	533	137	123	132	141	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	158	13	12	13	14	53	13	12	13	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	275	17	15	18	24	96	25	22	24	25	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	68	6	5	5	6	22	6	5	5	6	
	117 精神神経用剤	329	314	426	427	36	32	34	36	133	34	31	33	36	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	452	22	19	22	35	200	52	46	50	52	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	2,971	253	210	231	254	940	245	218	233	245	29.6
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	13	11	12	13	50	13	12	13	13	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	99	82	89	95	351	90	80	87	94	
	217 血管拡張剤	642	582	590	563	50	42	45	48	175	46	41	43	44	
	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	67	56	63	76	278	72	65	69	72	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	162	15	11	11	13	57	15	13	14	15	1.8
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	1,259	111	93	102	109	404	106	94	100	103	12.8
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	749	66	56	61	65	233	61	54	58	60	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	142	12	10	11	12	45	12	10	11	11	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	86	111	140	203	12	11	13	17	69	18	16	18	18	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	236	16	14	16	20	77	20	17	19	21	2.4
	31 ビタミン剤	272	250	247	339	21	18	20	21	125	33	29	32	31	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	2	2	2	2	57	15	14	15	14	1.9
数	32 滋養強壮薬	39	42	44	43	4	3	4	4	15	4	4	4	4	0.5
	33 血液・体液用薬	809	746	749	691	61	51	56	60	216	57	50	54	55	6.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	834	71	59	65	71	270	70	63	67	69	8.5
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	21	17	19	21	82	21	19	20	21	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	496	41	34	38	42	158	41	37	40	41	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	32	27	30	31	105	28	24	27	26	3.3
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	9	7	8	8	29	8	7	7	7	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	21	18	20	21	71	18	16	18	18	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	863	72	54	55	60	251	78	58	58	58	7.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	223	206	206	121	10	8	9	10	38	10	9	9	10	1.2
	62 化学療法剤	205	210	211	164	14	12	13	14	49	12	11	12	13	1.6
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	4	3	3	4	13	3	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	75	92	94	72	6	5	6	6	21	5	5	5	5		

注1) 業効分類別の数値は、内服薬療養の内数であるが、表示していない業効分類があるため、足し上げては総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値が公表しないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
総	内服薬 総数	1,323	79	524	224	▲ 83	▲ 120	▲ 46	▲ 36	168	40	71	56	1
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	261	▲ 4	▲ 8	1	13	120	35	34	33	18
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	70	▲ 0	▲ 1	2	7	23	8	8	7	1
	116 パーキンソン剤	11	12	8	2	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	183	▲ 3	▲ 4	▲ 0	10	102	30	28	28	17
	21 循環器官用薬	602	150	83	6	▲ 23	▲ 38	▲ 16	▲ 17	▲ 8	▲ 8	8	2	▲ 9
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	0	▲ 1	0	0	1	▲ 0	1	1	▲ 0
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 12	▲ 17	▲ 10	▲ 14	▲ 14	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 1
数	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 27	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 4
	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 0	15	5	9	6	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	▲ 53	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 4	7	0	3	2	1
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	▲ 26	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 5	▲ 12	▲ 4	1	▲ 2	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 50	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 15	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	10	1	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	55	25	30	63	1	▲ 0	1	5	16	5	5	5	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	34	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	10	3	3	3	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	46	12	11	12	10
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	0	▲ 0	0	0	49	13	12	13	11
	32 滋養強壮薬	4	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 58	▲ 7	▲ 11	▲ 6	▲ 8	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 4
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	23	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 3	5	▲ 0	4	3	▲ 1
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	3	0	2	1	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	22	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 2	3	▲ 0	2	2	▲ 1
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 15	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 5
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	▲ 1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 22	▲ 13	▲ 6	▲ 3	11	6	4	3	▲ 2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 1
	62 化学療法剤	32	4	1	▲ 46	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 21	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1) 乗効分類別の数値は、内服薬数、内数であるが、表示していない乗効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 乗効分類別の数値は、内服薬数値の内数であるが、表示していない乗効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象期間としている。
 注3) 「J」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値が公表の、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

		平成29年度 4月～3月		平成30年度 4月～3月		令和元年度 4月～3月		令和2年度 4月～3月		令和3年度 4月～7月		(単位:百万円)				構成割合 7月(%)
										4月～7月						
		4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月			
総	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	7,086	543	306	394	535	3,044	804	681	724	835	100.0	
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	29	3	2	2	3	11	3	2	3	3	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	7	1	0	1	1	4	1	1	1	1		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	1	1	4	7	1	0	1	0	2	0	1	1	1		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
	21 循環器官用薬	23	24	24	25	3	2	2	2	8	2	2	2	3	0.2	
	212 不整脈用剤	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	214 血圧降下剤	8	9	9	10	1	1	1	1	3	1	1	1	1		
	217 血管拡張剤	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,942	159	70	104	148	978	244	214	234	286	31.4	
	23 消化器官用薬	218	198	179	102	9	5	7	9	46	12	10	11	13	1.5	
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0.0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
数	31 ビタミン剤	4	4	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	32 滋養強壮薬	92	93	96	85	7	6	7	8	30	7	7	8	8	1.0	
	33 血液・体液用薬	64	77	85	55	4	2	4	5	27	7	6	6	8	0.9	
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	151	11	10	11	12	58	16	13	14	15	1.9	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	141	11	9	11	11	53	14	12	13	13		
	42 腫瘍用薬	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	3,807	266	169	201	279	1,475	414	335	345	380	49.2	
	51 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	605	53	27	39	49	267	67	60	65	75	8.8	
	62 化学療法剤	639	739	710	277	27	12	16	20	140	32	31	35	43	4.5	
	624 合成抗菌剤	545	471	466	229	22	9	12	16	128	29	27	32	40		
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	42	5	3	3	3	11	3	3	3	3		

注1) 業効分類別の数値は、内服薬数の内数であるが、表示していない業効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値が公表の母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

		(単位：百万円)																構成割合 7月(%)
		平成29年度 4月～3月		平成30年度 4月～3月		令和元年度 4月～3月		令和2年度 4月～3月		令和3年度 4月～7月								
										4月		5月		6月		7月		
総	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	18,820	1,411	1,129	1,159	1,367	5,382	1,586	1,240	1,252	1,304			100.0	
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	1,954	147	128	146	161	635	157	150	162	165			12.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	11	1	1	1	1	4	1	1	1	1				
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	114	5	4	9	11	44	10	11	12	11				
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	1,672	129	113	124	136	533	132	126	135	139				
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	4	0	0	0	0	2	1	1	1	1				
	21 循環器官用薬	97	113	131	147	12	9	11	12	53	12	11	14	16			0.9	
	212 不整脈用剤	5	6	8	10	1	1	1	1	3	1	1	1	1				
	214 血圧降下剤	35	36	41	43	4	3	4	3	14	4	3	4	3				
数	217 血管拡張剤	8	8	8	8	1	1	1	1	3	1	1	1	1				
	218 高脂血症用剤	3	3	4	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0				
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,727	133	87	99	144	533	146	121	123	142			9.7	
	23 消化器官用薬	476	483	477	377	24	21	30	35	131	32	31	34	34			2.5	
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	101	5	5	9	9	37	9	9	10	9				
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	68	4	4	5	6	23	6	5	6	6				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13	17	26	30	2	2	2	2	11	3	3	3	3			0.2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	27	2	2	2	2	12	2	2	3	5			0.2	
	31 ビタミン剤	84	89	97	96	8	8	8	8	31	8	7	8	8			0.6	
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0			0.0	
	32 滋養強壮薬	25	30	37	40	3	2	3	3	16	4	4	4	4			0.3	
	33 血液・体液用薬	212	247	263	158	8	6	9	15	51	13	12	13	13			1.0	
	333 血液凝固阻止剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	259	24	18	20	20	84	22	20	21	21			1.6	
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	253	23	17	20	20	80	21	19	20	20				
	42 腫瘍用薬	6	16	21	21	2	2	2	2	4	1	1	1	1			0.1	
	422 代謝拮抗剤	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-				
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	12,333	925	752	713	812	3,340	1,061	768	748	763			62.0	
	51 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,206	85	64	81	112	349	91	80	85	93			6.4	
	62 化学療法剤	785	999	1,138	435	36	28	32	38	128	32	29	31	36			2.4	
	624 合成抗菌剤	356	310	296	152	12	7	9	13	48	12	10	11	14				
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	243	21	17	19	21	68	17	16	17	18				

注1) 業効分類別の数値は、内服薬数の内数であるが、表示していない業効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月						
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月		
総	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	3,282	271	227	246	269	1,055	279	245	260	272	100.0	
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	623	49	44	47	52	218	55	50	54	58	20.6	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	82	7	6	7	7	28	7	6	7	8	
		114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	101	7	6	7	9	35	9	8	9	9	
		116 抗パーキンソン剤	14	15	18	18	2	1	1	2	6	1	1	1	1	
		117 精神神経用剤	242	202	308	306	26	23	24	26	94	24	22	23	25	
		119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	44	2	2	2	3	32	8	7	8	8	
		21 循環器官用薬	781	824	841	846	71	59	65	72	269	69	62	67	71	25.4
		212 不整脈用剤	33	32	36	37	3	3	3	3	12	3	3	3	3	
		214 血圧降下剤	310	325	344	321	28	24	26	27	102	26	23	25	28	
		217 血管拡張剤	171	145	152	145	13	11	12	12	45	12	10	11	11	
		218 高脂血症用剤	227	245	257	278	21	17	20	24	89	23	21	22	23	
		22 呼吸器官用薬	61	68	73	46	5	3	3	4	16	4	4	4	4	1.6
		23 消化器官用薬	379	362	368	364	31	27	29	31	118	31	27	29	30	11.2
		232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	206	17	15	17	18	66	17	15	17	17	
		239 その他の消化器官用薬	60	58	64	68	6	5	5	6	20	5	5	5	5	
		24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	75	100	129	148	11	10	11	12	49	12	11	13	13	4.6
	数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	27	2	1	2	2	9	2	2	2	3	0.9
		31 ビタミン剤	74	70	71	78	6	5	6	6	27	7	6	7	7	2.6
			311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	15	0	0	0	0	6	2	2	2	2
32 滋養強壮薬		12	13	14	13	1	1	1	1	5	1	1	1	1	0.4	
33 血液・体液用薬		168	158	159	138	12	10	11	12	45	12	11	11	12	4.3	
		333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
39 その他の代謝性医薬品		269	268	283	289	25	21	23	25	93	24	22	23	24	8.9	
		396 糖尿病用剤	79	75	78	83	7	6	6	7	28	7	7	7	7	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	180	15	13	14	15	56	14	13	14	15	
42 腫瘍用薬		87	94	109	102	9	8	9	9	30	8	7	8	7	2.9	
		422 代謝拮抗剤	13	18	29	30	3	2	3	3	9	2	2	2	2	
		429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	61	5	5	5	5	18	5	4	5	5	
44 アレルギー用薬		432	426	425	438	37	27	27	28	124	40	29	28	28	11.7	
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		113	101	101	57	5	4	4	5	18	5	4	4	4	1.7	
62 化学療法剤		108	110	108	82	7	6	7	7	24	6	6	6	6	2.3	
	624 合成抗菌剤	41	33	36	21	2	1	2	2	6	2	2	2	2		
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	41	3	3	3	4	12	3	3	3	3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げては総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月						
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月		
総	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	2,360	196	161	179	198	770	203	179	192	196	100.0	
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	227	16	14	15	19	88	23	20	22	23	11.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	29	2	2	2	3	10	2	2	2	3		
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	59	3	3	4	5	21	5	5	5	5		
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	19	2	1	2	2	6	2	1	2	2		
	117 精神神経用剤	39	38	46	45	4	3	4	4	14	4	3	3	4		
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	63	3	3	3	4	34	9	8	9	9		
	21 循環器官用薬	877	905	908	907	77	63	71	78	287	75	66	72	74	37.2	
	212 不整脈用剤	40	41	44	45	4	3	4	4	15	4	3	4	4		
	214 血圧降下剤	337	364	364	342	31	25	28	29	108	28	25	27	29		
	217 血管拡張剤	200	177	175	166	15	12	13	14	51	14	12	13	13		
	218 高脂血症用剤	254	274	271	291	22	18	21	25	92	24	21	23	23		
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	26	2	2	2	2	9	2	2	2	2	1.2	
	23 消化器官用薬	325	301	296	291	26	21	24	25	94	25	22	23	24	12.3	
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	187	17	14	15	16	58	15	14	15	15		
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	27	2	2	2	2	9	2	2	2	2		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	18	0	0	1	2	7	2	2	2	2	0.9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	68	5	4	5	6	22	6	5	5	6	2.8	
	数	31 ビタミン剤	65	58	55	82	5	4	4	5	31	8	7	8	8	4.1
		311 ビタミンAおよびD剤	6	5	6	35	0	0	0	0	16	4	4	4	4	2.1
32 滋養強壮薬		9	9	10	9	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0.4	
33 血液・体液用薬		234	207	201	187	17	14	15	16	59	15	14	15	15	7.6	
333 血液凝固阻止剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
39 その他の代謝性医薬品		235	234	239	245	21	17	19	21	80	21	19	20	20	10.4	
396 糖尿病用剤		87	84	82	83	7	6	7	7	27	7	6	7	7		
399 他に分類されない代謝性医薬品		114	119	127	135	11	9	10	11	44	11	10	11	11		
42 腫瘍用薬		89	94	109	107	9	8	9	9	31	8	7	8	8	4.0	
422 代謝拮抗剤		18	29	40	40	3	3	3	3	12	3	3	3	3		
429 その他の腫瘍用薬		70	63	66	62	5	5	5	5	18	5	4	5	5		
44 アレルギー用薬		116	112	113	116	10	8	8	9	35	11	8	8	8	4.5	
51 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		31	27	28	21	2	2	2	2	6	2	2	2	2	0.9	
62 化学療法剤		42	42	42	37	3	3	3	3	11	3	3	3	3	1.4	
624 合成抗菌剤	10	9	9	7	1	0	1	1	2	1	0	0	1			
625 抗ウイルス剤	16	19	18	16	1	1	1	1	5	1	1	1	1			

注1) 業分類別の数値は、内服薬数の内数であるが、表示していない業分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月					
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月	
総	内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	3,902	314	263	289	329	1,268	334	294	314	326	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	608	36	31	35	51	221	58	51	55	58	17.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	46	4	4	4	4	15	4	3	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	114	7	6	7	10	39	10	9	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	31	3	2	2	3	10	3	2	2	3	
	117 精神神経用剤	47	48	59	59	5	4	5	5	19	5	4	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	345	16	14	17	28	134	35	31	33	35	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	1,216	105	87	95	105	383	100	89	95	99	30.3
	212 不整脈用剤	53	59	66	69	6	5	6	6	23	6	5	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	448	40	33	36	38	140	36	32	35	37	
	217 血管拡張剤	271	254	263	253	23	19	20	22	79	21	18	19	20	
	218 高脂血症用剤	249	277	290	312	24	20	23	27	97	25	23	24	25	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	53	5	4	4	5	17	5	4	4	4	1.4
	23 消化器官用薬	622	604	615	599	54	45	49	52	190	50	44	47	49	15.1
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	355	32	27	29	31	108	29	25	27	28	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	46	4	3	4	4	15	4	4	4	4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	6	7	37	1	1	1	3	14	4	3	3	4	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	141	10	9	10	12	45	12	10	11	13	3.5
	31 ビタミン剤	132	122	120	178	10	9	10	10	66	18	16	17	16	5.3
	311 ビタミンAおよびD剤	16	14	15	78	1	1	1	1	35	9	8	9	8	2.9
	32 滋養強壮薬	16	18	20	19	2	1	2	2	7	2	2	2	2	0.5
	33 血液・体液用薬	404	378	385	363	32	27	30	32	112	30	26	28	29	8.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	296	25	21	23	25	95	25	22	24	24	7.5
	396 糖尿病用剤	75	76	78	81	7	6	6	7	26	7	6	6	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	178	15	12	13	15	57	15	13	14	15	
42 腫瘍用薬	147	143	161	154	14	12	13	13	44	12	10	11	11	3.4	
422 代謝拮抗剤	11	20	28	29	3	2	2	2	9	2	2	2	2		
429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	123	11	9	10	11	35	9	8	9	9		
44 アレルギー用薬	141	140	145	147	13	10	11	12	44	13	10	11	11	3.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	33	30	32	25	2	2	2	2	8	2	2	2	2	0.6	
62 化学療法剤	40	41	42	38	3	3	3	3	11	3	3	3	3	0.9	
624 合成抗菌剤	13	12	12	10	1	1	1	1	3	1	1	1	1		
625 抗ウイルス剤	11	13	14	12	1	1	1	1	4	1	1	1	1		

注1) 乗効分類別の数値は、内服薬数の内数であるが、表示していない乗効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割合	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.9	19.7	19.7	20.0	21.2	21.6	21.8	21.5	21.4	21.5
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	19.7	14.6	14.9	15.5	18.7	23.0	22.8	22.8	22.8	23.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	34.2	33.7	34.2	34.1	34.1	36.7	34.3	34.3	35.7	42.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	38.0	21.4	21.4	24.4	39.2	45.9	45.4	45.9	46.2	46.2
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	10.1	9.5	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	17.0	17.1	17.1	17.2	16.3	16.1	16.0	16.1	16.9
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	20.0	9.8	9.7	10.7	17.0	32.1	32.4	32.2	31.9	31.9
	21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	38.2	35.0	35.4	36.0	38.0	37.7	37.4	37.4	37.5	38.5
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	52.0	50.0	50.5	50.9	51.1	54.2	54.2	54.5	54.3	53.7
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	38.8	37.9	38.2	38.3	38.5	38.5	37.3	37.4	38.3	41.0
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	71.7	70.0	70.4	70.5	70.8	73.1	72.8	73.1	73.2	73.3
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	43.0	33.9	34.0	35.8	43.5	44.5	44.3	44.6	44.5	44.5
	22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	60.1	58.1	58.8	59.5	59.5	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1
	23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	29.7	29.9	30.1	30.1	29.9	28.6	28.9	28.7	28.5	28.3
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	28.8	28.8	29.1	29.1	29.0	27.5	27.7	27.6	27.5	27.4
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	22.3	22.1	22.2	22.4	22.3	20.8	21.8	21.0	20.4	19.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	25.3	16.0	16.4	18.0	26.2	25.8	26.0	25.7	26.0	25.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	19.8	15.0	15.3	16.3	20.0	20.9	19.8	20.0	20.7	23.2
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	39.9	23.3	23.3	23.1	23.2	54.2	54.7	55.1	55.3	52.0
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	3.5	3.4	3.4	3.4	43.8	44.6	45.3	45.6	40.0
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	7.8
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.6	20.4	20.6	20.6	20.5	19.2	19.2	19.2	19.1	19.0
	333 血液凝固阻止剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.8	10.3	10.4	10.4	10.7	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.4	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.1	15.3	15.4	15.4	15.7	15.0	15.2	15.0	15.0	14.9
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.8	7.9	8.2	7.8	6.3	6.4	6.3	6.5	6.1
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	46.2	46.7	48.3	47.6	50.1	50.0	50.0	50.8	49.7
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6	4.4	4.5	4.4	4.6	4.4
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	44.0	38.2	38.2	39.2	43.3	43.6	44.6	43.8	43.1	42.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	30.0	30.4	30.4	29.7	29.5	28.6	29.1	29.1	28.4	28.1
	62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	10.4	9.7	10.1	10.0	10.5	9.7	9.8	9.9	9.4	9.8
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	31.0	33.8	35.2	34.3	32.5	31.7	32.5	33.0	32.9
	625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.9	5.3	5.8	5.8	6.0	5.4	5.4	5.5	5.2	5.4

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,288	1,309	1,202	1,162	1,246	1,187	1,217	1,176	1,163	1,190
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	194	167	161	157	188	199	199	197	196	205
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	21	22	22	20	21	20	19	19	19	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	36	27	26	28	37	36	36	36	36	36
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	10	9	9	9	8	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	39	37	51	56	59	58	54	56	50	49	49	48	52
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	59	36	34	35	53	75	75	74	74	75
	21 循環器官用薬	327	343	353	390	414	379	368	389	351	355	348	345	357
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	22	20	19	20	19	19	19	19	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	162	148	142	145	131	131	128	128	137
	217 血管拡張剤	77	69	70	74	82	75	72	73	65	67	65	64	65
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	110	101	101	116	104	105	103	103	105
	22 呼吸器官用薬	23	24	26	21	24	19	18	20	21	22	21	20	21
	23 消化器官用薬	160	152	153	165	181	169	163	167	151	154	150	148	150
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	98	108	101	97	100	87	89	87	86	87
	239 その他の消化器官用薬	14	15	16	19	20	19	18	19	17	17	17	16	16
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	27	20	19	20	26	26	25	25	26	26
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	31	27	25	26	31	29	28	28	28	31
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	34	32	31	32	47	48	47	47	45
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	4	3	3	3	21	22	22	22	20
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	33 血液・体液用薬	97	89	89	91	101	92	89	91	81	83	80	80	81
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	110	115	106	103	108	101	102	100	100	101
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	35	32	31	32	31	31	30	30	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	65	68	62	60	64	59	59	59	59	59
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	52	49	48	48	39	40	39	40	39
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	14	13	14	13	11	11	11	11	10
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	35	33	32	32	26	27	26	27	26
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	117	97	87	92	94	113	93	85	84
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	17	15	15	16	14	14	14	14	14
	62 化学療法剤	25	25	25	22	23	22	21	22	18	18	18	18	19
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	11	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、
「-」は0を示す。

(単位:円)

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
単 位	全 国	15.6	0.9	7.0	14.0	10.4	6.3	4.7	8.2	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 1.8	0.3	▲ 3.3
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.0	4.9	4.4	2.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.5	2.0	▲ 1.2
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	13.0	6.0	1.6	0.9	6.2	▲ 1.3	▲ 1.9	2.7	5.2	▲ 0.2
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.6	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	3.7	▲ 1.5	▲ 0.2	2.6	5.0	▲ 1.0
	宮城	16.0	1.7	7.7	12.8	9.1	4.3	3.4	7.0	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.4	0.9	▲ 4.6
	秋田	16.1	0.6	5.7	10.4	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	3.6	2.9	2.1	3.7	6.0	0.0
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.0	6.5	1.2	▲ 0.6	6.3	▲ 0.8	▲ 3.2	1.3	3.0	▲ 3.5
	福島	15.8	1.2	7.2	13.8	7.4	5.2	3.9	7.8	▲ 0.2	▲ 2.4	0.5	3.4	▲ 2.0
	茨城	16.3	0.2	7.3	14.8	11.0	6.4	4.2	9.3	▲ 1.8	▲ 5.1	▲ 0.7	2.4	▲ 3.5
	栃木	18.3	2.0	7.7	17.4	10.9	8.7	7.1	11.5	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 0.3	1.7	▲ 2.8
当 地	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	12.7	8.8	5.0	3.8	7.0	▲ 3.0	▲ 6.6	▲ 2.8	0.2	▲ 2.7
	埼玉県	16.1	0.6	7.4	15.6	15.8	9.5	6.7	10.3	▲ 4.7	▲ 9.4	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.2
	千葉県	16.4	1.1	8.1	16.2	16.0	10.5	8.0	10.5	▲ 4.1	▲ 8.1	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 3.7
	東京都	15.8	1.6	9.1	16.4	20.5	11.4	9.8	11.6	▲ 6.6	▲ 12.5	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 4.9
	神奈川県	16.6	0.9	8.0	16.1	15.2	9.4	8.3	11.1	▲ 4.5	▲ 8.8	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 3.9
	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.8	3.2	1.0	0.4	5.9	0.6	▲ 0.0	1.8	3.7	▲ 2.5
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	11.6	7.7	4.0	2.0	4.7	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 4.7
	石川県	16.6	▲ 1.9	4.9	11.9	7.8	4.8	0.9	4.3	▲ 2.6	▲ 5.8	▲ 2.4	1.0	▲ 2.7
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	10.8	8.7	2.7	0.2	2.7	▲ 4.6	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 5.7
	山梨	17.5	2.6	9.8	15.6	13.1	6.7	5.7	9.7	▲ 1.5	▲ 4.8	0.6	2.3	▲ 3.3
た ま	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	11.0	4.9	2.1	0.2	4.2	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 0.2	2.2	▲ 2.0
	岐阜	15.5	1.0	6.5	14.5	8.4	5.4	4.6	6.6	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 2.7
	静岡県	15.0	0.6	5.9	13.0	5.0	3.4	2.4	8.0	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 0.4	1.9	▲ 2.7
	愛知県	16.2	0.5	6.9	13.8	8.2	5.7	3.9	7.5	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 4.2
	三重	15.9	0.7	5.6	11.2	4.7	2.3	0.7	5.0	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 1.1	0.9	▲ 5.2
	滋賀	15.9	1.2	6.6	13.5	11.3	6.3	3.2	8.1	▲ 4.1	▲ 7.9	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 4.5
	京都	15.8	1.7	7.6	12.7	10.4	5.6	4.3	7.1	▲ 4.5	▲ 7.7	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 4.6
	大阪	15.1	1.7	7.2	13.2	11.0	6.4	4.4	7.0	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.4
	兵庫	15.2	1.3	6.6	13.0	10.3	6.3	5.3	7.2	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.2
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	11.9	7.4	4.3	1.6	6.9	▲ 3.6	▲ 6.2	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 4.5
り	和歌山	17.7	3.3	6.8	11.0	4.0	0.8	1.4	5.3	▲ 0.8	▲ 1.0	0.9	1.1	▲ 3.8
	鳥取	15.8	0.0	7.2	12.6	3.7	2.4	2.3	6.0	▲ 0.6	0.2	0.3	1.4	▲ 3.9
	島根	13.9	0.4	5.4	10.7	0.8	0.4	▲ 0.5	4.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.0	3.1	▲ 3.8
	岡山	15.0	1.2	7.1	13.8	6.5	5.1	3.3	7.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.7	2.6	▲ 2.8
	広島	16.4	2.0	7.2	13.8	7.2	5.6	3.4	8.2	▲ 0.9	▲ 3.0	0.1	2.1	▲ 2.1
	山口	16.1	0.6	5.1	11.8	3.0	2.0	1.2	5.8	▲ 0.7	▲ 1.6	0.3	1.9	▲ 2.9
	徳島	20.1	4.8	7.5	18.3	8.5	7.3	7.5	13.5	1.3	2.6	2.1	4.1	▲ 3.3
	香川	15.5	0.7	6.5	13.6	7.1	5.4	2.3	8.2	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 0.6	0.3	▲ 5.5
	愛媛	17.0	2.4	6.4	12.8	6.3	4.0	2.9	8.3	▲ 1.1	▲ 1.3	1.0	1.2	▲ 4.8
	高知	15.8	2.4	8.9	14.9	7.3	4.4	4.3	8.5	▲ 0.5	▲ 1.0	0.9	1.9	▲ 3.4
り	福岡	15.7	2.3	7.7	14.8	12.2	8.2	5.5	8.4	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 1.4	1.0	▲ 2.5
	佐賀	15.7	2.9	5.8	11.2	3.8	2.0	▲ 0.5	5.2	▲ 0.5	▲ 2.8	1.3	2.8	▲ 2.8
	長崎	15.4	0.9	6.1	12.0	3.8	1.0	0.4	6.1	0.5	▲ 1.1	2.6	3.9	▲ 2.7
	熊本	13.7	1.9	7.5	12.9	6.7	4.8	2.5	7.1	▲ 0.0	▲ 1.7	1.1	3.1	▲ 2.2
	大分	15.1	0.9	6.4	13.7	5.5	3.5	2.5	6.8	0.1	▲ 1.3	1.5	2.2	▲ 1.8
	宮崎	14.0	0.5	5.8	11.4	2.5	0.7	▲ 0.5	4.0	2.0	1.4	3.4	5.3	▲ 1.6
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	11.1	2.4	2.3	▲ 0.1	5.3	2.4	2.0	3.2	5.3	▲ 0.5
	沖縄	15.1	1.0	5.7	15.5	17.5	12.0	6.3	11.8	▲ 3.2	▲ 11.1	▲ 4.6	5.9	▲ 2.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月					4月～7月				
						4月	5月	6月	7月					
割	全 国	70.2	75.9	79.1	81.4	80.7	80.7	80.8	80.4	82.2	82.4	82.4	82.4	81.7
	北海道	71.6	77.1	80.6	82.7	82.1	82.2	82.4	81.9	83.6	83.7	83.7	83.7	83.1
	青森	71.6	76.6	79.6	81.6	81.1	81.2	81.2	80.7	82.3	82.4	82.5	82.5	81.7
	岩手	76.3	81.9	84.4	86.1	85.7	85.9	85.9	85.2	86.8	87.0	87.0	87.1	86.0
	宮城	73.0	79.0	82.2	84.1	83.8	83.4	83.7	83.2	84.8	85.0	84.9	84.9	84.2
	秋田	70.4	76.8	80.1	82.3	81.7	81.5	81.7	81.1	83.2	83.5	83.4	83.4	82.6
	山形	74.4	79.9	82.7	85.0	84.6	84.5	84.6	84.0	85.6	85.9	85.9	85.7	85.0
	福島	69.9	76.2	79.8	82.4	81.6	81.5	81.8	81.3	83.5	83.6	83.7	83.6	83.0
	茨城	69.7	75.2	78.6	81.0	80.3	80.1	80.3	80.1	81.9	82.1	82.1	82.1	81.5
	栃木	70.4	76.7	80.1	83.0	82.0	82.0	82.2	81.8	84.0	84.2	84.2	84.1	83.5
	群馬	73.7	79.1	81.9	84.1	83.5	83.5	83.7	83.2	85.0	85.2	85.2	85.1	84.5
	埼玉	71.4	76.9	80.0	82.2	81.4	81.6	81.6	81.2	82.9	83.1	83.1	83.1	82.5
	千葉	70.8	76.5	79.6	81.8	81.2	81.1	81.4	80.9	82.6	82.7	82.8	82.7	82.2
	東京	65.9	71.6	75.3	77.7	76.8	77.0	77.2	76.8	78.7	78.7	78.9	78.8	78.3
	神奈川	68.6	74.0	77.2	79.6	78.8	78.8	79.1	78.7	80.5	80.6	80.6	80.7	80.0
	新潟	72.6	78.3	81.4	83.5	82.9	82.8	83.0	82.7	84.2	84.6	84.4	84.3	83.7
	富山	74.2	79.4	82.3	83.8	83.7	83.4	83.6	83.1	84.1	84.4	84.3	84.2	83.5
	石川	72.7	77.9	80.5	82.2	82.1	82.0	81.9	81.2	82.8	83.2	83.0	82.9	82.1
	福井	74.7	79.7	81.9	83.4	83.2	82.9	83.0	82.4	83.8	84.1	84.0	83.9	83.2
	山梨	64.0	71.8	76.9	80.8	79.6	79.8	80.2	79.9	82.1	82.0	82.1	82.6	81.7
	長野	74.0	79.4	81.8	83.8	83.3	83.1	83.2	83.0	84.5	84.7	84.7	84.8	84.0
	岐阜	68.8	74.4	77.5	80.0	79.2	79.0	79.1	79.1	81.1	81.3	81.3	81.2	80.5
	静岡	71.9	77.4	80.3	82.6	82.0	81.8	82.2	81.7	83.4	83.6	83.6	83.5	82.9
	愛知	70.6	76.3	79.5	81.8	81.0	80.9	81.1	80.8	82.8	83.0	82.9	82.9	82.3
	三重	71.6	77.5	80.1	81.9	81.4	81.1	81.3	81.1	82.5	82.8	82.6	82.6	82.0
	滋賀	70.6	76.1	79.5	81.8	81.2	81.0	81.1	80.9	82.5	82.7	82.7	82.6	82.0
	京都	67.4	73.2	77.0	79.2	78.5	78.5	78.5	78.2	79.9	80.2	80.1	80.0	79.4
	大阪	67.2	73.1	76.7	79.1	78.5	78.4	78.5	78.2	80.0	80.2	80.2	80.2	79.6
	兵庫	69.4	75.0	78.2	80.5	79.8	79.7	79.9	79.5	81.2	81.5	81.4	81.4	80.7
	奈良	69.1	74.2	77.1	78.8	78.4	78.2	78.4	78.0	79.4	79.6	79.5	79.5	79.0
	和歌山	67.1	73.3	77.1	79.4	78.7	78.4	78.7	78.4	80.3	80.6	80.3	80.5	80.0
合	鳥取	74.2	79.4	82.3	84.3	83.9	83.5	83.7	83.3	85.0	85.2	85.2	85.0	84.4
	島根	74.8	80.3	83.2	84.9	84.5	84.6	84.4	84.1	85.6	85.8	85.9	85.7	85.2
	岡山	72.2	77.8	80.6	82.5	82.0	81.8	81.9	81.6	83.3	83.5	83.5	83.5	82.8
	広島	67.8	73.4	76.7	79.2	78.4	78.4	78.6	78.2	80.2	80.4	80.4	80.4	79.8
	山口	72.6	78.2	80.8	83.4	82.6	82.7	82.7	82.5	84.2	84.4	84.4	84.4	83.7
	徳島	61.8	68.5	72.5	76.8	75.1	75.4	75.6	75.6	78.6	78.7	78.7	78.8	78.1
	香川	68.0	73.6	76.6	79.3	78.5	78.6	78.7	78.4	80.1	80.3	80.1	80.3	79.6
	愛媛	71.0	76.8	80.0	82.3	81.7	81.6	81.8	81.4	83.2	83.4	83.4	83.4	82.7
	高知	64.8	71.1	75.4	78.4	77.4	77.4	77.7	77.7	79.4	79.5	79.5	79.7	79.0
	福岡	70.8	76.8	80.0	82.1	81.6	81.5	81.6	81.1	83.0	83.2	83.3	83.1	82.5
	佐賀	72.2	78.8	81.6	83.4	83.0	83.0	82.9	82.4	84.2	84.4	84.4	84.3	83.8
	長崎	71.6	77.3	80.5	82.5	82.1	82.0	82.1	81.6	83.3	83.5	83.5	83.5	82.8
	熊本	72.5	78.4	81.9	84.0	83.6	83.6	83.7	83.1	84.9	85.0	85.1	85.0	84.3
	大分	70.6	76.5	79.6	81.9	81.3	81.2	81.4	80.9	82.9	83.2	83.1	83.1	82.3
	宮崎	75.3	80.5	83.1	85.0	84.4	84.4	84.5	84.0	85.8	86.0	86.0	85.9	85.2
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	86.6	86.1	86.1	86.1	85.5	87.3	87.6	87.6	87.4	86.7
	沖縄	80.8	85.5	87.8	89.0	88.9	88.7	88.9	88.1	89.6	89.9	89.7	89.9	89.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割	全 国	47.7	52.6	55.0	57.6	55.5	55.5	55.8	56.9	59.3	59.4	59.3	59.2	59.4
	北海道	49.2	54.0	56.6	59.2	57.1	57.2	57.6	58.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.9
	青森	49.4	53.7	55.9	58.6	56.4	56.4	56.7	57.7	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3
	岩手	51.9	56.8	58.8	61.2	59.1	59.2	59.5	60.6	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8
	宮城	48.8	53.9	56.3	58.8	56.7	56.5	57.0	58.2	60.4	60.5	60.3	60.3	60.4
	秋田	48.0	53.2	55.7	58.6	56.3	56.3	56.6	57.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4
	山形	51.0	55.6	57.8	61.0	58.6	58.6	58.9	60.2	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9
	福島	48.0	53.1	55.9	58.8	56.5	56.3	56.8	58.0	60.9	60.8	60.9	60.7	61.1
	茨城	47.5	52.2	54.8	57.6	55.3	55.1	55.6	56.9	59.5	59.5	59.5	59.4	59.7
	栃木	48.2	53.8	56.5	59.4	57.2	57.0	57.5	58.6	61.2	61.3	61.2	61.1	61.2
	群馬	50.7	55.5	57.6	60.2	58.1	58.1	58.5	59.5	61.9	62.0	61.8	61.8	61.9
	埼玉	49.0	53.8	56.2	58.8	56.6	56.6	56.9	58.1	60.3	60.4	60.3	60.2	60.3
	千葉	48.2	53.1	55.6	58.2	56.1	56.0	56.4	57.5	59.8	59.9	59.8	59.7	59.9
	東京	43.4	48.2	51.0	53.5	51.5	51.6	51.8	52.9	55.2	55.2	55.2	55.1	55.4
	神奈川	46.2	50.9	53.3	55.9	53.8	53.7	54.1	55.3	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6
	新潟	49.5	54.6	56.9	59.7	57.4	57.4	57.7	58.9	61.3	61.5	61.3	61.2	61.3
	富山	50.8	55.3	57.4	59.6	57.7	57.4	57.9	59.0	60.9	61.1	60.9	60.8	60.8
	石川	48.8	53.4	55.3	57.5	55.6	55.7	55.7	56.6	59.0	59.2	59.1	58.8	58.8
	福井	51.1	55.6	57.3	59.4	57.4	57.4	57.5	58.5	60.7	60.9	60.8	60.6	60.7
	山梨	42.9	49.4	53.5	57.8	55.0	55.1	55.8	57.1	59.9	59.8	59.8	60.0	60.1
	長野	50.6	55.3	57.1	59.7	57.5	57.5	57.9	59.0	61.3	61.4	61.2	61.3	61.3
	岐阜	46.7	51.4	53.6	56.5	54.2	53.9	54.4	55.9	58.4	58.5	58.4	58.3	58.4
	静岡	49.2	54.2	56.3	59.1	56.9	56.8	57.2	58.3	60.8	60.9	60.7	60.7	60.8
	愛知	47.5	52.4	54.6	57.2	55.0	54.8	55.3	56.4	58.9	59.1	58.8	58.8	58.9
	三重	49.3	54.6	56.4	58.4	56.5	56.3	56.8	57.8	59.8	60.0	59.7	59.6	59.8
	滋賀	48.6	53.6	56.2	58.6	56.7	56.6	56.9	58.0	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0
	京都	45.6	50.5	53.3	55.6	53.8	53.8	53.9	55.0	57.0	57.1	57.0	56.8	57.0
	大阪	45.8	50.8	53.5	56.1	54.1	53.9	54.3	55.4	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8
	兵庫	47.4	52.3	54.6	57.1	55.1	55.0	55.3	56.5	58.6	58.7	58.6	58.6	58.7
	奈良	48.2	52.8	55.0	56.9	55.2	55.0	55.4	56.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3
	和歌山	45.4	50.7	53.6	56.2	54.0	53.7	54.3	55.5	58.0	58.1	57.8	57.9	58.1
合	鳥取	50.7	55.3	57.7	60.3	58.4	58.1	58.5	59.4	62.0	62.1	62.1	61.8	62.1
	島根	51.9	56.6	58.7	61.2	59.1	59.1	59.2	60.4	62.8	62.9	62.9	62.7	62.9
	岡山	49.5	54.4	56.5	58.9	56.9	56.7	57.1	58.3	60.6	60.6	60.5	60.6	60.7
	広島	45.4	50.1	52.4	55.2	52.9	52.8	53.3	54.5	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1
	山口	50.0	54.7	56.7	59.8	57.3	57.4	57.7	58.9	61.6	61.7	61.6	61.6	61.6
	徳島	42.4	47.9	50.8	55.2	52.2	52.4	52.9	54.3	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7
	香川	46.2	50.7	52.9	55.8	53.5	53.6	54.1	55.3	57.4	57.4	57.3	57.4	57.5
	愛媛	49.0	53.8	56.2	58.9	56.7	56.7	57.0	58.1	60.6	60.6	60.6	60.5	60.7
	高知	44.4	49.7	53.1	56.5	54.1	54.1	54.6	55.9	58.4	58.4	58.2	58.4	58.7
	福岡	48.1	52.9	55.2	57.8	55.8	55.6	55.8	57.0	59.7	59.7	59.7	59.5	59.7
	佐賀	49.5	55.0	56.8	59.2	57.2	57.0	57.1	58.4	61.1	61.2	61.1	60.9	61.2
	長崎	48.9	53.5	55.8	58.4	56.4	56.3	56.6	57.8	60.1	60.2	60.1	60.1	60.2
	熊本	50.5	55.5	58.1	60.7	58.8	58.8	59.0	60.0	62.4	62.4	62.3	62.3	62.4
	大分	48.9	53.8	56.2	59.0	56.9	56.7	57.0	58.2	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9
	宮崎	52.4	56.9	58.8	61.2	58.9	58.9	59.2	60.5	63.0	63.1	63.0	62.9	63.2
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	63.0	60.8	60.9	61.1	62.1	64.6	64.8	64.7	64.4	64.5
	沖縄	58.0	62.1	63.7	65.5	63.9	63.3	63.8	64.6	66.9	67.1	66.8	66.7	66.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割	全 国	17.6	18.7	19.2	20.2	18.4	18.4	18.7	19.7	20.1	20.2	20.0	20.0	20.1
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.1	19.3	19.3	19.8	20.7	21.1	21.1	21.1	20.9	21.2
	青森	18.7	19.4	19.8	21.0	19.2	19.0	19.2	20.3	21.0	21.1	21.0	20.9	20.9
	岩手	20.9	21.9	22.1	23.1	21.1	21.0	21.3	22.5	23.0	23.2	22.8	23.0	23.0
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.6	19.9	19.7	20.3	21.1	21.3	21.6	21.3	20.9	21.4
	秋田	18.5	19.8	20.1	21.3	19.3	19.3	19.6	20.4	21.4	21.6	21.2	21.5	21.4
	山形	19.5	20.3	20.8	22.3	20.1	20.1	20.6	21.8	22.4	22.4	22.5	22.2	22.6
	福島	18.2	19.6	20.4	21.7	19.7	19.6	19.9	21.1	21.9	21.9	21.9	21.9	22.0
	茨城	17.3	18.4	18.9	20.1	18.1	18.2	18.5	19.6	20.1	20.3	19.9	20.0	20.1
	栃木	18.4	20.0	20.8	22.1	20.0	19.9	20.3	21.5	22.0	22.2	22.1	21.7	21.9
	群馬	18.6	19.8	20.3	21.3	19.5	19.5	19.9	20.8	21.2	21.5	21.1	21.1	20.9
	埼玉	18.3	19.6	20.2	21.3	19.3	19.4	19.7	20.8	21.2	21.4	21.2	21.1	21.2
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.9	18.6	18.9	19.2	20.2	20.8	20.9	20.8	20.6	20.8
	東京	15.9	17.0	17.8	18.7	16.9	17.1	17.4	18.3	18.5	18.7	18.5	18.4	18.6
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.6	17.7	17.8	18.1	19.1	19.4	19.6	19.4	19.4	19.4
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.5	20.4	20.4	20.8	22.0	22.2	22.3	22.2	22.2	22.4
	富山	18.4	19.5	19.7	20.1	18.5	18.7	19.1	19.7	19.5	19.7	19.7	19.7	19.2
	石川	17.4	18.3	18.5	19.3	17.5	17.6	17.9	18.6	19.3	19.4	19.3	19.2	19.2
	福井	18.1	18.8	18.7	19.6	17.9	18.0	18.3	18.7	19.4	19.5	19.2	19.3	19.5
	山梨	16.7	18.4	20.0	22.1	19.8	19.6	20.5	21.4	22.0	22.2	22.2	21.9	21.9
	長野	19.1	19.8	20.0	21.0	19.2	19.0	19.4	20.3	20.6	20.8	20.4	20.4	20.6
	岐阜	17.8	18.7	19.2	20.4	18.6	18.4	18.7	19.9	20.4	20.6	20.3	20.2	20.5
	静岡	18.4	19.6	20.1	21.4	19.4	19.4	19.7	20.7	21.3	21.5	21.2	21.2	21.3
	愛知	17.4	18.5	19.0	20.0	18.3	18.2	18.4	19.5	19.9	20.2	19.9	19.8	19.9
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	18.7	18.6	18.9	19.9	20.2	20.4	20.1	20.0	20.2
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	18.3	18.1	18.2	19.5	19.6	19.6	19.6	19.7	19.4
	京都	15.2	16.2	16.8	17.5	16.2	16.1	16.4	17.1	17.1	17.3	17.0	17.1	17.2
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.7	17.0	17.2	17.2	18.2	18.6	18.7	18.5	18.5	18.6
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.9	17.1	17.3	17.6	18.3	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6
	奈良	18.6	19.8	20.2	21.0	19.3	19.3	19.7	20.5	20.7	21.0	20.6	20.7	20.5
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.7	16.9	17.1	17.2	18.4	18.5	18.6	18.7	18.3	18.5
合	鳥取	17.5	18.6	19.3	20.1	18.7	18.2	18.7	19.4	20.0	20.3	20.0	19.5	20.3
	島根	19.3	20.3	20.7	21.8	19.7	19.8	19.9	21.2	21.4	21.5	21.6	21.3	21.1
	岡山	18.5	19.8	20.3	21.5	19.6	19.3	19.9	20.9	21.4	21.6	21.4	21.3	21.4
	広島	16.5	17.5	18.1	19.1	17.4	17.4	17.5	18.5	19.0	19.3	18.8	18.8	19.1
	山口	18.7	19.7	19.9	21.2	19.3	19.1	19.6	20.6	21.1	21.3	21.1	21.0	21.1
	徳島	14.8	16.2	16.8	18.3	16.1	16.6	16.7	17.6	18.4	18.4	18.4	18.5	18.2
	香川	16.1	17.0	17.1	18.2	16.5	16.6	16.8	17.8	18.1	18.1	18.1	17.8	18.3
	愛媛	16.9	18.0	18.2	18.9	17.1	17.2	17.5	18.2	18.9	18.8	19.0	18.7	19.0
	高知	16.4	17.6	18.0	19.1	17.3	17.1	17.7	18.8	18.9	19.2	18.8	18.8	18.9
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.8	17.9	18.1	18.2	19.2	19.8	20.0	19.7	19.7	19.8
	佐賀	18.1	19.9	20.4	21.6	19.6	19.7	19.8	20.8	21.5	21.6	21.5	21.1	21.7
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.9	19.0	19.1	19.5	20.3	20.7	20.8	20.5	20.8	20.7
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.6	19.8	19.9	19.9	21.0	21.2	21.5	21.2	21.2	21.0
	大分	18.2	19.3	19.8	21.0	19.0	19.0	19.3	20.3	20.8	21.2	20.7	20.8	20.6
	宮崎	20.0	21.1	21.4	22.5	20.6	20.6	20.7	21.7	22.5	22.7	22.7	22.2	22.6
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.9	22.0	21.8	22.0	23.0	23.6	23.8	23.7	23.5	23.5
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.7	21.5	21.2	21.3	21.8	22.5	22.8	22.7	22.0	22.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月					令和3年度 4月～7月				
						4月	5月	6月	7月		4月	5月	6月	7月
割	全 国	69.4	73.0	75.2	76.7	76.2	75.1	74.8	75.8	77.9	78.0	77.8	77.7	78.0
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.5	78.7	78.4	78.2	78.6	80.5	80.3	80.6	80.6	80.5
	青森	72.1	74.9	76.7	78.5	77.6	77.1	76.9	77.5	79.6	79.8	79.8	79.5	79.4
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.9	80.0	79.7	79.3	79.9	81.9	82.0	82.2	81.7	81.7
	宮城	72.2	76.1	78.1	79.4	78.8	77.8	77.8	78.7	80.4	80.6	80.4	80.2	80.6
	秋田	70.9	75.2	77.7	79.7	78.7	78.2	77.9	78.5	81.1	81.1	81.1	80.8	81.2
	山形	72.7	76.2	78.4	80.4	79.6	78.9	78.7	79.4	81.5	81.8	81.6	81.2	81.3
	福島	73.1	77.0	79.3	80.8	80.3	79.2	79.1	79.9	82.1	82.2	82.1	81.8	82.3
	茨城	68.8	72.6	74.9	76.5	75.9	74.7	74.5	75.5	78.0	78.1	78.0	77.7	78.2
	栃木	71.2	75.3	77.5	79.2	78.5	77.3	77.2	78.1	80.5	80.6	80.5	80.1	80.6
	群馬	71.8	75.4	77.6	79.2	78.8	77.6	77.4	78.3	80.2	80.6	80.3	79.8	80.2
	埼玉	70.1	73.7	75.9	77.3	76.9	75.7	75.3	76.6	78.4	78.5	78.3	78.1	78.8
	千葉	69.1	72.9	75.1	76.6	76.1	75.0	74.5	75.8	77.9	77.9	77.8	77.6	78.1
	東京	63.8	67.6	70.2	71.7	71.5	70.3	69.7	71.1	73.2	73.0	73.0	73.0	73.7
	神奈川	65.4	69.2	71.5	73.1	72.5	71.4	70.9	72.4	74.5	74.5	74.4	74.4	74.8
	新潟	72.5	76.3	78.2	79.5	78.8	78.0	77.7	78.4	80.5	80.8	80.6	80.1	80.5
	富山	73.3	76.4	78.3	79.3	79.2	78.1	77.5	78.6	80.0	80.3	80.1	79.7	79.9
	石川	71.1	74.3	76.0	76.9	76.8	75.6	74.9	75.7	77.8	78.2	78.1	77.5	77.7
	福井	73.2	76.3	77.8	78.4	78.6	77.0	76.4	77.1	79.1	79.3	79.0	79.0	79.2
	山梨	63.3	68.3	72.6	75.2	74.3	73.2	73.8	74.3	76.7	76.7	76.6	76.7	76.9
	長野	71.4	74.7	76.4	78.0	77.3	76.6	76.4	77.2	79.0	79.1	79.1	78.9	78.9
	岐阜	70.4	74.2	76.3	78.0	77.2	76.0	75.7	77.2	79.2	79.4	79.2	78.9	79.2
	静岡	70.7	74.3	76.3	77.8	77.1	76.0	76.0	76.8	79.1	79.2	79.0	78.9	79.2
	愛知	71.1	74.8	76.7	77.8	77.1	75.8	75.7	76.8	78.9	79.2	78.9	78.6	79.0
	三重	70.9	74.6	76.3	77.2	76.8	75.5	75.4	76.4	78.2	78.4	78.1	77.9	78.3
	滋賀	70.0	73.6	75.6	76.8	76.4	75.1	74.8	76.0	77.8	78.0	77.9	77.7	77.8
	京都	66.7	70.6	73.1	74.7	74.3	73.3	72.8	73.9	76.0	76.0	76.0	75.8	76.0
	大阪	67.3	71.0	73.4	74.9	74.5	73.4	73.0	74.2	76.2	76.3	76.1	76.2	76.2
	兵庫	67.9	71.5	73.6	75.1	74.6	73.4	73.1	74.3	76.4	76.5	76.3	76.3	76.3
	奈良	67.7	71.1	72.9	74.2	73.8	72.7	72.3	73.5	75.4	75.4	75.4	75.3	75.6
	和歌山	66.7	70.8	73.4	75.0	74.2	73.2	73.1	74.2	76.4	76.5	76.3	76.2	76.8
合	鳥取	71.0	73.5	75.8	77.3	77.1	75.8	75.5	76.1	78.3	78.7	78.3	77.8	78.5
	島根	73.0	76.3	78.0	79.2	78.8	77.8	77.3	78.1	80.2	80.5	80.2	79.9	80.5
	岡山	71.5	74.8	76.7	77.8	77.4	76.1	76.0	76.9	78.8	78.9	78.8	78.7	78.8
	広島	68.9	72.2	74.2	75.8	75.2	73.9	73.9	74.9	77.3	77.3	77.2	77.1	77.4
	山口	72.6	75.9	77.6	79.4	78.6	77.7	77.5	78.4	80.6	80.8	80.7	80.5	80.5
	徳島	64.6	69.6	72.4	75.5	73.9	72.9	73.3	74.2	77.6	77.6	77.7	77.5	77.5
	香川	68.1	71.5	73.5	75.0	74.4	73.0	73.3	74.3	76.0	76.1	75.9	75.9	76.1
	愛媛	70.3	73.9	76.0	77.5	76.6	75.6	75.5	76.3	78.8	78.9	78.5	78.7	79.3
	高知	66.9	70.5	73.7	75.8	75.2	74.1	73.9	75.0	77.1	77.1	76.8	77.1	77.4
	福岡	71.1	74.4	76.5	78.0	77.7	76.1	75.9	77.1	79.3	79.6	79.4	78.9	79.3
	佐賀	72.6	76.6	78.2	79.6	79.1	78.0	77.7	78.7	80.7	81.0	80.7	80.3	80.7
	長崎	71.8	75.3	77.5	79.0	78.5	77.3	77.1	78.2	80.2	80.4	80.2	79.9	80.3
	熊本	74.8	78.3	80.5	81.8	81.5	80.3	80.1	81.0	82.8	83.3	82.7	82.4	82.7
	大分	72.3	75.6	77.7	78.9	78.7	77.5	77.2	77.9	80.3	80.5	80.5	80.1	80.2
	宮崎	75.2	78.3	80.2	81.3	80.7	79.6	79.4	80.2	82.4	82.8	82.4	82.0	82.6
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	82.2	81.7	80.8	80.5	81.2	82.8	83.3	82.9	82.4	82.6
	沖縄	79.4	81.3	82.7	83.0	83.5	81.1	81.1	82.1	83.7	84.2	83.2	83.2	84.2

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。