最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和３年度８月号

○ 概要

（１）　令和３年８月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,236 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+4.7%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 9,665 円（伸び率▲0.5%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が 1,634 億円（伸び率+8.8%）薬剤料が 4,589 億円（伸び率+3.3%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 915 億円（伸び率+2.1%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,693 円（伸び率▲1.9%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、投薬日数、１種類数１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.76 種類（伸び率+1.7%）、28.1 日（伸び率▲1.0%）、73 円（伸び率▲2.6%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 3,673 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+114 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 667 億円（伸び幅+45 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+59 億円（総額 430 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額） １位	２位	３位
全年齢	3,673 億円 (+114 億円)	39 その他の代謝性医薬品(667 億円)	21 循環器官用薬 (615 億円)	11 中枢神経系用薬 (575 億円)
0 歳以上 5 歳未満	17.8 億円 (+3.1 億円)	44 アレルギー用薬 (6.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.0 億円)	61 抗生物質製剤 (2.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	71.9 億円 (+3.5 億円)	44 アレルギー用薬 (26.2 億円)	11 中枢神経系用薬 (23.1 億円)	39 その他の代謝性医薬品(4.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,306 億円 (+42 億円)	11 中枢神経系用薬 (276 億円)	39 その他の代謝性医薬品(252 億円)	21 循環器官用薬 (187 億円)
65 歳以上 75 歳未満	889 億円 (+39 億円)	39 その他の代謝性医薬品(195 億円)	21 循環器官用薬 (169 億円)	42 腫瘍用薬 (139 億円)
75 歳以上	1,389 億円 (+26 億円)	21 循環器官用薬 (255 億円)	39 その他の代謝性医薬品(214 億円)	11 中枢神経系用薬 (182 億円)

（４）　処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,665 円（伸び率▲0.5%）で、最も高かったのは高知県（11,588 円（伸び率+1.2%））、最も低かったのは佐賀県（8,103 円（伸び率▲0.1%））であった。

　また、伸び率が最も高かったのは広島県（伸び率+1.2%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率▲4.1%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）[注]	81.7 %	+0.8 %
薬剤料ベース	19.9 %	▲0.2 %
後発品調剤率	78.1 %	+2.2 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.3 %	+1.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+2.1 %	+26.4 % (0 歳以上 5 歳未満)	▲4.6 % (75 歳以上 80 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	29.2 % (100 歳以上)	10.3 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.7 %	86.5 % (100 歳以上)	74.0 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	786 億円 (+8 億円)	21 循環器官用薬 (237 億円)	11 中枢神経系用薬 (139 億円)	23 消化器官用薬 (99 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.1 億円 (+1.8 億円)	44 アレルギー用薬 (3.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)	61 抗生物質製剤 (0.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.0 億円 (▲0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (7.2 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	261 億円 (+3 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	11 中枢神経系用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (29 億円)
65 歳以上 75 歳未満	191 億円 (+3 億円)	21 循環器官用薬 (72 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)	11 中枢神経系用薬 (23 億円)
75 歳以上	316 億円 (+1 億円)	21 循環器官用薬 (97 億円)	11 中枢神経系用薬 (57 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,418 円	1,822 円(北海道)	1,192 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲3.0%	▲1.1 %(高知県)	▲4.7 %(鳥取県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.7 %	89.2 %(沖縄県)	78.3 %(東京都)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	23.8 %(鹿児島県)	16.9 %(京都府)
後発医薬品調剤率	78.1 %	84.3 %(沖縄県)	73.7 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.3 %	66.9 %(沖縄県)	55.3 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和３年８月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

《《後発医薬品の使用状況について》》

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月	構成割合 8月(%)
総数 全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	75,392	6,107	6,404	5,990	31,617	6,325	6,499	6,267	
	処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	76,484	6,307	6,566	6,162	33,351	6,783	6,877	6,481	
	1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,857	9,683	9,754	9,721	9,480	9,325	9,450	9,670	
総数 電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	74,987	6,073	6,372	5,956	31,469	6,296	6,472	6,236	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	1,222	87	98	81	652	133	149	109	2.1
	5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	1,309	95	107	96	538	108	113	99	1.7
	10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	1,265	94	97	102	526	105	105	105	1.7
	15歳以上 20歳未満	934	947	996	1,019	74	75	83	412	84	84	90	1.3
	20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	1,032	81	84	84	445	90	92	93	1.4
	25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	1,259	98	103	101	544	109	112	109	1.7
	30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	1,564	123	129	123	660	132	136	129	2.1
	35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	2,043	161	169	160	855	171	176	166	2.7
	40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	2,739	218	228	216	1,125	225	231	219	3.6
	45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	3,837	304	321	305	1,609	322	332	316	5.1
	50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	4,179	334	350	332	1,834	368	381	367	5.8
	55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	4,594	367	386	366	1,919	384	397	378	6.1
	60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	5,154	421	439	411	2,144	432	441	424	6.9
	65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	6,882	574	598	552	2,770	557	563	547	8.9
	70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	9,757	788	828	769	4,246	851	867	848	13.5
	75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	9,584	804	842	775	3,798	757	773	755	12.0
	80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	8,316	687	721	665	3,481	691	716	697	11.0
	85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	5,856	483	505	468	2,469	490	509	493	7.8
	90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	2,621	216	226	208	1,110	221	228	222	3.5
	95歳以上 100歳未満	547	567	632	667	54	57	52	294	59	60	59	0.9
	100歳以上	71	72	78	87	7	7	7	38	8	8	8	0.1
	処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	6,277	6,538	6,133	33,219	6,757	6,852	6,453	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	246	285	227	1,894	394	443	317	5.8
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	178	210	172	1,018	210	219	180	3.1
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	134	142	134	716	149	145	133	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	106	108	114	560	115	114	117	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	116	122	120	623	127	129	129	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	137	145	139	745	150	154	149	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	160	170	161	868	175	177	169	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	192	203	191	1,032	208	211	199	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	242	252	238	1,243	251	254	241	3.7
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	319	330	317	1,669	337	343	327	5.0
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	340	350	339	1,858	374	386	370	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	366	377	365	1,918	387	396	376	5.7
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	410	421	401	2,109	428	435	414	6.3
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	547	559	525	2,665	545	540	518	8.1
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	731	754	711	3,961	810	806	777	12.0
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	727	746	697	3,454	702	698	674	10.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	612	630	591	3,140	636	639	621	9.4
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	434	447	421	2,267	459	461	448	6.8
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	208	215	202	1,096	222	223	218	3.3
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	61	62	59	331	67	67	66	1.0
	100歳以上	98	102	107	118	10	10	9	53	11	11	10	0.2
	1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,849	9,674	9,746	9,711	9,473	9,318	9,445	9,665	
	0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,623	3,531	3,444	3,549	3,443	3,388	3,355	3,456	
	5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	5,547	5,300	5,089	5,574	5,282	5,153	5,131	5,503	
	10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	7,484	6,980	6,792	7,588	7,344	6,998	7,253	7,929	
	15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	7,505	7,001	6,951	7,326	7,372	7,268	7,392	7,696	
	20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	7,336	6,993	6,915	6,995	7,153	7,089	7,123	7,221	
	25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	7,496	7,206	7,140	7,252	7,302	7,234	7,308	7,346	
	30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	7,878	7,684	7,611	7,681	7,599	7,540	7,667	7,664	
	35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	8,535	8,358	8,312	8,359	8,283	8,233	8,334	8,376	
	40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	9,288	9,033	9,070	9,086	9,054	8,962	9,118	9,121	
	45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,888	9,536	9,748	9,640	9,642	9,555	9,664	9,678	
	50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	10,109	9,815	9,990	9,795	9,871	9,822	9,863	9,913	
	55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	10,308	10,040	10,244	10,036	10,003	9,934	10,011	10,057	
	60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	10,505	10,281	10,439	10,260	10,165	10,093	10,138	10,256	
	65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,733	10,493	10,684	10,521	10,394	10,229	10,420	10,555	
	70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	11,024	10,777	10,979	10,819	10,719	10,511	10,759	10,910	
	75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	11,312	11,059	11,287	11,108	10,996	10,777	11,061	11,201	
	80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,448	11,233	11,451	11,242	11,087	10,859	11,208	11,232	
	85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,262	11,126	11,299	11,105	10,892	10,679	11,038	10,996	
	90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,459	10,387	10,520	10,292	10,126	9,957	10,232	10,186	
	95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,051	8,958	9,119	8,913	8,879	8,721	9,000	8,909	
	100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,332	7,192	7,368	7,246	7,294	7,191	7,402	7,292	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ−1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　(年齢階級別を含む)

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
対前年度同期比 全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	▲ 2.7	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	3.0	3.6	1.5	4.6
対前年度同期比 全数	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.2	8.5	7.5	4.7	5.2
対前年度同期比 全数	1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	7.3	8.9	7.4	3.2	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 0.5
対前年度同期比 電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	3.1	3.7	1.6	4.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	▲ 39.0	▲ 33.0	▲ 31.5	48.9	53.2	51.7	35.7
	5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	▲ 18.7	▲ 12.4	▲ 10.4	10.2	14.4	5.6	3.5
	10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 6.7	7.1	11.0	11.5	9.2	3.2
	15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	2.3	0.9	▲ 1.4	8.6	11.3	12.3	12.3	7.8
	20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	3.1	5.2	1.3	3.4	12.0	10.8	8.8	11.1
	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 0.9	0.7	▲ 2.5	0.9	10.7	10.4	8.6	8.3
	30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.8	6.6	7.0	5.2	4.8
	35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6	5.5	6.8	3.8	4.2
	40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.0	2.1	3.2	1.4	1.4
	45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	4.2	5.8	3.2	3.6
	50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	0.7	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	8.8	10.2	8.9	10.6
	55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.0	2.5	▲ 0.4	▲ 2.0	3.3	4.6	2.7	3.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	0.1	▲ 4.0	▲ 6.3	1.4	2.6	0.4	3.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 8.2	▲ 11.2	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 0.9
	70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	3.9	7.8	2.7	▲ 0.9	7.4	8.0	4.7	10.3
	75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	0.5	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 8.3	▲ 2.5
	80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	2.1	▲ 3.4	▲ 6.7	0.9	0.5	▲ 0.8	4.9
	85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	4.1	▲ 1.9	▲ 5.1	1.8	1.5	0.8	5.5
	90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	0.4	6.1	▲ 0.9	▲ 4.0	2.4	2.1	1.1	6.7
	95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	5.5	11.6	4.4	1.5	8.0	8.0	6.4	12.6
	100歳以上	7.1	0.9	9.2	10.8	15.0	8.4	8.1	9.8	10.6	7.5	12.9
対前年度同期比 電算処理分	処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	8.6	7.6	4.8	5.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	57.8	59.7	55.7	39.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	16.9	17.7	4.7	4.9
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	15.5	11.2	2.3	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	12.2	8.1	5.6	2.6
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	12.5	9.3	5.6	7.6
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	12.3	10.0	6.1	6.9
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	10.4	9.0	4.4	5.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	9.1	8.4	3.6	4.0
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	4.9	4.0	0.8	1.0
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	6.7	5.6	4.1	3.2
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	11.4	10.2	10.3	9.3
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	6.7	5.7	5.0	3.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	5.3	4.5	3.3	3.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	0.1	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	11.3	10.7	6.8	9.3
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 3.4
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	5.2	4.0	1.4	5.0
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	6.6	5.7	3.2	6.5
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	7.1	6.5	4.0	7.8
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	9.6	3.3	3.6	11.0	11.0	7.8	12.6
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	13.2	6.9	8.9	10.7	10.6	7.0	12.1
対前年度同期比 電算処理分	1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.9	7.4	3.1	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 0.5
	0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	10.5	13.8	13.0	10.9	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 2.6
	5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	16.7	17.6	12.5	14.7	▲ 5.7	▲ 2.8	0.8	▲ 1.3
	10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	17.1	20.3	11.1	9.2	▲ 3.9	0.3	6.8	4.5
	15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	12.6	13.4	10.9	4.7	▲ 0.8	3.8	6.3	5.1
	20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	12.3	12.6	10.6	5.5	▲ 0.5	1.4	3.0	3.2
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	11.7	11.2	9.4	6.9	▲ 1.4	0.4	2.4	1.3
	30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	11.7	12.5	10.1	6.9	▲ 3.5	▲ 1.9	0.7	▲ 0.2
	35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	11.1	11.6	10.1	5.8	▲ 3.3	▲ 1.5	0.3	0.2
	40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	9.1	8.2	6.8	3.7	▲ 2.6	▲ 0.8	0.5	0.4
	45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	7.3	6.3	6.9	2.6	▲ 2.4	0.2	▲ 0.9	0.4
	50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	6.7	6.9	6.6	2.5	▲ 2.3	0.1	▲ 1.3	1.2
	55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	5.6	5.5	5.8	2.1	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 2.3	0.2
	60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	4.8	5.3	4.7	1.3	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.0
	65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	4.1	4.3	4.3	0.8	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.5	0.3
	70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.8	4.1	4.3	0.8	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 2.0	0.8
	75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	3.3	3.9	3.9	0.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.0	0.8
	80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.1	3.1	2.9	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 0.1
	85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	0.7	2.1	1.7	▲ 1.5	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.0
	90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	▲ 0.2	1.7	0.6	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 1.0
	95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	▲ 0.1	1.8	1.0	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 0.0
	100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	0.5	1.7	1.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.0	0.5	0.6

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度		
			3月	3月	3月	6月	7月	8月	3月	6月	7月	8月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,342	1,307	1,175	1,071	1,117	1,047	1,221	1,141	1,154	1,085
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	8.0	8.1	7.9	8.6	8.0	8.5	7.4	7.8	7.8	8.1
		200 枚以上 400 枚未満	5.8	6.0	6.8	8.1	7.5	8.6	6.6	7.2	7.1	7.8
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	8.7	10.2	12.5	11.3	13.0	10.2	11.3	10.9	12.2
		600 枚以上 800 枚未満	10.1	10.8	12.8	14.2	13.8	14.7	12.2	13.2	13.0	14.0
		800 枚以上 1000 枚未満	11.4	11.7	12.9	13.2	13.3	13.4	12.4	13.1	12.9	13.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.6	10.7	11.2	10.6	11.0	10.4	11.1	11.0	11.0	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.1	8.8	8.6	8.1	8.4	7.9	8.8	8.5	8.7	8.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.3	7.3	6.9	6.0	6.4	5.9	6.9	6.7	6.8	6.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.9	5.6	5.3	4.6	4.9	4.2	5.4	5.0	5.2	4.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.6	4.5	3.7	3.2	3.5	3.1	4.1	3.6	3.7	3.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.8	7.3	6.2	5.1	5.6	4.8	6.5	5.7	5.8	5.1
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.3	4.1	3.3	2.6	2.8	2.4	3.5	3.0	3.1	2.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	4.1	3.9	2.8	2.2	2.4	2.0	3.1	2.5	2.6	2.2
		4000 枚以上	2.7	2.5	1.4	1.1	1.2	1.0	1.8	1.4	1.4	1.0
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,373	1,342	1,200	1,097	1,141	1,068	1,243	1,161	1,174	1,104
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.8	5.7	5.8	6.4	6.1	6.6	5.7	6.1	6.2	6.5
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	6.1	6.9	8.3	7.6	8.8	6.7	7.4	7.2	7.9
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	8.9	10.4	12.8	11.6	13.2	10.4	11.5	11.1	12.4
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	11.1	13.1	14.6	14.1	15.0	12.4	13.4	13.3	14.3
		800 枚以上 1000 枚未満	11.7	12.0	13.2	13.6	13.5	13.7	12.6	13.4	13.1	13.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	11.0	11.4	10.8	11.2	10.6	11.3	11.2	11.2	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.4	9.0	8.8	8.3	8.6	8.1	8.9	8.7	8.8	8.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.5	7.5	7.1	6.1	6.5	6.0	7.0	6.8	6.9	6.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.1	5.7	5.4	4.7	5.0	4.3	5.5	5.1	5.3	4.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.7	4.6	3.8	3.3	3.5	3.2	4.2	3.7	3.8	3.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	8.0	7.5	6.3	5.3	5.7	4.9	6.6	5.8	5.9	5.2
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.4	4.2	3.3	2.6	2.9	2.5	3.6	3.0	3.2	2.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	4.2	4.0	2.9	2.2	2.4	2.0	3.2	2.5	2.6	2.3
		4000 枚以上	2.8	2.6	1.5	1.1	1.2	1.0	1.8	1.4	1.4	1.1
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		97.7	97.4	97.8	97.6	97.9	97.9	98.2	98.2	98.3	98.3
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	70.8	68.4	72.5	72.7	74.0	75.9	75.6	77.5	78.2	79.1
		200 枚以上 400 枚未満	99.7	99.8	99.9	99.8	99.8	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
		600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
総額	調剤医療費	76,664	74,279	77,025	74,987	6,073	6,372	5,956	31,469	6,296	6,472	6,236
	技術料	19,122	19,311	19,771	18,779	1,520	1,599	1,502	8,387	1,689	1,731	1,634
	調剤技術料	15,423	15,294	15,773	15,046	1,213	1,278	1,203	6,735	1,353	1,388	1,315
	調剤基本料	5,478	5,336	5,666	5,536	448	471	444	2,628	533	545	512
	調剤料	8,554	8,548	8,649	8,101	652	687	647	3,489	696	714	683
	加算料	1,391	1,411	1,458	1,409	113	121	112	618	123	129	120
	薬学管理料	3,699	4,016	3,998	3,733	307	321	299	1,653	336	343	320
	薬剤料	57,413	54,834	57,114	56,058	4,541	4,760	4,441	23,017	4,594	4,728	4,589
	内服薬	46,712	44,346	46,021	44,878	3,657	3,849	3,565	18,411	3,668	3,795	3,675
	屯服薬他	381	344	344	326	27	28	27	136	28	28	27
	注射薬	2,884	3,052	3,551	3,964	311	331	324	1,780	358	367	372
	外用薬	7,436	7,092	7,198	6,891	546	552	525	2,691	540	538	515
	後発医薬品	10,092	10,245	10,959	11,337	849	937	896	4,616	917	949	915
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈20.2〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈20.0〉	〈20.1〉	〈19.9〉
	内服薬	8,977	9,056	9,580	9,804	730	814	778	3,963	786	815	786
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.8〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.5〉	〈21.4〉
	屯服薬他	105	111	129	128	10	11	10	58	12	12	12
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.3〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈42.4〉	〈43.0〉	〈43.5〉	〈43.5〉
	注射薬	72	78	103	165	12	13	13	81	16	17	17
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.6〉	〈4.5〉	〈4.7〉	〈4.5〉
	外用薬	939	1,000	1,148	1,241	98	98	95	514	103	105	100
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈18.0〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈19.1〉	〈19.1〉	〈19.4〉	〈19.5〉
	特定保険医療材料料	130	134	140	150	12	13	12	65	13	13	13

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
総額	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	3.1	3.7	1.6	4.7
	技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 4.3	11.5	11.1	8.3	8.8
	調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.9	11.7	11.5	8.6	9.3
	調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.1	0.2	19.9	19.0	15.8	15.3
	調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.9	6.8	6.8	4.0	5.5
	加算料	2.0	1.4	3.3	▲ 3.3	0.3	▲ 1.8	▲ 1.8	8.2	8.8	7.1	6.8
	薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 7.7	▲ 5.9	10.8	9.5	6.9	6.8
	薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	1.4	▲ 3.1	▲ 5.6	0.3	1.2	▲ 0.7	3.3
	内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 0.5	0.3	▲ 1.4	3.1
	屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 8.2	1.4	2.3	▲ 0.4	2.0
	注射薬	12.5	5.8	16.3	11.6	14.6	10.7	8.8	11.9	15.1	10.8	14.7
	外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 1.9
	後発医薬品	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	5.5	8.0	1.3	2.1
	〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.0〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.0〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.2〉
	内服薬	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	4.6	7.7	0.1	1.0
	〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈1.1〉	〈1.5〉	〈0.3〉	〈▲ 0.4〉
	屯服薬他	18.8	6.0	15.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	14.8	19.0	11.7	13.7
	〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈5.0〉	〈6.0〉	〈4.7〉	〈4.5〉
	注射薬	14.1	9.4	32.0	59.9	64.6	60.7	59.5	31.3	32.6	29.0	30.0
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.5〉
	外用薬	13.0	6.6	14.8	8.1	9.6	3.9	5.7	7.9	6.0	6.2	5.9
	〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.4〉
	特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	7.2	11.5	7.7	3.6	3.9	4.3	2.9	7.4

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
単位当たり	調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,849	9,674	9,746	9,711	9,473	9,318	9,445	9,665
	技術料	2,292	2,301	2,357	2,467	2,421	2,445	2,450	2,525	2,499	2,526	2,533
	（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(25.0)	(25.1)	(25.2)	(26.7)	(26.8)	(26.7)	(26.2)
	調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,976	1,932	1,955	1,962	2,027	2,002	2,026	2,037
	調剤基本料	656	636	676	727	714	720	724	791	789	795	793
	調剤料	1,025	1,018	1,031	1,064	1,038	1,051	1,056	1,050	1,030	1,042	1,059
	加算料	167	168	174	185	180	185	183	186	182	189	185
	薬学管理料	443	479	477	490	489	490	488	497	497	500	495
	薬剤料	6,880	6,533	6,810	7,363	7,233	7,281	7,242	6,929	6,799	6,900	7,112
	内服薬	5,598	5,284	5,487	5,894	5,826	5,887	5,813	5,542	5,429	5,538	5,695
	屯服薬他	46	41	41	43	43	43	44	41	41	41	42
	注射薬	346	364	423	521	496	506	529	536	530	535	576
	外用薬	891	845	858	905	869	845	857	810	799	785	799
	後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,489	1,353	1,433	1,462	1,389	1,357	1,386	1,418
	〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈20.2〉	〈18.7〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈20.1〉	〈20.0〉	〈20.1〉	〈19.9〉
	内服薬	1,076	1,079	1,142	1,288	1,162	1,246	1,269	1,193	1,163	1,190	1,218
	〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.8〉	〈20.0〉	〈21.2〉	〈21.8〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.5〉	〈21.4〉
	屯服薬他	13	13	15	17	16	17	17	17	18	18	18
	〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.3〉	〈37.0〉	〈38.8〉	〈39.0〉	〈42.4〉	〈43.0〉	〈43.5〉	〈43.5〉
	注射薬	9	9	12	22	19	20	21	24	24	25	26
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.0〉	〈4.6〉	〈4.5〉	〈4.7〉	〈4.5〉
	外用薬	112	119	137	163	155	151	155	155	153	153	156
	〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈18.0〉	〈17.9〉	〈17.8〉	〈18.1〉	〈19.1〉	〈19.1〉	〈19.4〉	〈19.5〉
	特定保険医療材料料	16	16	17	20	20	20	20	20	19	19	20

注1）　調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2）　「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
　　時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3）　「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4）　「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
単位当たり	調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.9	7.4	3.1	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 0.5
	技術料	2.3	0.4	2.5	4.6	4.9	5.5	4.2	2.7	3.2	3.3	3.4
	（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.5)	(0.3)	(2.0)	(1.8)	(1.7)	(1.0)
	調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	5.1	5.6	6.1	4.6	2.9	3.6	3.6	3.8
	調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	7.6	8.0	9.0	9.1	10.4	10.5	10.5	9.6
	調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	3.2	3.5	3.7	1.3	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.8	0.3
	加算料	0.8	0.9	3.4	6.5	9.1	9.4	7.0	▲ 0.4	1.1	2.2	1.5
	薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	2.8	2.4	2.8	2.5	2.0	1.8	2.0	1.5
	薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	8.1	10.3	8.0	2.7	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 1.8
	内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	7.4	9.9	7.5	1.5	▲ 8.4	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 2.0
	屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	4.2	5.5	3.3	▲ 0.1	▲ 6.6	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 3.1
	注射薬	11.3	5.2	16.4	23.0	24.7	23.3	18.5	3.0	7.0	5.8	9.0
	外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	5.5	6.2	3.9	3.0	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 6.8
	後発医薬品	15.6	0.9	7.0	14.0	4.7	8.2	5.8	▲ 2.8	0.3	▲ 3.3	▲ 3.0
	〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.0〉	〈▲ 1.0〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.0〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.2〉
	内服薬	16.0	0.3	5.9	12.7	2.3	6.6	4.1	▲ 3.6	0.0	▲ 4.5	▲ 4.0
	〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.5〉	〈1.1〉	〈1.5〉	〈0.3〉	〈▲ 0.4〉
	屯服薬他	17.5	5.4	15.6	9.6	6.9	9.2	7.0	5.8	10.6	6.6	8.1
	〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈5.0〉	〈6.0〉	〈4.7〉	〈4.5〉
	注射薬	12.8	8.8	32.1	76.2	79.1	79.1	73.7	20.9	23.2	23.1	23.6
	〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.5〉
	外用薬	11.7	5.9	14.9	19.1	19.2	15.7	15.1	▲ 0.6	▲ 1.5	1.3	0.6
	〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈1.4〉
	特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	18.1	21.3	20.0	12.8	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 1.8	2.1

注）　構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月(%)
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	44,811	3,652	3,843	3,559	18,404	3,667	3,793	3,673	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	220	15	18	15	103	21	23	18	0.6
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	424	30	34	31	167	33	35	32	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	472	35	36	37	197	39	40	40	1.1
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	422	31	32	34	170	35	35	37	0.9
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	481	37	40	38	204	41	43	42	1.1
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	628	49	52	50	266	53	55	53	1.4
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	807	64	67	64	333	66	69	66	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	1,095	87	92	86	450	91	93	89	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	1,544	124	130	122	623	125	129	122	3.4
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	2,277	181	192	181	937	188	194	185	5.1
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	2,541	203	215	202	1,093	219	228	219	6.0
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	2,843	228	241	227	1,166	233	242	230	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	3,252	267	279	259	1,325	267	273	263	7.3
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	4,411	369	385	354	1,745	350	356	346	9.5
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	6,310	510	538	496	2,702	539	554	543	14.7
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	6,165	517	544	497	2,406	477	491	482	13.0
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	5,305	439	462	422	2,183	431	451	439	11.8
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	3,646	302	316	289	1,509	298	313	302	8.1
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	1,557	130	135	123	645	128	133	130	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	368	30	32	29	159	32	33	32	0.9
	100歳以上	36	35	39	43	3	4	3	19	4	4	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	6,277	6,538	6,133	33,219	6,757	6,852	6,453	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	246	285	227	1,894	394	443	317	5.8
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	178	210	172	1,018	210	219	180	3.1
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	134	142	134	716	149	145	133	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	106	108	114	560	115	114	117	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	116	122	120	623	127	129	129	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	137	145	139	745	150	154	149	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	160	170	161	868	175	177	169	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	192	203	191	1,032	208	211	199	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	242	252	238	1,243	251	254	241	3.7
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	319	330	317	1,669	337	343	327	5.0
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	340	350	339	1,858	374	386	370	5.5
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	366	377	365	1,918	387	396	376	5.7
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	410	421	401	2,109	428	435	414	6.3
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	547	559	525	2,665	545	540	518	8.1
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	731	754	711	3,961	810	806	777	12.0
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	727	746	697	3,454	702	698	674	10.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	612	630	591	3,140	636	639	621	9.4
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	434	447	421	2,267	459	461	448	6.8
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	208	215	202	1,096	222	223	218	3.3
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	61	62	59	331	67	67	66	1.0
	100歳以上	98	102	107	118	10	10	9	53	11	11	10	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	210,159	16,882	17,926	16,642	91,364	18,299	18,773	17,816	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,874	412	567	404	4,350	896	1,072	708	4.9
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	4,253	277	383	257	1,755	350	397	301	1.9
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	2,420	167	199	163	947	193	191	170	1.1
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	2,037	151	160	158	818	167	165	167	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	2,429	192	210	197	1,072	214	221	220	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	3,168	247	271	252	1,405	278	287	279	1.5
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	4,027	310	342	313	1,772	350	360	340	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	5,151	397	436	396	2,218	440	450	423	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	6,745	536	573	531	2,815	560	571	542	3.1
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	9,451	760	799	757	4,017	802	820	784	4.4
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	10,569	852	890	852	4,706	939	971	936	5.1
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	11,820	951	994	953	5,057	1,008	1,036	989	5.5
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	13,301	1,086	1,131	1,072	5,694	1,142	1,163	1,118	6.2
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	17,736	1,481	1,532	1,438	7,334	1,474	1,475	1,436	8.1
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	25,347	2,049	2,139	2,021	11,295	2,268	2,282	2,235	12.4
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	25,832	2,170	2,256	2,113	10,478	2,091	2,109	2,061	11.4
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	24,693	2,039	2,125	2,003	10,595	2,113	2,148	2,108	11.5
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	20,052	1,643	1,711	1,619	8,716	1,742	1,770	1,734	9.5
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	10,642	871	905	857	4,675	938	951	934	5.1
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	3,151	255	264	250	1,435	290	291	288	1.6
	100歳以上	368	387	411	462	37	38	37	209	42	42	42	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	59,238	4,750	5,057	4,727	25,442	5,057	5,218	5,011	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	580	36	46	36	322	64	75	54	1.3
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	582	39	47	39	235	46	49	43	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	465	32	34	34	190	37	38	37	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	421	30	31	33	169	34	34	36	0.7
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	467	36	38	37	204	41	42	42	0.8
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	625	48	51	50	273	54	56	54	1.1
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	823	63	68	65	353	70	72	69	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	1,141	88	94	89	486	96	100	94	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	1,678	133	141	133	701	139	144	136	2.7
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	2,597	206	218	208	1,110	220	229	217	4.4
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	3,086	245	259	248	1,380	274	287	274	5.4
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	3,624	288	305	291	1,553	309	321	303	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	4,241	343	362	341	1,814	363	374	356	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	5,774	478	501	467	2,387	478	484	468	9.5
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	8,251	659	701	655	3,677	735	748	729	14.5
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	8,179	678	719	665	3,323	659	675	654	13.0
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	7,487	609	649	603	3,219	637	659	641	12.6
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	5,663	457	488	454	2,466	488	506	490	9.7
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	2,731	219	235	218	1,202	238	248	239	4.7
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	728	58	62	57	333	66	69	66	1.3
	100歳以上	71	76	83	96	8	8	7	44	9	9	9	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 0.4	0.4	▲ 1.3	3.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 31.9	▲ 41.4	▲ 32.5	▲ 34.7	27.6	33.7	32.2	21.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 15.6	▲ 19.9	▲ 12.4	▲ 11.9	4.2	9.8	2.0	2.4
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 6.5	2.2	9.6	10.8	10.3	7.4
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	5.1	8.1	12.7	7.3	6.1
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	3.5	3.6	2.6	0.5	8.6	10.0	6.7	9.7
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	0.5	2.3	▲ 1.1	▲ 1.5	7.2	8.0	6.4	6.8
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 5.5	3.1	3.8	3.1	3.0
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 5.3	2.1	4.4	0.7	3.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 1.0	0.8	▲ 1.5	▲ 0.2
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	▲ 0.6	0.0	▲ 1.7	▲ 3.8	1.3	3.7	0.7	1.9
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	0.6	1.7	▲ 1.2	▲ 3.3	5.7	8.0	6.0	8.4
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	0.5	2.1	▲ 1.1	▲ 3.7	0.5	2.2	0.3	1.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 2.8	0.2	▲ 4.5	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 2.1	1.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 8.9	▲ 12.4	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 7.4	▲ 2.0
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	3.6	7.8	2.4	▲ 2.3	5.0	5.6	3.0	9.4
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	▲ 5.7	0.7	▲ 5.4	▲ 10.0	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 3.0
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	▲ 3.0	2.1	▲ 3.9	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 2.4	4.2
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	▲ 1.7	3.9	▲ 3.0	▲ 7.3	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.9	4.4
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	▲ 1.2	5.6	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.1	5.5
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	3.8	11.2	2.5	▲ 2.0	5.0	4.7	4.5	12.0
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	9.4	15.2	6.8	5.5	7.0	7.8	5.8	11.5
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	8.6	7.6	4.8	5.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 46.4	▲ 40.6	▲ 38.2	57.8	59.7	55.7	39.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 30.9	▲ 22.1	▲ 21.9	16.9	17.7	4.7	4.9
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.8	▲ 16.0	▲ 2.0	15.5	11.2	2.3	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 11.0	▲ 11.1	3.7	12.2	8.1	5.6	2.6
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 2.0	12.5	9.3	5.6	7.6
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 5.6	12.3	10.0	6.1	6.9
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 10.0	10.4	9.0	4.4	5.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 13.0	▲ 12.2	▲ 8.9	9.1	8.4	3.6	4.0
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.4	4.9	4.0	0.8	1.0
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 4.6	6.7	5.6	4.1	3.2
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 7.0	▲ 4.4	11.4	10.2	10.3	9.3
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 4.0	6.7	5.7	5.0	3.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 7.5	5.3	4.5	3.3	3.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 8.1	▲ 11.9	▲ 11.9	0.1	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	3.5	▲ 1.5	▲ 1.7	11.3	10.7	6.8	9.3
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 3.4
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.2	5.2	4.0	1.4	5.0
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	2.0	▲ 3.5	▲ 3.6	6.6	5.7	3.2	6.5
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	4.3	▲ 1.5	▲ 1.6	7.1	6.5	4.0	7.8
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	9.6	3.3	3.6	11.0	11.0	7.8	12.6
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	13.2	6.9	8.9	10.7	10.6	7.0	12.1
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	8.2	8.4	4.7	7.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 43.4	▲ 61.3	▲ 45.1	▲ 49.6	99.0	117.3	89.1	75.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 36.7	▲ 43.7	▲ 24.0	▲ 35.1	22.0	26.6	3.7	17.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 31.8	▲ 43.2	▲ 27.8	▲ 17.0	15.8	15.8	▲ 3.7	4.4
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	▲ 30.9	▲ 26.0	▲ 10.0	12.9	10.6	3.0	5.6
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 20.7	▲ 22.3	▲ 21.2	▲ 15.4	13.6	11.7	5.2	11.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	▲ 21.0	▲ 21.7	▲ 20.2	▲ 15.8	13.6	12.7	5.9	10.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 22.4	▲ 24.8	▲ 20.5	▲ 17.9	12.5	13.1	5.2	8.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 19.9	▲ 21.4	▲ 17.3	▲ 15.4	9.9	11.0	3.1	6.8
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 18.0	▲ 17.9	▲ 16.3	▲ 13.6	4.1	4.6	▲ 0.4	2.0
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 11.2	▲ 9.9	▲ 10.9	▲ 8.5	5.3	5.6	2.6	3.6
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	▲ 7.9	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 6.9	10.1	10.2	9.1	9.9
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 6.8	▲ 5.6	5.9	6.1	4.3	3.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 7.7	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 8.3	4.9	5.1	2.9	4.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	0.4	3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	10.8	10.7	6.7	10.6
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 2.5
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 5.9	4.2	3.6	1.1	5.2
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	▲ 0.2	2.4	▲ 2.0	▲ 2.7	6.3	6.0	3.4	7.2
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	2.5	5.3	0.4	0.1	7.8	7.7	5.0	9.1
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	7.8	10.7	5.2	5.5	13.3	13.7	10.3	15.1
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	12.5	14.3	8.9	11.7	13.4	13.6	9.6	14.6
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.3	3.9	1.2	▲ 0.7	5.3	6.5	3.2	6.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 32.1	▲ 48.6	▲ 33.5	▲ 36.4	64.2	78.6	62.7	49.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 15.8	▲ 21.0	▲ 8.7	▲ 11.8	12.6	17.4	5.2	9.3
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	▲ 6.0	▲ 15.0	▲ 8.1	3.9	14.4	16.5	10.0	8.8
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	0.9	▲ 2.7	▲ 3.3	7.7	13.0	13.3	12.0	9.2
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	1.8	1.0	▲ 0.3	2.8	13.8	13.4	10.8	11.8
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0	12.2	12.6	9.8	9.7
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.5	8.8	10.0	6.7	6.4
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.7	7.5	8.8	5.7	5.8
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.6	3.3	4.7	2.2	2.2
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	1.8	3.2	1.7	1.4	5.7	7.1	5.2	4.5
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	3.5	4.5	2.7	2.1	10.4	12.0	11.0	10.8
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.4	5.8	4.0	2.7	5.8	7.3	5.2	4.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	1.3	3.5	1.0	▲ 1.1	4.3	6.0	3.2	4.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 1.0	0.1	▲ 3.5	0.4
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	7.8	11.3	7.5	4.3	10.2	11.5	6.8	11.3
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	▲ 1.6	4.1	▲ 0.4	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 1.5
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	2.0	6.1	1.8	▲ 0.9	4.0	4.5	1.5	6.2
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	5.1	9.0	4.3	1.7	6.1	7.0	3.8	7.9
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	6.7	11.0	6.0	3.2	7.6	8.6	5.2	9.8
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	11.6	16.2	10.5	7.9	13.3	14.8	10.7	15.8
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	15.5	19.7	13.8	13.1	14.0	15.6	10.5	15.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,886	5,817	5,879	5,804	5,540	5,427	5,536	5,693
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	652	624	624	644	545	523	529	561
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,796	1,684	1,641	1,818	1,642	1,571	1,598	1,775
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,790	2,586	2,559	2,765	2,746	2,577	2,760	3,007
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	3,110	2,904	2,998	3,029	3,043	3,026	3,046	3,133
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,421	3,237	3,270	3,201	3,279	3,260	3,302	3,263
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,737	3,602	3,571	3,592	3,575	3,539	3,582	3,590
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	4,064	3,988	3,962	3,959	3,839	3,798	3,914	3,883
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,572	4,533	4,525	4,500	4,362	4,364	4,401	4,455
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	5,236	5,121	5,183	5,136	5,012	4,963	5,063	5,077
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,867	5,671	5,830	5,725	5,617	5,570	5,640	5,652
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	6,147	5,971	6,135	5,965	5,885	5,853	5,897	5,919
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,380	6,238	6,394	6,215	6,077	6,030	6,104	6,127
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,629	6,515	6,631	6,472	6,284	6,232	6,282	6,363
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,879	6,734	6,879	6,743	6,548	6,417	6,591	6,685
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	7,130	6,976	7,132	6,979	6,822	6,651	6,876	6,983
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,276	7,110	7,284	7,122	6,967	6,793	7,032	7,148
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,303	7,172	7,332	7,130	6,954	6,776	7,062	7,077
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,012	6,958	7,065	6,877	6,657	6,490	6,789	6,739
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,211	6,217	6,274	6,070	5,883	5,757	5,970	5,938
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	4,998	4,983	5,066	4,872	4,811	4,699	4,911	4,843
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,613	3,555	3,659	3,551	3,530	3,463	3,619	3,529
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.69	2.74	2.71	2.75	2.71	2.74	2.76
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.04	1.67	1.99	1.78	2.30	2.28	2.42	2.23
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.80	1.55	1.83	1.50	1.72	1.67	1.81	1.67
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.43	1.24	1.40	1.21	1.32	1.29	1.32	1.28
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.50	1.42	1.48	1.39	1.46	1.45	1.45	1.43
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.73	1.66	1.72	1.65	1.72	1.69	1.71	1.71
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	1.89	1.81	1.87	1.81	1.89	1.85	1.87	1.87
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.03	1.93	2.01	1.94	2.04	2.01	2.03	2.01
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.15	2.07	2.14	2.07	2.15	2.11	2.13	2.13
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.29	2.22	2.28	2.23	2.26	2.23	2.25	2.25
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.44	2.38	2.43	2.39	2.41	2.38	2.39	2.40
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.56	2.51	2.54	2.51	2.53	2.51	2.51	2.53
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.65	2.60	2.64	2.61	2.64	2.61	2.62	2.63
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.65	2.69	2.68	2.70	2.67	2.68	2.70
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.77	2.71	2.74	2.74	2.75	2.71	2.73	2.77
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.86	2.80	2.84	2.84	2.85	2.80	2.83	2.87
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.05	2.98	3.02	3.03	3.03	2.98	3.02	3.06
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.40	3.33	3.37	3.39	3.37	3.32	3.36	3.40
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.86	3.78	3.83	3.84	3.85	3.80	3.84	3.87
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.25	4.18	4.22	4.23	4.26	4.23	4.26	4.28
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.25	4.21	4.24	4.25	4.34	4.32	4.34	4.34
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.91	3.87	3.89	3.91	3.98	3.97	3.98	3.99
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	28.2	28.1	28.2	28.4	27.8	27.6	27.8	28.1
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	8.4	8.8	8.1	9.0	7.4	7.2	7.0	7.7
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	13.7	14.0	12.2	15.2	13.4	13.0	12.4	14.2
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	19.2	19.0	17.2	20.7	20.0	19.1	19.6	21.6
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	20.6	19.7	19.1	20.7	20.7	20.2	20.8	21.4
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	19.2	18.6	18.1	18.9	19.0	18.9	19.1	19.0
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	19.7	19.4	18.9	19.6	19.5	19.4	19.6	19.5
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	20.4	20.4	19.8	20.7	19.9	19.9	20.1	20.2
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	22.2	22.2	21.6	22.5	21.9	21.8	22.2	22.3
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	24.9	24.8	24.5	25.0	24.9	24.8	25.2	25.1
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	27.5	27.1	27.3	27.4	27.6	27.5	28.0	27.7
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	29.2	28.7	29.1	29.1	29.3	29.2	29.6	29.3
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	30.7	30.3	30.7	30.5	30.7	30.6	31.0	30.7
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	31.9	31.5	32.0	31.8	31.9	31.8	32.1	31.9
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	32.6	32.2	32.7	32.4	32.5	32.5	32.8	32.6
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	32.6	32.2	32.8	32.4	32.6	32.4	32.8	32.6
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	31.7	31.2	31.9	31.5	31.7	31.5	32.0	31.8
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	30.3	29.9	30.5	30.1	30.4	30.2	30.7	30.4
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	28.2	27.8	28.5	28.0	28.3	28.0	28.6	28.2
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	25.7	25.2	26.0	25.4	25.7	25.4	26.0	25.6
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	23.1	22.6	23.5	22.9	23.2	22.8	23.5	23.0
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.7	20.2	21.1	20.5	20.9	20.6	21.2	20.8
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	76	77	76	75	72	73	73	73
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	43	39	40	32	32	31	33
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	73	77	74	80	71	72	71	75
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	101	110	107	110	104	104	107	109
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	100	104	106	106	101	103	101	103
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	103	105	105	102	100	102	101	101
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	100	103	101	101	97	99	98	98
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	98	101	99	99	94	95	96	95
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	96	99	98	97	93	95	93	94
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	92	93	93	92	89	90	89	90
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	88	88	88	87	84	85	84	85
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	82	83	83	82	79	80	79	80
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	78	79	79	78	75	76	75	76
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	77	78	77	76	73	74	73	74
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	76	77	77	76	73	73	74	74
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	76	77	77	76	73	73	74	74
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	75	76	76	75	72	72	73	74
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	71	72	71	70	68	68	68	69
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	64	66	65	64	61	61	62	62
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	57	59	57	56	54	54	54	54
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	51	52	51	50	48	48	48	48
	100歳以上	50	46	47	45	45	45	44	42	42	43	43

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.9	7.5	1.5	▲ 8.3	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 1.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	4.4	9.4	13.7	5.7	▲ 19.1	▲ 16.3	▲ 15.1	▲ 12.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	16.3	16.0	12.5	12.7	▲ 10.9	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 2.3
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	17.4	21.2	11.4	4.3	▲ 5.1	▲ 0.3	7.9	8.7
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	11.9	11.3	11.4	1.3	▲ 3.6	4.2	1.6	3.4
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	12.7	11.0	12.0	2.6	▲ 3.5	0.7	1.0	1.9
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	13.3	12.9	10.9	4.3	▲ 4.5	▲ 1.7	0.3	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	13.3	13.9	10.5	5.1	▲ 6.7	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 1.9
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	11.8	12.7	9.7	3.9	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 1.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	9.5	8.1	6.7	1.8	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 1.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	7.6	5.7	6.6	0.8	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 1.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	6.6	6.3	6.2	1.1	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	5.1	5.1	5.1	0.3	▲ 5.8	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 1.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	4.5	5.3	4.2	▲ 0.4	▲ 6.5	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.7	4.2	3.5	▲ 0.6	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 0.9
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.5	4.2	3.9	▲ 0.5	▲ 5.7	▲ 4.7	▲ 3.6	0.1
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.0	4.1	3.6	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 3.5	0.4
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	1.5	3.1	2.2	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 0.7
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	1.9	0.6	▲ 3.8	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 2.0
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	1.3	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 4.8	▲ 2.2
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	1.5	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 0.6
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	1.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 0.6
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 0.1	1.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 27.8	▲ 7.5	▲ 18.4	26.1	36.1	21.4	25.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 18.5	▲ 2.4	▲ 16.9	4.4	7.6	▲ 0.9	11.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 26.5	▲ 14.0	▲ 15.3	0.3	4.1	▲ 5.8	5.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 22.3	▲ 16.8	▲ 13.3	0.7	2.3	▲ 2.4	2.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 16.8	▲ 14.0	▲ 13.6	0.9	2.2	▲ 0.3	3.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 13.6	▲ 10.5	▲ 10.8	1.1	2.5	▲ 0.2	3.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 12.0	▲ 7.6	▲ 8.7	1.9	3.7	0.7	3.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 9.7	▲ 5.8	▲ 7.1	0.8	2.4	▲ 0.4	2.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 0.8	0.6	▲ 1.3	1.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.4	0.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.1	0.0	▲ 1.1	0.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.7	0.4	▲ 0.8	0.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.6	▲ 0.4	1.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.3	1.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	▲ 0.4	0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.1	1.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	▲ 0.0	1.1	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	0.9
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	▲ 0.1	0.9	0.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	0.2
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	0.4	1.6	1.0	▲ 0.3	0.3	0.2	0.6
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	1.8	1.0	1.9	1.7	0.6	1.2	1.0	1.1
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	2.1	0.9	1.8	1.8	2.1	2.5	2.3	2.2
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	2.0	1.0	1.9	2.5	2.4	2.7	2.5	2.1
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	12.7	15.3	12.7	10.0	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.0
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	20.0	33.0	21.2	26.1	▲ 17.5	▲ 17.8	▲ 14.0	▲ 14.6
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	32.9	40.2	20.2	35.8	▲ 7.7	▲ 7.2	1.4	▲ 6.7
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	37.8	49.8	27.2	25.1	▲ 1.2	0.6	14.2	4.2
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	32.4	40.8	30.6	19.7	0.1	2.5	8.7	3.4
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	28.4	30.0	26.5	21.5	0.2	1.6	5.3	0.3
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	26.0	27.2	23.7	20.1	▲ 1.2	▲ 0.1	3.7	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	24.3	27.4	21.3	18.7	▲ 3.3	▲ 2.7	1.4	▲ 2.0
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	21.8	24.0	18.1	16.1	▲ 2.2	▲ 1.9	2.5	▲ 1.0
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	18.2	18.7	15.5	12.8	▲ 0.7	0.1	2.7	0.1
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	14.6	14.6	14.1	10.8	0.4	1.5	2.5	0.8
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	12.4	12.4	12.8	9.6	0.3	1.6	1.7	0.8
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	10.9	11.2	11.6	8.8	▲ 0.2	1.2	0.9	0.4
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	9.8	10.1	10.3	7.9	▲ 0.5	0.8	0.3	0.2
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	8.4	8.9	9.0	6.9	▲ 0.6	0.7	0.2	0.5
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	7.4	8.0	8.4	6.2	▲ 0.5	0.7	0.1	0.7
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	6.8	7.7	7.9	5.8	▲ 0.3	0.9	0.4	1.0
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	6.2	7.2	7.3	5.4	▲ 0.2	0.9	0.4	0.9
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	5.3	6.4	6.5	4.5	▲ 0.2	0.9	0.3	0.7
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	4.1	5.4	5.5	3.1	▲ 0.1	0.9	0.2	0.6
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	3.5	5.0	5.0	2.3	0.0	1.0	0.3	0.6
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	2.7	4.7	4.5	1.2	0.6	1.7	0.7	1.1
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 4.4	▲ 2.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.3	13.9	1.5	2.7	▲ 22.3	▲ 25.1	▲ 18.8	▲ 18.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	0.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 6.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	2.6	10.1	1.8	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 4.8	0.3	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.8	1.7	2.5	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 4.2	▲ 2.8
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	1.7	2.6	2.9	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.0	2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 2.6
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 0.1	1.7	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 3.3
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 1.0	0.7	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 2.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 2.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 2.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 2.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.1	▲ 2.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 1.7
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 1.5
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 1.9
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 4.5	▲ 3.3
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	▲ 7.4	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 6.0	▲ 3.9
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	▲ 7.0	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 9.2	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 5.5	▲ 3.3
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 4.2	▲ 3.8

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
					6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数	57,347	54,750	57,037	55,993	4,535	4,755	4,436	23,012	4,593	4,727	4,588	100.0
11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	7,909	672	694	642	3,057	613	633	607	13.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	497	41	43	41	192	39	38	36	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	790	78	68	61	292	59	60	58	
116 抗パーキンソン剤	819	764	801	806	64	72	64	334	67	69	67	
117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	2,509	199	214	206	1,029	205	216	202	
119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	2,402	218	219	198	823	165	171	165	
13 感覚器官用薬	2,353	2,299	2,252	2,274	169	165	159	836	167	161	154	3.4
21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	8,092	668	695	646	3,229	646	661	639	14.1
212 不整脈用剤	432	326	316	291	24	25	24	117	23	24	23	
214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	2,881	234	247	231	1,138	228	230	221	
217 血管拡張剤	1,145	957	917	837	68	72	67	316	63	64	62	
218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	2,087	180	178	165	797	159	165	159	
22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	1,616	125	135	123	656	130	135	129	2.8
23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	4,367	350	376	350	1,819	363	375	364	7.9
232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	2,613	211	226	210	1,062	211	218	212	
239 その他の消化器官用薬	641	652	694	702	56	60	56	296	59	62	59	
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	2,534	210	210	206	1,070	216	219	219	4.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	1,267	105	107	98	486	98	97	93	2.1
26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	1,766	151	154	149	732	149	151	146	3.2
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,449	1,328	1,321	1,252	108	110	105	512	104	105	100	2.3
31 ビタミン剤	972	966	1,015	849	85	89	68	287	57	59	56	1.3
311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	60	62	43	163	33	34	32	0.7
32 滋養強壮薬	538	527	552	581	47	51	48	250	50	52	52	1.1
33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	4,022	320	337	315	1,662	331	338	326	7.2
333 血液凝固阻止剤	2,248	2,457	2,770	2,790	219	230	216	1,179	235	239	230	5.1
39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	8,912	711	767	716	3,854	770	797	780	16.8
396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	3,908	315	333	317	1,684	336	347	338	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	4,216	333	366	335	1,832	366	380	374	
42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	4,681	369	399	372	2,091	413	434	430	9.0
422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	18	18	16	73	15	14	15	
429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	4,447	349	379	353	2,005	396	416	412	
44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	2,125	150	150	143	814	155	160	154	3.4
52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	1,293	102	110	104	566	113	118	113	2.5
61 抗生物質製剤	713	598	560	407	31	36	32	165	33	35	33	0.7
62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,819	156	160	145	731	150	151	148	3.3
624 合成抗菌剤	303	239	218	122	9	10	9	49	10	10	10	
625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	1,235	106	106	96	481	100	98	97	
63 生物学的製剤	435	505	653	708	56	57	61	316	64	64	68	1.4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	1,623	▲ 2,598	2,287	▲ 1,044	61	▲ 151	▲ 267	93	58	▲ 29	152
11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	▲ 522	1	▲ 47	▲ 71	▲ 316	▲ 59	▲ 60	▲ 36
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 14	▲ 2	▲ 5	▲ 5
114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 239	▲ 5	▲ 23	▲ 25	▲ 70	▲ 18	▲ 7	▲ 2
116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	5	2	2	▲ 3	▲ 1	3	▲ 3	3
117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	▲ 16	▲ 3	▲ 8	▲ 10	7	6	1	▲ 4
119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	▲ 301	2	▲ 21	▲ 31	▲ 256	▲ 53	▲ 48	▲ 33
13 感覚器官用薬	132	▲ 54	▲ 47	22	0	▲ 8	▲ 5	4	▲ 1	▲ 5	▲ 5
21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	▲ 487	▲ 27	▲ 70	▲ 87	▲ 145	▲ 22	▲ 35	▲ 7
212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 151	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 54	▲ 7	▲ 17	▲ 10
217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	▲ 80	▲ 8	▲ 11	▲ 12	▲ 32	▲ 6	▲ 8	▲ 5
218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	▲ 206	▲ 6	▲ 27	▲ 33	▲ 95	▲ 21	▲ 13	▲ 6
22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	▲ 350	▲ 27	▲ 28	▲ 26	▲ 1	4	▲ 0	7
23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	118	13	3	▲ 6	42	13	▲ 1	14
232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	2	▲ 5	▲ 10	▲ 7	1	▲ 7	2
239 その他の消化器官用薬	38	11	42	8	▲ 0	▲ 1	▲ 2	12	4	2	3
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	65	15	▲ 1	▲ 1	19	6	9	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 67	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 39	▲ 8	▲ 10	▲ 5
26 外皮用薬	77	▲ 128	22	▲ 20	2	▲ 8	▲ 4	4	▲ 2	▲ 3	▲ 4
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	52	▲ 122	▲ 7	▲ 69	▲ 2	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 5
31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	5	1	▲ 16	▲ 123	▲ 28	▲ 30	▲ 12
311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	5	2	▲ 14	▲ 119	▲ 27	▲ 28	▲ 11
32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	30	4	2	0	12	3	2	4
33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	▲ 140	▲ 5	▲ 20	▲ 25	36	11	1	11
333 血液凝固阻止剤	361	209	312	20	9	▲ 1	▲ 5	66	16	9	15
39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	456	51	34	6	225	58	29	64
396 糖尿病用剤	258	20	277	195	20	12	3	82	21	13	22
399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	275	30	24	5	127	33	14	39
42 腫瘍用薬	315	348	696	416	44	35	15	199	44	35	59
422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	462	47	40	20	212	47	38	60
44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	▲ 119	▲ 7	▲ 13	▲ 11	21	5	9	10
52 漢方製剤	57	14	65	39	5	2	2	47	11	8	9
61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 15	▲ 13	▲ 11	5	1	▲ 1	1
62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 424	▲ 20	▲ 33	▲ 36	▲ 31	▲ 6	▲ 9	3
624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 9	▲ 9	▲ 7	1	1	▲ 0	1
625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 299	▲ 8	▲ 19	▲ 23	▲ 34	▲ 6	▲ 7	2
63 生物学的製剤	80	70	148	55	7	3	5	31	8	8	8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	1.4	▲ 3.1	▲ 5.7	0.4	1.3	▲ 0.6	3.4
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	0.1	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 12.5	▲ 12.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 6.2	▲ 25.1	▲ 29.2	▲ 19.2	▲ 23.8	▲ 10.7	▲ 3.8
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	0.6	2.5	2.2	▲ 4.7	▲ 0.3	4.0	▲ 4.1	4.4
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 4.5	0.7	3.0	0.7	▲ 1.9
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	1.1	▲ 8.6	▲ 13.6	▲ 23.7	▲ 24.5	▲ 21.9	▲ 16.6
	13 感覚器官用薬	5.9	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	0.2	▲ 4.3	▲ 2.9	0.4	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.9
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.1
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 5.9	▲ 0.9
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 4.4
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 13.0	▲ 15.2	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 11.0	▲ 7.8
総	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 16.6	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 7.6	▲ 3.7
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	▲ 17.9	▲ 17.4	▲ 17.4	▲ 0.1	3.3	▲ 0.1	5.5
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	2.8	3.9	0.9	▲ 1.6	2.4	3.6	▲ 0.1	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 0.6	0.3	▲ 3.3	0.9
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	1.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	4.3	6.7	2.5	5.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	2.6	7.8	▲ 0.4	▲ 0.7	1.8	2.9	4.3	6.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 7.8	▲ 10.8	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 9.3	▲ 5.5
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	▲ 1	1.0	▲ 4.7	▲ 2.6	1	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 2.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 6.9	▲ 2	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 4.8
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 29.9	▲ 32.7	▲ 33.3	▲ 17.5
	311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	9.2	3.8	▲ 24.7	▲ 42.2	▲ 45.6	▲ 45.6	▲ 26.2
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	5.4	8.9	4.0	0.9	5.0	6.0	3.7	8.7
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 7.4	2.2	3.5	0.2	3.6
	333 血液凝固阻止剤	19.1	9.3	12.7	0.7	4.3	▲ 0.4	▲ 2.1	5.9	7.2	4.0	6.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	5.4	7.7	4.7	0.8	6.2	8.2	3.8	9.0
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	5.3	6.6	3.7	1.0	5.1	6.6	4.0	6.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	7.0	10.0	7.0	1.4	7.4	10.0	3.7	11.7
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	9.8	13.5	9.6	4.2	10.5	11.9	8.7	15.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 14.7	▲ 16.4	▲ 18.4	▲ 8.0
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	11.6	15.7	11.7	6.2	11.8	13.5	10.0	16.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 8.2	▲ 6.9	2.7	3.3	6.2	7.3
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	3.1	5.1	1.8	2.0	9.1	10.4	7.4	8.6
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	▲ 32.3	▲ 27.2	▲ 26.3	3.3	4.7	▲ 2.5	3.2
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 11.2	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 5.5	2.0
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 50.4	▲ 44.8	▲ 44.2	1.9	5.6	▲ 2.2	7.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 7.2	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 7.0	1.8
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	8.4	14.0	6.2	8.0	10.9	13.7	13.7	12.8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
	総数	6,872	6,523	6,801	7,354	7,225	7,273	7,233	6,927	6,798	6,898	7,110
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,039	1,071	1,061	1,048	920	907	925	940
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	65	65	66	67	58	57	55	56
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	104	123	103	99	88	87	88	90
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	106	103	110	104	101	99	101	104
	117 精神神経用剤	324	303	301	330	317	328	335	310	304	315	313
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	316	347	335	323	248	244	250	256
	13 感覚器官用薬	282	274	269	299	269	253	259	252	248	235	239
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,063	1,064	1,063	1,054	972	956	964	990
	212 不整脈用剤	52	39	38	38	38	39	38	35	34	35	36
	214 血圧降下剤	485	376	362	378	373	379	377	343	337	336	342
	217 血管拡張剤	137	114	109	110	109	111	110	95	93	94	96
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	274	287	272	269	240	236	240	246
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	212	200	206	200	198	192	197	201
	23 消化器官用薬	510	476	507	574	558	575	571	547	537	548	563
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	343	336	345	342	320	313	318	328
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	92	89	92	92	89	88	90	92
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	333	335	322	335	322	320	320	340
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	166	168	164	160	146	145	142	144
	26 外皮用薬	227	210	213	232	240	235	243	220	220	220	226
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	174	158	157	164	172	168	172	154	154	153	155
	31 ビタミン剤	116	115	121	112	136	136	112	86	85	87	88
	311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	95	95	71	49	48	50	49
	32 滋養強壮薬	65	63	66	76	75	77	78	75	73	77	80
	33 血液・体液用薬	486	468	496	528	509	515	514	500	490	493	506
	333 血液凝固阻止剤	269	293	330	366	349	351	352	355	347	349	357
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,171	1,133	1,174	1,168	1,160	1,139	1,163	1,209
	396 糖尿病用剤	409	409	443	513	502	510	516	507	497	506	524
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	554	531	561	545	552	542	555	579
	42 腫瘍用薬	386	425	508	615	588	610	606	630	611	633	667
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	28	27	27	22	22	21	23
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	556	579	575	604	586	608	639
	44 アレルギー用薬	298	260	268	279	239	230	234	245	230	233	238
	52 漢方製剤	141	142	150	170	162	168	169	170	167	172	175
	61 抗生物質製剤	85	71	67	53	50	55	52	50	48	51	51
	62 化学療法剤	354	317	268	239	248	245	237	220	222	221	230
	624 合成抗菌剤	36	28	26	16	14	16	15	15	14	15	15
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	162	169	162	156	145	148	144	151
	63 生物学的製剤	52	60	78	93	90	87	99	95	95	94	106

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：％）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	8.1	10.3	8.0	2.7	▲ 7.5	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 1.7
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	3.3	8.9	4.3	▲ 1.9	▲ 16.5	▲ 15.3	▲ 12.9	▲ 10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	7.1	7.3	6.1	1.6	▲ 14.3	▲ 11.2	▲ 16.5	▲ 16.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.4	2.0	▲ 16.6	▲ 22.9	▲ 25.6	▲ 29.2	▲ 14.8	▲ 8.5
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	10.9	11.5	13.8	3.7	▲ 8.2	▲ 3.4	▲ 8.5	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	9.5	7.2	7.4	3.9	▲ 7.2	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 6.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	▲ 2.1	10.0	1.8	▲ 5.9	▲ 29.7	▲ 29.8	▲ 25.4	▲ 20.8
	13 感覚器官用薬	4.8	▲ 2.8	▲ 2.0	11.2	9.0	6.6	5.8	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 7.7
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	3.9	4.6	1.2	▲ 4.0	▲ 11.8	▲ 10.2	▲ 9.3	▲ 6.0
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 11.6	▲ 9.2	▲ 10.2	▲ 5.8
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	4.7	2.0	1.5	▲ 3.1	▲ 12.1	▲ 9.7	▲ 11.2	▲ 9.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	0.5	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 16.3	▲ 14.7	▲ 15.1	▲ 12.4
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	0.3	5.1	▲ 3.2	▲ 9.2	▲ 17.7	▲ 17.9	▲ 11.8	▲ 8.5
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	▲ 9.4	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 10.1	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 4.7	0.3
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	13.2	13.1	12.4	7.2	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 1.3
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	10.7	10.0	9.1	3.9	▲ 8.5	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 4.1
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	11.4	8.5	10.3	5.5	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 2.2	0.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	13.0	17.2	11.0	8.1	▲ 6.2	▲ 4.4	▲ 0.5	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	4.6	7.2	2.7	▲ 2.9	▲ 14.7	▲ 13.8	▲ 13.5	▲ 10.2
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	8.9	9.9	6.2	6.0	▲ 7.3	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 7.3
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	2.6	▲ 8.9	▲ 0.4	4.4	6.5	2.8	1.3	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 8.7	▲ 9.5
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.8	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 35.5	▲ 37.5	▲ 36.4	▲ 21.6
	311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	18.8	15.6	▲ 18.0	▲ 46.8	▲ 49.5	▲ 48.1	▲ 29.9
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	16.1	18.5	15.9	9.8	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 1.1	3.3
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	6.5	7.0	5.3	0.8	▲ 5.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.5
	333 血液凝固阻止剤	17.8	8.7	12.8	11.0	13.5	11.0	6.6	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 0.7	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	16.1	17.2	16.6	9.7	▲ 2.2	0.5	▲ 0.9	3.5
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.9	16.0	15.5	9.9	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.7	1.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	17.8	19.6	19.2	10.4	▲ 1.0	2.2	▲ 1.0	6.1
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	23.5	22.1	13.5	1.8	4.0	3.7	10.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 21.4	▲ 22.3	▲ 22.2	▲ 12.6
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	22.9	25.8	24.4	15.6	3.0	5.4	5.0	11.1
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	4.3	3.8	2.3	1.4	▲ 5.4	▲ 4.0	1.4	2.0
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	13.6	14.3	13.4	11.1	0.5	2.6	2.5	3.2
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 20.0	▲ 26.4	▲ 18.9	▲ 19.7	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 1.9
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 10.7	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 12.5	▲ 11.6	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 3.1
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 38.4	▲ 46.0	▲ 38.5	▲ 39.3	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 6.7	2.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 11.3	1.0	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 14.1	▲ 12.4	▲ 11.3	▲ 3.3
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	19.5	24.0	18.3	17.6	2.2	5.6	8.5	7.2

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬　総数	46,645	44,259	45,942	44,811	3,652	3,843	3,559	18,404	3,667	3,793	3,673	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	7,501	639	657	609	2,897	581	600	575	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	460	38	40	38	178	36	35	33	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	723	72	62	55	262	53	54	52	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	673	54	60	53	277	55	57	55	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	2,480	197	212	203	1,016	203	213	199	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	2,261	206	205	186	779	156	162	157	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	7,787	643	669	621	3,109	622	636	615	17.0
	212 不整脈用剤	431	325	315	290	24	25	23	116	23	24	23	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	2,866	233	246	230	1,132	227	229	219	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	786	64	68	63	297	59	60	58	
総	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	2,050	177	175	162	780	156	161	155	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	270	19	22	19	113	22	24	21	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	4,237	340	365	340	1,765	352	364	353	9.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	2,604	210	225	209	1,058	211	217	211	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	635	51	55	51	269	54	56	54	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	804	70	66	62	338	68	71	69	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	1,190	99	101	92	456	92	91	87	2.5
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	849	85	89	68	287	57	59	56	1.6
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	60	62	43	163	32	34	32	0.9
	32 滋養強壮薬	514	503	526	552	44	48	45	237	47	50	49	1.3
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	3,353	270	291	270	1,413	281	290	283	7.7
	333 血液凝固阻止剤	1,650	1,883	2,146	2,126	170	184	171	933	186	192	188	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	7,711	620	664	622	3,304	660	683	667	18.0
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	3,886	314	332	316	1,662	331	342	333	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	3,073	245	267	244	1,322	265	274	269	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	4,677	369	399	371	2,090	413	433	430	11.3
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	18	18	16	73	15	14	15	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	4,444	349	378	352	2,004	396	416	412	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	1,962	139	138	131	706	134	136	130	3.6
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	1,286	101	109	103	563	112	117	112	3.1
	61 抗生物質製剤	711	596	558	404	31	36	32	164	33	35	32	0.9
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	1,580	134	138	124	631	130	130	128	3.5
	624 合成抗菌剤	303	239	218	122	9	10	9	49	9	10	10	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	1,222	105	105	95	476	99	97	96	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬　総数	861	▲ 2,386	1,682	▲ 1,130	36	▲ 141	▲ 260	▲ 78	16	▲ 50	114
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	▲ 498	1	▲ 46	▲ 68	▲ 303	▲ 58	▲ 57	▲ 34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 13	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 13	▲ 2	▲ 5	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 222	▲ 4	▲ 21	▲ 24	▲ 73	▲ 19	▲ 8	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	▲ 2	1	1	▲ 3	▲ 4	1	▲ 3	2
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	▲ 20	▲ 3	▲ 8	▲ 10	5	6	1	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	▲ 284	3	▲ 20	▲ 30	▲ 236	▲ 50	▲ 44	▲ 29
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	▲ 480	▲ 27	▲ 69	▲ 85	▲ 137	▲ 21	▲ 33	▲ 6
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 153	▲ 16	▲ 24	▲ 29	▲ 54	▲ 7	▲ 17	▲ 10
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	▲ 74	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 29	▲ 5	▲ 7	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	▲ 213	▲ 7	▲ 28	▲ 33	▲ 97	▲ 22	▲ 14	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	▲ 126	▲ 11	▲ 9	▲ 8	9	3	1	3
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	121	14	4	▲ 5	41	12	▲ 1	13
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	2	▲ 5	▲ 10	▲ 7	1	▲ 7	2
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	12	0	▲ 0	▲ 1	12	3	2	3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	▲ 18	7	▲ 5	▲ 6	▲ 3	▲ 2	5	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 67	▲ 2	▲ 9	▲ 12	▲ 39	▲ 8	▲ 10	▲ 5
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	5	1	▲ 16	▲ 123	▲ 28	▲ 30	▲ 12
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	5	2	▲ 14	▲ 119	▲ 27	▲ 28	▲ 11
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	26	4	2	0	11	3	2	4
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	▲ 181	▲ 8	▲ 19	▲ 27	34	11	▲ 0	13
	333 血液凝固阻止剤	279	233	263	▲ 20	6	▲ 0	▲ 7	63	16	8	16
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	274	35	18	▲ 5	147	39	19	45
	396 糖尿病用剤	258	20	275	175	19	11	2	63	17	10	18
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	123	16	9	▲ 4	72	19	8	25
	42 腫瘍用薬	315	346	694	417	44	35	15	199	44	35	59
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	462	47	40	20	212	47	38	59
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	▲ 196	▲ 14	▲ 20	▲ 16	▲ 32	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	52 漢方製剤	57	13	64	39	5	2	2	47	11	8	9
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 15	▲ 13	▲ 11	5	1	▲ 1	1
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 315	▲ 18	▲ 29	▲ 33	▲ 27	▲ 4	▲ 7	4
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 9	▲ 8	▲ 7	1	1	▲ 0	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 212	▲ 8	▲ 18	▲ 23	▲ 34	▲ 6	▲ 7	2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬　総数	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	1.0	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 0.4	0.4	▲ 1.3	3.2
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 6.2	0.2	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 9.5	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 12.5	▲ 12.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 5.5	▲ 25.6	▲ 30.0	▲ 21.8	▲ 26.9	▲ 13.1	▲ 6.0
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	▲ 0.2	2.2	1.4	▲ 5.6	▲ 1.4	2.7	▲ 5.3	3.5
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 4.7	0.5	2.8	0.5	▲ 2.1
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.2	1.2	▲ 8.8	▲ 13.9	▲ 23.3	▲ 24.1	▲ 21.2	▲ 15.8
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.0
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 13.4	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 0.9
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 4.5
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.3	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 10.8	▲ 7.6
総	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 3.9	▲ 13.7	▲ 17.1	▲ 11.0	▲ 12.1	▲ 7.9	▲ 4.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	▲ 37.0	▲ 30.0	▲ 30.3	9.0	14.6	6.2	13.5
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	2.9	4.2	1.1	▲ 1.5	2.4	3.6	▲ 0.1	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	1.1	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 0.7	0.3	▲ 3.3	0.8
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	1.8	0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	4.6	6.9	2.8	5.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	▲ 2.2	10.4	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 3.1	7.9	11.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 11.2	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 9.6	▲ 5.7
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	6.0	0.9	▲ 18.8	▲ 29.9	▲ 32.7	▲ 33.3	▲ 17.5
	311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	9.2	3.8	▲ 24.7	▲ 42.2	▲ 45.6	▲ 45.6	▲ 26.2
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	5.0	8.7	3.8	0.5	4.8	5.8	3.4	8.6
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 9.2	2.5	4.2	▲ 0.1	4.8
	333 血液凝固阻止剤	20.4	14.1	14.0	▲ 1.0	3.7	▲ 0.0	▲ 3.8	7.3	9.3	4.5	9.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	3.7	6.0	2.8	▲ 0.8	4.7	6.3	2.8	7.3
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.7	6.4	3.4	0.7	3.9	5.4	2.9	5.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	4.2	6.8	3.5	▲ 1.5	5.7	7.8	2.9	10.0
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	9.8	13.6	9.6	4.2	10.5	11.9	8.7	15.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 14.8	▲ 19.9	▲ 23.4	▲ 14.7	▲ 16.4	▲ 18.5	▲ 8.0
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	11.6	15.7	11.7	6.2	11.8	13.5	10.0	16.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 8.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 1.5	▲ 1.1
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	3.1	5.0	1.8	2.0	9.1	10.4	7.4	8.6
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 32.5	▲ 27.4	▲ 26.5	3.0	4.5	▲ 2.7	2.0
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 11.7	▲ 17.4	▲ 20.8	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 5.3	3.1
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 50.5	▲ 44.9	▲ 44.3	1.9	5.7	▲ 2.3	7.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 6.8	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 6.6	▲ 5.6	▲ 7.0	1.9

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	21,994	1,538	1,776	1,463	10,316	2,057	2,347	1,776	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	480	39	42	36	217	46	47	43	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	19	1	2	2	7	1	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	8	1	1	1	6	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	32	2	3	2	14	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	34	2	2	2	33	8	7	7	
	21 循環器官用薬	864	924	995	968	81	89	75	367	73	77	62	3.5
	212 不整脈用剤	16	13	13	13	1	1	1	5	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	13	1	1	1	5	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	18	0	0	0	13	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	3,051	160	237	170	1,833	368	455	301	17.9
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	1,346	97	109	102	701	142	152	132	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	22	2	2	2	9	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	13	1	1	1	8	2	2	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	111	8	10	8	67	14	18	12	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	5	0	0	0	2	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	47	4	4	4	17	3	3	3	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	36	35	34	31	3	3	2	10	2	2	2	0.1
	32 滋養強壮薬	740	720	751	784	65	68	62	317	63	65	61	3.1
	33 血液・体液用薬	180	173	178	110	7	10	7	72	14	18	13	0.7
	333 血液凝固阻止剤	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	1,238	105	109	99	527	98	119	104	4.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	1,144	98	101	91	482	89	109	94	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	72	6	6	4	34	7	8	6	0.4
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	68	5	6	4	32	7	7	6	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	9,136	651	706	587	3,706	725	803	627	35.2
	52 漢方製剤	243	242	230	183	13	15	13	87	18	19	15	0.9
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	3,068	202	256	198	1,620	330	384	265	16.0
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	732	43	55	43	437	90	113	73	4.4
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	578	30	42	30	383	80	101	62	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	101	8	8	8	32	6	7	6	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	▲ 1,088	▲ 855	▲ 777	2,231	518	571	314
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	30	3	2	1	24	8	5	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 1	2	0	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	15	▲ 0	1	1	24	7	5	5
	21 循環器官用薬	91	59	71	▲ 27	3	0	▲ 2	▲ 45	▲ 8	▲ 12	▲ 13
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	17	0	0	0	13	0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	▲ 273	▲ 184	▲ 169	904	208	218	131
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	238	16	21	24	220	45	44	30
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 21	▲ 2	▲ 2	▲ 1	3	1	1	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	▲ 38	▲ 4	▲ 3	▲ 4	24	6	8	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	33	6	3	2	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	▲ 69	▲ 9	▲ 11	▲ 8	35	7	8	6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	▲ 1	12	13	▲ 8	10	▲ 7	10	5
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	▲ 20	10	11	▲ 10	1	▲ 9	9	3
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	36	4	3	2	8	2	2	2
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	36	4	3	2	7	2	2	2
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 429	▲ 386	▲ 336	275	74	97	40
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 47	▲ 6	▲ 5	▲ 4	17	4	4	2
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	▲ 308	▲ 229	▲ 206	548	128	128	67
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	▲ 109	▲ 85	▲ 76	189	48	58	30
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 806	▲ 97	▲ 73	▲ 66	200	49	59	32
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	▲ 658	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月	構成割合 8月（%）
	内服薬　総数	105,478	100,180	99,171	89,536	6,479	7,078	6,843	36,374	7,148	7,520	7,193	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	25,479	1,979	2,117	2,116	11,270	2,302	2,328	2,311	32.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	94	8	8	7	39	8	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	160	14	15	12	70	16	15	12	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	9	1	1	1	4	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	19,421	1,513	1,621	1,609	8,409	1,699	1,754	1,688	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	561	32	37	40	427	100	96	94	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	3,905	334	324	313	1,569	336	300	320	4.7
	212 不整脈用剤	52	44	45	44	4	4	4	19	4	4	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	88	7	7	8	34	7	7	7	
	217 血管拡張剤	22	19	17	15	1	1	1	6	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	21	2	2	2	9	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,925	165	250	161	1,062	203	237	182	2.8
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	2,110	154	175	169	1,066	221	228	217	3.1
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	225	19	20	19	98	22	20	18	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	314	24	26	26	148	32	31	30	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	2,487	189	198	206	1,082	212	226	223	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	449	35	36	37	181	37	35	35	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	263	21	21	22	105	20	21	22	0.3
	311 ビタミンAおよびD剤	54	46	45	41	3	4	3	16	3	3	3	0.0
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	1,398	111	119	118	603	120	126	122	1.7
	33 血液・体液用薬	453	447	455	289	18	27	17	118	25	25	20	0.3
	333 血液凝固阻止剤	20	20	20	20	2	2	2	9	2	2	2	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	5,747	435	485	538	2,427	452	547	448	6.3
	396 糖尿病用剤	14	12	12	13	1	1	1	6	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	5,232	399	446	492	2,173	400	496	392	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	658	50	51	51	333	64	68	74	0.9
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	10	1	1	1	4	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	622	47	48	48	319	61	65	71	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	35,727	2,385	2,521	2,488	13,422	2,528	2,688	2,618	35.4
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	1,611	116	129	125	721	146	151	140	2.0
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,596	332	450	323	1,677	338	381	309	4.7
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,277	95	117	102	467	90	102	96	1.3
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	531	32	49	31	198	39	47	36	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	612	52	57	59	214	40	43	48	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 9,635	▲ 982	▲ 740	▲ 344	2,392	670	441	350
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	220	▲ 36	▲ 47	3	1,170	323	211	195
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	5	0	0	0	1	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	▲ 80	▲ 8	▲ 6	▲ 3	14	2	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	▲ 343	▲ 68	▲ 94	▲ 28	703	185	133	78
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	214	6	8	12	258	68	58	54
	21 循環器官用薬	433	230	499	255	57	7	21	▲ 78	2	▲ 24	7
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	▲ 2,207	▲ 206	▲ 119	▲ 117	107	38	▲ 13	21
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	367	24	37	46	315	67	54	48
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	▲ 15	▲ 3	▲ 1	0	14	3	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	▲ 30	▲ 5	▲ 3	▲ 2	31	8	5	5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	▲ 275	▲ 36	▲ 53	▲ 31	80	23	27	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	▲ 24	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 0	2	▲ 0	▲ 2
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	20	2	1	2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	105	12	5	12	23	9	7	4
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	▲ 166	▲ 18	▲ 10	▲ 9	28	6	▲ 3	3
	333 血液凝固阻止剤	1	1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	307	16	35	71	40	17	62	▲ 90
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	1	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	207	13	29	63	▲ 19	1	50	▲ 100
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	117	10	6	12	74	14	17	23
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	125	11	8	13	75	14	17	23
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	▲ 1,863	▲ 315	▲ 259	▲ 79	559	143	168	130
	52 漢方製剤	68	31	46	45	▲ 6	▲ 2	11	127	29	22	15
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 3,734	▲ 383	▲ 253	▲ 219	▲ 8	6	▲ 69	▲ 15
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	▲ 2,852	▲ 110	▲ 86	▲ 70	▲ 37	▲ 5	▲ 16	▲ 6
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	▲ 631	▲ 56	▲ 38	▲ 40	18	7	▲ 2	6
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	▲ 2,220	▲ 54	▲ 48	▲ 30	▲ 53	▲ 12	▲ 14	▲ 11

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬　総数	16,242	15,548	16,086	15,891	1,271	1,341	1,264	6,569	1,318	1,359	1,306	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	3,420	279	295	281	1,386	278	290	276	21.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	216	18	19	18	84	17	17	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	232	22	20	18	88	18	18	18	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	112	9	10	9	46	9	9	9	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	1,695	134	144	139	698	138	147	138	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	577	48	52	49	224	45	47	46	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	2,366	194	201	189	949	191	196	187	14.5
	212 不整脈用剤	96	72	69	63	5	5	5	26	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	801	65	68	65	319	64	65	61	
	217 血管拡張剤	250	208	201	184	15	16	15	69	14	14	14	
総	218 高脂血症用剤	840	695	718	654	56	55	52	253	51	53	50	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	75	5	6	5	31	6	6	6	0.4
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	1,296	103	111	105	543	109	113	108	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	691	55	59	56	283	57	59	56	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	372	29	32	30	158	32	34	32	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	510	39	41	41	233	47	49	48	3.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	151	13	12	12	58	12	12	11	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	173	16	17	14	66	13	14	13	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	74	72	77	61	7	7	5	19	4	4	4	0.3
	32 滋養強壮薬	137	133	137	142	11	12	12	60	12	13	12	0.9
	33 血液・体液用薬	564	531	541	496	40	43	40	207	42	43	41	3.2
	333 血液凝固阻止剤	228	245	265	254	20	22	21	109	22	23	22	1.7
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	2,925	234	251	236	1,252	251	261	252	19.1
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	1,353	109	115	111	577	115	120	115	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	1,312	104	114	104	561	114	117	115	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	1,471	117	124	116	661	134	138	134	10.1
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	55	5	5	5	20	4	4	4	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	1,399	110	118	110	634	128	132	128	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	961	66	63	61	331	62	62	60	4.7
	52 漢方製剤	553	565	601	624	48	52	50	277	56	58	55	4.2
	61 抗生物質製剤	294	253	242	176	14	15	14	71	14	15	14	1.1
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	944	80	82	75	378	79	77	76	6.0
	624 合成抗菌剤	175	139	128	67	5	6	5	27	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	783	67	67	62	310	65	63	62	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬　総数	209	▲ 693	537	▲ 195	2	▲ 37	▲ 61	116	47	18	42
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	▲ 35	2	▲ 6	▲ 12	▲ 28	▲ 1	▲ 5	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 65	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 16	▲ 4	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	0
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 6	8	4	3	▲ 2
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	21	4	4	2	▲ 21	▲ 3	▲ 5	▲ 3
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	▲ 126	▲ 9	▲ 20	▲ 24	▲ 33	▲ 4	▲ 5	▲ 2
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 33	▲ 5	▲ 6	▲ 7	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 3
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	▲ 17	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	▲ 64	▲ 3	▲ 9	▲ 10	▲ 25	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 58	▲ 5	▲ 4	▲ 3	2	1	0	1
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	36	2	1	▲ 1	21	6	2	4
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	7	▲ 0	▲ 1	▲ 1	3	2	▲ 1	0
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	10	▲ 0	▲ 0	▲ 0	9	3	2	2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	79	6	5	5	35	8	8	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	▲ 10	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	▲ 16	1	▲ 0	▲ 2	▲ 11	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	3	▲ 2	5	▲ 17	0	0	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	5	1	0	0	2	1	0	1
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	▲ 45	▲ 4	▲ 5	▲ 5	4	2	0	1
	333 血液凝固阻止剤	25	17	20	▲ 11	▲ 0	▲ 1	▲ 1	5	2	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	132	13	9	1	60	17	10	16
	396 糖尿病用剤	86	11	93	64	5	4	2	22	6	5	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	78	9	6	0	30	9	3	11
	42 腫瘍用薬	62	117	205	126	13	9	5	71	17	14	18
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 15	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	142	14	11	7	74	18	14	18
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	▲ 87	▲ 4	▲ 8	▲ 6	▲ 21	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	31	12	36	23	2	1	2	32	7	6	5
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	▲ 66	▲ 6	▲ 6	▲ 5	1	0	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 157	▲ 9	▲ 13	▲ 15	▲ 13	▲ 1	▲ 4	1
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 61	▲ 6	▲ 5	▲ 4	1	0	▲ 0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 92	▲ 2	▲ 6	▲ 10	▲ 15	▲ 2	▲ 4	0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月(%)
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	10,721	879	923	850	4,447	888	910	889	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	1,229	105	109	100	472	95	97	93	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	85	7	7	7	33	7	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	157	16	13	12	57	12	12	11	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	223	18	20	18	94	19	19	19	
	117 精神神経用剤	282	255	250	247	20	21	20	99	20	20	19	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	400	35	37	34	138	28	29	28	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	2,157	179	185	171	857	173	174	169	19.4
	212 不整脈用剤	128	95	91	84	7	7	7	34	7	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	830	67	71	66	330	67	66	64	
	217 血管拡張剤	316	259	244	223	18	19	18	85	17	17	17	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	644	56	55	51	246	49	50	49	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	43	3	4	3	17	3	3	3	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	967	78	83	77	404	81	83	81	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	662	53	57	53	271	54	55	54	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	106	9	9	8	45	9	9	9	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	115	124	94	10	8	7	35	7	7	7	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	278	23	23	21	107	22	21	20	2.4
	31 ビタミン剤	245	239	247	203	21	22	16	68	14	14	13	1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	168	170	182	140	16	16	11	42	9	9	8	1.0
	32 滋養強壮薬	92	87	89	92	7	8	7	39	8	8	8	0.9
	33 血液・体液用薬	998	937	952	906	73	78	73	383	77	78	77	8.6
	333 血液凝固阻止剤	501	543	588	578	46	50	47	253	51	52	51	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	2,234	180	192	180	965	193	198	195	21.7
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	1,258	102	108	102	539	108	110	108	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	784	62	68	62	344	69	71	70	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	1,500	119	128	119	676	133	140	139	15.0
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	79	7	7	6	29	6	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	1,414	111	120	112	644	127	134	132	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	237	18	17	16	86	17	16	15	1.9
	52 漢方製剤	211	205	211	219	17	19	17	95	19	19	19	2.1
	61 抗生物質製剤	98	84	81	69	5	6	6	28	6	6	6	0.6
	62 化学療法剤	553	492	387	329	28	28	25	130	26	27	27	3.0
	624 合成抗菌剤	40	31	28	18	1	1	1	7	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	247	21	21	18	94	19	19	19	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	▲ 138	20	▲ 25	▲ 62	15	9	▲ 13	39
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 74	2	▲ 6	▲ 11	▲ 54	▲ 10	▲ 12	▲ 6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 48	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 16	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	3	1	1	▲ 1	1	1	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	▲ 31	1	▲ 1	▲ 3	▲ 38	▲ 8	▲ 8	▲ 6
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 150	▲ 10	▲ 21	▲ 27	▲ 41	▲ 6	▲ 11	▲ 2
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 42	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 12	▲ 1	▲ 5	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 21	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 70	▲ 2	▲ 9	▲ 11	▲ 30	▲ 7	▲ 5	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	28	3	1	▲ 2	11	3	▲ 0	4
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	9	1	▲ 1	▲ 2	2	1	▲ 2	1
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	1	0	▲ 0	▲ 0	2	1	▲ 0	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	4	9	▲ 29	0	▲ 3	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 18	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	▲ 44	1	0	▲ 4	▲ 31	▲ 7	▲ 8	▲ 3
	311 ビタミンAおよびD剤	10	3	12	▲ 42	1	1	▲ 4	▲ 31	▲ 7	▲ 8	▲ 3
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	3	0	0	▲ 0	2	0	0	1
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 47	▲ 3	▲ 5	▲ 8	10	4	▲ 0	4
	333 血液凝固阻止剤	61	42	45	▲ 10	1	▲ 1	▲ 3	17	4	2	4
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	92	11	7	▲ 1	51	13	6	15
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	53	6	3	▲ 0	21	6	2	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	46	5	4	0	26	6	3	8
	42 腫瘍用薬	104	101	221	144	16	12	6	70	14	12	20
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 17	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	161	17	14	8	75	15	13	21
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 17	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	8	1	0	0	7	2	1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 58	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 8	▲ 1	▲ 2	2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 46	▲ 3	▲ 6	▲ 7	▲ 9	▲ 2	▲ 2	1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
					6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数 内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	17,084	1,421	1,491	1,363	6,921	1,369	1,425	1,389	100.0
11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	2,593	235	231	207	923	184	190	182	13.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	159	13	14	13	60	12	12	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	333	34	29	25	115	23	24	23	
116 抗パーキンソン剤	348	322	341	337	27	30	27	137	27	28	27	
117 精神神経用剤	359	345	354	343	28	30	28	135	27	28	26	
119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	1,279	122	116	103	413	82	85	82	
21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	3,216	266	278	257	1,283	254	262	255	18.6
212 不整脈用剤	206	157	155	142	12	12	12	57	11	12	11	
214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	1,234	101	107	99	482	96	97	94	
217 血管拡張剤	506	427	416	379	31	33	30	143	28	29	28	
218 高脂血症用剤	932	804	831	751	65	65	60	281	56	58	56	
22 呼吸器官用薬	116	106	105	92	7	8	7	36	7	7	7	0.5
23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	1,939	156	168	155	800	158	164	160	11.6
232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	1,248	101	108	100	502	99	103	101	
239 その他の消化器官用薬	137	141	152	153	12	13	12	64	13	13	13	
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	174	19	14	12	58	12	12	12	0.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	757	63	65	59	289	58	58	55	4.2
31 ビタミン剤	535	540	576	470	48	51	38	152	30	31	30	2.2
311 ビタミンAおよびD剤	382	399	439	340	37	39	28	101	20	21	20	1.5
32 滋養強壮薬	266	263	280	297	24	26	24	128	25	27	27	1.9
33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,947	157	169	157	821	163	169	165	11.9
333 血液凝固阻止剤	921	1,095	1,293	1,294	103	112	104	570	113	118	115	8.3
39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	2,482	200	215	199	1,057	210	218	214	15.3
396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	1,275	103	110	103	545	108	112	110	
399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	914	74	80	72	390	78	80	79	
42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	1,698	133	146	136	749	146	155	156	10.6
422 代謝拮抗剤	103	88	79	67	6	6	5	24	5	5	5	
429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	1,624	127	140	130	722	140	149	151	
44 アレルギー用薬	414	352	347	316	25	25	23	116	23	23	22	1.6
52 漢方製剤	389	395	417	426	34	37	34	182	36	38	36	2.6
61 抗生物質製剤	106	94	94	82	7	7	7	32	6	7	7	0.5
62 化学療法剤	475	438	345	288	25	26	23	114	23	24	24	1.7
624 合成抗菌剤	50	39	37	26	2	2	2	10	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	363	334	230	184	16	16	14	70	14	15	15	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数 内服薬 総数	770	▲ 742	915	▲ 599	34	▲ 62	▲ 126	▲ 256	▲ 52	▲ 66	26
11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	▲ 392	▲ 2	▲ 34	▲ 46	▲ 234	▲ 51	▲ 42	▲ 25
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 2
114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 108	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 42	▲ 11	▲ 5	▲ 2
116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	▲ 4	1	0	▲ 2	▲ 4	0	▲ 2	1
117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	▲ 11	0	▲ 1	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 2
119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	▲ 276	▲ 3	▲ 23	▲ 29	▲ 180	▲ 40	▲ 31	▲ 21
21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	▲ 206	▲ 9	▲ 28	▲ 35	▲ 62	▲ 11	▲ 16	▲ 2
212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	▲ 13	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 78	▲ 6	▲ 11	▲ 13	▲ 33	▲ 5	▲ 10	▲ 5
217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	▲ 37	▲ 3	▲ 5	▲ 5	▲ 15	▲ 3	▲ 4	▲ 2
218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	▲ 79	▲ 2	▲ 10	▲ 12	▲ 42	▲ 9	▲ 7	▲ 3
22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 13	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0
23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	51	8	2	▲ 3	4	2	▲ 3	5
232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	▲ 3	2	▲ 3	▲ 6	▲ 12	▲ 2	▲ 5	0
239 その他の消化器官用薬	8	4	11	1	0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	▲ 64	1	▲ 6	▲ 7	▲ 29	▲ 8	▲ 2	▲ 1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	▲ 38	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 26	▲ 5	▲ 7	▲ 4
31 ビタミン剤	36	6	35	▲ 106	3	0	▲ 10	▲ 80	▲ 18	▲ 19	▲ 8
311 ビタミンAおよびD剤	38	18	40	▲ 98	3	1	▲ 9	▲ 77	▲ 17	▲ 18	▲ 8
32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	17	2	1	0	7	2	1	2
33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	▲ 86	▲ 2	▲ 9	▲ 14	19	6	▲ 0	8
333 血液凝固阻止剤	193	174	198	0	5	1	▲ 3	42	10	6	11
39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	47	10	1	▲ 5	36	9	3	15
396 糖尿病用剤	95	13	111	58	8	4	1	19	5	2	7
399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	▲ 2	2	▲ 2	▲ 5	15	4	1	7
42 腫瘍用薬	148	128	268	145	15	14	4	57	13	9	20
422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	158	16	15	6	62	14	10	21
44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	▲ 31	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 1
52 漢方製剤	22	6	22	8	2	0	▲ 0	7	1	1	2
61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0
62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 57	▲ 3	▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 2	1
624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 45	▲ 2	▲ 5	▲ 6	▲ 9	▲ 2	▲ 2	1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月	構成割合 8月（%）
	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	210,159	16,882	17,926	16,642	91,364	18,299	18,773	17,816	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	35,997	2,964	3,114	2,932	15,516	3,125	3,187	3,083	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	9,207	765	802	761	3,835	764	786	760	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	7,493	630	655	607	3,343	688	686	663	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	1,236	102	108	101	523	105	107	105	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	10,006	820	864	821	4,300	862	889	854	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	5,186	423	444	419	2,344	474	483	469	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	51,239	4,201	4,375	4,155	22,223	4,444	4,516	4,396	24.3
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	2,939	239	251	239	1,297	259	265	259	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	16,616	1,365	1,419	1,346	7,139	1,425	1,447	1,406	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	11,894	975	1,014	961	5,114	1,022	1,036	1,008	
総	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	12,918	1,050	1,101	1,053	5,696	1,137	1,164	1,135	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	10,104	623	832	610	5,078	1,001	1,159	897	5.5
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	34,198	2,830	2,979	2,785	14,738	2,975	3,016	2,906	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	17,584	1,468	1,530	1,437	7,485	1,508	1,523	1,477	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	2,789	230	244	228	1,216	247	249	239	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	4,167	344	360	340	1,850	375	384	367	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	3,482	283	295	277	1,499	299	304	296	1.6
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	8,083	678	701	663	3,404	694	697	651	3.8
	311 ビタミンAおよびD剤	3,071	3,204	3,335	3,326	276	286	270	1,399	288	287	256	1.6
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	2,328	192	203	195	1,025	206	212	212	1.1
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	10,425	844	905	834	4,447	886	905	875	4.8
	333 血液凝固阻止剤	1,870	1,951	2,023	2,032	166	175	166	885	177	180	177	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	18,902	1,558	1,622	1,550	8,264	1,654	1,686	1,651	9.0
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	10,255	842	876	844	4,495	899	914	897	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	4,267	356	371	344	1,860	374	380	370	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	547	45	47	44	236	48	48	48	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	116	10	10	9	49	10	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	422	35	36	34	183	37	37	37	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	14,181	992	1,058	945	5,951	1,155	1,182	1,043	6.3
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	6,600	526	559	525	2,866	576	589	565	3.1
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	4,656	362	415	360	2,007	402	424	384	2.2
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,923	155	169	156	833	166	174	167	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	969	75	85	75	418	82	87	82	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	373	31	32	31	157	32	32	32	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 9.7	8.2	8.4	4.7	7.0
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 5.6	5.4	5.4	2.3	5.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.3	0.3	▲ 3.3	▲ 4.5	0.3	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 11.2	9.7	9.2	4.6	9.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.6	2.4	3.0	▲ 1.0	3.7
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.1	1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	5.0	5.1	2.9	4.0
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	3.8	5.0	1.0	0.5	12.0	12.1	8.8	12.0
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	▲ 0.4	1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	5.9	5.8	3.2	5.8
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.2	4.6	1.3	▲ 0.5	8.2	8.3	5.5	8.4
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	0.3	▲ 2.7	▲ 4.1	4.5	4.4	2.0	4.4
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 0.8	1.3	▲ 1.9	▲ 3.2	4.8	4.8	2.1	4.8
総	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	1.6	3.6	0.7	▲ 0.8	8.4	8.3	5.7	7.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 49.6	▲ 60.7	▲ 47.7	▲ 50.7	46.8	60.6	39.3	47.2
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.1	5.6	5.1	1.3	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.1	3.6	2.8	▲ 0.5	2.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 5.8	7.8	7.2	2.1	4.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.3	9.5	9.0	6.8	7.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	▲ 0.2	2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	6.3	5.6	2.8	6.6
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 2.1	0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	2.4	2.3	▲ 0.5	▲ 1.8
	311 ビタミンAおよびD剤	4.5	4.4	4.1	▲ 0.3	3.3	▲ 1.5	▲ 2.7	2.6	4.3	0.1	▲ 5.3
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	0.9	2.5	▲ 1.5	▲ 1.8	7.7	7.0	4.5	9.0
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 13.3	▲ 12.6	▲ 13.9	▲ 13.2	4.6	5.0	0.1	5.0
	333 血液凝固阻止剤	4.8	4.3	3.7	0.5	3.4	▲ 0.4	▲ 2.2	6.1	6.4	3.0	6.9
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	▲ 0.5	1.4	▲ 1.7	▲ 3.0	6.3	6.2	4.0	6.5
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.4	2.0	▲ 0.5	▲ 1.8	6.5	6.7	4.4	6.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 7.1	5.8	5.0	2.4	7.8
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	2.1	7.6	2.1	▲ 1.7	4.9	5.5	1.9	8.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	▲ 2.0	6.5	▲ 1.7	▲ 5.5	1.1	▲ 0.5	▲ 3.7	6.7
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	3.4	8.1	3.4	▲ 0.5	6.2	7.4	3.7	9.1
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	▲ 16.8	▲ 21.4	▲ 16.5	▲ 13.6	16.1	16.4	11.8	10.3
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 8.1	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 5.9	9.1	9.5	5.2	7.8
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 35.9	▲ 40.2	▲ 34.0	▲ 31.3	10.6	11.0	2.2	6.5
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	▲ 32.6	▲ 27.7	▲ 26.4	▲ 24.4	6.2	6.7	2.5	7.2
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 39.9	▲ 43.4	▲ 39.0	▲ 36.7	7.4	9.0	2.9	9.6
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	▲ 42.5	▲ 5.2	▲ 10.5	▲ 9.4	2.1	0.8	1.8	1.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

（単位：百万日）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月	構成割合 8月(%)
内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	59,238	4,750	5,057	4,727	25,442	5,057	5,218	5,011	100.0
11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	8,855	719	768	723	3,809	757	789	762	15.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	2,296	188	200	190	958	189	197	191	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	1,474	121	128	119	650	131	134	130	
116 抗パーキンソン剤	364	365	369	370	30	33	30	155	31	32	31	
117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	2,531	204	219	208	1,087	214	227	218	
119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	1,382	111	119	111	622	124	130	126	
21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	17,975	1,456	1,547	1,448	7,786	1,549	1,597	1,539	30.6
212 不整脈用剤	875	923	983	1,044	84	90	84	458	91	94	91	
214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	6,025	490	519	485	2,587	514	529	509	
217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	4,176	338	359	335	1,797	357	368	354	
218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	4,825	389	414	390	2,127	424	438	423	
22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	1,280	89	105	88	578	113	123	108	2.2
23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	9,289	755	806	751	3,970	791	816	788	15.6
232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	4,999	408	435	405	2,124	423	435	421	
239 その他の消化器官用薬	676	693	711	728	59	63	59	315	63	65	63	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,131	1,184	1,268	1,339	108	115	107	584	118	120	116	2.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	1,246	101	106	99	537	107	110	106	2.1
31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	2,473	204	214	201	1,039	212	215	197	4.2
311 ビタミンAおよびD剤	934	1,000	1,072	1,119	92	97	90	470	97	97	84	1.9
32 滋養強壮薬	578	602	624	644	52	56	53	282	56	59	58	1.1
33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	3,279	268	286	266	1,384	276	283	274	5.4
333 血液凝固阻止剤	605	640	676	705	57	61	57	304	60	62	61	1.2
39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	6,105	497	526	498	2,665	532	548	533	10.5
396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	3,750	305	323	306	1,639	327	336	327	
399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	766	63	67	61	335	67	69	67	
42 腫瘍用薬	204	211	225	237	20	20	19	101	21	21	20	0.4
422 代謝拮抗剤	24	24	24	24	2	2	2	10	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	211	18	18	17	90	19	19	18	
44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	3,405	233	240	227	1,360	257	259	244	5.1
52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	1,645	130	140	131	720	143	150	143	2.8
61 抗生物質製剤	547	528	522	398	31	35	31	168	33	35	33	0.7
62 化学療法剤	327	328	333	297	24	26	24	128	26	27	26	0.5
624 合成抗菌剤	99	94	90	58	4	5	4	25	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	82	82	80	72	6	6	6	31	6	6	6	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.3	3.9	1.2	▲ 0.7	5.3	6.5	3.2	6.0
11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	1.5	4.2	1.1	▲ 1.0	4.4	5.3	2.7	5.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	2.5	▲ 0.8	▲ 2.8	0.3	0.3	▲ 1.2	0.5
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 0.3	2.6	▲ 1.0	▲ 2.5	8.1	8.1	4.6	8.7
116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	0.2	2.9	1.3	▲ 3.3	0.4	3.1	▲ 2.5	3.6
117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.7	5.0	1.8	0.1	4.2	5.1	3.7	4.6
119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.8	9.5	5.9	3.1	10.5	12.2	8.6	12.7
21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.9	7.0	3.7	1.1	5.2	6.4	3.2	6.3
212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.2	9.7	6.4	3.1	6.7	8.4	4.6	8.3
214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.6	5.6	2.4	▲ 0.1	3.9	5.1	2.1	5.0
217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.4	6.6	3.3	0.8	4.4	5.6	2.3	5.6
218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.2	9.1	6.0	3.4	7.9	9.1	5.9	8.6
22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	▲ 36.6	▲ 27.5	▲ 28.5	20.2	27.1	17.9	22.6
23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	1.5	4.5	1.4	▲ 0.9	3.9	4.8	1.2	4.9
232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	1.2	4.2	0.9	▲ 1.4	2.9	3.7	0.1	3.9
239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	2.3	3.6	1.7	0.2	6.3	7.5	3.4	6.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.4	4.8	7.1	5.6	8.5	4.9	3.0	7.4	9.1	5.0	8.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	4.6	9.2	4.5	1.4	5.9	6.4	3.4	7.5
31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	2.3	6.4	1.3	▲ 0.0	2.2	3.7	0.3	▲ 1.9
311 ビタミンAおよびD剤	7.0	7.1	7.1	4.4	9.3	4.1	1.6	2.4	5.7	0.6	▲ 6.6
32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.1	5.9	2.0	▲ 0.4	6.7	7.1	4.0	10.2
33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 1.5	1.8	▲ 1.2	▲ 3.9	1.6	3.0	▲ 1.1	3.2
333 血液凝固阻止剤	6.0	5.8	5.7	4.2	8.6	4.7	1.0	4.1	6.0	1.6	6.4
39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.2	7.1	4.1	1.5	5.7	7.1	4.2	7.0
396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.6	7.2	4.7	2.1	5.5	7.2	4.0	6.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	2.1	6.4	1.4	▲ 1.9	6.0	6.7	3.5	9.8
42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	5.5	12.2	6.6	1.4	3.7	5.3	1.6	7.1
422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.8	7.9	2.8	▲ 3.2	0.3	0.2	▲ 4.3	6.4
429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	6.2	12.9	7.1	2.1	4.2	6.0	2.4	7.3
44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	1.6	2.0	1.6	4.2	9.4	10.1	8.1	7.3
52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	4.0	5.9	2.6	2.5	9.3	10.4	7.3	8.9
61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	▲ 26.9	▲ 22.0	▲ 19.8	7.1	8.4	1.2	5.6
62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 10.9	▲ 7.1	▲ 8.4	▲ 10.2	4.7	6.5	1.3	7.5
624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	▲ 39.4	▲ 35.0	▲ 33.3	6.6	8.5	2.3	9.9
625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 10.1	5.3	1.7	▲ 1.4	3.6	4.4	1.7	5.5

注）「・」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

単位当たり	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	7月	8月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,886	5,817	5,879	5,804	5,540	5,427	5,536	5,693
11 中枢神経系用薬	976	941	954	985	1,017	1,005	993	872	860	876	891
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	60	60	61	62	54	53	51	52
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	95	114	94	90	79	78	78	81
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	88	86	92	87	83	82	83	86
117 精神神経用剤	321	300	298	326	314	324	332	306	300	311	308
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	297	328	314	303	234	231	236	243
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,023	1,024	1,023	1,013	936	920	928	953
212 不整脈用剤	52	39	38	38	38	39	38	35	34	35	36
214 血圧降下剤	484	375	360	377	372	377	375	341	335	334	340
217 血管拡張剤	128	107	103	103	102	104	103	89	87	88	90
218 高脂血症用剤	317	264	270	269	283	267	264	235	231	235	241
22 呼吸器官用薬	52	48	47	35	30	34	31	34	32	34	33
23 消化器官用薬	495	460	491	557	541	558	554	531	521	532	547
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	342	335	344	341	318	312	317	327
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	83	80	84	83	81	80	82	84
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	106	112	100	101	102	101	103	107
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	156	158	154	150	137	136	133	135
31 ビタミン剤	116	115	121	112	136	136	112	86	85	87	87
311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	95	95	71	49	48	50	49
32 滋養強壮薬	62	60	63	73	71	74	74	71	70	73	76
33 血液・体液用薬	414	399	421	440	430	445	441	425	416	424	439
333 血液凝固阻止剤	198	224	256	279	271	281	279	281	275	280	291
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	1,013	988	1,016	1,014	994	976	997	1,034
396 糖尿病用剤	409	409	442	510	501	508	515	500	490	499	517
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	404	391	408	398	398	392	401	417
42 腫瘍用薬	386	425	508	614	588	610	606	629	611	632	666
422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	28	27	27	22	22	21	23
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	556	579	575	603	586	607	638
44 アレルギー用薬	298	260	257	258	222	211	214	212	198	199	201
52 漢方製剤	140	141	149	169	161	167	168	169	166	171	174
61 抗生物質製剤	85	71	66	53	50	54	51	49	48	50	50
62 化学療法剤	295	275	226	208	213	211	203	190	192	190	199
624 合成抗菌剤	36	28	26	16	14	16	15	15	14	15	15
625 抗ウイルス剤	236	224	171	161	167	160	154	143	147	142	149

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

単位当たり	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	7月	8月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.9	7.5	1.5	▲ 8.3	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 1.9
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	3.3	9.0	4.1	▲ 2.1	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 12.9	▲ 10.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	7.1	7.2	6.2	1.6	▲ 14.3	▲ 11.2	▲ 16.5	▲ 16.6
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	2.8	▲ 17.1	▲ 23.8	▲ 28.0	▲ 32.1	▲ 17.0	▲ 10.6
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	9.9	11.2	13.0	2.8	▲ 9.2	▲ 4.6	▲ 9.7	▲ 1.6
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	9.3	7.0	7.2	3.8	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 7.0
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	▲ 2.1	10.1	1.6	▲ 6.2	▲ 29.3	▲ 29.5	▲ 24.8	▲ 19.9
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	3.8	4.4	1.0	▲ 4.2	▲ 11.8	▲ 10.1	▲ 9.3	▲ 5.9
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	0.9	0.2	▲ 5.7	▲ 11.6	▲ 9.2	▲ 10.2	▲ 5.8
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	4.6	1.9	1.4	▲ 3.2	▲ 12.1	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 9.2
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	0.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 16.1	▲ 14.5	▲ 14.9	▲ 12.2
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	▲ 0.2	4.6	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 18.1	▲ 18.4	▲ 12.1	▲ 8.9
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 31.5	▲ 22.0	▲ 24.1	0.4	6.5	1.3	7.9
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	13.4	13.3	12.6	7.3	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 1.3
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	10.7	10.0	9.1	3.9	▲ 8.5	▲ 6.8	▲ 7.8	▲ 4.2
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	12.2	9.6	11.1	6.2	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 1.9	0.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	7.7	20.1	3.8	▲ 0.8	▲ 8.6	▲ 9.9	2.9	5.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	4.3	7.1	2.5	▲ 3.4	▲ 15.2	▲ 14.2	▲ 13.8	▲ 10.4
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.9	15.4	12.4	▲ 11.5	▲ 35.5	▲ 37.5	▲ 36.4	▲ 21.6
311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	18.8	15.6	▲ 18.0	▲ 46.8	▲ 49.5	▲ 48.1	▲ 29.9
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	15.7	18.2	15.6	9.4	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 1.3	3.3
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.5	5.5	4.6	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 0.4
333 血液凝固阻止剤	19.0	13.5	14.1	9.1	12.8	11.4	4.7	▲ 1.2	1.5	▲ 0.3	4.1
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	14.2	15.3	14.5	8.0	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 1.9	2.0
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.4	15.8	15.2	9.6	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 1.8	0.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	14.8	16.1	15.3	7.3	▲ 2.6	0.2	▲ 1.9	4.6
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.9	23.6	22.1	13.5	1.8	4.0	3.7	10.0
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 21.4	▲ 22.3	▲ 22.2	▲ 12.6
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.0	25.9	24.4	15.6	3.0	5.4	5.0	11.1
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	0.1	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 11.8	▲ 11.1	▲ 6.0	▲ 6.0
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	13.6	14.3	13.4	11.1	0.5	2.6	2.5	3.2
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 26.5	▲ 19.1	▲ 19.9	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 3.0
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 13.7	▲ 11.7	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 2.0
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 46.1	▲ 38.6	▲ 39.3	▲ 6.2	1.8	▲ 6.8	2.3
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 6.2	1.3	▲ 5.1	▲ 12.2	▲ 14.0	▲ 12.3	▲ 11.3	▲ 3.1

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.69	2.74	2.71	2.75	2.71	2.74	2.76
単位当たり	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.66	0.66	0.68
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16
	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18
	22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.13	0.10	0.13	0.10	0.15	0.15	0.17	0.14
	23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14
	333 血液凝固阻止剤	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.17	0.16
	52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	0.0	▲ 1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 0.1	1.7
単位当たり	11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	4.9	6.0	5.1	2.8	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	9.1	7.7	4.0	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 5.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.3	1.1	1.4	▲ 0.2	3.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	7.4	6.8	2.7	▲ 5.7	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 1.4
	117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	10.1	10.4	9.3	6.3	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.2
	119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	14.3	14.2	12.5	9.4	3.2	4.1	3.8	6.4
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	9.8	10.7	9.7	5.8	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.5	0.6
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	12.6	13.8	12.8	8.3	▲ 0.4	0.6	0.6	3.0
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	8.3	9.1	8.4	4.5	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 0.8
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	9.2	10.2	9.3	5.4	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 0.4
	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	11.9	12.7	12.1	8.0	▲ 0.1	0.6	0.9	2.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	▲ 57.2	▲ 41.7	▲ 46.3	35.2	49.2	32.9	39.9
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	2.7	3.3	1.2	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 0.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	5.7	4.7	2.2	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 2.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	1.7	3.7	2.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 0.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	5.5	5.7	4.1	3.1	0.9	1.3	1.9	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	9.9	11.7	9.7	5.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	1.3
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	7.9	9.8	6.9	4.6	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 6.7
	311 ビタミンAおよびD剤	3.4	3.7	4.2	9.8	12.3	9.8	6.0	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 10.0
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	11.1	11.5	9.7	6.9	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.3	3.6
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.2
	333 血液凝固阻止剤	3.6	3.7	3.7	10.7	12.5	10.9	6.4	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 1.7	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	9.6	10.4	9.5	5.6	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 0.8	1.2
	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	10.6	10.9	10.9	7.0	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.4	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	6.3	7.9	5.3	1.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.3	2.4
	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	12.5	17.1	13.7	7.0	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 2.8	2.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	8.0	15.8	9.5	2.9	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 8.1	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	13.9	17.7	15.1	8.4	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.0	3.7
	44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 14.5	▲ 6.9	▲ 5.9	6.9	8.2	6.7	4.9
	52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	1.3	1.7	2.4	2.5	0.5	1.8	0.4	2.4
	61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 35.0	▲ 26.4	▲ 25.2	1.8	3.1	▲ 2.5	1.2
	62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 21.4	▲ 18.0	▲ 17.7	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 2.2	1.9
	624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 38.4	▲ 32.0	▲ 31.0	▲ 1.1	1.3	▲ 1.8	4.2
	625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 36.6	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 2.9	▲ 3.9

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月	7月	8月	4月～8月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	23.6	24.1	25.0	28.2	28.1	28.2	28.4	27.8	27.6	27.8	28.1
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	24.6	24.2	24.6	24.7	24.6	24.2	24.7	24.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.9	24.6	24.9	25.0	25.0	24.7	25.1	25.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	19.7	19.2	19.5	19.7	19.5	19.0	19.5	19.6
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.9	29.4	30.4	29.7	29.7	29.4	29.9	29.6
単	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	25.3	24.9	25.3	25.3	25.3	24.9	25.5	25.5
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	26.6	26.2	26.9	26.6	26.5	26.2	26.9	26.7
	21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	35.1	34.7	35.4	34.8	35.0	34.9	35.4	35.0
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	35.5	35.1	35.9	35.3	35.3	35.1	35.6	35.2
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	36.3	35.9	36.6	36.0	36.2	36.1	36.6	36.2
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	35.1	34.7	35.4	34.9	35.1	35.0	35.5	35.1
位	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	37.4	37.0	37.6	37.0	37.3	37.3	37.7	37.3
	22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	12.7	14.2	12.6	14.5	11.4	11.2	10.7	12.1
	23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	27.2	26.7	27.1	26.9	26.9	26.6	27.1	27.1
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	28.4	27.8	28.4	28.2	28.4	28.1	28.6	28.5
	239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	26.1	25.4	25.9	25.8	25.9	25.5	26.2	26.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	32.1	31.5	31.8	31.4	31.6	31.5	31.3	31.7
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	35.8	35.5	36.0	35.5	35.8	35.8	36.2	35.8
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	30.6	30.1	30.5	30.3	30.5	30.5	30.8	30.2
	311 ビタミンAおよびD剤	30.4	31.2	32.1	33.6	33.3	33.7	33.3	33.6	33.8	33.9	32.8
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	27.6	27.3	27.8	27.2	27.5	27.3	27.6	27.5
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	31.5	31.7	31.6	31.9	31.1	31.1	31.3	31.3
	333 血液凝固阻止剤	32.3	32.8	33.4	34.7	34.3	35.1	34.4	34.3	34.1	34.6	34.3
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	32.3	31.9	32.4	32.1	32.2	32.1	32.5	32.3
た	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	36.6	36.2	36.9	36.3	36.5	36.4	36.8	36.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	18.0	17.7	18.0	17.8	18.0	18.0	18.2	18.1
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	43.4	43.6	43.4	42.9	42.9	43.5	43.2	42.4
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	21.0	20.5	21.2	20.9	20.9	20.7	21.1	20.9
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	50.1	50.9	50.2	49.6	49.4	50.2	49.5	48.8
	44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	24.0	23.5	22.7	24.0	22.9	22.2	21.9	23.4
り	52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	24.9	24.7	24.9	25.0	25.1	24.9	25.4	25.2
	61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	8.6	8.5	8.3	8.7	8.4	8.3	8.3	8.6
	62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	15.4	15.5	15.5	15.4	15.4	15.5	15.3	15.5
	624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0
	625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	19.3	19.3	19.3	18.4	19.4	20.0	19.3	19.2

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月	7月	8月	4月～8月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	2.1	2.3	3.6	12.7	15.3	12.7	10.0	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.0
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	6.6	7.0	7.2	4.8	▲ 0.9	▲ 0.1	0.4	0.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	2.0	2.2	2.6	1.8	0.0	0.4	0.7	0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	14.2	13.9	13.9	9.9	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	3.4	4.3	5.7	2.5	▲ 2.0	0.1	▲ 1.5	▲ 0.1
単	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	2.7	3.5	3.8	2.6	▲ 0.7	▲ 0.0	0.7	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	3.0	4.3	4.8	2.6	▲ 1.4	0.1	▲ 0.1	0.7
	21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	4.2	5.2	5.3	4.0	▲ 0.6	0.6	0.0	0.5
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	3.9	4.9	5.1	3.6	▲ 1.4	0.0	▲ 0.9	▲ 0.1
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	4.3	5.3	5.3	4.2	▲ 0.6	0.6	0.1	0.6
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	4.3	5.2	5.3	4.1	▲ 0.4	0.7	0.2	0.7
位	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	4.5	5.3	5.3	4.2	▲ 0.5	0.7	0.2	0.8
	22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	39.6	61.2	38.5	45.1	▲ 18.1	▲ 20.8	▲ 15.4	▲ 16.7
	23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	9.1	10.7	9.4	6.7	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.1	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	6.6	7.3	7.4	5.0	▲ 0.7	0.9	0.6	1.1
	239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	10.7	10.8	9.2	6.3	▲ 1.3	0.3	1.3	1.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	10.2	11.7	12.3	8.8	▲ 1.9	0.0	▲ 1.7	0.8
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	4.9	6.4	6.1	4.7	▲ 0.4	0.8	0.6	0.9
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	4.5	5.4	5.6	4.1	▲ 0.2	1.3	0.8	▲ 0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	2.3	2.6	2.9	4.7	5.9	5.7	4.4	▲ 0.2	1.3	0.5	▲ 1.4
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	2.2	3.3	3.6	1.5	▲ 1.0	0.1	▲ 0.5	1.2
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	13.6	16.4	14.8	10.8	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.7
	333 血液凝固阻止剤	1.1	1.4	2.0	3.7	5.0	5.2	3.3	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.5
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	4.7	5.5	5.9	4.6	▲ 0.6	0.8	0.2	0.5
た	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	4.2	5.1	5.2	3.9	▲ 0.9	0.5	▲ 0.3	0.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	5.8	7.2	7.4	5.6	0.2	1.6	1.1	1.9
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	3.4	4.3	4.4	3.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.1
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	2.8	1.4	4.6	2.5	▲ 0.8	0.7	▲ 0.6	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	2.7	4.4	3.6	2.6	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6
	44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	22.0	29.9	21.7	20.6	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 2.7
り	52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	13.2	13.2	11.7	8.8	0.2	0.8	1.9	1.0
	61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	19.1	22.3	18.2	16.7	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.9
	62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	32.2	28.6	24.5	18.7	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.2	0.2
	624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	6.6	7.1	6.5	5.3	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	0.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	56.2	11.1	13.7	8.9	1.5	3.6	▲ 0.1	4.4

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
単位当たり	内服薬　総数	84	78	79	76	77	76	75	72	73	73	73
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	85	89	86	84	76	77	76	75
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	19	19	18	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	49	59	48	46	40	40	40	40
	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	182	180	183	178	178	180	178	178
	117 精神神経用剤	113	105	101	98	97	97	98	94	94	94	92
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	164	186	172	167	125	126	125	125
	21 循環器官用薬	60	49	48	43	44	43	43	40	40	40	40
	212 不整脈用剤	49	35	32	28	28	28	28	25	25	25	26
	214 血圧降下剤	72	55	51	48	48	47	47	44	44	43	43
	217 血管拡張剤	28	23	21	19	19	19	19	17	17	16	16
	218 高脂血症用剤	65	52	50	42	46	42	42	37	37	37	37
	22 呼吸器官用薬	24	22	22	21	22	21	21	20	19	19	20
	23 消化器官用薬	47	43	45	46	45	45	45	44	44	45	45
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	52	51	52	52	50	50	50	50
	239 その他の消化器官用薬	86	85	88	87	86	87	87	85	86	86	87
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	60	65	57	58	58	58	59	59
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	95	99	95	94	85	86	83	82
	31 ビタミン剤	43	41	42	34	42	42	34	28	27	28	29
	311 ビタミンAおよびD剤	67	64	65	48	65	65	48	35	33	35	38
	32 滋養強壮薬	89	84	84	86	85	85	86	84	84	85	84
	33 血液・体液用薬	107	102	106	102	101	101	102	102	102	103	103
	333 血液凝固阻止剤	273	294	317	302	298	299	300	307	307	308	309
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	126	125	126	125	124	124	125	125
	396 糖尿病用剤	103	100	103	104	103	103	103	101	101	102	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	401	390	401	400	394	394	398	401
	42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,973	1,861	1,958	1,972	2,064	1,978	2,095	2,131
	422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	827	858	828	833	716	716	705	720
	429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,103	1,976	2,090	2,103	2,214	2,115	2,246	2,290
	44 アレルギー用薬	82	68	64	58	60	58	58	52	52	52	53
	52 漢方製剤	81	79	79	78	78	78	79	78	78	78	78
	61 抗生物質製剤	130	113	107	102	101	103	101	97	98	99	98
	62 化学療法剤	752	705	569	532	554	524	517	493	505	490	496
	624 合成抗菌剤	306	254	242	211	203	209	201	199	197	199	197
	625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,701	1,737	1,703	1,639	1,561	1,570	1,558	1,583

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
単位当たり	内服薬　総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 4.4	▲ 2.6
	11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 13.3	▲ 13.6	▲ 11.1	▲ 10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 11.4	▲ 12.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 7.8	▲ 24.9	▲ 28.2	▲ 27.6	▲ 32.4	▲ 16.9	▲ 13.5
	116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.1
	117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 6.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 16.5	▲ 30.6	▲ 32.4	▲ 27.5	▲ 25.3
	21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 6.9
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.9	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 8.5
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 8.1	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 9.1
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 15.9	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 12.7	▲ 12.8	▲ 12.8	▲ 12.5
	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 11.9	▲ 18.6	▲ 19.8	▲ 17.6	▲ 19.4	▲ 13.0	▲ 11.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 9.3	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 7.4
	23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	1.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.0
	232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.9
	239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	▲ 7.4	1.7	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 7.6	▲ 11.1	2.8	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 12.5	▲ 13.0	▲ 13.2	▲ 12.6	▲ 12.3
	31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	▲ 18.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 18.7	▲ 31.4	▲ 35.1	▲ 33.5	▲ 15.8
	311 ビタミンAおよびD剤	1.9	▲ 3.9	1.5	▲ 25.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 25.9	▲ 43.6	▲ 48.6	▲ 45.9	▲ 21.0
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	1.8	2.6	1.7	0.9	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.6	0.9	1.2	1.0	1.5
	333 血液凝固阻止剤	13.6	7.9	7.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.8	3.0	3.1	2.8	3.0
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.3	0.3
	396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	0.1	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	2.0	0.4	2.0	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 0.6	0.2
	42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	4.0	1.2	2.8	2.8	6.6	6.3	7.0	8.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 21.0	▲ 22.1	▲ 20.9	▲ 15.0	▲ 16.5	▲ 14.8	▲ 13.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	5.1	2.5	4.3	4.0	7.3	7.1	7.4	8.9
	44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 10.7	▲ 14.3	▲ 14.5	▲ 12.5	▲ 13.1	▲ 8.9	▲ 7.9
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	0.0	▲ 0.1	▲ 0.2
	61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.4
	62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 5.0	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 6.5	▲ 4.1
	624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 18.4	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 2.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 11.5	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 9.9	▲ 9.6	▲ 8.5	▲ 3.4

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	全国	76,664	74,279	77,025	74,987	6,073	6,372	5,956	31,469	6,296	6,472	6,236	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	3,693	309	317	295	1,531	310	311	308	4.9
	青森	971	935	954	916	77	79	73	380	76	78	76	1.2
	岩手	861	832	856	839	70	72	67	344	69	70	68	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	1,442	118	123	114	605	123	124	120	1.9
	秋田	828	785	802	775	65	67	62	318	64	65	64	1.0
	山形	718	695	717	694	57	59	56	288	58	59	57	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	1,159	95	99	93	475	94	97	95	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	1,727	141	146	137	723	144	149	144	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	1,058	85	89	85	444	88	92	88	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	988	79	83	78	416	82	86	83	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	3,873	309	326	305	1,627	325	336	319	5.2
	千葉	3,517	3,410	3,525	3,415	274	291	269	1,430	287	296	283	4.6
	東京	8,947	8,674	8,968	8,559	682	721	669	3,585	720	741	702	11.4
	神奈川	5,581	5,420	5,655	5,529	441	469	433	2,326	467	482	455	7.4
	新潟	1,391	1,340	1,376	1,328	109	114	106	555	111	114	112	1.8
総	富山	551	532	558	560	44	48	45	243	48	51	49	0.8
	石川	650	634	655	644	52	56	52	268	53	55	54	0.8
	福井	363	352	374	368	30	32	29	156	32	32	32	0.5
	山梨	529	501	507	489	40	42	39	203	40	41	41	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	1,262	104	108	101	529	106	108	106	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	1,107	90	94	89	464	92	95	92	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	2,076	167	175	163	863	172	177	170	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	3,842	310	325	305	1,629	325	335	321	5.2
	三重	963	940	986	976	79	83	77	411	82	85	81	1.3
	滋賀	775	751	791	785	64	67	62	331	67	68	66	1.1
	京都	1,436	1,411	1,488	1,474	119	125	117	625	126	128	125	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	5,313	430	452	421	2,248	449	461	444	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	3,363	272	289	268	1,422	284	292	281	4.5
	奈良	643	622	645	637	51	55	51	269	54	56	53	0.9
	和歌山	534	523	548	540	44	46	43	227	46	47	45	0.7
	鳥取	359	346	355	350	29	30	28	146	30	30	30	0.5
数	島根	468	458	474	463	38	40	37	195	39	41	39	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	976	80	83	78	408	81	84	81	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	1,792	145	152	143	751	150	154	149	2.4
	山口	940	906	937	906	74	77	73	377	75	77	75	1.2
	徳島	423	409	423	423	35	36	34	177	35	36	35	0.6
	香川	655	629	655	641	52	55	52	270	54	55	54	0.9
	愛媛	772	764	801	794	64	68	64	333	67	68	68	1.1
	高知	506	486	505	499	41	42	40	207	41	43	42	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	3,131	255	265	250	1,330	264	274	265	4.2
	佐賀	566	541	552	530	43	45	43	220	44	45	43	0.7
	長崎	938	904	931	915	74	78	74	381	75	78	76	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	1,022	82	87	83	431	86	89	86	1.4
	大分	765	740	767	745	61	64	60	313	62	65	63	1.0
	宮崎	695	670	692	673	56	58	54	282	56	58	57	0.9
	鹿児島	979	952	980	956	78	82	77	397	79	81	80	1.3
	沖縄	740	724	767	742	60	65	61	311	62	64	62	1.0

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	8	▲ 239	▲ 333	941	223	100	281
	北海道	92	▲ 142	115	▲ 117	5	▲ 13	▲ 23	7	2	▲ 6	13
	青森	19	▲ 36	19	▲ 38	1	▲ 4	▲ 6	0	▲ 1	▲ 1	3
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 17	2	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2	1
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 47	▲ 0	▲ 6	▲ 7	17	5	1	5
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 27	1	▲ 2	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 2	2
	山形	15	▲ 23	22	▲ 23	1	▲ 3	▲ 4	1	1	▲ 0	2
	福島	21	▲ 62	23	▲ 44	0	▲ 5	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	2
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 45	2	▲ 6	▲ 9	21	3	3	8
	栃木	43	▲ 43	27	22	4	0	▲ 0	18	3	3	4
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 22	0	▲ 3	▲ 4	16	3	2	5
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 108	▲ 4	▲ 15	▲ 16	65	15	10	14
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 110	▲ 7	▲ 12	▲ 18	48	12	5	13
	東京	275	▲ 273	294	▲ 409	▲ 26	▲ 46	▲ 51	161	38	20	33
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 126	▲ 5	▲ 17	▲ 21	105	26	13	22
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 48	2	▲ 6	▲ 8	9	2	0	6
	富山	13	▲ 19	26	1	1	▲ 0	▲ 2	16	4	3	4
	石川	14	▲ 16	21	▲ 11	1	▲ 1	▲ 3	3	1	▲ 0	3
	福井	10	▲ 11	22	▲ 6	1	▲ 1	▲ 2	5	2	0	2
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 18	▲ 0	▲ 2	▲ 2	3	1	▲ 0	2
	長野	37	▲ 36	42	▲ 23	3	▲ 2	▲ 5	9	3	▲ 1	5
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 40	▲ 0	▲ 4	▲ 5	12	3	1	3
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 59	▲ 0	▲ 7	▲ 11	19	5	2	8
	愛知	151	▲ 79	149	▲ 110	1	▲ 13	▲ 15	68	15	11	16
	三重	34	▲ 23	46	▲ 10	2	▲ 1	▲ 3	14	3	2	4
	滋賀	34	▲ 24	40	▲ 6	2	▲ 1	▲ 2	11	2	2	3
	京都	50	▲ 26	77	▲ 13	2	▲ 3	▲ 4	25	7	3	7
	大阪	185	▲ 120	231	▲ 95	7	▲ 13	▲ 19	89	19	9	23
	兵庫	98	▲ 94	136	▲ 98	0	▲ 10	▲ 15	48	12	3	12
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 8	0	▲ 1	▲ 2	8	3	1	2
	和歌山	25	▲ 11	25	▲ 8	1	▲ 2	▲ 2	6	2	2	1
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 5	1	▲ 1	▲ 1	2	1	▲ 0	1
	島根	16	▲ 10	16	▲ 12	1	▲ 2	▲ 2	3	1	1	2
	岡山	27	▲ 45	41	▲ 29	1	▲ 2	▲ 4	6	2	1	3
	広島	43	▲ 71	57	▲ 51	▲ 1	▲ 6	▲ 8	19	5	3	5
	山口	6	▲ 34	30	▲ 30	0	▲ 4	▲ 4	3	1	▲ 0	2
	徳島	12	▲ 15	15	0	2	▲ 0	▲ 1	3	0	1	1
	香川	23	▲ 26	26	▲ 15	1	▲ 2	▲ 2	6	2	0	2
	愛媛	33	▲ 8	37	▲ 7	2	▲ 0	▲ 3	8	3	0	4
	高知	11	▲ 20	19	▲ 6	2	▲ 1	▲ 2	4	1	1	2
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 76	3	▲ 8	▲ 12	56	9	9	15
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 21	▲ 0	▲ 2	▲ 2	1	1	▲ 0	0
	長崎	22	▲ 34	28	▲ 17	1	▲ 2	▲ 4	3	1	▲ 0	3
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 14	1	▲ 2	▲ 3	14	4	2	4
	大分	11	▲ 25	27	▲ 23	1	▲ 3	▲ 3	7	1	1	3
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 19	1	▲ 1	▲ 4	4	1	▲ 0	3
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 24	0	▲ 2	▲ 5	2	1	▲ 0	3
	沖縄	40	▲ 16	43	▲ 25	▲ 1	▲ 2	▲ 3	6	2	▲ 1	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	0.1	▲ 3.6	▲ 5.3	3.1	3.7	1.6	4.7
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	1.7	▲ 4.0	▲ 7.1	0.5	0.5	▲ 1.9	4.4
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	0.1	▲ 0.7	▲ 1.2	3.6
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.7	1.7
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 6.1	2.9	3.9	1.0	4.8
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	2.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 3.3	2.4
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	1.9	▲ 4.5	▲ 6.0	0.5	1.0	▲ 0.4	3.1
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	0.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	2.1
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	1.1	▲ 3.7	▲ 6.4	2.9	2.4	2.0	5.5
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	2.1	5.1	0.2	▲ 0.0	4.2	4.1	3.6	4.1
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	0.2	▲ 3.8	▲ 5.1	4.0	4.0	3.0	5.9
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 5.1	4.2	4.9	3.0	4.7
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 6.1	3.5	4.5	1.7	5.0
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 7.0	4.7	5.6	2.7	4.9
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.5	4.7	5.9	2.8	5.1
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	1.5	▲ 4.7	▲ 6.6	1.7	1.5	0.0	5.2
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	0.3	2.1	▲ 0.6	▲ 4.5	6.8	8.9	6.2	9.5
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	1.7	▲ 2.6	▲ 4.8	1.3	2.6	▲ 0.7	4.9
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	2.3	▲ 2.0	▲ 5.5	3.6	5.5	0.8	7.3
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 5.7	1.4	1.9	▲ 0.1	4.2
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	2.5	▲ 1.7	▲ 4.3	1.8	2.5	▲ 0.7	5.1
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 5.3	2.6	3.2	1.3	3.9
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.4	2.2	3.1	1.1	4.7
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	0.3	▲ 3.8	▲ 4.7	4.3	4.8	3.4	5.3
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	2.6	▲ 1.7	▲ 3.4	3.5	4.4	2.7	5.3
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	2.9	▲ 0.9	▲ 3.5	3.4	3.8	2.4	5.4
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	4.2	6.0	2.4	6.4
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	1.6	▲ 2.7	▲ 4.4	4.1	4.5	2.0	5.5
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	0.1	▲ 3.2	▲ 5.3	3.5	4.4	1.1	4.7
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	0.3	▲ 1.2	▲ 3.1	3.2	5.0	1.4	4.4
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	3.5	▲ 4.0	▲ 4.1	2.9	4.2	3.6	2.5
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	2.3	▲ 2.3	▲ 4.7	1.0	2.9	▲ 1.6	4.9
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	3.4	▲ 3.8	▲ 5.2	1.7	2.4	2.8	4.5
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	0.7	▲ 2.8	▲ 4.6	1.4	1.9	1.0	3.4
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.1	2.6	3.6	1.7	3.8
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	0.3	▲ 4.5	▲ 5.1	0.9	1.8	▲ 0.0	2.6
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	0.0	5.0	▲ 0.9	▲ 3.6	1.7	1.2	1.6	4.4
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	1.6	▲ 3.8	▲ 4.1	2.3	3.9	0.8	4.7
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	3.9	▲ 0.1	▲ 4.2	2.5	3.9	0.4	5.9
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	5.0	▲ 3.1	▲ 3.7	2.0	1.6	2.6	4.5
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	1.1	▲ 2.9	▲ 4.6	4.4	3.7	3.5	5.9
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 5.0	0.6	1.5	▲ 0.3	0.6
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	2.0	▲ 2.7	▲ 4.7	0.9	1.2	▲ 0.0	3.4
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	0.7	▲ 1.8	▲ 3.4	3.3	4.4	2.4	4.6
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	1.0	▲ 4.3	▲ 5.3	2.2	1.5	1.9	4.6
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	1.4	▲ 2.1	▲ 6.4	1.5	1.5	▲ 0.1	4.8
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	0.6	▲ 2.2	▲ 5.8	0.6	1.1	▲ 0.3	3.5
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.0	1.9	3.5	▲ 1.0	1.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数	全国	83,445	83,930	83,869	76,135	6,277	6,538	6,133	33,219	6,757	6,852	6,453	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	3,179	272	278	259	1,366	280	278	272	4.1
	青森	1,023	1,017	1,004	912	78	79	74	389	79	79	77	1.2
	岩手	865	869	865	804	69	70	65	339	69	69	66	1.0
	宮城	1,637	1,643	1,634	1,484	125	128	120	643	131	134	125	1.9
	秋田	781	773	763	710	61	61	58	301	61	61	60	0.9
	山形	779	778	774	718	61	61	58	310	63	64	61	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	1,126	94	97	91	481	97	99	95	1.4
	茨城	1,731	1,745	1,745	1,593	133	136	128	694	140	144	136	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	1,099	90	93	88	477	96	99	92	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	994	81	85	80	434	87	89	86	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	4,032	326	345	321	1,773	359	368	341	5.3
	千葉	3,771	3,795	3,772	3,377	275	292	272	1,484	302	309	287	4.5
	東京	10,138	10,209	10,165	8,861	709	761	708	3,908	797	814	751	11.8
	神奈川	6,358	6,417	6,407	5,766	464	497	460	2,536	518	527	486	7.7
	新潟	1,534	1,543	1,534	1,402	119	122	115	604	122	125	121	1.8
	富山	535	544	550	509	41	44	42	228	46	47	46	0.7
	石川	596	614	613	564	47	49	47	246	50	50	49	0.7
	福井	333	344	351	328	28	28	27	147	30	31	29	0.4
	山梨	544	543	542	498	41	42	40	215	43	44	43	0.6
	長野	1,241	1,255	1,256	1,167	98	100	95	502	102	101	100	1.5
	岐阜	1,293	1,297	1,291	1,168	96	101	95	512	104	106	100	1.5
	静岡	2,443	2,459	2,450	2,257	186	191	180	969	198	199	188	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	4,107	338	352	325	1,822	370	377	349	5.5
	三重	1,088	1,100	1,109	1,032	86	88	83	452	92	95	88	1.4
	滋賀	804	814	822	748	62	65	60	328	68	68	63	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	1,270	104	109	102	560	116	115	108	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	5,280	434	454	423	2,320	476	474	444	7.0
	兵庫	3,796	3,808	3,817	3,475	286	301	282	1,521	312	311	293	4.6
	奈良	745	757	766	708	59	61	57	309	64	63	59	0.9
	和歌山	538	546	550	520	43	44	42	226	46	47	44	0.7
	鳥取	366	367	366	336	29	29	27	147	30	30	29	0.4
	島根	497	501	503	467	39	40	38	202	41	42	40	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	1,056	88	90	85	456	92	93	89	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	1,873	155	159	153	811	165	167	157	2.4
	山口	1,066	1,058	1,054	978	82	84	80	420	86	86	82	1.3
	徳島	437	434	437	404	34	34	33	175	35	36	34	0.5
	香川	674	671	669	614	51	53	50	269	55	56	53	0.8
	愛媛	807	816	819	753	62	64	61	328	67	68	65	1.0
	高知	472	468	461	423	35	36	35	183	37	38	36	0.5
	福岡	3,888	3,901	3,896	3,524	290	300	285	1,550	314	321	299	4.6
	佐賀	719	715	708	650	55	55	53	278	56	57	54	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	955	81	81	78	408	83	84	80	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	1,113	91	95	91	479	97	98	95	1.4
	大分	814	816	817	746	63	64	61	324	66	66	64	1.0
	宮崎	818	813	810	749	64	65	60	322	65	67	64	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	1,080	91	91	87	456	92	92	92	1.4
	沖縄	814	813	829	725	62	64	58	315	62	65	62	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全　国	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 8.2	8.6	7.6	4.8	5.2
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 9.3	▲ 9.8	4.4	2.7	▲ 0.1	5.3
	青　森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 8.7	3.3	0.9	0.2	3.6
	岩　手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	▲ 2.3	▲ 7.3	▲ 6.5	1.4	▲ 0.2	▲ 1.1	2.4
	宮　城	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 8.1	7.1	4.3	4.9	4.3
	秋　田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 7.6	1.9	0.5	▲ 0.3	3.8
	山　形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 6.6	5.7	3.8	4.1	4.2
	福　島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 8.1	5.0	2.7	2.3	4.5
	茨　城	0.9	0.8	0.0	▲ 8.8	▲ 7.2	▲ 10.1	▲ 8.5	8.7	5.6	5.9	6.3
	栃　木	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.8	9.0	6.8	6.0	4.7
	群　馬	2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 7.4	9.7	7.6	4.6	7.6
	埼　玉	2.3	1.2	0.2	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 8.9	11.4	10.0	6.7	6.1
	千　葉	1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 9.6	10.8	10.0	5.8	5.6
	東　京	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 14.9	▲ 11.4	13.0	12.4	7.0	6.0
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	11.5	11.7	6.1	5.6
	新　潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 7.7	4.5	2.6	2.4	5.0
総	富　山	▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 5.3	11.2	11.6	7.2	9.0
	石　川	0.6	3.0	▲ 0.2	▲ 7.9	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.6	7.4	6.7	3.2	5.7
	福　井	▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 6.5	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 4.1	10.1	9.7	8.0	6.4
	山　梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 7.6	7.0	4.3	3.3	5.7
	長　野	1.0	1.1	0.0	▲ 7.0	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 6.3	5.2	3.8	1.2	5.0
	岐　阜	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.5	8.5	8.4	4.5	5.7
	静　岡	1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 8.2	6.6	6.1	4.1	4.7
	愛　知	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 7.6	10.7	9.4	7.2	7.4
	三　重	1.2	1.1	0.8	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 5.6	8.3	7.0	7.0	6.5
	滋　賀	3.3	1.2	1.0	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 6.9	9.1	9.9	4.8	4.8
	京　都	3.0	2.2	1.9	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 6.1	9.5	10.6	5.6	6.0
	大　阪	2.0	1.1	1.3	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 6.1	9.6	9.6	4.3	5.0
	兵　庫	1.3	0.3	0.2	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 7.0	8.6	8.9	3.2	3.9
	奈　良	2.5	1.7	1.1	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 7.3	▲ 5.5	7.7	8.2	3.9	4.0
	和歌山	2.3	1.4	0.8	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 6.7	▲ 4.6	7.0	7.5	6.3	3.4
	鳥　取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 7.9	5.0	4.0	3.9	6.5
数	島　根	0.5	0.7	0.5	▲ 7.2	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 6.1	5.1	4.1	4.8	5.4
	岡　山	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 8.5	▲ 7.5	5.5	4.5	3.9	4.0
	広　島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 6.7	6.6	6.6	4.8	2.6
	山　口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 4.0	▲ 8.2	▲ 4.8	4.8	4.8	3.1	2.1
	徳　島	0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 7.3	5.9	5.4	5.8	3.7
	香　川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 5.5	▲ 9.0	▲ 7.3	7.4	7.0	6.1	5.7
	愛　媛	1.7	1.1	0.3	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 10.3	▲ 8.7	7.6	7.5	7.1	7.4
	高　知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 4.7	▲ 8.4	▲ 8.1	5.8	4.3	5.0	3.3
	福　岡	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 7.7	10.0	8.2	7.0	4.9
	佐　賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	▲ 4.4	▲ 8.8	▲ 5.4	4.3	2.7	3.8	0.7
	長　崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 7.1	3.4	2.3	2.6	2.6
	熊　本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	5.7	5.7	3.3	4.3
	大　分	0.1	0.2	0.2	▲ 8.7	▲ 4.9	▲ 9.4	▲ 8.3	6.1	4.8	3.6	5.2
	宮　崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.8	4.4	1.8	2.9	6.5
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 8.0	2.4	1.1	0.8	5.1
	沖　縄	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 15.4	▲ 16.3	7.3	0.4	2.2	6.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
　　を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全国	9,187	8,850	9,184	9,849	9,674	9,746	9,711	9,473	9,318	9,445	9,665
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,615	11,340	11,391	11,409	11,206	11,100	11,189	11,307
	青森	9,492	9,198	9,506	10,045	9,784	10,020	9,865	9,761	9,633	9,879	9,871
	岩手	9,961	9,572	9,897	10,438	10,183	10,348	10,342	10,153	10,051	10,182	10,273
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,717	9,415	9,608	9,528	9,404	9,376	9,247	9,567
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,913	10,667	10,972	10,786	10,584	10,489	10,649	10,648
	山形	9,218	8,933	9,259	9,664	9,391	9,644	9,568	9,285	9,139	9,221	9,471
単	福島	9,893	9,423	9,723	10,300	10,153	10,214	10,175	9,876	9,766	9,826	9,940
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,843	10,617	10,745	10,689	10,416	10,290	10,349	10,612
	栃木	8,934	8,529	8,832	9,623	9,437	9,513	9,585	9,311	9,192	9,296	9,531
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,941	9,790	9,817	9,816	9,578	9,454	9,663	9,658
	埼玉	8,945	8,565	8,875	9,607	9,492	9,448	9,494	9,180	9,049	9,122	9,376
	千葉	9,325	8,984	9,344	10,111	9,993	9,947	9,908	9,641	9,494	9,566	9,844
	東京	8,825	8,497	8,823	9,659	9,613	9,476	9,448	9,174	9,033	9,099	9,349
	神奈川	8,778	8,446	8,826	9,589	9,497	9,431	9,404	9,174	9,007	9,139	9,363
位	新潟	9,073	8,679	8,971	9,466	9,174	9,342	9,248	9,184	9,080	9,128	9,262
	富山	10,310	9,793	10,154	11,004	10,670	10,885	10,654	10,636	10,407	10,788	10,702
	石川	10,906	10,323	10,685	11,403	11,099	11,369	11,145	10,894	10,665	10,936	11,064
	福井	10,902	10,245	10,647	11,206	10,893	11,176	10,800	10,635	10,478	10,439	10,894
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,821	9,606	9,846	9,659	9,448	9,379	9,520	9,527
	長野	10,298	9,899	10,234	10,807	10,571	10,814	10,593	10,531	10,433	10,611	10,595
	岐阜	8,836	8,577	8,885	9,480	9,334	9,244	9,378	9,053	8,885	8,964	9,216
	静岡	8,790	8,445	8,716	9,194	8,954	9,186	9,067	8,906	8,701	8,927	9,068
当	愛知	8,783	8,430	8,763	9,354	9,169	9,222	9,385	8,941	8,781	8,890	9,196
	三重	8,848	8,543	8,891	9,456	9,141	9,372	9,357	9,093	8,917	8,998	9,253
	滋賀	9,637	9,224	9,613	10,496	10,331	10,325	10,338	10,079	9,763	10,080	10,396
	京都	10,854	10,434	10,795	11,608	11,347	11,486	11,461	11,177	10,883	11,128	11,499
	大阪	9,454	9,138	9,422	10,064	9,911	9,955	9,942	9,693	9,444	9,727	9,987
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,676	9,515	9,580	9,529	9,349	9,123	9,387	9,597
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,999	8,719	8,989	8,887	8,712	8,462	8,773	8,921
	和歌山	9,928	9,592	9,964	10,379	10,249	10,266	10,290	10,042	9,932	10,001	10,196
た	鳥取	9,810	9,414	9,701	10,407	10,056	10,447	10,277	9,990	9,945	9,899	10,127
	島根	9,416	9,149	9,426	9,905	9,716	9,894	9,780	9,646	9,554	9,705	9,699
	岡山	8,697	8,364	8,682	9,243	9,017	9,212	9,192	8,950	8,793	8,956	9,141
	広島	8,911	8,645	8,960	9,565	9,360	9,515	9,363	9,255	9,098	9,242	9,473
	山口	8,816	8,563	8,886	9,271	9,021	9,242	9,141	8,973	8,768	8,964	9,191
	徳島	9,686	9,410	9,695	10,466	10,273	10,503	10,314	10,115	9,869	10,076	10,384
	香川	9,723	9,378	9,801	10,441	10,149	10,380	10,413	10,041	9,849	9,864	10,315
	愛媛	9,563	9,359	9,775	10,551	10,351	10,634	10,480	10,168	10,008	9,971	10,335
り	高知	10,714	10,392	10,959	11,781	11,481	11,561	11,455	11,363	11,185	11,297	11,588
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,885	8,775	8,833	8,769	8,580	8,410	8,542	8,852
	佐賀	7,877	7,570	7,796	8,161	7,958	8,230	8,111	7,942	7,867	7,902	8,103
	長崎	9,001	8,770	9,050	9,583	9,222	9,594	9,461	9,348	9,129	9,349	9,538
	熊本	8,435	8,143	8,528	9,181	8,968	9,138	9,060	9,005	8,860	9,058	9,090
	大分	9,403	9,075	9,391	9,987	9,763	9,948	9,845	9,671	9,458	9,780	9,787
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,982	8,743	8,934	8,969	8,741	8,713	8,673	8,827
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,857	8,616	8,919	8,814	8,709	8,611	8,820	8,681
	沖縄	9,093	8,907	9,250	10,233	9,800	10,156	10,479	9,880	10,103	9,840	10,052

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
単位当たり	全国	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.9	7.4	3.1	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 0.5
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	6.6	7.6	5.8	2.9	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 0.9
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	5.7	6.6	5.8	1.2	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 1.4	0.1
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	5.5	5.2	5.2	2.9	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.7
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	6.6	6.5	7.6	2.2	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 3.8	0.4
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.8	3.7	3.3	1.2	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 1.3
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.4	3.6	3.9	0.6	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 1.0
	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	5.9	7.9	5.5	2.1	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.3
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	6.8	8.9	7.1	2.4	▲ 5.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 0.7
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	9.0	10.0	8.5	5.0	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 0.6
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	6.4	7.5	5.9	2.5	▲ 5.1	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 1.6
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	8.2	10.3	8.8	4.2	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 1.2
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	8.2	10.7	8.6	3.9	▲ 6.6	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 0.6
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	9.5	12.6	10.4	5.0	▲ 7.3	▲ 6.0	▲ 4.0	▲ 1.0
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	8.6	11.6	9.6	4.4	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 0.4
	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	5.5	5.3	5.3	1.2	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	8.4	8.2	8.1	0.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 0.9	0.4
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	6.7	6.9	6.4	0.8	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 0.7
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	5.3	5.4	4.2	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 3.8	▲ 6.6	0.9
	山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	5.0	5.0	4.6	2.1	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.4
	長野	2.0	▲ 3.9	3.4	5.6	6.1	6.1	2.1	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 1.9	0.0
	岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	6.7	7.9	4.8	2.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 1.7
	静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	5.5	6.2	6.7	2.0	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 2.8	0.0
	愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	6.7	8.5	6.0	3.2	▲ 5.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 2.0
	三重	2.5	▲ 3.4	4.1	6.4	7.1	6.3	2.3	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 1.1
	滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	9.2	11.1	8.7	3.7	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 2.4	0.6
	京都	0.5	▲ 3.9	3.5	7.5	9.1	6.5	2.8	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 3.1	0.3
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	6.8	9.7	5.9	1.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 2.3	0.5
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	6.7	9.6	6.8	1.9	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 2.0	0.7
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	6.8	6.4	6.6	2.6	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 2.4	0.4
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	4.2	6.2	2.8	0.5	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 0.9
	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	7.3	7.8	7.0	3.4	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 1.5
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	5.1	6.4	4.3	0.9	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	6.5	7.3	6.2	3.1	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.6
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	6.7	7.3	6.8	1.7	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 2.9	1.2
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	4.3	4.4	4.1	▲ 0.3	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 3.0	0.6
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	8.0	9.6	9.0	4.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.1	0.7
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	6.5	7.5	5.8	3.4	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 0.9
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	7.9	10.4	11.4	4.9	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 1.4
	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	7.5	10.3	5.8	4.8	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 2.3	1.2
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	7.9	10.5	8.2	3.4	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 3.3	0.9
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	4.7	4.2	5.4	0.4	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 0.1
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	5.9	5.0	5.7	2.6	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 2.5	0.8
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	7.6	8.8	7.8	4.8	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 0.9	0.3
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	6.3	6.1	5.6	3.3	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 0.6
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	5.1	4.5	4.6	3.8	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 1.6
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	5.2	5.1	5.4	2.4	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	10.6	10.8	14.2	13.5	▲ 5.0	3.1	▲ 3.1	▲ 4.1

注）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和3年度8月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料	構成割合（%）	薬剤料	構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合（%）
全国	6,236	1,634	4,589	3,675	27	372	515	13.0	9,665	2,533	26.2	7,112	73.6	5,695	42	576	799	20	0.2
北海道	308	71	236	189	1	19	27	0.7	11,307	2,624	23.2	8,660	76.6	6,948	42	685	985	24	0.2
青森	76	19	56	46	0	4	6	0.2	9,871	2,539	25.7	7,307	74.0	6,042	42	471	751	25	0.2
岩手	68	17	51	42	0	4	5	0.1	10,273	2,594	25.2	7,662	74.6	6,281	26	562	792	17	0.2
宮城	120	31	88	71	0	7	10	0.3	9,567	2,489	26.0	7,055	73.7	5,641	33	544	837	23	0.2
秋田	64	16	48	39	0	3	5	0.1	10,648	2,602	24.4	8,022	75.3	6,587	36	559	840	23	0.2
山形	57	15	42	34	0	3	4	0.2	9,471	2,547	26.9	6,898	72.8	5,655	51	490	702	26	0.3
福島	95	24	70	58	0	5	7	0.1	9,940	2,574	25.9	7,351	73.9	6,054	40	486	772	15	0.2
茨城	144	34	110	89	0	9	12	0.3	10,612	2,526	23.8	8,066	76.0	6,553	25	632	857	20	0.2
栃木	88	23	65	54	0	4	7	0.2	9,531	2,459	25.8	7,046	73.9	5,804	33	446	764	27	0.3
群馬	83	22	61	50	0	5	6	0.2	9,658	2,507	26.0	7,131	73.8	5,780	55	576	720	20	0.2
埼玉	319	85	234	188	1	18	27	0.6	9,376	2,486	26.5	6,873	73.3	5,530	25	538	779	17	0.2
千葉	283	72	210	170	1	15	24	0.6	9,844	2,499	25.4	7,323	74.4	5,927	43	508	845	22	0.2
東京	702	186	514	410	2	40	62	1.3	9,349	2,480	26.5	6,852	73.3	5,466	33	526	826	18	0.2
神奈川	455	120	334	265	2	26	41	0.8	9,363	2,475	26.4	6,871	73.4	5,450	32	544	845	17	0.2
新潟	112	30	81	65	1	7	9	0.2	9,262	2,489	26.9	6,757	73.0	5,388	51	549	770	16	0.2
富山	49	12	37	30	0	3	3	0.1	10,702	2,619	24.5	8,056	75.3	6,587	39	679	751	26	0.2
石川	54	13	41	33	0	4	4	0.1	11,064	2,708	24.5	8,329	75.3	6,755	40	717	818	27	0.2
福井	32	7	24	20	0	2	2	0.1	10,894	2,582	23.7	8,284	76.0	6,853	31	608	793	27	0.2
山梨	41	11	30	24	0	2	3	0.1	9,527	2,525	26.5	6,983	73.3	5,701	49	436	798	19	0.2
長野	106	27	79	64	1	7	8	0.2	10,595	2,699	25.5	7,877	74.3	6,362	66	661	788	19	0.2
岐阜	92	25	67	53	1	6	7	0.2	9,216	2,507	27.2	6,689	72.6	5,287	65	590	747	20	0.2
静岡	170	47	123	98	1	9	15	0.4	9,068	2,521	27.8	6,528	72.0	5,210	41	471	806	19	0.2
愛知	321	87	233	183	2	21	27	0.6	9,196	2,492	27.1	6,686	72.7	5,240	62	612	772	17	0.2
三重	81	22	59	48	0	5	7	0.2	9,253	2,506	27.1	6,728	72.7	5,427	40	513	748	19	0.2
滋賀	66	16	49	39	0	5	5	0.3	10,396	2,599	25.0	7,753	74.6	6,118	62	781	792	44	0.4
京都	125	28	96	75	1	10	10	0.3	11,499	2,628	22.9	8,839	76.9	6,960	68	931	881	32	0.3
大阪	444	115	328	260	3	30	35	0.9	9,987	2,598	26.0	7,370	73.8	5,842	69	679	779	19	0.2
兵庫	281	74	206	161	2	20	24	0.5	9,597	2,527	26.3	7,053	73.5	5,497	61	692	804	17	0.2
奈良	53	15	38	31	0	2	5	0.1	8,921	2,569	28.8	6,340	71.1	5,158	28	350	803	12	0.1
和歌山	45	11	33	27	0	3	4	0.1	10,196	2,561	25.1	7,601	74.6	6,149	47	591	815	34	0.3
鳥取	30	8	22	18	0	2	2	0.1	10,127	2,687	26.5	7,419	73.3	6,090	38	557	734	22	0.2
島根	39	11	28	23	0	2	3	0.1	9,699	2,718	28.0	6,955	71.7	5,672	56	568	659	26	0.3
岡山	81	23	58	47	0	4	7	0.2	9,141	2,555	28.0	6,566	71.8	5,285	29	499	753	20	0.2
広島	149	40	109	86	0	10	12	0.3	9,473	2,522	26.6	6,931	73.2	5,454	32	657	788	20	0.2
山口	75	21	54	43	0	5	6	0.1	9,191	2,554	27.8	6,622	72.0	5,280	33	564	745	16	0.2
徳島	35	9	26	21	0	2	3	0.1	10,384	2,630	25.3	7,731	74.5	6,274	48	660	748	23	0.2
香川	54	14	41	32	0	4	4	0.2	10,315	2,580	25.0	7,696	74.6	6,136	55	700	806	39	0.4
愛媛	68	17	51	40	0	5	5	0.2	10,335	2,566	24.8	7,737	74.9	6,139	54	735	809	32	0.3
高知	42	10	32	27	0	3	3	0.1	11,588	2,689	23.2	8,882	76.6	7,339	59	736	748	17	0.2
福岡	265	74	190	153	1	15	21	0.5	8,852	2,481	28.0	6,355	71.8	5,130	22	502	702	15	0.2
佐賀	43	14	30	24	0	2	4	0.1	8,103	2,553	31.5	5,529	68.2	4,450	22	362	695	21	0.3
長崎	76	21	55	44	0	5	6	0.2	9,538	2,601	27.3	6,917	72.5	5,534	21	570	792	20	0.2
熊本	86	24	62	51	0	4	7	0.2	9,090	2,494	27.4	6,572	72.3	5,373	45	453	699	24	0.3
大分	63	17	46	38	0	3	5	0.1	9,787	2,605	26.6	7,165	73.2	5,860	46	487	770	18	0.2
宮崎	57	16	41	32	0	3	5	0.1	8,827	2,495	28.3	6,317	71.6	5,014	47	496	760	15	0.2
鹿児島	80	24	56	45	0	4	7	0.2	8,681	2,579	29.7	6,084	70.1	4,915	31	405	732	18	0.2
沖縄	62	16	46	36	0	5	5	0.3	10,052	2,533	25.2	7,476	74.4	5,814	27	777	858	42	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和3年度8月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	4.7	8.8	3.3	3.1	2.0	14.7	▲ 1.9	7.4	▲ 0.5	3.4	1.0	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.1	9.0	▲ 6.8	2.1	0.0
北海道	4.4	8.6	3.1	2.6	0.4	16.8	▲ 1.0	8.2	▲ 0.9	3.2	0.9	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 4.7	10.9	▲ 5.9	2.7	0.0
青森	3.6	6.8	2.5	2.4	▲ 0.7	15.4	▲ 2.8	8.2	0.1	3.2	0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 4.1	11.4	▲ 6.1	4.5	0.0
岩手	1.7	5.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	15.5	▲ 3.9	9.0	▲ 0.7	2.8	0.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.8	12.8	▲ 6.1	6.5	0.0
宮城	4.8	7.9	3.7	3.4	▲ 0.0	15.0	▲ 0.9	2.6	0.4	3.4	0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.2	10.2	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 0.0
秋田	2.4	6.4	1.2	1.1	6.0	9.8	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.3	2.6	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.6	2.2	5.9	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 0.0
山形	3.1	7.5	1.6	1.8	▲ 0.6	8.3	▲ 4.4	9.9	▲ 1.0	3.2	1.1	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 4.5	4.0	▲ 8.2	5.5	0.0
福島	2.1	7.7	0.3	▲ 0.1	4.9	13.6	▲ 4.3	5.9	▲ 2.3	3.0	1.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 4.4	0.4	8.7	▲ 8.4	1.3	0.0
茨城	5.5	10.2	4.1	3.5	3.3	22.4	▲ 2.0	1.6	▲ 0.7	3.7	1.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 2.8	15.2	▲ 7.8	▲ 4.4	▲ 0.0
栃木	4.1	8.5	2.7	3.0	3.7	9.0	▲ 2.6	2.0	▲ 0.6	3.6	1.0	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.0	4.1	▲ 7.0	▲ 2.6	▲ 0.0
群馬	5.9	11.4	4.0	4.0	12.6	10.0	▲ 0.2	9.7	▲ 1.6	3.5	1.3	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 3.4	4.6	2.3	▲ 7.3	2.0	0.0
埼玉	4.7	10.2	2.9	2.6	3.3	14.9	▲ 2.0	6.9	▲ 1.2	3.9	1.3	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 2.6	8.3	▲ 7.6	0.8	0.0
千葉	5.0	9.5	3.5	3.6	3.5	11.5	▲ 1.1	1.0	▲ 0.6	3.6	1.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.0	5.6	▲ 6.4	▲ 4.4	▲ 0.0
東京	4.9	9.8	3.2	3.1	3.5	14.5	▲ 2.2	3.9	▲ 1.0	3.6	1.2	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 2.3	8.1	▲ 7.7	▲ 2.0	▲ 0.0
神奈川	5.1	9.2	3.7	3.2	2.1	18.6	▲ 0.8	10.4	▲ 0.4	3.4	1.0	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 3.3	12.3	▲ 6.1	4.6	0.0
新潟	5.2	8.6	4.0	2.8	0.2	30.3	▲ 2.0	▲ 5.3	0.2	3.4	0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 4.6	24.0	▲ 6.7	▲ 9.9	▲ 0.0
富山	9.5	11.6	8.8	8.9	▲ 0.5	14.3	3.8	11.8	0.4	2.4	0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 8.7	4.8	▲ 4.8	2.6	0.0
石川	4.9	8.2	3.9	3.0	4.2	19.7	▲ 0.8	16.1	▲ 0.7	2.4	0.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 1.4	13.3	▲ 6.1	9.9	0.0
福井	7.3	10.2	6.4	5.7	3.3	24.6	1.1	14.1	0.9	3.6	0.6	0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.9	17.1	▲ 4.9	7.2	0.0
山梨	4.2	9.6	2.4	2.5	2.4	5.5	▲ 0.1	11.9	▲ 1.4	3.7	1.3	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 5.5	5.9	0.0
長野	5.1	7.8	4.1	3.9	▲ 2.3	16.4	▲ 2.5	7.9	0.0	2.7	0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 7.0	10.8	▲ 7.1	2.7	0.0
岐阜	3.9	9.4	2.0	1.6	2.8	10.9	▲ 2.2	13.0	▲ 1.7	3.5	1.4	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 2.8	4.9	▲ 7.5	6.8	0.0
静岡	4.7	8.5	3.3	3.1	2.1	18.1	▲ 2.3	18.8	0.0	3.6	1.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.5	12.7	▲ 6.7	13.4	0.0
愛知	5.3	11.0	3.3	2.9	2.7	12.3	▲ 0.6	9.7	▲ 2.0	3.3	1.4	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 4.3	4.5	▲ 7.5	2.1	0.0
三重	5.3	9.9	3.7	3.3	4.3	15.0	▲ 0.2	6.5	▲ 1.1	3.2	1.1	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 2.0	8.0	▲ 6.3	0.1	0.0
滋賀	5.4	8.4	4.4	4.9	▲ 1.3	8.9	▲ 3.2	5.4	0.6	3.5	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	▲ 5.8	4.0	▲ 7.6	0.6	0.0
京都	6.4	9.8	5.4	4.7	▲ 3.2	18.6	▲ 0.6	0.2	0.3	3.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 8.7	11.8	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 0.0
大阪	5.5	8.6	4.4	4.2	2.4	14.8	▲ 1.5	8.6	0.5	3.4	0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.5	9.3	▲ 6.2	3.4	0.0
兵庫	4.7	7.3	3.7	3.4	0.1	14.8	▲ 2.0	5.2	0.7	3.3	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 3.7	10.5	▲ 5.6	1.3	0.0
奈良	4.4	7.6	3.2	3.3	6.5	13.1	▲ 1.6	1.3	0.4	3.4	0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	2.4	8.7	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 0.0
和歌山	2.5	6.7	1.1	1.6	1.7	2.2	▲ 3.8	15.9	▲ 0.9	3.2	1.0	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 7.0	12.1	0.0
鳥取	4.9	10.2	3.1	3.0	▲ 0.7	10.8	▲ 1.0	4.8	▲ 1.5	3.5	1.3	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 6.7	4.1	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 0.0
島根	4.5	8.0	3.1	3.7	4.2	4.4	▲ 2.0	9.6	▲ 0.8	2.5	0.9	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 7.0	4.1	0.0
岡山	3.4	7.1	2.0	1.9	▲ 0.3	12.3	▲ 2.6	14.8	▲ 0.6	3.0	1.0	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 4.1	7.9	▲ 6.4	10.4	0.0
広島	3.8	6.5	2.8	2.3	▲ 3.3	18.9	▲ 3.9	10.7	1.2	3.8	0.7	0.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 5.8	15.8	▲ 6.3	7.9	0.0
山口	2.6	5.8	1.5	0.8	2.9	15.9	▲ 3.4	5.0	0.6	3.7	0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.2	0.8	13.6	▲ 5.4	2.9	0.0
徳島	4.4	7.1	3.5	5.0	3.9	▲ 2.0	▲ 3.3	17.4	0.7	3.3	0.6	▲ 0.2	▲ 0.7	1.2	0.2	▲ 5.5	▲ 6.7	13.2	0.0
香川	4.7	10.2	3.0	3.0	0.8	9.4	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 0.9	4.3	1.2	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 4.6	3.5	▲ 6.5	▲ 9.7	▲ 0.0
愛媛	5.9	10.7	4.4	4.6	1.6	11.8	▲ 2.7	5.9	▲ 1.4	3.1	1.1	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 5.4	4.1	▲ 9.4	▲ 1.4	▲ 0.0
高知	4.5	7.0	3.8	2.8	0.9	25.5	▲ 2.9	10.9	1.2	3.5	0.5	0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 2.4	21.4	▲ 6.1	7.3	0.0
福岡	5.9	8.3	5.0	5.1	2.0	15.9	▲ 2.1	6.2	0.9	3.2	0.6	0.1	▲ 0.6	0.2	▲ 2.7	10.5	▲ 6.7	1.3	0.0
佐賀	0.6	4.5	▲ 1.2	▲ 1.8	2.0	18.7	▲ 6.2	57.2	▲ 0.1	3.8	1.2	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.5	1.3	17.9	▲ 6.8	56.1	0.1
長崎	3.4	5.8	2.5	2.2	0.6	15.7	▲ 3.2	3.3	0.8	3.2	0.6	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	12.8	▲ 5.6	0.7	▲ 0.0
熊本	4.6	7.6	3.5	3.6	0.6	13.2	▲ 2.9	22.5	0.3	3.2	0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.6	8.5	▲ 6.9	17.5	0.0
大分	4.6	8.5	3.3	3.6	4.0	11.2	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 0.6	3.1	1.0	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.2	5.7	▲ 8.4	▲ 7.1	▲ 0.0
宮崎	4.8	10.2	2.8	3.1	4.3	6.2	▲ 1.0	8.4	▲ 1.6	3.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.1	1.7	0.0
鹿児島	3.5	8.1	1.6	1.2	2.9	18.5	▲ 3.5	59.6	▲ 1.5	2.9	1.3	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 2.1	12.7	▲ 8.2	51.8	0.1
沖縄	1.8	8.4	▲ 0.2	▲ 0.3	9.1	2.3	▲ 2.6	4.0	▲ 4.1	2.1	1.5	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 6.0	2.8	▲ 3.6	▲ 8.2	▲ 2.0	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和3年度4月～8月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	31,469	8,387	23,017	18,411	136	1,780	2,691	64.9	9,473	2,525	26.7	6,929	73.1	5,542	41	536	810	20	0.2
北海道	1,531	358	1,170	938	6	88	138	3.3	11,206	2,620	23.4	8,562	76.4	6,867	42	646	1,007	24	0.2
青森	380	99	280	232	2	17	30	0.9	9,761	2,533	26.0	7,205	73.8	5,954	40	443	767	23	0.2
岩手	344	88	255	209	1	18	28	0.6	10,153	2,591	25.5	7,544	74.3	6,180	25	526	813	17	0.2
宮城	605	160	444	355	2	33	54	1.5	9,404	2,485	26.4	6,896	73.3	5,511	32	509	845	23	0.2
秋田	318	78	239	196	1	17	26	0.7	10,584	2,600	24.6	7,961	75.2	6,507	34	560	859	24	0.2
山形	288	79	208	171	2	14	22	0.8	9,285	2,544	27.4	6,716	72.3	5,499	50	451	717	25	0.3
福島	475	123	351	289	2	22	38	0.7	9,876	2,567	26.0	7,294	73.9	6,005	38	456	795	15	0.1
茨城	723	175	547	444	2	40	60	1.4	10,416	2,518	24.2	7,877	75.6	6,404	24	579	870	21	0.2
栃木	444	117	326	267	1	20	37	1.2	9,311	2,454	26.4	6,831	73.4	5,604	31	419	777	26	0.3
群馬	416	109	307	247	2	25	32	0.8	9,578	2,501	26.1	7,057	73.7	5,687	52	575	744	19	0.2
埼玉	1,627	439	1,185	953	4	87	142	3.0	9,180	2,477	27.0	6,686	72.8	5,375	24	489	799	17	0.2
千葉	1,430	370	1,057	852	6	72	127	3.1	9,641	2,494	25.9	7,126	73.9	5,746	42	485	855	21	0.2
東京	3,585	965	2,613	2,077	12	195	329	6.6	9,174	2,470	26.9	6,687	72.9	5,315	32	498	842	17	0.2
神奈川	2,326	626	1,696	1,344	8	128	216	4.1	9,174	2,468	26.9	6,689	72.9	5,302	31	505	852	16	0.2
新潟	555	150	404	322	3	31	48	1.0	9,184	2,486	27.1	6,681	72.7	5,326	51	516	788	17	0.2
富山	243	60	182	149	1	15	17	0.6	10,636	2,619	24.6	7,991	75.1	6,533	39	665	753	26	0.2
石川	268	67	201	164	1	16	20	0.6	10,894	2,710	24.9	8,157	74.9	6,642	40	653	822	26	0.2
福井	156	38	118	98	0	9	12	0.4	10,635	2,574	24.2	8,036	75.6	6,641	29	583	783	25	0.2
山梨	203	54	148	121	1	9	18	0.4	9,448	2,521	26.7	6,909	73.1	5,614	48	421	826	17	0.2
長野	529	135	393	317	3	32	41	1.0	10,531	2,694	25.6	7,819	74.2	6,304	65	638	812	19	0.2
岐阜	464	128	335	264	3	29	39	1.0	9,053	2,501	27.6	6,532	72.2	5,150	63	558	762	19	0.2
静岡	863	244	617	492	4	42	79	1.8	8,906	2,516	28.2	6,372	71.5	5,081	39	433	818	19	0.2
愛知	1,629	453	1,174	921	11	99	143	3.0	8,941	2,485	27.8	6,440	72.0	5,055	60	542	784	17	0.2
三重	411	113	297	239	2	22	34	0.8	9,093	2,499	27.5	6,576	72.3	5,293	39	487	757	18	0.2
滋賀	331	85	245	193	2	24	26	1.4	10,079	2,592	25.7	7,444	73.9	5,870	60	717	796	43	0.4
京都	625	146	478	378	4	46	50	1.7	11,177	2,610	23.4	8,536	76.4	6,760	66	817	892	31	0.3
大阪	2,248	599	1,645	1,304	15	143	183	4.4	9,693	2,583	26.6	7,091	73.2	5,620	66	616	789	19	0.2
兵庫	1,422	383	1,037	807	9	97	123	2.5	9,349	2,518	26.9	6,815	72.9	5,305	59	639	811	16	0.2
奈良	269	79	190	154	1	10	25	0.4	8,712	2,563	29.4	6,137	70.4	4,979	26	332	800	12	0.1
和歌山	227	58	169	136	1	13	19	0.7	10,042	2,552	25.4	7,458	74.3	5,993	45	590	831	32	0.3
鳥取	146	39	107	88	1	8	11	0.3	9,990	2,678	26.8	7,290	73.0	5,987	36	520	747	21	0.2
島根	195	55	139	114	1	11	14	0.5	9,646	2,716	28.2	6,905	71.6	5,625	55	556	669	25	0.3
岡山	408	116	291	235	1	20	35	0.9	8,950	2,545	28.4	6,386	71.4	5,147	27	449	763	19	0.2
広島	751	204	545	431	2	47	65	1.6	9,255	2,513	27.2	6,722	72.6	5,307	31	585	799	20	0.2
山口	377	107	269	215	1	22	31	0.6	8,973	2,546	28.4	6,412	71.5	5,118	31	513	749	15	0.2
徳島	177	46	130	105	1	12	13	0.4	10,115	2,627	26.0	7,467	73.8	6,003	47	669	749	21	0.2
香川	270	69	200	159	1	17	22	1.1	10,041	2,571	25.6	7,428	74.0	5,925	53	635	816	41	0.4
愛媛	333	84	248	197	2	22	27	1.1	10,168	2,568	25.3	7,568	74.4	6,006	54	686	822	33	0.3
高知	207	49	158	131	1	12	14	0.3	11,363	2,684	23.6	8,663	76.2	7,185	58	669	752	17	0.1
福岡	1,330	383	944	761	3	72	109	2.4	8,580	2,472	28.8	6,093	71.0	4,906	21	464	701	15	0.2
佐賀	220	70	149	121	1	9	19	0.5	7,942	2,539	32.0	5,387	67.8	4,347	21	324	695	17	0.2
長崎	381	106	275	219	1	22	32	0.8	9,348	2,589	27.7	6,739	72.1	5,380	21	544	793	20	0.2
熊本	431	119	311	254	2	21	34	1.0	9,005	2,491	27.7	6,492	72.1	5,309	45	429	710	21	0.2
大分	313	84	228	187	1	15	25	0.6	9,671	2,603	26.9	7,052	72.9	5,760	45	466	780	17	0.2
宮崎	282	80	201	160	1	15	25	0.5	8,741	2,489	28.5	6,237	71.3	4,960	46	467	764	15	0.2
鹿児島	397	117	279	225	1	19	34	0.7	8,709	2,574	29.6	6,121	70.3	4,939	31	406	744	15	0.2
沖縄	311	80	230	179	1	24	27	1.4	9,880	2,526	25.6	7,310	74.0	5,664	26	775	846	43	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和3年度4月～8月 （単位：%）

	総額 調剤医療費	総額 技術料	総額 薬剤料	総額 薬剤料 内服薬	総額 薬剤料 頓服薬他	総額 薬剤料 注射薬	総額 薬剤料 外用薬	総額 特定保険医療材料料	処方箋1枚当たり 調剤医療費	処方箋1枚当たり 技術料	技術料 構成割合	処方箋1枚当たり 薬剤料	薬剤料 構成割合	処方箋1枚当たり 内服薬	処方箋1枚当たり 頓服薬他	処方箋1枚当たり 注射薬	処方箋1枚当たり 外用薬	処方箋1枚当たり 特定保険医療材料料	特定保険医療材料料 構成割合
全国	3.1	11.5	0.3	▲0.5	1.4	11.9	▲0.7	3.9	▲5.1	2.7	2.0	▲7.6	▲2.0	▲8.4	▲6.6	3.0	▲8.5	▲4.3	0.0
北海道	0.5	7.1	▲1.4	▲2.3	▲2.0	12.5	▲3.1	5.7	▲3.7	2.7	1.5	▲5.5	▲1.5	▲6.4	▲6.1	7.7	▲7.1	1.3	0.0
青森	0.1	6.5	▲2.0	▲2.7	▲3.4	12.8	▲3.6	1.4	▲3.1	3.1	1.6	▲5.1	▲1.6	▲5.8	▲6.5	9.3	▲6.6	▲1.8	0.0
岩手	▲1.4	4.2	▲3.2	▲4.1	▲5.1	12.7	▲4.8	0.7	▲2.8	2.8	1.4	▲4.5	▲1.4	▲5.5	▲6.4	11.1	▲6.1	▲0.7	0.0
宮城	2.9	10.2	0.5	▲0.2	▲1.4	10.2	▲0.4	3.1	▲3.9	2.9	1.7	▲6.1	▲1.7	▲6.8	▲7.9	3.0	▲6.9	▲3.7	0.0
秋田	▲1.4	4.4	▲3.2	▲3.9	0.4	9.4	▲5.0	▲6.4	▲3.3	2.4	1.4	▲5.0	▲1.4	▲5.7	▲1.5	7.3	▲6.8	▲8.2	▲0.0
山形	0.5	8.6	▲2.3	▲2.6	▲4.4	5.7	▲3.7	3.4	▲4.9	2.7	2.0	▲7.5	▲2.1	▲7.9	▲9.6	▲0.0	▲8.9	▲2.2	0.0
福島	▲0.5	7.7	▲3.2	▲3.8	1.6	6.3	▲3.7	2.0	▲5.3	2.5	2.0	▲7.8	▲2.0	▲8.4	▲3.3	1.2	▲8.3	▲2.9	0.0
茨城	2.9	12.1	0.3	▲0.6	4.0	15.4	▲1.5	1.7	▲5.3	3.2	2.0	▲7.7	▲2.0	▲8.6	▲4.2	6.2	▲9.3	▲6.4	▲0.0
栃木	4.2	12.7	1.4	0.9	4.1	12.0	0.0	3.4	▲4.4	3.4	2.0	▲6.9	▲2.0	▲7.4	▲4.5	2.8	▲8.2	▲5.1	▲0.0
群馬	4.0	12.4	1.3	0.4	6.9	13.2	0.2	8.3	▲5.1	2.5	2.0	▲7.6	▲2.0	▲8.5	▲2.5	3.2	▲8.6	▲1.2	0.0
埼玉	4.2	14.7	0.8	▲0.2	5.1	11.8	1.2	3.2	▲6.5	3.0	2.5	▲9.6	▲2.5	▲10.4	▲5.7	0.4	▲9.1	▲7.4	▲0.0
千葉	3.5	14.0	0.3	▲0.5	2.5	10.4	0.7	▲4.2	▲6.6	2.9	2.4	▲9.5	▲2.4	▲10.2	▲7.5	▲0.3	▲9.1	▲13.5	▲0.0
東京	4.7	15.9	1.1	0.1	4.0	12.6	1.2	0.3	▲7.3	2.6	2.6	▲10.5	▲2.6	▲11.4	▲7.9	▲0.3	▲10.4	▲11.3	▲0.0
神奈川	4.7	14.4	1.5	0.4	4.7	15.5	1.2	7.1	▲6.1	2.7	2.3	▲8.9	▲2.3	▲10.0	▲6.1	3.6	▲9.2	▲3.9	0.0
新潟	1.7	7.6	▲0.3	▲1.6	▲0.7	22.3	▲2.8	▲10.1	▲2.6	3.0	1.5	▲4.5	▲1.5	▲5.9	▲4.9	17.1	▲7.0	▲14.0	▲0.0
富山	6.8	12.9	5.0	4.5	2.5	14.3	1.7	1.4	▲3.9	1.6	1.3	▲5.6	▲1.3	▲6.0	▲7.8	2.8	▲8.5	▲8.8	▲0.0
石川	1.3	9.1	▲1.1	▲1.9	6.1	9.4	▲2.2	9.8	▲5.7	1.6	1.8	▲7.9	▲1.8	▲8.7	▲1.2	1.9	▲8.9	2.3	0.0
福井	3.6	12.4	1.1	▲0.2	▲1.4	23.3	▲1.0	▲2.6	▲5.9	2.1	1.9	▲8.1	▲1.9	▲9.3	▲10.4	12.0	▲10.0	▲11.5	▲0.0
山梨	1.4	10.3	▲1.5	▲2.5	▲1.3	9.8	0.1	9.0	▲5.2	3.1	2.2	▲8.0	▲2.2	▲8.9	▲7.8	2.6	▲6.4	1.9	0.0
長野	1.8	7.3	0.0	▲0.6	▲4.8	10.7	▲1.7	1.0	▲3.2	2.0	1.3	▲4.9	▲1.3	▲5.6	▲9.5	5.2	▲6.5	▲4.0	▲0.0
岐阜	2.6	11.6	▲0.5	▲1.7	0.6	13.8	▲1.4	11.2	▲5.5	2.8	2.2	▲8.3	▲2.2	▲9.4	▲7.3	4.9	▲9.1	2.5	0.0
静岡	2.2	9.9	▲0.5	▲1.3	1.1	13.3	▲2.2	10.2	▲4.1	3.1	2.0	▲6.7	▲2.0	▲7.4	▲5.1	6.3	▲8.2	3.4	0.0
愛知	4.3	14.0	1.0	0.1	2.1	11.8	0.3	8.0	▲5.8	2.9	2.4	▲8.8	▲2.4	▲9.6	▲7.8	1.0	▲9.4	▲2.4	0.0
三重	3.5	11.1	0.8	▲0.0	2.4	12.9	0.0	▲1.4	▲4.4	2.6	1.9	▲6.9	▲1.9	▲7.7	▲5.4	4.3	▲7.6	▲9.0	▲0.0
滋賀	3.4	12.1	0.7	0.6	0.0	4.9	▲1.6	2.5	▲5.2	2.7	2.0	▲7.6	▲2.0	▲7.8	▲8.3	▲3.9	▲9.8	▲6.0	▲0.0
京都	4.2	12.4	1.9	1.3	▲0.7	11.4	▲0.4	▲3.2	▲4.8	2.7	1.7	▲6.9	▲1.7	▲7.5	▲9.3	1.7	▲9.1	▲11.6	▲0.0
大阪	4.1	12.5	1.4	0.6	1.4	10.2	0.7	7.0	▲5.0	2.7	2.0	▲7.5	▲2.0	▲8.2	▲7.5	0.6	▲8.1	▲2.3	0.0
兵庫	3.5	11.3	0.9	▲0.2	1.5	12.5	▲0.4	3.7	▲4.7	2.5	1.9	▲7.1	▲1.9	▲8.1	▲6.6	3.5	▲8.3	▲4.5	0.0
奈良	3.2	10.7	0.4	0.1	5.0	8.7	▲1.2	1.9	▲4.2	2.8	2.0	▲6.8	▲2.0	▲7.0	▲2.5	1.0	▲8.3	▲5.4	▲0.0
和歌山	2.9	9.8	0.7	0.1	1.5	10.6	▲1.7	3.1	▲3.9	2.6	1.6	▲5.9	▲1.6	▲6.4	▲5.1	3.4	▲8.1	▲3.7	0.0
鳥取	1.0	8.3	▲1.4	▲1.9	▲5.6	7.3	▲2.6	6.0	▲3.8	3.1	1.8	▲6.1	▲1.8	▲6.6	▲10.1	2.2	▲7.3	1.0	0.0
島根	1.7	7.5	▲0.5	▲1.0	4.9	8.6	▲3.7	7.2	▲3.2	2.3	1.5	▲5.3	▲1.5	▲5.8	▲0.2	3.4	▲8.3	2.0	0.0
岡山	1.4	8.3	▲1.1	▲1.9	▲3.0	11.9	▲2.1	5.9	▲3.9	2.6	1.8	▲6.2	▲1.8	▲7.0	▲8.1	6.1	▲7.2	0.4	0.0
広島	2.6	9.9	0.1	▲0.8	▲4.8	12.5	▲1.9	10.7	▲3.7	3.1	1.8	▲6.1	▲1.8	▲6.9	▲10.7	5.6	▲7.9	3.9	0.0
山口	0.9	8.1	▲1.7	▲3.2	▲0.4	17.0	▲2.2	▲0.1	▲3.8	3.1	1.9	▲6.3	▲1.9	▲7.7	▲5.0	11.6	▲6.7	▲4.7	▲0.0
徳島	1.7	9.6	▲0.9	▲1.5	3.9	7.3	▲2.8	7.7	▲4.0	3.5	1.9	▲6.4	▲1.9	▲7.0	▲1.8	1.3	▲8.2	1.7	0.0
香川	2.3	11.6	▲0.5	▲1.3	▲3.2	8.2	▲0.9	▲4.9	▲4.7	3.9	2.1	▲7.4	▲2.1	▲8.1	▲9.8	0.8	▲7.7	▲11.5	▲0.0
愛媛	2.5	10.6	▲0.1	▲0.9	0.4	11.1	▲2.4	0.5	▲4.8	2.8	1.9	▲7.1	▲1.9	▲7.9	▲6.8	3.2	▲9.3	▲6.6	▲0.0
高知	2.0	8.5	0.2	0.1	▲1.0	6.3	▲4.1	1.3	▲3.5	2.5	1.4	▲5.3	▲1.4	▲5.3	▲6.4	0.4	▲9.4	▲4.3	▲0.0
福岡	4.4	12.6	1.4	0.8	4.2	10.9	▲0.1	7.1	▲5.1	2.4	2.1	▲7.8	▲2.1	▲8.4	▲5.2	0.9	▲9.2	▲2.6	0.0
佐賀	0.6	7.5	▲2.4	▲3.1	2.5	10.7	▲3.8	19.5	▲3.5	3.1	2.0	▲6.4	▲2.1	▲7.1	▲1.7	6.2	▲7.7	14.6	0.0
長崎	0.9	6.1	▲1.1	▲1.7	1.0	9.9	▲3.2	13.5	▲2.4	2.7	1.4	▲4.3	▲1.4	▲4.9	▲2.3	6.3	▲6.4	9.8	0.0
熊本	3.3	8.7	1.3	1.4	▲0.5	4.1	▲1.7	22.5	▲2.3	2.9	1.4	▲4.2	▲1.4	▲4.0	▲5.8	▲1.4	▲6.9	15.9	0.0
大分	2.2	9.0	▲0.1	▲0.5	2.7	9.7	▲2.8	1.4	▲3.7	2.8	1.7	▲5.8	▲1.7	▲6.2	▲3.2	3.4	▲8.3	▲4.4	▲0.0
宮崎	1.5	7.8	▲0.8	▲1.4	2.2	10.3	▲3.3	3.1	▲2.8	3.3	1.7	▲5.0	▲1.7	▲5.5	▲2.1	5.6	▲7.3	▲1.3	0.0
鹿児島	0.6	5.4	▲1.4	▲2.3	1.2	16.9	▲4.0	30.5	▲1.8	2.9	1.4	▲3.8	▲1.4	▲4.6	▲1.2	14.2	▲6.3	27.4	0.0
沖縄	1.9	10.0	▲0.6	▲1.4	3.6	9.6	▲4.1	6.4	▲5.0	2.5	1.9	▲7.4	▲1.9	▲8.1	▲3.5	2.1	▲10.7	▲0.9	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和3年度4月～8月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全　国	18,404	33,219	91,364	25,442	5,540	2.75	27.8	72
北海道	938	1,366	4,087	1,352	6,864	2.99	33.1	69
青　森	232	389	1,099	333	5,954	2.82	30.3	70
岩　手	209	339	960	313	6,178	2.84	32.6	67
宮　城	354	643	1,747	508	5,509	2.71	29.1	70
秋　田	196	301	889	284	6,506	2.96	31.9	69
山　形	171	310	857	247	5,498	2.76	28.8	69
福　島	289	481	1,392	422	6,004	2.90	30.3	68
茨　城	444	694	1,951	603	6,402	2.81	30.9	74
栃　木	267	477	1,346	380	5,603	2.82	28.2	70
群　馬	247	434	1,225	346	5,685	2.82	28.3	71
埼　玉	952	1,773	4,755	1,364	5,372	2.68	28.7	70
千　葉	852	1,484	3,903	1,186	5,744	2.63	30.4	72
東　京	2,077	3,908	10,166	2,750	5,313	2.60	27.1	76
神奈川	1,344	2,536	6,496	1,825	5,300	2.56	28.1	74
新　潟	322	604	1,541	481	5,325	2.55	31.2	67
富　山	149	228	635	198	6,532	2.78	31.2	75
石　川	164	246	726	218	6,641	2.95	30.1	75
福　井	97	147	427	127	6,639	2.91	29.8	77
山　梨	121	215	571	179	5,613	2.66	31.3	67
長　野	316	502	1,396	439	6,301	2.78	31.5	72
岐　阜	264	512	1,439	382	5,149	2.81	26.6	69
静　岡	492	969	2,555	717	5,080	2.64	28.0	69
愛　知	921	1,822	4,879	1,262	5,053	2.68	25.9	73
三　重	239	452	1,224	331	5,291	2.71	27.1	72
滋　賀	193	328	870	260	5,868	2.65	29.8	74
京　都	378	560	1,597	461	6,757	2.85	28.9	82
大　阪	1,303	2,320	6,648	1,704	5,618	2.87	25.6	76
兵　庫	807	1,521	4,043	1,075	5,304	2.66	26.6	75
奈　良	154	309	830	232	4,974	2.69	28.0	66
和歌山	136	226	648	181	5,990	2.86	27.9	75
鳥　取	88	147	419	113	5,986	2.86	27.1	77
島　根	114	202	599	162	5,622	2.97	27.1	70
岡　山	235	456	1,309	346	5,145	2.87	26.5	68
広　島	430	811	2,295	579	5,305	2.83	25.2	74
山　口	215	420	1,151	302	5,117	2.74	26.3	71
徳　島	105	175	519	135	6,001	2.97	26.1	77
香　川	159	269	742	199	5,924	2.76	26.8	80
愛　媛	197	328	887	253	6,004	2.71	28.5	78
高　知	131	183	558	167	7,183	3.06	30.0	78
福　岡	760	1,550	4,430	1,049	4,905	2.86	23.7	72
佐　賀	121	278	787	179	4,345	2.84	22.7	67
長　崎	219	408	1,216	319	5,377	2.98	26.2	69
熊　本	254	479	1,427	363	5,306	2.98	25.4	70
大　分	187	324	1,004	262	5,758	3.10	26.1	71
宮　崎	160	322	912	241	4,959	2.83	26.5	66
鹿児島	225	456	1,351	347	4,936	2.96	25.7	65
沖　縄	178	315	853	265	5,663	2.71	31.0	67

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和3年度8月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全　国	3,673	6,453	17,816	5,011	5,693	2.76	28.1	73
北海道	189	272	818	271	6,945	3.00	33.1	70
青　森	46	77	218	66	6,042	2.83	30.3	70
岩　手	42	66	188	61	6,279	2.84	32.7	68
宮　城	71	125	339	100	5,639	2.71	29.4	71
秋　田	39	60	178	56	6,586	2.97	31.7	70
山　形	34	61	168	49	5,654	2.78	29.0	70
福　島	58	95	276	84	6,053	2.90	30.3	69
茨　城	89	136	384	119	6,551	2.82	31.0	75
栃　木	54	92	262	75	5,803	2.83	28.6	72
群　馬	50	86	244	68	5,778	2.84	28.0	72
埼　玉	188	341	922	266	5,527	2.71	28.9	71
千　葉	170	287	758	232	5,925	2.64	30.6	73
東　京	410	751	1,963	536	5,464	2.61	27.3	77
神奈川	265	486	1,249	356	5,449	2.57	28.5	75
新　潟	65	121	310	96	5,386	2.57	30.9	68
富　山	30	46	127	40	6,585	2.78	31.3	76
石　川	33	49	145	44	6,753	2.95	30.1	76
福　井	20	29	84	25	6,851	2.90	30.1	78
山　梨	24	43	114	35	5,699	2.67	31.1	69
長　野	64	100	279	87	6,358	2.79	31.3	73
岐　阜	53	100	281	75	5,287	2.81	26.8	70
静　岡	98	188	496	140	5,208	2.64	28.3	70
愛　知	183	349	932	246	5,239	2.67	26.4	74
三　重	48	88	239	66	5,425	2.72	27.5	73
滋　賀	39	63	167	51	6,116	2.66	30.5	76
京　都	75	108	311	91	6,956	2.87	29.2	83
大　阪	260	444	1,280	335	5,840	2.88	26.2	78
兵　庫	161	293	780	211	5,495	2.66	27.1	76
奈　良	31	59	160	46	5,153	2.70	28.6	67
和歌山	27	44	126	36	6,146	2.89	28.2	75
鳥　取	18	29	84	23	6,089	2.88	27.0	78
島　根	23	40	120	32	5,669	2.98	27.0	71
岡　山	47	89	256	69	5,283	2.88	26.8	68
広　島	85	157	445	114	5,452	2.84	25.6	75
山　口	43	82	225	60	5,279	2.74	26.6	72
徳　島	21	34	101	27	6,272	2.98	26.5	79
香　川	32	53	147	40	6,135	2.78	27.0	82
愛　媛	40	65	178	51	6,137	2.72	28.4	79
高　知	27	36	111	34	7,338	3.07	30.2	79
福　岡	153	299	855	207	5,128	2.86	24.2	74
佐　賀	24	54	153	35	4,448	2.85	23.0	68
長　崎	44	80	240	64	5,531	3.00	26.5	70
熊　本	51	95	284	72	5,371	2.99	25.4	71
大　分	38	64	199	52	5,858	3.10	26.2	72
宮　崎	32	64	181	48	5,012	2.83	26.6	67
鹿児島	45	92	274	69	4,912	2.98	25.4	65
沖　縄	36	62	168	53	5,813	2.72	31.6	68

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比 （全年齢）

令和3年度4月～8月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 0.4	8.6	8.2	5.3	▲ 8.3	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 5.4
北海道	▲ 2.2	4.4	3.4	3.3	▲ 6.3	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 5.3
青森	▲ 2.6	3.3	3.5	3.3	▲ 5.6	0.2	▲ 0.2	▲ 5.6
岩手	▲ 4.0	1.4	1.8	2.1	▲ 5.3	0.4	0.3	▲ 6.0
宮城	▲ 0.1	7.1	6.8	4.4	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 4.3
秋田	▲ 3.8	1.9	2.1	1.8	▲ 5.6	0.2	▲ 0.4	▲ 5.4
山形	▲ 2.5	5.7	5.9	3.5	▲ 7.8	0.1	▲ 2.3	▲ 5.8
福島	▲ 3.6	5.0	4.5	2.7	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 6.1
茨城	▲ 0.5	8.7	8.0	5.6	▲ 8.4	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 5.8
栃木	1.0	9.0	9.2	7.0	▲ 7.3	0.2	▲ 2.0	▲ 5.5
群馬	0.5	9.7	8.9	5.9	▲ 8.4	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 5.2
埼玉	▲ 0.1	11.4	10.7	6.4	▲ 10.3	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 6.2
千葉	▲ 0.4	10.8	10.5	6.5	▲ 10.1	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 6.5
東京	0.2	13.0	11.9	6.3	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 5.7
神奈川	0.5	11.5	11.1	6.5	▲ 9.9	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 5.7
新潟	▲ 1.5	4.5	4.8	3.9	▲ 5.7	0.3	▲ 0.9	▲ 5.1
富山	4.7	11.2	10.5	7.3	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.5
石川	▲ 1.8	7.4	6.8	3.7	▲ 8.6	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 5.3
福井	▲ 0.1	10.1	9.4	5.6	▲ 9.2	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 5.4
山梨	▲ 2.4	7.0	6.5	4.1	▲ 8.8	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 6.2
長野	▲ 0.5	5.2	5.1	4.1	▲ 5.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.5
岐阜	▲ 1.6	8.5	8.1	5.0	▲ 9.3	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 6.3
静岡	▲ 1.2	6.6	7.2	5.0	▲ 7.3	0.6	▲ 2.1	▲ 5.8
愛知	0.2	10.7	10.8	7.1	▲ 9.5	0.1	▲ 3.4	▲ 6.4
三重	0.0	8.3	8.3	5.9	▲ 7.6	0.1	▲ 2.2	▲ 5.6
滋賀	0.7	9.1	9.5	6.0	▲ 7.7	0.4	▲ 3.2	▲ 4.9
京都	1.3	9.5	8.7	5.4	▲ 7.5	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 3.9
大阪	0.7	9.6	9.0	6.0	▲ 8.1	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 5.0
兵庫	▲ 0.1	8.6	8.3	5.4	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 5.3
奈良	0.2	7.7	8.0	5.3	▲ 7.0	0.3	▲ 2.5	▲ 4.9
和歌山	0.3	7.0	6.5	4.8	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.3
鳥取	▲ 1.8	5.0	5.7	3.6	▲ 6.5	0.6	▲ 2.0	▲ 5.2
島根	▲ 0.8	5.1	5.5	3.3	▲ 5.6	0.5	▲ 2.1	▲ 4.1
岡山	▲ 1.8	5.5	5.4	4.3	▲ 6.9	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 5.8
広島	▲ 0.7	6.6	6.9	4.9	▲ 6.8	0.3	▲ 1.9	▲ 5.4
山口	▲ 3.1	4.8	4.9	3.5	▲ 7.5	0.0	▲ 1.3	▲ 6.3
徳島	▲ 1.4	5.9	6.3	4.4	▲ 6.9	0.4	▲ 1.8	▲ 5.6
香川	▲ 1.2	7.4	6.7	3.9	▲ 8.0	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 4.9
愛媛	▲ 0.8	7.6	7.9	5.3	▲ 7.8	0.3	▲ 2.4	▲ 5.8
高知	0.3	5.8	5.2	3.1	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.8
福岡	0.9	10.0	9.5	6.3	▲ 8.3	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 5.1
佐賀	▲ 2.9	4.3	4.7	3.5	▲ 6.9	0.4	▲ 1.1	▲ 6.2
長崎	▲ 1.6	3.4	3.6	3.4	▲ 4.8	0.2	▲ 0.2	▲ 4.8
熊本	1.6	5.7	5.4	5.0	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 3.3
大分	▲ 0.4	6.1	5.9	4.3	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 4.5
宮崎	▲ 1.2	4.4	5.0	4.6	▲ 5.4	0.6	▲ 0.4	▲ 5.6
鹿児島	▲ 2.2	2.4	2.9	3.5	▲ 4.5	0.4	0.6	▲ 5.5
沖縄	▲ 1.2	7.3	7.2	4.2	▲ 8.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 5.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比 （全年齢）

令和3年度8月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3.2	5.2	7.0	6.0	▲ 1.9	1.7	▲ 1.0	▲ 2.6
北海道	2.7	5.3	6.1	6.0	▲ 2.5	0.8	▲ 0.1	▲ 3.1
青森	2.6	3.6	5.5	5.0	▲ 1.0	1.8	▲ 0.4	▲ 2.3
岩手	0.1	2.4	3.5	3.7	▲ 2.2	1.1	0.1	▲ 3.4
宮城	3.6	4.3	6.3	5.6	▲ 0.7	1.9	▲ 0.7	▲ 1.9
秋田	1.2	3.8	5.4	3.8	▲ 2.4	1.6	▲ 1.5	▲ 2.5
山形	2.0	4.2	6.0	5.2	▲ 2.1	1.7	▲ 0.7	▲ 3.1
福島	0.0	4.5	5.6	4.2	▲ 4.3	1.1	▲ 1.3	▲ 4.0
茨城	3.6	6.3	7.7	6.6	▲ 2.5	1.4	▲ 1.1	▲ 2.8
栃木	3.1	4.7	6.6	6.0	▲ 1.6	1.8	▲ 0.5	▲ 2.8
群馬	4.1	7.6	9.5	6.9	▲ 3.3	1.8	▲ 2.4	▲ 2.7
埼玉	2.7	6.1	8.5	6.4	▲ 3.2	2.3	▲ 1.9	▲ 3.5
千葉	3.7	5.6	7.9	6.8	▲ 1.8	2.2	▲ 1.1	▲ 2.9
東京	3.2	6.0	8.2	6.2	▲ 2.7	2.1	▲ 1.8	▲ 2.9
神奈川	3.3	5.6	7.8	6.5	▲ 2.2	2.1	▲ 1.2	▲ 3.0
新潟	3.0	5.0	7.7	5.6	▲ 1.9	2.6	▲ 1.9	▲ 2.5
富山	9.1	9.0	11.0	9.7	0.1	1.8	▲ 1.1	▲ 0.6
石川	3.1	5.7	7.6	5.9	▲ 2.4	1.8	▲ 1.5	▲ 2.6
福井	5.8	6.4	6.9	7.0	▲ 0.5	0.5	0.1	▲ 1.1
山梨	2.7	5.7	7.8	5.9	▲ 2.8	2.0	▲ 1.8	▲ 3.0
長野	4.0	5.0	7.2	6.0	▲ 0.9	2.1	▲ 1.1	▲ 1.8
岐阜	1.8	5.7	7.0	5.6	▲ 3.8	1.2	▲ 1.4	▲ 3.6
静岡	3.2	4.7	6.9	6.0	▲ 1.4	2.1	▲ 0.8	▲ 2.6
愛知	3.0	7.4	8.7	7.1	▲ 4.1	1.2	▲ 1.5	▲ 3.8
三重	3.3	6.5	8.4	7.1	▲ 2.9	1.8	▲ 1.2	▲ 3.5
滋賀	5.1	4.8	7.3	6.9	0.3	2.4	▲ 0.4	▲ 1.7
京都	4.8	6.0	7.5	6.7	▲ 1.1	1.4	▲ 0.7	▲ 1.8
大阪	4.3	5.0	6.4	6.3	▲ 0.7	1.3	▲ 0.0	▲ 1.9
兵庫	3.5	3.9	5.6	5.7	▲ 0.4	1.6	0.1	▲ 2.1
奈良	3.4	4.0	6.2	6.2	▲ 0.6	2.1	0.0	▲ 2.6
和歌山	1.7	3.4	5.2	4.6	▲ 1.6	1.7	▲ 0.5	▲ 2.8
鳥取	3.2	6.5	9.0	6.2	▲ 3.1	2.4	▲ 2.7	▲ 2.8
島根	3.8	5.4	8.0	5.1	▲ 1.5	2.5	▲ 2.7	▲ 1.2
岡山	2.0	4.0	5.8	5.4	▲ 2.0	1.7	▲ 0.4	▲ 3.3
広島	2.4	2.6	5.3	4.9	▲ 0.2	2.6	▲ 0.4	▲ 2.4
山口	1.0	2.1	3.9	3.9	▲ 1.1	1.8	0.0	▲ 2.8
徳島	5.1	3.7	5.1	4.4	1.3	1.4	▲ 0.7	0.6
香川	3.1	5.7	7.1	5.4	▲ 2.5	1.3	▲ 1.6	▲ 2.2
愛媛	4.7	7.4	9.8	6.8	▲ 2.5	2.2	▲ 2.7	▲ 1.9
高知	2.9	3.3	4.8	4.9	▲ 0.4	1.5	0.1	▲ 1.9
福岡	5.2	4.9	6.7	6.4	0.3	1.7	▲ 0.2	▲ 1.2
佐賀	▲ 1.7	0.7	3.3	3.3	▲ 2.4	2.6	0.0	▲ 4.8
長崎	2.3	2.6	4.5	5.0	▲ 0.2	1.9	0.5	▲ 2.5
熊本	3.8	4.3	5.9	5.1	▲ 0.5	1.6	▲ 0.7	▲ 1.3
大分	3.7	5.2	6.8	5.5	▲ 1.4	1.5	▲ 1.2	▲ 1.7
宮崎	3.2	6.5	8.1	6.4	▲ 3.1	1.5	▲ 1.6	▲ 3.0
鹿児島	1.3	5.1	7.5	5.2	▲ 3.6	2.3	▲ 2.2	▲ 3.7
沖縄	▲ 0.1	6.1	5.7	4.3	▲ 5.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 4.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成26年度 3月	平成27年度 3月	平成28年度 3月	平成29年度 3月	平成30年度 3月	令和元年度 3月	令和2年度 3月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	82.4	81.7	81.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.1	20.0	20.1	19.9
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	77.9	77.7	78.0	78.1
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.3	59.2	59.4	59.3

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度 3月	平成27年度 3月	平成28年度 3月	平成29年度 3月	平成30年度 3月	令和元年度 3月	令和2年度 3月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
割合	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	1.4	1.5	1.3	0.8
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	1.0	1.3	0.4	▲ 0.2
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	2.3	2.9	2.2	2.2
	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	3.1	3.4	2.4	1.8

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度 3月	平成27年度 3月	平成28年度 3月	平成29年度 3月	平成30年度 3月	令和元年度 3月	令和2年度 3月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上　30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
	40%以上　50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7
	50%以上　55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6
	55%以上　60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4
	60%以上　65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1
	65%以上　70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.7	3.9	3.9
	70%以上　75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7
	75%以上　80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.1	8.8	9.8	9.8
	80%以上　85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.3	20.5	22.4	22.6
	85%以上　90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.5	33.7	33.8	33.6
	90%以上　95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	15.7	16.7	13.7	13.7
	95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.5	2.7	2.0	1.9
	（再掲）											
	40%未満	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
	75%以上	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	81.7	82.0	82.3	81.6	81.7
	75%以上　80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.1	8.8	9.8	9.8
	80%以上　85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.3	20.5	22.4	22.6
	85%以上	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	52.0	51.6	53.1	49.4	49.2

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	10,092	10,245	10,959	11,337	849	937	896	4,616	917	949	915
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	120	8	9	8	57	11	13	10
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	143	9	11	10	52	10	11	9
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	117	8	8	8	42	8	8	8
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	107	7	7	8	39	8	8	8
総	20歳以上 25歳未満	102	106	121	121	9	10	9	49	10	10	10
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	157	12	13	12	64	12	13	13
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	199	15	16	15	79	15	16	15
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	264	19	21	20	105	21	21	20
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	372	28	30	29	145	29	30	28
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	540	41	44	42	217	43	45	43
数	50歳以上 55歳未満	508	532	585	602	46	49	47	254	50	53	51
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	696	53	57	55	281	56	58	55
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	818	63	68	65	330	66	68	65
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	1,108	87	94	89	434	87	88	86
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	1,551	116	128	122	656	131	134	131
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	1,490	115	127	121	581	116	119	115
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	1,335	100	112	108	553	110	114	111
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	995	73	83	80	419	83	87	84
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	468	34	39	37	199	40	41	40
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	120	9	10	9	53	11	11	11
	100歳以上	11	12	13	15	1	1	1	7	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	1,456	153	714	378	▲ 33	▲ 28	▲ 26	240	68	12	19
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	▲ 26	▲ 4	▲ 3	▲ 2	17	4	4	2
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	▲ 18	▲ 2	▲ 1	▲ 1	3	1	▲ 0	▲ 0
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	▲ 4	▲ 1	▲ 1	0	2	0	▲ 0	▲ 0
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	2	0	0	▲ 0
総	20歳以上 25歳未満	14	5	14	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	4	0	0	0
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	4	1	1	1
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 1	4	1	0	0
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 1	5	1	0	0
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 2	1	1	▲ 1	▲ 1
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	7	▲ 2	▲ 2	▲ 2	7	2	1	1
数	50歳以上 55歳未満	94	23	53	17	▲ 2	▲ 2	▲ 2	20	5	4	4
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	30	▲ 1	▲ 1	▲ 1	11	3	1	1
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	11	▲ 3	▲ 3	▲ 4	9	3	0	0
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	▲ 32	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 7	0	▲ 5	▲ 3
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	138	3	3	2	61	15	6	9
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	28	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 10	1	▲ 8	▲ 6
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	86	▲ 2	▲ 1	▲ 1	37	10	2	3
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	100	1	2	2	40	10	4	4
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	54	1	2	2	22	6	2	3
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	17	1	1	1	8	2	1	1
	100歳以上	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	5.5	8.0	1.3	2.1
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲ 17.7	▲ 34.4	▲ 24.1	▲ 22.7	42.8	50.2	42.7	26.4
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲ 11.2	▲ 20.5	▲ 10.0	▲ 8.8	5.5	9.0	▲ 1.6	▲ 2.9
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	▲ 3.6	▲ 16.1	▲ 10.6	4.4	4.9	5.2	▲ 0.6	▲ 3.9
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	▲ 0.4	▲ 10.0	▲ 8.8	2.4	6.2	5.4	4.9	▲ 0.4
総	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	0.5	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 3.5	8.1	5.2	4.7	5.3
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	▲ 1.5	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 4.0	7.5	7.8	4.2	4.2
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	▲ 4.8	▲ 10.9	▲ 8.9	▲ 8.1	5.0	5.9	1.9	2.2
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	▲ 2.5	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 6.0	4.9	6.2	2.3	2.4
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲ 3.1	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 6.7	0.4	2.0	▲ 1.7	▲ 1.7
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	1.3	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.0	3.4	5.4	1.6	1.6
数	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	2.9	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.3	8.4	10.5	7.3	7.5
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	4.5	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.2	4.2	6.4	2.0	0.9
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	1.4	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.5	2.8	5.3	0.2	0.3
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 1.7	0.5	▲ 5.7	▲ 3.6
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	9.8	2.5	2.4	1.3	10.2	13.1	4.7	7.0
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	1.9	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 1.7	0.6	▲ 6.7	▲ 4.6
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	6.9	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	7.1	10.0	1.7	3.1
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	11.2	0.7	2.5	3.2	10.5	14.3	4.6	5.0
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	13.0	2.1	4.2	5.1	12.4	16.7	6.2	6.8
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	16.5	6.5	7.5	8.4	17.0	21.8	10.7	12.1
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	17.6	8.6	8.0	10.3	16.9	21.0	10.9	12.7

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	17.6	18.7	19.2	20.2	18.7	19.7	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9
0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	24.5	21.0	23.3	22.9	26.9	26.6	27.9	26.3
5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.8	15.8	17.0	15.8	16.5	15.9	16.4	15.5
10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.8	11.4	12.0	11.0	11.1	11.0	10.9	10.3
15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.5	13.6	14.0	13.5	13.2	12.8	13.0	12.4
20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	16.6	15.9	16.3	16.2	15.8	15.3	15.8	15.4
25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	17.6	16.6	17.3	17.2	16.8	16.5	16.7	16.7
30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.6	16.5	17.2	17.1	17.1	16.7	16.9	17.0
35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.6	16.4	16.9	17.0	17.0	16.6	16.9	16.9
40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.1	17.2	17.7	17.8	17.5	17.3	17.4	17.5
45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.5	17.8	18.1	18.3	18.0	17.9	18.1	18.1
50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	18.9	18.0	18.6	18.9	18.5	18.3	18.5	18.5
55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	18.8	19.4	19.8	19.6	19.4	19.6	19.6
60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.7	19.4	20.2	20.8	20.4	20.3	20.6	20.4
65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.9	19.6	20.4	21.0	20.7	20.7	20.7	20.6
70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.6	19.1	20.0	20.7	20.3	20.4	20.3	20.2
75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	20.2	18.5	19.6	20.3	20.2	20.2	20.2	20.0
80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	21.1	19.0	20.4	21.4	21.2	21.2	21.2	21.2
85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	22.9	20.2	22.0	23.1	23.3	23.3	23.3	23.3
90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	25.2	21.9	24.2	25.5	25.9	25.9	26.0	25.9
95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	27.1	23.9	26.1	27.3	27.8	27.8	27.7	27.6
100歳以上	25.4	26.8	26.8	28.7	26.0	27.6	28.7	29.3	29.2	29.2	29.2

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.4	80.9	82.1	82.4	81.7	81.7
0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	81.9	83.6	78.0	79.1	82.4	82.1	81.6	82.3
5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	76.1	75.8	73.5	73.6	76.3	76.3	75.8	75.6
10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	74.6	73.2	73.1	72.8	74.7	74.7	74.3	74.0
15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	77.7	76.5	76.6	76.5	78.3	78.2	78.0	77.9
20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	81.1	79.7	80.1	80.4	81.9	81.8	81.5	81.9
25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	82.3	81.0	81.4	81.5	83.1	83.1	82.5	82.9
30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	82.1	80.8	81.0	81.2	82.9	82.9	82.2	82.4
35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	81.5	80.2	80.5	80.7	82.2	82.3	81.5	81.7
40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	81.2	80.3	80.4	80.6	81.9	82.1	81.2	81.5
45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	81.8	81.1	81.0	81.4	82.5	82.8	81.9	82.1
50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	82.4	81.8	81.7	82.1	83.1	83.4	82.6	82.7
55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	83.1	82.6	82.3	82.7	83.7	83.9	83.3	83.2
60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	83.6	83.2	82.9	83.4	84.3	84.5	83.9	83.9
65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	83.6	83.1	82.8	83.3	84.3	84.5	83.9	83.9
70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	82.2	81.7	81.4	82.0	82.9	83.2	82.6	82.5
75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	79.9	79.4	79.0	79.6	80.8	81.1	80.4	80.4
80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	79.3	78.8	78.4	79.0	80.1	80.4	79.8	79.7
85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	80.2	79.7	79.2	79.8	81.0	81.3	80.7	80.7
90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	82.0	81.7	80.9	81.6	82.9	83.2	82.5	82.5
95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	84.3	84.1	83.4	84.0	85.0	85.3	84.8	84.7
100歳以上	75.9	81.2	84.2	86.1	85.8	85.1	85.8	86.8	87.0	86.6	86.5

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	総数	10,092	10,245	10,959	11,330	849	937	896	4,616	917	949	915	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	1,535	103	128	125	713	141	149	147	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	170	14	15	14	73	14	16	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	309	20	27	26	138	28	29	28	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	68	5	6	5	27	5	6	5	
	117 精神神経用剤	337	323	435	437	35	37	36	174	33	37	38	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	459	22	35	35	263	53	55	53	
	13 感覚器官用薬	303	325	391	420	33	33	31	163	33	33	33	3.6
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	3,060	238	262	248	1,212	240	252	244	26.2
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	12	13	12	63	13	13	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	89	95	89	442	87	94	91	
	217 血管拡張剤	657	598	606	579	46	49	46	223	44	46	44	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	63	76	73	347	69	72	69	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	259	18	21	18	115	22	24	22	2.4
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	1,295	105	112	105	518	103	106	102	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	756	62	66	61	294	59	60	58	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	155	12	13	12	60	12	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	275	18	23	23	124	25	26	25	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	258	18	22	21	108	21	23	23	2.3
	26 外皮用薬	378	408	455	478	40	42	40	206	42	42	41	4.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	336	359	401	420	35	36	35	182	37	37	36	4.0
	31 ビタミン剤	272	251	247	339	20	21	28	151	32	31	26	3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	2	2	10	67	15	14	10	1.6
	32 滋養強壮薬	39	42	45	43	4	4	4	19	4	4	4	0.4
	33 血液・体液用薬	958	906	931	894	71	74	69	344	69	69	67	7.5
	333 血液凝固阻止剤	148	158	181	202	15	14	14	73	15	14	13	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	898	69	76	71	371	74	76	74	8.1
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	19	21	20	102	20	21	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	560	43	47	43	231	46	48	46	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	30	31	29	131	27	26	26	2.9
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	8	8	8	37	7	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	20	21	20	88	18	18	18	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	863	55	60	57	306	58	58	55	6.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	122	9	11	9	47	9	10	9	1.0
	62 化学療法剤	210	214	216	169	14	15	14	63	13	13	13	1.4
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	3	4	3	16	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	77	6	7	6	28	6	6	6	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	1,456	153	714	371	▲ 33	▲ 28	▲ 26	240	68	12	19
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	255	1	13	13	157	37	22	23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	3	0	1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	64	1	7	7	28	8	1	2
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	2	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	190	▲ 0	10	11	130	30	20	17
	13 感覚器官用薬	22	22	65	30	4	2	2	3	▲ 0	1	1
	21 循環器官用薬	613	151	93	10	▲ 16	▲ 17	▲ 22	▲ 12	2	▲ 9	▲ 4
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	0	0	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 13	▲ 3	▲ 1	2
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 13	▲ 2	▲ 4	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 6	▲ 0	▲ 1	11	6	▲ 4	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	▲ 24	▲ 3	▲ 1	▲ 1	18	4	3	4
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	▲ 48	▲ 3	▲ 7	▲ 9	▲ 14	▲ 2	▲ 6	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	▲ 50	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 18	▲ 3	▲ 6	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	7	1	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	90	3	7	7	28	7	3	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	39	▲ 0	1	1	13	3	1	2
	26 外皮用薬	46	29	48	23	3	1	1	12	2	1	1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41	23	42	19	3	1	1	12	2	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	▲ 0	▲ 1	7	44	12	10	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	0	0	8	49	13	11	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	▲ 37	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 3
	333 血液凝固阻止剤	37	10	23	21	1	0	1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	59	2	1	▲ 2	17	5	0	3
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	3	1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	58	3	2	▲ 0	14	4	1	3
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 18	▲ 3	▲ 5	▲ 3
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 6	▲ 3	▲ 1	8	3	▲ 2	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	32	5	1	▲ 47	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲ 22	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	5.5	8.0	1.3	2.1
11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	19.9	0.8	11.3	11.6	28.3	36.2	16.8	18.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	1.0	▲ 2.3	▲ 4.4	4.3	0.2	10.0	14.1
114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	26.0	7.6	31.5	34.8	25.7	39.5	5.3	5.9
116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	3.5	2.4	2.1	▲ 2.1	▲ 2.5	1.0	▲ 6.4	▲ 1.0
117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	0.6	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 1.4	6.1
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	70.8	▲ 2.1	38.7	46.8	97.6	138.4	56.4	48.5
13 感覚器官用薬	7.8	7.4	20.1	7.7	12.8	5.8	6.0	1.9	▲ 1.1	2.0	3.7
21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	0.3	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 1.0	0.8	▲ 3.6	▲ 1.6
212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	3.4	3.6	0.0	▲ 3.4	1.5	4.3	▲ 1.2	▲ 0.0
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 1.1	2.1
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.2	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 5.1
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	3.4	9.2	▲ 5.7	▲ 5.3
22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 8.5	▲ 14.4	▲ 6.3	▲ 3.6	18.7	24.9	15.9	20.9
23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 2.5
232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 8.4	▲ 5.5
239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	4.5	4.8	3.2	3.0	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 7.9	▲ 7.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	48.3	18.3	41.5	43.7	29.5	42.3	13.2	12.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	17.6	▲ 0.9	6.5	5.1	13.8	17.4	5.6	8.2
26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	5.0	8.2	2.8	3.3	6.2	3.9	1.8	1.7
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	4.8	8.1	3.0	3.1	6.9	4.8	2.2	2.4
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	▲ 2.0	▲ 6.5	32.2	41.6	60.6	49.5	▲ 4.8
311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	6.2	1.6	417.1	260.8	631.2	532.9	▲ 6.8
32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 7.3	5.2	8.4	1.3	2.6
33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 5.9	▲ 4.0
333 血液凝固阻止剤	32.9	6.9	14.3	11.8	9.9	1.0	8.3	▲ 0.4	▲ 2.2	0.0	▲ 6.1
39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	7.0	2.6	0.8	▲ 2.8	4.7	7.0	0.6	4.7
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.6	5.7	▲ 1.6	▲ 0.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	11.5	7.0	3.8	▲ 0.9	6.3	8.7	1.6	7.1
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 12.2	▲ 11.0	▲ 14.9	▲ 11.2
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	13.9	1.1	▲ 4.3	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 14.9	▲ 5.0
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 12.6	▲ 10.9	▲ 13.9	▲ 10.6
44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	3.1	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	2.8	5.3	▲ 3.6	▲ 4.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 45.5	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 1.3	0.3	▲ 7.1	▲ 1.9
62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 20.5	▲ 22.2	▲ 22.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 11.4	▲ 9.0
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 41.5	▲ 38.0	▲ 37.4	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 0.7
625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 14.7	▲ 19.2	▲ 19.5	▲ 13.1	▲ 14.0	▲ 14.5	▲ 14.0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	17.6	18.7	19.2	20.2	18.7	19.7	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9
11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	19.4	15.4	18.4	19.4	23.3	22.9	23.6	24.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	34.2	34.1	34.1	34.3	38.2	35.7	42.9	44.7
114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	39.1	26.0	40.2	43.3	47.1	47.6	47.4	47.7
116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.4	8.3	8.3	8.6	8.1	8.1	8.1	8.1
117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	17.3	17.4	17.5	16.9	16.2	17.0	18.9
119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	19.1	10.1	15.9	17.8	32.0	31.9	31.9	31.8
13 感覚器官用薬	12.9	14.1	17.3	18.5	19.6	19.8	19.9	19.5	19.5	20.8	21.2
21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	37.8	35.7	37.7	38.3	37.5	37.2	38.2	38.1
212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	52.0	50.9	51.1	51.7	53.7	54.3	53.7	52.2
214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	38.6	38.2	38.3	38.6	38.9	38.1	40.7	41.2
217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	69.1	68.0	68.3	68.7	70.7	70.8	70.8	70.7
218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	42.2	35.2	42.7	44.2	43.5	43.5	43.6	43.5
22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	16.1	14.3	15.3	14.9	17.5	17.3	17.7	17.1
23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	29.7	30.0	29.9	29.9	28.5	28.5	28.2	28.1
232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	28.9	29.3	29.1	29.2	27.7	27.7	27.6	27.4
239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	22.1	22.1	22.0	22.1	20.4	20.3	19.7	19.4
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	10.9	8.4	10.8	11.0	11.6	11.7	11.8	11.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	20.4	16.9	20.4	21.4	22.2	21.4	23.8	24.5
26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	27.1	26.8	27.0	26.8	28.1	28.2	28.0	28.0
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	23.2	27.1	30.4	33.6	32.8	33.3	33.3	35.5	35.6	35.5	35.8
31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	39.9	23.2	23.2	40.4	52.8	55.3	52.0	46.6
311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	3.4	3.4	24.1	41.2	45.6	40.0	30.4
32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.7	7.4	7.0
33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.2	22.1	21.9	22.0	20.7	20.7	20.6	20.4
333 血液凝固阻止剤	6.6	6.4	6.5	7.3	6.8	6.1	6.4	6.2	6.2	5.9	5.6
39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.1	9.7	9.9	9.9	9.6	9.6	9.6	9.5
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.1	6.4	6.4	6.1	6.1	6.0	6.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	12.8	12.8	13.0	12.6	12.6	12.6	12.4
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	8.2	7.8	7.9	6.3	6.5	6.1	6.0
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	48.2	47.6	49.2	50.2	50.8	49.7	50.8
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.8	5.6	5.6	4.4	4.6	4.3	4.3
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	40.6	36.4	39.8	40.0	37.6	37.1	36.2	35.6
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	30.0	29.6	29.4	29.5	28.5	28.3	28.0	28.1
62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.3	8.9	9.3	9.7	8.6	8.4	8.7	8.6
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	35.3	34.3	36.1	32.7	33.0	33.0	33.3
625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.2	6.1	6.3	6.8	5.7	5.6	5.8	5.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.4	80.9	82.1	82.4	81.7	81.7
11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	74.0	73.2	72.5	73.5	75.6	76.6	74.5	75.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	70.5	69.9	70.2	70.5	70.1	70.9	68.9	69.3
114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	84.7	85.0	81.9	83.5	87.1	87.3	87.3	87.4
116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	69.9	68.8	68.8	69.9	71.9	71.7	72.1	72.3
117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	69.6	68.5	68.9	69.2	69.3	71.6	65.8	67.6
119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	75.6	82.0	67.6	74.1	79.4	79.5	80.0	80.4
13 感覚器官用薬	56.6	62.4	65.9	69.0	68.1	68.0	68.5	69.9	71.3	68.4	68.7
21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	84.4	83.7	83.6	84.1	85.6	85.8	85.4	85.4
212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	78.4	77.4	77.6	78.1	79.4	80.2	79.3	77.7
214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	83.9	83.1	83.3	83.7	85.1	85.5	84.5	84.8
217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	84.7	84.0	84.2	84.4	86.0	86.1	86.1	86.0
218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	85.4	85.2	84.0	84.8	86.7	86.7	86.8	86.7
22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	83.8	83.1	83.0	83.6	84.7	84.5	84.2	85.0
23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	89.7	89.2	89.4	89.5	90.0	90.0	89.9	89.7
232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	83.6	83.0	83.2	83.4	84.6	84.7	84.7	84.5
239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	74.4	73.3	73.7	74.0	72.9	72.8	71.9	71.1
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	92.4	96.4	88.7	90.9	91.9	91.5	91.4	91.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	83.5	84.3	80.6	82.0	84.2	85.6	82.1	82.7
26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	56.4	55.6	56.0	56.3	58.3	58.4	58.5	58.6
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41.1	48.3	53.3	57.3	56.4	56.7	57.0	59.1	59.1	59.2	59.3
31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	93.3	96.2	96.3	96.7	91.0	91.7	90.8	89.2
311 ビタミンAおよびD剤	70.1	75.5	79.2	77.9	81.3	81.6	89.2	74.5	77.1	74.0	67.1
32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	87.2	86.7	86.9	87.1	87.9	88.1	87.6	87.2
33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	92.9	92.2	92.0	92.3	93.4	93.4	93.2	93.1
333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	77.0	77.2	76.0	76.7	78.3	78.3	78.3	78.3
396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	82.2	82.6	80.2	81.1	84.0	84.0	84.0	84.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.9	70.1	69.9	70.2	71.0	70.8	71.3	71.1
42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	79.2	78.0	78.3	79.0	81.1	81.2	81.2	81.3
422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	80.4	78.2	79.1	79.8	83.5	83.6	83.6	83.4
429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	78.8	77.9	78.0	78.7	80.4	80.4	80.5	80.7
44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	78.8	79.5	76.3	77.4	78.3	78.1	77.8	78.1
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	76.8	76.0	76.0	76.5	78.5	78.4	78.5	78.6
62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	69.2	68.3	68.8	69.5	71.0	71.0	71.1	71.1
624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	75.3	75.0	75.0	75.7	76.7	76.6	76.3	77.1
625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	72.4	71.4	72.1	72.6	74.3	74.2	74.5	74.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	1,209	1,221	1,307	1,488	1,353	1,433	1,462	1,389	1,357	1,386	1,418
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	202	164	196	203	215	208	218	228
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	22	23	23	22	21	24	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	41	32	42	43	41	42	42	43
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	40	38	52	57	55	57	59	52	49	54	59
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	60	35	53	58	79	78	80	81
	13 感覚器官用薬	36	39	47	55	53	50	51	49	48	49	51
	21 循環器官用薬	336	352	364	402	380	401	404	365	356	368	378
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	19	20	20	19	19	19	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	142	145	145	133	128	137	141
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	74	75	75	67	66	67	68
総	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	101	116	119	104	103	105	107
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	34	29	31	30	35	33	35	34
	23 消化器官用薬	166	158	160	170	167	172	171	156	153	155	158
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	99	98	100	100	88	87	88	90
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	20	20	20	20	18	18	18	18
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	36	28	35	37	37	37	38	39
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	34	28	34	34	32	31	34	35
	26 外皮用薬	45	49	54	63	64	64	65	62	62	62	63
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	40	43	48	55	56	56	57	55	55	54	56
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	32	32	45	46	47	45	41
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	3	3	17	20	22	20	15
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	33 血液・体液用薬	115	108	111	117	113	113	113	104	101	101	103
	333 血液凝固阻止剤	18	19	22	27	24	22	22	22	22	21	20
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	118	110	116	116	112	110	112	115
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	31	32	33	31	30	30	31
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	74	68	72	71	70	68	70	72
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	48	48	48	40	40	39	40
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	14	13	13	11	11	10	12
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	32	32	32	27	27	26	27
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	87	92	94	92	85	84	85
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	15	16	15	14	14	14	14
	62 化学療法剤	25	26	26	22	22	23	23	19	19	19	20
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	10	11	8	8	8	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	総数	15.6	0.9	7.0	13.9	4.7	8.2	5.8	▲ 2.8	0.3	▲ 3.3	▲ 3.0
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	32.1	9.6	24.0	21.6	18.2	26.6	11.5	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	9.8	9.8	8.8	4.1	▲ 3.9	▲ 6.9	5.0	8.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	38.8	17.1	46.5	46.7	15.7	29.6	0.5	0.6
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.0	11.4	13.7	6.6	▲ 10.2	▲ 6.2	▲ 10.7	▲ 5.9
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	10.8	8.7	4.5	▲ 1.0	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 5.9	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	88.2	6.5	54.5	59.8	82.0	121.5	49.3	41.1
	13 感覚器官用薬	6.6	6.8	20.2	18.6	22.7	17.8	15.4	▲ 6.1	▲ 8.1	▲ 2.6	▲ 1.5
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	10.5	1.7	4.5	0.2	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 8.0	▲ 6.5
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	13.9	12.7	11.4	5.2	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 5.0
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	3.9	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 5.7	▲ 3.0
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	5.2	1.0	0.4	▲ 4.4	▲ 13.1	▲ 11.2	▲ 11.9	▲ 9.8
総	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	18.7	▲ 0.9	10.9	7.6	▲ 4.8	1.4	▲ 10.0	▲ 10.0
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	0.8	▲ 6.9	4.4	4.9	9.4	16.1	10.6	14.9
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	6.3	5.8	5.1	0.5	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 9.9	▲ 7.4
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	3.4	1.5	0.6	▲ 3.9	▲ 13.2	▲ 11.7	▲ 12.6	▲ 10.2
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	15.1	14.1	14.9	12.1	▲ 10.9	▲ 9.1	▲ 12.1	▲ 11.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	63.4	28.8	57.6	56.4	19.2	32.2	8.0	6.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	29.5	7.8	18.6	14.4	4.9	9.1	0.8	2.8
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	15.7	17.7	14.5	12.5	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.3
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	12.5	6.2	11.7	15.4	17.6	14.8	12.3	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.6
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	51.3	6.6	4.1	44.0	30.4	49.2	42.6	▲ 9.5
	311 ビタミンAおよびD剤	1.1	▲ 13.5	5.9	482.9	15.6	13.2	463.1	232.3	579.4	503.9	▲ 11.4
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	7.1	7.3	7.3	0.9	▲ 3.1	0.7	▲ 3.4	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	5.8	2.2	0.4	▲ 2.7	▲ 11.4	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 8.8
	333 血液凝固阻止剤	31.4	6.3	14.4	23.1	19.6	12.5	17.9	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 4.6	▲ 10.7
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	17.9	11.6	12.3	5.9	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 4.0	▲ 0.5
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	13.8	5.9	10.5	6.3	▲ 5.5	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 5.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	22.8	16.5	15.6	7.9	▲ 2.1	1.0	▲ 3.1	1.8
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	5.7	6.5	1.4	▲ 5.4	▲ 19.1	▲ 17.3	▲ 18.8	▲ 15.6
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	11.7	23.9	12.6	4.2	▲ 17.0	▲ 18.2	▲ 18.8	▲ 9.7
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	2.5	0.0	▲ 3.5	▲ 10.0	▲ 19.5	▲ 17.2	▲ 17.8	▲ 15.0
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.5	▲ 2.3	6.3	7.2	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 8.0	▲ 9.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	▲ 35.0	▲ 40.7	▲ 34.5	▲ 33.9	▲ 9.1	▲ 6.9	▲ 11.3	▲ 6.7
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲ 13.6	▲ 13.5	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 16.1	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 13.5
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	▲ 28.9	▲ 36.4	▲ 31.0	▲ 31.8	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 10.3	▲ 5.6
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲ 14.0	▲ 7.2	▲ 9.9	▲ 12.4	▲ 20.0	▲ 20.1	▲ 18.4	▲ 18.2

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月	構成割合 8月（%）
	内服薬　総数	8,977	9,056	9,580	9,804	730	814	778	3,963	786	815	786	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	1,478	99	123	120	672	132	141	139	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	158	13	14	13	68	13	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	275	18	24	24	120	24	25	24	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	68	5	6	5	27	5	6	5	
	117 精神神経用剤	329	314	426	427	34	36	35	170	33	36	37	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	452	22	35	35	249	50	52	50	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	2,971	231	254	240	1,177	233	245	237	29.7
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	12	13	12	62	13	13	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	89	95	89	442	87	94	91	
	217 血管拡張剤	642	582	590	563	45	48	45	217	43	44	43	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	63	76	73	347	69	72	69	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	162	11	13	11	70	14	15	13	1.7
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	1,259	102	109	102	503	100	103	99	12.8
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	749	61	65	61	291	58	60	57	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	142	11	12	11	55	11	11	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	203	13	17	17	87	18	18	17	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	236	16	20	19	98	19	21	21	2.4
	31 ビタミン剤	272	250	247	339	20	21	28	151	32	31	26	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	2	2	10	67	15	14	10	1.9
	32 滋養強壮薬	39	42	44	43	4	4	4	19	4	4	4	0.5
	33 血液・体液用薬	809	746	749	691	56	60	56	270	54	55	54	6.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	834	65	71	66	338	67	69	68	8.6
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	19	21	20	102	20	21	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	496	38	42	38	198	40	41	40	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	30	31	29	131	27	26	26	3.4
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	8	8	8	37	7	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	20	21	20	88	18	18	18	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	863	55	60	57	306	58	58	55	7.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	223	206	206	121	9	10	9	47	9	10	9	1.2
	62 化学療法剤	205	210	211	164	13	14	14	61	12	13	12	1.6
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	3	4	3	16	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	72	6	6	6	26	5	5	5	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	6月	7月	8月	令和3年度 4月～8月	6月	7月	8月
	内服薬　総数	1,323	79	524	224	▲ 46	▲ 36	▲ 36	175	56	1	8
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	261	1	13	13	139	33	18	19
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	3	0	1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	70	2	7	7	24	7	1	1
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	2	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	2
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	183	▲ 0	10	11	116	28	17	14
	21 循環器官用薬	602	150	83	6	▲ 16	▲ 17	▲ 21	▲ 12	2	▲ 9	▲ 4
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	0	0	▲ 0	1	1	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 10	▲ 14	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 1	2
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 13	▲ 2	▲ 4	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 6	▲ 0	▲ 1	11	6	▲ 4	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	▲ 53	▲ 5	▲ 4	▲ 3	9	2	1	2
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	▲ 26	▲ 1	▲ 5	▲ 7	▲ 15	▲ 2	▲ 6	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 50	▲ 4	▲ 7	▲ 8	▲ 18	▲ 3	▲ 6	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	10	1	1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	63	1	5	5	17	5	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	34	▲ 0	1	1	12	3	1	2
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	▲ 0	▲ 1	7	44	12	10	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	0	0	8	49	13	11	▲ 1
	32 滋養強壮薬	4	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 58	▲ 6	▲ 8	▲ 9	▲ 13	▲ 2	▲ 4	▲ 2
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	23	▲ 1	▲ 3	▲ 5	7	3	▲ 1	2
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	3	1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	22	▲ 0	▲ 2	▲ 3	4	2	▲ 1	1
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 18	▲ 3	▲ 5	▲ 3
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 6	▲ 3	▲ 1	8	3	▲ 2	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	32	4	1	▲ 46	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 21	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月	7月	8月	4月～8月	6月	7月	8月
総数	内服薬　総数	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 4.4	4.6	7.7	0.1	1.0
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	21.4	1.1	12.1	12.4	26.1	33.9	14.4	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	0.8	▲ 2.4	▲ 4.4	4.3	0.1	10.0	14.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	34.4	11.2	39.3	42.1	24.8	38.5	2.3	2.4
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	3.5	2.4	2.1	▲ 2.1	▲ 2.5	1.0	▲ 6.4	▲ 1.0
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	0.4	▲ 0.2	▲ 6.4	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 1.4	6.2
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	68.3	▲ 2.1	38.7	46.8	87.3	126.1	48.3	40.7
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	0.2	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 1.0	0.9	▲ 3.7	▲ 1.6
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	3.4	3.6	0.0	▲ 3.4	1.5	4.3	▲ 1.2	0.0
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 10.1	▲ 12.6	▲ 14.8	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 1.1	2.1
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 4.6	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 5.2
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 8.9	▲ 0.5	▲ 1.2	3.4	9.2	▲ 5.7	▲ 5.3
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 24.8	▲ 29.8	▲ 22.2	▲ 22.7	14.5	19.7	10.9	17.5
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 5.7	▲ 2.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 5.6
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	7.7	8.1	6.3	5.3	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 8.4	▲ 7.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	45.0	10.5	39.3	41.8	24.1	40.1	5.0	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	17.0	▲ 2.7	5.8	4.2	13.6	17.6	5.0	7.9
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	▲ 2.0	▲ 6.6	32.2	41.6	60.7	49.5	▲ 4.8
	311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	6.3	1.6	417.1	260.8	631.3	532.9	▲ 6.8
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 6.9	5.1	8.4	1.2	2.5
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 9.6	▲ 12.2	▲ 14.3	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 7.3	▲ 3.5
	333 血液凝固阻止剤	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	2.9	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 10.4	▲ 5.3	▲ 13.8	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	2.9	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 7.1	2.1	4.4	▲ 1.9	2.3
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.6	5.7	▲ 1.6	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	4.7	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 8.1	2.1	4.5	▲ 2.5	3.4
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 13.1	▲ 12.2	▲ 11.0	▲ 14.9	▲ 11.2
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	13.9	1.1	▲ 4.3	▲ 9.9	▲ 12.0	▲ 14.9	▲ 5.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 13.4	▲ 17.3	▲ 12.6	▲ 10.9	▲ 13.9	▲ 10.6
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	3.1	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 1.6	2.8	5.3	▲ 3.6	▲ 4.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 45.6	▲ 41.3	▲ 39.4	▲ 1.5	0.0	▲ 7.3	▲ 2.1
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 21.1	▲ 22.6	▲ 22.6	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 11.7	▲ 9.2
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 41.6	▲ 38.1	▲ 37.5	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 0.9
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 15.7	▲ 19.8	▲ 20.3	▲ 13.9	▲ 14.6	▲ 15.4	▲ 14.5

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬　総数	8,433	9,338	9,574	7,086	394	535	436	3,657	724	835	613	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	29	2	3	2	14	3	3	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	7	1	1	1	5	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	7	1	0	1	3	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	0	−	0	−	
	21 循環器官用薬	23	24	24	25	2	2	2	11	2	3	3	0.3
	212 不整脈用剤	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	10	1	1	1	4	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,942	104	148	107	1,174	234	286	195	32.3
	23 消化器官用薬	218	198	179	102	7	9	7	55	11	13	9	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	0	0	0	2	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	0	0	0	2	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	2	0	0	0	2	0	1	0	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	0	0	0	2	0	0	0	0.0
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	92	93	96	85	7	8	7	38	8	8	8	1.1
	33 血液・体液用薬	64	77	85	55	4	5	4	33	6	8	6	0.9
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	151	11	12	12	71	14	15	13	2.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	141	11	11	11	65	13	13	12	
	42 腫瘍用薬	−	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	−	0	1	0	0	0	0	−	−	−	−	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	3,807	201	279	240	1,770	345	380	295	47.7
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	605	39	49	39	319	65	75	52	8.9
	62 化学療法剤	639	739	710	277	16	20	16	168	35	43	28	4.8
	624 合成抗菌剤	545	471	466	229	12	16	12	152	32	40	25	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	42	3	3	3	13	3	3	2	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬　総数	18,156	19,935	21,429	18,820	1,159	1,367	1,258	6,581	1,252	1,304	1,199	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	1,954	146	161	161	798	162	165	163	12.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	11	1	1	1	6	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	114	9	11	9	53	12	11	9	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	1,672	124	136	138	671	135	139	139	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	4	0	0	0	3	1	1	1	
	21 循環器官用薬	97	113	131	147	11	12	12	69	14	16	16	1.1
	212 不整脈用剤	5	6	8	10	1	1	1	4	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	43	4	3	4	18	4	3	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	8	1	1	1	3	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	3	3	4	5	0	0	1	2	0	0	1	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,727	99	144	96	644	123	142	111	9.8
	23 消化器官用薬	476	483	477	377	30	35	29	160	34	34	29	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	101	9	9	8	45	10	9	8	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	68	5	6	5	28	6	6	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	30	2	2	2	15	3	3	3	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	27	2	2	2	17	3	5	5	0.2
	31 ビタミン剤	84	89	97	96	8	8	8	39	8	8	8	0.6
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	25	30	37	40	3	3	4	20	4	4	4	0.3
	33 血液・体液用薬	212	247	263	158	9	15	9	61	13	13	10	1.0
	333 血液凝固阻止剤	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	259	20	20	22	106	21	21	22	1.7
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	253	20	20	22	102	20	20	22	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	21	2	2	2	5	1	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	−	0	0	0	0	0	0	0	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	12,333	713	812	795	4,060	748	763	720	59.8
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,206	81	112	79	424	85	93	75	6.8
	62 化学療法剤	785	999	1,138	435	32	38	36	158	31	36	30	2.5
	624 合成抗菌剤	356	310	296	152	9	13	9	58	11	14	10	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	243	19	21	23	84	17	18	16	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	3,282	246	269	258	1,316	260	272	261	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	623	47	52	50	275	54	58	58	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	82	7	7	7	36	7	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	101	7	9	9	45	9	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	18	1	2	1	7	1	1	1	
	117 精神神経用剤	242	202	308	306	24	26	25	120	23	25	26	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	44	2	3	2	40	8	8	8	
	21 循環器官用薬	781	824	841	846	65	72	69	337	67	71	68	25.7
	212 不整脈用剤	33	32	36	37	3	3	3	15	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	321	26	27	26	128	25	28	26	
	217 血管拡張剤	171	145	152	145	12	12	12	55	11	11	11	
	218 高脂血症用剤	227	245	257	278	20	24	23	111	22	23	22	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	46	3	4	3	20	4	4	4	1.4
	23 消化器官用薬	379	362	368	364	29	31	30	146	29	30	29	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	206	17	18	17	82	17	17	16	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	68	5	6	6	25	5	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	148	11	12	12	61	13	13	12	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	27	2	2	2	12	2	3	3	0.9
	31 ビタミン剤	74	70	71	78	6	6	6	33	7	7	6	2.7
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	15	0	0	1	8	2	2	1	0.7
	32 滋養強壮薬	12	13	14	13	1	1	1	6	1	1	1	0.5
	33 血液・体液用薬	168	158	159	138	11	12	11	56	11	12	11	4.3
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	289	23	25	23	116	23	24	23	9.0
	396 糖尿病用剤	79	75	78	83	6	7	7	35	7	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	180	14	15	14	70	14	15	14	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	102	9	9	8	37	8	7	7	3.0
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	30	3	3	2	11	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	61	5	5	5	22	5	5	4	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	438	27	28	28	151	28	28	27	10.7
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	113	101	101	57	4	5	5	22	4	4	4	1.7
	62 化学療法剤	108	110	108	82	7	7	7	30	6	6	6	2.3
	624 合成抗菌剤	41	33	36	21	2	2	2	8	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	41	3	4	3	15	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
総数	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	2,360	179	198	188	961	192	196	191	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	227	15	19	18	111	22	23	23	11.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	29	2	3	2	12	2	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	59	4	5	5	26	5	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	19	2	2	2	8	2	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	45	4	4	4	19	3	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	63	3	4	4	43	9	9	8	
	21 循環器官用薬	877	905	908	907	71	78	73	360	72	74	72	37.3
	212 不整脈用剤	40	41	44	45	4	4	4	19	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	342	28	29	27	136	27	29	28	
	217 血管拡張剤	200	177	175	166	13	14	13	64	13	13	13	
	218 高脂血症用剤	254	274	271	291	21	25	24	114	23	23	23	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	26	2	2	2	11	2	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	325	301	296	291	24	25	23	117	23	24	23	12.2
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	187	15	16	15	73	15	15	14	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	27	2	2	2	11	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	18	1	2	2	8	2	2	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	68	5	6	6	28	5	6	6	2.9
	31 ビタミン剤	65	58	55	82	4	5	7	38	8	8	6	4.2
	311 ビタミンAおよびD剤	6	5	6	35	0	0	3	18	4	4	3	2.1
	32 滋養強壮薬	9	9	10	9	1	1	1	4	1	1	1	0.4
	33 血液・体液用薬	234	207	201	187	15	16	15	73	15	15	15	7.6
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	245	19	21	19	100	20	20	20	10.5
	396 糖尿病用剤	87	84	82	83	7	7	7	34	7	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	135	10	11	10	55	11	11	11	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	107	9	9	9	39	8	8	8	4.2
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	40	3	3	3	15	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	62	5	5	5	23	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	116	8	9	8	42	8	8	8	4.2
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	31	27	28	21	2	2	2	8	2	2	2	0.8
	62 化学療法剤	42	42	42	37	3	3	3	14	3	3	3	1.4
	624 合成抗菌剤	10	9	9	7	1	1	1	2	0	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	16	1	1	1	6	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（％）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	内服薬　総数	3,418	3,437	3,661	3,902	289	329	315	1,584	314	326	316	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	608	35	51	50	277	55	58	57	17.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	46	4	4	4	20	4	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	114	7	10	10	49	10	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	31	2	3	2	12	2	3	2	
	117 精神神経用剤	47	48	59	59	5	5	5	25	5	5	6	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	345	17	28	29	167	33	35	33	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	1,216	95	105	98	480	95	99	97	30.2
	212 不整脈用剤	53	59	66	69	6	6	6	29	6	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	448	36	38	36	177	35	37	37	
	217 血管拡張剤	271	254	263	253	20	22	20	98	19	20	19	
総	218 高脂血症用剤	249	277	290	312	23	27	26	122	24	25	24	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	53	4	5	4	22	4	4	4	1.4
	23 消化器官用薬	622	604	615	599	49	52	48	237	47	49	47	15.0
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	355	29	31	29	135	27	28	27	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	46	4	4	4	19	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	37	1	3	4	17	3	4	3	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	141	10	12	12	58	11	13	12	3.6
	31 ビタミン剤	132	122	120	178	10	10	14	80	17	16	14	5.3
	311 ビタミンAおよびD剤	16	14	15	78	1	1	6	41	9	8	6	2.9
	32 滋養強壮薬	16	18	20	19	2	2	2	8	2	2	2	0.5
	33 血液・体液用薬	404	378	385	363	30	32	29	140	28	29	28	8.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	296	23	25	23	119	24	24	24	7.5
	396 糖尿病用剤	75	76	78	81	6	7	7	32	6	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	178	13	15	14	71	14	15	14	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	154	13	13	12	55	11	11	11	3.5
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	29	2	2	2	11	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	123	10	11	10	43	9	9	9	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	147	11	12	11	54	11	11	10	3.4
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	33	30	32	25	2	2	2	9	2	2	2	0.6
	62 化学療法剤	40	41	42	38	3	3	3	14	3	3	3	0.9
	624 合成抗菌剤	13	12	12	10	1	1	1	4	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	12	1	1	1	4	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

割合	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
内服薬　総数	19.2	20.5	20.8	21.9	20.0	21.2	21.9	21.5	21.4	21.5	21.4
11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	19.7	15.5	18.7	19.7	23.2	22.8	23.4	24.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	34.2	34.1	34.1	34.4	38.2	35.7	42.9	44.7
114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	38.0	24.4	39.2	42.6	46.0	46.2	46.2	46.4
116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	10.1	9.9	9.9	10.2	9.8	9.7	9.8	9.8
117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	17.1	17.2	17.3	16.8	16.1	16.9	18.7
119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	20.0	10.7	17.0	19.0	32.0	31.9	31.9	31.7
21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	38.2	36.0	38.0	38.7	37.9	37.5	38.5	38.5
212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	52.0	50.9	51.1	51.7	53.8	54.3	53.7	52.2
214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	38.8	38.3	38.5	38.8	39.1	38.3	41.0	41.5
217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	71.7	70.5	70.8	71.3	73.1	73.2	73.3	73.2
218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	43.0	35.8	43.5	45.0	44.5	44.5	44.5	44.5
22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	60.1	59.5	59.5	60.1	62.1	62.1	62.1	62.3
23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	29.7	30.1	29.9	30.0	28.5	28.5	28.3	28.1
232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	28.8	29.1	29.0	29.1	27.5	27.5	27.4	27.2
239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	22.3	22.4	22.3	22.4	20.5	20.4	19.9	19.5
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	25.3	18.0	26.2	27.4	25.7	26.0	25.5	25.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	19.8	16.3	20.0	21.0	21.5	20.7	23.2	24.1
31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	39.9	23.1	23.2	40.4	52.8	55.3	52.0	46.6
311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	3.4	3.4	24.1	41.2	45.6	40.0	30.4
32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	8.1	7.8	7.4
33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.6	20.6	20.5	20.6	19.1	19.1	19.0	18.9
333 血液凝固阻止剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.8	10.4	10.7	10.6	10.2	10.2	10.2	10.1
396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.1	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.1	15.4	15.7	15.7	15.0	15.0	14.9	14.7
42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	8.2	7.8	7.9	6.3	6.5	6.1	6.0
422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	48.3	47.6	49.2	50.3	50.8	49.7	50.8
429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.8	5.6	5.6	4.4	4.6	4.4	4.3
44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	44.0	39.2	43.3	43.7	43.3	43.1	42.4	42.1
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	30.0	29.7	29.5	29.6	28.6	28.4	28.1	28.4
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	10.4	10.0	10.5	11.0	9.7	9.4	9.8	9.7
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	35.2	34.3	36.1	32.7	33.0	32.9	33.3
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.9	5.8	6.0	6.4	5.4	5.2	5.4	5.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

単位当たり	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
					6月	7月	8月		6月	7月	8月
内服薬　総数	1,076	1,079	1,142	1,288	1,162	1,246	1,269	1,193	1,163	1,190	1,218
11 中枢神経系用薬	120	121	145	194	157	188	196	202	196	205	215
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	21	20	21	21	20	19	22	23
114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	36	28	37	38	36	36	36	37
116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	8	8	8	8
117 精神神経用剤	39	37	51	56	54	56	57	51	48	52	58
119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	59	35	53	58	75	74	75	77
21 循環器官用薬	327	343	353	390	368	389	392	354	345	357	367
212 不整脈用剤	15	16	17	20	19	20	20	19	19	19	19
214 血圧降下剤	125	137	141	146	142	145	145	133	128	137	141
217 血管拡張剤	77	69	70	74	72	73	73	65	64	65	66
218 高脂血症用剤	87	96	97	116	101	116	119	104	103	105	107
22 呼吸器官用薬	23	24	26	21	18	20	19	21	20	21	21
23 消化器官用薬	160	152	153	165	163	167	166	151	148	150	153
232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	98	97	100	99	88	86	87	89
239 その他の消化器官用薬	14	15	16	19	18	19	19	17	16	16	16
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	27	20	26	28	26	26	26	27
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	31	26	31	32	30	28	31	32
31 ビタミン剤	33	30	29	45	31	32	45	46	47	45	41
311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	3	3	17	20	22	20	15
32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
33 血液・体液用薬	97	89	89	91	89	91	91	81	80	81	83
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	110	103	108	108	102	100	101	105
396 糖尿病用剤	29	28	28	32	31	32	33	31	30	30	31
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	65	60	64	63	60	59	59	61
42 腫瘍用薬	39	40	45	48	48	48	48	40	40	39	40
422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	14	13	13	11	11	10	12
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	32	32	32	27	27	26	27
44 アレルギー用薬	98	98	100	113	87	92	93	92	85	84	85
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	27	25	25	16	15	16	15	14	14	14	14
62 化学療法剤	25	25	25	22	21	22	22	18	18	19	19
624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5
625 抗ウイルス剤	9	11	11	10	10	10	10	8	8	8	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月				構成割合 8月（%）
						6月	7月	8月		6月	7月	8月	
	全国	10,092	10,245	10,959	11,337	849	937	896	4,616	917	949	915	100.0
	北海道	560	563	596	607	47	51	49	246	50	50	50	5.4
	青森	136	135	141	144	11	12	12	59	12	12	12	1.3
	岩手	137	137	142	146	11	12	12	59	12	12	12	1.3
	宮城	208	213	228	233	18	19	18	94	19	19	19	2.1
	秋田	118	118	123	126	10	11	10	51	10	11	10	1.1
	山形	104	104	110	114	9	10	9	47	9	10	9	1.0
	福島	171	173	184	190	14	16	15	77	15	16	15	1.7
	茨城	236	239	256	269	20	22	21	110	22	23	22	2.4
	栃木	145	149	159	175	13	14	14	71	14	15	14	1.5
	群馬	143	144	153	159	12	13	12	65	13	13	13	1.4
	埼玉	543	553	595	618	46	51	48	251	50	52	49	5.4
	千葉	474	482	518	539	40	44	42	219	44	45	43	4.8
	東京	1,063	1,087	1,180	1,198	89	98	93	484	96	100	95	10.5
	神奈川	707	719	776	811	60	67	63	329	66	68	65	7.2
	新潟	204	205	216	221	17	19	18	90	18	18	18	2.0
総	富山	78	78	83	86	6	7	7	36	7	7	7	0.8
	石川	87	88	92	95	7	8	8	39	8	8	8	0.8
	福井	51	51	54	56	4	5	4	23	5	5	5	0.5
	山梨	68	69	76	81	6	7	6	33	6	7	7	0.7
	長野	186	185	193	199	15	17	16	81	16	16	16	1.8
	岐阜	151	153	162	167	12	14	13	68	13	14	14	1.5
	静岡	293	296	313	326	24	27	25	131	26	27	26	2.8
	愛知	501	514	549	569	42	47	45	233	46	48	46	5.0
	三重	132	134	143	148	11	12	12	60	12	12	12	1.3
	滋賀	103	106	114	118	9	10	9	48	10	10	9	1.0
	京都	170	176	193	201	15	17	16	82	16	17	16	1.8
	大阪	638	656	712	741	55	62	59	305	60	63	60	6.6
	兵庫	423	429	459	472	36	39	38	193	38	40	38	4.2
	奈良	87	88	93	97	7	8	8	39	8	8	8	0.8
	和歌山	64	67	73	76	6	6	6	31	6	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	53	4	4	4	21	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	73	6	6	6	30	6	6	6	0.6
	岡山	136	137	147	153	11	13	12	62	12	13	12	1.3
	広島	227	229	245	254	19	21	20	103	21	21	20	2.2
	山口	130	129	136	141	11	12	11	57	11	12	11	1.2
	徳島	47	49	53	58	4	5	5	24	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	88	7	7	7	36	7	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	114	9	9	9	47	9	10	9	1.0
	高知	64	65	70	74	6	6	6	30	6	6	6	0.6
	福岡	393	404	434	451	34	37	36	187	37	39	37	4.0
	佐賀	73	74	78	79	6	7	6	32	6	7	6	0.7
	長崎	128	127	135	140	11	12	11	57	11	12	11	1.2
	熊本	145	146	156	162	12	13	13	66	13	13	13	1.4
	大分	104	105	112	116	9	10	9	48	9	10	10	1.0
	宮崎	102	102	107	110	8	9	9	45	9	9	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	163	12	13	13	66	13	13	13	1.4
	沖縄	116	117	126	127	10	11	10	52	10	11	11	1.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差 （全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全国	1,456.0	153.3	714.1	377.9	▲ 33.4	▲ 28.0	▲ 26.0	239.9	67.6	12.3	18.6
	北海道	72.9	2.8	32.7	11.1	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.7	8.2	2.2	▲ 0.7	1.1
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	2.2	0.7	▲ 0.0	0.1
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	4.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	1.3	0.5	▲ 0.3	0.0
	宮城	29.3	4.3	15.1	5.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	3.5	1.0	0.0	0.2
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	3.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	1.9	0.6	▲ 0.0	0.1
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	4.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	2.1	0.6	0.0	0.2
	福島	23.7	1.8	10.3	6.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	3.1	0.9	0.0	0.2
	茨城	34.8	2.4	17.5	12.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	6.6	1.7	0.5	0.7
	栃木	24.1	3.5	10.0	15.9	0.3	0.4	0.6	4.8	1.1	0.4	0.3
	群馬	22.6	1.2	9.0	5.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	3.8	0.9	0.2	0.4
	埼玉	85.6	10.0	41.8	23.0	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.2	14.9	4.1	1.1	0.9
	千葉	72.4	8.2	35.8	20.9	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2	13.3	3.6	0.8	1.0
	東京	161.0	24.2	93.3	17.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 4.5	27.9	7.2	1.7	1.9
	神奈川	108.8	12.8	56.7	34.5	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.0	21.2	6.0	1.3	1.7
	新潟	26.6	1.0	11.0	4.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	3.7	1.1	▲ 0.0	0.3
総	富山	11.3	0.7	4.9	2.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	2.2	0.7	0.2	0.3
	石川	12.8	1.0	4.1	2.8	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	1.6	0.6	0.0	0.1
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	2.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	1.1	0.4	0.1	0.1
	山梨	11.0	1.6	6.7	4.7	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	1.6	0.4	▲ 0.0	0.1
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	6.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	3.0	0.9	▲ 0.1	0.2
	岐阜	21.2	1.9	9.1	5.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	3.7	1.0	0.2	0.2
	静岡	41.0	3.7	16.3	12.9	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	6.4	2.0	0.3	0.5
	愛知	78.2	13.1	35.2	19.9	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	14.6	3.9	1.3	1.2
	三重	19.5	2.3	8.6	5.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	3.0	0.9	0.2	0.3
	滋賀	17.0	2.5	8.2	3.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	2.1	0.8	0.0	0.1
	京都	27.4	6.6	17.0	7.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	3.7	1.3	0.1	0.4
	大阪	94.7	18.0	56.4	29.0	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2	18.2	5.0	1.2	1.5
	兵庫	60.3	6.7	29.3	13.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	9.9	2.8	0.4	0.6
	奈良	11.5	1.0	5.4	3.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	1.5	0.5	▲ 0.1	0.1
	和歌山	10.9	3.1	5.2	3.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	1.7	0.5	0.1	0.1
数	鳥取	6.6	0.2	3.2	1.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.7	0.2	▲ 0.0	0.1
	島根	8.4	0.7	4.0	2.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	1.2	0.4	0.0	0.1
	岡山	18.7	0.7	10.3	5.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	2.8	0.8	0.1	0.2
	広島	31.6	2.5	15.4	8.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	5.4	1.7	0.5	0.2
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	5.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	2.1	0.7	0.0	0.0
	徳島	8.2	2.0	4.0	5.1	0.1	0.1	0.2	1.4	0.4	0.1	0.1
	香川	11.3	0.2	4.9	3.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	1.4	0.5	0.0	0.1
	愛媛	15.8	3.5	7.0	4.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	2.6	0.7	0.2	0.3
	高知	8.7	0.9	4.7	3.9	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	1.5	0.4	0.1	0.1
	福岡	53.7	10.5	30.5	16.5	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.7	12.7	3.1	1.6	1.1
	佐賀	9.5	1.7	3.5	1.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	1.1	0.3	0.1	▲ 0.0
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	5.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	1.9	0.7	▲ 0.0	0.1
	熊本	18.0	0.7	10.3	5.4	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	3.2	1.1	0.1	0.2
	大分	13.8	1.2	6.9	4.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	2.5	0.6	0.2	0.2
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	3.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	2.3	0.6	0.1	0.3
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	2.3	0.8	0.0	0.2
	沖縄	17.2	0.9	9.2	1.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	1.8	0.6	0.0	0.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.8	5.5	8.0	1.3	2.1
	北海道	15.0	0.5	5.8	1.9	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 5.3	3.5	4.7	▲ 1.3	2.2
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.4	3.9	6.2	▲ 0.0	1.1
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 3.2	2.2	4.8	▲ 2.1	0.4
	宮城	16.4	2.1	7.1	2.5	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 3.3	3.9	5.3	0.0	0.8
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.6	3.8	6.6	▲ 0.3	1.5
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	3.9	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4	4.6	7.0	0.5	2.0
	福島	16.0	1.0	5.9	3.5	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.8	4.2	6.3	0.3	1.5
	茨城	17.3	1.0	7.3	4.7	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.7	6.5	8.2	2.2	3.2
	栃木	19.9	2.4	6.7	10.0	2.3	2.9	4.2	7.2	8.7	3.0	1.9
	群馬	18.8	0.8	6.3	3.6	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.0	6.2	7.8	1.8	3.6
	埼玉	18.7	1.8	7.6	3.9	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 2.5	6.3	9.0	2.2	1.9
	千葉	18.0	1.7	7.4	4.0	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 2.8	6.4	9.1	1.8	2.3
	東京	17.9	2.3	8.6	1.5	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 4.6	6.1	8.1	1.8	2.1
	神奈川	18.2	1.8	7.9	4.4	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 1.6	6.9	10.1	1.9	2.7
	新潟	15.0	0.5	5.3	2.3	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 3.8	4.3	6.4	▲ 0.2	1.8
	富山	17.0	0.9	6.2	3.3	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4	6.6	10.8	2.1	4.9
	石川	17.2	1.1	4.7	3.0	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.7	4.3	7.8	0.4	1.5
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	3.7	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	5.1	8.6	1.8	2.2
	山梨	19.5	2.4	9.8	6.2	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	5.1	6.7	▲ 0.2	2.3
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.3	3.8	6.1	▲ 0.8	1.6
	岐阜	16.4	1.3	6.0	3.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	5.7	8.2	1.7	1.7
	静岡	16.3	1.3	5.5	4.1	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.3	5.2	8.1	1.3	2.0
	愛知	18.5	2.6	6.9	3.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 2.3	6.7	9.2	2.7	2.6
	三重	17.4	1.8	6.5	3.5	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 1.9	5.3	8.0	1.4	2.7
	滋賀	19.7	2.4	7.7	3.2	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 2.1	4.7	9.3	0.1	1.0
	京都	19.3	3.9	9.7	3.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.5	4.8	8.4	0.8	2.3
	大阪	17.4	2.8	8.6	4.1	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	6.4	9.0	1.9	2.6
	兵庫	16.6	1.6	6.8	2.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.6	5.4	8.0	0.9	1.6
	奈良	15.3	1.1	6.1	3.5	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 1.7	4.0	7.2	▲ 0.7	1.0
	和歌山	20.5	4.8	7.7	5.0	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.5	5.9	8.7	2.2	1.7
	鳥取	16.3	0.4	6.7	3.5	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.9	3.5	5.5	▲ 0.1	1.5
	島根	14.5	1.1	6.0	2.8	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3	4.0	7.3	0.8	2.2
	岡山	15.9	0.5	7.5	3.8	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.9	4.8	7.2	1.0	1.6
	広島	16.2	1.1	6.7	3.7	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 1.9	5.5	8.9	2.5	1.2
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.8	3.9	6.8	0.1	0.2
	徳島	20.9	4.2	8.1	9.6	2.9	3.2	4.4	6.4	9.7	2.4	1.4
	香川	16.5	0.3	6.2	4.2	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.5	4.1	7.3	0.2	0.7
	愛媛	18.9	3.6	6.8	3.7	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.7	5.8	8.7	1.9	3.3
	高知	15.7	1.5	7.2	5.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	5.1	6.3	1.5	2.2
	福岡	15.8	2.7	7.5	3.8	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 2.0	7.3	9.3	4.4	2.9
	佐賀	15.0	2.3	4.7	2.1	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 2.1	3.5	5.6	0.9	▲ 0.7
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.1	3.5	6.3	▲ 0.2	1.1
	熊本	14.1	0.5	7.1	3.4	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 2.9	5.0	9.0	1.0	1.4
	大分	15.3	1.1	6.5	3.8	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.7	5.5	7.1	1.7	2.2
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	3.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.3	5.5	7.2	1.2	3.6
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 3.9	3.7	6.5	0.3	1.6
	沖縄	17.5	0.8	7.9	1.0	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 5.1	3.6	6.3	0.1	1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「･」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全　国	1,209	1,221	1,307	1,489	1,353	1,433	1,462	1,389	1,357	1,386	1,418
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,909	1,741	1,832	1,877	1,803	1,776	1,810	1,822
	青　森	1,334	1,328	1,402	1,585	1,411	1,531	1,562	1,509	1,484	1,527	1,525
	岩　手	1,584	1,573	1,646	1,821	1,639	1,760	1,786	1,734	1,720	1,743	1,752
	宮　城	1,272	1,293	1,393	1,572	1,427	1,513	1,540	1,466	1,440	1,443	1,488
	秋　田	1,516	1,525	1,613	1,780	1,597	1,718	1,749	1,705	1,693	1,719	1,711
	山　形	1,338	1,336	1,422	1,593	1,424	1,557	1,571	1,505	1,467	1,503	1,538
単	福　島	1,366	1,383	1,483	1,688	1,528	1,627	1,659	1,600	1,580	1,595	1,612
	茨　城	1,366	1,369	1,469	1,686	1,518	1,627	1,655	1,579	1,555	1,571	1,607
	栃　木	1,233	1,257	1,354	1,590	1,439	1,535	1,572	1,498	1,463	1,492	1,530
	群　馬	1,331	1,329	1,416	1,596	1,469	1,536	1,557	1,491	1,471	1,494	1,499
	埼　玉	1,227	1,234	1,325	1,532	1,399	1,466	1,501	1,415	1,386	1,404	1,442
	千　葉	1,258	1,271	1,374	1,597	1,455	1,521	1,554	1,478	1,444	1,464	1,505
	東　京	1,048	1,065	1,161	1,352	1,255	1,292	1,314	1,239	1,208	1,229	1,265
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,406	1,287	1,342	1,367	1,299	1,269	1,290	1,330
位	新　潟	1,333	1,331	1,411	1,578	1,410	1,519	1,540	1,484	1,463	1,481	1,493
	富　山	1,453	1,442	1,514	1,690	1,547	1,637	1,639	1,563	1,536	1,559	1,578
	石　川	1,461	1,434	1,504	1,682	1,514	1,617	1,632	1,565	1,529	1,573	1,567
	福　井	1,525	1,473	1,531	1,697	1,538	1,620	1,635	1,549	1,522	1,528	1,570
	山　梨	1,243	1,275	1,401	1,620	1,471	1,582	1,582	1,522	1,504	1,529	1,532
	長　野	1,500	1,471	1,538	1,707	1,546	1,657	1,670	1,606	1,580	1,624	1,614
	岐　阜	1,164	1,176	1,252	1,434	1,291	1,358	1,405	1,331	1,290	1,321	1,351
	静　岡	1,198	1,205	1,277	1,443	1,290	1,396	1,412	1,354	1,315	1,359	1,375
当	愛　知	1,133	1,139	1,217	1,385	1,247	1,329	1,376	1,280	1,245	1,272	1,315
	三　重	1,209	1,217	1,285	1,430	1,273	1,380	1,413	1,327	1,285	1,308	1,363
	滋　賀	1,285	1,300	1,386	1,574	1,415	1,514	1,547	1,453	1,408	1,446	1,492
	京　都	1,282	1,304	1,403	1,580	1,441	1,529	1,552	1,460	1,413	1,459	1,497
	大　阪	1,138	1,158	1,241	1,404	1,276	1,356	1,386	1,314	1,269	1,324	1,354
	兵　庫	1,113	1,127	1,202	1,358	1,242	1,306	1,335	1,270	1,231	1,277	1,305
	奈　良	1,167	1,161	1,219	1,364	1,234	1,332	1,349	1,270	1,222	1,272	1,310
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,465	1,332	1,428	1,443	1,382	1,346	1,374	1,419
た	鳥　取	1,296	1,297	1,390	1,565	1,399	1,516	1,546	1,456	1,418	1,458	1,473
	島　根	1,340	1,345	1,418	1,569	1,411	1,530	1,539	1,478	1,454	1,472	1,493
	岡　山	1,175	1,189	1,273	1,448	1,301	1,403	1,433	1,367	1,335	1,365	1,401
	広　島	1,088	1,110	1,190	1,354	1,215	1,308	1,321	1,275	1,241	1,280	1,303
	山　口	1,215	1,223	1,286	1,438	1,287	1,393	1,406	1,351	1,312	1,352	1,380
	徳　島	1,082	1,135	1,220	1,443	1,291	1,396	1,434	1,369	1,344	1,350	1,402
	香　川	1,180	1,188	1,266	1,437	1,291	1,402	1,427	1,335	1,295	1,324	1,360
	愛　媛	1,228	1,258	1,339	1,511	1,371	1,476	1,490	1,422	1,387	1,405	1,432
り	高　知	1,362	1,395	1,519	1,745	1,570	1,681	1,699	1,639	1,600	1,624	1,680
	福　岡	1,012	1,036	1,115	1,280	1,161	1,231	1,262	1,203	1,172	1,200	1,239
	佐　賀	1,010	1,040	1,100	1,223	1,095	1,194	1,209	1,158	1,126	1,161	1,192
	長　崎	1,224	1,236	1,310	1,467	1,309	1,432	1,448	1,393	1,360	1,393	1,428
	熊　本	1,174	1,197	1,287	1,453	1,307	1,406	1,429	1,376	1,348	1,374	1,390
	大　分	1,278	1,289	1,371	1,560	1,399	1,501	1,530	1,468	1,430	1,474	1,487
	宮　崎	1,245	1,252	1,324	1,474	1,316	1,415	1,466	1,406	1,385	1,392	1,426
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,510	1,353	1,470	1,500	1,449	1,425	1,462	1,449
	沖　縄	1,420	1,434	1,516	1,751	1,565	1,670	1,782	1,650	1,656	1,635	1,707

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全国	15.6	0.9	7.0	14.0	4.7	8.2	5.8	▲ 2.8	0.3	▲ 3.3	▲ 3.0
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.0	2.8	5.6	4.9	▲ 0.9	2.0	▲ 1.2	▲ 3.0
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	13.0	0.9	6.2	5.8	0.6	5.2	▲ 0.2	▲ 2.4
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.6	▲ 1.0	3.7	3.5	0.8	5.0	▲ 1.0	▲ 1.9
	宮城	16.0	1.7	7.7	12.8	3.4	7.0	5.2	▲ 2.9	0.9	▲ 4.6	▲ 3.3
	秋田	16.1	0.6	5.7	10.4	▲ 2.0	3.6	3.2	1.8	6.0	0.0	▲ 2.2
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.0	▲ 0.6	6.3	4.5	▲ 1.1	3.0	▲ 3.5	▲ 2.1
単	福島	15.8	1.2	7.2	13.8	3.9	7.8	5.8	▲ 0.8	3.4	▲ 2.0	▲ 2.8
	茨城	16.3	0.2	7.3	14.8	4.2	9.3	6.4	▲ 2.0	2.4	▲ 3.5	▲ 2.9
	栃木	18.3	2.0	7.7	17.4	7.1	11.5	9.4	▲ 1.6	1.7	▲ 2.8	▲ 2.7
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	12.7	3.8	7.0	3.6	▲ 3.2	0.2	▲ 2.7	▲ 3.7
	埼玉	16.1	0.6	7.4	15.6	6.7	10.3	7.1	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 3.9
	千葉	16.4	1.1	8.1	16.2	8.0	10.5	7.6	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.1
	東京	15.8	1.6	9.1	16.4	9.8	11.6	7.7	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 3.7
	神奈川	16.6	0.9	8.0	16.1	8.3	11.1	7.6	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 2.7
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.8	0.4	5.9	4.3	▲ 0.1	3.7	▲ 2.5	▲ 3.1
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	11.6	2.0	4.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 3.7
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	11.9	0.9	4.3	2.0	▲ 2.9	1.0	▲ 2.7	▲ 3.9
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	10.8	0.2	2.7	0.3	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.7	▲ 3.9
	山梨	17.5	2.6	9.8	15.6	5.7	9.7	8.1	▲ 1.8	2.3	▲ 3.3	▲ 3.2
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	11.0	0.2	4.2	3.2	▲ 1.3	2.2	▲ 2.0	▲ 3.3
	岐阜	15.5	1.0	6.5	14.5	4.6	6.6	5.9	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 3.8
	静岡	15.0	0.6	5.9	13.0	2.4	8.0	5.4	▲ 1.3	1.9	▲ 2.7	▲ 2.6
当	愛知	16.2	0.5	6.9	13.8	3.9	7.5	5.8	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 4.5
	三重	15.9	0.7	5.6	11.2	0.7	5.0	3.9	▲ 2.7	0.9	▲ 5.2	▲ 3.6
	滋賀	15.9	1.2	6.6	13.5	3.2	8.1	5.2	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 4.5	▲ 3.6
	京都	15.8	1.7	7.6	12.7	4.3	7.1	3.8	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 3.6
	大阪	15.1	1.7	7.2	13.2	4.4	7.0	4.3	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 2.3
	兵庫	15.2	1.3	6.6	13.0	5.3	7.2	4.7	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 2.2
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	11.9	1.6	6.9	4.0	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 2.9
	和歌山	17.7	3.3	6.8	11.0	1.4	5.3	4.3	▲ 1.0	1.1	▲ 3.8	▲ 1.7
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	12.6	2.3	6.0	4.3	▲ 1.4	1.4	▲ 3.9	▲ 4.7
	島根	13.9	0.4	5.4	10.7	▲ 0.5	4.0	1.9	▲ 1.0	3.1	▲ 3.8	▲ 3.0
	岡山	15.0	1.2	7.1	13.8	3.3	7.6	6.0	▲ 0.7	2.6	▲ 2.8	▲ 2.3
	広島	16.4	2.0	7.2	13.8	3.4	8.2	5.1	▲ 1.0	2.1	▲ 2.1	▲ 1.4
	山口	16.1	0.6	5.1	11.8	1.2	5.8	3.2	▲ 0.9	1.9	▲ 2.9	▲ 1.9
	徳島	20.1	4.8	7.5	18.3	7.5	13.5	12.6	0.5	4.1	▲ 3.3	▲ 2.2
	香川	15.5	0.7	6.5	13.6	2.3	8.2	6.3	▲ 3.0	0.3	▲ 5.5	▲ 4.7
	愛媛	17.0	2.4	6.4	12.8	2.9	8.3	5.5	▲ 1.7	1.2	▲ 4.8	▲ 3.9
り	高知	15.8	2.4	8.9	14.9	4.3	8.5	8.1	▲ 0.6	1.9	▲ 3.4	▲ 1.1
	福岡	15.7	2.3	7.7	14.8	5.5	8.4	6.2	▲ 2.4	1.0	▲ 2.5	▲ 1.8
	佐賀	15.7	2.9	5.8	11.2	▲ 0.5	5.2	3.5	▲ 0.7	2.8	▲ 2.8	▲ 1.4
	長崎	15.4	0.9	6.1	12.0	0.4	6.1	5.4	0.1	3.9	▲ 2.7	▲ 1.4
	熊本	13.7	1.9	7.5	12.9	2.5	7.1	5.4	▲ 0.6	3.1	▲ 2.2	▲ 2.7
	大分	15.1	0.9	6.4	13.7	2.5	6.8	6.2	▲ 0.5	2.2	▲ 1.8	▲ 2.8
	宮崎	14.0	0.5	5.8	11.4	▲ 0.5	4.0	6.2	1.0	5.3	▲ 1.6	▲ 2.7
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	11.1	▲ 0.1	5.3	4.4	1.2	5.3	▲ 0.5	▲ 3.4
	沖縄	15.1	1.0	5.7	15.5	6.3	11.8	13.4	▲ 3.4	5.9	▲ 2.1	▲ 4.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全国	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.4	80.9	82.1	82.4	81.7	81.7
	北海道	71.6	77.1	80.6	82.7	82.4	81.9	82.4	83.5	83.7	83.1	83.1
	青森	71.6	76.6	79.6	81.6	81.2	80.7	81.2	82.2	82.5	81.7	81.7
	岩手	76.3	81.9	84.4	86.1	85.9	85.2	85.5	86.6	87.1	86.0	86.0
	宮城	73.0	79.0	82.2	84.1	83.7	83.2	83.7	84.6	84.9	84.2	84.2
	秋田	70.4	76.8	80.1	82.3	81.7	81.1	81.6	83.1	83.4	82.6	82.6
	山形	74.4	79.9	82.7	85.0	84.6	84.0	84.6	85.5	85.7	85.0	85.0
	福島	69.9	76.2	79.8	82.4	81.8	81.3	81.8	83.4	83.6	83.0	82.9
	茨城	69.7	75.2	78.6	81.0	80.3	80.1	80.4	81.9	82.1	81.5	81.5
	栃木	70.4	76.7	80.1	83.0	82.2	81.8	82.4	83.9	84.1	83.5	83.4
	群馬	73.7	79.1	81.9	84.1	83.7	83.2	83.6	84.9	85.1	84.5	84.5
	埼玉	71.4	76.9	80.0	82.2	81.6	81.2	81.7	82.8	83.1	82.5	82.5
	千葉	70.8	76.5	79.6	81.8	81.4	80.9	81.4	82.5	82.7	82.2	82.1
	東京	65.9	71.6	75.3	77.7	77.2	76.8	77.4	78.6	78.8	78.3	78.3
	神奈川	68.6	74.0	77.2	79.6	79.1	78.7	79.2	80.4	80.7	80.0	80.0
	新潟	72.6	78.3	81.4	83.5	83.0	82.7	83.2	84.1	84.3	83.7	83.7
割	富山	74.2	79.4	82.3	83.8	83.6	83.1	83.6	83.9	84.2	83.5	83.4
	石川	72.7	77.9	80.5	82.2	81.9	81.2	81.8	82.6	82.9	82.1	81.9
	福井	74.7	79.7	81.9	83.4	83.0	82.4	82.8	83.7	83.9	83.2	83.1
	山梨	64.0	71.8	76.9	80.8	80.2	79.9	80.4	82.0	82.6	81.7	81.8
	長野	74.0	79.4	81.8	83.8	83.2	83.0	83.4	84.4	84.8	84.0	84.0
	岐阜	68.8	74.4	77.5	80.0	79.1	79.1	79.5	81.0	81.2	80.5	80.6
	静岡	71.9	77.4	80.3	82.6	82.2	81.7	82.1	83.3	83.5	82.9	82.9
	愛知	70.6	76.3	79.5	81.8	81.1	80.8	81.4	82.7	82.9	82.3	82.4
	三重	71.6	77.5	80.1	81.9	81.3	81.1	81.4	82.4	82.6	82.0	81.9
	滋賀	70.6	76.1	79.5	81.8	81.1	80.9	81.4	82.4	82.6	82.0	81.9
	京都	67.4	73.2	77.0	79.2	78.5	78.2	78.7	79.8	80.0	79.4	79.5
	大阪	67.2	73.1	76.7	79.1	78.5	78.2	78.7	79.9	80.2	79.6	79.5
	兵庫	69.4	75.0	78.2	80.5	79.9	79.5	80.0	81.1	81.4	80.7	80.7
	奈良	69.1	74.2	77.1	78.8	78.4	78.0	78.5	79.3	79.5	79.0	78.9
	和歌山	67.1	73.3	77.1	79.4	78.7	78.4	78.8	80.2	80.5	80.0	79.7
合	鳥取	74.2	79.4	82.3	84.3	83.7	83.3	83.7	84.9	85.0	84.4	84.4
	島根	74.8	80.3	83.2	84.9	84.4	84.1	84.6	85.6	85.7	85.2	85.3
	岡山	72.2	77.8	80.6	82.5	81.9	81.6	82.0	83.2	83.5	82.8	82.9
	広島	67.8	73.4	76.7	79.2	78.6	78.2	78.7	80.2	80.4	79.8	79.8
	山口	72.6	78.2	80.8	83.4	82.7	82.5	82.9	84.1	84.4	83.7	83.6
	徳島	61.8	68.5	72.5	76.8	75.6	75.6	76.3	78.5	78.8	78.1	78.3
	香川	68.0	73.6	76.6	79.3	78.7	78.4	78.9	80.0	80.3	79.6	79.6
	愛媛	71.0	76.8	80.0	82.3	81.8	81.4	81.8	83.1	83.4	82.7	82.8
	高知	64.8	71.1	75.4	78.4	77.7	77.7	78.3	79.4	79.7	79.0	79.3
	福岡	70.8	76.8	80.0	82.1	81.6	81.1	81.7	82.9	83.1	82.5	82.5
	佐賀	72.2	78.8	81.6	83.4	82.9	82.4	83.1	84.1	84.3	83.8	83.7
	長崎	71.6	77.3	80.5	82.5	82.1	81.6	82.1	83.2	83.5	82.8	82.9
	熊本	72.5	78.4	81.9	84.0	83.7	83.1	83.6	84.8	85.0	84.3	84.4
	大分	70.6	76.5	79.6	81.9	81.4	80.9	81.5	82.8	83.1	82.3	82.3
	宮崎	75.3	80.5	83.1	85.0	84.5	84.0	84.6	85.7	85.9	85.2	85.3
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	86.6	86.1	85.5	86.1	87.2	87.4	86.7	86.8
	沖縄	80.8	85.5	87.8	89.0	88.9	88.1	88.7	89.6	89.9	89.1	89.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
	全国	47.7	52.6	55.0	57.6	55.8	56.9	57.4	59.3	59.2	59.4	59.3
	北海道	49.2	54.0	56.6	59.2	57.6	58.7	59.1	60.9	60.8	60.9	60.9
	青森	49.4	53.7	55.9	58.6	56.7	57.7	58.4	60.4	60.4	60.3	60.2
	岩手	51.9	56.8	58.8	61.2	59.5	60.6	60.8	62.9	62.9	62.8	62.7
	宮城	48.8	53.9	56.3	58.8	57.0	58.2	58.7	60.3	60.3	60.4	60.1
	秋田	48.0	53.2	55.7	58.6	56.6	57.7	58.2	60.4	60.5	60.4	60.3
	山形	51.0	55.6	57.8	61.0	58.9	60.2	60.8	62.9	62.8	62.9	62.7
	福島	48.0	53.1	55.9	58.8	56.8	58.0	58.5	60.9	60.7	61.1	60.8
	茨城	47.5	52.2	54.8	57.6	55.6	56.9	57.3	59.5	59.4	59.7	59.5
	栃木	48.2	53.8	56.5	59.4	57.5	58.6	59.1	61.2	61.1	61.2	61.0
	群馬	50.7	55.5	57.6	60.2	58.5	59.5	59.9	61.9	61.8	61.9	61.8
	埼玉	49.0	53.8	56.2	58.8	56.9	58.1	58.5	60.3	60.2	60.3	60.2
	千葉	48.2	53.1	55.6	58.2	56.4	57.5	58.0	59.8	59.7	59.9	59.6
	東京	43.4	48.2	51.0	53.5	51.8	52.9	53.4	55.3	55.1	55.4	55.3
	神奈川	46.2	50.9	53.3	55.9	54.1	55.3	55.7	57.6	57.5	57.6	57.5
	新潟	49.5	54.6	56.9	59.7	57.7	58.9	59.6	61.3	61.2	61.3	61.2
割	富山	50.8	55.3	57.4	59.6	57.9	59.0	59.5	60.9	60.8	60.8	60.6
	石川	48.8	53.4	55.3	57.5	55.7	56.6	57.3	58.9	58.8	58.8	58.5
	福井	51.1	55.6	57.3	59.4	57.5	58.5	59.0	60.7	60.6	60.7	60.5
	山梨	42.9	49.4	53.5	57.8	55.8	57.1	57.6	59.9	60.0	60.1	60.0
	長野	50.6	55.3	57.1	59.7	57.9	59.0	59.6	61.3	61.3	61.3	61.2
	岐阜	46.7	51.4	53.6	56.5	54.4	55.9	56.4	58.4	58.3	58.4	58.3
	静岡	49.2	54.2	56.3	59.1	57.2	58.3	58.8	60.7	60.7	60.8	60.7
	愛知	47.5	52.4	54.6	57.2	55.3	56.4	57.0	58.9	58.8	58.9	58.9
	三重	49.3	54.6	56.4	58.4	56.8	57.8	58.2	59.7	59.6	59.8	59.6
	滋賀	48.6	53.6	56.2	58.6	56.9	58.0	58.5	60.0	60.0	60.0	59.7
	京都	45.6	50.5	53.3	55.6	53.9	55.0	55.5	57.0	56.8	57.0	57.0
	大阪	45.8	50.8	53.5	56.1	54.3	55.4	55.9	57.8	57.7	57.8	57.6
	兵庫	47.4	52.3	54.6	57.1	55.3	56.5	57.0	58.6	58.6	58.7	58.5
	奈良	48.2	52.8	55.0	56.9	55.4	56.4	57.0	58.3	58.3	58.3	58.3
	和歌山	45.4	50.7	53.6	56.2	54.3	55.5	55.9	57.9	57.9	58.1	57.9
合	鳥取	50.7	55.3	57.7	60.3	58.5	59.4	60.1	62.0	61.8	62.1	61.9
	島根	51.9	56.6	58.7	61.2	59.2	60.4	61.0	62.8	62.7	62.9	62.9
	岡山	49.5	54.4	56.5	58.9	57.1	58.3	58.8	60.6	60.6	60.7	60.6
	広島	45.4	50.1	52.4	55.2	53.3	54.5	55.0	57.0	56.9	57.1	57.1
	山口	50.0	54.7	56.7	59.8	57.7	58.9	59.6	61.6	61.6	61.6	61.5
	徳島	42.4	47.9	50.8	55.2	52.9	54.3	55.0	57.7	57.7	57.7	57.6
	香川	46.2	50.7	52.9	55.8	54.1	55.3	55.8	57.4	57.4	57.5	57.3
	愛媛	49.0	53.8	56.2	58.9	57.0	58.1	58.5	60.6	60.5	60.7	60.7
	高知	44.4	49.7	53.1	56.5	54.6	55.9	56.6	58.5	58.4	58.7	58.7
	福岡	48.1	52.9	55.2	57.8	55.8	57.0	57.6	59.6	59.5	59.7	59.5
	佐賀	49.5	55.0	56.8	59.2	57.1	58.4	59.2	61.1	60.9	61.2	61.0
	長崎	48.9	53.5	55.8	58.4	56.6	57.8	58.3	60.1	60.1	60.2	60.3
	熊本	50.5	55.5	58.1	60.7	59.0	60.0	60.6	62.4	62.3	62.4	62.5
	大分	48.9	53.8	56.2	59.0	57.0	58.2	58.7	60.9	60.8	60.9	60.8
	宮崎	52.4	56.9	58.8	61.2	59.2	60.5	61.1	63.1	62.9	63.2	63.1
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	63.0	61.1	62.1	62.7	64.6	64.4	64.5	64.6
	沖縄	58.0	62.1	63.7	65.5	63.8	64.6	65.1	66.9	66.7	66.9	66.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
　　　平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月				令和3年度 4月～8月			
						6月	7月	8月		6月	7月	8月
割合	全　国	17.6	18.7	19.2	20.2	18.7	19.7	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.1	19.8	20.7	21.2	21.1	20.9	21.2	21.0
	青　森	18.7	19.4	19.8	21.0	19.2	20.3	21.2	20.9	20.9	20.9	20.9
	岩　手	20.9	21.9	22.1	23.1	21.3	22.5	22.9	23.0	23.0	23.0	22.9
	宮　城	18.7	20.0	20.6	21.6	20.3	21.1	21.7	21.3	20.9	21.4	21.1
	秋　田	18.5	19.8	20.1	21.3	19.6	20.4	21.3	21.4	21.5	21.4	21.3
	山　形	19.5	20.3	20.8	22.3	20.6	21.8	22.2	22.4	22.2	22.6	22.3
	福　島	18.2	19.6	20.4	21.7	19.9	21.1	21.7	21.9	21.9	22.0	21.9
	茨　城	17.3	18.4	18.9	20.1	18.5	19.6	20.1	20.1	20.0	20.1	19.9
	栃　木	18.4	20.0	20.8	22.1	20.3	21.5	21.9	21.9	21.7	21.9	21.7
	群　馬	18.6	19.8	20.3	21.3	19.9	20.8	21.1	21.1	21.1	20.9	21.0
	埼　玉	18.3	19.6	20.2	21.3	19.7	20.8	21.2	21.2	21.1	21.2	21.0
	千　葉	17.8	18.9	19.6	20.9	19.2	20.2	20.8	20.7	20.6	20.8	20.6
	東　京	15.9	17.0	17.8	18.7	17.4	18.3	18.7	18.5	18.4	18.6	18.5
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.6	18.1	19.1	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4
	新　潟	19.8	21.0	21.4	22.5	20.8	22.0	22.6	22.2	22.2	22.4	22.1
	富　山	18.4	19.5	19.7	20.1	19.1	19.7	20.3	19.6	19.7	19.2	19.6
	石　川	17.4	18.3	18.5	19.3	17.9	18.6	19.3	19.2	19.2	19.2	18.8
	福　井	18.1	18.8	18.7	19.6	18.3	18.7	19.7	19.3	19.3	19.5	19.0
	山　梨	16.7	18.4	20.0	22.1	20.5	21.4	22.0	22.0	21.9	21.9	21.9
	長　野	19.1	19.8	20.0	21.0	19.4	20.3	21.0	20.5	20.4	20.6	20.5
	岐　阜	17.8	18.7	19.2	20.4	18.7	19.9	20.3	20.4	20.2	20.5	20.2
	静　岡	18.4	19.6	20.1	21.4	19.7	20.7	21.3	21.2	21.2	21.3	21.1
	愛　知	17.4	18.5	19.0	20.0	18.4	19.5	19.8	19.9	19.8	19.9	19.7
	三　重	18.5	19.5	19.7	20.4	18.9	19.9	20.5	20.2	20.0	20.2	20.3
	滋　賀	17.7	18.9	19.3	19.9	18.2	19.5	19.9	19.5	19.7	19.4	19.2
	京　都	15.2	16.2	16.8	17.5	16.4	17.1	17.5	17.1	17.1	17.2	16.9
	大　阪	16.0	17.1	17.7	18.7	17.2	18.2	18.7	18.5	18.5	18.6	18.4
	兵　庫	16.7	17.6	17.9	18.9	17.6	18.3	18.9	18.6	18.6	18.6	18.5
	奈　良	18.6	19.8	20.2	21.0	19.7	20.5	21.1	20.7	20.7	20.5	20.7
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.7	17.2	18.4	18.5	18.5	18.3	18.5	18.7
	鳥　取	17.5	18.6	19.3	20.1	18.7	19.4	20.2	20.0	19.5	20.3	19.9
	島　根	19.3	20.3	20.7	21.8	19.9	21.2	21.7	21.4	21.3	21.1	21.5
	岡　山	18.5	19.8	20.3	21.5	19.9	20.9	21.4	21.4	21.3	21.4	21.3
	広　島	16.5	17.5	18.1	19.1	17.5	18.5	19.1	19.0	18.8	19.1	18.8
	山　口	18.7	19.7	19.9	21.2	19.6	20.6	21.1	21.1	21.0	21.1	20.8
	徳　島	14.8	16.2	16.8	18.3	16.7	17.6	18.5	18.3	18.5	18.2	18.1
	香　川	16.1	17.0	17.1	18.2	16.8	17.8	18.1	18.0	17.8	18.3	17.7
	愛　媛	16.9	18.0	18.2	18.9	17.5	18.2	18.7	18.8	18.7	19.0	18.5
	高　知	16.4	17.6	18.0	19.1	17.7	18.8	19.2	18.9	18.8	18.9	18.9
	福　岡	17.2	18.4	18.9	19.8	18.2	19.2	19.9	19.8	19.7	19.8	19.5
	佐　賀	18.1	19.9	20.4	21.6	19.8	20.8	21.4	21.5	21.1	21.7	21.6
	長　崎	18.4	19.4	19.8	20.9	19.5	20.3	20.9	20.7	20.8	20.7	20.6
	熊　本	19.1	20.5	20.8	21.6	19.9	21.0	21.6	21.2	21.2	21.0	21.2
	大　分	18.2	19.3	19.8	21.0	19.3	20.3	21.0	20.8	20.8	20.6	20.8
	宮　崎	20.0	21.1	21.4	22.5	20.7	21.7	22.4	22.5	22.2	22.6	22.6
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.9	22.0	23.0	23.8	23.7	23.5	23.5	23.8
	沖　縄	21.0	21.9	22.1	22.7	21.3	21.8	22.4	22.6	22.0	22.5	22.8

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和2年度 6月	令和2年度 7月	令和2年度 8月	令和3年度 4月～8月	令和3年度 6月	令和3年度 7月	令和3年度 8月
	全国	69.4	73.0	75.2	76.7	74.8	75.8	75.9	77.9	77.7	78.0	78.1
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.5	78.2	78.6	78.9	80.5	80.6	80.5	80.6
	青森	72.1	74.9	76.7	78.5	76.9	77.5	77.8	79.6	79.5	79.4	79.6
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.9	79.3	79.9	80.1	81.9	81.7	81.7	81.9
	宮城	72.2	76.1	78.1	79.4	77.8	78.7	78.5	80.4	80.2	80.6	80.2
	秋田	70.9	75.2	77.7	79.7	77.9	78.5	78.8	81.1	80.8	81.2	81.2
	山形	72.7	76.2	78.4	80.4	78.7	79.4	79.6	81.5	81.2	81.3	81.5
	福島	73.1	77.0	79.3	80.8	79.1	79.9	80.0	82.1	81.8	82.3	82.3
	茨城	68.8	72.6	74.9	76.5	74.5	75.5	75.6	78.1	77.7	78.2	78.3
	栃木	71.2	75.3	77.5	79.2	77.2	78.1	78.2	80.5	80.1	80.6	80.6
	群馬	71.8	75.4	77.6	79.2	77.4	78.3	78.2	80.4	79.8	80.2	80.8
	埼玉	70.1	73.7	75.9	77.3	75.3	76.6	76.5	78.5	78.1	78.8	78.8
	千葉	69.1	72.9	75.1	76.6	74.5	75.8	75.8	77.9	77.6	78.1	78.0
	東京	63.8	67.6	70.2	71.7	69.7	71.1	71.0	73.3	73.0	73.7	73.7
	神奈川	65.4	69.2	71.5	73.1	70.9	72.4	72.3	74.6	74.4	74.8	74.8
	新潟	72.5	76.3	78.2	79.5	77.7	78.4	78.7	80.6	80.1	80.5	80.8
割	富山	73.3	76.4	78.3	79.3	77.5	78.6	78.5	80.0	79.7	79.9	79.9
	石川	71.1	74.3	76.0	76.9	74.9	75.7	75.8	77.8	77.5	77.7	77.7
	福井	73.2	76.3	77.8	78.4	76.4	77.1	77.6	79.1	79.0	79.2	78.9
	山梨	63.3	68.3	72.6	75.2	73.8	74.3	74.5	76.8	76.7	76.9	77.2
	長野	71.4	74.7	76.4	78.0	76.4	77.2	77.3	79.0	78.9	78.9	79.2
	岐阜	70.4	74.2	76.3	78.0	75.7	77.2	77.0	79.2	78.9	79.2	79.1
	静岡	70.7	74.3	76.3	77.8	76.0	76.8	76.8	79.1	78.9	79.2	79.3
	愛知	71.1	74.8	76.7	77.8	75.7	76.8	76.8	78.9	78.6	79.0	78.8
	三重	70.9	74.6	76.3	77.2	75.4	76.4	76.3	78.2	77.9	78.3	78.3
	滋賀	70.0	73.6	75.6	76.8	74.8	76.0	75.7	77.8	77.7	77.8	77.6
	京都	66.7	70.6	73.1	74.7	72.8	73.9	74.0	76.0	75.8	76.0	76.1
	大阪	67.3	71.0	73.4	74.9	73.0	74.2	74.3	76.2	76.2	76.2	76.3
	兵庫	67.9	71.5	73.6	75.1	73.1	74.3	74.3	76.4	76.3	76.3	76.3
	奈良	67.7	71.1	72.9	74.2	72.3	73.5	73.7	75.4	75.3	75.6	75.4
	和歌山	66.7	70.8	73.4	75.0	73.1	74.2	74.3	76.4	76.2	76.8	76.4
合	鳥取	71.0	73.5	75.8	77.3	75.5	76.1	76.5	78.4	77.8	78.5	78.9
	島根	73.0	76.3	78.0	79.2	77.3	78.1	78.1	80.3	79.9	80.5	80.5
	岡山	71.5	74.8	76.7	77.8	76.0	76.9	76.8	78.8	78.7	78.8	78.8
	広島	68.9	72.2	74.2	75.8	73.9	74.9	74.9	77.3	77.1	77.4	77.4
	山口	72.6	75.9	77.6	79.4	77.5	78.4	78.5	80.6	80.5	80.5	80.5
	徳島	64.6	69.6	72.4	75.5	73.3	74.2	74.5	77.6	77.5	77.5	77.4
	香川	68.1	71.5	73.5	75.0	73.3	74.3	74.3	76.0	75.9	76.1	76.1
	愛媛	70.3	73.9	76.0	77.5	75.5	76.3	76.2	78.9	78.7	79.3	79.0
	高知	66.9	70.5	73.7	75.8	73.9	75.0	75.1	77.2	77.1	77.4	77.3
	福岡	71.1	74.4	76.5	78.0	75.9	77.1	77.2	79.3	78.9	79.3	79.2
	佐賀	72.6	76.6	78.2	79.6	77.7	78.7	79.0	80.7	80.3	80.7	80.9
	長崎	71.8	75.3	77.5	79.0	77.1	78.2	78.4	80.3	79.9	80.3	80.5
	熊本	74.8	78.3	80.5	81.8	80.1	81.0	81.0	82.8	82.4	82.7	83.0
	大分	72.3	75.6	77.7	78.9	77.2	77.9	78.2	80.4	80.1	80.2	80.4
	宮崎	75.2	78.3	80.2	81.3	79.4	80.2	80.5	82.5	82.0	82.6	82.6
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	82.2	80.5	81.2	81.3	82.9	82.4	82.6	83.3
	沖縄	79.4	81.3	82.7	83.0	81.1	82.1	82.5	83.8	83.2	84.2	84.3

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。