最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和３年度 10 月号

○ 概要

（１）　令和 3 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 6,461 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲1.8%）で、処方箋 1 枚当たり調剤医療費は 9,456 円（伸び率+0.1%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が 1,695 億円（伸び率▲0.3%）薬剤料が 4,753 億円（伸び率▲2.4%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 953 億円（伸び率▲5.8%）であった。（→P.4）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,553 円（伸び率▲0.9%）を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.74 種類（伸び率▲0.7%）、27.7 日（伸び率+1.7%）、73 円（伸び率▲1.9%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 3,795 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲110 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 687 億円（伸び幅+12 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+33 億円（総額 437 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,795 億円 (▲110 億円)	39 その他の代謝性医薬品(687 億円)	21 循環器官用薬 (631 億円)	11 中枢神経系用薬 (586 億円)
0 歳以上 5 歳未満	20.4 億円 (▲2.4 億円)	44 アレルギー用薬 (7.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.6 億円)	61 抗生物質製剤 (2.7 億円)
5 歳以上 15 歳未満	82.6 億円 (▲0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (31.7 億円)	11 中枢神経系用薬 (24.4 億円)	39 その他の代謝性医薬品(4.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,360 億円 (▲25 億円)	11 中枢神経系用薬 (283 億円)	39 その他の代謝性医薬品(261 億円)	21 循環器官用薬 (195 億円)
65 歳以上 75 歳未満	909 億円 (▲23 億円)	39 その他の代謝性医薬品(198 億円)	21 循環器官用薬 (172 億円)	42 腫瘍用薬 (140 億円)
75 歳以上	1,422 億円 (▲59 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	39 その他の代謝性医薬品(221 億円)	11 中枢神経系用薬 (184 億円)

（４）　処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,456 円（伸び率+0.1%）で、最も高かったのは高知県（11,808 円（伸び率+2.8%））、最も低かったのは佐賀県（7,930 円（伸び率▲0.6%））であった。

　また、伸び率が最も高かったのは高知県（伸び率+2.8%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲1.9%）であった。（→P.31~32）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】（→P39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注）	81.7 %	+0.4 %
薬剤料ベース	20.0 %	▲0.7 %
後発品調剤率	77.9 %	+0.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.0 %	+0.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲5.8 %	+3.5 % (50 歳以上 55 歳未満)	▲11.9 % (75 歳以上 80 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.0 %	28.7 % (100 歳以上)	12.2 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.7 %	86.4 % (100 歳以上)	76.4 % (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	813 億円 (▲64 億円)	21 循環器官用薬 (241 億円)	11 中枢神経系用薬 (145 億円)	23 消化器官用薬 (101 億円)
0 歳以上 5 歳未満	7.3 億円 (▲0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (3.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3 億円)	61 抗生物質製剤 (0.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	16.1 億円 (▲2.7 億円)	44 アレルギー用薬 (9.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	273 億円 (▲14 億円)	21 循環器官用薬 (70 億円)	11 中枢神経系用薬 (61 億円)	44 アレルギー用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	195 億円 (▲16 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	11 中枢神経系用薬 (24 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)
75 歳以上	322 億円 (▲30 億円)	21 循環器官用薬 (98 億円)	11 中枢神経系用薬 (59 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料	1,394 円	1,794 円(北海道)	1,176 円(佐賀県)
処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.0%	▲0.9 %(宮崎県)	▲6.1 %(奈良県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.7 %	89.2 %(沖縄県)	78.1 %(東京都)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.0 %	23.8 %(鹿児島県)	17.2 %(京都府)
後発医薬品調剤率	77.9 %	84.0 %(沖縄県)	73.1 %(東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.0 %	66.8 %(沖縄県)	54.8 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○令和３年10月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 **1**

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳　（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） **6**

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） **１０**

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 **２６**

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳　３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 60

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度					構成割合
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月				10月(%)
								8月	9月	10月			8月	9月	10月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,129	74,746	77,464	75,392	36,781	5,990	6,087	6,615	44,427	37,936	6,267	6,319	6,491	
		処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	76,484	37,037	6,162	6,293	6,994	46,721	39,860	6,481	6,509	6,861	
		1枚当調剤医療費(円)	9,195	8,860	9,191	9,857	9,931	9,721	9,673	9,457	9,509	9,517	9,670	9,708	9,461	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	5,956	6,055	6,582	44,221	37,759	6,236	6,290	6,461	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,815	1,736	1,696	1,222	525	81	87	126	873	750	109	97	123	1.8
		5歳以上 10歳未満	1,618	1,556	1,546	1,309	581	96	93	126	760	636	99	98	124	1.6
		10歳以上 15歳未満	1,285	1,282	1,317	1,265	565	102	91	114	740	625	105	99	115	1.7
		15歳以上 20歳未満	934	947	996	1,019	448	83	77	87	588	498	90	85	90	1.4
		20歳以上 25歳未満	924	950	1,001	1,032	480	84	83	91	630	537	93	91	94	1.5
		25歳以上 30歳未満	1,219	1,223	1,271	1,259	593	101	101	110	766	653	109	109	113	1.8
		30歳以上 35歳未満	1,644	1,616	1,645	1,564	743	123	124	137	924	789	129	130	135	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,143	2,079	2,128	2,043	971	160	161	178	1,198	1,026	166	171	172	2.7
		40歳以上 45歳未満	3,008	2,869	2,884	2,739	1,320	216	218	237	1,580	1,350	219	224	230	3.5
		45歳以上 50歳未満	3,674	3,654	3,869	3,837	1,852	305	307	336	2,261	1,931	316	322	330	5.1
		50歳以上 55歳未満	3,921	3,903	4,152	4,179	2,021	332	336	363	2,595	2,208	367	374	388	5.9
		55歳以上 60歳未満	4,427	4,330	4,548	4,594	2,228	366	371	403	2,693	2,301	378	382	392	6.1
		60歳以上 65歳未満	5,449	5,135	5,290	5,154	2,533	411	418	448	3,014	2,575	424	431	439	6.8
		65歳以上 70歳未満	8,547	7,691	7,415	6,882	3,440	552	562	602	3,886	3,324	547	554	561	8.8
		70歳以上 75歳未満	8,850	8,757	9,394	9,757	4,743	769	792	853	5,970	5,103	848	857	867	13.6
		75歳以上 80歳未満	9,779	9,561	10,138	9,584	4,832	775	791	840	5,328	4,558	755	760	770	12.1
		80歳以上 85歳未満	8,753	8,348	8,523	8,316	4,135	665	684	726	4,907	4,190	697	708	718	11.2
		85歳以上 90歳未満	5,686	5,597	5,894	5,856	2,906	468	481	512	3,475	2,970	493	501	505	7.9
		90歳以上 95歳未満	2,369	2,405	2,610	2,621	1,300	208	216	228	1,563	1,337	222	226	227	3.6
		95歳以上 100歳未満	547	567	632	667	327	52	55	58	414	354	59	60	60	0.9
		100歳以上	71	72	78	87	42	7	7	8	54	46	8	8	8	0.1
		処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,133	6,264	6,966	46,535	39,702	6,453	6,483	6,833	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	1,452	227	252	374	2,534	2,171	317	276	364	4.9
		5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	1,045	172	175	254	1,444	1,197	180	179	247	2.8
		10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	752	134	132	172	1,022	853	133	136	169	2.1
		15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	610	114	111	126	800	676	117	116	125	1.8
		20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	671	120	118	128	878	749	129	127	129	2.0
		25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	802	139	138	152	1,045	892	149	147	152	2.3
		30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	946	161	160	179	1,209	1,035	169	167	174	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	1,138	191	192	215	1,439	1,232	199	200	208	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	1,423	238	239	263	1,738	1,486	241	243	252	3.7
		45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	1,880	317	317	346	2,340	1,999	327	330	341	5.1
		50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	2,006	339	338	367	2,623	2,232	370	374	390	5.7
		55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	2,165	365	366	399	2,685	2,294	376	376	390	5.8
		60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	2,409	401	406	437	2,958	2,527	414	417	431	6.4
		65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	3,197	525	535	576	3,729	3,190	518	525	539	8.0
		70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	4,294	711	736	797	5,558	4,751	777	790	807	12.0
		75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	4,259	697	719	764	4,840	4,140	674	687	700	10.4
		80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	3,597	591	612	653	4,422	3,774	621	634	648	9.6
		85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	2,563	421	437	466	3,188	2,723	448	457	464	6.9
		90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	1,235	202	211	223	1,543	1,318	218	222	225	3.4
		95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	359	59	62	65	466	398	66	67	68	1.0
		100歳以上	98	102	107	118	57	9	10	10	74	63	10	11	11	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,187	8,850	9,184	9,849	9,925	9,711	9,667	9,450	9,503	9,511	9,665	9,703	9,456	
		0歳以上 5歳未満	3,275	3,197	3,281	3,623	3,614	3,549	3,457	3,363	3,444	3,453	3,456	3,525	3,387	
		5歳以上 10歳未満	4,725	4,571	4,752	5,547	5,555	5,574	5,314	4,972	5,266	5,312	5,503	5,482	5,043	
		10歳以上 15歳未満	6,024	6,040	6,393	7,484	7,517	7,588	6,940	6,601	7,237	7,331	7,929	7,262	6,764	
		15歳以上 20歳未満	6,261	6,326	6,665	7,505	7,341	7,326	6,944	6,945	7,342	7,367	7,696	7,342	7,204	
		20歳以上 25歳未満	6,230	6,176	6,534	7,336	7,153	6,995	7,000	7,119	7,177	7,164	7,221	7,220	7,251	
		25歳以上 30歳未満	6,544	6,435	6,710	7,496	7,393	7,252	7,314	7,203	7,334	7,321	7,346	7,414	7,408	
		30歳以上 35歳未満	6,930	6,749	7,054	7,878	7,846	7,681	7,724	7,654	7,646	7,625	7,664	7,762	7,771	
		35歳以上 40歳未満	7,585	7,360	7,681	8,535	8,532	8,359	8,385	8,277	8,325	8,327	8,376	8,555	8,311	
		40歳以上 45歳未満	8,467	8,222	8,511	9,288	9,275	9,086	9,159	9,010	9,090	9,081	9,121	9,217	9,142	
		45歳以上 50歳未満	9,185	8,881	9,211	9,888	9,850	9,640	9,708	9,687	9,660	9,658	9,678	9,741	9,669	
		50歳以上 55歳未満	9,487	9,162	9,476	10,109	10,075	9,795	9,934	9,893	9,896	9,891	9,913	9,990	9,927	
		55歳以上 60歳未満	9,860	9,479	9,763	10,308	10,294	10,036	10,131	10,100	10,030	10,027	10,057	10,153	10,047	
		60歳以上 65歳未満	10,131	9,706	10,022	10,505	10,512	10,260	10,300	10,252	10,191	10,190	10,256	10,318	10,197	
		65歳以上 70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,733	10,761	10,521	10,509	10,451	10,420	10,421	10,555	10,561	10,415	
		70歳以上 75歳未満	10,763	10,289	10,623	11,024	11,047	10,819	10,753	10,710	10,742	10,742	10,910	10,856	10,742	
		75歳以上 80歳未満	11,126	10,638	10,955	11,312	11,344	11,108	11,014	10,999	11,008	11,010	11,201	11,076	10,999	
		80歳以上 85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,448	11,494	11,242	11,163	11,127	11,098	11,101	11,232	11,167	11,082	
		85歳以上 90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,262	11,338	11,105	10,995	10,984	10,903	10,906	10,996	10,977	10,885	
		90歳以上 95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,459	10,533	10,292	10,261	10,243	10,131	10,138	10,186	10,201	10,088	
		95歳以上 100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,051	9,095	8,913	8,929	8,922	8,892	8,894	8,909	8,968	8,883	
		100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,332	7,336	7,246	7,277	7,282	7,302	7,308	7,292	7,377	7,270	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	2.4	3.1	4.6	3.8	▲ 1.9
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	6.1	7.6	5.2	3.4	▲ 1.9
		1枚当調剤医療費	1.8	▲ 3.6	3.7	7.3	8.7	3.2	5.3	3.9	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.5	0.4	0.0
	電算処理分	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	2.4	3.2	4.7	3.9	▲ 1.8
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	▲ 38.3	▲ 31.5	▲ 35.3	▲ 11.6	34.1	42.8	35.7	12.0	▲ 2.1
		5歳以上 10歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	▲ 18.3	▲ 10.4	▲ 18.1	▲ 2.5	7.6	9.5	3.5	5.8	▲ 1.3
		10歳以上 15歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	▲ 7.2	7.1	▲ 2.1	4.6	8.9	10.6	3.2	8.3	0.7
		15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	2.3	▲ 0.5	8.6	6.3	9.6	9.8	11.2	7.8	10.7	2.7
		20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	3.1	0.4	3.4	4.5	13.1	10.3	11.8	11.1	10.6	2.5
		25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 0.9	▲ 2.8	0.9	1.5	7.4	9.1	10.2	8.3	8.0	2.8
		30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 3.8	▲ 1.4	2.3	5.1	6.3	4.8	4.9	▲ 1.5
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 1.3	2.4	4.3	5.7	4.2	6.4	▲ 2.9
		40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 2.9	0.1	1.4	2.2	1.4	2.7	▲ 3.0
		45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.0	0.9	4.1	3.3	4.2	3.6	4.6	▲ 1.7
		50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	0.7	▲ 0.4	▲ 2.0	1.9	4.5	8.9	9.2	10.6	11.4	6.8
		55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.0	▲ 0.1	▲ 2.0	2.6	5.6	2.4	3.2	3.3	2.9	▲ 2.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 1.5	0.7	1.1	1.7	3.2	3.0	▲ 1.9
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 11.2	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 6.7
		70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	3.9	2.7	▲ 0.9	4.4	6.1	6.7	7.6	10.3	8.3	1.6
		75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 8.8	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 8.3
		80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 6.7	▲ 1.6	▲ 0.5	0.9	1.3	4.9	3.6	▲ 1.2
		85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 5.1	0.1	1.0	1.7	2.2	5.5	4.2	▲ 1.3
		90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	0.4	0.4	▲ 4.0	1.8	1.4	2.3	2.8	6.7	4.8	▲ 0.5
		95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	5.5	5.4	1.5	7.5	5.6	7.6	8.2	12.6	9.5	4.3
		100歳以上	7.1	0.9	9.2	10.8	10.2	8.1	16.5	13.5	9.1	9.8	12.9	9.7	4.8
		処方箋枚数	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	6.2	7.7	5.2	3.5	▲ 1.9
		0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 45.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	38.8	49.5	39.4	9.8	▲ 2.8
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 31.2	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	11.2	14.5	4.9	2.6	▲ 2.7
		10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.7	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	10.6	13.4	▲ 1.3	3.5	▲ 1.7
		15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 12.8	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	8.8	10.8	2.6	4.7	▲ 1.0
		20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 10.5	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	9.9	11.6	7.6	7.2	0.7
		25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	9.5	11.3	6.9	6.6	▲ 0.1
		30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 16.6	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	7.4	9.4	5.0	4.3	▲ 3.0
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 14.8	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	6.4	8.3	4.0	4.3	▲ 3.3
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	3.0	4.4	1.0	2.1	▲ 4.4
		45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	5.1	6.3	3.2	4.3	▲ 1.5
		50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	10.5	11.3	9.3	10.8	6.4
		55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	4.7	6.0	3.1	2.7	▲ 2.1
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	3.9	4.9	3.3	2.8	▲ 1.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 12.7	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 6.4
		70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 1.9	▲ 1.7	2.4	4.1	9.2	10.6	9.3	7.3	1.3
		75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 8.3
		80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	4.0	4.9	5.0	3.6	▲ 0.8
		85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 3.6	0.9	1.5	5.2	6.3	6.5	4.4	▲ 0.4
		90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 0.5	▲ 1.6	3.2	2.5	5.9	6.8	7.8	5.4	1.0
		95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	4.5	3.6	8.4	6.7	9.8	10.7	12.6	9.1	4.8
		100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	8.9	8.9	15.9	12.9	9.4	10.2	12.1	8.2	5.0
		1枚当調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.1	5.3	3.9	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.5	0.4	0.1
		0歳以上 5歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	10.5	13.4	10.9	9.1	4.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.6	2.0	0.7
		5歳以上 10歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	16.7	18.8	14.7	17.1	9.1	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 1.3	3.2	1.4
		10歳以上 15歳未満	4.9	0.3	5.8	17.1	20.0	9.2	13.2	10.1	▲ 1.5	▲ 2.5	4.5	4.6	2.5
		15歳以上 20歳未満	5.5	1.0	5.4	12.6	14.1	4.7	8.7	11.0	0.9	0.4	5.1	5.7	3.7
		20歳以上 25歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	12.3	12.2	5.5	6.7	11.6	0.4	0.2	3.2	3.1	1.9
		25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	11.7	11.4	6.9	7.0	9.2	▲ 0.4	▲ 1.0	1.3	1.4	2.9
		30歳以上 35歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	11.7	12.3	6.9	9.0	8.3	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 0.2	0.5	1.5
		35歳以上 40歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	11.1	11.7	5.8	7.8	8.2	▲ 2.0	▲ 2.4	0.2	2.0	0.4
		40歳以上 45歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	9.1	8.7	3.7	5.4	6.0	▲ 1.6	▲ 2.1	0.4	0.6	1.5
		45歳以上 50歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	7.3	7.3	2.6	4.3	5.1	▲ 1.7	▲ 2.0	0.4	0.3	▲ 0.2
		50歳以上 55歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	6.7	7.2	2.5	4.2	4.2	▲ 1.5	▲ 1.8	1.2	0.6	0.3
		55歳以上 60歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	5.6	6.1	2.1	3.5	3.5	▲ 2.3	▲ 2.6	0.2	0.2	▲ 0.5
		60歳以上 65歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	4.8	5.4	1.3	2.7	3.0	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 0.0	0.2	▲ 0.5
		65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	4.1	4.9	0.8	2.0	2.2	▲ 2.7	▲ 3.2	0.3	0.5	▲ 0.3
		70歳以上 75歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.8	4.7	0.8	2.0	1.8	▲ 2.3	▲ 2.8	0.8	1.0	0.3
		75歳以上 80歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	3.3	4.3	0.5	1.5	1.7	▲ 2.5	▲ 2.9	0.8	0.6	▲ 0.0
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.1	3.2	▲ 0.5	0.4	0.5	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4
		85歳以上 90歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	0.7	1.9	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.9
		90歳以上 95歳未満	3.3	▲ 4.2	2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.5
		95歳以上 100歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	▲ 0.1	0.9	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4
		100歳以上	3.0	▲ 2.9	4.0	0.5	1.2	▲ 0.7	0.5	0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	0.6	1.4	▲ 0.2

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度		
			3月	3月	3月	8月	9月	10月	3月	8月	9月	10月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,342	1,307	1,175	1,047	1,067	1,184	1,221	1,085	1,089	1,145
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	8.0	8.1	7.9	8.5	8.4	7.9	7.4	8.1	8.1	7.9
		200 枚以上 400 枚未満	5.8	6.0	6.8	8.6	8.1	6.6	6.6	7.8	7.8	7.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	8.7	10.2	13.0	12.4	10.1	10.2	12.2	12.1	11.0
		600 枚以上 800 枚未満	10.1	10.8	12.8	14.7	14.3	12.5	12.2	14.0	14.0	13.2
		800 枚以上 1000 枚未満	11.4	11.7	12.9	13.4	13.6	12.7	12.4	13.4	13.3	12.9
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.6	10.7	11.2	10.4	10.7	11.4	11.1	10.9	11.0	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.1	8.8	8.6	7.9	8.1	8.8	8.8	8.2	8.2	8.6
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.3	7.3	6.9	5.9	6.1	6.9	6.9	6.3	6.3	6.8
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.9	5.6	5.3	4.2	4.4	5.4	5.4	4.6	4.7	4.9
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.6	4.5	3.7	3.1	3.3	4.0	4.1	3.4	3.3	3.8
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.8	7.3	6.2	4.8	5.0	6.1	6.5	5.1	5.2	5.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.3	4.1	3.3	2.4	2.5	3.2	3.5	2.6	2.7	3.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	4.1	3.9	2.8	2.0	2.1	2.8	3.1	2.2	2.2	2.6
		4000 枚以上	2.7	2.5	1.4	1.0	1.0	1.5	1.8	1.0	1.1	1.3
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,373	1,342	1,200	1,068	1,089	1,208	1,243	1,104	1,107	1,164
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.8	5.7	5.8	6.6	6.5	6.0	5.7	6.5	6.5	6.4
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	6.1	6.9	8.8	8.3	6.7	6.7	7.9	8.0	7.3
		400 枚以上 600 枚未満	8.4	8.9	10.4	13.2	12.6	10.3	10.4	12.4	12.3	11.2
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	11.1	13.1	15.0	14.6	12.8	12.4	14.3	14.2	13.4
		800 枚以上 1000 枚未満	11.7	12.0	13.2	13.7	13.9	13.0	12.6	13.7	13.6	13.2
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	11.0	11.4	10.6	10.9	11.6	11.3	11.1	11.2	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.4	9.0	8.8	8.1	8.3	9.0	8.9	8.3	8.3	8.7
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.5	7.5	7.1	6.0	6.2	7.0	7.0	6.5	6.4	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.1	5.7	5.4	4.3	4.5	5.5	5.5	4.7	4.8	5.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.7	4.6	3.8	3.2	3.4	4.1	4.2	3.4	3.4	3.9
		2000 枚以上 2500 枚未満	8.0	7.5	6.3	4.9	5.1	6.3	6.6	5.2	5.3	5.8
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.4	4.2	3.3	2.5	2.5	3.3	3.6	2.6	2.7	3.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	4.2	4.0	2.9	2.0	2.1	2.9	3.2	2.3	2.2	2.6
		4000 枚以上	2.8	2.6	1.5	1.0	1.0	1.5	1.8	1.1	1.1	1.4
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		97.7	97.4	97.8	97.9	97.9	98.0	98.2	98.3	98.3	98.3
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	70.8	68.4	72.5	75.9	75.6	74.2	75.6	79.1	79.6	79.2
		200 枚以上 400 枚未満	99.7	99.8	99.9	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
		400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
						8月	9月	10月			8月	9月	10月
総額 調剤医療費	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	5,956	6,055	6,582	44,221	37,759	6,236	6,290	6,461
技術料	19,122	19,311	19,771	18,779	9,055	1,502	1,534	1,700	11,721	10,026	1,634	1,638	1,695
調剤技術料	15,423	15,294	15,773	15,046	7,258	1,203	1,228	1,358	9,410	8,053	1,315	1,318	1,357
調剤基本料	5,478	5,336	5,666	5,536	2,646	444	454	507	3,660	3,142	512	514	518
調剤料	8,554	8,548	8,649	8,101	3,927	647	660	724	4,888	4,174	683	686	713
加算料	1,391	1,411	1,458	1,409	685	112	114	127	862	736	120	118	125
薬学管理料	3,699	4,016	3,998	3,733	1,797	299	305	342	2,311	1,973	320	320	338
薬剤料	57,413	54,834	57,114	56,058	27,454	4,441	4,509	4,870	32,409	27,656	4,589	4,639	4,753
内服薬	46,712	44,346	46,021	44,878	22,144	3,565	3,634	3,911	25,925	22,129	3,675	3,718	3,796
屯服薬他	381	344	344	326	161	27	27	29	190	163	27	27	27
注射薬	2,884	3,052	3,551	3,964	1,910	324	318	344	2,522	2,146	372	366	376
外用薬	7,436	7,092	7,198	6,891	3,240	525	530	586	3,773	3,219	515	528	554
後発医薬品	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	896	921	1,012	6,491	5,538	915	923	953
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈20.2〉	〈19.3〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.0〉	〈20.0〉	〈19.9〉	〈19.9〉	〈20.0〉
内服薬	8,977	9,056	9,580	9,804	4,588	778	800	877	5,566	4,753	786	790	813
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.8〉	〈20.7〉	〈21.8〉	〈22.0〉	〈22.4〉	〈21.5〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.3〉	〈21.4〉
屯服薬他	105	111	129	128	61	10	11	12	81	69	12	12	12
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.3〉	〈37.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉	〈40.3〉	〈42.6〉	〈42.5〉	〈43.5〉	〈42.9〉	〈42.8〉
注射薬	72	78	103	165	75	13	13	15	115	98	17	17	17
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.2〉	〈4.3〉	〈4.6〉	〈4.6〉	〈4.5〉	〈4.6〉	〈4.6〉
外用薬	939	1,000	1,148	1,241	573	95	96	108	729	618	100	104	111
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈18.0〉	〈17.7〉	〈18.1〉	〈18.2〉	〈18.4〉	〈19.3〉	〈19.2〉	〈19.5〉	〈19.7〉	〈20.0〉
特定保険医療材料料	130	134	140	150	75	12	12	13	91	78	13	13	13

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
						8月	9月	10月			8月	9月	10月
総額 調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	2.4	3.2	4.7	3.9	▲ 1.8
技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 4.3	▲ 2.1	0.3	9.0	10.7	8.8	6.8	▲ 0.3
調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 3.9	▲ 1.5	0.4	9.2	11.0	9.3	7.3	▲ 0.0
調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	▲ 4.2	0.2	1.6	4.5	16.1	18.8	15.3	13.2	2.3
調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 2.2	5.1	6.3	5.5	3.9	▲ 1.4
加算料	2.0	1.4	3.3	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.4	6.0	7.4	6.8	3.7	▲ 1.6
薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 9.4	▲ 5.9	▲ 4.4	0.3	8.0	9.8	6.8	4.8	▲ 1.1
薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 1.5	1.4	0.3	0.7	3.3	2.9	▲ 2.4
内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	3.1	2.3	▲ 2.9
屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 1.5	0.2	1.2	2.0	0.3	▲ 5.3
注射薬	12.5	5.8	16.3	11.6	12.7	8.8	13.1	12.5	11.9	12.4	14.7	15.0	9.1
外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 4.6	2.4	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 5.4
後発医薬品	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	▲ 2.8	1.6	13.9	2.9	4.6	2.1	0.2	▲ 5.8
〈後発品割合〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.0〉	〈▲ 0.4〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈2.3〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.7〉
内服薬	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.5	▲ 4.4	0.6	13.1	1.9	3.6	1.0	▲ 1.2	▲ 7.3
〈後発品割合〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈▲ 0.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈2.5〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 1.0〉
屯服薬他	18.8	6.0	15.5	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 1.7	1.4	7.6	11.7	13.8	13.7	8.9	0.7
〈後発品割合〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈1.9〉	〈1.3〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈4.4〉	〈4.7〉	〈4.5〉	〈3.4〉	〈2.5〉
注射薬	14.1	9.4	32.0	59.9	62.3	59.5	66.7	79.8	28.4	30.6	30.0	27.2	17.4
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.3〉
外用薬	13.0	6.6	14.8	8.1	4.2	5.7	4.6	16.1	7.0	7.9	5.9	7.7	2.5
〈後発品割合〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉
特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	7.2	8.2	3.6	9.9	9.8	3.7	4.1	7.4	4.9	1.3

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
						8月	9月	10月			8月	9月	10月
調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,849	9,925	9,711	9,667	9,450	9,503	9,511	9,665	9,703	9,456
技術料	2,292	2,301	2,357	2,467	2,457	2,450	2,448	2,440	2,519	2,525	2,533	2,528	2,481
（構成割合：%）	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(24.8)	(25.2)	(25.3)	(25.8)	(26.5)	(26.6)	(26.2)	(26.0)	(26.2)
調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,976	1,969	1,962	1,961	1,949	2,022	2,028	2,037	2,034	1,986
調剤基本料	656	636	676	727	718	724	725	727	787	791	793	794	758
調剤料	1,025	1,018	1,031	1,064	1,065	1,056	1,054	1,039	1,050	1,051	1,059	1,058	1,044
加算料	167	168	174	185	186	183	182	183	185	185	185	182	184
薬学管理料	443	479	477	490	488	488	488	491	497	497	495	494	495
薬剤料	6,880	6,533	6,810	7,363	7,448	7,242	7,199	6,991	6,964	6,966	7,112	7,156	6,956
内服薬	5,598	5,284	5,487	5,894	6,007	5,813	5,801	5,614	5,571	5,574	5,695	5,736	5,555
屯服薬他	46	41	41	43	44	44	43	42	41	41	42	42	40
注射薬	346	364	423	521	518	529	508	495	542	541	576	565	550
外用薬	891	845	858	905	879	857	846	841	811	811	799	814	811
後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,489	1,437	1,462	1,470	1,452	1,395	1,395	1,418	1,423	1,394
〈後発品割合：%〉	〈17.6〉	〈18.7〉	〈19.2〉	〈20.2〉	〈19.3〉	〈20.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈20.0〉	〈20.0〉	〈19.9〉	〈19.9〉	〈20.0〉
内服薬	1,076	1,079	1,142	1,288	1,245	1,269	1,277	1,260	1,196	1,197	1,218	1,219	1,190
〈後発品割合：%〉	〈19.2〉	〈20.4〉	〈20.8〉	〈21.8〉	〈20.7〉	〈21.8〉	〈22.0〉	〈22.4〉	〈21.5〉	〈21.5〉	〈21.4〉	〈21.3〉	〈21.4〉
屯服薬他	13	13	15	17	16	17	17	17	17	17	18	18	17
〈後発品割合：%〉	〈27.5〉	〈32.4〉	〈37.3〉	〈39.3〉	〈37.8〉	〈39.0〉	〈39.5〉	〈40.3〉	〈42.6〉	〈42.5〉	〈43.5〉	〈42.9〉	〈42.8〉
注射薬	9	9	12	22	20	21	21	21	25	25	26	26	25
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈2.6〉	〈2.9〉	〈4.2〉	〈3.9〉	〈4.0〉	〈4.2〉	〈4.3〉	〈4.6〉	〈4.6〉	〈4.5〉	〈4.6〉	〈4.6〉
外用薬	112	119	137	163	155	155	154	155	157	156	156	160	162
〈後発品割合：%〉	〈12.6〉	〈14.1〉	〈15.9〉	〈18.0〉	〈17.7〉	〈18.1〉	〈18.2〉	〈18.4〉	〈19.3〉	〈19.2〉	〈19.5〉	〈19.7〉	〈20.0〉
特定保険医療材料料	16	16	17	20	20	20	19	19	20	20	20	20	19

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
						8月	9月	10月			8月	9月	10月
調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.1	5.3	3.9	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.5	0.4	0.1
技術料	2.3	0.4	2.5	4.6	5.1	4.2	4.9	3.1	2.6	2.8	3.4	3.2	1.7
（構成割合：%）	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(▲ 0.8)	(0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(1.6)	(1.8)	(1.0)	(0.7)	(0.4)
調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	5.1	5.9	4.6	5.5	3.1	2.9	3.0	3.8	3.7	1.9
調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	7.6	8.1	9.1	8.8	7.4	9.4	10.3	9.6	9.4	4.3
調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	3.2	3.9	1.3	3.1	0.5	▲ 1.0	▲ 1.3	0.3	0.4	0.5
加算料	0.8	0.9	3.4	6.5	9.0	7.0	7.1	2.3	▲ 0.1	▲ 0.2	1.5	0.2	0.3
薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	2.8	2.3	2.5	2.4	3.0	1.7	1.9	1.5	1.3	0.8
薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	8.1	9.9	2.7	5.5	4.1	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.5
内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	7.4	9.3	1.5	4.8	3.1	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.1
屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	4.2	4.7	▲ 0.1	2.1	1.2	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.4
注射薬	11.3	5.2	16.4	23.0	27.2	18.5	21.1	15.5	5.4	4.3	9.0	11.1	11.2
外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	5.5	5.4	3.0	2.2	5.2	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 3.5
後発医薬品	15.6	0.9	7.0	14.0	7.4	5.8	8.8	17.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.0
〈後発品割合：%〉	〈2.1〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈1.0〉	〈▲ 0.4〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈2.3〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.7〉
内服薬	16.0	0.3	5.9	12.7	5.5	4.1	7.7	16.2	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 5.5
〈後発品割合：%〉	〈2.5〉	〈1.2〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈▲ 0.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈2.5〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 1.0〉
屯服薬他	17.5	5.4	15.6	9.6	8.5	7.0	8.7	10.6	5.2	5.7	8.1	5.3	2.6
〈後発品割合：%〉	〈4.2〉	〈4.9〉	〈5.0〉	〈1.9〉	〈1.3〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈4.4〉	〈4.7〉	〈4.5〉	〈3.4〉	〈2.5〉
注射薬	12.8	8.8	32.1	76.2	83.2	73.7	78.6	84.7	20.9	21.2	23.6	22.9	19.7
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.6〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.3〉
外用薬	11.7	5.9	14.9	19.1	17.5	15.1	12.0	19.3	0.8	0.2	0.6	4.1	4.5
〈後発品割合：%〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.8〉	〈2.1〉	〈1.8〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉
特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	18.1	22.1	12.8	17.7	12.8	▲ 2.4	▲ 3.4	2.1	1.3	3.3

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)
総数	薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	44,811	22,111	3,559	3,629	3,905	25,916	22,121	3,673	3,717	3,795	100.0
	0歳以上 5歳未満	416	346	323	220	97	15	16	23	140	119	18	16	20	0.5
	5歳以上 10歳未満	584	521	502	424	192	31	31	41	239	200	32	32	39	0.9
	10歳以上 15歳未満	470	481	489	472	215	37	35	42	279	236	40	39	43	1.1
	15歳以上 20歳未満	386	397	416	422	190	34	32	36	243	206	37	36	37	1.0
	20歳以上 25歳未満	433	442	465	481	227	38	39	43	290	247	42	43	43	1.1
	25歳以上 30歳未満	610	601	624	628	299	50	51	55	376	320	53	54	56	1.5
	30歳以上 35歳未満	856	823	837	807	389	64	65	70	468	399	66	66	69	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	1,095	528	86	87	96	633	541	89	91	92	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	1,544	754	122	125	135	875	747	122	124	128	3.3
	45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	2,277	1,109	181	184	199	1,317	1,125	185	188	192	5.0
	50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	2,541	1,239	202	205	221	1,549	1,317	219	224	232	6.0
	55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	2,843	1,391	227	231	249	1,638	1,398	230	233	239	6.3
	60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	3,252	1,610	259	264	282	1,865	1,593	263	267	272	7.2
	65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	4,411	2,217	354	359	384	2,451	2,096	346	351	355	9.4
	70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	6,310	3,083	496	510	549	3,805	3,251	543	548	554	14.8
	75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	6,165	3,122	497	505	537	3,379	2,889	482	483	490	13.1
	80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	5,305	2,650	422	433	459	3,081	2,629	439	446	452	12.0
	85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	3,646	1,820	289	297	315	2,127	1,817	302	308	310	8.2
	90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	1,557	777	123	127	134	909	777	130	132	132	3.5
	95歳以上 100歳未満	312	316	355	368	182	29	30	32	225	192	32	33	33	0.9
	100歳以上	36	35	39	43	21	3	4	4	26	22	4	4	4	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,133	6,264	6,966	46,535	39,702	6,453	6,483	6,833	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	1,452	227	252	374	2,534	2,171	317	276	364	4.9
	5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	1,045	172	175	254	1,444	1,197	180	179	247	2.8
	10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	752	134	132	172	1,022	853	133	136	169	2.1
	15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	610	114	111	126	800	676	117	116	125	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	671	120	118	128	878	749	129	127	129	2.0
	25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	802	139	138	152	1,045	892	149	147	152	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	946	161	160	179	1,209	1,035	169	167	174	2.6
	35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	1,138	191	192	215	1,439	1,232	199	200	208	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	1,423	238	239	263	1,738	1,486	241	243	252	3.7
	45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	1,880	317	317	346	2,340	1,999	327	330	341	5.1
	50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	2,006	339	338	367	2,623	2,232	370	374	390	5.7
	55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	2,165	365	366	399	2,685	2,294	376	376	390	5.8
	60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	2,409	401	406	437	2,958	2,527	414	417	431	6.4
	65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	3,197	525	535	576	3,729	3,190	518	525	539	8.0
	70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	4,294	711	736	797	5,558	4,751	777	790	807	12.0
	75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	4,259	697	719	764	4,840	4,140	674	687	700	10.4
	80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	3,597	591	612	653	4,422	3,774	621	634	648	9.6
	85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	2,563	421	437	466	3,188	2,723	448	457	464	6.9
	90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	1,235	202	211	223	1,543	1,318	218	222	225	3.4
	95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	359	59	62	65	466	398	66	67	68	1.0
	100歳以上	98	102	107	118	57	9	10	10	74	63	10	11	11	0.2
	薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	210,159	101,640	16,642	17,167	19,206	127,831	109,116	17,816	17,752	18,715	100.0
	0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,874	2,695	404	508	887	5,747	4,922	708	572	825	4.0
	5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	4,253	1,741	257	302	535	2,579	2,070	301	314	509	1.7
	10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	2,420	990	163	173	279	1,388	1,130	170	183	259	1.0
	15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	2,037	885	158	162	199	1,176	987	167	170	189	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	2,429	1,144	197	200	226	1,509	1,286	220	214	223	1.2
	25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	3,168	1,494	252	256	293	1,962	1,677	279	271	286	1.6
	30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	4,027	1,894	313	319	371	2,453	2,102	340	330	351	1.9
	35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	5,151	2,424	396	406	470	3,082	2,637	423	419	445	2.4
	40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	6,745	3,244	531	539	609	3,926	3,357	542	542	570	3.0
	45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	9,451	4,581	757	766	845	5,623	4,804	784	787	818	4.4
	50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	10,569	5,130	852	856	935	6,634	5,648	936	942	985	5.3
	55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	11,820	5,737	953	963	1,052	7,070	6,044	989	988	1,026	5.6
	60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	13,301	6,519	1,072	1,089	1,177	7,975	6,817	1,118	1,122	1,158	6.3
	65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	17,736	8,831	1,438	1,462	1,575	10,247	8,774	1,436	1,439	1,474	8.1
	70歳以上 75歳未満	23,697	24,431	25,257	25,347	12,279	2,021	2,082	2,251	15,819	13,536	2,235	2,241	2,283	12.5
	75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	25,832	12,975	2,113	2,162	2,295	14,650	12,549	2,061	2,070	2,102	11.6
	80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	24,693	12,228	2,003	2,058	2,186	14,878	12,720	2,108	2,124	2,158	11.8
	85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	20,052	9,870	1,619	1,671	1,771	12,229	10,462	1,734	1,746	1,767	9.7
	90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	10,642	5,227	857	889	935	6,569	5,617	934	943	951	5.2
	95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	3,151	1,529	250	262	276	2,020	1,726	288	291	294	1.6
	100歳以上	368	387	411	462	223	37	39	40	295	252	42	42	43	0.2
	投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	59,238	28,967	4,727	4,803	5,225	35,653	30,474	5,011	5,032	5,178	100.0
	0歳以上 5歳未満	886	881	854	580	238	36	42	67	431	368	54	46	63	1.1
	5歳以上 10歳未満	670	697	692	582	250	39	41	60	338	279	43	43	59	0.9
	10歳以上 15歳未満	453	480	495	465	198	34	33	44	270	226	37	36	44	0.7
	15歳以上 20歳未満	375	394	417	421	181	33	31	37	242	204	36	35	38	0.7
	20歳以上 25歳未満	412	435	458	467	217	37	38	41	289	246	42	42	43	0.8
	25歳以上 30歳未満	579	600	627	625	293	50	50	55	385	328	54	55	57	1.1
	30歳以上 35歳未満	815	835	852	823	390	65	65	72	495	423	69	69	72	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	1,141	542	89	90	99	681	582	94	96	99	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	1,678	812	133	134	146	981	838	136	138	142	2.7
	45歳以上 50歳未満	2,323	2,429	2,551	2,597	1,259	208	208	227	1,556	1,330	217	219	227	4.3
	50歳以上 55歳未満	2,679	2,815	2,983	3,086	1,497	248	247	269	1,947	1,658	274	277	290	5.5
	55歳以上 60歳未満	3,197	3,309	3,470	3,624	1,760	291	292	318	2,173	1,857	303	304	316	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,080	4,083	4,188	4,241	2,083	341	343	371	2,543	2,173	356	359	370	7.1
	65歳以上 70歳未満	6,561	6,266	5,988	5,774	2,882	467	470	507	3,336	2,856	468	469	479	9.3
	70歳以上 75歳未満	6,836	7,204	7,654	8,251	4,006	655	668	726	5,147	4,406	729	729	742	14.5
	75歳以上 80歳未満	7,635	7,902	8,309	8,179	4,115	665	675	720	4,644	3,979	654	656	665	13.1
	80歳以上 85歳未満	7,143	7,241	7,337	7,487	3,711	603	616	657	4,518	3,864	641	645	654	12.8
	85歳以上 90歳未満	4,919	5,143	5,390	5,663	2,791	454	466	497	3,459	2,960	490	494	498	9.8
	90歳以上 95歳未満	2,198	2,367	2,559	2,731	1,344	218	226	239	1,688	1,445	239	243	243	4.8
	95歳以上 100歳未満	538	589	652	728	354	57	60	64	468	400	66	68	68	1.3
	100歳以上	71	76	83	96	46	7	8	8	61	53	9	9	9	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 0.4	0.0	3.2	2.4	▲ 2.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 31.9	▲ 39.6	▲ 34.7	▲ 38.4	▲ 16.3	16.6	23.1	21.4	0.2	▲ 10.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 15.6	▲ 18.1	▲ 11.9	▲ 17.6	▲ 3.4	2.7	4.1	2.4	3.7	▲ 3.9
	10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 3.6	▲ 7.0	2.2	▲ 1.8	1.3	8.8	9.8	7.4	10.7	3.5
	15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	1.7	▲ 1.1	5.1	4.6	7.7	7.4	8.5	6.1	10.5	1.9
	20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	3.5	1.4	0.5	4.0	13.1	7.8	9.0	9.7	10.7	1.5
	25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	0.5	▲ 1.0	▲ 1.5	2.9	7.3	6.3	7.0	6.8	5.8	2.3
	30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.4	2.3	2.0	2.7	3.0	1.2	▲ 2.1
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 2.0	2.2	1.5	2.5	3.0	4.4	▲ 4.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 6.8	▲ 2.9	0.4	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 5.1
	45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 3.8	0.1	3.8	0.7	1.5	1.9	2.2	▲ 3.7
	50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	0.6	▲ 0.5	▲ 3.3	0.7	3.5	6.1	6.3	8.4	9.5	5.0
	55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	0.5	▲ 0.5	▲ 3.7	1.5	4.6	▲ 0.1	0.6	1.6	0.8	▲ 3.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 2.6	0.3	▲ 1.4	▲ 1.1	1.5	1.3	▲ 3.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 7.5
	70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	3.6	2.7	▲ 2.3	3.4	5.5	4.8	5.4	9.4	7.6	1.0
	75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 10.0	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 8.7
	80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.8	4.2	3.0	▲ 1.6
	85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	4.4	3.7	▲ 1.6
	90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	5.5	3.9	▲ 1.2
	95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	3.8	4.0	▲ 2.0	4.4	3.5	5.4	5.6	12.0	9.1	4.1
	100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	9.4	9.0	5.5	13.8	12.8	6.9	7.4	11.5	9.3	4.2
	処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	6.2	7.7	5.2	3.5	▲ 1.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 45.6	▲ 38.2	▲ 40.6	▲ 15.7	38.8	49.5	39.4	9.8	▲ 2.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 31.2	▲ 21.9	▲ 30.1	▲ 10.6	11.2	14.5	4.9	2.6	▲ 2.7
	10歳以上 15歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.7	▲ 2.0	▲ 13.5	▲ 4.9	10.6	13.4	▲ 1.3	3.5	▲ 1.7
	15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 12.8	3.7	▲ 2.2	▲ 1.2	8.8	10.8	2.6	4.7	▲ 1.0
	20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 10.5	▲ 2.0	▲ 2.1	1.3	9.9	11.6	7.6	7.2	0.7
	25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 1.7	9.5	11.3	6.9	6.6	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 16.6	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 5.5	7.4	9.4	5.0	4.3	▲ 3.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 14.8	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 5.3	6.4	8.3	4.0	4.3	▲ 3.3
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 5.5	3.0	4.4	1.0	2.1	▲ 4.4
	45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.9	5.1	6.3	3.2	4.3	▲ 1.5
	50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.2	0.3	10.5	11.3	9.3	10.8	6.4
	55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 0.9	2.0	4.7	6.0	3.1	2.7	▲ 2.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 2.2	3.9	4.9	3.3	2.8	▲ 1.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 12.7	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 6.4
	70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 1.9	▲ 1.7	2.4	4.1	9.2	10.6	9.3	7.3	1.3
	75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 8.3
	80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.1	4.0	4.9	5.0	3.6	▲ 0.8
	85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 3.6	0.9	1.5	5.2	6.3	6.5	4.4	▲ 0.4
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 0.5	▲ 1.6	3.2	2.5	5.9	6.8	7.8	5.4	1.0
	95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	4.5	3.6	8.4	6.7	9.8	10.7	12.6	9.1	4.8
	100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	8.9	8.9	15.9	12.9	9.4	10.2	12.1	8.2	5.0
	薬剤延種類数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 11.7	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	5.8	7.4	7.0	3.4	▲ 2.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 43.4	▲ 56.4	▲ 49.6	▲ 51.0	▲ 21.7	60.5	82.7	75.1	12.5	▲ 7.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 36.7	▲ 41.0	▲ 35.1	▲ 42.4	▲ 17.6	13.3	18.9	17.1	3.9	▲ 4.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 31.8	▲ 37.5	▲ 17.0	▲ 30.7	▲ 20.5	9.3	14.1	4.4	5.8	▲ 7.4
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	▲ 28.4	▲ 10.0	▲ 17.8	▲ 20.7	8.4	11.5	5.6	5.1	▲ 5.2
	20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 20.7	▲ 23.4	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 13.2	10.2	12.4	11.4	7.0	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	▲ 21.0	▲ 22.5	▲ 15.8	▲ 14.8	▲ 12.9	9.9	12.2	10.5	5.7	▲ 2.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 22.4	▲ 24.1	▲ 17.9	▲ 16.8	▲ 14.0	8.3	11.0	8.7	3.4	▲ 5.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 15.4	▲ 14.4	▲ 12.7	6.5	8.8	6.8	3.2	▲ 5.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 18.0	▲ 17.9	▲ 13.6	▲ 12.4	▲ 12.1	1.9	3.5	2.0	0.5	▲ 6.4
	45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 6.4	3.6	4.9	3.6	2.8	▲ 3.1
	50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 3.8	9.4	10.1	9.9	10.0	5.4
	55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 1.1	4.1	5.4	3.9	2.5	▲ 2.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 8.3	▲ 4.2	▲ 4.3	3.6	4.6	4.3	3.1	▲ 1.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 12.4	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 6.4
	70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	0.4	▲ 1.1	▲ 1.8	3.3	2.8	8.9	10.2	10.6	7.7	1.4
	75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 9.0	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 8.4
	80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 2.2	3.2	4.0	5.2	3.2	▲ 1.3
	85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 2.7	2.4	1.1	5.0	6.0	7.2	4.4	▲ 0.2
	90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	2.5	1.6	0.1	5.4	3.2	6.6	7.5	9.1	6.0	1.7
	95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	7.8	6.5	5.5	10.8	8.0	12.0	12.9	15.1	11.0	6.7
	100歳以上	4.6	5.3	6.1	12.5	11.0	11.7	18.9	14.9	11.8	12.8	14.6	10.0	6.5
	投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.3	0.7	▲ 0.7	3.6	4.5	4.3	5.2	6.0	4.8	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 32.1	▲ 43.8	▲ 36.4	▲ 38.7	▲ 12.8	41.3	54.6	49.6	9.7	▲ 6.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 15.8	▲ 19.1	▲ 11.8	▲ 19.4	▲ 1.7	8.8	11.6	9.3	6.0	▲ 2.5
	10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	▲ 6.0	▲ 11.4	3.9	▲ 4.5	0.7	11.6	14.0	8.8	11.8	1.1
	15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	0.9	▲ 2.8	7.7	4.7	4.6	11.1	12.7	9.2	11.1	3.2
	20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	1.8	▲ 1.2	2.8	5.4	8.7	12.2	13.5	11.8	11.9	5.1
	25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	▲ 0.4	▲ 2.3	1.0	3.3	6.3	10.6	11.8	9.7	9.8	4.1
	30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.0	2.8	7.2	8.5	6.4	7.0	0.5
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 1.7	0.7	2.9	6.2	7.3	5.8	6.3	▲ 0.0
	40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 0.2	1.7	2.4	3.3	2.2	3.1	▲ 2.5
	45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	1.8	1.6	1.4	4.2	6.1	4.8	5.6	4.5	5.3	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	3.5	2.7	2.1	5.2	7.4	10.3	10.8	10.8	12.4	7.9
	55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.4	3.9	2.7	6.8	9.0	4.5	5.5	4.3	4.2	▲ 0.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.7	0.1	2.6	1.3	0.7	▲ 1.1	3.4	4.4	3.6	4.3	4.6	4.6	▲ 0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.9	0.4	▲ 0.1	▲ 5.5
	70歳以上 75歳未満	3.4	5.4	6.2	7.8	7.0	4.3	9.7	10.3	8.8	10.0	11.3	9.1	2.1
	75歳以上 80歳未満	2.7	3.5	5.2	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 3.7	0.8	0.3	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 7.6
	80歳以上 85歳未満	2.5	1.4	1.3	2.0	1.6	▲ 0.9	4.5	4.0	3.4	4.1	6.2	4.7	▲ 0.5
	85歳以上 90歳未満	5.2	4.6	4.8	5.1	4.6	1.7	7.7	6.7	5.2	6.1	7.9	5.9	0.2
	90歳以上 95歳未満	7.8	7.7	8.1	6.7	6.5	3.2	10.2	7.6	6.7	7.5	9.8	7.3	1.7
	95歳以上 100歳未満	8.7	9.6	10.7	11.6	11.0	7.9	16.1	11.6	12.1	13.1	15.8	11.9	6.3
	100歳以上	5.9	7.0	8.4	15.5	14.8	13.1	23.7	17.4	12.4	13.6	15.8	11.4	6.2

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,590	5,273	5,478	5,886	5,999	5,804	5,793	5,606	5,569	5,572	5,693	5,734	5,553
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	652	667	644	638	611	551	549	561	582	562
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,796	1,834	1,818	1,789	1,607	1,653	1,667	1,775	1,809	1,588
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,790	2,854	2,765	2,669	2,435	2,730	2,764	3,007	2,853	2,564
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	3,110	3,112	3,029	2,908	2,899	3,038	3,048	3,133	3,070	2,983
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,421	3,377	3,201	3,280	3,330	3,305	3,297	3,263	3,384	3,356
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,737	3,733	3,592	3,677	3,586	3,600	3,587	3,590	3,651	3,672
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	4,064	4,107	3,959	4,075	3,926	3,872	3,857	3,883	3,951	3,962
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,572	4,641	4,500	4,541	4,465	4,398	4,392	4,455	4,545	4,432
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	5,236	5,299	5,136	5,236	5,107	5,035	5,029	5,077	5,115	5,072
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,867	5,897	5,725	5,803	5,755	5,629	5,628	5,652	5,686	5,632
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	6,147	6,178	5,965	6,057	6,013	5,907	5,902	5,919	5,989	5,934
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,380	6,424	6,215	6,295	6,239	6,099	6,094	6,127	6,183	6,129
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,629	6,681	6,472	6,494	6,461	6,306	6,303	6,363	6,401	6,321
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,879	6,937	6,743	6,714	6,669	6,573	6,570	6,685	6,684	6,588
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	7,130	7,181	6,979	6,924	6,885	6,846	6,842	6,983	6,945	6,867
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,276	7,330	7,122	7,035	7,029	6,982	6,978	7,148	7,036	7,004
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,303	7,368	7,130	7,067	7,035	6,968	6,966	7,077	7,024	6,980
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,012	7,101	6,877	6,783	6,771	6,673	6,670	6,739	6,736	6,687
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,211	6,298	6,070	6,031	6,016	5,892	5,893	5,938	5,943	5,884
	95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	4,998	5,054	4,872	4,884	4,880	4,827	4,824	4,843	4,886	4,848
	100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,613	3,636	3,551	3,565	3,569	3,542	3,542	3,529	3,603	3,542
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.71	2.74	2.76	2.75	2.75	2.76	2.74	2.74
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.04	1.86	1.78	2.02	2.37	2.27	2.27	2.23	2.07	2.27
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.80	1.67	1.50	1.73	2.11	1.79	1.73	1.67	1.75	2.06
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.43	1.32	1.21	1.31	1.62	1.36	1.32	1.28	1.34	1.53
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.50	1.45	1.39	1.46	1.58	1.47	1.46	1.43	1.46	1.52
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.73	1.70	1.65	1.70	1.76	1.72	1.72	1.71	1.69	1.73
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	1.89	1.86	1.81	1.86	1.92	1.88	1.88	1.87	1.84	1.88
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.03	2.00	1.94	1.99	2.07	2.03	2.03	2.01	1.98	2.02
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.15	2.13	2.07	2.12	2.19	2.14	2.14	2.13	2.10	2.14
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.29	2.28	2.23	2.26	2.31	2.26	2.26	2.25	2.23	2.26
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.44	2.44	2.39	2.42	2.44	2.40	2.40	2.40	2.38	2.40
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.56	2.56	2.51	2.54	2.55	2.53	2.53	2.53	2.52	2.52
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.65	2.65	2.61	2.63	2.64	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.71	2.68	2.68	2.69	2.70	2.70	2.70	2.69	2.69
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.77	2.76	2.74	2.73	2.74	2.75	2.75	2.77	2.74	2.73
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.86	2.86	2.84	2.83	2.83	2.85	2.85	2.87	2.84	2.83
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.05	3.05	3.03	3.01	3.00	3.03	3.03	3.06	3.02	3.00
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.40	3.40	3.39	3.36	3.35	3.36	3.37	3.40	3.35	3.33
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.86	3.85	3.84	3.82	3.80	3.84	3.84	3.87	3.82	3.81
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.25	4.23	4.23	4.22	4.20	4.26	4.26	4.28	4.25	4.23
	95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.28	4.25	4.25	4.26	4.24	4.34	4.34	4.34	4.33	4.32
	100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.91	3.89	3.91	3.91	3.91	3.98	3.98	3.99	3.98	3.97
	1種類当たり投薬日数（日）	23.6	24.1	25.0	28.2	28.5	28.4	28.0	27.2	27.9	27.9	28.1	28.3	27.7
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	8.4	8.8	9.0	8.3	7.5	7.5	7.5	7.7	8.1	7.6
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	13.7	14.4	15.2	13.5	11.3	13.1	13.5	14.2	13.8	11.6
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	19.2	20.0	20.7	18.8	15.7	19.5	20.0	21.6	19.9	17.1
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	20.6	20.5	20.7	19.4	18.3	20.6	20.7	21.4	20.5	20.0
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	19.2	19.0	18.9	18.7	18.2	19.2	19.1	19.0	19.6	19.3
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	19.7	19.6	19.6	19.4	18.8	19.6	19.6	19.5	20.1	20.0
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	20.4	20.6	20.7	20.3	19.4	20.2	20.1	20.2	21.0	20.6
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	22.2	22.4	22.5	22.1	21.1	22.1	22.1	22.3	22.8	22.3
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	24.9	25.0	25.0	24.8	24.0	25.0	25.0	25.1	25.4	25.0
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	27.5	27.5	27.4	27.2	26.9	27.7	27.7	27.7	27.8	27.7
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	29.2	29.2	29.1	28.8	28.7	29.4	29.3	29.3	29.4	29.4
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	30.7	30.7	30.5	30.3	30.3	30.7	30.7	30.7	30.8	30.8
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	31.9	31.9	31.8	31.5	31.5	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	32.6	32.6	32.4	32.1	32.2	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	32.6	32.6	32.4	32.1	32.3	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	31.7	31.7	31.5	31.2	31.4	31.7	31.7	31.8	31.7	31.6
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	30.3	30.3	30.1	29.9	30.1	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	28.2	28.3	28.0	27.9	28.1	28.3	28.3	28.2	28.3	28.2
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	25.7	25.7	25.4	25.4	25.6	25.7	25.7	25.6	25.7	25.6
	95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	23.1	23.2	22.9	23.0	23.1	23.2	23.2	23.0	23.2	23.0
	100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.7	20.7	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.8	20.9	20.6
	1種類1日当たり薬剤料（円）	84	78	79	76	76	75	76	75	73	73	73	74	73
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	41	40	38	34	32	32	33	35	33
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	73	77	80	76	67	71	72	75	75	67
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	101	108	110	108	96	103	104	109	107	98
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	100	105	106	103	100	100	101	103	102	99
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	103	105	102	103	104	100	100	101	102	100
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	100	102	101	102	99	98	98	98	98	98
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	98	100	99	101	98	95	94	95	95	95
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	96	97	97	97	96	93	93	94	95	93
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	92	93	92	93	92	89	89	90	90	90
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	88	88	87	88	88	85	85	85	86	85
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	82	83	82	83	82	80	79	80	81	80
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	78	79	78	79	78	75	75	76	76	76
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	77	77	76	77	76	73	73	74	74	74
	65歳以上 70歳未満	86	79	80	76	77	76	76	76	73	73	74	75	74
	70歳以上 75歳未満	85	78	80	76	77	76	76	76	74	74	74	75	75
	75歳以上 80歳未満	84	78	79	75	76	75	75	75	73	73	74	74	74
	80歳以上 85歳未満	80	74	75	71	71	70	70	70	68	68	69	69	69
	85歳以上 90歳未満	74	68	69	64	65	64	64	63	61	61	62	62	62
	90歳以上 95歳未満	66	61	62	57	58	56	56	56	54	54	54	54	54
	95歳以上 100歳未満	58	54	54	51	51	50	50	50	48	48	48	49	49
	100歳以上	50	46	47	45	45	44	44	44	43	43	43	43	43

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が
含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、
個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の
一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.3	1.5	4.8	3.1	▲ 6.2	▲ 7.1	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	4.4	11.0	5.7	3.8	▲ 0.7	▲ 16.0	▲ 17.7	▲ 12.9	▲ 8.8	▲ 8.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	16.3	19.1	12.7	17.9	8.1	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 2.3	1.1	▲ 1.2
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	17.4	20.3	4.3	13.6	6.6	▲ 1.6	▲ 3.2	8.7	6.9	5.3
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	11.9	13.5	1.3	7.0	9.0	▲ 1.2	▲ 2.1	3.4	5.6	2.9
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	12.7	13.3	2.6	6.2	11.6	▲ 1.9	▲ 2.4	1.9	3.2	0.8
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	13.3	13.4	4.3	8.5	9.1	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 0.7	2.4
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	13.3	13.8	5.1	10.1	8.3	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 3.0	0.9
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	11.8	12.1	3.9	7.1	8.0	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 1.0	0.1	▲ 0.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	9.5	8.8	1.8	5.4	6.2	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	7.6	7.0	0.8	3.5	4.8	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	6.6	7.0	1.1	3.0	3.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	5.1	5.6	0.3	2.4	2.5	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	4.5	5.2	▲ 0.4	1.5	2.5	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.7	4.7	▲ 0.6	0.7	1.6	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.5	4.7	▲ 0.5	1.0	1.3	▲ 4.0	▲ 4.7	0.1	0.3	▲ 0.3
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.0	4.4	▲ 0.8	0.5	1.2	▲ 4.1	▲ 4.8	0.4	0.0	▲ 0.4
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	1.5	2.9	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	1.2	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.2
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.2
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 0.6	0.0	▲ 0.7
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	0.1	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 0.6	1.1	▲ 0.7
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	1.7	▲ 0.1	▲ 0.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 19.9	▲ 18.4	▲ 17.5	▲ 7.1	15.6	22.2	25.6	2.5	▲ 4.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 14.2	▲ 16.9	▲ 17.5	▲ 7.9	2.0	3.8	11.7	1.3	▲ 2.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 19.2	▲ 15.3	▲ 19.8	▲ 16.4	▲ 1.1	0.6	5.7	2.2	▲ 5.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 17.8	▲ 13.3	▲ 15.9	▲ 19.7	▲ 0.3	0.6	2.9	0.4	▲ 4.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 14.3	0.3	0.7	3.5	▲ 0.3	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 11.2	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 11.4	0.3	0.8	3.4	▲ 0.8	▲ 2.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 9.0	0.8	1.5	3.5	▲ 0.9	▲ 2.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 7.8	0.1	0.5	2.6	▲ 1.1	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 0.9	1.0	▲ 1.6	▲ 2.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 1.4	0.4	▲ 1.5	▲ 1.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 1.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 0.6	0.8	▲ 0.1	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.3	1.0	0.3	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	0.4	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.4	1.1	0.3	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	0.8	▲ 0.0	0.9	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.4	1.1	0.4	0.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	1.3	0.3	1.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.5	0.9	0.2	▲ 0.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	1.1	0.3	1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.8	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	1.7	1.0	1.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	0.6	0.0	0.2
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	1.8	2.1	1.7	2.2	0.7	0.6	0.6	1.1	0.6	0.7
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	2.1	1.9	1.8	2.3	1.2	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8
	100歳以上	0.6	1.3	1.0	2.0	1.9	2.5	2.6	1.8	2.2	2.3	2.1	1.7	1.5
	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	12.7	14.0	10.0	11.8	10.7	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.0	1.3	1.7
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	20.0	29.0	26.1	25.1	11.3	▲ 12.0	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 2.5	0.8
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	32.9	37.1	35.8	39.8	19.4	▲ 4.0	▲ 6.2	▲ 6.7	2.0	2.3
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	37.8	41.8	25.1	37.8	26.7	2.1	▲ 0.1	4.2	5.7	9.2
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	32.4	35.7	19.7	27.3	31.9	2.5	1.1	3.4	5.7	8.9
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	28.4	28.9	21.5	23.5	25.2	1.8	0.9	0.3	4.6	6.5
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	26.0	26.2	20.1	21.2	22.1	0.7	▲ 0.4	▲ 0.8	3.8	6.5
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	24.3	24.9	18.7	20.3	19.6	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 2.0	3.5	6.2
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	21.8	21.6	16.1	17.7	17.8	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.0	3.0	5.8
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	18.2	17.3	12.8	13.9	15.7	0.5	▲ 0.2	0.1	2.6	4.2
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	14.6	14.1	10.8	11.0	13.4	1.1	0.7	0.8	2.5	3.0
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	12.4	12.5	9.6	9.5	11.6	0.9	0.6	0.8	2.1	2.3
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	10.9	11.4	8.8	8.7	10.2	0.4	0.1	0.4	1.7	1.8
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	9.8	10.4	7.9	7.9	9.1	0.0	▲ 0.2	0.2	1.4	1.3
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	8.4	9.1	6.9	6.8	8.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.5	1.5	1.0
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	7.4	8.2	6.2	6.2	7.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.7	1.4	0.7
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	6.8	7.6	5.8	5.8	6.8	0.1	▲ 0.0	1.0	1.5	0.9
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	6.2	7.0	5.4	5.6	6.3	0.2	0.1	0.9	1.5	0.8
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	5.3	6.0	4.5	5.1	5.5	0.1	0.1	0.7	1.4	0.4
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	4.1	4.8	3.1	4.5	4.3	0.1	0.1	0.6	1.1	▲ 0.0
	95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	3.5	4.3	2.3	4.7	3.3	0.1	0.2	0.6	0.8	▲ 0.4
	100歳以上	1.2	1.6	2.2	2.7	3.5	1.2	4.0	2.1	0.5	0.7	1.1	1.2	▲ 0.3
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.3	7.5	2.7	0.5	▲ 4.0	▲ 17.4	▲ 20.4	▲ 18.8	▲ 8.7	▲ 4.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	0.2	1.3	▲ 0.1	2.2	▲ 1.8	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 1.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	2.6	4.9	▲ 1.6	2.8	0.6	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 1.0	2.4
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.8	1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	3.0	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 1.3
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	1.7	2.6	▲ 2.3	▲ 1.3	4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 3.5
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.0	1.3	▲ 2.5	▲ 0.4	0.9	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.7
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 2.5
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 4.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 3.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 3.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 7.9	0.2	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	▲ 7.8	0.9	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.7	▲ 7.7	1.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.1
	75歳以上 80歳未満	0.0	▲ 7.2	1.3	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.2
	80歳以上 85歳未満	1.0	▲ 7.6	1.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.1
	85歳以上 90歳未満	1.9	▲ 7.6	1.0	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 1.8
	90歳以上 95歳未満	2.2	▲ 7.6	0.9	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 2.8
	95歳以上 100歳未満	2.0	▲ 7.7	1.6	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 9.2	▲ 10.1	▲ 7.2	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 2.0
	100歳以上	1.5	▲ 7.9	1.6	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 6.7	▲ 8.0	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 1.8	▲ 1.8

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	総数	57,347	54,750	57,037	55,993	27,422	4,436	4,504	4,864	32,402	27,650	4,588	4,638	4,752	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	7,909	4,024	642	651	694	4,283	3,665	607	608	618	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	497	248	41	41	44	264	228	36	36	36	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	790	423	61	61	65	410	351	58	58	59	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	806	401	64	66	70	472	403	67	69	69	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	2,509	1,229	206	207	222	1,429	1,228	202	198	202	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	2,402	1,280	198	202	214	1,164	992	165	169	173	
	13 感覚器官用薬	2,353	2,299	2,252	2,274	997	159	164	177	1,165	998	154	162	167	3.5
	21 循環器官用薬	10,097	8,545	8,580	8,092	4,026	646	651	702	4,527	3,872	639	643	655	13.9
	212 不整脈用剤	432	326	316	291	145	24	24	25	163	140	23	23	24	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	2,881	1,423	231	232	251	1,583	1,358	221	220	225	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	837	415	67	68	73	441	378	62	62	63	
総	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	2,087	1,058	165	166	179	1,122	958	159	161	164	
	22 呼吸器官用薬	1,918	1,907	1,965	1,616	783	123	126	148	926	787	129	131	139	2.8
	23 消化器官用薬	4,258	3,993	4,249	4,367	2,135	350	359	386	2,565	2,188	364	370	377	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	2,613	1,283	210	214	231	1,497	1,276	212	214	220	
	239 その他の消化器官用薬	641	652	694	702	342	56	58	62	418	357	59	61	61	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,265	2,271	2,469	2,534	1,253	206	201	218	1,510	1,287	219	217	223	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	1,267	626	98	100	109	677	580	93	94	97	2.0
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	1,766	874	149	147	158	1,030	878	146	146	152	3.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,449	1,328	1,321	1,252	626	105	105	112	719	614	100	101	106	2.2
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	849	475	68	65	67	410	347	56	60	63	1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	322	43	40	40	235	198	32	35	37	0.7
	32 滋養強壮薬	538	527	552	581	288	48	50	51	355	303	52	53	52	1.1
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	4,022	1,942	315	317	352	2,332	1,989	326	328	343	7.1
	333 血液凝固阻止剤	2,248	2,457	2,770	2,790	1,330	216	216	243	1,654	1,410	230	231	244	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	8,912	4,356	716	727	781	5,444	4,642	780	788	802	17.0
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	3,908	1,917	317	315	344	2,370	2,020	338	336	350	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	4,216	2,052	335	347	368	2,596	2,214	374	382	382	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	4,681	2,281	372	388	405	2,969	2,531	430	440	438	9.4
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	102	16	16	17	103	88	15	15	15	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	4,447	2,162	353	369	385	2,846	2,426	412	421	419	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	2,125	937	143	145	171	1,146	972	154	158	174	3.4
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	1,293	624	104	105	115	799	680	113	114	119	2.5
	61 抗生物質製剤	713	598	560	407	193	32	33	39	235	198	33	33	37	0.7
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,819	914	145	152	160	1,033	882	148	151	151	3.2
	624 合成抗菌剤	303	239	218	122	58	9	9	12	68	58	10	9	10	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	1,235	619	96	103	107	682	582	97	100	100	
	63 生物学的製剤	435	505	653	708	341	61	56	61	445	378	68	63	67	1.5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	総数	1,623	▲ 2,598	2,287	▲ 1,044	▲ 743	▲ 267	▲ 72	67	115	227	152	134	▲ 112
	11 中枢神経系用薬	503	▲ 258	116	▲ 522	▲ 200	▲ 71	▲ 35	▲ 29	▲ 435	▲ 359	▲ 36	▲ 43	▲ 77
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲ 61	▲ 14	▲ 14	▲ 12	▲ 3	▲ 1	0	▲ 28	▲ 20	▲ 5	▲ 6	▲ 8
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲ 25	▲ 70	▲ 239	▲ 94	▲ 25	▲ 22	▲ 24	▲ 78	▲ 73	▲ 2	▲ 3	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	32	▲ 55	37	5	4	▲ 3	1	0	▲ 0	2	3	3	▲ 2
	117 精神神経用剤	162	▲ 166	▲ 15	▲ 16	▲ 40	▲ 10	1	7	▲ 22	▲ 2	▲ 4	▲ 9	▲ 20
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲ 2	104	▲ 301	▲ 82	▲ 31	▲ 20	▲ 18	▲ 330	▲ 288	▲ 33	▲ 33	▲ 42
	13 感覚器官用薬	132	▲ 54	▲ 47	22	▲ 61	▲ 5	▲ 2	11	▲ 9	1	▲ 5	▲ 2	▲ 10
	21 循環器官用薬	▲ 168	▲ 1,552	35	▲ 487	▲ 352	▲ 87	▲ 56	▲ 7	▲ 201	▲ 154	▲ 7	▲ 9	▲ 47
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 17	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 315	▲ 886	▲ 127	▲ 151	▲ 139	▲ 29	▲ 17	4	▲ 92	▲ 66	▲ 10	▲ 12	▲ 26
	217 血管拡張剤	▲ 15	▲ 189	▲ 39	▲ 80	▲ 62	▲ 12	▲ 9	▲ 1	▲ 47	▲ 37	▲ 5	▲ 6	▲ 10
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 420	60	▲ 206	▲ 113	▲ 33	▲ 26	▲ 10	▲ 115	▲ 100	▲ 6	▲ 5	▲ 15
	22 呼吸器官用薬	31	▲ 12	59	▲ 350	▲ 163	▲ 26	▲ 25	▲ 22	▲ 5	4	7	5	▲ 9
	23 消化器官用薬	233	▲ 265	256	118	16	▲ 6	12	27	44	53	14	11	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	▲ 32	▲ 10	1	13	▲ 17	▲ 6	2	0	▲ 11
	239 その他の消化器官用薬	38	11	42	8	▲ 5	▲ 2	1	4	14	15	3	3	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	154	6	198	65	49	▲ 1	4	8	39	34	13	15	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	49	▲ 69	▲ 52	▲ 67	▲ 47	▲ 12	▲ 6	1	▲ 58	▲ 45	▲ 5	▲ 6	▲ 12
	26 外皮用薬	77	▲ 128	22	▲ 20	▲ 40	▲ 4	▲ 4	7	▲ 2	4	▲ 4	▲ 1	▲ 5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	52	▲ 122	▲ 7	▲ 69	▲ 53	▲ 8	▲ 8	▲ 1	▲ 18	▲ 12	▲ 5	▲ 3	▲ 6
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	▲ 30	▲ 16	▲ 18	▲ 20	▲ 132	▲ 128	▲ 12	▲ 5	▲ 4
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	▲ 22	▲ 14	▲ 18	▲ 20	▲ 126	▲ 124	▲ 11	▲ 5	▲ 3
	32 滋養強壮薬	13	▲ 11	25	30	14	0	4	3	16	15	4	3	1
	33 血液・体液用薬	295	▲ 132	235	▲ 140	▲ 109	▲ 25	▲ 12	5	38	47	11	10	▲ 9
	333 血液凝固阻止剤	361	209	312	20	2	▲ 5	3	12	82	80	15	15	1
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	456	182	6	41	61	307	286	64	61	21
	396 糖尿病用剤	258	20	277	195	72	3	16	30	110	103	22	22	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	275	115	5	26	32	176	162	39	35	14
	42 腫瘍用薬	315	348	696	416	203	15	45	23	283	250	59	51	33
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 27	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 17	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	462	232	20	48	27	299	264	60	52	34
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 304	58	▲ 119	▲ 108	▲ 11	▲ 15	7	38	35	10	14	3
	52 漢方製剤	57	14	65	39	13	2	5	8	60	57	9	9	4
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 88	▲ 11	▲ 12	▲ 9	2	5	1	▲ 0	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 681	▲ 295	▲ 419	▲ 424	▲ 167	▲ 36	▲ 26	▲ 29	▲ 41	▲ 33	3	▲ 2	▲ 9
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 53	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 1	0	1	▲ 0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 683	▲ 238	▲ 443	▲ 299	▲ 92	▲ 23	▲ 15	▲ 21	▲ 44	▲ 37	2	▲ 3	▲ 7
	63 生物学的製剤	80	70	148	55	40	5	6	2	43	38	8	7	5

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	総数	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 5.7	▲ 1.6	1.4	0.4	0.8	3.4	3.0	▲ 2.3
	11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 11.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 9.6	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 13.7	▲ 17.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 18.2	▲ 29.2	▲ 26.6	▲ 27.1	▲ 16.0	▲ 17.1	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 8.6
	116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	0.6	1.1	▲ 4.7	2.1	0.7	▲ 0.0	0.4	4.4	4.0	▲ 2.5
	117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 4.5	0.6	3.3	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 9.1
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	▲ 6.0	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 22.1	▲ 22.5	▲ 16.6	▲ 16.2	▲ 19.4
	13 感覚器官用薬	5.9	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	▲ 5.8	▲ 2.9	▲ 1.4	6.9	▲ 0.7	0.1	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 5.7
	21 循環器官用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 6.7
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 7.5
	214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9	1.7	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 10.4
	217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 13.1	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 1.5	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 13.6
	218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 13.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 8.3
	22 呼吸器官用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	▲ 17.2	▲ 17.4	▲ 16.5	▲ 13.0	▲ 0.5	0.5	5.5	3.6	▲ 5.9
	23 消化器官用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	2.8	0.7	▲ 1.6	3.5	7.6	1.7	2.5	3.9	3.0	▲ 2.4
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 1.1	▲ 0.5	0.9	0.1	▲ 4.7
	239 その他の消化器官用薬	6.2	1.7	6.5	1.1	▲ 1.4	▲ 3.1	1.5	6.9	3.4	4.4	5.7	5.1	▲ 2.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.3	0.3	8.7	2.6	4.0	▲ 0.7	2.1	3.9	2.6	2.7	6.5	7.6	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 5.9	0.7	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 11.3
	26 外皮用薬	4	▲ 7	1	▲ 1	▲ 4	▲ 2.6	▲ 2.9	4.7	▲ 0	0	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 8	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 0.8	▲ 2	▲ 2	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 5.6
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	▲ 6.0	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 26.9	▲ 17.5	▲ 8.0	▲ 6.5
	311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 24.7	▲ 30.8	▲ 34.0	▲ 34.9	▲ 38.5	▲ 26.2	▲ 11.6	▲ 6.4
	32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	5.4	5.0	0.9	8.8	5.5	4.7	5.1	8.7	5.8	2.1
	33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 3.5	1.5	1.6	2.4	3.6	3.3	▲ 2.6
	333 血液凝固阻止剤	19.1	9.3	12.7	0.7	0.2	▲ 2.1	1.6	5.3	5.2	6.0	6.8	6.9	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	5.4	4.4	0.8	6.0	8.5	6.0	6.6	9.0	8.4	2.7
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	5.3	3.9	1.0	5.4	9.6	4.8	5.4	6.8	6.9	1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	7.0	5.9	1.4	8.1	9.4	7.3	7.9	11.7	10.1	3.9
	42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	9.8	9.8	4.2	13.1	6.0	10.5	11.0	15.8	13.2	8.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 13.8	▲ 13.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	11.6	12.0	6.2	15.1	7.5	11.7	12.2	16.9	14.1	8.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	▲ 10.3	▲ 6.9	▲ 9.6	4.2	3.4	3.7	7.3	9.4	1.7
	52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	3.1	2.1	2.0	5.5	7.6	8.2	9.1	8.6	8.8	3.4
	61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	▲ 31.3	▲ 26.3	▲ 25.9	▲ 19.2	1.0	2.6	3.2	▲ 0.6	▲ 7.0
	62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 15.4	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 3.8	▲ 3.6	2.0	▲ 1.2	▲ 5.4
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 47.8	▲ 44.2	▲ 43.8	▲ 36.4	▲ 1.9	0.8	7.8	▲ 4.6	▲ 15.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 12.9	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 6.0	▲ 6.0	1.8	▲ 2.6	▲ 6.3
	63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	8.4	13.2	8.0	12.2	2.7	10.7	11.1	12.8	11.8	8.6

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	総数	6,872	6,523	6,801	7,354	7,439	7,233	7,190	6,982	6,963	6,964	7,110	7,154	6,954
	11 中枢神経系用薬	1,027	991	1,005	1,039	1,092	1,048	1,040	997	920	923	940	939	904
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	70	63	61	65	67	67	66	63	57	57	56	55	53
	114 解熱鎮痛消炎剤	135	131	123	104	115	99	97	93	88	88	90	90	87
	116 抗パーキンソン剤	98	91	96	106	109	104	105	101	101	101	104	106	100
	117 精神神経用剤	324	303	301	330	333	335	330	318	307	309	313	306	295
	119 その他中枢神経系用薬	312	310	322	316	347	323	322	307	250	250	256	261	252
	13 感覚器官用薬	282	274	269	299	270	259	262	254	250	251	239	250	244
	21 循環器官用薬	1,210	1,018	1,023	1,063	1,092	1,054	1,040	1,008	973	975	990	992	958
	212 不整脈用剤	52	39	38	38	39	38	38	37	35	35	36	36	35
	214 血圧降下剤	485	376	362	378	386	377	370	361	340	342	342	339	330
	217 血管拡張剤	137	114	109	110	113	110	108	105	95	95	96	96	93
総	218 高脂血症用剤	318	266	273	274	287	269	265	257	241	241	246	248	240
	22 呼吸器官用薬	230	227	234	212	212	200	202	212	199	198	201	202	204
	23 消化器官用薬	510	476	507	574	579	571	573	554	551	551	563	570	552
	232 消化性潰瘍用剤	334	299	310	343	348	342	342	332	322	321	328	331	322
	239 その他の消化器官用薬	77	78	83	92	93	92	93	90	90	90	92	94	89
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	271	271	294	333	340	335	322	314	324	324	340	334	326
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	174	165	159	166	170	160	160	157	145	146	144	145	142
	26 外皮用薬	227	210	213	232	237	243	234	226	221	221	226	225	223
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	174	158	157	164	170	172	167	161	155	155	155	156	155
	31 ビタミン剤	116	115	121	112	129	112	104	96	88	87	88	92	92
	311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	87	71	63	57	51	50	49	54	55
	32 滋養強壮薬	65	63	66	76	78	78	80	73	76	76	80	81	76
	33 血液・体液用薬	486	468	496	528	527	514	506	505	501	501	506	506	501
	333 血液凝固阻止剤	269	293	330	366	361	352	346	349	356	355	357	357	357
	39 その他の代謝性医薬品	902	917	1,008	1,171	1,182	1,168	1,160	1,121	1,170	1,169	1,209	1,215	1,173
	396 糖尿病用剤	409	409	443	513	520	516	502	493	509	509	524	519	512
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	413	423	470	554	557	545	554	528	558	558	579	589	559
	42 腫瘍用薬	386	425	508	615	619	606	620	582	638	638	667	678	641
	422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	28	27	26	25	22	22	23	23	22
	429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	587	575	590	553	612	611	639	650	614
	44 アレルギー用薬	298	260	268	279	254	234	231	245	246	245	238	244	254
	52 漢方製剤	141	142	150	170	169	169	168	165	172	171	175	177	174
	61 抗生物質製剤	85	71	67	53	52	52	53	56	50	50	51	51	54
	62 化学療法剤	354	317	268	239	248	237	243	229	222	222	230	232	221
	624 合成抗菌剤	36	28	26	16	16	15	15	17	15	15	15	14	14
	625 抗ウイルス剤	265	236	183	162	168	156	165	153	147	146	151	155	147
	63 生物学的製剤	52	60	78	93	92	99	90	88	96	95	106	97	97

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、
処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	総数	1.8	▲ 5.1	4.3	8.1	9.9	2.7	5.4	4.2	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.4
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.6	1.5	3.3	7.5	▲ 1.9	1.7	▲ 1.4	▲ 14.5	▲ 15.4	▲ 10.3	▲ 9.7	▲ 9.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	7.1	7.5	1.6	4.9	3.0	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 16.6	▲ 16.6	▲ 16.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.4	▲ 7.6	▲ 22.9	▲ 21.4	▲ 25.1	▲ 20.9	▲ 23.1	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 6.8
	116 抗パーキンソン剤	2.9	▲ 7.2	4.9	10.9	14.1	3.7	9.4	3.5	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 0.8	0.5	▲ 0.6
	117 精神神経用剤	5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	9.5	9.3	3.9	7.8	6.1	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.3
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.7	4.1	▲ 2.1	6.1	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 26.6	▲ 28.1	▲ 20.8	▲ 19.0	▲ 17.9
	13 感覚器官用薬	4.8	▲ 2.8	▲ 2.0	11.2	6.3	5.8	5.7	9.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 3.9
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	3.9	3.8	▲ 4.0	▲ 1.3	1.8	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 6.0	▲ 4.7	▲ 4.9
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	1.1	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	4.7	2.8	▲ 3.1	▲ 0.3	4.5	▲ 11.0	▲ 11.4	▲ 9.2	▲ 8.2	▲ 8.7
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	0.5	▲ 1.9	▲ 7.7	▲ 4.9	1.2	▲ 14.9	▲ 15.5	▲ 12.4	▲ 11.5	▲ 11.9
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	0.3	1.9	▲ 9.2	▲ 7.3	▲ 2.7	▲ 14.5	▲ 15.9	▲ 8.5	▲ 6.4	▲ 6.5
	22 呼吸器官用薬	0.5	▲ 1.2	3.2	▲ 9.4	▲ 6.6	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 10.6	▲ 6.3	▲ 6.7	0.3	0.1	▲ 4.1
	23 消化器官用薬	4.6	▲ 6.8	6.5	13.2	13.7	7.2	10.8	10.5	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.6	3.8	10.7	10.1	3.9	7.4	8.9	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 2.8
	239 その他の消化器官用薬	5.0	1.2	6.5	11.4	11.2	5.5	8.7	9.9	▲ 2.6	▲ 3.0	0.4	1.5	▲ 0.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.1	▲ 0.3	8.8	13.0	17.4	8.1	9.4	6.8	▲ 3.3	▲ 4.6	1.2	4.0	4.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	4.6	4.9	▲ 2.9	0.8	3.4	▲ 13.2	▲ 13.9	▲ 10.2	▲ 9.5	▲ 9.6
	26 外皮用薬	3.1	▲ 7.3	1.3	8.9	7.9	6.0	4.0	7.6	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 1.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	2.6	▲ 8.9	▲ 0.4	4.4	4.0	1.3	▲ 0.8	2.0	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 6.3	▲ 3.8
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.8	6.1	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 21.0	▲ 28.8	▲ 32.2	▲ 21.6	▲ 11.1	▲ 4.6
	311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	5.5	▲ 18.0	▲ 25.9	▲ 32.2	▲ 38.7	▲ 42.9	▲ 29.9	▲ 14.6	▲ 4.6
	32 滋養強壮薬	1.4	▲ 2.7	4.8	16.1	18.5	9.8	16.5	8.4	▲ 1.4	▲ 2.4	3.3	2.3	4.1
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.8	6.1	6.5	6.9	0.8	3.3	4.3	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.7
	333 血液凝固阻止剤	17.8	8.7	12.8	11.0	13.0	6.6	8.8	8.2	▲ 0.9	▲ 1.5	1.5	3.3	2.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	1.7	9.9	16.1	17.8	9.7	13.6	11.5	▲ 0.2	▲ 1.1	3.5	4.8	4.7
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.9	17.3	9.9	12.9	12.6	▲ 1.3	▲ 2.2	1.5	3.3	3.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	2.6	11.0	17.8	19.5	10.4	15.8	12.4	1.0	0.2	6.1	6.4	5.9
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.6	20.9	23.9	13.5	21.1	8.9	4.1	3.0	10.0	9.4	10.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.6	▲ 18.8	▲ 20.1	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 11.7
	429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	22.9	26.4	15.6	23.3	10.4	5.2	4.2	11.1	10.3	11.0
	44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	4.3	1.2	1.4	▲ 3.1	7.1	▲ 2.6	▲ 3.7	2.0	5.7	3.7
	52 漢方製剤	4.0	0.6	5.5	13.6	15.2	11.1	13.0	10.5	1.9	1.3	3.2	5.1	5.4
	61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.3	▲ 20.0	▲ 22.5	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 5.2
	62 化学療法剤	▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 10.7	▲ 4.6	▲ 12.5	▲ 8.2	▲ 13.2	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 3.6
	624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 38.4	▲ 41.1	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 7.6	▲ 6.4	2.4	▲ 7.9	▲ 14.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	▲ 11.3	▲ 22.4	▲ 11.3	▲ 1.7	▲ 12.4	▲ 6.3	▲ 14.2	▲ 11.5	▲ 12.7	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 4.4
	63 生物学的製剤	21.3	15.3	29.4	19.5	27.8	17.6	20.2	5.5	4.2	3.1	7.2	8.0	10.7

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	44,811	22,111	3,559	3,629	3,905	25,916	22,121	3,673	3,717	3,795	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	7,501	3,817	609	617	658	4,060	3,474	575	577	586	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	460	230	38	38	41	244	211	33	33	33	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	723	390	55	56	59	367	314	52	52	53	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	673	336	53	55	59	391	334	55	57	57	
	117 精神神経用剤	2,679	2,516	2,500	2,480	1,215	203	205	219	1,410	1,212	199	195	199	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	2,261	1,204	186	189	201	1,103	939	157	161	164	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	7,787	3,873	621	627	676	4,359	3,728	615	619	631	16.7
	212 不整脈用剤	431	325	315	290	145	23	24	25	163	139	23	23	24	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	2,866	1,416	230	231	250	1,574	1,350	219	219	224	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	786	390	63	63	69	415	355	58	58	59	
総	218 高脂血症用剤	2,645	2,213	2,263	2,050	1,040	162	163	176	1,098	937	155	157	161	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	270	124	19	20	27	158	134	21	21	24	0.6
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	4,237	2,072	340	348	375	2,490	2,124	353	359	366	9.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,781	2,499	2,592	2,604	1,278	209	213	230	1,491	1,271	211	214	219	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	635	310	51	53	56	380	325	54	56	56	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	665	691	822	804	403	62	63	68	481	408	69	71	72	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	1,190	589	92	94	102	634	543	87	88	90	2.4
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	849	474	68	65	67	409	347	56	60	63	1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	321	43	40	40	235	198	32	35	37	0.9
	32 滋養強壮薬	514	503	526	552	274	45	47	49	337	288	49	50	50	1.3
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	3,353	1,653	270	274	296	1,985	1,696	283	284	289	7.7
	333 血液凝固阻止剤	1,650	1,883	2,146	2,126	1,043	171	174	188	1,312	1,121	188	188	191	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	7,711	3,784	622	628	675	4,663	3,975	667	672	687	18.2
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,711	3,886	1,912	316	313	342	2,338	1,993	333	331	345	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	3,073	1,502	244	252	267	1,873	1,597	269	275	276	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	4,677	2,279	371	388	405	2,967	2,529	430	439	437	11.7
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	102	16	16	17	103	88	15	15	15	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	4,444	2,161	352	369	385	2,844	2,425	412	421	419	
	44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	1,962	870	131	132	157	986	839	130	133	147	3.5
	52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	1,286	620	103	105	114	794	676	112	114	118	3.0
	61 抗生物質製剤	711	596	558	404	192	32	33	39	230	195	32	31	35	0.9
	62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	1,580	790	124	132	139	892	761	128	131	131	3.5
	624 合成抗菌剤	303	239	218	122	58	9	9	12	68	58	10	9	10	
	625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	1,222	612	95	102	106	675	576	96	100	99	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	861	▲ 2,386	1,682	▲ 1,130	▲ 716	▲ 260	▲ 82	15	▲ 100	10	114	88	▲ 110
	11 中枢神経系用薬	481	▲ 252	104	▲ 498	▲ 192	▲ 68	▲ 34	▲ 29	▲ 415	▲ 344	▲ 34	▲ 40	▲ 72
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲ 57	▲ 14	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 1	0	▲ 26	▲ 18	▲ 5	▲ 5	▲ 7
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲ 19	▲ 68	▲ 222	▲ 86	▲ 24	▲ 21	▲ 23	▲ 82	▲ 76	▲ 3	▲ 3	▲ 6
	116 抗パーキンソン剤	18	▲ 63	29	▲ 2	2	▲ 3	1	▲ 0	▲ 4	▲ 2	2	2	▲ 2
	117 精神神経用剤	163	▲ 163	▲ 16	▲ 20	▲ 42	▲ 10	1	7	▲ 24	▲ 4	▲ 4	▲ 9	▲ 20
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲ 1	99	▲ 284	▲ 78	▲ 30	▲ 19	▲ 18	▲ 302	▲ 265	▲ 29	▲ 29	▲ 37
	21 循環器官用薬	▲ 176	▲ 1,521	29	▲ 480	▲ 347	▲ 85	▲ 54	▲ 7	▲ 190	▲ 145	▲ 6	▲ 8	▲ 45
	212 不整脈用剤	▲ 12	▲ 106	▲ 10	▲ 25	▲ 17	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 317	▲ 888	▲ 129	▲ 153	▲ 140	▲ 29	▲ 17	4	▲ 92	▲ 66	▲ 10	▲ 12	▲ 26
	217 血管拡張剤	▲ 10	▲ 177	▲ 34	▲ 74	▲ 59	▲ 11	▲ 8	▲ 1	▲ 44	▲ 34	▲ 5	▲ 5	▲ 9
総	218 高脂血症用剤	▲ 8	▲ 432	50	▲ 213	▲ 118	▲ 33	▲ 27	▲ 11	▲ 118	▲ 102	▲ 7	▲ 6	▲ 15
	22 呼吸器官用薬	▲ 13	▲ 30	▲ 9	▲ 126	▲ 63	▲ 8	▲ 9	▲ 8	7	10	3	0	▲ 3
	23 消化器官用薬	230	▲ 267	251	121	19	▲ 5	12	27	43	52	13	10	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲ 282	93	12	▲ 32	▲ 10	1	13	▲ 18	▲ 7	2	0	▲ 11
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	12	▲ 2	▲ 1	1	4	14	15	3	3	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	33	26	131	▲ 18	11	▲ 6	▲ 5	▲ 3	9	5	7	8	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲ 61	▲ 50	▲ 67	▲ 46	▲ 12	▲ 6	0	▲ 57	▲ 45	▲ 5	▲ 6	▲ 12
	31 ビタミン剤	45	▲ 6	50	▲ 166	▲ 30	▲ 16	▲ 18	▲ 20	▲ 132	▲ 128	▲ 12	▲ 5	▲ 4
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲ 157	▲ 22	▲ 14	▲ 18	▲ 20	▲ 126	▲ 124	▲ 11	▲ 5	▲ 3
	32 滋養強壮薬	12	▲ 12	23	26	12	0	4	2	15	14	4	3	1
	33 血液・体液用薬	213	▲ 109	186	▲ 181	▲ 112	▲ 27	▲ 13	▲ 5	36	43	13	9	▲ 7
	333 血液凝固阻止剤	279	233	263	▲ 20	▲ 1	▲ 7	2	2	81	77	16	14	3
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	274	96	▲ 5	26	44	203	191	45	44	12
	396 糖尿病用剤	258	20	275	175	68	2	15	28	84	81	18	18	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	123	38	▲ 4	11	17	104	95	25	23	9
	42 腫瘍用薬	315	346	694	417	203	15	45	23	283	250	59	51	33
	422 代謝拮抗剤	▲ 42	▲ 61	▲ 44	▲ 44	▲ 27	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 17	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	462	232	20	48	27	299	264	59	52	34
	44 アレルギー用薬	▲ 36	▲ 305	▲ 23	▲ 196	▲ 150	▲ 16	▲ 20	0	▲ 40	▲ 31	▲ 1	1	▲ 10
	52 漢方製剤	57	13	64	39	13	2	5	8	60	56	9	9	4
	61 抗生物質製剤	▲ 61	▲ 115	▲ 38	▲ 153	▲ 88	▲ 11	▲ 12	▲ 9	▲ 1	3	1	▲ 2	▲ 5
	62 化学療法剤	▲ 765	▲ 151	▲ 417	▲ 315	▲ 144	▲ 33	▲ 22	▲ 27	▲ 36	▲ 29	4	▲ 1	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 33	▲ 64	▲ 21	▲ 96	▲ 53	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 1	0	1	▲ 0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 737	▲ 93	▲ 442	▲ 212	▲ 85	▲ 23	▲ 13	▲ 20	▲ 43	▲ 36	2	▲ 3	▲ 7

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	内服薬　総数	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 0.4	0.0	3.2	2.4	▲ 2.8
	11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 6.2	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 9.3	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 9.5	▲ 8.0	▲ 12.2	▲ 13.7	▲ 17.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 18.1	▲ 30.0	▲ 27.4	▲ 28.1	▲ 18.2	▲ 19.5	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 9.4
	116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	▲ 0.2	0.5	▲ 5.6	1.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	3.5	3.2	▲ 3.2
	117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 4.7	0.4	3.1	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 9.3
	119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.2	▲ 6.1	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 21.5	▲ 22.0	▲ 15.8	▲ 15.2	▲ 18.4
	21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 6.6
	212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 7.5
	214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0	1.6	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 10.5
	217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 13.1	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 7.6	▲ 8.2	▲ 13.4
	218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 8.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	▲ 33.6	▲ 30.3	▲ 30.4	▲ 23.0	4.6	7.9	13.5	2.0	▲ 10.7
	23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	2.9	0.9	▲ 1.5	3.6	7.7	1.8	2.5	3.9	3.0	▲ 2.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 1.2	▲ 0.5	0.8	0.1	▲ 4.7
	239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	1.8	▲ 0.7	▲ 2.5	2.0	7.6	3.8	4.7	5.9	5.5	▲ 1.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	3.9	18.9	▲ 2.2	2.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.9	1.9	1.2	11.5	12.2	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.2	▲ 11.2	▲ 6.3	0.2	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 11.7
	31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	▲ 6.0	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 26.9	▲ 17.5	▲ 8.0	▲ 6.5
	311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 24.7	▲ 30.8	▲ 34.0	▲ 34.9	▲ 38.5	▲ 26.2	▲ 11.6	▲ 6.4
	32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	5.0	4.7	0.5	8.2	4.9	4.5	4.9	8.6	5.8	2.0
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 9.2	▲ 4.4	▲ 1.8	1.9	2.6	4.8	3.5	▲ 2.4
	333 血液凝固阻止剤	20.4	14.1	14.0	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 3.8	1.4	0.9	6.5	7.4	9.5	8.0	1.8
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	3.7	2.6	▲ 0.8	4.3	6.9	4.5	5.1	7.3	7.0	1.7
	396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.7	3.7	0.7	5.0	8.9	3.7	4.2	5.6	5.7	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	4.2	2.6	▲ 1.5	4.6	6.7	5.9	6.3	10.0	9.2	3.2
	42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	9.8	9.8	4.2	13.1	6.0	10.5	11.0	15.8	13.2	8.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 13.8	▲ 13.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.4
	429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	11.6	12.0	6.2	15.1	7.5	11.7	12.2	16.9	14.1	8.9
	44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 14.7	▲ 10.9	▲ 13.4	0.2	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 1.1	0.8	▲ 6.3
	52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	3.1	2.1	2.0	5.5	7.6	8.2	9.1	8.6	8.8	3.3
	61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 31.5	▲ 26.5	▲ 26.1	▲ 19.3	▲ 0.6	1.7	2.0	▲ 4.6	▲ 11.7
	62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 20.8	▲ 14.1	▲ 16.2	▲ 3.9	▲ 3.6	3.1	▲ 1.1	▲ 5.6
	624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 47.9	▲ 44.3	▲ 43.8	▲ 36.5	▲ 2.0	0.8	7.6	▲ 4.7	▲ 15.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 12.2	▲ 19.4	▲ 11.7	▲ 15.7	▲ 6.0	▲ 6.0	1.9	▲ 2.5	▲ 6.2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	21,994	9,691	1,463	1,606	2,284	13,967	11,925	1,776	1,609	2,042	100.0
	11 中枢神経系用薬	431	427	450	480	234	36	41	41	315	264	43	46	51	2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	19	10	2	2	2	10	9	1	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	8	4	1	1	1	8	7	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	48	41	34	32	15	2	3	3	19	16	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	34	11	2	3	3	53	40	7	8	13	
	21 循環器官用薬	864	924	995	968	492	75	80	86	506	440	62	73	66	3.5
	212 不整脈用剤	16	13	13	13	7	1	1	1	7	6	1	1	1	
	214 血圧降下剤	17	14	13	13	6	1	1	1	7	6	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	18	2	0	1	2	13	13	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	6,083	5,553	5,233	3,051	1,147	170	218	400	2,425	2,069	301	236	356	16.9
	23 消化器官用薬	614	636	1,108	1,346	588	102	108	127	985	836	132	135	149	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	22	11	2	2	2	13	11	2	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	60	39	34	13	6	1	1	1	10	9	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	146	149	111	52	8	9	11	89	78	12	11	12	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	5	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	59	54	54	47	24	4	4	4	24	20	3	3	4	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	36	35	34	31	16	2	3	3	14	12	2	2	2	0.1
	32 滋養強壮薬	740	720	751	784	391	62	65	67	448	382	61	65	66	3.4
	33 血液・体液用薬	180	173	178	110	45	7	9	14	98	82	13	11	15	0.7
	333 血液凝固阻止剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	1,238	610	99	92	100	754	630	104	103	123	5.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	1,144	566	91	85	92	690	576	94	94	113	
	42 腫瘍用薬	31	24	36	72	31	4	5	6	46	40	6	6	6	0.3
	422 代謝拮抗剤	2	3	3	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	68	29	4	5	6	43	37	6	6	6	
	44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	9,136	4,066	587	636	928	5,084	4,301	627	595	783	35.3
	52 漢方製剤	243	242	230	183	83	13	13	17	118	102	15	14	17	0.9
	61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	3,068	1,292	198	220	348	2,092	1,822	265	202	270	14.9
	62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	732	298	43	49	79	553	488	73	51	65	4.1
	624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	578	219	30	36	66	477	423	62	40	54	
	625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	101	50	8	8	8	44	38	6	6	6	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	▲ 6,347	▲ 777	▲ 1,001	▲ 446	1,992	2,235	314	3	▲ 242
	11 中枢神経系用薬	38	▲ 3	23	30	14	1	5	1	40	30	7	5	11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 1	0	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	3	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	15	3	1	1	1	39	29	5	5	10
	21 循環器官用薬	91	59	71	▲ 27	▲ 0	▲ 2	▲ 1	4	▲ 72	▲ 52	▲ 13	▲ 7	▲ 20
	212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	17	1	0	1	2	9	12	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	▲ 1,475	▲ 169	▲ 221	▲ 91	878	923	131	18	▲ 45
	23 消化器官用薬	▲ 35	22	472	238	102	24	23	37	269	247	30	27	22
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 21	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	4	3	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 3	▲ 3	3	▲ 38	▲ 25	▲ 4	▲ 5	▲ 4	26	25	4	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	33	24	2	3	0	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	▲ 69	▲ 52	▲ 8	▲ 8	▲ 3	39	37	6	2	2
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	▲ 1	4	▲ 8	▲ 30	3	43	20	5	11	23
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	▲ 20	▲ 5	▲ 10	▲ 31	1	32	10	3	9	21
	42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	36	19	2	2	3	9	9	2	1	0
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	36	19	2	2	3	8	8	2	1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 2,675	▲ 336	▲ 431	▲ 209	90	235	40	▲ 41	▲ 145
	52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 47	▲ 31	▲ 4	▲ 4	▲ 2	18	18	2	1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	▲ 1,671	▲ 206	▲ 247	▲ 132	452	530	67	▲ 18	▲ 78
	62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	▲ 618	▲ 76	▲ 98	▲ 64	176	190	30	1	▲ 14
	624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 806	▲ 517	▲ 66	▲ 80	▲ 48	192	204	32	4	▲ 12
	625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	▲ 658	▲ 97	▲ 9	▲ 18	▲ 15	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	105,478	100,180	99,171	89,536	40,629	6,843	6,647	8,274	51,775	43,513	7,193	7,139	8,262	100.0
	11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	25,479	12,150	2,116	2,050	2,261	15,957	13,521	2,311	2,251	2,436	32.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	94	46	7	8	8	55	47	7	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	160	71	12	15	19	103	84	12	14	19	
	116 抗パーキンソン剤	12	10	10	9	5	1	1	1	6	5	1	1	1	
	117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	19,421	9,274	1,609	1,568	1,737	11,869	10,082	1,688	1,672	1,787	
	119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	561	214	40	45	54	694	549	94	121	146	
	21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	3,905	1,962	313	315	342	2,170	1,863	320	294	307	4.4
	212 不整脈用剤	52	44	45	44	22	4	3	4	26	22	4	3	4	
	214 血圧降下剤	123	98	94	88	44	8	7	7	47	40	7	6	7	
	217 血管拡張剤	22	19	17	15	8	1	1	1	8	7	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	23	21	23	21	10	2	2	2	12	10	2	2	2	
	22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,925	1,145	161	190	389	1,592	1,251	182	189	342	2.5
	23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	2,110	924	169	173	201	1,534	1,286	217	220	248	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	225	104	19	20	22	141	119	18	20	22	
	239 その他の消化器官用薬	392	337	344	314	143	26	27	30	212	178	30	31	33	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,371	2,457	2,763	2,487	1,192	206	190	220	1,511	1,286	223	204	225	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	449	215	37	34	39	248	214	35	32	35	0.5
	31 ビタミン剤	238	231	244	263	126	22	20	23	147	125	22	20	22	0.3
	311 ビタミンAおよびD剤	54	46	45	41	20	3	3	3	21	18	3	3	3	0.0
	32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	1,398	696	118	115	119	849	727	122	124	122	1.7
	33 血液・体液用薬	453	447	455	289	110	17	20	42	183	140	20	23	42	0.3
	333 血液凝固阻止剤	20	20	20	20	10	2	2	2	12	10	2	2	2	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	5,747	2,839	538	453	466	3,433	2,957	448	531	475	6.2
	396 糖尿病用剤	14	12	12	13	6	1	1	1	8	7	1	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	5,232	2,605	492	413	420	3,074	2,655	392	482	420	
	42 腫瘍用薬	513	488	541	658	310	51	50	58	475	396	74	62	80	1.0
	422 代謝拮抗剤	9	10	10	10	5	1	1	1	6	5	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	622	291	48	47	55	454	378	71	59	76	
	44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	35,727	15,277	2,488	2,415	3,223	19,215	16,048	2,618	2,626	3,167	36.4
	52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	1,611	719	125	125	151	1,025	863	140	142	162	1.9
	61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,596	2,032	323	346	558	2,411	1,967	309	290	444	4.3
	62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,277	602	102	98	132	652	547	96	80	105	1.3
	624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	531	214	31	34	67	284	230	36	32	55	
	625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	612	320	59	52	54	290	251	48	37	38	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 1,608	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 9,635	▲ 5,837	▲ 344	▲ 731	▲ 88	2,873	2,884	350	492	▲ 11
	11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	220	▲ 236	3	92	62	1,546	1,370	195	201	175
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	▲ 6	1	5	1	0	1	0	1	2	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8	▲ 28	▲ 12	▲ 80	▲ 48	▲ 3	▲ 6	▲ 5	14	14	▲ 0	▲ 1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	▲ 343	▲ 473	▲ 28	24	21	858	808	78	105	50
	119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	214	49	12	19	22	427	335	54	77	92
	21 循環器官用薬	433	230	499	255	213	21	34	38	▲ 134	▲ 99	7	▲ 20	▲ 36
	212 不整脈用剤	4	▲ 8	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 5	▲ 25	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	2	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 436	▲ 420	▲ 401	▲ 2,207	▲ 1,046	▲ 117	▲ 179	▲ 125	59	106	21	▲ 1	▲ 47
	23 消化器官用薬	▲ 46	▲ 13	476	367	156	46	44	55	410	362	48	47	48
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 15	▲ 18	3	▲ 15	▲ 18	0	0	1	15	14	▲ 0	▲ 0	1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8	▲ 55	7	▲ 30	▲ 27	▲ 2	▲ 0	1	38	35	5	4	3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	324	86	305	▲ 275	▲ 186	▲ 31	▲ 29	▲ 14	100	94	17	15	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲ 25	38	▲ 24	▲ 15	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 4
	31 ビタミン剤	1	▲ 7	12	20	9	2	2	3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	46	▲ 1	80	105	67	12	11	8	34	31	4	8	3
	33 血液・体液用薬	17	▲ 6	8	▲ 166	▲ 94	▲ 9	▲ 16	▲ 9	31	31	3	3	0
	333 血液凝固阻止剤	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	307	186	71	17	▲ 17	127	118	▲ 90	78	9
	396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	0	0	0	1	1	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	207	148	63	8	▲ 28	49	49	▲ 100	69	▲ 0
	42 腫瘍用薬	25	▲ 26	54	117	62	12	9	12	108	86	23	12	22
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	40	▲ 1	57	125	66	13	9	13	109	87	23	12	22
	44 アレルギー用薬	▲ 2,958	▲ 5,805	▲ 289	▲ 1,863	▲ 2,286	▲ 79	▲ 300	214	715	771	130	212	▲ 56
	52 漢方製剤	68	31	46	45	▲ 21	11	11	18	155	144	15	17	11
	61 抗生物質製剤	▲ 2,307	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 3,734	▲ 1,995	▲ 219	▲ 314	▲ 235	▲ 178	▲ 65	▲ 15	▲ 57	▲ 113
	62 化学療法剤	444	▲ 80	▲ 1,764	▲ 2,852	▲ 682	▲ 70	▲ 117	▲ 104	▲ 82	▲ 55	▲ 6	▲ 18	▲ 27
	624 合成抗菌剤	▲ 606	▲ 265	▲ 117	▲ 631	▲ 302	▲ 40	▲ 57	▲ 47	3	15	6	▲ 2	▲ 12
	625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲ 1,650	▲ 2,220	▲ 380	▲ 30	▲ 61	▲ 57	▲ 84	▲ 68	▲ 11	▲ 15	▲ 15

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	15,891	7,735	1,264	1,282	1,386	9,255	7,895	1,306	1,325	1,360	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	3,420	1,697	281	283	303	1,946	1,663	276	277	283	21.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	216	107	18	18	19	116	100	16	16	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	232	122	18	18	19	124	106	18	18	18	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	112	56	9	9	10	65	55	9	9	9	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	1,695	829	139	140	150	973	833	138	136	139	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	577	295	49	50	54	320	271	46	47	49	
	21 循環器官用薬	2,924	2,472	2,492	2,366	1,171	189	189	205	1,332	1,138	187	189	195	14.3
	212 不整脈用剤	96	72	69	63	32	5	5	6	36	31	5	5	5	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	801	393	65	64	70	444	380	61	61	64	
	217 血管拡張剤	250	208	201	184	91	15	15	16	97	83	14	14	14	
総	218 高脂血症用剤	840	695	718	654	330	52	51	56	357	304	50	51	53	
	22 呼吸器官用薬	137	133	133	75	34	5	5	7	43	37	6	6	6	0.5
	23 消化器官用薬	1,262	1,190	1,260	1,296	629	105	107	115	768	654	108	111	113	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	684	691	336	56	57	61	400	340	56	57	59	
	239 その他の消化器官用薬	335	340	362	372	181	30	31	33	224	192	32	33	33	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	327	334	431	510	239	41	42	46	333	282	48	49	51	3.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	159	161	151	74	12	12	13	80	68	11	11	12	0.8
	31 ビタミン剤	189	183	189	173	91	14	14	15	93	79	13	14	14	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	74	72	77	61	35	5	4	5	28	23	4	4	4	0.3
	32 滋養強壮薬	137	133	137	142	71	12	12	12	86	73	12	13	12	0.9
	33 血液・体液用薬	564	531	541	496	244	40	40	44	291	249	41	41	43	3.2
	333 血液凝固阻止剤	228	245	265	254	125	21	21	22	154	131	22	22	23	1.7
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	2,925	1,430	236	237	257	1,768	1,506	252	254	261	19.3
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	1,353	664	111	108	119	812	692	115	114	121	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	1,312	639	104	108	115	795	678	115	117	117	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	1,471	712	116	121	127	940	801	134	140	139	10.3
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	55	28	5	4	5	28	24	4	4	4	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	1,399	675	110	115	121	901	768	128	134	133	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	961	413	61	62	71	461	394	60	62	67	4.6
	52 漢方製剤	553	565	601	624	296	50	50	56	393	334	55	56	59	4.2
	61 抗生物質製剤	294	253	242	176	84	14	14	17	99	84	14	14	15	1.1
	62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	944	470	75	79	83	533	455	76	77	78	5.8
	624 合成抗菌剤	175	139	128	67	31	5	5	6	37	32	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	783	390	62	65	68	437	373	62	64	64	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	209	▲ 693	537	▲ 195	▲ 190	▲ 61	▲ 4	42	134	160	42	44	▲ 25
	11 中枢神経系用薬	217	▲ 119	49	▲ 35	▲ 24	▲ 12	3	9	▲ 54	▲ 35	▲ 5	▲ 7	▲ 20
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 24	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	0	▲ 11	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲ 7	▲ 20	▲ 65	▲ 26	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 17	▲ 16	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 12	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	78	▲ 148	▲ 24	▲ 2	▲ 25	▲ 6	1	7	▲ 6	4	▲ 2	▲ 4	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	21	22	2	5	6	▲ 28	▲ 24	▲ 3	▲ 3	▲ 4
	21 循環器官用薬	▲ 74	▲ 452	20	▲ 126	▲ 94	▲ 24	▲ 16	1	▲ 44	▲ 33	▲ 2	▲ 1	▲ 10
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 25	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 111	▲ 264	▲ 33	▲ 33	▲ 35	▲ 7	▲ 4	3	▲ 18	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 42	▲ 7	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 2	0	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 18	▲ 145	23	▲ 64	▲ 34	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 29	▲ 26	▲ 2	▲ 0	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 58	▲ 26	▲ 3	▲ 3	▲ 4	1	2	1	0	▲ 1
	23 消化器官用薬	58	▲ 72	70	36	2	▲ 1	4	10	23	25	4	4	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 78	23	7	▲ 7	▲ 1	1	4	2	4	0	0	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	23	5	22	10	▲ 1	▲ 0	1	3	11	11	2	2	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2	7	96	79	37	5	5	9	48	43	7	8	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	▲ 10	2	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 1	0	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	3	▲ 6	6	▲ 16	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	311 ビタミンAおよびD剤	3	▲ 2	5	▲ 17	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 12	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	▲ 3	4	5	2	0	1	1	3	2	1	1	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 33	10	▲ 45	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 2	4	5	1	1	▲ 1
	333 血液凝固阻止剤	25	17	20	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	6	6	1	1	0
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	132	52	1	13	21	81	76	16	16	5
	396 糖尿病用剤	86	11	93	64	25	2	5	11	29	28	4	6	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	78	32	0	8	10	42	40	11	9	2
	42 腫瘍用薬	62	117	205	126	57	5	13	8	101	89	18	18	12
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 20	▲ 17	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	142	67	7	14	10	104	93	18	18	12
	44 アレルギー用薬	34	▲ 107	1	▲ 87	▲ 62	▲ 6	▲ 8	1	▲ 23	▲ 20	▲ 2	1	▲ 4
	52 漢方製剤	31	12	36	23	7	2	3	5	41	37	5	6	3
	61 抗生物質製剤	▲ 15	▲ 41	▲ 11	▲ 66	▲ 37	▲ 5	▲ 4	▲ 4	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	▲ 303	▲ 39	▲ 194	▲ 157	▲ 68	▲ 15	▲ 10	▲ 13	▲ 20	▲ 15	1	▲ 2	▲ 5
	624 合成抗菌剤	▲ 15	▲ 36	▲ 11	▲ 61	▲ 33	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 289	▲ 6	▲ 202	▲ 92	▲ 32	▲ 10	▲ 5	▲ 8	▲ 21	▲ 17	0	▲ 2	▲ 4

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	10,721	5,301	850	869	933	6,256	5,346	889	899	909	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	1,229	628	100	102	109	661	567	93	94	94	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	85	42	7	7	7	45	39	6	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	157	85	12	12	13	80	68	11	11	12	
	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	223	111	18	18	20	133	113	19	19	19	
	117 精神神経用剤	282	255	250	247	122	20	21	22	135	118	19	18	18	
	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	400	211	34	35	37	195	166	28	28	29	
	21 循環器官用薬	2,895	2,363	2,307	2,157	1,071	171	173	187	1,199	1,027	169	170	172	19.0
	212 不整脈用剤	128	95	91	84	42	7	7	7	47	40	7	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	830	408	66	66	73	459	394	64	64	65	
	217 血管拡張剤	316	259	244	223	110	18	18	20	118	101	17	16	17	
総	218 高脂血症用剤	873	713	714	644	326	51	51	55	345	294	49	49	50	
	22 呼吸器官用薬	61	55	54	43	21	3	3	4	24	21	3	3	3	0.4
	23 消化器官用薬	996	905	939	967	472	77	79	86	569	486	81	82	84	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	662	323	53	54	59	382	326	54	55	56	
	239 その他の消化器官用薬	103	101	106	106	52	8	9	9	63	54	9	9	9	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	111	115	124	94	52	7	7	7	50	43	7	7	7	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	278	136	21	22	24	148	127	20	21	21	2.3
	31 ビタミン剤	245	239	247	203	115	16	15	16	97	82	13	14	15	1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	168	170	182	140	83	11	10	10	62	52	8	9	10	0.9
	32 滋養強壮薬	92	87	89	92	46	7	8	8	56	48	8	8	8	0.9
	33 血液・体液用薬	998	937	952	906	446	73	74	80	537	459	77	76	78	8.6
	333 血液凝固阻止剤	501	543	588	578	284	47	47	51	355	304	51	50	51	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	2,234	1,096	180	181	196	1,358	1,160	195	195	198	21.9
	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	1,258	619	102	101	111	757	646	108	107	111	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	784	382	62	64	68	487	416	70	71	71	
	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	1,500	731	119	125	129	958	818	139	142	140	15.6
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	79	40	6	6	7	40	34	6	6	6	
	429 その他の腫瘍用薬	880	1,013	1,253	1,414	687	112	118	122	913	779	132	136	134	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	237	109	16	16	18	119	103	15	16	17	1.7
	52 漢方製剤	211	205	211	219	106	17	18	19	134	114	19	19	20	2.1
	61 抗生物質製剤	98	84	81	69	34	6	6	6	40	34	6	6	6	0.6
	62 化学療法剤	553	492	387	329	165	25	27	28	185	158	27	28	27	3.0
	624 合成抗菌剤	40	31	28	18	9	1	1	2	9	8	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	460	407	294	247	124	18	20	21	135	115	19	20	20	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	▲ 138	▲ 128	▲ 62	▲ 13	9	22	46	39	30	▲ 23
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 74	▲ 26	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 76	▲ 62	▲ 6	▲ 8	▲ 15
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 48	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 17	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	3	2	▲ 1	1	0	2	3	1	1	▲ 0
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 0	0	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	▲ 31	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 52	▲ 44	▲ 6	▲ 6	▲ 8
	21 循環器官用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 150	▲ 114	▲ 27	▲ 18	▲ 3	▲ 59	▲ 44	▲ 2	▲ 3	▲ 15
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 42	▲ 42	▲ 9	▲ 5	2	▲ 22	▲ 15	▲ 2	▲ 3	▲ 8
	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 21	▲ 17	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 12	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 70	▲ 40	▲ 11	▲ 9	▲ 3	▲ 37	▲ 32	▲ 2	▲ 2	▲ 5
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	37	▲ 91	34	28	2	▲ 2	2	6	12	14	4	3	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	9	▲ 7	▲ 2	0	4	▲ 0	3	1	1	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	4	▲ 2	5	1	▲ 1	▲ 0	0	0	2	2	1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	4	9	▲ 29	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 10	▲ 10	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 18	▲ 13	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 11	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 3
	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	▲ 44	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 33	▲ 32	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	10	3	12	▲ 42	▲ 6	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 32	▲ 32	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	3	1	▲ 0	0	0	2	2	1	1	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 47	▲ 32	▲ 8	▲ 4	▲ 1	11	13	4	3	▲ 2
	333 血液凝固阻止剤	61	42	45	▲ 10	▲ 5	▲ 3	0	0	20	20	4	4	0
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	92	31	▲ 1	8	14	67	64	15	14	2
	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	53	18	▲ 0	4	9	27	27	6	6	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	46	16	0	4	6	36	33	8	7	3
	42 腫瘍用薬	104	101	221	144	71	6	16	7	98	87	20	17	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 17	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	161	82	8	17	9	104	93	21	17	12
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 17	▲ 15	▲ 2	▲ 2	0	▲ 8	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	8	3	0	1	1	9	9	2	1	0
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 58	▲ 34	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 8	▲ 7	2	1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 46	▲ 26	▲ 7	▲ 4	▲ 5	▲ 10	▲ 9	1	0	▲ 1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	17,084	8,572	1,363	1,396	1,481	9,748	8,326	1,389	1,405	1,422	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	2,593	1,368	207	211	223	1,290	1,107	182	183	184	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	159	79	13	13	14	83	72	11	11	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	333	182	25	25	27	162	138	23	23	23	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	337	169	27	28	30	194	165	27	28	28	
	117 精神神経用剤	359	345	354	343	171	28	29	30	183	160	26	24	24	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	1,279	696	103	104	110	580	496	82	83	84	
	21 循環器官用薬	3,902	3,363	3,422	3,216	1,606	257	261	279	1,800	1,540	255	257	260	18.4
	212 不整脈用剤	206	157	155	142	71	12	12	12	79	68	11	11	11	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	1,234	615	99	100	108	671	576	94	94	95	
	217 血管拡張剤	506	427	416	379	189	30	31	33	200	171	28	28	29	
総	218 高脂血症用剤	932	804	831	751	383	60	60	65	396	338	56	57	58	
	22 呼吸器官用薬	116	106	105	92	46	7	7	8	50	43	7	7	7	0.5
	23 消化器官用薬	1,855	1,751	1,888	1,939	956	155	160	171	1,128	963	160	163	165	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	1,248	617	100	103	110	708	604	101	102	104	
	239 その他の消化器官用薬	137	141	152	153	76	12	13	14	90	77	13	13	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	202	216	238	174	100	12	13	13	82	70	12	12	12	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	848	822	795	757	376	59	61	65	403	346	55	56	57	4.0
	31 ビタミン剤	535	540	576	470	268	38	36	36	217	184	30	32	33	2.1
	311 ビタミンAおよびD剤	382	399	439	340	203	28	25	25	145	122	20	21	23	1.4
	32 滋養強壮薬	266	263	280	297	147	24	26	26	183	156	27	27	27	1.9
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,947	962	157	160	172	1,155	987	165	166	168	11.9
	333 血液凝固阻止剤	921	1,095	1,293	1,294	635	104	106	114	803	686	115	116	117	8.3
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	2,482	1,225	199	204	217	1,495	1,274	214	217	221	15.4
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	1,275	630	103	104	112	769	656	110	110	114	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	914	450	72	75	79	553	471	79	81	82	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	1,698	833	136	141	147	1,063	906	156	157	157	11.3
	422 代謝拮抗剤	103	88	79	67	34	5	5	6	34	29	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	1,624	795	130	135	141	1,025	873	151	151	151	
	44 アレルギー用薬	414	352	347	316	154	23	24	26	162	139	22	23	23	1.6
	52 漢方製剤	389	395	417	426	210	34	35	37	256	219	36	37	37	2.6
	61 抗生物質製剤	106	94	94	82	41	7	7	7	46	39	7	7	7	0.5
	62 化学療法剤	475	438	345	288	147	23	25	25	162	138	24	24	24	1.7
	624 合成抗菌剤	50	39	37	26	13	2	2	2	14	12	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	363	334	230	184	95	14	16	16	100	85	15	15	15	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	770	▲ 742	915	▲ 599	▲ 276	▲ 126	▲ 48	▲ 31	▲ 305	▲ 246	26	9	▲ 59
	11 中枢神経系用薬	190	▲ 92	50	▲ 392	▲ 139	▲ 46	▲ 34	▲ 35	▲ 301	▲ 262	▲ 25	▲ 28	▲ 39
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲ 19	▲ 6	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲ 2	▲ 28	▲ 108	▲ 41	▲ 12	▲ 10	▲ 12	▲ 47	▲ 44	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	17	▲ 27	19	▲ 4	▲ 0	▲ 2	0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	1	0	▲ 1
	117 精神神経用剤	48	▲ 14	10	▲ 11	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 18	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 7
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲ 48	33	▲ 276	▲ 94	▲ 29	▲ 24	▲ 24	▲ 226	▲ 200	▲ 21	▲ 21	▲ 26
	21 循環器官用薬	12	▲ 540	59	▲ 206	▲ 141	▲ 35	▲ 21	▲ 6	▲ 85	▲ 66	▲ 2	▲ 4	▲ 19
	212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 49	▲ 2	▲ 13	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 88	▲ 336	▲ 42	▲ 78	▲ 63	▲ 13	▲ 8	▲ 0	▲ 51	▲ 39	▲ 5	▲ 6	▲ 12
	217 血管拡張剤	0	▲ 79	▲ 12	▲ 37	▲ 27	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 22	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 128	27	▲ 79	▲ 43	▲ 12	▲ 9	▲ 4	▲ 52	▲ 45	▲ 3	▲ 3	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	136	▲ 104	138	51	13	▲ 3	5	10	1	7	5	3	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲ 117	57	▲ 3	▲ 17	▲ 6	▲ 1	5	▲ 20	▲ 13	0	▲ 1	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	8	4	11	1	▲ 0	▲ 0	0	0	1	1	1	0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	14	23	▲ 64	▲ 16	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 31	▲ 29	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	44	▲ 26	▲ 27	▲ 38	▲ 27	▲ 7	▲ 4	0	▲ 39	▲ 31	▲ 4	▲ 5	▲ 8
	31 ビタミン剤	36	6	35	▲ 106	▲ 19	▲ 10	▲ 12	▲ 13	▲ 87	▲ 84	▲ 8	▲ 4	▲ 3
	311 ビタミンAおよびD剤	38	18	40	▲ 98	▲ 14	▲ 9	▲ 11	▲ 13	▲ 82	▲ 80	▲ 8	▲ 4	▲ 2
	32 滋養強壮薬	11	▲ 3	17	17	8	0	2	1	10	9	2	2	1
	33 血液・体液用薬	167	▲ 16	161	▲ 86	▲ 51	▲ 14	▲ 5	▲ 2	21	25	8	6	▲ 4
	333 血液凝固阻止剤	193	174	198	0	9	▲ 3	3	2	54	51	11	9	3
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	47	11	▲ 5	5	9	53	49	15	13	4
	396 糖尿病用剤	95	13	111	58	25	1	5	8	28	26	7	7	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲ 24	49	▲ 2	▲ 11	▲ 5	▲ 1	2	25	21	7	6	3
	42 腫瘍用薬	148	128	268	145	74	4	16	8	83	73	20	16	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	158	82	6	17	9	88	78	21	16	10
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 62	▲ 5	▲ 31	▲ 22	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 18	▲ 15	▲ 1	▲ 1	▲ 3
	52 漢方製剤	22	6	22	8	4	▲ 0	1	1	8	9	2	2	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	▲ 12	0	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 176	▲ 37	▲ 93	▲ 57	▲ 29	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 10	▲ 8	1	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 11	▲ 2	▲ 11	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 176	▲ 28	▲ 105	▲ 45	▲ 22	▲ 6	▲ 4	▲ 6	▲ 11	▲ 10	1	▲ 1	▲ 1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	210,159	101,640	16,642	17,167	19,206	127,831	109,116	17,816	17,752	18,715	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	35,997	17,740	2,932	3,016	3,233	21,793	18,619	3,083	3,103	3,175	17.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	9,207	4,602	761	778	820	5,375	4,600	760	765	775	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	7,493	3,672	607	626	683	4,678	4,001	663	658	677	
	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	1,236	616	101	105	110	733	628	105	105	105	
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	10,006	4,938	821	843	896	6,048	5,164	854	864	884	
	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	5,186	2,528	419	436	463	3,315	2,823	469	480	491	
	21 循環器官用薬	50,136	50,628	51,421	51,239	25,215	4,155	4,222	4,527	31,117	26,623	4,396	4,399	4,494	24.7
	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	2,939	1,442	239	243	260	1,819	1,556	259	259	263	
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	16,616	8,193	1,346	1,363	1,465	9,978	8,543	1,406	1,403	1,435	
	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	11,894	5,855	961	977	1,049	7,156	6,124	1,008	1,009	1,032	
総	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	12,918	6,324	1,053	1,070	1,152	8,002	6,835	1,135	1,139	1,167	
	22 呼吸器官用薬	21,251	21,127	20,057	10,104	4,182	610	723	1,214	6,958	5,867	897	789	1,092	5.0
	23 消化器官用薬	37,403	37,080	36,736	34,198	16,833	2,785	2,871	3,074	20,660	17,661	2,906	2,922	2,999	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	17,584	8,699	1,437	1,475	1,574	10,504	8,976	1,477	1,491	1,528	
	239 その他の消化器官用薬	3,053	3,063	3,017	2,789	1,366	228	238	251	1,705	1,459	239	243	247	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,134	4,231	4,349	4,167	2,038	340	348	374	2,594	2,218	367	368	375	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	3,482	1,696	277	286	308	2,108	1,799	296	300	309	1.7
	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	8,083	4,006	663	681	720	4,731	4,058	651	654	673	3.7
	311 ビタミンAおよびD剤	3,071	3,204	3,335	3,326	1,644	270	280	294	1,911	1,650	256	252	261	1.4
	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	2,328	1,152	195	201	208	1,456	1,240	212	215	216	1.2
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	10,425	5,107	834	856	957	6,223	5,314	875	867	909	4.9
	333 血液凝固阻止剤	1,870	1,951	2,023	2,032	1,003	166	170	180	1,241	1,062	177	177	179	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	18,902	9,339	1,550	1,568	1,674	11,607	9,916	1,651	1,652	1,692	9.3
	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	10,255	5,065	844	845	905	6,300	5,385	897	889	916	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	4,267	2,114	344	356	376	2,621	2,238	370	379	383	
	42 腫瘍用薬	493	510	535	547	271	44	46	48	333	285	48	49	48	0.3
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	116	58	9	9	10	69	59	10	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	422	208	34	36	37	259	221	37	38	38	
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	14,181	6,121	945	996	1,315	8,269	7,010	1,043	1,059	1,260	5.9
	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	6,600	3,166	525	539	601	4,038	3,438	565	572	599	3.2
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	4,656	2,187	360	372	473	2,786	2,369	384	362	416	2.2
	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,923	942	156	158	177	1,162	994	167	161	167	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	969	466	75	77	92	576	494	82	76	82	
	625 抗ウイルス剤	733	925	648	373	185	31	31	32	221	189	32	32	32	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 11.7	▲ 9.7	▲ 7.4	▲ 5.6	5.8	7.4	7.0	3.4	▲ 2.6
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 2.4	3.9	5.0	5.2	2.9	▲ 1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 4.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 5.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 13.9	▲ 11.2	▲ 8.7	▲ 9.0	7.4	8.9	9.2	5.2	▲ 0.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 5.6	1.2	▲ 2.0	1.1	2.1	3.7	0.4	▲ 4.1
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 2.4	3.3	2.0	3.7	4.6	4.0	2.5	▲ 1.3
	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	3.8	1.6	0.5	6.4	5.6	10.8	11.7	12.0	10.2	6.2
	21 循環器官用薬	0.7	1.0	1.6	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 2.8	2.0	2.1	4.6	5.6	5.8	4.2	▲ 0.7
	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.2	1.2	▲ 0.5	4.9	4.3	6.9	7.9	8.4	6.4	1.2
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 4.1	0.6	0.8	3.3	4.3	4.4	3.0	▲ 2.0
	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 3.2	1.4	1.5	3.6	4.6	4.8	3.4	▲ 1.6
総	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	1.6	0.4	▲ 0.8	3.8	4.5	7.0	8.1	7.8	6.4	1.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 49.6	▲ 55.3	▲ 50.7	▲ 51.8	▲ 34.8	28.9	40.3	47.2	9.2	▲ 10.1
	23 消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 7.1	▲ 3.1	▲ 2.8	3.8	4.9	4.3	1.8	▲ 2.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 1.9	2.2	3.2	2.7	1.1	▲ 2.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.9	5.5	6.8	4.6	2.3	▲ 1.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.3	2.3	2.8	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 1.4	7.6	8.8	7.7	5.7	0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 3.2	2.4	2.0	5.2	6.1	6.6	4.8	0.2
	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 4.0	0.1	0.8	0.1	1.3	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 6.6
	311 ビタミンAおよびD剤	4.5	4.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.7	2.2	1.3	▲ 1.4	0.4	▲ 5.3	▲ 10.2	▲ 11.5
	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	3.7	2.0	7.0	7.6	9.0	7.1	3.6
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 13.3	▲ 14.2	▲ 13.2	▲ 10.6	▲ 9.9	2.6	4.0	5.0	1.2	▲ 5.0
	333 血液凝固阻止剤	4.8	4.3	3.7	0.5	▲ 0.3	▲ 2.2	3.4	1.9	4.9	5.8	6.9	4.5	▲ 0.3
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.0	1.8	1.8	5.4	6.2	6.5	5.4	1.1
	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.4	▲ 0.6	▲ 1.8	2.8	2.9	5.5	6.3	6.3	5.3	1.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 2.1	5.3	5.9	7.8	6.4	1.8
	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	2.1	2.3	▲ 1.7	6.2	0.7	4.6	5.1	8.3	6.0	1.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 5.5	1.3	▲ 4.0	1.4	1.7	6.7	4.9	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	3.4	3.7	▲ 0.5	7.7	2.2	5.8	6.3	9.1	6.6	2.9
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	▲ 16.8	▲ 22.9	▲ 13.6	▲ 18.4	▲ 6.8	11.2	14.5	10.3	6.3	▲ 4.2
	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 2.5	7.2	8.6	7.8	6.1	▲ 0.2
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 35.9	▲ 38.9	▲ 31.3	▲ 33.7	▲ 27.2	4.7	8.3	6.5	▲ 2.7	▲ 12.0
	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	▲ 32.6	▲ 29.0	▲ 24.4	▲ 24.5	▲ 22.9	3.8	5.5	7.2	2.1	▲ 5.4
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 39.9	▲ 41.9	▲ 36.7	▲ 37.3	▲ 33.8	3.2	6.1	9.6	▲ 0.4	▲ 11.2
	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	▲ 42.5	▲ 16.7	▲ 9.4	▲ 16.2	▲ 13.8	1.7	2.1	1.1	2.1	▲ 0.4

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	59,238	28,967	4,727	4,803	5,225	35,653	30,474	5,011	5,032	5,178	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	8,855	4,383	723	736	783	5,356	4,576	762	767	779	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	2,296	1,148	190	193	203	1,343	1,150	191	192	193	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	1,474	724	119	122	131	914	781	130	130	133	
	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	370	185	30	31	32	218	187	31	31	31	
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	2,531	1,253	208	210	224	1,528	1,306	218	219	223	
	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	1,382	677	111	114	122	880	750	126	128	130	
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	17,975	8,862	1,448	1,460	1,580	10,901	9,327	1,539	1,541	1,574	30.7
	212 不整脈用剤	875	923	983	1,044	514	84	85	92	642	549	91	91	93	
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	6,025	2,977	485	487	528	3,614	3,095	509	508	519	
	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	4,176	2,060	335	338	366	2,513	2,152	354	354	362	
総	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	4,825	2,365	390	394	427	2,987	2,552	423	425	436	
	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	1,280	576	88	95	131	802	680	108	102	122	2.2
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	9,289	4,589	751	768	822	5,572	4,765	788	795	808	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	4,999	2,476	405	412	442	2,978	2,547	421	423	431	
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	728	357	59	61	65	443	379	63	64	64	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,131	1,184	1,268	1,339	654	107	110	118	823	703	116	119	120	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	1,246	608	99	101	109	755	645	106	107	110	2.1
	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	2,473	1,223	201	206	218	1,442	1,238	197	198	205	3.9
	311 ビタミンAおよびD剤	934	1,000	1,072	1,119	552	90	93	98	641	553	84	84	88	1.7
	32 滋養強壮薬	578	602	624	644	319	53	55	57	401	341	58	60	59	1.2
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	3,279	1,631	266	269	291	1,936	1,657	274	274	279	5.5
	333 血液凝固阻止剤	605	640	676	705	350	57	58	62	426	365	61	61	62	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	6,105	3,019	498	498	538	3,742	3,196	533	531	546	10.6
	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	3,750	1,857	306	304	330	2,296	1,962	327	323	334	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	766	379	61	63	67	474	404	67	69	70	
	42 腫瘍用薬	204	211	225	237	118	19	20	21	143	122	20	21	21	0.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	24	12	2	2	2	14	12	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	211	105	17	18	18	128	109	18	19	19	
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	3,405	1,474	227	231	277	1,888	1,610	244	251	277	4.9
	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	1,645	792	131	134	146	1,016	865	143	145	151	2.8
	61 抗生物質製剤	547	528	522	398	189	31	32	38	235	200	33	32	35	0.7
	62 化学療法剤	327	328	333	297	147	24	25	27	180	154	26	26	26	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	58	28	4	5	5	34	29	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	82	82	80	72	36	6	6	6	43	37	6	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.3	0.7	▲ 0.7	3.6	4.5	4.3	5.2	6.0	4.8	▲ 0.9
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	1.5	1.0	▲ 1.0	4.4	3.2	3.7	4.4	5.4	4.2	▲ 0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.8	2.4	1.1	▲ 0.6	0.2	0.5	▲ 0.6	▲ 4.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.5	1.9	2.2	6.9	7.9	8.7	6.8	1.8
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	0.2	0.6	▲ 3.3	3.7	0.4	▲ 0.0	0.6	3.6	1.8	▲ 3.9
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.7	2.2	0.1	5.7	4.2	3.5	4.2	4.6	4.0	▲ 0.4
	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.8	5.8	3.1	9.5	8.4	10.0	10.7	12.7	11.6	6.5
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.9	3.6	1.1	5.8	6.8	4.4	5.2	6.3	5.6	▲ 0.4
	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.2	6.2	3.1	8.5	8.7	5.9	6.8	8.3	7.2	1.1
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.6	2.4	▲ 0.1	4.6	5.7	3.1	4.0	5.0	4.3	▲ 1.7
	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.4	3.3	0.8	5.4	6.4	3.6	4.4	5.6	4.8	▲ 1.2
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.2	5.9	3.4	7.9	9.6	7.0	7.9	8.6	8.0	1.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	▲ 32.8	▲ 28.5	▲ 29.3	▲ 19.0	13.2	17.9	22.6	6.6	▲ 7.2
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	1.5	1.0	▲ 0.9	4.2	4.4	3.0	3.8	4.9	3.5	▲ 1.8
	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	1.2	0.5	▲ 1.4	3.6	4.0	2.1	2.8	3.9	2.8	▲ 2.4
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	2.3	1.0	0.2	5.4	6.7	5.0	6.1	6.2	4.6	▲ 1.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.4	4.8	7.1	5.6	5.2	3.0	7.4	8.2	6.5	7.4	8.6	7.5	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	4.6	4.3	1.4	7.4	7.6	5.2	6.0	7.5	6.1	0.7
	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	2.3	1.6	▲ 0.0	4.0	5.3	0.1	1.2	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 6.1
	311 ビタミンAおよびD剤	7.0	7.1	7.1	4.4	4.3	1.6	6.6	6.4	▲ 1.4	0.2	▲ 6.6	▲ 10.4	▲ 10.5
	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.1	2.2	▲ 0.4	5.8	4.0	6.5	7.0	10.2	8.7	3.7
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 3.9	0.8	1.0	0.7	1.6	3.2	1.8	▲ 4.1
	333 血液凝固阻止剤	6.0	5.8	5.7	4.2	4.6	1.0	6.9	5.9	3.5	4.3	6.4	5.0	▲ 0.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.2	4.1	1.5	6.2	7.0	5.2	5.8	7.0	6.6	1.5
	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.6	4.6	2.1	6.7	7.6	5.0	5.7	6.8	6.4	1.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	2.1	1.6	▲ 1.9	2.9	3.6	6.2	6.6	9.8	9.4	4.1
	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	5.5	6.4	1.4	9.2	4.8	3.6	4.0	7.1	5.4	1.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.8	1.3	▲ 3.2	3.5	▲ 0.2	0.6	1.0	6.4	4.6	▲ 1.5
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	6.2	7.2	2.1	10.0	5.5	4.0	4.4	7.3	5.6	1.6
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	1.6	▲ 2.8	4.2	1.6	9.8	7.8	9.3	7.3	8.5	▲ 0.1
	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	4.0	2.8	2.5	6.1	8.3	8.3	9.2	8.9	8.8	3.3
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	▲ 25.9	▲ 19.8	▲ 20.2	▲ 16.1	3.5	5.9	5.6	0.0	▲ 8.5
	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 10.9	▲ 9.3	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 6.4	3.7	4.7	7.5	4.5	▲ 1.7
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	▲ 37.8	▲ 33.3	▲ 33.0	▲ 30.3	3.1	5.6	9.9	0.9	▲ 9.6
	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 0.1	▲ 1.4	1.8	1.4	3.2	3.7	5.5	4.4	0.3

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,886	5,999	5,804	5,793	5,606	5,569	5,572	5,693	5,734	5,553
11 中枢神経系用薬	976	941	954	985	1,036	993	985	944	872	875	891	890	858
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	60	62	62	61	58	53	53	52	51	49
114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	95	106	90	89	84	79	79	81	81	78
116 抗パーキンソン剤	85	77	80	88	91	87	88	84	84	84	86	88	83
117 精神神経用剤	321	300	298	326	330	332	327	315	303	305	308	301	291
119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	297	327	303	302	288	237	237	243	248	240
21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,023	1,051	1,013	1,000	970	937	939	953	954	923
212 不整脈用剤	52	39	38	38	39	38	38	36	35	35	36	36	34
214 血圧降下剤	484	375	360	377	384	375	368	359	338	340	340	337	328
217 血管拡張剤	128	107	103	103	106	103	101	99	89	89	90	90	87
218 高脂血症用剤	317	264	270	269	282	264	260	253	236	236	241	242	235
22 呼吸器官用薬	52	48	47	35	34	31	32	39	34	34	33	32	35
23 消化器官用薬	495	460	491	557	562	554	556	538	535	535	547	554	536
232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	342	347	341	341	330	320	320	327	330	321
239 その他の消化器官用薬	69	70	74	83	84	83	84	81	82	82	84	86	81
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	80	82	98	106	109	101	101	98	103	103	107	109	106
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	156	160	150	150	147	136	137	135	136	132
31 ビタミン剤	116	115	121	112	129	112	104	96	88	87	87	92	92
311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	87	71	63	57	51	50	49	54	54
32 滋養強壮薬	62	60	63	73	74	74	76	70	72	72	76	77	73
33 血液・体液用薬	414	399	421	440	448	441	438	425	427	427	439	438	423
333 血液凝固阻止剤	198	224	256	279	283	279	278	270	282	282	291	290	280
39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	1,013	1,027	1,014	1,003	970	1,002	1,001	1,034	1,036	1,005
396 糖尿病用剤	409	409	442	510	519	515	500	490	502	502	517	511	505
399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	404	408	398	403	383	402	402	417	425	403
42 腫瘍用薬	386	425	508	614	618	606	620	581	638	637	666	678	640
422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	28	27	26	25	22	22	23	23	22
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	586	575	589	552	611	611	638	650	613
44 アレルギー用薬	298	260	257	258	236	214	211	225	212	211	201	206	215
52 漢方製剤	140	141	149	169	168	168	167	164	171	170	174	176	173
61 抗生物質製剤	85	71	66	53	52	51	52	56	49	49	50	48	51
62 化学療法剤	295	275	226	208	214	203	211	199	192	192	199	202	192
624 合成抗菌剤	36	28	26	16	16	15	15	17	15	15	15	14	14
625 抗ウイルス剤	236	224	171	161	166	154	163	152	145	145	149	154	145

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.3	1.5	4.8	3.1	▲ 6.2	▲ 7.1	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.9
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	3.3	7.4	▲ 2.1	1.5	▲ 1.6	▲ 14.6	▲ 15.5	▲ 10.3	▲ 9.7	▲ 9.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	7.1	7.5	1.6	4.9	3.0	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 16.6	▲ 16.6	▲ 16.2
114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	▲ 7.6	▲ 23.8	▲ 22.3	▲ 26.1	▲ 23.0	▲ 25.3	▲ 10.6	▲ 9.2	▲ 7.6
116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	9.9	13.4	2.8	8.7	2.5	▲ 6.8	▲ 7.8	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.3
117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	9.3	9.1	3.8	7.6	5.9	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 7.5
119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	▲ 2.1	6.0	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 5.6	▲ 26.1	▲ 27.6	▲ 19.9	▲ 18.1	▲ 16.8
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	3.8	3.6	▲ 4.2	▲ 1.4	1.7	▲ 9.7	▲ 10.6	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 4.8
212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	1.1	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.7
214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	4.6	2.7	▲ 3.2	▲ 0.4	4.4	▲ 11.0	▲ 11.5	▲ 9.2	▲ 8.3	▲ 8.7
217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	0.6	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 5.0	1.7	▲ 14.8	▲ 15.3	▲ 12.2	▲ 11.3	▲ 11.8
218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	2.3	▲ 0.2	1.4	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 3.1	▲ 14.9	▲ 16.3	▲ 8.9	▲ 6.7	▲ 6.9
22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 25.1	▲ 24.1	▲ 25.5	▲ 20.9	▲ 1.5	0.2	7.9	▲ 1.4	▲ 9.0
23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	13.4	13.9	7.3	11.0	10.7	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.4
232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	10.7	10.1	3.9	7.4	8.9	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 2.9
239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	12.2	12.0	6.2	9.3	10.5	▲ 2.3	▲ 2.7	0.7	2.0	0.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4.0	3.3	19.0	7.7	16.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 6.0	5.9	8.5	8.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	4.3	4.7	▲ 3.4	0.4	2.9	▲ 13.6	▲ 14.3	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.9
31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.9	6.1	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 21.0	▲ 28.8	▲ 32.2	▲ 21.6	▲ 11.1	▲ 4.7
311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	5.5	▲ 18.0	▲ 25.9	▲ 32.2	▲ 38.7	▲ 42.9	▲ 29.9	▲ 14.6	▲ 4.6
32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	15.7	18.2	9.4	15.9	7.8	▲ 1.6	▲ 2.6	3.3	2.2	4.0
33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.5	5.7	▲ 1.1	2.4	0.9	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.5
333 血液凝固阻止剤	19.0	13.5	14.1	9.1	12.7	4.7	8.6	3.6	0.3	▲ 0.3	4.1	4.4	3.7
39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	14.2	15.8	8.0	11.7	9.9	▲ 1.5	▲ 2.5	2.0	3.4	3.7
396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.4	17.0	9.6	12.5	11.9	▲ 2.3	▲ 3.2	0.4	2.2	2.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	14.8	15.8	7.3	12.1	9.6	▲ 0.3	▲ 1.3	4.6	5.6	5.2
42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.9	23.9	13.5	21.1	8.9	4.1	3.0	10.0	9.4	10.2
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 10.9	▲ 16.6	▲ 11.9	▲ 14.7	▲ 18.8	▲ 20.1	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 11.7
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.0	26.4	15.6	23.3	10.4	5.2	4.2	11.1	10.3	11.0
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	0.1	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 7.2	2.9	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 4.5
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	13.6	15.2	11.1	13.0	10.5	1.9	1.3	3.2	5.1	5.3
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 22.7	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 17.1	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.0
62 化学療法剤	▲ 24.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 13.7	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 9.5	▲ 10.5	▲ 2.0	▲ 4.4	▲ 3.7
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 41.2	▲ 39.3	▲ 39.8	▲ 34.7	▲ 7.7	▲ 6.4	2.3	▲ 7.9	▲ 14.2
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 12.2	▲ 5.4	▲ 13.4	▲ 11.5	▲ 12.7	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 4.4

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.71	2.74	2.76	2.75	2.75	2.76	2.74	2.74
11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.67	0.68	0.68	0.67	0.65	0.67	0.67	0.68	0.68	0.66
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21
217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15
218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17
22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.13	0.11	0.10	0.12	0.17	0.15	0.15	0.14	0.12	0.16
23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44
232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
333 血液凝固阻止剤	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25
396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.16	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.18
52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	1.7	▲ 0.1	▲ 0.7
11 中枢神経系用薬	0.1	▲ 0.8	0.1	4.9	6.4	2.8	6.0	0.2	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 0.6	0.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	9.2	4.0	7.8	2.2	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 3.6
114 解熱鎮痛消炎剤	0.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 6.5	1.2	1.1	3.8	1.6	1.2
116 抗パーキンソン剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	8.2	2.7	8.4	0.6	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 2.3
117 精神神経用剤	▲ 0.1	▲ 0.3	0.9	10.1	11.3	6.3	10.6	4.8	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 1.0	0.7
119 その他中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.5	14.3	14.6	9.4	13.9	8.5	4.4	3.7	6.4	6.4	8.2
21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	9.8	11.2	5.8	9.2	4.8	▲ 1.5	▲ 2.0	0.6	0.7	1.2
212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	12.6	14.2	8.3	12.4	7.1	0.6	0.2	3.0	2.8	3.2
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	8.3	9.8	4.5	7.8	3.6	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1
217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	9.2	10.8	5.4	8.7	4.3	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3
218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	11.9	13.3	8.0	11.2	7.4	0.8	0.3	2.4	2.8	3.3
22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	▲ 49.6	▲ 46.3	▲ 48.4	▲ 33.0	21.4	30.3	39.9	5.5	▲ 8.4
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	3.4	1.2	3.8	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 0.5
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	5.5	2.2	5.3	0.8	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 1.0
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	2.9	2.6	6.1	1.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.2	0.2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	1.7	2.9	5.5	5.4	3.1	4.6	1.3	1.3	1.1	2.4	2.1	2.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	9.9	11.1	5.4	9.7	4.8	▲ 1.0	▲ 1.5	1.3	1.3	2.1
31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	7.9	8.9	4.6	7.3	3.5	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 4.8
311 ビタミンAおよびD剤	3.4	3.7	4.2	9.8	11.6	6.0	9.5	4.1	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 10.0	▲ 13.3	▲ 9.8
32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	11.1	11.9	6.9	11.1	4.8	0.8	▲ 0.1	3.6	3.5	5.6
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 3.2
333 血液凝固阻止剤	3.6	3.7	3.7	10.7	12.5	6.4	10.8	4.7	▲ 1.2	▲ 1.7	1.6	1.0	1.6
39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	9.6	11.0	5.6	9.0	4.5	▲ 0.7	▲ 1.4	1.2	1.8	3.0
396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	10.6	12.2	7.0	10.2	5.7	▲ 0.6	▲ 1.3	1.0	1.7	3.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	6.3	7.0	1.2	5.0	0.5	▲ 0.9	▲ 1.7	2.4	2.8	3.8
42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	12.5	15.4	7.0	13.7	3.5	▲ 1.5	▲ 2.4	2.9	2.4	3.9
422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	8.0	10.7	2.9	8.5	▲ 1.4	▲ 4.5	▲ 5.5	1.4	1.4	1.6
429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	13.9	17.0	8.4	15.3	5.0	▲ 0.4	▲ 1.3	3.7	3.0	4.9
44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 5.9	▲ 12.6	▲ 4.2	4.7	6.3	4.9	2.7	▲ 2.3
52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	1.3	3.3	2.5	3.4	0.2	0.9	0.8	2.4	2.5	1.7
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 31.1	▲ 25.2	▲ 29.0	▲ 25.2	▲ 1.4	0.6	1.2	▲ 6.0	▲ 10.3
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 19.9	▲ 17.7	▲ 19.1	▲ 20.8	▲ 2.2	▲ 2.0	1.9	▲ 1.3	▲ 3.5
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 34.4	▲ 31.0	▲ 32.8	▲ 31.9	▲ 2.8	▲ 1.5	4.2	▲ 3.7	▲ 9.5
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 36.6	▲ 6.0	▲ 1.4	▲ 10.2	▲ 11.5	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 1.3	1.5

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	28.2	28.5	28.4	28.0	27.2	27.9	27.9	28.1	28.3	27.7
11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	24.6	24.7	24.7	24.4	24.2	24.6	24.6	24.7	24.7	24.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.9	24.9	25.0	24.8	24.7	25.0	25.0	25.1	25.0	24.9
114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	19.7	19.7	19.7	19.5	19.2	19.5	19.5	19.6	19.8	19.7
116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.9	30.1	29.7	29.4	29.6	29.7	29.7	29.6	29.8	29.7
117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	25.3	25.4	25.3	25.0	25.0	25.3	25.3	25.5	25.3	25.2
119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	26.6	26.8	26.6	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.6	26.5
21 循環器官用薬	32.3	32.9	33.7	35.1	35.1	34.8	34.6	34.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	35.5	35.6	35.3	35.0	35.3	35.3	35.3	35.2	35.3	35.3
214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	36.3	36.3	36.0	35.7	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2
217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	35.1	35.2	34.9	34.6	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	35.0
218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	37.4	37.4	37.0	36.8	37.1	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3
22 呼吸器官用薬	8.5	8.7	9.1	12.7	13.8	14.5	13.2	10.8	11.5	11.6	12.1	12.9	11.2
23 消化器官用薬	23.7	24.1	24.9	27.2	27.3	26.9	26.7	26.7	27.0	27.0	27.1	27.2	26.9
232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	28.4	28.5	28.2	27.9	28.1	28.4	28.4	28.5	28.4	28.2
239 その他の消化器官用薬	22.2	22.6	23.6	26.1	26.1	25.8	25.6	25.8	26.0	26.0	26.2	26.2	26.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27.3	28.0	29.2	32.1	32.1	31.4	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	32.2	32.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	35.8	35.9	35.5	35.3	35.4	35.8	35.8	35.8	35.8	35.6
31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	30.6	30.5	30.3	30.2	30.3	30.5	30.5	30.2	30.3	30.4
311 ビタミンAおよびD剤	30.4	31.2	32.1	33.6	33.6	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	32.8	33.3	33.8
32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	27.6	27.7	27.2	27.2	27.5	27.5	27.5	27.5	27.7	27.5
33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	31.5	31.9	31.9	31.4	30.4	31.1	31.2	31.3	31.6	30.7
333 血液凝固阻止剤	32.3	32.8	33.4	34.7	34.9	34.4	34.1	34.5	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3
39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	32.3	32.3	32.1	31.7	32.2	32.2	32.2	32.3	32.1	32.3
396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	36.6	36.7	36.3	35.9	36.5	36.4	36.4	36.5	36.3	36.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	18.0	17.9	17.8	17.7	17.8	18.1	18.0	18.1	18.2	18.2
42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	43.4	43.4	42.9	43.4	43.4	43.0	43.0	42.4	43.2	43.1
422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	21.0	21.0	20.9	20.9	21.0	20.9	20.9	20.9	20.9	20.7
429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	50.1	50.3	49.6	50.0	50.2	49.4	49.4	48.8	49.6	49.6
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	24.0	24.1	24.0	23.2	21.1	22.8	23.0	23.4	23.7	22.0
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	24.9	25.0	25.0	24.8	24.3	25.2	25.2	25.2	25.4	25.2
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	8.6	8.6	8.7	8.6	8.1	8.4	8.4	8.6	8.8	8.4
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	15.4	15.6	15.4	15.6	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	15.6
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	19.3	19.2	18.4	19.5	19.3	19.5	19.5	19.2	19.9	19.5

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	12.7	14.0	10.0	11.8	10.7	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.0	1.3	1.7
11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	6.6	7.0	4.8	5.5	5.7	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	1.3	1.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	2.0	2.4	1.8	1.8	1.7	0.3	0.2	0.6	1.0	0.8
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	14.2	13.9	9.9	11.6	12.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.4	1.6	2.5
116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	3.4	5.0	2.5	2.4	2.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.1	1.4	0.3
117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	2.7	3.7	2.6	2.3	2.1	▲ 0.2	▲ 0.4	0.5	1.4	0.9
119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	3.0	4.1	2.6	3.0	2.6	▲ 0.7	▲ 0.9	0.7	1.3	0.3
21 循環器官用薬	1.5	1.7	2.4	4.2	5.2	4.0	3.8	4.7	▲ 0.2	▲ 0.3	0.5	1.3	0.4
212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	3.9	4.9	3.6	3.4	4.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.1	0.8	▲ 0.1
214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	4.3	5.3	4.2	3.9	4.8	▲ 0.2	▲ 0.3	0.6	1.3	0.3
217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	4.3	5.2	4.1	3.9	4.8	▲ 0.1	▲ 0.1	0.7	1.4	0.4
218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	4.5	5.4	4.2	4.0	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.8	1.5	0.5
22 呼吸器官用薬	1.8	2.5	4.5	39.6	50.3	45.1	46.6	24.2	▲ 12.2	▲ 16.0	▲ 16.7	▲ 2.4	3.2
23 消化器官用薬	2.2	1.8	3.2	9.1	10.2	6.7	7.6	7.4	▲ 0.8	▲ 1.0	0.6	1.7	0.7
232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	6.6	7.5	5.0	5.4	6.0	▲ 0.2	▲ 0.3	1.1	1.7	0.6
239 その他の消化器官用薬	2.8	2.1	4.2	10.7	10.7	6.3	6.4	7.6	▲ 0.5	▲ 0.7	1.5	2.3	0.7
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2.1	2.4	4.1	10.2	12.6	8.8	10.0	9.7	▲ 0.9	▲ 1.3	0.8	1.7	1.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	4.9	6.0	4.7	4.9	5.5	0.0	▲ 0.1	0.9	1.2	0.6
31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	4.5	5.3	4.1	3.8	4.5	0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.4	0.5
311 ビタミンAおよびD剤	2.3	2.6	2.9	4.7	5.4	4.4	4.3	5.0	0.0	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.2	1.1
32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	2.2	3.1	1.5	2.1	2.0	▲ 0.4	▲ 0.5	1.2	1.5	0.1
33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	13.6	14.7	10.8	12.7	12.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.7	0.6	0.9
333 血液凝固阻止剤	1.1	1.4	2.0	3.7	4.9	3.3	3.3	4.0	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.5	0.5	▲ 0.5
39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	4.7	5.8	4.6	4.4	5.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.5	1.2	0.4
396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	4.2	5.2	3.9	3.8	4.6	▲ 0.5	▲ 0.6	0.4	1.1	0.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	5.8	7.1	5.6	5.0	5.9	0.9	0.7	1.9	2.8	2.3
42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	3.4	4.1	3.2	2.9	4.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.7
422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	2.8	3.3	2.5	2.2	3.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2
429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	2.7	3.4	2.6	2.2	3.2	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.2
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	22.0	26.1	20.6	24.4	17.7	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 2.7	2.1	4.3
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	13.2	12.2	8.8	9.9	11.0	1.0	0.6	1.0	2.5	3.5
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	19.1	21.3	16.7	20.4	15.1	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.9	2.8	4.0
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	32.2	27.7	18.7	24.4	21.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.2	2.3	3.8
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	6.6	6.9	5.3	6.9	5.2	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2	1.2	1.9
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	56.2	19.9	8.9	21.5	17.6	1.5	1.6	4.4	2.3	0.7

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬　総数	84	78	79	76	76	75	76	75	73	73	73	74	73
11 中枢神経系用薬	97	93	92	85	87	84	84	84	76	76	75	75	75
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	20	18	18	17	17	17
114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	49	54	46	46	45	40	40	40	40	40
116 抗パーキンソン剤	194	177	183	182	181	178	179	181	179	179	178	182	182
117 精神神経用剤	113	105	101	98	97	98	97	98	92	93	92	89	89
119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	164	178	167	165	164	125	125	125	126	126
21 循環器官用薬	60	49	48	43	44	43	43	43	40	40	40	40	40
212 不整脈用剤	49	35	32	28	28	28	28	28	25	25	26	25	25
214 血圧降下剤	72	55	51	48	48	47	47	47	44	44	43	43	43
217 血管拡張剤	28	23	21	19	19	19	19	19	17	17	16	16	16
218 高脂血症用剤	65	52	50	42	44	42	41	41	37	37	37	37	37
22 呼吸器官用薬	24	22	22	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
23 消化器官用薬	47	43	45	46	45	45	45	46	45	45	45	45	45
232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	52	52	52	52	52	50	50	50	50	51
239 その他の消化器官用薬	86	85	88	87	87	87	87	87	86	86	87	88	87
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	59	58	65	60	62	58	57	58	58	58	59	60	60
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	116	105	95	97	94	93	94	84	84	82	82	82
31 ビタミン剤	43	41	42	34	39	34	32	31	28	28	29	30	31
311 ビタミンAおよびD剤	67	64	65	48	58	48	42	40	37	36	38	42	42
32 滋養強壮薬	89	84	84	86	86	86	86	85	84	84	84	84	84
33 血液・体液用薬	107	102	106	102	101	102	102	102	103	102	103	104	104
333 血液凝固阻止剤	273	294	317	302	298	300	301	302	308	307	309	309	310
39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	126	125	125	126	125	125	124	125	127	126
396 糖尿病用剤	103	100	103	104	103	103	103	103	102	102	102	103	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	401	396	400	401	399	395	395	401	401	396
42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,973	1,938	1,972	1,949	1,964	2,073	2,069	2,131	2,093	2,097
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	827	839	833	822	818	716	715	720	710	719
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,103	2,064	2,103	2,072	2,094	2,223	2,219	2,290	2,240	2,245
44 アレルギー用薬	82	68	64	58	59	58	57	57	52	52	53	53	53
52 漢方製剤	81	79	79	78	78	79	78	78	78	78	78	78	78
61 抗生物質製剤	130	113	107	102	102	101	103	102	98	98	98	98	99
62 化学療法剤	752	705	569	532	538	517	535	522	496	495	496	506	502
624 合成抗菌剤	306	254	242	211	207	201	204	214	198	198	197	193	199
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,701	1,725	1,639	1,690	1,688	1,566	1,564	1,583	1,577	1,578

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
内服薬　総数	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.9
11 中枢神経系用薬	4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 10.4	▲ 10.4	▲ 10.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 12.7	▲ 13.1	▲ 13.8
114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 16.4	▲ 28.2	▲ 28.8	▲ 29.6	▲ 23.5	▲ 25.4	▲ 13.5	▲ 12.0	▲ 10.9
116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	3.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.1	1.4	0.7
117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 6.4	▲ 8.1	▲ 9.0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 11.2	▲ 16.5	▲ 17.1	▲ 15.2	▲ 28.7	▲ 29.5	▲ 25.3	▲ 24.0	▲ 23.4
21 循環器官用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 6.3
212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 15.6	▲ 15.9	▲ 15.4	▲ 11.3	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 8.8	▲ 8.5
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 8.9
217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 15.9	▲ 7.0	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 12.5	▲ 12.4	▲ 12.3
218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 19.8	▲ 20.4	▲ 14.0	▲ 15.6	▲ 16.5	▲ 11.7	▲ 10.5	▲ 10.3
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 4.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 3.8
23 消化器官用薬	4.9	▲ 7.3	4.2	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.6	3.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.6
232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	2.0	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 3.2	1.9	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.4
239 その他の消化器官用薬	5.1	▲ 1.2	3.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 3.3	0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.2	0.9	▲ 0.6
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.7	▲ 0.8	11.1	▲ 7.4	▲ 2.3	▲ 11.5	▲ 13.5	▲ 11.2	▲ 4.3	▲ 5.7	2.7	4.4	4.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 11.1	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 6.9	▲ 12.8	▲ 12.9	▲ 12.3	▲ 12.1	▲ 12.3
31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	1.3	▲ 18.3	▲ 7.5	▲ 18.7	▲ 24.9	▲ 27.0	▲ 24.5	▲ 27.8	▲ 15.8	▲ 4.5	▲ 0.4
311 ビタミンAおよびD剤	1.9	▲ 3.9	1.5	▲ 25.7	▲ 10.3	▲ 25.9	▲ 35.1	▲ 37.9	▲ 34.0	▲ 38.6	▲ 21.0	▲ 1.4	4.6
32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	0.9	1.8	2.5	0.9	2.3	0.8	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 1.7
33 血液・体液用薬	5.0	▲ 4.5	3.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 2.7	1.1	1.0	1.5	1.6	1.8
333 血液凝固阻止剤	13.6	7.9	7.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.6
39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	3.4	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	0.3	0.3	0.2
396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	3.3	0.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.6	1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	3.5	2.0	1.0	0.4	1.7	3.0	▲ 0.3	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9
42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	4.0	3.1	2.8	3.5	1.2	6.7	6.7	8.1	7.4	6.8
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 22.0	▲ 20.9	▲ 20.5	▲ 16.8	▲ 14.4	▲ 14.8	▲ 13.6	▲ 13.6	▲ 12.1
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	5.1	4.5	4.0	4.6	1.8	7.4	7.5	8.9	8.1	7.2
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 11.7	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 6.2
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	0.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	0.1
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 3.4
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 11.7	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 3.9
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 16.1	▲ 16.5	▲ 16.2	▲ 8.9	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 6.9
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 18.2	▲ 13.2	▲ 16.9	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 6.5

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	全国	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	5,956	6,055	6,582	44,221	37,759	6,236	6,290	6,461	100.0
総数	北海道	3,837	3,695	3,810	3,693	1,829	295	306	326	2,158	1,843	308	312	315	4.9
	青森	971	935	954	916	455	73	76	81	535	457	76	77	78	1.2
	岩手	861	832	856	839	417	67	68	74	484	413	68	70	70	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	1,442	705	114	117	127	850	726	120	121	124	1.9
	秋田	828	785	802	775	387	62	64	68	448	383	64	65	65	1.0
	山形	718	695	717	694	343	56	57	61	404	346	57	58	59	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	1,159	572	93	94	101	667	571	95	96	97	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	1,727	841	137	139	151	1,013	866	144	143	148	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	1,058	512	85	85	93	625	533	88	89	92	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	988	479	78	79	87	585	500	83	83	86	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	3,873	1,872	305	310	340	2,288	1,953	319	326	336	5.1
	千葉	3,517	3,410	3,525	3,415	1,656	269	274	300	2,012	1,716	283	286	296	4.5
	東京	8,947	8,674	8,968	8,559	4,111	669	688	753	5,038	4,299	702	714	739	11.3
	神奈川	5,581	5,420	5,655	5,529	2,665	433	443	485	3,269	2,790	455	464	478	7.3
	新潟	1,391	1,340	1,376	1,328	654	106	109	118	780	666	112	111	114	1.8
	富山	551	532	558	560	272	45	45	50	342	292	49	49	50	0.8
	石川	650	634	655	644	318	52	53	57	377	323	54	54	55	0.9
	福井	363	352	374	368	181	29	30	33	220	187	32	31	32	0.5
	山梨	529	501	507	489	239	39	39	43	285	243	41	41	41	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	1,262	623	101	104	110	746	637	106	108	109	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	1,107	541	89	89	97	651	556	92	92	95	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	2,076	1,010	163	166	180	1,209	1,034	170	172	175	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	3,842	1,869	305	307	335	2,287	1,953	321	324	334	5.1
	三重	963	940	986	976	475	77	78	85	576	492	81	81	84	1.3
	滋賀	775	751	791	785	383	62	63	69	466	397	66	66	68	1.1
	京都	1,436	1,411	1,488	1,474	720	117	120	129	879	751	125	125	128	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	5,313	2,590	421	431	465	3,160	2,697	444	448	464	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	3,363	1,646	268	272	297	1,999	1,706	281	284	293	4.5
	奈良	643	622	645	637	312	51	51	56	379	323	53	54	56	0.8
	和歌山	534	523	548	540	265	43	44	47	319	273	45	45	47	0.7
	鳥取	359	346	355	350	173	28	28	30	206	176	30	30	30	0.5
	島根	468	458	474	463	229	37	37	41	273	233	39	39	40	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	976	481	78	79	86	572	489	81	81	84	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	1,792	877	143	145	156	1,054	901	149	150	153	2.4
	山口	940	906	937	906	447	73	73	79	530	452	75	75	77	1.2
	徳島	423	409	423	423	208	34	34	37	248	212	35	35	36	0.6
	香川	655	629	655	641	316	52	52	55	378	323	54	53	55	0.9
	愛媛	772	764	801	794	389	64	64	70	467	399	68	66	68	1.1
	高知	506	486	505	499	244	40	41	44	292	249	42	42	43	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	3,131	1,526	250	252	276	1,869	1,595	265	265	274	4.2
	佐賀	566	541	552	530	262	43	43	47	309	265	43	44	45	0.7
	長崎	938	904	931	915	452	74	74	80	535	457	76	76	78	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	1,022	500	83	82	90	604	517	86	86	86	1.4
	大分	765	740	767	745	367	60	61	65	441	377	63	63	64	1.0
	宮崎	695	670	692	673	332	54	54	59	395	338	57	56	57	0.9
	鹿児島	979	952	980	956	472	77	77	84	559	478	80	80	81	1.3
	沖縄	740	724	767	742	363	61	58	66	438	373	62	62	64	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	全国	2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	▲ 1,400	▲ 333	▲ 103	72	1,055	1,176	281	235	▲ 121
総数	北海道	92	▲ 142	115	▲ 117	▲ 70	▲ 23	▲ 4	▲ 5	3	14	13	7	▲ 11
	青森	19	▲ 36	19	▲ 38	▲ 19	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	2	3	1	▲ 3
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 17	▲ 7	▲ 3	▲ 1	0	▲ 7	▲ 4	1	1	▲ 4
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 47	▲ 31	▲ 7	▲ 3	2	18	21	5	4	▲ 3
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 27	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 4	2	1	▲ 4
	山形	15	▲ 23	22	▲ 23	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	2	2	1	▲ 2
	福島	21	▲ 62	23	▲ 44	▲ 26	▲ 6	▲ 2	0	▲ 6	▲ 1	2	2	▲ 5
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 45	▲ 31	▲ 9	▲ 3	2	22	25	8	4	▲ 3
	栃木	43	▲ 43	27	22	3	▲ 0	3	6	20	22	4	4	▲ 1
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 22	▲ 17	▲ 4	▲ 1	2	19	20	5	4	▲ 1
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 108	▲ 82	▲ 16	▲ 7	7	76	81	14	15	▲ 5
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 110	▲ 80	▲ 18	▲ 5	5	56	60	13	12	▲ 4
	東京	275	▲ 273	294	▲ 409	▲ 279	▲ 51	▲ 23	7	174	188	33	27	▲ 14
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 126	▲ 100	▲ 21	▲ 5	13	119	125	22	21	▲ 6
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 48	▲ 29	▲ 8	▲ 2	▲ 0	8	12	6	2	▲ 4
	富山	13	▲ 19	26	1	▲ 4	▲ 2	0	2	19	19	4	4	0
	石川	14	▲ 16	21	▲ 11	▲ 7	▲ 3	1	2	3	5	3	1	▲ 2
	福井	10	▲ 11	22	▲ 6	▲ 4	▲ 2	0	1	6	7	2	1	▲ 1
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 18	▲ 11	▲ 2	▲ 1	0	3	4	2	1	▲ 1
	長野	37	▲ 36	42	▲ 23	▲ 15	▲ 5	▲ 0	1	13	14	5	4	▲ 1
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 40	▲ 26	▲ 5	▲ 2	0	13	14	3	3	▲ 2
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 59	▲ 41	▲ 11	▲ 4	2	19	25	8	6	▲ 5
	愛知	151	▲ 79	149	▲ 110	▲ 77	▲ 15	▲ 6	4	82	84	16	16	▲ 2
	三重	34	▲ 23	46	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 0	2	16	16	4	3	▲ 0
	滋賀	34	▲ 24	40	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 0	3	14	14	3	3	▲ 0
	京都	50	▲ 26	77	▲ 13	▲ 14	▲ 4	1	3	29	30	7	5	▲ 1
	大阪	185	▲ 120	231	▲ 95	▲ 80	▲ 19	▲ 3	6	106	107	23	18	▲ 1
	兵庫	98	▲ 94	136	▲ 98	▲ 66	▲ 15	▲ 6	3	56	60	12	12	▲ 4
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 0	2	10	11	2	2	▲ 0
	和歌山	25	▲ 11	25	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	7	8	1	2	▲ 1
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 5	▲ 3	▲ 1	0	0	2	3	1	1	▲ 1
	島根	16	▲ 10	16	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	4	4	2	1	▲ 1
	岡山	27	▲ 45	41	▲ 29	▲ 14	▲ 4	▲ 2	0	6	7	3	2	▲ 2
	広島	43	▲ 71	57	▲ 51	▲ 36	▲ 8	▲ 2	0	21	23	5	4	▲ 3
	山口	6	▲ 34	30	▲ 30	▲ 17	▲ 4	▲ 2	▲ 1	3	5	2	2	▲ 2
	徳島	12	▲ 15	15	0	▲ 1	▲ 1	0	1	3	4	1	1	▲ 0
	香川	23	▲ 26	26	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 1	0	7	7	2	1	▲ 0
	愛媛	33	▲ 8	37	▲ 7	▲ 4	▲ 3	0	1	8	10	4	2	▲ 2
	高知	11	▲ 20	19	▲ 6	▲ 3	▲ 2	1	1	4	5	2	1	▲ 1
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 76	▲ 51	▲ 12	▲ 6	▲ 0	67	69	15	13	▲ 1
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 21	▲ 12	▲ 2	▲ 2	0	0	3	0	2	▲ 2
	長崎	22	▲ 34	28	▲ 17	▲ 9	▲ 4	▲ 1	0	4	5	3	2	▲ 2
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 14	▲ 11	▲ 3	▲ 1	2	13	17	4	3	▲ 4
	大分	11	▲ 25	27	▲ 23	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 1	8	9	3	3	▲ 1
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 19	▲ 11	▲ 4	▲ 2	▲ 0	5	6	3	2	▲ 1
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 24	▲ 14	▲ 5	▲ 2	0	3	5	3	3	▲ 2
	沖縄	40	▲ 16	43	▲ 25	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 0	8	10	1	4	▲ 2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度						令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月					4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月				8月	9月	10月
総数	全国	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1		2.4	3.2	4.7	3.9	▲ 1.8
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 1.5		0.1	0.8	4.4	2.1	▲ 3.5
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 1.6		▲ 0.3	0.4	3.6	1.7	▲ 3.7
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7		▲ 1.5	▲ 0.9	1.7	1.7	▲ 4.8
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 2.2	1.8		2.2	3.0	4.8	3.8	▲ 2.4
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 1.1		▲ 1.6	▲ 0.9	2.4	1.7	▲ 5.5
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 0.2		0.0	0.7	3.1	1.8	▲ 4.0
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 2.4	0.3		▲ 0.9	▲ 0.2	2.1	1.7	▲ 4.9
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.0	1.1		2.2	3.0	5.5	3.1	▲ 2.2
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	2.1	0.6	▲ 0.0	3.9	6.3		3.4	4.2	4.1	4.3	▲ 1.1
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 1.1	2.3		3.3	4.2	5.9	5.2	▲ 1.7
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.1	2.2		3.4	4.3	4.7	4.9	▲ 1.4
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 1.9	1.6		2.9	3.6	5.0	4.4	▲ 1.4
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 3.2	0.9		3.6	4.6	4.9	3.9	▲ 1.9
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0	2.7		3.8	4.7	5.1	4.6	▲ 1.3
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 0.3		1.0	1.8	5.2	2.0	▲ 3.3
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	0.3	▲ 1.3	▲ 4.5	0.6	3.8		6.0	7.1	9.5	8.4	0.1
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 4.8	1.3	3.4		0.8	1.5	4.9	2.6	▲ 3.3
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0	3.1		2.8	3.7	7.3	4.4	▲ 2.3
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.1	0.1		1.0	1.7	4.2	3.3	▲ 3.0
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 0.1	1.3		1.8	2.2	5.1	4.1	▲ 0.5
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 2.0	0.4		2.0	2.6	3.9	3.0	▲ 1.8
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 2.5	1.1		1.6	2.4	4.7	3.4	▲ 2.9
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 1.9	1.3		3.7	4.5	5.3	5.3	▲ 0.5
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.0	2.1		2.9	3.5	5.3	3.4	▲ 0.5
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 0.4	4.0		3.1	3.7	5.4	5.1	▲ 0.6
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 3.5	0.8	2.4		3.4	4.2	6.4	4.4	▲ 1.0
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 0.7	1.4		3.5	4.1	5.5	4.1	▲ 0.3
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 2.0	1.2		2.9	3.6	4.7	4.3	▲ 1.3
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 0.9	3.1		2.8	3.4	4.4	4.6	▲ 0.5
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 2.0	1.3		2.3	3.0	2.5	3.8	▲ 1.5
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 4.7	1.2	0.9		1.0	1.5	4.9	4.0	▲ 1.8
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 0.8		1.4	2.0	4.5	3.5	▲ 1.8
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4		1.0	1.5	3.4	2.1	▲ 2.1
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.5	0.3		2.0	2.7	3.8	3.1	▲ 1.8
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3		0.6	1.1	2.6	2.5	▲ 2.5
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	0.0	▲ 0.5	▲ 3.6	0.7	2.8		1.4	1.8	4.4	2.7	▲ 1.0
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.6	0.2		1.9	2.3	4.7	2.6	▲ 0.7
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.2	0.1	2.1		1.7	2.5	5.9	2.9	▲ 2.9
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 3.7	1.5	1.7		1.4	2.2	4.5	2.8	▲ 2.8
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 0.2		3.7	4.5	5.9	5.2	▲ 0.5
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.0	0.1		0.1	1.1	0.6	3.6	▲ 5.0
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 1.6	0.3		0.7	1.2	3.4	3.0	▲ 2.5
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 1.4	1.9		2.2	3.4	4.6	4.2	▲ 4.4
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 0.9		1.9	2.5	4.6	4.3	▲ 1.6
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 0.6		1.3	1.8	4.8	3.6	▲ 2.0
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 2.3	0.5		0.5	1.1	3.5	4.1	▲ 3.0
	沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.5		1.9	2.7	1.8	7.0	▲ 2.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
総数	全国	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,133	6,264	6,966	46,535	39,702	6,453	6,483	6,833	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	3,179	1,579	259	270	294	1,928	1,644	272	278	284	4.2
	青森	1,023	1,017	1,004	912	454	74	77	84	545	466	77	77	79	1.2
	岩手	865	869	865	804	401	65	67	74	476	406	66	68	69	1.0
	宮城	1,637	1,643	1,634	1,484	724	120	123	137	902	770	125	127	132	1.9
	秋田	781	773	763	710	354	58	59	65	421	360	60	60	61	0.9
	山形	779	778	774	718	353	58	60	66	434	371	61	61	63	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	1,126	551	91	94	103	675	576	95	96	99	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	1,593	769	128	131	145	969	827	136	133	142	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	1,099	528	88	91	100	668	570	92	93	98	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	994	478	80	82	91	611	521	86	86	90	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	4,032	1,922	321	331	372	2,486	2,117	341	345	368	5.3
	千葉	3,771	3,795	3,772	3,377	1,617	272	278	311	2,077	1,772	287	288	305	4.4
	東京	10,138	10,209	10,165	8,861	4,191	708	731	821	5,472	4,667	751	759	805	11.6
	神奈川	6,358	6,417	6,407	5,766	2,749	460	475	528	3,547	3,026	486	490	521	7.5
	新潟	1,534	1,543	1,534	1,402	696	115	117	129	848	724	121	119	124	1.9
	富山	535	544	550	509	247	42	42	47	320	273	46	45	47	0.7
	石川	596	614	613	564	276	47	47	52	345	295	49	48	50	0.8
	福井	333	344	351	328	161	27	27	30	205	175	29	29	30	0.4
	山梨	544	543	542	498	242	40	41	45	301	257	43	42	44	0.7
	長野	1,241	1,255	1,256	1,167	575	95	98	105	709	604	100	102	104	1.6
	岐阜	1,293	1,297	1,291	1,168	568	95	96	106	717	612	100	100	105	1.6
	静岡	2,443	2,459	2,450	2,257	1,092	180	184	205	1,355	1,157	188	188	198	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	4,107	1,978	325	332	376	2,553	2,176	349	353	377	5.4
	三重	1,088	1,100	1,109	1,032	501	83	84	92	630	538	88	86	92	1.4
	滋賀	804	814	822	748	363	60	61	68	460	392	63	64	67	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	1,270	616	102	105	115	785	670	108	110	116	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	5,280	2,552	423	435	480	3,254	2,772	444	452	482	6.9
	兵庫	3,796	3,808	3,817	3,475	1,688	282	288	317	2,135	1,820	293	298	316	4.5
	奈良	745	757	766	708	345	57	58	64	433	369	59	60	64	0.9
	和歌山	538	546	550	520	254	42	43	47	317	271	44	45	46	0.7
	鳥取	366	367	366	336	167	27	28	30	205	176	29	29	29	0.5
	島根	497	501	503	467	231	38	39	42	282	241	40	39	41	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	1,056	518	85	86	96	637	544	89	88	93	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	1,873	915	153	154	170	1,134	969	157	158	165	2.4
	山口	1,066	1,058	1,054	978	481	80	80	88	588	502	82	82	86	1.3
	徳島	437	434	437	404	198	33	33	36	245	208	34	34	36	0.5
	香川	674	671	669	614	301	50	50	55	375	320	53	51	54	0.8
	愛媛	807	816	819	753	366	61	62	68	457	391	65	63	66	1.0
	高知	472	468	461	423	207	35	35	38	254	218	36	35	36	0.6
	福岡	3,888	3,901	3,896	3,524	1,696	285	287	325	2,169	1,850	299	300	318	4.6
	佐賀	719	715	708	650	319	53	53	59	387	331	54	54	56	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	955	472	78	78	86	571	487	80	80	83	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	1,113	543	91	90	101	670	572	95	93	98	1.5
	大分	814	816	817	746	366	61	61	68	452	387	64	63	65	1.0
	宮崎	818	813	810	749	369	60	60	68	450	385	64	63	65	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	1,080	533	87	87	98	641	547	92	90	95	1.4
	沖縄	814	813	829	725	350	58	57	67	439	375	62	59	65	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	全国	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	6.2	7.7	5.2	3.5	▲ 1.9
	北海道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 5.3	▲ 5.4	2.9	4.1	5.3	2.9	▲ 3.5
	青森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 4.3	1.4	2.7	3.6	0.0	▲ 5.6
	岩手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 3.0	0.2	1.4	2.4	1.2	▲ 5.8
	宮城	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 10.7	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 2.7	4.8	6.3	4.3	2.9	▲ 3.3
	秋田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 3.0	0.4	1.7	3.8	0.6	▲ 6.8
	山形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 1.7	3.5	5.1	4.2	1.9	▲ 4.7
	福島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 10.2	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 2.2	3.2	4.5	4.5	2.1	▲ 4.1
	茨城	0.9	0.8	0.0	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 1.7	5.9	7.5	6.3	1.9	▲ 2.6
	栃木	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 3.4	0.3	6.3	7.9	4.7	2.9	▲ 1.9
	群馬	2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 1.4	7.4	9.0	7.6	5.5	▲ 0.6
	埼玉	2.3	1.2	0.2	▲ 10.1	▲ 13.2	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 1.6	8.3	10.1	6.1	4.0	▲ 1.1
	千葉	1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 13.6	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 2.1	7.7	9.6	5.6	3.8	▲ 2.0
	東京	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	▲ 16.6	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 4.1	9.2	11.4	6.0	3.8	▲ 2.0
	神奈川	1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	▲ 13.1	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 2.1	8.2	10.1	5.6	3.2	▲ 1.4
	新潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 3.3	2.8	4.0	5.0	1.8	▲ 3.7
	富山	▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.7	8.7	10.4	9.0	6.4	0.1
	石川	0.6	3.0	▲ 0.2	▲ 7.9	▲ 9.4	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 1.0	5.0	6.6	5.7	3.0	▲ 3.9
	福井	▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.5	7.7	9.2	6.4	5.0	▲ 0.3
	山梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	▲ 10.0	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 2.2	5.0	6.4	5.7	3.4	▲ 2.3
	長野	1.0	1.1	0.0	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 1.8	4.2	5.1	5.0	4.4	▲ 0.8
	岐阜	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.3	6.4	7.8	5.7	4.4	▲ 0.9
	静岡	1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 1.2	4.5	5.9	4.7	2.5	▲ 3.0
	愛知	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	▲ 11.2	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 2.0	8.5	10.0	7.4	6.4	0.4
	三重	1.2	1.1	0.8	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 1.3	6.2	7.3	6.5	2.5	▲ 0.1
	滋賀	3.3	1.2	1.0	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 2.0	6.7	8.2	4.8	3.8	▲ 1.1
	京都	3.0	2.2	1.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 2.1	7.3	8.6	6.0	4.3	0.1
	大阪	2.0	1.1	1.3	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.7	7.3	8.6	5.0	3.9	0.4
	兵庫	1.3	0.3	0.2	▲ 8.9	▲ 11.3	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 2.2	6.5	7.8	3.9	3.7	▲ 0.3
	奈良	2.5	1.7	1.1	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 1.7	5.8	6.9	4.0	2.9	0.4
	和歌山	2.3	1.4	0.8	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 0.5	5.4	6.6	3.4	4.4	▲ 1.0
	鳥取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 4.3	3.8	4.9	6.5	4.5	▲ 2.6
	島根	0.5	0.7	0.5	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 3.8	3.2	4.6	5.4	2.2	▲ 4.2
	岡山	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 2.9	3.7	4.9	4.0	2.2	▲ 2.9
	広島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.9	4.5	5.9	2.6	2.4	▲ 3.0
	山口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 7.9	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 2.3	3.2	4.3	2.1	1.6	▲ 2.7
	徳島	0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.1	4.6	5.4	3.7	3.2	0.1
	香川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	5.4	6.6	5.7	2.8	▲ 1.4
	愛媛	1.7	1.1	0.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 2.9	5.3	6.7	7.4	2.3	▲ 2.5
	高知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 3.3	3.3	4.9	3.3	0.5	▲ 5.4
	福岡	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 12.0	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 3.9	7.3	9.1	4.9	4.7	▲ 2.1
	佐賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	▲ 9.3	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 4.2	2.6	3.9	0.7	1.9	▲ 4.4
	長崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.1	2.2	3.2	2.6	2.6	▲ 3.3
	熊本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 3.6	3.9	5.3	4.3	3.4	▲ 3.4
	大分	0.1	0.2	0.2	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 4.0	4.2	5.6	5.2	3.3	▲ 3.7
	宮崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 2.4	3.1	4.4	6.5	4.3	▲ 3.6
	鹿児島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.9	1.7	2.6	5.1	3.5	▲ 3.1
	沖縄	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 4.9	5.4	6.9	6.1	4.7	▲ 2.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
	全国	9,187	8,850	9,184	9,849	9,925	9,711	9,667	9,450	9,503	9,511	9,665	9,703	9,456
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,615	11,583	11,409	11,305	11,090	11,193	11,209	11,307	11,224	11,099
	青森	9,492	9,198	9,506	10,045	10,038	9,865	9,868	9,641	9,810	9,806	9,871	10,032	9,834
	岩手	9,961	9,572	9,897	10,438	10,400	10,342	10,196	10,046	10,166	10,169	10,273	10,253	10,149
	宮城	9,108	8,749	9,119	9,717	9,734	9,528	9,476	9,292	9,422	9,430	9,567	9,558	9,378
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,913	10,911	10,786	10,744	10,493	10,632	10,630	10,648	10,859	10,644
	山形	9,218	8,933	9,259	9,664	9,708	9,568	9,424	9,251	9,308	9,306	9,471	9,413	9,320
単	福島	9,893	9,423	9,723	10,300	10,372	10,175	10,086	9,842	9,883	9,904	9,940	10,046	9,756
	茨城	10,210	9,737	10,150	10,843	10,931	10,689	10,619	10,395	10,462	10,467	10,612	10,738	10,433
	栃木	8,934	8,529	8,832	9,623	9,685	9,585	9,427	9,249	9,348	9,352	9,531	9,563	9,326
	群馬	9,447	9,022	9,347	9,941	10,032	9,816	9,717	9,601	9,582	9,596	9,658	9,687	9,502
	埼玉	8,945	8,565	8,875	9,607	9,738	9,494	9,364	9,143	9,207	9,223	9,376	9,445	9,114
	千葉	9,325	8,984	9,344	10,111	10,238	9,908	9,851	9,629	9,684	9,685	9,844	9,909	9,682
	東京	8,825	8,497	8,823	9,659	9,811	9,448	9,403	9,177	9,208	9,212	9,349	9,410	9,182
	神奈川	8,778	8,446	8,826	9,589	9,694	9,404	9,344	9,169	9,216	9,222	9,363	9,473	9,178
位	新潟	9,073	8,679	8,971	9,466	9,405	9,248	9,273	9,125	9,196	9,201	9,262	9,290	9,165
	富山	10,310	9,793	10,154	11,004	11,013	10,654	10,742	10,643	10,681	10,687	10,702	10,947	10,645
	石川	10,906	10,323	10,685	11,403	11,507	11,145	11,290	10,886	10,951	10,951	11,064	11,245	10,953
	福井	10,902	10,245	10,647	11,206	11,253	10,800	11,034	10,983	10,701	10,689	10,894	10,965	10,771
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,821	9,907	9,659	9,606	9,437	9,457	9,472	9,527	9,597	9,369
	長野	10,298	9,899	10,234	10,807	10,831	10,593	10,579	10,463	10,528	10,534	10,595	10,548	10,493
	岐阜	8,836	8,577	8,885	9,480	9,535	9,378	9,329	9,104	9,070	9,077	9,216	9,204	9,025
	静岡	8,790	8,445	8,716	9,194	9,241	9,067	9,025	8,820	8,924	8,940	9,068	9,112	8,835
当	愛知	8,783	8,430	8,763	9,354	9,451	9,385	9,254	8,923	8,957	8,977	9,196	9,161	8,842
	三重	8,848	8,543	8,891	9,456	9,486	9,357	9,338	9,144	9,140	9,145	9,253	9,422	9,108
	滋賀	9,637	9,224	9,613	10,496	10,564	10,338	10,248	10,068	10,126	10,127	10,396	10,378	10,121
	京都	10,854	10,434	10,795	11,608	11,685	11,461	11,388	11,201	11,192	11,213	11,499	11,395	11,075
	大阪	9,454	9,138	9,422	10,064	10,146	9,942	9,895	9,685	9,712	9,729	9,987	9,917	9,614
	兵庫	9,007	8,730	9,066	9,676	9,752	9,529	9,456	9,374	9,363	9,377	9,597	9,516	9,284
	奈良	8,632	8,219	8,429	8,999	9,038	8,887	8,788	8,751	8,738	8,748	8,921	8,935	8,679
	和歌山	9,928	9,592	9,964	10,379	10,409	10,290	10,228	10,100	10,062	10,064	10,196	10,175	10,048
た	鳥取	9,810	9,414	9,701	10,407	10,365	10,277	10,270	10,066	10,045	10,028	10,127	10,220	10,146
	島根	9,416	9,149	9,426	9,905	9,927	9,780	9,715	9,587	9,700	9,678	9,699	9,842	9,833
	岡山	8,697	8,364	8,682	9,243	9,285	9,192	9,164	8,952	8,990	8,984	9,141	9,159	9,025
	広島	8,911	8,645	8,960	9,565	9,584	9,363	9,433	9,173	9,292	9,293	9,473	9,490	9,283
	山口	8,816	8,563	8,886	9,271	9,298	9,141	9,158	8,951	9,008	9,015	9,191	9,233	8,964
	徳島	9,686	9,410	9,695	10,466	10,516	10,314	10,422	10,150	10,141	10,157	10,384	10,370	10,047
	香川	9,723	9,378	9,801	10,441	10,510	10,413	10,372	10,073	10,097	10,089	10,315	10,342	10,146
	愛媛	9,563	9,359	9,775	10,551	10,637	10,480	10,413	10,298	10,222	10,217	10,335	10,468	10,251
り	高知	10,714	10,392	10,959	11,781	11,764	11,455	11,680	11,486	11,508	11,458	11,588	11,953	11,808
	福岡	8,133	7,895	8,232	8,885	8,998	8,769	8,797	8,471	8,619	8,621	8,852	8,835	8,607
	佐賀	7,877	7,570	7,796	8,161	8,213	8,111	8,104	7,980	7,981	7,990	8,103	8,239	7,930
	長崎	9,001	8,770	9,050	9,583	9,569	9,461	9,518	9,286	9,380	9,382	9,538	9,558	9,366
	熊本	8,435	8,143	8,528	9,181	9,201	9,060	9,132	8,926	9,006	9,036	9,090	9,196	8,830
	大分	9,403	9,075	9,391	9,987	10,024	9,845	9,952	9,606	9,744	9,732	9,787	10,044	9,813
	宮崎	8,493	8,237	8,547	8,982	8,986	8,969	8,973	8,651	8,772	8,768	8,827	8,908	8,791
	鹿児島	8,331	8,132	8,423	8,857	8,863	8,814	8,816	8,601	8,718	8,735	8,681	8,866	8,615
	沖縄	9,093	8,907	9,250	10,233	10,371	10,479	10,203	9,935	9,962	9,966	10,052	10,426	9,934

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
	全国	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.1	5.3	3.9	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.5	0.4	0.1
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	6.6	7.1	2.9	4.1	4.1	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	5.7	6.1	1.2	3.8	2.8	▲ 1.7	▲ 2.3	0.1	1.7	2.0
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	5.5	5.3	2.9	3.0	3.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 0.7	0.6	1.0
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	6.6	7.3	2.2	4.5	4.6	▲ 2.5	▲ 3.1	0.4	0.9	0.9
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.8	3.6	1.2	1.4	2.0	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.3	1.1	1.4
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.4	4.7	0.6	2.3	1.5	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 0.1	0.7
単	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	5.9	6.5	2.1	3.5	2.6	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 0.9
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	6.8	8.3	2.4	3.8	2.8	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.7	1.1	0.4
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	9.0	9.9	5.0	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 0.6	1.4	0.8
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	6.4	7.5	2.5	4.5	3.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.0
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	8.2	10.4	4.2	5.4	3.9	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 1.2	0.9	▲ 0.3
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	8.2	10.4	3.9	5.0	3.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 0.6	0.6	0.5
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	9.5	12.3	5.0	6.9	5.2	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 1.0	0.1	0.1
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	8.6	10.9	4.4	6.6	4.9	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 0.4	1.4	0.1
位	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	5.5	5.4	1.2	3.4	3.2	▲ 1.8	▲ 2.2	0.2	0.2	0.4
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	8.4	8.3	0.9	4.5	5.5	▲ 2.5	▲ 3.0	0.4	1.9	0.0
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	6.7	7.9	0.8	5.9	4.5	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 0.4	0.6
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	5.3	5.7	▲ 1.5	2.3	3.6	▲ 4.5	▲ 5.0	0.9	▲ 0.6	▲ 1.9
	山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	5.0	6.0	2.1	3.3	2.4	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.7
	長野	2.0	▲ 3.9	3.4	5.6	6.4	2.1	3.4	3.1	▲ 2.3	▲ 2.7	0.0	▲ 0.3	0.3
	岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	6.7	7.3	2.3	4.9	3.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.9
	静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	5.5	6.4	2.0	3.9	2.3	▲ 2.7	▲ 3.3	0.0	1.0	0.2
当	愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	6.7	8.1	3.2	5.6	3.3	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 0.9
	三重	2.5	▲ 3.4	4.1	6.4	7.2	2.3	4.2	3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 1.1	0.9	▲ 0.4
	滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	9.2	10.8	3.7	6.2	6.2	▲ 3.4	▲ 4.1	0.6	1.3	0.5
	京都	0.5	▲ 3.9	3.5	7.5	8.8	2.8	5.5	4.6	▲ 3.6	▲ 4.0	0.3	0.1	▲ 1.1
	大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	6.8	8.3	1.8	5.1	3.2	▲ 3.6	▲ 4.1	0.5	0.2	▲ 0.7
	兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	6.7	8.3	1.9	4.1	3.5	▲ 3.4	▲ 3.9	0.7	0.6	▲ 1.0
	奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	6.8	7.3	2.6	4.4	4.9	▲ 2.8	▲ 3.2	0.4	1.7	▲ 0.8
	和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	4.2	4.4	0.5	1.4	1.8	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5
た	鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	7.3	7.5	3.4	6.5	5.4	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 0.5	0.8
	島根	3.0	▲ 2.8	3.0	5.1	5.0	0.9	3.0	3.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.8	1.3	2.6
	岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	6.5	7.5	3.1	4.8	3.5	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.8
	広島	2.6	▲ 3.0	3.6	6.7	7.4	1.7	5.1	3.3	▲ 2.4	▲ 3.0	1.2	0.6	1.2
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	4.3	4.6	▲ 0.3	2.8	1.0	▲ 2.6	▲ 3.0	0.6	0.8	0.1
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	8.0	8.9	4.0	7.6	5.0	▲ 3.1	▲ 3.4	0.7	▲ 0.5	▲ 1.0
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	6.5	7.5	3.4	5.0	3.8	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 0.3	0.7
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	7.9	10.4	4.9	6.8	5.1	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 1.4	0.5	▲ 0.5
り	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	7.5	9.2	4.8	8.3	5.2	▲ 1.8	▲ 2.6	1.2	2.3	2.8
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	7.9	9.9	3.4	6.9	3.9	▲ 3.3	▲ 4.2	0.9	0.4	1.6
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	4.7	5.2	0.4	5.0	4.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 0.1	1.7	▲ 0.6
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	5.9	6.0	2.6	5.8	3.5	▲ 1.5	▲ 2.0	0.8	0.4	0.9
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	7.6	9.0	4.8	7.7	5.7	▲ 1.7	▲ 1.8	0.3	0.7	▲ 1.1
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	6.3	6.9	3.3	7.0	3.3	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.6	0.9	2.2
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	5.1	5.7	3.8	6.3	1.9	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 0.7	1.6
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	5.2	5.6	2.4	4.9	2.4	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	0.6	0.2
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	10.6	14.3	13.5	11.2	4.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.1	2.2	▲ 0.0

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和3年度10月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,461	1,695	4,753	3,796	27	376	554	13.1	9,456	2,481	26.2	6,956	73.6	5,555	40	550	811	19	0.2
北海道	315	73	241	193	1	19	28	0.7	11,099	2,572	23.2	8,502	76.6	6,802	40	671	990	25	0.2
青森	78	20	58	48	0	4	6	0.2	9,834	2,491	25.3	7,321	74.4	6,049	40	467	765	22	0.2
岩手	70	18	53	43	0	4	6	0.1	10,149	2,546	25.1	7,586	74.7	6,238	25	528	795	17	0.2
宮城	124	32	91	73	0	7	11	0.3	9,378	2,441	26.0	6,914	73.7	5,525	30	524	834	24	0.3
秋田	65	16	49	40	0	4	5	0.1	10,644	2,559	24.0	8,062	75.7	6,567	34	598	862	24	0.2
山形	59	16	43	35	0	3	4	0.1	9,320	2,503	26.9	6,795	72.9	5,603	48	443	702	22	0.2
福島	97	25	71	59	0	4	8	0.1	9,756	2,519	25.8	7,222	74.0	5,959	38	441	784	14	0.1
茨城	148	35	112	91	0	8	12	0.3	10,433	2,474	23.7	7,939	76.1	6,444	23	590	881	20	0.2
栃木	92	24	68	55	0	4	8	0.3	9,326	2,412	25.9	6,889	73.9	5,648	32	436	774	26	0.3
群馬	86	22	63	51	0	5	7	0.2	9,502	2,459	25.9	7,026	73.9	5,659	53	575	740	18	0.2
埼玉	336	90	245	198	1	18	29	0.6	9,114	2,434	26.7	6,664	73.1	5,370	24	477	793	17	0.2
千葉	296	75	220	177	1	15	26	0.6	9,682	2,459	25.4	7,203	74.4	5,791	42	505	865	20	0.2
東京	739	196	542	430	2	41	68	1.4	9,182	2,434	26.5	6,731	73.3	5,346	31	508	846	17	0.2
神奈川	478	127	351	277	2	27	45	0.8	9,178	2,428	26.5	6,734	73.4	5,323	30	524	857	16	0.2
新潟	114	30	83	66	1	7	10	0.2	9,165	2,445	26.7	6,704	73.2	5,332	51	541	781	16	0.2
富山	50	12	38	31	0	3	4	0.1	10,645	2,568	24.1	8,050	75.6	6,521	38	734	756	28	0.3
石川	55	13	41	33	0	3	4	0.1	10,953	2,677	24.4	8,251	75.3	6,696	40	671	843	26	0.2
福井	32	8	24	20	0	2	2	0.1	10,771	2,537	23.6	8,207	76.2	6,696	28	690	793	27	0.2
山梨	41	11	30	25	0	2	4	0.1	9,369	2,479	26.5	6,873	73.4	5,567	48	437	821	17	0.2
長野	109	28	81	66	1	7	8	0.2	10,493	2,648	25.2	7,827	74.6	6,300	65	666	796	18	0.2
岐阜	95	26	69	54	1	6	8	0.2	9,025	2,452	27.2	6,554	72.6	5,126	62	610	756	18	0.2
静岡	175	49	126	100	1	9	16	0.4	8,835	2,470	28.0	6,346	71.8	5,043	40	441	822	18	0.2
愛知	334	92	241	190	2	20	29	0.6	8,842	2,436	27.6	6,390	72.3	5,026	59	529	775	16	0.2
三重	84	23	61	49	0	5	7	0.2	9,108	2,453	26.9	6,636	72.9	5,343	38	490	766	18	0.2
滋賀	68	17	51	40	0	5	5	0.3	10,121	2,548	25.2	7,529	74.4	5,926	60	749	794	44	0.4
京都	128	30	98	78	1	9	10	0.3	11,075	2,566	23.2	8,480	76.6	6,717	66	805	893	29	0.3
大阪	464	122	341	269	3	31	38	0.9	9,614	2,533	26.3	7,063	73.5	5,575	64	641	783	18	0.2
兵庫	293	78	215	167	2	21	25	0.5	9,284	2,468	26.6	6,800	73.2	5,280	58	657	806	16	0.2
奈良	56	16	40	32	0	2	5	0.1	8,679	2,511	28.9	6,157	70.9	4,987	26	343	801	11	0.1
和歌山	47	12	35	28	0	3	4	0.1	10,048	2,504	24.9	7,513	74.8	6,000	45	623	845	30	0.3
鳥取	30	8	22	18	0	2	2	0.1	10,146	2,637	26.0	7,487	73.8	6,150	36	555	746	22	0.2
島根	40	11	29	24	0	2	3	0.1	9,833	2,680	27.3	7,129	72.5	5,826	60	556	687	24	0.2
岡山	84	23	60	49	0	4	7	0.2	9,025	2,503	27.7	6,503	72.1	5,229	27	481	766	18	0.2
広島	153	41	112	88	0	10	13	0.3	9,283	2,467	26.6	6,796	73.2	5,348	30	613	806	20	0.2
山口	77	21	56	44	0	4	7	0.1	8,964	2,495	27.8	6,455	72.0	5,153	31	510	761	15	0.2
徳島	36	9	27	21	0	3	3	0.1	10,047	2,564	25.5	7,462	74.3	5,934	45	710	773	21	0.2
香川	55	14	41	33	0	4	4	0.2	10,146	2,530	24.9	7,576	74.7	6,037	53	667	819	40	0.4
愛媛	68	17	51	41	0	4	5	0.2	10,251	2,520	24.6	7,698	75.1	6,143	53	677	825	33	0.3
高知	43	10	33	27	0	3	3	0.1	11,808	2,657	22.5	9,134	77.4	7,525	57	751	800	17	0.1
福岡	274	77	196	158	1	15	23	0.5	8,607	2,426	28.2	6,166	71.6	4,958	21	477	710	15	0.2
佐賀	45	14	30	24	0	2	4	0.1	7,930	2,498	31.5	5,414	68.3	4,342	20	350	702	19	0.2
長崎	78	21	57	45	0	5	7	0.1	9,366	2,544	27.2	6,804	72.6	5,426	21	548	809	17	0.2
熊本	86	24	62	51	0	4	7	0.2	8,830	2,449	27.7	6,359	72.0	5,201	43	398	717	22	0.3
大分	64	17	47	38	0	3	5	0.1	9,813	2,558	26.1	7,238	73.8	5,897	45	493	803	18	0.2
宮崎	57	16	41	33	0	3	5	0.1	8,791	2,446	27.8	6,331	72.0	4,994	47	505	784	15	0.2
鹿児島	81	24	57	46	0	4	7	0.2	8,615	2,527	29.3	6,073	70.5	4,887	30	411	745	16	0.2
沖縄	64	16	48	37	0	5	5	0.3	9,934	2,480	25.0	7,415	74.6	5,761	24	785	845	40	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和3年度10月　（単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 5.3	9.1	▲ 5.4	1.3	0.1	1.7	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 3.4	11.2	▲ 3.5	3.3	0.0
北海道	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 8.9	10.0	▲ 8.1	11.4	0.1	1.7	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 5.6	14.0	▲ 4.7	15.5	0.0
青森	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 8.9	11.3	▲ 7.9	▲ 7.0	2.0	1.6	▲ 0.1	2.2	0.1	1.7	▲ 3.6	17.9	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 0.0
岩手	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 13.1	6.5	▲ 9.9	▲ 3.6	1.0	1.5	0.1	0.8	▲ 0.1	0.7	▲ 7.8	13.1	▲ 4.4	2.3	0.0
宮城	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 10.5	8.2	▲ 6.4	8.9	0.9	1.9	0.2	0.6	▲ 0.3	0.2	▲ 7.4	11.9	▲ 3.2	12.6	0.0
秋田	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 5.6	9.6	▲ 9.4	▲ 5.1	1.4	1.3	▲ 0.0	1.5	0.0	0.8	1.3	17.6	▲ 2.8	1.9	0.0
山形	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 9.0	0.7	1.7	0.3	0.4	▲ 0.2	0.9	▲ 4.9	4.5	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 0.0
福島	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 3.0	▲ 7.4	11.0	▲ 0.9	1.7	0.6	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	1.1	▲ 3.5	15.7	0.0
茨城	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 8.4	9.1	▲ 5.8	▲ 1.3	0.4	1.9	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 6.0	12.0	▲ 3.3	1.3	0.0
栃木	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.2	10.6	▲ 4.9	▲ 0.8	0.8	1.9	0.3	0.5	▲ 0.3	0.1	0.8	12.8	▲ 3.0	1.1	0.0
群馬	▲ 1.7	1.5	▲ 2.7	▲ 3.1	1.2	4.3	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 1.0	2.1	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.5	1.8	4.9	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 0.0
埼玉	▲ 1.4	1.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 4.3	7.8	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 0.3	2.2	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 3.3	9.0	▲ 3.8	0.6	0.0
千葉	▲ 1.4	0.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 3.3	9.1	▲ 4.7	▲ 7.9	0.5	2.2	0.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.4	11.3	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 0.0
東京	▲ 1.9	0.2	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 6.5	9.0	▲ 5.9	▲ 2.4	0.1	2.2	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 4.6	11.2	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 0.0
神奈川	▲ 1.3	0.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 5.8	14.0	▲ 4.4	0.2	0.1	1.7	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.5	15.6	▲ 3.1	1.6	0.0
新潟	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 4.3	16.5	▲ 7.8	▲ 8.7	0.4	1.4	0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.6	21.0	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 0.0
富山	0.1	0.4	0.0	▲ 0.6	▲ 7.8	9.5	▲ 2.6	7.9	0.0	0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 7.9	9.4	▲ 2.7	7.8	0.0
石川	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 5.0	9.1	▲ 3.8	9.1	0.6	1.4	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.2	13.5	0.1	13.5	0.0
福井	▲ 2.3	1.3	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 5.1	15.8	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 1.9	1.6	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 4.8	16.2	▲ 3.8	▲ 1.0	0.0
山梨	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 7.4	13.4	▲ 5.4	2.0	▲ 0.7	1.4	0.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 5.2	16.1	▲ 3.2	4.4	0.0
長野	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 7.4	8.1	▲ 5.7	▲ 2.7	0.3	0.6	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1	▲ 6.7	9.0	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 0.0
岐阜	▲ 1.8	0.5	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 3.4	10.4	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 0.9	1.4	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.5	11.4	▲ 3.4	▲ 0.4	0.0
静岡	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.5	8.7	▲ 6.1	10.0	0.2	1.9	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.5	12.1	▲ 3.1	13.4	0.0
愛知	▲ 0.5	2.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 3.4	7.3	▲ 3.0	5.4	▲ 0.9	1.6	0.7	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 3.8	6.8	▲ 3.4	4.9	0.0
三重	▲ 0.5	1.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.8	8.7	▲ 2.3	0.0	▲ 0.4	1.1	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.7	8.8	▲ 2.2	0.1	0.0
滋賀	▲ 0.6	0.1	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 4.8	9.9	▲ 6.1	6.6	0.5	1.2	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.7	11.1	▲ 5.0	7.8	0.0
京都	▲ 1.0	1.9	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 7.5	▲ 0.3	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 1.1	1.7	0.7	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 7.6	▲ 0.5	▲ 4.5	▲ 7.6	▲ 0.0
大阪	▲ 0.3	1.9	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.1	12.5	▲ 3.8	1.4	▲ 0.7	1.5	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 3.5	12.0	▲ 4.2	1.0	0.0
兵庫	▲ 1.3	0.8	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 6.2	9.9	▲ 3.7	0.3	▲ 1.0	1.1	0.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 5.9	10.2	▲ 3.4	0.6	0.0
奈良	▲ 0.5	1.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 4.3	6.0	▲ 2.9	2.9	▲ 0.8	1.3	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 4.6	5.6	▲ 3.2	2.5	0.0
和歌山	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 0.5	11.7	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 0.5	0.8	0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.8	0.5	12.8	▲ 3.4	▲ 0.5	0.0
鳥取	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 12.3	9.9	▲ 6.0	9.0	0.8	1.4	0.2	0.6	▲ 0.2	0.2	▲ 10.0	12.8	▲ 3.5	11.9	0.0
島根	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.8	6.5	9.2	▲ 6.1	1.3	2.6	1.4	▲ 0.3	3.0	0.3	2.6	11.1	14.0	▲ 2.0	5.7	0.0
岡山	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 7.5	11.3	▲ 5.0	▲ 0.9	0.8	1.5	0.2	0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 4.7	14.7	▲ 2.1	2.1	0.0
広島	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 8.4	13.9	▲ 5.9	12.8	1.2	1.7	0.1	1.0	▲ 0.2	0.0	▲ 5.6	17.3	▲ 3.0	16.3	0.0
山口	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 5.4	12.2	▲ 5.5	3.7	0.1	1.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.8	15.3	▲ 2.9	6.5	0.0
徳島	▲ 1.0	0.8	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.3	5.1	▲ 1.2	11.1	▲ 1.0	0.7	0.4	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 1.3	5.1	▲ 1.3	11.0	0.0
香川	▲ 0.7	0.8	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 6.0	10.9	▲ 4.5	▲ 10.5	0.7	2.3	0.4	0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 4.6	12.6	▲ 3.1	▲ 9.2	▲ 0.0
愛媛	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 4.8	2.4	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 0.5	1.0	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.4	5.0	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.0
高知	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 10.3	▲ 0.2	▲ 5.7	2.1	2.8	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	3.1	▲ 5.1	5.5	▲ 0.3	8.0	0.0
福岡	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 6.0	10.9	▲ 5.2	5.8	1.6	1.6	▲ 0.0	1.6	0.0	1.4	▲ 3.9	13.3	▲ 3.2	8.1	0.0
佐賀	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 6.2	▲ 7.2	▲ 6.8	12.7	▲ 7.4	34.3	▲ 0.6	1.9	0.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 2.5	17.9	▲ 3.1	40.4	0.1
長崎	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.4	8.9	▲ 5.3	▲ 7.2	0.9	1.2	0.1	0.8	▲ 0.1	0.1	▲ 1.2	12.6	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 0.0
熊本	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 11.0	▲ 6.7	3.5	▲ 1.1	1.7	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.2	▲ 7.9	▲ 3.4	7.1	0.0
大分	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 5.5	6.8	▲ 6.0	2.4	2.2	1.5	▲ 0.2	2.4	0.2	2.5	▲ 1.9	10.9	▲ 2.4	6.4	0.0
宮崎	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 3.5	19.1	▲ 6.5	6.0	1.6	2.0	0.1	1.5	▲ 0.1	0.4	0.1	23.6	▲ 3.0	10.0	0.0
鹿児島	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 6.4	12.6	▲ 7.1	42.9	0.2	1.4	0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 3.4	16.3	▲ 4.1	47.5	0.1
沖縄	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 5.3	0.1	▲ 7.1	4.1	▲ 0.0	1.3	0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.6	2.9	▲ 4.5	7.1	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和3年度4月～10月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	44,221	11,721	32,409	25,925	190	2,522	3,773	90.9	9,503	2,519	26.5	6,964	73.3	5,571	41	542	811	20	0.2
北海道	2,158	504	1,650	1,323	8	125	193	4.7	11,193	2,613	23.3	8,556	76.4	6,863	42	650	1,001	24	0.2
青森	535	138	396	327	2	24	42	1.3	9,810	2,528	25.8	7,258	74.0	6,003	40	448	768	23	0.2
岩手	484	123	360	295	1	25	38	0.8	10,166	2,584	25.4	7,565	74.4	6,205	25	526	809	17	0.2
宮城	850	224	624	499	3	46	76	2.0	9,422	2,478	26.3	6,921	73.5	5,532	31	515	842	23	0.2
秋田	448	109	337	276	1	24	36	1.0	10,632	2,594	24.4	8,013	75.4	6,547	35	571	861	24	0.2
山形	404	110	293	240	2	20	31	1.1	9,308	2,538	27.3	6,745	72.5	5,529	49	454	713	25	0.3
福島	667	173	494	406	3	31	54	1.0	9,883	2,560	25.9	7,308	73.9	6,016	39	461	792	15	0.1
茨城	1,013	243	768	624	2	57	85	2.0	10,462	2,513	24.0	7,929	75.8	6,446	24	586	873	21	0.2
栃木	625	164	460	377	2	28	52	1.7	9,348	2,447	26.2	6,875	73.5	5,642	32	425	777	26	0.3
群馬	585	152	432	348	3	35	45	1.2	9,582	2,495	26.0	7,068	73.8	5,696	52	578	742	19	0.2
埼玉	2,288	614	1,670	1,343	6	122	198	4.2	9,207	2,471	26.8	6,719	73.0	5,405	24	491	799	17	0.2
千葉	2,012	517	1,490	1,201	9	103	178	4.3	9,684	2,489	25.7	7,175	74.1	5,781	42	494	858	21	0.2
東京	5,038	1,349	3,680	2,925	17	276	461	9.2	9,208	2,466	26.8	6,725	73.0	5,346	32	505	843	17	0.2
神奈川	3,269	873	2,389	1,893	11	182	303	5.8	9,216	2,463	26.7	6,737	73.1	5,338	31	513	855	16	0.2
新潟	780	210	568	453	4	44	67	1.4	9,196	2,481	27.0	6,699	72.8	5,339	51	522	786	16	0.2
富山	342	84	257	210	1	22	24	0.8	10,681	2,612	24.5	8,043	75.3	6,570	39	678	755	26	0.2
石川	377	93	283	231	1	23	29	0.9	10,951	2,706	24.7	8,219	75.1	6,692	40	658	829	26	0.2
福井	220	53	166	137	1	12	16	0.5	10,701	2,571	24.0	8,104	75.7	6,683	28	606	787	25	0.2
山梨	285	76	209	169	1	13	25	0.5	9,457	2,515	26.6	6,924	73.2	5,622	48	428	826	17	0.2
長野	746	190	554	447	5	46	57	1.3	10,528	2,687	25.5	7,823	74.3	6,304	65	644	809	19	0.2
岐阜	651	179	470	371	5	41	55	1.4	9,070	2,494	27.5	6,556	72.3	5,167	63	566	761	19	0.2
静岡	1,209	340	867	691	5	59	111	2.5	8,924	2,509	28.1	6,396	71.7	5,100	39	438	819	19	0.2
愛知	2,287	633	1,650	1,297	15	138	199	4.3	8,957	2,478	27.7	6,462	72.1	5,080	60	541	781	17	0.2
三重	576	157	418	336	2	31	48	1.2	9,140	2,493	27.3	6,629	72.5	5,338	39	491	760	18	0.2
滋賀	466	119	345	272	3	33	37	2.0	10,126	2,585	25.5	7,497	74.0	5,914	61	726	797	44	0.4
京都	879	204	672	532	5	64	70	2.4	11,192	2,604	23.3	8,558	76.5	6,780	66	819	893	31	0.3
大阪	3,160	838	2,316	1,836	21	203	256	6.1	9,712	2,576	26.5	7,118	73.3	5,642	66	622	788	19	0.2
兵庫	1,999	536	1,460	1,136	13	139	173	3.5	9,363	2,510	26.8	6,836	73.0	5,319	59	649	809	16	0.2
奈良	379	111	267	217	1	15	35	0.5	8,738	2,555	29.2	6,171	70.6	5,008	26	337	801	12	0.1
和歌山	319	81	238	191	1	19	26	1.0	10,062	2,545	25.3	7,485	74.4	6,014	45	593	834	32	0.3
鳥取	206	55	151	124	1	11	15	0.4	10,045	2,672	26.6	7,351	73.2	6,034	37	535	746	21	0.2
島根	273	76	196	160	2	16	19	0.7	9,700	2,712	28.0	6,963	71.8	5,674	56	561	672	25	0.3
岡山	572	162	409	330	2	29	49	1.2	8,990	2,540	28.3	6,431	71.5	5,186	27	455	763	19	0.2
広島	1,054	284	767	606	3	67	91	2.2	9,292	2,506	27.0	6,766	72.8	5,341	31	594	800	20	0.2
山口	530	149	379	303	2	30	44	0.9	9,008	2,539	28.2	6,454	71.6	5,154	32	517	752	15	0.2
徳島	248	64	184	147	1	17	18	0.5	10,141	2,617	25.8	7,502	74.0	6,015	47	687	754	21	0.2
香川	378	96	281	224	2	24	31	1.5	10,097	2,566	25.4	7,491	74.2	5,976	53	645	817	41	0.4
愛媛	467	117	349	277	2	31	38	1.5	10,222	2,561	25.1	7,628	74.6	6,065	54	685	823	33	0.3
高知	292	68	223	185	1	17	19	0.4	11,508	2,683	23.3	8,808	76.5	7,307	58	683	761	17	0.1
福岡	1,869	535	1,331	1,072	5	102	153	3.3	8,619	2,466	28.6	6,138	71.2	4,943	21	470	704	15	0.2
佐賀	309	98	210	170	1	13	27	0.7	7,981	2,534	31.7	5,430	68.0	4,382	21	330	698	17	0.2
長崎	535	147	387	309	1	31	45	1.1	9,380	2,583	27.5	6,777	72.3	5,410	21	549	797	20	0.2
熊本	604	167	436	356	3	28	48	1.4	9,006	2,486	27.6	6,498	72.2	5,317	45	424	713	22	0.2
大分	441	117	322	263	2	22	36	0.8	9,744	2,597	26.7	7,129	73.2	5,822	45	476	786	17	0.2
宮崎	395	112	283	225	2	21	35	0.7	8,772	2,483	28.3	6,273	71.5	4,989	46	471	767	15	0.2
鹿児島	559	165	393	317	2	26	48	1.0	8,718	2,567	29.4	6,135	70.4	4,946	31	413	745	15	0.2
沖縄	438	111	325	252	1	35	37	1.9	9,962	2,521	25.3	7,398	74.3	5,732	25	792	849	43	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和3年度4月～10月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	2.4	9.0	0.3	▲ 0.5	0.2	11.9	▲ 1.4	3.7	▲ 3.5	2.6	1.6	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 5.6	5.4	▲ 7.1	▲ 2.4	0.0
北海道	0.1	5.6	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.3	11.8	▲ 3.7	7.3	▲ 2.7	2.6	1.2	▲ 4.2	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 5.0	8.6	▲ 6.4	4.3	0.0
青森	▲ 0.3	4.4	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 4.7	12.1	▲ 3.9	1.2	▲ 1.7	2.9	1.1	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 6.1	10.5	▲ 5.3	▲ 0.2	0.0
岩手	▲ 1.5	2.9	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 5.9	12.7	▲ 5.3	0.4	▲ 1.7	2.6	1.1	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 6.1	12.4	▲ 5.6	0.2	0.0
宮城	2.2	7.8	0.3	▲ 0.2	▲ 3.1	10.1	▲ 1.4	3.7	▲ 2.5	2.8	1.4	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 7.5	5.0	▲ 6.0	▲ 1.1	0.0
秋田	▲ 1.6	2.7	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 0.4	10.5	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 2.0	2.3	1.0	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 0.8	10.1	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 0.0
山形	0.0	6.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 6.0	5.5	▲ 4.7	1.9	▲ 3.4	2.7	1.6	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 5.7	▲ 9.2	1.9	▲ 8.0	▲ 1.5	0.0
福島	▲ 0.9	5.8	▲ 3.0	▲ 3.5	0.4	5.5	▲ 4.4	2.3	▲ 3.9	2.5	1.6	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 6.4	▲ 2.7	2.2	▲ 7.3	▲ 0.9	0.0
茨城	2.2	9.2	0.1	▲ 0.7	1.2	13.9	▲ 2.2	1.7	▲ 3.5	3.1	1.5	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 4.5	7.6	▲ 7.6	▲ 4.0	▲ 0.0
栃木	3.4	9.8	1.3	0.8	3.4	12.3	▲ 0.8	2.5	▲ 2.8	3.2	1.5	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 2.7	5.6	▲ 6.7	▲ 3.6	▲ 0.0
群馬	3.3	10.3	1.1	0.2	4.9	13.1	▲ 0.6	6.0	▲ 3.8	2.7	1.6	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 2.4	5.3	▲ 7.4	▲ 1.3	0.0
埼玉	3.4	11.6	0.7	▲ 0.1	3.0	11.6	0.2	3.4	▲ 4.5	3.0	2.0	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 7.8	▲ 4.9	3.0	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 0.0
千葉	2.9	10.8	0.4	▲ 0.4	1.7	11.4	▲ 0.0	▲ 4.6	▲ 4.5	2.9	1.9	▲ 6.8	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 5.6	3.4	▲ 7.2	▲ 11.4	▲ 0.0
東京	3.6	12.2	0.7	▲ 0.2	1.7	12.9	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 5.1	2.7	2.1	▲ 7.7	▲ 2.0	▲ 8.6	▲ 6.9	3.4	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 0.0
神奈川	3.8	11.1	1.3	0.3	2.3	15.8	0.3	6.5	▲ 4.1	2.6	1.8	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 7.3	▲ 5.4	7.0	▲ 7.3	▲ 1.6	0.0
新潟	1.0	5.7	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.0	21.0	▲ 3.5	▲ 10.4	▲ 1.8	2.8	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 3.7	17.7	▲ 6.1	▲ 12.9	▲ 0.0
富山	6.0	10.3	4.7	4.3	0.9	13.4	1.1	3.2	▲ 2.5	1.5	1.0	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 7.2	4.3	▲ 7.0	▲ 5.1	▲ 0.0
石川	0.8	6.7	▲ 1.1	▲ 1.9	3.6	9.0	▲ 1.9	9.0	▲ 4.0	1.6	1.4	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 6.5	▲ 1.3	3.8	▲ 6.5	3.8	0.0
福井	2.8	10.1	0.7	▲ 0.6	▲ 3.3	21.7	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 4.5	2.2	1.6	▲ 6.5	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 10.2	12.9	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 0.0
山梨	1.0	8.1	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.4	11.2	▲ 0.7	8.0	▲ 3.8	2.9	1.7	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 7.1	5.9	▲ 5.5	2.9	0.0
長野	1.8	6.1	0.4	▲ 0.2	▲ 4.9	11.8	▲ 2.3	0.5	▲ 2.3	1.8	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 8.7	7.4	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 0.0
岐阜	2.0	9.3	▲ 0.6	▲ 1.6	0.0	12.2	▲ 1.8	9.3	▲ 4.2	2.7	1.8	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 7.6	▲ 6.0	5.4	▲ 7.7	2.7	0.0
静岡	1.6	7.6	▲ 0.6	▲ 1.2	0.6	13.1	▲ 2.7	10.5	▲ 2.7	3.0	1.6	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 3.7	8.3	▲ 6.8	5.8	0.0
愛知	3.7	11.5	1.0	0.2	1.3	11.4	▲ 0.0	7.9	▲ 4.4	2.8	1.9	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 7.6	▲ 6.6	2.7	▲ 7.8	▲ 0.6	0.0
三重	2.9	8.8	0.8	0.0	1.3	11.9	▲ 0.2	0.6	▲ 3.1	2.5	1.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 5.8	▲ 4.6	5.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 0.0
滋賀	3.1	9.4	1.0	1.0	▲ 0.5	5.3	▲ 2.2	2.9	▲ 3.4	2.6	1.5	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 8.4	▲ 3.6	▲ 0.0
京都	3.4	10.1	1.6	1.1	▲ 2.2	9.9	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 3.6	2.6	1.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 5.8	▲ 8.8	2.5	▲ 7.8	▲ 10.1	▲ 0.0
大阪	3.5	10.1	1.3	0.5	0.7	10.6	▲ 0.0	6.1	▲ 3.6	2.6	1.6	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 6.2	3.1	▲ 6.8	▲ 1.2	0.0
兵庫	2.9	9.0	0.8	▲ 0.3	0.3	12.9	▲ 0.8	3.2	▲ 3.4	2.4	1.5	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 5.8	6.1	▲ 6.9	▲ 3.1	0.0
奈良	2.8	8.6	0.6	0.4	3.5	9.2	▲ 1.5	1.0	▲ 2.8	2.7	1.6	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 2.2	3.2	▲ 6.9	▲ 4.5	▲ 0.0
和歌山	2.3	7.8	0.6	▲ 0.0	1.7	11.3	▲ 1.8	2.5	▲ 2.9	2.3	1.3	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 3.5	5.6	▲ 6.9	▲ 2.7	0.0
鳥取	1.0	6.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 6.2	8.6	▲ 2.8	5.8	▲ 2.7	2.8	1.4	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 5.0	▲ 9.6	4.7	▲ 6.4	1.9	0.0
島根	1.4	5.5	▲ 0.1	▲ 0.6	5.0	10.1	▲ 3.8	6.5	▲ 1.8	2.2	1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 3.7	1.8	6.7	▲ 6.8	3.2	0.0
岡山	1.0	6.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 4.0	11.6	▲ 2.4	5.1	▲ 2.6	2.5	1.4	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 5.2	▲ 7.4	7.6	▲ 5.9	1.3	0.0
広島	2.0	7.5	0.1	▲ 0.8	▲ 5.2	12.9	▲ 2.4	11.4	▲ 2.4	2.9	1.4	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 9.2	8.0	▲ 6.6	6.6	0.0
山口	0.6	6.1	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 0.9	16.2	▲ 2.6	1.5	▲ 2.6	2.8	1.5	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 5.8	▲ 4.0	12.6	▲ 5.7	▲ 1.6	0.0
徳島	1.4	7.7	▲ 0.6	▲ 1.4	2.5	8.6	▲ 2.2	9.5	▲ 3.1	3.0	1.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 5.8	▲ 2.0	3.9	▲ 6.5	4.7	0.0
香川	1.9	9.2	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 3.1	8.2	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 3.3	3.7	1.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 8.1	2.7	▲ 6.2	▲ 10.9	▲ 0.0
愛媛	1.7	8.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.7	9.9	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 3.4	2.6	1.5	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 5.7	4.3	▲ 7.8	▲ 5.2	▲ 0.0
高知	1.4	6.0	0.1	0.0	▲ 2.7	6.4	▲ 4.3	1.3	▲ 1.8	2.6	1.0	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 5.8	3.1	▲ 7.3	▲ 1.9	▲ 0.0
福岡	3.7	9.8	1.5	0.9	2.3	12.0	▲ 0.9	7.6	▲ 3.3	2.3	1.6	▲ 5.4	▲ 1.6	▲ 5.9	▲ 4.7	4.4	▲ 7.6	0.3	0.0
佐賀	0.1	5.6	▲ 2.3	▲ 2.8	0.4	11.0	▲ 4.1	25.6	▲ 2.4	2.9	1.6	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 2.1	8.2	▲ 6.5	22.4	0.0
長崎	0.7	4.7	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.5	10.1	▲ 3.2	6.6	▲ 1.5	2.4	1.1	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 2.7	7.7	▲ 5.3	4.3	0.0
熊本	2.2	6.7	0.5	0.9	▲ 1.4	1.3	▲ 2.2	14.3	▲ 1.7	2.7	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 5.9	10.0	0.0
大分	1.9	6.9	0.2	▲ 0.1	1.0	10.1	▲ 3.0	▲ 0.0	▲ 2.2	2.6	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 3.0	5.8	▲ 6.9	▲ 4.0	▲ 0.0
宮崎	1.3	6.3	▲ 0.6	▲ 1.1	1.3	10.5	▲ 3.5	3.7	▲ 1.8	3.1	1.3	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 1.8	7.1	▲ 6.4	0.5	0.0
鹿児島	0.5	4.4	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.2	18.0	▲ 4.1	36.2	▲ 1.2	2.6	1.1	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 1.8	16.0	▲ 5.8	33.9	0.0
沖縄	1.9	7.9	▲ 0.0	▲ 0.7	2.4	9.9	▲ 4.2	6.1	▲ 3.3	2.4	1.4	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 5.7	▲ 2.8	4.3	▲ 9.0	0.7	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和3年度4月～10月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	25,916	46,535	127,831	35,653	5,569	2.75	27.9	73
北海道	1,323	1,928	5,775	1,900	6,861	3.00	32.9	70
青森	327	545	1,541	467	6,003	2.83	30.3	70
岩手	295	476	1,351	439	6,202	2.84	32.5	67
宮城	499	902	2,448	712	5,530	2.71	29.1	70
秋田	276	421	1,246	397	6,545	2.96	31.9	69
山形	240	434	1,201	346	5,528	2.76	28.8	69
福島	406	675	1,954	592	6,016	2.89	30.3	69
茨城	624	969	2,719	844	6,444	2.81	31.0	74
栃木	377	668	1,885	533	5,641	2.82	28.3	71
群馬	348	611	1,723	486	5,694	2.82	28.2	72
埼玉	1,343	2,486	6,664	1,914	5,402	2.68	28.7	70
千葉	1,200	2,077	5,459	1,662	5,779	2.63	30.4	72
東京	2,924	5,472	14,220	3,856	5,344	2.60	27.1	76
神奈川	1,893	3,547	9,073	2,557	5,337	2.56	28.2	74
新潟	453	848	2,164	674	5,338	2.55	31.1	67
富山	210	320	889	277	6,569	2.78	31.2	76
石川	231	345	1,014	306	6,691	2.94	30.1	75
福井	137	205	596	178	6,681	2.90	29.9	77
山梨	169	301	800	250	5,621	2.66	31.3	68
長野	446	709	1,971	617	6,301	2.78	31.3	72
岐阜	371	717	2,012	535	5,166	2.80	26.6	69
静岡	691	1,355	3,568	1,002	5,099	2.63	28.1	69
愛知	1,296	2,553	6,826	1,767	5,078	2.67	25.9	73
三重	336	630	1,702	463	5,336	2.70	27.2	73
滋賀	272	460	1,216	364	5,913	2.65	29.9	75
京都	532	785	2,234	647	6,777	2.84	28.9	82
大阪	1,835	3,254	9,308	2,387	5,640	2.86	25.6	77
兵庫	1,135	2,135	5,663	1,506	5,317	2.65	26.6	75
奈良	217	433	1,163	326	5,003	2.68	28.0	67
和歌山	191	317	907	254	6,011	2.86	28.0	75
鳥取	124	205	585	159	6,033	2.86	27.1	78
島根	160	282	835	227	5,671	2.96	27.2	70
岡山	330	637	1,828	484	5,183	2.87	26.5	68
広島	606	1,134	3,201	810	5,339	2.82	25.3	75
山口	303	588	1,606	423	5,153	2.73	26.3	72
徳島	147	245	726	189	6,013	2.97	26.1	78
香川	224	375	1,032	278	5,975	2.75	27.0	80
愛媛	277	457	1,234	354	6,063	2.70	28.7	78
高知	185	254	775	234	7,305	3.05	30.2	79
福岡	1,072	2,169	6,178	1,470	4,942	2.85	23.8	73
佐賀	170	387	1,097	250	4,380	2.83	22.8	68
長崎	309	571	1,700	447	5,406	2.98	26.3	69
熊本	356	670	1,991	508	5,315	2.97	25.5	70
大分	263	452	1,397	367	5,820	3.09	26.3	72
宮崎	225	450	1,271	338	4,988	2.82	26.6	67
鹿児島	317	641	1,897	486	4,943	2.96	25.6	65
沖縄	252	439	1,189	371	5,731	2.71	31.2	68

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和3年度10月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,795	6,833	18,715	5,178	5,553	2.74	27.7	73
北海道	193	284	853	275	6,800	3.01	32.3	70
青森	48	79	224	67	6,050	2.84	30.1	71
岩手	43	69	198	64	6,235	2.85	32.1	68
宮城	73	132	359	103	5,524	2.72	28.7	71
秋田	40	61	180	57	6,565	2.97	31.7	70
山形	35	63	174	50	5,602	2.77	28.6	71
福島	59	99	286	86	5,958	2.89	30.0	69
茨城	91	142	395	122	6,442	2.79	31.0	75
栃木	55	98	276	77	5,647	2.81	28.0	72
群馬	51	90	254	71	5,657	2.82	27.7	72
埼玉	198	368	987	280	5,367	2.68	28.3	71
千葉	177	305	802	243	5,790	2.63	30.2	73
東京	430	805	2,089	562	5,345	2.60	26.9	77
神奈川	277	521	1,332	372	5,321	2.55	28.0	74
新潟	66	124	319	98	5,330	2.57	30.6	68
富山	31	47	130	40	6,519	2.76	30.9	76
石川	33	50	147	44	6,695	2.93	30.2	76
福井	20	30	86	26	6,694	2.89	29.9	77
山梨	25	44	117	36	5,566	2.65	31.1	68
長野	66	104	290	89	6,298	2.78	30.9	73
岐阜	54	105	293	77	5,125	2.79	26.4	70
静岡	100	198	521	145	5,041	2.62	27.9	69
愛知	190	377	1,006	257	5,025	2.67	25.5	74
三重	49	92	248	67	5,340	2.68	27.1	73
滋賀	40	67	178	53	5,924	2.64	29.7	75
京都	78	116	326	94	6,714	2.82	28.9	82
大阪	269	482	1,373	348	5,573	2.85	25.3	77
兵庫	167	316	834	219	5,278	2.64	26.3	76
奈良	32	64	172	48	4,983	2.68	27.6	67
和歌山	28	46	132	37	5,997	2.85	27.9	76
鳥取	18	29	83	23	6,149	2.84	27.4	79
島根	24	41	119	33	5,823	2.94	27.4	72
岡山	49	93	265	70	5,227	2.86	26.4	69
広島	88	165	464	117	5,346	2.81	25.3	75
山口	44	86	233	61	5,152	2.70	26.3	73
徳島	21	36	107	28	5,932	2.96	25.7	78
香川	33	54	149	40	6,036	2.74	27.0	81
愛媛	41	66	178	51	6,141	2.68	28.8	80
高知	27	36	110	34	7,524	3.04	30.6	81
福岡	158	318	898	214	4,957	2.82	23.9	74
佐賀	24	56	158	36	4,341	2.81	22.8	68
長崎	45	83	246	65	5,423	2.95	26.3	70
熊本	51	98	289	73	5,198	2.95	25.4	69
大分	38	65	199	53	5,896	3.05	26.6	72
宮崎	33	65	183	49	4,993	2.81	26.6	67
鹿児島	46	95	279	70	4,885	2.95	25.3	66
沖縄	37	65	175	54	5,760	2.70	31.1	69

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

令和3年度4月～10月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 0.4	6.2	5.8	4.3	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.5
北海道	▲ 2.1	2.9	2.3	2.6	▲ 4.9	▲ 0.6	0.3	▲ 4.5
青森	▲ 2.2	1.4	1.6	2.4	▲ 3.6	0.1	0.8	▲ 4.5
岩手	▲ 3.5	0.2	0.6	1.5	▲ 3.8	0.3	0.9	▲ 4.9
宮城	▲ 0.1	4.8	4.7	3.5	▲ 4.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.4
秋田	▲ 3.5	0.4	0.5	1.1	▲ 3.9	0.1	0.5	▲ 4.5
山形	▲ 2.2	3.5	3.7	2.7	▲ 5.6	0.2	▲ 1.0	▲ 4.8
福島	▲ 3.3	3.2	2.7	1.9	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 5.2
茨城	▲ 0.5	5.9	5.3	4.4	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 4.7
栃木	1.0	6.3	6.5	5.7	▲ 5.1	0.2	▲ 0.8	▲ 4.5
群馬	0.3	7.4	6.9	5.0	▲ 6.7	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 4.5
埼玉	0.0	8.3	7.9	5.4	▲ 7.7	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 5.1
千葉	▲ 0.3	7.7	7.5	5.3	▲ 7.4	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 5.3
東京	▲ 0.1	9.2	8.5	4.9	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 4.8
神奈川	0.4	8.2	8.0	5.3	▲ 7.2	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 4.6
新潟	▲ 1.7	2.8	3.1	2.8	▲ 4.4	0.3	▲ 0.3	▲ 4.4
富山	4.5	8.7	8.0	6.3	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.8
石川	▲ 1.8	5.0	4.3	2.7	▲ 6.4	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 4.4
福井	▲ 0.4	7.7	7.0	4.6	▲ 7.5	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 4.8
山梨	▲ 2.1	5.0	4.5	3.3	▲ 6.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 5.2
長野	▲ 0.1	4.2	4.2	3.5	▲ 4.1	0.1	▲ 0.7	▲ 3.5
岐阜	▲ 1.5	6.4	5.8	4.1	▲ 7.5	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 5.4
静岡	▲ 1.1	4.5	4.8	4.0	▲ 5.4	0.3	▲ 0.8	▲ 4.9
愛知	0.3	8.5	8.2	6.0	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 5.3
三重	0.1	6.2	5.9	4.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 4.5
滋賀	1.1	6.7	6.9	5.0	▲ 5.2	0.1	▲ 1.7	▲ 3.7
京都	1.2	7.3	6.5	4.5	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 3.2
大阪	0.6	7.3	6.7	5.0	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.2
兵庫	▲ 0.1	6.5	6.1	4.5	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 4.4
奈良	0.5	5.8	6.2	4.5	▲ 5.1	0.3	▲ 1.6	▲ 3.8
和歌山	0.1	5.4	4.7	3.9	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 3.7
鳥取	▲ 1.3	3.8	3.9	2.7	▲ 4.9	0.1	▲ 1.2	▲ 3.9
島根	▲ 0.5	3.2	3.4	2.5	▲ 3.6	0.2	▲ 0.9	▲ 3.0
岡山	▲ 1.6	3.7	3.5	3.4	▲ 5.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 4.8
広島	▲ 0.7	4.5	4.5	3.8	▲ 5.0	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 4.3
山口	▲ 2.6	3.2	2.9	2.6	▲ 5.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 5.0
徳島	▲ 1.3	4.6	4.8	3.5	▲ 5.7	0.2	▲ 1.2	▲ 4.7
香川	▲ 1.0	5.4	4.5	3.1	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 3.9
愛媛	▲ 0.8	5.3	5.1	4.3	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 4.9
高知	0.2	3.3	2.8	2.1	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.9
福岡	1.0	7.3	6.6	5.3	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 4.0
佐賀	▲ 2.7	2.6	2.6	2.6	▲ 5.2	0.0	0.0	▲ 5.2
長崎	▲ 1.3	2.2	2.1	2.8	▲ 3.5	▲ 0.2	0.7	▲ 4.0
熊本	1.0	3.9	3.3	4.0	▲ 2.8	▲ 0.6	0.6	▲ 2.9
大分	0.0	4.2	3.6	3.6	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 3.4
宮崎	▲ 1.0	3.1	3.4	3.8	▲ 4.0	0.3	0.4	▲ 4.6
鹿児島	▲ 1.8	1.7	1.9	2.9	▲ 3.5	0.2	1.0	▲ 4.6
沖縄	▲ 0.5	5.4	5.4	3.9	▲ 5.6	0.0	▲ 1.4	▲ 4.3

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

令和3年度10月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	1.7	▲ 1.9
北海道	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 0.9	0.1	1.6	▲ 2.4
青森	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 2.9	1.9	▲ 0.7	3.6	▲ 0.9
岩手	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 3.4	0.8	▲ 0.3	2.9	▲ 1.7
宮城	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.9	0.4	▲ 0.3	1.7	▲ 1.0
秋田	▲ 5.9	▲ 6.8	▲ 7.4	▲ 4.2	0.9	▲ 0.6	3.5	▲ 1.8
山形	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 2.2	1.1	▲ 0.1	2.8	▲ 1.5
福島	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 0.9	2.4	▲ 3.0
茨城	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.0	2.1	▲ 1.6
栃木	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.7	2.5	▲ 1.6
群馬	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 0.4	0.7	▲ 2.7
埼玉	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.3	1.3	▲ 2.5
千葉	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	1.7	▲ 1.7
東京	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.2	1.1	▲ 2.0
神奈川	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.1	1.2	▲ 2.3
新潟	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.0	1.6	▲ 2.4
富山	▲ 0.4	0.1	▲ 1.5	0.4	▲ 0.6	▲ 1.6	1.9	▲ 0.8
石川	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.8	2.3	▲ 2.1
福井	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 1.1	1.1	▲ 4.3
山梨	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.1	1.5	▲ 2.6
長野	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6	0.2	▲ 0.3	0.4	0.0
岐阜	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 1.7	1.9	▲ 2.8
静岡	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.6	2.3	▲ 2.6
愛知	▲ 1.9	0.4	▲ 0.9	0.7	▲ 2.3	▲ 1.3	1.5	▲ 2.5
三重	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.7	0.3	▲ 1.5	▲ 1.7	2.1	▲ 1.8
滋賀	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.9	2.0	▲ 1.1
京都	▲ 1.5	0.1	▲ 1.0	0.0	▲ 1.6	▲ 1.1	1.0	▲ 1.5
大阪	▲ 1.9	0.4	▲ 0.3	0.1	▲ 2.3	▲ 0.7	0.4	▲ 2.0
兵庫	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	1.1	▲ 2.6
奈良	▲ 1.4	0.4	▲ 0.0	0.1	▲ 1.8	▲ 0.4	0.2	▲ 1.6
和歌山	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.4	1.6	▲ 1.8
鳥取	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 2.2	0.3	▲ 1.3	1.8	▲ 0.1
島根	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 2.0	2.7	▲ 0.6	2.9	0.3
岡山	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.8	2.6	▲ 1.8
広島	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 1.5	0.1	▲ 0.8	2.4	▲ 1.4
山口	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.4	2.3	▲ 1.9
徳島	▲ 2.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.9
香川	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.4	1.5	▲ 0.4
愛媛	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.9	3.6	▲ 2.7
高知	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 3.1	3.3	▲ 0.4	2.9	0.8
福岡	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 3.1	0.2	1.5	▲ 1.0	3.4	▲ 0.9
佐賀	▲ 7.1	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.0	3.4	▲ 5.0
長崎	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.4	0.3	▲ 0.9	3.0	▲ 1.7
熊本	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.2	3.3	▲ 3.3
大分	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.4	2.6	▲ 1.7	4.2	0.2
宮崎	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 0.8	0.5	▲ 0.6	3.5	▲ 2.3
鹿児島	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.5	2.2	▲ 2.5
沖縄	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 0.1	0.1	1.8	▲ 2.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～10月	4月～9月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月			8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	77.9	77.9	78.1	77.7	77.9
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.2	59.3	59.3	59.1	59.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4）旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5）旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～10月	4月～9月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月			8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	1.1	1.2	0.8	0.4	0.4
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	0.5	0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	1.4	0.8
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	2.5	2.7	1.8	1.2	0.8

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
									4月～10月	4月～9月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月			8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上　20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上　30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上　40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	40%以上　50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6
	50%以上　55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	55%以上　60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
	60%以上　65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1
	65%以上　70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9
	70%以上　75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7
	75%以上　80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.8	10.2	9.9
	80%以上　85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.6	21.5	22.6	22.6	22.3
	85%以上　90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.5	33.5	33.6	33.5	33.7
	90%以上　95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	15.1	15.3	13.7	13.3	13.8
	95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.3	2.4	1.9	2.0	2.0
	（再掲）												
合	40%未満	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	75%以上	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	81.7	81.9	81.9	81.7	81.6	81.7
	75%以上　80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.8	10.2	9.9
	80%以上　85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.6	21.5	22.6	22.6	22.3
	85%以上	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	52.0	50.9	51.2	49.2	48.8	49.5

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	総数	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	896	921	1,012	6,491	5,538	915	923	953
	0歳以上 5歳未満	128	139	146	120	48	8	8	13	77	66	10	9	12
	5歳以上 10歳未満	135	150	161	143	59	10	10	14	74	61	9	9	13
	10歳以上 15歳未満	104	109	121	117	48	8	8	11	59	50	8	8	10
	15歳以上 20歳未満	94	96	107	107	44	8	8	9	55	46	8	8	9
総	20歳以上 25歳未満	102	106	121	121	54	9	9	11	69	59	10	10	10
	25歳以上 30歳未満	137	140	160	157	71	12	12	14	90	76	13	13	14
	30歳以上 35歳未満	184	189	209	199	91	15	15	17	111	95	15	16	16
	35歳以上 40歳未満	245	248	271	264	120	20	20	23	147	126	20	21	22
	40歳以上 45歳未満	359	362	384	372	173	29	29	32	204	174	28	29	30
	45歳以上 50歳未満	456	481	533	540	252	42	43	47	306	260	43	44	45
数	50歳以上 55歳未満	508	532	585	602	282	47	48	52	360	305	51	52	54
	55歳以上 60歳未満	603	619	666	696	326	55	56	61	395	337	55	56	58
	60歳以上 65歳未満	777	770	806	818	387	65	66	72	464	396	65	66	68
	65歳以上 70歳未満	1,235	1,165	1,140	1,108	532	89	91	99	609	521	86	86	88
	70歳以上 75歳未満	1,235	1,292	1,412	1,551	722	122	127	139	922	788	131	131	134
	75歳以上 80歳未満	1,310	1,343	1,463	1,490	716	121	125	134	815	697	115	116	118
	80歳以上 85歳未満	1,200	1,194	1,249	1,335	628	108	112	120	780	666	111	112	114
	85歳以上 90歳未満	820	832	895	995	463	80	84	90	590	504	84	85	86
	90歳以上 95歳未満	363	377	414	468	217	37	40	42	281	240	40	41	41
	95歳以上 100歳未満	87	92	103	120	55	9	10	11	75	64	11	11	11
	100歳以上	11	12	13	15	7	1	1	1	9	8	1	1	1

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	総数	1,456	153	714	378	▲ 268	▲ 26	14	124	183	242	19	2	▲ 59
	0歳以上 5歳未満	21	11	8	▲ 26	▲ 23	▲ 2	▲ 3	1	17	18	2	0	▲ 1
	5歳以上 10歳未満	25	14	11	▲ 18	▲ 13	▲ 1	▲ 2	1	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 2
	10歳以上 15歳未満	17	5	12	▲ 4	▲ 7	0	▲ 1	1	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	15歳以上 20歳未満	13	2	12	▲ 0	▲ 5	0	▲ 0	1	2	2	▲ 0	0	▲ 1
総	20歳以上 25歳未満	14	5	14	1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	1	4	4	0	0	▲ 0
	25歳以上 30歳未満	19	3	20	▲ 2	▲ 7	▲ 1	▲ 0	1	5	5	1	1	▲ 0
	30歳以上 35歳未満	26	5	20	▲ 10	▲ 12	▲ 1	▲ 1	1	3	4	0	0	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	36	3	23	▲ 7	▲ 12	▲ 1	▲ 1	2	4	5	0	1	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	59	3	22	▲ 12	▲ 18	▲ 2	▲ 2	2	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	45歳以上 50歳未満	89	26	51	7	▲ 13	▲ 2	▲ 1	5	6	8	1	1	▲ 2
数	50歳以上 55歳未満	94	23	53	17	▲ 13	▲ 2	▲ 0	6	26	24	4	4	2
	55歳以上 60歳未満	99	16	47	30	▲ 11	▲ 1	1	8	8	12	1	0	▲ 3
	60歳以上 65歳未満	92	▲ 7	36	11	▲ 26	▲ 4	▲ 1	7	5	9	0	▲ 0	▲ 4
	65歳以上 70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	▲ 32	▲ 64	▲ 10	▲ 5	7	▲ 22	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 10
	70歳以上 75歳未満	195	56	121	138	3	2	8	23	61	66	9	5	▲ 5
	75歳以上 80歳未満	183	33	120	28	▲ 39	▲ 6	1	13	▲ 35	▲ 19	▲ 6	▲ 9	▲ 16
	80歳以上 85歳未満	153	▲ 6	56	86	▲ 17	▲ 1	6	18	31	37	3	0	▲ 6
	85歳以上 90歳未満	116	13	63	100	3	2	8	16	37	41	4	1	▲ 4
	90歳以上 95歳未満	56	13	38	54	5	2	5	8	22	23	3	1	▲ 1
	95歳以上 100歳未満	14	5	11	17	3	1	2	2	9	8	1	1	0
	100歳以上	2	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	▲ 2.8	1.6	13.9	2.9	4.6	2.1	0.2	▲ 5.8
	0歳以上 5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲ 17.7	▲ 31.8	▲ 22.7	▲ 27.6	6.1	27.3	36.3	26.4	4.9	▲ 7.5
	5歳以上 10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲ 11.2	▲ 18.6	▲ 8.8	▲ 18.6	9.5	1.2	4.0	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 10.7
	10歳以上 15歳未満	19.7	5.1	11.5	▲ 3.6	▲ 13.4	4.4	▲ 8.2	9.1	1.2	3.8	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 10.4
	15歳以上 20歳未満	16.4	2.3	12.1	▲ 0.4	▲ 9.4	2.4	▲ 2.3	7.6	3.3	5.4	▲ 0.4	1.4	▲ 6.8
総	20歳以上 25歳未満	15.6	4.8	13.4	0.5	▲ 7.4	▲ 3.5	▲ 1.9	12.2	5.8	7.5	5.3	4.6	▲ 2.6
	25歳以上 30歳未満	16.1	2.0	14.4	▲ 1.5	▲ 8.4	▲ 4.0	▲ 3.9	9.9	5.6	7.1	4.2	5.1	▲ 2.2
	30歳以上 35歳未満	16.8	2.7	10.3	▲ 4.8	▲ 11.4	▲ 8.1	▲ 7.2	6.1	3.1	4.6	2.2	2.8	▲ 5.0
	35歳以上 40歳未満	17.1	1.3	9.3	▲ 2.5	▲ 9.1	▲ 6.0	▲ 4.4	7.6	2.9	4.6	2.4	2.8	▲ 5.6
	40歳以上 45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲ 3.1	▲ 9.2	▲ 6.7	▲ 5.4	6.8	▲ 0.9	0.3	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 7.1
	45歳以上 50歳未満	24.2	5.6	10.7	1.3	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 1.5	10.9	2.1	3.2	1.6	2.1	▲ 4.0
数	50歳以上 55歳未満	22.6	4.6	10.0	2.9	▲ 4.4	▲ 3.3	▲ 0.4	12.7	7.6	8.4	7.5	8.3	3.5
	55歳以上 60歳未満	19.6	2.6	7.5	4.5	▲ 3.3	▲ 2.2	1.8	15.3	2.2	3.6	0.9	0.2	▲ 5.3
	60歳以上 65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	1.4	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 1.1	11.3	1.1	2.3	0.3	▲ 0.3	▲ 5.6
	65歳以上 70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 4.9	7.1	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 10.5
	70歳以上 75歳未満	18.8	4.5	9.4	9.8	0.5	1.3	7.0	20.1	7.1	9.1	7.0	3.9	▲ 3.3
	75歳以上 80歳未満	16.2	2.5	8.9	1.9	▲ 5.1	▲ 4.7	0.7	11.2	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 11.9
	80歳以上 85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	6.9	▲ 2.6	▲ 0.5	6.0	17.2	4.2	5.9	3.1	0.4	▲ 5.1
	85歳以上 90歳未満	16.4	1.5	7.6	11.2	0.6	3.2	10.6	21.8	6.7	8.9	5.0	1.6	▲ 4.6
	90歳以上 95歳未満	18.4	3.6	10.0	13.0	2.4	5.1	13.6	22.9	8.4	10.6	6.8	2.8	▲ 3.2
	95歳以上 100歳未満	19.2	5.5	11.7	16.5	6.0	8.4	17.9	25.0	12.9	15.2	12.1	7.1	1.1
	100歳以上	16.0	3.6	9.8	17.6	7.4	10.3	21.5	26.5	13.1	15.3	12.7	8.1	1.5

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
割合	総数	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.2	20.4	20.8	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0
	0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	24.5	22.0	22.9	24.1	27.5	26.7	26.6	26.3	25.0	27.4
	5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.8	16.3	15.8	17.1	19.7	16.6	16.4	15.5	15.8	18.0
	10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.8	11.6	11.0	12.1	13.7	11.3	11.1	10.3	11.0	12.2
	15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.5	13.7	13.5	14.2	14.9	13.2	13.1	12.4	13.0	13.4
	20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	16.6	16.1	16.2	16.5	16.5	15.7	15.7	15.4	15.6	15.7
	25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	17.6	17.0	17.2	17.1	18.0	16.9	16.8	16.7	16.8	17.1
	30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.6	16.9	17.1	17.2	17.6	17.1	17.1	17.0	17.0	17.1
	35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.6	16.8	17.0	17.2	17.6	17.0	17.0	16.9	16.7	17.3
	40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.1	17.5	17.8	17.8	18.3	17.5	17.4	17.5	17.4	17.5
	45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.5	18.0	18.3	18.4	18.5	18.1	18.1	18.1	18.1	18.2
	50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	18.9	18.3	18.9	18.8	19.1	18.5	18.5	18.5	18.4	18.6
	55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	19.1	19.8	19.8	20.0	19.6	19.6	19.6	19.5	19.6
	60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.7	19.9	20.8	20.7	21.1	20.4	20.4	20.4	20.3	20.4
	65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.9	20.1	21.0	21.1	21.4	20.7	20.7	20.6	20.5	20.6
	70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.6	19.7	20.7	20.8	21.2	20.3	20.3	20.2	20.1	20.2
	75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	20.2	19.2	20.3	20.6	20.8	20.1	20.1	20.0	20.0	20.1
	80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	21.1	19.9	21.4	21.6	21.9	21.2	21.2	21.2	21.1	21.1
	85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	22.9	21.4	23.1	23.6	23.8	23.3	23.3	23.3	23.2	23.2
	90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	25.2	23.4	25.5	26.0	26.3	25.9	25.9	25.9	25.8	25.9
	95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	27.1	25.4	27.3	27.9	28.1	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5
	100歳以上	25.4	26.8	26.8	28.7	27.1	28.7	29.1	29.3	29.1	29.2	29.2	29.0	28.7

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
割合	総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.9	81.3	81.3	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
	0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	81.9	80.8	79.1	79.8	81.0	82.5	82.4	82.3	82.6	83.3
	5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	76.1	74.4	73.6	74.4	76.4	76.5	76.2	75.6	76.0	77.7
	10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	74.6	72.9	72.8	73.6	75.8	75.0	74.7	74.0	74.9	76.4
	15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	77.7	76.6	76.5	77.4	78.3	78.4	78.3	77.9	78.4	78.6
	20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	81.1	80.0	80.4	80.6	81.4	81.9	81.9	81.9	81.5	81.8
	25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	82.3	81.3	81.5	81.9	82.5	83.0	83.0	82.9	82.6	82.9
	30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	82.1	81.1	81.2	81.6	82.3	82.8	82.8	82.4	82.3	82.5
	35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	81.5	80.5	80.7	81.0	81.6	82.0	82.1	81.7	81.6	81.8
	40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	81.2	80.4	80.6	80.8	81.3	81.7	81.8	81.5	81.4	81.5
	45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	81.8	81.2	81.4	81.6	81.9	82.3	82.4	82.1	82.0	82.0
	50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	82.4	81.9	82.1	82.3	82.5	83.0	83.0	82.7	82.6	82.7
	55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	83.1	82.6	82.7	82.9	83.1	83.5	83.6	83.2	83.1	83.2
	60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	83.6	83.2	83.4	83.6	83.6	84.1	84.2	83.9	83.7	83.7
	65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	83.6	83.1	83.3	83.6	83.5	84.1	84.2	83.9	83.7	83.7
	70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	82.2	81.7	82.0	82.2	82.1	82.8	82.8	82.5	82.3	82.4
	75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	79.9	79.4	79.6	79.9	79.8	80.6	80.7	80.4	80.3	80.3
	80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	79.3	78.8	79.0	79.3	79.2	80.0	80.0	79.7	79.6	79.6
	85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	80.2	79.7	79.8	80.2	80.0	80.9	80.9	80.7	80.5	80.5
	90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	82.0	81.5	81.6	82.1	81.9	82.7	82.8	82.5	82.4	82.3
	95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	84.3	83.9	84.0	84.4	84.2	84.9	85.0	84.7	84.6	84.6
	100歳以上	75.9	81.2	84.2	86.1	85.7	85.8	86.1	86.0	86.7	86.7	86.5	86.4	86.4

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	総数	10,092	10,245	10,959	11,330	5,296	896	921	1,012	6,491	5,538	915	923	953	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	1,535	684	125	129	139	1,016	863	147	150	153	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	170	85	14	14	15	106	90	16	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	309	137	26	27	30	193	165	28	27	28	
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	68	33	5	6	6	38	33	5	5	5	
	117 精神神経用剤	337	323	435	437	214	36	36	39	257	215	38	40	43	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	459	171	35	38	41	370	316	53	53	53	
	13 感覚器官用薬	303	325	391	420	193	31	33	35	235	198	33	35	36	3.8
	21 循環器官用薬	2,806	2,957	3,050	3,060	1,475	248	250	272	1,705	1,456	244	244	249	26.6
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	74	12	12	13	87	75	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	544	89	90	98	627	533	91	91	94	
	217 血管拡張剤	657	598	606	579	283	46	47	51	312	267	44	44	45	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	410	73	74	81	487	416	69	69	71	
	22 呼吸器官用薬	250	264	283	259	116	18	20	25	161	136	22	22	24	2.4
	23 消化器官用薬	1,383	1,328	1,343	1,295	639	105	107	115	724	620	102	102	104	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	756	374	61	62	67	411	352	58	58	59	
	239 その他の消化器官用薬	133	139	148	155	75	12	13	14	84	72	12	12	12	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	126	151	186	275	119	23	23	26	177	150	25	26	27	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	138	220	258	117	21	22	24	155	131	23	23	24	2.5
	26 外皮用薬	378	408	455	478	234	40	40	43	291	247	41	41	43	4.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	336	359	401	420	206	35	36	38	257	219	36	37	38	3.9
	31 ビタミン剤	272	251	247	339	138	28	31	34	204	177	26	26	27	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	33	10	14	16	86	76	10	9	10	1.1
	32 滋養強壮薬	39	42	45	43	22	4	4	4	26	22	4	4	4	0.4
	33 血液・体液用薬	958	906	931	894	427	69	70	78	481	411	67	67	70	7.3
	333 血液凝固阻止剤	148	158	181	202	87	14	13	17	102	86	13	13	16	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	898	428	71	74	81	521	445	74	74	75	8.1
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	120	20	20	22	142	122	20	20	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	560	263	43	46	51	325	278	46	47	47	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	180	29	30	32	183	157	26	26	26	2.8
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	49	8	8	9	52	44	8	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	121	20	21	21	124	106	18	18	18	
	44 アレルギー用薬	820	825	838	863	357	57	59	72	425	362	55	57	62	6.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	122	57	9	10	12	66	56	9	9	10	1.0
	62 化学療法剤	210	214	216	169	84	14	14	15	89	76	13	13	13	1.4
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	20	3	3	4	22	19	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	77	38	6	7	7	39	33	6	6	6	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	総数	1,456	153	714	371	▲ 268	▲ 26	14	124	183	242	19	2	▲ 59
	11 中枢神経系用薬	124	13	207	255	35	13	21	31	193	178	23	21	15
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲ 1	4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	1	7	5	2	2	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	64	20	7	8	8	27	28	2	0	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	▲ 0	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	117 精神神経用剤	58	▲ 14	112	2	▲ 8	▲ 4	▲ 2	2	5	1	2	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	190	28	11	14	19	158	145	17	15	13
	13 感覚器官用薬	22	22	65	30	11	2	1	4	6	5	1	2	1
	21 循環器官用薬	613	151	93	10	▲ 126	▲ 22	▲ 9	30	▲ 42	▲ 19	▲ 4	▲ 7	▲ 24
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	▲ 0	▲ 0	0	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 79	▲ 15	▲ 11	5	▲ 15	▲ 11	2	1	▲ 4
	217 血管拡張剤	45	▲ 59	8	▲ 27	▲ 31	▲ 6	▲ 4	2	▲ 22	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 27	▲ 1	3	17	▲ 4	6	▲ 4	▲ 5	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	13	15	19	▲ 24	▲ 13	▲ 1	▲ 1	1	19	20	4	2	▲ 1
	23 消化器官用薬	50	▲ 55	15	▲ 48	▲ 41	▲ 9	▲ 3	2	▲ 29	▲ 19	▲ 3	▲ 5	▲ 11
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲ 72	▲ 11	▲ 50	▲ 42	▲ 8	▲ 5	0	▲ 30	▲ 22	▲ 3	▲ 4	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	11	6	10	7	2	0	1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	63	25	35	90	27	7	8	11	32	31	3	3	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	▲ 12	81	39	2	1	2	6	15	14	2	1	0
	26 外皮用薬	46	29	48	23	5	1	1	4	13	13	1	1	▲ 0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41	23	42	19	4	1	1	3	13	13	1	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	12	7	11	13	32	39	▲ 1	▲ 6	▲ 7
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	20	8	12	14	38	43	▲ 1	▲ 5	▲ 6
	32 滋養強壮薬	4	3	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	119	▲ 52	25	▲ 37	▲ 46	▲ 8	▲ 6	4	▲ 24	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 7
	333 血液凝固阻止剤	37	10	23	21	3	1	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	59	▲ 1	▲ 2	3	12	12	17	3	1	▲ 5
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 3	▲ 0	1	2	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	58	8	▲ 0	3	10	11	15	3	1	▲ 3
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 16	▲ 4	▲ 2	0	▲ 28	▲ 22	▲ 3	▲ 4	▲ 6
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	▲ 0	0	0	▲ 6	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 19	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 47	▲ 1	▲ 2	12	▲ 4	6	▲ 3	▲ 3	▲ 9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 46	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	32	5	1	▲ 47	▲ 25	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲ 22	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	▲ 2.8	1.6	13.9	2.9	4.6	2.1	0.2	▲ 5.8
	11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	19.9	5.4	11.6	19.2	29.3	23.4	26.1	18.3	16.4	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5	6.6	6.0	14.1	13.9	9.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	26.0	16.7	34.8	41.3	38.4	16.0	20.7	5.9	0.9	▲ 5.8
	116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	3.5	0.9	▲ 2.1	3.7	9.0	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 11.9
	117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	0.6	▲ 3.5	▲ 9.1	▲ 4.3	6.7	2.0	0.5	6.1	11.2	10.0
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	70.8	19.6	46.8	61.8	91.0	74.5	85.0	48.5	40.4	30.7
	13 感覚器官用薬	7.8	7.4	20.1	7.7	6.2	6.0	3.3	13.9	2.7	2.7	3.7	6.8	2.6
	21 循環器官用薬	28.0	5.4	3.1	0.3	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 3.6	12.5	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 8.7
	212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	3.4	▲ 0.1	▲ 3.4	1.8	9.4	▲ 0.5	0.9	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 8.5
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3	▲ 2.0	2.1	1.6	▲ 4.1
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 10.0	▲ 12.2	▲ 8.1	4.3	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 11.9
	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 6.3	▲ 1.2	4.1	26.9	▲ 0.9	1.5	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 12.8
	22 呼吸器官用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 3.6	▲ 4.6	4.0	13.6	17.4	20.9	10.8	▲ 3.8
	23 消化器官用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 7.7	▲ 3.1	1.5	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 7.2	0.1	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 11.8
	239 その他の消化器官用薬	9.4	4.5	6.8	4.5	2.7	3.0	7.0	12.0	▲ 5.9	▲ 4.2	▲ 7.0	▲ 8.7	▲ 15.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	99.4	19.7	23.0	48.3	29.6	43.7	49.4	72.3	21.8	25.8	12.4	10.9	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	17.6	1.5	5.1	11.8	36.3	10.4	12.4	8.2	6.3	0.5
	26 外皮用薬	13.8	7.7	11.7	5.0	2.1	3.3	3.2	10.5	4.6	5.5	1.7	2.4	▲ 0.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	4.8	2.0	3.1	3.0	9.6	5.2	6.2	2.4	3.0	0.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	9.8	32.2	53.3	63.8	18.3	28.0	▲ 4.8	▲ 18.0	▲ 20.9
	311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	169.9	417.1	602.0	652.3	78.4	133.8	▲ 6.8	▲ 36.0	▲ 36.4
	32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 7.3	▲ 2.0	▲ 2.9	2.6	4.0	2.6	▲ 1.4	▲ 5.6
	33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 9.6	▲ 10.6	▲ 7.6	4.7	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 9.6
	333 血液凝固阻止剤	32.9	6.9	14.3	11.8	3.8	8.3	5.9	32.1	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 5.8
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	7.0	▲ 0.1	▲ 2.8	4.9	16.8	2.4	4.0	4.7	0.8	▲ 6.4
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.8	▲ 2.4	2.9	12.2	0.5	1.9	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	11.5	3.2	▲ 0.9	8.0	23.5	3.6	5.5	7.1	1.9	▲ 6.6
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 8.3	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 13.2	▲ 12.4	▲ 11.2	▲ 13.6	▲ 18.1
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	1.8	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 13.0	▲ 12.5	▲ 10.6	▲ 12.1	▲ 15.7
	44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	3.1	▲ 11.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	▲ 0.9	1.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 13.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 44.4	▲ 39.3	▲ 40.7	▲ 33.9	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 8.1	▲ 16.7
	62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 23.3	▲ 22.2	▲ 21.1	▲ 8.2	▲ 10.4	▲ 9.3	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 16.1
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 41.1	▲ 37.4	▲ 37.5	▲ 25.9	▲ 5.6	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 9.6	▲ 17.6
	625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 19.7	▲ 19.5	▲ 19.0	▲ 1.8	▲ 14.0	▲ 13.4	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 17.1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	総数	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.2	20.4	20.8	20.0	20.0	19.9	19.9	20.1
	11 中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	19.4	17.0	19.4	19.8	20.0	23.7	23.5	24.3	24.6	24.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	34.2	34.1	34.3	34.5	34.4	40.3	39.4	44.7	45.5	46.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	39.1	32.4	43.3	44.6	45.8	47.2	47.1	47.7	47.2	47.2
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.4	8.3	8.6	8.5	8.6	8.0	8.1	8.1	7.9	7.8
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	17.4	17.5	17.5	17.4	18.0	17.5	18.9	20.4	21.1
	119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	19.1	13.4	17.8	18.7	19.1	31.8	31.9	31.8	31.4	31.0
	13 感覚器官用薬	12.9	14.1	17.3	18.5	19.4	19.9	20.0	20.0	20.1	19.9	21.2	21.6	21.7
	21 循環器官用薬	27.8	34.6	35.5	37.8	36.6	38.3	38.4	38.8	37.7	37.6	38.1	37.9	38.0
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	52.0	51.0	51.7	51.7	52.3	53.2	53.4	52.2	51.8	51.8
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	38.6	38.2	38.6	38.7	38.8	39.6	39.3	41.2	41.4	41.5
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	69.1	68.2	68.7	68.9	69.2	70.6	70.6	70.7	70.6	70.6
総	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	42.2	38.8	44.2	44.9	45.3	43.4	43.4	43.5	43.1	43.1
	22 呼吸器官用薬	13.0	13.9	14.4	16.1	14.8	14.9	15.4	17.2	17.3	17.3	17.1	16.5	17.5
	23 消化器官用薬	32.5	33.3	31.6	29.7	29.9	29.9	29.8	29.7	28.2	28.3	28.1	27.7	27.5
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	28.9	29.2	29.2	29.1	29.0	27.4	27.6	27.4	27.1	26.8
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	21.4	22.1	22.0	22.1	22.1	22.3	20.1	20.2	19.4	19.2	19.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.6	6.6	7.5	10.9	9.5	11.0	11.6	11.8	11.7	11.7	11.6	12.0	12.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	20.4	18.6	21.4	21.9	21.9	22.9	22.6	24.5	24.8	24.9
	26 外皮用薬	20.0	23.1	25.5	27.1	26.8	26.8	27.6	27.6	28.2	28.2	28.0	28.4	28.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	23.2	27.1	30.4	33.6	32.9	33.3	34.1	34.2	35.7	35.6	35.8	36.2	36.3
	31 ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	39.9	29.2	40.4	48.4	51.2	49.9	51.1	46.6	43.1	43.3
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	24.1	35.2	39.4	36.6	38.4	30.4	25.5	26.8
	32 滋養強壮薬	7.3	8.0	8.1	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.0	6.8	7.0
	33 血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.2	22.0	22.0	21.9	22.2	20.6	20.6	20.4	20.3	20.6
	333 血液凝固阻止剤	6.6	6.4	6.5	7.3	6.5	6.4	6.0	6.9	6.2	6.1	5.6	5.6	6.4
	39 その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.1	9.8	9.9	10.1	10.3	9.6	9.6	9.5	9.4	9.4
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	12.8	13.0	13.3	13.8	12.5	12.6	12.4	12.3	12.4
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.2	48.6	49.6	50.3	50.3	50.8	50.5	50.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	40.6	38.1	40.0	40.9	42.0	37.1	37.3	35.6	35.8	35.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	30.0	29.7	29.5	29.1	29.8	28.0	28.2	28.1	27.0	26.7
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.3	9.1	9.7	9.3	9.5	8.6	8.6	8.6	8.3	8.5
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.3	36.1	35.7	33.5	32.8	32.9	33.3	33.8	32.7
	625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.2	6.2	6.8	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.9	81.3	81.3	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
	11 中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	74.0	73.0	73.5	74.0	74.6	75.6	75.6	75.1	75.3	75.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	70.5	70.1	70.5	70.7	70.9	69.9	70.0	69.3	69.5	69.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	84.7	83.8	83.5	84.2	84.8	87.1	87.1	87.4	87.1	87.0
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	69.9	68.9	69.9	70.0	70.2	72.0	72.0	72.3	72.4	72.1
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	69.6	68.7	69.2	69.5	69.7	69.3	69.3	67.6	68.9	69.6
	119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	75.6	75.6	74.1	77.1	78.4	79.8	79.6	80.4	80.6	80.9
	13 感覚器官用薬	56.6	62.4	65.9	69.0	68.3	68.5	68.8	69.1	69.6	69.7	68.7	68.8	69.0
	21 循環器官用薬	70.6	77.8	81.5	84.4	83.7	84.1	84.2	84.5	85.5	85.5	85.4	85.2	85.2
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	78.4	77.5	78.1	78.2	78.6	78.9	79.1	77.7	77.6	77.7
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	83.9	83.2	83.7	83.8	84.1	85.0	85.0	84.8	84.8	85.0
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	84.7	84.1	84.4	84.5	84.7	86.0	86.0	86.0	85.9	85.9
総	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	85.4	84.7	84.8	85.1	85.5	86.6	86.6	86.7	86.4	86.3
	22 呼吸器官用薬	73.7	79.4	82.4	83.8	83.2	83.6	83.6	83.6	84.7	84.7	85.0	84.8	84.5
	23 消化器官用薬	81.9	86.2	88.2	89.7	89.3	89.5	89.6	89.7	89.9	89.9	89.7	89.6	89.6
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	83.6	83.1	83.4	83.6	83.7	84.5	84.6	84.5	84.3	84.2
	239 その他の消化器官用薬	58.0	68.3	72.0	74.4	73.6	74.0	74.1	74.9	72.4	72.6	71.1	70.6	71.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	93.2	94.8	95.5	92.4	92.7	90.9	90.8	91.5	91.7	91.8	91.2	91.3	91.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	83.5	82.7	82.0	82.7	83.4	83.9	84.0	82.7	83.0	83.3
	26 外皮用薬	40.6	47.7	52.6	56.4	55.6	56.3	56.7	56.9	58.5	58.4	58.6	58.8	59.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41.1	48.3	53.3	57.3	56.4	57.0	57.5	57.7	59.2	59.1	59.3	59.5	59.7
	31 ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	93.3	96.4	96.7	96.8	90.0	90.0	90.5	89.2	87.6	87.5
	311 ビタミンAおよびD剤	70.1	75.5	79.2	77.9	85.3	89.2	90.6	71.6	71.1	72.5	67.1	61.6	61.9
	32 滋養強壮薬	73.5	80.0	85.8	87.2	86.8	87.1	87.2	87.4	87.6	87.7	87.2	87.1	86.8
	33 血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	92.9	92.2	92.3	92.3	92.9	93.4	93.3	93.1	93.1	93.6
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	39 その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	77.0	76.7	76.7	76.9	76.5	78.2	78.2	78.3	78.0	78.2
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	82.2	81.5	81.1	81.5	82.0	84.1	84.1	84.2	84.1	84.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.9	70.2	70.2	70.8	68.6	71.0	71.0	71.1	71.0	71.1
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	79.2	78.1	79.0	79.0	79.6	81.1	81.1	81.3	81.2	81.1
	422 代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	80.4	78.6	79.8	80.3	81.1	83.5	83.5	83.4	83.5	83.4
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	78.8	78.0	78.7	78.6	79.0	80.4	80.4	80.7	80.5	80.6
	44 アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	78.8	78.2	77.4	78.3	78.0	78.3	78.3	78.1	78.4	78.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	76.8	76.1	76.5	76.7	76.5	78.3	78.4	78.6	78.3	77.7
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	69.2	68.4	69.5	69.3	69.9	70.9	70.9	71.1	70.7	70.5
	624 合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	75.3	74.8	75.7	75.7	75.4	76.7	76.7	77.1	77.0	76.4
	625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	72.4	71.7	72.6	72.4	72.9	73.9	74.1	74.2	73.1	72.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	総数	1,209	1,221	1,307	1,488	1,437	1,462	1,470	1,452	1,395	1,395	1,418	1,423	1,394
	11 中枢神経系用薬	127	128	153	202	186	203	206	199	218	217	228	231	224
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	23	23	23	22	23	23	25	25	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	41	37	43	43	43	42	42	43	42	41
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	40	38	52	57	58	59	58	56	55	54	59	62	62
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	60	46	58	60	59	79	80	81	82	78
	13 感覚器官用薬	36	39	47	55	52	51	52	51	50	50	51	54	53
	21 循環器官用薬	336	352	364	402	400	404	400	391	366	367	378	376	364
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	20	20	20	19	19	19	19	19	18
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	148	145	143	140	135	134	141	140	137
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	77	75	74	73	67	67	68	67	65
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	111	119	119	117	105	105	107	107	104
	22 呼吸器官用薬	30	31	34	34	31	30	31	36	35	34	34	33	36
	23 消化器官用薬	166	158	160	170	173	171	171	165	156	156	158	158	152
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	99	101	100	100	96	88	89	90	90	86
	239 その他の消化器官用薬	16	17	18	20	20	20	21	20	18	18	18	18	17
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	18	22	36	32	37	37	37	38	38	39	40	39
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	17	26	34	32	34	35	34	33	33	35	36	35
	26 外皮用薬	45	49	54	63	64	65	65	62	62	62	63	64	63
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	40	43	48	55	56	57	57	55	55	55	56	57	56
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	38	45	50	49	44	45	41	40	40
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	9	17	22	23	18	19	15	14	15
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
	33 血液・体液用薬	115	108	111	117	116	113	111	112	103	103	103	103	103
	333 血液凝固阻止剤	18	19	22	27	24	22	21	24	22	22	20	20	23
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	118	116	116	118	116	112	112	115	115	110
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	32	33	32	32	31	31	31	31	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	74	71	71	74	73	70	70	72	72	69
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	49	48	48	45	39	40	40	40	38
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	13	13	13	12	11	11	12	12	11
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	33	32	33	31	27	27	27	28	26
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	97	94	94	103	91	91	85	87	91
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	16	15	15	17	14	14	14	14	14
	62 化学療法剤	25	26	26	22	23	23	23	22	19	19	20	19	19
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	11	10	10	8	8	9	9	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	総数	15.6	0.9	7.0	13.9	7.4	5.8	8.8	17.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.0
	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	32.1	18.9	21.6	27.7	32.9	16.3	17.0	12.4	12.5	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲ 1.1	2.7	9.8	10.2	4.1	8.0	6.4	0.4	▲ 1.6	8.5	10.1	12.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	38.8	31.7	46.7	51.4	42.2	9.3	12.1	0.6	▲ 2.5	▲ 4.0
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.0	13.9	6.6	11.1	12.0	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 10.2
	117 精神神経用剤	19.4	▲ 4.8	34.9	10.8	8.9	▲ 1.0	2.5	9.6	▲ 4.0	▲ 6.7	0.8	7.5	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲ 10.5	2.1	88.2	34.9	59.8	73.3	96.3	64.3	71.7	41.1	35.7	33.2
	13 感覚器官用薬	6.6	6.8	20.2	18.6	19.9	15.4	10.7	17.0	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 1.5	3.2	4.6
	21 循環器官用薬	26.5	4.8	3.2	10.5	4.0	0.2	3.3	15.6	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 6.9
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	13.9	12.7	5.2	9.1	12.4	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 6.7
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	3.9	▲ 1.5	▲ 7.2	▲ 4.6	8.2	▲ 8.0	▲ 9.0	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 2.2
	217 血管拡張剤	6.2	▲ 9.5	1.5	5.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.5	7.1	▲ 12.1	▲ 12.4	▲ 9.8	▲ 9.3	▲ 10.2
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	18.7	5.8	7.6	11.6	30.4	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 11.1
	22 呼吸器官用薬	4.1	5.2	7.3	0.8	1.4	4.9	2.2	6.9	7.0	9.0	14.9	7.0	▲ 2.0
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 4.5	1.2	6.3	6.0	0.5	3.8	4.2	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲ 8.7	▲ 1.2	3.4	1.4	▲ 3.9	▲ 0.6	2.8	▲ 12.3	▲ 12.7	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 10.1
	239 その他の消化器官用薬	8.2	3.9	6.9	15.1	15.9	12.1	14.6	15.1	▲ 11.4	▲ 11.0	▲ 11.6	▲ 11.8	▲ 13.7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	97.2	19.0	23.1	63.4	46.3	56.4	60.0	77.0	14.7	16.8	6.9	7.1	5.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.3	▲ 8.7	58.7	29.5	14.6	14.4	19.8	40.1	4.0	4.4	2.8	2.7	2.4
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	15.7	15.2	12.5	10.5	13.5	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 1.0	1.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	12.5	6.2	11.7	15.4	15.1	12.3	10.3	12.6	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 0.5	2.1
	31 ビタミン剤	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 1.4	51.3	23.9	44.0	64.2	68.3	11.4	18.9	▲ 9.5	▲ 20.7	▲ 19.4
	311 ビタミンAおよびD剤	1.1	▲ 13.5	5.9	482.9	204.5	463.1	652.0	672.9	68.0	117.1	▲ 11.4	▲ 38.1	▲ 35.1
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	7.1	8.1	0.9	5.0	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 3.8
	33 血液・体液用薬	12.9	▲ 6.0	2.9	5.8	2.0	▲ 2.7	▲ 1.0	7.6	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 7.8
	333 血液凝固阻止剤	31.4	6.3	14.4	23.1	17.1	17.9	13.5	35.7	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 10.7	▲ 3.9	▲ 4.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	17.9	12.7	5.9	12.4	20.0	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.6
	396 糖尿病用剤	12.4	▲ 2.0	0.5	13.8	9.7	6.3	10.2	15.2	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	22.8	16.5	7.9	15.7	26.9	▲ 2.5	▲ 2.0	1.8	▲ 1.5	▲ 4.8
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	5.7	3.4	▲ 5.4	▲ 0.6	3.2	▲ 18.3	▲ 18.7	▲ 15.6	▲ 16.5	▲ 16.5
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	11.7	14.9	4.2	7.2	3.4	▲ 14.9	▲ 15.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 9.9
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲ 10.8	5.4	2.5	▲ 1.7	▲ 10.0	▲ 4.8	2.5	▲ 18.1	▲ 18.8	▲ 15.0	▲ 15.1	▲ 14.1
	44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.5	▲ 0.3	7.2	4.0	23.8	▲ 6.6	▲ 5.6	▲ 9.4	▲ 7.5	▲ 11.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	2.5	▲ 8.0	0.1	▲ 35.0	▲ 37.2	▲ 33.9	▲ 36.4	▲ 32.1	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 6.7	▲ 11.2	▲ 15.1
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲ 13.6	▲ 13.5	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 5.7	▲ 15.6	▲ 15.8	▲ 13.5	▲ 14.5	▲ 14.4
	624 合成抗菌剤	1.3	▲ 9.4	▲ 3.1	▲ 28.9	▲ 33.5	▲ 31.8	▲ 33.1	▲ 23.8	▲ 11.1	▲ 10.2	▲ 5.6	▲ 12.7	▲ 16.0
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲ 14.0	▲ 9.4	▲ 12.4	▲ 13.2	0.9	▲ 19.0	▲ 19.6	▲ 18.2	▲ 17.6	▲ 15.5

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	9,804	4,588	778	800	877	5,566	4,753	786	790	813	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	1,478	657	120	124	133	959	814	139	142	145	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	158	78	13	13	14	98	83	15	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	275	121	24	24	27	169	144	24	24	25	
	116 抗パーキンソン剤	45	57	66	68	33	5	6	6	38	32	5	5	5	
	117 精神神経用剤	329	314	426	427	209	35	35	38	251	210	37	40	42	
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	452	171	35	38	41	350	300	50	50	51	
	21 循環器官用薬	2,732	2,881	2,965	2,971	1,432	240	243	264	1,655	1,414	237	236	241	30.1
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	74	12	12	13	87	74	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	544	89	90	98	627	533	91	91	94	
	217 血管拡張剤	642	582	590	563	276	45	45	49	303	260	43	43	43	
総	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	410	73	74	81	487	416	69	69	71	
	22 呼吸器官用薬	189	204	216	162	73	11	12	16	98	83	13	13	15	1.7
	23 消化器官用薬	1,333	1,274	1,286	1,259	621	102	104	112	703	602	99	99	101	12.6
	232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	749	371	61	62	66	406	348	57	57	58	
	239 その他の消化器官用薬	120	124	132	142	69	11	12	13	77	66	11	11	11	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	203	88	17	18	19	124	105	17	18	19	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	137	123	202	236	107	19	20	22	141	119	21	21	22	2.7
	31 ビタミン剤	272	250	247	339	138	28	31	34	204	177	26	26	27	3.3
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	33	10	14	16	86	76	10	9	10	1.2
	32 滋養強壮薬	39	42	44	43	21	4	4	4	26	22	4	4	4	0.5
	33 血液・体液用薬	809	746	749	691	340	56	56	61	378	324	54	54	55	6.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	834	399	66	68	75	474	405	68	67	68	8.6
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	120	20	20	22	142	122	20	20	20	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	496	235	38	41	45	278	238	40	40	40	
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	180	29	30	32	183	157	26	26	26	3.3
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	49	8	8	9	52	44	8	7	8	
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	121	20	21	21	124	106	18	18	18	
	44 アレルギー用薬	819	825	837	863	356	57	59	72	424	362	55	57	62	6.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	223	206	206	121	57	9	10	12	65	56	9	9	10	1.2
	62 化学療法剤	205	210	211	164	81	14	14	15	86	73	12	12	12	1.6
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	20	3	3	4	22	19	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	75	92	94	72	36	6	6	6	36	31	5	5	5	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	1,323	79	524	224	▲ 317	▲ 36	4	101	101	165	8	▲ 10	▲ 64
	11 中枢神経系用薬	119	13	203	261	37	13	21	32	168	157	19	18	12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	0	6	5	2	2	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	70	22	7	8	9	22	24	1	▲ 0	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	2	▲ 8	▲ 4	▲ 2	2	5	1	2	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	183	28	11	14	19	138	129	14	12	10
	21 循環器官用薬	602	150	83	6	▲ 124	▲ 21	▲ 9	29	▲ 41	▲ 18	▲ 4	▲ 7	▲ 23
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	▲ 0	▲ 0	0	1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 79	▲ 15	▲ 11	5	▲ 15	▲ 11	2	1	▲ 4
	217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 27	▲ 31	▲ 6	▲ 4	2	▲ 22	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 27	▲ 1	3	17	▲ 4	6	▲ 4	▲ 5	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	11	16	11	▲ 53	▲ 27	▲ 3	▲ 4	▲ 3	8	10	2	1	▲ 1
	23 消化器官用薬	47	▲ 58	11	▲ 26	▲ 31	▲ 7	▲ 2	3	▲ 30	▲ 19	▲ 3	▲ 5	▲ 11
	232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 50	▲ 42	▲ 8	▲ 5	0	▲ 31	▲ 23	▲ 3	▲ 4	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	11	4	8	10	4	1	1	2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	63	17	5	5	8	16	17	0	0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	▲ 14	79	34	0	1	2	6	13	13	2	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	12	7	11	13	32	39	▲ 1	▲ 6	▲ 7
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	20	8	12	14	38	43	▲ 1	▲ 5	▲ 6
	32 滋養強壮薬	4	3	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 58	▲ 49	▲ 9	▲ 6	▲ 1	▲ 23	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	23	▲ 20	▲ 5	0	8	▲ 0	6	2	▲ 1	▲ 6
	396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 3	▲ 0	1	2	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	22	▲ 11	▲ 3	0	6	▲ 1	3	1	▲ 1	▲ 4
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 16	▲ 4	▲ 2	0	▲ 28	▲ 22	▲ 3	▲ 4	▲ 6
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	▲ 0	0	0	▲ 6	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 19	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 3
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 47	▲ 1	▲ 2	12	▲ 4	6	▲ 3	▲ 3	▲ 9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 46	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	32	4	1	▲ 46	▲ 25	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 21	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.5	▲ 4.4	0.6	13.1	1.9	3.6	1.0	▲ 1.2	▲ 7.3
	11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	21.4	6.0	12.4	20.3	31.1	21.3	23.8	15.8	14.1	8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5	6.5	5.9	14.1	13.9	9.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	14.0	38.7	34.4	22.2	42.1	50.4	47.4	14.7	19.5	2.4	▲ 1.4	▲ 7.0
	116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	3.5	0.9	▲ 2.1	3.7	9.0	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 11.9
	117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	0.4	▲ 3.6	▲ 9.3	▲ 4.5	6.7	2.0	0.5	6.2	11.5	10.3
	119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	68.3	19.6	46.8	61.8	91.1	65.4	75.3	40.7	32.9	23.7
	21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	0.2	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 3.7	12.4	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 8.7
	212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	3.4	▲ 0.1	▲ 3.4	1.8	9.4	▲ 0.5	0.9	0.0	▲ 2.2	▲ 8.4
	214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3	▲ 2.0	2.1	1.6	▲ 4.1
	217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 4.6	▲ 10.2	▲ 12.4	▲ 8.3	4.3	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 11.9
総	218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 6.3	▲ 1.2	4.1	26.9	▲ 0.9	1.5	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 12.8
	22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 24.8	▲ 26.6	▲ 22.7	▲ 22.9	▲ 15.2	9.2	13.0	17.5	5.1	▲ 8.2
	23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 1.7	3.1	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 9.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 11.9	▲ 7.3	0.1	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 12.0
	239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	7.7	5.6	5.3	9.7	15.7	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 7.8	▲ 9.5	▲ 16.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	183.4	29.0	26.8	45.0	24.7	41.8	45.0	71.8	15.4	19.8	2.9	2.8	▲ 4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	17.0	0.4	4.2	11.0	36.6	10.1	12.1	7.9	5.9	0.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	9.8	32.2	53.3	63.8	18.3	28.1	▲ 4.8	▲ 18.0	▲ 20.9
	311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	169.9	417.1	602.0	652.3	78.4	133.8	▲ 6.8	▲ 36.0	▲ 36.4
	32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 2.5	2.5	4.0	2.5	▲ 1.4	▲ 5.7
	33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 14.3	▲ 10.2	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 10.6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 1.7	0.9	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 4.2	▲ 7.3	▲ 13.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	2.9	▲ 4.7	▲ 7.1	0.3	12.3	▲ 0.1	1.5	2.3	▲ 1.4	▲ 8.4
	396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.8	▲ 2.4	2.9	12.2	0.5	1.9	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 7.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	4.7	▲ 4.5	▲ 8.1	0.5	16.3	▲ 0.4	1.4	3.4	▲ 1.7	▲ 10.0
	42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 8.3	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 13.2	▲ 12.4	▲ 11.2	▲ 13.6	▲ 18.1
	422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	1.8	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 13.0	▲ 12.5	▲ 10.6	▲ 12.1	▲ 15.7
	44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	3.1	▲ 11.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	▲ 0.9	1.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 13.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 44.4	▲ 39.4	▲ 40.8	▲ 34.0	▲ 5.0	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 8.4	▲ 16.9
	62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 23.8	▲ 22.6	▲ 21.5	▲ 8.6	▲ 10.6	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 16.4
	624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 41.2	▲ 37.5	▲ 37.6	▲ 25.9	▲ 5.7	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 9.7	▲ 17.8
	625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 20.5	▲ 20.3	▲ 19.8	▲ 2.2	▲ 14.7	▲ 14.1	▲ 14.5	▲ 15.3	▲ 17.9

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	7,086	2,723	436	508	820	4,925	4,192	613	535	733	100.0
	11 中枢神経系用薬	31	32	37	29	14	2	2	3	20	17	3	3	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	7	3	1	1	1	7	6	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1	1	4	7	3	1	0	1	4	3	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	－	0	0	－	0	－	
	21 循環器官用薬	23	24	24	25	13	2	2	2	17	14	3	3	3	0.4
	212 不整脈用剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	9	9	10	5	1	1	1	5	5	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,942	726	107	137	251	1,559	1,328	195	155	231	31.9
	23 消化器官用薬	218	198	179	102	43	7	8	11	72	63	9	8	10	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	2	0	0	0	3	3	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3	3	4	2	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	92	93	96	85	43	7	8	8	54	46	8	8	8	1.3
	33 血液・体液用薬	64	77	85	55	24	4	4	7	44	37	6	5	7	0.9
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	151	69	12	12	13	100	84	13	13	15	2.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	141	65	11	12	13	91	77	12	13	14	
	42 腫瘍用薬	－	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	1	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	3,807	1,428	240	273	423	2,429	2,051	295	282	377	48.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	605	250	39	43	70	411	358	52	39	53	8.5
	62 化学療法剤	639	739	710	277	110	16	18	31	213	187	28	19	25	4.6
	624 合成抗菌剤	545	471	466	229	86	12	14	27	191	169	25	16	23	
	625 抗ウイルス剤	88	262	236	42	20	3	3	4	18	16	2	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	18,820	7,601	1,258	1,277	1,872	9,402	7,796	1,199	1,215	1,607	100.0
	11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	1,954	901	161	158	180	1,132	957	163	159	175	13.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	11	5	1	1	1	8	7	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	114	48	9	11	14	78	63	9	11	14	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	115	264	1,310	1,672	774	138	134	151	950	805	139	134	145	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	4	1	0	0	0	4	3	1	0	1	
	21 循環器官用薬	97	113	131	147	67	12	12	13	102	85	16	16	17	1.3
	212 不整脈用剤	5	6	8	10	5	1	1	1	5	5	1	1	1	
	214 血圧降下剤	35	36	41	43	21	4	4	3	25	21	4	3	4	
	217 血管拡張剤	8	8	8	8	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	3	3	4	5	2	1	0	0	3	2	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,727	671	96	113	225	962	760	111	116	202	9.3
	23 消化器官用薬	476	483	477	377	171	29	32	39	227	191	29	31	37	2.4
	232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	101	46	8	9	10	64	54	8	9	10	
	239 その他の消化器官用薬	63	70	75	68	31	5	6	6	39	33	5	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	13	17	26	30	13	2	2	3	21	17	3	3	3	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	27	11	2	2	2	28	22	5	5	6	0.4
	31 ビタミン剤	84	89	97	96	47	8	7	8	55	46	8	7	8	0.7
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	25	30	37	40	18	4	3	4	28	24	4	4	4	0.4
	33 血液・体液用薬	212	247	263	158	57	9	11	25	96	72	10	12	23	0.8
	333 血液凝固阻止剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	259	124	22	20	23	147	125	22	19	23	1.9
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	253	122	22	19	22	141	120	22	18	21	
	42 腫瘍用薬	6	16	21	21	12	2	2	2	6	5	1	0	0	0.1
	422 代謝拮抗剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	12,333	4,793	795	795	1,152	5,760	4,803	720	743	957	60.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,206	507	79	85	151	613	496	75	72	117	6.2
	62 化学療法剤	785	999	1,138	435	204	36	35	44	220	186	30	27	34	2.5
	624 合成抗菌剤	356	310	296	152	61	9	10	19	83	68	10	9	16	
	625 抗ウイルス剤	384	651	801	243	122	23	21	22	114	99	16	15	15	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	3,282	1,532	258	261	287	1,852	1,579	261	264	273	100.0
	11 中枢神経系用薬	438	461	588	623	293	50	51	54	395	334	58	59	61	22.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	82	41	7	7	7	52	44	8	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	101	45	9	9	10	63	53	9	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	18	18	9	1	1	2	10	9	1	1	1	
	117 精神神経用剤	242	202	308	306	150	25	25	27	176	147	26	27	28	
	119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	44	14	2	2	3	56	48	8	8	8	
	21 循環器官用薬	781	824	841	846	405	69	69	75	474	404	68	68	70	25.9
	212 不整脈用剤	33	32	36	37	18	3	3	3	21	18	3	3	3	
	214 血圧降下剤	310	325	344	321	157	26	26	28	183	155	26	26	28	
	217 血管拡張剤	171	145	152	145	70	12	12	13	77	66	11	11	11	
総	218 高脂血症用剤	227	245	257	278	128	23	23	26	155	133	22	22	23	
	22 呼吸器官用薬	61	68	73	46	21	3	3	4	27	23	4	4	4	1.5
	23 消化器官用薬	379	362	368	364	178	30	30	32	204	175	29	29	29	10.9
	232 消化性潰瘍用剤	239	211	218	206	101	17	17	18	115	99	16	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	60	58	64	68	33	6	6	6	35	30	5	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	75	100	129	148	68	12	12	13	87	74	12	13	13	4.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	16	21	27	12	2	2	3	17	14	3	3	3	1.0
	31 ビタミン剤	74	70	71	78	36	6	7	7	46	39	6	6	6	2.4
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	15	4	1	2	2	10	9	1	1	1	0.4
	32 滋養強壮薬	12	13	14	13	7	1	1	1	8	7	1	1	1	0.4
	33 血液・体液用薬	168	158	159	138	67	11	11	12	79	67	11	11	11	4.2
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	289	139	23	24	26	163	139	23	23	24	8.9
	396 糖尿病用剤	79	75	78	83	40	7	7	7	49	42	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	180	86	14	15	16	99	84	14	14	14	
	42 腫瘍用薬	87	94	109	102	51	8	9	9	52	44	7	7	7	2.8
	422 代謝拮抗剤	13	18	29	30	15	2	2	3	16	13	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	61	30	5	5	5	31	27	4	5	5	
	44 アレルギー用薬	432	426	425	438	174	28	28	34	209	178	27	28	30	10.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	113	101	101	57	27	5	5	5	31	26	4	4	4	1.7
	62 化学療法剤	108	110	108	82	41	7	7	7	42	36	6	6	6	2.3
	624 合成抗菌剤	41	33	36	21	10	2	2	2	11	9	2	1	2	
	625 抗ウイルス剤	43	44	51	41	20	3	3	4	21	18	3	3	3	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	2,360	1,114	188	193	211	1,347	1,152	191	191	195	100.0
	11 中枢神経系用薬	147	155	183	227	100	18	18	20	159	135	23	23	24	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	29	14	2	2	3	18	15	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	59	26	5	5	6	37	31	5	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	12	16	19	19	9	2	2	2	11	9	2	2	2	
	117 精神神経用剤	39	38	46	45	22	4	4	4	28	23	4	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	63	23	4	5	5	60	51	8	8	9	
	21 循環器官用薬	877	905	908	907	436	73	74	81	505	431	72	72	73	37.8
	212 不整脈用剤	40	41	44	45	22	4	4	4	26	22	4	4	4	
	214 血圧降下剤	337	364	364	342	167	27	27	30	193	164	28	28	29	
	217 血管拡張剤	200	177	175	166	81	13	13	15	89	76	13	12	13	
総	218 高脂血症用剤	254	274	271	291	135	24	25	27	160	137	23	23	23	
	22 呼吸器官用薬	27	28	30	26	13	2	2	2	15	13	2	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	325	301	296	291	143	23	24	26	163	140	23	23	23	12.1
	232 消化性潰瘍用剤	232	207	199	187	92	15	15	17	102	87	14	14	15	
	239 その他の消化器官用薬	22	23	24	27	13	2	2	2	15	13	2	2	2	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	4	4	18	6	2	2	2	12	10	2	2	2	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	41	36	57	68	30	6	6	6	40	34	6	6	6	3.1
	31 ビタミン剤	65	58	55	82	32	7	8	8	50	44	6	6	7	3.3
	311 ビタミンAおよびD剤	6	5	6	35	9	3	4	4	24	21	3	2	3	1.4
	32 滋養強壮薬	9	9	10	9	5	1	1	1	5	5	1	1	1	0.4
	33 血液・体液用薬	234	207	201	187	92	15	15	16	102	88	15	14	15	7.6
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	245	117	19	20	22	141	120	20	20	20	10.5
	396 糖尿病用剤	87	84	82	83	41	7	7	7	48	41	7	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	135	63	10	11	12	77	66	11	11	11	
	42 腫瘍用薬	89	94	109	107	53	9	9	9	54	47	8	8	8	4.1
	422 代謝拮抗剤	18	29	40	40	20	3	3	4	21	18	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	62	31	5	5	5	32	27	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	112	113	116	51	8	8	9	58	50	8	8	8	4.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	31	27	28	21	10	2	2	2	11	10	2	2	2	0.8
	62 化学療法剤	42	42	42	37	18	3	3	3	19	16	3	3	3	1.5
	624 合成抗菌剤	10	9	9	7	3	1	1	1	4	3	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	16	19	18	16	8	1	1	1	8	7	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	3,902	1,838	315	328	352	2,224	1,902	316	318	322	100.0
	11 中枢神経系用薬	413	392	430	608	256	50	53	57	394	335	57	58	59	17.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	46	23	4	4	4	29	24	4	4	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	114	49	10	10	11	69	59	10	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	19	25	29	31	15	2	3	3	17	15	2	2	2	
	117 精神神経用剤	47	48	59	59	29	5	5	5	38	31	6	6	7	
	119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	345	134	29	31	33	235	201	33	34	34	
	21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	1,216	590	98	100	108	675	577	97	97	98	30.6
	212 不整脈用剤	53	59	66	69	34	6	6	6	40	34	6	6	6	
	214 血圧降下剤	392	448	470	448	220	36	36	39	251	214	37	37	37	
	217 血管拡張剤	271	254	263	253	124	20	21	22	137	117	19	19	20	
総	218 高脂血症用剤	249	277	290	312	147	26	27	29	171	146	24	25	25	
	22 呼吸器官用薬	47	51	56	53	26	4	4	5	30	26	4	4	4	1.4
	23 消化器官用薬	622	604	615	599	298	48	50	53	332	285	47	47	47	14.9
	232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	355	177	29	29	31	189	162	27	27	27	
	239 その他の消化器官用薬	37	41	43	46	22	4	4	4	26	22	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7	6	7	37	13	4	4	4	24	21	3	3	4	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	141	65	12	12	13	84	71	12	13	13	4.0
	31 ビタミン剤	132	122	120	178	70	14	17	18	107	93	14	13	14	4.3
	311 ビタミンAおよびD剤	16	14	15	78	20	6	9	10	53	47	6	5	6	1.9
	32 滋養強壮薬	16	18	20	19	10	2	2	2	12	10	2	2	2	0.5
	33 血液・体液用薬	404	378	385	363	180	29	30	32	196	168	28	28	28	8.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	296	141	23	25	27	167	143	24	24	24	7.6
	396 糖尿病用剤	75	76	78	81	39	7	7	7	45	39	6	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	178	83	14	15	16	100	86	14	15	15	
	42 腫瘍用薬	147	143	161	154	76	12	13	14	77	66	11	11	11	3.5
	422 代謝拮抗剤	11	20	28	29	14	2	2	3	15	13	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	123	61	10	10	11	61	52	9	9	9	
	44 アレルギー用薬	141	140	145	147	69	11	12	13	76	65	10	10	11	3.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	33	30	32	25	12	2	2	2	13	11	2	2	2	0.6
	62 化学療法剤	40	41	42	38	19	3	3	3	20	17	3	3	3	0.9
	624 合成抗菌剤	13	12	12	10	5	1	1	1	5	4	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	13	14	12	6	1	1	1	6	5	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.9	20.7	21.9	22.1	22.5	21.5	21.5	21.4	21.3	21.4
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	19.7	17.2	19.7	20.1	20.3	23.6	23.4	24.2	24.6	24.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	34.2	34.2	34.4	34.5	34.4	40.3	39.4	44.7	45.5	46.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	38.0	31.0	42.6	44.0	45.1	46.1	46.0	46.4	46.2	46.3
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	10.1	9.9	10.2	10.2	10.3	9.7	9.7	9.8	9.5	9.3
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	17.8	17.3	18.7	20.2	21.0
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	20.0	14.2	19.0	20.0	20.4	31.7	31.9	31.7	31.3	30.9
	21 循環器官用薬	28.0	35.0	35.9	38.2	37.0	38.7	38.8	39.1	38.0	37.9	38.5	38.2	38.3
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	52.0	51.0	51.7	51.8	52.3	53.2	53.4	52.2	51.8	51.8
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	38.8	38.4	38.8	38.9	39.0	39.8	39.5	41.5	41.6	41.8
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	71.7	70.7	71.3	71.4	71.8	73.1	73.1	73.2	73.0	73.0
割	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	43.0	39.4	45.0	45.7	46.2	44.3	44.4	44.5	44.1	44.1
	22 呼吸器官用薬	43.4	50.4	54.4	60.1	59.3	60.1	60.3	60.1	62.1	62.1	62.3	62.2	61.8
	23 消化器官用薬	32.3	33.0	31.2	29.7	30.0	30.0	29.9	29.8	28.2	28.4	28.1	27.7	27.5
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	28.8	29.0	29.1	29.0	28.8	27.3	27.4	27.2	26.9	26.6
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.2	21.1	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	20.1	20.3	19.5	19.2	19.2
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12.9	16.0	17.1	25.3	21.7	27.4	28.1	28.5	25.7	25.7	25.3	25.7	25.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	19.8	18.1	21.0	21.5	21.5	22.3	22.0	24.1	24.3	24.4
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	39.9	29.2	40.4	48.4	51.2	49.9	51.1	46.6	43.1	43.3
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	24.1	35.2	39.4	36.6	38.4	30.4	25.5	26.8
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.4	7.1	7.3
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7	19.1	19.1	18.9	18.9	18.9
	333 血液凝固阻止剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.8	10.5	10.6	10.9	11.1	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.1	15.6	15.7	16.2	16.8	14.9	14.9	14.7	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.2	48.7	49.7	50.4	50.3	50.8	50.6	50.7
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	44.0	41.0	43.7	44.6	45.7	43.0	43.2	42.1	42.4	42.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	30.0	29.8	29.6	29.2	29.9	28.5	28.5	28.4	28.1	28.1
	62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	10.4	10.3	11.0	10.4	10.7	9.6	9.6	9.7	9.3	9.5
	624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.2	36.1	35.7	33.4	32.8	32.8	33.3	33.8	32.7
	625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.9	5.9	6.4	6.0	6.0	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,288	1,245	1,269	1,277	1,260	1,196	1,197	1,218	1,219	1,190
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	194	178	196	198	192	206	205	215	219	212
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	21	21	21	21	20	21	21	23	23	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	36	33	38	39	38	36	36	37	37	36
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
単	117 精神神経用剤	39	37	51	56	57	57	57	54	54	53	58	61	61
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	59	46	58	60	59	75	75	77	77	74
	21 循環器官用薬	327	343	353	390	388	392	388	379	356	356	367	365	353
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	20	20	20	19	19	19	19	19	18
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	148	145	143	140	135	134	141	140	137
	217 血管拡張剤	77	69	70	74	75	73	72	71	65	65	66	66	64
位	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	111	119	119	117	105	105	107	107	104
	22 呼吸器官用薬	23	24	26	21	20	19	19	23	21	21	21	20	22
	23 消化器官用薬	160	152	153	165	169	166	166	160	151	152	153	153	147
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	98	101	99	99	95	87	88	89	89	85
	239 その他の消化器官用薬	14	15	16	19	19	19	19	18	16	17	16	17	16
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	10	13	17	27	24	28	28	28	27	26	27	28	27
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	15	24	31	29	32	32	32	30	30	32	33	32
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	38	45	50	49	44	45	41	40	40
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	9	17	22	23	18	19	15	14	15
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5
	33 血液・体液用薬	97	89	89	91	92	91	90	88	81	82	83	83	80
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	110	108	108	109	107	102	102	105	104	100
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	32	33	32	32	31	31	31	31	30
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	65	64	63	65	64	60	60	61	62	59
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	49	48	48	45	39	40	40	40	38
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	13	13	13	12	11	11	12	12	11
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	33	32	33	31	27	27	27	28	26
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	97	93	94	103	91	91	85	87	91
り	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	16	15	15	17	14	14	14	14	14
	62 化学療法剤	25	25	25	22	22	22	22	21	18	18	19	19	18
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	9	11	11	10	10	10	10	9	8	8	8	8	8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月（%）
	全国	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	896	921	1,012	6,491	5,538	915	923	953	100.0
	北海道	560	563	596	607	289	49	51	55	348	297	50	50	51	5.4
	青森	136	135	141	144	69	12	12	13	83	71	12	12	12	1.3
	岩手	137	137	142	146	69	12	12	13	83	71	12	12	12	1.3
	宮城	208	213	228	233	110	18	19	21	133	113	19	19	19	2.0
	秋田	118	118	123	126	60	10	10	11	72	62	10	10	11	1.1
	山形	104	104	110	114	54	9	9	10	66	56	9	9	10	1.0
	福島	171	173	184	190	89	15	16	17	108	92	15	15	16	1.7
	茨城	236	239	256	269	125	21	22	24	154	131	22	22	23	2.4
	栃木	145	149	159	175	81	14	14	16	100	86	14	14	15	1.5
	群馬	143	144	153	159	74	12	13	14	91	78	13	13	13	1.4
	埼玉	543	553	595	618	286	48	50	55	353	301	49	50	52	5.4
	千葉	474	482	518	539	249	42	43	48	308	263	43	44	45	4.7
	東京	1,063	1,087	1,180	1,198	553	93	96	106	681	581	95	97	100	10.4
	神奈川	707	719	776	811	374	63	65	72	463	395	65	66	68	7.1
	新潟	204	205	216	221	104	18	18	20	126	108	18	18	18	2.0
総	富山	78	78	83	86	40	7	7	8	50	43	7	7	7	0.8
	石川	87	88	92	95	45	8	8	9	54	46	8	8	8	0.8
	福井	51	51	54	56	26	4	5	5	32	27	5	5	5	0.5
	山梨	68	69	76	81	38	6	7	7	46	39	7	7	7	0.7
	長野	186	185	193	199	94	16	17	18	114	97	16	16	17	1.8
	岐阜	151	153	162	167	78	13	14	15	96	82	14	14	14	1.5
	静岡	293	296	313	326	151	25	26	29	184	157	26	26	27	2.8
	愛知	501	514	549	569	265	45	46	50	328	280	46	46	48	5.0
	三重	132	134	143	148	69	12	12	13	84	72	12	12	12	1.3
	滋賀	103	106	114	118	55	9	10	11	67	57	9	10	10	1.0
	京都	170	176	193	201	94	16	16	18	115	98	16	16	17	1.8
	大阪	638	656	712	741	347	59	60	66	428	365	60	60	63	6.6
	兵庫	423	429	459	472	222	38	38	42	272	232	38	39	40	4.2
	奈良	87	88	93	97	46	8	8	9	55	47	8	8	8	0.8
	和歌山	64	67	73	76	36	6	6	7	44	38	6	6	6	0.7
数	鳥取	47	48	51	53	25	4	4	5	30	26	4	4	4	0.5
	島根	67	67	71	73	35	6	6	7	42	36	6	6	6	0.7
	岡山	136	137	147	153	72	12	12	14	88	75	12	12	13	1.4
	広島	227	229	245	254	119	20	21	23	145	124	20	21	21	2.2
	山口	130	129	136	141	66	11	11	13	80	68	11	11	12	1.2
	徳島	47	49	53	58	27	5	5	5	34	29	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	88	42	7	7	8	50	43	7	7	7	0.8
	愛媛	99	103	110	114	53	9	9	10	65	56	9	9	10	1.0
	高知	64	65	70	74	35	6	6	7	42	36	6	6	6	0.7
	福岡	393	404	434	451	210	36	37	40	262	224	37	37	39	4.1
	佐賀	73	74	78	79	38	6	7	7	45	39	6	6	7	0.7
	長崎	128	127	135	140	66	11	11	13	80	68	11	11	12	1.2
	熊本	145	146	156	162	76	13	13	14	93	79	13	13	14	1.4
	大分	104	105	112	116	55	9	10	10	67	57	10	10	10	1.0
	宮崎	102	102	107	110	52	9	9	10	64	54	9	9	9	1.0
	鹿児島	154	151	158	163	77	13	13	15	93	79	13	13	14	1.5
	沖縄	116	117	126	127	60	10	10	11	73	62	11	10	11	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	全国	1,456.0	153.3	714.1	377.9	▲ 267.8	▲ 26.0	14.1	123.7	183.2	242.0	18.6	2.1	▲ 58.8
	北海道	72.9	2.8	32.7	11.1	▲ 17.8	▲ 2.7	0.2	4.8	4.1	7.9	1.1	▲ 0.3	▲ 3.8
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	3.7	▲ 3.9	▲ 0.4	0.1	1.5	1.1	2.1	0.1	▲ 0.1	▲ 1.0
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	4.1	▲ 3.4	▲ 0.4	0.1	1.4	0.0	1.2	0.0	▲ 0.1	▲ 1.1
	宮城	29.3	4.3	15.1	5.8	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 0.0	2.5	1.8	3.4	0.2	▲ 0.1	▲ 1.6
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	3.4	▲ 3.3	▲ 0.5	0.2	1.2	0.9	1.9	0.1	▲ 0.0	▲ 0.9
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	4.3	▲ 2.2	▲ 0.2	0.3	1.3	1.3	2.0	0.2	▲ 0.0	▲ 0.7
	福島	23.7	1.8	10.3	6.5	▲ 4.0	▲ 0.4	0.3	2.1	1.8	2.9	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2
	茨城	34.8	2.4	17.5	12.2	▲ 5.2	▲ 0.6	0.6	3.3	5.3	6.7	0.7	0.1	▲ 1.4
	栃木	24.1	3.5	10.0	15.9	0.5	0.6	1.0	2.8	4.1	5.0	0.3	0.1	▲ 0.8
	群馬	22.6	1.2	9.0	5.5	▲ 3.7	▲ 0.5	0.2	1.7	3.2	3.9	0.4	0.1	▲ 0.8
	埼玉	85.6	10.0	41.8	23.0	▲ 14.1	▲ 1.2	0.8	7.5	12.5	15.4	0.9	0.6	▲ 2.9
	千葉	72.4	8.2	35.8	20.9	▲ 12.2	▲ 1.2	1.0	6.7	10.6	13.5	1.0	0.2	▲ 2.9
	東京	161.0	24.2	93.3	17.7	▲ 40.6	▲ 4.5	▲ 0.5	12.4	22.4	28.6	1.9	0.7	▲ 6.1
	神奈川	108.8	12.8	56.7	34.5	▲ 16.0	▲ 1.0	1.7	9.9	17.9	21.6	1.7	0.4	▲ 3.8
	新潟	26.6	1.0	11.0	4.9	▲ 6.4	▲ 0.7	0.3	2.2	1.8	3.4	0.3	▲ 0.4	▲ 1.5
	富山	11.3	0.7	4.9	2.7	▲ 2.2	▲ 0.3	0.0	0.9	1.9	2.4	0.3	0.2	▲ 0.4
	石川	12.8	1.0	4.1	2.8	▲ 2.6	▲ 0.3	0.1	1.1	0.8	1.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.7
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	2.0	▲ 1.2	▲ 0.2	0.2	0.6	0.8	1.1	0.1	0.0	▲ 0.3
	山梨	11.0	1.6	6.7	4.7	▲ 0.7	▲ 0.0	0.3	1.1	1.1	1.6	0.1	▲ 0.0	▲ 0.5
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	6.1	▲ 5.0	▲ 0.5	0.4	2.1	1.5	2.7	0.2	▲ 0.3	▲ 1.2
	岐阜	21.2	1.9	9.1	5.8	▲ 4.1	▲ 0.3	0.3	1.8	2.9	3.7	0.2	0.0	▲ 0.8
	静岡	41.0	3.7	16.3	12.9	▲ 7.7	▲ 0.9	0.4	3.9	4.5	6.4	0.5	0.0	▲ 1.9
	愛知	78.2	13.1	35.2	19.9	▲ 14.2	▲ 1.0	0.9	6.5	12.8	15.1	1.2	0.5	▲ 2.3
	三重	19.5	2.3	8.6	5.0	▲ 3.4	▲ 0.2	0.2	1.5	2.3	2.9	0.3	▲ 0.1	▲ 0.6
	滋賀	17.0	2.5	8.2	3.7	▲ 2.8	▲ 0.2	0.1	1.4	1.5	2.2	0.1	0.1	▲ 0.7
	京都	27.4	6.6	17.0	7.4	▲ 3.9	▲ 0.4	0.4	2.1	2.6	3.7	0.4	▲ 0.1	▲ 1.0
	大阪	94.7	18.0	56.4	29.0	▲ 15.2	▲ 1.2	1.2	8.2	15.2	18.5	1.5	0.2	▲ 3.3
	兵庫	60.3	6.7	29.3	13.4	▲ 11.9	▲ 1.0	0.6	4.9	7.9	10.0	0.6	0.1	▲ 2.1
	奈良	11.5	1.0	5.4	3.3	▲ 2.2	▲ 0.1	0.1	1.1	0.9	1.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.5
	和歌山	10.9	3.1	5.2	3.6	▲ 1.3	▲ 0.0	0.1	0.9	1.5	1.8	0.1	0.1	▲ 0.3
	鳥取	6.6	0.2	3.2	1.8	▲ 1.2	▲ 0.2	0.1	0.5	0.4	0.7	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3
	島根	8.4	0.7	4.0	2.0	▲ 1.8	▲ 0.3	0.1	0.7	0.6	1.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.4
	岡山	18.7	0.7	10.3	5.7	▲ 2.9	▲ 0.2	0.3	1.7	1.9	2.7	0.2	▲ 0.1	▲ 0.8
	広島	31.6	2.5	15.4	8.9	▲ 5.9	▲ 0.4	0.4	2.7	4.1	5.4	0.2	▲ 0.0	▲ 1.3
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	5.1	▲ 3.0	▲ 0.2	0.3	1.4	1.1	1.9	0.0	▲ 0.2	▲ 0.8
	徳島	8.2	2.0	4.0	5.1	0.3	0.2	0.4	0.9	1.2	1.4	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3
	香川	11.3	0.2	4.9	3.6	▲ 1.7	▲ 0.1	0.2	1.0	0.9	1.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.5
	愛媛	15.8	3.5	7.0	4.0	▲ 2.7	▲ 0.3	0.2	1.1	2.1	2.6	0.3	0.0	▲ 0.6
	高知	8.7	0.9	4.7	3.9	▲ 1.0	▲ 0.0	0.3	0.9	1.0	1.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.4
	福岡	53.7	10.5	30.5	16.5	▲ 9.8	▲ 0.7	0.3	4.6	11.5	13.3	1.1	0.6	▲ 1.9
	佐賀	9.5	1.7	3.5	1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	0.7	0.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.5
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	5.2	▲ 2.5	▲ 0.2	0.1	1.4	1.1	1.9	0.1	▲ 0.0	▲ 0.8
	熊本	18.0	0.7	10.3	5.4	▲ 3.7	▲ 0.4	0.1	1.6	2.3	3.2	0.2	0.0	▲ 0.9
	大分	13.8	1.2	6.9	4.3	▲ 2.5	▲ 0.3	0.2	1.2	2.0	2.5	0.2	0.1	▲ 0.6
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	3.2	▲ 2.7	▲ 0.4	0.1	1.0	2.0	2.4	0.3	0.1	▲ 0.4
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	4.8	▲ 3.7	▲ 0.5	0.1	1.6	1.5	2.4	0.2	0.1	▲ 0.9
	沖縄	17.2	0.9	9.2	1.3	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 0.5	1.1	1.6	2.2	0.2	0.4	▲ 0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	全国	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	▲ 2.8	1.6	13.9	2.9	4.6	2.1	0.2	▲ 5.8
	北海道	15.0	0.5	5.8	1.9	▲ 5.8	▲ 5.3	0.4	9.7	1.2	2.7	2.2	▲ 0.6	▲ 6.9
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 5.4	▲ 3.4	1.0	13.2	1.4	3.1	1.1	▲ 0.7	▲ 7.3
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 4.7	▲ 3.2	1.1	11.7	0.0	1.7	0.4	▲ 0.8	▲ 8.6
	宮城	16.4	2.1	7.1	2.5	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 0.1	13.8	1.4	3.1	0.8	▲ 0.7	▲ 7.6
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 5.2	▲ 4.6	1.6	11.4	1.3	3.1	1.5	▲ 0.1	▲ 8.1
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	3.9	▲ 3.8	▲ 2.4	2.8	13.9	2.0	3.7	2.0	▲ 0.5	▲ 6.9
	福島	16.0	1.0	5.9	3.5	▲ 4.3	▲ 2.8	2.2	14.3	1.7	3.3	1.5	▲ 1.2	▲ 7.0
	茨城	17.3	1.0	7.3	4.7	▲ 4.0	▲ 2.7	2.8	16.2	3.6	5.4	3.2	0.4	▲ 5.8
	栃木	19.9	2.4	6.7	10.0	0.6	4.2	7.9	21.5	4.3	6.2	1.9	1.0	▲ 5.3
	群馬	18.8	0.8	6.3	3.6	▲ 4.8	▲ 4.0	1.8	13.9	3.6	5.3	3.6	1.0	▲ 5.3
	埼玉	18.7	1.8	7.6	3.9	▲ 4.7	▲ 2.5	1.6	15.8	3.7	5.4	1.9	1.1	▲ 5.3
	千葉	18.0	1.7	7.4	4.0	▲ 4.7	▲ 2.8	2.3	16.1	3.6	5.4	2.3	0.5	▲ 6.0
	東京	17.9	2.3	8.6	1.5	▲ 6.8	▲ 4.6	▲ 0.5	13.2	3.4	5.2	2.1	0.7	▲ 5.8
	神奈川	18.2	1.8	7.9	4.4	▲ 4.1	▲ 1.6	2.6	15.9	4.0	5.8	2.7	0.6	▲ 5.2
	新潟	15.0	0.5	5.3	2.3	▲ 5.8	▲ 3.8	1.5	12.3	1.5	3.2	1.8	▲ 2.0	▲ 7.7
	富山	17.0	0.9	6.2	3.3	▲ 5.2	▲ 4.4	0.4	12.9	4.0	5.9	4.9	2.3	▲ 5.8
	石川	17.2	1.1	4.7	3.0	▲ 5.5	▲ 3.7	1.1	14.6	1.6	3.4	1.5	▲ 0.8	▲ 8.0
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	3.7	▲ 4.2	▲ 3.8	3.5	13.5	2.7	4.3	2.2	0.4	▲ 5.9
	山梨	19.5	2.4	9.8	6.2	▲ 1.7	▲ 0.1	4.2	17.5	2.4	4.1	2.3	▲ 0.3	▲ 6.6
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 5.0	▲ 3.3	2.3	13.3	1.4	2.9	1.6	▲ 1.5	▲ 6.5
	岐阜	16.4	1.3	6.0	3.6	▲ 5.0	▲ 2.0	2.2	13.9	3.1	4.7	1.7	0.3	▲ 5.3
	静岡	16.3	1.3	5.5	4.1	▲ 4.9	▲ 3.3	1.5	15.8	2.5	4.3	2.0	0.1	▲ 6.6
	愛知	18.5	2.6	6.9	3.6	▲ 5.1	▲ 2.3	2.0	14.8	4.1	5.7	2.6	1.2	▲ 4.6
	三重	17.4	1.8	6.5	3.5	▲ 4.7	▲ 1.9	1.9	13.4	2.8	4.3	2.7	▲ 0.7	▲ 4.7
	滋賀	19.7	2.4	7.7	3.2	▲ 4.8	▲ 2.1	1.2	15.2	2.4	4.0	1.0	0.6	▲ 6.2
	京都	19.3	3.9	9.7	3.8	▲ 3.9	▲ 2.5	2.7	13.6	2.4	3.9	2.3	▲ 0.4	▲ 5.6
	大阪	17.4	2.8	8.6	4.1	▲ 4.2	▲ 2.0	2.1	14.1	3.7	5.3	2.6	0.4	▲ 4.9
	兵庫	16.6	1.6	6.8	2.9	▲ 5.1	▲ 2.6	1.5	13.2	3.0	4.5	1.6	0.3	▲ 4.9
	奈良	15.3	1.1	6.1	3.5	▲ 4.5	▲ 1.7	1.1	14.0	1.7	3.1	1.0	▲ 1.1	▲ 5.8
	和歌山	20.5	4.8	7.7	5.0	▲ 3.6	▲ 0.5	2.0	15.0	3.4	5.0	1.7	1.0	▲ 5.1
	鳥取	16.3	0.4	6.7	3.5	▲ 4.8	▲ 3.9	2.0	13.1	1.3	2.9	1.5	▲ 0.2	▲ 6.8
	島根	14.5	1.1	6.0	2.8	▲ 5.0	▲ 4.3	1.4	11.4	1.5	3.1	2.2	▲ 1.4	▲ 6.6
	岡山	15.9	0.5	7.5	3.8	▲ 3.8	▲ 1.9	2.5	14.2	2.2	3.8	1.6	▲ 1.0	▲ 6.1
	広島	16.2	1.1	6.7	3.7	▲ 4.7	▲ 1.9	2.2	13.8	2.9	4.6	1.2	▲ 0.1	▲ 5.6
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 4.3	▲ 1.8	2.4	12.9	1.4	2.8	0.2	▲ 2.2	▲ 6.2
	徳島	20.9	4.2	8.1	9.6	1.3	4.4	8.1	21.2	3.6	5.2	1.4	▲ 0.4	▲ 5.2
	香川	16.5	0.3	6.2	4.2	▲ 3.8	▲ 1.5	2.4	14.6	1.7	3.2	0.7	▲ 1.5	▲ 5.9
	愛媛	18.9	3.6	6.8	3.7	▲ 4.9	▲ 3.7	1.7	12.8	3.2	4.9	3.3	0.5	▲ 5.5
	高知	15.7	1.5	7.2	5.6	▲ 2.8	▲ 0.7	4.6	15.5	2.3	4.0	2.2	▲ 1.2	▲ 6.6
	福岡	15.8	2.7	7.5	3.8	▲ 4.4	▲ 2.0	0.9	12.8	4.6	6.3	2.9	1.6	▲ 4.6
	佐賀	15.0	2.3	4.7	2.1	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 0.6	11.1	1.2	2.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 7.0
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 3.6	▲ 2.1	1.2	13.1	1.4	2.8	1.1	▲ 0.3	▲ 6.3
	熊本	14.1	0.5	7.1	3.4	▲ 4.6	▲ 2.9	1.1	12.7	2.6	4.2	1.4	0.4	▲ 6.1
	大分	15.3	1.1	6.5	3.8	▲ 4.3	▲ 2.7	2.4	13.0	3.0	4.7	2.2	0.7	▲ 5.6
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	3.0	▲ 5.0	▲ 4.3	0.6	11.7	3.2	4.7	3.6	0.9	▲ 4.5
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 4.6	▲ 3.9	0.5	12.5	1.6	3.1	1.6	0.5	▲ 6.2
	沖縄	17.5	0.8	7.9	1.0	▲ 6.3	▲ 5.1	▲ 4.5	11.0	2.2	3.6	1.6	3.7	▲ 5.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
	全国	1,209	1,221	1,307	1,489	1,437	1,462	1,470	1,452	1,395	1,395	1,418	1,423	1,394
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,909	1,828	1,877	1,872	1,858	1,803	1,804	1,822	1,808	1,794
	青森	1,334	1,328	1,402	1,585	1,511	1,562	1,560	1,559	1,518	1,515	1,525	1,548	1,531
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,821	1,733	1,786	1,794	1,785	1,737	1,738	1,752	1,759	1,732
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,572	1,515	1,540	1,539	1,535	1,469	1,469	1,488	1,485	1,468
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,780	1,690	1,749	1,766	1,757	1,716	1,713	1,711	1,753	1,732
	山形	1,338	1,336	1,422	1,593	1,531	1,571	1,580	1,557	1,512	1,511	1,538	1,544	1,521
単	福島	1,366	1,383	1,483	1,688	1,622	1,659	1,667	1,647	1,601	1,602	1,612	1,613	1,596
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,686	1,620	1,655	1,660	1,653	1,590	1,588	1,607	1,635	1,598
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,590	1,528	1,572	1,557	1,556	1,503	1,503	1,530	1,529	1,502
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,596	1,546	1,557	1,571	1,554	1,492	1,494	1,499	1,505	1,481
	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,532	1,485	1,501	1,495	1,478	1,421	1,422	1,442	1,454	1,415
	千葉	1,258	1,271	1,374	1,597	1,541	1,554	1,559	1,549	1,483	1,483	1,505	1,511	1,486
	東京	1,048	1,065	1,161	1,352	1,318	1,314	1,316	1,297	1,245	1,245	1,265	1,277	1,246
	神奈川	1,111	1,121	1,211	1,406	1,359	1,367	1,375	1,358	1,306	1,306	1,330	1,341	1,306
位	新潟	1,333	1,331	1,411	1,578	1,500	1,540	1,570	1,554	1,489	1,488	1,493	1,510	1,490
	富山	1,453	1,442	1,514	1,690	1,635	1,639	1,662	1,642	1,565	1,569	1,578	1,599	1,546
	石川	1,461	1,434	1,504	1,682	1,620	1,632	1,664	1,646	1,571	1,571	1,567	1,602	1,575
	福井	1,525	1,473	1,531	1,697	1,633	1,635	1,692	1,665	1,562	1,560	1,570	1,618	1,571
	山梨	1,243	1,275	1,401	1,620	1,560	1,582	1,608	1,600	1,527	1,527	1,532	1,551	1,529
	長野	1,500	1,471	1,538	1,707	1,639	1,670	1,695	1,695	1,604	1,605	1,614	1,598	1,598
	岐阜	1,164	1,176	1,252	1,434	1,375	1,405	1,419	1,394	1,335	1,336	1,351	1,362	1,333
	静岡	1,198	1,205	1,277	1,443	1,380	1,412	1,418	1,411	1,359	1,359	1,375	1,385	1,359
当	愛知	1,133	1,139	1,217	1,385	1,337	1,376	1,379	1,343	1,284	1,285	1,315	1,312	1,276
	三重	1,209	1,217	1,285	1,430	1,373	1,413	1,419	1,404	1,335	1,335	1,363	1,375	1,338
	滋賀	1,285	1,300	1,386	1,574	1,519	1,547	1,548	1,541	1,460	1,460	1,492	1,501	1,461
	京都	1,282	1,304	1,403	1,580	1,531	1,552	1,555	1,549	1,463	1,464	1,497	1,485	1,460
	大阪	1,138	1,158	1,241	1,404	1,359	1,386	1,382	1,375	1,315	1,318	1,354	1,335	1,301
	兵庫	1,113	1,127	1,202	1,358	1,314	1,335	1,337	1,328	1,273	1,274	1,305	1,293	1,267
	奈良	1,167	1,161	1,219	1,364	1,320	1,349	1,344	1,345	1,272	1,273	1,310	1,293	1,262
	和歌山	1,196	1,236	1,320	1,465	1,406	1,443	1,454	1,459	1,388	1,386	1,419	1,407	1,399
た	鳥取	1,296	1,297	1,390	1,565	1,491	1,546	1,557	1,558	1,466	1,462	1,473	1,488	1,491
	島根	1,340	1,345	1,418	1,569	1,505	1,539	1,566	1,543	1,486	1,483	1,493	1,512	1,504
	岡山	1,175	1,189	1,273	1,448	1,389	1,433	1,451	1,429	1,375	1,373	1,401	1,407	1,383
	広島	1,088	1,110	1,190	1,354	1,296	1,321	1,340	1,330	1,282	1,280	1,303	1,307	1,294
	山口	1,215	1,223	1,286	1,438	1,376	1,406	1,433	1,414	1,357	1,356	1,380	1,380	1,363
	徳島	1,082	1,135	1,220	1,443	1,377	1,434	1,452	1,442	1,373	1,374	1,402	1,402	1,366
	香川	1,180	1,188	1,266	1,437	1,387	1,427	1,439	1,424	1,345	1,342	1,360	1,379	1,361
	愛媛	1,228	1,258	1,339	1,511	1,455	1,490	1,500	1,489	1,432	1,430	1,432	1,473	1,443
り	高知	1,362	1,395	1,519	1,745	1,666	1,699	1,747	1,719	1,659	1,652	1,680	1,717	1,698
	福岡	1,012	1,036	1,115	1,280	1,240	1,262	1,277	1,244	1,210	1,209	1,239	1,239	1,212
	佐賀	1,010	1,040	1,100	1,223	1,178	1,209	1,237	1,209	1,166	1,165	1,192	1,198	1,176
	長崎	1,224	1,236	1,310	1,467	1,405	1,448	1,473	1,454	1,401	1,400	1,428	1,433	1,409
	熊本	1,174	1,197	1,287	1,453	1,397	1,429	1,463	1,429	1,384	1,383	1,390	1,420	1,390
	大分	1,278	1,289	1,371	1,560	1,491	1,530	1,565	1,534	1,481	1,477	1,487	1,526	1,504
	宮崎	1,245	1,252	1,324	1,474	1,408	1,466	1,494	1,449	1,416	1,412	1,426	1,445	1,436
	鹿児島	1,307	1,293	1,360	1,510	1,445	1,500	1,512	1,494	1,452	1,453	1,449	1,469	1,447
	沖縄	1,420	1,434	1,516	1,751	1,715	1,782	1,749	1,721	1,664	1,663	1,707	1,732	1,675

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	令和3年度 4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
	全国	15.6	0.9	7.0	14.0	7.4	5.8	8.8	17.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.0
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.0	4.8	4.9	6.0	15.9	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.5
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	13.0	4.7	5.8	7.1	18.2	▲ 0.0	0.3	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 1.8
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.6	2.0	3.5	5.4	15.1	▲ 0.2	0.3	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 3.0
	宮城	16.0	1.7	7.7	12.8	6.0	5.2	6.7	16.9	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 4.4
	秋田	16.1	0.6	5.7	10.4	1.7	3.2	5.6	14.9	0.9	1.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.4
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.0	4.2	4.5	7.0	15.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.3
単	福島	15.8	1.2	7.2	13.8	6.5	5.8	8.5	16.9	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.1
	茨城	16.3	0.2	7.3	14.8	7.8	6.4	8.8	18.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 3.3
	栃木	18.3	2.0	7.7	17.4	9.9	9.4	11.6	21.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.5
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	12.7	6.0	3.6	7.6	15.5	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 4.7
	埼玉	16.1	0.6	7.4	15.6	9.8	7.1	9.4	17.7	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 4.3
	千葉	16.4	1.1	8.1	16.2	10.3	7.6	9.5	18.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 4.1
	東京	15.8	1.6	9.1	16.4	11.7	7.7	9.8	18.0	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 3.9
	神奈川	16.6	0.9	8.0	16.1	10.4	7.6	10.5	18.5	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.9
位	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.8	3.7	4.3	7.0	16.2	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 4.1
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	11.6	4.0	0.9	4.3	14.8	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 5.9
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	11.9	4.3	2.0	5.8	15.7	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.3
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	10.8	3.3	0.3	4.9	14.0	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 5.6
	山梨	17.5	2.6	9.8	15.6	9.1	8.1	11.1	20.1	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.4
	長野	12.9	▲ 2.0	4.6	11.0	3.5	3.2	5.9	15.3	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 5.7
	岐阜	15.5	1.0	6.5	14.5	6.7	5.9	9.4	17.9	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.4
	静岡	15.0	0.6	5.9	13.0	5.4	5.4	8.1	17.1	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.7
当	愛知	16.2	0.5	6.9	13.8	6.8	5.8	9.8	17.1	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.0
	三重	15.9	0.7	5.6	11.2	3.9	3.9	6.3	15.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 4.7
	滋賀	15.9	1.2	6.6	13.5	7.0	5.2	7.9	17.6	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 5.2
	京都	15.8	1.7	7.6	12.7	6.5	3.8	7.6	16.0	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 5.7
	大阪	15.1	1.7	7.2	13.2	6.9	4.3	8.1	16.1	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 5.3
	兵庫	15.2	1.3	6.6	13.0	7.0	4.7	7.8	15.7	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.6
	奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	11.9	5.2	4.0	6.5	16.0	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 6.1
	和歌山	17.7	3.3	6.8	11.0	3.6	4.3	5.6	15.6	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 4.1
た	鳥取	15.8	0.0	7.2	12.6	4.4	4.3	7.4	18.2	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.3
	島根	13.9	0.4	5.4	10.7	2.3	1.9	7.1	15.8	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5
	岡山	15.0	1.2	7.1	13.8	6.4	6.0	9.8	17.6	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 3.2
	広島	16.4	2.0	7.2	13.8	6.5	5.1	9.0	17.2	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.7
	山口	16.1	0.6	5.1	11.8	3.9	3.2	7.9	15.6	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 3.6
	徳島	20.1	4.8	7.5	18.3	10.8	12.6	15.5	23.7	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.2
	香川	15.5	0.7	6.5	13.6	6.5	6.3	9.2	18.6	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.5
	愛媛	17.0	2.4	6.4	12.8	6.0	5.5	8.5	16.1	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 1.8	▲ 3.1
り	高知	15.8	2.4	8.9	14.9	7.4	8.1	11.5	19.4	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.2
	福岡	15.7	2.3	7.7	14.8	8.5	6.2	10.6	17.4	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 2.6
	佐賀	15.7	2.9	5.8	11.2	3.8	3.5	8.7	16.0	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.7
	長崎	15.4	0.9	6.1	12.0	4.3	5.4	8.9	16.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.1
	熊本	13.7	1.9	7.5	12.9	6.2	5.4	10.5	16.9	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.8
	大分	15.1	0.9	6.4	13.7	6.1	6.2	12.1	17.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.9
	宮崎	14.0	0.5	5.8	11.4	3.8	6.2	10.0	14.5	0.1	0.3	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 0.9
	鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	11.1	3.7	4.4	7.9	14.7	▲ 0.1	0.5	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.2
	沖縄	15.1	1.0	5.7	15.5	12.3	13.4	12.4	16.7	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 2.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
	全国	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.9	81.3	81.3	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
	北海道	71.6	77.1	80.6	82.7	82.3	82.4	82.7	82.8	83.4	83.4	83.1	83.2	83.2
	青森	71.6	76.6	79.6	81.6	81.1	81.2	81.5	81.6	82.0	82.1	81.7	81.7	81.8
	岩手	76.3	81.9	84.4	86.1	85.7	85.5	86.0	85.9	86.5	86.5	86.0	86.1	86.0
	宮城	73.0	79.0	82.2	84.1	83.6	83.7	84.0	84.2	84.5	84.6	84.2	84.1	84.3
	秋田	70.4	76.8	80.1	82.3	81.6	81.6	82.2	82.3	83.0	83.0	82.6	82.6	82.8
	山形	74.4	79.9	82.7	85.0	84.6	84.6	85.0	85.0	85.4	85.4	85.0	85.1	85.0
	福島	69.9	76.2	79.8	82.4	81.7	81.8	82.3	82.6	83.2	83.2	82.9	82.7	83.0
	茨城	69.7	75.2	78.6	81.0	80.3	80.4	80.9	81.0	81.7	81.8	81.5	81.4	81.4
	栃木	70.4	76.7	80.1	83.0	82.2	82.4	82.7	83.0	83.8	83.8	83.4	83.4	83.5
	群馬	73.7	79.1	81.9	84.1	83.6	83.6	84.1	84.1	84.8	84.8	84.5	84.5	84.5
	埼玉	71.4	76.9	80.0	82.2	81.6	81.7	82.0	82.1	82.7	82.8	82.5	82.3	82.4
	千葉	70.8	76.5	79.6	81.8	81.3	81.4	81.7	81.8	82.4	82.4	82.1	82.0	82.0
	東京	65.9	71.6	75.3	77.7	77.1	77.4	77.6	77.6	78.4	78.5	78.3	78.0	78.1
	神奈川	68.6	74.0	77.2	79.6	79.0	79.2	79.5	79.5	80.2	80.3	80.0	79.9	79.9
	新潟	72.6	78.3	81.4	83.5	83.0	83.2	83.4	83.6	84.0	84.0	83.7	83.5	83.6
割	富山	74.2	79.4	82.3	83.8	83.5	83.6	83.9	83.6	83.7	83.8	83.4	83.1	83.1
	石川	72.7	77.9	80.5	82.2	81.8	81.8	82.0	82.3	82.4	82.5	81.9	81.8	81.9
	福井	74.7	79.7	81.9	83.4	83.0	82.8	83.4	83.5	83.5	83.6	83.1	83.1	82.9
	山梨	64.0	71.8	76.9	80.8	80.1	80.4	80.8	80.9	82.0	82.0	81.8	81.8	81.8
	長野	74.0	79.4	81.8	83.8	83.3	83.4	83.7	83.9	84.3	84.3	84.0	83.9	84.1
	岐阜	68.8	74.4	77.5	80.0	79.3	79.5	79.9	80.0	80.9	80.9	80.6	80.5	80.7
	静岡	71.9	77.4	80.3	82.6	82.0	82.1	82.4	82.6	83.2	83.2	82.9	82.7	82.9
	愛知	70.6	76.3	79.5	81.8	81.1	81.4	81.7	81.8	82.6	82.6	82.4	82.3	82.4
	三重	71.6	77.5	80.1	81.9	81.4	81.4	81.8	81.9	82.3	82.3	81.9	81.9	82.0
	滋賀	70.6	76.1	79.5	81.8	81.2	81.4	81.4	81.9	82.2	82.3	81.9	81.8	82.0
	京都	67.4	73.2	77.0	79.2	78.6	78.7	79.1	79.2	79.7	79.7	79.5	79.3	79.3
	大阪	67.2	73.1	76.7	79.1	78.5	78.7	79.0	79.0	79.8	79.8	79.5	79.4	79.4
	兵庫	69.4	75.0	78.2	80.5	79.9	80.0	80.3	80.3	81.0	81.0	80.7	80.6	80.7
	奈良	69.1	74.2	77.1	78.8	78.4	78.5	78.7	78.6	79.2	79.2	78.9	78.8	78.9
	和歌山	67.1	73.3	77.1	79.4	78.7	78.8	79.1	79.4	80.1	80.1	79.7	79.6	79.8
合	鳥取	74.2	79.4	82.3	84.3	83.7	83.7	84.1	84.3	84.7	84.8	84.4	84.4	84.4
	島根	74.8	80.3	83.2	84.9	84.5	84.6	84.8	84.8	85.4	85.5	85.3	85.0	85.0
	岡山	72.2	77.8	80.6	82.5	82.0	82.0	82.5	82.6	83.2	83.2	82.9	83.1	83.0
	広島	67.8	73.4	76.7	79.2	78.6	78.7	79.1	79.2	80.1	80.1	79.8	79.7	79.9
	山口	72.6	78.2	80.8	83.4	82.8	82.9	83.5	83.4	84.0	84.0	83.6	83.6	83.8
	徳島	61.8	68.5	72.5	76.8	75.8	76.3	76.6	77.0	78.4	78.4	78.3	77.9	78.3
	香川	68.0	73.6	76.6	79.3	78.7	78.9	79.3	79.4	79.9	79.9	79.6	79.5	79.8
	愛媛	71.0	76.8	80.0	82.3	81.8	81.8	82.3	82.3	83.0	83.1	82.8	82.7	82.7
	高知	64.8	71.1	75.4	78.4	77.9	78.3	78.6	78.5	79.3	79.3	79.3	79.1	79.2
	福岡	70.8	76.8	80.0	82.1	81.6	81.7	82.0	81.9	82.8	82.8	82.5	82.4	82.4
	佐賀	72.2	78.8	81.6	83.4	83.0	83.1	83.4	83.2	84.0	84.1	83.7	83.7	83.8
	長崎	71.6	77.3	80.5	82.5	82.1	82.1	82.5	82.4	83.2	83.2	82.9	82.9	82.9
	熊本	72.5	78.4	81.9	84.0	83.6	83.6	84.0	83.9	84.7	84.7	84.4	84.4	84.5
	大分	70.6	76.5	79.6	81.9	81.4	81.5	81.9	81.8	82.7	82.7	82.3	82.3	82.4
	宮崎	75.3	80.5	83.1	85.0	84.5	84.6	85.0	84.8	85.6	85.6	85.3	85.3	85.4
	鹿児島	77.9	82.6	84.9	86.6	86.1	86.1	86.4	86.5	87.0	87.1	86.8	86.6	86.8
	沖縄	80.8	85.5	87.8	89.0	88.7	88.7	88.9	88.9	89.4	89.5	89.2	89.0	89.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
割合	全国	47.7	52.6	55.0	57.6	56.5	57.4	57.8	58.2	59.2	59.3	59.3	59.1	59.0
	北海道	49.2	54.0	56.6	59.2	58.2	59.1	59.5	59.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.7
	青森	49.4	53.7	55.9	58.6	57.4	58.4	58.8	59.1	60.3	60.3	60.2	60.1	60.2
	岩手	51.9	56.8	58.8	61.2	60.1	60.8	61.4	61.7	62.8	62.9	62.7	62.7	62.6
	宮城	48.8	53.9	56.3	58.8	57.7	58.7	59.1	59.6	60.2	60.3	60.1	60.0	60.1
	秋田	48.0	53.2	55.7	58.6	57.3	58.2	58.8	59.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.3
	山形	51.0	55.6	57.8	61.0	59.8	60.8	61.3	61.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.5
	福島	48.0	53.1	55.9	58.8	57.5	58.5	59.1	59.6	60.8	60.8	60.8	60.5	60.6
	茨城	47.5	52.2	54.8	57.6	56.3	57.3	57.9	58.2	59.4	59.5	59.5	59.2	59.2
	栃木	48.2	53.8	56.5	59.4	58.2	59.1	59.5	60.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9
	群馬	50.7	55.5	57.6	60.2	59.1	59.9	60.5	60.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6
	埼玉	49.0	53.8	56.2	58.8	57.6	58.5	58.9	59.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.9
	千葉	48.2	53.1	55.6	58.2	57.1	58.0	58.3	58.8	59.7	59.7	59.6	59.4	59.3
	東京	43.4	48.2	51.0	53.5	52.5	53.4	53.7	53.9	55.1	55.2	55.3	55.0	54.8
	神奈川	46.2	50.9	53.3	55.9	54.8	55.7	56.1	56.4	57.5	57.5	57.5	57.3	57.2
	新潟	49.5	54.6	56.9	59.7	58.5	59.6	60.0	60.4	61.2	61.3	61.2	61.0	61.0
	富山	50.8	55.3	57.4	59.6	58.6	59.5	59.9	60.0	60.7	60.8	60.6	60.3	60.2
	石川	48.8	53.4	55.3	57.5	56.4	57.3	57.5	58.1	58.7	58.8	58.5	58.3	58.2
	福井	51.1	55.6	57.3	59.4	58.2	59.0	59.5	59.9	60.6	60.7	60.5	60.5	60.1
	山梨	42.9	49.4	53.5	57.8	56.4	57.6	58.1	58.5	59.9	59.9	60.0	60.0	59.8
	長野	50.6	55.3	57.1	59.7	58.6	59.6	60.1	60.3	61.2	61.3	61.2	61.1	61.1
	岐阜	46.7	51.4	53.6	56.5	55.3	56.4	56.7	57.1	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2
	静岡	49.2	54.2	56.3	59.1	57.9	58.8	59.2	59.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.5
	愛知	47.5	52.4	54.6	57.2	56.0	57.0	57.4	57.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7
	三重	49.3	54.6	56.4	58.4	57.4	58.2	58.6	58.9	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4
	滋賀	48.6	53.6	56.2	58.6	57.6	58.5	58.7	59.3	59.9	59.9	59.7	59.5	59.6
	京都	45.6	50.5	53.3	55.6	54.6	55.5	55.8	56.1	56.9	57.0	57.0	56.7	56.6
	大阪	45.8	50.8	53.5	56.1	55.0	55.9	56.3	56.6	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4
	兵庫	47.4	52.3	54.6	57.1	56.0	57.0	57.3	57.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.3
	奈良	48.2	52.8	55.0	56.9	56.0	57.0	57.2	57.4	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0
	和歌山	45.4	50.7	53.6	56.2	55.0	55.9	56.4	56.9	57.8	57.8	57.9	57.4	57.6
	鳥取	50.7	55.3	57.7	60.3	59.2	60.1	60.5	60.9	61.9	62.0	61.9	61.9	61.7
	島根	51.9	56.6	58.7	61.2	60.1	61.0	61.5	61.7	62.7	62.8	62.9	62.5	62.4
	岡山	49.5	54.4	56.5	58.9	57.8	58.8	59.4	59.7	60.6	60.6	60.6	60.7	60.4
	広島	45.4	50.1	52.4	55.2	54.0	55.0	55.5	55.8	57.0	57.0	57.1	56.9	56.9
	山口	50.0	54.7	56.7	59.8	58.5	59.6	60.1	60.5	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4
	徳島	42.4	47.9	50.8	55.2	53.7	55.0	55.4	56.0	57.6	57.6	57.6	57.3	57.4
	香川	46.2	50.7	52.9	55.8	54.7	55.8	56.2	56.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2
	愛媛	49.0	53.8	56.2	58.9	57.7	58.5	59.2	59.5	60.6	60.6	60.7	60.6	60.5
	高知	44.4	49.7	53.1	56.5	55.3	56.6	56.9	57.1	58.5	58.5	58.7	58.5	58.4
	福岡	48.1	52.9	55.2	57.8	56.6	57.6	58.0	58.3	59.5	59.6	59.5	59.3	59.2
	佐賀	49.5	55.0	56.8	59.2	58.1	59.2	59.6	59.9	61.0	61.0	61.0	60.7	60.9
	長崎	48.9	53.5	55.8	58.4	57.3	58.3	58.8	58.9	60.1	60.1	60.3	60.1	60.0
	熊本	50.5	55.5	58.1	60.7	59.7	60.6	61.0	61.2	62.4	62.4	62.5	62.3	62.3
	大分	48.9	53.8	56.2	59.0	57.8	58.7	59.2	59.5	60.8	60.9	60.8	60.8	60.6
	宮崎	52.4	56.9	58.8	61.2	60.0	61.1	61.7	61.9	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	63.0	61.8	62.7	63.2	63.6	64.5	64.6	64.6	64.3	64.5
	沖縄	58.0	62.1	63.7	65.5	64.4	65.1	65.6	65.9	66.8	66.8	66.9	66.5	66.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
割合	全国	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.2	20.4	20.8	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.1	20.3	21.2	21.4	21.8	21.1	21.1	21.0	21.1	21.1
	青森	18.7	19.4	19.8	21.0	20.0	21.2	21.1	21.8	20.9	20.9	20.9	20.7	20.9
	岩手	20.9	21.9	22.1	23.1	22.0	22.9	23.4	23.7	23.0	23.0	22.9	23.0	22.8
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.6	20.8	21.7	21.8	22.3	21.2	21.2	21.1	21.0	21.2
	秋田	18.5	19.8	20.1	21.3	20.2	21.3	21.6	22.1	21.4	21.4	21.3	21.3	21.5
	山形	19.5	20.3	20.8	22.3	21.2	22.2	22.8	23.0	22.4	22.4	22.3	22.6	22.4
	福島	18.2	19.6	20.4	21.7	20.6	21.7	22.0	22.4	21.9	21.9	21.9	21.6	22.1
	茨城	17.3	18.4	18.9	20.1	19.1	20.1	20.3	20.8	20.1	20.0	19.9	20.0	20.1
	栃木	18.4	20.0	20.8	22.1	21.0	21.9	22.1	22.7	21.9	21.9	21.7	21.6	21.8
	群馬	18.6	19.8	20.3	21.3	20.4	21.1	21.6	21.7	21.1	21.1	21.0	21.0	21.1
	埼玉	18.3	19.6	20.2	21.3	20.3	21.2	21.5	21.9	21.1	21.1	21.0	20.9	21.2
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.9	19.8	20.8	21.0	21.5	20.7	20.7	20.6	20.4	20.6
	東京	15.9	17.0	17.8	18.7	17.8	18.7	18.8	19.1	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.6	18.7	19.5	19.8	20.1	19.4	19.4	19.4	19.2	19.4
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.5	21.5	22.6	22.9	23.2	22.2	22.2	22.1	22.3	22.2
	富山	18.4	19.5	19.7	20.1	19.4	20.3	20.4	20.4	19.5	19.5	19.6	19.3	19.2
	石川	17.4	18.3	18.5	19.3	18.4	19.3	19.3	20.0	19.1	19.1	18.8	18.8	19.1
	福井	18.1	18.8	18.7	19.6	18.8	19.7	19.9	19.7	19.3	19.3	19.0	19.4	19.1
	山梨	16.7	18.4	20.0	22.1	20.9	22.0	22.5	22.9	22.1	22.0	21.9	22.0	22.2
	長野	19.1	19.8	20.0	21.0	20.1	21.0	21.4	21.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4
	岐阜	17.8	18.7	19.2	20.4	19.4	20.3	20.6	20.9	20.4	20.4	20.2	20.4	20.3
	静岡	18.4	19.6	20.1	21.4	20.3	21.3	21.6	22.1	21.2	21.2	21.1	21.1	21.4
	愛知	17.4	18.5	19.0	20.0	19.1	19.8	20.2	20.6	19.9	19.8	19.7	19.7	20.0
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	19.5	20.5	20.6	21.0	20.1	20.1	20.3	19.9	20.2
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	19.0	19.9	20.1	20.5	19.5	19.5	19.2	19.4	19.4
	京都	15.2	16.2	16.8	17.5	16.8	17.5	17.6	17.9	17.1	17.1	16.9	17.0	17.2
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.7	17.8	18.7	18.8	19.2	18.5	18.5	18.4	18.3	18.4
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.9	18.0	18.9	19.1	19.2	18.6	18.6	18.5	18.5	18.6
	奈良	18.6	19.8	20.2	21.0	20.2	21.1	21.4	21.5	20.6	20.6	20.7	20.3	20.5
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.7	17.8	18.5	18.9	19.2	18.5	18.5	18.7	18.5	18.6
	鳥取	17.5	18.6	19.3	20.1	19.2	20.2	20.3	20.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.9
	島根	19.3	20.3	20.7	21.8	20.8	21.7	22.3	22.3	21.3	21.4	21.5	21.3	21.1
	岡山	18.5	19.8	20.3	21.5	20.5	21.4	21.8	22.1	21.4	21.4	21.3	21.4	21.3
	広島	16.5	17.5	18.1	19.1	18.2	19.1	19.2	19.8	18.9	18.9	18.8	18.8	19.0
	山口	18.7	19.7	19.9	21.2	20.2	21.1	21.5	21.8	21.0	21.0	20.8	20.7	21.1
	徳島	14.8	16.2	16.8	18.3	17.3	18.5	18.5	19.0	18.3	18.3	18.1	18.1	18.3
	香川	16.1	17.0	17.1	18.2	17.4	18.1	18.3	18.9	18.0	18.0	17.7	17.8	18.0
	愛媛	16.9	18.0	18.2	18.9	18.0	18.7	19.0	19.2	18.8	18.8	18.5	18.7	18.7
	高知	16.4	17.6	18.0	19.1	18.2	19.2	19.3	19.4	18.8	18.9	18.9	18.6	18.6
	福岡	17.2	18.4	18.9	19.8	18.9	19.9	20.0	20.5	19.7	19.7	19.5	19.5	19.7
	佐賀	18.1	19.9	20.4	21.6	20.5	21.4	22.0	21.9	21.5	21.4	21.6	21.1	21.7
	長崎	18.4	19.4	19.8	20.9	20.0	20.9	21.2	21.5	20.7	20.7	20.6	20.6	20.7
	熊本	19.1	20.5	20.8	21.6	20.7	21.6	21.9	22.0	21.3	21.2	21.2	21.3	21.9
	大分	18.2	19.3	19.8	21.0	19.9	21.0	21.2	21.7	20.8	20.8	20.8	20.6	20.8
	宮崎	20.0	21.1	21.4	22.5	21.5	22.4	22.8	23.2	22.6	22.5	22.6	22.6	22.7
	鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.9	22.8	23.8	24.0	24.5	23.7	23.6	23.8	23.4	23.8
	沖縄	21.0	21.9	22.1	22.7	21.8	22.4	22.7	23.1	22.5	22.5	22.8	22.1	22.6

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
							8月	9月	10月			8月	9月	10月
	全　国	69.4	73.0	75.2	76.7	75.7	75.9	76.4	77.1	77.9	77.9	78.1	77.7	77.9
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.5	78.7	78.9	79.4	79.9	80.6	80.5	80.6	80.7	80.8
	青　森	72.1	74.9	76.7	78.5	77.5	77.8	78.4	79.3	79.7	79.6	79.6	79.7	80.0
	岩　手	74.5	77.8	79.4	80.9	79.9	80.1	80.6	81.5	82.0	81.9	81.9	82.0	82.2
	宮　城	72.2	76.1	78.1	79.4	78.5	78.5	79.1	79.9	80.4	80.4	80.2	80.4	80.7
	秋　田	70.9	75.2	77.7	79.7	78.6	78.8	79.6	80.4	81.2	81.1	81.2	81.3	81.6
	山　形	72.7	76.2	78.4	80.4	79.4	79.6	80.3	81.0	81.6	81.5	81.5	81.7	81.8
	福　島	73.1	77.0	79.3	80.8	79.8	80.0	80.6	81.6	82.2	82.1	82.3	82.1	82.4
	茨　城	68.8	72.6	74.9	76.5	75.4	75.6	76.2	77.0	78.1	78.0	78.3	77.9	78.2
	栃　木	71.2	75.3	77.5	79.2	78.0	78.2	78.8	79.9	80.6	80.5	80.6	80.6	80.8
	群　馬	71.8	75.4	77.6	79.2	78.2	78.2	78.8	79.7	80.4	80.4	80.8	80.5	80.7
	埼　玉	70.1	73.7	75.9	77.3	76.3	76.5	76.9	77.8	78.5	78.5	78.8	78.4	78.7
	千　葉	69.1	72.9	75.1	76.6	75.6	75.8	76.2	77.1	77.9	77.8	78.0	77.6	77.9
	東　京	63.8	67.6	70.2	71.7	70.8	71.0	71.3	71.9	73.2	73.2	73.7	73.0	73.1
	神奈川	65.4	69.2	71.5	73.1	72.1	72.3	72.7	73.5	74.5	74.5	74.8	74.3	74.5
	新　潟	72.5	76.3	78.2	79.5	78.5	78.7	79.2	80.1	80.6	80.6	80.8	80.6	81.0
割	富　山	73.3	76.4	78.3	79.3	78.5	78.5	78.9	79.8	79.9	79.9	79.9	79.5	79.8
	石　川	71.1	74.3	76.0	76.9	75.9	75.8	76.6	77.5	77.8	77.8	77.7	77.6	77.8
	福　井	73.2	76.3	77.8	78.4	77.4	77.6	77.9	78.7	79.0	79.0	78.9	78.8	78.8
	山　梨	63.3	68.3	72.6	75.2	74.2	74.5	75.0	76.0	76.9	76.9	77.2	77.0	77.1
	長　野	71.4	74.7	76.4	78.0	77.1	77.3	77.8	78.6	79.1	79.1	79.2	79.4	79.5
	岐　阜	70.4	74.2	76.3	78.0	76.8	77.0	77.5	78.5	79.2	79.1	79.1	79.0	79.3
	静　岡	70.7	74.3	76.3	77.8	76.7	76.8	77.4	78.3	79.1	79.1	79.3	78.8	79.2
	愛　知	71.1	74.8	76.7	77.8	76.6	76.8	77.3	78.4	78.9	78.9	78.8	78.7	79.0
	三　重	70.9	74.6	76.3	77.2	76.2	76.3	76.8	77.6	78.2	78.2	78.3	77.9	78.1
	滋　賀	70.0	73.6	75.6	76.8	75.7	75.7	76.2	77.4	77.8	77.7	77.6	77.4	77.9
	京　都	66.7	70.6	73.1	74.7	73.8	74.0	74.3	75.1	75.9	75.9	76.1	75.6	75.7
	大　阪	67.3	71.0	73.4	74.9	74.0	74.3	74.6	75.2	76.2	76.2	76.3	76.0	76.1
	兵　庫	67.9	71.5	73.6	75.1	74.1	74.3	74.8	75.5	76.3	76.3	76.3	76.1	76.3
	奈　良	67.7	71.1	72.9	74.2	73.3	73.7	73.9	74.6	75.4	75.4	75.4	75.2	75.3
	和歌山	66.7	70.8	73.4	75.0	74.0	74.3	74.8	75.6	76.4	76.4	76.4	76.1	76.4
合	鳥　取	71.0	73.5	75.8	77.3	76.4	76.5	77.2	78.1	78.5	78.5	78.9	78.7	78.7
	島　根	73.0	76.3	78.0	79.2	78.2	78.1	79.1	79.7	80.3	80.3	80.5	80.2	80.2
	岡　山	71.5	74.8	76.7	77.8	76.8	76.8	77.7	78.3	78.8	78.8	78.8	78.7	78.8
	広　島	68.9	72.2	74.2	75.8	74.7	74.9	75.7	76.3	77.2	77.2	77.4	76.9	77.1
	山　口	72.6	75.9	77.6	79.4	78.4	78.5	79.4	79.9	80.5	80.5	80.5	80.3	80.2
	徳　島	64.6	69.6	72.4	75.5	74.0	74.5	75.3	76.3	77.5	77.4	77.4	76.9	77.5
	香　川	68.1	71.5	73.5	75.0	74.0	74.3	74.9	75.6	76.0	76.0	76.1	75.6	76.1
	愛　媛	70.3	73.9	76.0	77.5	76.2	76.2	77.3	78.3	78.8	78.8	79.0	78.3	78.8
	高　知	66.9	70.5	73.7	75.8	74.8	75.1	75.6	76.1	77.1	77.1	77.3	77.1	77.0
	福　岡	71.1	74.4	76.5	78.0	77.0	77.2	77.8	78.3	79.2	79.2	79.2	78.8	78.9
	佐　賀	72.6	76.6	78.2	79.6	78.7	79.0	79.7	80.1	80.7	80.7	80.9	80.5	80.7
	長　崎	71.8	75.3	77.5	79.0	78.1	78.4	79.2	79.5	80.3	80.3	80.5	80.3	80.3
	熊　本	74.8	78.3	80.5	81.8	80.9	81.0	81.6	82.2	82.8	82.8	83.0	82.6	82.9
	大　分	72.3	75.6	77.7	78.9	78.1	78.2	78.8	79.3	80.2	80.3	80.4	79.9	79.9
	宮　崎	75.2	78.3	80.2	81.3	80.2	80.5	81.1	81.7	82.5	82.4	82.6	82.3	82.6
	鹿児島	77.2	79.7	81.1	82.2	81.3	81.3	82.1	82.7	83.0	82.9	83.3	83.0	83.3
	沖　縄	79.4	81.3	82.7	83.0	82.2	82.5	82.6	83.1	83.8	83.8	84.3	83.7	84.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。