

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 令和4年度1月号

### ○ 概要

- (1) 令和4年度1月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,374億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+2.7%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,657円（伸び率▲2.5%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,699億円（伸び率+7.7%）、薬剤料が4,662億円（伸び率+1.0%）、薬剤料のうち、後発医薬品が930億円（伸び率+0.7%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,599円（伸び率▲4.8%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.81種類（伸び率+0.1%）、27.5日（伸び率▲2.2%）、72円（伸び率▲2.8%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料3,695億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+11億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の666億円（伸び幅▲1億円）で、伸び幅が最も高かったのは62 化学療法剤の+130億円（総額250億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,695 億円 (+11 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(666 億円)	21 循環器官用薬 (574 億円)	11 中枢神経系用薬 (515 億円)
0歳以上 5歳未満	16.9 億円 (▲0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (5.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.9 億円)	61 抗生物質製剤 (1.8 億円)
5歳以上 15歳未満	82.0 億円 (+6.3 億円)	44 アレルギー用薬 (27.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (25.4 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(6.4 億円)
15歳以上 65歳未満	1,359 億円 (+33 億円)	11 中枢神経系用薬 (257 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(253 億円)	21 循環器官用薬 (178 億円)
65歳以上 75歳未満	835 億円 (▲41 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(179 億円)	21 循環器官用薬 (147 億円)	42 腫瘍用薬 (144 億円)
75歳以上	1,402 億円 (+14 億円)	21 循環器官用薬 (247 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(226 億円)	42 腫瘍用薬 (178 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,657円（伸び率▲2.5%）で、最も高かったのは北海道（11,608円（伸び率▲1.8%））、最も低かったのは佐賀県（8,318円（伸び率+0.4%））であった。  
また、伸び率が最も高かったのは佐賀県（伸び率+0.4%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率▲9.8%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注）</sup>	83.7 %	+1.8 %
薬剤料ベース	19.9 %	▲0.1 %
後発品調剤率	80.6 %	+1.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.7 %	+0.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+0.7 %	+17.4 % (20歳以上 25歳未満)	▲6.4 % (70歳以上 75歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	26.3 % (95歳以上 100歳未満)	10.9 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	83.7 %	87.8 % (100歳以上)	78.9 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	793 億円 (+7 億円)	21 循環器官用薬 (237 億円)	11 中枢神経系用薬 (143 億円)	23 消化器官用薬 (92 億円)
0歳以上 5歳未満	6.2 億円 (+0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (3.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)	62 化学療法剤 (0.5 億円)
5歳以上 15歳未満	14.3 億円 (+1.7 億円)	44 アレルギー用薬 (7.7 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.8 億円)
15歳以上 65歳未満	280 億円 (+11 億円)	21 循環器官用薬 (67 億円)	11 中枢神経系用薬 (65 億円)	44 アレルギー用薬 (33 億円)
65歳以上 75歳未満	176 億円 (▲11 億円)	21 循環器官用薬 (66 億円)	11 中枢神経系用薬 (22 億円)	23 消化器官用薬 (21 億円)
75歳以上	317 億円 (+5 億円)	21 循環器官用薬 (104 億円)	11 中枢神経系用薬 (54 億円)	23 消化器官用薬 (45 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,409 円	1,830 円(北海道)	1,153 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.4%	▲1.5 % (島根県)	▲11.2 % (沖縄県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	83.7 %	90.2 % (沖縄県)	79.8 % (徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	23.1 % (鹿児島県)	17.2 % (京都府)
後発医薬品調剤率	80.6 %	86.7 % (沖縄県)	76.3 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.7 %	67.7 % (沖縄県)	56.1 % (東京都)

## 〔利用上の留意点〕

### 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和4年度1月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

### — 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>26</b>
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

## 《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>39</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>40</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>42</b>
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>52</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全数	調剤医療費(億円)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 1月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
						11月	12月	1月							
全	調剤医療費(億円)	74,746	77,464	75,447	77,515	37,983	6,464	7,016	6,245	65,013	38,356	6,568	7,178	6,419	100.0
数	処方箋枚数(万枚)	84,361	84,284	76,497	80,205	39,872	6,833	7,016	6,288	69,225	41,209	7,010	7,366	6,633	
	1枚当調剤医療費(円)	8,860	9,191	9,863	9,665	9,526	9,460	10,001	9,932	9,391	9,308	9,370	9,745	9,676	
電	調剤医療費(億円)	74,279	77,025	74,987	77,059	37,759	6,424	6,974	6,204	64,605	38,113	6,527	7,137	6,374	100.0
	0歳以上5歳未満	1,736	1,696	1,222	1,464	750	137	141	106	1,230	694	136	147	115	
	5歳以上10歳未満	1,556	1,546	1,309	1,367	636	125	129	101	1,184	669	127	140	116	
	10歳以上15歳未満	1,282	1,317	1,265	1,354	625	117	123	107	1,185	684	119	134	123	
	15歳以上20歳未満	947	996	1,019	1,105	498	93	101	90	946	541	98	110	102	
	20歳以上25歳未満	950	1,001	1,032	1,127	537	92	101	92	994	583	99	110	104	
	25歳以上30歳未満	1,223	1,271	1,259	1,357	653	111	121	110	1,188	696	119	133	121	
	30歳以上35歳未満	1,616	1,645	1,564	1,626	789	132	145	132	1,388	815	139	155	141	
	35歳以上40歳未満	2,079	2,128	2,043	2,112	1,026	172	190	170	1,800	1,056	181	202	181	
	40歳以上45歳未満	2,869	2,884	2,739	2,766	1,350	225	249	223	2,314	1,361	232	258	231	
	45歳以上50歳未満	3,654	3,869	3,837	3,945	1,931	323	356	319	3,299	1,946	329	366	326	
	50歳以上55歳未満	3,903	4,152	4,179	4,581	2,208	380	423	378	3,963	2,323	400	443	398	
	55歳以上60歳未満	4,330	4,548	4,594	4,699	2,301	386	424	382	4,056	2,378	408	453	406	
	60歳以上65歳未満	5,135	5,290	5,154	5,253	2,575	434	476	426	4,448	2,614	452	494	444	
	65歳以上70歳未満	7,691	7,415	6,882	6,696	3,324	554	602	536	5,402	3,210	542	590	526	
	70歳以上75歳未満	8,757	9,394	9,757	10,319	5,103	859	933	828	8,275	4,954	824	889	791	
	75歳以上80歳未満	9,561	10,138	9,584	9,198	4,558	765	827	738	7,717	4,557	785	847	763	
	80歳以上85歳未満	8,348	8,523	8,316	8,548	4,190	718	775	696	7,132	4,249	718	772	690	
	85歳以上90歳未満	5,597	5,894	5,856	6,016	2,970	504	542	485	5,025	2,983	508	550	490	
	90歳以上95歳未満	2,405	2,610	2,621	2,709	1,337	227	243	218	2,338	1,376	238	261	233	
	95歳以上100歳未満	567	632	667	723	354	61	65	58	637	373	65	72	64	
100歳以上	72	78	87	95	46	8	9	8	84	49	9	10	9		
算	処方箋枚数(万枚)	83,930	83,869	76,135	79,870	39,702	6,804	6,988	6,261	68,924	41,033	6,978	7,336	6,600	100.0
	0歳以上5歳未満	5,429	5,170	3,373	4,179	2,171	402	395	297	3,652	2,095	404	417	323	
	5歳以上10歳未満	3,405	3,253	2,359	2,532	1,197	251	233	179	2,342	1,321	260	270	213	
	10歳以上15歳未満	2,122	2,060	1,690	1,835	853	180	160	137	1,674	969	177	185	162	
	15歳以上20歳未満	1,496	1,495	1,358	1,456	676	129	125	118	1,305	756	137	145	137	
	20歳以上25歳未満	1,538	1,532	1,407	1,528	749	125	125	126	1,385	824	136	146	145	
	25歳以上30歳未満	1,901	1,893	1,680	1,812	892	147	151	149	1,632	969	161	175	168	
	30歳以上35歳未満	2,394	2,332	1,985	2,091	1,035	171	177	169	1,849	1,092	185	202	188	
	35歳以上40歳未満	2,825	2,770	2,394	2,497	1,232	205	215	200	2,197	1,297	221	241	221	
	40歳以上45歳未満	3,490	3,388	2,949	3,007	1,486	248	259	239	2,586	1,534	259	282	255	
	45歳以上50歳未満	4,115	4,201	3,881	4,027	1,999	332	349	320	3,436	2,050	342	369	334	
	50歳以上55歳未満	4,260	4,382	4,134	4,557	2,232	381	404	368	4,009	2,380	401	432	395	
	55歳以上60歳未満	4,568	4,659	4,457	4,610	2,294	381	402	367	4,046	2,400	406	435	398	
	60歳以上65歳未満	5,291	5,278	4,906	5,078	2,527	424	445	403	4,375	2,605	440	465	425	
	65歳以上70歳未満	7,701	7,191	6,412	6,338	3,190	532	552	494	5,200	3,130	519	541	491	
	70歳以上75歳未満	8,511	8,843	8,851	9,471	4,751	799	829	739	7,763	4,705	770	797	715	
	75歳以上80歳未満	8,988	9,254	8,472	8,239	4,140	694	717	642	7,130	4,269	722	748	679	
	80歳以上85歳未満	7,645	7,602	7,264	7,590	3,774	644	667	600	6,546	3,953	655	676	610	
	85歳以上90歳未満	5,140	5,272	5,200	5,446	2,723	459	473	429	4,670	2,813	468	484	440	
	90歳以上95歳未満	2,360	2,489	2,506	2,645	1,318	222	229	210	2,311	1,384	233	240	222	
	95歳以上100歳未満	649	698	737	805	398	68	70	65	705	422	71	73	68	
100歳以上	102	107	118	128	63	11	11	10	111	67	11	11	11		
理	1枚当調剤医療費(円)	8,850	9,184	9,849	9,648	9,511	9,442	9,981	9,910	9,373	9,288	9,354	9,730	9,657	100.0
	0歳以上5歳未満	3,197	3,281	3,623	3,503	3,453	3,403	3,568	3,586	3,368	3,314	3,366	3,533	3,567	
	5歳以上10歳未満	4,571	4,752	5,547	5,400	5,312	4,966	5,524	5,652	5,058	5,064	4,886	5,180	5,448	
	10歳以上15歳未満	6,040	6,393	7,484	7,379	7,331	6,525	7,700	7,820	7,080	7,054	6,755	7,243	7,624	
	15歳以上20歳未満	6,326	6,665	7,505	7,585	7,367	7,170	8,042	7,651	7,249	7,158	7,129	7,604	7,433	
	20歳以上25歳未満	6,176	6,534	7,336	7,379	7,164	7,397	8,056	7,325	7,176	7,075	7,306	7,503	7,160	
	25歳以上30歳未満	6,435	6,710	7,496	7,489	7,321	7,564	8,037	7,387	7,279	7,184	7,408	7,583	7,229	
	30歳以上35歳未満	6,749	7,054	7,878	7,775	7,625	7,739	8,161	7,808	7,507	7,460	7,499	7,694	7,497	
	35歳以上40歳未満	7,360	7,681	8,535	8,456	8,327	8,398	8,846	8,525	8,190	8,139	8,188	8,378	8,210	
	40歳以上45歳未満	8,222	8,511	9,288	9,198	9,081	9,090	9,595	9,341	8,948	8,878	8,941	9,167	9,064	
	45歳以上50歳未満	8,881	9,211	9,888	9,798	9,658	9,725	10,197	9,987	9,599	9,495	9,630	9,910	9,765	
	50歳以上55歳未満	9,162	9,476	10,109	10,054	9,891	9,975	10,462	10,264	9,885	9,763	9,982	10,272	10,081	
	55歳以上60歳未満	9,479	9,763	10,308	10,193	10,027	10,132	10,567	10,398	10,023	9,912	10,051	10,422	10,211	
	60歳以上65歳未満	9,706	10,022	10,505	10,343	10,190	10,255	10,692	10,569	10,168	10,034	10,280	10,607	10,443	
	65歳以上70歳未満	9,988	10,311	10,733	10,565	10,421	10,420	10,911	10,830	10,388	10,256	10,440	10,903	10,712	
	70歳以上75歳未満	10,289	10,623	11,024	10,896	10,742	10,758	11,250	11,205	10,661	10,528	10,693	11,151	11,053	
	75歳以上80歳未満	10,638	10,955	11,312	11,163	11,010	11,021	11,548	11,498	10,823	10,676	10,881	11,323	11,225	
	80歳以上85歳未満	10,919	11,211	11,448	11,262	11,101	11,158	11,619	11,597	10,896	10,751	10,956	11,419	11,308	
	85歳以上90歳未満	10,890	11,179	11,262	11,048	10,906	10,977	11,439	11,316	10,759	10,607	10,840	11,368	11,139	
	90歳以上95歳未満	10,191	10,483	10,459	10,242	10,138	10,200	10,635	10,360	10,120	9,942	10,210	10,872	10,484	
	95歳以上100歳未満	8,738	9,060	9,051	8,988	8,894	8,980	9,365	9,017	9,036	8,846	9,133	9,893	9,394	
100歳以上	7,014	7,295	7,332	7,386	7,308	7,368	7,741	7,420	7,582	7,355	7,722	8,502	8,086		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。

次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む) (単位:%)

(単位:%)

対前年度同期比	全	調剤医療費	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度						
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		4月~1月	4月~9月					
							11月	12月	1月		11月	12月	1月		
		調剤医療費	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.6	2.7	3.2	7.3	3.2	4.0	1.3	1.0	1.6	2.3	2.8
		処方箋枚数	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.8	7.6	8.2	3.2	6.5	3.5	3.4	2.6	5.0	5.5
		1枚当調剤医療費	▲ 3.6	▲ 3.7	7.3	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 0.8	0.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 2.6
電	算	調剤医療費	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	7.4	3.2	4.1	1.2	0.9	1.6	2.3	2.7
		0歳以上5歳未満	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	19.8	42.8	16.2	8.5	16.1	▲ 2.1	▲ 7.4	▲ 0.6	4.6	8.5
		5歳以上10歳未満	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	4.4	9.5	13.7	6.5	10.3	6.2	5.2	2.1	8.6	14.8
		10歳以上15歳未満	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	7.0	10.6	16.9	10.9	10.7	9.0	9.4	1.7	9.2	15.0
		15歳以上20歳未満	1.3	5.2	2.3	8.4	11.2	13.2	10.7	12.4	8.6	8.7	5.2	9.2	12.9
		20歳以上25歳未満	2.8	5.4	3.1	9.2	11.8	11.4	10.1	11.7	8.5	8.6	7.4	8.7	12.9
		25歳以上30歳未満	0.3	3.9	▲ 0.9	7.8	10.2	10.5	8.7	9.7	7.1	6.5	7.2	9.7	10.0
		30歳以上35歳未満	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	4.0	6.3	7.1	4.1	6.2	4.1	3.2	5.0	7.3	6.9
		35歳以上40歳未満	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	3.4	5.7	7.1	3.5	4.2	4.0	2.9	5.2	6.6	6.3
		40歳以上45歳未満	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	1.0	2.2	3.9	1.6	2.0	1.6	0.9	2.9	3.8	3.7
		45歳以上50歳未満	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	2.8	4.2	5.4	3.0	3.0	1.2	0.8	1.9	2.6	2.3
		50歳以上55歳未満	▲ 0.5	6.4	0.7	9.6	9.2	14.7	12.0	11.3	4.9	5.2	5.1	4.8	5.2
		55歳以上60歳未満	▲ 2.2	5.0	1.0	2.3	3.2	5.0	1.3	2.2	4.4	3.4	5.8	6.8	6.4
		60歳以上65歳未満	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	1.9	1.7	6.1	2.8	3.2	2.2	1.5	4.0	3.8	4.2
		65歳以上70歳未満	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 2.7	▲ 3.4	2.3	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.8
		70歳以上75歳未満	▲ 1.1	7.3	3.9	5.8	7.6	10.5	4.8	4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 4.6
		75歳以上80歳未満	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 5.7	0.9	▲ 2.6	▲ 1.4	0.8	▲ 0.0	2.6	2.4	3.3
		80歳以上85歳未満	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	2.8	1.3	8.7	4.0	5.5	0.5	1.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.8
		85歳以上90歳未満	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	2.7	2.2	8.0	3.0	4.3	0.4	0.4	0.8	1.5	0.9
		90歳以上95歳未満	1.5	8.5	0.4	3.4	2.8	8.7	3.7	4.6	3.9	3.0	5.0	7.2	6.9
95歳以上100歳未満	3.7	11.5	5.5	8.4	8.2	14.3	8.0	9.6	6.3	5.5	6.9	10.7	9.2		
100歳以上	0.9	9.2	10.8	9.6	9.8	15.0	9.3	10.7	7.8	6.9	8.3	13.0	11.7		
理	分	処方箋枚数	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	7.7	8.3	3.3	6.6	3.5	3.4	2.6	5.0	5.4
		0歳以上5歳未満	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	23.9	49.5	18.4	12.0	23.6	0.7	▲ 3.5	0.5	5.7	9.1
		5歳以上10歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	7.3	14.5	18.7	6.1	17.8	11.1	10.3	3.8	15.8	19.1
		10歳以上15歳未満	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	8.5	13.4	22.5	8.5	18.0	11.7	13.7	▲ 1.7	16.1	18.0
		15歳以上20歳未満	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	7.2	10.8	10.6	6.8	15.1	11.3	11.9	5.8	15.5	16.2
		20歳以上25歳未満	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	8.6	11.6	9.0	5.5	16.6	10.4	10.0	8.7	16.8	15.5
		25歳以上30歳未満	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	7.9	11.3	8.2	5.1	13.8	9.4	8.5	9.4	16.3	12.4
		30歳以上35歳未満	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	5.3	9.4	5.7	3.1	10.1	7.1	5.5	8.4	13.8	11.3
		35歳以上40歳未満	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	4.3	8.3	5.5	2.2	7.7	6.7	5.3	7.9	12.6	10.4
		40歳以上45歳未満	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	2.0	4.4	3.8	0.5	4.6	4.1	3.2	4.7	8.6	6.9
		45歳以上50歳未満	2.9	2.1	▲ 7.6	3.8	6.3	5.7	2.2	4.9	2.8	2.5	2.9	5.6	4.6
		50歳以上55歳未満	3.1	2.8	▲ 5.6	10.2	11.3	14.4	10.9	12.2	6.2	6.6	5.1	6.7	7.2
		55歳以上60歳未満	1.7	2.0	▲ 4.3	3.4	6.0	4.6	0.8	3.3	5.5	4.6	6.6	8.2	8.3
		60歳以上65歳未満	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	3.5	4.9	6.5	2.7	4.4	3.4	3.1	3.8	4.6	5.5
		65歳以上70歳未満	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 0.2	2.8	▲ 1.8	0.2	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 0.7
		70歳以上75歳未満	3.5	3.9	0.1	7.0	10.6	10.4	4.3	5.1	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.3
		75歳以上80歳未満	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 2.8	▲ 2.8	1.1	▲ 3.3	▲ 0.4	3.4	3.1	3.9	4.4	5.8
		80歳以上85歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	4.5	4.9	8.9	4.2	6.3	3.4	4.7	1.7	1.4	1.7
		85歳以上90歳未満	3.1	2.6	▲ 1.4	4.7	6.3	8.2	3.3	4.7	2.7	3.3	2.1	2.1	2.5
		90歳以上95歳未満	5.9	5.5	0.7	5.5	6.8	9.0	4.5	5.4	4.8	5.0	4.9	4.9	5.6
95歳以上100歳未満	7.6	7.5	5.6	9.2	10.7	12.8	7.7	8.8	5.5	6.1	5.2	4.8	4.8		
100歳以上	3.9	5.0	10.3	8.8	10.2	12.5	7.8	8.0	4.8	6.2	3.4	2.9	2.5		
期	比	1枚当調剤医療費	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.5
		0歳以上5歳未満	▲ 2.4	2.6	10.5	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5
		5歳以上10歳未満	▲ 3.3	4.0	16.7	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 4.2	0.3	▲ 6.4	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 3.6
		10歳以上15歳未満	0.3	5.8	17.1	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 4.6	2.2	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 2.5
		15歳以上20歳未満	1.0	5.4	12.6	1.1	0.4	2.3	3.6	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 5.4	▲ 2.9
		20歳以上25歳未満	▲ 0.9	5.8	12.3	0.6	0.2	2.2	4.3	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 2.2
		25歳以上30歳未満	▲ 1.7	4.3	11.7	▲ 0.1	▲ 1.0	2.1	3.4	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 2.1
		30歳以上35歳未満	▲ 2.6	4.5	11.7	▲ 1.3	▲ 2.8	1.3	0.9	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 4.0
		35歳以上40歳未満	▲ 3.0	4.4	11.1	▲ 0.9	▲ 2.4	1.5	1.2	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 3.7
		40歳以上45歳未満	▲ 2.9	3.5	9.1	▲ 1.0	▲ 2.1	0.1	1.1	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 3.0
		45歳以上50歳未満	▲ 3.3	3.7	7.3	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 0.3	0.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 2.2
		50歳以上55歳未満	▲ 3.4	3.4	6.7	▲ 0.5	▲ 1.8	0.2	1.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.3	0.1	▲ 1.8	▲ 1.8
		55歳以上60歳未満	▲ 3.9	3.0	5.6	▲ 1.1	▲ 2.6	0.4	0.5	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.8
		60歳以上65歳未満	▲ 4.2	3.3	4.8	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 0.3	0.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.5	0.2	▲ 0.8	▲ 1.2
		65歳以上70歳未満	▲ 4.4	3.2	4.1	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.6	0.2	▲ 0.1	▲ 1.1
		70歳以上75歳未満	▲ 4.4	3.2	3.8	▲ 1.2	▲ 2.8	0.1	0.4	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.4
		75歳以上80歳未満	▲ 4.4	3.0	3.3	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.4
		80歳以上85歳未満	▲ 4.6	2.7	2.1	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.5
		85歳以上90歳未満	▲ 4.6	2.7	0.7	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.6
		90歳以上95歳未満	▲ 4.2	2.9	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.9	0.1	2.2	1.2
95歳以上100歳未満	▲ 3.7	3.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.2	1.3	0.3	0.7	0.8	▲ 0.5	1.7	5.6	4.2		
100歳以上	▲ 2.9	4.0	0.5	0.7	▲ 0.4	2.2	1.4	2.5	2.9	0.6	4.8	9.8	9.0		

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度				
		3月	3月	3月	11月	12月	1月	3月	11月	12月	1月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,307	1,175	1,221	1,139	1,169	1,047	1,200	1,155	1,214	1,093	
	枚 数 階 級	200枚未満	8.1	7.9	7.4	7.8	7.7	8.5	7.4	7.9	7.3	8.1
		200枚以上 400枚未満	6.0	6.8	6.6	7.3	6.9	8.2	6.9	7.2	6.8	7.8
		400枚以上 600枚未満	8.7	10.2	10.2	11.0	10.6	12.7	10.4	10.6	9.8	11.7
		600枚以上 800枚未満	10.8	12.8	12.2	13.2	12.9	14.5	12.3	13.0	12.0	13.6
		800枚以上 1000枚未満	11.7	12.9	12.4	12.9	12.7	13.7	12.7	12.8	12.5	13.5
	別 構 成 割 合 (%)	1000枚以上 1200枚未満	10.7	11.2	11.1	11.1	11.2	10.9	10.8	10.8	11.1	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	8.8	8.6	8.8	8.6	8.8	8.0	8.9	8.9	9.1	8.6
		1400枚以上 1600枚未満	7.3	6.9	6.9	6.8	6.8	6.2	6.8	6.8	7.1	6.5
		1600枚以上 1800枚未満	5.6	5.3	5.4	5.1	5.3	4.3	5.5	5.1	5.5	4.7
		1800枚以上 2000枚未満	4.5	3.7	4.1	3.7	3.9	3.1	3.9	3.9	4.1	3.5
	2000枚以上 2500枚未満	7.3	6.2	6.5	5.8	6.0	4.8	6.3	6.0	6.6	5.2	
	2500枚以上 3000枚未満	4.1	3.3	3.5	2.9	3.1	2.3	3.4	3.0	3.5	2.6	
	3000枚以上 4000枚未満	3.9	2.8	3.1	2.5	2.7	2.0	3.0	2.6	2.9	2.2	
4000枚以上	2.5	1.4	1.8	1.3	1.4	0.9	1.7	1.3	1.6	1.0		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,342	1,200	1,243	1,157	1,187	1,063	1,217	1,172	1,230	1,109	
	枚 数 階 級	200枚未満	5.7	5.8	5.7	6.4	6.2	7.0	6.1	6.5	6.1	6.8
		200枚以上 400枚未満	6.1	6.9	6.7	7.4	7.0	8.3	7.0	7.3	6.9	7.9
		400枚以上 600枚未満	8.9	10.4	10.4	11.2	10.7	12.9	10.6	10.7	9.9	11.9
		600枚以上 800枚未満	11.1	13.1	12.4	13.4	13.1	14.7	12.5	13.2	12.2	13.8
		800枚以上 1000枚未満	12.0	13.2	12.6	13.1	12.9	13.9	12.9	13.0	12.7	13.7
	別 構 成 割 合 (%)	1000枚以上 1200枚未満	11.0	11.4	11.3	11.3	11.3	11.1	11.0	11.0	11.3	11.1
		1200枚以上 1400枚未満	9.0	8.8	8.9	8.8	9.0	8.1	9.0	9.1	9.2	8.7
		1400枚以上 1600枚未満	7.5	7.1	7.0	6.9	6.9	6.3	6.9	6.9	7.2	6.5
		1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.4	5.5	5.2	5.3	4.4	5.6	5.2	5.6	4.8
		1800枚以上 2000枚未満	4.6	3.8	4.2	3.8	3.9	3.2	4.0	3.9	4.2	3.6
	2000枚以上 2500枚未満	7.5	6.3	6.6	5.8	6.1	4.8	6.4	6.1	6.7	5.3	
	2500枚以上 3000枚未満	4.2	3.3	3.6	3.0	3.1	2.3	3.5	3.1	3.6	2.6	
	3000枚以上 4000枚未満	4.0	2.9	3.2	2.5	2.7	2.0	3.0	2.6	3.0	2.2	
4000枚以上	2.6	1.5	1.8	1.3	1.5	0.9	1.7	1.3	1.7	1.0		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	97.4	97.8	98.2	98.4	98.5	98.4	98.6	98.5	98.7	98.6	
	月 当 た り 処 方 箋 枚 数	200枚未満	68.4	72.5	75.6	80.0	80.1	81.5	81.3	81.4	81.8	82.7
		200枚以上 400枚未満	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		400枚以上 600枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		600枚以上 800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	階 級 別	1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。



【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和3年度			令和4年度					
					4月~9月			4月~9月					
					11月	12月	1月	11月	12月	1月			
調剤医療費	74,279	77,025	74,987	77,059	37,759	6,424	6,974	6,204	64,605	38,113	6,527	7,137	6,374
技術料	19,311	19,771	18,779	20,103	10,026	1,691	1,768	1,578	17,552	10,397	1,779	1,898	1,699
調剤技術料	15,294	15,773	15,046	16,136	8,053	1,354	1,422	1,268	8,874	5,237	906	962	866
調剤基本料	5,336	5,666	5,536	6,202	3,142	517	534	478	5,396	3,183	551	585	528
薬剤調製料	8,548	8,649	8,101	8,456	4,174	710	753	673	3,013	1,786	306	324	294
加算料	1,411	1,458	1,409	1,478	736	127	135	117	465	269	49	53	44
薬学管理料	4,016	3,998	3,733	3,967	1,973	337	346	310	8,678	5,160	873	936	833
薬剤料	54,834	57,114	56,058	56,800	27,656	4,721	5,193	4,614	46,918	27,635	4,735	5,225	4,662
内服薬	44,346	46,021	44,878	45,267	22,129	3,769	4,136	3,685	37,294	21,977	3,767	4,152	3,699
屯服薬他	344	344	326	327	163	27	30	26	276	163	28	31	27
注射薬	3,052	3,551	3,964	4,488	2,146	371	425	373	4,046	2,371	409	458	405
外用薬	7,092	7,198	6,891	6,717	3,219	553	603	530	5,302	3,124	531	584	531
後発医薬品	10,245	10,959	11,337	11,391	5,538	951	1,036	923	9,184	5,365	933	1,029	930
<後発品割合: %>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<20.0>	<20.1>	<19.9>	<20.0>	<19.6>	<19.4>	<19.7>	<19.7>	<19.9>
内服薬	9,056	9,580	9,804	9,726	4,753	810	882	787	7,804	4,554	793	876	793
<後発品割合: %>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.5>	<21.5>	<21.3>	<21.3>	<20.9>	<20.7>	<21.1>	<21.1>	<21.5>
屯服薬他	111	129	128	140	69	11	12	11	114	67	11	13	11
<後発品割合: %>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<42.5>	<42.6>	<42.2>	<43.2>	<41.2>	<41.2>	<40.9>	<41.8>	<42.3>
注射薬	78	103	165	205	98	17	19	17	189	111	19	21	19
<後発品割合: %>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.5>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.7>
外用薬	1,000	1,148	1,241	1,321	618	112	122	108	1,077	633	109	119	106
<後発品割合: %>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<19.2>	<20.2>	<20.2>	<20.3>	<20.3>	<20.3>	<20.4>	<20.4>	<20.0>
特定保険医療材料	134	140	150	156	78	13	14	13	134	80	13	14	13

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、技術料内訳について令和3年度以前の値との単純な比較はできない。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和3年度			令和4年度					
					4月~9月			4月~9月					
					11月	12月	1月	11月	12月	1月			
調剤医療費	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	7.4	3.2	4.1	1.2	0.9	1.6	2.3	2.7
技術料	1.0	2.4	▲ 5.0	7.1	10.7	9.8	4.5	7.2	4.7	3.7	5.2	7.4	7.7
調剤技術料	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	7.2	11.0	9.8	4.6	7.1	-	-	-	-	-
調剤基本料	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	12.0	18.8	12.2	6.8	10.3	-	-	-	-	-
薬剤調製料	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	4.4	6.3	8.3	3.5	5.3	-	-	-	-	-
加算料	1.4	3.3	▲ 3.3	4.9	7.4	8.8	2.8	5.1	-	-	-	-	-
薬学管理料	▲ 8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	6.3	9.8	9.6	4.0	7.3	-	-	-	-	-
薬剤料	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	1.3	0.7	6.6	2.8	3.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.3	0.6	1.0
内服薬	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	0.9	▲ 0.1	6.2	2.3	2.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.1	0.4	0.4
屯服薬他	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	0.4	1.2	2.6	▲ 0.9	2.6	1.3	0.4	3.3	4.5	2.4
注射薬	5.8	16.3	▲ 11.6	13.2	12.4	17.7	16.7	12.2	9.6	10.5	10.2	7.9	8.8
外用薬	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 0.7	2.4	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.2	0.1
後発医薬品	1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	2.9	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 0.6	0.7
<後発品割合>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 1.1>	<▲ 1.2>	<▲ 0.5>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>
内服薬	0.9	5.8	2.3	▲ 0.8	3.6	1.6	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 0.6	0.9
<後発品割合>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<0.8>	<▲ 1.0>	<▲ 1.4>	<▲ 1.5>	<▲ 0.5>	<▲ 0.8>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<0.1>
屯服薬他	6.0	15.5	▲ 0.5	9.4	13.8	7.8	2.9	8.4	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.7	3.7	0.4
<後発品割合>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<4.7>	<2.0>	<1.5>	<2.3>	<▲ 1.3>	<▲ 1.3>	<▲ 1.7>	<▲ 0.3>	<▲ 0.9>
注射薬	9.4	32.0	59.9	24.2	30.6	26.2	20.9	18.2	12.1	13.1	14.4	9.6	8.3
<後発品割合>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.2>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<▲ 0.0>
外用薬	6.6	14.8	8.1	6.4	7.9	10.0	4.0	6.4	0.6	2.5	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.4
<後発品割合>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.4>	<1.2>	<1.3>	<0.7>	<1.1>	<0.4>	<0.2>	<▲ 0.3>
特定保険医療材料	3.8	4.4	7.2	3.9	4.1	6.9	4.6	2.9	3.0	3.4	3.3	2.4	2.2

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			令和4年度	4月～9月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
	調剤医療費	8,850	9,184	9,849	9,648	9,511	9,442	9,981	9,910	9,373	9,288	9,354	9,730	9,657
	技術料	2,301	2,357	2,467	2,517	2,525	2,485	2,529	2,520	2,547	2,534	2,549	2,588	2,575
	(構成割合:%)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(26.1)	(26.6)	(26.3)	(25.3)	(25.4)	(27.2)	(27.3)	(27.3)	(26.6)	(26.7)
	調剤技術料	1,822	1,881	1,976	2,020	2,028	1,989	2,034	2,025	1,288	1,276	1,299	1,312	1,312
	調剤基本料	636	676	727	777	791	759	764	763	783	776	790	798	799
	薬剤調製料	1,018	1,031	1,064	1,059	1,051	1,044	1,077	1,075	437	435	438	441	445
	加算料	168	174	185	185	185	186	193	187	68	66	71	73	67
	薬学管理料	479	477	490	497	497	496	495	495	1,259	1,258	1,251	1,276	1,263
	薬剤料	6,533	6,810	7,363	7,112	6,966	6,938	7,431	7,370	6,807	6,735	6,785	7,122	7,063
	内服薬	5,284	5,487	5,894	5,668	5,574	5,540	5,918	5,886	5,411	5,356	5,398	5,660	5,604
	屯服薬他	41	41	43	41	41	40	42	41	40	40	40	42	40
	注射薬	364	423	521	562	541	546	608	595	587	578	586	625	614
	外用薬	845	858	905	841	811	813	863	847	769	761	761	796	805
	後発医薬品	1,221	1,307	1,489	1,426	1,395	1,397	1,482	1,474	1,333	1,308	1,337	1,403	1,409
	<後発品割合: %>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<20.1>	<20.1>	<19.9>	<20.0>	<19.6>	<19.4>	<19.7>	<19.7>	<19.9>
	内服薬	1,079	1,142	1,288	1,218	1,197	1,191	1,262	1,256	1,132	1,110	1,137	1,195	1,202
	<後発品割合: %>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.5>	<21.5>	<21.3>	<21.3>	<20.9>	<20.7>	<21.1>	<21.1>	<21.5>
	屯服薬他	13	15	17	18	17	17	18	18	17	16	16	18	17
	<後発品割合: %>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<42.5>	<42.6>	<42.2>	<43.2>	<41.2>	<41.2>	<40.9>	<41.8>	<42.3>
	注射薬	9	12	22	26	25	25	27	28	27	27	28	29	29
	<後発品割合: %>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.5>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.7>
	外用薬	119	137	163	165	156	164	174	172	156	154	157	162	161
	<後発品割合: %>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<19.2>	<20.2>	<20.2>	<20.3>	<20.3>	<20.3>	<20.6>	<20.4>	<20.0>
	特定保険医療材料	16	17	20	20	20	19	20	20.3	19	20	19	20	19

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、技術料内訳について令和3年度以前の値との単純な比較はできない。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			令和4年度	4月～9月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
	調剤医療費	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.5
	技術料	0.4	2.5	4.6	2.0	2.8	1.4	1.2	0.6	1.2	0.3	2.6	2.3	2.2
	(構成割合:%)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(1.0)	(1.8)	(0.6)	(0.3)	(0.7)	(0.9)	(0.7)	(0.9)	(1.3)	(1.2)
	調剤技術料	▲ 1.4	3.2	5.1	2.2	3.0	1.4	1.3	0.5	-	-	-	-	-
	調剤基本料	▲ 3.2	6.3	7.6	6.8	10.3	3.7	3.4	3.5	-	-	-	-	-
	薬剤調製料	▲ 0.7	1.3	3.2	▲ 0.5	▲ 1.3	0.0	0.2	▲ 1.2	-	-	-	-	-
	加算料	0.9	3.4	6.5	▲ 0.0	0.2	0.5	▲ 0.4	▲ 1.3	-	-	-	-	-
	薬学管理料	8.0	▲ 0.4	2.8	1.3	1.9	1.2	0.7	0.6	-	-	-	-	-
	薬剤料	▲ 5.0	4.2	8.1	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 4.2
	内服薬	▲ 5.6	3.9	7.4	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 4.8
	屯服薬他	▲ 10.4	0.3	4.2	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 2.8	0.7	▲ 0.5	▲ 2.9
	注射薬	5.2	16.4	23.0	7.9	4.3	8.7	13.0	5.3	5.9	6.9	7.5	2.8	3.2
	外用薬	▲ 5.2	1.6	5.5	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 7.8	▲ 5.0
	後発医薬品	0.9	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 4.4
	<後発品割合: %>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 1.1>	<▲ 1.2>	<▲ 0.5>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>
	内服薬	0.3	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 10.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 4.3
	<後発品割合: %>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<0.8>	<▲ 1.0>	<▲ 1.4>	<▲ 1.5>	<▲ 0.5>	<▲ 0.8>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<0.1>
	屯服薬他	5.4	15.6	9.6	4.3	5.7	▲ 0.5	▲ 0.4	1.7	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 4.8
	<後発品割合: %>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<4.7>	<2.0>	<1.5>	<2.3>	<▲ 1.3>	<▲ 1.3>	<▲ 1.7>	<▲ 0.3>	<▲ 0.9>
	注射薬	8.8	32.1	76.2	18.4	21.2	16.6	17.1	10.9	8.3	9.4	11.6	4.4	2.7
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.2>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<▲ 0.0>
	外用薬	5.9	14.9	19.1	1.5	0.2	1.6	0.7	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 7.1	▲ 6.4
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.4>	<1.2>	<1.3>	<0.7>	<1.1>	<0.4>	<0.2>	<▲ 0.3>
	特定保険医療材料	3.2	4.4	18.1	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 1.3	1.3	▲ 3.5	▲ 0.5	0.1	0.7	▲ 2.5	▲ 3.0

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 1月(%)						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
					11月	12月	1月							
<b>薬剤料(億円)</b>	<b>44,259</b>	<b>45,942</b>	<b>44,811</b>	<b>45,251</b>	<b>22,121</b>	<b>3,768</b>	<b>4,134</b>	<b>3,684</b>	<b>37,258</b>	<b>21,956</b>	<b>3,764</b>	<b>4,148</b>	<b>3,695</b>	<b>100.0</b>
0歳以上5歳未満	346	323	220	237	119	23	24	17	186	105	21	23	17	0.5
5歳以上10歳未満	521	502	424	429	200	39	42	33	356	202	38	41	35	0.9
10歳以上15歳未満	481	489	472	513	236	45	48	43	453	261	47	51	47	1.3
15歳以上20歳未満	397	416	422	455	206	39	43	38	387	221	40	45	42	1.1
20歳以上25歳未満	442	465	481	520	247	43	48	43	448	263	44	50	46	1.2
25歳以上30歳未満	601	624	628	665	320	55	61	54	565	332	57	64	56	1.5
30歳以上35歳未満	823	837	807	821	399	67	74	67	679	400	68	76	68	1.8
35歳以上40歳未満	1,116	1,133	1,095	1,111	541	91	101	90	925	544	93	104	91	2.5
40歳以上45歳未満	1,633	1,620	1,544	1,527	747	125	139	124	1,251	737	125	139	124	3.4
45歳以上50歳未満	2,182	2,290	2,277	2,295	1,125	189	209	186	1,879	1,111	188	208	185	5.0
50歳以上55歳未満	2,386	2,526	2,541	2,734	1,317	228	255	227	2,328	1,363	235	262	233	6.3
55歳以上60歳未満	2,710	2,828	2,843	2,859	1,398	235	260	233	2,426	1,422	244	273	242	6.6
60歳以上65歳未満	3,259	3,347	3,252	3,253	1,593	269	297	265	2,715	1,593	276	304	272	7.4
65歳以上70歳未満	4,945	4,769	4,411	4,233	2,096	350	384	342	3,373	1,998	339	373	331	9.0
70歳以上75歳未満	5,649	6,089	6,310	6,601	3,251	549	602	535	5,217	3,113	520	567	504	13.6
75歳以上80歳未満	6,136	6,534	6,165	5,864	2,889	487	533	476	4,842	2,847	494	538	485	13.1
80歳以上85歳未満	5,331	5,469	5,305	5,400	2,629	454	494	445	4,427	2,625	447	487	435	11.8
85歳以上90歳未満	3,506	3,710	3,646	3,705	1,817	310	337	302	3,050	1,801	309	340	303	8.2
90歳以上95歳未満	1,444	1,575	1,557	1,586	777	133	144	129	1,360	793	139	157	139	3.8
95歳以上100歳未満	316	355	368	395	192	33	36	32	349	202	36	42	36	1.0
100歳以上	35	39	43	46	22	4	4	4	42	24	4	5	5	0.1
<b>処方箋枚数(受付回数)(万枚)</b>	<b>83,930</b>	<b>83,869</b>	<b>76,135</b>	<b>79,870</b>	<b>39,702</b>	<b>6,804</b>	<b>6,988</b>	<b>6,261</b>	<b>68,924</b>	<b>41,033</b>	<b>6,978</b>	<b>7,336</b>	<b>6,600</b>	<b>100.0</b>
0歳以上5歳未満	5,429	5,170	3,373	4,179	2,171	402	395	297	3,652	2,095	404	417	323	4.9
5歳以上10歳未満	3,405	3,253	2,359	2,532	1,197	251	233	179	2,342	1,321	260	270	213	3.2
10歳以上15歳未満	2,122	2,060	1,690	1,835	853	180	160	137	1,674	969	177	185	162	2.4
15歳以上20歳未満	1,496	1,495	1,358	1,456	676	129	125	118	1,305	756	137	145	137	2.1
20歳以上25歳未満	1,538	1,532	1,407	1,528	749	125	125	126	1,385	824	136	146	145	2.2
25歳以上30歳未満	1,901	1,893	1,680	1,812	892	147	151	149	1,632	969	161	175	168	2.5
30歳以上35歳未満	2,394	2,332	1,985	2,091	1,035	171	177	169	1,849	1,092	185	202	188	2.8
35歳以上40歳未満	2,825	2,770	2,394	2,497	1,232	205	215	200	2,197	1,297	221	241	221	3.3
40歳以上45歳未満	3,490	3,388	2,949	3,007	1,486	248	259	239	2,586	1,534	259	282	255	3.9
45歳以上50歳未満	4,115	4,201	3,881	4,027	1,999	332	349	320	3,436	2,050	342	369	334	5.1
50歳以上55歳未満	4,260	4,382	4,134	4,557	2,232	381	404	368	4,009	2,380	401	432	395	6.0
55歳以上60歳未満	4,568	4,659	4,457	4,610	2,294	381	402	367	4,046	2,400	406	435	398	6.0
60歳以上65歳未満	5,291	5,278	4,906	5,078	2,527	424	445	403	4,375	2,605	440	465	425	6.4
65歳以上70歳未満	7,701	7,191	6,412	6,338	3,190	532	552	494	5,200	3,130	519	541	491	7.4
70歳以上75歳未満	8,511	8,843	8,851	9,471	4,751	799	829	739	7,763	4,705	770	797	715	10.8
75歳以上80歳未満	8,988	9,254	8,472	8,239	4,140	694	717	642	7,130	4,269	722	748	679	10.3
80歳以上85歳未満	7,645	7,602	7,264	7,590	3,774	644	667	600	6,546	3,953	655	676	610	9.2
85歳以上90歳未満	5,140	5,272	5,200	5,446	2,723	459	473	429	4,670	2,813	468	484	440	6.7
90歳以上95歳未満	2,360	2,489	2,506	2,645	1,318	222	229	210	2,311	1,384	233	240	222	3.4
95歳以上100歳未満	649	698	737	805	398	68	70	65	705	422	71	73	68	1.0
100歳以上	102	107	118	128	63	11	11	10	111	67	11	11	11	0.2
<b>薬剤延種類数(万種)</b>	<b>234,693</b>	<b>233,814</b>	<b>210,159</b>	<b>220,238</b>	<b>109,116</b>	<b>18,943</b>	<b>19,507</b>	<b>17,588</b>	<b>190,391</b>	<b>112,512</b>	<b>19,506</b>	<b>20,487</b>	<b>18,556</b>	<b>100.0</b>
0歳以上5歳未満	13,101	12,140	6,874	9,232	4,922	972	911	593	8,096	4,438	992	984	675	3.6
5歳以上10歳未満	7,259	6,715	4,253	4,603	2,070	544	478	311	4,413	2,282	557	560	404	2.2
10歳以上15歳未満	3,746	3,549	2,420	2,660	1,130	325	262	202	2,525	1,358	298	310	262	1.4
15歳以上20歳未満	2,707	2,674	2,037	2,227	987	222	207	192	2,132	1,185	238	253	242	1.3
20歳以上25歳未満	3,110	3,064	2,429	2,679	1,286	227	228	233	2,552	1,482	257	284	285	1.5
25歳以上30歳未満	4,048	4,007	3,168	3,450	1,677	289	297	295	3,198	1,860	325	359	343	1.9
30歳以上35歳未満	5,340	5,186	4,027	4,279	2,102	361	378	356	3,858	2,231	399	441	406	2.2
35歳以上40歳未満	6,590	6,428	5,151	5,394	2,637	458	481	442	4,824	2,794	501	552	498	2.7
40歳以上45歳未満	8,525	8,223	6,745	6,846	3,357	579	608	556	5,953	3,486	609	667	601	3.2
45歳以上50歳未満	10,492	10,644	9,451	9,732	4,804	814	858	787	8,355	4,948	840	912	828	4.5
50歳以上55歳未満	11,182	11,477	10,569	11,592	5,648	975	1,040	953	10,249	6,051	1,030	1,116	1,027	5.5
55歳以上60歳未満	12,315	12,552	11,820	12,209	6,044	1,011	1,073	990	10,772	6,357	1,084	1,169	1,078	5.8
60歳以上65歳未満	14,445	14,414	13,301	13,774	6,817	1,149	1,216	1,116	11,918	7,060	1,202	1,280	1,183	6.4
65歳以上70歳未満	21,418	19,937	17,736	17,507	8,774	1,462	1,532	1,396	14,400	8,633	1,437	1,511	1,390	7.5
70歳以上75歳未満	24,431	25,257	25,347	27,089	13,536	2,270	2,376	2,165	22,197	13,417	2,199	2,291	2,093	11.3
75歳以上80歳未満	27,389	28,035	25,832	25,041	12,549	2,094	2,177	1,998	21,569	12,866	2,181	2,272	2,107	11.4
80歳以上85歳未満	26,034	25,700	24,693	25,623	12,720	2,155	2,246	2,073	21,956	13,220	2,194	2,272	2,097	11.3
85歳以上90歳未満	19,666	20,093	20,052	20,980	10,462	1,755	1,819	1,689	17,950	10,784	1,801	1,859	1,726	9.3
90歳以上95歳未満	9,808	10,384	10,642	11,307	5,617	944	975	914	9,917	5,929	1,003	1,029	967	5.2
95歳以上100歳未満	2,701	2,922	3,151	3,502	1,726	293	302	286	3,103	1,858	314	320	302	1.6
100歳以上	387	411	462	514	252	43	44	42	452	272	45	46	44	0.2
<b>投薬延日数(百万日)</b>	<b>56,626</b>	<b>58,459</b>	<b>59,238</b>	<b>61,793</b>	<b>30,474</b>	<b>5,158</b>	<b>5,612</b>	<b>4,949</b>	<b>53,242</b>	<b>31,686</b>	<b>5,334</b>	<b>5,794</b>	<b>5,109</b>	<b>100.0</b>
0歳以上5歳未満	881	854	580	719	368	72	75	49	633	351	74	80	54	1.1
5歳以上10歳未満	697	692	582	612	279	61	60	44	546	301	61	66	50	1.0
10歳以上15歳未満	480	495	465	508	226	48	47	39	447	255	47	51	44	0.9
15歳以上20歳未満	394	417	421	460	204	40	43	38	400	228	42	47	42	0.8
20歳以上25歳未満	435	458	467	518	246	43	46	42	465	274	46	51	47	0.9
25歳以上30歳未満	600	627	625	684	328	56	61	56	609	359	60	67	61	1.2
30歳以上35歳未満	835	852	823	873	423	71	79	71	761	448	76	84	76	1.5
35歳以上40歳未満	1,146	1,169	1,141	1,199	582	98	108	97	1,040					



【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度														
		4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～1月														
単	位	当	た	り	4月～9月																											
					11月				12月				1月				4月～9月				11月				12月				1月			
	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,273	5,478	5,886	5,666	5,572	5,538	5,916	5,884	5,406	5,351	5,393	5,654	5,599	638	625	652	567	549	565	607	573	510	500	512	543	523					
	0歳以上5歳未満	1,530	1,544	1,796	1,696	1,667	1,566	1,789	1,838	1,519	1,531	1,450	1,528	1,641	2,266	2,375	2,790	2,796	2,764	2,504	3,037	3,116	2,707	2,692	2,633	2,729	2,903					
	5歳以上10歳未満	2,656	2,780	3,110	3,125	3,048	3,019	3,431	3,229	2,966	2,918	2,914	3,119	3,036	2,876	3,035	3,421	3,401	3,297	3,432	3,851	3,399	3,234	3,191	3,274	3,427	3,155					
	10歳以上15歳未満	3,163	3,297	3,737	3,672	3,587	3,729	4,054	3,643	3,465	3,424	3,533	3,640	3,350	3,437	3,588	4,064	3,926	3,857	3,937	4,185	3,956	3,673	3,666	3,680	3,745	3,594					
	15歳以上20歳未満	3,951	4,088	4,572	4,449	4,392	4,437	4,724	4,485	4,207	4,191	4,201	4,300	4,147	4,678	4,782	5,236	5,079	5,029	5,044	5,355	5,183	4,838	4,809	4,819	4,945	4,868					
	20歳以上25歳未満	5,302	5,452	5,867	5,699	5,628	5,676	5,986	5,821	5,468	5,418	5,492	5,641	5,523	5,599	5,765	6,147	6,000	5,902	5,966	6,302	6,152	5,807	5,729	5,871	6,067	5,913					
	25歳以上30歳未満	5,932	6,070	6,380	6,201	6,094	6,176	6,475	6,358	5,966	5,928	6,005	6,280	6,099	6,159	6,342	6,629	6,406	6,303	6,361	6,666	6,580	6,206	6,115	6,282	6,532	6,393					
	30歳以上35歳未満	6,422	6,632	6,879	6,680	6,570	6,583	6,951	6,909	6,486	6,383	6,526	6,890	6,749	6,638	6,886	7,130	6,970	6,842	6,876	7,256	7,235	6,720	6,615	6,755	7,110	7,047					
	35歳以上40歳未満	6,827	7,061	7,276	7,117	6,978	7,019	7,433	7,418	6,790	6,669	6,849	7,194	7,135	6,973	7,194	7,303	7,115	6,966	7,050	7,399	7,416	6,763	6,642	6,823	7,194	7,126					
	40歳以上45歳未満	6,822	7,037	7,012	6,804	6,670	6,761	7,110	7,055	6,530	6,402	6,599	7,031	6,884	6,119	6,328	6,211	5,995	5,893	5,971	6,295	6,123	5,887	5,731	5,966	6,523	6,254					
	45歳以上50歳未満	4,861	5,086	4,998	4,915	4,824	4,916	5,189	4,964	4,955	4,784	5,038	5,695	5,340	3,471	3,642	3,613	3,616	3,542	3,610	3,866	3,664	3,781	3,574	3,897	4,586	4,304					
	50歳以上55歳未満	2,80	2,79	2,76	2,76	2,75	2,78	2,79	2,81	2,76	2,74	2,80	2,79	2,81	2,41	2,35	2,04	2,21	2,27	2,42	2,31	2,00	2,22	2,12	2,45	2,36	2,09					
	55歳以上60歳未満	2,13	2,06	1,80	1,82	1,73	2,17	2,05	1,74	1,88	1,73	2,14	2,08	1,89	1,76	1,72	1,43	1,45	1,32	1,80	1,64	1,47	1,51	1,40	1,68	1,67	1,62					
	60歳以上65歳未満	1,81	1,79	1,50	1,53	1,46	1,72	1,65	1,63	1,63	1,57	1,74	1,75	1,77	2,02	2,00	1,73	1,75	1,72	1,82	1,82	1,86	1,84	1,80	1,89	1,94	1,97					
	65歳以上70歳未満	2,13	2,12	1,89	1,90	1,88	1,96	1,98	1,98	1,96	1,92	2,01	2,05	2,05	2,23	2,22	2,03	2,05	2,03	2,11	2,13	2,11	2,09	2,04	2,16	2,18	2,16					
	70歳以上75歳未満	2,33	2,32	2,15	2,16	2,14	2,23	2,24	2,21	2,20	2,15	2,26	2,28	2,26	2,44	2,43	2,29	2,28	2,26	2,34	2,34	2,33	2,30	2,27	2,35	2,37	2,35					
	75歳以上80歳未満	2,55	2,53	2,44	2,42	2,40	2,45	2,46	2,46	2,43	2,41	2,46	2,47	2,48	2,62	2,62	2,56	2,54	2,53	2,56	2,57	2,59	2,56	2,54	2,57	2,59	2,60					
	80歳以上85歳未満	2,70	2,69	2,65	2,65	2,63	2,66	2,67	2,70	2,66	2,65	2,67	2,69	2,71	2,73	2,73	2,71	2,71	2,70	2,71	2,73	2,77	2,72	2,71	2,73	2,75	2,78					
	85歳以上90歳未満	2,78	2,77	2,77	2,76	2,75	2,75	2,78	2,82	2,77	2,76	2,77	2,79	2,83	2,87	2,86	2,86	2,86	2,85	2,84	2,87	2,93	2,86	2,85	2,85	2,87	2,93					
	90歳以上95歳未満	3,05	3,03	3,05	3,04	3,03	3,02	3,04	3,11	3,02	3,01	3,02	3,04	3,10	3,41	3,38	3,40	3,38	3,37	3,35	3,37	3,46	3,35	3,34	3,35	3,36	3,44					
	95歳以上100歳未満	3,83	3,81	3,86	3,85	3,84	3,82	3,84	3,94	3,84	3,83	3,84	3,84	3,93	4,16	4,17	4,25	4,27	4,26	4,25	4,26	4,35	4,29	4,28	4,30	4,28	4,36					
	100歳以上	4,16	4,19	4,28	4,35	4,34	4,33	4,33	4,41	4,40	4,40	4,41	4,38	4,44	3,80	3,84	3,91	4,00	3,98	3,98	3,98	4,03	4,06	4,05	4,07	4,05	4,09					
	1種類当たり投薬日数(日)	24.1	25.0	28.2	28.1	27.9	27.2	28.8	28.1	28.0	28.2	27.3	28.3	27.5	6.7	7.0	8.4	7.8	7.5	7.5	8.3	8.2	7.8	7.9	7.4	8.2	8.0					
	0歳以上5歳未満	9.6	10.3	13.7	13.3	13.5	11.1	12.6	14.1	12.4	13.2	11.0	11.9	12.4	12.8	13.9	19.2	19.1	20.0	14.7	17.8	19.5	17.7	18.8	15.8	16.5	17.0					
	5歳以上10歳未満	14.6	15.6	20.6	20.7	20.7	17.9	20.6	19.6	18.7	19.2	17.6	18.5	17.3	14.0	15.0	19.2	19.3	19.1	18.8	20.3	18.2	18.2	18.5	18.0	18.1	16.6					
	10歳以上15歳未満	14.8	15.7	19.7	19.8	19.6	19.3	20.5	19.0	19.0	19.3	18.6	18.7	17.8	15.6	16.4	20.4	20.4	20.1	19.7	20.8	19.9	19.7	20.1	19.0	19.1	18.7					
	15歳以上20歳未満	17.4	18.2	22.2	22.2	22.1	21.4	22.5	21.9	21.6	22.0	20.7	20.9	20.6	20.3	21.1	24.9	25.2	25.0	24.3	25.5	24.8	24.4	24.7	23.7	23.9	23.6					
	20歳以上25歳未満	23.2	24.0	27.5	27.8	27.7	27.3	28.6	27.6	27.4	27.6	26.9	27.4	26.7	25.2	26.0	29.2	29.5	29.3	29.3	30.5	29.4	29.4	29.5	29.1	29.8	28.7					
	25歳以上30歳未満	26.9	27.6	30.7	30.9	30.7	30.6	31.9	30.8	30.9	31.0	30.7	31.5	30.3	28.3	29.1	31.9	32.1	31.9	31.8	33.0	31.9	32.2	32.2	31.9	32.8	31.6					
	30歳以上35歳未満	29.3	30.0	32.6	32.7	32.6	32.4	33.7	32.6	33.0	32.9	32.7	32.4	32.4	29.5	30.3	32.6	32.7	32.5	32.4	33.7	32.6	33.0	32.9	32.9	33.9	32.7					
	35歳以上40歳未満	28.8	29.6	31.7	31.9	31.7	31.7	33.0	31.9	32.3	32.2	32.3	32.4	32.1	27.8	28.6	30.3	30.5	30.4	30.4	31.6	30.5	30.9	30.8	30.9	32.1	30.8					
	40歳以上45歳未満	26.2	26.8	28.2	28.4	28.3	28.3	29.6	28.3	28.8	28.7	28.8	29.9	28.5	24.1	24.6	25.7	25.8	25.7	25.7	27.0	25.5	26.1	26.0	26.0	27.2	25.6					
	45歳以上50歳未満	21.8	22.3	23.1	23.2	23.2	23.2	24.4	22.8	23.4	23.4	23.3	24.6	22.8	19.7	20.2	20.7	20.9	20.9	20.8	22.1	20.4	21.2	21.2	21.2	22.4	20.6					
	50歳以上55歳未満	78	79	76	73	73	73	74	74	70	69	71	72	72	39	38	38	33	32	31	32	35	29	30	28	28	31					
	55歳以上60歳未満	75	73	73	70	72	65	69	75	65	67	61	62	70	100	99	101	101	104	94	104	108	101	102	99	99	105					
	60歳以上65歳未満	101	100	100	99	101	98	101	101	97	97	95	96	99	102	101	103	100	100	100	104	101	96	96	96	98	97					
	65歳以上70歳未満	100	99	100	97	98	98	100	97	93	92	94	95	92	99	98	98	94	94	94	95	95	89	89	90	90	89					
	70歳以上75歳未満	97	97	96	93	93	93	93	93	89	89	90	89	89	94	94	92	89	89	89	90	90	86	86	87	87	88					
	75歳以上80歳未満	90	90	88	85	85	85	85	86	82	81	83	83	84	85	85	82	80	79	80	80	81	77	76	78	79	79					
	80歳以上85歳未満	82	82	78	76	75	76	76	76	73	72	73	74	74	80	80	77	74	73	74	74	74	71	70	72	72	73					
	85歳以上90歳未満	79	80	76	74	73	74	74	75	71	70	72	73	73	78	80	76	75	74	75	75	76	71	70	72	73	74					
	90歳以上95歳未満	78	79	75	73	73	73	74	75	69	69	70	71	72	74	75	71	69	68	69	69	70	65	64	66	67	67					
	95歳以上100歳未満	68	69	64	62	61	62	63	63	59	58	60	61	61	61	62	57	54	54	55	55	55	53	52	53	56	56					
	100歳以上	54	54	51	49	48	49	49	49	48	46	49	53	53	46	47	45	43	43	44	44	45	44	44	45	51	51					

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(処方箋が含まれない処方箋受付も含む。)で除して算出している。  
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。  
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度											
	4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～1月											
													4月～9月				4月～9月											
													11月				12月				1月							
単	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 13.0	▲ 17.7	▲ 9.9	▲ 8.5	▲ 11.6	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.3	▲ 10.6	▲ 8.7	
	0歳以上 5歳未満	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 13.0	▲ 17.7	▲ 9.9	▲ 8.5	▲ 11.6	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.3	▲ 10.6	▲ 8.7	▲ 10.4	▲ 0.9	▲ 16.3	▲ 5.6	▲ 9.1	▲ 6.3	▲ 0.4	▲ 9.4	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 14.6	▲ 10.7	
	5歳以上 10歳未満	▲ 10.4	▲ 0.9	▲ 16.3	▲ 5.6	▲ 9.1	▲ 6.3	▲ 0.4	▲ 9.4	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 14.6	▲ 10.7	2.8	4.8	17.4	0.2	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 10.1	▲ 6.8	
	10歳以上 15歳未満	2.8	4.8	17.4	0.2	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 10.1	▲ 6.8	2.7	4.7	11.9	0.5	▲ 2.1	3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 9.1	▲ 6.0	
	15歳以上 20歳未満	2.7	4.7	11.9	0.5	▲ 2.1	3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 9.1	▲ 6.0	▲ 1.5	5.5	12.7	▲ 0.6	▲ 2.4	2.4	4.8	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 11.0	▲ 7.2	
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.5	5.5	12.7	▲ 0.6	▲ 2.4	2.4	4.8	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 11.0	▲ 7.2	▲ 3.4	4.2	13.3	▲ 1.7	▲ 3.9	1.3	2.2	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 10.2	▲ 8.1	
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.4	4.2	13.3	▲ 1.7	▲ 3.9	1.3	2.2	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 10.2	▲ 8.1	▲ 4.8	4.4	13.3	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 5.0	▲ 6.5	▲ 10.5	▲ 9.1	
	30歳以上 35歳未満	▲ 4.8	4.4	13.3	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 5.0	▲ 6.5	▲ 10.5	▲ 9.1	▲ 4.7	3.5	11.8	▲ 2.7	▲ 5.4	0.5	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 9.0	▲ 7.5	
	35歳以上 40歳未満	▲ 4.7	3.5	11.8	▲ 2.7	▲ 5.4	0.5	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 9.0	▲ 7.5	▲ 4.8	2.2	9.5	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 7.7	▲ 6.1	
	40歳以上 45歳未満	▲ 4.8	2.2	9.5	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 5.0	2.8	7.6	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 5.1	
	45歳以上 50歳未満	▲ 5.0	2.8	7.6	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 5.2	3.0	6.6	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 3.9	
	50歳以上 55歳未満	▲ 5.2	3.0	6.6	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 5.8	2.3	5.1	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 4.1	
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.8	2.3	5.1	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 6.3	3.0	4.5	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 2.9	
	60歳以上 65歳未満	▲ 6.3	3.0	4.5	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 6.4	3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 6.4	3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 6.0	3.7	3.5	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.6	
	70歳以上 75歳未満	▲ 6.0	3.7	3.5	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 0.3	0.2	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 6.1	3.4	3.0	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 0.4	1.2	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 3.8	
	75歳以上 80歳未満	▲ 6.1	3.4	3.0	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 0.4	1.2	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 6.3	3.2	1.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.9	
	80歳以上 85歳未満	▲ 6.3	3.2	1.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.4	
	85歳以上 90歳未満	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.1	3.6	2.1	
	90歳以上 95歳未満	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.1	3.6	2.1	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.6	2.1	0.6	1.1	1.4	▲ 0.8	2.5	9.8	7.6	
	95歳以上 100歳未満	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.6	2.1	0.6	1.1	1.4	▲ 0.8	2.5	9.8	7.6	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	0.1	▲ 2.6	3.2	2.2	3.6	5.2	0.9	8.0	18.6	17.5	
	100歳以上	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	0.1	▲ 2.6	3.2	2.2	3.6	5.2	0.9	8.0	18.6	17.5	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	0.3	▲ 0.6	0.0	▲ 0.2	0.4	0.0	0.1
位	0歳以上 5歳未満	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	8.4	22.2	3.1	2.0	5.7	▲ 2.2	▲ 6.6	1.5	2.2	4.4	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	0.9	3.8	8.7	4.4	3.0	1.5	▲ 0.1	▲ 1.3	1.2	9.1	
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 16.9	1.3	0.6	13.1	7.3	6.2	3.9	5.7	▲ 6.7	2.0	9.9	0.2	▲ 2.4	▲ 16.2	2.0	0.6	4.8	5.6	6.0	6.5	7.3	1.0	5.6	8.2	
	10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	1.3	0.6	13.1	7.3	6.2	3.9	5.7	▲ 6.7	2.0	9.9	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	2.0	0.6	4.8	5.6	6.0	6.5	7.3	1.0	5.6	8.2	
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	2.0	0.6	4.8	5.6	6.0	6.5	7.3	1.0	5.6	8.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	1.6	0.7	1.5	2.5	5.6	5.2	4.8	4.2	6.4	6.0	
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	1.6	0.7	1.5	2.5	5.6	5.2	4.8	4.2	6.4	6.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	1.0	0.8	0.6	1.7	3.2	2.8	2.2	2.6	3.9	3.5	
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	1.0	0.8	0.6	1.7	3.2	2.8	2.2	2.6	3.9	3.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	0.9	1.5	0.5	1.3	1.9	1.5	0.6	1.9	2.5	2.6	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	0.9	1.5	0.5	1.3	1.9	1.5	0.6	1.9	2.5	2.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	0.4	0.5	0.4	1.0	1.1	1.2	0.6	1.2	1.8	2.1	
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	0.4	0.5	0.4	1.0	1.1	1.2	0.6	1.2	1.8	2.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	0.3	0.2	0.9	0.7	0.6	1.1	1.2	
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	0.3	0.2	0.9	0.7	0.6	1.1	1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	0.4	0.3	0.7	0.6	
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	0.4	0.3	0.7	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	0.3	0.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	0.3	0.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	0.0	▲ 0.3	0.1	0.3	0.0	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	0.0	▲ 0.3	0.1	0.3	0.0	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.2	0.4	0.3	0.7	0.5	0.2	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.2	0.4	0.3	0.7	0.5	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	0.1	0.1	0.4	0.3	▲ 0.1	
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	0.1	0.1	0.4	0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	0.5	0.1	▲ 0.3	
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	0.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.4	1.8	0.7	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.5	1.3	0.6	0.2	
	90歳以上 95歳未満	0.1	0.4	1.8	0.7	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.5	1.3	0.6	0.2	0.5	0.7	2.1	1.8	2.0	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5	2.0	1.2	0.7	
	95歳以上 100歳未満	0.5	0.7	2.1	1.8	2.0	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5	2.0	1.2	0.7	1.3	1.0	2.0	2.1	2.3	1.6	1.9	2.1	1.8	1.7	2.4	1.6	1.6	
	100歳以上	1.3	1.0	2.0	2.1	2.3	1.6	1.9	2.1	1.8	1.7	2.4	1.6	1.6	1種類当たり投薬日数	2.3	3.6	12.7	▲ 0.5	▲ 2.0	0.4	0.4	▲ 1.1	0.1	0.8	0.4	▲ 1.7	▲ 2.2
	た	0歳以上 5歳未満	3.5	4.6	20.0	▲ 7.6	▲ 15.4	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 6.3	2.5	5.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.4	4.8	7.4	32.9	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 7.1	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 12.4
		5歳以上 10歳未満	4.8	7.4	32.																							

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:億円)												構成割合 1月(%)	
数	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月								
							11月	12月	1月	4月~9月	11月	12月	1月		
	総数	54,750	57,037	55,993	56,786	27,650	4,720	5,192	4,613	46,884	27,615	4,731	5,221	4,658	100.0
総	11 中枢神経系用薬	8,314	8,430	7,909	7,361	3,665	610	666	589	5,784	3,446	580	625	552	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	525	511	497	439	228	35	38	33	319	192	31	33	30	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,099	1,028	790	706	351	59	64	56	577	342	58	64	56	
	116 抗パーキンソン剤	764	801	806	818	403	68	75	67	672	402	67	72	64	
	117 精神神経用剤	2,540	2,525	2,509	2,429	1,228	197	214	193	1,879	1,123	189	199	176	
	119 その他中枢神経系用薬	2,599	2,703	2,402	2,047	992	173	190	169	1,713	1,014	172	188	166	
	13 感覚器官用薬	2,299	2,252	2,274	2,153	998	161	173	160	1,563	940	148	162	158	3.4
	21 循環器官用薬	8,545	8,580	8,092	7,861	3,872	650	719	639	6,182	3,702	610	670	595	12.8
	212 不整脈用剤	326	316	291	281	140	23	25	23	218	131	22	23	21	
	214 血圧降下剤	3,159	3,032	2,881	2,723	1,358	225	246	219	2,026	1,214	201	218	193	
	217 血管拡張剤	957	917	837	760	378	63	69	61	560	335	56	61	54	
	218 高脂血症用剤	2,233	2,293	2,087	1,947	958	163	178	157	1,420	859	139	151	133	
	22 呼吸器官用薬	1,907	1,965	1,616	1,631	787	144	157	132	1,431	814	153	170	146	3.1
	23 消化器官用薬	3,993	4,249	4,367	4,475	2,188	376	415	365	3,593	2,152	364	387	330	7.1
	232 消化性潰瘍用剤	2,508	2,601	2,613	2,613	1,276	220	242	213	2,012	1,214	205	213	177	
	239 その他の消化器官用薬	652	694	702	726	357	61	67	59	596	355	60	65	57	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,271	2,469	2,534	2,665	1,287	219	249	220	2,345	1,384	233	261	230	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,386	1,334	1,267	1,177	580	98	108	96	919	541	93	103	91	2.0
	26 外皮用薬	1,764	1,786	1,766	1,760	878	149	159	137	1,400	840	140	149	129	2.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,328	1,321	1,252	1,219	614	104	110	95	941	568	94	99	86	1.8
	31 ビタミン剤	966	1,015	849	701	347	61	65	55	489	294	48	53	46	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	643	699	542	401	198	36	37	31	243	146	24	26	23	0.5
	32 滋養強壮薬	527	552	581	612	303	51	56	48	528	315	53	57	49	1.1
	33 血液・体液用薬	3,927	4,162	4,022	4,104	1,989	347	384	341	3,393	2,002	343	378	333	7.2
	333 血液凝固阻害剤	2,457	2,770	2,790	2,932	1,410	249	277	246	2,485	1,460	253	279	247	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	7,701	8,456	8,912	9,517	4,642	790	875	782	8,079	4,792	808	886	792	17.0
	396 糖尿病用剤	3,436	3,713	3,908	4,133	2,020	343	379	339	3,600	2,131	361	394	352	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,554	3,941	4,216	4,557	2,214	377	421	376	3,939	2,315	398	439	394	
	42 腫瘍用薬	3,569	4,264	4,681	5,225	2,531	435	471	437	4,772	2,819	487	513	479	10.3
	422 代謝拮抗剤	289	245	201	177	88	15	15	15	127	77	12	13	12	
	429 その他の腫瘍用薬	3,241	3,985	4,447	5,013	2,426	417	452	419	4,623	2,728	472	498	464	
	44 アレルギー用薬	2,186	2,244	2,125	2,168	972	175	192	176	1,727	1,011	172	192	178	3.8
	52 漢方製剤	1,190	1,254	1,293	1,401	680	119	131	114	1,229	731	123	135	116	2.5
	61 抗生物質製剤	598	560	407	420	198	40	42	35	387	223	41	44	38	0.8
	62 化学療法剤	2,662	2,244	1,819	1,760	882	148	156	137	1,791	856	205	295	276	5.9
	624 合成抗菌剤	239	218	122	118	58	11	12	10	94	51	11	12	10	
	625 抗ウイルス剤	1,977	1,534	1,235	1,169	582	97	103	92	1,294	557	155	243	231	
	63 生物学的製剤	505	653	708	804	378	65	80	66	758	441	77	88	77	1.6

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

		(単位:億円)												
数	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	4月~9月							
							11月	12月	1月	4月~9月	11月	12月	1月	
	総数	▲2,598	2,287	▲1,044	793	▲227	295	146	141	▲42	▲35	12	29	47
総	11 中枢神経系用薬	▲258	116	▲522	▲548	▲359	▲18	▲36	▲17	▲366	▲220	▲31	▲42	▲37
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲61	▲14	▲14	▲58	▲20	▲4	▲7	▲6	▲52	▲35	▲4	▲4	▲4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲25	▲70	▲239	▲84	▲73	0	▲2	▲0	▲13	▲9	▲1	▲0	▲1
	116 抗パーキンソン剤	▲55	37	5	12	2	5	1	1	▲10	▲1	▲2	▲2	▲3
	117 精神神経用剤	▲166	▲15	▲16	▲80	▲2	▲5	▲13	▲12	▲154	▲104	▲7	▲15	▲17
	119 その他中枢神経系用薬	▲2	104	▲301	▲355	▲288	▲21	▲18	2	17	22	▲0	▲3	▲2
	13 感覚器官用薬	▲54	▲47	22	▲121	1	2	▲6	▲4	▲96	▲58	▲13	▲11	▲2
	21 循環器官用薬	▲1,552	35	▲487	▲232	▲154	14	▲13	▲9	▲353	▲170	▲41	▲49	▲44
	212 不整脈用剤	▲106	▲10	▲25	▲10	▲5	0	▲1	▲1	▲16	▲9	▲2	▲2	▲2
	214 血圧降下剤	▲886	▲127	▲151	▲159	▲66	▲4	▲17	▲13	▲246	▲144	▲24	▲28	▲26
	217 血管拡張剤	▲189	▲39	▲80	▲77	▲37	▲3	▲7	▲6	▲74	▲44	▲7	▲8	▲7
	218 高脂血症用剤	▲420	▲60	▲206	▲140	▲100	1	▲7	▲5	▲200	▲99	▲24	▲28	▲25
	22 呼吸器官用薬	▲12	59	▲350	15	4	8	2	5	72	27	9	13	14
	23 消化器官用薬	▲265	256	118	109	53	26	12	11	▲129	▲36	▲13	▲28	▲35
	232 消化性潰瘍用剤	▲282	93	12	▲1	▲6	11	2	3	▲160	▲62	▲15	▲29	▲36
	239 その他の消化器官用薬	11	42	8	25	15	4	3	2	▲8	▲2	▲1	▲2	▲1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	198	65	131	34	21	19	16	147	98	14	12	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲69	▲52	▲67	▲90	▲45	▲3	▲8	▲6	▲60	▲39	▲5	▲5	▲5
	26 外皮用薬	▲128	22	▲20	▲5	4	5	▲2	2	▲75	▲38	▲9	▲10	▲8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲122	▲7	▲69	▲33	▲12	1	▲4	▲1	▲86	▲46	▲10	▲11	▲9
	31 ビタミン剤	▲6	50	▲166	▲148	▲128	1	▲3	▲3	▲100	▲53	▲12	▲12	▲9
	311 ビタミンAおよびD剤	19	56	▲157	▲141	▲124	0	▲3	▲3	▲96	▲52	▲12	▲11	▲8
	32 滋養強壮薬	▲11	25	30	30	15	4	3	2	17	12	2	1	1
	33 血液・体液用薬	▲132	235	▲140	82	47	21	5	8	▲10	13	▲4	▲6	▲8
	333 血液凝固阻害剤	209	312	20	142	80	21	10	11	58	49	4	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	176	756	456	605	286	81	63	48	187	150	18	11	9
	396 糖尿病用剤	20	277	195	225	103	33	22	20	168	111	17	15	13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	111	387	275	341	162	43	37	25	169	101	22	19	18
	42 腫瘍用薬	348	696	416	544	250	64	54	43	461	288	52	42	42
	422 代謝拮抗剤	▲61	▲44	▲44	▲24	▲14	▲1	▲1	▲2	▲21	▲11	▲2	▲3	▲3
	429 その他の腫瘍用薬	430	744	462	565	264	63	55	45	490	302	55	46	45
	44 アレルギー用薬	▲304	58	▲119	43	35	20	15	14	39	▲9	▲2	▲0	2
	52 漢方製剤	14	65	39	107	57	13	9	10	67	51	5	4	2
	61 抗生物質製剤	▲115	▲38	▲153	▲14	5	4	2	4	36	24	2	2	2
	62 化学療法剤	▲295	▲419	▲424	▲59	▲33	4	▲5	▲4	317	▲26	57	139	139
	624 合成抗菌剤	▲64	▲21	▲96	▲4	0	0	▲0	0	7	▲7	▲1	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲238	▲443	▲299	▲66	▲37	1	▲6	▲5	321	▲24	58	140	139
	63 生物学的製剤	70	148	55	96	38	9	15	6	102	63	12	8	10

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月					
					11月	12月	1月	4月～9月	11月	12月	1月		
総数	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	1.4	▲ 0.8	6.7	2.9	3.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.6	1.0
11 中枢神経系用薬	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 2.8	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 6.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 11.6	▲ 8.1	▲ 10.8	▲ 14.8	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 15.5	▲ 11.0	▲ 11.8	▲ 11.4
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 10.6	▲ 17.1	0.3	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.4
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.7	4.9	0.6	1.4	0.4	8.6	1.8	1.7	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 4.0
117 精神神経用剤	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 3.6	▲ 7.0	▲ 8.8
119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	▲ 14.8	▲ 22.5	▲ 11.0	▲ 8.6	1.3	1.0	2.3	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.2
13 感覚器官用薬	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	▲ 5.3	0.1	1.5	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 1.5
21 循環器官用薬	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 3.8	2.2	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 6.9
212 不整脈用剤	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 3.7	1.8	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 7.3
214 血圧降下剤	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 10.8	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 11.9
217 血管拡張剤	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 5.0	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 11.5	▲ 12.1	▲ 12.2
218 高脂血症用剤	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 6.7	▲ 9.4	0.8	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 12.4	▲ 10.3	▲ 14.9	▲ 15.4	▲ 15.6
22 呼吸器官用薬	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	0.9	0.5	6.0	1.2	4.1	5.3	3.5	6.3	8.5	10.3
23 消化器官用薬	▲ 6.2	6.4	2.8	2.5	2.5	7.3	3.1	3.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 9.5
232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 0.0	▲ 0.5	5.2	0.8	1.3	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 11.8	▲ 16.8
239 その他の消化器官用薬	1.7	6.5	1.1	3.5	4.4	6.8	4.1	3.1	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 2.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.3	8.7	2.6	5.2	2.7	10.3	8.4	7.8	6.7	7.6	6.4	4.8	4.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 2.5	▲ 6.9	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 5.0
26 外皮用薬	▲ 7	1	▲ 1	▲ 0	0	3.6	▲ 1.0	1.1	▲ 5	▲ 4	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 5.8
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	1.5	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 8	▲ 7	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 9.5
31 ビタミン剤	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	▲ 17.5	▲ 26.9	1.1	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 17.0	▲ 15.3	▲ 20.1	▲ 18.4	▲ 16.5
311 ビタミンAおよびD剤	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 26.0	▲ 38.5	0.6	▲ 6.6	▲ 8.9	▲ 28.3	▲ 26.1	▲ 32.7	▲ 29.9	▲ 27.1
32 滋養強壮薬	▲ 2.1	4.7	5.4	5.2	5.1	9.6	5.4	5.0	3.3	4.1	3.4	2.5	2.0
33 血液・体液用薬	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	2.0	2.4	6.3	1.2	2.4	▲ 0.3	0.7	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.2
333 血液凝固阻防止剤	9.3	12.7	0.7	5.1	6.0	9.1	3.6	4.8	2.4	3.5	1.4	0.8	0.4
39 その他の代謝性医薬品	2.3	9.8	5.4	6.8	6.6	11.4	7.8	6.6	2.4	3.2	2.3	1.2	1.2
396 糖尿病用剤	0.6	8.0	5.3	5.7	5.4	10.5	6.2	6.2	4.9	5.5	5.1	4.0	3.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	10.9	7.0	8.1	7.9	13.0	9.6	7.2	4.5	4.6	5.7	4.5	4.7
42 腫瘍用薬	10.8	19.5	9.8	11.6	11.0	17.2	12.9	11.0	10.7	11.4	11.9	9.0	9.7
422 代謝拮抗剤	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 11.9	▲ 13.9	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 14.3	▲ 12.8	▲ 14.6	▲ 17.0	▲ 16.8
429 その他の腫瘍用薬	15.3	23.0	11.6	12.7	12.2	18.0	13.8	12.0	11.8	12.4	13.2	10.2	10.8
44 アレルギー用薬	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	2.0	3.7	12.8	8.2	8.3	2.3	4.0	▲ 1.4	▲ 0.1	1.4
52 漢方製剤	1.2	5.4	3.1	8.3	9.1	12.5	7.4	9.3	5.7	7.5	4.2	3.3	1.7
61 抗生物質製剤	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	3.4	2.6	10.7	5.7	12.5	10.2	12.3	5.0	5.8	6.9
62 化学療法剤	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 3.2	▲ 3.6	2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	21.5	▲ 2.9	38.6	89.1	101.5
624 合成抗菌剤	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 3.6	0.8	1.5	▲ 3.8	2.9	7.0	▲ 12.3	▲ 4.7	0.1	4.5
625 抗ウイルス剤	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 5.3	▲ 6.0	0.7	▲ 5.5	▲ 5.5	33.0	▲ 4.2	59.5	136.8	151.6
63 生物学的製剤	16.0	29.3	8.4	13.6	11.1	16.5	23.2	10.7	15.5	16.7	17.9	9.9	15.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度					令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~1月	4月~9月			
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
総数	11 中枢神経系用薬	6,523	6,801	7,354	7,110	6,964	6,937	7,430	7,368	6,802	6,730	6,780	7,117	7,058
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	991	1,005	1,039	922	923	897	954	941	839	840	831	852	837
数	114 解熱鎮痛消炎剤	63	61	65	55	57	52	54	53	46	47	45	46	45
	116 抗パーキンソン剤	131	123	104	88	88	86	92	90	84	83	83	87	84
	117 精神神経用剤	91	96	106	102	101	100	107	107	97	98	96	99	98
	119 その他中枢神経系用薬	303	301	330	304	309	289	306	308	273	274	271	271	266
	13 感覚器官用薬	310	322	316	256	250	254	273	269	249	247	247	256	252
	21 循環器官用薬	274	269	299	270	251	236	248	256	227	229	212	221	239
	212 不整脈用剤	1,018	1,023	1,063	984	975	956	1,029	1,021	897	902	874	913	902
	214 血圧降下剤	39	38	38	35	35	34	36	36	32	32	31	32	32
	217 血管拡張剤	376	362	378	341	342	330	352	350	294	296	288	298	293
	218 高脂血症用剤	114	109	110	95	95	93	98	98	81	82	80	82	81
	22 呼吸器官用薬	266	273	274	244	241	240	255	252	206	209	199	205	201
	23 消化器官用薬	227	234	212	204	198	212	224	211	208	198	220	232	221
	232 消化性潰瘍用剤	476	507	574	560	551	553	594	582	521	525	522	528	500
	239 その他の消化器官用薬	299	310	343	327	321	324	346	341	292	296	294	291	269
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	78	83	92	91	90	89	96	94	87	86	86	89	87
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	271	294	333	334	324	322	356	352	340	337	334	355	348
	26 外皮用薬	185	159	166	147	146	144	155	153	133	132	134	140	138
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	210	213	232	220	221	219	228	219	203	205	200	204	196
	31 ビタミン剤	158	157	164	153	155	152	157	151	137	138	134	135	130
	311 ビタミンAおよびD剤	115	121	112	88	87	89	93	87	71	72	69	72	69
	32 滋養強壮薬	77	83	71	50	50	52	53	49	35	36	34	36	34
	33 血液・体液用薬	63	66	76	77	76	75	80	77	77	77	76	78	75
	333 血液凝固阻害剤	468	496	528	514	501	510	549	545	492	488	492	515	505
	39 その他の代謝性医薬品	293	330	366	367	355	366	396	393	360	356	362	380	374
	396 糖尿病用剤	917	1,008	1,171	1,192	1,169	1,161	1,253	1,250	1,172	1,168	1,158	1,208	1,199
	399 他に分類されない代謝性医薬品	409	443	513	517	509	505	543	542	522	519	517	538	534
	42 腫瘍用薬	423	470	554	571	558	554	602	601	571	564	571	599	597
	422 代謝拮抗剤	425	508	615	654	638	639	673	697	692	687	697	699	725
	429 その他の腫瘍用薬	34	29	26	22	22	21	22	24	18	19	18	17	19
	44 アレルギー用薬	386	475	584	628	611	613	647	669	671	665	677	679	703
52 漢方製剤	260	268	279	271	245	257	275	281	251	246	247	262	270	
61 抗生物質製剤	142	150	170	175	171	174	188	182	178	178	177	185	175	
62 化学療法剤	71	67	53	53	50	58	59	56	56	54	59	60	57	
624 合成抗菌剤	317	268	239	220	222	217	223	219	260	209	294	402	419	
625 抗ウイルス剤	28	26	16	15	15	17	17	16	14	12	15	16	16	
63 生物学的製剤	236	183	162	146	146	143	147	147	188	136	222	331	351	
	60	78	93	101	95	95	114	106	110	108	110	119	116	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度					令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~1月	4月~9月			
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
総数	11 中枢神経系用薬	▲5.1	▲4.3	▲8.1	▲3.3	▲6.4	▲1.5	▲0.3	▲3.2	▲3.5	▲3.4	▲2.3	▲4.2	▲4.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3.6	1.5	3.3	▲11.3	▲15.4	▲10.3	▲8.2	▲8.8	▲9.1	▲9.0	▲7.4	▲10.7	▲11.1
数	114 解熱鎮痛消炎剤	▲10.9	▲2.5	7.1	▲15.7	▲14.7	▲17.7	▲17.5	▲19.8	▲16.9	▲18.3	▲13.3	▲15.9	▲15.9
	116 抗パーキンソン剤	▲2.8	▲6.3	▲15.4	▲14.8	▲23.1	▲7.3	▲6.7	▲7.0	▲5.5	▲5.8	▲3.7	▲5.0	▲6.4
	117 精神神経用剤	▲7.2	4.9	10.9	▲3.3	▲6.8	0.3	▲1.4	▲4.6	▲4.8	▲3.5	▲4.7	▲7.7	▲8.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲6.7	▲0.5	9.5	▲7.7	▲7.3	▲9.8	▲8.7	▲11.5	▲10.7	▲11.5	▲6.0	▲11.4	▲13.5
	13 感覚器官用薬	▲0.7	4.1	▲2.1	▲18.8	▲28.1	▲17.8	▲11.5	▲5.0	▲2.4	▲1.1	▲2.7	▲6.1	▲6.3
	21 循環器官用薬	▲2.8	▲2.0	11.2	▲9.8	▲7.0	▲6.3	▲6.3	▲8.5	▲9.0	▲8.9	▲10.1	▲10.6	▲6.6
	212 不整脈用剤	▲15.9	0.5	3.9	▲7.4	▲10.7	▲5.6	▲4.9	▲7.5	▲8.6	▲7.5	▲8.6	▲11.3	▲11.7
	214 血圧降下剤	▲25.0	▲2.9	1.5	▲8.1	▲10.6	▲6.0	▲6.1	▲9.7	▲10.1	▲9.6	▲9.5	▲12.0	▲12.1
	217 血管拡張剤	▲22.4	▲3.9	4.7	▲9.9	▲11.4	▲9.2	▲9.3	▲11.5	▲13.9	▲13.5	▲12.8	▲15.4	▲16.4
	218 高脂血症用剤	▲16.9	▲4.0	0.5	▲13.5	▲15.5	▲12.2	▲12.4	▲14.7	▲14.7	▲14.4	▲13.7	▲16.2	▲16.7
	22 呼吸器官用薬	▲16.3	2.8	0.3	▲11.1	▲15.9	▲6.9	▲6.9	▲9.3	▲15.3	▲13.2	▲17.1	▲19.5	▲19.9
	23 消化器官用薬	▲1.2	3.2	▲9.4	▲3.8	▲6.7	▲2.1	▲2.0	▲2.3	1.7	0.1	3.7	3.4	4.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲6.8	6.5	13.2	▲2.3	▲4.8	▲0.9	▲0.2	▲3.1	▲6.7	▲4.8	▲5.7	▲11.2	▲14.2
	239 その他の消化器官用薬	▲10.6	3.8	10.7	▲4.7	▲7.6	▲2.8	▲2.4	▲4.9	▲10.5	▲8.0	▲9.3	▲16.0	▲21.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	6.5	11.4	▲1.3	▲3.0	▲1.4	0.8	▲3.3	▲4.7	▲3.9	▲3.6	▲7.4	▲7.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0.3	8.8	13.0	0.2	▲4.6	1.9	5.0	1.1	3.1	4.1	3.7	0.2	▲1.2
	26 外皮用薬	▲5.3	▲3.7	4.6	▲11.4	▲13.9	▲9.9	▲9.8	▲12.0	▲9.3	▲9.7	▲7.4	▲9.4	▲9.9
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲7.3	1.3	8.9	▲5.0	▲6.8	▲4.3	▲4.2	▲5.1	▲8.3	▲7.4	▲8.7	▲10.7	▲10.6
	31 ビタミン剤	▲8.9	▲0.4	4.4	▲7.2	▲8.9	▲6.3	▲6.5	▲7.2	▲11.5	▲10.5	▲11.9	▲14.2	▲14.2
	311 ビタミンAおよびD剤	▲1.2	5.2	▲7.8	▲21.3	▲32.2	▲6.6	▲7.9	▲11.6	▲19.8	▲18.1	▲22.1	▲22.3	▲20.8
	32 滋養強壮薬	2.4	8.8	▲14.6	▲29.4	▲42.9	▲7.1	▲9.6	▲14.5	▲30.8	▲28.5	▲34.4	▲33.3	▲30.9
	33 血液・体液用薬	▲2.7	4.8	16.1	0.3	▲2.4	1.2	2.1	▲1.5	▲0.2	0.7	0.9	▲2.4	▲3.2
	333 血液凝固阻害剤	▲3.8	6.1	6.5	▲2.7	▲4.9	▲1.8	▲1.9	▲3.9	▲3.7	▲2.6	▲3.6	▲6.2	▲7.3
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	12.8	11.0	0.2	▲1.5	0.8	0.3	▲1.6	▲1.1	0.1	▲1.1	▲4.0	▲4.8
	396 糖尿病用剤	1.7	9.9	16.1	1.8	▲1.1	2.9	4.4	0.0	▲1.1	▲0.1	▲0.3	▲3.6	▲4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.0	8.1	15.9	0.8	▲2.2	2.0	2.8	▲0.4	1.3	2.1	2.4	▲0.9	▲1.5
	42 腫瘍用薬	2.6	11.0	17.8	3.0	0.2	4.4	6.2	0.6	0.9	1.2	3.1	▲0.4	▲0.7
	422 代謝拮抗剤	10.1	19.6	20.9	6.4	3.0	8.2	9.4	4.2	6.9	7.7	9.1	3.8	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	▲17.8	▲15.2	▲9.6	▲16.0	▲20.1	▲12.4	▲11.5	▲16.4	▲17.2	▲15.6	▲16.8	▲21.0	▲21.1
	44 アレルギー用薬	14.6	23.0	22.9	7.4	4.2	9.0	10.2	5.1	8.1	8.8	10.4	5.0	5.1
52 漢方製剤	▲12.7	2.7	4.3	▲2.8	▲3.7	4.2	4.8	1.7	▲1.2	0.6	▲3.9	▲4.8	▲3.8	
61 抗生物質製剤	0.6	5.5	13.6	3.2	1.3	3.9	4.1	2.6	2.2	4.0	1.6	▲1.6	▲3.5	
62 化学療法剤	▲16.6	▲6.3	▲20.0	▲1.5	▲4.7	2.2	2.3	5.6	6.5	8.7	2.4	0.8	1.4	
624 合成抗菌剤	▲10.5	▲15.7	▲10.7	▲7.8	▲10.5	▲5.1	▲6.1	▲8.5	17.4	▲16.1	35.1	80.1	91.1	
625 抗ウイルス剤	▲21.6	▲8.5	▲38.4	▲8.1	▲6.4	▲6.2	▲6.8	▲3.5	▲10.2	▲5.2	▲7.0	▲4.6	▲0.8	
63 生物学的製剤	▲11.3	▲22.4	▲11.3	▲9.8	▲12.7	▲7.0	▲8.5	▲11.4	28.5	▲7.3	55.6	125.5	138.7	
	15.3	29.4	19.5	8.3	3.1	7.6	19.3	3.9	11.6	12.9	15.0	4.7	9.3	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 1月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月							
		11月	12月	1月	4月～9月	11月	12月	1月						
総数	44,259	45,942	44,811	45,251	22,121	3,768	4,134	3,684	37,258	21,956	3,764	4,148	3,695	100.0
11 中枢神経系用薬	7,895	7,999	7,501	6,978	3,474	579	632	559	5,437	3,250	543	584	515	13.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	488	474	460	407	211	33	35	31	295	178	29	31	27	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,013	945	723	633	314	53	58	51	496	298	49	54	46	
116 抗パーキンソン剤	646	675	673	679	334	57	62	56	561	335	56	60	54	
117 精神神経用剤	2,516	2,500	2,480	2,396	1,212	194	211	190	1,848	1,105	186	196	173	
119 その他中枢神経系用薬	2,446	2,545	2,261	1,943	939	164	181	160	1,612	962	161	175	155	
21 循環器用薬	8,238	8,267	7,787	7,574	3,728	627	693	617	5,962	3,570	587	646	574	15.5
212 不整脈用剤	325	315	290	280	139	23	25	22	218	130	22	23	21	
214 血圧降下剤	3,149	3,019	2,866	2,707	1,350	223	244	218	2,014	1,207	200	217	192	
217 血管拡張剤	894	860	786	715	355	59	65	58	528	315	53	57	51	
218 高脂血症用剤	2,213	2,263	2,050	1,904	937	159	174	154	1,380	836	135	146	129	
22 呼吸器用薬	405	396	270	280	134	27	28	23	263	143	30	35	28	0.8
23 消化器用薬	3,865	4,116	4,237	4,344	2,124	365	403	354	3,482	2,087	353	375	319	8.6
232 消化性潰瘍用剤	2,499	2,592	2,604	2,603	1,271	219	241	212	2,003	1,208	204	212	177	
239 その他の消化器用薬	586	624	635	660	325	55	61	53	541	322	54	59	52	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	691	822	804	872	408	72	83	74	852	496	86	97	85	2.3
25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,306	1,257	1,190	1,101	543	92	101	90	860	506	87	96	86	2.3
31 ビタミン剤	965	1,015	849	701	347	61	65	55	489	294	48	53	46	1.2
311 ビタミンAおよびD剤	643	699	542	401	198	36	37	31	243	146	24	26	23	0.6
32 滋養強壮薬	503	526	552	580	288	48	53	46	500	299	50	54	47	1.3
33 血液・体液用薬	3,348	3,533	3,353	3,436	1,696	287	313	278	2,886	1,722	289	312	277	7.5
333 血液凝固阻止剤	1,883	2,146	2,126	2,271	1,121	189	206	184	1,984	1,183	199	214	191	5.2
39 その他の代謝性医薬品	6,870	7,438	7,711	8,130	3,975	673	747	667	6,840	4,067	681	746	666	18.0
396 糖尿病用剤	3,436	3,711	3,886	4,073	1,993	338	373	334	3,541	2,096	355	388	346	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,735	2,950	3,073	3,276	1,597	270	302	270	2,804	1,651	283	311	279	
42 腫瘍用薬	3,567	4,261	4,677	5,222	2,529	435	470	436	4,769	2,817	486	512	478	12.9
422 代謝拮抗剤	289	245	201	177	88	15	15	15	126	77	12	13	12	
429 その他の腫瘍用薬	3,239	3,981	4,444	5,009	2,425	417	452	419	4,620	2,727	472	498	464	
44 アレルギー用薬	2,182	2,158	1,962	1,863	839	149	161	149	1,388	813	138	152	145	3.9
52 漢方製剤	1,183	1,247	1,286	1,393	676	118	130	113	1,222	727	123	135	115	3.1
61 抗生物質製剤	596	558	404	397	195	37	38	32	330	190	35	38	32	0.9
62 化学療法剤	2,312	1,895	1,580	1,528	761	129	136	120	1,586	737	186	274	250	6.8
624 合成抗菌剤	239	218	122	117	58	11	12	10	94	51	11	12	10	
625 抗ウイルス剤	1,876	1,435	1,222	1,158	576	96	102	91	1,274	552	154	240	221	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2)薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注3)調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 1月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月							
		11月	12月	1月	4月～9月	11月	12月	1月						
総数	▲2,386	1,682	▲1,130	440	10	225	99	101	▲244	▲166	▲5	▲13	▲11	
11 中枢神経系用薬	▲252	104	▲498	▲523	▲344	▲16	▲33	▲17	▲392	▲223	▲36	▲49	▲43	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲57	▲14	▲13	▲53	▲18	▲4	▲6	▲5	▲48	▲33	▲4	▲4	▲4	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲19	▲68	▲222	▲90	▲76	▲0	▲3	▲1	▲32	▲16	▲4	▲4	▲4	
116 抗パーキンソン剤	▲63	▲29	▲2	▲6	▲2	▲4	▲1	▲1	▲5	▲2	▲1	▲2	▲2	
117 精神神経用剤	▲163	▲16	▲20	▲84	▲4	▲5	▲13	▲12	▲157	▲106	▲7	▲15	▲17	
119 その他中枢神経系用薬	▲1	▲99	▲284	▲318	▲265	▲18	▲15	▲3	▲4	▲22	▲3	▲7	▲6	
21 循環器用薬	▲1,521	▲29	▲480	▲213	▲145	▲15	▲12	▲8	▲334	▲166	▲40	▲47	▲42	
212 不整脈用剤	▲106	▲10	▲25	▲10	▲5	▲0	▲1	▲1	▲16	▲9	▲2	▲2	▲2	
214 血圧降下剤	▲888	▲129	▲153	▲159	▲66	▲4	▲17	▲13	▲246	▲144	▲24	▲28	▲26	
217 血管拡張剤	▲177	▲34	▲74	▲71	▲34	▲3	▲7	▲6	▲69	▲40	▲7	▲8	▲7	
218 高脂血症用剤	▲432	▲50	▲213	▲146	▲102	▲1	▲8	▲6	▲205	▲101	▲25	▲28	▲25	
22 呼吸器用薬	▲30	▲9	▲126	▲10	▲10	▲2	▲0	▲2	▲28	▲9	▲3	▲7	▲6	
23 消化器用薬	▲267	▲251	▲121	▲107	▲52	▲25	▲12	▲11	▲129	▲37	▲13	▲28	▲35	
232 消化性潰瘍用剤	▲282	▲93	▲12	▲2	▲7	▲11	▲2	▲3	▲161	▲63	▲16	▲29	▲36	
239 その他の消化器用薬	▲7	▲38	▲12	▲24	▲15	▲4	▲3	▲2	▲8	▲2	▲1	▲2	▲1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲26	▲131	▲18	▲68	▲5	▲10	▲12	▲11	▲141	▲88	▲14	▲14	▲11	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲61	▲50	▲67	▲89	▲45	▲3	▲8	▲6	▲56	▲37	▲4	▲5	▲4	
31 ビタミン剤	▲6	▲50	▲166	▲148	▲128	▲1	▲3	▲3	▲100	▲53	▲12	▲12	▲9	
311 ビタミンAおよびD剤	▲19	▲56	▲157	▲141	▲124	▲0	▲3	▲3	▲96	▲52	▲12	▲11	▲8	
32 滋養強壮薬	▲12	▲23	▲26	▲28	▲14	▲4	▲3	▲2	▲15	▲11	▲2	▲1	▲1	
33 血液・体液用薬	▲109	▲186	▲181	▲84	▲43	▲19	▲7	▲7	▲23	▲26	▲2	▲0	▲2	
333 血液凝固阻止剤	▲233	▲263	▲20	▲145	▲77	▲20	▲12	▲10	▲92	▲63	▲10	▲8	▲7	
39 その他の代謝性医薬品	▲63	▲568	▲274	▲418	▲191	▲62	▲44	▲35	▲91	▲92	▲8	▲1	▲1	
396 糖尿病用剤	▲20	▲275	▲175	▲187	▲81	▲30	▲19	▲17	▲157	▲103	▲16	▲14	▲12	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲1	▲215	▲123	▲202	▲95	▲27	▲22	▲15	▲91	▲54	▲14	▲10	▲9	
42 腫瘍用薬	▲346	▲694	▲417	▲545	▲250	▲64	▲54	▲43	▲461	▲287	▲52	▲42	▲42	
422 代謝拮抗剤	▲61	▲44	▲44	▲24	▲14	▲1	▲1	▲2	▲21	▲11	▲2	▲3	▲3	
429 その他の腫瘍用薬	▲428	▲742	▲462	▲565	▲264	▲63	▲55	▲45	▲489	▲302	▲55	▲46	▲45	
44 アレルギー用薬	▲305	▲23	▲196	▲99	▲31	▲7	▲0	▲2	▲56	▲26	▲11	▲9	▲5	
52 漢方製剤	▲13	▲64	▲39	▲107	▲56	▲13	▲9	▲10	▲66	▲51	▲5	▲4	▲2	
61 抗生物質製剤	▲115	▲38	▲153	▲7	▲3	▲1	▲1	▲1	▲7	▲5	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤	▲151	▲417	▲315	▲52	▲29	▲4	▲4	▲3	▲309	▲25	▲57	▲138	▲130	
624 合成抗菌剤	▲64	▲21	▲96	▲4	▲0	▲0	▲0	▲0	▲7	▲7	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲93	▲442	▲212	▲65	▲36	▲1	▲6	▲5	▲310	▲24	▲58	▲139	▲130	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2)薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注3)調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月
内服薬 総数	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3
11 中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 7.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 11.6	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 14.8	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 15.5	▲ 11.0	▲ 11.8	▲ 11.4
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 12.5	▲ 19.5	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 8.0
116 抗パーキンソン剤	▲ 8.9	▲ 4.5	▲ 0.2	0.9	▲ 0.7	8.0	1.9	1.8	▲ 0.8	0.5	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 3.5
117 精神神経用剤	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 9.0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.1	▲ 4.0	▲ 11.2	▲ 14.1	▲ 22.0	▲ 9.8	▲ 7.5	2.1	0.2	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 3.6
21 循環器官用薬	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 3.7	2.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 6.8
212 不整脈用剤	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 3.7	1.8	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 7.3
214 血圧降下剤	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 11.9
217 血管拡張剤	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 4.8	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.2	▲ 11.8	▲ 11.9
218 高脂血症用剤	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 7.1	▲ 9.8	0.4	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 10.8	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 16.2
22 呼吸器官用薬	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	3.8	7.9	8.3	1.2	9.3	11.9	6.9	11.1	23.2	24.4
23 消化器官用薬	▲ 6.5	6.5	2.9	2.5	2.5	7.4	3.1	3.2	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 9.8
232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	5.2	0.7	1.3	▲ 7.4	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 11.9	▲ 16.9
239 その他の消化器官用薬	1.2	6.5	1.8	3.8	4.7	7.2	4.5	3.1	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 2.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.9	18.9	▲ 2.2	8.5	1.2	15.6	16.2	18.1	19.9	21.5	19.5	16.8	14.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 4.8
31 ビタミン剤	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 26.9	1.1	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 17.0	▲ 15.3	▲ 20.1	▲ 18.4	▲ 16.5
311 ビタミンAおよびD剤	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 26.0	▲ 38.5	0.6	▲ 6.6	▲ 8.9	▲ 28.3	▲ 26.1	▲ 32.7	▲ 29.9	▲ 27.1
32 滋養強壮薬	▲ 2.2	4.6	5.0	5.1	4.9	9.5	5.5	4.9	3.1	3.9	3.3	2.3	1.8
33 血液・体液用薬	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	2.5	2.6	7.3	2.4	2.6	0.8	1.5	0.7	▲ 0.1	▲ 0.7
333 血液凝固阻止剤	14.1	14.0	▲ 1.0	6.8	7.4	11.6	6.4	6.0	4.9	5.6	5.0	3.9	3.6
39 その他の代謝性医薬品	0.9	8.3	3.7	5.4	5.1	10.1	6.3	5.5	1.3	2.3	1.2	▲ 0.1	▲ 0.2
396 糖尿病用剤	0.6	8.0	4.7	4.8	4.2	9.6	5.4	5.5	4.6	5.2	4.9	3.8	3.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.0	7.9	4.2	6.6	6.3	11.1	8.0	5.9	3.3	3.4	5.0	3.2	3.3
42 腫瘍用薬	10.7	19.5	9.8	11.6	11.0	17.2	13.0	11.1	10.7	11.4	11.9	9.0	9.6
422 代謝拮抗剤	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 11.9	▲ 13.9	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 14.3	▲ 12.8	▲ 14.6	▲ 17.0	▲ 16.8
429 その他の腫瘍用薬	15.2	22.9	11.6	12.7	12.2	18.0	13.8	12.1	11.8	12.4	13.3	10.2	10.8
44 アレルギー用薬	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 5.0	▲ 3.5	4.9	▲ 0.2	1.5	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 7.4	▲ 5.4	▲ 3.1
52 漢方製剤	1.1	5.4	3.1	8.3	9.1	12.5	7.4	9.3	5.7	7.5	4.2	3.3	1.7
61 抗生物質製剤	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 1.7	1.7	3.4	▲ 2.7	2.4	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 1.1	0.1
62 化学療法剤	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 3.3	▲ 3.6	2.8	▲ 3.2	▲ 2.7	24.2	▲ 3.3	44.7	101.8	107.6
624 合成抗菌剤	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 3.6	0.8	1.5	▲ 3.8	2.9	▲ 7.1	▲ 12.4	▲ 4.7	0.1	4.5
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 5.3	▲ 6.0	0.7	▲ 5.5	▲ 5.5	32.1	▲ 4.2	60.0	136.6	142.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	34,617	32,284	21,994	23,693	11,925	2,271	2,396	1,700	18,616	10,471	2,072	2,263	1,693	100.0
11 中枢神経系用薬	427	450	480	628	264	54	65	63	611	368	57	65	61	3.6
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	18	19	17	9	1	2	1	13	8	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	20	19	8	13	7	1	1	1	13	8	1	1	1	
116 抗パーキンソン剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	41	34	32	33	16	3	3	3	23	14	2	3	2	
119 その他中枢神経系用薬	15	18	34	172	40	16	23	25	264	155	24	27	30	
21 循環器官用薬	924	995	968	847	440	62	78	66	568	348	51	63	51	3.0
212 不整脈用剤	13	13	13	12	6	1	1	1	10	6	1	1	1	
214 血圧降下剤	14	13	13	11	6	1	1	1	8	5	1	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	18	14	13	0	0	0	1	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	5,553	5,233	3,051	3,967	2,069	427	432	250	3,564	1,899	446	478	292	17.2
23 消化器官用薬	636	1,108	1,346	1,742	836	155	177	143	1,461	870	145	163	136	8.0
232 消化性潰瘍用剤	19	21	22	22	11	2	2	2	16	10	2	2	1	
239 その他の消化器官用薬	39	34	13	22	9	2	3	3	20	12	2	3	3	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	146	149	111	138	78	12	12	8	126	72	14	14	9	0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	54	54	47	40	20	3	3	3	29	18	3	3	3	0.2
311 ビタミンAおよびD剤	35	34	31	24	12	2	2	2	17	11	2	2	1	0.1
32 滋養強壮薬	720	751	784	776	382	66	71	62	660	399	62	72	62	3.7
33 血液・体液用薬	173	178	110	158	82	16	16	10	145	86	15	16	11	0.6
333 血液凝固阻止剤	2	2	2	3	1	0	0	0	5	2	1	1	1	0.1
39 その他の代謝性医薬品	1,179	1,239	1,238	1,314	630	113	119	116	944	554	85	100	94	5.5
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,130	1,164	1,144	1,205	576	104	109	108	876	513	79	93	87	
42 腫瘍用薬	24	36	72	84	40	6	7	7	110	65	11	13	10	0.6
422 代謝拮抗剤	3	3	3	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	20	32	68	79	37	6	7	7	106	63	11	13	10	
44 アレルギー用薬	14,319	13,408	9,136	8,929	4,301	872	921	642	6,625	3,757	742	809	559	33.0
52 漢方製剤	242	230	183	204	102	19	21	16	165	97	17	19	15	0.9
61 抗生物質製剤	6,736	5,675	3,068	3,274	1,822	327	326	203	2,236	1,211	282	291	180	10.6
62 化学療法剤	2,964	2,204	732	861	488	83	85	54	759	338	86	100	157	9.3
624 合成抗菌剤	1,674	1,384	578	731	423	71	74	44	548	279	76	79	44	
625 抗ウイルス剤	1,229	759	101	76	38	7	7	7	170	33	7	16	109	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～1月	令和4年度				
					4月～9月				4月～9月				
					11月	12月	1月		11月	12月	1月		
内服薬 総数	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	1,699	2,235	142	58	145	▲ 1,718	▲ 1,455	▲ 200	▲ 133	▲ 7
11 中枢神経系用薬	▲ 3	23	30	148	30	15	22	24	▲ 113	104	3	▲ 0	▲ 3
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	▲ 11	4	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤	▲ 7	▲ 6	▲ 3	1	1	0	▲ 0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
119 その他中枢神経系用薬	▲ 2	3	15	139	29	13	20	21	146	115	8	4	5
21 循環器官用薬	59	71	▲ 27	▲ 121	▲ 52	▲ 15	▲ 3	▲ 10	▲ 144	▲ 92	▲ 11	▲ 16	▲ 15
212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	17	▲ 4	12	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 13	▲ 13	▲ 0	0	0
22 呼吸器官用薬	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	915	923	63	35	50	29	▲ 171	19	46	41
23 消化器官用薬	22	472	238	396	247	36	38	30	2	34	▲ 10	▲ 14	▲ 7
232 消化性潰瘍用剤	0	2	0	1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	▲ 20	▲ 6	▲ 21	9	3	1	2	2	2	3	▲ 0	▲ 1	▲ 0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	3	▲ 38	27	25	2	1	1	5	▲ 6	3	2	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
32 滋養強壮薬	▲ 20	31	33	▲ 8	▲ 10	3	1	▲ 1	14	17	▲ 3	1	1
33 血液・体液用薬	▲ 7	5	▲ 69	49	37	5	4	3	5	4	▲ 1	▲ 1	1
333 血液凝固阻止剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	3	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	60	60	▲ 1	76	20	2	15	19	▲ 158	▲ 76	▲ 29	▲ 18	▲ 22
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	41	34	▲ 20	61	10	▲ 4	13	18	▲ 135	▲ 64	▲ 25	▲ 16	▲ 20
42 腫瘍用薬	▲ 7	12	36	12	9	▲ 1	1	▲ 0	43	25	5	6	3
422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	13	36	11	8	▲ 1	1	▲ 0	43	25	5	6	3
44 アレルギー用薬	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 208	235	25	▲ 22	32	▲ 895	▲ 544	▲ 130	▲ 113	▲ 83
52 漢方製剤	▲ 1	▲ 12	▲ 47	21	18	2	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
61 抗生物質製剤	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	206	530	3	35	7	▲ 711	▲ 611	▲ 45	▲ 35	▲ 22
62 化学療法剤	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	129	190	4	▲ 5	1	▲ 17	▲ 150	3	15	102
624 合成抗菌剤	▲ 552	▲ 289	▲ 806	153	204	5	▲ 2	3	▲ 118	▲ 143	5	5	0
625 抗ウイルス剤	▲ 832	▲ 470	▲ 658	▲ 25	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 104	▲ 5	▲ 1	10	102

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月	11月	12月		1月	4月～9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	100,180	99,171	89,536	94,231	43,513	8,432	7,562	80,876	46,316	8,428	9,178	8,195	100.0	
11 中枢神経系用薬	24,359	25,259	25,479	28,602	13,521	2,439	2,687	25,643	15,106	2,567	2,801	2,540	31.0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	89	94	94	47	8	9	75	45	7	8	7		
114 解熱鎮痛消炎剤	252	240	160	186	84	19	18	178	104	19	20	17		
116 抗パーキンソン剤	10	10	9	10	5	1	1	8	5	1	1	1		
117 精神神経用薬	19,457	19,765	19,421	20,828	10,082	1,760	1,912	17,618	10,424	1,763	1,902	1,709		
119 その他中枢神経系用薬	296	347	561	1,894	549	182	242	3,610	2,050	373	421	399		
21 循環器用薬	3,151	3,650	3,905	3,755	1,863	299	357	2,983	1,714	279	308	261	3.2	
212 不整脈用薬	44	45	44	47	22	4	5	40	23	4	5	4		
214 血圧降下剤	98	94	88	82	40	6	8	61	37	6	7	6		
217 血管拡張剤	19	17	15	13	7	1	1	9	6	1	1	1		
218 高脂血症用薬	21	23	21	22	10	2	2	16	10	2	2	2		
22 呼吸器用薬	5,533	5,132	2,925	3,049	1,251	418	373	3,170	1,512	429	478	311	3.8	
23 消化器用薬	1,266	1,743	2,110	2,794	1,286	249	278	2,576	1,491	263	296	258	3.1	
232 消化性潰瘍用薬	236	240	225	247	119	22	24	205	123	21	22	19		
239 その他の消化器用薬	337	344	314	380	178	33	37	340	199	33	38	35		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,457	2,763	2,487	2,628	1,286	224	245	2,150	1,230	206	228	195	2.4	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	435	473	449	423	214	34	38	34	282	167	28	31	28	0.3
31 ビタミン剤	231	244	263	260	125	22	25	202	118	19	24	20	0.2	
[311 ビタミンAおよびD剤]	46	45	41	37	18	3	3	27	17	3	3	2	0.0	
32 滋養強壮薬	1,213	1,293	1,398	1,465	727	120	131	1,284	766	126	140	124	1.5	
33 血液・体液用薬	447	455	289	377	140	51	42	30	449	237	55	60	40	0.5
[333 血液凝固阻止剤]	20	20	20	25	10	2	2	2	20	12	2	2	0.0	
39 その他の代謝性医薬品	5,009	5,440	5,747	6,201	2,957	444	676	536	6,442	3,693	700	739	643	7.8
396 糖尿病用薬	12	12	13	15	7	1	1	1	14	8	1	2	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,715	5,025	5,232	5,565	2,655	391	613	481	5,976	3,414	656	685	600	
42 腫瘍用薬	488	541	658	854	396	67	80	73	845	456	81	100	121	1.5
422 代謝拮抗剤	10	10	10	10	5	1	1	7	4	1	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	440	497	622	818	378	63	77	70	822	440	79	97	120	
44 アレルギー用薬	37,879	37,590	35,727	36,107	16,048	3,211	3,291	2,780	28,475	16,400	2,949	3,204	2,733	33.4
52 漢方製剤	1,521	1,567	1,611	1,849	863	166	179	150	1,631	955	166	187	151	1.8
61 抗生物質製剤	9,763	8,330	4,596	4,154	1,967	515	452	277	3,198	1,707	405	394	258	3.1
62 化学療法剤	5,893	4,129	1,277	1,128	547	127	114	82	1,346	488	116	147	478	5.8
624 合成抗菌剤	1,279	1,162	531	509	230	73	63	33	431	203	65	62	35	
625 抗ウイルス剤	4,482	2,832	612	488	251	44	41	38	811	221	42	74	433	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月	11月	12月		1月	4月～9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 9,635	4,696	2,884	1,128	823	727	4,093	2,803	▲ 4	164	633	
11 中枢神経系用薬	3,059	899	220	3,123	1,370	348	335	300	2,103	1,585	128	114	84	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6	1	5	0	2	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 28	▲ 12	▲ 80	26	14	3	2	4	24	20	▲ 0	3	2	
116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	
117 精神神経用薬	2,702	308	▲ 343	1,407	808	170	124	99	336	343	3	▲ 10	▲ 32	
119 その他中枢神経系用薬	37	51	214	1,333	335	132	182	173	2,261	1,501	191	179	170	
21 循環器用薬	230	499	255	▲ 150	▲ 99	▲ 0	9	▲ 33	▲ 290	▲ 149	▲ 20	▲ 49	▲ 36	
212 不整脈用薬	▲ 8	1	▲ 1	3	0	1	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	0	0	
214 血圧降下剤	▲ 25	▲ 4	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用薬	▲ 2	1	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	
22 呼吸器用薬	▲ 420	▲ 401	▲ 2,207	124	106	102	30	39	571	262	11	104	96	
23 消化器用薬	▲ 13	476	367	685	362	67	68	56	279	205	13	19	22	
232 消化性潰瘍用薬	▲ 18	3	▲ 15	23	14	3	2	2	▲ 2	4	▲ 1	▲ 2	▲ 2	
239 その他の消化器用薬	▲ 55	7	▲ 30	66	35	5	7	6	26	21	1	1	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	86	305	▲ 275	141	94	22	12	9	▲ 126	▲ 56	▲ 19	▲ 17	▲ 20	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲ 25	38	▲ 24	▲ 25	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 73	▲ 47	▲ 6	▲ 7	▲ 7	
31 ビタミン剤	▲ 7	12	20	▲ 3	▲ 1	1	▲ 1	0	▲ 14	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 2	
[311 ビタミンAおよびD剤]	▲ 8	1	▲ 4	▲ 3	▲ 2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	
32 滋養強壮薬	▲ 1	80	105	67	31	10	5	3	64	39	5	10	4	
33 血液・体液用薬	▲ 6	8	▲ 166	89	31	20	10	13	143	97	4	19	11	
[333 血液凝固阻止剤]	1	▲ 0	▲ 0	5	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	255	432	307	454	118	20	139	46	1,354	736	256	63	107	
396 糖尿病用薬	▲ 1	▲ 0	1	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	127	310	207	332	49	10	128	37	1,417	760	266	72	119	
42 腫瘍用薬	▲ 26	54	117	196	86	14	24	8	150	60	14	20	49	
422 代謝拮抗剤	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	57	125	195	87	13	24	8	157	63	15	21	50	
44 アレルギー用薬	▲ 5,805	▲ 289	▲ 1,863	380	771	433	224	282	▲ 22	352	▲ 262	▲ 86	▲ 47	
52 漢方製剤	31	46	45	237	144	29	20	20	110	92	0	8	0	
61 抗生物質製剤	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 3,734	▲ 442	▲ 65	61	▲ 30	3	▲ 457	▲ 261	▲ 109	▲ 58	▲ 19	
62 化学療法剤	▲ 80	▲ 1,764	▲ 2,852	▲ 149	▲ 55	5	▲ 14	▲ 6	372	▲ 59	▲ 11	33	396	
624 合成抗菌剤	▲ 265	▲ 117	▲ 631	▲ 21	15	17	0	0	▲ 22	▲ 27	▲ 8	▲ 1	2	
625 抗ウイルス剤	200	▲ 1,650	▲ 2,220	▲ 124	▲ 68	▲ 12	▲ 13	▲ 5	399	▲ 31	▲ 2	34	395	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月			構成割合 1月(%)			
					4月~9月				11月	12月	1月		4月~9月		
					11月	12月	1月						11月	12月	1月
内服薬 総数	15,548	16,086	15,891	16,240	7,895	1,341	1,487	1,326	13,604	7,986	1,370	1,525	1,359	100.0	
11 中枢神経系用薬	3,406	3,454	3,420	3,363	1,663	278	306	272	2,700	1,607	271	291	257	18.9	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	220	218	216	194	100	16	17	15	144	87	14	15	14		
114 解熱鎮痛消炎剤	317	297	232	215	106	18	20	17	175	104	17	19	17		
116 抗パーキンソン剤	112	114	112	112	55	9	10	9	93	56	9	10	9		
117 精神神経用薬	1,721	1,698	1,695	1,669	833	136	149	134	1,328	792	134	141	124		
119 その他中枢神経系用薬	499	556	577	581	271	50	56	50	548	323	55	60	54		
21 循環器用薬	2,472	2,492	2,366	2,319	1,138	191	215	189	1,837	1,092	181	202	178	13.1	
212 不整脈用薬	72	69	63	62	31	5	6	5	49	29	5	5	5		
214 血圧降下剤	866	834	801	767	380	63	70	62	581	345	57	64	56		
217 血管拡張剤	208	201	184	168	83	14	15	14	126	75	13	14	12		
218 高脂血症用薬	695	718	654	622	304	52	58	51	463	278	45	50	44		
22 呼吸器用薬	133	133	75	81	37	7	8	7	90	47	10	13	11	0.8	
23 消化器用薬	1,190	1,260	1,296	1,342	654	112	126	110	1,079	643	109	118	100	7.4	
232 消化性潰瘍用薬	662	684	691	700	340	59	66	57	538	323	55	58	48		
239 その他の消化器用薬	340	362	372	390	192	32	36	32	322	191	32	36	31		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	431	510	607	282	50	59	52	608	354	61	70	61	4.5	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	159	161	151	140	68	12	13	12	112	65	11	13	11	0.8	
31 ビタミン剤	183	189	173	161	79	14	15	13	127	76	13	14	12	0.9	
311 ビタミンAおよびD剤	72	77	61	48	23	4	4	4	32	19	3	3	3	0.2	
32 滋養強壮薬	133	137	142	147	73	12	13	12	124	74	12	13	12	0.9	
33 血液・体液用薬	531	541	496	506	249	42	46	41	430	255	43	48	42	3.1	
333 血液凝固阻止剤	245	265	254	265	131	22	24	21	228	135	23	25	22	1.6	
39 その他の代謝性医薬品	2,556	2,794	2,925	3,084	1,506	255	285	253	2,584	1,530	256	285	253	18.6	
396 糖尿病用薬	1,195	1,288	1,353	1,410	692	117	130	116	1,204	712	120	133	118		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,117	1,234	1,312	1,395	678	115	129	115	1,207	705	122	137	122		
42 腫瘍用薬	1,140	1,345	1,471	1,657	801	137	150	137	1,538	901	158	169	156	11.4	
422 代謝拮抗剤	88	70	55	49	24	4	4	4	34	21	3	3	3		
429 その他の腫瘍用薬	1,033	1,257	1,399	1,590	768	131	144	131	1,491	873	153	164	151		
44 アレルギー用薬	1,046	1,047	961	902	394	67	74	74	666	389	64	72	74	5.4	
52 漢方製剤	565	601	624	693	334	59	65	56	619	365	63	69	59	4.3	
61 抗生物質製剤	253	242	176	174	84	16	16	15	149	86	16	17	15	1.1	
62 化学療法剤	1,294	1,100	944	915	455	77	82	72	837	439	92	120	108	7.9	
624 合成抗菌剤	139	128	67	65	32	6	7	6	54	29	6	7	6		
625 抗ウイルス剤	1,078	875	783	753	373	63	67	59	699	358	77	104	94		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月			構成割合 1月(%)			
					4月~9月				11月	12月	1月		4月~9月		
					11月	12月	1月						11月	12月	1月
内服薬 総数	▲693	537	▲195	349	160	79	50	44	194	91	29	37	33		
11 中枢神経系用薬	▲119	49	▲35	▲57	▲35	3	▲3	1	▲102	▲56	▲7	▲15	▲14		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲24	▲2	▲2	▲22	▲7	▲2	▲3	▲2	▲19	▲13	▲1	▲2	▲1		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲7	▲20	▲65	▲17	▲16	0	▲0	0	▲5	▲2	▲1	▲1	▲1		
116 抗パーキンソン剤	▲12	2	▲1	▲0	▲1	0	0	0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0		
117 精神神経用薬	▲148	▲24	▲2	▲27	▲4	▲0	▲5	▲4	▲64	▲41	▲1	▲8	▲10		
119 その他中枢神経系用薬	52	57	21	4	▲24	0	4	9	72	52	5	4	4		
21 循環器用薬	▲452	20	▲126	▲47	▲33	4	▲2	▲2	▲90	▲46	▲10	▲13	▲11		
212 不整脈用薬	▲25	▲3	▲6	▲1	▲1	0	▲0	▲0	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0		
214 血圧降下剤	▲264	▲33	▲33	▲34	▲12	▲1	▲4	▲3	▲59	▲35	▲5	▲6	▲6		
217 血管拡張剤	▲42	▲7	▲17	▲16	▲8	▲1	▲1	▲1	▲14	▲8	▲1	▲2	▲1		
218 高脂血症用薬	▲145	▲23	▲64	▲32	▲26	1	▲1	▲1	▲55	▲26	▲7	▲8	▲7		
22 呼吸器用薬	▲4	▲0	▲58	5	2	0	0	1	24	10	3	5	4		
23 消化器用薬	▲72	70	36	46	25	7	6	4	▲37	▲12	▲3	▲8	▲9		
232 消化性潰瘍用薬	▲78	23	7	8	4	3	2	1	▲44	▲18	▲4	▲8	▲9		
239 その他の消化器用薬	5	22	10	18	11	2	2	1	▲2	▲0	▲0	▲1	▲0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	96	79	98	43	8	10	10	115	72	11	12	9		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲10	2	▲10	▲10	▲5	▲0	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0		
31 ビタミン剤	▲6	6	▲16	▲12	▲12	1	▲0	▲0	▲7	▲3	▲1	▲1	▲1		
311 ビタミンAおよびD剤	▲2	5	▲17	▲13	▲12	0	▲0	▲0	▲8	▲4	▲1	▲1	▲1		
32 滋養強壮薬	▲3	4	5	5	2	1	1	0	1	1	0	0	0		
33 血液・体液用薬	▲33	10	▲45	10	5	2	1	1	9	7	1	1	0		
333 血液凝固阻止剤	17	20	▲11	11	6	2	1	1	7	4	1	1	1		
39 その他の代謝性医薬品	54	238	132	158	76	22	17	11	24	23	1	1	▲0		
396 糖尿病用薬	11	93	64	58	28	9	6	5	30	21	3	3	2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	25	117	78	83	40	11	10	5	54	27	7	8	7		
42 腫瘍用薬	117	205	126	186	89	20	18	13	173	100	20	19	19		
422 代謝拮抗剤	▲20	▲17	▲15	▲7	▲4	▲0	▲0	▲0	▲6	▲3	▲1	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	149	224	142	191	93	20	18	13	184	105	22	▲20	20		
44 アレルギー用薬	▲107	1	▲87	▲58	▲20	2	▲0	1	▲11	▲4	▲3	▲2	2		
52 漢方製剤	12	36	23	69	37	7	6	6	46	32	4	4	0		
61 抗生物質製剤	▲41	▲11	▲66	▲2	1	0	▲0	1	3	1	0	1	0		
62 化学療法剤	▲39	▲194	▲157	▲28	▲15	2	▲2	▲2	73	▲16	15	37	36		
624 合成抗菌剤	▲36	▲11	▲61	▲2	0	0	▲0	0	▲2	▲3	▲0	0	1		
625 抗ウイルス剤	▲6	▲202	▲92	▲30	▲17	1	▲2	▲3	73	▲15	15	37	35		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～1月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	10,595	10,859	10,721	10,835	5,346	899	985	877	8,589	5,110	859	940	835	100.0
11 中枢神経系用薬	1,306	1,303	1,229	1,123	567	93	101	88	832	502	82	88	77	9.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	95	88	85	74	39	6	6	6	52	31	5	5	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	224	204	157	137	68	12	13	11	105	63	10	11	10	
116 抗パーキンソン剤	212	220	223	229	113	19	21	19	183	110	18	19	17	
117 精神神経用薬	255	250	247	221	118	17	19	16	149	91	15	15	14	
119 その他中枢神経系用薬	423	431	400	339	166	29	31	27	268	161	27	29	25	
21 循環器用薬	2,363	2,307	2,157	2,071	1,027	171	189	167	1,552	935	152	166	147	17.6
212 不整脈用薬	95	91	84	81	40	7	7	6	60	36	6	6	6	
214 血圧降下剤	927	872	830	785	394	65	71	63	562	339	55	60	52	
217 血管拡張剤	259	244	223	202	101	17	18	16	143	86	14	15	13	
218 高脂血症用薬	713	714	644	594	294	50	54	48	415	253	40	43	38	
22 呼吸器用薬	55	54	43	42	21	4	4	3	35	20	4	4	4	0.4
23 消化器用薬	905	939	967	989	486	83	91	80	759	459	76	80	68	8.1
232 消化性潰瘍用薬	640	653	662	664	326	56	61	54	492	299	50	51	42	
239 その他の消化器用薬	101	106	106	109	54	9	10	9	86	52	9	9	8	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	115	124	94	92	43	7	9	8	99	57	10	11	10	1.2
25 泌尿生殖器および肛門用薬	320	295	278	259	127	22	24	21	196	115	20	22	19	2.3
31 ビタミン剤	239	247	203	166	82	14	15	13	111	67	11	12	10	1.2
311 ビタミンAおよびD剤	170	182	140	105	52	9	10	8	62	38	6	7	6	0.7
32 滋養強壮薬	87	89	92	96	48	8	9	8	78	47	8	8	7	0.9
33 血液・体液用薬	937	952	906	922	459	76	84	74	736	443	73	78	69	8.3
333 血液凝固阻止剤	543	588	578	609	304	50	55	49	504	303	50	54	47	5.7
39 その他の代謝性医薬品	2,010	2,142	2,234	2,347	1,160	194	213	190	1,888	1,136	185	201	179	21.5
396 糖尿病用薬	1,135	1,205	1,258	1,308	646	108	119	106	1,087	650	108	117	104	
399 他に分類されない代謝性医薬品	692	739	784	841	416	69	76	68	682	407	68	73	66	
42 腫瘍用薬	1,136	1,356	1,500	1,675	818	140	150	140	1,471	880	148	155	144	17.2
422 代謝拮抗剤	113	95	79	69	34	6	6	6	47	29	5	5	5	
429 その他の腫瘍用薬	1,013	1,253	1,414	1,598	779	133	143	133	1,419	847	143	150	139	
44 アレルギー用薬	261	254	237	221	103	17	19	18	156	94	15	17	16	2.0
52 漢方製剤	205	211	219	234	114	20	22	19	197	118	20	21	18	2.2
61 抗生物質製剤	84	81	69	69	34	6	6	6	58	34	6	6	6	0.7
62 化学療法剤	492	387	329	314	158	26	27	24	331	148	41	60	53	6.3
624 合成抗菌剤	31	28	18	16	8	1	2	1	12	7	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	407	294	247	228	115	18	20	18	261	106	34	53	47	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～1月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	▲826	▲264	▲138	▲113	▲46	▲55	▲16	▲14	▲427	▲236	▲40	▲45	▲41	
11 中枢神経系用薬	▲72	▲4	▲74	▲106	▲62	▲5	▲8	▲5	▲111	▲65	▲11	▲13	▲11	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15	▲6	▲4	▲10	▲3	▲1	▲1	▲1	▲11	▲7	▲1	▲1	▲1	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲9	▲20	▲48	▲19	▲16	▲0	▲0	▲0	▲10	▲5	▲1	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	▲24	▲8	▲3	▲6	▲3	▲2	▲1	▲1	▲8	▲3	▲1	▲1	▲2	
117 精神神経用薬	▲27	▲5	▲3	▲25	▲5	▲2	▲4	▲3	▲39	▲27	▲3	▲3	▲3	
119 その他中枢神経系用薬	▲6	▲8	▲31	▲60	▲44	▲5	▲4	▲0	▲15	▲6	▲2	▲2	▲2	
21 循環器用薬	▲532	▲56	▲150	▲86	▲44	▲2	▲6	▲6	▲175	▲92	▲19	▲23	▲20	
212 不整脈用薬	▲32	▲5	▲7	▲3	▲1	▲0	▲0	▲0	▲8	▲4	▲1	▲1	▲1	
214 血圧降下剤	▲288	▲55	▲42	▲45	▲15	▲1	▲5	▲5	▲95	▲55	▲10	▲11	▲10	
217 血管拡張剤	▲57	▲15	▲21	▲21	▲9	▲1	▲2	▲2	▲26	▲15	▲3	▲3	▲3	
218 高脂血症用薬	▲159	▲0	▲70	▲49	▲32	▲0	▲3	▲3	▲81	▲41	▲9	▲11	▲10	
22 呼吸器用薬	▲6	▲1	▲11	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	
23 消化器用薬	▲91	▲34	▲28	▲22	▲14	▲6	▲2	▲2	▲65	▲27	▲7	▲11	▲13	
232 消化性潰瘍用薬	▲86	▲13	▲9	▲2	▲3	▲3	▲0	▲0	▲61	▲27	▲6	▲10	▲12	
239 その他の消化器用薬	▲2	▲5	▲1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲5	▲2	▲1	▲1	▲1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲4	▲9	▲29	▲2	▲10	▲1	▲1	▲1	▲24	▲15	▲3	▲2	▲2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲25	▲25	▲18	▲19	▲9	▲0	▲2	▲2	▲20	▲12	▲2	▲2	▲2	
31 ビタミン剤	▲6	▲8	▲44	▲37	▲32	▲0	▲1	▲1	▲29	▲15	▲4	▲3	▲3	
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	▲12	▲42	▲35	▲32	▲0	▲1	▲1	▲26	▲14	▲3	▲3	▲2	
32 滋養強壮薬	▲5	▲1	▲3	▲4	▲2	▲1	▲0	▲0	▲3	▲1	▲0	▲1	▲0	
33 血液・体液用薬	▲60	▲15	▲47	▲16	▲13	▲5	▲1	▲0	▲35	▲16	▲4	▲5	▲5	
333 血液凝固阻止剤	▲42	▲45	▲10	▲31	▲20	▲4	▲3	▲2	▲5	▲0	▲1	▲2	▲2	
39 その他の代謝性医薬品	▲1	▲132	▲92	▲112	▲64	▲18	▲9	▲8	▲67	▲24	▲8	▲12	▲11	
396 糖尿病用薬	▲4	▲70	▲53	▲49	▲27	▲9	▲4	▲3	▲2	▲4	▲1	▲2	▲2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲2	▲46	▲46	▲57	▲33	▲8	▲4	▲4	▲19	▲8	▲2	▲3	▲2	
42 腫瘍用薬	▲101	▲221	▲144	▲175	▲87	▲21	▲16	▲14	▲83	▲62	▲8	▲5	▲4	
422 代謝拮抗剤	▲26	▲18	▲17	▲10	▲6	▲0	▲1	▲1	▲10	▲5	▲1	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	▲132	▲240	▲161	▲184	▲93	▲21	▲16	▲14	▲96	▲68	▲9	▲6	▲6	
44 アレルギー用薬	▲47	▲7	▲17	▲16	▲6	▲0	▲1	▲1	▲17	▲9	▲2	▲2	▲2	
52 漢方製剤	▲5	▲6	▲8	▲15	▲9	▲2	▲1	▲1	▲2	▲4	▲0	▲0	▲1	
61 抗生物質製剤	▲14	▲3	▲12	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
62 化学療法剤	▲61	▲105	▲58	▲14	▲7	▲0	▲2	▲2	▲68	▲10	▲15	▲33	▲29	
624 合成抗菌剤	▲9	▲3	▲10	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲52	▲114	▲46	▲19	▲9	▲1	▲2	▲2	▲70	▲9	▲15	▲33	▲29	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 11月	令和4年度 12月	令和4年度 1月	構成割合 1月(%)	
					4月～9月									
					11月	12月	1月							
内服薬 総数	16,768	17,683	17,084	16,997	8,326	1,422	1,547	1,388	14,070	8,292	1,430	1,568	1,402	100.0
11 中枢神経系用薬	2,936	2,985	2,593	2,200	1,107	182	198	173	1,642	987	163	176	154	11.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	172	166	159	138	72	11	12	10	99	60	10	10	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	469	441	333	278	138	23	25	22	215	129	21	23	20	
116 抗パーキンソン剤	322	341	337	337	165	28	31	28	284	169	28	31	28	
117 精神神経用薬	345	354	343	297	160	23	25	22	195	118	19	20	18	
119 その他中枢神経系用薬	1,521	1,555	1,279	1,002	496	84	91	80	758	456	75	81	71	
21 循環器用薬	3,363	3,422	3,216	3,138	1,540	262	285	257	2,539	1,522	251	274	247	17.6
212 不整脈用薬	157	155	142	137	68	11	12	11	109	65	11	12	10	
214 血圧降下剤	1,354	1,312	1,234	1,154	576	96	103	93	870	522	87	93	83	
217 血管拡張剤	427	416	379	344	171	29	31	28	258	154	26	28	25	
218 高脂血症用薬	804	831	751	687	338	58	62	56	503	304	50	53	48	
22 呼吸器用薬	106	105	92	87	43	7	8	7	71	42	7	8	7	
23 消化器用薬	1,751	1,888	1,939	1,968	963	166	181	160	1,604	962	163	172	147	10.5
232 消化性潰瘍用薬	1,195	1,252	1,248	1,236	604	104	113	101	971	585	99	103	86	
239 その他の消化器用薬	141	152	153	156	77	13	14	13	129	77	13	14	12	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	216	238	174	145	70	12	13	12	123	72	12	14	12	0.9
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	822	795	757	698	346	58	63	57	549	324	56	61	54	3.9
31 ビタミン剤	540	576	470	371	184	32	34	29	249	149	25	27	23	1.7
[311 ビタミンAおよびD剤]	399	439	340	248	122	22	23	19	148	89	15	16	14	1.0
32 滋養強壮薬	263	280	297	315	156	27	29	25	279	166	28	31	26	1.9
33 血液・体液用薬	1,873	2,033	1,947	2,003	987	167	182	163	1,714	1,021	173	186	166	11.8
[333 血液凝固阻剤]	1,095	1,293	1,294	1,396	686	117	127	114	1,252	744	126	136	121	8.7
39 その他の代謝性医薬品	2,241	2,435	2,482	2,625	1,274	219	241	217	2,294	1,359	232	251	226	16.1
396 糖尿病用薬	1,107	1,217	1,275	1,355	656	113	124	113	1,249	734	127	138	125	
399 他に分類されない代謝性医薬品	867	916	914	971	471	81	89	80	847	499	87	93	84	
42 腫瘍用薬	1,286	1,554	1,698	1,880	906	157	169	159	1,751	1,031	180	188	178	12.7
422 代謝拮抗剤	88	79	67	60	29	5	5	5	45	27	4	5	5	
429 その他の腫瘍用薬	1,189	1,467	1,624	1,813	873	151	164	153	1,701	1,001	175	183	173	
44 アレルギ用薬	352	347	316	290	139	23	26	23	215	129	21	23	21	1.5
52 漢方製剤	395	417	426	445	219	37	41	36	387	233	39	42	36	2.6
61 抗生物質製剤	94	94	82	80	39	7	7	7	69	41	7	7	7	0.5
62 化学療法剤	438	345	288	279	138	24	24	22	397	141	52	92	83	5.9
624 合成抗菌剤	39	37	26	23	12	2	2	2	18	10	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	334	230	184	171	85	15	14	14	304	86	42	82	74	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 11月	令和4年度 12月	令和4年度 1月		
					4月～9月									
					11月	12月	1月							
内服薬 総数	▲ 742	915	▲ 599	▲ 87	▲ 246	79	25	35	▲ 35	▲ 34	8	21	14	
11 中枢神経系用薬	▲ 92	50	▲ 392	▲ 393	▲ 262	▲ 18	▲ 26	▲ 16	▲ 202	▲ 120	▲ 19	▲ 22	▲ 19	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 19	▲ 6	▲ 8	▲ 21	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 18	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 28	▲ 108	▲ 54	▲ 44	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 18	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 2	
116 抗パーキンソン剤	▲ 27	▲ 19	▲ 4	0	▲ 4	▲ 2	0	0	▲ 4	▲ 4	0	0	0	
117 精神神経用薬	▲ 14	▲ 10	▲ 11	▲ 47	▲ 12	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 78	▲ 42	▲ 4	▲ 4	▲ 4	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 48	▲ 33	▲ 276	▲ 277	▲ 200	▲ 15	▲ 16	▲ 7	▲ 58	▲ 40	▲ 9	▲ 10	▲ 9	
21 循環器用薬	▲ 540	▲ 59	▲ 206	▲ 78	▲ 66	9	▲ 3	▲ 0	▲ 65	▲ 18	▲ 11	▲ 11	▲ 10	
212 不整脈用薬	▲ 49	▲ 2	▲ 13	▲ 6	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 336	▲ 42	▲ 78	▲ 80	▲ 39	▲ 2	▲ 8	▲ 6	▲ 93	▲ 54	▲ 9	▲ 10	▲ 10	
217 血管拡張剤	▲ 79	▲ 12	▲ 37	▲ 35	▲ 18	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 29	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 3	
218 高脂血症用薬	▲ 128	▲ 27	▲ 79	▲ 64	▲ 45	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 69	▲ 34	▲ 8	▲ 9	▲ 8	
22 呼吸器用薬	▲ 10	▲ 1	▲ 13	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
23 消化器用薬	▲ 104	138	▲ 51	▲ 28	7	11	3	4	▲ 30	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 13	
232 消化性潰瘍用薬	▲ 117	57	▲ 3	▲ 12	▲ 13	5	▲ 0	1	▲ 56	▲ 19	▲ 5	▲ 11	▲ 15	
239 その他の消化器用薬	4	11	1	3	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14	23	▲ 64	▲ 29	▲ 29	0	0	0	3	2	1	0	0	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲ 26	▲ 27	▲ 38	▲ 59	▲ 31	▲ 2	▲ 5	▲ 4	▲ 31	▲ 21	▲ 2	▲ 2	▲ 2	
31 ビタミン剤	6	35	▲ 106	▲ 99	▲ 84	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 64	▲ 34	▲ 8	▲ 7	▲ 6	
[311 ビタミンAおよびD剤]	18	40	▲ 98	▲ 92	▲ 80	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 61	▲ 33	▲ 7	▲ 7	▲ 5	
32 滋養強壮薬	▲ 3	17	17	19	9	3	2	1	16	11	2	2	1	
33 血液・体液用薬	▲ 16	161	▲ 86	▲ 56	25	12	5	5	48	34	5	4	3	
[333 血液凝固阻剤]	174	198	0	102	51	13	9	8	91	58	10	9	8	
39 その他の代謝性医薬品	7	194	47	143	49	22	17	16	122	86	13	10	9	
396 糖尿病用薬	13	111	58	80	26	12	9	9	130	78	14	14	12	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 24	49	▲ 2	58	21	8	7	6	43	28	6	4	4	
42 腫瘍用薬	128	268	▲ 145	181	73	22	20	17	202	125	23	19	19	
422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 9	▲ 12	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	147	277	158	188	78	22	20	17	208	128	▲ 24	20	19	
44 アレルギ用薬	▲ 62	▲ 5	▲ 31	▲ 26	▲ 15	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 20	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 2	
52 漢方製剤	6	22	8	19	9	3	2	2	17	14	1	1	0	
61 抗生物質製剤	▲ 12	0	▲ 12	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 0	2	2	0	0	0	
62 化学療法剤	▲ 37	▲ 93	▲ 57	▲ 9	▲ 8	1	▲ 1	0	165	3	28	68	61	
624 合成抗菌剤	▲ 11	▲ 2	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	▲ 28	▲ 105	▲ 45	▲ 14	▲ 10	0	▲ 1	▲ 0	162	1	28	68	61	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:万種類)												構成割合 1月(%)			
		平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度				令和4年度		
		4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月				4月~1月		
総 数	内服薬 総数	234,693	233,814	210,159	220,238	109,116	18,943	19,507	17,588	190,391	112,512	19,506	20,487	18,556	100.0		
	11 中枢神経系用薬	37,806	37,900	35,997	37,337	18,619	3,135	3,260	2,996	31,973	19,161	3,210	3,350	3,061	16.5		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,721	9,425	9,207	9,108	4,600	758	791	713	7,429	4,495	736	762	691			
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,655	8,584	7,493	8,036	4,001	676	698	652	7,143	4,269	718	769	693			
	116 抗パーキンソン剤	1,291	1,275	1,236	1,245	628	103	107	99	1,028	622	102	104	97			
	117 精神神経用剤	9,929	10,012	10,006	10,334	5,164	864	897	823	8,729	5,249	874	895	828			
	119 その他中枢神経系用薬	4,655	4,998	5,186	5,739	2,823	486	504	465	5,156	3,084	522	533	496			
	21 循環器用薬	50,628	51,421	51,239	53,472	26,623	4,459	4,676	4,326	45,356	27,219	4,527	4,721	4,368	23.5		
	212 不整脈用剤	2,756	2,875	2,939	3,128	1,556	261	273	253	2,710	1,622	271	283	263			
	214 血圧降下剤	16,842	16,899	16,616	17,105	8,543	1,425	1,495	1,381	14,215	8,554	1,413	1,475	1,361			
	217 血管拡張剤	11,865	11,994	11,894	12,306	6,124	1,028	1,077	997	10,365	6,217	1,036	1,081	999			
	218 高脂血症用剤	12,215	12,713	12,918	13,778	6,835	1,155	1,212	1,116	11,883	7,116	1,190	1,242	1,143			
	22 呼吸器用薬	21,127	20,057	10,104	12,058	5,867	1,319	1,216	909	12,590	6,501	1,556	1,724	1,364	7.3		
	23 消化器用薬	37,080	36,736	34,198	35,446	17,661	3,004	3,157	2,870	29,919	17,915	3,004	3,136	2,884	15.5		
	232 消化性潰瘍用剤	18,742	18,535	17,584	17,970	8,976	1,515	1,579	1,440	15,129	9,088	1,514	1,575	1,445			
	239 その他の消化器用薬	3,063	3,017	2,789	2,932	1,459	245	263	241	2,458	1,471	244	259	243			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,231	4,349	4,167	4,445	2,218	370	386	350	3,943	2,356	397	414	376	2.0		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3,335	3,490	3,482	3,662	1,799	311	326	301	3,145	1,872	319	333	308	1.7		
	31 ビタミン剤	8,166	8,255	8,083	8,039	4,058	666	696	631	6,790	4,086	678	703	641	3.5		
	311 ビタミンAおよびD剤	3,204	3,335	3,326	3,230	1,650	262	275	253	2,763	1,657	277	288	264	1.4		
	32 滋養強壮薬	2,258	2,308	2,328	2,488	1,240	210	217	198	2,160	1,300	216	221	203	1.1		
	33 血液・体液用薬	12,011	12,029	10,425	10,730	5,314	921	944	875	9,483	5,631	965	1,032	919	5.0		
	333 血液凝固阻害剤	1,951	2,023	2,032	2,126	1,062	177	185	171	1,814	1,091	181	187	174	0.9		
	39 その他の代謝性医薬品	18,657	18,997	18,902	19,894	9,916	1,657	1,740	1,602	17,024	10,233	1,691	1,764	1,630	8.8		
	396 糖尿病用剤	10,013	10,218	10,255	10,807	5,385	895	943	876	9,279	5,574	918	963	896			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,421	4,421	4,421	4,493	2,238	378	393	357	3,835	2,310	384	396	363			
	42 腫瘍用薬	510	535	547	576	285	48	50	47	507	303	51	53	50	0.3		
	422 代謝拮抗剤	117	118	116	119	59	10	10	10	99	60	10	10	10			
	429 その他の腫瘍用薬	393	408	422	449	221	37	39	37	401	239	40	42	40			
	44 アレルギー用薬	17,444	17,035	14,181	14,936	7,010	1,316	1,273	1,108	12,800	7,248	1,338	1,388	1,258	6.8		
52 漢方製剤	7,028	7,180	6,600	7,065	3,438	607	640	583	6,327	3,745	644	694	616	3.3			
61 抗生物質製剤	7,628	7,268	6,656	4,726	2,369	457	447	369	3,967	2,249	442	455	387	2.1			
62 化学療法剤	3,193	2,855	1,923	1,981	994	175	181	161	1,810	1,001	188	211	232	1.3			
624 合成抗菌剤	1,702	1,613	969	982	494	92	94	81	846	474	94	101	88				
625 抗ウイルス剤	925	648	373	381	189	32	34	31	424	200	40	56	93				

注1) 「薬剤延種数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		(単位:%)														
		平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
		4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~1月		
総 数	内服薬 総数	▲0.2	▲0.4	▲10.1	4.8	7.4	8.5	3.5	6.0	3.5	3.1	3.0	5.0	5.5		
	11 中枢神経系用薬	▲0.3	▲0.0	▲4.8	4.8	3.7	5.0	6.5	2.3	4.6	2.5	2.9	2.7	2.2		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3.1	▲3.0	▲2.3	▲1.1	▲0.1	2.5	▲1.8	▲1.1	▲2.7	▲2.3	▲2.4	▲3.7	▲3.0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲0.5	▲0.8	▲12.7	7.3	8.9	8.4	4.1	10.7	6.6	6.7	6.3	10.3	6.2		
	116 抗パーキンソン剤	▲1.4	▲1.2	▲3.1	0.7	2.1	3.6	▲0.2	0.1	▲1.3	▲0.9	▲0.7	▲2.4	▲2.3		
	117 精神神経用剤	0.3	0.8	▲0.1	3.3	4.6	6.4	2.4	3.0	1.1	1.7	1.2	▲0.2	0.6		
	119 その他中枢神経系用薬	8.4	7.4	3.8	10.6	11.7	14.6	10.2	10.8	8.1	9.2	7.3	5.9	6.7		
	21 循環器用薬	1.0	1.6	▲0.4	4.4	5.6	7.9	3.3	3.9	1.7	2.2	1.5	1.0	1.0		
	212 不整脈用剤	4.0	4.3	2.2	6.4	7.9	10.0	5.2	5.6	4.0	4.2	4.1	3.6	3.7		
	214 血圧降下剤	▲0.2	0.3	▲1.7	2.9	4.3	6.5	1.8	2.4	▲0.4	0.1	▲0.8	▲1.3	▲1.4		
	217 血管拡張剤	0.6	1.1	▲0.8	3.5	4.6	7.1	2.5	3.2	1.0	1.5	0.8	0.3	0.2		
	218 高脂血症用剤	3.4	4.1	1.6	6.7	8.1	10.3	5.5	6.2	3.5	4.1	3.0	2.4	2.5		
	22 呼吸器用薬	▲0.6	▲5.1	▲49.6	19.3	40.3	19.6	8.6	25.8	21.0	10.8	18.0	41.8	50.0		
	23 消化器用薬	▲0.9	▲0.9	▲6.9	3.6	4.9	7.2	3.9	5.5	0.8	1.4	0.0	▲0.6	0.5		
	232 消化性潰瘍用剤	▲1.3	▲1.1	▲5.1	2.2	3.2	5.9	1.9	3.1	0.6	1.3	▲0.1	▲0.3	0.3		
	239 その他の消化器用薬	0.3	▲1.5	▲7.5	5.1	6.8	7.4	5.7	8.0	0.1	0.8	▲0.4	▲1.5	0.5		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.8	▲4.2	6.7	8.8	9.9	6.2	7.1	6.6	6.2	7.2	7.1	7.5		
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.5	4.7	▲0.2	5.2	6.1	9.1	4.6	5.5	3.3	4.1	2.6	2.2	2.5		
	31 ビタミン剤	1.2	1.1	▲2.1	▲0.5	1.3	1.7	▲2.1	▲1.0	1.0	0.7	1.8	1.0	1.5		
	311 ビタミンAおよびD剤	4.4	4.1	▲0.3	▲2.9	4.0	▲2.8	▲5.9	▲4.5	2.3	0.4	5.8	4.6	4.3		
	32 滋養強壮薬	3.0	2.2	0.9	6.9	7.6	10.7	6.9	6.8	3.8	4.9	3.0	1.9	2.8		
	33 血液・体液用薬	0.2	0.1	▲13.3	2.9	4.0	6.4	1.3	5.9	5.8	6.0	4.8	9.3	5.1		
	333 血液凝固阻害剤	4.3	3.7	0.5	4.6	5.8	8.0	3.8	3.8	2.2	2.7	2.3	1.4	1.6		
	39 その他の代謝性医薬品	1.6	1.8	▲0.5	5.2	6.2	8.9	4.7	4.8	2.5	3.2	2.1	1.4	1.8		
	396 糖尿病用剤	1.5	2.1	0.4	5.4	6.3	8.6	4.7	4.8	2.9	3.5	2.7	2.1	2.3		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.0	▲3.5	5.3	5.9	10.4	5.2	5.2	2.3	3.2	1.4	0.6	1.5		
	42 腫瘍用薬	3.4	5.1	2.1	5.4	5.1	10.3	6.0	5.4	6.0	6.5	6.5	5.3	5.7		
	422 代謝拮抗剤	▲3.2	1.2	▲2.0	2.7	1.7	9.2	4.8	2.4	▲0.0	1.7	▲0.5	▲3.0	▲2.5		
	429 その他の腫瘍用薬	6.0	6.6	3.4	6.4	6.3	10.9	6.5	6.5	7.9	8.0	8.7	7.7	8.2		
	44 アレルギー用薬	2.3	▲2.3	▲16.8	5.3	14.5	13.4	5.0	9.7	5.3	3.4	1.7	9.0	13.6		
52 漢方製剤	2.3	2.2	▲8.1	7.1	8.6	9.4	4.8	9.6	7.8	8.9	6.0	8.4	5.5			
61 抗生物質製剤	▲7.2	▲4.7	▲35.9	1.5	8.3	6.6	▲0.4	6.7	▲2.3	▲5.1	▲3.3	1.8	4.8			
62 化学療法剤	3.2	▲10.6	▲32.6	3.0	5.5	7.1	2.6	7.0	7.7	0.7	6.9	16.3	44.1			
624 合成抗菌剤	▲6.5	▲5.3	▲39.9	1.4	6.1	5.3	0.4	8.3	0.3	▲4.0	2.6	6.4	9.0			
625 抗ウイルス剤	26.3	▲29.9	▲42.5	2.2	2.1	6.6	3.6	4.3	33.2	5.6	25.0	65.8	199.6			

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:百万日)													構成割合 1月(%)
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			構成割合 1月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~1月						
						11月	12月	1月	4月~9月	11月	12月	1月	構成割合 1月(%)		
総	内服薬 総数	56,626	58,459	59,238	61,793	30,474	5,158	5,612	4,949	53,242	31,686	5,334	5,794	5,109	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,531	8,720	8,855	9,217	4,576	769	833	738	7,938	4,750	791	851	753	14.7
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,346	2,305	2,296	2,286	1,150	190	203	180	1,882	1,135	186	197	176	30.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,442	1,478	1,474	1,580	781	132	145	127	1,397	836	139	153	132	
	116 抗パーキンソン剤	365	369	370	373	187	31	33	30	312	188	31	33	29	
	117 精神神経用剤	2,399	2,465	2,531	2,628	1,306	219	236	211	2,251	1,347	225	239	214	
	119 その他中枢神経系用薬	1,191	1,294	1,382	1,536	750	130	141	125	1,401	832	141	153	135	
	21 循環器用薬	16,643	17,304	17,975	18,818	9,327	1,567	1,706	1,517	16,193	9,666	1,618	1,750	1,551	
	212 不整脈用剤	923	983	1,044	1,108	549	92	100	90	972	579	97	105	94	
	214 血圧降下剤	5,719	5,872	6,025	6,220	3,095	517	562	500	5,242	3,138	522	564	499	
	217 血管拡張剤	3,904	4,037	4,176	4,339	2,152	362	393	350	3,705	2,212	371	400	355	
	218 高脂血症用剤	4,265	4,545	4,825	5,169	2,552	432	470	417	4,522	2,694	453	489	433	
	22 呼吸器用薬	1,836	1,821	1,280	1,404	680	137	142	109	1,346	733	153	176	138	
	23 消化器用薬	8,947	9,148	9,289	9,593	4,765	803	878	767	8,162	4,877	816	885	774	
	232 消化性潰瘍用剤	4,859	4,941	4,999	5,121	2,547	428	467	409	4,343	2,599	433	469	411	
	239 その他の消化器用薬	693	711	728	760	379	64	70	60	644	384	64	70	61	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,184	1,268	1,339	1,435	703	118	131	116	1,291	766	129	142	125	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,127	1,191	1,246	1,317	645	111	121	108	1,149	681	116	126	112	
	31 ビタミン剤	2,328	2,416	2,473	2,473	1,238	204	224	195	2,131	1,274	213	231	201	
	311 ビタミンAおよびD剤	1,000	1,072	1,119	1,096	553	89	98	86	962	573	96	105	92	
	32 滋養強壮薬	602	624	644	688	341	58	63	54	602	360	60	65	56	
	33 血液・体液用薬	3,274	3,329	3,279	3,320	1,657	276	300	265	2,817	1,690	280	303	265	
333 血液凝固阻止剤	640	676	705	733	365	61	66	59	631	378	63	68	60		
39 その他の代謝性医薬品	5,594	5,858	6,105	6,450	3,196	535	586	519	5,617	3,353	559	607	537		
396 糖尿病用剤	3,430	3,586	3,750	3,953	1,962	326	358	319	3,441	2,055	341	371	330		
399 他に分類されない代謝性医薬品	720	750	766	823	404	69	76	66	730	435	73	80	69		
42 腫瘍用薬	211	225	237	248	122	20	22	20	216	129	21	23	21		
422 代謝拮抗剤	24	24	24	25	12	2	2	2	21	13	2	2	2		
429 その他の腫瘍用薬	186	199	211	221	109	18	20	18	194	115	19	21	19		
44 アレルギー用薬	3,227	3,353	3,405	3,545	1,610	280	299	278	2,927	1,716	290	319	305		
52 漢方製剤	1,501	1,581	1,645	1,783	865	151	167	145	1,577	938	159	174	149		
61 抗生物質製剤	528	522	398	404	200	37	39	32	341	196	37	40	33		
62 化学療法剤	328	333	297	308	154	26	28	25	272	159	28	30	28		
624 合成抗菌剤	94	90	58	59	29	5	6	5	51	29	6	6	5		
625 抗ウイルス剤	82	80	72	75	37	6	7	6	68	38	7	8	9		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一一般名の一致する薬剤ごとの

調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		(単位:%)												
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			構成割合 1月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~1月					
						11月	12月	1月	4月~9月	11月	12月	1月	構成割合 1月(%)	
総	内服薬 総数	2.5	3.2	1.3	4.3	5.2	8.9	3.9	4.8	3.6	4.0	3.4	3.2	3.2
	11 中枢神経系用薬	1.7	2.2	1.5	4.4	4.4	8.4	3.9	4.6	3.2	3.8	2.9	2.2	2.1
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	3.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.4	2.5	▲ 0.3	7.2	7.9	11.0	6.2	8.6	5.9	7.0	4.9	5.2	3.9
	116 抗パーキンソン剤	0.2	1.1	0.2	0.7	0.6	5.9	0.6	0.5	0.1	0.7	0.5	▲ 0.9	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.7	3.8	4.2	8.0	3.8	4.0	2.6	3.2	2.7	1.4	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	9.8	8.6	6.8	11.1	10.7	16.8	11.7	12.2	9.8	10.9	9.2	7.9	7.8
	21 循環器用薬	2.7	4.0	3.9	4.7	5.2	9.3	4.1	4.6	3.2	3.6	3.3	2.6	2.3
	212 不整脈用剤	5.5	6.5	6.2	6.2	6.8	10.9	5.6	5.7	5.2	5.4	5.6	5.0	4.7
	214 血圧降下剤	1.5	2.7	2.6	3.2	4.0	7.8	2.4	2.9	0.9	1.4	0.9	0.3	▲ 0.1
	217 血管拡張剤	2.3	3.4	3.4	3.9	4.4	8.5	3.2	3.9	2.4	2.8	2.5	1.9	1.5
	218 高脂血症用剤	5.1	6.6	6.2	7.1	7.9	11.7	6.3	6.9	5.0	5.6	4.9	4.1	3.9
	22 呼吸器用薬	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	9.6	17.9	13.6	4.9	12.4	13.1	7.8	12.0	23.9	26.8
	23 消化器用薬	0.9	2.2	1.5	3.3	3.8	7.9	3.1	3.6	1.8	2.4	1.6	0.8	1.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.6	1.7	1.2	2.4	2.8	7.2	2.3	2.8	1.4	2.1	1.2	0.4	0.5
	239 その他の消化器用薬	2.4	2.7	2.3	4.4	6.1	8.1	3.7	3.8	1.2	1.5	1.4	0.6	1.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.8	7.1	5.6	7.2	7.4	11.0	7.7	7.9	8.7	9.1	9.2	8.0	7.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.7	5.7	4.6	5.7	6.0	10.4	5.4	6.0	5.0	5.6	4.5	4.3	3.9
	31 ビタミン剤	3.4	3.8	2.3	0.0	1.2	3.0	▲ 1.2	0.1	3.2	2.9	4.2	3.3	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	7.1	7.1	4.4	▲ 2.1	0.2	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.7	5.2	3.6	8.5	7.2	6.0
	32 滋養強壮薬	4.2	3.6	3.1	6.9	7.0	12.0	7.2	6.9	4.5	5.5	4.0	3.2	3.3
	33 血液・体液用薬	1.4	1.7	▲ 1.5	1.2	1.6	5.8	0.8	1.6	1.4	2.0	1.3	1.3	0.2
333 血液凝固阻止剤	5.8	5.7	4.2	4.0	4.3	8.7	3.9	3.5	3.1	3.6	3.5	2.4	2.2	
39 その他の代謝性医薬品	3.8	4.7	4.2	5.6	5.8	10.1	5.6	5.6	4.4	4.9	4.4	3.5	3.4	
396 糖尿病用剤	3.3	4.5	4.6	5.4	5.7	9.6	5.2	5.1	4.3	4.7	4.7	3.6	3.5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	4.2	2.1	7.4	6.6	14.0	8.5	8.4	6.7	7.8	6.0	5.1	5.1	
42 腫瘍用薬	3.7	6.4	5.5	4.4	4.0	9.0	5.2	4.5	4.9	5.2	5.2	4.8	4.2	
422 代謝拮抗剤	▲ 2.6	1.4	0.8	2.1	1.0	8.3	4.4	1.8	0.8	2.1	1.3	▲ 1.9	▲ 1.2	
429 その他の腫瘍用薬	4.8	7.2	6.2	4.8	4.4	9.2	5.4	4.9	5.4	5.6	5.8	5.6	5.0	
44 アレルギー用薬	7.0	3.9	1.6	4.1	9.3	11.9	5.5	8.0	6.6	6.6	3.6	6.5	9.7	
52 漢方製剤	3.9	5.4	4.0	8.4	9.2	12.6	7.5	9.3	6.6	8.4	5.0	3.8	2.2	
61 抗生物質製剤	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	1.6	5.9	6.5	0.5	4.4	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 1.2	1.9	4.2	
62 化学療法剤	0.2	1.6	▲ 10.9	3.9	4.7	8.8	4.1	4.8	5.2	3.5	5.6	7.5	14.7	
624 合成抗菌剤	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	1.8	5.6	6.3	1.1	8.0	2.3	▲ 1.7	4.1	7.9	10.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 10.1	3.8	3.7	7.8	4.5	3.7	10.2	4.4	9.7	17.8	45.6	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月	11月	12月	1月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
						11月	12月	1月						
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	5,273	5,478	5,886	5,666	5,572	5,538	5,916	5,884	5,406	5,351	5,393	5,654	5,599
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	941	954	985	874	875	851	905	892	789	792	778	796	781
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	58	56	60	51	53	48	50	50	43	43	42	42	42
	114 解熱鎮痛消炎剤	121	113	95	79	79	78	83	81	72	73	70	73	70
	116 抗パーキンソン剤	77	80	88	85	84	83	89	89	81	82	80	82	82
	117 精神神経用剤	300	298	326	300	305	285	302	303	268	269	267	267	262
	119 その他中枢神経系用薬	291	303	297	243	237	241	259	256	234	234	230	238	234
	21 循環器用薬	982	986	1,023	948	939	922	991	985	865	870	842	880	870
	212 不整脈用剤	39	38	38	35	35	34	36	36	32	32	31	32	32
	214 血圧降下剤	375	360	377	339	340	328	350	348	292	294	286	296	291
	217 血管拡張剤	107	103	103	90	89	87	93	92	77	77	76	78	77
	218 高脂血症用剤	264	270	269	238	236	234	249	246	200	204	193	199	195
	22 呼吸器用薬	48	47	35	35	34	39	40	36	38	35	43	47	43
	23 消化器用薬	460	491	557	544	535	537	576	565	505	509	506	511	483
	232 消化性潰瘍用剤	298	309	342	326	320	322	345	339	291	295	292	290	267
	239 その他の消化器用薬	70	74	83	83	82	81	87	85	78	78	78	81	79
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	82	98	106	109	103	106	119	119	124	121	123	133	129
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	156	150	156	138	137	135	144	144	125	123	125	131	130
	31 ビタミン剤	115	121	112	88	87	89	92	87	71	72	69	72	69
	311 ビタミンAおよびD剤	77	83	71	50	50	52	53	49	35	36	34	36	34
	32 滋養強壮薬	60	63	73	73	72	71	76	73	73	73	72	74	71
	33 血液・体液用薬	399	421	440	430	427	421	447	445	419	420	414	426	419
	333 血液凝固阻防止剤	224	256	279	284	282	278	295	294	288	288	285	292	289
	39 その他の代謝性医薬品	818	887	1,013	1,018	1,001	990	1,068	1,065	992	991	976	1,017	1,009
	396 糖尿病用剤	409	442	510	510	502	497	534	533	514	511	508	529	525
399 他に分類されない代謝性医薬品	326	352	404	410	402	396	432	431	407	402	406	424	422	
42 腫瘍用薬	425	508	614	654	637	639	673	697	692	687	697	699	725	
422 代謝拮抗剤	34	29	26	22	22	21	22	24	18	19	18	17	19	
429 その他の腫瘍用薬	386	475	584	627	611	612	646	669	670	664	676	678	703	
44 アレルギー用薬	280	257	258	233	211	218	230	238	201	198	197	207	219	
52 漢方製剤	141	149	169	174	170	173	187	181	177	177	176	184	174	
61 抗生物質製剤	71	66	53	50	49	54	54	51	48	46	51	51	48	
62 化学療法剤	275	226	208	191	192	189	194	192	230	179	266	374	379	
624 合成抗菌剤	28	26	16	15	15	16	17	16	14	12	15	16	16	
625 抗ウイルス剤	224	171	161	145	145	141	145	145	185	135	220	327	334	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計の内服薬が含まれない処方箋受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月	11月	12月	1月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
						11月	12月	1月						
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 4.8
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.7	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 11.3	▲ 15.5	▲ 10.2	▲ 8.0	▲ 8.9	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 8.6	▲ 12.1	▲ 12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 15.7	▲ 14.6	▲ 17.6	▲ 17.5	▲ 19.7	▲ 16.9	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 16.0	▲ 16.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	▲ 16.6	▲ 25.3	▲ 8.0	▲ 7.3	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 11.8	▲ 12.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 9.4	▲ 4.5	▲ 9.9	▲ 3.8	▲ 7.8	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 7.2	▲ 8.5
	117 精神神経用剤	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 9.3	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 10.0	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 10.9	▲ 11.7	▲ 6.3	▲ 11.6	▲ 13.7
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 18.1	▲ 27.6	▲ 16.7	▲ 10.4	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 8.5
	21 循環器用薬	▲ 16.1	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 7.3	▲ 10.6	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 11.2	▲ 11.6
	212 不整脈用剤	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 11.9	▲ 12.1
	214 血圧降下剤	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 10.0	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 16.5
	217 血管拡張剤	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 13.3	▲ 15.3	▲ 12.1	▲ 12.3	▲ 14.5	▲ 14.5	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 16.0	▲ 16.5
	218 高脂血症用剤	▲ 16.8	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 9.6	▲ 15.9	▲ 13.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 20.5
	22 呼吸器用薬	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 8.1	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 17.3	▲ 18.1
	23 消化器用薬	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 13.4	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 11.4	▲ 14.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	▲ 3.8	▲ 10.7	▲ 4.7	▲ 7.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 10.6	▲ 8.0	▲ 9.4	▲ 16.1	▲ 21.2
	239 その他の消化器用薬	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 12.2	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 7.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.3	▲ 19.0	▲ 7.7	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 12.5	▲ 10.8	▲ 15.8	▲ 17.6	▲ 16.5	▲ 11.3	▲ 8.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 11.8	▲ 14.3	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 12.3	▲ 9.3	▲ 9.9	▲ 7.2	▲ 9.1	▲ 9.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 7.9	▲ 21.3	▲ 32.2	▲ 6.6	▲ 7.9	▲ 11.6	▲ 19.8	▲ 18.1	▲ 22.1	▲ 22.3	▲ 20.8
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.4	▲ 8.8	▲ 14.6	▲ 29.4	▲ 42.9	▲ 7.1	▲ 9.6	▲ 14.5	▲ 30.8	▲ 28.5	▲ 34.4	▲ 33.3	▲ 30.9
	32 滋養強壮薬	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 15.7	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 3.5
	33 血液・体液用薬	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 5.8
	333 血液凝固阻防止剤	▲ 13.5	▲ 14.1	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 14.2	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 5.3
	396 糖尿病用剤	▲ 0.0	▲ 8.1	▲ 15.4	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	▲ 7.9	▲ 14.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.0	
42 腫瘍用薬	▲ 10.1	▲ 19.5	▲ 20.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 4.2	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 3.8	▲ 4.0	
422 代謝拮抗剤	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 16.0	▲ 20.1	▲ 12.3	▲ 11.4	▲ 16.4	▲ 17.2	▲ 15.6	▲ 16.8	▲ 21.0	▲ 21.1	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 14.6	▲ 23.0	▲ 23.0	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 10.2	▲ 5.2	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 10.4	▲ 5.0	▲ 5.1	
44 アレルギー用薬	▲ 12.8	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 8.1	
52 漢方製剤	▲ 0.5	▲ 5.5	▲ 13.6	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 3.5	
61 抗生物質製剤	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.1	
62 化学療法剤	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 10.5	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 20.0	▲ 6.4	▲ 41.0	▲ 92.3	▲ 97.0	
624 合成抗菌剤	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 3.5	▲ 10.2	▲ 15.3	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 0.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 6.2	▲ 9.7	▲ 12.7	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 11.4	▲ 27.7	▲ 7.3	▲ 56.0	▲ 125.4	▲ 130.0	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				令和5年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～1月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
単 位 当 り	内服薬 総数	2.80	2.79	2.76	2.76	2.75	2.78	2.79	2.81	2.76	2.74	2.80	2.79	2.81
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47	0.48	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08
	21 循環器用薬	0.60	0.61	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.69	0.66	0.66	0.65	0.64	0.66
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	22 呼吸器用薬	0.25	0.24	0.13	0.15	0.15	0.19	0.17	0.15	0.18	0.16	0.22	0.24	0.21
	23 消化器用薬	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壯薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	333 血液凝固阻剤	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19
	52 漢方製剤	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種数(薬剤延種数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				令和5年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～1月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	0.3	▲ 0.6	0.0	▲ 0.2	0.4	0.0	0.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.8	0.1	4.9	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 8.3	▲ 8.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 3.8	2.2	1.1	0.1	0.8	3.9	2.9	3.2	3.7	5.0	0.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	4.0	▲ 5.2	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 7.0	▲ 7.3
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	0.9	10.1	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 4.6
	119 その他中枢神経系用薬	7.8	7.5	14.3	5.5	▲ 3.7	5.9	6.8	4.0	4.4	5.7	4.6	0.9	1.2
	21 循環器用薬	0.4	1.6	9.8	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.3	0.1	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 4.2
	212 不整脈用剤	3.4	4.4	12.6	1.4	0.2	1.6	1.9	▲ 0.9	0.4	0.8	1.5	▲ 1.3	▲ 1.6
	214 血圧降下剤	▲ 0.8	0.4	8.3	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.0	▲ 6.5
	217 血管拡張剤	0.0	1.2	9.2	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 4.9
	218 高脂血症用剤	2.8	4.1	11.9	1.7	0.3	1.9	2.2	▲ 0.3	0.0	0.7	0.5	▲ 2.4	▲ 2.8
	22 呼吸器用薬	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	13.8	30.3	10.5	5.2	18.1	16.9	7.2	15.1	35.1	42.3
	23 消化器用薬	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 1.0	0.7	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 4.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 4.8
	239 その他の消化器用薬	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	2.4	1.4	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 6.2	▲ 4.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.9	5.5	1.7	1.1	1.6	2.8	0.5	3.0	2.7	4.5	2.0	2.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.9	4.7	9.9	0.3	▲ 1.5	0.7	1.3	▲ 1.0	▲ 0.2	0.7	0.0	▲ 2.6	▲ 2.7
	31 ビタミン剤	0.6	1.2	7.9	▲ 5.2	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 3.7
	311 ビタミンAおよびD剤	3.7	4.2	9.8	▲ 7.4	▲ 5.8	▲ 10.3	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 1.2	▲ 2.9	3.1	▲ 0.4	▲ 1.0
	32 滋養強壯薬	2.4	2.3	11.1	1.9	▲ 0.1	2.2	3.5	0.2	0.3	1.5	0.4	▲ 2.9	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.6	2.2	2.5	2.1	▲ 4.1	▲ 0.3
	333 血液凝固阻剤	3.7	3.7	10.7	▲ 0.3	▲ 1.7	0.3	0.5	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.6
	39 その他の代謝性医薬品	1.0	1.9	9.6	0.3	▲ 1.4	0.6	1.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 3.4
	396 糖尿病用剤	0.9	2.1	10.6	0.5	▲ 1.3	0.3	1.4	▲ 1.6	▲ 0.5	0.2	0.1	▲ 2.8	▲ 3.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	0.1	6.3	0.4	▲ 1.7	2.0	1.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 3.8
	42 腫瘍用薬	2.8	5.2	12.5	0.5	▲ 2.4	1.9	2.6	▲ 1.1	2.4	3.0	3.9	0.3	0.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.8	1.3	8.0	▲ 2.1	▲ 5.5	0.9	1.5	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 7.6	▲ 7.5
	429 その他の腫瘍用薬	5.4	6.6	13.9	1.5	▲ 1.3	2.5	3.2	▲ 0.1	4.3	4.5	6.0	2.6	2.6
	44 アレルギー用薬	1.7	2.3	▲ 8.3	0.4	6.3	4.7	1.7	3.0	1.7	0.0	▲ 0.8	3.9	7.7
	52 漢方製剤	1.7	2.2	1.3	2.0	0.8	1.1	1.5	2.8	4.2	5.4	3.4	3.3	0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 3.5	0.1	▲ 5.6	▲ 8.1	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 0.6
	62 化学療法剤	2.6	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.6	0.4	4.1	▲ 2.5	4.3	10.8	36.7
	624 合成抗菌剤	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.8	1.6	▲ 3.1	▲ 7.1	0.0	1.4	3.4
625 抗ウイルス剤	25.5	▲ 29.9	▲ 36.6	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 1.5	0.3	▲ 2.1	28.7	2.2	21.9	58.0	184.2	

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月							
						11月	12月	1月						
単	11 中枢神経系用薬	24.1	25.0	28.2	28.1	27.9	27.2	28.8	28.1	28.0	28.2	27.3	28.3	27.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.6	23.1	24.6	24.7	24.6	24.5	25.5	24.6	24.8	24.8	24.7	25.4	24.6
位	114 解熱鎮痛消炎剤	24.1	24.5	24.9	25.1	25.0	25.0	25.6	25.2	25.3	25.3	25.3	25.9	25.4
	116 抗パーキンソン剤	16.7	17.2	19.7	19.7	19.5	19.6	20.8	19.5	19.6	19.6	19.3	19.8	19.0
当	117 精神神経用薬	28.3	29.0	29.9	29.9	29.7	29.9	31.2	30.1	30.4	30.2	30.3	31.7	30.3
	119 その他中枢神経系用薬	24.2	24.6	25.3	25.4	25.3	25.3	26.3	25.6	25.8	25.7	25.7	26.7	25.9
た	21 循環器用薬	25.6	25.9	26.6	26.8	26.6	26.7	28.1	26.9	27.2	27.0	27.1	28.6	27.2
	212 不整脈用薬	32.9	33.7	35.1	35.2	35.0	35.1	36.5	35.1	35.7	35.5	35.7	37.1	35.5
り	214 血圧降下剤	33.5	34.2	35.5	35.4	35.3	35.3	36.7	35.4	35.9	35.7	35.9	37.2	35.7
	217 血管拡張剤	34.0	34.7	36.3	36.4	36.2	36.3	37.6	36.2	36.9	36.7	36.9	38.2	36.7
注	218 高脂血症用薬	32.9	33.7	35.1	35.3	35.1	35.2	36.5	35.1	35.8	35.6	35.8	37.1	35.5
	22 呼吸器用薬	34.9	35.8	37.4	37.5	37.3	37.4	38.8	37.4	38.1	37.9	38.1	39.4	37.9
23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用薬	8.7	9.1	12.7	11.6	11.6	10.4	11.7	12.0	10.7	11.3	9.9	10.2	10.1
	239 その他の消化器用薬	24.1	24.9	27.2	27.1	27.0	26.7	27.8	26.7	27.3	27.2	27.2	28.2	26.8
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	236 消化性潰瘍用薬	25.9	26.7	28.4	28.5	28.4	28.3	29.5	28.4	28.7	28.6	28.6	29.8	28.4
	239 その他の消化器用薬	22.6	23.6	26.1	25.9	26.0	25.9	26.5	25.0	26.2	26.1	26.4	27.1	25.2
25 泌尿生殖器および肛門用薬	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	28.0	29.2	32.1	32.3	31.7	31.9	34.0	33.1	32.8	32.5	32.5	34.3	33.1
	31 ビタミン剤	33.8	34.1	35.8	36.0	35.8	35.6	37.2	36.0	36.5	36.4	36.3	38.0	36.4
31 ビタミン剤	311 ビタミンAおよびD剤	28.5	29.3	30.6	30.8	30.5	30.6	32.2	30.9	31.4	31.2	31.3	32.9	31.3
	32 滋養強壮薬	31.2	32.1	33.6	33.9	33.5	33.9	35.6	34.1	34.8	34.6	34.7	36.5	34.6
33 血液・体液用薬	333 血液凝固阻剤	26.7	27.0	27.6	27.7	27.5	27.5	29.0	27.4	27.9	27.7	27.8	29.3	27.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27.3	27.7	31.5	30.9	31.2	30.0	31.7	30.3	29.7	30.0	29.0	29.4	28.9
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	33.5	34.2	35.5	35.4	35.3	35.3	36.7	35.4	35.9	35.7	35.9	37.2	35.7
	429 その他の腫瘍用薬	32.8	33.4	34.7	34.5	34.3	34.4	35.8	34.4	34.8	34.6	34.7	36.2	34.6
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	30.0	30.8	32.3	32.4	32.2	32.3	33.7	32.4	33.0	32.8	33.0	34.4	32.9
	625 抗ウイルス剤	34.3	35.1	36.6	36.6	36.4	36.4	38.0	36.4	37.1	36.9	37.1	38.5	36.8
62 化学療法剤	44 アレルギー用薬	18.5	19.7	24.0	23.7	23.0	21.3	23.5	25.1	23.2	23.7	21.7	23.0	24.3
	52 漢方製剤	21.4	22.0	24.9	25.2	25.2	24.9	26.1	24.9	24.9	25.0	24.7	25.0	24.1
62 化学療法剤	61 抗生物質製剤	6.9	7.2	8.6	8.6	8.4	8.1	8.7	8.7	8.6	8.7	8.3	8.7	8.6
	625 抗ウイルス剤	10.3	11.7	15.4	15.6	15.5	14.8	15.5	15.4	15.1	15.9	14.7	14.3	12.2
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	5.5	5.6	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.0	6.2	6.1
	625 抗ウイルス剤	8.8	12.3	19.3	19.6	19.5	18.9	20.1	19.3	16.1	19.3	16.6	14.2	9.4

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月							
						11月	12月	1月						
単	11 中枢神経系用薬	2.3	3.6	12.7	▲ 0.5	▲ 2.0	0.4	0.4	▲ 1.1	0.1	0.8	0.4	▲ 1.7	▲ 2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	6.6	0.4	▲ 0.5	1.7	1.5	▲ 0.0	0.6	1.0	0.9	0.5	▲ 0.1
位	114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	1.3	2.0	0.6	▲ 0.2	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.4	14.2	▲ 0.0	▲ 1.0	2.3	2.0	▲ 1.9	▲ 0.6	0.3	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 2.2
当	117 精神神経用薬	1.6	2.4	3.4	▲ 0.1	▲ 1.4	2.2	0.8	0.5	1.5	1.7	1.3	1.5	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.2	1.9	2.7	0.5	▲ 0.4	1.5	1.3	0.9	1.5	1.5	1.5	1.6	1.1
た	21 循環器用薬	1.3	1.1	3.0	0.4	▲ 0.9	1.9	1.3	1.3	1.6	1.6	1.7	1.9	1.0
	212 不整脈用薬	1.7	2.4	4.2	0.3	▲ 0.3	1.3	0.7	0.6	1.4	1.4	1.7	1.6	1.3
り	214 血圧降下剤	1.5	2.1	3.9	▲ 0.2	▲ 1.0	0.8	0.4	0.1	1.2	1.2	1.5	1.4	0.9
	217 血管拡張剤	1.8	2.3	4.3	0.3	▲ 0.3	1.2	0.6	0.5	1.4	1.3	1.7	1.6	1.3
注	218 高脂血症用薬	1.7	2.3	4.3	0.4	▲ 0.1	1.3	0.7	0.7	1.4	1.3	1.7	1.6	1.3
	22 呼吸器用薬	1.7	2.4	4.5	0.4	▲ 0.2	1.3	0.8	0.6	1.5	1.4	1.8	1.6	1.4
23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用薬	2.5	4.5	39.6	▲ 8.1	▲ 16.0	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 10.7	▲ 6.5	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 12.7	▲ 15.5
	239 その他の消化器用薬	1.8	3.2	9.1	▲ 0.4	▲ 1.0	0.7	▲ 0.8	▲ 1.8	1.0	0.9	1.6	1.4	0.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	236 消化性潰瘍用薬	2.0	2.8	6.6	0.2	▲ 0.3	1.2	0.4	▲ 0.4	0.8	0.8	1.3	0.7	0.2
	239 その他の消化器用薬	2.1	4.2	10.7	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	▲ 1.9	▲ 3.9	1.1	0.6	1.8	2.1	0.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.4	4.1	10.2	0.5	▲ 1.3	1.0	1.5	0.8	2.0	2.7	1.9	0.9	0.2
	31 ビタミン剤	1.2	1.0	4.9	0.5	▲ 1.1	1.2	0.7	0.5	1.6	1.5	1.9	2.1	1.3
31 ビタミン剤	311 ビタミンAおよびD剤	2.1	2.7	4.5	0.6	▲ 0.1	1.3	0.9	1.1	2.2	2.2	2.4	2.2	1.4
	32 滋養強壮薬	2.6	2.9	4.7	0.8	▲ 0.1	2.0	1.6	1.8	2.9	3.2	2.5	2.5	1.6
33 血液・体液用薬	333 血液凝固阻剤	1.1	1.4	2.2	0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	0.1	0.7	0.6	1.0	1.3	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.2	1.5	13.6	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 7.4	▲ 4.7
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	1.4	2.0	3.7	▲ 0.6	▲ 1.5	0.7	0.1	▲ 0.3	0.9	0.9	1.2	1.0	0.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.1	2.9	4.7	0.4	▲ 0.3	1.1	0.9	0.7	1.8	1.7	2.3	2.1	1.6
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	1.7	2.4	4.2	0.0	▲ 0.6	0.9	0.5	0.3	1.3	1.2	1.9	1.6	1.2
	625 抗ウイルス剤	2.9	4.2	5.8	2.0	0.7	3.2	3.1	3.0	4.3	4.4	4.5	4.4	3.6
62 化学療法剤	44 アレルギー用薬	0.3	1.2	3.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.3
	52 漢方製剤	0.6	0.2	2.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	0.9	0.5	1.8	1.1	1.3
62 化学療法剤	61 抗生物質製剤	▲ 1.2	0.6	2.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.0
	625 抗ウイルス剤	4.5	6.4	22.0	▲ 1.1	▲ 4.6	▲ 1.3	0.5	▲ 1.6	1.3	3.1	1.9	▲ 2.3	▲ 3.4
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	1.6	3.2	13.2	1.2	0.6	2.9	2.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 4.3	▲ 3.2
	625 抗ウイルス剤	3.9	3.7	19.1	0.1	▲ 2.2	▲ 0.1	0.8	▲ 2.1	1.8	2.9	2.1	0.1	▲ 0.6
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	▲ 2.9	13.6	32.2	0.9	▲ 0.8	1.6	1.5	▲ 2.0	▲ 2.4	2.7	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 20.5
	625 抗ウイルス剤	1.3	1.5	6.6	0.5	▲ 0.4	1.0	0.7	▲ 0.3	1.9	2.4	1.5	1.3	1.4
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	▲ 21.6	39.8	56.2	1.5	1.6	1.1	0.9	▲ 0.5	▲ 17.3	▲ 1.2	▲ 12.3	▲ 29.0	▲ 51.4

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月			4月~9月					
						11月	12月	1月	11月	12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	78	79	76	73	73	73	74	74	70	69	71	72	72
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	93	92	85	76	76	75	76	76	68	68	69	69	68
	114 解熱鎮痛消炎剤	21	21	20	18	18	17	17	17	16	16	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	70	64	49	40	40	40	40	40	36	36	35	35	35
	117 精神神経用剤	177	183	182	182	179	184	186	188	180	178	180	183	184
	119 その他中枢神経系用薬	105	101	98	91	93	89	89	90	82	82	83	82	81
	21 循環器用薬	205	197	164	127	125	127	128	128	115	116	114	114	115
	212 不整脈用剤	49	48	43	40	40	40	41	41	37	37	36	37	37
	214 血圧降下剤	35	32	28	25	25	25	25	25	22	23	22	22	22
	217 血管拡張剤	55	51	48	44	44	43	43	44	38	38	38	38	38
	218 高脂血症用剤	23	21	19	16	17	16	16	16	14	14	14	14	14
	22 呼吸器用薬	52	50	42	37	37	37	37	37	31	31	30	30	30
	23 消化器用薬	22	22	21	20	20	20	20	21	20	19	19	20	20
	232 消化性潰瘍用剤	43	45	46	45	45	45	46	46	43	43	43	42	41
	239 その他の消化器用薬	51	52	52	51	50	51	52	52	46	46	47	45	43
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	85	88	87	87	86	86	87	88	84	84	84	84	85
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	58	65	60	61	58	61	63	64	66	65	67	69	69
	31 ビタミン剤	116	105	95	84	84	83	83	83	75	74	75	76	76
	311 ビタミンAおよびD剤	41	42	34	28	28	30	29	28	23	23	23	23	23
	32 滋養強壮薬	64	65	48	37	36	40	38	36	25	26	25	25	25
	33 血液・体液用薬	84	84	86	84	84	84	85	85	83	83	83	84	83
	333 血液凝固阻防止剤	102	106	102	104	102	104	104	105	102	102	103	103	104
	39 その他の代謝性医薬品	294	317	302	310	307	311	312	313	314	313	316	316	317
	396 糖尿病用剤	123	127	126	126	124	126	127	128	122	122	122	123	124
	399 他に分類されない代謝性医薬品	100	103	104	103	102	104	104	105	103	102	104	105	105
	42 腫瘍用薬	380	393	401	398	395	390	398	408	384	379	386	391	401
422 代謝拮抗剤	1,689	1,897	1,973	2,109	2,069	2,162	2,112	2,170	2,212	2,190	2,299	2,197	2,282	
429 その他の腫瘍用薬	1,215	1,015	827	714	715	716	700	725	607	610	604	592	610	
44 アレルギー用薬	1,745	2,001	2,103	2,262	2,219	2,319	2,260	2,332	2,384	2,362	2,482	2,359	2,463	
52 漢方製剤	68	64	58	53	52	53	54	54	47	47	47	48	47	
61 抗生物質製剤	79	79	78	78	78	78	78	78	77	77	77	78	77	
62 化学療法剤	113	107	102	98	98	99	98	100	97	97	96	95	96	
624 合成抗菌剤	705	569	532	496	495	493	482	486	582	463	676	906	879	
625 抗ウイルス剤	254	242	211	200	198	206	207	202	182	176	189	192	191	
	2,299	1,794	1,701	1,552	1,564	1,583	1,496	1,510	1,864	1,436	2,309	3,006	2,515	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月			4月~9月					
						11月	12月	1月	11月	12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 2.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 10.6	▲ 12.8	▲ 10.2	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 8.9	▲ 9.7	▲ 9.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 8.2	▲ 13.7	▲ 14.0	▲ 14.2	▲ 12.5	▲ 14.4	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 18.4	▲ 25.4	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 11.5
	117 精神神経用剤	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 9.8	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 11.6	▲ 6.4	▲ 8.5	▲ 10.6
	21 循環器用薬	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 22.7	▲ 29.5	▲ 22.8	▲ 17.2	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 7.7	▲ 10.2	▲ 10.7	▲ 10.5
	212 不整脈用剤	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 8.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 9.2	▲ 8.9
	214 血圧降下剤	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 11.6	▲ 11.3	▲ 12.0	▲ 12.0	▲ 11.5
	217 血管拡張剤	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 11.5	▲ 11.8
	218 高脂血症用剤	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 12.7	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 13.6	▲ 13.7	▲ 13.4	▲ 13.4	▲ 13.2
	22 呼吸器用薬	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 13.3	▲ 16.5	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 9.8	▲ 17.1	▲ 15.5	▲ 19.5	▲ 19.4	▲ 19.3
	23 消化器用薬	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 10.7
	239 その他の消化器用薬	▲ 10.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 8.7	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 17.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 3.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 0.8	▲ 11.1	▲ 7.4	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 7.9	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 6.6
	31 ビタミン剤	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 12.4	▲ 12.9	▲ 12.0	▲ 12.0	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 8.4
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 18.3	▲ 17.5	▲ 27.8	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 19.6	▲ 17.7	▲ 23.4	▲ 21.0	▲ 18.9
	32 滋養強壮薬	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 25.7	▲ 24.4	▲ 38.6	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 31.9	▲ 28.6	▲ 38.0	▲ 34.6	▲ 31.2
	33 血液・体液用薬	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.5
	333 血液凝固阻防止剤	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.4
	396 糖尿病用剤	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
	42 腫瘍用薬	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.7
422 代謝拮抗剤	▲ 6.8	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 4.0	▲ 5.2	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 13.7	▲ 14.8	▲ 12.4	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 15.0	▲ 14.6	▲ 15.7	▲ 15.4	▲ 15.8	
44 アレルギー用薬	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 5.1	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 4.4	▲ 5.6	
52 漢方製剤	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 8.8	▲ 11.7	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 9.9	▲ 9.0	▲ 10.7	▲ 11.2	▲ 11.7	
61 抗生物質製剤	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	
62 化学療法剤	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.9	
624 合成抗菌剤	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 18.0	▲ 6.5	▲ 37.0	▲ 87.7	▲ 81.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 8.4	▲ 7.2	▲ 5.5	
	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 6.6	▲ 9.5	▲ 9.0	▲ 19.9	▲ 8.2	▲ 45.9	▲ 100.9	▲ 66.5	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~9月					
						11月	12月	1月		11月	12月	1月			
総 数	全 国	74,279	77,025	74,987	77,059	37,759	6,424	6,974	6,204	64,605	38,113	6,527	7,137	6,374	100.0
	北海道	3,695	3,810	3,693	3,732	1,843	315	342	296	3,135	1,853	323	346	300	4.7
	青森	935	954	916	921	457	77	83	73	765	454	78	83	74	1.2
	岩手	832	856	839	839	413	70	76	67	701	416	71	77	67	1.1
	宮城	1,438	1,490	1,442	1,481	726	123	134	120	1,248	736	126	138	122	1.9
	秋田	785	802	775	774	383	65	70	62	637	378	65	70	61	1.0
	山形	695	717	694	701	346	58	64	56	590	349	61	64	56	0.9
	福島	1,180	1,203	1,159	1,158	571	96	105	93	951	564	96	105	91	1.4
	茨城	1,699	1,772	1,727	1,771	866	147	159	144	1,485	876	150	163	147	2.3
	栃木	1,009	1,036	1,058	1,094	533	91	98	88	916	540	93	101	91	1.4
	群馬	978	1,010	988	1,025	500	85	93	83	864	509	87	95	86	1.4
	埼玉	3,836	3,981	3,873	4,014	1,953	334	362	324	3,375	1,989	341	373	335	5.3
	千葉	3,410	3,525	3,415	3,525	1,716	293	320	286	2,974	1,749	301	330	295	4.6
	東京	8,674	8,968	8,559	8,840	4,299	732	805	714	7,412	4,360	747	828	735	11.5
	神奈川	5,420	5,655	5,529	5,733	2,790	477	519	464	4,815	2,835	484	536	478	7.5
	新潟	1,340	1,376	1,328	1,350	666	113	124	106	1,120	662	115	124	106	1.7
	富山	532	558	560	595	292	50	54	48	498	295	51	55	48	0.7
	石川	634	655	644	657	323	55	60	53	554	328	56	61	54	0.8
	福井	352	374	368	383	187	32	35	30	324	190	33	37	31	0.5
	山梨	501	507	489	497	243	41	45	40	413	244	42	45	41	0.6
	長野	1,243	1,285	1,262	1,296	637	107	118	103	1,082	638	111	120	106	1.7
	岐阜	1,113	1,147	1,107	1,132	556	94	103	90	951	562	96	105	93	1.5
	静岡	2,077	2,135	2,076	2,121	1,034	177	190	172	1,771	1,040	179	196	180	2.8
	愛知	3,802	3,951	3,842	3,995	1,953	335	359	322	3,390	1,996	344	375	337	5.3
	三重	940	986	976	1,004	492	84	89	81	850	500	86	94	84	1.3
	滋賀	751	791	785	810	397	68	73	65	679	403	69	75	65	1.0
	京都	1,411	1,488	1,474	1,530	751	128	138	122	1,277	755	128	141	125	2.0
	大阪	5,178	5,409	5,313	5,490	2,697	459	498	438	4,634	2,736	467	512	455	7.1
	兵庫	3,324	3,461	3,363	3,470	1,706	291	314	278	2,902	1,719	290	320	284	4.4
	奈良	622	645	637	657	323	55	59	52	549	324	55	61	54	0.9
	和歌山	523	548	540	552	273	46	50	44	466	276	47	51	46	0.7
	鳥取	346	355	350	355	176	30	32	28	297	176	30	33	28	0.4
	島根	458	474	463	473	233	39	43	38	392	233	39	43	37	0.6
	岡山	964	1,005	976	993	489	83	89	80	832	493	83	92	81	1.3
	広島	1,786	1,843	1,792	1,825	901	151	164	146	1,526	902	154	167	150	2.4
	山口	906	937	906	920	452	77	83	74	762	451	77	83	76	1.2
	徳島	409	423	423	430	212	35	39	34	361	213	36	40	36	0.6
	香川	629	655	641	653	323	54	58	52	554	327	56	61	55	0.9
	愛媛	764	801	794	813	399	67	74	66	673	398	68	73	67	1.1
	高知	486	505	499	507	249	42	46	41	403	239	41	43	41	0.6
	福岡	3,080	3,207	3,131	3,247	1,595	269	293	263	2,723	1,601	274	301	274	4.3
	佐賀	541	552	530	535	265	45	48	43	449	264	45	50	46	0.7
	長崎	904	931	915	930	457	78	84	75	768	454	77	84	76	1.2
	熊本	993	1,036	1,022	1,047	517	88	94	86	864	506	87	96	89	1.4
	大分	740	767	745	767	377	64	69	62	636	374	64	70	64	1.0
	宮崎	670	692	673	687	338	57	62	56	581	342	58	64	59	0.9
	鹿児島	952	980	956	969	478	81	87	79	813	480	82	88	82	1.3
沖縄	724	767	742	759	373	64	70	61	645	381	65	70	65	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和3年度 4月～9月			令和4年度 4月～1月			令和4年度 4月～9月			
					11月	12月	1月	11月	12月	1月	11月	12月	1月	
														4月
全 国	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	2,072	1,176	442	218	243	781	354	103	163	169	
総 数	北海道	▲ 142	115	▲ 117	40	14	16	8	8	24	9	8	5	4
	青森	▲ 36	19	▲ 38	5	2	4	2	1	▲ 3	▲ 3	1	▲ 0	1
	岩手	▲ 30	24	▲ 17	▲ 0	▲ 4	3	1	2	4	3	1	1	▲ 0
	宮城	▲ 53	52	▲ 47	39	21	8	5	5	21	10	3	5	2
	秋田	▲ 43	17	▲ 27	▲ 1	▲ 4	4	1	1	▲ 7	▲ 5	0	▲ 1	▲ 1
	山形	▲ 23	22	▲ 23	6	2	3	1	2	8	4	3	1	0
	福島	▲ 62	23	▲ 44	▲ 1	▲ 1	5	1	1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	茨城	▲ 68	73	▲ 45	44	25	11	5	6	21	10	2	4	2
	栃木	▲ 43	27	▲ 22	36	22	7	3	4	13	7	1	3	2
	群馬	▲ 37	33	▲ 22	37	20	6	4	4	18	9	2	2	3
	埼玉	▲ 121	146	▲ 108	141	81	25	14	15	66	36	7	11	11
	千葉	▲ 107	115	▲ 110	110	60	21	12	12	64	33	8	10	10
	東京	▲ 273	294	▲ 409	281	188	49	23	29	123	61	15	23	21
	神奈川	▲ 161	236	▲ 126	204	125	37	19	20	86	45	7	17	14
	新潟	▲ 52	36	▲ 48	22	12	6	3	3	▲ 2	▲ 4	2	0	0
	富山	▲ 19	26	▲ 1	35	19	5	4	3	5	3	1	1	▲ 0
	石川	▲ 16	21	▲ 11	14	5	4	2	2	10	5	2	1	1
	福井	▲ 11	22	▲ 6	15	7	3	2	2	7	2	1	2	1
	山梨	▲ 28	6	▲ 18	8	4	3	1	2	1	1	0	0	0
	長野	▲ 36	42	▲ 23	34	14	7	6	3	8	2	4	1	3
	岐阜	▲ 30	34	▲ 40	25	14	5	4	2	14	7	2	2	3
	静岡	▲ 70	58	▲ 59	45	25	12	6	7	22	6	1	6	8
	愛知	▲ 79	149	▲ 110	154	84	29	15	16	86	43	9	16	14
	三重	▲ 23	46	▲ 10	28	16	6	2	4	19	8	2	5	3
	滋賀	▲ 24	40	▲ 6	26	14	6	3	2	8	6	1	2	▲ 0
	京都	▲ 26	77	▲ 13	55	30	12	5	4	9	4	▲ 0	3	3
	大阪	▲ 120	231	▲ 95	177	107	33	16	18	79	39	8	14	17
	兵庫	▲ 94	136	▲ 98	107	60	23	11	13	19	13	▲ 1	5	5
	奈良	▲ 21	23	▲ 8	19	11	4	2	2	4	1	0	2	2
	和歌山	▲ 11	25	▲ 8	13	8	3	1	1	7	3	1	1	1
	鳥取	▲ 13	9	▲ 5	5	3	2	1	0	1	0	0	1	0
	島根	▲ 10	16	▲ 12	10	4	2	1	2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1
	岡山	▲ 45	41	▲ 29	17	7	5	2	3	7	4	1	3	1
	広島	▲ 71	57	▲ 51	33	23	9	3	4	12	2	3	3	4
	山口	▲ 34	30	▲ 30	13	5	5	2	3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1
	徳島	▲ 15	15	0	6	4	2	1	0	4	2	1	1	2
	香川	▲ 26	26	▲ 15	13	7	3	1	2	10	4	1	2	3
	愛媛	▲ 8	37	▲ 7	19	10	4	3	3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1
	高知	▲ 20	19	▲ 6	8	5	3	1	1	▲ 18	▲ 11	▲ 1	▲ 3	▲ 1
	福岡	▲ 83	127	▲ 76	116	69	17	11	13	29	6	5	8	11
	佐賀	▲ 25	11	▲ 21	5	3	3	0	2	4	▲ 1	0	2	3
	長崎	▲ 34	28	▲ 17	15	5	5	3	2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	1
	熊本	▲ 51	43	▲ 14	26	17	6	1	4	▲ 8	▲ 11	▲ 0	2	3
	大分	▲ 25	27	▲ 23	22	9	5	2	3	▲ 0	▲ 2	0	1	2
	宮崎	▲ 25	22	▲ 19	14	6	3	2	2	10	5	1	1	4
	鹿児島	▲ 27	29	▲ 24	13	5	5	1	3	6	3	1	1	2
	沖縄	▲ 16	43	▲ 25	17	10	5	2	1	12	7	1	0	4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月			4月～9月		
						11月	12月	1月				11月	12月	1月
総 数	全 国	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	7.4	3.2	4.1	1.2	0.9	1.6	2.3	2.7
	北海道	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	1.1	0.8	5.5	2.4	2.6	0.8	0.5	2.6	1.4	1.4
	青森	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	0.5	0.4	4.8	2.0	1.4	▲ 0.3	▲ 0.6	1.7	▲ 0.4	0.9
	岩手	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 0.9	5.0	1.8	3.6	0.6	0.7	1.2	1.1	▲ 0.4
	宮城	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	2.7	3.0	6.8	3.6	4.4	1.7	1.4	2.5	3.4	1.2
	秋田	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 0.9	5.8	1.2	2.5	▲ 1.1	▲ 1.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.4
	山形	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	0.9	0.7	4.6	1.7	3.3	1.4	1.1	4.9	1.2	0.2
	福島	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 0.2	5.3	0.7	1.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.9
	茨城	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	2.6	3.0	7.7	3.3	4.3	1.4	1.2	1.7	2.5	1.6
	栃木	▲ 4.1	2.6	2.1	3.4	4.2	8.6	3.4	4.3	1.4	1.2	1.4	2.6	2.5
	群馬	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	3.7	4.2	8.0	4.3	5.5	2.1	1.9	2.6	2.4	3.8
	埼玉	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	3.6	4.3	8.1	4.0	4.8	2.0	1.8	2.0	2.9	3.3
	千葉	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	3.2	3.6	7.6	3.9	4.5	2.2	1.9	2.6	3.0	3.4
	東京	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	3.3	4.6	7.1	3.0	4.3	1.7	1.4	2.0	2.9	2.9
	神奈川	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	3.7	4.7	8.4	3.7	4.4	1.8	1.6	1.4	3.3	3.0
	新潟	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	1.7	1.8	5.5	2.7	3.4	▲ 0.2	▲ 0.6	2.0	0.3	0.0
	富山	▲ 3.4	4.9	0.3	6.2	7.1	10.0	7.5	6.8	0.9	1.2	1.7	1.1	▲ 0.2
	石川	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	2.2	1.5	7.3	3.4	4.6	1.8	1.6	3.3	2.0	2.4
	福井	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	4.1	3.7	10.7	5.0	6.0	2.2	1.2	3.3	6.4	4.0
	山梨	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	1.7	1.7	7.7	2.5	3.9	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6
	長野	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	2.7	2.2	7.3	5.4	2.6	0.7	0.3	3.7	1.2	2.9
	岐阜	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	2.3	2.6	6.1	3.9	2.8	1.5	1.2	2.3	2.4	3.2
	静岡	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	2.2	2.4	7.5	3.1	4.0	1.2	0.5	0.8	3.0	4.6
	愛知	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	4.0	4.5	9.4	4.3	5.3	2.6	2.2	2.6	4.4	4.4
	三重	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	2.8	3.5	7.9	2.8	4.6	2.3	1.7	2.4	5.7	3.8
	滋賀	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	3.3	3.7	9.2	4.5	3.5	1.1	1.4	1.5	2.4	▲ 0.1
	京都	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	3.8	4.2	9.9	4.0	3.8	0.7	0.6	▲ 0.1	2.1	2.3
	大阪	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	3.3	4.1	7.7	3.4	4.4	1.7	1.5	1.8	2.8	3.9
	兵庫	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	3.2	3.6	8.5	3.5	4.8	0.7	0.7	▲ 0.3	1.6	1.8
	奈良	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	3.0	3.4	8.0	3.5	4.3	0.7	0.2	0.6	3.5	3.7
	和歌山	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	2.3	3.0	6.8	2.9	2.3	1.5	1.2	1.7	2.8	3.0
	鳥取	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	1.5	1.5	6.2	2.4	1.8	0.3	0.1	1.1	2.5	0.2
	島根	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	2.2	2.0	6.8	3.5	5.4	▲ 0.4	▲ 0.1	0.9	▲ 0.8	▲ 1.5
	岡山	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	1.7	1.5	6.7	2.4	4.3	0.8	0.9	0.8	2.9	1.3
	広島	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	1.9	2.7	6.0	1.8	2.8	0.8	0.2	2.1	1.9	2.9
	山口	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	1.5	1.1	6.7	2.0	4.5	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4	▲ 0.1	1.8
	徳島	▲ 3.4	3.6	0.0	1.5	1.8	5.1	3.8	0.8	1.2	0.8	1.9	2.3	5.7
	香川	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	2.0	2.3	6.9	2.0	3.0	1.9	1.2	2.6	3.8	6.2
	愛媛	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	2.4	2.5	7.0	4.3	4.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.3	▲ 0.2	1.2
	高知	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	1.6	2.2	6.4	2.5	2.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 5.8	▲ 1.4
	福岡	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	3.7	4.5	6.9	3.7	5.4	1.1	0.4	1.8	2.7	4.3
	佐賀	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	0.9	1.1	6.4	0.9	3.8	0.9	▲ 0.3	0.4	3.9	6.3
	長崎	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	1.7	1.2	6.3	3.1	2.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	1.1
	熊本	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	2.5	3.4	7.5	1.4	5.0	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.5	1.8	3.9
	大分	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	3.0	2.5	8.0	3.4	5.5	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	1.3	2.9
	宮崎	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	2.0	1.8	6.5	2.6	4.2	1.8	1.4	1.2	2.2	6.4
	鹿児島	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	1.3	1.1	6.4	1.5	3.8	0.8	0.5	0.9	1.3	2.7
沖縄	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	2.3	2.7	9.2	2.3	0.9	1.9	2.0	1.0	0.1	6.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			構成割合 1月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月						
						11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月		12月	1月	
総 数	全 国	83,930	83,869	76,135	79,870	39,702	6,804	6,988	6,261	68,924	41,033	6,978	7,336	6,600	100.0
	北海道	3,522	3,496	3,179	3,272	1,644	282	291	250	2,809	1,684	288	293	258	3.9
	青森	1,017	1,004	912	924	466	79	81	71	773	463	79	81	72	1.1
	岩手	869	865	804	813	406	70	72	63	687	411	71	72	64	1.0
	宮城	1,643	1,634	1,484	1,545	770	132	135	121	1,322	788	135	140	123	1.9
	秋田	773	763	710	715	360	61	64	55	600	360	61	63	55	0.8
	山形	778	774	718	741	371	63	65	58	637	380	66	67	59	0.9
	福島	1,253	1,238	1,126	1,157	576	99	102	90	978	583	100	104	92	1.4
	茨城	1,745	1,745	1,593	1,673	827	142	147	133	1,441	855	146	154	140	2.1
	栃木	1,183	1,173	1,099	1,156	570	99	101	91	993	588	101	106	96	1.5
	群馬	1,084	1,081	994	1,055	521	90	93	83	909	539	92	97	88	1.3
	埼玉	4,479	4,486	4,032	4,301	2,117	365	377	338	3,715	2,204	377	399	358	5.4
	千葉	3,795	3,772	3,377	3,592	1,772	306	316	285	3,116	1,850	315	333	301	4.6
	東京	10,209	10,165	8,861	9,468	4,667	805	831	746	8,202	4,877	827	882	789	12.0
	神奈川	6,417	6,407	5,766	6,125	3,026	522	536	482	5,279	3,144	533	563	509	7.7
	新潟	1,543	1,534	1,402	1,439	724	123	127	110	1,218	732	125	126	110	1.7
	富山	544	550	509	547	273	47	48	42	469	280	48	49	43	0.7
	石川	614	613	564	587	295	49	51	46	512	306	52	53	49	0.7
	福井	344	351	328	350	175	30	30	27	304	181	31	33	29	0.4
	山梨	543	542	498	519	257	44	46	41	446	265	45	47	43	0.7
	長野	1,255	1,256	1,167	1,212	604	103	107	94	1,042	622	106	109	99	1.5
	岐阜	1,297	1,291	1,168	1,230	612	106	107	95	1,072	637	109	114	102	1.6
	静岡	2,459	2,450	2,257	2,345	1,157	202	204	186	2,013	1,195	203	213	197	3.0
	愛知	4,510	4,509	4,107	4,397	2,176	380	379	346	3,854	2,291	392	408	371	5.6
	三重	1,100	1,109	1,032	1,082	538	93	93	85	937	559	95	99	89	1.4
	滋賀	814	822	748	785	392	67	67	61	685	410	69	73	64	1.0
	京都	1,352	1,378	1,270	1,344	670	114	117	104	1,167	697	117	125	110	1.7
	大阪	5,666	5,741	5,280	5,574	2,772	476	486	434	4,861	2,897	488	517	466	7.1
	兵庫	3,808	3,817	3,475	3,652	1,820	313	319	285	3,148	1,882	317	335	296	4.5
	奈良	757	766	708	739	369	63	64	57	636	380	64	67	60	0.9
	和歌山	546	550	520	541	271	46	47	42	466	278	47	49	44	0.7
	鳥取	367	366	336	345	176	29	30	27	291	174	30	31	27	0.4
	島根	501	503	467	479	241	40	42	37	410	244	42	44	38	0.6
	岡山	1,152	1,157	1,056	1,085	544	91	94	85	929	554	94	99	88	1.3
	広島	2,066	2,057	1,873	1,930	969	162	167	150	1,660	988	169	176	159	2.4
	山口	1,058	1,054	978	1,004	502	85	87	79	854	511	86	90	81	1.2
	徳島	434	437	404	415	208	36	36	32	355	211	36	38	35	0.5
	香川	671	669	614	635	320	54	55	49	546	323	55	59	53	0.8
	愛媛	816	819	753	783	391	67	68	62	672	400	68	72	65	1.0
	高知	468	461	423	431	218	36	37	34	361	215	36	38	36	0.5
	福岡	3,901	3,896	3,524	3,715	1,850	314	323	296	3,240	1,924	327	347	315	4.8
	佐賀	715	708	650	661	331	56	57	52	566	336	57	61	55	0.8
	長崎	1,030	1,029	955	974	487	82	85	77	827	493	83	87	80	1.2
	熊本	1,220	1,215	1,113	1,145	572	97	101	92	999	591	101	108	99	1.5
	大分	816	817	746	771	387	65	67	61	662	392	67	71	65	1.0
	宮崎	813	810	749	768	385	65	68	61	659	390	66	71	66	1.0
	鹿児島	1,171	1,164	1,080	1,093	547	93	95	87	931	553	94	99	91	1.4
沖縄	813	829	725	753	375	65	68	59	670	398	66	71	69	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度								
					4月～9月			4月～1月	4月～9月				
					11月	12月	1月		11月	12月	1月		
全 国	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	7.7	8.3	3.3	6.6	3.5	3.4	2.6	5.0	5.4
北 海 道	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	2.9	4.1	8.3	4.4	4.1	2.1	2.4	2.0	1.0	3.3
青 森 県	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	1.3	2.7	6.9	1.6	3.5	▲ 0.4	▲ 0.6	0.3	▲ 0.5	0.6
岩 手 県	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	1.1	1.4	6.6	4.8	4.3	1.0	1.1	1.2	▲ 0.1	0.6
宮 城 県	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	4.1	6.3	8.2	4.1	5.7	2.4	2.3	2.4	3.6	1.5
秋 田 県	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	0.7	1.7	4.8	1.3	2.7	0.0	▲ 0.2	1.4	▲ 1.0	0.1
山 形 県	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	3.2	5.1	6.5	3.4	5.0	2.6	2.3	4.0	2.3	2.2
福 島 県	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	2.8	4.5	7.3	2.7	4.6	1.2	1.1	1.2	1.8	1.6
茨 城 県	0.8	0.0	▲ 8.8	5.0	7.5	8.6	5.0	6.7	3.6	3.3	2.8	4.4	5.2
栃 木 県	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	5.2	7.9	8.5	4.1	6.8	3.4	3.1	2.6	4.8	5.7
群 馬 県	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	6.1	9.0	8.9	5.7	6.9	3.7	3.5	2.9	4.5	6.5
埼 玉 県	1.2	0.2	▲ 10.1	6.7	10.1	8.5	4.5	7.9	4.2	4.1	3.2	5.8	5.8
千 葉 県	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	6.3	9.6	8.8	4.3	7.8	4.4	4.4	2.9	5.4	5.8
東 京 都	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	6.8	11.4	8.2	3.3	8.3	4.4	4.5	2.8	6.1	5.8
神 奈 川 県	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	6.2	10.1	8.9	3.6	6.9	3.8	3.9	2.1	5.1	5.6
新 潟 県	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	2.6	4.0	6.5	2.6	6.4	0.9	1.1	2.2	▲ 0.6	0.8
富 山 県	1.7	▲ 1.2	▲ 7.5	7.4	10.4	9.9	6.6	10.4	2.6	2.6	2.6	3.1	3.0
石 川 県	3.0	▲ 0.2	▲ 7.9	4.1	6.6	6.5	2.9	6.9	4.2	3.7	6.2	3.6	6.1
福 井 県	3.3	2.2	▲ 6.5	6.6	9.2	9.2	4.1	10.7	3.9	3.0	4.6	7.5	5.3
山 梨 県	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	4.2	6.4	8.3	4.6	5.9	3.3	3.0	3.3	4.1	4.9
長 野 県	1.1	0.0	▲ 7.0	3.8	5.1	8.7	4.6	4.5	2.9	2.9	3.5	2.3	5.0
岐 阜 県	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	5.4	7.8	9.5	4.3	6.4	4.5	4.1	3.3	6.2	7.5
静 岡 県	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	3.9	5.9	9.2	3.5	5.5	3.4	3.3	0.7	4.4	5.9
愛 知 県	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	7.1	10.0	11.2	4.4	8.7	5.4	5.3	3.2	7.9	7.4
三 重 県	1.1	0.8	▲ 6.9	4.9	7.3	10.4	2.6	5.7	4.1	3.9	2.7	7.1	5.9
滋 賀 県	1.2	1.0	▲ 9.1	5.0	8.2	9.7	3.2	5.6	4.6	4.5	3.3	8.0	4.9
京 都 府	2.2	1.9	▲ 7.8	5.8	8.6	10.1	4.5	6.1	4.1	4.0	2.5	6.1	6.0
大 阪 府	1.1	1.3	▲ 8.0	5.6	8.6	8.8	3.6	7.1	4.5	4.5	2.7	6.3	7.4
兵 庫 県	0.3	0.2	▲ 8.9	5.1	7.8	9.3	3.4	7.0	3.1	3.5	1.2	5.1	3.8
南 海 道	1.7	1.1	▲ 7.5	4.3	6.9	8.8	2.6	5.5	3.1	2.8	2.4	5.5	6.0
和 歌 山 県	1.4	0.8	▲ 5.5	4.1	6.6	9.3	3.2	4.6	3.0	2.7	2.0	3.9	5.3
鳥 取 県	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	2.8	4.9	7.5	1.6	4.9	0.3	▲ 0.7	1.3	4.3	0.4
島 根 県	0.7	0.5	▲ 7.2	2.5	4.6	6.7	2.1	6.7	2.1	1.2	3.8	4.9	2.4
岡 山 県	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	2.7	4.9	6.2	1.4	4.7	2.4	1.8	3.3	5.2	3.5
広 島 県	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	3.0	5.9	5.9	1.4	5.2	2.9	2.0	4.5	5.3	5.9
山 口 県	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	2.7	4.3	6.7	1.2	5.7	1.9	1.8	1.5	2.8	3.1
徳 島 県	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	2.7	5.4	7.9	1.0	2.3	1.8	1.0	1.7	4.4	7.1
香 川 県	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	3.5	6.6	9.1	1.5	3.1	2.4	0.9	2.2	7.2	8.1
愛 媛 県	1.1	0.3	▲ 8.1	4.0	6.7	8.3	2.9	5.9	2.9	2.3	1.9	5.6	5.4
高 知 県	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	1.9	4.9	3.9	0.4	3.2	0.0	▲ 1.2	2.2	1.3	4.2
福 岡 県	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	5.4	9.1	7.4	1.7	8.8	4.4	4.0	3.9	7.4	6.5
佐 賀 県	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	1.8	3.9	4.9	▲ 1.2	4.6	2.4	1.4	2.3	6.0	5.9
長 崎 県	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	2.0	3.2	5.5	0.7	5.9	1.4	1.2	1.3	2.0	3.9
熊 本 県	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	2.9	5.3	6.4	1.3	5.8	4.0	3.2	3.7	7.2	7.5
大 分 県	0.2	0.2	▲ 8.7	3.3	5.6	5.5	1.8	6.0	2.6	1.3	3.5	6.3	6.4
宮 崎 県	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	2.5	4.4	6.5	1.8	5.8	2.4	1.4	0.9	4.7	8.3
鹿 児 島 県	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	1.2	2.6	5.1	▲ 0.9	3.7	1.5	1.1	0.7	3.8	4.7
沖 縄 県	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	3.8	6.9	8.5	3.3	▲ 0.3	6.0	6.2	0.3	3.5	17.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						11月	12月	1月	4月～1月	4月～9月				
										11月	12月	1月		
単	全 国	8,850	9,184	9,849	9,648	9,511	9,442	9,981	9,910	9,373	9,288	9,354	9,730	9,657
	北海道	10,491	10,897	11,615	11,409	11,209	11,172	11,757	11,824	11,158	11,002	11,235	11,805	11,608
位	青 森	9,198	9,506	10,045	9,968	9,806	9,727	10,287	10,223	9,892	9,808	9,862	10,296	10,261
	岩 手	9,572	9,897	10,438	10,320	10,169	10,063	10,533	10,687	10,204	10,128	10,065	10,657	10,582
当	宮 城	8,749	9,119	9,717	9,585	9,430	9,343	9,887	9,898	9,441	9,347	9,352	9,865	9,872
	秋 田	10,150	10,516	10,913	10,825	10,630	10,738	11,030	11,276	10,620	10,518	10,599	11,060	11,101
た	山 形	8,933	9,259	9,664	9,450	9,306	9,195	9,740	9,675	9,265	9,195	9,272	9,627	9,485
	福 島	9,423	9,723	10,300	10,014	9,904	9,775	10,235	10,311	9,717	9,680	9,576	10,047	9,960
り	茨 城	9,737	10,150	10,843	10,588	10,467	10,381	10,786	10,880	10,303	10,249	10,267	10,594	10,512
	栃 木	8,529	8,832	9,623	9,461	9,352	9,273	9,700	9,683	9,228	9,187	9,162	9,495	9,387
り	馬 群	9,022	9,347	9,941	9,717	9,596	9,460	9,949	10,030	9,503	9,443	9,431	9,756	9,776
	埼 玉	8,565	8,875	9,607	9,333	9,223	9,148	9,613	9,597	9,086	9,021	9,042	9,354	9,369
り	千 葉	8,984	9,344	10,111	9,814	9,685	9,582	10,121	10,036	9,545	9,455	9,552	9,895	9,809
	東 京	8,497	8,823	9,659	9,338	9,212	9,098	9,683	9,570	9,036	8,940	9,027	9,387	9,311
り	神 奈 川	8,446	8,826	9,589	9,361	9,222	9,150	9,687	9,635	9,120	9,019	9,086	9,524	9,396
	新 潟	8,679	8,971	9,466	9,377	9,201	9,183	9,764	9,640	9,190	9,049	9,162	9,851	9,568
り	富 山	9,793	10,154	11,004	10,881	10,687	10,661	11,328	11,349	10,629	10,533	10,571	11,116	10,993
	石 川	10,323	10,685	11,403	11,193	10,951	11,129	11,699	11,472	10,838	10,723	10,825	11,518	11,070
り	福 井	10,245	10,647	11,206	10,940	10,689	10,910	11,463	11,158	10,666	10,503	10,777	11,345	11,020
	山 梨	9,232	9,351	9,821	9,593	9,472	9,437	9,787	9,799	9,253	9,223	9,198	9,471	9,399
り	長 野	9,899	10,234	10,807	10,692	10,534	10,442	11,048	10,908	10,383	10,259	10,462	10,939	10,685
	岐 阜	8,577	8,885	9,480	9,202	9,077	8,911	9,544	9,478	8,878	8,820	8,824	9,207	9,097
り	静 岡	8,445	8,716	9,194	9,042	8,940	8,792	9,306	9,262	8,797	8,698	8,797	9,183	9,150
	愛 知	8,430	8,763	9,354	9,085	8,977	8,821	9,479	9,326	8,795	8,714	8,767	9,179	9,071
り	三 重	8,543	8,891	9,456	9,272	9,145	9,067	9,632	9,622	9,062	8,949	9,034	9,506	9,438
	滋 賀	9,224	9,613	10,496	10,319	10,127	10,136	10,827	10,699	9,912	9,830	9,961	10,265	10,191
り	京 都	10,434	10,795	11,608	11,383	11,213	11,209	11,795	11,738	10,946	10,841	10,926	11,351	11,326
	大 阪	9,138	9,422	10,064	9,849	9,729	9,645	10,236	10,089	9,532	9,443	9,555	9,901	9,764
り	兵 庫	8,730	9,066	9,676	9,501	9,377	9,279	9,860	9,777	9,220	9,131	9,142	9,532	9,585
	良 良	8,219	8,429	8,999	8,887	8,748	8,747	9,265	9,195	8,632	8,525	8,590	9,085	8,992
り	和 歌 山	9,592	9,964	10,379	10,202	10,064	9,925	10,513	10,552	9,992	9,922	9,900	10,398	10,321
	鳥 取	9,414	9,701	10,407	10,278	10,028	10,128	10,731	10,599	10,178	10,109	10,113	10,548	10,586
り	島 根	9,149	9,426	9,905	9,871	9,678	9,699	10,307	10,142	9,567	9,560	9,426	9,742	9,755
	岡 山	8,364	8,682	9,243	9,154	8,984	9,111	9,463	9,446	8,955	8,898	8,890	9,256	9,237
り	広 島	8,645	8,960	9,565	9,454	9,293	9,328	9,799	9,710	9,192	9,129	9,110	9,478	9,438
	山 口	8,563	8,886	9,271	9,158	9,015	9,062	9,471	9,453	8,926	8,835	8,961	9,210	9,333
り	徳 島	9,410	9,695	10,466	10,341	10,157	9,932	10,844	10,658	10,173	10,135	9,952	10,632	10,522
	香 川	9,378	9,801	10,441	10,289	10,089	10,030	10,659	10,602	10,143	10,120	10,078	10,328	10,414
り	媛 高	9,359	9,775	10,551	10,389	10,217	10,099	10,833	10,721	10,014	9,962	9,941	10,238	10,301
	知 高	10,392	10,959	11,781	11,754	11,458	11,820	12,195	12,093	11,165	11,098	11,285	11,339	11,448
り	福 知 山	7,895	8,232	8,885	8,742	8,621	8,548	9,074	8,885	8,404	8,321	8,376	8,670	8,700
	佐 賀	7,570	7,796	8,161	8,091	7,990	8,012	8,334	8,282	7,931	7,855	7,865	8,171	8,318
り	長 崎	8,770	9,050	9,583	9,550	9,382	9,451	9,874	9,789	9,287	9,211	9,258	9,651	9,518
	熊 本	8,143	8,528	9,181	9,146	9,036	9,026	9,349	9,335	8,648	8,562	8,657	8,873	9,023
り	大 分	9,075	9,391	9,987	9,950	9,732	9,931	10,288	10,273	9,613	9,551	9,597	9,801	9,938
	宮 崎	8,237	8,547	8,982	8,939	8,768	8,784	9,247	9,135	8,809	8,768	8,814	9,023	8,974
り	鹿 児 島	8,132	8,423	8,857	8,866	8,735	8,736	9,132	9,110	8,734	8,687	8,750	8,907	8,934
	沖 縄	8,907	9,250	10,233	10,085	9,966	9,793	10,169	10,372	9,622	9,566	9,856	9,832	9,352

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和3年度			令和4年度			令和4年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月			4月～9月		
						11月	12月	1月				11月	12月	1月
単 位	全 国	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.5
	北海道	▲ 3.6	3.9	6.6	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.9	0.6	0.4	▲ 1.8
	青森	▲ 3.1	3.4	5.7	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 1.9	0.4	▲ 2.0	0.0	0.0	1.4	0.1	0.4
	岩手	▲ 3.9	3.4	5.5	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.4	0.0	1.2	▲ 1.0
	宮城	▲ 3.9	4.2	6.6	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3
	秋田	▲ 4.2	3.6	3.8	▲ 0.8	▲ 2.6	1.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.3	0.3	▲ 1.6
	山形	▲ 3.1	3.7	4.4	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.2	0.8	▲ 1.2	▲ 2.0
	福島	▲ 4.8	3.2	5.9	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.4
	茨城	▲ 4.6	4.2	6.8	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 3.4
	栃木	▲ 4.5	3.6	9.0	▲ 1.7	▲ 3.4	0.0	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 3.1
	群馬	▲ 4.5	3.6	6.4	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 2.5
	埼玉	▲ 4.2	3.6	8.2	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 2.4
	千葉	▲ 3.7	4.0	8.2	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 2.3
	東京	▲ 3.7	3.8	9.5	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 2.7
	神奈川	▲ 3.8	4.5	8.6	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 0.4	0.1	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.5
新潟	▲ 4.3	3.4	5.5	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 1.0	0.0	▲ 2.9	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.2	0.9	▲ 0.7	
当 た り	富山	▲ 5.0	3.7	8.4	▲ 1.1	▲ 3.0	0.1	0.8	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 3.1
	石川	▲ 5.3	3.5	6.7	▲ 1.8	▲ 4.8	0.8	0.5	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.5
	福井	▲ 6.0	3.9	5.3	▲ 2.4	▲ 5.0	1.4	0.9	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.2
	山梨	▲ 5.1	1.3	5.0	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 4.1
	長野	▲ 3.9	3.4	5.6	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 1.3	0.8	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.6	0.2	▲ 1.0	▲ 2.0
	岐阜	▲ 2.9	3.6	6.7	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 4.0
	静岡	▲ 3.9	3.2	5.5	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 2.7	0.0	▲ 1.3	▲ 1.2
	愛知	▲ 4.0	4.0	6.7	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 2.7
	三重	▲ 3.4	4.1	6.4	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 2.3	0.3	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.9
	滋賀	▲ 4.3	4.2	9.2	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 0.4	1.3	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 4.8
	京都	▲ 3.9	3.5	7.5	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 3.5
	大阪	▲ 3.3	3.1	6.8	▲ 2.1	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.2
	兵庫	▲ 3.1	3.8	6.7	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 0.8	0.1	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 2.0
	奈良	▲ 4.8	2.6	6.8	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 0.7	0.9	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.2
	和歌山	▲ 3.4	3.9	4.2	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.2
り	鳥取	▲ 4.0	3.1	7.3	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 2.9	0.0	0.8	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 0.1
	島根	▲ 2.8	3.0	5.1	▲ 0.3	▲ 2.5	0.1	1.3	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 5.5	▲ 3.8
	岡山	▲ 3.8	3.8	6.5	▲ 1.0	▲ 3.2	0.5	1.0	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.2
	広島	▲ 3.0	3.6	6.7	▲ 1.2	▲ 3.0	0.1	0.3	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 2.8
	山口	▲ 2.9	3.8	4.3	▲ 1.2	▲ 3.0	▲ 0.0	0.8	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 1.3
	徳島	▲ 2.9	3.0	8.0	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 2.6	2.8	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.2	0.2	▲ 2.0	▲ 1.3
	香川	▲ 3.6	4.5	6.5	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 2.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	0.5	▲ 3.1	▲ 1.8
	愛媛	▲ 2.1	4.5	7.9	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 1.2	1.4	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 3.9
	高知	▲ 3.0	5.5	7.5	▲ 0.2	▲ 2.6	2.5	2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 5.3
	福岡	▲ 2.9	4.3	7.9	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 0.4	2.0	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 2.1
	佐賀	▲ 3.9	3.0	4.7	▲ 0.9	▲ 2.7	1.3	2.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	0.4
	長崎	▲ 2.6	3.2	5.9	▲ 0.3	▲ 2.0	0.7	2.4	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.8
	熊本	▲ 3.5	4.7	7.6	▲ 0.4	▲ 1.8	1.0	0.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.3
	大分	▲ 3.5	3.5	6.3	▲ 0.4	▲ 2.9	2.4	1.6	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 3.3
	宮崎	▲ 3.0	3.8	5.1	▲ 0.5	▲ 2.4	0.0	0.8	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.0	0.3	▲ 2.4	▲ 1.8
鹿児島	▲ 2.4	3.6	5.2	0.1	▲ 1.4	1.2	2.5	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	0.2	▲ 2.5	▲ 1.9	
沖縄	▲ 2.0	3.8	10.6	▲ 1.4	▲ 3.9	0.6	▲ 1.0	1.2	▲ 3.8	▲ 4.0	0.6	▲ 3.3	▲ 9.8	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和4年度1月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料			技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)				
内服薬			頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	6,374	1,699	4,662	3,699	27	405	531	12.9	9,657	2,575	26.7	7,063	73.1	5,604	40	614	805	19	0.2
北海道	300	69	230	185	1	19	25	0.7	11,608	2,671	23.0	8,911	76.8	7,152	42	748	970	26	0.2
青 森	74	19	55	45	0	4	5	0.2	10,261	2,592	25.3	7,644	74.5	6,283	41	584	735	26	0.3
岩 手	67	17	50	41	0	4	5	0.1	10,582	2,634	24.9	7,931	74.9	6,522	26	621	762	17	0.2
宮 城	122	31	90	71	0	8	10	0.3	9,872	2,548	25.8	7,301	74.0	5,766	30	674	831	23	0.2
秋 田	61	14	46	38	0	4	4	0.1	11,101	2,645	23.8	8,431	76.0	6,915	36	665	814	25	0.2
山 形	56	15	40	33	0	3	4	0.2	9,485	2,600	27.4	6,860	72.3	5,592	50	539	679	26	0.3
福 島	91	24	67	55	0	5	7	0.1	9,960	2,622	26.3	7,323	73.5	5,992	39	520	772	15	0.1
茨 城	147	36	111	88	0	10	12	0.3	10,512	2,565	24.4	7,929	75.4	6,330	23	687	888	19	0.2
栃 木	91	24	66	54	0	4	7	0.2	9,387	2,505	26.7	6,858	73.1	5,594	32	455	777	23	0.2
群 馬	86	22	64	51	0	6	7	0.2	9,776	2,539	26.0	7,217	73.8	5,778	50	632	757	20	0.2
埼 玉	335	91	244	193	1	20	29	0.6	9,369	2,532	27.0	6,819	72.8	5,409	24	571	815	18	0.2
千 葉	295	77	218	174	1	16	27	0.6	9,809	2,559	26.1	7,229	73.7	5,775	42	529	884	21	0.2
東 京	735	199	535	417	2	45	70	1.3	9,311	2,523	27.1	6,772	72.7	5,285	30	571	887	16	0.2
神 奈 川	478	128	349	271	1	31	45	0.8	9,396	2,522	26.8	6,858	73.0	5,325	28	613	891	16	0.2
新 潟	106	28	77	62	1	7	8	0.2	9,568	2,552	26.7	7,000	73.2	5,569	56	610	765	16	0.2
富 山	48	11	36	29	0	4	3	0.1	10,993	2,630	23.9	8,337	75.8	6,725	37	859	716	26	0.2
石 川	54	13	40	33	0	4	4	0.1	11,070	2,745	24.8	8,301	75.0	6,713	41	746	802	24	0.2
福 井	31	7	24	19	0	2	2	0.1	11,020	2,607	23.7	8,386	76.1	6,816	28	771	770	28	0.2
山 梨	41	11	29	24	0	2	4	0.1	9,399	2,549	27.1	6,835	72.7	5,488	46	477	825	15	0.2
長 野	106	27	78	63	1	7	8	0.2	10,685	2,747	25.7	7,920	74.1	6,329	64	756	771	18	0.2
岐 阜	93	26	67	53	1	6	7	0.2	9,097	2,532	27.8	6,547	72.0	5,130	62	631	724	18	0.2
静 岡	180	50	129	103	1	10	16	0.4	9,150	2,564	28.0	6,566	71.8	5,218	40	484	824	20	0.2
愛 知	337	93	243	189	2	23	29	0.6	9,071	2,514	27.7	6,540	72.1	5,090	60	620	770	17	0.2
三 重	84	23	61	50	0	5	7	0.2	9,438	2,550	27.0	6,869	72.8	5,558	38	522	752	18	0.2
滋 賀	65	17	48	38	0	5	5	0.3	10,191	2,638	25.9	7,512	73.7	5,904	61	783	764	41	0.4
京 都	125	29	95	74	1	11	10	0.4	11,326	2,651	23.4	8,643	76.3	6,730	63	983	867	32	0.3
大 阪	455	123	332	261	3	32	36	0.9	9,764	2,629	26.9	7,115	72.9	5,591	64	688	772	19	0.2
兵 庫	284	76	207	160	2	22	23	0.5	9,585	2,562	26.7	7,006	73.1	5,406	58	755	787	17	0.2
奈 良	54	16	38	31	0	2	5	0.1	8,992	2,620	29.1	6,360	70.7	5,197	27	371	766	11	0.1
和 歌 山	46	12	34	27	0	3	4	0.1	10,321	2,604	25.2	7,690	74.5	6,204	54	626	806	27	0.3
鳥 取	28	7	21	17	0	2	2	0.0	10,586	2,736	25.8	7,833	74.0	6,445	46	635	706	17	0.2
島 根	37	11	27	22	0	3	3	0.1	9,755	2,751	28.2	6,982	71.6	5,612	60	656	654	22	0.2
岡 山	81	23	58	47	0	5	7	0.2	9,237	2,624	28.4	6,595	71.4	5,312	27	513	742	18	0.2
広 島	150	41	109	86	0	10	12	0.3	9,438	2,577	27.3	6,842	72.5	5,398	29	644	771	19	0.2
山 口	76	21	55	43	0	5	6	0.1	9,333	2,594	27.8	6,724	72.0	5,354	30	608	732	15	0.2
徳 島	36	9	27	22	0	2	3	0.1	10,522	2,737	26.0	7,763	73.8	6,269	46	690	758	23	0.2
香 川	55	14	41	33	0	4	4	0.2	10,414	2,639	25.3	7,738	74.3	6,184	59	717	778	37	0.4
愛 媛	67	17	50	39	0	5	5	0.2	10,301	2,650	25.7	7,618	74.0	6,052	57	746	763	32	0.3
高 知	41	10	31	25	0	3	3	0.1	11,448	2,717	23.7	8,714	76.1	7,152	53	764	745	17	0.2
福 岡	274	80	194	156	1	16	21	0.5	8,700	2,525	29.0	6,159	70.8	4,950	25	503	681	16	0.2
佐 賀	46	14	31	26	0	2	4	0.1	8,318	2,605	31.3	5,689	68.4	4,655	21	362	651	24	0.3
長 崎	76	21	55	44	0	5	6	0.2	9,518	2,654	27.9	6,843	71.9	5,500	21	566	756	21	0.2
熊 本	89	25	64	52	0	5	7	0.2	9,023	2,527	28.0	6,476	71.8	5,297	28	487	665	19	0.2
大 分	64	17	47	39	0	3	5	0.1	9,938	2,619	26.4	7,303	73.5	6,031	46	492	733	16	0.2
宮 崎	59	17	42	34	0	3	5	0.1	8,974	2,546	28.4	6,413	71.5	5,140	47	500	726	15	0.2
鹿 児 島	82	24	57	46	0	4	6	0.2	8,934	2,657	29.7	6,254	70.0	5,040	30	479	705	23	0.3
沖 縄	65	17	47	36	0	5	6	0.2	9,352	2,526	27.0	6,790	72.6	5,206	26	756	802	36	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和4年度1月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料	内服薬		注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料		内服薬	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合		
内服薬			頓服薬他	構成割合							構成割合								
全 国	2.7	7.7	1.0	0.4	2.4	8.8	0.1	2.2	▲ 2.5	2.2	1.2	▲ 4.2	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 2.9	3.2	▲ 5.0	▲ 3.0	▲ 0.0
北海道	1.4	5.2	0.3	▲ 0.1	▲ 4.2	5.7	▲ 1.1	1.0	▲ 1.8	1.9	0.8	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 7.2	2.3	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 0.0
青森	0.9	2.7	0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	16.8	▲ 4.1	9.0	▲ 0.4	2.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.1	16.1	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 0.0
岩手	▲ 0.4	2.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 1.0	1.7	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 0.0
宮城	1.2	4.1	0.3	▲ 0.8	▲ 1.3	16.6	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 0.3	2.5	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 2.8	14.8	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 0.0
秋田	▲ 1.4	1.6	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 3.1	2.9	▲ 5.2	▲ 0.2	▲ 1.6	1.4	0.7	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 2.9	2.8	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 0.0
山形	0.2	4.9	▲ 1.5	▲ 2.3	2.5	8.1	▲ 2.7	7.5	▲ 2.0	2.6	1.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 4.3	0.3	5.8	▲ 4.8	5.2	0.0
福島	▲ 1.9	4.0	▲ 3.8	▲ 4.3	4.0	0.2	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 3.4	2.4	1.5	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 5.8	2.4	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 0.0
茨城	1.6	7.5	▲ 0.1	▲ 1.4	4.3	13.2	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 3.4	2.2	1.3	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 0.9	7.6	▲ 5.4	▲ 10.5	▲ 0.0
栃木	2.5	8.2	0.6	0.7	5.4	1.2	▲ 0.7	2.1	▲ 3.1	2.3	1.4	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 0.0
群馬	3.8	8.3	2.3	1.9	2.2	7.6	1.8	9.4	▲ 2.5	1.6	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 4.1	1.0	▲ 4.5	2.7	0.0
埼玉	3.3	8.4	1.5	1.0	8.8	7.3	1.0	9.7	▲ 2.4	2.5	1.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 4.6	2.9	1.4	▲ 4.5	3.7	0.0
千葉	3.4	8.6	1.6	1.1	5.5	6.5	1.9	5.8	▲ 2.3	2.7	1.3	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 4.4	▲ 0.3	0.7	▲ 3.7	0.0	0.0
東京	2.9	8.1	1.1	0.1	▲ 0.1	9.0	2.7	0.2	▲ 2.7	2.2	1.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 5.6	3.0	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 0.0
神奈川	3.0	8.1	1.3	▲ 0.0	1.3	13.8	1.5	1.0	▲ 2.5	2.3	1.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.2	7.7	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 0.0
新潟	0.0	3.4	▲ 1.1	▲ 2.0	0.7	12.5	▲ 3.8	▲ 16.4	▲ 0.7	2.6	0.9	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 0.1	11.6	▲ 4.5	▲ 17.0	▲ 0.0
富山	▲ 0.2	3.7	▲ 1.3	▲ 1.1	2.9	▲ 0.4	▲ 4.1	▲ 17.5	▲ 3.1	0.7	0.9	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 19.9	▲ 0.0
石川	2.4	7.4	0.8	▲ 0.0	3.9	10.7	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 3.5	1.2	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 2.0	4.4	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 0.0
福井	4.0	6.7	3.2	1.5	2.0	23.5	1.1	17.3	▲ 1.2	1.3	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.2	17.2	▲ 4.0	11.3	0.0
山梨	0.6	6.5	▲ 1.4	▲ 1.9	2.0	5.6	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 4.1	1.5	1.5	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 2.8	0.6	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 0.0
長野	2.9	7.1	1.5	0.5	1.4	13.4	▲ 0.4	▲ 7.0	▲ 2.0	2.0	1.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 3.4	8.0	▲ 5.1	▲ 11.5	▲ 0.0
岐阜	3.2	9.4	1.0	0.2	1.7	10.3	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 4.0	1.7	1.6	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 5.4	2.5	▲ 7.5	▲ 10.9	▲ 0.0
静岡	4.6	8.2	3.2	3.6	5.6	5.8	▲ 0.8	7.9	▲ 1.2	2.2	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 6.3	1.9	0.0
愛知	4.4	9.1	2.7	1.8	3.8	12.8	1.9	6.8	▲ 2.7	1.6	1.2	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 3.3	5.1	▲ 5.1	▲ 0.5	0.0
三重	3.8	7.9	2.4	3.1	4.2	1.1	▲ 1.5	0.6	▲ 1.9	2.0	1.0	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 0.0
滋賀	▲ 0.1	6.9	▲ 2.3	▲ 2.6	0.7	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 4.8	1.9	1.7	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 7.1	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 0.0
京都	2.3	7.7	0.8	▲ 1.6	▲ 1.9	21.7	0.0	7.3	▲ 3.5	1.5	1.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 7.5	14.8	▲ 5.7	1.2	0.0
大阪	3.9	9.8	1.9	0.9	1.6	9.9	2.6	6.4	▲ 3.2	2.2	1.4	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 5.4	2.3	▲ 4.5	▲ 0.9	0.0
兵庫	1.8	6.2	0.3	▲ 0.5	0.7	8.3	▲ 1.2	5.0	▲ 2.0	2.2	1.1	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 3.1	4.3	▲ 4.9	1.1	0.0
奈良	3.7	8.6	1.7	2.0	7.9	8.4	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 2.2	2.5	1.3	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 3.7	1.8	2.2	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 0.0
和歌山	3.0	8.0	1.5	1.4	26.6	5.2	▲ 1.7	▲ 16.7	▲ 2.2	2.6	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 3.7	20.2	▲ 0.1	▲ 6.6	▲ 20.9	▲ 0.1
鳥取	0.2	2.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 16.4	4.8	▲ 4.4	▲ 10.1	▲ 0.1	2.2	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 16.8	4.4	▲ 4.7	▲ 10.4	▲ 0.0
島根	▲ 1.5	3.9	▲ 3.4	▲ 4.5	11.4	6.6	▲ 4.1	▲ 15.6	▲ 3.8	1.5	1.5	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 6.8	8.8	4.1	▲ 6.4	▲ 17.6	▲ 0.0
岡山	1.3	6.8	▲ 0.8	▲ 1.0	2.4	5.4	▲ 3.3	0.0	▲ 2.2	3.1	1.5	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 1.1	1.8	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 0.0
広島	2.9	8.5	0.9	0.5	3.0	6.5	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 2.8	2.5	1.4	▲ 4.6	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 2.7	0.6	▲ 5.6	▲ 9.6	▲ 0.0
山口	1.8	5.4	0.5	0.4	3.6	5.4	▲ 3.0	1.0	▲ 1.3	2.2	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.6	0.5	2.2	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 0.0
徳島	5.7	11.9	3.7	4.4	3.5	2.2	▲ 0.3	1.2	▲ 1.3	4.5	1.4	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 0.0
香川	6.2	10.9	4.8	5.3	16.0	7.7	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.8	2.5	1.1	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 2.6	7.3	▲ 0.4	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 0.0
愛媛	1.2	9.0	▲ 1.2	▲ 2.2	10.0	12.4	▲ 5.4	0.1	▲ 3.9	3.4	1.8	▲ 6.2	▲ 1.8	▲ 7.2	4.3	6.7	▲ 10.2	▲ 5.0	▲ 0.0
高知	▲ 1.4	5.2	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 1.1	0.7	▲ 3.4	0.9	▲ 5.3	1.0	1.5	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 5.0	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 3.2	0.0
福岡	4.3	9.2	2.3	2.0	8.2	8.1	0.8	15.6	▲ 2.1	2.5	1.3	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 4.2	1.7	1.5	▲ 5.3	8.6	0.0
佐賀	6.3	8.8	5.1	6.0	15.8	5.8	▲ 1.4	47.7	0.4	2.8	0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	0.1	9.3	▲ 0.1	▲ 6.8	39.5	0.1
長崎	1.1	6.4	▲ 0.9	▲ 0.5	2.2	▲ 1.4	▲ 3.6	8.1	▲ 2.8	2.4	1.4	▲ 4.7	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 7.2	4.0	0.0
熊本	3.9	9.0	2.1	1.8	▲ 29.2	13.5	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 3.3	1.4	1.3	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 34.1	5.5	▲ 7.8	▲ 14.2	▲ 0.0
大分	2.9	7.1	1.6	1.7	7.6	6.2	▲ 3.1	▲ 8.2	▲ 3.3	0.6	1.0	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 4.4	1.1	▲ 0.2	▲ 8.9	▲ 13.8	▲ 0.0
宮崎	6.4	10.5	4.9	5.3	8.8	5.5	1.5	4.9	▲ 1.8	2.0	1.1	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 2.8	0.4	▲ 2.6	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 0.0
鹿児島	2.7	8.0	0.5	▲ 0.1	3.3	11.6	▲ 2.1	30.5	▲ 1.9	3.1	1.5	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 4.6	▲ 1.3	6.6	▲ 6.5	24.7	0.1
沖縄	6.2	18.3	2.4	0.8	18.6	4.7	10.9	▲ 12.0	▲ 9.8	0.5	2.8	▲ 13.1	▲ 2.7	▲ 14.4	0.6	▲ 11.1	▲ 5.8	▲ 25.3	▲ 0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和4年度4月～1月

	総 額									処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)									特定保険 医療材料料	
	技術料	薬剤料		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)		
全 国		64,605	17,552						46,918										37,294	276
北海道	3,135	741	2,387	1,910	12	199	266	7.0	11,158	2,637	23.6	8,496	76.1	6,799	41	709	947	25	0.2	
青森	765	198	565	465	3	39	57	1.8	9,892	2,566	25.9	7,302	73.8	6,009	40	510	742	24	0.2	
岩手	701	179	521	427	2	41	52	1.1	10,204	2,607	25.6	7,580	74.3	6,213	26	589	752	17	0.2	
宮城	1,248	332	913	723	4	80	106	3.0	9,441	2,512	26.6	6,906	73.1	5,469	30	604	803	23	0.2	
秋田	637	157	479	391	2	37	48	1.5	10,620	2,617	24.6	7,979	75.1	6,523	36	613	807	24	0.2	
山形	590	164	424	347	3	31	42	1.6	9,265	2,575	27.8	6,665	71.9	5,456	49	492	667	26	0.3	
福島	951	254	696	570	4	49	73	1.4	9,717	2,592	26.7	7,111	73.2	5,829	39	498	744	14	0.1	
茨城	1,485	365	1,117	901	3	93	120	2.7	10,303	2,531	24.6	7,753	75.2	6,256	23	644	830	19	0.2	
栃木	916	246	668	547	3	45	73	2.3	9,228	2,480	26.9	6,725	72.9	5,505	31	458	731	24	0.3	
群馬	864	229	633	509	5	55	65	1.7	9,503	2,519	26.5	6,965	73.3	5,595	50	605	715	19	0.2	
埼玉	3,375	929	2,440	1,947	9	202	282	6.4	9,086	2,500	27.5	6,569	72.3	5,242	24	543	760	17	0.2	
千葉	2,974	787	2,181	1,752	13	161	255	6.4	9,545	2,525	26.5	7,000	73.3	5,622	43	517	819	21	0.2	
東京	7,412	2,046	5,352	4,216	24	449	663	13.3	9,036	2,495	27.6	6,525	72.2	5,140	30	548	808	16	0.2	
神奈川	4,815	1,315	3,491	2,738	15	305	433	8.3	9,120	2,492	27.3	6,613	72.5	5,187	29	578	819	16	0.2	
新潟	1,120	307	811	643	7	70	91	1.9	9,190	2,517	27.4	6,657	72.4	5,277	54	576	749	16	0.2	
富山	498	122	375	302	2	37	33	1.2	10,629	2,602	24.5	8,000	75.3	6,450	38	798	714	27	0.3	
石川	554	139	414	335	2	37	41	1.2	10,838	2,715	25.0	8,100	74.7	6,548	39	719	793	24	0.2	
福井	324	79	245	201	1	20	23	0.8	10,666	2,588	24.3	8,051	75.5	6,607	27	666	752	28	0.3	
山梨	413	113	299	241	2	22	35	0.7	9,253	2,527	27.3	6,711	72.5	5,401	46	485	779	15	0.2	
長野	1,082	283	797	636	7	75	79	1.9	10,383	2,716	26.2	7,649	73.7	6,108	64	717	761	18	0.2	
岐阜	951	269	680	535	7	63	76	2.1	8,878	2,510	28.3	6,349	71.5	4,988	62	590	708	19	0.2	
静岡	1,771	510	1,257	998	8	96	156	3.9	8,797	2,532	28.8	6,245	71.0	4,957	40	475	773	20	0.2	
愛知	3,390	960	2,423	1,892	23	225	285	6.5	8,795	2,490	28.3	6,288	71.5	4,908	59	582	739	17	0.2	
三重	850	236	612	491	4	50	68	1.7	9,062	2,518	27.8	6,526	72.0	5,236	38	529	723	18	0.2	
滋賀	679	178	498	389	4	54	51	3.0	9,912	2,601	26.2	7,268	73.3	5,681	60	781	747	44	0.4	
京都	1,277	307	967	756	7	104	99	3.7	10,946	2,630	24.0	8,284	75.7	6,479	63	890	851	32	0.3	
大阪	4,634	1,268	3,356	2,640	31	323	362	9.4	9,532	2,609	27.4	6,905	72.4	5,431	65	664	745	19	0.2	
兵庫	2,902	798	2,098	1,616	18	223	242	5.1	9,220	2,537	27.5	6,667	72.3	5,134	57	708	768	16	0.2	
奈良	549	165	383	310	2	23	48	0.7	8,632	2,595	30.1	6,026	69.8	4,877	26	362	761	12	0.1	
和歌山	466	120	344	277	2	28	37	1.4	9,992	2,575	25.8	7,387	73.9	5,940	46	609	792	30	0.3	
鳥取	297	79	217	177	1	18	21	0.6	10,178	2,702	26.5	7,457	73.3	6,080	47	617	713	19	0.2	
島根	392	112	279	225	3	25	26	0.9	9,567	2,732	28.6	6,813	71.2	5,492	63	616	641	23	0.2	
岡山	832	241	589	474	2	45	68	1.8	8,955	2,591	28.9	6,346	70.9	5,101	27	483	734	19	0.2	
広島	1,526	423	1,100	863	5	107	126	3.2	9,192	2,547	27.7	6,626	72.1	5,196	29	642	758	19	0.2	
山口	762	219	543	431	3	48	61	1.3	8,926	2,559	28.7	6,352	71.2	5,042	30	564	717	15	0.2	
徳島	361	96	265	212	2	25	26	0.8	10,173	2,690	26.4	7,461	73.3	5,974	46	696	745	22	0.2	
香川	554	143	409	326	3	38	42	2.0	10,143	2,613	25.8	7,494	73.9	5,975	58	695	766	36	0.4	
愛媛	673	176	495	393	4	47	51	2.2	10,014	2,617	26.1	7,365	73.5	5,849	55	704	757	33	0.3	
高知	403	97	305	250	2	27	26	0.6	11,165	2,700	24.2	8,447	75.7	6,930	55	739	723	18	0.2	
福岡	2,723	809	1,909	1,529	7	158	214	5.1	8,404	2,496	29.7	5,893	70.1	4,720	23	489	661	16	0.2	
佐賀	449	146	302	244	1	20	36	1.2	7,931	2,581	32.5	5,330	67.2	4,314	20	352	643	20	0.3	
長崎	768	217	549	437	2	48	62	1.7	9,287	2,627	28.3	6,639	71.5	5,287	22	580	751	21	0.2	
熊本	864	250	612	499	3	43	66	2.0	8,648	2,505	29.0	6,124	70.8	4,997	32	430	665	20	0.2	
大分	636	172	463	378	3	33	49	1.2	9,613	2,603	27.1	6,992	72.7	5,712	46	500	735	18	0.2	
宮崎	581	166	414	328	3	34	48	1.0	8,809	2,520	28.6	6,274	71.2	4,982	47	522	723	15	0.2	
鹿児島	813	244	567	457	3	42	65	2.0	8,734	2,619	30.0	6,094	69.8	4,910	30	451	703	21	0.2	
沖縄	645	169	473	365	2	54	52	2.6	9,622	2,524	26.2	7,059	73.4	5,448	25	804	782	39	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。





【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和4年度4月～1月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	37,258	68,924	190,391	53,242	5,406	2.76	28.0	70
北海道	1,908	2,809	8,429	2,807	6,792	3.00	33.3	68
青森	464	773	2,206	685	6,002	2.85	31.0	68
岩手	427	687	1,962	647	6,207	2.85	33.0	66
宮城	722	1,322	3,611	1,058	5,464	2.73	29.3	68
秋田	391	600	1,792	579	6,516	2.99	32.3	67
山形	347	637	1,772	516	5,450	2.78	29.1	67
福島	570	978	2,832	869	5,823	2.89	30.7	66
茨城	900	1,441	4,055	1,265	6,250	2.81	31.2	71
栃木	546	993	2,817	801	5,501	2.84	28.5	68
群馬	508	909	2,567	728	5,589	2.82	28.4	70
埼玉	1,945	3,715	10,032	2,881	5,237	2.70	28.7	68
千葉	1,750	3,116	8,269	2,509	5,616	2.65	30.3	70
東京	4,212	8,202	21,482	5,783	5,135	2.62	26.9	73
神奈川	2,736	5,279	13,678	3,848	5,182	2.59	28.1	71
新潟	642	1,218	3,130	992	5,272	2.57	31.7	65
富山	302	469	1,308	412	6,443	2.79	31.5	73
石川	335	512	1,503	455	6,542	2.94	30.3	74
福井	201	304	883	267	6,601	2.91	30.2	75
山梨	241	446	1,191	373	5,396	2.67	31.3	64
長野	635	1,042	2,903	916	6,099	2.79	31.6	69
岐阜	534	1,072	3,005	798	4,985	2.80	26.5	67
静岡	997	2,013	5,340	1,499	4,953	2.65	28.1	67
愛知	1,891	3,854	10,338	2,667	4,906	2.68	25.8	71
三重	490	937	2,526	693	5,232	2.69	27.4	71
滋賀	389	685	1,822	546	5,677	2.66	30.0	71
京都	755	1,167	3,319	966	6,475	2.84	29.1	78
大阪	2,638	4,861	13,971	3,572	5,426	2.87	25.6	74
兵庫	1,615	3,148	8,418	2,245	5,129	2.67	26.7	72
奈良	310	636	1,717	486	4,872	2.70	28.3	64
和歌山	277	466	1,341	378	5,933	2.88	28.2	73
鳥取	177	291	837	233	6,073	2.87	27.8	76
島根	225	410	1,213	338	5,485	2.96	27.9	67
岡山	473	929	2,668	715	5,095	2.87	26.8	66
広島	862	1,660	4,704	1,202	5,191	2.83	25.6	72
山口	430	854	2,334	622	5,037	2.73	26.6	69
徳島	212	355	1,057	282	5,969	2.98	26.7	75
香川	326	546	1,507	413	5,969	2.76	27.4	79
愛媛	393	672	1,828	531	5,843	2.72	29.0	74
高知	250	361	1,109	343	6,923	3.07	30.9	73
福岡	1,527	3,240	9,284	2,204	4,714	2.87	23.7	69
佐賀	244	566	1,607	370	4,308	2.84	23.0	66
長崎	436	827	2,491	665	5,278	3.01	26.7	66
熊本	499	999	3,007	765	4,991	3.01	25.4	65
大分	378	662	2,046	545	5,708	3.09	26.6	69
宮崎	328	659	1,883	501	4,977	2.86	26.6	65
鹿児島	456	931	2,774	718	4,904	2.98	25.9	64
沖縄	364	670	1,819	555	5,441	2.72	30.5	66

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和4年度1月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,695	6,600	18,556	5,109	5,599	2.81	27.5	72
北海道	185	258	793	263	7,145	3.07	33.2	70
青森	45	72	210	65	6,276	2.92	30.8	70
岩手	41	64	185	61	6,515	2.91	33.0	68
宮城	71	123	344	101	5,760	2.79	29.4	70
秋田	38	55	167	54	6,908	3.05	32.4	70
山形	33	59	167	48	5,585	2.84	29.0	68
福島	55	92	270	82	5,986	2.95	30.5	67
茨城	88	140	398	123	6,324	2.85	30.8	72
栃木	54	96	277	78	5,590	2.87	28.1	69
群馬	51	88	252	71	5,772	2.85	28.1	72
埼玉	193	358	978	280	5,404	2.74	28.6	69
千葉	174	301	812	244	5,770	2.70	30.1	71
東京	417	789	2,095	559	5,281	2.65	26.7	75
神奈川	271	509	1,338	373	5,320	2.63	27.9	73
新潟	61	110	290	92	5,563	2.63	31.6	67
富山	29	43	124	39	6,718	2.86	31.0	76
石川	33	49	146	43	6,706	3.00	29.7	75
福井	19	29	85	25	6,810	2.96	29.3	78
山梨	24	43	116	36	5,483	2.70	31.0	66
長野	62	99	280	87	6,319	2.83	31.1	72
岐阜	52	102	291	76	5,127	2.85	26.2	69
静岡	103	197	530	146	5,215	2.69	27.5	70
愛知	189	371	1,014	258	5,087	2.73	25.4	73
三重	50	89	246	67	5,553	2.75	27.0	75
滋賀	38	64	174	51	5,900	2.72	29.6	73
京都	74	110	320	78	6,726	2.90	28.5	81
大阪	260	466	1,367	341	5,586	2.93	24.9	76
兵庫	160	296	811	212	5,401	2.74	26.2	75
奈良	31	60	166	46	5,191	2.75	27.9	68
和歌山	27	44	130	36	6,197	2.92	27.7	77
鳥取	17	27	79	22	6,438	2.96	27.4	79
島根	22	38	117	32	5,604	3.04	27.3	67
岡山	47	88	257	68	5,306	2.92	26.5	69
広島	86	159	459	115	5,392	2.89	25.1	74
山口	43	81	226	59	5,350	2.79	26.1	73
徳島	22	35	104	27	6,263	3.00	26.3	79
香川	33	53	148	40	6,177	2.79	26.8	83
愛媛	39	65	181	52	6,046	2.77	28.6	76
高知	25	36	110	34	7,146	3.09	30.6	76
福岡	156	315	923	213	4,945	2.93	23.1	73
佐賀	26	55	159	36	4,649	2.89	22.3	72
長崎	44	80	247	64	5,492	3.08	26.0	69
熊本	52	99	305	75	5,291	3.08	24.5	70
大分	39	65	203	52	6,027	3.13	25.9	74
宮崎	34	66	193	49	5,135	2.92	25.3	69
鹿児島	46	91	278	70	5,034	3.05	25.1	66
沖縄	36	69	191	54	5,199	2.76	28.3	66

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。



【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～1月		4月～9月	11月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	58.4	63.1	68.6	77.7	80.4	82.1	82.1	83.1	82.7	83.5	83.9	83.7	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.0	14.8	16.1	19.6	18.6	21.4	20.2	19.6	19.4	19.7	19.7	19.9	
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	73.6	75.7	77.6	78.8	79.3	78.7	80.0	80.4	80.6	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	38.2	42.5	45.4	53.9	55.4	59.1	59.1	58.7	58.3	59.2	59.3	59.7	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～1月		4月～9月	11月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.1	0.7	1.7	2.1	1.8	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.4	0.8	1.3	0.6	▲ 1.0	2.7	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	2.8	2.0	1.9	1.2	1.2	0.8	1.6	2.2	1.8	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.0	4.3	2.9	3.7	1.5	3.7	0.0	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	0.6	0.8	

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～1月		4月～9月	11月	12月	1月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	10%以上 20%未満	1.6	1.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	20%以上 30%未満	4.9	3.2	1.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	
	30%以上 40%未満	9.3	6.7	4.2	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	
	40%以上 50%未満	12.6	10.2	7.2	3.3	2.3	1.7	1.4	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8	
	50%以上 55%未満	7.0	5.9	4.8	2.6	1.9	1.6	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	
	55%以上 60%未満	11.3	7.5	5.4	3.7	2.7	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	
	60%以上 65%未満	14.5	10.9	6.5	4.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	2.8	2.7	2.7	
	65%以上 70%未満	14.8	17.2	13.2	5.5	4.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.6	3.5	3.5	
	70%以上 75%未満	12.5	15.5	17.7	7.1	5.8	4.6	4.5	4.4	4.5	4.3	4.3	4.3	
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	14.9	10.3	8.7	8.8	7.1	7.5	6.4	5.9	6.3	
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	24.3	23.6	21.0	22.5	20.5	21.3	19.4	18.4	19.0	
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	22.0	27.9	33.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	
	90%以上 95%未満	0.5	0.7	1.5	8.2	13.3	16.3	15.8	20.3	18.7	22.1	23.9	23.2	
95%以上	0.1	0.1	0.3	1.3	2.1	2.7	1.9	2.8	2.5	3.2	3.5	3.1		
合	(再掲)													
	50%未満	28.8	21.5	14.0	5.9	3.9	2.8	2.3	1.9	2.0	1.7	1.6	1.6	
	80%以上	4.8	9.0	20.4	55.9	66.9	72.9	73.5	76.6	75.6	77.9	78.9	78.4	
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	24.3	23.6	21.0	22.5	20.5	21.3	19.4	18.4	19.0	
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	22.0	27.9	33.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	
	90%以上	0.6	0.9	1.9	9.5	15.4	19.0	17.7	23.0	21.2	25.4	27.4	26.3	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。



【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和3年度 4月~9月			令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~9月		
					4月~9月	11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月
総数	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9	20.0	19.6	19.4	19.7	19.7	19.9
0歳以上 5歳未満	21.5	23.1	24.5	26.4	26.6	28.3	27.7	25.2	27.1	26.4	29.0	28.1	25.1
5歳以上 10歳未満	16.9	18.2	17.8	16.9	16.4	18.7	17.0	15.9	16.9	16.3	18.1	17.5	16.2
10歳以上 15歳未満	12.3	13.2	12.8	11.8	11.1	13.0	11.3	11.2	11.2	11.0	11.8	11.3	10.9
15歳以上 20歳未満	14.6	15.3	14.5	13.6	13.1	13.9	13.1	13.6	13.3	13.1	13.7	13.6	13.8
20歳以上 25歳未満	16.4	17.5	16.6	15.9	15.7	15.6	15.1	16.1	16.2	15.8	16.3	16.7	17.3
25歳以上 30歳未満	16.6	18.2	17.6	17.2	16.8	16.9	16.6	17.8	17.4	17.0	17.4	17.7	18.9
30歳以上 35歳未満	16.7	18.0	17.6	17.4	17.1	17.4	17.2	17.6	17.4	17.0	17.5	17.9	18.5
35歳以上 40歳未満	16.6	17.7	17.6	17.3	17.0	17.2	17.0	17.5	17.0	16.7	17.0	17.3	18.0
40歳以上 45歳未満	17.1	18.0	18.1	17.8	17.4	17.8	17.6	17.9	17.2	17.0	17.2	17.5	17.9
45歳以上 50歳未満	17.6	18.3	18.5	18.3	18.1	18.3	18.2	18.3	17.6	17.4	17.6	17.7	18.1
50歳以上 55歳未満	18.1	18.7	18.9	18.6	18.5	18.6	18.5	18.7	17.9	17.8	17.8	18.1	18.5
55歳以上 60歳未満	18.9	19.3	19.9	19.6	19.6	19.6	19.5	19.7	19.0	18.8	19.1	19.1	19.5
60歳以上 65歳未満	19.7	19.9	20.7	20.5	20.4	20.5	20.4	20.5	19.8	19.7	19.7	19.8	20.1
65歳以上 70歳未満	19.8	20.0	20.9	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.0	19.9	20.0	19.9	20.3
70歳以上 75歳未満	19.2	19.5	20.6	20.2	20.3	20.2	20.1	20.1	19.7	19.6	19.8	19.8	20.0
75歳以上 80歳未満	18.3	18.7	20.2	20.1	20.1	20.1	20.0	20.0	19.8	19.7	19.9	19.9	20.1
80歳以上 85歳未満	18.8	19.2	21.1	21.1	21.2	21.1	21.1	21.0	20.8	20.6	20.9	21.0	21.2
85歳以上 90歳未満	19.9	20.3	22.9	23.2	23.3	23.2	23.2	23.1	22.8	22.6	23.0	22.9	23.2
90歳以上 95歳未満	21.8	22.1	25.2	25.8	25.9	25.8	25.8	25.7	25.0	24.9	25.4	24.7	25.2
95歳以上 100歳未満	24.3	24.2	27.1	27.6	27.7	27.4	27.6	27.5	26.5	26.5	27.0	25.7	26.3
100歳以上	26.8	26.8	28.7	28.9	29.2	28.7	28.6	28.4	27.3	27.7	27.7	25.7	25.8

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和3年度 4月~9月			令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~9月		
					4月~9月	11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月
総数	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.8	81.9	83.1	82.7	83.5	83.9	83.7
0歳以上 5歳未満	74.2	78.7	81.9	83.3	82.4	83.8	84.1	84.8	84.6	83.9	85.2	85.3	85.9
5歳以上 10歳未満	68.2	72.6	76.1	77.2	76.2	78.7	78.8	78.3	79.3	78.3	80.6	81.0	80.4
10歳以上 15歳未満	68.4	71.7	74.6	75.7	74.7	77.7	76.8	75.9	77.7	76.7	79.0	79.5	78.9
15歳以上 20歳未満	73.8	76.8	77.7	78.4	78.3	79.5	78.6	78.2	79.4	78.8	80.2	80.6	80.7
20歳以上 25歳未満	76.9	80.0	81.1	81.7	81.9	82.0	81.5	81.5	82.6	82.0	82.9	83.8	84.2
25歳以上 30歳未満	77.8	81.1	82.3	83.0	83.0	83.2	82.7	82.7	83.9	83.4	84.5	85.2	85.3
30歳以上 35歳未満	77.4	80.8	82.1	82.7	82.8	82.9	82.6	82.5	83.8	83.2	84.4	85.2	85.0
35歳以上 40歳未満	76.4	79.8	81.5	82.0	82.1	82.2	81.8	81.8	83.1	82.5	83.7	84.4	84.1
40歳以上 45歳未満	76.1	79.4	81.2	81.7	81.8	81.8	81.4	81.3	82.6	82.1	83.2	83.9	83.5
45歳以上 50歳未満	76.5	79.8	81.8	82.2	82.4	82.2	81.9	81.9	83.0	82.6	83.5	84.0	83.7
50歳以上 55歳未満	77.3	80.4	82.4	82.8	83.0	82.7	82.5	82.6	83.6	83.3	84.1	84.5	84.3
55歳以上 60歳未満	78.2	81.1	83.1	83.4	83.6	83.3	83.1	83.1	84.1	83.8	84.5	84.8	84.7
60歳以上 65歳未満	78.8	81.7	83.6	83.9	84.2	83.8	83.6	83.7	84.7	84.4	85.1	85.3	85.2
65歳以上 70歳未満	78.5	81.5	83.6	84.0	84.2	83.8	83.8	83.9	84.9	84.6	85.3	85.6	85.4
70歳以上 75歳未満	76.7	79.9	82.2	82.7	82.8	82.5	82.5	82.6	83.8	83.5	84.3	84.6	84.4
75歳以上 80歳未満	73.9	77.3	79.9	80.7	80.7	80.5	80.6	80.8	82.1	81.8	82.6	82.9	82.8
80歳以上 85歳未満	73.4	76.8	79.3	80.0	80.0	79.7	79.9	80.0	81.3	81.0	81.8	82.1	81.9
85歳以上 90歳未満	74.4	77.7	80.2	80.9	80.9	80.7	80.8	80.9	82.2	81.9	82.5	82.9	82.7
90歳以上 95歳未満	76.5	79.7	82.0	82.7	82.8	82.4	82.6	82.5	83.9	83.6	84.2	84.6	84.3
95歳以上 100歳未満	79.2	82.3	84.3	84.9	85.0	84.6	84.8	84.7	85.9	85.7	86.2	86.6	86.2
100歳以上	81.2	84.2	86.1	86.6	86.7	86.4	86.3	86.3	87.6	87.4	87.7	88.4	87.8



【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月			4月～9月					
						11月	12月	1月	4月～9月	11月	12月	1月		
総数		1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	2.9	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 0.6	0.7
11	中枢神経系用薬	1.3	19.3	19.9	17.3	26.1	20.4	16.0	6.1	1.6	2.6	▲ 0.1	1.0	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	10.4	6.0	19.1	14.1	15.2	2.1	6.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.0	32.3	26.0	8.6	20.7	2.1	▲ 2.8	1.4	2.2	2.1	2.9	5.3	1.7
	116 抗パーキンソン剤	26.3	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 10.5	▲ 11.7	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 6.8
	117 精神神経用剤	▲ 4.3	34.8	0.6	7.8	0.5	20.1	15.5	14.6	7.8	12.2	▲ 2.3	3.3	11.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 10.0	2.1	70.8	39.3	85.0	42.7	36.0	▲ 2.2	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 11.3	▲ 12.0	▲ 12.3
13	感覚器用薬	7.4	20.1	7.7	6.7	2.7	10.2	6.7	12.7	5.2	9.8	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 0.4
21	循環器用薬	5.4	3.1	0.3	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 3.7	0.7	0.9	1.4
	212 不整脈用剤	5.8	8.9	3.4	▲ 1.3	0.9	0.6	▲ 4.1	▲ 3.2	1.9	0.7	5.2	4.0	2.5
	214 血圧降下剤	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 6.7	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.5
	217 血管拡張剤	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 7.2
	218 高脂血症用剤	10.5	1.3	7.8	▲ 4.4	1.5	▲ 5.0	▲ 9.7	▲ 9.5	2.3	▲ 0.5	7.2	6.7	6.5
22	呼吸器用薬	5.8	7.2	▲ 8.5	9.2	17.4	11.3	2.8	7.8	9.1	4.7	9.8	18.6	18.6
23	消化器用薬	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 17.6	▲ 20.1	▲ 19.0	▲ 12.2	▲ 2.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 31.7	▲ 35.8	▲ 35.2	▲ 22.9	▲ 6.1
	239 その他の消化器用薬	4.5	6.8	4.5	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 6.8	▲ 11.2	▲ 10.6	▲ 0.6	▲ 2.2	2.4	3.0	2.4
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	19.7	23.0	48.3	14.2	25.8	10.6	6.5	5.2	10.3	9.0	12.3	12.1	12.3
25	泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 8.2	58.6	17.6	7.9	12.4	9.8	4.3	4.2	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 7.9	▲ 8.3	▲ 9.2
26	外皮用薬	7.7	11.7	5.0	3.5	5.5	6.9	1.8	3.5	0.9	1.8	▲ 0.1	▲ 0.7	0.4
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	6.8	11.6	4.8	4.2	6.2	7.6	2.5	4.2	1.4	2.3	0.3	▲ 0.4	0.4
31	ビタミン剤	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	3.9	28.0	▲ 11.6	▲ 13.0	▲ 10.0	2.3	0.0	7.7	3.9	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13.0	5.8	429.1	17.6	133.8	▲ 25.5	▲ 23.1	▲ 16.7	11.9	6.5	26.6	15.4	6.5
32	滋養強壮薬	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 0.4	4.0	0.8	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 2.3	▲ 4.7	1.7	2.6	2.9
33	血液・体液用薬	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 5.9	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 9.4
	333 血液凝固阻止剤	6.9	14.3	11.8	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 8.9	▲ 7.5	▲ 11.9	▲ 10.2	▲ 11.1
39	その他の代謝性医薬品	3.1	7.9	7.0	0.2	4.0	1.5	▲ 3.4	▲ 4.1	7.1	4.3	12.1	11.3	▲ 11.1
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 1.5	1.9	0.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9.1	15.0	11.5	1.1	5.5	2.1	▲ 3.2	▲ 3.8	1.4	0.6	3.7	2.8	2.8
42	腫瘍用薬	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 11.7	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 9.0
	422 代謝拮抗剤	64.7	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.5	▲ 14.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 9.2	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 9.1
44	アレルギー用薬	0.7	1.5	3.1	▲ 7.8	1.6	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 8.6	▲ 5.5	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 1.3
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 9.7	▲ 12.5	▲ 9.1	▲ 4.9	▲ 2.4
62	化学療法剤	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 11.2	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 8.2	▲ 10.6	▲ 8.8	▲ 6.9	7.5
	624 合成抗菌剤	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 8.1	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 10.3	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 4.5	▲ 0.7	0.7
	625 抗ウイルス剤	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 11.0	▲ 13.9	▲ 15.1	▲ 7.4	▲ 11.1	▲ 10.5	▲ 7.8	24.4

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月	
総数	11 中枢神経系用薬	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9	20.0	19.6	19.4	19.7	19.7	20.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.9	15.2	19.4	24.5	23.5	24.9	25.0	25.5	26.1	25.7	26.2	26.9	27.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	31.6	33.3	34.2	42.7	39.4	46.1	46.1	46.2	49.8	49.4	50.3	50.4	50.7
	116 抗パーキンソン剤	16.9	23.8	39.1	47.5	47.1	47.2	47.1	48.3	49.4	49.4	49.2	49.7	49.8
	117 精神神経用薬	7.5	8.2	8.4	7.8	8.1	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1
	119 その他中枢神経系用薬	12.7	17.2	17.4	19.4	17.5	21.5	21.4	21.3	22.2	21.4	21.7	23.7	25.9
	13 感覚器用薬	10.1	9.9	19.1	31.2	31.9	30.9	30.6	30.5	27.0	26.8	27.4	27.3	27.0
	21 循環器用薬	14.1	17.3	18.5	20.8	19.9	22.0	22.4	22.2	23.2	23.2	23.6	23.1	22.4
	212 不整脈用薬	34.6	35.5	37.8	37.6	37.6	38.0	37.5	37.4	39.0	37.9	40.8	40.6	40.8
	214 血圧降下剤	41.2	46.3	52.0	53.2	53.4	51.8	52.2	53.5	58.0	57.5	58.7	58.7	59.1
	217 血管拡張剤	36.5	38.9	38.6	40.3	39.3	41.6	41.3	41.1	41.2	41.0	41.6	41.6	41.7
	218 高脂血症用薬	62.5	65.0	69.1	70.8	70.6	70.7	70.6	70.9	74.8	74.8	74.8	74.9	74.9
	22 呼吸器用薬	36.1	36.7	42.2	43.3	43.4	43.0	42.9	43.1	50.5	48.2	54.2	54.1	54.4
	23 消化器用薬	13.9	14.4	16.1	17.4	17.3	18.4	17.8	17.1	18.1	17.5	19.0	19.4	18.4
	232 消化性潰瘍用薬	33.3	31.6	29.7	27.6	28.3	27.3	26.8	26.7	23.7	23.0	22.9	25.3	28.6
	239 その他の消化器用薬	32.5	31.0	28.9	26.7	27.6	26.4	25.9	25.6	19.9	18.6	18.4	22.6	28.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	21.3	21.4	22.1	19.7	20.2	19.4	19.1	19.3	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.6	7.5	10.9	11.8	11.7	12.0	11.9	11.9	12.2	11.8	12.7	12.7	12.8
	26 外用薬	10.0	16.5	20.4	23.7	22.6	24.7	24.6	24.7	24.0	24.2	23.9	23.7	23.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	23.1	25.5	27.1	28.1	28.2	28.5	28.1	28.1	30.0	30.0	30.4	29.7	30.0
	31 ビタミン剤	27.1	30.4	33.6	35.9	35.6	36.4	36.1	36.3	39.7	39.4	40.4	39.9	40.2
	311 ビタミンAおよびD剤	26.0	24.3	39.9	50.3	51.1	46.1	48.9	51.9	61.1	60.4	62.1	62.3	62.7
	32 滋養強壮薬	3.6	3.5	23.6	37.5	38.4	31.1	35.6	40.6	56.6	55.3	58.4	58.7	59.4
	33 血液・体液用薬	8.0	8.1	7.5	7.1	7.4	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7
	333 血液凝固阻剤	23.1	22.4	22.2	20.7	20.6	20.9	21.0	20.9	19.3	19.3	19.2	19.6	19.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.4	6.5	7.3	6.8	6.1	7.2	7.6	7.6	5.9	5.5	6.3	6.8	6.7
	396 糖尿病用薬	10.1	9.9	10.1	9.5	9.6	9.4	9.3	9.3	9.9	9.7	10.3	10.2	10.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	6.4	6.3	5.9	6.0	5.8	5.7	5.7	5.4	5.5	5.3	5.3	5.3
	42 腫瘍用薬	12.3	12.8	13.3	12.4	12.6	12.4	12.2	12.2	12.1	12.1	12.2	12.0	12.0
	422 代謝拮抗剤	9.3	8.9	7.8	6.1	6.2	5.8	5.8	6.0	5.0	5.1	4.9	5.0	5.0
	429 その他の腫瘍用薬	24.1	39.7	49.0	50.8	50.3	51.3	50.1	52.3	52.7	52.4	53.4	52.2	54.0
	44 アレルギー用薬	7.7	6.6	5.5	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4
	52 漢方製剤	37.8	37.3	40.6	36.7	37.3	36.0	34.8	35.4	33.7	33.5	34.0	33.5	34.5
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62 化学療法剤	34.5	36.9	30.0	26.7	28.2	26.4	25.9	25.3	22.4	22.0	22.8	23.3	23.1
	624 合成抗菌剤	8.1	9.6	9.3	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	6.5	7.9	5.7	4.2	4.6
	625 抗ウイルス剤	27.7	29.3	33.8	32.2	32.9	30.7	30.4	30.9	32.2	33.5	30.8	30.1	29.8
	625 抗ウイルス剤	4.9	6.4	6.2	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	4.0	5.3	3.2	2.2	2.8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月	
総数	11 中枢神経系用薬	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.8	81.9	83.1	82.7	83.5	83.9	83.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	67.1	71.1	74.0	75.4	75.6	75.6	75.4	74.7	76.9	76.6	77.2	77.8	77.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	63.6	67.8	70.5	69.7	70.0	69.5	69.2	69.1	71.5	71.0	71.8	72.7	72.9
	116 抗パーキンソン剤	82.1	83.1	84.7	87.2	87.1	87.1	86.9	87.7	87.0	87.2	86.8	87.0	87.3
	117 精神神経用薬	60.6	65.8	69.9	71.7	72.0	71.8	71.3	70.9	72.1	72.2	72.4	72.0	71.4
	119 その他中枢神経系用薬	60.3	65.4	69.6	69.2	69.3	69.5	68.9	68.7	71.7	71.1	72.4	73.0	72.7
	13 感覚器用薬	72.7	77.5	75.6	80.6	79.6	81.3	81.5	81.9	83.6	83.8	83.0	83.7	84.2
	21 循環器用薬	62.4	65.9	69.0	68.9	69.7	69.3	69.5	68.4	70.4	70.4	70.6	70.3	70.0
	212 不整脈用薬	77.8	81.5	84.4	85.4	85.5	85.2	85.1	85.3	86.5	86.3	86.9	87.0	87.2
	214 血圧降下剤	70.1	74.6	78.4	78.9	79.1	78.0	78.2	78.9	81.2	80.8	81.7	81.8	82.1
	217 血管拡張剤	76.1	80.6	83.9	85.0	85.0	85.0	84.9	84.8	86.4	86.0	86.9	87.0	87.2
	218 高脂血症用薬	79.6	82.6	84.7	86.0	86.0	85.9	85.8	86.0	86.7	86.7	86.8	86.8	86.8
	22 呼吸器用薬	78.8	83.0	85.4	86.5	86.6	86.2	86.2	86.4	87.5	87.2	87.8	88.0	88.2
	23 消化器用薬	79.4	82.4	83.8	84.8	84.7	84.8	84.1	84.8	86.3	86.1	86.6	86.7	86.6
	232 消化性潰瘍用薬	86.2	88.2	89.7	89.7	89.9	89.6	89.4	89.5	90.3	90.1	90.6	91.2	89.3
	239 その他の消化器用薬	78.9	81.6	83.6	84.3	84.6	84.1	83.8	83.8	81.7	81.7	82.3	83.2	78.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	68.3	72.0	74.4	72.2	72.6	71.8	71.5	72.2	74.3	73.2	74.7	77.2	77.3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	94.8	95.5	92.4	91.7	91.8	91.4	91.3	91.4	92.0	91.8	92.2	92.3	92.4
	26 外用薬	79.0	78.4	83.5	83.9	84.0	83.5	83.6	83.9	85.7	85.3	86.3	86.4	86.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	47.7	52.6	56.4	58.8	58.4	59.0	59.0	59.2	61.6	61.3	62.1	62.0	62.0
	31 ビタミン剤	48.3	53.3	57.3	59.6	59.1	59.9	59.9	60.2	62.5	62.1	63.0	63.0	63.4
	311 ビタミンAおよびD剤	95.2	95.9	93.3	90.0	90.5	88.3	89.3	90.3	92.5	92.2	92.9	92.9	93.0
	32 滋養強壮薬	75.5	79.2	77.9	71.0	72.5	65.1	68.4	72.0	79.1	78.2	80.3	80.5	80.9
	33 血液・体液用薬	80.0	85.8	87.2	86.5	87.7	86.1	84.8	84.3	85.4	85.7	85.3	84.7	84.5
	333 血液凝固阻剤	89.3	91.4	92.9	93.8	93.3	94.1	94.3	94.3	94.4	94.1	94.8	95.1	95.1
	39 その他の代謝性医薬品	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	396 糖尿病用薬	72.6	75.6	77.0	78.3	78.2	78.1	78.1	78.3	79.8	78.8	81.0	81.2	81.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	76.2	80.3	82.2	84.2	84.1	84.1	84.2	84.3	85.7	85.3	86.2	86.4	86.7
	42 腫瘍用薬	65.8	69.3	69.9	71.1	71.0	71.0	70.9	71.0	71.5	70.9	72.2	72.3	72.7
	422 代謝拮抗剤	70.0	72.9	79.2	81.4	81.1	81.4	81.4	81.8	82.7	82.5	83.0	82.9	83.5
	429 その他の腫瘍用薬	74.8	68.4	80.4	83.8	83.5	83.7	83.9	84.2	86.4	86.0	86.9	87.1	87.2
	44 アレルギー用薬	69.1	74.4	78.8	80.7	80.4	80.8	80.8	81.1	81.6	81.4	81.8	81.7	82.3
	52 漢方製剤	72.0	76.5	78.8	78.6	78.3	78.1	77.9	78.5	80.3	79.8	81.0	80.9	81.5
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62 化学療法剤	68.1	72.8	76.8	77.9	78.4	77.4	77.2	77.6	79.6	78.8	80.4	80.6	81.3
	624 合成抗菌剤	59.4	64.9	69.2	69.9	70.9	69.6	68.3	68.4	69.3	69.9	69.5	68.5	65.9
	625 抗ウイルス剤	66.6	71.2	75.3	76.5	76.7	76.2	75.4	76.5	77.4	77.3	77.4	77.3	78.4
	625 抗ウイルス剤	58.1	65.2	72.4	72.9	74.1	72.4	71.3	71.2	71.4	72.5	74.0	71.5	63.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月	
総数		1,221	1,307	1,488	1,426	1,395	1,397	1,482	1,474	1,333	1,308	1,337	1,403	1,409
11 中枢神経系用薬		129	153	202	225	217	223	238	240	219	216	218	229	230
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		20	20	22	23	23	24	25	25	23	23	23	23	23
114 解熱鎮痛消炎剤		22	29	41	42	42	41	43	44	41	41	41	43	42
116 抗パーキンソン剤		7	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
117 精神神経用剤		38	52	57	59	54	62	66	65	60	59	59	64	69
119 その他中枢神経系用薬		31	32	60	80	80	78	83	82	67	66	68	70	68
13 感覚器用薬		39	47	55	56	50	52	56	57	53	53	50	51	54
21 循環器用薬		352	364	402	370	367	363	386	382	350	342	357	371	368
212 不整脈用剤		16	17	20	19	19	18	19	19	18	18	18	19	19
214 血圧降下剤		137	141	146	137	134	137	145	144	121	121	120	124	122
217 血管拡張剤		71	72	76	67	67	66	70	69	61	61	60	62	61
218 高脂血症用剤		96	97	116	105	105	103	109	108	104	101	108	111	110
22 呼吸器用薬		31	34	34	35	34	39	40	36	38	35	42	45	41
23 消化器用薬		158	160	170	155	156	151	159	155	124	121	119	133	143
232 消化性潰瘍用剤		97	96	99	87	89	85	90	87	58	55	54	66	78
239 その他の消化器用薬		17	18	20	18	18	17	18	18	17	17	17	18	18
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		18	22	36	39	38	39	42	42	41	40	42	45	44
25 泌尿生殖器および肛門用薬		17	26	34	35	33	36	38	38	32	32	32	33	33
26 外皮用薬		49	54	63	62	62	62	64	62	61	61	61	61	59
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		43	48	55	55	55	55	57	55	54	55	54	54	52
31 ビタミン剤		30	29	45	44	45	41	45	45	43	43	43	45	43
311 ビタミンAおよびD剤		3	3	17	19	19	16	19	20	20	20	20	21	20
32 滋養強壮薬		5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
33 血液・体液用薬		108	111	117	107	103	107	115	114	95	94	95	101	98
333 血液凝固阻剤		19	22	27	25	22	26	30	30	21	19	23	26	25
39 その他の代謝性医薬品		93	100	118	113	112	109	116	116	116	113	119	123	122
396 糖尿病用剤		29	28	32	30	31	29	31	31	28	29	27	29	28
399 他に分類されない代謝性医薬品		52	60	74	71	70	69	73	74	69	68	69	72	72
42 腫瘍用薬		40	45	48	40	40	37	39	42	35	35	34	35	36
422 代謝拮抗剤		8	12	13	11	11	11	11	12	10	10	10	9	10
429 その他の腫瘍用薬		30	31	32	27	27	26	28	28	23	23	23	24	24
44 アレルギー用薬		98	100	113	100	91	92	96	99	85	83	84	88	93
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		25	25	16	14	14	15	15	14	13	12	14	14	13
62 化学療法剤		26	26	22	19	19	19	19	19	17	16	17	17	19
624 合成抗菌剤		8	8	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
625 抗ウイルス剤		11	12	10	8	8	8	8	8	7	7	7	7	10

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						11月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	11月	12月	1月	
総数		0.9	7.0	13.9	▲4.2	▲2.9	▲4.9	▲5.0	▲8.6	▲5.6	▲6.3	▲4.3	▲5.3	▲4.4
11 中枢神経系用薬		0.7	19.4	32.1	11.8	17.0	11.3	12.3	▲0.5	▲1.9	▲0.7	▲2.6	▲3.8	▲4.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲1.1	2.7	9.8	5.2	▲1.6	10.0	10.5	8.1	▲1.3	2.6	▲5.3	▲8.1	▲7.7
114 解熱鎮痛消炎剤		10.4	32.4	38.8	3.5	12.1	▲5.7	▲9.9	▲4.9	▲1.3	▲1.2	0.4	0.3	▲3.5
116 抗パーキンソン剤		25.6	14.2	14.0	▲10.8	▲9.7	▲11.2	▲13.3	▲17.1	▲11.2	▲11.9	▲8.3	▲10.1	▲11.6
117 精神神経用剤		▲4.8	34.9	10.8	▲6.7	10.9	11.9	7.6	4.1	8.6	▲4.8	▲1.6	5.5	
119 その他中枢神経系用薬		▲10.5	2.1	88.2	32.8	71.7	31.8	31.7	▲8.3	▲16.2	▲16.9	▲13.5	▲16.1	▲16.8
13 感覚器用薬		6.8	20.2	18.6	1.7	▲4.6	1.8	3.3	5.7	1.6	6.3	▲3.7	▲7.9	▲5.6
21 循環器用薬		4.8	3.2	10.5	▲7.9	▲8.3	▲8.0	▲8.2	▲11.2	▲5.4	▲6.9	▲1.8	▲3.9	▲3.8
212 不整脈用剤		5.1	9.0	13.9	▲5.9	▲6.3	▲7.1	▲7.2	▲9.1	▲1.5	▲2.6	2.5	▲0.9	▲2.8
214 血圧降下剤		10.3	2.3	3.9	▲6.0	▲9.0	▲3.0	▲3.6	▲6.7	▲11.5	▲9.7	▲12.7	▲14.9	▲15.1
217 血管拡張剤		▲9.5	1.5	5.2	▲11.4	▲12.4	▲11.0	▲11.5	▲14.1	▲9.7	▲9.3	▲8.6	▲11.2	▲12.0
218 高脂血症用剤		9.9	1.4	18.7	▲8.9	▲5.8	▲12.3	▲12.5	▲15.1	▲1.1	▲3.7	4.5	1.6	1.0
22 呼吸器用薬		5.2	7.3	0.8	4.1	9.0	2.8	▲0.4	1.2	5.4	1.3	7.0	13.0	12.5
23 消化器用薬		▲4.5	1.2	6.3	▲9.1	▲9.6	▲8.8	▲9.2	▲11.9	▲20.4	▲22.7	▲21.1	▲16.4	▲7.9
232 消化性潰瘍用剤		▲8.7	▲1.2	3.4	▲12.0	▲12.7	▲11.4	▲12.1	▲15.0	▲34.0	▲37.9	▲36.8	▲26.6	▲11.0
239 その他の消化器用薬		3.9	6.9	15.1	▲12.0	▲11.0	▲13.9	▲14.0	▲16.1	▲3.9	▲5.4	▲0.2	▲1.9	▲2.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		19.0	23.1	63.4	8.9	16.8	2.1	3.1	▲1.3	6.6	5.5	9.5	6.8	6.5
25 泌尿生殖器および肛門用薬		▲8.7	58.7	29.5	2.9	4.4	1.4	1.0	▲2.3	▲7.0	▲3.4	▲10.2	▲12.7	▲13.8
26 外皮用薬		7.1	11.8	15.7	▲1.3	▲2.0	▲1.2	▲1.4	▲2.9	▲2.5	▲1.5	▲2.6	▲5.4	▲4.8
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		6.2	11.7	15.4	▲0.7	▲1.4	▲0.6	▲0.7	▲2.2	▲2.0	▲1.0	▲2.2	▲5.1	▲4.8
31 ビタミン剤		▲8.3	▲1.4	51.3	▲1.0	18.9	▲18.3	▲15.8	▲15.5	▲1.2	▲3.2	5.0	▲1.0	▲4.2
311 ビタミンAおよびD剤		▲13.5	5.9	482.9	12.1	117.1	▲31.2	▲25.5	▲21.9	8.1	3.0	23.5	9.9	1.0
32 滋養強壮薬		7.0	6.1	7.1	▲5.1	▲3.4	▲6.8	▲7.5	▲12.2	▲5.6	▲7.8	▲0.9	▲2.2	▲2.4
33 血液・体液用薬		▲6.0	2.9	5.8	▲9.2	▲10.7	▲8.6	▲8.9	▲10.5	▲10.3	▲9.0	▲11.2	▲12.5	▲14.1
333 血液凝固阻剤		6.3	14.4	23.1	▲6.8	▲7.6	▲7.6	▲8.8	▲7.5	▲12.0	▲10.5	▲14.1	▲14.4	▲15.7
39 その他の代謝性医薬品		2.5	8.0	17.9	▲4.5	▲3.4	▲6.2	▲6.5	▲10.0	3.4	0.9	9.3	6.0	5.4
396 糖尿病用剤		▲2.0	0.5	13.8	▲6.1	▲5.4	▲8.0	▲7.4	▲10.9	▲7.2	▲6.9	▲5.6	▲8.6	▲9.1
399 他に分類されない代謝性医薬品		8.4	15.1	22.8	▲3.6	▲2.0	▲5.7	▲6.3	▲9.7	▲2.0	▲2.6	1.1	▲2.0	▲2.5
42 腫瘍用薬		2.4	13.9	5.7	▲17.0	▲18.7	▲18.5	▲16.8	▲18.4	▲11.3	▲11.8	▲7.4	▲11.2	▲13.7
422 代謝拮抗剤		63.7	39.8	11.7	▲12.8	▲15.8	▲10.2	▲9.7	▲14.8	▲13.9	▲12.1	▲13.2	▲17.6	▲18.5
429 その他の腫瘍用薬		▲10.8	5.4	2.5	▲16.5	▲18.8	▲16.2	▲15.0	▲17.8	▲12.5	▲12.5	▲11.0	▲13.0	▲13.7
44 アレルギー用薬		0.1	1.6	13.5	▲12.1	▲5.6	▲10.7	▲12.3	▲14.2	▲8.7	▲9.6	▲9.1	▲8.4	▲6.4
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		▲8.0	0.1	▲35.0	▲12.1	▲9.4	▲10.6	▲12.5	▲12.4	▲12.8	▲15.4	▲11.4	▲9.4	▲7.4
62 化学療法剤		1.6	0.6	▲13.6	▲15.4	▲15.8	▲15.0	▲14.7	▲17.2	▲11.3	▲13.5	▲11.1	▲11.3	2.0
624 合成抗菌剤		▲9.4	▲3.1	▲28.9	▲12.4	▲10.2	▲12.1	▲13.2	▲12.0	▲9.9	▲13.5	▲6.9	▲5.4	▲4.5
625 抗ウイルス剤		21.0	2.6	▲14.0	▲18.2	▲19.6	▲17.8	▲16.7	▲20.3	▲10.5	▲14.0	▲12.7	▲12.1	18.0

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～1月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月	11月	12月		1月	4月～9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	9,056	9,580	9,804	9,726	4,753	810	882	787	7,804	4,554	793	876	793	100.0
11 中枢神経系用薬	1,015	1,218	1,478	1,701	814	144	158	142	1,423	836	143	159	143	18.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	154	158	158	174	83	15	16	14	147	88	15	16	14	
114 解熱鎮痛消炎剤	147	205	275	293	144	25	27	24	243	145	24	27	23	
116 抗パーキンソン剤	57	66	68	63	32	5	6	5	49	30	5	5	5	
117 精神神経用薬	314	426	427	462	210	41	45	40	408	236	40	46	45	
119 その他中枢神経系用薬	263	269	452	605	300	50	55	49	438	258	45	49	43	
21 循環器用薬	2,881	2,965	2,971	2,871	1,414	240	262	233	2,346	1,363	242	265	237	29.9
212 不整脈用薬	134	146	151	149	74	12	13	12	126	75	13	14	12	
214 血圧降下剤	1,153	1,179	1,112	1,096	533	93	101	90	835	497	84	91	81	
217 血管拡張剤	582	590	563	523	260	43	47	42	408	244	41	44	39	
218 高脂血症用薬	807	818	881	842	416	70	76	68	718	414	75	81	72	
22 呼吸器用薬	204	216	162	172	83	16	17	14	161	88	18	21	17	2.1
23 消化器用薬	1,274	1,286	1,259	1,198	602	100	108	94	826	480	80	95	92	11.6
232 消化性潰瘍用薬	810	799	749	690	348	57	62	54	400	225	38	48	51	
239 その他の消化器用薬	124	132	142	130	66	11	12	10	106	63	11	12	10	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	140	203	218	105	18	21	18	197	111	21	23	21	2.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	123	202	236	254	119	22	24	22	202	120	20	22	20	2.5
31 ビタミン剤	250	247	339	352	177	28	32	28	299	177	30	33	29	3.6
311 ビタミンAおよびD剤	23	24	128	150	76	11	13	13	138	81	14	15	13	1.7
32 滋養強壮薬	42	44	43	43	22	3	4	3	35	21	4	4	3	0.4
33 血液・体液用薬	746	749	691	653	324	54	59	52	508	306	50	55	48	6.0
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	770	811	834	817	405	67	73	66	721	418	75	81	72	9.1
396 糖尿病用薬	238	239	247	243	122	20	22	19	195	117	19	21	19	
399 他に分類されない代謝性医薬品	429	474	496	483	238	40	44	39	396	234	40	44	39	
42 腫瘍用薬	332	378	363	316	157	25	27	26	241	143	24	25	24	3.0
422 代謝拮抗剤	70	97	99	90	44	7	8	8	67	40	7	7	7	
429 その他の腫瘍用薬	250	264	246	215	106	17	19	18	162	96	16	18	16	
44 アレルギ用薬	825	837	863	795	362	63	67	62	582	338	59	64	61	7.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	206	206	121	112	56	10	11	9	86	49	9	10	9	1.1
62 化学療法剤	210	211	164	145	73	12	13	11	112	65	11	12	12	1.6
624 合成抗菌剤	66	64	41	38	19	3	4	3	30	17	3	4	3	
625 抗ウイルス剤	92	94	72	62	31	5	5	5	48	27	5	5	6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～1月			令和4年度 4月～1月	令和4年度 4月～9月			構成割合 1月(%)		
					4月～9月	11月	12月		1月	4月～9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	79	524	224	▲78	165	12	▲35	▲34	▲241	▲199	▲17	▲6	7	
11 中枢神経系用薬	13	203	261	223	157	22	14	7	20	22	▲1	1	1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	4	▲1	16	5	2	2	2	3	5	▲0	▲1	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	57	70	18	24	0	▲1	▲0	▲1	0	▲0	▲0	▲0	
116 抗パーキンソン剤	12	8	2	▲4	▲1	▲0	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用薬	▲15	111	2	34	1	7	6	5	30	26	▲1	1	5	
119 その他中枢神経系用薬	▲29	5	183	153	129	13	12	▲2	▲66	▲42	▲6	▲6	▲6	
21 循環器用薬	150	83	6	▲100	▲18	▲1	▲15	▲13	▲44	▲51	2	3	4	
212 不整脈用薬	7	12	5	▲2	1	0	▲1	▲0	2	1	1	1	0	
214 血圧降下剤	114	26	▲67	▲15	▲11	4	▲0	▲1	▲77	▲36	▲10	▲11	▲9	
217 血管拡張剤	▲60	8	▲27	▲40	▲16	▲2	▲4	▲4	▲28	▲16	▲3	▲3	▲3	
218 高脂血症用薬	77	11	64	▲39	6	▲4	▲8	▲7	16	▲2	5	5	4	
22 呼吸器用薬	16	11	▲53	9	10	1	0	1	17	5	2	4	3	
23 消化器用薬	▲58	11	▲26	▲61	▲19	▲1	▲7	▲7	▲178	▲122	▲19	▲13	▲2	
232 消化性潰瘍用薬	▲73	▲11	▲50	▲59	▲23	▲3	▲6	▲6	▲180	▲123	▲20	▲14	▲3	
239 その他の消化器用薬	4	8	10	▲12	▲3	▲1	▲2	▲1	▲2	▲3	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	25	30	63	15	17	0	▲0	▲0	16	6	2	3	3	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲14	79	34	18	13	2	1	1	▲8	0	▲2	▲2	▲2	
31 ビタミン剤	▲21	▲4	92	13	39	▲4	▲5	▲3	7	0	2	1	0	
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	1	104	23	43	▲4	▲4	▲3	15	5	3	2	1	
32 滋養強壮薬	3	2	▲1	▲0	1	0	▲0	▲0	▲1	▲1	0	0	0	
33 血液・体液用薬	▲63	3	▲58	▲38	▲16	▲1	▲4	▲3	▲37	▲18	▲4	▲4	▲5	
333 血液凝固阻剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
39 その他の代謝性医薬品	16	41	23	▲17	6	▲1	▲4	▲4	41	13	7	8	7	
396 糖尿病用薬	▲4	1	8	▲4	2	▲0	▲1	▲1	▲8	▲5	▲1	▲1	▲1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	29	45	22	▲13	3	▲1	▲3	▲3	▲5	▲4	0	▲0	0	
42 腫瘍用薬	10	46	▲15	▲47	▲22	▲3	▲4	▲4	▲21	▲14	▲1	▲2	▲2	
422 代謝拮抗剤	27	28	1	▲8	▲5	0	▲1	▲1	▲8	▲4	▲1	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	▲29	13	▲18	▲30	▲15	▲2	▲3	▲2	▲17	▲10	▲2	▲2	▲2	
44 アレルギ用薬	6	12	26	▲67	6	▲2	▲7	▲6	▲34	▲24	▲4	▲3	▲1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲17	▲0	▲85	▲10	▲1	▲0	▲1	▲1	▲9	▲7	▲1	▲1	▲0	
62 化学療法剤	4	1	▲46	▲19	▲8	▲1	▲2	▲2	▲10	▲8	▲1	▲1	1	
624 合成抗菌剤	▲6	▲2	▲23	▲3	▲1	▲0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0	0	
625 抗ウイルス剤	17	2	▲21	▲11	▲5	▲1	▲1	▲1	▲4	▲4	▲1	▲0	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月					
					11月	12月	1月	4月～9月	11月	12月	1月		
内服薬 総数	0.9	5.8	2.3	▲ 0.8	3.6	1.6	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 0.6	0.9
11 中枢神経系用薬	1.3	20.0	21.4	15.1	23.8	18.4	9.4	5.1	1.5	2.7	▲ 0.4	0.4	0.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	10.3	5.9	19.0	14.0	15.1	2.1	6.0	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.7
114 解熱鎮痛消炎剤	14.0	38.7	34.4	6.7	19.5	0.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 0.4	0.3	0.6	▲ 0.1	▲ 2.1
116 抗パーキンソン剤	26.4	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 10.5	▲ 11.7	▲ 8.1	▲ 9.0	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 6.9
117 精神神経用剤	▲ 4.5	35.3	0.4	8.0	0.5	20.5	15.9	15.0	8.0	12.5	▲ 2.4	3.3	11.4
119 その他中枢神経系用薬	▲ 10.0	2.1	68.3	33.9	75.3	35.1	28.8	▲ 3.9	▲ 13.1	▲ 14.1	▲ 11.0	▲ 11.7	▲ 12.0
21 循環器用薬	5.5	2.9	0.2	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 3.6	0.9	1.3	1.8
212 不整脈用剤	5.7	8.9	3.4	▲ 1.3	0.9	0.6	▲ 4.1	▲ 3.1	1.9	0.7	5.2	4.0	2.4
214 血圧降下剤	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 8.4	▲ 6.7	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.5
217 血管拡張剤	▲ 9.3	1.3	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 7.2
218 高脂血症用剤	10.5	1.3	7.8	▲ 4.4	1.5	▲ 5.0	▲ 9.7	▲ 9.5	2.3	▲ 0.5	7.2	6.7	6.5
22 呼吸器用薬	8.2	5.5	▲ 24.8	5.9	13.0	9.7	0.5	6.9	11.5	6.3	11.7	23.4	23.2
23 消化器用薬	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 17.7	▲ 20.3	▲ 19.2	▲ 12.3	▲ 2.6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 4.3	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 31.1	▲ 35.2	▲ 34.6	▲ 22.2	▲ 5.3
239 その他の消化器用薬	3.6	6.2	7.7	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 8.3	▲ 12.4	▲ 12.7	▲ 2.3	▲ 4.1	1.5	0.7	0.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	29.0	26.8	45.0	7.4	19.8	2.3	▲ 0.9	▲ 2.0	9.1	5.7	13.4	14.4	15.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 10.2	64.6	17.0	7.8	12.1	9.2	4.3	4.4	▲ 3.8	0.1	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 9.5
31 ビタミン剤	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	3.9	28.1	▲ 11.6	▲ 13.0	▲ 10.0	2.3	0.0	7.7	3.9	1.0
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13.0	5.8	429.1	17.6	133.8	▲ 25.5	▲ 23.1	▲ 16.7	11.9	6.5	26.6	15.4	6.5
32 滋養強壮薬	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 0.5	4.0	0.8	▲ 4.6	▲ 6.5	▲ 2.3	▲ 4.7	1.7	2.7	3.0
33 血液・体液用薬	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 6.2	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 5.5	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 8.8
333 血液凝固阻剤	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 9.1	▲ 9.9	0.2	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 13.3	▲ 12.3	▲ 15.5	▲ 18.0	▲ 15.4
39 その他の代謝性医薬品	2.1	5.3	2.9	▲ 2.0	1.5	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 6.4	6.1	3.3	11.1	10.4	10.3
396 糖尿病用剤	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 1.5	1.9	0.4	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	10.4	4.7	▲ 2.6	1.4	▲ 1.7	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 1.2	▲ 1.7	0.6	▲ 0.1	0.0
42 腫瘍用薬	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 11.7	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 8.2	▲ 8.8	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 9.0
422 代謝拮抗剤	64.7	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 9.2	▲ 11.0	▲ 13.5	▲ 14.1
429 その他の腫瘍用薬	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 9.2	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 9.1
44 アレルギー用薬	0.7	1.5	3.1	▲ 7.8	1.6	▲ 3.3	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 5.5	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 1.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 8.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 9.8	▲ 6.8	▲ 9.9	▲ 12.9	▲ 9.1	▲ 5.0	▲ 2.5
62 化学療法剤	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 8.3	▲ 12.2	▲ 12.1	▲ 8.4	▲ 10.9	▲ 9.0	▲ 7.2	7.7
624 合成抗菌剤	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 10.3	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 10.7	▲ 4.6	0.8	0.6
625 抗ウイルス剤	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 14.9	▲ 14.1	▲ 11.8	▲ 14.6	▲ 15.9	▲ 7.8	▲ 11.8	▲ 11.1	▲ 8.3	26.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月			構成割合 1月(%)		
					4月~9月	11月	12月		1月	4月~9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	9,338	9,574	7,086	8,284	4,192	838	865	556	6,926	3,732	835	900	621	100.0
11 中枢神経系用薬	32	37	29	35	17	3	3	3	42	25	4	5	4	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	18	17	7	11	6	1	1	1	12	8	1	1	1	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用薬	1	4	7	6	3	0	1	1	5	3	0	1	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器用薬	24	24	25	34	14	3	4	3	38	21	4	4	4	0.7
212 不整脈用薬	2	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
214 血圧降下剤	9	9	10	9	5	1	1	1	6	4	1	1	1	0
217 血管拡張剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器用薬	2,964	2,989	1,942	2,568	1,328	277	282	165	2,309	1,238	286	304	188	30.2
23 消化器用薬	198	179	102	118	63	12	12	8	92	51	11	12	8	1.3
232 消化性潰瘍用薬	5	5	5	5	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0
239 その他の消化器用薬	9	8	4	5	2	0	1	1	4	2	0	0	0	0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	4	2	4	3	0	0	0	4	2	1	0	0	0.0
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0.1
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	93	96	85	90	46	8	8	7	71	42	7	8	6	1.0
33 血液・体液用薬	77	85	55	72	37	8	8	5	70	41	8	8	5	0.8
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	105	117	151	172	84	14	16	14	142	85	14	15	13	2.2
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	103	111	141	160	77	14	15	13	138	82	14	15	13	0
42 腫瘍用薬	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	1	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
44 アレルギー用薬	3,444	3,740	3,807	4,209	2,051	419	434	290	3,402	1,845	405	442	303	48.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,654	1,587	605	642	358	63	63	40	454	244	58	60	38	6.1
62 化学療法剤	739	710	277	332	187	32	34	21	298	135	37	41	51	8.2
624 合成抗菌剤	471	466	229	296	169	29	30	18	246	121	35	37	21	0
625 抗ウイルス剤	262	236	42	30	16	3	3	2	49	11	2	4	29	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~1月			令和4年度 4月~1月	令和4年度 4月~9月			構成割合 1月(%)		
					4月~9月	11月	12月		1月	4月~9月	11月		12月	1月
内服薬 総数	19,935	21,429	18,820	17,480	7,796	1,677	1,611	1,255	14,198	7,830	1,568	1,684	1,426	100.0
11 中枢神経系用薬	553	1,628	1,954	2,035	957	171	189	177	1,803	1,037	186	204	185	13.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	11	14	7	1	1	1	11	7	1	1	1	0
114 解熱鎮痛消炎剤	153	152	114	142	63	14	13	12	143	83	15	16	13	0
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0
117 精神神経用薬	264	1,310	1,672	1,673	805	141	155	142	1,305	759	132	144	133	0
119 その他中枢神経系用薬	2	2	4	7	3	1	1	1	20	4	4	4	4	0
21 循環器用薬	113	131	147	195	85	17	21	17	189	109	19	22	19	1.3
212 不整脈用薬	6	8	10	9	5	1	1	1	8	5	1	1	1	0
214 血圧降下剤	36	41	43	43	21	4	4	3	33	20	3	4	3	0
217 血管拡張剤	8	8	8	8	4	1	1	1	5	3	0	1	1	0
218 高脂血症用薬	3	4	5	5	2	0	0	0	5	3	1	1	1	0
22 呼吸器用薬	2,742	2,705	1,727	1,825	760	242	220	129	1,866	904	249	274	179	12.5
23 消化器用薬	483	477	377	396	191	38	39	31	301	171	32	35	30	2.1
232 消化性潰瘍用薬	110	110	101	109	54	10	10	9	51	30	5	6	6	0
239 その他の消化器用薬	70	75	68	66	33	5	6	6	59	34	6	7	6	0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	17	26	30	38	17	3	4	3	60	30	8	8	7	0.5
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	18	20	27	56	22	6	6	6	51	30	5	6	5	0.4
31 ビタミン剤	89	97	96	92	46	8	9	7	63	36	6	8	6	0.5
311 ビタミンAおよびD剤	3	3	4	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	30	37	40	48	24	4	4	4	43	26	4	5	4	0.3
33 血液・体液用薬	247	263	158	206	72	30	23	17	254	138	30	34	23	1.6
333 血液凝固阻剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	212	244	259	259	125	20	25	22	220	126	22	27	23	1.6
396 糖尿病用薬	1	1	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	208	240	253	244	120	19	22	20	204	116	21	24	22	0
42 腫瘍用薬	16	21	21	8	5	0	0	1	11	6	1	1	1	0.1
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	5	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	11,287	11,676	12,333	10,862	4,803	956	912	740	8,130	4,632	857	909	772	54.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3,120	2,956	1,206	1,078	496	141	121	72	825	423	109	108	70	4.9
62 化学療法剤	999	1,138	435	370	186	39	37	27	371	156	37	42	100	7.0
624 合成抗菌剤	310	296	152	148	68	20	18	10	139	64	21	21	12	0
625 抗ウイルス剤	651	801	243	185	99	16	17	14	206	75	14	19	86	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
					4月~9月				4月~9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	3,097	3,318	3,282	3,281	1,579	270	298	269	2,681	1,553	271	305	280	100.0
11 中枢神経系用薬	461	588	623	706	334	60	66	60	618	359	62	70	65	23.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	81	82	92	44	8	8	8	78	47	8	8	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	54	85	101	108	53	9	10	9	92	55	9	10	9	
116 抗パーキンソン剤	15	18	18	17	9	1	1	1	13	8	1	1	1	
117 精神神経用薬	202	308	306	317	147	28	30	27	275	158	27	32	31	
119 その他中枢神経系用薬	18	25	44	97	48	8	9	8	71	41	7	8	7	
21 循環器用薬	824	841	846	827	404	69	76	68	673	392	68	76	67	24.0
212 不整脈用薬	32	36	37	36	18	3	3	3	30	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	325	344	321	321	155	27	30	27	246	145	25	27	24	
217 血管拡張剤	145	152	145	134	66	11	12	11	104	62	10	11	10	
218 高脂血症用薬	245	257	278	269	133	22	25	22	231	133	24	27	23	
22 呼吸器用薬	68	73	46	50	23	4	5	4	53	28	6	8	6	2.3
23 消化器用薬	362	368	364	350	175	29	32	28	229	132	22	27	26	9.2
232 消化性潰瘍用薬	211	218	206	197	99	16	18	16	102	57	9	13	13	
239 その他の消化器用薬	58	64	68	59	30	5	5	5	47	28	5	5	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	100	129	148	156	74	13	15	13	150	83	16	18	16	5.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	21	27	31	14	3	3	3	25	15	3	3	3	0.9
31 ビタミン剤	70	71	78	79	39	6	7	6	65	38	7	7	6	2.2
311 ビタミンAおよびD剤	4	4	15	18	9	1	2	1	16	9	2	2	2	0.6
32 滋養強壮薬	13	14	13	13	7	1	1	1	11	7	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	158	159	138	138	67	11	13	11	113	68	11	13	11	3.8
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	268	283	289	282	139	23	26	23	257	148	27	29	26	9.4
396 糖尿病用薬	75	78	83	85	42	7	8	7	69	41	7	8	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	152	176	180	172	84	14	16	14	142	83	14	16	14	
42 腫瘍用薬	94	109	102	89	44	7	8	7	70	42	7	8	7	2.5
422 代謝拮抗剤	18	29	30	27	13	2	2	2	20	12	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	63	68	61	55	27	4	5	5	43	25	4	5	4	
44 アレルギー用薬	426	425	438	405	178	30	33	33	292	170	29	32	33	11.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	101	101	57	53	26	5	5	4	42	24	5	5	4	1.6
62 化学療法剤	110	108	82	72	36	6	6	6	55	32	5	6	6	2.2
624 合成抗菌剤	33	36	21	19	9	2	2	2	15	8	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	44	51	41	35	18	3	3	3	27	16	3	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
					4月~9月				4月~9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	2,229	2,291	2,360	2,328	1,152	193	210	187	1,786	1,057	179	196	176	100.0
11 中枢神経系用薬	155	183	227	281	135	24	26	23	229	136	23	25	22	12.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	29	31	15	3	3	3	25	15	2	3	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	29	41	59	63	31	5	6	5	51	30	5	6	5	
116 抗パーキンソン剤	16	19	19	18	9	1	2	1	14	8	1	1	1	
117 精神神経用薬	38	46	45	53	23	5	5	5	48	28	5	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	33	37	63	103	51	9	9	8	73	43	7	8	7	
21 循環器用薬	905	908	907	870	431	73	79	70	674	398	68	74	66	37.3
212 不整脈用薬	41	44	45	44	22	4	4	4	36	21	4	4	3	
214 血圧降下剤	364	364	342	335	164	28	31	27	245	147	24	26	23	
217 血管拡張剤	177	175	166	153	76	13	14	12	114	69	11	12	11	
218 高脂血症用薬	274	271	291	275	137	23	25	22	223	130	23	25	22	
22 呼吸器用薬	28	30	26	26	13	2	2	2	22	13	2	3	2	1.3
23 消化器用薬	301	296	291	277	140	23	25	22	185	108	18	21	21	11.7
232 消化性潰瘍用薬	207	199	187	172	87	14	15	13	99	56	9	12	13	
239 その他の消化器用薬	23	24	27	26	13	2	2	2	21	12	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	18	20	10	2	2	2	14	9	1	2	1	0.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	57	68	72	34	6	7	6	54	32	5	6	5	3.0
31 ビタミン剤	58	55	82	87	44	7	8	7	73	43	7	8	7	3.9
311 ビタミンAおよびD剤	5	6	35	42	21	3	4	4	37	22	4	4	4	2.0
32 滋養強壮薬	9	10	9	9	5	1	1	1	7	4	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	207	201	187	175	88	15	16	14	128	78	12	14	12	6.7
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	234	239	245	241	120	20	22	19	204	120	21	23	20	11.3
396 糖尿病用薬	84	82	83	81	41	7	7	6	62	38	6	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	119	127	135	133	66	11	12	11	106	63	11	11	10	
42 腫瘍用薬	94	109	107	93	47	7	8	8	68	41	7	7	7	3.8
422 代謝拮抗剤	29	40	40	36	18	3	3	3	26	16	3	2	3	
429 その他の腫瘍用薬	63	66	62	55	27	4	5	4	40	24	4	4	4	
44 アレルギー用薬	112	113	116	107	50	8	9	9	76	45	7	8	8	4.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	27	28	21	19	10	2	2	2	14	8	1	2	1	0.8
62 化学療法剤	42	42	37	32	16	3	3	3	24	14	2	2	2	1.3
624 合成抗菌剤	9	9	7	6	3	1	1	1	5	3	0	1	0	
625 抗ウイルス剤	19	18	16	13	7	1	1	1	10	6	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					11月	12月	1月		11月	12月	1月			
内服薬 総数	3,437	3,661	3,902	3,859	1,902	322	349	312	3,126	1,828	320	350	317	100.0
11 中枢神経系用薬	392	430	608	694	335	59	64	57	558	329	57	61	54	17.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	48	46	51	24	4	5	4	44	26	4	5	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	54	77	114	120	59	10	11	10	99	59	10	11	9	
116 抗パーキンソン剤	25	29	31	29	15	2	2	2	22	13	2	2	2	
117 精神神経用剤	48	59	59	74	31	7	8	7	72	42	7	8	7	
119 その他中枢神経系用薬	210	206	345	406	201	34	37	32	294	173	30	32	29	
21 循環器官用薬	1,151	1,213	1,216	1,171	577	98	106	95	997	572	105	115	104	32.8
212 不整脈用剤	59	66	69	69	34	6	6	6	61	36	6	7	6	
214 血圧降下剤	448	470	448	440	214	38	40	36	343	204	35	37	33	
217 血管拡張剤	254	263	253	236	117	20	21	19	190	113	19	21	18	
218 高脂血症用剤	277	290	312	297	146	25	27	24	263	151	28	30	27	
22 呼吸器官用薬	51	56	53	52	26	4	5	4	44	26	5	5	4	1.4
23 消化器官用薬	604	615	599	566	285	47	51	44	408	238	40	46	45	14.2
232 消化性潰瘍用剤	382	381	355	321	162	27	29	25	199	113	19	24	25	
239 その他の消化器官用薬	41	43	46	44	22	4	4	3	37	22	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	7	37	42	21	4	4	3	32	19	3	3	3	1.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	71	124	141	151	71	13	14	13	122	72	12	13	12	3.8
31 ビタミン剤	122	120	178	185	93	14	16	15	160	95	16	18	15	4.9
311 ビタミンAおよびD剤	14	15	78	91	47	7	8	8	84	50	9	9	8	2.6
32 滋養強壮薬	18	20	19	19	10	2	2	1	16	10	2	2	2	0.5
33 血液・体液用薬	378	385	363	337	168	28	31	27	263	158	26	28	25	7.9
333 血液凝固阻防止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	265	286	296	290	143	24	26	23	256	149	27	29	26	8.2
396 糖尿病用剤	76	78	81	78	39	6	7	6	64	38	6	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	147	167	178	174	86	15	16	14	145	85	15	16	14	
42 腫瘍用薬	143	161	154	134	66	11	12	11	102	60	10	11	10	3.2
422 代謝拮抗剤	20	28	29	27	13	2	2	2	21	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	122	130	123	105	52	9	9	9	79	47	8	9	8	
44 アレルギー用薬	140	145	147	133	65	11	12	11	100	59	10	11	10	3.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	30	32	25	23	11	2	2	2	17	10	2	2	2	0.5
62 化学療法剤	41	42	38	34	17	3	3	3	27	16	3	3	3	0.8
624 合成抗菌剤	12	12	10	9	4	1	1	1	7	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	13	14	12	11	5	1	1	1	8	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			令和4年度	4月～9月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月			
						11月	12月	1月		11月	12月	1月	
内服薬 総数		20.5	20.8	21.9	21.5	21.5	21.5	21.4	20.9	20.7	21.1	21.1	21.5
11 中枢神経系用薬	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.9	15.2	19.7	24.4	23.4	24.9	25.0	26.2	25.7	26.4	27.2	27.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	31.7	33.4	34.2	42.7	39.4	46.1	46.2	49.8	49.4	50.3	50.4	50.8
	116 抗パーキンソン剤	14.6	21.7	38.0	46.4	46.0	46.3	46.3	47.1	49.0	48.6	49.6	50.1
21 循環器用薬	212 不整脈用剤	8.9	9.7	10.1	9.3	9.7	9.2	8.9	8.8	8.8	8.8	8.7	8.5
	214 血圧降下剤	12.5	17.0	17.2	19.3	17.3	21.3	21.3	21.2	22.1	21.4	21.7	23.7
	217 血管拡張剤	10.8	10.6	20.0	31.2	31.9	30.7	30.4	30.3	27.2	26.8	27.9	27.7
22 呼吸器用薬	212 不整脈用剤	35.0	35.9	38.2	37.9	37.9	38.3	37.8	37.7	39.4	38.2	41.3	41.2
	214 血圧降下剤	41.3	46.3	52.0	53.2	53.4	51.9	52.2	53.6	58.1	57.6	58.7	58.8
	217 血管拡張剤	36.6	39.0	38.8	40.5	39.5	41.8	41.5	41.3	41.5	41.2	41.8	41.8
23 消化器用薬	217 血管拡張剤	65.1	68.6	71.7	73.2	73.1	73.1	73.0	73.2	77.3	77.3	77.2	77.2
	218 高脂血症用剤	36.5	36.1	43.0	44.2	44.4	44.0	43.8	44.1	52.0	49.5	55.8	55.7
	22 呼吸器用薬	50.4	54.4	60.1	61.3	62.1	60.9	60.0	59.8	61.3	61.8	61.3	59.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	232 消化性潰瘍用剤	33.0	31.2	29.7	27.6	28.4	27.2	26.8	26.6	23.7	23.0	22.8	25.3
	239 その他の消化器用薬	32.4	30.8	28.8	26.5	27.4	26.2	25.7	25.4	19.9	18.7	18.4	22.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	21.2	21.1	22.3	19.6	20.3	19.2	18.9	19.1	19.6	19.6	19.7	19.6
31 ビタミン剤	16.0	17.1	25.3	25.0	25.7	25.4	24.6	24.1	23.1	22.4	24.1	24.1	24.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	9.4	16.1	19.8	23.1	22.0	24.2	24.0	24.2	23.4	23.6	23.3	23.0
	31 ビタミン剤	25.9	24.3	39.9	50.3	51.1	46.0	48.9	51.9	61.1	60.4	62.1	62.3
32 滋養強壮薬	311 ビタミンAおよびD剤	3.6	3.5	23.6	37.5	38.4	31.1	35.6	40.6	56.6	55.4	58.5	58.7
	32 滋養強壮薬	8.3	8.4	7.8	7.4	7.7	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
	33 血液・体液用薬	22.3	21.2	20.6	19.0	19.1	19.0	19.0	18.9	17.6	17.7	17.3	17.6
39 その他の代謝性医薬品	333 血液凝固阻剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.9	10.8	10.0	10.2	10.0	9.8	9.8	10.5	10.3	11.0	10.9
	396 糖尿病用剤	6.9	6.4	6.3	6.0	6.1	5.9	5.8	5.8	5.5	5.6	5.4	5.4
42 腫瘍用薬	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.7	16.1	16.1	14.8	14.9	14.8	14.5	14.4	14.1	14.2	14.1	14.0
	42 腫瘍用薬	9.3	8.9	7.8	6.1	6.2	5.8	5.8	6.0	5.0	5.1	4.9	5.0
	422 代謝拮抗剤	24.1	39.7	49.0	50.9	50.3	51.3	50.1	52.3	52.7	52.4	53.5	52.2
44 アレルギー用薬	429 その他の腫瘍用薬	7.7	6.6	5.5	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	3.5	3.4	3.5	3.4
	44 アレルギー用薬	37.8	38.8	44.0	42.7	43.2	42.3	41.6	41.7	41.9	41.6	42.5	42.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	61 抗生物質製剤	34.6	37.0	30.0	28.1	28.5	28.2	28.1	27.9	26.0	25.5	26.6	27.0
	62 化学療法剤	9.1	11.1	10.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.5	7.1	8.9	6.0	4.4
	624 合成抗菌剤	27.7	29.3	33.8	32.2	32.8	30.7	30.3	30.9	32.2	33.5	30.7	30.1
625 抗ウイルス剤	625 抗ウイルス剤	4.9	6.5	5.9	5.3	5.4	5.3	5.4	3.7	4.9	2.9	2.1	2.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			令和4年度	4月～9月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月			
						11月	12月	1月		11月	12月	1月	
内服薬 総数		1,079	1,142	1,288	1,218	1,197	1,191	1,262	1,256	1,132	1,110	1,137	1,195
11 中枢神経系用薬	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	121	145	194	213	205	212	226	227	207	204	205	216
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	19	21	22	21	22	23	23	21	21	21	21
	116 抗パーキンソン剤	7	8	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7
21 循環器用薬	117 精神神経用剤	37	51	56	58	53	61	64	64	59	58	58	63
	119 その他中枢神経系用薬	31	32	59	76	75	74	79	78	64	63	64	66
	21 循環器用薬	343	353	390	359	356	353	375	372	340	332	347	361
22 呼吸器用薬	212 不整脈用剤	16	17	20	19	19	18	19	19	18	18	18	19
	214 血圧降下剤	137	141	146	137	134	137	145	144	121	121	120	124
	217 血管拡張剤	69	70	74	66	65	64	68	67	59	59	58	60
23 消化器用薬	218 高脂血症用剤	96	97	116	105	105	103	109	108	104	101	108	111
	22 呼吸器用薬	24	26	21	21	21	24	24	22	23	22	26	29
	23 消化器用薬	152	153	165	150	152	146	154	150	120	117	115	129
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	232 消化性潰瘍用剤	97	95	98	86	88	84	89	86	58	55	54	66
	239 その他の消化器用薬	15	16	19	16	17	15	16	16	15	15	15	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13	17	27	27	26	27	29	29	29	27	30	32
31 ビタミン剤	25 泌尿生殖器および肛門用薬	15	24	31	32	30	33	35	35	29	29	29	30
	31 ビタミン剤	30	29	45	44	45	41	45	45	43	43	43	45
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	17	19	19	16	19	20	20	20	20	21
32 滋養強壮薬	3 3	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	
	32 滋養強壮薬	89	89	91	82	82	80	85	84	74	74	72	75
	33 血液・体液用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	333 血液凝固阻剤	92	97	110	102	102	99	105	105	105	102	107	111
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28	28	32	30	31	29	31	31	28	29	27	29
	396 糖尿病用剤	51	56	65	61	60	59	62	62	57	57	57	59
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	8	12	13	11	11	11	11	12	10	10	9	10
	429 その他の腫瘍用薬	30	31	32	27	27	26	28	28	23	23	23	24
	44 アレルギー用薬	98	100	113	100	91	92	96	99	84	82	84	88
52 漢方製剤	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25	25	16	14	14	15	15	14	12	12	13	14
	62 化学療法剤	25	25	22	18	18	18	19	18	16	16	16	17
624 合成抗菌剤	624 合成抗菌剤	8	8	5	5	5	5	5	5	4	4	5	
	625 抗ウイルス剤	11	11	10	8	8	7	8	8	7	7	6	
	625 抗ウイルス剤	11	11	10	8	8	7	8	8	7	7	6	

注1) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度 4月～1月	令和4年度			構成割合 1月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～9月					
						11月	12月	1月		11月	12月	1月			
総 数	全 国	10,245	10,959	11,337	11,391	5,538	951	1,036	923	9,184	5,365	933	1,029	930	100.0
	北海道	563	596	607	603	297	51	56	48	482	283	49	54	47	5.1
	青森	135	141	144	143	71	12	13	12	115	67	12	13	11	1.2
	岩手	137	142	146	144	71	12	13	12	113	67	12	12	11	1.2
	宮城	213	228	233	232	113	19	21	19	186	109	19	21	19	2.0
	秋田	118	123	126	125	62	11	12	10	100	59	10	11	10	1.0
	山形	104	110	114	115	56	10	11	9	93	55	10	10	9	1.0
	福島	173	184	190	189	92	16	17	15	150	88	15	17	15	1.6
	茨城	239	256	269	272	131	23	24	22	219	127	22	24	23	2.4
	栃木	149	159	175	177	86	15	16	14	143	84	14	16	15	1.6
	群馬	144	153	159	160	78	13	15	13	129	75	13	14	13	1.4
	埼玉	553	595	618	624	301	52	57	51	503	293	51	57	52	5.6
	千葉	482	518	539	544	263	45	49	45	441	256	45	50	45	4.9
	東京	1,087	1,180	1,198	1,208	581	100	110	99	979	568	99	111	101	10.9
	奈良	719	776	811	820	395	68	75	67	663	386	67	75	69	7.4
	和歌山	205	216	221	220	108	19	20	17	175	103	18	20	17	1.8
	新潟	78	83	86	87	43	7	8	7	69	41	7	8	7	0.7
	富山	88	92	95	94	46	8	9	8	76	45	8	8	8	0.8
	石川	51	54	56	56	27	5	5	4	45	26	5	5	4	0.5
	福井	69	76	81	81	39	7	7	7	65	38	7	7	7	0.7
	山梨	185	193	199	198	97	17	18	16	160	94	16	18	16	1.7
	岐阜	153	162	167	168	82	14	15	14	136	79	14	15	14	1.5
	静岡	296	313	326	326	157	27	29	27	261	152	27	29	27	2.9
	愛知	514	549	569	577	280	48	52	47	470	274	48	53	48	5.2
	三重	134	143	148	148	72	12	13	12	120	70	12	13	12	1.3
	滋賀	106	114	118	118	57	10	11	9	95	56	10	11	9	1.0
	京都	176	193	201	201	98	17	18	16	163	95	16	18	16	1.8
	大阪	656	712	741	747	365	62	68	60	606	354	61	68	61	6.6
	兵庫	429	459	472	475	232	40	43	38	385	225	39	43	38	4.1
	奈良	88	93	97	96	47	8	9	8	78	46	8	9	8	0.8
	和歌山	67	73	76	77	38	6	7	6	62	36	6	7	6	0.7
	鳥取	48	51	53	52	26	4	5	4	42	25	4	5	4	0.4
	島根	67	71	73	73	36	6	7	6	59	35	6	7	6	0.6
	岡山	137	147	153	153	75	13	14	12	122	72	12	13	12	1.3
	広島	229	245	254	254	124	21	23	21	205	120	21	23	21	2.2
	山口	129	136	141	139	68	12	13	11	111	65	11	12	11	1.2
	徳島	49	53	58	58	29	5	5	5	47	27	5	5	5	0.5
	香川	80	85	88	88	43	7	8	7	70	41	7	8	7	0.8
	愛媛	103	110	114	115	56	10	10	9	93	54	9	10	10	1.0
	高知	65	70	74	73	36	6	7	6	58	34	6	6	6	0.6
	福岡	404	434	451	459	224	38	42	38	372	218	38	41	38	4.0
	佐賀	74	78	79	79	39	7	7	6	63	37	6	7	6	0.7
	長崎	127	135	140	140	68	12	13	11	113	66	11	12	11	1.2
	熊本	146	156	162	162	79	14	15	13	130	76	13	14	13	1.4
	大分	105	112	116	117	57	10	11	10	94	55	10	10	10	1.0
	宮崎	102	107	110	112	54	9	10	9	89	52	9	10	9	1.0
	鹿児島	151	158	163	162	79	14	15	13	130	76	13	14	13	1.4
沖縄	117	126	127	127	62	11	12	10	105	61	11	12	11	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						11月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	11月	12月	1月	
総 数	全 国	153.3	714.1	377.9	54.0	242.0	27.0	▲ 26.9	▲ 24.2	▲ 216.2	▲ 172.9	▲ 17.4	▲ 6.5	6.8
	北海道	2.8	32.7	11.1	▲ 3.9	7.9	0.8	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 20.1	▲ 13.9	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 0.4
	青森	▲ 1.5	5.8	3.7	▲ 1.0	2.1	0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3
	岩手	▲ 0.3	5.7	4.1	▲ 2.5	1.2	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4
	宮城	4.3	15.1	5.8	▲ 1.7	3.4	0.3	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2
	秋田	▲ 0.5	5.1	3.4	▲ 0.8	1.9	0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3
	山形	▲ 0.3	6.2	4.3	0.3	2.0	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0
	福島	1.8	10.3	6.5	▲ 1.4	2.9	0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2
	茨城	2.4	17.5	12.2	3.0	6.7	0.9	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 0.0	0.2
	栃木	3.5	10.0	15.9	2.6	5.0	0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.2
	群馬	1.2	9.0	5.5	1.8	3.9	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.3
	埼玉	10.0	41.8	23.0	6.9	15.4	1.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 0.1	0.8
	千葉	8.2	35.8	20.9	5.0	13.5	1.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 0.6	0.2	0.9
	東京	24.2	93.3	17.7	10.4	28.6	3.0	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 0.6	1.2	2.2
	神奈川	12.8	56.7	34.5	9.6	21.6	2.5	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 9.8	▲ 9.5	▲ 1.0	0.6	1.4
	新潟	1.0	11.0	4.9	▲ 1.4	3.4	0.3	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 7.0	▲ 4.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.4
	富山	0.7	4.9	2.7	1.2	2.4	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
	石川	1.0	4.1	2.8	▲ 0.5	1.5	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1
	福井	▲ 0.1	3.2	2.0	0.3	1.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1
	山梨	1.6	6.7	4.7	▲ 0.1	1.6	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1
	長野	▲ 1.6	8.5	6.1	▲ 1.1	2.7	0.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.3	0.1
	岐阜	1.9	9.1	5.8	0.8	3.7	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 0.1	0.1
	静岡	3.7	16.3	12.9	0.7	6.4	0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 6.5	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1
	愛知	13.1	35.2	19.9	8.5	15.1	1.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 0.6	0.6	1.1
	三重	2.3	8.6	5.0	0.6	2.9	0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.0
	滋賀	2.5	8.2	3.7	▲ 0.2	2.2	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 0.2	0.1	▲ 0.0
	京都	6.6	17.0	7.4	0.2	3.7	0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 0.2	0.2	0.3
	大阪	18.0	56.4	29.0	6.0	18.5	1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 12.0	▲ 11.1	▲ 0.8	0.2	1.2
	兵庫	6.7	29.3	13.4	2.9	10.0	1.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 8.7	▲ 6.7	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0
	奈良	1.0	5.4	3.3	▲ 0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1
	和歌山	3.1	5.2	3.6	0.7	1.8	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1
	鳥取	0.2	3.2	1.8	▲ 0.4	0.7	0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1
	島根	0.7	4.0	2.0	▲ 0.4	1.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.2	0.0	0.0	0.1
	岡山	0.7	10.3	5.7	▲ 0.0	2.7	0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4
	広島	2.5	15.4	8.9	0.5	5.4	0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1
	山口	▲ 0.2	6.1	5.1	▲ 1.4	1.9	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1
	徳島	2.0	4.0	5.1	0.1	1.4	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0
	香川	0.2	4.9	3.6	▲ 0.5	1.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1
	愛媛	3.5	7.0	4.0	0.8	2.6	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1
	高知	0.9	4.7	3.9	▲ 0.4	1.4	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0
	福岡	10.5	30.5	16.5	8.0	13.3	1.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 7.7	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 0.3	0.0
	佐賀	1.7	3.5	1.7	▲ 0.5	1.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1
	長崎	▲ 0.2	7.6	5.2	▲ 0.4	1.9	0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0
	熊本	0.7	10.3	5.4	0.4	3.2	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.0
	大分	1.2	6.9	4.3	0.9	2.5	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0
	宮崎	▲ 0.1	5.4	3.2	1.1	2.4	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1
	鹿児島	▲ 2.3	6.9	4.8	▲ 0.7	2.4	0.3	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.0
沖縄	0.9	9.2	1.3	0.4	2.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						11月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	11月	12月	1月	
総 数	全 国	1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	2.9	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 0.6	0.7
	北海道	0.5	5.8	1.9	▲ 0.6	2.7	1.6	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 0.9
	青森	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 0.7	3.1	2.2	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.4
	岩手	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 1.7	1.7	0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 3.6
	宮城	2.1	7.1	2.5	▲ 0.7	3.1	1.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.0
	秋田	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 0.7	3.1	1.7	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 2.6
	山形	▲ 0.2	6.0	3.9	0.2	3.7	2.6	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.5
	福島	1.0	5.9	3.5	▲ 0.7	3.3	1.9	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 1.5
	茨城	1.0	7.3	4.7	1.1	5.4	3.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 0.1	0.9
	栃木	2.4	6.7	10.0	1.5	6.2	4.2	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.1	1.4
	群馬	0.8	6.3	3.6	1.1	5.3	3.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.1	2.5
	埼玉	1.8	7.6	3.9	1.1	5.4	3.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 0.1	1.6
	千葉	1.7	7.4	4.0	0.9	5.4	3.3	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 1.3	0.4	1.9
	東京	2.3	8.6	1.5	0.9	5.2	3.1	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.6	1.1	2.2
	神奈川	1.8	7.9	4.4	1.2	5.8	3.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.5	0.7	2.1
	新潟	0.5	5.3	2.3	▲ 0.6	3.2	1.9	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 2.2
	富山	0.9	6.2	3.3	1.4	5.9	4.0	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 0.9
	石川	1.1	4.7	3.0	▲ 0.5	3.4	2.7	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 1.6	0.9
	福井	▲ 0.2	6.3	3.7	0.6	4.3	3.6	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 1.4
	山梨	2.4	9.8	6.2	▲ 0.1	4.1	1.8	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 0.8	1.0
	長野	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 0.5	2.9	2.1	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 1.6	0.9
	岐阜	1.3	6.0	3.6	0.5	4.7	3.3	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 0.5	1.1
	静岡	1.3	5.5	4.1	0.2	4.3	3.1	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.2	0.5
	愛知	2.6	6.9	3.6	1.5	5.7	4.1	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.3	1.2	2.4
	三重	1.8	6.5	3.5	0.4	4.3	4.2	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.2
	滋賀	2.4	7.7	3.2	▲ 0.2	4.0	3.2	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.8	0.7	▲ 0.5
	京都	3.9	9.7	3.8	0.1	3.9	2.9	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 1.4	1.1	1.7
	大阪	2.8	8.6	4.1	0.8	5.3	2.7	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 1.3	0.2	2.0
	兵庫	1.6	6.8	2.9	0.6	4.5	3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1
	奈良	1.1	6.1	3.5	▲ 0.4	3.1	3.1	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.4	1.2
	和歌山	4.8	7.7	5.0	0.9	5.0	3.1	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.2
	鳥取	0.4	6.7	3.5	▲ 0.7	2.9	1.7	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 1.6	0.0	▲ 1.9
	島根	1.1	6.0	2.8	▲ 0.6	3.1	2.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.4	0.6	0.3	0.9
	岡山	0.5	7.5	3.8	▲ 0.0	3.8	2.9	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 3.0
	広島	1.1	6.7	3.7	0.2	4.6	2.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 0.8	0.3
	山口	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 1.0	2.8	1.8	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.2
	徳島	4.2	8.1	9.6	0.1	5.2	2.2	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 1.5	1.0
	香川	0.3	6.2	4.2	▲ 0.6	3.2	3.2	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3	1.5
	愛媛	3.6	6.8	3.7	0.7	4.9	3.2	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 0.4	1.6
	高知	1.5	7.2	5.6	▲ 0.5	4.0	1.2	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 0.0
	福岡	2.7	7.5	3.8	1.8	6.3	3.6	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 0.8	0.1
	佐賀	2.3	4.7	2.1	▲ 0.7	2.7	1.9	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 0.9
	長崎	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 0.3	2.8	2.0	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 0.3
	熊本	0.5	7.1	3.4	0.2	4.2	2.5	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 0.1
	大分	1.1	6.5	3.8	0.8	4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.4
	宮崎	▲ 0.1	5.3	3.0	1.0	4.7	3.2	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 0.2
	鹿児島	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 0.4	3.1	2.0	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 0.9
沖縄	0.8	7.9	1.0	0.4	3.6	4.0	▲ 0.8	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.2	4.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						11月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	11月	12月	1月	
単 位 当 た り	全 国	1,221	1,307	1,489	1,426	1,395	1,397	1,482	1,474	1,333	1,308	1,337	1,403	1,409
	北海道	1,599	1,704	1,909	1,843	1,804	1,815	1,910	1,906	1,715	1,679	1,716	1,838	1,830
	青森	1,328	1,402	1,585	1,553	1,515	1,534	1,605	1,614	1,482	1,457	1,491	1,566	1,567
	岩手	1,573	1,646	1,821	1,770	1,738	1,735	1,816	1,823	1,650	1,629	1,633	1,730	1,746
	宮城	1,293	1,393	1,572	1,499	1,469	1,466	1,550	1,543	1,403	1,379	1,395	1,475	1,505
	秋田	1,525	1,613	1,780	1,755	1,713	1,742	1,816	1,823	1,663	1,633	1,659	1,764	1,774
	山形	1,336	1,422	1,593	1,547	1,511	1,521	1,607	1,593	1,464	1,443	1,451	1,550	1,552
	福島	1,383	1,483	1,688	1,631	1,602	1,594	1,678	1,674	1,529	1,504	1,521	1,616	1,623
	茨城	1,369	1,469	1,686	1,623	1,588	1,593	1,662	1,682	1,517	1,489	1,520	1,590	1,613
	栃木	1,257	1,354	1,590	1,534	1,503	1,495	1,573	1,585	1,441	1,422	1,432	1,498	1,519
	群馬	1,329	1,416	1,596	1,521	1,494	1,480	1,558	1,562	1,419	1,397	1,417	1,475	1,503
	埼玉	1,234	1,325	1,532	1,452	1,422	1,417	1,502	1,504	1,355	1,330	1,350	1,419	1,443
	千葉	1,271	1,374	1,597	1,515	1,483	1,481	1,564	1,566	1,414	1,384	1,421	1,490	1,510
	東京	1,065	1,161	1,352	1,276	1,245	1,238	1,326	1,325	1,193	1,165	1,198	1,263	1,280
	神奈川	1,121	1,211	1,406	1,339	1,306	1,305	1,394	1,392	1,256	1,227	1,259	1,336	1,345
	新潟	1,331	1,411	1,578	1,528	1,488	1,515	1,592	1,570	1,438	1,410	1,435	1,547	1,525
	富山	1,442	1,514	1,690	1,596	1,569	1,571	1,671	1,629	1,483	1,457	1,491	1,577	1,566
	石川	1,434	1,504	1,682	1,608	1,571	1,610	1,681	1,646	1,490	1,460	1,497	1,596	1,566
	福井	1,473	1,531	1,697	1,602	1,560	1,586	1,691	1,649	1,479	1,454	1,475	1,572	1,543
山梨	1,275	1,401	1,620	1,553	1,527	1,517	1,592	1,595	1,452	1,426	1,460	1,518	1,535	
長野	1,471	1,538	1,707	1,636	1,605	1,607	1,683	1,683	1,534	1,509	1,528	1,619	1,618	
岐阜	1,176	1,252	1,434	1,367	1,336	1,335	1,413	1,419	1,265	1,244	1,265	1,325	1,334	
静岡	1,205	1,277	1,443	1,391	1,359	1,350	1,444	1,433	1,297	1,274	1,308	1,367	1,360	
愛知	1,139	1,217	1,385	1,313	1,285	1,273	1,372	1,355	1,220	1,198	1,217	1,287	1,293	
三重	1,217	1,285	1,430	1,368	1,335	1,342	1,428	1,431	1,275	1,252	1,285	1,333	1,349	
滋賀	1,300	1,386	1,574	1,497	1,460	1,470	1,572	1,555	1,388	1,361	1,397	1,465	1,475	
京都	1,304	1,403	1,580	1,495	1,464	1,457	1,558	1,548	1,395	1,365	1,402	1,483	1,484	
大阪	1,158	1,241	1,404	1,341	1,318	1,309	1,403	1,381	1,248	1,222	1,258	1,324	1,311	
兵庫	1,127	1,202	1,358	1,300	1,274	1,271	1,358	1,348	1,222	1,196	1,233	1,291	1,297	
奈良	1,161	1,219	1,364	1,303	1,273	1,280	1,367	1,357	1,225	1,202	1,229	1,289	1,296	
和歌山	1,236	1,320	1,465	1,420	1,386	1,386	1,478	1,485	1,334	1,308	1,339	1,412	1,408	
鳥取	1,297	1,390	1,565	1,511	1,462	1,493	1,601	1,574	1,444	1,414	1,450	1,535	1,538	
島根	1,345	1,418	1,569	1,521	1,483	1,501	1,588	1,570	1,445	1,416	1,454	1,518	1,547	
岡山	1,189	1,273	1,448	1,409	1,373	1,406	1,466	1,461	1,309	1,298	1,298	1,346	1,369	
広島	1,110	1,190	1,354	1,317	1,280	1,306	1,375	1,369	1,233	1,211	1,234	1,295	1,297	
山口	1,223	1,286	1,438	1,386	1,356	1,372	1,439	1,430	1,302	1,279	1,323	1,364	1,371	
徳島	1,135	1,220	1,443	1,406	1,374	1,369	1,457	1,464	1,312	1,290	1,318	1,375	1,380	
香川	1,188	1,266	1,437	1,380	1,342	1,358	1,447	1,437	1,283	1,262	1,296	1,333	1,348	
愛媛	1,258	1,339	1,511	1,464	1,430	1,433	1,523	1,517	1,383	1,361	1,389	1,437	1,462	
高知	1,395	1,519	1,745	1,704	1,652	1,713	1,776	1,762	1,612	1,584	1,631	1,679	1,691	
福岡	1,036	1,115	1,280	1,236	1,209	1,218	1,289	1,269	1,149	1,133	1,154	1,190	1,193	
佐賀	1,040	1,100	1,223	1,194	1,165	1,183	1,245	1,232	1,121	1,108	1,125	1,158	1,153	
長崎	1,236	1,310	1,467	1,434	1,400	1,423	1,488	1,484	1,362	1,336	1,378	1,429	1,424	
熊本	1,197	1,287	1,453	1,415	1,383	1,402	1,466	1,450	1,306	1,292	1,316	1,334	1,347	
大分	1,289	1,371	1,560	1,521	1,477	1,515	1,585	1,576	1,427	1,408	1,445	1,467	1,475	
宮崎	1,252	1,324	1,474	1,453	1,412	1,439	1,518	1,492	1,352	1,333	1,390	1,400	1,374	
鹿児島	1,293	1,360	1,510	1,485	1,453	1,469	1,544	1,525	1,399	1,376	1,417	1,459	1,443	
沖縄	1,434	1,516	1,751	1,692	1,663	1,645	1,726	1,756	1,564	1,536	1,613	1,647	1,559	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
単 位 当 た り	全 国	0.9	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 4.4
	北海道	0.6	6.6	12.0	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 4.0
	青森	▲ 0.4	5.6	13.0	▲ 2.0	0.3	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.9
	岩手	▲ 0.7	4.6	10.6	▲ 2.8	0.3	▲ 5.6	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 4.2
	宮城	1.7	7.7	12.8	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 2.5
	秋田	0.6	5.7	10.4	▲ 1.4	1.4	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.7
	山形	▲ 0.2	6.5	12.0	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 2.6
	福島	1.2	7.2	13.8	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 8.3	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 3.0
	茨城	0.2	7.3	14.8	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 6.3	▲ 8.3	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.1
	栃木	2.0	7.7	17.4	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 8.5	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.1
	群馬	▲ 0.1	6.5	12.7	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 3.7
	埼玉	0.6	7.4	15.6	▲ 5.2	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 9.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 4.0
	千葉	1.1	8.1	16.2	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 9.6	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.6
	東京	1.6	9.1	16.4	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 9.6	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 3.4
	神奈川	0.9	8.0	16.1	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.4
	新潟	▲ 0.1	6.0	11.8	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 9.3	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 2.9
	富山	▲ 0.8	5.0	11.6	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 12.6	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 3.9
	石川	▲ 1.9	4.9	11.9	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 5.0	▲ 4.9
	福井	▲ 3.4	4.0	10.8	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 10.9	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.4
山梨	2.6	9.8	15.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 7.3	▲ 8.6	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 3.8	
長野	▲ 2.0	4.6	11.0	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 3.9	
岐阜	1.0	6.5	14.5	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.0	
静岡	0.6	5.9	13.0	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 8.0	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 5.1	
愛知	0.5	6.9	13.8	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 9.1	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 4.6	
三重	0.7	5.6	11.2	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 5.7	
滋賀	1.2	6.6	13.5	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 8.6	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 6.8	▲ 5.1	
京都	1.7	7.6	12.7	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 9.1	▲ 5.7	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 4.1	
大阪	1.7	7.2	13.2	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 6.2	▲ 7.2	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 5.1	
兵庫	1.3	6.6	13.0	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 8.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 3.8	
奈良	▲ 0.5	4.9	11.9	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 4.5	
和歌山	3.3	6.8	11.0	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 5.2	
鳥取	0.0	7.2	12.6	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 8.6	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 2.2	
島根	0.4	5.4	10.7	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 9.1	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 1.5	
岡山	1.2	7.1	13.8	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 6.3	
広島	2.0	7.2	13.8	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 5.2	
山口	0.6	5.1	11.8	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 8.7	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 4.2	
徳島	4.8	7.5	18.3	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 5.7	
香川	0.7	6.5	13.6	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 7.9	▲ 6.2	
愛媛	2.4	6.4	12.8	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 7.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 5.7	▲ 3.6	
高知	2.4	8.9	14.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.0	
福岡	2.3	7.7	14.8	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 8.9	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 6.0	
佐賀	2.9	5.8	11.2	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 6.4	
長崎	0.9	6.1	12.0	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.0	
熊本	1.9	7.5	12.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 9.0	▲ 7.1	
大分	0.9	6.4	13.7	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 7.4	▲ 6.4	
宮崎	0.5	5.8	11.4	▲ 1.5	0.3	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 7.8	▲ 7.9	
鹿児島	▲ 1.1	5.2	11.1	▲ 1.6	0.5	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 5.3	
沖縄	1.0	5.7	15.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 11.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月					
							11月	12月	1月			11月	12月	1月	
割	全 国	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.8	81.9	83.1	82.7	83.5	83.9	83.7	
	北海道	77.1	80.6	82.7	83.4	83.4	83.2	83.3	83.2	84.1	83.8	84.5	84.8	84.7	
	青 森	76.6	79.6	81.6	82.0	82.1	82.0	81.9	82.0	83.1	82.8	83.4	83.7	83.7	
	岩 手	81.9	84.4	86.1	86.4	86.5	86.2	86.2	86.1	87.1	86.8	87.5	87.7	87.3	
	宮 城	79.0	82.2	84.1	84.4	84.6	84.4	84.4	84.2	85.3	85.0	85.9	86.2	85.9	
	秋 田	76.8	80.1	82.3	83.0	83.0	82.9	83.0	82.9	84.1	83.8	84.5	84.9	84.5	
	山 形	79.9	82.7	85.0	85.4	85.4	85.3	85.2	85.2	86.5	86.1	87.0	87.3	87.2	
	福 島	76.2	79.8	82.4	83.1	83.2	83.0	83.1	82.9	84.4	83.9	84.9	85.3	85.0	
	茨 城	75.2	78.6	81.0	81.7	81.8	81.6	81.4	81.4	82.8	82.4	83.3	83.8	83.6	
	栃 木	76.7	80.1	83.0	83.8	83.8	83.8	83.8	83.7	85.1	84.8	85.6	86.0	85.7	
	群 馬	79.1	81.9	84.1	84.7	84.8	84.5	84.5	84.5	85.5	85.2	85.9	86.3	86.1	
	埼 玉	76.9	80.0	82.2	82.7	82.8	82.5	82.5	82.6	83.9	83.5	84.4	84.8	84.5	
	千 葉	76.5	79.6	81.8	82.3	82.4	82.2	82.1	82.2	83.6	83.2	84.1	84.4	84.3	
	東 京	71.6	75.3	77.7	78.4	78.5	78.2	78.2	78.5	79.8	79.4	80.3	80.7	80.6	
	神 奈 川	74.0	77.2	79.6	80.2	80.3	80.1	80.1	80.2	81.5	81.1	82.0	82.4	82.2	
	新 潟	78.3	81.4	83.5	83.9	84.0	83.7	83.6	83.6	85.0	84.6	85.5	85.7	85.6	
	富 山	79.4	82.3	83.8	83.6	83.8	83.4	83.3	83.3	84.4	84.0	84.8	85.1	85.0	
	石 川	77.9	80.5	82.2	82.4	82.5	82.3	82.1	82.3	83.4	83.0	83.7	84.2	84.0	
	福 井	79.7	81.9	83.4	83.3	83.6	83.1	83.0	83.1	84.1	83.7	84.5	85.0	84.8	
	山 梨	71.8	76.9	80.8	81.9	82.0	81.8	81.7	81.8	83.0	82.6	83.6	83.9	83.7	
	長 野	79.4	81.8	83.8	84.3	84.3	84.1	84.2	84.1	85.3	84.9	85.7	86.1	85.9	
	岐 阜	74.4	77.5	80.0	81.0	80.9	81.0	81.0	81.1	82.3	81.9	82.8	83.3	83.1	
	静 岡	77.4	80.3	82.6	83.2	83.2	83.0	83.2	83.1	84.3	84.0	84.7	85.2	85.0	
	愛 知	76.3	79.5	81.8	82.7	82.6	82.7	82.6	82.7	83.9	83.5	84.4	84.9	84.7	
	三 重	77.5	80.1	81.9	82.3	82.3	82.3	82.3	82.2	83.4	83.0	83.9	84.4	84.2	
	滋 賀	76.1	79.5	81.8	82.2	82.3	82.1	82.1	82.0	83.3	83.0	83.8	84.2	84.0	
	京 都	73.2	77.0	79.2	79.6	79.7	79.4	79.4	79.5	80.6	80.2	81.2	81.6	81.5	
	大 阪	73.1	76.7	79.1	79.8	79.8	79.6	79.6	79.7	80.8	80.5	81.3	81.7	81.6	
	兵 庫	75.0	78.2	80.5	81.0	81.0	80.9	80.9	81.0	82.1	81.7	82.5	82.9	82.8	
	奈 良	74.2	77.1	78.8	79.2	79.2	79.0	79.1	79.1	80.4	80.0	80.8	81.2	81.1	
	和 歌 山	73.3	77.1	79.4	80.1	80.1	80.1	80.1	80.0	81.2	80.7	81.8	82.1	82.1	
	合	鳥 取	79.4	82.3	84.3	84.7	84.8	84.6	84.7	84.3	85.7	85.3	86.2	86.6	86.6
		島 根	80.3	83.2	84.9	85.3	85.5	85.2	85.1	84.9	86.3	85.9	86.8	87.1	87.0
		岡 山	77.8	80.6	82.5	83.3	83.2	83.3	83.4	83.3	84.2	83.9	84.5	84.9	84.6
		広 島	73.4	76.7	79.2	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1	81.2	80.8	81.8	82.2	82.0
		山 口	78.2	80.8	83.4	84.0	84.0	84.0	84.0	83.8	84.9	84.6	85.4	85.8	85.5
		徳 島	68.5	72.5	76.8	78.4	78.4	78.4	78.4	78.2	79.1	78.7	79.6	80.2	79.8
		香 川	73.6	76.6	79.3	80.0	79.9	80.0	80.1	79.9	80.7	80.2	81.2	81.7	81.3
		愛 媛	76.8	80.0	82.3	83.0	83.1	82.9	82.8	82.9	84.0	83.6	84.3	84.8	84.7
		高 知	71.1	75.4	78.4	79.3	79.3	79.1	79.2	79.2	80.2	79.9	80.6	80.9	80.8
		福 岡	76.8	80.0	82.1	82.8	82.8	82.7	82.7	82.7	83.8	83.4	84.2	84.6	84.4
		佐 賀	78.8	81.6	83.4	84.1	84.1	84.1	84.0	84.1	84.9	84.5	85.3	85.7	85.6
		長 崎	77.3	80.5	82.5	83.2	83.2	83.0	83.2	83.1	84.2	83.9	84.6	85.0	84.9
		熊 本	78.4	81.9	84.0	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	85.7	85.4	86.1	86.5	86.3
		大 分	76.5	79.6	81.9	82.7	82.7	82.5	82.7	82.6	83.7	83.3	84.1	84.5	84.3
		宮 崎	80.5	83.1	85.0	85.7	85.6	85.7	85.7	85.7	86.6	86.3	87.0	87.5	87.3
		鹿 児 島	82.6	84.9	86.6	87.0	87.1	87.0	87.0	87.0	87.9	87.5	88.2	88.6	88.6
沖 縄		85.5	87.8	89.0	89.3	89.5	89.3	89.3	89.1	89.8	89.6	90.1	90.5	90.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月						
						11月	12月	1月		11月	12月	1月				
割	全 国	52.6	55.0	57.6	59.1	59.3	59.0	58.7	58.9	58.7	58.3	59.2	59.3	59.7		
	北海道	54.0	56.6	59.2	60.7	60.8	60.7	60.4	60.5	59.6	59.2	60.0	60.2	60.4		
	青森	53.7	55.9	58.6	60.2	60.3	60.2	59.9	60.1	60.1	59.8	60.5	60.6	60.9		
	岩手	56.8	58.8	61.2	62.7	62.9	62.7	62.4	62.4	61.9	61.5	62.3	62.4	62.5		
	宮城	53.9	56.3	58.8	60.1	60.3	60.1	59.8	59.7	59.7	59.3	60.2	60.3	60.6		
	秋田	53.2	55.7	58.6	60.3	60.4	60.3	60.2	60.2	60.0	59.7	60.4	60.5	60.8		
	山形	山形	55.6	57.8	61.0	62.7	62.8	62.7	62.3	62.4	62.6	62.2	63.1	63.2	63.4	
		福島	53.1	55.9	58.8	60.6	60.8	60.5	60.2	60.2	60.1	59.6	60.7	60.8	61.0	
		茨城	52.2	54.8	57.6	59.3	59.5	59.3	58.9	59.0	59.2	58.7	59.7	60.0	60.3	
		栃木	53.8	56.5	59.4	61.0	61.1	60.9	60.7	60.8	60.8	60.5	61.3	61.5	61.8	
		群馬	55.5	57.6	60.2	61.6	61.8	61.4	61.1	61.2	60.7	60.4	61.0	61.2	61.6	
		埼玉	53.8	56.2	58.8	60.0	60.2	59.9	59.6	59.7	59.6	59.1	60.1	60.3	60.5	
		千葉	53.1	55.6	58.2	59.5	59.7	59.4	59.0	59.3	59.3	58.9	59.8	60.0	60.4	
		東京	48.2	51.0	53.5	55.0	55.2	54.8	54.4	54.9	55.0	54.6	55.5	55.6	56.1	
		神奈川	50.9	53.3	55.9	57.4	57.5	57.2	56.9	57.1	57.2	56.8	57.7	58.0	58.3	
		新潟	54.6	56.9	59.7	61.0	61.3	61.0	60.6	60.7	61.2	60.8	61.7	61.7	62.0	
	富山	富山	55.3	57.4	59.6	60.5	60.8	60.2	59.9	60.0	59.5	59.1	60.0	60.1	60.5	
		石川	53.4	55.3	57.5	58.5	58.8	58.4	58.1	58.3	58.1	57.8	58.5	58.8	59.2	
		福井	55.6	57.3	59.4	60.4	60.7	60.4	59.9	60.0	59.5	59.1	59.9	60.2	60.7	
		山梨	49.4	53.5	57.8	59.7	59.9	59.6	59.3	59.4	59.6	59.1	60.2	60.2	60.7	
		長野	55.3	57.1	59.7	61.1	61.3	61.0	60.7	60.8	60.9	60.5	61.4	61.5	61.9	
		岐阜	51.4	53.6	56.5	58.3	58.4	58.3	58.1	58.2	58.0	57.6	58.5	58.7	59.0	
		静岡	54.2	56.3	59.1	60.6	60.7	60.5	60.3	60.3	60.3	59.9	60.8	60.9	61.2	
		愛知	52.4	54.6	57.2	58.8	58.9	58.8	58.4	58.6	58.4	58.0	58.8	59.0	59.3	
		三重	54.6	56.4	58.4	59.6	59.7	59.5	59.3	59.3	59.0	58.6	59.4	59.6	59.9	
		滋賀	53.6	56.2	58.6	59.7	59.9	59.6	59.3	59.3	59.6	59.2	60.1	60.3	60.7	
	都	都	50.5	53.3	55.6	56.7	57.0	56.6	56.3	56.5	56.4	56.0	57.0	57.1	57.6	
		大阪	50.8	53.5	56.1	57.5	57.7	57.5	57.1	57.3	57.0	56.6	57.5	57.7	58.0	
		兵庫	52.3	54.6	57.1	58.5	58.6	58.4	58.1	58.3	58.0	57.6	58.5	58.6	58.9	
		奈良	52.8	55.0	56.9	58.1	58.3	58.0	57.6	57.8	57.6	57.2	58.1	58.2	58.5	
		和歌山	50.7	53.6	56.2	57.7	57.8	57.8	57.3	57.4	57.1	56.5	57.7	57.8	58.1	
		鳥取	鳥取	55.3	57.7	60.3	61.9	62.0	61.8	61.7	61.6	62.0	61.5	62.6	62.6	63.3
			島根	56.6	58.7	61.2	62.5	62.8	62.4	62.1	62.0	62.2	61.8	62.8	63.0	63.4
			岡山	54.4	56.5	58.9	60.5	60.6	60.4	60.2	60.2	59.9	59.6	60.3	60.4	60.8
			広島	50.1	52.4	55.2	56.9	57.0	56.9	56.6	56.9	56.8	56.3	57.4	57.5	57.8
			山口	54.7	56.7	59.8	61.5	61.6	61.4	61.1	61.1	61.0	60.6	61.6	61.6	61.9
	徳島		47.9	50.8	55.2	57.4	57.6	57.3	56.9	57.0	56.3	55.9	56.9	57.2	57.2	
	香川		50.7	52.9	55.8	57.2	57.3	57.2	56.9	56.9	56.3	55.9	56.8	56.9	57.3	
	愛媛		53.8	56.2	58.9	60.5	60.6	60.5	60.2	60.3	60.2	59.8	60.7	60.7	61.2	
	高松		49.7	53.1	56.5	58.4	58.5	58.4	58.1	58.3	58.0	57.6	58.6	58.6	59.0	
	福岡		52.9	55.2	57.8	59.4	59.6	59.4	59.1	59.2	59.0	58.7	59.5	59.6	59.8	
	佐賀	佐賀	55.0	56.8	59.2	60.9	61.0	61.0	60.6	60.7	61.2	60.7	61.8	61.9	62.1	
		長崎	53.5	55.8	58.4	60.0	60.1	60.0	59.7	59.8	59.7	59.3	60.2	60.2	60.8	
		熊本	55.5	58.1	60.7	62.3	62.4	62.4	62.0	62.1	61.2	60.9	61.6	61.6	61.9	
		大分	53.8	56.2	59.0	60.7	60.9	60.7	60.5	60.5	60.0	59.6	60.7	60.6	61.0	
		宮崎	56.9	58.8	61.2	63.0	63.0	63.1	62.8	63.0	62.0	61.6	62.6	62.5	62.8	
		鹿児島	59.2	60.6	63.0	64.5	64.6	64.5	64.3	64.2	63.7	63.2	64.2	64.3	64.6	
沖縄		62.1	63.7	65.5	66.8	66.8	67.0	67.0	66.7	66.6	66.1	67.0	67.4	67.7		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～1月	4月～9月				
						11月	12月	1月		11月	12月	1月		
割	全 国	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	19.9	20.0	19.6	19.4	19.7	19.7	19.9
	北海道	19.8	20.3	21.1	21.0	21.1	21.2	21.0	20.8	20.2	20.1	20.0	20.2	20.5
	青森	19.4	19.8	21.0	20.9	20.9	21.3	20.8	21.1	20.3	20.2	20.5	20.4	20.5
	岩手	21.9	22.1	23.1	22.9	23.0	23.1	22.9	22.6	21.8	21.7	21.9	21.6	22.0
	宮城	20.0	20.6	21.6	21.2	21.2	21.3	21.0	20.9	20.3	20.2	20.5	20.2	20.6
	秋田	19.8	20.1	21.3	21.4	21.4	21.4	21.6	21.1	20.8	20.7	20.8	21.0	21.0
	山形	20.3	20.8	22.3	22.5	22.4	22.8	22.4	22.4	22.0	21.8	21.8	22.2	22.6
	福島	19.6	20.4	21.7	21.9	21.9	22.0	21.9	21.6	21.5	21.2	21.8	21.8	22.2
	茨城	18.4	18.9	20.1	20.1	20.0	20.2	20.1	20.1	19.6	19.3	19.7	19.9	20.3
	栃木	20.0	20.8	22.1	21.9	21.9	21.9	21.8	22.0	21.4	21.2	21.5	21.5	22.2
	群馬	19.8	20.3	21.3	21.1	21.1	21.2	21.0	20.8	20.4	20.2	20.6	20.5	20.8
	埼玉	19.6	20.2	21.3	21.2	21.1	21.2	21.1	21.1	20.6	20.4	20.7	20.9	21.2
	千葉	18.9	19.6	20.9	20.7	20.7	20.9	20.6	20.8	20.2	20.0	20.3	20.4	20.9
	東京	17.0	17.8	18.7	18.6	18.5	18.6	18.4	18.7	18.3	18.1	18.4	18.5	18.9
	神奈川	18.1	18.6	19.6	19.5	19.4	19.5	19.4	19.5	19.0	18.8	19.1	19.2	19.6
	新潟	21.0	21.4	22.5	22.2	22.2	22.6	22.0	22.0	21.6	21.6	21.7	21.3	21.8
	富山	19.5	19.7	20.1	19.4	19.5	19.5	19.3	18.7	18.5	18.4	18.8	18.7	18.8
	石川	18.3	18.5	19.3	19.0	19.1	19.1	18.8	18.8	18.4	18.3	18.5	18.3	18.9
	福井	18.8	18.7	19.6	19.2	19.3	19.0	19.1	19.3	18.4	18.4	18.1	18.1	18.4
	山梨	18.4	20.0	22.1	22.0	22.0	21.9	22.0	21.9	21.6	21.3	21.9	22.0	22.5
	長野	19.8	20.0	21.0	20.5	20.5	20.7	20.2	20.5	20.1	20.0	19.8	19.8	20.4
	岐阜	18.7	19.2	20.4	20.4	20.4	20.7	20.1	20.4	19.9	19.7	20.1	20.0	20.4
	静岡	19.6	20.1	21.4	21.4	21.2	21.4	21.3	21.3	20.8	20.7	21.0	20.7	20.7
	愛知	18.5	19.0	20.0	19.9	19.8	20.0	19.7	19.8	19.4	19.3	19.5	19.4	19.8
	三重	19.5	19.7	20.4	20.2	20.1	20.4	20.1	20.1	19.5	19.5	19.8	19.2	19.6
	滋賀	18.9	19.3	19.9	19.5	19.5	19.5	19.2	19.3	19.1	18.9	19.1	19.3	19.6
	京都	16.2	16.8	17.5	17.1	17.1	16.9	17.0	17.0	16.8	16.7	17.0	17.2	17.2
	大阪	17.1	17.7	18.7	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.1	17.9	18.2	18.3	18.4
	兵庫	17.6	17.9	18.9	18.6	18.6	18.7	18.5	18.6	18.3	18.1	18.7	18.6	18.5
	奈良	19.8	20.2	21.0	20.6	20.6	20.6	20.4	20.5	20.3	20.3	20.6	20.1	20.4
	和歌山	17.1	17.5	18.7	18.6	18.5	18.8	18.6	18.6	18.1	17.8	18.4	18.2	18.3
	鳥取	18.6	19.3	20.1	19.9	19.9	20.0	20.0	19.9	19.4	19.1	19.6	19.7	19.6
	島根	20.3	20.7	21.8	21.3	21.4	21.5	21.0	21.2	21.2	20.8	21.8	21.8	22.2
	岡山	19.8	20.3	21.5	21.4	21.4	21.4	21.3	21.2	20.6	20.6	20.7	20.4	20.8
	広島	17.5	18.1	19.1	19.0	18.9	19.1	18.9	19.1	18.6	18.4	18.9	18.8	19.0
	山口	19.7	19.9	21.2	21.0	21.0	21.0	20.8	20.7	20.5	20.4	20.7	20.7	20.4
	徳島	16.2	16.8	18.3	18.2	18.3	18.6	17.8	18.3	17.6	17.3	18.2	17.5	17.8
	香川	17.0	17.1	18.2	18.0	18.0	18.2	18.0	18.0	17.1	16.9	17.4	17.4	17.4
	愛媛	18.0	18.2	18.9	18.8	18.8	19.0	18.5	18.7	18.8	18.6	19.0	19.1	19.2
	高知	17.6	18.0	19.1	18.8	18.9	18.7	18.7	18.8	19.1	18.9	19.0	19.6	19.4
	福岡	18.4	18.9	19.8	19.7	19.7	20.0	19.6	19.8	19.5	19.5	19.7	19.5	19.4
	佐賀	19.9	20.4	21.6	21.5	21.4	21.6	21.6	21.5	21.0	21.0	21.4	21.0	20.3
	長崎	19.4	19.8	20.9	20.6	20.7	20.7	20.5	20.7	20.5	20.3	20.8	20.5	20.8
	熊本	20.5	20.8	21.6	21.3	21.2	21.4	21.5	21.3	21.3	21.4	21.5	21.1	20.8
	大分	19.3	19.8	21.0	20.7	20.8	20.6	20.7	20.6	20.4	20.3	20.7	20.5	20.2
	宮崎	21.1	21.4	22.5	22.6	22.5	22.8	22.6	22.5	21.6	21.3	22.2	21.7	21.4
	鹿児島	22.5	22.7	23.9	23.6	23.6	23.8	23.6	23.4	23.0	22.7	23.2	23.5	23.1
沖縄	21.9	22.1	22.7	22.5	22.5	22.6	22.7	22.5	22.2	21.9	22.2	22.8	23.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。



【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月						
						11月	12月	1月	11月	12月	1月				
割	全 国	73.0	75.2	76.7	78.2	77.9	78.4	78.3	78.8	79.3	78.7	80.0	80.4	80.6	
	北海道	76.0	78.1	79.5	80.8	80.5	80.9	81.0	81.5	81.5	81.0	82.3	82.4	82.5	
	青森	74.9	76.7	78.5	80.0	79.6	80.2	80.3	80.7	80.9	80.5	81.6	81.7	81.8	
	岩手	77.8	79.4	80.9	82.3	81.9	82.8	82.7	82.8	83.1	82.6	83.8	84.0	83.8	
	宮城	76.1	78.1	79.4	80.7	80.4	81.0	81.0	81.0	81.7	81.1	82.7	82.9	82.7	
	秋田	75.2	77.7	79.7	81.6	81.1	81.8	82.1	82.4	82.6	82.1	83.4	83.6	83.6	
	山形	76.2	78.4	80.4	81.9	81.5	82.1	82.2	82.2	83.0	82.4	84.0	84.0	83.9	
	福島	77.0	79.3	80.8	82.4	82.1	82.8	82.7	82.7	83.4	82.8	84.2	84.4	84.3	
	茨城	72.6	74.9	76.5	78.5	78.0	78.7	78.7	79.1	79.5	78.9	80.4	80.8	80.9	
	栃木	75.3	77.5	79.2	81.0	80.5	81.2	81.2	81.4	82.0	81.4	82.8	83.1	83.1	
	群馬	75.4	77.6	79.2	80.8	80.4	81.0	80.9	81.1	81.6	81.0	82.3	82.8	82.8	
	埼玉	73.7	75.9	77.3	78.8	78.5	78.9	78.7	79.3	79.9	79.4	80.6	81.1	81.2	
	千葉	72.9	75.1	76.6	78.2	77.8	78.4	78.3	78.8	79.3	78.8	80.0	80.5	80.7	
	東京	67.6	70.2	71.7	73.6	73.2	73.4	73.3	74.5	74.9	74.4	75.5	76.0	76.3	
	神奈川	69.2	71.5	73.1	74.9	74.5	74.9	74.8	75.6	76.2	75.6	76.8	77.3	77.6	
	新潟	76.3	78.2	79.5	80.9	80.6	81.4	81.2	81.5	81.8	81.2	82.8	83.2	82.9	
	富山	76.4	78.3	79.3	80.0	79.9	80.2	80.2	80.4	80.6	80.0	81.4	81.8	81.9	
	石川	74.3	76.0	76.9	78.1	77.8	78.4	78.3	78.8	79.1	78.5	79.8	80.1	80.7	
	福井	76.3	77.8	78.4	79.3	79.0	79.6	79.6	79.8	80.2	79.5	80.8	81.3	82.0	
	山梨	68.3	72.6	75.2	77.2	76.9	77.5	77.4	77.7	78.6	77.9	79.6	79.7	79.8	
	長野	74.7	76.4	78.0	79.4	79.1	79.7	79.6	80.1	80.5	79.9	81.6	81.5	81.7	
	岐阜	74.2	76.3	78.0	79.6	79.1	80.1	79.9	80.0	80.6	80.0	81.4	81.8	81.9	
	静岡	74.3	76.3	77.8	79.5	79.1	80.0	79.7	80.0	80.7	80.1	81.4	81.8	82.2	
	愛知	74.8	76.7	77.8	79.2	78.9	79.7	79.3	79.7	80.2	79.6	81.0	81.4	81.6	
	三重	74.6	76.3	77.2	78.5	78.2	79.0	78.7	78.8	79.5	78.9	80.2	80.7	81.1	
	滋賀	73.6	75.6	76.8	78.1	77.7	78.4	78.3	78.5	79.2	78.6	80.0	80.4	80.7	
	京都	70.6	73.1	74.7	76.1	75.9	76.2	76.0	76.7	77.1	76.5	77.7	78.0	78.4	
	大阪	71.0	73.4	74.9	76.4	76.2	76.5	76.1	77.1	77.5	77.0	78.2	78.6	79.1	
	兵庫	71.5	73.6	75.1	76.6	76.3	76.9	76.6	77.2	77.7	77.1	78.4	78.9	79.2	
	奈良	71.1	72.9	74.2	75.7	75.4	75.8	75.5	76.3	77.0	76.3	77.8	78.3	78.4	
	和歌山	70.8	73.4	75.0	76.6	76.4	77.2	76.7	77.0	77.7	77.1	78.6	78.8	79.4	
	合	鳥取	73.5	75.8	77.3	78.9	78.5	79.4	80.0	80.4	79.5	81.4	82.0	82.3	82.3
		島根	76.3	78.0	79.2	80.6	80.3	80.8	80.9	81.4	81.7	81.0	82.5	83.3	83.3
		岡山	74.8	76.7	77.8	79.0	78.8	79.3	79.3	79.5	80.1	79.5	80.8	81.2	81.3
		広島	72.2	74.2	75.8	77.5	77.2	77.6	77.5	78.1	78.7	78.0	79.7	80.1	80.1
		山口	75.9	77.6	79.4	80.7	80.5	80.8	80.7	81.1	81.5	80.8	82.3	82.6	82.8
		徳島	69.6	72.4	75.5	77.7	77.4	78.1	77.6	77.8	78.4	77.6	79.4	79.8	79.8
		香川	71.5	73.5	75.0	76.3	76.0	77.1	76.6	76.8	77.3	76.6	78.2	78.9	79.0
		愛媛	73.9	76.0	77.5	79.1	78.8	79.7	79.5	79.7	80.5	79.8	81.2	82.1	82.0
		高知	70.5	73.7	75.8	77.4	77.1	77.4	77.5	77.9	78.5	77.9	79.2	79.6	79.8
		福岡	74.4	76.5	78.0	79.5	79.2	79.6	79.5	80.2	80.7	80.1	81.2	81.9	82.2
		佐賀	76.6	78.2	79.6	81.0	80.7	81.4	81.1	81.7	82.2	81.6	82.8	83.4	83.7
		長崎	75.3	77.5	79.0	80.6	80.3	80.9	80.7	81.2	81.9	81.3	82.5	82.9	83.4
		熊本	78.3	80.5	81.8	83.2	82.8	83.5	83.5	83.9	84.2	83.6	84.7	85.4	85.5
		大分	75.6	77.7	78.9	80.5	80.3	80.6	80.6	80.9	81.5	80.9	82.2	82.7	82.9
		宮崎	78.3	80.2	81.3	82.9	82.4	83.4	83.4	83.7	83.9	83.3	84.5	85.1	85.4
		鹿児島	79.7	81.1	82.2	83.3	82.9	83.9	83.7	83.9	84.2	83.6	84.9	85.3	85.5
沖縄		81.3	82.7	83.0	84.2	83.8	84.6	84.9	85.0	85.0	84.6	85.1	85.9	86.7	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。