

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 令和7年度6月号

○ 概要

- (1) 令和7年度6月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,884億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+4.6%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,497円（伸び率+4.0%）であった。（→P.1,2）
 調剤医療費の内訳は、技術料が1,910億円（伸び率+3.9%）、薬剤料が4,960億円（伸び率+4.9%）、薬剤料のうち、後発医薬品が920億円（伸び率+3.7%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,234円（伸び率+2.5%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.78種類（伸び率+0.8%）、27.9日（伸び率+2.4%）、68円（伸び率▲0.7%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料3,794億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+113億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39その他の代謝性医薬品の751億円（伸び幅+40億円）で、伸び幅が最も高かったのは42腫瘍用薬の+55億円（総額535億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,794 億円 (+113 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(751 億円)	21 循環器官用薬 (549 億円)	42 腫瘍用薬 (535 億円)
0歳以上	16.8 億円	44 アレルギー用薬 (4.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.3 億円)	61 抗生物質製剤 (2.8 億円)
5歳未満	(▲1.8 億円)			
5歳以上	92.4 億円	44 アレルギー用薬 (28.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (27.0 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(7.6 億円)
15歳未満	(+2.4 億円)			
15歳以上	1,443 億円	39 その他の代謝性 医薬品(285 億円)	11 中枢神経系用薬 (269 億円)	42 腫瘍用薬 (178 億円)
65歳未満	(+48 億円)			
65歳以上	759 億円	39 その他の代謝性 医薬品(179 億円)	42 腫瘍用薬 (140 億円)	21 循環器官用薬 (122 億円)
75歳未満	(▲5 億円)			
75歳以上	1,483 億円 (+69 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(278 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	42 腫瘍用薬 (214 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,497円（伸び率+4.0%）で、最も高かったのは福井県（11,453円（伸び率+10.0%））、最も低かったのは佐賀県（8,300円（伸び率+3.3%））であった。
 また、伸び率が最も高かったのは福井県（伸び率+10.0%）、最も低かったのは島根県（伸び率+1.4%）であった。（→P.31～32）

«後発医薬品の使用状況について»

【後発医薬品割合】(→P.39)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注1)}	91.2 %	+5.2 %
薬剤料ベース（新指標） ^{注2)}	77.7 %	+10.3 %
後発品調剤率	79.9 %	+0.7 %

注1) 【後発医薬品の数量】 / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。

注2) 【後発医薬品の薬剤料】 / ([後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料] + [後発医薬品の薬剤料]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】(→P.40~41)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.7 %	+20.8 % (10歳以上 15歳未満)	▲2.0 % (45歳以上 50歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）	77.7 %	87.0 % (100歳以上)	65.5 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	91.2 %	93.8 % (100歳以上)	90.2 % (80歳以上 85歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】(→P.46~50)

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	792 億円 (+39 億円)	21 循環器官用薬 (244 億円)	11 中枢神経系用薬 (141 億円)	23 消化器官用薬 (89 億円)
0歳以上	7.0 億円	44 アレルギー用薬 (3.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)	62 化学療法剤 (0.4 億円)
5歳未満	(+0.6 億円)			
5歳以上	16.1 億円	44 アレルギー用薬 (9.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.9 億円)
15歳未満	(+1.3 億円)			
15歳以上	276 億円	21 循環器官用薬 (68 億円)	11 中枢神経系用薬 (66 億円)	44 アレルギー用薬 (27 億円)
65歳未満	(+9 億円)			
65歳以上	157 億円	21 循環器官用薬 (60 億円)	11 中枢神経系用薬 (21 億円)	23 消化器官用薬 (18 億円)
75歳未満	(+3 億円)			
75歳以上	335 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (116 億円)	11 中枢神経系用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (46 億円)

【後発医薬品 都道府県別】(→P.50~59)

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,270 円	1,665 円(北海道)	1,079 円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.1%	+5.1 %(奈良県)	▲0.8 %(島根県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	91.2 %	94.5 %(沖縄県)	88.7 %(東京都)
新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	77.7 %	83.0 %(鹿児島県)	72.9 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	79.9 %	83.4 %(沖縄県)	76.8 %(東京都)

[利用上の留意点]

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和7年度6月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）	44
【表VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	44
【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	45
【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	46
【表VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）	51
【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	52
【表VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	57
【表VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	58
【表VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	59

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)
全 数	調剤医療費(億円) 処方箋枚数(万枚) 1枚当調剤医療費(円)	77,515	78,821	83,077	84,347	6,961	6,758	6,610	21,094	7,226	6,953	6,915	
電 算 処 理 分	調剤医療費(億円)	77,059	78,332	82,678	84,008	6,928	6,728	6,581	21,003	7,196	6,923	6,884	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,464	1,511	1,702	1,650	146	148	136	409	140	140	128	1.9
	5歳以上 10歳未満	1,367	1,516	1,862	1,843	146	140	138	416	145	138	133	1.9
	10歳以上 15歳未満	1,354	1,519	1,822	1,906	146	143	139	470	161	156	153	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,105	1,213	1,522	1,668	116	118	123	402	129	136	137	2.0
	20歳以上 25歳未満	1,127	1,230	1,386	1,417	106	109	110	345	114	116	116	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,357	1,464	1,659	1,715	137	132	135	427	145	143	139	2.0
	30歳以上 35歳未満	1,626	1,716	1,911	1,977	157	153	153	492	168	161	162	2.4
	35歳以上 40歳未満	2,112	2,220	2,428	2,465	199	192	192	605	208	200	197	2.9
	40歳以上 45歳未満	2,766	2,835	3,050	3,096	251	242	239	765	263	253	249	3.6
	45歳以上 50歳未満	3,945	4,008	4,197	4,179	344	332	329	1,031	354	339	338	4.9
	50歳以上 55歳未満	4,581	4,818	5,262	5,476	444	427	429	1,391	477	457	457	6.6
	55歳以上 60歳未満	4,699	4,919	5,341	5,577	455	440	437	1,426	487	470	469	6.8
	60歳以上 65歳未満	5,253	5,385	5,701	5,843	479	463	456	1,502	514	494	494	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,696	6,499	6,584	6,585	551	534	521	1,654	567	543	544	7.9
	70歳以上 75歳未満	10,319	9,905	9,535	8,954	778	748	721	2,175	750	713	711	10.3
	75歳以上 80歳未満	9,198	9,310	9,921	10,431	857	836	807	2,707	926	889	892	13.0
	80歳以上 85歳未満	8,548	8,561	8,788	9,191	771	753	727	2,269	781	747	741	10.8
	85歳以上 90歳未満	6,016	6,027	6,087	6,066	513	498	479	1,517	521	500	497	7.2
	90歳以上 95歳未満	2,709	2,809	2,916	3,004	252	244	235	757	261	249	247	3.6
	95歳以上 100歳未満	723	765	807	851	71	68	66	213	74	70	69	1.0
	100歳以上	95	101	108	115	10	9	9	29	10	9	9	0.1
	処方箋枚数(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	7,446	7,376	7,206	22,049	7,487	7,313	7,249	100.0
	0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	409	421	393	1,109	377	379	353	4.9
	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	279	282	279	788	269	261	258	3.6
	10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	196	210	201	663	216	226	220	3.0
	15歳以上 20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	150	163	161	510	163	173	173	2.4
	20歳以上 25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	148	155	154	454	150	153	152	2.1
	25歳以上 30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	185	185	184	555	189	185	182	2.5
	30歳以上 35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	210	208	205	626	215	208	202	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	244	240	236	705	243	234	227	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,007	3,161	3,380	3,440	279	274	271	817	280	271	265	3.7
	45歳以上 50歳未満	4,027	4,160	4,300	4,302	356	348	346	1,029	352	341	336	4.6
	50歳以上 55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	447	436	436	1,350	460	446	443	6.1
	55歳以上 60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	454	443	442	1,372	467	454	451	6.2
	60歳以上 65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	475	465	459	1,444	491	477	476	6.6
	65歳以上 70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	538	527	514	1,576	537	519	520	7.2
	70歳以上 75歳未満	9,471	9,263	8,852	8,367	736	716	691	2,023	692	666	666	9.2
	75歳以上 80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	797	785	764	2,479	840	816	823	11.4
	80歳以上 85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	716	706	685	2,084	709	689	687	9.5
	85歳以上 90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	483	476	460	1,428	484	472	472	6.5
	90歳以上 95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	251	248	240	761	258	252	251	3.5
	95歳以上 100歳未満	805	847	891	933	79	78	75	239	81	79	79	1.1
	100歳以上	128	134	140	147	12	12	12	38	13	12	12	0.2
	1枚当調剤医療費(円)	9,648	9,392	9,343	9,372	9,304	9,122	9,133	9,525	9,611	9,466	9,497	
	0歳以上 5歳未満	3,503	3,414	3,470	3,632	3,560	3,522	3,471	3,689	3,729	3,698	3,637	
	5歳以上 10歳未満	5,400	5,135	4,848	5,044	5,214	4,966	4,936	5,281	5,386	5,294	5,160	
	10歳以上 15歳未満	7,379	7,173	6,906	6,984	7,446	6,805	6,904	7,099	7,436	6,910	6,962	
	15歳以上 20歳未満	7,585	7,413	7,594	7,864	7,679	7,276	7,620	7,884	7,915	7,850	7,888	
	20歳以上 25歳未満	7,379	7,269	7,372	7,381	7,173	7,056	7,179	7,610	7,638	7,572	7,620	
	25歳以上 30歳未満	7,489	7,335	7,432	7,478	7,368	7,113	7,329	7,687	7,664	7,738	7,660	
	30歳以上 35歳未満	7,775	7,551	7,577	7,616	7,478	7,341	7,462	7,858	7,806	7,756	8,018	
	35歳以上 40歳未満	8,456	8,214	8,199	8,235	8,148	7,983	8,134	8,580	8,555	8,519	8,669	
	40歳以上 45歳未満	9,198	8,971	9,024	9,000	8,977	8,827	8,833	9,368	9,382	9,338	9,384	
	45歳以上 50歳未満	9,798	9,636	9,760	9,714	9,649	9,562	9,530	10,016	10,037	9,937	10,073	
	50歳以上 55歳未満	10,054	9,933	10,097	10,063	9,946	9,789	9,830	10,310	10,374	10,247	10,307	
	55歳以上 60歳未満	10,193	10,064	10,201	10,173	10,019	9,945	9,892	10,391	10,430	10,349	10,392	
	60歳以上 65歳未満	10,343	10,205	10,301	10,210	10,088	9,962	9,944	10,403	10,468	10,358	10,382	
	65歳以上 70歳未満	10,565	10,420	10,501	10,383	10,244	10,124	10,130	10,497	10,566	10,453	10,470	
	70歳以上 75歳未満	10,896	10,692	10,772	10,701	10,572	10,448	10,436	10,749	10,843	10,714	10,684	
	75歳以上 80歳未満	11,163	10,854	10,945	10,900	10,757	10,649	10,573	10,920	11,031	10,886	10,840	
	80歳以上 85歳未満	11,262	10,922	10,964	10,926	10,776	10,656	10,609	10,884	11,008	10,849	10,792	
	85歳以上 90歳未満	11,048	10,771	10,774	10,729	10,613	10,465	10,417	10,626	10,760	10,586	10,529	
	90歳以上 95歳未満	10,242	10,114	10,116	10,111	10,030	9,831	9,783	9,944	10,093	9,896	9,837	
	95歳以上 100歳未満	8,988	9,022	9,056	9,117	9,048	8,793	8,801	8,920	9,092	8,837	8,824	
	100歳以上	7,386	7,566	7,689	7,799	7,729	7,478	7,456	7,634	7,793	7,552	7,550	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。

次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)
(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			
						4月			5月			
						4月	5月	6月	4月	5月	6月	
対	電	全 調剤医療費	2.7	1.7	5.4	1.5	5.5	3.3	▲ 2.0	3.8	3.8	
		処方箋枚数	4.8	4.4	6.0	1.2	6.1	1.9	▲ 3.2	0.1	0.5	
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.6	3.2	
		調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	
		0歳以上 5歳未満	19.8	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 8.7	▲ 16.7	▲ 4.9	▲ 3.5	
		5歳以上 10歳未満	4.4	10.9	22.9	▲ 1.0	8.3	1.5	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 0.6	
		10歳以上 15歳未満	7.0	12.2	19.9	4.6	13.5	11.4	4.5	10.0	10.3	
		15歳以上 20歳未満	8.4	9.8	25.4	9.6	19.9	15.3	11.0	12.7	11.8	
		20歳以上 25歳未満	9.2	9.1	12.6	2.3	10.2	4.8	1.0	6.0	7.4	
		25歳以上 30歳未満	7.8	7.8	13.3	3.4	11.6	5.6	1.9	6.0	5.9	
前	算	30歳以上 35歳未満	4.0	5.6	11.3	3.5	8.7	4.4	▲ 0.5	6.2	6.9	
		35歳以上 40歳未満	3.4	5.1	9.4	1.5	6.7	2.7	▲ 0.5	3.9	4.5	
		40歳以上 45歳未満	1.0	2.5	7.6	1.5	6.1	3.0	▲ 1.8	4.6	4.9	
		45歳以上 50歳未満	2.8	1.6	4.7	▲ 0.4	3.3	1.5	▲ 3.1	2.5	2.9	
		50歳以上 55歳未満	9.6	5.2	9.2	4.1	7.5	5.0	1.4	7.1	7.4	
		55歳以上 60歳未満	2.3	4.7	8.6	4.4	8.3	6.8	1.8	7.0	7.1	
		60歳以上 65歳未満	1.9	2.5	5.9	2.5	5.3	3.2	▲ 1.3	7.4	7.3	
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.7	▲ 2.9	1.3	0.0	3.0	2.0	▲ 4.0	3.0	2.9	
		70歳以上 75歳未満	5.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 9.5	▲ 3.2	▲ 3.5	
		75歳以上 80歳未満	▲ 4.0	1.2	6.6	5.1	7.8	6.4	0.0	8.3	8.1	
年	度	80歳以上 85歳未満	2.8	0.2	3.7	3.5	8.6	6.9	1.4	0.8	1.2	
		85歳以上 90歳未満	2.7	0.2	1.0	▲ 0.3	2.8	0.9	▲ 4.3	1.8	1.5	
		90歳以上 95歳未満	3.4	3.7	3.8	3.0	7.1	4.8	▲ 0.6	3.5	3.5	
		95歳以上 100歳未満	8.4	5.7	5.6	5.4	10.8	8.6	2.2	3.4	3.7	
		100歳以上	9.6	6.9	6.4	6.4	11.7	9.7	2.3	4.9	5.1	
		処方箋枚数	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	
		0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 9.3	▲ 7.9	
		5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	9.1	▲ 2.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 3.8	
		10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	15.8	10.6	▲ 0.3	9.1	10.4	
		15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	18.8	11.6	2.4	7.5	8.5	
度	同	20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	10.8	4.4	▲ 0.2	▲ 0.6	0.9	
		25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	10.6	5.0	1.2	0.2	1.9	
		30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	7.9	2.1	▲ 0.8	0.4	2.4	
		35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	7.2	1.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.4	
		40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	6.9	1.8	▲ 1.1	▲ 0.9	0.4	
		45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	4.7	0.6	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.1	
		50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	8.8	5.0	2.5	2.3	3.0	
		55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	9.3	5.7	3.2	2.5	2.9	
		60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	6.6	3.2	▲ 0.1	3.2	3.4	
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	4.6	2.0	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.2	
度	同	70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 7.0
		75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	8.8	5.9	0.7	5.7	5.4	3.9
		80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	9.4	6.6	1.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.5
		85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	3.1	0.4	▲ 4.0	0.6	0.1	▲ 0.7
		90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	6.3	3.9	▲ 0.7	2.9	2.8	1.5
		95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	9.0	6.9	1.2	3.0	3.2	1.2
		100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	8.4	6.8	0.7	3.8	4.2	1.6
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.7	3.3	3.8
		0歳以上 5歳未満	▲ 3.3	▲ 2.5	1.6	4.7	2.6	4.7	6.6	4.9	4.7	5.0
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	▲ 0.7	4.3	9.6	4.8	3.3	6.6
期	比	10歳以上 15歳未満	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	▲ 2.0	0.7	4.9	0.8	▲ 0.1	1.5
		15歳以上 20歳未満	1.1	▲ 2.3	2.4	3.5	0.9	3.3	8.4	4.8	3.1	7.9
		20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 1.5	1.4	0.1	▲ 0.5	0.4	1.1	6.6	6.5	7.3
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.1	▲ 2.1	1.3	0.6	0.9	0.5	0.8	5.7	4.0	8.8
		30歳以上 35歳未満	▲ 1.3	▲ 2.9	0.3	0.5	0.8	2.3	0.3	5.8	4.4	5.7
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.2	0.4	▲ 0.5	1.3	1.2	6.1	5.0	6.7
		40歳以上 45歳未満	▲ 1.0	▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	1.1	▲ 0.7	5.5	4.5	5.8
		45歳以上 50歳未満	▲ 0.9	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	4.5	4.0	3.9
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.1	4.6	4.3	4.7
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.1	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.0	1.1	▲ 1.3	4.4	4.1	5.0
期	分	60歳以上 65歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.2	4.0	3.8	4.0
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	▲ 1.4	0.8	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 1.6	3.3	3.2	3.4
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.5	2.5	2.6	2.4
		75歳以上 80歳未満	▲ 1.3	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	▲ 0.9	0.5	▲ 0.7	2.4	2.5	2.2
		80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.4	1.9	2.2	1.8
		85歳以上 90歳未満	▲ 1.9	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4	1.2	1.4	1.2
		90歳以上 95歳未満	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	0.7	0.9	0.1	0.6	0.6	0.7
		95歳以上 100歳未満	▲ 0.7	0.4	0.4	0.7	1.6	1.6	1.0	0.4	0.5	0.3
		100歳以上	0.7	2.4	1.6	1.4	3.1	2.7	1.5	1.0	0.8	1.0

【表 I-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
		3月	3月	3月	4月	5月	6月	3月	4月	5月	6月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,200	1,289	1,261	1,220	1,204	1,177	1,284	1,211	1,179	1,171	
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	7.4	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	6.8	7.1	7.5	7.3
	200 枚以上 400 枚未満	6.9	6.6	6.8	7.0	7.2	7.5	6.8	7.2	7.5	7.7	
	400 枚以上 600 枚未満	10.4	9.5	9.6	10.0	10.3	10.7	9.6	10.0	10.5	10.9	
	600 枚以上 800 枚未満	12.3	11.5	11.8	12.2	12.3	12.7	11.6	12.3	12.6	12.9	
	800 枚以上 1000 枚未満	12.7	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	11.7	12.3	12.5	12.6	
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.8	10.8	10.8	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.8	
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.9	8.6	9.0	8.9	8.6	8.9	8.9	8.7	8.6	
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.8	7.1	7.2	7.0	6.9	6.7	6.9	7.0	6.9	6.8	
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.5	5.6	5.4	5.5	5.3	5.1	5.6	5.6	5.3	5.1	
	1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	4.3	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.9	3.8	
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	7.0	6.4	6.1	5.9	
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	3.9	3.9	3.6	3.4	3.2	3.9	3.5	3.3	3.2	
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9	3.9	3.1	2.9	2.9	
	4000 枚以上	1.7	2.3	2.0	1.7	1.6	2.2	1.6	1.5	1.5	1.5	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,217	1,306	1,276	1,232	1,219	1,190	1,297	1,225	1,194	1,186	
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	6.1	5.7	6.0	6.1	6.1	6.2	5.8	6.1	6.3	6.0
	200 枚以上 400 枚未満	7.0	6.6	6.9	7.0	7.3	7.6	6.9	7.3	7.6	7.8	
	400 枚以上 600 枚未満	10.6	9.6	9.7	10.1	10.4	10.9	9.7	10.2	10.7	11.0	
	600 枚以上 800 枚未満	12.5	11.6	11.9	12.3	12.5	12.9	11.7	12.4	12.7	13.1	
	800 枚以上 1000 枚未満	12.9	11.9	12.2	12.4	12.7	13.0	11.9	12.4	12.6	12.8	
	1000 枚以上 1200 枚未満	11.0	10.9	11.0	11.1	11.0	11.0	10.9	11.0	11.1	11.0	
	1200 枚以上 1400 枚未満	9.0	9.0	8.7	9.1	9.0	8.8	9.0	9.0	8.8	8.8	
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	6.8	
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	5.7	5.5	5.5	5.4	5.2	5.7	5.7	5.3	5.2	
	1800 枚以上 2000 枚未満	4.0	4.3	4.4	4.2	4.1	3.9	4.3	4.1	3.9	3.8	
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	7.2	6.9	6.6	6.4	6.1	7.1	6.4	6.1	6.0	
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.0	3.9	3.6	3.5	3.2	3.9	3.5	3.3	3.2	
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.7	3.1	3.1	3.0	4.0	3.2	3.0	2.9	
	4000 枚以上	1.7	2.3	2.1	1.7	1.7	1.6	2.3	1.7	1.5	1.5	
電 算 処 理 分 /全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	98.6	98.6	98.9	99.0	98.8	98.8	99.0	98.9	98.7	98.7	
	月 当 たり 処 方 箋 枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	81.3	80.6	84.0	85.6	83.3	84.4	84.7	84.8	82.8	82.0
	200 枚以上 400 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	
	400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月				
					4月			5月				
総額	調剤医療費	77,059	78,332	82,678	84,008	6,928	6,728	6,581	21,003	7,196	6,923	6,884
	技術料	20,103	21,264	22,474	23,251	1,913	1,873	1,839	5,852	2,002	1,940	1,910
	調剤技術料	16,136	10,772	11,554	12,249	971	964	966	3,125	1,061	1,040	1,024
	調剤基本料	6,202	6,553	7,024	7,678	591	588	606	2,012	680	669	663
	薬剤調製料	8,456	3,656	3,919	3,979	330	325	313	972	334	322	316
	加算料	1,478	562	610	591	50	51	47	142	48	48	46
	薬学管理料	3,967	10,492	10,921	11,002	942	910	873	2,727	941	900	886
	薬剤料	56,800	56,908	60,041	60,592	5,001	4,841	4,729	15,109	5,180	4,969	4,960
	内服薬	45,267	44,988	47,245	46,966	3,902	3,776	3,679	11,582	3,987	3,805	3,791
	屯服薬他	327	330	339	347	28	28	28	83	28	28	27
	注射薬	4,488	4,925	5,586	6,644	504	505	507	1,862	614	619	629
	外用薬	6,717	6,665	6,872	6,635	566	533	515	1,581	551	517	513
	後発医薬品	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920
	<後発品割合:%>	<20.1>	<19.8>	<19.3>	<19.7>	<19.2>	<18.9>	<18.8>	<18.9>	<19.3>	<18.8>	<18.6>
	内服薬	9,726	9,547	9,865	9,999	814	775	752	2,439	848	800	792
	<後発品割合:%>	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.9>	<20.5>	<20.5>	<21.1>	<21.3>	<21.0>	<20.9>
	屯服薬他	140	136	145	154	12	12	12	37	12	12	12
	<後発品割合:%>	<42.8>	<41.1>	<42.8>	<44.3>	<41.2>	<41.3>	<41.6>	<44.7>	<44.9>	<44.7>	<44.7>
	注射薬	205	230	247	271	21	21	21	69	23	23	23
	<後発品割合:%>	<4.6>	<4.7>	<4.4>	<4.1>	<4.2>	<4.1>	<4.1>	<3.7>	<3.8>	<3.7>	<3.7>
	外用薬	1,321	1,344	1,353	1,485	111	106	103	307	116	97	94
	<後発品割合:%>	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.7>	<19.8>	<19.9>	<19.4>	<21.1>	<18.8>	<18.3>
	特定保険医療材料料	156	161	162	165	14	14	13	42	14	14	14

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年度以前との数値の比較には留意が必要である。

注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。

注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月				
					4月			5月				
総額	調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	2.9	4.6
	技術料	7.1	5.8	5.7	3.5	6.1	2.5	▲ 1.3	4.0	4.7	3.6	3.9
	調剤技術料	7.2	•	7.3	6.0	7.4	3.0	0.8	7.7	9.3	7.9	6.1
	調剤基本料	12.0	•	7.2	9.3	8.6	4.2	4.3	12.7	15.0	13.8	9.4
	薬剤調製料	4.4	•	7.2	1.5	6.3	2.3	▲ 3.3	0.4	1.1	▲ 0.8	0.8
	加算料	4.9	•	8.6	▲ 3.1	0.4	▲ 4.8	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 1.9
	薬学管理料	6.3	•	4.1	0.7	4.9	2.0	▲ 3.4	0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	1.4
	薬剤料	1.3	0.2	5.5	0.9	5.4	3.6	▲ 2.3	3.7	3.6	2.6	4.9
	内服薬	0.9	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	4.6	2.5	▲ 3.8	2.0	2.2	0.8	3.0
	屯服薬他	0.4	1.0	2.6	2.5	8.2	5.5	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.2
	注射薬	13.2	9.7	13.4	18.9	16.9	17.6	13.4	22.8	21.7	22.8	24.0
	外用薬	▲ 2.5	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	1.8	▲ 0.4	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 0.4
	後発医薬品	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
	<後発品割合>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.6>	<▲ 0.5>	<▲ 0.1>	<0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>
	内服薬	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	1.7	▲ 0.3	▲ 5.3	4.2	4.2	3.1	5.2
	<後発品割合>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<0.4>	<▲ 0.6>	<▲ 0.6>	<▲ 0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.5>	<0.4>
	屯服薬他	9.4	▲ 2.9	6.8	6.0	12.9	5.8	▲ 1.4	6.5	7.4	6.2	6.0
	<後発品割合>	<3.5>	<▲ 1.6>	<1.7>	<1.4>	<1.7>	<0.1>	<▲ 0.3>	<3.4>	<3.7>	<3.4>	<3.0>
	注射薬	24.2	12.0	7.7	9.4	15.5	11.0	7.0	9.8	8.6	11.0	9.9
	<後発品割合>	<0.4>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>
	外用薬	6.4	1.7	0.7	9.7	5.3	2.6	▲ 2.2	▲ 3.9	4.4	▲ 7.8	▲ 8.8
	<後発品割合>	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.6>	<0.6>	<▲ 0.4>	<1.4>	<▲ 1.0>	<▲ 1.7>	
	特定保険医療材料料	3.9	2.8	1.2	1.5	2.8	3.6	▲ 1.8	1.9	0.5	1.5	3.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単位	調剤医療費	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			4月	5月	6月			
						4月～6月								
						4月	5月	6月						
当たる	調剤医療費	9,648	9,392	9,343	9,372	9,304	9,122	9,133	9,525	9,611	9,466			
	技術料 (構成割合: %)	2,517 (26.1)	2,550 (27.1)	2,540 (27.2)	2,594 (27.7)	2,569 (27.6)	2,540 (27.8)	2,552 (27.9)	2,654 (27.9)	2,674 (28.0)	2,653 (27.7)			
	調剤技術料	2,020	1,292	1,306	1,367	1,304	1,307	1,340	1,417	1,417	1,422			
	調剤基本料	777	786	794	857	794	797	841	912	908	915			
	薬剤調製料	1,059	438	443	444	443	440	435	441	445	441			
	加算料	185	67	69	66	67	69	65	64	64	66			
	薬学管理料	497	1,258	1,234	1,227	1,265	1,233	1,212	1,237	1,257	1,231			
	薬剤料	7,112	6,823	6,785	6,760	6,716	6,563	6,562	6,852	6,918	6,795			
	内服薬	5,668	5,394	5,339	5,240	5,241	5,119	5,105	5,253	5,325	5,202			
	屯服薬他	41	40	38	39	38	38	38	37	38	38			
	注射薬	562	590	631	741	677	684	704	845	820	847			
	外用薬	841	799	777	740	761	722	715	717	736	707			
	後発医薬品	1,426 <後発品割合: %>	1,350 <20.1>	1,312 <19.3>	1,328 <19.7>	1,287 <19.2>	1,239 <18.9>	1,232 <18.8>	1,294 <19.3>	1,336 <18.8>	1,275 <18.6>			
	内服薬	1,218 <後発品割合: %>	1,145 <21.5>	1,115 <21.2>	1,116 <20.9>	1,093 <21.3>	1,051 <20.9>	1,044 <20.5>	1,106 <21.1>	1,133 <21.3>	1,093 <21.0>			
	屯服薬他	18 <後発品割合: %>	16 <42.8>	16 <41.1>	17 <42.8>	16 <44.3>	16 <41.2>	16 <41.3>	17 <41.6>	17 <44.7>	17 <44.7>			
	注射薬	26 <後発品割合: %>	28 <4.6>	28 <4.7>	30 <4.4>	29 <4.1>	28 <4.2>	29 <4.1>	31 <3.7>	31 <3.8>	32 <3.7>			
	外用薬	165 <後発品割合: %>	161 <19.7>	153 <20.2>	166 <19.7>	150 <22.4>	143 <19.7>	142 <19.8>	139 <19.9>	155 <19.4>	133 <21.1>			
	特定保険医療材料料	20	19	18	18	19	18	19	19	19	19			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。

注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。

注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

単位	調剤医療費	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			4月	5月	6月			
						4月～6月								
						4月	5月	6月						
当たる	調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.7	3.3	3.8			
	技術料 (構成割合: %)	2.0 (1.0)	1.3 (1.1)	▲ 0.4 (0.0)	2.1 (0.5)	▲ 0.0 (0.1)	0.6 (0.2)	1.9 (0.1)	3.9 (0.1)	4.1 (0.2)	4.5 (0.2)			
	調剤技術料	2.2	·	1.1	4.7	1.1	1.1	4.0	7.6	8.7	8.8			
	調剤基本料	6.8	·	1.0	7.9	2.3	2.2	7.7	12.6	14.3	14.8			
	薬剤調製料	▲ 0.5	·	1.0	0.2	0.1	0.3	▲ 0.2	0.3	0.6	0.1			
	加算料	▲ 0.0	·	2.3	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 10.4	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.5			
	薬学管理料	1.3	·	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 1.2	0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.2			
	薬剤料	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	1.6	0.9	3.6	3.0	3.5			
	内服薬	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.5	0.6	▲ 0.7	1.9	1.6	1.6			
	屯服薬他	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 3.3	1.2	1.9	3.5	2.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.0			
	注射薬	7.9	5.1	6.9	17.4	10.2	15.4	17.0	22.7	21.1	23.8			
	外用薬	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 2.0			
	後発医薬品	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	3.3	3.8	2.9			
	後発品割合: %	▲ <0.2>	▲ <0.3>	▲ <0.4>	<0.3>	▲ <0.5>	▲ <0.5>	▲ <0.5>	<0.1>	▲ <0.1>	▲ <0.2>			
	内服薬	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 2.6	0.1	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 2.2	4.1	3.6	4.0			
	後発品割合: %	▲ <0.4>	▲ <0.3>	▲ <0.3>	<0.4>	▲ <0.6>	▲ <0.6>	▲ <0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.4>			
	屯服薬他	4.3	▲ 7.0	0.6	4.6	6.4	3.8	1.8	6.4	6.8	7.1			
	後発品割合: %	▲ <3.5>	▲ <1.6>	<1.7>	<1.4>	<1.7>	<0.1>	▲ <0.3>	<3.4>	<3.7>	<3.0>			
	注射薬	18.4	7.2	1.5	8.0	8.8	8.9	10.5	9.7	8.0	11.9			
	後発品割合: %	<0.4>	<0.1>	▲ <0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	▲ <0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>			
	外用薬	1.5	▲ 2.6	▲ 5.1	8.3	▲ 0.8	0.6	0.9	▲ 4.0	3.8	▲ 7.0			
	後発品割合: %	<1.7>	<0.5>	▲ <0.5>	<2.7>	<0.6>	<0.6>	▲ <0.4>	<1.4>	▲ <1.0>	▲ <1.7>			
	特定保険医療材料料	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 4.6	0.2	▲ 3.1	1.6	1.4	1.8	▲ 0.1	2.4			

注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 II-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月		令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)
								4月	5月	6月	
								4月	5月	6月	
薬剤料(億円)	45,251	44,947	47,199	46,996	3,901	3,775	3,681	11,592	3,990	3,808	3,794
	0歳以上 5歳未満	237	230	250	235	21	21	54	19	18	17
	5歳以上 10歳未満	429	450	532	522	41	39	38	41	38	37
	10歳以上 15歳未満	513	570	694	707	54	54	52	172	59	58
	15歳以上 20歳未満	455	490	640	677	47	48	51	162	52	55
	20歳以上 25歳未満	520	550	633	619	47	48	48	150	50	50
	25歳以上 30歳未満	665	691	794	781	63	60	61	192	66	64
	30歳以上 35歳未満	821	830	928	918	74	72	71	226	78	74
	35歳以上 40歳未満	1,111	1,128	1,229	1,197	98	94	94	290	101	95
	40歳以上 45歳未満	1,527	1,519	1,626	1,588	131	126	124	384	133	127
	45歳以上 50歳未満	2,295	2,269	2,367	2,265	189	182	180	548	189	180
	50歳以上 55歳未満	2,734	2,818	3,070	3,088	253	243	243	769	264	252
	55歳以上 60歳未満	2,859	2,932	3,169	3,204	264	254	253	804	275	264
	60歳以上 65歳未満	3,253	3,277	3,463	3,446	285	275	270	870	299	285
	65歳以上 70歳未満	4,233	4,049	4,095	3,996	336	325	317	987	339	323
	70歳以上 75歳未満	6,601	6,236	6,013	5,565	484	464	447	1,331	461	436
	75歳以上 80歳未満	5,864	5,838	6,257	6,530	536	522	503	1,674	575	549
	80歳以上 85歳未満	5,400	5,313	5,536	5,704	477	465	447	1,393	481	458
	85歳以上 90歳未満	3,705	3,657	3,707	3,683	310	300	288	910	314	299
	90歳以上 95歳未満	1,586	1,633	1,699	1,746	146	140	135	432	150	142
	95歳以上 100歳未満	395	419	443	467	39	37	36	114	40	37
	100歳以上	46	50	54	58	5	5	4	14	5	5
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	7,446	7,376	7,206	22,049	7,487	7,313	7,249
	0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	409	421	393	1,109	377	379
	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	279	282	279	788	269	261
	10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	196	210	201	663	216	226
	15歳以上 20歳未溎	1,456	1,637	2,004	2,121	150	163	161	510	163	173
	20歳以上 25歳未溎	1,528	1,692	1,880	1,920	148	155	154	454	150	153
	25歳以上 30歳未溎	1,812	1,995	2,232	2,294	185	185	184	555	189	185
	30歳以上 35歳未溎	2,091	2,273	2,522	2,596	210	208	205	626	215	208
	35歳以上 40歳未溎	2,497	2,702	2,961	2,993	244	240	236	705	243	227
	40歳以上 45歳未溎	3,007	3,161	3,380	3,440	279	274	271	817	280	271
数	45歳以上 50歳未溎	4,027	4,160	4,300	4,302	356	348	346	1,029	352	341
	50歳以上 55歳未溎	4,557	4,851	5,211	5,442	447	436	436	1,350	460	446
	55歳以上 60歳未溎	4,610	4,888	5,236	5,482	454	443	442	1,372	467	454
	60歳以上 65歳未溎	5,078	5,277	5,535	5,723	475	465	459	1,444	491	477
	65歳以上 70歳未溎	6,338	6,237	6,270	6,342	538	527	514	1,576	537	519
	70歳以上 75歳未溎	9,471	9,263	8,852	8,367	736	716	691	2,023	692	666
	75歳以上 80歳未溎	8,239	8,577	9,064	9,570	797	785	764	2,479	840	816
	80歳以上 85歳未溎	7,590	7,838	8,097	8,412	716	706	685	2,084	709	689
	85歳以上 90歳未溎	5,446	5,596	5,650	5,654	483	476	460	1,428	484	472
	90歳以上 95歳未溎	2,645	2,777	2,883	2,971	251	248	240	761	258	252
葉剤延種類数(万種)	95歳以上 100歳未溎	805	847	891	933	79	78	75	239	81	79
	100歳以上	128	134	140	147	12	12	12	38	13	12
	220,238	230,001	246,485	251,631	20,918	20,690	19,853	62,015	21,248	20,633	20,134
	0歳以上 5歳未溎	9,232	9,818	11,362	10,437	947	987	857	2,527	869	881
	5歳以上 10歳未溎	4,603	5,621	8,214	7,966	562	568	541	1,533	536	509
	10歳以上 15歳未溎	2,660	3,255	4,810	5,285	331	377	345	1,240	400	432
	15歳以上 20歳未溎	2,227	2,669	3,716	4,081	272	320	304	1,013	316	344
	20歳以上 25歳未溎	2,679	3,115	3,721	3,875	294	312	303	918	306	311
	25歳以上 30歳未溎	3,450	3,907	4,634	4,829	384	391	378	1,166	399	392
	30歳以上 35歳未溎	4,279	4,737	5,551	5,791	463	467	447	1,389	481	468
投薬延日数(百万日)	35歳以上 40歳未溎	5,394	5,923	6,810	6,984	560	558	535	1,628	565	546
	40歳以上 45歳未溎	6,846	7,262	8,024	8,264	663	655	634	1,945	673	650
	45歳以上 50歳未溎	9,732	10,093	10,627	10,713	883	864	844	2,550	881	847
	50歳以上 55歳未溎	11,592	12,390	13,475	14,152	1,163	1,135	1,118	3,508	1,207	1,162
	55歳以上 60歳未溎	12,209	13,009	14,097	14,864	1,234	1,201	1,182	3,730	1,283	1,236
	60歳以上 65歳未溎	13,774	14,385	15,244	15,856	1,320	1,288	1,254	4,008	1,378	1,327
	65歳以上 70歳未溎	17,507	17,288	17,522	17,822	1,519	1,478	1,424	4,439	1,531	1,464
	70歳以上 75歳未溎	27,089	26,511	25,407	24,074	2,128	2,055	1,962	5,826	2,014	1,920
	75歳以上 80歳未溎	25,041	25,969	27,427	28,924	2,423	2,370	2,278	7,499	2,567	2,475
	80歳以上 85歳未溎	25,623	26,306	27,102	28,187	2,406	2,359	2,266	7,001	2,403	2,317
数	85歳以上 90歳未溎	20,980	21,525	21,732	21,768	1,866	1,828	1,755	5,505	1,878	1,822
	90歳以上 95歳未溎	11,307	11,933	12,447	12,910	1,091	1,075	1,037	3,331	1,133	1,104
	95歳以上 100歳未溎	3,502	3,739	3,980	4,229	356	351	339	1,095	373	362
	100歳以上	514	546	583	621	52	51	49	163	56	54
葉剤延日数(百万日)	61,793	64,270	66,529	68,641	5,851	5,571	5,405	17,300	6,014	5,674	5,611
	0歳以上 5歳未溎	719	773	864	819	74	73	64	202	71	69
	5歳以上 10歳未溎	612	702	872	904	71	65	62	198	73	65
	10歳以上 15歳未溎	508	583	691	777	59	57	53	195	69	65
	15歳以上 20歳未溎	460	516	604	681	49	49	48	165	56	54
	20歳以上 25歳未溎	518	579	629	671	53	52	51	164	56	53
	25歳以上 30歳未溎	684	753	823	877	73	69	68	220	77	73
	30歳以上 35歳未溎	873	942	1,013	1,078	90	84	82	270	96	89
	35歳以上 40歳未溎	1,199	1,282	1,357	1,409	119	111	109	347	123	114
	40歳以上 45歳未溎	1,715	1,777	1,835	1,897	160	150	147	469	165	154
注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。	45歳以上 50歳未溎	2,705	2,774	2,799	2,813	242	227	224	692	242	227
	50歳以上 55歳未溎	3,423	3,652	3,869	4,064	343	323	322	1,030	359	338
	55歳以上 60歳未溎	3,774	4,030	4,275	4,511	382	360	359	1,151	399	378
	60歳以上 65歳未溎	4,415	4,631	4,823	5,032	425	403	398	1,288	446	422
	65歳以上 70歳未溎	5,727	5,696	5,721	5,849	503	478	467	1,473	511	480
	70歳以上 75歳未溎	8,856	8,749	8,379	7,998	712	672	648	1,954	680	637
	75歳以上 80歳未溎	7,982	8,396	8,917	9,501	799	767	741	2,482	857	814
	80歳以上 85歳未溎	7,824	8,142	8,446	8,869	760	731	704	2,213	768	726
	85歳以上 90歳未溎	5,962	6,198	6,302	6,370	550	527	505	1,617	559	531
	90歳以上 95歳未溎	2,916	3,105	3,254	3,399	291	279	267	878	304	289
注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書の「処											

【表II-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)
(単位: %)

年齢 数 総		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月		
						4月			5月		
						4月	5月	6月	4月	5月	6月
薬剤料	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	4.6	2.6	▲ 3.6	2.1	2.3	0.9	3.1
0歳以上 5歳未満	7.7	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 12.1	▲ 20.3	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 11.2	▲ 9.5
5歳以上 10歳未満	1.3	4.8	18.3	▲ 1.9	6.6	0.1	▲ 6.4	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 3.2
10歳以上 15歳未満	8.8	11.0	21.8	1.9	10.4	10.3	1.2	7.9	8.5	8.2	7.1
15歳以上 20歳未満	7.7	7.6	30.7	5.8	18.5	15.2	7.7	10.8	10.6	14.5	7.6
20歳以上 25歳未満	8.0	5.8	15.1	▲ 2.3	7.1	5.6	▲ 4.3	5.4	7.5	4.1	4.5
25歳以上 30歳未満	6.0	3.8	15.0	▲ 1.6	10.9	3.0	▲ 2.7	3.8	3.6	6.4	1.6
30歳以上 35歳未満	1.8	1.1	11.8	▲ 1.1	7.4	2.8	▲ 4.6	4.3	5.0	2.9	5.0
35歳以上 40歳未満	1.5	1.5	8.9	▲ 2.6	5.4	1.1	▲ 4.4	1.3	2.9	0.4	0.5
40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 0.5	7.0	▲ 2.4	4.4	1.1	▲ 5.3	0.9	0.9	1.1	0.7
45歳以上 50歳未満	0.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.3	1.4	▲ 0.5	▲ 6.9	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.2
50歳以上 55歳未満	7.6	3.1	8.9	0.6	5.3	3.1	▲ 2.1	3.9	4.4	3.7	3.7
55歳以上 60歳未満	0.5	2.6	8.1	1.1	6.7	4.3	▲ 1.2	4.2	4.3	3.8	4.5
60歳以上 65歳未満	0.0	0.7	5.7	▲ 0.5	3.8	1.4	▲ 3.9	4.9	5.0	3.6	6.1
65歳以上 70歳未満	▲ 4.0	▲ 4.4	1.1	▲ 2.4	1.7	0.8	▲ 6.1	0.9	0.8	▲ 0.7	2.4
70歳以上 75歳未満	4.6	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 10.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 2.9
75歳以上 80歳未満	▲ 4.9	▲ 0.4	7.2	4.4	7.8	6.6	▲ 0.5	7.2	7.3	5.1	9.4
80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 1.6	4.2	3.0	8.7	7.2	1.0	0.3	0.9	▲ 1.5	1.5
85歳以上 90歳未満	1.6	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	3.2	1.4	▲ 4.4	1.3	1.2	▲ 0.3	3.0
90歳以上 95歳未満	1.9	3.0	4.0	2.8	8.2	5.5	▲ 0.5	2.6	2.6	1.1	4.1
95歳以上 100歳未満	7.4	5.9	5.9	5.3	12.5	9.9	2.5	2.0	2.4	0.2	3.5
100歳以上	8.8	8.6	7.7	6.7	14.9	12.2	3.1	3.1	3.5	0.5	5.5
処方箋枚数(受付回数)	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	▲ 0.9	0.6
0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 9.3	▲ 7.9	▲ 10.0	▲ 10.1
5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	9.1	▲ 2.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 7.5
10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	15.8	10.6	▲ 0.3	9.1	10.4	7.8	9.3
15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	18.8	11.6	2.4	7.5	8.5	6.5	7.7
20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	10.8	4.4	▲ 0.2	▲ 0.6	0.9	▲ 1.3	▲ 1.4
25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	10.6	5.0	1.2	0.2	1.9	▲ 0.1	▲ 1.1
30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	7.9	2.1	▲ 0.8	0.4	2.4	0.0	▲ 1.3
35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	7.2	1.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 3.5
40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	6.9	1.8	▲ 1.1	▲ 0.9	0.4	▲ 1.0	▲ 2.0
45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	4.7	0.6	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 2.8
50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	8.8	5.0	2.5	2.3	3.0	2.4	1.6
55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	9.3	5.7	3.2	2.5	2.9	2.5	2.1
60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	6.6	3.2	▲ 0.1	3.2	3.4	2.6	3.7
65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	4.6	2.0	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	1.1
70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 3.6
75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	8.8	5.9	0.7	5.7	5.4	3.9	7.8
80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	9.4	6.6	1.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.5	0.3
85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	3.1	0.4	▲ 4.0	0.6	0.1	▲ 0.7	2.5
90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	6.3	3.9	▲ 0.7	2.9	2.8	1.5	4.5
95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	9.0	6.9	1.2	3.0	3.2	1.2	4.6
100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	8.4	6.8	0.7	3.8	4.2	1.6	5.8
薬剤延種類数	4.8	4.4	7.2	2.1	5.9	2.1	▲ 3.6	0.9	1.6	▲ 0.3	1.4
0歳以上 5歳未満	34.3	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 18.0	▲ 30.0	▲ 9.5	▲ 8.3	▲ 10.7	▲ 9.3
5歳以上 10歳未満	8.2	22.1	46.1	▲ 3.0	7.9	▲ 6.3	▲ 23.1	▲ 8.2	▲ 4.6	▲ 10.3	▲ 10.0
10歳以上 15歳未満	9.9	22.4	47.8	9.9	21.1	16.9	▲ 2.8	17.9	20.6	14.7	18.6
15歳以上 20歳未満	9.3	19.8	39.2	9.8	24.0	17.8	2.8	13.0	15.9	10.5	13.1
20歳以上 25歳未満	10.3	16.3	19.4	4.1	12.7	6.8	0.7	0.9	4.1	▲ 0.5	▲ 0.7
25歳以上 30歳未満	8.9	13.2	18.6	4.2	12.0	6.2	1.1	1.1	4.0	0.2	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	6.3	10.7	17.2	4.3	8.3	2.0	▲ 1.6	0.9	3.8	0.2	▲ 1.4
35歳以上 40歳未満	4.7	9.8	15.0	2.6	7.5	1.3	▲ 2.6	▲ 1.5	1.0	▲ 2.1	▲ 3.5
40歳以上 45歳未満	1.5	6.1	10.5	3.0	7.2	2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	1.5	▲ 0.7	▲ 1.9
45歳以上 50歳未満	3.0	3.7	5.3	0.8	4.9	1.2	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.7
50歳以上 55歳未満	9.7	6.9	8.8	5.0	9.0	5.7	2.4	2.7	3.8	2.4	1.8
55歳以上 60歳未満	3.3	6.6	8.4	5.4	9.6	6.3	3.3	3.1	3.9	2.9	2.5
60歳以上 65歳未満	3.6	4.4	6.0	4.0	6.7	3.6	0.1	3.8	4.4	3.1	3.9
65歳以上 70歳未満	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	1.7	4.7	2.3	▲ 2.3	0.4	0.8	▲ 1.0	1.4
70歳以上 75歳未満	6.9	▲ 2.1	4.2	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 3.6
75歳以上 80歳未満	▲ 3.1	3.7	5.6	5.5	8.2	5.7	0.4	6.1	5.9	4.4	7.9
80歳以上 85歳未満	3.8	2.7	3.0	4.0	8.9	6.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.8	0.7
85歳以上 90歳未満	4.6	2.6	1.0	0.2	2.9	0.6	▲ 3.7	1.0	0.6	▲ 0.3	2.8
90歳以上 95歳未満	6.2	5.5	4.3	3.7	6.7	4.8	0.1	4.0	3.8	2.6	5.5
95歳以上 100歳未満	11.1	6.8	6.4	6.2	10.3	8.8	3.0	4.7	4.9	3.1	6.2
100歳以上	11.1	6.3	6.9	6.4	10.0	8.6	1.9	6.4	5.9	4.4	8.9
投薬延日数	4.3	4.0	3.5	3.2	5.7	3.6	▲ 1.3	2.8	2.8	1.8	3.8
0歳以上 5歳未満	24.0	7.4	11.8	▲ 5.2	▲ 10.1	▲ 17.9	▲ 26.9	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 4.8
5歳以上 10歳未満	5.2	14.6	24.2	3.8	6.2	▲ 2.4	▲ 13.5	0.0	3.0	▲ 1.0	▲ 2.2
10歳以上 15歳未満	9.2	14.9	18.5	12.4	14.5	12.5	2.1	15.7	16.8	14.8	15.5
15歳以上 20歳未満	9.5	12.2	17.0	12.6	17.6	13.5	5.9	13.0	13.6	12.4	13.1
20歳以上 25歳未満	11.0	11.7	8.7	6.6	10.1	6.4	2.8	4.7	5.8	4.3	3.8
25歳以上 30歳未満	9.5	10.1	9.3	6.5	9.7	6.7	3.7	5.1	6.3	5.5	3.5
30歳以上 35歳未満	6.1	7.9	7.6	6.4	7.1	3.9	1.4	5.2	6.6	5.2	3.7
35歳以上 40歳未満	5.1	6.9	5.8	3.9	6.1	2.9	▲ 0.0	2.5	3.5	2.5	1.4
40歳以上 45歳未満	2.2	3.6	3.3	3.3	5.1	2.2	▲ 0.4	2.4	2.9	2.6	1.7
45歳以上 50歳未満	4.2	2.6	0.9	0.5	2.9	0.6	▲ 2.3	▲ 0.1	0.2	0.0	▲ 0.6
50歳以上 55歳未満	10.9	6.7	5.9	5.0	7.6	5.1	2.6	4.3	4.4	4.6	3.8
55歳以上 60歳未満	4.1	6.8	6.1	5.5	8.4	6.3	3.5	4.5	4.5	4.9	4.1
60歳以上 65歳未満	4.1	4.9	4.2	4.3	6.0	4.2	0.5	5.1	4.9	4.7	5.6
65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	▲ 0.5	0.4	2.2	4.4	3.3	▲ 1.8	1.8	1.7	0.5	3.1
70歳以上 75歳未満	7.3	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 1.8
75歳以上 80歳未満	▲ 2.4	5.2	6.2	6.5	8.7	7.0	1.1	7.6	7.2	5.9	9.8
80歳以上 85歳未満	4.5	4.1	3.7	5.0	9.5	7.8	2.2	0.8	1.0	▲ 0.7	2.1
85歳以上 90歳未満	5.3	4.0	1.7	1.1	3.4	1.7	▲ 3.5	2.2	1.7	0.7	4.3
90歳以上 95歳未満	6.8	6.5	4.8	4.5	7.1	5.6	▲ 0.1	4.9	4.7	3.4	6.7
95歳以上 100歳未満	11.8	7.5	6.5	6.5	10.5	9.3	2.1	5.2	5.3	3.4	7.0
100歳以上	12.2	7.6	6.9	6.8	10.3	9.3	1.2	7.1	6.6	5.1	9.9

【表 II-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			
						4月			5月			
						4月	5月	6月	4月	5月	6月	
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,666	5,389	5,334	5,243	5,239	5,117	5,108	5,258	5,329	5,207	5,234
	0歳以上 5歳未満	567	519	510	517	510	492	472	490	508	485	476
	5歳以上 10歳未満	1,696	1,525	1,386	1,429	1,487	1,383	1,376	1,480	1,531	1,467	1,439
	10歳以上 15歳未満	2,796	2,689	2,630	2,590	2,754	2,550	2,563	2,591	2,706	2,559	2,512
	15歳以上 20歳未満	3,125	2,992	3,195	3,192	3,119	2,965	3,160	3,175	3,181	3,189	3,155
	20歳以上 25歳未満	3,401	3,248	3,367	3,222	3,148	3,090	3,106	3,301	3,355	3,258	3,291
	25歳以上 30歳未満	3,672	3,461	3,556	3,407	3,415	3,256	3,338	3,457	3,473	3,466	3,430
	30歳以上 35歳未満	3,926	3,653	3,679	3,536	3,512	3,455	3,451	3,608	3,601	3,556	3,671
	35歳以上 40歳未満	4,449	4,174	4,150	3,998	4,022	3,925	3,984	4,114	4,157	4,035	4,148
	40歳以上 45歳未満	5,079	4,806	4,811	4,615	4,704	4,592	4,576	4,706	4,728	4,687	4,701
	45歳以上 50歳未満	5,699	5,455	5,505	5,264	5,297	5,237	5,206	5,324	5,353	5,275	5,344
	50歳以上 55歳未満	6,000	5,810	5,892	5,674	5,670	5,586	5,579	5,699	5,747	5,657	5,691
	55歳以上 60歳未満	6,201	5,998	6,054	5,846	5,812	5,746	5,720	5,856	5,893	5,816	5,859
	60歳以上 65歳未満	6,406	6,209	6,257	6,022	5,996	5,906	5,883	6,025	6,091	5,962	6,018
	65歳以上 70歳未満	6,680	6,491	6,530	6,301	6,248	6,166	6,160	6,260	6,315	6,223	6,242
	70歳以上 75歳未満	6,970	6,732	6,793	6,651	6,582	6,490	6,477	6,579	6,660	6,548	6,525
	75歳以上 80歳未満	7,117	6,806	6,903	6,824	6,725	6,652	6,588	6,754	6,848	6,727	6,684
	80歳以上 85歳未満	7,115	6,778	6,837	6,781	6,667	6,582	6,534	6,683	6,786	6,648	6,613
	85歳以上 90歳未満	6,804	6,536	6,562	6,515	6,420	6,310	6,269	6,374	6,491	6,333	6,295
	90歳以上 95歳未満	5,995	5,879	5,892	5,877	5,810	5,658	5,618	5,677	5,799	5,634	5,597
	95歳以上 100歳未満	4,915	4,940	4,975	5,004	4,945	4,752	4,757	4,774	4,907	4,705	4,706
	100歳以上	3,616	3,763	3,869	3,935	3,867	3,690	3,668	3,718	3,840	3,651	3,657
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.81	2.80	2.75	2.81	2.84	2.82	2.78
	0歳以上 5歳未満	2.21	2.22	2.32	2.30	2.32	2.34	2.18	2.28	2.31	2.33	2.20
	5歳以上 10歳未満	1.82	1.90	2.14	2.18	2.01	2.02	1.94	1.95	2.00	1.95	1.89
	10歳以上 15歳未満	1.45	1.54	1.82	1.94	1.69	1.79	1.71	1.87	1.85	1.91	1.86
	15歳以上 20歳未溎	1.53	1.63	1.85	1.92	1.81	1.97	1.89	1.99	1.93	2.04	1.98
	20歳以上 25歳未溎	1.75	1.84	1.98	2.02	1.98	2.02	1.97	2.02	2.05	2.04	1.98
	25歳以上 30歳未溎	1.90	1.96	2.08	2.11	2.07	2.11	2.06	2.10	2.12	2.12	2.06
	30歳以上 35歳未溎	2.05	2.08	2.20	2.23	2.20	2.24	2.18	2.22	2.23	2.25	2.18
	35歳以上 40歳未溎	2.16	2.19	2.30	2.33	2.30	2.33	2.27	2.31	2.33	2.33	2.27
	40歳以上 45歳未溎	2.28	2.30	2.37	2.40	2.37	2.39	2.34	2.38	2.40	2.40	2.34
	45歳以上 50歳未溎	2.42	2.43	2.47	2.49	2.48	2.49	2.44	2.48	2.50	2.49	2.45
	50歳以上 55歳未溎	2.54	2.55	2.59	2.60	2.60	2.60	2.56	2.60	2.62	2.60	2.57
	55歳以上 60歳未溎	2.65	2.66	2.69	2.71	2.72	2.71	2.67	2.72	2.75	2.72	2.69
	60歳以上 65歳未溎	2.71	2.73	2.75	2.77	2.78	2.77	2.73	2.78	2.81	2.78	2.74
	65歳以上 70歳未溎	2.76	2.77	2.79	2.81	2.82	2.80	2.77	2.82	2.85	2.82	2.78
	70歳以上 75歳未溎	2.86	2.86	2.87	2.88	2.89	2.87	2.84	2.88	2.91	2.88	2.84
	75歳以上 80歳未溎	3.04	3.03	3.03	3.02	3.04	3.02	2.98	3.02	3.06	3.03	2.99
	80歳以上 85歳未溎	3.38	3.36	3.35	3.35	3.36	3.34	3.31	3.36	3.39	3.37	3.32
	85歳以上 90歳未溎	3.85	3.85	3.85	3.86	3.86	3.84	3.82	3.85	3.88	3.86	3.82
	90歳以上 95歳未溎	4.27	4.30	4.32	4.35	4.34	4.33	4.32	4.38	4.38	4.38	4.36
	95歳以上 100歳未溎	4.35	4.41	4.47	4.53	4.52	4.51	4.52	4.59	4.59	4.59	4.59
	100歳以上	4.00	4.07	4.15	4.21	4.22	4.19	4.19	4.30	4.29	4.31	4.31
当	1種類当たり投薬日数(日)	28.1	27.9	27.0	27.3	28.0	26.9	27.2	27.9	28.3	27.5	27.9
	0歳以上 5歳未満	7.8	7.9	7.6	7.8	7.4	7.5	8.0	8.2	7.9	7.9	7.9
	5歳以上 10歳未満	13.3	12.5	10.6	11.4	12.6	11.5	11.4	12.9	13.6	12.7	12.4
	10歳以上 15歳未満	19.1	17.9	14.4	14.7	17.9	15.0	15.2	17.3	15.0	14.9	
	15歳以上 20歳未満	20.7	19.4	16.3	16.7	18.0	15.5	15.8	16.3	17.6	15.7	15.8
	20歳以上 25歳未満	19.3	18.6	16.9	17.3	18.1	16.8	17.0	17.9	18.3	17.6	17.7
	25歳以上 30歳未満	19.8	19.3	17.8	18.2	18.9	17.6	17.9	18.9	19.3	18.5	18.7
	30歳以上 35歳未満	20.4	19.9	18.2	18.6	19.3	18.1	18.4	19.4	19.9	19.0	19.4
	35歳以上 40歳未満	22.2	21.6	19.9	20.2	21.2	20.0	20.3	21.3	21.7	20.9	21.3
	40歳以上 45歳未満	25.1	24.5	22.9	23.0	24.2	22.9	23.3	24.1	24.5	23.7	24.1
	45歳以上 50歳未満	27.8	27.5	26.3	26.3	27.4	26.3	26.5	27.1	27.5	26.8	27.1
	50歳以上 55歳未満	29.5	29.5	28.7	28.7	29.5	28.4	28.8	29.4	29.7	29.1	29.3
	55歳以上 60歳未満	30.9	31.0	30.3	30.3	31.0	30.0	30.3	30.8	31.1	30.6	30.8
	60歳以上 65歳未満	32.1	32.2	31.6	31.7	32.2	31.3	31.7	32.1	32.4	31.8	32.2
	65歳以上 70歳未満	32.7	32.9	32.7	32.8	33.1	32.3	32.8	33.2	33.4	32.8	33.3
	70歳以上 75歳未満	32.7	33.0	33.0	33.2	33.4	32.7	33.0	33.5	33.8	33.2	33.6
	75歳以上 80歳未満	31.9	32.3	32.5	32.8	33.0	32.4	32.5	33.1	33.4	32.8	33.1
	80歳以上 85歳未満	30.5	31.0	31.2	31.5	31.6	31.0	31.1	31.6	31.9	31.3	31.5
	85歳以上 90歳未満	28.4	28.8	29.0	29.3	29.5	28.8	28.8	29.4	29.8	29.1	29.2
	90歳以上 95歳未満	25.8	26.0	26.1	26.3	26.7	25.9	25.8	26.4	26.9	26.1	26.1
	95歳以上 100歳未満	23.2	23.4	23.4	23.5	23.9	23.1	22.9	23.4	24.0	23.2	23.0
	100歳以上	20.9	21.2	21.2	21.2	21.8	20.9	20.6	21.3	21.9	21.1	20.8
リ	1種類1日当たり薬剤料(円)	73	70	71	68	67	68	68	67	66	67	68
	0歳以上 5歳未満	33	30	29	29	28	28	29	27	27	27	28
	5歳以上 10歳未満	70	64	61	58	59	60	62	59	56	59	62
	10歳以上 15歳未満	101	98	100	91	91	95	98	88	85	89	91
	15歳以上 20歳未溎	99	95	106	99	96	98	106	98	93	99	101
	20歳以上 25歳未溎	100	95	101	92	88	91	93	91	89	91	94
	25歳以上 30歳未溎	97	92	96	89	87	87	90	87	85	88	89
	30歳以上 35歳未溎	94	88	92	85	82	85	86	84	81	83	87
	35歳以上 40歳未溎	93	88	91	85	83	85	86	83	82	83	86
	40歳以上 45歳未溎	89	86	89	84	82	84	84	82	80	82	83
	45歳以上 50歳未溎	85	82	85	80	78	80	80	79	78	79	81
	50歳以上 55歳未溎	80	77	79	76	74	75	76	75	74	75	76
	55歳以上 60歳未溎	76	73	74	71	69	71	71	70	69	70	71
	60歳以上 65歳未溎	74	71	72	68	67	68	68	68	67	67	68
	65歳以上 70歳未溎	74	71	72	68	67	68	68	67	66	67	67
	70歳以上 75歳未溎	75	71	72	70	68						

【表 II-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
単位	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	0.6	▲ 0.5	2.0	1.7	1.8	2.5	
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.0	▲ 8.5	▲ 1.7	1.4	▲ 1.3	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.3	0.7	
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 9.1	3.1	▲ 2.3	2.9	10.7	4.6	3.0	6.1	4.6	
	10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.3	1.6	▲ 1.1	▲ 1.8	0.4	▲ 2.0	
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	▲ 0.3	3.2	5.2	3.1	2.0	7.5	▲ 0.2	
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	▲ 3.3	1.1	▲ 4.2	6.0	6.6	5.4	6.0	
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	0.3	▲ 2.0	▲ 3.9	3.6	1.7	6.5	2.8	
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	▲ 0.4	0.7	▲ 3.8	3.9	2.5	2.9	6.4	
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 2.7	3.4	3.4	2.8	4.1	
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	▲ 5.4	0.1	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 4.3	1.8	0.5	2.1	2.7	
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 4.8	1.5	1.1	0.7	2.6	
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.4	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 4.4	1.6	1.4	1.3	2.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.8	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 4.3	1.7	1.4	1.2	2.4	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.8	1.6	1.6	1.0	2.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 3.6	1.1	1.1	0.9	1.3	
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.5	0.9	1.2	0.9	0.7	
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	0.6	▲ 1.2	1.5	1.8	1.1	1.5	
	80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 4.7	0.9	▲ 0.8	▲ 0.6	0.5	▲ 0.8	1.3	1.8	1.0	1.2	
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.0	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	0.1	1.1	▲ 0.5	0.6	1.1	0.4	0.4	
	90歳以上 95歳未満	▲ 3.5	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.8	1.6	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	
	95歳以上 100歳未満	▲ 1.7	0.5	0.7	0.6	3.2	2.8	1.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.1	
	100歳以上	0.1	4.1	2.8	1.7	6.0	5.0	2.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.3	
位当たる	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	0.8	1.0	0.6	0.8	
	0歳以上 5歳未満	8.4	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.9	
	5歳以上 10歳未満	0.9	4.7	12.3	1.9	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 2.7	
	10歳以上 15歳未満	1.3	6.0	18.6	6.2	4.5	5.7	▲ 2.5	8.0	9.2	6.5	8.5	
	15歳以上 20歳未満	2.0	6.6	13.7	3.8	4.4	5.6	0.4	5.1	6.8	3.8	5.0	
	20歳以上 25歳未満	1.6	5.0	7.5	1.9	1.8	2.3	0.8	1.6	3.2	0.8	0.7	
	25歳以上 30歳未満	1.0	2.8	6.0	1.4	1.3	1.1	▲ 0.0	0.9	2.1	0.3	0.3	
	30歳以上 35歳未満	0.9	1.9	5.6	1.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	1.4	0.2	▲ 0.2	
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.5	4.9	1.4	0.3	▲ 0.2	▲ 0.9	0.6	1.4	0.3	▲ 0.0	
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	0.9	3.3	1.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	0.5	1.1	0.3	0.1	
たる	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.8	0.4	1.8	0.3	0.6	▲ 0.3	0.4	0.9	0.0	0.1	0.1	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	0.4	1.2	0.6	0.2	0.6	▲ 0.1	0.4	0.8	0.0	0.2	
	5歳以上 10歳未満	0.5	0.4	1.2	0.6	0.2	0.6	▲ 0.1	0.4	0.8	0.0	0.2	
	10歳以上 15歳未満	0.5	0.5	1.2	0.7	0.3	0.6	0.1	0.6	1.0	0.4	0.4	
	15歳以上 20歳未満	0.5	0.5	1.2	0.7	0.3	0.6	0.1	0.6	0.9	0.4	0.2	
	20歳以上 25歳未満	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.2	
	25歳以上 30歳未満	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.2	
	30歳以上 35歳未満	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.2	
	35歳以上 40歳未満	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.2	
	40歳以上 45歳未満	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.2	
り	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	▲ 0.2	1.5	2.4	1.9	1.2	2.1	2.4	
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.6	1.0	▲ 3.4	3.2	▲ 2.0	0.2	4.4	5.5	5.6	5.7	4.9	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	▲ 1.6	4.2	12.5	9.0	7.9	10.3	8.6	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 19.8	2.3	▲ 5.4	▲ 3.8	5.0	▲ 1.8	▲ 3.2	0.1	▲ 2.6	
	15歳以上 20歳未満	0.1	▲ 6.4	▲ 15.9	2.5	▲ 5.2	▲ 3.7	3.0	0.0	▲ 2.0	1.7	▲ 0.0	
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	▲ 2.4	▲ 0.4	2.1	3.7	1.6	4.8	4.5	
	25歳以上 30歳未満	0.5	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	▲ 2.0	0.5	2.6	3.9	2.2	5.3	4.3	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	▲ 1.1	1.9	3.0	4.2	2.6	4.9	5.2	
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	▲ 1.4	1.6	2.6	4.1	2.5	4.7	5.1	
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	▲ 2.0	0.2	1.4	2.8	1.4	3.4	3.7	
り	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7	
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	5.0	7.0	9.0	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 4.9	
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	0.3	2.5	8.1	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 1.0	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.4	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 7.3	
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	0.7	1.5	1.7	▲ 1.9	▲ 2.6	1.9	▲ 4.9	
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.7	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 7.0	0.7	1.6	▲ 0.2	0.7	
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.1	▲ 5.8	5.2	▲ 7.6	1.1	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 1.2	▲ 2.5	0.9	▲ 1.8	
	30歳以上 35歳未満	▲ 4.1	▲ 6.3	3.9	▲ 7.0	0.3	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.1	1.3	
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.4	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.9	
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.2	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.0	
り	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 3.3	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.3	0.4	
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	▲ 4.0	1.9	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	0.4	
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.9	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1	0.5	
	15歳以上 20歳未満	▲ 3.2	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	▲ 4.4	0.7	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.1	
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.5	▲ 5.4	0.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	▲ 5.5	0.5	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.7	
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.3	
	40歳以上 45歳未満	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 1.6	1.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.5	
り	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.2	1.9	0.6	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.3	
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.0	0.9	0.7	▲ 0.1	4.1	2.7	1.9	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 4.0	

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総数	56,786	56,869	59,997	60,624	5,000	4,840	4,731	15,120	5,183	4,973	4,964	100.0	
11 中枢神経系用薬	7,361	6,935	6,979	7,017	584	570	560	1,747	595	578	574	11.6	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	439	380	346	304	27	26	25	70	24	23	23	2.3	
114 解熱鎮痛消炎剤	706	691	716	775	63	63	61	194	65	64	64	11.5	
116 抗パーキンソン剤	818	804	795	706	61	59	58	168	58	55	55	3.7	
117 精神神経用剤	2,429	2,243	2,174	2,121	178	173	170	527	179	176	172	6.8	
119 その他中枢神経系用薬	2,047	2,064	2,188	2,336	190	187	184	592	201	195	196	2.1	
13 感覚器官用薬	2,153	2,138	2,015	1,716	166	137	127	374	144	116	114	1.8	
21 循環器官用薬	7,861	7,429	7,059	6,794	577	553	539	1,739	597	571	571	3.1	
212 不整脈用剤	281	261	248	229	20	19	19	55	19	18	18	0.9	
214 血圧降下剤	2,723	2,426	1,910	1,468	132	125	121	331	115	109	108	6.1	
217 血管拡張剤	760	671	628	606	54	51	49	151	52	50	49	1.8	
218 高脂血症用剤	1,947	1,699	1,595	1,443	122	118	116	348	119	114	115	3.1	
22 呼吸器官用薬	1,631	1,733	1,957	2,178	165	168	162	558	190	187	181	18.4	
23 消化器官用薬	4,475	4,276	4,071	4,081	342	331	322	1,023	350	337	335	18.4	
232 消化性潰瘍用剤	2,613	2,375	2,105	2,024	174	167	162	491	169	161	160	10.8	
239 その他の消化器官用薬	726	717	716	722	57	56	56	183	62	61	61	2.5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,665	2,835	2,969	3,308	262	255	256	902	304	296	302	4.3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,177	1,111	1,129	1,133	97	93	90	278	96	91	91	3.2	
26 外皮用薬	1,760	1,678	1,737	1,817	150	151	149	463	153	155	156	3.5	
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	1,219	1,119	1,102	1,079	92	93	91	267	88	89	90	1.2	
31 ビタミン剤	701	586	555	522	45	44	43	127	43	42	42	0.9	
311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	21	20	20	56	19	18	18	1.3	
32 滋養強壮薬	612	631	697	747	62	60	59	189	65	62	62	6.2	
33 血液・体液用薬	4,104	4,085	4,114	4,039	354	340	328	942	327	309	306	1.2	
333 血液凝固阻止剤	2,932	2,998	3,039	2,963	263	253	242	682	237	223	221	2.1	
39 その他の代謝性医薬品	9,517	9,750	10,490	10,855	892	876	858	2,759	934	911	913	1.2	
396 糖尿病用剤	4,133	4,334	4,638	4,828	407	388	385	1,192	409	389	394	1.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,557	4,781	5,302	5,516	443	445	433	1,441	483	479	478	1.2	
42 腫瘍用薬	5,225	5,779	6,150	6,253	515	514	480	1,648	564	547	537	10.8	
422 代謝拮抗剤	177	152	132	116	10	10	10	26	9	8	8	2.5	
429 その他の腫瘍用薬	5,013	5,600	5,996	6,117	503	502	469	1,618	553	537	527	2.5	
44 アレルギー用薬	2,168	2,277	2,496	2,809	241	211	203	690	256	221	213	1.2	
52 漢方製剤	1,401	1,470	1,550	1,917	156	152	151	478	163	158	158	3.5	
61 抗生物質製剤	420	469	576	698	53	56	53	183	61	61	61	1.2	
62 化学療法剤	1,760	2,159	3,860	2,972	203	196	213	518	180	163	174	1.2	
624 合成抗菌剤	118	116	161	181	13	14	13	42	14	14	13	1.2	
625 抗ウイルス剤	1,169	1,565	3,203	2,283	150	140	156	345	124	105	115	1.2	
63 生物学的製剤	804	924	1,080	1,246	92	92	97	364	116	121	126	1.2	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総数	793	83	3,129	626	259	171	▲105	549	183	133	233	14	
11 中枢神経系用薬	▲548	▲426	44	37	25	17	▲10	34	11	9	14	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲58	▲59	▲34	▲42	▲2	▲2	▲3	▲9	▲3	▲3	▲3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲84	▲15	26	59	7	6	3	7	2	2	3	3	
116 抗パーキンソン剤	12	▲13	▲10	▲89	▲6	▲6	▲9	▲9	▲3	▲4	▲2	2	
117 精神神経用剤	▲80	▲185	▲69	▲53	3	0	▲6	7	2	3	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	▲355	18	124	148	19	17	7	31	11	8	12	2	
13 感覚器官用薬	▲121	▲15	▲123	▲298	▲16	▲17	▲28	▲55	▲22	▲20	▲12	12	
21 循環器官用薬	▲232	▲431	▲370	▲265	▲34	▲39	▲64	69	21	18	31	12	
212 不整脈用剤	▲10	▲19	▲13	▲19	▲1	▲1	▲2	▲3	▲1	▲1	▲1	1	
214 血圧降下剤	▲159	▲296	▲517	▲442	▲60	▲60	▲59	▲47	▲17	▲16	▲14	12	
217 血管拡張剤	▲77	▲89	▲43	▲22	▲0	▲1	▲3	▲2	▲1	▲1	0	0	
218 高脂血症用剤	▲140	▲248	▲104	▲152	▲9	▲9	▲16	▲9	▲3	▲4	▲1	1	
22 呼吸器官用薬	15	102	225	220	14	10	2	64	25	19	19	19	
23 消化器官用薬	109	▲200	▲204	9	10	3	▲13	27	8	6	13	13	
232 消化性潰瘍用剤	▲1	▲238	▲269	▲82	▲1	▲4	▲12	▲13	▲5	▲6	▲2	2	
239 その他の消化器官用薬	25	▲10	▲1	7	0	▲1	▲4	15	3	3	7	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	131	170	134	338	22	20	14	129	41	42	46	11	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲90	▲66	18	4	5	3	▲2	▲2	▲1	▲2	1	1	
26 外皮用薬	▲5	▲82	58	81	12	9	4	13	3	3	7	7	
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	▲33	▲100	▲17	▲23	1	▲0	▲3	▲9	▲4	▲4	▲1	1	
31 ビタミン剤	▲148	▲115	▲30	▲34	▲1	▲2	▲3	▲4	▲2	▲2	▲1	1	
311 ビタミンAおよびD剤	▲141	▲110	▲22	▲29	▲1	▲1	▲2	▲6	▲2	▲2	▲2	2	
32 滋養強壮薬	30	19	66	50	6	6	1	9	3	2	4	4	
33 血液・体液用薬	82	▲19	29	▲75	16	11	▲8	▲80	▲27	▲31	▲22	2	
333 血液凝固阻止剤	142	66	41	▲76	12	9	▲6	▲76	▲26	▲29	▲21	2	
39 その他の代謝性医薬品	605	233	740	366	56	51	1	133	42	36	55	55	
396 糖尿病用剤	225	202	303	191	27	22	4	12	3	1	9	9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	341	225	521	214	34	32	2	119	40	34	45	45	
42 腫瘍用薬	544	554	371	103	15	14	▲22	139	49	33	57	57	
422 代謝拮抗剤	▲24	▲26	▲20	▲16	▲1	▲1	▲2	▲4	▲1	▲2	▲1	1	
429 その他の腫瘍用薬	565	588	396	121	16	15	▲20	143	50	35	58	58	
44 アレルギー用薬	43	109	219	313	32	29	25	36	15	10	11	11	
52 漢方製剤	107	70	80	367	34	31	25	19	7	6	7	7	
61 抗生物質製剤	14	49	107	122	10	9	5	21	8	6	8	8	
62 化学療法剤	▲59	398	1,701	▲888	42	5	▲38	▲94	▲23	▲33	▲39	39	
624 合成抗菌剤	▲4	▲2	45	20	1	0	▲1	2	1	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲66	396	1,638	▲920	39	4	▲37	▲102	▲26	▲35	▲41	41	
63 生物学的製剤	96	120	156	166	9	11	9	83	24	30	30	30	

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月	令和7年度 5月	令和7年度 6月			
						4月	5月	6月						
総数	総数	1.4	0.1	5.5	1.0	5.5	3.7	▲ 2.2	3.8	3.7	2.7	4.9		
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 5.8	0.6	0.5	4.4	3.1	▲ 1.7	2.0	1.9	1.5	2.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 6.4	▲ 8.3	▲ 11.7	▲ 11.2	▲ 11.8	▲ 11.4	▲ 10.4		
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.6	▲ 2.2	3.7	8.2	13.2	9.7	4.4	3.8	3.6	3.0	4.8		
	116 抗パーキンソン剤	1.4	1.6	1.2	▲ 11.2	▲ 8.3	▲ 9.2	▲ 13.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 4.2		
	117 精神神経用剤	▲ 3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	1.6	0.2	▲ 3.2	1.3	0.8	1.7	1.2		
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.8	0.9	6.0	6.7	11.1	9.9	3.7	5.6	5.8	4.5	6.6		
	13 感覚器官用薬	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 18.1	▲ 12.9	▲ 13.5	▲ 15.0	▲ 9.8		
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 10.6	4.2	3.6	3.2	5.8		
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 2.7		
数	214 血圧降下剤	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 31.2	▲ 32.6	▲ 32.7	▲ 12.5	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 11.2		
	217 血管拡張剤	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 2.3	0.0		
	218 高脂血症用剤	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 12.2	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 1.1		
	22 呼吸器官用薬	0.9	6.3	13.0	11.2	9.7	6.6	1.0	12.9	15.2	11.6	12.0		
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.5	▲ 4.8	0.2	3.0	1.0	▲ 3.9	2.8	2.4	1.9	4.0		
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 1.1		
	239 その他の消化器官用薬	3.5	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	0.5	▲ 2.0	▲ 5.9	8.9	8.4	9.4	9.0		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	6.4	4.7	11.4	9.3	8.5	5.6	16.7	15.7	16.3	18.1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.1	▲ 5.6	1.6	0.3	5.2	3.1	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.0	1.0		
	26 外皮用薬	▲ 0.3	▲ 4.7	3.5	4.7	9.0	6.0	2.6	3.0	2.0	2.3	4.6		
数	264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	1.6	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 1.0		
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 7.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.5		
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.3		
	32 滋養強壮薬	5.2	3.1	10.5	7.2	10.5	10.2	2.4	4.8	4.5	3.3	6.7		
	33 血液・体液用薬	2.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.8	4.9	3.4	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 6.6		
	333 血液凝固阻止剤	5.1	2.3	1.4	▲ 2.5	4.8	3.6	▲ 2.4	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 11.5	▲ 8.8		
	39 その他の代謝性医薬品	6.8	2.4	7.6	3.5	6.8	6.2	▲ 0.1	5.1	4.7	4.1	6.5		
	396 糖尿病用剤	5.7	4.9	7.0	4.1	7.1	6.1	1.1	1.0	0.6	0.2	2.2		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.1	4.9	10.9	4.0	8.3	7.8	0.6	9.0	8.9	7.7	10.5		
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.7	3.0	2.8	▲ 4.4	9.2	9.5	6.4	11.8		
数	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 13.7	▲ 12.3	▲ 17.5	▲ 11.1		
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	2.0	3.2	3.0	▲ 4.0	9.7	10.0	7.0	12.4		
	44 アレルギー用薬	2.0	5.0	9.6	12.5	15.3	16.2	13.8	5.5	6.1	4.8	5.4		
	52 漢方製剤	8.3	5.0	5.5	23.7	27.7	25.3	20.0	4.2	4.5	3.7	4.5		
	61 抗生物質製剤	3.4	11.6	22.8	21.1	24.1	18.2	11.4	13.0	14.7	10.1	14.3		
	62 化学療法剤	▲ 3.2	22.6	78.8	▲ 23.0	25.9	2.5	▲ 15.0	▲ 15.4	▲ 11.3	▲ 16.6	▲ 18.2		
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	38.9	12.4	8.9	0.8	▲ 4.5	4.9	11.2	1.2	2.6		
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	33.9	104.7	▲ 28.7	35.5	2.8	▲ 19.1	▲ 22.8	▲ 17.5	▲ 24.7	▲ 26.2		
	63 生物学的製剤	13.6	14.9	16.9	15.3	10.2	13.2	10.8	29.5	25.7	32.2	30.6		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月		
					4月	5月	6月				
					4月	5月	6月				
総数	7,110	6,819	6,780	6,763	6,715	6,562	6,565	6,857	6,923	6,800	6,848
11 中枢神経系用薬	922	832	789	783	784	772	777	792	794	791	792
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	55	46	39	34	37	36	35	32	32	32	31
114 解熱鎮痛消炎剤	88	83	81	86	85	85	85	88	87	88	89
116 抗パーキンソン剤	102	96	90	79	82	79	80	76	78	75	76
117 精神神経用剤	304	269	246	237	239	234	235	239	239	241	237
119 その他中枢神経系用薬	256	248	247	261	255	253	255	269	269	267	270
13 感覚器官用薬	270	256	228	191	223	185	176	170	192	159	157
21 循環器官用薬	984	891	798	758	775	750	748	789	798	780	787
212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	26	26	25	25	25	25
214 血圧降下剤	341	291	216	164	177	169	168	150	153	149	148
217 血管拡張剤	95	80	71	68	72	69	68	69	70	68	68
218 高脂血症用剤	244	204	180	161	164	160	161	158	159	156	158
22 呼吸器官用薬	204	208	221	243	221	227	225	253	253	256	250
23 消化器官用薬	560	513	460	455	459	448	447	464	468	461	463
232 消化性潰瘍用剤	327	285	238	226	234	227	225	222	225	221	221
239 その他の消化器官用薬	91	86	81	81	77	76	77	83	83	83	84
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	340	336	369	352	345	355	409	406	405	417
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	133	128	126	130	126	124	126	128	125	125
26 外皮用薬	220	201	196	203	201	205	207	210	204	211	215
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	153	134	125	120	123	126	127	121	117	122	125
31 ビタミン剤	88	70	63	58	61	59	60	58	58	57	58
311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	29	28	28	25	25	25	25
32 滋養強壮薬	77	76	79	83	83	82	81	86	86	85	86
33 血液・体液用薬	514	490	465	451	475	462	455	427	436	423	423
333 血液凝固阻止剤	367	359	343	331	353	342	336	309	317	306	305
39 その他の代謝性医薬品	1,192	1,169	1,185	1,211	1,198	1,187	1,190	1,251	1,248	1,246	1,260
396 糖尿病用剤	517	520	524	539	546	526	534	541	547	532	543
399 他に分類されない代謝性医薬品	571	573	599	615	595	604	601	653	645	656	660
42 腫瘍用薬	654	693	695	698	692	697	666	747	753	748	741
422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	14	13	12	12	11	12
429 その他の腫瘍用薬	628	672	678	682	676	681	651	734	739	735	727
44 アレルギー用薬	271	273	282	313	324	286	281	313	342	302	294
52 漢方製剤	175	176	175	214	210	206	209	217	218	216	217
61 抗生物質製剤	53	56	65	78	72	75	74	83	82	84	84
62 化学療法剤	220	259	436	332	273	265	295	235	241	223	240
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	17	19	18	19	19	20	18
625 抗ウイルス剤	146	188	362	255	202	190	217	156	165	144	159
63 生物学的製剤	101	111	122	139	124	124	134	165	155	166	174

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月		
					4月	5月	6月				
					4月	5月	6月				
総数	▲3.3	▲4.1	▲0.6	▲0.2	▲0.7	1.7	1.0	3.7	3.1	3.6	4.3
11 中枢神経系用薬	▲11.3	▲9.8	▲5.1	▲0.7	▲1.7	1.1	1.5	1.9	1.4	2.4	2.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15.7	▲17.2	▲14.2	▲13.2	▲11.8	▲10.0	▲8.8	▲11.3	▲12.3	▲10.6	▲10.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲14.8	▲6.3	▲2.2	6.8	6.7	7.6	7.7	3.7	3.0	3.9	4.2
116 抗パーキンソン剤	▲3.3	▲5.8	▲6.9	▲12.3	▲13.6	▲11.0	▲10.5	▲5.2	▲5.5	▲5.4	▲4.8
117 精神神経用剤	▲7.7	▲11.5	▲8.6	▲3.7	▲4.3	▲1.7	▲0.1	1.2	0.3	2.6	0.6
119 その他中枢神経系用薬	▲18.8	▲3.4	▲0.1	5.4	4.6	7.8	7.1	5.5	5.2	5.4	5.9
13 感覚器官用薬	▲9.8	▲4.9	▲11.2	▲15.9	▲14.0	▲12.6	▲15.5	▲13.0	▲14.0	▲14.2	▲10.4
21 循環器官用薬	▲7.4	▲9.5	▲10.4	▲5.0	▲11.0	▲8.4	▲7.7	4.1	3.0	4.1	5.2
212 不整脈用剤	▲8.1	▲10.8	▲10.4	▲8.9	▲8.7	▲6.2	▲7.3	▲4.9	▲6.1	▲5.3	▲3.3
214 血圧降下剤	▲9.9	▲14.7	▲25.8	▲24.1	▲35.2	▲33.9	▲30.5	▲12.5	▲13.5	▲12.2	▲11.8
217 血管拡張剤	▲13.5	▲15.4	▲11.8	▲4.8	▲5.9	▲3.7	▲3.0	▲1.5	▲2.6	▲1.4	▲0.5
218 高脂血症用剤	▲11.1	▲16.4	▲11.5	▲10.7	▲12.1	▲9.2	▲9.4	▲2.5	▲3.4	▲2.5	▲1.6
22 呼吸器官用薬	▲3.8	1.8	6.5	9.8	3.3	4.6	4.3	12.8	14.5	12.5	11.3
23 消化器官用薬	▲2.3	▲8.5	▲10.3	▲1.1	▲3.0	▲0.9	▲0.8	2.7	1.8	2.8	3.4
232 消化性潰瘍用剤	▲4.7	▲12.9	▲16.4	▲5.1	▲6.1	▲4.0	▲4.0	▲2.6	▲3.5	▲2.7	▲1.7
239 その他の消化器官用薬	▲1.3	▲5.5	▲5.8	▲0.4	▲5.3	▲3.8	▲2.9	8.8	7.8	10.3	8.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.2	1.9	▲1.3	10.0	2.9	6.4	9.1	16.6	15.1	17.3	17.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲11.4	▲9.6	▲4.3	▲1.0	▲0.9	1.1	1.2	▲0.9	▲1.8	▲1.1	0.4
26 外皮用薬	▲5.0	▲8.7	▲2.5	3.3	2.7	4.0	5.9	2.9	1.4	3.2	4.0
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	▲7.2	▲12.1	▲7.2	▲3.4	▲4.3	▲2.2	▲0.4	▲3.2	▲4.8	▲3.2	▲1.6
31 ビタミン剤	▲21.3	▲20.0	▲10.7	▲7.2	▲7.0	▲5.2	▲4.4	▲3.2	▲4.4	▲3.1	▲2.0
311 ビタミンAおよびD剤	▲29.4	▲30.6	▲12.8	▲11.8	▲9.8	▲7.8	▲7.5	▲10.1	▲11.2	▲10.3	▲8.9
32 滋養強壮薬	0.3	▲1.2	4.1	5.8	4.0	8.1	5.7	4.7	3.9	4.2	6.1
33 血液・体液用薬	▲2.7	▲4.7	▲5.1	▲3.1	▲1.2	1.5	0.6	▲7.9	▲8.1	▲8.4	▲7.1
333 血液凝固阻止剤	0.2	▲2.1	▲4.5	▲3.7	▲1.3	1.6	0.7	▲10.1	▲10.3	▲10.8	▲9.3
39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲1.9	1.4	2.2	0.6	4.2	3.2	5.0	4.1	5.0	5.8
396 糖尿病用剤	0.8	0.4	0.8	2.8	0.8	4.1	4.4	0.9	0.1	1.1	1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	0.5	4.5	2.7	2.0	5.7	3.8	8.9	8.3	8.6	9.8
42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.4	▲3.0	0.8	▲1.3	9.1	8.9	7.4	11.2
422 代謝拮抗剤	▲16.0	▲18.0	▲18.3	▲13.3	▲10.3	▲9.3	▲13.8	▲13.7	▲12.8	▲16.8	▲11.6
429 その他の腫瘍用薬	7.4	7.0	0.9	0.7	▲2.8	1.1	▲0.9	9.6	9.4	7.9	11.7
44 アレルギー用薬	▲2.8	0.6	3.3	11.1	8.6	14.0	17.5	5.4	5.6	5.7	4.7
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲0.6	22.1	20.3	22.9	23.9	4.1	3.9	4.6	3.9
61 抗生物質製剤	▲1.5	6.9	15.7	19.6	16.9	16.0	15.0	12.9	14.0	11.1	13.6
62 化学療法剤	▲7.8	17.4	68.5	▲24.0	18.6	0.5	▲12.3	▲15.5	▲11.8	▲15.9	▲18.7
624 合成抗菌剤	▲8.1	▲5.8	31.0	11.0	2.6	▲1.1	▲1.4	4.8	10.6	2.1	2.0
625 抗ウイルス剤	▲9.8	28.2	9.2	▲29.6	27.6	0.8	▲16.5	▲22.9	▲17.9	▲24.1	▲26.6
63 生物学的製剤	8.3	10.0	10.2	13.9	3.8	11.0	14.3	29.4	25.0	33.4	29.8

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)	
					4月	5月	6月					
	内服薬 総数	45,251	44,947	47,199	46,996	3,901	3,775	3,681	11,592	3,990	3,808	3,794
総	11 中枢神経系用薬	6,978	6,511	6,448	6,349	534	520	510	1,561	532	517	512
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	407	352	320	281	25	24	23	65	22	22	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	633	592	574	590	50	49	48	145	49	48	48
	116 抗バーキンソン剤	679	672	668	570	50	48	47	135	46	44	44
	117 精神神経用剤	2,396	2,207	2,133	2,076	174	169	166	515	175	172	168
	119 その他中枢神経系用薬	1,943	1,937	1,995	2,059	171	167	164	507	173	167	167
	21 循環器官用薬	7,574	7,166	6,806	6,545	555	533	519	1,675	576	550	549
	212 不整脈用剤	280	261	248	229	20	19	19	55	19	18	18
	214 血圧降下剤	2,707	2,411	1,895	1,455	131	124	120	328	114	108	107
	217 血管拡張剤	715	633	596	579	51	48	47	145	50	48	47
	218 高脂血症用剤	1,904	1,650	1,539	1,383	117	113	111	331	113	108	109
	22 呼吸器官用薬	280	319	376	442	32	34	32	116	40	39	37
	23 消化器官用薬	4,344	4,144	3,936	3,916	331	320	311	975	334	321	320
	232 消化性潰瘍用剤	2,603	2,364	2,094	2,012	173	166	161	488	168	160	159
	239 その他の消化器官用薬	660	650	650	629	52	51	50	154	52	51	51
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	872	1,036	1,211	1,349	109	106	107	349	118	115	116
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,101	1,040	1,048	1,048	90	86	83	257	89	85	84
	31 ビタミン剤	701	586	555	521	45	43	43	127	43	42	42
	311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	21	20	20	56	19	18	18
	32 滋養強壮薬	580	598	662	705	58	57	55	178	61	59	59
	33 血液・体液用薬	3,436	3,459	3,515	3,529	304	293	284	834	288	273	273
	333 血液凝固阻止剤	2,271	2,379	2,449	2,464	214	206	200	577	200	188	189
	39 その他の代謝性医薬品	8,130	8,237	8,746	8,970	742	723	711	2,267	771	745	751
	396 糖尿病用剤	4,073	4,262	4,562	4,762	401	382	379	1,179	405	385	389
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,276	3,395	3,706	3,795	306	307	298	993	334	329	330
	42 腫瘍用薬	5,222	5,775	6,146	6,240	515	514	480	1,642	562	545	535
	422 代謝拮抗剤	177	152	131	115	10	10	10	26	9	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	5,009	5,597	5,992	6,104	503	502	469	1,612	551	535	525
	44 アレルギー用薬	1,863	1,859	1,891	1,905	175	143	132	446	176	141	129
	52 漢方製剤	1,393	1,462	1,541	1,904	155	151	150	475	162	156	156
	61 抗生物質製剤	397	399	489	568	44	47	44	143	48	48	47
	62 化学療法剤	1,528	1,901	3,483	2,676	183	177	194	462	162	145	155
	624 合成抗菌剤	117	116	161	181	13	14	13	41	14	14	13
	625 抗ウイルス剤	1,158	1,525	3,036	2,189	147	139	156	340	122	104	114

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)	
					4月	5月	6月					
	内服薬 総数	440	▲ 304	2,252	▲ 203	173	96	▲ 138	236	89	33	113
総	11 中枢神経系用薬	▲ 523	▲ 467	▲ 63	▲ 99	14	6	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 53	▲ 55	▲ 32	▲ 39	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 90	▲ 41	▲ 18	16	3	2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	116 抗バーキンソン剤	6	7	4	97	▲ 6	▲ 6	▲ 9	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	117 精神神経用剤	▲ 84	▲ 189	▲ 74	▲ 57	2	▲ 0	▲ 6	6	1	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 318	▲ 5	58	64	14	10	1	5	1	0	3
	21 循環器官用薬	▲ 213	▲ 409	▲ 360	▲ 260	▲ 34	▲ 39	▲ 63	67	20	17	30
	212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 516	▲ 441	▲ 60	▲ 60	▲ 59	▲ 47	▲ 17	▲ 16	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 71	▲ 82	▲ 37	▲ 17	0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	218 高脂血症用剤	▲ 146	▲ 254	▲ 111	▲ 157	▲ 9	▲ 10	▲ 16	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	10	39	57	66	3	1	▲ 1	18	8	5	5
	23 消化器官用薬	107	▲ 200	▲ 207	▲ 21	9	3	▲ 13	13	3	1	8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2	▲ 239	▲ 270	▲ 82	▲ 1	▲ 4	▲ 12	▲ 13	▲ 5	▲ 6	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	24	▲ 9	▲ 1	▲ 20	0	▲ 1	▲ 3	1	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	68	164	175	138	18	16	11	27	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 89	▲ 62	8	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1
	31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 31	▲ 34	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	28	17	64	43	5	5	1	8	3	2	4
	33 血液・体液用薬	84	22	57	13	16	12	▲ 6	▲ 47	▲ 16	▲ 20	▲ 11
	333 血液凝固阻止剤	145	109	70	15	12	10	▲ 3	▲ 43	▲ 15	▲ 18	▲ 11
	39 その他の代謝性医薬品	418	107	509	224	38	33	▲ 6	91	29	22	40
	396 糖尿病用剤	187	189	300	200	27	22	5	16	4	2	10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	202	119	312	88	17	17	▲ 3	82	28	22	32
	42 肿瘍用薬	545	554	371	93	15	14	▲ 22	134	47	32	55
	422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	395	111	16	15	▲ 20	139	49	34	57
	44 アレルギー用薬	▲ 99	▲ 4	32	14	5	2	▲ 2	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2
	52 漢方製剤	107	69	80	363	34	30	25	19	7	6	7
	61 抗生物質製剤	▲ 7	2	90	79	8	6	3	7	3	1	2
	62 化学療法剤	▲ 52	372	1,582	▲ 807	42	7	▲ 35	▲ 93	▲ 22	▲ 33	▲ 39
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	1	0	▲ 1	2	1	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 65	367	1,511	▲ 847	39	5	▲ 36	▲ 101	▲ 25	▲ 35	▲ 41

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			
						4月			5月			
						4月	5月	6月	4月	5月	6月	
総数	内服薬 総数	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	4.6	2.6	▲ 3.6	2.1	2.3	0.9	3.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 1.5	2.7	1.2	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 6.5	▲ 8.4	▲ 11.7	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 11.5	▲ 10.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	6.8	4.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.7	0.3
	116 抗パーキンソン剤	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 16.3	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 5.8
	117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	1.3	▲ 0.1	▲ 3.4	1.1	0.7	1.6	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.1	▲ 0.3	3.0	3.2	8.6	6.6	0.7	0.9	0.9	0.0	1.9
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 10.8	4.2	3.7	3.1	5.9
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 2.7
	214 血圧降下剤	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 31.4	▲ 32.8	▲ 32.8	▲ 12.5	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 11.3
数	217 血管拡張剤	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	0.6	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.5	0.8
	218 高脂血症用剤	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 12.8	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 1.8
	22 呼吸器官用薬	3.8	13.9	18.0	17.5	11.4	4.5	▲ 4.4	18.7	24.1	16.0	16.1
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	2.9	1.0	▲ 4.0	1.4	1.0	0.4	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 7.1	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 1.1
	239 その他の消化器官用薬	3.8	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.1	0.5	▲ 1.8	▲ 6.2	0.5	0.1	0.7	0.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.5	18.8	16.9	11.4	19.5	17.1	11.0	8.5	8.2	8.4	8.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.4	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	4.9	3.0	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.0	1.1
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 7.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.3
数	32 滋養強壮薬	5.1	3.0	10.7	6.5	9.8	9.4	1.8	4.7	4.3	3.3	6.5
	33 血液・体液用薬	2.5	0.7	1.6	0.4	5.6	4.4	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 6.8	▲ 3.9
	333 血液凝固阻止剤	6.8	4.8	2.9	0.6	5.9	5.0	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 8.5	▲ 5.4
	39 その他の代謝性医薬品	5.4	1.3	6.2	2.6	5.4	4.8	▲ 0.9	4.2	3.9	3.0	5.6
	396 糖尿病用剤	4.8	4.6	7.0	4.4	7.2	6.2	1.3	1.4	1.0	0.6	2.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	3.6	9.2	2.4	5.7	5.8	▲ 1.1	9.0	9.1	7.3	10.6
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.5	3.0	2.7	▲ 4.4	8.9	9.2	6.2	11.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 13.7	▲ 12.3	▲ 17.5	▲ 11.1
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	1.9	3.2	3.0	▲ 4.1	9.4	9.7	6.7	12.1
	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	0.7	2.7	1.8	▲ 1.8	▲ 0.8	0.7	▲ 1.7	▲ 1.8
数	52 漢方製剤	8.3	4.9	5.5	23.5	27.6	25.2	19.9	4.2	4.5	3.7	4.5
	61 抗生物質製剤	▲ 1.7	0.5	22.4	16.2	22.1	15.5	6.8	4.9	7.0	2.5	5.5
	62 化学療法剤	▲ 3.3	24.4	83.2	▲ 23.2	29.6	4.0	▲ 15.5	▲ 16.8	▲ 11.8	▲ 18.5	▲ 19.9
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	39.0	12.4	8.9	0.8	▲ 4.6	4.8	11.2	1.2	2.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	31.7	99.1	▲ 27.9	35.9	3.8	▲ 18.8	▲ 22.8	▲ 16.9	▲ 25.1	▲ 26.4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3-[0-5】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
	内服薬 総数	23,693	22,963	25,017	23,504	2,088	2,071	1,856	5,432	1,913	1,838	1,681	
総 数	11 中枢神経系用薬	628	751	899	975	85	70	88	239	86	77	76	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	16	16	14	1	1	1	4	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	16	20	18	1	2	2	4	1	1	1	
	116 抗バーキンゾン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	28	22	17	2	1	1	4	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	172	337	478	506	46	33	51	123	47	39	37	
	21 循環器官用薬	847	675	596	554	43	48	42	139	50	43	47	
	212 不整脈用剤	12	11	10	9	1	1	1	2	1	1	1	
	214 血圧降下剤	11	10	8	7	1	1	1	2	1	1	1	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	14	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	3,967	4,312	4,759	4,625	424	430	364	1,121	396	390	335	
	23 消化器官用薬	1,742	1,756	1,689	1,691	141	139	138	413	139	139	135	
総 数	232 消化性潰瘍用剤	22	19	17	14	1	1	1	3	1	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	22	25	23	19	2	2	1	4	2	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	138	150	166	153	15	15	13	38	13	13	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	31 ビタミン剤	40	35	29	25	2	2	2	5	2	2	2	
	311 ビタミンAおよびD剤	24	20	16	13	1	1	1	3	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	776	791	839	878	74	74	70	225	76	74	75	
	33 血液・体液用薬	158	171	204	188	15	16	17	39	13	13	13	
	333 血液凝固阻止剤	3	6	7	17	1	1	1	4	1	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	1,314	1,127	1,120	1,193	93	104	102	300	103	100	97	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,205	1,044	1,014	1,092	84	95	93	275	96	92	87	
	42 腫瘍用薬	84	133	145	203	11	18	12	71	24	20	27	
	422 代謝拮抗剤	3	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	79	128	141	200	11	18	12	71	24	20	27	
	44 アレルギー用薬	8,929	8,257	7,926	6,761	649	601	524	1,499	561	501	438	
	52 漢方製剤	204	199	212	232	19	20	19	61	21	20	20	
	61 抗生物質製剤	3,274	2,733	3,647	3,793	344	370	322	873	291	306	275	
	62 化学療法剤	861	1,143	2,077	1,523	113	102	84	215	75	75	65	
	624 合成抗菌剤	731	672	938	906	81	88	73	166	57	60	50	
	625 抗ウイルス剤	76	421	1,088	567	28	10	8	36	15	11	10	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[0-5】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
	内服薬 総数	1,699	▲730	2,054	▲1,513	▲124	▲286	▲473	▲583	▲175	▲232	▲176	
総 数	11 中枢神経系用薬	148	123	149	75	16	4	18	▲5	1	6	▲13	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	3	4	2	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
	116 抗バーキンゾン剤	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	117 精神神経用剤	1	▲5	▲5	▲5	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
	119 その他中枢神経系用薬	139	165	141	27	11	▲2	16	▲7	0	6	▲14	
	21 循環器官用薬	▲121	▲173	▲78	▲42	▲7	▲5	▲9	6	7	▲5	5	
	212 不整脈用剤	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	▲1	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	
	218 高脂血症用剤	▲4	▲13	5	▲6	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	
	22 呼吸器官用薬	915	346	446	▲133	▲27	▲87	▲162	▲97	▲27	▲41	▲29	
	23 消化器官用薬	396	15	▲68	2	▲1	▲12	▲10	▲5	▲3	0	▲3	
総 数	232 消化性潰瘍用剤	1	▲3	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	239 その他の消化器官用薬	9	3	▲2	▲4	▲0	▲1	▲1	0	7	1	0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27	12	16	▲14	1	▲1	▲6	▲5	▲2	▲2	▲1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲1	▲1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲7	▲5	▲6	4	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲1	
	311 ビタミンAおよびD剤	▲6	▲4	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	
	32 滋養強壮薬	▲8	15	48	39	3	7	0	7	1	0	5	
	33 血液・体液用薬	49	12	34	▲16	▲1	▲3	▲7	▲9	▲2	▲3	▲4	
	333 血液凝固阻止剤	0	3	1	10	▲0	0	1	1	1	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	76	▲186	▲8	73	12	22	15	1	10	▲4	▲5	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	61	▲161	▲30	78	11	21	16	3	12	▲3	▲6	
	42 腫瘍用薬	12	49	12	58	▲2	8	0	30	13	2	15	
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	429 その他の腫瘍用薬	11	49	13	59	▲2	8	1	30	13	2	15	
	44 アレルギー用薬	▲208	▲672	▲331	▲1,165	▲129	▲158	▲190	▲275	▲88	▲100	▲86	
	52 漢方製剤	21	▲5	13	20	1	0	▲1	3	1	1	1	
	61 抗生物質製剤	206	▲540	914	146	21	▲31	▲72	▲163	▲53	▲64	▲46	
	62 化学療法剤	129	282	935	▲554	▲7	▲29	▲44	▲84	▲37	▲27	▲20	
	624 合成抗菌剤	153	▲59	266	▲32	4	▲14	▲33	▲75	▲25	▲28	▲23	
	625 抗ウイルス剤	▲25	344	667	▲521	▲11	▲14	▲10	▲10	▲13	1	2	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3-[5-15】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)								
						4月	5月	6月																
	内服薬 総数	94,231	101,956	122,612	122,908	9,549	9,248	8,997	28,835	9,969	9,627	9,239	2,834	2,811	2,698	100.0								
総 数	11 中枢神経系用薬	28,602	30,974	32,627	32,557	2,622	2,648	2,556	8,342	2,834	2,811	2,698	2,834	2,811	2,698	29.2								
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	90	86	82	7	7	7	20	7	7	6												
	114 解熱鎮痛消炎剤	186	213	263	276	19	23	22	66	20	24	22												
	116 抗パーキンソン剤	10	10	9	8	1	1	1	2	1	1	1												
	117 精神神経用剤	20,828	21,201	21,414	20,450	1,662	1,650	1,629	5,211	1,751	1,752	1,708												
	119 その他中枢神経系用薬	1,894	4,449	5,738	6,295	484	549	466	1,608	557	545	506												
	21 循環器官用薬	3,755	3,411	3,222	3,156	273	251	270	802	266	276	259				2.8								
	212 不整脈用剤	47	48	48	45	4	4	4	10	3	3	4												
	214 血圧降下剤	82	73	64	57	5	5	5	14	5	4	5												
	217 血管拡張剤	13	11	10	9	1	1	1	2	1	1	1												
	218 高脂血症用剤	22	19	21	49	3	3	3	34	14	16	4												
	22 呼吸器官用薬	3,049	3,999	5,824	6,643	398	436	401	1,511	503	523	485				5.2								
	23 消化器官用薬	2,794	3,149	3,516	3,736	285	292	294	926	307	311	309				3.3								
	232 消化性潰瘍用剤	247	244	230	219	18	19	18	54	17	18	18												
	239 その他の消化器官用薬	380	412	432	403	32	33	33	98	33	33	32												
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,628	2,494	2,553	2,568	207	205	207	601	199	201	200				2.2								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	423	340	345	350	29	28	28	84	28	28	27				0.3								
	31 ビタミン剤	260	244	235	241	20	19	19	61	21	20	19				0.2								
	311 ビタミンAおよびD剤	37	33	28	27	2	2	2	6	2	2	2												
	32 滋養強壮薬	1,465	1,544	1,751	1,898	158	155	155	480	162	160	159				1.7								
	33 血液・体液用薬	377	548	937	879	54	68	63	194	59	69	66				0.7								
	333 血液凝固阻止剤	25	24	30	47	3	3	4	14	5	5	4												
	39 その他の代謝性医薬品	6,201	7,763	8,382	8,458	577	692	681	2,197	729	712	756				8.2								
	396 糖尿病用剤	15	17	20	21	2	2	2	5	2	2	2												
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5,565	7,200	7,834	8,009	538	655	644	2,099	694	681	723												
	42 腫瘍用薬	854	1,166	3,104	4,071	327	284	305	1,045	332	389	324				3.5								
	422 代謝拮抗剤	10	9	8	9	1	1	1	2	1	1	1												
	429 その他の腫瘍用薬	818	1,138	3,083	4,049	325	282	303	1,040	330	387	322				31.3								
	44 アレルギー用薬	36,107	37,326	40,104	40,325	3,483	3,046	2,896	9,413	3,476	3,046	2,892				2.3								
	52 漢方製剤	1,849	1,976	2,141	2,545	193	194	193	656	223	218	215				6.3								
	61 抗生物質製剤	4,154	3,939	6,818	8,320	572	664	623	1,737	554	600	583				2.2								
	62 化学療法剤	1,128	2,579	10,541	6,647	304	222	258	645	231	215	199												
	624 合成抗菌剤	509	544	1,089	1,803	80	93	90	265	86	90	88												
	625 抗ウイルス剤	488	1,911	9,326	4,708	214	118	157	342	133	112	97												

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[5-15】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)								
						4月	5月	6月																
	内服薬 総数	4,696	7,725	20,656	295	766	504	▲201	1,040	421	379	241												
総 数	11 中枢神経系用薬	3,123	2,372	1,653	▲70	58	62	▲169	516	212	162	141												
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲4	▲4	▲4	▲0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0												
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	27	50	13	4	3	0	2	1	1	0												
	116 抗パーキンソン剤	1	▲1	▲1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0												
	117 精神神経用剤	1,407	373	213	▲964	▲63	▲76	▲156	270	89	102	79												
	119 その他中枢神経系用薬	1,333	2,556	1,289	557	93	98	▲3	109	74	▲5	40												
	21 循環器官用薬	▲150	▲344	▲189	▲67	16	▲22	▲13	8	▲7	26	▲11												
	212 不整脈用剤	3	1	▲1	▲2	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0												
	214 血圧降下剤	▲6	▲9	▲9	▲7	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0												
	217 血管拡張剤	▲2	▲2	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0												
	218 高脂血症用剤	0	▲2	1	28	1	1	2	25	11	13	1												
	22 呼吸器官用薬	124	950	1,825	819	49	3	▲101	275	105	87	83												
	23 消化器官用薬	685	354	368	220	29	15	1	55	22	19	15												
	232 消化性潰瘍用剤	23	▲4	▲14	▲11	0	▲0	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0												
	239 その他の消化器官用薬	66	32	20	▲29	▲0	▲2	▲4	0	1	0	▲1												
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	141	▲134	59	15	6	1	▲5	▲18	▲8	▲4	▲6												
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲25	▲83	5	5	2	2	▲0	▲2	▲1	▲0	▲1												
	31 ビタミン剤	▲3	▲16	▲9	6	1	▲0	▲0	0	1	2	1												
	311 ビタミンAおよびD剤	▲3	▲4	▲5	▲1	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲1												
	32 滋養強壮薬	67	79	206	147	17	19	7	12	3	5	4												
	33 血液・体液用薬	88	171	389	▲58	10	9	▲9	8	5	1	2												
	333 血液凝固阻止剤	5	▲1	6	17	1	1	2	3	2	2	0												
	39 その他の代謝性医薬品	454	1,562	618	77	▲108	56	▲11	247	152	19	75												
	396 糖尿病用剤	2	2	2	1	0	0	0	0	▲0	0	▲0												
	399 他に分類されない代謝性医薬品	332	1,635	634	175	▲98	65	3	263	157	26	80												
	42 腫瘍用薬	196	312	1,938	966	149	94	104	129	5	105	19												
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲1	▲1	1	0	0	0	0	0	0	0												
	429 その他の腫瘍用薬	195	320	1,945	966	149	95	105	129	5	105	19												
	44 アレルギー用薬	380	1,219	2,778	221	235	93	▲33	▲12	▲8	1	▲5												
	52 漢方製剤	237	127	165	405	33																		

【表III-3-[15-65】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)							
						4月	5月	6月														
総数	内服薬 総数	16,240	16,503	17,919	17,782	1,451	1,402	1,394	4,394	1,506	1,445	1,443	100.0	18.6	11.4							
	11 中枢神経系用薬	3,363	3,237	3,265	3,304	274	267	265	818	278	272	269										
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	194	172	161	146	13	12	12	35	12	11	11										
	114 解熱鎮痛消炎剤	215	208	207	216	18	18	18	53	18	18	17										
	116 抗パーキンソン剤	112	111	108	94	8	8	8	22	8	7	7										
	117 精神神経用剤	1,669	1,586	1,553	1,536	128	124	123	380	129	127	124										
	119 その他中枢神経系用薬	581	662	734	800	65	63	64	199	67	66	66										
	21 循環器官用薬	2,319	2,208	2,070	1,975	166	159	159	499	171	163	165										
	212 不整脈用剤	62	58	56	52	5	4	4	13	4	4	4										
	214 血圧降下剤	767	697	542	422	37	35	35	96	33	32	31										
	217 血管拡張剤	168	152	145	144	12	12	12	36	13	12	12										
	218 高脂血症用剤	622	554	527	491	41	39	40	120	41	39	40										
	22 呼吸器官用薬	81	109	141	181	12	14	13	48	16	17	15										
	23 消化器官用薬	1,342	1,288	1,247	1,243	103	100	100	310	105	103	102										
	232 消化性潰瘍用剤	700	636	570	552	47	45	45	134	46	44	44										
	239 その他の消化器官用薬	390	388	392	382	31	30	31	94	31	31	31										
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	607	741	865	958	77	75	76	246	83	81	82										
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	136	138	139	12	11	11	35	12	11	11										
	31 ビタミン剤	161	152	150	149	12	12	12	38	13	12	13										
	311 ビタミンAおよびD剤	48	38	36	34	3	3	3	8	3	3	3										
	32 滋養強壮薬	147	148	161	169	14	14	13	43	14	14	14										
	33 血液・体液用薬	506	515	541	548	46	45	45	129	44	42	42										
	333 血液凝固阻止剤	265	273	277	272	24	23	22	62	21	20	20										
	39 その他の代謝性医薬品	3,084	3,116	3,322	3,380	276	269	270	861	291	284	285										
	396 糖尿病用剤	1,410	1,447	1,516	1,548	131	123	126	382	131	125	126										
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,395	1,468	1,641	1,682	132	134	132	444	148	148	148										
	42 腫瘍用薬	1,657	1,869	2,029	2,052	167	167	159	540	184	178	178										
	422 代謝拮抗剤	49	41	38	34	3	3	3	8	3	3	3										
	429 その他の腫瘍用薬	1,590	1,814	1,979	2,007	163	163	155	529	180	175	175										
	44 アレルギー用薬	902	928	952	986	91	71	65	229	93	71	64										
	52 漢方製剤	693	743	799	972	77	75	76	242	82	80	80										
	61 抗生物質製剤	174	181	223	262	20	22	21	67	22	23	22										
	62 化学療法剤	915	1,008	1,897	1,341	93	92	100	258	88	82	89										
	624 合成抗菌剤	65	67	100	111	8	9	8	27	9	9	9										
	625 抗ウイルス剤	753	841	1,691	1,120	77	74	83	203	70	63	70										

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[15-65】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)							
						4月	5月	6月														
総数	内服薬 総数	349	263	1,416	▲137	75	36	▲47	146	55	43	48										
	11 中枢神経系用薬	▲57	▲126	28	39	14	10	0	13	4	5	4										
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲22	▲22	▲11	▲15	▲1	▲1	▲1	▲3	▲1	▲1	▲1										
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲17	▲7	▲2	10	1	1	0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲1	▲3	▲14	▲1	▲1	1	▲2	▲1	▲1	▲0										
	117 精神神経用剤	▲27	▲83	▲33	▲17	4	2	▲1	5	2	3	1										
	119 その他中枢神経系用薬	4	81	72	66	8	7	4	7	2	2	2										
	21 循環器官用薬	▲47	▲110	▲139	▲94	▲14	▲15	▲20	15	5	4	6										
	212 不整脈用剤	▲1	▲4	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	214 血圧降下剤	▲34	▲70	▲155	▲120	▲18	▲18	▲17	▲12	▲4	▲3	▲4										
	217 血管拡張剤	▲16	▲17	▲7	▲1	0	0	0	1	0	0	0										
	218 高脂血症用剤	▲32	▲68	▲26	▲36	▲2	▲3	▲4	▲0	▲0	▲0	▲0										
	22 呼吸器官用薬	5	29	32	40	2	1	1	10	4	3	2										
	23 消化器官用薬	46	▲54	▲41	▲5	3	1	▲3	7	2	2	2										
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲64	▲66	▲18	0	▲1	▲3	▲3	▲1	▲1	▲1										
	239 その他の消化器官用薬	18	▲2	4	▲11	0	▲1	▲2	2	0	1	0										
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	98	133	124	94	12	10	7	18	6	6	6										
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲10	▲4	3	1	1	0	▲0	0	0	0	0										
	31 ビタミン剤	▲12	▲8	▲2	▲2	0	0	0	1	0	0	0										
	311 ビタミンAおよびD剤	▲13	▲9	▲2	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0										
	32 滋養強壮薬	5	1	13	8	1	1	0	2	0	1	1										
	33 血液・体液用薬	10	9	25	7	3	2	▲0	▲7	▲2	▲3	▲2										
	333 血液凝固阻止剤	11	8	4	▲5	1	0	▲1	▲7	▲2	▲3	▲2										
	39 その他の代謝性医薬品	158	32	206	58	10	9	▲3	47	16	15	16										
	396 糖尿病用剤	58	37	69	32	5	3	1	2	0	1	0										
	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	73	172	41	7	7	▲2	46	16	14	16										
	42 腫瘍用薬	186	212	160	24	6	2	▲9	47	16	12	19										
	422 代謝拮抗剤	▲7	▲7	▲3	▲4	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0										
	429 その他の腫瘍用薬	191	224	165	28	6	3	▲9	48	17	12	19										
	44 アレルギー用薬	▲58	26	24	34	4	3	2	2	2	0	▲1										
	52 漢方製剤	69	49	56	173	16	14	12	13	4	5	4										
	61 抗生物質製剤	▲2	8	42	40	4	3	2	4	2	1	1										
	62 化学療法剤	▲28	93	889	▲555	13	▲5	▲36	▲28	▲6	▲10	▲11										
	624 合成抗菌剤	▲2	2	33	11	1	0	▲0	2	1	0	0										
	625 抗ウイルス剤	▲30	88	850	▲571	12	▲5	▲35	▲32	▲8	▲11	▲13										

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[65-75】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)				
						4月	5月	6月								
	内服薬 総数	10,835	10,285	10,107	9,561	820	790	764	2,318	800	759	759				
総 数	11 中枢神経系用薬	1,123	992	946	888	77	75	72	213	73	70	70				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	61	53	44	4	4	4	10	3	3	3				
	114 解熱鎮痛消炎剤	137	125	116	115	10	10	9	28	10	9	9				
	116 抗パーキンソン剤	229	219	207	171	15	15	14	39	14	13	13				
	117 精神神経用剤	221	177	157	143	13	12	12	34	12	11	11				
	119 その他中枢神経系用薬	339	321	325	330	28	27	27	81	28	27	27				
	21 循環器官用薬	2,071	1,858	1,666	1,508	132	125	122	372	128	122	122				
	212 不整脈用剤	81	71	64	55	5	5	5	13	4	4	4				
	214 血圧降下剤	785	670	500	369	34	32	31	82	28	27	27				
	217 血管拡張剤	202	171	153	142	13	12	12	35	12	11	11				
総 数	218 高脂血症用剤	594	494	438	375	33	31	30	88	30	29	29				
	22 呼吸器官用薬	42	42	44	51	4	4	4	14	5	5	4				
	23 消化器官用薬	989	897	801	758	66	63	61	185	64	60	60				
	232 消化性潰瘍用剤	664	577	484	444	39	37	36	105	36	34	34				
	239 その他の消化器官用薬	109	103	99	92	8	8	7	22	8	7	7				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	92	120	150	176	14	14	14	47	16	15	16				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	259	236	227	216	19	18	17	52	18	17	17				
	31 ビタミン剤	166	133	120	107	9	9	9	26	9	8	9				
	311 ビタミンAおよびD剤	105	74	66	57	5	5	5	13	4	4	4				
	32 滋養強壮薬	96	92	97	100	8	8	8	25	9	8	8				
総 数	33 血液・体液用薬	922	877	830	781	70	66	65	177	61	58	58				
	333 血液凝固阻止剤	609	601	575	536	48	46	45	118	41	39	39				
	39 その他の代謝性医薬品	2,347	2,260	2,260	2,201	189	182	177	540	185	177	179				
	396 糖尿病用剤	1,308	1,302	1,313	1,293	112	106	105	310	107	101	103				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	841	819	839	819	69	68	65	210	71	69	70				
	42 腫瘍用薬	1,675	1,771	1,758	1,686	144	142	132	432	148	143	140				
	422 代謝拮抗剤	69	56	45	37	3	3	3	8	3	3	3				
	429 その他の腫瘍用薬	1,598	1,709	1,708	1,644	140	138	129	423	145	140	137				
	44 アレルギー用薬	221	206	197	192	19	15	13	46	19	14	13				
	52 漢方製剤	234	235	238	287	24	23	23	71	24	23	23				
総 数	61 抗生物質製剤	69	69	72	81	7	7	6	21	7	7	7				
	62 化学療法剤	314	390	628	459	33	32	35	81	28	26	27				
	624 合成抗菌剤	16	15	17	18	1	1	1	4	1	1	1				
	625 抗ウイルス剤	228	306	538	367	26	25	27	57	20	18	19				

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[65-75】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)				
						4月	5月	6月								
	内服薬 総数	113	▲ 549	▲ 178	▲ 546	▲ 10	▲ 21	▲ 73	▲ 57	▲ 20	▲ 31	▲ 5				
総 数	11 中枢神経系用薬	▲ 106	▲ 131	▲ 46	▲ 58	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 11	▲ 4	▲ 5	▲ 2				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10	▲ 13	▲ 9	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1				
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 19	▲ 13	▲ 9	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0				
	116 抗パーキンソン剤	6	▲ 11	▲ 11	▲ 36	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 1				
	117 精神神経用剤	▲ 25	▲ 44	▲ 20	▲ 14	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1				
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 60	▲ 19	5	4	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0				
	21 循環器官用薬	▲ 86	▲ 213	▲ 192	▲ 158	▲ 17	▲ 17	▲ 24	▲ 7	▲ 3	▲ 4	0				
	212 不整脈用剤	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0				
	214 血圧降下剤	▲ 45	▲ 115	▲ 169	▲ 131	▲ 18	▲ 17	▲ 17	▲ 15	▲ 6	▲ 5	▲ 4				
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 31	▲ 18	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0				
総 数	218 高脂血症用剤	▲ 49	▲ 100	▲ 56	▲ 62	▲ 4	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1				
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 0	2	7	0	0	0	2	1	1	1				
	23 消化器官用薬	▲ 22	▲ 92	▲ 97	▲ 43	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1				
	232 消化性潰瘍用剤	2	▲ 87	▲ 94	▲ 40	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 2				
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 6	▲ 5	3	0	1	▲ 0	1	▲ 0	0	0				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2	28	30	26	3	3	2	5	2	1	2				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 19	▲ 23	▲ 9	▲ 11	0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0				
	31 ビタミン剤	▲ 37	▲ 34	▲ 13	▲ 12	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0				
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 35	▲ 30	▲ 8	▲ 9	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0				
	32 滋養強壮薬	4	▲ 3	5	3	0	1	▲ 0	0	0	0	0				
総 数	33 血液・体液用薬	16	▲ 45	▲ 47	▲ 49	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 23	▲ 8	▲ 9	▲ 7				
	333 血液凝固阻止剤	31	▲ 8	▲ 25	▲ 40	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 20	▲ 7	▲ 7	▲ 6				
	39 その他の代謝性医薬品	112	▲ 86	▲ 1	▲ 59	1	▲ 0	▲ 12	▲ 7	▲ 4	▲ 5	2				
	396 糖尿病用剤	49	▲ 6	11	▲ 20	1	1	▲ 5	▲ 13	▲ 5	▲ 5	▲ 2				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	▲ 22	20	▲ 20	1	1	▲ 4	8	2	1	4				
	42 腫瘍用薬	175	96	▲ 13	▲ 72	▲ 4	▲ 4	▲ 14	13	4	1	8				
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 12	▲ 11	▲ 8	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1				
	429 その他の腫瘍用薬	184	111	▲ 1	▲ 63	▲ 4	▲ 4	▲ 13	15	5	2	8				
	44 アレルギー用薬	▲ 16	▲ 16	▲ 9	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0				
	52 漢方製剤	15	1	3	49	5	4	3	1	0	▲ 0	0				
総 数	61 抗生物質製剤	▲ 0	▲ 0	4	8	1	1	0	2	1	1	1				
	62 化学療法剤	▲ 14	76	239	▲ 169	5	▲ 1	▲ 8	▲ 19	▲ 5	▲ 7	▲ 8				
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 2	2	1	0	▲ 0	0	0	0	0	0				
	625 抗ウイルス剤	▲ 19	78	232	▲ 171	4	▲ 1	▲ 8	▲ 21	▲ 5	▲ 7	▲ 8				

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表III-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)								
						4月	5月	6月																
総 数	内服薬 総数	16,997	16,910	17,697	18,189	1,513	1,469	1,414	4,538	1,565	1,489	1,483	100.0	9.8										
	11 中枢神経系用薬	2,200	1,965	1,902	1,822	156	151	146	444	152	146	146				17.5								
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	138	118	106	90	8	8	8	20	7	7	7												
	114 解熱鎮痛消炎剤	278	257	248	256	22	21	21	64	22	21	21												
	116 抗パーキンソン剤	337	342	352	305	27	25	25	73	25	24	24												
	117 精神神経用剤	297	232	208	192	17	16	15	49	17	16	16												
	119 その他中枢神経系用薬	1,002	907	874	861	73	71	68	209	72	69	69												
	21 循環器官用薬	3,138	3,058	3,031	3,025	254	246	235	794	273	261	260												
	212 不整脈用剤	137	130	128	120	11	10	10	29	10	10	10												
	214 血圧降下剤	1,154	1,044	852	663	60	57	54	150	52	49	49												
	217 血管拡張剤	344	310	298	294	26	25	24	74	26	24	24												
	218 高脂血症用剤	687	602	574	515	44	42	41	123	42	40	41												
	22 呼吸器官用薬	87	85	86	97	8	8	7	28	10	9	9				0.6								
	23 消化器官用薬	1,968	1,909	1,837	1,861	158	152	146	468	161	154	153				10.3								
	232 消化性潰瘍用剤	1,236	1,148	1,037	1,014	87	84	80	248	85	81	81												
	239 その他の消化器官用薬	156	155	154	152	13	12	12	37	13	12	12				1.1								
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	145	149	169	187	16	15	15	50	17	16	16				3.7								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	698	664	679	688	59	57	54	169	58	56	55				1.4								
	31 ビタミン剤	371	298	282	263	23	22	22	63	22	21	21				2.3								
	311 ビタミンAおよびD剤	248	177	166	150	13	13	12	34	12	11	11				11.6								
	32 滋養強壮薬	315	334	378	409	34	32	32	104	36	34	34				18.7								
	33 血液・体液用薬	2,003	2,059	2,133	2,189	188	181	175	526	182	172	172												
	333 血液凝固阻止剤	1,396	1,505	1,597	1,656	142	137	132	396	137	130	130												
	39 その他の代謝性医薬品	2,625	2,772	3,069	3,293	271	264	256	841	287	276	278												
	396 糖尿病用剤	1,355	1,513	1,733	1,921	158	153	149	487	167	159	161												
	399 他に分類されない代謝性医薬品	971	1,024	1,138	1,202	99	97	94	315	107	104	104												
	42 腫瘍用薬	1,880	2,122	2,327	2,458	200	202	185	660	227	220	214				14.4								
	422 代謝拮抗剤	60	54	48	44	4	4	4	10	3	3	3												
	429 その他の腫瘍用薬	1,813	2,062	2,274	2,410	196	198	182	649	223	216	210												
	44 アレルギー用薬	290	269	262	256	24	21	19	62	24	20	19				1.3								
	52 漢方製剤	445	462	481	618	51	50	48	155	54	51	51				3.4								
	61 抗生物質製剤	80	83	89	104	8	8	8	28	9	9	9				0.6								
	62 化学療法剤	279	466	832	793	53	50	55	114	43	34	37				2.5								
	624 合成抗菌剤	23	21	23	25	2	2	2	6	2	2	2												
	625 抗ウイルス剤	171	354	703	649	42	38	44	77	30	22	24												

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	構成割合 6月(%)								
						4月	5月	6月																
総 数	内服薬 総数	▲ 87	▲ 87	787	492	103	79	▲ 11	142	52	20	69												
	11 中枢神経系用薬	▲ 393	▲ 235	▲ 63	▲ 80	0	▲ 2	▲ 11	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 0												
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 21	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1												
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 54	▲ 22	▲ 8	7	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0												
	116 抗パーキンソン剤	0	5	11	▲ 47	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1												
	117 精神神経用剤	▲ 47	▲ 65	▲ 23	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0												
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 277	▲ 95	▲ 33	▲ 13	2	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0												
	21 循環器官用薬	▲ 78	▲ 80	▲ 27	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 19	59	19	16	24												
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0												
	214 血圧降下剤	▲ 80	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 24	▲ 25	▲ 25	▲ 20	▲ 7	▲ 7	▲ 6												
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 34	▲ 12	▲ 5	1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0												
	218 高脂血症用剤	▲ 64	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 3	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 1												
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	▲ 2	1	12	1	1	0	5	2	1	1												
	23 消化器官用薬	▲ 28	▲ 59	▲ 72	▲ 24	7	5	▲ 4	12	4	1	7												
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12	▲ 89	▲ 110	▲ 24	1	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	1												
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0												
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 29	4	20	18	3	2	1	4	1	1	2												
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 59	▲ 34	15	9	4	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1												
	31 ビタミン剤	▲ 99	▲ 73	▲ 15	▲ 20	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1												
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 92	▲ 71	▲ 11	▲ 17	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1												
	32 滋養強壮薬	19	18	44	30	4	3	1	6	2	1	3												
	33 血液・体液用薬	56	56	74	56	13	11	▲ 0	▲ 17	▲ 6	▲ 9	▲ 2												
	333 血液凝固阻止剤	102	109	92	59	12	10	1	▲ 16	▲ 5	▲ 8	▲ 3												
	39 その他の代謝性医薬品	143	147	298	223	27	24	8	49	16	12	21												
	396 糖尿病用剤	80	158	220	188	21	19	10	27	9	6	12												
	399 他に分類されない代謝性医薬品	58	53	113	65	9	8	2	25	8	7	10												
	42 腫瘍用薬	181	242	205	131	12	15	▲ 0	73	27	18	28												
	422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0												
	429 その他の腫瘍用薬	188	249	212	136	13	15	0	74	27	18	29												
	44 アレルギー用薬	▲ 26	▲ 20	▲ 8	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0												
	52 漢方製剤	19	17	19																				

【表III-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総 数	内服薬 総数	220,238	230,001	246,485	251,631	20,918	20,690	19,853	62,015	21,248	20,633	20,134	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,337	38,218	39,170	39,645	3,319	3,289	3,201	9,897	3,346	3,300	3,251	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,108	8,859	8,560	8,336	722	701	679	2,038	696	678	663	22.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,036	8,503	9,155	9,243	752	766	749	2,251	753	753	745	7.8
	116 抗パーキンソン剤	1,245	1,225	1,145	1,129	96	95	92	284	97	94	94	15.0
	117 精神神経用剤	10,334	10,451	10,480	10,652	901	883	862	2,703	916	901	886	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	5,739	6,200	6,613	7,033	586	581	567	1,839	617	612	610	1.7
	21 循環器官用薬	53,472	54,399	54,944	55,539	4,792	4,643	4,491	14,045	4,802	4,648	4,595	3.5
	212 不整脈用剤	3,128	3,254	3,372	3,505	298	290	281	900	307	298	296	4.9
	214 血圧降下剤	17,105	17,019	16,732	16,332	1,436	1,382	1,332	4,044	1,389	1,339	1,316	0.3
	217 血管拡張剤	12,306	12,431	12,425	12,405	1,079	1,042	1,003	3,115	1,069	1,031	1,015	2.8
	218 高脂血症用剤	13,778	14,252	14,629	15,071	1,282	1,243	1,212	3,839	1,308	1,270	1,261	1.1
	22 呼吸器官用薬	12,058	15,318	21,218	22,633	1,602	1,775	1,621	4,992	1,683	1,729	1,580	3.3
	23 消化器官用薬	35,446	35,862	36,754	36,901	3,112	3,085	2,988	9,187	3,126	3,049	3,012	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	17,970	18,088	18,114	17,981	1,541	1,517	1,468	4,449	1,513	1,476	1,459	1.7
	239 その他の消化器官用薬	2,932	2,953	3,039	3,086	256	252	247	763	263	252	248	3.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,445	4,770	5,092	5,307	446	442	431	1,345	455	445	445	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,662	3,786	3,902	4,020	344	335	321	1,025	350	340	335	1.1
	31 ビタミン剤	8,039	8,140	8,277	8,443	714	702	687	2,142	721	710	711	2.2
	311 ビタミンAおよびD剤	3,230	3,319	3,467	3,608	305	299	291	928	314	307	307	1.7
	32 滋養強壮薬	2,488	2,583	2,660	2,700	224	223	220	678	227	224	227	0.3
	33 血液・体液用薬	10,730	11,321	12,689	12,739	1,034	1,053	1,018	3,037	1,027	1,016	994	4.9
	333 血液凝固阻止剤	2,126	2,173	2,210	2,254	192	188	182	572	195	189	188	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	19,894	20,393	20,811	21,241	1,815	1,768	1,726	5,400	1,835	1,787	1,779	1.2
	396 糖尿病用剤	10,807	11,124	11,424	11,744	1,006	976	954	3,010	1,025	994	990	0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,493	4,595	4,664	4,735	404	398	386	1,196	404	397	395	0.3
	42 腫瘍用薬	576	611	637	663	55	55	53	170	58	56	56	0.3
	422 代謝拮抗剤	119	119	118	118	10	10	10	29	10	10	10	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	449	485	512	538	45	44	43	139	47	46	46	0.3
	44 アレルギー用薬	14,936	16,609	18,959	19,835	1,763	1,559	1,396	4,852	1,865	1,565	1,422	7.1
	52 漢方製剤	7,065	7,558	8,124	8,245	652	656	649	2,004	677	666	661	3.3
	61 抗生物質製剤	4,726	4,824	6,358	6,897	532	587	549	1,694	553	581	560	2.8
	62 化学療法剤	1,981	2,269	3,587	3,596	239	242	232	746	253	251	242	1.2
	624 合成抗菌剤	982	1,032	1,429	1,724	122	136	125	417	140	143	134	0.3
	625 抗ウイルス剤	381	592	1,487	1,172	61	48	50	148	54	48	47	0.3

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			(単位: %)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総 数	内服薬 総数	4.8	4.4	7.2	2.1	5.9	2.1	▲ 3.6	0.9	1.6	▲ 0.3	1.4	1.6
	11 中枢神経系用薬	3.7	2.4	2.5	1.2	5.4	2.4	▲ 1.9	0.9	0.8	0.3	1.6	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	0.4	▲ 1.9	▲ 5.5	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.2	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.3	5.8	7.7	1.0	9.0	3.1	▲ 1.7	▲ 0.7	0.1	▲ 1.7	▲ 0.5	1.2
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 5.9	0.4	0.3	▲ 0.6	1.7	1.1
	117 精神神経用剤	3.3	1.1	0.3	1.6	4.4	2.4	▲ 1.5	2.2	1.6	2.1	2.8	0.3
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	8.0	6.7	6.4	10.3	8.1	3.1	6.1	5.4	5.3	7.5	0.3
	21 循環器官用薬	4.4	1.7	1.0	1.1	4.3	1.9	▲ 2.3	0.9	0.2	0.1	2.3	2.8
	212 不整脈用剤	6.4	4.0	3.6	3.9	7.1	5.0	0.1	3.5	3.0	2.5	5.2	3.3
	214 血圧降下剤	2.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	0.9	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 1.2	2.8
	217 血管拡張剤	3.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	3.0	0.6	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	1.1	1.1
	218 高脂血症用剤	6.7	3.4	2.6	3.0	6.0	3.6	▲ 0.4	2.7	2.0	2.1	4.1	4.1
	22 呼吸器官用薬	19.3	27.0	38.5	6.7	8.4	▲ 2.3	▲ 15.2	▲ 0.1	5.1	▲ 2.6	▲ 2.5	2.8
	23 消化器官用薬	3.6	1.2	2.5	0.4	4.6	0.5	▲ 4.3	0.0	0.5	▲ 1.2	0.8	0.8
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	0.7	0.1	▲ 0.7	3.6	0.2	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 0.6	0.3
	239 その他の消化器官用薬	5.1	0.7	2.9	1.6	7.1	1.8	▲ 2.4	1.0	2.7	0.0	0.3	0.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.7	7.3	6.7	4.2	8.6	5.6	▲ 0.5	1.9	1.9	0.5	0.5	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	3.4	3.1	3.0	7.2	4.7	0.1	2.4	1.6	1.5	4.3	4.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.5	1.3	1.7	2.0	5.5	2.5	▲ 1.4	1.9	1.1	1.1	3.5	3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.9	2.8	4.4	4.1	8.2	5.6	0.8	3.7	3.0	2.6	5.5	5.5
	32 滋養強壮薬	6.9	3.8	3.0	1.5	5.4	3.4	▲ 1.9	1.7	1.2	0.6	3.5	3.5
	33 血液・体液用薬	2.9	5.5	12.1	0.4	9.0	5.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 2.4	2.4
	333 血液凝固阻止剤	4.6	2.2	1.7	2.0	5.2	3.5	▲ 2.1	1.8	1.5	0.3	3.6	3.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	2.5	2.1	2.1	5.2	3.0	▲ 1.2	1.7	1.1	1.0	3.0	3.0
	396 糖尿病用剤	5.4	2.9	2.7	2.8	5.6	3.8	▲ 0.4	2.5	1.9	1.8	3.8	3.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	2.3	1.5	1.5	5.4	2.6	▲ 1.9	0.6	0.0	▲ 0.3	2.2	2.2
	42 腫瘍用薬	5.4	6.1	4.2	4.1	8.2	6.7	▲ 0.5	3.8	4.5	0.7	6.2	6.2
	422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	6.6	4.0	▲ 6.7	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 6.9	1.2	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	6.4	8.0	5.6	5.2	8.7	7.5	1.1	5.3	5.8	2.6	7.4	7.4
	44 アレルギー用薬	5.3	11.2	14.2	4.6	5.3	2.7	▲ 4.3	2.9	5.8	0.4	1.9	1.9
	52 漢方製剤	7.1	7.0	7.5	1.5	7.4	4.6	▲ 0.4	2.4	3.9			

【表III-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月			5月			6月			構成割合 6月(%)
					4月	5月	6月		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
総 数	内服薬 総数	61,793	64,270	66,529	68,641	5,851	5,571	5,405	17,300	6,014	5,674	5,611	100.0	14.6				
	11 中枢神経系用薬	9,217	9,498	9,688	9,927	840	815	792	2,505	858	830	817						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,286	2,245	2,188	2,147	186	179	173	526	181	175	170						
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,580	1,667	1,729	1,778	149	146	143	448	152	149	148						
	116 抗パーキンソン剤	373	372	355	352	30	29	28	88	31	29	29						
	117 精神神経用剤	2,628	2,696	2,737	2,810	238	230	223	714	245	237	231						
	119 その他中枢神経系用薬	1,536	1,684	1,820	1,963	164	159	155	511	175	169	168						
	21 循環器官用薬	18,818	19,417	19,898	20,438	1,757	1,674	1,633	5,192	1,792	1,702	1,697						
	212 不整脈用剤	1,108	1,167	1,223	1,287	109	105	102	331	114	109	109						
	214 血圧降下剤	6,220	6,274	6,260	6,217	544	515	501	1,548	537	508	504						
	217 血管拡張剤	4,339	4,443	4,505	4,572	396	377	366	1,154	400	379	376						
	218 高脂血症用剤	5,169	5,425	5,652	5,921	501	479	472	1,517	521	497	499						
	22 呼吸器官用薬	1,404	1,632	1,960	2,093	156	163	150	489	169	166	154						
	23 消化器官用薬	9,593	9,772	9,899	10,050	858	826	802	2,518	867	828	823						
	232 消化性潰瘍用剤	5,121	5,194	5,202	5,222	450	433	419	1,300	448	428	424						
	239 その他の消化器官用薬	760	771	786	810	68	66	65	203	69	67	66						
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,435	1,562	1,680	1,790	149	144	143	459	157	150	152						
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,317	1,383	1,448	1,516	129	124	120	388	133	127	127						
	31 ビタミン剤	2,473	2,557	2,645	2,749	231	224	220	700	238	230	232						
	311 ビタミンAおよびD剤	1,096	1,156	1,228	1,303	109	106	104	337	115	110	112						
	32 滋養強壮薬	688	720	745	761	64	62	61	191	65	62	63						
	33 血液・体液用薬	3,320	3,364	3,434	3,446	294	284	276	851	293	279	278						
	333 血液凝固阻止剤	733	756	774	797	68	65	63	202	70	66	66						
	39 その他の代謝性医薬品	6,450	6,730	6,983	7,254	618	590	583	1,854	637	607	610						
	396 糖尿病用剤	3,953	4,123	4,287	4,472	383	364	360	1,150	397	375	378						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	823	877	920	960	81	79	77	245	83	80	81						
	42 腫瘍用薬	248	260	271	282	23	23	23	72	25	23	24						
	422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	2	2	2	6	2	2	2						
	429 その他の腫瘍用薬	221	234	244	255	21	21	21	65	22	21	22						
	44 アレルギー用薬	3,545	3,951	4,260	4,611	425	343	309	1,156	465	362	329						
	52 漢方製剤	1,783	1,887	1,937	1,992	163	159	157	498	170	164	164						
	61 抗生物質製剤	404	414	510	550	44	46	43	136	46	46	44						
	62 化学療法剤	308	331	392	408	31	31	31	99	33	33	33						
	624 合成抗菌剤	59	63	85	103	7	8	7	25	8	9	8						
	625 抗ウイルス剤	75	85	116	106	8	7	7	23	8	7	8						

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月			5月			6月			(単位:%)	
					4月	5月	6月		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総 数	内服薬 総数	4.3	4.0	3.5	3.2	5.7	3.6	▲ 1.3	2.8	2.8	1.8	3.8							
	11 中枢神経系用薬	4.1	3.1	2.0	2.5	5.3	3.4	▲ 0.9	2.4	2.1	1.9	3.2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	1.0	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.5							
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	5.5	3.7	2.9	6.9	3.9	▲ 0.7	2.3	2.3	1.4	3.3							
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 5.2	1.0	1.0	▲ 0.2	2.2							
	117 精神神経用剤	3.8	2.6	1.5	2.7	5.0	3.4	▲ 0.5	3.2	2.8	3.2	3.6							
	119 その他中枢神経系用薬	11.1	9.7	8.1	7.8	11.3	9.8	4.2	7.1	6.7	6.2	8.4							
	21 循環器官用薬	4.7	3.2	2.5	2.7	5.5	3.6	▲ 1.1	2.5	2.0	1.7	3.9							
	212 不整脈用剤	6.2	5.3	4.8	5.2	7.9	6.5	0.8	4.8	4.4	3.6	6.5							
	214 血圧降下剤	3.2	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	2.2	0.2	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.4	0.5							
	217 血管拡張剤	3.9	2.4	1.4	1.5	4.3	2.2	▲ 2.2	1.3	0.8	0.5	2.7							
	218 高脂血症用剤	7.1	5.0	4.2	4.8	7.3	5.5	1.0	4.4	3.9	3.7	5.7							
	22 呼吸器官用薬	9.6	16.2	20.1	6.8	1.6	▲ 4.9	▲ 13.8	4.3	8.5	2.1	2.3							
	23 消化器官用薬	3.3	1.9	1.3	1.5	4.4	2.3	▲ 2.7	1.3	1.1	0.2	2.6							
	232 消化性潰瘍用剤	2.4	1.4	0.2	0.4	3.5	1.3	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.2	1.2							
	239 その他の消化器官用薬	4.4	1.5	2.0	3.0	6.2	3.7	▲ 0.5	2.1	2.0	1.6	2.6							
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.2	8.9	7.5	6.6	10.2	8.6	3.0	5.3	5.0	4.2	6.7							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	5.0	4.7	4.7	8.5	6.5	1.1	3.8	3.3	2.4	5.8							
	31 ビタミン剤	0.0	3.4	3.4	3.9	6.9	4.7	0.3	3.7	3.0	2.7	5.4							
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.1	5.6	6.2	6.1	9.7	7.6	2.5	5.7	5.0	4.4	7.7							
	32 滋養強壮薬	6.9	4.6	3.6	2.1	5.9	4.3	▲ 1.8	2.0	1.6	0.8	3.7							
	33 血液・体液用薬	1.2	1.3	2.1	0.4	4.1	2.2	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.8	0.8							
	333 血液凝固阻止剤	4.0	3.1	2.5	2.9	5.6	4.7	▲ 1.9	2.7	2.7	1.0	4.7							
	39 その他の代謝性医薬品	5.6	4.3	3.8	3.9	6.5	5.0	0.4	3.5	3.0	2.8	4.8							
	396 糖尿病用剤	5.4	4.3	4.0	4.3	6.6	5.6	0.8	3.9	3.5	3.1	5.1							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.4	6.7	4.9	4.3	7.9	5.6	0.4	3.5	2.8	2.3	5.3							

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			4月 4月	5月 5月	6月 6月			
						4月～6月								
						4月	5月	6月						
単位当たり	内服薬 総数	5,666	5,389	5,334	5,243	5,239	5,117	5,108	5,258	5,329	5,207	5,234		
11 中枢神経系用薬	874	781	729	708	718	704	707	708	711	706	707	707		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	42	36	31	34	33	33	29	30	29	29	29		
114 解熱鎮痛消炎剤	79	71	65	66	67	66	66	66	66	66	66	66		
116 抗パーキンソン剤	85	81	75	64	67	65	65	61	62	60	61	61		
117 精神神経用剤	300	265	241	232	234	230	230	234	234	235	232	232		
119 その他中枢神経系用薬	243	232	225	230	230	227	227	230	231	229	230	230		
21 循環器官用薬	948	859	769	730	746	723	720	759	769	752	758	758		
212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	26	26	25	25	25	25	25		
214 血圧降下剤	339	289	214	162	176	168	167	149	152	147	147	147		
217 血管拡張剤	90	76	67	65	69	66	65	66	67	65	65	65		
218 高脂血症用剤	238	198	174	154	158	153	154	150	151	148	151	151		
22 呼吸器官用薬	35	38	43	49	43	46	44	53	53	54	51	51		
23 消化器官用薬	544	497	445	437	444	433	432	442	447	439	441	441		
232 消化性潰瘍用剤	326	283	237	224	232	225	224	221	224	219	220	220		
239 その他の消化器官用薬	83	78	73	70	70	69	70	70	69	70	70	70		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	109	124	137	150	146	144	148	159	157	158	161	161		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	138	125	118	117	120	117	115	116	118	116	116	116		
31 ビタミン剤	88	70	63	58	61	59	59	58	58	57	58	58		
311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	29	28	28	25	25	25	25	25		
32 游離強壮薬	73	72	75	79	78	77	77	81	81	80	81	81		
33 血液・体液用薬	430	415	397	394	408	397	395	378	385	373	377	377		
333 血液凝固阻止剤	284	285	277	275	288	279	277	262	267	258	261	261		
39 その他の代謝性医薬品	1,018	988	988	1,001	997	981	987	1,028	1,030	1,019	1,036	1,036		
396 糖尿病用剤	510	511	516	531	538	519	526	535	541	526	537	537		
399 他に分類されない代謝性医薬品	410	407	419	423	411	416	414	450	446	450	455	455		
42 腫瘍用薬	654	692	695	696	691	696	666	745	751	746	738	738		
422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	14	13	12	12	11	12	12		
429 その他の腫瘍用薬	627	671	677	681	675	680	650	731	736	732	725	725		
44 アレルギー用薬	233	223	214	213	235	194	183	202	235	192	178	178		
52 漢方製剤	174	175	174	212	208	204	208	215	216	214	216	216		
61 抗生物質製剤	50	48	55	63	60	64	62	65	64	66	65	65		
62 化学療法剤	191	228	394	299	246	241	269	209	216	198	214	214		
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	17	19	18	19	19	20	18	18		
625 抗ウイルス剤	145	183	343	244	197	188	216	154	163	142	158	158		

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			4月 4月	5月 5月	6月 6月			
						4月～6月								
						4月	5月	6月						
単位当たり	内服薬 総数	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	0.6	▲ 0.5	2.0	1.7	1.8	2.5		
11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 10.6	▲ 6.7	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 11.9	▲ 10.2	▲ 8.9	▲ 11.4	▲ 12.4	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.0		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.6	▲ 10.4	▲ 8.6	1.5	0.6	2.1	3.0	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.3		
116 抗パーキンソン剤	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 13.5	▲ 13.6	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 6.3	▲ 6.3		
117 精神神経用剤	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 0.3	1.1	0.2	2.5	0.5	0.5		
119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.1	▲ 4.5	▲ 2.9	1.9	2.3	4.6	4.0	0.8	0.3	0.9	1.3	1.3		
21 循環器官用薬	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 5.1	▲ 11.3	▲ 8.6	▲ 8.0	4.1	3.1	4.0	5.3	5.3		
212 不整脈用剤	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 3.3		
214 血圧降下剤	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 25.9	▲ 24.2	▲ 35.4	▲ 34.1	▲ 30.7	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 12.3	▲ 11.8	▲ 11.8		
217 血管拡張剤	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.7	0.2	0.2		
218 高脂血症用剤	▲ 11.5	▲ 17.0	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 2.4		
22 呼吸器官用薬	▲ 1.1	9.1	11.2	16.0	5.0	2.5	▲ 1.3	18.6	23.5	17.0	15.4	15.4		
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.9	1.3	0.5	1.3	2.1	2.1		
232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 16.5	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 1.7		
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 3.1	0.4	▲ 0.5	1.6	0.3	0.3		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	13.8	10.2	9.9	12.6	14.9	14.6	8.4	7.6	9.3	8.2	8.2		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.8	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 1.1	1.0	1.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.2	0.5	0.5		
31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 2.1		
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 9.8	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 11.2	▲ 10.3	▲ 8.9	▲ 8.9		
32 游離強壮薬	0.2	▲ 1.4	4.3	5.2	3.4	7.3	5.0	4.6	3.7	4.2	5.9	5.9		
33 血液・体液用薬	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 0.5	2.4	1.1	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 4.4		
333 血液凝固阻止剤	1.8	0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 0.2	3.0	1.5	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 5.9		
39 その他の代謝性医薬品	0.5	▲ 3.0	0.1	1.3	▲ 0.7	2.8	2.3	4.1	3.4	3.9	4.9	4.9		
396 糖尿病用剤	▲ 0.1	0.2	0.9	3.1	1.0	4.2	4.6	1.3	0.5	1.5	2.0	2.0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.8	2.9	1.1	▲ 0.4	3.8	2.1	8.9	8.5	8.2	9.9	9.9		
42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.2	▲ 3.0	0.8	▲ 1.3	8.8	8.6	7.1	10.9	10.9		
422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 10.3	▲ 9.3	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 12.8	▲ 16.8	▲ 11.6	▲ 11.6		
429 その他の腫瘍用薬	7.5	7.0	0.9	0.6	▲ 2.8	1.0	▲ 1.0	9.3	9.1	7.6	11.4	11.4		
44 アレルギー用薬	▲ 9.5	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 0.2	1.3	▲ 0.9	0.1	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 2.4		
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.0	20.2	22.8	23.8	4.1	3.9	4.6	3.8	3.8		
61 抗生物質製剤	▲ 6.3	▲ 3.7	15.4	14.7	15.0	13.3	10.3	4.8	6.4	3.3	4.9	4.9		
62 化学療法剤	▲ 7.8	19.1	72.7	▲ 24.2	22.1	2.0	▲ 12.7	▲ 16.8	▲ 12.2	▲ 17.8	▲ 20.4	▲ 20.4		
624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0	11.0	2.6	▲ 1.1	▲ 1.5	4.8	10.6	2.1	2.1	2.1		
625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	26.2	87.6	▲ 28.8	28.0	1.9	▲ 16.1	▲ 22.9	▲ 17.4	▲ 24.4	▲ 26.8	▲ 26.8		

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
単位当たり	内服薬 総数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.81	2.80	2.75	2.81	2.84	2.82	2.78				
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
	119 その他中枢神経系用薬	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
	21 循環器官用薬	0.67	0.65	0.62	0.62	0.64	0.63	0.62	0.64	0.64	0.64	0.63				
	212 不整脈用剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04				
	214 血圧降下剤	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18				
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
	218 高脂血症用剤	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17				
	22 呼吸器官用薬	0.15	0.18	0.24	0.25	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24	0.22				
	23 消化器官用薬	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42				
	232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05				
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04				
	32 游離強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14				
	333 血液凝固阻止剤	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				
	39 その他の代謝性医薬品	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25				
	396 糖尿病用剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	429 その他の腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
	44 アレルギー用薬	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.21	0.19	0.22	0.25	0.21	0.20				
	52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
	61 抗生物質製剤	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08				
	62 化学療法剤	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				
	624 合成抗菌剤	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				
	625 抗ウイルス剤	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごとに、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
単位当たり	内服薬 総数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	0.8	1.0	0.6	0.8				
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 0.7	0.5	1.3	0.8	0.3	1.2	1.0				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 2.8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.2	1.3	1.5	▲ 0.3	2.6	1.2	1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.1				
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 2.8	0.3	▲ 0.3	0.2	1.1				
	117 精神神経用剤	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	▲ 1.7	0.4	1.7	2.1	1.0	2.9	2.2				
	119 その他中枢神経系用薬	5.5	3.5	0.5	5.0	3.9	6.0	6.5	6.0	4.8	6.2	6.9				
	21 循環器官用薬	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.1	0.8	0.8	▲ 0.3	1.0	1.7				
	212 不整脈用剤	1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	0.9	3.0	3.3	3.5	2.4	3.4	4.6				
	214 血圧降下剤	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 1.8				
	217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.2	0.5				
	218 高脂血症用剤	1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	▲ 0.1	1.6	2.9	2.6	1.5	3.0	3.4				
	22 呼吸器官用薬	13.8	21.7	30.6	5.3	2.1	▲ 4.2	▲ 12.5	▲ 0.2	4.5	▲ 1.8	▲ 3.1				
	23 消化器官用薬	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2				
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.2				
	239 その他の消化器官用薬	0.2	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	0.8	▲ 0.2	0.7	0.9	2.2	0.9	▲ 0.3				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	0.6	2.9	2.3	3.6	2.8	1.8	1.3	1.4	2.7				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	1.0	2.7	3.3	2.3	1.1	2.4	3.7				
	31 ビタミン剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	▲ 0.7	0.6	1.8	1.8	0.5	2.0	2.9				
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	1.9	3.6	4.1	3.6	2.4	3.5	4.9				
	32 游離強壮薬	1.9	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	▲ 0.7	1.4	1.2	1.6	0.6	1.5	2.9				
	33 血液・体液用薬	▲ 1.9	1.0	5.6	▲ 0.9	2.7	3.0	0.5	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.0				
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	▲ 1.0	1.5	1.1	1.7	0.9	1.1	3.0				
	39 その他の代謝性医薬品	0.3	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	▲ 0.9	1.0	2.0	1.6	0.5	1.9	2.4				
	396 糖尿病用剤	0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	▲ 0.5	1.8	2.8	2.4	1.4	2.7	3.2				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	▲ 0.7	0.7	1.2	0.5	▲ 0.5	0.6	1.6				
	42 腫瘍用薬	0.5	1.6	▲ 1.8	2.8	1.9	4.7	2.7	3.7	4.0	1.6	5.5				
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	0.4	2.0	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 6.1	0.7				
	429 その他の腫瘍用薬	1.5	3.4	▲ 0.5	3.8	2.4	5.5	4.3	5.2	5.3	3.5	6.8				
	44 アレルギー用薬	0.4	6.5	7.6	3.3	▲ 0.8	0.7	▲ 1.2	2.8	5.2	1.2	1.3				
	52 漢方製剤	2.0	2.5	1.3	0.2	1.1	2.6	2.8	2.3	3.3	2.4	1.2				
	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 2.2	24.2	7.1	8.3	5.2	2.0	1.5	3.4	▲ 0.0	1.2				
	62 化学療法剤	▲ 1.8	9.7	49.0	▲ 1.0	9.9	2.8	1.0	4.5	5.2	4.8	3.3				
	624 合成抗菌剤	▲ 3.4	0.7	30.5	19.2	10.6	6.5	6.2	8.9	14.3	6.5	6.3				
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	48.8	136.7	▲ 22.2	18.0	▲ 6.2	▲ 11.5	▲ 7.1	▲ 12.0	▲ 0.8	▲ 7.2				

【表III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
単位当たり	内服薬 総数	28.1	27.9	27.0	27.3	28.0	26.9	27.2	27.9	28.3	27.5	27.9				
	11 中枢神経系用薬	24.7	24.9	24.7	25.0	25.3	24.8	24.7	25.3	25.7	25.2	25.1				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25.1	25.3	25.6	25.8	25.8	25.6	25.5	25.8	26.0	25.8	25.7				
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.7	19.6	18.9	19.2	19.8	19.1	19.1	19.9	20.2	19.7	19.8				
	116 抗パーキンソン剤	29.9	30.4	31.0	31.2	31.4	30.7	30.7	31.1	31.6	30.8	30.9				
	117 精神神経用剤	25.4	25.8	26.1	26.4	26.4	26.1	25.9	26.4	26.7	26.3	26.1				
	119 その他中枢神経系用薬	26.8	27.2	27.5	27.9	27.9	27.4	27.2	27.8	28.3	27.6	27.5				
	21 循環器官用薬	35.2	35.7	36.2	36.8	36.7	36.1	36.4	37.0	37.3	36.6	36.9				
	212 不整脈用剤	35.4	35.9	36.3	36.7	36.7	36.0	36.3	36.8	37.2	36.4	36.7				
	214 血圧降下剤	36.4	36.9	37.4	38.1	37.9	37.3	37.6	38.3	38.6	37.9	38.3				
	217 血管拡張剤	35.3	35.7	36.3	36.9	36.7	36.1	36.4	37.0	37.4	36.7	37.0				
	218 高脂血症用剤	37.5	38.1	38.6	39.3	39.1	38.5	38.9	39.5	39.8	39.1	39.6				
	22 呼吸器官用薬	11.6	10.7	9.2	9.2	9.7	9.2	9.3	9.8	10.0	9.6	9.7				
	23 消化器官用薬	27.1	27.2	26.9	27.2	27.6	26.8	26.8	27.4	27.7	27.2	27.3				
	232 消化性潰瘍用剤	28.5	28.7	28.7	29.0	29.0	28.5	28.6	29.2	29.6	29.0	29.1				
	239 その他の消化器官用薬	25.9	26.1	25.9	26.3	26.6	26.1	26.1	26.6	26.4	26.5	26.8				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	32.3	32.8	33.0	33.7	33.4	32.6	33.2	34.2	34.4	33.8	34.2				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36.0	36.5	37.1	37.7	37.6	37.1	37.3	37.8	38.2	37.4	37.8				
	31 ビタミン剤	30.8	31.4	32.0	32.6	32.4	31.8	32.1	32.7	33.0	32.3	32.7				
	311 ビタミンAおよびD剤	33.9	34.8	35.4	36.1	35.9	35.3	35.7	36.3	36.6	35.9	36.5				
	32 游離強壮薬	27.7	27.9	28.0	28.2	28.6	27.8	27.8	28.1	28.7	27.8	27.9				
	33 血液・体液用薬	30.9	29.7	27.1	27.0	28.5	27.0	27.1	28.0	28.6	27.5	28.0				
	333 血液凝固阻止剤	34.5	34.8	35.0	35.3	35.5	34.7	34.8	35.4	35.9	35.0	35.2				
	39 その他の代謝性医薬品	32.4	33.0	33.6	34.2	34.1	33.4	33.8	34.3	34.7	33.9	34.3				
	396 糖尿病用剤	36.6	37.1	37.5	38.1	38.1	37.3	37.7	38.2	38.7	37.7	38.2				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18.3	19.1	19.7	20.3	20.0	19.7	19.9	20.4	20.6	20.3	20.5				
	42 腫瘍用薬	43.0	42.5	42.5	42.4	42.4	41.6	42.7	42.3	42.5	41.7	42.7				
	422 代謝拮抗剤	20.9	21.1	21.4	21.6	21.5	21.1	21.6	21.7	21.7	21.7	21.7				
	429 その他の腫瘍用薬	49.4	48.2	47.7	47.4	47.6	46.7	47.8	47.0	47.3	46.2	47.4				
	44 アレルギー用薬	23.7	23.8	22.5	23.2	24.1	22.0	22.1	23.8	24.9	23.1	23.1				
	52 漢方製剤	25.2	25.0	23.8	24.2	25.0	24.2	24.2	24.8	25.1	24.6	24.8				
	61 抗生物質製剤	8.6	8.6	8.0	8.0	8.2	7.8	7.9	8.0	8.2	8.0	8.0				
	62 化学療法剤	15.6	14.6	10.9	11.4	13.1	13.0	13.2	13.2	13.2	13.1	13.5				
	624 合成抗菌剤	6.0	6.1	6.0	5.9	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0				
	625 抗ウイルス剤	19.6	14.4	7.8	9.1	12.6	14.9	14.5	15.2	14.3	15.2	16.1				

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
単位当たり	内服薬 総数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	▲ 0.2	1.5	2.4	1.9	1.2	2.1	2.4				
	11 中枢神経系用薬	0.4	0.7	▲ 0.5	1.2	▲ 0.1	1.0	1.0	1.5	1.3	1.6	1.6				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7				
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 3.7	1.9	▲ 1.9	0.7	1.0	3.1	2.2	3.2	3.8				
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.1	1.5	1.9	0.8	1.1	1.2	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5				
	117 精神神経用剤	0.5	1.4	1.2	1.0	0.6	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8				
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.5	1.3	1.4	0.9	1.6	1.0	1.0	1.3	0.8	0.8				
	21 循環器官用薬	0.3	1.4	1.5	1.6	1.1	1.7	1.3	1.7	1.8	1.6	1.6				
	212 不整脈用剤	▲ 0.2	1.2	1.2	1.2	0.7	1.4	0.8	1.2	1.4	1.1	1.3				
	214 血圧降下剤	0.3	1.4	1.5	1.7	1.3	1.8	1.4	1.8	1.9	1.7	1.7				
	217 血管拡張剤	0.4	1.4	1.5	1.7	1.3	1.7	1.4	1.7	1.8	1.6	1.6				
	218 高脂血症用剤	0.4	1.5	1.5	1.7	1.2	1.8	1.4	1.7	1.8	1.6	1.6				
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 13.3	0.1	▲ 6.3	▲ 2.6	1.6	4.4	3.2	4.9	5.0				
	23 消化器官用薬	▲ 0.4	0.7	▲ 1.2	1.1	▲ 0.2	1.8	1.7	1.3	0.6	1.4	1.8				
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	0.8	0.0	1.1	▲ 0.1	1.2	0.7	1.6	1.3	1.5	1.8				
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.7	0.8	▲ 0.9	1.4	▲ 0.8	1.9	2.0	1.0	▲ 0.8	1.6	2.3				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.5	1.5	0.7	2.3	1.5	2.8	3.4	3.3	3.0	3.7	3.2				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	1.6	1.6	1.6	1.2	1.8	1.0	1.3	1.7	0.9	1.4				
	31 ビタミン剤	0.6	2.1	1.7	1.9	1.4	2.1	1.7	1.8	1.9	1.6	1.9				
	311 ビタミンAおよびD剤	0.8	2.7	1.7	2.0	1.4	1.9	1.6	2.0	2.0	1.8	2.1				
	32 游離強壮薬	0.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3				
	33 血液・体液用薬	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 1.1	1.8	0.3	1.8	3.3				
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0.6	0.9	0.8	0.9	0.5	1.1	0.2	1.0	1.2	0.7	1.1				
	39 その他の代謝性医薬品	0.4	1.8	1.7	1.8	1.2	1.9	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7				
	396 糖尿病用剤	0.0	1.3	1.3	1.5	0.9	1.7	1.2	1.4	1.5	1.3	1.3				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.0	4.3	3.3	2.8	2.9	2.4	2.8	2.8	2.8	2.6	3.0				
	42 腫瘍用薬	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 1.1	0.0	0.6	0.1	0.2	0.2	▲ 0.1				
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.7	0.9	1.3	1.1	▲ 0.3	0.9	2.0	1.5	1.3	2.8	0.4				
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.8				
	44 アレルギー用薬	▲ 1.1	0.2	▲ 5.5	3.5	2.3	3.6	6.5	4.4	3.2	5.4	4.6				
	52 漢方製剤	1.2	▲ 1.1	▲ 4.5	1.4	▲ 1.8	▲ 0.1	0.7	1.5	0.2	2.0	2.5				
	61 抗生物質製剤	0.1	0.4	▲ 6.7	▲ 0.4	▲ 1.4	0.4	1.9	1.1	0.7	1.6	0.9				
	62 化学療法剤	0.9	▲ 6.4	▲ 25.0	4.0	▲ 5.5	0.9	1.7	1.1	0.6	0.4	2.3				
	624 合成抗菌剤	0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	0.5	1.0	0.7	1.2	1.1				
	625 抗ウイルス剤	1.5	▲ 26.2	▲ 45.8	16.1	▲ 12.7	7.3	10.3	9.3	13.5	2.5	11.1				

【表III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月			5月			6月			
						4月				4月			5月			6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
単	内服薬 総数	73	70	71	68	67	68	68	67	66	67	68	32	32	32	32	32	32	
位	11 中枢神経系用薬	76	69	67	64	64	64	64	62	62	62	62	12	12	12	12	12	12	
当	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	16	15	13	14	14	14	12	12	12	12	21	21	21	21	21	21	
た	114 解熱鎮痛消炎剤	40	36	33	33	33	33	33	32	32	32	32	13	13	13	13	13	13	
リ	116 抗パーキンソン剤	182	181	188	162	166	165	166	152	152	152	152	72	72	72	72	72	72	
117 精神神経用剤	91	82	78	74	73	74	74	72	72	72	72	72	13	13	13	13	13	13	
119 その他中枢神経系用薬	127	115	110	105	105	105	105	99	99	99	99	99	22	22	22	22	22	22	
21 循環器官用薬	40	37	34	32	32	32	32	32	32	32	32	32	24	24	24	24	24	24	
212 不整脈用剤	25	22	20	18	18	18	18	17	17	17	17	17	21	21	21	21	21	21	
214 血圧降下剤	44	38	30	23	24	24	24	21	21	21	21	21	13	13	13	13	13	13	
217 血管拡張剤	16	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
218 高脂血症用剤	37	30	27	23	23	24	24	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
22 呼吸器官用薬	20	20	19	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
23 消化器官用薬	45	42	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
232 消化性潰瘍用剤	51	46	40	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	
239 その他の消化器官用薬	87	84	83	78	76	77	78	76	75	75	76	77	76	76	77	76	77	76	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61	66	72	75	73	74	75	76	75	75	76	77	76	77	76	77	76	77	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	84	75	72	69	69	69	69	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
31 ビタミン剤	28	23	21	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
311 ビタミンAおよびD剤	37	25	22	18	19	19	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
32 游離強壮薬	84	83	89	93	91	92	91	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
33 血液・体液用薬	104	103	102	102	103	103	103	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
333 血液凝固阻止剤	310	315	316	309	314	315	316	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	
39 その他の代謝性医薬品	126	122	125	124	120	123	122	122	122	122	122	122	121	121	121	121	121	121	
396 糖尿病用剤	103	103	106	106	105	105	105	103	103	103	103	103	102	102	102	102	102	102	
399 他に分類されない代謝性医薬品	398	387	403	395	378	390	389	406	406	406	406	406	409	409	409	409	409	409	
42 腫瘍用薬	2,109	2,223	2,272	2,216	2,190	2,232	2,118	2,286	2,284	2,348	2,228	2,228	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	
422 代謝拮抗剤	714	607	521	453	469	467	460	405	408	403	403	403	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	
429 その他の腫瘍用薬	2,262	2,396	2,453	2,393	2,369	2,415	2,285	2,471	2,471	2,540	2,540	2,540	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	
44 アレルギー用薬	53	47	44	41	41	42	43	39	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
52 漢方製剤	78	77	80	96	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
61 抗生物質製剤	98	96	96	103	102	102	103	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
62 化学療法剤	496	575	889	655	586	633	633	468	486	440	440	440	477	477	477	477	477	477	
624 合成抗菌剤	200	184	189	176	172	175	173	165	165	166	166	166	1519	1519	1519	1519	1519	1519	
625 抗ウイルス剤	1,552	1,784	2,609	2,057	1,911	1,928	2,140	1,520	1,520	1,433	1,433	1,433	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月			5月			6月			
						4月				4月			5月			6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
単	内服薬 総数	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7	1.6	1.6	1.4	1.9	1.9	1.9	
位	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.1	
当	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	
た	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	
リ	116 抗パーキンソン剤	0.2	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 14.0	▲ 9.7	▲ 10.7	▲ 11.7	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	
117 精神神経用剤	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.2	
21 循環器官用薬	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 9.9	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	14.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	
212 不整脈用剤	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7	
214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 32.9	▲ 32.9	▲ 29.9	▲ 11.8	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.7	
217 血管拡張剤	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	
218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 13.7	▲ 13.0	▲ 13.7	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 7.2	
22 呼吸器官用薬	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 10.9	13.8	14.5	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	
23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	
239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 1										

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総 数	全 国	77,059	78,332	82,678	84,008	6,928	6,728	6,581	21,003	7,196	6,923	6,884	
	北海道	3,732	3,764	3,910	3,938	323	323	312	983	334	323	327	
	青森	921	922	953	946	80	77	74	238	81	78	79	
	岩手	839	847	874	878	74	70	68	221	76	72	74	
	宮城	1,481	1,514	1,593	1,606	134	128	125	403	138	132	133	
	秋田	774	766	788	784	66	64	61	196	66	65	65	
	山形	701	712	738	742	63	60	58	185	64	61	60	
	福島	1,158	1,154	1,196	1,245	104	100	97	310	107	101	102	
	茨城	1,771	1,804	1,880	1,900	156	150	148	471	162	154	155	
	栃木	1,094	1,115	1,173	1,189	98	94	91	296	102	97	97	
	群馬	1,025	1,050	1,115	1,138	94	90	88	283	98	93	92	
	埼玉	4,014	4,112	4,389	4,472	367	354	349	1,117	382	368	367	
	千葉	3,525	3,615	3,812	3,891	319	307	306	971	332	320	319	
	東京	8,840	9,031	9,662	9,823	808	778	777	2,441	836	798	806	
	神奈川	5,733	5,858	6,230	6,342	520	500	499	1,581	539	520	522	
	新潟	1,350	1,354	1,415	1,446	118	117	112	361	124	118	119	
	富山	595	603	634	646	53	52	50	164	56	54	53	
	石川	657	672	708	725	59	59	56	185	62	62	61	
	福井	383	393	416	434	34	34	33	113	38	37	37	
	山梨	497	502	521	532	46	42	41	132	46	43	43	
	長野	1,296	1,308	1,374	1,400	117	113	108	350	120	116	114	
	岐阜	1,132	1,154	1,233	1,251	105	101	98	312	108	103	101	
	静岡	2,121	2,154	2,270	2,291	190	182	176	562	194	185	183	
	愛知	3,995	4,118	4,420	4,506	375	357	351	1,130	389	373	368	
	三重	1,004	1,032	1,092	1,110	92	87	86	279	97	91	91	
	滋賀	810	825	880	912	76	73	72	228	78	75	75	
	京都	1,530	1,550	1,624	1,661	138	133	131	421	144	138	139	
	大阪	5,490	5,611	5,934	6,037	502	489	472	1,515	523	500	491	
	阪神	3,470	3,509	3,705	3,762	313	304	296	942	323	311	307	
	兵庫	657	665	704	720	60	58	56	182	63	60	59	
	奈良	552	564	590	606	50	49	47	153	53	50	50	
	和歌山	355	359	372	375	31	30	29	94	32	31	31	
	鳥取	473	473	492	502	42	40	40	126	43	41	42	
	島根	993	1,005	1,043	1,052	88	85	81	263	91	87	85	
	岡山	1,825	1,848	1,931	1,959	162	158	153	493	170	162	161	
	広島	920	922	957	970	80	79	76	243	83	81	79	
	山口	430	438	468	483	40	39	37	119	40	40	38	
	徳島	653	668	691	696	58	56	54	174	60	58	57	
	香川	813	815	854	860	71	69	68	216	74	71	71	
	愛媛	507	487	503	497	41	41	39	122	42	40	40	
	高知	3,247	3,297	3,493	3,569	288	290	280	895	305	299	291	
	福岡	535	543	566	579	47	47	45	145	49	49	47	
	佐賀	930	927	963	958	78	79	75	238	80	81	77	
	長崎	1,047	1,043	1,104	1,121	90	90	88	282	96	94	92	
	熊本	767	769	811	819	66	66	64	204	70	68	66	
	大分	687	701	735	744	60	60	59	184	63	61	60	
	宮崎	969	982	1,037	1,047	85	85	83	263	90	88	86	
	鹿児島	759	777	826	846	69	70	71	216	72	72	72	
	沖縄												

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				
					4月	5月	6月		4月	5月	6月	
全 国	2,072	1,273	4,346	1,330	367	215	▲ 135	766	268	195	303	
北海道	40	31	146	28	10	11	▲ 15	26	11	0	15	
青森	5	1	32	▲ 8	3	1	▲ 5	8	2	2	4	
岩手	▲ 0	7	27	5	3	2	▲ 4	9	2	2	5	
宮城	39	33	79	13	6	3	▲ 6	16	4	4	8	
秋田	▲ 1	▲ 8	21	▲ 4	2	1	▲ 4	6	1	1	4	
山形	6	11	26	4	3	1	▲ 2	5	1	2	2	
福島	▲ 1	▲ 5	42	49	7	5	▲ 0	9	3	1	5	
茨城	44	33	76	19	8	2	▲ 4	16	5	5	7	
栃木	36	21	57	17	5	3	▲ 3	12	4	3	5	
群馬	37	25	64	23	6	3	▲ 1	10	4	3	4	
埼玉	141	98	277	83	19	8	▲ 6	48	15	14	18	
千葉	110	90	197	79	17	8	▲ 6	39	13	13	13	
東京	281	191	631	161	47	25	▲ 8	77	28	20	29	
神奈川	204	125	372	112	32	16	▲ 6	61	18	20	23	
新潟	22	4	61	31	6	4	▲ 3	13	5	1	6	
富山	35	8	31	12	3	1	▲ 1	10	4	3	3	
石川	14	15	36	16	3	2	▲ 0	11	3	3	5	
福井	15	10	23	18	1	1	▲ 1	13	5	4	5	
山長野	8	4	20	11	3	1	▲ 1	4	1	1	2	
岐阜	34	12	66	26	7	4	▲ 3	12	3	3	5	
静岡	25	22	79	18	7	4	▲ 1	9	3	3	4	
愛知	45	34	115	21	10	7	▲ 5	14	4	3	7	
三重	154	123	302	87	24	11	▲ 5	46	13	17	16	
滋賀	28	28	60	18	6	2	▲ 1	14	5	4	5	
京都	26	15	55	31	6	4	0	8	3	2	3	
大阪	55	20	74	36	8	5	▲ 3	19	7	4	8	
兵庫	177	121	323	103	30	18	▲ 11	53	21	12	20	
奈良	107	39	196	57	16	11	▲ 6	29	10	8	11	
和歌山	19	8	39	16	4	2	▲ 1	8	3	2	3	
鳥取	13	12	26	16	3	2	▲ 1	6	3	1	3	
島根	5	4	13	3	1	0	▲ 1	3	1	1	1	
岡山	10	1	19	10	2	2	▲ 1	5	2	1	2	
広島	17	12	37	9	4	2	▲ 2	8	3	1	4	
島口	33	23	83	28	6	5	▲ 2	19	8	4	7	
福岡	13	2	35	13	4	2	▲ 2	9	3	2	3	
大分	6	8	30	15	3	3	▲ 0	3	1	1	1	
宮崎	13	15	23	5	2	1	▲ 1	6	2	1	3	
鹿児島	19	2	39	7	3	1	▲ 2	8	3	2	3	
沖縄	8	▲ 20	16	▲ 6	1	1	▲ 2	2	1	▲ 0	1	
佐賀	116	49	196	76	14	14	▲ 2	37	16	9	11	
長崎	5	8	23	13	2	1	0	6	2	2	2	
熊本	15	▲ 3	37	▲ 6	2	2	▲ 2	6	2	2	2	
大分	26	▲ 4	60	17	5	4	▲ 1	14	5	4	4	
宮崎	22	2	43	8	3	2	▲ 1	8	4	1	3	
鹿児島	14	14	34	10	2	2	▲ 1	6	3	1	2	
沖縄	13	13	55	10	3	3	▲ 2	10	5	2	4	
繩	17	17	50	20	5	4	1	6	2	2	1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				
					4月	5月	6月		4月	5月	6月	
全国	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	2.9	4.6	
北海道	1.1	0.8	3.9	0.7	3.2	3.7	▲ 4.5	2.7	3.4	0.1	4.7	
青森	0.5	0.1	3.4	▲ 0.8	3.7	1.0	▲ 6.4	3.4	2.2	2.3	5.9	
岩手	▲ 0.0	0.9	3.2	0.5	4.9	2.3	▲ 5.3	4.3	2.8	2.6	7.6	
宮城	2.7	2.2	5.2	0.8	4.4	2.3	▲ 4.5	4.2	3.1	3.5	6.2	
秋田	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	3.9	2.1	▲ 6.4	3.0	1.0	1.2	6.9	
山形	0.9	1.6	3.7	0.6	5.5	1.3	▲ 3.9	2.7	1.6	2.6	4.0	
福島	▲ 0.1	▲ 0.4	3.6	4.1	7.2	5.4	▲ 0.2	3.0	2.9	1.4	4.8	
茨城	2.6	1.9	4.2	1.0	5.3	1.1	▲ 2.9	3.6	3.3	3.0	4.6	
栃木	3.4	2.0	5.1	1.4	5.0	2.9	▲ 2.8	4.3	4.3	3.0	5.7	
群馬	3.7	2.5	6.1	2.1	6.8	3.1	▲ 0.9	3.8	4.0	3.3	4.2	
埼玉	3.6	2.4	6.7	1.9	5.4	2.4	▲ 1.8	4.5	4.2	3.9	5.3	
千葉	3.2	2.6	5.4	2.1	5.6	2.6	▲ 1.8	4.2	4.2	4.2	4.1	
東京	3.3	2.2	7.0	1.7	6.2	3.3	▲ 1.0	3.3	3.5	2.6	3.7	
神奈川	3.7	2.2	6.3	1.8	6.5	3.4	▲ 1.2	4.0	3.5	3.9	4.6	
新潟	1.7	0.3	4.5	2.2	5.1	3.4	▲ 2.7	3.6	4.6	0.8	5.6	
富山	6.2	1.4	5.1	1.8	5.0	1.7	▲ 2.3	6.3	6.9	5.3	6.8	
石川	2.2	2.2	5.4	2.3	5.4	4.3	▲ 0.5	6.2	4.9	5.3	8.6	
福井	4.1	2.6	5.9	4.3	3.7	2.3	▲ 3.5	13.0	13.7	10.8	14.7	
長野	1.7	0.9	3.9	2.0	6.7	3.5	▲ 3.0	2.9	1.8	1.3	5.6	
岐阜	2.7	0.9	5.1	1.9	5.9	3.9	▲ 2.5	3.5	3.0	2.8	4.9	
静岡	2.3	1.9	6.8	1.4	7.3	4.5	▲ 0.6	3.0	2.6	2.7	3.9	
愛知	2.2	1.6	5.4	0.9	5.8	3.8	▲ 2.5	2.5	1.9	1.7	4.0	
三重	4.0	3.1	7.3	2.0	6.9	3.1	▲ 1.3	4.3	3.6	4.7	4.7	
滋賀	2.8	2.8	5.8	1.6	6.7	2.1	▲ 1.3	5.2	5.4	4.5	5.7	
京都	3.3	1.9	6.7	3.6	8.4	5.3	0.2	3.7	3.6	2.7	4.7	
大阪	3.8	1.3	4.8	2.2	6.2	4.2	▲ 2.4	4.8	4.8	3.2	6.4	
兵庫	3.3	2.2	5.8	1.7	6.3	3.8	▲ 2.3	3.6	4.2	2.4	4.2	
奈良	3.2	1.1	5.6	1.5	5.4	3.8	▲ 2.1	3.2	3.3	2.6	3.9	
和歌山	3.0	1.2	5.9	2.3	6.8	3.7	▲ 1.9	4.6	4.8	3.2	5.8	
鳥取	2.3	2.2	4.6	2.7	6.6	4.2	▲ 1.6	4.3	5.3	1.9	5.6	
島根	1.5	1.1	3.7	0.9	3.9	0.5	▲ 2.4	3.3	2.8	2.5	4.4	
岡山	2.2	0.1	4.0	2.0	5.5	4.3	▲ 1.3	3.8	3.9	2.6	4.8	
広島	1.7	1.2	3.7	0.9	5.3	2.6	▲ 2.9	3.2	3.7	1.5	4.3	
山口	1.9	1.3	4.5	1.5	4.0	3.3	▲ 1.3	4.1	4.9	2.6	4.6	
徳島	1.5	0.2	3.8	1.4	5.0	3.2	▲ 2.4	3.7	4.3	2.3	4.4	
香川	2.0	2.2	3.4	0.7	4.3	1.4	▲ 2.3	3.7	3.3	2.6	5.2	
愛媛	2.4	0.2	4.8	0.8	3.9	1.7	▲ 2.7	3.7	4.3	2.3	4.6	
高知	1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	2.9	1.9	▲ 4.0	1.6	2.7	▲ 1.1	3.3	
福岡	3.7	1.5	5.9	2.2	5.1	4.9	▲ 0.9	4.3	5.6	3.2	3.9	
佐賀	0.9	1.5	4.3	2.2	5.5	3.0	0.3	4.2	4.7	4.3	3.5	
長崎	1.7	▲ 0.4	3.9	▲ 0.6	2.4	2.2	▲ 2.9	2.6	2.7	2.5	2.4	
熊本	2.5	▲ 0.4	5.8	1.5	5.3	4.1	▲ 1.6	5.1	6.0	4.3	5.0	
大分	3.0	0.2	5.6	1.0	4.3	3.2	▲ 2.3	4.0	5.9	2.2	4.0	
宮崎	2.0	2.0	4.9	1.3	4.3	3.8	▲ 1.2	3.3	5.5	1.8	2.6	
鹿児島	1.3	1.4	5.6	0.9	3.9	3.3	▲ 2.1	4.1	5.4	2.5	4.2	
沖縄	2.3	2.3	6.4	2.4	7.0	5.4	1.0	2.8	3.3	3.1	2.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)		
					4月	5月	6月		4月	5月	6月			
全 国	79,870	83,401	88,489	89,634	7,446	7,376	7,206	22,049	7,487	7,313	7,249	100.0		
北海道	3,272	3,361	3,551	3,552	295	303	290	872	292	289	291	4.0		
青森	924	931	975	961	82	80	77	240	82	80	79	1.1		
岩手	813	828	857	855	72	70	68	213	72	71	71	1.0		
宮城	1,545	1,596	1,689	1,694	140	137	134	421	141	140	140	1.9		
秋田	715	719	737	727	62	60	57	181	61	60	60	0.8		
山形	741	767	797	796	68	66	63	196	67	65	64	0.9		
福島	1,157	1,183	1,240	1,253	104	102	99	308	104	102	101	1.4		
茨城	1,673	1,748	1,842	1,864	153	150	149	455	154	150	151	2.1		
栃木	1,156	1,207	1,271	1,281	107	103	101	314	108	103	103	1.4		
群馬	1,055	1,103	1,172	1,185	99	96	93	289	98	96	94	1.3		
埼玉	4,301	4,518	4,871	4,965	409	402	398	1,216	411	402	403	5.6		
千葉	3,592	3,776	4,044	4,133	338	335	336	1,008	340	333	335	4.6		
東京	9,468	9,962	10,793	11,019	910	898	892	2,695	912	889	894	12.3		
神奈川	6,125	6,406	6,868	7,001	580	569	568	1,707	576	563	569	7.8		
新潟	1,439	1,469	1,531	1,544	129	129	125	382	129	127	126	1.7		
富山	547	567	595	607	50	50	48	152	52	51	50	0.7		
石川	587	620	659	675	55	56	54	168	56	56	56	0.8		
福井	350	368	391	401	33	33	31	101	34	34	33	0.5		
山梨	519	540	566	574	50	47	44	140	48	46	45	0.6		
長野	1,212	1,259	1,326	1,340	114	111	106	332	113	110	108	1.5		
岐阜	1,230	1,297	1,384	1,399	118	115	111	343	117	115	111	1.5		
静岡	2,345	2,441	2,568	2,594	216	210	205	625	212	207	205	2.8		
愛知	4,397	4,677	5,059	5,160	435	420	413	1,271	434	424	414	5.7		
三重	1,082	1,137	1,195	1,206	100	99	96	299	103	98	98	1.3		
滋賀	785	832	889	920	77	76	75	226	77	75	74	1.0		
京都	1,344	1,415	1,495	1,541	129	127	123	385	132	127	126	1.7		
大阪	5,574	5,880	6,241	6,384	537	529	514	1,583	543	525	515	7.1		
兵庫	3,652	3,802	4,014	4,054	340	338	328	999	343	331	325	4.5		
奈良	739	772	821	837	71	70	68	208	71	69	68	0.9		
和歌山	541	564	594	601	51	50	47	148	51	49	48	0.7		
鳥取	345	351	371	370	31	31	30	92	31	31	30	0.4		
島根	479	494	513	513	43	43	41	129	44	43	42	0.6		
岡山	1,085	1,122	1,173	1,176	98	98	94	293	102	97	94	1.3		
広島	1,930	2,006	2,090	2,095	175	174	168	518	178	172	169	2.3		
山口	1,004	1,030	1,064	1,071	89	89	86	264	90	88	87	1.2		
徳島	415	429	462	468	39	38	37	115	39	38	37	0.5		
香川	635	659	689	690	57	57	55	170	59	57	55	0.8		
愛媛	783	814	866	868	72	72	69	215	74	71	70	1.0		
高知	431	436	448	445	36	37	35	109	37	36	36	0.5		
福岡	3,715	3,909	4,101	4,130	339	348	334	1,017	344	341	333	4.6		
佐賀	661	683	707	707	58	59	56	175	59	59	57	0.8		
長崎	974	996	1,027	1,017	84	86	82	251	85	84	81	1.1		
熊本	1,145	1,204	1,256	1,265	102	105	101	313	105	105	102	1.4		
大分	771	799	836	840	68	70	67	206	70	69	68	0.9		
宮崎	768	795	827	824	67	68	66	199	68	66	65	0.9		
鹿児島	1,093	1,124	1,176	1,169	96	98	96	290	97	97	96	1.3		
沖縄	753	806	847	860	72	75	74	217	73	72	72	1.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
					4月	5月	6月		4月	5月	6月
全国	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	▲ 0.9	0.6
北海道	2.9	2.7	5.7	0.0	4.4	3.1	▲ 5.7	▲ 1.7	1.1	▲ 4.3	0.4
青森	1.3	0.8	4.7	▲ 1.4	4.7	▲ 1.5	▲ 7.6	0.8	▲ 0.7	0.3	2.9
岩手	1.1	1.8	3.6	▲ 0.3	5.7	0.2	▲ 6.8	1.5	▲ 0.4	1.2	3.9
宮城	4.1	3.3	5.8	0.3	5.2	▲ 0.5	▲ 5.7	2.2	0.6	2.1	4.1
秋田	0.7	0.6	2.5	▲ 1.3	4.8	▲ 1.2	▲ 7.9	1.2	▲ 0.8	0.3	4.3
山形	3.2	3.4	4.0	▲ 0.1	6.4	0.6	▲ 4.8	0.0	▲ 1.0	▲ 0.6	1.7
福島	2.8	2.3	4.8	1.1	5.5	1.1	▲ 4.1	0.7	0.2	▲ 0.1	2.1
茨城	5.0	4.5	5.4	1.2	5.8	1.0	▲ 3.1	0.8	1.0	▲ 0.0	1.4
栃木	5.2	4.4	5.3	0.8	5.7	0.5	▲ 3.9	1.1	0.8	0.6	1.9
群馬	6.1	4.6	6.3	1.1	6.8	1.9	▲ 3.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	1.3
埼玉	6.7	5.0	7.8	1.9	6.5	1.7	▲ 3.2	0.6	0.5	▲ 0.0	1.3
千葉	6.3	5.1	7.1	2.2	6.5	2.0	▲ 2.3	0.0	0.8	▲ 0.4	▲ 0.3
東京	6.8	5.2	8.3	2.1	7.2	2.5	▲ 2.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.9	0.2
神奈川	6.2	4.6	7.2	1.9	7.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.1	0.1
新潟	2.6	2.0	4.3	0.9	3.7	0.8	▲ 3.0	0.1	0.5	▲ 1.4	1.2
富山	7.4	3.7	5.0	1.9	4.9	1.0	▲ 3.2	2.5	3.3	1.9	2.3
石川	4.1	5.6	6.3	2.4	6.3	2.4	▲ 1.5	1.4	1.3	0.2	2.7
福井	6.6	5.2	6.1	2.7	6.7	2.3	▲ 2.9	4.0	4.8	2.9	4.3
山梨	4.2	4.2	4.7	1.5	7.5	1.3	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 0.3	2.2
長野	3.8	3.9	5.3	1.1	6.0	1.8	▲ 4.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	2.4
岐阜	5.4	5.4	6.8	1.1	7.9	1.6	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2
静岡	3.9	4.1	5.2	1.0	6.8	2.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.4	0.1
愛知	7.1	6.4	8.2	2.0	8.7	1.7	▲ 2.2	0.3	▲ 0.2	1.0	0.1
三重	4.9	5.0	5.1	1.0	6.1	0.9	▲ 2.5	1.3	2.7	▲ 0.2	1.3
滋賀	5.0	5.9	6.9	3.4	9.7	4.2	▲ 0.1	▲ 0.9	0.5	▲ 2.4	▲ 0.8
京都	5.8	5.3	5.6	3.1	7.8	3.5	▲ 1.6	1.4	2.3	0.0	2.0
大阪	5.6	5.5	6.1	2.3	7.3	2.8	▲ 1.8	0.2	1.1	▲ 0.8	0.2
兵庫	5.1	4.1	5.6	1.0	5.9	1.7	▲ 3.0	▲ 0.7	0.8	▲ 2.0	▲ 0.9
奈良	4.3	4.4	6.4	2.0	7.0	2.1	▲ 2.1	▲ 0.1	0.4	▲ 1.2	0.4
和歌山	4.1	4.2	5.4	1.0	6.4	1.9	▲ 4.3	0.0	0.0	▲ 1.4	1.5
鳥取	2.8	1.5	5.7	▲ 0.1	4.2	0.2	▲ 4.4	0.5	0.9	▲ 1.5	2.0
島根	2.5	3.1	4.0	▲ 0.0	5.4	2.6	▲ 4.3	1.6	2.2	▲ 0.6	3.3
岡山	2.7	3.5	4.5	0.2	4.1	1.2	▲ 4.0	1.2	3.7	▲ 0.6	0.4
広島	3.0	3.9	4.2	0.2	4.0	1.8	▲ 3.2	0.3	1.5	▲ 0.9	0.3
山口	2.7	2.6	3.3	0.6	5.0	1.4	▲ 3.5	▲ 0.0	0.7	▲ 1.8	1.1
徳島	2.7	3.3	7.5	1.4	6.8	2.8	▲ 1.8	0.8	2.5	▲ 0.3	0.3
香川	3.5	3.7	4.6	0.1	5.2	1.1	▲ 3.0	0.3	1.9	▲ 0.8	▲ 0.0
愛媛	4.0	4.1	6.3	0.2	4.3	1.9	▲ 5.4	0.9	2.8	▲ 1.8	1.7
高知	1.9	1.0	2.9	▲ 0.8	3.0	0.9	▲ 4.5	0.1	1.6	▲ 2.3	1.2
福岡	5.4	5.2	4.9	0.7	4.5	3.1	▲ 2.8	▲ 0.3	1.6	▲ 2.0	▲ 0.5
佐賀	1.8	3.3	3.4	0.1	3.3	1.7	▲ 3.0	0.4	2.0	▲ 1.2	0.2
長崎	2.0	2.3	3.1	▲ 1.0	2.3	0.9	▲ 4.5	▲ 0.4	1.1	▲ 2.1	▲ 0.1
熊本	2.9	5.1	4.3	0.7	2.9	2.7	▲ 2.9	1.2	2.9	▲ 0.3	1.2
大分	3.3	3.7	4.5	0.5	3.7	0.6	▲ 4.2	0.8	2.5	▲ 1.1	1.0
宮崎	2.5	3.5	4.0	▲ 0.3	1.7	0.0	▲ 4.2	▲ 1.2	1.5	▲ 3.0	▲ 2.1
鹿児島	1.2	2.8	4.7	▲ 0.6	2.4	1.0	▲ 3.8	0.2	1.7	▲ 0.9	▲ 0.1
沖縄	3.8	7.1	5.1	1.5	7.9	4.3	2.2	▲ 1.4	2.0	▲ 3.4	▲ 2.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

(単位：円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
単位	全国	9,648	9,392	9,343	9,372	9,304	9,122	9,133	9,525	9,611	9,466	9,497	
	北海道	11,409	11,197	11,009	11,085	10,945	10,659	10,787	11,281	11,444	11,147	11,251	
	青森	9,968	9,901	9,780	9,840	9,685	9,626	9,693	9,917	9,960	9,813	9,978	
	岩手	10,320	10,228	10,192	10,272	10,232	10,053	10,088	10,396	10,552	10,186	10,449	
	宮城	9,585	9,486	9,434	9,481	9,520	9,307	9,323	9,571	9,763	9,434	9,513	
	秋田	10,825	10,657	10,683	10,778	10,609	10,653	10,618	10,812	10,800	10,757	10,878	
	山形	9,450	9,287	9,259	9,322	9,273	9,105	9,161	9,428	9,514	9,397	9,368	
	島根	10,014	9,750	9,642	9,930	9,952	9,791	9,766	10,056	10,213	9,934	10,018	
	茨城	10,588	10,322	10,210	10,190	10,236	9,987	9,978	10,349	10,460	10,291	10,294	
	栃木	9,461	9,241	9,229	9,285	9,202	9,185	9,084	9,448	9,515	9,408	9,418	
当たる	群馬	9,717	9,522	9,511	9,600	9,516	9,354	9,445	9,786	9,943	9,693	9,717	
	埼玉	9,333	9,103	9,011	9,007	8,974	8,789	8,764	9,184	9,303	9,138	9,108	
	千葉	9,814	9,574	9,426	9,415	9,448	9,168	9,111	9,628	9,768	9,592	9,520	
	東京	9,338	9,066	8,952	8,915	8,879	8,664	8,719	9,057	9,175	8,970	9,024	
	神奈川	9,361	9,145	9,071	9,058	8,974	8,791	8,787	9,262	9,358	9,241	9,185	
	新潟	9,377	9,220	9,242	9,363	9,199	9,120	9,010	9,432	9,574	9,320	9,399	
	富山	10,881	10,643	10,651	10,641	10,572	10,377	10,323	10,815	10,938	10,731	10,773	
	石川	11,193	10,835	10,740	10,733	10,630	10,485	10,433	11,019	11,007	11,017	11,031	
	福井	10,940	10,670	10,646	10,811	10,237	10,300	10,415	11,215	11,112	11,089	11,453	
	山梨	9,593	9,291	9,221	9,265	9,190	9,099	9,191	9,449	9,597	9,250	9,495	
り	長野	10,692	10,390	10,361	10,447	10,268	10,187	10,231	10,547	10,626	10,535	10,478	
	岐阜	9,202	8,900	8,905	8,940	8,891	8,746	8,757	9,104	9,170	9,017	9,123	
	静岡	9,042	8,826	8,841	8,834	8,801	8,688	8,588	9,004	9,135	8,956	8,917	
	愛知	9,085	8,804	8,737	8,734	8,638	8,502	8,498	8,888	8,968	8,808	8,886	
	三重	9,272	9,078	9,139	9,198	9,159	8,847	8,929	9,323	9,392	9,262	9,312	
	滋賀	10,319	9,921	9,897	9,911	9,883	9,554	9,582	10,123	10,190	10,057	10,119	
	京都	11,383	10,952	10,865	10,775	10,684	10,475	10,576	10,931	10,951	10,807	11,035	
	大阪	9,849	9,543	9,508	9,456	9,356	9,232	9,168	9,571	9,646	9,527	9,536	
	兵庫	9,501	9,229	9,230	9,279	9,201	8,991	9,018	9,425	9,422	9,407	9,446	
	奈良	8,887	8,613	8,569	8,594	8,451	8,318	8,263	8,736	8,820	8,684	8,701	
鹿児島	和歌山	10,202	10,007	9,931	10,097	9,926	9,825	9,921	10,311	10,444	10,162	10,322	
	鳥取	10,278	10,233	10,043	10,143	10,008	9,814	9,926	10,191	10,194	10,213	10,167	
	島根	9,871	9,587	9,586	9,780	9,714	9,397	9,727	9,812	9,872	9,698	9,867	
	岡山	9,154	8,956	8,889	8,947	8,953	8,734	8,703	8,970	8,951	8,919	9,045	
	広島	9,454	9,215	9,237	9,350	9,234	9,112	9,119	9,502	9,551	9,439	9,515	
	山口	9,158	8,947	8,992	9,061	8,942	8,847	8,823	9,199	9,266	9,209	9,118	
	徳島	10,341	10,191	10,129	10,315	10,302	10,159	10,013	10,317	10,185	10,521	10,248	
	香川	10,289	10,139	10,020	10,084	10,036	9,812	9,843	10,229	10,173	10,158	10,362	
	愛媛	10,389	10,004	9,858	9,912	9,965	9,584	9,780	10,053	10,113	9,984	10,060	
	高知	11,754	11,174	11,223	11,180	11,248	11,018	10,975	11,241	11,370	11,145	11,206	
注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)	福岡	8,742	8,434	8,517	8,641	8,518	8,339	8,385	8,802	8,857	8,786	8,762	
	佐賀	8,091	7,944	8,014	8,189	8,139	7,864	8,035	8,318	8,354	8,298	8,300	
	長崎	9,550	9,302	9,376	9,418	9,297	9,123	9,220	9,486	9,446	9,556	9,455	
	熊本	9,146	8,666	8,785	8,855	8,820	8,572	8,700	9,028	9,088	8,972	9,023	
	大分	9,950	9,613	9,707	9,755	9,751	9,545	9,495	9,905	10,069	9,859	9,782	
	宮崎	8,939	8,810	8,889	9,033	8,970	8,785	8,867	9,278	9,323	9,221	9,289	
	鹿児島	8,866	8,744	8,817	8,953	8,892	8,685	8,660	9,081	9,218	8,991	9,033	
	沖縄	10,085	9,632	9,754	9,840	9,688	9,405	9,478	9,931	9,810	10,037	9,948	

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位：%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月		
						4月	5月	6月	4月	5月	6月
単位	全国	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.7	3.3	3.8
	北海道	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	▲ 1.2	0.6	1.2	4.5	4.6	4.6
	青森	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	▲ 0.9	2.5	1.3	2.6	2.8	1.9
	岩手	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	▲ 0.7	2.1	1.6	2.7	3.1	1.3
	宮城	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	2.8	1.3	2.0	2.5	1.4
	秋田	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	0.9	▲ 0.9	3.4	1.6	1.7	1.8	1.0
	山形	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	▲ 0.9	0.7	1.0	2.7	2.6	3.2
	福島	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	1.6	4.2	4.1	2.2	2.6	1.5
	茨城	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	0.3	2.8	2.2	3.0
	栃木	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	▲ 0.7	2.4	1.2	3.2	3.4	2.4
	群馬	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.1	0.9	0.1	1.1	2.6	3.7	4.5	3.6
当たる	埼玉	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.0	0.7	1.4	3.9	3.7	4.0
	千葉	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	0.6	4.2	3.4	4.6
	東京	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.7	1.9	3.5	3.3	3.5
	神奈川	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	0.8	1.2	4.6	4.3	5.1
	新潟	▲ 0.9	▲ 1.7	0.2	1.3	1.4	2.6	0.3	3.5	4.1	2.2
	富山	▲ 1.1	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	0.1	0.7	1.0	3.7	3.5	3.4
	石川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	1.9	1.0	4.8	3.5	5.1
	福井	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 0.6	8.7	8.5	7.7
	山梨	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 0.7	2.1	2.8	3.2	4.4	1.7
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	▲ 0.1	2.0	1.7	3.1	3.5	3.4
り	岐阜	▲ 2.9	▲ 3.3	0.1	0.4	▲ 0.5	2.8	2.0	3.5	3.1	4.2
	静岡	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	1.8	0.9	3.6	3.8	3.1
	愛知	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.6	1.4	0.8	4.0	3.8	3.6
	三重	▲ 1.9	▲ 2.1	0.7	0.6	0.5	1.2	1.3	3.8	2.5	4.7
	滋賀	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.2	0.1	▲ 1.2	1.0	0.0	4.6	3.1	5.6
	京都	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.4	0.7	▲ 0.8	3.3	2.5	3.2
	大阪	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.9	0.9	▲ 0.5	3.4	3.1	4.0
	兵庫	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	0.5	▲ 0.5	2.1	0.9	3.9	2.4	4.6
	奈良	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	▲ 0.3	1.6	0.3	4.7	4.4	5.3
	和歌山	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	0.2	2.3	2.8	4.2	5.2	3.4
たる	鳥取	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	▲ 0.3	0.3	2.1	2.8	1.9	4.1
	島根	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	0.1	1.6	3.1	2.1	1.6	3.2
	岡山	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	1.2	1.4	1.2	2.0	▲ 0.0	2.1
	広島	▲ 1.2	▲ 2.5	0.2	1.2	▲ 0.0	1.5	2.0	3.8	3.4	3.6
	山口	▲ 1.2	▲ 2.3	0.5	0.8	▲ 0.0	1.8	1.1	3.7	3.6	4.1
	徳島	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	1.8	1.1	5.2	0.7	1.6	▲ 1.1	3.6
	香川	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	0.6	▲ 0.9	0.3	0.7	3.3	1.4	3.5
	愛媛	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	2.8	2.8	1.5	4.2
	高知	▲ 0.2	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	▲ 0.1	1.0	0.5	1.4	1.1	1.2
	福岡	▲ 1.6	▲ 3.5	1.0	1.5	0.6	1.8	2.0	4.6	4.0	5.4
り	佐賀	▲ 0.9	▲ 1.8	0.9	2.2	2.1	1.2	3.4	3.8	2.6	5.5
	長崎	▲ 0.3	▲ 2.6	0.8	0.4	0.0	1.3	1.7	3.0	1.6	4.7
	熊本	▲ 0.4	▲ 5.2	1.4	0.8	2.3	1.4	1.4	3.8	3.0	4.7
	大分	▲ 0.4	▲ 3.4	1.0	0.5	0.5	2.6	2.0	3.2	3.3	3.0
	宮崎	▲ 0.5	▲ 1.4	0.9	1.6	2.5	3.8	3.1	4.6	3.9	5.0
り	鹿児島	0.1	▲ 1.4	0.8	1.5	1.4	2.2	1.8	3.8	3.7	3.5
	沖縄	▲ 1.4	▲ 4.5	1.3	0.9	▲ 0.8	1.1	▲ 1.2	4.3	1.3	6.7

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和7年度6月

調剤医療費 (億円)	総額								処方箋1枚当たり											
	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)					特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全国	6,884	1,910	4,960	3,791	27	629	513	13.9	9,497	2,635	27.7	6,843	72.1	5,230	38	867	708	19	0.2	
北海道	327	79	247	191	1	30	25	0.7	11,251	2,729	24.3	8,499	75.5	6,561	38	1,027	873	23	0.2	
青森	79	21	58	46	0	6	5	0.2	9,978	2,641	26.5	7,313	73.3	5,817	38	793	666	24	0.2	
岩手	74	19	55	43	0	6	5	0.1	10,449	2,683	25.7	7,750	74.2	6,140	24	906	680	16	0.2	
宮城	133	37	96	73	0	12	10	0.3	9,513	2,615	27.5	6,874	72.3	5,239	28	869	738	24	0.3	
秋田	65	16	49	38	0	5	5	0.1	10,878	2,747	25.3	8,110	74.5	6,433	36	871	770	21	0.2	
山形	60	17	43	34	0	4	4	0.2	9,368	2,685	28.7	6,659	71.1	5,287	47	697	627	25	0.3	
福島	102	27	74	58	0	8	7	0.1	10,018	2,703	27.0	7,301	72.9	5,769	39	813	680	14	0.1	
茨城	155	40	115	90	0	13	11	0.3	10,294	2,636	25.6	7,641	74.2	6,000	21	870	751	17	0.2	
栃木	97	26	70	55	0	8	7	0.2	9,418	2,582	27.4	6,820	72.4	5,366	33	737	684	16	0.2	
群馬	92	25	67	52	0	8	7	0.2	9,717	2,609	26.9	7,090	73.0	5,470	47	872	701	17	0.2	
埼玉	367	104	262	202	1	31	27	0.7	9,108	2,592	28.5	6,499	71.4	5,020	22	774	682	17	0.2	
千葉	319	88	230	178	1	26	25	0.7	9,520	2,619	27.5	6,880	72.3	5,319	41	779	741	21	0.2	
東京	806	229	576	435	2	73	66	1.3	9,024	2,563	28.4	6,447	71.4	4,868	26	815	737	15	0.2	
神奈川	522	147	375	281	2	51	42	0.9	9,185	2,578	28.1	6,592	71.8	4,936	27	897	732	15	0.2	
新潟	119	33	86	65	1	11	9	0.2	9,399	2,599	27.6	6,786	72.2	5,135	51	894	706	14	0.1	
富山	53	13	40	31	0	6	3	0.1	10,773	2,662	24.7	8,087	75.1	6,225	33	1,159	670	25	0.2	
石川	61	15	46	35	0	6	4	0.1	11,031	2,785	25.2	8,221	74.5	6,280	38	1,164	740	25	0.2	
福井	37	9	29	22	0	4	2	0.1	11,453	2,690	23.5	8,737	76.3	6,806	25	1,194	711	26	0.2	
山梨	43	12	31	24	0	4	3	0.1	9,495	2,614	27.5	6,865	72.3	5,277	45	825	718	17	0.2	
長野	114	30	83	65	1	10	8	0.2	10,478	2,760	26.3	7,699	73.5	5,994	61	947	696	19	0.2	
岐阜	101	29	72	54	1	10	7	0.3	9,123	2,603	28.5	6,498	71.2	4,866	59	932	640	23	0.2	
静岡	183	54	129	100	1	14	14	0.4	8,917	2,621	29.4	6,274	70.4	4,856	39	675	704	21	0.2	
愛知	368	107	260	193	2	36	28	0.7	8,886	2,586	29.1	6,284	70.7	4,669	57	882	676	16	0.2	
三重	91	25	65	50	0	9	7	0.2	9,312	2,601	27.9	6,695	71.9	5,094	37	889	675	16	0.2	
滋賀	75	20	55	40	0	9	5	0.3	10,119	2,671	26.4	7,411	73.2	5,446	60	1,192	714	36	0.4	
京都	139	34	104	78	1	16	10	0.4	11,035	2,720	24.6	8,284	75.1	6,208	57	1,258	761	31	0.3	
大阪	491	138	352	266	3	46	37	1.1	9,536	2,686	28.2	6,829	71.6	5,160	61	893	716	21	0.2	
兵庫	307	86	221	163	2	33	23	0.5	9,446	2,643	28.0	6,786	71.8	5,007	54	1,018	707	16	0.2	
奈良	59	18	41	32	0	4	5	0.1	8,701	2,696	31.0	5,995	68.9	4,671	25	626	673	10	0.1	
和歌山	50	13	37	28	0	5	3	0.1	10,322	2,675	25.9	7,617	73.8	5,873	39	988	718	30	0.3	
鳥取	31	8	22	18	0	2	2	0.0	10,167	2,761	27.2	7,391	72.7	5,947	40	750	654	16	0.2	
島根	42	12	30	23	0	4	3	0.1	9,867	2,757	27.9	7,093	71.9	5,439	57	993	604	17	0.2	
岡山	85	25	60	46	0	7	6	0.2	9,045	2,688	29.7	6,338	70.1	4,939	26	716	657	20	0.2	
広島	161	45	115	87	0	16	12	0.4	9,515	2,657	27.9	6,837	71.9	5,177	26	936	697	21	0.2	
山口	79	23	56	43	0	7	6	0.1	9,118	2,652	29.1	6,450	70.7	4,973	26	796	656	15	0.2	
徳島	38	10	28	22	0	3	2	0.1	10,248	2,765	27.0	7,452	72.7	5,834	44	923	652	31	0.3	
香川	57	15	42	32	0	6	4	0.2	10,362	2,712	26.2	7,614	73.5	5,826	60	1,028	700	36	0.3	
愛媛	71	19	52	40	0	7	5	0.2	10,060	2,692	26.8	7,336	72.9	5,643	49	960	684	32	0.3	
高知	40	10	30	24	0	3	2	0.1	11,206	2,870	25.6	8,319	74.2	6,659	51	961	648	17	0.1	
福岡	291	87	204	158	1	25	21	0.5	8,762	2,611	29.8	6,136	70.0	4,752	22	740	623	15	0.2	
佐賀	47	15	32	25	0	4	3	0.1	8,300	2,661	32.1	5,617	67.7	4,381	19	624	593	22	0.3	
長崎	77	22	55	42	0	7	6	0.2	9,455	2,723	28.8	6,706	70.9	5,184	26	801	695	26	0.3	
熊本	92	27	65	51	0	7	7	0.2	9,023	2,624	29.1	6,379	70.7	5,004	24	715	636	19	0.2	
大分	66	18	48	38	0	5	5	0.1	9,782	2,711	27.7	7,053	72.1	5,645	42	695	671	18	0.2	
宮崎	60	17	43	33	0	5	5	0.1	9,289	2,644	28.5	6,630	71.4	5,138	49	725	717	15	0.2	
鹿児島	86	26	60	47	0	7	6	0.2	9,033	2,684	29.7	6,324	70.0	4,868	30	757	668	26	0.3	
沖縄	72	19	53	39	0	9	5	0.3	9,948	2,567	25.8	7,338	73.8	5,347	27	1,227	738	43	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度6月(単位:%)

	総額										処方箋1枚当たり									
	調剤医療費										調剤医療費									
	技術料	薬剤料	内服薬				頓服薬他				注射薬				外用薬				特定保険 医療材料料	構成割合
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		
全国	4.6	3.9	4.9	3.0	▲ 1.2	24.0	▲ 0.4	3.9	4.0	3.3	▲ 0.2	4.3	0.2	2.4	▲ 1.8	23.3	▲ 1.0	3.3	▲ 0.0	
北海道	4.7	3.8	5.0	3.4	▲ 0.1	21.0	1.3	6.3	4.3	3.4	▲ 0.2	4.6	0.2	3.0	▲ 0.5	20.5	0.9	5.9	0.0	
青森	5.9	5.5	6.0	3.7	▲ 1.4	34.6	0.9	6.8	2.9	2.6	▲ 0.1	3.1	0.1	0.8	▲ 4.2	30.8	▲ 2.0	3.8	0.0	
岩手	7.6	5.3	8.5	5.7	2.0	43.1	0.1	4.7	3.6	1.3	▲ 0.6	4.4	0.6	1.7	▲ 1.9	37.7	▲ 3.7	0.8	▲ 0.0	
宮城	6.2	6.6	6.1	4.5	1.6	19.0	4.4	4.9	2.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.1	0.4	▲ 2.4	14.2	0.3	0.7	▲ 0.0	
秋田	6.9	6.8	7.0	5.1	▲ 1.3	24.9	5.9	3.2	2.4	2.3	▲ 0.0	2.5	0.0	0.7	▲ 5.4	19.7	1.4	▲ 1.1	▲ 0.0	
山形	4.0	3.8	4.1	2.8	1.1	18.1	1.1	▲ 7.3	2.3	2.1	▲ 0.0	2.4	0.1	1.2	▲ 0.5	16.2	▲ 0.6	▲ 8.8	▲ 0.0	
福島	4.8	4.7	4.8	2.3	▲ 1.7	33.3	▲ 0.3	0.6	2.6	2.6	▲ 0.0	2.6	0.0	0.2	▲ 3.7	30.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.0	
茨城	4.6	4.6	4.6	3.0	▲ 0.5	21.9	0.8	▲ 2.1	3.2	3.2	▲ 0.0	3.2	0.0	1.6	▲ 1.9	20.3	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 0.0	
栃木	5.7	5.1	5.9	3.6	12.6	28.3	3.6	4.4	3.7	3.2	▲ 0.1	3.9	0.1	1.7	10.5	25.9	1.6	2.4	▲ 0.0	
群馬	4.2	4.0	4.3	2.3	▲ 0.3	21.3	2.7	▲ 3.1	2.9	2.6	▲ 0.1	3.0	0.1	1.0	▲ 1.6	19.7	1.3	▲ 4.3	▲ 0.0	
埼玉	5.3	5.0	5.4	3.8	▲ 10.0	23.5	0.2	0.5	3.9	3.6	▲ 0.1	4.0	0.1	2.5	▲ 11.1	21.9	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.0	
千葉	4.1	3.2	4.5	2.4	1.5	26.7	0.6	3.8	4.5	3.6	▲ 0.2	4.9	0.2	2.8	1.8	27.2	0.9	4.2	▲ 0.0	
東京	3.7	3.7	3.8	1.9	▲ 5.0	22.7	▲ 0.8	1.5	3.5	3.4	▲ 0.0	3.5	0.0	1.7	▲ 5.2	22.4	▲ 1.1	1.3	▲ 0.0	
神奈川	4.6	4.4	4.7	2.4	▲ 1.9	27.3	▲ 2.0	3.5	4.5	4.3	▲ 0.0	4.6	0.0	2.4	▲ 2.0	27.2	▲ 2.0	3.5	▲ 0.0	
新潟	5.6	4.3	6.1	3.9	2.4	28.3	▲ 0.1	▲ 1.6	4.3	3.0	▲ 0.3	4.8	0.4	2.7	1.1	26.8	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 0.0	
富山	6.8	5.3	7.3	4.4	▲ 1.8	31.3	1.9	2.1	4.4	2.9	▲ 0.3	4.9	0.4	2.0	▲ 4.1	28.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	
石川	8.6	5.7	9.6	6.5	5.1	35.4	4.7	28.2	5.7	2.9	▲ 0.7	6.7	0.7	3.6	2.3	31.8	1.9	24.8	0.0	
福井	14.7	7.7	17.1	13.8	3.8	48.9	8.8	▲ 5.1	10.0	3.3	▲ 1.5	12.3	1.6	9.1	▲ 0.5	42.8	4.3	▲ 9.0	▲ 0.0	
福山	5.6	4.4	6.0	3.8	2.2	29.0	1.1	28.4	3.3	2.2	▲ 0.3	3.7	0.3	1.6	▲ 0.1	26.2	▲ 1.1	25.6	0.0	
長野	4.9	4.1	5.2	4.1	1.3	17.4	▲ 0.1	2.0	2.4	1.7	▲ 0.2	2.7	0.2	1.7	▲ 1.1	14.7	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.0	
岐阜	3.9	3.0	4.3	2.7	▲ 0.1	21.6	▲ 3.5	3.4	4.2	3.2	▲ 0.3	4.6	0.3	2.9	0.1	21.9	▲ 3.3	3.7	▲ 0.0	
静岡	4.0	3.7	4.0	2.8	▲ 3.4	21.7	▲ 0.9	7.9	3.8	3.6	▲ 0.1	3.9	0.1	2.6	▲ 3.6	21.5	▲ 1.1	7.8	0.0	
愛知	4.7	3.5	5.2	2.6	0.6	30.1	▲ 1.8	0.4	4.6	3.3	▲ 0.3	5.1	0.4	2.5	0.5	30.0	▲ 1.9	0.3	▲ 0.0	
三重	5.7	4.3	6.3	3.7	▲ 0.5	32.0	▲ 0.6	0.1	4.3	2.9	▲ 0.4	4.8	0.4	2.3	▲ 1.9	30.3	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 0.0	
滋賀	4.7	2.4	5.7	2.7	1.9	28.1	▲ 0.7	▲ 13.4	5.6	3.2	▲ 0.6	6.6	0.7	3.6	2.7	29.2	0.1	▲ 12.7	▲ 0.1	
京都	6.4	5.6	6.7	5.0	▲ 2.1	22.4	▲ 1.0	7.0	4.3	3.5	▲ 0.2	4.6	0.2	3.0	▲ 4.0	20.0	▲ 3.0	5.0	0.0	
大阪	4.2	3.8	4.4	2.8	▲ 1.3	19.5	▲ 0.1	7.5	4.0	3.6	▲ 0.1	4.2	0.1	2.6	▲ 1.5	19.3	▲ 0.2	7.3	0.0	
兵庫	3.9	3.0	4.2	2.8	▲ 2.7	19.2	▲ 3.2	5.6	4.7	3.8	▲ 0.2	5.1	0.2	3.7	▲ 1.9	20.2	▲ 2.4	6.6	0.0	
奈良	5.8	4.9	6.2	3.6	3.3	45.4	▲ 1.3	0.0	5.3	4.5	▲ 0.3	5.7	0.3	3.1	2.9	44.7	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.0	
和歌山	5.6	4.4	6.1	5.3	▲ 2.9	19.8	▲ 3.0	▲ 2.4	4.0	2.9	▲ 0.3	4.5	0.3	3.7	▲ 4.3	18.0	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 0.0	
鳥取	4.4	4.2	4.6	5.5	▲ 2.1	4.6	▲ 2.7	▲ 9.3	2.4	2.2	▲ 0.1	2.5	0.1	3.4	▲ 4.0	2.6	▲ 4.6	▲ 11.0	▲ 0.0	
島根	4.8	4.5	5.0	4.0	▲ 5.9	14.5	0.9	▲ 9.9	1.4	1.2	▲ 0.1	1.6	0.1	0.6	▲ 9.0	10.8	▲ 2.4	▲ 12.8	▲ 0.0	
岡山	4.3	3.1	4.8	4.1	▲ 1.0	18.9	▲ 2.7	9.5	3.9	2.7	▲ 0.4	4.5	0.3	3.8	▲ 1.4	18.4	▲ 3.0	9.1	0.0	
広島	4.6	3.6	5.0	3.4	▲ 2.6	21.5	▲ 1.4	27.1	4.3	3.3	▲ 0.3	4.7	0.2	3.1	▲ 2.9	21.2	▲ 1.7	26.7	0.0	
山口	4.4	3.3	4.9	3.6	▲ 3.1	18.6	0.7	3.8	3.3	2.2	▲ 0.3	3.8	0.3	2.5	▲ 4.1	17.4	▲ 0.4	2.7	▲ 0.0	
徳島	2.6	2.9	2.5	3.3	▲ 0.5	3.2	▲ 5.3	9.1	2.3	2.6	0.1	2.2	▲ 0.1	3.1	▲ 0.8	2.9	▲ 5.5	8.8	0.0	
香川	5.2	2.9	6.1	4.7	8.1	22.8	▲ 2.3	5.2	5.3	3.0	▲ 0.6	6.1	0.6	4.7	8.1	22.8	▲ 2.3	5.2	▲ 0.0	
愛媛	4.6	4.0	4.8	3.6	▲ 4.0	16.0	1.8	5.6	2.9	2.2	▲ 0.2	3.1	0.2	1.9	▲ 5.6	14.1	0.1	3.9	0.0	
高知	3.3	4.8	2.8	1.7	▲ 1.6	16.2	▲ 2.8	4.7	2.1	3.6	0.4	1.6	▲ 0.4	0.5	▲ 2.8	14.8	▲ 4.0	3.4	0.0	
福岡	3.9	2.8	4.4	2.8	4.9	24.2	▲ 2.1	5.1	4.5	3.3	▲ 0.3	5.0	0.3	3.4	5.4	24.9	▲ 1.6	5.7	0.0	
佐賀	3.5	2.8	3.9	1.4	▲ 6.3	34.8	▲ 1.7	▲ 7.5	3.3	2.6	▲ 0.2	3.7	0.3	1.2	▲ 6.5	34.5	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 0.0	
長崎	2.4	3.2	2.1	1.3	▲ 1.5	11.6	▲ 1.5	10.1	2.5	3.3	0.2	2.2	▲ 0.2	1.4	▲ 1.3	11.7	▲ 1.4	10.2	0.0	
熊本	5.0	4.1	5.3	2.5	▲ 5.5	35.5	2.7	1.8	3.7	2.8	▲ 0.2	4.1	0.3	1.2	▲ 6.7	33.9	1.5	0.6	▲ 0.0	
大分	4.0	3.3	4.3	2.4	▲ 1.7	29.9	0.0	4.5	3.0	2.3	▲ 0.2	3.3	0.2	1.4	▲ 2.6	28.7	▲ 1.0	3.5	0.0	
宮崎	2.6	0.7	3.4	1.6	▲ 0.8	22.1	0.5	▲ 3.9	4.8	2.9	▲ 0.5	5.6	0.5	3.8	1.2	24.7	2.6	▲ 1.9	▲ 0.0	
鹿児島	4.2	2.1	5.2	2.3	▲ 4.4	34.9	1.0	7.3	4.3	2.1	▲ 0.6	5.3	0.6	2.4	▲ 4.3	35.0	1.1	7.4	0.0	
沖縄	2.1	▲ 1.7	3.4	▲ 0.8	▲ 6.6	28.1	2.7	11.5	5.0	1.1	▲ 1.0	6.3	1.0	2.0	▲ 4.0	31.7	5.6	14.6	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～6月

	総額								処方箋1枚当たり											
	調剤医療費 (億円)	技術料				薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料				薬剤料				特定保険 医療材料料
		技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合 (%)			構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)	構成割合 (%)		
全国	21,003	5,852	15,109	11,582	83	1,862	1,581	41.8	9,525	2,654	27.9	6,852	71.9	5,253	38	845	717	19	0.2	
北海道	983	239	742	574	3	89	76	2.1	11,281	2,747	24.3	8,511	75.4	6,581	38	1,016	876	24	0.2	
青森	238	64	174	140	1	17	16	0.6	9,917	2,653	26.8	7,241	73.0	5,820	38	715	667	23	0.2	
岩手	221	57	163	130	1	18	14	0.3	10,396	2,700	26.0	7,681	73.9	6,111	25	865	680	16	0.2	
宮城	403	111	291	222	1	36	31	1.0	9,571	2,632	27.5	6,914	72.2	5,285	28	864	737	24	0.3	
秋田	196	50	146	116	1	15	14	0.4	10,812	2,759	25.5	8,032	74.3	6,380	37	851	764	21	0.2	
山形	185	53	131	105	1	13	12	0.5	9,428	2,703	28.7	6,701	71.1	5,338	48	686	629	24	0.3	
福島	310	84	225	179	1	24	21	0.4	10,056	2,717	27.0	7,325	72.8	5,820	39	777	690	13	0.1	
茨城	471	121	349	275	1	39	34	0.8	10,349	2,655	25.7	7,677	74.2	6,033	21	865	758	17	0.2	
栃木	296	82	214	169	1	22	22	0.5	9,448	2,601	27.5	6,831	72.3	5,388	31	713	699	16	0.2	
群馬	283	76	206	159	1	25	20	0.5	9,786	2,629	26.9	7,140	73.0	5,514	47	870	708	17	0.2	
埼玉	1,117	318	797	617	3	92	85	2.0	9,184	2,614	28.5	6,553	71.4	5,074	22	758	699	17	0.2	
千葉	971	266	702	544	4	78	75	2.1	9,628	2,643	27.4	6,964	72.3	5,399	41	776	748	21	0.2	
東京	2,441	696	1,741	1,319	7	212	203	3.9	9,057	2,583	28.5	6,459	71.3	4,894	26	786	752	14	0.2	
神奈川	1,581	443	1,135	851	5	152	128	2.6	9,262	2,596	28.0	6,650	71.8	4,987	27	888	748	15	0.2	
新潟	361	100	260	198	2	33	27	0.5	9,432	2,620	27.8	6,798	72.1	5,173	51	867	707	14	0.1	
富山	164	41	123	95	0	17	10	0.4	10,815	2,678	24.8	8,113	75.0	6,267	33	1,140	674	24	0.2	
石川	185	47	137	106	1	18	12	0.4	11,019	2,798	25.4	8,196	74.4	6,349	38	1,072	738	24	0.2	
福井	113	27	86	67	0	11	7	0.3	11,215	2,695	24.0	8,494	75.7	6,623	25	1,139	707	26	0.2	
山梨	132	37	95	74	1	11	10	0.2	9,449	2,634	27.9	6,799	72.0	5,244	43	778	734	16	0.2	
長野	350	92	257	200	2	32	23	0.6	10,547	2,783	26.4	7,746	73.4	6,027	61	955	703	19	0.2	
岐阜	312	90	222	167	2	30	22	0.7	9,104	2,625	28.8	6,458	70.9	4,869	58	877	654	22	0.2	
静岡	562	165	396	306	2	42	45	1.3	9,004	2,644	29.4	6,339	70.4	4,905	40	677	716	21	0.2	
愛知	1,130	331	796	595	7	107	88	2.0	8,888	2,607	29.3	6,265	70.5	4,677	56	842	690	16	0.2	
三重	279	78	200	153	1	26	20	0.5	9,323	2,622	28.1	6,686	71.7	5,106	36	861	682	16	0.2	
滋賀	228	61	167	124	1	25	16	0.8	10,123	2,690	26.6	7,396	73.1	5,485	59	1,130	723	37	0.4	
京都	421	105	314	236	2	46	30	1.1	10,931	2,738	25.0	8,163	74.7	6,145	56	1,185	778	30	0.3	
大阪	1,515	428	1,084	821	10	138	115	3.2	9,571	2,703	28.2	6,847	71.5	5,186	61	873	728	20	0.2	
兵庫	942	266	674	499	5	98	72	1.6	9,425	2,658	28.2	6,750	71.6	4,999	54	978	720	16	0.2	
奈良	182	56	125	98	1	12	14	0.2	8,736	2,709	31.0	6,016	68.9	4,718	25	589	685	11	0.1	
和歌山	153	40	112	87	1	14	11	0.5	10,311	2,689	26.1	7,591	73.6	5,850	39	968	735	31	0.3	
鳥取	94	26	68	54	0	7	6	0.1	10,191	2,782	27.3	7,394	72.6	5,923	40	771	660	15	0.1	
島根	126	36	90	70	1	12	8	0.2	9,812	2,778	28.3	7,017	71.5	5,429	56	924	608	17	0.2	
岡山	263	79	183	143	1	20	19	0.6	8,970	2,698	30.1	6,253	69.7	4,882	25	683	663	19	0.2	
広島	493	139	353	267	1	48	37	1.0	9,502	2,683	28.2	6,800	71.6	5,142	26	921	711	20	0.2	
山口	243	71	172	133	1	21	17	0.4	9,199	2,677	29.1	6,506	70.7	5,044	25	776	661	16	0.2	
徳島	119	32	87	67	1	11	8	0.4	10,317	2,780	26.9	7,506	72.8	5,822	44	983	659	31	0.3	
香川	174	47	127	98	1	16	12	0.6	10,229	2,731	26.7	7,464	73.0	5,733	54	969	708	35	0.3	
愛媛	216	58	157	121	1	20	15	0.7	10,053	2,710	27.0	7,312	72.7	5,636	49	938	689	31	0.3	
高知	122	31	91	73	1	10	7	0.2	11,241	2,880	25.6	8,342	74.2	6,697	50	937	657	20	0.2	
福岡	895	267	627	486	2	75	64	1.5	8,802	2,626	29.8	6,161	70.0	4,777	21	734	630	15	0.2	
佐賀	145	47	98	77	0	10	10	0.4	8,318	2,676	32.2	5,620	67.6	4,415	19	590	595	21	0.3	
長崎	238	69	169	131	1	20	17	0.6	9,486	2,735	28.8	6,725	70.9	5,203	28	804	691	25	0.3	
熊本	282	83	199	157	1	21	20	0.6	9,028	2,640	29.2	6,368	70.5	5,031	24	677	636	19	0.2	
大分	204	56	148	118	1	14	14	0.4	9,905	2,734	27.6	7,153	72.2	5,738	44	696	675	18	0.2	
宮崎	184	53	131	102	1	14	14	0.3	9,278	2,660	28.7	6,603	71.2	5,134	49	708	712	15	0.2	
鹿児島	263	79	184	142	1	22	19	0.7	9,081	2,708	29.8	6,348	69.9	4,910	30	745	663	25	0.3	
沖縄	216	56	159	117	1	25	16	0.9	9,931	2,581	26.0	7,307	73.6	5,386	26	1,156	738	43	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月～6月(単位:円)

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料				技術料	構成割合	薬剤料				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬							
全国	3.8	4.0	3.7	2.0	▲ 1.5	22.8	▲ 2.0	1.9	3.7	3.9	0.1	3.6	▲ 0.1	1.9	▲ 1.6	22.7	▲ 2.1	1.8	▲ 0.0
北海道	2.7	2.2	2.9	1.3	▲ 2.1	21.7	▲ 2.5	0.2	4.5	4.0	▲ 0.1	4.7	0.1	3.0	▲ 0.4	23.8	▲ 0.9	2.0	▲ 0.0
青森	3.4	4.1	3.1	1.9	▲ 0.6	25.1	▲ 4.5	3.8	2.6	3.3	0.2	2.3	▲ 0.2	1.1	▲ 1.4	24.1	▲ 5.2	3.0	0.0
岩手	4.3	4.0	4.4	2.5	3.4	31.6	▲ 5.5	0.9	2.7	2.5	▲ 0.1	2.8	0.1	1.0	1.8	29.6	▲ 6.9	▲ 0.6	▲ 0.0
宮城	4.2	5.5	3.8	2.4	0.5	17.9	▲ 0.7	7.1	2.0	3.2	0.3	1.5	▲ 0.3	0.2	▲ 1.7	15.3	▲ 2.9	4.7	0.0
秋田	3.0	4.7	2.4	0.8	▲ 1.2	20.9	▲ 1.1	▲ 4.4	1.7	3.5	0.4	1.2	▲ 0.4	▲ 2.3	19.5	▲ 2.2	▲ 5.6	▲ 0.0	
山形	2.7	3.4	2.5	1.2	1.3	19.9	▲ 3.0	▲ 4.5	2.7	3.4	0.2	2.4	▲ 0.2	1.2	1.2	19.9	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 0.0
福島	3.0	4.2	2.6	1.4	▲ 3.8	19.9	▲ 3.3	▲ 3.4	2.2	3.4	0.3	1.8	▲ 0.3	0.6	▲ 4.5	19.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 0.0
茨城	3.6	4.7	3.3	2.1	▲ 2.1	17.3	▲ 1.3	▲ 0.5	2.8	3.9	0.3	2.4	▲ 0.3	1.3	▲ 2.8	16.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.0
栃木	4.3	4.6	4.2	2.1	5.9	26.4	1.8	1.0	3.2	3.5	0.1	3.0	▲ 0.1	1.0	4.7	25.1	0.7	▲ 0.1	▲ 0.0
群馬	3.8	3.9	3.9	1.9	1.0	23.1	▲ 0.0	▲ 4.1	3.7	3.0	0.0	3.7	0.0	1.7	0.8	22.9	▲ 0.2	▲ 4.3	▲ 0.0
埼玉	4.5	4.9	4.3	2.8	▲ 6.1	23.0	▲ 1.3	1.8	3.9	4.3	0.1	3.7	▲ 0.1	2.2	▲ 6.6	22.2	▲ 1.9	1.2	▲ 0.0
千葉	4.2	4.4	4.1	1.9	1.1	29.8	▲ 1.1	2.1	4.2	4.4	0.1	4.1	▲ 0.1	1.9	1.1	29.8	▲ 1.1	2.1	▲ 0.0
東京	3.3	4.2	2.9	1.2	▲ 3.5	22.1	▲ 2.1	▲ 0.9	3.5	4.3	0.2	3.1	▲ 0.2	1.4	▲ 3.4	22.3	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 0.0
神奈川	4.0	4.5	3.8	1.4	▲ 2.7	29.3	▲ 3.0	2.3	4.6	5.1	0.1	4.5	▲ 0.1	2.0	▲ 2.1	30.1	▲ 2.4	2.9	▲ 0.0
新潟	3.6	4.0	3.5	2.0	1.1	20.9	▲ 3.0	▲ 5.6	3.5	3.9	0.1	3.4	▲ 0.1	1.9	1.0	20.7	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 0.0
富山	6.3	6.2	6.4	3.7	▲ 2.6	29.3	1.4	0.7	3.7	3.6	▲ 0.0	3.8	0.0	1.1	▲ 5.0	26.1	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.0
石川	6.2	4.5	6.8	4.2	▲ 1.9	32.7	0.8	14.3	4.8	3.1	▲ 0.4	5.3	0.4	2.7	▲ 3.3	30.8	▲ 0.6	12.7	0.0
福井	13.0	8.1	14.8	11.0	2.9	49.8	8.5	▲ 1.1	8.7	3.9	▲ 1.1	10.4	1.1	6.8	▲ 1.0	44.0	4.3	▲ 4.9	▲ 0.0
福山	2.9	3.0	2.8	1.2	▲ 0.1	24.9	▲ 4.6	25.2	3.2	3.3	0.0	3.1	▲ 0.1	1.5	0.1	25.3	▲ 4.3	25.5	0.0
長野	3.5	3.2	3.7	2.1	▲ 0.8	23.0	▲ 4.3	0.7	3.1	2.8	▲ 0.1	3.2	0.1	1.7	▲ 1.2	22.5	▲ 4.6	0.3	▲ 0.0
岐阜	3.0	3.5	2.8	1.4	▲ 0.9	19.2	▲ 4.4	4.2	3.5	4.0	0.1	3.3	▲ 0.1	1.8	▲ 0.4	19.7	▲ 4.0	4.6	0.0
静岡	2.5	3.3	2.1	1.1	▲ 3.0	19.2	▲ 4.0	7.6	3.6	4.4	0.2	3.2	▲ 0.2	2.2	▲ 2.0	20.5	▲ 3.0	8.7	0.0
愛知	4.3	4.2	4.3	2.3	▲ 0.6	26.0	▲ 2.8	▲ 0.8	4.0	3.9	▲ 0.0	4.0	0.0	2.0	▲ 0.9	25.7	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 0.0
三重	5.2	4.8	5.4	2.6	0.4	35.0	▲ 1.8	▲ 3.2	3.8	3.4	▲ 0.1	4.0	0.1	1.3	▲ 0.9	33.2	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 0.0
滋賀	3.7	3.1	4.0	2.0	1.2	19.6	▲ 1.2	▲ 10.4	4.6	4.0	▲ 0.2	4.9	0.2	2.9	2.1	20.8	▲ 0.2	▲ 9.6	▲ 0.1
京都	4.8	5.5	4.6	2.8	▲ 2.9	20.9	▲ 1.5	2.2	3.3	4.0	0.2	3.1	▲ 0.2	1.3	▲ 4.3	19.2	▲ 2.9	0.7	▲ 0.0
大阪	3.6	4.2	3.4	1.9	0.2	17.8	▲ 1.0	7.4	3.4	4.0	0.2	3.2	▲ 0.2	1.8	0.0	17.6	▲ 1.1	7.2	0.0
兵庫	3.2	3.6	3.1	1.5	▲ 1.6	18.0	▲ 3.1	2.4	3.9	4.3	0.1	3.8	▲ 0.1	2.2	▲ 1.0	18.7	▲ 2.4	3.1	▲ 0.0
奈良	4.6	3.9	4.9	2.8	3.8	38.4	▲ 2.1	▲ 5.0	4.7	4.0	▲ 0.2	5.0	0.2	3.0	3.9	38.6	▲ 2.0	▲ 4.9	▲ 0.0
和歌山	4.3	3.5	4.6	2.9	▲ 17.3	23.8	▲ 1.6	▲ 1.1	4.2	3.5	▲ 0.2	4.5	0.2	2.9	▲ 17.4	23.7	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.0
鳥取	3.3	3.4	3.3	3.4	▲ 3.0	9.5	▲ 3.6	▲ 14.5	2.8	2.9	0.0	2.8	0.0	2.9	▲ 3.4	9.0	▲ 4.1	▲ 14.9	▲ 0.0
島根	3.8	3.9	3.7	2.9	▲ 5.2	13.3	▲ 0.8	▲ 6.9	2.1	2.2	0.0	2.1	▲ 0.0	1.2	▲ 6.7	11.5	▲ 2.3	▲ 8.4	▲ 0.0
岡山	3.2	4.2	2.7	2.5	0.1	10.7	▲ 3.0	6.1	2.0	3.0	0.3	1.5	▲ 0.3	1.3	▲ 1.1	9.4	▲ 4.2	4.9	0.0
広島	4.1	4.5	3.9	2.2	▲ 3.0	20.2	▲ 1.8	13.1	3.8	4.2	0.1	3.6	▲ 0.1	2.0	▲ 3.2	19.9	▲ 2.0	12.8	0.0
山口	3.7	3.1	3.9	2.8	▲ 6.0	16.8	▲ 0.4	2.6	3.7	3.1	▲ 0.2	3.9	0.2	2.8	▲ 6.0	16.8	▲ 0.4	2.6	▲ 0.0
徳島	2.4	3.5	1.9	1.2	0.8	13.9	▲ 6.3	7.5	1.6	2.7	0.3	1.1	▲ 0.3	0.4	0.0	13.0	▲ 7.1	6.7	0.0
香川	3.7	3.9	3.7	2.5	▲ 1.0	18.0	▲ 3.3	▲ 2.9	3.3	3.5	0.0	3.3	▲ 0.0	2.2	▲ 1.4	17.6	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 0.0
愛媛	3.7	3.8	3.7	2.6	▲ 2.2	15.1	▲ 0.2	1.3	2.8	2.9	0.0	2.8	▲ 0.0	1.7	▲ 3.0	14.1	▲ 1.1	0.4	▲ 0.0
高知	1.6	3.9	0.8	▲ 0.1	▲ 4.7	12.0	▲ 3.5	23.4	1.4	3.7	0.6	0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 4.8	11.8	▲ 3.7	23.2	0.0
福岡	4.3	3.6	4.6	2.9	▲ 3.3	26.1	▲ 2.4	▲ 0.9	4.6	3.9	▲ 0.2	4.9	0.2	3.2	▲ 3.0	26.5	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.0
佐賀	4.2	3.3	4.7	2.8	▲ 3.5	32.7	▲ 2.2	▲ 9.2	3.8	2.9	▲ 0.3	4.3	0.3	2.4	▲ 3.8	32.3	▲ 2.5	▲ 9.5	▲ 0.0
長崎	2.6	3.2	2.3	0.8	▲ 3.4	20.4	▲ 3.3	12.3	3.0	3.6	0.2	2.7	▲ 0.2	1.2	▲ 3.0	20.8	▲ 3.0	12.7	0.0
熊本	5.1	5.0	5.2	3.0	▲ 2.7	31.6	0.5	▲ 1.1	3.8	3.7	▲ 0.0	3.9	0.0	1.7	▲ 3.9	30.0	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 0.0
大分	4.0	4.0	4.0	2.3	▲ 1.8	29.3	▲ 1.4	2.7	3.2	3.2	▲ 0.0	3.2	0.0	1.5	▲ 2.6	28.3	▲ 2.2	1.9	▲ 0.0
宮崎	3.3	2.5	3.7	2.2	0.9	21.1	0.0	▲ 2.0	4.6	3.7	▲ 0.2	4.9	0.2	3.4	2.1	22.5	1.2	▲ 0.8	▲ 0.0
鹿児島	4.1	3.3	4.4	1.8	0.7	32.2	▲ 0.2	2.7	3.8	3.0	▲ 0.2	4.2	0.2	1.6	0.5	31.9	▲ 0.4	2.5	▲ 0.0
沖縄	2.8	0.4	3.6	0.6	▲ 4.9	22.9	1.6	15.2	4.3	1.8	▲ 0.6	5.1	0.6	2.0	▲ 3.6	24.6	3.0	16.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～6月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	11,592	22,049	62,015	17,300	5,258	2.81	27.9	67
北海道	575	872	2,633	887	6,595	3.02	33.7	65
青森	140	240	695	216	5,823	2.89	31.0	65
岩手	130	213	620	203	6,121	2.91	32.7	64
宮城	223	421	1,184	343	5,287	2.81	29.0	65
秋田	116	181	552	178	6,387	3.04	32.2	65
山形	105	196	558	163	5,340	2.85	29.3	64
福島	179	308	903	281	5,827	2.93	31.1	64
茨城	275	455	1,296	407	6,043	2.85	31.4	68
栃木	170	314	911	261	5,407	2.90	28.7	65
群馬	159	289	832	236	5,517	2.88	28.4	67
埼玉	617	1,216	3,361	955	5,076	2.76	28.4	65
千葉	545	1,008	2,744	827	5,403	2.72	30.1	66
東京	1,319	2,695	7,193	1,892	4,896	2.67	26.3	70
神奈川	852	1,707	4,526	1,257	4,989	2.65	27.8	68
新潟	198	382	1,008	317	5,177	2.64	31.5	62
富山	95	152	430	134	6,275	2.83	31.1	71
石川	107	168	493	148	6,359	2.94	30.1	72
福井	67	101	299	90	6,626	2.97	30.0	74
山梨	74	140	380	119	5,247	2.71	31.4	62
長野	200	332	932	297	6,030	2.81	31.9	67
岐阜	167	343	985	264	4,880	2.87	26.8	63
静岡	307	625	1,707	486	4,908	2.73	28.5	63
愛知	595	1,271	3,492	894	4,680	2.75	25.6	67
三重	153	299	827	226	5,108	2.76	27.3	68
滋賀	124	226	608	182	5,491	2.69	30.0	68
京都	237	385	1,102	320	6,147	2.86	29.0	74
大阪	821	1,583	4,585	1,171	5,189	2.90	25.5	70
兵庫	500	999	2,716	727	5,003	2.72	26.8	69
奈良	98	208	572	161	4,716	2.75	28.2	61
和歌山	87	148	426	120	5,849	2.88	28.2	72
鳥取	55	92	268	75	5,940	2.91	27.9	73
島根	70	129	385	108	5,439	2.99	28.1	65
岡山	143	293	851	230	4,890	2.90	27.1	62
広島	267	518	1,498	388	5,144	2.89	25.9	69
山口	133	264	733	195	5,046	2.78	26.6	68
徳島	67	115	350	96	5,849	3.04	27.3	70
香川	98	170	477	132	5,741	2.80	27.6	74
愛媛	121	215	600	172	5,641	2.79	28.6	71
高知	73	109	337	106	6,701	3.10	31.5	69
福岡	486	1,017	2,987	715	4,781	2.94	23.9	68
佐賀	77	175	510	119	4,421	2.92	23.3	65
長崎	131	251	764	208	5,209	3.04	27.2	63
熊本	158	313	968	248	5,041	3.10	25.6	63
大分	119	206	646	174	5,742	3.13	26.9	68
宮崎	102	199	584	159	5,138	2.94	27.3	64
鹿児島	143	290	888	231	4,918	3.06	26.0	62
沖縄	117	217	598	181	5,395	2.75	30.3	65

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(单月分)(全年齢)

令和7年度6月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,794	7,249	20,134	5,611	5,234	2.78	27.9	68
北海道	191	291	864	294	6,575	2.97	34.0	65
青森	46	79	224	71	5,820	2.85	31.5	65
岩手	43	71	202	67	6,150	2.86	33.0	65
宮城	73	140	387	112	5,240	2.77	29.0	65
秋田	39	60	179	58	6,439	2.99	32.6	66
山形	34	64	179	53	5,289	2.80	29.5	64
福島	59	101	293	92	5,775	2.89	31.2	64
茨城	91	151	425	133	6,010	2.82	31.3	68
栃木	55	103	295	84	5,386	2.87	28.6	66
群馬	52	94	268	76	5,474	2.84	28.4	68
埼玉	202	403	1,104	311	5,022	2.74	28.1	65
千葉	178	335	898	269	5,323	2.68	30.0	66
東京	435	894	2,362	616	4,869	2.64	26.1	71
神奈川	281	569	1,491	410	4,938	2.62	27.5	68
新潟	65	126	327	104	5,139	2.59	31.8	62
富山	31	50	138	43	6,233	2.78	31.4	71
石川	35	56	161	49	6,289	2.89	30.3	72
福井	22	33	96	29	6,810	2.92	30.8	76
山梨	24	45	121	38	5,279	2.67	31.7	62
長野	65	108	301	97	5,998	2.78	32.1	67
岐阜	54	111	315	84	4,878	2.84	26.8	64
静岡	100	205	554	157	4,859	2.70	28.3	64
愛知	193	414	1,123	286	4,671	2.71	25.5	68
三重	50	98	266	72	5,097	2.72	27.2	69
滋賀	40	74	196	59	5,452	2.65	30.1	68
京都	78	126	357	104	6,210	2.84	29.0	75
大阪	266	515	1,480	376	5,164	2.87	25.4	71
兵庫	163	325	874	234	5,011	2.69	26.8	70
奈良	32	68	185	52	4,668	2.73	28.1	61
和歌山	28	48	137	39	5,872	2.85	28.4	73
鳥取	18	30	87	24	5,962	2.88	27.9	74
島根	23	42	124	35	5,451	2.94	28.1	66
岡山	46	94	271	74	4,947	2.88	27.3	63
広島	87	169	482	125	5,179	2.86	25.9	70
山口	43	87	237	62	4,975	2.73	26.4	69
徳島	22	37	113	31	5,863	3.01	27.4	71
香川	32	55	153	42	5,836	2.77	27.6	76
愛媛	40	70	194	56	5,648	2.76	28.7	71
高知	24	36	110	35	6,664	3.06	31.5	69
福岡	158	333	962	231	4,755	2.89	24.0	69
佐賀	25	57	163	38	4,387	2.88	23.4	65
長崎	42	81	244	67	5,191	2.99	27.4	63
熊本	51	102	313	80	5,014	3.06	25.6	64
大分	38	68	209	56	5,648	3.09	26.9	68
宮崎	33	65	187	52	5,142	2.88	27.6	65
鹿児島	47	96	287	75	4,877	3.01	26.0	62
沖縄	39	72	195	59	5,357	2.70	30.4	65

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

注3) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)
令和7年度4月～6月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.1	0.1	0.9	2.8	2.0	0.8	1.9	▲ 0.7
北海道	1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	2.0	3.2	0.4	3.3	▲ 0.5
青森	1.9	0.8	2.4	2.3	1.1	1.6	▲ 0.0	▲ 0.4
岩手	2.7	1.5	3.2	2.4	1.1	1.6	▲ 0.8	0.3
宮城	2.5	2.2	4.0	3.6	0.3	1.8	▲ 0.4	▲ 1.1
秋田	0.8	1.2	2.7	1.8	▲ 0.3	1.5	▲ 0.8	▲ 1.0
山形	1.3	0.0	1.4	2.4	1.3	1.4	0.9	▲ 1.0
福島	1.5	0.7	1.3	2.1	0.8	0.6	0.7	▲ 0.6
茨城	2.2	0.8	1.4	2.9	1.4	0.6	1.5	▲ 0.7
栃木	2.4	1.1	2.1	3.5	1.3	1.0	1.3	▲ 1.0
群馬	1.9	0.2	1.3	2.5	1.8	1.1	1.2	▲ 0.5
埼玉	2.8	0.6	1.7	3.6	2.3	1.1	1.9	▲ 0.7
千葉	2.0	0.0	0.6	3.3	2.0	0.6	2.7	▲ 1.2
東京	1.3	▲ 0.2	0.2	2.6	1.5	0.4	2.4	▲ 1.3
神奈川	1.4	▲ 0.6	0.1	2.8	2.1	0.7	2.7	▲ 1.3
新潟	2.1	0.1	1.9	2.2	2.0	1.8	0.3	▲ 0.1
富山	3.8	2.5	3.3	3.6	1.3	0.8	0.3	0.2
石川	4.4	1.4	1.2	3.1	2.9	▲ 0.3	2.0	1.2
福井	11.1	4.0	5.1	6.2	6.9	1.0	1.1	4.6
山梨	1.3	▲ 0.3	0.8	2.0	1.6	1.1	1.2	▲ 0.7
長野	2.2	0.4	1.4	2.7	1.8	1.0	1.3	▲ 0.5
岐阜	1.6	▲ 0.4	1.0	2.5	2.0	1.4	1.6	▲ 0.9
静岡	1.2	▲ 1.0	0.0	2.3	2.2	1.1	2.2	▲ 1.1
愛知	2.4	0.3	1.5	3.4	2.1	1.2	1.9	▲ 1.0
三重	2.7	1.3	1.8	3.4	1.3	0.5	1.6	▲ 0.7
滋賀	2.1	▲ 0.9	▲ 0.1	3.0	3.0	0.8	3.1	▲ 0.9
京都	2.8	1.4	1.9	3.5	1.4	0.4	1.6	▲ 0.6
大阪	2.0	0.2	0.5	2.9	1.8	0.3	2.4	▲ 0.9
兵庫	1.6	▲ 0.7	0.0	2.4	2.3	0.7	2.4	▲ 0.7
奈良	2.8	▲ 0.1	1.0	3.6	2.9	1.1	2.6	▲ 0.8
和歌山	2.9	0.0	0.4	2.0	2.9	0.3	1.7	0.9
鳥取	3.6	0.5	1.5	2.8	3.1	1.0	1.3	0.8
島根	3.1	1.6	2.0	3.1	1.4	0.4	1.1	▲ 0.0
岡山	2.7	1.2	2.4	3.7	1.5	1.2	1.3	▲ 1.0
広島	2.3	0.3	1.2	2.9	2.0	0.9	1.7	▲ 0.6
山口	2.9	▲ 0.0	0.4	1.9	2.9	0.4	1.5	1.0
徳島	1.5	0.8	1.8	3.0	0.7	1.0	1.1	▲ 1.4
香川	2.6	0.3	1.0	2.6	2.3	0.7	1.6	0.0
愛媛	2.7	0.9	1.8	2.6	1.8	0.9	0.8	0.1
高知	▲ 0.1	0.1	0.7	1.7	▲ 0.2	0.5	1.0	▲ 1.7
福岡	3.0	▲ 0.3	0.7	2.7	3.4	1.1	2.0	0.3
佐賀	3.0	0.4	1.2	3.0	2.6	0.9	1.7	▲ 0.0
長崎	0.9	▲ 0.4	0.3	1.4	1.3	0.7	1.1	▲ 0.5
熊本	3.2	1.2	2.4	3.4	1.9	1.1	1.0	▲ 0.2
大分	2.4	0.8	1.3	3.0	1.6	0.5	1.6	▲ 0.6
宮崎	2.2	▲ 1.2	▲ 0.1	2.3	3.5	1.1	2.4	▲ 0.0
鹿児島	2.0	0.2	1.3	2.8	1.8	1.1	1.4	▲ 0.7
沖縄	0.8	▲ 1.4	▲ 0.8	3.0	2.3	0.6	3.8	▲ 2.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3.1	0.6	1.4	3.8	2.5	0.8	2.4	▲ 0.7
北海道	3.5	0.4	0.0	4.4	3.1	▲ 0.4	4.4	▲ 0.9
青森	3.7	2.9	3.3	4.3	0.8	0.4	1.0	▲ 0.6
岩手	5.8	3.9	4.4	4.1	1.8	0.5	▲ 0.3	1.7
宮城	4.5	4.1	5.6	5.3	0.4	1.5	▲ 0.3	▲ 0.7
秋田	5.1	4.3	4.8	4.0	0.7	0.4	▲ 0.7	1.0
山形	2.9	1.7	2.2	4.1	1.2	0.5	1.8	▲ 1.2
福島	2.4	2.1	2.4	3.3	0.3	0.3	0.9	▲ 0.9
茨城	3.0	1.4	2.3	3.8	1.6	0.9	1.5	▲ 0.7
栃木	3.7	1.9	3.3	4.6	1.7	1.3	1.3	▲ 0.9
群馬	2.3	1.3	2.5	3.3	1.0	1.1	0.8	▲ 0.9
埼玉	3.9	1.3	2.6	4.5	2.5	1.4	1.8	▲ 0.6
千葉	2.5	▲ 0.3	0.1	4.0	2.8	0.5	3.8	▲ 1.4
東京	1.9	0.2	0.7	3.5	1.7	0.5	2.7	▲ 1.5
神奈川	2.4	0.1	0.8	3.8	2.3	0.7	3.0	▲ 1.4
新潟	4.0	1.2	2.7	4.3	2.7	1.4	1.5	▲ 0.3
富山	4.5	2.3	2.5	4.2	2.1	0.2	1.7	0.2
石川	6.5	2.7	2.8	5.6	3.7	0.0	2.7	0.9
福井	13.9	4.3	5.2	8.1	9.2	0.9	2.7	5.3
山梨	3.9	2.2	2.8	4.0	1.6	0.6	1.2	▲ 0.2
長野	4.1	2.4	3.1	4.7	1.7	0.7	1.5	▲ 0.5
岐阜	2.7	▲ 0.2	1.2	3.3	2.9	1.5	2.0	▲ 0.6
静岡	2.8	0.1	1.1	3.7	2.6	1.0	2.5	▲ 0.9
愛知	2.6	0.1	1.7	3.7	2.5	1.6	1.9	▲ 1.1
三重	3.7	1.3	2.0	3.9	2.3	0.6	1.9	▲ 0.2
滋賀	2.7	▲ 0.8	▲ 0.2	3.6	3.6	0.6	3.8	▲ 0.8
京都	5.0	2.0	2.8	4.4	3.0	0.8	1.6	0.6
大阪	2.8	0.2	1.1	3.5	2.6	0.9	2.4	▲ 0.6
兵庫	2.8	▲ 0.9	0.2	3.0	3.6	1.1	2.7	▲ 0.2
奈良	3.6	0.4	1.9	4.7	3.1	1.5	2.7	▲ 1.1
和歌山	5.3	1.5	2.2	3.6	3.8	0.6	1.4	1.7
鳥取	5.6	2.0	3.1	4.5	3.6	1.1	1.4	1.0
島根	4.1	3.3	3.5	4.1	0.7	0.2	0.6	▲ 0.0
岡山	4.2	0.4	2.0	4.3	3.8	1.7	2.2	▲ 0.1
広島	3.4	0.3	1.6	3.3	3.1	1.3	1.7	0.1
山口	3.6	1.1	1.6	2.8	2.5	0.5	1.2	0.8
徳島	3.4	0.3	1.7	3.2	3.1	1.4	1.5	0.2
香川	4.7	▲ 0.0	1.1	3.2	4.7	1.1	2.1	1.5
愛媛	3.6	1.7	3.0	4.2	1.9	1.3	1.1	▲ 0.5
高知	1.7	1.2	1.9	2.9	0.5	0.7	1.0	▲ 1.2
福岡	2.8	▲ 0.5	0.4	3.1	3.4	0.9	2.7	▲ 0.3
佐賀	1.5	0.2	0.7	3.2	1.3	0.5	2.5	▲ 1.6
長崎	1.3	▲ 0.1	▲ 0.0	2.3	1.4	0.1	2.3	▲ 0.9
熊本	2.6	1.2	2.4	4.2	1.3	1.2	1.7	▲ 1.5
大分	2.4	1.0	1.6	3.8	1.4	0.6	2.2	▲ 1.4
宮崎	1.6	▲ 2.1	▲ 1.7	2.8	3.8	0.4	4.6	▲ 1.2
鹿児島	2.4	▲ 0.1	0.3	3.3	2.4	0.4	2.9	▲ 0.9
沖縄	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 3.1	3.4	2.1	▲ 0.4	6.7	▲ 3.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位: %)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	4月	5月	6月	3月	
	割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	88.4	85.7	85.8	86.0	90.6
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	…	…	54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.7
合 後発医薬品調剤率	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.8	79.7	79.2	83.8	80.6

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、[後発医薬品の数量又は薬剤料]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料]+[後発医薬品の数量又は薬剤料])で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知^{*}に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が、時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

* 厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 「…」は計数不明のものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	4月	5月	6月	3月	
	割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	3.6	1.3	1.4	1.5	5.4
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	…	…	…	3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	10.8	6.5	5.9	6.0	16.6	10.5
合 後発医薬品調剤率	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	2.5	1.0

注) 「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース・新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	4月	5月	6月	3月
	割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
10%以上 20%未満	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
20%以上 30%未満	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
30%以上 40%未満	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
40%以上 50%未満	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2
50%以上 55%未満	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.3	0.7	0.6	0.5	0.1
55%以上 60%未満	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.6	1.2	1.1	1.1	0.2
60%以上 65%未満	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	1.1	2.0	1.9	1.8	0.3
65%以上 70%未満	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	1.6	2.7	2.7	2.5	0.7
70%以上 75%未満	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	2.5	3.9	3.7	3.8	1.3
75%以上 80%未満	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	3.8	5.1	5.1	5.0	2.4
80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.5	14.6	14.4	5.9
85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	32.0	31.8	31.7	21.0
90%以上 95%未満	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	40.5	31.1	31.5	31.9	49.2
95%以上	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	12.4	5.8	5.9	6.1	18.5
(再掲)												
50%未満	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.7	1.1	1.1	0.4	0.4
80%以上	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	89.3	83.3	83.7	84.2	94.6
80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.5	14.6	14.4	5.9
85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	32.0	31.8	31.7	21.0
90%以上	3.8	9.5	15.4	19.0	17.7	26.6	34.1	52.9	36.8	37.3	38.1	67.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、[後発医薬品の数量]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量])で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位・億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月			
					4月				4月	5月	6月	
					4月	5月	6月					
総数	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920	
0歳以上 5歳未満	135	138	145	139	11	11	10	36	13	12	11	
5歳以上 10歳未満	137	148	175	189	14	12	11	44	17	14	13	
10歳以上 15歳未満	114	125	148	175	12	11	10	41	16	13	12	
15歳以上 20歳未満	108	118	140	164	11	11	10	36	13	12	12	
20歳以上 25歳未満	126	141	158	168	12	12	12	38	13	13	12	
25歳以上 30歳未満	163	180	202	213	17	16	15	50	18	16	16	
30歳以上 35歳未満	201	212	234	248	19	18	18	57	21	18	18	
35歳以上 40歳未満	265	275	297	307	24	23	22	69	25	23	22	
40歳以上 45歳未満	364	364	380	391	31	29	28	90	32	29	28	
45歳以上 50歳未満	541	530	537	535	43	40	40	123	44	40	39	
50歳以上 55歳未満	642	652	690	715	57	54	53	171	60	56	55	
55歳以上 60歳未満	696	704	741	769	62	58	58	186	65	61	60	
60歳以上 65歳未満	814	806	831	851	68	65	64	207	72	68	67	
65歳以上 70歳未満	1,055	990	982	985	81	77	75	237	83	77	77	
70歳以上 75歳未満	1,599	1,490	1,411	1,330	113	107	103	312	109	102	101	
75歳以上 80歳未満	1,412	1,400	1,470	1,558	124	120	116	390	135	127	128	
80歳以上 85歳未満	1,360	1,335	1,372	1,439	117	113	109	345	120	113	112	
85歳以上 90歳未満	1,024	1,004	1,015	1,022	84	81	78	248	86	81	81	
90歳以上 95歳未満	488	492	518	537	44	42	41	132	46	43	43	
95歳以上 100歳未満	131	134	145	153	13	12	12	38	13	12	12	
100歳以上	16	17	19	20	2	2	1	5	2	2	2	

注) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位・億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月			
					4月				4月	5月	6月	
					4月	5月	6月					
総数	54	▲ 135	355	297	23	3	▲ 43	93	42	19	33	
0歳以上 5歳未満	15	2	7	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 4	4	2	1	1	
5歳以上 10歳未満	▲ 6	12	27	13	0	▲ 1	▲ 2	8	4	2	2	
10歳以上 15歳未満	▲ 3	11	22	27	2	1	0	8	4	2	2	
15歳以上 20歳未溎	1	10	22	24	1	1	0	5	2	1	1	
20歳以上 25歳未満	5	16	17	9	1	0	▲ 0	1	1	0	0	
25歳以上 30歳未満	6	17	22	11	1	0	▲ 0	2	1	0	0	
30歳以上 35歳未満	2	12	22	14	1	0	▲ 0	2	1	0	0	
35歳以上 40歳未満	1	10	22	10	1	▲ 0	▲ 1	1	1	0	▲ 0	
40歳以上 45歳未満	▲ 8	▲ 0	16	11	1	▲ 0	▲ 1	1	1	0	▲ 0	
45歳以上 50歳未満	1	▲ 11	7	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1	
50歳以上 55歳未満	41	9	39	25	2	1	▲ 1	7	3	2	2	
55歳以上 60歳未満	0	8	38	27	3	1	▲ 0	8	3	2	2	
60歳以上 65歳未満	▲ 3	▲ 8	25	20	2	0	▲ 2	9	4	2	3	
65歳以上 70歳未満	▲ 53	▲ 65	▲ 8	3	1	▲ 0	▲ 4	3	2	0	2	
70歳以上 75歳未満	48	▲ 108	▲ 80	▲ 80	▲ 5	▲ 7	▲ 14	▲ 11	▲ 4	▲ 5	▲ 2	
75歳以上 80歳未満	▲ 79	▲ 11	70	88	6	4	▲ 3	30	11	8	12	
80歳以上 85歳未満	25	▲ 25	38	67	7	5	▲ 1	6	3	0	3	
85歳以上 90歳未満	29	▲ 20	11	7	0	▲ 1	▲ 5	6	2	1	3	
90歳以上 95歳未満	20	4	26	19	2	1	▲ 1	5	2	1	2	
95歳以上 100歳未満	10	3	11	8	1	1	▲ 0	1	0	0	1	
100歳以上	1	1	2	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月			
					4月				4月	5月	6月	
					4月	5月	6月					
総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7	
0歳以上 5歳未満	12.5	1.7	5.0	▲ 3.8	▲ 15.9	▲ 22.1	▲ 28.1	11.3	13.4	10.1	10.3	
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	8.4	18.1	7.6	2.8	▲ 5.7	▲ 15.6	21.0	26.3	18.8	16.9	
10歳以上 15歳未満	▲ 2.3	9.6	17.9	18.2	15.3	11.4	0.4	23.8	29.6	20.3	20.8	
15歳以上 20歳未満	0.8	9.5	18.7	17.3	15.7	10.0	1.6	15.5	19.8	12.9	13.7	
20歳以上 25歳未満	3.7	12.4	11.9	6.0	6.7	1.1	▲ 1.2	3.6	5.6	3.6	1.7	
25歳以上 30歳未満	3.9	10.3	12.1	5.6	5.6	2.0	▲ 0.4	3.8	6.6	3.2	1.5	
30歳以上 35歳未満	1.0	5.8	10.3	5.9	3.5	0.4	▲ 2.7	3.0	5.9	1.8	1.0	
35歳以上 40歳未満	0.6	3.7	7.9	3.3	2.2	▲ 1.3	▲ 3.9	0.9	3.6	0.3	▲ 1.4	
40歳以上 45歳未満	▲ 2.0	▲ 0.0	4.5	2.8	1.8	▲ 0.9	▲ 4.5	1.4	3.5	0.8	▲ 0.1	
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 2.0	1.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 0.6	1.2	▲ 1.0	▲ 2.0	
50歳以上 55歳未満	6.7	1.5	5.9	3.6	4.3	1.5	▲ 1.8	4.1	5.2	3.7	3.2	
55歳以上 60歳未満	0.0	1.2	5.4	3.7	4.7	2.4	▲ 0.8	4.2	5.3	4.2	3.2	
60歳以上 65歳未満	▲ 0.4	▲ 1.0	3.1	2.5	2.4	0.6	▲ 3.7	4.8	5.7	3.7	4.9	
65歳以上 70歳未満	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 0.8	0.3	0.8	▲ 0.5	▲ 5.6	1.4	2.0	0.0	2.3	
70歳以上 75歳未満	3.1	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 11.7	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 1.9	
75歳以上 80歳未満	▲ 5.3	▲ 0.8	5.0	6.0	5.5	3.9	▲ 2.2	8.3	8.5	6.3	10.0	
80歳以上 85歳未満	1.9	▲ 1.9	2.8	4.9	6.5	4.8	▲ 0.8	1.7	2.3	0.0	2.7	
85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 2.0	1.1	0.7	0.4	▲ 1.2	▲ 6.6	2.3	2.3	0.7	4.0	
90歳以上 95歳未満	4.3	0.7	5.4	3.6	4.2	2.8	▲ 3.0	3.8	3.9	2.2	5.3	
95歳以上 100歳未満	8.7	2.6	8.4	5.7	7.9	6.4	▲ 0.6	3.5	3.8	1.7	5.1	
100歳以上	9.0	3.1	9.8	6.0	8.2	6.7	▲ 0.5	5.3	4.6	3.4	8.0	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割 合	総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月	5月	6月	4月～6月	4月	5月	6月
	0歳以上 5歳未満	55.7	58.2	61.5	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.8	77.7	77.7
	5歳以上 10歳未満	56.9	58.7	59.1	71.2	64.9	65.3	65.8	79.0	79.0	79.0	79.1
	10歳以上 15歳未満	42.7	44.5	47.3	65.5	56.8	57.5	57.5	72.7	72.9	72.7	72.5
	15歳以上 20歳未満	38.2	39.6	44.1	61.7	52.2	53.0	52.2	66.6	67.4	66.8	65.5
	20歳以上 25歳未満	44.7	45.7	49.8	64.6	57.1	57.1	56.3	68.3	70.1	67.6	67.0
	25歳以上 30歳未満	49.9	51.7	56.7	67.9	63.2	62.4	62.7	71.3	72.1	70.9	70.9
	30歳以上 35歳未満	52.6	54.2	59.0	69.5	65.0	64.9	64.5	73.1	73.7	72.9	72.7
	35歳以上 40歳未満	52.0	53.7	58.4	69.7	64.9	65.0	64.6	72.9	74.1	72.5	71.9
	40歳以上 45歳未満	52.4	54.0	58.0	69.5	64.4	63.8	64.1	72.7	73.6	72.2	72.1
	45歳以上 50歳未満	53.0	54.5	57.9	69.5	64.6	63.7	64.3	73.5	73.9	73.2	73.2
	50歳以上 55歳未満	54.6	55.8	58.7	69.8	64.8	64.3	64.7	74.1	74.6	74.1	73.6
	55歳以上 60歳未満	55.6	57.1	59.8	70.7	65.5	65.6	65.6	75.5	75.7	75.2	75.5
	60歳以上 65歳未満	57.3	58.9	61.5	72.0	67.1	66.7	67.6	77.0	77.3	77.0	76.8
	65歳以上 70歳未満	58.7	60.6	63.2	73.3	68.4	68.5	68.7	78.3	78.4	78.2	78.4
	70歳以上 75歳未満	59.1	61.7	64.5	74.2	69.5	69.5	69.9	79.5	79.5	79.5	79.6
	75歳以上 80歳未満	57.6	60.8	64.0	73.6	68.9	69.2	69.3	79.3	79.3	79.3	79.3
	80歳以上 85歳未満	55.3	59.2	62.8	72.8	67.6	67.9	68.0	78.7	78.6	78.7	78.8
	85歳以上 90歳未満	54.8	58.6	62.3	72.8	67.3	67.5	67.7	79.3	79.2	79.3	79.4
	90歳以上 95歳未満	56.6	60.1	64.3	74.7	69.2	69.5	69.7	81.0	80.9	81.1	81.1
	95歳以上 100歳未満	59.5	62.2	66.8	77.2	71.9	72.3	72.5	83.4	83.2	83.3	83.6
	100歳以上	63.0	64.6	69.7	79.8	74.9	75.0	75.3	85.5	85.5	85.4	85.7
		66.3	67.3	72.5	82.0	77.8	77.6	77.9	86.9	86.9	86.8	87.0

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割 合	総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月	5月	6月	4月～6月	4月	5月	6月
	0歳以上 5歳未満	82.0	83.2	84.8	88.4	85.7	85.8	86.0	91.2	91.2	91.2	91.2
	5歳以上 10歳未満	83.3	84.6	84.5	90.0	86.0	86.2	86.8	93.2	93.0	93.3	93.4
	10歳以上 15歳未満	77.2	79.3	80.8	87.0	82.0	82.5	82.9	90.4	89.9	90.5	90.8
	15歳以上 20歳未満	75.7	77.9	81.0	87.3	81.6	82.7	82.5	90.5	90.3	90.5	90.6
	20歳以上 25歳未満	78.4	79.5	82.7	87.9	83.5	84.4	84.1	90.6	90.6	90.8	90.5
	25歳以上 30歳未満	81.7	82.7	85.7	89.0	86.6	86.9	86.8	90.9	90.9	90.9	90.8
	30歳以上 35歳未満	83.0	84.1	86.9	89.9	87.9	88.1	88.0	91.5	91.6	91.5	91.5
	35歳以上 40歳未満	82.7	84.0	86.7	89.9	87.7	87.9	87.8	91.7	91.7	91.7	91.6
	40歳以上 45歳未満	82.0	83.3	85.8	89.3	86.8	86.9	87.0	91.3	91.3	91.3	91.2
	45歳以上 50歳未満	81.7	82.8	85.0	88.7	86.0	86.1	86.2	91.0	91.1	91.0	91.0
	50歳以上 55歳未満	82.2	83.1	85.0	88.6	85.9	86.0	86.1	91.1	91.1	91.1	91.0
	55歳以上 60歳未満	82.8	83.7	85.4	88.9	86.2	86.4	86.5	91.5	91.5	91.5	91.5
	60歳以上 65歳未満	83.4	84.2	85.7	89.1	86.5	86.6	86.8	91.7	91.7	91.7	91.7
	65歳以上 70歳未満	83.9	84.8	86.1	89.3	86.8	86.9	87.1	91.8	91.8	91.9	91.8
	70歳以上 75歳未満	84.0	85.0	86.3	89.4	87.1	87.2	87.3	92.0	91.9	92.0	92.0
	75歳以上 80歳未満	82.7	84.0	85.5	88.7	86.3	86.5	86.6	91.4	91.4	91.4	91.4
	80歳以上 85歳未満	80.7	82.3	84.0	87.6	84.9	85.1	85.2	90.5	90.5	90.5	90.5
	85歳以上 90歳未満	80.0	81.5	83.1	86.9	84.0	84.1	84.2	90.2	90.3	90.2	90.2
	90歳以上 95歳未満	80.9	82.3	83.9	87.5	84.7	84.9	84.9	90.7	90.8	90.7	90.7
	95歳以上 100歳未満	82.7	84.0	85.5	88.8	86.3	86.4	86.5	91.7	91.8	91.7	91.7
	100歳以上	84.9	86.0	87.4	90.3	88.2	88.2	88.3	92.8	92.9	92.8	92.8
		86.6	87.7	89.0	91.5	89.8	89.7	89.7	93.7	93.8	93.6	93.8

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
						4月	5月	6月						
総数		11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920		
11 中枢神経系用薬	1,800	1,824	1,818	1,862	149	145	142	459	157	152	150	100.0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	187	190	186	193	16	15	15	50	17	17	16	16.3		
114 解熱鎮痛消炎剤	335	340	352	396	31	31	31	99	34	33	33	5.3		
116 抗パーキンソン剤	64	59	52	85	6	6	6	23	8	8	8	27.1		
117 精神神経用剤	471	513	560	562	45	43	42	139	48	46	45	2.1		
119 その他中枢神経系用薬	639	556	494	452	38	36	35	105	36	34	34	10.0		
13 感覚器官用薬	449	482	504	627	45	39	37	169	69	51	49	3.6		
21 循環器官用薬	2,955	2,920	3,054	3,083	257	245	239	764	264	250	250	2.1		
212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	12	36	12	12	12	2.1		
214 血圧降下剤	1,097	1,002	1,037	1,022	87	82	80	243	84	80	79	2.1		
217 血管拡張剤	538	503	492	512	43	41	40	134	46	44	44	2.1		
218 高脂血症用剤	842	869	866	878	72	69	68	222	76	73	73	2.1		
22 呼吸器官用薬	283	314	354	406	29	31	29	64	23	21	19	0.2		
23 消化器官用薬	1,236	1,055	1,205	1,205	101	97	94	281	97	92	92	8.7		
232 消化性潰瘍用剤	698	512	657	636	53	51	49	148	51	48	48	9.1		
239 その他の消化器官用薬	143	143	140	142	12	11	11	16	6	5	5	2.4		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	315	349	375	397	31	30	31	98	33	32	33	6.0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	279	266	255	252	21	20	19	60	21	20	20	0.3		
26 外皮用薬	495	501	484	477	37	38	38	57	19	19	19	1.1		
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	438	445	425	417	33	34	33	42	14	14	14	2.4		
31 ビタミン剤	352	359	346	344	28	27	27	88	30	29	29	2.4		
311 ビタミンAおよびD剤	151	166	166	169	14	13	13	42	14	14	14	2.4		
32 滋養強壮薬	43	43	39	32	3	3	3	4	1	1	1	0.2		
33 血液・体液用薬	852	788	747	831	63	61	59	244	84	80	80	9.1		
333 血液凝固阻止剤	198	181	168	236	14	13	12	102	35	34	33	2.4		
39 その他の代謝性医薬品	900	971	1,014	991	78	76	75	253	86	84	84	2.4		
396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	12	11	39	13	13	13	2.4		
399 他に分類されない代謝性医薬品	567	576	597	626	49	48	47	159	54	53	52	2.4		
42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	22	67	23	21	22	2.4		
422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	6	5	16	6	5	5	2.4		
429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	15	47	16	15	16	2.4		
44 アレルギー用薬	796	788	806	887	78	63	57	193	76	61	55	2.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	112	105	126	39	3	3	3	9	3	3	3	0.3		
62 化学療法剤	150	143	159	152	10	10	10	32	11	11	10	1.1		
624 合成抗菌剤	38	37	41	49	3	4	3	9	3	3	3	1.1		
625 抗ウイルス剤	66	65	80	78	5	4	4	15	5	5	5	1.1		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	令和7年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
						4月	5月	6月						
総数		61	▲ 135	355	297	23	3	▲ 43	93	42	19	33		
11 中枢神経系用薬	265	24	▲ 6	44	2	▲ 1	▲ 7	24	9	7	8	2.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	2	▲ 4	7	0	▲ 0	▲ 1	5	2	2	2	2.4		
114 解熱鎮痛消炎剤	27	5	12	44	5	4	2	6	2	2	2	2.4		
116 抗パーキンソン剤	▲ 4	▲ 5	▲ 7	33	1	2	2	6	2	2	2	2.4		
117 精神神経用剤	34	41	47	3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	9	3	3	3	2.4		
119 その他中枢神経系用薬	180	▲ 83	▲ 62	▲ 42	▲ 3	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	2.4		
13 感覚器官用薬	28	34	22	123	7	6	3	47	23	12	12	2.4		
21 循環器官用薬	▲ 104	▲ 36	135	29	15	10	▲ 5	23	7	6	10	2.4		
212 不整脈用剤	▲ 2	3	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2.4		
214 血圧降下剤	▲ 15	▲ 95	35	▲ 15	10	8	2	6	3	3	3	2.4		
217 血管拡張剤	▲ 41	▲ 35	▲ 11	20	2	1	▲ 1	10	4	3	3	2.4		
218 高脂血症用剤	▲ 39	27	▲ 2	11	2	0	▲ 3	13	4	4	4	2.4		
22 呼吸器官用薬	24	31	40	52	2	1	1	▲ 25	▲ 6	▲ 9	▲ 10	2.4		
23 消化器官用薬	▲ 60	▲ 181	150	0	0	▲ 1	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 5	▲ 2	2.4		
232 消化性潰瘍用剤	▲ 58	▲ 185	145	▲ 22	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	2.4		
239 その他の消化器官用薬	▲ 12	▲ 0	▲ 2	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 18	▲ 6	▲ 6	▲ 6	2.4		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	35	26	22	3	2	1	6	2	2	2	2.4		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2.4		
26 外皮用薬	17	6	▲ 17	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 57	▲ 19	▲ 19	▲ 19	2.4		
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	18	7	▲ 20	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 57	▲ 19	▲ 19	▲ 19	2.4		
31 ビタミン剤	13	7	▲ 13	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	5	2	1	2	2.4		
311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲ 1	3	0	0	▲ 1	3	1	1	1	2.4		
32 滋養強壮薬	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2.4		
33 血液・体液用薬	▲ 43	▲ 63	▲ 41	84	2	1	▲ 2	62	21	20	21	2.4		
333 血液凝固阻止剤	▲ 4	▲ 17	▲ 12	68	0	▲ 0	▲ 0	62	21	20	21	2.4		
39 その他の代謝性医薬品	2	70	44	▲ 23	▲ 1	▲ 3	▲ 6	24	8	8	9	2.4		
396 糖尿病用剤	▲ 4	▲ 9	▲ 6	▲ 77	▲ 7	▲ 7	▲ 8	3	1	1	1	2.4		
399 他に分類されない代謝性医薬品	6	10	21	29	2	1	▲ 1	15	5	5	5	2.4		
42 腫瘍用薬	▲ 47	▲ 26	▲ 22	12	1	1	▲ 0	1	1	▲ 0	1	2.4		
422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 4	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	2.4		
429 その他の腫瘍用薬	▲ 30	▲ 20	▲ 14	16	1	1	0	2	1	0	1	2.4		
44 アレルギー用薬	▲ 67	▲ 7	18	81	3	2	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	2.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	▲ 9	▲ 7	21	▲ 87	▲ 6	▲ 7	▲ 8	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0		
62 化学療法剤	▲ 19	▲ 7	17	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	2	1	1	1	1		
624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	4	8	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0		
625 抗ウイルス剤	▲ 11	▲ 1	15	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	2	0	1	1	1		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			
						4月			5月			
						4月	5月	6月	4月	5月	6月	
総数	総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
	11 中枢神経系用薬	17.3	1.3	▲ 0.4	2.4	1.4	▲ 0.5	▲ 4.8	5.5	5.8	4.9	5.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.3	▲ 2.0	3.9	1.9	▲ 0.2	▲ 3.6	11.0	10.7	10.8	11.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	1.4	3.5	12.6	18.0	13.0	6.3	6.1	6.7	5.1	6.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	31.9	38.7	41.8	31.2	36.1	29.8	27.9
	117 精神神経用剤	7.8	8.7	9.2	0.5	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 6.4	7.0	6.7	7.3	6.8
	119 その他中枢神経系用薬	39.3	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 14.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 2.3
	13 感覚器官用薬	6.7	7.5	4.5	24.3	17.8	16.8	8.3	39.0	51.7	32.0	30.9
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.2	4.6	1.0	6.3	4.2	▲ 1.9	3.1	2.7	2.3	4.4
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.1
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	13.1	10.8	2.3	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 1.4
数	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	4.9	2.7	▲ 1.8	7.7	7.2	6.8	9.1
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	2.3	0.4	▲ 4.0	6.4	5.8	5.6	7.7
	22 呼吸器官用薬	9.2	10.9	12.9	14.6	6.3	2.3	▲ 3.5	▲ 28.4	▲ 21.8	▲ 29.8	▲ 33.5
	23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 14.6	14.2	0.0	0.5	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 2.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 10.2	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 2.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	2.0	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 51.7	▲ 51.6	▲ 52.1	▲ 51.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14.2	11.0	7.3	5.9	9.1	6.9	2.8	6.2	5.8	6.0	6.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.5	1.1
	26 外皮用薬	3.5	1.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 50.0	▲ 49.9	▲ 50.6	▲ 49.4
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	4.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 8.4	▲ 57.5	▲ 57.2	▲ 58.0	▲ 57.2
数	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 6.2	5.8	5.3	4.8	7.3
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	1.9	0.1	▲ 4.5	6.7	6.3	5.5	8.3
	32 滋養強壮薬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 24.6	▲ 23.3	▲ 27.3	▲ 43.5	▲ 43.8	▲ 44.9	▲ 41.9
	33 血液・体液用薬	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	3.6	1.9	▲ 2.9	33.8	33.7	32.1	35.7
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	0.8	▲ 2.0	▲ 3.3	158.2	152.1	153.7	170.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.2	7.8	4.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 8.0	10.4	9.7	9.9	11.6
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 35.6	▲ 36.7	▲ 40.1	8.9	7.9	8.2	10.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.7	3.6	4.9	5.0	2.0	▲ 2.8	10.4	9.6	10.0	11.5
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	4.5	4.2	▲ 2.0	1.6	4.2	▲ 2.2	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	1.6	▲ 2.3	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 11.9	▲ 3.5
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	5.4	6.6	2.6	5.0	7.7	1.9	5.4
数	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	4.6	4.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 2.8
	52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 66.4	▲ 69.4	▲ 71.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.2	1.4
	62 化学療法剤	▲ 11.2	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	▲ 9.5	▲ 14.6	▲ 17.4	6.1	5.9	5.2	7.4
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	6.7	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 12.9	▲ 9.7	▲ 15.1	▲ 13.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.2	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 9.2	▲ 11.3	13.2	8.6	14.4	17.0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費」の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月
					4月	5月	6月				
					4月	5月	6月				
総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.8	77.7	77.7
11 中枢神経系用薬	49.9	54.8	59.6	70.5	62.5	63.3	63.7	80.1	79.8	80.1	80.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.8	54.2	59.3	70.3	63.2	63.5	64.0	79.4	79.3	79.4	79.5
114 解熱鎮痛消炎剤	70.2	73.4	77.4	86.3	82.6	83.1	83.2	90.8	90.8	91.0	90.8
116 抗バーキンゾン剤	30.8	33.7	34.9	46.1	33.2	35.6	37.9	61.1	60.0	61.2	62.3
117 精神神経用剤	42.5	50.8	56.2	68.6	59.8	60.2	60.8	79.7	79.3	79.7	80.0
119 その他中枢神経系用薬	55.8	61.7	65.3	77.6	69.6	70.4	70.3	87.0	86.8	87.1	87.1
13 感覚器官用薬	39.9	40.9	41.6	65.3	58.2	55.4	54.6	70.3	72.0	69.6	68.8
21 循環器官用薬	65.2	65.7	68.4	78.5	73.5	73.8	74.2	84.2	84.2	84.1	84.3
212 不整脈用剤	63.0	68.0	72.3	75.0	69.0	69.8	70.5	81.6	81.4	81.6	81.9
214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	77.5	77.9	78.3	89.0	88.9	89.1	89.0
217 血管拡張剤	71.7	75.8	79.4	87.0	83.6	83.9	84.1	91.2	91.1	91.2	91.3
218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	79.5	79.8	80.2	88.5	88.3	88.6	88.7
22 呼吸器官用薬	55.9	62.7	66.1	74.0	69.7	70.6	71.1	67.7	71.6	67.4	63.9
23 消化器官用薬	73.2	73.4	77.3	84.5	81.3	81.5	81.4	88.1	88.2	88.1	88.1
232 消化性潰瘍用剤	74.7	70.6	73.0	82.9	77.7	78.1	78.4	88.8	88.7	88.8	88.9
239 その他の消化器官用薬	41.1	46.8	57.1	62.6	60.7	60.9	59.7	47.0	47.4	47.0	46.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	45.2	52.2	58.6	66.4	62.9	63.5	64.2	70.0	69.5	70.3	70.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	60.4	68.1	73.3	83.2	77.5	77.8	78.3	89.9	89.8	90.0	90.0
26 外皮用薬	43.1	48.2	52.0	58.8	54.0	54.6	55.0	48.2	48.0	48.1	48.5
264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	43.6	49.0	53.6	60.2	55.5	56.0	56.5	48.5	48.4	48.4	48.8
31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.6	85.9	81.5	81.8	82.1	90.8	90.8	90.9	90.8
311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	69.1	69.5	69.9	84.0	83.9	84.0	84.0
32 滋養強壮薬	50.1	53.6	46.3	80.8	78.8	80.2	80.9	70.4	71.0	69.8	70.3
33 血液・体液用薬	76.9	80.9	82.6	86.4	86.0	86.4	86.5	86.5	85.7	86.8	87.2
333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	84.4	100.0	100.0	100.0	80.2	78.5	80.6	81.6
39 その他の代謝性医薬品	39.0	42.5	46.3	53.3	48.9	48.7	49.2	60.4	60.2	60.3	60.7
396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	78.4	78.7	78.9	80.9	80.0	81.0	81.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	34.3	37.8	46.1	41.7	41.5	41.8	51.8	51.7	51.8	52.1
42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	50.5	51.9	52.3	66.4	66.0	66.5	66.7
422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	82.2	82.6	83.0	92.1	92.0	92.3	92.0
429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	42.9	44.1	45.0	59.8	59.3	59.7	60.3
44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	74.8	75.1	75.3	85.6	85.1	85.8	86.2
52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
61 抗生物質製剤	60.3	61.1	63.0	50.6	51.8	50.7	50.6	56.8	56.9	56.7	56.9
62 化学療法剤	47.3	49.2	48.1	61.0	52.6	53.9	54.1	72.5	72.7	72.4	72.3
624 合成抗菌剤	55.5	61.6	56.7	64.4	60.0	60.4	61.5	77.6	77.2	77.0	78.6
625 抗ウイルス剤	38.5	39.7	41.2	59.8	48.2	49.8	49.5	72.6	72.3	73.2	72.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月
					4月	5月	6月				
					4月	5月	6月				
総数	82.0	83.2	84.8	88.4	85.7	85.8	86.0	91.2	91.2	91.2	91.2
11 中枢神経系用薬	75.4	77.0	79.7	84.6	80.7	81.1	81.3	88.5	88.4	88.5	88.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	69.7	71.8	74.2	80.0	75.4	75.6	76.0	84.6	84.5	84.6	84.7
114 解熱鎮痛消炎剤	87.2	87.0	88.8	91.6	89.5	89.8	89.9	93.9	93.9	94.0	93.9
116 抗バーキンゾン剤	71.7	71.9	67.5	76.6	70.8	71.3	71.8	83.5	83.2	83.5	83.8
117 精神神経用剤	69.2	72.0	75.0	81.6	76.5	76.8	77.0	87.0	86.9	87.0	87.1
119 その他中枢神経系用薬	80.6	83.8	86.6	91.3	87.9	88.2	88.3	94.6	94.6	94.6	94.6
13 感覚器官用薬	68.9	69.7	70.7	80.3	74.7	74.6	75.0	84.9	85.1	84.8	84.8
21 循環器官用薬	85.4	86.7	88.0	91.0	88.6	88.8	88.9	93.3	93.3	93.4	93.4
212 不整脈用剤	78.9	81.4	83.3	85.3	81.8	82.2	82.6	87.2	87.1	87.2	87.3
214 血圧降下剤	85.0	86.5	87.3	90.8	88.3	88.4	88.6	93.5	93.5	93.6	93.5
217 血管拡張剤	86.0	86.8	88.4	91.2	89.0	89.2	89.4	93.3	93.2	93.3	93.3
218 高脂血症用剤	86.5	87.6	89.1	91.9	89.6	89.8	90.0	94.0	93.9	94.0	94.0
22 呼吸器官用薬	84.8	86.2	85.8	88.8	86.4	86.7	87.2	92.3	92.3	92.4	92.3
23 消化器官用薬	89.7	90.2	90.9	93.0	91.5	91.6	91.6	94.7	94.7	94.7	94.7
232 消化性潰瘍用剤	84.3	81.5	82.0	86.4	83.0	83.3	83.5	90.3	90.3	90.3	90.4
239 その他の消化器官用薬	72.2	74.7	79.4	82.5	80.5	80.8	80.2	75.9	76.1	76.0	75.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	91.7	92.2	92.7	94.3	92.8	92.8	92.8	96.0	96.0	96.0	96.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	83.9	85.9	88.5	92.2	89.5	89.7	89.9	95.2	95.2	95.3	95.3
26 外皮用薬	58.8	61.7	63.8	65.3	61.2	61.6	62.0	58.4	58.5	58.3	58.3
264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	59.6	62.6	65.2	66.6	62.2	62.6	63.0	59.7	59.7	59.1	59.0
31 ビタミン剤	90.0	92.6	93.1	94.9	93.4	93.5	93.6	96.3	96.2	96.3	96.2
311 ビタミンAおよびD剤	71.0	79.5	82.6	87.7	83.8	84.1	84.3	91.5	91.4	91.5	91.5
32 滋養強壮薬	86.5	85.2	78.5	82.3	81.3	82.0	82.4	70.4	71.0	69.8	70.4
33 血液・体液用薬	93.8	94.6	95.2	96.8	95.6	95.7	95.7	97.7	97.6	97.7	97.7
333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0	100.0	100.0	99.3	99.3	99.4	99.4
39 その他の代謝性医薬品	78.3	80.1	82.8	85.6	82.9	83.1	83.3	91.0	90.8	91.0	91.1
396 糖尿病用剤	84.2	85.9	87.8	88.8	86.8	87.0	87.1	90.2	90.1	90.2	90.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	71.1	71.7	74.2	81.2	77.5	78.0	78.1	85.7	85.5	85.8	85.9
42 腫瘍用薬	81.4	82.9	84.8	88.4	85.8	86.2	86.0	91.5	91.4	91.6	91.5
422 代謝拮抗剤	83.8	86.6	88.5	92.3	89.6	90.0	90.3	95.3	95.2	95.3	95.3
429 その他の腫瘍用薬	80.7	81.7	83.6	87.2	84.5	84.9	84.7	90.3	90.2	90.4	90.3
44 アレルギー用薬	78.6	80.8	82.8	88.3	84.3	84.4	84.5	90.8	90.5	90.9	91.1
52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
61 抗生物質製剤	77.9	79.8	78.8	72.0	70.6	70.5	69.8	77.1	76.7	77.2	77.2
62 化学療法剤	69.9	68.7	65.4	71.0	64.9	65.7	65.7	77.0	78.0	76.6	76.5
624 合成抗菌剤	76.5	77.5	73.1	75.0	72.8	73.4	73.8	85.5	85.1	85.4	86.0
625 抗ウイルス剤	72.9	69.6	65.8	81.3	75.5	78.5	78.9	88.3	88.0	88.4	88.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
総数	11 中枢神経系用薬	1,426	1,350	1,312	1,328	1,287	1,239	1,232	1,294	1,336	1,275	1,270				
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	225	219	205	208	200	196	197	208	210	208	207				
	112 解熱鎮痛消炎剤	23	23	21	22	21	20	20	23	23	23	23				
	114 抗バーキンゾン剤	42	41	40	44	42	43	43	45	45	45	45				
	116 精神神経用剤	8	7	6	9	8	8	8	11	11	10	11				
	117 その他中枢神経系用薬	59	61	63	63	60	59	59	63	64	63	62				
	119 その他	80	67	56	50	51	49	49	48	48	47	47				
	13 感覚器官用薬	56	58	57	70	61	53	52	77	92	70	68				
	21 循環器官用薬	370	350	345	344	345	332	332	346	352	343	344				
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	16	16	16	17	16	16	16				
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	116	111	111	110	113	109	109				
	217 血管拡張剤	67	60	56	57	58	56	56	61	62	60	60				
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	96	93	94	101	102	99	101				
数	22 呼吸器官用薬	35	38	40	45	39	42	40	29	31	29	27				
	23 消化器官用薬	155	126	136	134	135	131	130	128	130	126	127				
	232 消化性潰瘍用剤	87	61	74	71	71	69	69	67	68	66	66				
	239 その他の消化器官用薬	18	17	16	16	16	15	15	7	7	7	7				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	42	42	44	42	41	43	45	44	44	45				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	35	32	29	28	28	27	27	27	28	27	27				
	26 外皮用薬	62	60	55	53	50	52	53	26	25	26	26				
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	55	53	48	47	44	46	46	19	19	19	20				
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	37	38	40	40	39	40				
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	18	18	19	19	19	19				
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2				
	33 血液・体液用薬	107	95	84	93	84	83	82	111	112	110	110				
	333 血液凝固阻止剤	25	22	19	26	18	18	17	46	46	46	46				
数	39 その他の代謝性医薬品	113	116	115	111	105	103	104	115	115	115	115				
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	17	16	16	18	18	17	18				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	69	67	70	66	65	72	72	72	72	72				
	42 腫瘍用薬	40	35	30	31	30	30	30	30	31	29	31				
	422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	7	7	8	7	7				
	429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	20	20	21	21	22	21	22				
	44 アレルギー用薬	100	95	91	99	105	86	79	87	102	83	76				
	52 遊方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	4	4	4	4	4				
	62 化学療法剤	19	17	18	17	14	14	13	14	14	15	14				
	624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4				
	625 抗ウイルス剤	8	8	9	9	6	6	7	7	7	7	7				

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			4月～6月	4月	5月	6月				
						4月										
						4月	5月	6月								
総数	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	3.3	3.8	2.9	3.1					
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.8	▲ 3.0	▲ 6.1	1.1	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 1.8	5.4	5.2	5.8	5.3				
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 7.7	2.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 0.5	10.9	10.1	11.7	10.8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	11.2	11.1	10.8	9.7	6.0	6.1	6.0	5.8				
	116 抗バーキンゾン剤	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 16.5	61.3	24.3	36.1	46.4	31.1	35.3	30.9	27.2				
	117 精神神経用剤	2.8	4.1	2.9	▲ 0.8	▲ 6.8	▲ 4.7	▲ 3.3	6.9	6.2	8.2	6.2				
	119 その他中枢神経系用薬	32.8	▲ 16.6	▲ 16.3	▲ 9.7	▲ 13.8	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 2.8				
	13 感覚器官用薬	1.7	2.9	▲ 1.5	22.7	10.9	14.5	11.8	38.8	50.9	33.1	30.1				
	21 循環器官用薬	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 0.3	0.1	2.2	1.3	3.0	2.1	3.2	3.7				
	212 不整脈用剤	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7				
	214 血圧降下剤	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 2.5	▲ 2.7	6.5	8.7	5.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.0					
	217 血管拡張剤	▲ 11.4	▲ 10.5	▲ 7.7	2.7	▲ 1.1	0.7	1.3	7.6	6.6	7.7	8.5				
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 6.0	0.0	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 0.8	6.3	5.2	6.5	7.0				
数	22 呼吸器官用薬	4.1	6.2	6.4	13.1	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 28.4	▲ 22.2	▲ 29.2	▲ 33.9				
	23 消化器官用薬	▲ 9.1	▲ 18.2	7.7	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 2.8				
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12.0	▲ 29.7	21.0	▲ 4.5	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.1				
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12.0	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 51.8	▲ 51.8	▲ 51.7	▲ 51.8				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.9	6.3	1.2	4.6	2.8	4.9	6.1	6.1	5.3	6.9	6.0				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	0.5				
	26 外皮用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 2.8	▲ 9.4	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 50.0	▲ 50.2	▲ 50.1	▲ 49.7				
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 3.1	▲ 9.4	▲ 7.2	▲ 5.4	▲ 57.5	▲ 57.4	▲ 57.7	▲ 57.4				
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 3.1	5.7	4.7	5.7	6.7				
	311 ビタミンAおよびD剤	12.1	5.7	▲ 6.1	0.8	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 1.4	6.6	5.7	6.4	7.7				
	32 滋養強壮薬	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 13.4	▲ 18.8	▲ 29.0	▲ 24.8	▲ 25.0	▲ 43.6	▲ 44.1	▲ 44.4	▲ 42.3				
	33 血液・体液用薬	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 10.7	9.9	▲ 2.4	▲ 0.0	0.2	33.7	32.9	33.3	35.0				
	333 血液凝固阻止剤	▲ 6.8	▲ 12.7	▲ 12.2	38.8	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 0.1	158.0	150.7	155.8	168.4				
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.5	3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 5.0	10.3	9.1	10.8	10.9				
	396 糖尿病用剤	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 34.6	▲ 39.4	▲ 37.9	▲ 38.1	8.8	7.3	9.1	10.2				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	▲ 1.1	0.0	0.3	10.3	9.0	11.0	10.9				
数	42 腫瘍用薬	▲ 17.0	▲ 12.2	▲ 12.9	3.2	▲ 1.6	2.2	1.2	1.5	3.6	▲ 1.4	2.1				
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 10.5	▲ 6.6	▲ 4.6	▲ 11.1	▲ 4.0				
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.5	▲ 13.2	▲ 12.6	7.4	▲ 0.7	4.5	5.9	5.0	7.1	2.8	4.8				
	44 アレルギー用薬	▲ 12.1	▲ 5.1	▲ 3.6	8.7	▲ 1.4	2.0	3.1	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.4				
	52 遊方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	▲ 12.1	▲ 10.2	12.7	▲ 69.1	▲ 68.4	▲ 70.0	▲ 70.6	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 1.4	0.8				
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 9.0	5.2	▲ 5.6	▲ 14.7	▲ 16.2	▲ 14.7	6.0	5.4	6.1	6.7				
	624 合成抗菌剤	▲ 12.4	▲ 7.2	5.2	18.1	0.5	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 13.0	▲ 10.2	▲ 14.4	▲ 14.4				
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.2	▲ 6.2	16.3	▲ 4.0	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 8.4	13.1	8.0	15.4	16.3				

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総数	内服薬 総数	9,726	9,547	9,865	9,999	814	775	752	2,439	848	800	792	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,701	1,723	1,709	1,751	140	136	133	433	148	143	141	17.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	174	176	172	179	14	14	14	47	16	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	293	291	290	330	27	27	26	84	29	28	28	
	116 抗バーキンソン剤	63	58	52	85	6	6	6	23	8	8	8	
	117 精神神経用剤	462	503	550	552	44	42	41	137	47	45	44	
	119 その他中枢神経系用薬	605	528	470	431	36	34	33	100	35	33	33	
	21 循環器官用薬	2,871	2,843	2,984	3,013	251	240	234	746	258	245	244	30.8
	212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	12	36	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,096	1,002	1,037	1,022	87	82	80	243	84	80	79	
	217 血管拡張剤	523	489	500	500	42	40	39	131	46	43	43	
	218 高脂血症用剤	842	869	866	878	72	69	68	222	76	73	73	
	22 呼吸器官用薬	172	195	224	269	19	20	19	38	13	13	12	1.5
	23 消化器官用薬	1,198	1,023	1,170	1,172	98	94	91	273	94	90	89	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	690	511	656	635	53	51	49	147	51	48	48	
	239 その他の消化器官用薬	130	127	122	123	10	10	10	12	4	4	4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	218	241	261	278	21	21	21	69	23	23	23	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	254	243	222	215	18	17	17	51	17	17	17	2.1
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	28	27	27	88	30	29	29	3.7
	311 ビタミンAおよびD剤	150	166	166	169	14	13	13	42	14	14	14	
	32 滋養強壮薬	43	42	39	32	3	3	3	4	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	653	607	578	649	49	48	46	202	69	66	66	8.4
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	55	0	0	0	59	20	19	20	
	39 その他の代謝性医薬品	817	872	901	857	69	67	65	217	74	72	72	9.0
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	12	11	39	13	13	13	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	483	478	483	492	39	38	37	123	42	41	41	
	42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	22	67	23	21	21	2.8
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	6	5	16	6	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	15	47	16	15	16	
	44 アレルギー用薬	795	788	805	886	78	63	57	192	76	61	55	7.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	112	105	125	39	3	3	3	9	3	3	3	0.4
	62 化学療法剤	145	138	155	147	10	10	9	30	10	10	10	1.3
	624 合成抗菌剤	38	37	41	49	3	4	3	9	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	62	60	75	73	4	4	4	14	5	5	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月				
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
総数	内服薬 総数	▲78	▲179	318	134	13	▲3	▲42	97	34	24	39	
	11 中枢神経系用薬	223	22	▲14	41	1	▲1	▲7	23	8	7	8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	2	▲4	7	0	▲0	▲1	5	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲2	▲1	39	4	3	2	5	2	1	2	
	116 抗バーキンソン剤	▲4	▲5	▲7	33	1	2	2	6	2	2	2	
	117 精神神経用剤	34	41	47	2	▲1	▲1	▲3	9	3	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	153	▲77	▲58	▲39	▲3	▲4	▲6	▲4	▲1	▲2	▲1	
	21 循環器官用薬	▲100	▲28	141	29	15	10	▲4	22	7	5	10	
	212 不整脈用剤		▲2	3	2	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	▲15	▲94	35	▲15	10	8	2	▲6	▲2	▲2	▲1	
	217 血管拡張剤	▲40	▲34	▲9	20	2	1	▲1	9	3	3	4	
	218 高脂血症用剤	▲39	27	▲2	11	2	0	▲3	13	4	4	5	
	22 呼吸器官用薬	9	24	29	45	1	1	▲0	▲20	▲6	▲7	▲7	
	23 消化器官用薬	▲61	▲176	147	1	0	▲1	▲6	▲10	▲4	▲5	▲2	
	232 消化性潰瘍用剤	▲59	▲179	145	▲21	▲2	▲3	▲6	▲6	▲2	▲2	▲1	
	239 その他の消化器官用薬	▲12	▲2	▲6	1	0	▲0	▲1	▲17	▲6	▲6	▲6	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	23	20	17	1	1	0	6	2	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	▲12	▲21	▲7	▲1	▲1	▲2	▲0	▲0	▲0	0	
	31 ビタミン剤	13	7	▲13	▲2	▲0	▲1	▲2	5	2	1	2	
	311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲1	3	0	0	▲1	3	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	▲0	▲1	▲3	▲7	▲1	▲1	▲1	▲3	▲1	▲1	▲1	
	33 血液・体液用薬	▲38	▲46	▲29	72	2	1	▲1	59	20	19	20	
	333 血液凝固阻止剤	▲0	▲0	0	55	▲0	▲0	▲0	59	20	19	20	
	39 その他の代謝性医薬品	▲17	55	28	▲43	▲3	▲4	▲8	17	6	5	7	
	396 糖尿病用剤	▲4	▲9	▲6	▲77	▲7	▲7	▲8	3	1	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲13	▲5	5	9	1	▲0	▲2	8	3	2	3	
	42 肿瘍用薬	▲47	▲26	▲22	12	1	1	▲0	1	1	▲0	1	
	422 代謝拮抗剤	▲8	▲10	▲8	▲4	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	
	429 その他の腫瘍用薬	▲30	▲20	▲14	16	1	1	0	2	1	0	1	
	44 アレルギー用薬	▲67	▲8	18	81	3	2	▲0	▲6	▲2	▲2	▲2	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	*	*	*	-	*	*	*	
	61 抗生物質製剤	▲10	▲7	21	▲86	▲6	▲7	▲8	▲0	▲0	▲0	0	
	62 化学療法剤	▲19	▲7	16	▲7	▲1	▲2	▲2	2	1	0	1	
	624 合成抗菌剤	▲3	▲1	4	8	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	
	625 抗ウイルス剤	▲11	▲1	15	▲3	▲0	▲0	▲1	2	0	0	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品葉剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			
						4月			5月			
						4月	5月	6月	4月	5月	6月	
総数	内服薬 総数	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	1.7	▲ 0.3	▲ 5.3	4.2	4.2	3.1	5.2
	11 中枢神経系用薬	15.1	1.3	▲ 0.8	2.4	0.8	▲ 0.8	▲ 4.8	5.7	5.9	5.1	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.3	1.3	▲ 2.1	3.8	1.8	▲ 0.3	▲ 3.7	10.9	10.6	10.7	11.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.7	▲ 0.8	▲ 0.2	13.5	15.9	12.6	7.4	6.5	6.8	5.5	7.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.6	32.1	38.9	42.0	31.3	36.1	29.8	28.0
	117 精神神経用剤	8.0	8.9	9.4	0.3	▲ 1.2	▲ 3.0	▲ 6.5	6.8	6.6	7.2	6.7
	119 その他中枢神経系用薬	33.9	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 14.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 2.0
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.0	5.0	1.0	6.5	4.4	▲ 1.7	3.0	2.7	2.1	4.3
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.1
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	13.1	10.8	2.3	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 1.4
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 1.9	4.2	5.3	3.0	▲ 1.5	7.7	7.1	6.8	9.1
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	2.3	0.4	▲ 4.0	6.4	5.8	5.6	7.7
	22 呼吸器官用薬	5.9	13.8	14.6	20.3	8.4	4.5	▲ 1.3	▲ 34.2	▲ 30.4	▲ 35.5	▲ 36.5
	23 消化器官用薬	▲ 4.8	▲ 14.7	14.4	0.1	0.5	▲ 1.5	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 2.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.8	▲ 25.9	28.4	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 10.1	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 2.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.4	1.2	1.1	▲ 1.7	▲ 6.4	▲ 58.7	▲ 58.7	▲ 59.2	▲ 58.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.4	10.6	8.2	6.4	6.9	4.5	1.4	10.1	9.7	10.3	10.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.8	▲ 4.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 9.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 2.4	0.6
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 6.1	5.8	5.3	4.8	7.4
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	1.9	0.1	▲ 4.5	6.7	6.3	5.5	8.3
	32 滋養強壮薬	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 24.7	▲ 23.3	▲ 27.4	▲ 43.8	▲ 44.1	▲ 45.2	▲ 42.2
	33 血液・体液用薬	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.8	12.4	4.6	3.2	▲ 2.7	41.1	41.4	39.2	42.7
	333 血液凝固阻止剤	▲ 9.1	▲ 13.6	26.6	*	▲ 5.1	▲ 11.0	▲ 17.9	*	*	*	*
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.0	6.8	3.3	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.6	▲ 10.5	8.6	8.1	7.6	10.2
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 35.6	▲ 36.7	▲ 40.1	8.9	7.9	8.2	10.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 1.1	1.1	1.8	1.5	▲ 0.9	▲ 6.3	7.3	6.6	6.2	9.0
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	4.5	4.1	▲ 2.0	1.6	4.1	▲ 2.2	2.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	1.6	▲ 2.3	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 11.9	▲ 3.5
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	5.4	6.5	2.6	5.1	7.7	2.0	5.4
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	4.6	4.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 2.8
	52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	61 抗生物質製剤	▲ 8.0	▲ 6.4	19.7	▲ 68.9	▲ 66.6	▲ 69.5	▲ 71.7	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 3.0	0.6
	62 化学療法剤	▲ 11.5	▲ 5.1	11.9	▲ 4.8	▲ 9.9	▲ 15.1	▲ 17.9	5.7	5.4	4.7	6.8
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	6.5	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 13.0	▲ 9.7	▲ 15.2	▲ 13.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.9	▲ 2.1	25.0	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 10.0	▲ 12.0	12.6	7.7	14.3	16.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

注4) 「*」は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表VII-5-[0-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)		
						4月	5月	6月		4月	5月	6月			
総数	内服薬 総数	8,284	8,655	9,364	8,968	744	721	632	2,328	837	795	696	100.0		
	11 中枢神経系用薬	35	50	55	52	4	4	4	14	5	4	5	0.7		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	19	10	1	1	1	2	1	1	1			
	116 抗バーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	117 精神神経用剤	6	6	5	4	0	0	0	1	0	0	0			
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
	21 循環器官用薬	34	46	51	52	4	4	4	13	5	4	4	0.6		
	212 不整脈用剤	2	2	3	3	0	0	0	1	0	0	0			
	214 血圧降下剤	9	8	6	5	0	0	0	1	0	0	0			
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
	218 高脂血症用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
	22 呼吸器官用薬	2,568	2,789	2,913	2,511	214	218	187	827	293	287	247	35.5		
	23 消化器器官用薬	118	112	138	129	12	12	11	33	11	11	10	1.5		
	232 消化性潰瘍用剤	5	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0			
	239 その他の消化器官用薬	5	4	4	3	0	0	0	1	0	0	0			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	5	7	13	1	1	1	6	2	2	2	0.3		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	31 ビタミン剤	4	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0		
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	32 滋養強壮薬	90	85	94	95	8	8	8	25	8	8	9	1.2		
	33 血液・体液用薬	72	83	100	87	7	8	8	19	6	7	6	0.9		
	333 血液凝固阻止剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
	39 その他の代謝性医薬品	172	171	169	220	17	16	16	16	5	6	5	0.8		
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	160	166	162	199	16	16	15	8	3	3	3			
	42 腫瘍用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	429 その他の腫瘍用薬	—	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
	44 アレルギー用薬	4,209	4,322	4,697	4,792	411	383	337	1,183	437	398	349	50.1		
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	61 抗生物質製剤	642	557	551	291	30	32	27	72	24	26	23	3.3		
	62 化学療法剤	332	428	584	720	36	35	30	119	42	42	35	5.1		
	624 合成抗菌剤	296	305	319	442	28	32	27	103	35	37	31			
	625 抗ウイルス剤	30	119	259	278	8	3	3	15	7	4	4			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)		
						4月	5月	6月		4月	5月	6月			
総数	内服薬 総数	17,480	19,098	22,596	24,453	1,779	1,610	1,476	5,345	1,982	1,753	1,610	100.0		
	11 中枢神経系用薬	2,035	2,195	2,217	2,307	170	168	166	584	197	196	191	11.9		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	13	13	14	1	1	1	4	1	1	1			
	114 解熱鎮痛消炎剤	142	170	217	196	13	17	15	48	15	18	16			
	116 抗バーキンソン剤	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
	117 精神神経用剤	1,673	1,583	1,497	1,525	115	112	110	379	128	127	125			
	119 その他中枢神経系用薬	7	29	52	54	4	4	4	13	4	5	4			
	21 循環器官用薬	195	233	243	261	19	19	20	71	22	23	25	1.5		
	212 不整脈用剤	9	10	12	14	1	1	1	3	1	1	1			
	214 血圧降下剤	43	40	37	40	3	3	3	11	4	3	4			
	217 血管拡張剤	8	6	6	6	0	0	0	2	1	1	1			
	218 高脂血症用剤	5	7	8	13	1	1	1	4	1	1	1			
	22 呼吸器官用薬	1,825	2,348	3,320	3,594	203	224	205	645	222	219	203	12.6		
	23 消化器官用薬	396	370	480	518	38	41	40	120	39	41	40	2.5		
	232 消化性潰瘍用剤	109	64	73	81	6	6	6	21	7	7	7			
	239 その他の消化器官用薬	66	72	79	86	6	7	7	14	5	5	4			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38	78	114	148	10	10	11	41	13	13	14	0.9		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56	62	63	71	5	5	5	19	6	6	6	0.4		
	31 ビタミン剤	92	76	74	76	6	6	6	20	7	7	7			
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0			
	32 滋養強壮薬	48	52	57	68	5	5	6	16	5	5	5	0.3		
	33 血液・体液用薬	206	312	631	635	37	48	43	145	44	52	49	3.1		
	333 血液凝固阻止剤	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0			
	39 その他の代謝性医薬品	259	270	354	462	32	30	32	123	41	40	42	2.6		
	396 糖尿病用剤	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	244	249	283	298	22	21	21	70	23	23	23			
	42 腫瘍用薬	8	13	15	30	2	1	2	10	3	3	4	0.2		
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	4	19	1	0	1	7	2	2	3			
	44 アレルギー用薬	10,862	11,425	12,228	14,135	1,143	943	835	3,184	1,260	1,019	905	56.2		
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	61 抗生物質製剤	1,078	1,030	1,545	889	61	68	64	188	60	65	63	3.9		
	62 化学療法剤	370	622	1,241	1,244	47	41	41	177	59	62	56	3.5		
	624 合成抗菌剤	148	177	243	533	19	22	22	76	25	25	25			
	625 抗ウイルス剤	185	414	969	700	27	19	18	96	32	35	29			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月				
総数	内服薬 総数	3,281	3,313	3,516	3,570	287	271	267	852	297	280	276	100.0	24.1		
	11 中枢神経系用薬	706	754	798	817	64	63	62	203	69	67	66				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	93	93	98	8	8	7	26	9	9	8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	108	110	113	128	10	10	10	32	11	11	11				
	116 抗パーキンソン剤	17	15	11	13	1	1	1	4	1	1	1				
	117 精神神経用剤	317	341	388	390	31	30	29	97	33	32	31				
	119 その他中枢神経系用薬	97	86	80	75	6	6	6	18	6	6	6				
	21 循環器官用薬	827	813	840	843	70	66	66	208	72	68	68	24.8			
	212 不整脈用剤	36	36	37	36	3	3	3	9	3	3	3	1.3	9.0		
	214 血圧降下剤	321	295	312	306	26	24	24	72	25	24	24				
	217 血管拡張剤	134	125	124	129	11	10	10	34	12	11	11				
	218 高脂血症用剤	269	280	280	281	23	22	22	71	24	23	23				
	22 呼吸器官用薬	50	65	82	111	7	8	8	11	4	4	4				
	23 消化器官用薬	350	284	323	326	27	26	26	76	26	25	25				
	232 消化性潰瘍用剤	197	131	169	163	13	13	13	38	13	13	12				
	239 その他の消化器官用薬	59	57	54	53	4	4	4	7	2	2	2				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	156	185	209	226	17	17	17	56	19	19	19	6.9			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	30	28	27	2	2	2	6	2	2	2	0.8	2.4		
	31 ビタミン剤	79	78	76	76	6	6	6	20	7	6	7				
	311 ビタミンAおよびD剤	18	20	20	21	2	2	2	5	2	2	2				
	32 滋養強壮薬	13	13	12	10	1	1	1	1	0	0	0	0.2	5.6		
	33 血液・体液用薬	138	135	149	171	13	13	13	47	16	16	16	9.0			
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	8	0	0	0	8	3	3	3				
	39 その他の代謝性医薬品	282	312	325	287	23	22	22	75	25	25	25				
	396 糖尿病用剤	85	83	82	40	3	3	3	10	3	3	3				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	172	171	174	172	13	13	13	46	15	15	15				
	42 腫瘍用薬	89	85	85	101	8	8	8	25	9	8	8	3.0			
	422 代謝拮抗剤	27	24	24	23	2	2	2	6	2	2	2				
	429 その他の腫瘍用薬	55	52	52	68	5	5	5	17	6	5	6				
	44 アレルギー用薬	405	408	416	459	41	32	29	97	39	30	27	9.8			
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	61 抗生物質製剤	53	52	64	16	1	1	1	4	1	1	1	0.5	1.8		
	62 化学療法剤	72	67	78	75	5	5	5	15	5	5	5				
	624 合成抗菌剤	19	18	21	24	2	2	2	4	1	2	1				
	625 抗ウイルス剤	35	34	42	42	3	2	2	8	3	3	3				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[65-75】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月				構成割合 6月(%)			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月				
総数	内服薬 総数	2,328	2,158	2,080	1,992	168	159	154	482	168	157	157	100.0	13.0		
	11 中枢神経系用薬	281	275	255	256	21	20	20	63	22	21	21				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	28	27	2	2	2	7	2	2	2				
	114 解熱鎮痛消炎剤	63	60	57	62	5	5	5	16	5	5	5				
	116 抗パーキンソン剤	18	16	14	22	2	2	2	6	2	2	2				
	117 精神神経用剤	53	58	58	56	5	4	4	14	5	5	4				
	119 その他中枢神経系用薬	103	87	75	65	6	5	5	15	5	5	5				
	21 循環器官用薬	870	810	788	753	64	61	60	182	63	59	60	37.8			
	212 不整脈用剤	44	43	41	38	3	3	3	9	3	3	3				
	214 血圧降下剤	335	293	286	267	23	22	21	62	22	20	20				
	217 血管拡張剤	153	136	126	124	11	10	10	32	11	10	10				
	218 高脂血症用剤	275	269	254	245	21	20	19	60	21	20	20				
	22 呼吸器官用薬	26	26	27	33	3	3	2	4	1	1	1	0.7	11.6		
	23 消化器官用薬	277	229	255	243	21	20	19	56	19	18	18				
	232 消化性潰瘍用剤	172	126	157	143	12	12	11	32	11	11	11				
	239 その他の消化器官用薬	26	25	23	22	2	2	2	2	1	1	1				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	17	15	14	1	1	1	3	1	1	1	0.7	2.5		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72	65	56	52	4	4	4	12	4	4	4				
	31 ビタミン剤	87	87	80	76	6	6	6	19	6	6	6	4.0			
	311 ビタミンAおよびD剤	42	44	42	41	3	3	3	10	3	3	3				
	32 滋養強壮薬	9	8	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0.1	9.2		
	33 血液・体液用薬	175	152	130	140	11	10	10	44	15	14	15				
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	14	0	0	0	15	5	5	5				
	39 その他の代謝性医薬品	241	245	238	210	17	17	16	52	18	17	17	10.8			
	396 糖尿病用剤	81	74	68	43	4	3	3	11	4	3	3				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	133	127	122	118	10	9	9	28	10	9	9				
	42 腫瘍用薬	93	82	71	68	6	6	5	16	5	5	5	3.3			
	422 代謝拮抗剤	36	31	26	23	2	2	2	5	2	2	2				
	429 その他の腫瘍用薬	55	48	42	42	3	3	3	10	3	3	3				
	44 アレルギー用薬	107	98	96	102	9	8	7	22	9	7	6	4.1			
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	61 抗生物質製剤	19	16	18	5	0	0	0	1	0	0	0	0.3	1.1		
	62 化学療法剤	32	28	26	22	2	2	2	5	2	2	2				
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	0	0	0	1	0	0	0				
	625 抗ウイルス剤	13	11	11	10	1	1	1	2	1	1	1				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月			構成割合 6月(%)	
						4月			5月				
						4月	5月	6月	4月	5月	6月		
	内服薬 総数	3,859	3,798	3,950	4,103	334	322	310	1,028	355	337	335	
総	11 中枢神経系用薬	694	672	633	655	53	52	50	161	56	53	53	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	53	52	54	4	4	4	14	5	5	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	120	119	118	137	11	11	11	36	12	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	29	27	26	49	3	3	3	14	5	4	5	
	117 精神神経用剤	74	88	90	90	7	7	7	22	8	7	7	
	119 その他中枢神経系用薬	406	354	314	291	24	23	22	67	23	22	22	
	21 循環器官用薬	1,171	1,217	1,353	1,414	116	112	108	355	123	117	116	
	212 不整脈用剤	69	73	77	80	6	6	6	18	6	6	6	
	214 血圧降下剤	440	413	439	447	37	36	34	109	38	36	35	
	217 血管拡張剤	236	228	230	246	21	20	19	66	23	22	21	
数	218 高脂血症用剤	297	319	332	352	28	27	27	91	31	30	30	
	22 呼吸器官用薬	52	53	53	65	5	5	5	9	3	3	3	
	23 消化器官用薬	566	505	585	596	50	48	46	140	48	46	46	
	232 消化性潰瘍用剤	321	254	330	328	27	26	25	77	27	25	25	
	239 その他の消化器官用薬	44	45	45	47	4	4	4	3	1	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	42	38	36	37	3	3	3	9	3	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	147	137	135	11	11	10	32	11	11	11	
	31 ビタミン剤	185	193	189	191	16	15	15	49	17	16	16	
	311 ビタミンAおよびD剤	91	102	103	107	9	8	8	27	9	9	9	
	32 滋養強壮薬	19	20	18	17	1	1	1	2	1	1	1	
数	33 血液・体液用薬	337	315	291	331	25	24	23	109	37	36	36	
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	33	0	0	0	36	12	12	12	
	39 その他の代謝性医薬品	290	311	333	353	28	27	26	89	31	29	29	
	396 糖尿病用剤	78	77	77	68	5	5	5	18	6	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	175	183	198	16	15	15	48	16	16	16	
	42 腫瘍用薬	134	123	112	110	9	9	8	26	9	8	9	
	422 代謝拮抗剤	27	26	23	22	2	2	2	5	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	105	95	87	86	7	7	6	20	7	7	7	
	44 アレルギー用薬	133	124	125	136	12	10	10	30	11	10	9	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	23	21	23	6	1	0	0	2	1	1	1	
	62 化学療法剤	34	32	32	30	2	2	2	7	2	2	2	
	624 合成抗菌剤	9	8	8	9	1	1	1	2	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	10	10	11	1	1	1	3	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	
					4月	5月	6月					
	内服薬 総数	60.3	62.7	66.0	76.6	71.1	71.4	71.8	83.1	82.9	83.1	83.4
割合	11 中枢神経系用薬	49.7	54.4	59.0	70.0	62.0	62.7	63.1	79.7	79.4	79.8	79.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.7	54.1	59.1	70.2	63.0	63.4	63.8	79.2	79.1	79.2	79.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	69.1	72.0	75.6	85.2	81.5	81.9	82.1	90.4	90.3	90.5	90.3
	116 抗ハイキンソン剤	30.8	33.7	35.0	46.1	33.1	35.6	37.9	61.1	60.0	61.1	62.2
	117 精神神経用剤	42.3	50.7	56.1	68.6	59.7	60.1	60.8	79.7	79.3	79.8	80.0
	119 その他中枢神経系用薬	57.1	62.7	66.1	78.4	70.4	71.2	71.1	87.6	87.4	87.7	87.7
割合	21 循環器官用薬	66.1	66.5	69.1	79.2	74.3	74.5	75.0	84.9	84.9	84.8	85.1
	212 不整脈用剤	63.0	68.1	72.4	75.1	69.1	69.8	70.5	81.6	81.4	81.6	81.9
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	77.5	77.9	78.3	89.0	88.9	89.1	89.0
	217 血管拡張剤	73.9	78.0	81.4	87.9	84.7	85.0	85.2	91.9	91.8	91.9	92.0
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	79.5	79.8	80.2	88.5	88.3	88.6	88.7
合計	22 呼吸器官用薬	74.0	77.5	77.3	84.0	81.2	81.6	82.2	87.8	87.7	87.9	87.8
	23 消化器官用薬	73.3	73.5	77.3	84.5	81.2	81.5	81.3	88.5	88.6	88.5	88.4
	232 消化性潰瘍用剤	74.6	70.6	73.0	83.0	77.7	78.2	78.4	88.8	88.8	88.8	88.9
	233 その他の消化器官用薬	40.0	45.4	55.7	59.7	58.2	58.1	56.8	42.1	42.7	42.0	41.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	77.2	82.7	84.5	90.4	87.3	87.5	87.7	94.0	93.9	94.0	94.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	58.8	66.6	70.5	80.9	74.6	74.9	75.4	88.3	88.2	88.4	88.4
割合	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.5	85.9	81.5	81.8	82.1	90.8	90.8	90.8	90.8
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	69.1	69.5	69.9	84.0	83.9	84.0	84.0
	32 滋養強壮薬	50.0	53.5	46.2	80.7	78.8	80.2	80.8	70.2	70.8	69.6	70.2
	33 血液・体液用薬	71.8	76.5	78.6	83.3	82.7	83.3	83.5	84.2	83.2	84.4	85.0
	333 血液凝固阻止剤	-	-	55.8	-	-	-	-	70.3	67.9	70.6	72.5
	39 その他の代謝性医薬品	49.6	53.0	57.2	67.6	61.5	61.9	62.4	77.3	76.9	77.4	77.7
	399 他の代謝性医薬品	70.2	75.7	79.8	79.0	78.4	78.7	78.9	80.9	80.0	81.0	81.7
	42 睡眠用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	50.5	51.9	52.3	66.4	66.0	66.5	66.7
	422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	82.2	82.6	83.0	92.1	92.0	92.3	92.0
	429 その他の睡眠用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	42.9	44.0	45.0	59.8	59.3	59.7	60.3
	44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	74.8	75.1	75.3	85.6	85.1	85.8	86.2
	52 運方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	60.5	61.3	63.4	50.8	52.2	51.0	50.9	57.0	57.1	56.8	57.0
	62 化学療法剤	47.6	49.4	49.1	61.0	52.6	53.9	54.0	72.5	72.8	72.5	72.3
	624 合成抗菌剤	55.5	61.7	56.7	64.4	60.0	60.4	61.4	77.7	77.4	77.2	78.6
	625 抗ウイルス剤	38.4	39.4	40.9	59.7	47.9	49.4	49.0	72.7	72.4	73.4	72.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～6月			令和7年度 4月～6月	4月	5月	6月	
					4月	5月	6月					
	内服薬 総数	1,218	1,145	1,115	1,116	1,093	1,051	1,044	1,106	1,133	1,093	1,092
単位	11 中枢神経系用薬	213	207	193	195	188	185	185	196	198	196	195
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	19	20	19	19	19	21	21	21	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	35	33	37	36	36	36	38	38	38	38
	116 抗ハイキンソン剤	8	7	6	9	8	8	8	11	11	10	11
	117 精神神経用剤	58	60	62	62	59	58	58	62	62	62	61
	119 その他中枢神経系用薬	76	63	53	48	48	47	46	45	45	45	45
当たる	21 循環器官用薬	359	341	337	336	337	325	324	338	344	335	336
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	17	16	16	16	17	16	16
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	116	111	111	110	113	109	109
	217 血管拡張剤	66	59	54	56	57	55	54	60	61	59	59
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	98	93	94	101	102	99	101
	22 呼吸器官用薬	21	23	25	30	26	27	26	17	18	18	17
	23 消化器官用薬	150	123	132	131	132	128	127	124	126	123	123
	232 消化性潰瘍用剤	86	61	74	71	71	69	68	67	68	66	66
	239 その他の消化器官用薬	16	15	14	14	14	13	13	6	6	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	32	29	25	24	24	23	23	23	23	23	23
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	37	38	40	40	39	40
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	18	18	19	19	19	19
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	82	73	65	72	66	65	64	91	92	91	91
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	6	0	0	0	27	27	27	27
	39 その他の代謝性医薬品	102	105	102	96	92	90	90	99	99	98	99
	399 他の代謝性医薬品	61	57	55	55	52	52	52	56	56	56	56
	42 睡眠用薬	40	35	30	31	30	30	30	30	31	29	31
	422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	7	7	8	7	7
	429 その他の睡眠用薬	27	23	20	22	20	20	21	21	22	21	22
	44 アレルギー用薬	100	94	91	99	104	86	79	87	102	83	76
	52 運方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	4	4	4	4	4
	62 化学療法剤	18	17	17	16	13	13	13	14	14	14	14
	624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	8	7	9	8	6	6	6	6	6	6	6

注1) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~6月				構成割合 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	全 国	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920	100.0
	北海道	603	583	597	607	49	48	46	146	50	48	48	5.3
	青森	143	139	141	142	12	11	11	35	12	11	11	1.2
	岩手	144	138	138	138	11	11	11	33	11	11	11	1.2
	宮城	232	227	234	239	19	18	18	58	20	19	19	2.0
	秋田	125	121	122	122	10	10	9	29	10	10	10	1.0
	山形	115	113	115	116	10	9	9	28	10	9	9	1.0
	福島	189	183	186	192	16	15	14	46	16	15	15	1.6
	茨城	272	269	276	281	22	21	21	67	24	22	22	2.4
	栃木	177	176	181	184	15	14	14	44	16	14	14	1.5
	群馬	160	159	164	166	14	13	12	40	14	13	13	1.4
	埼玉	624	620	643	662	53	50	49	158	56	52	51	5.6
	千葉	544	542	565	581	46	44	43	139	48	45	45	4.9
	東京	1,208	1,209	1,261	1,305	104	97	96	311	110	101	100	10.9
	神奈川	820	818	851	880	70	65	65	209	73	68	68	7.4
	新潟	220	214	217	222	18	17	17	53	18	17	17	1.9
総数	富山	87	85	86	88	7	7	7	21	7	7	7	0.7
	石川	94	93	97	100	8	8	7	24	8	8	8	0.9
	福井	56	55	57	60	5	5	4	14	5	5	5	0.5
	山梨	81	79	81	83	7	6	6	20	7	6	6	0.7
	長野	198	195	202	203	17	16	15	49	17	16	16	1.7
	岐阜	168	166	173	179	15	14	13	43	15	14	14	1.5
	静岡	326	322	330	340	28	26	25	80	28	26	26	2.8
	愛知	577	578	606	625	51	48	46	150	53	49	48	5.2
	三重	148	147	151	154	13	12	11	37	13	12	12	1.3
	滋賀	118	117	122	126	10	10	9	30	11	10	10	1.0
数	京都	201	200	208	218	17	17	16	53	19	17	17	1.8
	大阪	747	741	771	800	64	61	59	194	69	64	62	6.7
	兵庫	475	470	485	498	40	39	37	120	42	39	38	4.2
	奈良	96	95	99	103	8	8	8	25	9	8	8	0.9
	和歌山	77	76	78	80	7	6	6	19	7	6	6	0.7
	鳥取	52	51	52	52	4	4	4	13	4	4	4	0.4
	島根	73	72	75	74	6	6	6	18	6	6	6	0.6
	岡山	153	149	151	153	12	12	11	37	13	12	12	1.3
	広島	254	251	256	263	21	20	20	64	23	21	20	2.2
	山口	139	136	137	139	11	11	10	33	12	11	10	1.1
	徳島	58	57	60	64	5	5	5	15	5	5	5	0.5
	香川	88	86	89	91	7	7	7	22	8	7	7	0.8
	愛媛	115	114	118	122	10	9	9	29	10	9	9	1.0
	高知	73	71	72	72	6	6	5	17	6	6	6	0.6
	福岡	459	454	467	478	38	37	36	115	40	38	37	4.0
	佐賀	79	77	79	80	6	6	6	19	7	6	6	0.7
	長崎	140	137	140	140	11	11	11	33	11	11	11	1.2
	熊本	162	159	162	165	13	13	12	40	14	13	13	1.4
	大分	117	115	117	119	10	9	9	28	10	9	9	1.0
	宮崎	112	109	110	110	9	9	8	26	9	9	8	0.9
	鹿児島	162	159	161	160	13	13	12	38	13	13	12	1.3
	沖縄	127	127	130	131	11	11	10	32	11	10	10	1.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	54.0	▲ 135.3	354.6	297.3	23.0	2.8	▲ 43.3	93.3	41.5	18.9	32.9
	北海道	▲ 3.9	▲ 19.8	14.2	9.9	0.7	0.9	▲ 3.6	3.3	1.3	▲ 0.2	2.2
	青森	▲ 1.0	▲ 4.5	2.0	1.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.8	1.4	0.4	0.3	0.7
	岩手	▲ 2.5	▲ 6.2	0.3	0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.8	0.5	0.1	0.0	0.3
	宮城	▲ 1.7	▲ 4.5	6.6	5.2	0.6	0.1	▲ 1.0	2.0	0.6	0.5	0.9
	秋田	▲ 0.8	▲ 4.5	1.1	0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	0.8	0.1	0.2	0.5
	山形	0.3	▲ 1.2	1.7	0.8	0.3	0.0	▲ 0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
	福島	▲ 1.4	▲ 5.4	2.3	6.2	0.4	0.0	▲ 0.7	1.3	0.5	0.3	0.6
	茨城	3.0	▲ 2.8	6.9	5.7	0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	2.4	1.1	0.5	0.8
	栃木	2.6	▲ 1.0	4.5	3.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	1.5	0.6	0.3	0.5
	群馬	1.8	▲ 1.6	4.8	2.6	0.3	▲ 0.1	▲ 0.7	0.9	0.4	0.2	0.3
	埼玉	6.9	▲ 3.9	22.9	18.3	1.2	▲ 0.4	▲ 2.4	6.5	2.7	1.7	2.1
	千葉	5.0	▲ 2.0	22.5	16.5	1.2	0.1	▲ 2.0	5.4	2.2	1.4	1.8
	東京	10.4	0.3	51.9	44.3	2.9	▲ 0.2	▲ 4.5	14.0	6.1	3.4	4.5
	神奈川	9.6	▲ 2.7	33.3	28.6	1.8	▲ 0.3	▲ 3.0	8.8	3.6	2.3	2.9
	新潟	▲ 1.4	▲ 6.3	3.7	4.9	0.6	0.3	▲ 0.7	0.8	0.3	▲ 0.0	0.5
総数	富山	1.2	▲ 2.5	1.6	2.0	0.1	0.0	▲ 0.4	0.7	0.3	0.1	0.3
	石川	▲ 0.5	▲ 1.2	3.8	3.0	0.2	0.1	▲ 0.3	1.2	0.4	0.3	0.5
	福井	0.3	▲ 1.0	2.0	2.4	0.1	0.1	▲ 0.2	0.8	0.3	0.1	0.3
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.1	1.6	1.6	0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	0.4	0.1	0.1	0.2
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	6.4	1.6	0.4	0.0	▲ 1.0	0.8	0.2	0.1	0.5
	岐阜	0.8	▲ 1.8	6.4	6.5	0.8	0.2	▲ 0.3	1.6	0.6	0.5	0.5
	静岡	0.7	▲ 4.5	8.4	10.1	0.9	0.1	▲ 1.3	1.7	0.6	0.3	0.8
	愛知	8.5	1.2	27.7	19.1	2.3	0.3	▲ 1.6	4.7	1.9	1.6	1.3
	三重	0.6	▲ 1.2	3.6	3.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.9	0.6	0.1	0.3
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.6	4.7	4.2	0.5	0.1	▲ 0.3	0.6	0.3	0.1	0.2
	京都	0.2	▲ 0.7	8.2	9.2	0.7	0.3	▲ 0.6	2.3	1.1	0.5	0.8
	大阪	6.0	▲ 5.9	29.2	29.1	1.7	0.5	▲ 2.4	9.3	4.4	2.2	2.6
	兵庫	2.9	▲ 4.9	15.4	12.1	0.9	0.1	▲ 1.7	3.8	2.1	0.6	1.1
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.1	4.3	0.2	0.0	▲ 0.3	1.3	0.6	0.3	0.4
	和歌山	0.7	▲ 0.8	2.1	2.1	0.1	0.0	▲ 0.4	0.8	0.3	0.1	0.3
	鳥取	▲ 0.4	▲ 0.8	1.0	0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	0.1	▲ 0.0	0.1
	島根	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 0.1	0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	0.2	▲ 0.0	0.1
	岡山	▲ 0.0	▲ 4.3	2.0	2.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	1.2	0.7	0.1	0.3
	広島	0.5	▲ 3.5	5.2	7.5	0.3	0.2	▲ 0.7	2.7	1.3	0.6	0.8
	山口	▲ 1.4	▲ 3.4	1.2	2.0	0.2	0.0	▲ 0.5	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	徳島	0.1	▲ 1.4	2.6	4.0	0.3	0.2	▲ 0.0	0.5	0.3	0.1	0.1
	香川	▲ 0.5	▲ 2.0	3.3	1.8	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.8	0.4	0.1	0.2
	愛媛	0.8	▲ 0.6	3.7	3.9	0.3	0.3	▲ 0.3	0.7	0.4	0.0	0.3
	高知	▲ 0.4	▲ 2.5	0.7	0.4	0.0	▲ 0.0	▲ 0.4	0.5	0.2	0.0	0.2
	福岡	8.0	▲ 5.2	13.5	11.0	0.7	0.7	▲ 1.4	3.0	1.6	0.4	0.9
	佐賀	▲ 0.5	▲ 1.7	1.3	1.4	0.1	0.1	▲ 0.2	0.4	0.3	0.1	0.1
	長崎	▲ 0.4	▲ 2.6	2.7	0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	熊本	0.4	▲ 3.2	3.1	3.1	0.1	0.1	▲ 0.5	1.0	0.5	0.1	0.3
	大分	0.9	▲ 2.0	2.2	1.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.5	0.7	0.4	0.1	0.2
	宮崎	1.1	▲ 2.8	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.0
	鹿児島	▲ 0.7	▲ 3.8	2.6	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	沖縄	0.4	▲ 0.3	3.2	0.4	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	0.4	0.3	▲ 0.0	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
総 数	全 国	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
	北海道	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4	1.7	1.5	1.9	▲ 7.3	2.3	2.7	▲ 0.5	4.8
	青森	▲ 0.7	▲ 3.1	1.4	0.9	2.0	▲ 0.3	▲ 7.3	4.2	3.5	2.8	6.4
	岩手	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	0.0	1.3	▲ 0.1	▲ 7.4	1.5	1.1	0.3	3.2
	宮城	▲ 0.7	▲ 2.0	2.9	2.2	3.1	0.3	▲ 5.3	3.6	3.3	2.8	4.8
	秋田	▲ 0.7	▲ 3.6	0.9	0.0	1.2	▲ 1.8	▲ 8.9	2.7	1.2	1.8	5.2
	山形	0.2	▲ 1.1	1.5	0.7	3.6	0.1	▲ 5.3	1.6	0.8	1.2	2.9
	福島	▲ 0.7	▲ 2.9	1.3	3.4	2.5	0.2	▲ 4.7	3.0	3.1	2.1	3.9
	茨城	1.1	▲ 1.0	2.6	2.1	1.6	▲ 1.0	▲ 4.9	3.7	4.9	2.3	3.8
	栃木	1.5	▲ 0.6	2.6	2.0	2.0	▲ 1.3	▲ 5.5	3.5	4.1	2.5	3.9
	群馬	1.1	▲ 1.0	3.0	1.6	2.1	▲ 0.8	▲ 5.1	2.4	3.3	1.3	2.5
総 数	埼玉	1.1	▲ 0.6	3.7	2.8	2.3	▲ 0.7	▲ 4.6	4.3	5.0	3.4	4.4
	千葉	0.9	▲ 0.4	4.1	2.9	2.6	0.1	▲ 4.4	4.1	4.8	3.2	4.1
	東京	0.9	0.0	4.3	3.5	2.8	▲ 0.2	▲ 4.5	4.7	5.9	3.5	4.7
	神奈川	1.2	▲ 0.3	4.1	3.4	2.6	▲ 0.4	▲ 4.4	4.4	5.1	3.4	4.5
	新潟	▲ 0.6	▲ 2.9	1.7	2.2	3.2	1.8	▲ 4.2	1.6	1.9	▲ 0.2	3.0
	富山	1.4	▲ 2.8	1.8	2.3	1.8	0.0	▲ 5.1	3.2	3.8	2.0	4.0
	石川	▲ 0.5	▲ 1.3	4.1	3.1	2.2	1.1	▲ 4.2	5.1	5.1	3.3	6.9
	福井	0.6	▲ 1.7	3.7	4.3	3.2	1.8	▲ 5.0	5.8	6.8	3.2	7.3
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.3	2.0	1.9	3.9	▲ 0.5	▲ 6.5	1.8	1.1	1.4	3.1
	長野	▲ 0.5	▲ 1.4	3.3	0.8	2.3	0.2	▲ 6.1	1.6	1.3	0.4	3.2
総 数	岐阜	0.5	▲ 1.1	3.8	3.8	5.6	1.8	▲ 2.5	3.7	3.9	3.4	3.8
	静岡	0.2	▲ 1.4	2.6	3.1	3.4	0.6	▲ 5.0	2.2	2.4	1.1	3.3
	愛知	1.5	0.2	4.8	3.2	4.7	0.5	▲ 3.4	3.3	3.6	3.4	2.7
	三重	0.4	▲ 0.8	2.4	2.2	3.1	▲ 0.7	▲ 3.6	2.6	4.6	0.8	2.3
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.5	4.0	3.4	4.8	1.2	▲ 2.9	1.9	3.1	0.5	2.0
	京都	0.1	▲ 0.4	4.1	4.4	3.9	1.6	▲ 3.6	4.6	6.1	2.9	4.7
	大阪	0.8	▲ 0.8	3.9	3.8	2.7	0.8	▲ 3.9	5.0	6.9	3.6	4.5
	兵庫	0.6	▲ 1.0	3.3	2.5	2.4	0.4	▲ 4.3	3.2	5.2	1.5	3.0
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.3	4.4	3.0	0.5	▲ 3.6	5.3	6.7	3.6	5.6
	和歌山	0.9	▲ 1.0	2.7	2.7	1.7	0.3	▲ 5.6	4.1	5.3	2.3	4.8
総 数	鳥取	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	0.0	1.3	▲ 0.5	▲ 6.0	1.5	2.8	▲ 0.6	2.2
	根	▲ 0.6	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	1.8	▲ 0.1	▲ 6.4	1.6	2.8	▲ 0.6	2.5
	島	▲ 0.0	▲ 2.8	1.4	1.7	0.5	▲ 0.3	▲ 4.8	3.3	5.9	0.9	2.9
	岡	0.2	▲ 1.4	2.1	2.9	1.6	0.8	▲ 3.6	4.4	6.3	2.9	3.9
	山	▲ 1.0	▲ 2.4	0.9	1.5	1.6	0.3	▲ 5.0	0.5	1.7	▲ 1.2	0.8
	広島	0.1	▲ 2.4	4.5	6.7	5.6	3.9	▲ 0.2	3.7	5.8	2.3	2.9
	島	▲ 0.6	▲ 2.3	3.8	2.0	1.8	▲ 0.2	▲ 4.9	3.7	5.9	1.8	3.2
	媛	0.7	▲ 0.5	3.2	3.3	2.8	3.2	▲ 3.1	2.5	4.5	0.0	3.1
	高	▲ 0.5	▲ 3.4	1.0	0.6	0.7	▲ 0.8	▲ 6.1	2.9	4.3	0.9	3.5
	福	1.8	▲ 1.1	3.0	2.3	2.0	1.8	▲ 3.6	2.7	4.3	1.1	2.6
佐 賀 長 崎	佐賀	▲ 0.7	▲ 2.1	1.7	1.8	1.5	1.5	▲ 3.2	2.3	4.1	1.1	1.6
	長崎	▲ 0.3	▲ 1.9	1.9	0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 5.8	0.4	1.5	▲ 1.2	0.8
	熊本	0.2	▲ 2.0	2.0	1.9	0.9	0.9	▲ 3.8	2.5	3.9	1.0	2.7
	大分	0.8	▲ 1.7	1.9	1.3	0.8	▲ 0.4	▲ 5.2	2.5	4.1	0.8	2.6
	宮崎	1.0	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 0.3	1.8	▲ 2.4	▲ 0.3
	鹿児島	▲ 0.4	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 5.6	0.2	1.2	▲ 1.0	0.5
	沖縄	0.4	▲ 0.3	2.5	0.3	1.8	▲ 0.4	▲ 1.9	1.3	2.8	▲ 0.2	1.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
単位	全国	1,426	1,350	1,312	1,328	1,287	1,239	1,232	1,294	1,336	1,275	1,270
	北海道	1,843	1,735	1,682	1,710	1,652	1,596	1,595	1,680	1,715	1,660	1,665
	青森	1,553	1,493	1,446	1,481	1,411	1,398	1,404	1,452	1,470	1,434	1,451
	岩手	1,770	1,665	1,610	1,615	1,573	1,551	1,562	1,562	1,597	1,537	1,551
	宮城	1,499	1,423	1,384	1,411	1,382	1,335	1,333	1,368	1,419	1,344	1,341
	秋田	1,755	1,683	1,657	1,680	1,610	1,583	1,602	1,622	1,643	1,608	1,614
	山形	1,547	1,480	1,444	1,456	1,428	1,383	1,391	1,424	1,454	1,408	1,408
	福島	1,631	1,548	1,496	1,530	1,490	1,438	1,448	1,492	1,533	1,469	1,474
	茨城	1,623	1,538	1,497	1,509	1,466	1,418	1,411	1,473	1,523	1,450	1,446
	栃木	1,534	1,461	1,423	1,440	1,408	1,356	1,346	1,403	1,454	1,382	1,372
当たる	群馬	1,521	1,440	1,396	1,402	1,371	1,326	1,327	1,372	1,423	1,348	1,342
	埼玉	1,452	1,373	1,321	1,333	1,300	1,238	1,231	1,303	1,358	1,282	1,268
	千葉	1,515	1,436	1,396	1,406	1,370	1,308	1,286	1,375	1,424	1,357	1,344
	東京	1,276	1,213	1,168	1,184	1,138	1,084	1,076	1,154	1,204	1,133	1,123
	神奈川	1,339	1,276	1,239	1,256	1,204	1,150	1,140	1,224	1,275	1,204	1,191
	新潟	1,528	1,454	1,419	1,439	1,392	1,355	1,349	1,385	1,411	1,371	1,373
	富山	1,596	1,495	1,450	1,456	1,421	1,380	1,366	1,399	1,428	1,381	1,388
	石川	1,608	1,503	1,471	1,482	1,429	1,393	1,373	1,449	1,482	1,435	1,429
	福井	1,602	1,496	1,462	1,485	1,424	1,392	1,412	1,434	1,452	1,396	1,452
	山梨	1,553	1,471	1,433	1,439	1,400	1,356	1,371	1,405	1,451	1,379	1,384
り	長野	1,636	1,552	1,522	1,518	1,483	1,437	1,451	1,475	1,510	1,451	1,462
	岐阜	1,367	1,283	1,248	1,281	1,251	1,195	1,186	1,262	1,307	1,241	1,235
	静岡	1,391	1,319	1,286	1,312	1,277	1,223	1,207	1,277	1,331	1,254	1,244
	愛知	1,313	1,237	1,198	1,212	1,183	1,137	1,121	1,181	1,228	1,163	1,151
	三重	1,368	1,293	1,260	1,275	1,247	1,188	1,178	1,220	1,270	1,199	1,189
	滋賀	1,497	1,406	1,367	1,367	1,334	1,268	1,266	1,326	1,369	1,306	1,302
	京都	1,495	1,414	1,394	1,412	1,356	1,306	1,309	1,366	1,407	1,344	1,345
	大阪	1,341	1,261	1,235	1,253	1,197	1,159	1,151	1,226	1,266	1,210	1,200
	兵庫	1,300	1,236	1,209	1,227	1,185	1,143	1,135	1,200	1,236	1,183	1,179
	奈良	1,303	1,237	1,200	1,229	1,174	1,133	1,123	1,206	1,247	1,188	1,180
佐賀	和歌山	1,420	1,349	1,315	1,336	1,280	1,245	1,254	1,312	1,347	1,292	1,295
	鳥取	1,511	1,464	1,412	1,414	1,378	1,336	1,339	1,365	1,403	1,348	1,343
	島根	1,521	1,463	1,452	1,451	1,428	1,377	1,381	1,395	1,437	1,378	1,370
	岡山	1,409	1,324	1,284	1,302	1,267	1,222	1,221	1,263	1,294	1,240	1,252
	広島	1,317	1,250	1,224	1,257	1,211	1,166	1,165	1,229	1,268	1,211	1,206
	山口	1,386	1,318	1,287	1,298	1,266	1,224	1,213	1,240	1,279	1,230	1,210
	徳島	1,406	1,328	1,291	1,358	1,310	1,272	1,270	1,321	1,353	1,305	1,303
	香川	1,380	1,300	1,290	1,315	1,270	1,242	1,224	1,287	1,320	1,275	1,264
	愛媛	1,464	1,400	1,359	1,401	1,360	1,312	1,323	1,354	1,383	1,336	1,341
	高知	1,704	1,630	1,600	1,623	1,582	1,526	1,531	1,588	1,623	1,575	1,566
り	福岡	1,236	1,161	1,139	1,158	1,126	1,077	1,076	1,126	1,156	1,112	1,109
	佐賀	1,194	1,131	1,112	1,132	1,102	1,061	1,065	1,097	1,125	1,085	1,079
	長崎	1,434	1,376	1,360	1,377	1,338	1,291	1,295	1,318	1,344	1,303	1,307
	熊本	1,415	1,320	1,290	1,305	1,288	1,239	1,233	1,269	1,300	1,255	1,251
	大分	1,521	1,442	1,406	1,417	1,394	1,337	1,332	1,377	1,415	1,362	1,352
	宮崎	1,453	1,368	1,333	1,334	1,316	1,275	1,263	1,296	1,319	1,283	1,286
	鹿児島	1,485	1,411	1,370	1,369	1,349	1,300	1,284	1,311	1,343	1,299	1,290
	沖縄	1,692	1,576	1,538	1,520	1,470	1,409	1,385	1,459	1,482	1,455	1,440

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
単位	全国	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	3.3	3.8	2.9	3.1
	北海道	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 1.7	4.1	3.8	4.0	4.4
	青森	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	▲ 2.6	▲ 1.1	0.4	3.4	4.2	2.5	3.4
	岩手	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	1.5	0.9	0.7
	宮城	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	▲ 2.0	0.8	0.5	1.3	2.7	0.7	0.6
	秋田	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 1.1	1.5	2.0	1.5	0.8
	山形	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 0.5	1.6	1.8	1.8	1.2
	福島	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 0.6	2.3	2.9	2.1	1.8
	茨城	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 1.9	2.9	3.8	2.3	2.4
	栃木	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 1.6	2.4	3.3	1.9	1.9
	群馬	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.8	2.2	3.8	1.7	1.2
当たる	埼玉	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 1.5	3.7	4.5	3.5	3.0
	千葉	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.2	4.0	3.9	3.7	4.5
	東京	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 3.7	1.4	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 1.8	4.9	5.7	4.5	4.4
	神奈川	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 2.9	1.4	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 2.1	5.0	5.9	4.6	4.4
	新潟	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.4	1.4	▲ 0.4	1.0	▲ 1.2	1.4	1.4	1.2	1.7
たる	富山	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 3.0	0.4	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 1.9	0.7	0.5	0.1	1.6
	石川	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 2.1	0.7	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 2.8	3.6	3.8	3.0	4.0
	福井	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 2.1	1.7	2.0	0.3	2.9
	山梨	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.9	2.1	3.6	1.8	0.9
	長野	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 2.1	1.2	1.8	1.0	0.8
り	岐阜	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	▲ 2.1	0.2	0.0	4.2	4.5	3.9	4.1
	静岡	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.6	3.3	4.3	2.5	3.1
	愛知	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 1.3	3.0	3.9	2.3	2.6
	三重	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.0	1.3	1.8	1.0	1.0
	滋賀	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 3.1	2.9	2.6	3.0	2.9
たる	京都	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 2.0	3.1	3.7	2.9	2.7
	大阪	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 2.2	4.8	5.7	4.4	4.3
	兵庫	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.3	3.9	4.3	3.5	3.9
	奈良	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 1.5	5.4	6.2	4.9	5.1
	和歌山	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 1.3	4.1	5.2	3.8	3.3
たる	鳥取	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	0.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.6	1.0	1.9	0.9	0.3
	島根	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.0	0.6	0.1	▲ 0.8
	岡山	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 0.8	2.1	2.1	1.5	2.5
	広島	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.4	4.1	4.7	3.8	3.6
	山口	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.6	0.5	1.1	0.5	▲ 0.2
り	徳島	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	▲ 1.1	1.0	1.6	2.9	3.3	2.6	2.7
	香川	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.9	3.3	3.9	2.6	3.3
	愛媛	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	▲ 1.4	1.3	2.4	1.6	1.7	1.8	1.4
	高知	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.7	2.7	2.6	3.2	2.3
	福岡	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 0.8	3.0	2.6	3.2	3.1
たる	佐賀	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	▲ 1.7	0.2	▲ 0.2	1.9	2.1	2.3	1.4
	長崎	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 1.4	0.8	0.4	0.9	0.9
	熊本	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.9	1.3	0.9	1.4	1.4
	大分	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.0	1.7	1.5	1.9	1.5
	宮崎	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 1.9	0.9	0.2	0.6	1.8
鹿児島	鹿児島	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 1.8	0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	0.5
	沖縄	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 4.0	2.7	0.8	3.3	4.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VIII-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月				令和4年度 4月～3月				令和5年度 4月～3月				令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
		4月		5月		6月		4月		5月		6月		4月		5月		6月			
割 合	全 国	82.0	83.2	84.8	88.4	85.7	85.8	86.0	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2				
	北海道	83.4	84.2	85.7	89.2	86.6	86.7	86.8	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3				
	青森	82.0	83.2	84.8	88.3	85.6	85.9	85.9	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3				
	岩手	86.4	87.1	88.4	91.3	89.0	89.3	89.5	93.4	93.4	93.4	93.5	93.5	93.5	93.4	93.4	93.4				
	宮城	84.4	85.5	86.9	90.2	87.9	88.0	88.0	92.3	92.3	92.3	92.2	92.2	92.3	92.3	92.3	92.3				
	秋田	83.0	84.2	86.0	89.7	86.9	87.0	87.2	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4				
	山形	85.4	86.7	88.5	91.3	89.6	89.7	89.6	93.2	93.2	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1				
	福島	83.1	84.5	86.1	89.6	86.9	87.0	87.3	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.6	92.6	92.6				
	茨城	81.7	83.0	84.7	88.3	85.4	85.7	85.7	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1				
	栃木	83.8	85.2	86.7	89.7	87.5	87.6	87.7	92.0	92.1	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
	群馬	84.7	85.6	87.2	90.2	88.0	88.1	88.2	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6				
	埼玉	82.7	84.0	85.7	89.1	86.4	86.6	86.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.8	91.8	91.8				
	千葉	82.3	83.7	85.3	88.7	86.1	86.3	86.4	91.5	91.4	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5				
	東京	78.4	79.9	81.6	85.5	82.4	82.7	82.8	88.7	88.6	88.7	88.7	88.7	88.7	88.7	88.7	88.7				
	神奈川	80.2	81.6	83.2	87.1	84.0	84.2	84.4	90.2	90.1	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2				
	新潟	83.9	85.1	86.8	89.9	87.5	87.6	87.7	92.2	92.3	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2				
	富山	83.6	84.5	86.0	89.3	86.8	86.8	86.9	92.0	92.0	91.9	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
	石川	82.4	83.5	85.1	88.9	86.1	86.1	86.2	91.8	92.0	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8				
	福井	83.3	84.2	86.0	89.5	87.1	87.2	87.3	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9				
	山梨	81.9	83.1	84.7	88.4	85.5	85.7	85.9	91.2	91.2	91.1	91.1	91.1	91.1	91.3	91.3	91.3				
	長野	84.3	85.4	86.9	89.8	87.7	87.8	87.9	92.3	92.3	92.3	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2				
	岐阜	81.0	82.5	84.3	88.5	85.4	85.5	85.7	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6				
	静岡	83.2	84.4	85.9	89.4	86.8	86.9	87.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
	愛知	82.7	84.1	85.7	89.4	86.6	86.7	86.8	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.0	92.0	92.0				
	三重	82.3	83.6	85.2	88.7	86.3	86.3	86.4	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.0	91.0	91.0				
	滋賀	82.2	83.5	85.0	88.6	85.9	86.0	86.0	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4				
	京都	79.6	80.8	82.7	86.7	83.7	83.8	83.8	90.1	90.2	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1				
	大阪	79.8	81.0	82.9	87.0	83.9	84.1	84.2	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1				
	兵庫	81.0	82.2	83.8	87.5	84.7	84.9	85.0	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5				
	奈良	79.2	80.5	82.1	85.9	83.0	83.0	83.1	89.2	89.2	89.2	89.3	89.3	89.3	89.1	89.1	89.1				
	和歌山	80.1	81.4	83.4	87.5	84.6	84.7	84.6	90.6	90.7	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6				
	鳥取	84.7	85.9	87.4	90.2	88.2	88.2	88.3	92.9	92.9	92.9	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8				
	島根	85.3	86.4	88.1	91.0	89.1	89.1	89.1	93.2	93.3	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3				
	岡山	83.3	84.3	85.7	88.9	86.5	86.5	86.8	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7				
	広島	80.1	81.4	83.2	87.4	84.2	84.4	84.4	90.7	90.7	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6				
	山口	84.0	85.1	86.8	90.1	87.9	88.0	88.1	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.6	92.6	92.6				
	徳島	78.4	79.3	81.1	85.5	82.5	82.5	82.7	88.9	88.9	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8	88.8				
	香川	80.0	80.8	82.9	86.9	84.0	84.2	84.2	90.3	90.3	90.2	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1				
	愛媛	83.0	84.2	85.9	89.5	87.1	87.2	87.4	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	91.9	91.9	91.9				
	高知	79.3	80.3	81.9	86.0	82.9	83.0	83.2	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7				
	福岡	82.8	83.9	85.4	88.9	86.2	86.4	86.6	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.6	91.6	91.6				
	佐賀	84.1	85.0	86.8	90.1	87.6	87.8	87.9	92.4	92.4	92.3	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4				
	長崎	83.2	84.3	86.0	89.5	86.9	87.1	87.2	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1				
	熊本	84.7	85.8	87.5	90.5	88.4	88.6	88.7	92.5	92.5	92.5	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4				
	大分	82.7	83.8	85.4	88.9	86.5	86.6	86.6	91.5	91.5	91.5	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6				
	宮崎	85.7	86.8	88.4	91.2	89.1	89.2	89.4	93.1	93.2	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1				
	鹿児島	87.0	88.0	89.3	91.7	89.9	90.1	90.2	93.4	93.4	93.4	93.5	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4				
	沖縄	89.3	89.9	91.0	93.0	91.5	91.6	91.8	94.5	94.6	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5				

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、[(後発医薬品の数量) / ((後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量))]で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、

医療課長通知 *に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、

新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表VIII-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(单位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
割合	全国	55.7	58.2	61.5	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.8	77.7	77.7
	北海道	58.6	60.7	64.0	74.6	69.6	69.5	69.8	80.8	80.8	80.8	80.7
	青森	56.2	58.9	62.5	72.4	67.6	67.5	67.5	78.6	78.7	78.8	78.4
	岩手	62.8	64.3	67.6	77.8	73.6	73.3	74.3	82.4	82.2	82.5	82.6
	宮城	58.9	60.7	63.6	74.1	69.8	69.3	69.5	78.6	79.0	78.3	78.4
	秋田	57.7	60.4	64.0	74.9	69.6	69.2	69.7	80.6	80.2	80.6	81.2
	山形	61.0	63.7	67.5	76.6	72.8	72.8	72.8	80.8	81.1	80.7	80.7
	福島	58.1	60.8	64.2	73.8	68.7	68.8	69.2	79.4	79.3	79.3	79.7
	茨城	56.1	58.5	62.0	72.9	67.3	67.7	68.1	78.5	78.8	78.2	78.6
	栃木	59.0	61.8	65.1	75.3	71.0	70.4	71.1	80.0	80.3	79.8	79.9
	群馬	59.3	61.3	64.6	75.0	70.5	69.9	70.8	79.9	80.1	79.8	79.8
	埼玉	56.5	59.1	62.3	73.3	68.0	67.8	68.5	78.4	78.6	78.2	78.4
	千葉	56.7	59.7	63.2	74.1	68.9	69.0	69.3	79.2	79.2	79.2	79.3
合計	東京	51.0	54.0	56.9	68.2	62.6	62.9	62.9	73.8	73.9	73.7	73.7
	神奈川	53.5	56.3	59.5	70.9	65.2	65.4	65.8	76.4	76.6	76.4	76.3
	新潟	59.5	62.0	65.2	74.8	70.1	70.4	71.0	79.5	79.7	79.6	79.3
	富山	55.5	57.4	60.5	70.5	65.5	65.1	65.7	76.2	76.1	76.1	76.4
	石川	54.2	56.0	59.4	70.7	65.4	64.6	64.8	77.2	77.2	77.5	76.9
合計	福井	56.6	58.5	62.2	72.4	67.7	68.3	67.8	77.4	77.5	77.3	77.3
	山梨	57.9	60.5	63.9	74.8	69.9	69.7	70.2	80.1	80.2	80.2	80.0
	長野	59.2	61.6	65.1	74.4	70.5	70.0	70.6	79.6	79.7	79.1	79.9
	岐阜	55.1	57.5	60.9	72.5	66.7	67.0	66.7	78.3	78.5	78.3	78.1
	静岡	56.8	59.4	62.4	73.6	68.3	68.2	68.4	78.8	79.0	78.5	78.9
合計	愛知	56.7	59.4	62.8	73.8	68.5	68.4	68.6	79.2	79.4	79.0	79.0
	三重	56.7	58.7	61.6	72.1	67.6	67.2	67.2	76.9	77.1	76.9	76.7
	滋賀	55.8	57.8	60.6	70.8	65.8	65.9	66.1	76.3	76.5	76.1	76.1
	京都	50.7	52.8	56.5	67.8	62.3	62.4	62.3	73.9	74.0	74.2	73.6
	大阪	51.7	54.1	57.6	68.9	63.2	63.5	63.6	75.1	75.1	75.1	75.0
合計	兵庫	54.0	56.6	59.8	70.5	65.5	65.3	65.7	76.1	76.3	75.9	76.1
	奈良	52.6	56.0	59.0	69.4	64.1	64.1	64.2	75.3	75.3	75.5	75.1
	和歌山	52.5	55.1	58.7	69.6	64.1	64.4	64.0	75.5	75.5	75.6	75.6
	鳥取	59.3	61.2	64.6	73.8	70.0	69.6	69.0	79.3	80.2	78.2	79.5
	島根	62.3	64.8	69.2	78.1	73.8	74.2	73.9	82.9	83.1	83.0	82.7
合計	岡山	58.7	60.7	63.5	73.7	69.1	68.9	68.8	79.0	79.3	79.2	78.6
	広島	53.9	56.1	59.4	70.5	64.9	64.8	64.9	76.8	77.0	76.6	76.8
	島口	58.1	60.9	64.8	75.1	70.1	70.5	70.8	80.2	80.1	80.0	80.5
	徳島	51.1	53.0	56.4	67.2	61.4	61.8	62.5	73.2	73.4	73.3	72.9
	香川	52.4	53.9	58.3	69.4	63.9	64.2	64.4	75.3	75.8	75.2	74.9
合計	愛媛	55.6	58.0	61.7	74.1	68.2	69.1	69.0	79.6	79.4	80.0	79.5
	高知	53.9	56.6	59.7	70.6	65.1	65.0	65.8	77.1	77.0	77.1	77.2
	福岡	56.4	59.1	62.5	72.9	67.8	68.2	68.5	78.1	78.0	78.0	78.2
	佐賀	58.9	61.3	65.0	75.9	70.8	71.2	71.3	80.3	80.2	80.3	80.2
	長崎	56.8	59.4	62.6	73.2	68.5	68.0	68.9	78.4	78.6	78.4	78.2
合計	熊本	60.3	62.7	65.8	75.7	71.4	71.4	71.2	81.2	81.4	80.7	81.3
	大分	57.4	60.3	63.6	73.9	69.1	69.3	69.2	79.3	79.3	79.4	79.2
	宮崎	62.1	64.4	67.8	76.5	72.2	73.1	72.9	80.4	80.6	80.1	80.3
	鹿児島	65.8	68.3	71.4	79.4	75.6	76.1	76.1	83.2	83.2	83.5	83.0
	沖縄	65.2	66.7	70.1	78.1	74.6	74.6	75.5	81.8	81.7	81.5	82.1

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表VIII-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月					令和4年度 4月～3月					令和5年度 4月～3月					令和6年度 4月～3月					令和7年度 4月～6月		
		4月			5月		6月		4月			5月		6月										
割 合	全 国	78.2	79.5	80.9	81.7	79.8	79.7	79.2	80.6	81.3	80.6	79.9												
	北海道	80.8	81.6	82.8	83.3	81.6	81.9	81.4	82.3	82.7	82.4	81.8												
	青森	80.0	81.0	82.2	83.2	81.5	81.3	81.1	82.7	83.1	82.9	82.0												
	岩手	82.3	83.2	84.2	84.8	83.4	83.4	83.0	83.8	84.3	84.0	83.2												
	宮城	80.7	81.9	83.3	83.8	82.3	82.2	81.7	82.5	83.1	82.6	81.9												
	秋田	81.6	82.7	83.9	84.7	83.0	82.9	82.6	83.8	84.3	84.0	83.2												
	山形	81.9	83.1	84.5	84.9	83.8	83.6	83.1	83.5	84.1	83.5	82.9												
	福島	82.4	83.5	84.8	85.1	83.7	83.7	83.2	83.7	84.2	83.7	83.0												
	茨城	78.5	79.7	81.4	82.3	80.3	80.3	79.8	81.0	81.6	80.9	80.3												
	栃木	81.0	82.2	83.5	84.0	82.6	82.3	81.6	82.4	83.2	82.4	81.7												
	群馬	80.8	81.8	83.0	83.4	82.0	81.7	81.1	81.9	82.6	81.9	81.0												
	埼玉	78.8	80.2	81.6	82.4	80.5	80.3	79.9	81.4	82.0	81.3	80.8												
	千葉	78.2	79.6	81.2	81.9	80.0	80.0	79.6	80.5	81.2	80.6	79.9												
	東京	73.6	75.1	76.9	78.2	75.8	75.7	75.4	77.4	78.1	77.4	76.8												
	神奈川	74.9	76.4	78.3	79.6	77.3	77.2	76.9	78.6	79.2	78.5	78.0												
	新潟	80.9	82.0	83.2	83.6	82.0	82.1	81.4	82.4	83.0	82.5	81.6												
	富山	80.0	80.8	81.8	82.2	80.5	80.5	80.0	80.7	81.4	80.8	79.9												
	石川	78.1	79.3	80.7	81.3	79.8	79.7	78.9	80.2	80.9	80.3	79.3												
	福井	79.3	80.5	81.7	82.4	81.0	81.0	80.0	80.9	81.7	80.9	80.1												
	山梨	77.2	78.7	80.3	81.6	79.5	79.2	78.6	80.7	81.5	80.6	79.8												
	長野	79.4	80.7	81.8	82.2	80.9	80.7	80.2	80.9	81.5	80.9	80.2												
	岐阜	79.6	80.8	82.2	83.4	81.5	81.2	80.6	82.6	83.3	82.7	81.8												
	静岡	79.5	80.9	82.2	83.1	81.3	81.0	80.6	81.5	82.3	81.5	80.8												
	愛知	79.2	80.5	81.8	82.4	80.8	80.5	79.6	81.4	82.2	81.5	80.6												
	三重	78.5	79.7	81.2	81.8	80.2	79.9	79.2	80.4	81.3	80.5	79.5												
	滋賀	78.1	79.4	80.8	81.5	79.7	79.6	79.0	80.1	80.9	80.0	79.3												
	京都	76.1	77.2	78.7	79.8	77.7	77.6	77.0	78.8	79.5	78.7	78.1												
	大阪	76.4	77.7	79.3	80.4	78.3	78.3	77.7	79.7	80.4	79.7	79.0												
	兵庫	76.6	77.9	79.3	80.3	78.3	78.3	77.7	79.3	80.0	79.4	78.6												
	奈良	75.7	77.2	78.6	79.6	77.5	77.4	76.8	78.9	79.6	79.0	78.1												
	和歌山	76.6	77.9	79.4	80.3	78.5	78.6	77.8	79.3	79.8	79.4	78.5												
	鳥取	78.9	80.4	81.9	82.3	80.3	80.3	79.6	81.6	82.3	81.7	80.8												
	島根	80.6	81.9	83.0	83.3	82.0	82.0	81.0	82.3	83.0	82.4	81.6												
	岡山	79.0	80.3	81.4	82.2	80.4	80.4	80.3	79.7	81.1	81.9	81.0												
	広島	77.5	78.9	80.1	81.1	79.1	79.1	78.5	80.3	81.0	80.3	79.6												
	山口	80.7	81.6	82.8	83.2	81.9	81.8	81.2	81.8	82.4	81.9	81.2												
	徳島	77.7	78.5	79.8	80.9	78.7	78.7	78.3	80.2	80.7	80.3	79.6												
	香川	76.3	77.5	79.2	80.4	78.3	78.4	77.7	79.4	80.2	79.4	78.5												
	愛媛	79.1	80.7	82.1	83.0	81.3	81.3	80.7	81.4	82.1	81.4	80.7												
	高知	77.4	78.6	80.0	81.3	79.1	78.7	78.7	80.9	81.4	80.9	80.4												
	福岡	79.5	80.8	81.9	82.4	80.7	80.7	80.1	81.4	82.0	81.6	80.7												
	佐賀	81.0	82.3	83.4	84.3	82.6	82.6	82.2	83.2	83.6	83.3	82.6												
	長崎	80.6	82.0	83.1	83.6	81.9	81.8	81.5	82.6	83.1	82.7	82.0												
	熊本	83.2	84.3	85.1	85.4	84.1	84.1	83.7	83.8	84.3	83.9	83.1												
	大分	80.5	81.7	82.9	83.4	81.7	81.7	81.2	82.6	83.0	82.7	81.9												
	宮崎	82.9	84.1	84.9	84.8	83.3	83.4	83.1	82.8	83.3	82.9	82.2												
	鹿児島	83.3	84.3	85.2	85.2	83.9	84.0	83.8	83.5	84.0	83.6	82.9												
	沖縄	84.2	85.2	86.1	85.4	84.4	84.4	84.9	83.8	84.3	83.6	83.4												

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。