最近の調剤医療費(電算処理分)の動向 令和7年度6月号

〇 概要

(1) 令和7年度6月の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同じ。)は6,884億円(伸び率(対前年度同期比。以下同じ)+4.6%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,497円(伸び率+4.0%)であった。(→P.1,2)

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,910 億円 (伸び率+3.9%)、薬剤料が 4,960 億円 (伸び率+4.9%)、薬剤料のうち、後発医薬品が 920 億円 (伸び率+3.7%) であった。 (→P.4,5)

- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,234円(伸び率+2.5%)を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.78種類(伸び率+0.8%)、27.9日(伸び率+2.4%)、68円(伸び率▲0.7%)であった。(→P.8.9)
- (3) 内服薬の薬剤料 3,794 億円(伸び幅(対前年度同期差。以下同じ。)+113 億円)を 薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 751 億 円(伸び幅+40 億円)で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+55 億円(総 額 535 億円)であった。(→P.13~19)

年齢区分	内服薬 総額		総額順(総額)	
十断区力	(伸び幅)	1 位	2位	3位
全年齢	3,794 億円	39 その他の代謝性	21 循環器官用薬	42 腫瘍用薬
土牛和	(+113 億円)	医薬品(751 億円)	(549 億円)	(535 億円)
0 歳以上	16.8 億円	44 アレルギー用薬	22 呼吸器官用薬	61 抗生物質製剤
5 歳未満	(▲1.8 億円)	(4.4 億円)	(3.3 億円)	(2.8 億円)
5 歳以上	92.4 億円	44 アレルギー用薬	11 中枢神経系用薬	39 その他の代謝性
15 歳未満	(+2.4 億円)	(28.9 億円)	(27.0 億円)	医薬品(7.6 億円)
15 歳以上	1,443 億円	39 その他の代謝性	11 中枢神経系用薬	42 腫瘍用薬
65 歳未満	(+48 億円)	医薬品(285 億円)	(269 億円)	(178 億円)
65 歳以上	759 億円	39 その他の代謝性	42 腫瘍用薬	21 循環器官用薬
75 歳未満	(▲5 億円)	医薬品(179 億円)	(140 億円)	(122 億円)
75 歳以上	1,483 億円	39 その他の代謝性	21 循環器官用薬	42 腫瘍用薬
75 成以工	(+69 億円)	医薬品(278 億円)	(260 億円)	(214 億円)

(4) 処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,497 円 (伸び率 +4.0%) で、最も高かったのは福井県 (11,453 円 (伸び率+10.0%))、最も低かった のは佐賀県 (8,300 円 (伸び率+3.3%)) であった。

また、伸び率が最も高かったのは福井県 (伸び率+10.0%)、最も低かったのは島根県 (伸び率+1.4%) であった。 (\rightarrow P.31~32)

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品割合】(→P.39)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース (新指標) ^{注 1)}	91.2 %	+5.2 %
薬剤料ベース(新指標)注2)	77.7 %	+10.3 %
後発品調剤率	79.9 %	+0.7 %

- 注 1) [後発医薬品の数量] / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。
- 注 2) [後発医薬品の薬剤料] / ([後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料] + [後発医薬品の薬剤料]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】(→P.40~41)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	12.7.04	+20.8 %	▲ 2.0 %
後先医業品業削料の仲の学	+3.7 %	(10 歳以上 15 歳未満)	(45 歳以上 50 歳未満)
後発医薬品割合(薬剤料ベース、	77 7 04	87.0 %	65.5 %
新指標)	77.7 %	(100 歳以上)	(10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合(数量ベース、新	91.2 %	93.8 %	90.2 %
指標)	91.2 %	(100 歳以上)	(80 歳以上 85 歳未満)

【後発医薬品(内服薬) 薬効分類別】(→P.46~50)

年齢区分	内服薬 総額		総額順(総額)	
平断区方	(伸び幅)	1 位	2位	3位
全年齢	792 億円	21 循環器官用薬	11 中枢神経系用薬	23 消化器官用薬
土 十断	(+39 億円)	(244 億円)	(141 億円)	(89 億円)
0 歳以上	7.0 億円	44 アレルギー用薬	22 呼吸器官用薬	62 化学療法剤
5 歳未満	(+0.6 億円)	(3.5 億円)	(2.5 億円)	(0.4 億円)
5 歳以上	16.1 億円	44 アレルギー用薬	22 呼吸器官用薬	11 中枢神経系用薬
15 歳未満	(+1.3 億円)	(9.0 億円)	(2.0 億円)	(1.9 億円)
15 歳以上	276 億円	21 循環器官用薬	11 中枢神経系用薬	44 アレルギー用薬
65 歳未満	(+9 億円)	(68 億円)	(66 億円)	(27 億円)
65 歳以上	157 億円	21 循環器官用薬	11 中枢神経系用薬	23 消化器官用薬
75 歳未満	(+3 億円)	(60 億円)	(21 億円)	(18 億円)
75 歳以上	335 億円	21 循環器官用薬	11 中枢神経系用薬	23 消化器官用薬
73 戚以工	(+25 億円)	(116 億円)	(53 億円)	(46 億円)

【後発医薬品 都道府県別】(→P.50~59)

EDATE PLANT IN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE			
	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,270 円	1,665 円(北海道)	1,079 円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.1%	+5.1 %(奈良県)	▲0.8 %(島根県)
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	91.2 %	94.5 %(沖縄県)	88.7 %(東京都)
新指標による後発医薬品割合(薬剤料ベース)	77.7 %	83.0 %(鹿児島県)	72.9 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	79.9 %	83.4 %(沖縄県)	76.8 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 〇審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)において、 レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象として いる。
- 〇令和7年度6月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費(電算処理分)の動向

—— 目次 ——

Ι.	調剤的	┗狩	『質の概要	1
[調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋 1 枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含	
	表 I-2]	処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
			調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)	
[表 I-4]	処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)	5
ΙI	. 年齢	階組	級別の内訳(3要素分解等)	6
[表 II-	1	内服薬薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(年齢階級別)	6
[表 II-	2]	内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)	8
ΙI	I. 薬效	为中	ュ分類別の内訳(内服薬の3要素分解等)	1 0
[表 III	-1	】 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)	10
[表 III	-2	】 処方箋 1 枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	12
			】 内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)、(0 歳以上 5 歳未満)、(5 歳以上 15	
			- 15 歳以上 65 歳未満)、(65 歳以上 75 歳未満)、(75 歳以上)	
[表 III	-4	】 内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)	20
	表 III	-5	】 内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)	21
[表 III	-6	】 内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	22
[表 III	-7	】 内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)	23
[表 III	-8	】 内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)	24
[表 III	-9	】 内服薬 1種類 1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	25
I۷	. 都道	府坝	県別の内訳	2 6
[表 IV	-1	】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)	26
[表 IV	-2	】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)	29
[表 IV	-3	】処方箋1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)	31
				
			】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別) (今年度累計及び単月分) (全年齢)	

《《後発医薬品の使用状況について》》

٧.	後発医薬品の使用の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 39
	【 表 V-1 】後発医薬品割合(薬剤料ベース・数量ベース)、後発医薬品調剤率	39
	【表 V-2 】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合	39
۷Ι	「. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳	4 0
	【表 VI -1 】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)	40
	【表 VI -2 】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(年齢階級別)、後発医薬品割合(数量ベー新指標)(年齢階級別)	-
۷Ι	【Ⅰ. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	. 42
	【表 VII -1 】後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	42
	【表 VII -2 】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)	44
	【表 VII -3 】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)	44
	【表 VII -4 】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	45
	【表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)、(0 歳以上 5 歳未満)、(5 歳 15 歳未満)、(15 歳以上 65 歳未満)、(65 歳以上 75 歳未満)、(75 歳以上)	
	【表 VII -6 】内服薬 後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)	51
	【表 VII-7 】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)	51
۷Ι	III. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳	. 5 2
	【表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり薬剤料(都道府県別)(全年齢)	52
	【表 VIII -2 】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)	57
	【表 VIII -4 】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)	58
[【表 VIII -5 】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)	59

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
<u> </u>	_		77.545	70.05	00.0==	04047	4月	5月	6月	01.00:	4月	5月	6月	-,,,,,,
	全	調剤医療費(億円)	77,515	78,821	83,077	84,347	6,961	6,758	6,610	21,094	7,226	6,953	6,915	
	数	処方箋枚数(万枚) 1枚当調剤医療費(円)	80,205 9,665	83,762 9,410	88,759 9,360	89,859 9,387	7,466 9,324	7,395 9,138	7,224 9,150	22,110 9,540	7,507 9,625	7,334 9,481	7,269 9,513	
	~													100.0
		調剤医療費(億円) 0歳以上 5歳未満	77,059 1,464	78,332 1,511	82,678 1,702	84,008 1,650	6,928 146	6,728 148	6,581 136	21,003 409	7,196 140	6,923 140	6,884 128	100.0 1.9
		5歳以上 10歳未満	1,367	1,516	1,862	1,843	146	140	138	416	145	138	133	1.9
		10歳以上 15歳未満	1,354	1,519	1,822	1,906	146	143	139	470	161	156	153	2.2
		15歳以上 20歳未満	1,105	1,213	1,522	1,668	116	118	123	402	129	136	137	2.0
		20歳以上 25歳未満	1,127	1,230	1,386	1,417	106	109	110	345	114	116	116	1.7
		25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	1,357 1,626	1,464 1,716	1,659 1,911	1,715 1,977	137 157	132 153	135 153	427 492	145 168	143 161	139 162	2.0 2.4
		35歳以上 40歳未満	2,112	2,220	2,428	2,465	199	192	192	605	208	200	197	2.9
	電	40歳以上 45歳未満	2,766	2,835	3,050	3,096	251	242	239	765	263	253	249	3.6
		45歳以上 50歳未満	3,945	4,008	4,197	4,179	344	332	329	1,031	354	339	338	4.9
		50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	4,581	4,818	5,262	5,476	444	427	429	1,391	477	457 470	457	6.6
		60歳以上 65歳未満	4,699 5,253	4,919 5,385	5,341 5,701	5,577 5,843	455 479	440 463	437 456	1,426 1,502	487 514	494	469 494	6.8 7.2
		65歳以上 70歳未満	6,696	6,499	6,584	6,585	551	534	521	1,654	567	543	544	7.9
総		70歳以上 75歳未満	10,319	9,905	9,535	8,954	778	748	721	2,175	750	713	711	10.3
		75歳以上 80歳未満	9,198	9,310	9,921	10,431	857	836	807	2,707	926	889	892	13.0
		80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	8,548 6,016	8,561 6,027	8,878 6,087	9,191 6,066	771 513	753 498	727 479	2,269 1,517	781 521	747 500	741 497	10.8 7.2
		90歳以上 95歳未満	2,709	2,809	2,916	3,004	252	244	235	757	261	249	247	3.6
		95歳以上 100歳未満	723	765	807	851	71	68	66	213	74	70	69	1.0
		100歳以上	95	101	108	115	10	9	9	29	10	9	9	0.1
	算	処方箋枚数(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	7,446	7,376	7,206	22,049	7,487	7,313	7,249	100.0
		0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	409	421	393	1,109	377	379	353	4.9
		5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	279	282	279	788	269	261	258	3.6
		10歳以上 15歳未満 15歳以上 20歳未満	1,835 1,456	2,118 1,637	2,638 2,004	2,730 2,121	196 150	210 163	201 161	663 510	216 163	226 173	220 173	3.0 2.4
		20歳以上 25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	148	155	154	454	150	153	152	2.1
		25歳以上 30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	185	185	184	555	189	185	182	2.5
		30歳以上 35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	210	208	205	626	215	208	202	2.8
	処	35歳以上 40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	244 279	240	236 271	705	243	234	227	3.1
		40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	3,007 4,027	3,161 4,160	3,380 4,300	3,440 4,302	356	274 348	346	817 1,029	280 352	271 341	265 336	3.7 4.6
		50歳以上 55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	447	436	436	1,350	460	446	443	6.1
		55歳以上 60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	454	443	442	1,372	467	454	451	6.2
		60歳以上 65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	475	465	459	1,444	491	477	476	6.6
数		65歳以上 70歳未満 70歳以上 75歳未満	6,338 9,471	6,237 9,263	6,270 8,852	6,342 8,367	538 736	527 716	514 691	1,576 2,023	537 692	519 666	520 666	7.2 9.2
双		75歳以上 80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	797	785	764	2,479	840	816	823	11.4
		80歳以上 85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	716	706	685	2,084	709	689	687	9.5
		85歳以上 90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	483	476	460	1,428	484	472	472	6.5
		90歳以上 95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	251	248	240	761	258	252	251	3.5
	理	95歳以上 100歳未満 100歳以上	805 128	847 134	891 140	933 147	79 12	78 12	75 12	239 38	81 13	79 12	79 12	1.1 0.2
	4													0.2
		1枚当調剤医療費(円) 0歳以上5歳未満	9,648 3,503	9,392 3,414	9,343 3,470	9,372 3,632	9,304 3,560	9,122 3,522	9,133 3,471	9,525 3,689	9,611 3,729	9,466 3,698	9,497 3,637	
		5歳以上 10歳未満	5,400	5,135	4,848	5,032	5,214	4,966	4,936	5,281	5,386	5,294	5,160	
		10歳以上 15歳未満	7,379	7,173	6,906	6,984	7,446	6,805	6,904	7,099	7,436	6,910	6,962	
		15歳以上 20歳未満	7,585	7,413	7,594	7,864	7,679	7,276	7,620	7,884	7,915	7,850	7,888	
		20歳以上 25歳未満	7,379	7,269	7,372	7,381	7,173	7,056	7,179 7,329	7,610	7,638	7,572	7,620	
	分	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	7,489 7,775	7,335 7,551	7,432 7,577	7,478 7,616	7,368 7,478	7,113 7,341	7,329	7,687 7,858	7,664 7,806	7,738 7,756	7,660 8,018	
	"	35歳以上 40歳未満	8,456	8,214	8,199	8,235	8,148	7,983	8,134	8,580	8,555	8,519	8,669	
		40歳以上 45歳未満	9,198	8,971	9,024	9,000	8,977	8,827	8,833	9,368	9,382	9,338	9,384	
		45歳以上 50歳未満	9,798	9,636	9,760	9,714	9,649	9,562	9,530	10,016	10,037	9,937	10,073	
		50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	10,054 10,193	9,933 10,064	10,097 10,201	10,063 10,173	9,946 10,019	9,789 9,945	9,830 9,892	10,310 10,391	10,374 10,430	10,247 10,349	10,307 10,392	
		60歳以上 65歳未満	10,193	10,004	10,301	10,173	10,019	9,943	9,892	10,391	10,430	10,349	10,392	
		65歳以上 70歳未満	10,565	10,420	10,501	10,383	10,244	10,124	10,130	10,497	10,566	10,453	10,470	
		70歳以上 75歳未満	10,896	10,692	10,772	10,701	10,572	10,448	10,436	10,749	10,843	10,714	10,684	
		75歳以上 80歳未満	11,163	10,854	10,945	10,900	10,757	10,649	10,573	10,920	11,031	10,886	10,840	
		80歳以上 85歳未満	11,262 11,048	10,922 10,771	10,964 10,774	10,926 10,729	10,776 10,613	10,656 10,465	10,609 10,417	10,884 10,626	11,008 10,760	10,849 10,586	10,792 10,529	
		85歳以上 90歳未満 90歳以上 95歳未満	10,242	10,771	10,774	10,729	10,013	9,831	9,783	9,944	10,760	9,896	9,837	
		95歳以上 100歳未満	8,988	9,022	9,056	9,117	9,048	8,793	8,801	8,920	9,092	8,837	8,824	
	F am a	100歳以上	7,386	7,566	7,689	7,799	7,729	7,478	7,456	7,634	7,793	7,552	7,550	
: ∓1)	1 副制名	刑医療費」とは、調剤報酬明:	ண르다티	スカチー 占さ	なロニカを重	#1 たまのて	・ホム							

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を 集計対象としたものである。 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む) _____(単位:%)

													(単位:%
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月			• •	4月~6月			•
-						4.5	4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全	調剤医療費	2.7	1.7	5.4	1.5	5.5	3.3	▲ 2.0	3.8	3.8	2.9	4.6
	*-	<u>処方箋枚数</u>	4.8	4.4	6.0	1.2	6.1	1.9	▲ 3.2	0.1	0.5	▲ 0.8	0.6
	数	1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.6	3.2	3.8	4.0
		調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	2.9	4.6
		0歳以上 5歳未満	19.8	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 8.7	▲ 16.7	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 5.8
		5歳以上 10歳未満	4.4	10.9	22.9	▲ 1.0	8.3	1.5	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 3.2
		10歳以上 15歳未満	7.0	12.2	19.9	4.6	13.5	11.4	4.5	10.0	10.3	9.4	10.2
		15歳以上 20歳未満	8.4	9.8	25.4	9.6	19.9	15.3	11.0	12.7	11.8	14.9	11.5
l		20歳以上 25歳未満	9.2	9.1	12.6	2.3	10.2	4.8	1.0	6.0	7.4	5.9	4.7
対		25歳以上 30歳未満	7.8	7.8	13.3	3.4	11.6	5.6	1.9	6.0	5.9	8.7	3.3
		30歳以上 35歳未満	4.0	5.6	11.3	3.5	8.7	4.4	▲ 0.5	6.2	6.9	5.7	6.1
	-	35歳以上 40歳未満	3.4	5.1	9.4	1.5	6.7	2.7	▲ 0.5	3.9	4.5	4.2	2.9
	電	40歳以上 45歳未満	1.0 2.8	2.5	7.6	1.5	6.1	3.0	▲ 1.8	4.6 2.5	4.9 2.9	4.7	4.1 2.7
		45歳以上 50歳未満	9.6	1.6 5.2	4.7 9.2	▲ 0.4 4.1	3.3 7.5	1.5 5.0	▲ 3.1 1.4	7.1	7.4	1.9 7.2	6.6
前		50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	2.3	4.7	8.6	4.4	8.3	6.8	1.8	7.1	7.4	6.7	7.2
HIJ		60歳以上 65歳未満	1.9	2.5	5.9	2.5	5.3	3.2	▲ 1.3	7.4	7.1	6.7	8.2
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.7	▲ 2.9	1.3	0.0	3.0	2.0	▲ 4.0	3.0	2.9	1.6	4.5
		70歳以上 75歳未満	5.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 9.5	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 1.3
		75歳以上 80歳未満	▲ 4.0	1.2	6.6	5.1	7.8	6.4	0.0	8.3	8.1	6.3	10.5
		80歳以上 85歳未満	2.8	0.2	3.7	3.5	8.6	6.9	1.4	0.8	1.2	▲ 0.7	2.0
		85歳以上 90歳未満	2.7	0.2	1.0	▲ 0.3	2.8	0.9	▲ 4.3	1.8	1.5	0.4	3.6
		90歳以上 95歳未満	3.4	3.7	3.8	3.0	7.1	4.8	▲ 0.6	3.5	3.5	2.2	5.0
		95歳以上 100歳未満	8.4	5.7	5.6	5.4	10.8	8.6	2.2	3.4	3.7	1.7	4.9
		100歳以上	9.6	6.9	6.4	6.4	11.7	9.7	2.3	4.9	5.1	2.6	7.2
	算	処方箋枚数	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	▲ 0.9	0.6
年		0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 9.3	▲ 7.9	▲ 10.0	▲ 10.1
1 ' 1		5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	9.1	▲ 2.7	▲ 15.5	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 7.5
		10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	15.8	10.6	▲ 0.3	9.1	10.4	7.8	9.3
		15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	18.8	11.6	2.4	7.5	8.5	6.5	7.7
		20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	10.8	4.4	▲ 0.2	▲ 0.6	0.9	▲ 1.3	▲ 1.4
1.1		25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	10.6	5.0	1.2	0.2	1.9	▲ 0.1	▲ 1.1
度		30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	7.9	2.1	▲ 0.8	0.4	2.4	0.0	▲ 1.3
	処	35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	7.2	1.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 3.5
		40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	6.9	1.8	▲ 1.1	▲ 0.9	0.4	▲ 1.0	▲ 2.0
		45歳以上 50歳未満	3.8 10.2	3.3 6.5	3.4 7.4	0.0 4.4	4.7 8.8	0.6 5.0	▲ 2.2 2.5	▲ 2.0 2.3	▲ 1.1 3.0	▲ 2.0 2.4	▲ 2.8 1.6
		50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.4	4.4	9.3	5.7	3.2	2.5	2.9	2.4	2.1
同		60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	6.6	3.2	▲ 0.1	3.2	3.4	2.6	3.7
le)		65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	4.6	2.0	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	1.1
		70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 3.6
		75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	8.8	5.9	0.7	5.7	5.4	3.9	7.8
		80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	9.4	6.6	1.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.5	0.3
		85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	3.1	0.4	▲ 4.0	0.6	0.1	▲ 0.7	2.5
		90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	6.3	3.9	▲ 0.7	2.9	2.8	1.5	4.5
	_	95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	9.0	6.9	1.2	3.0	3.2	1.2	4.6
	理	100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	8.4	6.8	0.7	3.8	4.2	1.6	5.8
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.7	3.3	3.8	4.0
1		0歳以上 5歳未満	▲ 3.3	▲ 2.5	1.6	4.7	2.6	4.7	6.6	4.9	4.7	5.0	4.8
期		5歳以上 10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	▲ 0.7	4.3	9.6	4.8	3.3	6.6	4.5
		10歳以上 15歳未満	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	▲ 2.0	0.7	4.9	0.8	▲ 0.1	1.5	0.8
		15歳以上 20歳未満	1.1	▲ 2.3	2.4	3.5	0.9	3.3	8.4	4.8	3.1	7.9	3.5
		20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 1.5	1.4	0.1	▲ 0.5	0.4	1.1	6.6	6.5	7.3	6.1
	4	25歳以上 30歳未満	▲ 0.1	▲ 2.1	1.3	0.6	0.9	0.5	0.8	5.7	4.0	8.8	4.5
比	分	30歳以上 35歳未満	▲ 1.3 ▲ 0.9	▲ 2.9	0.3 A 0.2	0.5 0.4	0.8 A 0.5	2.3 1.3	0.3 1.2	5.8 6.1	4.4 5.0	5.7 6.7	7.5 6.6
ᄟ		35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	▲ 0.9 ▲ 1.0	▲ 2.9 ▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5 ▲ 0.8	1.3	▲ 0.7	5.5	4.5	5.8	6.2
		45歳以上 50歳未満	▲ 0.9	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	4.5	4.0	3.9	5.7
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.1	4.6	4.3	4.7	4.9
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.1	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	▲ 1.0	1.1	▲ 1.3	4.4	4.1	4.1	5.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.2	4.0	3.8	4.0	4.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	▲ 1.4	0.8	<u> ▲ 1.1</u>	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 1.6	3.3	3.2	3.3	3.4
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.5	2.5	2.6	2.6	2.4
		75歳以上 80歳未満	▲ 1.3	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	▲ 0.9	0.5	▲ 0.7	2.4	2.5	2.2	2.5
		80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.4	1.9	2.2	1.8	1.7
		85歳以上 90歳未満	▲ 1.9	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4	1.2	1.4	1.2	1.1
							0.7	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0
		90歳以上 95歳未満	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	0.7	0.9	0.1	0.6	0.6	0.7	0.6
			▲ 2.1 ▲ 0.7 0.7	1.2 0.4 2.4	0.0 0.4 1.6	0.0 0.7	1.6	1.6 2.7	1.0	0.6 0.4 1.0	0.6 0.5 0.8	0.7 0.5 1.0	0.8

【表 I-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度		
			3月	3月	3月	4月	5月	6月	3月	4月	5月	6月
	1施	設当たり処方箋枚数	1,200	1,289	1,261	1,220	1,204	1,177	1,284	1,211	1,179	1,171
		200 枚未満	7.4	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	6.8	7.1	7.5	7.3
		200 枚以上 400 枚未満	6.9	6.6	6.8	7.0	7.2	7.5	6.8	7.2	7.5	7.7
١.	枚	400 枚以上 600 枚未満	10.4	9.5	9.6	10.0	10.3	10.7	9.6	10.0	10.5	10.9
全	数	600 枚以上 800 枚未満	12.3	11.5	11.8	12.2	12.3	12.7	11.6	12.3	12.6	12.9
	階	800 枚以上 1000 枚未満	12.7	11.8	12.1	12.3	12.6	12.8	11.7	12.3	12.5	12.6
	級	1000 枚以上 1200 枚未満	10.8	10.8	10.8	11.0	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.8
	別##	1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.9	8.6	9.0	8.9	8.6	8.9	8.9	8.7	8.6
	構成	1400 枚以上 1600 枚未満 1600 枚以上 1800 枚未満	6.8 5.5	7.1 5.6	7.2 5.4	7.0 5.5	6.9 5.3	6.7 5.1	6.9 5.6	7.0 5.6	6.9 5.3	6.8 5.1
数	割	1800 枚以上 2000 枚木凋	3.9	4.3	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.9	3.8
双	合	2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	7.0	6.4	6.1	5.9
	(%)	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	3.9	3.9	3.6	3.4	3.2	3.9	3.5	3.3	3.2
	(,0)	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9	3.9	3.1	2.9	2.9
		4000 枚以上	1.7	2.3	2.0	1.7	1.6	1.6	2.2	1.6	1.5	1.5
	1施	没当たり処方箋枚数	1,217	1,306	1,276	1,232	1,219	1,190	1,297	1,225	1,194	1,186
		200 枚未満	6.1	5.7	6.0	6.1	6.1	6.2	5.8	6.1	6.3	6.0
		200 枚以上 400 枚未満	7.0	6.6	6.9	7.0	7.3	7.6	6.9	7.3	7.6	7.8
電	枚	400 枚以上 600 枚未満	10.6	9.6	9.7	10.1	10.4	10.9	9.7	10.2	10.7	11.0
	数	600 枚以上 800 枚未満	12.5	11.6	11.9	12.3	12.5	12.9	11.7	12.4	12.7	13.1
算	階級	800 枚以上 1000 枚未満	12.9	11.9	12.2	12.4	12.7	13.0	11.9	12.4	12.6	12.8
処	級	1000 枚以上 1200 枚未満	11.0	10.9	11.0	11.1	11.0	11.0	10.9	11.0	11.1	11.0
껯	別構	1200 枚以上 1400 枚未満 1400 枚以上 1600 枚未満	9.0 6.9	9.0 7.2	8.7 7.3	9.1 7.1	9.0 7.0	8.8 6.8	9.0 7.0	9.0 7.1	8.8 6.9	8.8 6.8
理	成	1600 枚以上 1800 枚木凋	5.6	5.7	7.3 5.5	5.5	5.4	5.2	7.0 5.7	7.1 5.7	5.3	5.2
1 4	割	1800 枚以上 2000 枚未満	4.0	4.3	4.4	4.2	4.1	3.9	4.3	4.1	3.9	3.8
分	合	2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	7.2	6.9	6.6	6.4	6.1	7.1	6.4	6.1	6.0
	(%)	2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.0	3.9	3.6	3.5	3.2	3.9	3.5	3.3	3.2
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.7	3.1	3.1	3.0	4.0	3.2	3.0	2.9
		4000 枚以上	1.7	2.3	2.1	1.7	1.7	1.6	2.3	1.7	1.5	1.5
	電算	処理導入施設数割合	98.6	98.6	98.9	99.0	98.8	98.8	99.0	98.9	98.7	98.7
		200 枚未満	81.3	80.6	84.0	85.6	83.3	84.4	84.7	84.8	82.8	82.0
	月	200 枚以上 400 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0
電	当	400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
算加	たり	600 枚以上 800 枚未満 800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
処 理	処	1000 枚以上 1000 枚未満	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0 100.0	100.0
分	力	1200 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
/	笺	1400 枚以上 1400 枚木凋 1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
全	枚	1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
数	数	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(%)	階	2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	級	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	別	3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	調剤医療費	77,059	78,332	82,678	84,008	6,928	6,728	6,581	21,003	7,196	6,923	6,884
	技術料	20,103	21,264	22,474	23,251	1,913	1,873	1,839	5,852	2,002	1,940	1,910
	調剤技術料	16,136	10,772	11,554	12,249	971	964	966	3,125	1,061	1,040	1,024
	調剤基本料	6,202	6,553	7,024	7,678	591	588	606	2,012	680	669	663
	薬剤調製料	8,456	3,656	3,919	3,979	330	325	313	972	334	322	316
	加算料	1,478	562	610	591	50	51	47	142	48	48	46
	薬学管理料	3,967	10,492	10,921	11,002	942	910	873	2,727	941	900	886
総	薬剤料	56,800	56,908	60,041	60,592	5,001	4,841	4,729	15,109	5,180	4,969	4,960
	内服薬	45,267	44,988	47,245	46,966	3,902	3,776	3,679	11,582	3,987	3,805	3,791
	屯服薬他	327	330	339	347	28	28	28	83	28	28	27
	注射薬	4,488	4,925	5,586	6,644	504	505	507	1,862	614	619	629
	外用薬	6,717	6,665	6,872	6,635	566	533	515	1,581	551	517	513
	後発医薬品	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920
	〈後発品割合:%〉	<20.1>	<19.8>	<19.3>	<19.7>	<19.2>	<18.9>	<18.8>	<18.9>	<19.3>	<18.8>	<18.6>
	内服薬	9,726	9,547	9,865	9,999	814	775	752	2,439	848	800	792
額	〈後発品割合:%〉	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.9>	<20.5>	<20.5>	<21.1>	<21.3>	<21.0>	<20.9>
	屯服薬他	140	136	145	154	12	12	12	37	12	12	12
	〈後発品割合:%〉	<42.8>	<41.1>	<42.8>	<44.3>	<41.2>	<41.3>	<41.6>	<44.7>	<44.9>	<44.7>	<44.7>
	注射薬	205	230	247	271	21	21	21	69	23	23	23
	〈後発品割合:%〉	<4.6>	<4.7>	<4.4>	<4.1>	<4.2>	<4.1>	<4.1>	<3.7>	<3.8>	<3.7>	<3.7>
	外用薬	1,321	1,344	1,353	1,485	111	106	103	307	116	97	94
	〈後発品割合:%〉	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.7>	<19.8>	<19.9>	<19.4>	<21.1>	<18.8>	<18.3>
	特定保険医療材料料	156	161	162	165	14	14	13	42	14	14	14

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

												(単位:%
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	2.9	4.6
	技術料	7.1	5.8	5.7	3.5	6.1	2.5	▲ 1.3	4.0	4.7	3.6	3.9
	調剤技術料	7.2		7.3	6.0	7.4	3.0	0.8	7.7	9.3	7.9	6.1
	調剤基本料	12.0		7.2	9.3	8.6	4.2	4.3	12.7	15.0	13.8	9.4
	薬剤調製料	4.4		7.2	1.5	6.3	2.3	▲ 3.3	0.4	1.1	▲ 0.8	0.8
	加算料	4.9		8.6	▲ 3.1	0.4	▲ 4.8	▲ 13.2	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 1.9
	薬学管理料	6.3		4.1	0.7	4.9	2.0	▲ 3.4	0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	1.4
総	薬剤料	1.3	0.2	5.5	0.9	5.4	3.6	▲ 2.3	3.7	3.6	2.6	4.9
	内服薬	0.9	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	4.6	2.5	▲ 3.8	2.0	2.2	0.8	3.0
	屯服薬他	0.4	1.0	2.6	2.5	8.2	5.5	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.2
	注射薬	13.2	9.7	13.4	18.9	16.9	17.6	13.4	22.8	21.7	22.8	24.0
	外用薬	▲ 2.5	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	1.8	▲ 0.4	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 0.4
	後発医薬品	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
	〈後発品割合〉	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.6>	<▲ 0.5>	<▲ 0.1>	<0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>
	内服薬	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	1.7	▲ 0.3	▲ 5.3	4.2	4.2	3.1	5.2
額	〈後発品割合〉	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<0.4>	<▲ 0.6>	<▲ 0.6>	<▲ 0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.5>	<0.4>
	电服薬他	9.4	▲ 2.9	6.8	6.0	12.9	5.8	▲ 1.4	6.5	7.4	6.2	6.0
	〈後発品割合〉	<3.5>	<▲ 1.6>	<1.7>	<1.4>	<1.7>	<0.1>	<▲ 0.3>	<3.4>	<3.7>	<3.4>	<3.0>
	注射薬	24.2	12.0	7.7	9.4	15.5	11.0	7.0	9.8	8.6	11.0	9.9
	〈後発品割合〉	<0.4>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>
	外用薬	6.4	1.7	0.7	9.7	5.3	2.6	▲ 2.2	▲ 3.9	4.4	▲ 7.8	▲ 8.8
	〈後発品割合〉	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<▲ 0.4>	<1.4>	<▲ 1.0>	<▲ 1.7>
	特定保険医療材料料	3.9	2.8	1.2	1.5	2.8	3.6	▲ 1.8	1.9	0.5	1.5	3.9

注1)後条品割合については対前年度同期差を示している。 注2)令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の 技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円) 会和3年度 会和4年度 今和5年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 6月 6月 技術料 2 517 2 550 2 540 2 594 2.569 2.540 2.552 2 654 2 674 2 653 2 635 (構成割合:%) (26.1) (27.6) (27.8) (27.9 (27.9) (27.1) (27.2) (27.7)(27.8 (28.0 (27.7)調剤技術料 1,306 1,367 2,020 1,292 1,304 1,307 1,340 1,417 1,417 1,422 調剤基本料 786 794 857 794 797 841 912 908 915 914 薬剤調製料 1,059 435 445 436 438 443 444 443 440 441 441 185 66 65 63 1,258 6,823 1,234 6,785 1,212 6,562 位 薬学管理料 497 1 227 1.265 1.233 1.237 1.257 1.231 1.222 6,918 6,843 7.112 6,760 6,716 6,563 6,852 6,795 5,241 5,668 5,394 5,339 5,240 5,119 5,105 5,253 5,325 5,202 5,230 屯服薬他 注射薬 41 40 38 39 38 38 38 38 38 当 562 590 847 631 684 845 820 867 841 740 707 708 後発医薬品 1.426 1.350 1.312 1 328 1 287 1.239 1.232 1.294 1.336 1.275 1 270 <18.8 <18.9 <18.8 <19.8> <19.7 <19.2 <18.93 <19.3 (後発品割合: %) 内服薬 <20.13 <19.3> <18.62 1,218 1,145 1,115 1,093 1,051 1,044 1,106 1,133 1,093 1,092 た 〈後発品割合:%〉 屯服薬他 <21.5> <21.2> <20.9> <21.3> <20.9> <20.5 <20.5 <21.13 <21.3 <21.0> <20.9 18 16 16 16 16 16 17 17 《後発品割合:%》 <42.8> <41.1> <42.8> <44.3> <41.2> <41.3 <41.6 <44.7 <44.9 <44.7 <44.7 IJ 28 30 28 29 31 32 32 後発品割合:%> <46 <47 <44) <41 <42 <4.13 <41 <37 <3.83 <37 153 150 142 139 155 133 129 165 161 166 143 後発品割合 <19.7> <20.2> <19.7 (22.4) <19.7> <19.8 <19.9 <19.4 <21.1> <18.8> <18.3 ₹保険医療材料料 20 19 18 18 19 18 19 19 19 19 19

「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである

令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との 数値の比較には留意が必要である

「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算 (在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・木口等が加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注5)

注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 0.5 0.5 技術料 0.4 0.0 4.5 2.0 0.6 3.9 1.3 2.1 1.9 (構成割合:%) 調剤技術料 (0.0)単 12.6 14.3 14.8 6.8 1.0 8.8 2.3 薬剤調製料 加算料 0.5 0.1 0.2 0.3 3.9 0.6 0.1 6.7 0.0 4.4 5.4 $\overline{\mathbf{A}}$ 10.4 4.5 4.5 位 学管理料 1.9 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.2 8.0 1.2 1.3 3.4 0.6 0.4 0.7 3.6 3.5 内服薬 4.8 1.0 1.9 0.6 0.7 1.6 1.6 2.4 屯服薬他 4.3 3.3 3.3 1.9 1.6 2.1 1.0 1.8 \blacksquare 当 17.0 外用薬 7.1 5.0 2.1 2.8 4.7 4.1 2.3 1.8 2.0 1.0 3.5 後発医薬品 4.2 5.4 2.8 1.3 \blacksquare 1.6 1.6 3.8 3.1 lack \blacksquare 2.9 3.3 後発品割合 内服薬 <▲ 0.5> 0.6 (🔺 0.2 た \blacksquare 5.4 \blacksquare 6.0 2.6 0.1 \blacksquare 4.2 2.2 2.2 4.1 3.6 4.0 4.6 〈<u>後発品割合:%〉</u> 屯服薬他 <▲ 0.3> <▲ 0.6> <▲ 0.4> <▲ 0.3> <0.4> <▲ 0.6> <▲ 0.3> <0.4 <0.4> <0.5> <0.4 4.3 7.0 0.6 4.6 6.4 3.8 6.4 6.8 5.4 1.8 7.1 後発品割合:%> <3.5> 1.6 <1.7> <1.4> <1.73 <0.13 0.3 <3.4 <3.7 <3.4 <3.0 IJ 注射薬 18.4 7.2 1.5 8.0 8.8 8.9 10.5 9.7 8.0 11.9 9.3 後発品割合:%> <0.4> <0.1> 0.2> 0.4> <▲ 0.1> 0.2 0.2 0.4 0.5> <▲ 0.4> 0.5 1.5 26 5 1 8.3 lack0.8 0.6 0.9 lack4.0 3.8 ▲ 7.0 \blacksquare 9.3 後発品割合:% <1.7> <0.5> 0.4 <▲ 0.5 < 0.6 < 0.6 <0.6> <1.4> 1.0> <▲ 1.7 特定保険医療材料料 1.0 1.6 4.6 0.2 3.1

前年度同期差を示している。

令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の 注2) 技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月	5月	6月	4月~6月	4月	5月	6月	6月(%)
	薬剤料(億円)	45,251	44,947	47,199	46,996	3,901	3,775	3,681	11,592	3,990	3,808	3,794	100.0
	0歳以上 5歳未満 5歳以上 10歳未満	237 429	230 450	250 532	235 522	21 41	21 39	19 38	54 117	19 41	18 38	17 37	1.0
	10歳以上 15歳未満	513	570	694	707	54	54	52	172	59	58	55	1.5
	15歳以上 20歳未満 20歳以上 25歳未満	455 520	490 550	640 633	677 619	47 47	48 48	51 48	162 150	52 50	55 50	55 50	1.4
	25歳以上 30歳未満	665	691	794	781	63	60	61	192	66	64	62	1.6
	30歳以上 35歳未満 35歳以上 40歳未満	821 1,111	830 1,128	928 1,229	918 1,197	74 98	72 94	71 94	226 290	78 101	74 95	74 94	2.0
	40歳以上 45歳未満	1,527	1,519	1,626	1,588	131	126	124	384	133	127	125	3.3
	45歳以上 50歳未満 50歳以上 55歳未満	2,295 2,734	2,269 2,818	2,367 3,070	2,265 3,088	189 253	182 243	180 243	548 769	189 264	180 252	180 252	4.7 6.7
	55歳以上 60歳未満	2,859	2,932	3,169	3,204	264	254	253	804	275	264	264	7.0
	60歳以上 65歳未満 65歳以上 70歳未満	3,253 4,233	3,277 4,049	3,463 4,095	3,446 3,996	285 336	275 325	270 317	870 987	299 339	285 323	286 325	7.5 8.6
	70歳以上 75歳未満 75歳以上 80歳未満	6,601 5,864	6,236 5,838	6,013 6,257	5,565 6,530	484 536	464 522	447 503	1,331 1,674	461 575	436 549	435 550	11.5 14.5
	80歳以上 85歳未満	5,400	5,313	5,536	5,704	477	465	447	1,393	481	458	454	12.0
	85歳以上 90歳未満 90歳以上 95歳未満	3,705 1,586	3,657 1,633	3,707 1,699	3,683 1,746	310 146	300 140	288 135	910 432	314 150	299 142	297 140	7.8 3.7
	95歳以上 100歳未満	395	419	443	467	39	37	36	114	40	37	37	1.0
	100歳以上	46	50	54	58	5	5	4	14	5	5	5	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚) 0歳以上 5歳未満	79,870 4,179	83,401 4,426	88,489 4,904	89,634 4,543	7,446 409	7,376 421	7,206 393	22,049 1,109	7,487 377	7,313 379	7,249 353	100.0 4.9
٨	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	279	282	279	788	269	261	258	3.6
総	10歳以上 15歳未満 15歳以上 20歳未満	1,835 1,456	2,118 1,637	2,638 2.004	2,730 2,121	196 150	210 163	201 161	663 510	216 163	226 173	220 173	3.0 2.4
	20歳以上 25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	148	155	154	454	150	153	152	2.1
Ī	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	1,812 2,091	1,995 2,273	2,232 2,522	2,294 2,596	185 210	185 208	184 205	555 626	189 215	185 208	182 202	2.5
	35歳以上 40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	244	240	236	705	243	234	227	3.1
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	3,007 4,027	3,161 4,160	3,380 4,300	3,440 4,302	279 356	274 348	271 346	817 1,029	280 352	271 341	265 336	3.7 4.6
	50歳以上 55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	447	436	436	1,350	460	446	443	6.1
	55歳以上 60歳未満 60歳以上 65歳未満	4,610 5,078	4,888 5,277	5,236 5,535	5,482 5,723	454 475	443 465	442 459	1,372 1,444	467 491	454 477	451 476	6.2 6.6
	65歳以上 70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	538	527	514	1,576	537	519	520	7.2
	70歳以上 75歳未満 75歳以上 80歳未満	9,471 8,239	9,263 8,577	8,852 9,064	8,367 9,570	736 797	716 785	691 764	2,023 2,479	692 840	666 816	666 823	9.2 11.4
	80歳以上 85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	716	706	685	2,084	709	689	687	9.5
	85歳以上 90歳未満 90歳以上 95歳未満	5,446 2,645	5,596 2,777	5,650 2,883	5,654 2,971	483 251	476 248	460 240	1,428 761	484 258	472 252	472 251	6.5 3.5
	95歳以上 100歳未満	805	847	891	933	79	78	75	239	81	79	79	1.1
	100歳以上	128	134	140	147	12	12	12	38	13	12	12	0.2
	薬剤延種類数(万種) 0歳以上 5歳未満	9,232	230,001 9,818	246,485 11,362	251,631 10,437	20,918 947	20,690 987	19,853 857	62,015 2,527	21,248 869	20,633 881	20,134 777	100.0 3.9
	5歳以上 10歳未満	4,603 2,660	5,621	8,214 4,810	7,966 5,285	562 331	568 377	541 345	1,533 1,240	536 400	509 432	487 409	2.4
	10歳以上 15歳未満 15歳以上 20歳未満	2,000	3,255 2,669	3,716	4,081	272	320	304	1,013	316	353	344	1.7
	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	2,679 3,450	3,115 3,907	3,721 4,634	3,875 4,829	294 384	312 391	303 378	918 1,166	306 399	311 392	301 375	1.5 1.9
	30歳以上 35歳未満	4,279	4,737	5,551	5,791	463	467	447	1,100	481	468	440	2.2
	35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	5,394 6,846	5,923 7,262	6,810 8,024	6,984 8,264	560 663	558 655	535 634	1,628 1,945	565 673	546 650	516 622	2.6 3.1
	45歳以上 50歳未満	9,732	10,093	10,627	10,713	883	864	844	2,550	881	847	821	4.1
数	50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	11,592 12,209	12,390 13,009	13,475 14,097	14,152 14,864	1,163 1,234	1,135 1,201	1,118 1,182	3,508 3,730	1,207 1,283	1,162 1,236	1,139 1,212	5.7 6.0
Ī	60歳以上 65歳未満	13,774	14,385	15,244	15,856	1,320	1,288	1,254	4,008	1,378	1,327	1,303	6.5
	65歳以上 70歳未満 70歳以上 75歳未満	17,507 27,089	17,288 26,511	17,522 25,407	17,822 24,074	1,519 2,128	1,478 2,055	1,424 1,962	4,439 5,826	1,531 2,014	1,464 1,920	1,444 1,892	7.2 9.4
	75歳以上 80歳未満	25,041	25,969	27,427	28,924	2,423	2,370	2,278	7,499	2,567	2,475	2,458	12.2
	80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	25,623 20,980	26,306 21,525	27,102 21,732	28,187 21,768	2,406 1,866	2,359 1,828	2,266 1,755	7,001 5,505	2,403 1,878	2,317 1,822	2,282 1,804	9.0
Ī	90歳以上 95歳未満	11,307	11,933	12,447	12,910	1,091	1,075	1,037	3,331	1,133	1,104	1,094	5.4
	95歳以上 100歳未満 100歳以上	3,502 514	3,739 546	3,980 583	4,229 621	356 52	351 51	339 49	1,095 163	373 56	362 54	360 54	0.3
Ī	投薬延日数(百万日)	61,793	64,270	66,529	68,641	5,851	5,571	5,405	17,300	6,014	5,674	5,611	100.0
Ī	0歳以上 5歳未満 5歳以上 10歳未満	719 612	773 702	864 872	819 904	74 71	73 65	64 62	202 198	71 73	69 65	61 60	1.1
Ī	10歳以上 15歳未満	508	702 583	691	777	71 59	57	53	198	69	65	61	1.1
Ī	15歳以上 20歳未満	460	516 579	604	681	49	49	48 51	165	56 56	56	54 53	1.0
Ī	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	518 684	753	629 823	671 877	53 73	52 69	68	164 220	77	55 73	70	1.0
	30歳以上 35歳未満	873	942	1,013	1,078	90	84	82	270	96	89	85	1.5
Ī	35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	1,199 1,715	1,282 1,777	1,357 1,835	1,409 1,897	119 160	111 150	109 147	347 469	123 165	114 154	110 150	2.0 2.7
Ī	45歳以上 50歳未満	2,705	2,774	2,799	2,813	242	227	224	692	242	227	222	4.0
	50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	3,423 3,774	3,652 4,030	3,869 4,275	4,064 4,511	343 382	323 360	322 359	1,030 1,151	359 399	338 378	334 373	6.0 6.7
	60歳以上 65歳未満	4,415	4,631	4,823	5,032	425	403	398	1,288	446	422	420	7.5
	65歳以上 70歳未満 70歳以上 75歳未満	5,727 8,856	5,696 8,749	5,721 8,379	5,849 7,998	503 712	478 672	467 648	1,473 1,954	511 680	480 637	481 636	8.6 11.3
	75歳以上 80歳未満	7,982	8,396	8,917	9,501	799	767	741	2,482	857	812	814	14.5
	80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	7,824 5,962	8,142 6,198	8,446 6,302	8,869 6,370	760 550	731 527	704 505	2,213 1,617	768 559	726 531	719 527	12.8 9.4
	90歳以上 95歳未満	2,916	3,105	3,254	3,399	291	279	267	878	304	289	285	5.1
	95歳以上 100歳未満 100歳以上	814 107	874 116	931 123	992 132	85 11	81 11	78 10	257 35	90 12	84 11	83 11	1.5 0.2
注1)) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方 療養費の算出に用いる価格」)から、個別					!録された訓	調剤数量及	び薬価(選	定療養の対	対象となる場	易合、「保険	外併用	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月	5月	6月	4月~6月	4月	5月	6月
	薬剤料	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	4.6	2.6	▲ 3.6	2.1	2.3	0.9	3.1
	0歳以上 5歳未満	7.7	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 12.1	▲ 20.3	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 11.2	▲ 9.5
	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	1.3 8.8	4.8 11.0	18.3 21.8	▲ 1.9 1.9	6.6 10.4	0.1 10.3	▲ 6.4 1.2	▲ 1.9 7.9	▲ 0.9 8.5	▲ 1.5 8.2	▲ 3.2 7.1
	15歳以上 20歳未満	7.7	7.6	30.7	5.8	18.5	15.2	7.7	10.8	10.6	14.5	7.6
	20歳以上 25歳未満	8.0 6.0	5.8	15.1	▲ 2.3	7.1	5.6	▲ 4.3 ▲ 2.7	5.4	7.5	4.1	4.5
	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	1.8	3.8 1.1	15.0 11.8	▲ 1.6 ▲ 1.1	10.9 7.4	3.0 2.8	▲ 2.7 ▲ 4.6	3.8 4.3	3.6 5.0	6.4 2.9	1.6 5.0
	35歳以上 40歳未満	1.5	1.5	8.9	▲ 2.6	5.4	1.1	▲ 4.4	1.3	2.9	0.4	0.5
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	▲ 1.1 0.8	▲ 0.5 ▲ 1.1	7.0 4.3	▲ 2.4 ▲ 4.3	4.4 1.4	1.1 A 0.5	▲ 5.3 ▲ 6.9	0.9 ▲ 0.5	0.9 A 0.1	1.1 1 .3	0.7 ▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	7.6	3.1	8.9	0.6	5.3	3.1	▲ 2.1	3.9	4.4	3.7	3.7
	55歳以上 60歳未満	0.5	2.6	8.1	1.1	6.7	4.3	▲ 1.2	4.2	4.3	3.8	4.5
	60歳以上 65歳未満 65歳以上 70歳未満	0.0 ▲ 4.0	0.7 A 4.4	5.7 1.1	▲ 0.5 ▲ 2.4	3.8 1.7	1.4 0.8	▲ 3.9 ▲ 6.1	4.9 0.9	5.0 0.8	3.6 A 0.7	6.1 2.4
	70歳以上 75歳未満	4.6	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 10.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 2.9
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	▲ 4.9 1.8	▲ 0.4 ▲ 1.6	7.2 4.2	4.4 3.0	7.8 8.7	6.6 7.2	▲ 0.5 1.0	7.2 0.3	7.3 0.9	5.1 A 1.5	9.4 1.5
	85歳以上 90歳未満	1.6	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	3.2	1.4	▲ 4.4	1.3	1.2	▲ 0.3	3.0
	90歳以上 95歳未満	1.9 7.4	3.0	4.0	2.8	8.2	5.5 9.9	▲ 0.5	2.6	2.6	1.1	4.1
	95歳以上 100歳未満 100歳以上	8.8	5.9 8.6	5.9 7.7	5.3 6.7	12.5 14.9	12.2	2.5 3.1	2.0 3.1	3.5	0.2	3.5 5.5
	処方箋枚数(受付回数)	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	▲ 0.9	0.6
	0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 9.3	▲ 7.9	▲ 10.0	▲ 10.1
総	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	7.3 8.5	16.6 15.5	30.1 24.5	▲ 4.9 3.5	9.1 15.8	▲ 2.7 10.6	▲ 15.5 ▲ 0.3	▲ 6.1 9.1	▲ 3.8	▲ 7.2 7.8	▲ 7.5 9.3
	15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	18.8	11.6	2.4	7.5	8.5	6.5	7.7
	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	8.6 7.9	10.8	11.1 11.9	2.2	10.8 10.6	4.4 5.0	▲ 0.2 1.2	▲ 0.6 0.2	0.9 1.9	▲ 1.3 ▲ 0.1	▲ 1.4 ▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	7.9	2.1	▲ 0.8	0.2	2.4	0.0	▲ 1.3
	35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	4.3 2.0	8.2 5.1	9.6 6.9	1.1 1.8	7.2 6.9	1.4 1.8	▲ 1.7 ▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.4 0.4	▲ 2.3	▲ 3.5 ▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	4.7	0.6	▲ 1.1 ▲ 2.2	▲ 0.9 ▲ 2.0	1.1	▲ 1.0 ▲ 2.0	▲ 2.0 ▲ 2.8
	50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	8.8	5.0	2.5	2.3	3.0	2.4	1.6
	55歳以上 60歳未満 60歳以上 65歳未満	3.4 3.5	6.0 3.9	7.1 4.9	4.7 3.4	9.3 6.6	5.7 3.2	3.2 A 0.1	2.5 3.2	2.9 3.4	2.5 2.6	2.1 3.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	4.6	2.0	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	1.1
	70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 3.6
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	▲ 2.8 4.5	4.1 3.3	5.7 3.3	5.6 3.9	8.8 9.4	5.9 6.6	0.7 1.7	5.7 A 1.1	5.4 • 0.9	3.9 A 2.5	7.8 0.3
	85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	3.1	0.4	▲ 4.0	0.6	0.1	▲ 0.7	2.5
	90歳以上 95歳未満 95歳以上 100歳未満	5.5 9.2	5.0 5.3	3.8 5.2	3.0 4.7	6.3 9.0	3.9 6.9	▲ 0.7 1.2	2.9 3.0	2.8 3.2	1.5 1.2	4.5 4.6
	100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.7	8.4	6.8	0.7	3.8	4.2	1.6	5.8
	薬剤延種類数	4.8	4.4	7.2	2.1	5.9	2.1	▲ 3.6	0.9	1.6	▲ 0.3	1.4
	0歳以上 5歳未満	34.3	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 18.0	▲ 30.0	▲ 9.5	▲ 8.3	▲ 10.7	▲ 9.3 ▲ 10.0
	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	8.2 9.9	22.1 22.4	46.1 47.8	▲ 3.0 9.9	7.9 21.1	▲ 6.3 16.9	▲ 23.1 ▲ 2.8	▲ 8.2 17.9	▲ 4.6 20.6	▲ 10.3 14.7	▲ 10.0 18.6
	15歳以上 20歳未満	9.3	19.8	39.2	9.8	24.0	17.8	2.8	13.0	15.9	10.5	13.1
	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	10.3 8.9	16.3 13.2	19.4 18.6	4.1 4.2	12.7 12.0	6.8 6.2	0.7 1.1	0.9	4.1 4.0	▲ 0.5	▲ 0.7 ▲ 0.9
	30歳以上 35歳未満	6.3	10.7	17.2	4.3	8.3	2.0	▲ 1.6	0.9	3.8	0.2	▲ 1.4
	35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	4.7 1.5	9.8 6.1	15.0 10.5	2.6 3.0	7.5 7.2	1.3 2.0	▲ 2.6 ▲ 1.8	▲ 1.5 ▲ 0.4	1.0 1.5	▲ 2.1 ▲ 0.7	▲ 3.5 ▲ 1.9
	45歳以上 50歳未満	3.0	3.7	5.3	0.8	4.9	1.2	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.9 ▲ 2.7
数	50歳以上 55歳未満	9.7	6.9	8.8	5.0	9.0	5.7	2.4	2.7	3.8	2.4	1.8
	55歳以上 60歳未満 60歳以上 65歳未満	3.3 3.6	6.6 4.4	8.4 6.0	5.4 4.0	9.6 6.7	6.3 3.6	3.3 0.1	3.1	3.9 4.4	2.9 3.1	2.5 3.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	1.7	4.7	2.3	▲ 2.3	0.4	0.8	▲ 1.0	1.4
	70歳以上 75歳未満 75歳以上 80歳未満	6.9 A 3.1	▲ 2.1 3.7	▲ 4.2 5.6	▲ 5.2 5.5	▲ 1.7 8.2	▲ 4.1 5.7	▲ 9.1 0.4	▲ 5.2 6.1	▲ 5.3 5.9	▲ 6.6 4.4	▲ 3.6 7.9
	80歳以上 85歳未満	3.8	2.7	3.0	4.0	8.9	6.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.8	0.7
	85歳以上 90歳未満	4.6	2.6	1.0	0.2	2.9	0.6	▲ 3.7	1.0	0.6	▲ 0.3	2.8
	90歳以上 95歳未満 95歳以上 100歳未満	6.2 11.1	5.5 6.8	4.3 6.4	3.7 6.2	6.7 10.3	4.8 8.8	0.1 3.0	4.0 4.7	3.8 4.9	2.6 3.1	5.5 6.2
	100歳以上	11.1	6.3	6.9	6.4	10.0	8.6	1.9	6.4	5.9	4.4	8.9
	投薬延日数	4.3	4.0	3.5	3.2	5.7	3.6	▲ 1.3	2.8	2.8	1.8	3.8
	0歳以上 5歳未満 5歳以上 10歳未満	24.0 5.2	7.4 14.6	11.8 24.2	▲ 5.2	▲ 10.1 6.2	▲ 17.9 ▲ 2.4	▲ 26.9 ▲ 13.5	▲ 4.5 0.0	▲ 3.1	▲ 5.6 ▲ 1.0	▲ 4.8 ▲ 2.2
	10歳以上 15歳未満	9.2	14.9	18.5	12.4	14.5	12.5	2.1	15.7	16.8	14.8	15.5
	15歳以上 20歳未満 20歳以上 25歳未満	9.5 11.0	12.2 11.7	17.0 8.7	12.6 6.6	17.6 10.1	13.5 6.4	5.9 2.8	13.0 4.7	13.6 5.8	12.4 4.3	13.1 3.8
	25歳以上 25歳未凋 25歳以上 30歳未満	9.5	10.1	9.3	6.5	9.7	6.7	3.7	5.1	6.3	5.5	3.5
	30歳以上 35歳未満	6.1	7.9	7.6	6.4	7.1	3.9	1.4	5.2	6.6	5.2	3.7
	35歳以上 40歳未満 40歳以上 45歳未満	5.1 2.2	6.9 3.6	5.8 3.3	3.9	6.1 5.1	2.9 2.2	▲ 0.0 ▲ 0.4	2.5 2.4	3.5 2.9	2.5 2.6	1.4
	45歳以上 50歳未満	4.2	2.6	0.9	0.5	2.9	0.6	▲ 2.3	▲ 0.1	0.2	0.0	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満 55歳以上 60歳未満	10.9 4.1	6.7 6.8	5.9 6.1	5.0 5.5	7.6 8.4	5.1 6.3	2.6 3.5	4.3 4.5	4.4 4.5	4.6 4.9	3.8 4.1
	55歳以上 60歳未満 60歳以上 65歳未満	4.1	4.9	4.2	4.3	6.0	4.2	0.5	5.1	4.5	4.9	5.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	▲ 0.5	0.4	2.2	4.4	3.3	▲ 1.8	1.8	1.7	0.5	3.1
	70歳以上 75歳未満 75歳以上 80歳未満	7.3 A 2.4	▲ 1.2 5.2	▲ 4.2 6.2	▲ 4.5 6.5	▲ 1.6 8.7	▲ 3.2 7.0	▲ 8.6 1.1	▲ 3.8 7.6	▲ 4.4 7.2	▲ 5.2 5.9	▲ 1.8 9.8
	80歳以上 85歳未満	4.5	4.1	3.7	5.0	9.5	7.8	2.2	0.8	1.0	▲ 0.7	2.1
	85歳以上 90歳未満	5.3	4.0	1.7	1.1	3.4	1.7	▲ 3.5	2.2	1.7	0.7	4.3
I	90歳以上 95歳未満 95歳以上 100歳未満	6.8 11.8	6.5 7.5	4.8 6.5	4.5 6.5	7.1 10.5	5.6 9.3	▲ 0.1 2.1	4.9 5.2	4.7 5.3	3.4 3.4	6.7 7.0
	100歳以上	12.2	7.6	6.9	6.8	10.3	9.3	1.2		6.6	5.1	9.9

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~6月			
		4H~3H	4 Д ~ 3 Д	4Н~3Н	4H~3H	4月	5月	6月	4H~0H	4月	5月	6月
	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,666	5,389	5,334	5,243	5,239	5,117	5,108	5,258	5,329	5,207	5,234
	0歳以上 5歳未満	567 1,696	519 1,525	510 1,386	517 1,429	510 1,487	492 1,383	472 1,376	490 1,480	508 1,531	485 1,467	476 1,439
	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	2,796	2,689	2,630	2,590	2,754	2,550	2,563	2,591	2,706	2,559	2,512
	15歳以上 20歳未満	3,125	2,992	3,195	3,192	3,119	2,965	3,160	3,175	3,181	3,189	3,155
	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	3,401 3,672	3,248 3,461	3,367 3,556	3,222 3,407	3,148 3,415	3,090 3,256	3,106 3,338	3,301 3,457	3,355 3,473	3,258 3,466	3,291 3,430
	30歳以上 35歳未満	3,926	3,653	3,679	3,536	3,512	3,455	3,451	3,608	3,601	3,556	3,671
	35歳以上 40歳未満	4,449	4,174 4,806	4,150	3,998	4,022	3,925	3,984	4,114	4,157	4,035	4,148
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	5,079 5,699	5,455	4,811 5,505	4,615 5,264	4,704 5,297	4,592 5,237	4,576 5,206	4,706 5,324	4,728 5,353	4,687 5,275	4,701 5,344
単	50歳以上 55歳未満	6,000	5,810	5,892	5,674	5,670	5,586	5,579	5,699	5,747	5,657	5,691
	55歳以上 60歳未満 60歳以上 65歳未満	6,201 6,406	5,998 6,209	6,054 6,257	5,846 6,022	5,812 5,996	5,746 5,906	5,720 5,883	5,856 6,025	5,893 6,091	5,816 5,962	5,859 6,018
	65歳以上 70歳未満	6,680	6,491	6,530	6,301	6,248	6,166	6,160	6,260	6,315	6,223	6,242
	70歳以上 75歳未満	6,970	6,732	6,793	6,651	6,582	6,490	6,477	6,579	6,660	6,548	6,525
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	7,117 7,115	6,806 6,778	6,903 6,837	6,824 6,781	6,725 6,667	6,652 6,582	6,588 6,534	6,754 6,683	6,848 6,786	6,727 6,648	6,684 6,613
	85歳以上 90歳未満	6,804	6,536	6,562	6,515	6,420	6,310	6,269	6,374	6,491	6,333	6,295
	90歳以上 95歳未満 95歳以上 100歳未満	5,995 4,915	5,879 4,940	5,892 4,975	5,877 5,004	5,810 4,945	5,658 4,752	5,618 4,757	5,677 4,774	5,799 4,907	5,634 4,705	5,597 4,706
	100歳以上	3,616	3,763	3,869	3,935	3,867	3,690	3,668	3,718	3,840	3,651	3,657
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.81	2.80	2.75	2.81	2.84	2.82	2.78
1	0歳以上 5歳未満	2.21	2.22	2.32	2.30	2.32	2.34	2.18	2.28	2.31	2.33	2.20
1	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	1.82 1.45	1.90 1.54	2.14 1.82	2.18 1.94	2.01 1.69	2.02 1.79	1.94 1.71	1.95 1.87	2.00 1.85	1.95 1.91	1.89 1.86
1	15歳以上 20歳未満	1.53	1.63	1.85	1.92	1.81	1.97	1.89	1.99	1.93	2.04	1.98
位	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	1.75 1.90	1.84 1.96	1.98	2.02 2.11	1.98 2.07	2.02	1.97 2.06	2.02	2.05 2.12	2.04 2.12	1.98 2.06
	30歳以上 35歳未満	2.05	2.08	2.08	2.11	2.07	2.11	2.06	2.10	2.12	2.12	2.18
	35歳以上 40歳未満	2.16	2.19	2.30	2.33	2.30	2.33	2.27	2.31	2.33	2.33	2.27
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	2.28 2.42	2.30 2.43	2.37 2.47	2.40 2.49	2.37 2.48	2.39 2.49	2.34 2.44	2.38 2.48	2.40 2.50	2.40 2.49	2.34 2.45
	50歳以上 55歳未満	2.54	2.55	2.59	2.60	2.60	2.60	2.56	2.60	2.62	2.60	2.57
	55歳以上 60歳未満	2.65 2.71	2.66 2.73	2.69 2.75	2.71 2.77	2.72 2.78	2.71 2.77	2.67 2.73	2.72 2.78	2.75 2.81	2.72 2.78	2.69
	60歳以上 65歳未満 65歳以上 70歳未満	2.71	2.77	2.79	2.77	2.78	2.77	2.77	2.78	2.85	2.78	2.74
	70歳以上 75歳未満	2.86	2.86	2.87	2.88	2.89	2.87	2.84	2.88	2.91	2.88	2.84
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	3.04 3.38	3.03 3.36	3.03 3.35	3.02 3.35	3.04 3.36	3.02 3.34	2.98 3.31	3.02 3.36	3.06 3.39	3.03 3.37	2.99 3.32
	85歳以上 90歳未満	3.85	3.85	3.85	3.85	3.86	3.84	3.82	3.85	3.88	3.86	3.82
	90歳以上 95歳未満	4.27	4.30 4.41	4.32 4.47	4.35 4.53	4.34 4.52	4.33	4.32 4.52	4.38	4.38 4.59	4.38	4.36 4.59
当	95歳以上 100歳未満 100歳以上	4.35 4.00	4.41	4.47	4.33	4.32	4.51 4.19	4.52	4.59 4.30	4.39	4.59 4.31	4.39
	1種類当たり投薬日数(日)	28.1	27.9	27.0	27.3	28.0	26.9	27.2	27.9	28.3	27.5	27.9
	0歳以上 5歳未満	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	7.4	7.5	8.0	8.2	7.9	7.9
	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	13.3 19.1	12.5 17.9	10.6 14.4	11.4 14.7	12.6 17.9	11.5 15.0	11.4 15.2	12.9 15.7	13.6 17.3	12.7 15.0	12.4 14.9
	15歳以上 20歳未満	20.7	19.4	16.3	16.7	18.0	15.5	15.8	16.3	17.6	15.7	15.8
	20歳以上 25歳未満	19.3	18.6	16.9	17.3	18.1	16.8	17.0	17.9	18.3	17.6	17.7
	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	19.8 20.4	19.3 19.9	17.8 18.2	18.2 18.6	18.9 19.3	17.6 18.1	17.9 18.4	18.9 19.4	19.3 19.9	18.5 19.0	18.7 19.4
	35歳以上 40歳未満	22.2	21.6	19.9	20.2	21.2	20.0	20.3	21.3	21.7	20.9	21.3
t:	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	25.1 27.8	24.5 27.5	22.9 26.3	23.0 26.3	24.2 27.4	22.9 26.3	23.3 26.5	24.1 27.1	24.5 27.5	23.7 26.8	24.1 27.1
l ~	50歳以上 55歳未満	29.5	29.5	28.7	28.7	29.5	28.4	28.8	29.4	29.7	29.1	29.3
1	55歳以上 60歳未満	30.9 32.1	31.0 32.2	30.3	30.3 31.7	31.0 32.2	30.0 31.3	30.3 31.7	30.8 32.1	31.1 32.4	30.6 31.8	30.8 32.2
	60歳以上 65歳未満 65歳以上 70歳未満	32.1	32.2	31.6 32.7	31.7	32.2	32.3	31.7	33.2	32.4	31.8	33.3
	70歳以上 75歳未満	32.7	33.0	33.0	33.2	33.4	32.7	33.0	33.5	33.8	33.2	33.6
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	31.9 30.5	32.3 31.0	32.5 31.2	32.8 31.5	33.0 31.6	32.4 31.0	32.5 31.1	33.1 31.6	33.4 31.9	32.8 31.3	33.1 31.5
	85歳以上 90歳未満	28.4	28.8	29.0	29.3	29.5	28.8	28.8	29.4	29.8	29.1	29.2
	90歳以上 95歳未満 95歳以上 100歳未満	25.8 23.2	26.0 23.4	26.1 23.4	26.3 23.5	26.7 23.9	25.9 23.1	25.8 22.9	26.4 23.4	26.9 24.0	26.1 23.2	26.1 23.0
	100歳以上 100歳未満	23.2	23.4	23.4	23.5	23.9	20.9	20.6	23.4	21.9	23.2	20.8
	1種類1日当たり薬剤料(円)	73	70	71	68	67	68	68	67	66	67	68
	0歳以上 5歳未満	33	30	29	29	28	28	29	27	27	27	28
1	5歳以上 10歳未満 10歳以上 15歳未満	70 101	64 98	61 100	58 91	59 91	60 95	62 98	59 88	56 85	59 89	62 91
IJ	15歳以上 20歳未満	99	95	106	99	96	98	106	98	93	99	101
1	20歳以上 25歳未満	100	95 92	101	92	88	91	93 90	91	89	91	94
	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	97 94	92 88	96 92	89 85	87 82	87 85	86	87 84	85 81	88 83	89 87
	35歳以上 40歳未満	93	88	91	85	83	85	86	83	82	83	86
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	89 85	86 82	89 85	84 80	82 78	84 80	84 80	82 79	80 78	82 79	83 81
	50歳以上 55歳未満	80	77	79	76	74	75	76	75	74	75	76
1	55歳以上 60歳未満	76	73	74	71	69	71	71	70	69	70	71
	60歳以上 65歳未満 65歳以上 70歳未満	74 74	71 71	72 72	68 68	67 67	68 68	68 68	68 67	67 66	67 67	68 67
	70歳以上 75歳未満	75	71	72	70	68	69	69	68	68	68	68
1	75歳以上 80歳未満	73	70	70	69	67	68	68	67	67	68	68
1	80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	69 62	65 59	66 59	64 58	63 56	64 57	64 57	63 56	63 56	63 56	63 56
	90歳以上 95歳未満	54	53	52	51	50	50	50	49	49	49	49
	95歳以上 100歳未満 100歳以上	49 43	48 44	48 44	47 44	46 42	46 42	46 42	44 41	44 41	44 40	45 41
	100歳以上 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処											

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比 (年齢階級別)

(単位:%)

	-	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月	5月	6月	4月~6月	4月	5月	6月
	he -t- for a the state to a 1 th decision	 										
	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 3.7 ▲ 13.0	▲ 4.9 ▲ 8.5	▲ 1.0 ▲ 1.7	▲ 1.7 1.4	▲ 1.4 ▲ 1.3	0.6 0.7	▲ 0.5 2.0	2.0 ▲ 0.4		1.8 A 1.3	2.5 0.7
	0歳以上 5歳未満 5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 8.5 ▲ 10.1	▲ 1.7 ▲ 9.1	3.1	▲ 1.3 ▲ 2.3	2.9	10.7	4.6		6.1	4.6
	10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.3	1.6	▲ 1.1	▲ 1.8	0.4	▲ 2.0
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	▲ 0.3	3.2	5.2	3.1	2.0	7.5	▲ 0.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	▲ 3.3	1.1	▲ 4.2	6.0	6.6	5.4	6.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	0.3	▲ 2.0	▲ 3.9	3.6		6.5	2.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	▲ 0.4	0.7	▲ 3.8	3.9		2.9	6.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.7 ▲ 3.0	▲ 6.2 ▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 3.7 ▲ 4.1	▲ 1.7 ▲ 2.3	▲ 0.3 ▲ 0.7	▲ 2.7 ▲ 4.3	3.4 1.8		2.8	4.1 2.7
	40歳以上 45歳未満 45歳以上 50歳未満	▲ 2.9	▲ 4.3	0.1	▲ 4.1	▲ 2.3 ▲ 3.1	▲ 0.7 ▲ 1.1	▲ 4.8	1.5		2.1 0.7	2.7
単	50歳以上 55歳未満	▲ 2.4	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 4.4	1.6		1.3	2.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.8	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 4.3	1.7	1.4	1.2	2.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.8	1.6	1.6	1.0	2.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 3.6	1.1	1.1	0.9	1.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.5	0.9		0.9	0.7
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満	▲ 2.2 ▲ 2.6	▲ 4.4 ▲ 4.7	1.4 0.9	▲ 1.1 ▲ 0.8	▲ 1.0 ▲ 0.6	0.6 0.5	▲ 1.2 ▲ 0.8	1.5 1.3		1.1	1.5 1.2
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.0	▲ 3.9	0.9	▲ 0.8	0.0	1.1	▲ 0.5	0.6		0.4	0.4
	90歳以上 95歳未満	▲ 3.5	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.8	1.6	0.2	▲ 0.3		▲ 0.4	▲ 0.4
	95歳以上 100歳未満	▲ 1.7	0.5	0.7	0.6	3.2	2.8	1.3	▲ 0.9		▲ 1.0	▲ 1.1
	100歳以上	0.1	4.1	2.8	1.7	6.0	5.0	2.3	▲ 0.7			▲ 0.3
1	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	0.8	1.0	0.6	0.8
1	0歳以上 5歳未満	8.4	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.9
1	5歳以上 10歳未満	0.9	4.7	12.3	1.9	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 2.7
1	10歳以上 15歳未満	1.3	6.0	18.6	6.2	4.5	5.7	▲ 2.5	8.0		6.5	8.5
1.4	15歳以上 20歳未満	2.0	6.6	13.7	3.8	4.4	5.6	0.4	5.1	6.8	3.8	5.0
位	20歳以上 25歳未満 25歳以上 30歳未満	1.6 1.0	5.0 2.8	7.5	1.9 1.4	1.8	2.3	0.8 A 0.0	1.6 0.9		0.8	0.7
1	30歳以上 35歳未満	0.9	1.9	6.0 5.6	1.4	1.3 0.4	▲ 0.2	▲ 0.0	0.9		0.3	▲ 0.2
1	35歳以上 40歳未満	0.9	1.5	4.9	1.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.9	0.6		0.2	▲ 0.2
1	40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	0.9	3.3	1.2	0.3	0.2	▲ 0.7	0.5		0.3	0.1
1	45歳以上 50歳未満	▲ 0.8	0.4	1.8	0.8	0.3	0.6	▲ 0.3	0.4		0.0	0.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	0.4	1.2	0.6	0.2	0.6	▲ 0.1	0.4		0.0	0.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.1	0.5	1.2	0.7	0.3	0.6	0.1	0.6		0.4	0.4
	60歳以上 65歳未満	0.0 A 0.1	0.5	1.0 0.8	0.6 0.6	0.1	0.3	0.2	0.5 0.6		0.4	0.2
	65歳以上 70歳未満 70歳以上 75歳未満	▲ 0.1	0.3	0.8	0.6	▲ 0.2	0.3	0.2	0.6		0.6	0.0
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	0.4		0.4	0.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	0.6		0.7	0.4
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	0.1	▲ 0.3	0.2	0.2	0.4		0.4	0.3
	90歳以上 95歳未満	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.9	0.8	1.0		1.1	1.0
	95歳以上 100歳未満	1.8	1.4	1.2	1.5	1.1	1.8	1.8	1.7		1.8	1.6
当	100歳以上	2.1	1.8	2.1	1.5	1.5	1.7	1.2	2.4	1.7	2.8	2.9
	1種類当たり投薬日数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	▲ 0.2	1.5	2.4	1.9	1.2	2.1	2.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.6	1.0	▲ 3.4	3.2	▲ 2.0	0.2	4.4	5.5		5.7	4.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	▲ 1.6	4.2	12.5	9.0		10.3	8.6
	10歳以上 15歳未満 15歳以上 20歳未満	▲ 0.7 0.1	▲ 6.1 ▲ 6.4	▲ 19.8 ▲ 15.9	2.3 2.5	▲ 5.4 ▲ 5.2	▲ 3.8 ▲ 3.7	5.0 3.0	▲ 1.8 0.0		0.1 1.7	▲ 2.6 ▲ 0.0
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	▲ 2.4	▲ 0.4	2.1	3.7		4.8	4.5
	25歳以上 30歳未満	0.5	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	▲ 2.0	0.5	2.6	3.9		5.3	4.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	▲ 1.1	1.9	3.0	4.2	2.6	4.9	5.2
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	▲ 1.4	1.6	2.6	4.1	2.5	4.7	5.1
_	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	▲ 2.0	0.2	1.4	2.8		3.4	3.7
<i>†</i> =	45歳以上 50歳未満 50歳以上 55歳未満	1.2	▲ 1.1 ▲ 0.2	▲ 4.2 ▲ 2.6	0.3	▲ 2.0 ▲ 1.3	▲ 0.6 ▲ 0.5	0.2	1.5 1.6		2.0	2.1
	55歳以上 60歳未満	0.8	0.2	▲ 2.1	0.0	▲ 1.1	0.0	0.2	1.3		1.9	1.6
1	60歳以上 65歳未満	0.5	0.4	▲ 1.7	0.1	▲ 0.6	0.6	0.4	1.2		1.6	1.6
1	65歳以上 70歳未満	0.5	0.7	▲ 0.9	0.5	▲ 0.3	1.0	0.5	1.4		1.5	1.7
1	70歳以上 75歳未満	0.4	0.9	▲ 0.1	0.7	0.1	1.0	0.5	1.4		1.5	1.8
1	75歳以上 80歳未満	0.7	1.4	0.6	1.0	0.5	1.3	0.7	1.5		1.4	1.8
1	80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	0.7 0.6	1.4	0.7 0.7	1.0 0.9	0.5 0.6	1.1	0.5	1.2 1.2		1.1	1.5 1.4
1	90歳以上 95歳未満	0.6	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	▲ 0.2	0.9		0.8	1.4
1	95歳以上 100歳未満	0.6	0.9	0.3	0.7	0.4	0.7	▲ 0.9	0.5		0.8	0.7
1	100歳以上	1.0	1.3	0.0	0.3	0.3	0.6	▲ 0.8	0.7		0.6	0.9
1	1種類1日当たり薬剤料	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.7		▲ 0.9	▲ 0.7
1	1 <u>性級 ロヨたり架削料</u> 0歳以上 5歳未満	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	5.0	7.0	9.0	▲ 5.4		▲ 5.9	▲ 4.9
1	5歳以上 10歳未満	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	0.3	2.5	8.1	▲ 1.9		▲ 0.6	▲ 1.0
1	10歳以上 15歳未満	▲ 0.4	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 7.3
IJ	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	0.7	1.5	1.7	▲ 1.9		1.9	▲ 4.9
1	20歳以上 25歳未満	▲ 2.7	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 7.0	0.7			0.7
1	25歳以上 30歳未満 30歳以上 35歳未満	▲ 3.1	▲ 5.8 ▲ 6.3	5.2 3.9	▲ 7.6 ▲ 7.0	1.1 0.3	▲ 3.5 ▲ 1.0	▲ 6.3 ▲ 5.9	▲ 1.2 ▲ 0.8		0.9 A 2.1	1.8
1	30歳以上 35歳未満 35歳以上 40歳未満	▲ 4.1 ▲ 3.4	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	▲ 0.7	▲ 1.0 ▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 0.8 ▲ 1.2		▲ 2.1 ▲ 2.1	1.3 A 0.9
1	40歳以上 45歳未満	▲ 3.2	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 1.5		▲ 1.5	▲ 1.0
1	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 0.4		▲ 1.3	0.4
1	50歳以上 55歳未満	▲ 3.0	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1
1	55歳以上 60歳未満	▲ 3.4	4.0	1.9	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 0.3		▲ 1.1	0.4
1	60歳以上 65歳未満	▲ 3.9	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 0.2		▲ 1.1	0.5
1	65歳以上 70歳未満	▲ 3.2 ▲ 2.5	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 0.9		▲ 1.2	▲ 0.6
1		25	▲ 4.4	0.7	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 1.8 ▲ 0.4	▲ 2.1 ▲ 1.6	▲ 0.8 ▲ 0.3		▲ 1.1 ▲ 0.7	▲ 1.1 ▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満 75歳以上 80歳未満		▲ 5.1	n o						U. I		 ∪.4
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.5	▲ 5.4	0.9	▲ 2.0	▲ 0.8				▲ n1		▲ N7
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満		▲ 5.4 ▲ 5.5 ▲ 5.1	0.9 0.5 • 0.3	▲ 2.0 ▲ 1.9 ▲ 1.7	▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.2	▲ 0.5 ▲ 0.2	▲ 1.2 ▲ 0.9	▲ 0.5 ▲ 0.9		▲ 0.8 ▲ 1.0	▲ 0.7 ▲ 1.3
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.5 ▲ 2.6	▲ 5.5	0.5	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	
	75歳以上 80歳未満 80歳以上 85歳未満 85歳以上 90歳未満	▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 3.5	▲ 5.5 ▲ 5.1	0.5 A 0.3	▲ 1.9 ▲ 1.7	▲ 0.7 ▲ 0.2	▲ 0.5 ▲ 0.2	▲ 1.2 ▲ 0.9	▲ 0.5 ▲ 0.9	▲ 0.5 ▲ 2.0 ▲ 2.8	▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 3.1	▲ 1.3

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 構成割合 6月(%) 4月~3月 4月~6月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 5月 6月 5月 60,624 5.000 4.840 4 73 5.183 4.973 4.964 100.0 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 7,361 6,935 6,979 7,017 584 570 560 1,747 595 578 574 11.6 380 112 催眠鎮静剤、抗² 114 解熱鎮痛消炎剤 439 346 304 775 24 65 23 64 706 716 63 63 61 194 64 691 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 818 804 706 168 61 58 58 172 196 2 4 2 9 2 243 2 1 7 4 2.121 178 173 170 527 179 176 その他中枢神経系用薬 2,047 2,064 2,336 190 187 201 2,188 184 592 195 2,015 7,059 1,716 6,794 137 553 374 1,739 144 597 116 571 114 571 2,153 7,861 2,138 7,429 166 577 127 539 2.3 212 不整脈用剤 214 血圧降下剤 20 281 2.723 2.426 1.910 1.468 132 125 121 331 115 109 108 217 血管拡張剤 49 760 671 628 606 51 49 151 52 50 218 高脂血症用剤 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 1,595 1,957 1,443 2,178 122 165 348 558 119 190 114 187 115 181 緃 1,947 1,699 118 116 3.7 1,631 1,733 168 162 4.475 4.276 4.071 4,081 342 331 ,023 350 337 335 6.8 232 消化性潰瘍用剤 2.613 2 3 7 5 2.105 2.024 174 167 162 491 169 161 160 239 その他の消化器官用薬 726 722 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 26 外皮用薬 2 665 2 835 2 969 262 255 256 902 304 296 302 6 1 1.177 1.133 1.111 1.129 97 93 90 96 91 1.8 278 91 1,760 1,678 1,737 1,817 150 151 149 463 153 155 156 3.1 | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 1,219 701 1,102 555 1,079 522 240 92 45 93 44 267 127 90 42 1.119 91 88 89 31 42 0.9 269 401 291 21 20 20 19 18 18 32 滋養強壮薬 33 血液・体液用薬 33 血液凝固阻止剤 39 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 747 62 60 1.3 612 631 59 189 65 62 62 697 354 263 942 682 327 237 309 223 4 104 4 085 4 1 1 4 4,039 340 328 306 3,039 2,932 242 2,998 2,963 253 221 9,517 4,133 9,750 4,334 892 407 876 388 858 385 10,490 10,855 2,759 934 911 389 913 394 18.4 4 638 1 192 409 4 828 399 他に分類されない代謝性医薬品 数 445 1,441 479 478 4,781 5,302 5,516 443 433 483 4,557 6,150 132 6,253 116 515 10 514 10 547 8 42 暉瘪田蓮 5,225 5,779 480 1,648 564 537 10.8 422 代謝拮抗剤 177 152 10 26 429 その他の腫瘍用薬 5,013 5,600 5,996 6,117 503 502 469 1,618 553 537 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 2,168 1,401 2,277 1,470 2,496 1,550 2,809 1,917 241 156 211 152 203 151 690 478 256 163 213 158 3.2 420 469 576 698 2,972 53 56 183 61 61 61 1.2 3.5 1,760 203 196 163 174 2,159 3,860 213 518 180 118 116 161 181 13 13 42 14 13 2.283 345 625 抗ウイルス剤 1.169 1.565 3.203 150 140 156 124 105 115 生物学的製剤 804 1,080,1 126

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

	□-1】采用杯秘做(采刈刀規剂)	, , , , , ,	~!. 1//14		1.7						()	単位:億円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
1	総数	793	83	3,129	626	259	171	▲ 105	549	183	133	233
	11 中枢神経系用薬	▲ 548	▲ 426	44	37	25	17	1 0	34	11	9	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 58	▲ 59	▲ 34	▲ 42	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 84	▲ 15	26	59	7	6	3	7	2	2	3
	116 抗パーキンソン剤	12	▲ 13	▲ 10	▲ 89	▲ 6	▲ 6	▲ 9	▲ 9	▲ 3	▲ 4	▲ 2
	117 精神神経用剤	▲ 80	▲ 185	▲ 69	▲ 53	3	0	▲ 6	7	2	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 355	18	124	148	19	17	7	31	11	8	12
	13 感覚器官用薬	▲ 121	▲ 15	▲ 123	▲ 298	▲ 16	▲ 17	▲ 28	▲ 55	▲ 22	▲ 20	▲ 12
	21 循環器官用薬	▲ 232	▲ 431	▲ 370	▲ 265	▲ 34	▲ 39	▲ 64	69	21	18	31
	212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 517	▲ 442	▲ 60	▲ 60	▲ 59	▲ 47	▲ 17	▲ 16	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 77	▲ 89	▲ 43	▲ 22	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 140	▲ 248	▲ 104	▲ 152	▲ 9	▲ 9	▲ 16	▲ 9	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	15	102	225	220	14	10	2	64	25	19	19
	23 消化器官用薬	109	▲ 200	▲ 204	9	10	3	▲ 13	27	8	6	13
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	▲ 238	▲ 269	▲ 82	▲ 1	▲ 4	▲ 12	▲ 13	▲ 5	▲ 6	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	25	▲ 10	▲ 1	7	0	▲ 1	▲ 4	15	5	5	5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	131	170	134	338	22	20	14	129	41	42	46
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 90	▲ 66	18	4	5	3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1
	26 外皮用薬	▲ 5	▲ 82	58	81	12	9	4	13	3	3	7
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 33	▲ 100	▲ 17	▲ 23	1	▲ 0	▲ 3	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 30	▲ 34	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	30	19	66	50	6	6	1	9	3	2	4
	33 血液・体液用薬	82	▲ 19	29	▲ 75	16	11	▲ 8	▲ 80	▲ 27	▲ 31	▲ 22
	333 血液凝固阻止剤	142	66	41	▲ 76	12	9	▲ 6	▲ 76	▲ 26	▲ 29	▲ 21
	39 その他の代謝性医薬品	605	233	740	366	56	51	<u> </u>	133	42	36	55
	396 糖尿病用剤	225	202	303	191	27	22	4	12	3	1	9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	341	225	521	214	34	32	2	119	40	34	45
	42 腫瘍用薬	544	554	371	103	15	14	▲ 22	139	49	33	57
	422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 1	▲ 1	A 2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	396	121	16	15	▲ 20	143	50	35	58
	44 アレルギー用薬	43	109	219	313	32	29	25	36	15	10	11
	52 漢方製剤	107	70	80	367	34	31	25	19	7	6	7
	61 抗生物質製剤	14	49	107	122	10	9	5	21	8	6	8
	62 化学療法剤	▲ 59	398	1,701	▲ 888	42	5	▲ 38	▲ 94	▲ 23	▲ 33	▲ 39
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	1	0	<u> </u>	2	. 1	. 0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 66	396	1,638	▲ 920	39	4	▲ 37	▲ 102	▲ 26	▲ 35	▲ 41
	63 生物学的製剤	96	120	156	166	9	11	9	83	24	30	30

[「]薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用 注1)

^{| 1050 | 121 | 122 | 122 | 123 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1}

薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	1.4	0.1	5.5	1.0	5.5	3.7	▲ 2.2	3.8	3.7	2.7	4.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 5.8	0.6	0.5	4.4	3.1	▲ 1.7	2.0	1.9	1.5	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 6.4	▲ 8.3	▲ 11.7	▲ 11.2	▲ 11.8	▲ 11.4	▲ 10.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.6	▲ 2.2	3.7	8.2	13.2	9.7	4.4	3.8	3.6	3.0	4.8
	116 抗パーキンソン剤	1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 11.2	▲ 8.3	▲ 9.2	▲ 13.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 4.2
	117 精神神経用剤	▲ 3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	1.6	0.2	▲ 3.2	1.3	0.8	1.7	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.8	0.9	6.0	6.7	11.1	9.9	3.7	5.6	5.8	4.5	6.6
	13 感覚器官用薬	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 18.1	▲ 12.9	▲ 13.5	▲ 15.0	▲ 9.8
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 5.5	▲ 6.6	▲ 10.6	4.2	3.6	3.2	5.8
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 2.7
	214 血圧降下剤	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 31.2	▲ 32.6	▲ 32.7	▲ 12.5	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 11.2
	217 血管拡張剤	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 2.3	0.0
総	218 高脂血症用剤	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 12.2	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 1.1
	22 呼吸器官用薬	0.9	6.3	13.0	11.2	9.7	6.6	1.0	12.9	15.2	11.6	12.0
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.5	▲ 4.8	0.2	3.0	1.0	▲ 3.9	2.8	2.4	1.9	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 1.1
	239 その他の消化器官用薬	3.5	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	0.5	▲ 2.0	▲ 5.9	8.9	8.4	9.4	9.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	6.4	4.7	11.4	9.3	8.5	5.6	16.7	15.7	16.3	18.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.1	▲ 5.6	1.6	0.3	5.2	3.1	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.0	1.0
	26 外皮用薬	▲ 0.3	▲ 4.7	3.5	4.7	9.0	6.0	2.6	3.0	2.0	2.3	4.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	1.6	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 1.0
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 7.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.3
	32 滋養強壮薬	5.2	3.1	10.5	7.2	10.5	10.2	2.4	4.8	4.5	3.3	6.7
	33 血液・体液用薬	2.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.8	4.9	3.4	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 9.2	▲ 6.6
	333 血液凝固阻止剤	5.1	2.3	1.4	▲ 2.5	4.8	3.6	▲ 2.4	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 11.5	▲ 8.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.8	2.4	7.6	3.5	6.8	6.2	▲ 0.1	5.1	4.7	4.1	6.5
	396 糖尿病用剤	5.7	4.9	7.0	4.1	7.1	6.1	1.1	1.0	0.6	0.2	2.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.1	4.9	10.9	4.0	8.3	7.8	0.6	9.0	8.9	7.7	10.5
	42 <u>腫瘍用薬</u>	11.6	10.6	6.4	1.7	3.0	2.8	▲ 4.4	9.2	9.5	6.4	11.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 13.7	▲ 12.3	▲ 17.5	▲ 11.1
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	2.0	3.2	3.0	▲ 4.0	9.7	10.0	7.0	12.4
	44 アレルギー用薬	2.0	5.0	9.6	12.5	15.3	16.2	13.8	5.5	6.1	4.8	5.4
	52 漢方製剤	8.3	5.0	5.5	23.7	27.7	25.3	20.0	4.2	4.5	3.7	4.5
	61 抗生物質製剤	3.4	11.6	22.8	21.1	24.1	18.2	11.4	13.0	14.7	10.1	14.3
	62 化学療法剤	▲ 3.2	22.6	78.8	▲ 23.0	25.9	2.5	▲ 15.0	▲ 15.4	▲ 11.3	▲ 16.6	▲ 18.2
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	38.9	12.4	8.9	8.0	▲ 4.5	4.9	11.2	1.2	2.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	33.9	104.7	▲ 28.7	35.5	2.8	▲ 19.1	▲ 22.8	▲ 17.5	▲ 24.7	▲ 26.2
注1)	63 生物学的製剤 「薬剤料したは、調剤器酬用細書の「加き	13.6	14.9	16.9	15.3	10.2	13.2	10.8	29.5	25.7	32.2	30.6

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

												(単位:円
		令和3年度		令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月	5月	6月	4月~6月	4月	5月	6月
-	総数	7.110	6.819	6.780	6.763	6.715	6.562	6.565	6.857	6.923	6.800	6.848
	11 中枢神経系用薬	922	832	789	783	784	772	777	792	794	791	792
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	55	46	39	34	37	36	35	32	32	32	31
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	83	81	86	85	85	85	88	87	88	89
	116 抗パーキンソン剤	102	96	90	79	82	79	80	76	78	75	76
	117 精神神経用剤	304	269	246	237	239	234	235	239	239	241	23
	119 その他中枢神経系用薬	256	248	247	261	255	253	255	269	269	267	270
	13 感覚器官用薬	270	256	228	191	223	185	176	170	192	159	15
	21 循環器官用薬	984	891	798	758	775	750	748	789	798	780	787
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	26	26	25	25	25	25
	214 血圧降下剤	341	291	216	164	177	169	168	150	153	149	148
	217 血管拡張剤	95	80	71	68	72	69	68	69	70	68	68
忩	218 高脂血症用剤	244	204	180	161	164	160	161	158	159	156	158
	22 呼吸器官用薬	204	208	221	243	221	227	225	253	253	256	250
	23 消化器官用薬	560	513	460	455	459	448	447	464	468	461	46
	232 消化性潰瘍用剤	327	285	238	226	234	227	225	222	225	221	22
	239 その他の消化器官用薬	91	86	81	81	77	76	77	83	83	83	84
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	340	336	369	352	345	355	409	406	405	41
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	133	128	126	130	126	124	126	128	125	125
	26 外皮用薬	220	201	196	203	201	205	207	210	204	211	215
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	153	134	125	120	123	126	127	121	117	122	12
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	61	59	60	58	58	57	5
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	29	28	28	25	25	25	2
	32 滋養強壮薬	77	76	79	83	83	82	81	86	86	85	86
	33 血液・体液用薬	514	490	465	451	475	462	455	427	436	423	423
	333 血液凝固阻止剤	367	359	343	331	353	342	336	309	317	306	305
	39 その他の代謝性医薬品	1,192	1,169	1,185	1,211	1,198	1,187	1,190	1,251	1,248	1,246	1,260
	396 糖尿病用剤	517	520	524	539	546	526	534	541	547	532	543
攵	399 他に分類されない代謝性医薬品	571	573	599	615	595	604	601	653	645	656	660
	42 腫瘍用薬	654	693	695	698	692	697	666	747	753	748	74
	422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	14	13	12	12	11	12
	429 その他の腫瘍用薬	628	672	678	682	676	681	651	734	739	735	727
	44 アレルギー用薬	271	273	282	313	324	286	281	313	342	302	294
	52 漢方製剤	175	176	175	214	210	206	209	217	218	216	21
	61 抗生物質製剤	53	56	65	78	72	75	74	83	82	84	84
	62 化学療法剤	220	259	436	332	273	265	295	235	241	223	240
	624 合成抗菌剤	15	14	18	20	17	19	18	19	19	20	18
	625 抗ウイルス剤	146	188	362	255	202	190	217	156	165	144	159
	63 生物学的製剤	101	111	122	139	124	124	134	165	155	166	174

| 103 土 付きの表別 | 103 土 103

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%
		4月~3月		4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.7	1.7	1.0		3.1	3.6	4.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 9.8	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 1.7	1.1	1.5	1.9	1.4	2.4	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.2	▲ 13.2	▲ 11.8	▲ 10.0	▲ 8.8	▲ 11.3	▲ 12.3	▲ 10.6	▲ 10.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 14.8	▲ 6.3	▲ 2.2	6.8	6.7	7.6	7.7	3.7	3.0	3.9	4.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 12.3	▲ 13.6	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 4.8
	117 精神神経用剤	▲ 7.7	▲ 11.5	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 0.1	1.2	0.3	2.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.8	▲ 3.4	▲ 0.1	5.4	4.6	7.8	7.1	5.5	5.2	5.4	5.9
	13 感覚器官用薬	▲ 9.8	▲ 4.9	▲ 11.2	▲ 15.9	▲ 14.0	▲ 12.6	▲ 15.5	▲ 13.0	▲ 14.0	▲ 14.2	▲ 10.4
	21 循環器官用薬	▲ 7.4	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 5.0	▲ 11.0	▲ 8.4	▲ 7.7	4.1	3.0	4.1	5.2
	212 不整脈用剤	▲ 8.1	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 3.3
	214 血圧降下剤	▲ 9.9	▲ 14.7	▲ 25.8	▲ 24.1	▲ 35.2	▲ 33.9	▲ 30.5	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 12.2	▲ 11.8
	217 血管拡張剤	▲ 13.5	▲ 15.4	▲ 11.8	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 0.5
総	218 高脂血症用剤	▲ 11.1	▲ 16.4	▲ 11.5	▲ 10.7	▲ 12.1	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.8	1.8	6.5	9.8	3.3	4.6	4.3	12.8	14.5	12.5	11.3
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 0.8	2.7	1.8	2.8	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 16.4	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 2.9	8.8	7.8	10.3	8.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.2	1.9	▲ 1.3	10.0	2.9	6.4	9.1	16.6	15.1	17.3	17.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.4	▲ 9.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 0.9	1.1	1.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.1	0.4
	26 外皮用薬	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 2.5	3.3	2.7	4.0	5.9	2.9	1.4	3.2	4.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 7.2	▲ 12.1	▲ 7.2	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 1.6
	31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 2.0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 9.8	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 11.2	▲ 10.3	▲ 8.9
	32 滋養強壮薬	0.3	▲ 1.2	4.1	5.8	4.0	8.1	5.7	4.7	3.9	4.2	6.1
	33 血液・体液用薬	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 1.2	1.5	0.6	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 7.1
	333 血液凝固阻止剤	0.2	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 1.3	1.6	0.7	▲ 10.1	▲ 10.3	▲ 10.8	▲ 9.3
	39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲ 1.9	1.4	2.2	0.6	4.2	3.2	5.0	4.1	5.0	5.8
	396 糖尿病用剤	0.8	0.4	0.8	2.8	0.8	4.1	4.4	0.9	0.1	1.1	1.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0		4.5		2.0	5.7	3.8	8.9	8.3	8.6	9.8
	42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.4	▲ 3.0	0.8	▲ 1.3	9.1	8.9	7.4	11.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 10.3	▲ 9.3	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 12.8	▲ 16.8	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.4	7.0	0.9	0.7	▲ 2.8	1.1	▲ 0.9	9.6	9.4	7.9	11.7
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	0.6	3.3	11.1	8.6	14.0	17.5	5.4	5.6	5.7	4.7
	52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.1	20.3	22.9	23.9	4.1	3.9	4.6	3.9
	61 抗生物質製剤	▲ 1.5	6.9	15.7	19.6	16.9	16.0	15.0	12.9	14.0	11.1	13.6
	62 化学療法剤	▲ 7.8	17.4	68.5	▲ 24.0	18.6	0.5	▲ 12.3	▲ 15.5	▲ 11.8	▲ 15.9	▲ 18.7
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0		2.6	▲ 1.1	▲ 1.4	4.8	10.6	2.1	2.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.8	28.2	92.9	▲ 29.6	27.6	0.8	▲ 16.5	▲ 22.9	▲ 17.9	▲ 24.1	▲ 26.6
	63 生物学的製剤	8.3	10.0	10.2	13.9	3.8	11.0	14.3	29.4	25.0	33.4	29.8

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母がOとなるもの。)を、「・」はOを示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

											(単	単位:億円)	
	:	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				Ide - Dates A
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	071 (70)
	内服薬 総数	45,251	44,947	47,199	46,996	3,901	3,775	3,681	11,592	3,990	3,808	3,794	100.0
	11_中枢神経系用薬	6,978	6,511	6,448	6,349	534	520	510	1,561	532	517	512	13.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	407	352	320	281	25	24	23	65	22	22	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	633	592	574	590	50	49	48	145	49	48	48	
	116 抗パーキンソン剤	679	672	668	570	50	48	47	135	46	44	44	
	117 精神神経用剤	2,396	2,207	2,133	2,076	174	169	166	515	175	172	168	
	119 その他中枢神経系用薬	1,943	1,937	1,995	2,059	171	167	164	507	173	167	167	
	21 循環器官用薬	7,574	7,166	6,806	6,545	555	533	519	1,675	576	550	549	14.5
	212 不整脈用剤	280	261	248	229	20	19	19	55	19	18	18	
	214 血圧降下剤	2,707	2,411	1,895	1,455	131	124	120	328	114	108	107	
	217 血管拡張剤	715	633	596	579	51	48	47	145	50	48	47	
総	218 高脂血症用剤	1,904	1,650	1,539	1,383	117	113	111	331	113	108	109	
	22 呼吸器官用薬	280	319	376	442	32	34	32	116	40	39	37	1.0
	23 消化器官用薬	4,344	4,144	3,936	3,916	331	320	311	975	334	321	320	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,603	2,364	2,094	2,012	173	166	161	488	168	160	159	
	239 その他の消化器官用薬	660	650	650	629	52	51	50	154	52	51	51	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	872	1,036	1,211	1,349	109	106	107	349	118	115	116	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,101	1,040	1,048	1,048	90	86	83	257	89	85	84	2.2
	31 ビタミン剤	701	586	555	521	45	43	43	127	43	42	42	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	21	20	20	56	19	18	18	
	32 滋養強壮薬	580	598	662	705	58	57	55	178	61	59	59	1.6
	33 血液・体液用薬	3,436	3,459	3,515	3,529	304	293	284	834	288	273	273	7.2
	333 血液凝固阻止剤	2,271	2,379	2,449	2,464	214	206	200	577	200	188	189	
	39 その他の代謝性医薬品	8,130	8,237	8,746	8,970	742	723	711	2,267	771	745	751	19.8
		4,073	4,262	4,562	4,762	401	382	379	1,179	405	385	389	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,276	3,395	3,706	3,795	306	307	298	993	334	329	330	
	42 腫瘍用薬	5,222	5,775	6,146	6,240	515	514	480	1,642	562	545	535	14.1
	422 代謝拮抗剤	177	152	131	115	10	10	10	26	9	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,009	5,597	5,992	6,104	503	502	469	1,612	551	535	525	
	44 アレルギー用薬	1,863	1,859	1,891	1,905	175	143	132	446	176	141	129	3.4
	52 漢方製剤	1,393	1,462	1,541	1,904	155	151	150	475	162	156	156	4.1
	61 抗生物質製剤	397	399	489	568	44	47	44	143	48	48	47	1.2
	62 化学療法剤	1,528	1,901	3,483	2,676	183	177	194	462	162	145	155	4.1
	624 合成抗菌剤	117	116	161	181	13	14	13	41	14	14	13	
	625 抗ウイルス剤	1,158	1,525	3,036	2,189	147	139	156	340	122	104	114	I

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

											<u>(</u>)	単位:億円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	440	▲ 304	2,252	▲ 203	173	96	▲ 138	236	89	33	113
	11 中枢神経系用薬	▲ 523	▲ 467	▲ 63	▲ 99	14	6	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 53	▲ 55	▲ 32	▲ 39	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 90	▲ 41	▲ 18	16	3	2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	116 抗パーキンソン剤	6	▲ 7	▲ 4	▲ 97	▲ 6	▲ 6	▲ 9	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	117 精神神経用剤	▲ 84	▲ 189	▲ 74	▲ 57	2	▲ 0	▲ 6	6	1	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 318	▲ 5	58	64	14	10	1	5	1	0	3
	21 循環器官用薬	▲ 213	4 09	▲ 360	▲ 260	▲ 34	▲ 39	▲ 63	67	20	17	30
	212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 1	▲ 1	A 2	▲ 3	A 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 516	▲ 441	▲ 60	▲ 60	▲ 59	▲ 47	▲ 17	▲ 16	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 71	▲ 82	▲ 37	▲ 17	0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 146	▲ 254	▲ 111	▲ 157	▲ 9	▲ 10	▲ 16	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	10	39	57	66	3	1	A 1	18	8	5	5
	23 消化器官用薬	107	▲ 200	▲ 207	▲ 21	9	3	▲ 13	13	3	1	8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2	▲ 239	▲ 270	▲ 82	A 1	▲ 4	▲ 12	▲ 13	▲ 5	▲ 6	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	24	▲ 9	▲ 1	▲ 20	0	▲ 1	▲ 3	1	0	0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	68	164	175	138	18	16	11	27	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 89	▲ 62	8	▲ 0	4	2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1
	31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 31	▲ 34	A 1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 1	▲ 1	A 2	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	28	17	64	43	5	5	1	8	3	2	4
	33 血液・体液用薬	84	22	57	13	16	12	▲ 6	▲ 47	▲ 16	▲ 20	▲ 11
	333 血液凝固阻止剤	145	109	70	15	12	10	▲ 3	▲ 43	▲ 15	▲ 18	▲ 11
	39 その他の代謝性医薬品	418	107	509	224	38	33	▲ 6	91	29	22	40
	396 糖尿病用剤	187	189	300	200	27	22	5	16	4	2	10
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	202	119	312	88	17	17	▲ 3	82	28	22	32
	42 腫瘍用薬	545	554	371	93	15	14	▲ 22	134	47	32	55
	422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	A 1	▲ 1	A 2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	395	111	16	15	▲ 20	139	49	34	57
	44 アレルギー用薬	▲ 99	▲ 4	32	14	5	2	▲ 2	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2
	52 漢方製剤	107	69	80	363	34	30	25	19	7	6	7
	61 抗生物質製剤	▲ 7	2	90	79	8	6	3	7	3	1	2
	62 化学療法剤	▲ 52	372	1,582	▲ 807	42	7	▲ 35	▲ 93	▲ 22	▲ 33	▲ 39
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	1	0	A 1	2	1	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 65	367	1,511	▲ 847	39	5	▲ 36	▲ 101	▲ 25	▲ 35	▲ 41

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%
		4月~3月	4月~3月	4月~3月					4月~6月			
		4Н~3Н	4Н~3Н	4H~3H	4 Д ~ 3 Д	4月	5月	6月	4H~6H	4月	5月	6月
\vdash	内服薬 総数	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	4.6	2.6	▲ 3.6	2.1	2.3	од 0.9	3.1
	<u>内服架 超数</u> 11 中枢神経系用薬	1.0 1.0 1.0	▲ 6.7	1.0	▲ 0.4 ▲ 1.5	2.7	1.2	▲ 3.4		▲ 0.4	▲ 0.6	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 6.5	▲ 8.4	▲ 11.7	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 11.5	▲ 10.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	6.8	4.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.7	0.3
	116 抗パーキンソン剤	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 16.3	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 5.8
	117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	1.3	▲ 0.1	▲ 3.4	1.1	0.7	1.6	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.1	▲ 0.3	3.0	3.2	8.6	6.6	0.7	0.9	0.9	0.0	1.9
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 10.8	4.2	3.7	3.1	5.9
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 2.7
	214 血圧降下剤	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 31.4	▲ 32.8	▲ 32.8	▲ 12.5	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 11.3
	217 血管拡張剤	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	0.6	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.5	0.8
総	218 高脂血症用剤	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 12.8	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 1.8
	22 呼吸器官用薬	3.8	13.9	18.0	17.5	11.4	4.5	▲ 4.4	18.7	24.1	16.0	16.1
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	2.9	1.0	▲ 4.0	1.4	1.0	0.4	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 7.1	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 1.1
	239 その他の消化器官用薬	3.8	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.1	0.5	▲ 1.8	▲ 6.2	0.5	0.1	0.7	0.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.5	18.8	16.9	11.4	19.5	17.1	11.0	8.5	8.2	8.4	8.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.4	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	4.9	3.0	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.0	1.1
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 7.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.3
	32 滋養強壮薬	5.1	3.0	10.7	6.5	9.8	9.4	1.8	4.7	4.3	3.3	6.5
	33 血液・体液用薬	2.5	0.7	1.6	0.4	5.6	4.4	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 6.8	▲ 3.9
	333 血液凝固阻止剤	6.8	4.8	2.9	0.6	5.9	5.0	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 8.5	▲ 5.4
	39 その他の代謝性医薬品	5.4	1.3	6.2	2.6	5.4	4.8	▲ 0.9	4.2	3.9	3.0	5.6
	396 糖尿病用剤	4.8	4.6	7.0	4.4	7.2	6.2	1.3	1.4	1.0	0.6	2.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	3.6	9.2	2.4	5.7	5.8	▲ 1.1	9.0	9.1	7.3	10.6
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.5	3.0	2.7	▲ 4.4	8.9	9.2	6.2	11.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 4.7	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 13.7	▲ 12.3	▲ 17.5	▲ 11.1
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	1.9	3.2	3.0	▲ 4.1	9.4	9.7	6.7	12.1
	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	0.7	2.7	1.8	▲ 1.8	▲ 0.8	0.7	▲ 1.7	▲ 1.8
	52 漢方製剤	8.3	4.9	5.5	23.5	27.6	25.2	19.9	4.2	4.5	3.7	4.5
	61 抗生物質製剤	▲ 1.7	0.5	22.4	16.2	22.1	15.5	6.8	4.9	7.0	2.5	5.5
	62 化学療法剤	▲ 3.3	24.4	83.2	▲ 23.2	29.6	4.0	▲ 15.5	▲ 16.8	▲ 11.8	▲ 18.5	▲ 19.9
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	39.0	12.4	8.9	0.8	▲ 4.6	4.8	11.2	1.2	2.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	31.7	99.1	▲ 27.9	35.9	3.8	▲ 18.8	▲ 22.8	▲ 16.9	▲ 25.1	▲ 26.4

^{| 1 | 1620} ポプイルス利 | 2 | 5.3 | 31.7 | 99.1 | 32.9 | 35.9 | 3.8 | 4 | 18.8 | 4 | 22.8 | 4 | 16.9 | 4 | 25.1 | 4 | 27.9 | 35.9 | 36.9 | 37.9 | 36.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(O歳以上5歳未満)

											(里]	<u>エ:白カ円)</u>	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	内服薬 総数	23,693	22,963	25,017	23,504	2,088	2,071	1,856	5,432	1,913	1,838	1,681	100.0
	11_中枢神経系用薬	628	751	899	975	85	70	88	239	86	77	76	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	16	16	14	1	1	1	4	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	16	20	18	1	2	2	4	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	28	22	17	2	1	1	4	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	172	337	478	506	46	33	51	123	47	39	37	
	21_循環器官用薬	847	675	596	554	43	48	42	139	50	43	47	2.8
	212 不整脈用剤	12	11	10	9	1	1	1	2	1	1	1	
	214 血圧降下剤	11	10	8	7	1	1	1	2	1	1	1	
l	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	14	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	3,967	4,312	4,759	4,625	424	430	364	1,121	396	390	335	19.9
	23 消化器官用薬	1,742	1,756	1,689	1,691	141	139	138	413	139	139	135	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	22	19	17	14	1	1	1	3	1	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	22	25	23	19	2	2	1	4	2	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	138	150	166	153	15	15	13	38	13	13	12	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	40	35	29	25	2	2	2	5	2	2	2	0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	24	20	16	13	1	1	1	3	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	776	791	839	878	74	74	70	225	76	74	75	4.5
	33 血液・体液用薬	158	171	204	188	15	16	17	39	13	13	13	0.8
	333 血液凝固阻止剤	3	6	7	17	1	1	1	4	1	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	1,314	1,127	1,120	1,193	93	104	102	300	103	100	97	5.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,205	1,044	1,014	1,092	84	95	93	275	96	92	87	
	42 腫瘍用薬	84	133	145	203	11	18	12	71	24	20	27	1.6
	422 代謝拮抗剤	3	2	2	2	0	0	0	_1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	79	128	141	200	11	18	12	71	24	20	27	
	44 アレルギー用薬	8,929	8,257	7,926	6,761	649	601	524	1,499	561	501	438	26.0
	52 漢方製剤	204	199	212	232	19	20	19	61	21	20	20	1.2
	61 抗生物質製剤	3,274	2,733	3,647	3,793	344	370	322	873	291	306	275	16.4
	62 化学療法剤	861	1,143	2,077	1,523	113	102	84	215	75	75	65	3.9
	624 合成抗菌剤	731	672	938	906	81	88	73	166	57	60	50	I
	625 抗ウイルス剤	76	421	1,088	567	28 €3 + 40 + ≅0	10	8	36	15	11	10	

(単位・五万円)

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(O歳以上5歳未満)

(単位:百万円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 4月~3月 6 B 4 B 4 B 2.054 **▲** 1.513 **▲** 124 ▲ 286 **▲** 473 **▲** 175 **▲** 176 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 149 123 13 0 0 0 0 0 A 0 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 114 解熱鎮痛消炎剤 0 0 0 0 0 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 0 0 0 5 • 0 0 \blacktriangle 0 **^** 0 0 **A** 0 **^** ▲ ▲ Ö $\overline{\blacktriangle}$ ▲ 5 • ▲ 5 \blacksquare 0 0 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 **▲** 121 **173** \blacksquare 78 **A** 42 A $\overline{\mathbf{A}}$ A 0 ▲ ▲ $\overline{\blacktriangle}$ 214 血圧降下剤 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 0 0 0 • O \blacksquare 0 **A** 0 217 血管拡張剤 ▴ 0 ▴ 0 ▲ 0 ▴ Ö | 217 血管拡張剤 | 218 高脂血症用剤 | 218 高脂血症用剤 | 22 呼吸器官用薬 | 232 消化器官用薬 | 232 消化器官用薬 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 31 ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 32 滋養強壮薬 | 33 血液・体液用薬 | 333 血液 豚固阻止剤 総 915 29 3 0 346 446 **▲** 133 ▲ 27 87 ▲ 162 97 27 41 396 15 68 12 10 A 3 $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{\bullet}$ \blacksquare U • 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 0 Ā U $\overline{\mathbf{A}}$ U $\overline{\mathbf{A}}$ 0 $\overline{\blacktriangle}$ 0 0 0 0 27 12 16 ▲ 14 A 1 6 A $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{\mathbf{A}}$ 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 6 8 4 • 4 0 0 0 0 0 0 48 49 12 34 16 333 血液凝固阻止剤 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 10 0 0 0 0 73 12 39 **▲** 186 5 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 399 他に分類されない代謝性医薬品 61 161 30 78 16 11 21 12 42 腫瘍用薬 12 49 58 n 30 0 0 422 代謝拮抗剤 0 0 \blacksquare 0 0 0 0 0 0 \blacksquare 0 \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare 422 代酬行机刑 429 その他の腫瘍用薬 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 49 59 208 ▲ 672 **▲** 331 1.165 129 158 ▲ 190 275 88 100 86 0 72 44 13 20 21 206 <u>▲</u> 540 914 146 A 31 29 lack**▲** 163 **▲** 53 **▲** 37 \blacksquare 64 \blacksquare 46 <u>▲</u> 84 20 129 935 ▲ 554 282 14 14 624 合成抗菌剤 153 ▲ 59 266 32 ▲ 33 ▲ 75 • 25 28 ▲ 23 10

- ▲ 10 ▲ 13 | 1 | 療養の対象となる場合、「保険外併用
- 注3)

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

											(早)	<u> 1:白万円)</u>	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	-73 (7
	内服薬 総数	94,231	101,956	122,612	122,908	9,549	9,248	8,997	28,835	9,969	9,627	9,239	100.0
	11 中枢神経系用薬	28,602	30,974	32,627	32,557	2,622	2,648	2,556	8,342	2,834	2,811	2,698	29.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	90	86	82	7	7	7	20	7	7	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	186	213	263	276	19	23	22	66	20	24	22	
	116 抗パーキンソン剤	10	10	9	8	1	1	1	2	1	1	1	
	117 精神神経用剤	20,828	21,201	21,414	20,450	1,662	1,650	1,629	5,211	1,751	1,752	1,708	
	119 その他中枢神経系用薬	1,894	4,449	5,738	6,295	484	549	466	1,608	557	545	506	
	21 循環器官用薬	3,755	3,411	3,222	3,156	273	251	270	802	266	276	259	2.8
	212 不整脈用剤	47	48	48	45	4	4	4	10	3	3	4	
	214 血圧降下剤	82	73	64	57	5	5	5	14	5	4	5	
	217 血管拡張剤	13	11	10	9	1	1	1	2	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	22	19	21	49	3	3	3	34	14	16	4	
	22 呼吸器官用薬	3,049	3,999	5,824	6,643	398	436	401	1,511	503	523	485	5.2
	23 消化器官用薬	2,794	3,149	3,516	3,736	285	292	294	926	307	311	309	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	247	244	230	219	18	19	18	54	17	18	18	
	239 その他の消化器官用薬	380	412	432	403	32	33	33	98	33	33	32	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,628	2,494	2,553	2,568	207	205	207	601	199	201	200	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	423	340	345	350	29	28	28	84	28	28	27	0.3
	31 ビタミン剤	260	244	235	241	20	19	19	61	21	20	19	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	37	33	28	27	2	2	2	6	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	1,465	1,544	1,751	1,898	158	155	155	480	162	160	159	1.7
	33 血液・体液用薬	377	548	937	879	54	68	63	194	59	69	66	0.7
	333 血液凝固阻止剤	25	24	30	47	3	3	4	14	5	5	4	
	39 その他の代謝性医薬品	6,201	7,763	8,382	8,458	577	692	681	2,197	729	712	756	8.2
	396 糖尿病用剤	15	17	20	21	2	2	2	5	2	2	2	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5,565	7,200	7,834	8,009	538	655	644	2,099	694	681	723	
	42 腫瘍用薬	854	1,166	3,104	4,071	327	284	305	1,045	332	389	324	3.5
	422 代謝拮抗剤	10	9	8	9	1	1	_ 1	2	1	1	_ 1	
	429 その他の腫瘍用薬	818	1,138	3,083	4,049	325	282	303	1,040	330	387	322	
	44 アレルギー用薬	36,107	37,326	40,104	40,325	3,483	3,046	2,896	9,413	3,476	3,046	2,892	31.3
	52 漢方製剤	1,849	1,976	2,141	2,545	193	194	193	656	223	218	215	2.3
	61 抗生物質製剤	4,154	3,939	6,818	8,320	572	664	623	1,737	554	600	583	6.3
	62 化学療法剤	1,128	2,579	10,541	6,647	304	222	258	645	231	215	199	2.2
	624 合成抗菌剤	509	544	1,089	1,803	80	93	90	265	86	90	88	
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	625 抗ウイルス剤	488	1,911	9,326	4,708	214	118	157	342	133	112	97	

(単位・五万円)

- 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
- 注2)
- 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 6月 薬 総数 中枢神経系用薬 4,696 766 **▲** 201 1,040 241 1,653 70 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 0 ▲ ▲ 0 O \blacksquare O O \blacksquare 0 114 解熱鎮痛消炎剤 26 27 50 13 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 ▲ ▲ 0 ٥ **^** 0 n n ٥ 0 79 ▲ 1,407 373 213 270 ▲ 964 \blacktriangle 63 76 156 102 89 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 2,556 333 1,289 557 98 109 40 150 **▲** 344 **▲** 189 67 16 22 13 26 11 0 0 2 7 214 血圧降下剤 6 2 9 \blacksquare 9 ▲ \blacktriangle 0 **A** 0 • 0 0 217 血管拡張剤 ▲ ▲ 2 ▲ ▲ 0 0 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 217 血管拡張剂 218 高脂血症用剤 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 232 消化性潰瘍用剤 緂 28 83 124 950 1,825 819 49 3 **▲** 101 275 105 87 685 354 368 220 55 22 19 15 0 23 $\overline{\mathbf{A}}$ **▲** 14 11 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 0 0 $\overline{\mathbf{A}}$ $\overline{\mathbf{A}}$ 232 月化性演場 日期 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタミン剤 311 ビタミンAおよびD剤 23 滋養強仕敬 66 32 20 29 0 141 25 **▲** 134 **▲** 83 59 A 5 <u></u> 18 A 8 A • 6 ▔ $\overline{\blacktriangle}$ 16 0 A $\overline{\mathbf{A}}$ 0 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 0 A 0 $\overline{\mathbf{A}}$ 32 滋養強壮薬 206 147 33 血液·体液用薬 333 血液凝固阻止剤 88 171 389 lack58 10 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 454 1,562 618 77 108 56 11 247 152 75 0 0 lack0 0 0 \blacksquare 0 0 ▲ 399 他に分類されない代謝性医薬品 332 1,635 175 98 263 157 80 196 0 42 腫瘍用薬 312 1,938 966 149 94 104 129 105 19 0 422 代謝拮抗剤 ▲ ▲ 0 • 320 1.945 429 その他の腫瘍用薬 195 966 149 95 105 129 105 19 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 221 405 235 33 380 1.219 2,778 93 33 12 8 165 32 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 **442 ▲** 215 2879 1,502 **A** 3,894 180 153 9 32 24 **▲** 123 18 73 lack65 7 40 59 **▲** 149 90 1,451 7,962 **▲** 139 624 合成抗菌剤 **▲** 21 34 545 714 26 21 3

- に記録された調剤数量及び薬 養の対象となる場合

- 歴史の子田小のも画面がある。 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない、薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「−」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度		,	12 : 16:1 17	
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
							4月	5月	6月		4月	5月	6月	0H(%)
	内服	R薬 総数	16,240	16,503	17,919	17,782	1,451	1,402	1,394	4,394	1,506	1,445	1,443	100.0
	11	中枢神経系用薬	3,363	3,237	3,265	3,304	274	267	265	818	278	272	269	18.6
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	194	172	161	146	13	12	12	35	12	11	11	
		114 解熱鎮痛消炎剤	215	208	207	216	18	18	18	53	18	18	17	
		116 抗パーキンソン剤	112	111	108	94	8	8	8	22	8	7	7	
		117 精神神経用剤	1,669	1,586	1,553	1,536	128	124	123	380	129	127	124	
		119 その他中枢神経系用薬	581	662	734	800	65	63	64	199	67	66	66	
	21	」循環器官用薬	2,319	2,208	2,070	1,975	166	159	159	499	171	163	165	11.4
		212 不整脈用剤	62	58	56	52	5	4	4	13	4	4	4	
		214 血圧降下剤	767	697	542	422	37	35	35	96	33	32	31	
		217 血管拡張剤	168	152	145	144	12	12	12	36	13	12	12	
総		218 高脂血症用剤	622	554	527	491	41	39	40	120	41	39	40	
		2 呼吸器官用薬	81	109	141	181	12	14	13	48	16	17	15	1.1
	23	3_消化器官用薬	1,342	1,288	1,247	1,243	103	100	100	310	105	103	102	7.1
		232 消化性潰瘍用剤	700	636	570	552	47	45	45	134	46	44	44	
		239 その他の消化器官用薬	390	388	392	382	31	30	31	94	31	31	31	
		1 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	607	741	865	958	77	75	76	246	83	81	82	5.7
		5 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	136	138	139	12	11	11	35	12	11	11	0.8
	31	ビタミン剤	161	152	150	149	12	12	12	38	13	12	13	0.9
		311 ビタミンAおよびD剤	48	38	36	34	3	3	3	8	3	3	3	
		2 滋養強壮薬	147	148	161	169	14	14	13	43	14	14	14	1.0
	33	3_血液・体液用薬	506	515	541	548	46	45	45	129	44	42	42	2.9
		333 血液凝固阻止剤	265	273	277	272	24	23	22	62	21	20	20	
	39	その他の代謝性医薬品	3,084	3,116	3,322	3,380	276	269	270	861	291	284	285	19.8
		396 糖尿病用剤	1,410	1,447	1,516	1,548	131	123	126	382	131	125	126	
数	<u> </u>	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,395	1,468	1,641	1,682	132	134	132	444	148	148	148	
	42	1/2/1/1/19 / 1/2 /	1,657	1,869	2,029	2,052	167	167	159	540	184	178	178	12.3
		422 代謝拮抗剤	49	41	38	34	3	3	3	8	3	3	3	
		429 その他の腫瘍用薬	1,590	1,814	1,979	2,007	163	163	155	529	180	175	175	
		1 アレルギー用薬	902	928	952	986	91	71	65	229	93	71	64	4.5
		2 漢方製剤	693	743	799	972	77	75	76	242	82	80	80	5.6
		抗生物質製剤	174	181	223	262	20	22	21	67	22	23	22	1.5
	62	2 化学療法剤	915	1,008	1,897	1,341	93	92	100	258	88	82	89	6.2
		624 合成抗菌剤	65	67	100	111	8	9	8	27	9	9	9	
	1	625 抗ウイルス剤	753	841	1,691	1,120	77	74	83	203	70	63	70	

(単位:億円)

|薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用

注2)

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

(単位:億円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月 4月~3月 4月~6月 6日 4 E 6日 勺服薬 総数 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 22 15 Ā 114 解熱鎮痛消炎剤 ▲ ▲ ▲ 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 ▲ • \blacksquare \blacksquare **A** ▴ ▲ 119 その他中枢神経系用薬 循環器官用薬 212 不整脈用剤 **▲** 110 **▲** 139 **▲** 155 \blacktriangle 214 血圧降下剤 ▲ **▲** 120 \blacktriangle \blacktriangle • \blacksquare 217 血管拡張剤 218 高脂血症用剤 222 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 232 消化性潰瘍用剤 緃 \blacksquare n 64 A **A** 18 $\overline{\mathbf{A}}$ **▲** 66 \blacktriangle 232 계化性漬場用剤 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタミン剤 311 ビタミンAおよびD剤 10 lack9 A 32 滋養強壮薬 33 血液・体液用薬 333 血液凝固阻止剤 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 58 37 32 0 186 7 399 他に分類されない代謝性医薬品 42 腫瘍用薬 422 代謝拮抗剤 429 その他の腫瘍用薬 44 アレルギー 52 漢方製剤 -用薬 56 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 5

※効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)

「」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

											(=	<u> 単位:ほ円)</u>	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	内服薬 総数	10,835	10,285	10,107	9,561	820	790	764	2,318	800	759	759	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,123	992	946	888	77	75	72	213	73	70	70	9.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	61	53	44	4	4	4	10	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	137	125	116	115	10	10	9	28	10	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	229	219	207	171	15	15	14	39	14	13	13	
	117 精神神経用剤	221	177	157	143	13	12	12	34	12	11	11	
	119 その他中枢神経系用薬	339	321	325	330	28	27	27	81	28	27	27	
	21_循環器官用薬	2,071	1,858	1,666	1,508	132	125	122	372	128	122	122	16.0
	212 不整脈用剤	81	71	64	55	5	5	5	13	4	4	4	
	214 血圧降下剤	785	670	500	369	34	32	31	82	28	27	27	
	217 血管拡張剤	202	171	153	142	13	12	12	35	12	11	11	
総	218 高脂血症用剤	594	494	438	375	33	31	30	88	30	29	29	
	22 呼吸器官用薬	42	42	44	51	4	4	4	14	5	5	4	0.6
	23 消化器官用薬	989	897	801	758	66	63	61	185	64	60	60	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	664	577	484	444	39	37	36	105	36	34	34	
	239 その他の消化器官用薬	109	103	99	92	8	8	7	22	8	7	7	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	92	120	150	176	14	14	14	47	16	15	16	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	259	236	227	216	19	18	17	52	18	17	17	2.2
	31 ビタミン剤	166	133	120	107	9	9	9	26	9	8	9	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	105	74	66	57	5	5	5	13	4	4	4	
	32 滋養強壮薬	96	92	97	100	8	8	8	25	9	8	8	1.1
	33 血液・体液用薬	922	877	830	781	70	66	65	177	61	58	58	7.6
	333 血液凝固阻止剤	609	601	575	536	48	46	45	118	41	39	39	
	39 その他の代謝性医薬品	2,347	2,260	2,260	2,201	189	182	177	540	185	177	179	23.6
	396 糖尿病用剤	1,308	1,302	1,313	1,293	112	106	105	310	107	101	103	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	841	819	839	819	69	68	65	210	71	69	70	
	42 腫瘍用薬	1,675	1,771	1,758	1,686	144	142	132	432	148	143	140	18.5
	422 代謝拮抗剤	69	56	45	37	3	3	3	8	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	1,598	1,709	1,708	1,644	140	138	129	423	145	140	137	
	44 アレルギー用薬	221	206	197	192	19	15	13	46	19	14	13	1.7
	52 漢方製剤	234	235	238	287	24	23	23	71	24	23	23	3.1
	61 抗生物質製剤	69	69	72	81	7	7	6	21	7	7	7	0.9
	62 化学療法剤	314	390	628	459	33	32	35	81	28	26	27	3.6
	624 合成抗菌剤	16	15	17	18	1	1	1	4	1	1	1	
ᆫᆜ	625 抗ウイルス剤	228	306	538	367	26	25	27	57	名しかえ担	18	19	

(単位・倍田)

- | 1 | 1020 ポソイルス利 | 228 | 306 | 307 | 20 | 23 | 27 | 37 | 20 | 18 | 307 | 20 | 25 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

											<u>í</u>)	単位:億円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	113	▲ 549	▲ 178	▲ 546	▲ 10	▲ 21	▲ 73	▲ 57	▲ 20	▲ 31	▲ 5
	11 中枢神経系用薬	▲ 106	▲ 131	▲ 46	▲ 58	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 11	▲ 4	▲ 5	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10	▲ 13	▲ 9	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 19	▲ 13	▲ 9	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	6	▲ 11	▲ 11	▲ 36	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 25	▲ 44	▲ 20	▲ 14	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 60	▲ 19	5	4	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	21 循環器官用薬	▲ 86	▲ 213	▲ 192	▲ 158	▲ 17	▲ 17	▲ 24	▲ 7	▲ 3	▲ 4	0
	212 不整脈用剤	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	A 0
	214 血圧降下剤	▲ 45	▲ 115	▲ 169	▲ 131	▲ 18	▲ 17	▲ 17	▲ 15	▲ 6	▲ 5	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 31	▲ 18	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 49	▲ 100	▲ 56	▲ 62	▲ 4	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 0	2	7	0	0	0	2	1	1	1
	23 消化器官用薬	22	▲ 92	▲ 97	▲ 43	A 1	▲ 2	▲ 6	▲ 6	A 2	▲ 3	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	2	▲ 87	▲ 94	▲ 40	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 3	A 2
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 2	28	30	26	3	3	2	5	2	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 19	▲ 23	▲ 9	▲ 11	0	A 0	<u> </u>	▲ 2	A 1	A 1	A 0
	31 ビタミン剤	▲ 37	▲ 34	▲ 13	▲ 12	A 1	A 1	A 1	▲ 2	A 1	A 1	A 0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 35	▲ 30	▲ 8	▲ 9	<u></u> 0	▲ 0	<u> </u>	<u> </u>	A 1	▲ 1	A 0
	32 滋養強壮薬	4	A 3	5	3	0	1	A 0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	16	▲ 45	▲ 47	▲ 49	A 1	A 1	A 6	▲ 23	A 8	A 9	A 7
	333 血液凝固阻止剤	31	<u> </u>	▲ 25	▲ 40	<u> </u>	<u> </u>	A 4	▲ 20	A 7	<u> </u>	<u> </u>
	39 その他の代謝性医薬品	112	▲ 86	<u> </u>	▲ 59	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	2
	396 糖尿病用剤	49	▲ 6	11	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	▲ 5	A 2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	▲ 22	20	▲ 20	1	1	▲ 4	8	_ 2	- 1	
*	42 腫瘍用薬	175	96	▲ 13	<u> </u>	<u> </u>	▲ 4	<u> </u>	13	4	1	8
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 12	<u> </u>	▲ 8	A 0	A 0	<u> </u>	▲ 2	A 1	<u> </u>	<u> </u>
	429 その他の腫瘍用薬	184	111	⊼ 'i	▲ 63	A 4	A 4	▲ 13	15	- ; 5	- ·	- i
	44 アレルギー用薬	▲ 16	▲ 16	A 9	A 4	A 0	A 0	A 1	▲ 1	A 0	▲ 1	A 0
	52 漢方製剤	15	1	3	49	5	4	3	- ;	0	A 0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 0	A 0	4	8	1	1	0	2	1	1	1
	62 化学療法剤	▲ 14	76	239	▲ 169	5	<u> </u>	A 8	▲ 19	▲ 5	▲ 7	▲ 8
	624 合成抗菌剤	▲ 14	▲ 2	239	1 109	0	A 0	A 0	0	0	0	0
	624 百成仇困剤 625 抗ウイルス剤	▲ 19	78	232	▲ 171	4	A 0	A 8	▲ 21	▲ 5	A 7	∆ 8
	020 抗'ノ1ル人剤	1 9	/8	232	▲ 1/1	4		<u> 8</u>	▲ ∠ l	▲ 5	_ /	<u> 8</u>

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

											(=	<u> 単位:億円)</u>	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				毎 成剖白 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	-,,,,,,,,
	内服薬 総数	16,997	16,910	17,697	18,189	1,513	1,469	1,414	4,538	1,565	1,489	1,483	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,200	1,965	1,902	1,822	156	151	146	444	152	146	146	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	138	118	106	90	8	8	8	20	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	278	257	248	256	22	21	21	64	22	21	21	
	116 抗パーキンソン剤	337	342	352	305	27	25	25	73	25	24	24	
	117 精神神経用剤	297	232	208	192	17	16	15	49	17	16	16	
	119 その他中枢神経系用薬	1,002	907	874	861	73	71	68	209	72	69	69	
	21 循環器官用薬	3,138	3,058	3,031	3,025	254	246	235	794	273	261	260	17.5
	212 不整脈用剤	137	130	128	120	11	10	10	29	10	10	10	
	214 血圧降下剤	1,154	1,044	852	663	60	57	54	150	52	49	49	
	217 血管拡張剤	344	310	298	294	26	25	24	74	26	24	24	
総	218 高脂血症用剤	687	602	574	515	44	42	41	123	42	40	41	
	22 呼吸器官用薬	87	85	86	97	8	8	7	28	10	9	9	0.6
	23 消化器官用薬	1,968	1,909	1,837	1,861	158	152	146	468	161	154	153	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,236	1,148	1,037	1,014	87	84	80	248	85	81	81	
	239 その他の消化器官用薬	156	155	154	152	13	12	12	37	13	12	12	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	145	149	169	187	16	15	15	50	17	16	16	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	698	664	679	688	59	57	54	169	58	56	55	3.7
	31 ビタミン剤	371	298	282	263	23	22	22	63	22	21	21	1.4
	311 ビタミンAおよびD剤	248	177	166	150	13	13	12	34	12	11	11	
	32 滋養強壮薬	315	334	378	409	34	32	32	104	36	34	34	2.3
	33 血液・体液用薬	2,003	2,059	2,133	2,189	188	181	175	526	182	172	172	11.6
	333 血液凝固阻止剤	1,396	1,505	1,597	1,656	142	137	132	396	137	130	130	
	39 その他の代謝性医薬品	2,625	2,772	3,069	3,293	271	264	256	841	287	276	278	18.7
	396 糖尿病用剤	1,355	1,513	1,733	1,921	158	153	149	487	167	159	161	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	971	1,024	1,138	1,202	99	97	94	315	107	104	104	
	42 腫瘍用薬	1,880	2,122	2,327	2,458	200	202	185	660	227	220	214	14.4
	422 代謝拮抗剤	60	54	48	44	4	4	4	10	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	1,813	2,062	2,274	2,410	196	198	182	649	223	216	210	
	44 アレルギー用薬	290	269	262	256	24	21	19	62	24	20	19	1.3
	52 漢方製剤	445	462	481	618	51	50	48	155	54	51	51	3.4
	61 抗生物質製剤	80	83	89	104	8	8	8	28	9	9	9	0.6
	62 化学療法剤	279	466	832	793	53	50	55	114	43	34	37	2.5
	624 合成抗菌剤	23	21	23	25	2	2	2	6	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	171	354	703	649	42	38	44	77	30	22	24	

(単位・倍田)

- 注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
- 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

											重)	単位:億円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	▲ 87	▲ 87	787	492	103	79	▲ 11	142	52	20	69
	11 中枢神経系用薬	▲ 393	▲ 235	▲ 63	▲ 80	0	▲ 2	▲ 11	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 21	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 54	▲ 22	▲ 8	7	1	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	5	11	▲ 47	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 47	▲ 65	▲ 23	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	▲ 0	▲ 0	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 277	▲ 95	▲ 33	▲ 13	2	1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0
	21 循環器官用薬	▲ 78	▲ 80	▲ 27	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 19	59	19	16	24
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 80	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 24	▲ 25	▲ 25	▲ 20	▲ 7	▲ 7	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 34	▲ 12	▲ 5	1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	1
総	218 高脂血症用剤	▲ 64	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 3	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	▲ 2	1	12	1	1	0	5	2	1	1
	23 消化器官用薬	28	▲ 59	▲ 72	24	7	5	A 4	12	4	1	7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12	▲ 89	▲ 110	▲ 24	1	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	A 2	1
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 29	4	20	18	3	2	1	4	1	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 59	▲ 34	15	9	4	3	A 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1
	31 ビタミン剤	▲ 99	▲ 73	▲ 15	▲ 20	A 0	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	A 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 92	▲ 71	▲ 11	▲ 17	A 0	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	A 1
	32 滋養強壮薬	19	18	44	30	4	3	1	6	2	1	3
	33 血液・体液用薬	56	56	74	56	13	11	A 0	▲ 17	▲ 6	▲ 9	A 2
	333 血液凝固阻止剤	102	109	92	59	12	10	1	▲ 16	▲ 5	▲ 8	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	143	147	298	223	27	24	8	49	16	12	21
	396 糖尿病用剤	80	158	220	188	21	19	10	27	9	6	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	58	53	113	65	9	8	2	25	8	7	10
	42 腫瘍用薬	181	242	205	131	12	15	A 0	73	27	18	28
	422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 4	A 0	▲ 0	A 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	A 0
	429 その他の腫瘍用薬	188	249	212	136	13	15	0	74	27	18	29
	44 アレルギー用薬	▲ 26	▲ 20	▲ 8	▲ 6	▲ 0	▲ 0	A 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	A 0
	52 漢方製剤	19	17	19	136	13	12	10	5	2	1	2
	61 抗生物質製剤	A 2	2	6	15	1	1	1	3	1	1	1
	62 化学療法剤	<u> </u>	187	366	▲ 38	23	13	8	▲ 44	1 0	▲ 15	▲ 19
	624 合成抗菌剤	<u> </u>	▲ 2	2	1	0	0	A 0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 14	183	348	▲ 54	22	12	_ ž	▲ 47	▲ 11	▲ 16	▲ 20

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

												(単位	立:万種類)	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
							4月	5月	6月		4月	5月	6月	674 (%6)
	内服	薬 総数	220,238	230,001	246,485	251,631	20,918	20,690	19,853	62,015	21,248	20,633	20,134	100.0
	11	中枢神経系用薬	37,337	38,218	39,170	39,645	3,319	3,289	3,201	9,897	3,346	3,300	3,251	16.1
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,108	8,859	8,560	8,336	722	701	679	2,038	696	678	663	
		114 解熱鎮痛消炎剤	8,036	8,503	9,155	9,243	752	766	749	2,251	753	753	745	
		116 抗パーキンソン剤	1,245	1,225	1,145	1,129	96	95	92	284	97	94	94	
		117 精神神経用剤	10,334	10,451	10,480	10,652	901	883	862	2,703	916	901	886	
		119 その他中枢神経系用薬	5,739	6,200	6,613	7,033	586	581	567	1,839	617	612	610	
	21	循環器官用薬	53,472	54,399	54,944	55,539	4,792	4,643	4,491	14,045	4,802	4,648	4,595	22.8
		212 不整脈用剤	3,128	3,254	3,372	3,505	298	290	281	900	307	298	296	
		214 血圧降下剤	17,105	17,019	16,732	16,332	1,436	1,382	1,332	4,044	1,389	1,339	1,316	
		217 血管拡張剤	12,306	12,431	12,425	12,405	1,079	1,042	1,003	3,115	1,069	1,031	1,015	
総		218 高脂血症用剤	13,778	14,252	14,629	15,071	1,282	1,243	1,212	3,839	1,308	1,270	1,261	
		!呼吸器官用薬	12,058	15,318	21,218	22,633	1,602	1,775	1,621	4,992	1,683	1,729	1,580	7.8
	23	八川	35,446	35,862	36,754	36,901	3,112	3,085	2,988	9,187	3,126	3,049	3,012	15.0
		232 消化性潰瘍用剤	17,970	18,088	18,114	17,981	1,541	1,517	1,468	4,449	1,513	1,476	1,459	
		239 その他の消化器官用薬	2,932	2,953	3,039	3,086	256	252	247	763	263	252	248	
	24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,445	4,770	5,092	5,307	446	442	431	1,345	455	445	445	2.2
		が尿生殖器官および肛門用薬	3,662	3,786	3,902	4,020	344	335	321	1,025	350	340	335	1.7
	31	ビタミン剤	8,039	8,140	8,277	8,443	714	702	687	2,142	721	710	711	3.5
		311 ビタミンAおよびD剤	3,230	3,319	3,467	3,608	305	299	291	928	314	307	307	
		!滋養強壮薬	2,488	2,583	2,660	2,700	224	223	220	678	227	224	227	1.1
	33	血液・体液用薬	10,730	11,321	12,689	12,739	1,034	1,053	1,018	3,037	1,027	1,016	994	4.9
		333 血液凝固阻止剤	2,126	2,173	2,210	2,254	192	188	182	572	195	189	188	
	39	その他の代謝性医薬品	19,894	20,393	20,811	21,241	1,815	1,768	1,726	5,400	1,835	1,787	1,779	8.8
		396 糖尿病用剤	10,807	11,124	11,424	11,744	1,006	976	954	3,010	1,025	994	990	
数		399 他に分類されない代謝性医薬品	4,493	4,595	4,664	4,735	404	398	386	1,196	404	397	395	
	42	!腫瘍用薬	576	611	637	663	55	55	53	170	58	56	56	0.3
		422 代謝拮抗剤	119	119	118	118	10	10	10	29	10	10	10	
		429 その他の腫瘍用薬	449	485	512	538	45	44	43	139	47	46	46	
		アレルギー用薬	14,936	16,609	18,959	19,835	1,763	1,559	1,396	4,852	1,865	1,565	1,422	7.1
		漢方製剤	7,065	7,558	8,124	8,245	652	656	649	2,004	677	666	661	3.3
		抗生物質製剤	4,726	4,824	6,358	6,897	532	587	549	1,694	553	581	560	2.8
	62	化学療法剤	1,981	2,269	3,587	3,596	239	242	232	746	253	251	242	1.2
		624 合成抗菌剤	982	1,032	1,429	1,724	122	136	125	417	140	143	134	
		625 抗ウイルス剤	381	592	1,487	1,172	61	48	50	148	54	48	47	

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

110.	Ⅲ-4】内服渠 渠剤些種類数(渠)	かりり 天見かり	-נימניא וו	十支问为	ル(エキ	- 人口図・								(単作	立:%
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和:	7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月	~6月					
						4月	5月	6月			4月		5月	6	月
	内服薬 総数	4.8	4.4	7.2	2.1	5.9	2.1	▲ 3.	6	0.9	1.6		0.3		1.4
	11 中枢神経系用薬	3.7	2.4	2.5	1.2	5.4	2.4	▲ 1.5		0.9	3.0	1	0.3		1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	0.4	▲ 1.9	▲ 5.	5 🛦	3.0	▲ 3.6		3.3	A	2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.3	5.8	7.7	1.0	9.0	3.1	▲ 1.	7	0.7	0.1		1.7	A	0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 5.)	0.4	0.3	•	0.6		1.7
	117 精神神経用剤	3.3	1.1	0.3	1.6	4.4	2.4	▲ 1.	5	2.2	1.6	i	2.1		2.8
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	8.0	6.7	6.4	10.3	8.1	3.		6.1	5.4		5.3		7.5
	21 循環器官用薬	4.4	1.7	1.0	1.1	4.3	1.9	▲ 2.3	3	0.9	0.2	:	0.1		2.3
	212 不整脈用剤	6.4	4.0	3.6	3.9	7.1	5.0	0.		3.5	3.0)	2.5		5.2
	214 血圧降下剤	2.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	0.9	▲ 1.6	▲ 5.	5	2.5	▲ 3.2		3.1	A	1.2
	217 血管拡張剤	3.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	3.0	0.6	▲ 3.	5	0.3	▲ 0.9		1.1		1.1
総	218 高脂血症用剤	6.7	3.4	2.6	3.0	6.0	3.6	▲ 0.	1	2.7	2.0)	2.1		4.1
	22 呼吸器官用薬	19.3	27.0	38.5	6.7	8.4	▲ 2.3	▲ 15.:	2 🔺	0.1	5.1	A	2.6	A	2.5
	23 消化器官用薬	3.6	1.2	2.5	0.4	4.6	0.5	▲ 4.3	3	0.0	0.5		1.2		0.8
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	0.7	0.1	▲ 0.7	3.6	0.2	▲ 4.		1.7	▲ 1.8		2.7	A	0.6
	239 その他の消化器官用薬	5.1	0.7	2.9	1.6	7.1	1.8	▲ 2.	1	1.0	2.7	'	0.0		0.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.7	7.3	6.7	4.2	8.6	5.6	▲ 0.	5	1.9	1.9)	0.5		3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	3.4	3.1	3.0	7.2	4.7	0.		2.4	1.6	i	1.5		4.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.5	1.3	1.7	2.0	5.5	2.5	▲ 1.		1.9	1.1		1.1		3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.9	2.8	4.4	4.1	8.2	5.6	0.		3.7	3.0		2.6		5.5
	32 滋養強壮薬	6.9	3.8	3.0	1.5	5.4	3.4	▲ 1.		1.7	1.2		0.6		3.5
	33 血液・体液用薬	2.9	5.5	12.1	0.4	9.0	5.0	▲ 2.		2.2	▲ 0.6		3.6	A	2.4
	333 血液凝固阻止剤	4.6	2.2	1.7	2.0	5.2	3.5	A 2.		1.8	1.5		0.3		3.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	2.5	2.1	2.1	5.2	3.0		2	1.7	1.1		1.0		3.0
	396 糖尿病用剤	5.4	2.9	2.7	2.8	5.6	3.8	▲ 0.	1	2.5	1.9)	1.8		3.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	2.3	1.5	1.5	5.4	2.6	▲ 1.5)	0.6	0.0		0.3		2.2
	42 腫瘍用薬	5.4	6.1	4.2	4.1	8.2	6.7	▲ 0.		3.8	4.5		0.7		6.2
	422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 0.2	▲ 0.4	0.0	6.6	4.0	▲ 6.		2.1	▲ 0.6		6.9		1.2
	429 その他の腫瘍用薬	6.4	8.0	5.6	5.2	8.7	7.5	1.		5.3	5.8		2.6		7.4
	44 アレルギー用薬	5.3	11.2	14.2	4.6	5.3	2.7	▲ 4.3	3	2.9	5.8		0.4		1.9
	52 漢方製剤	7.1	7.0	7.5	1.5	7.4	4.6	▲ 0.		2.4	3.9		1.5		1.8
	61 抗生物質製剤	1.5	2.1	31.8	8.5	15.0	7.2	▲ 1.:	2	1.6	4.0		0.9		1.8
	62 化学療法剤	3.0	14.6	58.1	0.3	16.7	4.8	▲ 2.:		4.6	5.8		3.9		4.0
	624 合成抗菌剤	1.4	5.1	38.4	20.7	17.4	8.5	2.		9.0	14.9)	5.6		6.9
	625 抗ウイルス剤	2.2	55.3	151.2	▲ 21.2	25.3	▲ 4.4	▲ 14.3		7.0	▲ 11.5		1.7		6.7

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

												(単位	<u> </u>	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	_			令和7年度				構成割合
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成制台 6月(%)
							4月	5月	6月		4月	5月	6月	071(70)
	内服	薬 総数	61,793	64,270	66,529	68,641	5,851	5,571	5,405	17,300	6,014	5,674	5,611	100.0
	11		9,217	9,498	9,688	9,927	840	815	792	2,505	858	830	817	14.6
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,286	2,245	2,188	2,147	186	179	173	526	181	175	170	
		114 解熱鎮痛消炎剤	1,580	1,667	1,729	1,778	149	146	143	448	152	149	148	
		116 抗パーキンソン剤	373	372	355	352	30	29	28	88	31	29	29	
		117 精神神経用剤	2,628	2,696	2,737	2,810	238	230	223	714	245	237	231	
		119 その他中枢神経系用薬	1,536	1,684	1,820	1,963	164	159	155	511	175	169	168	
	21	循環器官用薬	18,818	19,417	19,898	20,438	1,757	1,674	1,633	5,192	1,792	1,702	1,697	30.2
		212 不整脈用剤	1,108	1,167	1,223	1,287	109	105	102	331	114	109	109	
		214 血圧降下剤	6,220	6,274	6,260	6,217	544	515	501	1,548	537	508	504	
		217 血管拡張剤	4,339	4,443	4,505	4,572	396	377	366	1,154	400	379	376	
総		218 高脂血症用剤	5,169	5,425	5,652	5,921	501	479	472	1,517	521	497	499	
		呼吸器官用薬	1,404	1,632	1,960	2,093	156	163	150	489	169	166	154	2.7
	23	消化器官用薬	9,593	9,772	9,899	10,050	858	826	802	2,518	867	828	823	14.7
		232 消化性潰瘍用剤	5,121	5,194	5,202	5,222	450	433	419	1,300	448	428	424	
		239 その他の消化器官用薬	760	771	786	810	68	66	65	203	69	67	66	
		ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,435	1,562	1,680	1,790	149	144	143	459	157	150	152	2.7
		泌尿生殖器官および肛門用薬	1,317	1,383	1,448	1,516	129	124	120	388	133	127	127	2.3
	31	ビタミン剤	2,473	2,557	2,645	2,749	231	224	220	700	238	230	232	4.1
		311 ビタミンAおよびD剤	1,096	1,156	1,228	1,303	109	106	104	337	115	110	112	
		滋養強壮薬	688	720	745	761	64	62	61	191	65	62	63	1.1
	33	血液•体液用薬	3,320	3,364	3,434	3,446	294	284	276	851	293	279	278	5.0
		333 血液凝固阻止剤	733	756	774	797	68	65	63	202	70	66	66	
	39	その他の代謝性医薬品	6,450	6,730	6,983	7,254	618	590	583	1,854	637	607	610	10.9
		396 糖尿病用剤	3,953	4,123	4,287	4,472	383	364	360	1,150	397	375	378	
数		399 他に分類されない代謝性医薬品	823	877	920	960	81	79	77	245	83	80	81	
	42	腫瘍用薬	248	260	271	282	23	23	23	72	25	23	24	0.4
		422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	2	2	2	6	2	2	2	
		429 その他の腫瘍用薬	221	234	244	255	21	21	21	65	22	21	22	
		アレルギー用薬	3,545	3,951	4,260	4,611	425	343	309	1,156	465	362	329	5.9
		漢方製剤	1,783	1,887	1,937	1,992	163	159	157	498	170	164	164	2.9
		抗生物質製剤	404	414	510	550	44	46	43	136	46	46	44	0.8
	62	化学療法剤	308	331	392	408	31	31	31	99	33	33	33	0.6
	1	624 合成抗菌剤	59	63	85	103	7	8	7	25	8	9	8	1
		625 抗ウイルス剤	75	85	116	106	8	7	7	23 ス薬剤ごと	8	7	8	

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

	2					<u> </u>								(単位:%)
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					令和7年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月					4月~6月				
						4月	5月	6月			4月		5月	6月
	内服薬 総数	4.3	4.0	3.5	3.2	5.7	3.6		.3	2.8			1.8	3.8
	11 中枢神経系用薬	4.1	3.1	2.0	2.5	5.3	3.4).9	2.4			1.9	3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	1.0	▲ 1.2		1.7	▲ 2.3	▲ 2.		2.5	▲ 1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	5.5	3.7	2.9	6.9	3.9).7	2.3	2.		1.4	3.3
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.3		5.2	1.0	1.		0.2	2.2
	117 精神神経用剤	3.8	2.6	1.5	2.7	5.0	3.4).5	3.2	2.		3.2	3.6
	119 その他中枢神経系用薬	11.1	9.7	8.1	7.8	11.3	9.8		1.2	7.1	6.		6.2	8.4
	21 循環器官用薬	4.7	3.2	2.5	2.7	5.5	3.6		1.1	2.5	2.		1.7	3.9
	212 不整脈用剤	6.2	5.3	4.8	5.2	7.9	6.5		8.0	4.8	4.		3.6	6.5
	214 血圧降下剤	3.2	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	2.2	0.2		1.1	▲ 0.8	▲ 1.	4	1.4	0.5
	217 血管拡張剤	3.9	2.4	1.4	1.5	4.3	2.2	▲ 2	2.2	1.3	0.	3	0.5	2.7
総	218 高脂血症用剤	7.1	5.0	4.2	4.8	7.3	5.5		0.	4.4	3.		3.7	5.7
	22 呼吸器官用薬	9.6	16.2	20.1	6.8	1.6	▲ 4.9		8.8	4.3	8.	5	2.1	2.3
	23 消化器官用薬	3.3	1.9	1.3	1.5	4.4	2.3		2.7	1.3	1.	1	0.2	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.4	1.4	0.2	0.4	3.5	1.3	A :	3.4	▲ 0.2	▲ 0.	5	1.2	1.2
	239 その他の消化器官用薬	4.4	1.5	2.0	3.0	6.2	3.7	A ().5	2.1	2.)	1.6	2.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.2	8.9	7.5	6.6	10.2	8.6	3	0.8	5.3	5.	0	4.2	6.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	5.0	4.7	4.7	8.5	6.5	1	1.1	3.8	3.	3	2.4	5.8
	31 ビタミン剤	0.0	3.4	3.4	3.9	6.9	4.7	(0.3	3.7	3.	0	2.7	5.4
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.1	5.6	6.2	6.1	9.7	7.6	2	5.5	5.7	5.	0	4.4	7.7
	32 滋養強壮薬	6.9	4.6	3.6	2.1	5.9	4.3	A 1	8.	2.0	1.	6	0.8	3.7
	33 血液・体液用薬	1.2	1.3	2.1	0.4	4.1	2.2	A 3	8.8	▲ 0.5	A 0.	3	1.8	0.8
	333 血液凝固阻止剤	4.0	3.1	2.5	2.9	5.6	4.7		.9	2.7	2.		1.0	4.7
	39 その他の代謝性医薬品	5.6	4.3	3.8	3.9	6.5	5.0	().4	3.5	3.	0	2.8	4.8
	396 糖尿病用剤	5.4	4.3	4.0	4.3	6.6	5.6	(8.0	3.9	3.	5	3.1	5.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.4	6.7	4.9	4.3	7.9	5.6	().4	3.5	2.	3	2.3	5.3
	42 腫瘍用薬	4.4	4.9	4.2	4.1	7.0	6.8	(0.0	3.9	4.	7	0.9	6.0
	422 代謝拮抗剤	2.1	0.7	0.9	1.1	6.2	4.9	A 4	8.1	▲ 0.6	0.	7	4.3	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	5.5	4.6	4.4	7.2	7.0	(0.6	4.4	5.	2	1.5	6.5
	44 アレルギー用薬	4.1	11.5	7.8	8.2	7.7	6.3	2	2.0	7.4	9.	2	5.8	6.6
	52 漢方製剤	8.4	5.8	2.6	2.9	5.5	4.4		0.3	4.0	4.		3.5	4.3
	61 抗生物質製剤	1.6	2.5	23.0	8.0	13.4	7.6	().7	2.7	4.	7	0.7	2.8
	62 化学療法剤	3.9	7.2	18.5	4.3	10.2	5.7	A ().5	5.7	6.	4	4.3	6.3
	624 合成抗菌剤	1.8	6.7	35.6	20.5	16.8	8.7		3.4	10.1	15.	7	6.8	8.1
	625 抗ウイルス剤	3.8	14.6	36.1	▲ 8.6	9.4	2.6	A :	5.5	1.6	0.	5	0.8	3.6

| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

												(単位:円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	5,666	5,389	5,334	5,243	5,239	5,117	5,108	5,258	5,329	5,207	5,234
	11 中枢神経系用薬	874	781	729	708	718	704	707	708	711	706	707
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	42	36	31	34	33	33	29	30	29	29
	114 解熱鎮痛消炎剤	79	71	65	66	67	66	66	66	66	66	66
	116 抗パーキンソン剤	85	81	75	64	67	65	65	61	62	60	61
単	117 精神神経用剤	300	265	241	232	234	230	230	234	234	235	232
	119 その他中枢神経系用薬	243	232	225	230	230	227	227	230	231	229	230
	21 循環器官用薬	948	859	769	730	746	723	720	759	769	752	758
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	26	26	25	25	25	25
	214 血圧降下剤	339	289	214	162	176	168	167	149	152	147	147
	217 血管拡張剤	90	76	67	65	69	66	65	66	67	65	65
位	218 高脂血症用剤	238	198	174	154	158	153	154	150	151	148	151
	22 呼吸器官用薬	35	38	43	49	43	46	44	53	53	54	51
	23 消化器官用薬	544	497	445	437	444	433	432	442	447	439	441
	232 消化性潰瘍用剤	326	283	237	224	232	225	224	221	224	219	220
	239 その他の消化器官用薬	83	78	73	70	70	69	70	70	69	70	70
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	109	124	137	150	146	144	148	159	157	158	161
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	138	125	118	117	120	117	115	116	118	116	116
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	61	59	59	58	58	57	58
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	29	28	28	25	25	25	25
	32 滋養強壮薬	73	72	75	79	78	77	77	81	81	80	81
	33 血液・体液用薬	430	415	397	394	408	397	395	378	385	373	377
	333 血液凝固阻止剤	284	285	277	275	288	279	277	262	267	258	261
	39 その他の代謝性医薬品	1,018	988	988	1,001	997	981	987	1,028	1,030	1,019	1,036
た	396 糖尿病用剤	510	511	516	531	538	519	526	535	541	526	537
	399 他に分類されない代謝性医薬品	410	407	419	423	411	416	414	450	446	450	455
	42 腫瘍用薬	654	692	695	696	691	696	666	745	751	746	738
	422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	14	13	12	12	11	12
	429 その他の腫瘍用薬	627	671	677	681	675	680	650	731	736	732	725
	44 アレルギー用薬	233	223	214	213	235	194	183	202	235	192	178
IJ	52 漢方製剤	174	175	174	212	208	204	208	215	216	214	216
	61 抗生物質製剤	50	48	55	63	60	64	62	65	64	66	65
	62 化学療法剤	191	228	394	299	246	241	269	209	216	198	214
	624 合成抗菌剤	15	14	18	20	17	19	18	19	19	20	18
	625 抗ウイルス剤	145	183	343	244	197	188	216	154	163	142	158

^{| 624} 合成抗菌剤 | 15 | 14 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 154 | 163 | 163 | 151 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 163 | 164 | 163 | 164 | 165 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4	1年度	令和5	年度	令和6	年度							令和	17年度						
		4月~3月	4月	~3月	4月~	~3月	4月~	~3月								~6月						
									-	1月	Ę	5月	6	6月	1			4月	ţ	5月	6	3月
	内服薬 総数	▲ 3.7	A	4.9	A	1.0	A	1.7	\blacksquare	1.4		0.6	\blacksquare	0.5		2.0		1.7		1.8		2.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	A	10.6	•	6.7	A	2.8	•	3.2	A	0.7	•	0.3	lack	0.3	•	0.9		0.3	•	0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	A	17.2	A	14.3	A	13.4	•	11.9	A	10.2	•	8.9	A	11.4	•	12.4	•	10.8	A	11.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.6	•	10.4	A	8.6		1.5		0.6		2.1		3.0	•	0.9	•	1.7	\blacksquare	8.0	\blacktriangle	0.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.8	•	5.2	•	6.3	A	15.7	\blacktriangle	15.7	\blacksquare	13.5	\blacksquare	13.6		7.4	\blacksquare	8.0	\blacktriangle	7.7	\blacksquare	6.3
単	117 精神神経用剤	▲ 7.9	•	11.8	•	8.9	A	3.9	\blacktriangle	4.6	\blacksquare	2.0	\blacksquare	0.3		1.1		0.2		2.5		0.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.1	•	4.5	•	2.9		1.9		2.3		4.6		4.0		0.8		0.3		0.9		1.0
	21 循環器官用薬	▲ 7.3	A	9.4	A	10.5	A	5.1	•	11.3	lack	8.6	•	8.0		4.1		3.1		4.0		5.3
	212 不整脈用剤	▲ 8.0	A	10.8	A	10.4	A	8.9	•	8.7	lack	6.2	•	7.3		4.9	•	6.1	•	5.2	•	3.3
	214 血圧降下剤	▲ 10.0	A	14.7	•	25.9	A	24.2	\blacksquare	35.4	\blacktriangle	34.1	\blacktriangle	30.7	•	12.6	\blacksquare	13.6	\blacksquare	12.3	\blacktriangle	11.8
	217 血管拡張剤	▲ 13.3	A	15.2	•	11.2	A	4.1	\blacksquare	5.3	\blacktriangle	3.0	\blacktriangle	2.3	•	0.8	\blacksquare	1.9	\blacksquare	0.7		0.2
位	218 高脂血症用剤	▲ 11.5	A	17.0	•	12.1	A	11.3	\blacksquare	12.7	\blacktriangle	9.9	\blacktriangle	10.0	•	3.2	\blacksquare	4.1	\blacksquare	3.1	\blacktriangle	2.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.1		9.1		11.2		16.0		5.0		2.5	•	1.3		18.6		23.5		17.0		15.4
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	A	8.7	A	10.5	A	1.8	•	3.0	A	0.9	•	0.9		1.3		0.5		1.3		2.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	A	13.0	A	16.5	A	5.1	•	6.1	•	4.1	•	4.0	•	2.7	•	3.6	•	2.7	•	1.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	•	5.6	•	5.8	•	4.4	\blacksquare	5.3	•	3.7	\blacksquare	3.1		0.4	•	0.5		1.6		0.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.4		13.8		10.2		9.9		12.6		14.9		14.6		8.4		7.6		9.3		8.2
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.8	A	9.6	•	5.0	A	1.3	•	1.1		1.0		1.0	•	0.9	•	1.8	•	1.2		0.5
_	31 ビタミン剤	▲ 21.3	•	20.0	•	10.7	A	7.3	<u> </u>	7.0	lack	5.2	•	4.4	\blacksquare	3.2	$\overline{\blacksquare}$	4.4	<u> </u>	3.1	•	2.1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	A	30.6	A	12.8	A	11.8	•	9.8	\blacksquare	7.8	•	7.5	•	10.1	•	11.2	•	10.3	•	8.9
	32 滋養強壮薬	0.2	A	1.4		4.3		5.2		3.4		7.3		5.0		4.6		3.7		4.2		5.9
	33 血液・体液用薬	▲ 2.3	A	3.6	A	4.2	A	0.9	•	0.5		2.4		1.1	•	5.4	•	5.8	•	6.0	•	4.4
	333 血液凝固阻止剤	1.8		0.3	A	3.0	A	0.7	•	0.2		3.0		1.5	A	7.0	•	7.4	•	7.7	A	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	A	3.0		0.1		1.3	•	0.7		2.8		2.3		4.1		3.4		3.9		4.9
た	396 糖尿病用剤	▲ 0.1		0.2		0.9		3.1		1.0		4.2		4.6		1.3		0.5		1.5		2.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	•	0.8		2.9		1.1	\blacksquare	0.4		3.8		2.1		8.9		8.5		8.2		9.9
	42 腫瘍用薬	6.4		5.9		0.3		0.2	$\overline{\mathbf{A}}$	3.0		0.8	•	1.3		8.8		8.6		7.1		10.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	A	18.0	A	18.3	A	13.3	•	10.3	\blacksquare	9.3	•	13.8	•	13.8	•	12.8	•	16.8	•	11.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.5		7.0		0.9		0.6	\blacksquare	2.8		1.0	\blacksquare	1.0		9.3		9.1		7.6		11.4
	44 アレルギー用薬	▲ 9.5	A	4.5	A	4.1	•	0.6	<u>_</u>	3.3	•	0.2		1.3		0.9		0.1	•	0.8	•	2.4
IJ	52 漢方製剤	3.2		0.5	<u></u>	0.6		22.0		20.2		22.8		23.8		4.1		3.9		4.6		3.8
	61 抗生物質製剤	▲ 6.3	•	3.7		15.4		14.7		15.0		13.3		10.3		4.8		6.4		3.3		4.9
	62 化学療法剤	▲ 7.8		19.1		72.7		24.2		22.1		2.0	•	12.7	•	16.8	•	12.2	•	17.8	•	20.4
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	A	5.8		31.0		11.0		2.6	•	1.1	_	1.5		4.8	_	10.6		2.1		2.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 97	_	26.2		87.6		28.8		28.0	_	1.9	_	16.1		22.9		17.4	•	24.4	•	26.8

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 4月 6月 4 E 6月 内<u>服薬 総数</u> 11 <u>中枢神経系用薬</u> 2.81 2.84 2.78 0.47 0.46 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 中枢中柱系用案 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 114 解熱鎮痛消炎剤 0.11 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 0.01 0.12 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 その他中枢神経系用薬 0.07 0.07 80.0 0.08 0.08 0.08 0.08 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 0.67 0.65 0.62 0.62 0.64 0.63 0.62 0.64 0.64 0.64 0.63 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 214 血圧降下剤 217 血管拡張剤 0.18 0.14 0.21 0.20 0.19 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 位 218 高脂血症用剤 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 0.15 0.44 0.18 0.43 0.22 0.42 0.24 0.42 0.23 0.42 0.22 0.42 0.24 0.42 0.24 0.25 0.22 0.22 23 消化器官用楽 232 消化性潰瘍用剤 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタミン剤 311 ビタミンAおよびD剤 23 滋養強サ薬 022 0.22 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 当 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 32 滋養強壮薬 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 血液·体液用薬 333 血液凝固阻止剤 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.03 その他の代謝性医薬品 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25 396 糖尿病用剤 399 他に分類されない代謝性医薬品 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0 14 0.14 0 14 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 42 腫瘍用薬 422 代謝拮抗剤 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429 その他の腫瘍用薬 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 0.19 0.20 0.09 0.21 0.22 0.24 0.21 0.19 0.22 0.25 0.09 0.21 0.09 0.20 IJ 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 0.06 0.02 0.07 0.04 0.08 0.04 0.07 0.03 0.07 0.03 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

0.01

0.00

625

		A 100 to the	A 10 4 10 10	A 100 to the	A 100 to the				A 700 fr str			(単位:%
		令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~6月			
		4 <i>H</i> ∼3 <i>H</i>	4 <i>H</i> ∼3 <i>H</i>	4H~3H	4H~3H	4月	5月	6月	4H~6H	4月	5月	6月
	内服薬 総数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	0.8	1.0	0.6	0.8
	11 中枢神経系用薬	<u>■ 0.1</u>	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 0.7	0.5	1.3	0.8	0.3	1.2	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.2	1.3	1.5	▲ 0.3	2.6	1.2	1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 2.8	0.3	▲ 0.3	0.2	1.1
単	117 精神神経用剤	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	▲ 1.7	0.4	1.7	2.1	1.0	2.9	2.2
_	119 その他中枢神経系用薬	5.5	3.5	0.5	5.0	3.9	6.0	6.5	6.0	4.8	6.2	6.9
	21 循環器官用薬	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.1	0.8	0.8	▲ 0.3	1.0	1.7
	212 不整脈用剤	1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	0.9	3.0	3.3	3.5	2.4	3.4	4.6
	214 血圧降下剤	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 1.8
	217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.2	0.5
付	218 高脂血症用剤	1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	▲ 0.1	1.6	2.9	2.6	1.5	3.0	3.4
	22 呼吸器官用薬	13.8	21.7	30.6	5.3	2.1	▲ 4.2	▲ 12.5	▲ 0.2	4.5	▲ 1.8	▲ 3.1
	23 消化器官用薬	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.2
	239 その他の消化器官用薬	0.2	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	0.8	▲ 0.2	0.7	0.9	2.2	0.9	▲ 0.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	0.6	2.9	2.3	3.6	2.8	1.8	1.3	1.4	2.7
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	1.0	2.7	3.3	2.3	1.1	2.4	3.7
	31 ビタミン剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	▲ 0.7	0.6	1.8	1.8	0.5	2.0	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	1.9	3.6	4.1	3.6	2.4	3.5	4.9
	32 滋養強壮薬	1.9	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	▲ 0.7	1.4	1.2	1.6	0.6	1.5	2.9
	33 血液・体液用薬	▲ 1.9	1.0	5.6	▲ 0.9	2.7	3.0	0.5	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.0
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	▲ 1.0	1.5	1.1	1.7	0.9	1.1	3.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.3	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	▲ 0.9	1.0	2.0	1.6	0.5	1.9	2.4
た	396 糖尿病用剤	0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	▲ 0.5	1.8	2.8	2.4	1.4	2.7	3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	▲ 0.7	0.7	1.2	0.5	▲ 0.5	0.6	1.6
	42 腫瘍用薬	0.5	1.6	▲ 1.8	2.8	1.9	4.7	2.7	3.7	4.0	1.6	5.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	0.4	2.0	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 6.1	0.7
	429 その他の腫瘍用薬	1.5	3.4	▲ 0.5	3.8	2.4	5.5	4.3	5.2	5.3	3.5	6.8
	44 アレルギー用薬	0.4	6.5	7.6	3.3	▲ 0.8	0.7	▲ 1.2	2.8	5.2	1.2	1.3
IJ	52 漢方製剤	2.0	2.5	1.3	0.2	1.1	2.6	2.8	2.3	3.3	2.4	1.2
	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 2.2	24.2	7.1	8.3	5.2	2.0	1.5	3.4	▲ 0.0	1.2
	62 化学療法剤	▲ 1.8	9.7	49.0	1.0	9.9	2.8	1.0	4.5	5.2	4.8	3.3
	624 合成抗菌剤	▲ 3.4	0.7	30.5	19.2	10.6	6.5	6.2	8.9	14.3	6.5	6.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	48.8	136.7	▲ 22.2	18.0	▲ 6.2	▲ 11.5	▲ 7.1	▲ 12.0	▲ 0.8	▲ 7.2

^{0.02} 延種類数 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数 (薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。

薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

429 その他の腫瘍用薬

抗ウイルス剤

44 アレルギー用薬 52 漢方製剤

61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤

625

IJ

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 4日 6月 4 E 6月 28.0 26.9 28.3 中枢神経系用薬 24.9 24.7 24.7 24.7 25.0 24.8 25.3 25.7 25.2 25.1 25.3 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 114 解熱鎮痛消炎剤 25 1 25.3 25 6 25.8 25.8 25 6 25.5 25.8 26.0 25.8 25.7 19.9 19.7 19.6 19.2 19.8 19.1 19.1 20.2 19.7 19.8 18.9 116 抗パーキンソン剤 29.9 30.4 31.0 31.2 31.4 30.7 30.7 31.1 31.6 30.8 30.9 117 精神神経用剤 117 精神神経用剤 26.4 25.4 25.8 26.1 26.4 26.1 25.9 26.4 26.7 26.3 26.1 その他中枢神経系用薬 26.8 28.3 21 循環器官用薬 35.2 36.2 36.8 36.7 36.1 36.4 36.6 36.9 35.4 36.3 36.7 36.7 36.0 36.3 36.8 37.2 36.4 36.7 214 血圧降下剤 364 36.9 37.4 38 1 37.9 37.3 37.6 38.3 38.6 37.9 38.3 217 血管拡張剤 35.7 37.0 37.4 37.0 35.3 36.3 36.9 36.7 36.1 36.4 36.7 位 218 高脂血症用剤 37.5 38.1 38.6 39.3 39.1 38.5 38.9 39.5 39.8 39.1 39.6 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 11.6 27.1 9.2 27.2 9.7 27.6 9.2 26.8 9.8 27.4 10.0 27.7 9.6 27.2 10.7 9.2 9.3 9.7 27.3 232 消化性潰瘍用剤 28.5 287 28 7 290 29 2 28.5 28 6 29 2 296 29 0 29 1 232 消化性 演場 用削 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタミン剤 311 ビタミンAおよびD剤 25.9 26.1 25.9 26.3 26.6 26.1 26.6 26.4 26.5 26.8 26.1 33.8 37.4 32.3 36.0 33.7 37.7 33.4 37.6 32.6 37.1 34.2 37.8 当 36.5 37.8 38.2 32.4 30.8 32.0 32.6 31.8 32.1 32.7 33.0 33.9 34.8 35.4 36.1 35.9 35.3 36.3 36.6 35.9 36.5 32 滋養強壮薬 27.7 27.9 28.2 28.6 27.8 27.8 28.1 28.7 27.8 28.0 27.9 血液·体液用薬 333 血液凝固阻止剤 30.9 34.5 29.7 34.8 27.0 35.3 28.5 35.5 27.0 34.7 28.0 35.4 28.6 35.9 27.1 35.0 27.5 35.0 28.0 27.1 34.8 35.2 39 その他の代謝性医薬品 32.4 34.1 33.0 33.6 34.2 33.4 33.8 33.9 396 糖尿病用剤 36.6 37 1 37.5 38 1 38 1 37.3 37.7 38 2 38 7 377 38 2 他に分類されない代謝性医薬品 18.3 19.1 19.7 20.3 20.0 19.7 19.9 20.4 20.6 20.3 20.5 42 腫瘍用薬 43.0 42.5 42.5 42.4 42.4 21.5 41.6 42.7 42.3 42.5 21.7 41.7 42.7 <u>程物用来</u> 422 代謝拮抗剤 21.1 21.6 21.1 20.9 21.4 21.6 21.7

47.6

24.1

25.0

8.2

13.1

6.0

12.6

23.2 24.2

8.0

11.4

59

9.1

47.8

22.1 24.2

13.2

5.9

14.5

22.0 24.2

13.0

5.9

14.9

(単位:日)

46.2

23.1 24.6

8.0

6.0

13.1

15.2

24.9 25.1

8.2

6.0

14.3

13.2

24.8

8.0

6.0

15.2

13.2

47.4

23.1 24.8

8.0

6.0

16.1

13.5

48.2

23.8 25.0

86

14.6

6 1

23.8

8.0

10.9

6.0

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

49.4

25.2

8.6 15.6

6.0

19.6

(単位:%) 合和3年度 今和5年度 今和6年度 今和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 4月~3月 4 F lack0.4 0.2 24 11 中枢神経系用薬 0.5 0.1 1.0 1.0 0.4 • 1.6 0.7 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 114 解熱鎮痛消炎剤 0.6 1.0 0.9 0 8 0.6 0.7 8.0 0.8 0.8 0.8 0.7 3.7 0.7 0.0 0.3 1.9 1.0 2.2 3.2 3.8 1.9 3.1 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 ▴ 0.5 0.8 0.1 1.5 1.9 0.6 0.5 0.7 0.4 1.2 単 0.5 1.4 1.2 1.0 0.6 1.0 1.1 1.0 1.2 1.1 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 0.8 1.0 0.9 1.0 0.8 1.3 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 14 1.8 0.2 1.2 1.2 0.7 1.4 0.8 1.1 214 血圧降下剤 0.3 1.4 1.9 1.7 1.8 1.6 217 血管拡張剤 0.4 1.4 1.5 1.7 1.3 1.7 1.4 1.7 1.8 1.6 位 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 232 消化器官用薬 8.1 0.4 8.5 13.3 0.1 6.3 2.6 1.6 44 32 49 5.0 1.8 1.2 0.2 0.6 1.1 1.8 1.4 0.2 8.0 0.0 0.1 0.7 1.5 1.8 204 月11日2月場 日削 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタンタリ 0.7 0.8 0.9 0.8 2.0 0.8 1.6 2.3 3.2 当 0.5 1.6 1.6 1.6 12 18 1.0 0.9 1.4 1.9 31 ビタミン剤 311 ビタミンAおよびD剤 0.6 1.6 0.8 20 14 19 1.6 2.0 18 32 滋養強壮薬 33 血液·体液用薬 333 血液凝固阻止剤 0.1 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 1.6 4.5 0.5 1.8 4.0 1.1 1.8 0.9 0.8 0.9 1.1 1.2 1.1 39 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 1.8 1.8 0.4 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.2 1.6 1.7 *t*n n 1.3 **n** 9 12 1.5 1.3 399 他に分類されない代謝性医薬品 42 腫瘍用薬 3.0 2.0 4.3 2.9 2.8 2.8 2.6 0.9 0.1 0.0 0.0 0.1 • 0.3 0.7 0.9 1.3 1.1 0.9 2.0 1.5 1.3 2.8 429 その他の腫瘍用薬 1.5 1.0 0.7 0.5 0.5 0.8 0.6 1.1 0.8 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 1 1 0.2 5.5 6.5 0.7 4.6 4.5 IJ 1.4 1.8 0.1 0.2 2.0 1.2 1.5 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 **A** 0.1 0.4 6.7 0.4 1.4 0.4 1.9 1.1 0.7 1.6 0.9 0.9 6.4 25.0 4.0 0.9 0.6 0.4 0.5 • 0.2 0.5 0.2 0.5 1.0 0.7 1.2 625 抗ウイルス剤 7.3 10.3 13.5

^{14.4} 致する薬剤ごとの調剤数量の 合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

110	Ⅲ-9』内服楽 「俚親」口ヨたり楽	H144 (**	加力权力	J/(エ +)	ላ ዛ							(単位:円)
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	73	70	71	68	67	68	68	67	66	67	68
	11 中枢神経系用薬	76	69	67	64	64	64	64	62	62	62	63
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	16	15	13	14	14	14	12	12	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	36	33	33	33	33	33	32	32	32	32
	116 抗パーキンソン剤	182	181	188	162	166	165	166	152	152	152	153
単	117 精神神経用剤	91	82	78	74	73	74	74	72	72	72	73
	119 その他中枢神経系用薬	127	115	110	105	105	105	106	99	99	99	100
	21 循環器官用薬	40	37	34	32	32	32	32	32	32	32	32
	212 不整脈用剤	25	22	20	18	18	18	18	17	17	17	17
	214 血圧降下剤	44	38	30	23	24	24	24	21	21	21	21
	217 血管拡張剤	16	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13
位	218 高脂血症用剤	37	30	27	23	23	24	24	22	22	22	22
	22 呼吸器官用薬	20	20	19	21	21	21	21	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	45	42	40	39	39	39	39	39	39	39	39
	232 消化性潰瘍用剤	51	46	40	39	38	38	38	38	37	38	38
	239 その他の消化器官用薬	87	84	83	78	76	77	78	76	75	76	77
_	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61	66	72	75	73	74	75	76	75	77	76
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	84	75	72	69	69	69	69	66	66	66	66
	31 ビタミン剤	28	23	21	19	19	19	19	18	18	18	18
	311 ビタミンAおよびD剤	37	25	22	18	19	19	19	16	16	16	16
	32 滋養強壮薬	84	83	89	93	91	92	91	93	93	94	93
	33 血液・体液用薬	104	103	102	102	103	103	103	98	98	98	98
	333 血液凝固阻止剤	310	315	316	309	314	315	316	285	285	285	285
_	39 その他の代謝性医薬品	126	122	125	124	120	123	122	122	121	123	123
<i>t</i> =	396 糖尿病用剤	103	103	106	106	105	105	105	103	102	103	103
	399 他に分類されない代謝性医薬品	398	387	403	395	378	390	389	406	401	409	408
	42 腫瘍用薬	2,109	2,223	2,272	2,216	2,190	2,232	2,118	2,286	2,284	2,348	2,228
	422 代謝拮抗剤	714	607	521	453	469	467	460	405	408	403	402
	429 その他の腫瘍用薬	2,262	2,396	2,453	2,393	2,369	2,415	2,285	2,471	2,471	2,540	2,403
l l	44 アレルギー用薬	53	47	44	41	41	42	43	39	38	39	39
IJ	52 漢方製剤	78	77	80	96	95	95	95	95	95	95	95
	61 抗生物質製剤	98	96	96	103	102	102	103	105	104	104	105
	62 化学療法剤	496	575	889	655	586	563	633	468	486	440	477
	624 合成抗菌剤	200	184	189	176	172	175	173	165	165	166	165
	625 抗ウイルス剤	1,552	1,784	2,609	2,057	1,911	1,928	2,140	1,512	1,580	1,433	1,519

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	品 りか が は 日 日 1 にり 未		M) /) 59/	-נים ניא זני	十/又[中] 对]	九(王)						(単位:%
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	内服薬 総数	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 9.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.5	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 2.9
	116 抗パーキンソン剤	0.2	▲ 0.8	4.2	▲ 14.0	▲ 9.7	▲ 10.7	▲ 11.7	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 7.8
単	117 精神神経用剤	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 6.0
	21 循環器官用薬	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 9.9	1.6	1.6	1.4	1.9
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 8.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 32.9	▲ 32.9	▲ 29.9	▲ 11.8	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.7
	217 血管拡張剤	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9
位	218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 13.7	▲ 13.0	▲ 13.7	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 7.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.8	10.0	9.6	9.8	10.9	13.8	14.5	13.6	13.5
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	0.1	▲ 0.1	0.2	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	9.1	8.7	4.5	8.5	7.9	7.8	3.0	3.1	4.0	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.4
当	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 24.4	▲ 31.3	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 12.6	▲ 14.9	▲ 15.0	14.8	14.9
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	▲ 1.5	6.9	4.3	3.7	4.9	3.6	2.6	2.7	2.4	2.7
	33 血液・体液用薬	1.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	1.5	2.1	1.8	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 4.6
	333 血液凝固阻止剤	2.7	1.6	0.5	▲ 2.2	0.3	0.3	0.2	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 9.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.2	▲ 2.9	2.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.3	0.6	0.9	0.2	8.0
	396 糖尿病用剤	▲ 0.6	0.3	2.9	0.1	0.6	0.7	0.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4
<i>t</i> =	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	▲ 2.8	4.1	▲ 1.9	▲ 2.0	0.2	▲ 1.4	5.3	6.1	4.9	5.0
	42 腫瘍用薬	6.9	5.4	2.2	▲ 2.4	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.4	4.9	4.3	5.2	5.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 10.3	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 13.1	▲ 12.9	▲ 13.8	▲ 12.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.5	6.0	2.4	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.6	4.8	4.3	5.2	5.2
	44 アレルギー用薬	▲ 8.8	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 7.0	▲ 7.8
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 0.8	2.7	20.1	21.0	19.8	19.5	0.2	0.4	0.2	0.1
IJ	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.4	7.6	7.7	7.4	6.1	2.2	2.2	1.7	2.7
	62 化学療法剤	▲ 6.9	16.0	54.6	▲ 26.3	17.7	▲ 1.6	▲ 15.0	▲ 21.2	▲ 17.1	▲ 21.8	▲ 24.7
	624 合成抗菌剤	▲ 5.3	▲ 7.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 5.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 8.7	14.9	46.2	▲ 21.2	24.3	1.2	▲ 14.0	▲ 24.1	▲ 17.3	▲ 25.7	▲ 29.0

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度		(4	<u> 位:億円)</u>	
		^{〒和3年度} 4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合
		4月~3月	4H~3H	4 <i>H</i> ~3 <i>H</i>	4 <i>H</i> ∼3 <i>H</i>	4月	5月	6月	4 <i>H</i> ~6 <i>H</i>	4月	5月	6月	6月(%)
	全 国	77,059	78,332	82,678	84,008	6,928	6,728	6,581	21,003	7,196	6,923	6,884	100.0
	北海道	3,732	3,764	3,910	3,938	323	323	312	983	334	323	327	4.8
	青 森	921	922	953	946	80	77	74	238	81	78	79	1.1
	岩手	839	847	874	878	74	70	68	221	76	72	74	1.1
	宮城	1,481	1,514	1,593	1,606	134	128	125	403	138	132	133	1.9
	秋田	774	766	788	784	66	64	61	196	66	65	65	0.9
	山形	701	712	738	742	63	60	58	185	64	61	60	0.9
	福島	1,158	1,154	1,196	1,245	104	100	97	310	107	101	102	1.5
	茨 城	1,771	1,804	1,880	1,900	156	150	148	471	162	154	155	2.3
	栃木	1,094	1,115	1,173	1,189	98	94	91	296	102	97	97	1.4
	群馬	1,025	1,050	1,115	1,138	94	90	88	283	98	93	92	1.3
	埼玉	4,014	4,112	4,389	4,472	367	354	349	1,117	382	368	367	5.3
	千葉東京	3,525	3,615	3,812	3,891 9,823	319 808	307 778	306	971	332 836	320 798	319	4.6
	来 示 神奈川	8,840 5.733	9,031 5.858	9,662 6,230	6.342	520	500	777 499	2,441 1.581	539	520	806 522	11.7 7.6
	新潟	1,350	1.354	1,415	1,446	118	117	112	361	124	118	119	1.7
総	富山	595	603	634	646	53	52	50	164	56	54	53	0.8
IIAG	石川	657	672	708	725	59	59	56	185	62	62	61	0.0
	福井	383	393	416	434	34	34	33	113	38	37	37	0.5
	山梨	497	502	521	532	46	42	41	132	46	43	43	0.6
	長野	1.296	1.308	1.374	1.400	117	113	108	350	120	116	114	1.6
	岐阜	1,132	1,154	1,233	1,251	105	101	98	312	108	103	101	1.5
	静岡	2,121	2,154	2,270	2,291	190	182	176	562	194	185	183	2.7
	愛 知	3,995	4,118	4,420	4,506	375	357	351	1,130	389	373	368	5.3
	三重	1,004	1,032	1,092	1,110	92	87	86	279	97	91	91	1.3
	滋賀	810	825	880	912	76	73	72	228	78	75	75	1.1
	京都	1,530	1,550	1,624	1,661	138	133	131	421	144	138	139	2.0
	大阪	5,490	5,611	5,934	6,037	502	489	472	1,515	523	500	491	7.1
	兵庫	3,470	3,509	3,705	3,762	313	304	296	942	323	311	307	4.5
	奈良	657	665	704	720	60	58	56	182	63	60	59	0.9
	和歌山	552	564	590	606	50	49	47	153	53	50	50	0.7
数	島 取島 根	355 473	359 473	372 492	375 502	31 42	30 40	29 40	94 126	32 43	31 41	31 42	0.4 0.6
奴	岛 似 田	993	1,005	1.043	1,052	88	85	81	263	91	87	85	1.2
	広島	1.825	1,848	1,043	1,032	162	158	153	493	170	162	161	2.3
	山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	920	922	957	970	80	79	76	243	83	81	79	1.1
	徳島	430	438	468	483	40	39	37	119	40	40	38	0.6
	香川	653	668	691	696	58	56	54	174	60	58	57	0.8
	愛媛	813	815	854	860	71	69	68	216	74	71	71	1.0
	高知	507	487	503	497	41	41	39	122	42	40	40	0.6
	福岡	3,247	3,297	3,493	3,569	288	290	280	895	305	299	291	4.2
	佐賀	535	543	566	579	47	47	45	145	49	49	47	0.7
	長崎	930	927	963	958	78	79	75	238	80	81	77	1.1
	熊本	1,047	1,043	1,104	1,121	90	90	88	282	96	94	92	1.3
	大 分	767	769	811	819	66	66	64	204	70	68	66	1.0
	宮崎	687	701	735	744	60	60	59	184	63	61	60	0.9
	鹿児島	969	982	1,037	1,047	85	85	83	263	90	88	86	1.3
注1)	沖縄	759	777	826	846 ≣+1. <i>†-</i> ±.の	69	70	71	216	72	72	72	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

_		A 1= 0 /= =	A 1= 1 = ±	A 10	A 100 5 5				\		(4	直位:億円)
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4 🖻			4月~6月	4 🖻		0.0
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	2,072	1,273	4,346	1,330	367	215	▲ 135	766	268	195	303
	北海道	40	31	146	28	10	11	▲ 15	26	11	0	15
	青 森	5	1	32	▲ 8	3	1	▲ 5	8	2	2	4
	岩 手	▲ 0	7	27	5	3	2	▲ 4	9	2	2	5
	宮城	39	33	79	13	6	3	▲ 6	16	4	4	8
	秋田	▲ 1	▲ 8	21	▲ 4	2	1	A 4	6	1	1	4
	山形	6	. 11	26	4	3	1	▲ 2	5	1	2	2
	福島	▲ 1	▲ 5	42	49	7	5	A 0	9	3	1	5
	茨城	44	33	76	19	8	2	▲ 4	16	5 4	5	7 5
	栃 木群 馬	36 37	21 25	57 64	17 23	5 6	3	▲ 3 ▲ 1	12 10	4 4	3 3	5 4
	<u>併 </u>	141	98	277	83	19	<u>8</u>	<u>▲</u> 1	48	15	14	18
	千葉	110	90	197	79	17	8	A 6	39	13	13	13
	東京	281	191	631	161	47	25	A 8	77	28	20	29
	神奈川	204	125	372	112	32	16	▲ 6	61	18	20	23
	新潟	22	4	61	31	6	4	▲ 3	13	5	1	6
総	富山	35	8	31	12	3	1	A 1	10	4	3	3
	石川	14	15	36	16	3	2	▲ 0	11	3	3	5
	福井	15	10	23	18	1	1	▲ 1	13	5	4	5
	山 梨	8	4	20	11	3	1	▲ 1	4	1	1	2
	長 野	34	12	66	26	7	4	▲ 3	12	3	3	5
	岐阜	25	22	79	18	7	4	▲ 1	9	3	3	4
	静岡	45	34	115	21	10	7	▲ 5	14	4	3	7
	愛知	154	123	302	87	24	11	A 5	46	13	17	16
	三重	28	28	60	18	6	2	A 1	14	5	4	5
	<u>滋 賀</u> 京 都	26 55	15 20	55 74	31 36	6 8	<u>4</u> 5	0 ▲ 3	8 19	3 7	2	3 8
	大阪	177	121	323	103	30	18	▲ 11	53	21	12	20
	兵 庫	107	39	196	57	16	11	A 6	29	10	8	11
	奈良	19	8	39	16	4	2	A 1	8	3	2	3
	和歌山	13	12	26	16	3	2	Āi	6	3	1	3
	鳥取	5	4	13	3	1	0	<u> </u>	3	1	1	1
数	島根	10	1	19	10	2	2	▲ 1	5	2	1	2
	岡山	17	12	37	9	4	2	▲ 2	8	3	1	4
	広 島	33	23	83	28	6	5	▲ 2	19	8	4	7
	ЩП	13	2	35	13	4	2	▲ 2	9	3	2	3
	徳島	6	8	30	15	3	3	▲ 0	3	1	1	1
	香川	13	15	23	5	2	1	▲ 1	6	2	1	3
	愛媛	19	2	39	7	3	1	▲ 2	8	3	2	3
	高知	8	▲ 20	16	▲ 6	1	1	▲ 2	2	1	A 0	1
	福 岡 佐 賀	116	49	196 23	76 13	14	14	<u>▲ 2</u>	37	16	9	11
	佐 賀 長 崎	5 15	8 ▲ 3	37	▲ 6	2 2	1 2	▲ 2	6 6	2 2	2	2
	女 呵 熊 本	26	▲ 3	60	17	5	4	A 1	14	5	4	4
	大分	22	2	43	8	3	2		8	4	1	3
	宮崎	14	14	34	10	2	2		6	3	1	2
	鹿児島	13	13	55	10	3	3	<u> </u>	10	5	2	4
	沖縄	17	17	50	20	5	4	- 1	6	2	2	1
Щ.	7 1 11°C		- 1-11						- J	_		

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

_									T			(単位:%
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	2.8	1.7	5.5	1.6	5.6	3.3	▲ 2.0	3.8	3.9	2.9	4.6
	北海道	1.1	0.8	3.9	0.7	3.2	3.7	▲ 4.	5 2.7	3.4	0.1	4.7
	青 森	0.5	0.1	3.4	▲ 0.8	3.7	1.0	▲ 6.4	3.4	2.2	2.3	5.9
	岩手	▲ 0.0	0.9	3.2	0.5	4.9	2.3	▲ 5.3	3 4.3	2.8	2.6	7.6
	宮城	2.7	2.2	5.2	0.8	4.4	2.3	▲ 4.5		3.1	3.5	6.2
	秋 田	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	3.9	2.1	▲ 6.4		1.0	1.2	6.9
	山形	0.9	1.6	3.7	0.6	5.5	1.3	▲ 3.9		1.6	2.6	4.0
	福島	▲ 0.1	▲ 0.4	3.6	4.1	7.2	5.4	▲ 0.2		2.9	1.4	4.8
	茨 城	2.6	1.9	4.2	1.0	5.3	1.1	▲ 2.9		3.3	3.0	4.6
	栃木	3.4	2.0	5.1	1.4	5.0	2.9	▲ 2.8		4.3	3.0	5.7
	群馬	3.7	2.5	6.1	2.1	6.8	3.1	▲ 0.9		4.0	3.3	4.2
	埼玉	3.6	2.4	6.7	1.9	5.4	2.4	▲ 1.8		4.2	3.9	5.3
	千葉	3.2	2.6	5.4	2.1	5.6	2.6	▲ 1.8		4.2	4.2	4.1
	東京	3.3	2.2	7.0	1.7	6.2	3.3	▲ 1.0		3.5	2.6	3.7
	神奈川 新 潟	3.7	2.2	6.3	1.8	6.5	3.4	▲ 1.2		3.5	3.9	4.6
4//		1.7	0.3	4.5	2.2	5.1	3.4	<u>A</u> 2.		4.6	0.8	5.6
総		6.2	1.4	5.1	1.8 2.3	5.0	1.7	▲ 2.3 ▲ 0.5		6.9	5.3 5.3	6.8
	石川福井	2.2 4.1	2.2 2.6	5.4 5.9	4.3	5.4 3.7	4.3 2.3	▲ 0.5 ▲ 3.5		4.9 13.7	10.8	8.6 14.7
	山梨	1.7	0.9	3.9	2.0	6.7	3.5	▲ 3.0		1.8	1.3	5.6
	長野	2.7	0.9	5.1	1.9	5.9	3.9	▲ 3.0 ▲ 2.5		3.0	2.8	4.9
	岐阜	2.3	1.9	6.8	1.4	7.3	4.5	▲ 0.0		2.6	2.7	3.9
	静岡	2.2	1.6	5.4	0.9	5.8	3.8	▲ 2.5		1.9	1.7	4.0
	愛知	4.0	3.1	7.3	2.0	6.9	3.1	<u> </u>		3.6	4.7	4.7
	三重	2.8	2.8	5.8	1.6	6.7	2.1	<u> </u>		5.4	4.5	5.7
	滋賀	3.3	1.9	6.7	3.6	8.4	5.3	0.2		3.6	2.7	4.7
	京都	3.8	1.3	4.8	2.2	6.2	4.2	▲ 2.4		4.8	3.2	6.4
	大 阪	3.3	2.2	5.8	1.7	6.3	3.8	▲ 2.3	3.6	4.2	2.4	4.2
	兵 庫	3.2	1.1	5.6	1.5	5.4	3.8	▲ 2.	3.2	3.3	2.6	3.9
	奈 良	3.0	1.2	5.9	2.3	6.8	3.7	▲ 1.9	4.6	4.8	3.2	5.8
	和歌山	2.3	2.2	4.6	2.7	6.6	4.2	▲ 1.6	4.3	5.3	1.9	5.6
	鳥取	1.5	1.1	3.7	0.9	3.9	0.5	▲ 2.4	3.3	2.8	2.5	4.4
数	島根	2.2	0.1	4.0	2.0	5.5	4.3	▲ 1.3		3.9	2.6	4.8
	岡山	1.7	1.2	3.7	0.9	5.3	2.6	▲ 2.9		3.7	1.5	4.3
	広島	1.9	1.3	4.5	1.5	4.0	3.3	▲ 1.3		4.9	2.6	4.6
	<u> </u>	1.5	0.2	3.8	1.4	5.0	3.2	<u>▲</u> 2.4		4.3	2.3	4.4
	徳島	1.5	1.8	6.9	3.2	8.0	8.2	▲ 1.1		1.3	3.2	2.6
	香川	2.0	2.2	3.4	0.7	4.3	1.4	▲ 2.3		3.3	2.6	5.2
	愛媛	2.4	0.2	4.8	0.8	3.9	1.7	▲ 2.7		4.3	2.3	4.6
	高 知福 岡	1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	2.9	1.9	▲ 4.0		2.7	▲ 1.1	3.3
		3.7	1.5	5.9 4.3	2.2	5.1 5.5	4.9 3.0	0.9		5.6 4.7	3.2	3.9 3.5
	佐 賀 長 崎	0.9 1.7	1.5 A 0.4	3.9	2.2 ▲ 0.6	5.5 2.4	3.0 2.2			4.7 2.7	4.3 2.5	3.5 2.4
	按 呵 熊 本	2.5	▲ 0.4 ▲ 0.4	5.8	1.5	5.3	2.2 4.1	▲ 2.9		6.0	4.3	5.0
	大 分	3.0	0.4	5.6	1.0	4.3	3.2	▲ 1.0 ▲ 2.3		5.9	2.2	4.0
	宮崎	2.0	2.0	4.9	1.0	4.3	3.2	▲ 2.v		5.9 5.5	1.8	2.6
	鹿児島	1.3	1.4	5.6	0.9	3.9	3.3	▲ 1.2	_	5.4	2.5	4.2
	产 縄	2.3	2.3	6.4	2.4	3.9 7.0	5.4	1.0		3.3	3.1	2.1
Ц	/工 小电	۷.۵	2.3	0.4	2.4	7.0	J. 4	1.0	2.0	ს.ა	U. I	۷.۱

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		^ 1= o /= r=	A 10.4 /	A 1== += +=	A 1= a /= =				A 1== == ==		,	单位:万枚)	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	40			4月~6月	4 🗆			6月(%)
<u> </u>						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	全国	79,870	83,401	88,489	89,634	7,446	7,376	7,206	22,049	7,487	7,313	7,249	100.0
	北海道	3,272	3,361	3,551	3,552	295	303	290	872	292	289	291	4.0
	青 森岩 手	924	931	975	961	82	80	77	240	82	80	79	1.1
	青森岩宮城	813	828	857	855	72	70	68	213	72	71	71	1.0
	宮城	1,545	1,596	1,689	1,694	140	137	134	421	141	140	140	1.9
	秋田	715	719	737	727	62	60	57	181	61	60	60	0.8
	山形	741	767	797	796	68	66	63	196	67	65	64	0.9
	福島	1,157	1,183	1,240	1,253	104	102	99	308	104	102	101	1.4
	茨 城 栃 木	1,673	1,748	1,842	1,864	153	150	149	455	154	150	151	2.1
	栃 木群 馬	1,156	1,207	1,271	1,281	107	103	101	314	108	103	103	1.4
-	群馬	1,055	1,103	1,172	1,185	99 409	96 402	93	289	98	96	94 403	1.3 5.6
	埼 玉 葉	4,301	4,518	4,871 4.044	4,965			398	1,216	411	402		
	千葉東京	3,592 9,468	3,776 9,962	10,793	4,133 11,019	338 910	335 898	336 892	1,008 2,695	340 912	333 889	335 894	4.6 12.3
	^{宋 示} 神奈川	9,468 6,125	6,406	6,868	7,001	580	569	568	1,707	576	563	569	7.8
	新潟	1.439	1.469	1,531	1.544	129	129	125	382	129	127	126	1.7
総	富山	547	567	595	607	50	50	48	152	52	51	50	0.7
IJAC	石川	587	620	659	675	55	56	54	168	56	56	56	0.8
	福井	350	368	391	401	33	33	31	101	34	34	33	0.5
	山梨	519	540	566	574	50	47	44	140	48	46	45	0.6
	長野	1,212	1,259	1,326	1,340	114	111	106	332	113	110	108	1.5
-	岐阜	1.230	1.297	1.384	1.399	118	115	111	343	117	115	111	1.5
	静岡	2,345	2.441	2,568	2,594	216	210	205	625	212	207	205	2.8
	愛知	4.397	4.677	5.059	5.160	435	420	413	1,271	434	424	414	5.7
	三 重	1,082	1,137	1,195	1,206	100	99	96	299	103	98	98	1.3
	愛 知 三 重 滋 賀	785	832	889	920	77	76	75	226	77	75	74	1.0
	京都	1,344	1,415	1,495	1,541	129	127	123	385	132	127	126	1.7
	大阪兵庫	5,574	5,880	6,241	6,384	537	529	514	1,583	543	525	515	7.1
	兵 庫	3,652	3,802	4,014	4,054	340	338	328	999	343	331	325	4.5
	奈 良	739	772	821	837	71	70	68	208	71	69	68	0.9
	和歌山	541	564	594	601	51	50	47	148	51	49	48	0.7
	鳥取	345	351	371	370	31	31	30	92	31	31	30	0.4
数	島根	479	494	513	513	43	43	41	129	44	43	42	0.6
	岡山	1,085	1,122	1,173	1,176	98	98	94	293	102	97	94	1.3
	広 島山口	1,930 1.004	2,006 1.030	2,090 1.064	2,095 1.071	175 89	174 89	168 86	518 264	178 90	172 88	169 87	2.3 1.2
-	徳島	415	429	462	468	39	38	37	115	39	38	37	0.5
	徳 島香 川	635	659	689	690	57	38 57	55	170	59	38 57	55	0.5
	愛媛	783	814	866	868	72	72	69	215	74	71	70	1.0
	愛媛高知	431	436	448	445	36	37	35	109	37	36	36	0.5
	福岡	3.715	3.909	4,101	4.130	339	348	334	1.017	344	341	333	4.6
-	佐賀	661	683	707	707	58	59	56	1,017	59	59	57	0.8
	長崎	974	996	1,027	1,017	84	86	82	251	85	84	81	1.1
	長崎熊本	1,145	1,204	1,027	1,265	102	105	101	313	105	105	102	1.4
	大分	771	799	836	840	68	70	67	206	70	69	68	0.9
	宮崎	768	795	827	824	67	68	66	199	68	66	65	0.9
	鹿児島	1,093	1,124	1,176	1,169	96	98	96	290	97	97	96	1.3
	沖縄	753	806	847	860	72	75	74	217	73	72	72	1.0

[|] 沖 縄 | 753 | 806 | 847 | 860 | 72 | 75 | 74 | 217 | 73 | 72 | 注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				」 7 和 7 年 及 4月~6月			
		777.77	7737	777.77	777077	4月	5月	6月	777071	4月	5月	6月
	全 国	4.9	4.4	6.1	1.3	6.2	1.9	▲ 3.1	0.1	0.6	▲ 0.9	0.6
	北海道	2.9	2.7	5.7	0.0	4.4	3.1	▲ 5.7	1.7	1.1	▲ 4.3	0.4
	青森	1.3	0.8	4.7	1.4 1.4	4.4 4.7	3.1 ▲ 1.5	▲ 7.6	0.8	▲ 1.1 ▲ 0.7	0.3	2.9
	岩子	1.1	1.8	3.6	▲ 0.3	5.7	0.2	▲ 6.8	1.5	▲ 0.7 ▲ 0.4	1.2	3.9
	宮城	4.1	3.3	5.8	0.3	5.2	▲ 0.5	▲ 5.7	2.2	0.6	2.1	4.1
	秋田	0.7	0.6	2.5	▲ 1.3	4.8	▲ 1.2	▲ 7.9	1.2	▲ 0.8	0.3	4.3
	山形	3.2	3.4	4.0	▲ 0.1	6.4	0.6	▲ 4.8	0.0	▲ 1.0	▲ 0.6	1.7
	福島	2.8	2.3	4.8	1.1	5.5	1.1	▲ 4.1	0.7	0.2	▲ 0.1	2.1
	茨 城	5.0	4.5	5.4	1.2	5.8	1.0	▲ 3.1	0.8	1.0	▲ 0.0	1.4
	栃木	5.2	4.4	5.3	0.8	5.7	0.5	▲ 3.9	1.1	0.8	0.6	1.9
	群馬	6.1	4.6	6.3	1.1	6.8	1.9	▲ 3.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	1.3
	埼玉	6.7	5.0	7.8	1.9	6.5	1.7	▲ 3.2	0.6	0.5	▲ 0.0	1.3
	千葉	6.3	5.1	7.1	2.2	6.5	2.0	▲ 2.3	0.0	0.8	▲ 0.4	▲ 0.3
	東京	6.8	5.2	8.3	2.1	7.2	2.5	▲ 2.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.9	0.2
	神奈川	6.2	4.6	7.2	1.9	7.7	2.5	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.1	0.1
総	新 <u>潟</u> 富山	2.6 7.4	2.0 3.7	4.3 5.0	0.9 1.9	3.7 4.9	0.8 1.0	▲ 3.0 ▲ 3.2	0.1 2.5	0.5 3.3	▲ 1.4 1.9	1.2 2.3
小心	石川	4.1	5.6	6.3	2.4	6.3	2.4	▲ 3.2 ▲ 1.5	1.4	1.3	0.2	2.3
	福井	6.6	5.2	6.1	2.7	6.7	2.3	▲ 2.9	4.0	4.8	2.9	4.3
	山梨	4.2	4.2	4.7	1.5	7.5	1.3	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 0.3	2.2
	長野	3.8	3.9	5.3	1.1	6.0	1.8	▲ 4.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	2.4
	岐阜	5.4	5.4	6.8	1.1	7.9	1.6	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2
	静 岡	3.9	4.1	5.2	1.0	6.8	2.0	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.4	0.1
	愛 知	7.1	6.4	8.2	2.0	8.7	1.7	▲ 2.2	0.3	▲ 0.2	1.0	0.1
	三重	4.9	5.0	5.1	1.0	6.1	0.9	▲ 2.5	1.3	2.7	▲ 0.2	1.3
	滋賀	5.0	5.9	6.9	3.4	9.7	4.2	0.1	▲ 0.9	0.5	▲ 2.4	▲ 0.8
	京都	5.8	5.3	5.6	3.1	7.8	3.5	▲ 1.6	1.4	2.3	0.0	2.0
	大阪	5.6	5.5	6.1	2.3	7.3	2.8	▲ 1.8	0.2	1.1	▲ 0.8	0.2
	兵 庫奈 良	5.1 4.3	4.1 4.4	5.6 6.4	1.0 2.0	5.9 7.0	1.7 2.1	▲ 3.0 ▲ 2.1	▲ 0.7 ▲ 0.1	0.8 0.4	▲ 2.0 ▲ 1.2	▲ 0.9 0.4
	京 和歌山	4.3	4.4	5.4	1.0	6.4	1.9	▲ 4.3	0.0	0.4	▲ 1.2 ▲ 1.4	1.5
	鳥取	2.8	1.5	5.7	▲ 0.1	4.2	0.2	▲ 4.4	0.0	0.0	▲ 1.5	2.0
数	島根	2.5	3.1	4.0	▲ 0.0	5.4	2.6	▲ 4.3	1.6	2.2	▲ 0.6	3.3
~	岡山	2.7	3.5	4.5	0.2	4.1	1.2	▲ 4.0	1.2	3.7	▲ 0.6	0.4
	広島	3.0	3.9	4.2	0.2	4.0	1.8	▲ 3.2	0.3	1.5	▲ 0.9	0.3
	山口	2.7	2.6	3.3	0.6	5.0	1.4	▲ 3.5	▲ 0.0	0.7	▲ 1.8	1.1
	徳島	2.7	3.3	7.5	1.4	6.8	2.8	▲ 1.8	0.8	2.5	▲ 0.3	0.3
	香川	3.5	3.7	4.6	0.1	5.2	1.1	▲ 3.0	0.3	1.9	▲ 0.8	▲ 0.0
	愛媛	4.0	4.1	6.3	0.2	4.3	1.9	▲ 5.4	0.9	2.8	▲ 1.8	1.7
	高知	1.9	1.0	2.9	▲ 0.8	3.0	0.9	▲ 4.5	0.1	1.6	▲ 2.3	1.2
	福岡	5.4	5.2	4.9	0.7	4.5	3.1	▲ 2.8	▲ 0.3	1.6	▲ 2.0	▲ 0.5
	佐 賀 長 崎	1.8 2.0	3.3 2.3	3.4 3.1	0.1 1 .0	3.3 2.3	1.7 0.9	▲ 3.0 ▲ 4.5	0.4 A 0.4	2.0 1.1	▲ 1.2 ▲ 2.1	0.2 A 0.1
	熊 本	2.0	2.3 5.1	4.3	0.7	2.3	2.7	▲ 4.5 ▲ 2.9	1.2	2.9	▲ 2.1 ▲ 0.3	1.2
	大分	3.3	3.7	4.5	0.7	3.7	0.6	▲ 4.2	0.8	2.9	▲ 0.3 ▲ 1.1	1.2
	宮崎	2.5	3.5	4.0	▲ 0.3	1.7	0.0	▲ 4.2	▲ 1.2	1.5	▲ 3.0	▲ 2.1
	鹿児島	1.2	2.8	4.7	▲ 0.6	2.4	1.0	▲ 3.8	0.2	1.7	▲ 0.9	▲ 0.1
	沖縄	3.8	7.1	5.1	1.5	7.9	4.3	2.2	▲ 1.4	2.0	▲ 3.4	▲ 2.8
—	1 1 1 1 1		トフセルギウ		=11 + + 10							

[|] 沖 縄 | 3.8 | 1.1 | 5.1 | 1.5 | 7.9 | 4.3 | 2.2 | ▲ 1.4 | 2.0 | ▲ 3.4 | 注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母がOとなるもの。)を、「・」はOを示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:円/
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
					, , , , ,	4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	9,648	9,392	9,343	9,372	9,304	9,122	9,133	9,525	9,611	9,466	9,497
	北海道	11,409	11,197	11,009	11,085	10,945	10,659	10,787	11,281	11,444	11,147	11,251
	青 森	9,968	9,901	9,780	9,840	9,685	9,626	9,693	9,917	9,960	9,813	9,978
	岩手	10,320	10,228	10,192	10,272	10,232	10,053	10,088	10,396	10,552	10,186	10,449
	宮城	9,585	9,486	9,434	9,481	9,520	9,307	9,323	9,571	9,763	9,434	9,513
	秋田	10,825	10,657	10,683	10,778	10,609	10,653	10,618	10,812	10,800	10,757	10,878
,,,	山形	9,450	9,287	9,259	9,322	9,273	9,105	9,161	9,428	9,514	9,397	9,368
単	福島	10,014	9,750	9,642	9,930	9,952	9,791	9,766	10,056	10,213	9,934	10,018
	茨 城	10,588	10,322	10,210	10,190	10,236	9,987	9,978	10,349	10,460	10,291	10,294
	栃木	9,461	9,241	9,229	9,285	9,202	9,185	9,084	9,448	9,515	9,408	9,418
	群馬	9,717	9,522	9,511	9,600	9,516	9,354	9,445	9,786	9,943	9,693	9,717
	埼玉	9,333	9,103	9,011	9,007	8,974	8,789	8,764	9,184	9,303	9,138	9,108
	千葉	9,814	9,574	9,426	9,415	9,448	9,168	9,111	9,628	9,768	9,592	9,520
	東 京 神奈川	9,338	9,066 9,145	8,952 9,071	8,915 9,058	8,879 8,974	8,664 8,791	8,719 8,787	9,057 9,262	9,175 9,358	8,970 9,241	9,024 9,185
位	新潟	9,361 9,377	9,145	9,071	9,058	9,199	9,120	9,010	9,262	9,338	9,241	9,185
177	富山	10,881	10,643	10,651	10,641	10,572	10,377	10,323	10,815	10,938	10,731	10,773
	岩川	11,193	10,835	10,031	10,733	10,572	10,377	10,323	11,019	11,007	11,017	11,031
	福井	10,940	10,633	10,746	10,733	10,030	10,403	10,435	11,215	11,112	11,017	11,453
	山梨	9,593	9,291	9,221	9,265	9,190	9,099	9,191	9,449	9,597	9,250	9,495
	山長野	10,692	10,390	10,361	10,447	10,268	10,187	10,231	10,547	10,626	10,535	10,478
	岐阜	9,202	8,900	8,905	8,940	8,891	8,746	8,757	9,104	9.170	9,017	9,123
	静岡	9,042	8,826	8,841	8,834	8,801	8,688	8,588	9,004	9,135	8,956	8,917
当	愛知	9,085	8,804	8,737	8,734	8,638	8,502	8,498	8,888	8,968	8,808	8,886
	三重	9,272	9,078	9,139	9,198	9,159	8,847	8,929	9,323	9,392	9,262	9,312
	滋賀	10,319	9,921	9,897	9,911	9,883	9,554	9,582	10,123	10,190	10,057	10,119
	京 都	11,383	10,952	10,865	10,775	10,684	10,475	10,576	10,931	10,951	10,807	11,035
	大 阪	9,849	9,543	9,508	9,456	9,356	9,232	9,168	9,571	9,646	9,527	9,536
	兵庫	9,501	9,229	9,230	9,279	9,201	8,991	9,018	9,425	9,422	9,407	9,446
	奈 良	8,887	8,613	8,569	8,594	8,451	8,318	8,263	8,736	8,820	8,684	8,701
	和歌山	10,202	10,007	9,931	10,097	9,926	9,825	9,921	10,311	10,444	10,162	10,322
た	鳥取	10,278	10,233	10,043	10,143	10,008	9,814	9,926	10,191	10,194	10,213	10,167
	島根	9,871	9,587	9,586	9,780	9,714	9,397	9,727	9,812	9,872	9,698	9,867
	岡山	9,154	8,956	8,889	8,947	8,953	8,734	8,703	8,970	8,951	8,919	9,045
	広島	9,454	9,215	9,237	9,350	9,234	9,112	9,119	9,502	9,551	9,439	9,515
	山口	9,158	8,947	8,992	9,061	8,942	8,847	8,823	9,199	9,266	9,209	9,118
	徳島	10,341	10,191	10,129	10,315	10,302	10,159	10,013	10,317	10,185	10,521	10,248
	香川	10,289	10,139	10,020	10,084	10,036	9,812	9,843	10,229	10,173	10,158	10,362
IJ	愛 媛高 知	10,389 11,754	10,004 11,174	9,858 11,223	9,912 11,180	9,965 11,248	9,584 11,018	9,780 10,975	10,053 11,241	10,113 11,370	9,984 11,145	10,060 11,206
9	福岡	8,742	8,434	8,517	8,641	8,518	8,339	8,385	8,802	8,857	8,786	8,762
	佐賀	8,742	7,944	8,014	8,189	8,139	7,864	8,035	8,802	8,354	8,786	8,300
	長崎	9,550	9,302	9,376	9,418	9,297	9,123	9,220	9,486	9,446	9,556	9,455
	熊本	9,146	8,666	8,785	8,855	8,820	8,572	8,700	9,028	9,088	8,972	9,023
	大分	9,950	9,613	9,707	9,755	9,751	9,545	9,495	9,905	10,069	9,859	9,782
	宮崎	8,939	8,810	8,889	9,033	8,970	8,785	8,867	9,278	9,323	9,221	9,289
	鹿児島	8,866	8,744	8,817	8,953	8,892	8,685	8,660	9,081	9,218	8,991	9,033
	沖縄	10,085	9,632	9,754	9,840	9,688	9,405	9,478	9,931	9,810	10,037	9,948
Щ.	一件 槐 炉除菜具	10,085	3,032	<u>₹,754</u>	9,840		9,400	3,4/8	স,গ্রা	স, চ10	10,037	9,948

注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
		.,, .,,	.,, .,,	.,,	.,,	4月	5月	6月	.,,	4月	5月	6月
	全 国	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.5	1.3	1.2	3.7	3.3	3.8	4.0
	北海道	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	▲ 1.2	0.6	1.2	4.5	4.6	4.6	4.3
	青 森	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	▲ 0.9	2.5	1.3	2.6	2.8	1.9	2.9
	岩 手	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	▲ 0.7	2.1	1.6	2.7	3.1	1.3	3.6
	宮城	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.8	2.8	1.3	2.0	2.5	1.4	2.0
	秋田	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	0.9	▲ 0.9	3.4	1.6	1.7	1.8	1.0	2.4
	山形	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	▲ 0.9	0.7	1.0	2.7	2.6	3.2	2.3
単	福島	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	1.6	4.2	4.1	2.2	2.6	1.5	2.6
	茨城	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4 ▲ 0.7	0.1	0.3	2.8	2.2	3.0	3.2
	栃 木群 馬	▲ 1.7 ▲ 2.3	▲ 2.3 ▲ 2.0	▲ 0.1 ▲ 0.1	0.6 0.9	▲ 0.7 0.1	2.4 1.1	1.2 2.6	3.2 3.7	3.4 4.5	2.4 3.6	3.7 2.9
	埼玉	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.0	0.7	1.4	3.9	3.7	4.0	3.9
	千葉	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	0.6	4.2	3.4	4.6	4.5
	東京	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.7	1.9	3.5	3.3	3.5	3.5
	神奈川	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	0.8	1.2	4.6	4.3	5.1	4.5
位	新潟	▲ 0.9	▲ 1.7	0.2	1.3	1.4	2.6	0.3	3.5	4.1	2.2	4.3
	富富	▲ 1.1	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	0.1	0.7	1.0	3.7	3.5	3.4	4.4
	石 川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	1.9	1.0	4.8	3.5	5.1	5.7
	福井	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 0.6	8.7	8.5	7.7	10.0
	山 梨	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 0.7	2.1	2.8	3.2	4.4	1.7	3.3
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	▲ 0.1	2.0	1.7	3.1	3.5	3.4	2.4
	岐阜	▲ 2.9	▲ 3.3	0.1	0.4	▲ 0.5	2.8	2.0	3.5	3.1	3.1	4.2
N/	静岡	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	1.8	0.9	3.6	3.8	3.1	3.8
当	愛 知三 重	▲ 2.9 ▲ 1.9	▲ 3.1 ▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.6 0.5	1.4	0.8	4.0	3.8	3.6	4.6 4.3
	二 里 滋 賀	▲ 1.9 ▲ 1.7	▲ 3.9	0.7 ▲ 0.2	0.6 0.1	▲ 1.2	1.2 1.0	1.3 0.0	3.8 4.6	2.5 3.1	4.7 5.3	4.3 5.6
	京都	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	<u>▲ 1.2</u>	0.7	▲ 0.8	3.3	2.5	3.2	4.3
	大阪	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.9	0.9	▲ 0.5	3.4	3.1	3.2	4.0
	兵庫	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	0.5	▲ 0.5	2.1	0.9	3.9	2.4	4.6	4.7
	奈 良	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	▲ 0.3	1.6	0.3	4.7	4.4	4.4	5.3
	和歌山	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	0.2	2.3	2.8	4.2	5.2	3.4	4.0
<i>t</i> =	鳥取	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	▲ 0.3	0.3	2.1	2.8	1.9	4.1	2.4
	島根	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	0.1	1.6	3.1	2.1	1.6	3.2	1.4
	岡山	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	1.2	1.4	1.2	2.0	▲ 0.0	2.1	3.9
	広島	▲ 1.2	▲ 2.5	0.2	1.2	▲ 0.0	1.5	2.0	3.8	3.4	3.6	4.3
		▲ 1.2	▲ 2.3	0.5	0.8	▲ 0.0	1.8	1.1	3.7	3.6	4.1	3.3
	徳島香川	▲ 1.2 ▲ 1.5	▲ 1.4 ▲ 1.5	▲ 0.6 ▲ 1.2	1.8 0.6	1.1 A 0.9	5.2 0.3	0.7 0.7	1.6 3.3	▲ 1.1 1.4	3.6 3.5	2.3 5.3
	愛媛	▲ 1.5	▲ 1.5 ▲ 3.7	▲ 1.2	0.6	▲ 0.9 ▲ 0.4	▲ 0.2	2.8	2.8	1.4	4.2	2.9
ιj	高知	▲ 0.2	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	1.0	0.5	1.4	1.1	1.2	2.5
	福岡	▲ 1.6	▲ 3.5	1.0	1.5	0.6	1.8	2.0	4.6	4.0	5.4	4.5
	佐賀	▲ 0.9	<u>▲</u> 1.8	0.9	2.2	2.1	1.2	3.4	3.8	2.6	5.5	3.3
	長崎	▲ 0.3	▲ 2.6	0.8	0.4	0.0	1.3	1.7	3.0	1.6	4.7	2.5
	熊本	▲ 0.4	▲ 5.2	1.4	0.8	2.3	1.4	1.4	3.8	3.0	4.7	3.7
	大 分	▲ 0.4	▲ 3.4	1.0	0.5	0.5	2.6	2.0	3.2	3.3	3.3	3.0
	宮崎	▲ 0.5	▲ 1.4	0.9	1.6	2.5	3.8	3.1	4.6	3.9	5.0	4.8
	鹿児島	0.1	▲ 1.4	0.8	1.5	1.4	2.2	1.8	3.8	3.7	3.5	4.3
注)	沖縄	▲ 1.4 Bの所在す	4.5	1.3	0.9 けしたもので	▲ 0.8	1.1 成21年度以	▲ 1.2	4.3	1.3	6.7	5.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和7年度6月

				総	額							贝	上 方 箋	1 枚	当 た り				<u>和7年度6月</u>
	調剤医療費								調剤医療費										
	(億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	(円)	技術料		薬剤料		_				特定保険 医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	运炼物科科			構成割合(%)		構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	区原的 科科	構成割合 (%)
全 国	6,884	1,910	4,960	3,791	27	629	513	13.9	9,497	2,635	27.7	6,843	72.1	5,230	38	867	708	19	0.2
北海道	327	79	247	191	1	30	25	0.7	11,251	2,729	24.3	8,499	75.5	6,561	38	1,027	873	23	0.2
青森	79 74	21	58	46	0	6	5 5	0.2	9,978	2,641	26.5	7,313	73.3	5,817	38	793	666		0.2
岩手宮城	74 133	19 37	55 96	43 73	0	6 12	10	0.1 0.3	10,449 9.513	2,683 2.615	25.7 27.5	7,750 6.874	74.2 72.3	6,140 5,239	24 28	906 869	680 738	16 24	0.2 0.3
秋笛	65	16	49	38	Ö	5	5	0.1	10,878	2,747	25.3	8,110	74.5	6,433	36	871	770	21	0.2
山形	60	17	43	34	0	4	4	0.2	9,368	2,685	28.7	6,659	71.1	5,287	47	697	627	25	0.3
福島茨城	102 155	27 40	74 115	58 90	0	8 13	7 11	0.1 0.3	10,018 10,294	2,703 2.636	27.0 25.6	7,301 7,641	72.9 74.2	5,769 6.000	39 21	813 870	680 751	14 17	0.1 0.2
析木	97	26	70	55	0	8	7	0.3	9.418	2,582	27.4	6.820	72.4	5.366	33	737	684	16	0.2
群馬	92	25	67	52	0	8	7	0.2	9,717	2,609	26.9	7,090	73.0	5,470	47	872	701	17	0.2
埼玉	367	104	262	202	1	31	27	0.7	9,108	2,592	28.5	6,499	71.4	5,020	22	774	682		0.2
千 葉 東 京	319 806	88 229	230 576	178 435	1 2	26 73	25 66	0.7 1.3	9,520 9,024	2,619 2,563	27.5 28.4	6,880 6,447	72.3 71.4	5,319 4.868	41 26	779 815	741 737	21 15	0.2 0.2
神奈川	522	147	375	281	2	51	42	0.9	9,185	2,578	28.1	6,592	71.8	4,936	27	897	732	15	0.2
新 潟	119	33	86	65	1	11	9	0.2	9,399	2,599	27.6	6,786	72.2	5,135	51	894	706	14	0.1
富山	53	13	40	31	0	6	3	0.1	10,773	2,662	24.7	8,087	75.1	6,225	33	1,159	670		0.2
石川福井	61 37	15 9	46 29	35 22	0	6 4	4 2	0.1 0.1	11,031 11,453	2,785 2.690	25.2 23.5	8,221 8,737	74.5 76.3	6,280 6.806	38 25	1,164 1,194	740 711	25 26	0.2 0.2
山梨	43	12	31	24	0	4	3	0.1	9,495	2,614	27.5	6,865	72.3	5,277	45	825	718	17	0.2
長 野	114	30	83	65	1	10	8	0.2	10,478	2,760	26.3	7,699	73.5	5,994	61	947	696	19	0.2
岐阜 静岡	101	29	72	54	1	10	7	0.3	9,123	2,603	28.5	6,498	71.2	4,866	59	932	640	23	0.2
静岡愛知	183 368	54 107	129 260	100 193	1 2	14 36	14 28	0.4 0.7	8,917 8,886	2,621 2.586	29.4 29.1	6,274 6,284	70.4 70.7	4,856 4,669	39 57	675 882	704 676	21 16	0.2 0.2
三重	91	25	65	50	0	9	7	0.2	9,312	2,601	27.9	6,695	71.9	5,094	37	889	675	16	0.2
滋賀	75	20	55	40	0	9	5	0.3	10,119	2,671	26.4	7,411	73.2	5,446	60	1,192	714	36	0.4
京都大阪	139 491	34 138	104 352	78 266	1 3	16 46	10 37	0.4 1.1	11,035 9,536	2,720 2,686	24.6 28.2	8,284 6,829	75.1 71.6	6,208 5,160	57 61	1,258 893	761 716	31 21	0.3 0.2
兵 庫	307	86	221	163	2	33	23	0.5	9,446	2,643	28.0	6.786	71.8	5,100	54	1.018	710	16	0.2
奈 良	59	18	41	32	0	4	5	0.1	8,701	2,696	31.0	5,995	68.9	4,671	25	626	673	10	0.1
和歌山	50	13	37	28	0	5	3	0.1	10,322	2,675	25.9	7,617	73.8	5,873	39	988	718	30	0.3
鳥取島根	31 42	8 12	22 30	18 23	0 0	2 4	2	0.0 0.1	10,167 9.867	2,761 2,757	27.2 27.9	7,391 7.093	72.7 71.9	5,947 5.439	40 57	750 993	654 604	16 17	0.2 0.2
岡山	85	25	60	46	0	7	6	0.1	9,045	2,737	29.7	6,338	70.1	4,939	26	716	657	20	0.2
広 島	161	45	115	87	0	16	12	0.4	9,515	2,657	27.9	6,837	71.9	5,177	26	936	697	21	0.2
<u> </u>	79	23	56	43	0	7	6	0.1	9,118	2,652	29.1	6,450	70.7	4,973	26	796	656	15	0.2
徳 島 香 川	38 57	10 15	28 42	22 32	0	3 6	2 4	0.1 0.2	10,248 10,362	2,765 2,712	27.0 26.2	7,452 7,614	72.7 73.5	5,834 5.826	44 60	923 1,028	652 700	31 36	0.3 0.3
愛媛	71	19	52	40	0	7	5	0.2	10,362	2,712	26.8	7,014	73.3	5,620	49	960	684	32	0.3
高 知	40	10	30	24	0	3	2	0.1	11,206	2,870	25.6	8,319	74.2	6,659	51	961	648	17	0.1
福岡	291	87	204	158	1	25	21	0.5	8,762	2,611	29.8	6,136	70.0	4,752	22	740	623	15	0.2
佐 賀 長 崎	47 77	15 22	32 55	25 42	0 0	4 7	3 6	0.1 0.2	8,300 9.455	2,661 2.723	32.1 28.8	5,617 6,706	67.7 70.9	4,381 5.184	19 26	624 801	593 695	22 26	0.3 0.3
熊本	92	27	65	51	0	7	7	0.2	9,433	2,723	29.1	6.379	70.9	5.004	24	715	636	19	0.3
大 分	66	18	48	38	Ö	5	5	0.1	9,782	2,711	27.7	7,053	72.1	5,645	42	695	671	18	0.2
宮崎	60	17	43	33	0	5	5	0.1	9,289	2,644	28.5	6,630	71.4	5,138	49	725	717	15	0.2
鹿児島	86	26	60	47	0	7 9	6 5	0.2	9,033	2,684	29.7	6,324	70.0	4,868	30	757	668	26	0.3
沖縄	72	19	53	39 +-+ 0 75 =		9	5	0.3	9,948	2,567	25.8	7,338	73.8	5,347	27	1,227	738	43	0.4

注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度6月 (単位:%) 総 額 処 方 箋 1 枚 当 たり 調剤医療費 調剤医療費 特定保険 特定保険 技術料 薬剤料 技術料 薬剤料 医療材料料 医療材料料 構成割合 構成割合 構成割合 内服薬 内服薬 頓服薬他 頓服薬他 注射薬 外用薬 注射薬 外用薬 全 国 4.6 3.9 4.9 3.0 **▲** 1.2 24.0 ▲ 0.4 3.9 4.0 **▲** 0.2 4.3 0.2 2.4 **▲** 1.8 23.3 **▲** 1.0 ▲ 0.0 3.3 3.3 北海道 3.8 4.3 4.7 5.0 3.4 **▲** 0.1 21.0 1.3 6.3 3.4 ▲ 0.2 4.6 0.2 3.0 ▲ 0.5 20.5 0.9 5.9 0.0 青 森 5.9 5.5 6.0 3.7 **▲** 1.4 34.6 0.9 6.8 2.9 2.6 **▲** 0.1 3.1 0.1 8.0 **▲** 4.2 30.8 **▲** 2.0 3.8 0.0 岩 手 7.6 5.3 8.5 5.7 2.0 43.1 0.1 4.7 3.6 1.3 **▲** 0.6 4.4 0.6 1.7 **▲** 1.9 37.7 **▲** 3.7 8.0 0.0 宮 城 6.2 6.6 6.1 4.5 1.6 190 4.4 4.9 2.0 2.4 0.1 1.9 0.1 0.4 **▲** 2.4 14.2 0.3 0.7 \blacksquare 0.0 秋 ⊞ 6.9 6.8 7.0 5.1 **▲** 1.3 24.9 5.9 3.2 2.4 2.3 0.0 2.5 0.0 0.7 **▲** 5.4 19.7 1.4 1.1 0.0 Ш 4.0 3.8 7.3 2.3 ▲ 0.0 ▲ 0.5 ▲ 0.6 形 4.1 2.8 1.1 18.1 1.1 2.1 2.4 0.1 1.2 16.2 lack8.8 \blacksquare 0.0 福 島 4.8 4.7 4.8 2.3 **▲** 1.7 33.3 ▲ 0.3 0.6 2.6 2.6 ▲ 0.0 2.6 0.0 0.2 **▲** 3.7 30.5 **▲** 2.3 **▲** 1.4 ▲ 0.0 茨 城 3.0 **▲** 2.1 20.3 ▲ 0.5 4.6 4.6 46 ▲ 0.5 219 0.8 32 3.2 ▲ 0.0 3.2 0.0 16 **▲** 1.9 **▲** 3.5 ▲ 0.0 栃 木 5.7 5 1 59 36 126 283 3.6 4.4 3.7 3.2 **▲** 0.1 39 0.1 10.5 259 1.6 2.4 ▲ 0.0 17 馬 群 2.3 ▲ 0.3 3.1 29 2.6 **▲** 0.1 3.0 **▲** 1.6 1.3 **▲** 4.3 ▲ 0.0 4.2 4.0 4.3 21.3 27 0.1 1.0 19.7 **▲** 1.0 埼玉 5.3 5.0 5.4 3.8 **▲** 10.0 23.5 0.2 0.5 3.9 3.6 ▲ 0.1 4.0 0.1 2.5 **▲** 11.1 21.9 ▲ 0.7 lack0.0 千 葉 4.1 3.2 4.5 2.4 1.5 26.7 0.6 3.8 4.5 3.6 **▲** 0.2 4.9 0.2 2.8 1.8 27.2 0.9 4.2 **▲** 0.0 東京 3.8 ▲ 0.8 3.5 0.0 **▲** 5.2 ▲ 0.0 3.7 3.7 1.9 **▲** 5.0 22.7 1.5 3.5 3.4 ▲ 0.0 22.4 **▲** 1.1 1.3 1.7 **▲** 1.9 **▲** 2.0 27.2 **▲** 2.0 神奈川 4.6 4.4 4.7 2.4 27.3 **▲** 2.0 3.5 4.5 4.3 ▲ 0.0 4.6 0.0 2.4 3.5 ▲ 0.0 新潟 56 4.3 6 1 3.9 28.3 **▲** 0.1 **▲** 1.6 4.3 3.0 **▲** 0.3 4.8 0.4 2.7 26.8 **▲** 1.3 **▲** 28 ▲ 0.0 24 11 富山 6.8 5.3 7.3 4.4 **▲** 1.8 31.3 1.9 2.1 4.4 2.9 **▲** 0.3 4.9 0.4 2.0 **▲** 4.1 28.3 **▲** 0.5 **▲** 0.3 **▲** 0.0 石川 8.6 5.7 9.6 6.5 5.1 35.4 4.7 28.2 5.7 2.9 **▲** 0.7 6.7 0.7 3.6 2.3 31.8 1.9 24.8 0.0 福 井 14.7 7.7 17.1 13.8 3.8 48.9 8.8 **▲** 5.1 10.0 3.3 **▲** 1.5 12.3 1.6 9.1 ▲ 0.5 42.8 4.3 **▲** 9.0 ▲ 0.0 Ш 梨 2.2 ▲ 0.3 3.7 0.3 5.6 4.4 6.0 38 2.2 290 1.1 28.4 3.3 1.6 **▲** 0.1 26.2 **▲** 1.1 256 0.0 長 野 49 4.1 5.2 4 1 1.3 174 **▲** 0.1 2.0 24 1.7 ▲ 0.2 27 0.2 17 **▲** 11 14.7 **▲** 2.4 **▲** 0.4 ▲ 0.0 岐 3.9 3.0 4.3 2.7 **▲** 0.1 21.6 **▲** 3.5 3.4 4.2 3.2 ▲ 0.3 4.6 0.3 2.9 0.1 21.9 **▲** 3.3 3.7 0.0 \blacksquare 静 畄 4.0 3.7 4.0 2.8 **▲** 3.4 ▲ 0.9 7.9 3.8 3.6 **▲** 0.1 3.9 0.1 2.6 21.5 **▲** 1.1 0.0 21.7 **▲** 3.6 7.8 愛三 知 3.5 5.2 ▲ 0.3 **▲** 1.9 ▲ 0.0 4.7 2.6 0.6 30.1 **▲** 1.8 0.4 4.6 3.3 5.1 0.4 2.5 0.5 30.0 0.3 重 5.7 4.3 6.3 3.7 **▲** 0.5 32.0 **▲** 0.6 0.1 4.3 2.9 ▲ 0.4 4.8 0.4 2.3 **▲** 1.9 30.3 **▲** 1.9 **▲** 1.2 ▲ 0.0 28.1 4.7 2.4 5.7 2.7 1.9 lack0.7 13.4 5.6 3.2 **▲** 0.6 6.6 0.7 3.6 2.7 29.2 0.1 **▲** 12.7 0.1 京都 6.4 5.6 6.7 5.0 **▲** 2.1 22.4 **1.0** 4.3 3.5 ▲ 0.2 4.6 0.2 3.0 **4.0** 20.0 **▲** 3.0 7.0 5.0 0.0 大 阪 4.2 3.8 4.4 2.8 **▲** 1.3 19.5 **▲** 0.1 7.5 4.0 3.6 **▲** 0.1 4.2 0.1 2.6 **▲** 1.5 19.3 **▲** 0.2 7.3 0.0 兵 庫 3.9 3.0 4.2 2.8 **▲** 2.7 19.2 **▲** 3.2 5.6 4.7 3.8 **▲** 0.2 5.1 0.2 3.7 **▲** 1.9 20.2 **▲** 2.4 6.6 0.0 奈 良 5.8 4.9 6.2 3.6 3.3 45.4 **▲** 1.3 0.0 5.3 4.5 **▲** 0.3 5.7 0.3 3.1 2.9 44.7 **▲** 1.7 ▲ 0.4 ▲ 0.0 和歌山 56 44 6 1 5.3 **A** 29 198 **▲** 30 **▲** 24 40 29 ▲ 0.3 45 0.3 37 **▲** 43 180 **▲** 45 **A** 38 **A** 0.0 4.4 4.2 4.6 5.5 **▲** 9.3 2.2 ▲ 0.1 3.4 **▲** 4.0 2.6 **▲** 4.6 **▲** 11.0 鳥 取 **▲** 2.1 4.6 2.4 2.5 0.1 ▲ 0.0 島 根 4.8 4.5 5.0 4.0 **▲** 5.9 14.5 0.9 **▲** 9.9 1.4 1.2 **▲** 0.1 1.6 0.1 0.6 **▲** 9.0 10.8 **▲** 2.4 **▲** 12.8 ▲ 0.0 岡 Ш **▲** 2.7 2.7 4.5 4.3 3.1 4.8 4.1 **1.0** 189 95 39 **▲** 0.4 0.3 38 **▲** 1.4 18.4 **▲** 3.0 9 1 0.0 広島 4.6 3.6 50 34 **▲** 2.6 215 4.3 3.3 ▲ 0.3 47 0.2 3.1 **▲** 2.9 21.2 26.7 0.0 **▲** 1.4 27.1 **▲** 1.7 山口 2.2 3.8 0.3 0.0 4.4 3.3 4.9 3.6 **▲** 3.1 18.6 0.7 3.8 3.3 **▲** 0.3 2.5 **▲** 4.1 17.4 ▲ 0.4 2.7 徳島 2.6 2.9 2.5 3.3 ▲ 0.5 3.2 ▲ 5.3 9.1 2.3 2.6 0.1 2.2 ▲ 0.1 3.1 ▲ 0.8 2.9 **▲** 5.5 8.8 0.0 香川 5.2 2.9 4.7 **▲** 2.3 22.8 ▲ 0.0 6.1 8.1 22.8 5.2 5.3 3.0 **▲** 0.6 6.1 0.6 4.7 8.1 **▲** 2.3 5.2 愛 媛 4.6 4.0 4.8 3.6 **▲** 4.0 16.0 1.8 5.6 2.9 2.2 **▲** 0.2 3.1 0.2 1.9 **▲** 5.6 14.1 0.1 3.9 0.0 高 知 **▲** 2.8 3.3 4.8 2.8 1.7 **▲** 1.6 16.2 4.7 2.1 3.6 0.4 1.6 **▲** 0.4 0.5 **▲** 2.8 14.8 **4.0** 3.4 0.0 田 福 3.9 2.8 4.4 2.8 4.9 24.2 **▲** 21 5.1 4.5 3.3 **▲** 0.3 5.0 0.3 3.4 24.9 **▲** 1.6 57 0.0 54 佐 智 3.5 2.8 3.9 1.4 **▲** 6.3 34.8 **▲** 1.7 **▲** 7.5 3.3 2.6 ▲ 0.2 3.7 1.2 **▲** 6.5 34.5 **1.9 ▲** 7.8 ▲ 0.0 長崎 2.4 3.2 2.1 1.3 **▲** 1.5 11.6 **▲** 1.5 10.1 2.5 3.3 0.2 2.2 **▲** 0.2 1.4 **▲** 1.3 11.7 **▲** 1.4 10.2 0.0 熊 本 5.0 4.1 5.3 2.5 **▲** 5.5 35.5 2.7 3.7 2.8 **▲** 0.2 4.1 1.2 **▲** 6.7 33.9 0.6 ▲ 0.0 1.8 0.3 1.5 大 分 4.0 33 4.3 2.4 **▲** 1.7 299 0.0 4.5 3.0 2.3 **▲** 0.2 3.3 02 1.4 **▲** 2.6 28.7 **▲** 1.0 3.5 0.0 宮 1.9 祫 26 0.7 3.4 1.6 ▲ 0.8 22.1 0.5 3.9 48 29 \blacktriangle 0.5 5.6 0.5 3.8 12 24.7 2.6 0.0 鹿児島 4.2 2.1 2.3 **▲** 4.4 34.9 1.0 7.3 4.3 2.1 ▲ 0.6 5.3 0.6 2.4 **▲** 4.3 1.1 7.4 0.0 5.2 35.0

3.4

0.8

6.6

28.1

2.7

11.5

2.1

沖縄

5.0

1.1

1.0

6.3

1.0

4.0

31.7

5.6

14.6

0.0

2.0

^{1.7} 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月~6月 総 額 処 方 箋 1 枚 当 たり 調剤医療費 調剤医療費 (億円) (円) 特定保険 特定保険 技術料 技術料 薬剤料 薬剤料 医療材料料 医療材料料 構成割合 構成割合 構成割合 内服薬 頓服薬他 注射薬 外用薬 内服薬 頓服薬他 注射薬 外用薬 (%) (%) (%) 全 国 21.003 5,852 15.109 11,582 83 1.862 1.581 9.525 2.654 27.9 6.852 5.253 38 845 717 41.8 71.9 19 0.2 北海道 983 239 742 574 3 2.1 11.281 2.747 24.3 8.511 75.4 6.581 38 1.016 876 24 0.2 89 76 青 森 238 64 174 140 17 16 0.6 9,917 2,653 26.8 7,241 73.0 5,820 38 715 667 23 0.2 岩 手 221 57 163 130 18 14 0.3 10.396 2.700 26.0 7.681 73.9 6.111 25 865 680 16 0.2 宮 城 403 111 291 222 36 31 1.0 9.571 2.632 27.5 6.914 72.2 5.285 28 864 737 24 0.3 秋 \blacksquare 196 50 146 116 15 14 0.4 10.812 2.759 25.5 8.032 74.3 6.380 37 851 764 21 0.2 山 185 53 105 13 0.5 6.701 5.338 48 629 24 形 131 12 9.428 2.703 28.7 71.1 686 0.3 福 島 310 84 225 179 24 21 0.4 10.056 2.717 27.0 7,325 72.8 5.820 39 777 690 13 0.1 茨 城 121 0.8 10.349 74.2 471 349 275 39 34 2.655 25.7 7.677 6.033 21 865 758 17 0.2 栃 木 296 82 214 169 22 22 0.5 9 448 2.601 27.5 6.831 72.3 5.388 31 713 699 16 0.2 馬 群 283 76 206 159 25 0.5 9.786 2.629 7.140 73.0 47 708 17 20 26.9 5.514 870 0.2 9,184 埼玉 1,117 318 797 617 3 92 85 2.0 2,614 28.5 6,553 71.4 5,074 22 758 699 17 0.2 千 葉 971 266 702 544 4 78 75 2.1 9.628 2.643 27.4 6.964 72.3 5.399 41 776 748 21 0.2 東京 2.441 1.319 7 212 26 696 1.741 203 3.9 9.057 2.583 6.459 71.3 4.894 752 0.2 28.5 786 14 神奈川 1.581 443 1.135 851 5 152 128 2.6 9.262 2.596 28.0 6.650 71.8 4.987 27 888 748 15 0.2 新潟 361 100 260 198 33 27 0.5 9.432 2.620 27.8 6.798 72.1 5.173 51 867 707 14 0.1 富 Ш 164 41 123 95 0 17 10 0.4 10.815 2.678 24.8 8.113 75.0 6.267 33 1.140 674 24 0.2 石川 185 47 137 106 18 12 0.4 11.019 2.798 25.4 8.196 74.4 6.349 38 1.072 738 24 0.2 福 井 113 27 86 67 0 11 7 0.3 11.215 2.695 24.0 8.494 75.7 6.623 25 1.139 707 26 0.2 Ш 梨 74 132 37 95 11 10 0.2 9.449 2.634 27.9 6.799 72.0 5.244 43 778 734 16 0.2 長 野 350 92 257 200 2 32 23 0.6 10.547 2.783 26.4 7.746 73.4 6,027 61 955 703 19 0.2 岐 312 90 222 167 30 22 0.7 9,104 2,625 6,458 70.9 4,869 58 877 654 22 0.2 28.8 静 畄 165 396 306 42 45 9.004 2,644 6,339 70.4 4.905 40 677 716 21 0.2 562 1.3 29.4 愛 331 796 8.888 2.607 70.5 知 1,130 595 107 88 2.0 29.3 6.265 4,677 56 842 690 16 0.2 Ξ 重 279 78 200 153 26 20 0.5 9.323 2.622 28.1 6.686 71.7 5.106 36 861 682 16 0.2 10.123 723 228 61 167 124 25 16 0.8 2.690 26.6 7.396 73.1 5.485 59 1.130 37 0.4 京都 105 236 2 46 30 1.1 10.931 2,738 8.163 74.7 6.145 56 778 30 0.3 421 314 25.0 1,185 大 阪 1,515 428 1,084 821 10 138 115 3.2 9,571 2,703 28.2 6,847 71.5 5,186 61 873 728 20 0.2 兵 庫 942 266 674 499 5 98 72 1.6 9.425 2.658 28.2 6.750 71.6 4.999 54 978 720 16 0.2 奈 良 182 56 125 98 12 14 0.2 8.736 2.709 31.0 6.016 68.9 4.718 25 589 685 11 0.1 和歌山 153 40 112 87 14 11 0.5 10 311 2.689 26 1 7.591 736 5 850 39 968 735 31 0.3 26 54 0 0.1 7,394 5,923 40 660 15 鳥 取 94 68 7 6 10,191 2,782 27.3 72.6 771 0.1 島 根 126 36 90 70 12 8 0.2 9.812 2,778 28.3 7.017 71.5 5.429 56 924 608 17 0.2 岡 Ш 79 25 263 183 143 20 19 0.6 8.970 2.698 30 1 6.253 69.7 4.882 683 663 19 0.2 広島 493 139 353 267 48 37 1.0 9.502 2.683 28.2 6.800 71.6 5.142 26 921 711 20 0.2 山口 243 172 133 21 25 0.2 71 17 0.4 9.199 2.677 29.1 6.506 70.7 5.044 776 661 16 徳島 119 32 87 67 11 8 0.4 10,317 2,780 26.9 7,506 72.8 5,822 44 983 659 31 0.3 香川 174 47 127 12 0.6 5.733 54 708 0.3 98 16 10.229 2.731 26.7 7.464 73.0 969 35 愛 媛 58 216 157 121 20 15 0.7 10,053 2,710 27.0 7,312 72.7 5,636 49 938 689 31 0.3 高 知 122 31 91 73 10 7 0.2 11.241 2.880 25.6 8.342 74.2 6.697 50 937 657 20 0.2 田 福 895 267 627 486 75 64 1.5 8.802 2.626 29.8 6.161 70.0 4.777 21 734 630 15 0.2 佐 賀 145 47 98 77 0 10 10 0.4 8.318 32.2 5.620 67.6 4.415 19 590 595 21 0.3 2.676 長崎 238 69 169 131 20 17 0.6 9.486 2.735 28.8 6,725 70.9 5,203 28 804 691 25 0.3 熊 本 282 83 199 157 21 20 0.6 9,028 2.640 29.2 6,368 70.5 5,031 24 677 636 19 0.2 大 分 204 56 148 118 14 0.4 9.905 2.734 27.6 7.153 72.2 5.738 44 696 675 18 0.2 14 宮 祫 184 53 131 102 14 14 0.3 9.278 2.660 28.7 6.603 71.2 5.134 49 708 712 15 0.2 鹿児島 263 79 184 142 22 19 0.7 9,081 2,708 6,348 69.9 4,910 30 745 663 25 0.3 29.8 沖縄 216 56 159 117 25 16 0.9 9.931 2.581 26.0 7.307 73.6 5.386 26 1,156 738 43 0.4

注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月~6月 (単位:%) 処 方 箋 1 枚 当 たり 総 額 調剤医療費 調剤医療費 特定保険 特定保険 技術料 技術料 薬剤料 薬剤料 医療材料料 医療材料料 構成割合 構成割合 構成割合 内服薬 内服薬 植服薬他 頓服薬他 注射薬 外用薬 注射薬 外用薬 **▲** 1.5 全 国 3.8 4.0 3.7 2.0 22.8 **▲** 2.0 1.9 3.7 3.6 **▲** 0.1 1.9 **▲** 1.6 22.7 **▲** 2.1 ▲ 0.0 3.9 0.1 1.8 北海道 2.7 2.0 2.2 2.9 1.3 **▲** 2.1 21.7 **▲** 2.5 0.2 4.5 4.0 **▲** 0.1 4.7 0.1 3.0 ▲ 0.4 23.8 ▲ 0.9 ▲ 0.0 青 森 3.4 4.1 3.1 1.9 ▲ 0.6 25.1 **▲** 4.5 3.8 2.6 3.3 0.2 2.3 ▲ 0.2 1.1 **▲** 1.4 24.1 **▲** 5.2 3.0 0.0 岩 手 4.3 4.0 4.4 2.5 3.4 31.6 **▲** 5.5 0.9 2.7 2.5 ▲ 0.1 2.8 0.1 1.0 1.8 29.6 **▲** 6.9 **▲** 0.6 0.0 宮 城 4.2 5.5 3.8 2.4 0.5 179 **▲** 0.7 7.1 2.0 3.2 0.3 1.5 **▲** 0.3 0.2 **▲** 1.7 15.3 **▲** 2.9 4.7 በበ 秋 ⊞ 3.0 4.7 2.4 8.0 **▲** 1.2 20.9 **▲** 1.1 **▲** 4.4 1.7 3.5 0.4 1.2 ▲ 0.4 0.4 2.3 19.5 **▲** 2.2 **▲** 5.6 0.0 Ш 2.7 3.4 2.5 **▲** 4.5 2.7 3.4 0.2 2.4 **▲** 0.2 **▲** 4.5 形 1.2 1.3 19.9 **▲** 3.0 1.2 1.2 19.9 **▲** 3.0 lack0.0 福 島 3.0 4.2 2.6 1.4 3.8 19.9 **▲** 3.3 **▲** 3.4 2.2 3.4 0.3 1.8 **▲** 0.3 0.6 **▲** 4.5 19.0 **4.0 ▲** 4.1 0.0 lack茨 城 **2.0** 3.6 4.7 33 21 **▲** 2.1 173 **▲** 1.3 **▲** 0.5 28 39 0.3 2.4 **▲** 0.3 1.3 **▲** 2.8 16.3 **▲** 1.3 ▲ 0.0 栃 木 4.3 46 42 21 59 264 1.8 10 32 3.5 0.1 30 ▲ 0.1 10 25 1 0.7 **▲** 0.1 ▲ 0.0 4.7 群 馬 3.8 3.9 3.9 ▲ 0.0 3.7 0.0 3.7 1.7 ▲ 0.2 **▲** 4.3 \blacktriangle 1.9 1.0 23.1 **▲** 4.1 3.7 0.0 0.8 22.9 0.0 **▲** 1.9 埼玉 4.5 4.9 4.3 2.8 **▲** 6.1 23.0 **▲** 1.3 1.8 3.9 4.3 0.1 3.7 ▲ 0.1 2.2 ▲ 6.6 22.2 1.2 ▲ 0.0 千 葉 4.2 4.4 4.1 1.9 1.1 29.8 **▲** 1.1 2.1 4.2 4.4 0.1 4.1 **▲** 0.1 1.9 1.1 29.8 **▲** 1.1 2.1 \blacksquare 0.0 東京 4.2 2.9 1.2 4.3 3.1 **▲** 2.0 **▲** 0.7 3.3 **▲** 3.5 22.1 **▲** 2.1 ▲ 0.9 3.5 0.2 ▲ 0.2 1.4 **▲** 3.4 22.3 lack0.0 神奈川 4.0 4.5 3.8 1.4 **▲** 2.7 29.3 **▲** 3.0 2.3 4.6 5.1 0.1 4.5 **▲** 0.1 2.0 **▲** 2.1 30.1 **▲** 2.4 2.9 lack0.0 新潟 3.6 4.0 3.5 2.0 209 **▲** 3.0 **▲** 5.6 3.5 3.9 0.1 3.4 **▲** 0.1 19 10 20.7 **▲** 3.1 **▲** 5.7 ▲ 0.0 1 1 ▲ 0.0 富山 6.3 6.2 6.4 3.7 **▲** 2.6 29.3 1.4 0.7 3.7 3.6 ▲ 0.0 3.8 0.0 1.1 **▲** 5.0 26.1 **▲** 1.1 **▲** 1.8 石川 6.2 4.5 6.8 4.2 **▲** 1.9 32.7 8.0 14.3 4.8 3.1 **▲** 0.4 5.3 0.4 2.7 **▲** 3.3 30.8 **▲** 0.6 12.7 0.0 福 井 13.0 8.1 14.8 11.0 2.9 49.8 8.5 ▲ 1.1 8.7 3.9 **▲** 1.1 10.4 1.1 6.8 **▲** 1.0 44.0 4.3 **▲** 4.9 lack0.0 Ш 梨 24.9 25.5 2.9 3.0 28 1.2 **▲** 0.1 **▲** 4.6 25 2 3.2 3.3 0.0 3.1 **▲** 0.1 1.5 0.1 25.3 **▲** 4.3 0.0 長 野 3.5 3.2 3.7 21 \blacksquare 0.8 23.0 **▲** 43 0.7 3.1 2.8 ▲ 0.1 3.2 0.1 1.7 **▲** 1.2 22.5 **▲** 4.6 0.3 0.0 3.0 3.5 2.8 1.4 ▲ 0.9 19.2 **▲** 4.4 4.2 3.5 4.0 0.1 3.3 **▲** 0.1 1.8 ▲ 0.4 19.7 **▲** 4.0 4.6 0.0 静 畄 2.5 3.3 2.1 1.1 **▲** 3.0 19.2 **▲** 4.0 7.6 3.6 0.2 3.2 ▲ 0.2 2.2 **▲** 2.0 20.5 **▲** 3.0 8.7 0.0 4.4 愛三 知 4.3 4.2 26.0 ▲ 0.8 4.0 25.7 ▲ 3.0 ▲ 0.0 4.3 2.3 ▲ 0.6 **▲** 2.8 4.0 3.9 ▲ 0.0 0.0 2.0 **▲** 0.9 **▲** 1.1 重 5.2 4.8 5.4 2.6 0.4 35.0 **▲** 1.8 **▲** 3.2 3.8 3.4 **▲** 0.1 4.0 0.1 1.3 ▲ 0.9 33.2 **▲** 3.1 **▲** 4.4 ▲ 0.0 3.7 3.1 4.0 2.0 1.2 19.6 **▲** 1.2 10.4 4.6 4.0 **▲** 0.2 4.9 0.2 2.9 2.1 20.8 **▲** 0.2 9.6 lack0.1 京都 4.8 5.5 4.6 **▲** 2.9 20.9 3.3 4.0 3.1 ▲ 0.2 1.3 **▲** 4.3 19.2 **▲** 2.9 2.8 **▲** 1.5 2.2 0.2 0.7 0.0 大 阪 3.6 4.2 3.4 1.9 17.8 **▲** 1.0 7.4 3.4 4.0 0.2 3.2 ▲ 0.2 1.8 0.0 17.6 **▲** 1.1 7.2 0.0 兵 庫 3.2 3.6 3.1 1.5 **▲** 1.6 18.0 **▲** 3.1 2.4 3.9 4.3 0.1 3.8 **▲** 0.1 2.2 **▲** 1.0 18.7 **▲** 2.4 3.1 ▲ 0.0 奈 良 4.6 3.9 4.9 2.8 3.8 38.4 **▲** 2.1 **▲** 5.0 4.7 4.0 ▲ 0.2 5.0 0.2 3.0 3.9 38.6 **▲** 2.0 **▲** 4.9 ▲ 0.0 和歌山 43 35 46 29 **▲** 17.3 238 **▲** 16 ▲ 11 42 35 ▲ 02 45 29 **▲** 174 237 **▲** 16 **▲** 11 **A** 0.0 3.3 3.4 3.3 3.4 9.5 ▲ 3.6 2.8 2.9 2.8 2.9 **14.9** ▲ 0.0 鳥 取 **▲** 3.0 ▲ 14.5 0.0 0.0 **▲** 3.4 9.0 **▲** 4.1 島 根 3.8 3.9 3.7 2.9 **▲** 5.2 13.3 ▲ 0.8 ▲ 6.9 2.1 2.2 0.0 2.1 ▲ 0.0 1.2 **▲** 6.7 11.5 **▲** 2.3 **▲** 8.4 \blacktriangle 0.0 岡 Ш 4.2 25 ▲ 0.3 3.2 27 0.1 10.7 **▲** 3.0 6.1 2.0 3.0 0.3 1.5 1.3 **▲** 1.1 9.4 **▲** 4.2 49 0.0 広島 4.5 39 22 ▲ 3.0 20.2 **▲** 1.8 13 1 3.8 4.2 0.1 3.6 ▲ 0.1 20 **▲** 3.2 199 **▲** 2.0 128 0.0 4.1 山口 3.1 3.9 2.8 3.7 0.2 3.9 2.6 0.0 3.7 6.0 16.8 ▲ 0.4 2.6 3.1 0.2 2.8 **▲** 6.0 16.8 ▲ 0.4 徳島 2.4 3.5 1.9 1.2 8.0 13.9 ▲ 6.3 7.5 1.6 2.7 0.3 1.1 ▲ 0.3 0.4 0.0 13.0 **▲** 7.1 6.7 0.0 香川 3.7 3.9 3.7 2.5 **▲** 2.9 17.6 **▲** 3.6 **▲** 3.2 ▲ 0.0 **▲** 1.0 18.0 **▲** 3.3 3.3 3.5 0.0 3.3 ▲ 0.0 2.2 **▲** 1.4 愛 媛 **▲** 3.0 3.7 3.8 3.7 2.6 **▲** 2.2 15.1 **▲** 0.2 1.3 2.8 2.9 0.0 2.8 ▲ 0.0 1.7 14.1 **▲** 1.1 0.4 ▲ 0.0 高 知 1.6 3.9 8.0 ▲ 0.1 **▲** 4.7 12.0 **▲** 3.5 23.4 1.4 3.7 0.6 0.6 ▲ 0.6 0.3 **▲** 4.8 11.8 **▲** 3.7 23.2 0.0 田 福 4.3 3.6 4.6 2.9 **▲** 3.3 26.1 **▲** 2.4 ▲ 0.9 4.6 3.9 ▲ 0.2 49 0.2 3.2 **▲** 3.0 26.5 **▲** 2.0 ▲ 0.6 **A** 0.0 佐 賀 4.2 3.3 4.7 2.8 **▲** 3.5 32.7 **▲** 2.2 **▲** 9.2 3.8 2.9 ▲ 0.3 4.3 2.4 32.3 **▲** 9.5 ▲ 0.0 **▲** 3.8 **▲** 2.5 長崎 2.6 3.2 2.3 8.0 **▲** 3.4 20.4 **▲** 3.3 12.3 3.0 3.6 0.2 2.7 **▲** 0.2 1.2 **▲** 3.0 20.8 **▲** 3.0 12.7 0.0 熊 本 5.0 5.2 3.0 **▲** 2.7 31.6 3.8 3.7 ▲ 0.0 3.9 1.7 **▲** 3.9 30.0 ▲ 0.7 **▲** 2.3 0.0 5.1 0.5 ▲ 1.1 0.0 lack大 分 4.0 40 40 2.3 **▲** 1.8 293 **▲** 1.4 27 3.2 3.2 ▲ 0.0 3.2 0.0 1.5 **▲** 2.6 28.3 **▲** 2.2 1.9 \blacktriangle 0.0 宮 싦 3.3 2.5 3.7 22 0.9 211 0.0 2.0 4.6 3.7 **▲** 0.2 49 0.2 3.4 2.1 22.5 1.2 ▲ 0.8 \blacksquare 0.0 鹿児島 4.1 3.3 4.4 1.8 0.7 32.2 ▲ 0.2 2.7 3.8 3.0 ▲ 0.2 4.2 0.2 1.6 0.5 31.9 ▲ 0.4 2.5 lack0.0 沖縄 2.8 0.4 3.6 0.6 4.9 22.9 1.6 15.2 4.3 1.8 ▲ 0.6 5.1 0.6 2.0 **▲** 3.6 24.6 3.0 16.8 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

				り未加八つ		(土牛即)	令和74	丰度4月~6月
		総	数		È	单位 🗄	当たり	J
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当 (P			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	11,592	22,049	62,015	17,300	5,258	2.81	27.9	67
北海道	575	872	2,633	887	6,595	3.02	33.7	65
青森	140	240	695	216	5,823	2.89	31.0	65
岩 手	130	213	620	203	6,121	2.91	32.7	64
宮城秋田	223 116	421 181	1,184 552	343 178	5,287 6.387	2.81 3.04	29.0 32.2	65 65
山形	105	196	558	163	5.340	2.85	29.3	64
福島	179	308	903	281	5,827	2.63	31.1	64
茨 城	275	455	1,296	407	6,043	2.85	31.4	68
栃木	170	314	911	261	5.407	2.90	28.7	65
群馬	159	289	832	236	5,517	2.88	28.4	67
埼玉	617	1.216	3.361	955	5.076	2.76	28.4	65
千 葉	545	1,008	2,744	827	5,403	2.72	30.1	66
東京	1,319	2,695	7,193	1,892	4,896	2.67	26.3	70
神奈川	852	1,707	4,526	1,257	4,989	2.65	27.8	68
新 潟	198	382	1,008	317	5,177	2.64	31.5	62
富山	95	152	430	134	6,275	2.83	31.1	71
石 川	107	168	493	148	6,359	2.94	30.1	72
福井	67	101	299	90	6,626	2.97	30.0	74
山梨	74	140	380	119	5,247	2.71	31.4	62
長野	200	332	932	297	6,030	2.81	31.9	67
岐阜	167	343	985	264	4,880	2.87	26.8	63
静 岡愛 知	307 595	625	1,707	486 894	4,908 4,680	2.73 2.75	28.5	63
愛 知三 重	153	1,271 299	3,492 827	226	4,680 5.108	2.75	25.6 27.3	67 68
二 里 滋 賀	124	299	608	182	5,108	2.76	30.0	68
京都	237	385	1,102	320	6,147	2.86	29.0	74
大阪	821	1.583	4,585	1.171	5.189	2.90	25.5	70
兵 庫	500	999	2,716	727	5.003	2.72	26.8	69
奈良	98	208	572	161	4,716	2.75	28.2	61
和歌山	87	148	426	120	5,849	2.88	28.2	72
鳥取	55	92	268	75	5,940	2.91	27.9	73
島根	70	129	385	108	5,439	2.99	28.1	65
岡山	143	293	851	230	4,890	2.90	27.1	62
広島	267	518	1,498	388	5,144	2.89	25.9	69
<u>н</u>	133	264	733	195	5,046	2.78	26.6	68
徳島	67	115	350	96	5,849	3.04	27.3	70
香川	98	170	477	132	5,741	2.80	27.6	74
愛媛	121	215	600	172	5,641	2.79	28.6	71
高 知福 岡	73 486	109 1.017	337 2.987	106 715	6,701 4.781	3.10 2.94	31.5 23.9	69 68
佐賀	77	1,017	2,987 510	119	4,781	2.94	23.9	65
長崎	131	251	764	208	5,209	3.04	23.3 27.2	63
熊本	158	313	968	248	5,209	3.10	25.6	63
大分	119	206	646	174	5,742	3.13	26.9	68
宮崎	102	199	584	159	5.138	2.94	27.3	64
鹿児島	143	290	888	231	4,918	3.06	26.0	62
沖 縄	117	217	598	181	5,395	2.75	30.3	65

							*	<u>令和7年度6月</u>
		総	数		<u>í</u>	单位:	当 た	IJ
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当 (P			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,794	7,249	20,134	5,611	5,234	2.78	27.9	68
北海道	191	291	864	294	6,575	2.97	34.0	65
青 森 岩 手	46	79	224	71	5,820	2.85	31.5	65
岩手宮城	43 73	71 140	202 387	67 112	6,150 5,240	2.86 2.77	33.0 29.0	65 65
五 · 城 秋 田	39	60	179	58	6,439	2.77	32.6	66
山形	34	64	179	53	5,289	2.80	29.5	64
福島	59	101	293	92	5,775	2.89	31.2	64
茨 城	91	151	425	133	6,010	2.82	31.3	68
栃 木	55	103	295	84	5,386	2.87	28.6	66
群馬	52	94	268	76	5,474	2.84	28.4	68
埼 玉	202	403	1,104	311	5,022	2.74	28.1	65
千葉	178	335	898	269	5,323	2.68	30.0	66
東 京 神奈川	435 281	894 569	2,362 1,491	616 410	4,869 4,938	2.64 2.62	26.1 27.5	71 68
新潟	65	126	327	104	5,139	2.59	31.8	62
富山	31	50	138	43	6,233	2.78	31.4	71
岩川	35	56	161	49	6.289	2.89	30.3	72
福井	22	33	96	29	6,810	2.92	30.8	76
山 梨	24	45	121	38	5,279	2.67	31.7	62
長 野	65	108	301	97	5,998	2.78	32.1	67
岐阜	54	111	315	84	4,878	2.84	26.8	64
静 岡愛 知	100 193	205 414	554	157	4,859	2.70	28.3	64
愛 知 三 重	50	98	1,123 266	286 72	4,671 5.097	2.71 2.72	25.5 27.2	68 69
二 里 滋 賀	40	74	196	59	5,452	2.65	30.1	68
京都	78	126	357	104	6,210	2.84	29.0	75
大阪	266	515	1,480	376	5,164	2.87	25.4	71
兵 庫	163	325	874	234	5,011	2.69	26.8	70
奈 良	32	68	185	52	4,668	2.73	28.1	61
和歌山	28	48	137	39	5,872	2.85	28.4	73
鳥取	18	30	87	24	5,962	2.88	27.9	74
島根岡山	23 46	42 94	124 271	35 74	5,451 4,947	2.94 2.88	28.1 27.3	66 63
広島	40 87	169	482	125	5,179	2.86	27.3 25.9	70
山口	43	87	237	62	4.975	2.73	26.4	69
徳島	22	37	113	31	5,863	3.01	27.4	71
香川	32	55	153	42	5,836	2.77	27.6	76
愛 媛	40	70	194	56	5,648	2.76	28.7	71
高知	24	36	110	35	6,664	3.06	31.5	69
福岡	158	333	962	231	4,755	2.89	24.0	69
佐賀	25 42	57 81	163 244	38 67	4,387	2.88 2.99	23.4	65
長崎熊本	42 51	102	313	67 80	5,191 5.014	3.06	27.4 25.6	63 64
大分	38	68	209	56	5,648	3.00	26.9	68
宮崎	33	65	187	52	5.142	2.88	27.6	65
鹿児島	47	96	287	75	4,877	3.01	26.0	62
沖 縄	39	72	195	59	5,357	2.70	30.4	65

会和7年度6日

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、 1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、 1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

令和7年度6月 (単位:%)

						ጉ የ	<u>17年度4月~6</u>	月 (単位:70)								令和7年度6月	(単位:70)
	-	総	数		単	鱼 位:	当たり	·J			総	数		Ì	单位:	当たり)
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当	たり薬剤料				薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当	当たり薬剤料		
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)							1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	2.1	0.1	0.9	2.8	2.0	0.8	1.9	▲ 0.7	全 国	3.1	0.6	1.4	3.8	2.5	0.8	2.4	▲ 0.7
北海道	1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	2.0	3.2	0.4	3.3	▲ 0.5	北海道	3.5	0.4	0.0	4.4	3.1	▲ 0.4	4.4	▲ 0.9
青 森 岩 手	1.9 2.7	0.8 1.5	2.4 3.2	2.3 2.4	1.1 1.1	1.6 1.6	▲ 0.0 ▲ 0.8	▲ 0.4 0.3	青 森 岩 手	3.7 5.8	2.9 3.9	3.3 4.4	4.3 4.1	0.8 1.8	0.4 0.5	1.0 A 0.3	▲ 0.6 1.7
宮城	2.7	2.2	4.0	3.6	0.3	1.8	▲ 0.4	▲ 1.1	宮城	4.5	4.1	5.6	5.3	0.4	1.5	▲ 0.3	▲ 0.7
秋田	0.8	1.2	2.7	1.8	▲ 0.3	1.5	▲ 0.8	▲ 1.0	秋田	5.1	4.3	4.8	4.0	0.7	0.4	▲ 0.7	1.0
山形福島	1.3 1.5	0.0 0.7	1.4 1.3	2.4 2.1	1.3 0.8	1.4 0.6	0.9 0.7	▲ 1.0 ▲ 0.6	山形福島	2.9 2.4	1.7 2.1	2.2 2.4	4.1 3.3	1.2 0.3	0.5 0.3	1.8 0.9	▲ 1.2 ▲ 0.9
茨 城	2.2	0.7	1.3	2.1	1.4	0.6	1.5	▲ 0.6 ▲ 0.7	茨 城	3.0	1.4	2.4	3.8	1.6	0.3	1.5	▲ 0.8
栃木	2.4	1.1	2.1	3.5	1.3	1.0	1.3	▲ 1.0	栃木	3.7	1.9	3.3	4.6	1.7	1.3	1.3	▲ 0.9
群馬	1.9	0.2	1.3	2.5	1.8	1.1	1.2	▲ 0.5	群馬	2.3	1.3	2.5	3.3	1.0	1.1	0.8	▲ 0.9
埼 玉 千 葉	2.8 2.0	0.6 0.0	1.7 0.6	3.6 3.3	2.3 2.0	1.1 0.6	1.9 2.7	▲ 0.7 ▲ 1.2	埼 玉 千 葉	3.9 2.5	1.3 A 0.3	2.6 0.1	4.5 4.0	2.5 2.8	1.4 0.5	1.8 3.8	▲ 0.6 ▲ 1.4
東京	1.3	▲ 0.2	0.2	2.6	1.5	0.4	2.4	▲ 1.3	東京	1.9	0.2	0.7	3.5	1.7	0.5	2.7	▲ 1.5
神奈川	1.4	▲ 0.6	0.1	2.8	2.1	0.7	2.7	▲ 1.3	神奈川	2.4	0.1	0.8	3.8	2.3	0.7	3.0	▲ 1.4
新潟 富山	2.1 3.8	0.1 2.5	1.9	2.2 3.6	2.0	1.8 0.8	0.3	▲ 0.1 0.2	<u>新潟</u> 富山	4.0 4.5	1.2 2.3	2.7 2.5	4.3 4.2	2.7 2.1	1.4 0.2	1.5 1.7	<u>▲ 0.3</u> 0.2
石川	3.6 4.4	1.4	1.2	3.0	2.9	△ 0.3	2.0	1.2	石川	6.5	2.3	2.3	5.6	3.7	0.2	2.7	0.2
福井	11.1	4.0	5.1	6.2	6.9	1.0	1.1	4.6	福井	13.9	4.3	5.2	8.1	9.2	0.9	2.7	5.3
山梨	1.3	▲ 0.3	0.8	2.0	1.6	1.1	1.2	▲ 0.7	山 梨	3.9	2.2	2.8	4.0	1.6	0.6	1.2	▲ 0.2
長野 岐阜	2.2 1.6	0.4 ▲ 0.4	1.4 1.0	2.7 2.5	1.8 2.0	1.0 1.4	1.3 1.6	▲ 0.5 ▲ 0.9	<u>長野</u> 岐阜	4.1 2.7	2.4 ▲ 0.2	3.1 1.2	4.7 3.3	1.7 2.9	0.7 1.5	1.5 2.0	<u>▲ 0.5</u>
静岡	1.0	▲ 0.4 ▲ 1.0	0.0	2.3	2.0	1.4	2.2	▲ 0.9 ▲ 1.1	静岡	2.7	0.2	1.2	3.3	2.9	1.0	2.0	▲ 0.0 ▲ 0.9
愛知	2.4	0.3	1.5	3.4	2.1	1.2	1.9	▲ 1.0	愛知	2.6	0.1	1.7	3.7	2.5	1.6	1.9	▲ 1.1
三重	2.7	1.3	1.8	3.4	1.3	0.5	1.6	▲ 0.7	三重	3.7	1.3	2.0	3.9	2.3	0.6	1.9	▲ 0.2
滋賀 京都	2.1 2.8	▲ 0.9 1.4	▲ 0.1 1.9	3.0 3.5	3.0 1.4	0.8	3.1 1.6	▲ 0.9 ▲ 0.6	<u>滋賀</u> 京都	2.7 5.0	▲ 0.8 2.0	▲ 0.2 2.8	3.6 4.4	3.6 3.0	0.6	3.8 1.6	<u>▲ 0.8</u> 0.6
大阪	2.0	0.2	0.5	2.9	1.8	0.4	2.4	▲ 0.9	大阪	2.8	0.2	1.1	3.5	2.6	0.9	2.4	▲ 0.6
兵 庫	1.6	▲ 0.7	0.0	2.4	2.3	0.7	2.4	▲ 0.7	兵 庫	2.8	▲ 0.9	0.2	3.0	3.6	1.1	2.7	▲ 0.2
奈 良 和歌山	2.8 2.9	▲ 0.1 0.0	1.0 0.4	3.6 2.0	2.9 2.9	1.1 0.3	2.6 1.7	▲ 0.8 0.9	奈 良 和歌山	3.6 5.3	0.4	1.9 2.2	4.7 3.6	3.1 3.8	1.5 0.6	2.7 1.4	▲ 1.1 1.7
鳥取	3.6	0.0	1.5	2.0	3.1	1.0	1.7	0.9	鳥取	5.6	1.5 2.0	3.1	4.5	3.8	1.1	1.4	1.0
島根	3.1	1.6	2.0	3.1	1.4	0.4	1.1	▲ 0.0	島根	4.1	3.3	3.5	4.1	0.7	0.2	0.6	▲ 0.0
岡山	2.7	1.2	2.4	3.7	1.5	1.2	1.3	▲ 1.0	岡山	4.2	0.4	2.0	4.3	3.8	1.7	2.2	▲ 0.1
広島山口	2.3 2.9	0.3 A 0.0	1.2 0.4	2.9 1.9	2.0 2.9	0.9 0.4	1.7 1.5	▲ 0.6 1.0	広島山口	3.4 3.6	0.3 1.1	1.6 1.6	3.3 2.8	3.1 2.5	1.3 0.5	1.7 1.2	0.1 0.8
徳島	1.5	0.8	1.8	3.0	0.7	1.0	1.1	1.0 1.4	徳島	3.4	0.3	1.7	3.2	3.1	1.4	1.5	0.8
香 川	2.6	0.3	1.0	2.6	2.3	0.7	1.6	0.0	香川	4.7	▲ 0.0	1.1	3.2	4.7	1.1	2.1	1.5
愛媛	2.7	0.9	1.8	2.6	1.8	0.9	0.8	0.1	愛媛	3.6	1.7	3.0	4.2	1.9	1.3	1.1	▲ 0.5
高知福岡	▲ 0.1 3.0	0.1 ▲ 0.3	0.7 0.7	1.7 2.7	▲ 0.2 3.4	0.5 1.1	1.0 2.0	▲ 1.7 0.3	高 知福 岡	1.7 2.8	1.2 ▲ 0.5	1.9 0.4	2.9 3.1	0.5 3.4	0.7 0.9	1.0 2.7	▲ 1.2 ▲ 0.3
佐 賀	3.0	0.4	1.2	3.0	2.6	0.9	1.7	▲ 0.0	佐賀	1.5	0.2	0.7	3.2	1.3	0.5	2.5	▲ 1.6
長崎	0.9	▲ 0.4	0.3	1.4	1.3	0.7	1.1	▲ 0.5	長崎	1.3	▲ 0.1	▲ 0.0	2.3	1.4	0.1	2.3	▲ 0.9
熊 本 大 分	3.2 2.4	1.2 0.8	2.4 1.3	3.4 3.0	1.9 1.6	1.1 0.5	1.0 1.6	▲ 0.2 ▲ 0.6	能 本 大 分	2.6 2.4	1.2 1.0	2.4	4.2 3.8	1.3 1.4	1.2 0.6	1.7 2.2	▲ 1.5
ス 分 宮 崎	2.4	0.8 ▲ 1.2	1.3 ▲ 0.1	3.0 2.3	3.5	1.1	2.4	▲ 0.6 ▲ 0.0	大分宮崎	1.6	1.0 ▲ 2.1	1.6 A 1.7	3.8 2.8	3.8	0.6	4.6	▲ 1.4 ▲ 1.2
鹿児島	2.0	0.2	1.3	2.8	1.8	1.1	1.4	▲ 0.7	鹿児島	2.4	▲ 0.1	0.3	3.3	2.4	0.4	2.9	▲ 0.9
沖 縄	0.8	<u>▲ 1.4</u>	▲ 0.8	3.0	2.3	0.6	3.8	▲ 2.1	沖縄	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 3.1	3.4	2.1	▲ 0.4	6.7	▲ 3.9

会和7年度4日~6日 (単位·%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、 1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、 1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

																(+ = : / 0
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					令和7年度			
								4月~3月					4月~6月			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	3月	Ī	4月	5月	6月
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	88.4	85.7	85.8	86.0	90.6	91.2	91.2	91.2	91.2
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)			54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.7	77.8	77.7	77.7
合 後発医薬品調剤率	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.8	79.7	79.2	83.8	80.6	81.3	80.6	79.9

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					令和7年度			
								4月~3月					4月~6月			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	3月]	4月	5月	6月
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	3.6	1.3	1.4	1.5	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)				3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	10.8	6.5	5.9	6.0	16.6	10.5	10.7	10.5	10.3
合 後発医薬品調剤率	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	2.5	1.0	1.5	0.9	0.7

注)「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表 V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					令和7年度			
									4月~3月					4月~6月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		4月	5月	6月	3月		4月	5月	6月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	10%以上 20%未満	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%以上 30%未満	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	30%以上 40%未満	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
割	40%以上 50%未満	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	50%以上 55%未満	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.3	0.7	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	55%以上 60%未満	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.6	1.2	1.1	1.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	60%以上 65%未満	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	1.1	2.0	1.9	1.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	65%以上 70%未満	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	1.6	2.7	2.7	2.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5
	70%以上 75%未満	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	2.5	3.9	3.7	3.8	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
	75%以上 80%未満	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	3.8	5.1	5.1	5.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0
	80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.5	14.6	14.4	5.9	5.2	5.2	5.1	5.2
	85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	32.0	31.8	31.7	21.0	18.5	18.3	18.6	18.5
	90%以上 95%未満	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	40.5	31.1	31.5	31.9	49.2	50.0	50.0	49.8	50.2
	95%以上	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	12.4	5.8	5.9	6.1	18.5	21.8	21.8	21.9	21.7
	(再掲)																
合	50%未満	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.7	1.1	1.1	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	80%以上	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	89.3	83.3	83.7	84.2	94.6	95.4	95.3	95.4	95.5
	80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.5	14.6	14.4	5.9	5.2	5.2	5.1	5.2
	85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	32.0	31.8	31.7	21.0	18.5	18.3	18.6	18.5
	90%以上	3.8	9.5	15.4	19.0	17.7	26.6	34.1	52.9	36.8	37.3	38.1	67.7	71.8	71.8	71.7	71.8

注2)「新指標」は、「後発医薬品の数量又は薬剤料]/(「後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料]+(後発医薬品の数量又は薬剤料])で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、 平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。 そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

^{*}厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3)「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 「…」は計数不明のものを示す。

注1) | 数量 」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920
	0歳以上 5歳未満	135	138	145	139	11	11	10	36	13	12	11
	5歳以上 10歳未満	137	148	175	189	14	12	11	44	17	14	13
	10歳以上 15歳未満	114	125	148	175	12	11	10	41	16	13	12
	15歳以上 20歳未満	108	118	140	164	11	11	10	36	13	12	12
総	20歳以上 25歳未満	126	141	158	168	12	12	12	38	13	13	12
	25歳以上 30歳未満	163	180	202	213	17	16	15	50	18	16	16
	30歳以上 35歳未満	201	212	234	248	19	18	18	57	21	18	18
	35歳以上 40歳未満	265	275	297	307	24	23	22	69	25	23	22
	40歳以上 45歳未満	364	364	380	391	31	29	28	90	32	29	28
	45歳以上 50歳未満	541	530	537	535	43	40	40	123	44	40	39
数	50歳以上 55歳未満	642	652	690	715	57	54	53	171	60	56	55
	55歳以上 60歳未満	696	704	741	769	62	58	58	186	65	61	60
	60歳以上 65歳未満	814	806	831	851	68	65	64	207	72	68	67
	65歳以上 70歳未満	1,055	990	982	985	81	77	75	237	83	77	77
	70歳以上 75歳未満	1,599	1,490	1,411	1,330	113	107	103	312	109	102	101
	75歳以上 80歳未満	1,412	1,400	1,470	1,558	124	120	116	390	135	127	128
	80歳以上 85歳未満	1,360	1,335	1,372	1,439	117	113	109	345	120	113	112
	85歳以上 90歳未満	1,024	1,004	1,015	1,022	84	81	78	248	86	81	81
I	90歳以上 95歳未満	488	492	518	537	44	42	41	132	46	43	43
I	95歳以上 100歳未満	131	134	145	153	13	12	12	38	13	12	12
	100歳以上	16	17	19	20	2	2	1	5	2	2	2

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差 (年齢階級別)

(単位·億円)

											(1	单位:億円
	全	う和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
	4	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月			·	4月~6月		·	
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	54	▲ 135	355	297	23	3	▲ 43	93	42	19	33
	0歳以上 5歳未満	15	2	7	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 4	4	2	1	1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6	12	27	13	0	▲ 1	▲ 2	8	4	2	2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3	11	22	27	2	1	0	8	4	2	2
	15歳以上 20歳未満	1	10	22	24	1	1	0	5	2	1	1
総	20歳以上 25歳未満	5	16	17	9	1	0	A 0	1	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	6	17	22	11	1	0	A 0	2	1	0	C
	30歳以上 35歳未満	2	12	22	14	1	0	A 0	2	1	0	0
	35歳以上 40歳未満	1	10	22	10	1	▲ 0	A 1	1	1	0	A 0
	40歳以上 45歳未満	A 8	▲ 0	16	11	1	0	A 1	1	1	0	A 0
	45歳以上 50歳未満	1	▲ 11	7	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	1	▲ 0	A 1
数	50歳以上 55歳未満	41	9	39	25	2	1	▲ 1	7	3	2	2
	55歳以上 60歳未満	0	8	38	27	3	1	A 0	8	3	2	2
	60歳以上 65歳未満	▲ 3	▲ 8	25	20	2	0	A 2	9	4	2	3
	65歳以上 70歳未満	▲ 53	▲ 65	▲ 8	3	1	▲ 0	▲ 4	3	2	0	2
	70歳以上 75歳未満	48	▲ 108	▲ 80	▲ 80	▲ 5	▲ 7	▲ 14	▲ 11	▲ 4	▲ 5	A 2
	75歳以上 80歳未満	▲ 79	▲ 11	70	88	6	4	▲ 3	30	11	8	12
	80歳以上 85歳未満	25	▲ 25	38	67	7	5	A 1	6	3	0	3
	85歳以上 90歳未満	29	▲ 20	11	7	0	▲ 1	▲ 5	6	2	1	3
	90歳以上 95歳未満	20	4	26	19	2	1	▲ 1	5	2	1	2
	95歳以上 100歳未満	10	3	11	8	1	1	A 0	1	0	0	1
	100歳以上	1	1	2	1	0	0	A 0	0	0	0	0

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

													(半位.70)
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
							4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総	数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
		0歳以上 5歳未満	12.5	1.7	5.0	▲ 3.8	▲ 15.9	▲ 22.1	▲ 28.1	11.3	13.4	10.1	10.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	8.4	18.1	7.6	2.8	▲ 5.7	▲ 15.6	21.0	26.3	18.8	16.9
		10歳以上 15歳未満	▲ 2.3	9.6	17.9	18.2	15.3	11.4	0.4	23.8	29.6	20.3	20.8
		15歳以上 20歳未満	0.8	9.5	18.7	17.3	15.7	10.0	1.6	15.5	19.8	12.9	13.7
総		20歳以上 25歳未満	3.7	12.4	11.9	6.0	6.7	1.1	▲ 1.2	3.6	5.6	3.6	1.7
		25歳以上 30歳未満	3.9	10.3	12.1	5.6	5.6	2.0	▲ 0.4	3.8	6.6	3.2	1.5
		30歳以上 35歳未満	1.0	5.8	10.3	5.9	3.5	0.4	▲ 2.7	3.0	5.9	1.8	1.0
		35歳以上 40歳未満	0.6	3.7	7.9	3.3	2.2	▲ 1.3	▲ 3.9	0.9	3.6	0.3	▲ 1.4
		40歳以上 45歳未満	▲ 2.0	▲ 0.0	4.5	2.8	1.8	▲ 0.9	▲ 4.5	1.4	3.5	8.0	▲ 0.1
		45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 2.0	1.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 0.6	1.2	▲ 1.0	▲ 2.0
数		50歳以上 55歳未満	6.7	1.5	5.9	3.6	4.3	1.5	▲ 1.8	4.1	5.2	3.7	3.2
		55歳以上 60歳未満	0.0	1.2	5.4	3.7	4.7	2.4	▲ 0.8	4.2	5.3	4.2	3.2
		60歳以上 65歳未満	▲ 0.4	▲ 1.0	3.1	2.5	2.4	0.6	▲ 3.7	4.8	5.7	3.7	4.9
		65歳以上 70歳未満	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 0.8	0.3	0.8	▲ 0.5	▲ 5.6	1.4	2.0	0.0	2.3
		70歳以上 75歳未満	3.1	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 11.7	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 1.9
		75歳以上 80歳未満	▲ 5.3	▲ 0.8	5.0	6.0	5.5	3.9	▲ 2.2	8.3	8.5	6.3	10.0
		80歳以上 85歳未満	1.9	▲ 1.9	2.8	4.9	6.5	4.8	▲ 0.8	1.7	2.3	0.0	2.7
		85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 2.0	1.1	0.7	0.4	▲ 1.2	▲ 6.6	2.3	2.3	0.7	4.0
		90歳以上 95歳未満	4.3	0.7	5.4	3.6	4.2	2.8	▲ 3.0	3.8	3.9	2.2	5.3
		95歳以上 100歳未満	8.7	2.6	8.4	5.7	7.9	6.4	▲ 0.6	3.5	3.8	1.7	5.1
	I	100歳以上	9.0	3.1	9.8	6.0	8.2	6.7	▲ 0.5	5.3	4.6	3.4	8.0

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(年齢階級別)

												(単位: %)
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.8	77.7	77.7
	0歳以上 5歳未満	56.9	58.7	59.1	71.2	64.9	65.3	65.8	79.0	79.0	79.0	79.1
	5歳以上 10歳未満	42.7	44.5	47.3	65.5	56.8	57.5	57.5	72.7	72.9	72.7	72.5
	10歳以上 15歳未満	38.2	39.6	44.1	61.7	52.2	53.0	52.2	66.6	67.4	66.8	65.5
	15歳以上 20歳未満	44.7	45.7	49.8	64.6	57.1	57.1	56.3	68.3	70.1	67.6	67.0
割	20歳以上 25歳未満	49.9	51.7	56.7	67.9	63.2	62.4	62.7	71.3	72.1	70.9	70.9
	25歳以上 30歳未満	52.6	54.2	59.0	69.5	65.0	64.9	64.5	73.1	73.7	72.9	72.7
	30歳以上 35歳未満	52.0	53.7	58.4	69.7	64.9	65.0	64.6	72.9	74.1	72.5	71.9
	35歳以上 40歳未満	52.4	54.0	58.0	69.5	64.4	63.8	64.1	72.7	73.6	72.2	72.1
	40歳以上 45歳未満	53.0	54.5	57.9	69.5	64.6	63.7	64.3	73.5	73.9	73.2	73.2
	45歳以上 50歳未満	54.6	55.8	58.7	69.8	64.8	64.3	64.7	74.1	74.6	74.1	73.6
合	50歳以上 55歳未満	55.6	57.1	59.8	70.7	65.5	65.6	65.6	75.5	75.7	75.2	75.5
	55歳以上 60歳未満	57.3	58.9	61.5	72.0	67.1	66.7	67.6	77.0	77.3	77.0	76.8
	60歳以上 65歳未満	58.7	60.6	63.2	73.3	68.4	68.5	68.7	78.3	78.4	78.2	78.4
	65歳以上 70歳未満	59.1	61.7	64.5	74.2	69.5	69.5	69.9	79.5	79.5	79.5	79.6
	70歳以上 75歳未満	57.6	60.8	64.0	73.6	68.9	69.2	69.3	79.3	79.3	79.3	79.3
	75歳以上 80歳未満	55.3	59.2	62.8	72.8	67.6	67.9	68.0	78.7	78.6	78.7	78.8
	80歳以上 85歳未満	54.8	58.6	62.3	72.8	67.3	67.5	67.7	79.3	79.2	79.3	79.4
	85歳以上 90歳未満	56.6	60.1	64.3	74.7	69.2	69.5	69.7	81.0	80.9	81.1	81.1
	90歳以上 95歳未満	59.5	62.2	66.8	77.2	71.9	72.3	72.5	83.4	83.2	83.3	83.6
	95歳以上 100歳未満	63.0	64.6	69.7	79.8	74.9	75.0	75.3	85.5	85.5	85.4	85.7
	100歳以上	66.3	67.3	72.5	82.0	77.8	77.6	77.9	86.9	86.9	86.8	87.0

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

													(単位:%)
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
							4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総	数	82.0	83.2	84.8	88.4	85.7	85.8	86.0	91.2	91.2	91.2	91.2
		0歳以上 5歳未満	83.3	84.6	84.5	90.0	86.0	86.2	86.8	93.2	93.0	93.3	93.4
		5歳以上 10歳未満	77.2	79.3	80.8	87.0	82.0	82.5	82.9	90.4	89.9	90.5	90.8
		10歳以上 15歳未満	75.7	77.9	81.0	87.3	81.6	82.7	82.5	90.5	90.3	90.5	90.6
		15歳以上 20歳未満	78.4	79.5	82.7	87.9	83.5	84.4	84.1	90.6	90.6	90.8	90.5
割		20歳以上 25歳未満	81.7	82.7	85.7	89.0	86.6	86.9	86.8	90.9	90.9	90.9	90.8
		25歳以上 30歳未満	83.0	84.1	86.9	89.9	87.9	88.1	88.0	91.5	91.6	91.5	91.5
		30歳以上 35歳未満	82.7	84.0	86.7	89.9	87.7	87.9	87.8	91.7	91.7	91.7	91.6
		35歳以上 40歳未満	82.0	83.3	85.8	89.3	86.8	86.9	87.0	91.3	91.3	91.3	91.2
		40歳以上 45歳未満	81.7	82.8	85.0	88.7	86.0	86.1	86.2	91.0	91.1	91.0	91.0
		45歳以上 50歳未満	82.2	83.1	85.0	88.6	85.9	86.0	86.1	91.1	91.1	91.1	91.0
合		50歳以上 55歳未満	82.8	83.7	85.4	88.9	86.2	86.4	86.5	91.5	91.5	91.5	91.5
		55歳以上 60歳未満	83.4	84.2	85.7	89.1	86.5	86.6	86.8	91.7	91.7	91.7	91.7
		60歳以上 65歳未満	83.9	84.8	86.1	89.3	86.8	86.9	87.1	91.8	91.8	91.9	91.8
		65歳以上 70歳未満	84.0	85.0	86.3	89.4	87.1	87.2	87.3	92.0	91.9	92.0	92.0
		70歳以上 75歳未満	82.7	84.0	85.5	88.7	86.3	86.5	86.6	91.4	91.4	91.4	91.4
		75歳以上 80歳未満	80.7	82.3	84.0	87.6	84.9	85.1	85.2	90.5	90.5	90.5	90.5
		80歳以上 85歳未満	80.0	81.5	83.1	86.9	84.0	84.1	84.2	90.2	90.3	90.2	90.2
		85歳以上 90歳未満	80.9	82.3	83.9	87.5	84.7	84.9	84.9	90.7	90.8	90.7	90.7
		90歳以上 95歳未満	82.7	84.0	85.5	88.8	86.3	86.4	86.5	91.7	91.8	91.7	91.7
		95歳以上 100歳未満	84.9	86.0	87.4	90.3	88.2	88.2	88.3	92.8	92.9	92.8	92.8
		100歳以上	86.6	87.7	89.0	91.5	89.8	89.7	89.7	93.7	93.8	93.6	93.8

【表Ⅷ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

	Ш-1】发免医楽品楽剤料総額(楽	C//1/1 AR)))) / T –	一面117							重)	単位:億円)	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				情放剖言 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
1	総数	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920	100.0
	11_中枢神経系用薬	1,800	1,824	1,818	1,862	149	145	142	459	157	152	150	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	187	190	186	193	16	15	15	50	17	17	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	335	340	352	396	31	31	31	99	34	33	33	
	116 抗パーキンソン剤	64	59	52	85	6	6	6	23	8	8	8	
	117 精神神経用剤	471	513	560	562	45	43	42	139	48	46	45	
	119 その他中枢神経系用薬	639	556	494	452	38	36	35	105	36	34	34	
	13 感覚器官用薬	449	482	504	627	45	39	37	169	69	51	49	5.3
	21 循環器官用薬	2,955	2,920	3,054	3,083	257	245	239	764	264	250	250	27.1
	212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	12	36	12	12	12	1
	214 血圧降下剤	1,097	1,002	1,037	1,022	87	82	80	243	84	80	79	
	217 血管拡張剤	538	503	492	512	43	41	40	134	46	44	44	
総	218 高脂血症用剤	842	869	866	878	72	69	68	222	76	73	73	
	22 呼吸器官用薬	283	314	354	406	29	31	29	64	23	21	19	2.1
	23 消化器官用薬	1,236	1,055	1,205	1,205	101	97	94	281	97	92	92	10.0
	232 消化性潰瘍用剤	698	512	657	636	53	51	49	148	51	48	48	
	239 その他の消化器官用薬	143	143	140	142	12	11	11	16	6	5	5	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	315	349	375	397	31	30	31	98	33	32	33	3.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	279	266	255	252	21	20	19	60	21	20	20	2.1
	26 外皮用薬	495	501	484	477	37	38	38	57	19	19	19	2.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	438	445	425	417	33	34	33	42	14	14	14	
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	28	27	27	88	30	29	29	3.2
	311 ビタミンAおよびD剤	151	166	166	169	14	13	13	42	14	14	14	
	32 滋養強壮薬	43	43	39	32	3	3	3	4	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	852	788	747	831	63	61	59	244	84	80	80	8.7
	333 血液凝固阻止剤	198	181	168	236	14	13	12	102	35	34	33	
	39 その他の代謝性医薬品	900	971	1,014	991	78	76	75	253	86	84	84	9.1
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	12	11	39	13	13	13	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	567	576	597	626	49	48	47	159	54	53	52	
	42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	22	67	23	21	22	2.4
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	6	5	16	6	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	15	47	16	15	16	
	44 アレルギー用薬	796	788	806	887	78	63	57	193	76	61	55	6.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	112	105	126	39	3	3	3	9	3	3	3	0.3
	62 化学療法剤	150	143	159	152	10	10	10	32	11	11	10	1.1
	624 合成抗菌剤	38	37	41	49	3	4	3	9	3	3	3	1
	625 抗ウイルス剤	66	65	80	78	5 ほうわ 4-部	4	4	15	5	5	5	L

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅷ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

											(<u>E</u>	単位:億円
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	61	▲ 135	355	297	23	3	▲ 43	93	42	19	33
	11 中枢神経系用薬	265	24	▲ 6	44	2	▲ 1	▲ 7	24	9	7	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	2	▲ 4	7	0	▲ 0	▲ 1	5	2	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	27	5	12	44	5	4	2	6	2	2	2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4	▲ 5	▲ 7	33	1	2	2	6	2	2	2
	117 精神神経用剤	34	41	47	3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	9	3	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	180	▲ 83	▲ 62	▲ 42	▲ 3	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	13 感覚器官用薬	28	34	22	123	7	6	3	47	23	12	12
	21 循環器官用薬	▲ 104	▲ 36	135	29	15	10	▲ 5	23	7	6	10
	212 不整脈用剤	▲ 2	3	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 15	▲ 95	35	▲ 15	10	8	2	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 41	▲ 35	▲ 11	20	2	1	▲ 1	10	3	3	4
総	218 高脂血症用剤	▲ 39	27	▲ 2	11	2	0	▲ 3	13	4	4	5
	22 呼吸器官用薬	24	31	40	52	2	1	▲ 1	▲ 25	▲ 6	▲ 9	▲ 10
	23 消化器官用薬	▲ 60	▲ 181	150	0	0	▲ 1	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 5	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 58	▲ 185	145	▲ 22	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12	▲ 0	▲ 2	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 18	▲ 6	▲ 6	▲ 6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	35	26	22	3	2	1	6	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	26 外皮用薬	17	6	▲ 17	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 57	▲ 19	▲ 19	▲ 19
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	18	7	▲ 20	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 57	▲ 19	▲ 19	▲ 19
	31 ビタミン剤	13	7	▲ 13	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	5	2	1	2
	311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲ 1	3	0	0	▲ 1	3	1	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	▲ 43	▲ 63	▲ 41	84	2	1	▲ 2	62	21	20	21
	333 血液凝固阻止剤	▲ 4	▲ 17	▲ 12	68	0	▲ 0	▲ 0	62	21	20	21
	39 その他の代謝性医薬品	2	70	44	▲ 23	▲ 1	▲ 3	▲ 6	24	8	8	9
	396 糖尿病用剤	▲ 4	▲ 9	▲ 6	▲ 77	▲ 7	▲ 7	▲ 8	3	1	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	10	21	29	2	1	▲ 1	15	5	5	5
	42 腫瘍用薬	▲ 47	▲ 26	▲ 22	12	1	1	▲ 0	1	1	▲ 0	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 4	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 30	▲ 20	▲ 14	16	1	1	0	2	1	0	1
	44 アレルギー用薬	▲ 67	▲ 7	18	81	3	2	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	52 漢方製剤		•	•	•		•			•		
	61 抗生物質製剤	▲ 9	▲ 7	21	▲ 87	▲ 6	▲ 7	▲ 8	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	▲ 19	▲ 7	17	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	2	1	1	1
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	4	8	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方	▲ 11	<u> </u>	15	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	2	0	1	1

【表Ⅷ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:9
		4月~3月		4月~3月					4月~6月			
		4737	477377	4737	477377	4月	5月	6月	4/70/7	4月	5月	6月
- 1	総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.
	11 中枢神経系用薬	17.3	1.3	▲ 0.4	2.4	1.4	▲ 0.5	▲ 4.8	5.5	5.8	4.9	5.
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.3	▲ 2.0	3.9	1.9	▲ 0.2	▲ 3.6	11.0	10.7	10.8	11.
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	1.4	3.5	12.6	18.0	13.0	6.3	6.1	6.7	5.1	6.
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	31.9	38.7	41.8	31.2	36.1	29.8	27
	117 精神神経用剤	7.8	8.7	9.2	0.5	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 6.4	7.0	6.7	7.3	6
	119 その他中枢神経系用薬	39.3	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 14.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 2
	13 感覚器官用薬	6.7	7.5	4.5	24.3	17.8	16.8	8.3	39.0	51.7	32.0	30
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.2	4.6	1.0	6.3	4.2	▲ 1.9	3.1	2.7	2.3	4
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.4	A 0
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	13.1	10.8	2.3	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	4.9	2.7	▲ 1.8	7.7	7.2	6.8	9
\$	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	2.3	0.4	▲ 4.0	6.4	5.8	5.6	7
	22 呼吸器官用薬	9.2	10.9	12.9	14.6	6.3	2.3	▲ 3.5	▲ 28.4	▲ 21.8	▲ 29.8	▲ 33
	23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 14.6	14.2	0.0	0.5	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 10.2	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.9	<u> </u>
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	2.0	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 51.7	▲ 51.6	▲ 52.1	▲ 51
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14.2	11.0	7.3	5.9	9.1	6.9	2.8	6.2	5.8	6.0	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.5	1
	26 外皮用薬	3.5	1.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 50.0	▲ 49.9	▲ 50.6	▲ 49
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 8.4	▲ 57.5	▲ 57.2	▲ 58.0	▲ 57
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 6.2	5.8	5.3	4.8	7
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	1.9	0.1	▲ 4.5	6.7	6.3	5.5	8
	32 滋養強壮薬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 24.6	▲ 23.3	▲ 27.3	▲ 43.5	▲ 43.8	▲ 44.9	▲ 41
	33 血液・体液用薬	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	3.6	1.9	▲ 2.9	33.8	33.7	32.1	35
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	0.8	▲ 2.0	▲ 3.3	158.2	152.1	153.7	170
	39 その他の代謝性医薬品	0.2	7.8	4.5	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 8.0	10.4	9.7	9.9	11
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 35.6	▲ 36.7	▲ 40.1	8.9	7.9	8.2	10
τl	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.7	3.6	4.9	5.0	2.0	▲ 2.8	10.4	9.6	10.0	11
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	4.5	4.2	▲ 2.0	1.6	4.2	▲ 2.2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	1.6	▲ 2.3	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 11.9	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	5.4	6.6	2.6	5.0	7.7	1.9	5
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	4.6	4.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 2
	52 漢方製剤	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 66.4	▲ 69.4	▲ 71.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.2	1
	62 化学療法剤	▲ 11.2	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	▲ 9.5	▲ 14.6	▲ 17.4	6.1	5.9	5.2	7
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	6.7	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 12.9	▲ 9.7	▲ 15.1	▲ 13
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.2	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 9.2	▲ 11.3	13.2	8.6	14.4	17

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
							4月	5月	6月		4月	5月	6月
1	総数		55.7	58.2		72.3	67.1	67.2			77.8		
	11		49.9	54.8		70.5	62.5	63.3	63.7	80.1	79.8		80.3
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.8	54.2	59.3	70.3	63.2	63.5	64.0	79.4	79.3	79.4	79.5
		114 解熱鎮痛消炎剤	70.2	73.4	77.4	86.3	82.6	83.1	83.2		90.8		
		116 抗パーキンソン剤	30.8	33.7	34.9	46.1	33.2	35.6	37.9	61.1	60.0	61.2	
		117 精神神経用剤	42.5	50.8	56.2	68.6	59.8	60.2	60.8	79.7	79.3	79.7	80.0
		119 その他中枢神経系用薬	55.8	61.7	65.3	77.6	69.6	70.4	70.3		86.8		
	13	8 感覚器官用薬	39.9	40.9	41.6	65.3	58.2	55.4	54.6		72.0		
	21		65.2	65.7	68.4	78.5	73.5	73.8	74.2		84.2		
		212 不整脈用剤	63.0	68.0		75.0	69.0	69.8	70.5		81.4	81.6	
		214 血圧降下剤	67.0	71.8		82.8	77.5	77.9	78.3		88.9		
		217 血管拡張剤	71.7	75.8		87.0	83.6	83.9	84.1	91.2	91.1	91.2	
総		218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	79.5	79.8	80.2	88.5	88.3	88.6	
		2 呼吸器官用薬	55.9	62.7	66.1	74.0	69.7	70.6	71.1	67.7	71.6		
	23	3_消化器官用薬	73.2	73.4	77.3	84.5	81.3	81.5	81.4	88.1	88.2	88.1	88.1
		232 消化性潰瘍用剤	74.7	70.6	73.0	82.9	77.7	78.1	78.4	88.8	88.7	88.8	
		239 その他の消化器官用薬	41.1	46.8	57.1	62.6	60.7	60.9	59.7	47.0	47.4	47.0	
		1 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	45.2	52.2	58.6	66.4	62.9	63.5	64.2	70.0	69.5		
		が尿生殖器官および肛門用薬	60.4	68.1	73.3	83.2	77.5	77.8	78.3		89.8		
	26	6 外皮用薬	43.1	48.2	52.0	58.8	54.0	54.6	55.0	48.2	48.0		
		264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	43.6	49.0	53.6	60.2	55.5	56.0	56.5		48.4	48.4	
	31	ビタミン剤	60.0	77.1	79.6	85.9	81.5	81.8	82.1	90.8	90.8		
		311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	69.1	69.5	69.9	84.0	83.9	84.0	
		2 滋養強壮薬	50.1	53.6		80.8	78.8	80.2	80.9	70.4	71.0		
	33	_血液·体液用薬	76.9	80.9	82.6	86.4	86.0	86.4	86.5		85.7	86.8	
	-	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	84.4	100.0	100.0	100.0		78.5		
	39	その他の代謝性医薬品	39.0	42.5	46.3	53.3	48.9	48.7	49.2	60.4	60.2	60.3	
Ner.		396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	78.4	78.7	78.9		80.0		
数	L.	399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	34.3		46.1	41.7	41.5	41.8		51.7	51.8	
	42	2 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	50.5	51.9	52.3	66.4	66.0	66.5	
		422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	82.2	82.6	83.0		92.0		
	L.	429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5		50.8	42.9	44.1	45.0		59.3	59.7	
		1 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	74.8	75.1	75.3	85.6	85.1	85.8	86.2
		2 漢方製剤	•	•	•								
		抗生物質製剤	60.3	61.1	63.0	50.6	51.8	50.7	50.6		56.9		
	62	2 化学療法剤	47.3	49.2	48.1	61.0	52.6	53.9	54.1	72.5		72.4	
		624 合成抗菌剤	55.5	61.6		64.4	60.0	60.4	61.5		77.2		
		625 抗ウイルス剤	38.5	39.7	41.2	59.8	48.2	49.8	49.5	72.6	72.3	73.2	72.3

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「一」は0を示す。

【表Ⅲ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%) 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 6月 6月 82.0 75.4 84.8 79.7 91.2 91.2 91.2 85.7 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 84 6 80.7 81 1 81: 88 88 4 88 5 88 6 69.7 71.8 74.2 80.0 84.6 84.5 84.6 84. 75.4 75.6 76.0 114 解熱鎮痛消炎剤 116 抗パーキンソン剤 87.2 71.7 87.0 88.8 91.6 89 5 89.8 89.9 93.9 93 9 94.0 83.5 93.9 83.5 83.8 71.9 67.5 76.6 70.8 71.3 71.8 83.2 117 精神神経用剤 69.2 72.0 75.0 81.6 76.5 76.8 87.0 86.9 87.0 87. 119 その他中枢神経系用薬 3 感覚器官用薬 6 循環器官用薬 212 不整脈用剤 80.6 83.8 86.6 91.3 87.9 88.2 88.3 94.6 94.6 94.6 94. 69. 70.7 74.7 74.6 84.9 84.8 84.8 68.9 80.3 75.0 85.1 88 (88.6 88.88 88 78.9 81.4 83.3 85.3 82.2 82.6 87.2 87.1 87.2 87. 81.8 214 血圧降下剤 85.0 86.5 87.3 90.8 88.3 88.4 88.6 93.5 93.5 93.6 93.5 217 血管拡張剤 91.2 86.0 86.8 88.4 89.0 89.2 89.4 93.3 93.2 93.3 93.3 | 217 血管拡張剤 | 218 高脂血症用剤 | 22 呼吸器官用薬 | 23 消化器官用薬 | 232 消化性潰瘍用剤 | 239 その他の消化器官用薬 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 26 外皮用薬 | 26 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 総 89.1 89.8 90.0 94.0 94.0 84 8 86 : 85.8 88.8 864 86.7 87.2 92: 92.3 92.4 92. 91.6 89. 90.9 93.0 91.6 94.7 90.2 94.7 84.3 82.0 86.4 83.0 83.3 83.5 90.3 90.3 90.3 90. 72.2 79.4 82.5 80.5 80.8 80.2 75.9 76.1 76.0 75. 91.7 92.2 92.7 92.8 96.0 96. 83.9 58.8 85.9 61.7 88.5 63.8 92.2 65.3 89.5 61.2 89.7 61.6 89.9 62.0 95.2 58.4 95.2 58.5 95.3 58.3 95. 58. 59.6 62.6 65.2 66.6 62.2 62.6 63.0 59. 59.7 59.1 59. 92.6 79.5 85.2 90.0 93.1 94.9 93.4 93.5 96.3 93.6 96.2 96.3 96. 71.0 86.5 82.6 78.5 84.1 82.0 84.3 82.4 91.5 70.4 91.4 71.0 91. 70. 91.5 69.8 82.3 81.3 33 血液・体液用薬 333 血液凝固阻止剤 39 その他の代謝性医薬品 93.8 94.6 95.2 96.8 95.6 95.7 97.7 97.6 97.7 97. 95. 100 (100.0 100.0 99 7 100.0 100.0 100.0 99 993 994 99 91. 78.3 80.1 82.8 85.6 82.9 83.1 83.3 91.0 90.8 91.0 396 糖尿病用剤 84.2 85.9 87.8 88.8 86.8 87.0 87.1 90.2 90.1 90.2 90. 399 他に分類されない代謝性医薬品 数 71.7 77.5 71.1 74.2 81.2 78.0 78. 85.7 85.5 85.8 85.9 42 腫瘍用薬 81.4 82.9 84.8 88.4 85.8 86.2 86.0 91.5 91.4 91.6 91.5 42 代謝拮抗剤 429 その他の腫瘍用薬 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 83.8 86.6 88.5 923 896 90.0 903 95. 95.2 95.3 95. 87.2 84.9 84. 90.3 80.7 83.6 84.5 90.2 90.4 90.3 81.7 78.6 80.8 82.8 88.3 84.3 84.4 84.5 90.8 90.5 90.9 91. 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 77.1 77.0 77.9 79.8 78.8 72.0 70.6 70.5 69.8 76.7 77.2 77.2 71.0 69.9 68. 65.4 64.9 65.7 65.7 78.0 76.6 76. 73.1 73.8 86. 76.5 85.4 88 4 88.4

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円) 令和7年度 今和3年度 令和4年度 令和5年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 B 6月 5月 6月 1,287 200 1,336 210 1 426 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 114 解熱鎮痛消炎剤 40 44 42 43 45 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 59 117 有伊仲桧用剂 119 その他中枢神経系用薬 13 感覚器官用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 61 57 214 血圧降下剤 217 血管拡張剤 総 218 高脂血症用剤 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 232 消化性潰瘍用剤 127 128 87 74 71 71 239 その他の消化器官用薬 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 25 泌尿生殖器官および肛門用薬
26 外皮用薬
26 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
31 ビタミン剤
31 ビタミン剤
32 滋養強仕薬
33 血液・体液用薬
33 血液・協放関節阻止剤
39 その他の代謝性医薬品
396 糖尿病用剤
396 糖尿病用剤
390 棚にや類されない代謝性医薬系 55 48 47 44 46 46 19 19 19 20 19 4 107 17 113 数 399 他に分類されない代謝性医薬品 42 <u>腫瘍用薬</u> 422 代謝拮抗剤 10 8 76

6 抗ウイルス剤 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、 前年度同期の数値がないもの、分母がOとなるもの。)を、

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

62 化学療法剤 624 合成抗菌剤

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	総数	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	3.3	3.8	2.9	3.1
	11 中枢神経系用薬	11.8	▲ 3.0	▲ 6.1	1.1	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 1.8	5.4	5.2	5.8	5.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	▲ 3.0	▲ 7.7	2.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 0.5	10.9	10.1	11.7	10.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	11.2	11.1	10.8	9.7	6.0	6.1	6.0	5.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 16.5	61.3	24.3	36.1	46.4	31.1	35.3	30.9	27.2
	117 精神神経用剤	2.8	4.1	2.9	▲ 0.8	▲ 6.8	▲ 4.7	▲ 3.3	6.9	6.2	8.2	6.2
	119 その他中枢神経系用薬	32.8	▲ 16.6	▲ 16.3	▲ 9.7	▲ 13.8	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 2.8
	13 感覚器官用薬	1.7	2.9	▲ 1.5	22.7	10.9	14.5	11.8		50.9	33.1	30.1
	21 循環器官用薬	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 0.3	0.1	2.2	1.3		2.1	3.2	3.7
	212 不整脈用剤	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 4.3		▲ 1.2	▲ 1.6	
	214 血圧降下剤	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 2.5	▲ 2.7	6.5	8.7	5.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.0	
	217 血管拡張剤	▲ 11.4	▲ 10.5	▲ 7.7	2.7	▲ 1.1	0.7	1.3	7.6	6.6	7.7	8.5
総	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 6.0	0.0	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 0.8		5.2	6.5	
	22 呼吸器官用薬	4.1	6.2	6.4	13.1	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 28.4	▲ 22.2	▲ 29.2	▲ 33.9
	23 消化器官用薬	▲ 9.1	▲ 18.2	7.7	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.8	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12.0	▲ 29.7	21.0	▲ 4.5	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 7.3		▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12.0	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 51.8	▲ 51.8	▲ 51.7	▲ 51.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.9	6.3	1.2	4.6	2.8	4.9	6.1	6.1	5.3	6.9	6.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	0.5
	26 外皮用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 2.8	▲ 9.4	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 50.0	▲ 50.2	▲ 50.1	▲ 49.7
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 3.1	▲ 9.4	▲ 7.2	▲ 5.4	▲ 57.5	▲ 57.4	▲ 57.7	▲ 57.4
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 3.1	5.7	4.7	5.7	6.7
	311 ビタミンAおよびD剤	12.1	5.7	▲ 6.1	0.8	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 1.4	6.6	5.7	6.4	7.7
	32 滋養強壮薬	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 13.4	▲ 18.8	▲ 29.0	▲ 24.8	▲ 25.0	▲ 43.6	▲ 44.1	▲ 44.4	▲ 42.3
	33 血液・体液用薬	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 10.7	9.9	▲ 2.4	▲ 0.0	0.2	33.7	32.9	33.3	
	333 血液凝固阻止剤	▲ 6.8	▲ 12.7	▲ 12.2	38.8	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 0.1	158.0	150.7	155.8	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.5	3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 5.0	10.3	9.1	10.8	
ster	396 糖尿病用剤	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 34.6	▲ 39.4	▲ 37.9	▲ 38.1	8.8	7.3	9.1	10.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	▲ 1.1	0.0	0.3	10.3	9.0	11.0	
	42 腫瘍用薬	▲ 17.0	▲ 12.2	▲ 12.9	3.2	▲ 1.6	2.2	1.2	1.5	3.6	▲ 1.4	
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 10.5	▲ 6.6	▲ 4.6	▲ 11.1	▲ 4.0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.5	▲ 13.2	▲ 12.6	7.4	▲ 0.7	4.5	5.9	5.0	7.1	2.8	
	44 アレルギー用薬	▲ 12.1	▲ 5.1	▲ 3.6	8.7	▲ 1.4	2.0	3.1	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.4
	52 漢方製剤				A 00 1			A 70.0				•
	61 抗生物質製剤	▲ 12.1	▲ 10.2	12.7	▲ 69.1	▲ 68.4	▲ 70.0	▲ 70.6		▲ 2.6	▲ 1.4	0.8
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 9.0	5.2	▲ 5.6	▲ 14.7	▲ 16.2	▲ 14.7	6.0	5.4	6.1	6.7
	624 合成抗菌剤	▲ 12.4	▲ 7.2	5.2	18.1	0.5	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 13.0	▲ 10.2	▲ 14.4	▲ 14.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.2	▲ 6.2	16.3	▲ 4.0	▲ 8.6	▲ 10.9	▲ 8.4	13.1	8.0	15.4	16.3

【表Ⅲ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

											()	<u>単位:億円)</u>	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				情成剖言 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	内服薬 総数	9,726	9,547	9,865	9,999	814	775	752	2,439	848	800	792	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,701	1,723	1,709	1,751	140	136	133	433	148	143	141	17.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	174	176	172	179	14	14	14	47	16	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	293	291	290	330	27	27	26	84	29	28	28	
	116 抗パーキンソン剤	63	58	52	85	6	6	6	23	8	8	8	
	117 精神神経用剤	462	503	550	552	44	42	41	137	47	45	44	
	119 その他中枢神経系用薬	605	528	470	431	36	34	33	100	35	33	33	
	21 循環器官用薬	2,871	2,843	2,984	3,013	251	240	234	746	258	245	244	30.8
	212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	12	36	12	12	12	
	214 血圧降下剤	1,096	1,002	1,037	1,022	87	82	80	243	84	80	79	
	217 血管拡張剤	523	489	480	500	42	40	39	131	46	43	43	
総	218 高脂血症用剤	842	869	866	878	72	69	68	222	76	73	73	
	22 呼吸器官用薬	172	195	224	269	19	20	19	38	13	13	12	1.5
	23 消化器官用薬	1,198	1,023	1,170	1,172	98	94	91	273	94	90	89	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	690	511	656	635	53	51	49	147	51	48	48	
	239 その他の消化器官用薬	130	127	122	123	10	10	10	12	4	4	4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	218	241	261	278	21	21	21	69	23	23	23	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	254	243	222	215	18	17	17	51	17	17	17	2.1
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	28	27	27	88	30	29	29	3.7
	311 ビタミンAおよびD剤	150	166	166	169	14	13	13	42	14	14	14	
	32 滋養強壮薬	43	42	39	32	3	3	3	4	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	653	607	578	649	49	48	46	202	69	66	66	8.4
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	55	0	0	0	59	20	19	20	
	39 その他の代謝性医薬品	817	872	901	857	69	67	65	217	74	72	72	9.0
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	12	11	39	13	13	13	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	483	478	483	492	39	38	37	123	42	41	41	
	42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	22	67	23	21	22	2.8
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	6	5	16	6	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	15	47	16	15	16	
	44 アレルギー用薬	795	788	805	886	78	63	57	192	76	61	55	7.0
	52 漢方製剤		_	_	_	-	-		-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	112	105	125	39	3	3	3	9	3	3	3	0.4
	62 化学療法剤	145	138	155	147	10	10	9	30	10	10	10	1.3
	624 合成抗菌剤	38	37	41	49	3	4	3	9	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	62	60	75	73	4	4	4	14	5	5	5	

(単位・倍田)

注2)

薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和6年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 4月 5月 6月 4月 5月 6月 内服薬 総数 **▲** 78 **▲** 179 318 134 13 **A** 3 **▲** 42 34 24 39 41 223 22 **▲** 14 23 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 16 **A** 4 O **▲** 0 114 解熱鎮痛消炎剤 **1** 18 ▲ 2 ▲ 5 39 4 3 2 2 2 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 **A** 7 33 34 41 47 2 **▲** 3 3 3 3 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 153 ▲ 58 **▲** 39 **▲** 3 **▲** 4 **▲** 6 **▲** 100 **A** 28 141 29 15 10 **A** 4 22 0 **A** 2 **▲** 0 **▲** 0 **A** 1 **▲** 0 **▲** 0 **▲** 0 **▲** 0 ▲ 15 ▲ 40 **▲** 94 **▲** 34 35 ▲ 9 ▲ 2 3 214 血圧降下剤 **▲** 15 10 8 **▲** 6 **▲** 2 ▲ 217 血管拡張剤 20 2 **▲** 1 3 218 高脂血症用剤 ▲ 39 **▲** 2 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 9 **▲** 61 24 ▲ 176 **▲** 20 **▲** 10 **▲** 7 **▲** 5 ▲ 7 ▲ 2 29 45 **▲** 0 **▲** 6 | 23 消化器官用薬 | 232 消化性潰瘍用剤 | 239 その他の消化器官用薬 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 31 ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 32 滋養強壮薬 | 33 血液・体海甲素 0 **▲** 6 <u>▲</u> 4 **▲** 59 **▲** 179 145 **▲** 21 **A** 2 **▲** 3 **A** 6 **A** 6 **A** 2 **A** 2 ▲ 12 **▲** 0 ▲ 17 **▲** 6 **A** 2 **▲** 6 0 **▲** 1 **▲** 6 **▲** 6 20 17 23 18 13 ▲ 21 ▲ 13 **▲** 12 **A** 1 **▲** 0 **▲** 0 **▲** 0 0 **A** 2 **A** 2 2 **▲** 1 **A** 0 23 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 3 **▲** 1 16 0 0 3 ▲ 7 **▲** 1 <u>▲</u> 1 **▲** 3 **A** 1 **A** 1 **A** 1 **A** 1 33 血液・体液用薬 ▲ 38 **▲** 46 **▲** 29 72 **▲** 1 59 19 20 333 血液凝固阻止剤 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 **▲** 0 59 17 **▲** 0 55 **▲** 0 **▲** 0 **A** 0 20 19 20 39 **▲** 43 **▲** 77 **A** 7 **A** 4 **A** 9 **A** 6 **A** 7 **A** 8 399 他に分類されない代謝性医薬品 数 13 **▲** 5 **▲** 0 42 腫瘍用薬 **▲** 47 **▲** 26 **▲** 22 12 **A** 0 **▲** 0 422 代謝拮抗剤 **A** 1 **A** 8 **1**0 **A** 8 **4** 0 **A** 0 **A** 1 **▲** 0 **▲** 1 **▲** 0 429 その他の腫瘍用薬 44 アレルギー用薬 ▲ 30 ▲ 20 **▲** 14 2 **A** 6 **▲** 67 **A** 8 18 81 3 **▲** 0 **A** 2 **A** 2 **A** 2
 52 漢方製剤

 61 抗生物質製剤

 62 化学療法剤
 ▲ 7 ▲ 86 **A** 7 **1**0 **▲** 6 **A** 8 **▲** 0 **▲** 0 **▲** 0 0 16 **▲** 19 **▲** 7 **▲** 1 **▲** 2 624 合成抗菌剤 lack**▲** 0 **▲** 1 **▲** 0

調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%) 令和3年度 ┃令和4年度 ┃令和5年度 令和6年度 令和7年度 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 5月 6月 5月 内服薬 総数 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 0.8 0.8 0.8 8.0 lack4.8 103 1.3 \blacksquare 2.1 38 18 \blacksquare 0.3 \blacksquare 3 7 109 106 10.7 114 114 解熱鎮痛消炎剤 ▲ 0.2 13.5 6.7 0.8 15.9 12.6 7.4 6.5 6.8 5.5 7.3 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 63.6 6.4 ▲ 32.1 38.9 42.0 31.3 36.1 29.8 28.0 1.2 8.2 7.2 4.7 8 N 89 94 0.3 3.0 \blacktriangle 6.5 6.8 6.6 6.7 117 桐仲仲経用剤 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 ▲ 14.4 11.0 9.8 3.5 2.0 33.9 12.8 8.2 3.4 1.7 7.3 • 1.0 5.0 1.0 6.5 44 A 3.0 2.1 4.3 $\overline{\blacktriangle}$ • 1.3 0.0 2.4 0.6 2.4 0.1 2.0 1.4 1.6 1.1 214 血圧降下剤 **A** 8.6 13.1 10.8 2.3 2.7 2.8 217 血管拡張剤 7.1 lack6.5 1.9 4.2 5.3 3.0 \blacktriangle 1.5 7.7 7.1 6.8 9.1 総 218 高脂血症用剤 ▲ ▲ 0.3 4.0 5.8 5.6 0.4 22 呼吸器官用薬 23 消化器官用薬 5.9 13.8 **1**4.7 14.6 20.3 8.4 4.5 1.5 **A** 1.3 **▲** 34.2 **▲** 3.7 **▲** 30.4 **▲** 3.8 ▲ 35.5 ▲ 36.5 4.8 0.5 2.4 **▲** 4.8 14.4 0.1 ▲ 4.0 ▲ 58.7 | 232 月化性漬場用剤 | 239 その他の消化器官用薬 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 31 ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 32 滋養強壮薬 | 33 血液・体液用薬 | 333 血液・球 | 333 血液・球 | 333 血液・球 | 334 血液・球 | 335 血液 | 33 232 消化性潰瘍用剤 7.8 ▲ 25.9 28.4 3.3 3.3 5.4 ▲ 10.1 lack3.8 lack4.9 ▲ 59.2 ▲ 8.7 lack1.7 4.4 1.2 1.1 1.7 ▲ 6.4 ▲ 58.7 ▲ 58.2 9.7 7.4 7.8 3.9 10.6 8.2 6.4 6.9 4.5 1.4 10.1 10.3 10.3 ▲ 4.7 2.0 ▲ 8.5 ▲ 3.7 **▲** 3.3 **▲** 0.5 **▲** 3.1 **▲** 0.7 **▲** 4.4 **▲** 2.5 **▲** 9.2 **▲** 6.1 2.4 4.8 0.9 0.6 7.4 5.8 5.3 ▲ 0.3 ▲ 8.1 ▲ 4.8 17.6 1.9 **A** 24.7 **▲** 4.5 **▲** 27.4 10.4 0.1 6.3 44.1 5.5 **A** 45.2 8.3 42.2 2.1 **1**7.8 6.7 **A** 43.8 1.3 7.0 **▲** 23.3 5.6 12.4 41.1 41.4 42.7 39.2 333 血液凝固阻止剤 その他の代謝性医薬品 9.1 2.0 5.1 4.1 **▲** 11.0 **▲** 5.6 ▲ 17.9 ▲ 10.5 \blacksquare **▲** 13.6 26.6 \blacksquare 4.8 8.6 7.6 10.2 6.8 396 糖尿病用剤 399 他に分類されない代謝性医薬品 **▲** 40.1 **▲** 6.3 1.5 ▲ 3.9 lack2.8 ▲ 33.8 ▲ 35.6 ▲ 36.7 8.9 7.9 8.2 10.9 数 2.6 \blacksquare 1.1 1.8 ▲ 0.9 6.6 9.0 42 腫瘍用薬 **▲** 12.9 ▲ 8.3 \blacksquare 7.6 4.1 2.3 lack4.1 4.1 2.2 2.8 422 代謝拮抗剤 **▲** 11.0 5.8 6.5 8.5 9.4 1.6 **1**3.3 **▲** 11.9 422 代謝拮机剤 429 その他の腫瘍用薬 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 61 抗生物質製剤 62 化学療法剤 7.3 2.2 ▲ 12.4 8.8 2.6 $\overline{\mathbf{A}}$ 7.8 **▲** 0.9 10 1 4.6 4 0 0.1 28 2 0 39 6.4 5.1 8.0 lack19.7 ▲ 68.9 66.6 ▲ 69.5 **▲** 71.7 **▲** 1.7 3.0 0.6 **▲** 11.5 $\overline{\mathbf{A}}$ 11.9 4.8 9.9 **▲** 15.1 **▲** 17.9 624 合成抗菌剤 8.1 3.1 19.7 ▲ 13.0 9.7 ▲ 15.2 143 164

注1)

注3)

^{「*」}は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表WI-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(O歳以上5歳未満)

											(単1	<u>立: 百万円</u>)	
				令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				传风剖言 6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	0/1(/0/
	内服薬 総数	8,284	8,655	9,364	8,968	744	721	632	2,328	837	795	696	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	50	55	52	4	4	4	14	5	4	5	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	19	10	1	1	1	2	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	5	4	0	0	0	1	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	46	51	52	4	4	4	13	5	4	4	0.6
	212 不整脈用剤	2	2	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	9	8	6	5	0	0	0	1	0	0	0	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,568	2,789	2,913	2,511	214	218	187	827	293	287	247	35.5
	23 消化器官用薬	118	112	138	129	12	12	11	33	11	11	10	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	4	4	3	0	0	0	1	0	0	0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	5	7	13	1	1	1	6	2	2	2	0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	90	85	94	95	8	8	8	25	8	8	9	1.2
	33 血液・体液用薬	72	83	100	87	7	8	8	19	6	7	6	0.9
	333 血液凝固阻止剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	172	171	169	220	17	16	16	16	5	6	5	0.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	160	166	162	199	16	16	15	8	3	3	3	
	42 腫瘍用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	4,209	4,322	4,697	4,792	411	383	337	1,183	437	398	349	50.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	_	_
	61 抗生物質製剤	642	557	551	291	30	32	27	72	24	26	23	3.3
	62 化学療法剤	332	428	584	720	36	35	30	119	42	42	35	5.1
	624 合成抗菌剤	296	305	319	442	28	32	27	103	35	37	31	
	625 抗ウイルス剤	30	119	259	278	8	3	3	15	7	4	4	

(単位: 古古田)

【表\[-5-[5-15]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

												(単位	立:百万円)	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				tab - Dudou A
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
							4月	5月	6月		4月	5月	6月	0,1(,0)
		最楽 総数	17,480	19,098	22,596	24,453	1,779	1,610	1,476	5,345	1,982	1,753	1,610	100.0
	1	1 中枢神経系用薬	2,035	2,195	2,217	2,307	170	168	166	584	197	196	191	11.9
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	13	13	14	1	1	1	4	1	1	1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	142	170	217	196	13	17	15	48	15	18	16	
		116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		117 精神神経用剤	1,673	1,583	1,497	1,525	115	112	110	379	128	127	125	
		119 その他中枢神経系用薬	7	29	52	54	4	4	4	13	4	5	4	
	2		195	233	243	261	19	19	20	71	22	23	25	1.5
		212 不整脈用剤	9	10	12	14	1	1	1	3	1	1	1	
		214 血圧降下剤	43	40	37	40	3	3	3	11	4	3	4	
		217 血管拡張剤	8	6	6	6	0	0	0	2	1	1	1	
総		218 高脂血症用剤	5	7	8	13	1	1	1	4	1	1	1	
		2 呼吸器官用薬	1,825	2,348	3,320	3,594	203	224	205	645	222	219	203	12.6
	2	3 消化器官用薬	396	370	480	518	38	41	40	120	39	41	40	2.5
		232 消化性潰瘍用剤	109	64	73	81	6	6	6	21	7	7	7	
		239 その他の消化器官用薬	66	72	79	86	6	7	7	14	5	5	4	
	2	4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38	78	114	148	10	10	11	41	13	13	14	0.9
		5 泌尿生殖器官および肛門用薬	56	62	63	71	5	5	5	19	6	6	6	0.4
	3	1 <u>ビタミン剤</u>	92	76	74	76	6	6	6	20	7	7	7	0.4
		311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0	
		2 滋養強壮薬	48	52	57	68	5	5	6	16	5	5	5	0.3
	3	3 <u>血液·体液用薬</u>	206	312	631	635	37	48	43	145	44	52	49	3.1
		333 血液凝固阻止剤	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	3	9 その他の代謝性医薬品	259	270	354	462	32	30	32	123	41	40	42	2.6
		396 糖尿病用剤	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
数		399 他に分類されない代謝性医薬品	244	249	283	298	22	21	21	70	23	23	23	
	4:	2 腫瘍用薬	8	13	15	30	2	1	2	10	3	3	4	0.2
		422 代謝拮抗剤	0	0	0	_	-	-	-	-	-	-	-	
	L	429 その他の腫瘍用薬	2	2	4	19	1	0	1	7	2	2	3	L
		4 アレルギー用薬	10,862	11,425	12,228	14,135	1,143	943	835	3,184	1,260	1,019	905	56.2
		2 漢方製剤	_	_	_	-	_	-	_		-	-	_	_
		1 抗生物質製剤	1,078	1,030	1,545	889	61	68	64	188	60	65	63	3.9
	6	2 化学療法剤	370	622	1,241	1,244	47	41	41	177	59	62	56	3.5
		624 合成抗菌剤	148	177	243	533	19	22	22	76	25	25	25	
		625 抗ウイルス剤	185	414	969	700	27	19	18	96	32	35	29	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5-[15-65]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

											(2	単位:18円)	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	071(707
	内服薬 総数	3,281	3,313	3,516	3,570	287	271	267	852	297	280	276	100.0
	11 中枢神経系用薬	706	754	798	817	64	63	62	203	69	67	66	24.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	93	93	98	8	8	7	26	9	9	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	108	110	113	128	10	10	10	32	11	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	17	15	11	13	1	1	1	4	1	1	1	
	117 精神神経用剤	317	341	388	390	31	30	29	97	33	32	31	
	119 その他中枢神経系用薬	97	86	80	75	6	6	6	18	6	6	6	
	21 循環器官用薬	827	813	840	843	70	66	66	208	72	68	68	24.8
	212 不整脈用剤	36	36	37	36	3	3	3	9	3	3	3	
	214 血圧降下剤	321	295	312	306	26	24	24	72	25	24	24	
	217 血管拡張剤	134	125	124	129	11	10	10	34	12	11	11	
総	218 高脂血症用剤	269	280	280	281	23	22	22	71	24	23	23	
	22 呼吸器官用薬	50	65	82	111	7	8	8	11	4	4	4	1.3
	23_消化器官用薬	350	284	323	326	27	26	26	76	26	25	25	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	197	131	169	163	13	13	13	38	13	13	12	
	239 その他の消化器官用薬	59	57	54	53	4	4	4	7	2	2	2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	156	185	209	226	17	17	17	56	19	19	19	6.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	30	28	27	2	2	2	6	2	2	2	0.8
	31 ビタミン剤	79	78	76	76	6	6	6	20	7	6	7	2.4
	311 ビタミンAおよびD剤	18	20	20	21	2	2	2	5	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	13	13	12	10	1	1	1	1	0	0	0	0.2
	33 血液・体液用薬	138	135	149	171	13	13	13	47	16	16	16	5.6
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	8	0	0	0	8	3	3	3	
	39 その他の代謝性医薬品	282	312	325	287	23	22	22	75	25	25	25	9.0
	396 糖尿病用剤	85	83	82	40	3	3	3	10	3	3	3	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	172	171	174	172	13	13	13	46	15	15	15	
	42 腫瘍用薬	89	85	85	101	8	8	8	25	9	8	8	3.0
	422 代謝拮抗剤	27	24	24	23	2	2	2	6	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	55	52	52	68	5	5	5	17	6	5	6	
	44 アレルギー用薬	405	408	416	459	41	32	29	97	39	30	27	9.8
	52 漢方製剤		_	_	_	-	-		_	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	53	52	64	16	1	1	1	4	1	1	1	0.5
	62 化学療法剤	72	67	78	75	5	5	5	15	5	5	5	1.8
	624 合成抗菌剤	19	18	21	24	2	2	2	4	1	2	1	
	625 抗ウイルス剤	35	34	42	42	3	2	2	8	3	3	3	

(単位・倍田)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足上げても総数と一致しない。 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

		_									<u>í</u>)	単位:億円)	·
		令和3年度		令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	内服薬 総数	2,328	2,158	2,080	1,992	168	159	154	482	168	157	157	100.0
	11 中枢神経系用薬	281	275	255	256	21	20	20	63	22	21	21	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	28	27	2	2	2	7	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	63	60	57	62	5	5	5	16	5	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	18	16	14	22	2	2	2	6	2	2	2	
	117 精神神経用剤	53	58	58	56	5	4	4	14	5	5	4	
	119 その他中枢神経系用薬	103	87	75	65	6	5	5	15	5	5	5	
	21_循環器官用薬	870	810	788	753	64	61	60	182	63	59	60	37.8
	212 不整脈用剤	44	43	41	38	3	3	3	9	3	3	3	
	214 血圧降下剤	335	293	286	267	23	22	21	62	22	20	20	
	217 血管拡張剤	153	136	126	124	11	10	10	32	11	10	10	
総	218 高脂血症用剤	275	269	254	245	21	20	19	60	21	20	20	
	22 呼吸器官用薬	26	26	27	33	3	3	2	4	1	1	1	0.7
	23 消化器官用薬	277	229	255	243	21	20	19	56	19	18	18	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	172	126	157	143	12	12	11	32	11	11	11	
	239 その他の消化器官用薬	26	25	23	22	2	2	2	2	1	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	17	15	14	1	1	1	3	1	1	1	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72	65	56	52	4	4	4	12	4	4	4	2.5
	31 ビタミン剤	87	87	80	76	6	6	6	19	6	6	6	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	42	44	42	41	3	3	3	10	3	3	3	
	32 滋養強壮薬	9	8	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0.1
	33 血液・体液用薬	175	152	130	140	11	10	10	44	15	14	15	9.2
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	14	0	0	0	15	5	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	241	245	238	210	17	17	16	52	18	17	17	10.8
	396 糖尿病用剤	81	74	68	43	4	3	3	11	4	3	3	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	133	127	122	118	10	9	9	28	10	9	9	
.,	42 腫瘍用薬	93	82	71	68	6	6	5	16	5	5	5	3.3
	422 代謝拮抗剤	36	31	26	23	2	2	2	5	2	2	2	1
	429 その他の腫瘍用薬	55	48	42	42	3	3	3	10	3	3	3	
	44 アレルギー用薬	107	98	96	102	9	8	7	22	9	7	6	4.1
	52 漢方製剤	_	_	-	-	_	_			_	-	-	_
	61 抗生物質製剤	19	16	18	5	0	0	0	1	0	0	0	0.3
	62 化学療法剤	32	28	26	22	2	2	2	5	2	2	2	1.1
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	0	0	0	1	0	0	0	1
	625 抗ウイルス剤	13	11	11	10	1	1	1	2	1	1	1	
	変数公類別の数値は、中限変数数の由			こしたとしい面が		Z +- め 日	トルナナシ	公米h し Zh	_				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-5-[75-]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

											<u>í</u>)	<u> 単位:億円</u>)	
				令和5年度	令和6年度				令和7年度				構成割合
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				6月(%)
						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	内服薬 総数	3,859	3,798	3,950	4,103	334	322	310	1,028	355	337	335	100.0
	11 中枢神経系用薬	694	672	633	655	53	52	50	161	56	53	53	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	53	52	54	4	4	4	14	5	5	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	120	119	118	137	11	11	11	36	12	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	29	27	26	49	3	3	3	14	5	4	5	
	117 精神神経用剤	74	88	90	90	7	7	7	22	8	7	7	
	119 その他中枢神経系用薬	406	354	314	291	24	23	22	67	23	22	22	
	21_循環器官用薬	1,171	1,217	1,353	1,414	116	112	108	355	123	117	116	34.5
	212 不整脈用剤	69	73	77	80	6	6	6	18	6	6	6	
	214 血圧降下剤	440	413	439	447	37	36	34	109	38	36	35	
	217 血管拡張剤	236	228	230	246	21	20	19	66	23	22	21	
総	218 高脂血症用剤	297	319	332	352	28	27	27	91	31	30	30	
	22 呼吸器官用薬	52	53	53	65	5	5	5	9	3	3	3	0.8
	23 消化器官用薬	566	505	585	596	50	48	46	140	48	46	46	13.6
	232 消化性潰瘍用剤	321	254	330	328	27	26	25	77	27	25	25	
	239 その他の消化器官用薬	44	45	45	47	4	4	4	3	1	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	42	38	36	37	3	3	3	9	3	3	3	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	147	137	135	11	11	10	32	11	11	11	3.2
	31 ビタミン剤	185	193	189	191	16	15	15	49	17	16	16	4.8
	311 ビタミンAおよびD剤	91	102	103	107	9	8	8	27	9	9	9	
	32 滋養強壮薬	19	20	18	17	1	1	1	2	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	337	315	291	331	25	24	23	109	37	36	36	10.6
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	33	0	0	0	36	12	12	12	
	39 その他の代謝性医薬品	290	311	333	353	28	27	26	89	31	29	29	8.7
	396 糖尿病用剤	78	77	77	68	5	5	5	18	6	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	175	183	198	16	15	15	48	16	16	16	
	42 腫瘍用薬	134	123	112	110	9	9	8	26	9	8	9	2.6
	422 代謝拮抗剤	27	26	23	22	2	2	2	5	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	105	95	87	86	7	7	6	20	7	7	7	
	44 アレルギー用薬	133	124	125	136	12	10	10	30	11	10	9	2.8
	52 漢方製剤	-	-	-	_	_	-	_	-	-	-	-	_
	61 抗生物質製剤	23	21	23	6	1	0	0	2	1	1	1	0.2
	62 化学療法剤	34	32	32	30	2	2	2	7	2	2	2	0.7
	624 合成抗菌剤	9	8	8	9	1	1	1	2	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	10	10	11	1 Z+-15 EI	1	1	3	1	1	1	

注1) 栗効分類別の数値は、内服栗総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%) 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 内服薬 総数 11 中枢神経系用薬 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 114 催眠鎮静剤、抗不安剤 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経系用剤 119 その他中枢神経系用薬 ②12 不整派用剤 214 血圧降下剤 211 血管拡張剤 218 高能血症用剤 79.9 79.3 90.3 62.2 59.0 59.1 75.6 35.0 56.1 49.7 49.7 69.1 30.8 42.3 54.4 54.1 72.0 33.7 81.5 33.1 59.7 85.2 46.1 68.6 82.1 37.9 90.3 60.0 81.9 35.6 50.7 60.8 79.3 60.1 79.7 80.0 62.7 66.5 68.1 66.1 69.1 72.4 70.6 78.4 79.2 75.1 87.7 85.1 81.9 70.4 74.3 69.1 77.5 69.8 77.9 67.0 73.9 67.4 74.0 78.3 85.2 71.8 82.8 89.0 88.9 91.8 89.1 89.0 78.0 71.7 77.5 81.4 74.5 77.3 84.7 79.5 81.2 87.9 85.0 91.9 91.9 92.0 割 218 高脂血症用剤 22 呼吸器官用薬 83.8 80.2 88.7 22 呼吸器官用業 3 消化器官用業 23 消化性潰瘍用剤 239 その他の消化器官用業 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 11 ピタンスタ 73.3 74.6 77.3 73.0 45.4 59.7 58.2 42.1 42.7 42.0 41.7 90.4 80.9 82.7 66.6 84.5 70.5 87.3 74.6 87.5 74.9 87.7 75.4 94.0 88.3 | 25 泌尿生殖器官およい私に」の末 | 31 ビタミン利 | 31 ビタミンAおよびD剤 | 32 滋養強壮薬 | 33 血液体液用薬 | 33 血液凝固阻止剤 | 39 その他の代謝性医薬品 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 42 推鳴用薬 | 422 代謝拮抗剤 | 429 その他の腫瘍用薬 | 47 レルギー用薬 39.5 50.0 71.8 82.1 69.9 80.8 83.5 79.5 66.3 46.2 78.6 81.5 69.1 78.8 82.7 77.1 61.7 53.5 76.5 80.2 83.3 49.6 70.2 53.0 75.7 61.9 78.7 62.4 合 50.3 39.1 72.7 66.0 83.0 46.6 33.5 31.5 50.8 42.9 74.8 44.0 45.0 59.8 59.3 59.7 60.3 44 アレルギー用薬 52 漢方製剤 61 抗生物質製剤 69.6 60.5 61.3 63.4 50.8 52.2 51.0 50.9 57.1 57.0 56.8 62 化学療法剤 624 合成抗菌剤 47.6 55.5 49.4 52.6 60.0 53.9 60.4 72.3 78.6

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円) 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~3月 4月~6月 1,115 193 1,116 195 服薬 総数 11 中枢神経系用薬 1,051 185 1,092 195 11 中枢神経系用薬 112 催眠静静剂、抗不安剤 114 催眠静静剂、抗不安剤 116 抗パーキンソン剤 117 精神神経用剤 119 その他中枢神経系用薬 21 循環器官用薬 212 不整脈用剤 214 血圧降下剤 214 血圧降下剤 188 18 22 37 21 35 19 33 20 37 19 36 21 38 21 38 21 38 11 38 10 58 76 60 62 53 62 48 59 48 58 47 58 46 62 45 62 46 62 45 61 45 359 19 341 337 336 337 325 16 324 338 16 344 335 16 336 16 137 113 120 117 114 116 111 111 110 109 109 66 105 21 150 86 57 96 26 132 217 血管拡張剤 218 高脂血症用剤 22 呼吸器官用業 23 消化器官用業 232 消化器電用第 232 消化性清瘍用剤 239 その他の消化器官用業 24 ポルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 31 ビタミン剤 32 選養強仕薬 33 血液・体液用薬 133 血液凝固阻止剤 39 その他の代謝性医薬品 396 糖尿病用剤 217 血管拡張剤 59 56 55 60 61 59 59 54 94 26 127 68 104 23 123 61 98 25 132 74 位 93 101 102 101 123 当 72 82 73 65 66 65 64 92 91 102 96 102 105 た 396 糖尿病用剤 399 他に分類されない代謝性医薬品 30 61 28 57 26 55 16 52 16 56 42 腫瘍用薬 422 代謝拮抗剤 429 その他の腫瘍用薬 40 11 30 30 31 35 10 20 22 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 104 IJ 4 14 4

【表111]後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				## # # ^
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月				構成割合 6月(%)
<u> </u>						4月	5月	6月		4月	5月	6月	
	全 国	11,391	11,256	11,611	11,908	959	914	887	2,853	1,000	933	920	100.0
	北海道	603	583	597	607	49	48	46	146	50	48	48	5.3
	青 森	143	139	141	142	12	11	11	35	12	11	11	1.2
	岩手宮城	144	138	138	138	11	11	11	33	11	11	11	1.2
	宮城秋田	232	227	234	239	19	18	18	58	20	19	19	2.0
	山形	125 115	121 113	122 115	122 116	10 10	10 9	9	29 28	10 10	10 9	10 9	1.0
	福島	189	183	186	192	16	15	14	28 46	16	15	15	1.0
	猫 崗	272	269	276	281	22	21	21	67	24	22	22	2.4
	栃木	177	176	181	184	15	14	14	44	16	14	14	1.5
	群馬	160	159	164	166	14	13	12	40	14	13	13	1.4
	埼玉	624	620	643	662	53	50	49	158	56	52	51	5.6
	千 葉	544	542	565	581	46	44	43	139	48	45	45	4.9
	東京	1,208	1,209	1,261	1,305	104	97	96	311	110	101	100	10.9
	神奈川	820	818	851	880	70	65	65	209	73	68	68	7.4
	新 潟	220	214	217	222	18	17	17	53	18	17	17	1.9
総	富山	87	85	86	88	7	7	7	21	7	7	7	0.7
	互 川	94	93	97	100	8	8	7	24	8	8	8	0.9
	福井	56	55	57	60	5	5	4	14	5	5	5	0.5
	山梨長野	81	79 195	81	83	7	6	6	20	7	6	6	0.7
	岐 阜	198 168	166	202 173	203 179	17 15	16 14	15 13	49 43	17 15	16 14	16 14	1.7
	岐 阜 静 岡	326	322	330	340	28	26	25	80	28	26	26	2.8
	愛知	577	578	606	625	51	48	46	150	53	49	48	5.2
		148	147	151	154	13	12	11	37	13	12	12	1.3
	三重滋賀	118	117	122	126	10	10	9	30	11	10	10	1.0
	京都	201	200	208	218	17	17	16	53	19	17	17	1.8
	大 阪	747	741	771	800	64	61	59	194	69	64	62	6.7
	兵 庫	475	470	485	498	40	39	37	120	42	39	38	4.2
	奈 良	96	95	99	103	8	8	8	25	9	8	8	0.9
	和歌山	77	76	78	80	7	6	6	19	7	6	6	0.7
数	鳥取	52	51	52	52	4	4	4	13	4	4	4	0.4
	島根	73	72	75	74	6	6	6	18	6	6	6	0.6
	岡山広島	153	149	151 256	153	12	12 20	11 20	37	13	12 21	12	1.3
		254 139	251 136	137	263 139	21 11	11	10	64 33	23 12	11	20 10	2.2 1.1
	徳島	58	57	60	64	5	5	5	15	5	5	5	0.5
	香川	88	86	89	91	7	7	7	22	8	7	7	0.8
	愛媛	115	114	118	122	10	9	9	29	10	9	9	1.0
	高知	73	71	72	72	6	6	5	17	6	6	6	0.6
	福岡	459	454	467	478	38	37	36	115	40	38	37	4.0
	佐 賀	79	77	79	80	6	6	6	19	7	6	6	0.7
	長崎	140	137	140	140	11	11	11	33	11	11	11	1.2
	熊本	162	159	162	165	13	13	12	40	14	13	13	1.4
	大分	117	115	117	119	10	9	9	28	10	9	9	1.0
	宮崎	112	109	110	110	9 13	9	8	26	9	9	8	0.9
	鹿児島 沖縄	162 127	159	161 130	160	13	13 11	12 10	38 32	13 11	13	12 10	1.3 1.1
; } ₁\			127		131 計し <i>た</i> 事ので		11	10	٥Z	11	10	10	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			丰区. 怎口,
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	54.0	▲ 135.3	354.6	297.3	23.0	2.8	▲ 43.3	93.3	41.5	18.9	32.9
	北海道	▲ 3.9	▲ 19.8	14.2	9.9	0.7	0.9	▲ 3.6	3.3	1.3	▲ 0.2	2.2
	青 森	▲ 1.0	▲ 4.5	2.0	1.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.8	1.4	0.4	0.3	0.7
	岩 手	▲ 2.5	▲ 6.2	0.3	0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.8	0.5	0.1	0.0	0.3
	宮城	▲ 1.7	▲ 4.5	6.6	5.2	0.6	0.1	▲ 1.0	2.0	0.6	0.5	0.9
	秋 田	▲ 0.8	▲ 4.5	1.1	0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	0.8	0.1	0.2	0.5
	山	0.3	▲ 1.2	1.7	0.8	0.3	0.0	▲ 0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
	福島	▲ 1.4	▲ 5.4	2.3	6.2	0.4	0.0	▲ 0.7	1.3	0.5	0.3	0.6
	茨 城	3.0	▲ 2.8	6.9	5.7	0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	2.4	1.1	0.5	0.8
	栃木	2.6	▲ 1.0	4.5	3.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	1.5	0.6	0.3	0.5
	群馬	1.8	▲ 1.6	4.8	2.6	0.3	▲ 0.1	▲ 0.7	0.9	0.4	0.2	0.3
	埼玉	6.9	▲ 3.9	22.9	18.3	1.2	▲ 0.4	▲ 2.4	6.5	2.7	1.7	2.1
	千葉	5.0	▲ 2.0	22.5	16.5	1.2	0.1	▲ 2.0	5.4	2.2	1.4	1.8
	東京	10.4	0.3	51.9	44.3	2.9	▲ 0.2 ▲ 0.3	▲ 4.5	14.0	6.1	3.4	4.5
	神奈川	9.6	▲ 2.7	33.3	28.6	1.8		▲ 3.0	8.8	3.6	2.3	2.9
総	新潟富山	1.4	▲ 6.3 ▲ 2.5	3.7 1.6	4.9 2.0	0.6 0.1	0.3	▲ 0.7 ▲ 0.4	0.8	0.3	▲ 0.0 0.1	0.5 0.3
心心	石川	▲ 0.5	▲ 1.2	3.8	3.0	0.1	0.0	▲ 0.4 ▲ 0.3	1.2	0.3	0.1	0.5
	福井	0.3	▲ 1.0	2.0	2.4	0.2	0.1	▲ 0.3 ▲ 0.2	0.8	0.4	0.3	0.3
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.1	1.6	1.6	0.1	▲ 0.0	▲ 0.2 ▲ 0.4	0.8	0.3	0.1	0.3
	山梨長野	▲ 1.1	▲ 2.8	6.4	1.6	0.3	0.0	▲ 1.0	0.8	0.1	0.1	0.2
	岐阜	0.8	▲ 1.8	6.4	6.5	0.8	0.2	▲ 0.3	1.6	0.6	0.5	0.5
	静岡	0.7	▲ 4.5	8.4	10.1	0.9	0.1	▲ 1.3	1.7	0.6	0.3	0.8
	愛知	8.5	1.2	27.7	19.1	2.3	0.3	▲ 1.6	4.7	1.9	1.6	1.3
	三重滋賀	0.6	▲ 1.2	3.6	3.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.9	0.6	0.1	0.3
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.6	4.7	4.2	0.5	0.1	▲ 0.3	0.6	0.3	0.1	0.2
	京都	0.2	▲ 0.7	8.2	9.2	0.7	0.3	▲ 0.6	2.3	1.1	0.5	0.8
	大 阪	6.0	▲ 5.9	29.2	29.1	1.7	0.5	▲ 2.4	9.3	4.4	2.2	2.6
	兵 庫	2.9	▲ 4.9	15.4	12.1	0.9	0.1	▲ 1.7	3.8	2.1	0.6	1.1
	奈 良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.1	4.3	0.2	0.0	▲ 0.3	1.3	0.6	0.3	0.4
l	和歌山	0.7	▲ 0.8	2.1	2.1	0.1	0.0	▲ 0.4	8.0	0.3	0.1	0.3
数	鳥取	▲ 0.4	▲ 0.8	1.0	0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	0.1	▲ 0.0	0.1
	島根	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 0.1	0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3	0.2	▲ 0.0	0.1
	岡山	▲ 0.0	▲ 4.3	2.0	2.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	1.2	0.7	0.1	0.3
	広島	0.5	▲ 3.5	5.2	7.5	0.3	0.2	▲ 0.7	2.7	1.3	0.6	0.8
	山口	1.4	▲ 3.4	1.2	2.0	0.2	0.0	▲ 0.5	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	徳島	0.1 A 0.5	▲ 1.4 ▲ 2.0	2.6 3.3	4.0 1.8	0.3 0.1	0.2 A 0.0	▲ 0.0 ▲ 0.3	0.5 0.8	0.3 0.4	0.1 0.1	0.1 0.2
	登 媛	0.5	▲ 2.0 ▲ 0.6	3.3	3.9	0.1	0.0	▲ 0.3	0.8	0.4	0.1	0.2
	高知	▲ 0.4	▲ 2.5	0.7	0.4	0.0	▲ 0.0	▲ 0.3 ▲ 0.4	0.7	0.4	0.0	0.3
	福岡	8.0	▲ 5.2	13.5	11.0	0.0	0.0	▲ 1.4	3.0	1.6	0.0	0.2
	佐賀	▲ 0.5	<u>■ 3.2</u>	1.3	1.4	0.7	0.1	▲ 0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
	長崎	▲ 0.4	▲ 2.6	2.7	0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	熊本	0.4	▲ 3.2	3.1	3.1	0.1	0.1	▲ 0.5	1.0	0.5	0.1	0.3
	大分	0.9	▲ 2.0	2.2	1.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.5	0.7	0.4	0.1	0.2
	宮崎	1.1	▲ 2.8	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.0
	鹿児島	▲ 0.7	▲ 3.8	2.6	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.1	0.1
	沖縄	0.4	▲ 0.3	3.2	0.4	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	0.4	0.3	▲ 0.0	0.1
注1)			スポゴロ		+1 t-± m	7			_		_	

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:90)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	2.5	0.3	▲ 4.7	3.4	4.3	2.1	3.7
	北海道	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4	1.7	1.5	1.9	▲ 7.3	2.3	2.7	▲ 0.5	4.8
	青 森	▲ 0.7	▲ 3.1	1.4	0.9	2.0	▲ 0.3	▲ 7.3	4.2	3.5	2.8	6.4
	岩手宮城	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	0.0	1.3	▲ 0.1	▲ 7.4	1.5	1.1	0.3	3.2
	宮城	▲ 0.7	▲ 2.0	2.9	2.2	3.1	0.3	▲ 5.3	3.6	3.3	2.8	4.8
	秋 田	▲ 0.7	▲ 3.6	0.9	0.0	1.2	▲ 1.8	▲ 8.9	2.7	1.2	1.8	5.2
	山形	0.2	▲ 1.1	1.5	0.7	3.6	0.1	▲ 5.3	1.6	0.8	1.2	2.9
	福島	▲ 0.7	▲ 2.9	1.3	3.4	2.5	0.2	▲ 4.7	3.0	3.1	2.1	3.9
	茨 城	1.1	▲ 1.0	2.6	2.1	1.6	▲ 1.0	▲ 4.9	3.7	4.9	2.3	3.8
	栃木	1.5	▲ 0.6	2.6	2.0	2.0	▲ 1.3	▲ 5.5	3.5	4.1	2.5	3.9
	群馬	1.1	▲ 1.0	3.0	1.6	2.1	▲ 0.8	▲ 5.1	2.4	3.3	1.3	2.5
	埼玉	1.1	▲ 0.6	3.7	2.8	2.3	▲ 0.7	▲ 4.6	4.3	5.0	3.4	4.4
	千 葉 東 京	0.9	▲ 0.4	4.1	2.9	2.6	0.1	▲ 4.4	4.1	4.8	3.2	4.1
	東京	0.9	0.0	4.3	3.5	2.8	▲ 0.2	▲ 4.5	4.7	5.9	3.5	4.7
	神奈川	1.2	▲ 0.3	4.1	3.4	2.6	▲ 0.4	▲ 4.4	4.4	5.1	3.4	4.5
総	新潟	▲ 0.6	▲ 2.9	1.7	2.2	3.2	1.8	▲ 4.2	1.6	1.9	▲ 0.2	3.0
祁 德	富山石川	1.4 A 0.5	▲ 2.8 ▲ 1.3	1.8 4.1	2.3 3.1	1.8 2.2	0.0 1.1	▲ 5.1 ▲ 4.2	3.2 5.1	3.8 5.1	2.0 3.3	4.0 6.9
	福井	0.5	▲ 1.3	3.7	4.3	3.2	1.1	▲ 4.2	5.8	6.8	3.3	7.3
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.7 ▲ 1.3	2.0	1.9	3.2	▲ 0.5	▲ 6.5	1.8	1.1	3.2 1.4	7.3 3.1
	山梨長野	▲ 0.1	▲ 1.3	3.3	0.8	2.3	0.3	▲ 6.1	1.6	1.3	0.4	3.2
	岐阜	0.5	<u> </u>	3.8	3.8	5.6	1.8	▲ 2.5	3.7	3.9	3.4	3.8
	静岡	0.2	▲ 1.4	2.6	3.1	3.4	0.6	▲ 5.0	2.2	2.4	1.1	3.3
	愛知	1.5	0.2	4.8	3.2	4.7	0.5	▲ 3.4	3.3	3.6	3.4	2.7
	三重	0.4	▲ 0.8	2.4	2.2	3.1	▲ 0.7	▲ 3.6	2.6	4.6	0.8	2.3
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.5	4.0	3.4	4.8	1.2	▲ 2.9	1.9	3.1	0.5	2.0
	京都	0.1	▲ 0.4	4.1	4.4	3.9	1.6	▲ 3.6	4.6	6.1	2.9	4.7
	大 阪	0.8	▲ 0.8	3.9	3.8	2.7	0.8	▲ 3.9	5.0	6.9	3.6	4.5
	兵 庫	0.6	▲ 1.0	3.3	2.5	2.4	0.4	▲ 4.3	3.2	5.2	1.5	3.0
	奈 良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.3	4.4	3.0	0.5	▲ 3.6	5.3	6.7	3.6	5.6
	和歌山	0.9	▲ 1.0	2.7	2.7	1.7	0.3	▲ 5.6	4.1	5.3	2.3	4.8
数	鳥取	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	0.0	1.3	▲ 0.5	▲ 6.0	1.5	2.8	▲ 0.6	2.2
	島根	▲ 0.6	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	1.8	▲ 0.1	▲ 6.4	1.6	2.8	▲ 0.6	2.5
	岡山	▲ 0.0	▲ 2.8	1.4	1.7	0.5	▲ 0.3	▲ 4.8	3.3	5.9	0.9	2.9
	広島	0.2	▲ 1.4	2.1	2.9	1.6	0.8	▲ 3.6	4.4	6.3	2.9	3.9
	<u> </u>	▲ 1.0	▲ 2.4	0.9	1.5	1.6	0.3	▲ 5.0	0.5	1.7	▲ 1.2	0.8
	徳島	0.1	▲ 2.4	4.5	6.7	5.6	3.9	▲ 0.2	3.7	5.8	2.3	2.9
	香 川愛 媛	▲ 0.6	▲ 2.3	3.8	2.0	1.8	▲ 0.2	▲ 4.9	3.7	5.9	1.8	3.2
	愛媛高知	0.7 A 0.5	▲ 0.5 ▲ 3.4	3.2	3.3	2.8	3.2 A 0.8	▲ 3.1 ▲ 6.1	2.5	4.5	0.0	3.1
	福岡	1.8	▲ 3.4 ▲ 1.1	1.0 3.0	0.6 2.3	0.7 2.0	1.8	▲ 3.6	2.9 2.7	4.3 4.3	0.9 1.1	3.5 2.6
	佐賀	▲ 0.7	▲ 1.1 ▲ 2.1	1.7	1.8	1.5	1.5	▲ 3.0	2.7	4.3	1.1	1.6
	長崎	▲ 0.7	▲ 1.9	1.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 5.8	0.4	1.5	▲ 1.2	0.8
	熊本	0.3	▲ 2.0	2.0	1.9	0.2	0.9	▲ 3.8	2.5	3.9	1.0	2.7
	大分	0.8	▲ 1.7	1.9	1.3	0.8	▲ 0.4	▲ 5.2	2.5	4.1	0.8	2.6
	宮崎	1.0	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 0.3	1.8	▲ 2.4	▲ 0.3
	鹿児島	▲ 0.4	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 5.6	0.2	1.2	▲ 1.0	0.5
	沖縄	0.4	▲ 0.3	2.5	0.3	1.8	▲ 0.4	▲ 1.9	1.3	2.8	▲ 0.2	1.1
	存除 薬		- 乙 叙 道 庁		+1 t-± 0.5					0		

^{| 2.8 | ★ 0.4 | ★ 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | ★ 0.4 | ★ 1.9 | 1.3 | 2.8 | ★ 0.2 |} 注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表価-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:口)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	1,426	1,350	1,312	1,328	1,287	1,239	1,232	1,294	1,336	1,275	1,270
	北海道	1,843	1,735	1,682	1,710	1,652	1,596	1,595	1,680	1,715	1,660	1,665
	青 森	1,553	1,493	1,446	1,481	1,411	1,398	1,404	1,452	1,470	1,434	1,451
	岩 手	1,770	1,665	1,610	1,615	1,573	1,551	1,562	1,562	1,597	1,537	1,551
	宮城	1,499	1,423	1,384	1,411	1,382	1,335	1,333	1,368	1,419	1,344	1,341
	秋 田	1,755	1,683	1,657	1,680	1,610	1,583	1,602	1,622	1,643	1,608	1,614
	山形	1,547	1,480	1,444	1,456	1,428	1,383	1,391	1,424	1,454	1,408	1,408
単	福島	1,631	1,548	1,496	1,530	1,490	1,438	1,448	1,492	1,533	1,469	1,474
	茨 城	1,623	1,538	1,497	1,509	1,466	1,418	1,411	1,473	1,523	1,450	1,446
	栃木	1,534	1,461	1,423	1,440	1,408	1,356	1,346	1,403	1,454	1,382	1,372
	群馬	1,521	1,440	1,396	1,402	1,371	1,326	1,327	1,372	1,423	1,348	1,342
	埼玉	1,452	1,373	1,321	1,333	1,300	1,238	1,231	1,303	1,358	1,282	1,268
	千 葉	1,515	1,436	1,396	1,406	1,370	1,308	1,286	1,375	1,424	1,357	1,344
	東京	1,276	1,213	1,168	1,184	1,138	1,084	1,076	1,154	1,204	1,133	1,123
	神奈川	1,339	1,276	1,239	1,256	1,204	1,150	1,140	1,224	1,275	1,204	1,191
位	新 潟	1,528	1,454	1,419	1,439	1,392	1,355	1,349	1,385	1,411	1,371	1,373
	富山	1,596	1,495	1,450	1,456	1,421	1,380	1,366	1,399	1,428	1,381	1,388
	石 川	1,608	1,503	1,471	1,482	1,429	1,393	1,373	1,449	1,482	1,435	1,429
	福井	1,602	1,496	1,462	1,485	1,424	1,392	1,412	1,434	1,452	1,396	1,452
	山梨長野	1,553	1,471	1,433	1,439	1,400	1,356	1,371	1,405	1,451	1,379	1,384
		1,636	1,552	1,522	1,518	1,483	1,437	1,451	1,475	1,510	1,451	1,462
	岐阜	1,367	1,283	1,248	1,281	1,251	1,195	1,186	1,262	1,307	1,241	1,235
	静岡	1,391	1,319	1,286	1,312	1,277	1,223	1,207	1,277	1,331	1,254	1,244
当	愛 知	1,313	1,237	1,198	1,212	1,183	1,137	1,121	1,181	1,228	1,163	1,151
	三 重	1,368	1,293	1,260	1,275	1,247	1,188	1,178	1,220	1,270	1,199	1,189
	滋賀	1,497	1,406	1,367	1,367	1,334	1,268	1,266	1,326	1,369	1,306	1,302
	京都	1,495	1,414	1,394	1,412	1,356	1,306	1,309	1,366	1,407	1,344	1,345
	大 阪	1,341	1,261	1,235	1,253	1,197	1,159	1,151	1,226	1,266	1,210	1,200
	兵 庫	1,300	1,236	1,209	1,227	1,185	1,143	1,135	1,200	1,236	1,183	1,179
	奈 良	1,303	1,237	1,200	1,229	1,174	1,133	1,123	1,206	1,247	1,188	1,180
1.1	和歌山	1,420	1,349	1,315	1,336	1,280	1,245	1,254	1,312	1,347	1,292	1,295
た	鳥取	1,511	1,464	1,412	1,414	1,378	1,336	1,339	1,365	1,403	1,348	1,343
	島根	1,521	1,463	1,452	1,451	1,428	1,377	1,381	1,395	1,437	1,378	1,370
	岡山	1,409	1,324	1,284	1,302	1,267	1,222	1,221	1,263	1,294	1,240	1,252
	広島	1,317	1,250	1,224	1,257	1,211	1,166	1,165	1,229	1,268	1,211	1,206
	典 旦	1,386	1,318	1,287	1,298	1,266	1,224	1,213	1,240	1,279	1,230	1,210
	徳島	1,406	1,328	1,291	1,358	1,310	1,272	1,270	1,321	1,353	1,305	1,303
	香川	1,380	1,300	1,290	1,315	1,270	1,242	1,224	1,287	1,320	1,275	1,264
	愛媛	1,464	1,400	1,359	1,401	1,360	1,312	1,323	1,354	1,383	1,336	1,341
IJ	高知	1,704	1,630	1,600	1,623	1,582	1,526	1,531	1,588	1,623	1,575	1,566
	福岡	1,236	1,161	1,139	1,158	1,126	1,077	1,076	1,126	1,156	1,112	1,109
	佐賀	1,194	1,131	1,112	1,132	1,102	1,061	1,065	1,097	1,125	1,085	1,079
	長崎	1,434	1,376	1,360	1,377	1,338	1,291	1,295	1,318	1,344	1,303	1,307
	熊本	1,415	1,320	1,290	1,305	1,288	1,239	1,233	1,269	1,300	1,255	1,251
		1,521	1,442	1,406	1,417	1,394	1,337	1,332	1,377	1,415	1,362	1,352
		1,453	1,368	1,333	1,334	1,316	1,275	1,263	1,296	1,319	1,283	1,286
	鹿児島 沖縄	1,485	1,411	1,370	1,369	1,349	1,300	1,284	1,311	1,343	1,299	1,290
注 1)		1,692	1,576	1,538	1,520	1,470	1,409	1,385	1,459	1,482	1,455	1,440

【表〒1]処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(単位:90)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
			<i></i>		L	4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 1.6	3.3	3.8	2.9	3.1
	北海道	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 1.7	4.1	3.8	4.0	4.4
	青 森	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	▲ 2.6	1.1	0.4	3.4	4.2	2.5	3.4
	岩手宮城	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	1.5	▲ 0.9	▲ 0.7
	宮城	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	▲ 2.0	0.8	0.5	1.3	2.7	0.7	0.6
	秋 田	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 1.1	1.5	2.0	1.5	0.8
	山形	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 0.5	1.6	1.8	1.8	1.2
単	福島	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 0.6	2.3	2.9	2.1	1.8
	茨 城	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 1.9	2.9	3.8	2.3	2.4
	栃木	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 1.6	2.4	3.3	1.9	1.9
	群馬	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.8	2.2	3.8	1.7	1.2
	埼玉	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 1.5	3.7	4.5	3.5	3.0
	千葉東京	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.2	4.0	3.9	3.7	4.5
	東 京 神奈川	▲ 5.6 ▲ 4.7	▲ 4.9 ▲ 4.7	▲ 3.7 ▲ 2.9	1.4 1.4	▲ 4.1 ▲ 4.7	▲ 2.6 ▲ 2.9	▲ 1.8 ▲ 2.1	4.9 5.0	5.7 5.9	4.5 4.6	4.4
位	神宗川 新 潟	▲ 4.7 ▲ 3.2	▲ 4.7 ▲ 4.8	▲ 2.9 ▲ 2.4	1.4	▲ 4.7 ▲ 0.4	1.0	▲ 2.1 ▲ 1.2	5.0 1.4	5.9 1.4	4.6 1.2	4.4 1.7
177	富山	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 2.4 ▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	<u>1.0</u> 1.0	▲ 1.2 ▲ 1.9	0.7	0.5	0.1	1.7
	岩川	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 2.1	0.4	▲ 3.9	▲ 1.0 ▲ 1.2	▲ 2.8	3.6	3.8	3.0	4.0
	福井	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 2.1	1.7	2.0	0.3	2.9
	山梨	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.9	2.1	3.6	1.8	0.9
	山梨長野	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 2.1	1.2	1.8	1.0	0.8
	岐阜	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	▲ 2.1	0.2	0.0	4.2	4.5	3.9	4.1
	静岡	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.6	3.3	4.3	2.5	3.1
当	愛知	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 1.3	3.0	3.9	2.3	2.6
	三 重	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.0	1.3	1.8	1.0	1.0
	滋賀	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 3.1	2.9	2.6	3.0	2.9
	京都	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 2.0	3.1	3.7	2.9	2.7
	大阪	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 2.2	4.8	5.7	4.4	4.3
	兵 庫	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.3	3.9	4.3	3.5	3.9
	奈良	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 1.5	5.4	6.2	4.9	5.1
+.	和歌山	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	▲ 4.4	<u>▲ 1.6</u>	▲ 1.3	4.1	5.2	3.8	3.3
t:	島根	▲ 3.4 ▲ 3.1	▲ 3.1 ▲ 3.8	▲ 3.6 ▲ 0.8	0.2 A 0.1	▲ 2.7 ▲ 3.4	▲ 0.7 ▲ 2.7	▲ 1.6 ▲ 2.2	1.0 A 0.0	1.9 0.6	0.9 0.1	0.3 A 0.8
	园 山	▲ 3.1 ▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	▲ 3.4 ▲ 3.4	▲ 2.7 ▲ 1.5	▲ 2.2	2.1	2.1	1.5	2.5
	広島	▲ 2.7 ▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	▲ 3.4 ▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 0.8 ▲ 0.4	4.1	4.7	3.8	3.6
	山田	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.6	0.5	1.1	0.5	▲ 0.2
	徳島	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	▲ 1.1	1.0	1.6	2.9	3.3	2.6	2.7
	香川	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.9	3.3	3.9	2.6	3.3
	愛媛	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	▲ 1.4	1.3	2.4	1.6	1.7	1.8	1.4
IJ	高 知	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.7	2.7	2.6	3.2	2.3
	福岡	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 0.8	3.0	2.6	3.2	3.1
	佐賀	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.2	1.9	2.1	2.3	1.4
	長崎	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 1.4	0.8	0.4	0.9	0.9
	熊本	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.9	1.3	0.9	1.4	1.4
	大 分	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.0	1.7	1.5	1.9	1.5
	宮崎	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 1.9	0.9	0.2	0.6	1.8
	鹿児島	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 1.8	0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	0.5
لببا	沖 縄	▲ 3.3 目の託左す	▲ 6.9	▲ 2.4 目 デレル 佳 :	▲ 1.2	<u>▲ 5.6</u>	▲ 4.5	▲ 4.0	2.7	0.8	3.3	4.0

【表\ -2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	82.0	83.2	84.8	88.4	85.7	85.8	86.0	91.2	91.2	91.2	91.2
	北海道	83.4	84.2	85.7	89.2	86.6	86.7	86.8	92.3	92.3	92.3	92.3
	青森	82.0	83.2	84.8	88.3	85.6	85.9	85.9	91.3	91.3	91.3	91.3
	岩手	86.4	87.1	88.4	91.3	89.0	89.3	89.5	93.4	93.4	93.5	93.4
	宮城秋田	84.4	85.5	86.9	90.2	87.9	88.0	88.0	92.3	92.3	92.2	92.3
	秋田	83.0	84.2	86.0	89.7	86.9	87.0	87.2	92.4	92.4	92.4	92.4
	山町	85.4	86.7	88.5	91.3	89.6	89.7	89.6	93.2	93.2	93.1	93.1
	福島	83.1	84.5	86.1	89.6	86.9	87.0	87.3	92.5	92.5	92.5	92.6
	茨 城 栃 木	81.7 83.8	83.0 85.2	84.7 86.7	88.3 89.7	85.4 87.5	85.7 87.6	85.7 87.7	91.1 92.0	91.1 92.1	91.1 92.0	91.1 92.0
	群馬	84.7	85.6	87.2	90.2	88.0	88.1	88.2	92.6	92.6	92.6	92.6
	埼玉	82.7	84.0	85.7	89.1	86.4	86.6	86.7	91.7	91.7	91.7	91.8
	千葉	82.3	83.7	85.3	88.7	86.1	86.3	86.4	91.5	91.4	91.5	91.5
	千葉東京	78.4	79.9	81.6	85.5	82.4	82.7	82.8	88.7	88.6	88.7	88.7
	神奈川	80.2	81.6	83.2	87.1	84.0	84.2	84.4	90.2	90.1	90.2	90.2
	新潟	83.9	85.1	86.8	89.9	87.5	87.6	87.7	92.2	92.3	92.2	92.2
割	富山	83.6	84.5	86.0	89.3	86.8	86.8	86.9	92.0	92.0	91.9	92.0
	石 川	82.4	83.5	85.1	88.9	86.1	86.1	86.2	91.8	92.0	91.7	91.8
	福井	83.3	84.2	86.0	89.5	87.1	87.2	87.3	91.9	91.9	91.9	91.9
	山 梨	81.9	83.1	84.7	88.4	85.5	85.7	85.9	91.2	91.2	91.1	91.3
	長 野	84.3	85.4	86.9	89.8	87.7	87.8	87.9	92.3	92.3	92.2	92.2
	岐阜	81.0	82.5	84.3	88.5	85.4	85.5	85.7	91.6	91.6	91.6	91.6
	静岡	83.2	84.4	85.9	89.4	86.8	86.9	87.0	92.0	92.0	92.0	92.0
	愛知	82.7	84.1	85.7	89.4	86.6	86.7	86.8	92.1	92.1	92.1	92.0
	三重滋賀	82.3	83.6	85.2	88.7	86.3	86.3	86.4	91.1	91.1	91.1	91.0
	滋賀	82.2 79.6	83.5 80.8	85.0 82.7	88.6 86.7	85.9 83.7	86.0 83.8	86.0 83.8	91.5 90.1	91.5 90.2	91.5 90.1	91.4 90.1
	大阪	79.8 79.8	81.0	82.7	87.0	83.9	84.1	84.2	90.1	90.2	90.1	90.1
	兵 庫	81.0	82.2	83.8	87.5	84.7	84.9	85.0	90.5	90.5	90.5	90.5
	奈良	79.2	80.5	82.1	85.9	83.0	83.0	83.1	89.2	89.2	89.3	89.1
	和歌山	80.1	81.4	83.4	87.5	84.6	84.7	84.6	90.6	90.7	90.6	90.6
合	鳥取	84.7	85.9	87.4	90.2	88.2	88.2	88.3	92.9	92.9	92.9	92.8
	島根	85.3	86.4	88.1	91.0	89.1	89.1	89.1	93.2	93.3	93.1	93.3
	岡山	83.3	84.3	85.7	88.9	86.5	86.5	86.8	91.7	91.7	91.7	91.7
	広島	80.1	81.4	83.2	87.4	84.2	84.4	84.4	90.7	90.7	90.6	90.6
	山	84.0	85.1	86.8	90.1	87.9	88.0	88.1	92.5	92.5	92.5	92.6
	徳島	78.4	79.3	81.1	85.5	82.5	82.5	82.7	88.9	88.9	88.8	88.8
	香川	80.0	80.8	82.9	86.9	84.0	84.2	84.2	90.2	90.3	90.2	90.1
	愛 媛	83.0	84.2	85.9	89.5	87.1	87.2	87.4	92.1	92.1	92.1	91.9
	高知	79.3	80.3	81.9	86.0	82.9	83.0	83.2	89.7	89.7	89.7	89.7
	福岡	82.8	83.9	85.4	88.9	86.2	86.4	86.6	91.5	91.5	91.5	91.6
	佐賀	84.1	85.0	86.8	90.1	87.6	87.8	87.9	92.4	92.4	92.3	92.4
	長 崎熊 本	83.2 84.7	84.3 85.8	86.0 87.5	89.5	86.9	87.1	87.2 99.7	92.1 92.5	92.1	92.1 92.4	92.1 92.4
	_熊 本	84.7 82.7	83.8 83.8	87.5 85.4	90.5 88.9	88.4 86.5	88.6 86.6	88.7 86.6	92.5 91.5	92.5 91.5	92.4 91.6	92.4 91.6
	大 分宮 崎	82.7 85.7	86.8	83.4 88.4	91.2	80.5 89.1	89.2	80.0 89.4	93.1	93.2	93.1	93.1
	鹿児島	87.0	88.0	89.3	91.7	89.9	90.1	90.2	93.4	93.4	93.5	93.4
	沖縄	89.3	89.9	91.0	93.0	91.5	91.6	91.8	94.5	94.6	94.5	94.5

[|] 沖縄 | 89.3 | 89.9 | 91.0 | 93.0 | 91.6 | 91.6 | 91.8 | 94.5 | 94.6 | 94.5 | 94.5 |
| 注1)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3)「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の後無に関する情報)」を参照。

【表〒4】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

												(単位:%)
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	55.7	58.2	61.5	72.3	67.1	67.2	67.4	77.7	77.8	77.7	77.7
	北海道	58.6	60.7	64.0	74.6	69.6	69.5	69.8	80.8	80.8	80.8	80.7
	青 森岩 手	56.2	58.9	62.5	72.4	67.6	67.5	67.5	78.6	78.7	78.8	78.4
	岩手	62.8	64.3	67.6	77.8	73.6	73.3	74.3	82.4	82.2	82.5	82.6
	宮城	58.9	60.7	63.6	74.1	69.8	69.3	69.5	78.6	79.0	78.3	78.4
	秋田	57.7	60.4	64.0	74.9	69.6	69.2	69.7	80.6	80.2	80.6	81.2
	山形	61.0	63.7	67.5	76.6	72.8	72.8	72.8	80.8	81.1	80.7	80.7
	福島	58.1	60.8	64.2	73.8	68.7	68.8	69.2	79.4	79.3	79.3	79.7
	茨 城	56.1	58.5	62.0	72.9	67.3	67.7	68.1	78.5	78.8	78.2	78.6
	栃木	59.0	61.8	65.1	75.3	71.0	70.4	71.1	80.0	80.3	79.8	79.9
	群馬	59.3	61.3	64.6	75.0	70.5	69.9	70.8	79.9	80.1	79.8	79.8
	埼 玉	56.5	59.1	62.3	73.3	68.0	67.8	68.5	78.4	78.6	78.2	78.4
	千 葉	56.7	59.7	63.2	74.1	68.9	69.0	69.3	79.2	79.2	79.2	79.3
	東京	51.0	54.0	56.9	68.2	62.6	62.9	62.9	73.8	73.9	73.7	73.7
	神奈川	53.5	56.3	59.5	70.9	65.2	65.4	65.8	76.4	76.6	76.4	76.3
	新 潟	59.5	62.0	65.2	74.8	70.1	70.4	71.0	79.5	79.7	79.6	79.3
割	富山	55.5	57.4	60.5	70.5	65.5	65.1	65.7	76.2	76.1	76.1	76.4
	石 川	54.2	56.0	59.4	70.7	65.4	64.6	64.8	77.2	77.2	77.5	76.9
	福井	56.6	58.5	62.2	72.4	67.7	68.3	67.8	77.4	77.5	77.3	77.3
	山梨野	57.9	60.5	63.9	74.8	69.9	69.7	70.2	80.1	80.2	80.2	80.0
	長 野	59.2	61.6	65.1	74.4	70.5	70.0	70.6	79.6	79.7	79.1	79.9
	岐阜	55.1	57.5	60.9	72.5	66.7	67.0	66.7	78.3	78.5	78.3	78.1
	静岡	56.8	59.4	62.4	73.6	68.3	68.2	68.4	78.8	79.0	78.5	78.9
	愛 知	56.7	59.4	62.8	73.8	68.5	68.4	68.6	79.2	79.4	79.0	79.0
	三重	56.7	58.7	61.6	72.1	67.6	67.2	67.2	76.9	77.1	76.9	76.7
	滋賀	55.8	57.8	60.6	70.8	65.8	65.9	66.1	76.3	76.5	76.1	76.1
	京都	50.7	52.8	56.5	67.8	62.3	62.4	62.3	73.9	74.0	74.2	73.6
	大阪	51.7	54.1	57.6	68.9	63.2	63.5	63.6	75.1	75.1	75.1	75.0
	兵 庫	54.0	56.6	59.8	70.5	65.5	65.3	65.7	76.1	76.3	75.9	76.1
	奈 良	52.6	56.0	59.0	69.4	64.1	64.1	64.2	75.3	75.3	75.5	75.1
_	和歌山	52.5	55.1	58.7	69.6	64.1	64.4	64.0	75.5	75.5	75.6	75.6
合	鳥取	59.3	61.2	64.6	73.8	70.0	69.6	69.0	79.3	80.2	78.2	79.5
	島根	62.3	64.8	69.2	78.1	73.8	74.2	73.9	82.9	83.1	83.0	82.7
	岡山	58.7	60.7	63.5	73.7	69.1	68.9	68.8	79.0	79.3	79.2	78.6
	広 島山口	53.9 58.1	56.1 60.9	59.4 64.8	70.5 75.1	64.9 70.1	64.8 70.5	64.9 70.8	76.8 80.2	77.0 80.1	76.6 80.0	76.8 80.5
	徳島	51.1	53.0	56.4	67.2	61.4	61.8	62.5	73.2	73.4	73.3	72.9
	香川	51.1 52.4	53.0	58.3	69.4	63.9	64.2	64.4	75.2 75.3	75.4 75.8	75.3 75.2	74.9
	愛媛	55.6	58.0	61.7	74.1	68.2	69.1	69.0	79.6	79.4	80.0	74.9
	高知	53.9	56.6	59.7	74.1	65.1	65.0	65.8	79.0	79.4 77.0	77.1	79.5
	福岡	56.4	59.1	62.5	70.0	67.8	68.2	68.5	77.1	77.0 78.0	78.0	77.2 78.2
	佐賀	58.9	61.3	65.0	75.9	70.8	71.2	71.3	80.3	80.2	80.3	80.2
	長崎	56.8	59.4	62.6	73.9	68.5	68.0	68.9	78.4	78.6	78.4	78.2
	熊本	60.3	62.7	65.8	75.2 75.7	71.4	71.4	71.2	81.2	81.4	80.7	81.3
	大分	57.4	60.3	63.6	73.7	69.1	69.3	69.2	79.3	79.3	79.4	79.2
	宮崎	62.1	64.4	67.8	76.5	72.2	73.1	72.9	80.4	80.6	80.1	80.3
	鹿児島	65.8	68.3	71.4	79.4	75.6	76.1	76.1	83.2	83.2	83.5	83.0
	沖縄	65.2	66.7	70.1	78.1	74.6	74.6	75.5	81.8	81.7	81.5	82.1
-			2 物学应用	プレル 佳 弘			77.0	70.0	01.0	01.7	01.0	U£. I

注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表〒5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			(平位. 70)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月				4月~6月			
						4月	5月	6月		4月	5月	6月
	全 国	78.2	79.5	80.9	81.7	79.8	79.7	79.2	80.6	81.3	80.6	79.9
	北海道	80.8	81.6	82.8	83.3	81.6	81.9	81.4	82.3	82.7	82.4	81.8
	青 森岩 手	80.0	81.0	82.2	83.2	81.5	81.3	81.1	82.7	83.1	82.9	82.0
	岩 手	82.3	83.2	84.2	84.8	83.4	83.4	83.0	83.8	84.3	84.0	83.2
	宮城	80.7	81.9	83.3	83.8	82.3	82.2	81.7	82.5	83.1	82.6	81.9
	秋 田	81.6	82.7	83.9	84.7	83.0	82.9	82.6	83.8	84.3	84.0	83.2
	山 彩	81.9	83.1	84.5	84.9	83.8	83.6	83.1	83.5	84.1	83.5	82.9
	福島	82.4	83.5	84.8	85.1	83.7	83.7	83.2	83.7	84.2	83.7	83.0
	茨城	78.5	79.7	81.4	82.3	80.3	80.3	79.8	81.0	81.6	80.9	80.3
	栃 木群 馬	81.0	82.2	83.5	84.0	82.6	82.3	81.6	82.4	83.2	82.4	81.7
	群馬	80.8	81.8	83.0	83.4	82.0	81.7	81.1	81.9	82.6	81.9	81.0
	埼玉	78.8	80.2	81.6	82.4	80.5	80.3	79.9	81.4	82.0	81.3	80.8
	千葉東京	78.2	79.6	81.2	81.9	80.0	80.0	79.6	80.5	81.2	80.6	79.9
	東京	73.6	75.1	76.9	78.2	75.8	75.7	75.4	77.4	78.1	77.4	76.8
	神奈川	74.9	76.4	78.3	79.6	77.3	77.2	76.9	78.6	79.2	78.5	78.0
chu	新潟	80.9	82.0	83.2	83.6	82.0	82.1	81.4	82.4	83.0	82.5	81.6
割	<u>間</u> : F	80.0	80.8	81.8	82.2	80.5	80.5	80.0	80.7	81.4	8.08	79.9
	石川福井	78.1	79.3	80.7	81.3	79.8	79.7	78.9	80.2	80.9	80.3	79.3
	福井	79.3	80.5	81.7	82.4	81.0	81.0	80.0	80.9	81.7	80.9	80.1
	山梨長野	77.2 79.4	78.7	80.3	81.6 82.2	79.5 80.9	79.2	78.6	80.7	81.5	80.6	79.8 80.2
	岐阜	79.4	80.7 80.8	81.8 82.2	83.4	80.9	80.7 81.2	80.2 80.6	80.9 82.6	81.5 83.3	80.9 82.7	81.8
	静岡	79.6 79.5	80.8	82.2	83.1	81.3	81.0	80.6	82.0 81.5	82.3	81.5	80.8
	愛知	79.2	80.5	81.8	82.4	80.8	80.5	79.6	81.4	82.3	81.5	80.6
	三重	78.5	79.7	81.2	81.8	80.2	79.9	79.2	80.4	81.3	80.5	79.5
	三 重滋 賀	78.1	79.4	80.8	81.5	79.7	79.6	79.0	80.1	80.9	80.0	79.3
	京都	76.1	77.2	78.7	79.8	77.7	77.6	77.0	78.8	79.5	78.7	78.1
	大 阪	76.4	77.7	79.3	80.4	78.3	78.3	77.7	79.7	80.4	79.7	79.0
	兵 庫	76.6	77.9	79.3	80.3	78.3	78.3	77.7	79.3	80.0	79.4	78.6
	奈良	75.7	77.2	78.6	79.6	77.5	77.4	76.8	78.9	79.6	79.0	78.1
	和歌山	76.6	77.9	79.4	80.3	78.5	78.6	77.8	79.3	79.8	79.4	78.5
合	鳥取	78.9	80.4	81.9	82.3	80.3	80.3	79.6	81.6	82.3	81.7	80.8
	島根	80.6	81.9	83.0	83.3	82.0	82.0	81.0	82.3	83.0	82.4	81.6
	岡山	79.0	80.3	81.4	82.2	80.4	80.3	79.7	81.1	81.9	81.0	80.2
	広島	77.5	78.9	80.1	81.1	79.1	79.1	78.5	80.3	81.0	80.3	79.6
	山口	80.7	81.6	82.8	83.2	81.9	81.8	81.2	81.8	82.4	81.9	81.2
	徳島	77.7	78.5	79.8	80.9	78.7	78.7	78.3	80.2	80.7	80.3	79.6
	香川	76.3	77.5	79.2	80.4	78.3	78.4	77.7	79.4	80.2	79.4	78.5
	愛媛	79.1	80.7	82.1	83.0	81.3	81.3	80.7	81.4	82.1	81.4	80.7
	高知	77.4	78.6	80.0	81.3	79.1	79.1	78.7	80.9	81.4	80.9	80.4
	福岡	79.5	80.8	81.9	82.4	80.7	80.7	80.1	81.4	82.0	81.6	80.7
	佐賀	81.0	82.3	83.4	84.3	82.6	82.6	82.2	83.2	83.6	83.3	82.6
	長崎	80.6	82.0	83.1	83.6	81.9	81.8	81.5	82.6	83.1	82.7	82.0
	熊本	83.2	84.3	85.1	85.4	84.1	84.1	83.7	83.8	84.3	83.9	83.1
	大分	80.5	81.7	82.9	83.4	81.7	81.7	81.2	82.6	83.0	82.7	81.9
	宮崎	82.9	84.1	84.9	84.8	83.3	83.4	83.1	82.8	83.3	82.9	82.2
	鹿児島	83.3	84.3	85.2	85.2	83.9	84.0	83.8	83.5	84.0	83.6	82.9
注)	沖縄	84.2	85.2	86.1	85.4 -1 ナーキ.ので	84.4	84.9	84.9	83.8	84.3	83.6	83.4

注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。