

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和7年度7月号

○ 概要

- (1) 令和7年度7月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は7,361億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+1.2%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,838円（伸び率+5.1%）であった。（→P.1,2）
- 調剤医療費の内訳は、技術料が1,990億円（伸び率▲0.0%）、薬剤料が5,356億円（伸び率+1.6%）、薬剤料のうち、後発医薬品が975億円（伸び率+1.0%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,509円（伸び率+3.4%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.78種類（伸び率+1.0%）、28.7日（伸び率+4.5%）、69円（伸び率▲2.0%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料4,122億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲20億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39その他の代謝性医薬品の807億円（伸び幅+31億円）で、伸び幅が最も高かったのは42腫瘍用薬の+48億円（総額586億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	4,122 億円 (▲20 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(807 億円)	21 循環器官用薬 (593 億円)	42 腫瘍用薬 (586 億円)
0歳以上	16.8 億円	44 アレルギー用薬 (4.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.1 億円)	61 抗生物質製剤 (2.6 億円)
5歳未満	(▲2.0 億円)			
5歳以上	99.3 億円	44 アレルギー用薬 (30.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (29.9 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(8.1 億円)
15歳未満	(▲0.8 億円)			
15歳以上	1,549 億円	39 その他の代謝性 医薬品(305 億円)	11 中枢神経系用薬 (291 億円)	42 腫瘍用薬 (192 億円)
65歳未満	(+8 億円)			
65歳以上	821 億円	39 その他の代謝性 医薬品(190 億円)	42 腫瘍用薬 (154 億円)	21 循環器官用薬 (131 億円)
75歳未満	(▲36 億円)			
75歳以上	1,636 億円 (+11 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(303 億円)	21 循環器官用薬 (285 億円)	42 腫瘍用薬 (236 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,838円（伸び率+5.1%）で、最も高かったのは高知県（11,687円（伸び率+4.5%））、最も低かったのは佐賀県（8,659円（伸び率+7.2%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは滋賀県（伸び率+9.6%）、最も低かったのは山形県（伸び率+2.7%）であった。（→P.31～32）

««後発医薬品の使用状況について»»

【後発医薬品割合】(→P.39)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注1)}	91.3 %	+5.0 %
薬剤料ベース（新指標） ^{注2)}	78.0 %	+10.0 %
後発品調剤率	79.9 %	+0.4 %

注1) 【後発医薬品の数量】 / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。

注2) 【後発医薬品の薬剤料】 / ([後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料] + [後発医薬品の薬剤料]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】(→P.40~41)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.0 %	+13.9 % (10歳以上 15歳未満)	▲4.5 % (70歳以上 75歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）	78.0 %	87.5 % (100歳以上)	65.4 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	91.3 %	93.8 % (100歳以上)	90.1 % (15歳以上 20歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】(→P.46~50)

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	842 億円 (+21 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	11 中枢神経系用薬 (152 億円)	23 消化器官用薬 (95 億円)
0歳以上	6.6 億円	44 アレルギー用薬 (3.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3 億円)	62 化学療法剤 (0.3 億円)
5歳未満	(+0.2 億円)			
5歳以上	16.2 億円	44 アレルギー用薬 (9.1 億円)	11 中枢神経系用薬 (2.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)
15歳未満	(+0.3 億円)			
15歳以上	291 億円	21 循環器官用薬 (72 億円)	11 中枢神経系用薬 (71 億円)	44 アレルギー用薬 (27 億円)
65歳未満	(+3 億円)			
65歳以上	167 億円	21 循環器官用薬 (63 億円)	11 中枢神経系用薬 (22 億円)	23 消化器官用薬 (19 億円)
75歳未満	(▲1 億円)			
75歳以上	362 億円 (+18 億円)	21 循環器官用薬 (125 億円)	11 中枢神経系用薬 (57 億円)	23 消化器官用薬 (49 億円)

【後発医薬品 都道府県別】(→P.55~59)

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,303 円	1,695 円(北海道)	1,116 円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+4.9%	+7.1 % (香川県)	+0.8 % (岩手県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	91.3 %	94.6 % (沖縄県)	88.8 % (東京都)
新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	78.0 %	83.4 % (鹿児島県)	73.1 % (徳島県)
後発医薬品調剤率	79.9 %	83.5 % (沖縄県)	76.8 % (東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和7年度7月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）	10
【表 III-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	21
【表 III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	22
【表 III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	23
【表 III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	24
【表 III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	26
【表 IV-2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）	29
【表 IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	31
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	37

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	39
【表V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	40
【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	42
【表VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）	44
【表VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）	44
【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	45
【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	46
【表VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）	51
【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	52
【表VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	57
【表VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）	58
【表VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	59

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)	
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
全 数	調剤医療費(億円)	77,515	78,821	83,077	84,347	6,758	6,610	7,305	28,484	6,953	6,915	7,390	
	処方箋枚数(万枚)	80,205	83,762	88,759	89,859	7,395	7,224	7,790	29,611	7,334	7,269	7,501	
	1枚当調剤医療費(円)	9,665	9,410	9,360	9,387	9,138	9,150	9,378	9,619	9,481	9,513	9,852	
	調剤医療費(億円)	77,059	78,332	82,678	84,008	6,728	6,581	7,276	28,363	6,923	6,884	7,361	
	0歳以上 5歳未満	1,464	1,511	1,702	1,650	148	136	140	535	140	128	126	
	5歳以上 10歳未満	1,367	1,516	1,862	1,843	140	138	150	554	138	133	138	
	10歳以上 15歳未満	1,354	1,519	1,822	1,906	143	139	151	628	156	153	158	
	15歳以上 20歳未満	1,105	1,213	1,522	1,668	118	123	132	542	136	137	141	
	20歳以上 25歳未満	1,127	1,230	1,386	1,417	109	110	121	466	116	116	120	
	25歳以上 30歳未満	1,357	1,464	1,659	1,715	132	135	146	575	143	139	148	
	30歳以上 35歳未満	1,626	1,716	1,911	1,977	153	153	166	659	161	162	168	
	35歳以上 40歳未満	2,112	2,220	2,428	2,465	192	192	208	812	200	197	207	
	40歳以上 45歳未満	2,766	2,835	3,050	3,096	242	239	262	1,032	253	249	266	
	45歳以上 50歳未満	3,945	4,008	4,197	4,179	332	329	359	1,388	339	338	357	
	50歳以上 55歳未満	4,581	4,818	5,262	5,476	427	429	469	1,879	457	457	487	
	55歳以上 60歳未満	4,699	4,919	5,341	5,577	440	437	478	1,929	470	469	504	
	60歳以上 65歳未満	5,253	5,385	5,701	5,843	463	456	503	2,031	494	494	529	
	65歳以上 70歳未満	6,696	6,499	6,584	6,585	534	521	576	2,236	543	544	582	
	70歳以上 75歳未満	10,319	9,905	9,535	8,954	748	721	797	2,936	713	711	761	
	75歳以上 80歳未満	9,198	9,310	9,921	10,431	836	807	912	3,675	889	892	967	
	80歳以上 85歳未満	8,548	8,561	8,788	9,191	753	727	815	3,070	747	741	801	
	85歳以上 90歳未満	6,016	6,027	6,087	6,066	498	479	538	2,059	500	497	542	
	90歳以上 95歳未満	2,709	2,809	2,916	3,004	244	235	267	1,028	249	247	271	
	95歳以上 100歳未満	723	765	807	851	68	66	76	289	70	69	77	
	100歳以上	95	101	108	115	9	9	10	39	9	9	10	
	処方箋枚数(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	7,376	7,206	7,771	29,531	7,313	7,249	7,482	
	0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	421	393	404	1,449	379	353	340	
	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	282	279	308	1,049	261	258	261	
	10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	210	201	211	874	226	220	211	
	15歳以上 20歳未溎	1,456	1,637	2,004	2,121	163	161	168	676	173	173	166	
	20歳以上 25歳未溎	1,528	1,692	1,880	1,920	155	154	170	610	153	152	156	
	25歳以上 30歳未溎	1,812	1,995	2,232	2,294	185	184	202	745	185	182	190	
	30歳以上 35歳未溎	2,091	2,273	2,522	2,596	208	205	223	835	208	202	210	
	35歳以上 40歳未溎	2,497	2,702	2,961	2,993	240	236	255	940	234	227	235	
	40歳以上 45歳未溎	3,007	3,161	3,380	3,440	274	271	293	1,091	271	265	275	
	45歳以上 50歳未溎	4,027	4,160	4,300	4,302	348	346	373	1,377	341	336	348	
	50歳以上 55歳未溎	4,557	4,851	5,211	5,442	436	436	470	1,810	446	443	461	
	55歳以上 60歳未溎	4,610	4,888	5,236	5,482	443	442	476	1,843	454	451	471	
	60歳以上 65歳未溎	5,078	5,277	5,535	5,723	465	459	495	1,941	477	476	497	
	65歳以上 70歳未溎	6,338	6,237	6,270	6,342	527	514	555	2,117	519	520	541	
	70歳以上 75歳未溎	9,471	9,263	8,852	8,367	716	691	744	2,714	666	666	691	
	75歳以上 80歳未溎	8,239	8,577	9,064	9,570	785	764	833	3,342	816	823	863	
	80歳以上 85歳未溎	7,590	7,838	8,097	8,412	706	685	742	2,800	689	687	715	
	85歳以上 90歳未溎	5,446	5,596	5,650	5,654	476	460	495	1,922	472	472	494	
	90歳以上 95歳未溎	2,645	2,777	2,883	2,971	248	240	259	1,025	252	251	263	
	95歳以上 100歳未溎	805	847	891	933	78	75	81	321	79	79	83	
	100歳以上	128	134	140	147	12	12	13	51	12	12	13	
	1枚当調剤医療費(円)	9,648	9,392	9,343	9,372	9,122	9,133	9,363	9,605	9,466	9,497	9,838	
	0歳以上 5歳未満	3,503	3,414	3,470	3,632	3,522	3,471	3,468	3,691	3,698	3,637	3,697	
	5歳以上 10歳未満	5,400	5,135	4,848	5,044	4,966	4,936	4,862	5,286	5,294	5,160	5,300	
	10歳以上 15歳未満	7,379	7,173	6,906	6,984	6,805	6,904	7,137	7,191	6,910	6,962	7,478	
	15歳以上 20歳未満	7,585	7,413	7,594	7,864	7,276	7,620	7,829	8,023	7,850	7,888	8,451	
	20歳以上 25歳未満	7,379	7,269	7,372	7,381	7,056	7,179	7,095	7,630	7,572	7,620	7,689	
	25歳以上 30歳未満	7,489	7,335	7,432	7,478	7,113	7,329	7,207	7,723	7,738	7,660	7,826	
	30歳以上 35歳未満	7,775	7,551	7,577	7,616	7,341	7,462	7,458	7,896	7,756	8,018	8,009	
	35歳以上 40歳未満	8,456	8,214	8,199	8,235	7,983	8,134	8,172	8,638	8,519	8,669	8,811	
	40歳以上 45歳未満	9,198	8,971	9,024	9,000	8,827	8,833	8,922	9,453	9,338	9,384	9,708	
	45歳以上 50歳未満	9,798	9,636	9,760	9,714	9,562	9,530	9,631	10,082	9,937	10,073	10,278	
	50歳以上 55歳未満	10,054	9,933	10,097	10,063	9,789	9,830	9,980	10,378	10,247	10,307	10,577	
	55歳以上 60歳未満	10,193	10,064	10,201	10,173	9,945	9,892	10,040	10,470	10,349	10,392	10,703	
	60歳以上 65歳未満	10,343	10,205	10,301	10,210	9,962	9,944	10,162	10,465	10,358	10,382	10,646	
	65歳以上 70歳未満	10,565	10,420	10,501	10,383	10,124	10,130	10,379	10,565	10,453	10,470	10,760	
	70歳以上 75歳未満	10,896	10,692	10,772	10,701	10,448	10,436	10,716	10,815	10,714	10,684	11,011	
	75歳以上 80歳未満	11,163	10,854	10,945	10,900	10,649	10,573	10,948	10,994	10,886	10,840	11,205	
	80歳以上 85歳未満	11,262	10,922	10,964	10,926	10,656	10,609	10,988	10,965	10,849	10,792	11,200	
	85歳以上 90歳未満	11,048	10,771	10,774	10,729	10,465	10,417	10,861	10,716	10,586	10,529	10,975	
	90歳以上 95歳未満	10,242	10,114	10,116	10,111	9,831	9,783	10,322	10,035	9,896	9,837	10,298	
	95歳以上 100歳未満	8,988	9,022	9,056	9,117	8,793	8,801	9,343	9,010	8,837	8,824	9,272	
	100歳以上	7,386	7,566	7,689	7,799	7,478	7,456	8,059	7,705	7,552	7,550	7,909	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。

次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)
(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月				
						5月 6月 7月			5月 6月 7月				
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
対	電	全 調剤医療費	2.7	1.7	5.4	1.5	3.3	▲ 2.0	5.9	3.1	2.9	4.6	1.2
		処方箋枚数	4.8	4.4	6.0	1.2	1.9	▲ 3.2	4.1	▲ 0.9	▲ 0.8	0.6	▲ 3.7
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	1.3	1.2	1.7	4.0	3.8	4.0	5.1
		調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	3.3	▲ 2.0	5.9	3.1	2.9	4.6	1.2
		0歳以上 5歳未満	19.8	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 8.7	▲ 16.7	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 10.3
		5歳以上 10歳未満	4.4	10.9	22.9	▲ 1.0	1.5	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 7.8
		10歳以上 15歳未満	7.0	12.2	19.9	4.6	11.4	4.5	8.9	8.6	9.4	10.2	4.8
		15歳以上 20歳未満	8.4	9.8	25.4	9.6	15.3	11.0	14.2	11.1	14.9	11.5	6.7
		20歳以上 25歳未満	9.2	9.1	12.6	2.3	4.8	1.0	2.4	4.2	5.9	4.7	▲ 0.5
		25歳以上 30歳未満	7.8	7.8	13.3	3.4	5.6	1.9	3.7	4.8	8.7	3.3	1.7
年	算	30歳以上 35歳未満	4.0	5.6	11.3	3.5	4.4	▲ 0.5	4.6	4.8	5.7	6.1	0.9
		35歳以上 40歳未満	3.4	5.1	9.4	1.5	2.7	▲ 0.5	3.3	2.7	4.2	2.9	▲ 0.6
		40歳以上 45歳未満	1.0	2.5	7.6	1.5	3.0	▲ 1.8	3.1	3.9	4.7	4.1	1.9
		45歳以上 50歳未満	2.8	1.6	4.7	▲ 0.4	1.5	▲ 3.1	1.0	1.7	1.9	2.7	▲ 0.4
		50歳以上 55歳未満	9.6	5.2	9.2	4.1	5.0	1.4	6.7	6.2	7.2	6.6	3.8
		55歳以上 60歳未満	2.3	4.7	8.6	4.4	6.8	1.8	7.1	6.6	6.7	7.2	5.4
		60歳以上 65歳未満	1.9	2.5	5.9	2.5	3.2	▲ 1.3	5.2	6.8	6.7	8.2	5.1
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.7	▲ 2.9	1.3	0.0	2.0	▲ 4.0	5.0	2.5	1.6	4.5	1.0
		70歳以上 75歳未満	5.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 9.5	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 4.6
		75歳以上 80歳未満	▲ 4.0	1.2	6.6	5.1	6.4	0.0	11.5	7.7	6.3	10.5	6.0
度	対	80歳以上 85歳未満	2.8	0.2	3.7	3.5	6.9	1.4	11.9	0.2	▲ 0.7	2.0	▲ 1.7
		85歳以上 90歳未満	2.7	0.2	1.0	▲ 0.3	0.9	▲ 4.3	6.0	1.5	0.4	3.6	0.7
		90歳以上 95歳未満	3.4	3.7	3.8	3.0	4.8	▲ 0.6	10.7	3.0	2.2	5.0	1.6
		95歳以上 100歳未満	8.4	5.7	5.6	5.4	8.6	2.2	14.8	2.8	1.7	4.9	1.0
		100歳以上	9.6	6.9	6.4	6.4	9.7	2.3	17.3	4.1	2.6	7.2	2.0
		処方箋枚数	4.9	4.4	6.1	1.3	1.9	▲ 3.1	4.2	▲ 0.9	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7
		0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 15.9
		5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 15.5	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 15.4
		10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	10.6	▲ 0.3	0.3	6.8	7.8	9.3	▲ 0.0
		15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	11.6	2.4	7.0	5.3	6.5	7.7	▲ 1.1
同	算	20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	4.4	▲ 0.2	5.3	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 8.2
		25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	5.0	1.2	6.1	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 6.4
		30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.1	▲ 0.8	5.4	▲ 1.3	0.0	▲ 1.3	▲ 6.1
		35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.4	▲ 1.7	3.9	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 7.8
		40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.8	▲ 1.1	4.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 6.4
		45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	0.6	▲ 2.2	2.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.6
		50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	5.0	2.5	6.8	1.2	2.4	1.6	▲ 2.0
		55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	5.7	3.2	7.7	1.6	2.5	2.1	▲ 1.1
		60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	3.2	▲ 0.1	6.4	2.5	2.6	3.7	0.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	2.0	▲ 2.5	5.9	▲ 0.8	▲ 1.6	1.1	▲ 2.6
同	対	70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 7.1
		75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.9	0.7	10.4	5.1	3.9	7.8	3.6
		80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	6.6	1.7	10.6	▲ 1.7	▲ 2.5	0.3	▲ 3.5
		85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	0.4	▲ 4.0	4.2	0.4	▲ 0.7	2.5	▲ 0.4
		90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.9	▲ 0.7	7.7	2.6	1.5	4.5	1.8
		95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	6.9	1.2	10.3	2.7	1.2	4.6	1.8
		100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	6.8	0.7	10.3	3.9	1.6	5.8	3.9
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	1.3	1.2	1.7	4.0	3.8	4.0	5.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 3.3	▲ 2.5	1.6	4.7	4.7	6.6	4.9	5.3	5.0	4.8	6.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	4.3	9.6	7.4	5.9	6.6	4.5	9.0
期	分	10歳以上 15歳未満	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	0.7	4.9	8.6	1.7	1.5	0.8	4.8
		15歳以上 20歳未満	1.1	▲ 2.3	2.4	3.5	3.3	8.4	6.7	5.6	7.9	3.5	7.9
		20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 1.5	1.4	0.1	0.4	1.1	▲ 2.8	7.1	7.3	6.1	8.4
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.1	▲ 2.1	1.3	0.6	0.5	0.8	▲ 2.2	6.5	8.8	4.5	8.6
		30歳以上 35歳未満	▲ 1.3	▲ 2.9	0.3	0.5	2.3	0.3	▲ 0.8	6.2	5.7	7.5	7.4
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.2	0.4	1.3	1.2	▲ 0.6	6.5	6.7	6.6	7.8
		40歳以上 45歳未満	▲ 1.0	▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	1.1	▲ 0.7	▲ 1.0	6.3	5.8	6.2	8.8
		45歳以上 50歳未満	▲ 0.9	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	0.9	▲ 0.9	▲ 1.3	5.1	3.9	5.7	6.7
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 0.2	4.9	4.7	4.9	6.0
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.1	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	1.1	▲ 1.3	▲ 0.6	5.0	4.1	5.0	6.6
比	分	60歳以上 65歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 1.2	4.2	4.0	4.4	4.8
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	▲ 1.4	0.8	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 0.9	3.4	3.3	3.4	3.7
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	0.2	2.6	2.6	2.4	2.8
		75歳以上 80歳未満	▲ 1.3	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	0.5	▲ 0.7	1.0	2.4	2.2	2.5	2.3
		80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	0.3	▲ 0.4	1.2	1.9	1.8	1.7	1.9
		85歳以上 90歳未満	▲ 1.9	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	0.6	▲ 0.4	1.7	1.2	1.2	1.1	1.0
		90歳以上 95歳未満	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	0.9	0.1	2.8	0.4	0.7	0.6	▲ 0.2
		95歳以上 100歳未満	▲ 0.7	0.4	0.4	0.7	1.6	1.0	4.1	0.1	0.5	0.3	▲ 0.8
		100歳以上	0.7	2.4	1.6	1.4	2.7	1.5	6.3	0.2	1.0	1.3	▲ 1.9

【表 I-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
		3月	3月	3月	5月	6月	7月	3月	5月	6月	7月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,200	1,289	1,261	1,204	1,177	1,266	1,284	1,179	1,171	1,210	
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	7.4	6.9	7.0	7.2	7.3	6.9	6.8	7.5	7.3	6.9
	200 枚以上 400 枚未満	6.9	6.6	6.8	7.2	7.5	6.8	6.8	7.5	7.7	7.3	
	400 枚以上 600 枚未満	10.4	9.5	9.6	10.3	10.7	9.3	9.6	10.5	10.9	10.2	
	600 枚以上 800 枚未満	12.3	11.5	11.8	12.3	12.7	11.7	11.6	12.6	12.9	12.5	
	800 枚以上 1000 枚未満	12.7	11.8	12.1	12.6	12.8	11.8	11.7	12.5	12.6	12.4	
	1000 枚以上 1200 枚未満	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	10.7	10.9	10.8	11.1	
	1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.9	8.6	8.9	8.6	9.0	8.9	8.7	8.6	8.7	
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.8	7.1	7.2	6.9	6.7	7.2	6.9	6.9	6.8	6.9	
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.5	5.6	5.4	5.3	5.1	5.7	5.6	5.3	5.1	5.5	
	1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	4.3	4.4	4.0	3.9	4.4	4.3	3.9	3.8	3.9	
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	7.1	6.8	6.3	6.0	7.0	7.0	6.1	5.9	6.3	
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	3.9	3.9	3.4	3.2	3.7	3.9	3.3	3.2	3.4	
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.6	3.0	2.9	3.5	3.9	2.9	2.9	3.2	
	4000 枚以上	1.7	2.3	2.0	1.6	1.6	2.2	1.5	1.5	1.5	1.7	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,217	1,306	1,276	1,219	1,190	1,282	1,297	1,194	1,186	1,225	
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	6.1	5.7	6.0	6.1	6.2	5.8	5.8	6.3	6.0	5.7
	200 枚以上 400 枚未満	7.0	6.6	6.9	7.3	7.6	6.9	6.9	7.6	7.8	7.3	
	400 枚以上 600 枚未満	10.6	9.6	9.7	10.4	10.9	9.4	9.7	10.7	11.0	10.3	
	600 枚以上 800 枚未満	12.5	11.6	11.9	12.5	12.9	11.8	11.7	12.7	13.1	12.6	
	800 枚以上 1000 枚未満	12.9	11.9	12.2	12.7	13.0	12.0	11.9	12.6	12.8	12.6	
	1000 枚以上 1200 枚未満	11.0	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	11.1	11.0	11.2	
	1200 枚以上 1400 枚未満	9.0	9.0	8.7	9.0	8.8	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	
	1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.2	7.3	7.0	6.8	7.3	7.0	6.9	6.8	7.0	
	1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	5.7	5.5	5.4	5.2	5.7	5.7	5.3	5.2	5.5	
	1800 枚以上 2000 枚未満	4.0	4.3	4.4	4.1	3.9	4.5	4.3	3.9	3.8	4.0	
	2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	7.2	6.9	6.4	6.1	7.1	7.1	6.1	6.0	6.4	
	2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.0	3.9	3.5	3.2	3.7	3.9	3.3	3.2	3.5	
	3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.7	3.1	3.0	3.6	4.0	3.0	2.9	3.2	
	4000 枚以上	1.7	2.3	2.1	1.7	1.6	2.1	2.3	1.5	1.5	1.7	
電 算 処 理 分 /全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	98.6	98.6	98.9	98.8	98.8	98.8	99.0	98.7	98.7	98.8	
	月 当 たり 処 方 箋 枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	81.3	80.6	84.0	83.3	84.4	82.5	84.7	82.8	82.0	82.1
	200 枚以上 400 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	
	400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			
					5月	6月	7月	
調剤医療費	77,059	78,332	82,678	84,008	6,728	6,581	7,276	28,363
技術料	20,103	21,264	22,474	23,251	1,873	1,839	1,990	7,842
調剤技術料	16,136	10,772	11,554	12,249	964	966	1,045	4,185
調剤基本料	6,202	6,553	7,024	7,678	588	606	656	2,699
薬剤調製料	8,456	3,656	3,919	3,979	325	313	339	1,297
加算料	1,478	562	610	591	51	47	50	188
薬学管理料	3,967	10,492	10,921	11,002	910	873	945	3,657
薬剤料	56,800	56,908	60,041	60,592	4,841	4,729	5,271	20,465
内服薬	45,267	44,988	47,245	46,966	3,776	3,679	4,139	15,701
屯服薬他	327	330	339	347	28	28	31	112
注射薬	4,488	4,925	5,586	6,644	505	507	556	2,540
外用薬	6,717	6,665	6,872	6,635	533	515	546	2,113
後発医薬品	11,391	11,256	11,611	11,908	914	887	965	3,828
後発品割合: %	<20.1>	<19.8>	<19.3>	<19.7>	<18.9>	<18.3>	<18.7>	<18.8>
内服薬	9,726	9,547	9,865	9,999	775	752	820	3,281
後発品割合: %	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.5>	<20.5>	<19.8>	<20.9>
屯服薬他	140	136	145	154	12	12	13	50
後発品割合: %	<42.8>	<41.1>	<42.8>	<44.3>	<41.3>	<41.6>	<42.9>	<44.6>
注射薬	205	230	247	271	21	21	23	94
後発品割合: %	<4.6>	<4.7>	<4.4>	<4.1>	<4.1>	<4.1>	<3.7>	<3.7>
外用薬	1,321	1,344	1,353	1,485	106	103	108	403
後発品割合: %	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.8>	<19.9>	<19.8>	<19.1>
特定保険医療材料料	156	161	162	165	14	13	14	56
								14

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。

注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。

注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			
					5月	6月	7月	
調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	3.3	▲ 2.0	5.9	3.1
技術料	7.1	5.8	5.7	3.5	2.5	▲ 1.3	6.0	3.0
調剤技術料	7.2	•	7.3	6.0	3.0	0.8	8.1	6.1
調剤基本料	12.0	•	7.2	9.3	4.2	4.3	11.6	10.6
薬剤調製料	4.4	•	7.2	1.5	2.3	▲ 3.3	4.0	▲ 0.7
加算料	4.9	•	8.6	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 13.2	▲ 5.9	▲ 4.7
薬学管理料	6.3	•	4.1	0.7	2.0	▲ 3.4	3.9	▲ 0.4
薬剤料	1.3	0.2	5.5	0.9	3.6	▲ 2.3	5.9	3.1
内服薬	0.9	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	2.5	▲ 3.8	4.4	1.3
屯服薬他	0.4	1.0	2.6	2.5	5.5	▲ 0.7	9.1	▲ 2.7
注射薬	13.2	9.7	13.4	18.9	17.6	13.4	23.4	22.6
外用薬	▲ 2.5	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 4.9	1.8	▲ 2.2
後発医薬品	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	0.3	▲ 4.7	2.1	2.8
後発品割合	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.5>	<▲ 0.7>	<▲ 0.1>
内服薬	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	▲ 0.3	▲ 5.3	1.6	3.7
後発品割合	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<0.4>	<▲ 0.6>	<▲ 0.3>	<▲ 0.6>	<0.5>
屯服薬他	9.4	▲ 2.9	6.8	6.0	5.8	▲ 1.4	9.1	4.0
後発品割合	<3.5>	<▲ 1.6>	<1.7>	<1.4>	<0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<2.9>
注射薬	24.2	12.0	7.7	9.4	11.0	7.0	15.0	9.6
後発品割合	<0.4>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>
外用薬	6.4	1.7	0.7	9.7	2.6	▲ 2.2	2.4	▲ 5.9
後発品割合	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.6>	<0.6>	<0.1>	<▲ 0.8>
特定保険医療材料料	3.9	2.8	1.2	1.5	3.6	▲ 1.8	5.2	2.0
								1.5

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単位	調剤医療費	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月
						5月	6月	7月				
						5月	6月	7月				
単位当たり	調剤医療費	9,648	9,392	9,343	9,372	9,122	9,133	9,363	9,605	9,466	9,497	9,838
	技術料 (構成割合: %)	2,517 (26.1)	2,550 (27.1)	2,540 (27.2)	2,594 (27.7)	2,540	2,552	2,561	2,656	2,653	2,635	2,660
	調剤技術料	2,020	1,292	1,306	1,367	1,307	1,340	1,345	1,417	1,422	1,413	1,417
	調剤基本料	777	786	794	857	797	841	844	914	915	914	919
	薬剤調製料	1,059	438	443	444	440	435	436	439	441	436	435
	加算料	185	67	69	66	69	65	65	64	66	63	62
	薬学管理料	497	1,258	1,234	1,227	1,233	1,212	1,217	1,238	1,231	1,222	1,243
	薬剤料	7,112	6,823	6,785	6,760	6,563	6,562	6,783	6,930	6,795	6,843	7,159
	内服薬	5,668	5,394	5,339	5,240	5,119	5,105	5,326	5,317	5,202	5,230	5,504
	屯服薬他	41	40	38	39	38	38	40	38	38	38	39
	注射薬	562	590	631	741	684	704	715	860	847	867	905
	外用薬	841	799	777	740	722	715	702	715	707	708	710
	後発医薬品	1,426	1,350 <20.1>	1,312 <19.8>	1,328 <19.3>	1,239 <19.7>	1,232 <18.9>	1,242 <18.3>	1,296 <18.7>	1,275 <18.8>	1,270 <18.6>	1,303 <18.2>
	後発品割合: %	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.5>	<20.5>	<19.8>	<20.9>	<21.0>	<20.9>	<20.4>
	内服薬	1,218	1,145 <21.5>	1,115 <21.2>	1,116 <20.9>	1,051 <21.3>	1,044 <20.5>	1,056 <19.8>	1,111 <20.9>	1,093 <21.0>	1,092 <20.9>	1,125 <20.4>
	屯服薬他	18	16 <42.8>	16 <41.1>	16 <42.8>	17 <44.3>	16 <41.3>	17 <41.6>	17 <42.9>	17 <44.6>	17 <44.7>	17 <44.4>
	注射薬	26	28 <4.6>	28 <4.7>	30 <4.4>	28 <4.1>	29 <4.1>	30 <4.1>	30 <3.7>	32 <3.7>	32 <3.7>	33 <3.7>
	外用薬	165	161 <19.7>	153 <20.2>	166 <19.7>	143 <22.4>	142 <19.8>	139 <19.9>	136 <19.8>	133 <19.1>	129 <18.8>	127 <18.0>
	後発品割合: %	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.8>	<19.9>	<19.8>	<19.1>	<18.8>	<18.3>	<18.0>
	特定保険医療材料料	20	19	18	18	18	19	18	19	19	19	19

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。

注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。

注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

単位	調剤医療費	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月
						5月	6月	7月				
						5月	6月	7月				
単位当たり	調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	1.3	1.2	1.7	4.0	3.8	4.0	5.1
	技術料 (構成割合: %)	2.0 (1.0)	1.3 (1.1)	▲ 0.4 (0.0)	2.1 (0.5)	0.6 (▲ 0.2)	1.9 (0.2)	1.8 (0.0)	3.9 (▲ 0.0)	4.5 (0.2)	3.3 (▲ 0.2)	3.8 (▲ 0.3)
	調剤技術料	2.2	·	1.1	4.7	1.1	4.0	3.7	7.0	8.8	5.4	5.3
	調剤基本料	6.8	·	1.0	7.9	2.2	7.7	7.1	11.6	14.8	8.8	8.9
	薬剤調製料	▲ 0.5	·	1.0	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2	0.1	0.2	▲ 0.1
	加算料	▲ 0.0	·	2.3	▲ 4.4	▲ 6.7	▲ 10.4	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 3.9
	薬学管理料	1.3	·	▲ 1.9	▲ 0.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	0.6	▲ 0.2	0.8	2.2
	薬剤料	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.4	1.6	0.9	1.7	4.1	3.5	4.3	5.5
	内服薬	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 1.9	0.6	▲ 0.7	0.3	2.2	1.6	2.4	3.3
	屯服薬他	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 3.3	1.2	3.5	2.5	4.7	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.1
	注射薬	7.9	5.1	6.9	17.4	15.4	17.0	18.5	23.7	23.8	23.3	26.7
	外用薬	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	1.0
	後発医薬品	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.0	3.7	2.9	3.1	4.9
	後発品割合: %	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.5>	<▲ 0.7>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>
	内服薬	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 2.6	0.1	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.5	4.7	4.0	4.6	6.5
	屯服薬他	4.3	▲ 7.0	0.6	4.6	3.8	1.8	4.8	4.9	7.1	5.4	1.2
	注射薬	18.4	7.2	1.5	8.0	8.9	10.5	10.4	10.6	11.9	9.3	13.1
	外用薬	1.5	▲ 2.6	▲ 5.1	8.3	0.6	0.9	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 7.0	▲ 9.3	▲ 8.5
	後発品割合: %	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.6>	<0.6>	<0.1>	<▲ 0.8>	<▲ 1.0>	<▲ 1.7>	<▲ 1.9>
	特定保険医療材料料	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 4.6	0.2	1.6	1.4	1.0	2.9	2.4	3.3	6.1

注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 II-1】内服葉 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

年齢	薬剤料(億円)	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	薬剤延種類数(万種)	投薬延日数(百万日)	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		構成割合 7月(%)																			
					4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	7月	5月	6月	7月																				
					0歳以上 5歳未満	5歳以上 10歳未満	10歳以上 15歳未満	15歳以上 20歳未満	20歳以上 25歳未満	25歳以上 30歳未満	30歳以上 35歳未満	35歳以上 40歳未満	40歳以上 45歳未満	45歳以上 50歳未満	50歳以上 55歳未満	55歳以上 60歳未満	60歳以上 65歳未満	65歳以上 70歳未満	70歳以上 75歳未満	75歳以上 80歳未満	80歳以上 85歳未満	85歳以上 90歳未満	90歳以上 95歳未満	95歳以上 100歳未満	100歳以上									
総	薬剤料(億円)	45,251	44,947	47,199	46,996	3,775	3,681	4,142	15,714	3,808	3,794	4,122	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	0歳以上 5歳未満	237	230	250	235	21	19	19	71	18	17	17	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	5歳以上 10歳未満	429	450	532	522	39	38	42	157	38	37	40	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	10歳以上 15歳未満	513	570	694	707	54	52	58	231	58	55	59	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	15歳以上 20歳未満	455	490	640	677	48	51	55	219	55	55	57	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	20歳以上 25歳未満	520	550	633	619	48	48	53	203	50	50	53	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	25歳以上 30歳未満	665	691	794	781	60	61	67	260	64	62	68	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	30歳以上 35歳未満	821	830	928	918	72	71	78	304	74	74	78	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	35歳以上 40歳未満	1,111	1,128	1,229	1,197	94	94	103	391	95	94	101	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	40歳以上 45歳未満	1,527	1,519	1,626	1,588	126	124	137	520	127	125	136	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	45歳以上 50歳未満	2,295	2,269	2,367	2,285	182	180	199	740	180	180	192	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	50歳以上 55歳未満	2,734	2,818	3,070	3,088	243	243	269	1,040	252	252	271	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	55歳以上 60歳未満	2,859	2,932	3,169	3,204	254	253	278	1,089	264	264	286	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	60歳以上 65歳未満	3,253	3,277	3,463	3,446	275	270	302	1,177	285	286	307	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	65歳以上 70歳未満	4,233	4,049	4,095	3,996	325	317	355	1,338	323	325	351	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	70歳以上 75歳未満	6,601	6,236	6,013	5,565	464	447	502	1,800	436	435	469	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	75歳以上 80歳未満	5,864	5,838	6,257	6,530	522	503	578	2,278	549	550	604	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	80歳以上 85歳未満	5,400	5,313	5,536	5,704	465	447	511	1,891	458	454	498	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	85歳以上 90歳未満	3,705	3,657	3,707	3,683	300	288	331	1,240	299	297	330	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	90歳以上 95歳未満	1,586	1,633	1,699	1,746	140	135	158	590	142	140	158	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	95歳以上 100歳未満	395	419	443	467	37	36	43	156	37	37	42	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	100歳以上	46	50	54	58	5	4	5	19	5	5	5	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
数	薬剤料(億円)	79,870	83,401	88,489	89,634	7,376	7,206	7,771	29,531	7,313	7,249	7,482	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	421	393	404	1,449	379	353	340	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	282	279	308	1,049	261	258	261	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	210	201	211	874	226	220	211	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	15歳以上 20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	163	161	168	676	173	173	166	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	20歳以上 25歳未満	2,227	2,669	3,716	4,081	320	304	305	1,315	353	344	302	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	25歳以上 30歳未満	2,679	3,115	3,721	3,875	312	303	335	1,222	311	301	304	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	30歳以上 35歳未満	4,279	4,737	5,551	5,791	467	447	486	1,840	468	440	451	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	35歳以上 40歳未満	5,394	5,923	6,810	6,984	558	535	579	2,156	546	516	528	100.0	0.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.5	3.3	4.7	6.6	6.9	7.5	8.5	11.4	14.6	12.1	8.0	3.8	1.0	0.1
	40歳以上 45歳未満	6,846	7,262	8,024	8,264	655	634	688	2,584																									

【表 II-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位: %)

薬剤料	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月			
					5月								
					5月	6月	7月						
0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	2.6	▲ 3.6	4.6	1.4	0.9	3.1	▲ 0.5		
5歳以上 10歳未満	7.7	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 12.1	▲ 20.3	▲ 12.5	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 9.5	▲ 10.6		
10歳以上 15歳未満	1.3	4.8	18.3	▲ 1.9	0.1	▲ 6.4	0.2	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 4.2		
15歳以上 20歳未満	8.8	11.0	21.8	1.9	10.3	1.2	7.6	6.3	8.2	7.1	1.7		
20歳以上 25歳未満	7.7	7.6	30.7	5.8	15.2	7.7	10.1	8.8	14.5	7.6	3.3		
25歳以上 30歳未満	8.0	5.8	15.1	▲ 2.3	5.6	▲ 4.3	▲ 4.1	3.8	4.1	4.5	▲ 0.5		
30歳以上 35歳未満	6.0	3.8	15.0	▲ 1.6	3.0	▲ 2.7	▲ 4.2	3.1	6.4	1.6	1.3		
35歳以上 40歳未満	1.8	1.1	11.8	▲ 1.1	2.8	▲ 4.6	▲ 2.0	3.1	2.9	5.0	▲ 0.3		
40歳以上 45歳未満	1.5	1.5	8.9	▲ 2.6	1.1	▲ 4.4	▲ 1.8	0.4	0.4	0.5	▲ 2.0		
45歳以上 50歳未満	▲ 1.1	▲ 0.5	7.0	▲ 2.4	1.1	▲ 5.3	▲ 2.1	0.5	1.1	0.7	▲ 0.7		
50歳以上 55歳未満	0.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 6.9	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 3.2		
55歳以上 60歳未満	7.6	3.1	8.9	0.6	3.1	▲ 2.1	2.8	3.1	3.7	3.7	1.0		
60歳以上 65歳未満	0.5	2.6	8.1	1.1	4.3	▲ 1.2	3.6	3.8	3.8	4.5	2.6		
65歳以上 70歳未満	▲ 4.0	▲ 4.4	1.1	▲ 2.4	0.8	▲ 6.1	3.0	0.4	▲ 0.7	2.4	▲ 0.9		
70歳以上 75歳未満	4.6	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 4.9	▲ 10.5	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 2.9	▲ 6.5		
75歳以上 80歳未満	▲ 4.9	▲ 0.4	7.2	4.4	6.6	▲ 0.5	11.8	6.5	5.1	9.4	4.5		
80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 1.6	4.2	3.0	7.2	1.0	12.5	▲ 0.5	▲ 1.5	1.5	▲ 2.6		
85歳以上 90歳未満	1.6	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	1.4	▲ 4.4	7.1	0.9	▲ 0.3	3.0	▲ 0.2		
90歳以上 95歳未満	1.9	3.0	4.0	2.8	5.5	▲ 0.5	12.5	1.8	1.1	4.1	▲ 0.2		
95歳以上 100歳未満	7.4	5.9	5.9	5.3	9.9	2.5	17.6	1.0	0.2	3.5	▲ 1.7		
100歳以上	8.8	8.6	7.7	6.7	12.2	3.1	22.8	1.5	0.5	5.5	▲ 2.6		
処方箋枚数(受付回数)	4.9	4.4	6.1	1.3	1.9	▲ 3.1	4.2	▲ 0.9	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7		
0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 12.8	▲ 21.8	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 15.9		
5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 15.5	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 15.4		
10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	10.6	▲ 0.3	0.3	6.8	7.8	9.3	▲ 0.0		
15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	11.6	2.4	7.0	5.3	6.5	7.7	▲ 1.1		
20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	4.4	▲ 0.2	5.3	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 8.2		
25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	5.0	1.2	6.1	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 6.4		
30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.1	▲ 0.8	5.4	▲ 1.3	0.0	▲ 1.3	▲ 6.1		
35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.4	▲ 1.7	3.9	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 7.8		
40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.8	▲ 1.1	4.2	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 6.4		
45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	0.6	▲ 2.2	2.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.6		
50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	5.0	2.5	6.8	1.2	2.4	1.6	▲ 2.0		
55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	5.7	3.2	7.7	1.6	2.5	2.1	▲ 1.1		
60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	3.2	▲ 0.1	6.4	2.5	2.6	3.7	0.4		
65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	2.0	▲ 2.5	5.9	▲ 0.8	▲ 1.6	1.1	▲ 2.6		
70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 9.1	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 7.1		
75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.9	0.7	10.4	5.1	3.9	7.8	3.6		
80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	6.6	1.7	10.6	▲ 1.7	▲ 2.5	0.3	▲ 3.5		
85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	0.4	▲ 4.0	4.2	0.4	▲ 0.7	2.5	▲ 0.4		
90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.9	▲ 0.7	7.7	2.6	1.5	4.5	1.8		
95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	6.9	1.2	10.3	2.7	1.2	4.6	1.8		
100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	6.8	0.7	10.3	3.9	1.6	5.8	3.9		
薬剤延種類数	4.8	4.4	7.2	2.1	2.1	▲ 3.6	3.7	▲ 0.1	▲ 0.3	1.4	▲ 2.8		
0歳以上 5歳未満	34.3	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 18.0	▲ 30.0	▲ 21.6	▲ 10.8	▲ 10.7	▲ 9.3	▲ 15.2		
5歳以上 10歳未満	8.2	22.1	46.1	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 23.1	▲ 13.6	▲ 11.6	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 20.7		
10歳以上 15歳未満	9.9	22.4	47.8	9.9	16.9	▲ 2.8	▲ 4.4	13.9	14.7	18.6	2.5		
15歳以上 20歳未満	9.3	19.8	39.2	9.8	17.8	2.8	5.5	9.5	10.5	13.1	▲ 0.7		
20歳以上 25歳未満	10.3	16.3	19.4	4.1	6.8	0.7	5.3	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 9.1		
25歳以上 30歳未満	8.9	13.2	18.6	4.2	6.2	1.1	5.8	▲ 1.2	0.2	▲ 0.9	▲ 7.5		
30歳以上 35歳未満	6.3	10.7	17.2	4.3	2.0	▲ 1.6	5.0	▲ 1.2	0.2	▲ 1.4	▲ 7.2		
35歳以上 40歳未満	4.7	9.8	15.0	2.6	1.3	▲ 2.6	3.5	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 8.8		
40歳以上 45歳未満	1.5	6.1	10.5	3.0	2.0	▲ 1.8	3.6	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 7.0		
45歳以上 50歳未満	3.0	3.7	5.3	0.8	1.2	▲ 2.5	1.9	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 7.1		
50歳以上 55歳未満	9.7	6.9	8.8	5.0	5.7	2.4	6.6	1.4	2.4	1.8	2.1		
55歳以上 60歳未満	3.3	6.6	8.4	5.4	6.3	3.3	7.9	2.1	2.9	2.5	▲ 0.7		
60歳以上 65歳未満	3.6	4.4	6.0	4.0	3.6	0.1	6.5	3.0	3.1	3.9	0.7		
65歳以上 70歳未満	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	1.7	2.3	▲ 2.3	6.0	▲ 0.2	▲ 1.0	1.4	▲ 2.0		
70歳以上 75歳未満	6.9	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 3.6	▲ 6.7		
75歳以上 80歳未満	▲ 3.1	3.7	5.6	5.5	5.7	0.4	9.8	5.6	4.4	7.9	4.3		
80歳以上 85歳未満	3.8	2.7	3.0	4.0	6.6	1.7	10.2	▲ 1.0	▲ 1.8	0.7	▲ 2.6		
85歳以上 90歳未満	4.6	2.6	1.0	0.2	0.6	▲ 3.7	4.0	0.9	▲ 0.3	2.8	0.5		
90歳以上 95歳未満	6.2	5.5	4.3	3.7	4.8	0.1	8.1	3.8	2.6	5.5	3.4		
95歳以上 100歳未満	11.1	6.8	6.4	6.2	8.8	3.0	11.5	4.6	3.1	6.2	4.2		
100歳以上	11.1	6.3	6.9	6.4	8.6	1.9	11.3	6.6	4.4	8.9	7.2		
投薬延日数	4.3	4.0	3.5	3.2	3.6	▲ 1.3	6.5	2.5	1.8	3.8	1.5		
0歳以上 5歳未満	24.0	7.4	11.8	▲ 5.2	▲ 17.9	▲ 26.9	▲ 18.5	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 9.8		
5歳以上 10歳未満	5.2	14.6	24.2	3.8	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 9.4		
10歳以上 15歳未満	9.2	14.9	18.5	12.4	12.5	2.1	3.8	14.0	14.8	15.5	8.9		
15歳以上 20歳未満	9.5	12.2	17.0	12.6	13.5	5.9	10.0	11.8	12.4	13.1	8.2		
20歳以上 25歳未満	11.0	11.7	8.7	6.6	6.4	2.8	7.4	3.4	4.3	3.8	▲ 0.0		
25歳以上 30歳未満	9.5	10.1	9.3	6.5	6.7	3.7	7.6	4.1	5.5	3.5	1.4		
30歳以上 35歳未満	6.1	7.9	7.6	6.4	3.9	1.4	6.8	4.2	5.2	3.7	1.4		
35歳以上 40歳未満	5.1	6.9	5.8	3.9	2.9	▲ 0.0	5.1	1.8	2.5	1.4	▲ 0.5		
40歳以上 45歳未満	2.2	3.6	3.3	3.3	2.2	▲ 0.4	4.5	1.8	2.6	1.7	0.1		
45歳以上 50歳未満	4.2	2.6	0.9	0.5	0.6	▲ 2.3	2.4	▲ 0.6	0.0	▲ 0.6	▲ 2.1		
50歳以上 55歳未満	10.9	6.7	5.9	5.0	5.1	2.6	7.1	3.8	4.6	3.8	2.3		
55歳以上 60歳未満	4.1	6.8	6.1	5.5	6.3	3.5	8.2	4.2	4.9	4.1	3.2		
60歳以上 65歳未満	4.1	4.9	4.2	4.3	4.2	0.5	6.9	4.8	4.7	5.6	4.1		
65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	▲ 0.5	0.4	2.2	3.3	▲ 1.8	6.6	1.6	0.5	3.1	1.0		
70歳以上 75歳未満	7.3	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 1.8	▲ 4.1		
75歳以上 80歳未満	▲ 2.4	5.2	6.2	6.5	7.0	1.1	11.1	7.4	5.9	9.8	6.9		
80歳以上 85歳未満	4.5	4.1	3.7	5.0	7.8	2.2	11.6	0.4	▲ 0.7	2.1	▲ 0.6		
85歳以上 90歳未満	5.3	4.0	1.7	1.1	1.7	▲ 3.5	5.5	2.2	0.7	4.3	2.2		
90歳以上 95歳未満	6.8	6.5	4.8	4.5	5.6	▲ 0.1	9.9	4.9	3.4	6.7	4.7		
95歳以上 100歳未満	11.8	7.5	6.5	6.5	9.3	2.1	13.4	5.2	3.4	7.0	5.2		
100歳以上	12.2	7.6	6.9	6.8	9.3	1.2	13.6	7.5	5.1	9.9	8.7		

【表 II-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月						
							5月	6月	7月	5月	6月	7月
単位	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,666	5,389	5,334	5,243	5,117	5,108	5,330	5,321	5,207	5,234	5,509
	0歳以上 5歳未満	567	519	510	517	492	472	464	491	485	476	493
	5歳以上 10歳未満	1,696	1,525	1,386	1,429	1,383	1,376	1,370	1,497	1,467	1,439	1,550
	10歳以上 15歳未満	2,796	2,689	2,630	2,590	2,550	2,563	2,743	2,639	2,559	2,512	2,790
	15歳以上 20歳未満	3,125	2,992	3,195	3,192	2,965	3,160	3,294	3,240	3,189	3,155	3,440
	20歳以上 25歳未満	3,401	3,248	3,367	3,222	3,090	3,106	3,133	3,325	3,258	3,291	3,396
	25歳以上 30歳未満	3,672	3,461	3,556	3,407	3,256	3,338	3,304	3,486	3,466	3,430	3,574
	30歳以上 35歳未満	3,926	3,653	3,679	3,536	3,455	3,451	3,499	3,635	3,556	3,671	3,716
	35歳以上 40歳未満	4,449	4,174	4,150	3,998	3,925	3,984	4,043	4,160	4,035	4,148	4,298
	40歳以上 45歳未満	5,079	4,806	4,811	4,615	4,592	4,576	4,661	4,765	4,687	4,701	4,942
	45歳以上 50歳未満	5,699	5,455	5,505	5,264	5,237	5,206	5,334	5,376	5,275	5,344	5,529
	50歳以上 55歳未満	6,000	5,810	5,892	5,674	5,586	5,579	5,709	5,746	5,657	5,691	5,888
	55歳以上 60歳未満	6,201	5,998	6,054	5,846	5,746	5,720	5,848	5,910	5,816	5,859	6,067
	60歳以上 65歳未満	6,406	6,209	6,257	6,022	5,906	5,883	6,097	6,066	5,962	6,018	6,185
	65歳以上 70歳未満	6,680	6,491	6,530	6,301	6,166	6,160	6,391	6,321	6,223	6,242	6,498
	70歳以上 75歳未満	6,970	6,732	6,793	6,651	6,490	6,477	6,747	6,633	6,548	6,525	6,791
	75歳以上 80歳未満	7,117	6,806	6,903	6,824	6,652	6,588	6,935	6,816	6,727	6,684	6,996
	80歳以上 85歳未満	7,115	6,778	6,837	6,781	6,582	6,534	6,889	6,754	6,648	6,613	6,959
	85歳以上 90歳未満	6,804	6,536	6,562	6,515	6,310	6,269	6,678	6,454	6,333	6,295	6,686
	90歳以上 95歳未満	5,995	5,879	5,892	5,877	5,658	5,618	6,100	5,756	5,634	5,597	5,981
	95歳以上 100歳未満	4,915	4,940	4,975	5,004	4,752	4,757	5,247	4,850	4,705	4,706	5,068
	100歳以上	3,616	3,763	3,869	3,935	3,690	3,668	4,221	3,780	3,651	3,657	3,959
部位	处方箋1枚当たり薬剤種類数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.80	2.75	2.75	2.80	2.82	2.78	2.78
	0歳以上 5歳未満	2.21	2.22	2.32	2.30	2.34	2.18	2.10	2.24	2.33	2.20	2.11
	5歳以上 10歳未満	1.82	1.90	2.14	2.18	2.02	1.94	2.02	1.93	1.95	1.89	1.89
	10歳以上 15歳未満	1.45	1.54	1.82	1.94	1.79	1.71	1.71	1.84	1.91	1.86	1.76
	15歳以上 20歳未溎	1.53	1.63	1.85	1.92	1.97	1.89	1.81	1.95	2.04	1.98	1.82
	20歳以上 25歳未溎	1.75	1.84	1.98	2.02	2.02	1.97	1.97	2.00	2.04	1.98	1.95
	25歳以上 30歳未溎	1.90	1.96	2.08	2.11	2.11	2.06	2.06	2.08	2.12	2.06	2.04
	30歳以上 35歳未溎	2.05	2.08	2.20	2.23	2.24	2.18	2.18	2.20	2.25	2.18	2.15
	35歳以上 40歳未溎	2.16	2.19	2.30	2.33	2.33	2.27	2.27	2.29	2.33	2.27	2.25
	40歳以上 45歳未溎	2.28	2.30	2.37	2.40	2.39	2.34	2.35	2.37	2.40	2.34	2.33
	45歳以上 50歳未溎	2.42	2.43	2.47	2.49	2.49	2.44	2.45	2.47	2.49	2.45	2.44
	50歳以上 55歳未溎	2.54	2.55	2.59	2.60	2.60	2.56	2.56	2.59	2.60	2.57	2.56
	55歳以上 60歳未溎	2.65	2.66	2.69	2.71	2.71	2.67	2.67	2.71	2.72	2.69	2.68
	60歳以上 65歳未溎	2.71	2.73	2.75	2.77	2.77	2.73	2.73	2.77	2.78	2.74	2.74
	65歳以上 70歳未溎	2.76	2.77	2.79	2.81	2.80	2.77	2.77	2.81	2.82	2.78	2.78
	70歳以上 75歳未溎	2.86	2.86	2.87	2.88	2.87	2.84	2.84	2.87	2.88	2.84	2.85
	75歳以上 80歳未溎	3.04	3.03	3.03	3.02	3.02	2.98	2.98	3.02	3.03	2.99	3.00
	80歳以上 85歳未溎	3.38	3.36	3.35	3.35	3.34	3.31	3.31	3.36	3.37	3.32	3.34
	85歳以上 90歳未溎	3.85	3.85	3.85	3.84	3.82	3.81	3.85	3.86	3.82	3.85	3.85
	90歳以上 95歳未溎	4.27	4.30	4.32	4.35	4.33	4.32	4.31	4.38	4.38	4.36	4.38
	95歳以上 100歳未溎	4.35	4.41	4.47	4.53	4.51	4.52	4.49	4.59	4.59	4.59	4.60
	100歳以上	4.00	4.07	4.15	4.21	4.19	4.19	4.17	4.30	4.31	4.31	4.30
当たる	1種類当たり投薬日数(日)	28.1	27.9	27.0	27.3	26.9	27.2	27.5	28.1	27.5	27.9	28.7
	0歳以上 5歳未溎	7.8	7.9	7.6	7.8	7.4	7.5	7.6	8.0	7.9	7.9	8.1
	5歳以上 10歳未溎	13.3	12.5	10.6	11.4	11.5	11.4	11.1	12.8	12.7	12.4	12.7
	10歳以上 15歳未溎	19.1	17.9	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.9	15.0	14.9	16.3
	15歳以上 20歳未溎	20.7	19.4	16.3	16.7	15.5	15.8	16.4	16.7	15.7	15.8	17.9
	20歳以上 25歳未溎	19.3	18.6	16.9	17.3	16.8	17.0	16.6	18.0	17.6	17.7	18.3
	25歳以上 30歳未溎	19.8	19.3	17.8	18.2	17.6	17.9	17.5	18.9	18.5	18.7	19.1
	30歳以上 35歳未溎	20.4	19.9	18.2	18.6	18.1	18.4	18.2	19.5	19.0	19.4	19.8
	35歳以上 40歳未溎	22.2	21.6	19.9	20.2	20.0	20.3	20.1	21.5	20.9	21.3	21.9
	40歳以上 45歳未溎	25.1	24.5	22.9	23.0	22.9	23.3	22.9	24.3	23.7	24.1	24.7
	45歳以上 50歳未溎	27.8	27.5	26.3	26.3	26.3	26.5	26.2	27.2	26.8	27.1	27.6
	50歳以上 55歳未溎	29.5	29.5	28.7	28.7	28.4	28.8	28.5	29.5	29.1	29.3	29.8
	55歳以上 60歳未溎	30.9	31.0	30.3	30.3	30.0	30.3	30.2	31.0	30.6	30.8	31.4
	60歳以上 65歳未溎	32.1	32.2	31.6	31.7	31.3	31.7	31.7	32.3	31.8	32.2	32.8
	65歳以上 70歳未溎	32.7	32.9	32.7	32.8	32.3	32.8	32.8	33.4	32.8	33.3	33.8
	70歳以上 75歳未溎	32.7	33.0	33.0	33.2	32.7	33.0	33.3	33.7	33.2	33.6	34.2
	75歳以上 80歳未溎	31.9	32.3	32.5	32.8	32.4	32.5	32.9	33.3	32.8	33.1	33.7
	80歳以上 85歳未溎	30.5	31.0	31.2	31.5	31.0	31.1	31.6	31.8	31.3	31.5	32.2
	85歳以上 90歳未溎	28.4	28.8	29.0	29.3	28.8	28.8	29.5	29.5	29.1	29.2	30.0
	90歳以上 95歳未溎	25.8	26.0	26.1	26.3	25.9	25.8	26.6	26.5	26.1	26.1	27.0
	95歳以上 100歳未溎	23.2	23.4	23.4	23.5	23.1	22.9	23.8	23.6	23.2	23.0	24.0
	100歳以上	20.9	21.2	21.2	21.2	20.9	20.6	21.5	21.4	21.1	20.8	21.8
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	73	70	71	68	68	70	68	67	68	68	69
	0歳以上 5歳未溎	33	30	29	29	28	29	29	27	27	28	29
	5歳以上 10歳未溎	70	64	61	58	60	62	61	60	59	62	65
	10歳以上 15歳未溎	101	98	100	91	95	98	104	90	89	91	97
	15歳以上 20歳未溎	99	95	106	99	98	106	111	100	99	101	106
	20歳以上 25歳未溎	100	95	101	92	91	93	96	92	91	94	96
	25歳以上 30歳未溎	97	92	96	89	87	90	92	88	88	89	92
	30歳以上 35歳未溎	94	88	92	85	85	86	89	85	83	87	87
	35歳以上 40歳未溎	93	88	91	85	85	86	89	84	83	86	87
	40歳以上 45歳未溎	89	86	89	84	84	84	87	83	82	83	86
	45歳以上 50歳未溎	85	82	85	80	80	80	83	80	79	81	82
	50歳以上 55歳未溎	80	77	79	76	75	76	78	75	75	76	77
	55歳以上 60歳未溎	76	73	74	71	71	71	72	70	70	71	72
	60歳以上 65歳未溎	74	71	72	68	68	68	71	68	67	68	69
	65歳以上 70歳未溎	74	71	72	68	68	68	70	68	67	67	69
	70歳以上 75歳未溎	75	71	72	70	69	69	71	69	68	68	70
	75歳以上 80歳未溎	73	70	70	69	68	68	71	68	68	68	69
	80歳以上 85歳未溎	69	65	66	64	64	64	66	63	63	63	65
	85歳以上 90歳未溎	62	59	59	58	57	57	59	57	56	56	58
	90歳以上 95歳未溎	54	53	52	51	50	50	53	50	49	49	51
	95歳以上 100歳未溎	49	48	48	47	46	46	49	45	44	45	46
	100歳以上	43	44	44	44	42	42	47	41	40	41	42

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2)「处方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書「処方」欄での所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形、薬効分類、一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延長種類(薬剤延長種類)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない)か併用箋受付回数(会員)で除して算出ししている。

注3)「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 一致する薬剤ごとの調剤料数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤算定額の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 「1種類目日々たり葉剤料」については、調剤報酬明細書の「处方」欄に記録された用量、「調剤料数量」欄に記録された調剤料数量及び薬価から、個別の葉剤ごとに算出した葉剤料の合計値(内服薬のみ)を、「处方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形、葉効分類、一般名の一致する葉剤ごとの調剤料の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表 II-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位: %)

単位	年齢階級別	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月		
						5月	6月	7月
						5月	6月	7月
単位	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	0.6	▲ 0.5	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.0	▲ 8.5	▲ 1.7	1.4	0.7	2.0	▲ 1.1
位	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 9.1	3.1	2.9	10.7	8.6
	10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 0.3	1.6	7.3
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	3.2	5.2	2.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	1.1	▲ 4.2	▲ 8.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 9.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	0.7	▲ 3.8	▲ 7.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 5.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	▲ 5.4	0.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 6.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 4.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.4	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 3.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.8	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 3.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 3.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 2.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.5
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.1	0.6	▲ 1.2	1.2
	80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 4.7	0.9	▲ 0.8	0.5	▲ 0.8	1.7
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.0	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	1.1	▲ 0.5	2.7
	90歳以上 95歳未満	▲ 3.5	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.6	0.2	4.4
	95歳以上 100歳未満	▲ 1.7	0.5	0.7	0.6	2.8	1.3	6.7
	100歳以上	0.1	4.1	2.8	1.7	5.0	2.3	11.4
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5
	0歳以上 5歳未満	8.4	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 11.4
	5歳以上 10歳未満	0.9	4.7	12.3	1.9	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 6.3
	10歳以上 15歳未満	1.3	6.0	18.6	6.2	5.7	▲ 2.5	▲ 4.7
	15歳以上 20歳未満	2.0	6.6	13.7	3.8	5.6	0.4	▲ 1.4
	20歳以上 25歳未満	1.6	5.0	7.5	1.9	2.3	0.8	▲ 0.1
	25歳以上 30歳未満	1.0	2.8	6.0	1.4	1.1	▲ 0.0	▲ 0.3
	30歳以上 35歳未満	0.9	1.9	5.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.4
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.5	4.9	1.4	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	0.9	3.3	1.2	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.8	0.4	1.8	0.8	0.6	▲ 0.3	▲ 0.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	0.4	1.2	0.6	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.1	0.5	1.2	0.7	0.6	0.1	0.2
	60歳以上 65歳未満	0.0	0.5	1.0	0.6	0.3	0.2	0.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.1	0.3	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	▲ 0.0	▲ 0.2
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.7
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	0.1	0.2	▲ 0.3	0.5
	90歳以上 95歳未満	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.4
	95歳以上 100歳未満	1.8	1.4	1.2	1.5	1.8	1.1	1.9
	100歳以上	2.1	1.8	2.1	1.5	1.7	1.2	0.9
当たる	1種類当たり投薬日数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.5	2.4	2.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.6	1.0	▲ 3.4	3.2	0.2	4.4	4.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	4.2	12.5	9.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 19.8	2.3	▲ 3.8	5.0	8.6
	15歳以上 20歳未満	0.1	▲ 6.4	▲ 15.9	2.5	▲ 3.7	3.0	4.2
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	▲ 0.4	2.1	2.0
	25歳以上 30歳未満	0.5	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	0.5	2.6	1.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	1.9	3.0	1.7
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	1.6	2.6	1.5
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	0.2	1.4	0.8
	45歳以上 50歳未満	1.2	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 0.6	0.2	0.4
	50歳以上 55歳未満	1.1	▲ 0.2	▲ 2.6	0.0	▲ 0.5	0.2	0.4
	55歳以上 60歳未満	0.8	0.2	▲ 2.1	0.1	0.0	0.2	0.2
	60歳以上 65歳未満	0.5	0.4	▲ 1.7	0.3	0.6	0.4	0.4
	65歳以上 70歳未満	0.5	0.7	▲ 0.9	0.5	1.0	0.5	0.6
	70歳以上 75歳未満	0.4	0.9	▲ 0.1	0.7	1.0	0.5	0.8
	75歳以上 80歳未満	0.7	1.4	0.6	1.0	1.3	0.7	1.7
	80歳以上 85歳未満	0.7	1.4	0.7	1.0	1.1	0.5	1.3
	85歳以上 90歳未満	0.6	1.3	0.7	0.9	1.1	0.3	1.5
	90歳以上 95歳未満	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	▲ 0.2	0.7
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.7	0.1	0.3	0.4	▲ 0.9	1.7
	100歳以上	1.0	1.3	0.0	0.3	0.6	▲ 0.8	2.1
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	7.0	9.0	7.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	2.5	8.1	5.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.4	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	▲ 2.0	▲ 0.8	3.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	1.5	1.7	0.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.7	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	▲ 0.8	▲ 7.0	▲ 10.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.1	▲ 5.8	5.2	▲ 7.6	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 11.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 4.1	▲ 6.3	3.9	▲ 7.0	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 8.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.4	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 6.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.2	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 6.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 5.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.0	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 4.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.4	▲ 4.0	1.9	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 4.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.9	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 4.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.2	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 3.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.5	▲ 4.4	0.7	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 1.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.5	▲ 5.4	0.9	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.6	0.6
	80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 5.5	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 1.2	0.8
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.9	1.5
	90歳以上 95歳未満	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.4	2.4
	95歳以上 100歳未満	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.2	0.6	0.4	3.3
	100歳以上	▲ 3.0	0.9	0.7	▲ 0.1	2.7	1.9	8.1

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	構成割合 7月(%)					
						5月 6月 7月												
						5月	6月	7月										
総数	56,786	56,869	59,997	60,624	4,840	4,731	5,274	20,480	4,973	4,964	5,360	100.0	11.6					
11 中枢神経系用薬	7,361	6,935	6,979	7,017	570	560	612	2,370	578	574	623							
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	439	380	346	304	26	25	28	94	23	23	24							
114 解熱鎮痛消炎剤	706	691	716	775	63	61	68	263	64	64	68							
116 抗パーキンソン剤	818	804	795	706	59	58	62	227	55	55	59							
117 精神神経用剤	2,429	2,243	2,174	2,121	173	170	186	715	176	172	189							
119 その他中枢神経系用薬	2,047	2,064	2,188	2,336	187	184	202	805	195	196	213							
13 感覚器官用薬	2,153	2,138	2,015	1,716	137	127	130	490	116	114	116							
21 循環器官用薬	7,861	7,429	7,059	6,794	553	539	591	2,355	571	571	616							
212 不整脈用剤	281	261	248	229	19	19	20	75	18	18	20							
214 血圧降下剤	2,723	2,426	1,910	1,468	125	121	131	445	109	108	114							
217 血管拡張剤	760	671	628	606	51	49	53	203	50	49	52							
218 高脂血症用剤	1,947	1,699	1,595	1,443	118	116	127	471	114	115	124							
22 呼吸器官用薬	1,631	1,733	1,957	2,178	168	162	176	745	187	181	188							
23 消化器官用薬	4,475	4,276	4,071	4,081	331	322	353	1,383	337	335	361							
232 消化性潰瘍用剤	2,613	2,375	2,105	2,024	167	162	177	662	161	160	171							
239 その他の消化器官用薬	726	717	716	722	56	56	61	249	61	61	66							
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,665	2,835	2,969	3,308	255	256	277	1,225	296	302	324							
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,177	1,111	1,129	1,133	93	90	97	374	91	91	96							
26 外皮用薬	1,760	1,678	1,737	1,817	151	149	160	627	155	156	164							
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,219	1,119	1,102	1,079	93	91	97	361	89	90	94							
31 ビタミン剤	701	586	555	522	44	43	46	172	42	42	45							
311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	20	20	22	75	18	18	20							
32 滋養強壮薬	612	631	697	747	60	59	66	259	62	62	70							
33 血液・体液用薬	4,104	4,085	4,114	4,039	340	328	357	1,270	309	306	327							
333 血液凝固阻止剤	2,932	2,998	3,039	2,963	253	242	262	918	223	221	236							
39 その他の代謝性医薬品	9,517	9,750	10,490	10,855	876	858	935	3,741	911	913	982							
396 糖尿病用剤	4,133	4,334	4,638	4,828	388	385	416	1,612	389	394	420							
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,557	4,781	5,302	5,516	445	433	474	1,957	479	478	517							
42 腫瘍用薬	5,225	5,779	6,150	6,253	514	480	539	2,236	547	537	588							
422 代謝拮抗剤	177	152	132	116	10	10	10	35	8	8	9							
429 その他の腫瘍用薬	5,013	5,600	5,996	6,117	502	469	527	2,195	537	527	578							
44 アレルギー用薬	2,168	2,277	2,496	2,809	211	203	218	914	221	213	224							
52 漢方製剤	1,401	1,470	1,550	1,917	152	151	168	649	158	158	170							
61 抗生物質製剤	420	469	576	698	56	53	58	246	61	61	63							
62 化学療法剤	1,760	2,159	3,860	2,972	196	213	337	740	163	174	222							
624 合成抗菌剤	118	116	161	181	14	13	13	54	14	13	12							
625 抗ウイルス剤	1,169	1,565	3,203	2,283	140	156	274	504	105	115	159							
63 生物学的製剤	804	924	1,080	1,246	92	97	105	497	121	126	133							

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	構成割合 7月(%)						
						5月 6月 7月													
						5月	6月	7月											
総数	793	83	3,129	626	171	▲ 105	300	634	133	233	86								
11 中枢神経系用薬	▲ 548	▲ 426	44	37	17	▲ 10	33	45	9	14	11								
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 58	▲ 59	▲ 34	▲ 42	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 3	▲ 3								
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 84	▲ 15	26	59	6	3	9	7	2	3	0								
116 抗パーキンソン剤	12	▲ 13	▲ 10	▲ 89	▲ 6	▲ 9	▲ 4	▲ 12	▲ 4	▲ 2	▲ 3								
117 精神神経用剤	▲ 80	▲ 185	▲ 69	▲ 53	0	▲ 6	4	9	3	2	3								
119 その他中枢神経系用薬	▲ 355	18	124	148	17	7	21	43	8	12	12								
13 感覚器官用薬	▲ 121	▲ 15	▲ 123	▲ 298	▲ 17	▲ 28	▲ 17	▲ 70	▲ 20	▲ 12	▲ 15								
21 循環器官用薬	▲ 232	▲ 431	▲ 370	▲ 265	▲ 39	▲ 64	7	94	18	31	25								
212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1								
214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 517	▲ 442	▲ 60	▲ 59	27	▲ 64	▲ 16	▲ 14	▲ 16								
217 血管拡張剤	▲ 77	▲ 89	▲ 43	▲ 22	▲ 1	▲ 3	1	▲ 3	▲ 1	0	▲ 1								
218 高脂血症用剤	▲ 140	▲ 248	▲ 104	▲ 152	▲ 9	▲ 16	▲ 6	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 4								
22 呼吸器官用薬	15	102	225	220	10	2	15	75	19	19	11								
23 消化器官用薬	109	▲ 200	▲ 204	9	3	▲ 13	16	35	6	13	7								
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	▲ 238	▲ 269	▲ 82	▲ 4	▲ 12	2	▲ 18	▲ 6	▲ 2	▲ 6								
239 その他の消化器官用薬	25	▲ 10	▲ 1	7	▲ 1	▲ 4	1	20	5	5	5								
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	131	170	134	338	20	14	35	175	42	46	46								
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 90	▲ 66	18	4	3	▲ 2	6	▲ 3	▲ 2	1	▲ 1								
26 外皮用薬	▲ 5	▲ 82	58	81	9	4	13	17	3	7	4								
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 33	▲ 100	▲ 17	▲ 23	▲ 0	▲ 3	2	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 3								
31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 30	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1								
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 2								
32 滋養強壮薬	30	19	66	50	6	1	7	12	2	4	4								
33 血液・体液用薬	82	▲ 19	29	▲ 75	11	▲ 8	21	▲ 109	▲ 31	▲ 22	▲ 30								
333 血液凝固阻止剤	142	66	41	▲ 76	9	▲ 6	15	▲ 103	▲ 29	▲ 21	▲ 27								
39 その他の代謝性医薬品	605	233	740	366	51	▲ 1	72	181	36	55	47								
396 糖尿病用剤	225	202	303	191	22	4	32	16	1	9	4								
399 他に分類されない代謝性医薬品	341	225	521	214	32	2	43	162	34	45	42								
42 腫瘍用薬	544	554	371	103	14	▲ 22	36	188	33	57	49								
422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1								
429 その他の腫瘍用薬	565	588	396	121	15	▲ 20	36	194	35	58	51								
44 アレルギー用薬	43	109	219	313	29	25	37	42	10	11	6								
52 漢方製剤	107	70	80	367	31	25	37	22	6	7	3								
61 抗生物質製剤																			

【表III-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月	
									5月	6月	7月	
						5月	6月	7月				
総数	総数	1.4	0.1	5.5	1.0	3.7	2.2	6.0	3.2	2.7	4.9	1.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 5.8	0.6	0.5	3.1	1.7	5.7	1.9	1.5	2.6	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 8.3	▲ 11.7	▲ 5.7	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 10.4	▲ 11.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.6	▲ 2.2	3.7	8.2	9.7	4.4	14.5	2.8	3.0	4.8	0.2
	116 抗パーキンソン剤	1.4	1.6	1.2	▲ 11.2	▲ 9.2	▲ 13.3	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 4.5
	117 精神神経用剤	▲ 3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	0.2	▲ 3.2	2.4	1.3	1.7	1.2	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.8	0.9	6.0	6.7	9.9	3.7	11.7	5.6	4.5	6.6	5.7
	13 感覚器官用薬	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 10.9	▲ 18.1	▲ 11.8	▲ 12.5	▲ 15.0	▲ 9.8	▲ 11.4
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 10.6	1.3	4.2	3.2	5.8	4.2
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 4.4	▲ 10.2	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 2.7	▲ 4.0
数	214 血圧降下剤	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 32.6	▲ 32.7	▲ 17.2	▲ 12.5	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 6.1	1.5	▲ 1.5	▲ 2.3	0.0	▲ 1.7
	218 高脂血症用剤	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 7.4	▲ 12.2	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 2.8
	22 呼吸器官用薬	0.9	6.3	13.0	11.2	6.6	1.0	9.2	11.2	11.6	12.0	6.3
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.5	▲ 4.8	0.2	1.0	▲ 3.9	4.6	2.6	1.9	4.0	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 7.0	1.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.1
	239 その他の消化器官用薬	3.5	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	▲ 2.0	▲ 5.9	1.9	8.5	9.4	9.0	7.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	6.4	4.7	11.4	8.5	5.6	14.4	16.7	16.3	18.1	16.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.1	▲ 5.6	1.6	0.3	3.1	▲ 1.9	6.7	▲ 0.9	▲ 2.0	1.0	▲ 1.2
	26 外皮用薬	▲ 0.3	▲ 4.7	3.5	4.7	6.0	2.6	8.6	2.8	2.3	4.6	2.4
数	264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 3.5	2.6	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 3.3
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 3.3	▲ 7.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 3.1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 3.4	▲ 10.0	▲ 11.0	▲ 8.3	▲ 9.8
	32 滋養強壮薬	5.2	3.1	10.5	7.2	10.2	2.4	12.8	5.0	3.3	6.7	5.5
	33 血液・体液用薬	2.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.8	3.4	▲ 2.5	6.1	▲ 7.9	▲ 9.2	▲ 6.6	▲ 8.3
	333 血液凝固阻止剤	5.1	2.3	1.4	▲ 2.5	3.6	▲ 2.4	6.2	▲ 10.1	▲ 11.5	▲ 8.8	▲ 10.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.8	2.4	7.6	3.5	6.2	▲ 0.1	8.4	5.1	4.1	6.5	5.1
	396 糖尿病用薬	5.7	4.9	7.0	4.1	6.1	1.1	8.4	1.0	0.2	2.2	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.1	4.9	10.9	4.0	7.8	0.6	10.0	9.0	7.7	10.5	8.9
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.7	2.8	▲ 4.4	7.1	9.2	6.4	11.8	9.2
数	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 3.2	▲ 13.8	▲ 17.5	▲ 11.1	▲ 14.2
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	2.0	3.0	▲ 4.0	7.3	9.7	7.0	12.4	9.7
	44 アレルギー用薬	2.0	5.0	9.6	12.5	16.2	13.8	20.5	4.8	4.8	5.4	3.0
	52 漢方製剤	8.3	5.0	5.5	23.7	25.3	20.0	27.9	3.6	3.7	4.5	1.7
	61 抗生物質製剤	3.4	11.6	22.8	21.1	18.2	11.4	19.7	11.9	10.1	14.3	8.7
	62 化学療法剤	▲ 3.2	22.6	78.8	▲ 23.0	2.5	▲ 15.0	▲ 12.1	▲ 22.1	▲ 16.6	▲ 18.2	▲ 34.1
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	38.9	12.4	0.8	▲ 4.5	3.1	1.6	1.2	2.6	▲ 8.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	33.9	104.7	▲ 28.7	2.8	▲ 19.1	▲ 15.7	▲ 30.0	▲ 24.7	▲ 26.2	▲ 41.8
	63 生物学的製剤	13.6	14.9	16.9	15.3	13.2	10.8	19.0	28.6	32.2	30.6	26.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月
					5月	6月	7月			
総数	7,110	6,819	6,780	6,763	6,562	6,565	6,787	6,935	6,800	6,848
11 中枢神経系用薬	922	832	789	783	772	777	788	803	791	792
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	55	46	39	34	36	35	35	32	32	31
114 解熱鎮痛消炎剤	88	83	81	86	85	85	88	89	88	91
116 抗パーキンソン剤	102	96	90	79	79	80	80	77	75	76
117 精神神経用剤	304	269	246	237	234	235	239	242	241	237
119 その他中枢神経系用薬	256	248	247	261	253	255	259	273	267	270
13 感覚器官用薬	270	256	228	191	185	176	168	166	159	157
21 循環器官用薬	984	891	798	758	750	748	761	797	780	787
212 不整脈用剤	35	31	28	26	26	26	26	25	25	25
214 血圧降下剤	341	291	216	164	169	168	168	151	149	148
217 血管拡張剤	95	80	71	68	69	68	68	69	68	70
218 高脂血症用剤	244	204	180	161	160	161	164	160	156	158
22 呼吸器官用薬	204	208	221	243	227	225	227	252	256	250
23 消化器官用薬	560	513	460	455	448	447	455	468	461	463
232 消化性潰瘍用剤	327	285	238	226	227	225	228	224	221	221
239 その他の消化器官用薬	91	86	81	81	76	77	79	84	83	88
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	340	336	369	345	355	356	415	405	417
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	133	128	126	126	124	125	127	125	125
26 外皮用薬	220	201	196	203	205	207	206	212	211	215
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	153	134	125	120	126	127	124	122	122	125
31 ビタミン剤	88	70	63	58	59	60	60	58	57	58
311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	28	28	25	25	25
32 滋養強壮薬	77	76	79	83	82	81	85	88	85	86
33 血液・体液用薬	514	490	465	451	462	455	460	430	423	423
333 血液凝固阻止剤	367	359	343	331	342	336	338	311	306	305
39 その他の代謝性医薬品	1,192	1,169	1,185	1,211	1,187	1,190	1,203	1,267	1,246	1,260
396 糖尿病用剤	517	520	524	539	526	534	536	546	532	543
399 他に分類されない代謝性医薬品	571	573	599	615	604	601	611	663	656	660
42 腫瘍用薬	654	693	695	698	697	666	693	757	748	741
422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	13	13	12	11	12
429 その他の腫瘍用薬	628	672	678	682	681	651	678	743	735	727
44 アレルギー用薬	271	273	282	313	286	281	280	310	302	294
52 漢方製剤	175	176	175	214	206	209	216	220	216	217
61 抗生物質製剤	53	56	65	78	75	74	74	83	84	84
62 化学療法剤	220	259	436	332	265	295	434	250	223	240
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	19	18	17	18	20	18
625 抗ウイルス剤	146	188	362	255	190	217	353	171	144	159
63 生物学的製剤	101	111	122	139	124	134	136	168	166	174

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月
					5月	6月	7月			
総数	▲3.3	▲4.1	▲0.6	▲0.2	1.7	1.0	1.8	4.1	3.6	4.3
11 中枢神経系用薬	▲11.3	▲9.8	▲5.1	▲0.7	1.1	1.5	1.5	2.9	2.4	2.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15.7	▲17.2	▲14.2	▲13.2	▲10.0	▲8.8	▲9.4	▲10.6	▲10.6	▲10.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲14.8	▲6.3	▲2.2	6.8	7.6	7.7	10.0	3.8	3.9	4.1
116 抗パーキンソン剤	▲3.3	▲5.8	▲6.9	▲12.3	▲11.0	▲10.5	▲9.7	▲4.1	▲5.4	▲4.8
117 精神神経用剤	▲7.7	▲11.5	▲8.6	▲3.7	▲1.7	▲0.1	▲1.7	2.2	2.6	0.6
119 その他中枢神経系用薬	▲18.8	▲3.4	▲0.1	5.4	7.8	7.1	7.2	6.6	5.4	5.9
13 感覚器官用薬	▲9.8	▲4.9	▲11.2	▲15.9	▲12.6	▲15.5	▲15.4	▲11.8	▲14.2	▲10.4
21 循環器官用薬	▲7.4	▲9.5	▲10.4	▲5.0	▲8.4	▲7.7	▲2.8	5.1	4.1	5.2
212 不整脈用剤	▲8.1	▲10.8	▲10.4	▲8.9	▲6.2	▲7.3	▲5.8	▲3.7	▲5.3	▲3.3
214 血圧降下剤	▲9.9	▲14.7	▲25.8	▲24.1	▲33.9	▲30.5	▲20.5	▲11.7	▲12.2	▲11.8
217 血管拡張剤	▲13.5	▲15.4	▲11.8	▲4.8	▲3.7	▲3.0	▲2.6	▲0.6	▲1.4	▲0.5
218 高脂血症用剤	▲11.1	▲16.4	▲11.5	▲10.7	▲9.2	▲9.4	▲8.4	▲1.6	▲2.5	▲1.6
22 呼吸器官用薬	▲3.8	1.8	6.5	9.8	4.6	4.3	4.9	12.2	12.5	11.3
23 消化器官用薬	▲2.3	▲8.5	▲10.3	▲1.1	▲0.9	▲0.8	0.5	3.5	2.8	3.4
232 消化性潰瘍用剤	▲4.7	▲12.9	▲16.4	▲5.1	▲4.0	▲4.0	▲3.0	▲1.8	▲2.7	▲1.7
239 その他の消化器官用薬	▲1.3	▲5.5	▲5.8	▲0.4	▲3.8	▲2.9	▲2.2	9.5	10.3	8.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.2	1.9	▲1.3	10.0	6.4	9.1	9.9	17.8	17.3	17.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲11.4	▲9.6	▲4.3	▲1.0	1.1	1.2	2.5	0.0	▲1.1	0.4
26 外皮用薬	▲5.0	▲8.7	▲2.5	3.3	4.0	5.9	4.2	3.8	3.2	4.0
264 鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤	▲7.2	▲12.1	▲7.2	▲3.4	▲2.2	▲0.4	▲1.5	▲2.3	▲3.2	▲1.6
31 ビタミン剤	▲21.3	▲20.0	▲10.7	▲7.2	▲5.2	▲4.4	▲4.3	▲2.2	▲3.1	▲2.0
311 ビタミンAおよびD剤	▲29.4	▲30.6	▲12.8	▲11.8	▲7.8	▲7.5	▲7.2	▲9.2	▲10.3	▲8.9
32 滋養強壮薬	0.3	▲1.2	4.1	5.8	8.1	5.7	8.3	6.0	4.2	6.1
33 血液・体液用薬	▲2.7	▲4.7	▲5.1	▲3.1	1.5	0.6	1.8	▲7.1	▲8.4	▲7.1
333 血液凝固阻止剤	0.2	▲2.1	▲4.5	▲3.7	1.6	0.7	2.0	▲9.3	▲10.8	▲9.3
39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲1.9	1.4	2.2	4.2	3.2	4.1	6.0	5.0	5.8
396 糖尿病用剤	0.8	0.4	0.8	2.8	4.1	4.4	4.1	1.9	1.1	1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	0.5	4.5	2.7	5.7	3.8	5.6	10.0	8.6	9.8
42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.4	0.8	▲1.3	2.8	10.2	7.4	11.2
422 代謝拮抗剤	▲16.0	▲18.0	▲18.3	▲13.3	▲9.3	▲13.8	▲7.1	▲13.0	▲16.8	▲11.6
429 その他の腫瘍用薬	7.4	7.0	0.9	0.7	1.1	▲0.9	3.0	10.7	7.9	11.7
44 アレルギー用薬	▲2.8	0.6	3.3	11.1	14.0	17.5	15.7	5.8	5.7	4.7
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲0.6	22.1	22.9	23.9	22.8	4.5	4.6	3.9
61 抗生物質製剤	▲1.5	6.9	15.7	19.6	16.0	15.0	15.0	12.9	11.1	13.6
62 化学療法剤	▲7.8	17.4	68.5	▲24.0	0.5	▲12.3	▲15.6	▲21.3	▲15.9	▲18.7
624 合成抗菌剤	▲8.1	▲5.8	31.0	11.0	▲1.1	▲1.4	▲1.0	2.5	2.1	2.0
625 抗ウイルス剤	▲9.8	28.2	92.9	▲29.6	0.8	▲16.5	▲19.0	▲29.4	▲24.1	▲26.6
63 生物学的製剤	8.3	10.0	10.2	13.9	11.0	14.3	14.2	29.8	33.4	31.1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	構成割合 7月(%)
					5月	6月	7月					
内服薬 総数	45,251	44,947	47,199	46,996	3,775	3,681	4,142	15,714	3,808	3,794	4,122	100.0
11 中枢神経系用薬	6,978	6,511	6,448	6,349	520	510	556	2,117	517	512	556	13.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	407	352	320	281	24	23	25	87	22	21	22	14.4
114 解熱鎮痛消炎剤	633	592	574	590	49	48	52	196	48	48	51	0.9
116 抗パーキンソン剤	679	672	668	570	48	47	50	182	44	44	47	8.3
117 精神神経用剤	2,396	2,207	2,133	2,076	169	166	182	699	172	168	184	3.0
119 その他中枢神経系用薬	1,943	1,937	1,995	2,059	167	164	179	688	167	167	181	2.2
21 循環器官用薬	7,574	7,166	6,806	6,545	533	519	570	2,268	550	549	593	1.1
212 不整脈用剤	280	261	248	229	19	19	20	75	18	18	20	1.6
214 血圧降下剤	2,707	2,411	1,895	1,455	124	120	130	441	108	107	113	7.1
217 血管拡張剤	715	633	596	579	48	47	51	196	48	47	50	19.6
218 高脂血症用剤	1,904	1,650	1,539	1,383	113	111	122	449	108	109	118	14.2
22 呼吸器官用薬	280	319	376	442	34	32	35	152	39	37	36	3.2
23 消化器官用薬	4,344	4,144	3,936	3,916	320	311	341	1,319	321	320	343	4.1
232 消化性潰瘍用剤	2,603	2,364	2,094	2,012	166	161	176	658	160	159	170	1.2
239 その他の消化器官用薬	660	650	650	629	51	50	55	209	51	51	55	4.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	872	1,036	1,211	1,349	106	107	116	474	115	116	124	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,101	1,040	1,048	1,048	86	83	90	346	85	84	89	
31 ビタミン剤	701	586	555	521	43	43	46	172	42	42	45	
311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	20	20	22	75	18	18	20	
32 滋養強壮薬	580	598	662	705	57	55	62	244	59	59	66	
33 血液・体液用薬	3,436	3,459	3,515	3,529	293	284	314	1,129	273	273	295	
333 血液凝固阻止剤	2,271	2,379	2,449	2,464	206	200	220	781	188	189	204	
39 その他の代謝性医薬品	8,130	8,237	8,746	8,970	723	711	776	3,075	745	751	807	
396 糖尿病用剤	4,073	4,262	4,562	4,762	382	379	410	1,594	385	389	415	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,276	3,395	3,706	3,795	307	298	329	1,350	329	330	357	
42 腫瘍用薬	5,222	5,775	6,146	6,240	514	480	538	2,228	545	535	586	
422 代謝拮抗剤	177	152	131	115	10	10	10	35	8	8	9	
429 その他の腫瘍用薬	5,009	5,597	5,992	6,104	502	469	526	2,187	535	525	575	
44 アレルギー用薬	1,863	1,859	1,891	1,905	143	132	138	579	141	129	133	
52 漢方製剤	1,393	1,462	1,541	1,904	151	150	166	644	156	156	169	
61 抗生物質製剤	397	399	489	568	47	44	47	191	48	47	48	
62 化学療法剤	1,528	1,901	3,483	2,676	177	194	316	663	145	155	202	
624 合成抗菌剤	117	116	161	181	14	13	13	54	14	13	12	
625 抗ウイルス剤	1,158	1,525	3,036	2,189	139	156	273	499	104	114	158	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	構成割合 7月(%)
					5月	6月	7月					
内服薬 総数	440	▲ 304	2,252	▲ 203	96	▲ 138	182	216	33	113	▲ 20	
11 中枢神経系用薬	▲ 523	▲ 467	▲ 63	▲ 99	6	▲ 18	19	▲ 3	▲ 3	2	▲ 0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 53	▲ 55	▲ 32	▲ 39	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 3	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 90	▲ 41	▲ 18	16	2	▲ 0	4	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤	6	▲ 7	▲ 4	▲ 97	▲ 6	▲ 9	▲ 5	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 3	
117 精神神経用剤	▲ 84	▲ 189	▲ 74	▲ 57	▲ 0	▲ 6	4	8	3	2	3	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 318	▲ 5	58	64	10	1	14	6	0	3	2	
21 循環器官用薬	▲ 213	▲ 409	▲ 360	▲ 260	▲ 39	▲ 63	7	91	17	30	23	
212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 516	▲ 441	▲ 60	▲ 59	▲ 27	▲ 63	▲ 16	▲ 14	▲ 16	
217 血管拡張剤	▲ 71	▲ 82	▲ 37	▲ 17	▲ 1	▲ 3	1	▲ 1	▲ 1	0	0	
218 高脂血症用剤	▲ 146	▲ 254	▲ 111	▲ 157	▲ 10	▲ 16	▲ 7	▲ 15	▲ 4	▲ 2	▲ 5	
22 呼吸器官用薬	10	39	57	66	1	▲ 1	2	20	5	5	1	
23 消化器官用薬	107	▲ 200	▲ 207	▲ 21	3	▲ 13	14	16	1	8	3	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2	▲ 239	▲ 270	▲ 82	▲ 4	▲ 12	2	▲ 18	▲ 6	▲ 2	▲ 5	
239 その他の消化器官用薬	24	▲ 9	▲ 1	▲ 20	▲ 1	▲ 3	0	1	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	68	164	175	138	16	11	18	36	9	9	9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 89	▲ 62	8	▲ 0	2	▲ 2	6	▲ 3	▲ 2	1	▲ 1	
31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 31	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 2	
32 滋養強壮薬	28	17	64	43	5	1	7	11	2	4	3	
33 血液・体液用薬	84	22	57	13	12	▲ 6	21	▲ 66	▲ 20	▲ 11	▲ 19	
333 血液凝固阻止剤	145	109	70	15	10	▲ 3	17	▲ 59	▲ 18	▲ 11	▲ 16	
39 その他の代謝性医薬品	418	107	509	224	33	▲ 6	54	122	22	40	31	
396 糖尿病用剤	187	189	300	200	22	5	33	21	2	10	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	202	119	312	88	17	▲ 3	27	110	22	32	28	
42 腫瘍用薬	545	554	371	93	14	▲ 22	35	182	32	55	48	
422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	565	588	395	111	15	▲ 20	36	189	34	57	49	
44 アレルギー用薬	▲ 99	▲ 4	32	14	2	▲ 2	4	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 5	
52 漢方製剤	107	69	80	363	30	25	36	22	6	7	3	
61 抗生物質製剤	▲ 7	2	90	79	6	3	6	7	1	2	1	
62 化学療法剤	▲ 52	372	1,582	▲ 807	7	▲ 35	▲ 45	▲ 207	▲ 33	▲ 39	▲ 114	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	0	▲ 1	0	1	0	0	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	▲ 65	367	1,511	▲ 847	5	▲ 36	▲ 50	▲ 215	▲ 35	▲ 41	▲ 114	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月				
						5月	6月	7月								
総 数	内服薬 総数	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	2.6	▲ 3.6	4.6	1.4	0.9	3.1	▲ 0.5				
	11 中枢神経系用薬	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 1.5	1.2	▲ 3.4	3.6	▲ 0.1	▲ 0.6	0.5	▲ 0.1				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 8.4	▲ 11.7	▲ 5.8	▲ 11.5	▲ 11.5	▲ 10.5	▲ 11.9				
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	4.1	▲ 0.2	8.2	▲ 1.2	▲ 1.7	0.3	▲ 2.2				
	116 抗バーキンソン剤	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 11.9	▲ 16.3	▲ 9.4	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 5.8	▲ 6.3				
	117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 3.4	2.1	1.2	1.6	1.1	1.4				
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.1	▲ 0.3	3.0	3.2	6.6	0.7	8.5	1.0	0.0	1.9	1.0				
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 6.8	▲ 10.8	1.2	4.2	3.1	5.9	4.1				
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 4.4	▲ 10.2	1.9	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 2.7	▲ 4.0				
	214 血圧降下剤	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 32.8	▲ 32.8	▲ 17.3	▲ 12.5	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 12.6				
	217 血管拡張剤	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 5.4	2.1	▲ 0.8	▲ 1.5	0.8	▲ 0.9				
数	218 高脂血症用剤	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 12.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 3.8				
	22 呼吸器官用薬	3.8	13.9	18.0	17.5	4.5	▲ 4.4	4.6	14.7	16.0	16.1	3.6				
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	1.0	▲ 4.0	4.4	1.2	0.4	2.7	0.8				
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 7.1	1.0	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.1				
	239 その他の消化器官用薬	3.8	▲ 1.4	0.1	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 6.2	0.5	0.4	0.7	0.9	0.1				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.5	18.8	16.9	11.4	17.1	11.0	17.8	8.2	8.4	8.8	7.5				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.4	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	3.0	▲ 2.2	6.6	▲ 0.9	▲ 2.0	1.1	▲ 1.2				
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 7.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 3.2				
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 3.4	▲ 10.0	▲ 11.0	▲ 8.3	▲ 9.8				
	32 滋養強壮薬	5.1	3.0	10.7	6.5	9.4	1.8	11.8	4.9	3.3	6.5	5.6				
数	33 血液・体液用薬	2.5	0.7	1.6	0.4	4.4	▲ 2.1	7.3	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 6.1				
	333 血液凝固阻止剤	6.8	4.8	2.9	0.6	5.0	▲ 1.7	8.1	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 5.4	▲ 7.2				
	39 その他の代謝性医薬品	5.4	1.3	6.2	2.6	4.8	▲ 0.9	7.5	4.1	3.0	5.6	4.1				
	396 糖尿病用剤	4.8	4.6	7.0	4.4	6.2	1.3	8.6	1.4	0.6	2.6	1.3				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	3.6	9.2	2.4	5.8	▲ 1.1	9.0	8.8	7.3	10.6	8.5				
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.5	2.7	▲ 4.4	7.0	8.9	6.2	11.5	8.9				
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 7.5	▲ 16.5	▲ 3.2	▲ 13.8	▲ 17.5	▲ 11.1	▲ 14.2				
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	1.9	3.0	▲ 4.1	7.2	9.4	6.7	12.1	9.4				
	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	0.7	1.8	▲ 1.8	3.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 3.8				
	52 漢方製剤	8.3	4.9	5.5	23.5	25.2	19.9	27.7	3.6	3.7	4.5	1.7				
	61 抗生物質製剤	▲ 1.7	0.5	22.4	16.2	15.5	6.8	14.0	4.1	2.5	5.5	1.6				
	62 化学療法剤	▲ 3.3	24.4	83.2	▲ 23.2	4.0	▲ 15.5	▲ 12.6	▲ 23.8	▲ 18.5	▲ 19.9	▲ 36.2				
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	39.0	12.4	0.8	▲ 4.6	3.2	1.6	1.2	2.7	▲ 8.0				
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	31.7	99.1	▲ 27.9	3.8	▲ 18.8	▲ 15.5	▲ 30.1	▲ 25.1	▲ 26.4	▲ 41.9				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、調剤数量欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合)、保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表III-3-[0-5】】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月	5月	6月	7月	構成割合 7月(%)	
					23,693	22,963	25,017	23,504	2,071	1,856	1,877	7,110	1,838	1,681	1,677
11 中枢神経系用薬	628	751	899	975	70	88	86	329	77	76	90	100.0	5.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	16	16	14	1	1	1	5	1	1	1	1			
114 解熱鎮痛消炎剤	13	16	20	18	2	2	2	5	1	1	1	1			
116 抗バーキンゾン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	33	28	22	17	1	1	2	6	1	1	1	2			
119 その他中枢神経系用薬	172	337	478	506	33	51	43	169	39	37	47				
21 循環器官用薬	847	675	596	554	48	42	52	188	43	47	49	2.9			
212 不整脈用剤	12	11	10	9	1	1	1	3	1	1	1	1			
214 血圧降下剤	11	10	8	7	1	1	1	2	1	1	1	1			
217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
218 高脂血症用剤	14	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	3,967	4,312	4,759	4,625	430	364	361	1,429	390	335	308	18.4			
23 消化器官用薬	1,742	1,756	1,689	1,691	139	138	148	558	139	135	145	8.6			
232 消化性潰瘍用剤	22	19	17	14	1	1	1	4	1	1	1	1			
239 その他の消化器官用薬	22	25	23	19	2	1	1	6	1	1	1	1			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	138	150	166	153	15	13	14	50	13	12	12	0.7			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0			
31 ビタミン剤	40	35	29	25	2	2	2	7	2	2	2	0.1			
311 ビタミンAおよびD剤	24	20	16	13	1	1	1	4	1	1	1	1			
32 滋養強壮薬	776	791	839	878	74	70	77	307	74	75	81	4.9			
33 血液・体液用薬	158	171	204	188	16	17	22	53	13	13	14	0.9			
333 血液凝固阻止剤	3	6	7	17	1	1	1	5	1	1	1	1			
39 その他の代謝性医薬品	1,314	1,127	1,120	1,193	104	102	102	436	100	97	136				
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,205	1,044	1,014	1,092	95	93	94	404	92	87	129				
42 腫瘍用薬	84	133	145	203	18	12	19	90	20	27	19	1.1			
422 代謝拮抗剤	3	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	79	128	141	200	18	12	18	90	20	27	19				
44 アレルギー用薬	8,929	8,257	7,926	6,761	601	524	526	1,917	501	438	418	24.9			
52 漢方製剤	204	199	212	232	20	19	19	81	20	20	20	1.2			
61 抗生物質製剤	3,274	2,733	3,647	3,793	370	322	301	1,128	306	275	255	15.2			
62 化学療法剤	861	1,143	2,077	1,523	102	84	83	276	75	65	60	3.6			
624 合成抗菌剤	731	672	938	906	88	73	68	211	60	50	44				
625 抗ウイルス剤	76	421	1,088	567	10	8	10	48	11	10	12				

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[0-5】】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月	5月	6月	7月	▲構成割合 7月(%)	
					1,699	▲730	2,054	▲1,513	▲286	▲473	▲267	▲783	▲232	▲176	▲200
11 中枢神経系用薬	148	123	149	75	4	18	11	▲1	6	▲13	4				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0			
114 解熱鎮痛消炎剤	4	3	4	▲2	▲0	▲1	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	▲1			
116 抗バーキンゾン剤	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	1	▲5	▲5	▲5	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0			
119 その他中枢神経系用薬	139	165	141	27	▲2	16	4	▲4	6	▲14	3				
21 循環器官用薬	▲121	▲173	▲78	▲42	▲5	▲9	▲3	3	▲5	5	▲3				
212 不整脈用剤	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0			
214 血圧降下剤	▲1	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0			
217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
218 高脂血症用剤	▲4	▲13	5	▲6	▲0	0	▲5	▲0	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	915	346	446	▲133	▲87	▲162	▲102	▲151	▲41	▲29	▲53				
23 消化器官用薬	396	15	▲68	2	▲12	▲10	5	▲8	0	▲3	▲3				
232 消化性潰瘍用剤	1	▲3	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	0			
239 その他の消化器官用薬	9	3	▲2	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27	12	16	▲14	▲1	▲6	▲4	▲6	▲2	▲1	▲2				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲1	▲1	▲1	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0			
31 ビタミン剤	▲7	▲5	▲6	▲4	▲0	▲0	▲0	▲2	▲0	▲1	▲0	0			
311 ビタミンAおよびD剤	▲6	▲4	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	0			
32 滋養強壮薬	▲8	15	48	39	7	0	5	12	0	5	5	5			
33 血液・体液用薬	49	12	34	▲16	▲3	▲7	▲1	▲16	▲3	▲4	▲7	0			
333 血液凝固阻止剤	0	3	1	10	0	1	0	2	0	0	0	0			
39 その他の代謝性医薬品	76	▲186	▲8	73	22	15	2	35	▲4	▲5	34				
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	61	▲161	▲30	78	21	16	3	38	▲3	▲6	35				
42 腫瘍用薬	12	49	12	58	8	0	4	30	2	15	0				
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	11	49	13	59	8	1	4	31	2	15	0				
44 アレルギー用薬	▲208	▲672	▲331	▲1,165	▲158	▲190	▲132	▲383	▲100	▲86	▲108				
52 漢方製剤	21	▲5	13	20	0	▲1	▲0	4	1	1	1	1			
61 抗生物質製剤	206	▲540	914	146	▲31	▲72	▲28	▲208	▲64	▲46	▲45				
62 化学療法剤	129	282	935	▲554	▲29	▲44	▲27	▲107	▲27	▲20	▲23				
624 合成抗菌剤	153	▲59	266	▲32	▲14	▲33	▲18	▲99	▲28	▲23	▲24				
625 抗ウイルス剤	▲25	344	667	▲521	▲14	▲10	▲9	8	1	2	1	1			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表III-3-[5-15】】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月
						5月	6月	7月						
						5月	6月	7月						
総数	94,231	101,956	122,612	122,908	9,248	8,997	10,012	38,764	9,627	9,239	9,929	100,0	30,1	2.7
11 中枢神経系用薬	28,602	30,974	32,627	32,557	2,648	2,556	2,776	11,331	2,811	2,698	2,989			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	90	86	82	7	7	7	27	7	6	7			
114 解熱鎮痛消炎剤	186	213	263	276	23	22	22	87	24	22	20			
116 抗パーキンソン剤	10	10	9	8	1	1	1	2	1	1	1			
117 精神神経用剤	20,828	21,201	21,414	20,450	1,650	1,629	1,772	7,092	1,752	1,708	1,881			
119 その他中枢神経系用薬	1,894	4,449	5,738	6,295	549	466	519	2,190	545	506	582			
21 循環器官用薬	3,755	3,411	3,222	3,156	251	270	250	1,073	276	259	271			
212 不整脈用剤	47	48	48	45	4	4	4	14	3	4	4			
214 血圧降下剤	82	73	64	57	5	5	5	18	4	5	5			
217 血管拡張剤	13	11	10	9	1	1	1	3	1	1	1			
218 高脂血症用剤	22	19	21	49	3	3	3	43	16	4	9			
22 呼吸器官用薬	3,049	3,999	5,824	6,643	436	401	469	1,970	523	485	459	4.6	3.3	
23 消化器官用薬	2,794	3,149	3,516	3,736	292	294	314	1,255	311	309	329			
232 消化性潰瘍用剤	247	244	230	219	19	18	19	71	18	18	18			
239 その他の消化器官用薬	380	412	432	403	33	33	32	131	33	32	33			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,628	2,494	2,553	2,568	205	207	224	817	201	200	216	2.2	0.3	0.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	423	340	345	350	28	28	30	114	28	27	30			
31 ビタミン剤	260	244	235	241	19	19	21	83	20	19	22			
311 ビタミンAおよびD剤	37	33	28	27	2	2	2	8	2	2	2			
32 滋養強壮薬	1,465	1,544	1,751	1,898	155	155	165	652	160	159	172	1.7	0.6	0.8
33 血液・体液用薬	377	548	937	879	68	63	71	256	69	66	62			
333 血液凝固阻止剤	25	24	30	47	3	4	3	19	5	4	5			
39 その他の代謝性医薬品	6,201	7,763	8,382	8,458	692	681	719	3,004	712	756	806			
396 糖尿病用剤	15	17	20	21	2	2	2	6	2	2	2			
399 他に分類されない代謝性医薬品	5,565	7,200	7,834	8,009	655	644	679	2,828	681	723	729			
42 腫瘍用薬	854	1,166	3,104	4,071	284	305	365	1,420	389	324	375			
422 代謝拮抗剤	10	9	8	9	1	1	1	3	1	1	1			
429 その他の腫瘍用薬	818	1,138	3,083	4,049	282	303	363	1,413	387	322	374			
44 アレルギー用薬	36,107	37,326	40,104	40,325	3,046	2,896	3,171	12,503	3,046	2,892	3,090	31.1	2.3	2.7
52 漢方製剤	1,849	1,976	2,141	2,545	194	193	212	885	218	215	229			
61 抗生物質製剤	4,154	3,939	6,818	8,320	664	623	652	2,299	600	583	562			
62 化学療法剤	1,128	2,579	10,541	6,647	222	258	523	909	215	199	264			
624 合成抗菌剤	509	544	1,089	1,803	93	90	118	355	90	88	90			
625 抗ウイルス剤	488	1,911	9,326	4,708	118	157	391	501	112	97	159			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[5-15】】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月
						5月	6月	7月						
						5月	6月	7月						
総数	4,696	7,725	20,656	295	504	▲ 201	415	958	379	241	▲ 82			
11 中枢神経系用薬	3,123	2,372	1,653	▲ 70	62	▲ 169	46	729	162	141	213			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 4	▲ 4	▲ 4	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
114 解熱鎮痛消炎剤	26	27	50	13	3	0	1	▲ 0	1	0	▲ 2			
116 抗パーキンソン剤	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0			
117 精神神経用剤	1,407	373	213	▲ 964	▲ 76	▲ 156	▲ 42	379	102	79	109			
119 その他中枢神経系用薬	1,333	2,556	1,289	557	98	▲ 3	46	172	▲ 5	40	63			
21 循環器官用薬	▲ 150	▲ 344	▲ 189	▲ 67	▲ 22	▲ 13	▲ 20	29	26	▲ 11	22			
212 不整脈用剤	3	1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
214 血圧降下剤	▲ 6	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0			
217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0			
218 高脂血症用剤	0	▲ 2	1	28	1	2	1	31	13	1	6			
22 呼吸器官用薬	124	950	1,825	819	3	▲ 101	▲ 65	265	87	83	▲ 9			
23 消化器官用薬	685	354	368	220	15	1	24	69	19	15	14			
232 消化性潰瘍用剤	23	▲ 4	▲ 14	▲ 11	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1			
239 その他の消化器官用薬	66	32	20	▲ 29	▲ 2	▲ 4	▲ 2	0	0	▲ 1	0			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	141	▲ 134	59	15	1	▲ 5	2	▲ 26	▲ 4	▲ 6	▲ 8			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 25	▲ 83	5	5	2	▲ 0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0			
31 ビタミン剤	▲ 3	▲ 16	▲ 9	6	▲ 0	▲ 0	1	4	2	1	1			
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0			
32 滋養強壮薬	67	79	206	147	19	7	16	18	5	4	7			
33 血液・体液用薬	88	171	389	▲ 58	9	▲ 9	▲ 8	▲ 0	1	2	0			
333 血液凝固阻止剤	5	▲ 1	6	17	1	2	1	5	2	0	2			
39 その他の代謝性医薬品	454	1,562	618	77	56	▲ 11	79	334	19	75	87			
396 糖尿病用剤	2	2	2	1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	332	1,635	634	175	65	3	89	313	26	80	50			
42 腫瘍用薬	196	312	1,938	966	94	104	146	140	105	19	11			
422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0			
429 その他の腫瘍用薬	195	320	1,945	966	95	105	146	140	105	19	11			
44 アレルギー用薬	380	1,219	2,778	221	93	▲ 33	76	▲ 93	1	▲ 5	▲ 81			
52 漢方製剤	237	127	165	405	32	20	29	93	25	21	17			
61 抗生物質製剤	▲ 442	▲ 215	2,879	1,502	153	32	40	▲ 212	▲ 65	▲ 40	▲ 90			
62 化学療法剤	▲ 149	1,451	7,962	▲ 3,894	▲ 9	▲ 24	47	▲ 398	▲ 7	▲ 59	▲ 258			
624 合成抗菌剤	▲ 21	34	545	714	21	▲ 1	22	▲ 26	▲ 3	▲ 2	▲ 28			
625 抗ウイルス剤	▲ 124	1,423	7,416	▲ 4,619	▲ 31	▲ 22	22	▲ 379	▲ 6	▲ 60	▲ 233			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬

【表III-3-[15-65】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	
						5月	6月	7月							
						5月	6月	7月							
総数	内服薬 総数	16,240	16,503	17,919	17,782	1,402	1,394	1,541	5,943	1,445	1,443	1,549	272	269	291
	11 中枢神経系用薬	3,363	3,237	3,265	3,304	267	265	287	1,109	272	269	291	100.0	18.8	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	194	172	161	146	12	12	13	46	11	11	12			
	114 解熱鎮痛消炎剤	215	208	207	216	18	18	19	71	18	17	18			
	116 抗パーキンソン剤	112	111	108	94	8	8	8	30	7	7	8			
	117 精神神経用剤	1,669	1,586	1,553	1,536	124	123	134	516	127	124	135			
	119 その他中枢神経系用薬	581	662	734	800	63	64	69	271	66	66	71			
	21 循環器官用薬	2,319	2,208	2,070	1,975	159	159	171	674	163	165	175			
	212 不整脈用剤	62	58	56	52	4	4	5	17	4	4	5			
	214 血圧降下剤	767	697	542	422	35	35	37	129	32	31	33			
	217 血管拡張剤	168	152	145	144	12	12	12	49	12	12	13			
	218 高脂血症用剤	622	554	527	491	39	40	43	162	39	40	42			
	22 呼吸器官用薬	81	109	141	181	14	13	14	63	17	15	15		1.0	7.0
	23 消化器官用薬	1,342	1,288	1,247	1,243	100	100	107	418	103	102	109			
	232 消化性潰瘍用剤	700	636	570	552	45	45	48	180	44	44	46			
	239 その他の消化器官用薬	390	388	392	382	30	31	33	127	31	31	34			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	607	741	865	958	75	76	82	334	81	82	88		5.7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	136	138	139	11	11	12	46	11	11	12		0.8	0.9
	31 ビタミン剤	161	152	150	149	12	12	13	51	12	13	13			
	311 ビタミンAおよびD剤	48	38	36	34	3	3	3	11	3	3	3			
	32 滋養強壮薬	147	148	161	169	14	13	15	58	14	14	16		1.0	
	33 血液・体液用薬	506	515	541	548	45	45	49	174	42	42	45		2.9	
	333 血液凝固阻止剤	265	273	277	272	23	22	24	83	20	20	22			
	39 その他の代謝性医薬品	3,084	3,116	3,322	3,380	269	270	291	1,166	284	285	305		19.7	
	396 糖尿病用剤	1,410	1,447	1,516	1,548	123	126	133	515	125	126	133			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,395	1,468	1,641	1,682	134	132	145	603	148	148	159			
	42 腫瘍用薬	1,657	1,869	2,029	2,052	167	159	176	732	178	178	192		12.4	
	422 代謝拮抗剤	49	41	38	34	3	3	3	10	3	3	3			
	429 その他の腫瘍用薬	1,590	1,814	1,979	2,007	163	155	172	718	175	175	189			
	44 アレルギー用薬	902	928	952	986	71	65	67	294	71	64	66		4.2	
	52 漢方製剤	693	743	799	972	75	76	85	328	80	80	86		5.6	
	61 抗生物質製剤	174	181	223	262	22	21	22	89	23	22	22		1.4	
	62 化学療法剤	915	1,008	1,897	1,341	92	100	140	362	82	89	104		6.7	
	624 合成抗菌剤	65	67	100	111	9	8	8	35	9	9	8			
	625 抗ウイルス剤	753	841	1,691	1,120	74	83	121	288	63	70	85			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[15-65】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	内服薬 総数	令和7年度 4月～7月	
						5月	6月	7月							
						5月	6月	7月							
総数	内服薬 総数	349	263	1,416	▲137	36	▲47	12	154	43	48	8			
	11 中枢神経系用薬	▲57	▲126	28	39	10	0	16	16	5	4	4			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲22	▲22	▲11	▲15	▲1	▲1	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1			
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲17	▲7	▲2	10	1	0	2	▲1	▲0	▲0	▲1			
	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲1	▲3	▲14	▲1	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	▲1			
	117 精神神経用剤	▲27	▲83	▲33	▲17	2	▲1	5	7	3	1	2			
	119 その他中枢神経系用薬	4	81	72	66	7	4	8	9	2	2	2			
	21 循環器官用薬	▲47	▲110	▲139	▲94	▲15	▲20	▲2	19	4	6	4			
	212 不整脈用剤	▲1	▲4	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	214 血圧降下剤	▲34	▲70	▲155	▲120	▲18	▲17	▲8	▲16	▲3	▲4	▲4			
	217 血管拡張剤	▲16	▲17	▲7	▲1	▲0	▲0	0	1	0	0	0			
	218 高脂血症用剤	▲32	▲68	▲26	▲36	▲3	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1			
	22 呼吸器官用薬	5	29	32	40	1	1	2	10	3	2	0			
	23 消化器官用薬	46	▲54	▲41	▲5	1	▲3	3	8	2	2	1			
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲64	▲66	▲18	▲1	▲3	0	▲4	▲1	▲1	▲1			
	239 その他の消化器官用薬	18	▲2	4	▲11	▲1	▲2	▲0	2	1	0	0			
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	98	133	124	94	10	7	12	24	6	6	6			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲10	▲4	3	1	0	▲0	0	1	0	0	0			
	31 ビタミン剤	▲12	▲8	▲2	▲2	0	0	0	1	0	0	0			
	311 ビタミンAおよびD剤	▲13	▲9	▲2	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	32 滋養強壮薬	5	1	13	8	1	0	1	2	1	1	1			
	33 血液・体液用薬	10	9	25	7	2	▲0	3	▲10	▲3	▲2	▲4			
	333 血液凝固阻止剤	11	8	4	▲5	0	▲1	1	▲10	▲3	▲2	▲3			
	39 その他の代謝性医薬品	158	32	206	58	9	▲3	15	61	15	16	15			
	396 糖尿病用剤	58	37	69	32	3	1	5	2	1	0	0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	73	172	41	7	▲2	11	61	14	16	15			
	42 腫瘍用薬	186	212	160	24	2	▲9	10	63	12	19	16			
	422 代謝拮抗剤	▲7	▲7	▲3	▲4	▲0	▲0	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0			
	429 その他の腫瘍用薬	191	224	165	28	3	▲9	10	65	12	19	17			
	44 アレルギー用薬	▲58	26	24	34	3	2	3	1	0	▲1	▲1			
	52 漢方製剤	69	49	56	173	14	12	16	14	5	4	2			
	61 抗生物質製剤	▲2	8	42	40	3	2	3	5	1	1	1			
	62 化学療法剤	▲28	93	889	▲555	▲5	▲36	▲72	▲64	▲10	▲11	▲37			
	624 合成抗菌剤	▲2	2	33	11	0	▲0	0	2	0	0	▲0			
	625 抗ウイルス剤	▲30	88	850	▲571	▲5	▲35	▲73	▲68	▲11	▲13	▲36			

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬

【表III-3-[65-75】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月	5月	6月	7月						
					5月	6月	7月												
内服薬 総数	10,835	10,285	10,107	9,561	790	764	857	3,138	759	759	821	70	70	76					
11 中枢神経系用薬	1,123	992	946	888	75	72	79	289	70	70	76	100.0	9.2	15.9					
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	61	53	44	4	4	4	13	3	3	3	5	5	5					
114 解熱鎮痛消炎剤	137	125	116	115	10	9	10	38	9	9	10	13	13	14					
116 抗パーキンソン剤	229	219	207	171	15	14	15	53	13	13	14	21	21	21					
117 精神神経用剤	221	177	157	143	12	12	13	46	11	11	12	27	27	29					
119 その他中枢神経系用薬	339	321	325	330	27	27	29	110	27	27	29	17	17	18					
21 循環器官用薬	2,071	1,858	1,666	1,508	125	122	133	502	122	122	131	27	27	28					
212 不整脈用剤	81	71	64	55	5	5	5	18	4	4	5	11	11	12					
214 血圧降下剤	785	670	500	369	32	31	33	109	27	27	28	34	34	36					
217 血管拡張剤	202	171	153	142	12	12	12	47	11	11	12	29	29	31					
218 高脂血症用剤	594	494	438	375	31	30	33	119	29	29	31	15	15	16					
22 呼吸器官用薬	42	42	44	51	4	4	4	18	5	4	5	4	4	5					
23 消化器官用薬	989	897	801	758	63	61	67	249	60	60	64	34	34	36					
232 消化性潰瘍用剤	664	577	484	444	37	36	39	142	34	34	36	17	17	18					
239 その他の消化器官用薬	109	103	99	92	8	7	8	30	7	7	8	7	7	8					
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	92	120	150	176	14	14	15	64	15	15	16	17	17	20					
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	259	236	227	216	18	17	19	70	17	17	18	23	23	22					
31 ビタミン剤	166	133	120	107	9	9	10	35	8	9	9	9	9	1.1					
311 ビタミンAおよびD剤	105	74	66	57	5	5	5	17	4	4	5	11	11	11					
32 滋養強壮薬	96	92	97	100	8	8	9	34	8	8	9	8	8	9					
33 血液・体液用薬	922	877	830	781	66	65	70	239	58	58	62	39	39	41					
333 血液凝固阻止剤	609	601	575	536	46	45	49	160	39	39	41	23.2	23.2	23.2					
39 その他の代謝性医薬品	2,347	2,260	2,260	2,201	182	177	192	730	177	179	190	17	17	18.7					
396 糖尿病用剤	1,308	1,302	1,313	1,293	106	105	112	418	101	103	108	22	22	22					
399 他に分類されない代謝性医薬品	841	819	839	819	68	65	72	284	69	70	75	23	23	23					
42 腫瘍用薬	1,675	1,771	1,758	1,686	142	132	148	585	143	140	154	14	14	14					
422 代謝拮抗剤	69	56	45	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
429 その他の腫瘍用薬	1,598	1,709	1,708	1,644	138	129	144	573	140	137	151	13	13	13					
44 アレルギー用薬	221	206	197	192	15	13	14	59	14	13	13	13	13	13					
52 漢方製剤	234	235	238	287	23	23	25	96	23	23	25	23	23	25					
61 抗生物質製剤	69	69	72	81	7	6	7	29	7	7	8	7	7	8					
62 化学療法剤	314	390	628	459	32	35	59	117	26	27	36	23	23	23					
624 合成抗菌剤	16	15	17	18	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1					
625 抗ウイルス剤	228	306	538	367	25	27	51	85	18	19	27	27	27	27					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[65-75】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月	5月	6月	7月						
					5月	6月	7月												
内服薬 総数	113	▲549	▲178	▲546	▲21	▲73	4	▲93	▲31	▲5	▲36	▲5	▲2	▲4					
11 中枢神経系用薬	▲106	▲131	▲46	▲58	▲2	▲6	0	▲15	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1					
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲10	▲13	▲9	▲9	▲1	▲1	0	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0					
114 解熱鎮痛消炎剤	▲19	▲13	▲9	▲1	0	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0					
116 抗パーキンソン剤	6	▲11	▲11	▲36	▲3	▲3	2	▲6	▲2	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1					
117 精神神経用剤	▲25	▲44	▲20	▲14	▲1	▲1	0	▲4	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1					
119 その他中枢神経系用薬	▲60	▲19	5	4	1	▲0	2	▲1	▲0	0	▲0	0	0	0					
21 循環器官用薬	▲86	▲213	▲192	▲158	▲17	▲24	6	▲9	▲4	0	▲2	▲1	▲0	▲0					
212 不整脈用剤	▲3	▲9	▲7	▲8	▲1	▲1	0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0					
214 血圧降下剤	▲45	▲115	▲169	▲131	▲17	▲17	8	▲20	▲5	▲4	▲5	▲4	▲5	▲5					
217 血管拡張剤	▲21	▲31	▲18	▲11	▲1	▲1	0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1					
218 高脂血症用剤	▲49	▲100	▲56	▲62	▲4	▲7	3	▲9	▲3	▲1	▲1	▲2	▲2	▲2					
22 呼吸器官用薬	▲1	▲0	2	7	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0					
23 消化器官用薬	22	▲92	▲97	▲43	▲2	▲6	0	▲8	▲3	▲1	▲1	▲2	▲2	▲2					
232 消化性潰瘍用剤	2	▲87	▲94	▲40	▲3	▲5	1	▲10	▲3	▲2	▲3	▲2	▲3	▲3					
239 その他の消化器官用薬	3	▲6	▲5	▲5	1	▲0	0	▲1	▲0	0	▲0	0	0	0					
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲2	28	30	26	3	2	3	6	1	1	2	2	2	2					
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲19	▲23	▲9	▲11	▲0	▲1	0	▲3	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1					
31 ビタミン剤	▲37	▲34	▲13	▲12	▲1	▲1	▲0	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1					
311 ビタミンAおよびD剤	▲35	▲30	▲8	▲9	▲0	▲1	▲0	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1					
32 滋養強壮薬	4	▲3	5	3	1	▲0	0	1	1	0	0	0	0	0					
33 血液・体液用薬	16	▲45	▲47	▲49	▲1	▲6	1	▲32	▲9	▲7	▲8	▲7	▲6	▲7					
333 血液凝固阻止剤	31	▲8	▲25	▲40	▲1	▲4	0	▲28	▲7	▲6	▲7	▲6	▲7	▲7					
39 その他の代謝性医薬品	112	▲86	11	▲20	1	▲5	3	▲17	▲5	▲2	▲4	▲4	▲3	▲3					
396 糖尿病用剤	49	▲6	11	▲20	1	▲5	4	▲10	▲5	▲2	▲2	▲2	▲2	▲2					
399 他に分類されない代謝性医薬品	57	▲22	20	▲20	1	▲4	3	10	1	1	1	1	1	1					
42 腫瘍用薬	175	96	▲13	▲72	▲4	▲14	2	19	1	8	6	6	6	6					
422 代謝拮抗剤	▲10	▲12	▲11	▲8	▲0	▲1	▲0	▲3	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1					
429 その他の腫瘍用薬	184	111	▲1	▲63	▲4	▲13	2	22	2	8	7	7	7	7					
44 アレルギー用薬	▲16	▲16	▲9	▲4	▲0	▲1	0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1					
52 漢方製剤	15	1	3	49	4	3	5	0	▲0	0	0	0	0	0					
61 抗生物質製剤	▲0	▲0	4	8	1	0	1	3	1	1	1	1	1	1					
62 化学療法剤	▲14	76	239	▲169	▲1	▲8	7	▲43	▲7	▲8	▲23	▲7	▲8	▲23					
624 合成抗菌剤	▲1	▲2	2	2	1	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0					
625 抗ウイルス剤	▲19	78	232	▲171	▲1	▲8	8	▲44	▲7	▲8	▲23	▲7	▲8	▲23					

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度

【表III-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	構成割合 7月(%)									
					5月	6月	7月																	
内服薬 総数	16,997	16,910	17,697	18,189	1,469	1,414	1,625	6,174	1,489	1,483	1,636	146	146	146	159	100.0								
11 中枢神経系用薬	2,200	1,965	1,902	1,822	151	146	161	602	146	146	146	7	7	7	7	9.7								
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	138	118	106	90	8	8	8	27	7	7	7	21	21	21	22	17.4								
114 解熱鎮痛消炎剤	278	257	248	256	21	21	23	86	21	21	21	24	24	24	26	10.1								
116 抗パーキンソン剤	337	342	352	305	25	25	27	98	24	24	24	16	16	16	18	3.6								
117 精神神経用剤	297	232	208	192	16	15	17	67	16	16	16	12	12	12	13	1.1								
119 その他中枢神経系用薬	1,002	907	874	861	71	68	76	284	69	69	69	56	55	55	59	1.4								
21 循環器官用薬	3,138	3,058	3,031	3,025	246	235	264	1,079	261	260	260	40	40	40	40	1.1								
212 不整脈用剤	137	130	128	120	10	10	11	10	10	10	10	81	81	81	87	2.4								
214 血圧降下剤	1,154	1,044	852	663	57	54	60	203	49	49	49	24	24	24	26	11.4								
217 血管拡張剤	344	310	298	294	25	24	26	100	40	40	40	16	16	16	18	18.5								
218 高脂血症用剤	687	602	574	515	42	41	46	167	41	41	41	34	34	34	39	3.6								
22 呼吸器官用薬	87	85	86	97	8	7	8	37	9	9	9	11	11	11	12	1.2								
23 消化器官用薬	1,968	1,909	1,837	1,861	152	146	162	633	154	153	153	150	150	150	153	0.6								
232 消化性潰瘍用剤	1,236	1,148	1,037	1,014	84	80	89	335	81	81	81	12	12	12	13	1.4								
239 その他の消化器官用薬	156	155	154	152	12	12	13	50	12	12	12	10	10	10	10	0.6								
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	145	149	169	187	15	15	16	67	16	16	16	17	17	17	18	14.4								
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	698	664	679	688	57	54	59	229	56	55	55	104	104	104	105	1.2								
31 ビタミン剤	371	298	282	263	22	22	23	86	21	21	21	21	21	21	22	1.1								
311 ビタミンAおよびD剤	248	177	166	150	13	12	14	46	11	11	11	11	11	11	12	3.4								
32 滋養強壮薬	315	334	378	409	32	32	36	142	34	34	34	34	34	34	39	0.6								
33 血液・体液用薬	2,003	2,059	2,133	2,189	181	175	194	714	172	172	172	172	172	172	187	1.4								
333 血液凝固阻止剤	1,396	1,505	1,597	1,656	137	132	147	538	130	130	130	130	130	130	141	1.4								
39 その他の代謝性医薬品	2,625	2,772	3,069	3,293	264	256	285	1,144	276	278	278	278	278	278	303	1.4								
396 糖尿病用剤	1,355	1,513	1,733	1,921	153	149	165	661	159	161	161	161	161	161	174	1.4								
399 他に分類されない代謝性医薬品	971	1,024	1,138	1,202	97	94	105	430	104	104	104	104	104	104	115	1.4								
42 腫瘍用薬	1,880	2,122	2,327	2,458	202	185	211	896	220	214	214	214	214	214	236	1.4								
422 代謝拮抗剤	60	54	48	44	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
429 その他の腫瘍用薬	1,813	2,062	2,274	2,410	198	182	206	881	216	210	210	210	210	210	232	1.4								
44 アレルギー用薬	290	269	262	256	21	19	20	81	20	19	19	19	19	19	19	0.6								
52 漢方製剤	445	462	481	618	50	48	54	211	51	51	51	51	51	51	55	0.6								
61 抗生物質製剤	80	83	89	104	8	8	9	38	9	9	9	9	9	9	10	0.6								
62 化学療法剤	279	466	832	793	50	55	110	172	34	34	34	34	34	34	58	0.6								
624 合成抗菌剤	23	21	23	25	2	2	2	8	2	2	2	2	2	2	2	0.6								
625 抗ウイルス剤	171	354	703	649	38	44	97	121	22	22	22	22	22	22	44	0.6								

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)」から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	構成割合 7月(%)									
					5月	6月	7月																	
内服薬 総数	▲ 87	▲ 87	787	492	79	▲ 11	164	153	20	69	11	▲ 5	▲ 0	▲ 2	14.4									
11 中枢神経系用薬	▲ 393	▲ 235	▲ 63	▲ 80	▲ 2	▲ 11	3	▲ 12	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	14.4								
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 21	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	14.4								
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 54	▲ 22	▲ 8	7	1	▲ 0	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	14.4								
116 抗パーキンソン剤	0	5	11	▲ 47	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	14.4								
117 精神神経用剤	▲ 47	▲ 65	▲ 23	▲ 16	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	14.4								
119 その他中枢神経系用薬	▲ 277	▲ 95	▲ 33	▲ 13	1	▲ 3	3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	14.4								
21 循環器官用薬	▲ 78	▲ 80	▲ 27	▲ 7	▲ 6	▲ 19	15	80	16	24	24	1	1	1	1	14.4								
212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	14.4								
214 血圧降下剤	▲ 80	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 25	▲ 25	▲ 11	▲ 28	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 7	14.4								
217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 34	▲ 12	▲ 5	0	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	14.4								
218 高脂血症用剤	▲ 64	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	14.4								
22 呼吸器官用薬	▲ 4	▲ 2	1	12	1	0	1	6	1	1	1	1	1	1	1	14.4								
23 消化器官用薬	▲ 28	▲ 59	▲ 72	24	5	▲ 4	11	15	1	7	3	1	1	1	3	14.4								
232 消化性潰瘍用剤	▲ 12	▲ 89	▲ 110	▲ 24	▲ 0	▲ 5	3	▲ 5	▲ 2	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	14.4								
239 その他の消化器官用薬	3	▲ 1	0	▲ 2	0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	14.4								
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 29	4	20	18	2	1	3	6	1	2	1	2	1	1	2	14.4								
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 59	▲ 34	15	9	3	▲ 0	5	▲ 0	▲ 1	1	1	1	1	1	1	14.4								
31 ビタミン剤	▲ 99	▲ 73	▲ 15	▲ 20	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	14.4								
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 92	▲ 71	▲ 11	▲ 17	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 2	1	1	1	1	1	1	14.4								
32 滋養強壮薬	19	18	44	30	3	1	5	8	1	3	2	1	1	1	2	14.4								
33 血液・体液用薬	56	56	74	56	11	▲ 0	18	▲ 24	▲ 9	▲ 2	▲ 7	12	12	12	9	14.4								
333 血液凝固阻止剤	102	109	92	59	10	1	15	▲ 22	▲ 8	▲ 3	▲ 6	7	10	10	10	14.4								
39 その他の代謝性医薬品	143	147	298	223	24	8	34	67	12	21	21	18	18	18	25	14.4								
396 糖尿病用剤	80	158	220	188	19	10	24	36	6	12	12	6	12	12	9									

【表III-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

内服薬	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬	令和7年度 4月～7月	内服薬	令和7年度 4月～7月
					5月	6月	7月				
					5月	6月	7月				
内服薬 総数	220,238	230,001	246,485	251,631	20,690	19,853	21,388	82,804	20,633	20,134	20,790
11 中枢神経系用薬	37,337	38,218	39,170	39,645	3,289	3,201	3,469	13,322	3,300	3,251	3,426
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,108	8,859	8,560	8,336	701	679	731	2,740	678	663	702
114 解熱鎮痛消炎剤	8,036	8,503	9,155	9,243	766	749	823	3,023	753	745	772
116 抗パーキンソン剤	1,245	1,225	1,145	1,129	95	92	99	383	94	94	99
117 精神神経用剤	10,334	10,451	10,480	10,652	883	862	928	3,648	901	886	945
119 その他中枢神経系用薬	5,739	6,200	6,613	7,033	581	567	610	2,484	612	610	645
21 循環器官用薬	53,472	54,399	54,944	55,539	4,643	4,491	4,799	18,870	4,648	4,595	4,825
212 不整脈用剤	3,128	3,254	3,372	3,505	290	281	303	1,213	298	296	313
214 血圧降下剤	17,105	17,019	16,732	16,332	1,382	1,332	1,416	5,420	1,339	1,316	1,376
217 血管拡張剤	12,306	12,431	12,425	12,405	1,042	1,003	1,069	4,177	1,031	1,015	1,062
218 高脂血症用剤	13,778	14,252	14,629	15,071	1,243	1,212	1,301	5,171	1,270	1,261	1,332
22 呼吸器官用薬	12,058	15,318	21,218	22,633	1,775	1,621	1,805	6,489	1,729	1,580	1,498
23 消化器官用薬	35,446	35,862	36,754	36,901	3,085	2,988	3,194	12,324	3,049	3,012	3,136
232 消化性潰瘍用剤	17,970	18,088	18,114	17,981	1,517	1,468	1,573	5,970	1,476	1,459	1,521
239 その他の消化器官用薬	2,932	2,953	3,039	3,086	252	247	265	1,021	252	248	258
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,445	4,770	5,092	5,307	442	431	462	1,808	445	445	464
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,662	3,786	3,902	4,020	335	321	344	1,376	340	335	351
31 ビタミン剤	8,039	8,140	8,277	8,443	702	687	739	2,890	710	711	748
311 ビタミンAおよびD剤	3,230	3,319	3,467	3,608	299	291	313	1,252	307	307	324
32 滋養強壮薬	2,488	2,583	2,660	2,700	223	220	238	922	224	227	243
33 血液・体液用薬	10,730	11,321	12,689	12,739	1,053	1,018	1,149	4,076	1,016	994	1,039
333 血液凝固阻止剤	2,126	2,173	2,210	2,254	188	182	196	771	189	188	199
39 その他の代謝性医薬品	19,894	20,393	20,811	21,241	1,768	1,726	1,841	7,266	1,787	1,779	1,866
396 糖尿病用剤	10,807	11,124	11,424	11,744	976	954	1,011	4,043	994	990	1,034
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,493	4,595	4,664	4,735	398	386	416	1,612	397	395	416
42 腫瘍用薬	576	611	637	663	55	53	57	229	56	56	59
422 代謝拮抗剤	119	119	118	118	10	10	10	39	10	10	10
429 その他の腫瘍用薬	449	485	512	538	44	43	46	188	46	46	49
44 アレルギー用薬	14,936	16,609	18,959	19,835	1,559	1,396	1,438	6,227	1,565	1,422	1,375
52 漢方製剤	7,065	7,558	8,124	8,245	656	649	724	2,701	666	661	697
61 抗生物質製剤	4,726	4,824	6,358	6,897	587	549	566	2,233	581	560	539
62 化学療法剤	1,981	2,269	3,587	3,596	242	232	279	998	251	242	252
624 合成抗菌剤	982	1,032	1,429	1,724	136	125	132	545	143	134	127
625 抗ウイルス剤	381	592	1,487	1,172	48	50	83	207	48	47	58

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

内服薬	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			内服薬	令和7年度 4月～7月	内服薬	令和7年度 4月～7月
					5月	6月	7月				
					5月	6月	7月				
内服薬 総数	4.8	4.4	7.2	2.1	2.1	▲ 3.6	3.7	▲ 0.1	▲ 0.3	1.4	▲ 2.8
11 中枢神経系用薬	3.7	2.4	2.5	1.2	2.4	▲ 1.9	5.3	0.3	0.3	1.6	▲ 1.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 5.5	1.1	▲ 3.3	▲ 3.3	2.2	▲ 4.0
114 解熱鎮痛消炎剤	7.3	5.8	7.7	1.0	3.1	▲ 1.7	6.0	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 6.3
116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 5.9	2.4	0.3	▲ 0.6	1.7	0.1
117 精神神経用剤	3.3	1.1	0.3	1.6	2.4	▲ 1.5	5.1	2.1	2.1	2.8	1.8
119 その他中枢神経系用薬	10.6	8.0	6.7	6.4	8.1	3.1	11.1	6.0	5.3	7.5	5.7
21 循環器官用薬	4.4	1.7	1.0	1.1	1.9	▲ 2.3	4.9	0.8	0.1	2.3	0.6
212 不整脈用剤	6.4	4.0	3.6	3.9	5.0	0.1	8.1	3.5	2.5	5.2	3.2
214 血圧降下剤	2.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 5.5	1.2	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 2.8
217 血管拡張剤	3.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	0.6	▲ 3.5	3.6	▲ 0.4	▲ 1.1	1.1	▲ 0.7
218 高脂血症用剤	6.7	3.4	2.6	3.0	3.6	▲ 0.4	6.6	2.6	2.1	4.1	2.4
22 呼吸器官用薬	19.3	27.0	38.5	6.7	▲ 2.3	▲ 15.2	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 17.0
23 消化器官用薬	3.6	1.2	2.5	0.4	0.5	▲ 4.3	3.9	▲ 0.4	▲ 1.2	0.8	▲ 1.8
232 消化性潰瘍用剤	2.2	0.7	0.1	▲ 0.7	0.2	▲ 4.1	3.5	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 3.3
239 その他の消化器官用薬	5.1	0.7	2.9	1.6	1.8	▲ 2.4	6.3	0.1	0.0	0.3	▲ 2.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.7	7.3	6.7	4.2	5.6	▲ 0.5	6.9	1.5	0.5	0.5	3.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	3.4	3.1	3.0	4.7	0.1	8.1	2.3	1.5	4.3	2.0
31 ビタミン剤	▲ 0.5	1.3	1.7	2.0	2.5	▲ 1.4	6.1	1.7	1.1	3.5	1.2
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.9	2.8	4.4	4.1	5.6	0.8	8.6	3.6	2.6	5.5	3.5
32 滋養強壮薬	6.9	3.8	3.0	1.5	3.4	▲ 1.9	5.5	1.8	0.6	3.5	2.1
33 血液・体液用薬	2.9	5.5	12.1	0.4	5.0	▲ 2.7	6.3	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 9.6
333 血液凝固阻止剤	4.6	2.2	1.7	2.0	3.5	▲ 2.1	6.4	1.7	0.3	3.6	1.6
39 その他の代謝性医薬品	5.2	2.5	2.1	2.1	3.0	▲ 1.2	5.7	1.6	1.0	3.0	1.4
396 糖尿病用剤	5.4	2.9	2.7	2.8	3.8	▲ 0.4	6.1	2.4	1.8	3.8	2.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	2.3	1.5	1.5	2.6	▲ 1.9	6.4	0.5	▲ 0.3	2.2	0.1
42 腫瘍用薬	5.4	6.1	4.2	4.1	6.7	▲ 0.5	9.7	3.7	0.7	6.2	3.3
422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	4.0	▲ 6.7	8.7	▲ 2.2	▲ 6.9	1.2	▲ 2.6
429 その他の腫瘍用薬	6.4	8.0	5.6	5.2	7.5	1.1	10.1	5.2	2.6	7.4	4.8
44 アレルギー用薬	5.3	11.2	14.2	4.6	2.7	▲ 4.3	1.1	1.2	0.4	1.9	▲ 4.4
52 漢方製剤	7.1	7.0	7.5	1.5	4.6	▲ 0.4	6.2	0.7	1.5	1.8	▲ 3.8
61 抗生物質製剤	1.5	2.1	31.8	8.5	7.2	▲ 1.2	2.8	▲ 0.1	▲ 0.9	1.8	▲ 4.8
62 化学療法剤	3.0	14.6	58.1	0.3	4.8	▲ 2.2	4.5	0.6	3.9	4.0	▲ 9.6
624 合成抗菌剤	1.4	5.1	38.4	20.7	8.5	2.9	10.4	5.7	5.6	6.9	▲ 3.7
625 抗ウイルス剤	2.2	55.3	151.2	▲ 21.2	▲ 4.4	▲ 14.3	▲ 6.9	▲ 14.6	▲ 1.7	▲ 6.7	▲ 29.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表III-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	構成割合 7月(%)					
						5月 6月 7月												
						5月	6月	7月										
	内服薬 総数	61,793	64,270	66,529	68,641	5,571	5,405	5,877	23,267	5,674	5,611	5,968	100.0					
総数	11 中枢神経系用薬	9,217	9,498	9,688	9,927	815	792	865	3,384	830	817	879	14.7					
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,286	2,245	2,188	2,147	179	173	188	708	175	170	182						
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,580	1,667	1,729	1,778	146	143	155	604	149	148	156						
	116 抗パーキンソン剤	373	372	355	352	29	28	31	120	29	29	31						
	117 精神神経用剤	2,628	2,696	2,737	2,810	230	223	245	965	237	231	251						
	119 その他中枢神経系用薬	1,536	1,684	1,820	1,963	159	155	171	693	169	168	182						
	21 循環器官用薬	18,818	19,417	19,898	20,438	1,674	1,633	1,775	7,007	1,702	1,697	1,815						
	212 不整脈用剤	1,108	1,167	1,223	1,287	105	102	112	448	109	109	117						
	214 血圧降下剤	6,220	6,274	6,260	6,217	515	501	542	2,085	508	504	537						
	217 血管拡張剤	4,339	4,443	4,505	4,572	377	366	397	1,555	379	376	401						
	218 高脂血症用剤	5,169	5,425	5,652	5,921	479	472	514	2,052	497	499	535						
	22 呼吸器官用薬	1,404	1,632	1,960	2,093	163	150	166	641	166	154	152						
	23 消化器官用薬	9,593	9,772	9,899	10,050	826	802	876	3,399	828	823	881						
	232 消化性潰瘍用剤	5,121	5,194	5,202	5,222	433	419	457	1,753	428	424	453						
	239 その他の消化器官用薬	760	771	786	810	66	65	71	274	67	66	71						
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,435	1,562	1,680	1,790	144	143	154	621	150	152	161	2.7					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,317	1,383	1,448	1,516	124	120	131	523	127	127	135	2.3					
	31 ビタミン剤	2,473	2,557	2,645	2,749	224	220	240	948	230	232	248	4.2					
	311 ビタミンAおよびD剤	1,096	1,156	1,228	1,303	106	104	113	457	110	112	119	1.2					
	32 滋養強壮薬	688	720	745	761	62	61	67	260	62	63	69	5.0					
	33 血液・体液用薬	3,320	3,364	3,434	3,446	284	276	304	1,148	279	278	297	10.9					
	333 血液凝固阻止剤	733	756	774	797	65	63	70	274	66	66	72						
	39 その他の代謝性医薬品	6,450	6,730	6,983	7,254	590	583	630	2,504	607	610	650						
	396 糖尿病用剤	3,953	4,123	4,287	4,472	364	360	387	1,552	375	378	402						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	823	877	920	960	79	77	84	331	80	81	86						
	42 肿瘍用薬	248	260	271	282	23	23	24	97	23	24	25						
	422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	2	2	2	9	2	2	2						
	429 その他の腫瘍用薬	221	234	244	255	21	21	22	88	21	22	23						
	44 アレルギー用薬	3,545	3,951	4,260	4,611	343	309	322	1,488	362	329	332	5.6					
	52 漢方製剤	1,783	1,887	1,937	1,992	159	157	174	675	164	164	177	3.0					
	61 抗生物質製剤	404	414	510	550	46	43	45	180	46	44	44	0.7					
	62 化学療法剤	308	331	392	408	31	31	34	133	33	33	34	0.6					
	624 合成抗菌剤	59	63	85	103	8	7	8	33	9	8	8						
	625 抗ウイルス剤	75	85	116	106	7	7	9	31	7	8	8						

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表III-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月	令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月	(単位: %)					
						5月 6月 7月												
						5月	6月	7月										
	内服薬 総数	4.3	4.0	3.5	3.2	3.6	▲ 1.3	6.5	2.5	1.8	3.8	1.5						
総数	11 中枢神経系用薬	4.1	3.1	2.0	2.5	3.4	▲ 0.9	6.6	2.2	1.9	3.2	1.6						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 4.7	1.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.3						
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	5.5	3.7	2.9	3.9	▲ 0.7	7.4	1.8	1.4	3.3	0.4						
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 5.2	3.9	0.9	▲ 0.2	2.2	0.5						
	117 精神神経用剤	3.8	2.6	1.5	2.7	3.4	▲ 0.5	6.2	3.1	3.2	3.6	2.8						
	119 その他中枢神経系用薬	11.1	9.7	8.1	7.8	9.8	4.2	13.1	7.0	6.2	8.4	6.8						
	21 循環器官用薬	4.7	3.2	2.5	2.7	3.6	▲ 1.1	6.8	2.5	1.7	3.9	2.2						
	212 不整脈用剤	6.2	5.3	4.8	5.2	6.5	0.8	9.6	4.8	3.6	6.5	4.6						
	214 血圧降下剤	3.2	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	0.2	▲ 4.1	3.2	▲ 0.9	▲ 1.4	0.5	▲ 1.0						
	217 血管拡張剤	3.9	2.4	1.4	1.5	2.2	▲ 2.2	5.6	1.3	0.5	2.7	1.0						
	218 高脂血症用剤	7.1	5.0	4.2	4.8	5.5	1.0	8.7	4.4	3.7	5.7	4.1						
	22 呼吸器官用薬	9.6	16.2	20.1	6.8	▲ 4.9	▲ 13.8	▲ 5.3	1.0	2.1	2.3	▲ 8.4						
	23 消化器官用薬	3.3	1.9	1.3	1.5	2.3	▲ 2.7	6.0	1.1	0.2	2.6	0.5						
	232 消化性潰瘍用剤	2.4	1.4	0.2	0.4	1.3	▲ 3.4	4.9	▲ 0.4	▲ 1.2	1.2	▲ 0.9						
	239 その他の消化器官用薬	4.4	1.5	2.0	3.0	3.7	▲ 0.5	7.6	1.6	2.6	0.3							
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.2	8.9	7.5	6.6	8.6	3.0	11.2	5.1	4.2	6.7	4.5						
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	5.0	4.7	4.7	6.5	1.1	10.3	3.7	2.4	5.8	3.4						
	31 ビタミン剤	0.0	3.4	3.4	3.9	4.7	0.3	8.2	3.6	2.7	5.4	3.4						
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.1	5.6	6.2	6.1	7.6	2.5	11.0	5.7	4.4	7.7	5.6						
	32 滋養強壮薬	6.9	4.6	3.6	2.1	4.3	▲ 1.8	7.2	2.1	0.8	3.7	2.5						
	33 血液・体液用薬	1.2	1.3	2.1	0.4	2.2	▲ 3.8	5.0	▲ 0.9	▲ 1.8	0.8	▲ 2.2						
	333 血液凝固阻止剤	4.0	3.1	2.5	2.9	4.7	▲ 1.9	7.9	2.7	1.0	4.7	2.7						
	39 その他の代謝性医薬品	5.6	4.3	3.8	3.9	5.0	0.4	7.7	3.5	2.8	4.8	3.2						
	396 糖尿病用剤	5.4	4.3	4.0	4.3	5.6	0.8	8.1	3.8	3.1	5.1	3.7						
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.4	6.7	4.9	4.3	5.6	0.4	9.6	3.3	2.3	5.3	2.8						
	42 肿瘍用薬	4.4	4.9	4.2	4.1	6.8	0.0	8.8	3.7	0.9	6.0	3.2						
	422 代謝拮抗剤	2.1	0.7	0.9	1.1	4.9	▲ 4.8	9.0	▲ 0.8	▲ 4.3	1.7	▲ 1.3						
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	5.5	4.6	4.4	7.0	0.6	8.8	4.2	1.5	6.5	3.7						
	44 アレルギー用薬	4.1	11.5	7.8	8.2	6.3	2.0	7.8	6.4	5.8	6.6	3.1						
	52 漢方製剤	8.4	5.8	2.6	2.9	4.4	0.3	6.9	3.4	3.5	4.3	1.8						
	61 抗生物質製剤	1.6	2.5	23.0	8.0	7.6	0.7	5.5	1.3	0.7	2.8	▲ 2.9						
	62 化学療法剤	3.9	7.2	18.5	4.3	5.7	▲ 0.5	8.4	4.2	4.3	6.3	0.0						
	624 合成抗菌剤	1.8	6.7	35.6	20.5	8.7	3.4	10.6	6.9	6.8	8.1	▲ 2.2						
	625 抗ウイルス剤	3.8	14.6	36.1	▲ 8.6	2.6												

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			内服薬 総数	5月	6月	7月				
						4月～7月										
						5月	6月	7月								
単位当たり	内服薬 総数	5,666	5,389	5,334	5,243	5,117	5,108	5,330	5,321	5,207	5,234	5,509				
11 中枢神経系用薬	874	781	729	708	704	707	715	717	706	707	743					
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	42	36	31	33	33	33	30	29	29	30					
114 解熱鎮痛消炎剤	79	71	65	66	66	66	67	66	66	66	68					
116 抗パーキンソン剤	85	81	75	64	65	65	65	62	60	61	63					
117 精神神経用剤	300	265	241	232	230	230	234	237	235	232	246					
119 その他中枢神経系用薬	243	232	225	230	227	227	231	233	229	230	242					
21 循環器官用薬	948	859	769	730	723	720	733	768	752	758	793					
212 不整脈用剤	35	31	28	26	26	26	26	25	25	25	26					
214 血圧降下剤	339	289	214	162	168	167	167	149	147	147	151					
217 血管拡張剤	90	76	67	65	66	65	65	66	65	65	67					
218 高脂血症用剤	238	198	174	154	153	154	157	152	148	151	157					
22 呼吸器官用薬	35	38	43	49	46	44	45	52	54	51	49					
23 消化器官用薬	544	497	445	437	433	432	438	447	439	441	459					
232 消化性潰瘍用剤	326	283	237	224	225	224	226	223	219	220	228					
239 その他の消化器官用薬	83	78	73	70	69	70	70	71	70	70	73					
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	109	124	137	150	144	148	149	160	158	161	166					
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	138	125	118	117	117	115	116	117	116	116	119					
31 ビタミン剤	88	70	63	58	59	59	60	58	57	58	60					
311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	28	28	25	25	25	26					
32 滋養強壮薬	73	72	75	79	77	77	80	83	80	81	88					
33 血液・体液用薬	430	415	397	394	397	395	404	382	373	377	394					
333 血液凝固阻止剤	284	285	277	275	279	277	283	264	258	261	273					
39 その他の代謝性医薬品	1,018	988	988	1,001	981	987	999	1,041	1,019	1,036	1,079					
396 糖尿病用剤	510	511	516	531	519	526	528	540	526	537	555					
399 他に分類されない代謝性医薬品	410	407	419	423	416	414	423	457	450	455	477					
42 腫瘍用薬	654	692	695	696	696	696	692	755	746	738	783					
422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	13	13	12	11	12	12					
429 その他の腫瘍用薬	627	671	677	681	680	650	677	741	732	725	769					
44 アレルギー用薬	233	223	214	213	194	183	178	196	192	178	178					
52 漢方製剤	174	175	174	212	204	208	214	218	214	216	226					
61 抗生物質製剤	50	48	55	63	64	62	61	65	66	65	64					
62 化学療法剤	191	228	394	299	241	269	407	225	198	214	270					
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	19	18	17	18	20	18	16					
625 抗ウイルス剤	145	183	343	244	188	216	351	169	142	158	212					

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			内服薬 総数	5月	6月	7月				
						4月～7月										
						5月	6月	7月								
単位当たり	内服薬 総数	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	0.6	▲ 0.5	0.4	2.3	1.8	2.5	3.4				
11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 10.6	▲ 6.7	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	0.8	0.3	▲ 0.1	▲ 3.8					
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 10.2	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.5					
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.6	▲ 10.4	▲ 8.6	1.5	2.1	3.0	3.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	1.5					
116 抗パーキンソン剤	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 15.7	▲ 13.5	▲ 13.6	▲ 13.1	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 6.3	▲ 2.6					
117 精神神経用剤	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.0	2.1	2.5	0.5	5.4					
119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.1	▲ 4.5	▲ 2.9	1.9	4.6	4.0	4.1	1.9	0.9	1.3	4.9					
21 循環器官用薬	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 8.0	▲ 2.9	5.1	4.0	5.3	8.1					
212 不整脈用剤	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 6.2	▲ 7.3	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.3					
214 血圧降下剤	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 25.9	▲ 24.2	▲ 34.1	▲ 30.7	▲ 20.6	▲ 11.7	▲ 12.3	▲ 11.8	▲ 9.2					
217 血管拡張剤	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 1.9	0.1	▲ 0.7	0.2	2.9					
218 高脂血症用剤	▲ 11.5	▲ 17.0	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.1					
22 呼吸器官用薬	▲ 1.1	9.1	11.2	16.0	2.5	▲ 1.3	0.4	15.7	17.0	15.4	7.6					
23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.9	0.2	2.1	1.3	2.1	4.7					
232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 16.5	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 1.7	0.6					
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 3.5	1.3	1.6	0.3	4.0					
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	13.8	10.2	9.9	14.9	14.6	13.1	9.2	9.3	8.2	11.7					
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.8	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 1.3	1.0	1.0	2.3	0.0	▲ 1.2	0.5	2.7					
31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.3	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.1	0.6					
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 9.2	▲ 10.3	▲ 8.9	▲ 6.3					
32 滋養強壮薬	0.2	▲ 1.4	4.3	5.2	7.3	5.0	7.4	5.9	4.2	5.9	9.7					
33 血液・体液用薬	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.9	2.4	1.1	3.0	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 2.5					
333 血液凝固阻止剤	1.8	0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	3.0	1.5	3.8	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 3.6					
39 その他の代謝性医薬品	0.5	▲ 3.0	0.1	1.3	2.8	2.3	3.2	5.1	3.9	4.9	8.1					
396 糖尿病用剤	▲ 0.1	0.2	0.9	3.1	4.2	4.6	4.3	2.3	1.5	2.0	5.2					
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.8	2.9	1.1	3.8	2.1	4.6	9.8	8.2	9.9	12.7					
42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.2	0.8	▲ 1.3	2.7	9.9	7.1	10.9	13.1					
422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 9.3	▲ 13.8	▲ 7.1	▲ 13.0	▲ 16.8	▲ 11.6	▲ 10.9					
429 その他の腫瘍用薬	7.5	7.0	0.9	0.6	1.0	▲ 1.0	2.9	10.4	7.6	11.4	13.6					
44 アレルギー用薬	▲ 9.5	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.2	1.3	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 0.1					
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.0	22.8	23.8	22.6	4.5	4.6	3.8	5.6					
61 抗生物質製剤	▲ 6.3	▲ 3.7	15.4	14.7	13.3	10.3	9.4	5.0	3.3	4.9	5.5					
62 化学療法剤	▲ 7.8	19.1	72.7	▲ 24.2	2.0	▲ 12.7	▲ 16.1	▲ 23.1	▲ 17.8	▲ 20.4	▲ 33.7					
624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0	11.0	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.0	2.5	2.1	2.1	▲ 4.5					
625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	26.2	87.6	▲ 28.8	1.9	▲ 16.1	▲ 18.8	▲ 29.5	▲ 24.4	▲ 26.8	▲ 39.7					

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月	
					5月	6月	7月					
単位当たり	内服薬 総数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.80	2.75	2.75	2.80	2.82	2.78	2.78
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13
119 その他中枢神経系用薬	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
21 循環器官用薬	0.67	0.65	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.64	0.64	0.63	0.63	0.64
212 不整脈用剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血压降下剤	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18
22 呼吸器官用薬	0.15	0.18	0.24	0.25	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24	0.22	0.20	0.20
23 消化器官用薬	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
333 血液凝固阻止剤	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
39 その他の代謝性医薬品	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
396 糖尿病用剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.19	0.20	0.21	0.22	0.21	0.19	0.19	0.21	0.21	0.20	0.18	
52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
62 化学療法剤	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表III-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月	
					5月	6月	7月					
単位当たり	内服薬 総数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5	0.9	0.6	0.8	1.0
11 中枢神経系用薬	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	0.5	1.3	1.0	1.2	1.2	1.0	2.6	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.3	
114 解熱鎮痛消炎剤	2.2	1.3	1.5	▲ 0.3	1.2	1.5	1.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.7	
116 抗パーキンソン剤	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 1.7	1.2	0.2	1.1	3.9	
117 精神神経用剤	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	0.4	1.7	0.8	3.0	2.9	2.2	5.7	
119 その他中枢神経系用薬	5.5	3.5	0.5	5.0	6.0	6.5	6.6	6.9	6.2	6.9	9.8	
21 循環器官用薬	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 0.1	0.8	0.7	1.7	1.0	1.7	4.4	
212 不整脈用剤	1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.4	3.4	4.6	7.2	
214 血压降下剤	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.8	1.0	
217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.5	0.5	▲ 0.2	0.5	3.2	
218 高脂血症用剤	1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	1.6	2.9	2.3	3.6	3.0	3.4	6.3	
22 呼吸器官用薬	13.8	21.7	30.6	5.3	▲ 4.2	▲ 12.5	▲ 10.4	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 13.8	
23 消化器官用薬	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.3	0.3	▲ 0.3	0.2	2.0	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.2	0.4	
239 その他の消化器官用薬	0.2	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	▲ 0.2	0.7	2.0	1.0	0.9	▲ 0.3	1.1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	0.6	2.9	3.6	2.8	2.6	2.4	1.4	2.7	4.1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	2.7	3.3	3.7	3.3	2.4	3.7	6.0	
31 ビタミン剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	0.6	1.8	1.9	2.6	2.0	2.9	5.1	
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	3.6	4.1	4.2	4.6	3.5	4.9	7.5	
32 滋養強壮薬	1.9	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	1.4	1.2	1.3	2.8	1.5	2.9	6.1	
33 血液・体液用薬	▲ 1.9	1.0	5.6	▲ 0.9	3.0	0.5	2.0	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 6.1	
333 血液凝固阻止剤	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	1.5	1.1	2.1	2.6	1.1	3.0	5.5	
39 その他の代謝性医薬品	0.3	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	1.0	2.0	1.5	2.5	1.9	2.4	5.3	
396 糖尿病用剤	0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	1.8	2.8	1.8	3.4	2.7	3.2	6.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	0.7	1.2	2.1	1.4	0.6	1.6	3.9	
42 腫瘍用薬	0.5	1.6	▲ 1.8	2.8	4.7	2.7	5.3	4.6	1.6	5.5	7.3	
422 代謝拮抗剤	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	2.0	▲ 3.7	4.3	▲ 1.4	▲ 6.1	0.7	1.2	
429 その他の腫瘍用薬	1.5	3.4	▲ 0.5	3.8	5.5	4.3	5.7	6.1	3.5	6.8	8.9	
44 アレルギー用薬	0.4	6.5	7.6	3.3	0.7	▲ 1.2	▲ 3.0	2.1	1.2	1.3	▲ 0.7	
52 漢方製剤	2.0	2.5	1.3	0.2	2.6	2.8	2.0	1.6	2.4	1.2	▲ 0.1	
61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 2.2	24.2	7.1	5.2	2.0	▲ 1.3	0.9	▲ 0.0	1.2	▲ 1.1	
62 化学療法剤	▲ 1.8	9.7	49.0	▲ 1.0	2.8	1.0	0.3	1.5	4.8	3.3	▲ 6.1	
624 合成抗菌剤	▲ 3.4	0.7	30.5	19.2	6.5	6.2	5.9	6.7	6.5	6.3	0.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	48.8	136.7	▲ 22.2	6.2	▲ 11.5	▲ 10.6	▲ 13.8	▲ 0.8	▲ 7.2	▲ 26.5	

【表III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

単位	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月				
						5月 6月 7月										
						5月	6月	7月								
11 中枢神経系用薬	24.7	24.9	24.7	25.0	24.8	24.7	24.9	25.4	25.2	25.1	25.7	25.7				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25.1	25.3	25.6	25.8	25.6	25.5	25.7	25.8	25.8	25.7	25.9	25.9				
114 解熱鎮痛消炎剤	19.7	19.6	18.9	19.2	19.1	19.1	18.9	20.0	19.7	19.8	20.2	20.2				
116 抗パーキンソン剤	29.9	30.4	31.0	31.2	30.7	30.7	31.3	31.2	30.8	30.9	31.5	31.5				
117 精神神経用剤	25.4	25.8	26.1	26.4	26.1	25.9	26.4	26.5	26.3	26.1	26.6	26.6				
119 その他中枢神経系用薬	26.8	27.2	27.5	27.9	27.4	27.2	28.0	27.9	27.6	27.5	28.2	28.2				
21 循環器官用薬	35.2	35.7	36.2	36.8	36.1	36.4	37.0	37.1	36.6	36.9	37.6	37.6				
212 不整脈用剤	35.4	35.9	36.3	36.7	36.0	36.3	36.9	36.9	36.4	36.7	37.4	37.4				
214 血圧降下剤	36.4	36.9	37.4	38.1	37.3	37.6	38.3	38.5	37.9	38.3	39.0	39.0				
217 血管拡張剤	35.3	35.7	36.3	36.9	36.1	36.4	37.1	37.2	36.7	37.0	37.7	37.7				
218 高脂血症用剤	37.5	38.1	38.6	39.3	38.5	38.9	39.5	39.7	39.1	39.6	40.2	40.2				
22 呼吸器官用薬	11.6	10.7	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.9	9.6	9.7	10.1	10.1				
23 消化器官用薬	27.1	27.2	26.9	27.2	26.8	26.8	27.4	27.6	27.2	27.3	28.1	28.1				
232 消化性潰瘍用剤	28.5	28.7	28.7	29.0	28.5	28.6	29.1	29.4	29.0	29.1	29.8	29.8				
239 その他の消化器官用薬	25.9	26.1	25.9	26.3	26.1	26.1	26.6	26.8	26.5	26.8	27.5	27.5				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	32.3	32.8	33.0	33.7	32.6	33.2	33.3	34.3	33.8	34.2	34.8	34.8				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36.0	36.5	37.1	37.7	37.1	37.3	38.0	38.0	37.4	37.8	38.5	38.5				
31 ビタミン剤	30.8	31.4	32.0	32.6	31.8	32.1	32.4	32.8	32.3	32.7	33.1	33.1				
311 ビタミンAおよびD剤	33.9	34.8	35.4	36.1	35.3	35.7	36.1	36.5	35.9	36.5	36.9	36.9				
32 游離強壮薬	27.7	27.9	28.0	28.2	27.8	27.8	28.3	28.2	27.8	27.9	28.4	28.4				
33 血液・体液用薬	30.9	29.7	27.1	27.0	27.0	27.1	26.5	28.2	27.5	28.0	28.6	28.6				
333 血液凝固阻止剤	34.5	34.8	35.0	35.3	34.7	34.8	35.6	35.5	35.0	35.2	36.0	36.0				
39 その他の代謝性医薬品	32.4	33.0	33.6	34.2	33.4	33.8	34.2	34.5	33.9	34.3	34.8	34.8				
396 糖尿病用剤	36.6	37.1	37.5	38.1	37.3	37.7	38.3	38.4	37.7	38.2	38.9	38.9				
399 他に分類されない代謝性医薬品	18.3	19.1	19.7	20.3	19.7	19.9	20.2	20.5	20.3	20.5	20.8	20.8				
42 腫瘍用薬	43.0	42.5	42.5	42.4	41.6	42.7	42.3	42.3	41.7	42.7	42.3	42.3				
422 代謝拮抗剤	20.9	21.1	21.4	21.6	21.1	21.6	21.5	21.7	21.7	21.7	21.8	21.8				
429 その他の腫瘍用薬	49.4	48.2	47.7	47.4	46.7	47.8	47.4	47.0	46.2	47.4	46.9	46.9				
44 アレルギー用薬	23.7	23.8	22.5	23.2	22.0	22.1	22.4	23.9	23.1	23.1	24.2	24.2				
52 漢方製剤	25.2	25.0	23.8	24.2	24.2	24.2	24.0	25.0	24.6	24.8	25.4	25.4				
61 抗生物質製剤	8.6	8.6	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.2	8.2				
62 化学療法剤	15.6	14.6	10.9	11.4	13.0	13.2	12.4	13.3	13.1	13.5	13.7	13.7				
624 合成抗菌剤	6.0	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0				
625 抗ウイルス剤	19.6	14.4	7.8	9.1	14.9	14.5	10.4	14.8	15.2	16.1	13.9	13.9				

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月				
						5月 6月 7月										
						5月	6月	7月								
11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.5	2.4	2.8	2.5	2.1	2.4	4.5	2.8				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.4	0.7	▲ 0.5	1.2	1.0	1.0	1.3	1.8	1.6	1.6	2.8	2.8				
114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7				
116 抗パーキンソン剤	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 3.7	1.9	0.7	1.0	1.3	4.1	3.2	3.8	7.1	7.1				
117 精神神経用剤	▲ 0.1	1.5	1.9	0.8	1.2	0.6	1.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5				
119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.5	1.3	1.4	1.6	1.0	1.9	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0				
21 循環器官用薬	0.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.3	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7				
212 不整脈用剤	▲ 0.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.8	1.4	1.3	1.1	1.3	1.3	1.3				
214 血圧降下剤	0.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.4	2.0	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8				
217 血管拡張剤	0.4	1.4	1.5	1.7	1.7	1.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7				
218 高脂血症用剤	0.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7				
22 呼吸器官用薬	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 13.3	0.1	▲ 2.6	1.6	1.5	5.9	4.9	5.0	10.5	10.5				
23 消化器官用薬	▲ 0.4	0.7	▲ 1.2	1.1	1.8	1.7	2.1	1.5	1.4	1.8	2.4	2.4				
232 消化性潰瘍用剤	0.2	0.8	0.0	1.1	1.2	0.7	1.4	1.8	1.5	1.8	2.5	2.5				
239 その他の消化器官用薬	▲ 0.7	0.8	▲ 0.9	1.4	1.9	2.0	1.3	1.5	1.6	2.3	3.1	3.1				
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.5	1.5	0.7	2.3	2.8	3.4	4.0	3.6	3.7	3.2	4.3	4.3				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.0	2.1	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3				
31 ビタミン剤	0.6	2.1	1.7	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	1.6	1.9	2.2	2.2				
311 ビタミンAおよびD剤	0.8	2.7	1.7	2.0	1.9	1.6	2.3	2.0	1.8	1.8	2.1	2.0				
32 游離強壮薬	0.1	0.7	0.6	0.6	0.9	0.1	1.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3				
33 血液・体液用薬	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 1.2	3.4	1.8	3.3	8.1	8.1				
333 血液凝固阻止剤	▲ 0.6	0.9	0.8	0.9	1.1	0.2	1.4	1.0	0.7	1.1	1.1	1.1				
39 その他の代謝性医薬品	0.4	1.8	1.7	1.8	1.9	1.6	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8				
396 糖尿病用剤	0.0	1.3	1.3	1.5	1.7	1.2	1.9	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4				
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.0	4.3	3.3	2.8	2.9	2.4	3.0	2.8	2.6	3.0	2.7	2.7				
42 腫瘍用薬	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	0.0	0.6	▲ 0.9	0.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1				
422 代謝拮抗剤	▲ 0.7	0.9	1.3	1.1	0.9	2.0	0.3	1.5	2.8	0.4	1.4	1.4				
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.0	1.0				
44 アレルギー用薬	▲ 1.1	0.2	▲ 5.5	3.5	3.6	6.5	6.7	5.2	5.4	4.6	7.8	7.8				
52 漢方製剤	1.2	▲ 1.1	▲ 4.5	1.4	▲ 0.1	0.7	0.6	2.7	2.0	2.5	5.8	5.8				
61 抗生物質製剤	0.1	0.4	▲ 6.7	▲ 0.4	0.4	1.9	2.6	1.3	1.6	0.9	2.0	2.0				
62 化学療法剤	0.9	▲ 6.4	▲ 25.0	4.0	0.9	1.7	3.8	3.6	0.4	2.3	10.6	10.6				
624 合成抗菌剤	0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	0.2	0.5	0.2	1.2	1.2	1.1	1.6	1.6				
625 抗ウイルス剤	1.5	▲ 26.2	▲ 45.8	16.1	7.3	10.3	9.5	16.5	2.5	11.1	33.0	33.0				

【表III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月
						5月	6月	7月			
単位	内服薬 総数	73	70	71	68	68	68	70	68	67	68
	11 中枢神経系用薬	76	69	67	64	64	64	64	63	62	63
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	16	15	13	14	14	14	12	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	36	33	33	33	33	33	32	32	33
	116 抗パーキンソン剤	182	181	188	162	165	166	163	152	152	153
	117 精神神経用剤	91	82	78	74	74	74	74	72	73	73
	119 その他中枢神経系用薬	127	115	110	105	105	106	105	99	100	100
	21 循環器官用薬	40	37	34	32	32	32	32	32	32	33
	212 不整脈用剤	25	22	20	18	18	18	18	17	17	17
	214 血圧降下剤	44	38	30	23	24	24	24	21	21	21
	217 血管拡張剤	16	14	13	13	13	13	13	13	13	13
	218 高脂血症用剤	37	30	27	23	24	24	24	22	22	22
	22 呼吸器官用薬	20	20	19	21	21	21	21	24	24	24
	23 消化器官用薬	45	42	40	39	39	39	39	39	39	39
	232 消化性潰瘍用剤	51	46	40	39	38	38	38	38	38	38
	239 その他の消化器官用薬	87	84	83	78	77	78	78	76	77	77
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61	66	72	75	74	75	75	76	77	77
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	84	75	72	69	69	69	69	66	66	66
	31 ビタミン剤	28	23	21	19	19	19	19	18	18	18
	311 ビタミンAおよびD剤	37	25	22	18	19	19	19	16	16	16
	32 滋養強壮薬	84	83	89	93	92	91	92	94	94	95
	33 血液・体液用薬	104	103	102	102	103	103	103	98	98	99
	333 血液凝固阻止剤	310	315	316	309	315	316	316	285	285	285
	39 その他の代謝性医薬品	126	122	125	124	123	122	123	123	123	124
	396 糖尿病用剤	103	103	106	106	105	105	106	103	103	103
	399 他に分類されない代謝性医薬品	398	387	403	395	390	392	408	409	408	413
	42 腫瘍用薬	2,109	2,223	2,272	2,216	2,232	2,118	2,213	2,299	2,348	2,228
	422 代謝拮抗剤	714	607	521	453	467	460	459	403	403	402
	429 その他の腫瘍用薬	2,262	2,396	2,453	2,393	2,415	2,285	2,391	2,484	2,540	2,403
	44 アレルギー用薬	53	47	44	41	42	43	43	39	39	40
	52 漢方製剤	78	77	80	96	95	95	96	95	95	95
	61 抗生物質製剤	98	96	96	103	102	103	104	106	104	105
	62 化学療法剤	496	575	889	655	563	633	918	498	440	477
	624 合成抗菌剤	200	184	189	176	175	173	172	164	166	161
	625 抗ウイルス剤	1,552	1,784	2,609	2,057	1,928	2,140	3,171	1,630	1,433	1,519

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表III-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			5月	6月	7月
						5月	6月	7月			
単位	内服薬 総数	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 9.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	0.2	0.5	0.8	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9
	116 抗パーキンソン剤	0.2	▲ 0.8	4.2	▲ 14.0	▲ 10.7	▲ 11.7	▲ 12.8	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.8
	117 精神神経用剤	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 6.0
	21 循環器官用薬	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 5.3	1.7	1.4	1.9
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 8.7
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 32.9	▲ 29.9	▲ 19.9	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.7
	217 血管拡張剤	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9
	218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 13.0	▲ 13.7	▲ 12.7	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.8	10.0	9.8	10.9	10.4	13.6	13.6	13.5
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.5	0.1	0.2	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 6.6	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	9.1	8.7	4.5	7.9	7.8	6.0	3.0	4.0	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.4
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 24.4	▲ 31.3	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 12.7	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	▲ 1.5	6.9	4.3	4.9	3.6	4.4	2.7	2.4	2.7
	33 血液・体液用薬	1.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	2.1	1.8	2.2	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 4.6
	333 血液凝固阻止剤	2.7	1.6	0.5	▲ 2.2	0.3	0.2	0.2	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.2	▲ 2.9	2.3	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.2	0.7	0.2	0.8
	396 糖尿病用剤	▲ 0.6	0.3	2.9	0.1	0.7	0.6	0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	▲ 2.8	4.1	▲ 1.9	0.2	▲ 1.4	▲ 0.5	5.4	4.9	5.0
	42 腫瘍用薬	6.9	5.4	2.2	▲ 2.4	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.6	5.0	5.2	5.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 13.1	▲ 13.8	▲ 12.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.5	6.0	2.4	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 1.4	5.0	5.2	5.4
	44 アレルギー用薬	▲ 8.8	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 7.8
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 0.8	2.7	20.1	19.8	19.5	19.5	0.1	0.2	0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.4	7.6	7.4	6.1	8.1	2.8	1.7	2.7
	62 化学療法剤	▲ 6.9	16.0	54.6	▲ 26.3	▲ 1.6	▲ 15.0	▲ 19.4	▲ 26.9	▲ 21.8	▲ 24.7
	624 合成抗菌剤	▲ 5.3	▲ 7.8	2.5	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 6.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 8.7	14.9	46.2	▲ 21.2	1.2	▲ 14.0	▲ 17.1	▲ 29.8	▲ 25.7	▲ 29.0

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				構成割合 7月(%)		
					5月	6月	7月		5月	6月	7月			
全 国	77,059	78,332	82,678	84,008	6,728	6,581	7,276	28,363	6,923	6,884	7,361	100.0		
北海道	3,732	3,764	3,910	3,938	323	312	336	1,326	323	327	343	4.7		
青森	921	922	953	946	77	74	82	321	78	79	83	1.1		
岩手	839	847	874	878	70	68	76	299	72	74	78	1.1		
宮城	1,481	1,514	1,593	1,606	128	125	137	545	132	133	142	1.9		
秋田	774	766	788	784	64	61	67	265	65	65	68	0.9		
山形	701	712	738	742	60	58	64	249	61	60	64	0.9		
福島	1,158	1,154	1,196	1,245	100	97	106	418	101	102	108	1.5		
茨城	1,771	1,804	1,880	1,900	150	148	164	636	154	155	165	2.2		
栃木	1,094	1,115	1,173	1,189	94	91	100	400	97	97	104	1.4		
群馬	1,025	1,050	1,115	1,138	90	88	97	382	93	92	99	1.3		
埼玉	4,014	4,112	4,389	4,472	354	349	381	1,509	368	367	392	5.3		
千葉	3,525	3,615	3,812	3,891	307	306	333	1,311	320	319	341	4.6		
東京	8,840	9,031	9,662	9,823	778	777	846	3,297	798	806	857	11.6		
神奈川	5,733	5,858	6,230	6,342	500	499	548	2,138	520	522	557	7.6		
新潟	1,350	1,354	1,415	1,446	117	112	126	488	118	119	127	1.7		
富山	595	603	634	646	52	50	56	222	54	53	58	0.8		
石川	657	672	708	725	59	56	62	249	62	61	65	0.9		
福井	383	393	416	434	34	33	36	151	37	37	38	0.5		
山梨	497	502	521	532	42	41	45	179	43	43	46	0.6		
長野	1,296	1,308	1,374	1,400	113	108	121	473	116	114	123	1.7		
岐阜	1,132	1,154	1,233	1,251	101	98	108	422	103	101	110	1.5		
静岡	2,121	2,154	2,270	2,291	182	176	196	760	185	183	197	2.7		
愛知	3,995	4,118	4,420	4,506	357	351	392	1,527	373	368	397	5.4		
三重	1,004	1,032	1,092	1,110	87	86	96	377	91	91	98	1.3		
滋賀	810	825	880	912	73	72	78	309	75	75	81	1.1		
京都	1,530	1,550	1,624	1,661	133	131	144	567	138	139	146	2.0		
大阪	5,490	5,611	5,934	6,037	489	472	529	2,045	500	491	530	7.2		
兵庫	3,470	3,509	3,705	3,762	304	296	332	1,271	311	307	330	4.5		
奈良	657	665	704	720	58	56	63	245	60	59	63	0.9		
和歌山	552	564	590	606	49	47	53	206	50	50	54	0.7		
鳥取	355	359	372	375	30	29	32	127	31	31	33	0.4		
島根	473	473	492	502	40	40	43	170	41	42	44	0.6		
岡山	993	1,005	1,043	1,052	85	81	92	353	87	85	90	1.2		
広島	1,825	1,848	1,931	1,959	158	153	171	664	162	161	172	2.3		
山口	920	922	957	970	79	76	85	329	81	79	86	1.2		
徳島	430	438	468	483	39	37	42	160	40	38	41	0.6		
香川	653	668	691	696	56	54	61	234	58	57	60	0.8		
愛媛	813	815	854	860	69	68	75	291	71	71	75	1.0		
高知	507	487	503	497	41	39	44	165	40	40	43	0.6		
福岡	3,247	3,297	3,493	3,569	290	280	314	1,210	299	291	314	4.3		
佐賀	535	543	566	579	47	45	51	196	49	47	51	0.7		
長崎	930	927	963	958	79	75	85	322	81	77	84	1.1		
熊本	1,047	1,043	1,104	1,121	90	88	99	382	94	92	100	1.4		
大分	767	769	811	819	66	64	73	276	68	66	72	1.0		
宮崎	687	701	735	744	60	59	66	249	61	60	64	0.9		
鹿児島	969	982	1,037	1,047	85	83	93	357	88	86	93	1.3		
沖縄	759	777	826	846	70	71	74	292	72	72	76	1.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				
									5月	6月	7月	
					5月	6月	7月					
全 国	2,072	1,273	4,346	1,330	215	▲ 135	407	850	195	303	85	
北海道	40	31	146	28	11	▲ 15	17	33	0	15	7	
青森	5	1	32	▲ 8	1	▲ 5	4	9	2	4	1	
岩手	▲ 0	7	27	5	2	▲ 4	4	12	2	5	2	
宮城	39	33	79	13	3	▲ 6	5	22	4	8	5	
秋田	▲ 1	▲ 8	21	▲ 4	1	▲ 4	3	7	1	4	2	
山形	6	11	26	4	1	▲ 2	3	5	2	2	0	
福島	▲ 1	▲ 5	42	49	5	▲ 0	8	11	1	5	2	
茨城	44	33	76	19	2	▲ 4	9	18	5	7	1	
栃木	36	21	57	17	3	▲ 3	4	16	3	5	3	
群馬	37	25	64	23	3	▲ 1	6	13	3	4	2	
埼玉	141	98	277	83	8	▲ 6	19	58	14	18	10	
千葉	110	90	197	79	8	▲ 6	16	47	13	13	8	
東京	281	191	631	161	25	▲ 8	42	88	20	29	10	
神奈川	204	125	372	112	16	▲ 6	29	70	20	23	9	
新潟	22	4	61	31	4	▲ 3	9	14	1	6	1	
富山	35	8	31	12	1	▲ 1	4	11	3	3	2	
石川	14	15	36	16	2	▲ 0	3	14	3	5	3	
福井	15	10	23	18	1	▲ 1	2	15	4	5	2	
山長野	8	4	20	11	1	▲ 1	2	5	1	2	1	
岐阜	34	12	66	26	4	▲ 3	9	14	3	5	2	
静岡	25	22	79	18	4	▲ 1	7	11	3	4	1	
愛知	45	34	115	21	7	▲ 5	10	15	3	7	1	
三重	154	123	302	87	11	▲ 5	23	51	17	16	5	
滋賀	28	28	60	18	2	▲ 1	4	15	4	5	2	
京都	26	15	55	31	4	0	6	11	2	3	3	
大阪	55	20	74	36	5	▲ 3	8	21	4	8	2	
兵庫	177	121	323	103	18	▲ 11	31	54	12	20	1	
奈良	107	39	196	57	11	▲ 6	21	27	8	11	▲ 2	
和歌山	19	8	39	16	2	▲ 1	5	7	2	3	▲ 0	
数	13	12	26	16	2	▲ 1	5	7	1	3	1	
鳥取	5	4	13	3	0	▲ 1	1	4	1	1	1	
島根	10	1	19	10	2	▲ 1	3	5	1	2	1	
岡山	17	12	37	9	2	▲ 2	6	6	1	4	2	
広島	33	23	83	28	5	▲ 2	10	20	4	7	1	
島口	13	2	35	13	2	▲ 2	6	9	2	3	0	
徳島	6	8	30	15	3	▲ 0	4	2	1	1	▲ 1	
香川	13	15	23	5	1	▲ 1	3	5	1	3	▲ 1	
愛媛	19	2	39	7	1	▲ 2	3	8	2	3	0	
高知	8	▲ 20	16	▲ 6	1	▲ 2	2	1	▲ 0	1	▲ 1	
福岡	116	49	196	76	14	▲ 2	21	37	9	11	0	
佐賀	5	8	23	13	1	0	3	6	2	2	0	
長崎	15	▲ 3	37	▲ 6	2	▲ 2	3	4	2	2	▲ 2	
熊本	26	▲ 4	60	17	4	▲ 1	6	14	4	4	1	
大分	22	2	43	8	2	▲ 1	5	7	1	3	▲ 1	
宮崎	14	14	34	10	2	▲ 1	4	4	1	2	▲ 2	
鹿児島	13	13	55	10	3	▲ 2	5	11	2	4	0	
沖縄	17	17	50	20	4	1	4	7	2	1	1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				
									5月	6月	7月	
					5月	6月	7月					
全国	2.8	1.7	5.5	1.6	3.3	▲ 2.0	5.9	3.1	2.9	4.6	1.2	
北海道	1.1	0.8	3.9	0.7	3.7	▲ 4.5	5.4	2.5	0.1	4.7	2.1	
青森	0.5	0.1	3.4	▲ 0.8	1.0	▲ 6.4	5.2	3.0	2.3	5.9	1.8	
岩手	▲ 0.0	0.9	3.2	0.5	2.3	▲ 5.3	5.3	4.0	2.6	7.6	3.3	
宮城	2.7	2.2	5.2	0.8	2.3	▲ 4.5	3.9	4.1	3.5	6.2	3.8	
秋田	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	2.1	▲ 6.4	4.1	2.8	1.2	6.9	2.5	
山形	0.9	1.6	3.7	0.6	1.3	▲ 3.9	5.3	2.2	2.6	4.0	0.6	
福島	▲ 0.1	▲ 0.4	3.6	4.1	5.4	▲ 0.2	8.2	2.7	1.4	4.8	2.1	
茨城	2.6	1.9	4.2	1.0	1.1	▲ 2.9	5.7	2.8	3.0	4.6	0.7	
栃木	3.4	2.0	5.1	1.4	2.9	▲ 2.8	4.6	4.1	3.0	5.7	3.5	
群馬	3.7	2.5	6.1	2.1	3.1	▲ 0.9	6.5	3.4	3.3	4.2	2.1	
埼玉	3.6	2.4	6.7	1.9	2.4	▲ 1.8	5.2	4.0	3.9	5.3	2.7	
千葉	3.2	2.6	5.4	2.1	2.6	▲ 1.8	5.2	3.7	4.2	4.1	2.3	
東京	3.3	2.2	7.0	1.7	3.3	▲ 1.0	5.3	2.7	2.6	3.7	1.2	
神奈川	3.7	2.2	6.3	1.8	3.4	▲ 1.2	5.6	3.4	3.9	4.6	1.6	
新潟	1.7	0.3	4.5	2.2	3.4	▲ 2.7	7.9	2.9	0.8	5.6	0.9	
富山	6.2	1.4	5.1	1.8	1.7	▲ 2.3	7.3	5.4	5.3	6.8	2.9	
石川	2.2	2.2	5.4	2.3	4.3	▲ 0.5	5.7	5.8	5.3	8.6	4.5	
福井	4.1	2.6	5.9	4.3	2.3	▲ 3.5	5.1	11.3	10.8	14.7	6.6	
山長	1.7	0.9	3.9	2.0	3.5	▲ 3.0	4.7	2.9	1.3	5.6	2.8	
野	2.7	0.9	5.1	1.9	3.9	▲ 2.5	8.0	3.1	2.8	4.9	1.9	
岐阜	2.3	1.9	6.8	1.4	4.5	▲ 0.6	6.9	2.6	2.7	3.9	1.2	
静岡	2.2	1.6	5.4	0.9	3.8	▲ 2.5	5.4	2.0	1.7	4.0	0.5	
愛知	4.0	3.1	7.3	2.0	3.1	▲ 1.3	6.3	3.5	4.7	4.7	1.2	
三重	2.8	2.8	5.8	1.6	2.1	▲ 1.3	4.7	4.3	4.5	5.7	1.7	
滋賀	3.3	1.9	6.7	3.6	5.3	0.2	8.4	3.6	2.7	4.7	3.3	
京都	3.8	1.3	4.8	2.2	4.2	▲ 2.4	6.2	3.9	3.2	6.4	1.4	
大阪	3.3	2.2	5.8	1.7	3.8	▲ 2.3	6.3	2.7	2.4	4.2	0.3	
兵庫	3.2	1.1	5.6	1.5	3.8	▲ 2.1	6.8	2.2	2.6	3.9	▲ 0.7	
奈良	3.0	1.2	5.9	2.3	3.7	▲ 1.9	7.9	3.2	3.2	5.8	▲ 0.7	
和歌山	2.3	2.2	4.6	2.7	4.2	▲ 1.6	10.2	3.5	1.9	5.6	1.4	
鳥取	1.5	1.1	3.7	0.9	0.5	▲ 2.4	4.8	2.8	2.5	4.4	1.7	
島根	2.2	0.1	4.0	2.0	4.3	▲ 1.3	6.7	3.3	2.6	4.8	2.0	
岡山	1.7	1.2	3.7	0.9	2.6	▲ 2.9	6.4	1.7	1.5	4.3	▲ 2.4	
広島	1.9	1.3	4.5	1.5	3.3	▲ 1.3	6.1	3.2	2.6	4.6	0.6	
山口	1.5	0.2	3.8	1.4	3.2	▲ 2.4	6.9	2.8	2.3	4.4	0.3	
徳島	1.5	1.8	6.9	3.2	8.2	▲ 1.1	9.7	1.2	3.2	2.6	▲ 2.0	
香川	2.0	2.2	3.4	0.7	1.4	▲ 2.3	5.2	2.2	2.6	5.2	▲ 1.8	
愛媛	2.4	0.2	4.8	0.8	1.7	▲ 2.7	4.5	2.9	2.3	4.6	0.6	
高知	1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	1.9	▲ 4.0	3.8	0.8	▲ 1.1	3.3	▲ 1.5	
福岡	3.7	1.5	5.9	2.2	4.9	▲ 0.9	7.3	3.1	3.2	3.9	0.0	
佐賀	0.9	1.5	4.3	2.2	3.0	0.3	5.9	3.3	4.3	3.5	0.9	
長崎	1.7	▲ 0.4	3.9	▲ 0.6	2.2	▲ 2.9	4.1	1.3	2.5	2.4	▲ 2.0	
熊本	2.5	▲ 0.4	5.8	1.5	4.1	▲ 1.6	6.2	3.9	4.3	5.0	0.5	
大分	3.0	0.2	5.6	1.0	3.2	▲ 2.3	6.6	2.6	2.2	4.0	▲ 1.2	
宮崎	2.0	2.0	4.9	1.3	3.8	▲ 1.2	6.7	1.6	1.8	2.6	▲ 2.9	
鹿児島	1.3	1.4	5.6	0.9	3.3	▲ 2.1	5.6	3.1	2.5	4.2	0.4	
沖縄	2.3	2.3	6.4	2.4	5.4	1.0	5.0	2.5	3.1	2.1	1.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				構成割合 7月(%)		
					5月	6月	7月		5月	6月	7月			
全 国	79,870	83,401	88,489	89,634	7,376	7,206	7,771	29,531	7,313	7,249	7,482	100.0		
北海道	3,272	3,361	3,551	3,552	303	290	305	1,167	289	291	295	3.9		
青森	924	931	975	961	80	77	82	321	80	79	80	1.1		
岩手	813	828	857	855	70	68	73	285	71	71	73	1.0		
宮城	1,545	1,596	1,689	1,694	137	134	144	565	140	140	145	1.9		
秋田	715	719	737	727	60	57	62	243	60	60	62	0.8		
山形	741	767	797	796	66	63	68	262	65	64	66	0.9		
福島	1,157	1,183	1,240	1,253	102	99	106	412	102	101	105	1.4		
茨城	1,673	1,748	1,842	1,864	150	149	160	610	150	151	155	2.1		
栃木	1,156	1,207	1,271	1,281	103	101	108	421	103	103	107	1.4		
群馬	1,055	1,103	1,172	1,185	96	93	100	388	96	94	99	1.3		
埼玉	4,301	4,518	4,871	4,965	402	398	424	1,630	402	403	414	5.5		
千葉	3,592	3,776	4,044	4,133	335	336	357	1,354	333	335	346	4.6		
東京	9,468	9,962	10,793	11,019	898	892	947	3,616	889	894	921	12.3		
神奈川	6,125	6,406	6,868	7,001	569	568	607	2,293	563	569	586	7.8		
新潟	1,439	1,469	1,531	1,544	129	125	135	513	127	126	131	1.7		
富山	547	567	595	607	50	48	52	203	51	50	51	0.7		
石川	587	620	659	675	56	54	58	225	56	56	57	0.8		
福井	350	368	391	401	33	31	34	134	34	33	33	0.4		
山梨	519	540	566	574	47	44	48	187	46	45	47	0.6		
長野	1,212	1,259	1,326	1,340	111	106	115	444	110	108	112	1.5		
岐阜	1,230	1,297	1,384	1,399	115	111	121	459	115	111	116	1.5		
静岡	2,345	2,441	2,568	2,594	210	205	224	839	207	205	214	2.9		
愛知	4,397	4,677	5,059	5,160	420	413	447	1,700	424	414	429	5.7		
三重	1,082	1,137	1,195	1,206	99	96	105	401	98	98	101	1.4		
滋賀	785	832	889	920	76	75	81	302	75	74	76	1.0		
京都	1,344	1,415	1,495	1,541	127	123	133	514	127	126	130	1.7		
大阪	5,574	5,880	6,241	6,384	529	514	555	2,115	525	515	532	7.1		
兵庫	3,652	3,802	4,014	4,054	338	328	358	1,334	331	325	335	4.5		
奈良	739	772	821	837	70	68	73	277	69	68	69	0.9		
和歌山	541	564	594	601	50	47	52	198	49	48	50	0.7		
鳥取	345	351	371	370	31	30	32	123	31	30	31	0.4		
島根	479	494	513	513	43	41	45	172	43	42	43	0.6		
岡山	1,085	1,122	1,173	1,176	98	94	102	389	97	94	96	1.3		
広島	1,930	2,006	2,090	2,095	174	168	182	692	172	169	174	2.3		
山口	1,004	1,030	1,064	1,071	89	86	94	354	88	87	90	1.2		
徳島	415	429	462	468	38	37	41	154	38	37	39	0.5		
香川	635	659	689	690	57	55	61	227	57	55	57	0.8		
愛媛	783	814	866	868	72	69	76	287	71	70	73	1.0		
高知	431	436	448	445	37	35	39	146	36	36	37	0.5		
福岡	3,715	3,909	4,101	4,130	348	334	367	1,361	341	333	344	4.6		
佐賀	661	683	707	707	59	56	63	234	59	57	59	0.8		
長崎	974	996	1,027	1,017	86	82	91	336	84	81	85	1.1		
熊本	1,145	1,204	1,256	1,265	105	101	112	419	105	102	107	1.4		
大分	771	799	836	840	70	67	75	276	69	68	70	0.9		
宮崎	768	795	827	824	68	66	74	266	66	65	67	0.9		
鹿児島	1,093	1,124	1,176	1,169	98	96	105	389	97	96	99	1.3		
沖縄	753	806	847	860	75	74	78	291	72	72	74	1.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
	全国	4.9	4.4	6.1	1.3	1.9	▲ 3.1	4.2	▲ 0.9	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7	
	北海道	2.9	2.7	5.7	0.0	3.1	▲ 5.7	3.3	▲ 2.1	▲ 4.3	0.4	▲ 3.2	
	青森	1.3	0.8	4.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 7.6	1.9	0.1	0.3	2.9	▲ 2.0	
	岩手	1.1	1.8	3.6	▲ 0.3	0.2	▲ 6.8	2.1	1.1	1.2	3.9	▲ 0.4	
	宮城	4.1	3.3	5.8	0.3	▲ 0.5	▲ 5.7	1.1	1.7	2.1	4.1	0.4	
	秋田	0.7	0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 7.9	2.7	0.6	0.3	4.3	▲ 1.0	
	山形	3.2	3.4	4.0	▲ 0.1	0.6	▲ 4.8	1.3	▲ 0.5	▲ 0.6	1.7	▲ 2.0	
	福島	2.8	2.3	4.8	1.1	1.1	▲ 4.1	2.9	0.1	▲ 0.1	2.1	▲ 1.6	
	茨城	5.0	4.5	5.4	1.2	1.0	▲ 3.1	3.0	▲ 0.1	▲ 0.0	1.4	▲ 2.8	
	栃木	5.2	4.4	5.3	0.8	0.5	▲ 3.9	1.8	0.5	0.6	1.9	▲ 1.1	
	群馬	6.1	4.6	6.3	1.1	1.9	▲ 3.4	3.0	▲ 0.2	▲ 0.3	1.3	▲ 1.1	
	埼玉	6.7	5.0	7.8	1.9	1.7	▲ 3.2	3.1	▲ 0.2	▲ 0.0	1.3	▲ 2.2	
	千葉	6.3	5.1	7.1	2.2	2.0	▲ 2.3	3.9	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.3	
	東京	6.8	5.2	8.3	2.1	2.5	▲ 2.8	3.3	▲ 0.8	▲ 0.9	0.2	▲ 2.7	
	神奈川	6.2	4.6	7.2	1.9	2.5	▲ 2.4	4.3	▲ 1.4	▲ 1.1	0.1	▲ 3.5	
	新潟	2.6	2.0	4.3	0.9	0.8	▲ 3.0	5.1	▲ 0.7	▲ 1.4	1.2	▲ 3.0	
総	富山	7.4	3.7	5.0	1.9	1.0	▲ 3.2	5.2	1.2	1.9	2.3	▲ 2.4	
	石川	4.1	5.6	6.3	2.4	2.4	▲ 1.5	5.2	0.6	0.2	2.7	▲ 1.8	
	福井	6.6	5.2	6.1	2.7	2.3	▲ 2.9	5.7	2.4	2.9	4.3	▲ 2.3	
	山梨	4.2	4.2	4.7	1.5	1.3	▲ 5.7	2.4	▲ 0.8	▲ 0.3	2.2	▲ 2.4	
	長野	3.8	3.9	5.3	1.1	1.8	▲ 4.1	4.9	▲ 0.3	▲ 0.6	2.4	▲ 2.2	
	岐阜	5.4	5.4	6.8	1.1	1.6	▲ 2.6	5.1	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 4.7	
	静岡	3.9	4.1	5.2	1.0	2.0	▲ 3.4	4.2	▲ 1.9	▲ 1.4	0.1	▲ 4.4	
	愛知	7.1	6.4	8.2	2.0	1.7	▲ 2.2	4.8	▲ 0.8	1.0	0.1	▲ 4.0	
	三重	4.9	5.0	5.1	1.0	0.9	▲ 2.5	4.2	▲ 0.0	▲ 0.2	1.3	▲ 3.7	
	滋賀	5.0	5.9	6.9	3.4	4.2	0.1	8.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 5.7	
	京都	5.8	5.3	5.6	3.1	3.5	▲ 1.6	6.1	0.4	0.0	2.0	▲ 2.7	
	大阪	5.6	5.5	6.1	2.3	2.8	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	▲ 0.8	0.2	▲ 4.0	
	兵庫	5.1	4.1	5.6	1.0	1.7	▲ 3.0	4.9	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 6.3	
	奈良	4.3	4.4	6.4	2.0	2.1	▲ 2.1	5.5	▲ 1.2	▲ 1.2	0.4	▲ 4.4	
	和歌山	4.1	4.2	5.4	1.0	1.9	▲ 4.3	5.8	▲ 0.9	▲ 1.4	1.5	▲ 3.6	
数	鳥取	2.8	1.5	5.7	▲ 0.1	0.2	▲ 4.4	3.3	▲ 0.9	▲ 1.5	2.0	▲ 4.6	
	島根	2.5	3.1	4.0	▲ 0.0	2.6	▲ 4.3	4.0	0.4	▲ 0.6	3.3	▲ 3.1	
	岡山	2.7	3.5	4.5	0.2	1.2	▲ 4.0	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	0.4	▲ 5.8	
	広島	3.0	3.9	4.2	0.2	1.8	▲ 3.2	2.8	▲ 0.9	▲ 0.9	0.3	▲ 4.4	
	山口	2.7	2.6	3.3	0.6	1.4	▲ 3.5	4.9	▲ 1.3	▲ 1.8	1.1	▲ 4.8	
	徳島	2.7	3.3	7.5	1.4	2.8	▲ 1.8	3.8	▲ 0.7	▲ 0.3	0.3	▲ 4.9	
	香川	3.5	3.7	4.6	0.1	1.1	▲ 3.0	3.7	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 6.6	
	愛媛	4.0	4.1	6.3	0.2	1.9	▲ 5.4	2.6	▲ 0.4	▲ 1.8	1.7	▲ 4.1	
	高知	1.9	1.0	2.9	▲ 0.8	0.9	▲ 4.5	3.3	▲ 1.4	▲ 2.3	1.2	▲ 5.7	
	福岡	5.4	5.2	4.9	0.7	3.1	▲ 2.8	6.2	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 6.2	
	佐賀	1.8	3.3	3.4	0.1	1.7	▲ 3.0	6.3	▲ 1.3	▲ 1.2	0.2	▲ 5.8	
	長崎	2.0	2.3	3.1	▲ 1.0	0.9	▲ 4.5	5.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 6.7	
	熊本	2.9	5.1	4.3	0.7	2.7	▲ 2.9	5.6	▲ 0.4	▲ 0.3	1.2	▲ 5.1	
	大分	3.3	3.7	4.5	0.5	0.6	▲ 4.2	4.2	▲ 1.1	▲ 1.1	1.0	▲ 6.3	
	宮崎	2.5	3.5	4.0	▲ 0.3	0.0	▲ 4.2	6.1	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 8.9	
	鹿児島	1.2	2.8	4.7	▲ 0.6	1.0	▲ 3.8	4.7	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 6.3	
	沖縄	3.8	7.1	5.1	1.5	4.3	2.2	7.2	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 5.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

(単位:円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月				
										5月	6月	7月	
						5月	6月	7月					
単位	全国	9,648	9,392	9,343	9,372	9,122	9,133	9,363	9,605	9,466	9,497	9,838	
	北海道	11,409	11,197	11,009	11,085	10,659	10,787	11,026	11,369	11,147	11,251	11,628	
	青森	9,968	9,901	9,780	9,840	9,626	9,693	9,953	10,022	9,813	9,978	10,334	
	岩手	10,320	10,228	10,192	10,272	10,053	10,088	10,383	10,489	10,186	10,449	10,760	
	宮城	9,585	9,486	9,434	9,481	9,307	9,323	9,506	9,638	9,434	9,513	9,835	
	秋田	10,825	10,657	10,683	10,778	10,653	10,618	10,725	10,884	10,757	10,878	11,096	
	山形	9,450	9,287	9,259	9,322	9,105	9,161	9,449	9,498	9,397	9,368	9,706	
	島根	10,014	9,750	9,642	9,930	9,791	9,766	9,964	10,128	9,934	10,018	10,339	
	茨城	10,588	10,322	10,210	10,190	9,987	9,978	10,256	10,419	10,291	10,294	10,622	
	栃木	9,461	9,241	9,229	9,285	9,185	9,084	9,285	9,515	9,408	9,418	9,712	
	群馬	9,717	9,522	9,511	9,600	9,354	9,445	9,716	9,848	9,693	9,717	10,030	
当たる	埼玉	9,333	9,103	9,011	9,007	8,789	8,764	9,004	9,254	9,138	9,108	9,459	
	千葉	9,814	9,574	9,426	9,415	9,168	9,111	9,314	9,686	9,592	9,520	9,855	
	東京	9,338	9,066	8,952	8,915	8,664	8,719	8,934	9,118	8,970	9,024	9,297	
	神奈川	9,361	9,145	9,071	9,058	8,791	8,787	9,023	9,323	9,241	9,185	9,500	
	新潟	9,377	9,220	9,242	9,363	9,120	9,010	9,346	9,506	9,320	9,399	9,723	
	富山	10,881	10,643	10,651	10,641	10,377	10,323	10,720	10,936	10,731	10,773	11,295	
たる	石川	11,193	10,835	10,740	10,733	10,485	10,433	10,589	11,082	11,017	11,031	11,269	
	福井	10,940	10,670	10,646	10,811	10,300	10,415	10,590	11,299	11,089	11,453	11,553	
	山梨	9,593	9,291	9,221	9,265	9,099	9,191	9,320	9,542	9,250	9,495	9,820	
	長野	10,692	10,390	10,361	10,447	10,187	10,231	10,518	10,651	10,535	10,478	10,957	
	岐阜	9,202	8,900	8,905	8,940	8,746	8,757	8,918	9,197	9,017	9,123	9,472	
り	静岡	9,042	8,826	8,841	8,834	8,688	8,588	8,762	9,057	8,956	8,917	9,213	
	愛知	9,085	8,804	8,737	8,734	8,502	8,498	8,774	8,978	8,808	8,886	9,246	
	三重	9,272	9,078	9,139	9,198	8,847	8,929	9,148	9,408	9,262	9,312	9,658	
	滋賀	10,319	9,921	9,897	9,911	9,554	9,582	9,703	10,251	10,057	10,119	10,631	
	京都	11,383	10,952	10,865	10,775	10,475	10,576	10,825	11,019	10,807	11,035	11,280	
たる	大阪	9,849	9,543	9,508	9,456	9,232	9,168	9,540	9,669	9,527	9,536	9,962	
	阪神	9,501	9,229	9,230	9,279	8,991	9,018	9,269	9,525	9,407	9,446	9,823	
	奈良	8,887	8,613	8,569	8,594	8,318	8,263	8,730	8,818	8,684	8,701	9,063	
	和歌山	10,202	10,007	9,931	10,097	9,825	9,921	10,155	10,407	10,162	10,322	10,690	
	鳥取	10,278	10,233	10,043	10,143	9,814	9,926	10,003	10,311	10,213	10,167	10,668	
り	島根	9,871	9,587	9,586	9,780	9,397	9,727	9,654	9,900	9,698	9,867	10,159	
	岡山	9,154	8,956	8,889	8,947	8,734	8,703	9,006	9,060	8,919	9,045	9,334	
	広島	9,454	9,215	9,237	9,350	9,112	9,119	9,377	9,595	9,439	9,515	9,873	
	山口	9,158	8,947	8,992	9,061	8,847	8,823	9,037	9,280	9,209	9,118	9,521	
	徳島	10,341	10,191	10,129	10,315	10,159	10,013	10,362	10,407	10,521	10,248	10,675	
り	香川	10,289	10,139	10,020	10,084	9,812	9,843	10,092	10,326	10,158	10,362	10,617	
	愛媛	10,389	10,004	9,858	9,912	9,584	9,780	9,856	10,125	9,984	10,060	10,339	
	高知	11,754	11,174	11,223	11,180	11,018	10,975	11,185	11,354	11,145	11,206	11,687	
	福岡	8,742	8,434	8,517	8,641	8,339	8,385	8,566	8,886	8,786	8,762	9,134	
	佐賀	8,091	7,944	8,014	8,189	7,864	8,035	8,080	8,404	8,298	8,300	8,659	
り	長崎	9,550	9,302	9,376	9,418	9,123	9,220	9,367	9,575	9,556	9,455	9,837	
	熊本	9,146	8,666	8,785	8,855	8,572	8,700	8,819	9,107	8,972	9,023	9,338	
	大分	9,950	9,613	9,707	9,755	9,545	9,495	9,774	10,006	9,859	9,782	10,305	
	宮崎	8,939	8,810	8,889	9,033	8,785	8,867	8,970	9,351	9,221	9,289	9,566	
	鹿児島	8,866	8,744	8,817	8,953	8,685	8,660	8,830	9,177	8,991	9,033	9,459	
	沖縄	10,085	9,632	9,754	9,840	9,405	9,478	9,552	10,010	10,037	9,948	10,241	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月			
						5月	6月	7月				
	全 国	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	1.3	1.2	1.7	4.0	3.8	4.0	5.1
単位	北海道	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	0.6	1.2	2.1	4.7	4.6	4.3	5.5
	青森	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	2.5	1.3	3.2	2.9	1.9	2.9	3.8
	岩手	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	2.1	1.6	3.2	2.9	1.3	3.6	3.6
	宮城	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	2.8	1.3	2.7	2.4	1.4	2.0	3.5
	秋田	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	0.9	3.4	1.6	1.3	2.2	1.0	2.4	3.5
	山形	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	0.7	1.0	3.9	2.7	3.2	2.3	2.7
位	福島	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	4.2	4.1	5.2	2.6	1.5	2.6	3.8
	茨城	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	0.1	0.3	2.6	3.0	3.0	3.2	3.6
	栃木	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	2.4	1.2	2.7	3.5	2.4	3.7	4.6
	群馬	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.1	0.9	1.1	2.6	3.3	3.6	3.6	2.9	3.2
	埼玉	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	0.7	1.4	2.0	4.2	4.0	3.9	5.1
	千葉	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	0.6	0.6	1.2	4.6	4.6	4.5	5.8
当た	東京	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	0.7	1.9	1.9	3.6	3.5	3.5	4.1
	神奈川	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	0.8	1.2	1.3	4.8	5.1	4.5	5.3
	新潟	▲ 0.9	▲ 1.7	0.2	1.3	2.6	0.3	2.6	3.6	2.2	4.3	4.0
	富山	▲ 1.1	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	0.7	1.0	2.0	4.1	3.4	4.4	5.4
	石川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	1.9	1.0	0.4	5.2	5.1	5.7	6.4
	福井	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.6	8.8	7.7	10.0	9.1
た	山梨	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	2.1	2.8	2.3	3.7	1.7	3.3	5.4
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	2.0	1.7	2.9	3.4	3.4	2.4	4.2
	岐阜	▲ 2.9	▲ 3.3	0.1	0.4	2.8	2.0	1.7	4.2	3.1	4.2	6.2
	静岡	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	1.8	0.9	1.2	4.0	3.1	3.8	5.2
	愛知	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.0	1.4	0.8	1.5	4.3	3.6	4.6	5.4
	三重	▲ 1.9	▲ 2.1	0.7	0.6	1.2	1.3	0.5	4.3	4.7	4.3	5.6
り	滋賀	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.2	0.1	1.0	0.0	0.2	5.9	5.3	5.6	9.6
	京都	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	0.7	▲ 0.8	0.1	3.5	3.2	4.3	4.2
	大阪	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	0.9	▲ 0.5	0.8	3.7	3.2	4.0	4.4
	兵庫	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	0.5	2.1	0.9	1.8	4.4	4.6	4.7	6.0
	奈良	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	1.6	0.3	2.3	4.4	4.4	5.3	3.8
	和歌山	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	2.3	2.8	4.2	4.5	3.4	4.0	5.3
た	鳥取	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	0.3	2.1	1.5	3.8	4.1	2.4	6.6
	島根	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	1.6	3.1	2.6	2.9	3.2	1.4	5.2
	岡山	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	1.4	1.2	3.0	2.3	2.1	3.9	3.6
	広島	▲ 1.2	▲ 2.5	0.2	1.2	1.5	2.0	3.2	4.1	3.6	4.3	5.3
	山口	▲ 1.2	▲ 2.3	0.5	0.8	1.8	1.1	1.9	4.1	4.1	3.3	5.4
	徳島	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	1.8	5.2	0.7	5.6	1.9	3.6	2.3	3.0
り	香川	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	0.6	0.3	0.7	1.4	3.8	3.5	5.3	5.2
	愛媛	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	0.5	▲ 0.2	2.8	1.9	3.4	4.2	2.9	4.9
	高知	▲ 0.2	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	1.0	0.5	0.5	2.2	1.2	2.1	4.5
	福岡	▲ 1.6	▲ 3.5	1.0	1.5	1.8	2.0	1.0	5.1	5.4	4.5	6.6
	佐賀	▲ 0.9	▲ 1.8	0.9	2.2	1.2	3.4	▲ 0.4	4.7	5.5	3.3	7.2
	長崎	▲ 0.3	▲ 2.6	0.8	0.4	1.3	1.7	▲ 0.9	3.5	4.7	2.5	5.0
た	熊本	▲ 0.4	▲ 5.2	1.4	0.8	1.4	1.4	0.6	4.3	4.7	3.7	5.9
	大分	▲ 0.4	▲ 3.4	1.0	0.5	2.6	2.0	2.3	3.7	3.3	3.0	5.4
	宮崎	▲ 0.5	▲ 1.4	0.9	1.6	3.8	3.1	0.5	5.1	5.0	4.8	6.6
	鹿児島	0.1	▲ 1.4	0.8	1.5	2.2	1.8	0.9	4.7	3.5	4.3	7.1
り	沖縄	▲ 1.4	▲ 4.5	1.3	0.9	1.1	▲ 1.2	▲ 2.1	5.0	6.7	5.0	7.2

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和7年度7月

調剤医療費 (億円)	総額								処方箋1枚当たり											
	技術料	薬剤料	内服薬				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全国	7,361	1,990	5,356	4,118	29	677	531	14.5	9,838	2,660	27.0	7,159	72.8	5,504	39	905	710	19	0.2	
北海道	343	81	261	202	1	32	26	0.7	11,628	2,758	23.7	8,847	76.1	6,843	39	1,095	870	23	0.2	
青森	83	22	61	49	0	6	5	0.2	10,334	2,679	25.9	7,630	73.8	6,138	39	792	660	25	0.2	
岩手	78	20	58	46	0	7	5	0.1	10,760	2,707	25.2	8,037	74.7	6,401	25	933	678	16	0.2	
宮城	142	38	104	79	0	14	11	0.4	9,835	2,637	26.8	7,173	72.9	5,482	29	935	727	25	0.3	
秋田	68	17	51	40	0	6	5	0.1	11,096	2,781	25.1	8,295	74.8	6,560	37	924	774	20	0.2	
山形	64	18	46	37	0	5	4	0.2	9,706	2,708	27.9	6,975	71.9	5,568	50	730	627	24	0.2	
福島	108	29	79	63	0	9	7	0.1	10,339	2,729	26.4	7,597	73.5	6,024	39	844	689	13	0.1	
茨城	165	41	123	97	0	15	12	0.3	10,622	2,656	25.0	7,949	74.8	6,247	22	936	744	17	0.2	
栃木	104	28	76	60	0	8	7	0.2	9,712	2,604	26.8	7,092	73.0	5,634	37	727	694	16	0.2	
群馬	99	26	73	56	0	9	7	0.2	10,030	2,633	26.3	7,379	73.6	5,720	50	926	683	18	0.2	
埼玉	392	108	283	220	1	34	28	0.7	9,459	2,615	27.6	6,828	72.2	5,309	22	813	683	17	0.2	
千葉	341	91	249	193	1	28	25	0.7	9,855	2,640	26.8	7,194	73.0	5,599	42	818	735	21	0.2	
東京	857	238	617	468	3	78	68	1.3	9,297	2,585	27.8	6,698	72.0	5,084	28	847	740	14	0.2	
神奈川	557	152	403	305	2	53	43	0.9	9,500	2,602	27.4	6,883	72.5	5,202	28	913	739	15	0.2	
新潟	127	34	93	70	1	12	9	0.2	9,723	2,623	27.0	7,086	72.9	5,376	55	952	703	14	0.1	
富山	58	14	44	34	0	7	4	0.1	11,295	2,688	23.8	8,584	76.0	6,564	34	1,285	702	23	0.2	
石川	65	16	48	38	0	6	4	0.1	11,269	2,808	24.9	8,436	74.9	6,560	39	1,079	757	26	0.2	
福井	38	9	29	23	0	4	2	0.1	11,553	2,707	23.4	8,818	76.3	6,914	26	1,135	743	29	0.2	
福山	46	12	34	26	0	4	3	0.1	9,820	2,638	26.9	7,166	73.0	5,537	45	875	709	16	0.2	
長野	123	31	92	71	1	12	8	0.2	10,957	2,788	25.4	8,150	74.4	6,359	63	1,026	703	19	0.2	
岐阜	110	30	79	59	1	12	7	0.3	9,472	2,626	27.7	6,825	72.1	5,120	61	995	649	22	0.2	
静岡	197	57	140	109	1	16	15	0.5	9,213	2,642	28.7	6,549	71.1	5,069	40	743	697	21	0.2	
愛知	397	112	284	212	3	40	29	0.7	9,246	2,610	28.2	6,619	71.6	4,940	59	935	685	17	0.2	
三重	98	27	71	54	0	10	7	0.2	9,658	2,625	27.2	7,016	72.6	5,312	37	997	669	17	0.2	
滋賀	81	20	60	44	0	10	5	0.3	10,631	2,694	25.3	7,899	74.3	5,835	61	1,293	711	37	0.4	
京都	146	36	110	84	1	16	10	0.4	11,280	2,748	24.4	8,500	75.4	6,463	60	1,217	760	32	0.3	
大阪	530	144	385	294	3	50	38	1.1	9,962	2,712	27.2	7,228	72.6	5,513	63	936	716	21	0.2	
兵庫	330	90	239	179	2	35	24	0.6	9,823	2,670	27.2	7,137	72.6	5,335	58	1,030	714	17	0.2	
奈良	63	19	44	35	0	4	5	0.1	9,063	2,722	30.0	6,331	69.9	5,017	26	603	685	11	0.1	
和歌山	54	14	40	31	0	5	4	0.2	10,690	2,702	25.3	7,955	74.4	6,155	51	1,003	745	34	0.3	
鳥取	33	9	24	19	0	3	2	0.0	10,668	2,796	26.2	7,857	73.7	6,265	31	914	647	15	0.1	
島根	44	12	32	25	0	4	3	0.1	10,159	2,788	27.4	7,352	72.4	5,754	53	936	609	19	0.2	
岡山	90	26	64	50	0	7	6	0.2	9,334	2,718	29.1	6,596	70.7	5,179	26	739	652	20	0.2	
広島	172	47	125	95	0	17	12	0.4	9,873	2,687	27.2	7,164	72.6	5,439	26	994	704	22	0.2	
山口	86	24	61	47	0	8	6	0.1	9,521	2,680	28.1	6,826	71.7	5,263	26	870	667	16	0.2	
徳島	41	11	30	23	0	4	3	0.1	10,675	2,795	26.2	7,845	73.5	6,055	45	1,078	666	34	0.3	
香川	60	16	44	34	0	6	4	0.2	10,617	2,743	25.8	7,839	73.8	6,040	52	1,045	702	35	0.3	
愛媛	75	20	55	43	0	7	5	0.2	10,339	2,715	26.3	7,593	73.4	5,866	50	982	694	32	0.3	
高知	43	11	32	26	0	4	2	0.1	11,687	2,901	24.8	8,767	75.0	7,066	53	989	659	19	0.2	
福岡	314	91	223	173	1	28	22	0.6	9,134	2,635	28.8	6,484	71.0	5,021	21	811	631	16	0.2	
佐賀	51	16	35	28	0	4	4	0.2	8,659	2,682	31.0	5,951	68.7	4,712	19	618	601	26	0.3	
長崎	84	23	60	47	0	7	6	0.2	9,837	2,753	28.0	7,060	71.8	5,518	38	811	692	24	0.2	
熊本	100	28	71	57	0	7	7	0.2	9,338	2,640	28.3	6,678	71.5	5,329	25	693	632	19	0.2	
大分	72	19	53	43	0	5	5	0.1	10,305	2,741	26.6	7,545	73.2	6,098	51	723	674	19	0.2	
宮崎	64	18	46	36	0	5	5	0.1	9,566	2,672	27.9	6,878	71.9	5,394	51	732	701	15	0.2	
鹿児島	93	27	66	51	0	8	7	0.3	9,459	2,711	28.7	6,722	71.1	5,208	31	821	661	27	0.3	
沖縄	76	19	56	42	0	9	5	0.3	10,241	2,584	25.2	7,615	74.4	5,668	28	1,193	726	42	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度7月(単位: %)

都道府県	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費				特定保険医療材料料				調剤医療費				構成割合				特定保険医療材料料		
全国	1.2	▲ 0.0	1.6	▲ 0.5	▲ 5.8	22.0	▲ 2.7	2.2	5.1	3.8	▲ 0.3	5.5	0.3	3.3	▲ 2.1	26.7	1.0	6.1	0.0
北海道	2.1	0.5	2.6	0.6	▲ 2.8	23.4	▲ 2.8	▲ 4.7	5.5	3.8	▲ 0.4	6.0	0.4	4.0	0.4	27.5	0.5	▲ 1.5	▲ 0.0
青森	1.8	1.2	2.0	0.2	▲ 6.2	30.5	▲ 6.5	8.6	3.8	3.2	▲ 0.2	4.0	0.1	2.2	▲ 4.3	33.1	▲ 4.6	10.7	0.0
岩手	3.3	1.7	3.8	1.9	0.9	26.1	▲ 2.3	▲ 1.7	3.6	2.1	▲ 0.4	4.2	0.4	2.2	1.3	26.6	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.0
宮城	3.8	3.3	4.0	1.9	▲ 6.0	22.1	1.1	9.1	3.5	2.9	▲ 0.1	3.6	0.1	1.5	▲ 6.4	21.6	0.7	8.7	0.0
秋田	2.5	3.3	2.2	0.4	▲ 3.0	19.2	0.8	▲ 7.4	3.5	4.3	0.2	3.2	▲ 0.2	1.4	▲ 2.0	20.4	1.8	▲ 6.5	▲ 0.0
山形	0.6	0.2	0.8	▲ 0.6	0.1	15.8	▲ 1.2	▲ 9.4	2.7	2.3	▲ 0.1	2.9	0.1	1.5	2.2	18.1	0.8	▲ 7.6	▲ 0.0
福島	2.1	1.6	2.2	0.3	▲ 6.6	23.0	▲ 1.2	▲ 6.1	3.8	3.3	▲ 0.1	3.9	0.1	2.0	▲ 5.1	25.1	0.5	▲ 4.5	▲ 0.0
茨城	0.7	0.9	0.6	▲ 0.5	▲ 6.4	12.8	▲ 3.4	▲ 1.6	3.6	3.8	0.1	3.5	▲ 0.1	2.4	▲ 3.7	16.0	▲ 0.7	1.2	▲ 0.0
栃木	3.5	2.5	3.8	2.2	16.6	18.4	3.0	3.2	4.6	3.7	▲ 0.2	5.0	0.2	3.3	17.9	19.7	4.1	4.3	▲ 0.0
群馬	2.1	2.0	2.1	0.4	▲ 0.7	16.7	▲ 0.4	▲ 1.5	3.2	3.2	▲ 0.0	3.3	0.0	1.5	0.5	18.0	0.7	▲ 0.4	▲ 0.0
埼玉	2.7	1.7	3.1	1.5	▲ 11.5	21.5	▲ 2.1	▲ 3.6	5.1	4.0	▲ 0.3	5.5	0.3	3.8	▲ 9.4	24.3	0.2	▲ 1.4	▲ 0.0
千葉	2.3	0.5	3.0	0.5	▲ 2.9	32.0	▲ 2.0	3.0	5.8	4.0	▲ 0.5	6.5	0.5	3.9	0.4	36.5	1.4	6.6	0.0
東京	1.2	1.0	1.3	▲ 0.8	▲ 4.0	21.6	▲ 3.0	▲ 2.7	4.1	3.9	▲ 0.1	4.2	0.1	2.0	▲ 1.3	25.0	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0
神奈川	1.6	1.0	1.9	▲ 0.6	▲ 4.7	25.5	▲ 3.8	0.6	5.3	4.6	▲ 0.2	5.6	0.2	3.0	▲ 1.3	30.0	▲ 0.3	4.3	▲ 0.0
新潟	0.9	0.2	1.2	▲ 0.7	1.7	16.9	▲ 2.6	▲ 5.2	4.0	3.3	▲ 0.2	4.3	0.2	2.4	4.9	20.5	0.5	▲ 2.3	▲ 0.0
富山	2.9	1.1	3.5	0.8	▲ 7.2	21.7	1.8	▲ 18.9	5.4	3.6	▲ 0.4	6.0	0.5	3.2	▲ 5.0	24.6	4.3	▲ 16.9	▲ 0.1
石川	4.5	1.3	5.6	3.8	▲ 0.7	20.9	2.3	20.8	6.4	3.2	▲ 0.8	7.5	0.8	5.7	1.1	23.1	4.2	23.0	0.0
福井	6.6	1.4	8.3	4.4	▲ 7.7	39.6	10.3	3.3	9.1	3.8	▲ 1.2	10.9	1.2	6.8	▲ 5.5	42.8	12.9	5.7	▲ 0.0
山梨	2.8	0.4	3.8	1.9	▲ 5.4	24.6	▲ 1.5	4.9	5.4	2.8	▲ 0.7	6.3	0.7	4.4	▲ 3.1	27.6	0.9	7.5	0.0
長野	1.9	0.2	2.4	0.2	▲ 5.0	23.6	▲ 1.3	2.1	4.2	2.5	▲ 0.4	4.8	0.4	2.5	▲ 2.8	26.4	0.9	4.4	0.0
岐阜	1.2	▲ 0.8	2.0	▲ 0.7	▲ 4.8	24.6	▲ 3.4	4.1	6.2	4.1	▲ 0.6	7.0	0.6	4.2	▲ 0.1	30.7	1.4	9.2	0.0
静岡	0.5	▲ 0.3	0.8	▲ 1.0	▲ 5.5	21.9	▲ 4.0	9.1	5.2	4.3	▲ 0.2	5.5	0.2	3.6	▲ 1.2	27.5	0.4	14.2	0.0
愛知	1.2	▲ 0.3	1.8	▲ 0.9	▲ 4.7	24.6	▲ 2.7	▲ 3.7	5.4	3.9	▲ 0.4	6.0	0.4	3.2	▲ 0.8	29.8	1.3	0.3	▲ 0.0
三重	1.7	▲ 0.1	2.4	▲ 1.7	▲ 8.4	40.2	▲ 4.0	▲ 1.2	5.6	3.7	▲ 0.5	6.3	0.5	2.1	▲ 4.9	45.5	▲ 0.3	2.6	▲ 0.0
滋賀	3.3	▲ 1.9	5.3	1.7	▲ 4.1	34.9	▲ 4.2	▲ 12.0	9.6	4.0	▲ 1.3	11.7	1.4	7.8	1.7	43.1	1.6	▲ 6.6	▲ 0.1
京都	1.4	1.3	1.4	▲ 0.2	▲ 5.1	16.2	▲ 4.1	12.1	4.2	4.0	▲ 0.0	4.2	0.0	2.5	▲ 2.6	19.3	▲ 1.4	15.2	0.0
大阪	0.3	▲ 0.1	0.4	▲ 1.5	▲ 7.5	17.0	▲ 2.8	5.8	4.4	4.0	▲ 0.1	4.6	0.1	2.6	▲ 3.6	21.8	1.2	10.2	0.0
兵庫	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 5.5	15.0	▲ 5.2	1.7	6.0	4.5	▲ 0.4	6.5	0.4	4.7	0.8	22.8	1.2	8.5	0.0
奈良	▲ 0.7	0.1	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 3.4	23.8	▲ 3.8	▲ 9.3	3.8	4.7	0.2	3.5	▲ 0.2	1.4	1.0	29.5	0.6	▲ 5.2	▲ 0.0
和歌山	1.4	0.0	1.9	▲ 0.5	19.7	19.6	0.5	8.2	5.3	3.8	▲ 0.4	5.7	0.3	3.3	24.3	24.2	4.3	12.3	0.0
鳥取	1.7	▲ 1.5	2.9	1.0	▲ 29.6	29.2	▲ 4.8	▲ 19.3	6.6	3.3	▲ 0.8	7.9	0.9	5.9	▲ 26.1	35.4	▲ 0.2	▲ 15.4	▲ 0.0
島根	2.0	▲ 1.0	3.2	2.6	▲ 14.1	11.3	▲ 1.1	6.9	5.2	2.2	▲ 0.8	6.4	0.8	5.9	▲ 11.4	14.8	2.0	10.3	0.0
岡山	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 10.5	7.3	▲ 5.0	5.2	3.6	3.7	0.0	3.6	▲ 0.0	2.7	▲ 5.0	13.9	0.9	11.7	0.0
広島	0.6	▲ 0.3	0.9	▲ 0.8	▲ 10.1	15.9	▲ 3.4	21.3	5.3	4.3	▲ 0.3	5.6	0.2	3.8	▲ 5.9	21.3	1.0	26.9	0.0
山口	0.3	▲ 2.0	1.3	▲ 1.4	▲ 14.5	25.3	▲ 1.7	▲ 4.8	5.4	2.9	▲ 0.7	6.4	0.7	3.6	▲ 10.3	31.6	3.3	▲ 0.0	▲ 0.0
徳島	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 5.7	▲ 4.8	25.4	▲ 6.3	8.4	3.0	4.0	0.2	2.6	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	31.9	▲ 1.4	14.0	0.0
香川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 16.0	18.8	▲ 4.2	▲ 3.5	5.2	3.7	▲ 0.4	5.8	0.4	3.3	▲ 10.1	27.2	2.6	3.3	▲ 0.0
愛媛	0.6	▲ 1.3	1.3	▲ 0.9	▲ 6.8	18.7	▲ 0.1	5.1	4.9	2.9	▲ 0.5	5.6	0.5	3.3	▲ 2.9	23.8	4.1	9.6	0.0
高知	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 8.6	13.6	▲ 5.1	18.7	4.5	5.2	0.2	4.2	▲ 0.2	2.7	▲ 3.0	20.5	0.7	25.9	0.0
福岡	0.0	▲ 2.3	1.0	▲ 1.7	▲ 21.6	28.1	▲ 3.2	4.0	6.6	4.1	▲ 0.7	7.7	0.7	4.8	▲ 16.4	36.5	3.2	10.9	0.0
佐賀	0.9	▲ 2.5	2.5	0.3	▲ 20.3	31.8	▲ 2.4	16.0	7.2	3.5	▲ 1.1	8.8	1.1	6.5	▲ 15.4	40.0	3.7	23.2	0.0
長崎	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 3.1	18.9	9.1	▲ 4.6	22.5	5.0	4.5	▲ 0.1	5.2	0.1	3.9	27.4	16.9	2.2	31.3	0.0
熊本	0.5	▲ 1.4	1.3	▲ 1.1	▲ 14.4	28.8	▲ 0.9	7.1	5.9	3.8	▲ 0.6	6.7	0.5	4.2	▲ 9.9	35.7	4.4	12.8	0.0
大分	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 5.9	23.9	▲ 3.7	8.2	5.4	3.6	▲ 0.5	6.1	0.5	4.1	0.4	32.2	2.7	15.4	0.0
宮崎	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 8.6	20.1	▲ 3.2	▲ 0.1	6.6	4.2	▲ 0.6	7.6	0.6	5.2	0.3	31.8	6.3	9.6	0.0
鹿児島	0.4	▲ 3.3	1.9	▲ 0.9	▲ 12.2	29.1	▲ 1.5	10.6	7.1	3.2	▲ 1.1	8.8	1.1	5.8	▲ 6.3	37.8	5.2	18.0	0.0
沖縄	1.7	▲ 3.6	3.6	0.9	▲ 6.8	24.5	▲ 2.5	21.2	7.2	1.6	▲ 1.4	9.2	1.3	6.3	▲ 1.8	31.2	2.7	27.7	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～7月

調剤医療費 (億円)	総額								処方箋1枚当たり											
	技術料	薬剤料	内服薬				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	内服薬				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬		
全国	28,363	7,842	20,465	15,701	112	2,540	2,113	56.2	9,605	2,656	27.6	6,930	72.2	5,317	38	860	715	19	0.2	
北海道	1,326	321	1,003	775	4	121	102	2.7	11,369	2,749	24.2	8,596	75.6	6,647	38	1,036	874	23	0.2	
青森	321	85	235	189	1	24	21	0.8	10,022	2,660	26.5	7,338	73.2	5,900	39	734	665	24	0.2	
岩手	299	77	222	177	1	25	19	0.5	10,489	2,702	25.8	7,771	74.1	6,184	25	882	679	16	0.2	
宮城	545	149	395	302	2	50	42	1.4	9,638	2,633	27.3	6,980	72.4	5,336	28	882	735	25	0.3	
秋田	265	67	197	156	1	21	19	0.5	10,884	2,764	25.4	8,099	74.4	6,426	37	870	766	21	0.2	
山形	249	71	178	142	1	18	16	0.6	9,498	2,704	28.5	6,770	71.3	5,396	48	697	629	24	0.3	
福島	418	112	305	242	2	33	28	0.6	10,128	2,720	26.9	7,394	73.0	5,872	39	794	689	13	0.1	
茨城	636	162	473	372	1	54	46	1.0	10,419	2,655	25.5	7,746	74.3	6,088	21	883	754	17	0.2	
栃木	400	109	290	229	1	30	29	0.7	9,515	2,602	27.3	6,897	72.5	5,450	32	717	698	16	0.2	
群馬	382	102	279	216	2	34	27	0.7	9,848	2,630	26.7	7,201	73.1	5,567	48	885	702	17	0.2	
埼玉	1,509	426	1,080	837	4	126	113	2.7	9,254	2,614	28.2	6,623	71.6	5,133	22	772	695	17	0.2	
千葉	1,311	358	951	738	6	107	101	2.9	9,686	2,642	27.3	7,022	72.5	5,450	41	787	744	21	0.2	
東京	3,297	934	2,358	1,787	10	290	271	5.2	9,118	2,584	28.3	6,520	71.5	4,943	27	802	749	14	0.2	
神奈川	2,138	596	1,539	1,156	6	205	171	3.5	9,323	2,598	27.9	6,710	72.0	5,042	27	895	746	15	0.2	
新潟	488	134	352	268	3	46	36	0.7	9,506	2,621	27.6	6,871	72.3	5,225	52	889	706	14	0.1	
富山	222	54	167	129	1	24	14	0.5	10,936	2,680	24.5	8,232	75.3	6,342	33	1,177	681	24	0.2	
石川	249	63	186	144	1	24	17	0.5	11,082	2,801	25.3	8,257	74.5	6,403	38	1,074	743	24	0.2	
福井	151	36	115	90	0	15	10	0.4	11,299	2,698	23.9	8,575	75.9	6,695	25	1,138	716	26	0.2	
山梨	179	49	129	100	1	15	14	0.3	9,542	2,635	27.6	6,891	72.2	5,318	44	802	728	16	0.2	
長野	473	124	348	271	3	43	31	0.8	10,651	2,784	26.1	7,848	73.7	6,111	61	973	703	19	0.2	
岐阜	422	120	300	226	3	42	30	1.0	9,197	2,625	28.5	6,550	71.2	4,932	59	906	653	22	0.2	
静岡	760	222	536	415	3	58	60	1.8	9,057	2,643	29.2	6,393	70.6	4,947	40	694	711	21	0.2	
愛知	1,527	443	1,080	807	10	147	117	2.7	8,978	2,608	29.0	6,354	70.8	4,744	57	865	688	16	0.2	
三重	377	105	271	207	1	36	27	0.7	9,408	2,623	27.9	6,769	72.0	5,158	37	896	679	16	0.2	
滋賀	309	81	227	168	2	35	22	1.1	10,251	2,691	26.3	7,523	73.4	5,573	59	1,171	720	37	0.4	
京都	567	141	424	320	3	61	40	1.5	11,019	2,741	24.9	8,248	74.9	6,225	57	1,193	774	30	0.3	
大阪	2,045	572	1,469	1,114	13	188	153	4.3	9,669	2,706	28.0	6,943	71.8	5,268	61	889	725	20	0.2	
兵庫	1,271	355	914	678	7	132	96	2.2	9,525	2,661	27.9	6,847	71.9	5,083	55	991	718	16	0.2	
奈良	245	75	169	133	1	16	19	0.3	8,818	2,712	30.8	6,095	69.1	4,793	25	592	685	11	0.1	
和歌山	206	53	152	117	1	19	15	0.6	10,407	2,692	25.9	7,683	73.8	5,927	42	977	738	32	0.3	
鳥取	127	34	92	74	0	10	8	0.2	10,311	2,786	27.0	7,511	72.8	6,009	38	807	657	15	0.1	
島根	170	48	122	95	1	16	10	0.3	9,900	2,780	28.1	7,102	71.7	5,511	56	927	608	18	0.2	
岡山	353	105	247	193	1	27	26	0.8	9,060	2,703	29.8	6,338	70.0	4,956	25	697	660	19	0.2	
広島	664	186	477	361	2	65	49	1.4	9,595	2,684	28.0	6,891	71.8	5,216	26	940	709	20	0.2	
山口	329	95	233	181	1	28	23	0.6	9,280	2,678	28.9	6,587	71.0	5,100	25	800	662	16	0.2	
徳島	160	43	117	91	1	16	10	0.5	10,407	2,783	26.7	7,592	72.9	5,880	44	1,007	661	32	0.3	
香川	234	62	172	132	1	22	16	0.8	10,326	2,734	26.5	7,558	73.2	5,809	54	988	706	35	0.3	
愛媛	291	78	212	164	1	27	20	0.9	10,125	2,711	26.8	7,383	72.9	5,694	49	949	690	31	0.3	
高知	165	42	123	99	1	14	10	0.3	11,354	2,885	25.4	8,449	74.4	6,790	51	951	658	19	0.2	
福岡	1,210	358	850	659	3	103	86	2.1	8,886	2,628	29.6	6,243	70.3	4,838	21	753	630	15	0.2	
佐賀	196	63	133	105	0	14	14	0.5	8,404	2,678	31.9	5,704	67.9	4,491	19	597	597	23	0.3	
長崎	322	92	229	178	1	27	23	0.8	9,575	2,740	28.6	6,810	71.1	5,283	31	806	691	25	0.3	
熊本	382	111	270	214	1	29	27	0.8	9,107	2,640	29.0	6,447	70.8	5,107	24	681	635	19	0.2	
大分	276	76	200	161	1	19	19	0.5	10,006	2,736	27.3	7,252	72.5	5,829	46	703	675	18	0.2	
宮崎	249	71	177	138	1	19	19	0.4	9,351	2,663	28.5	6,673	71.4	5,200	50	714	709	15	0.2	
鹿児島	357	105	251	194	1	30	26	1.0	9,177	2,709	29.5	6,443	70.2	4,985	31	765	662	25	0.3	
沖縄	292	75	215	159	1	34	21	1.3	10,010	2,582	25.8	7,385	73.8	5,457	27	1,166	735	43	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月～7月(単位:%)

	総額								処方箋1枚当たり												
	調剤医療費								調剤医療費												
	技術料	薬剤料	特定保険医療材料料				技術料	構成割合	薬剤料				構成割合				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
全国	3.1	3.0	3.1	1.3	▲ 2.7	22.6	▲ 2.2	2.0	4.0	3.9	▲ 0.0	4.1	0.0	2.2	▲ 1.8	23.7	▲ 1.3	2.9	▲ 0.0		
北海道	2.5	1.8	2.8	1.1	▲ 2.3	22.1	▲ 2.6	▲ 1.0	4.7	3.9	▲ 0.2	5.0	0.2	3.3	▲ 0.2	24.7	▲ 0.5	1.1	▲ 0.0		
青森	3.0	3.4	2.8	1.4	▲ 2.1	26.5	▲ 5.0	5.1	2.9	3.3	0.1	2.7	▲ 0.1	1.3	▲ 2.2	26.4	▲ 5.1	5.0	0.0		
岩手	4.0	3.4	4.2	2.4	2.7	30.1	▲ 4.7	0.2	2.9	▲ 0.1	3.1	0.1	1.3	1.6	28.8	▲ 5.7	0.8	▲ 0.0			
宮城	4.1	4.9	3.8	2.3	▲ 1.3	19.0	▲ 0.3	7.6	2.4	3.1	0.2	2.1	▲ 0.2	0.5	▲ 3.0	17.0	▲ 2.0	5.7	0.0		
秋田	2.8	4.4	2.3	0.7	▲ 1.6	20.5	▲ 0.6	▲ 5.2	2.2	3.7	0.4	1.7	▲ 0.4	0.0	▲ 2.3	19.7	▲ 1.2	5.8	▲ 0.0		
山形	2.2	2.6	2.0	0.8	1.0	18.8	▲ 2.5	▲ 5.8	2.7	3.1	0.1	2.6	▲ 0.1	1.3	1.5	19.4	▲ 2.0	5.3	▲ 0.0		
福島	2.7	3.5	2.5	1.1	▲ 4.5	20.7	▲ 2.8	▲ 4.1	2.6	3.4	0.2	2.3	▲ 0.2	1.0	▲ 4.7	20.5	▲ 2.9	4.2	▲ 0.0		
茨城	2.8	3.7	2.5	1.4	▲ 3.2	16.0	▲ 1.8	▲ 0.8	3.0	3.8	0.2	2.7	▲ 0.2	1.6	▲ 3.1	16.2	▲ 1.7	0.6	▲ 0.0		
栃木	4.1	4.1	4.1	2.1	8.8	24.3	2.1	1.5	3.5	3.5	0.0	3.5	0.0	1.6	8.2	23.6	1.5	1.0	▲ 0.0		
群馬	3.4	3.4	3.4	1.5	0.5	21.3	▲ 0.1	▲ 3.4	3.6	3.6	0.0	3.6	0.0	1.7	0.7	21.5	0.0	3.3	▲ 0.0		
埼玉	4.0	4.1	4.0	2.4	▲ 7.5	22.6	▲ 1.5	0.4	4.2	4.3	0.0	4.1	▲ 0.0	2.6	▲ 7.4	22.7	▲ 1.3	0.5	▲ 0.0		
千葉	3.7	3.4	3.8	1.5	0.1	30.4	▲ 1.3	2.4	4.6	4.3	▲ 0.1	4.7	0.1	2.4	0.9	31.5	▲ 0.5	3.2	▲ 0.0		
東京	2.7	3.3	2.5	0.7	▲ 3.7	22.0	▲ 2.4	▲ 1.3	3.6	4.2	0.2	3.4	▲ 0.2	1.5	▲ 2.9	23.0	▲ 1.5	0.5	▲ 0.0		
神奈川	3.4	3.5	3.3	0.9	▲ 3.2	28.3	▲ 3.2	1.9	4.8	5.0	0.0	4.7	▲ 0.0	2.3	▲ 1.9	30.1	▲ 1.9	3.3	▲ 0.0		
新潟	2.9	3.0	2.9	1.3	1.3	19.7	▲ 2.9	▲ 5.5	3.6	3.7	0.0	3.6	▲ 0.0	2.0	2.0	20.6	▲ 2.2	4.8	▲ 0.0		
富山	5.4	4.9	5.6	2.9	▲ 3.8	27.1	1.5	▲ 4.8	4.1	3.6	▲ 0.1	4.3	0.1	1.6	▲ 5.0	25.6	0.2	5.9	▲ 0.0		
石川	5.8	3.7	6.5	4.1	▲ 1.6	29.5	1.2	15.9	5.2	3.1	▲ 0.5	5.9	0.5	3.5	▲ 2.2	28.7	0.6	15.3	0.0		
福井	11.3	6.3	13.0	9.2	0.0	47.1	9.0	0.1	8.8	3.9	▲ 1.1	10.4	1.1	6.7	▲ 2.3	43.7	6.4	2.2	▲ 0.0		
富山	2.9	2.3	3.0	1.4	▲ 1.6	24.8	▲ 3.8	19.3	3.7	3.2	▲ 0.1	3.9	0.1	2.2	▲ 0.7	25.9	▲ 3.0	20.3	0.0		
長野	3.1	2.4	3.3	1.6	▲ 1.9	23.1	▲ 3.5	1.0	3.4	2.7	▲ 0.2	3.6	0.2	1.9	▲ 1.7	23.5	▲ 3.3	1.3	▲ 0.0		
岐阜	2.6	2.4	2.6	0.8	▲ 1.9	20.6	▲ 4.2	4.2	4.2	4.0	▲ 0.0	4.2	0.0	2.4	▲ 0.4	22.5	▲ 2.7	5.8	0.0		
静岡	2.0	2.3	1.8	0.6	▲ 3.6	19.9	▲ 4.0	8.0	4.0	4.3	0.1	3.8	▲ 0.1	2.5	▲ 1.8	22.3	▲ 2.1	10.1	0.0		
愛知	3.5	3.1	3.6	1.4	▲ 1.7	25.6	▲ 2.7	▲ 1.6	4.3	3.9	▲ 0.1	4.5	0.1	2.3	▲ 0.9	26.7	▲ 1.9	0.8	▲ 0.0		
三重	4.3	3.5	4.6	1.5	▲ 2.0	36.4	▲ 2.4	▲ 2.7	4.3	3.5	▲ 0.2	4.6	0.2	1.5	▲ 2.0	36.4	▲ 2.4	2.7	▲ 0.0		
滋賀	3.6	1.8	4.3	1.9	▲ 0.2	23.5	▲ 1.9	▲ 10.8	5.9	4.0	▲ 0.5	6.6	0.5	4.1	2.0	26.3	0.2	8.8	▲ 0.1		
京都	3.9	4.4	3.7	2.0	▲ 3.5	19.6	▲ 2.1	4.6	3.5	4.0	0.1	3.4	▲ 0.1	1.6	▲ 3.9	19.2	▲ 2.5	4.3	0.0		
大阪	2.7	3.0	2.6	1.0	▲ 1.9	17.5	▲ 1.5	7.0	3.7	4.0	0.1	3.5	▲ 0.1	2.0	▲ 1.0	18.6	▲ 0.5	8.0	0.0		
兵庫	2.2	2.1	2.2	0.6	▲ 2.7	17.2	▲ 3.6	2.2	4.4	4.3	▲ 0.0	4.4	0.0	2.8	▲ 0.6	19.7	▲ 1.5	4.4	0.0		
奈良	3.2	2.9	3.3	1.2	1.8	34.4	▲ 2.6	▲ 6.2	4.4	4.2	▲ 0.1	4.5	0.1	2.5	3.0	36.0	▲ 1.4	5.0	▲ 0.0		
和歌山	3.5	2.6	3.8	2.0	▲ 8.6	22.7	▲ 1.1	1.3	4.5	3.6	▲ 0.2	4.8	0.2	3.0	▲ 7.8	23.8	▲ 0.1	2.2	▲ 0.0		
鳥取	2.8	2.1	3.2	2.7	▲ 10.1	14.5	▲ 3.9	▲ 15.8	3.8	3.0	▲ 0.2	4.1	0.2	3.6	▲ 9.3	15.5	▲ 3.1	15.0	▲ 0.0		
島根	3.3	2.6	3.6	2.8	▲ 7.5	12.8	▲ 0.8	▲ 3.6	2.9	2.2	▲ 0.2	3.2	0.2	2.4	▲ 7.9	12.3	▲ 1.2	4.0	▲ 0.0		
岡山	1.7	2.5	1.3	1.0	▲ 2.8	9.8	▲ 3.5	5.9	2.3	3.2	0.2	2.0	▲ 0.2	1.6	▲ 2.2	10.5	▲ 2.9	6.6	0.0		
広島	3.2	3.2	3.1	1.4	▲ 4.9	19.1	▲ 2.2	15.2	4.1	4.2	0.0	4.1	▲ 0.0	2.4	▲ 4.0	20.2	▲ 1.3	16.3	0.0		
山口	2.8	1.7	3.2	1.7	▲ 8.4	19.0	▲ 0.7	0.6	4.1	3.1	▲ 0.3	4.5	0.3	3.0	▲ 7.2	20.6	0.6	1.9	▲ 0.0		
徳島	1.2	2.3	0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	16.8	▲ 6.3	7.7	1.9	3.0	0.3	1.5	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	17.6	▲ 5.7	8.5	0.0		
香川	2.2	2.0	2.4	0.9	▲ 5.1	18.2	▲ 3.5	▲ 3.0	3.8	3.5	▲ 0.1	3.9	0.1	2.4	▲ 3.7	20.0	▲ 2.0	1.6	▲ 0.0		
愛媛	2.9	2.5	3.1	1.7	▲ 3.4	16.1	▲ 0.2	2.3	3.4	2.9	▲ 0.1	3.5	0.1	2.1	▲ 3.0	16.5	0.2	2.7	▲ 0.0		
高知	0.8	2.6	0.1	▲ 1.0	▲ 5.7	12.4	▲ 3.9	22.2	2.2	4.1	0.5	1.5	▲ 0.5	0.5	▲ 4.4	14.0	▲ 2.6	24.0	0.0		
福岡	3.1	2.0	3.6	1.6	▲ 8.7	26.6	▲ 2.6	0.3	5.1	4.0	▲ 0.3	5.6	0.3	3.6	▲ 7.0	29.1	▲ 0.7	2.3	▲ 0.0		
佐賀	3.3	1.7	4.1	2.1	▲ 8.4	32.5	▲ 2.2	▲ 3.1	4.7	3.1	▲ 0.5	5.5	0.5	3.5	▲ 7.2	34.2	▲ 0.9	1.8	▲ 0.0		
長崎	1.3	1.7	1.2	▲ 0.3	2.7	17.3	▲ 3.7	14.6	3.5	3.8	0.1	3.3	▲ 0.1	1.8	4.9	19.7	▲ 1.6	17.1	0.0		
熊本	3.9	3.3	4.1	1.9	▲ 6.1	30.9	0.1	0.9	4.3	3.8	▲ 0.2	4.6	0.2	2.3	▲ 5.6	31.5	0.6	1.3	▲ 0.0		
大分	2.6	2.2	2.8	1.0	▲ 3.0	27.9	▲ 2.0	4.1	3.7	3.3	▲ 0.1	3.9	0.1	2.1	▲ 1.9	29.2	▲ 0.9	5.2	0.0		
宮崎	1.6	0.5	2.1	0.4	▲ 1.8	20.8	▲ 0.8	▲ 1.5	5.1	3.9	▲ 0.3	5.6	0.3	3.8	1.5	24.9	2.5	1.8	▲ 0.0		
鹿児島	3.1	1.5	3.7	1.1	▲ 3.0	31.3	▲ 0.5	4.7	4.7	3.1	▲ 0.5	5.3	0.5	2.7	▲ 1.5	33.4	1.0	6.3	0.0		
沖縄	2.5	▲ 0.7	3.6	0.7	▲ 5.4	23.3	0.5	16.6	5.0	1.8	▲ 0.8	6.2	0.8	3.1	▲ 3.1	26.3	3.0	19.4	0.1		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～7月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	15,714	29,531	82,804	23,267	5,321	2.80	28.1	68
北海道	777	1,167	3,513	1,192	6,661	3.01	33.9	65
青森	189	321	925	291	5,903	2.89	31.4	65
岩手	177	285	828	273	6,194	2.90	33.0	65
宮城	302	565	1,585	463	5,337	2.80	29.2	65
秋田	156	243	738	239	6,432	3.03	32.5	65
山形	142	262	745	220	5,399	2.84	29.5	64
福島	242	412	1,207	377	5,879	2.93	31.2	64
茨城	372	610	1,735	547	6,098	2.84	31.5	68
栃木	230	421	1,219	352	5,470	2.90	28.9	65
群馬	216	388	1,113	318	5,570	2.87	28.5	68
埼玉	837	1,630	4,498	1,285	5,135	2.76	28.6	65
千葉	738	1,354	3,673	1,113	5,454	2.71	30.3	66
東京	1,788	3,616	9,628	2,544	4,944	2.66	26.4	70
神奈川	1,157	2,293	6,065	1,692	5,044	2.65	27.9	68
新潟	268	513	1,348	428	5,229	2.63	31.8	63
富山	129	203	572	180	6,350	2.82	31.4	72
石川	144	225	658	200	6,413	2.92	30.4	72
福井	90	134	395	120	6,698	2.95	30.3	75
山梨	100	187	506	160	5,321	2.70	31.7	62
長野	271	444	1,245	400	6,114	2.80	32.1	68
岐阜	227	459	1,312	354	4,944	2.86	27.0	64
静岡	415	839	2,286	655	4,950	2.72	28.6	63
愛知	807	1,700	4,651	1,202	4,746	2.74	25.8	67
三重	207	401	1,103	304	5,161	2.75	27.6	68
滋賀	168	302	808	245	5,579	2.68	30.3	69
京都	320	514	1,469	430	6,227	2.86	29.3	74
大阪	1,115	2,115	6,114	1,575	5,272	2.89	25.8	71
兵庫	679	1,334	3,618	978	5,088	2.71	27.0	69
奈良	133	277	761	217	4,791	2.75	28.4	61
和歌山	117	198	569	162	5,927	2.87	28.5	72
鳥取	74	123	357	101	6,027	2.91	28.2	74
島根	95	172	513	146	5,521	2.98	28.4	65
岡山	193	389	1,130	309	4,964	2.90	27.3	63
広島	361	692	1,993	521	5,218	2.88	26.1	69
山口	181	354	979	263	5,102	2.76	26.9	69
徳島	91	154	466	129	5,907	3.03	27.6	71
香川	132	227	635	177	5,818	2.80	27.9	75
愛媛	164	287	799	231	5,699	2.78	28.9	71
高知	99	146	449	142	6,795	3.09	31.7	69
福岡	659	1,361	3,979	961	4,844	2.92	24.2	69
佐賀	105	234	680	160	4,497	2.91	23.5	66
長崎	178	336	1,019	280	5,289	3.03	27.5	63
熊本	215	419	1,293	334	5,117	3.08	25.8	64
大分	161	276	863	234	5,833	3.12	27.1	69
宮崎	138	266	778	214	5,204	2.92	27.5	65
鹿児島	194	389	1,186	310	4,994	3.05	26.1	63
沖縄	159	291	798	242	5,466	2.74	30.4	66

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(单月分)(全年齢)

令和7年度7月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延葉剤種類数 (万種類)	投葉延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,122	7,482	20,790	5,968	5,509	2.78	28.7	69
北海道	202	295	880	305	6,857	2.98	34.7	66
青森	49	80	230	75	6,141	2.86	32.6	66
岩手	47	73	208	70	6,410	2.87	33.8	66
宮城	79	145	401	119	5,483	2.77	29.7	66
秋田	40	62	186	62	6,566	3.01	33.3	66
山形	37	66	187	57	5,571	2.82	30.4	65
福島	63	105	304	97	6,031	2.90	31.8	65
茨城	97	155	438	140	6,257	2.82	31.9	69
栃木	61	107	309	90	5,655	2.88	29.3	67
群馬	57	99	282	82	5,724	2.85	28.9	69
埼玉	220	414	1,136	329	5,311	2.74	29.0	67
千葉	194	346	929	286	5,604	2.69	30.8	68
東京	469	921	2,435	652	5,085	2.64	26.8	72
神奈川	305	586	1,539	435	5,204	2.63	28.3	70
新潟	70	131	340	111	5,381	2.60	32.6	63
富山	34	51	142	46	6,573	2.77	32.4	73
石川	38	57	165	51	6,572	2.88	31.1	73
福井	23	33	97	30	6,917	2.90	31.4	76
山梨	26	47	126	41	5,541	2.67	32.5	64
長野	71	112	313	103	6,362	2.79	32.8	70
岐阜	59	116	327	90	5,131	2.83	27.6	66
静岡	109	214	579	168	5,072	2.70	29.0	65
愛知	212	429	1,160	308	4,943	2.70	26.5	69
三重	54	101	276	78	5,315	2.72	28.3	69
滋賀	44	76	200	63	5,840	2.64	31.2	71
京都	84	130	367	111	6,465	2.84	30.1	76
大阪	294	532	1,528	405	5,517	2.87	26.5	73
兵庫	179	335	901	250	5,340	2.69	27.8	72
奈良	35	69	190	55	5,015	2.73	29.2	63
和歌山	31	50	143	42	6,155	2.85	29.1	74
鳥取	19	31	89	26	6,284	2.88	29.0	75
島根	25	43	128	37	5,765	2.95	29.3	67
岡山	50	96	279	79	5,189	2.89	28.2	64
広島	95	174	495	133	5,441	2.85	26.9	71
山口	47	90	246	68	5,265	2.73	27.7	70
徳島	24	39	116	33	6,082	3.00	28.3	72
島根	34	57	158	45	6,049	2.78	28.8	76
香川	43	73	200	59	5,872	2.75	29.6	72
愛媛	26	37	112	36	7,071	3.05	32.2	72
高知	173	344	991	247	5,027	2.88	24.9	70
福岡	28	59	170	41	4,719	2.87	24.3	68
佐賀	47	85	255	72	5,526	3.00	28.3	65
長崎	57	107	325	85	5,341	3.05	26.3	67
熊本	43	70	216	60	6,103	3.10	27.7	71
大分	36	67	194	55	5,398	2.88	28.2	66
宮崎	52	99	298	79	5,217	3.01	26.7	65
鹿児島	42	74	200	61	5,678	2.71	30.6	68

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月～7月(単位:%)

	総 数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	1.4	▲ 0.9	▲ 0.1	2.5	2.3	0.9	2.5	▲ 1.1
北海道	1.2	▲ 2.1	▲ 1.7	1.7	3.4	0.4	3.5	▲ 0.4
青森	1.5	0.1	1.5	2.3	1.4	1.4	0.7	▲ 0.8
岩手	2.5	1.1	2.5	2.2	1.4	1.4	▲ 0.3	0.3
宮城	2.3	1.7	3.6	3.6	0.6	1.8	▲ 0.0	▲ 1.2
秋田	0.7	0.6	1.9	1.5	0.1	1.3	▲ 0.4	▲ 0.7
山形	0.8	▲ 0.5	0.7	2.1	1.3	1.2	1.4	▲ 1.2
福島	1.2	0.1	0.8	1.8	1.1	0.7	1.0	▲ 0.6
茨城	1.5	▲ 0.1	0.6	2.5	1.7	0.8	1.9	▲ 1.0
栃木	2.4	0.5	1.6	3.2	1.8	1.1	1.5	▲ 0.8
群馬	1.5	▲ 0.2	1.0	2.3	1.7	1.2	1.3	▲ 0.7
埼玉	2.5	▲ 0.2	1.0	3.4	2.7	1.2	2.4	▲ 0.9
千葉	1.6	▲ 0.9	▲ 0.2	3.0	2.5	0.7	3.2	▲ 1.4
東京	0.7	▲ 0.8	▲ 0.4	2.3	1.6	0.5	2.7	▲ 1.5
神奈川	0.9	▲ 1.4	▲ 0.6	2.5	2.3	0.7	3.1	▲ 1.5
新潟	1.4	▲ 0.7	1.1	2.0	2.1	1.8	0.9	▲ 0.6
富山	3.0	1.2	1.9	3.1	1.8	0.6	1.2	▲ 0.1
石川	4.2	0.6	0.2	2.8	3.6	▲ 0.4	2.5	1.4
福井	9.3	2.4	3.3	5.5	6.8	0.9	2.2	3.6
山梨	1.4	▲ 0.8	0.3	2.0	2.3	1.1	1.7	▲ 0.5
長野	1.7	▲ 0.3	0.8	2.4	1.9	1.1	1.6	▲ 0.7
岐阜	1.0	▲ 1.5	▲ 0.2	2.2	2.5	1.4	2.4	▲ 1.2
静岡	0.6	▲ 1.9	▲ 0.7	2.1	2.6	1.3	2.8	▲ 1.5
愛知	1.5	▲ 0.8	0.4	3.1	2.3	1.2	2.7	▲ 1.6
三重	1.5	▲ 0.0	0.5	2.8	1.5	0.5	2.3	▲ 1.3
滋賀	2.0	▲ 2.2	▲ 1.4	2.6	4.2	0.8	4.1	▲ 0.6
京都	2.0	0.4	0.9	3.1	1.6	0.5	2.2	▲ 1.1
大阪	1.1	▲ 0.9	▲ 0.5	2.5	2.0	0.4	3.1	▲ 1.4
兵庫	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	1.8	2.9	0.8	3.2	▲ 1.1
奈良	1.2	▲ 1.2	▲ 0.1	3.0	2.5	1.2	3.1	▲ 1.8
和歌山	2.0	▲ 0.9	▲ 0.5	1.8	3.0	0.5	2.2	0.2
鳥取	3.0	▲ 0.9	0.1	2.3	3.9	1.0	2.2	0.6
島根	3.0	0.4	0.8	2.7	2.6	0.4	1.9	0.2
岡山	1.1	▲ 0.6	0.8	3.1	1.7	1.4	2.3	▲ 1.9
広島	1.5	▲ 0.9	0.2	2.6	2.5	1.1	2.4	▲ 1.1
山口	1.7	▲ 1.3	▲ 0.7	1.5	3.0	0.6	2.2	0.3
徳島	▲ 0.5	▲ 0.7	0.6	2.7	0.3	1.3	2.1	▲ 3.0
香川	1.0	▲ 1.5	▲ 0.6	2.0	2.5	0.9	2.7	▲ 1.0
愛媛	1.7	▲ 0.4	0.5	2.4	2.2	0.9	1.8	▲ 0.6
高知	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.7	1.2	0.5	0.7	1.9	▲ 2.0
福岡	1.7	▲ 1.9	▲ 0.9	2.3	3.7	1.0	3.3	▲ 0.6
佐賀	2.3	▲ 1.3	▲ 0.4	2.8	3.6	0.9	3.2	▲ 0.5
長崎	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 1.4	1.2	1.9	0.7	2.6	▲ 1.4
熊本	2.0	▲ 0.4	0.8	2.9	2.5	1.2	2.1	▲ 0.8
大分	1.1	▲ 1.1	▲ 0.3	2.5	2.2	0.7	2.9	▲ 1.4
宮崎	0.5	▲ 3.3	▲ 2.4	1.7	3.9	0.9	4.2	▲ 1.2
鹿児島	1.2	▲ 1.5	▲ 0.4	2.4	2.8	1.2	2.8	▲ 1.1
沖縄	0.9	▲ 2.4	▲ 1.9	2.5	3.3	0.5	4.5	▲ 1.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和7年度7月(単位:%)

	総 数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延葉剤種類数	投葉延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投葉日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全国	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 2.8	1.5	3.4	1.0	4.5	▲ 2.0
北海道	0.7	▲ 3.2	▲ 2.9	1.0	4.0	0.4	4.0	▲ 0.3
青森	0.2	▲ 2.0	▲ 0.9	2.1	2.2	1.1	3.1	▲ 1.9
岩手	1.9	▲ 0.4	0.4	1.6	2.3	0.8	1.2	0.2
宮城	1.9	0.4	2.2	3.4	1.6	1.8	1.2	▲ 1.4
秋田	0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	0.5	1.3	0.7	0.8	▲ 0.1
山形	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.3	1.3	1.5	0.7	2.7	▲ 1.9
福島	0.4	▲ 1.6	▲ 0.7	1.2	2.1	0.9	1.9	▲ 0.8
茨城	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.6	1.3	2.4	1.2	3.0	▲ 1.7
栃木	2.3	▲ 1.1	0.3	2.4	3.4	1.4	2.1	▲ 0.2
群馬	0.4	▲ 1.1	0.2	1.8	1.5	1.3	1.6	▲ 1.4
埼玉	1.5	▲ 2.2	▲ 0.9	2.8	3.9	1.4	3.7	▲ 1.3
千葉	0.5	▲ 3.3	▲ 2.4	2.2	3.9	0.9	4.7	▲ 1.7
東京	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 2.1	1.4	2.0	0.7	3.6	▲ 2.2
神奈川	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 2.5	1.6	3.0	1.0	4.2	▲ 2.1
新潟	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 1.1	1.5	2.4	2.0	2.6	▲ 2.1
富山	0.8	▲ 2.4	▲ 2.4	1.6	3.3	0.0	4.1	▲ 0.7
石川	3.9	▲ 1.8	▲ 2.5	1.7	5.8	▲ 0.7	4.2	2.2
福井	4.4	▲ 2.3	▲ 1.9	3.6	6.9	0.4	5.6	0.8
山梨	1.9	▲ 2.4	▲ 1.4	1.9	4.4	1.0	3.3	0.1
長野	0.2	▲ 2.2	▲ 0.9	1.7	2.5	1.3	2.6	▲ 1.5
岐阜	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.4	1.2	4.2	1.4	4.8	▲ 1.9
静岡	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 2.7	1.6	3.6	1.8	4.4	▲ 2.5
愛知	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 2.9	2.3	3.2	1.1	5.3	▲ 3.1
三重	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 3.2	1.1	2.1	0.5	4.4	▲ 2.7
滋賀	1.7	▲ 5.7	▲ 5.1	1.5	7.8	0.6	7.0	0.2
京都	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 2.1	2.1	2.5	0.6	4.2	▲ 2.2
大阪	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 3.5	1.4	2.6	0.5	5.0	▲ 2.8
兵庫	▲ 1.9	▲ 6.3	▲ 5.3	0.1	4.7	1.0	5.8	▲ 2.1
奈良	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 3.1	1.4	1.4	1.3	4.7	▲ 4.3
和歌山	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 2.8	1.1	3.3	0.9	4.0	▲ 1.5
鳥取	1.1	▲ 4.6	▲ 3.7	1.0	6.0	1.0	4.9	0.1
島根	2.7	▲ 3.1	▲ 2.8	1.6	6.0	0.3	4.6	1.1
岡山	▲ 3.2	▲ 5.8	▲ 3.8	1.3	2.7	2.1	5.3	▲ 4.5
広島	▲ 0.8	▲ 4.4	▲ 2.9	1.7	3.8	1.6	4.8	▲ 2.4
山口	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 3.9	0.3	3.6	0.9	4.4	▲ 1.7
徳島	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 3.1	1.8	▲ 0.8	1.9	5.1	▲ 7.3
香川	▲ 3.6	▲ 6.6	▲ 5.4	0.2	3.3	1.3	6.0	▲ 3.8
愛媛	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 3.2	1.6	3.3	0.9	5.0	▲ 2.4
高知	▲ 3.2	▲ 5.7	▲ 4.7	▲ 0.4	2.7	1.1	4.5	▲ 2.8
福岡	▲ 1.7	▲ 6.2	▲ 5.6	1.3	4.8	0.7	7.3	▲ 2.9
佐賀	0.4	▲ 5.8	▲ 4.9	2.2	6.6	1.0	7.5	▲ 1.8
長崎	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 6.0	0.6	3.9	0.7	7.0	▲ 3.6
熊本	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 3.8	1.5	4.3	1.3	5.5	▲ 2.5
大分	▲ 2.4	▲ 6.3	▲ 5.1	1.2	4.1	1.3	6.6	▲ 3.6
宮崎	▲ 4.2	▲ 8.9	▲ 8.7	0.2	5.2	0.3	9.7	▲ 4.3
鹿児島	▲ 0.8	▲ 6.3	▲ 5.0	1.3	5.9	1.4	6.6	▲ 2.1
沖縄	1.0	▲ 5.1	▲ 4.8	1.1	6.5	0.3	6.3	▲ 0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投葉日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位: %)

割合	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	5月	6月	7月	3月	
	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	88.4	85.8	86.0	86.2	90.6
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	…	…	54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	72.3	67.2	67.4	68.0	77.7	77.8
後発医薬品調剤率	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.7	79.2	79.4	83.8	80.4
合計	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.7	79.2	79.4	83.8	80.4

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)「新指標」は、[後発医薬品の数量又は薬剤料]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料]+[後発医薬品の数量又は薬剤料])で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知^{*}に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が、時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3)「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4)「…」は計数不明のものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

割合	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	5月	6月	7月	3月	
	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	3.6	1.4	1.5	1.8	5.4
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	…	…	…	3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	10.8	5.9	6.0	7.0	16.6	10.4
後発医薬品調剤率	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.8	2.5	0.9
合計	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.8	2.5	0.9

注)「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース・新指標)階級別保険薬局数構成割合

割合	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月	5月	6月	7月	3月
	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	10%以上 20%未満	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	20%以上 30%未満	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	30%以上 40%未満	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	40%以上 50%未満	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	50%以上 55%未満	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.3	0.6	0.5	0.1
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	55%以上 60%未満	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.6	1.1	1.1	0.2
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	60%以上 65%未満	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	1.1	1.9	1.8	0.3
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	65%以上 70%未満	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	1.6	2.7	2.5	0.7
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	70%以上 75%未満	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	2.5	3.7	3.8	1.3
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	75%以上 80%未満	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	3.8	5.1	5.0	2.4
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.6	14.4	13.8
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.8	31.7	21.0
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	90%以上 95%未満	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	40.5	31.5	31.9	33.0
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	95%以上	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	12.4	5.9	6.1	18.5
(再掲)	50%未満	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.7	1.1	1.1	0.4
(再掲)	80%以上 85%未満	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	89.3	83.7	84.2	84.8
(再掲)	85%以上 90%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.6	14.4	13.8
(再掲)	90%以上	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.8	31.7	21.0

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)新指標は、[後発医薬品の数量]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量])で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

年齢階級	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月
					5月	6月	7月			
					5月	6月	7月			
総数	11,391	11,256	11,611	11,908	914	887	965	3,828	933	920
0歳以上 5歳未満	135	138	145	139	11	10	10	46	12	11
5歳以上 10歳未満	137	148	175	189	12	11	12	58	14	13
10歳以上 15歳未満	114	125	148	175	11	10	11	54	13	12
15歳以上 20歳未満	108	118	140	164	11	10	11	47	12	12
20歳以上 25歳未満	126	141	158	168	12	12	13	51	13	12
25歳以上 30歳未満	163	180	202	213	16	15	17	66	16	16
30歳以上 35歳未満	201	212	234	248	18	18	19	75	18	18
35歳以上 40歳未満	265	275	297	307	23	22	24	92	23	23
40歳以上 45歳未満	364	364	380	391	29	28	30	119	29	28
45歳以上 50歳未満	541	530	537	535	40	40	43	164	40	39
50歳以上 55歳未満	642	652	690	715	54	53	57	229	56	55
55歳以上 60歳未満	696	704	741	769	58	58	62	249	61	60
60歳以上 65歳未満	814	806	831	851	65	64	69	278	68	67
65歳以上 70歳未満	1,055	990	982	985	77	75	81	318	77	81
70歳以上 75歳未満	1,599	1,490	1,411	1,330	107	103	112	419	102	101
75歳以上 80歳未満	1,412	1,400	1,470	1,558	120	116	128	527	127	128
80歳以上 85歳未満	1,360	1,335	1,372	1,439	113	109	120	465	113	112
85歳以上 90歳未満	1,024	1,004	1,015	1,022	81	78	86	335	81	87
90歳以上 95歳未満	488	492	518	537	42	41	45	178	43	47
95歳以上 100歳未満	131	134	145	153	12	12	13	51	12	13
100歳以上	16	17	19	20	2	1	2	7	2	2

注) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

年齢階級	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月
					5月	6月	7月			
					5月	6月	7月			
総数	54	▲ 135	355	297	3	▲ 43	19	103	19	33
0歳以上 5歳未満	15	2	7	▲ 5	▲ 3	▲ 4	▲ 2	4	1	1
5歳以上 10歳未満	▲ 6	12	27	13	▲ 1	▲ 2	▲ 1	9	2	1
10歳以上 15歳未満	▲ 3	11	22	27	1	0	▲ 0	9	2	1
15歳以上 20歳未満	1	10	22	24	1	0	0	6	1	1
20歳以上 25歳未満	5	16	17	9	0	▲ 0	0	1	0	0
25歳以上 30歳未満	6	17	22	11	0	▲ 0	1	2	0	0
30歳以上 35歳未満	2	12	22	14	0	▲ 0	1	1	0	0
35歳以上 40歳未満	1	10	22	10	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 1
40歳以上 45歳未満	▲ 8	▲ 0	16	11	▲ 0	▲ 1	0	1	0	▲ 0
45歳以上 50歳未満	1	▲ 11	7	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
50歳以上 55歳未満	41	9	39	25	1	▲ 1	1	7	2	2
55歳以上 60歳未満	0	8	38	27	1	▲ 0	2	9	2	2
60歳以上 65歳未満	▲ 3	▲ 8	25	20	0	▲ 2	1	11	2	3
65歳以上 70歳未満	▲ 53	▲ 65	▲ 8	3	▲ 0	▲ 4	1	3	0	2
70歳以上 75歳未満	48	▲ 108	▲ 80	▲ 80	7	▲ 14	▲ 5	▲ 16	▲ 5	▲ 2
75歳以上 80歳未満	▲ 79	▲ 11	70	88	4	▲ 3	8	39	8	12
80歳以上 85歳未満	25	▲ 25	38	67	5	▲ 1	8	5	0	3
85歳以上 90歳未満	29	▲ 20	11	7	▲ 1	▲ 5	1	7	1	3
90歳以上 95歳未満	20	4	26	19	1	▲ 1	2	6	1	2
95歳以上 100歳未満	10	3	11	8	1	▲ 0	1	2	0	1
100歳以上	1	1	2	1	0	▲ 0	0	0	0	0

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

年齢階級	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月
					5月	6月	7月			
					5月	6月	7月			
総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	0.3	▲ 4.7	2.1	2.8	2.1	3.7
0歳以上 5歳未満	12.5	1.7	5.0	▲ 3.8	▲ 22.1	▲ 28.1	▲ 19.6	9.6	10.1	10.3
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	8.4	18.1	7.6	▲ 5.7	▲ 15.6	▲ 10.3	17.9	18.8	16.9
10歳以上 15歳未満	▲ 2.3	9.6	17.9	18.2	11.4	0.4	▲ 1.3	21.4	20.3	20.8
15歳以上 20歳未満	0.8	9.5	18.7	17.3	10.0	1.6	4.8	13.7	12.9	13.7
20歳以上 25歳未満	3.7	12.4	11.9	6.0	1.1	▲ 1.2	3.4	2.0	3.6	1.7
25歳以上 30歳未満	3.9	10.3	12.1	5.6	2.0	▲ 0.4	3.4	2.5	3.2	1.5
30歳以上 35歳未満	1.0	5.8	10.3	5.9	0.4	▲ 2.7	3.0	1.4	1.8	1.0
35歳以上 40歳未満	0.6	3.7	7.9	3.3	▲ 1.3	▲ 3.9	0.7	▲ 0.2	0.3	▲ 1.4
40歳以上 45歳未満	▲ 2.0	▲ 0.0	4.5	2.8	▲ 0.9	▲ 4.5	0.3	0.5	0.8	▲ 0.1
45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 2.0	1.3	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.0
50歳以上 55歳未満	6.7	1.5	5.9	3.6	1.5	▲ 1.8	2.2	3.2	3.7	3.2
55歳以上 60歳未満	0.0	1.2	5.4	3.7	2.4	▲ 0.8	2.9	3.6	4.2	3.2
60歳以上 65歳未満	▲ 0.4	▲ 1.0	3.1	2.5	0.6	▲ 3.7	1.7	4.3	3.7	4.9
65歳以上 70歳未満	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 5.6	1.6	1.0	0.0	2.3
70歳以上 75歳未満	3.1	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 11.7	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 1.9
75歳以上 80歳未満	▲ 5.3	▲ 0.8	5.0	6.0	3.9	▲ 2.2	6.7	7.9	6.3	10.0
80歳以上 85歳未満	1.9	▲ 1.9	2.8	4.9	4.8	▲ 0.8	7.5	1.1	0.0	2.7
85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 2.0	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 6.6	1.6	2.2	0.7	4.0
90歳以上 95歳未満	4.3	0.7	5.4	3.6	2.8	▲ 3.0	5.8	3.6	2.2	5.3
95歳以上 100歳未満	8.7	2.6	8.4	5.7	6.4	▲ 0.6	9.5	3.3	1.7	5.1
100歳以上	9.0	3.1	9.8	6.0	6.7	▲ 0.5	10.4	5.6	3.4	8.0

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位: %)

割 合	総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	7月	4月～7月	5月	6月	7月
	0歳以上 5歳未満	55.7	58.2	61.5	72.3	67.2	67.4	68.0	77.8	77.7	77.7	78.0
	5歳以上 10歳未満	56.9	58.7	59.1	71.2	65.3	65.8	66.1	78.9	79.0	79.1	78.7
	10歳以上 15歳未満	42.7	44.5	47.3	65.5	57.5	57.5	57.6	72.7	72.7	72.5	72.8
	15歳以上 20歳未満	38.2	39.6	44.1	61.7	53.0	52.2	52.2	66.3	66.8	65.5	65.4
	20歳以上 25歳未満	44.7	45.7	49.8	64.6	57.1	56.3	56.5	67.9	67.6	67.0	67.0
	25歳以上 30歳未満	49.9	51.7	56.7	67.9	62.4	62.7	63.5	71.1	70.9	70.9	70.5
	30歳以上 35歳未満	52.6	54.2	59.0	69.5	64.9	64.5	65.0	72.9	72.9	72.7	72.2
	35歳以上 40歳未満	52.0	53.7	58.4	69.7	65.0	64.6	65.3	72.8	72.5	71.9	72.5
	40歳以上 45歳未満	52.4	54.0	58.0	69.5	63.8	64.1	64.7	72.5	72.2	72.1	72.1
	45歳以上 50歳未満	53.0	54.5	57.9	69.5	63.7	64.3	64.6	73.3	73.2	73.2	72.9
	50歳以上 55歳未満	54.6	55.8	58.7	69.8	64.3	64.7	65.4	74.2	74.1	73.6	74.4
	55歳以上 60歳未満	55.6	57.1	59.8	70.7	65.6	65.6	66.2	75.4	75.2	75.5	75.2
	60歳以上 65歳未満	57.3	58.9	61.5	72.0	66.7	67.6	67.6	77.0	77.0	76.8	77.0
	65歳以上 70歳未満	58.7	60.6	63.2	73.3	68.5	68.7	69.1	78.4	78.2	78.4	78.4
	70歳以上 75歳未満	59.1	61.7	64.5	74.2	69.5	69.9	70.4	79.6	79.5	79.6	79.8
	75歳以上 80歳未満	57.6	60.8	64.0	73.6	69.2	69.3	69.9	79.4	79.3	79.3	79.8
	80歳以上 85歳未満	55.3	59.2	62.8	72.8	67.9	68.0	68.7	78.8	78.7	78.8	79.3
	85歳以上 90歳未満	54.8	58.6	62.3	72.8	67.5	67.7	68.4	79.4	79.3	79.4	79.8
	90歳以上 95歳未満	56.6	60.1	64.3	74.7	69.5	69.7	70.5	81.2	81.1	81.1	81.6
	95歳以上 100歳未満	59.5	62.2	66.8	77.2	72.3	72.5	73.1	83.5	83.3	83.6	83.9
	100歳以上	63.0	64.6	69.7	79.8	75.0	75.3	76.0	85.7	85.4	85.7	86.1
		66.3	67.3	72.5	82.0	77.6	77.9	78.3	87.0	86.8	87.0	87.5

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位: %)

割 合	総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	7月	4月～7月	5月	6月	7月
	0歳以上 5歳未満	82.0	83.2	84.8	88.4	85.8	86.0	86.2	91.2	91.2	91.2	91.3
	5歳以上 10歳未満	83.3	84.6	84.5	90.0	86.2	86.8	87.1	93.3	93.3	93.4	93.5
	10歳以上 15歳未満	77.2	79.3	80.8	87.0	82.5	82.9	83.0	90.5	90.5	90.8	90.9
	15歳以上 20歳未満	75.7	77.9	81.0	87.3	82.7	82.5	82.6	90.4	90.5	90.6	90.4
	20歳以上 25歳未満	78.4	79.5	82.7	87.9	84.4	84.1	84.3	90.5	90.8	90.5	90.1
	25歳以上 30歳未満	81.7	82.7	85.7	89.0	86.9	86.8	87.3	90.8	90.9	90.8	90.7
	30歳以上 35歳未満	83.0	84.1	86.9	89.9	88.1	88.0	88.4	91.5	91.5	91.5	91.5
	35歳以上 40歳未満	82.7	84.0	86.7	89.9	87.9	87.8	88.2	91.6	91.7	91.6	91.6
	40歳以上 45歳未満	82.0	83.3	85.8	89.3	86.9	87.0	87.3	91.3	91.3	91.2	91.2
	45歳以上 50歳未満	81.7	82.8	85.0	88.7	86.1	86.2	86.5	91.0	91.0	91.0	91.0
	50歳以上 55歳未満	82.2	83.1	85.0	88.6	86.0	86.1	86.4	91.1	91.1	91.0	91.1
	55歳以上 60歳未満	82.8	83.7	85.4	88.9	86.4	86.5	86.7	91.5	91.5	91.5	91.6
	60歳以上 65歳未満	83.4	84.2	85.7	89.1	86.6	86.8	87.0	91.7	91.7	91.7	91.8
	65歳以上 70歳未満	83.9	84.8	86.1	89.3	86.9	87.1	87.3	91.9	91.9	91.8	91.9
	70歳以上 75歳未満	84.0	85.0	86.3	89.4	87.2	87.3	87.5	92.0	92.0	92.0	92.0
	75歳以上 80歳未満	82.7	84.0	85.5	88.7	86.5	86.6	86.9	91.4	91.4	91.4	91.5
	80歳以上 85歳未満	80.7	82.3	84.0	87.6	85.1	85.2	85.5	90.5	90.5	90.5	90.6
	85歳以上 90歳未満	80.0	81.5	83.1	86.9	84.1	84.2	84.6	90.3	90.2	90.2	90.4
	90歳以上 95歳未満	80.9	82.3	83.9	87.5	84.9	84.9	85.3	90.7	90.7	90.7	90.8
	95歳以上 100歳未満	82.7	84.0	85.5	88.8	86.4	86.5	86.8	91.7	91.7	91.7	91.8
	100歳以上	84.9	86.0	87.4	90.3	88.2	88.3	88.6	92.9	92.8	92.8	92.9
		86.6	87.7	89.0	91.5	89.7	89.7	90.1	93.7	93.6	93.8	93.8

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)
					5月	6月	7月	
総数	11,391	11,256	11,611	11,908	914	887	965	3,828
11 中枢神経系用薬	1,800	1,824	1,818	1,862	145	142	156	620
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	187	190	186	193	15	15	16	68
114 解熱鎮痛消炎剤	335	340	352	396	31	31	34	134
116 抗パーキンソン剤	64	59	52	85	6	6	7	32
117 精神神経用剤	471	513	560	562	43	42	47	188
119 その他中枢神経系用薬	639	556	494	452	36	35	38	142
13 感覚器官用薬	449	482	504	627	39	37	39	218
21 循環器官用薬	2,955	2,920	3,054	3,083	245	239	261	1,030
212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	13	49
214 血圧降下剤	1,097	1,002	1,037	1,022	82	80	87	327
217 血管拡張剤	538	503	492	512	41	40	43	181
218 高脂血症用剤	842	869	866	878	69	68	74	300
22 呼吸器官用薬	283	314	354	406	31	29	32	83
23 消化器官用薬	1,236	1,055	1,205	1,205	97	94	103	379
232 消化性潰瘍用剤	698	512	657	636	51	49	54	199
239 その他の消化器官用薬	143	143	140	142	11	11	12	22
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	315	349	375	397	30	31	33	133
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	279	266	255	252	20	19	21	81
26 外皮用薬	495	501	484	477	38	38	40	77
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	438	445	425	417	34	33	35	57
31 ビタミン剤	352	359	346	344	27	27	29	119
311 ビタミンAおよびD剤	151	166	166	169	13	13	14	57
32 滋養強壮薬	43	43	39	32	3	3	3	6
33 血液・体液用薬	852	788	747	831	61	59	64	329
333 血液凝固阻止剤	198	181	168	236	13	12	13	137
39 その他の代謝性医薬品	900	971	1,014	991	76	75	82	344
396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	11	12	52
399 他に分類されない代謝性医薬品	567	576	597	626	48	47	52	216
42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	24	90
422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	5	6	21
429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	16	64
44 アレルギー用薬	796	788	806	887	63	57	60	248
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	112	105	126	39	3	3	3	13
62 化学療法剤	150	143	159	152	10	10	11	43
624 合成抗菌剤	38	37	41	49	4	3	4	12
625 抗ウイルス剤	66	65	80	78	4	4	5	21

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)
					5月	6月	7月	
総数	61	▲135	355	297	3	▲43	19	103
11 中枢神経系用薬	265	24	▲6	44	▲1	▲7	5	29
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	2	▲4	7	▲0	▲1	0	6
114 解熱鎮痛消炎剤	27	5	12	44	4	2	5	6
116 抗パーキンソン剤	▲4	▲5	▲7	33	2	2	3	7
117 精神神経用剤	34	41	47	3	▲1	▲3	▲0	12
119 その他中枢神経系用薬	180	▲83	▲62	▲42	▲4	▲6	▲3	▲6
13 感覚器官用薬	28	34	22	123	6	3	3	58
21 循環器官用薬	▲104	▲36	135	29	10	▲5	6	29
212 不整脈用剤	▲2	3	2	0	▲0	▲1	0	▲1
214 血圧降下剤	▲15	▲95	35	▲15	8	2	▲1	▲8
217 血管拡張剤	▲41	▲35	▲11	20	1	▲1	3	13
218 高脂血症用剤	▲39	27	▲2	11	0	▲3	2	18
22 呼吸器官用薬	24	31	40	52	1	▲1	2	▲38
23 消化器官用薬	▲60	▲181	150	0	▲1	▲7	2	▲15
232 消化性潰瘍用剤	▲58	▲185	145	▲22	▲3	▲6	▲1	▲8
239 その他の消化器官用薬	▲12	▲0	▲2	1	▲0	▲1	0	▲24
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	35	26	22	2	1	3	7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	▲13	▲11	▲3	▲0	▲1	0	▲0
26 外皮用薬	17	6	▲17	▲7	▲2	▲3	▲1	▲77
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	18	7	▲20	▲8	▲2	▲3	▲1	▲78
31 ビタミン剤	13	7	▲13	▲2	▲1	▲2	1	6
311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲1	3	0	▲1	0	3
32 滋養強壮薬	▲0	▲1	▲3	▲7	▲1	▲1	▲1	▲5
33 血液・体液用薬	▲43	▲63	▲41	84	1	▲2	3	82
333 血液凝固阻止剤	▲4	▲17	▲12	68	▲0	▲0	0	85
39 その他の代謝性医薬品	2	70	44	▲23	▲3	▲6	0	32
396 糖尿病用剤	▲4	▲9	▲6	▲77	▲7	▲8	▲7	4
399 他に分類されない代謝性医薬品	6	10	21	29	1	▲1	3	20
42 腫瘍用薬	▲47	▲26	▲22	12	1	▲0	2	1
422 代謝拮抗剤	▲8	▲10	▲8	▲4	▲0	▲1	0	▲2
429 その他の腫瘍用薬	▲30	▲20	▲14	16	1	0	2	0
44 アレルギー用薬	▲67	▲7	18	81	2	▲0	3	▲9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲9	▲7	21	▲87	▲7	▲8	▲7	▲0
62 化学療法剤	▲19	▲7	17	▲7	▲2	▲2	▲1	2
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	4	8	▲0	▲0	0	▲2
625 抗ウイルス剤	▲11	▲1	15	▲2	▲0	▲1	▲0	1

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 5月	令和7年度 6月	令和7年度 7月			
						5月	6月	7月						
総数	総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	0.3	▲ 4.7	2.1	2.8	2.1	3.7	1.0		
	11 中枢神経系用薬	17.3	1.3	▲ 0.4	2.4	▲ 0.5	▲ 4.8	3.0	4.9	4.9	5.9	3.0		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.3	▲ 2.0	3.9	▲ 0.2	▲ 3.6	3.1	10.5	10.8	11.5	9.3		
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	1.4	3.5	12.6	13.0	6.3	16.4	4.5	5.1	6.4	0.4		
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	38.7	41.8	64.4	27.8	29.8	27.9	18.9		
	117 精神神経用剤	7.8	8.7	9.2	0.5	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 0.7	6.6	7.3	6.8	5.7		
	119 その他中枢神経系用薬	39.3	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 14.8	▲ 7.0	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 3.9		
	13 感覚器官用薬	6.7	7.5	4.5	24.3	16.8	8.3	9.3	36.0	32.0	30.9	26.9		
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.2	4.6	1.0	4.2	▲ 1.9	2.5	2.9	2.3	4.4	2.3		
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.4	▲ 7.3	1.6	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8		
総数	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	10.8	2.3	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.1		
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	2.7	▲ 1.8	6.2	7.5	6.8	9.1	7.2		
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	0.4	▲ 4.0	3.3	6.2	5.6	7.7	5.9		
	22 呼吸器官用薬	9.2	10.9	12.9	14.6	2.3	▲ 3.5	5.3	▲ 31.1	▲ 29.8	▲ 33.5	▲ 38.7		
	23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 14.6	14.2	0.0	▲ 1.5	▲ 6.5	2.0	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 4.5		
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 10.2	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 4.6		
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	▲ 1.0	▲ 6.1	2.1	▲ 52.2	▲ 52.1	▲ 51.5	▲ 53.4		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14.2	11.0	7.3	5.9	6.9	2.8	9.4	5.7	6.0	6.7	4.3		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 6.9	1.5	▲ 0.5	▲ 1.5	1.1	▲ 1.2		
	26 外皮用薬	3.5	1.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 2.2	▲ 50.0	▲ 50.6	▲ 49.4	▲ 50.1		
総数	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	4.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 57.6	▲ 58.0	▲ 57.2	▲ 57.9		
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 6.2	1.9	5.6	4.8	7.3	5.1		
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	0.1	▲ 4.5	3.5	6.5	5.5	8.3	6.0		
	32 滋養強壮薬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 23.3	▲ 27.3	▲ 17.5	▲ 43.7	▲ 44.9	▲ 41.9	▲ 44.2		
	33 血液・体液用薬	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	1.9	▲ 2.9	5.3	33.3	32.1	35.7	31.7		
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	▲ 2.0	▲ 3.3	2.8	162.8	153.7	170.0	176.9		
	39 その他の代謝性医薬品	0.2	7.8	4.5	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 8.0	0.6	10.2	9.9	11.6	9.8		
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 36.7	▲ 40.1	▲ 35.9	9.1	8.2	10.9	9.6		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.7	3.6	4.9	2.0	▲ 2.8	6.6	10.2	10.0	11.5	9.8		
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	4.2	▲ 2.0	9.4	0.7	▲ 2.2	2.7	▲ 1.6		
総数	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 13.3	2.5	▲ 6.8	▲ 11.9	▲ 3.5	▲ 7.7		
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.6	2.6	11.7	4.0	1.9	5.4	1.0		
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	4.0	▲ 0.1	6.0	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 6.3		
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		
	61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 69.4	▲ 71.5	▲ 70.0	▲ 1.0	▲ 2.2	1.4	▲ 1.0		
	62 化学療法剤	▲ 11.2	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	▲ 14.6	▲ 17.4	▲ 8.1	4.2	5.2	7.4	▲ 1.1		
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	▲ 1.7	▲ 5.3	8.4	▲ 15.4	▲ 15.1	▲ 13.9	▲ 22.3		
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.2	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 3.2	11.6	14.4	17.0	7.3		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費」の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月				
						4月～7月										
						5月	6月	7月								
総	総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.2	67.4	68.0	77.8	77.7	77.7	78.0				
	11 中枢神経系用薬	49.9	54.8	59.6	70.5	63.3	63.7	64.8	80.2	80.1	80.3	80.5				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.8	54.2	59.3	70.3	63.5	64.0	64.4	79.5	79.4	79.5	79.7				
	114 解熱鎮痛消炎剤	70.2	73.4	77.4	86.3	83.1	83.2	84.0	90.8	91.0	90.8	90.5				
	116 抗バーキンゾン剤	30.8	33.7	34.9	46.1	35.6	37.9	41.3	61.5	61.2	62.3	62.7				
	117 精神神経用剤	42.5	50.8	56.2	68.6	60.2	60.8	61.4	79.8	79.7	80.0	80.3				
	119 その他中枢神経系用薬	55.8	61.7	65.3	77.6	70.4	70.3	71.2	87.1	87.1	87.1	87.4				
	13 感覚器官用薬	39.9	40.9	41.6	65.3	55.4	54.6	54.8	70.0	69.6	68.8	68.7				
	21 循環器官用薬	65.2	65.7	68.4	78.5	73.8	74.2	74.6	84.3	84.1	84.3	84.4				
	212 不整脈用剤	63.0	68.0	72.3	75.0	69.8	70.5	71.0	81.5	81.6	81.9	81.2				
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	77.9	78.3	78.5	89.0	89.1	89.0	89.1				
	217 血管拡張剤	71.7	75.8	79.4	87.0	83.9	84.1	84.3	91.3	91.2	91.3	91.5				
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	79.8	80.2	80.4	88.7	88.6	88.7	89.0				
	22 呼吸器官用薬	55.9	62.7	66.1	74.0	70.6	71.1	71.7	67.0	67.4	63.9	64.8				
数	23 消化器官用薬	73.2	73.4	77.3	84.5	81.5	81.4	81.7	88.2	88.1	88.1	88.2				
	232 消化性潰瘍用剤	74.7	70.6	73.0	82.9	78.1	78.4	78.8	88.8	88.8	88.9	89.0				
	239 その他の消化器官用薬	41.1	46.8	57.1	62.6	60.9	59.7	60.4	46.8	47.0	46.5	46.4				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	45.2	52.2	58.6	66.4	63.5	64.2	65.1	70.2	70.3	70.1	70.9				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	60.4	68.1	73.3	83.2	77.8	78.3	78.7	90.0	90.0	90.0	90.2				
	26 外皮用薬	43.1	48.2	52.0	58.8	54.6	55.0	55.1	48.4	48.1	48.5	48.8				
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	43.6	49.0	53.6	60.2	56.0	56.5	56.6	48.7	48.4	48.8	49.1				
	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.6	85.9	81.8	82.1	82.5	90.8	90.9	90.8	90.9				
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	69.5	69.9	70.5	84.0	84.0	84.0	84.2				
	32 滋養強壮薬	50.1	53.6	46.3	80.8	80.2	80.9	81.2	70.0	69.8	70.3	69.0				
	33 血液・体液用薬	76.9	80.9	82.6	86.4	86.4	86.5	86.9	86.8	86.8	87.2	87.7				
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	84.4	100.0	100.0	100.0	80.8	80.6	81.6	82.5				
	39 その他の代謝性医薬品	39.0	42.5	46.3	53.3	48.7	49.2	49.7	60.7	60.3	60.7	61.3				
	396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	78.7	78.9	79.3	81.3	81.0	81.7	82.4				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	34.3	37.8	46.1	41.5	41.8	42.6	52.1	51.8	52.1	52.8				
	42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	51.9	52.3	53.6	66.6	66.5	66.7	67.2				
	422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	82.6	83.0	83.5	92.2	92.3	92.0	92.4				
	429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	44.1	45.0	46.4	60.0	59.7	60.3	60.7				
	44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.1	75.3	75.5	85.8	85.8	86.2	86.4				
	52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				
	61 抗生物質製剤	60.3	61.1	63.0	50.6	50.7	50.6	49.4	57.2	56.7	56.9	58.2				
	62 化学療法剤	47.3	49.2	48.1	61.0	53.9	54.1	55.1	72.5	72.4	72.3	72.4				
	624 合成抗菌剤	55.5	61.6	56.7	64.4	60.4	61.5	61.9	78.0	77.0	78.6	79.4				
	625 抗ウイルス剤	38.5	39.7	41.2	59.8	49.8	49.5	50.8	72.8	73.2	72.3	73.5				

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～7月	5月	6月	7月				
						4月～7月										
						5月	6月	7月								
総	総数	82.0	83.2	84.8	88.4	85.8	86.0	86.2	91.2	91.2	91.2	91.3				
	11 中枢神経系用薬	75.4	77.0	79.7	84.6	81.1	81.3	81.8	88.5	88.5	88.6	88.6				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	69.7	71.8	74.2	80.0	75.6	76.0	76.3	84.6	84.6	84.7	84.8				
	114 解熱鎮痛消炎剤	87.2	87.0	88.8	91.6	88.9	89.9	90.4	93.9	94.0	93.9	93.7				
	116 抗バーキンゾン剤	71.7	71.9	67.5	76.6	71.3	71.8	72.6	83.6	83.5	83.8	84.1				
	117 精神神経用剤	69.2	72.0	75.0	81.6	76.8	77.0	77.5	87.1	87.0	87.1	87.3				
	119 その他中枢神経系用薬	80.6	83.8	86.6	91.3	88.2	88.3	88.7	94.6	94.6	94.6	94.8				
	13 感覚器官用薬	68.9	69.7	70.7	80.3	74.6	75.0	75.5	84.9	84.8	84.8	84.8				
	21 循環器官用薬	85.4	86.7	88.0	91.0	88.8	88.9	89.0	93.4	93.4	93.4	93.4				
	212 不整脈用剤	78.9	81.4	83.3	85.3	82.2	82.6	82.9	87.1	87.2	87.3	87.0				
	214 血圧降下剤	85.0	86.5	87.3	90.8	88.4	88.6	88.7	93.6	93.6	93.5	93.6				
	217 血管拡張剤	86.0	86.8	88.4	91.2	89.2	89.4	89.5	93.3	93.3	93.3	93.5				
	218 高脂血症用剤	86.5	87.6	89.1	91.9	89.8	90.0	90.1	94.0	94.0	94.0	94.1				
	22 呼吸器官用薬	84.8	86.2	85.8	88.8	86.7	87.2	87.5	92.3	92.4	92.3	92.3				
数	23 消化器官用薬	89.7	90.2	90.9	93.0	91.6	91.6	91.8	94.7	94.7	94.7	94.8				
	232 消化性潰瘍用剤	84.3	81.5	82.0	86.4	83.3	83.5	83.8	90.4	90.3	90.4	90.5				
	239 その他の消化器官用薬	72.2	74.7	79.4	82.5	80.8	80.2	80.7	75.9	76.0	75.6	75.7				
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	91.7	92.2	92.7	94.3	92.8	92.8	93.0	96.0	96.0	96.0	96.0				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	83.9	85.9	88.5	92.2	89.7	89.9	90.2	95.3	95.3	95.3	95.4				
	26 外皮用薬	58.8	61.7	63.8	65.3	61.6	62.0	62.1	58.4	58.3	58.3	58.7				
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	59.6	62.6	65.2	66.6	62.6	63.0	63.0	59.2	59.1	59.0	59.2				
	31 ビタミン剤	90.0	92.6	93.1	94.9	93.5	93.6	93.8	96.3	96.3	96.2	96.3				
	311 ビタミンAおよびD剤	71.0	79.5	82.6	87.7	84.1	84.3	84.7	91.5	91.5	91.5	91.6				
	32 滋養強壮薬	86.5	85.2	78.5	82.3	82.0	82.4	82.6	70.1	69.8	70.4	69.1				
	33 血液・体液用薬	93.8	94.6	95.2	96.8	95.7	95.7	95.8	97.7	97.7	97.7	97.7				
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0	100.0	100.0	99.4	99.4	99.4	99.4				
	39 その他の代謝性医薬品	78.3	80.1	82.8	85.6	83.1	83.3	83.6	91.0	91.0	91.1	91.2				
	396 糖尿病用剤	84.2	85.9	87.8	88.8	87.0	87.1	87.3	90.3	90.2	90.4	90.6				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71.1	71.7	74.2	81.2	78.0	78.1	78.6	85.8	85.8	85.9	86.0				
	42 腫瘍用薬	81.4	82.9	84.8	88.4	86.2	86.0	86.5	91.6	91.6	91.5	91.8				
	422 代謝拮抗剤	83.8	86.6	88.5	92.3	90.0	90.3	90.6	95.3	95.3	95.3	95.5				
	429 その他の腫瘍用薬	80.7	81.7	83.6	87.2	84.9	84.7	85.2	90.4	90.4	90.3	90.6				
	44 アレルギー用薬	78.6	80.8	82.8	88.3	84.4	84.5	84.6	90.9	90.9	91.1	91.2				
	52 漢方製剤	·	·	·	·</											

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月			
						5月	6月	7月	5月	6月	7月	
総	総数	1,426	1,350	1,312	1,328	1,239	1,232	1,242	1,296	1,275	1,270	1,303
	11 中枢神経系用薬	225	219	205	208	196	197	201	210	208	207	216
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	23	21	22	20	20	21	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	42	41	40	44	43	43	44	45	45	45	46
	116 抗パーキンソン剤	8	7	6	9	8	8	9	11	10	11	11
	117 精神神経用剤	59	61	63	63	59	59	60	64	63	62	66
	119 その他中枢神経系用薬	80	67	56	50	49	49	49	48	47	47	49
	13 感覚器官用薬	56	58	57	70	53	52	50	74	70	68	66
	21 循環器官用薬	370	350	345	344	332	332	335	349	343	344	356
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	16	16	17	16	16	16	17
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	111	111	112	111	109	109	112
	217 血管拡張剤	67	60	56	57	56	56	56	61	60	60	62
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	93	94	95	102	99	101	105
	22 呼吸器官用薬	35	38	40	45	42	40	41	28	29	27	26
	23 消化器官用薬	155	126	136	134	131	130	132	128	126	127	131
	232 消化性潰瘍用剤	87	61	74	71	69	69	70	67	66	66	69
	239 その他の消化器官用薬	18	17	16	16	15	15	16	7	7	7	8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	42	42	44	41	43	43	45	44	45	46
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	35	32	29	28	27	27	27	27	27	27	28
	26 外皮用薬	62	60	55	53	52	53	52	26	26	26	27
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	55	53	48	47	46	46	45	19	19	20	20
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	37	38	38	40	39	40	41
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	18	18	19	19	19	20
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	107	95	84	93	83	82	83	111	110	110	113
	333 血液凝固阻止剤	25	22	19	26	18	17	16	46	46	46	47
	39 その他の代謝性医薬品	113	116	115	111	103	104	106	116	115	115	121
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	16	16	16	18	17	18	18
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	69	67	70	65	65	67	73	72	72	76
	42 腫瘍用薬	40	35	30	31	30	30	30	30	29	31	31
	422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	7	8	7	7	7	7	7
	429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	20	21	21	22	21	22	22
	44 アレルギー用薬	100	95	91	99	86	79	77	84	83	76	75
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	4	4	4	4	4
	62 化学療法剤	19	17	18	17	14	13	14	14	15	14	14
	624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	8	8	9	9	6	6	7	7	7	7	7

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月			
						5月	6月	7月	5月	6月	7月	
総	総数	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.0	3.7	2.9	3.1	4.9
	11 中枢神経系用薬	11.8	▲ 3.0	▲ 6.1	1.1	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.1	5.8	5.8	5.3	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	▲ 3.0	▲ 7.7	2.6	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.1	11.5	11.7	10.8	13.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	11.2	10.8	9.7	11.7	5.5	6.0	5.8	4.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 16.5	61.3	36.1	46.4	57.8	28.9	30.9	27.2	23.5
	117 精神神経用剤	2.8	4.1	2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 4.7	7.6	8.2	6.2	9.7
	119 その他中枢神経系用薬	32.8	▲ 16.6	▲ 16.3	9.7	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 10.7	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 0.2
	13 感覚器官用薬	1.7	2.9	▲ 1.5	22.7	14.5	11.8	4.9	37.3	33.1	30.1	31.8
	21 循環器官用薬	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 0.3	2.2	1.3	▲ 1.6	3.8	3.2	3.7	6.2
	212 不整脈用剤	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.7	1.0
	214 血圧降下剤	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 2.5	▲ 2.7	8.7	5.6	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.0	0.7
	217 血管拡張剤	▲ 11.4	▲ 10.5	▲ 7.7	2.7	0.7	1.3	2.0	8.5	7.7	8.5	11.3
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 6.0	0.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.8	7.2	6.5	7.0	10.0
	22 呼吸器官用薬	4.1	6.2	6.4	13.1	0.3	▲ 0.4	1.0	▲ 30.5	▲ 29.2	▲ 33.9	▲ 36.3
	23 消化器官用薬	▲ 9.1	▲ 18.2	7.7	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12.0	▲ 29.7	21.0	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 6.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 1.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12.0	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 51.7	▲ 51.7	▲ 51.8	▲ 51.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.9	6.3	1.2	4.6	4.9	6.1	5.0	6.6	6.9	6.0	8.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.5	0.4	▲ 0.6	0.5	2.6
	26 外皮用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 2.8	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 49.5	▲ 50.1	▲ 49.7	▲ 48.1
	264 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 57.2	▲ 57.7	▲ 57.4	▲ 56.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 2.2	6.6	5.7	6.7	9.1
	311 ビタミンAおよびD剤	12.1	5.7	▲ 6.1	0.8	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.6	7.5	6.4	7.7	10.0
	32 滋養強壮薬	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 13.4	▲ 18.8	▲ 24.8	▲ 25.0	▲ 20.8	▲ 43.2	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 42.0
	33 血液・体液用薬	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 10.7	9.9	▲ 0.0	0.2	1.1	34.5	33.3	35.0	36.7
	333 血液凝固阻止剤	▲ 6.8	▲ 12.7	▲ 12.2	38.8	▲ 3.8	▲ 0.1	▲ 1.3	165.2	155.8	168.4	187.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.5	3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 3.5	11.2	10.8	10.9	14.0
	396 糖尿病用剤	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 34.6	▲ 37.9	▲ 38.1	▲ 38.5	10.1	9.1	10.2	13.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	0.0	0.3	2.3	11.2	11.0	10.9	14.0
	42 腫瘍用薬	▲ 17.0	▲ 12.2	▲ 12.9	3.2	2.2	1.2	5.0	1.7	▲ 1.4	2.1	2.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 7.0	▲ 4.2	▲ 10.5	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 11.1	▲ 4.0	▲ 4.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.5	▲ 13.2	▲ 12.6	7.4	4.5	5.9	7.2	4.9	2.8	4.8	4.9
	44 アレルギー用薬	▲ 12.1	▲ 5.1	▲ 3.6	8.7	2.0	3.1	1.7	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	▲ 12.1	▲ 10.2	12.7	▲ 69.1	▲ 70.0	▲ 70.6	▲ 71.2	▲ 0.1	▲ 1.4	0.8	2.8
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 9.0	5.2	▲ 5.6	▲ 16.2	▲ 14.7	▲ 11.8	5.2	6.1	6.7	2.7
	624 合成抗菌剤	▲ 12.4	▲ 7.2	5.2	18.1	▲ 3.6	▲ 2.2	4.0	▲ 14.7	▲ 14.4	▲ 14.4	▲ 19.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.2	▲ 6.2	16.3	▲ 4.0	▲ 10.9	▲ 8.4	▲ 7.0	12.7	15.4	16.3	11.4

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)				
					5月	6月	7月					
					5月	6月	7月					
内服薬 総数	9,726	9,547	9,865	9,999	775	752	820	3,281	800	792	842	100.0
11 中枢神経系用薬	1,701	1,723	1,709	1,751	136	133	147	585	143	141	152	18.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	174	176	172	179	14	14	15	63	15	15	16	
114 解熱鎮痛消炎剤	293	291	290	330	27	26	28	114	28	28	29	
116 抗バーキンソン剤	63	58	52	85	6	6	7	31	8	8	8	
117 精神神経用剤	462	503	550	552	42	41	46	185	45	44	48	
119 その他中枢神経系用薬	605	528	470	431	34	33	37	136	33	33	35	
21 循環器官用薬	2,871	2,843	2,984	3,013	240	234	255	1,007	245	244	260	30.9
212 不整脈用剤	149	152	154	154	12	12	13	48	12	12	13	
214 血圧降下剤	1,096	1,002	1,037	1,022	82	80	87	327	80	79	84	
217 血管拡張剤	523	489	480	500	40	39	43	177	43	43	46	
218 高脂血症用剤	842	869	866	878	69	68	74	300	73	73	78	
22 呼吸器官用薬	172	195	224	269	20	19	21	51	13	12	12	1.4
23 消化器官用薬	1,198	1,023	1,170	1,172	94	91	100	369	90	89	95	11.3
232 消化性潰瘍用剤	690	511	656	635	51	49	54	199	48	48	51	
239 その他の消化器官用薬	130	127	122	123	10	10	10	17	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	218	241	261	278	21	21	23	94	23	23	25	2.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	254	243	222	215	17	17	18	69	17	17	18	2.1
31 ビタミン剤	352	359	346	344	27	27	29	119	29	29	31	3.7
311 ビタミンAおよびD剤	150	166	166	169	13	13	14	57	14	14	15	
32 滋養強壮薬	43	42	39	32	3	3	3	6	1	1	2	0.2
33 血液・体液用薬	653	607	578	649	48	46	51	273	66	66	71	8.4
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	55	0	0	0	81	19	20	22	
39 その他の代謝性医薬品	817	872	901	857	67	65	71	294	72	72	77	9.2
396 糖尿病用剤	243	234	227	150	12	11	12	52	13	13	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	483	478	483	492	38	37	41	166	41	41	44	
42 腫瘍用薬	316	290	268	280	22	22	24	90	21	22	23	2.8
422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	6	5	6	21	5	5	5	
429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	15	15	16	64	15	16	16	
44 アレルギー用薬	795	788	805	886	63	57	59	248	61	55	56	6.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	112	105	125	39	3	3	3	12	3	3	3	0.4
62 化学療法剤	145	138	155	147	10	9	10	41	10	10	10	1.2
624 合成抗菌剤	38	37	41	49	4	3	4	12	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	62	60	75	73	4	4	4	19	5	5	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)				
					5月	6月	7月					
					5月	6月	7月					
内服薬 総数	▲78	▲179	318	134	▲3	▲42	13	118	24	39	21	
11 中枢神経系用薬	223	22	▲14	41	▲1	▲7	4	29	7	8	6	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	2	▲4	7	▲0	▲1	0	6	2	2	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲2	▲1	39	3	2	4	6	1	2	1	
116 抗バーキンソン剤	▲4	▲5	▲7	33	2	2	3	7	2	2	1	
117 精神神経用剤	34	41	47	2	▲1	▲3	▲0	11	3	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	153	▲77	▲58	▲39	▲4	▲6	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	
21 循環器官用薬	▲100	▲28	141	29	10	▲4	6	28	5	10	6	
212 不整脈用剤	▲2	3	2	0	▲0	▲1	0	▲1	▲0	▲0	▲0	
214 血圧降下剤	▲15	▲94	35	▲15	8	2	▲1	▲8	▲2	▲1	▲3	
217 血管拡張剤	▲40	▲34	▲9	20	1	▲1	3	12	3	4	3	
218 高脂血症用剤	▲39	27	▲2	11	0	▲3	2	18	4	5	4	
22 呼吸器官用薬	9	24	29	45	1	▲0	2	▲29	▲7	▲7	▲9	
23 消化器官用薬	▲61	▲176	147	1	▲1	▲6	2	▲15	▲5	▲2	▲4	
232 消化性潰瘍用剤	▲59	▲179	145	▲21	▲3	▲6	▲1	▲8	▲2	▲1	▲3	
239 その他の消化器官用薬	▲12	▲2	▲6	1	▲0	▲1	0	▲24	▲6	▲6	▲6	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	23	20	17	1	0	2	8	2	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	▲12	▲21	▲7	▲1	▲2	▲0	▲1	▲0	0	▲0	
31 ビタミン剤	13	7	▲13	▲2	▲1	▲2	1	6	1	2	1	
311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲1	3	0	▲1	0	3	1	1	1	
32 滋養強壮薬	▲0	▲1	▲3	▲7	▲1	▲1	▲1	▲5	▲1	▲1	▲1	
33 血液・体液用薬	▲38	▲46	▲29	72	1	▲1	3	78	19	20	19	
333 血液凝固阻止剤	▲0	▲0	0	55	▲0	▲0	▲0	81	19	20	22	
39 その他の代謝性医薬品	▲17	55	28	▲43	▲4	▲8	▲2	23	5	7	6	
396 糖尿病用剤	▲4	▲9	▲6	▲77	▲7	▲8	▲7	4	1	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲13	▲5	5	9	▲0	▲2	1	11	2	3	3	
42 腫瘍用薬	▲47	▲26	▲22	12	1	▲0	2	1	▲0	1	▲0	
422 代謝拮抗剤	▲8	▲10	▲8	▲4	▲0	▲1	0	▲2	▲1	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	▲30	▲20	▲14	16	1	0	2	2	0	1	0	
44 アレルギー用薬	▲67	▲8	18	81	2	▲0	3	▲9	▲2	▲2	▲4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲10	▲7	21	▲86	▲7	▲8	▲7	▲0	▲0	0	▲0	
62 化学療法剤	▲19	▲7	16	▲7	▲2	▲2	▲1	1	0	1	▲0	
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	4	8	▲0	▲0	0	▲2	▲1	▲0	▲1	
625 抗ウイルス剤	▲11	▲1	15	▲3	▲0	▲1	▲0	2	1	1	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品葉剤料(葉効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 5月			令和7年度 6月			令和7年度 7月		
									5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月
		内服薬 総数	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	▲ 0.3	▲ 5.3	1.6	3.7	3.1	5.2	2.6	3.1	5.2	2.6	
総数	11 中枢神経系用薬	15.1	1.3	▲ 0.8	2.4	▲ 0.8	▲ 4.8	2.8	5.2	5.1	6.1	3.8	10.7	11.4	9.2		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.3	1.3	▲ 2.1	3.8	▲ 0.3	▲ 3.7	2.9	10.5	5.5	7.3	3.4	29.8	28.0	18.9		
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.7	▲ 0.8	▲ 0.2	13.5	12.6	7.4	16.6	5.7	7.2	6.7	5.5	7.2	6.7	5.5		
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.6	38.9	42.0	64.7	27.8	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 3.7	10.7	11.4	9.2		
	117 精神神経用剤	8.0	8.9	9.4	0.3	▲ 3.0	▲ 6.5	▲ 0.9	6.5	7.2	6.7	5.5	2.8	▲ 1.4	▲ 3.1		
	119 その他中枢神経系用薬	33.9	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 14.4	▲ 6.7	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 3.7	3.3	3.3	3.3		
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.0	5.0	1.0	4.4	▲ 1.7	2.6	2.8	2.1	4.3	2.3	1.5	▲ 0.1	▲ 2.8		
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.4	▲ 7.3	1.6	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8	1.5	0.6	▲ 1.4	▲ 3.1	
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	10.8	2.3	▲ 0.6	▲ 2.5	2.8	▲ 1.4	▲ 3.1	1.5	0.6	7.5	7.2	
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 1.9	4.2	3.0	▲ 1.5	6.6	7.5	6.8	9.1	7.2	4.0	3.3	5.6	5.9	
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	0.4	▲ 4.0	3.3	6.2	5.6	7.7	5.9	1.7	1.2	1.0	1.9	
	22 呼吸器官用薬	5.9	13.8	14.6	20.3	4.5	▲ 1.3	8.3	▲ 36.4	▲ 35.5	▲ 36.5	▲ 42.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	23 消化器官用薬	▲ 4.8	▲ 14.7	14.4	0.1	▲ 1.5	▲ 6.4	2.1	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 4.5	1.7	1.7	1.7	1.7	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.8	▲ 25.9	28.4	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 10.1	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 4.6	1.2	1.2	1.2	1.2	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.4	1.2	▲ 1.7	▲ 6.4	1.6	▲ 58.8	▲ 59.2	▲ 58.2	▲ 59.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.4	10.6	8.2	6.4	4.5	1.4	7.5	9.6	10.3	10.3	8.2	1.5	1.5	1.5	1.5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.8	▲ 4.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 9.2	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.4	0.6	▲ 1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 6.1	2.0	5.6	4.8	7.4	5.1	1.5	1.5	1.5	1.5	
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	0.1	▲ 4.5	3.5	6.5	5.5	8.3	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	32 滋養強壮薬	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 23.3	▲ 27.4	▲ 17.5	▲ 44.0	▲ 45.2	▲ 42.2	▲ 44.4	1.5	1.5	1.5	1.5	
	33 血液・体液用薬	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.8	12.4	3.2	▲ 2.7	6.1	40.2	39.2	42.7	37.8	1.5	1.5	1.5	1.5	
	333 血液凝固阻止剤	▲ 9.1	▲ 13.6	26.6	*	▲ 11.0	▲ 17.9	▲ 0.8	*	*	*	*	1.5	1.5	1.5	1.5	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.0	6.8	3.3	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 10.5	▲ 2.1	8.4	7.6	10.2	8.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 36.7	▲ 40.1	▲ 35.9	9.1	8.2	10.9	9.6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 1.1	1.1	1.8	▲ 0.9	▲ 6.3	3.1	7.1	6.2	9.0	6.6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	4.1	▲ 2.0	9.4	0.7	▲ 2.2	2.8	▲ 1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 13.3	2.5	▲ 6.8	▲ 11.9	▲ 3.5	▲ 7.7	1.5	1.5	1.5	1.5	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.5	2.6	11.7	4.0	2.0	5.4	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	4.0	▲ 0.1	5.9	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 6.3	1.5	1.5	1.5	1.5	
	52 漢方製剤	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.5	1.5	1.5	
	61 抗生物質製剤	▲ 8.0	▲ 6.4	19.7	▲ 68.9	▲ 69.5	▲ 71.7	▲ 70.2	▲ 1.9	▲ 3.0	0.6	▲ 2.3	1.5	1.5	1.5	1.5	
	62 化学療法剤	▲ 11.5	▲ 5.1	11.9	▲ 4.8	▲ 15.1	▲ 17.9	▲ 8.6	3.7	4.7	6.8	▲ 1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	▲ 1.7	▲ 5.4	8.5	▲ 15.5	▲ 15.2	▲ 13.9	▲ 22.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.9	▲ 2.1	25.0	▲ 3.4	▲ 10.0	▲ 12.0	▲ 4.1	11.2	14.3	16.4	7.1	1.5	1.5	1.5	1.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

注4) 「*」は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表VII-5-[0-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)	
						5月 6月 7月			5月 6月 7月				
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
総 数	内服薬 総数	8,284	8,655	9,364	8,968	721	632	637	2,986	795	696	658	
	11 中枢神経系用薬	35	50	55	52	4	4	5	19	4	5	5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	19	10	1	1	1	3	1	1	1	
	116 抗バーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	5	4	0	0	0	2	0	0	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	46	51	52	4	4	4	18	4	4	5	
	212 不整脈用剤	2	2	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	9	8	6	5	0	0	0	2	0	0	1	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,568	2,789	2,913	2,511	218	187	185	1,055	287	247	228	
	23 消化器用薬	118	112	138	129	12	11	10	42	11	10	10	
	232 消化性潰瘍用剤	5	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	4	4	3	0	0	0	1	0	0	0	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	5	7	13	1	1	1	7	2	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	31 ビタミン剤	4	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	90	85	94	95	8	8	8	34	8	9	9	
	33 血液・体液用薬	72	83	100	87	8	8	10	26	7	6	7	
	333 血液凝固阻止剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	172	171	169	220	16	16	17	22	6	5	6	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	160	166	162	199	16	15	16	10	3	3	3	
	42 腫瘍用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	429 その他の腫瘍用薬	—	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	4,209	4,322	4,697	4,792	383	337	340	1,517	398	349	334	
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	61 抗生物質製剤	642	557	551	291	32	27	24	93	26	23	21	
	62 化学療法剤	332	428	584	720	35	30	31	150	42	35	31	
	624 合成抗菌剤	296	305	319	442	32	27	28	130	37	31	28	
	625 抗ウイルス剤	30	119	259	278	3	3	3	18	4	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)	
						5月 6月 7月			5月 6月 7月				
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
総 数	内服薬 総数	17,480	19,098	22,596	24,453	1,610	1,476	1,594	6,965	1,753	1,610	1,620	
	11 中枢神経系用薬	2,035	2,195	2,217	2,307	168	166	181	791	196	191	208	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	13	13	14	1	1	1	5	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	142	170	217	196	17	15	16	63	18	16	15	
	116 抗バーキンソン剤	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1,673	1,583	1,497	1,525	112	110	124	519	127	125	140	
	119 その他中枢神経系用薬	7	29	52	54	4	4	4	18	5	4	5	
	21 循環器官用薬	195	233	243	261	19	20	19	95	23	25	24	
	212 不整脈用剤	9	10	12	14	1	1	1	4	1	1	1	
	214 血圧降下剤	43	40	37	40	3	3	3	15	3	4	4	
	217 血管拡張剤	8	6	6	6	0	0	0	2	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	5	7	8	13	1	1	1	5	1	1	1	
	22 呼吸器官用薬	1,825	2,348	3,320	3,594	224	205	235	844	219	203	200	
	23 消化器用薬	396	370	480	518	41	40	41	160	41	40	40	
	232 消化性潰瘍用剤	109	64	73	81	6	6	6	29	7	7	7	
	239 その他の消化器官用薬	66	72	79	86	7	7	7	18	5	4	4	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38	78	114	148	10	11	12	55	13	14	14	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56	62	63	71	5	5	5	25	6	6	7	
	31 ビタミン剤	92	76	74	76	6	6	6	28	7	7	7	
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	4	0	0	0	2	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	48	52	57	68	5	6	6	21	5	5	6	
	33 血液・体液用薬	206	312	631	635	48	43	48	190	52	49	45	
	333 血液凝固阻止剤	1	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	259	270	354	462	30	32	36	167	40	42	44	
	396 糖尿病用剤	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	244	249	283	298	21	21	24	94	23	23	25	
	42 腫瘍用薬	8	13	15	30	1	2	2	13	3	4	3	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	4	19	0	1	1	10	2	3	2	
	44 アレルギー用薬	10,862	11,425	12,228	14,135	943	835	884	4,093	1,019	905	909	
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	61 抗生物質製剤	1,078	1,030	1,545	889	68	64	66	248	65	63	59	
	62 化学療法剤	370	622	1,241	1,244	41	41	51	230	62	56	53	
	624 合成抗菌剤	148	177	243	533	22	22	30	102	25	25	27	
	625 抗ウイルス剤	185	414	969	700	19	18	20	120	35	29	24	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

総数	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)	
						5月 6月 7月			5月 6月 7月				
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
	内服薬 総数	3,281	3,313	3,516	3,570	271	267	287	1,143	280	276	291	
	11 中枢神経系用薬	706	754	798	817	63	62	68	274	67	66	71	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	93	93	98	8	7	8	35	9	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	108	110	113	128	10	10	11	43	11	11	11	
	116 抗バーキンソン剤	17	15	11	13	1	1	1	5	1	1	1	
	117 精神神経用剤	317	341	388	390	30	29	32	131	32	31	34	
	119 その他中枢神経系用薬	97	86	80	75	6	6	6	24	6	6	6	
	21 循環器官用薬	827	813	840	843	66	66	71	281	68	68	72	
	212 不整脈用剤	36	36	37	36	3	3	3	12	3	3	3	
	214 血圧降下剤	321	295	312	306	24	24	26	97	24	24	25	
	217 血管拡張剤	134	125	124	129	10	10	11	46	11	11	12	
	218 高脂血症用剤	269	280	280	281	22	22	24	95	23	23	25	
	22 呼吸器官用薬	50	65	82	111	8	8	9	15	4	4	4	
	23 消化器官用薬	350	284	323	326	26	26	27	102	25	25	26	
	232 消化性潰瘍用剤	197	131	169	163	13	13	14	51	13	12	13	
	239 その他の消化器官用薬	59	57	54	53	4	4	4	10	2	2	2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	156	185	209	226	17	17	19	76	19	19	20	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	30	28	27	2	2	2	9	2	2	2	
	31 ビタミン剤	79	78	76	76	6	6	6	27	6	7	7	
	311 ビタミンAおよびD剤	18	20	20	21	2	2	2	7	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	13	13	12	10	1	1	1	2	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	138	135	149	171	13	13	14	64	16	16	16	
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	8	0	0	0	11	3	3	3	
	39 その他の代謝性医薬品	282	312	325	287	22	22	24	102	25	25	27	
	396 糖尿病用剤	85	83	82	40	3	3	3	13	3	3	3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	172	171	174	172	13	13	14	62	15	15	16	
	42 腫瘍用薬	89	85	85	101	8	8	8	33	8	8	9	
	422 代謝拮抗剤	27	24	24	23	2	2	2	7	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	55	52	52	68	5	5	6	23	5	6	6	
	44 アレルギー用薬	405	408	416	459	32	29	29	124	30	27	27	
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	61 抗生物質製剤	53	52	64	16	1	1	1	5	1	1	1	
	62 化学療法剤	72	67	78	75	5	5	5	20	5	5	5	
	624 合成抗菌剤	19	18	21	24	2	2	2	6	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	35	34	42	42	2	2	3	11	3	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[65-75】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

総数	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)	
						5月 6月 7月			5月 6月 7月				
						5月	6月	7月	5月	6月	7月		
	内服薬 総数	2,328	2,158	2,080	1,992	159	154	167	649	157	157	167	
	11 中枢神経系用薬	281	275	255	256	20	20	22	85	21	21	22	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	28	27	2	2	2	9	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	63	60	57	62	5	5	5	21	5	5	5	
	116 抗バーキンソン剤	18	16	14	22	2	2	2	8	2	2	2	
	117 精神神経用剤	53	58	58	56	4	4	5	19	5	4	5	
	119 その他中枢神経系用薬	103	87	75	65	5	5	6	20	5	5	5	
	21 循環器官用薬	870	810	788	753	61	60	64	245	59	60	63	
	212 不整脈用剤	44	43	41	38	3	3	3	12	3	3	3	
	214 血圧降下剤	335	293	286	267	22	21	23	83	20	20	21	
	217 血管拡張剤	153	136	126	124	10	10	11	43	10	10	11	
	218 高脂血症用剤	275	269	254	245	20	19	21	82	20	20	21	
	22 呼吸器官用薬	26	26	27	33	3	2	3	5	1	1	1	
	23 消化器官用薬	277	229	255	243	20	19	21	75	18	18	19	
	232 消化性潰瘍用剤	172	126	157	143	12	11	12	44	11	11	11	
	239 その他の消化器官用薬	26	25	23	22	2	2	2	3	1	1	1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	17	15	14	1	1	1	5	1	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72	65	56	52	4	4	4	16	4	4	4	
	31 ビタミン剤	87	87	80	76	6	6	7	26	6	6	7	
	311 ビタミンAおよびD剤	42	44	42	41	3	3	3	13	3	3	3	
	32 滋養強壮薬	9	8	7	4	0	0	0	1	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	175	152	130	140	10	10	11	60	14	15	16	
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	14	0	0	0	20	5	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	241	245	238	210	17	16	18	70	17	17	18	
	396 糖尿病用剤	81	74	68	43	3	3	4	14	3	3	4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	133	127	122	118	9	9	10	38	9	9	10	
	42 腫瘍用薬	93	82	71	68	6	5	6	21	5	5	5	
	422 代謝拮抗剤	36	31	26	23	2	2	2	7	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	55	48	42	42	3	3	4	13	3	3	3	
	44 アレルギー用薬	107	98	96	102	8	7	7	29	7	6	7	
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	61 抗生物質製剤	19	16	18	5	0	0	0	2	0	0	0	
	62 化学療法剤	32	28	26	22	2	2	2	7	2	2	2	
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	0	0	0	1	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	13	11	11	10	1	1	1	3	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

総 数	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～7月			構成割合 7月(%)				
						5月	6月	7月					
						5月	6月	7月					
	内服薬 総数	3,859	3,798	3,950	4,103	322	310	343	1,389	337	335	362	100.0
	11 中枢神経系用薬	694	672	633	655	52	50	55	218	53	53	57	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	53	52	54	4	4	4	19	5	5	5	34.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	120	119	118	137	11	11	12	48	12	12	12	0.8
	116 抗パーキンソン剤	29	27	26	49	3	3	4	18	4	5	5	13.6
	117 精神神経用剤	74	88	90	90	7	7	8	30	7	7	8	0.9
	119 その他中枢神経系用薬	406	354	314	291	23	22	25	91	22	22	24	3.1
	21 循環器官用薬	1,171	1,217	1,353	1,414	112	108	119	480	117	116	125	4.8
	212 不整脈用剤	69	73	77	80	6	6	7	24	6	6	6	10.7
	214 血圧降下剤	440	413	439	447	36	34	38	147	36	35	38	8.8
	217 血管拡張剤	236	228	230	246	20	19	21	89	22	21	23	2.5
	218 高脂血症用剤	297	319	332	352	27	27	30	123	30	30	32	0.2
	22 呼吸器官用薬	52	53	53	65	5	5	5	12	3	3	3	0.7
	23 消化器官用薬	566	505	585	596	48	46	51	189	46	46	49	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	321	254	330	328	26	25	28	104	25	25	27	0.1
	239 その他の消化器官用薬	44	45	45	47	4	4	4	4	1	1	1	0.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	42	38	36	37	3	3	3	13	3	3	3	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	147	137	135	11	10	11	44	11	11	11	0.1
	31 ビタミン剤	185	193	189	191	15	15	16	66	16	16	17	0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	91	102	103	107	8	8	9	37	9	9	10	0.1
	32 滋養強壮薬	19	20	18	17	1	1	1	3	1	1	1	0.1
	33 血液・体液用薬	337	315	291	331	24	23	26	147	36	36	39	0.1
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	33	0	0	0	49	12	12	13	0.1
	39 その他の代謝性医薬品	290	311	333	353	27	26	29	121	29	29	32	0.1
	396 糖尿病用剤	78	77	77	68	5	5	5	25	6	6	6	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	175	183	198	15	15	17	65	16	16	17	0.1
	42 腫瘍用薬	134	123	112	110	9	8	9	35	8	9	9	0.1
	422 代謝拮抗剤	27	26	23	22	2	2	2	7	2	2	2	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	105	95	87	86	7	6	7	27	7	7	7	0.1
	44 アレルギー用薬	133	124	125	136	10	10	11	40	10	9	10	0.1
	52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 抗生物質製剤	23	21	23	6	0	0	1	2	1	1	1	0.2
	62 化学療法剤	34	32	32	30	2	2	2	10	2	2	2	0.7
	624 合成抗菌剤	9	8	8	9	1	1	1	2	1	1	1	0.1
	625 抗ウイルス剤	11	10	10	11	1	1	1	3	1	1	1	0.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位: %)

割合	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月		令和4年度 4月～3月		令和5年度 4月～3月		令和6年度 4月～3月		令和7年度 4月～7月			
		5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月
内服薬 総数	60.3	62.7	66.0	76.6	71.4	71.8	72.3	83.2	83.1	83.4	83.6	83.6	83.6
11 中枢神経系用薬	49.7	54.4	59.0	70.0	62.7	63.1	64.1	79.8	79.8	79.9	80.2	80.2	80.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.7	54.1	59.1	70.2	63.4	63.8	64.2	79.3	79.2	79.3	79.5	79.5	79.5
114 解熱鎮痛消炎剤	69.1	72.0	75.6	85.2	81.9	82.1	82.6	90.3	90.5	90.3	90.0	90.0	90.0
116 抗ハイキンゾン剤	30.8	33.7	35.0	46.1	35.6	37.9	41.3	61.5	61.1	62.2	62.7	62.7	62.7
117 精神神経用剤	42.3	50.7	56.1	68.6	60.1	60.8	61.4	79.9	79.8	80.0	80.3	80.3	80.3
119 その他中枢神経系用薬	57.1	62.7	66.1	78.4	71.2	71.1	72.0	87.7	87.7	87.7	88.0	88.0	88.0
21 循環器官用薬	66.1	66.5	69.1	79.2	74.5	75.0	75.3	85.0	84.8	85.1	85.2	85.2	85.2
212 不整脈用剤	63.0	68.1	72.4	75.1	69.8	70.5	71.1	81.5	81.6	81.9	81.2	81.2	81.2
214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	77.9	78.3	78.5	89.0	89.1	89.0	89.1	89.0	89.1
217 血管拡張剤	73.9	78.0	81.4	87.9	85.0	85.2	85.4	92.0	91.9	92.0	92.2	92.2	92.2
218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	79.8	80.2	80.4	88.7	88.6	88.7	89.0	89.0	89.0
22 呼吸器官用薬	74.0	77.5	77.3	84.0	81.6	82.2	82.5	87.8	87.9	87.8	87.7	87.7	87.7
23 消化器官用薬	73.3	73.5	77.3	84.5	81.5	81.3	81.7	88.5	88.5	88.4	88.6	88.6	88.6
232 消化性潰瘍用剤	74.6	70.6	73.0	83.0	78.2	78.4	78.8	88.9	88.8	88.9	89.0	89.0	89.0
233 その他の消化器官用薬	40.0	45.4	55.7	59.7	58.1	56.8	57.2	42.1	42.0	41.7	41.9	41.9	41.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	77.2	82.7	84.5	90.4	87.5	87.7	88.0	94.0	94.0	94.0	94.1	94.1	94.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	58.8	66.6	70.5	80.9	74.9	75.4	76.0	88.4	88.4	88.4	88.7	88.7	88.7
31 ビタミン	60.0	77.1	79.5	85.9	81.8	82.1	82.5	90.8	90.8	90.8	90.9	90.9	90.9
311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	69.5	69.9	70.5	84.0	84.0	84.0	84.2	84.2	84.2
32 滋養強壮薬	50.0	53.5	46.2	80.7	80.2	80.8	81.1	69.8	69.6	70.2	68.9	68.9	68.9
33 血液・体液用薬	71.8	76.5	78.6	83.3	83.3	83.5	84.2	84.6	84.4	85.0	85.7	85.7	85.7
333 血液凝固阻止剤	-	-	55.8	-	-	-	-	71.3	70.6	72.5	74.4	74.4	74.4
39 その他の代謝性医薬品	49.6	53.0	57.2	67.6	61.9	62.4	62.9	77.6	77.4	77.7	78.3	78.3	78.3
399 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	78.7	78.9	79.3	81.3	81.0	81.7	82.4	82.4	82.4
42 その他に分類されない代謝性医薬品	44.2	45.9	50.3	64.2	57.4	57.8	58.6	73.3	73.1	73.3	74.0	74.0	74.0
42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	51.9	52.3	53.6	66.6	66.5	66.7	67.2	67.2	67.2
422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	82.6	83.0	83.5	92.2	92.3	92.0	92.4	92.4	92.4
429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	44.0	45.0	46.3	60.0	59.7	60.3	60.7	60.7	60.7
44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.1	75.3	75.5	85.8	85.8	86.2	86.4	86.4	86.4
52 運方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	60.5	61.3	63.4	50.8	51.0	50.9	49.7	57.3	56.8	57.0	58.3	58.3	58.3
62 化学療法剤	47.6	49.4	49.1	61.0	53.9	54.0	55.0	72.5	72.5	72.3	72.4	72.4	72.4
624 合成抗菌剤	55.5	61.7	56.7	64.4	60.4	61.4	61.9	78.1	77.2	78.6	79.5	79.5	79.5
625 抗ウイルス剤	38.4	39.4	40.9	59.7	49.4	49.0	50.4	72.9	73.4	72.3	73.6	73.6	73.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位: 円)

単位	内服薬 総数	令和3年度 4月～3月		令和4年度 4月～3月		令和5年度 4月～3月		令和6年度 4月～3月		令和7年度 4月～7月			
		5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月
内服薬 総数	1,218	1,145	1,115	1,116	1,051	1,044	1,056	1,111	1,093	1,092	1,125	1,125	1,125
11 中枢神経系用薬	213	207	193	195	185	185	189	198	196	195	203	203	203
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	19	20	19	19	19	21	21	21	22	22	22
114 解熱鎮痛消炎剤	37	35	33	37	36	36	36	38	38	38	39	39	39
116 抗ハイキンゾン剤	8	7	6	9	8	9	9	11	10	11	11	11	11
117 精神神経用剤	58	60	62	62	58	58	58	63	62	61	64	64	64
119 その他中枢神経系用薬	76	63	53	48	47	46	47	46	45	45	47	47	47
21 循環器官用薬	359	341	337	336	325	324	328	341	335	336	348	348	348
212 不整脈用剤	19	18	17	17	16	16	17	16	16	16	17	17	17
214 血圧降下剤	137	120	117	114	111	111	112	111	109	109	112	112	112
217 血管拡張剤	66	59	54	56	55	54	55	60	59	59	61	61	61
218 高脂血症用剤	105	104	98	98	98	93	94	102	99	101	105	105	105
22 呼吸器官用薬	21	23	25	30	27	26	27	17	18	17	16	16	16
23 消化器官用薬	150	123	132	131	128	127	129	125	123	123	128	128	128
232 消化性潰瘍用剤	86	61	74	71	69	68	69	67	66	66	69	69	69
239 その他の消化器官用薬	16	15	14	14	13	13	13	6	6	6	6	6	6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	32	29	25	24	23	23	23	23	23	23	24	24	24
31 ビタミン	44	43	39	38	37	38	38	40	39	40	41	41	41
311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	18	18	19	19	19	20	20	20
32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	82	73	65	72	65	64	66	92	91	91	95	95	95
39 その他の代謝性医薬品	102	105	102	96	90	90	92	100	98	99	103	103	103
399 その他に分類されない代謝性医薬品	61	57	55	55	52	52	53	56	56	56	58	58	58
42 腫瘍用薬	40	35	30	31	30	30	30	30	29	31	31	31	31
422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7	7
429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	20	21	21	22	21	22	22	22	22
44 アレルギー用薬	100	94	91	99	86	79	77	84	83	76	75	75	75
52 運方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62 化学療法剤	18	17	17	16	13	13	13	14	14	14	14	14	14
624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
625 抗ウイルス剤	8	7	9	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6

注1) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月~3月		令和4年度 4月~3月		令和5年度 4月~3月		令和6年度 4月~3月		令和7年度 4月~7月			令和7年度 5月~7月			構成割合 7月(%)
		5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月
総 数	全 国	11,391	11,256	11,611	11,908	914	887	965	3,828	933	920	975	100.0	5.1	1.2	1.2
	北海道	603	583	597	607	48	46	50	196	48	48	50	1.0	1.0	1.0	1.0
	青森	143	139	141	142	11	11	12	47	11	11	12	1.0	1.0	1.0	1.0
	岩手	144	138	138	138	11	11	11	45	11	11	11	1.0	1.0	1.0	1.0
	宮城	232	227	234	239	18	18	19	77	19	19	20	1.0	1.0	1.0	1.0
	秋田	125	121	122	122	10	9	10	40	10	10	10	1.0	1.0	1.0	1.0
	山形	115	113	115	116	9	9	10	38	9	9	10	1.0	1.0	1.0	1.0
	福島	189	183	186	192	15	14	15	62	15	15	16	1.0	1.0	1.0	1.0
	茨城	272	269	276	281	21	21	23	90	22	22	23	1.0	1.0	1.0	1.0
	栃木	177	176	181	184	14	14	15	59	14	14	15	1.0	1.0	1.0	1.0
	群馬	160	159	164	166	13	12	13	53	13	13	14	1.0	1.0	1.0	1.0
総 数	埼玉	624	620	643	662	50	49	53	212	52	51	54	1.0	1.0	1.0	1.0
	千葉	544	542	565	581	44	43	47	186	45	45	48	1.0	1.0	1.0	1.0
	東京	1,208	1,209	1,261	1,305	97	96	104	417	101	100	106	1.0	1.0	1.0	1.0
	神奈川	820	818	851	880	65	65	70	281	68	68	72	1.0	1.0	1.0	1.0
	新潟	220	214	217	222	17	17	18	71	17	17	18	1.0	1.0	1.0	1.0
	富山	87	85	86	88	7	7	7	29	7	7	7	1.0	1.0	1.0	1.0
	石川	94	93	97	100	8	7	8	33	8	8	8	1.0	1.0	1.0	1.0
	福井	56	55	57	60	5	4	5	19	5	5	5	1.0	1.0	1.0	1.0
	山梨	81	79	81	83	6	6	7	26	6	6	7	1.0	1.0	1.0	1.0
	長野	198	195	202	203	16	15	17	66	16	16	17	1.0	1.0	1.0	1.0
総 数	岐阜	168	166	173	179	14	13	14	58	14	14	15	1.0	1.0	1.0	1.0
	静岡	326	322	330	340	26	25	27	107	26	26	27	1.0	1.0	1.0	1.0
	愛知	577	578	606	625	48	46	51	201	49	48	51	1.0	1.0	1.0	1.0
	三重	148	147	151	154	12	11	13	49	12	12	12	1.0	1.0	1.0	1.0
	滋賀	118	117	122	126	10	9	10	40	10	10	10	1.0	1.0	1.0	1.0
	京都	201	200	208	218	17	16	18	70	17	17	18	1.0	1.0	1.0	1.0
	大阪	747	741	771	800	61	59	65	260	64	62	66	1.0	1.0	1.0	1.0
	兵庫	475	470	485	498	39	37	41	161	39	38	41	1.0	1.0	1.0	1.0
	奈良	96	95	99	103	8	8	8	34	8	8	8	1.0	1.0	1.0	1.0
	和歌山	77	76	78	80	6	6	7	26	6	6	7	1.0	1.0	1.0	1.0
総 数	鳥取	52	51	52	52	4	4	4	17	4	4	4	1.0	1.0	1.0	1.0
	島根	73	72	75	74	6	6	6	24	6	6	6	1.0	1.0	1.0	1.0
	岡山	153	149	151	153	12	11	13	49	12	12	12	1.0	1.0	1.0	1.0
	広島	254	251	256	263	20	20	21	85	21	20	22	1.0	1.0	1.0	1.0
	山口	139	136	137	139	11	10	12	44	11	10	11	1.0	1.0	1.0	1.0
	徳島	58	57	60	64	5	5	5	20	5	5	5	1.0	1.0	1.0	1.0
	香川	88	86	89	91	7	7	7	29	7	7	7	1.0	1.0	1.0	1.0
	愛媛	115	114	118	122	9	9	10	39	9	9	10	1.0	1.0	1.0	1.0
	高知	73	71	72	72	6	5	6	23	6	6	6	1.0	1.0	1.0	1.0
	福岡	459	454	467	478	37	36	39	154	38	37	39	1.0	1.0	1.0	1.0
総 数	佐賀	79	77	79	80	6	6	7	26	6	6	7	1.0	1.0	1.0	1.0
	長崎	140	137	140	140	11	11	12	45	11	11	11	1.0	1.0	1.0	1.0
	熊本	162	159	162	165	13	12	14	53	13	13	14	1.0	1.0	1.0	1.0
	大分	117	115	117	119	9	9	10	38	9	9	10	1.0	1.0	1.0	1.0
	宮崎	112	109	110	110	9	8	9	35	9	8	9	1.0	1.0	1.0	1.0
	鹿児島	162	159	161	160	13	12	13	51	13	12	13	1.0	1.0	1.0	1.0
	沖縄	127	127	130	131	11	10	11	43	10	10	11	1.0	1.0	1.0	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度 4月~3月				令和4年度 4月~3月				令和5年度 4月~3月				令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~7月					
																		5月	6月	7月	5月	6月	7月
	全国	54.0	▲ 135.3		354.6		297.3		2.8	▲ 43.3		19.4		103.3		18.9		32.9		9.9			
	北海道	▲ 3.9	▲ 19.8		14.2		9.9		0.9	▲ 3.6		1.1		3.6		▲ 0.2		2.2		0.3			
	青森	▲ 1.0	▲ 4.5		2.0		1.3		▲ 0.0	▲ 0.8		0.2		1.8		0.3		0.7		0.4			
	岩手	▲ 2.5	▲ 6.2		0.3		0.0		▲ 0.0	▲ 0.8		0.0		0.5		0.0		0.3		0.0			
	宮城	▲ 1.7	▲ 4.5		6.6		5.2		0.1	▲ 1.0		0.3		2.5		0.5		0.9		0.5			
	秋田	▲ 0.8	▲ 4.5		1.1		0.0		▲ 0.2	▲ 0.9		0.2		0.8		0.2		0.5		0.1			
	山形	0.3	▲ 1.2		1.7		0.8		0.0	▲ 0.5		0.2		0.5		0.1		0.2		0.0			
	福島	▲ 1.4	▲ 5.4		2.3		6.2		0.0	▲ 0.7		0.4		1.5		0.3		0.6		0.2			
	茨城	3.0	▲ 2.8		6.9		5.7		▲ 0.2	▲ 1.1		0.2		2.6		0.5		0.8		0.2			
	栃木	2.6	▲ 1.0		4.5		3.6		▲ 0.2	▲ 0.8		0.2		1.8		0.3		0.5		0.3			
	群馬	1.8	▲ 1.6		4.8		2.6		▲ 0.1	▲ 0.7		0.2		1.1		0.2		0.3		0.1			
	埼玉	6.9	▲ 3.9		22.9		18.3		▲ 0.4	▲ 2.4		0.4		7.6		1.7		2.1		1.1			
	千葉	5.0	▲ 2.0		22.5		16.5		0.1	▲ 2.0		0.5		6.3		1.4		1.8		0.9			
	東京	10.4	0.3		51.9		44.3		▲ 0.2	▲ 4.5		1.1		16.5		3.4		4.5		2.4			
	神奈川	9.6	▲ 2.7		33.3		28.6		▲ 0.3	▲ 3.0		1.0		10.2		2.3		2.9		1.4			
	新潟	▲ 1.4	▲ 6.3		3.7		4.9		0.3	▲ 0.7		0.6		0.9		▲ 0.0		0.5		0.1			
総数	富山	1.2	▲ 2.5		1.6		2.0		0.0	▲ 0.4		0.2		0.7		0.1		0.3		0.1			
	石川	▲ 0.5	▲ 1.2		3.8		3.0		0.1	▲ 0.3		0.3		1.4		0.3		0.5		0.2			
	福井	0.3	▲ 1.0		2.0		2.4		0.1	▲ 0.2		0.2		0.9		0.1		0.3		0.1			
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.1		1.6		1.6		▲ 0.0	▲ 0.4		0.0		0.4		0.1		0.2		0.1			
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8		6.4		1.6		0.0	▲ 1.0		0.4		0.8		0.1		0.5		0.1			
	岐阜	0.8	▲ 1.8		6.4		6.5		0.2	▲ 0.3		0.5		1.7		0.5		0.5		0.2			
	静岡	0.7	▲ 4.5		8.4		10.1		0.1	▲ 1.3		0.6		1.8		0.3		0.8		0.0			
	愛知	8.5	1.2		27.7		19.1		0.3	▲ 1.6		1.1		5.1		1.6		1.3		0.4			
	三重	0.6	▲ 1.2		3.6		3.3		▲ 0.1	▲ 0.4		0.4		0.7		0.1		0.3		▲ 0.2			
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.6		4.7		4.2		0.1	▲ 0.3		0.5		0.1		0.1		0.2		▲ 0.1			
京都府	京都	0.2	▲ 0.7		8.2		9.2		0.3	▲ 0.6		0.7		2.6		0.5		0.8		0.3			
	大阪	6.0	▲ 5.9		29.2		29.1		0.5	▲ 2.4		1.8		10.4		2.2		2.6		1.1			
	兵庫	2.9	▲ 4.9		15.4		12.1		0.1	▲ 1.7		1.1		3.7		0.6		1.1		▲ 0.1			
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8		3.1		4.3		0.0	▲ 0.3		0.3		1.4		0.3		0.4		0.1			
	和歌山	0.7	▲ 0.8		2.1		2.1		0.0	▲ 0.4		0.3		0.9		0.1		0.3		0.1			
	鳥取	▲ 0.4	▲ 0.8		1.0		0.0		▲ 0.0	▲ 0.3		0.0		0.2		▲ 0.0		0.1		▲ 0.0			
	島根	▲ 0.4	▲ 0.6		2.3		▲ 0.1		▲ 0.0	▲ 0.4		0.1		0.2		▲ 0.0		0.1		▲ 0.0			
	岡山	▲ 0.0	▲ 4.3		2.0		2.5		▲ 0.0	▲ 0.6		0.3		1.1		0.1		0.3		▲ 0.1			
	広島	0.5	▲ 3.5		5.2		7.5		0.2	▲ 0.7		0.4		3.0		0.6		0.8		0.4			
	山口	▲ 1.4	▲ 3.4		1.2		2.0		0.0	▲ 0.5		0.3		▲ 0.1		0.1		0.1		▲ 0.2			
徳島県	徳島	0.1	▲ 1.4		2.6		4.0		0.2	▲ 0.0		0.3		0.6		0.1		0.1		0.0			
	香川	▲ 0.5	▲ 2.0		3.3		1.8		▲ 0.0	▲ 0.3		0.1		0.8		0.1		0.2		0.0			
	愛媛	0.8	▲ 0.6		3.7		3.9		0.3	▲ 0.3		0.3		0.8		0.0		0.3		0.0			
	高知	▲ 0.4	▲ 2.5		0.7		0.4		▲ 0.0	▲ 0.4		▲ 0.0		0.5		0.0		0.2		0.0			
	福岡	8.0	▲ 5.2		13.5		11.0		0.7	▲ 1.4		1.3		3.1		0.4		0.9		0.1			
	佐賀	▲ 0.5	▲ 1.7		1.3		1.4		0.1	▲ 0.2		0.2		0.5		0.1		0.1		0.0			
	長崎	▲ 0.4	▲ 2.6		2.7		0.3		▲ 0.0	▲ 0.7		0.2		▲ 0.1		▲ 0.1		0.1		▲ 0.2			
	熊本	0.4	▲ 3.2		3.1		3.1		0.1	▲ 0.5		0.4		1.0		0.1		0.3		0.1			
大分県	大分	0.9	▲ 2.0		2.2		1.5		▲ 0.0	▲ 0.5		0.2		0.7		0.1		0.2		0.0			
	宮崎	1.1	▲ 2.8		1.4		▲ 0.3		▲ 0.1	▲ 0.5		0.2		▲ 0.4		▲ 0.2		▲ 0.0		▲ 0.3			
	鹿児島	▲ 0.7	▲ 3.8		2.6		▲ 1.0		▲ 0.1	▲ 0.7		0.1		▲ 0.2		▲ 0.1		0.1		▲ 0.3			
	沖縄	0.4	▲ 0.3		3.2		0.4		▲ 0.0	▲ 0.2		0.2		0.3		▲ 0.0		0.1		▲ 0.1			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表VIII-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月				令和4年度 4月～3月				令和5年度 4月～3月				令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月			
総 数	全 国	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	0.3	▲ 4.7	2.1	2.8	2.1	3.7	1.0									
	北海道	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4	1.7	1.9	▲ 7.3	2.2	1.9	▲ 0.5	4.8	0.7									
	青森	▲ 0.7	▲ 3.1	1.4	0.9	▲ 0.3	▲ 7.3	2.0	4.0	2.8	6.4	3.5									
	岩手	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	0.0	▲ 0.1	▲ 7.4	0.4	1.2	0.3	3.2	0.4									
	宮城	▲ 0.7	▲ 2.0	2.9	2.2	0.3	▲ 5.3	1.6	3.4	2.8	4.8	2.8									
	秋田	▲ 0.7	▲ 3.6	0.9	0.0	▲ 1.8	▲ 8.9	1.7	2.1	1.8	5.2	0.6									
	山形	0.2	▲ 1.1	1.5	0.7	0.1	▲ 5.3	1.6	1.3	1.2	2.9	0.4									
	福島	▲ 0.7	▲ 2.9	1.3	3.4	0.2	▲ 4.7	2.4	2.5	2.1	3.9	1.1									
	茨城	1.1	▲ 1.0	2.6	2.1	▲ 1.0	▲ 4.9	0.9	2.9	2.3	3.8	0.8									
	栃木	1.5	▲ 0.6	2.6	2.0	▲ 1.3	▲ 5.5	1.1	3.1	2.5	3.9	1.8									
	群馬	1.1	▲ 1.0	3.0	1.6	▲ 0.8	▲ 5.1	1.6	2.0	1.3	2.5	1.0									
総 数	埼玉	1.1	▲ 0.6	3.7	2.8	▲ 0.7	▲ 4.6	0.7	3.7	3.4	4.4	2.1									
	千葉	0.9	▲ 0.4	4.1	2.9	0.1	▲ 4.4	1.1	3.5	3.2	4.1	1.8									
	東京	0.9	0.0	4.3	3.5	▲ 0.2	▲ 4.5	1.1	4.1	3.5	4.7	2.4									
	神奈川	1.2	▲ 0.3	4.1	3.4	▲ 0.4	▲ 4.4	1.4	3.8	3.4	4.5	2.0									
	新潟	▲ 0.6	▲ 2.9	1.7	2.2	1.8	▲ 4.2	3.5	1.2	▲ 0.2	3.0	0.3									
	富山	1.4	▲ 2.8	1.8	2.3	0.0	▲ 5.1	3.3	2.6	2.0	4.0	0.9									
	石川	▲ 0.5	▲ 1.3	4.1	3.1	1.1	▲ 4.2	3.2	4.5	3.3	6.9	2.8									
	福井	0.6	▲ 1.7	3.7	4.3	1.8	▲ 5.0	3.6	5.1	3.2	7.3	3.1									
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.3	2.0	1.9	▲ 0.5	▲ 6.5	0.6	1.7	1.4	3.1	1.4									
	長野	▲ 0.5	▲ 1.4	3.3	0.8	0.2	▲ 6.1	2.2	1.3	0.4	3.2	0.3									
総 数	岐阜	0.5	▲ 1.1	3.8	3.8	1.8	▲ 2.5	3.8	3.1	3.4	3.8	1.1									
	静岡	0.2	▲ 1.4	2.6	3.1	0.6	▲ 5.0	2.3	1.7	1.1	3.3	0.2									
	愛知	1.5	0.2	4.8	3.2	0.5	▲ 3.4	2.2	2.6	3.4	2.7	0.8									
	三重	0.4	▲ 0.8	2.4	2.2	▲ 0.7	▲ 3.6	2.9	1.5	0.8	2.3	1.5									
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.5	4.0	3.4	1.2	▲ 2.9	3.7	1.3	0.5	2.0	▲ 0.6									
	京都	0.1	▲ 0.4	4.1	4.4	1.6	▲ 3.6	4.0	3.9	2.9	4.7	1.7									
	大阪	0.8	▲ 0.8	3.9	3.8	0.8	▲ 3.9	2.9	4.2	3.6	4.5	1.8									
	兵庫	0.6	▲ 1.0	3.3	2.5	0.4	▲ 4.3	2.7	2.3	1.5	3.0	▲ 0.3									
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.3	4.4	0.5	▲ 3.6	4.0	4.4	3.6	5.6	1.6									
	和歌山	0.9	▲ 1.0	2.7	2.7	0.3	▲ 5.6	4.0	3.5	2.3	4.8	1.9									
総 数	鳥取	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	0.0	▲ 0.5	▲ 6.0	0.9	0.9	▲ 0.6	2.2	▲ 0.8									
	島根	▲ 0.6	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 6.4	2.1	1.0	▲ 0.6	2.5	▲ 0.7									
	岡山	▲ 0.0	▲ 2.8	1.4	1.7	▲ 0.3	▲ 4.8	2.1	2.3	0.9	2.9	▲ 0.6									
	広島	0.2	▲ 1.4	2.1	2.9	0.8	▲ 3.6	2.1	3.7	2.9	3.9	1.7									
	山口	▲ 1.0	▲ 2.4	0.9	1.5	0.3	▲ 5.0	3.0	▲ 0.2	▲ 1.2	0.8	▲ 2.0									
	徳島	0.1	▲ 2.4	4.5	6.7	3.9	▲ 0.2	5.9	3.0	2.3	2.9	0.9									
	香川	▲ 0.6	▲ 2.3	3.8	2.0	▲ 0.2	▲ 4.9	1.7	2.7	1.8	3.2	0.0									
	愛媛	0.7	▲ 0.5	3.2	3.3	3.2	▲ 3.1	3.4	2.0	0.0	3.1	0.4									
	高知	▲ 0.5	▲ 3.4	1.0	0.6	▲ 0.8	▲ 6.1	▲ 0.4	2.2	0.9	3.5	0.4									
	福岡	1.8	▲ 1.1	3.0	2.3	1.8	▲ 3.6	3.5	2.0	1.1	2.6	0.2									
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎	佐賀	▲ 0.7	▲ 2.1	1.7	1.8	1.5	▲ 3.2	3.1	1.8	1.1	1.6	0.4									
	長崎	▲ 0.3	▲ 1.9	1.9	0.2	▲ 0.4	▲ 5.8	2.0	▲ 0.2	▲ 1.2	0.8	▲ 2.0									
	熊本	0.2	▲ 2.0	2.0	1.9	0.9	▲ 3.8	3.0	2.0	1.0	2.7	0.4									
	大分	0.8	▲ 1.7	1.9	1.3	▲ 0.4	▲ 5.2	1.7	1.9	0.8	2.6	0.3									
	宮崎	1.0	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 6.0	2.4	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.3									
	鹿児島	▲ 0.4	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 5.6	1.1	▲ 0.3	▲ 1.0	0.5	▲ 1.9									
	沖縄	0.4	▲ 0.3	2.5	0.3	▲ 0.4	▲ 1.9	1.8	0.6	▲ 0.2	1.1	▲ 1.3									

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を0を示す。

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月				令和7年度 4月~7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位	全国	1,426	1,350	1,312	1,328	1,239	1,232	1,242	1,296	1,275	1,270	1,303
	北海道	1,843	1,735	1,682	1,710	1,596	1,595	1,629	1,684	1,660	1,665	1,695
	青森	1,553	1,493	1,446	1,481	1,398	1,404	1,425	1,465	1,434	1,451	1,505
	岩手	1,770	1,665	1,610	1,615	1,551	1,562	1,563	1,565	1,537	1,551	1,575
	宮城	1,499	1,423	1,384	1,411	1,335	1,333	1,341	1,369	1,344	1,341	1,373
	秋田	1,755	1,683	1,657	1,680	1,583	1,602	1,625	1,629	1,608	1,614	1,651
	山形	1,547	1,480	1,444	1,456	1,383	1,391	1,419	1,431	1,408	1,408	1,455
	福島	1,631	1,548	1,496	1,530	1,438	1,448	1,455	1,493	1,469	1,474	1,496
	茨城	1,623	1,538	1,497	1,509	1,418	1,411	1,418	1,473	1,450	1,446	1,471
	栃木	1,534	1,461	1,423	1,440	1,356	1,346	1,369	1,405	1,382	1,372	1,408
当たる	群馬	1,521	1,440	1,396	1,402	1,326	1,327	1,341	1,371	1,348	1,342	1,369
	埼玉	1,452	1,373	1,321	1,333	1,238	1,231	1,245	1,303	1,282	1,268	1,301
	千葉	1,515	1,436	1,396	1,406	1,308	1,286	1,306	1,375	1,357	1,344	1,375
	東京	1,276	1,213	1,168	1,184	1,084	1,076	1,093	1,153	1,133	1,123	1,150
	神奈川	1,339	1,276	1,239	1,256	1,150	1,140	1,157	1,223	1,204	1,191	1,223
	新潟	1,528	1,454	1,419	1,439	1,355	1,349	1,361	1,391	1,371	1,373	1,408
	富山	1,596	1,495	1,450	1,456	1,380	1,366	1,389	1,408	1,381	1,388	1,435
	石川	1,608	1,503	1,471	1,482	1,393	1,373	1,399	1,452	1,435	1,429	1,463
	福井	1,602	1,496	1,462	1,485	1,392	1,412	1,389	1,442	1,396	1,452	1,466
	山梨	1,553	1,471	1,433	1,439	1,356	1,371	1,363	1,408	1,379	1,384	1,416
り	長野	1,636	1,552	1,522	1,518	1,437	1,451	1,458	1,480	1,451	1,462	1,497
	岐阜	1,367	1,283	1,248	1,281	1,195	1,186	1,190	1,262	1,241	1,235	1,263
	静岡	1,391	1,319	1,286	1,312	1,223	1,207	1,211	1,275	1,254	1,244	1,269
	愛知	1,313	1,237	1,198	1,212	1,137	1,121	1,131	1,183	1,163	1,151	1,187
	三重	1,368	1,293	1,260	1,275	1,188	1,178	1,196	1,221	1,199	1,189	1,223
	滋賀	1,497	1,406	1,367	1,367	1,268	1,266	1,267	1,329	1,306	1,302	1,336
	京都	1,495	1,414	1,394	1,412	1,306	1,309	1,322	1,370	1,344	1,345	1,381
	大阪	1,341	1,261	1,235	1,253	1,159	1,151	1,171	1,230	1,210	1,200	1,241
	兵庫	1,300	1,236	1,209	1,227	1,143	1,135	1,143	1,204	1,183	1,179	1,217
	奈良	1,303	1,237	1,200	1,229	1,133	1,123	1,151	1,210	1,188	1,180	1,223
佐賀	和歌山	1,420	1,349	1,315	1,336	1,245	1,254	1,254	1,315	1,292	1,295	1,325
	鳥取	1,511	1,464	1,412	1,414	1,336	1,339	1,336	1,371	1,348	1,343	1,390
	島根	1,521	1,463	1,452	1,451	1,377	1,381	1,389	1,402	1,378	1,370	1,423
	岡山	1,409	1,324	1,284	1,302	1,222	1,221	1,226	1,270	1,240	1,252	1,294
	広島	1,317	1,250	1,224	1,257	1,166	1,165	1,172	1,234	1,211	1,206	1,248
	山口	1,386	1,318	1,287	1,298	1,224	1,213	1,226	1,246	1,230	1,210	1,262
	徳島	1,406	1,328	1,291	1,358	1,272	1,270	1,265	1,326	1,305	1,303	1,343
	香川	1,380	1,300	1,290	1,315	1,242	1,224	1,228	1,294	1,275	1,264	1,316
	愛媛	1,464	1,400	1,359	1,401	1,312	1,323	1,307	1,357	1,336	1,341	1,368
	高知	1,704	1,630	1,600	1,623	1,526	1,531	1,502	1,591	1,575	1,566	1,599
り	福岡	1,236	1,161	1,139	1,158	1,077	1,076	1,070	1,130	1,112	1,109	1,143
	佐賀	1,194	1,131	1,112	1,132	1,061	1,065	1,047	1,102	1,085	1,079	1,116
	長崎	1,434	1,376	1,360	1,377	1,291	1,295	1,278	1,325	1,303	1,307	1,343
	熊本	1,415	1,320	1,290	1,305	1,239	1,233	1,209	1,272	1,255	1,251	1,278
	大分	1,521	1,442	1,406	1,417	1,337	1,332	1,313	1,384	1,362	1,352	1,406
	宮崎	1,453	1,368	1,333	1,334	1,275	1,263	1,233	1,299	1,283	1,286	1,308
	鹿児島	1,485	1,411	1,370	1,369	1,300	1,284	1,266	1,315	1,299	1,290	1,326
	沖縄	1,692	1,576	1,538	1,520	1,409	1,385	1,404	1,460	1,455	1,440	1,461

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表VIII-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
	全 国	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.0	3.7	2.9	3.1	4.9
	北海道	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.1	4.1	4.0	4.4	4.0
	青森	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	1.1	0.4	0.2	3.9	2.5	3.4	5.6
	岩手	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	0.7	0.6	2.4
	宮城	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	0.8	0.5	0.5	1.6	0.7	0.6	2.4
	秋田	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.0	1.5	1.5	0.8	1.6
単位	山形	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	▲ 0.5	▲ 0.5	0.3	1.8	1.8	1.2	2.5
	福島	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	2.4	2.1	1.8	2.8
	茨城	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.1	3.1	2.3	2.4	3.7
	栃木	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.5	1.9	1.9	2.9
	群馬	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.4	2.2	1.7	1.2	2.1
	埼玉	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.3	3.9	3.5	3.0	4.5
	千葉	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.7	4.4	3.7	4.5	5.3
	東京	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 3.7	1.4	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 2.2	5.0	4.5	4.4	5.2
	神奈川	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 2.9	1.4	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 2.8	5.2	4.6	4.4	5.7
	新潟	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.4	1.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.5	2.0	1.2	1.7	3.4
当たた	富山	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 3.0	0.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.8	1.4	0.1	1.6	3.3
	石川	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 2.1	0.7	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 1.9	3.9	3.0	4.0	4.6
	福井	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 2.0	2.7	0.3	2.9	5.5
	山梨	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.8	2.6	1.8	0.9	3.9
	長野	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.5	1.5	1.0	0.8	2.6
	岐阜	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	0.2	0.0	▲ 1.2	4.7	3.9	4.1	6.1
	静岡	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.8	3.7	2.5	3.1	4.8
	愛知	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 2.5	3.5	2.3	2.6	5.0
	三重	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.2	1.5	1.0	1.0	2.3
	滋賀	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 4.1	3.5	3.0	2.9	5.5
た	京都	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 2.0	3.5	2.9	2.7	4.5
	大阪	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.5	5.1	4.4	4.3	6.0
	兵庫	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 2.0	4.6	3.5	3.9	6.4
	奈良	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4	5.6	4.9	5.1	6.3
	和歌山	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.6	4.5	3.8	3.3	5.7
り	鳥取	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	0.2	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.4	1.8	0.9	0.3	4.1
	島根	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 1.8	0.6	0.1	▲ 0.8	2.4
	岡山	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.1	2.9	1.5	2.5	5.5
	広島	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	4.7	3.8	3.6	6.4
	山口	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.8	1.1	0.5	▲ 0.2	2.9
	徳島	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	1.0	1.6	1.9	3.7	2.6	2.7	6.1
り	香川	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 1.9	4.3	2.6	3.3	7.1
	愛媛	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	1.3	2.4	0.8	2.4	1.8	1.4	4.7
	高知	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 3.7	3.7	3.2	2.3	6.5
	岡山	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 2.6	4.0	3.2	3.1	6.8
佐賀	佐賀	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.1	3.1	2.3	1.4	6.7
	長崎	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.9	1.9	0.9	0.9	5.0
	熊本	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.4	2.4	1.4	1.4	5.7
	大分	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.4	3.0	1.9	1.5	7.0
	宮崎	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 3.5	2.2	0.6	1.8	6.1
	鹿児島	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 3.4	1.2	▲ 0.0	0.5	4.7
沖縄	沖縄	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 2.4	1.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 5.0	3.1	3.3	4.0	4.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」を示す。

【表VIII-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月				令和4年度 4月～3月				令和5年度 4月～3月				令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月		
		5月		6月		7月		5月		6月		7月		5月		6月		7月		
割 合	全 国	82.0	83.2	84.8	88.4	85.8	86.0	86.2	91.2	91.2	91.2	91.3	91.2	91.2	91.3	91.2	91.2	91.3		
	北海道	83.4	84.2	85.7	89.2	86.7	86.8	87.0	92.3	92.3	92.3	92.4	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3		
	青森	82.0	83.2	84.8	88.3	85.9	85.9	86.1	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3		
	岩手	86.4	87.1	88.4	91.3	89.3	89.5	89.6	93.4	93.5	93.5	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4		
	宮城	84.4	85.5	86.9	90.2	88.0	88.0	88.3	92.3	92.2	92.2	92.3	92.3	92.3	92.4	92.4	92.4	92.4		
	秋田	83.0	84.2	86.0	89.7	87.0	87.2	87.5	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.6	92.6	92.6	92.6		
	山形	85.4	86.7	88.5	91.3	89.7	89.6	89.9	93.2	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1		
	福島	83.1	84.5	86.1	89.6	87.0	87.3	87.5	92.5	92.5	92.5	92.6	92.6	92.6	92.5	92.5	92.6	92.5		
	茨城	81.7	83.0	84.7	88.3	85.7	85.7	86.0	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1		
	栃木	83.8	85.2	86.7	89.7	87.6	87.7	87.9	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.1	92.1	92.1	92.1		
	群馬	84.7	85.6	87.2	90.2	88.1	88.2	88.4	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.7	92.7	92.7	92.7		
	埼玉	82.7	84.0	85.7	89.1	86.6	86.7	87.0	91.8	91.7	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8		
	千葉	82.3	83.7	85.3	88.7	86.3	86.4	86.6	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5		
	東京	78.4	79.9	81.6	85.5	82.7	82.8	83.0	88.7	88.7	88.7	88.8	88.7	88.7	88.8	88.8	88.8	88.8		
	神奈川	80.2	81.6	83.2	87.1	84.2	84.4	84.6	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.3	90.3	90.3	90.3		
	新潟	83.9	85.1	86.8	89.9	87.6	87.7	88.0	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2		
	富山	83.6	84.5	86.0	89.3	86.8	86.9	87.2	92.0	91.9	92.0	92.1	92.0	92.0	92.1	92.1	92.1	92.1		
	石川	82.4	83.5	85.1	88.9	86.1	86.2	86.6	91.8	91.7	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8		
	福井	83.3	84.2	86.0	89.5	87.2	87.3	87.5	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	92.0	92.0	92.0	92.0		
	山梨	81.9	83.1	84.7	88.4	85.7	85.9	86.2	91.2	91.1	91.1	91.3	91.3	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4		
	長野	84.3	85.4	86.9	89.8	87.8	87.9	88.0	92.3	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2	92.3	92.3	92.3	92.3		
	岐阜	81.0	82.5	84.3	88.5	85.5	85.7	86.1	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6		
	静岡	83.2	84.4	85.9	89.4	86.9	87.0	87.4	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.1	92.1	92.1	92.1		
	愛知	82.7	84.1	85.7	89.4	86.7	86.8	87.2	92.1	92.1	92.1	92.0	92.0	92.0	92.1	92.1	92.1	92.1		
	三重	82.3	83.6	85.2	88.7	86.3	86.4	86.8	91.1	91.1	91.1	91.0	91.0	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1		
	滋賀	82.2	83.5	85.0	88.6	86.0	86.0	86.2	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4		
	京都	79.6	80.8	82.7	86.7	83.8	83.8	84.2	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.2	90.2	90.2	90.2		
	大阪	79.8	81.0	82.9	87.0	84.1	84.2	84.5	90.2	90.2	90.2	90.1	90.1	90.1	90.3	90.3	90.3	90.3		
	兵庫	81.0	82.2	83.8	87.5	84.9	85.0	85.3	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.6	90.6	90.6	90.6		
	奈良	79.2	80.5	82.1	85.9	83.0	83.1	83.4	89.2	89.3	89.3	89.1	89.1	89.1	89.3	89.3	89.3	89.3		
	和歌山	80.1	81.4	83.4	87.5	84.7	84.6	85.1	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6		
	鳥取	84.7	85.9	87.4	90.2	88.2	88.3	88.5	92.9	92.9	92.9	92.8	92.8	92.9	92.9	92.9	92.9	92.9		
	島根	85.3	86.4	88.1	91.0	89.1	89.1	89.4	93.2	93.1	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3		
	岡山	83.3	84.3	85.7	88.9	86.5	86.8	86.9	91.7	91.7	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8		
	広島	80.1	81.4	83.2	87.4	84.4	84.4	84.8	90.7	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.7	90.7	90.7	90.7		
	山口	84.0	85.1	86.8	90.1	88.0	88.1	88.3	92.5	92.5	92.5	92.6	92.6	92.6	92.5	92.5	92.6	92.5		
	徳島	78.4	79.3	81.1	85.5	82.5	82.7	83.1	88.9	88.8	88.8	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9		
	香川	80.0	80.8	82.9	86.9	84.2	84.2	84.6	90.2	90.2	90.2	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1		
	愛媛	83.0	84.2	85.9	89.5	87.2	87.4	87.6	92.1	92.1	92.1	91.9	91.9	92.2	92.2	92.2	92.2	92.2		
	高知	79.3	80.3	81.9	86.0	83.0	83.2	83.4	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8		
	福岡	82.8	83.9	85.4	88.9	86.4	86.6	86.9	91.6	91.5	91.5	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6		
	佐賀	84.1	85.0	86.8	90.1	87.8	87.9	88.4	92.4	92.3	92.3	92.4	92.4	92.4	92.3	92.3	92.4	92.3		
	長崎	83.2	84.3	86.0	89.5	87.1	87.2	87.5	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.2	92.2	92.2	92.2		
	熊本	84.7	85.8	87.5	90.5	88.6	88.7	89.0	92.5	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.6	92.6	92.6	92.6		
	大分	82.7	83.8	85.4	88.9	86.6	86.6	86.9	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.7	91.7	91.7	91.7		
	宮崎	85.7	86.8	88.4	91.2	89.2	89.4	89.6	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.2	93.2	93.2	93.2		
	鹿児島	87.0	88.0	89.3	91.7	90.1	90.2	90.5	93.4	93.5	93.5	93.4	93.4	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5		
	沖縄	89.3	89.9	91.0	93.0	91.6	91.8	91.9	94.6	94.5	94.5	94.5	94.5	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/[〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕]で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、

医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、

新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表VIII-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月					令和4年度 4月～3月					令和5年度 4月～3月					令和6年度 4月～3月					令和7年度 4月～7月		
		5月			6月			7月			5月			6月			7月							
割 合	全 国	55.7	58.2	61.5	72.3	67.2	67.4	68.0	77.8	77.7	77.7	78.0	80.7	80.8	80.7	81.0								
	北海道	58.6	60.7	64.0	74.6	69.5	69.8	70.3	80.8	80.8	80.7	81.0												
	青森	56.2	58.9	62.5	72.4	67.5	67.5	68.4	78.7	78.8	78.4	79.1												
	岩手	62.8	64.3	67.6	77.8	73.3	74.3	74.0	82.5	82.5	82.6	82.9												
	宮城	58.9	60.7	63.6	74.1	69.3	69.5	70.5	78.7	78.3	78.4	79.0												
	秋田	57.7	60.4	64.0	74.9	69.2	69.7	71.4	80.7	80.6	81.2	80.7												
	山形	61.0	63.7	67.5	76.6	72.8	72.8	73.4	81.0	80.7	80.7	81.3												
	福島	58.1	60.8	64.2	73.8	68.8	69.2	69.9	79.5	79.3	79.7	79.8												
	茨城	56.1	58.5	62.0	72.9	67.7	68.1	68.4	78.6	78.2	78.6	78.9												
	栃木	59.0	61.8	65.1	75.3	70.4	71.1	71.6	80.1	79.8	79.9	80.4												
	群馬	59.3	61.3	64.6	75.0	69.9	70.8	70.9	80.0	79.8	79.8	80.2												
	埼玉	56.5	59.1	62.3	73.3	67.8	68.5	68.7	78.5	78.2	78.4	78.6												
	千葉	56.7	59.7	63.2	74.1	69.0	69.3	69.9	79.3	79.2	79.3	79.4												
	東京	51.0	54.0	56.9	68.2	62.9	62.9	63.6	73.8	73.7	73.7	74.1												
	神奈川	53.5	56.3	59.5	70.9	65.4	65.8	66.1	76.5	76.4	76.3	76.7												
	新潟	59.5	62.0	65.2	74.8	70.4	71.0	70.9	79.6	79.6	79.3	80.0												
	富山	55.5	57.4	60.5	70.5	65.1	65.7	65.8	76.2	76.1	76.4	76.3												
	石川	54.2	56.0	59.4	70.7	64.6	64.8	66.4	77.3	77.5	76.9	77.7												
	福井	56.6	58.5	62.2	72.4	68.3	67.8	68.3	77.6	77.3	77.3	78.2												
	山梨	57.9	60.5	63.9	74.8	69.7	70.2	70.4	80.3	80.2	80.0	80.6												
	長野	59.2	61.6	65.1	74.4	70.0	70.6	71.0	79.7	79.1	79.9	80.1												
	岐阜	55.1	57.5	60.9	72.5	67.0	66.7	67.7	78.3	78.3	78.1	78.4												
	静岡	56.8	59.4	62.4	73.6	68.2	68.4	69.2	78.9	78.5	78.9	79.0												
	愛知	56.7	59.4	62.8	73.8	68.4	68.6	69.5	79.2	79.0	79.0	79.2												
	三重	56.7	58.7	61.6	72.1	67.2	67.2	68.4	76.9	76.9	76.7	77.1												
	滋賀	55.8	57.8	60.6	70.8	65.9	66.1	66.3	76.2	76.1	76.1	75.9												
	京都	50.7	52.8	56.5	67.8	62.4	62.3	62.9	74.0	74.2	73.6	74.1												
	大阪	51.7	54.1	57.6	68.9	63.5	63.6	64.2	75.1	75.1	75.0	75.2												
	兵庫	54.0	56.6	59.8	70.5	65.3	65.7	66.1	76.2	75.9	76.1	76.3												
	奈良	52.6	56.0	59.0	69.4	64.1	64.2	64.7	75.5	75.5	75.1	75.9												
	和歌山	52.5	55.1	58.7	69.6	64.4	64.0	64.9	75.7	75.6	75.6	76.0												
	鳥取	59.3	61.2	64.6	73.8	69.6	69.0	70.5	79.3	78.2	79.5	79.2												
	島根	62.3	64.8	69.2	78.1	74.2	73.9	74.7	83.0	83.0	82.7	83.1												
	岡山	58.7	60.7	63.5	73.7	68.9	68.8	69.6	79.2	79.2	78.6	79.6												
	広島	53.9	56.1	59.4	70.5	64.8	64.9	65.6	76.9	76.6	76.8	77.3												
	山口	58.1	60.9	64.8	75.1	70.5	70.8	71.5	80.2	80.0	80.5	80.4												
	徳島	51.1	53.0	56.4	67.2	61.8	62.5	62.0	73.2	73.3	72.9	73.1												
	香川	52.4	53.9	58.3	69.4	64.2	64.4	64.9	75.3	75.2	74.9	75.3												
	愛媛	55.6	58.0	61.7	74.1	69.1	69.0	69.6	79.5	80.0	79.5	79.1												
	高知	53.9	56.6	59.7	70.6	65.0	65.8	66.0	77.2	77.1	77.2	77.5												
	福岡	56.4	59.1	62.5	72.9	68.2	68.5	69.0	78.2	78.0	78.2	78.5												
	佐賀	58.9	61.3	65.0	75.9	71.2	71.3	72.2	80.3	80.3	80.2	80.3												
	長崎	56.8	59.4	62.6	73.2	68.0	68.9	69.4	78.5	78.4	78.2	78.8												
	熊本	60.3	62.7	65.8	75.7	71.4	71.2	72.5	81.3	80.7	81.3	81.7												
	大分	57.4	60.3	63.6	73.9	69.3	69.2	69.7	79.5	79.4	79.2	80.2												
	宮崎	62.1	64.4	67.8	76.5	73.1	72.9	72.9	80.5	80.1	80.3	80.8												
	鹿児島	65.8	68.3	71.4	79.4	76.1	76.1	76.6	83.3	83.5	83.0	83.4												
	沖縄	65.2	66.7	70.1	78.1	74.6	75.5	75.3	82.0	81.5	82.1	82.4												

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表VIII-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度 4月～3月				令和4年度 4月～3月				令和5年度 4月～3月				令和6年度 4月～3月				令和7年度 4月～7月		
		5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月	5月	6月	7月				
割 合	全 国	78.2	79.5	80.9	81.7	79.7	79.2	79.4	80.4	80.6	79.9	79.9	79.9	80.6	80.6	79.9	79.9	79.9	79.9	
	北海道	80.8	81.6	82.8	83.3	81.9	81.4	81.0	82.1	82.4	81.8	81.5	81.5	82.4	82.4	81.8	81.5	81.5	81.5	
	青森	80.0	81.0	82.2	83.2	81.3	81.1	81.0	82.5	82.9	82.0	81.9	81.9	82.5	82.9	82.0	81.9	81.9	81.9	
	岩手	82.3	83.2	84.2	84.8	83.4	83.0	82.9	83.6	84.0	83.2	83.1	83.1	83.6	84.0	83.2	83.1	83.1	83.1	
	宮城	80.7	81.9	83.3	83.8	82.2	81.7	81.8	82.3	82.6	81.9	81.7	81.7	82.3	82.6	81.9	81.7	81.7	81.7	
	秋田	81.6	82.7	83.9	84.7	82.9	82.6	82.7	83.7	84.0	83.2	83.2	83.2	83.7	84.0	83.2	83.2	83.2	83.2	
	山形	81.9	83.1	84.5	84.9	83.6	83.1	83.1	83.3	83.5	82.9	82.6	82.6	83.3	83.5	82.9	82.6	82.6	82.6	
	福島	82.4	83.5	84.8	85.1	83.7	83.2	83.2	83.5	83.7	83.0	82.9	82.9	83.5	83.7	83.0	82.9	82.9	82.9	
	茨城	78.5	79.7	81.4	82.3	80.3	79.8	79.9	80.8	80.9	80.3	80.4	80.4	80.8	80.9	80.3	80.3	80.4	80.4	
	栃木	81.0	82.2	83.5	84.0	82.3	81.6	81.8	82.3	82.4	81.7	81.8	81.8	82.3	82.4	81.7	81.8	81.8	81.8	
	群馬	80.8	81.8	83.0	83.4	81.7	81.1	81.2	81.7	81.9	81.0	81.0	81.0	81.7	81.9	81.0	81.0	81.0	81.0	
割 合	埼玉	78.8	80.2	81.6	82.4	80.3	79.9	80.0	81.2	81.3	80.8	80.7	80.7	81.2	81.3	80.8	80.7	80.7	80.7	
	千葉	78.2	79.6	81.2	81.9	80.0	79.6	79.7	80.4	80.6	79.9	79.9	79.9	80.4	80.6	79.9	79.9	79.9	79.9	
	東京	73.6	75.1	76.9	78.2	75.7	75.4	75.5	77.2	77.4	76.8	76.8	76.8	77.2	77.4	76.8	76.8	76.8	76.8	
	神奈川	74.9	76.4	78.3	79.6	77.2	76.9	77.0	78.5	78.5	78.0	78.1	78.1	78.5	78.5	78.0	78.1	78.1	78.1	
	新潟	80.9	82.0	83.2	83.6	82.1	81.4	81.4	82.2	82.5	81.6	81.6	81.6	82.2	82.5	81.6	81.6	81.6	81.6	
	富山	80.0	80.8	81.8	82.2	80.5	80.0	80.2	80.5	80.8	79.9	79.8	79.8	80.2	80.5	79.9	79.8	79.8	79.8	
	石川	78.1	79.3	80.7	81.3	79.7	78.9	79.1	79.9	80.3	79.3	79.1	79.1	79.9	80.3	79.3	79.1	79.1	79.1	
	福井	79.3	80.5	81.7	82.4	81.0	80.0	80.2	80.6	80.9	80.1	80.1	80.1	80.5	80.6	80.1	79.7	79.7	79.7	
	山梨	77.2	78.7	80.3	81.6	79.2	78.6	78.7	80.5	80.6	79.8	79.8	79.8	78.7	80.5	79.8	79.8	79.8	79.8	
	長野	79.4	80.7	81.8	82.2	80.7	80.2	80.0	80.7	80.9	80.2	80.2	80.2	80.7	80.9	80.2	80.1	80.1	80.1	
	岐阜	79.6	80.8	82.2	83.4	81.2	80.6	80.9	82.4	82.7	81.8	81.7	81.7	82.4	82.7	81.8	81.7	81.7	81.7	
合 計	静岡	79.5	80.9	82.2	83.1	81.0	80.6	80.8	81.4	81.5	80.8	80.9	80.9	81.4	81.5	80.8	80.9	80.9	80.9	
	愛知	79.2	80.5	81.8	82.4	80.5	79.6	80.0	81.1	81.5	80.6	80.6	80.6	80.5	81.5	80.6	80.6	80.6	80.6	
	三重	78.5	79.7	81.2	81.8	79.9	79.2	79.7	80.2	80.5	79.5	79.5	79.5	79.7	80.5	79.5	79.5	79.5	79.5	
	滋賀	78.1	79.4	80.8	81.5	79.6	79.0	79.1	79.8	80.0	79.3	79.3	79.3	79.8	80.0	79.3	79.0	79.0	79.0	
	京都	76.1	77.2	78.7	79.8	77.6	77.0	77.4	78.6	78.7	78.1	78.0	78.0	77.4	78.7	78.1	78.0	78.0	78.0	
	大阪	76.4	77.7	79.3	80.4	78.3	77.7	78.1	79.5	79.7	79.0	79.0	79.0	78.4	79.7	79.0	79.0	79.0	79.0	
	兵庫	76.6	77.9	79.3	80.3	78.3	77.7	78.1	79.1	79.4	78.6	78.5	78.5	78.7	79.4	78.6	78.5	78.5	78.5	
	奈良	75.7	77.2	78.6	79.6	77.4	76.8	77.1	78.7	79.0	78.1	78.1	78.1	77.7	79.0	78.1	78.0	78.0	78.0	
	和歌山	76.6	77.9	79.4	80.3	78.6	77.8	78.2	79.1	79.4	78.5	78.6	78.6	77.8	79.1	78.5	78.6	78.6	78.6	
	鳥取	78.9	80.4	81.9	82.3	80.3	79.6	80.0	81.4	81.7	80.8	80.7	80.7	81.4	81.7	80.8	80.7	80.7	80.7	
	島根	80.6	81.9	83.0	83.3	82.0	81.0	81.3	82.1	82.4	81.6	81.4	81.4	82.1	82.4	81.6	81.4	81.4	81.4	
	岡山	79.0	80.3	81.4	82.2	80.3	79.7	79.9	80.9	81.0	80.2	80.3	80.3	81.0	81.0	80.2	80.3	80.3	80.3	
	広島	77.5	78.9	80.1	81.1	79.1	78.5	78.6	80.1	80.3	79.6	79.5	79.5	80.1	80.3	79.6	79.5	79.5	79.5	
	山口	80.7	81.6	82.8	83.2	81.8	81.2	81.4	81.6	81.9	81.2	81.0	81.0	81.6	81.9	81.2	81.0	81.0	81.0	
合 計	徳島	77.7	78.5	79.8	80.9	78.7	78.3	78.7	80.0	80.3	79.6	79.4	79.4	80.3	80.3	79.6	79.4	79.4	79.4	
	香川	76.3	77.5	79.2	80.4	78.4	77.7	78.3	79.1	79.4	78.5	78.3	78.3	78.7	79.4	78.5	78.3	78.3	78.3	
	愛媛	79.1	80.7	82.1	83.0	81.3	80.7	81.1	81.2	81.4	80.7	80.7	80.7	81.2	81.4	80.7	80.7	80.7	80.7	
	高知	77.4	78.6	80.0	81.3	79.1	78.7	79.1	80.7	80.9	80.3	80.9	80.4	80.7	80.9	80.4	80.4	80.4	80.4	
	福岡	79.5	80.8	81.9	82.4	80.7	80.1	80.8	81.2	81.6	81.1	81.6	81.6	81.2	81.6	80.7	80.7	80.7	80.7	
	佐賀	81.0	82.3	83.4	84.3	82.6	82.2	82.6	83.0	83.3	82.6	82.4	82.4	82.7	82.7	82.0	82.4	82.4	82.4	
	長崎	80.6	82.0	83.1	83.6	81.8	81.5	82.1	82.4	82.7	82.0	82.0	82.0	82.4	82.7	82.0	82.0	82.0	82.0	
	熊本	83.2	84.3	85.1	85.4	84.1	83.7	84.1	83.6	83.9	83.1	83.1	83.2	83.6	83.9	83.1	83.2	83.2	83.2	
	大分	80.5	81.7	82.9	83.4	81.7	81.2	81.8	82.4	82.7	82.0	82.0	81.9	82.4	82.7	81.9	81.9	81.9	81.9	
	宮崎	82.9	84.1	84.9	84.8	83.4	83.1	83.5	82.7	82.9	82.2	82.2	82.3	82.7	82.9	82.2	82.3	82.3	82.3	
	鹿児島	83.3	84.3	85.2	85.2	84.0	83.8	84.1	83.4	83.6	83.0	82.9	83.0	83.6	83.6	83.0	83.0	83.0	83.0	
	沖縄	84.2	85.2	86.1	85.4	84.9	84.7	84.9	85.7	85.7	85.3	85.3	85.3	85.7	85.7	85.6	85.4	85.4	85.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。