

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和7年度11月号

○ 概要

- (1) 令和7年度11月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は7,033億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+1.9%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,541円（伸び率+4.4%）であった。（→P.1,2）
調剤医療費の内訳は、技術料が1,961億円（伸び率▲0.0%）、薬剤料が5,058億円（伸び率+2.7%）、薬剤料のうち、後発医薬品が938億円（伸び率▲6.6%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,225円（伸び率+3.2%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.86種類（伸び率+0.2%）、26.6日（伸び率+0.0%）、69円（伸び率+2.9%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料3,851億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+30億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の722億円（伸び幅▲19億円）で、伸び幅が最も高かったのは62 化学療法剤の+59億円（総額226億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,851億円 (+30億円)	39 その他の代謝性 医薬品(722億円)	21 循環器官用薬 (553億円)	42 腫瘍用薬 (530億円)
0歳以上 5歳未満	20.0億円 (▲1.0億円)	44 アレルギー用薬 (4.4億円)	22 呼吸器官用薬 (3.8億円)	62 化学療法剤 (3.7億円)
5歳以上 15歳未満	122.8億円 (+14.6億円)	44 アレルギー用薬 (31.7億円)	11 中枢神経系用薬 (27.8億円)	62 化学療法剤 (23.1億円)
15歳以上 65歳未満	1,492億円 (+43億円)	39 その他の代謝性 医薬品(276億円)	11 中枢神経系用薬 (274億円)	42 腫瘍用薬 (175億円)
65歳以上 75歳未満	733億円 (▲34億円)	39 その他の代謝性 医薬品(166億円)	42 腫瘍用薬 (135億円)	21 循環器官用薬 (120億円)
75歳以上	1,484億円 (+8億円)	39 その他の代謝性 医薬品(270億円)	21 循環器官用薬 (265億円)	42 腫瘍用薬 (214億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,541円（伸び率+4.4%）で、最も高かったのは高知県（11,674円（伸び率+6.7%））、最も低かったのは佐賀県（8,562円（伸び率+5.8%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率+7.0%）、最も低かったのは島根県（伸び率+1.7%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注1)}	91.8 %	+1.2 %
薬剤料ベース（新指標） ^{注2)}	78.9 %	+2.2 %
後発品調剤率	82.0 %	▲1.4 %

注1) [後発医薬品の数量] / ([後発医薬品のある先発医薬品の数量] + [後発医薬品の数量]) で算出。

注2) [後発医薬品の薬剤料] / ([後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料] + [後発医薬品の薬剤料]) で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲6.6 %	+2.0 % (15歳以上 20歳未満)	▲11.2 % (80歳以上 85歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）	78.9 %	87.3 % (100歳以上)	70.6 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	91.8 %	94.0 % (0歳以上 5歳未満)	90.7 % (80歳以上 85歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	800 億円 (▲45 億円)	21 循環器官用薬 (240 億円)	11 中枢神経系用薬 (140 億円)	23 消化器官用薬 (87 億円)
0歳以上 5歳未満	9.1 億円 (+0.4 億円)	44 アレルギー用薬 (3.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.8 億円)	62 化学療法剤 (2.0 億円)
5歳以上 15歳未満	23.4 億円 (▲0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (10.4 億円)	62 化学療法剤 (4.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.6 億円)
15歳以上 65歳未満	286 億円 (▲17 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	11 中枢神経系用薬 (67 億円)	44 アレルギー用薬 (30 億円)
65歳以上 75歳未満	152 億円 (▲13 億円)	21 循環器官用薬 (57 億円)	11 中枢神経系用薬 (20 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(17 億円)
75歳以上	330 億円 (▲14 億円)	21 循環器官用薬 (114 億円)	11 中枢神経系用薬 (51 億円)	23 消化器官用薬 (44 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~59）

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,273 円	1,656 円(北海道)	1,120 円(東京都)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.4%	▲1.9 % (青森県)	▲6.5 % (京都府)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	91.8 %	94.7 % (沖縄県)	89.4 % (徳島県)
新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	78.9 %	84.3 % (鹿児島県)	73.8 % (徳島県)
後発医薬品調剤率	82.0 %	85.2 % (秋田県)	79.2 % (東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和7年度11月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	59

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全数	調剤医療費(億円)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			構成割合 11月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月									
						9月	10月	11月							
全数	調剤医療費(億円)	77,515	78,821	83,077	84,347	41,221	6,706	7,205	6,930	57,262	42,641	7,207	7,553	7,088	100.0
	処方箋枚数(万枚)	80,205	83,762	88,759	89,859	44,008	7,065	7,731	7,569	58,758	43,736	7,244	7,630	7,392	
	1枚当調剤医療費(円)	9,665	9,410	9,360	9,387	9,367	9,492	9,319	9,155	9,745	9,750	9,950	9,900	9,561	
電	調剤医療費(億円)	77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	6,682	7,179	6,901	57,017	42,463	7,179	7,521	7,033	100.0
	0歳以上5歳未満	1,464	1,511	1,702	1,650	810	125	135	142	1,027	765	122	128	134	
	5歳以上10歳未満	1,367	1,516	1,862	1,843	852	141	162	167	1,126	809	132	148	169	
	10歳以上15歳未満	1,354	1,519	1,822	1,906	859	138	161	166	1,287	925	148	171	191	
	15歳以上20歳未満	1,105	1,213	1,522	1,668	737	121	136	140	1,150	825	140	155	170	
	20歳以上25歳未満	1,127	1,230	1,386	1,417	670	110	117	115	961	706	121	125	130	
	25歳以上30歳未満	1,357	1,464	1,659	1,715	818	132	143	138	1,172	864	145	153	155	
	30歳以上35歳未満	1,626	1,716	1,911	1,977	939	154	165	162	1,331	987	165	173	172	
	35歳以上40歳未満	2,112	2,220	2,428	2,465	1,178	194	206	203	1,630	1,210	202	212	208	
	40歳以上45歳未満	2,766	2,835	3,050	3,096	1,481	244	260	254	2,072	1,540	259	270	262	
	45歳以上50歳未満	3,945	4,008	4,197	4,179	2,031	330	352	340	2,779	2,074	350	363	342	
	50歳以上55歳未満	4,581	4,818	5,262	5,476	2,648	434	464	451	3,777	2,815	474	499	464	
	55歳以上60歳未満	4,699	4,919	5,341	5,577	2,710	442	474	459	3,880	2,893	490	510	476	
	60歳以上65歳未満	5,253	5,385	5,701	5,843	2,845	464	499	480	4,098	3,051	518	544	503	
	65歳以上70歳未満	6,696	6,999	7,584	7,585	3,254	527	568	534	4,473	3,347	566	591	535	
	70歳以上75歳未満	10,319	9,905	9,535	8,954	4,516	722	772	723	5,827	4,379	735	766	681	
	75歳以上80歳未満	9,198	9,310	9,921	10,431	5,114	840	904	857	7,427	5,535	952	996	896	
	80歳以上85歳未満	8,548	8,561	8,878	9,191	4,585	750	798	753	6,111	4,595	777	801	715	
	85歳以上90歳未満	6,016	6,027	6,087	6,066	3,027	492	524	495	4,143	3,097	530	549	497	
	90歳以上95歳未満	2,709	2,809	2,916	3,004	1,494	244	259	244	2,078	1,550	266	278	251	
95歳以上100歳未満	723	765	807	851	422	68	73	69	586	437	75	78	71		
100歳以上	95	101	108	115	57	9	10	9	80	60	10	11	10		
算	処方箋枚数(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	7,048	7,713	7,550	58,597	43,616	7,224	7,610	7,371	100.0
	0歳以上5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	2,282	341	384	394	2,754	2,063	330	344	348	
	5歳以上10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	1,690	282	341	352	2,128	1,511	248	284	333	
	10歳以上15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	1,185	194	250	266	1,752	1,242	197	236	274	
	15歳以上20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	938	151	181	191	1,397	991	165	187	219	
	20歳以上25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	923	145	159	157	1,240	909	150	160	171	
	25歳以上30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	1,110	174	190	187	1,498	1,105	181	191	202	
	30歳以上35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	1,244	197	216	215	1,662	1,233	202	210	218	
	35歳以上40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	1,433	229	250	251	1,864	1,385	227	236	243	
	40歳以上45歳未満	3,007	3,161	3,380	3,440	1,644	263	289	288	2,166	1,609	265	277	280	
	45歳以上50歳未満	4,027	4,160	4,300	4,302	2,092	332	360	356	2,719	2,032	334	347	340	
	50歳以上55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	2,647	423	458	451	3,593	2,686	443	462	445	
	55歳以上60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	2,686	429	462	454	3,656	2,737	451	470	449	
	60歳以上65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	2,808	452	487	476	3,868	2,888	481	504	476	
	65歳以上70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	3,157	507	546	524	4,183	3,138	521	544	501	
	70歳以上75歳未満	9,471	9,263	8,852	8,367	4,247	675	723	686	5,325	4,011	662	690	624	
	75歳以上80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	4,725	773	835	799	6,676	4,985	845	884	807	
	80歳以上85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	4,225	688	737	700	5,508	4,149	690	715	645	
	85歳以上90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	2,837	461	493	470	3,820	2,861	481	501	457	
	90歳以上95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	1,484	243	259	246	2,045	1,528	258	269	247	
95歳以上100歳未満	805	847	891	933	465	76	81	77	640	479	81	84	78		
100歳以上	128	134	140	147	73	12	13	12	102	76	13	14	13		
理	1枚当調剤医療費(円)	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,480	9,308	9,140	9,730	9,736	9,937	9,884	9,541	100.0
	0歳以上5歳未満	3,503	3,414	3,470	3,632	3,550	3,649	3,522	3,612	3,728	3,711	3,715	3,715	3,848	
	5歳以上10歳未満	5,400	5,135	4,848	5,044	5,037	5,001	4,742	4,727	5,291	5,351	5,308	5,220	5,078	
	10歳以上15歳未満	7,379	7,173	6,906	6,984	7,247	7,133	6,454	6,261	7,344	7,444	7,502	7,263	6,957	
	15歳以上20歳未満	7,585	7,413	7,594	7,864	7,859	7,973	7,535	7,333	8,231	8,322	8,502	8,287	7,772	
	20歳以上25歳未満	7,379	7,269	7,372	7,381	7,264	7,577	7,330	7,321	7,755	7,772	8,068	7,803	7,618	
	25歳以上30歳未満	7,489	7,335	7,432	7,478	7,371	7,609	7,495	7,402	7,825	7,817	8,017	8,009	7,692	
	30歳以上35歳未満	7,775	7,551	7,577	7,616	7,552	7,833	7,612	7,534	8,013	8,000	8,204	8,225	7,887	
	35歳以上40歳未満	8,456	8,214	8,199	8,235	8,221	8,485	8,223	8,077	8,745	8,740	8,915	8,976	8,551	
	40歳以上45歳未満	9,198	8,971	9,024	9,000	9,009	9,249	9,011	8,824	9,566	9,568	9,788	9,771	9,358	
	45歳以上50歳未満	9,798	9,636	9,760	9,714	9,709	9,947	9,773	9,575	10,221	10,206	10,478	10,474	10,049	
	50歳以上55歳未満	10,054	9,933	10,097	10,063	10,004	10,241	10,128	10,002	10,514	10,479	10,700	10,794	10,434	
	55歳以上60歳未満	10,193	10,064	10,201	10,173	10,091	10,310	10,260	10,114	10,614	10,573	10,874	10,855	10,610	
	60歳以上65歳未満	10,343	10,205	10,301	10,210	10,132	10,274	10,244	10,096	10,593	10,564	10,775	10,799	10,566	
	65歳以上70歳未満	10,565	10,420	10,501	10,383	10,307	10,392	10,399	10,188	10,694	10,668	10,871	10,858	10,683	
	70歳以上75歳未満	10,896	10,692	10,772	10,701	10,633	10,696	10,674	10,543	10,941	10,919	11,092	11,097	10,909	
	75歳以上80歳未満	11,163	10,854	10,945	10,900	10,824	10,868	10,827	10,724	11,124	11,103	11,266	11,260	11,104	
	80歳以上85歳未満	11,262	10,922	10,964	10,926	10,853	10,897	10,827	10,757	11,095	11,076	11,255	11,212	11,086	
	85歳以上90歳未満	11,048	10,771	10,774	10,729	10,671	10,662	10,630	10,537	10,846	10,825	11,003	10,953	10,860	
	90歳以上95歳未満	10,242	10,114	10,116	10,111	10,071	10,047	10,005	9,908	10,163	10,142	10,327	10,310	10,138	
95歳以上100歳未満	8,988	9,022	9,056	9,117	9,071	9,027	8,994	8,888	9,152	9,131	9,353	9,280	9,143		
100歳以上	7,386	7,566	7,689	7,799	7,746	7,707	7,676	7,547	7,857	7,834	8,055	7,985	7,857		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

対前年度同期比	算	理	分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
				4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～11月		
				4月	5月	3月	4月	5月	3月	4月	5月	3月	4月	5月	3月	4月	5月	3月
				全	調剤医療費	2.7	1.7	5.4	1.5	1.2	▲ 3.1	3.6	2.1	3.4	3.4	7.5	4.8	2.0
				数	処方箋枚数	4.8	4.4	6.0	1.2	0.7	▲ 3.2	1.7	2.7	▲ 0.9	▲ 0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 2.3
					1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	0.5	▲ 0.6	1.9	▲ 0.6	4.4	4.1	4.8	6.2	4.4
					調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	▲ 3.0	3.7	2.2	3.4	3.4	7.4	4.8	1.9
					0歳以上 5歳未満	19.8	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 5.1	1.0	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 5.9
					5歳以上 10歳未満	4.4	10.9	22.9	▲ 1.0	1.4	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 8.2	1.6
					10歳以上 15歳未満	7.0	12.2	19.9	4.6	7.6	▲ 0.9	▲ 2.4	4.9	8.5	7.6	7.0	6.4	14.7
					15歳以上 20歳未満	8.4	9.8	25.4	9.6	10.0	▲ 3.8	6.3	9.2	13.5	11.9	16.0	13.8	21.9
					20歳以上 25歳未満	9.2	9.1	12.6	2.3	0.1	▲ 8.1	6.6	3.3	6.6	5.4	10.3	7.0	13.8
					25歳以上 30歳未満	7.8	7.8	13.3	3.4	1.9	▲ 5.3	7.0	5.7	6.6	5.5	9.9	7.3	12.5
					30歳以上 35歳未満	4.0	5.6	11.3	3.5	1.6	▲ 2.6	7.5	6.3	5.2	5.0	7.2	5.0	6.0
					35歳以上 40歳未満	3.4	5.1	9.4	1.5	0.7	▲ 3.9	3.7	3.2	2.8	2.7	4.3	3.0	2.6
					40歳以上 45歳未満	1.0	2.5	7.6	1.5	0.2	▲ 4.5	4.4	2.6	3.8	3.9	6.5	4.0	3.1
					45歳以上 50歳未満	2.8	1.6	4.7	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 7.4	1.9	1.0	2.1	2.1	5.9	3.2	0.4
					50歳以上 55歳未満	9.6	5.2	9.2	4.1	2.7	▲ 2.6	7.1	6.2	6.0	6.3	9.4	7.5	2.9
					55歳以上 60歳未満	2.3	4.7	8.6	4.4	3.7	▲ 1.9	7.6	6.2	6.5	6.7	10.9	7.6	3.8
					60歳以上 65歳未満	1.9	2.5	5.9	2.5	1.0	▲ 3.3	5.6	4.3	7.2	7.2	11.5	9.1	4.7
					65歳以上 70歳未満	▲ 2.7	▲ 2.9	1.3	0.0	▲ 0.4	▲ 4.3	3.2	0.2	2.7	2.9	7.3	4.1	0.2
					70歳以上 75歳未満	5.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 6.2	▲ 3.1	▲ 3.0	1.7	▲ 0.7	▲ 5.7
					75歳以上 80歳未満	▲ 4.0	1.2	6.6	5.1	4.8	1.7	7.7	5.0	8.0	8.2	13.2	10.1	4.6
					80歳以上 85歳未満	2.8	0.2	3.7	3.5	5.3	1.2	5.8	2.6	▲ 0.4	0.2	3.6	0.4	▲ 5.1
					85歳以上 90歳未満	2.7	0.2	1.0	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 3.7	1.9	▲ 0.6	2.4	2.3	7.7	4.9	0.4
					90歳以上 95歳未満	3.4	3.7	3.8	3.0	3.7	0.1	5.4	2.2	4.0	3.7	9.1	7.3	2.8
					95歳以上 100歳未満	8.4	5.7	5.6	5.4	6.7	1.7	7.6	3.8	4.1	3.7	10.1	7.1	3.2
					100歳以上	9.6	6.9	6.4	6.4	7.7	2.7	8.7	4.3	6.5	5.7	13.7	10.2	7.5
					処方箋枚数	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	▲ 3.2	1.7	2.7	▲ 0.9	▲ 0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 2.4
					0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 8.6	▲ 8.1	▲ 2.5	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 3.4	▲ 10.6	▲ 11.7
					5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 1.5	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 16.7	▲ 5.4
					10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	10.0	3.0	4.8	1.7	▲ 5.4	3.2
					15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	4.3	▲ 9.3	1.5	6.7	6.7	5.6	8.8	3.5	15.0
					20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	1.4	▲ 5.9	3.2	2.9	0.1	▲ 1.5	3.6	0.5	9.3
					25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	2.7	▲ 3.2	4.7	4.2	0.7	▲ 0.5	4.3	0.4	8.2
					30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.0	▲ 1.6	5.2	5.6	▲ 0.8	▲ 0.8	2.3	▲ 2.8	1.3
					35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.1	▲ 2.9	2.1	2.2	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 3.1
					40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.2	▲ 3.6	2.6	3.0	▲ 2.5	▲ 2.1	0.6	▲ 4.1	▲ 2.8
					45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	▲ 0.8	▲ 6.6	0.7	1.4	▲ 3.1	▲ 2.9	0.6	▲ 3.7	▲ 4.3
					50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	3.7	▲ 2.3	5.5	6.4	1.0	1.5	4.7	0.8	▲ 1.3
					55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	4.4	▲ 1.4	5.8	6.5	1.5	1.9	5.1	1.7	▲ 1.1
					60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	2.5	▲ 1.7	4.6	5.3	2.6	2.9	6.4	3.5	0.2
					65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	1.1	▲ 2.2	2.4	1.9	▲ 1.1	▲ 0.6	2.6	▲ 0.3	▲ 4.4
					70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.9
					75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.0	2.1	6.8	6.2	5.0	5.5	9.2	5.9	1.0
					80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	5.2	1.4	5.0	3.8	▲ 2.7	▲ 1.8	0.3	▲ 3.1	▲ 7.9
					85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	▲ 0.4	▲ 2.9	1.4	0.9	0.6	0.9	4.4	1.8	▲ 2.6
					90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.0	0.7	4.6	3.1	2.8	3.0	6.2	4.1	0.4
					95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	5.2	2.2	6.4	4.1	2.8	3.0	6.3	3.8	0.4
					100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	5.1	2.6	7.0	4.4	4.5	4.5	8.8	5.9	3.2
					1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	1.9	▲ 0.5	4.4	4.1	4.8	6.2	4.4
					0歳以上 5歳未満	▲ 3.3	▲ 2.5	1.6	4.7	5.4	6.6	3.2	3.6	4.9	4.5	1.8	5.5	6.5
					5歳以上 10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	5.5	6.8	3.9	0.9	6.9	6.2	6.1	10.1	7.4
					10歳以上 15歳未満	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	4.3	7.2	0.7	▲ 4.6	5.3	2.7	5.2	12.5	11.1
					15歳以上 20歳未満	1.1	▲ 2.3	2.4	3.5	5.4	6.1	4.8	2.4	6.4	5.9	6.6	10.0	6.0
					20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 1.5	1.4	0.1	▲ 1.3	▲ 2.3	3.3	0.3	6.5	7.0	6.5	6.5	4.1
					25歳以上 30歳未満	▲ 0.1	▲ 2.1	1.3	0.6	▲ 0.8	▲ 2.2	2.2	1.4	5.9	6.1	5.4	6.9	3.9
					30歳以上 35歳未満	▲ 1.3	▲ 2.9	0.3	0.5	▲ 0.4	▲ 1.0	2.2	0.6	6.0	5.9	4.7	8.0	4.7
					35歳以上 40歳未満	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	▲ 1.1	1.6	1.0	6.6	6.3	5.1	9.2	5.9
					40歳以上 45歳未満	▲ 1.0	▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.9	1.8	▲ 0.4	6.5	6.2	5.8	8.4	6.1
					45歳以上 50歳未満	▲ 0.9	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.8	1.2	▲ 0.4	5.4	5.1	5.3	7.2	5.0
					50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	1.5	▲ 0.2	4.9	4.8	4.5	6.6	4.3
					55歳以上 60歳未満	▲ 1.1	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.6	1.7	▲ 0.3	4.9	4.8	5.5	5.8	4.9
					60歳以上 65歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.7	1.0	▲ 1.0	4.5	4.3	4.9	5.4	4.6
					65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	▲ 1.4	0.8	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.2	0.7	▲ 1.6	3.8	3.5	4.6	4.4	4.9
					70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	0.7	▲ 0.9	3.0	2.7	3.7	4.0	3.5
					75歳以上 80歳未満	▲ 1.3	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 1.2	2.9	2.6	3.7	4.0	3.5
					80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	0.0	▲ 0.2	0.8	▲ 1.2	2.4	2.1	3.3	3.6	3.1
					85歳以上 90歳未満	▲ 1.9	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 0.8	0.5	▲ 1.5	1.8	1.4	3.2	3.0	3.1
					90歳以上 95歳未満	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	0.7	▲ 0.6	0.8	▲ 0.9	1.2	0.7	2.8	3.0	2.3
					95歳以上 100歳未満	▲ 0.7	0.4	0.4	0.7	1.5	▲ 0.5	1.1	▲ 0.3	1.3	0.7	3.6	3.2	2.9
					100歳以上	0.7	2.4	1.6	1.4	2.5	0.1	1.7	▲ 0.1	1.9	1.1	4.5	4.0	4.1

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度				
		3月	3月	3月	9月	10月	11月	3月	9月	10月	11月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,200	1,289	1,261	1,148	1,255	1,227	1,284	1,168	1,230	1,193	
	枚数階級別	200枚未満	7.4	6.9	7.0	7.3	6.7	7.0	6.8	6.9	6.6	6.8
		200枚以上 400枚未満	6.9	6.6	6.8	7.9	7.0	7.2	6.8	7.6	7.0	7.5
		400枚以上 600枚未満	10.4	9.5	9.6	11.1	9.6	10.0	9.6	10.9	10.0	10.5
		600枚以上 800枚未満	12.3	11.5	11.8	13.2	11.8	11.9	11.6	12.9	12.1	12.5
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	12.7	11.8	12.1	12.9	12.0	12.2	11.7	12.8	12.4	12.6
		1000枚以上 1200枚未満	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	10.8	10.7	11.0	10.9	11.0
		1200枚以上 1400枚未満	8.9	8.9	8.6	8.7	9.1	9.0	8.9	8.8	9.0	8.8
		1400枚以上 1600枚未満	6.8	7.1	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	6.8	7.2	7.0
	構成割合(%)	1600枚以上 1800枚未満	5.5	5.6	5.4	5.0	5.8	5.6	5.6	5.2	5.6	5.4
		1800枚以上 2000枚未満	3.9	4.3	4.4	3.7	4.2	4.1	4.3	3.8	4.2	4.0
		2000枚以上 2500枚未満	6.3	7.1	6.8	5.7	6.9	6.7	7.0	5.8	6.5	6.1
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	3.9	3.9	3.0	3.7	3.6	3.9	3.1	3.5	3.3
	構成割合(%)	3000枚以上 4000枚未満	3.0	3.9	3.6	2.7	3.4	3.2	3.9	2.8	3.2	3.0
		4000枚以上	1.7	2.3	2.0	1.3	1.9	1.7	2.2	1.4	1.7	1.5
		1施設当たり処方箋枚数	1,217	1,306	1,276	1,159	1,267	1,239	1,297	1,181	1,242	1,204
枚数階級別		200枚未満	6.1	5.7	6.0	6.4	5.8	6.0	5.8	5.9	5.6	5.9
	200枚以上 400枚未満	7.0	6.6	6.9	7.9	7.1	7.3	6.9	7.7	7.0	7.6	
	400枚以上 600枚未満	10.6	9.6	9.7	11.2	9.7	10.1	9.7	11.1	10.1	10.6	
	600枚以上 800枚未満	12.5	11.6	11.9	13.3	11.9	12.0	11.7	13.0	12.3	12.6	
構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	12.9	11.9	12.2	13.0	12.1	12.4	11.9	12.9	12.6	12.7	
	1000枚以上 1200枚未満	11.0	10.9	11.0	11.0	10.8	10.9	10.9	11.1	11.0	11.1	
	1200枚以上 1400枚未満	9.0	9.0	8.7	8.8	9.2	9.1	9.0	8.9	9.1	8.9	
	1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.2	7.3	6.8	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.1	
構成割合(%)	1600枚以上 1800枚未満	5.6	5.7	5.5	5.1	5.9	5.6	5.7	5.3	5.6	5.4	
	1800枚以上 2000枚未満	4.0	4.3	4.4	3.7	4.3	4.2	4.3	3.9	4.2	4.0	
	2000枚以上 2500枚未満	6.4	7.2	6.9	5.8	7.0	6.7	7.1	5.9	6.5	6.2	
	2500枚以上 3000枚未満	3.5	4.0	3.9	3.1	3.7	3.6	3.9	3.2	3.5	3.3	
構成割合(%)	3000枚以上 4000枚未満	3.0	3.9	3.7	2.7	3.5	3.2	4.0	2.8	3.3	3.0	
	4000枚以上	1.7	2.3	2.1	1.3	2.0	1.8	2.3	1.4	1.8	1.5	
	電算処理導入施設数割合	98.6	98.6	98.9	99.0	99.0	99.0	99.0	98.9	99.0	99.1	
	電算処理分/全数(%)	月当たり処方箋枚数	200枚未満	81.3	80.6	84.0	86.2	85.1	85.5	84.7	84.1	85.1
200枚以上 400枚未満			99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
400枚以上 600枚未満			99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
600枚以上 800枚未満			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
枚数階級別		800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
構成割合(%)		1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
構成割合(%)	3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月					
					9月	10月	11月	4月~9月	9月	10月	11月		
調剤医療費	77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	6,682	7,179	6,901	57,017	42,463	7,179	7,521	7,033
技術料	20,103	21,264	22,474	23,251	11,265	1,817	2,001	1,961	15,603	11,612	1,929	2,029	1,961
調剤技術料	16,136	10,772	11,554	12,249	5,847	949	1,050	1,045	8,347	6,194	1,030	1,081	1,072
調剤基本料	6,202	6,553	7,024	7,678	3,636	595	659	657	5,396	4,007	671	699	690
薬剤調製料	8,456	3,656	3,919	3,979	1,925	308	341	336	2,580	1,913	315	335	332
加算料	1,478	562	610	591	287	45	50	52	371	274	44	47	50
薬学管理料	3,967	10,492	10,921	11,002	5,418	869	950	916	7,255	5,419	899	948	989
薬剤料	56,800	56,908	60,041	60,592	29,701	4,851	5,165	4,926	41,302	30,766	5,235	5,478	5,058
内服薬	45,267	44,988	47,245	46,966	23,191	3,776	4,015	3,818	31,663	23,617	4,027	4,198	3,849
屯服薬他	327	330	339	347	172	28	29	29	227	168	28	30	29
注射薬	4,488	4,925	5,586	6,644	3,160	537	584	548	5,228	3,872	671	711	644
外用薬	6,717	6,665	6,872	6,635	3,178	511	536	531	4,184	3,109	508	539	536
後発医薬品	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	906	1,037	1,005	7,626	5,681	948	1,007	938
<後発品割合: %>	<20.1>	<19.8>	<19.3>	<19.7>	<18.7>	<18.7>	<20.1>	<20.4>	<18.5>	<18.5>	<18.1>	<18.4>	<18.5>
内服薬	9,726	9,547	9,865	9,999	4,708	768	875	845	6,541	4,878	815	862	800
<後発品割合: %>	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.3>	<20.3>	<21.8>	<22.1>	<20.7>	<20.7>	<20.2>	<20.5>	<20.8>
屯服薬他	140	136	145	154	72	12	13	13	103	75	13	14	14
<後発品割合: %>	<42.8>	<41.1>	<42.8>	<44.3>	<41.8>	<41.6>	<44.9>	<45.5>	<44.9>	<45.5>	<45.5>	<45.9>	<48.5>
注射薬	205	230	247	271	130	22	24	23	191	142	24	26	23
<後発品割合: %>	<4.6>	<4.7>	<4.4>	<4.1>	<4.1>	<4.0>	<4.1>	<4.1>	<3.6>	<3.7>	<3.6>	<3.6>	<3.6>
外用薬	1,321	1,344	1,353	1,485	633	104	124	124	791	586	95	105	100
<後発品割合: %>	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.9>	<20.4>	<23.2>	<23.4>	<18.9>	<18.8>	<18.7>	<19.5>	<18.7>
特定保険医療材料料	156	161	162	165	83	13	14	14	113	84	14	15	14

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月					
					9月	10月	11月	4月~9月	9月	10月	11月		
調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	▲ 3.0	3.7	2.2	3.4	3.4	7.4	4.8	1.9
技術料	7.1	5.8	5.7	3.5	2.2	▲ 1.2	4.1	5.1	2.5	3.1	6.2	1.4	▲ 0.0
調剤技術料	7.2	-	7.3	6.0	3.9	0.5	6.0	8.0	5.1	5.9	8.6	3.0	2.5
調剤基本料	12.0	-	7.2	9.3	6.4	3.1	9.3	11.5	9.0	10.2	12.7	6.0	5.0
薬剤調製料	4.4	-	7.2	1.5	0.7	▲ 3.4	2.0	2.6	▲ 0.8	▲ 0.6	2.2	▲ 1.7	▲ 1.2
加算料	4.9	-	8.6	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.3	1.7	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 4.5
薬学管理料	6.3	-	4.1	0.7	0.5	▲ 2.9	2.1	2.0	▲ 0.4	0.0	3.5	▲ 0.3	▲ 2.9
薬剤料	1.3	0.2	5.5	0.9	0.9	▲ 3.7	3.6	1.1	3.8	3.6	7.9	6.1	2.7
内服薬	0.9	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 5.9	2.5	0.0	2.1	1.8	6.7	4.5	0.8
屯服薬他	0.4	1.0	2.6	2.5	3.5	▲ 1.3	1.5	1.0	▲ 1.2	▲ 2.4	1.4	0.8	3.4
注射薬	13.2	9.7	13.4	18.9	17.3	15.2	25.5	18.1	21.8	22.6	25.1	21.7	17.6
外用薬	▲ 2.5	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 0.5	0.7	0.8
後発医薬品	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	▲ 4.1	5.2	4.6	0.6	2.5	4.6	▲ 2.9	▲ 6.6
<後発品割合>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<0.3>	<0.7>	<▲ 0.6>	<▲ 0.2>	<▲ 0.6>	<▲ 1.7>	<▲ 1.9>
内服薬	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	▲ 1.8	▲ 4.6	4.6	3.4	1.8	3.6	6.1	▲ 1.5	▲ 5.3
<後発品割合>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<0.4>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.4>	<0.7>	<▲ 0.1>	<0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 1.2>	<▲ 1.3>
屯服薬他	9.4	▲ 2.9	6.8	6.0	3.1	▲ 5.7	6.4	5.1	5.3	4.9	10.9	3.1	10.1
<後発品割合>	<3.5>	<▲ 1.6>	<1.7>	<1.4>	<▲ 0.2>	<▲ 2.0>	<2.0>	<1.8>	<2.8>	<3.1>	<3.9>	<1.0>	<3.0>
注射薬	24.2	12.0	7.7	9.4	10.2	6.1	12.2	9.1	8.0	9.2	11.4	7.6	1.8
<後発品割合>	<0.4>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>	<▲ 0.5>
外用薬	6.4	1.7	0.7	9.7	0.6	▲ 2.2	8.8	12.6	▲ 10.3	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 15.6	▲ 19.2
<後発品割合>	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.4>	<0.4>	<3.4>	<3.8>	<▲ 1.9>	<▲ 1.1>	<▲ 1.6>	<▲ 3.7>	<▲ 4.6>
特定保険医療材料料	3.9	2.8	1.2	1.5	1.9	▲ 0.3	1.7	0.1	2.2	2.3	6.4	3.3	0.3

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月			4月~9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 た り	調剤医療費	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,480	9,308	9,140	9,730	9,736	9,937	9,884	9,541
	技術料	2,517	2,550	2,540	2,594	2,566	2,578	2,594	2,598	2,663	2,662	2,671	2,667	2,660
	(構成割合:%)	(26.1)	(27.1)	(27.2)	(27.7)	(27.4)	(27.2)	(27.9)	(28.4)	(27.4)	(27.3)	(26.9)	(27.0)	(27.9)
	調剤技術料	2,020	1,292	1,306	1,367	1,332	1,346	1,362	1,385	1,424	1,420	1,426	1,421	1,454
	調剤基本料	777	786	794	857	828	845	855	870	921	919	929	919	936
	薬剤調製料	1,059	438	443	444	438	437	442	445	440	439	436	440	451
	加算料	185	67	69	66	65	64	65	69	63	63	61	62	68
	薬学管理料	497	1,258	1,234	1,227	1,234	1,232	1,232	1,213	1,238	1,242	1,244	1,246	1,206
	薬剤料	7,112	6,823	6,785	6,760	6,766	6,883	6,896	6,525	7,048	7,054	7,247	7,198	6,892
	内服薬	5,668	5,394	5,339	5,240	5,283	5,357	5,206	5,057	5,404	5,415	5,575	5,516	5,221
	屯服薬他	41	40	38	39	39	40	38	38	39	39	39	39	40
	注射薬	562	590	631	741	720	761	757	726	892	888	929	934	874
	外用薬	841	799	777	740	724	725	694	704	714	713	704	709	727
後発医薬品	1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,285	1,344	1,331	1,301	1,303	1,312	1,323	1,273	
<後発品割合: %>	<20.1>	<19.8>	<19.3>	<19.7>	<18.7>	<18.7>	<20.1>	<20.4>	<18.5>	<18.5>	<18.1>	<18.4>	<18.5>	
内服薬	1,218	1,145	1,115	1,116	1,073	1,090	1,135	1,119	1,116	1,118	1,129	1,133	1,086	
<後発品割合: %>	<21.5>	<21.2>	<20.9>	<21.3>	<20.3>	<20.3>	<21.8>	<22.1>	<20.7>	<20.7>	<20.2>	<20.5>	<20.8>	
屯服薬他	18	16	16	17	16	17	17	17	18	17	18	18	19	
<後発品割合: %>	<42.8>	<41.1>	<42.8>	<44.3>	<41.8>	<41.6>	<44.9>	<45.5>	<45.5>	<44.9>	<45.5>	<45.9>	<48.5>	
注射薬	26	28	28	30	30	31	31	30	33	33	33	34	31	
<後発品割合: %>	<4.6>	<4.7>	<4.4>	<4.1>	<4.1>	<4.0>	<4.1>	<4.1>	<3.6>	<3.7>	<3.6>	<3.6>	<3.6>	
外用薬	165	161	153	166	144	147	161	164	135	134	132	138	136	
<後発品割合: %>	<19.7>	<20.2>	<19.7>	<22.4>	<19.9>	<20.4>	<23.2>	<23.4>	<18.9>	<18.8>	<18.7>	<19.5>	<18.7>	
特定保険医療材料料	20	19	18	18	19	19	18	18	19	19	20	19	18	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算(在宅患者調剤加算)、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	1.9	▲ 0.5	4.4	4.1	4.8	6.2	4.4
	技術料	2.0	1.3	▲ 0.4	2.1	1.4	2.1	2.3	2.3	3.5	3.7	3.6	2.8	2.4
	(構成割合: %)	(1.0)	(1.1)	(0.0)	(0.5)	(0.3)	(0.5)	(0.1)	(0.8)	(▲ 0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.9)	(▲ 0.5)
	調剤技術料	2.2	-	1.1	4.7	3.0	3.8	4.2	5.1	6.1	6.6	6.0	4.4	5.0
	調剤基本料	6.8	-	1.0	7.9	5.6	6.5	7.4	8.6	10.0	10.9	10.0	7.5	7.5
	薬剤調製料	▲ 0.5	-	1.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	1.2
	加算料	▲ 0.0	-	2.3	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 7.0	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 2.2
	薬学管理料	1.3	-	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 0.3	0.2	0.3	▲ 0.7	0.6	0.7	1.0	1.1	▲ 0.6
	薬剤料	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	1.8	▲ 1.6	4.8	4.2	5.3	7.5	5.2
	内服薬	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.8	0.8	▲ 2.6	3.0	2.5	4.1	6.0	3.2
	屯服薬他	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 3.3	1.2	2.7	2.0	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.1	2.2	5.9
	注射薬	7.9	5.1	6.9	17.4	16.4	19.0	23.4	15.0	23.0	23.3	22.0	23.3	20.4
	外用薬	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.9	2.1	3.2
後発医薬品	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	2.0	▲ 1.0	3.4	1.8	1.5	3.2	2.1	▲ 1.6	▲ 4.4	
<後発品割合: %>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.3>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<0.3>	<0.7>	<▲ 0.6>	<▲ 0.2>	<▲ 0.6>	<▲ 1.7>	<▲ 1.9>	
内服薬	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 2.6	0.1	2.6	▲ 1.5	2.8	0.6	2.7	4.3	3.5	▲ 0.1	▲ 3.0	
<後発品割合: %>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<0.4>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.4>	<0.7>	<▲ 0.1>	<0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 1.2>	<▲ 1.3>	
屯服薬他	4.3	▲ 7.0	0.6	4.6	2.3	▲ 2.6	4.5	2.3	6.3	5.5	8.2	4.5	12.8	
<後発品割合: %>	<3.5>	<▲ 1.6>	<1.7>	<1.4>	<▲ 0.2>	<▲ 2.0>	<2.0>	<1.8>	<2.8>	<3.1>	<3.9>	<1.0>	<3.0>	
注射薬	18.4	7.2	1.5	8.0	9.3	9.6	10.3	6.2	9.0	9.9	8.7	9.0	4.3	
<後発品割合: %>	<0.4>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.5>	<▲ 0.5>	
外用薬	1.5	▲ 2.6	▲ 5.1	8.3	▲ 0.1	1.0	7.0	9.6	▲ 9.4	▲ 6.9	▲ 10.7	▲ 14.4	▲ 17.2	
<後発品割合: %>	<1.7>	<0.5>	<▲ 0.5>	<2.7>	<0.4>	<0.4>	<3.4>	<3.8>	<▲ 1.9>	<▲ 1.1>	<▲ 1.6>	<▲ 3.7>	<▲ 4.6>	
特定保険医療材料料	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 4.6	0.2	1.1	3.0	▲ 0.0	▲ 2.6	3.2	3.0	3.8	4.7	2.7	

- 注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度				令和7年度				構成割合 11月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		4月～9月		10月		
									9月	10月	11月			9月	
薬剤料(億円)	45,251	44,947	47,199	46,996	23,199	3,779	4,019	3,821	31,689	23,637	4,030	4,201	3,851	100.0	
0歳以上5歳未満	237	230	250	235	113	18	20	21	140	102	17	18	20	0.5	
5歳以上10歳未満	429	450	532	522	242	41	46	47	327	232	39	45	50	1.3	
10歳以上15歳未満	513	570	694	707	326	54	59	61	484	346	59	65	73	1.9	
15歳以上20歳未満	455	490	640	677	306	50	55	56	469	336	59	64	69	1.8	
20歳以上25歳未満	520	550	633	619	295	49	50	50	423	310	54	55	58	1.5	
25歳以上30歳未満	665	691	794	781	377	61	65	63	532	391	67	70	70	1.8	
30歳以上35歳未満	821	830	928	918	441	72	76	75	616	457	78	80	79	2.1	
35歳以上40歳未満	1,111	1,128	1,229	1,197	581	96	100	97	786	584	99	103	99	2.6	
40歳以上45歳未満	1,527	1,519	1,626	1,588	773	127	134	129	1,045	778	132	137	131	3.4	
45歳以上50歳未満	2,295	2,269	2,367	2,265	1,118	182	191	183	1,482	1,108	188	194	180	4.7	
50歳以上55歳未満	2,734	2,818	3,070	3,088	1,512	248	263	253	2,091	1,561	265	276	254	6.6	
55歳以上60歳未満	2,859	2,932	3,169	3,204	1,574	257	273	261	2,191	1,636	278	289	266	6.9	
60歳以上65歳未満	3,253	3,277	3,463	3,446	1,695	276	294	281	2,375	1,772	301	315	288	7.5	
65歳以上70歳未満	4,233	4,049	4,095	3,996	1,991	322	345	321	2,679	2,007	341	355	317	8.2	
70歳以上75歳未満	6,601	6,236	6,013	5,565	2,822	450	479	446	3,580	2,693	453	472	416	10.8	
75歳以上80歳未満	5,864	5,838	6,257	6,530	3,213	528	565	533	4,621	3,445	595	621	555	14.4	
80歳以上85歳未満	5,400	5,313	5,536	5,704	2,850	466	494	464	3,780	2,842	483	497	441	11.4	
85歳以上90歳未満	3,705	3,657	3,707	3,683	1,840	298	316	297	2,508	1,874	323	334	300	7.8	
90歳以上95歳未満	1,586	1,633	1,699	1,746	870	141	149	140	1,200	894	155	161	144	3.7	
95歳以上100歳未満	395	419	443	467	232	37	39	37	319	237	42	43	39	1.0	
100歳以上	46	50	54	58	29	5	5	4	40	30	5	5	5	0.1	
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	7,048	7,713	7,550	58,597	43,616	7,224	7,610	7,371	100.0	
0歳以上5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	2,282	341	384	394	2,754	2,063	330	344	348	4.7	
5歳以上10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	1,690	282	341	352	2,128	1,511	248	284	333	4.5	
10歳以上15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	1,185	194	250	266	1,752	1,242	197	236	274	3.7	
15歳以上20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	938	151	181	191	1,397	991	165	187	219	3.0	
20歳以上25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	923	145	159	157	1,240	909	150	160	171	2.3	
25歳以上30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	1,110	174	190	187	1,498	1,105	181	191	202	2.7	
30歳以上35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	1,244	197	216	215	1,662	1,233	202	210	218	3.0	
35歳以上40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	1,433	229	250	251	1,864	1,385	227	236	243	3.3	
40歳以上45歳未満	3,007	3,161	3,380	3,440	1,644	263	289	288	2,166	1,609	265	277	280	3.8	
45歳以上50歳未満	4,027	4,160	4,300	4,202	2,092	332	360	356	2,719	2,032	334	347	340	4.6	
50歳以上55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	2,647	423	458	451	3,593	2,686	443	462	445	6.0	
55歳以上60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	2,686	429	462	454	3,656	2,737	451	470	449	6.1	
60歳以上65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	2,808	452	487	476	3,868	2,888	481	504	476	6.5	
65歳以上70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	3,157	507	546	524	4,183	3,138	521	544	501	6.8	
70歳以上75歳未満	9,471	9,263	8,852	8,367	4,247	675	723	686	5,325	4,011	662	690	624	8.5	
75歳以上80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	4,725	773	835	799	6,676	4,985	845	884	807	10.9	
80歳以上85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	4,225	688	737	700	5,508	4,149	690	715	645	8.7	
85歳以上90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	2,837	461	493	470	3,820	2,861	481	501	457	6.2	
90歳以上95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	1,484	243	259	246	2,045	1,528	258	269	247	3.4	
95歳以上100歳未満	805	847	891	933	465	76	81	77	640	479	81	84	78	1.1	
100歳以上	128	134	140	147	73	12	13	12	102	76	13	14	13	0.2	
薬剤延種類数(万種)	220,238	230,001	246,485	251,631	122,274	19,648	21,816	21,519	164,700	122,187	20,138	21,454	21,059	100.0	
0歳以上5歳未満	9,232	9,818	11,362	10,437	5,099	783	932	980	6,214	4,573	740	799	842	4.0	
5歳以上10歳未満	4,603	5,621	8,214	7,966	3,473	633	822	869	4,350	2,925	506	628	798	3.8	
10歳以上15歳未満	2,660	3,255	4,810	5,285	2,049	352	522	594	3,298	2,230	344	464	604	2.9	
15歳以上20歳未満	2,227	2,669	3,716	4,081	1,711	271	359	404	2,710	1,862	295	366	482	2.3	
20歳以上25歳未満	2,679	3,115	3,721	3,875	1,812	278	319	326	2,494	1,796	289	321	377	1.8	
25歳以上30歳未満	3,450	3,907	4,634	4,829	2,289	354	401	404	3,128	2,280	366	397	451	2.1	
30歳以上35歳未満	4,279	4,737	5,551	5,791	2,728	430	486	499	3,655	2,690	430	459	506	2.4	
35歳以上40歳未満	5,394	5,923	6,810	6,984	3,281	525	592	609	4,284	3,154	508	541	588	2.8	
40歳以上45歳未満	6,846	7,262	8,024	8,264	3,886	622	701	715	5,142	3,792	616	656	694	3.3	
45歳以上50歳未満	9,732	10,093	10,627	10,713	5,150	812	901	902	6,707	4,995	809	852	860	4.1	
50歳以上55歳未満	11,592	12,390	13,475	14,152	6,829	1,085	1,191	1,182	9,294	6,936	1,133	1,191	1,167	5.5	
55歳以上60歳未満	12,209	13,009	14,097	14,864	7,232	1,148	1,251	1,238	9,893	7,397	1,209	1,269	1,228	5.8	
60歳以上65歳未満	13,774	14,385	15,244	15,856	7,727	1,237	1,345	1,323	10,691	7,974	1,315	1,389	1,329	6.3	
65歳以上70歳未満	17,507	17,288	17,522	17,822	8,815	1,408	1,477	1,477	11,744	8,802	1,448	1,524	1,418	6.7	
70歳以上75歳未満	27,089	26,511	25,407	24,074	12,159	1,919	2,071	1,970	15,306	11,522	1,889	1,979	1,805	8.6	
75歳以上80歳未満	25,041	25,969	27,427	28,924	14,220	2,309	2,509	2,407	20,183	15,062	2,536	2,668	2,453	11.6	
80歳以上85歳未満	25,623	26,306	27,102	28,187	14,094	2,282	2,455	2,340	18,506	13,935	2,306	2,395	2,176	10.3	
85歳以上90歳未満	20,980	21,525	21,732	21,768	10,889	1,760	1,887	1,806	14,737	11,036	1,848	1,929	1,773	8.4	
90歳以上95歳未満	11,307	11,933	12,447	12,910	6,427	1,048	1,120	1,072	8,969	6,696	1,127	1,180	1,093	5.2	
95歳以上100歳未満	3,502	3,739	3,980	4,229	2,098	342	366	351	2,952	2,203	371	388	361	1.7	
100歳以上	514	546	583	621	306	50	54	52	442	329	56	59	55	0.3	
投薬延日数(百万日)	61,793	64,270	66,529	68,641	33,711	5,456	5,928	5,713	46,222	34,567	5,758	6,063	5,593	100.0	
0歳以上5歳未満	719	773	864	819	392	61	72	76	497	368	59	64	65	1.2	
5歳以上10歳未満	612	702	872	904	400	69	85	89	527	376	62	72	79	1.4	
10歳以上15歳未満	508	583	691	777	327	53	69	73	504	364	56	68	72	1.3	
15歳以上20歳未満	460	516	604	681	290	47	57	60	448	323	53	61	64	1.1	
20歳以上25歳未満	518	579	629	671	316	51	56	55	443	328	54	58	57	1.0	
25歳以上30歳未満	684	753	823	877	418	67	73	72	587	436	72	76	75	1.3	
30歳以上35歳未満	873	942	1,013	1,078	511	83	90	89	712	531	87	92	89	1.6	
35歳以上40歳未満	1,199	1,282	1,357	1,409	674	109	119	117	916	684	112	118	114	2.0	
40歳以上45歳未満	1,715	1,777	1,835	1,897	912	148	160	158	1,242	928	153	161	153	2.7	
45歳以上50歳未満	2,705	2,774	2,799	2,813	1,378	221	238	233	1,828	1,370	226	236	222	4.0	
50歳以上55歳未満	3,423	3,652	3,869	4,064	1,981	321	346	339	2,750	2,057	341	358	336	6.0	
55歳以上60歳未満	3,774	4,030	4,275	4,511	2,209	356	384	376	3,079	2,303	382	400	376	6.7	
60歳以上65歳未満	4,415	4,631	4,823	5,032	2,463	400	430	419	3,467	2,587	432	456	424	7.6	
65歳以上70歳未満	5,727	5,696	5,721	5,849	2,898	467	505	482	3,930	2,946	490	516	468	8.4	
70歳以上75歳未満	8,856	8,749	8,379	7,998	4,037	642	691	652	5,170	3,892	643	674	604	10.8	
75歳以上80歳未満															

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月					
					9月	10月	11月						
薬剤料	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 5.7	2.7	0.2	2.1	1.9	6.7	4.5	0.8
0歳以上 5歳未満	7.7	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 9.2	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 9.7	▲ 4.8
5歳以上 10歳未満	1.3	4.8	18.3	▲ 1.9	1.3	0.0	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 4.0	6.8
10歳以上 15歳未満	8.8	11.0	21.8	1.9	4.5	▲ 3.3	▲ 4.6	2.6	8.7	6.4	8.4	10.9	18.7
15歳以上 20歳未満	7.7	7.6	30.7	5.8	5.2	▲ 11.0	3.7	6.4	12.7	10.1	17.7	17.1	22.1
20歳以上 25歳未満	8.0	5.8	15.1	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 14.5	2.9	1.1	7.1	5.1	10.6	10.2	15.8
25歳以上 30歳未満	6.0	3.8	15.0	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 13.6	3.4	1.7	5.4	3.8	8.7	9.0	11.3
30歳以上 35歳未満	1.8	1.1	11.8	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 10.4	4.4	2.5	3.9	3.5	7.3	5.1	5.0
35歳以上 40歳未満	1.5	1.5	8.9	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 10.5	1.1	▲ 1.1	1.0	0.5	3.2	2.8	1.9
40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 0.5	7.0	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 10.3	1.3	▲ 0.2	0.9	0.7	4.1	2.0	1.1
45歳以上 50歳未満	0.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 11.7	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.9	3.0	1.4	▲ 1.7
50歳以上 55歳未満	7.6	3.1	8.9	0.6	▲ 0.8	▲ 6.6	4.8	3.4	3.2	3.3	6.8	5.3	0.3
55歳以上 60歳未満	0.5	2.6	8.1	1.1	0.4	▲ 5.8	5.1	3.2	3.9	4.0	8.1	5.9	1.7
60歳以上 65歳未満	0.0	0.7	5.7	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 7.0	3.7	1.8	4.6	4.5	9.2	7.1	2.2
65歳以上 70歳未満	▲ 4.0	▲ 4.4	1.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 7.2	1.4	▲ 2.1	0.9	0.8	5.8	3.0	▲ 1.2
70歳以上 75歳未満	4.6	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 11.3	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 4.6	0.6	▲ 1.6	▲ 6.8
75歳以上 80歳未満	▲ 4.9	▲ 0.4	7.2	4.4	4.5	0.7	7.6	4.0	7.2	7.2	12.8	10.0	4.2
80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 1.6	4.2	3.0	5.1	0.5	6.0	1.9	▲ 0.8	▲ 0.3	3.8	0.7	▲ 5.1
85歳以上 90歳未満	1.6	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 4.3	2.0	▲ 1.4	2.2	1.8	8.2	5.4	0.9
90歳以上 95歳未満	1.9	3.0	4.0	2.8	4.2	▲ 0.7	5.6	1.8	3.5	2.8	9.7	8.2	3.2
95歳以上 100歳未満	7.4	5.9	5.9	5.3	7.5	0.5	7.6	3.7	3.4	2.5	11.1	8.3	4.2
100歳以上	8.8	8.6	7.7	6.7	9.2	1.2	8.9	4.3	5.8	4.1	15.7	12.3	9.0
処方箋枚数(受付回数)	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	▲ 3.2	1.7	2.7	▲ 0.9	▲ 0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 2.4
0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 8.6	▲ 8.1	▲ 2.5	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 3.4	▲ 10.6	▲ 11.7
5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 1.5	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 16.7	▲ 5.4
10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	10.0	3.0	4.8	1.7	▲ 5.4	3.2
15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	4.3	▲ 9.3	1.5	6.7	6.7	5.6	8.8	3.5	15.0
20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	1.4	▲ 5.9	3.2	2.9	0.1	▲ 1.5	3.6	0.5	9.3
25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	2.7	▲ 3.2	4.7	4.2	0.7	▲ 0.5	4.3	0.4	8.2
30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.0	▲ 1.6	5.2	5.6	▲ 0.8	▲ 0.8	2.3	▲ 2.8	1.3
35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.1	▲ 2.9	2.1	2.2	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 3.1
40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.2	▲ 3.6	2.6	3.0	▲ 2.5	▲ 2.1	0.6	▲ 4.1	▲ 2.8
45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	▲ 0.8	▲ 6.6	0.7	1.4	▲ 3.1	▲ 2.9	0.6	▲ 3.7	▲ 4.3
50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	3.7	▲ 2.3	5.5	6.4	1.0	1.5	4.7	0.8	▲ 1.3
55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	4.4	▲ 1.4	5.8	6.5	1.5	1.9	5.1	1.7	▲ 1.1
60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	2.5	▲ 1.7	4.6	5.3	2.6	2.9	6.4	3.5	0.2
65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	1.1	▲ 2.2	2.4	1.9	▲ 1.1	▲ 0.6	2.6	▲ 0.3	▲ 4.4
70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 8.9
75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.0	2.1	6.8	6.2	5.0	5.5	9.2	5.9	1.0
80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	5.2	1.4	5.0	3.8	▲ 2.7	▲ 1.8	0.3	▲ 3.1	▲ 7.9
85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	▲ 0.4	▲ 2.9	1.4	0.9	0.6	0.9	4.4	1.8	▲ 2.6
90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.0	0.7	4.6	3.1	2.8	3.0	6.2	4.1	0.4
95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	5.2	2.2	6.4	4.1	2.8	3.0	6.3	3.8	0.4
100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	5.1	2.6	7.0	4.4	4.5	4.5	8.8	5.9	3.2
薬剤延種類数	4.8	4.4	7.2	2.1	0.8	▲ 2.1	3.9	4.3	▲ 0.5	▲ 0.1	2.5	▲ 1.7	▲ 2.1
0歳以上 5歳未満	34.3	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 16.9	▲ 6.6	▲ 5.8	3.8	▲ 11.4	▲ 10.3	▲ 5.6	▲ 14.3	▲ 14.1
5歳以上 10歳未満	8.2	22.1	46.1	▲ 3.0	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 1.9	7.3	▲ 15.8	▲ 15.8	▲ 20.0	▲ 23.7	▲ 8.2
10歳以上 15歳未満	9.9	22.4	47.8	9.9	4.4	▲ 4.1	4.6	25.1	4.2	8.8	▲ 2.3	▲ 11.0	1.6
15歳以上 20歳未満	9.3	19.8	39.2	9.8	4.9	▲ 11.2	6.0	14.2	9.5	8.8	8.9	1.9	19.3
20歳以上 25歳未満	10.3	16.3	19.4	4.1	1.6	▲ 6.7	6.6	5.8	1.5	▲ 0.9	3.8	0.5	15.6
25歳以上 30歳未満	8.9	13.2	18.6	4.2	2.8	▲ 2.9	8.0	7.0	1.1	▲ 0.4	3.3	▲ 0.9	11.6
30歳以上 35歳未満	6.3	10.7	17.2	4.3	1.9	0.0	9.0	9.2	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 5.7	1.5
35歳以上 40歳未満	4.7	9.8	15.0	2.6	1.2	▲ 0.9	5.9	5.7	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 3.4
40歳以上 45歳未満	1.5	6.1	10.5	3.0	1.1	▲ 2.6	5.6	5.8	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 2.9
45歳以上 50歳未満	3.0	3.7	5.3	0.8	▲ 0.9	▲ 6.7	2.6	3.0	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 5.4	▲ 4.6
50歳以上 55歳未満	9.7	6.9	8.8	5.0	3.6	▲ 2.5	7.0	7.2	1.0	1.6	4.5	▲ 0.0	▲ 1.3
55歳以上 60歳未満	3.3	6.6	8.4	5.4	4.7	▲ 1.1	7.3	7.4	1.8	2.3	5.3	1.4	▲ 0.8
60歳以上 65歳未満	3.6	4.4	6.0	4.0	2.7	▲ 1.3	6.0	6.0	2.8	3.2	6.4	3.2	0.4
65歳以上 70歳未満	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	1.7	1.3	▲ 1.7	3.9	2.5	▲ 0.7	▲ 0.1	2.8	0.4	▲ 4.0
70歳以上 75歳未満	6.9	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 8.5	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 8.4
75歳以上 80歳未満	▲ 3.1	3.7	5.6	5.5	4.7	2.0	7.5	5.8	5.5	5.9	9.8	6.4	1.9
80歳以上 85歳未満	3.8	2.7	3.0	4.0	5.2	1.7	6.0	3.6	▲ 2.0	▲ 1.1	1.0	▲ 2.4	▲ 7.0
85歳以上 90歳未満	4.6	2.6	1.0	0.2	▲ 0.3	▲ 2.8	2.1	0.6	1.1	1.3	5.0	2.2	▲ 1.8
90歳以上 95歳未満	6.2	5.5	4.3	3.7	3.7	1.5	5.8	3.6	4.1	4.2	7.5	5.4	2.0
95歳以上 100歳未満	11.1	6.8	6.4	6.2	6.8	3.9	8.4	5.4	4.8	5.0	8.5	5.9	3.0
100歳以上	11.1	6.3	6.9	6.4	6.4	4.5	9.0	6.2	7.5	7.4	11.8	9.2	6.2
投薬延日数	4.3	4.0	3.5	3.2	2.7	0.3	5.6	4.4	1.9	2.5	5.5	2.3	▲ 2.1
0歳以上 5歳未満	24.0	7.4	11.8	▲ 5.2	▲ 15.0	▲ 3.7	▲ 1.5	8.9	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 3.9	▲ 11.8	▲ 14.6
5歳以上 10歳未満	5.2	14.6	24.2	3.8	▲ 0.0	3.4	5.0	15.6	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 10.4	▲ 14.6	▲ 11.1
10歳以上 15歳未満	9.2	14.9	18.5	12.4	7.5	3.5	9.0	25.5	7.6	11.4	6.4	▲ 0.4	▲ 1.8
15歳以上 20歳未満	9.5	12.2	17.0	12.6	9.0	1.9	10.8	18.6	10.2	11.3	12.3	7.0	7.6
20歳以上 25歳未満	11.0	11.7	8.7	6.6	4.9	0.8	8.7	10.1	3.7	3.7	6.5	3.4	3.6
25歳以上 30歳未満	9.5	10.1	9.3	6.5	5.6	2.1	8.9	10.3	4.3	4.4	6.9	3.9	4.1
30歳以上 35歳未満	6.1	7.9	7.6	6.4	4.4	2.7	9.7	11.3	3.2	4.0	5.5	1.5	▲ 0.1
35歳以上 40歳未満	5.1	6.9	5.8	3.9	3.0	0.7	6.3	7.6	0.7	1.5	3.0	▲ 0.4	▲ 2.9
40歳以上 45歳未満	2.2	3.6	3.3	3.3	2.2	▲ 0.5	5.9	6.6	1.0	1.7	3.9	0.5	▲ 2.8
45歳以上 50歳未満	4.2	2.6	0.9	0.5	▲ 0.1	▲ 3.9	2.5	3.2	▲ 1.1	▲ 0.5	2.2	▲ 0.8	▲ 4.6
50歳以上 55歳未満	10.9	6.7	5.9	5.0	4.6	0.5	7.3	7.7	3.2	3.8	6.4	3.4	▲ 0.9
55歳以上 60歳未満	4.1	6.8	6.1	5.5	5.6	1.3	7.7	7.9	3.7	4.3	7.2	4.3	▲ 0.2
60歳以上 65歳未満	4.1	4.9	4.2	4.3	3.6	0.6	6.6	6.4	4.7	5.0	8.2	5.9	1.1
65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	▲ 0.5	0.4	2.2	2.2	▲ 0.1	4.6	2.7	1.1	1.7	4.9	2.1	▲ 3.0
70歳以上 75歳未満	7.3	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.5	▲								

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
		4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～3月				4月～9月			
		9月	10月	11月		9月	10月	11月		9月	10月	11月		9月	10月	11月		9月	10月	11月	
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,666	5,389	5,334	5,243	5,285	5,361	5,210	5,061	5,408	5,419	5,579	5,520	5,225							
	0歳以上5歳未満	567	519	510	517	497	533	522	534	509	495	502	528	576							
	5歳以上10歳未満	1,696	1,525	1,386	1,429	1,431	1,455	1,361	1,336	1,536	1,536	1,559	1,568	1,509							
	10歳以上15歳未満	2,796	2,689	2,630	2,590	2,747	2,789	2,359	2,299	2,764	2,789	2,974	2,766	2,645							
	15歳以上20歳未満	3,125	2,992	3,195	3,192	3,257	3,311	3,019	2,952	3,357	3,396	3,582	3,417	3,134							
	20歳以上25歳未満	3,401	3,248	3,367	3,222	3,196	3,372	3,167	3,191	3,414	3,410	3,598	3,473	3,381							
	25歳以上30歳未満	3,672	3,461	3,556	3,407	3,397	3,520	3,391	3,364	3,549	3,543	3,667	3,682	3,459							
	30歳以上35歳未満	3,926	3,653	3,679	3,536	3,549	3,669	3,535	3,493	3,707	3,703	3,845	3,822	3,622							
	35歳以上40歳未満	4,449	4,174	4,150	3,998	4,057	4,183	4,012	3,862	4,218	4,219	4,349	4,371	4,061							
	40歳以上45歳未満	5,079	4,806	4,811	4,615	4,699	4,805	4,641	4,483	4,826	4,835	4,972	4,937	4,662							
	45歳以上50歳未満	5,699	5,455	5,505	5,264	5,343	5,491	5,306	5,155	5,450	5,453	5,625	5,586	5,294							
	50歳以上55歳未満	6,000	5,810	5,892	5,674	5,711	5,853	5,729	5,612	5,820	5,812	5,969	5,980	5,704							
	55歳以上60歳未満	6,201	5,998	6,054	5,846	5,861	5,990	5,901	5,762	5,994	5,980	6,160	6,146	5,921							
	60歳以上65歳未満	6,406	6,209	6,257	6,022	6,035	6,105	6,050	5,917	6,138	6,134	6,265	6,259	6,036							
	65歳以上70歳未満	6,680	6,491	6,530	6,301	6,306	6,345	6,311	6,125	6,406	6,398	6,545	6,520	6,331							
	70歳以上75歳未満	6,970	6,732	6,793	6,651	6,643	6,670	6,633	6,504	6,723	6,713	6,839	6,836	6,657							
	75歳以上80歳未満	7,117	6,806	6,903	6,824	6,801	6,825	6,763	6,666	6,922	6,910	7,046	7,027	6,877							
	80歳以上85歳未満	7,115	6,778	6,837	6,781	6,746	6,768	6,698	6,633	6,862	6,850	7,003	6,959	6,836							
	85歳以上90歳未満	6,804	6,536	6,562	6,515	6,488	6,471	6,421	6,329	6,565	6,550	6,711	6,652	6,562							
	90歳以上95歳未満	5,995	5,879	5,892	5,877	5,862	5,830	5,789	5,679	5,869	5,853	6,025	5,994	5,834							
95歳以上100歳未満	4,915	4,940	4,975	5,004	4,986	4,934	4,869	4,790	4,978	4,961	5,159	5,082	4,972								
100歳以上	3,616	3,763	3,869	3,935	3,912	3,855	3,790	3,701	3,916	3,899	4,097	4,019	3,910								
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.79	2.79	2.83	2.85	2.81	2.80	2.79	2.82	2.86							
	0歳以上5歳未満	2.21	2.22	2.32	2.30	2.23	2.30	2.43	2.49	2.26	2.22	2.24	2.33	2.42							
	5歳以上10歳未満	1.82	1.90	2.14	2.18	2.05	2.24	2.41	2.47	2.04	1.94	2.04	2.21	2.39							
	10歳以上15歳未満	1.45	1.54	1.82	1.94	1.73	1.82	2.09	2.24	1.88	1.80	1.75	1.97	2.20							
	15歳以上20歳未満	1.53	1.63	1.85	1.92	1.82	1.79	1.98	2.12	1.94	1.88	1.79	1.95	2.20							
	20歳以上25歳未満	1.75	1.84	1.98	2.02	1.96	1.92	2.01	2.08	2.01	1.98	1.92	2.01	2.20							
	25歳以上30歳未満	1.90	1.96	2.08	2.11	2.06	2.03	2.11	2.17	2.09	2.06	2.02	2.08	2.23							
	30歳以上35歳未満	2.05	2.08	2.20	2.23	2.19	2.18	2.25	2.31	2.20	2.18	2.13	2.18	2.32							
	35歳以上40歳未満	2.16	2.19	2.30	2.33	2.29	2.29	2.37	2.43	2.30	2.28	2.24	2.29	2.42							
	40歳以上45歳未満	2.28	2.30	2.37	2.40	2.36	2.36	2.43	2.48	2.37	2.36	2.32	2.37	2.48							
	45歳以上50歳未満	2.42	2.43	2.47	2.49	2.46	2.45	2.50	2.54	2.47	2.46	2.42	2.46	2.53							
	50歳以上55歳未満	2.54	2.55	2.59	2.60	2.58	2.56	2.60	2.62	2.59	2.58	2.56	2.58	2.62							
	55歳以上60歳未満	2.65	2.66	2.69	2.71	2.69	2.68	2.71	2.73	2.71	2.70	2.68	2.70	2.74							
	60歳以上65歳未満	2.71	2.73	2.75	2.77	2.75	2.74	2.76	2.78	2.76	2.76	2.74	2.76	2.79							
	65歳以上70歳未満	2.76	2.77	2.79	2.81	2.79	2.78	2.80	2.82	2.81	2.81	2.78	2.80	2.83							
	70歳以上75歳未満	2.86	2.86	2.87	2.88	2.86	2.84	2.87	2.87	2.87	2.87	2.85	2.87	2.89							
	75歳以上80歳未満	3.04	3.03	3.03	3.02	3.01	2.99	3.00	3.01	3.02	3.02	3.00	3.02	3.04							
	80歳以上85歳未満	3.38	3.36	3.35	3.35	3.34	3.32	3.33	3.34	3.36	3.36	3.34	3.35	3.38							
	85歳以上90歳未満	3.85	3.85	3.85	3.85	3.84	3.82	3.83	3.84	3.86	3.86	3.84	3.85	3.88							
	90歳以上95歳未満	4.27	4.30	4.32	4.35	4.33	4.32	4.33	4.35	4.39	4.38	4.37	4.38	4.42							
95歳以上100歳未満	4.35	4.41	4.47	4.53	4.51	4.51	4.53	4.54	4.61	4.60	4.61	4.62	4.66								
100歳以上	4.00	4.07	4.15	4.21	4.19	4.21	4.21	4.24	4.32	4.31	4.33	4.34	4.36								
当	1種類当たり投薬日数(日)	28.1	27.9	27.0	27.3	27.6	27.8	27.2	26.5	28.1	28.3	28.6	28.3	26.6							
	0歳以上5歳未満	7.8	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	8.0	8.1	7.9	8.0	7.7							
	5歳以上10歳未満	13.3	12.5	10.6	11.4	11.5	10.9	10.3	10.2	12.1	12.9	12.2	11.5	9.9							
	10歳以上15歳未満	19.1	17.9	14.4	14.7	16.0	15.0	13.2	12.3	15.3	16.3	16.3	14.7	11.9							
	15歳以上20歳未満	20.7	19.4	16.3	16.7	17.0	17.3	15.8	14.7	16.5	17.4	17.9	16.6	13.3							
	20歳以上25歳未満	19.3	18.6	16.9	17.3	17.4	18.4	17.4	17.0	17.8	18.3	18.8	17.9	15.2							
	25歳以上30歳未満	19.8	19.3	17.8	18.2	18.2	19.0	18.3	17.8	18.8	19.1	19.6	19.2	16.6							
	30歳以上35歳未満	20.4	19.9	18.2	18.6	18.7	19.2	18.6	18.0	19.5	19.7	20.3	20.0	17.7							
	35歳以上40歳未満	22.2	21.6	19.9	20.2	20.5	20.8	20.0	19.3	21.4	21.7	22.1	21.8	19.4							
	40歳以上45歳未満	25.1	24.5	22.9	23.0	23.5	23.8	22.8	22.1	24.2	24.5	24.9	24.5	22.1							
	45歳以上50歳未満	27.8	27.5	26.3	26.3	26.8	27.2	26.4	25.8	27.3	27.4	27.9	27.7	25.8							
	50歳以上55歳未満	29.5	29.5	28.7	28.7	29.0	29.6	29.0	28.7	29.6	29.7	30.1	30.0	28.8							
	55歳以上60歳未満	30.9	31.0	30.3	30.3	30.5	31.1	30.7	30.4	31.1	31.1	31.6	31.5	30.6							
	60歳以上65歳未満	32.1	32.2	31.6	31.7	31.9	32.3	32.0	31.7	32.4	32.4	32.9	32.8	31.9							
	65歳以上70歳未満	32.7	32.9	32.7	32.8	32.9	33.2	33.0	32.7	33.5	33.5	33.9	33.8	33.0							
	70歳以上75歳未満	32.7	33.0	33.0	33.2	33.2	33.5	33.4	33.1	33.8	33.8	34.1	34.1	33.4							
	75歳以上80歳未満	31.9	32.3	32.5	32.8	32.8	33.0	33.0	32.8	33.3	33.3	33.5	33.5	33.0							
	80歳以上85歳未満	30.5	31.0	31.2	31.5	31.4	31.5	31.6	31.4	31.8	31.8	32.0	32.0	31.6							
	85歳以上90歳未満	28.4	28.8	29.0	29.3	29.2	29.2	29.4	29.1	29.5	29.5	29.7	29.7	29.2							
	90歳以上95歳未満	25.8	26.0	26.1	26.3	26.3	26.2	26.6	26.2	26.5	26.5	26.6	26.7	26.1							
95歳以上100歳未満	23.2	23.4	23.4	23.5	23.5	23.3	23.8	23.2	23.6</												

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				令和7年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～11月				
					9月	10月	11月	4月～9月	9月	10月	11月		
処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.6	0.9	▲ 2.5	3.1	2.5	4.1	6.0	3.2
0歳以上 5歳未満	▲ 13.0	▲ 8.5	▲ 1.7	1.4	2.2	8.0	2.9	1.0	0.9	▲ 0.4	▲ 5.7	1.0	7.8
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 9.1	3.1	5.5	9.0	4.1	▲ 2.5	9.2	7.4	7.2	15.2	12.9
10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	1.3	4.7	▲ 1.5	▲ 6.7	5.5	1.5	6.6	17.2	15.1
15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	0.8	▲ 1.9	2.2	▲ 0.3	5.6	4.3	8.2	13.2	6.2
20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	▲ 6.9	▲ 9.1	▲ 0.3	▲ 1.8	7.0	6.7	6.7	9.7	5.9
25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 2.4	4.6	4.3	4.2	8.6	2.8
30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 9.0	▲ 0.8	▲ 2.9	4.7	4.3	4.8	8.1	3.7
35歳以上 40歳未満	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 1.0	▲ 3.2	4.8	4.0	4.0	8.9	5.1
40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	▲ 5.4	0.1	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 3.1	3.5	2.9	3.5	6.4	4.0
45歳以上 50歳未満	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 1.7	▲ 4.0	2.6	2.1	2.4	5.3	2.7
50歳以上 55歳未満	▲ 2.4	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 2.8	2.1	1.8	2.0	4.4	1.6
55歳以上 60歳未満	▲ 2.8	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 3.2	2.4	2.0	2.8	4.1	2.8
60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 0.9	▲ 3.4	1.9	1.6	2.6	3.5	2.0
65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 3.9	1.9	1.4	3.1	3.3	3.4
70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 2.3	1.5	1.0	2.5	3.1	2.4
75歳以上 80歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.4	0.7	▲ 2.1	2.1	1.6	3.2	3.9	3.2
80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 4.7	0.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.9	0.9	▲ 1.8	2.0	1.5	3.5	3.9	3.1
85歳以上 90歳未満	▲ 3.0	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.5	0.6	▲ 2.2	1.6	1.0	3.7	3.6	3.7
90歳以上 95歳未満	▲ 3.5	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	1.0	▲ 1.3	0.7	▲ 0.2	3.3	3.9	2.7
95歳以上 100歳未満	▲ 1.7	0.5	0.7	0.6	2.2	▲ 1.6	1.2	▲ 0.4	0.6	▲ 0.5	4.6	4.4	3.8
100歳以上	0.1	4.1	2.8	1.7	4.0	▲ 1.3	1.9	▲ 0.0	1.2	▲ 0.3	6.3	6.1	5.6
処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.0	1.1	2.1	1.6	0.4	0.6	0.0	▲ 0.3	0.2
0歳以上 5歳未満	8.4	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 5.8	2.1	2.5	6.4	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 2.8
5歳以上 10歳未満	0.9	4.7	12.3	1.9	▲ 1.5	6.0	5.9	8.9	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 2.9
10歳以上 15歳未満	1.3	6.0	18.6	6.2	1.2	3.7	8.0	13.8	1.1	3.8	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 1.6
15歳以上 20歳未満	2.0	6.6	13.7	3.8	0.5	▲ 2.1	4.5	7.1	2.7	3.0	0.1	▲ 1.5	3.7
20歳以上 25歳未満	1.6	5.0	7.5	1.9	0.2	▲ 0.8	3.3	2.8	1.4	0.7	0.2	0.0	5.7
25歳以上 30歳未満	1.0	2.8	6.0	1.4	0.0	0.3	3.1	2.6	0.4	0.0	▲ 1.0	▲ 1.3	3.2
30歳以上 35歳未満	0.9	1.9	5.6	1.4	▲ 0.1	1.6	3.6	3.4	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 2.9	0.3
35歳以上 40歳未満	0.4	1.5	4.9	1.4	0.1	2.0	3.7	3.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 0.3
40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	0.9	3.3	1.2	▲ 0.0	1.1	3.0	2.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.2
45歳以上 50歳未満	▲ 0.8	0.4	1.8	0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	2.0	1.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.3
50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	0.4	1.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	1.4	0.7	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.8	0.0
55歳以上 60歳未満	▲ 0.1	0.5	1.2	0.7	0.2	0.3	1.5	0.9	0.3	0.4	0.2	▲ 0.3	0.2
60歳以上 65歳未満	0.0	0.5	1.0	0.6	0.2	0.4	1.4	0.7	0.2	0.3	0.0	▲ 0.3	0.3
65歳以上 70歳未満	▲ 0.1	0.3	0.8	0.6	0.2	0.5	1.4	0.6	0.4	0.5	0.2	▲ 0.1	0.5
70歳以上 75歳未満	▲ 0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	1.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.6
75歳以上 80歳未満	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.6	▲ 0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.9
80歳以上 85歳未満	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	0.2	0.9	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.6	1.0
85歳以上 90歳未満	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	▲ 0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8
90歳以上 95歳未満	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	1.2	0.4	1.2	1.2	1.3	1.2	1.6
95歳以上 100歳未満	1.8	1.4	1.2	1.5	1.5	1.7	1.8	1.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.6
100歳以上	2.1	1.8	2.1	1.5	1.3	1.9	1.9	1.7	2.9	2.8	2.7	3.1	2.9
1種類当たり投薬日数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.9	2.5	1.6	0.1	2.5	2.6	3.0	4.0	0.0
0歳以上 5歳未満	▲ 7.6	1.0	▲ 3.4	3.2	2.3	3.2	4.6	5.0	3.8	4.8	1.8	2.9	▲ 0.6
5歳以上 10歳未満	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	5.7	6.4	7.1	7.8	9.2	11.7	12.0	11.8	▲ 3.2
10歳以上 15歳未満	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 19.8	2.3	3.0	7.9	4.2	0.3	3.3	2.4	8.9	11.9	▲ 3.3
15歳以上 20歳未満	0.1	▲ 6.4	▲ 15.9	2.5	4.0	14.7	4.5	3.9	0.6	2.3	3.2	5.1	▲ 9.8
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	3.3	8.0	2.0	4.1	2.1	4.6	2.6	2.9	▲ 10.4
25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	2.8	5.1	0.9	3.1	3.2	4.8	3.5	4.8	▲ 6.8
30歳以上 35歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	2.4	2.8	0.6	1.9	4.8	5.5	5.6	7.6	▲ 1.6
35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	1.7	1.7	0.4	1.8	5.4	5.6	6.5	9.0	0.5
40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	1.1	2.2	0.3	0.8	4.1	4.2	4.9	7.4	0.2
45歳以上 50歳未満	1.2	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 0.3	0.9	2.9	▲ 0.1	0.2	2.5	2.5	2.6	4.8	0.0
50歳以上 55歳未満	1.1	▲ 0.2	▲ 2.6	0.0	1.0	3.1	0.4	0.5	2.1	2.2	1.9	3.4	0.4
55歳以上 60歳未満	0.8	0.2	▲ 2.1	0.1	0.9	2.4	0.3	0.4	1.9	2.0	1.8	2.8	0.6
60歳以上 65歳未満	0.5	0.4	▲ 1.7	0.3	0.9	1.9	0.6	0.3	1.8	1.8	1.7	2.6	0.7
65歳以上 70歳未満	0.5	0.7	▲ 0.9	0.5	0.9	1.7	0.8	0.2	1.8	1.8	2.0	2.5	1.0
70歳以上 75歳未満	0.4	0.9	▲ 0.1	0.7	1.0	1.9	1.1	0.4	1.7	1.7	1.8	2.1	1.1
75歳以上 80歳未満	0.7	1.4	0.6	1.0	1.2	2.2	1.6	0.7	1.5	1.6	1.5	1.7	0.9
80歳以上 85歳未満	0.7	1.4	0.7	1.0	1.1	1.8	1.7	0.7	1.2	1.3	1.3	1.2	0.5
85歳以上 90歳未満	0.6	1.3	0.7	0.9	1.0	1.4	1.9	0.4	1.1	1.3	1.6	1.0	0.3
90歳以上 95歳未満	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	1.0	1.9	0.1	0.7	0.9	1.4	0.6	▲ 0.3
95歳以上 100歳未満	0.6	0.7	0.1	0.3	0.3	0.4	1.9	▲ 0.7	0.4	0.6	1.5	0.2	▲ 0.6
100歳以上	1.0	1.3	0.0	0.3	0.4	0.3	2.4	▲ 1.0	0.5	0.8	1.9	0.3	▲ 0.5
1種類1日当たり薬剤料	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 4.1	0.2	▲ 0.6	1.1	2.2	2.9
0歳以上 5歳未満	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	6.1	2.5	▲ 4.0	▲ 9.6	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 5.2	2.4	11.5
5歳以上 10歳未満	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	1.4	▲ 3.3	▲ 8.2	▲ 16.9	6.0	2.0	5.3	12.5	20.2
10歳以上 15歳未満	▲ 0.4	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	▲ 2.7	▲ 6.5	▲ 12.4	▲ 18.2	1.0	▲ 4.5	1.9	11.4	20.9
15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 12.6	▲ 6.4	▲ 10.3	2.3	▲ 1.1	4.8	9.4	13.5
20歳以上 25歳未満	▲ 2.7	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	▲ 10.0	▲ 15.2	▲ 5.4	▲ 8.2	3.3	1.3	3.8	6.6	11.8
25歳以上 30歳未満	▲ 3.1	▲ 5.8	5.2	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 15.4	▲ 5.0	▲ 7.8	1.1	▲ 0.6	1.7	4.9	6.9
30歳以上 35歳未満	▲ 4.1	▲ 6.3	3.9	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 12.8	▲ 4.8	▲ 7.9	0.7	▲ 0.5	1.7	3.5	5.1
35歳以上 40歳未満	▲ 3.4	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 11.1	▲ 4.9	▲ 8.0	0.3	▲ 1.0	0.2	3.3	5.0
40歳以上 45歳未満	▲ 3.2	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 4.4	▲ 6.4	▲ 0.1	▲ 1.0	0.2	1.5	4.0
45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 8.1	▲ 3.5	▲ 5.6	0.4	▲ 0.3	0.8	2.2	3.0
50歳以上 55歳未満	▲ 3.0	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 2.4	▲ 4.0	0.0	▲ 0.5	0.4	1.8	1.2
55歳以上 60歳未満	▲ 3.4	▲ 4.0	1.9	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 2.3	▲ 4.4	0.2	▲ 0.3	0.9	1.6	1.9
60歳以上 65歳未満	▲ 3.9	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 7.6	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.9	1.1	1.1
65歳以上 70歳未満	▲ 3.2	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 7.2	▲ 3.1	▲ 4.7					

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	令和7年度 9月	令和7年度 10月	令和7年度 11月	構成割合 11月(%)	
					4月~9月									
					9月	10月	11月							
総数	56,786	56,869	59,997	60,624	29,710	4,854	5,168	4,929	41,329	30,788	5,238	5,481	5,061	100.0
11 中枢神経系用薬	7,361	6,935	6,979	7,017	3,487	574	605	577	4,790	3,567	610	641	583	11.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	439	380	346	304	159	26	26	24	188	141	24	25	22	
114 解熱鎮痛消炎剤	706	691	716	775	381	62	66	64	531	394	67	70	67	
116 抗パーキンソン剤	818	804	795	706	356	57	62	58	452	339	57	60	53	
117 精神神経用剤	2,429	2,243	2,174	2,121	1,059	173	182	175	1,452	1,079	184	195	178	
119 その他中枢神経系用薬	2,047	2,064	2,188	2,336	1,148	192	203	193	1,628	1,212	208	219	197	
13 感覚器官用薬	2,153	2,138	2,015	1,716	806	126	130	123	935	709	114	119	107	2.1
21 循環器官用薬	7,861	7,429	7,059	6,794	3,374	551	581	558	4,734	3,529	599	630	575	11.4
212 不整脈用剤	281	261	248	229	117	19	20	19	150	112	19	20	18	
214 血圧降下剤	2,723	2,426	1,910	1,468	751	119	123	119	880	660	109	114	106	
217 血管拡張剤	760	671	628	606	305	49	51	50	402	302	50	52	48	
218 高脂血症用剤	1,947	1,699	1,595	1,443	723	118	125	120	949	707	120	127	116	
22 呼吸器官用薬	1,631	1,733	1,957	2,178	1,006	169	194	198	1,491	1,096	180	197	198	3.9
23 消化器官用薬	4,475	4,276	4,071	4,081	2,016	332	355	339	2,767	2,068	351	366	333	6.6
232 消化性潰瘍用剤	2,613	2,375	2,105	2,024	1,011	164	175	167	1,317	987	166	174	157	
239 その他の消化器官用薬	726	717	716	722	348	60	63	61	502	375	65	66	62	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,665	2,835	2,969	3,308	1,589	265	288	276	2,503	1,856	317	338	309	6.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,177	1,111	1,129	1,133	557	89	96	94	745	555	93	99	91	1.8
26 外用薬	1,760	1,678	1,737	1,817	905	146	153	152	1,250	935	155	163	152	3.0
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,219	1,119	1,102	1,079	552	89	92	90	716	537	89	93	86	
31 ビタミン剤	701	586	555	522	265	44	45	42	343	257	44	45	41	0.8
311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	124	20	20	19	150	112	19	20	18	
32 滋養強壮薬	612	631	697	747	373	62	67	62	527	392	68	71	64	1.3
33 血液・体液用薬	4,104	4,085	4,114	4,039	2,044	328	344	332	2,527	1,887	314	333	307	6.1
333 血液凝固阻止剤	2,932	2,998	3,039	2,963	1,510	242	251	243	1,819	1,360	225	239	220	
39 その他の代謝性医薬品	9,517	9,750	10,490	10,855	5,349	884	943	898	7,454	5,592	939	981	882	17.4
396 糖尿病用剤	4,133	4,334	4,638	4,828	2,387	388	421	403	3,148	2,375	384	404	368	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,557	4,781	5,302	5,516	2,708	484	479	451	3,956	2,955	509	529	473	
42 腫瘍用薬	5,225	5,779	6,150	6,253	3,074	505	555	505	4,511	3,365	579	614	532	10.5
422 代謝拮抗剤	177	152	132	116	59	9	10	9	68	51	8	9	8	
429 その他の腫瘍用薬	5,013	5,600	5,996	6,117	3,004	494	543	494	4,431	3,305	569	603	523	
44 アレルギー用薬	2,168	2,277	2,496	2,809	1,288	209	230	219	1,817	1,349	222	240	228	4.5
52 漢方製剤	1,401	1,470	1,550	1,917	936	154	166	162	1,302	970	164	172	160	3.2
61 抗生物質製剤	420	469	576	698	327	54	64	63	488	363	60	64	61	1.2
62 化学療法剤	1,760	2,159	3,860	2,972	1,464	223	199	188	1,745	1,256	253	218	272	5.4
624 合成抗菌剤	118	116	161	181	78	13	17	19	101	75	11	12	14	
625 抗ウイルス剤	1,169	1,565	3,203	2,283	1,122	167	138	127	1,289	906	196	162	221	
63 生物学的製剤	804	924	1,090	1,246	588	98	110	100	1,035	765	133	145	126	2.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	令和7年度 9月	令和7年度 10月	令和7年度 11月	
					4月~9月								
					9月	10月	11月						
総数	793	83	3,129	626	302	▲182	185	59	1,522	1,078	384	313	131
11 中枢神経系用薬	▲548	▲426	44	37	62	▲5	13	▲5	121	80	36	36	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲58	▲59	▲34	▲42	▲16	▲3	▲4	▲4	▲21	▲17	▲2	▲1	▲2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲84	▲15	26	59	30	2	5	4	20	13	5	4	3
116 抗パーキンソン剤	12	▲13	▲10	▲89	▲41	▲8	▲5	▲9	▲23	▲16	▲1	▲2	▲5
117 精神神経用剤	▲80	▲185	▲69	▲53	7	▲7	▲6	▲6	▲36	▲20	11	13	4
119 その他中枢神経系用薬	▲355	18	124	148	86	11	17	10	84	64	16	16	3
13 感覚器官用薬	▲121	▲15	▲123	▲298	▲121	▲22	▲25	▲20	▲123	▲98	▲13	▲10	▲15
21 循環器官用薬	▲232	▲431	▲370	▲265	▲160	▲18	▲2	▲14	221	155	48	49	16
212 不整脈用剤	▲10	▲19	▲13	▲19	▲7	▲2	▲1	▲2	▲5	▲5	0	0	▲1
214 血圧降下剤	▲159	▲296	▲517	▲442	▲264	▲29	▲28	▲28	▲113	▲91	▲10	▲9	▲13
217 血管拡張剤	▲77	▲89	▲43	▲22	▲8	▲3	▲1	▲2	▲4	▲4	1	1	▲1
218 高脂血症用剤	▲140	▲248	▲104	▲152	▲66	▲14	▲10	▲12	▲18	▲16	2	2	▲4
22 呼吸器官用薬	15	102	225	220	65	12	26	30	93	90	11	3	0
23 消化器官用薬	109	▲200	▲204	9	7	▲5	10	1	58	53	19	11	▲6
232 消化性潰瘍用剤	▲1	▲238	▲269	▲82	▲33	▲10	▲3	▲7	▲36	▲25	2	▲1	▲10
239 その他の消化器官用薬	25	▲10	▲1	7	▲4	▲1	3	2	30	27	5	3	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	131	170	134	338	139	22	38	31	350	267	52	50	33
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲90	▲66	18	4	11	▲1	2	▲0	▲2	▲2	4	2	▲3
26 外用薬	▲5	▲82	58	81	46	3	4	10	40	30	10	10	0
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲33	▲100	▲17	▲23	▲5	▲3	▲3	▲1	▲18	▲15	0	1	▲4
31 ビタミン剤	▲148	▲115	▲30	▲34	▲12	▲3	▲3	▲3	▲9	▲7	▲0	0	▲2
311 ビタミンAおよびD剤	▲141	▲110	▲22	▲29	▲10	▲2	▲3	▲3	▲14	▲12	▲1	▲1	▲1
32 滋養強壮薬	30	19	66	50	26	3	7	3	26	19	6	4	2
33 血液・体液用薬	82	▲19	29	▲75	37	▲3	▲4	▲11	▲194	▲158	▲15	▲12	▲25
333 血液凝固阻止剤	142	66	41	▲76	31	▲0	▲6	▲11	▲186	▲150	▲17	▲12	▲24
39 その他の代謝性医薬品	605	233	740	366	216	12	58	26	265	243	55	38	▲16
396 糖尿病用剤	225	202	303	191	109	7	28	20	▲64	▲12	▲4	▲17	▲35
399 他に分類されない代謝性医薬品	341	225	521	214	133	10	32	8	318	247	55	50	22
42 腫瘍用薬	544	554	371	103	39	4	28	▲5	378	292	74	59	27
422 代謝拮抗剤	▲24	▲26	▲20	▲16	▲7	▲1	▲1	▲2	▲11	▲8	▲1	▲1	▲2
429 その他の腫瘍用薬	565	588	396	121	47	5	29	▲2	390	301	75	61	29
44 アレルギー用薬	43	109	219	313	180	26	29	25	79	61	13	10	9
52 漢方製剤	107	70	80	367	174	22	34	32	38	34	10	5	▲2
61 抗生物質製剤	14	49	107	122	50	9	14	14	34	36	6	0	▲3
62 化学療法剤	▲59	398	1,701	▲888	▲520	▲244	▲67	▲67	▲106	▲209	30	19	84
624 合成抗菌剤	▲4	▲2	45	20	3	2	4	4	▲12	▲3	▲2	▲4	▲5
625 抗ウイルス剤	▲66	396	1,638	▲920	▲529	▲245	▲72	▲73	▲98	▲216	29	24	94
63 生物学的製剤	96	120	156	166	61	5	22	11	238	177	35	35	26

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月					
					9月	10月	11月	4月～9月	9月	10月	11月		
総数	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 7.9	▲ 6.1	▲ 2.7
11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 9.0	▲ 11.9	▲ 12.8	▲ 14.4	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 4.6	▲ 8.5
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.6	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 3.8	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 8.0	▲ 6.1	▲ 5.2
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 11.2	▲ 10.4	▲ 12.4	▲ 7.9	▲ 13.5	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 9.0
117 精神神経用剤	▲ 3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 2.0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.8	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 8.1	▲ 5.9	▲ 8.9	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 1.8
13 感覚器官用薬	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 13.0	▲ 14.6	▲ 16.0	▲ 14.2	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 10.0	▲ 7.9	▲ 12.5
21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 2.9
212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 9.7	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 3.8
214 血圧降下剤	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 26.0	▲ 19.7	▲ 18.4	▲ 19.3	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 11.2
217 血管拡張剤	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.9
218 高脂血症用剤	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 8.4	▲ 10.8	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 3.0
22 呼吸器官用薬	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 6.7	▲ 9.0	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 0.1
23 消化器官用薬	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 1.7
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 5.5	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 5.8
239 その他の消化器官用薬	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 8.9	▲ 4.5	▲ 1.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 4.7	▲ 11.4	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 15.2	▲ 12.5	▲ 16.3	▲ 16.8	▲ 19.6	▲ 17.5	▲ 11.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 2.8
26 外皮用薬	▲ 0.3	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 7.2	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 0.1
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 4.1
31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 4.2	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 4.1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 13.8	▲ 8.5	▲ 9.6	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 7.3
32 滋養強壮薬	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 10.5	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 11.4	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 3.4
33 血液・体液用薬	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 7.5
333 血液凝固阻止剤	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 9.3	▲ 9.9	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 9.7
39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 7.6	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 1.8
396 糖尿病用剤	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 8.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 8.1	▲ 4.9	▲ 10.9	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 7.1	▲ 1.9	▲ 8.8	▲ 9.1	▲ 12.1	▲ 10.4	▲ 4.8
42 腫瘍用薬	▲ 11.6	▲ 10.6	▲ 6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 0.9	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 14.6	▲ 10.7	▲ 5.4
422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 8.5	▲ 17.5	▲ 13.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 12.1	▲ 17.2
429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.7	▲ 11.7	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 5.7	▲ 0.5	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 5.8
44 アレルギー用薬	▲ 2.0	▲ 5.0	▲ 9.6	▲ 12.5	▲ 16.3	▲ 14.3	▲ 14.1	▲ 13.0	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 4.2	▲ 3.9
52 漢方製剤	▲ 8.3	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 23.7	▲ 22.8	▲ 16.7	▲ 25.4	▲ 25.0	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 1.1
61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 11.6	▲ 22.8	▲ 21.1	▲ 18.3	▲ 18.8	▲ 27.2	▲ 27.6	▲ 7.4	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 0.5	▲ 4.0
62 化学療法剤	▲ 3.2	▲ 22.6	▲ 78.8	▲ 23.0	▲ 26.2	▲ 52.3	▲ 25.1	▲ 26.4	▲ 5.7	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 9.4	▲ 44.8
624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 38.9	▲ 12.4	▲ 3.7	▲ 13.6	▲ 28.6	▲ 31.1	▲ 10.6	▲ 3.7	▲ 15.8	▲ 26.5	▲ 25.2
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 33.9	▲ 104.7	▲ 28.7	▲ 32.0	▲ 59.5	▲ 34.4	▲ 36.5	▲ 7.1	▲ 19.2	▲ 17.4	▲ 17.7	▲ 73.5
63 生物学的製剤	▲ 13.6	▲ 14.9	▲ 16.9	▲ 15.3	▲ 11.5	▲ 5.9	▲ 24.4	▲ 12.6	▲ 29.9	▲ 30.2	▲ 35.5	▲ 31.9	▲ 25.8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	10月	11月		
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
総数		7,110	6,819	6,780	6,763	6,768	6,887	6,700	6,529	7,053	7,059	7,252	7,203	6,866
総	11 中枢神経系用薬	922	832	789	783	794	814	784	765	817	818	844	842	791
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	55	46	39	34	36	36	33	32	32	32	33	32	30
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	83	81	86	87	88	86	85	91	90	93	93	91
	116 抗パーキンソン剤	102	96	90	79	81	82	80	77	77	78	79	79	71
	117 精神神経用剤	304	269	246	237	241	246	236	231	248	247	255	256	242
	119 その他中枢神経系用薬	256	248	247	261	261	272	263	256	278	278	288	288	267
	13 感覚器用薬	270	256	228	191	184	179	168	162	160	162	158	157	145
	21 循環器用薬	984	891	798	758	769	782	753	739	808	809	829	828	780
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	27	26	25	26	26	26	26	24
	214 血圧降下剤	341	291	216	164	171	169	160	157	150	151	151	150	143
	217 血管拡張剤	95	80	71	68	70	69	67	66	69	69	69	69	65
	218 高脂血症用剤	244	204	180	161	165	168	162	158	162	162	166	166	157
	22 呼吸器用薬	204	208	221	243	229	239	252	262	254	251	249	259	268
	23 消化器用薬	560	513	460	455	459	470	460	449	472	474	485	480	452
	232 消化性潰瘍用剤	327	285	238	226	230	233	227	221	225	226	229	228	213
	239 その他の消化器用薬	91	86	81	81	79	85	82	80	86	86	90	87	84
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	340	336	369	362	376	373	366	427	426	438	444	419
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	147	133	128	126	127	127	125	124	127	127	129	130	124
	26 外用薬	220	201	196	203	206	207	198	202	213	214	215	214	207
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	153	134	125	120	126	126	120	119	122	123	124	122	116
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	60	62	58	56	59	59	60	59	55
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	29	26	25	26	26	26	26	24
	32 滋養強壮薬	77	76	79	83	85	88	87	81	90	90	95	94	86
	33 血液・体液用薬	514	490	465	451	466	466	446	440	431	433	434	437	417
	333 血液凝固阻防止剤	367	359	343	331	344	343	326	322	310	312	311	314	298
	39 その他の代謝性医薬品	1,192	1,169	1,185	1,211	1,219	1,254	1,222	1,189	1,272	1,282	1,300	1,289	1,196
	396 糖尿病用剤	517	520	524	539	544	550	546	534	537	545	532	531	499
	399 他に分類されない代謝性医薬品	571	573	599	615	617	644	621	597	675	677	705	695	641
	42 腫瘍用薬	654	693	695	698	700	717	719	669	770	772	801	806	722
	422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	13	13	12	12	12	12	12	10
	429 その他の腫瘍用薬	628	672	678	682	684	701	703	655	756	758	788	793	710
44 アレルギー用薬	271	273	282	313	293	296	299	291	310	309	307	315	309	
52 漢方製剤	175	176	175	214	213	218	216	215	222	222	227	225	217	
61 抗生物質製剤	53	56	65	78	74	77	83	84	83	83	83	84	83	
62 化学療法剤	220	259	436	332	334	316	259	248	298	288	350	287	368	
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	18	18	22	25	17	17	15	16	19	
625 抗ウイルス剤	146	188	362	255	256	236	179	169	220	208	271	213	300	
63 生物学的製剤	101	111	122	139	134	139	142	132	177	175	184	190	170	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費」の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	10月	11月		
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
総数		▲3.3	▲4.1	▲0.6	▲0.2	0.2	▲0.5	1.9	▲1.5	4.8	4.3	5.3	7.5	5.2
総	11 中枢神経系用薬	▲11.3	▲9.8	▲5.1	▲0.7	1.0	2.4	0.4	▲3.4	3.6	2.9	3.7	7.3	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15.7	▲17.2	▲14.2	▲13.2	▲9.7	▲9.0	▲14.2	▲16.7	▲9.0	▲10.4	▲9.8	▲3.3	▲6.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲14.8	▲6.3	▲2.2	6.8	7.7	7.2	7.0	4.1	5.0	4.0	5.4	7.5	7.7
	116 抗パーキンソン剤	▲3.3	▲5.8	▲6.9	▲12.3	▲11.1	▲9.5	▲9.5	▲15.8	▲4.0	▲4.0	▲3.4	▲1.6	▲6.8
	117 精神神経用剤	▲7.7	▲11.5	▲8.6	▲3.7	▲1.5	▲0.6	▲3.0	▲5.7	3.5	2.5	3.5	8.4	4.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲18.8	▲3.4	▲0.1	5.4	7.2	9.3	7.0	2.5	6.4	6.3	5.7	9.3	4.2
	13 感覚器用薬	▲9.8	▲4.9	▲11.2	▲15.9	▲13.7	▲11.8	▲17.4	▲16.5	▲10.8	▲11.5	▲12.2	▲6.7	▲10.4
	21 循環器用薬	▲7.4	▲9.5	▲10.4	▲5.0	▲5.3	▲0.1	▲2.1	▲5.0	5.9	5.3	6.1	10.0	5.4
	212 不整脈用剤	▲8.1	▲10.8	▲10.4	▲8.9	▲6.7	▲5.8	▲7.9	▲12.1	▲2.3	▲3.3	▲1.3	2.6	▲1.4
	214 血圧降下剤	▲9.9	▲14.7	▲25.8	▲24.1	▲26.6	▲17.0	▲19.8	▲21.5	▲10.6	▲11.6	▲10.9	▲6.0	▲9.0
	217 血管拡張剤	▲13.5	▲15.4	▲11.8	▲4.8	▲3.3	▲1.9	▲4.1	▲6.6	▲0.1	▲0.6	▲0.1	3.2	▲0.5
	218 高脂血症用剤	▲11.1	▲16.4	▲11.5	▲10.7	▲9.1	▲7.8	▲9.1	▲11.6	▲0.9	▲1.6	▲0.7	2.8	▲0.6
	22 呼吸器用薬	▲3.8	1.8	6.5	9.8	6.1	11.3	13.8	15.1	7.7	9.7	3.9	2.8	2.6
	23 消化器用薬	▲2.3	▲8.5	▲10.3	▲1.1	▲0.4	1.8	1.1	▲2.4	3.1	3.3	3.2	4.5	0.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲4.7	▲12.9	▲16.4	▲5.1	▲3.9	▲2.4	▲3.6	▲6.7	▲1.7	▲1.8	▲1.4	0.6	▲3.5
	239 その他の消化器用薬	▲1.3	▲5.5	▲5.8	▲0.4	▲2.0	2.4	2.9	▲0.2	7.5	8.3	6.3	5.9	3.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.2	1.9	▲1.3	10.0	8.7	12.9	13.2	9.5	17.4	17.6	16.7	19.1	14.5
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲11.4	▲9.6	▲4.3	▲1.0	1.2	2.5	0.4	▲2.9	0.7	0.3	1.4	3.8	▲0.4
	26 外用薬	▲5.0	▲8.7	▲2.5	3.3	4.6	5.6	1.1	4.4	4.3	4.0	4.1	8.1	2.5
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	▲7.2	▲12.1	▲7.2	▲3.4	▲1.6	▲0.0	▲4.8	▲3.8	▲1.6	▲2.1	▲1.9	2.2	▲2.3
	31 ビタミン剤	▲21.3	▲20.0	▲10.7	▲7.4	▲4.9	▲3.2	▲7.3	▲9.7	▲1.6	▲2.2	▲2.5	2.4	▲1.8
	311 ビタミンAおよびD剤	▲29.4	▲30.6	▲12.8	▲11.8	▲8.0	▲6.5	▲13.2	▲16.1	▲7.6	▲9.0	▲9.0	▲1.3	▲5.1
	32 滋養強壮薬	0.3	▲1.2	4.1	5.8	6.7	7.9	9.5	2.5	6.2	5.9	7.2	8.1	5.9
	33 血液・体液用薬	▲2.7	▲4.7	▲5.1	▲3.1	1.0	2.3	▲2.9	▲5.9	▲6.2	▲7.1	▲6.8	▲2.0	▲5.3
	333 血液凝固阻防止剤	0.2	▲2.1	▲4.5	▲3.7	1.3	3.2	▲3.9	▲6.7	▲8.4	▲9.4	▲9.4	▲3.7	▲7.5
	39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲1.9	1.4	2.2	3.4	4.8	4.8	0.3	4.7	5.2	3.6	5.5	0.6
	396 糖尿病用剤	0.8	0.4	0.8	2.8	3.9	5.1	5.4	2.4	▲1.0	0.2	▲3.4	▲2.6	▲6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	0.5	4.5	2.7	4.3	5.7	5.3	▲0.8	9.8	9.8	9.4	11.9	7.4
	42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.4	0.5	4.1	3.6	▲3.6	10.2	10.2	11.8	12.2	7.9
	422 代謝拮抗剤	▲16.0	▲18.0	▲18.3	▲13.3	▲10.6	▲8.5	▲10.0	▲19.7	▲13.1	▲13.2	▲13.3	▲10.9	▲15.2
	429 その他の腫瘍用薬	7.4	7.0	0.9	0.7	0.8	4.4	3.9	▲3.1	10.7	10.7	12.4	12.7	8.4
44 アレルギー用薬	▲2.8	0.6	3.3	11.1	15.4	18.1	12.2	10.0	5.6	5.4	3.8	5.6	6.5	
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲0.6	22.1	21.8	20.6	23.2	21.7	4.0	4.3	4.0	4.6	1.3	
61 抗生物質製剤	▲1.5	6.9	15.7	19.6	17.3	22.7	25.0	24.2	8.4	11.7	8.8	1.9	▲1.6	
62 化学療法剤	▲7.8	17.4	68.5	▲24.0	▲26.8	▲50.7	▲26.3	▲28.4	▲4.8	▲13.7	10.6	10.9	48.3	
624 合成抗菌剤	▲8.1	▲5.8	31.0	11.0	2.9	17.3	26.4	▲9.8	▲3.1	▲17.8	▲25.5	▲23.4		
625 抗ウイルス剤	▲9.8	28.2	92.9	▲29.6	▲32.6	▲58.2	▲35.5	▲38.2	▲6.2	▲18.7	14.5	19.3	77.7	
63 生物学的製剤	8.3	10.0	10.2	13.9	10.6	9.3	22.3	9.6	31.1	31.0	32.2	33.7	28.9	

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				構成割合 11月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月									
						4月~9月	9月	10月	11月		4月~9月	9月	10月	11月	
内服薬 総数		45,251	44,947	47,199	46,996	23,199	3,779	4,019	3,821	31,689	23,637	4,030	4,201	3,851	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,978	6,511	6,448	6,349	3,174	520	547	521	4,268	3,182	542	570	516	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	407	352	320	281	147	24	24	23	174	130	22	23	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	633	592	574	590	295	48	51	48	392	293	49	52	48	
	116 抗パーキンソン剤	679	672	668	570	289	46	49	46	359	271	45	47	41	
	117 精神神経用剤	2,396	2,207	2,133	2,076	1,037	170	178	171	1,420	1,056	180	190	174	
	119 その他中枢神経系用薬	1,943	1,937	1,995	2,059	1,023	169	179	170	1,385	1,033	176	186	166	
21 循環器用薬		7,574	7,166	6,806	6,545	3,249	531	559	538	4,558	3,398	577	607	553	14.4
	212 不整脈用剤	280	261	248	229	116	19	20	19	149	112	19	20	18	
	214 血圧降下剤	2,707	2,411	1,895	1,455	745	118	122	118	872	654	108	113	105	
	217 血管拡張剤	715	633	596	579	292	47	49	47	387	290	48	50	46	
	218 高脂血症用剤	1,904	1,650	1,539	1,383	693	113	119	115	903	673	114	120	110	
22 呼吸器用薬		280	319	376	442	197	32	40	42	307	220	35	40	47	1.2
23 消化器用薬		4,344	4,144	3,936	3,916	1,943	318	340	324	2,634	1,970	333	348	316	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	2,603	2,364	2,094	2,012	1,005	163	174	166	1,309	981	165	172	156	
	239 その他の消化器用薬	660	650	650	629	312	52	55	52	418	313	54	55	50	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		872	1,036	1,211	1,349	659	110	117	113	959	714	122	128	117	3.0
25 泌尿生殖器用および肛門用薬		1,101	1,040	1,048	1,048	515	83	89	87	690	514	86	91	84	2.2
31 ビタミン剤		701	586	555	521	265	44	45	42	343	257	43	45	41	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	401	291	289	240	124	20	20	19	150	112	19	20	18	
33 滋養強壮薬		580	598	662	705	352	59	63	58	498	370	65	68	60	1.6
39 その他の代謝性医薬品		3,436	3,459	3,515	3,529	1,783	290	314	297	2,254	1,686	283	298	270	7.0
	333 血液凝固阻止剤	2,271	2,379	2,449	2,464	1,254	204	222	209	1,556	1,166	196	206	184	
	396 糖尿病用剤	8,130	8,237	8,746	8,970	4,430	730	781	742	6,113	4,586	766	805	722	18.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,073	4,262	4,562	4,762	2,352	383	415	398	3,113	2,349	380	400	364	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,276	3,395	3,706	3,795	1,868	313	329	309	2,732	2,038	352	368	326	
42 腫瘍用薬		5,222	5,775	6,146	6,240	3,070	504	553	504	4,494	3,353	577	611	530	13.8
	422 代謝拮抗剤	177	152	131	115	59	9	10	9	68	51	8	9	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,009	5,597	5,992	6,104	3,000	493	541	493	4,414	3,293	567	600	521	
44 アレルギー用薬		1,863	1,859	1,891	1,905	849	132	145	147	1,117	834	131	144	139	3.6
52 漢方製剤		1,393	1,462	1,541	1,904	929	152	165	161	1,292	963	163	170	159	4.1
61 抗生物質製剤		397	399	489	568	270	44	51	52	372	278	45	48	46	1.2
62 化学療法剤		1,528	1,901	3,483	2,676	1,349	204	180	167	1,567	1,143	234	198	226	5.9
	624 合成抗菌剤	117	116	161	181	78	13	17	19	101	75	11	12	14	
	625 抗ウイルス剤	1,158	1,525	3,036	2,189	1,113	165	136	123	1,241	898	194	156	187	

注1) 「薬剤料」は、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				構成割合 11月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月								
						4月~9月	9月	10月	11月		4月~9月	9月	10月	11月
内服薬 総数		▲420	▲304	▲252	▲203	▲129	▲229	105	7	650	438	251	182	30
	11 中枢神経系用薬	▲523	▲467	▲63	▲99	▲1	▲15	0	▲15	25	7	22	22	▲3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲53	▲55	▲32	▲39	▲15	▲3	▲4	▲4	▲19	▲16	▲2	▲1	▲2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲90	▲41	▲18	▲16	9	0	2	1	▲2	▲2	2	▲1	▲1
	116 抗パーキンソン剤	▲6	▲7	▲4	▲97	▲45	▲9	▲7	▲10	▲26	▲19	▲1	▲2	▲5
	117 精神神経用剤	▲84	▲189	▲74	▲57	▲10	▲7	▲3	▲6	35	19	10	12	4
	119 その他中枢神経系用薬	▲318	▲5	58	64	48	4	9	3	13	10	6	7	▲4
21 循環器用薬		▲213	▲409	▲360	▲260	▲159	▲18	▲2	▲13	212	149	46	47	15
	212 不整脈用剤	▲10	▲19	▲13	▲19	▲7	▲2	▲1	▲2	▲5	▲5	0	0	▲1
	214 血圧降下剤	▲159	▲296	▲516	▲441	▲264	▲29	▲28	▲28	▲113	▲91	▲10	▲9	▲13
	217 血管拡張剤	▲71	▲82	▲37	▲17	▲5	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	1	1	▲1
	218 高脂血症用剤	▲146	▲254	▲111	▲157	▲68	▲14	▲11	▲12	▲24	▲21	1	1	▲4
22 呼吸器用薬		▲10	▲39	▲57	▲66	▲10	▲3	▲8	▲11	27	23	2	▲0	▲5
23 消化器用薬		▲107	▲200	▲207	▲21	▲1	▲7	▲6	▲3	27	27	15	▲8	▲8
	232 消化性潰瘍用剤	▲2	▲239	▲270	▲82	▲33	▲9	▲3	▲7	▲36	▲25	2	▲1	▲10
	239 その他の消化器用薬	▲24	▲9	▲1	▲20	▲8	▲3	▲0	▲2	▲0	1	2	0	▲2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		▲68	▲164	▲175	▲138	▲83	▲9	▲14	▲11	70	56	12	11	4
25 泌尿生殖器用および肛門用薬		▲89	▲62	▲8	▲0	▲9	▲1	▲2	▲1	▲2	▲2	3	2	▲2
31 ビタミン剤		▲148	▲115	▲31	▲34	▲12	▲3	▲3	▲3	▲9	▲7	▲0	▲0	▲2
	311 ビタミンAおよびD剤	▲141	▲110	▲22	▲29	▲10	▲2	▲3	▲3	▲14	▲12	▲1	▲1	▲1
33 滋養強壮薬		28	17	64	43	22	2	6	3	25	18	6	4	2
39 その他の代謝性医薬品		84	22	57	13	44	▲1	15	5	▲139	▲97	▲6	▲15	▲27
	333 血液凝固阻止剤	145	109	70	15	40	1	13	6	▲130	▲88	▲8	▲16	▲25
	396 糖尿病用剤	418	107	509	224	139	7	42	16	161	156	37	24	▲19
	399 他に分類されない代謝性医薬品	187	189	300	200	111	8	29	21	▲53	▲3	▲3	▲15	▲34
	399 他に分類されない代謝性医薬品	202	119	312	88	65	5	17	▲1	225	170	39	39	16
42 腫瘍用薬		545	554	371	93	37	3	27	▲6	367	283	73	58	26
	422 代謝拮抗剤	▲24	▲26	▲20	▲16	▲7	▲1	▲1	▲2	▲11	▲8	▲1	▲1	▲2
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	395	111	45	5	28	▲4	380	293	74	59	28
44 アレルギー用薬		▲99	▲4	32	14	10	▲1	▲5	5	▲25	▲16	▲1	▲1	▲9
52 漢方製剤		107	69	80	363	171	22	33	32	37	34	10	5	▲2
61 抗生物質製剤		▲7	2	90	79	33	5	9	10	▲1	8	1	▲3	▲6
62 化学療法剤		▲52	372	1,582	▲807	▲502	▲234	▲47	▲43	▲129	▲206	30	18	59
	624 合成抗菌剤	▲4	▲2	45	20	3	2	4	4	▲12	▲3	▲2	▲4	▲5
	625 抗ウイルス剤	▲65	367	1,511	▲847	▲516	▲236	▲53	▲49	▲131	▲214	29	20	63

注1) 「薬剤料」は、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				令和7年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月				4月～9月				
					4月～9月	9月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	9月	10月	11月
内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 5.7	2.7	0.2	2.1	1.9	6.7	4.5	0.8
11 中枢神経系用薬	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 2.7	0.0	▲ 2.8	0.6	0.2	4.2	4.1	▲ 1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 10.0	▲ 11.1	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 8.6
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	3.3	0.2	4.3	2.2	▲ 0.5	▲ 0.7	3.2	1.8	▲ 1.4
116 抗パーキンソン剤	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 13.5	▲ 16.0	▲ 12.1	▲ 17.2	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 10.8
117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 3.3	2.5	1.8	6.0	7.0	2.1
119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.1	▲ 0.3	3.0	3.2	5.0	2.5	5.3	1.8	1.0	1.0	3.8	3.7	▲ 2.1
21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 2.4	4.9	4.6	8.7	8.5	2.8
212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 9.7	▲ 3.2	▲ 3.9	1.2	1.2	▲ 3.8
214 血圧降下剤	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 26.2	▲ 19.7	▲ 18.5	▲ 19.4	▲ 11.4	▲ 12.2	▲ 8.7	▲ 7.2	▲ 11.1
217 血管拡張剤	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 0.5	3.1	2.6	▲ 2.2
218 高脂血症用剤	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 9.0	▲ 11.2	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 2.6	▲ 3.0	1.0	0.7	▲ 3.7
22 呼吸器官用薬	3.8	13.9	18.0	17.5	5.1	9.4	25.7	34.3	9.7	11.6	7.3	▲ 0.5	▲ 10.8
23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	0.1	▲ 2.2	1.9	▲ 0.8	1.0	1.4	4.8	2.4	▲ 2.5
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.4	1.0	▲ 0.8	▲ 5.8
239 その他の消化器官用薬	3.8	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 0.1	0.4	3.3	0.4	▲ 3.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.5	18.8	16.9	11.4	14.4	9.1	13.3	10.8	7.9	8.4	11.4	9.2	3.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.4	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	1.8	▲ 1.0	1.9	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	4.0	2.5	▲ 2.6
31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.1	1.1	▲ 4.1
[311 ビタミンAおよびD剤]	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 13.8	▲ 8.5	▲ 9.6	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 7.3
32 滋養強壮薬	5.1	3.0	10.7	6.5	6.7	3.8	10.7	4.7	5.3	5.2	10.1	7.0	3.8
33 血液・体液用薬	2.5	0.7	1.6	0.4	2.5	▲ 0.5	4.9	1.6	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 2.2	▲ 4.9	▲ 9.2
[333 血液凝固阻止剤]	6.8	4.8	2.9	0.6	3.3	0.7	6.4	2.8	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 4.1	▲ 7.2	▲ 12.1
39 その他の代謝性医薬品	5.4	1.3	6.2	2.6	3.2	1.0	5.6	2.2	2.7	3.5	5.0	3.1	▲ 2.6
396 糖尿病用剤	4.8	4.6	7.0	4.4	5.0	2.0	7.6	5.6	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 3.7	▲ 8.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	3.6	9.2	2.4	3.6	1.7	5.3	▲ 0.2	9.0	9.1	12.4	11.9	5.2
42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.5	1.2	0.7	5.2	▲ 1.2	8.9	9.2	14.4	10.4	5.2
422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 8.5	▲ 17.5	▲ 13.9	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 12.1	▲ 17.2
429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	1.9	1.5	1.0	5.5	▲ 0.8	9.4	9.8	15.0	10.9	5.7
44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	0.7	1.2	▲ 0.7	▲ 3.0	3.4	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 5.9
52 漢方製剤	8.3	4.9	5.5	23.5	22.6	16.6	25.2	24.9	3.0	3.6	6.6	3.1	▲ 1.1
61 抗生物質製剤	▲ 1.7	0.5	22.4	16.2	14.0	14.1	22.2	24.1	▲ 0.3	2.9	1.7	▲ 5.8	▲ 11.6
62 化学療法剤	▲ 3.3	24.4	83.2	▲ 23.2	▲ 27.1	▲ 53.4	▲ 20.8	▲ 20.5	▲ 7.6	▲ 15.3	14.9	10.0	35.4
624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	39.0	12.4	3.7	13.6	28.6	31.2	▲ 10.7	▲ 3.7	▲ 15.8	▲ 26.5	▲ 25.3
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	31.7	99.1	▲ 27.9	▲ 31.7	▲ 58.8	▲ 28.2	▲ 28.3	▲ 9.6	▲ 19.3	17.4	14.6	51.4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)
					4月~9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	23,693	22,963	25,017	23,504	11,344	1,817	2,008	2,103	14,032	10,215	1,655	1,813	2,003	100.0
11 中枢神経系用薬	628	751	899	975	493	83	80	77	652	491	83	92	69	3.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	16	16	14	7	1	1	1	9	7	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	13	16	20	18	9	1	1	1	11	7	1	1	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	33	28	22	17	9	1	1	1	11	8	1	2	1	
119 その他中枢神経系用薬	172	337	478	506	259	41	41	39	335	254	41	53	29	
21 循環器用薬	847	675	596	554	275	45	46	47	375	284	54	47	43	2.1
212 不整脈用剤	12	11	10	9	5	1	1	1	6	4	1	1	1	
214 血圧降下剤	11	10	8	7	4	1	1	1	5	3	1	1	0	
217 血管拡張剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	14	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	3,967	4,312	4,759	4,625	2,242	352	421	442	2,757	2,014	325	362	381	19.0
23 消化器用薬	1,742	1,756	1,689	1,691	832	135	141	144	1,097	826	139	141	131	6.5
232 消化性潰瘍用剤	22	19	17	14	7	1	1	1	8	6	1	1	1	
239 その他の消化器用薬	22	25	23	19	8	1	1	1	10	8	1	1	1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	138	150	166	153	81	13	14	13	99	74	13	14	11	0.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	5	4	3	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	40	35	29	25	13	2	2	2	14	10	2	2	1	0.1
311 ビタミンAおよびD剤	24	20	16	13	7	1	1	1	7	5	1	1	1	
32 滋養強壮薬	776	791	839	878	440	72	75	73	607	459	79	80	68	3.4
33 血液・体液用薬	158	171	204	188	100	16	19	15	106	79	14	14	13	0.7
333 血液凝固阻剤	3	6	7	17	5	1	3	1	11	7	1	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	1,314	1,127	1,120	1,193	612	127	96	101	941	674	115	142	125	6.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,205	1,044	1,014	1,092	560	118	88	94	819	589	95	127	103	
42 腫瘍用薬	84	133	145	203	90	17	17	15	193	142	30	25	26	1.3
422 代謝拮抗剤	3	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	79	128	141	200	89	17	16	15	192	141	30	25	26	
44 アレルギー用薬	8,929	8,257	7,926	6,761	3,273	509	572	608	3,626	2,703	423	468	455	22.7
52 漢方製剤	204	199	212	232	112	18	20	20	156	117	19	20	19	0.9
61 抗生物質製剤	3,274	2,733	3,647	3,793	1,873	283	333	365	2,041	1,564	233	241	235	11.8
62 化学療法剤	861	1,143	2,077	1,523	549	90	110	126	868	392	63	103	373	18.6
624 合成抗菌剤	731	672	938	906	446	74	89	96	388	290	44	49	49	
625 抗ウイルス剤	76	421	1,088	567	77	11	16	26	446	76	14	50	320	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月
					4月~9月								
					9月	10月	11月						
内服薬 総数	1,699	▲ 730	2,054	▲ 1,513	▲ 1,237	▲ 23	▲ 115	▲ 32	▲ 1,424	▲ 1,129	▲ 162	▲ 194	▲ 100
11 中枢神経系用薬	148	123	149	75	59	6	6	8	▲ 1	0	0	11	▲ 9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	139	165	141	27	30	▲ 0	▲ 0	1	3	▲ 1	▲ 5	0	▲ 10
21 循環器用薬	▲ 121	▲ 173	▲ 78	▲ 42	▲ 30	▲ 4	2	▲ 1	6	9	9	1	▲ 4
212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 4	▲ 13	5	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
22 呼吸器用薬	915	346	446	▲ 133	▲ 386	6	14	61	▲ 348	▲ 228	▲ 27	▲ 59	▲ 61
23 消化器用薬	396	15	▲ 68	2	▲ 11	1	4	7	▲ 20	▲ 6	4	▲ 1	▲ 13
232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器用薬	9	3	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27	12	16	▲ 14	▲ 13	▲ 2	▲ 1	0	▲ 8	▲ 7	1	0	▲ 1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 7	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 6	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
32 滋養強壮薬	▲ 8	15	48	39	▲ 23	3	6	3	19	19	7	5	▲ 2
33 血液・体液用薬	49	12	34	▲ 16	▲ 13	▲ 1	1	▲ 1	▲ 28	▲ 21	▲ 2	▲ 5	▲ 2
333 血液凝固阻剤	0	3	1	10	2	1	3	1	1	2	▲ 1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	76	▲ 186	▲ 8	73	72	28	4	10	132	62	▲ 12	46	24
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	61	▲ 161	▲ 30	78	70	27	5	10	78	29	▲ 22	39	10
42 腫瘍用薬	12	49	12	58	16	2	8	5	71	52	13	8	11
422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	11	49	13	59	16	2	8	5	72	52	14	9	11
44 アレルギー用薬	▲ 208	▲ 672	▲ 331	▲ 1,165	▲ 730	▲ 59	▲ 104	▲ 46	▲ 828	▲ 570	▲ 87	▲ 105	▲ 153
52 漢方製剤	21	▲ 5	13	20	1	1	2	3	4	6	1	0	▲ 2
61 抗生物質製剤	206	▲ 540	914	146	▲ 70	28	33	69	▲ 530	▲ 309	▲ 50	▲ 92	▲ 129
62 化学療法剤	129	282	935	▲ 554	▲ 139	▲ 29	▲ 94	▲ 152	82	▲ 158	▲ 27	6	246
624 合成抗菌剤	153	▲ 59	266	▲ 32	▲ 36	18	15	13	▲ 244	▲ 156	▲ 31	▲ 41	▲ 47
625 抗ウイルス剤	▲ 25	344	667	▲ 521	▲ 101	▲ 46	▲ 110	▲ 165	326	▲ 2	3	34	294

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)
					4月~9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	94,231	101,956	122,612	122,908	56,737	9,504	10,525	10,816	81,114	57,851	9,726	10,982	12,281	100.0
11 中枢神経系用薬	28,602	30,974	32,627	32,557	15,921	2,615	2,833	2,790	22,849	16,972	2,835	3,096	2,781	22.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	90	86	82	42	7	7	7	53	40	7	7	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	186	213	263	276	125	22	27	26	183	125	23	27	32	
116 抗パーキンソン剤	10	10	9	8	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
117 精神神経用剤	20,828	21,201	21,414	20,450	10,029	1,629	1,790	1,729	14,283	10,602	1,771	1,937	1,743	
119 その他中枢神経系用薬	1,894	4,449	5,738	6,295	3,052	530	546	570	4,431	3,289	552	615	527	
21 循環器用薬	3,755	3,411	3,222	3,156	1,577	264	251	263	2,136	1,589	255	291	256	2.1
212 不整脈用剤	47	48	48	45	23	4	4	4	28	21	3	4	3	
214 血圧降下剤	82	73	64	57	29	4	5	4	36	27	4	5	4	
217 血管拡張剤	13	11	10	9	5	1	1	1	6	5	1	1	1	
218 高脂血症用剤	22	19	21	49	21	4	4	4	80	62	10	9	9	
22 呼吸器用薬	3,049	3,999	5,824	6,643	2,630	498	715	797	4,248	2,764	446	626	858	7.0
23 消化器用薬	2,794	3,149	3,516	3,736	1,772	294	322	326	2,506	1,862	309	334	310	2.5
232 消化性潰瘍用剤	247	244	230	219	108	18	19	18	139	104	18	18	17	
239 その他の消化器用薬	380	412	432	403	194	31	34	33	255	192	30	33	30	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,628	2,494	2,553	2,568	1,259	199	223	219	1,632	1,222	198	214	196	1.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	423	340	345	350	174	27	30	28	229	171	28	30	28	0.2
31 ビタミン剤	260	244	235	241	117	18	20	20	164	123	20	21	20	0.2
311 ビタミンAおよびD剤	37	33	28	27	14	2	2	2	16	12	2	2	2	
32 滋養強壮薬	1,465	1,544	1,751	1,898	952	155	163	154	1,324	986	168	175	163	1.3
33 血液・体液用薬	377	548	937	879	370	66	92	97	583	372	71	95	116	0.9
333 血液凝固阻剤	25	24	30	47	22	4	4	4	38	28	4	5	5	
39 その他の代謝性医薬品	6,201	7,763	8,382	8,458	4,189	770	657	669	6,456	4,787	820	849	820	6.7
396 糖尿病用剤	15	17	20	21	10	2	2	2	13	10	2	2	2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5,565	7,200	7,834	8,009	3,959	733	619	635	5,806	4,405	702	692	708	
42 腫瘍用薬	854	1,166	3,104	4,071	1,983	322	335	334	2,905	2,163	326	386	356	2.9
422 代謝拮抗剤	10	9	8	9	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	818	1,138	3,083	4,049	1,973	320	333	331	2,893	2,153	324	385	354	
44 アレルギー用薬	36,107	37,326	40,104	40,325	18,602	3,016	3,356	3,416	24,923	18,367	2,994	3,363	3,194	26.0
52 漢方製剤	1,849	1,976	2,141	2,545	1,171	190	223	229	1,757	1,293	209	235	229	1.9
61 抗生物質製剤	4,154	3,939	6,818	8,320	3,698	634	857	955	4,400	3,209	489	583	608	4.9
62 化学療法剤	1,128	2,579	10,541	6,647	2,047	393	406	478	4,629	1,682	511	638	2,308	18.8
624 合成抗菌剤	509	544	1,089	1,803	660	156	247	275	751	506	83	117	128	
625 抗ウイルス剤	488	1,911	9,326	4,708	1,317	227	146	192	3,770	1,095	415	507	2,168	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月
					4月~9月								
					9月	10月	11月						
内服薬 総数	4,696	7,725	20,656	295	1,734	▲184	▲452	▲38	3,035	1,114	222	456	1,464
11 中枢神経系用薬	3,123	2,372	1,653	▲70	▲73	▲53	29	80	1,305	1,051	220	263	▲9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲4	▲4	▲4	▲2	▲1	0	▲0	▲3	▲2	0	▲0	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	26	27	▲50	13	7	▲3	▲0	1	5	▲0	1	▲0	6
116 抗パーキンソン剤	1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0
117 精神神経用剤	1,407	373	213	▲964	▲531	▲124	▲43	▲51	735	573	142	147	15
119 その他中枢神経系用薬	1,333	2,556	1,289	557	304	57	36	91	262	236	22	69	▲44
21 循環器用薬	▲150	▲344	▲189	▲67	▲26	9	▲31	▲6	46	12	▲9	40	▲7
212 不整脈用剤	3	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	▲6	▲9	▲9	▲7	▲3	▲0	▲0	▲1	▲2	▲2	▲0	0	▲0
217 血管拡張剤	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
218 高脂血症用剤	0	▲2	1	28	11	2	2	2	51	41	6	5	5
22 呼吸器用薬	124	950	1,825	819	15	39	104	224	106	134	▲52	▲90	61
23 消化器用薬	685	354	368	220	104	11	25	32	85	90	16	12	▲16
232 消化性潰瘍用剤	23	▲4	▲14	▲11	▲5	2	▲1	▲1	▲6	▲3	0	▲1	▲2
239 その他の消化器用薬	66	32	20	▲29	▲13	▲3	▲2	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	▲3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	141	▲134	59	15	▲0	▲8	6	12	▲69	▲37	▲1	▲8	▲23
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲25	▲83	5	5	6	▲0	0	0	▲3	▲3	1	0	▲0
31 ビタミン剤	▲3	▲16	▲9	6	2	▲0	1	2	7	6	1	1	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	▲4	▲5	▲1	▲0	▲0	0	▲0	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	67	79	206	147	82	7	16	10	56	35	13	12	9
33 血液・体液用薬	88	171	389	▲58	▲24	▲22	▲12	3	24	2	5	3	19
333 血液凝固阻剤	5	▲1	6	17	7	1	2	2	8	6	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	454	1,562	618	77	49	113	▲4	▲26	941	598	51	192	151
396 糖尿病用剤	2	2	2	1	1	0	0	0	▲1	▲1	0	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	332	1,635	634	175	110	120	0	▲18	593	446	▲31	73	73
42 腫瘍用薬	196	312	1,938	966	700	54	68	47	253	180	4	52	22
422 代謝拮抗剤	▲0	▲1	▲1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	195	320	1,945	966	700	53	68	47	256	181	5	52	23
44 アレルギー用薬	380	1,219	2,778	221	593	29	▲144	151	▲449	▲235	▲22	7	▲222
52 漢方製剤	237	127	165	405	152	11	29	43	133	122	19	12	0
61 抗生物質製剤	▲442	▲215	2,879	1,502	666	126	185	286	▲1,109	▲488	▲145	▲274	▲347
62 化学療法剤	▲149	1,451	7,962	▲3,894	▲510	▲498	▲724	▲900	1,699	▲364	118	233	1,830
624 合成抗菌剤	▲21	34	545	714	223	86	142	157	▲431	▲154	▲73	▲131	▲146
625 抗ウイルス剤	▲124	1,423	7,416	▲4,619	▲739	▲584	▲868	▲1,058	2,115	▲223	188	361	1,977

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	10月	11月	構成割合 11月(%)	
					4月~9月			10月						11月
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	16,240	16,503	17,919	17,782	8,671	1,418	1,501	1,449	12,010	8,934	1,519	1,584	1,492	100.0
11 中枢神経系用薬	3,363	3,237	3,265	3,304	1,643	271	283	273	2,245	1,672	285	299	274	18.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	194	172	161	146	75	12	12	12	93	70	12	12	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	215	208	207	216	107	17	18	18	143	106	18	19	18	
116 抗パーキンソン剤	112	111	108	94	48	8	8	8	60	45	8	8	7	
117 精神神経用剤	1,669	1,586	1,553	1,536	765	126	132	127	1,047	779	133	140	129	
119 その他中枢神経系用薬	581	662	734	800	394	66	69	67	545	406	69	73	66	
21 循環器用薬	2,319	2,208	2,070	1,975	979	160	167	164	1,354	1,010	171	179	166	11.1
212 不整脈用剤	62	58	56	52	26	4	4	4	35	26	4	5	4	
214 血圧降下剤	767	697	542	422	214	34	35	35	256	191	31	33	31	
217 血管拡張剤	168	152	145	144	72	11	12	12	98	73	12	13	12	
218 高脂血症用剤	622	554	527	491	244	40	42	41	328	244	41	44	41	
22 呼吸器用薬	81	109	141	181	78	12	16	17	126	90	13	15	21	1.4
23 消化器用薬	1,342	1,288	1,247	1,243	613	101	107	103	839	627	107	110	102	6.8
232 消化性潰瘍用剤	700	636	570	552	274	45	47	46	360	269	45	47	44	
239 その他の消化器用薬	390	388	392	382	188	32	33	32	256	191	33	33	31	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	607	741	865	958	467	78	83	80	678	504	86	91	83	5.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	140	136	138	139	68	11	12	12	93	69	11	12	12	0.8
31 ビタミン剤	161	152	150	149	74	12	13	12	102	76	13	13	12	0.8
311 ビタミンAおよびD剤	48	38	36	34	17	3	3	3	22	17	3	3	3	
32 滋養強壮薬	147	148	161	169	84	14	15	14	118	88	15	16	14	1.0
33 血液・体液用薬	506	515	541	548	274	44	48	46	349	259	43	46	44	2.9
333 血液凝固阻剤	265	273	277	272	139	23	24	23	166	125	21	22	20	
39 その他の代謝性医薬品	3,084	3,116	3,322	3,380	1,661	275	291	281	2,324	1,742	291	305	277	18.6
396 糖尿病用剤	1,410	1,447	1,516	1,548	766	124	133	130	1,000	756	120	126	118	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,395	1,468	1,641	1,682	821	138	145	138	1,226	913	158	166	147	
42 腫瘍用薬	1,657	1,869	2,029	2,052	1,006	167	181	167	1,484	1,104	191	203	176	11.8
422 代謝拮抗剤	49	41	38	34	18	3	3	3	20	15	3	3	2	
429 その他の腫瘍用薬	1,590	1,814	1,979	2,007	982	163	177	163	1,456	1,084	188	200	173	
44 アレルギー用薬	902	928	952	986	421	65	71	73	563	421	65	72	70	4.7
52 漢方製剤	693	743	799	972	470	78	84	83	663	492	83	88	83	5.6
61 抗生物質製剤	174	181	223	262	125	20	23	24	174	130	20	22	22	1.5
62 化学療法剤	915	1,008	1,897	1,341	648	101	95	90	812	585	111	102	125	8.4
624 合成抗菌剤	65	67	100	111	47	7	10	11	64	47	7	7	9	
625 抗ウイルス剤	753	841	1,691	1,120	543	84	76	69	666	476	94	83	107	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度				令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	10月	11月	
					4月~9月			10月					11月
					9月	10月	11月						
内服薬 総数	349	263	1,416	▲ 137	▲ 192	▲ 137	45	22	389	263	101	83	43
11 中枢神経系用薬	▲ 57	▲ 126	28	39	44	▲ 1	7	2	46	29	15	15	2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 22	▲ 22	▲ 11	▲ 15	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 5	0	1	1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	0
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1
117 精神神経用剤	▲ 27	▲ 83	▲ 33	▲ 17	7	▲ 3	0	▲ 2	23	13	7	8	2
119 その他中枢神経系用薬	4	81	72	66	38	5	7	5	15	13	3	3	▲ 1
21 循環器用薬	▲ 47	▲ 110	▲ 139	▲ 94	▲ 62	▲ 8	▲ 2	▲ 2	44	31	11	11	2
212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 34	▲ 70	▲ 155	▲ 120	▲ 76	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 28	▲ 22	▲ 2	▲ 2	▲ 3
217 血管拡張剤	▲ 16	▲ 17	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	2	1	1	1	0
218 高脂血症用剤	▲ 32	▲ 68	▲ 26	▲ 36	▲ 16	▲ 4	▲ 2	▲ 2	1	▲ 0	2	1	▲ 0
22 呼吸器用薬	5	29	32	40	8	2	5	6	15	12	1	▲ 0	3
23 消化器用薬	46	▲ 54	▲ 41	▲ 5	1	▲ 3	2	1	15	13	5	3	▲ 1
232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 64	▲ 66	▲ 18	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 5	1	0	▲ 2
239 その他の消化器用薬	18	▲ 2	4	▲ 11	▲ 5	▲ 2	0	▲ 1	3	3	1	1	▲ 1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	98	133	124	94	56	6	9	8	47	38	8	7	3
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 10	▲ 4	3	1	1	▲ 0	0	0	2	1	1	1	0
31 ビタミン剤	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	0	2	2	1	1	▲ 0
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
32 滋養強壮薬	5	1	13	8	4	0	1	1	5	4	1	1	1
33 血液・体液用薬	10	9	25	7	9	▲ 1	2	2	▲ 19	▲ 15	▲ 1	▲ 2	▲ 3
333 血液凝固阻剤	11	8	4	▲ 5	2	▲ 1	1	0	▲ 20	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 3
39 その他の代謝性医薬品	158	32	206	58	34	▲ 2	13	7	91	80	17	14	▲ 3
396 糖尿病用剤	58	37	69	32	17	▲ 2	6	6	▲ 30	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 13
399 他に分類されない代謝性医薬品	83	73	172	41	26	1	8	1	123	92	20	▲ 21	9
42 腫瘍用薬	186	212	160	24	5	0	7	▲ 1	130	99	24	22	9
422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	191	224	165	28	7	0	8	▲ 1	134	101	25	23	10
44 アレルギー用薬	▲ 58	26	24	34	16	1	▲ 1	5	▲ 3	▲ 0	1	0	▲ 3
52 漢方製剤	69	49	56	173	78	9	16	16	26	22	6	3	0
61 抗生物質製剤	▲ 2	8	42	40	17	2	5	5	3	5	1	▲ 1	▲ 2
62 化学療法剤	▲ 28	93	889	▲ 555	▲ 404	▲ 140	▲ 22	▲ 27	▲ 21	▲ 63	10	6	35
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	33	11	1	1	2	2	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 2
625 抗ウイルス剤	▲ 30	88	850	▲ 571	▲ 407	▲ 140	▲ 25	▲ 29	▲ 22	▲ 67	9	8	37

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			構成割合 11月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月									
						9月	10月	11月							
内服薬 総数		10,835	10,285	10,107	9,561	4,813	772	824	767	6,259	4,700	794	827	733	100.0
11 中枢神経系用薬		1,123	992	946	888	452	73	77	71	577	432	73	77	68	9.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		74	61	53	44	23	4	4	3	26	20	3	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤		137	125	116	115	58	9	10	9	75	57	9	10	9	
116 抗パーキンソン剤		229	219	207	171	88	14	15	14	105	79	13	14	12	
117 精神神経用剤		221	177	157	143	74	12	12	11	92	69	12	12	11	
119 その他中枢神経系用薬		339	321	325	330	166	27	29	27	221	165	28	30	26	
21 循環器官用薬		2,071	1,858	1,666	1,508	759	122	129	123	1,001	749	126	132	120	16.4
212 不整脈用剤		81	71	64	55	29	5	5	4	35	26	4	5	4	
214 血圧降下剤		785	670	500	369	190	30	31	30	215	162	26	28	25	
217 血管拡張剤		202	171	153	142	72	11	12	12	92	69	11	12	11	
218 高脂血症用剤		594	494	438	375	190	31	33	31	238	178	30	32	29	
22 呼吸器官用薬		42	42	44	51	24	4	4	4	36	27	4	5	5	0.6
23 消化器官用薬		989	897	801	758	381	61	66	62	494	370	62	65	58	7.9
232 消化性潰瘍用剤		664	577	484	444	224	36	38	36	280	210	35	37	33	
239 その他の消化器官用薬		109	103	99	92	46	8	8	7	59	45	8	8	7	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		92	120	150	176	87	14	15	15	129	96	16	17	15	2.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		259	236	227	216	107	17	18	18	138	103	17	18	17	2.3
31 ビタミン剤		166	133	120	107	55	9	9	9	69	52	9	9	8	1.1
311 ビタミンAおよびD剤		105	74	66	57	30	5	5	4	35	26	4	5	4	
32 滋養強壮薬		96	92	97	100	50	8	9	8	69	51	9	9	8	1.1
33 血液・体液用薬		922	877	830	781	402	64	69	65	473	355	59	62	55	7.5
333 血液凝固阻止剤		609	601	575	536	278	45	48	45	316	238	39	41	37	
39 その他の代謝性医薬品		2,347	2,260	2,260	2,201	1,103	178	193	180	1,437	1,084	179	188	166	22.6
396 糖尿病用剤		1,308	1,302	1,313	1,293	648	104	113	107	811	615	98	104	93	
399 他に分類されない代謝性医薬品		841	819	839	819	410	67	72	66	570	427	74	77	67	
42 腫瘍用薬		1,675	1,771	1,758	1,686	843	136	150	134	1,171	877	150	158	136	18.5
422 代謝拮抗剤		69	56	45	37	19	3	3	3	21	16	3	3	2	
429 その他の腫瘍用薬		1,598	1,709	1,708	1,644	821	132	146	131	1,147	859	147	155	133	
44 アレルギー用薬		221	206	197	192	87	13	14	14	111	84	13	14	13	1.8
52 漢方製剤		234	235	238	287	142	23	25	24	191	142	24	25	23	3.2
61 抗生物質製剤		69	69	72	81	39	6	7	7	58	43	7	8	7	0.9
62 化学療法剤		314	390	628	459	248	37	32	28	264	201	40	33	29	3.9
624 合成抗菌剤		16	15	17	18	8	1	1	2	10	8	1	1	1	
625 抗ウイルス剤		228	306	538	367	201	29	24	21	199	153	32	25	22	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			構成割合 11月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月									
						9月	10月	11月							
内服薬 総数		▲113	▲549	▲178	▲546	▲269	▲82	▲19	▲43	▲144	▲113	▲21	▲3	▲34	
11 中枢神経系用薬		▲106	▲131	▲46	▲58	▲20	▲5	▲4	▲7	▲23	▲20	▲0	▲0	▲0	▲3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲10	▲13	▲9	▲9	▲4	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤		▲19	▲13	▲9	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0	
116 抗パーキンソン剤		▲6	▲11	▲11	▲36	▲17	▲3	▲2	▲4	▲12	▲9	▲1	▲1	▲2	
117 精神神経用剤		▲25	▲44	▲20	▲14	▲5	▲1	▲1	▲2	▲5	▲5	▲0	▲0	▲0	
119 その他中枢神経系用薬		▲60	▲19	▲5	▲4	▲6	▲0	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	
21 循環器官用薬		▲86	▲213	▲192	▲158	▲87	▲12	▲9	▲11	▲10	▲10	▲4	▲3	▲3	
212 不整脈用剤		▲3	▲9	▲7	▲8	▲4	▲1	▲1	▲1	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	
214 血圧降下剤		▲45	▲115	▲169	▲131	▲78	▲9	▲9	▲9	▲36	▲29	▲3	▲3	▲4	
217 血管拡張剤		▲21	▲31	▲18	▲11	▲5	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲1	
218 高脂血症用剤		▲49	▲100	▲56	▲62	▲29	▲5	▲5	▲5	▲15	▲12	▲1	▲1	▲2	
22 呼吸器官用薬		▲1	▲0	▲2	▲7	▲2	▲0	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	
23 消化器官用薬		▲22	▲92	▲97	▲43	▲18	▲4	▲2	▲4	▲15	▲11	▲1	▲1	▲4	
232 消化性潰瘍用剤		▲2	▲87	▲94	▲40	▲18	▲4	▲3	▲4	▲19	▲14	▲1	▲1	▲3	
239 その他の消化器官用薬		▲3	▲6	▲5	▲7	▲3	▲1	▲0	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		▲2	▲28	▲30	▲26	▲16	▲2	▲2	▲2	▲12	▲10	▲2	▲2	▲1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲19	▲23	▲9	▲11	▲3	▲1	▲1	▲1	▲5	▲4	▲0	▲0	▲1	
31 ビタミン剤		▲37	▲34	▲13	▲12	▲5	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲1	
311 ビタミンAおよびD剤		▲35	▲30	▲8	▲9	▲4	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬		▲4	▲3	▲5	▲3	▲2	▲0	▲1	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬		▲16	▲45	▲47	▲49	▲15	▲4	▲1	▲3	▲64	▲47	▲5	▲7	▲10	
333 血液凝固阻止剤		▲31	▲8	▲25	▲40	▲11	▲3	▲1	▲2	▲56	▲41	▲5	▲7	▲9	
39 その他の代謝性医薬品		▲112	▲86	▲1	▲59	▲21	▲7	▲0	▲6	▲39	▲20	▲0	▲5	▲14	
396 糖尿病用剤		▲49	▲6	▲11	▲20	▲6	▲4	▲1	▲1	▲56	▲33	▲5	▲5	▲9	
399 他に分類されない代謝性医薬品		▲57	▲22	▲20	▲20	▲5	▲2	▲0	▲4	▲23	▲18	▲6	▲5	▲0	
42 腫瘍用薬		▲175	▲96	▲13	▲72	▲38	▲7	▲1	▲9	▲44	▲34	▲14	▲8	▲2	
422 代謝拮抗剤		▲10	▲12	▲11	▲8	▲4	▲1	▲1	▲1	▲5	▲4	▲0	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬		▲184	▲111	▲1	▲63	▲34	▲7	▲1	▲8	▲49	▲38	▲15	▲9	▲2	
44 アレルギー用薬		▲16	▲16	▲9	▲4	▲2	▲0	▲1	▲0	▲5	▲3	▲0	▲0	▲1	
52 漢方製剤		▲15	▲1	▲3	▲49	▲24	▲3	▲4	▲4	▲0	▲1	▲1	▲0	▲1	
61 抗生物質製剤		▲0	▲0	▲4	▲8	▲3	▲1	▲1	▲1	▲5	▲4	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤		▲14	▲76	▲239	▲169	▲103	▲45	▲9	▲6	▲45	▲47	▲3	▲2	▲1	
624 合成抗菌剤		▲0	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤		▲19	▲78	▲232	▲171	▲103	▲45	▲10	▲6	▲46	▲48	▲3	▲1	▲1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

(単位: 億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度 4月~9月			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	令和7年度 9月	令和7年度 10月	令和7年度 11月	構成割合 11月(%)	
					4月~9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	16,997	16,910	17,697	18,189	9,034	1,476	1,568	1,476	12,467	9,322	1,604	1,662	1,484	100.0
11 中枢神経系用薬	2,200	1,965	1,902	1,822	916	150	158	149	1,211	904	154	162	145	9.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	138	118	106	90	48	8	8	7	54	41	7	7	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	278	257	248	256	128	21	22	21	172	128	22	23	20	
116 抗パーキンソン剤	337	342	352	305	154	25	26	25	195	146	25	26	23	
117 精神神経用剤	297	232	208	192	98	16	16	15	139	102	18	19	17	
119 その他中枢神経系用薬	1,002	907	874	861	430	71	75	70	571	426	73	76	69	
21 循環器用薬	3,138	3,058	3,031	3,025	1,493	246	259	248	2,178	1,621	277	292	265	17.8
212 不整脈用剤	137	130	128	120	61	10	10	10	80	59	10	11	10	
214 血圧降下剤	1,154	1,044	852	663	340	54	56	53	401	301	50	52	48	
217 血管拡張剤	344	310	298	294	148	24	25	24	198	148	25	26	24	
218 高脂血症用剤	687	602	574	515	259	43	44	42	337	251	43	45	41	
22 呼吸器用薬	87	85	86	97	47	8	8	8	74	55	9	10	9	0.6
23 消化器用薬	1,968	1,909	1,837	1,861	923	151	163	154	1,266	946	160	168	151	10.2
232 消化性潰瘍用剤	1,236	1,148	1,037	1,014	506	82	88	83	667	500	84	88	79	
239 その他の消化器用薬	156	155	154	152	75	12	13	13	100	75	13	13	12	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	145	149	169	187	92	15	16	15	135	101	17	18	16	1.1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	698	664	679	688	339	55	59	57	456	340	57	60	55	3.7
31 ビタミン剤	371	298	282	263	134	22	22	21	171	128	22	23	20	1.4
311 ビタミンAおよびD剤	248	177	166	150	77	13	13	12	93	69	12	12	11	
32 滋養強壮薬	315	334	378	409	203	34	37	34	291	216	38	40	35	2.4
33 血液・体液用薬	2,003	2,059	2,133	2,189	1,102	180	195	184	1,426	1,067	180	189	170	11.4
333 血液凝固阻剤	1,396	1,505	1,597	1,656	836	137	149	141	1,073	803	135	142	127	
39 その他の代謝性医薬品	2,625	2,772	3,069	3,293	1,617	268	289	273	2,278	1,706	287	302	270	18.2
396 糖尿病用剤	1,355	1,513	1,733	1,921	938	155	169	161	1,302	978	161	170	153	
399 他に分類されない代謝性医薬品	971	1,024	1,138	1,202	593	99	106	98	869	648	112	118	104	
42 腫瘍用薬	1,880	2,122	2,327	2,456	1,200	198	219	199	1,809	1,349	232	245	214	14.4
422 代謝拮抗剤	60	54	48	44	22	4	4	3	26	20	3	4	3	
429 その他の腫瘍用薬	1,813	2,062	2,274	2,410	1,176	195	214	195	1,779	1,327	229	242	211	
44 アレルギー用薬	290	269	262	256	122	19	20	20	157	118	19	20	19	1.3
52 漢方製剤	445	462	481	618	305	50	54	51	420	314	53	55	50	3.4
61 抗生物質製剤	80	83	89	104	51	8	9	9	76	57	10	10	9	0.6
62 化学療法剤	279	466	832	793	427	61	48	43	436	336	77	56	45	3.1
624 合成抗菌剤	23	21	23	25	11	2	2	2	15	12	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	171	354	703	649	355	49	35	31	333	258	64	42	33	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位: 億円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度 4月~9月			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月	令和7年度 9月	令和7年度 10月	令和7年度 11月	
					4月~9月								
					9月	10月	11月						
内服薬 総数	▲ 87	▲ 87	787	492	▲ 328	▲ 9	85	29	389	288	128	94	8
11 中枢神経系用薬	▲ 393	▲ 235	▲ 63	▲ 80	▲ 25	▲ 8	▲ 4	▲ 11	▲ 11	▲ 12	5	4	▲ 3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 21	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 54	▲ 22	▲ 8	▲ 7	▲ 5	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	0	5	11	▲ 47	▲ 21	▲ 4	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 2
117 精神神経用剤	▲ 47	▲ 65	▲ 23	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 4	2	3	2
119 その他中枢神経系用薬	▲ 277	▲ 95	▲ 33	▲ 13	0	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 5	▲ 4	2	1	▲ 2
21 循環器用薬	▲ 78	▲ 80	▲ 27	▲ 7	▲ 10	2	9	0	177	128	31	33	16
212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 80	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 110	▲ 12	▲ 12	▲ 13	▲ 49	▲ 40	▲ 4	▲ 4	▲ 6
217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 34	▲ 12	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	1	1	1	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 64	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 23	▲ 5	▲ 4	▲ 5	▲ 10	▲ 9	0	1	▲ 2
22 呼吸器用薬	▲ 4	▲ 2	1	12	3	0	1	1	11	9	2	1	1
23 消化器用薬	28	▲ 59	▲ 72	24	18	▲ 0	6	0	26	24	9	5	▲ 3
232 消化性潰瘍用剤	▲ 12	▲ 89	▲ 110	▲ 24	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 10	▲ 6	2	0	▲ 4
239 その他の消化器用薬	3	1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 29	4	20	18	11	1	2	1	12	9	2	2	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 59	▲ 34	15	9	11	1	2	0	1	1	2	2	▲ 1
31 ビタミン剤	▲ 99	▲ 73	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 7	▲ 6	▲ 0	0	▲ 1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 92	▲ 71	▲ 11	▲ 17	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1
32 滋養強壮薬	19	18	44	30	16	2	4	2	17	13	4	3	2
33 血液・体液用薬	56	56	74	56	51	4	14	6	▲ 56	▲ 35	▲ 0	▲ 6	▲ 15
333 血液凝固阻剤	102	109	92	59	49	5	13	7	▲ 53	▲ 33	▲ 1	▲ 7	▲ 13
39 その他の代謝性医薬品	143	147	298	223	124	16	28	16	98	89	19	13	▲ 4
396 糖尿病用剤	80	158	220	188	100	13	22	16	33	40	6	1	▲ 8
399 他に分類されない代謝性医薬品	58	53	113	65	42	5	9	2	73	55	13	12	6
42 腫瘍用薬	181	242	205	131	63	10	20	4	191	149	34	27	15
422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	188	249	212	136	65	10	21	5	194	151	34	27	16
44 アレルギー用薬	▲ 26	▲ 20	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1
52 漢方製剤	19	17	19	136	67	10	12	11	10	10	3	1	▲ 1
61 抗生物質製剤	▲ 2	2	6	15	7	1	2	1	8	6	1	1	0
62 化学療法剤	▲ 9	187	366	▲ 38	11	▲ 44	▲ 8	▲ 0	▲ 82	▲ 92	16	8	2
624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 2	2	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
625 抗ウイルス剤	▲ 14	183	348	▲ 54	3	▲ 45	▲ 9	▲ 1	▲ 88	▲ 97	15	7	▲ 2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			構成割合 11月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月									
						4月～9月	10月	11月		4月～9月	9月	10月	11月		
総	内服薬 総数	220,238	230,001	246,485	251,631	122,274	19,648	21,816	21,519	164,700	122,187	20,138	21,454	21,059	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,337	38,218	39,170	39,645	19,718	3,183	3,450	3,318	26,659	19,883	3,334	3,501	3,275	15.6
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,108	8,859	8,560	8,336	4,218	683	732	695	5,444	4,089	684	711	644	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,036	8,503	9,155	9,243	4,554	722	787	768	6,057	4,491	748	785	781	
数	116 抗パーキンソン剤	1,245	1,225	1,145	1,129	569	92	99	93	763	572	96	100	90	
	117 精神神経用剤	10,334	10,451	10,480	10,652	5,330	867	937	892	7,305	5,460	919	966	879	
数	119 その他中枢神経系用薬	5,739	6,200	6,613	7,033	3,498	575	620	589	4,987	3,720	631	663	604	
	21 循環器官用薬	53,472	54,399	54,944	55,539	27,776	4,469	4,800	4,618	37,481	28,075	4,667	4,903	4,504	21.4
数	212 不整脈用剤	3,128	3,254	3,372	3,505	1,747	283	305	292	2,418	1,810	303	318	289	
	214 血圧降下剤	17,105	17,019	16,732	16,332	8,225	1,310	1,405	1,354	10,708	8,037	1,324	1,390	1,281	
数	217 血管拡張剤	12,306	12,431	12,425	12,405	6,206	993	1,067	1,031	8,275	6,198	1,025	1,079	997	
	218 高脂血症用剤	13,778	14,252	14,629	15,071	7,510	1,222	1,311	1,261	10,340	7,731	1,299	1,362	1,248	
数	22 呼吸器官用薬	12,058	15,318	21,218	22,633	9,927	1,607	2,073	2,273	13,169	9,229	1,453	1,701	2,240	10.6
	23 消化器官用薬	35,446	35,862	36,754	36,901	18,313	2,954	3,183	3,067	24,337	18,262	3,035	3,159	2,916	13.8
数	232 消化性潰瘍用剤	17,970	18,088	18,114	17,981	9,022	1,449	1,558	1,490	11,799	8,858	1,472	1,535	1,406	
	239 その他の消化器官用薬	2,922	2,953	3,039	3,086	1,510	244	260	249	2,005	1,508	250	258	239	
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,445	4,770	5,092	5,307	2,639	426	463	443	3,583	2,686	449	470	427	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,662	3,786	3,902	4,020	1,987	319	347	336	2,743	2,046	342	362	334	1.6
数	31 ビタミン剤	8,039	8,140	8,277	8,443	4,228	694	738	703	5,755	4,313	728	757	685	3.3
	311 ビタミンAおよびD剤	3,230	3,319	3,467	3,608	1,799	296	315	300	2,499	1,870	317	329	299	
数	32 滋養強壮薬	2,488	2,583	2,660	2,700	1,361	227	240	225	1,860	1,391	239	247	222	1.1
	33 血液・体液用薬	10,730	11,321	12,689	12,739	6,241	980	1,090	1,081	8,243	6,059	1,013	1,078	1,106	5.3
数	333 血液凝固阻剤	2,126	2,173	2,210	2,254	1,129	183	197	187	1,534	1,150	192	202	182	
	39 その他の代謝性医薬品	19,894	20,393	20,811	21,241	10,648	1,725	1,848	1,764	14,475	10,850	1,813	1,898	1,727	8.2
数	396 糖尿病用剤	10,807	11,124	11,424	11,744	5,875	947	1,016	973	8,047	6,033	1,001	1,052	963	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,493	4,595	4,664	4,735	2,384	390	416	392	3,202	2,403	405	421	377	
数	42 腫瘍用薬	576	611	637	663	330	54	59	54	456	343	58	61	53	0.3
	422 代謝拮抗剤	119	119	118	118	60	9	11	10	77	58	10	10	9	
数	429 その他の腫瘍用薬	449	485	512	538	267	44	47	44	374	281	48	50	44	
	44 アレルギー用薬	14,936	16,609	18,959	19,835	8,775	1,350	1,627	1,702	11,913	8,791	1,344	1,530	1,592	7.6
数	52 漢方製剤	7,065	7,558	8,124	8,245	3,973	639	702	699	5,426	4,020	672	707	699	3.3
	61 抗生物質製剤	4,726	4,824	4,658	4,697	3,245	518	639	673	4,232	3,168	479	526	539	2.6
数	62 化学療法剤	1,981	2,269	3,587	3,596	1,483	240	274	293	2,249	1,483	245	279	488	2.3
	624 合成抗菌剤	982	1,032	1,429	1,724	759	125	158	174	1,029	768	113	125	136	
数	625 抗ウイルス剤	381	592	1,487	1,172	370	57	53	62	726	343	68	88	295	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			対前年度同期比					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月								
						4月～9月	10月	11月		4月～9月	9月	10月	11月	
総	内服薬 総数	4.8	4.4	7.2	2.1	0.8	▲ 2.1	3.9	4.3	▲ 0.5	▲ 0.1	2.5	▲ 1.7	▲ 2.1
	11 中枢神経系用薬	3.7	2.4	2.5	1.2	1.0	▲ 2.9	3.2	1.7	0.7	0.8	4.7	1.5	▲ 4.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 3.1	0.0	▲ 2.8	▲ 7.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.3	5.8	7.7	1.0	0.6	▲ 6.4	1.3	0.4	0.8	▲ 1.4	3.5	▲ 0.2	1.7
数	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 3.1	2.1	▲ 0.9	0.2	0.6	4.1	1.3	▲ 3.4
	117 精神神経用剤	3.3	1.1	0.3	1.6	1.6	▲ 1.2	4.5	2.7	2.0	2.5	6.0	3.1	▲ 1.5
数	119 その他中枢神経系用薬	10.6	8.0	6.7	6.4	6.8	4.1	9.1	6.4	6.0	6.4	9.8	7.0	▲ 2.4
	21 循環器官用薬	4.4	1.7	1.0	1.1	1.2	▲ 1.4	3.0	1.8	0.8	1.1	4.4	2.1	▲ 2.5
数	212 不整脈用剤	6.4	4.0	3.6	3.9	4.1	1.4	6.4	4.4	3.2	3.6	6.9	4.2	▲ 0.7
	214 血圧降下剤	2.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.3	1.1	▲ 1.0	▲ 5.4
数	217 血管拡張剤	3.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 2.6	1.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	3.2	1.1	▲ 3.3
	218 高脂血症用剤	6.7	3.4	2.6	3.0	3.1	0.4	5.0	4.3	2.6	2.9	6.3	3.9	▲ 1.0
数	22 呼吸器官用薬	19.3	27.0	38.5	6.7	▲ 3.9	▲ 1.8	11.6	20.7	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 9.6	▲ 17.9	▲ 1.5
	23 消化器官用薬	3.6	1.2	2.5	0.4	0.1	▲ 2.3	2.5	0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	2.7	▲ 0.7	▲ 4.9
数	232 消化性潰瘍用剤	2.2	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 3.6	1.4	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 1.8	1.6	▲ 1.5	▲ 5.7
	239 その他の消化器官用薬	5.1	0.7	2.9	1.6	1.7	▲ 1.9	3.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	2.5	▲ 0.8	▲ 4.2
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.7	7.3	6.7	4.2	3.9	1.1	7.0	6.2	1.1	1.8	5.2	1.5	▲ 3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	3.4	3.1	3.0	3.7	0.8	4.9	3.4	2.7	3.0	7.2	4.5	▲ 0.6
数	31 ビタミン剤	▲ 0.5	1.3	1.7	2.0	2.1	▲ 0.1	4.1	2.9	1.5	2.0	4.9	2.5	▲ 2.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.9	2.8	4.4	4.1	4.5	2.1	6.2	3.9	3.5	3.9	7.0	4.5	▲ 0.1
数	32 滋養強壮薬	6.9	3.8	3.0	1.5	1.8	▲ 0.8	3.9	1.3	1.9	2.2	5.4	3.2	▲ 1.2
	33 血液・体液用薬	2.9	5.5	12.1	0.4	0.5	▲ 7.9	0.8	0.5	▲ 2.0	▲ 2.9	3.4	▲ 1.1	2.3
数	333 血液凝固阻剤	4.6	2.2	1.7	2.0	2.1	▲ 0.3	4.7	1.8	1.4	1.9	5.0	2.3	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	2.5	2.1	2.1	2.2	▲ 0.5	4.3	2.9	1.5	1.9	5.1	2.7	▲ 2.1
数	396 糖尿病用剤	5.4	2.9	2.7	2.8	2.9	0.2	5.0	3.7	2.3	2.7	5.8	3.5	▲ 1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	2.3	1.5	1.5	1.9	▲ 0.3	4.3	1.5	0.3	0.8	3.9	1.2	▲ 3.7
数	42 腫瘍用薬	5.4	6.1	4.2	4.1	4.5	2.9	7.4	1.5	3.1	3.7	7.1	3.9	▲ 2.0
	422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 0.0	1.0	▲ 0.5	5.3	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.2	0.7	▲ 2.5	▲ 8.8
数	429 その他の腫瘍用薬	6.4	8.0	5.6	5.2	5.5	3.8	8.0	3.1	4.6	5.2	8.7	5.5	▲ 0.4
	44 アレルギー用薬	5.3	11.2	14.2	4.6	1.3	0.3	2.4	11.2	▲ 1.6	0.2	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 6.5
数	52 漢方製剤	7.1	7.0	7.5	1.5	0.7	▲ 7.9	0.8	0.6	0.9	1.2	5.2	0.7	▲ 0.1
	61 抗生物質製剤	1.5	2.1	31.8	8.5	5.5	6.9	16.9	20.6	▲ 7.1	▲ 2.4	▲ 7.4	▲ 17.7	▲ 20.0
数	62 化学療法剤	3.0	14.6	58.1	0.3	▲ 2.3	▲ 18.5	▲ 11.5	▲ 16.4	9.7	▲ 0.0	2.3	1.8	66.4
	624 合成抗菌剤	1.4	5.1	38.4	20.7	10.8	▲ 17.7	36.0	40.2	▲ 5.8	1.1	▲ 9.0	▲ 21.3	▲ 21.9
数	625 抗ウイルス剤	2.2	55.3	151.2	▲ 21.2	▲ 24.9	▲ 56.6	▲ 60.9	▲ 64.0	49.9	▲ 7.4	20.5	67.1	379.4

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月			令和7年度 4月～11月				構成割合 11月(%)		
					9月	10月	11月	4月～9月			11月			
								9月	10月	11月				
内服薬 総数	61,793	64,270	66,529	68,641	33,711	5,456	5,928	5,713	46,222	34,567	5,758	6,063	5,593	100.0
11 中枢神経系用薬	9,217	9,498	9,688	9,927	4,943	805	868	826	6,766	5,064	853	891	811	14.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,286	2,245	2,188	2,147	1,083	176	188	178	1,408	1,058	177	183	167	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,580	1,667	1,729	1,778	882	143	154	147	1,204	901	151	158	146	
116 抗パーキンソン剤	373	372	355	352	177	29	31	29	238	179	30	31	28	
117 精神神経用剤	2,628	2,696	2,737	2,810	1,399	228	246	234	1,934	1,447	244	255	232	
119 その他中枢神経系用薬	1,536	1,684	1,820	1,963	969	159	173	164	1,393	1,040	177	186	167	
21 循環器官用薬	18,818	19,417	19,898	20,438	10,162	1,640	1,766	1,700	13,932	10,433	1,741	1,826	1,672	29.9
212 不整脈用剤	1,108	1,167	1,223	1,287	638	104	112	107	893	669	112	118	106	
214 血圧降下剤	6,220	6,274	6,260	6,217	3,113	497	535	516	4,122	3,093	511	536	493	
217 血管拡張剤	4,339	4,443	4,505	4,572	2,275	365	393	380	3,082	2,309	383	403	371	
218 高脂血症用剤	5,169	5,425	5,652	5,921	2,933	479	514	496	4,105	3,068	517	542	496	
22 呼吸器官用薬	1,404	1,632	1,960	2,093	938	154	190	202	1,284	923	147	167	194	
23 消化器官用薬	9,593	9,772	9,899	10,050	5,002	813	876	834	6,755	5,064	850	887	804	14.4
232 消化性潰瘍用剤	5,121	5,194	5,202	5,222	2,613	423	454	432	3,475	2,609	436	455	411	
239 その他の消化器官用薬	760	771	786	810	402	66	70	67	542	407	68	71	64	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,435	1,562	1,680	1,790	882	146	156	148	1,243	930	159	165	148	2.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,317	1,383	1,448	1,516	746	120	131	126	1,041	778	131	138	125	2.2
31 ビタミン剤	2,473	2,557	2,645	2,749	1,365	226	240	228	1,892	1,417	241	250	225	4.0
311 ビタミンAおよびD剤	1,096	1,156	1,228	1,303	645	107	114	108	912	683	117	121	109	
32 滋養強壮薬	688	720	745	761	382	63	68	63	523	392	67	70	62	1.1
33 血液・体液用薬	3,320	3,364	3,434	3,446	1,719	277	300	285	2,283	1,708	285	299	275	4.9
333 血液凝固阻剤	733	756	774	797	398	64	70	66	545	409	69	72	64	
39 その他の代謝性医薬品	6,450	6,730	6,983	7,254	3,611	586	631	603	4,998	3,743	626	657	597	10.7
396 糖尿病用剤	3,953	4,123	4,287	4,472	2,226	359	388	371	3,091	2,316	385	406	369	
399 他に分類されない代謝性医薬品	823	877	920	960	478	79	84	79	660	495	84	87	78	
42 腫瘍用薬	248	260	271	282	140	23	25	22	193	145	25	26	22	0.4
422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	13	2	2	2	17	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	221	234	244	255	126	21	22	20	175	132	23	23	20	
44 アレルギー用薬	3,545	3,951	4,260	4,611	2,005	308	353	359	2,828	2,119	326	361	349	6.2
52 漢方製剤	1,783	1,887	1,937	1,992	974	160	173	168	1,353	1,009	170	178	166	3.0
61 抗生物質製剤	404	414	510	550	261	42	50	51	346	259	40	44	43	0.8
62 化学療法剤	308	331	392	408	192	32	35	34	273	198	33	35	39	0.7
624 合成抗菌剤	59	63	85	103	45	7	9	10	62	46	7	8	8	
625 抗ウイルス剤	75	85	116	106	46	8	8	7	70	47	8	9	14	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月			令和7年度 4月～11月					
					9月	10月	11月	4月～9月			11月		
								9月	10月	11月			
内服薬 総数	4.3	4.0	3.5	3.2	2.7	0.3	5.6	4.4	1.9	2.5	5.5	2.3	▲ 2.1
11 中枢神経系用薬	4.1	3.1	2.0	2.5	2.5	▲ 0.4	5.4	2.9	1.9	2.4	6.0	2.7	▲ 1.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 4.4	0.5	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 2.3	0.8	▲ 2.2	▲ 6.7
114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	5.5	3.7	2.9	2.7	▲ 0.7	5.0	3.0	1.7	2.1	5.5	2.4	▲ 1.0
116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 2.3	3.6	▲ 1.0	0.4	1.1	4.6	1.3	▲ 4.2
117 精神神経用剤	3.8	2.6	1.5	2.7	2.6	▲ 0.2	5.7	3.6	2.9	3.4	7.0	3.8	▲ 0.9
119 その他中枢神経系用薬	11.1	9.7	8.1	7.8	8.3	5.5	11.5	7.4	6.7	7.3	11.0	7.5	2.3
21 循環器官用薬	4.7	3.2	2.5	2.7	2.8	0.2	5.1	3.4	2.2	2.7	6.1	3.4	▲ 1.6
212 不整脈用剤	6.2	5.3	4.8	5.2	5.3	2.6	8.3	5.5	4.2	4.8	8.2	5.2	▲ 0.4
214 血圧降下剤	3.2	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 3.3	1.4	0.1	▲ 1.0	▲ 0.6	2.8	0.2	▲ 4.5
217 血管拡張剤	3.9	2.4	1.4	1.5	1.6	▲ 0.9	3.6	2.1	1.1	1.5	4.9	2.4	▲ 2.5
218 高脂血症用剤	7.1	5.0	4.2	4.8	4.8	2.1	7.3	6.0	4.1	4.6	8.0	5.3	▲ 0.0
22 呼吸器官用薬	9.6	16.2	20.1	6.8	▲ 4.1	0.5	13.3	21.8	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 12.0	▲ 3.7
23 消化器官用薬	3.3	1.9	1.3	1.5	1.5	▲ 0.6	4.3	1.9	0.6	1.2	4.5	1.3	▲ 3.7
232 消化性潰瘍用剤	2.4	1.4	0.2	0.4	0.5	▲ 1.8	3.0	0.8	▲ 0.7	▲ 0.2	3.2	0.2	▲ 4.8
239 その他の消化器官用薬	4.4	1.5	2.0	3.0	3.3	0.8	5.9	3.7	0.5	1.3	3.7	0.4	▲ 4.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.2	8.9	7.5	6.6	7.0	4.0	9.3	6.9	4.9	5.4	8.9	6.0	0.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	6.0	4.7	4.7	5.3	2.6	7.3	4.6	3.8	4.2	8.5	5.2	▲ 0.2
31 ビタミン剤	0.0	3.4	3.4	3.9	4.0	2.2	6.3	4.6	3.2	3.8	6.6	4.1	▲ 1.3
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.1	5.6	6.2	6.1	6.5	4.6	8.7	5.8	5.3	5.9	8.9	6.1	0.9
32 滋養強壮薬	6.9	4.6	3.6	2.1	2.5	▲ 0.1	5.5	1.4	2.0	2.5	6.3	3.2	▲ 1.8
33 血液・体液用薬	1.2	1.3	2.1	0.4	0.4	▲ 3.1	2.9	0.4	▲ 0.9	▲ 0.6	3.1	▲ 0.3	▲ 3.7
333 血液凝固阻剤	4.0	3.1	2.5	2.9	3.0	0.5	6.4	2.4	2.2	2.8	6.3	2.9	▲ 2.3
39 その他の代謝性医薬品	5.6	4.3	3.8	3.9	4.0	1.1	6.6	4.8	3.1	3.7	6.9	4.1	▲ 1.0
396 糖尿病用剤	5.4	4.3	4.0	4.3	4.4	1.5	7.1	5.2	3.5	4.0	7.3	4.5	▲ 0.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.4	6.7	4.9	4.3	4.7	2.6	7.4	4.0	2.9	3.5	6.5	3.7	▲ 1.8
42 腫瘍用薬	4.4	4.9	4.2	4.1	4.4	3.3	7.0	1.7	3.0	3.7	6.8	4.0	▲ 2.1
422 代謝拮抗剤	2.1	0.7	0.9	1.1	2.0	0.7	6.0	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 0.7	2.4	▲ 0.9	▲ 7.3
429 その他の腫瘍用薬	4.8	5.5	4.6	4.4	4.7	3.6	7.2	2.2	3.5	4.2	7.2	4.5	▲ 1.5
44 アレルギー用薬	4.1	11.5	7.8	8.2	5.9	4.6	6.0	13.7	4.1	5.7	6.0	2.3	▲ 2.9
52 漢方製剤	8.4	5.8	2.6	2.9	2.6	▲ 1.7	4.3	3.6	2.9	3.5	6.5	3.2	▲ 1.2
61 抗生物質製剤	1.6	2.5	23.0	8.0	6.0	5.6	14.0	16.5	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 12.1	▲ 15.9
62 化学療法剤	3.9	7.2	18.5	4.3	2.8	▲ 3.5	3.8	▲ 0.5	4.6	3.6	5.5	1.3	▲ 13.9
624 合成抗菌剤	1.8	6.7	35.6	20.5	10.6	16.9	34.6	39.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 19.5	▲ 20.4
625 抗ウイルス剤	3.8	14.6	36.1	▲ 8.6	7.1	▲ 29.0	▲ 24.9	▲ 33.3	14.5	1.3	10.6	16.8	93.9

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月			4月～9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	5,666	5,389	5,334	5,243	5,285	5,361	5,210	5,061	5,408	5,419	5,579	5,520	5,225
	11 中枢神経系用薬	874	781	729	708	723	738	710	691	728	729	750	749	700
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	42	36	31	33	34	31	30	30	30	30	30	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	79	71	65	66	67	68	66	64	67	67	68	68	65
	116 抗パーキンソン剤	85	81	75	64	66	66	64	62	61	62	62	62	56
	117 精神神経用剤	300	265	241	232	236	241	231	226	242	242	249	250	237
	119 その他中枢神経系用薬	243	232	225	230	233	240	232	225	236	237	243	244	226
	21 循環器官用薬	948	859	769	730	740	753	725	713	778	779	798	797	751
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	26	27	25	25	25	26	26	26	24
	214 血圧降下剤	339	289	214	162	170	168	158	156	149	150	149	149	142
	217 血管拡張剤	90	76	67	65	66	66	64	63	66	67	66	66	63
	218 高脂血症用剤	238	198	174	154	158	161	155	152	154	154	158	158	150
	22 呼吸器官用薬	35	38	43	49	45	46	52	56	52	50	48	52	64
	23 消化器官用薬	544	497	445	437	443	451	441	429	450	452	461	457	428
	232 消化性潰瘍用剤	326	283	237	224	229	231	225	220	223	225	228	227	212
	239 その他の消化器官用薬	83	78	73	70	71	74	71	69	71	72	74	72	68
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	109	124	137	150	150	155	152	149	164	164	169	168	158
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	138	125	118	117	117	117	116	115	118	118	119	120	114
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	60	62	58	56	59	59	60	59	55
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	29	26	25	26	26	26	26	24
	32 滋養強壮薬	73	72	75	79	80	83	82	77	85	85	89	89	82
	33 血液・体液用薬	430	415	397	394	406	411	407	393	385	387	392	392	366
	333 血液凝固阻止剤	284	285	277	275	286	290	287	277	265	267	271	271	249
	39 その他の代謝性医薬品	1,018	988	988	1,001	1,009	1,035	1,012	982	1,043	1,051	1,061	1,057	980
	396 糖尿病用剤	510	511	516	531	536	543	539	527	531	539	526	526	494
	399 他に分類されない代謝性医薬品	410	407	419	423	426	444	427	410	466	467	487	484	442
	42 腫瘍用薬	654	692	695	696	699	715	717	667	767	769	799	803	719
422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	13	13	12	12	12	12	12	10	
429 その他の腫瘍用薬	627	671	677	681	683	700	702	653	753	755	785	789	707	
44 アレルギー用薬	233	223	214	213	193	187	188	195	191	191	182	190	188	
52 漢方製剤	174	175	174	212	212	216	214	213	221	221	225	224	216	
61 抗生物質製剤	50	48	55	63	62	62	67	69	64	64	62	64	63	
62 化学療法剤	191	228	394	299	307	290	233	221	267	262	325	260	307	
624 合成抗菌剤	15	14	18	20	18	18	22	25	17	17	15	16	19	
625 抗ウイルス剤	145	183	343	244	253	234	176	163	212	206	269	205	253	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費」の算出に用いる価格)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 2.5	3.1	2.5	4.1	6.0	3.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 10.6	▲ 6.7	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 5.4	1.5	0.9	1.6	5.5	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 9.8	▲ 9.1	▲ 14.4	▲ 16.8	▲ 9.2	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 3.4	▲ 6.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.6	▲ 10.4	▲ 8.6	▲ 1.5	2.5	3.5	2.5	0.5	0.5	▲ 1.0	0.7	3.1	1.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 15.7	▲ 14.2	▲ 13.3	▲ 13.6	▲ 19.4	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 8.6
	117 精神神経用剤	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 5.9	3.5	2.4	3.5	8.4	4.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.1	▲ 4.5	▲ 2.9	1.9	4.1	5.9	3.5	0.9	1.9	1.6	1.3	5.1	0.2
	21 循環器官用薬	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 5.0	5.9	5.3	6.0	9.9	5.3
	212 不整脈用剤	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 7.9	▲ 12.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	2.6	▲ 1.4
	214 血圧降下剤	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 25.9	▲ 24.2	▲ 26.7	▲ 17.1	▲ 19.9	▲ 21.6	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 6.0	▲ 9.0
	217 血管拡張剤	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.5	▲ 5.9	0.7	0.2	0.6	4.0	0.2
	218 高脂血症用剤	▲ 11.5	▲ 17.0	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 9.7	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 12.1	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.5	2.0	▲ 1.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.1	9.1	11.2	16.0	4.3	13.0	23.6	30.8	10.8	12.3	4.7	0.8	13.5
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 0.7	1.0	0.1	▲ 3.4	2.0	2.0	2.3	3.8	0.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 16.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 6.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.4	0.6	▲ 3.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 6.0	0.9	1.0	0.8	1.8	1.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.4	13.8	10.2	9.9	13.5	12.7	11.3	7.8	8.9	9.1	8.7	10.7	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.8	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 1.3	1.0	2.2	0.1	▲ 3.4	0.7	0.3	1.4	3.9	▲ 0.3
	31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 7.3	▲ 9.7	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.5	2.4	▲ 1.8
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 8.0	▲ 6.5	▲ 13.2	▲ 16.1	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 1.3	▲ 5.1
	32 滋養強壮薬	0.2	▲ 1.4	4.3	5.2	5.9	7.2	8.8	1.9	6.3	5.9	7.4	8.4	6.3
	33 血液・体液用薬	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.9	1.7	2.8	3.1	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 7.0
	333 血液凝固阻止剤	1.8	0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	2.5	4.0	4.6	0.1	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 10.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	▲ 3.0	0.1	1.3	2.4	4.3	3.8	▲ 0.5	3.7	4.2	2.5	4.5	0.2
	396 糖尿病用剤	▲ 1.1	0.2	0.9	3.1	4.1	5.3	5.7	2.7	▲ 0.7	0.5	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	▲ 0.8	2.9	1.1	2.8	5.0	3.5	▲ 2.9	10.0	9.8	9.7	13.4	7.8
	42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.2	0.4	4.0	3.4	▲ 3.8	9.9	9.9	11.6	11.9	7.7
422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 10.6	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 19.7	▲ 13.1	▲ 13.2	▲ 13.3	▲ 10.9	▲ 15.2	
429 その他の腫瘍用薬	7.5	7.0	0.9	0.6	0.7	4.3	3.7	▲ 3.4	10.5	10.5	12.2	12.5	8.2	
44 アレルギー用薬	▲ 9.5	▲ 4.5	▲ 4.1	0.6	0.4	2.6	▲ 4.7	0.7	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 3.0	0.6	▲ 3.6	
52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.0	21.7	20.4	23.1	21.5	4.0	4.3	4.0	4.5	1.3	
61 抗生物質製剤	▲ 6.8	▲ 3.7	15.4	14.7	13.1	17.9	20.1	20.8	0.6	3.5	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 9.4	
62 化学療法剤	▲ 7.3	19.1	72.7	▲ 24.2	▲ 27.7	▲ 51.9	▲ 22.2	▲ 22.6	▲ 6.7	▲ 14.8	▲ 12.1	11.5	38.7	
624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0	11.0	2.9	17.4	26.4	27.7	▲ 9.8	▲ 3.1	▲ 17.9	▲ 25.5	▲ 23.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	26.2	87.6	▲ 28.8	▲ 32.2	▲ 57.5	▲ 29.5	▲ 30.2	▲ 8.7	▲ 18.7	▲ 14.6	16.2	55.0	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月					
						9月	10月	11月	4月~9月	9月	10月	11月		
単 位 当 り	内服薬 総数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.79	2.79	2.83	2.85	2.81	2.80	2.79	2.82	2.86
	11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	0.44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	21 循環器官用薬	0.67	0.65	0.62	0.62	0.63	0.63	0.62	0.61	0.64	0.64	0.65	0.64	0.61
	212 不整脈用剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
	22 呼吸器官用薬	0.15	0.18	0.24	0.25	0.23	0.23	0.27	0.30	0.22	0.21	0.20	0.22	0.30
	23 消化器官用薬	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40
	232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	333 血液凝固阻剤	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	39 その他の代謝性医薬品	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23
	396 糖尿病用剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.19	0.20	0.21	0.22	0.20	0.19	0.21	0.23	0.20	0.20	0.19	0.20	0.22
	52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
62 化学療法剤	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.07	
624 合成抗菌剤	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月					
						9月	10月	11月	4月~9月	9月	10月	11月		
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.0	1.1	2.1	1.6	0.4	0.6	0.0	▲ 0.3	0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	0.3	0.3	1.5	▲ 1.0	1.6	1.5	2.2	2.8	1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 5.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.2	1.3	1.5	0.3	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 2.2	0.1	▲ 0.8	1.0	1.2	▲ 4.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	▲ 3.2	0.1	0.3	▲ 3.5	1.2	1.3	1.6	2.7	▲ 1.1
	117 精神神経用剤	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	0.8	2.0	2.7	▲ 0.0	3.0	3.1	3.4	4.5	0.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.5	3.5	0.5	5.0	6.0	7.5	7.3	3.6	7.0	7.0	7.1	8.5	4.9
	21 循環器官用薬	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.8	0.2	0.4	1.8	1.2	0.9	1.7	1.7	1.9	3.5	▲ 0.1
	212 不整脈用剤	1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	3.3	4.7	4.6	1.6	4.2	4.3	4.3	5.7	1.7
	214 血圧降下剤	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.4	0.3	▲ 3.1
	217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 0.8	0.6	▲ 0.3	▲ 2.2	0.6	0.5	0.7	2.5	▲ 1.0
	218 高脂血症用剤	1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	2.3	3.7	3.2	1.5	3.5	3.6	3.7	5.3	1.4
	22 呼吸器官用薬	13.8	21.7	30.6	5.3	▲ 4.6	1.4	9.7	17.5	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 11.8	▲ 16.8	0.9
	23 消化器官用薬	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 0.7	0.9	0.7	▲ 1.8	0.0	0.4	0.2	0.6	▲ 2.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 5.6	2.0	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 3.4
	239 その他の消化器官用薬	0.2	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	0.9	1.4	1.3	▲ 2.7	0.3	0.5	▲ 0.0	0.6	▲ 1.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.7	2.8	0.6	2.9	3.1	4.4	5.2	3.3	2.1	2.4	2.7	2.8	▲ 1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	2.9	4.1	3.1	0.7	3.7	3.6	4.6	5.9	1.8
	31 ビタミン剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	1.3	3.2	2.3	0.1	2.5	2.7	2.4	3.9	▲ 0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	3.6	5.5	4.4	1.1	4.5	4.6	4.4	5.9	2.3
	32 滋養強壮薬	1.9	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	1.0	2.5	2.1	▲ 1.4	2.9	2.9	2.9	4.6	1.2
	33 血液・体液用薬	▲ 1.9	1.0	5.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 2.3	0.9	0.2	4.8
	333 血液凝固阻剤	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	1.3	2.9	2.9	0.9	2.4	2.5	2.5	3.7	▲ 0.0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	1.4	2.7	2.5	0.2	2.5	2.6	2.5	4.1	0.3
	396 糖尿病用剤	0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	2.1	3.4	3.2	1.0	3.3	3.3	3.2	4.9	1.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	1.1	2.9	2.5	▲ 1.2	1.2	1.4	1.4	2.6	▲ 1.4
	42 腫瘍用薬	0.5	1.6	▲ 1.8	2.8	3.7	6.3	5.6	▲ 1.2	4.1	4.4	4.5	5.3	0.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	0.2	2.7	3.4	▲ 6.7	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 6.6
	429 その他の腫瘍用薬	1.5	3.4	▲ 0.5	3.8	4.6	7.2	6.2	0.3	5.6	5.9	6.0	7.0	2.1
	44 アレルギー用薬	0.4	6.5	7.6	3.3	0.5	3.6	0.6	8.2	▲ 0.6	0.8	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.2
	52 漢方製剤	2.0	2.5	1.3	0.2	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 2.1	1.9	1.8	2.6	2.0	2.3
61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 2.2	24.2	7.1	▲ 4.7	10.4	14.8	17.4	▲ 6.2	▲ 1.8	▲ 9.6	▲ 16.6	▲ 18.0	
62 化学療法剤	▲ 1.8	9.7	49.0	1.0	▲ 3.1	▲ 15.8	▲ 13.1	▲ 18.6	10.8	0.6	▲ 0.2	3.2	70.5	
624 合成抗菌剤	▲ 3.4	0.7	30.5	19.2	9.9	21.6	33.6	36.4	▲ 4.9	1.8	▲ 11.2	▲ 20.2	▲ 20.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	48.8	136.7	▲ 22.2	▲ 25.5	▲ 55.2	▲ 61.6	▲ 65.0	51.4	▲ 6.8	17.6	69.4	391.0	

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月	4月~9月							
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	28.1	27.9	27.0	27.3	27.6	27.8	27.2	26.5	28.1	28.3	28.6	28.3	26.6
	11 中枢神経系用薬	24.7	24.9	24.7	25.0	25.1	25.3	25.1	24.9	25.4	25.5	25.6	25.5	24.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25.1	25.3	25.6	25.8	25.7	25.7	25.6	25.7	25.9	25.9	25.9	25.8	25.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.7	19.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.6	19.2	19.9	20.1	20.2	20.1	18.7
	116 抗パーキンソン剤	29.9	30.4	31.0	31.2	31.1	31.0	31.3	31.0	31.1	31.2	31.2	31.2	30.7
	117 精神神経用剤	25.4	25.8	26.1	26.4	26.3	26.3	26.2	26.3	26.5	26.5	26.5	26.4	26.4
	119 その他中枢神経系用薬	26.8	27.2	27.5	27.9	27.7	27.7	27.9	27.7	27.9	27.9	28.0	28.0	27.7
	21 循環器用薬	35.2	35.7	36.2	36.8	36.6	36.7	36.8	36.8	37.2	37.2	37.3	37.3	37.1
	212 不整脈用剤	35.4	35.9	36.3	36.7	36.5	36.6	36.7	36.6	37.0	37.0	37.1	37.0	36.8
	214 血圧降下剤	36.4	36.9	37.4	38.1	37.8	38.0	38.1	38.1	38.5	38.5	38.6	38.6	38.5
	217 血管拡張剤	35.3	35.7	36.3	36.9	36.7	36.8	36.9	36.9	37.2	37.2	37.4	37.3	37.2
	218 高脂血症用剤	37.5	38.1	38.6	39.3	39.1	39.2	39.2	39.3	39.7	39.7	39.8	39.8	39.7
	22 呼吸器用薬	11.6	10.7	9.2	9.2	9.4	9.6	9.2	8.9	9.8	10.0	10.1	9.8	8.7
	23 消化器用薬	27.1	27.2	26.9	27.2	27.3	27.5	27.2	27.2	27.8	27.7	28.0	28.1	27.6
	232 消化性潰瘍用剤	28.5	28.7	28.7	29.0	29.0	29.2	29.2	29.0	29.5	29.6	29.6	29.6	29.3
	239 その他の消化器用薬	25.9	26.1	25.9	26.3	26.6	27.0	27.1	27.0	27.0	27.0	27.4	27.4	26.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	32.3	32.8	33.0	33.7	33.4	34.1	33.7	33.4	34.7	34.6	35.3	35.2	34.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	36.0	36.5	37.1	37.7	37.6	37.7	37.7	37.3	37.9	38.0	38.2	38.0	37.5
	31 ビタミン剤	30.8	31.4	32.0	32.6	32.3	32.6	32.5	32.5	32.9	32.9	33.1	33.0	32.9
	311 ビタミンAおよびD剤	33.9	34.8	35.4	36.1	35.8	36.2	36.1	35.9	36.5	36.5	36.9	36.7	36.3
	32 滋養強壮薬	27.7	27.9	28.0	28.2	28.1	28.0	28.3	27.9	28.1	28.2	28.2	28.3	27.7
	33 血液・体液用薬	30.9	29.7	27.1	27.0	27.0	27.5	28.2	27.5	26.4	27.7	28.2	28.2	27.8
	333 血液凝固阻剤	34.5	34.8	35.0	35.3	35.2	35.2	35.5	35.2	35.5	35.5	35.6	35.7	35.2
	39 その他の代謝性医薬品	32.4	33.0	33.6	34.2	33.9	33.9	34.1	34.2	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6
	396 糖尿病用剤	36.6	37.1	37.5	38.1	37.9	37.9	38.2	38.1	38.4	38.4	38.4	38.6	38.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18.3	19.1	19.7	20.3	20.0	20.2	20.2	20.2	20.6	20.6	20.8	20.7	20.7
	42 腫瘍用薬	43.0	42.5	42.5	42.4	42.3	43.0	42.4	41.8	42.2	42.3	42.8	42.4	41.7
	422 代謝拮抗剤	20.9	21.1	21.4	21.6	21.5	21.8	21.5	21.5	21.8	22.2	21.8	21.8	21.8
429 その他の腫瘍用薬	49.4	48.2	47.7	47.4	47.4	47.9	47.5	46.5	46.8	46.9	47.3	47.0	46.0	
44 アレルギー用薬	23.7	23.8	22.5	23.2	22.9	22.8	21.7	21.1	23.7	24.1	24.3	23.6	21.9	
52 漢方製剤	25.2	25.0	23.8	24.2	24.5	25.0	24.6	24.1	24.9	25.1	25.3	25.3	23.8	
61 抗生物質製剤	8.6	8.6	8.0	8.0	8.0	8.1	7.7	7.6	8.2	8.2	8.4	8.3	8.0	
62 化学療法剤	15.6	14.6	10.9	11.4	12.9	13.2	12.8	11.6	12.1	13.4	13.6	12.7	8.0	
624 合成抗菌剤	6.0	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
625 抗ウイルス剤	19.6	14.4	7.8	9.1	12.5	13.4	14.7	12.1	9.7	13.7	12.3	10.3	4.9	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月	4月~9月							
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.9	2.5	1.6	0.1	2.5	2.6	3.0	4.0	0.0
	11 中枢神経系用薬	0.4	0.7	▲ 0.5	1.2	1.4	2.6	2.1	1.2	1.3	1.6	1.2	1.2	▲ 0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.6	1.0	▲ 0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 3.7	1.9	2.1	6.0	3.7	2.6	2.6	3.5	1.9	2.6	▲ 2.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.1	1.5	1.9	0.8	1.0	0.8	1.5	▲ 0.1	0.2	0.4	0.5	▲ 0.0	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	0.5	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	2.2	1.0	0.7	0.9	1.1	0.4	▲ 0.1
	21 循環器用薬	0.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	2.1	1.6	1.4	1.6	1.6	1.2	0.9
	212 不整脈用剤	▲ 0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.0	1.0	1.2	1.2	0.9	0.4
	214 血圧降下剤	0.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	2.2	1.8	1.5	1.7	1.7	1.3	1.0
	217 血管拡張剤	0.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	2.2	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	0.9
	218 高脂血症用剤	0.4	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	2.1	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0
	22 呼吸器用薬	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 13.3	0.1	▲ 0.2	2.3	1.5	0.9	4.7	5.9	5.6	7.2	▲ 2.3
	23 消化器用薬	▲ 0.4	0.7	▲ 1.2	1.1	1.5	1.8	1.8	1.0	1.6	1.5	1.7	2.1	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	0.8	0.0	1.1	1.1	1.9	1.6	0.9	1.6	1.7	1.6	1.7	0.9
	239 その他の消化器用薬	▲ 0.7	0.8	▲ 0.9	1.4	1.5	2.7	2.8	3.8	1.2	1.5	1.2	1.1	▲ 0.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.5	1.5	0.7	2.3	3.0	2.9	2.1	0.7	3.7	3.6	3.5	4.5	4.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.3	1.2	1.0	1.2	1.3	0.7	0.4
	31 ビタミン剤	0.6	2.1	1.7	1.9	1.9	2.3	2.1	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	0.8	2.7	1.7	2.0	1.9	2.4	2.3	1.8	1.7	1.9	1.8	1.6	1.0
	32 滋養強壮薬	1.1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	1.5	0.1	0.1	0.3	0.8	0.0	▲ 0.6
	33 血液・体液用薬	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0	▲ 0.2	5.2	2.1	▲ 0.1	1.1	2.4	▲ 0.3	0.9	▲ 5.9
	333 血液凝固阻剤	▲ 0.6	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.6	0.6	0.8	0.9	1.2	0.6	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.4	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	2.2	1.8	1.6	1.7	1.8	1.4	1.1
	396 糖尿病用剤	0.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	2.0	1.4	1.2	1.3	1.4	1.0	0.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.0	4.3	3.3	2.8	2.7	3.0	3.0	2.5	2.6	2.7	2.5	2.4	2.0
	42 腫瘍用薬	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.4	▲ 0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.7	0.9	1.3	1.1	1.0	1.2	0.7	1.3	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.2	
44 アレルギー用薬	▲ 1.1	0.2	▲ 5.5	3.5	4.6	4.3	3.5	2.2	▲ 5.8	5.5	6.4	8.8	3.8	
52 漢方製剤	1.2	▲ 1.1	▲ 4.5	1.4	1.9	6.7	3.5	3.0	1.9	2.3	1.2	2.5	▲ 1.1	
61 抗生物質製剤	0.1	0.4	▲ 6.7	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 3.4	3.0	1.8	4.0	6.8	5.1	
62 化学療法剤	0.9	▲ 6.4	▲ 25.0	4.0	5.3	18.4	17.4	19.0	▲ 4.6	3.6	3.1	▲ 0.5	▲ 31.6	
624 合成抗菌剤	0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.6	1.5	1.2	1.7	2.2	1.9	
625 抗ウイルス剤	1.5	▲ 26.2	▲ 45.8	16.1	23.7	73.0	92.1	85.5	▲ 23.6	9.3	▲ 8.2	▲ 30.1	▲ 59.6	

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 り	内服薬 総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月								
		4月～9月			4月～9月			9月	10月	11月				
		73	70	71	68	69	69	68	67	69	68	70	69	69
	11 中枢神経系用薬	76	69	67	64	64	65	63	63	63	63	64	64	64
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	16	15	13	14	13	13	12	12	12	12	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	116 抗パーキンソン剤	182	181	188	162	164	162	160	160	151	152	150	151	149
	117 精神神経用剤	91	82	78	74	74	74	73	73	73	73	74	75	75
	119 その他中枢神経系用薬	127	115	110	105	106	106	103	104	99	99	99	100	99
	21 循環器官用薬	40	37	34	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33
	212 不整脈用剤	25	22	20	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
	214 血圧降下剤	44	38	30	23	24	24	23	23	21	21	21	21	21
	217 血管拡張剤	16	14	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13
	218 高脂血症用剤	37	30	27	23	24	24	23	23	22	22	22	22	22
	22 呼吸器官用薬	20	20	19	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	45	42	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	232 消化性潰瘍用剤	51	46	40	39	38	39	38	38	38	38	38	38	38
	239 その他の消化器官用薬	87	84	83	78	78	79	77	77	77	78	77	78	78
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61	66	72	75	75	75	75	76	77	77	77	78	79
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	84	75	72	69	69	69	68	69	66	66	66	66	67
	31 ビタミン剤	28	23	21	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18
	311 ビタミンAおよびD剤	37	25	22	18	19	19	18	18	16	16	16	16	16
	32 滋養強壮薬	84	83	89	93	92	92	93	92	95	94	96	97	98
	33 血液・体液用薬	104	103	102	102	104	105	105	104	99	99	99	100	98
	333 血液凝固阻剤	310	315	316	309	316	317	317	318	285	285	286	286	286
	39 その他の代謝性医薬品	126	122	125	124	123	125	124	123	122	123	122	122	121
	396 糖尿病用剤	103	103	106	106	106	107	107	107	101	101	99	99	99
	399 他に分類されない代謝性医薬品	398	387	403	395	391	397	391	390	414	412	419	422	418
	42 腫瘍用薬	2,109	2,223	2,272	2,216	2,196	2,164	2,228	2,243	2,332	2,314	2,319	2,367	2,409
	422 代謝拮抗剤	714	607	521	453	462	453	450	446	401	401	393	399	398
	429 その他の腫瘍用薬	2,282	2,396	2,453	2,393	2,373	2,332	2,407	2,423	2,519	2,500	2,500	2,555	2,599
	44 アレルギー用薬	53	47	44	41	42	43	41	41	39	39	40	40	40
	52 漢方製剤	78	77	80	96	95	95	96	95	95	95	96	95	96
	61 抗生物質製剤	98	96	96	103	103	105	104	102	108	107	111	111	108
	62 化学療法剤	496	575	889	655	704	647	515	489	575	576	704	560	582
	624 合成抗菌剤	200	184	189	176	172	173	178	183	163	162	157	163	171
	625 抗ウイルス剤	1,552	1,784	2,609	2,057	2,406	2,179	1,744	1,653	1,762	1,918	2,313	1,711	1,291

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 り	内服薬 総数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月								
		4月～9月			4月～9月			9月	10月	11月				
		▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 4.1	0.2	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 2.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.4	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 13.4	▲ 13.6	▲ 7.4	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 2.5	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	0.6	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.2	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 14.0	▲ 12.2	▲ 14.1	▲ 15.2	▲ 16.3	▲ 2.2	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 6.8
	117 精神神経用剤	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 4.4
	21 循環器官用薬	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 4.5
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 13.5	▲ 14.3	▲ 7.2	▲ 8.3	▲ 6.5	▲ 3.8	▲ 3.4
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 25.8	▲ 17.0	▲ 19.6	▲ 19.5	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 11.2	▲ 7.5	▲ 7.0
	217 血管拡張剤	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.2	0.3
	218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 14.4	▲ 14.8	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 3.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.8	10.0	9.6	8.9	11.0	10.3	13.6	13.4	12.5	13.1	15.1
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.6	0.4	0.2	0.3	▲ 1.1	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	0.0	▲ 1.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1.2	9.1	▲ 8.7	4.5	7.0	4.9	3.6	3.6	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 2.5
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.9	▲ 8.4	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 24.4	▲ 31.3	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 12.9	▲ 13.4	▲ 18.7	▲ 18.5	▲ 13.1	▲ 14.7	▲ 14.4	▲ 8.3	▲ 8.2
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 6.9	4.3	4.1	3.9	5.0	3.3	3.1	2.6	3.6	3.7	5.7
	33 血液・体液用薬	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	2.2	2.7	1.9	1.2	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.7
	333 血液凝固阻剤	2.7	1.6	0.5	▲ 2.2	0.3	0.2	0.0	0.4	▲ 9.7	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 10.0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.0
	396 糖尿病用剤	▲ 0.6	0.3	2.9	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 8.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	▲ 2.8	4.1	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 4.1	6.0	5.4	5.5	7.9	7.1
	42 腫瘍用薬	6.9	5.4	2.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 2.8	5.7	5.4	7.2	6.2	7.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 11.6	▲ 12.0	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 12.6	▲ 13.1	▲ 13.3	▲ 11.3	▲ 10.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.5	6.0	2.4	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 2.9	5.7	5.4	7.2	6.2	7.3
	44 アレルギー用薬	▲ 8.8	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 6.0	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 3.0
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 0.8	2.7	20.1	19.6	18.6	20.0	20.5	0.1	0.1	0.1	▲ 0.1	0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.4	7.6	7.5	8.1	7.2	6.5	4.2	3.5	5.6	7.1	5.1
	62 化学療法剤	▲ 6.9	16.0	54.6	▲ 26.3	▲ 29.1	▲ 51.7	▲ 23.7	▲ 20.1	▲ 11.7	▲ 18.2	8.9	8.6	18.9
	624 合成抗菌剤	▲ 5.3	▲ 7.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 6.0	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 6.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 8.7	14.9	46.2	▲ 21.2	▲ 26.4	▲ 45.1	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 21.0	▲ 20.3	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 21.9

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度 4月～11月	令和7年度 4月～9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月							11月
全 国		77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	6,682	7,179	6,901	57,017	42,463	7,179	7,521	7,033	100.0
北海道		3,732	3,764	3,910	3,938	1,937	316	347	327	2,673	1,986	337	359	328	4.7
青森		921	922	953	946	467	76	82	78	644	479	81	85	79	1.1
岩手		839	847	874	878	430	70	76	73	602	448	76	80	74	1.1
宮城		1,481	1,514	1,593	1,606	783	129	138	132	1,095	815	139	145	136	1.9
秋田		774	766	788	784	387	63	67	66	530	396	67	70	65	0.9
山形		701	712	738	742	365	59	64	61	500	373	63	66	61	0.9
福島		1,158	1,154	1,196	1,245	609	99	107	103	838	624	105	111	103	1.5
茨城		1,771	1,804	1,880	1,900	924	150	163	155	1,280	952	159	168	160	2.3
栃木		1,094	1,115	1,173	1,189	576	94	102	98	808	600	101	108	101	1.4
群馬		1,025	1,050	1,115	1,138	552	90	98	94	769	573	98	102	95	1.3
埼玉		4,014	4,112	4,389	4,472	2,165	354	381	371	3,038	2,256	382	400	383	5.4
千葉		3,525	3,615	3,812	3,891	1,889	308	333	321	2,640	1,962	331	349	329	4.7
東京		8,840	9,031	9,662	9,823	4,775	780	837	806	6,628	4,925	830	872	831	11.8
神奈川		5,733	5,858	6,230	6,342	3,083	507	538	522	4,303	3,198	540	567	538	7.6
新潟		1,350	1,354	1,415	1,446	710	116	126	120	979	729	123	130	119	1.7
富山		595	603	634	646	316	51	56	53	446	332	55	60	54	0.8
石川		657	672	708	725	354	58	62	60	507	376	65	68	63	0.9
福井		383	393	416	434	206	34	37	37	307	229	39	40	38	0.5
山梨		497	502	521	532	259	42	45	44	358	267	45	47	44	0.6
長野		1,296	1,308	1,374	1,400	686	111	120	114	953	711	121	126	117	1.7
岐阜		1,132	1,154	1,233	1,251	613	99	106	103	846	631	107	110	105	1.5
静岡		2,121	2,154	2,270	2,291	1,113	181	195	188	1,530	1,139	194	202	189	2.7
愛知		3,995	4,118	4,420	4,506	2,200	357	379	370	3,068	2,284	387	402	381	5.4
三重		1,004	1,032	1,092	1,110	540	88	94	92	759	565	96	100	94	1.3
滋賀		810	825	880	912	446	73	78	74	621	462	78	81	77	1.1
京都		1,530	1,550	1,624	1,661	813	133	142	135	1,135	846	142	151	138	2.0
大阪		5,490	5,611	5,934	6,037	2,963	479	514	494	4,102	3,058	516	540	503	7.2
兵庫		3,470	3,509	3,705	3,762	1,851	299	322	307	2,544	1,898	319	336	310	4.4
奈良		657	665	704	720	353	57	61	59	489	365	61	65	60	0.8
和歌山		552	564	590	606	298	49	53	49	414	309	53	55	50	0.7
鳥取		355	359	372	375	185	30	33	30	254	190	32	34	30	0.4
島根		473	473	492	502	246	40	43	42	341	255	43	45	41	0.6
岡山		993	1,005	1,043	1,052	516	83	89	87	709	529	89	93	87	1.2
広島		1,825	1,848	1,931	1,959	960	155	166	160	1,333	995	170	175	163	2.3
山口		920	922	957	970	477	77	83	79	660	493	84	87	80	1.1
徳島		430	438	468	483	237	38	41	39	323	242	41	43	39	0.6
香川		653	668	691	696	342	56	59	56	471	352	60	62	57	0.8
愛媛		813	815	854	860	422	68	74	70	588	437	74	79	72	1.0
高知		507	487	503	497	245	40	43	40	333	249	42	44	40	0.6
福岡		3,247	3,297	3,493	3,569	1,748	286	304	290	2,429	1,813	307	320	295	4.2
佐賀		535	543	566	579	284	46	49	47	393	294	50	51	48	0.7
長崎		930	927	963	958	474	77	81	78	646	484	83	85	77	1.1
熊本		1,047	1,043	1,104	1,121	548	90	95	93	770	575	98	101	94	1.3
大分		767	769	811	819	401	66	69	67	560	417	71	74	69	1.0
宮崎		687	701	735	744	365	59	63	61	501	374	63	66	61	0.9
鹿児島		969	982	1,037	1,047	514	83	90	85	717	537	91	94	86	1.2
沖縄		759	777	826	846	421	66	72	69	583	437	71	77	69	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月	4月~9月						
					9月	10月	11月		9月	10月	11月				
全 国	2,072	1,273	4,346	1,330	517	▲ 210	257	148	1,889	1,415	497	342	132		
総 数	北海道	40	31	146	28	6	▲ 10	14	▲ 2	63	49	21	13	1	
	青森	5	1	32	▲ 8	▲ 6	▲ 4	2	▲ 1	16	12	5	3	1	
	岩手	▲ 0	7	27	5	▲ 2	▲ 3	2	1	23	18	6	4	1	
	宮城	39	33	79	13	1	▲ 4	5	2	42	32	10	7	3	
	秋田	▲ 1	▲ 8	21	▲ 4	▲ 3	▲ 2	1	1	11	9	4	2	▲ 1	
	山形	6	11	26	4	2	▲ 2	2	0	9	8	4	2	▲ 1	
	福島	▲ 1	▲ 5	42	49	23	0	6	4	19	15	6	4	0	
	茨城	44	33	76	19	5	▲ 7	6	2	38	28	9	5	5	
	栃木	36	21	57	17	4	▲ 4	4	3	33	24	7	6	3	
	群馬	37	25	64	23	10	▲ 3	5	3	25	21	8	4	1	
	埼玉	141	98	277	83	23	▲ 13	15	16	121	90	28	18	12	
	千葉	110	90	197	79	27	▲ 9	12	13	97	73	23	15	8	
	東京	281	191	631	161	69	▲ 26	29	26	210	150	50	35	25	
	神奈川	204	125	372	112	46	▲ 16	19	19	159	115	32	29	16	
	新潟	22	4	61	31	13	▲ 1	7	4	23	19	7	5	▲ 1	
	富山	35	8	31	12	4	▲ 1	3	1	20	16	4	4	1	
	石川	14	15	36	16	6	▲ 1	3	1	31	22	7	6	3	
	福井	15	10	23	18	1	▲ 1	3	3	27	23	5	3	1	
	山梨	8	4	20	11	4	▲ 1	1	1	10	8	3	2	0	
	長野	34	12	66	26	13	▲ 3	5	0	33	25	10	5	3	
	岐阜	25	22	79	18	13	▲ 4	3	1	24	18	8	4	2	
	静岡	45	34	115	21	9	▲ 8	7	4	33	26	13	7	1	
	愛知	154	123	302	87	36	▲ 11	12	9	120	85	29	24	11	
	三重	28	28	60	18	5	▲ 3	3	3	34	26	8	6	2	
	滋賀	26	15	55	31	16	▲ 1	5	2	22	16	6	3	3	
	京都	55	20	74	36	14	▲ 4	7	3	45	33	9	9	3	
	大阪	177	121	323	103	42	▲ 17	18	11	131	95	37	26	9	
	兵庫	107	39	196	57	29	▲ 9	9	6	64	48	20	13	3	
	奈良	19	8	39	16	6	▲ 2	2	2	16	12	4	4	0	
	和歌山	13	12	26	16	8	0	3	1	15	11	3	2	1	
	数	取根	5	4	13	3	1	▲ 1	1	▲ 1	6	5	2	1	▲ 0
		鳥島	10	1	19	10	4	▲ 1	2	1	10	9	3	2	▲ 1
		岡山	17	12	37	9	5	▲ 3	2	1	16	13	6	3	0
		広島	33	23	83	28	12	▲ 5	5	0	47	35	15	9	3
		山口	13	2	35	13	5	▲ 2	2	1	21	17	6	4	1
		徳島	6	8	30	15	8	▲ 1	3	1	6	5	3	1	▲ 0
		香川	13	15	23	5	1	▲ 2	1	▲ 0	13	10	4	2	1
		愛媛	19	2	39	7	0	▲ 3	1	1	23	16	6	5	2
		高知	8	▲ 20	16	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	5	3	3	2	▲ 0
		福岡	116	49	196	76	31	▲ 5	11	4	86	65	21	16	5
		佐賀	5	8	23	13	5	▲ 1	2	0	14	11	4	2	1
		長崎	15	▲ 3	37	▲ 6	▲ 4	▲ 3	1	▲ 1	13	10	5	4	▲ 1
		熊本	26	▲ 4	60	17	5	▲ 3	3	2	34	27	8	7	1
	大分	22	2	43	8	1	▲ 2	1	1	22	16	5	5	1	
	宮崎	14	14	34	10	3	▲ 2	2	0	12	9	3	3	▲ 0	
	鹿児島	13	13	55	10	4	▲ 3	3	▲ 1	28	23	8	4	1	
	沖縄	17	17	50	20	15	▲ 3	3	2	20	16	5	4	0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月	4月~9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
総 数	全 国	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	▲ 3.0	3.7	2.2	3.4	3.4	7.4	4.8	1.9
	北海道	1.1	0.8	3.9	0.7	0.3	▲ 3.0	4.1	▲ 0.7	2.4	2.5	6.7	3.6	0.3
	青森	0.5	0.1	3.4	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 4.7	2.6	▲ 0.7	2.6	2.6	6.7	3.6	1.5
	岩手	▲ 0.0	0.9	3.2	0.5	▲ 0.4	▲ 4.8	3.2	1.8	3.9	4.1	8.7	4.8	1.6
	宮城	2.7	2.2	5.2	0.8	0.2	▲ 2.8	4.0	1.6	4.0	4.1	7.9	4.9	2.4
	秋田	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 3.3	1.8	0.9	2.1	2.4	5.6	3.3	▲ 1.1
	山形	0.9	1.6	3.7	0.6	0.5	▲ 3.2	3.9	0.3	1.8	2.1	6.0	2.8	▲ 0.9
	福島	▲ 0.1	▲ 0.4	3.6	4.1	3.9	0.5	6.2	3.9	2.3	2.4	5.9	3.5	0.2
	茨城	2.6	1.9	4.2	1.0	0.6	▲ 4.2	3.9	1.3	3.1	3.0	6.2	3.0	3.4
	栃木	3.4	2.0	5.1	1.4	0.7	▲ 3.6	3.9	3.1	4.2	4.2	7.7	5.7	2.8
	群馬	3.7	2.5	6.1	2.1	1.9	▲ 3.7	5.0	3.1	3.4	3.8	9.3	3.7	0.8
	埼玉	3.6	2.4	6.7	1.9	1.1	▲ 3.4	4.1	4.6	4.1	4.2	8.0	4.8	3.2
	千葉	3.2	2.6	5.4	2.1	1.5	▲ 2.7	3.6	4.1	3.8	3.9	7.4	4.6	2.5
	東京	3.3	2.2	7.0	1.7	1.5	▲ 3.2	3.6	3.4	3.3	3.1	6.4	4.2	3.1
	神奈川	3.7	2.2	6.3	1.8	1.5	▲ 3.0	3.7	3.8	3.8	3.7	6.4	5.4	3.0
	新潟	1.7	0.3	4.5	2.2	1.9	▲ 1.1	5.7	3.2	2.4	2.7	6.1	3.7	▲ 0.5
	富山	6.2	1.4	5.1	1.8	1.1	▲ 2.0	5.7	2.2	4.8	5.0	7.9	6.3	1.8
	石川	2.2	2.2	5.4	2.3	1.8	▲ 2.4	4.6	2.1	6.5	6.2	11.6	9.6	4.9
	福井	4.1	2.6	5.9	4.3	0.6	▲ 2.2	8.5	8.4	9.5	11.0	16.0	7.7	2.8
	山梨	1.7	0.9	3.9	2.0	1.7	▲ 1.9	2.9	1.4	2.9	3.1	7.5	3.8	0.5
	長野	2.7	0.9	5.1	1.9	2.0	▲ 2.6	4.1	0.4	3.6	3.6	9.2	4.4	2.6
	岐阜	2.3	1.9	6.8	1.4	2.2	▲ 4.1	2.6	1.1	2.9	2.9	7.9	4.0	2.3
	静岡	2.2	1.6	5.4	0.9	0.8	▲ 4.3	3.6	1.9	2.2	2.3	7.1	3.5	0.3
	愛知	4.0	3.1	7.3	2.0	1.7	▲ 3.1	3.3	2.5	4.1	3.9	8.2	6.3	3.1
	三重	2.8	2.8	5.8	1.6	0.9	▲ 3.5	3.6	3.4	4.7	4.8	8.8	6.5	2.5
	滋賀	3.3	1.9	6.7	3.6	3.7	▲ 1.0	6.3	2.9	3.6	3.5	8.0	4.1	3.7
	京都	3.8	1.3	4.8	2.2	1.7	▲ 3.0	5.0	2.2	4.1	4.1	7.0	6.2	2.1
	大阪	3.3	2.2	5.8	1.7	1.4	▲ 3.4	3.6	2.2	3.3	3.2	7.7	5.0	1.9
	兵庫	3.2	1.1	5.6	1.5	1.6	▲ 2.8	2.9	1.9	2.6	2.6	6.8	4.2	1.0
	奈良	3.0	1.2	5.9	2.3	1.9	▲ 3.3	3.7	3.0	3.4	3.5	7.5	5.9	0.7
	和歌山	2.3	2.2	4.6	2.7	2.7	0.8	6.9	1.1	3.6	3.7	6.9	4.5	2.1
	鳥取	1.5	1.1	3.7	0.9	0.4	▲ 2.9	3.8	▲ 2.4	2.5	2.9	7.4	3.4	▲ 0.7
	島根	2.2	0.1	4.0	2.0	1.6	▲ 3.1	4.3	1.7	2.9	3.5	8.5	3.9	▲ 1.7
	岡山	1.7	1.2	3.7	0.9	0.9	▲ 3.4	2.1	1.4	2.4	2.5	7.3	3.8	0.1
	広島	1.9	1.3	4.5	1.5	1.2	▲ 3.1	3.2	0.1	3.6	3.7	9.4	5.3	1.6
	山口	1.5	0.2	3.8	1.4	1.0	▲ 2.9	2.8	0.8	3.3	3.5	8.4	4.7	0.7
	徳島	1.5	1.8	6.9	3.2	3.4	▲ 3.7	8.2	1.8	1.9	2.2	8.1	3.4	▲ 1.0
	香川	2.0	2.2	3.4	0.7	0.4	▲ 3.7	2.4	▲ 0.0	2.8	2.8	7.7	4.2	1.7
	愛媛	2.4	0.2	4.8	0.8	0.1	▲ 4.1	1.8	0.7	4.0	3.7	9.4	7.0	2.5
	高知	1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 2.2	1.5	1.4	6.4	3.9	▲ 0.3
	福岡	3.7	1.5	5.9	2.2	1.8	▲ 1.8	3.6	1.5	3.7	3.7	7.5	5.1	1.7
	佐賀	0.9	1.5	4.3	2.2	1.9	▲ 1.1	4.8	0.2	3.6	3.8	8.6	4.0	1.6
	長崎	1.7	▲ 0.4	3.9	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 3.4	1.5	▲ 0.8	2.1	2.2	6.9	4.6	▲ 1.3
	熊本	2.5	▲ 0.4	5.8	1.5	0.9	▲ 2.9	3.3	2.0	4.7	4.9	9.0	6.9	0.9
	大分	3.0	0.2	5.6	1.0	0.2	▲ 3.1	2.1	2.1	4.1	3.9	8.0	7.4	2.1
	宮崎	2.0	2.0	4.9	1.3	0.9	▲ 2.7	3.8	0.0	2.5	2.6	5.8	4.6	▲ 0.3
	鹿児島	1.3	1.4	5.6	0.9	0.7	▲ 4.0	3.3	▲ 1.1	4.1	4.4	9.2	4.6	1.5
沖縄	2.3	2.3	6.4	2.4	3.7	▲ 4.1	3.6	2.2	3.6	3.7	8.4	6.1	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			構成割合 11月(%)
		4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～11月			
		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	
総 数	全 国	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	7,048	7,713	7,550	58,597	43,616	7,224	7,610	7,371	100.0		
	北海道	3,272	3,361	3,551	3,552	1,766	286	316	301	2,330	1,731	291	312	287	3.9		
	青森	924	931	975	961	476	77	84	82	635	474	79	83	78	1.1		
	岩手	813	828	857	855	419	68	75	72	567	422	70	74	71	1.0		
	宮城	1,545	1,596	1,689	1,694	825	135	149	145	1,128	837	140	148	143	1.9		
	秋田	715	719	737	727	360	59	64	62	482	359	60	63	60	0.8		
	山形	741	767	797	796	392	63	70	68	521	388	65	68	65	0.9		
	福島	1,157	1,183	1,240	1,253	610	99	110	106	822	611	102	108	104	1.4		
	茨城	1,673	1,748	1,842	1,864	905	146	160	156	1,214	903	150	158	153	2.1		
	栃木	1,156	1,207	1,271	1,281	620	101	111	109	840	623	104	109	107	1.5		
	群馬	1,055	1,103	1,172	1,185	576	94	103	100	776	576	97	102	99	1.3		
	埼玉	4,301	4,518	4,871	4,965	2,407	390	432	422	3,252	2,407	400	424	421	5.7		
	千葉	3,592	3,776	4,044	4,133	2,013	324	357	350	2,696	2,001	331	351	344	4.7		
	東京	9,468	9,962	10,793	11,019	5,357	863	956	938	7,193	5,330	877	936	926	12.6		
	神奈川	6,125	6,406	6,868	7,001	3,418	552	602	593	4,564	3,386	560	593	584	7.9		
	新潟	1,439	1,469	1,531	1,544	766	123	134	130	1,017	759	127	132	126	1.7		
	富山	547	567	595	607	298	48	53	52	402	300	50	52	50	0.7		
	石川	587	620	659	675	333	54	59	57	448	334	56	59	56	0.8		
	福井	350	368	391	401	195	31	34	34	266	199	33	34	33	0.5		
	山梨	519	540	566	574	279	45	49	48	372	277	46	48	47	0.6		
	長野	1,212	1,259	1,326	1,340	660	107	115	111	885	659	111	115	110	1.5		
	岐阜	1,230	1,297	1,384	1,399	686	109	119	117	909	677	112	117	115	1.6		
	静岡	2,345	2,441	2,568	2,594	1,264	204	222	218	1,674	1,246	209	218	209	2.8		
	愛知	4,397	4,677	5,059	5,160	2,517	402	440	437	3,377	2,507	415	437	433	5.9		
	三重	1,082	1,137	1,195	1,206	589	94	102	102	794	592	98	102	100	1.4		
	滋賀	785	832	889	920	453	72	78	77	595	444	73	76	75	1.0		
	京都	1,344	1,415	1,495	1,541	754	121	132	129	1,017	757	125	133	128	1.7		
	大阪	5,574	5,880	6,241	6,384	3,133	502	546	536	4,184	3,117	515	541	526	7.1		
	兵庫	3,652	3,802	4,014	4,054	1,999	317	347	340	2,631	1,962	323	339	329	4.5		
	奈良	739	772	821	837	412	66	72	71	546	408	67	70	68	0.9		
	和歌山	541	564	594	601	295	48	51	50	391	293	48	51	48	0.6		
	鳥取	345	351	371	370	183	29	32	31	243	182	30	31	29	0.4		
	島根	479	494	513	513	253	40	44	43	339	254	42	44	42	0.6		
	岡山	1,085	1,122	1,173	1,176	577	91	100	99	765	573	94	98	95	1.3		
	広島	1,930	2,006	2,090	2,095	1,028	163	178	176	1,366	1,021	169	176	169	2.3		
	山口	1,004	1,030	1,064	1,071	528	84	92	89	700	524	87	91	85	1.2		
	徳島	415	429	462	468	228	36	40	39	304	227	38	39	37	0.5		
	香川	635	659	689	690	340	54	59	57	447	335	55	57	55	0.7		
	愛媛	783	814	866	868	426	68	74	72	570	426	71	74	70	1.0		
	高知	431	436	448	445	219	35	38	36	287	216	36	37	34	0.5		
	福岡	3,715	3,909	4,101	4,130	2,034	324	351	343	2,689	2,008	332	348	333	4.5		
	佐賀	661	683	707	707	348	55	59	58	461	346	57	59	56	0.8		
	長崎	974	996	1,027	1,017	505	81	87	84	662	497	82	85	80	1.1		
	熊本	1,145	1,204	1,256	1,265	621	99	107	105	828	620	103	106	101	1.4		
	大分	771	799	836	840	411	66	71	70	550	410	68	71	68	0.9		
	宮崎	768	795	827	824	404	65	70	68	527	395	65	68	64	0.9		
	鹿児島	1,093	1,124	1,176	1,169	578	92	99	96	767	576	95	98	93	1.3		
沖縄	753	806	847	860	436	66	72	68	566	429	68	72	66	0.9			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度			令和7年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月			4月～9月		
						4月～9月	9月	10月	11月	4月～9月	9月	10月	11月	9月
総 数	全 国	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	▲ 3.2	1.7	2.7	▲ 0.9	▲ 0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 2.4
	北海道	2.9	2.7	5.7	0.0	▲ 0.2	▲ 2.9	1.6	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.0	1.9	▲ 1.1	▲ 4.7
	青森	1.3	0.8	4.7	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 4.8	0.5	0.6	▲ 1.1	▲ 0.4	2.9	▲ 1.6	▲ 4.1
	岩手	1.1	1.8	3.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 4.7	1.6	▲ 0.0	0.1	0.6	3.2	▲ 0.8	▲ 1.9
	宮城	4.1	3.3	5.8	0.3	▲ 0.9	▲ 3.1	3.2	2.1	0.8	1.4	3.5	▲ 0.9	▲ 1.1
	秋田	0.7	0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.4	2.2	▲ 0.9	▲ 2.8
	山形	3.2	3.4	4.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 3.9	2.0	1.6	▲ 1.6	▲ 0.9	2.5	▲ 2.8	▲ 4.9
	福島	2.8	2.3	4.8	1.1	▲ 0.0	▲ 4.1	2.0	2.1	▲ 0.6	0.0	3.0	▲ 2.0	▲ 2.6
	茨城	5.0	4.5	5.4	1.2	0.3	▲ 3.7	1.6	3.6	▲ 0.6	▲ 0.2	2.2	▲ 1.5	▲ 2.0
	栃木	5.2	4.4	5.3	0.8	▲ 0.3	▲ 3.8	1.8	3.0	0.1	0.5	3.1	▲ 1.2	▲ 1.0
	群馬	6.1	4.6	6.3	1.1	0.8	▲ 2.8	2.2	2.9	▲ 0.3	0.0	3.6	▲ 1.0	▲ 1.8
	埼玉	6.7	5.0	7.8	1.9	0.8	▲ 2.6	3.2	5.1	▲ 0.3	▲ 0.0	2.3	▲ 1.6	▲ 0.3
	千葉	6.3	5.1	7.1	2.2	1.3	▲ 2.4	2.6	5.2	▲ 0.9	▲ 0.6	2.2	▲ 1.7	▲ 1.7
	東京	6.8	5.2	8.3	2.1	1.2	▲ 2.0	3.6	5.6	▲ 0.8	▲ 0.5	1.6	▲ 2.0	▲ 1.3
	神奈川	6.2	4.6	7.2	1.9	1.6	▲ 2.1	2.4	4.8	▲ 1.1	▲ 0.9	1.4	▲ 1.5	▲ 1.4
	新潟	2.6	2.0	4.3	0.9	0.7	▲ 2.2	2.5	2.7	▲ 1.3	▲ 0.9	2.6	▲ 1.2	▲ 3.5
	富山	7.4	3.7	5.0	1.9	1.1	▲ 1.3	4.8	4.5	▲ 0.1	0.6	3.0	▲ 1.4	▲ 3.1
	石川	4.1	5.6	6.3	2.4	2.1	▲ 0.4	5.5	3.2	0.0	0.3	3.8	0.1	▲ 1.7
	福井	6.6	5.2	6.1	2.7	1.6	▲ 3.4	3.3	5.2	1.3	1.9	6.6	0.4	▲ 1.6
	山梨	4.2	4.2	4.7	1.5	0.1	▲ 3.3	0.9	3.0	▲ 1.2	▲ 0.6	2.9	▲ 2.1	▲ 4.0
	長野	3.8	3.9	5.3	1.1	0.8	▲ 2.8	1.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	3.9	▲ 0.2	▲ 1.1
	岐阜	5.4	5.4	6.8	1.1	1.2	▲ 4.8	▲ 0.0	1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	2.7	▲ 1.6	▲ 2.1
	静岡	3.9	4.1	5.2	1.0	0.6	▲ 3.8	1.0	3.0	▲ 1.8	▲ 1.4	2.2	▲ 1.7	▲ 4.2
	愛知	7.1	6.4	8.2	2.0	1.6	▲ 3.4	1.7	3.8	▲ 0.5	▲ 0.4	3.3	▲ 0.6	▲ 0.9
	三重	4.9	5.0	5.1	1.0	0.4	▲ 4.3	1.4	2.8	0.1	0.6	3.9	▲ 0.6	▲ 1.9
	滋賀	5.0	5.9	6.9	3.4	3.8	▲ 1.6	3.0	4.4	▲ 2.3	▲ 2.1	1.2	▲ 2.9	▲ 2.4
	京都	5.8	5.3	5.6	3.1	2.4	▲ 1.9	3.8	3.9	0.2	0.4	3.0	0.2	▲ 0.9
	大阪	5.6	5.5	6.1	2.3	1.9	▲ 2.1	2.5	3.7	▲ 0.7	▲ 0.5	2.6	▲ 0.9	▲ 1.9
	兵庫	5.1	4.1	5.6	1.0	0.8	▲ 3.7	0.2	2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	1.9	▲ 2.1	▲ 3.3
	奈良	4.3	4.4	6.4	2.0	1.6	▲ 2.9	2.5	3.5	▲ 1.5	▲ 1.1	2.1	▲ 2.1	▲ 3.7
	和歌山	4.1	4.2	5.4	1.0	0.6	▲ 2.7	1.4	1.6	▲ 1.3	▲ 0.8	1.9	▲ 1.2	▲ 4.6
	鳥取	2.8	1.5	5.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.9	3.9	▲ 1.1	▲ 4.5
	島根	2.5	3.1	4.0	▲ 0.0	0.0	▲ 5.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.3	0.3	4.7	▲ 0.6	▲ 3.3
	岡山	2.7	3.5	4.5	0.2	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 0.7	3.2	▲ 1.6	▲ 4.3
	広島	3.0	3.9	4.2	0.2	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 0.2	0.3	▲ 1.1	▲ 0.6	3.6	▲ 0.9	▲ 4.0
	山口	2.7	2.6	3.3	0.6	0.2	▲ 4.2	▲ 0.0	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	3.3	▲ 1.2	▲ 3.7
	徳島	2.7	3.3	7.5	1.4	0.7	▲ 5.2	1.6	1.8	▲ 1.2	▲ 0.4	3.7	▲ 1.9	▲ 5.1
	香川	3.5	3.7	4.6	0.1	▲ 0.0	▲ 5.4	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.5	2.2	▲ 2.5	▲ 4.0
	愛媛	4.0	4.1	6.3	0.2	▲ 0.6	▲ 5.2	▲ 1.7	1.8	▲ 0.4	0.0	4.3	▲ 0.6	▲ 2.7
	高松	1.9	1.0	2.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.1	1.7	▲ 2.5	▲ 6.6
	福岡	5.4	5.2	4.9	0.7	0.6	▲ 4.1	▲ 0.2	0.1	▲ 1.4	▲ 1.2	2.5	▲ 0.9	▲ 3.0
	佐賀	1.8	3.3	3.4	0.1	▲ 0.0	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.8	3.4	▲ 0.2	▲ 4.0
	長崎	2.0	2.3	3.1	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.6	2.2	▲ 1.7	▲ 5.1
	熊本	2.9	5.1	4.3	0.7	0.0	▲ 4.1	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.1	3.2	▲ 0.9	▲ 3.7
	大分	3.3	3.7	4.5	0.5	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 0.1	1.6	▲ 0.5	▲ 0.2	3.3	▲ 0.4	▲ 2.8
宮崎	2.5	3.5	4.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 2.3	1.1	▲ 2.3	▲ 6.2	
鹿児島	1.2	2.8	4.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.3	3.6	▲ 1.6	▲ 3.5	
沖縄	3.8	7.1	5.1	1.5	4.4	▲ 6.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 1.7	2.4	0.1	▲ 4.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月	4月～9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
全	国	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,480	9,308	9,140	9,730	9,736	9,937	9,884	9,541
	北海道	11,409	11,197	11,009	11,085	10,967	11,065	10,986	10,841	11,471	11,474	11,581	11,513	11,406
青	森	9,968	9,901	9,780	9,840	9,813	9,883	9,769	9,584	10,143	10,117	10,254	10,290	10,144
	岩手	10,320	10,228	10,192	10,272	10,258	10,286	10,169	10,068	10,611	10,618	10,836	10,745	10,428
宮	城	9,585	9,486	9,434	9,481	9,496	9,526	9,252	9,149	9,715	9,744	9,928	9,787	9,468
	秋田	10,825	10,657	10,683	10,778	10,730	10,823	10,581	10,633	11,002	11,028	11,181	11,031	10,819
山	形	9,450	9,287	9,259	9,322	9,322	9,338	9,215	9,003	9,591	9,599	9,661	9,745	9,382
	福島	10,014	9,750	9,642	9,930	9,976	10,038	9,750	9,678	10,192	10,217	10,319	10,289	9,949
茨	城	10,588	10,322	10,210	10,190	10,211	10,220	10,207	9,908	10,545	10,538	10,621	10,680	10,454
	栃木	9,461	9,241	9,229	9,285	9,288	9,327	9,217	9,022	9,626	9,629	9,736	9,865	9,363
馬	群	9,717	9,522	9,511	9,600	9,598	9,597	9,526	9,362	9,913	9,953	10,125	9,976	9,614
	埼玉	9,333	9,103	9,011	9,007	8,995	9,066	8,838	8,789	9,343	9,372	9,566	9,417	9,102
千	葉	9,814	9,574	9,426	9,415	9,385	9,506	9,344	9,169	9,795	9,807	9,984	9,946	9,567
	東	9,338	9,066	8,952	8,915	8,915	9,039	8,754	8,590	9,214	9,240	9,467	9,308	8,972
神	奈	9,361	9,145	9,071	9,058	9,021	9,195	8,934	8,802	9,428	9,445	9,645	9,557	9,200
	川	9,377	9,220	9,242	9,363	9,273	9,417	9,374	9,176	9,623	9,611	9,739	9,842	9,461
富	山	10,881	10,643	10,651	10,641	10,599	10,659	10,572	10,347	11,076	11,054	11,165	11,391	10,876
	石川	11,193	10,835	10,740	10,733	10,632	10,728	10,547	10,574	11,295	11,253	11,533	11,551	11,277
福	山	10,940	10,670	10,646	10,811	10,575	10,916	10,882	10,862	11,515	11,516	11,877	11,675	11,344
	山梨	9,593	9,291	9,221	9,265	9,286	9,372	9,186	9,041	9,623	9,630	9,787	9,737	9,464
長	野	10,692	10,390	10,361	10,447	10,400	10,420	10,432	10,246	10,778	10,779	10,954	10,915	10,628
	岐阜	9,202	8,900	8,905	8,940	8,935	9,083	8,907	8,740	9,304	9,313	9,544	9,419	9,130
静	岡	9,042	8,826	8,841	8,834	8,810	8,847	8,787	8,618	9,142	9,144	9,272	9,246	9,021
	愛	9,085	8,804	8,737	8,734	8,739	8,894	8,612	8,461	9,085	9,112	9,314	9,208	8,805
滋	賀	9,272	9,078	9,139	9,198	9,166	9,343	9,145	9,000	9,561	9,548	9,784	9,797	9,401
	重	10,319	9,921	9,897	9,911	9,848	10,052	9,975	9,658	10,432	10,417	10,731	10,687	10,261
京	都	11,383	10,952	10,865	10,775	10,784	10,966	10,727	10,495	11,161	11,183	11,394	11,363	10,814
	阪	9,849	9,543	9,508	9,456	9,456	9,547	9,415	9,217	9,804	9,812	10,018	9,981	9,577
大	兵	9,501	9,229	9,230	9,279	9,257	9,434	9,293	9,017	9,670	9,674	9,889	9,891	9,420
	奈	8,887	8,613	8,569	8,594	8,557	8,653	8,531	8,382	8,962	8,949	9,114	9,229	8,768
和	歌	10,202	10,007	9,931	10,097	10,092	10,349	10,277	9,809	10,588	10,553	10,863	10,876	10,495
	鳥	10,278	10,233	10,043	10,143	10,071	10,258	10,249	9,843	10,460	10,452	10,605	10,720	10,239
島	根	9,871	9,587	9,586	9,780	9,734	9,975	9,763	9,755	10,052	10,048	10,339	10,202	9,917
	山	9,154	8,956	8,889	8,947	8,951	9,110	8,962	8,782	9,259	9,239	9,474	9,451	9,179
岡	山	9,454	9,215	9,237	9,350	9,343	9,496	9,357	9,125	9,761	9,746	10,027	9,940	9,662
	山	9,158	8,947	8,992	9,061	9,036	9,172	9,076	8,938	9,438	9,420	9,622	9,623	9,349
德	島	10,341	10,191	10,129	10,315	10,364	10,486	10,276	9,994	10,632	10,630	10,936	10,835	10,426
	香	10,289	10,139	10,020	10,084	10,074	10,343	10,085	9,912	10,545	10,514	10,901	10,780	10,491
愛	媛	10,389	10,004	9,858	9,912	9,907	10,033	9,921	9,691	10,315	10,270	10,523	10,674	10,212
	知	11,754	11,174	11,223	11,180	11,224	11,322	11,211	10,936	11,585	11,510	11,840	11,941	11,674
高	福	8,742	8,434	8,517	8,641	8,593	8,835	8,677	8,467	9,032	9,028	9,260	9,205	8,879
	佐	8,091	7,944	8,014	8,189	8,143	8,305	8,288	8,089	8,542	8,522	8,719	8,636	8,562
長	崎	9,550	9,302	9,376	9,418	9,372	9,573	9,370	9,303	9,759	9,736	10,016	9,974	9,673
	熊	9,146	8,666	8,785	8,855	8,827	9,010	8,839	8,829	9,303	9,271	9,509	9,536	9,251
大	分	9,950	9,613	9,707	9,755	9,755	9,912	9,708	9,592	10,183	10,151	10,363	10,467	10,078
	宮	8,939	8,810	8,889	9,033	9,033	9,198	9,015	8,926	9,505	9,484	9,619	9,647	9,485
鹿	児	8,866	8,744	8,817	8,953	8,890	9,021	9,033	8,862	9,354	9,317	9,510	9,598	9,327
	沖	10,085	9,632	9,754	9,840	9,664	9,933	10,030	10,152	10,293	10,193	10,511	10,631	10,576

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月			4月～9月					
						4月～9月	9月	10月	11月	4月～9月	9月	10月	11月	
単 位 当 た り	全 国	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	1.9	▲ 0.5	4.4	4.1	4.8	6.2	4.4
	北海道	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	0.5	▲ 0.2	2.4	▲ 0.1	4.7	4.6	4.7	4.8	5.2
	青森	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	0.7	0.1	2.1	▲ 1.2	3.7	3.1	3.8	5.3	5.8
	岩手	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.1	1.6	▲ 1.8	3.8	3.5	5.3	5.7	3.6
	宮城	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	1.1	0.3	0.7	▲ 0.5	3.1	2.6	4.2	5.8	3.5
	秋田	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	0.9	0.9	1.1	1.9	1.1	2.8	2.8	3.3	4.3	1.8
	山形	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	1.0	0.7	1.9	▲ 1.2	3.5	3.0	3.5	5.8	4.2
	福島	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	4.0	4.7	4.1	▲ 1.8	2.9	2.4	2.8	5.5	2.8
	茨城	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	0.3	▲ 0.5	2.3	▲ 2.2	3.7	3.2	3.9	4.6	5.5
	栃木	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	1.0	0.2	2.1	0.1	4.1	3.7	4.4	7.0	3.8
	群馬	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.1	0.9	1.1	▲ 1.0	2.7	0.2	3.7	3.7	5.5	4.7	2.7
	埼玉	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.9	0.9	▲ 0.5	4.4	4.2	5.5	6.6	3.6
	千葉	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	1.0	▲ 1.0	4.7	4.5	5.0	6.4	4.3
	東京	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	0.2	▲ 1.3	0.0	▲ 2.1	4.1	3.6	4.7	6.3	4.4
	神奈川	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.9	1.2	▲ 0.9	5.0	4.7	4.9	7.0	4.5
新潟	▲ 0.9	▲ 1.7	0.2	1.3	1.2	1.1	3.2	0.5	3.8	3.7	3.4	5.0	3.1	
た り	富山	▲ 1.1	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	0.9	▲ 2.2	4.9	4.3	4.8	7.7	5.1
	石川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 1.1	6.4	5.8	7.5	9.5	6.7
	福井	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	▲ 1.0	1.2	5.0	3.0	8.1	8.9	8.8	7.3	4.4
	山梨	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	1.6	1.5	2.0	▲ 1.5	4.1	3.7	4.4	6.0	4.7
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	1.2	0.2	2.2	1.0	3.8	3.6	5.1	4.6	3.7
	岐阜	▲ 2.9	▲ 3.3	0.1	0.4	1.0	0.7	2.6	▲ 0.3	4.5	4.2	5.1	5.7	4.5
	静岡	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	2.6	▲ 1.0	4.1	3.8	4.8	5.2	4.7
	愛知	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.0	0.1	0.3	1.6	▲ 1.2	4.6	4.3	4.7	6.9	4.1
	三重	▲ 1.9	▲ 2.1	0.7	0.6	0.5	0.8	2.1	0.6	4.6	4.2	4.7	7.1	4.5
	滋賀	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.1	0.6	3.3	▲ 1.4	6.0	5.8	6.7	7.1	6.2
	京都	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.1	1.2	▲ 1.6	3.9	3.7	3.9	5.9	3.0
	大阪	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.4	1.1	▲ 1.4	4.1	3.8	4.9	6.0	3.9
	兵庫	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	0.5	0.8	0.9	2.7	▲ 0.4	4.8	4.5	4.8	6.4	4.5
	奈良	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	0.3	▲ 0.5	1.2	▲ 0.4	5.0	4.6	5.3	8.2	4.6
	和歌山	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	2.1	3.6	5.4	▲ 0.5	5.0	4.6	5.0	5.8	7.0
り	鳥取	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	0.8	1.3	5.0	▲ 0.9	3.9	3.8	3.4	4.6	4.0
	島根	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	1.6	2.6	4.9	2.8	3.2	3.2	3.7	4.5	1.7
	岡山	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	1.3	2.1	2.5	0.9	3.7	3.2	4.0	5.5	4.5
	広島	▲ 1.2	▲ 2.5	0.2	1.2	1.5	1.5	3.4	▲ 0.1	4.8	4.3	5.6	6.2	5.9
	山口	▲ 1.2	▲ 2.3	0.5	0.8	0.8	1.4	2.8	0.1	4.5	4.3	4.9	6.0	4.6
	徳島	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	1.8	2.7	1.7	6.5	▲ 0.1	3.2	2.6	4.3	5.4	4.3
	香川	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	0.6	0.4	1.8	3.2	1.2	4.9	4.4	5.4	6.9	5.8
	愛媛	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	0.5	0.8	1.2	3.6	▲ 1.1	4.4	3.7	4.9	7.6	5.4
	高知	▲ 0.2	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2	1.2	▲ 0.1	3.6	2.5	4.6	6.5	6.7
	福岡	▲ 1.6	▲ 3.5	1.0	1.5	1.2	2.5	3.8	1.4	5.2	5.1	4.8	6.1	4.9
	佐賀	▲ 0.9	▲ 1.8	0.9	2.2	1.9	4.4	5.8	2.8	4.7	4.7	5.0	4.2	5.8
	長崎	▲ 0.3	▲ 2.6	0.8	0.4	0.0	1.2	2.3	1.4	4.2	3.9	4.6	6.4	4.0
	熊本	▲ 0.4	▲ 5.2	1.4	0.8	0.9	1.3	2.6	2.1	5.4	5.0	5.5	7.9	4.8
	大分	▲ 0.4	▲ 3.4	1.0	0.5	1.0	1.2	2.3	0.4	4.7	4.1	4.5	7.8	5.1
	宮崎	▲ 0.5	▲ 1.4	0.9	1.6	1.9	2.4	4.5	0.7	5.4	5.0	4.6	7.0	6.3
鹿児島	0.1	▲ 1.4	0.8	1.5	1.2	0.4	4.0	1.5	5.0	4.8	5.4	6.3	5.2	
沖縄	▲ 1.4	▲ 4.5	1.3	0.9	▲ 0.6	2.7	3.9	2.4	5.4	5.5	5.8	6.0	4.2	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和7年度11月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	薬剤料		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	7,033	1,961	5,058	3,849	29	644	536	13.6	9,541	2,660	27.9	6,862	71.9	5,221	40	874	727	18	0.2
北海道	328	79	248	190	1	31	26	0.7	11,406	2,750	24.1	8,634	75.7	6,607	42	1,081	904	23	0.2
青森	79	21	58	46	0	6	5	0.2	10,144	2,672	26.3	7,448	73.4	5,934	40	782	691	24	0.2
岩手	74	19	55	43	0	6	5	0.1	10,428	2,706	25.9	7,708	73.9	6,082	27	908	691	15	0.1
宮城	136	38	98	75	0	11	11	0.4	9,468	2,631	27.8	6,813	72.0	5,216	31	802	764	25	0.3
秋田	65	17	48	38	0	6	5	0.1	10,819	2,757	25.5	8,042	74.3	6,314	40	920	768	21	0.2
山形	61	17	43	35	0	4	4	0.2	9,382	2,687	28.6	6,671	71.1	5,336	51	641	643	24	0.3
福島	103	28	75	59	0	8	7	0.1	9,949	2,710	27.2	7,226	72.6	5,657	41	814	714	13	0.1
茨城	160	41	119	91	0	15	12	0.2	10,454	2,660	25.4	7,778	74.4	5,965	23	1,006	784	16	0.2
栃木	101	28	73	57	0	8	8	0.2	9,363	2,595	27.7	6,752	72.1	5,291	35	711	716	16	0.2
群馬	95	26	69	53	0	8	7	0.2	9,614	2,614	27.2	6,985	72.7	5,415	50	820	701	16	0.2
埼玉	383	110	272	209	1	32	30	0.7	9,102	2,613	28.7	6,473	71.1	4,969	25	765	714	16	0.2
千葉	329	91	238	182	1	28	26	0.7	9,567	2,647	27.7	6,901	72.1	5,292	42	808	759	19	0.2
東京	831	240	590	442	3	75	71	1.2	8,972	2,590	28.9	6,369	71.0	4,767	29	805	768	13	0.1
神奈川	538	152	385	285	2	53	44	0.8	9,200	2,605	28.3	6,583	71.5	4,883	29	911	758	14	0.1
新潟	119	33	86	65	1	11	9	0.2	9,461	2,622	27.7	6,826	72.1	5,191	52	853	730	14	0.1
富山	54	13	41	31	0	6	3	0.1	10,876	2,671	24.6	8,181	75.2	6,253	36	1,219	673	24	0.2
石川	63	16	47	36	0	7	4	0.1	11,277	2,799	24.8	8,456	75.0	6,391	40	1,248	777	22	0.2
福井	38	9	29	22	0	4	2	0.1	11,344	2,692	23.7	8,627	76.1	6,677	27	1,188	735	25	0.2
山梨	44	12	32	24	0	4	3	0.1	9,464	2,634	27.8	6,814	72.0	5,187	45	857	726	16	0.2
長野	117	31	86	67	1	11	8	0.2	10,628	2,788	26.2	7,822	73.6	6,055	62	991	714	17	0.2
岐阜	105	30	75	56	1	11	7	0.2	9,130	2,619	28.7	6,490	71.1	4,837	64	942	647	21	0.2
静岡	189	56	133	102	1	15	15	0.4	9,021	2,653	29.4	6,347	70.4	4,860	42	731	713	21	0.2
愛知	381	113	268	200	3	35	30	0.7	8,805	2,603	29.6	6,187	70.3	4,622	58	819	688	15	0.2
三重	94	26	67	51	0	9	7	0.2	9,401	2,629	28.0	6,757	71.9	5,131	38	911	677	16	0.2
滋賀	77	20	57	42	0	9	5	0.3	10,261	2,696	26.3	7,531	73.4	5,555	63	1,207	706	34	0.3
京都	138	35	103	77	1	15	10	0.4	10,814	2,734	25.3	8,050	74.4	6,050	59	1,176	766	30	0.3
大阪	503	143	360	271	3	48	38	1.0	9,577	2,713	28.3	6,844	71.5	5,157	62	904	721	19	0.2
兵庫	310	88	222	164	2	32	24	0.5	9,420	2,667	28.3	6,738	71.5	4,989	62	971	716	16	0.2
奈良	60	19	41	32	0	4	5	0.1	8,768	2,729	31.1	6,028	68.8	4,708	27	604	689	10	0.1
和歌山	50	13	37	29	0	5	4	0.2	10,495	2,702	25.7	7,760	73.9	6,019	40	966	734	33	0.3
鳥取	30	8	22	17	0	3	2	0.1	10,239	2,784	27.2	7,438	72.6	5,892	32	866	647	17	0.2
島根	41	12	30	23	0	4	3	0.1	9,917	2,778	28.0	7,120	71.8	5,497	54	953	617	19	0.2
岡山	87	26	61	47	0	7	6	0.2	9,179	2,720	29.6	6,441	70.2	4,976	28	772	666	18	0.2
広島	163	45	117	88	1	17	12	0.4	9,662	2,696	27.9	6,945	71.9	5,225	32	979	709	22	0.2
山口	80	23	57	44	0	7	6	0.1	9,349	2,686	28.7	6,647	71.1	5,096	27	867	657	16	0.2
徳島	39	10	28	22	0	4	3	0.1	10,426	2,802	26.9	7,588	72.8	5,807	46	1,023	712	36	0.3
香川	57	15	42	32	0	6	4	0.2	10,491	2,763	26.3	7,692	73.3	5,884	57	1,036	715	36	0.3
愛媛	72	19	52	40	0	7	5	0.2	10,212	2,722	26.7	7,457	73.0	5,744	50	965	697	32	0.3
高知	40	10	30	23	0	4	2	0.1	11,674	2,899	24.8	8,756	75.0	6,899	63	1,105	689	19	0.2
福岡	295	88	207	160	1	25	21	0.5	8,879	2,647	29.8	6,218	70.0	4,798	21	761	638	15	0.2
佐賀	48	15	33	25	0	4	3	0.1	8,562	2,697	31.5	5,838	68.2	4,541	20	668	609	27	0.3
長崎	77	22	55	42	0	7	6	0.2	9,673	2,765	28.6	6,882	71.1	5,304	30	834	714	25	0.3
熊本	94	27	66	53	0	7	7	0.2	9,251	2,663	28.8	6,567	71.0	5,236	25	664	643	21	0.2
大分	69	19	50	39	0	5	5	0.1	10,078	2,745	27.2	7,314	72.6	5,788	50	780	697	19	0.2
宮崎	61	17	43	33	0	5	5	0.1	9,485	2,697	28.4	6,772	71.4	5,210	50	796	716	16	0.2
鹿児島	86	25	61	47	0	7	6	0.2	9,327	2,741	29.4	6,559	70.3	5,065	31	785	679	27	0.3
沖縄	69	17	52	38	0	9	5	0.3	10,576	2,604	24.6	7,923	74.9	5,786	27	1,326	783	49	0.5

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度11月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合		薬剤料				特定保険 医療材料料					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合			構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合						
全 国	1.9	▲ 0.0	2.7	0.8	3.4	17.6	0.8	0.3	4.4	2.4	▲ 0.5	5.2	0.5	3.2	5.9	20.4	3.2	2.7	▲ 0.0
北海道	0.3	▲ 2.3	1.2	▲ 1.2	4.7	21.5	▲ 1.7	▲ 5.1	5.2	2.5	▲ 0.6	6.1	0.7	3.7	9.9	27.4	3.1	▲ 0.5	▲ 0.0
青森	1.5	▲ 1.2	2.5	0.7	1.1	22.3	0.0	▲ 1.4	5.8	3.0	▲ 0.7	6.9	0.7	5.0	5.4	27.5	4.3	5.7	▲ 0.0
岩手	1.6	▲ 0.3	2.3	▲ 0.4	8.2	26.2	0.3	▲ 7.4	3.6	1.7	▲ 0.5	4.3	0.5	1.6	10.3	28.6	2.3	▲ 5.6	▲ 0.0
宮城	2.4	0.7	3.0	2.2	5.2	6.8	4.9	10.4	3.5	1.8	▲ 0.5	4.1	0.4	3.3	6.4	8.0	6.0	11.6	0.0
秋田	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.2	4.3	14.5	▲ 0.5	▲ 2.5	1.8	1.9	0.0	1.7	▲ 0.0	▲ 0.4	7.4	17.9	2.4	0.4	▲ 0.0
山形	▲ 0.9	▲ 3.5	0.2	▲ 0.7	2.6	10.1	▲ 0.6	1.9	4.2	1.4	▲ 0.8	5.4	0.8	4.3	7.8	15.7	4.4	7.1	0.0
福島	0.2	▲ 0.6	0.4	▲ 0.8	4.4	7.8	2.8	▲ 2.7	2.8	2.0	▲ 0.2	3.1	0.2	1.8	7.2	10.6	5.5	▲ 0.1	▲ 0.0
茨城	3.4	0.3	4.6	1.1	11.0	32.9	3.0	▲ 8.6	5.5	2.4	▲ 0.8	6.7	0.8	3.1	13.3	35.6	5.1	▲ 6.8	▲ 0.0
栃木	2.8	1.0	3.5	1.3	20.0	19.9	5.0	2.6	3.8	2.0	▲ 0.5	4.5	0.5	2.3	21.1	21.0	6.0	3.6	▲ 0.0
群馬	0.8	▲ 0.3	1.3	0.6	5.6	6.5	0.7	▲ 5.8	2.7	1.5	▲ 0.3	3.2	0.3	2.5	7.6	8.4	2.5	▲ 4.0	▲ 0.0
埼玉	3.2	2.0	3.7	2.2	9.7	14.8	3.9	0.7	3.6	2.3	▲ 0.3	4.1	0.3	2.5	10.1	15.1	4.3	1.0	▲ 0.0
千葉	2.5	0.5	3.3	0.8	4.5	26.2	1.6	▲ 3.0	4.3	2.3	▲ 0.6	5.2	0.6	2.6	6.4	28.5	3.4	▲ 1.2	▲ 0.0
東京	3.1	1.4	3.9	1.7	8.2	19.6	3.2	▲ 4.2	4.4	2.7	▲ 0.5	5.2	0.5	3.0	9.6	21.2	4.5	▲ 3.0	▲ 0.0
神奈川	3.0	1.6	3.6	1.3	12.3	21.5	0.5	▲ 3.9	4.5	3.0	▲ 0.4	5.1	0.4	2.8	13.9	23.3	1.9	▲ 2.5	▲ 0.0
新潟	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.4	▲ 0.2	3.1	1.9	▲ 0.3	3.6	0.3	2.6	1.7	10.6	3.2	3.4	0.0
富山	1.8	▲ 1.3	2.9	▲ 0.0	5.5	24.1	▲ 0.8	▲ 4.7	5.1	1.9	▲ 0.8	6.2	0.8	3.2	8.9	28.1	2.4	▲ 1.6	▲ 0.0
石川	4.9	0.2	6.6	2.8	2.7	33.6	3.7	1.7	6.7	1.9	▲ 1.2	8.4	1.2	4.6	4.4	35.9	5.5	3.4	▲ 0.0
福井	2.8	0.2	3.7	2.9	7.8	6.8	5.7	▲ 4.0	4.4	1.8	▲ 0.6	5.3	0.6	4.5	9.5	8.4	7.4	▲ 2.5	▲ 0.0
山梨	0.5	▲ 2.3	1.7	▲ 1.3	2.1	27.7	▲ 1.1	12.8	4.7	1.7	▲ 0.8	5.9	0.8	2.8	6.3	33.0	2.9	17.4	0.0
長野	2.6	0.5	3.3	1.5	0.0	18.3	1.4	▲ 7.9	3.7	1.7	▲ 0.5	4.5	0.5	2.7	1.2	19.6	2.5	▲ 6.8	▲ 0.0
岐阜	2.3	0.1	3.2	1.0	8.9	17.7	0.3	7.4	4.5	2.2	▲ 0.6	5.4	0.6	3.2	11.2	20.3	2.5	9.7	0.0
静岡	0.3	▲ 1.2	0.9	▲ 0.8	▲ 2.3	17.4	▲ 1.4	5.5	4.7	3.1	▲ 0.4	5.3	0.4	3.5	1.9	22.5	2.9	10.1	0.0
愛知	3.1	1.2	3.9	2.2	3.7	16.2	2.8	▲ 2.8	4.1	2.1	▲ 0.6	4.9	0.6	3.1	4.7	17.3	3.8	▲ 1.9	▲ 0.0
三重	2.5	0.2	3.4	2.2	1.2	16.0	▲ 1.6	▲ 4.0	4.5	2.1	▲ 0.6	5.4	0.7	4.1	3.2	18.3	0.3	▲ 2.1	▲ 0.0
滋賀	3.7	0.1	5.1	2.7	2.7	23.4	▲ 1.7	▲ 6.5	6.2	2.6	▲ 0.9	7.7	1.0	5.2	5.3	26.4	0.8	▲ 4.2	▲ 0.0
京都	2.1	1.4	2.4	0.2	0.7	16.7	0.5	7.8	3.0	2.3	▲ 0.2	3.3	0.2	1.1	1.6	17.7	1.4	8.8	0.0
大阪	1.9	0.7	2.4	0.9	▲ 4.0	13.8	1.3	▲ 1.9	3.9	2.7	▲ 0.3	4.4	0.3	2.8	▲ 2.1	16.0	3.3	0.0	▲ 0.0
兵庫	1.0	▲ 0.6	1.7	0.6	8.0	10.1	▲ 1.2	▲ 0.9	4.5	2.8	▲ 0.5	5.2	0.5	4.0	11.6	13.8	2.1	2.5	▲ 0.0
奈良	0.7	▲ 0.5	1.3	▲ 1.2	8.2	29.9	▲ 0.9	2.0	4.6	3.3	▲ 0.4	5.2	0.4	2.6	12.4	35.0	3.0	6.0	0.0
和歌山	2.1	▲ 1.8	3.6	2.9	▲ 1.1	12.8	▲ 1.4	▲ 3.6	7.0	2.9	▲ 1.0	8.5	1.0	7.8	3.6	18.2	3.4	1.0	▲ 0.0
鳥取	▲ 0.7	▲ 3.0	0.2	▲ 1.0	▲ 31.2	18.1	▲ 6.6	▲ 1.6	4.0	1.6	▲ 0.6	5.0	0.6	3.7	▲ 28.0	23.7	▲ 2.1	3.1	▲ 0.0
島根	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 16.3	9.7	▲ 2.7	5.5	1.7	0.5	▲ 0.3	2.1	0.3	0.7	▲ 13.4	13.5	0.7	9.1	0.0
岡山	0.1	▲ 1.9	0.9	▲ 0.3	1.8	12.2	▲ 1.3	▲ 3.6	4.5	2.5	▲ 0.6	5.4	0.6	4.1	6.4	17.2	3.1	0.7	▲ 0.0
広島	1.6	▲ 1.5	2.8	1.1	18.4	17.4	▲ 2.4	22.9	5.9	2.6	▲ 0.9	7.2	0.9	5.4	23.3	22.3	1.7	28.1	0.0
山口	0.7	▲ 2.0	1.9	0.8	▲ 3.9	14.5	▲ 3.8	0.7	4.6	1.8	▲ 0.8	5.8	0.8	4.6	▲ 0.2	18.9	▲ 0.1	4.6	▲ 0.0
徳島	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 2.8	2.8	13.1	0.9	8.6	4.3	2.9	▲ 0.4	4.8	0.3	2.5	8.3	19.1	6.3	14.4	0.0
香川	1.7	▲ 1.3	2.7	1.4	3.9	13.9	▲ 0.8	3.0	5.8	2.8	▲ 0.8	7.0	0.8	5.6	8.2	18.6	3.3	7.2	0.0
愛媛	2.5	▲ 0.8	3.7	2.9	0.2	11.7	0.2	5.3	5.4	2.0	▲ 0.9	6.6	0.9	5.8	3.0	14.8	3.0	8.3	0.0
高知	▲ 0.3	▲ 3.4	0.7	▲ 1.4	11.8	20.3	▲ 4.8	11.4	6.7	3.5	▲ 0.8	7.8	0.8	5.6	19.8	28.9	1.9	19.4	0.0
福岡	1.7	▲ 0.6	2.7	1.1	▲ 7.0	18.5	▲ 1.0	▲ 0.1	4.9	2.5	▲ 0.7	5.9	0.7	4.3	▲ 4.1	22.2	2.0	3.0	▲ 0.0
佐賀	1.6	▲ 2.0	3.3	1.0	▲ 1.2	29.6	▲ 2.1	14.9	5.8	2.1	▲ 1.1	7.6	1.1	5.2	3.0	35.0	2.1	19.7	0.0
長崎	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 1.8	10.1	7.3	▲ 2.6	6.6	4.0	2.7	▲ 0.4	4.5	0.3	3.5	15.9	13.0	2.6	12.3	0.0
熊本	0.9	▲ 1.2	1.8	0.5	▲ 3.4	15.6	▲ 0.4	13.0	4.8	2.6	▲ 0.6	5.7	0.6	4.4	0.3	20.1	3.4	17.3	0.0
大分	2.1	▲ 0.5	3.2	1.1	▲ 1.5	24.8	0.8	6.9	5.1	2.3	▲ 0.7	6.1	0.7	4.0	1.3	28.3	3.7	9.9	0.0
宮崎	▲ 0.3	▲ 3.2	0.9	▲ 1.6	▲ 0.5	26.7	▲ 2.8	▲ 2.6	6.3	3.2	▲ 0.9	7.6	0.9	4.9	6.0	35.1	3.6	3.8	▲ 0.0
鹿児島	1.5	▲ 1.8	2.9	1.1	▲ 0.8	21.8	▲ 1.7	17.4	5.2	1.8	▲ 1.0	6.7	1.0	4.9	2.8	26.2	1.9	21.7	0.0
沖縄	0.0	▲ 3.1	1.1	▲ 1.5	1.5	15.2	▲ 0.6	0.5	4.2	0.9	▲ 0.8	5.3	0.8	2.6	5.8	20.0	3.6	4.7	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～11月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬															
全 国	57,017	15,603	41,302	31,663	227	5,228	4,184	112.7	9,730	2,663	27.4	7,048	72.4	5,404	39	892	714	19	0.2
北海道	2,673	642	2,026	1,563	9	249	204	5.5	11,471	2,754	24.0	8,693	75.8	6,709	40	1,070	874	23	0.2
青森	644	170	473	380	2	49	42	1.5	10,143	2,670	26.3	7,449	73.4	5,980	39	764	665	24	0.2
岩手	602	154	447	355	1	52	38	0.9	10,611	2,709	25.5	7,886	74.3	6,263	25	920	678	16	0.2
宮城	1,095	297	795	609	3	100	83	2.8	9,715	2,638	27.2	7,052	72.6	5,397	29	890	736	25	0.3
秋田	530	134	396	314	2	43	37	1.0	11,002	2,771	25.2	8,210	74.6	6,510	38	900	761	21	0.2
山形	500	141	358	285	3	37	33	1.3	9,591	2,704	28.2	6,862	71.6	5,472	50	716	626	25	0.3
福島	838	224	613	486	3	67	57	1.1	10,192	2,724	26.7	7,454	73.1	5,914	40	809	692	14	0.1
茨城	1,280	323	955	748	3	112	92	2.1	10,545	2,662	25.2	7,866	74.6	6,165	22	922	758	17	0.2
栃木	808	219	588	463	3	63	58	1.4	9,626	2,606	27.1	7,003	72.8	5,518	34	755	696	16	0.2
群馬	769	204	564	437	4	70	54	1.3	9,913	2,630	26.5	7,266	73.3	5,626	48	896	696	17	0.2
埼玉	3,038	852	2,181	1,690	7	257	226	5.5	9,343	2,619	28.0	6,707	71.8	5,198	23	791	695	17	0.2
千葉	2,640	714	1,921	1,488	11	220	201	5.7	9,795	2,648	27.0	7,125	72.7	5,521	42	818	745	21	0.2
東京	6,628	1,864	4,754	3,597	20	599	539	10.3	9,214	2,591	28.1	6,609	71.7	5,001	27	832	749	14	0.2
神奈川	4,303	1,190	3,106	2,331	13	423	339	6.8	9,428	2,607	27.6	6,806	72.2	5,107	28	928	744	15	0.2
新潟	979	267	710	540	5	93	72	1.4	9,623	2,625	27.3	6,984	72.6	5,315	53	912	705	14	0.1
富山	446	108	337	259	1	49	27	1.0	11,076	2,684	24.2	8,367	75.5	6,448	34	1,208	678	25	0.2
石川	507	126	380	294	2	57	34	1.1	11,295	2,807	24.8	8,464	74.9	6,545	39	1,133	747	24	0.2
福井	307	72	234	183	1	31	19	0.7	11,515	2,703	23.5	8,785	76.3	6,868	26	1,170	721	27	0.2
山梨	358	98	259	200	2	31	27	0.6	9,623	2,638	27.4	6,969	72.4	5,368	44	836	721	16	0.2
長野	953	247	705	549	5	89	62	1.6	10,778	2,790	25.9	7,970	73.9	6,206	62	1,001	701	19	0.2
岐阜	846	239	605	455	6	85	59	2.0	9,304	2,629	28.3	6,653	71.5	5,005	63	938	647	22	0.2
静岡	1,530	443	1,083	838	7	120	118	3.6	9,142	2,648	29.0	6,472	70.8	5,006	40	720	706	21	0.2
愛知	3,068	882	2,181	1,629	20	301	231	5.5	9,085	2,612	28.7	6,457	71.1	4,823	58	890	685	16	0.2
三重	759	209	549	419	3	74	54	1.3	9,561	2,630	27.5	6,915	72.3	5,274	38	928	675	16	0.2
滋賀	621	161	458	340	4	72	43	2.2	10,432	2,700	25.9	7,695	73.8	5,709	62	1,209	715	37	0.4
京都	1,135	279	853	643	6	126	78	3.1	11,161	2,746	24.6	8,384	75.1	6,322	58	1,235	769	31	0.3
大阪	4,102	1,136	2,958	2,243	26	387	302	8.6	9,804	2,715	27.7	7,068	72.1	5,360	62	925	721	21	0.2
兵庫	2,544	702	1,837	1,363	15	271	188	4.4	9,670	2,670	27.6	6,984	72.2	5,183	57	1,030	714	17	0.2
奈良	489	149	340	267	1	34	37	0.6	8,962	2,726	30.4	6,226	69.5	4,890	26	628	682	11	0.1
和歌山	414	106	307	238	2	39	29	1.3	10,588	2,701	25.5	7,854	74.2	6,080	43	1,003	728	32	0.3
鳥取	254	68	186	148	1	21	16	0.4	10,460	2,791	26.7	7,653	73.2	6,116	35	852	650	16	0.2
島根	341	94	246	190	2	33	21	0.6	10,052	2,785	27.7	7,248	72.1	5,617	55	967	609	19	0.2
岡山	709	208	499	390	2	57	50	1.5	9,259	2,716	29.3	6,523	70.5	5,098	26	741	658	20	0.2
広島	1,333	368	963	730	4	133	96	2.9	9,761	2,691	27.6	7,048	72.2	5,341	27	976	704	21	0.2
山口	660	188	471	365	2	59	46	1.1	9,438	2,683	28.4	6,739	71.4	5,219	26	836	658	16	0.2
徳島	323	85	237	183	1	32	20	1.0	10,632	2,794	26.3	7,805	73.4	6,033	45	1,058	668	33	0.3
香川	471	123	347	267	2	46	32	1.6	10,545	2,746	26.0	7,764	73.6	5,969	56	1,034	706	35	0.3
愛媛	588	155	431	332	3	56	40	1.8	10,315	2,720	26.4	7,564	73.3	5,829	50	988	697	32	0.3
高知	333	83	249	199	2	29	19	0.5	11,585	2,895	25.0	8,672	74.9	6,926	57	1,026	663	19	0.2
福岡	2,429	709	1,715	1,330	6	210	169	4.3	9,032	2,638	29.2	6,378	70.6	4,945	21	783	630	16	0.2
佐賀	393	124	269	212	1	29	28	1.1	8,542	2,688	31.5	5,830	68.3	4,593	19	621	598	24	0.3
長崎	646	182	462	357	2	57	46	1.7	9,759	2,752	28.2	6,981	71.5	5,396	31	863	691	26	0.3
熊本	770	219	549	435	2	59	53	1.6	9,303	2,650	28.5	6,633	71.3	5,259	24	715	635	19	0.2
大分	560	151	408	327	3	41	37	1.0	10,183	2,741	26.9	7,424	72.9	5,954	46	748	676	18	0.2
宮崎	501	141	359	280	3	39	37	0.8	9,505	2,675	28.1	6,814	71.7	5,313	51	743	708	16	0.2
鹿児島	717	208	507	392	2	61	51	2.0	9,354	2,720	29.1	6,608	70.6	5,120	31	791	666	26	0.3
沖縄	583	147	434	319	2	71	43	2.5	10,293	2,592	25.2	7,657	74.4	5,627	27	1,252	751	44	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月～11月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料			特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合				
		内服薬	頓服薬他	注射薬												外用薬			
全 国	3.4	2.5	3.8	2.1	▲ 1.2	21.8	▲ 1.4	2.2	4.4	3.5	▲ 0.3	4.8	0.3	3.0	▲ 0.3	23.0	▲ 0.5	3.2	▲ 0.0
北海道	2.4	1.2	2.8	1.1	▲ 0.3	21.3	▲ 2.4	▲ 1.0	4.7	3.5	▲ 0.3	5.1	0.3	3.3	▲ 2.0	24.0	▲ 0.2	1.3	▲ 0.0
青森	2.6	2.2	2.8	1.2	▲ 3.0	25.9	▲ 3.8	▲ 1.9	3.7	3.3	▲ 0.1	3.9	0.1	2.3	▲ 2.0	27.2	▲ 2.7	3.0	▲ 0.0
岩手	3.9	2.4	4.4	2.3	▲ 1.8	30.9	▲ 3.0	▲ 1.6	3.8	2.3	▲ 0.4	4.4	0.4	2.2	▲ 1.8	30.8	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 0.0
宮城	4.0	3.6	4.0	2.7	▲ 0.8	16.4	▲ 1.1	▲ 9.8	3.1	2.8	▲ 0.1	3.2	0.1	1.9	▲ 1.6	15.5	▲ 0.4	9.0	0.0
秋田	2.1	2.5	1.9	0.2	0.1	21.0	▲ 1.4	▲ 1.9	2.8	3.3	0.1	2.7	▲ 0.1	0.9	▲ 0.8	21.9	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.0
山形	1.8	0.9	2.2	0.9	0.5	18.9	▲ 2.2	▲ 0.2	3.5	2.5	▲ 0.3	3.9	0.3	2.5	▲ 2.1	20.9	▲ 0.6	1.4	▲ 0.0
福島	2.3	2.5	2.2	0.9	▲ 3.2	16.7	▲ 1.0	▲ 2.2	2.9	3.1	0.1	2.8	▲ 0.1	1.5	▲ 2.7	17.4	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0
茨城	3.1	2.8	3.1	1.7	▲ 0.6	18.5	▲ 0.8	▲ 0.8	3.7	3.4	▲ 0.1	3.8	0.1	2.3	0.0	19.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0
栃木	4.2	3.3	4.6	2.5	11.9	25.8	2.4	1.0	4.1	3.2	▲ 0.3	4.5	0.3	2.4	11.8	25.7	2.3	0.9	▲ 0.0
群馬	3.4	2.6	3.7	2.0	1.8	19.5	0.4	▲ 3.3	3.7	2.9	▲ 0.2	4.0	0.2	2.3	2.1	19.9	0.7	▲ 3.0	▲ 0.0
埼玉	4.1	3.4	4.4	2.9	▲ 5.6	21.5	▲ 0.4	0.5	4.4	3.7	▲ 0.2	4.7	0.2	3.2	▲ 5.3	21.8	▲ 0.1	0.8	▲ 0.0
千葉	3.8	2.7	4.2	2.0	▲ 0.1	29.0	▲ 0.6	0.5	4.7	3.6	▲ 0.3	5.2	0.3	3.0	▲ 0.8	30.1	0.2	1.4	▲ 0.0
東京	3.3	2.9	3.4	1.6	▲ 1.4	22.0	▲ 1.2	▲ 0.7	4.1	3.8	▲ 0.1	4.2	0.1	2.4	▲ 0.6	22.9	▲ 0.4	0.1	▲ 0.0
神奈川	3.8	3.2	4.1	1.8	0.6	26.4	▲ 2.5	0.7	5.0	4.4	▲ 0.2	5.2	0.2	2.9	▲ 1.7	27.8	▲ 1.4	1.7	▲ 0.0
新潟	2.4	1.9	2.7	1.3	0.1	16.6	▲ 2.6	▲ 3.9	3.8	3.2	▲ 0.2	4.0	0.2	2.7	1.4	18.1	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 0.0
富山	4.8	3.1	5.3	2.8	▲ 2.5	25.2	0.9	▲ 0.9	4.9	3.2	▲ 0.4	5.4	0.4	2.9	▲ 2.4	25.3	1.0	▲ 0.8	▲ 0.0
石川	6.5	2.9	7.7	5.0	0.0	32.3	1.6	11.8	6.4	2.9	▲ 0.9	7.6	0.8	5.0	▲ 0.0	32.2	1.6	11.8	0.0
福井	9.5	4.5	11.1	8.4	0.4	33.9	8.1	▲ 1.2	8.1	3.2	▲ 1.1	9.8	1.1	7.0	▲ 0.9	32.2	6.7	▲ 2.5	▲ 0.0
山梨	2.9	1.5	3.4	1.4	▲ 0.9	26.6	▲ 2.9	12.8	4.1	2.7	▲ 0.4	4.7	0.4	2.7	0.3	28.2	▲ 1.7	14.1	0.0
長野	3.6	2.2	4.1	2.5	▲ 0.9	21.4	▲ 2.1	▲ 2.1	3.8	2.4	▲ 0.4	4.3	0.4	2.7	▲ 0.7	21.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 0.0
岐阜	2.9	2.0	3.3	1.5	3.8	19.8	▲ 3.0	3.9	4.5	3.5	▲ 0.3	4.8	0.3	3.0	5.3	21.6	▲ 1.5	5.4	0.0
静岡	2.2	2.0	2.3	1.0	▲ 3.2	19.6	▲ 3.2	7.4	4.1	3.9	▲ 0.1	4.2	0.0	2.9	▲ 1.4	21.8	▲ 1.4	9.3	0.0
愛知	4.1	2.9	4.6	2.5	0.1	23.7	▲ 1.1	▲ 0.3	4.6	3.4	▲ 0.3	5.1	0.3	3.0	0.6	24.3	▲ 0.6	0.2	▲ 0.0
三重	4.7	3.2	5.3	2.8	▲ 0.4	30.6	▲ 2.2	▲ 1.5	4.6	3.1	▲ 0.4	5.2	0.4	2.7	▲ 0.5	30.5	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 0.0
滋賀	3.6	1.4	4.5	2.7	2.4	19.1	▲ 2.2	▲ 9.7	6.0	3.7	▲ 0.6	6.9	0.6	5.1	4.8	21.9	0.1	▲ 7.6	▲ 0.1
京都	4.1	3.8	4.2	2.6	▲ 2.0	18.6	▲ 1.5	6.5	3.9	3.6	▲ 0.1	4.0	0.1	2.4	▲ 2.2	18.4	▲ 1.7	6.3	0.0
大阪	3.3	2.9	3.5	2.0	▲ 3.0	17.4	▲ 0.7	4.6	4.1	3.6	▲ 0.1	4.2	0.1	2.8	▲ 2.3	18.3	0.1	5.4	0.0
兵庫	2.6	1.8	2.9	1.5	▲ 0.9	16.5	▲ 3.1	2.5	4.8	3.9	▲ 0.2	5.1	0.2	3.6	1.1	18.9	▲ 1.1	4.7	▲ 0.0
奈良	3.4	2.5	3.9	1.8	2.8	34.9	▲ 2.5	▲ 3.3	5.0	4.1	▲ 0.3	5.5	0.3	3.4	4.4	37.0	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.0
和歌山	3.6	2.0	4.2	3.0	▲ 7.2	18.3	▲ 1.6	▲ 0.3	5.0	3.4	▲ 0.4	5.6	0.4	4.4	▲ 6.0	19.9	▲ 0.2	1.0	▲ 0.0
鳥取	2.5	1.2	3.0	2.6	▲ 16.9	14.6	▲ 4.5	▲ 8.8	3.9	2.6	▲ 0.3	4.4	0.4	4.0	▲ 15.8	16.2	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 0.0
島根	2.9	1.4	3.5	2.5	▲ 11.0	14.8	▲ 1.1	2.3	3.2	1.7	▲ 0.4	3.8	0.4	2.7	▲ 10.8	15.1	▲ 0.8	2.5	▲ 0.0
岡山	2.4	1.7	2.7	2.1	▲ 2.5	13.1	▲ 2.8	2.0	3.7	3.0	▲ 0.2	4.0	0.2	3.4	▲ 1.2	14.5	▲ 1.6	3.3	▲ 0.0
広島	3.6	2.5	4.0	2.4	0.2	20.0	▲ 2.0	19.8	4.8	3.6	▲ 0.3	5.2	0.3	3.5	1.3	21.3	▲ 1.0	21.2	0.0
山口	3.3	1.3	4.1	2.9	▲ 6.3	18.5	▲ 1.5	▲ 0.6	4.5	2.5	▲ 0.6	5.4	0.6	4.1	▲ 5.2	19.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0
徳島	1.9	1.8	2.0	0.5	▲ 0.2	17.8	▲ 4.9	6.0	3.2	3.0	▲ 0.0	3.2	0.0	1.7	1.0	19.2	▲ 3.7	7.2	0.0
香川	2.8	1.2	3.5	1.9	▲ 2.4	19.5	▲ 2.4	▲ 2.9	4.9	3.2	▲ 0.4	5.5	0.4	3.9	▲ 0.5	21.8	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.0
愛媛	4.0	2.2	4.6	3.3	▲ 1.9	16.6	1.4	5.4	4.4	2.6	▲ 0.5	5.0	0.5	3.7	▲ 1.5	17.0	1.8	5.8	0.0
高知	1.5	2.0	1.3	▲ 0.4	3.6	19.2	▲ 3.3	14.5	3.6	4.0	0.1	3.4	▲ 0.1	1.6	5.7	21.6	▲ 1.4	16.8	0.0
福岡	3.7	1.9	4.4	2.7	▲ 6.8	24.5	▲ 2.2	5.3	5.2	3.4	▲ 0.5	5.9	0.5	4.2	▲ 5.5	26.3	▲ 0.7	6.8	0.0
佐賀	3.6	1.5	4.6	3.0	▲ 4.9	27.3	▲ 2.1	▲ 1.8	4.7	2.6	▲ 0.6	5.8	0.7	4.2	▲ 3.8	28.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.0
長崎	2.1	1.2	2.4	0.9	5.0	19.3	▲ 3.6	14.3	4.2	3.3	▲ 0.2	4.5	0.2	3.0	7.2	21.9	▲ 1.5	16.7	0.0
熊本	4.7	2.5	5.6	3.5	▲ 4.4	30.9	0.3	1.9	5.4	3.2	▲ 0.6	6.3	0.6	4.2	▲ 3.8	31.8	1.0	2.6	▲ 0.0
大分	4.1	2.2	4.8	3.1	▲ 3.3	29.6	▲ 1.2	6.0	4.7	2.8	▲ 0.5	5.4	0.5	3.7	▲ 2.8	30.3	▲ 0.7	6.6	0.0
宮崎	2.5	0.5	3.3	1.9	0.0	20.3	▲ 0.9	3.9	5.4	3.3	▲ 0.6	6.2	0.6	4.8	2.9	23.7	1.9	6.9	0.0
鹿児島	4.1	1.5	5.2	3.1	▲ 0.3	28.3	▲ 0.1	7.1	5.0	2.4	▲ 0.8	6.2	0.7	4.0	0.6	29.4	0.8	8.1	0.0
沖縄	3.6	▲ 0.3	4.9	2.2	▲ 2.3	23.0	0.7	9.5	5.4	1.4	▲ 1.0	6.7	1.0	4.0	▲ 0.6	25.2	2.5	11.5	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和7年度4月～11月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	31,689	58,597	164,700	46,222	5,408	2.81	28.1	69
北海道	1,566	2,330	7,058	2,378	6,723	3.03	33.7	66
青森	380	635	1,839	578	5,982	2.90	31.4	66
岩手	356	567	1,652	543	6,272	2.91	32.9	66
宮城	609	1,128	3,171	921	5,398	2.81	29.1	66
秋田	314	482	1,467	475	6,516	3.04	32.4	66
山形	285	521	1,485	437	5,474	2.85	29.4	65
福島	487	822	2,412	749	5,920	2.93	31.1	65
茨城	749	1,214	3,458	1,088	6,174	2.85	31.5	69
栃木	465	840	2,443	700	5,538	2.91	28.6	66
群馬	437	776	2,241	633	5,629	2.89	28.2	69
埼玉	1,691	3,252	9,009	2,554	5,200	2.77	28.4	66
千葉	1,489	2,696	7,339	2,213	5,525	2.72	30.2	67
東京	3,597	7,193	19,199	5,050	5,001	2.67	26.3	71
神奈川	2,332	4,564	12,116	3,364	5,109	2.65	27.8	69
新潟	541	1,017	2,681	851	5,319	2.64	31.8	64
富山	260	402	1,134	357	6,456	2.82	31.5	73
石川	294	448	1,312	398	6,555	2.93	30.4	74
福井	183	266	784	239	6,871	2.94	30.5	76
山梨	200	372	1,006	318	5,371	2.70	31.6	63
長野	549	885	2,488	795	6,209	2.81	32.0	69
岐阜	456	909	2,605	703	5,016	2.87	27.0	65
静岡	838	1,674	4,570	1,302	5,007	2.73	28.5	64
愛知	1,630	3,377	9,259	2,384	4,826	2.74	25.7	68
三重	419	794	2,187	603	5,277	2.76	27.6	69
滋賀	340	595	1,597	485	5,715	2.68	30.4	70
京都	643	1,017	2,910	852	6,324	2.86	29.3	76
大阪	2,244	4,184	12,132	3,127	5,363	2.90	25.8	72
兵庫	1,365	2,631	7,153	1,936	5,188	2.72	27.1	70
奈良	267	546	1,503	429	4,888	2.75	28.6	62
和歌山	238	391	1,126	321	6,079	2.88	28.5	74
鳥取	149	243	708	200	6,133	2.92	28.2	75
島根	191	339	1,011	288	5,628	2.98	28.5	66
岡山	391	765	2,227	612	5,106	2.91	27.5	64
広島	730	1,366	3,942	1,032	5,343	2.89	26.2	71
山口	365	700	1,936	522	5,221	2.77	26.9	70
徳島	184	304	920	255	6,061	3.03	27.7	72
香川	267	447	1,252	351	5,977	2.80	28.1	76
愛媛	332	570	1,587	460	5,833	2.78	29.0	72
高知	199	287	884	282	6,931	3.08	31.9	71
福岡	1,331	2,689	7,866	1,910	4,950	2.93	24.3	70
佐賀	212	461	1,341	318	4,598	2.91	23.7	67
長崎	357	662	2,007	555	5,402	3.03	27.7	64
熊本	436	828	2,553	663	5,270	3.08	26.0	66
大分	327	550	1,715	465	5,957	3.12	27.1	70
宮崎	280	527	1,539	425	5,316	2.92	27.6	66
鹿児島	393	767	2,333	617	5,129	3.04	26.4	64
沖縄	319	566	1,544	482	5,636	2.73	31.2	66

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和7年度11月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,851	7,371	21,059	5,593	5,225	2.86	26.6	69
北海道	190	287	887	283	6,618	3.09	31.9	67
青森	47	78	231	70	5,936	2.95	30.1	67
岩手	43	71	211	66	6,090	2.97	31.1	66
宮城	75	143	411	112	5,216	2.87	27.3	67
秋田	38	60	185	57	6,319	3.08	30.8	67
山形	35	65	187	52	5,338	2.89	28.1	66
福島	59	104	308	90	5,662	2.97	29.3	65
茨城	91	153	443	132	5,974	2.89	29.8	69
栃木	57	107	316	85	5,309	2.94	26.9	67
群馬	53	99	289	77	5,417	2.94	26.5	70
埼玉	209	421	1,189	313	4,970	2.83	26.3	67
千葉	182	344	959	270	5,295	2.79	28.2	68
東京	442	926	2,522	618	4,767	2.72	24.5	71
神奈川	285	584	1,585	411	4,884	2.71	25.9	69
新潟	65	126	338	102	5,194	2.69	30.2	64
富山	31	50	143	43	6,259	2.86	30.0	73
石川	36	56	165	48	6,401	2.96	28.9	75
福井	22	33	99	29	6,679	2.97	29.1	77
山梨	24	47	128	38	5,189	2.74	29.9	63
長野	67	110	314	95	6,057	2.85	30.3	70
岐阜	56	115	335	85	4,847	2.91	25.3	66
静岡	102	209	581	158	4,862	2.78	27.2	64
愛知	200	433	1,215	291	4,624	2.81	23.9	69
三重	51	100	280	73	5,133	2.81	26.2	70
滋賀	42	75	206	59	5,561	2.74	28.5	71
京都	77	128	370	103	6,051	2.89	27.8	75
大阪	271	526	1,548	378	5,160	2.94	24.4	72
兵庫	164	329	913	234	4,993	2.77	25.6	70
奈良	32	68	190	52	4,705	2.79	27.2	62
和歌山	29	48	139	38	6,018	2.91	27.4	75
鳥取	17	29	87	24	5,906	2.95	27.2	74
島根	23	42	125	34	5,509	3.01	27.3	67
岡山	47	95	277	73	4,985	2.93	26.4	64
広島	88	169	493	124	5,226	2.92	25.2	71
山口	44	85	238	62	5,097	2.79	26.2	70
徳島	22	37	113	31	5,835	3.04	26.9	71
香川	32	55	155	42	5,892	2.84	27.0	77
愛媛	40	70	199	55	5,748	2.82	27.8	73
高知	23	34	105	33	6,903	3.07	31.4	71
福岡	160	333	987	231	4,803	2.97	23.4	69
佐賀	25	56	165	38	4,546	2.96	23.1	66
長崎	42	80	243	66	5,309	3.05	27.2	64
熊本	53	101	317	80	5,246	3.13	25.2	67
大分	40	68	215	56	5,790	3.15	26.1	71
宮崎	33	64	190	51	5,213	2.96	27.0	65
鹿児島	47	93	285	74	5,072	3.07	26.1	63
沖縄	38	66	179	57	5,795	2.72	31.7	67

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和7年度4月～11月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.1	▲ 0.9	▲ 0.5	1.9	3.1	0.4	2.5	0.2
北海道	1.1	▲ 2.2	▲ 2.0	1.0	3.4	0.2	3.1	0.2
青森	1.2	▲ 1.1	▲ 0.0	1.6	2.3	1.1	1.6	▲ 0.3
岩手	2.3	0.1	1.3	1.6	2.3	1.2	0.3	0.8
宮城	2.7	0.8	2.2	3.0	1.9	1.4	0.7	▲ 0.3
秋田	0.2	▲ 0.8	0.1	0.4	0.9	0.9	0.2	▲ 0.2
山形	0.9	▲ 1.6	▲ 0.6	1.4	2.6	1.0	2.1	▲ 0.5
福島	1.0	▲ 0.6	▲ 0.1	1.2	1.6	0.5	1.3	▲ 0.2
茨城	1.8	▲ 0.6	▲ 0.1	2.0	2.4	0.5	2.1	▲ 0.2
栃木	2.6	0.1	0.8	2.5	2.5	0.7	1.6	0.1
群馬	2.0	▲ 0.3	0.7	1.9	2.3	1.0	1.2	0.1
埼玉	3.0	▲ 0.3	0.4	2.7	3.3	0.6	2.4	0.2
千葉	2.1	▲ 0.9	▲ 0.6	2.4	3.0	0.3	2.9	▲ 0.3
東京	1.6	▲ 0.8	▲ 0.8	1.8	2.4	0.0	2.6	▲ 0.2
神奈川	1.8	▲ 1.1	▲ 0.7	2.1	2.9	0.4	2.8	▲ 0.3
新潟	1.4	▲ 1.3	0.1	1.3	2.7	1.4	1.2	0.1
富山	2.8	▲ 0.1	▲ 0.1	2.1	2.9	▲ 0.0	2.2	0.7
石川	5.1	0.0	▲ 0.6	2.1	5.1	▲ 0.6	2.6	3.0
福井	8.4	1.3	1.4	4.4	7.1	0.2	2.9	3.9
山梨	1.4	▲ 1.2	▲ 0.9	1.4	2.7	0.3	2.4	0.0
長野	2.5	▲ 0.2	0.6	2.1	2.7	0.8	1.4	0.4
岐阜	1.6	▲ 1.5	▲ 0.6	1.7	3.1	0.9	2.3	▲ 0.1
静岡	1.0	▲ 1.8	▲ 1.0	1.7	2.9	0.8	2.7	▲ 0.6
愛知	2.5	▲ 0.5	0.2	2.7	3.0	0.7	2.5	▲ 0.1
三重	2.9	0.1	0.1	2.3	2.7	0.0	2.1	0.6
滋賀	2.8	▲ 2.3	▲ 2.1	2.0	5.1	0.2	4.2	0.7
京都	2.6	0.2	0.3	2.4	2.4	0.1	2.1	0.2
大阪	2.1	▲ 0.7	▲ 0.8	2.0	2.8	▲ 0.0	2.8	0.0
兵庫	1.5	▲ 2.1	▲ 1.8	1.3	3.6	0.3	3.1	0.2
奈良	1.8	▲ 1.5	▲ 1.0	2.3	3.4	0.5	3.4	▲ 0.5
和歌山	3.0	▲ 1.3	▲ 1.2	1.2	4.4	0.1	2.4	1.8
鳥取	2.7	▲ 1.4	▲ 0.7	1.7	4.1	0.6	2.5	1.0
島根	2.6	▲ 0.3	▲ 0.4	1.7	2.8	▲ 0.1	2.1	0.9
岡山	2.2	▲ 1.3	▲ 0.5	2.2	3.5	0.7	2.8	▲ 0.1
広島	2.4	▲ 1.1	▲ 0.6	1.9	3.5	0.5	2.5	0.5
山口	2.9	▲ 1.2	▲ 1.0	1.0	4.1	0.2	2.0	1.9
徳島	0.6	▲ 1.2	▲ 0.8	1.5	1.8	0.4	2.4	▲ 0.9
香川	1.9	▲ 1.9	▲ 1.6	1.3	3.9	0.3	3.0	0.6
愛媛	3.3	▲ 0.4	0.1	2.3	3.7	0.5	2.2	1.0
高知	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 1.9	0.2	1.6	0.1	2.2	▲ 0.7
福岡	2.8	▲ 1.4	▲ 1.0	1.9	4.3	0.4	3.0	0.8
佐賀	3.1	▲ 1.1	▲ 0.9	2.4	4.3	0.3	3.3	0.7
長崎	0.9	▲ 2.1	▲ 1.8	0.8	3.1	0.3	2.6	0.1
熊本	3.7	▲ 0.7	▲ 0.0	2.1	4.4	0.6	2.2	1.5
大分	3.1	▲ 0.5	▲ 0.3	2.0	3.7	0.2	2.4	1.1
宮崎	1.9	▲ 2.8	▲ 2.5	1.1	4.8	0.3	3.6	0.8
鹿児島	3.2	▲ 0.9	▲ 0.6	2.1	4.1	0.3	2.7	1.0
沖縄	2.3	▲ 1.7	▲ 1.7	2.2	4.1	0.0	4.0	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和7年度11月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.8	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	3.2	0.2	0.0	2.9
北海道	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 3.9	3.7	0.5	0.3	2.8
青森	0.7	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.8	5.0	1.1	0.3	3.5
岩手	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 2.6	1.6	1.4	▲ 2.0	2.3
宮城	2.2	▲ 1.1	0.2	▲ 0.9	3.3	1.3	▲ 1.2	3.2
秋田	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 0.4	0.6	▲ 1.6	0.7
山形	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 3.3	4.3	0.8	0.8	2.7
福島	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.9	1.8	0.1	▲ 0.5	2.1
茨城	1.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.8	3.1	0.4	▲ 0.3	3.0
栃木	1.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.6	2.4	0.4	▲ 1.0	3.0
群馬	0.6	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.1	2.4	0.9	▲ 1.1	2.7
埼玉	2.1	▲ 0.3	0.2	▲ 1.0	2.5	0.6	▲ 1.2	3.1
千葉	0.7	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.7	2.5	0.7	▲ 0.6	2.5
東京	1.7	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.7	3.0	0.0	▲ 0.5	3.5
神奈川	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.6	2.7	0.6	▲ 0.8	2.9
新潟	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 3.0	2.6	1.0	▲ 0.5	2.1
富山	▲ 0.0	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 3.0	3.2	▲ 0.8	1.0	3.0
石川	2.9	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.8	4.6	▲ 0.8	▲ 0.4	5.8
福井	2.9	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.5	4.6	▲ 0.8	0.9	4.5
山梨	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.5	2.8	▲ 0.7	1.2	2.3
長野	1.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.8	2.6	0.3	▲ 1.0	3.4
岐阜	1.0	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.4	3.2	0.5	▲ 0.8	3.5
静岡	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 2.6	3.5	0.5	1.1	1.7
愛知	2.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.0	3.1	0.7	▲ 0.8	3.2
三重	2.1	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.0	4.1	0.2	▲ 0.3	4.3
滋賀	2.7	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.6	5.3	▲ 0.1	0.9	4.4
京都	0.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	1.5
大阪	0.9	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.0	2.8	▲ 0.3	0.2	2.9
兵庫	0.5	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.6	3.9	0.1	0.7	3.2
奈良	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 2.5	2.5	▲ 0.1	1.4	1.3
和歌山	2.9	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 3.3	7.8	▲ 0.1	1.4	6.4
鳥取	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.2	3.8	▲ 0.0	1.4	2.4
島根	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 3.5	0.8	▲ 0.7	0.6	0.9
岡山	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 2.6	4.2	▲ 0.1	1.9	2.3
広島	1.1	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 2.4	5.4	▲ 0.1	1.8	3.7
山口	0.7	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.1	4.6	▲ 0.5	1.2	3.9
徳島	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 3.9	2.6	▲ 0.9	2.2	1.3
香川	1.4	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 2.7	5.6	0.1	1.2	4.1
愛媛	2.9	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 1.3	5.8	0.2	1.3	4.3
高知	▲ 1.4	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 5.3	5.6	▲ 0.3	1.8	4.1
福岡	1.1	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 1.5	4.3	0.1	1.5	2.6
佐賀	1.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 1.3	5.2	0.2	2.6	2.3
長崎	▲ 1.8	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 3.4	3.5	▲ 0.2	1.9	1.7
熊本	0.6	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 2.2	4.5	0.6	1.0	2.9
大分	1.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.2	4.0	▲ 0.0	0.6	3.4
宮崎	▲ 1.7	▲ 6.2	▲ 5.7	▲ 2.9	4.8	0.5	3.0	1.2
鹿児島	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 1.5	4.8	0.1	2.0	2.7
沖縄	▲ 1.4	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.6	2.8	▲ 0.3	1.7	1.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	令和6年度														令和7年度						
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		4月～3月	4月～9月	4月～11月	4月～9月	9月	10月	11月
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	11月	3月	9月	10月	11月
割																					
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	88.4	86.1	86.6	90.1	90.6	90.6	91.3	91.3	91.4	91.4	91.8	91.4	91.4	91.8
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	72.3	67.8	68.8	75.8	76.7	77.7	78.1	78.0	78.4	78.3	78.9	78.3	78.3	78.9
合																					
後発医薬品調剤率	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.7	80.0	82.7	83.5	83.8	80.6	80.4	80.3	80.9	82.0			

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料〕+〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 「…」は計数不明のものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	令和6年度														令和7年度						
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		4月～3月	4月～9月	4月～11月	4月～9月	9月	10月	11月
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	11月	3月	9月	10月	11月
割																					
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	3.6	1.6	2.0	5.3	5.6	5.4	4.1	5.1	4.7	1.3	1.2			
新指標による後発医薬品割合(金額ベース)	3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	10.8	6.6	7.1	14.3	14.8	16.6	8.2	10.2	9.6	2.4	2.2			
合																					
後発医薬品調剤率	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	1.7	2.1	2.5	0.1	0.7	0.3	▲ 1.9	▲ 1.4			

注) 「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	令和6年度														令和7年度						
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		4月～3月	4月～9月	4月～11月	4月～9月	9月	10月	11月
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	9月	10月	11月	3月	9月	10月	11月
割																					
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			
10%以上 20%未満	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20%以上 30%未満	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			
30%以上 40%未満	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
40%以上 50%未満	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
50%以上 55%未満	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
55%以上 60%未満	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.6	1.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
60%以上 65%未満	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	1.1	1.7	1.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
65%以上 70%未満	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	1.6	2.5	2.2	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
70%以上 75%未満	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	2.5	3.6	3.3	1.7	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9			
75%以上 80%未満	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	3.8	5.0	4.8	3.1	2.7	2.4	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7			
80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.1	13.4	6.8	6.0	5.9	5.0	5.1	4.8	4.9	4.4			
85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.5	30.9	23.1	20.6	21.0	18.0	18.3	18.0	17.8	16.1			
90%以上 95%未満	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	40.5	32.5	34.2	47.2	48.2	49.2	50.4	50.2	50.7	51.4	50.7			
95%以上	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	12.4	6.4	7.4	15.8	19.1	18.5	22.4	22.0	22.3	21.8	25.2			
合																					
(再掲)																					
50%未満	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.7	1.1	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3			
80%以上	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	89.3	84.5	85.9	92.9	93.9	94.6	95.7	95.6	95.9	96.0	96.3			
80%以上 85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.1	13.4	6.8	6.0	5.9	5.0	5.1	4.8	4.9	4.4			
85%以上 90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.5	30.9	23.1	20.6	21.0	18.0	18.3	18.0	17.8	16.1			
90%以上	3.8	9.5	15.4	19.0	17.7	26.6	34.1	52.9	38.9	41.6	63.0	67.3	67.7	72.8	72.2	73.0	73.3	75.9			

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月	4月~9月							
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数	総数	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	906	1,037	1,005	7,626	5,681	948	1,007	938
	0歳以上 5歳未満	135	138	145	139	60	9	12	13	89	65	10	11	13
	5歳以上 10歳未満	137	148	175	189	73	12	17	18	115	82	13	15	18
	10歳以上 15歳未満	114	125	148	175	64	10	15	16	104	76	11	14	15
	15歳以上 20歳未満	108	118	140	164	62	10	13	14	97	70	11	13	14
	20歳以上 25歳未満	126	141	158	168	74	12	14	14	102	75	13	13	14
	25歳以上 30歳未満	163	180	202	213	96	15	18	18	133	98	16	17	17
	30歳以上 35歳未満	201	212	234	248	110	18	21	21	150	111	18	19	19
	35歳以上 40歳未満	265	275	297	307	137	22	26	26	183	136	22	24	23
	40歳以上 45歳未満	364	364	380	391	176	29	33	33	237	176	29	31	30
	45歳以上 50歳未満	541	530	537	535	247	40	46	45	325	243	40	42	40
	50歳以上 55歳未満	642	652	690	715	330	54	61	60	455	340	56	60	56
	55歳以上 60歳未満	696	704	741	769	358	58	66	65	497	371	62	65	61
	60歳以上 65歳未満	814	806	831	851	398	65	74	72	557	415	69	74	69
	65歳以上 70歳未満	1,055	990	982	985	468	76	86	82	633	473	79	84	76
	70歳以上 75歳未満	1,599	1,490	1,411	1,330	644	104	116	110	827	621	103	109	98
	75歳以上 80歳未満	1,412	1,400	1,470	1,558	731	121	137	131	1,060	789	134	142	129
	80歳以上 85歳未満	1,360	1,335	1,372	1,439	686	113	128	122	919	690	115	121	108
	85歳以上 90歳未満	1,024	1,004	1,015	1,022	489	80	91	86	669	500	84	89	80
	90歳以上 95歳未満	488	492	518	537	257	42	48	45	357	266	45	48	43
95歳以上 100歳未満	131	134	145	153	74	12	14	13	102	76	13	14	12	
100歳以上	16	17	19	20	9	2	2	2	13	10	2	2	2	

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月	4月~9月							
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数	総数	54	▲135	355	297	▲68	▲39	52	44	42	138	42	▲30	▲67
	0歳以上 5歳未満	15	2	7	▲5	▲13	▲1	0	2	4	5	1	▲1	▲1
	5歳以上 10歳未満	▲6	12	27	13	▲4	▲1	1	3	8	9	0	▲2	0
	10歳以上 15歳未満	▲3	11	22	27	2	▲0	1	4	10	12	1	▲1	▲1
	15歳以上 20歳未満	1	10	22	24	3	▲0	1	2	8	8	1	▲0	0
	20歳以上 25歳未満	5	16	17	9	0	▲0	1	1	1	1	0	▲0	▲0
	25歳以上 30歳未満	6	17	22	11	1	▲0	1	1	2	2	1	▲1	▲0
	30歳以上 35歳未満	2	12	22	14	1	▲0	2	2	▲1	1	0	▲1	▲1
	35歳以上 40歳未満	1	10	22	10	▲2	▲1	1	2	▲6	▲1	▲0	▲2	▲2
	40歳以上 45歳未満	▲8	▲0	16	11	▲3	▲1	2	2	▲5	0	1	▲2	▲3
	45歳以上 50歳未満	1	▲11	7	▲2	▲11	▲4	1	1	▲12	▲4	0	▲3	▲5
	50歳以上 55歳未満	41	9	39	25	0	▲3	4	4	3	9	3	▲2	▲4
	55歳以上 60歳未満	0	8	38	27	3	▲2	4	4	8	12	3	▲1	▲4
	60歳以上 65歳未満	▲3	▲8	25	20	▲4	▲3	4	3	14	17	4	0	▲3
	65歳以上 70歳未満	▲53	▲65	▲8	3	▲11	▲4	3	1	▲3	5	3	▲2	▲6
	70歳以上 75歳未満	48	▲108	▲80	▲80	▲57	▲13	▲4	▲7	▲43	▲24	▲0	▲7	▲12
	75歳以上 80歳未満	▲79	▲11	70	88	16	0	12	8	60	57	13	5	▲2
	80歳以上 85歳未満	25	▲25	38	67	19	▲0	10	6	▲17	4	2	▲8	▲14
	85歳以上 90歳未満	29	▲20	11	7	▲14	▲4	4	2	3	11	4	▲2	▲6
	90歳以上 95歳未満	20	4	26	19	3	▲1	4	2	7	9	3	▲0	▲2
95歳以上 100歳未満	10	3	11	8	3	0	1	1	2	2	1	▲0	▲1	
100歳以上	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	▲0	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月	4月~9月							
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数	総数	0.5	▲1.2	3.2	2.6	▲1.2	▲4.1	5.2	4.6	0.6	2.5	4.6	▲2.9	▲6.6
	0歳以上 5歳未満	12.5	1.7	5.0	▲3.8	▲18.0	▲7.5	1.1	14.6	4.2	8.3	7.5	▲7.3	▲3.7
	5歳以上 10歳未満	▲4.2	8.4	18.1	7.6	▲4.9	▲4.1	4.4	19.7	7.3	12.8	3.5	▲9.2	0.5
	10歳以上 15歳未満	▲2.3	9.6	17.9	18.2	3.9	▲3.1	8.0	28.8	10.1	18.2	9.7	▲6.8	▲7.2
	15歳以上 20歳未満	0.8	9.5	18.7	17.3	4.7	▲3.2	11.8	20.0	9.2	13.0	12.5	▲1.0	2.0
	20歳以上 25歳未満	3.7	12.4	11.9	6.0	0.6	▲3.8	5.9	8.7	1.1	2.0	4.0	▲1.8	▲1.3
	25歳以上 30歳未満	3.9	10.3	12.1	5.6	1.3	▲2.6	7.4	9.0	1.3	2.5	4.3	▲3.0	▲0.7
	30歳以上 35歳未満	1.0	5.8	10.3	5.9	0.5	▲1.8	8.5	10.0	▲0.9	1.0	2.1	▲6.0	▲6.4
	35歳以上 40歳未満	0.6	3.7	7.9	3.3	▲1.2	▲3.4	5.3	6.8	▲2.9	▲0.7	▲0.1	▲8.0	▲9.6
	40歳以上 45歳未満	▲2.0	▲0.0	4.5	2.8	▲1.8	▲4.8	5.4	5.6	▲2.1	0.1	1.8	▲6.6	▲9.2
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲2.0	1.3	▲0.4	▲4.2	▲8.3	1.9	2.5	▲3.6	▲1.6	0.2	▲7.4	▲10.6
	50歳以上 55歳未満	6.7	1.5	5.9	3.6	0.1	▲4.6	6.3	6.7	0.8	2.8	4.8	▲2.8	▲7.1
	55歳以上 60歳未満	0.0	1.2	5.4	3.7	0.7	▲4.1	6.4	6.4	1.5	3.4	5.7	▲1.5	▲5.7
	60歳以上 65歳未満	▲0.4	▲1.0	3.1	2.5	▲1.1	▲4.6	5.1	4.8	2.6	4.2	6.8	0.6	▲4.2
	65歳以上 70歳未満	▲4.8	▲6.1	▲0.8	0.3	▲2.2	▲5.0	3.0	1.1	▲0.5	1.0	3.8	▲2.6	▲7.2
	70歳以上 75歳未満	3.1	▲6.8	▲5.3	▲5.7	▲8.2	▲10.9	▲3.3	▲5.6	▲5.0	▲3.7	▲0.4	▲6.3	▲11.1
	75歳以上 80歳未満	▲5.3	▲0.8	5.0	6.0	2.2	0.0	9.2	6.8	6.0	7.9	11.1	3.6	▲1.7
	80歳以上 85歳未満	1.9	▲1.9	2.8	4.9	2.8	▲0.2	8.8	5.5	▲1.8	0.6	1.9	▲5.9	▲11.2
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲2.0	1.1	0.7	▲2.8	▲5.0	4.8	2.1	0.5	2.3	5.4	▲2.3	▲7.0
	90歳以上 95歳未満	4.3	0.7	5.4	3.6	1.0	▲1.2	8.0	4.3	2.0	3.6	6.5	▲0.4	▲4.7
95歳以上 100歳未満	8.7	2.6	8.4	5.7	3.9	0.7	10.5	5.2	1.9	3.4	6.9	▲0.6	▲4.1	
100歳以上	9.0	3.1	9.8	6.0	4.4	2.0	11.4	5.6	4.7	6.0	11.1	2.9	▲0.7	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月	4月~9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
割合	総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	68.8	75.8	76.7	78.1	78.0	78.4	78.3	78.9
	0歳以上 5歳未満	56.9	58.7	59.1	71.2	65.7	66.6	74.2	76.4	78.9	78.9	79.0	79.0	78.5
	5歳以上 10歳未満	42.7	44.5	47.3	65.5	57.6	59.1	68.9	70.9	73.4	72.9	74.1	74.6	74.7
	10歳以上 15歳未満	38.2	39.6	44.1	61.7	52.1	53.9	64.9	66.9	66.8	65.9	67.1	67.7	70.6
	15歳以上 20歳未満	44.7	45.7	49.8	64.6	56.4	57.5	66.3	68.7	68.3	67.4	67.8	69.3	72.4
	20歳以上 25歳未満	49.9	51.7	56.7	67.9	63.1	63.6	70.4	70.3	71.8	71.0	70.6	73.4	74.2
	25歳以上 30歳未満	52.6	54.2	59.0	69.5	65.0	65.2	71.9	72.8	73.5	72.9	72.8	74.6	75.6
	30歳以上 35歳未満	52.0	53.7	58.4	69.7	65.1	65.1	72.3	73.0	73.3	72.8	73.4	74.0	75.5
	35歳以上 40歳未満	52.4	54.0	58.0	69.5	64.5	65.6	72.6	72.8	73.1	72.6	73.0	73.9	74.9
	40歳以上 45歳未満	53.0	54.5	57.9	69.5	64.6	65.3	72.8	73.3	73.8	73.5	73.8	74.6	75.2
	45歳以上 50歳未満	54.6	55.8	58.7	69.8	65.1	66.1	73.3	73.9	74.6	74.3	74.7	74.9	75.9
	50歳以上 55歳未満	55.6	57.1	59.8	70.7	66.0	66.9	74.1	75.0	75.8	75.6	75.9	76.2	77.0
	55歳以上 60歳未満	57.3	58.9	61.5	72.0	67.6	68.5	75.4	76.4	77.3	77.2	77.4	77.4	78.0
	60歳以上 65歳未満	58.7	60.6	63.2	73.3	69.0	69.9	76.4	77.4	78.6	78.6	79.0	78.3	79.5
	65歳以上 70歳未満	59.1	61.7	64.5	74.2	70.2	71.1	77.6	78.5	79.9	79.8	80.2	79.8	80.5
	70歳以上 75歳未満	57.6	60.8	64.0	73.6	69.7	70.8	77.2	78.0	79.7	79.6	80.0	79.6	80.2
	75歳以上 80歳未満	55.3	59.2	62.8	72.8	68.5	69.6	76.6	77.3	79.1	79.1	79.6	79.0	79.6
	80歳以上 85歳未満	54.8	58.6	62.3	72.8	68.3	69.5	76.9	77.9	79.7	79.6	80.1	79.7	80.1
	85歳以上 90歳未満	56.6	60.1	64.3	74.7	70.2	71.5	78.7	79.8	81.4	81.4	81.8	81.4	81.8
	90歳以上 95歳未満	59.5	62.2	66.8	77.2	73.0	74.3	81.0	82.0	83.7	83.7	84.2	83.6	84.0
95歳以上 100歳未満	63.0	64.6	69.7	79.8	75.8	77.1	83.4	84.0	85.9	85.9	86.4	85.7	86.0	
100歳以上	66.3	67.3	72.5	82.0	78.3	79.2	85.0	86.1	87.2	87.2	87.5	87.0	87.3	

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~11月	4月~9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
割合	総数	82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	86.6	90.1	90.6	91.3	91.3	91.4	91.4	91.8
	0歳以上 5歳未満	83.3	84.6	84.5	90.0	86.8	87.6	92.0	93.1	93.5	93.4	93.6	93.8	94.0
	5歳以上 10歳未満	77.2	79.3	80.8	87.0	82.8	83.8	89.7	90.8	91.1	90.7	91.3	91.7	92.1
	10歳以上 15歳未満	75.7	77.9	81.0	87.3	82.4	83.4	90.1	90.9	90.9	90.4	90.8	91.6	92.6
	15歳以上 20歳未満	78.4	79.5	82.7	87.9	84.0	84.5	90.0	90.8	90.8	90.4	90.4	91.3	92.5
	20歳以上 25歳未満	81.7	82.7	85.7	89.0	86.9	87.1	90.3	91.0	91.1	90.8	90.8	91.4	92.3
	25歳以上 30歳未満	83.0	84.1	86.9	89.9	88.1	88.3	91.1	91.7	91.7	91.5	91.5	92.0	92.8
	30歳以上 35歳未満	82.7	84.0	86.7	89.9	88.0	88.3	91.2	91.7	91.8	91.6	91.7	92.0	92.7
	35歳以上 40歳未満	82.0	83.3	85.8	89.3	87.1	87.6	90.9	91.3	91.5	91.3	91.4	91.6	92.2
	40歳以上 45歳未満	81.7	82.8	85.0	88.7	86.4	86.8	90.5	91.0	91.2	91.1	91.2	91.3	92.0
	45歳以上 50歳未満	82.2	83.1	85.0	88.6	86.3	86.7	90.3	90.8	91.2	91.1	91.1	91.3	91.7
	50歳以上 55歳未満	82.8	83.7	85.4	88.9	86.6	87.1	90.7	91.1	91.6	91.6	91.7	91.7	92.0
	55歳以上 60歳未満	83.4	84.2	85.7	89.1	86.9	87.3	90.8	91.2	91.8	91.8	91.8	91.8	92.2
	60歳以上 65歳未満	83.9	84.8	86.1	89.3	87.2	87.6	90.8	91.3	91.9	91.9	92.0	91.9	92.2
	65歳以上 70歳未満	84.0	85.0	86.3	89.4	87.4	87.9	90.9	91.3	92.0	92.0	92.1	92.0	92.3
	70歳以上 75歳未満	82.7	84.0	85.5	88.7	86.8	87.3	90.2	90.6	91.5	91.5	91.6	91.5	91.8
	75歳以上 80歳未満	80.7	82.3	84.0	87.6	85.4	86.0	89.1	89.6	90.6	90.6	90.7	90.6	90.9
	80歳以上 85歳未満	80.0	81.5	83.1	86.9	84.5	85.1	88.7	89.3	90.4	90.3	90.4	90.4	90.7
	85歳以上 90歳未満	80.9	82.3	83.9	87.5	85.2	85.8	89.2	89.8	90.8	90.8	90.9	90.9	91.1
	90歳以上 95歳未満	82.7	84.0	85.5	88.8	86.7	87.3	90.3	90.9	91.8	91.8	91.9	91.9	92.1
95歳以上 100歳未満	84.9	86.0	87.4	90.3	88.5	89.0	91.6	92.0	92.9	92.9	93.0	93.0	93.1	
100歳以上	86.6	87.7	89.0	91.5	90.0	90.4	92.6	93.1	93.8	93.8	93.9	93.9	94.0	

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				構成割合 11月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月										
						4月~9月	9月	10月	11月		4月~9月	9月	10月	11月		
総数		11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	906	1,037	1,005	7,626	5,681	948	1,007	938	100.0	
総	11 中枢神経系用薬	1,800	1,824	1,818	1,862	887	146	167	160	1,243	928	156	164	151	16.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	187	190	186	193	92	15	18	17	136	102	17	18	16		
	114 解熱鎮痛消炎剤	335	340	352	396	191	31	34	33	270	200	34	35	35		
	116 抗パーキンソン剤	64	59	52	85	38	7	8	8	63	47	8	8	7		
	117 精神神経用剤	471	513	560	562	266	44	51	49	378	283	48	50	45		
	119 その他中枢神経系用薬	639	556	494	452	219	36	41	38	281	211	35	37	33		
	13 感覚器官用薬	449	482	504	627	234	38	45	44	412	312	49	52	47	5.0	
	21 循環器官用薬	2,955	2,920	3,054	3,083	1,492	242	271	261	2,048	1,534	256	268	245	26.1	
		212 不整脈用剤	149	152	154	154	74	12	14	13	96	72	12	13	11	
		214 血圧降下剤	1,097	1,002	1,037	1,022	498	80	89	87	648	486	80	84	78	
		217 血管拡張剤	538	503	492	512	250	40	45	43	359	269	45	47	43	
		218 高脂血症用剤	842	869	866	878	422	69	77	74	601	449	76	80	73	
	22 呼吸器官用薬	283	314	354	406	180	30	39	40	167	120	19	22	25	2.6	
	23 消化器官用薬	1,236	1,055	1,205	1,205	587	96	107	102	753	565	95	99	90	9.6	
		232 消化性潰瘍用剤	698	512	657	636	309	50	57	54	395	296	50	52	47	
		239 その他の消化器官用薬	143	143	140	142	68	11	13	12	44	33	6	6	6	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	315	349	375	397	190	32	35	33	269	200	34	36	33	3.5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	279	266	255	252	121	20	22	21	162	121	20	21	19	2.1	
	26 外用薬	495	501	484	477	231	39	45	43	153	115	19	20	18	2.0	
		264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	438	445	425	417	202	34	39	37	114	85	14	15	14	
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	168	28	31	29	236	177	30	31	28	3.0	
		311 ビタミンAおよびD剤	151	166	166	169	81	14	15	14	115	86	15	15	14	
	32 滋養強壮薬	43	43	39	32	16	3	3	3	12	9	2	2	1	0.1	
	33 血液・体液用薬	852	788	747	831	364	58	68	69	656	487	81	86	83	8.8	
		333 血液凝固阻剤	198	181	168	236	75	11	15	18	275	203	33	36	36	
39 その他の代謝性医薬品	900	971	1,014	991	469	78	88	84	700	518	89	96	86	9.2		
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	71	11	12	12	113	79	14	17	16		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	567	576	597	626	295	49	57	53	434	324	56	58	52		
42 腫瘍用薬	316	290	268	280	134	22	25	23	178	134	23	24	20	2.1		
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	34	5	6	6	42	32	5	6	5		
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	93	16	18	16	126	95	16	17	14		
44 アレルギー用薬	796	788	806	887	371	58	70	72	477	355	55	62	60	6.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	112	105	126	39	19	3	4	4	25	18	3	3	3	0.3		
62 化学療法剤	150	143	159	152	62	10	13	13	107	65	12	17	25	2.7		
624 合成抗菌剤	38	37	41	49	22	4	5	5	24	17	3	3	3			
625 抗ウイルス剤	66	65	80	78	28	5	5	5	52	31	5	6	15			

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				構成割合 11月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月									
						4月~9月	9月	10月	11月		4月~9月	9月	10月	11月	
総数		61	▲135	355	297	▲68	▲39	52	44	42	138	42	▲30	▲67	
総	11 中枢神経系用薬	265	24	▲6	44	▲12	▲6	13	9	29	42	11	▲4	▲9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	2	▲4	7	▲0	▲0	2	1	9	10	2	0	▲1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	27	5	12	44	18	1	4	4	13	9	3	1	2	
	116 抗パーキンソン剤	▲4	▲5	▲7	33	13	3	4	3	10	9	1	1	▲0	
	117 精神神経用剤	34	41	47	3	▲10	▲3	3	3	12	17	4	▲1	▲4	
	119 その他中枢神経系用薬	180	▲83	▲62	▲42	▲27	▲5	▲1	▲3	▲17	▲8	▲0	▲4	▲5	
	13 感覚器官用薬	28	34	22	123	20	0	4	5	89	78	11	8	3	
	21 循環器官用薬	▲104	▲36	135	29	7	▲12	9	5	23	42	14	▲3	▲16	
		212 不整脈用剤	▲2	3	2	0	▲2	▲1	1	0	▲5	▲2	▲0	▲1	▲2
		214 血圧降下剤	▲15	▲95	35	▲15	6	▲8	▲1	▲2	▲26	▲13	0	▲5	▲9
		217 血管拡張剤	▲41	▲35	▲11	20	5	0	3	3	21	19	4	2	0
		218 高脂血症用剤	▲39	27	▲2	11	▲2	▲3	3	2	28	27	7	2	▲2
	22 呼吸器官用薬	24	31	40	52	7	2	8	10	▲92	▲60	▲11	▲17	▲15	
	23 消化器官用薬	▲60	▲181	150	0	▲13	▲4	5	3	▲43	▲22	▲1	▲8	▲13	
		232 消化性潰瘍用剤	▲58	▲185	145	▲22	▲19	▲4	1	▲0	▲25	▲13	▲1	▲5	▲7
		239 その他の消化器官用薬	▲12	▲0	▲2	▲1	▲1	▲1	1	▲1	▲49	▲36	▲6	▲7	▲7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	35	26	22	10	1	3	3	11	10	2	1	▲1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	▲13	▲11	▲3	▲4	▲1	1	0	▲3	▲0	1	▲1	▲2	
	26 外用薬	17	6	▲17	▲7	▲13	▲3	2	2	▲165	▲116	▲19	▲25	▲24	
		264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	18	7	▲20	▲8	▲12	▲2	2	2	▲164	▲117	▲19	▲24	▲24
	31 ビタミン剤	13	7	▲13	▲2	▲4	▲1	1	1	9	9	2	1	▲1	
		311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲1	3	▲1	▲0	1	1	4	5	1	▲0	▲1
	32 滋養強壮薬	▲0	▲1	▲3	▲7	▲5	▲1	▲0	▲0	▲10	▲7	▲1	▲1	▲1	
	33 血液・体液用薬	▲43	▲63	▲41	84	2	▲1	5	6	156	124	23	18	14	
		333 血液凝固阻剤	▲4	▲17	▲12	68	0	0	1	4	167	127	22	21	18
39 その他の代謝性医薬品	2	70	44	▲23	▲22	▲7	1	▲1	59	49	12	7	3		
	396 糖尿病用剤	▲4	▲9	▲6	▲77	▲43	▲8	▲7	▲7	18	8	3	5	4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	10	21	29	4	▲0	6	4	30	30	6	2	▲2	
42 腫瘍用薬	▲47	▲26	▲22	12	4	1	3	1	▲5	▲0	0	▲2	▲3		
	422 代謝拮抗剤	▲8	▲10	▲8	▲4	▲2	▲0	0	▲1	▲4	▲2	▲0	▲1	▲1	
	429 その他の腫瘍用薬	▲30	▲20	▲14	16	6	1	3	2	▲1	2	0	▲1	▲2	
44 アレルギー用薬	▲67	▲7	18	81	13	2	6	12	▲36	▲16	▲2	▲9	▲12		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲9	▲7	21	▲87	▲42	▲7	▲7	▲7	▲2	▲0	▲0	▲1	▲1		
62 化学療法剤	▲19	▲7	17	▲7	▲9	▲2	▲2	▲2	20	3	2	4	12		
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	4	8	1	1	2	2	▲8	▲4	▲1	▲2	▲2		
625 抗ウイルス剤	▲11	▲1	15	▲2	▲3	▲1	▲2	▲3	13	3	1	1	9		

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～11月			4月～9月					
					9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	▲ 4.1	5.2	4.6	0.6	2.5	4.6	▲ 2.9	▲ 6.6
11 中枢神経系用薬	17.3	1.3	▲ 0.4	2.4	▲ 1.3	▲ 3.9	8.2	5.9	2.4	4.7	7.3	▲ 2.2	▲ 5.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.3	▲ 2.0	3.9	▲ 0.5	▲ 2.6	11.4	9.7	7.2	10.4	12.7	0.9	▲ 3.9
114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	1.4	▲ 3.5	12.6	10.5	3.8	13.8	12.1	4.9	5.0	9.3	3.6	5.5
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	49.7	63.4	86.8	83.0	18.0	23.7	18.8	8.4	▲ 0.9
117 精神神経用剤	7.8	8.7	9.2	0.5	▲ 3.6	▲ 6.1	6.8	5.6	3.3	6.3	8.4	▲ 2.3	▲ 7.6
119 その他中枢神経系用薬	39.3	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 11.1	▲ 12.9	▲ 3.2	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 8.9	▲ 13.7
13 感覚器官用薬	6.7	7.5	4.5	24.3	9.2	0.9	9.4	13.9	27.5	33.3	28.2	16.8	7.9
21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.2	4.6	1.0	0.5	▲ 4.7	3.6	1.8	1.2	2.8	5.6	▲ 1.1	▲ 6.1
212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.8	▲ 4.1	5.3	3.0	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 8.2	▲ 13.9
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	1.2	▲ 8.7	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 2.5	0.2	▲ 5.5	▲ 10.3
217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	2.2	0.1	8.1	6.5	6.2	7.6	10.8	4.8	0.2
218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	▲ 0.5	▲ 3.6	4.3	2.9	4.8	6.4	9.5	3.2	▲ 2.2
22 呼吸器官用薬	9.2	10.9	12.9	14.6	4.1	8.3	28.0	33.4	▲ 35.6	▲ 33.2	▲ 35.9	▲ 43.3	▲ 38.6
23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 14.6	14.2	0.0	▲ 2.2	▲ 3.8	4.9	2.8	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 7.8	▲ 12.4
232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 7.3	1.9	▲ 0.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 13.8
239 その他の消化器官用薬	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	▲ 2.1	▲ 5.0	7.5	6.4	▲ 52.8	▲ 52.1	▲ 50.3	▲ 54.5	▲ 55.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14.2	11.0	7.3	5.9	5.8	2.5	8.8	8.2	4.1	5.4	7.7	3.1	▲ 2.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 5.0	3.0	1.2	▲ 2.0	▲ 0.3	2.8	▲ 4.1	▲ 9.5
26 外用薬	3.5	1.3	▲ 3.5	1.5	▲ 5.3	▲ 6.2	5.2	5.7	▲ 51.8	▲ 50.1	▲ 49.8	▲ 54.9	▲ 57.2
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	4.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 5.5	▲ 6.4	4.7	4.6	▲ 59.0	▲ 57.7	▲ 57.5	▲ 61.5	▲ 63.2
31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 3.3	3.8	2.0	3.9	5.6	7.9	2.0	▲ 3.5
311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7	▲ 1.9	7.2	4.9	3.9	6.3	8.3	▲ 0.0	▲ 5.5
32 滋養強壮薬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 22.3	▲ 19.6	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 44.9	▲ 43.9	▲ 42.5	▲ 46.8	▲ 48.6
33 血液・体液用薬	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	0.6	▲ 2.3	7.7	9.9	31.2	34.0	39.0	27.1	20.5
333 血液凝固阻剤	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	0.2	1.6	10.2	24.3	153.6	169.9	191.5	138.8	98.7
39 その他の代謝性医薬品	0.2	7.8	4.5	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 7.9	1.7	▲ 1.7	9.2	10.5	14.9	8.4	3.2
396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 37.8	▲ 40.1	▲ 34.9	▲ 36.1	18.6	11.8	28.0	38.9	37.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.7	3.6	4.9	1.5	0.4	11.7	7.2	7.3	10.1	12.7	2.8	▲ 3.0
42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.3	4.1	12.0	4.2	▲ 2.7	▲ 0.3	0.1	▲ 6.5	▲ 13.1
422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.4	0.1	▲ 10.7	▲ 8.7	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 10.5	▲ 16.2
429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.5	8.1	17.4	11.3	▲ 0.4	2.6	2.4	▲ 5.3	▲ 12.2
44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	3.7	3.1	10.1	19.1	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 12.1	▲ 16.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 69.4	▲ 68.7	▲ 63.8	▲ 64.6	▲ 7.1	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 17.7	▲ 19.8
62 化学療法剤	▲ 11.2	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	▲ 13.0	▲ 15.7	▲ 12.9	▲ 15.1	22.7	5.1	17.4	34.4	96.3
624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	▲ 5.7	17.9	45.9	47.6	▲ 25.5	▲ 19.2	▲ 26.3	▲ 37.8	▲ 39.9
625 抗ウイルス剤	▲ 14.2	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	▲ 10.2	▲ 22.4	▲ 32.0	▲ 35.0	35.1	10.8	12.0	22.8	169.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数		55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	68.8	75.8	76.7	78.1	78.0	78.4	78.3	78.9
総数	11 中枢神経系用薬	49.9	54.8	59.6	70.5	64.3	66.0	75.5	76.9	80.6	80.4	80.8	81.2	81.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.8	54.2	59.3	70.3	64.3	65.7	76.2	76.8	79.8	79.6	79.9	80.2	80.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	70.2	73.4	77.4	86.3	83.5	84.0	88.1	88.6	90.6	90.6	90.2	90.4	91.2
	116 抗パーキンソン剤	30.8	33.7	34.9	46.1	39.2	44.8	50.3	52.4	62.9	62.3	64.4	64.3	65.5
	117 精神神経用剤	42.5	50.8	56.2	68.6	61.3	63.2	74.8	76.6	80.4	80.1	80.8	81.1	81.6
	119 その他中枢神経系用薬	55.8	61.7	65.3	77.6	71.0	72.5	82.8	84.5	87.5	87.3	87.6	87.9	88.1
	13 感覚器用薬	39.9	40.9	41.6	65.3	55.6	55.3	64.5	65.6	69.8	69.7	69.2	69.9	70.0
	21 循環器用薬	65.2	65.7	68.4	78.5	74.4	75.5	82.1	82.7	84.5	84.4	84.6	84.8	85.0
	212 不整脈用剤	63.0	68.0	72.3	75.0	70.8	72.4	77.8	79.0	80.7	81.1	79.7	79.5	79.6
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	78.4	79.6	86.4	87.2	89.3	89.1	89.4	89.5	89.6
	217 血管拡張剤	71.7	75.8	79.4	87.0	84.3	85.0	89.5	89.7	91.5	91.4	91.7	91.8	91.9
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	80.4	81.2	87.7	88.2	89.0	88.9	89.3	89.5	89.7
	22 呼吸器用薬	55.9	62.7	66.1	74.0	71.2	72.5	79.9	79.7	87.6	86.9	87.0	87.9	88.1
	23 消化器用薬	73.2	73.4	77.3	84.5	81.7	82.3	87.2	87.5	88.3	88.2	88.3	88.6	88.9
	232 消化性潰瘍用剤	74.7	70.6	73.0	82.9	78.7	79.8	86.6	87.1	89.0	88.9	89.1	89.3	89.3
	239 その他の消化器用薬	41.1	46.8	57.1	62.6	60.3	60.0	66.0	66.1	47.4	46.8	46.6	47.9	50.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	45.2	52.2	58.6	66.4	64.5	66.2	67.5	67.8	70.8	70.5	72.0	71.7	71.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	60.4	68.1	73.3	83.2	78.6	79.9	86.7	87.6	90.3	90.1	90.4	90.7	90.8
	26 外用薬	43.1	48.2	52.0	58.8	55.1	56.4	63.3	63.5	49.0	48.7	49.3	49.6	50.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	43.6	49.0	53.6	60.2	56.5	57.7	64.5	64.6	49.3	49.0	49.7	50.2	50.8
	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.6	85.9	82.3	83.1	89.1	89.6	90.9	90.9	90.9	91.1	91.0
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	70.3	71.6	81.4	82.1	84.2	84.1	84.3	84.5	84.5
	32 滋養強壮薬	50.1	53.6	46.3	80.8	80.4	80.7	83.2	82.4	68.6	69.2	67.8	66.9	66.9
	33 血液・体液用薬	76.9	80.9	82.6	86.4	86.7	87.4	92.0	92.9	87.8	87.3	88.4	89.0	89.8
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	84.4	100.0	100.0	100.0	100.0	82.7	81.6	83.8	85.0	86.6
39 その他の代謝性医薬品	39.0	42.5	46.3	53.3	49.6	50.6	56.6	57.4	61.3	61.0	62.0	61.4	62.3	
396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	79.2	80.1	85.4	86.5	78.1	82.1	84.8	87.4	73.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	34.3	37.8	46.1	42.3	43.3	49.5	50.0	52.8	52.4	53.0	54.4	54.1	
42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	52.9	55.3	62.0	62.4	67.5	67.1	68.1	68.4	69.3	
422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	83.2	84.4	89.1	90.1	92.5	92.3	92.8	93.0	92.9	
429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	45.5	48.3	55.2	55.4	61.0	60.6	61.9	62.1	63.0	
44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.5	76.6	85.2	85.8	86.3	86.1	86.8	87.1	87.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	60.3	61.1	63.0	50.6	49.9	48.5	50.6	50.7	58.1	57.7	59.4	59.4	58.8	
62 化学療法剤	47.3	49.2	48.1	61.0	54.5	55.7	64.4	65.4	70.1	73.0	75.4	62.6	68.7	
624 合成抗菌剤	55.5	61.6	56.7	64.4	61.2	61.4	65.8	65.4	78.7	78.6	79.9	79.3	78.9	
625 抗ウイルス剤	38.5	39.7	41.2	59.8	50.3	51.9	65.0	65.7	72.7	73.1	73.5	72.6	71.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数		82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	86.6	90.1	90.6	91.3	91.3	91.4	91.4	91.8
総数	11 中枢神経系用薬	75.4	77.0	79.7	84.6	81.5	82.2	86.9	87.4	87.7	88.6	88.7	88.9	89.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	69.7	71.8	74.2	80.0	76.2	77.2	83.7	83.8	84.9	84.8	85.0	85.4	85.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	87.2	87.0	88.8	91.6	90.0	90.3	92.5	92.7	93.8	93.8	93.5	93.7	94.2
	116 抗パーキンソン剤	71.7	71.9	67.5	76.6	72.2	73.7	78.5	80.0	84.2	83.9	84.7	84.8	85.2
	117 精神神経用剤	69.2	72.0	75.0	81.6	77.4	78.5	84.9	85.7	87.3	87.2	87.5	87.6	87.9
	119 その他中枢神経系用薬	80.6	83.8	86.6	91.3	88.6	89.3	93.3	93.8	94.8	94.7	94.8	95.0	95.0
	13 感覚器用薬	68.9	69.7	70.7	80.3	75.3	76.4	82.9	83.6	85.0	85.0	85.1	85.2	85.2
	21 循環器用薬	85.4	86.7	88.0	91.0	89.0	89.6	92.5	92.8	93.5	93.4	93.5	93.6	93.7
	212 不整脈用剤	78.9	81.4	83.3	85.3	82.7	83.6	86.9	87.6	86.8	87.0	86.4	86.2	86.3
	214 血圧降下剤	85.0	86.5	87.3	90.8	88.7	89.2	92.3	92.7	93.7	93.6	93.8	93.8	93.9
	217 血管拡張剤	86.0	86.8	88.4	91.2	89.5	90.0	92.7	92.9	93.5	93.4	93.6	93.7	93.8
	218 高脂血症用剤	86.5	87.6	89.1	91.9	90.1	90.5	93.6	93.8	94.2	94.1	94.2	94.3	94.4
	22 呼吸器用薬	84.8	86.2	85.8	88.8	87.2	87.8	90.6	90.6	92.5	92.3	92.4	92.6	93.5
	23 消化器用薬	89.7	90.2	90.9	93.0	91.7	92.0	94.0	94.2	94.9	94.8	94.9	95.0	95.0
	232 消化性潰瘍用剤	84.3	81.5	82.0	86.4	83.7	84.5	88.5	88.9	90.5	90.5	90.6	90.7	90.7
	239 その他の消化器用薬	72.2	74.7	79.4	82.5	80.5	80.5	84.7	85.0	76.5	76.1	76.5	77.3	78.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	91.7	92.2	92.7	94.3	93.0	93.4	95.0	95.3	96.0	96.0	96.0	96.1	96.1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	83.9	85.9	88.5	92.2	90.1	90.8	93.6	94.0	95.4	95.3	95.5	95.6	95.7
	26 外用薬	58.8	61.7	63.8	65.3	62.1	63.2	68.7	69.9	59.0	58.7	59.2	59.5	60.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	59.6	62.6	65.2	66.6	63.0	64.0	69.5	71.0	59.8	59.4	60.0	60.5	61.7
	31 ビタミン剤	90.0	92.6	93.1	94.9	93.7	94.0	95.9	96.1	96.3	96.3	96.3	96.4	96.4
	311 ビタミンAおよびD剤	71.0	79.5	82.6	87.7	84.5	85.4	90.2	90.6	91.6	91.6	91.7	91.9	91.9
	32 滋養強壮薬	86.5	85.2	78.5	82.3	82.1	82.1	84.4	83.7	68.7	69.3	67.8	66.9	67.0
	33 血液・体液用薬	93.8	94.6	95.2	96.8	95.7	95.9	97.6	98.0	97.8	97.7	97.7	97.8	98.1
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	99.4	99.4	99.5	99.6
39 その他の代謝性医薬品	78.3	80.1	82.8	85.6	83.5	84.1	87.4	88.2	90.7	91.1	91.3	88.9	90.4	
396 糖尿病用剤	84.2	85.9	87.8	88.8	87.3	87.8	91.0	91.6	89.3	90.6	91.3	84.5	88.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71.1	71.7	74.2	81.2	78.4	79.3	83.4	84.4	85.7	85.7	85.5	85.6	85.7	
42 腫瘍用薬	81.4	82.9	84.8	88.4	86.4	87.0	89.7	90.1	91.8	91.7	91.8	92.1	92.3	
422 代謝拮抗剤	83.8	86.6	88.5	92.3	90.4	91.2	93.5	94.0	95.5	95.4	95.8	95.8	95.9	
429 その他の腫瘍用薬	80.7	81.7	83.6	87.2	85.1	85.8	88.5	88.9	90.7	90.5	90.7	90.9	91.2	
44 アレルギー用薬	78.6	80.8	82.8	88.3	84.6	85.4	90.7	91.2	91.2	91.0	91.4	91.6	91.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	77.9	79.8	78.8	72.0	68.9	67.4	70.2	78.0	77.4	77.1	77.3	78.0	78.7	
62 化学療法剤	69.9	68.7	65.4	71.0	65.9	66.7	71.0	76.2	76.0	76.1	75.3	74.6	76.5	
624 合成抗菌剤	76.5	77.5	73.1	75.0	73.7	74.1	75.9	75.5	86.9	86.6	88.2	88.1	87.9	
625 抗ウイルス剤	72.9	69.6	65.8	81.3	78.6	80.0	86.1	85.2	88.4	88.5	88.7	86.3	81.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~11月			4月~9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数		1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,285	1,344	1,331	1,301	1,303	1,312	1,323	1,273
総数	11 中枢神経系用薬	225	219	205	208	202	207	217	212	212	213	216	215	204
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	23	21	22	21	22	23	22	23	23	24	23	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	42	41	40	44	43	44	44	44	46	46	47	46	47
	116 抗パーキンソン剤	8	7	6	9	9	10	10	10	11	11	11	11	10
	117 精神神経用剤	59	61	63	63	61	62	66	65	64	65	66	65	62
	119 その他中枢神経系用薬	80	67	56	50	50	51	53	51	48	48	49	49	45
	13 感覚器用薬	56	58	57	70	53	55	58	58	70	72	68	69	64
	21 循環器用薬	370	350	345	344	340	344	352	346	349	352	354	353	333
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	17	17	18	17	16	17	17	17	15
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	113	114	116	115	111	111	111	111	106
	217 血管拡張剤	67	60	56	57	57	57	58	57	61	62	62	62	59
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	96	98	100	98	103	103	105	104	99
	22 呼吸器用薬	35	38	40	45	41	43	50	53	28	28	27	29	34
	23 消化器用薬	155	126	136	134	134	136	139	136	129	130	131	130	122
	232 消化性潰瘍用剤	87	61	74	71	70	71	74	72	67	68	69	68	63
	239 その他の消化器用薬	18	17	16	16	16	16	16	16	8	8	8	8	7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	39	42	42	44	43	45	45	44	46	46	48	47	44
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	35	32	29	28	28	28	29	28	28	28	28	28	26
	26 外用薬	62	60	55	53	53	55	58	57	26	26	27	26	25
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	55	53	48	47	46	48	51	49	19	20	20	20	19
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	40	40	39	40	41	42	41	38
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	19	20	19	20	20	20	20	19
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	107	95	84	93	83	82	88	91	112	112	112	113	112
	333 血液凝固阻剤	25	22	19	26	17	16	20	24	47	46	46	48	49
	39 その他の代謝性医薬品	113	116	115	111	107	110	115	111	119	119	124	126	117
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	16	16	16	16	19	18	20	23	22
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	69	67	70	67	70	74	70	74	74	77	77	70	
42 腫瘍用薬	40	35	30	31	31	32	33	30	30	31	31	31	27	
422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	
429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	21	22	23	22	22	22	22	22	19	
44 アレルギー用薬	100	95	91	99	84	82	91	96	82	81	76	81	82	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
62 化学療法剤	19	17	18	17	14	15	16	17	18	15	17	22	34	
624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	6	7	4	4	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	8	8	9	9	6	7	7	7	9	7	7	8	20	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総数		▲4.2	▲5.4	▲2.8	1.3	▲2.0	▲1.0	3.4	1.8	1.5	3.2	2.1	▲1.6	▲4.4
総数	11 中枢神経系用薬	11.8	▲3.0	▲6.1	1.1	▲2.1	▲0.7	6.3	3.1	3.4	5.4	4.7	▲2.8	▲3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	▲3.0	▲7.7	2.6	▲1.3	0.6	9.5	6.8	8.2	11.1	9.9	2.3	▲1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	▲2.9	▲2.4	11.2	9.6	7.2	11.8	9.1	5.9	5.7	6.6	5.0	8.1
	116 抗パーキンソン剤	▲10.8	▲11.8	▲16.5	61.3	48.5	68.7	83.6	78.2	19.2	24.5	15.9	9.8	1.5
	117 精神神経用剤	2.8	4.1	2.9	▲0.8	▲4.3	▲3.0	5.0	2.8	4.3	7.0	5.7	▲9.9	▲5.4
	119 その他中枢神経系用薬	32.8	▲16.6	▲16.3	▲9.7	▲11.8	▲10.0	▲4.9	▲9.4	▲4.8	▲3.1	▲3.1	▲7.7	▲11.6
	13 感覚器用薬	1.7	2.9	▲1.5	22.7	8.4	4.2	7.5	10.9	28.8	34.1	25.1	18.4	10.5
	21 循環器用薬	▲7.9	▲5.4	▲1.4	▲0.3	▲0.3	▲1.6	1.8	▲0.9	2.1	3.5	3.0	0.3	▲3.9
	212 不整脈用剤	▲5.9	▲2.3	▲4.4	▲1.3	▲3.6	▲0.9	3.5	0.2	▲3.7	▲1.7	▲3.7	▲7.0	▲11.8
	214 血圧降下剤	▲6.0	▲12.5	▲2.5	▲2.7	0.4	5.7	▲3.3	▲5.3	▲3.0	▲1.9	▲2.3	▲4.2	▲8.1
	217 血管拡張剤	▲11.4	▲10.5	▲7.7	2.7	1.4	3.4	6.2	3.7	7.3	8.3	8.2	6.2	2.2
	218 高脂血症用剤	▲8.9	▲1.2	▲6.0	0.0	▲1.2	▲0.4	2.5	0.2	5.8	7.0	6.8	4.6	0.2
	22 呼吸器用薬	4.1	6.2	6.4	13.1	3.2	11.9	25.8	29.9	▲34.9	▲32.8	▲37.4	▲42.5	▲37.1
	23 消化器用薬	▲9.1	▲18.2	7.7	▲1.3	▲3.0	▲0.7	3.1	0.0	▲4.5	▲3.2	▲3.5	▲6.5	▲10.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲12.0	▲29.7	21.0	▲4.5	▲6.7	▲4.3	0.1	▲2.7	▲5.1	▲3.5	▲3.8	▲7.6	▲11.7
	239 その他の消化器用薬	▲12.0	▲4.4	▲7.4	▲0.4	▲2.9	▲1.9	5.6	3.6	▲52.3	▲51.8	▲51.5	▲53.9	▲53.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.9	6.3	1.2	4.6	5.0	5.9	6.9	5.3	5.1	6.1	5.1	4.5	0.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.9	▲8.7	▲9.6	▲2.4	▲3.8	▲1.9	1.2	▲1.5	▲1.1	0.3	0.3	▲2.8	▲7.3
	26 外用薬	▲1.3	▲3.0	▲9.0	▲2.8	▲6.1	▲3.1	3.4	2.9	▲51.3	▲49.8	▲51.1	▲54.3	▲56.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲0.7	▲2.7	▲9.9	▲3.1	▲6.2	▲3.4	2.9	1.8	▲58.6	▲57.5	▲58.6	▲61.0	▲62.3
	31 ビタミン剤	▲1.0	▲2.3	▲9.3	▲1.8	▲3.3	▲0.2	2.0	▲0.7	4.9	6.3	5.2	3.3	▲1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	12.1	5.7	▲6.1	0.8	▲1.5	1.3	5.4	2.1	4.9	7.0	5.6	1.4	▲3.2
	32 滋養強壮薬	▲5.1	▲5.5	▲13.4	▲18.8	▲22.9	▲16.9	▲12.7	▲14.9	▲44.3	▲43.5	▲43.9	▲46.0	▲47.4
	33 血液・体液用薬	▲9.2	▲11.3	▲10.7	9.9	▲0.1	0.9	5.8	6.9	32.5	34.9	35.6	28.9	23.4
	333 血液凝固阻剤	▲6.8	▲12.7	▲12.2	38.8	▲0.6	4.9	8.3	21.0	156.0	171.6	184.4	142.1	103.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲4.5	3.2	▲1.5	▲3.5	▲5.3	▲4.9	▲0.1	▲4.3	10.3	11.2	12.1	9.9	5.7
	396 糖尿病用剤	▲6.1	▲8.0	▲8.3	▲34.6	▲38.3	▲38.2	▲36.0	▲37.8	19.7	12.5	24.9	40.8	41.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲3.6	▲2.6	▲2.4	3.5	0.8	2.8	9.8	4.3	8.4	10.8	10.0	4.2	▲0.6	
42 腫瘍用薬	▲17.0	▲12.2	▲12.9	3.2	2.4	7.5	10.1	1.4	▲1.8	0.4	▲2.3	▲5.3	▲10.9	
422 代謝拮抗剤	▲12.8	▲14.8	▲14.6	7.0	▲6.0	▲3.3	▲1.6	▲13.0	▲7.8	▲6.5	▲8.1	▲9.3	▲14.1	
429 その他の腫瘍用薬	▲16.5	▲13.2	▲12.6	7.4	5.6	11.7	15.4	8.4	0.5	3.3	▲0.1	▲4.1	▲10.1	
44 アレルギー用薬	▲12.1	▲5.1	▲3.6	8.7	2.9	6.5	8.2	16.0	▲6.2	▲3.7	▲6.4	▲10.9	▲14.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲12.1	▲10.2	12.7	▲6.9	▲69.6	▲67.7	▲64.4	▲65.5	▲6.2	▲1.6	▲6.0	▲16.6	▲17.8	
62 化学療法剤	▲15.4	▲9.0	5.2	▲5.1	▲13.7	▲13.0	▲14.4	▲17.4	23.9	5.8	14.5	36.3	101.0	
624 合成抗菌剤	▲12.4	▲7.2	5.2	18.1	4.9	21.8	43.4	43.7	▲24.7	▲18.7	▲28.0	▲37.0	▲38.5	
625 抗ウイルス剤	▲18.2	▲6.2	16.3	▲4.0	▲10.9	▲19.9	▲33.2	▲36.8	36.4	11.5	9.2	24.5	175.8	

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度				令和7年度 4月～11月	令和7年度				構成割合 11月(%)
					4月～9月					4月～9月				
					9月	10月	11月	9月		10月	11月			
内服薬 総数	9,726	9,547	9,865	9,999	4,708	768	875	845	6,541	4,878	815	862	800	100.0
11 中枢神経系用薬	1,701	1,723	1,709	1,751	834	137	158	151	1,170	875	147	154	140	17.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	174	176	172	179	85	14	16	16	126	94	16	17	15	
114 解熱鎮痛消炎剤	293	291	290	330	160	26	29	28	227	169	28	30	28	
116 抗パーキンソン剤	63	58	52	85	38	7	8	8	63	47	8	8	7	
117 精神神経用剤	462	503	550	552	261	43	50	48	370	277	47	49	45	
119 その他中枢神経系用薬	605	528	470	431	209	34	39	37	269	202	34	35	32	
21 循環器用薬	2,871	2,843	2,984	3,013	1,458	237	265	255	2,000	1,499	250	262	240	29.9
212 不整脈用剤	149	152	154	154	74	12	14	13	96	72	12	13	11	
214 血圧降下剤	1,096	1,002	1,037	1,022	498	80	89	87	648	486	80	84	78	
217 血管拡張剤	523	489	480	500	244	39	44	42	351	263	44	46	42	
218 高脂血症用剤	842	869	866	878	422	69	77	74	601	449	76	80	73	
22 呼吸器用薬	172	195	224	269	118	19	25	26	102	73	12	13	16	1.9
23 消化器用薬	1,198	1,023	1,170	1,172	571	93	104	99	732	549	92	96	87	10.8
232 消化性潰瘍用剤	690	511	656	635	309	50	57	54	394	296	50	52	47	
239 その他の消化器用薬	130	127	122	123	60	10	11	11	33	25	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	218	241	261	278	130	22	25	24	192	143	25	26	24	3.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	254	243	222	215	103	17	19	18	136	102	17	18	16	2.0
31 ビタミン剤	352	359	346	344	168	28	31	29	236	177	30	31	28	3.5
311 ビタミンAおよびD剤	150	166	166	169	81	14	15	14	115	86	15	15	14	
32 滋養強壮薬	43	42	39	32	16	3	3	3	12	9	2	2	1	0.2
33 血液・体液用薬	653	607	578	649	288	46	52	51	545	406	68	72	67	8.4
333 血液凝固阻剤	0	0	0	55	0	0	0	0	164	122	21	22	20	
39 その他の代謝性医薬品	817	872	901	857	407	67	77	72	598	442	76	82	74	9.2
396 糖尿病用剤	243	234	227	150	71	11	12	12	113	79	14	17	16	
399 他に分類されない代謝性医薬品	483	478	483	492	233	39	45	42	333	249	42	44	39	
42 腫瘍用薬	316	290	268	280	134	22	25	23	178	134	23	24	20	2.5
422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	34	5	6	6	42	32	5	6	5	
429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	93	16	18	16	126	95	16	17	14	
44 アレルギー用薬	795	788	805	886	370	58	70	72	476	355	55	62	60	7.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	112	105	125	39	18	3	4	4	24	18	3	3	3	0.4
62 化学療法剤	145	138	155	147	59	10	12	12	91	60	10	12	20	2.4
624 合成抗菌剤	38	37	41	49	22	4	5	5	23	17	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	62	60	75	73	25	4	5	5	48	28	5	6	14	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度				令和7年度 4月～11月	令和7年度			
					4月～9月					4月～9月			
					9月	10月	11月	9月		10月	11月		
内服薬 総数	▲78	▲179	318	134	▲86	▲37	38	28	113	170	47	▲13	▲45
11 中枢神経系用薬	223	22	▲14	41	▲12	▲5	13	9	27	41	10	▲4	▲11
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	2	▲4	7	▲1	▲0	2	1	8	9	2	0	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲2	▲1	39	16	2	4	4	10	9	2	1	0
116 抗パーキンソン剤	▲4	▲5	▲7	33	13	3	4	3	10	9	1	1	▲0
117 精神神経用剤	34	41	47	2	▲10	▲3	3	2	11	16	4	▲1	▲4
119 その他中枢神経系用薬	153	▲77	▲58	▲39	▲25	▲5	▲1	▲3	▲15	▲7	▲0	▲3	▲5
21 循環器用薬	▲100	▲28	141	29	9	▲12	9	4	22	40	13	▲3	▲16
212 不整脈用剤	▲2	3	2	0	▲2	▲1	1	0	▲5	▲2	▲0	▲1	▲2
214 血圧降下剤	▲15	▲94	35	▲15	6	▲8	▲1	▲0	▲26	▲13	0	▲5	▲9
217 血管拡張剤	▲40	▲34	▲9	20	6	0	3	3	21	19	4	2	0
218 高脂血症用剤	▲39	27	▲2	11	▲2	▲3	3	2	28	27	7	2	▲2
22 呼吸器用薬	9	24	29	45	7	2	6	7	▲67	▲45	▲8	▲11	▲10
23 消化器用薬	▲61	▲176	147	1	▲12	▲3	5	3	▲43	▲22	▲1	▲8	▲13
232 消化性潰瘍用剤	▲59	▲179	145	▲21	▲19	▲4	1	▲0	▲25	▲13	▲1	▲5	▲7
239 その他の消化器用薬	▲12	▲2	▲6	1	▲1	▲0	1	1	▲49	▲35	▲6	▲7	▲7
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	23	20	17	6	0	2	2	14	12	3	1	▲0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	18	▲12	▲21	▲7	▲6	▲1	0	▲0	▲4	▲1	0	▲1	▲2
31 ビタミン剤	13	7	▲13	▲2	▲4	▲1	1	1	9	9	2	1	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲1	3	▲1	▲0	1	1	4	5	1	▲0	▲1
32 滋養強壮薬	▲0	▲1	▲3	▲7	▲5	▲1	▲0	▲0	▲10	▲7	▲1	▲1	▲1
33 血液・体液用薬	▲38	▲46	▲29	72	3	▲1	3	3	154	118	22	19	16
333 血液凝固阻剤	▲0	▲0	0	55	▲0	▲0	▲0	▲0	164	122	21	22	20
39 その他の代謝性医薬品	▲17	55	28	▲43	▲31	▲8	▲1	▲3	43	36	9	5	2
396 糖尿病用剤	▲4	▲9	▲6	▲77	▲41	▲8	▲7	▲7	18	8	3	5	4
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲13	▲5	5	9	▲4	▲1	4	2	13	16	4	▲1	▲3
42 腫瘍用薬	▲47	▲26	▲22	12	4	1	3	1	▲5	▲0	0	▲2	▲3
422 代謝拮抗剤	▲8	▲10	▲8	▲4	▲2	▲0	0	▲1	▲4	▲2	▲0	▲1	▲1
429 その他の腫瘍用薬	▲30	▲20	▲14	16	6	1	3	2	▲1	2	0	▲1	▲2
44 アレルギー用薬	▲67	▲8	18	81	13	2	6	12	▲36	▲16	▲2	▲8	▲12
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲10	▲7	21	▲86	▲42	▲7	▲7	▲7	▲2	▲1	▲0	▲1	▲1
62 化学療法剤	▲19	▲7	16	▲7	▲9	▲2	▲2	▲2	8	1	▲0	▲0	7
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	4	8	1	1	2	2	▲8	▲4	▲1	▲2	▲2
625 抗ウイルス剤	▲11	▲1	15	▲3	▲3	▲1	▲3	▲3	13	3	0	1	9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度					令和7年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月					4月~11月				
					4月~9月	9月	10月	11月		4月~9月	9月	10月	11月
内服薬 総数	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 1.5	▲ 5.3
11 中枢神経系用薬	15.1	1.3	▲ 0.8	2.4	▲ 1.4	▲ 3.4	8.6	6.4	2.3	4.9	7.2	▲ 2.4	▲ 7.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.3	1.3	▲ 2.1	3.8	▲ 0.6	▲ 2.7	11.3	9.7	7.1	10.3	12.7	0.9	▲ 3.9
114 解熱鎮痛消炎剤	6.7	▲ 0.8	▲ 0.2	13.5	11.3	7.4	16.8	15.1	4.7	5.7	8.6	3.0	0.4
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.6	49.9	63.6	87.1	83.3	18.0	23.8	18.7	8.3	▲ 1.0
117 精神神経用薬	8.0	8.9	9.4	0.3	▲ 3.7	▲ 6.2	6.7	5.5	3.1	6.2	8.2	▲ 2.4	▲ 7.7
119 その他中枢神経系用薬	33.9	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 8.2	▲ 10.8	▲ 12.6	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 5.4	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 8.6	▲ 13.4
21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.0	5.0	1.0	0.6	▲ 4.7	3.5	1.7	1.1	2.8	5.5	▲ 1.0	▲ 6.1
212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.8	▲ 4.1	5.3	3.0	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 8.2	▲ 13.9
214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	1.2	▲ 8.7	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 2.5	0.2	▲ 5.5	▲ 10.3
217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 1.9	4.2	2.6	0.4	8.1	6.6	6.3	7.6	10.9	5.1	0.1
218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	▲ 0.5	▲ 3.6	4.3	2.9	4.8	6.4	9.5	3.2	▲ 2.2
22 呼吸器官用薬	5.9	13.8	14.6	20.3	6.7	11.7	30.2	38.8	▲ 39.6	▲ 38.1	▲ 40.0	▲ 45.9	▲ 40.2
23 消化器官用薬	▲ 4.8	▲ 14.7	14.4	0.1	▲ 2.1	▲ 3.6	5.1	2.8	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 12.8
232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.8	▲ 25.9	28.4	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 7.3	1.9	▲ 0.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 13.8
239 その他の消化器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.4	1.2	▲ 2.1	▲ 3.7	8.5	6.9	▲ 59.6	▲ 58.7	▲ 57.2	▲ 61.1	▲ 63.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.4	10.6	8.2	6.4	4.5	2.0	9.7	9.9	7.6	9.4	11.4	5.5	▲ 0.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.8	▲ 4.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 7.0	1.1	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 1.1	2.0	▲ 5.1	▲ 10.6
31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 3.3	3.8	2.1	3.9	5.6	7.9	2.0	▲ 3.5
311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7	▲ 1.9	7.2	4.9	3.9	6.3	8.3	▲ 0.0	▲ 5.5
32 滋養強壯薬	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 22.4	▲ 19.6	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 45.1	▲ 44.1	▲ 42.8	▲ 47.0	▲ 48.8
33 血液・体液用薬	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.8	12.4	0.9	▲ 3.1	7.1	5.6	39.3	41.0	46.6	36.9	32.0
333 血液凝固阻剤	▲ 9.1	▲ 13.6	26.6	*	▲ 9.3	▲ 13.0	▲ 3.4	▲ 7.5	*	*	*	*	*
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.0	6.8	3.3	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 10.5	▲ 0.8	▲ 4.2	7.7	8.8	13.6	7.0	2.1
396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 37.8	▲ 40.1	▲ 34.9	▲ 36.1	18.6	11.8	28.0	38.9	37.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 1.1	1.1	1.8	▲ 1.8	▲ 3.5	9.4	4.4	4.1	7.0	9.9	▲ 1.2	▲ 6.5
42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.2	4.1	12.0	4.2	▲ 2.7	▲ 0.3	0.1	▲ 6.5	▲ 13.1
422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.4	0.1	▲ 10.7	▲ 8.7	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 10.5	▲ 16.2
429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.5	8.1	17.3	11.3	▲ 0.4	2.6	2.4	▲ 5.3	▲ 12.3
44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	3.7	3.1	10.1	19.1	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 12.1	▲ 16.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 8.0	▲ 6.4	19.7	▲ 68.9	▲ 69.6	▲ 68.9	▲ 63.9	▲ 64.8	▲ 8.1	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 18.9	▲ 20.6
62 化学療法剤	▲ 11.5	▲ 5.1	11.9	▲ 4.8	▲ 13.5	▲ 16.3	▲ 13.6	▲ 15.9	9.4	1.7	▲ 0.6	▲ 3.5	59.6
624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	5.7	18.3	45.9	47.9	▲ 25.5	▲ 19.3	▲ 26.4	▲ 37.9	▲ 40.0
625 抗ウイルス剤	▲ 14.9	▲ 2.1	25.0	▲ 3.4	▲ 11.2	▲ 24.1	▲ 34.3	▲ 37.4	37.2	10.4	11.7	24.6	183.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。
 注4) 「*」は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度 4月~9月			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月			構成割合 11月(%)		
					9月	10月	11月		9月	10月	11月			
													9月	10月
内服薬 総数	8,284	8,655	9,364	8,968	3,920	629	804	870	5,905	4,231	678	766	908	100.0
11 中枢神経系用薬	35	50	55	52	24	4	5	4	38	28	5	5	5	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	19	10	6	1	1	1	6	4	1	1	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	6	6	5	4	2	0	0	0	4	3	1	1	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器用薬	34	46	51	52	25	4	4	4	35	26	5	4	4	0.4
212 不整脈用剤	2	2	3	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	9	8	6	5	3	0	0	0	4	3	1	0	0	
217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	2,568	2,789	2,913	2,511	1,142	181	235	251	2,039	1,490	240	268	281	31.0
23 消化器用薬	118	112	138	129	63	9	11	12	77	59	9	9	9	1.0
232 消化性潰瘍用剤	5	4	4	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	
239 その他の消化器用薬	5	4	4	3	1	0	0	0	2	2	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	5	7	13	6	1	1	1	15	11	2	2	2	0.2
25 泌尿生殖器および肛門用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	3	3	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0.0
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 滋養強壮薬	90	85	94	95	49	8	8	8	67	51	9	9	7	0.8
33 血液・体液用薬	72	83	100	87	47	7	9	7	52	39	7	7	6	0.7
333 血液凝固阻剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	172	171	169	220	100	18	19	20	46	34	6	6	6	0.7
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	160	166	162	199	93	16	17	18	21	16	3	3	3	
42 腫瘍用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
44 アレルギー用薬	4,209	4,322	4,697	4,792	2,113	340	436	472	2,899	2,151	342	379	369	40.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	642	557	551	291	153	20	22	25	168	130	19	19	19	2.1
62 化学療法剤	332	428	584	720	197	36	54	64	465	209	33	57	199	21.9
624 合成抗菌剤	296	305	319	442	173	32	49	55	242	180	28	31	31	
625 抗ウイルス剤	30	119	259	278	24	4	5	9	221	27	5	26	168	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の算出率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度 4月~3月	令和6年度 4月~3月	令和7年度 4月~9月			令和7年度 4月~11月	令和7年度 4月~9月			構成割合 11月(%)		
					9月	10月	11月		9月	10月	11月			
													9月	10月
内服薬 総数	17,480	19,098	22,596	24,453	9,538	1,608	2,263	2,426	14,249	9,956	1,577	1,953	2,340	100.0
11 中枢神経系用薬	2,035	2,195	2,217	2,307	1,030	169	217	212	1,599	1,182	196	217	200	8.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	13	13	14	7	1	1	1	11	8	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	142	170	217	196	88	16	19	19	134	91	17	20	24	
116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	1,673	1,583	1,497	1,525	694	114	141	139	1,046	778	130	142	126	
119 その他中枢神経系用薬	7	29	52	54	24	4	5	5	34	26	4	4	4	
21 循環器用薬	195	233	243	261	118	19	23	23	195	145	25	26	24	1.0
212 不整脈用剤	9	10	12	14	6	1	1	1	8	6	1	1	1	
214 血圧降下剤	43	40	37	40	19	3	3	3	29	22	4	4	3	
217 血管拡張剤	8	6	6	6	3	0	1	1	4	3	1	1	0	
218 高脂血症用剤	5	7	8	13	5	1	1	1	10	8	1	1	1	
22 呼吸器用薬	1,825	2,348	3,320	3,594	1,328	252	391	443	1,838	1,204	202	272	362	15.5
23 消化器用薬	396	370	480	518	235	39	47	50	311	230	37	41	41	1.7
232 消化性潰瘍用剤	109	64	73	81	37	6	7	7	57	43	7	8	7	
239 その他の消化器用薬	66	72	79	86	38	6	7	7	36	26	4	5	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38	78	114	148	64	11	14	14	113	84	14	15	14	0.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	56	62	63	71	31	5	7	6	51	38	6	7	6	0.3
31 ビタミン剤	92	76	74	76	36	6	7	7	55	41	7	7	7	0.3
311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	4	2	0	0	0	3	3	0	0	0	
32 滋養強壮薬	48	52	57	68	34	6	6	6	44	33	6	6	5	0.2
33 血液・体液用薬	206	312	631	635	252	45	69	74	436	274	53	72	90	3.9
333 血液凝固阻剤	1	1	2	2	1	0	0	0	4	3	0	1	0	
39 その他の代謝性医薬品	259	270	354	462	203	35	42	42	340	254	42	44	42	1.8
396 糖尿病用剤	2	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	244	249	283	298	134	22	27	27	190	142	23	25	23	
42 腫瘍用薬	8	13	15	30	11	3	3	3	26	19	4	4	3	0.1
422 代謝拮抗剤	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	2	4	19	6	2	2	2	20	14	3	3	2	
44 アレルギー用薬	10,862	11,425	12,228	14,135	5,517	891	1,235	1,306	7,884	5,782	885	1,064	1,039	44.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,078	1,030	1,545	889	382	66	102	112	475	342	50	64	69	3.0
62 化学療法剤	370	622	1,241	1,244	291	60	100	127	871	321	50	114	436	18.6
624 合成抗菌剤	148	177	243	533	171	44	77	91	230	152	27	38	40	
625 抗ウイルス剤	185	414	969	700	114	15	21	35	623	158	20	72	394	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の算出率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～11月	令和7年度 4月～9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)	
					4月～9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	3,281	3,313	3,516	3,570	1,656	270	308	303	2,286	1,700	283	299	286	100.0
11 中枢神経系用薬	706	754	798	817	386	64	73	71	551	412	69	72	67	23.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	93	93	98	47	8	9	9	70	52	9	9	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	108	110	113	128	62	10	11	11	88	65	11	11	11	
116 抗パーキンソン剤	17	15	11	13	6	1	1	1	10	8	1	1	1	
117 精神神経用剤	317	341	388	390	184	30	35	34	263	196	33	35	32	
119 その他中枢神経系用薬	97	86	80	75	36	6	7	6	47	36	6	6	6	
21 循環器用薬	827	813	840	843	407	66	73	72	559	418	70	73	68	23.9
212 不整脈用剤	36	36	37	36	17	3	3	3	24	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	321	295	312	306	149	24	26	26	193	145	24	25	24	
217 血管拡張剤	134	125	124	129	63	10	11	11	91	68	11	12	11	
218 高脂血症用剤	269	280	280	281	135	22	24	24	191	143	24	25	24	
22 呼吸器用薬	50	65	82	111	47	8	10	11	30	22	3	4	5	1.8
23 消化器用薬	350	284	323	326	158	26	29	28	204	153	26	27	25	8.6
232 消化性潰瘍用剤	197	131	169	163	79	13	14	14	102	77	13	13	12	
239 その他の消化器用薬	59	57	54	53	26	4	5	5	19	14	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	156	185	209	226	106	18	20	19	156	116	20	21	19	6.8
25 泌尿生殖器および肛門用薬	31	30	28	27	13	2	2	2	17	13	2	2	2	0.7
31 ビタミン剤	79	78	76	76	37	6	7	6	53	40	7	7	6	2.2
311 ビタミンAおよびD剤	18	20	20	21	10	2	2	2	15	11	2	2	2	
32 滋養強壮薬	13	13	12	10	5	1	1	1	4	3	0	0	0	0.1
33 血液・体液用薬	138	135	149	171	78	12	14	14	128	94	16	17	17	6.0
333 血液凝固阻剤	0	0	0	8	0	0	0	0	23	17	3	3	3	
39 その他の代謝性医薬品	282	312	325	287	135	22	25	24	207	153	26	28	26	9.0
396 糖尿病用剤	85	83	82	40	19	3	3	3	29	20	4	5	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	172	171	174	172	79	13	16	15	124	93	16	17	15	
42 腫瘍用薬	89	85	85	101	48	8	9	8	66	50	8	9	7	2.6
422 代謝拮抗剤	27	24	24	23	12	2	2	2	15	11	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	55	52	52	68	31	6	6	6	46	34	6	6	5	
44 アレルギー用薬	405	408	416	459	187	28	34	35	236	176	27	30	30	10.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	53	52	64	16	8	1	2	1	10	7	1	1	1	0.4
62 化学療法剤	72	67	78	75	30	5	6	6	45	30	5	6	9	3.2
624 合成抗菌剤	19	18	21	24	11	2	2	2	11	8	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	35	34	42	42	15	3	3	3	26	16	3	3	7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度			令和7年度 4月～11月	令和7年度 4月～9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)	
					4月～9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	2,328	2,158	2,080	1,992	962	155	174	165	1,285	964	160	169	152	100.0
11 中枢神経系用薬	281	275	255	256	124	20	23	22	168	126	21	22	20	12.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	28	27	13	2	2	2	18	14	2	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	63	60	57	62	31	5	5	5	42	32	5	6	5	
116 抗パーキンソン剤	18	16	14	22	10	2	2	2	16	12	2	2	2	
117 精神神経用剤	53	58	58	56	27	4	5	5	37	28	5	5	4	
119 その他中枢神経系用薬	103	87	75	65	32	5	6	6	40	30	5	5	5	
21 循環器用薬	870	810	788	753	370	59	66	63	484	364	60	63	57	37.6
212 不整脈用剤	44	43	41	38	18	3	3	3	24	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	335	293	286	267	132	21	23	22	164	123	20	21	19	
217 血管拡張剤	153	136	126	124	62	10	11	10	84	63	10	11	10	
218 高脂血症用剤	275	269	254	245	120	19	21	20	163	122	20	21	19	
22 呼吸器用薬	26	26	27	33	15	2	3	3	10	7	1	1	1	0.8
23 消化器用薬	277	229	255	243	120	19	22	20	148	111	18	19	17	11.3
232 消化性潰瘍用剤	172	126	157	143	71	11	13	12	86	65	11	11	10	
239 その他の消化器用薬	26	25	23	22	11	2	2	2	5	4	1	1	1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	17	15	14	7	1	1	1	9	7	1	1	1	0.7
25 泌尿生殖器および肛門用薬	72	65	56	52	25	4	5	4	32	24	4	4	4	2.5
31 ビタミン剤	87	87	80	76	38	6	7	6	51	38	6	7	6	3.9
311 ビタミンAおよびD剤	42	44	42	41	20	3	4	3	27	20	3	4	3	
32 滋養強壮薬	9	8	7	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0.1
33 血液・体液用薬	175	152	130	140	63	10	11	11	118	89	15	16	14	9.1
333 血液凝固阻剤	0	0	0	14	0	0	0	0	41	30	5	5	5	
39 その他の代謝性医薬品	241	245	238	210	102	16	19	17	141	104	18	19	17	11.4
396 糖尿病用剤	81	74	68	43	20	3	4	3	31	21	4	5	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	133	127	122	118	57	9	11	10	76	57	10	10	9	
42 腫瘍用薬	93	82	71	68	33	5	6	6	41	31	5	6	5	3.0
422 代謝拮抗剤	36	31	26	23	11	2	2	2	13	10	2	2	1	
429 その他の腫瘍用薬	55	48	42	42	20	3	4	3	26	20	3	4	3	
44 アレルギー用薬	107	98	96	102	45	7	8	8	55	41	6	7	7	4.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	19	16	18	5	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0.3
62 化学療法剤	32	28	26	22	10	2	2	2	14	10	2	2	2	1.2
624 合成抗菌剤	6	5	5	6	3	0	1	0	3	2	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	13	11	11	10	4	1	1	1	6	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度 4月～11月	令和7年度 4月～9月	令和7年度 9月	令和7年度 10月	令和7年度 11月	構成割合 11月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月									
					9月	10月	11月							
内服薬 総数	3,859	3,798	3,950	4,103	1,955	321	363	345	2,770	2,073	349	367	330	100.0
11 中枢神経系用薬	694	672	633	655	314	52	59	56	435	326	55	57	51	15.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	53	52	54	25	4	5	5	37	28	5	5	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	120	119	118	137	67	11	12	11	96	72	12	13	11	
116 抗パーキンソン剤	29	27	26	49	22	4	5	4	37	28	5	5	4	
117 精神神経用剤	74	88	90	90	43	7	8	8	60	45	8	8	7	
119 その他中枢神経系用薬	406	354	314	291	141	23	26	25	182	136	23	24	21	
21 循環器用薬	1,171	1,217	1,353	1,414	680	111	126	120	955	715	120	126	114	34.5
212 不整脈用剤	69	73	77	80	38	6	7	7	49	36	6	6	6	
214 血圧降下剤	440	413	439	447	216	35	40	38	290	218	36	38	35	
217 血管拡張剤	236	228	230	246	120	19	22	21	176	132	22	23	21	
218 高脂血症用剤	297	319	332	352	168	28	31	30	247	185	31	33	30	
22 呼吸器用薬	52	53	53	65	31	5	6	6	23	17	3	3	3	0.9
23 消化器用薬	566	505	585	596	290	48	53	50	376	282	47	49	44	13.5
232 消化性潰瘍用剤	321	254	330	328	158	26	29	28	206	154	26	27	24	
239 その他の消化器用薬	44	45	45	47	23	4	4	4	8	6	1	1	1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	42	38	36	37	17	3	3	3	26	19	3	3	3	0.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬	151	147	137	135	65	11	12	11	87	65	11	12	10	3.1
31 ビタミン剤	185	193	189	191	93	16	17	16	132	99	17	17	16	4.8
311 ビタミンAおよびD剤	91	102	103	107	51	9	10	9	73	55	9	10	9	
32 滋養強壮薬	19	20	18	17	8	1	2	1	6	4	1	1	1	0.2
33 血液・体液用薬	337	315	291	331	145	24	27	25	294	220	37	39	35	10.6
333 血液凝固阻防止剤	0	0	0	33	0	0	0	0	100	74	13	14	12	
39 その他の代謝性医薬品	290	311	333	353	167	28	32	30	246	182	31	34	30	9.2
396 糖尿病用剤	78	77	77	68	31	5	6	5	53	38	7	8	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	174	175	183	198	94	16	18	17	130	97	17	17	15	
42 腫瘍用薬	134	123	112	110	53	9	10	9	70	53	9	9	8	2.4
422 代謝拮抗剤	27	26	23	22	11	2	2	2	14	11	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	105	95	87	86	41	7	8	7	54	41	7	7	6	
44 アレルギー用薬	133	124	125	136	62	10	11	11	78	58	10	10	9	2.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	23	21	23	6	3	0	1	1	4	3	1	1	1	0.2
62 化学療法剤	34	32	32	30	14	2	3	2	19	14	2	2	2	0.7
624 合成抗菌剤	9	8	8	9	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	11	10	10	11	5	1	1	1	7	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						9月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月	
割合	内服薬 総数	60.3	62.7	66.0	76.6	72.1	73.3	80.6	81.5	83.6	83.5	83.9	83.8	84.1
	11 中枢神経系用薬	49.7	54.4	59.0	70.0	63.7	65.5	75.1	76.5	80.3	80.0	80.4	80.8	81.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.7	54.1	59.1	70.2	64.1	65.5	76.0	76.6	79.6	79.4	79.7	80.1	80.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	69.1	72.0	75.6	85.2	82.3	82.9	87.4	87.8	90.0	90.1	89.5	89.7	90.2
	116 抗パーキンソン剤	30.8	33.7	35.0	46.1	39.2	44.8	50.3	52.4	62.9	62.3	64.4	64.3	65.5
	117 精神神経用剤	42.3	50.7	56.1	68.6	61.2	63.1	74.8	76.6	80.4	80.1	80.8	81.2	81.6
	119 その他中枢神経系用薬	57.1	62.7	66.1	78.4	71.8	73.2	83.6	85.2	88.0	87.9	88.1	88.4	88.7
	21 循環器用薬	66.1	66.5	69.1	79.2	75.2	76.3	82.7	83.3	85.2	85.1	85.3	85.5	85.7
	212 不整脈用剤	63.0	68.1	72.4	75.1	70.8	72.4	77.9	79.0	80.7	81.1	79.7	79.5	79.6
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	78.4	79.6	86.4	87.2	89.3	89.1	89.4	89.5	89.6
	217 血管拡張剤	73.9	78.0	81.4	87.9	85.3	86.0	90.4	90.5	92.2	92.1	92.4	92.5	92.6
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	80.4	81.2	87.7	88.2	89.0	88.9	89.3	89.5	89.7
	22 呼吸器用薬	74.0	77.5	77.3	84.0	82.2	82.8	86.0	85.8	88.0	87.8	87.6	87.8	89.2
	23 消化器用薬	73.3	73.5	77.3	84.5	81.7	82.3	87.2	87.5	88.6	88.6	88.6	88.9	88.9
	232 消化性潰瘍用剤	74.6	70.6	73.0	83.0	78.7	79.8	86.6	87.1	89.1	89.0	89.1	89.3	89.3
	239 その他の消化器用薬	40.0	45.4	55.7	59.7	57.5	57.3	63.3	63.1	42.3	42.1	42.0	43.0	42.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	77.2	82.7	84.5	90.4	87.9	88.7	92.2	92.5	94.1	94.1	94.2	94.3	94.3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	58.8	66.6	70.5	80.9	75.8	77.3	84.8	85.8	88.8	88.6	88.9	89.3	89.3
	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.5	85.9	82.3	83.1	89.1	89.6	90.9	90.9	90.9	91.1	91.0
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	70.3	71.6	81.4	82.1	84.2	84.1	84.3	84.5	84.5
	32 滋養強壮薬	50.0	53.5	46.2	80.7	80.4	80.7	83.1	82.3	68.5	69.1	67.6	66.7	66.7
	33 血液・体液用薬	71.8	76.5	78.6	83.3	83.8	84.7	89.9	90.5	85.7	85.1	86.5	87.0	87.7
	333 血液凝固阻剤	-	-	-	55.8	-	-	-	-	74.0	72.8	76.4	77.5	78.1
	39 その他の代謝性医薬品	49.6	53.0	57.2	67.6	62.7	64.1	72.6	74.4	77.7	78.0	79.1	75.8	77.5
	396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	79.2	80.1	85.4	86.5	78.1	82.1	84.8	67.4	73.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	45.9	50.3	64.2	58.3	59.7	70.0	72.1	73.9	73.6	74.3	74.9	75.0
42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	52.9	55.2	62.0	62.4	67.5	67.1	68.1	68.4	69.3	
422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	83.2	84.4	89.1	90.1	92.5	92.3	92.8	93.0	92.9	
429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	45.5	48.3	55.2	55.4	61.0	60.6	61.9	62.1	63.0	
44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.5	76.6	85.2	85.8	86.3	86.1	86.8	87.1	87.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	60.5	61.3	63.4	50.8	50.2	48.8	50.9	50.8	58.1	57.8	59.3	59.3	58.7	
62 化学療法剤	47.6	49.4	48.1	61.0	54.5	55.6	64.4	65.3	72.2	72.5	72.3	71.9	71.7	
624 合成抗菌剤	55.5	61.7	56.7	64.4	61.2	61.4	65.7	65.4	78.8	78.7	80.0	79.4	79.0	
625 抗ウイルス剤	38.4	39.4	40.9	59.7	49.9	51.4	65.0	65.6	72.6	73.2	73.5	72.5	71.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						9月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	9月	10月	11月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	1,218	1,145	1,115	1,116	1,073	1,090	1,135	1,119	1,116	1,118	1,129	1,133	1,086
	11 中枢神経系用薬	213	207	193	195	190	195	204	200	200	201	204	202	190
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	19	20	19	20	21	21	21	22	22	22	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	35	33	37	36	37	37	37	39	39	39	39	38
	116 抗パーキンソン剤	8	7	6	9	9	10	10	10	11	11	11	11	10
	117 精神神経用剤	58	60	62	62	59	61	65	64	63	64	65	64	60
	119 その他中枢神経系用薬	76	63	53	48	48	48	50	48	46	46	47	47	43
	21 循環器用薬	359	341	337	336	332	336	343	338	341	344	346	345	325
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	17	17	18	17	16	17	17	17	15
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	113	114	116	115	111	111	111	111	106
	217 血管拡張剤	66	59	54	56	56	56	57	56	60	60	60	60	57
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	96	98	100	98	103	103	103	105	99
	22 呼吸器用薬	21	23	25	30	27	28	32	35	17	17	16	17	21
	23 消化器用薬	150	123	132	131	130	132	135	132	125	126	127	126	118
	232 消化性潰瘍用剤	86	61	74	71	70	71	73	72	67	68	69	68	63
	239 その他の消化器用薬	16	15	14	14	14	14	14	14	6	6	6	6	5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27	29	30	31	30	32	32	31	33	33	34	34	32
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	32	29	25	24	24	24	25	24	23	23	24	24	22
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	40	40	38	40	41	42	41	38
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	19	20	19	20	20	20	20	19
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	82	73	65	72	66	66	68	67	93	93	94	94	91
	333 血液凝固阻剤	0	0	0	6	0	0	0	0	28	28	29	29	27
	39 その他の代謝性医薬品	102	105	102	96	93	95	99	96	102	101	105	108	100
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	16	16	16	16	19	18	20	23	22
	399 他に分類されない代謝性医薬品	61	57	55	55	53	55	58	55	57	57	59	58	53
42 腫瘍用薬	40	35	30	31	31	32	33	30	30	31	31	31	27	
422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	
429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	21	22	23	22	22	22	22	22	19	
44 アレルギー用薬	100	94	91	99	84	82	91	95	81	81	76	81	82	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
62 化学療法剤	18	17	17	16	13	14	16	16	16	14	14	15	27	
624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	5	6	7	4	4	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	8	7	9	8	6	6	6	7	8	6	7	8	19	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度 4月～11月	4月～9月	9月	10月	11月	構成割合 11月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月							11月
総 数	全 国	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	906	1,037	1,005	7,626	5,681	948	1,007	938	100.0
	北海道	603	583	597	607	288	47	55	52	393	293	50	53	48	5.1
	青森	143	139	141	142	67	11	13	12	94	70	12	12	11	1.2
	岩手	144	138	138	138	66	11	12	12	89	66	11	12	11	1.2
	宮城	232	227	234	239	112	18	21	20	155	115	19	21	19	2.0
	秋田	125	121	122	122	58	10	11	10	79	59	10	10	10	1.0
	山形	115	113	115	116	55	9	10	10	75	56	9	10	9	1.0
	福島	189	183	186	192	89	15	17	16	123	91	15	16	15	1.6
	茨城	272	269	276	281	130	21	24	24	179	133	22	24	22	2.4
	栃木	177	176	181	184	85	14	16	15	118	88	15	16	15	1.6
	群馬	160	159	164	166	78	13	14	14	106	79	13	14	13	1.4
	埼玉	624	620	643	662	304	50	57	56	423	315	52	56	53	5.6
	千葉	544	542	565	581	268	44	50	49	372	276	46	49	46	4.9
	東京	1,208	1,209	1,261	1,305	594	97	113	110	830	617	103	109	104	11.1
	神奈川	820	818	851	880	402	66	76	74	560	416	70	74	70	7.4
	新潟	220	214	217	222	105	17	20	19	142	106	18	19	17	1.9
	富山	87	85	86	88	42	7	8	8	57	43	7	8	7	0.7
	石川	94	93	97	100	47	8	9	9	66	49	8	9	8	0.8
	福井	56	55	57	60	28	4	5	5	39	29	5	5	5	0.5
	山梨	81	79	81	83	38	6	7	7	52	39	7	7	6	0.7
	長野	198	195	202	203	97	16	18	17	131	98	17	17	16	1.7
	岐阜	168	166	173	179	84	14	16	15	115	86	14	15	14	1.5
	静岡	326	322	330	340	156	26	29	29	213	159	27	28	26	2.8
	愛知	577	578	606	625	291	47	54	53	400	297	49	52	50	5.3
	三重	148	147	151	154	72	12	13	13	97	73	12	13	12	1.3
	滋賀	118	117	122	126	59	10	11	11	80	59	10	10	10	1.0
	京都	201	200	208	218	101	17	19	18	140	104	17	18	17	1.8
	大阪	747	741	771	800	371	61	70	68	517	386	64	68	63	6.7
	兵庫	475	470	485	498	233	38	43	42	319	238	40	42	39	4.2
	奈良	96	95	99	103	48	8	9	9	67	50	8	9	8	0.9
	和歌山	77	76	78	80	38	6	7	7	52	39	6	7	6	0.7
	鳥取	52	51	52	52	25	4	5	4	34	25	4	4	4	0.4
	島根	73	72	75	74	36	6	7	6	48	36	6	6	6	0.6
	岡山	153	149	151	153	72	12	13	13	98	73	12	13	12	1.3
	広島	254	251	256	263	123	20	23	22	170	127	21	22	21	2.2
	山口	139	136	137	139	66	11	12	12	88	66	11	12	11	1.1
	徳島	58	57	60	64	30	5	6	5	41	30	5	5	5	0.5
	香川	88	86	89	91	43	7	8	8	58	44	7	8	7	0.8
	愛媛	115	114	118	122	57	9	11	10	78	58	10	10	9	1.0
	高知	73	71	72	72	34	6	6	6	46	34	6	6	5	0.6
	福岡	459	454	467	478	224	37	42	40	306	228	38	40	37	4.0
	佐賀	79	77	79	80	38	6	7	7	51	38	6	7	6	0.7
	長崎	140	137	140	140	66	11	12	12	89	66	11	12	11	1.1
	熊本	162	159	162	165	78	13	14	14	106	79	13	14	13	1.4
	大分	117	115	117	119	56	9	10	10	76	57	9	10	9	1.0
	宮崎	112	109	110	110	52	9	10	9	69	51	9	9	8	0.9
	鹿児島	162	159	161	160	76	13	14	13	102	76	13	13	12	1.3
沖縄	127	127	130	131	63	10	11	11	85	64	10	11	10	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		4月~11月	4月~9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
総 数	全 国	54.0	▲ 135.3	354.6	297.3	▲ 68.2	▲ 38.7	51.6	43.9	41.8	138.4	42.0	▲ 29.9	▲ 66.7
	北海道	▲ 3.9	▲ 19.8	14.2	9.9	▲ 5.3	▲ 2.0	3.1	1.6	▲ 1.7	4.9	2.3	▲ 2.0	▲ 4.6
	青森	▲ 1.0	▲ 4.5	2.0	1.3	▲ 1.6	▲ 0.6	0.5	0.3	1.7	2.6	0.8	▲ 0.1	▲ 0.7
	岩手	▲ 2.5	▲ 6.2	0.3	0.0	▲ 1.9	▲ 0.7	0.3	0.1	▲ 0.3	0.7	0.5	▲ 0.2	▲ 0.7
	宮城	▲ 1.7	▲ 4.5	6.6	5.2	▲ 1.3	▲ 0.7	1.0	0.7	2.2	3.5	1.1	▲ 0.3	▲ 1.0
	秋田	▲ 0.8	▲ 4.5	1.1	0.0	▲ 1.7	▲ 0.5	0.3	0.1	▲ 0.5	0.7	0.4	▲ 0.3	▲ 0.8
	山形	0.3	▲ 1.2	1.7	0.8	▲ 0.9	▲ 0.5	0.3	0.1	▲ 0.3	0.6	0.4	▲ 0.2	▲ 0.7
	福島	▲ 1.4	▲ 5.4	2.3	6.2	▲ 1.0	▲ 0.7	1.0	0.7	0.4	2.0	0.7	▲ 0.6	▲ 1.1
	茨城	3.0	▲ 2.8	6.9	5.7	▲ 2.7	▲ 1.1	1.0	1.0	1.1	3.4	1.0	▲ 0.7	▲ 1.5
	栃木	2.6	▲ 1.0	4.5	3.6	▲ 1.7	▲ 0.7	0.7	0.6	1.1	2.2	0.7	▲ 0.4	▲ 0.8
	群馬	1.8	▲ 1.6	4.8	2.6	▲ 1.3	▲ 0.7	0.5	0.4	0.2	1.4	0.7	▲ 0.4	▲ 0.8
	埼玉	6.9	▲ 3.9	22.9	18.3	▲ 4.6	▲ 2.3	3.0	3.3	5.5	10.1	2.6	▲ 1.6	▲ 2.9
	千葉	5.0	▲ 2.0	22.5	16.5	▲ 2.9	▲ 1.8	2.3	2.7	4.1	8.4	2.3	▲ 1.4	▲ 2.9
	東京	10.4	0.3	51.9	44.3	▲ 8.2	▲ 4.5	6.7	7.2	13.3	23.0	5.5	▲ 3.5	▲ 6.2
	神奈川	9.6	▲ 2.7	33.3	28.6	▲ 5.3	▲ 2.8	4.1	4.4	8.4	14.5	3.6	▲ 1.8	▲ 4.2
	新潟	▲ 1.4	▲ 6.3	3.7	4.9	▲ 0.4	▲ 0.7	1.0	0.6	▲ 1.0	1.0	0.7	▲ 0.7	▲ 1.4
	富山	1.2	▲ 2.5	1.6	2.0	▲ 0.4	▲ 0.2	0.5	0.3	0.1	0.9	0.3	▲ 0.2	▲ 0.6
	石川	▲ 0.5	▲ 1.2	3.8	3.0	▲ 0.3	▲ 0.3	0.6	0.4	1.3	1.9	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6
	福井	0.3	▲ 1.0	2.0	2.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.4	0.4	0.9	1.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.3
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.1	1.6	1.6	▲ 0.8	▲ 0.4	0.2	0.2	▲ 0.1	0.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.5
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	6.4	1.6	▲ 1.8	▲ 0.8	0.6	0.2	▲ 0.1	1.3	0.8	▲ 0.3	▲ 1.0
	岐阜	0.8	▲ 1.8	6.4	6.5	▲ 0.4	▲ 0.5	1.0	0.9	0.5	2.2	0.7	▲ 0.5	▲ 1.1
	静岡	0.7	▲ 4.5	8.4	10.1	▲ 1.4	▲ 1.0	1.4	1.5	▲ 0.6	2.4	1.0	▲ 0.8	▲ 2.2
	愛知	8.5	1.2	27.7	19.1	▲ 1.2	▲ 1.9	3.0	3.0	1.9	6.8	2.2	▲ 1.5	▲ 3.3
	三重	0.6	▲ 1.2	3.6	3.3	▲ 0.7	▲ 0.5	0.5	0.5	▲ 0.4	1.0	0.4	▲ 0.5	▲ 0.9
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.6	4.7	4.2	0.1	▲ 0.3	0.6	0.5	▲ 0.7	0.6	0.4	▲ 0.5	▲ 0.8
	京都	0.2	▲ 0.7	8.2	9.2	0.1	▲ 0.5	1.5	1.1	1.3	3.3	0.7	▲ 0.6	▲ 1.4
	大阪	6.0	▲ 5.9	29.2	29.1	▲ 2.3	▲ 2.0	4.3	4.0	7.7	14.2	3.4	▲ 2.0	▲ 4.6
	兵庫	2.9	▲ 4.9	15.4	12.1	▲ 2.5	▲ 1.7	1.9	1.9	0.4	4.9	1.7	▲ 1.4	▲ 3.0
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.1	4.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.6	0.6	1.3	2.0	0.5	▲ 0.2	▲ 0.6
	和歌山	0.7	▲ 0.8	2.1	2.1	▲ 0.5	▲ 0.1	0.4	0.3	0.4	1.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.5
	鳥取	▲ 0.4	▲ 0.8	1.0	0.0	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.4
	島根	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.4	0.2	0.0	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 0.3	▲ 0.5
	岡山	▲ 0.0	▲ 4.3	2.0	2.5	▲ 1.2	▲ 0.5	0.5	0.4	▲ 0.2	1.2	0.4	▲ 0.5	▲ 1.0
	広島	0.5	▲ 3.5	5.2	7.5	▲ 1.3	▲ 0.8	1.4	1.0	1.6	4.0	1.0	▲ 0.8	▲ 1.6
	山口	▲ 1.4	▲ 3.4	1.2	2.0	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	0.2	▲ 1.9	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 1.0
	徳島	0.1	▲ 1.4	2.6	4.0	0.7	▲ 0.0	0.6	0.5	0.0	0.8	0.2	▲ 0.2	▲ 0.5
	香川	▲ 0.5	▲ 2.0	3.3	1.8	▲ 0.7	▲ 0.3	0.4	0.2	▲ 0.0	0.9	0.3	▲ 0.3	▲ 0.6
	愛媛	0.8	▲ 0.6	3.7	3.9	0.0	▲ 0.3	0.6	0.4	▲ 0.0	1.0	0.4	▲ 0.2	▲ 0.8
	高知	▲ 0.4	▲ 2.5	0.7	0.4	▲ 1.1	▲ 0.3	0.2	0.1	▲ 0.1	0.7	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6
	福岡	8.0	▲ 5.2	13.5	11.0	▲ 1.5	▲ 1.2	1.8	1.1	0.2	4.0	1.1	▲ 1.1	▲ 2.6
	佐賀	▲ 0.5	▲ 1.7	1.3	1.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4
	長崎	▲ 0.4	▲ 2.6	2.7	0.3	▲ 1.9	▲ 0.6	0.3	0.1	▲ 1.9	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	▲ 1.0
	熊本	0.4	▲ 3.2	3.1	3.1	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	0.3	0.3	1.4	0.4	▲ 0.3	▲ 0.9
	大分	0.9	▲ 2.0	2.2	1.5	▲ 1.3	▲ 0.3	0.3	0.2	0.1	1.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.7
	宮崎	1.1	▲ 2.8	1.4	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.4	0.2	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.8
	鹿児島	▲ 0.7	▲ 3.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.6	0.1	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.9
沖縄	0.4	▲ 0.3	3.2	0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	0.1	▲ 0.4	0.5	0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月	4月～9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
総 数	全 国	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	▲ 4.1	5.2	4.6	0.6	2.5	4.6	▲ 2.9	▲ 6.6
	北海道	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4	1.7	▲ 1.8	▲ 4.1	6.0	3.2	▲ 0.4	1.7	4.9	▲ 3.6	▲ 8.8
	青森	▲ 0.7	▲ 3.1	1.4	0.9	▲ 2.3	▲ 5.3	4.2	2.7	1.9	3.8	7.5	▲ 0.8	▲ 6.0
	岩手	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	0.0	▲ 2.8	▲ 5.8	2.7	0.5	▲ 0.3	1.0	4.2	▲ 2.0	▲ 6.2
	宮城	▲ 0.7	▲ 2.0	2.9	2.2	▲ 1.2	▲ 3.9	5.2	3.7	1.4	3.1	5.9	▲ 1.5	▲ 4.8
	秋田	▲ 0.7	▲ 3.6	0.9	0.0	▲ 2.9	▲ 4.9	3.2	1.3	▲ 0.6	1.2	3.9	▲ 3.1	▲ 8.2
	山形	0.2	▲ 1.1	1.5	0.7	▲ 1.6	▲ 5.3	3.2	1.0	▲ 0.4	1.1	4.2	▲ 2.2	▲ 6.8
	福島	▲ 0.7	▲ 2.9	1.3	3.4	▲ 1.1	▲ 4.4	6.0	4.5	0.3	2.3	5.1	▲ 3.3	▲ 6.9
	茨城	1.1	▲ 1.0	2.6	2.1	▲ 2.0	▲ 4.9	4.1	4.4	0.6	2.6	4.5	▲ 2.9	▲ 6.4
	栃木	1.5	▲ 0.6	2.6	2.0	▲ 2.0	▲ 5.0	4.4	3.8	0.9	2.6	4.8	▲ 2.2	▲ 5.5
	群馬	1.1	▲ 1.0	3.0	1.6	▲ 1.7	▲ 5.0	4.0	3.2	0.2	1.9	5.4	▲ 2.9	▲ 6.0
	埼玉	1.1	▲ 0.6	3.7	2.8	▲ 1.5	▲ 4.3	5.6	6.2	1.3	3.3	5.1	▲ 2.8	▲ 5.3
	千葉	0.9	▲ 0.4	4.1	2.9	▲ 1.1	▲ 4.0	4.9	5.8	1.1	3.1	5.1	▲ 2.7	▲ 5.8
	東京	0.9	0.0	4.3	3.5	▲ 1.4	▲ 4.4	6.4	7.0	1.6	3.9	5.7	▲ 3.1	▲ 5.6
	神奈川	1.2	▲ 0.3	4.1	3.4	▲ 1.3	▲ 4.1	5.7	6.3	1.5	3.6	5.4	▲ 2.4	▲ 5.7
	新潟	▲ 0.6	▲ 2.9	1.7	2.2	▲ 0.4	▲ 3.9	5.5	3.2	▲ 0.7	1.0	4.1	▲ 3.4	▲ 7.4
	富山	1.4	▲ 2.8	1.8	2.3	▲ 0.9	▲ 2.9	6.4	3.9	0.2	2.1	4.2	▲ 2.4	▲ 7.8
	石川	▲ 0.5	▲ 1.3	4.1	3.1	▲ 0.7	▲ 3.4	7.6	4.3	2.0	4.1	7.2	▲ 1.0	▲ 6.6
	福井	0.6	▲ 1.7	3.7	4.3	▲ 0.6	▲ 5.2	7.9	7.5	2.4	4.9	8.8	▲ 1.9	▲ 6.6
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.3	2.0	1.9	▲ 2.0	▲ 5.5	3.4	3.3	▲ 0.2	1.6	5.4	▲ 2.7	▲ 7.9
	長野	▲ 0.5	▲ 1.4	3.3	0.8	▲ 1.8	▲ 4.9	3.4	1.0	▲ 0.1	1.3	4.8	▲ 1.9	▲ 6.1
	岐阜	0.5	▲ 1.1	3.8	3.8	▲ 0.9	▲ 3.8	6.6	6.3	0.4	2.6	5.0	▲ 3.4	▲ 7.4
	静岡	0.2	▲ 1.4	2.6	3.1	▲ 0.7	▲ 3.6	5.2	5.5	▲ 0.3	1.5	3.8	▲ 2.8	▲ 7.5
	愛知	1.5	0.2	4.8	3.2	▲ 0.4	▲ 3.9	5.9	6.0	0.5	2.3	4.7	▲ 2.8	▲ 6.3
	三重	0.4	▲ 0.8	2.4	2.2	▲ 1.0	▲ 4.1	4.0	4.0	▲ 0.4	1.4	3.1	▲ 3.6	▲ 7.0
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.5	4.0	3.4	0.2	▲ 3.1	5.7	5.1	▲ 0.9	1.0	3.9	▲ 4.6	▲ 7.5
	京都	0.1	▲ 0.4	4.1	4.4	0.1	▲ 3.2	8.3	6.4	0.9	3.2	4.4	▲ 3.2	▲ 7.4
	大阪	0.8	▲ 0.8	3.9	3.8	▲ 0.6	▲ 3.1	6.6	6.3	1.5	3.8	5.6	▲ 2.9	▲ 6.8
	兵庫	0.6	▲ 1.0	3.3	2.5	▲ 1.1	▲ 4.2	4.6	4.6	0.1	2.1	4.6	▲ 3.3	▲ 7.1
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.3	4.4	▲ 0.2	▲ 2.8	7.4	8.0	1.9	4.2	6.7	▲ 2.1	▲ 6.4
	和歌山	0.9	▲ 1.0	2.7	2.7	▲ 1.3	▲ 2.1	5.9	4.1	0.8	3.0	3.7	▲ 2.9	▲ 7.7
	鳥取	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	0.0	▲ 2.5	▲ 5.9	1.8	▲ 0.0	▲ 1.0	0.5	3.3	▲ 2.1	▲ 8.6
	島根	▲ 0.6	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 6.5	2.5	0.0	▲ 1.2	0.6	3.4	▲ 3.9	▲ 8.5
	岡山	▲ 0.0	▲ 2.8	1.4	1.7	▲ 1.7	▲ 4.3	4.1	3.0	▲ 0.2	1.7	3.6	▲ 3.5	▲ 7.6
	広島	0.2	▲ 1.4	2.1	2.9	▲ 1.1	▲ 3.7	6.2	4.8	0.9	3.2	5.0	▲ 3.3	▲ 7.2
	山口	▲ 1.0	▲ 2.4	0.9	1.5	▲ 1.4	▲ 3.9	4.1	1.7	▲ 2.1	▲ 0.4	1.4	▲ 4.8	▲ 8.7
	徳島	0.1	▲ 2.4	4.5	6.7	2.5	▲ 0.1	11.5	10.2	0.1	2.5	3.8	▲ 4.1	▲ 9.0
	香川	▲ 0.6	▲ 2.3	3.8	2.0	▲ 1.6	▲ 4.3	5.2	3.4	▲ 0.0	2.2	4.4	▲ 4.0	▲ 7.8
	愛媛	0.7	▲ 0.5	3.2	3.3	0.0	▲ 3.0	5.7	4.0	▲ 0.0	1.7	3.8	▲ 2.2	▲ 7.5
	高知	▲ 0.5	▲ 3.4	1.0	0.6	▲ 3.2	▲ 5.3	3.8	1.1	▲ 0.3	2.1	3.5	▲ 4.1	▲ 9.8
	福岡	1.8	▲ 1.1	3.0	2.3	▲ 0.7	▲ 3.2	4.5	2.9	0.1	1.8	2.9	▲ 2.7	▲ 6.6
	佐賀	▲ 0.7	▲ 2.1	1.7	1.8	▲ 1.0	▲ 4.1	3.5	1.6	0.2	1.6	3.6	▲ 1.3	▲ 6.4
	長崎	▲ 0.3	▲ 1.9	1.9	0.2	▲ 2.8	▲ 4.9	2.7	0.5	▲ 2.1	▲ 0.4	0.9	▲ 4.4	▲ 8.9
	熊本	0.2	▲ 2.0	2.0	1.9	▲ 1.2	▲ 2.9	3.7	2.6	0.3	1.8	2.8	▲ 1.8	▲ 6.4
	大分	0.8	▲ 1.7	1.9	1.3	▲ 2.3	▲ 3.4	3.2	2.5	0.1	1.8	1.8	▲ 1.9	▲ 6.9
	宮崎	1.0	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 4.1	2.3	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 8.4
	鹿児島	▲ 0.4	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 4.5	0.9	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.1	1.2	▲ 3.0	▲ 6.5
沖縄	0.4	▲ 0.3	2.5	0.3	▲ 0.4	▲ 7.5	1.9	0.8	▲ 0.5	0.8	3.7	▲ 1.7	▲ 6.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月	4月～9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
単 位 当 た り	全 国	1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,285	1,344	1,331	1,301	1,303	1,312	1,323	1,273
	北海道	1,843	1,735	1,682	1,710	1,631	1,653	1,737	1,731	1,688	1,692	1,702	1,693	1,656
	青森	1,553	1,493	1,446	1,481	1,416	1,430	1,493	1,493	1,479	1,477	1,494	1,505	1,463
	岩手	1,770	1,665	1,610	1,615	1,568	1,577	1,614	1,606	1,572	1,575	1,593	1,595	1,536
	宮城	1,499	1,423	1,384	1,411	1,353	1,353	1,400	1,390	1,372	1,375	1,384	1,391	1,337
	秋田	1,755	1,683	1,657	1,680	1,615	1,635	1,697	1,681	1,636	1,640	1,662	1,660	1,589
	山形	1,547	1,480	1,444	1,456	1,409	1,410	1,448	1,434	1,435	1,436	1,433	1,456	1,405
	福島	1,631	1,548	1,496	1,530	1,465	1,472	1,524	1,512	1,492	1,499	1,501	1,503	1,445
	茨城	1,623	1,538	1,497	1,509	1,438	1,454	1,524	1,508	1,476	1,478	1,487	1,502	1,440
	栃木	1,534	1,461	1,423	1,440	1,378	1,379	1,441	1,419	1,403	1,407	1,401	1,427	1,354
	群馬	1,521	1,440	1,396	1,402	1,346	1,341	1,402	1,384	1,366	1,371	1,365	1,376	1,325
	埼玉	1,452	1,373	1,321	1,333	1,265	1,276	1,327	1,324	1,301	1,307	1,310	1,311	1,259
	千葉	1,515	1,436	1,396	1,406	1,332	1,355	1,411	1,398	1,378	1,381	1,394	1,397	1,340
	東京	1,276	1,213	1,168	1,184	1,109	1,124	1,180	1,171	1,154	1,158	1,170	1,167	1,120
	神奈川	1,339	1,276	1,239	1,256	1,175	1,196	1,257	1,249	1,227	1,229	1,244	1,245	1,195
	新潟	1,528	1,454	1,419	1,439	1,373	1,393	1,457	1,441	1,400	1,399	1,412	1,425	1,382
	富山	1,596	1,495	1,450	1,456	1,398	1,413	1,470	1,458	1,419	1,418	1,430	1,454	1,388
	石川	1,608	1,503	1,471	1,482	1,408	1,431	1,508	1,506	1,462	1,461	1,478	1,493	1,431
	福井	1,602	1,496	1,462	1,485	1,410	1,434	1,525	1,503	1,453	1,451	1,463	1,491	1,426
	山梨	1,553	1,471	1,433	1,439	1,380	1,381	1,449	1,425	1,408	1,410	1,414	1,440	1,366
長野	1,636	1,552	1,522	1,518	1,466	1,482	1,542	1,524	1,485	1,486	1,496	1,515	1,447	
岐阜	1,367	1,283	1,248	1,281	1,218	1,241	1,311	1,293	1,263	1,266	1,269	1,287	1,224	
静岡	1,391	1,319	1,286	1,312	1,238	1,251	1,311	1,305	1,276	1,275	1,272	1,295	1,259	
愛知	1,313	1,237	1,198	1,212	1,155	1,172	1,227	1,212	1,183	1,186	1,188	1,200	1,147	
三重	1,368	1,293	1,260	1,275	1,216	1,240	1,291	1,270	1,226	1,225	1,232	1,253	1,205	
滋賀	1,497	1,406	1,367	1,367	1,297	1,320	1,394	1,380	1,339	1,339	1,356	1,369	1,308	
京都	1,495	1,414	1,394	1,412	1,338	1,365	1,439	1,425	1,372	1,376	1,384	1,389	1,332	
大阪	1,341	1,261	1,235	1,253	1,186	1,208	1,278	1,266	1,235	1,237	1,244	1,253	1,204	
兵庫	1,300	1,236	1,209	1,227	1,166	1,192	1,254	1,237	1,213	1,212	1,223	1,238	1,188	
奈良	1,303	1,237	1,200	1,229	1,160	1,186	1,256	1,244	1,225	1,222	1,241	1,257	1,210	
和歌山	1,420	1,349	1,315	1,336	1,271	1,304	1,374	1,346	1,321	1,320	1,327	1,350	1,302	
鳥取	1,511	1,464	1,412	1,414	1,360	1,386	1,433	1,419	1,381	1,379	1,378	1,419	1,359	
島根	1,521	1,463	1,452	1,451	1,405	1,432	1,479	1,451	1,407	1,409	1,415	1,430	1,373	
岡山	1,409	1,324	1,284	1,302	1,249	1,285	1,338	1,309	1,282	1,280	1,289	1,311	1,264	
広島	1,317	1,250	1,224	1,257	1,193	1,226	1,296	1,274	1,242	1,240	1,243	1,264	1,232	
山口	1,386	1,318	1,287	1,298	1,247	1,276	1,325	1,312	1,253	1,251	1,252	1,277	1,243	
徳島	1,406	1,328	1,291	1,358	1,295	1,337	1,400	1,380	1,336	1,333	1,339	1,368	1,323	
香川	1,380	1,300	1,290	1,315	1,257	1,298	1,356	1,346	1,306	1,303	1,325	1,336	1,292	
愛媛	1,464	1,400	1,359	1,401	1,341	1,381	1,429	1,408	1,366	1,363	1,375	1,405	1,339	
高知	1,704	1,630	1,600	1,623	1,546	1,587	1,671	1,653	1,602	1,596	1,614	1,643	1,598	
福岡	1,236	1,161	1,139	1,158	1,103	1,139	1,186	1,170	1,139	1,137	1,143	1,164	1,127	
佐賀	1,194	1,131	1,112	1,132	1,083	1,117	1,163	1,150	1,116	1,109	1,119	1,150	1,122	
長崎	1,434	1,376	1,360	1,377	1,315	1,351	1,412	1,402	1,338	1,331	1,335	1,373	1,345	
熊本	1,415	1,320	1,290	1,305	1,255	1,294	1,333	1,323	1,286	1,280	1,289	1,320	1,285	
大分	1,521	1,442	1,406	1,417	1,360	1,404	1,453	1,430	1,391	1,387	1,385	1,431	1,369	
宮崎	1,453	1,368	1,333	1,334	1,288	1,331	1,369	1,349	1,308	1,302	1,304	1,337	1,318	
鹿児島	1,485	1,411	1,370	1,369	1,320	1,370	1,394	1,390	1,333	1,323	1,338	1,374	1,347	
沖縄	1,692	1,576	1,538	1,520	1,446	1,520	1,580	1,593	1,499	1,483	1,539	1,550	1,549	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月	4月～9月				
						9月	10月	11月		9月	10月	11月		
単 位 当 た り	全 国	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 2.0	▲ 1.0	3.4	1.8	1.5	3.2	2.1	▲ 1.6	▲ 4.4
	北海道	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	▲ 1.7	▲ 1.3	4.3	3.9	1.8	3.8	3.0	▲ 2.5	▲ 4.3
	青森	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	▲ 0.5	▲ 0.6	3.7	2.1	3.0	4.3	4.5	▲ 0.8	▲ 1.9
	岩手	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 1.6	▲ 1.2	1.2	0.5	▲ 0.4	0.4	1.0	▲ 1.2	▲ 4.4
	宮城	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	▲ 0.3	▲ 0.8	1.9	1.5	0.6	1.7	2.3	▲ 0.7	▲ 3.8
	秋田	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 1.3	▲ 0.5	3.3	1.5	0.1	1.6	1.7	▲ 2.2	▲ 5.5
	山形	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	▲ 1.1	▲ 1.4	1.1	▲ 0.5	1.2	1.9	1.7	0.6	▲ 2.1
	福島	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	▲ 1.1	▲ 0.3	4.0	2.4	0.9	2.3	2.0	▲ 1.3	▲ 4.4
	茨城	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	▲ 2.3	▲ 1.3	2.5	0.8	1.2	2.8	2.3	▲ 1.4	▲ 4.5
	栃木	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	▲ 1.7	▲ 1.2	2.6	0.7	0.8	2.1	1.6	▲ 1.0	▲ 4.5
	群馬	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 2.5	▲ 2.2	1.7	0.3	0.5	1.8	1.8	▲ 1.9	▲ 4.3
	埼玉	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	▲ 2.3	▲ 1.8	2.4	1.0	1.6	3.3	2.7	▲ 1.2	▲ 4.9
	千葉	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	▲ 2.4	▲ 1.7	2.2	0.6	2.0	3.7	2.8	▲ 1.0	▲ 4.2
	東京	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 3.7	1.4	▲ 2.6	▲ 2.5	2.7	1.3	2.4	4.4	4.1	▲ 1.1	▲ 4.4
	神奈川	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 2.9	1.4	▲ 2.9	▲ 2.0	3.2	1.5	2.6	4.6	4.0	▲ 0.9	▲ 4.3
	新潟	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.4	1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	2.9	0.4	0.6	1.9	1.4	▲ 2.2	▲ 4.0
	富山	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 3.0	0.4	▲ 2.0	▲ 1.5	1.5	▲ 0.6	0.3	1.4	1.2	▲ 1.1	▲ 4.8
	石川	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 2.1	0.7	▲ 2.7	▲ 3.0	1.9	1.1	2.0	3.8	3.3	▲ 1.0	▲ 5.0
	福井	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 2.2	▲ 1.8	4.4	2.1	1.1	2.9	2.0	▲ 2.2	▲ 5.1
	山梨	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	▲ 2.1	▲ 2.3	2.5	0.3	1.0	2.2	2.4	▲ 0.6	▲ 4.1
長野	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 2.2	1.5	1.5	0.1	1.4	0.9	▲ 1.7	▲ 5.0	
岐阜	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	▲ 0.4	1.1	6.6	4.8	1.9	3.9	2.3	▲ 1.8	▲ 5.4	
静岡	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	▲ 1.5	0.2	4.2	2.5	1.6	3.0	1.6	▲ 1.2	▲ 3.5	
愛知	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	▲ 2.0	▲ 0.6	4.2	2.1	1.0	2.7	1.3	▲ 2.2	▲ 5.4	
三重	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 1.3	0.2	2.5	1.2	▲ 0.5	0.8	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 5.2	
滋賀	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	▲ 3.4	▲ 1.5	2.6	0.7	1.4	3.3	2.7	▲ 1.8	▲ 5.2	
京都	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 2.3	▲ 1.3	4.3	2.4	0.8	2.9	1.4	▲ 3.5	▲ 6.5	
大阪	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	▲ 2.4	▲ 1.1	4.1	2.6	2.3	4.4	3.0	▲ 2.0	▲ 5.0	
兵庫	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	▲ 1.9	▲ 0.5	4.4	2.3	2.2	4.0	2.6	▲ 1.2	▲ 4.0	
奈良	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	▲ 1.8	0.0	4.8	4.4	3.5	5.3	4.6	0.1	▲ 2.8	
和歌山	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	▲ 1.9	0.6	4.5	2.5	2.1	3.8	1.8	▲ 1.7	▲ 3.2	
鳥取	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	0.2	▲ 2.1	▲ 1.8	2.9	1.6	0.3	1.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 4.3	
島根	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 1.0	3.1	1.1	▲ 0.9	0.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 5.4	
岡山	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	▲ 1.3	1.1	4.5	2.4	1.1	2.4	0.3	▲ 2.0	▲ 3.4	
広島	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	▲ 0.8	1.0	6.5	4.5	2.0	3.9	1.3	▲ 2.5	▲ 3.3	
山口	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 1.6	0.3	4.1	1.0	▲ 0.9	0.3	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 5.2	
徳島	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	1.8	5.4	9.8	8.2	1.3	2.9	0.2	▲ 2.3	▲ 4.1	
香川	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	▲ 1.6	1.2	5.9	4.6	2.0	3.7	2.1	▲ 1.5	▲ 4.0	
愛媛	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	0.6	2.3	7.6	2.1	0.4	1.7	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 4.9	
高知	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	▲ 2.0	▲ 0.3	5.1	3.3	1.7	3.2	1.7	▲ 1.7	▲ 3.4	
福岡	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	▲ 1.3	0.9	4.7	2.8	1.5	3.1	0.4	▲ 1.9	▲ 3.7	
佐賀	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	▲ 0.9	1.2	4.5	4.2	1.3	2.4	0.2	▲ 1.1	▲ 2.4	
長崎	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 1.9	▲ 0.3	3.6	2.7	0.0	1.2	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 4.1	
熊本	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	▲ 1.3	1.3	3.0	2.8	0.9	2.0	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 2.8	
大分	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	▲ 1.4	0.8	3.3	0.9	0.7	2.0	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 4.3	
宮崎	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 1.8	0.9	2.9	▲ 0.5	0.2	1.1	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.3	
鹿児島	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 0.2	1.6	1.3	▲ 0.4	0.2	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 3.1	
沖縄	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 0.9	2.2	0.9	1.3	2.6	1.2	▲ 1.9	▲ 2.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度			令和7年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月			4月～9月		
						9月	10月	11月				9月	10月	11月
割	全 国	82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	86.6	90.1	90.6	91.3	91.3	91.4	91.4	91.8
	北海道	83.4	84.2	85.7	89.2	87.0	87.5	91.0	91.5	92.4	92.3	92.4	92.5	92.7
	青森	82.0	83.2	84.8	88.3	86.1	86.7	89.9	90.5	91.4	91.3	91.4	91.5	91.8
	岩手	86.4	87.1	88.4	91.3	89.6	90.1	92.5	93.1	93.5	93.4	93.5	93.5	93.7
	宮城	84.4	85.5	86.9	90.2	88.3	88.8	91.6	92.1	92.4	92.3	92.4	92.4	92.8
	秋田	83.0	84.2	86.0	89.7	87.5	88.3	91.3	91.9	92.6	92.5	92.7	92.7	92.9
	山形	85.4	86.7	88.5	91.3	89.8	90.2	92.4	92.9	93.2	93.2	93.2	93.1	93.5
	福島	83.1	84.5	86.1	89.6	87.4	88.0	91.1	91.7	92.6	92.6	92.7	92.6	92.8
	茨城	81.7	83.0	84.7	88.3	85.9	86.5	90.1	90.5	91.2	91.1	91.2	91.2	91.6
	栃木	83.8	85.2	86.7	89.7	87.9	88.6	91.0	91.5	92.2	92.1	92.2	92.3	92.6
	群馬	84.7	85.6	87.2	90.2	88.3	88.9	91.6	92.1	92.7	92.6	92.6	92.7	93.0
	埼玉	82.7	84.0	85.7	89.1	86.9	87.4	90.7	91.2	91.9	91.8	91.9	91.9	92.4
	千葉	82.3	83.7	85.3	88.7	86.5	87.0	90.3	90.8	91.6	91.5	91.6	91.6	92.0
	東京	78.4	79.9	81.6	85.5	82.9	83.3	87.5	88.1	88.9	88.8	88.9	89.1	89.6
	神奈川	80.2	81.6	83.2	87.1	84.5	85.1	88.9	89.6	90.4	90.3	90.4	90.5	90.9
	新潟	83.9	85.1	86.8	89.9	87.9	88.5	91.3	92.0	92.3	92.3	92.3	92.4	92.7
	富山	83.6	84.5	86.0	89.3	87.1	87.6	90.8	91.3	92.1	92.1	92.2	92.2	92.5
	石川	82.4	83.5	85.1	88.9	86.5	87.2	90.5	91.1	91.9	91.9	92.1	92.0	92.4
	福井	83.3	84.2	86.0	89.5	87.4	87.9	90.8	91.4	92.1	92.0	92.2	92.0	92.3
	山梨	81.9	83.1	84.7	88.4	86.0	86.6	90.0	90.7	91.4	91.3	91.5	91.6	91.9
	長野	84.3	85.4	86.9	89.8	88.0	88.4	91.0	91.6	92.3	92.3	92.4	92.3	92.7
	岐阜	81.0	82.5	84.3	88.5	86.0	86.8	90.3	90.9	91.7	91.7	91.8	91.7	92.1
	静岡	83.2	84.4	85.9	89.4	87.2	87.8	90.9	91.5	92.1	92.0	92.2	92.2	92.6
	愛知	82.7	84.1	85.7	89.4	87.0	87.6	91.1	91.7	92.2	92.1	92.2	92.2	92.6
	三重	82.3	83.6	85.2	88.7	86.6	87.1	90.0	90.5	91.2	91.1	91.2	91.1	91.6
	滋賀	82.2	83.5	85.0	88.6	86.2	86.5	90.2	90.8	91.6	91.5	91.5	91.6	92.0
	京都	79.6	80.8	82.7	86.7	84.0	84.6	88.7	89.3	90.3	90.2	90.2	90.3	90.8
	大阪	79.8	81.0	82.9	87.0	84.3	84.8	88.9	89.5	90.3	90.2	90.4	90.4	90.9
	兵庫	81.0	82.2	83.8	87.5	85.1	85.6	89.3	89.9	90.7	90.6	90.7	90.7	91.1
	奈良	79.2	80.5	82.1	85.9	83.3	83.6	87.9	88.5	89.4	89.3	89.5	89.5	89.9
	和歌山	80.1	81.4	83.4	87.5	84.9	85.4	89.5	89.9	90.7	90.6	90.6	90.8	91.1
	鳥取	84.7	85.9	87.4	90.2	88.4	88.7	91.4	91.9	92.9	92.9	92.9	92.9	93.3
	島根	85.3	86.4	88.1	91.0	89.3	89.8	92.4	92.7	93.3	93.3	93.3	93.3	93.6
	岡山	83.3	84.3	85.7	88.9	86.9	87.5	90.3	90.8	91.8	91.8	91.9	91.9	92.2
	広島	80.1	81.4	83.2	87.4	84.7	85.3	89.4	90.0	90.8	90.7	90.8	90.8	91.2
	山口	84.0	85.1	86.8	90.1	88.3	88.8	91.5	91.9	92.6	92.6	92.7	92.6	92.9
	徳島	78.4	79.3	81.1	85.5	82.9	83.4	87.3	88.0	89.0	88.9	89.1	89.2	89.4
	香川	80.0	80.8	82.9	86.9	84.5	85.0	88.7	89.2	90.3	90.2	90.3	90.3	90.8
	愛媛	83.0	84.2	85.9	89.5	87.5	88.1	91.2	91.5	92.2	92.1	92.2	92.2	92.5
	高松	79.3	80.3	81.9	86.0	83.3	83.9	88.1	88.6	89.9	89.8	90.0	89.9	90.2
	福岡	82.8	83.9	85.4	88.9	86.7	87.2	90.3	90.9	91.7	91.6	91.7	91.7	92.0
	佐賀	84.1	85.0	86.8	90.1	88.1	88.7	91.6	92.0	92.4	92.4	92.5	92.3	92.7
	長崎	83.2	84.3	86.0	89.5	87.4	87.8	91.1	91.5	92.2	92.2	92.2	92.2	92.5
	熊本	84.7	85.8	87.5	90.5	88.8	89.2	91.7	92.2	92.6	92.5	92.6	92.6	92.9
	大分	82.7	83.8	85.4	88.9	86.8	87.2	90.5	90.9	91.7	91.6	91.7	91.7	92.0
	宮崎	85.7	86.8	88.4	91.2	89.4	89.8	92.6	93.0	93.2	93.2	93.2	93.0	93.5
	鹿児島	87.0	88.0	89.3	91.7	90.3	90.7	92.6	93.1	93.4	93.4	93.4	93.4	93.7
沖縄	89.3	89.9	91.0	93.0	91.8	92.1	93.9	94.3	94.6	94.6	94.6	94.4	94.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						9月	10月	11月	9月	10月	11月			
割	全 国	55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	68.8	75.8	76.7	78.1	78.0	78.4	78.3	78.9
	北海道	58.6	60.7	64.0	74.6	70.2	71.6	78.8	79.3	81.1	81.0	81.3	81.3	81.8
	青森	56.2	58.9	62.5	72.4	68.2	69.2	75.7	77.0	78.9	78.8	79.1	79.4	79.1
	岩手	62.8	64.3	67.6	77.8	74.2	75.3	80.8	81.6	82.9	82.8	83.7	83.1	83.3
	宮城	58.9	60.7	63.6	74.1	70.1	71.3	78.1	77.8	78.9	78.7	78.6	79.4	79.5
	秋田	57.7	60.4	64.0	74.9	70.6	72.7	79.0	78.8	81.0	80.9	81.8	80.9	81.8
	山形	61.0	63.7	67.5	76.6	73.4	74.6	79.5	80.5	81.2	81.1	81.5	81.0	82.1
	福島	58.1	60.8	64.2	73.8	69.5	70.9	77.3	77.8	79.7	79.7	80.5	79.5	80.1
	茨城	56.1	58.5	62.0	72.9	68.3	69.4	76.6	77.2	78.8	78.7	79.2	78.8	79.3
	栃木	59.0	61.8	65.1	75.3	71.5	72.7	78.1	79.2	80.4	80.3	80.6	80.8	80.9
	群馬	59.3	61.3	64.6	75.0	71.0	71.9	78.3	78.9	80.3	80.2	80.8	80.5	81.0
	埼玉	56.5	59.1	62.3	73.3	68.7	69.9	76.8	77.9	78.8	78.7	79.0	78.8	79.8
	千葉	56.7	59.7	63.2	74.1	69.7	70.8	77.4	78.5	79.6	79.5	80.1	79.4	80.2
	東京	51.0	54.0	56.9	68.2	63.3	64.0	72.0	72.6	74.3	74.0	74.5	74.6	75.2
	神奈川	53.5	56.3	59.5	70.9	66.0	66.8	74.5	75.5	76.9	76.7	77.0	77.2	77.9
	新潟	59.5	62.0	65.2	74.8	71.0	72.1	77.9	79.3	80.0	79.8	80.2	80.0	80.9
	富山	55.5	57.4	60.5	70.5	66.0	67.5	74.1	74.7	76.7	76.5	77.5	77.3	77.5
	石川	54.2	56.0	59.4	70.7	65.8	67.7	74.8	75.3	77.6	77.5	78.3	77.3	78.4
	福井	56.6	58.5	62.2	72.4	68.3	68.9	75.2	76.3	77.9	77.8	78.9	78.0	78.4
	山梨	57.9	60.5	63.9	74.8	70.4	70.7	78.1	79.4	80.6	80.5	81.0	80.8	81.6
	長野	59.2	61.6	65.1	74.4	70.9	72.0	77.4	77.9	79.9	79.8	80.4	80.2	80.1
	岐阜	55.1	57.5	60.9	72.5	67.6	69.3	76.2	77.5	78.6	78.4	78.7	78.7	79.2
	静岡	56.8	59.4	62.4	73.6	68.9	70.2	76.8	78.2	79.3	79.1	79.4	79.6	80.1
	愛知	56.7	59.4	62.8	73.8	69.1	70.2	77.6	78.3	79.4	79.3	79.5	79.6	80.2
	三重	56.7	58.7	61.6	72.1	67.9	68.4	75.4	76.1	77.1	77.0	77.3	77.4	77.5
	滋賀	55.8	57.8	60.6	70.8	66.3	67.1	73.9	75.5	76.5	76.4	77.1	76.4	77.4
	京都	50.7	52.8	56.5	67.8	62.8	63.6	71.7	73.0	74.4	74.2	74.9	74.7	75.2
	大阪	51.7	54.1	57.6	68.9	64.0	65.0	72.7	73.9	75.5	75.3	75.8	75.6	76.5
	兵庫	54.0	56.6	59.8	70.5	65.9	66.7	74.0	75.0	76.5	76.3	76.8	76.5	77.3
	奈良	52.6	56.0	59.0	69.4	64.6	65.7	73.1	74.4	75.9	75.7	76.6	75.8	76.9
	和歌山	52.5	55.1	58.7	69.6	64.7	65.4	73.5	74.3	75.9	75.7	76.0	76.2	76.7
	鳥取	59.3	61.2	64.6	73.8	70.1	71.1	76.7	77.0	79.7	79.5	80.1	79.7	80.8
	島根	62.3	64.8	69.2	78.1	74.6	75.5	81.1	81.6	83.1	83.0	83.1	83.0	83.8
	岡山	58.7	60.7	63.5	73.7	69.6	70.8	77.0	77.9	79.5	79.4	79.7	79.5	80.3
	広島	53.9	56.1	59.4	70.5	65.5	66.9	74.6	75.5	77.2	77.1	77.6	77.2	78.2
	山口	58.1	60.9	64.8	75.1	71.1	72.3	78.3	79.2	80.6	80.5	81.2	80.6	81.1
	徳島	51.1	53.0	56.4	67.2	62.4	63.3	70.6	72.4	73.5	73.3	73.6	74.3	73.8
	香川	52.4	53.9	58.3	69.4	64.8	65.6	73.5	73.8	75.5	75.4	76.0	76.0	75.4
	愛媛	55.6	58.0	61.7	74.1	69.5	71.1	77.8	78.9	79.9	79.7	80.3	80.1	80.4
	高知	53.9	56.6	59.7	70.6	65.7	66.9	74.9	75.6	77.6	77.4	77.9	78.1	78.4
	福岡	56.4	59.1	62.5	72.9	68.8	69.7	76.0	77.4	78.6	78.4	78.8	78.6	79.8
	佐賀	58.9	61.3	65.0	75.9	71.9	73.3	79.2	79.8	80.6	80.4	80.9	80.9	81.0
	長崎	56.8	59.4	62.6	73.2	69.0	69.8	77.0	77.3	78.7	78.6	79.0	78.6	79.6
	熊本	60.3	62.7	65.8	75.7	72.0	73.3	78.5	79.6	81.7	81.5	82.0	81.8	82.7
	大分	57.4	60.3	63.6	73.9	69.7	70.7	77.6	77.6	79.8	79.8	80.2	80.0	80.3
	宮崎	62.1	64.4	67.8	76.5	73.1	73.7	79.6	80.4	80.7	80.7	81.4	80.9	81.1
	鹿児島	65.8	68.3	71.4	79.4	76.5	77.4	81.1	82.6	83.5	83.5	83.7	83.2	84.3
沖縄	65.2	66.7	70.1	78.1	75.3	76.4	80.8	81.1	82.3	82.2	83.0	82.4	82.9	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			令和7年度			令和7年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～11月			4月～9月			
						9月	10月	11月	9月	10月	11月	9月	10月	11月	
割	全 国	78.2	79.5	80.9	81.7	79.7	80.0	82.7	83.5	80.6	80.4	80.3	80.9	82.0	
	北海道	80.8	81.6	82.8	83.3	81.6	82.0	84.6	84.9	82.4	82.1	82.1	83.0	83.6	
	青森	80.0	81.0	82.2	83.2	81.4	82.0	84.4	84.9	82.7	82.4	82.4	83.1	83.7	
	岩手	82.3	83.2	84.2	84.8	83.3	83.6	85.5	86.1	83.9	83.6	83.7	84.4	85.1	
	宮城	80.7	81.9	83.3	83.8	82.1	82.5	84.8	85.3	82.6	82.3	82.2	82.9	84.0	
	秋田	81.6	82.7	83.9	84.7	83.0	83.8	85.8	86.3	84.0	83.7	83.9	84.5	85.2	
	山形	81.9	83.1	84.5	84.9	83.5	83.8	85.7	86.2	83.5	83.2	83.0	83.8	84.6	
	福島	82.4	83.5	84.8	85.1	83.5	83.8	86.0	86.6	83.7	83.4	83.4	84.1	84.9	
	茨城	78.5	79.7	81.4	82.3	80.2	80.5	83.2	84.0	81.1	80.8	80.8	81.4	82.6	
	栃木	81.0	82.2	83.5	84.0	82.2	82.7	84.9	85.4	82.5	82.3	82.2	82.8	83.9	
	群馬	80.8	81.8	83.0	83.4	81.6	82.0	84.3	84.9	81.9	81.6	81.7	82.4	83.4	
	埼玉	78.8	80.2	81.6	82.4	80.3	80.8	83.6	84.3	81.4	81.1	80.9	81.7	83.0	
	千葉	78.2	79.6	81.2	81.9	79.9	80.3	82.9	83.6	80.6	80.3	80.1	80.9	82.1	
	東京	73.6	75.1	76.9	78.2	75.7	76.1	79.7	80.5	77.5	77.2	77.0	77.8	79.2	
	神奈川	74.9	76.4	78.3	79.6	77.2	77.7	81.0	81.8	78.8	78.4	78.3	79.1	80.4	
	新潟	80.9	82.0	83.2	83.6	81.9	82.4	84.4	85.2	82.4	82.1	82.1	82.8	83.8	
	富山	80.0	80.8	81.8	82.2	80.4	80.7	82.9	83.9	80.7	80.4	80.3	80.8	82.1	
	石川	78.1	79.3	80.7	81.3	79.4	79.6	82.2	83.0	80.2	79.9	80.0	80.6	81.8	
	福井	79.3	80.5	81.7	82.4	80.6	80.7	83.1	83.8	80.8	80.5	80.5	81.0	82.2	
	山梨	77.2	78.7	80.3	81.6	79.3	80.0	82.8	83.7	80.7	80.4	80.4	81.0	82.1	
	長野	79.4	80.7	81.8	82.2	80.5	80.8	83.1	83.8	80.9	80.7	80.8	81.3	82.2	
	岐阜	79.6	80.8	82.2	83.4	81.2	81.7	84.4	85.2	82.6	82.3	82.2	82.6	84.0	
	静岡	79.5	80.9	82.2	83.1	81.1	81.6	83.9	84.7	81.6	81.3	81.3	81.9	83.0	
	愛知	79.2	80.5	81.8	82.4	80.3	80.5	83.3	84.2	81.3	81.0	80.7	81.3	82.9	
	三重	78.5	79.7	81.2	81.8	79.8	80.1	82.4	83.3	80.4	80.1	80.1	80.5	81.9	
	滋賀	78.1	79.4	80.8	81.5	79.4	79.5	82.6	83.3	80.0	79.7	79.5	80.0	81.7	
	京都	76.1	77.2	78.7	79.8	77.5	77.8	81.0	81.8	78.7	78.5	78.4	78.8	80.1	
	大阪	76.4	77.7	79.3	80.4	78.2	78.5	81.5	82.3	79.7	79.5	79.4	79.8	81.1	
	兵庫	76.6	77.9	79.3	80.3	78.2	78.4	81.5	82.3	79.3	79.0	78.9	79.5	80.8	
	奈良	75.7	77.2	78.6	79.6	77.3	77.6	80.9	81.7	78.9	78.6	78.4	79.0	80.4	
	和歌山	76.6	77.9	79.4	80.3	78.4	78.6	81.4	82.2	79.2	79.0	79.0	79.4	80.5	
	合	鳥取	78.9	80.4	81.9	82.3	80.2	80.7	83.3	84.0	81.5	81.3	81.1	81.5	82.5
		島根	80.6	81.9	83.0	83.3	81.7	81.8	83.9	84.6	82.2	82.0	81.9	82.4	83.4
		岡山	79.0	80.3	81.4	82.2	80.2	80.6	83.3	83.9	81.1	80.8	80.9	81.3	82.3
		広島	77.5	78.9	80.1	81.1	79.0	79.3	82.4	83.0	80.3	80.1	80.0	80.5	81.5
		山口	80.7	81.6	82.8	83.2	81.6	81.8	83.9	84.5	81.8	81.7	81.7	82.0	82.9
		徳島	77.7	78.5	79.8	80.9	78.8	79.3	82.0	82.9	80.2	80.0	80.0	80.4	81.4
		香川	76.3	77.5	79.2	80.4	78.4	78.7	81.7	82.3	79.3	79.0	79.0	79.4	80.7
		愛媛	79.1	80.7	82.1	83.0	81.2	81.5	83.9	84.4	81.2	81.1	80.9	81.4	82.2
		高知	77.4	78.6	80.0	81.3	79.2	79.5	82.5	82.9	80.8	80.7	80.7	81.0	81.6
		福岡	79.5	80.8	81.9	82.4	80.6	80.8	83.2	84.0	81.4	81.2	81.0	81.3	82.4
		佐賀	81.0	82.3	83.4	84.3	82.6	83.0	85.0	85.7	83.2	83.0	83.0	83.3	84.4
		長崎	80.6	82.0	83.1	83.6	81.9	82.1	84.5	85.1	82.6	82.4	82.4	82.7	83.6
		熊本	83.2	84.3	85.1	85.4	84.1	84.1	85.8	86.5	83.8	83.6	83.6	83.9	85.0
		大分	80.5	81.7	82.9	83.4	81.7	81.8	84.3	84.9	82.5	82.4	82.3	82.5	83.7
		宮崎	82.9	84.1	84.9	84.8	83.4	83.3	85.2	85.9	82.9	82.7	82.6	82.8	84.0
		鹿児島	83.3	84.3	85.2	85.2	84.0	84.1	85.5	86.1	83.4	83.3	83.0	83.3	84.3
沖縄		84.2	85.2	86.1	85.4	84.6	84.6	85.6	85.8	83.6	83.5	83.2	83.5	83.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。