最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和７年度３月号

○ 概要

（１）　令和７年度３月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 7,957 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+5.9%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 10,100 円（伸び率+6.5%）であった。（→P.1,2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 2,134 億円（伸び率+1.9%）、薬剤料が 5,809 億円（伸び率+7.5%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 1,164 億円（伸び率▲1.2%）であった。（→P.4,5）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,485 円（伸び率+6.4%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、１種類当たり投薬日数、１種類１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.77 種類（伸び率+0.7%）、29.0 日（伸び率+4.1%）、68 円（伸び率+1.4%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 4,321 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+235 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 806 億円（伸び幅+29 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+79 億円（総額 618 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,321 億円 (+235 億円)	39 その他の代謝性医薬品(806 億円)	21 循環器官用薬 (631 億円)	42 腫瘍用薬 (618 億円)
0 歳以上 5 歳未満	18.8 億円 (▲1.3 億円)	44 アレルギー用薬 (5.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.2 億円)	61 抗生物質製剤 (2.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	121.2 億円 (+2.0 億円)	44 アレルギー用薬 (44.2 億円)	11 中枢神経系用薬 (31.1 億円)	39 その他の代謝性医薬品(9.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,701 億円 (+93 億円)	39 その他の代謝性医薬品(312 億円)	11 中枢神経系用薬 (305 億円)	42 腫瘍用薬 (211 億円)
65 歳以上 75 歳未満	818 億円 (+22 億円)	39 その他の代謝性医薬品(181 億円)	42 腫瘍用薬 (157 億円)	21 循環器官用薬 (135 億円)
75 歳以上	1,662 億円 (+119 億円)	21 循環器官用薬 (306 億円)	39 その他の代謝性医薬品(303 億円)	42 腫瘍用薬 (246 億円)

（４）　処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 10,100 円（伸び率+6.5%）で、最も高かったのは高知県（12,054 円（伸び率+10.0%））、最も低かったのは佐賀県（8,941 円（伸び率+9.3%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率+11.2%）、最も低かったのは北海道（伸び率+3.3%）であった。（→P.31~32）

≪後発医薬品の使用状況について≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注 1)	91.7 %	+1.0 %
薬剤料ベース（新指標）注 2)	75.9 %	▲1.8 %
後発品調剤率	82.4 %	▲1.4 %

注 1)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

注 2)〔後発医薬品の薬剤料〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料〕+〔後発医薬品の薬剤料〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.2 %	+9.3 % (100 歳以上)	▲13.3 % (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）	75.9 %	84.8 % (100 歳以上)	73.9 % (15 歳以上 20 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	91.7 %	94.6 % (0 歳以上 5 歳未満)	90.7 % (80 歳以上 85 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	933 億円 (▲5 億円)	21 循環器官用薬 (263 億円)	11 中枢神経系用薬 (157 億円)	44 アレルギー用薬 (112 億円)
0 歳以上 5 歳未満	8.2 億円 (▲0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (4.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.4 億円)	62 化学療法剤 (0.7 億円)
5 歳以上 15 歳未満	26.8 億円 (▲3.9 億円)	44 アレルギー用薬 (18.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)
15 歳以上 65 歳未満	345 億円 (▲8 億円)	11 中枢神経系用薬 (75 億円)	21 循環器官用薬 (74 億円)	44 アレルギー用薬 (64 億円)
65 歳以上 75 歳未満	175 億円 (▲3 億円)	21 循環器官用薬 (62 億円)	11 中枢神経系用薬 (22 億円)	39 その他の代謝性医薬品(21 億円)
75 歳以上	378 億円 (+9 億円)	21 循環器官用薬 (126 億円)	11 中枢神経系用薬 (57 億円)	23 消化器官用薬 (48 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~59）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,477 円	1,795 円(北海道)	1,244 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲0.7%	+1.2 %(宮城県)	▲4.3 %(北海道)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	91.7 %	94.5 %(沖縄県)	89.4 %(徳島県)
新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	75.9 %	80.1 %(島根県)	70.7 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	82.4 %	85.2 %(岩手県)	80.0 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

〇令和７年度３月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 **1**

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋１枚当たり調剤医療費（年齢階級別） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数構成割合、電算処理分割合 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋１枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） **6**

【 表 II-1 】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） .6

【 表 II-2 】内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） **１０**

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

IV. 都道府県別の内訳 **２６**

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋１枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別） 41

【 表 VI -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 VII -1 】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 VII -2 】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -3 】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 VII -4 】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 VII -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 VII -6 】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢） 51

【 表 VII -7 】内服薬 処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 VIII -4 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 59

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別)

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度						構成割合
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月				3月(%)
									1月	2月	3月				1月	2月	3月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	77,515	78,821	83,077	84,347	41,221	43,126	7,019	6,643	7,534	87,624	42,641	44,983	7,254	7,104	7,991	
		処方箋枚数(万枚)	80,205	83,762	88,759	89,859	44,008	45,851	7,338	6,979	7,942	88,913	43,736	45,177	7,168	7,269	7,898	
		1枚当調剤医療費(円)	9,665	9,410	9,360	9,387	9,367	9,406	9,565	9,519	9,486	9,855	9,750	9,957	10,119	9,773	10,117	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	42,960	6,987	6,614	7,512	87,242	42,463	44,779	7,219	7,072	7,957	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,464	1,511	1,702	1,650	810	840	126	129	145	1,546	765	781	119	125	138	1.7
		5歳以上 10歳未満	1,367	1,516	1,862	1,843	852	991	140	144	183	1,781	809	973	142	173	174	2.2
		10歳以上 15歳未満	1,354	1,519	1,822	1,906	859	1,047	157	157	201	2,053	925	1,129	172	201	202	2.5
		15歳以上 20歳未満	1,105	1,213	1,522	1,668	737	930	141	137	204	1,894	825	1,070	160	173	228	2.9
		20歳以上 25歳未満	1,127	1,230	1,386	1,417	670	747	123	112	143	1,515	706	808	129	130	152	1.9
		25歳以上 30歳未満	1,357	1,464	1,659	1,715	818	897	146	137	169	1,837	864	973	157	157	179	2.2
		30歳以上 35歳未満	1,626	1,716	1,911	1,977	939	1,038	169	159	194	2,088	987	1,102	175	182	206	2.6
		35歳以上 40歳未満	2,112	2,220	2,428	2,465	1,178	1,287	211	196	234	2,540	1,210	1,330	211	220	246	3.1
		40歳以上 45歳未満	2,766	2,835	3,050	3,096	1,481	1,615	265	248	290	3,225	1,540	1,685	271	277	309	3.9
		45歳以上 50歳未満	3,945	4,008	4,197	4,179	2,031	2,148	350	330	380	4,262	2,074	2,188	351	349	392	4.9
		50歳以上 55歳未満	4,581	4,818	5,262	5,476	2,648	2,828	464	437	498	5,785	2,815	2,970	483	466	528	6.6
		55歳以上 60歳未満	4,699	4,919	5,341	5,577	2,710	2,866	469	443	504	5,963	2,893	3,070	501	483	553	6.9
		60歳以上 65歳未満	5,253	5,385	5,701	5,843	2,845	2,998	493	467	523	6,276	3,051	3,225	527	502	570	7.2
		65歳以上 70歳未満	6,696	6,499	6,584	6,585	3,254	3,331	545	518	572	6,798	3,347	3,451	561	537	607	7.6
		70歳以上 75歳未満	10,319	9,905	9,535	8,954	4,516	4,438	729	683	744	8,752	4,379	4,373	710	673	756	9.5
		75歳以上 80歳未満	9,198	9,310	9,921	10,431	5,114	5,317	877	828	909	11,365	5,535	5,830	955	911	1,030	12.9
		80歳以上 85歳未満	8,548	8,561	8,878	9,191	4,585	4,606	755	708	770	9,124	4,595	4,529	736	691	769	9.7
		85歳以上 90歳未満	6,016	6,027	6,087	6,066	3,027	3,039	498	469	511	6,272	3,097	3,174	516	492	551	6.9
		90歳以上 95歳未満	2,709	2,809	2,916	3,004	1,494	1,509	248	234	256	3,153	1,550	1,604	260	249	279	3.5
		95歳以上 100歳未満	723	765	807	851	422	429	71	67	73	890	437	453	73	71	79	1.0
		100歳以上	95	101	108	115	57	58	10	9	10	123	60	63	10	10	11	0.1
		処方箋枚数(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	45,739	7,318	6,961	7,924	88,669	43,616	45,052	7,147	7,249	7,878	100.0
		0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	2,282	2,261	329	344	377	4,044	2,063	1,981	295	320	335	4.2
		5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	1,690	1,963	259	277	338	3,295	1,511	1,784	246	326	299	3.8
		10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	1,185	1,545	215	226	281	2,740	1,242	1,498	218	279	249	3.2
		15歳以上 20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	938	1,182	179	172	238	2,228	991	1,238	184	211	238	3.0
		20歳以上 25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	923	997	165	145	186	1,915	909	1,006	161	163	181	2.3
		25歳以上 30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	1,110	1,183	196	177	220	2,320	1,105	1,215	195	199	220	2.8
		30歳以上 35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	1,244	1,352	221	203	248	2,574	1,233	1,341	212	226	247	3.1
		35歳以上 40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	1,433	1,561	255	234	278	2,884	1,385	1,499	235	256	274	3.5
		40歳以上 45歳未満	3,007	3,161	3,380	3,440	1,644	1,796	294	271	318	3,347	1,609	1,737	274	295	315	4.0
		45歳以上 50歳未満	4,027	4,160	4,300	4,302	2,092	2,210	362	335	387	4,133	2,032	2,101	335	341	374	4.7
		50歳以上 55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	2,647	2,795	460	426	488	5,446	2,686	2,760	445	438	488	6.2
		55歳以上 60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	2,686	2,796	459	429	487	5,548	2,737	2,811	457	445	501	6.4
		60歳以上 65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	2,808	2,915	478	450	506	5,856	2,888	2,968	482	464	517	6.6
		65歳以上 70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	3,157	3,185	520	491	543	6,287	3,138	3,150	509	492	549	7.0
		70歳以上 75歳未満	9,471	9,263	8,852	8,367	4,247	4,120	670	632	689	7,913	4,011	3,902	627	603	668	8.5
		75歳以上 80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	4,725	4,845	789	753	825	10,097	4,985	5,112	827	801	896	11.4
		80歳以上 85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	4,225	4,187	678	643	698	8,130	4,149	3,981	639	610	670	8.5
		85歳以上 90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	2,837	2,817	457	436	473	5,718	2,861	2,856	461	445	492	6.2
		90歳以上 95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	1,484	1,487	242	232	252	3,075	1,528	1,547	251	244	268	3.4
		95歳以上 100歳未満	805	847	891	933	465	468	77	74	80	965	479	486	79	77	85	1.1
		100歳以上	128	134	140	147	73	74	12	12	13	155	76	79	13	13	14	0.2
		1枚当調剤医療費(円)	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,392	9,547	9,502	9,481	9,839	9,736	9,939	10,101	9,755	10,100	
		0歳以上 5歳未満	3,503	3,414	3,470	3,632	3,550	3,714	3,824	3,749	3,861	3,824	3,711	3,942	4,046	3,924	4,109	
		5歳以上 10歳未満	5,400	5,135	4,848	5,044	5,037	5,049	5,416	5,202	5,420	5,406	5,351	5,452	5,779	5,301	5,817	
		10歳以上 15歳未満	7,379	7,173	6,906	6,984	7,247	6,782	7,286	6,979	7,161	7,493	7,444	7,534	7,903	7,183	8,096	
		15歳以上 20歳未満	7,585	7,413	7,594	7,864	7,859	7,868	7,864	7,949	8,576	8,500	8,322	8,643	8,683	8,210	9,598	
		20歳以上 25歳未満	7,379	7,269	7,372	7,381	7,264	7,489	7,428	7,732	7,664	7,909	7,772	8,033	8,051	7,968	8,392	
		25歳以上 30歳未満	7,489	7,335	7,432	7,478	7,371	7,578	7,488	7,721	7,697	7,919	7,817	8,012	8,063	7,892	8,132	
		30歳以上 35歳未満	7,775	7,551	7,577	7,616	7,552	7,676	7,631	7,813	7,798	8,112	8,000	8,214	8,252	8,031	8,344	
		35歳以上 40歳未満	8,456	8,214	8,199	8,235	8,221	8,248	8,273	8,404	8,394	8,807	8,740	8,868	8,951	8,583	8,948	
		40歳以上 45歳未満	9,198	8,971	9,024	9,000	9,009	8,991	9,038	9,167	9,146	9,636	9,568	9,699	9,898	9,396	9,801	
		45歳以上 50歳未満	9,798	9,636	9,760	9,714	9,709	9,719	9,679	9,858	9,831	10,312	10,206	10,414	10,469	10,212	10,494	
		50歳以上 55歳未満	10,054	9,933	10,097	10,063	10,004	10,119	10,086	10,253	10,204	10,622	10,479	10,761	10,843	10,637	10,825	
		55歳以上 60歳未満	10,193	10,064	10,201	10,173	10,091	10,252	10,216	10,343	10,338	10,749	10,573	10,921	10,963	10,863	11,046	
		60歳以上 65歳未満	10,343	10,205	10,301	10,210	10,132	10,286	10,307	10,384	10,341	10,718	10,564	10,868	10,922	10,820	11,012	
		65歳以上 70歳未満	10,565	10,420	10,501	10,383	10,307	10,459	10,485	10,545	10,530	10,812	10,668	10,956	11,027	10,918	11,070	
		70歳以上 75歳未満	10,896	10,692	10,772	10,701	10,633	10,772	10,884	10,804	10,796	11,061	10,919	11,206	11,324	11,162	11,312	
		75歳以上 80歳未満	11,163	10,854	10,945	10,900	10,824	10,975	11,115	11,006	11,020	11,256	11,103	11,404	11,538	11,368	11,497	
		80歳以上 85歳未満	11,262	10,922	10,964	10,926	10,853	11,000	11,134	11,017	11,031	11,223	11,076	11,377	11,512	11,320	11,475	
		85歳以上 90歳未満	11,048	10,771	10,774	10,729	10,671	10,788	10,899	10,758	10,801	10,969	10,825	11,113	11,179	11,055	11,194	
		90歳以上 95歳未満	10,242	10,114	10,116	10,111	10,071	10,151	10,214	10,088	10,154	10,254	10,142	10,366	10,355	10,223	10,415	
		95歳以上 100歳未満	8,988	9,022	9,056	9,117	9,071	9,164	9,234	9,099	9,143	9,224	9,131	9,317	9,224	9,154	9,347	
		100歳以上	7,386	7,566	7,689	7,799	7,746	7,851	7,914	7,827	7,833	7,913	7,834	7,988	7,850	7,888	7,978	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別）

（単位：%）

			令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	2.7	1.7	5.4	1.5	1.2	1.8	2.8	▲ 3.8	1.8	3.9	3.4	4.3	3.4	6.9	6.1
		処方箋枚数	4.8	4.4	6.0	1.2	0.7	1.7	2.2	▲ 4.1	2.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.3	4.2	▲ 0.6
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	▲ 1.0	5.0	4.1	5.9	5.8	2.7	6.7
	電算処理分	調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	1.9	2.9	▲ 3.7	2.0	3.8	3.4	4.2	3.3	6.9	5.9
		0歳以上 5歳未満	19.8	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 7.0	1.1	3.9	1.6	1.9	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 5.4
		5歳以上 10歳未満	4.4	10.9	22.9	▲ 1.0	1.4	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 15.5	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.9	1.1	19.8	▲ 5.0
		10歳以上 15歳未満	7.0	12.2	19.9	4.6	7.6	2.3	5.0	▲ 11.4	3.1	7.7	7.6	7.8	9.9	27.4	0.3
		15歳以上 20歳未満	8.4	9.8	25.4	9.6	10.0	9.3	8.7	▲ 0.9	14.4	13.6	11.9	15.0	13.9	26.9	11.8
		20歳以上 25歳未満	9.2	9.1	12.6	2.3	0.1	4.4	3.0	▲ 3.6	7.3	6.9	5.4	8.2	5.5	15.7	6.3
		25歳以上 30歳未満	7.8	7.8	13.3	3.4	1.9	4.8	4.4	▲ 4.6	7.8	7.1	5.5	8.5	7.1	15.2	5.6
		30歳以上 35歳未満	4.0	5.6	11.3	3.5	1.6	5.2	5.5	▲ 4.5	7.1	5.6	5.0	6.1	3.6	14.4	6.4
		35歳以上 40歳未満	3.4	5.1	9.4	1.5	0.7	2.3	4.4	▲ 6.9	2.9	3.0	2.7	3.3	▲ 0.2	11.8	5.0
		40歳以上 45歳未満	1.0	2.5	7.6	1.5	0.2	2.8	4.9	▲ 5.0	3.4	4.1	3.9	4.3	2.0	11.6	6.3
		45歳以上 50歳未満	2.8	1.6	4.7	▲ 0.4	▲ 1.7	0.8	1.4	▲ 5.4	1.3	2.0	2.1	1.9	0.1	5.6	3.2
		50歳以上 55歳未満	9.6	5.2	9.2	4.1	2.7	5.4	5.9	0.1	4.7	5.6	6.3	5.0	4.1	6.7	6.1
		55歳以上 60歳未満	2.3	4.7	8.6	4.4	3.7	5.1	5.6	▲ 0.4	4.5	6.9	6.7	7.1	6.7	9.0	9.8
		60歳以上 65歳未満	1.9	2.5	5.9	2.5	1.0	3.9	4.5	▲ 0.6	4.2	7.4	7.2	7.6	6.8	7.5	8.9
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.7	▲ 2.9	1.3	0.0	▲ 0.4	0.5	1.0	▲ 3.7	0.4	3.2	2.9	3.6	3.0	3.7	6.3
		70歳以上 75歳未満	5.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 10.2	▲ 6.2	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.4	1.6
		75歳以上 80歳未満	▲ 4.0	1.2	6.6	5.1	4.8	5.5	6.8	1.3	5.2	9.0	8.2	9.7	8.9	9.9	13.3
		80歳以上 85歳未満	2.8	0.2	3.7	3.5	5.3	1.9	2.8	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.7	0.2	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 0.1
		85歳以上 90歳未満	2.7	0.2	1.0	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	0.7	▲ 4.7	▲ 1.2	3.4	2.3	4.5	3.5	5.0	7.8
		90歳以上 95歳未満	3.4	3.7	3.8	3.0	3.7	2.3	2.9	▲ 2.3	1.4	5.0	3.7	6.2	5.1	6.3	8.8
		95歳以上 100歳未満	8.4	5.7	5.6	5.4	6.7	4.1	5.6	▲ 1.5	2.1	4.6	3.7	5.5	3.1	5.5	8.7
		100歳以上	9.6	6.9	6.4	6.4	7.7	5.2	6.7	▲ 0.6	2.8	7.1	5.7	8.5	4.9	8.3	12.1
		処方箋枚数	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	1.8	2.3	▲ 4.1	2.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.3	4.1	▲ 0.6
		0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 11.0	▲ 9.6	▲ 12.4	▲ 10.5	▲ 7.1	▲ 11.2
		5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 8.2	▲ 18.5	▲ 4.2	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 9.1	▲ 5.2	17.6	▲ 11.5
		10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	3.2	3.7	2.4	▲ 13.9	6.1	0.4	4.8	▲ 3.0	1.3	23.8	▲ 11.3
		15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	4.3	7.1	5.0	▲ 5.0	14.4	5.1	5.6	4.7	3.1	22.8	▲ 0.1
		20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	1.4	2.9	0.5	▲ 7.1	8.0	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	▲ 2.6	12.3	▲ 2.9
		25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	2.7	2.8	1.1	▲ 7.4	7.0	1.1	▲ 0.5	2.7	▲ 0.5	12.7	▲ 0.1
		30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.0	3.8	3.2	▲ 6.7	7.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 4.2	11.3	▲ 0.6
		35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.1	1.1	1.8	▲ 9.4	2.7	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.7	9.5	▲ 1.5
		40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.2	2.4	3.5	▲ 7.1	3.6	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 6.8	8.9	▲ 0.8
		45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	▲ 0.8	0.8	1.3	▲ 6.5	1.9	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 7.5	1.9	▲ 3.3
		50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	3.7	5.2	5.5	▲ 1.2	5.4	0.1	1.5	▲ 1.2	▲ 3.2	2.9	▲ 0.0
		55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	4.4	4.9	5.0	▲ 0.4	5.1	1.2	1.9	0.6	▲ 0.6	3.8	2.8
		60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	2.5	4.3	4.9	▲ 0.1	5.2	2.3	2.9	1.8	0.8	3.2	2.2
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	1.1	1.2	2.1	▲ 2.9	1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.1	0.1	1.1
		70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 8.8	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 3.0
		75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.0	6.2	7.4	2.8	6.7	5.5	5.5	5.5	4.9	6.4	8.6
		80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	5.2	2.6	3.5	▲ 1.5	1.0	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 3.9
		85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	▲ 0.4	0.6	1.7	▲ 2.3	0.7	1.1	0.9	1.4	0.9	2.2	4.0
		90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.0	3.1	4.2	0.4	3.3	3.5	3.0	4.0	3.7	4.9	6.1
		95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	5.2	4.2	5.7	1.0	3.5	3.4	3.0	3.8	3.2	4.9	6.3
		100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	5.1	4.7	6.3	1.5	3.8	5.5	4.5	6.6	5.8	7.5	10.1
		1枚当調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	▲ 0.9	5.0	4.1	5.8	5.8	2.7	6.5
		0歳以上 5歳未満	▲ 3.3	▲ 2.5	1.6	4.7	5.4	3.6	5.1	1.9	3.0	5.3	4.5	6.1	5.8	4.7	6.4
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	5.5	2.8	6.1	3.7	2.2	7.2	6.2	8.0	6.7	1.9	7.3
		10歳以上 15歳未満	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	4.3	▲ 1.4	2.6	2.9	▲ 2.8	7.3	2.7	11.1	8.5	2.9	13.0
		15歳以上 20歳未満	1.1	▲ 2.3	2.4	3.5	5.4	2.1	3.5	4.3	0.0	8.1	5.9	9.9	10.4	3.3	11.9
		20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 1.5	1.4	0.1	▲ 1.3	1.4	2.6	3.8	▲ 0.6	7.2	7.0	7.3	8.4	3.0	9.5
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.1	▲ 2.1	1.3	0.6	▲ 0.8	2.0	3.2	3.0	0.7	5.9	6.1	5.7	7.7	2.2	5.6
		30歳以上 35歳未満	▲ 1.3	▲ 2.9	0.3	0.5	▲ 0.4	1.3	2.2	2.3	0.1	6.5	5.9	7.0	8.1	2.8	7.0
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	1.3	2.5	2.8	0.2	6.9	6.3	7.5	8.2	2.1	6.6
		40歳以上 45歳未満	▲ 1.0	▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	1.4	2.3	▲ 0.2	7.1	6.2	7.9	9.5	2.5	7.2
		45歳以上 50歳未満	▲ 0.9	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0	0.1	1.1	▲ 0.6	6.2	5.1	7.2	8.2	3.6	6.7
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	▲ 0.9	0.2	0.4	1.3	▲ 0.7	5.6	4.8	6.4	7.5	3.7	6.1
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.1	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	▲ 0.7	0.2	0.6	0.0	▲ 0.5	5.7	4.8	6.5	7.3	5.0	6.8
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.0	5.0	4.3	5.7	6.0	4.2	6.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	▲ 1.4	0.8	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	4.1	3.5	4.8	5.2	3.5	5.1
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 1.6	3.4	2.7	4.0	4.0	3.3	4.8
		75歳以上 80歳未満	▲ 1.3	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.4	3.3	2.6	3.9	3.8	3.3	4.3
		80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	0.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.5	2.7	2.1	3.4	3.4	2.7	4.0
		85歳以上 90歳未満	▲ 1.9	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 1.9	2.2	1.4	3.0	2.6	2.8	3.6
		90歳以上 95歳未満	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	0.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 1.9	1.4	0.7	2.1	1.4	1.3	2.6
		95歳以上 100歳未満	▲ 0.7	0.4	0.4	0.7	1.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 1.3	1.2	0.7	1.7	▲ 0.1	0.6	2.2
		100歳以上	0.7	2.4	1.6	1.4	2.5	0.5	0.3	▲ 2.1	▲ 1.0	1.5	1.1	1.8	▲ 0.8	0.8	1.9

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数構成割合、電算処理分割合

			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和7年度		
			3月	3月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,200	1,289	1,261	1,188	1,130	1,284	1,157	1,173	1,276
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	7.4	6.9	7.0	7.1	7.3	6.8	6.7	6.6	6.0
		200 枚以上 400 枚未満	6.9	6.6	6.8	7.4	8.2	6.8	7.8	7.8	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	10.4	9.5	9.6	10.2	11.4	9.6	11.1	11.0	9.9
		600 枚以上 800 枚未満	12.3	11.5	11.8	12.5	13.4	11.6	13.2	13.0	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満	12.7	11.8	12.1	12.5	13.0	11.7	13.0	12.7	12.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.8	10.8	10.8	11.1	11.0	10.7	11.0	11.0	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.9	8.6	8.9	8.3	8.9	8.8	8.6	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.8	7.1	7.2	7.1	6.6	6.9	6.8	6.8	7.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.5	5.6	5.4	5.4	4.9	5.6	5.1	5.2	5.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.9	4.3	4.4	4.0	3.6	4.3	3.8	3.9	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.3	7.1	6.8	6.2	5.5	7.0	5.7	5.9	6.8
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	3.9	3.9	3.3	3.1	3.9	3.1	3.2	3.8
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.6	2.9	2.6	3.9	2.7	2.8	3.7
		4000 枚以上	1.7	2.3	2.0	1.4	1.2	2.2	1.3	1.4	2.2
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,217	1,306	1,276	1,201	1,142	1,297	1,168	1,184	1,288
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	6.1	5.7	6.0	6.1	6.3	5.8	5.7	5.7	5.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.0	6.6	6.9	7.5	8.2	6.9	7.9	7.9	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	10.6	9.6	9.7	10.3	11.6	9.7	11.2	11.1	10.0
		600 枚以上 800 枚未満	12.5	11.6	11.9	12.6	13.5	11.7	13.3	13.1	12.1
		800 枚以上 1000 枚未満	12.9	11.9	12.2	12.7	13.1	11.9	13.1	12.8	12.2
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.0	10.9	11.0	11.2	11.1	10.9	11.1	11.1	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.0	9.0	8.7	9.0	8.4	9.0	8.9	8.7	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.9	7.2	7.3	7.2	6.7	7.0	6.9	6.9	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	5.7	5.5	5.5	4.9	5.7	5.1	5.2	5.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.0	4.3	4.4	4.1	3.6	4.3	3.8	4.0	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	7.2	6.9	6.3	5.6	7.1	5.8	6.0	6.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.0	3.9	3.3	3.1	3.9	3.1	3.3	3.8
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	3.9	3.7	2.9	2.6	4.0	2.8	2.9	3.7
		4000 枚以上	1.7	2.3	2.1	1.4	1.2	2.3	1.3	1.4	2.2
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		98.6	98.6	98.9	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.1
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	81.3	80.6	84.0	85.3	85.8	84.7	85.5	85.7	84.5
		200 枚以上 400 枚未満	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
		400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総額	調剤医療費	77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	42,960	6,987	6,614	7,512	87,242	42,463	44,779	7,219	7,072	7,957
	技術料	20,103	21,264	22,474	23,251	11,265	11,986	1,926	1,839	2,094	23,730	11,612	12,117	1,931	1,950	2,134
	調剤技術料	16,136	10,772	11,554	12,249	5,847	6,402	1,035	982	1,118	12,722	6,194	6,528	1,039	1,060	1,142
	調剤基本料	6,202	6,553	7,024	7,678	3,636	4,043	656	623	713	8,224	4,007	4,216	672	684	741
	薬剤調製料	8,456	3,656	3,919	3,979	1,925	2,054	332	313	356	3,936	1,913	2,023	321	330	354
	加算料	1,478	562	610	591	287	304	47	46	49	562	274	289	46	46	48
	薬学管理料	3,967	10,492	10,921	11,002	5,418	5,585	891	857	976	11,008	5,419	5,589	892	890	991
	薬剤料	56,800	56,908	60,041	60,592	29,701	30,891	5,048	4,762	5,405	63,343	30,766	32,576	5,274	5,108	5,809
	内服薬	45,267	44,988	47,245	46,966	23,191	23,776	3,901	3,655	4,082	48,292	23,617	24,676	4,005	3,858	4,319
	屯服薬他	327	330	339	347	172	175	29	26	29	348	168	180	29	29	31
	注射薬	4,488	4,925	5,586	6,644	3,160	3,484	560	545	627	8,137	3,872	4,265	699	656	785
	外用薬	6,717	6,665	6,872	6,635	3,178	3,457	558	536	667	6,565	3,109	3,456	542	566	674
	後発医薬品	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	6,365	1,024	1,000	1,179	11,859	5,681	6,178	991	998	1,164
	〈後発品割合：%〉	〈20.1〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈20.6〉	〈20.3〉	〈21.0〉	〈21.8〉	〈18.7〉	〈18.5〉	〈19.0〉	〈18.8〉	〈19.5〉	〈20.0〉
	内服薬	9,726	9,547	9,865	9,999	4,708	5,291	861	825	939	10,056	4,878	5,178	839	819	933
	〈後発品割合：%〉	〈21.5〉	〈21.2〉	〈20.9〉	〈21.3〉	〈20.3〉	〈22.3〉	〈22.1〉	〈22.6〉	〈23.0〉	〈20.8〉	〈20.7〉	〈21.0〉	〈20.9〉	〈21.2〉	〈21.6〉
	屯服薬他	140	136	145	154	72	82	14	12	13	159	75	84	13	14	13
	〈後発品割合：%〉	〈42.8〉	〈41.1〉	〈42.8〉	〈44.3〉	〈41.8〉	〈46.7〉	〈48.1〉	〈46.2〉	〈45.6〉	〈45.7〉	〈44.9〉	〈46.5〉	〈46.1〉	〈47.5〉	〈43.8〉
	注射薬	205	230	247	271	130	140	23	22	24	291	142	149	25	23	26
	〈後発品割合：%〉	〈4.6〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.0〉	〈4.1〉	〈4.0〉	〈3.9〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.5〉	〈3.5〉	〈3.5〉	〈3.3〉
	外用薬	1,321	1,344	1,353	1,485	633	852	126	142	202	1,352	586	767	114	142	191
	〈後発品割合：%〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈22.4〉	〈19.9〉	〈24.6〉	〈22.5〉	〈26.5〉	〈30.4〉	〈20.6〉	〈18.8〉	〈22.2〉	〈21.1〉	〈25.1〉	〈28.3〉
	特定保険医療材料料	156	161	162	165	83	82	13	13	14	170	84	85	14	13	14

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。
注3） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算（在宅患者調剤加算）、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注4） 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
注5） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注6） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総額	調剤医療費	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	1.9	2.9	▲ 3.7	2.0	3.8	3.4	4.2	3.3	6.9	5.9
	技術料	7.1	5.8	5.7	3.5	2.2	4.7	5.8	▲ 0.7	6.2	2.1	3.1	1.1	0.2	6.0	1.9
	調剤技術料	7.2	・	7.3	6.0	3.9	8.1	9.7	2.6	10.2	3.9	5.9	2.0	0.3	7.9	2.2
	調剤基本料	12.0	・	7.2	9.3	6.4	12.0	14.1	6.8	15.2	7.1	10.2	4.3	2.4	9.8	3.9
	薬剤調製料	4.4	・	7.2	1.5	0.7	2.3	3.2	▲ 4.2	3.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 3.3	5.4	▲ 0.5
	加算料	4.9	・	8.6	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 3.0	0.2	▲ 3.4
	薬学管理料	6.3	・	4.1	0.7	0.5	1.0	1.6	▲ 4.1	2.1	0.0	0.0	0.1	0.1	3.8	1.6
	薬剤料	1.3	0.2	5.5	0.9	0.9	0.9	1.8	▲ 4.9	0.4	4.5	3.6	5.5	4.5	7.3	7.5
	内服薬	0.9	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 6.2	▲ 1.3	2.8	1.8	3.8	2.7	5.5	5.8
	屯服薬他	0.4	1.0	2.6	2.5	3.5	1.5	4.4	▲ 6.2	0.2	0.2	▲ 2.4	2.8	▲ 0.5	11.1	7.3
	注射薬	13.2	9.7	13.4	18.9	17.3	20.4	21.2	18.1	19.7	22.5	22.6	22.4	24.9	20.3	25.2
	外用薬	▲ 2.5	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 13.6	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.0	▲ 2.9	5.6	1.2
	後発医薬品	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	6.1	7.3	2.2	10.9	▲ 0.4	2.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 1.2
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈1.0〉	〈1.0〉	〈1.5〉	〈2.1〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 1.6〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.8〉
	内服薬	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	▲ 1.8	4.3	6.5	0.6	5.7	0.6	3.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.6
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.2〉	〈1.0〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈▲ 0.5〉	〈0.4〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.1〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.4〉
	屯服薬他	9.4	▲ 2.9	6.8	6.0	3.1	8.6	12.8	▲ 1.0	7.3	3.6	4.9	2.4	▲ 4.7	14.2	3.1
	〈後発品割合〉	〈3.5〉	〈▲ 1.6〉	〈1.7〉	〈1.4〉	〈▲ 0.2〉	〈3.1〉	〈3.6〉	〈2.4〉	〈3.0〉	〈1.5〉	〈3.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 2.0〉	〈1.3〉	〈▲ 1.8〉
	注射薬	24.2	12.0	7.7	9.4	10.2	8.6	9.7	5.2	7.1	7.7	9.2	6.3	7.7	4.6	7.4
	〈後発品割合〉	〈0.4〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.6〉
	外用薬	6.4	1.7	0.7	9.7	0.6	17.6	12.2	12.5	44.5	▲ 8.9	▲ 7.5	▲ 10.0	▲ 9.0	0.2	▲ 5.6
	〈後発品割合〉	〈1.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈2.7〉	〈0.4〉	〈4.8〉	〈2.7〉	〈6.2〉	〈10.2〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.1〉	〈▲ 2.5〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 2.0〉
	特定保険医療材料料	3.9	2.8	1.2	1.5	1.9	1.0	1.3	0.7	0.9	3.0	2.3	3.6	4.7	3.0	6.4

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
							1月	2月	3月				1月	2月	3月
調剤医療費	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,392	9,547	9,502	9,481	9,839	9,736	9,939	10,101	9,755	10,100
技術料	2,517	2,550	2,540	2,594	2,566	2,621	2,632	2,642	2,643	2,676	2,662	2,690	2,702	2,690	2,709
（構成割合：%）	(26.1)	(27.1)	(27.2)	(27.7)	(27.4)	(27.9)	(27.6)	(27.8)	(27.9)	(27.2)	(27.3)	(27.1)	(26.7)	(27.6)	(26.8)
調剤技術料	2,020	1,292	1,306	1,367	1,332	1,400	1,415	1,411	1,411	1,435	1,420	1,449	1,454	1,462	1,450
調剤基本料	777	786	794	857	828	884	896	895	900	927	919	936	940	944	941
薬剤調製料	1,059	438	443	444	438	449	454	450	449	444	439	449	449	455	449
加算料	185	67	69	66	65	67	65	66	62	63	63	64	64	64	60
薬学管理料	497	1,258	1,234	1,227	1,234	1,221	1,217	1,231	1,232	1,241	1,242	1,241	1,248	1,228	1,258
薬剤料	7,112	6,823	6,785	6,760	6,766	6,754	6,897	6,841	6,821	7,144	7,054	7,231	7,380	7,047	7,373
内服薬	5,668	5,394	5,339	5,240	5,283	5,198	5,330	5,251	5,152	5,446	5,415	5,477	5,603	5,322	5,482
屯服薬他	41	40	38	39	39	38	40	37	36	39	39	40	40	40	39
注射薬	562	590	631	741	720	762	765	783	791	918	888	947	978	904	996
外用薬	841	799	777	740	724	756	763	770	841	740	713	767	759	781	856
後発医薬品	1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,392	1,399	1,437	1,487	1,337	1,303	1,371	1,386	1,377	1,477
〈後発品割合：%〉	〈20.1〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈20.6〉	〈20.3〉	〈21.0〉	〈21.8〉	〈18.7〉	〈18.5〉	〈19.0〉	〈18.8〉	〈19.5〉	〈20.0〉
内服薬	1,218	1,145	1,115	1,116	1,073	1,157	1,177	1,185	1,185	1,134	1,118	1,149	1,173	1,130	1,184
〈後発品割合：%〉	〈21.5〉	〈21.2〉	〈20.9〉	〈21.3〉	〈20.3〉	〈22.3〉	〈22.1〉	〈22.6〉	〈23.0〉	〈20.8〉	〈20.7〉	〈21.0〉	〈20.9〉	〈21.2〉	〈21.6〉
屯服薬他	18	16	16	17	16	18	19	17	16	18	17	19	19	19	17
〈後発品割合：%〉	〈42.8〉	〈41.1〉	〈42.8〉	〈44.3〉	〈41.8〉	〈46.7〉	〈48.1〉	〈46.2〉	〈45.6〉	〈45.7〉	〈44.9〉	〈46.5〉	〈46.1〉	〈47.5〉	〈43.8〉
注射薬	26	28	28	30	30	31	31	31	31	33	33	33	35	32	33
〈後発品割合：%〉	〈4.6〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈4.1〉	〈4.1〉	〈4.0〉	〈4.1〉	〈4.0〉	〈3.9〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.5〉	〈3.5〉	〈3.5〉	〈3.3〉
外用薬	165	161	153	166	144	186	172	204	255	153	134	170	160	196	243
〈後発品割合：%〉	〈19.7〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈22.4〉	〈19.9〉	〈24.6〉	〈22.5〉	〈26.5〉	〈30.4〉	〈20.6〉	〈18.8〉	〈22.2〉	〈21.1〉	〈25.1〉	〈28.3〉
特定保険医療材料料	20	19	18	18	19	18	18	19	17	19	19	19	19	18	18

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。
注3） 「調剤基本料」には、地域支援体制加算（基準調剤加算）、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算（在宅患者調剤加算）、医療DX推進体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注4） 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
注5） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注6） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
							1月	2月	3月				1月	2月	3月
調剤医療費	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	▲ 0.9	5.0	4.1	5.8	5.8	2.7	6.5
技術料	2.0	1.3	▲ 0.4	2.1	1.4	2.8	3.4	3.6	3.3	3.2	3.7	2.6	2.6	1.8	2.5
（構成割合：%）	(1.0)	(1.1)	(0.0)	(0.5)	(0.3)	(0.7)	(0.8)	(0.9)	(1.1)	(▲ 0.5)	(▲ 0.1)	(▲ 0.8)	(▲ 0.8)	(▲ 0.2)	(▲ 1.1)
調剤技術料	2.2	・	1.1	4.7	3.0	6.2	7.2	7.0	7.1	5.0	6.6	3.5	2.8	3.6	2.7
調剤基本料	6.8	・	1.0	7.9	5.6	10.1	11.6	11.3	12.0	8.3	10.9	5.9	4.9	5.4	4.5
薬剤調製料	▲ 0.5	・	1.0	0.2	▲ 0.1	0.5	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 1.0	1.2	0.1
加算料	▲ 0.0	・	2.3	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 2.6	▲ 2.3	1.3	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 2.8
薬学管理料	1.3	・	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.8	1.1	0.7	1.6	2.5	▲ 0.3	2.2
薬剤料	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.4	5.7	4.2	7.1	7.0	3.0	8.1
内服薬	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 4.1	3.9	2.5	5.4	5.1	1.3	6.4
屯服薬他	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 3.3	1.2	2.7	▲ 0.3	2.0	▲ 2.2	▲ 2.6	1.3	▲ 1.7	4.4	1.9	6.6	7.9
注射薬	7.9	5.1	6.9	17.4	16.4	18.3	18.5	23.1	16.3	23.8	23.3	24.3	27.9	15.5	25.9
外用薬	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 3.4	▲ 9.9	▲ 6.5	0.0	▲ 1.6	1.5	▲ 0.6	1.4	1.8
後発医薬品	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 2.0	4.2	4.9	6.6	7.8	0.7	3.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 0.7
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈1.0〉	〈1.0〉	〈1.5〉	〈2.1〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 1.6〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.5〉	〈▲ 1.8〉
内服薬	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 2.6	0.1	▲ 2.6	2.5	4.1	4.9	2.8	1.7	4.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 0.0
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.2〉	〈1.0〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈▲ 0.5〉	〈0.4〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.1〉	〈▲ 1.3〉	〈▲ 1.4〉
屯服薬他	4.3	▲ 7.0	0.6	4.6	2.3	6.7	10.3	3.2	4.3	4.7	5.5	4.0	▲ 2.4	9.6	3.7
〈後発品割合：%〉	〈3.5〉	〈▲ 1.6〉	〈1.7〉	〈1.4〉	〈▲ 0.2〉	〈3.1〉	〈3.6〉	〈2.4〉	〈3.0〉	〈1.5〉	〈3.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 2.0〉	〈1.3〉	〈▲ 1.8〉
注射薬	18.4	7.2	1.5	8.0	9.3	6.7	7.2	9.7	4.2	8.9	9.9	7.9	10.3	0.5	8.0
〈後発品割合：%〉	〈0.4〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.6〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.6〉
外用薬	1.5	▲ 2.6	▲ 5.1	8.3	▲ 0.1	15.5	9.7	17.3	40.5	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 6.9	▲ 3.8	▲ 5.0
〈後発品割合：%〉	〈1.7〉	〈0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈2.7〉	〈0.4〉	〈4.8〉	〈2.7〉	〈6.2〉	〈10.2〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.1〉	〈▲ 2.5〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 1.4〉	〈▲ 2.0〉
特定保険医療材料料	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 4.6	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.9	5.0	▲ 1.9	4.1	3.0	5.2	7.2	▲ 1.1	7.0

注1） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月(%)
総数	薬剤料(億円)	45,251	44,947	47,199	46,996	23,199	23,797	3,904	3,659	4,087	48,328	23,637	24,692	4,007	3,860	4,321	100.0
	0歳以上 5歳未満	237	230	250	235	113	122	18	17	20	214	102	112	16	18	19	0.4
	5歳以上 10歳未満	429	450	532	522	242	280	41	40	49	522	232	290	43	52	48	1.1
	10歳以上 15歳未満	513	570	694	707	326	382	59	58	70	778	346	432	67	78	73	1.7
	15歳以上 20歳未満	455	490	640	677	306	371	58	55	77	767	336	431	66	71	86	2.0
	20歳以上 25歳未満	520	550	633	619	295	324	54	49	60	669	310	359	58	58	66	1.5
	25歳以上 30歳未満	665	691	794	781	377	404	66	62	74	831	391	440	71	71	79	1.8
	30歳以上 35歳未満	821	830	928	918	441	477	78	74	86	962	457	506	81	83	92	2.1
	35歳以上 40歳未満	1,111	1,128	1,229	1,197	581	616	102	94	109	1,219	584	634	102	103	114	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,527	1,519	1,626	1,588	773	815	135	125	143	1,616	778	838	135	135	151	3.5
	45歳以上 50歳未満	2,295	2,269	2,367	2,265	1,118	1,147	187	175	200	2,256	1,108	1,148	184	180	202	4.7
	50歳以上 55歳未満	2,734	2,818	3,070	3,088	1,512	1,576	258	242	274	3,186	1,561	1,625	265	252	285	6.6
	55歳以上 60歳未満	2,859	2,932	3,169	3,204	1,574	1,630	267	251	283	3,351	1,636	1,715	280	267	305	7.1
	60歳以上 65歳未満	3,253	3,277	3,463	3,446	1,695	1,751	288	272	302	3,620	1,772	1,849	302	286	323	7.5
	65歳以上 70歳未満	4,233	4,049	4,095	3,996	1,991	2,005	328	310	341	4,060	2,007	2,053	335	316	358	8.3
	70歳以上 75歳未満	6,601	6,236	6,013	5,565	2,822	2,743	452	420	456	5,371	2,693	2,679	436	410	461	10.7
	75歳以上 80歳未満	5,864	5,838	6,257	6,530	3,213	3,317	550	515	564	7,073	3,445	3,628	597	565	638	14.8
	80歳以上 85歳未満	5,400	5,313	5,536	5,704	2,850	2,854	471	438	476	5,654	2,842	2,812	459	428	477	11.0
	85歳以上 90歳未満	3,705	3,657	3,707	3,683	1,840	1,843	304	284	310	3,807	1,874	1,932	315	299	336	7.8
	90歳以上 95歳未満	1,586	1,633	1,699	1,746	870	876	145	136	149	1,825	894	931	151	144	162	3.7
	95歳以上 100歳未満	395	419	443	467	232	235	39	37	40	485	237	248	40	38	43	1.0
	100歳以上	46	50	54	58	29	29	5	5	5	61	30	32	5	5	6	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	45,739	7,318	6,961	7,924	88,669	43,616	45,052	7,147	7,249	7,878	100.0
	0歳以上 5歳未満	4,179	4,426	4,904	4,543	2,282	2,261	329	344	377	4,044	2,063	1,981	295	320	335	4.2
	5歳以上 10歳未満	2,532	2,952	3,841	3,654	1,690	1,963	259	277	338	3,295	1,511	1,784	246	326	299	3.8
	10歳以上 15歳未満	1,835	2,118	2,638	2,730	1,185	1,545	215	226	281	2,740	1,242	1,498	218	279	249	3.2
	15歳以上 20歳未満	1,456	1,637	2,004	2,121	938	1,182	179	172	238	2,228	991	1,238	184	211	238	3.0
	20歳以上 25歳未満	1,528	1,692	1,880	1,920	923	997	165	145	186	1,915	909	1,006	161	163	181	2.3
	25歳以上 30歳未満	1,812	1,995	2,232	2,294	1,110	1,183	196	177	220	2,320	1,105	1,215	195	199	220	2.8
	30歳以上 35歳未満	2,091	2,273	2,522	2,596	1,244	1,352	221	203	248	2,574	1,233	1,341	212	226	247	3.1
	35歳以上 40歳未満	2,497	2,702	2,961	2,993	1,433	1,561	255	234	278	2,884	1,385	1,499	235	256	274	3.5
	40歳以上 45歳未満	3,007	3,161	3,380	3,440	1,644	1,796	294	271	318	3,347	1,609	1,737	274	295	315	4.0
	45歳以上 50歳未満	4,027	4,160	4,300	4,302	2,092	2,210	362	335	387	4,133	2,032	2,101	335	341	374	4.7
	50歳以上 55歳未満	4,557	4,851	5,211	5,442	2,647	2,795	460	426	488	5,446	2,686	2,760	445	438	488	6.2
	55歳以上 60歳未満	4,610	4,888	5,236	5,482	2,686	2,796	459	429	487	5,548	2,737	2,811	457	445	501	6.4
	60歳以上 65歳未満	5,078	5,277	5,535	5,723	2,808	2,915	478	450	506	5,856	2,888	2,968	482	464	517	6.6
	65歳以上 70歳未満	6,338	6,237	6,270	6,342	3,157	3,185	520	491	543	6,287	3,138	3,150	509	492	549	7.0
	70歳以上 75歳未満	9,471	9,263	8,852	8,367	4,247	4,120	670	632	689	7,913	4,011	3,902	627	603	668	8.5
	75歳以上 80歳未満	8,239	8,577	9,064	9,570	4,725	4,845	789	753	825	10,097	4,985	5,112	827	801	896	11.4
	80歳以上 85歳未満	7,590	7,838	8,097	8,412	4,225	4,187	678	643	698	8,130	4,149	3,981	639	610	670	8.5
	85歳以上 90歳未満	5,446	5,596	5,650	5,654	2,837	2,817	457	436	473	5,718	2,861	2,856	461	445	492	6.2
	90歳以上 95歳未満	2,645	2,777	2,883	2,971	1,484	1,487	242	232	252	3,075	1,528	1,547	251	244	268	3.4
	95歳以上 100歳未満	805	847	891	933	465	468	77	74	80	965	479	486	79	77	85	1.1
	100歳以上	128	134	140	147	73	74	12	12	13	155	76	79	13	13	14	0.2
	薬剤延種類数(万種)	220,238	230,001	246,485	251,631	122,274	129,357	20,910	19,752	21,798	249,741	122,187	127,553	20,435	20,575	21,826	100.0
	0歳以上 5歳未満	9,232	9,818	11,362	10,437	5,099	5,338	729	790	846	9,053	4,573	4,479	617	719	716	3.3
	5歳以上 10歳未満	4,603	5,621	8,214	7,966	3,473	4,493	549	606	690	6,861	2,925	3,937	508	735	592	2.7
	10歳以上 15歳未満	2,660	3,255	4,810	5,285	2,049	3,235	425	467	539	5,242	2,230	3,012	420	595	440	2.0
	15歳以上 20歳未満	2,227	2,669	3,716	4,081	1,711	2,369	361	340	426	4,319	1,862	2,457	368	434	411	1.9
	20歳以上 25歳未満	2,679	3,115	3,721	3,875	1,812	2,063	352	293	368	3,901	1,796	2,105	343	342	358	1.6
	25歳以上 30歳未満	3,450	3,907	4,634	4,829	2,289	2,540	429	374	452	4,891	2,280	2,612	424	429	451	2.1
	30歳以上 35歳未満	4,279	4,737	5,551	5,791	2,728	3,063	509	451	531	5,702	2,690	3,012	481	511	532	2.4
	35歳以上 40歳未満	5,394	5,923	6,810	6,984	3,281	3,703	611	544	623	6,672	3,154	3,517	556	605	620	2.8
	40歳以上 45歳未満	6,846	7,262	8,024	8,264	3,886	4,378	723	649	739	7,985	3,792	4,192	663	716	738	3.4
	45歳以上 50歳未満	9,732	10,093	10,627	10,713	5,150	5,564	922	836	943	10,215	4,995	5,220	837	849	909	4.2
	50歳以上 55歳未満	11,592	12,390	13,475	14,152	6,829	7,323	1,222	1,115	1,254	14,113	6,936	7,177	1,167	1,141	1,251	5.7
	55歳以上 60歳未満	12,209	13,009	14,097	14,864	7,232	7,632	1,271	1,171	1,312	15,051	7,397	7,654	1,255	1,213	1,350	6.2
	60歳以上 65歳未満	13,774	14,385	15,244	15,856	7,727	8,129	1,352	1,258	1,396	16,238	7,974	8,264	1,357	1,298	1,431	6.6
	65歳以上 70歳未満	17,507	17,288	17,522	17,822	8,815	9,007	1,489	1,396	1,523	17,723	8,802	8,921	1,459	1,402	1,547	7.1
	70歳以上 75歳未満	27,089	26,511	25,407	24,074	12,159	11,915	1,965	1,842	1,982	22,833	11,522	11,311	1,843	1,763	1,930	8.8
	75歳以上 80歳未満	25,041	25,969	27,427	28,924	14,220	14,704	2,433	2,307	2,493	30,674	15,062	15,612	2,565	2,469	2,729	12.5
	80歳以上 85歳未満	25,623	26,306	27,102	28,187	14,094	14,092	2,316	2,190	2,343	27,439	13,935	13,505	2,202	2,093	2,271	10.4
	85歳以上 90歳未満	20,980	21,525	21,732	21,768	10,889	10,879	1,787	1,704	1,822	22,138	11,036	11,103	1,818	1,749	1,908	8.7
	90歳以上 95歳未満	11,307	11,933	12,447	12,910	6,427	6,484	1,063	1,027	1,099	13,546	6,696	6,850	1,123	1,092	1,185	5.4
	95歳以上 100歳未満	3,502	3,739	3,980	4,229	2,098	2,131	349	340	363	4,469	2,203	2,267	372	364	397	1.8
	100歳以上	514	546	583	621	306	315	52	51	54	675	329	347	57	56	62	0.3
	投薬延日数(百万日)	61,793	64,270	66,529	68,641	33,711	34,931	5,603	5,382	6,068	70,304	34,567	35,737	5,759	5,594	6,326	100.0
	0歳以上 5歳未満	719	773	864	819	392	427	59	63	71	736	368	368	52	58	63	1.0
	5歳以上 10歳未満	612	702	872	904	400	505	66	73	94	831	376	455	63	79	85	1.3
	10歳以上 15歳未満	508	583	691	777	327	450	62	70	94	804	364	439	64	78	86	1.4
	15歳以上 20歳未満	460	516	604	681	290	390	57	59	91	739	323	416	61	69	95	1.5
	20歳以上 25歳未満	518	579	629	671	316	355	56	54	72	695	328	367	58	60	73	1.1
	25歳以上 30歳未満	684	753	823	877	418	459	73	71	91	921	436	485	77	80	94	1.5
	30歳以上 35歳未満	873	942	1,013	1,078	511	567	90	88	110	1,116	531	585	93	98	114	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,199	1,282	1,357	1,409	674	736	117	115	138	1,426	684	742	118	124	141	2.2
	40歳以上 45歳未満	1,715	1,777	1,835	1,897	912	985	157	153	181	1,925	928	997	159	164	186	2.9
	45歳以上 50歳未満	2,705	2,774	2,799	2,813	1,378	1,436	229	223	257	2,791	1,370	1,421	228	226	256	4.1
	50歳以上 55歳未満	3,423	3,652	3,869	4,064	1,981	2,082	334	323	370	4,197	2,057	2,140	347	336	381	6.0
	55歳以上 60歳未満	3,774	4,030	4,275	4,511	2,209	2,302	370	357	406	4,710	2,303	2,406	392	378	432	6.8
	60歳以上 65歳未満	4,415	4,631	4,823	5,032	2,463	2,569	415	399	449	5,289	2,587	2,702	441	420	474	7.5
	65歳以上 70歳未満	5,727	5,696	5,721	5,849	2,898	2,951	477	457	505	5,959	2,946	3,013	489	468	528	8.3
	70歳以上 75歳未満	8,856	8,749	8,379	7,998	4,037	3,961	643	608	662	7,753	3,892	3,861	626	594	664	10.5
	75歳以上 80歳未満	7,982	8,396	8,917	9,501	4,660	4,840	791	751	822	10,272	5,017	5,255	859	818	924	14.6
	80歳以上 85歳未満	7,824	8,142	8,446	8,869	4,423	4,446	723	680	738	8,767	4,431	4,336	703	659	733	11.6
	85歳以上 90歳未満	5,962	6,198	6,302	6,370	3,177	3,193	517	489	534	6,570	3,261	3,310	538	508	572	9.0
	90歳以上 95歳未満	2,916	3,105	3,254	3,399	1,688	1,711	276	263	288	3,601	1,775	1,826	295	282	317	5.0
	95歳以上 100歳未満	814	874	931	992	492	500	80	77	84	1,056	520	536	86	83	94	1.5
	100歳以上	107	116	123	132	65	67	11	10	11	145	70	74	12	12	13	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	薬剤料	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	0.2	▲ 6.0	▲ 1.1	2.8	1.9	3.8	2.6	5.5	5.7
	0歳以上 5歳未満	7.7	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 2.2	0.5	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 8.8	▲ 10.0	▲ 7.7	▲ 10.9	4.6	▲ 6.2
	5歳以上 10歳未満	1.3	4.8	18.3	▲ 1.9	1.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 16.8	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 4.0	3.4	4.3	30.7	▲ 2.2
	10歳以上 15歳未満	8.8	11.0	21.8	1.9	4.5	▲ 0.2	2.0	▲ 10.3	▲ 1.4	10.1	6.4	13.2	14.4	34.1	4.5
	15歳以上 20歳未満	7.7	7.6	30.7	5.8	5.2	6.2	6.2	▲ 2.0	9.8	13.3	10.1	16.0	12.8	28.7	11.5
	20歳以上 25歳未満	8.0	5.8	15.1	▲ 2.3	▲ 5.6	1.0	0.3	▲ 6.5	3.0	8.2	5.1	11.0	8.6	17.9	8.5
	25歳以上 30歳未満	6.0	3.8	15.0	▲ 1.6	▲ 4.2	1.0	0.3	▲ 6.9	2.5	6.4	3.8	8.8	7.8	14.4	6.1
	30歳以上 35歳未満	1.8	1.1	11.8	▲ 1.1	▲ 3.7	1.5	0.7	▲ 6.8	2.4	4.8	3.5	6.1	4.5	12.7	6.6
	35歳以上 40歳未満	1.5	1.5	8.9	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 1.4	0.1	▲ 9.1	▲ 1.7	1.8	0.5	3.1	▲ 0.2	9.6	4.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 0.5	7.0	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 0.7	0.6	▲ 7.6	▲ 0.7	1.8	0.7	2.8	0.3	8.6	5.4
	45歳以上 50歳未満	0.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 1.4	2.8	1.0
	50歳以上 55歳未満	7.6	3.1	8.9	0.6	▲ 0.8	1.9	1.7	▲ 3.3	0.6	3.2	3.3	3.1	2.5	4.1	4.1
	55歳以上 60歳未満	0.5	2.6	8.1	1.1	0.4	1.8	1.8	▲ 3.8	0.9	4.6	4.0	5.2	5.0	6.4	7.7
	60歳以上 65歳未満	0.0	0.7	5.7	▲ 0.5	▲ 1.8	0.8	0.6	▲ 4.0	0.4	5.1	4.5	5.6	4.7	5.2	6.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.0	▲ 4.4	1.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 2.8	1.6	0.8	2.4	2.0	1.9	5.1
	70歳以上 75歳未満	4.6	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 12.4	▲ 8.4	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.3	1.0
	75歳以上 80歳未満	▲ 4.9	▲ 0.4	7.2	4.4	4.5	4.3	5.2	▲ 0.6	3.5	8.3	7.2	9.4	8.5	9.6	13.1
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 1.6	4.2	3.0	5.1	1.0	1.7	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 2.3	0.4
	85歳以上 90歳未満	1.6	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 6.5	▲ 2.4	3.3	1.8	4.8	3.5	5.3	8.5
	90歳以上 95歳未満	1.9	3.0	4.0	2.8	4.2	1.4	1.5	▲ 4.5	▲ 0.2	4.5	2.8	6.2	4.2	6.0	8.8
	95歳以上 100歳未満	7.4	5.9	5.9	5.3	7.5	3.2	4.2	▲ 4.3	0.3	3.9	2.5	5.4	1.5	4.8	8.5
	100歳以上	8.8	8.6	7.7	6.7	9.2	4.3	4.8	▲ 4.1	0.7	6.0	4.1	7.8	1.8	7.2	11.0
	処方箋枚数(受付回数)	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	1.8	2.3	▲ 4.1	2.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.3	4.1	▲ 0.6
	0歳以上 5歳未満	23.9	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 11.0	▲ 9.6	▲ 12.4	▲ 10.5	▲ 7.1	▲ 11.2
	5歳以上 10歳未満	7.3	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 8.2	▲ 18.5	▲ 4.2	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 9.1	▲ 5.2	17.6	▲ 11.5
	10歳以上 15歳未満	8.5	15.5	24.5	3.5	3.2	3.7	2.4	▲ 13.9	6.1	0.4	4.8	▲ 3.0	1.3	23.8	▲ 11.3
	15歳以上 20歳未満	7.2	12.4	22.4	5.8	4.3	7.1	5.0	▲ 5.0	14.4	5.1	5.6	4.7	3.1	22.8	▲ 0.1
	20歳以上 25歳未満	8.6	10.8	11.1	2.2	1.4	2.9	0.5	▲ 7.1	8.0	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	▲ 2.6	12.3	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	7.9	10.1	11.9	2.7	2.7	2.8	1.1	▲ 7.4	7.0	1.1	▲ 0.5	2.7	▲ 0.5	12.7	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	5.3	8.7	10.9	2.9	2.0	3.8	3.2	▲ 6.7	7.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 4.2	11.3	▲ 0.6
	35歳以上 40歳未満	4.3	8.2	9.6	1.1	1.1	1.1	1.8	▲ 9.4	2.7	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 7.7	9.5	▲ 1.5
	40歳以上 45歳未満	2.0	5.1	6.9	1.8	1.2	2.4	3.5	▲ 7.1	3.6	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 6.8	8.9	▲ 0.8
	45歳以上 50歳未満	3.8	3.3	3.4	0.0	▲ 0.8	0.8	1.3	▲ 6.5	1.9	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 7.5	1.9	▲ 3.3
	50歳以上 55歳未満	10.2	6.5	7.4	4.4	3.7	5.2	5.5	▲ 1.2	5.4	0.1	1.5	▲ 1.2	▲ 3.2	2.9	▲ 0.0
	55歳以上 60歳未満	3.4	6.0	7.1	4.7	4.4	4.9	5.0	▲ 0.4	5.1	1.2	1.9	0.6	▲ 0.6	3.8	2.8
	60歳以上 65歳未満	3.5	3.9	4.9	3.4	2.5	4.3	4.9	▲ 0.1	5.2	2.3	2.9	1.8	0.8	3.2	2.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	▲ 1.6	0.5	1.1	1.1	1.2	2.1	▲ 2.9	1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.1	0.1	1.1
	70歳以上 75歳未満	7.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 8.8	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 3.0
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	4.1	5.7	5.6	5.0	6.2	7.4	2.8	6.7	5.5	5.5	5.5	4.9	6.4	8.6
	80歳以上 85歳未満	4.5	3.3	3.3	3.9	5.2	2.6	3.5	▲ 1.5	1.0	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 3.9
	85歳以上 90歳未満	4.7	2.8	1.0	0.1	▲ 0.4	0.6	1.7	▲ 2.3	0.7	1.1	0.9	1.4	0.9	2.2	4.0
	90歳以上 95歳未満	5.5	5.0	3.8	3.0	3.0	3.1	4.2	0.4	3.3	3.5	3.0	4.0	3.7	4.9	6.1
	95歳以上 100歳未満	9.2	5.3	5.2	4.7	5.2	4.2	5.7	1.0	3.5	3.4	3.0	3.8	3.2	4.9	6.3
	100歳以上	8.8	4.4	4.7	4.9	5.1	4.7	6.3	1.5	3.8	5.5	4.5	6.6	5.8	7.5	10.1
	薬剤延種類数	4.8	4.4	7.2	2.1	0.8	3.4	3.9	▲ 2.1	3.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 2.3	4.2	0.1
	0歳以上 5歳未満	34.3	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 16.9	2.2	4.5	4.5	1.7	▲ 13.3	▲ 10.3	▲ 16.1	▲ 15.3	▲ 9.0	▲ 15.4
	5歳以上 10歳未満	8.2	22.1	46.1	▲ 3.0	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 16.3	▲ 5.3	▲ 13.9	▲ 15.8	▲ 12.4	▲ 7.5	21.3	▲ 14.2
	10歳以上 15歳未満	9.9	22.4	47.8	9.9	4.4	13.6	10.4	▲ 7.3	10.7	▲ 0.8	8.8	▲ 6.9	▲ 1.2	27.4	▲ 18.4
	15歳以上 20歳未満	9.3	19.8	39.2	9.8	4.9	13.7	10.2	1.2	18.5	5.8	8.8	3.7	2.0	27.5	▲ 3.5
	20歳以上 25歳未満	10.3	16.3	19.4	4.1	1.6	6.5	2.8	▲ 4.1	10.8	0.7	▲ 0.9	2.0	▲ 2.5	16.8	▲ 2.7
	25歳以上 30歳未満	8.9	13.2	18.6	4.2	2.8	5.6	3.3	▲ 5.1	8.6	1.3	▲ 0.4	2.8	▲ 1.1	14.8	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	6.3	10.7	17.2	4.3	1.9	6.6	5.5	▲ 4.7	7.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 5.5	13.2	0.2
	35歳以上 40歳未満	4.7	9.8	15.0	2.6	1.2	3.8	4.2	▲ 7.3	2.6	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 9.1	11.3	▲ 0.5
	40歳以上 45歳未満	1.5	6.1	10.5	3.0	1.1	4.7	5.6	▲ 5.2	3.7	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 8.3	10.3	▲ 0.1
	45歳以上 50歳未満	3.0	3.7	5.3	0.8	▲ 0.9	2.5	3.0	▲ 4.8	2.1	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 9.2	1.5	▲ 3.6
	50歳以上 55歳未満	9.7	6.9	8.8	5.0	3.6	6.4	7.0	0.3	5.8	▲ 0.3	1.6	▲ 2.0	▲ 4.5	2.3	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	3.3	6.6	8.4	5.4	4.7	6.2	6.5	0.9	5.7	1.3	2.3	0.3	▲ 1.2	3.6	2.9
	60歳以上 65歳未満	3.6	4.4	6.0	4.0	2.7	5.3	6.1	1.2	5.6	2.4	3.2	1.7	0.3	3.2	2.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	1.7	1.3	2.1	3.0	▲ 1.9	1.9	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.1	0.5	1.5
	70歳以上 75歳未満	6.9	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 8.2	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 4.3	▲ 2.7
	75歳以上 80歳未満	▲ 3.1	3.7	5.6	5.5	4.7	6.2	7.7	3.1	6.5	6.1	5.9	6.2	5.4	7.0	9.5
	80歳以上 85歳未満	3.8	2.7	3.0	4.0	5.2	2.9	4.0	▲ 1.0	1.0	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 3.1
	85歳以上 90歳未満	4.6	2.6	1.0	0.2	▲ 0.3	0.7	1.8	▲ 2.0	0.5	1.7	1.3	2.1	1.8	2.6	4.7
	90歳以上 95歳未満	6.2	5.5	4.3	3.7	3.7	3.8	4.8	1.3	3.7	4.9	4.2	5.6	5.6	6.3	7.8
	95歳以上 100歳未満	11.1	6.8	6.4	6.2	6.8	5.7	7.1	2.9	4.8	5.7	5.0	6.4	6.5	7.1	9.2
	100歳以上	11.1	6.3	6.9	6.4	6.4	6.4	7.8	3.2	5.3	8.8	7.4	10.1	9.9	11.1	13.8
	投薬延日数	4.3	4.0	3.5	3.2	2.7	3.6	4.5	▲ 0.6	3.9	2.4	2.5	2.3	2.8	3.9	4.3
	0歳以上 5歳未満	24.0	7.4	11.8	▲ 5.2	▲ 15.0	6.1	7.7	5.7	5.5	▲ 10.1	▲ 6.0	▲ 13.9	▲ 11.7	▲ 8.3	▲ 11.4
	5歳以上 10歳未満	5.2	14.6	24.2	3.8	▲ 0.0	7.0	4.6	▲ 6.9	8.0	▲ 8.1	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 4.8	8.2	▲ 9.6
	10歳以上 15歳未満	9.2	14.9	18.5	12.4	7.5	16.3	15.5	0.9	21.4	3.5	11.4	▲ 2.3	2.7	11.8	▲ 8.3
	15歳以上 20歳未満	9.5	12.2	17.0	12.6	9.0	15.4	14.0	3.8	23.6	8.6	11.3	6.5	7.6	16.8	4.2
	20歳以上 25歳未満	11.0	11.7	8.7	6.6	4.9	8.2	7.0	▲ 1.3	13.7	3.6	3.7	3.5	3.3	11.1	1.1
	25歳以上 30歳未満	9.5	10.1	9.3	6.5	5.6	7.3	6.7	▲ 1.7	11.5	5.1	4.4	5.7	5.8	13.0	4.3
	30歳以上 35歳未満	6.1	7.9	7.6	6.4	4.4	8.3	8.3	▲ 0.5	11.4	3.6	4.0	3.2	3.1	10.9	3.4
	35歳以上 40歳未満	5.1	6.9	5.8	3.9	3.0	4.8	5.4	▲ 3.1	6.5	1.2	1.5	0.9	0.6	7.8	2.5
	40歳以上 45歳未満	2.2	3.6	3.3	3.3	2.2	4.4	5.0	▲ 2.3	5.7	1.5	1.7	1.3	1.1	7.0	2.6
	45歳以上 50歳未満	4.2	2.6	0.9	0.5	▲ 0.1	1.1	1.4	▲ 3.8	1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.4	1.7	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	10.9	6.7	5.9	5.0	4.6	5.4	5.6	1.1	5.5	3.3	3.8	2.8	3.7	4.2	3.2
	55歳以上 60歳未満	4.1	6.8	6.1	5.5	5.6	5.5	5.6	1.7	5.1	4.4	4.3	4.5	5.8	5.9	6.4
	60歳以上 65歳未満	4.1	4.9	4.2	4.3	3.6	5.0	5.8	1.8	5.3	5.1	5.0	5.2	6.2	5.3	5.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	▲ 0.5	0.4	2.2	2.2	2.2	3.3	▲ 1.2	2.0	1.9	1.7	2.1	2.5	2.5	4.6
	70歳以上 75歳未満	7.3	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.3	0.3
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.4	5.2	6.2	6.5	6.0	7.1	8.7	3.9	7.1	8.1	7.7	8.6	8.6	9.0	12.4
	80歳以上 85歳未満	4.5	4.1	3.7	5.0	6.3	3.7	4.9	▲ 0.4	1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 0.7
	85歳以上 90歳未満	5.3	4.0	1.7	1.1	0.6	1.5	2.7	▲ 1.6	1.1	3.1	2.6	3.7	3.9	3.9	7.2
	90歳以上 95歳未満	6.8	6.5	4.8	4.5	4.4	4.5	5.6	1.2	4.2	5.9	5.1	6.7	7.1	7.1	10.0
	95歳以上 100歳未満	11.8	7.5	6.5	6.5	7.1	6.0	7.5	2.1	4.6	6.4	5.6	7.2	7.5	7.4	11.7
	100歳以上	12.2	7.6	6.9	6.8	6.9	6.7	8.2	1.9	5.4	9.6	8.3	10.9	10.7	11.7	16.4

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,666	5,389	5,334	5,243	5,285	5,203	5,335	5,256	5,158	5,450	5,419	5,481	5,607	5,325	5,485
	0歳以上 5歳未満	567	519	510	517	497	538	538	505	534	530	495	566	536	569	563
	5歳以上 10歳未満	1,696	1,525	1,386	1,429	1,431	1,427	1,588	1,442	1,465	1,584	1,536	1,624	1,748	1,602	1,619
	10歳以上 15歳未満	2,796	2,689	2,630	2,590	2,747	2,470	2,741	2,587	2,481	2,841	2,789	2,883	3,097	2,804	2,924
	15歳以上 20歳未満	3,125	2,992	3,195	3,192	3,257	3,142	3,263	3,212	3,226	3,443	3,396	3,481	3,568	3,364	3,600
	20歳以上 25歳未満	3,401	3,248	3,367	3,222	3,196	3,246	3,261	3,366	3,244	3,495	3,410	3,572	3,636	3,535	3,624
	25歳以上 30歳未満	3,672	3,461	3,556	3,407	3,397	3,416	3,385	3,486	3,373	3,583	3,543	3,620	3,668	3,540	3,580
	30歳以上 35歳未満	3,926	3,653	3,679	3,536	3,549	3,524	3,502	3,615	3,472	3,738	3,703	3,770	3,820	3,661	3,720
	35歳以上 40歳未満	4,449	4,174	4,150	3,998	4,057	3,944	3,988	4,012	3,915	4,226	4,219	4,232	4,314	4,017	4,166
	40歳以上 45歳未満	5,079	4,806	4,811	4,615	4,699	4,538	4,581	4,611	4,504	4,828	4,835	4,821	4,931	4,599	4,783
	45歳以上 50歳未満	5,699	5,455	5,505	5,264	5,343	5,189	5,154	5,239	5,169	5,458	5,453	5,462	5,495	5,283	5,399
	50歳以上 55歳未満	6,000	5,810	5,892	5,674	5,711	5,640	5,614	5,680	5,610	5,850	5,812	5,888	5,945	5,751	5,840
	55歳以上 60歳未満	6,201	5,998	6,054	5,846	5,861	5,832	5,807	5,863	5,816	6,041	5,980	6,100	6,133	6,012	6,096
	60歳以上 65歳未満	6,406	6,209	6,257	6,022	6,035	6,008	6,020	6,040	5,964	6,182	6,134	6,229	6,252	6,154	6,236
	65歳以上 70歳未満	6,680	6,491	6,530	6,301	6,306	6,296	6,311	6,322	6,274	6,457	6,398	6,517	6,576	6,433	6,524
	70歳以上 75歳未満	6,970	6,732	6,793	6,651	6,643	6,658	6,753	6,643	6,616	6,788	6,713	6,866	6,952	6,801	6,893
	75歳以上 80歳未満	7,117	6,806	6,903	6,824	6,801	6,847	6,971	6,848	6,838	7,005	6,910	7,097	7,213	7,050	7,121
	80歳以上 85歳未満	7,115	6,778	6,837	6,781	6,746	6,816	6,943	6,809	6,815	6,955	6,850	7,064	7,177	7,010	7,120
	85歳以上 90歳未満	6,804	6,536	6,562	6,515	6,488	6,542	6,655	6,512	6,541	6,658	6,550	6,765	6,827	6,713	6,823
	90歳以上 95歳未満	5,995	5,879	5,892	5,877	5,862	5,892	5,980	5,842	5,900	5,935	5,853	6,016	6,013	5,905	6,053
	95歳以上 100歳未満	4,915	4,940	4,975	5,004	4,986	5,022	5,123	4,983	5,011	5,029	4,961	5,097	5,037	4,977	5,116
	100歳以上	3,616	3,763	3,869	3,935	3,912	3,958	4,054	3,955	3,959	3,951	3,899	4,002	3,901	3,944	3,992
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.79	2.83	2.86	2.84	2.75	2.82	2.80	2.83	2.86	2.84	2.77
	0歳以上 5歳未満	2.21	2.22	2.32	2.30	2.23	2.36	2.21	2.30	2.25	2.24	2.22	2.26	2.09	2.25	2.14
	5歳以上 10歳未満	1.82	1.90	2.14	2.18	2.05	2.29	2.12	2.19	2.04	2.08	1.94	2.21	2.07	2.26	1.98
	10歳以上 15歳未満	1.45	1.54	1.82	1.94	1.73	2.09	1.98	2.07	1.92	1.91	1.80	2.01	1.93	2.13	1.77
	15歳以上 20歳未満	1.53	1.63	1.85	1.92	1.82	2.00	2.02	1.98	1.79	1.94	1.88	1.99	2.00	2.06	1.73
	20歳以上 25歳未満	1.75	1.84	1.98	2.02	1.96	2.07	2.13	2.02	1.97	2.04	1.98	2.09	2.13	2.10	1.98
	25歳以上 30歳未満	1.90	1.96	2.08	2.11	2.06	2.15	2.19	2.11	2.05	2.11	2.06	2.15	2.18	2.15	2.05
	30歳以上 35歳未満	2.05	2.08	2.20	2.23	2.19	2.27	2.30	2.22	2.14	2.22	2.18	2.25	2.27	2.26	2.15
	35歳以上 40歳未満	2.16	2.19	2.30	2.33	2.29	2.37	2.40	2.33	2.24	2.31	2.28	2.35	2.36	2.37	2.26
	40歳以上 45歳未満	2.28	2.30	2.37	2.40	2.36	2.44	2.46	2.40	2.33	2.39	2.36	2.41	2.42	2.43	2.34
	45歳以上 50歳未満	2.42	2.43	2.47	2.49	2.46	2.52	2.55	2.50	2.44	2.47	2.46	2.48	2.50	2.49	2.43
	50歳以上 55歳未満	2.54	2.55	2.59	2.60	2.58	2.62	2.66	2.62	2.57	2.59	2.58	2.60	2.62	2.60	2.57
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.66	2.69	2.71	2.69	2.73	2.77	2.73	2.69	2.71	2.70	2.72	2.75	2.73	2.70
	60歳以上 65歳未満	2.71	2.73	2.75	2.77	2.75	2.79	2.83	2.80	2.76	2.77	2.76	2.78	2.81	2.80	2.77
	65歳以上 70歳未満	2.76	2.77	2.79	2.81	2.79	2.83	2.86	2.84	2.81	2.82	2.81	2.83	2.87	2.85	2.82
	70歳以上 75歳未満	2.86	2.86	2.87	2.88	2.86	2.89	2.94	2.91	2.88	2.89	2.87	2.90	2.94	2.92	2.89
	75歳以上 80歳未満	3.04	3.03	3.03	3.02	3.01	3.04	3.08	3.06	3.02	3.04	3.02	3.05	3.10	3.08	3.05
	80歳以上 85歳未満	3.38	3.36	3.35	3.35	3.34	3.37	3.42	3.41	3.36	3.38	3.36	3.39	3.45	3.43	3.39
	85歳以上 90歳未満	3.85	3.85	3.85	3.85	3.84	3.86	3.91	3.91	3.85	3.87	3.86	3.89	3.94	3.93	3.88
	90歳以上 95歳未満	4.27	4.30	4.32	4.35	4.33	4.36	4.39	4.42	4.36	4.41	4.38	4.43	4.47	4.48	4.43
	95歳以上 100歳未満	4.35	4.41	4.47	4.53	4.51	4.55	4.55	4.61	4.57	4.63	4.60	4.66	4.69	4.71	4.69
	100歳以上	4.00	4.07	4.15	4.21	4.19	4.24	4.22	4.28	4.27	4.34	4.31	4.38	4.38	4.42	4.42
	1種類当たり投薬日数（日）	28.1	27.9	27.0	27.3	27.6	27.0	26.8	27.2	27.8	28.2	28.3	28.0	28.2	27.2	29.0
	0歳以上 5歳未満	7.8	7.9	7.6	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	8.4	8.1	8.1	8.2	8.4	8.0	8.8
	5歳以上 10歳未満	13.3	12.5	10.6	11.4	11.5	11.2	12.0	12.1	13.7	12.1	12.9	11.6	12.3	10.8	14.4
	10歳以上 15歳未満	19.1	17.9	14.4	14.7	16.0	13.9	14.7	15.0	17.4	15.3	16.3	14.6	15.3	13.2	19.6
	15歳以上 20歳未満	20.7	19.4	16.3	16.7	17.0	16.5	15.7	17.4	21.3	17.1	17.4	16.9	16.6	16.0	23.1
	20歳以上 25歳未満	19.3	18.6	16.9	17.3	17.4	17.2	15.8	18.4	19.6	17.8	18.3	17.4	16.8	17.5	20.3
	25歳以上 30歳未満	19.8	19.3	17.8	18.2	18.2	18.1	17.0	19.0	20.0	18.8	19.1	18.6	18.2	18.7	20.9
	30歳以上 35歳未満	20.4	19.9	18.2	18.6	18.7	18.5	17.6	19.6	20.7	19.6	19.7	19.4	19.2	19.2	21.3
	35歳以上 40歳未満	22.2	21.6	19.9	20.2	20.5	19.9	19.1	21.1	22.1	21.4	21.7	21.1	21.2	20.4	22.8
	40歳以上 45歳未満	25.1	24.5	22.9	23.0	23.5	22.5	21.7	23.6	24.5	24.1	24.5	23.8	24.0	22.9	25.2
	45歳以上 50歳未満	27.8	27.5	26.3	26.3	26.8	25.8	24.9	26.6	27.3	27.3	27.4	27.2	27.3	26.7	28.2
	50歳以上 55歳未満	29.5	29.5	28.7	28.7	29.0	28.4	27.3	28.9	29.5	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	30.5
	55歳以上 60歳未満	30.9	31.0	30.3	30.3	30.5	30.2	29.1	30.5	30.9	31.3	31.1	31.4	31.2	31.2	32.0
	60歳以上 65歳未満	32.1	32.2	31.6	31.7	31.9	31.6	30.7	31.7	32.2	32.6	32.4	32.7	32.5	32.3	33.1
	65歳以上 70歳未満	32.7	32.9	32.7	32.8	32.9	32.8	32.0	32.7	33.1	33.6	33.5	33.8	33.6	33.4	34.1
	70歳以上 75歳未満	32.7	33.0	33.0	33.2	33.2	33.2	32.7	33.0	33.4	34.0	33.8	34.1	33.9	33.7	34.4
	75歳以上 80歳未満	31.9	32.3	32.5	32.8	32.8	32.9	32.5	32.5	33.0	33.5	33.3	33.7	33.5	33.1	33.9
	80歳以上 85歳未満	30.5	31.0	31.2	31.5	31.4	31.5	31.2	31.0	31.5	32.0	31.8	32.1	31.9	31.5	32.3
	85歳以上 90歳未満	28.4	28.8	29.0	29.3	29.2	29.3	29.0	28.7	29.3	29.7	29.5	29.8	29.6	29.1	30.0
	90歳以上 95歳未満	25.8	26.0	26.1	26.3	26.3	26.4	25.9	25.6	26.2	26.6	26.5	26.7	26.3	25.8	26.8
	95歳以上 100歳未満	23.2	23.4	23.4	23.5	23.5	23.5	22.9	22.7	23.2	23.6	23.6	23.7	23.1	22.8	23.8
	100歳以上	20.9	21.2	21.2	21.2	21.2	21.3	20.7	20.5	21.0	21.4	21.4	21.4	20.8	20.6	21.4
	1種類1日当たり薬剤料（円）	73	70	71	68	69	68	70	68	67	69	68	69	70	69	68
	0歳以上 5歳未満	33	30	29	29	29	28	30	28	28	29	28	30	31	32	30
	5歳以上 10歳未満	70	64	61	58	61	56	63	55	52	63	62	64	68	66	57
	10歳以上 15歳未満	101	98	100	91	100	85	94	83	74	97	95	98	105	100	85
	15歳以上 20歳未満	99	95	106	99	105	95	103	93	85	104	104	104	108	102	90
	20歳以上 25歳未満	100	95	101	92	93	91	97	91	84	96	95	98	102	96	90
	25歳以上 30歳未満	97	92	96	89	90	88	91	87	82	90	90	91	93	88	83
	30歳以上 35歳未満	94	88	92	85	86	84	86	83	78	86	86	86	88	85	81
	35歳以上 40歳未満	93	88	91	85	86	84	87	82	79	85	85	85	86	83	81
	40歳以上 45歳未満	89	86	89	84	85	83	86	81	79	84	84	84	85	83	81
	45歳以上 50歳未満	85	82	85	80	81	80	81	79	78	81	81	81	81	80	79
	50歳以上 55歳未満	80	77	79	76	76	76	77	75	74	76	76	76	76	75	75
	55歳以上 60歳未満	76	73	74	71	71	71	72	70	70	71	71	71	72	71	71
	60歳以上 65歳未満	74	71	72	68	69	68	69	68	67	68	68	68	68	68	68
	65歳以上 70歳未満	74	71	72	68	69	68	69	68	67	68	68	68	68	68	68
	70歳以上 75歳未満	75	71	72	70	70	69	70	69	69	69	69	69	70	69	69
	75歳以上 80歳未満	73	70	70	69	69	69	70	69	69	69	69	69	69	69	69
	80歳以上 85歳未満	69	65	66	64	64	64	65	64	64	64	64	65	65	65	65
	85歳以上 90歳未満	62	59	59	58	58	58	59	58	58	58	57	58	59	59	59
	90歳以上 95歳未満	54	53	52	51	52	51	53	52	52	51	50	51	51	51	51
	95歳以上 100歳未満	49	48	48	47	47	47	49	48	47	46	46	46	46	46	46
	100歳以上	43	44	44	44	44	44	47	45	44	42	42	43	43	43	42

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。）で除して算出している。

注3） 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

注4） 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.8	4.0	2.5	5.3	5.1	1.3	6.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.0	▲ 8.5	▲ 1.7	1.4	2.2	0.2	1.6	▲ 7.0	▲ 2.9	2.5	▲ 0.4	5.3	▲ 0.4	12.6	5.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 9.1	3.1	5.5	1.2	6.9	2.1	▲ 2.1	10.8	7.4	13.8	10.1	11.1	10.5
	10歳以上 15歳未満	0.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	1.3	▲ 3.8	▲ 0.4	4.2	▲ 7.1	9.7	1.5	16.7	13.0	8.4	17.8
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	0.8	▲ 0.8	1.2	3.2	▲ 4.0	7.8	4.3	10.8	9.3	4.7	11.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	▲ 6.9	▲ 1.9	▲ 0.2	0.7	▲ 4.6	8.5	6.7	10.0	11.5	5.0	11.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 1.8	▲ 0.9	0.5	▲ 4.2	5.2	4.3	6.0	8.4	1.6	6.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 4.3	5.7	4.3	7.0	9.1	1.3	7.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 1.7	0.3	▲ 4.2	5.7	4.0	7.3	8.2	0.1	6.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	▲ 5.4	0.1	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 4.1	4.6	2.9	6.2	7.6	▲ 0.3	6.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.9	▲ 4.3	0.9	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 5.0	3.7	2.1	5.3	6.6	0.9	4.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.4	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 4.6	3.1	1.8	4.4	5.9	1.2	4.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.8	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 4.0	3.3	2.0	4.6	5.6	2.5	4.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.6	2.7	1.6	3.7	3.9	1.9	4.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.3	2.5	1.4	3.5	4.2	1.8	4.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 3.9	2.1	1.0	3.1	2.9	2.4	4.2
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	1.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 3.0	2.6	1.6	3.7	3.5	3.0	4.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 4.7	0.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 2.7	2.6	1.5	3.6	3.4	3.0	4.5
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.0	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	0.4	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 3.2	2.2	1.0	3.4	2.6	3.1	4.3
	90歳以上 95歳未満	▲ 3.5	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.2	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 3.4	1.0	▲ 0.2	2.1	0.6	1.1	2.6
	95歳以上 100歳未満	▲ 1.7	0.5	0.7	0.6	2.2	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 0.5	1.5	▲ 1.7	▲ 0.1	2.1
	100歳以上	0.1	4.1	2.8	1.7	4.0	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 5.6	▲ 3.0	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 3.8	▲ 0.3	0.8
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.0	1.5	1.6	2.1	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.7
	0歳以上 5歳未満	8.4	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 5.8	4.7	5.7	4.9	2.8	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 4.8
	5歳以上 10歳未満	0.9	4.7	12.3	1.9	▲ 1.5	4.8	2.8	2.8	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 3.6	▲ 2.4	3.2	▲ 3.1
	10歳以上 15歳未満	1.3	6.0	18.6	6.2	1.2	9.6	7.8	7.7	4.4	▲ 1.2	3.8	▲ 4.0	▲ 2.5	3.0	▲ 8.0
	15歳以上 20歳未満	2.0	6.6	13.7	3.8	0.5	6.2	5.0	6.5	3.6	0.7	3.0	▲ 0.9	▲ 1.1	3.8	▲ 3.5
	20歳以上 25歳未満	1.6	5.0	7.5	1.9	0.2	3.5	2.4	3.3	2.6	0.9	0.7	1.1	0.2	4.0	0.2
	25歳以上 30歳未満	1.0	2.8	6.0	1.4	0.0	2.7	2.1	2.5	1.5	0.1	0.0	0.2	▲ 0.6	1.8	▲ 0.0
	30歳以上 35歳未満	0.9	1.9	5.6	1.4	▲ 0.1	2.7	2.2	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.3	1.8	0.7
	35歳以上 40歳未満	0.4	1.5	4.9	1.4	0.1	2.7	2.3	2.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.5	1.6	1.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	0.9	3.3	1.2	▲ 0.0	2.3	2.1	2.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.6	1.3	0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.8	0.4	1.8	0.8	▲ 0.2	1.7	1.7	1.8	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	0.4	1.2	0.6	▲ 0.1	1.2	1.4	1.5	0.3	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.1	0.5	1.2	0.7	0.2	1.2	1.4	1.4	0.5	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	0.1
	60歳以上 65歳未満	0.0	0.5	1.0	0.6	0.2	1.0	1.1	1.2	0.4	0.1	0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.0	0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.1	0.3	0.8	0.6	0.2	0.9	0.9	1.0	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	0.3	0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	0.3	0.3	▲ 0.2	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	0.3	0.4	0.5	0.1	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	▲ 0.3	0.6	0.5	0.7	0.8	0.4	0.7
	90歳以上 95歳未満	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0	0.4	1.4	1.2	1.5	1.9	1.3	1.6
	95歳以上 100歳未満	1.8	1.4	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.9	1.2	2.2	1.9	2.5	3.1	2.1	2.7
	100歳以上	2.1	1.8	2.1	1.5	1.3	1.6	1.4	1.7	1.5	3.1	2.8	3.3	3.8	3.4	3.4
	1種類当たり投薬日数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.9	0.3	0.6	1.5	0.8	3.2	2.6	3.8	5.2	▲ 0.2	4.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.6	1.0	▲ 3.4	3.2	2.3	3.9	3.0	1.1	3.7	3.6	4.8	2.6	4.2	0.8	4.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	5.7	8.2	10.8	11.2	14.0	6.7	11.7	2.9	3.0	▲ 10.7	5.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 19.8	2.3	3.0	2.3	4.6	8.9	9.6	4.3	2.4	4.9	4.0	▲ 12.3	12.4
	15歳以上 20歳未満	0.1	▲ 6.4	▲ 15.9	2.5	4.0	1.5	3.5	2.5	4.3	2.6	2.3	2.8	5.5	▲ 8.4	8.1
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	3.3	1.6	4.1	2.9	2.6	2.9	4.6	1.4	5.9	▲ 5.0	3.9
	25歳以上 30歳未満	0.5	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	2.8	1.7	3.3	3.5	2.7	3.7	4.8	2.8	7.0	▲ 1.5	4.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	2.4	1.6	2.6	4.4	4.0	5.2	5.5	4.9	9.1	▲ 2.1	3.2
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	1.7	1.0	1.2	4.5	3.8	5.9	5.6	6.2	10.7	▲ 3.1	3.0
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	1.1	▲ 0.3	▲ 0.5	3.0	1.9	5.1	4.2	5.8	10.3	▲ 3.1	2.8
	45歳以上 50歳未満	1.2	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4	▲ 1.5	1.1	▲ 0.1	4.1	2.5	5.5	9.7	0.2	3.4
	50歳以上 55歳未満	1.1	▲ 0.2	▲ 2.6	0.0	1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	0.8	▲ 0.3	3.6	2.2	4.9	8.5	1.8	3.4
	55歳以上 60歳未満	0.8	0.2	▲ 2.1	0.1	0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	0.7	▲ 0.5	3.1	2.0	4.2	7.2	2.3	3.4
	60歳以上 65歳未満	0.5	0.4	▲ 1.7	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	0.7	▲ 0.4	2.6	1.8	3.5	5.8	2.0	3.0
	65歳以上 70歳未満	0.5	0.7	▲ 0.9	0.5	0.9	0.1	0.3	0.7	0.1	2.4	1.8	3.1	4.7	2.0	3.0
	70歳以上 75歳未満	0.4	0.9	▲ 0.1	0.7	1.0	0.5	0.6	0.7	0.4	2.2	1.7	2.7	3.7	2.1	3.0
	75歳以上 80歳未満	0.7	1.4	0.6	1.0	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	1.9	1.6	2.2	3.0	1.8	2.7
	80歳以上 85歳未満	0.7	1.4	0.7	1.0	1.1	0.8	0.9	0.6	0.6	1.5	1.3	1.8	2.4	1.4	2.5
	85歳以上 90歳未満	0.6	1.3	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	0.3	0.7	1.4	1.3	1.6	2.1	1.3	2.4
	90歳以上 95歳未満	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	▲ 0.2	0.4	1.0	0.9	1.0	1.4	0.8	2.1
	95歳以上 100歳未満	0.6	0.7	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	0.7	0.6	0.7	1.0	0.3	2.3
	100歳以上	1.0	1.3	0.0	0.3	0.4	0.3	0.3	▲ 1.2	0.1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	2.2
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 4.8	0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 0.1	1.5	1.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	6.1	▲ 7.9	▲ 6.7	▲ 12.3	▲ 8.9	1.5	▲ 4.2	7.1	0.9	14.0	5.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	1.4	▲ 10.8	▲ 6.1	▲ 10.7	▲ 13.2	8.8	2.0	14.7	9.6	20.7	8.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.4	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	▲ 2.7	▲ 14.2	▲ 11.7	▲ 11.1	▲ 18.8	6.4	▲ 4.5	15.9	11.4	20.0	13.9
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.6	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 8.0	▲ 6.8	▲ 5.5	▲ 11.2	4.4	▲ 1.1	8.8	4.8	10.1	7.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.7	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	▲ 10.0	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 9.4	4.4	1.3	7.3	5.1	6.2	7.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.1	▲ 5.8	5.2	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 8.1	1.3	▲ 0.6	3.0	1.9	1.3	1.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 4.1	▲ 6.3	3.9	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 6.3	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 8.1	1.2	▲ 0.5	2.8	1.3	1.6	3.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 3.4	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 7.6	0.6	▲ 1.0	2.2	▲ 0.8	1.7	2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.2	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 6.1	0.3	▲ 1.0	1.4	▲ 0.8	1.5	2.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 5.1	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 1.0	1.1	1.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.0	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 0.0	0.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.4	▲ 4.0	1.9	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 4.1	0.2	▲ 0.3	0.6	▲ 0.8	0.5	1.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.9	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 1.4	▲ 0.1	1.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.2	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.5	▲ 4.4	0.7	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	▲ 0.9	▲ 0.0	0.8
	75歳以上 80歳未満	▲ 2.5	▲ 5.4	0.9	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 3.4	0.2	▲ 0.4	0.8	▲ 0.1	0.6	0.6
	80歳以上 85歳未満	▲ 2.6	▲ 5.5	0.5	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 3.4	0.3	▲ 0.5	1.0	0.2	0.8	1.1
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 3.5	0.2	▲ 0.8	1.1	▲ 0.3	1.3	1.2
	90歳以上 95歳未満	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.1
	95歳以上 100歳未満	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.2	0.4	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 6.3	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 5.6	▲ 2.5	▲ 2.8
	100歳以上	▲ 3.0	0.9	0.7	▲ 0.1	2.2	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 8.1	▲ 4.1	▲ 4.7

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	総数	56,786	56,869	59,997	60,624	29,710	30,914	5,051	4,766	5,409	63,382	30,788	32,594	5,277	5,111	5,812	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,361	6,935	6,979	7,017	3,487	3,530	573	542	604	7,303	3,567	3,737	609	576	652	11.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	439	380	346	304	159	145	23	22	24	280	141	139	22	21	23	
	114 解熱鎮痛消炎剤	706	691	716	775	381	394	65	59	65	812	394	418	67	65	71	
	116 抗パーキンソン剤	818	804	795	706	356	350	57	53	58	682	339	342	56	52	59	
	117 精神神経用剤	2,429	2,243	2,174	2,121	1,059	1,062	171	165	183	2,218	1,079	1,139	187	177	199	
	119 その他中枢神経系用薬	2,047	2,064	2,188	2,336	1,148	1,188	193	183	205	2,501	1,212	1,289	211	199	229	
	13 感覚器官用薬	2,153	2,138	2,015	1,716	806	910	136	153	238	1,583	709	874	125	166	235	4.0
	21 循環器官用薬	7,861	7,429	7,059	6,794	3,374	3,420	557	532	583	7,259	3,529	3,729	614	580	654	11.3
	212 不整脈用剤	281	261	248	229	117	113	18	17	19	227	112	115	19	18	20	
	214 血圧降下剤	2,723	2,426	1,910	1,468	751	717	116	110	120	1,330	660	670	110	103	115	
	217 血管拡張剤	760	671	628	606	305	301	49	46	51	608	302	307	50	47	53	
総	218 高脂血症用剤	1,947	1,699	1,595	1,443	723	720	116	110	121	1,448	707	742	121	114	129	
	22 呼吸器官用薬	1,631	1,733	1,957	2,178	1,006	1,172	191	172	192	2,283	1,096	1,188	191	184	199	3.4
	23 消化器官用薬	4,475	4,276	4,071	4,081	2,016	2,065	333	317	351	4,196	2,068	2,127	346	326	368	6.3
	232 消化性潰瘍用剤	2,613	2,375	2,105	2,024	1,011	1,013	164	155	170	1,989	987	1,002	163	154	172	
	239 その他の消化器官用薬	726	717	716	722	348	374	60	57	66	768	375	394	64	60	70	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,665	2,835	2,969	3,308	1,589	1,719	279	269	303	3,868	1,856	2,012	330	312	359	6.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,177	1,111	1,129	1,133	557	576	94	89	99	1,146	555	591	98	92	104	1.8
	26 外皮用薬	1,760	1,678	1,737	1,817	905	913	143	140	161	1,899	935	964	157	147	173	3.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,219	1,119	1,102	1,079	552	527	83	80	87	1,066	537	529	86	80	89	
	31 ビタミン剤	701	586	555	522	265	257	41	39	44	517	257	260	42	39	45	0.8
	311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	124	116	19	18	20	226	112	114	18	17	20	
	32 滋養強壮薬	612	631	697	747	373	375	59	57	62	798	392	406	65	62	69	1.2
	33 血液・体液用薬	4,104	4,085	4,114	4,039	2,044	1,994	324	302	328	3,845	1,887	1,958	323	303	335	5.8
	333 血液凝固阻止剤	2,932	2,998	3,039	2,963	1,510	1,452	235	220	238	2,770	1,360	1,409	233	217	244	
	39 その他の代謝性医薬品	9,517	9,750	10,490	10,855	5,349	5,507	894	845	948	11,274	5,592	5,682	930	864	995	17.1
	396 糖尿病用剤	4,133	4,334	4,638	4,828	2,387	2,441	395	376	411	4,679	2,375	2,303	374	350	388	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,557	4,781	5,302	5,516	2,708	2,809	459	428	493	6,056	2,955	3,101	510	473	557	
	42 腫瘍用薬	5,225	5,779	6,150	6,253	3,074	3,180	528	494	541	6,883	3,365	3,518	581	543	621	10.7
	422 代謝拮抗剤	177	152	132	116	59	56	10	9	9	101	51	50	9	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,013	5,600	5,996	6,117	3,004	3,113	517	484	531	6,764	3,305	3,459	571	534	611	
	44 アレルギー用薬	2,168	2,277	2,496	2,809	1,288	1,521	230	252	346	2,973	1,349	1,624	248	283	364	6.3
	52 漢方製剤	1,401	1,470	1,550	1,917	936	982	158	149	166	1,974	970	1,004	161	154	173	3.0
	61 抗生物質製剤	420	469	576	698	327	371	58	56	60	738	363	376	61	58	64	1.1
	62 化学療法剤	1,760	2,159	3,860	2,972	1,464	1,508	308	213	219	2,674	1,256	1,418	216	250	193	3.3
	624 合成抗菌剤	118	116	161	181	78	103	17	14	16	153	75	78	13	12	13	
	625 抗ウイルス剤	1,169	1,565	3,203	2,283	1,122	1,161	254	163	163	2,018	906	1,112	167	204	142	
	63 生物学的製剤	804	924	1,080	1,246	588	658	104	104	120	1,626	765	861	139	132	163	2.8

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	総数	793	83	3,129	626	302	325	99	▲ 235	30	2,758	1,078	1,680	226	345	403
	11 中枢神経系用薬	▲ 548	▲ 426	44	37	62	▲ 25	2	▲ 23	▲ 7	286	80	206	36	34	48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 58	▲ 59	▲ 34	▲ 42	▲ 16	▲ 26	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 24	▲ 17	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 84	▲ 15	26	59	30	29	6	1	4	37	13	24	2	6	6
	116 抗パーキンソン剤	12	▲ 13	▲ 10	▲ 89	▲ 41	▲ 47	▲ 7	▲ 10	▲ 7	▲ 24	▲ 16	▲ 8	▲ 1	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	▲ 80	▲ 185	▲ 69	▲ 53	▲ 7	▲ 46	▲ 6	▲ 12	▲ 10	97	20	77	15	12	16
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 355	18	124	148	86	62	13	4	10	165	64	100	18	16	24
	13 感覚器官用薬	▲ 121	▲ 15	▲ 123	▲ 298	▲ 121	▲ 178	▲ 21	▲ 66	▲ 19	▲ 133	▲ 98	▲ 36	▲ 10	13	▲ 3
	21 循環器官用薬	▲ 232	▲ 431	▲ 370	▲ 265	▲ 160	▲ 105	▲ 11	▲ 33	▲ 24	464	155	309	58	49	71
	212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 5	2	0	0	1
	214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 517	▲ 442	▲ 264	▲ 177	▲ 28	▲ 31	▲ 30	▲ 137	▲ 91	▲ 46	▲ 6	▲ 7	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 77	▲ 89	▲ 43	▲ 22	▲ 8	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 3	2	▲ 4	6	1	1	2
総	218 高脂血症用剤	▲ 140	▲ 248	▲ 104	▲ 152	▲ 66	▲ 86	▲ 13	▲ 18	▲ 17	6	▲ 16	21	6	4	8
	22 呼吸器官用薬	15	102	225	220	65	155	28	12	21	106	90	15	▲ 1	12	7
	23 消化器官用薬	109	▲ 200	▲ 204	9	7	2	3	▲ 10	▲ 1	115	53	62	13	9	18
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	▲ 238	▲ 269	▲ 82	▲ 33	▲ 49	▲ 7	▲ 13	▲ 9	▲ 35	▲ 25	▲ 10	▲ 0	▲ 2	1
	239 その他の消化器官用薬	25	▲ 10	▲ 1	7	▲ 4	11	2	▲ 0	3	46	27	19	4	3	4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	131	170	134	338	139	199	36	26	35	560	267	293	51	44	56
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 90	▲ 66	18	4	11	▲ 7	▲ 0	▲ 4	▲ 3	14	▲ 2	16	3	2	6
	26 外皮用薬	▲ 5	▲ 82	58	81	46	35	5	3	5	81	30	51	14	6	12
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 33	▲ 100	▲ 17	▲ 23	▲ 5	▲ 19	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 13	▲ 15	2	3	0	2
	31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 30	▲ 34	▲ 12	▲ 22	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 5	▲ 7	2	1	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	30	19	66	50	26	24	4	2	4	50	19	31	5	5	7
	33 血液・体液用薬	82	▲ 19	29	▲ 75	37	▲ 112	▲ 17	▲ 31	▲ 31	▲ 194	▲ 158	▲ 36	▲ 1	1	7
	333 血液凝固阻止剤	142	66	41	▲ 76	31	▲ 107	▲ 17	▲ 27	▲ 29	▲ 193	▲ 150	▲ 43	▲ 2	▲ 3	5
	39 その他の代謝性医薬品	605	233	740	366	216	150	34	▲ 6	16	418	243	175	35	19	47
	396 糖尿病用剤	225	202	303	191	109	82	15	▲ 1	7	▲ 149	▲ 12	▲ 138	▲ 21	▲ 26	▲ 23
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	341	225	521	214	133	81	22	▲ 4	11	539	247	292	51	44	64
	42 腫瘍用薬	544	554	371	103	39	64	25	▲ 7	10	630	292	338	53	49	80
	422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 15	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	396	121	47	75	26	▲ 4	12	647	301	346	54	50	81
	44 アレルギー用薬	43	109	219	313	180	132	22	▲ 5	40	164	61	103	19	30	18
	52 漢方製剤	107	70	80	367	174	193	32	25	34	56	34	22	3	5	6
	61 抗生物質製剤	14	49	107	122	50	71	10	9	11	41	36	5	3	2	4
	62 化学療法剤	▲ 59	398	1,701	▲ 888	▲ 520	▲ 367	▲ 65	▲ 140	▲ 82	▲ 299	▲ 209	▲ 90	▲ 93	37	▲ 27
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	3	17	2	1	2	▲ 28	▲ 3	▲ 25	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 66	396	1,638	▲ 920	▲ 529	▲ 391	▲ 68	▲ 141	▲ 85	▲ 265	▲ 216	▲ 49	▲ 86	42	▲ 22
	63 生物学的製剤	96	120	156	166	61	105	14	17	21	381	177	203	35	28	42

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	1.4	0.1	5.5	1.0	1.0	1.1	2.0	▲ 4.7	0.6	4.5	3.6	5.4	4.5	7.2	7.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 5.8	0.6	0.5	1.8	▲ 0.7	0.3	▲ 4.1	▲ 1.1	4.1	2.3	5.8	6.3	6.2	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 9.0	▲ 15.3	▲ 14.9	▲ 17.7	▲ 16.4	▲ 7.8	▲ 11.0	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.6	▲ 2.2	3.7	8.2	8.5	7.8	10.0	2.1	6.4	4.8	3.4	6.1	3.8	10.8	8.6
	116 抗パーキンソン剤	1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 11.2	▲ 10.4	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 16.1	▲ 10.4	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.2	1.6
	117 精神神経用剤	▲ 3.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 5.0	4.6	1.9	7.3	8.8	7.2	8.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.8	0.9	6.0	6.7	8.1	5.5	7.0	2.1	5.3	7.1	5.6	8.5	9.5	8.8	11.7
	13 感覚器官用薬	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 13.0	▲ 16.3	▲ 13.4	▲ 30.2	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 12.1	▲ 3.9	▲ 7.7	8.2	▲ 1.4
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 3.9	6.8	4.6	9.0	10.4	9.2	12.2
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 9.5	▲ 9.0	▲ 12.5	▲ 9.3	▲ 1.2	▲ 3.9	1.6	2.3	1.6	4.3
	214 血圧降下剤	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 26.0	▲ 19.8	▲ 19.3	▲ 21.8	▲ 20.0	▲ 9.4	▲ 12.1	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 4.2
	217 血管拡張剤	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 5.0	0.4	▲ 1.2	2.0	2.8	2.0	4.5
	218 高脂血症用剤	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 8.4	▲ 10.7	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 12.2	0.4	▲ 2.2	3.0	5.2	3.6	6.6
	22 呼吸器官用薬	0.9	6.3	13.0	11.2	6.9	15.3	17.2	7.8	12.5	4.9	9.0	1.3	▲ 0.3	6.7	3.6
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.5	▲ 4.8	0.2	0.3	0.1	0.8	▲ 3.1	▲ 0.2	2.8	2.6	3.0	3.9	2.8	5.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.1	0.8
	239 その他の消化器官用薬	3.5	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	▲ 1.2	3.0	4.0	▲ 0.2	4.0	6.4	7.7	5.2	6.5	5.0	6.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5.2	6.4	4.7	11.4	9.6	13.1	14.8	10.7	13.2	16.9	16.8	17.0	18.3	16.3	18.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.1	▲ 5.6	1.6	0.3	2.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 2.9	1.2	▲ 0.3	2.7	3.5	2.7	5.6
	26 外皮用薬	▲ 0.3	▲ 4.7	3.5	4.7	5.4	3.9	3.5	2.0	3.2	4.5	3.3	5.6	9.6	4.6	7.3
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 2.7	0.4	3.2	0.1	2.5
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 4.2	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 10.7	▲ 8.2	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	1.7	0.9	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 7.2	▲ 14.0	▲ 13.0	▲ 16.7	▲ 14.3	▲ 6.1	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	0.1
	32 滋養強壮薬	5.2	3.1	10.5	7.2	7.5	6.9	8.0	3.2	6.2	6.7	5.2	8.3	8.9	8.3	11.9
	33 血液・体液用薬	2.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.8	1.8	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 1.8	▲ 0.2	0.2	2.1
	333 血液凝固阻止剤	5.1	2.3	1.4	▲ 2.5	2.1	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 6.5	▲ 9.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 1.4	2.2
	39 その他の代謝性医薬品	6.8	2.4	7.6	3.5	4.2	2.8	3.9	▲ 0.7	1.8	3.9	4.5	3.2	3.9	2.2	4.9
	396 糖尿病用剤	5.7	4.9	7.0	4.1	4.8	3.5	3.8	▲ 0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 6.9	▲ 5.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.1	4.9	10.9	4.0	5.2	3.0	5.0	▲ 0.9	2.4	9.8	9.1	10.4	11.1	10.3	12.9
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.7	1.3	2.0	4.9	▲ 1.3	1.8	10.1	9.5	10.6	10.0	9.9	14.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 9.9	▲ 14.4	▲ 9.8	▲ 20.1	▲ 16.5	▲ 12.6	▲ 13.7	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 6.2
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	2.0	1.6	2.5	5.3	▲ 0.9	2.3	10.6	10.0	11.1	10.5	10.4	15.2
	44 アレルギー用薬	2.0	5.0	9.6	12.5	16.3	9.5	10.6	▲ 2.0	13.2	5.8	4.7	6.8	8.2	11.9	5.3
	52 漢方製剤	8.3	5.0	5.5	23.7	22.8	24.5	25.6	20.4	25.9	2.9	3.7	2.3	1.9	3.7	3.7
	61 抗生物質製剤	3.4	11.6	22.8	21.1	18.3	23.8	20.8	19.1	22.2	5.8	10.9	1.3	5.9	4.2	6.8
	62 化学療法剤	▲ 3.2	22.6	78.8	▲ 23.0	▲ 26.2	▲ 19.6	▲ 17.4	▲ 39.7	▲ 27.3	▲ 10.0	▲ 14.3	▲ 5.9	▲ 30.0	17.5	▲ 12.3
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	38.9	12.4	3.7	20.0	12.7	9.1	14.9	▲ 15.3	▲ 3.7	▲ 24.1	▲ 23.4	▲ 13.8	▲ 18.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	33.9	104.7	▲ 28.7	▲ 32.0	▲ 25.2	▲ 21.1	▲ 46.4	▲ 34.2	▲ 11.6	▲ 19.2	▲ 4.2	▲ 34.0	25.6	▲ 13.4
	63 生物学的製剤	13.6	14.9	16.9	15.3	11.5	19.0	15.1	19.7	21.2	30.6	30.2	30.9	34.2	26.9	35.3

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	7,110	6,819	6,780	6,763	6,768	6,759	6,902	6,847	6,827	7,148	7,059	7,235	7,385	7,050	7,377
	11 中枢神経系用薬	922	832	789	783	794	772	783	779	762	824	818	829	852	794	827
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	55	46	39	34	36	32	32	32	30	32	32	31	31	29	30
	114 解熱鎮痛消炎剤	88	83	81	86	87	86	88	85	82	92	90	93	94	90	90
	116 抗パーキンソン剤	102	96	90	79	81	77	79	76	73	77	78	76	78	72	75
	117 精神神経用剤	304	269	246	237	241	232	234	237	231	250	247	253	261	244	253
	119 その他中枢神経系用薬	256	248	247	261	261	260	263	263	259	282	278	286	295	275	291
	13 感覚器官用薬	270	256	228	191	184	199	185	220	300	179	162	194	175	229	298
	21 循環器官用薬	984	891	798	758	769	748	761	764	735	819	809	828	860	801	830
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	27	25	25	25	24	26	26	25	26	24	25
	214 血圧降下剤	341	291	216	164	171	157	158	158	152	150	151	149	154	143	146
	217 血管拡張剤	95	80	71	68	70	66	67	67	64	69	69	68	70	65	67
	218 高脂血症用剤	244	204	180	161	165	157	158	159	153	163	162	165	170	158	164
	22 呼吸器官用薬	204	208	221	243	229	256	261	248	242	258	251	264	267	254	252
	23 消化器官用薬	560	513	460	455	459	451	455	456	443	473	474	472	484	450	468
	232 消化性潰瘍用剤	327	285	238	226	230	221	223	223	215	224	226	222	228	212	218
	239 その他の消化器官用薬	91	86	81	81	79	82	83	82	83	87	86	87	90	83	89
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	334	340	336	369	362	376	381	386	382	436	426	447	461	431	456
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	133	128	126	127	126	129	128	125	129	127	131	137	127	132
	26 外皮用薬	220	201	196	203	206	200	196	201	203	214	214	214	220	202	219
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	153	134	125	120	126	115	114	114	110	120	123	117	120	110	113
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	60	56	56	56	55	58	59	58	58	54	57
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	25	26	25	25	25	26	25	26	24	25
	32 滋養強壮薬	77	76	79	83	85	82	81	82	78	90	90	90	91	85	88
	33 血液・体液用薬	514	490	465	451	466	436	442	435	414	434	433	435	452	418	426
	333 血液凝固阻止剤	367	359	343	331	344	318	322	317	301	312	312	313	326	300	309
	39 その他の代謝性医薬品	1,192	1,169	1,185	1,211	1,219	1,204	1,222	1,214	1,197	1,271	1,282	1,261	1,301	1,192	1,263
	396 糖尿病用剤	517	520	524	539	544	534	540	540	519	528	545	511	523	483	493
	399 他に分類されない代謝性医薬品	571	573	599	615	617	614	627	615	622	683	677	688	714	652	707
	42 腫瘍用薬	654	693	695	698	700	695	722	710	683	776	772	781	813	750	788
	422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	12	13	12	11	11	12	11	12	11	11
	429 その他の腫瘍用薬	628	672	678	682	684	681	706	696	670	763	758	768	799	737	776
	44 アレルギー用薬	271	273	282	313	293	333	314	363	436	335	309	360	348	390	462
	52 漢方製剤	175	176	175	214	213	215	216	213	210	223	222	223	226	212	219
	61 抗生物質製剤	53	56	65	78	74	81	79	80	76	83	83	83	86	80	82
	62 化学療法剤	220	259	436	332	334	330	422	306	277	302	288	315	302	345	244
	624 合成抗菌剤	15	14	18	20	18	23	23	20	20	17	17	17	18	17	16
	625 抗ウイルス剤	146	188	362	255	256	254	347	234	206	228	208	247	234	282	180
	63 生物学的製剤	101	111	122	139	134	144	142	149	152	183	175	191	195	181	206

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 2.2	5.7	4.3	7.0	7.0	3.0	8.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 9.8	▲ 5.1	▲ 0.7	1.0	▲ 2.4	▲ 1.9	0.1	▲ 3.8	5.2	2.9	7.5	8.8	2.0	8.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.2	▲ 13.2	▲ 9.7	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 14.1	▲ 18.7	▲ 6.8	▲ 10.4	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 14.8	▲ 6.3	▲ 2.2	6.8	7.7	5.9	7.5	6.5	3.4	5.9	4.0	7.7	6.3	6.4	9.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 12.3	▲ 11.1	▲ 13.4	▲ 13.4	▲ 12.5	▲ 12.8	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 5.1	2.1
	117 精神神経用剤	▲ 7.7	▲ 11.5	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 7.6	5.7	2.5	8.9	11.4	3.0	9.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.8	▲ 3.4	▲ 0.1	5.4	7.2	3.7	4.6	6.4	2.4	8.2	6.3	10.1	12.1	4.5	12.4
	13 感覚器官用薬	▲ 9.8	▲ 4.9	▲ 11.2	▲ 15.9	▲ 13.7	▲ 17.8	▲ 15.4	▲ 27.2	▲ 10.1	▲ 6.8	▲ 11.5	▲ 2.5	▲ 5.4	3.9	▲ 0.8
	21 循環器官用薬	▲ 7.4	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 1.8	▲ 6.5	8.0	5.3	10.7	13.0	4.8	12.9
	212 不整脈用剤	▲ 8.1	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 6.7	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 0.1	▲ 3.3	3.1	4.7	▲ 2.4	4.9
	214 血圧降下剤	▲ 9.9	▲ 14.7	▲ 25.8	▲ 24.1	▲ 26.6	▲ 21.3	▲ 21.1	▲ 18.5	▲ 22.2	▲ 8.4	▲ 11.6	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 9.9	▲ 3.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.5	▲ 15.4	▲ 11.8	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 3.0	▲ 7.6	1.5	▲ 0.6	3.6	5.3	▲ 2.1	5.1
	218 高脂血症用剤	▲ 11.1	▲ 16.4	▲ 11.5	▲ 10.7	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 10.1	▲ 14.6	1.5	▲ 1.6	4.5	7.7	▲ 0.6	7.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.8	1.8	6.5	9.8	6.1	13.2	14.6	12.4	9.4	6.0	9.7	2.9	2.1	2.5	4.2
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.4	1.0	▲ 2.9	3.9	3.3	4.6	6.4	▲ 1.3	5.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 16.4	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 0.7	▲ 1.8	0.5	2.1	▲ 5.0	1.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 0.4	▲ 2.0	1.2	1.6	4.1	1.1	7.5	8.3	6.8	9.0	0.8	7.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.2	1.9	▲ 1.3	10.0	8.7	11.1	12.2	15.5	10.1	18.2	17.6	18.8	21.2	11.6	19.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.4	▲ 9.6	▲ 4.3	▲ 1.0	1.2	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 5.6	2.3	0.3	4.3	6.0	▲ 1.4	6.2
	26 外皮用薬	▲ 5.0	▲ 8.7	▲ 2.5	3.3	4.6	2.1	1.2	6.4	0.4	5.6	4.0	7.2	12.2	0.5	7.9
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 7.2	▲ 12.1	▲ 7.2	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 0.1	▲ 2.1	1.9	5.7	▲ 3.8	3.1
	31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.2	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 9.2	▲ 6.9	▲ 10.7	0.1	▲ 2.2	2.5	4.1	▲ 3.1	3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 8.0	▲ 15.5	▲ 14.9	▲ 13.1	▲ 16.7	▲ 5.1	▲ 9.0	▲ 0.9	0.3	▲ 6.0	0.7
	32 滋養強壮薬	0.3	▲ 1.2	4.1	5.8	6.7	5.0	5.6	7.7	3.3	7.9	5.9	9.9	11.5	4.0	12.5
	33 血液・体液用薬	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.1	1.0	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 7.1	▲ 0.3	2.2	▲ 3.8	2.7
	333 血液凝固阻止剤	0.2	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 3.7	1.3	▲ 8.5	▲ 8.8	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 5.5	▲ 9.4	▲ 1.5	1.5	▲ 5.3	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲ 1.9	1.4	2.2	3.4	1.0	1.6	3.5	▲ 1.1	5.0	5.2	4.8	6.4	▲ 1.8	5.5
	396 糖尿病用剤	0.8	0.4	0.8	2.8	3.9	1.7	1.5	4.0	▲ 1.2	▲ 2.0	0.2	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 10.6	▲ 5.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	0.5	4.5	2.7	4.3	1.2	2.7	3.3	▲ 0.5	11.0	9.8	12.1	13.8	6.0	13.5
	42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.4	0.5	0.3	2.6	2.9	▲ 1.0	11.3	10.2	12.3	12.6	5.5	15.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 10.6	▲ 15.9	▲ 11.8	▲ 16.6	▲ 18.9	▲ 11.6	▲ 13.2	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 14.7	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.4	7.0	0.9	0.7	0.8	0.7	3.0	3.4	▲ 0.6	11.8	10.7	12.8	13.2	6.0	15.9
	44 アレルギー用薬	▲ 2.8	0.6	3.3	11.1	15.4	7.6	8.1	2.2	10.1	7.0	5.4	8.4	10.8	7.5	5.9
	52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.1	21.8	22.4	22.8	25.5	22.5	4.1	4.3	3.8	4.3	▲ 0.4	4.3
	61 抗生物質製剤	▲ 1.5	6.9	15.7	19.6	17.3	21.6	18.1	24.2	18.8	7.0	11.7	2.8	8.4	0.1	7.4
	62 化学療法剤	▲ 7.8	17.4	68.5	▲ 24.0	▲ 26.8	▲ 21.0	▲ 19.2	▲ 37.1	▲ 29.3	▲ 9.1	▲ 13.7	▲ 4.5	▲ 28.3	12.8	▲ 11.8
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0	11.0	2.9	17.9	10.1	13.8	11.7	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 23.0	▲ 21.5	▲ 17.2	▲ 18.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.8	28.2	92.9	▲ 29.6	▲ 32.6	▲ 26.5	▲ 22.9	▲ 44.1	▲ 36.0	▲ 10.6	▲ 18.7	▲ 2.8	▲ 32.5	20.6	▲ 12.9
	63 生物学的製剤	8.3	10.0	10.2	13.9	10.6	16.9	12.5	24.9	17.8	32.0	31.0	32.9	37.4	21.9	36.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	45,251	44,947	47,199	46,996	23,199	23,797	3,904	3,659	4,087	48,328	23,637	24,692	4,007	3,860	4,321	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,978	6,511	6,448	6,349	3,174	3,175	514	487	541	6,485	3,182	3,303	538	507	574	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	407	352	320	281	147	134	21	21	22	259	130	128	21	20	22	
	114 解熱鎮痛消炎剤	633	592	574	590	295	295	48	44	49	594	293	301	49	46	51	
	116 抗パーキンソン剤	679	672	668	570	289	281	46	42	47	540	271	269	44	41	46	
	117 精神神経用剤	2,396	2,207	2,133	2,076	1,037	1,039	168	161	179	2,170	1,056	1,114	183	173	195	
	119 その他中枢神経系用薬	1,943	1,937	1,995	2,059	1,023	1,037	167	159	177	2,115	1,033	1,083	177	167	191	
	21 循環器官用薬	7,574	7,166	6,806	6,545	3,249	3,296	537	513	562	6,992	3,398	3,594	592	560	631	14.6
	212 不整脈用剤	280	261	248	229	116	112	18	17	19	226	112	114	19	17	20	
	214 血圧降下剤	2,707	2,411	1,895	1,455	745	710	115	109	119	1,318	654	664	109	103	114	
	217 血管拡張剤	715	633	596	579	292	288	47	44	48	586	290	296	48	46	51	
総	218 高脂血症用剤	1,904	1,650	1,539	1,383	693	689	110	105	116	1,377	673	704	115	108	123	
	22 呼吸器官用薬	280	319	376	442	197	245	39	33	37	475	220	255	39	42	39	0.9
	23 消化器官用薬	4,344	4,144	3,936	3,916	1,943	1,973	318	303	335	3,987	1,970	2,017	328	309	348	8.1
	232 消化性潰瘍用剤	2,603	2,364	2,094	2,012	1,005	1,007	163	155	169	1,977	981	996	162	153	171	
	239 その他の消化器官用薬	660	650	650	629	312	318	51	48	55	632	313	320	52	48	56	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	872	1,036	1,211	1,349	659	690	111	106	120	1,464	714	750	121	115	132	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,101	1,040	1,048	1,048	515	532	87	83	91	1,062	514	548	91	85	97	2.2
	31 ビタミン剤	701	586	555	521	265	257	41	39	44	516	257	259	42	39	45	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	401	291	269	240	124	116	19	18	20	226	112	114	18	17	20	
	32 滋養強壮薬	580	598	662	705	352	353	56	54	58	754	370	384	61	58	65	1.5
	33 血液・体液用薬	3,436	3,459	3,515	3,529	1,783	1,746	279	259	281	3,404	1,686	1,718	281	264	292	6.8
	333 血液凝固阻止剤	2,271	2,379	2,449	2,464	1,254	1,210	192	178	192	2,343	1,166	1,177	192	180	202	
	39 その他の代謝性医薬品	8,130	8,237	8,746	8,970	4,430	4,540	738	696	777	9,229	4,586	4,643	758	709	806	18.7
	396 糖尿病用剤	4,073	4,262	4,562	4,762	2,352	2,410	390	371	406	4,628	2,349	2,279	370	346	384	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,276	3,395	3,706	3,795	1,868	1,926	316	294	337	4,194	2,038	2,156	354	330	386	
	42 腫瘍用薬	5,222	5,775	6,146	6,240	3,070	3,170	526	493	539	6,855	3,353	3,502	578	541	618	14.3
	422 代謝拮抗剤	177	152	131	115	59	56	10	9	9	101	51	50	9	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,009	5,597	5,992	6,104	3,000	3,104	515	483	529	6,736	3,293	3,443	568	532	608	
	44 アレルギー用薬	1,863	1,859	1,891	1,905	849	1,056	159	182	260	1,874	834	1,040	156	193	252	5.8
	52 漢方製剤	1,393	1,462	1,541	1,904	929	975	157	148	165	1,960	963	997	160	153	171	4.0
	61 抗生物質製剤	397	399	489	568	270	298	46	44	48	557	278	279	45	43	47	1.1
	62 化学療法剤	1,528	1,901	3,483	2,676	1,349	1,327	268	195	201	2,381	1,143	1,238	191	217	174	4.0
	624 合成抗菌剤	117	116	161	181	78	103	17	14	16	153	75	78	13	12	13	
	625 抗ウイルス剤	1,158	1,525	3,036	2,189	1,113	1,076	228	159	160	1,899	898	1,000	153	182	135	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	440	▲ 304	2,252	▲ 203	▲ 129	▲ 74	6	▲ 232	▲ 46	1,332	438	894	103	202	235
	11 中枢神経系用薬	▲ 523	▲ 467	▲ 63	▲ 99	▲ 1	▲ 98	▲ 12	▲ 32	▲ 19	136	7	129	24	20	33
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 53	▲ 55	▲ 32	▲ 39	▲ 15	▲ 25	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 22	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 90	▲ 41	▲ 18	16	9	7	2	▲ 1	1	4	▲ 2	6	1	2	2
	116 抗パーキンソン剤	6	▲ 7	▲ 4	▲ 97	▲ 45	▲ 52	▲ 8	▲ 10	▲ 7	▲ 30	▲ 19	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 84	▲ 189	▲ 74	▲ 57	▲ 10	▲ 47	▲ 7	▲ 12	▲ 10	94	19	76	15	12	16
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 318	▲ 5	58	64	48	16	4	▲ 3	1	56	10	46	9	8	14
	21 循環器官用薬	▲ 213	▲ 409	▲ 360	▲ 260	▲ 159	▲ 101	▲ 11	▲ 31	▲ 23	447	149	298	55	47	69
	212 不整脈用剤	▲ 10	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 7	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	▲ 5	2	0	0	1
	214 血圧降下剤	▲ 159	▲ 296	▲ 516	▲ 441	▲ 264	▲ 177	▲ 28	▲ 31	▲ 30	▲ 136	▲ 91	▲ 46	▲ 6	▲ 7	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 71	▲ 82	▲ 37	▲ 17	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 3	▲ 2	6	▲ 1	8	2	1	3
総	218 高脂血症用剤	▲ 146	▲ 254	▲ 111	▲ 157	▲ 68	▲ 88	▲ 14	▲ 18	▲ 17	▲ 6	▲ 21	15	5	3	6
	22 呼吸器官用薬	10	39	57	66	10	56	9	4	7	33	23	10	▲ 0	8	3
	23 消化器官用薬	107	▲ 200	▲ 207	▲ 21	1	▲ 22	▲ 1	▲ 14	▲ 5	71	27	44	10	6	14
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2	▲ 239	▲ 270	▲ 82	▲ 33	▲ 49	▲ 7	▲ 13	▲ 9	▲ 35	▲ 25	▲ 10	▲ 0	▲ 2	1
	239 その他の消化器官用薬	24	▲ 9	▲ 1	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 2	3	1	2	1	▲ 0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	68	164	175	138	83	55	9	5	7	115	56	60	11	9	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 89	▲ 62	8	▲ 0	9	▲ 9	▲ 1	▲ 4	▲ 3	14	▲ 2	16	3	2	5
	31 ビタミン剤	▲ 148	▲ 115	▲ 31	▲ 34	▲ 12	▲ 22	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 5	▲ 7	2	1	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 141	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 15	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	28	17	64	43	22	21	4	1	3	49	18	31	5	5	7
	33 血液・体液用薬	84	22	57	13	44	▲ 31	▲ 7	▲ 23	▲ 18	▲ 125	▲ 97	▲ 28	2	6	11
	333 血液凝固阻止剤	145	109	70	15	40	▲ 25	▲ 7	▲ 18	▲ 16	▲ 121	▲ 88	▲ 33	1	2	10
	39 その他の代謝性医薬品	418	107	509	224	139	85	21	▲ 12	8	259	156	103	19	13	29
	396 糖尿病用剤	187	189	300	200	111	89	16	0	8	▲ 134	▲ 3	▲ 131	▲ 20	▲ 25	▲ 22
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	202	119	312	88	65	24	9	▲ 8	4	399	170	229	38	37	49
	42 腫瘍用薬	545	554	371	93	37	56	23	▲ 8	8	615	283	332	52	48	79
	422 代謝拮抗剤	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 15	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	565	588	395	111	45	67	25	▲ 5	10	632	293	339	53	49	79
	44 アレルギー用薬	▲ 99	▲ 4	32	14	10	4	4	▲ 21	22	▲ 31	▲ 16	▲ 15	▲ 3	11	▲ 8
	52 漢方製剤	107	69	80	363	171	191	32	25	34	56	34	22	3	5	6
	61 抗生物質製剤	▲ 7	2	90	79	33	46	6	5	7	▲ 11	8	▲ 19	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 52	372	1,582	▲ 807	▲ 502	▲ 305	▲ 67	▲ 122	▲ 70	▲ 295	▲ 206	▲ 89	▲ 77	22	▲ 26
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 2	45	20	3	17	2	1	2	▲ 28	▲ 3	▲ 25	▲ 4	▲ 2	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 65	367	1,511	▲ 847	▲ 516	▲ 331	▲ 71	▲ 123	▲ 73	▲ 290	▲ 214	▲ 76	▲ 75	22	▲ 26

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	内服薬　総数	1.0	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	0.2	▲ 6.0	▲ 1.1	2.8	1.9	3.8	2.6	5.5	5.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 6.2	▲ 3.4	2.1	0.2	4.0	4.7	4.1	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 9.1	▲ 15.4	▲ 15.1	▲ 17.8	▲ 16.5	▲ 7.9	▲ 11.1	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	3.3	2.3	3.6	▲ 2.0	1.7	0.7	▲ 0.7	2.1	1.6	4.3	4.7
	116 抗パーキンソン剤	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 13.5	▲ 15.7	▲ 15.3	▲ 19.8	▲ 13.5	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 0.5
	117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 7.0	▲ 5.2	4.5	1.8	7.3	8.8	7.3	8.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 14.1	▲ 0.3	3.0	3.2	5.0	1.5	2.5	▲ 1.9	0.7	2.7	1.0	4.4	5.5	5.1	7.9
	21 循環器官用薬	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 3.9	6.8	4.6	9.0	10.3	9.2	12.3
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 12.5	▲ 9.3	▲ 1.2	▲ 3.9	1.6	2.3	1.7	4.4
	214 血圧降下剤	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 26.2	▲ 19.9	▲ 19.4	▲ 21.9	▲ 20.1	▲ 9.4	▲ 12.2	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.2
	217 血管拡張剤	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 4.4	1.1	▲ 0.5	2.7	3.6	2.7	5.2
	218 高脂血症用剤	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 9.0	▲ 11.3	▲ 10.9	▲ 14.6	▲ 12.9	▲ 0.4	▲ 3.0	2.2	4.3	2.9	5.6
	22 呼吸器官用薬	3.8	13.9	18.0	17.5	5.1	29.8	31.4	14.9	23.2	7.4	11.6	4.0	▲ 0.0	24.7	7.2
	23 消化器官用薬	2.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 1.6	1.8	1.4	2.2	3.1	2.0	4.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.1	0.8
	239 その他の消化器官用薬	3.8	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 7.0	▲ 3.9	0.5	0.4	0.6	1.7	▲ 0.0	1.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8.5	18.8	16.9	11.4	14.4	8.6	8.3	4.6	6.6	8.5	8.4	8.7	9.6	8.2	9.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.4	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	1.8	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 3.4	1.3	▲ 0.3	2.9	3.6	3.0	6.0
	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 8.2	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	1.7	0.9	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 7.2	▲ 14.0	▲ 13.0	▲ 16.7	▲ 14.3	▲ 6.1	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	0.1
	32 滋養強壮薬	5.1	3.0	10.7	6.5	6.7	6.3	7.5	2.6	5.5	7.0	5.2	8.7	9.3	8.8	12.4
	33 血液・体液用薬	2.5	0.7	1.6	0.4	2.5	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 8.1	▲ 6.0	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 1.6	0.6	2.1	4.0
	333 血液凝固阻止剤	6.8	4.8	2.9	0.6	3.3	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 4.9	▲ 7.0	▲ 2.7	0.3	1.3	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	5.4	1.3	6.2	2.6	3.2	1.9	2.9	▲ 1.7	1.0	2.9	3.5	2.3	2.6	1.8	3.7
	396 糖尿病用剤	4.8	4.6	7.0	4.4	5.0	3.8	4.2	0.1	2.0	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 6.7	▲ 5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	3.6	9.2	2.4	3.6	1.2	3.0	▲ 2.5	1.2	10.5	9.1	11.9	12.2	12.5	14.6
	42 腫瘍用薬	11.6	10.6	6.4	1.5	1.2	1.8	4.7	▲ 1.6	1.6	9.9	9.2	10.5	9.8	9.7	14.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 9.9	▲ 14.4	▲ 9.8	▲ 20.1	▲ 16.6	▲ 12.6	▲ 13.7	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 6.2
	429 その他の腫瘍用薬	12.7	11.7	7.1	1.9	1.5	2.2	5.0	▲ 1.1	2.0	10.4	9.8	10.9	10.3	10.2	15.0
	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 0.2	1.7	0.7	1.2	0.4	2.4	▲ 10.5	9.0	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.9	6.1	▲ 3.0
	52 漢方製剤	8.3	4.9	5.5	23.5	22.6	24.4	25.5	20.3	25.8	2.9	3.6	2.2	1.8	3.7	3.7
	61 抗生物質製剤	▲ 1.7	0.5	22.4	16.2	14.0	18.3	14.4	12.3	16.4	▲ 1.9	2.9	▲ 6.2	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.1
	62 化学療法剤	▲ 3.3	24.4	83.2	▲ 23.2	▲ 27.1	▲ 18.7	▲ 20.0	▲ 38.4	▲ 25.8	▲ 11.0	▲ 15.3	▲ 6.7	▲ 28.7	11.5	▲ 13.1
	624 合成抗菌剤	▲ 3.6	▲ 1.6	39.0	12.4	3.7	20.1	12.7	9.1	14.9	▲ 15.4	▲ 3.7	▲ 24.2	▲ 23.4	▲ 13.8	▲ 18.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	31.7	99.1	▲ 27.9	▲ 31.7	▲ 23.6	▲ 23.6	▲ 43.7	▲ 31.2	▲ 13.2	▲ 19.3	▲ 7.0	▲ 32.9	14.1	▲ 16.2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	23,693	22,963	25,017	23,504	11,344	12,160	1,774	1,739	2,010	21,435	10,215	11,219	1,581	1,818	1,885	100.0
	11 中枢神経系用薬	628	751	899	975	493	482	80	76	75	995	491	504	81	80	86	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	16	16	14	7	7	1	1	1	14	7	7	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	16	20	18	9	9	1	1	1	16	7	9	1	2	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	28	22	17	9	8	1	1	1	16	8	8	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	172	337	478	506	259	247	42	39	37	513	254	260	42	40	45	
	21 循環器官用薬	847	675	596	554	275	279	43	46	47	575	284	291	46	47	52	2.8
	212 不整脈用剤	12	11	10	9	5	4	1	1	1	8	4	4	1	1	1	
	214 血圧降下剤	11	10	8	7	4	3	1	1	1	7	3	3	1	0	1	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	14	1	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	3,967	4,312	4,759	4,625	2,242	2,383	314	341	360	4,054	2,014	2,040	274	322	320	17.0
	23 消化器官用薬	1,742	1,756	1,689	1,691	832	859	131	134	153	1,656	826	830	135	129	145	7.7
	232 消化性潰瘍用剤	22	19	17	14	7	7	1	1	1	13	6	6	1	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	22	25	23	19	8	11	2	2	2	16	8	8	2	2	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	138	150	166	153	81	71	9	11	12	141	74	67	10	10	11	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	4	3	3	2	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	40	35	29	25	13	12	2	2	2	20	10	10	2	1	2	0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	24	20	16	13	7	6	1	1	1	10	5	5	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	776	791	839	878	440	438	71	67	75	911	459	452	75	70	77	4.1
	33 血液・体液用薬	158	171	204	188	100	88	11	12	13	152	79	73	10	11	12	0.6
	333 血液凝固阻止剤	3	6	7	17	5	12	1	1	2	16	7	9	1	1	2	
	39 その他の代謝性医薬品	1,314	1,127	1,120	1,193	612	581	89	67	126	1,453	674	779	112	117	146	7.7
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,205	1,044	1,014	1,092	560	532	82	61	116	1,249	589	660	93	100	121	
	42 腫瘍用薬	84	133	145	203	90	113	13	22	20	311	142	169	25	34	28	1.5
	422 代謝拮抗剤	3	2	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	79	128	141	200	89	112	13	22	20	308	141	168	24	34	28	
	44 アレルギー用薬	8,929	8,257	7,926	6,761	3,273	3,488	465	515	661	5,478	2,703	2,776	391	429	552	29.3
	52 漢方製剤	204	199	212	232	112	121	18	19	21	233	117	116	18	18	20	1.0
	61 抗生物質製剤	3,274	2,733	3,647	3,793	1,873	1,920	249	283	293	2,888	1,564	1,324	189	206	216	11.5
	62 化学療法剤	861	1,143	2,077	1,523	549	974	221	91	85	1,820	392	1,429	156	289	149	7.9
	624 合成抗菌剤	731	672	938	906	446	460	54	60	60	542	290	252	32	37	38	
	625 抗ウイルス剤	76	421	1,088	567	77	490	163	27	21	1,228	76	1,152	120	248	106	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	1,699	▲ 730	2,054	▲ 1,513	▲ 1,237	▲ 276	8	▲ 136	▲ 82	▲ 2,069	▲ 1,129	▲ 940	▲ 193	79	▲ 125
	11 中枢神経系用薬	148	123	149	75	59	16	▲ 10	4	▲ 1	21	▲ 1	22	1	4	11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	3	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	139	165	141	27	30	▲ 3	▲ 10	0	▲ 1	8	▲ 5	13	▲ 0	1	8
	21 循環器官用薬	▲ 121	▲ 173	▲ 78	▲ 42	▲ 30	▲ 12	▲ 5	▲ 3	▲ 3	21	9	12	3	1	5
	212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 4	▲ 13	5	▲ 6	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	915	346	446	▲ 133	▲ 386	253	40	37	21	▲ 571	▲ 228	▲ 343	▲ 40	▲ 19	▲ 40
	23 消化器官用薬	396	15	▲ 68	2	▲ 11	13	▲ 1	1	4	▲ 35	▲ 6	▲ 29	4	▲ 5	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	9	3	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27	12	16	▲ 14	▲ 13	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 11	▲ 7	▲ 5	0	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 7	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 6	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	15	48	39	23	15	4	▲ 2	2	34	19	15	4	3	3
	33 血液・体液用薬	49	12	34	▲ 16	▲ 13	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 36	▲ 21	▲ 15	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	333 血液凝固阻止剤	0	3	1	10	2	8	▲ 0	1	1	▲ 1	2	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	76	▲ 186	▲ 8	73	72	1	7	▲ 26	20	260	62	198	22	49	20
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	61	▲ 161	▲ 30	78	70	8	8	▲ 26	22	157	29	127	11	39	5
	42 腫瘍用薬	12	49	12	58	16	42	1	9	8	108	52	56	11	12	8
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	11	49	13	59	16	43	1	9	8	108	52	56	11	12	8
	44 アレルギー用薬	▲ 208	▲ 672	▲ 331	▲ 1,165	▲ 730	▲ 435	▲ 67	▲ 90	▲ 63	▲ 1,283	▲ 570	▲ 713	▲ 74	▲ 86	▲ 110
	52 漢方製剤	21	▲ 5	13	20	1	19	3	4	4	1	6	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	206	▲ 540	914	146	▲ 70	215	20	32	9	▲ 905	▲ 309	▲ 596	▲ 61	▲ 77	▲ 77
	62 化学療法剤	129	282	935	▲ 554	▲ 139	▲ 415	15	▲ 100	▲ 87	297	▲ 158	455	▲ 65	198	63
	624 合成抗菌剤	153	▲ 59	266	▲ 32	▲ 36	4	▲ 6	▲ 6	▲ 15	▲ 365	▲ 156	▲ 208	▲ 22	▲ 23	▲ 22
	625 抗ウイルス剤	▲ 25	344	667	▲ 521	▲ 101	▲ 419	21	▲ 93	▲ 72	661	▲ 2	662	▲ 43	221	85

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度						構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月				3月（%）
								1月	2月	3月				1月	2月	3月	
	内服薬 総数	94,231	101,956	122,612	122,908	56,737	66,170	10,006	9,830	11,914	130,026	57,851	72,175	11,033	13,045	12,118	100.0
	11 中枢神経系用薬	28,602	30,974	32,627	32,557	15,921	16,636	2,691	2,545	2,872	34,912	16,972	17,940	2,976	2,768	3,109	25.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	90	86	82	42	40	7	6	7	79	40	40	6	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	186	213	263	276	125	151	23	21	21	283	125	158	23	29	20	
	116 抗パーキンソン剤	10	10	9	8	4	4	1	1	1	8	4	4	1	1	1	
	117 精神神経用剤	20,828	21,201	21,414	20,450	10,029	10,420	1,688	1,594	1,795	21,855	10,602	11,253	1,864	1,726	1,972	
	119 その他中枢神経系用薬	1,894	4,449	5,738	6,295	3,052	3,242	514	490	562	6,810	3,289	3,521	594	551	594	
	21 循環器官用薬	3,755	3,411	3,222	3,156	1,577	1,579	248	264	269	3,207	1,589	1,618	271	253	260	2.1
	212 不整脈用剤	47	48	48	45	23	22	3	3	4	44	21	22	4	3	4	
	214 血圧降下剤	82	73	64	57	29	28	4	4	5	55	27	27	4	4	5	
	217 血管拡張剤	13	11	10	9	5	4	1	1	1	9	5	4	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	22	19	21	49	21	28	4	7	4	101	62	39	8	2	2	
	22 呼吸器官用薬	3,049	3,999	5,824	6,643	2,630	4,013	481	519	552	6,722	2,764	3,957	506	751	501	4.1
	23 消化器官用薬	2,794	3,149	3,516	3,736	1,772	1,964	298	304	357	3,826	1,862	1,965	318	310	342	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	247	244	230	219	108	111	17	17	19	207	104	103	17	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	380	412	432	403	194	209	33	33	38	382	192	190	31	30	31	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,628	2,494	2,553	2,568	1,259	1,309	204	194	235	2,454	1,222	1,232	197	182	216	1.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	423	340	345	350	174	175	27	26	32	349	171	178	30	26	32	0.3
	31 ビタミン剤	260	244	235	241	117	124	19	19	23	249	123	126	21	18	22	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	37	33	28	27	14	13	2	2	2	24	12	12	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	1,465	1,544	1,751	1,898	952	946	154	147	158	2,011	986	1,025	167	158	175	1.4
	33 血液・体液用薬	377	548	937	879	370	509	65	72	69	930	372	558	78	113	66	0.5
	333 血液凝固阻止剤	25	24	30	47	22	25	4	4	4	59	28	31	5	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	6,201	7,763	8,382	8,458	4,189	4,269	681	664	774	10,060	4,787	5,273	877	801	939	7.7
	396 糖尿病用剤	15	17	20	21	10	11	2	2	2	20	10	10	2	1	2	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5,565	7,200	7,834	8,009	3,959	4,050	644	633	733	8,778	4,405	4,373	725	656	785	
	42 腫瘍用薬	854	1,166	3,104	4,071	1,983	2,087	351	311	407	4,376	2,163	2,213	344	332	403	3.3
	422 代謝拮抗剤	10	9	8	9	4	4	1	1	1	8	4	4	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	818	1,138	3,083	4,049	1,973	2,076	349	309	406	4,359	2,153	2,206	343	331	401	
	44 アレルギー用薬	36,107	37,326	40,104	40,325	18,602	21,723	3,086	3,423	4,806	39,464	18,367	21,097	3,168	3,492	4,416	36.4
	52 漢方製剤	1,849	1,976	2,141	2,545	1,171	1,374	204	205	251	2,682	1,293	1,389	215	221	241	2.0
	61 抗生物質製剤	4,154	3,939	6,818	8,320	3,698	4,622	546	645	669	6,371	3,209	3,161	438	503	475	3.9
	62 化学療法剤	1,128	2,579	10,541	6,647	2,047	4,600	914	458	400	11,877	1,682	10,195	1,387	3,082	880	7.3
	624 合成抗菌剤	509	544	1,089	1,803	660	1,143	114	127	127	1,087	506	581	71	88	72	
	625 抗ウイルス剤	488	1,911	9,326	4,708	1,317	3,390	789	321	261	10,638	1,095	9,543	1,304	2,984	797	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	4,696	7,725	20,656	295	1,734	▲ 1,439	39	▲ 1,478	▲ 430	7,118	1,114	6,004	1,027	3,215	204
	11 中枢神経系用薬	3,123	2,372	1,653	▲ 70	▲ 73	3	29	▲ 60	▲ 18	2,355	1,051	1,304	284	223	237
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	27	50	13	7	7	1	▲ 3	▲ 0	7	▲ 0	7	1	8	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,407	373	213	▲ 964	▲ 531	▲ 433	▲ 45	▲ 111	▲ 71	1,405	573	832	175	132	178
	119 その他中枢神経系用薬	1,333	2,556	1,289	557	304	252	33	27	27	515	236	279	80	61	32
	21 循環器官用薬	▲ 150	▲ 344	▲ 189	▲ 67	▲ 26	▲ 41	▲ 14	19	▲ 3	52	12	39	23	▲ 12	▲ 9
	212 不整脈用剤	3	1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 6	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 2	1	28	11	17	3	6	2	52	41	11	4	▲ 6	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	124	950	1,825	819	15	804	82	15	63	79	134	▲ 56	25	232	▲ 52
	23 消化器官用薬	685	354	368	220	104	116	10	6	25	90	90	0	19	6	▲ 15
	232 消化性潰瘍用剤	23	▲ 4	▲ 14	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	66	32	20	▲ 29	▲ 13	▲ 16	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 21	▲ 2	▲ 18	▲ 2	▲ 3	▲ 7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	141	▲ 134	59	15	▲ 0	15	1	▲ 6	3	▲ 114	▲ 37	▲ 77	▲ 7	▲ 12	▲ 19
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 25	▲ 83	5	5	6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 3	3	2	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	▲ 16	▲ 9	6	2	4	0	0	0	8	6	1	2	▲ 0	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	67	79	206	147	82	64	14	7	6	114	35	79	13	11	18
	33 血液・体液用薬	88	171	389	▲ 58	▲ 24	▲ 34	▲ 9	▲ 20	▲ 11	51	2	49	13	41	▲ 3
	333 血液凝固阻止剤	5	▲ 1	6	17	7	10	1	1	1	13	6	6	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	454	1,562	618	77	49	28	19	93	▲ 78	1,602	598	1,004	196	137	165
	396 糖尿病用剤	2	2	2	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	332	1,635	634	175	110	65	22	101	▲ 74	769	446	323	80	23	52
	42 腫瘍用薬	196	312	1,938	966	700	267	98	5	77	306	180	126	▲ 6	21	▲ 5
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	195	320	1,945	966	700	266	98	5	77	310	181	129	▲ 6	22	▲ 4
	44 アレルギー用薬	380	1,219	2,778	221	593	▲ 372	▲ 52	▲ 479	211	▲ 861	▲ 235	▲ 626	82	70	▲ 390
	52 漢方製剤	237	127	165	405	152	253	36	30	60	137	122	15	12	16	▲ 10
	61 抗生物質製剤	▲ 442	▲ 215	2,879	1,502	666	836	41	66	68	▲ 1,949	▲ 488	▲ 1,461	▲ 108	▲ 142	▲ 194
	62 化学療法剤	▲ 149	1,451	7,962	▲ 3,894	▲ 510	▲ 3,384	▲ 215	▲ 1,153	▲ 834	5,230	▲ 364	5,594	473	2,624	481
	624 合成抗菌剤	▲ 21	34	545	714	223	492	32	25	21	▲ 717	▲ 154	▲ 562	▲ 43	▲ 39	▲ 55
	625 抗ウイルス剤	▲ 124	1,423	7,416	▲ 4,619	▲ 739	▲ 3,880	▲ 247	▲ 1,178	▲ 856	5,930	▲ 223	6,153	516	2,662	535

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	16,240	16,503	17,919	17,782	8,671	9,111	1,492	1,398	1,608	18,478	8,934	9,544	1,544	1,506	1,701	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,363	3,237	3,265	3,304	1,643	1,661	269	256	287	3,419	1,672	1,747	285	269	305	17.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	194	172	161	146	75	70	11	11	12	139	70	69	11	11	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	215	208	207	216	107	109	18	16	18	218	106	111	18	17	19	
	116 抗パーキンソン剤	112	111	108	94	48	46	8	7	8	90	45	44	7	7	8	
	117 精神神経用剤	1,669	1,586	1,553	1,536	765	771	124	120	133	1,597	779	818	134	127	143	
	119 その他中枢神経系用薬	581	662	734	800	394	407	66	62	70	836	406	430	70	67	77	
	21 循環器官用薬	2,319	2,208	2,070	1,975	979	997	160	155	171	2,074	1,010	1,064	174	165	186	10.9
	212 不整脈用剤	62	58	56	52	26	26	4	4	4	53	26	27	4	4	5	
	214 血圧降下剤	767	697	542	422	214	208	33	32	36	388	191	197	32	30	34	
	217 血管拡張剤	168	152	145	144	72	72	12	11	12	148	73	75	12	12	13	
総	218 高脂血症用剤	622	554	527	491	244	247	39	38	42	503	244	259	43	40	45	
	22 呼吸器官用薬	81	109	141	181	78	103	18	13	15	199	90	109	18	18	17	1.0
	23 消化器官用薬	1,342	1,288	1,247	1,243	613	629	101	97	109	1,274	627	648	106	99	113	6.6
	232 消化性潰瘍用剤	700	636	570	552	274	278	44	43	47	546	269	276	45	42	47	
	239 その他の消化器官用薬	390	388	392	382	188	193	31	29	34	388	191	197	32	30	35	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	607	741	865	958	467	491	78	76	86	1,036	504	532	86	81	94	5.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	136	138	139	68	72	12	11	13	145	69	76	13	12	13	0.8
	31 ビタミン剤	161	152	150	149	74	74	12	11	13	153	76	77	12	12	14	0.8
	311 ビタミンAおよびD剤	48	38	36	34	17	17	3	3	3	33	17	17	3	3	3	
	32 滋養強壮薬	147	148	161	169	84	85	14	13	14	180	88	92	15	14	16	0.9
	33 血液・体液用薬	506	515	541	548	274	274	44	40	45	531	259	271	44	42	46	2.7
	333 血液凝固阻止剤	265	273	277	272	139	133	21	19	21	251	125	126	21	19	22	
	39 その他の代謝性医薬品	3,084	3,116	3,322	3,380	1,661	1,718	278	263	301	3,519	1,742	1,778	290	270	312	18.3
	396 糖尿病用剤	1,410	1,447	1,516	1,548	766	782	125	120	133	1,475	756	719	116	108	119	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,395	1,468	1,641	1,682	821	861	141	131	154	1,896	913	983	161	150	180	
	42 腫瘍用薬	1,657	1,869	2,029	2,052	1,006	1,047	173	163	180	2,283	1,104	1,179	195	183	211	12.4
	422 代謝拮抗剤	49	41	38	34	18	17	3	3	3	30	15	15	3	2	3	
	429 その他の腫瘍用薬	1,590	1,814	1,979	2,007	982	1,024	169	159	176	2,242	1,084	1,159	191	180	208	
	44 アレルギー用薬	902	928	952	986	421	565	85	100	153	987	421	566	84	111	150	8.8
	52 漢方製剤	693	743	799	972	470	502	80	75	86	1,008	492	516	82	79	89	5.3
	61 抗生物質製剤	174	181	223	262	125	138	22	20	22	262	130	132	22	20	22	1.3
	62 化学療法剤	915	1,008	1,897	1,341	648	694	136	96	102	1,274	585	689	108	119	101	5.9
	624 合成抗菌剤	65	67	100	111	47	64	11	9	10	98	47	50	8	8	8	
	625 抗ウイルス剤	753	841	1,691	1,120	543	577	117	79	84	1,057	476	582	90	102	83	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	349	263	1,416	▲ 137	▲ 192	55	9	▲ 81	8	695	263	432	52	108	93
	11 中枢神経系用薬	▲ 57	▲ 126	28	39	44	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	115	29	87	16	13	18
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 22	▲ 22	▲ 11	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	▲ 7	▲ 2	10	5	5	1	▲ 0	1	1	▲ 1	2	0	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 27	▲ 83	▲ 33	▲ 17	7	▲ 24	▲ 4	▲ 7	▲ 6	61	13	48	10	7	10
	119 その他中枢神経系用薬	4	81	72	66	38	28	5	2	4	36	13	24	4	4	7
	21 循環器官用薬	▲ 47	▲ 110	▲ 139	▲ 94	▲ 62	▲ 33	▲ 5	▲ 9	▲ 9	99	31	68	14	10	15
	212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 34	▲ 70	▲ 155	▲ 120	▲ 76	▲ 44	▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 33	▲ 22	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 16	▲ 17	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	5	1	3	1	1	1
総	218 高脂血症用剤	▲ 32	▲ 68	▲ 26	▲ 36	▲ 16	▲ 20	▲ 3	▲ 5	▲ 4	11	▲ 0	11	3	2	3
	22 呼吸器官用薬	5	29	32	40	8	32	5	2	4	18	12	6	▲ 0	5	2
	23 消化器官用薬	46	▲ 54	▲ 41	▲ 5	1	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 1	32	13	19	5	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 64	▲ 66	▲ 18	▲ 7	▲ 11	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 5	▲ 1	1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	18	▲ 2	4	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	7	3	4	1	0	1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	98	133	124	94	56	38	6	3	5	78	38	40	7	6	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 10	▲ 4	3	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	5	1	4	1	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	4	2	3	1	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	5	1	13	8	4	4	1	0	1	11	4	7	1	1	2
	33 血液・体液用薬	10	9	25	7	9	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 18	▲ 15	▲ 3	0	2	1
	333 血液凝固阻止剤	11	8	4	▲ 5	2	▲ 7	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 21	▲ 14	▲ 6	0	0	1
	39 その他の代謝性医薬品	158	32	206	58	34	24	6	▲ 5	3	140	80	60	11	7	11
	396 糖尿病用剤	58	37	69	32	17	15	2	▲ 1	0	▲ 74	▲ 10	▲ 63	▲ 9	▲ 12	▲ 14
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	73	172	41	26	15	6	▲ 3	4	214	92	121	20	19	25
	42 腫瘍用薬	186	212	160	24	5	19	8	▲ 2	4	230	99	132	22	21	31
	422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	191	224	165	28	7	21	9	▲ 1	4	236	101	134	22	21	32
	44 アレルギー用薬	▲ 58	26	24	34	16	18	5	▲ 12	18	1	▲ 0	2	▲ 1	11	▲ 3
	52 漢方製剤	69	49	56	173	78	95	15	12	17	36	22	14	2	4	3
	61 抗生物質製剤	▲ 2	8	42	40	17	23	3	2	4	▲ 0	5	▲ 6	▲ 1	0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 28	93	889	▲ 555	▲ 404	▲ 151	▲ 35	▲ 55	▲ 32	▲ 68	▲ 63	▲ 5	▲ 28	23	▲ 1
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	33	11	1	10	1	1	1	▲ 14	0	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 30	88	850	▲ 571	▲ 407	▲ 164	▲ 37	▲ 56	▲ 34	▲ 62	▲ 67	4	▲ 27	23	▲ 0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	10,835	10,285	10,107	9,561	4,813	4,748	780	731	796	9,431	4,700	4,731	771	727	818	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,123	992	946	888	452	437	71	66	73	868	432	437	71	66	75	9.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	61	53	44	23	21	3	3	3	39	20	19	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	137	125	116	115	58	57	9	9	9	114	57	57	9	9	10	
	116 抗パーキンソン剤	229	219	207	171	88	83	14	12	14	156	79	77	13	12	13	
	117 精神神経用剤	221	177	157	143	74	69	11	11	12	139	69	70	11	11	12	
	119 その他中枢神経系用薬	339	321	325	330	166	164	26	25	28	337	165	171	28	26	30	
	21 循環器官用薬	2,071	1,858	1,666	1,508	759	750	122	116	126	1,525	749	776	127	120	135	16.5
	212 不整脈用剤	81	71	64	55	29	27	4	4	4	52	26	26	4	4	4	
	214 血圧降下剤	785	670	500	369	190	179	29	27	30	323	162	162	26	25	28	
	217 血管拡張剤	202	171	153	142	72	70	11	11	12	138	69	69	11	11	12	
総	218 高脂血症用剤	594	494	438	375	190	185	30	28	31	360	178	183	30	28	32	
	22 呼吸器官用薬	42	42	44	51	24	27	5	4	4	55	27	28	5	4	5	0.6
	23 消化器官用薬	989	897	801	758	381	377	61	58	63	743	370	373	60	57	64	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	664	577	484	444	224	220	36	34	37	421	210	210	34	32	36	
	239 その他の消化器官用薬	109	103	99	92	46	46	7	7	8	90	45	45	7	7	8	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	92	120	150	176	87	90	15	14	15	196	96	100	16	15	17	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	259	236	227	216	107	109	18	17	19	214	103	110	18	17	19	2.4
	31 ビタミン剤	166	133	120	107	55	52	8	8	9	103	52	52	8	8	9	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	105	74	66	57	30	27	4	4	5	52	26	26	4	4	5	
	32 滋養強壮薬	96	92	97	100	50	50	8	8	8	105	51	53	9	8	9	1.1
	33 血液・体液用薬	922	877	830	781	402	379	60	56	60	708	355	352	58	54	59	7.2
	333 血液凝固阻止剤	609	601	575	536	278	257	40	37	40	471	238	234	38	35	39	
	39 その他の代謝性医薬品	2,347	2,260	2,260	2,201	1,103	1,098	178	168	184	2,145	1,084	1,061	172	162	181	22.1
	396 糖尿病用剤	1,308	1,302	1,313	1,293	648	645	104	99	107	1,197	615	582	94	88	97	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	841	819	839	819	410	409	67	63	70	865	427	438	72	67	77	
	42 腫瘍用薬	1,675	1,771	1,758	1,686	843	843	140	130	141	1,771	877	894	148	137	157	19.1
	422 代謝拮抗剤	69	56	45	37	19	18	3	3	3	31	16	15	3	2	3	
	429 その他の腫瘍用薬	1,598	1,709	1,708	1,644	821	823	137	127	137	1,736	859	877	145	134	154	
	44 アレルギー用薬	221	206	197	192	87	105	17	19	25	187	84	103	16	19	25	3.0
	52 漢方製剤	234	235	238	287	142	146	24	22	24	289	142	146	24	22	25	3.0
	61 抗生物質製剤	69	69	72	81	39	42	7	6	7	87	43	44	7	7	7	0.9
	62 化学療法剤	314	390	628	459	248	211	41	33	34	372	201	171	26	25	26	3.2
	624 合成抗菌剤	16	15	17	18	8	10	2	1	2	16	8	8	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	228	306	538	367	201	166	34	26	26	278	153	126	19	19	19	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	113	▲ 549	▲ 178	▲ 546	▲ 269	▲ 277	▲ 41	▲ 82	▲ 52	▲ 130	▲ 113	▲ 17	▲ 9	▲ 4	22
	11 中枢神経系用薬	▲ 106	▲ 131	▲ 46	▲ 58	▲ 20	▲ 38	▲ 6	▲ 8	▲ 6	▲ 20	▲ 20	▲ 0	0	▲ 0	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10	▲ 13	▲ 9	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 19	▲ 13	▲ 9	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	6	▲ 11	▲ 11	▲ 36	▲ 17	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 25	▲ 44	▲ 20	▲ 14	▲ 5	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 5	1	0	0	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 60	▲ 19	5	4	6	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	7	▲ 1	7	2	1	2
	21 循環器官用薬	▲ 86	▲ 213	▲ 192	▲ 158	▲ 87	▲ 71	▲ 10	▲ 14	▲ 13	16	▲ 10	26	6	5	9
	212 不整脈用剤	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 45	▲ 115	▲ 169	▲ 131	▲ 78	▲ 53	▲ 8	▲ 9	▲ 9	▲ 46	▲ 29	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 31	▲ 18	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 49	▲ 100	▲ 56	▲ 62	▲ 29	▲ 33	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 15	▲ 12	▲ 3	0	▲ 0	1
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	▲ 0	2	7	2	5	1	0	1	4	3	1	▲ 0	0	0
	23 消化器官用薬	22	▲ 92	▲ 97	▲ 43	▲ 18	▲ 24	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1
	232 消化性潰瘍用剤	2	▲ 87	▲ 94	▲ 40	▲ 18	▲ 22	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 23	▲ 14	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 2	28	30	26	16	10	2	1	1	19	10	10	2	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 19	▲ 23	▲ 9	▲ 11	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 4	1	0	0	1
	31 ビタミン剤	▲ 37	▲ 34	▲ 13	▲ 12	▲ 5	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 35	▲ 30	▲ 8	▲ 9	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	▲ 3	5	3	2	1	0	▲ 0	0	5	1	4	1	1	1
	33 血液・体液用薬	16	▲ 45	▲ 47	▲ 49	▲ 15	▲ 34	▲ 6	▲ 9	▲ 9	▲ 74	▲ 47	▲ 27	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	333 血液凝固阻止剤	31	▲ 8	▲ 25	▲ 40	▲ 11	▲ 28	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 65	▲ 41	▲ 24	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	112	▲ 86	▲ 1	▲ 59	▲ 21	▲ 38	▲ 4	▲ 12	▲ 7	▲ 56	▲ 20	▲ 37	▲ 6	▲ 7	▲ 3
	396 糖尿病用剤	49	▲ 6	11	▲ 20	▲ 6	▲ 14	▲ 1	▲ 6	▲ 4	▲ 96	▲ 33	▲ 63	▲ 10	▲ 11	▲ 10
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	▲ 22	20	▲ 20	▲ 5	▲ 16	▲ 2	▲ 5	▲ 2	46	18	28	5	4	7
	42 腫瘍用薬	175	96	▲ 13	▲ 72	▲ 38	▲ 34	▲ 2	▲ 10	▲ 6	85	34	51	7	6	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 12	▲ 11	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	184	111	▲ 1	▲ 63	▲ 34	▲ 29	▲ 1	▲ 9	▲ 5	92	38	54	8	7	16
	44 アレルギー用薬	▲ 16	▲ 16	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 2	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0
	52 漢方製剤	15	1	3	49	24	25	4	3	4	1	1	1	▲ 0	0	1
	61 抗生物質製剤	▲ 0	▲ 0	4	8	3	5	1	1	1	6	4	2	0	0	1
	62 化学療法剤	▲ 14	76	239	▲ 169	▲ 103	▲ 67	▲ 17	▲ 23	▲ 12	▲ 87	▲ 47	▲ 40	▲ 15	▲ 8	▲ 7
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 2	2	1	▲ 0	1	0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 19	78	232	▲ 171	▲ 103	▲ 68	▲ 17	▲ 23	▲ 13	▲ 88	▲ 48	▲ 40	▲ 14	▲ 8	▲ 7

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	16,997	16,910	17,697	18,189	9,034	9,154	1,514	1,414	1,543	18,905	9,322	9,582	1,567	1,479	1,662	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,200	1,965	1,902	1,822	916	906	147	139	152	1,839	904	935	151	143	162	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	138	118	106	90	48	43	7	7	7	80	41	40	6	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	278	257	248	256	128	127	21	19	21	260	128	131	21	20	23	
	116 抗パーキンソン剤	337	342	352	305	154	151	25	23	25	294	146	148	24	22	26	
	117 精神神経用剤	297	232	208	192	98	95	15	15	16	215	102	113	18	18	20	
	119 その他中枢神経系用薬	1,002	907	874	861	430	431	70	66	73	869	426	443	72	68	77	
	21 循環器官用薬	3,138	3,058	3,031	3,025	1,493	1,531	252	239	261	3,355	1,621	1,734	287	271	306	18.4
	212 不整脈用剤	137	130	128	120	61	59	10	9	10	120	59	61	10	9	11	
	214 血圧降下剤	1,154	1,044	852	663	340	323	53	50	54	606	301	305	50	47	53	
	217 血管拡張剤	344	310	298	294	148	146	24	23	24	299	148	151	25	23	26	
総	218 高脂血症用剤	687	602	574	515	259	256	42	39	43	513	251	262	43	41	46	
	22 呼吸器官用薬	87	85	86	97	47	51	9	8	8	112	55	57	9	9	10	0.6
	23 消化器官用薬	1,968	1,909	1,837	1,861	923	938	152	144	157	1,915	946	969	157	149	167	10.0
	232 消化性潰瘍用剤	1,236	1,148	1,037	1,014	506	508	82	78	85	1,008	500	508	83	78	87	
	239 その他の消化器官用薬	156	155	154	152	75	76	12	12	13	151	75	76	12	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	145	149	169	187	92	95	16	15	16	206	101	105	17	16	18	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	698	664	679	688	339	349	57	54	60	700	340	360	59	56	64	3.8
	31 ビタミン剤	371	298	282	263	134	129	21	20	22	257	128	129	21	20	22	1.3
	311 ビタミンAおよびD剤	248	177	166	150	77	72	12	11	12	140	69	71	11	11	12	
	32 滋養強壮薬	315	334	378	409	203	205	32	31	33	441	216	225	35	34	38	2.3
	33 血液・体液用薬	2,003	2,059	2,133	2,189	1,102	1,087	174	162	176	2,155	1,067	1,088	178	167	187	11.2
	333 血液凝固阻止剤	1,396	1,505	1,597	1,656	836	820	131	121	131	1,620	803	817	133	125	141	
	39 その他の代謝性医薬品	2,625	2,772	3,069	3,293	1,617	1,676	274	258	284	3,450	1,706	1,744	286	268	303	18.2
	396 糖尿病用剤	1,355	1,513	1,733	1,921	938	983	161	152	166	1,957	978	978	160	150	168	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	971	1,024	1,138	1,202	593	610	100	93	104	1,333	648	685	113	106	121	
	42 腫瘍用薬	1,880	2,122	2,327	2,458	1,200	1,258	210	196	214	2,754	1,349	1,405	232	217	246	14.8
	422 代謝拮抗剤	60	54	48	44	22	21	4	3	3	40	20	20	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	1,813	2,062	2,274	2,410	1,176	1,234	206	193	211	2,711	1,327	1,384	228	214	242	
	44 アレルギー用薬	290	269	262	256	122	134	21	23	28	250	118	132	21	23	28	1.7
	52 漢方製剤	445	462	481	618	305	313	51	48	52	634	314	320	52	49	54	3.3
	61 抗生物質製剤	80	83	89	104	51	53	9	8	9	116	57	59	10	9	10	0.6
	62 化学療法剤	279	466	832	793	427	366	79	61	60	597	336	262	41	40	37	2.2
	624 合成抗菌剤	23	21	23	25	11	13	2	2	2	23	12	12	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	171	354	703	649	355	294	68	50	48	444	258	186	29	28	24	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （75歳以上）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 87	▲ 87	787	492	328	164	38	▲ 53	2	716	288	428	52	65	119
	11 中枢神経系用薬	▲ 393	▲ 235	▲ 63	▲ 80	▲ 25	▲ 55	▲ 7	▲ 14	▲ 9	17	▲ 12	29	5	4	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 21	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 6	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 54	▲ 22	▲ 8	7	5	3	1	▲ 0	0	4	0	4	1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	5	11	▲ 47	▲ 21	▲ 26	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 11	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	▲ 47	▲ 65	▲ 23	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 1	23	4	18	3	3	4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 277	▲ 95	▲ 33	▲ 13	0	▲ 13	▲ 1	▲ 4	▲ 3	8	▲ 4	12	2	2	5
	21 循環器官用薬	▲ 78	▲ 80	▲ 27	▲ 7	▲ 10	4	4	▲ 8	▲ 1	331	128	203	35	32	45
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 2	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	2	0	0	1
	214 血圧降下剤	▲ 80	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 110	▲ 80	▲ 12	▲ 14	▲ 14	▲ 57	▲ 40	▲ 18	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 34	▲ 12	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 1	6	1	5	1	1	2
総	218 高脂血症用剤	▲ 64	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 23	▲ 35	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 2	▲ 9	6	1	2	3
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	▲ 2	1	12	3	8	2	1	1	15	9	7	1	1	1
	23 消化器官用薬	28	▲ 59	▲ 72	24	18	7	3	▲ 4	▲ 0	54	24	30	5	4	10
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12	▲ 89	▲ 110	▲ 24	▲ 7	▲ 16	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 6	▲ 6	0	0	▲ 0	2
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	▲ 29	4	20	18	11	6	1	0	1	19	9	10	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 59	▲ 34	15	9	11	▲ 2	0	▲ 2	▲ 2	11	1	11	2	2	4
	31 ビタミン剤	▲ 99	▲ 73	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 5	▲ 6	1	0	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 92	▲ 71	▲ 11	▲ 17	▲ 5	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	19	18	44	30	16	15	3	1	2	32	13	19	3	3	4
	33 血液・体液用薬	56	56	74	56	51	5	0	▲ 10	▲ 7	▲ 34	▲ 35	1	4	5	11
	333 血液凝固阻止剤	102	109	92	59	49	10	0	▲ 8	▲ 6	▲ 36	▲ 33	▲ 3	3	4	10
	39 その他の代謝性医薬品	143	147	298	223	124	99	19	5	13	157	89	68	12	10	19
	396 糖尿病用剤	80	158	220	188	100	88	15	7	11	36	40	▲ 4	▲ 1	▲ 2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	58	53	113	65	42	23	5	▲ 1	3	130	55	75	13	13	17
	42 腫瘍用薬	181	242	205	131	63	68	16	4	10	296	149	147	22	21	31
	422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	188	249	212	136	65	71	16	4	10	301	151	149	23	21	31
	44 アレルギー用薬	▲ 26	▲ 20	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	0	0
	52 漢方製剤	19	17	19	136	67	69	12	9	12	17	10	7	1	1	3
	61 抗生物質製剤	▲ 2	2	6	15	7	8	1	1	1	12	6	6	1	1	1
	62 化学療法剤	▲ 9	187	366	▲ 38	11	▲ 49	▲ 13	▲ 31	▲ 16	▲ 196	▲ 92	▲ 104	▲ 38	▲ 21	▲ 23
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 2	2	1	0	1	0	0	0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 14	183	348	▲ 54	3	▲ 57	▲ 15	▲ 32	▲ 17	▲ 205	▲ 97	▲ 108	▲ 38	▲ 22	▲ 24

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：万種類）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	220,238	230,001	246,485	251,631	122,274	129,357	20,910	19,752	21,798	249,741	122,187	127,553	20,435	20,575	21,826	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,337	38,218	39,170	39,645	19,718	19,926	3,259	3,060	3,291	40,017	19,883	20,134	3,268	3,160	3,403	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,108	8,859	8,560	8,336	4,218	4,118	659	638	680	8,075	4,089	3,986	642	618	670	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,036	8,503	9,155	9,243	4,554	4,689	789	694	753	9,114	4,491	4,623	745	732	760	
	116 抗パーキンソン剤	1,245	1,225	1,145	1,129	569	561	92	87	94	1,141	572	569	93	89	97	
	117 精神神経用剤	10,334	10,451	10,480	10,652	5,330	5,322	857	831	897	10,956	5,460	5,496	894	860	943	
	119 その他中枢神経系用薬	5,739	6,200	6,613	7,033	3,498	3,536	572	555	598	7,535	3,720	3,814	623	602	663	
	21 循環器官用薬	53,472	54,399	54,944	55,539	27,776	27,763	4,527	4,355	4,674	56,427	28,075	28,352	4,666	4,457	4,867	22.3
	212 不整脈用剤	3,128	3,254	3,372	3,505	1,747	1,759	288	276	296	3,638	1,810	1,827	301	286	314	
	214 血圧降下剤	17,105	17,019	16,732	16,332	8,225	8,108	1,320	1,268	1,357	16,060	8,037	8,023	1,320	1,257	1,368	
	217 血管拡張剤	12,306	12,431	12,425	12,405	6,206	6,200	1,012	975	1,042	12,471	6,198	6,273	1,034	988	1,077	
総	218 高脂血症用剤	13,778	14,252	14,629	15,071	7,510	7,561	1,228	1,181	1,275	15,578	7,731	7,847	1,288	1,228	1,347	
	22 呼吸器官用薬	12,058	15,318	21,218	22,633	9,927	12,706	2,023	1,687	1,788	20,258	9,229	11,029	1,628	1,891	1,557	7.1
	23 消化器官用薬	35,446	35,862	36,754	36,901	18,313	18,588	3,001	2,936	3,164	36,505	18,262	18,244	2,997	2,906	3,084	14.1
	232 消化性潰瘍用剤	17,970	18,088	18,114	17,981	9,022	8,959	1,456	1,392	1,500	17,630	8,858	8,772	1,436	1,373	1,484	
	239 その他の消化器官用薬	2,932	2,953	3,039	3,086	1,510	1,576	255	259	283	3,028	1,508	1,520	253	250	256	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4,445	4,770	5,092	5,307	2,639	2,668	425	408	468	5,381	2,686	2,695	433	419	478	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,662	3,786	3,902	4,020	1,987	2,033	334	320	344	4,169	2,046	2,123	352	334	368	1.7
	31 ビタミン剤	8,039	8,140	8,277	8,443	4,228	4,215	679	655	715	8,624	4,313	4,311	701	671	743	3.4
	311 ビタミンAおよびD剤	3,230	3,319	3,467	3,608	1,799	1,809	294	283	306	3,761	1,870	1,890	308	297	327	
	32 滋養強壮薬	2,488	2,583	2,660	2,700	1,361	1,340	216	208	221	2,771	1,391	1,380	224	215	232	1.1
	33 血液・体液用薬	10,730	11,321	12,689	12,739	6,241	6,498	1,079	965	1,026	12,449	6,059	6,390	1,026	1,033	1,023	4.7
	333 血液凝固阻止剤	2,126	2,173	2,210	2,254	1,129	1,125	184	176	187	2,299	1,150	1,148	189	180	196	
	39 その他の代謝性医薬品	19,894	20,393	20,811	21,241	10,648	10,594	1,724	1,653	1,780	21,711	10,850	10,861	1,783	1,697	1,855	8.5
	396 糖尿病用剤	10,807	11,124	11,424	11,744	5,875	5,870	960	922	988	12,094	6,033	6,061	1,000	954	1,035	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,493	4,595	4,664	4,735	2,384	2,351	381	363	395	4,788	2,403	2,385	389	369	411	
	42 腫瘍用薬	576	611	637	663	330	333	56	52	56	687	343	344	57	53	60	0.3
	422 代謝拮抗剤	119	119	118	118	60	58	10	9	9	115	58	57	10	9	10	
	429 その他の腫瘍用薬	449	485	512	538	267	271	45	42	46	565	281	284	47	44	50	
	44 アレルギー用薬	14,936	16,609	18,959	19,835	8,775	11,060	1,630	1,786	2,466	19,330	8,791	10,539	1,536	1,914	2,392	11.0
	52 漢方製剤	7,065	7,558	8,124	8,245	3,973	4,271	721	645	700	8,215	4,020	4,195	677	663	697	3.2
	61 抗生物質製剤	4,726	4,824	6,358	6,897	3,245	3,652	552	519	566	6,224	3,168	3,056	485	474	498	2.3
	62 化学療法剤	1,981	2,269	3,587	3,596	1,483	2,113	429	257	272	3,816	1,483	2,333	350	443	301	1.4
	624 合成抗菌剤	982	1,032	1,429	1,724	759	965	157	135	148	1,531	768	763	124	118	123	
	625 抗ウイルス剤	381	592	1,487	1,172	370	802	215	70	67	1,553	343	1,211	167	270	116	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	4.8	4.4	7.2	2.1	0.8	3.4	3.9	▲ 2.1	3.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 2.3	4.2	0.1
	11 中枢神経系用薬	3.7	2.4	2.5	1.2	1.0	1.4	2.0	▲ 2.5	0.5	0.9	0.8	1.0	0.3	3.3	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.3	5.8	7.7	1.0	0.6	1.3	2.2	▲ 5.6	0.6	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 5.5	5.5	1.0
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.3	1.0	▲ 2.8	▲ 0.7	1.0	0.6	1.4	1.7	1.7	4.1
	117 精神神経用剤	3.3	1.1	0.3	1.6	1.6	1.7	2.1	▲ 0.9	0.7	2.9	2.5	3.3	4.3	3.5	5.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	8.0	6.7	6.4	6.8	5.9	6.7	2.8	5.0	7.1	6.4	7.9	8.9	8.5	10.9
	21 循環器官用薬	4.4	1.7	1.0	1.1	1.2	0.9	1.6	▲ 1.5	0.2	1.6	1.1	2.1	3.1	2.3	4.1
	212 不整脈用剤	6.4	4.0	3.6	3.9	4.1	3.8	4.7	1.0	3.0	3.8	3.6	3.9	4.6	3.9	5.9
	214 血圧降下剤	2.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.0	0.0	▲ 0.9	0.8
	217 血管拡張剤	3.5	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	0.3	▲ 2.5	▲ 1.0	0.5	▲ 0.1	1.2	2.2	1.4	3.3
総	218 高脂血症用剤	6.7	3.4	2.6	3.0	3.1	3.0	3.6	0.3	2.2	3.4	2.9	3.8	4.8	4.0	5.7
	22 呼吸器官用薬	19.3	27.0	38.5	6.7	▲ 3.9	16.6	18.6	0.9	8.9	▲ 10.5	▲ 7.0	▲ 13.2	▲ 19.5	12.1	▲ 12.9
	23 消化器官用薬	3.6	1.2	2.5	0.4	0.1	0.7	▲ 0.2	▲ 1.4	2.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.0
	239 その他の消化器官用薬	5.1	0.7	2.9	1.6	1.7	1.4	▲ 1.5	0.2	7.6	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 9.5
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.7	7.3	6.7	4.2	3.9	4.5	4.5	▲ 0.4	5.1	1.4	1.8	1.0	1.8	2.8	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	3.4	3.1	3.0	3.7	2.3	3.1	▲ 0.4	1.2	3.7	3.0	4.4	5.2	4.4	6.9
	31 ビタミン剤	▲ 0.5	1.3	1.7	2.0	2.1	1.9	2.6	▲ 0.8	1.4	2.1	2.0	2.3	3.2	2.4	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.9	2.8	4.4	4.1	4.5	3.7	4.7	1.1	3.1	4.2	3.9	4.5	5.0	4.7	6.8
	32 滋養強壮薬	6.9	3.8	3.0	1.5	1.8	1.3	2.2	▲ 1.4	0.8	2.6	2.2	3.0	3.6	3.2	4.8
	33 血液・体液用薬	2.9	5.5	12.1	0.4	0.5	0.3	0.0	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 5.0	7.0	▲ 0.3
	333 血液凝固阻止剤	4.6	2.2	1.7	2.0	2.1	1.9	3.0	▲ 0.8	1.1	2.0	1.9	2.1	2.4	2.1	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	2.5	2.1	2.1	2.2	1.9	2.6	▲ 0.7	1.0	2.2	1.9	2.5	3.5	2.7	4.2
	396 糖尿病用剤	5.4	2.9	2.7	2.8	2.9	2.7	3.4	0.3	1.7	3.0	2.7	3.3	4.2	3.4	4.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	2.3	1.5	1.5	1.9	1.2	2.1	▲ 2.0	0.2	1.1	0.8	1.4	2.1	1.6	4.0
	42 腫瘍用薬	5.4	6.1	4.2	4.1	4.5	3.7	6.2	0.1	2.9	3.5	3.7	3.3	3.0	2.6	6.8
	422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	1.0	▲ 1.0	4.0	▲ 7.1	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 2.7	2.7
	429 その他の腫瘍用薬	6.4	8.0	5.6	5.2	5.5	4.9	6.9	1.9	4.5	5.0	5.2	4.8	4.6	3.9	7.8
	44 アレルギー用薬	5.3	11.2	14.2	4.6	1.3	7.4	8.5	▲ 4.1	14.9	▲ 2.5	0.2	▲ 4.7	▲ 5.8	7.1	▲ 3.0
	52 漢方製剤	7.1	7.0	7.5	1.5	0.7	2.2	3.9	▲ 1.9	4.1	▲ 0.4	1.2	▲ 1.8	▲ 6.1	2.9	▲ 0.4
	61 抗生物質製剤	1.5	2.1	31.8	8.5	5.5	11.3	4.8	3.9	7.6	▲ 9.8	▲ 2.4	▲ 16.3	▲ 12.2	▲ 8.7	▲ 11.9
	62 化学療法剤	3.0	14.6	58.1	0.3	▲ 2.3	2.2	19.4	▲ 20.8	▲ 9.5	6.1	▲ 0.0	10.4	▲ 18.4	72.4	10.3
	624 合成抗菌剤	1.4	5.1	38.4	20.7	10.8	29.9	22.6	19.6	26.6	▲ 11.2	1.1	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 12.5	▲ 16.8
	625 抗ウイルス剤	2.2	55.3	151.2	▲ 21.2	▲ 24.9	▲ 19.4	21.0	▲ 56.4	▲ 48.0	32.5	▲ 7.4	50.9	▲ 22.5	288.1	72.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：百万日）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	61,793	64,270	66,529	68,641	33,711	34,931	5,603	5,382	6,068	70,304	34,567	35,737	5,759	5,594	6,326	100.0
	11 中枢神経系用薬	9,217	9,498	9,688	9,927	4,943	4,984	804	762	834	10,189	5,064	5,125	831	787	878	13.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,286	2,245	2,188	2,147	1,083	1,064	170	164	176	2,095	1,058	1,037	167	160	174	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,580	1,667	1,729	1,778	882	896	145	134	149	1,819	901	918	148	141	156	
	116 抗パーキンソン剤	373	372	355	352	177	176	29	27	29	357	179	178	29	27	31	
	117 精神神経用剤	2,628	2,696	2,737	2,810	1,399	1,411	227	217	238	2,914	1,447	1,467	239	226	252	
	119 その他中枢神経系用薬	1,536	1,684	1,820	1,963	969	994	160	152	167	2,117	1,040	1,077	175	166	187	
	21 循環器官用薬	18,818	19,417	19,898	20,438	10,162	10,275	1,663	1,583	1,732	21,062	10,433	10,629	1,736	1,637	1,831	28.9
	212 不整脈用剤	1,108	1,167	1,223	1,287	638	649	106	100	109	1,349	669	680	111	104	117	
	214 血圧降下剤	6,220	6,274	6,260	6,217	3,113	3,104	502	477	521	6,206	3,093	3,113	509	478	533	
	217 血管拡張剤	4,339	4,443	4,505	4,572	2,275	2,297	372	354	387	4,664	2,309	2,355	385	364	406	
総	218 高脂血症用剤	5,169	5,425	5,652	5,921	2,933	2,987	482	459	505	6,211	3,068	3,143	512	483	542	
	22 呼吸器官用薬	1,404	1,632	1,960	2,093	938	1,156	181	160	174	1,974	923	1,051	159	172	162	2.6
	23 消化器官用薬	9,593	9,772	9,899	10,050	5,002	5,048	811	773	847	10,163	5,064	5,099	827	780	870	13.8
	232 消化性潰瘍用剤	5,121	5,194	5,202	5,222	2,613	2,609	420	398	436	5,218	2,609	2,609	424	399	445	
	239 その他の消化器官用薬	760	771	786	810	402	408	65	63	70	813	407	405	66	62	69	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1,435	1,562	1,680	1,790	882	909	146	139	160	1,890	930	960	155	146	171	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,317	1,383	1,448	1,516	746	769	126	118	131	1,589	778	811	134	125	142	2.2
	31 ビタミン剤	2,473	2,557	2,645	2,749	1,365	1,385	221	211	236	2,856	1,417	1,439	232	219	250	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	1,096	1,156	1,228	1,303	645	658	106	101	112	1,382	683	699	113	107	122	
	32 滋養強壮薬	688	720	745	761	382	379	60	57	63	784	392	392	63	59	67	1.1
	33 血液・体液用薬	3,320	3,364	3,434	3,446	1,719	1,727	281	260	284	3,429	1,708	1,721	279	264	291	4.6
	333 血液凝固阻止剤	733	756	774	797	398	399	65	61	66	819	409	411	67	63	70	
	39 その他の代謝性医薬品	6,450	6,730	6,983	7,254	3,611	3,643	588	559	613	7,533	3,743	3,790	618	581	649	10.3
	396 糖尿病用剤	3,953	4,123	4,287	4,472	2,226	2,246	364	346	377	4,661	2,316	2,345	384	361	401	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	823	877	920	960	478	482	78	73	82	996	495	501	81	76	87	
	42 腫瘍用薬	248	260	271	282	140	142	23	22	24	291	145	147	24	22	26	0.4
	422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	13	13	2	2	2	25	13	13	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	221	234	244	255	126	129	21	20	22	265	132	134	22	20	24	
	44 アレルギー用薬	3,545	3,951	4,260	4,611	2,005	2,606	392	454	652	4,786	2,119	2,667	396	508	666	10.5
	52 漢方製剤	1,783	1,887	1,937	1,992	974	1,018	164	154	172	2,052	1,009	1,044	168	160	180	2.8
	61 抗生物質製剤	404	414	510	550	261	289	45	42	47	514	259	255	41	39	43	0.7
	62 化学療法剤	308	331	392	408	192	217	38	30	34	420	198	221	35	35	35	0.6
	624 合成抗菌剤	59	63	85	103	45	57	9	8	9	93	46	46	8	7	8	
	625 抗ウイルス剤	75	85	116	106	46	60	13	8	8	118	47	71	11	12	10	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	4.3	4.0	3.5	3.2	2.7	3.6	4.5	▲ 0.6	3.9	2.4	2.5	2.3	2.8	3.9	4.3
	11 中枢神経系用薬	4.1	3.1	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	▲ 0.9	1.5	2.6	2.4	2.8	3.4	3.3	5.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	5.5	3.7	2.9	2.7	3.0	4.0	▲ 1.5	2.5	2.3	2.1	2.4	1.9	4.8	5.2
	116 抗パーキンソン剤	0.7	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.5	0.2	1.8	▲ 3.1	▲ 0.3	1.3	1.1	1.5	1.8	1.5	4.8
	117 精神神経用剤	3.8	2.6	1.5	2.7	2.6	2.8	3.4	▲ 0.1	1.8	3.7	3.4	4.0	5.2	4.0	5.8
	119 その他中枢神経系用薬	11.1	9.7	8.1	7.8	8.3	7.4	8.4	3.7	6.1	7.8	7.3	8.4	9.3	8.8	11.9
	21 循環器官用薬	4.7	3.2	2.5	2.7	2.8	2.6	3.4	▲ 0.3	2.0	3.1	2.7	3.4	4.4	3.5	5.7
	212 不整脈用剤	6.2	5.3	4.8	5.2	5.3	5.1	6.2	1.7	4.4	4.8	4.8	4.8	5.4	4.6	7.2
	214 血圧降下剤	3.2	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.6	0.3	1.4	0.3	2.3
	217 血管拡張剤	3.9	2.4	1.4	1.5	1.6	1.4	2.2	▲ 1.4	0.8	2.0	1.5	2.5	3.5	2.6	5.0
総	218 高脂血症用剤	7.1	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	5.5	1.6	4.0	4.9	4.6	5.2	6.3	5.3	7.3
	22 呼吸器官用薬	9.6	16.2	20.1	6.8	▲ 4.1	17.6	19.1	5.9	12.3	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 9.1	▲ 12.0	7.4	▲ 7.0
	23 消化器官用薬	3.3	1.9	1.3	1.5	1.5	1.5	2.0	▲ 1.7	1.3	1.1	1.2	1.0	2.0	0.9	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.4	1.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.9	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	0.8	0.1	2.0
	239 その他の消化器官用薬	4.4	1.5	2.0	3.0	3.3	2.7	2.6	▲ 0.7	2.9	0.3	1.3	▲ 0.7	0.5	▲ 1.2	▲ 0.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.2	8.9	7.5	6.6	7.0	6.2	6.9	2.0	6.0	5.6	5.4	5.7	6.4	5.7	7.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	5.0	4.7	4.7	5.3	4.0	5.3	0.7	2.7	4.8	4.2	5.4	6.0	5.3	8.4
	31 ビタミン剤	0.0	3.4	3.4	3.9	4.0	3.9	4.8	0.7	3.4	3.9	3.8	3.9	4.7	3.8	6.0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 2.1	5.6	6.2	6.1	6.5	5.8	7.0	2.6	5.3	6.0	5.9	6.1	6.4	6.1	8.9
	32 滋養強壮薬	6.9	4.6	3.6	2.1	2.5	1.7	2.8	▲ 1.9	0.9	3.0	2.5	3.5	4.1	3.7	6.2
	33 血液・体液用薬	1.2	1.3	2.1	0.4	0.4	0.4	1.3	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.7	1.3	2.2
	333 血液凝固阻止剤	4.0	3.1	2.5	2.9	3.0	2.8	4.2	▲ 0.6	1.8	2.8	2.8	2.9	3.1	2.6	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	5.6	4.3	3.8	3.9	4.0	3.8	4.6	0.7	2.9	3.8	3.7	4.0	5.1	4.0	5.9
	396 糖尿病用剤	5.4	4.3	4.0	4.3	4.4	4.3	5.0	1.3	3.2	4.2	4.0	4.4	5.5	4.3	6.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.4	6.7	4.9	4.3	4.7	4.0	5.5	0.4	3.2	3.7	3.5	3.9	4.6	3.9	6.7
	42 腫瘍用薬	4.4	4.9	4.2	4.1	4.4	3.7	5.9	0.2	3.2	3.5	3.7	3.4	3.2	2.6	6.4
	422 代謝拮抗剤	2.1	0.7	0.9	1.1	2.0	0.2	4.7	▲ 5.4	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 1.0	4.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.8	5.5	4.6	4.4	4.7	4.1	6.1	0.8	3.9	4.0	4.2	3.9	3.8	3.0	6.7
	44 アレルギー用薬	4.1	11.5	7.8	8.2	5.9	10.1	13.0	▲ 2.8	19.1	3.8	5.7	2.4	1.2	11.9	2.0
	52 漢方製剤	8.4	5.8	2.6	2.9	2.6	3.1	3.9	▲ 0.3	3.9	3.0	3.5	2.5	2.5	3.8	4.2
	61 抗生物質製剤	1.6	2.5	23.0	8.0	6.0	9.9	5.8	4.0	7.5	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 11.9	▲ 8.6	▲ 7.2	▲ 8.3
	62 化学療法剤	3.9	7.2	18.5	4.3	2.8	5.6	12.3	▲ 4.2	2.1	2.8	3.6	2.0	▲ 8.1	14.7	4.6
	624 合成抗菌剤	1.8	6.7	35.6	20.5	10.6	29.5	23.3	19.6	26.2	▲ 9.7	2.4	▲ 19.2	▲ 19.3	▲ 11.3	▲ 14.5
	625 抗ウイルス剤	3.8	14.6	36.1	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 9.6	12.4	▲ 27.5	▲ 17.5	10.5	1.3	17.5	▲ 17.0	62.5	17.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	5,666	5,389	5,334	5,243	5,285	5,203	5,335	5,256	5,158	5,450	5,419	5,481	5,607	5,325	5,485
	11 中枢神経系用薬	874	781	729	708	723	694	702	700	683	731	729	733	753	700	729
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	42	36	31	33	29	29	30	28	29	30	28	29	27	27
	114 解熱鎮痛消炎剤	79	71	65	66	67	65	65	64	62	67	67	67	68	64	65
	116 抗パーキンソン剤	85	81	75	64	66	61	63	61	59	61	62	60	62	56	59
単	117 精神神経用剤	300	265	241	232	236	227	229	232	226	245	242	247	255	239	248
	119 その他中枢神経系用薬	243	232	225	230	233	227	229	228	223	239	237	240	247	231	242
	21 循環器官用薬	948	859	769	730	740	721	733	737	709	789	779	798	829	772	801
	212 不整脈用剤	35	31	28	26	26	25	25	25	24	25	26	25	26	24	25
	214 血圧降下剤	339	289	214	162	170	155	157	157	150	149	150	147	152	141	145
	217 血管拡張剤	90	76	67	65	66	63	64	64	61	66	67	66	68	63	65
位	218 高脂血症用剤	238	198	174	154	158	151	151	152	147	155	154	156	161	150	156
	22 呼吸器官用薬	35	38	43	49	45	54	54	48	46	54	50	57	55	57	50
	23 消化器官用薬	544	497	445	437	443	431	434	435	422	450	452	448	459	426	442
	232 消化性潰瘍用剤	326	283	237	224	229	220	222	222	214	223	225	221	227	211	217
	239 その他の消化器官用薬	83	78	73	70	71	69	70	70	70	71	72	71	73	67	71
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	109	124	137	150	150	151	151	152	152	165	164	166	170	158	167
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	138	125	118	117	117	116	119	119	115	120	118	122	127	117	123
	31 ビタミン剤	88	70	63	58	60	56	56	56	55	58	59	58	58	54	57
	311 ビタミンAおよびD剤	50	35	30	27	28	25	26	25	25	25	26	25	26	24	25
	32 滋養強壮薬	73	72	75	79	80	77	77	77	73	85	85	85	86	81	83
	33 血液・体液用薬	430	415	397	394	406	382	382	372	355	384	387	381	393	365	371
	333 血液凝固阻止剤	284	285	277	275	286	265	262	255	242	264	267	261	269	248	256
	39 その他の代謝性医薬品	1,018	988	988	1,001	1,009	993	1,009	1,000	981	1,041	1,051	1,031	1,060	978	1,023
た	396 糖尿病用剤	510	511	516	531	536	527	533	534	512	522	539	506	517	478	488
	399 他に分類されない代謝性医薬品	410	407	419	423	426	421	431	422	425	473	467	478	495	456	490
	42 腫瘍用薬	654	692	695	696	699	693	719	708	681	773	769	777	809	746	785
	422 代謝拮抗剤	22	18	15	13	14	12	13	12	11	11	12	11	12	11	11
	429 その他の腫瘍用薬	627	671	677	681	683	679	704	693	667	760	755	764	795	733	772
	44 アレルギー用薬	233	223	214	213	193	231	218	261	328	211	191	231	219	266	320
り	52 漢方製剤	174	175	174	212	212	213	215	212	209	221	221	221	224	211	218
	61 抗生物質製剤	50	48	55	63	62	65	63	63	61	63	64	62	63	59	60
	62 化学療法剤	191	228	394	299	307	290	366	280	253	268	262	275	267	300	221
	624 合成抗菌剤	15	14	18	20	18	22	23	20	20	17	17	17	18	17	16
	625 抗ウイルス剤	145	183	343	244	253	235	311	229	203	214	206	222	214	251	171

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.8	4.0	2.5	5.3	5.1	1.3	6.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 11.3	▲ 10.6	▲ 6.7	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 2.2	▲ 6.1	3.3	0.9	5.6	7.2	▲ 0.1	6.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 9.8	▲ 16.9	▲ 17.0	▲ 14.3	▲ 18.8	▲ 6.9	▲ 10.5	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 8.3	▲ 2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.6	▲ 10.4	▲ 8.6	1.5	2.5	0.5	1.2	2.2	▲ 1.1	1.8	▲ 0.1	3.6	4.1	0.2	5.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 15.7	▲ 14.2	▲ 17.1	▲ 17.2	▲ 16.4	▲ 15.9	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 7.1	0.1
単	117 精神神経用剤	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 7.8	5.7	2.4	8.9	11.5	3.0	9.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 18.1	▲ 4.5	▲ 2.9	1.9	4.1	▲ 0.2	0.2	2.3	▲ 2.1	3.8	1.6	6.0	8.0	1.0	8.6
	21 循環器官用薬	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 6.5	8.0	5.3	10.7	13.0	4.8	12.9
	212 不整脈用剤	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 6.7	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 0.1	▲ 3.3	3.1	4.7	▲ 2.4	5.0
	214 血圧降下剤	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 25.9	▲ 24.2	▲ 26.7	▲ 21.3	▲ 21.2	▲ 18.6	▲ 22.3	▲ 8.4	▲ 11.6	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 9.9	▲ 3.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 7.0	2.2	0.2	4.3	6.1	▲ 1.4	5.8
位	218 高脂血症用剤	▲ 11.5	▲ 17.0	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 9.7	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 15.3	0.7	▲ 2.3	3.7	6.8	▲ 1.2	6.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.1	9.1	11.2	16.0	4.3	27.5	28.5	19.8	19.8	8.5	12.3	5.6	2.4	19.7	7.8
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 4.3	2.9	2.0	3.8	5.6	▲ 2.1	4.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 16.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.5	2.1	▲ 5.1	1.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 3.0	▲ 6.5	1.6	1.0	2.1	4.1	▲ 4.0	2.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	3.4	13.8	10.2	9.9	13.5	6.7	5.9	9.1	3.6	9.7	9.1	10.3	12.2	3.9	10.2
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11.8	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 1.3	1.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 6.0	2.4	0.3	4.5	6.1	▲ 1.1	6.6
	31 ビタミン剤	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 9.2	▲ 6.9	▲ 10.7	0.1	▲ 2.2	2.5	4.1	▲ 3.1	3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 8.0	▲ 15.5	▲ 14.9	▲ 13.1	▲ 16.7	▲ 5.1	▲ 9.0	▲ 0.9	0.3	▲ 6.0	0.7
	32 滋養強壮薬	0.2	▲ 1.4	4.3	5.2	5.9	4.4	5.1	7.0	2.6	8.1	5.9	10.4	11.9	4.5	13.1
	33 血液・体液用薬	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.9	1.7	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 8.6	▲ 2.5	▲ 4.8	▲ 0.1	3.0	▲ 1.9	4.6
	333 血液凝固阻止剤	1.8	0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	2.5	▲ 3.7	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 10.3	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 1.2	2.7	▲ 2.7	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	▲ 3.0	0.1	1.3	2.4	0.1	0.6	2.5	▲ 1.8	4.0	4.2	3.8	5.1	▲ 2.2	4.3
た	396 糖尿病用剤	▲ 0.1	0.2	0.9	3.1	4.1	2.0	1.9	4.4	▲ 0.8	▲ 1.8	0.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 10.4	▲ 4.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	▲ 0.8	2.9	1.1	2.8	▲ 0.5	0.7	1.7	▲ 1.6	11.7	9.8	13.6	14.9	8.0	15.3
	42 腫瘍用薬	6.4	5.9	0.3	0.2	0.4	0.0	2.3	2.6	▲ 1.2	11.1	9.9	12.1	12.5	5.3	15.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 10.6	▲ 15.9	▲ 11.8	▲ 16.7	▲ 18.9	▲ 11.6	▲ 13.2	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 14.7	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.5	7.0	0.9	0.6	0.7	0.4	2.7	3.1	▲ 0.8	11.6	10.5	12.6	13.0	5.8	15.7
	44 アレルギー用薬	▲ 9.5	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 0.6	0.4	▲ 1.4	0.1	▲ 6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 1.2	0.0	0.4	1.9	▲ 2.4
り	52 漢方製剤	3.2	0.5	▲ 0.6	22.0	21.7	22.2	22.7	25.4	22.4	4.1	4.3	3.8	4.3	▲ 0.4	4.3
	61 抗生物質製剤	▲ 6.3	▲ 3.7	15.4	14.7	13.1	16.2	11.8	17.1	13.2	▲ 0.8	3.5	▲ 4.8	0.1	▲ 5.7	▲ 1.6
	62 化学療法剤	▲ 7.8	19.1	72.7	▲ 24.2	▲ 27.7	▲ 20.1	▲ 21.8	▲ 35.8	▲ 27.8	▲ 10.1	▲ 14.8	▲ 5.3	▲ 27.0	7.0	▲ 12.6
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 5.8	31.0	11.0	2.9	18.0	10.2	13.8	11.7	▲ 14.4	▲ 3.1	▲ 23.0	▲ 21.6	▲ 17.2	▲ 18.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	26.2	87.6	▲ 28.8	▲ 32.2	▲ 24.9	▲ 25.4	▲ 41.3	▲ 33.1	▲ 12.3	▲ 18.7	▲ 5.6	▲ 31.3	9.6	▲ 15.7

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：種類）

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	2.76	2.76	2.79	2.81	2.79	2.83	2.86	2.84	2.75	2.82	2.80	2.83	2.86	2.84	2.77
11 中枢神経系用薬	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.42	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.43
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08
21 循環器官用薬	0.67	0.65	0.62	0.62	0.63	0.61	0.62	0.63	0.59	0.64	0.64	0.63	0.65	0.61	0.62
212 不整脈用剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17
217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17
22 呼吸器官用薬	0.15	0.18	0.24	0.25	0.23	0.28	0.28	0.24	0.23	0.23	0.21	0.24	0.23	0.26	0.20
23 消化器官用薬	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.40	0.41	0.42	0.40	0.42	0.40	0.39
232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
333 血液凝固阻止剤	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
39 その他の代謝性医薬品	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.22	0.24	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24
396 糖尿病用剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.19	0.20	0.21	0.22	0.20	0.24	0.22	0.26	0.31	0.22	0.20	0.23	0.21	0.26	0.30
52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
62 化学療法剤	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.04
624 合成抗菌剤	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	▲ 0.1	0.0	1.0	0.8	▲ 0.0	1.5	1.6	2.1	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.7
11 中枢神経系用薬	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	1.7	▲ 2.3	2.0	1.5	2.6	2.7	▲ 0.9	4.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 7.1	▲ 0.9
114 解熱鎮痛消炎剤	2.2	1.3	1.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	▲ 3.2	1.3	1.6
116 抗パーキンソン剤	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 1.3	1.4	▲ 3.4	2.1	1.3	3.0	4.2	▲ 2.4	4.7
117 精神神経用剤	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	3.4	▲ 2.1	4.0	3.1	4.8	6.8	▲ 0.6	5.7
119 その他中枢神経系用薬	5.5	3.5	0.5	5.0	6.0	4.0	4.3	7.2	2.1	8.3	7.0	9.5	11.5	4.2	11.5
21 循環器官用薬	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	2.7	▲ 2.5	2.7	1.7	3.7	5.5	▲ 1.7	4.7
212 不整脈用剤	1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	3.3	2.0	2.4	5.3	0.2	4.9	4.3	5.5	7.1	▲ 0.2	6.5
214 血圧降下剤	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 5.9	▲ 0.6	▲ 1.7	0.5	2.4	▲ 4.8	1.3
217 血管拡張剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.9	1.6	▲ 3.7	1.6	0.5	2.7	4.6	▲ 2.6	3.9
218 高脂血症用剤	1.7	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	2.3	1.2	1.2	4.6	▲ 0.6	4.5	3.6	5.4	7.4	▲ 0.1	6.3
22 呼吸器官用薬	13.8	21.7	30.6	5.3	▲ 4.6	14.6	15.9	5.3	5.9	▲ 9.5	▲ 6.4	▲ 11.9	▲ 17.6	7.6	▲ 12.4
23 消化器官用薬	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.4	2.8	▲ 0.2	0.0	0.4	▲ 0.4	2.3	▲ 5.0	▲ 2.0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 3.3	0.1	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	1.0	▲ 5.3	▲ 0.5
239 その他の消化器官用薬	0.2	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	0.9	▲ 0.4	▲ 3.7	4.5	4.6	▲ 0.8	0.5	▲ 2.1	1.5	▲ 7.2	▲ 9.0
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.7	2.8	0.6	2.9	3.1	2.7	2.2	3.9	2.2	2.5	2.4	2.6	4.2	▲ 1.3	2.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	2.9	0.5	0.8	3.8	▲ 1.6	4.8	3.6	6.0	7.8	0.2	7.5
31 ビタミン剤	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	1.3	0.1	0.3	3.4	▲ 1.4	3.3	2.7	3.8	5.7	▲ 1.7	4.6
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	3.6	1.9	2.4	5.5	0.3	5.4	4.6	6.1	7.5	0.5	7.4
32 滋養強壮薬	1.9	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	1.0	▲ 0.5	▲ 0.1	2.9	▲ 2.0	3.7	2.9	4.6	6.1	▲ 0.9	5.4
33 血液・体液用薬	▲ 1.9	1.0	5.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 2.7	2.8	0.3
333 血液凝固阻止剤	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	1.3	0.1	0.7	3.5	▲ 1.7	3.1	2.5	3.6	4.9	▲ 2.0	5.2
39 その他の代謝性医薬品	0.3	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	1.4	0.1	0.3	3.5	▲ 1.8	3.3	2.6	4.1	6.0	▲ 1.4	4.8
396 糖尿病用剤	0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	2.1	0.9	1.1	4.6	▲ 1.1	4.1	3.3	4.8	6.7	▲ 0.7	5.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	1.1	▲ 0.6	▲ 0.1	2.2	▲ 2.5	2.2	1.4	3.0	4.5	▲ 2.4	4.6
42 腫瘍用薬	0.5	1.6	▲ 1.8	2.8	3.7	1.9	3.8	4.4	0.0	4.7	4.4	4.9	5.5	▲ 1.5	7.4
422 代謝拮抗剤	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	0.2	▲ 2.7	1.7	▲ 3.2	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 6.6	3.3
429 その他の腫瘍用薬	1.5	3.4	▲ 0.5	3.8	4.6	3.1	4.5	6.3	1.6	6.1	5.9	6.3	7.1	▲ 0.2	8.4
44 アレルギー用薬	0.4	6.5	7.6	3.3	0.5	5.6	6.1	0.0	11.7	▲ 1.5	0.8	▲ 3.3	▲ 3.5	2.9	▲ 2.4
52 漢方製剤	2.0	2.5	1.3	0.2	▲ 0.1	0.4	1.5	2.3	1.2	0.7	1.8	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 1.2	0.2
61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 2.2	24.2	7.1	4.7	9.3	2.5	8.3	4.6	▲ 8.8	▲ 1.8	▲ 15.0	▲ 10.1	▲ 12.3	▲ 11.4
62 化学療法剤	▲ 1.8	9.7	49.0	▲ 1.0	▲ 3.1	0.4	16.7	▲ 17.4	▲ 12.0	7.3	0.6	12.1	▲ 16.4	65.5	10.9
624 合成抗菌剤	▲ 3.4	0.7	30.5	19.2	9.9	27.6	19.8	24.7	23.1	▲ 10.3	1.8	▲ 19.8	▲ 19.1	▲ 16.0	▲ 16.3
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	48.8	136.7	▲ 22.2	▲ 25.5	▲ 20.8	18.3	▲ 54.6	▲ 49.5	34.0	▲ 6.8	53.2	▲ 20.6	272.6	73.8

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

（単位：日）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	28.1	27.9	27.0	27.3	27.6	27.0	26.8	27.2	27.8	28.2	28.3	28.0	28.2	27.2	29.0
	11 中枢神経系用薬	24.7	24.9	24.7	25.0	25.1	25.0	24.7	24.9	25.3	25.5	25.5	25.5	25.4	24.9	25.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25.1	25.3	25.6	25.8	25.7	25.8	25.8	25.7	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	25.9	26.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.7	19.6	18.9	19.2	19.4	19.1	18.4	19.4	19.7	20.0	20.1	19.9	19.9	19.2	20.6
	116 抗パーキンソン剤	29.9	30.4	31.0	31.2	31.1	31.3	31.3	30.5	31.2	31.3	31.2	31.3	31.3	30.4	31.4
単	117 精神神経用剤	25.4	25.8	26.1	26.4	26.3	26.5	26.5	26.1	26.6	26.6	26.5	26.7	26.7	26.3	26.7
	119 その他中枢神経系用薬	26.8	27.2	27.5	27.9	27.7	28.1	28.0	27.4	28.0	28.1	27.9	28.2	28.1	27.5	28.2
	21 循環器官用薬	35.2	35.7	36.2	36.8	36.6	37.0	36.7	36.3	37.1	37.3	37.2	37.5	37.2	36.7	37.6
	212 不整脈用剤	35.4	35.9	36.3	36.7	36.5	36.9	36.7	36.2	36.9	37.1	37.0	37.2	37.0	36.4	37.3
	214 血圧降下剤	36.4	36.9	37.4	38.1	37.8	38.3	38.0	37.6	38.4	38.6	38.5	38.8	38.5	38.1	38.9
	217 血管拡張剤	35.3	35.7	36.3	36.9	36.7	37.0	36.8	36.4	37.1	37.4	37.2	37.5	37.3	36.8	37.7
位	218 高脂血症用剤	37.5	38.1	38.6	39.3	39.1	39.5	39.2	38.9	39.6	39.9	39.7	40.1	39.8	39.3	40.2
	22 呼吸器官用薬	11.6	10.7	9.2	9.2	9.4	9.1	8.9	9.5	9.7	9.7	10.0	9.5	9.8	9.1	10.4
	23 消化器官用薬	27.1	27.2	26.9	27.2	27.3	27.2	27.0	26.3	26.8	27.8	27.7	27.9	27.6	26.9	28.2
	232 消化性潰瘍用剤	28.5	28.7	28.7	29.0	29.0	29.1	28.9	28.6	29.1	29.6	29.5	29.7	29.5	29.0	30.0
	239 その他の消化器官用薬	25.9	26.1	25.9	26.3	26.6	25.9	25.6	24.2	24.6	26.8	27.0	26.7	25.9	24.8	27.0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	32.3	32.8	33.0	33.7	33.4	34.1	34.2	34.0	34.1	35.1	34.6	35.6	35.7	34.9	35.8
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36.0	36.5	37.1	37.7	37.6	37.8	37.7	37.0	38.1	38.1	38.0	38.2	38.0	37.4	38.6
	31 ビタミン剤	30.8	31.4	32.0	32.6	32.3	32.9	32.6	32.2	33.1	33.1	32.9	33.4	33.1	32.7	33.7
	311 ビタミンAおよびD剤	33.9	34.8	35.4	36.1	35.8	36.4	36.1	35.6	36.7	36.7	36.5	37.0	36.6	36.1	37.4
	32 滋養強壮薬	27.7	27.9	28.0	28.2	28.1	28.3	27.9	27.5	28.3	28.3	28.2	28.4	28.0	27.6	28.7
	33 血液・体液用薬	30.9	29.7	27.1	27.0	27.5	26.6	26.0	27.0	27.7	27.5	28.2	26.9	27.2	25.5	28.4
	333 血液凝固阻止剤	34.5	34.8	35.0	35.3	35.2	35.5	35.3	34.6	35.4	35.6	35.5	35.8	35.5	34.8	35.8
	39 その他の代謝性医薬品	32.4	33.0	33.6	34.2	33.9	34.4	34.1	33.8	34.4	34.7	34.5	34.9	34.7	34.2	35.0
た	396 糖尿病用剤	36.6	37.1	37.5	38.1	37.9	38.3	37.9	37.5	38.2	38.5	38.4	38.7	38.4	37.9	38.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18.3	19.1	19.7	20.3	20.0	20.5	20.4	20.1	20.7	20.8	20.6	21.0	20.9	20.6	21.2
	42 腫瘍用薬	43.0	42.5	42.5	42.4	42.3	42.6	41.9	41.6	43.4	42.4	42.3	42.6	41.9	41.5	43.2
	422 代謝拮抗剤	20.9	21.1	21.4	21.6	21.5	21.7	21.3	21.3	22.2	21.9	21.8	22.0	21.5	21.7	22.5
	429 その他の腫瘍用薬	49.4	48.2	47.7	47.4	47.4	47.4	46.9	46.2	48.0	47.0	46.9	47.0	46.5	45.8	47.5
	44 アレルギー用薬	23.7	23.8	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	25.4	26.5	24.8	24.1	25.3	25.8	26.5	27.8
	52 漢方製剤	25.2	25.0	23.8	24.2	24.5	23.8	22.7	23.9	24.6	25.0	25.1	24.9	24.8	24.1	25.8
	61 抗生物質製剤	8.6	8.6	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.2	8.6
	62 化学療法剤	15.6	14.6	10.9	11.4	12.9	10.3	8.9	11.8	12.4	11.0	13.4	9.5	10.0	7.9	11.7
	624 合成抗菌剤	6.0	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.1
	625 抗ウイルス剤	19.6	14.4	7.8	9.1	12.5	7.5	5.9	10.8	12.3	7.6	13.7	5.8	6.3	4.5	8.4

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の
合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	1.9	0.3	0.6	1.5	0.8	3.2	2.6	3.8	5.2	▲ 0.2	4.1
	11 中枢神経系用薬	0.4	0.7	▲ 0.5	1.2	1.4	1.1	1.3	1.6	1.0	1.7	1.6	1.8	3.1	0.1	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 3.7	1.9	2.1	1.7	1.8	4.3	1.9	3.7	3.5	3.9	7.8	▲ 0.7	4.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.1	1.5	1.9	0.8	1.0	0.5	0.8	▲ 0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.0	▲ 0.2	0.6
単	117 精神神経用剤	0.5	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.5	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	0.8	1.1	0.7	0.9	0.5	0.4	0.3	0.9
	21 循環器官用薬	0.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.2	1.7	1.4	1.6	1.3	1.3	1.1	1.5
	212 不整脈用剤	▲ 0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	0.7	1.3	1.0	1.2	0.9	0.8	0.7	1.2
	214 血圧降下剤	0.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.9	1.4	1.9	1.5	1.7	1.4	1.3	1.2	1.5
	217 血管拡張剤	0.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7	1.8	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.2	1.6
位	218 高脂血症用剤	0.4	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	1.9	1.3	1.8	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 13.3	0.1	▲ 0.2	0.9	0.4	4.9	3.1	5.3	5.9	4.8	9.3	▲ 4.2	6.8
	23 消化器官用薬	▲ 0.4	0.7	▲ 1.2	1.1	1.5	0.8	2.2	▲ 0.2	▲ 1.3	2.2	1.5	2.9	2.1	2.0	5.4
	232 消化性潰瘍用剤	0.2	0.8	0.0	1.1	1.1	1.1	2.0	1.0	0.4	1.9	1.7	2.1	2.2	1.4	3.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.7	0.8	▲ 0.9	1.4	1.5	1.3	4.1	▲ 0.9	▲ 4.4	2.2	1.5	3.0	1.4	2.3	9.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	0.5	1.5	0.7	2.3	3.0	1.6	2.3	2.4	0.8	4.1	3.6	4.6	4.5	2.9	5.0
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	1.1	1.5	1.1	1.2	1.0	0.8	0.9	1.4
	31 ビタミン剤	0.6	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	2.1	1.6	1.9	1.7	1.8	1.6	1.4	1.4	1.9
	311 ビタミンAおよびD剤	0.8	2.7	1.7	2.0	1.9	2.0	2.2	1.5	2.1	1.7	1.9	1.6	1.4	1.4	2.0
	32 滋養強壮薬	0.1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	▲ 0.5	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	1.3
	33 血液・体液用薬	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	1.2	3.3	0.6	1.8	2.4	1.3	4.5	▲ 5.3	2.5
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0.6	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.2	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	0.4	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.5	1.6	1.2	1.6
た	396 糖尿病用剤	0.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.0	1.5	1.2	1.3	1.1	1.2	0.9	1.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.0	4.3	3.3	2.8	2.7	2.8	3.2	2.4	3.0	2.6	2.7	2.4	2.4	2.2	2.6
	42 腫瘍用薬	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	0.1	0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.7	0.9	1.3	1.1	1.0	1.2	0.6	1.9	1.4	1.6	1.5	1.7	1.3	1.8	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.0
	44 アレルギー用薬	▲ 1.1	0.2	▲ 5.5	3.5	4.6	2.4	4.1	1.3	3.7	6.5	5.5	7.4	7.4	4.5	5.2
り	52 漢方製剤	1.2	▲ 1.1	▲ 4.5	1.4	1.9	0.9	0.0	1.6	▲ 0.2	3.4	2.3	4.4	9.2	0.9	4.6
	61 抗生物質製剤	0.1	0.4	▲ 6.7	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	1.0	0.1	▲ 0.0	3.6	1.8	5.3	4.1	1.6	4.1
	62 化学療法剤	0.9	▲ 6.4	▲ 25.0	4.0	5.3	3.3	▲ 5.9	20.9	12.9	▲ 3.2	3.6	▲ 7.6	12.6	▲ 33.4	▲ 5.2
	624 合成抗菌剤	0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.6	0.0	▲ 0.4	1.7	1.2	2.2	2.1	1.4	2.7
	625 抗ウイルス剤	1.5	▲ 26.2	▲ 45.8	16.1	23.7	12.1	▲ 7.1	66.5	58.7	▲ 16.6	9.3	▲ 22.1	7.1	▲ 58.1	▲ 31.9

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	73	70	71	68	69	68	70	68	67	69	68	69	70	69	68
	11 中枢神経系用薬	76	69	67	64	64	64	64	64	65	64	63	64	65	64	65
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	16	15	13	14	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	116 抗パーキンソン剤	182	181	188	162	164	160	161	158	159	151	152	151	151	151	151
単	117 精神神経用剤	91	82	78	74	74	74	74	74	75	74	73	76	76	77	77
	119 その他中枢神経系用薬	127	115	110	105	106	104	105	104	105	100	99	101	101	101	102
	21 循環器官用薬	40	37	34	32	32	32	32	32	32	33	33	34	34	34	34
	212 不整脈用剤	25	22	20	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	214 血圧降下剤	44	38	30	23	24	23	23	23	23	21	21	21	21	21	21
	217 血管拡張剤	16	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
位	218 高脂血症用剤	37	30	27	23	24	23	23	23	23	22	22	22	23	22	23
	22 呼吸器官用薬	20	20	19	21	21	21	22	21	21	24	24	24	25	24	24
	23 消化器官用薬	45	42	40	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	40	40
	232 消化性潰瘍用剤	51	46	40	39	38	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
	239 その他の消化器官用薬	87	84	83	78	78	78	78	77	79	78	77	79	79	78	81
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	61	66	72	75	75	76	76	77	75	77	77	78	78	78	77
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	84	75	72	69	69	69	69	70	70	67	66	68	68	68	68
	31 ビタミン剤	28	23	21	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
	311 ビタミンAおよびD剤	37	25	22	18	19	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16
	32 滋養強壮薬	84	83	89	93	92	93	93	94	93	96	94	98	98	99	98
	33 血液・体液用薬	104	103	102	102	104	101	100	99	99	99	99	100	101	100	101
	333 血液凝固阻止剤	310	315	316	309	316	303	295	291	290	286	285	287	287	287	288
	39 その他の代謝性医薬品	126	122	125	124	123	125	126	125	127	123	123	122	123	122	124
た	396 糖尿病用剤	103	103	106	106	106	107	107	107	108	99	101	97	96	96	96
	399 他に分類されない代謝性医薬品	398	387	403	395	391	400	407	402	412	421	412	430	437	435	442
	42 腫瘍用薬	2,109	2,223	2,272	2,216	2,196	2,236	2,252	2,283	2,213	2,352	2,314	2,389	2,398	2,442	2,383
	422 代謝拮抗剤	714	607	521	453	462	444	452	446	434	399	401	397	403	401	390
	429 その他の腫瘍用薬	2,262	2,396	2,453	2,393	2,373	2,412	2,438	2,464	2,379	2,538	2,500	2,576	2,591	2,635	2,565
	44 アレルギー用薬	53	47	44	41	42	41	41	40	40	39	39	39	39	38	38
り	52 漢方製剤	78	77	80	96	95	96	96	96	96	95	95	96	95	96	95
	61 抗生物質製剤	98	96	96	103	103	103	103	104	102	108	107	110	110	110	109
	62 化学療法剤	496	575	889	655	704	611	702	640	596	567	576	559	544	622	495
	624 合成抗菌剤	200	184	189	176	172	179	178	176	177	165	162	168	169	171	168
	625 抗ウイルス剤	1,552	1,784	2,609	2,057	2,406	1,788	1,799	2,115	1,947	1,615	1,918	1,415	1,453	1,485	1,386

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 3.2	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 4.8	0.4	▲ 0.6	1.4	▲ 0.1	1.5	1.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 0.5	▲ 2.2	1.2	1.3	0.7	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 7.5	▲ 13.7	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 13.8	▲ 5.6	▲ 9.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.2	▲ 0.8	4.2	▲ 14.0	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 16.8	▲ 17.3	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 5.0
単	117 精神神経用剤	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	0.8	▲ 1.6	3.2	3.5	3.1	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5
	21 循環器官用薬	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.7	3.7	1.9	5.4	5.7	5.5	6.2
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 10.7	▲ 13.9	▲ 14.3	▲ 13.9	▲ 13.1	▲ 5.8	▲ 8.3	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.6
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 25.8	▲ 19.3	▲ 19.2	▲ 19.0	▲ 18.9	▲ 9.2	▲ 11.6	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.4
	217 血管拡張剤	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 1.9	0.2	0.1	0.1	0.2
位	218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 13.1	▲ 15.4	▲ 15.6	▲ 16.0	▲ 16.2	▲ 5.1	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.8	10.0	9.6	10.3	10.4	8.6	9.7	13.9	13.4	14.4	13.6	16.1	15.3
	23 消化器官用薬	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.8	0.7	0.2	1.2	1.1	1.1	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.6	0.2	▲ 0.9	1.3	1.2	1.2	2.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.2	9.1	8.7	4.5	7.0	2.3	1.3	2.5	0.5	2.8	2.9	2.8	3.1	2.4	2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.2
当	31 ビタミン剤	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.9	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 24.4	▲ 31.3	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 12.9	▲ 18.7	▲ 18.7	▲ 18.8	▲ 18.6	▲ 11.5	▲ 14.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 8.1
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	▲ 1.5	6.9	4.3	4.1	4.5	4.6	4.5	4.5	3.9	2.6	5.1	5.0	4.9	5.8
	33 血液・体液用薬	1.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	2.2	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.3	1.3	0.8	1.8
	333 血液凝固阻止剤	2.7	1.6	0.5	▲ 2.2	0.3	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 7.5	▲ 9.6	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 0.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.2	▲ 2.9	2.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.0
	396 糖尿病用剤	▲ 0.6	0.3	2.9	0.1	0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 10.1	▲ 10.5	▲ 10.9
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	▲ 2.8	4.1	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 2.0	6.6	5.4	7.7	7.3	8.3	7.4
	42 腫瘍用薬	6.9	5.4	2.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.6	6.1	5.4	6.8	6.4	7.0	7.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 11.6	▲ 14.5	▲ 13.8	▲ 15.5	▲ 14.7	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 10.3	▲ 10.0
	429 その他の腫瘍用薬	7.5	6.0	2.4	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.8	6.1	5.4	6.8	6.3	7.0	7.8
	44 アレルギー用薬	▲ 8.8	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 4.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.9
	52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 0.8	2.7	20.1	19.6	20.6	20.8	20.6	21.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.4
り	61 抗生物質製剤	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.4	7.6	7.5	7.6	8.1	7.9	8.3	4.9	3.5	6.4	7.0	5.8	6.7
	62 化学療法剤	▲ 6.9	16.0	54.6	▲ 26.3	▲ 29.1	▲ 23.0	▲ 28.8	▲ 35.7	▲ 27.3	▲ 13.4	▲ 18.2	▲ 8.6	▲ 22.5	▲ 2.9	▲ 16.9
	624 合成抗菌剤	▲ 5.3	▲ 7.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 6.3	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 8.7	14.9	46.2	▲ 21.2	▲ 26.4	▲ 15.4	▲ 32.1	▲ 22.3	▲ 16.6	▲ 21.5	▲ 20.3	▲ 20.9	▲ 19.2	▲ 29.8	▲ 28.8

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和6年度 4月～9月	令和6年度 10月～3月	令和6年度 1月	令和6年度 2月	令和6年度 3月	令和7年度 4月～3月	令和7年度 4月～9月	令和7年度 10月～3月	令和7年度 1月	令和7年度 2月	令和7年度 3月	構成割合 3月（%）
	全国	77,059	78,332	82,678	84,008	41,048	42,960	6,987	6,614	7,512	87,242	42,463	44,779	7,219	7,072	7,957	100.0
総数	北海道	3,732	3,764	3,910	3,938	1,937	2,001	323	300	335	4,049	1,986	2,063	329	314	361	4.5
	青森	921	922	953	946	467	479	77	73	82	976	479	497	78	76	88	1.1
	岩手	839	847	874	878	430	448	73	69	77	916	448	468	75	72	84	1.1
	宮城	1,481	1,514	1,593	1,606	783	823	135	127	143	1,673	815	858	139	135	154	1.9
	秋田	774	766	788	784	387	397	64	61	68	802	396	406	64	62	72	0.9
	山形	701	712	738	742	365	377	61	58	65	761	373	388	61	61	69	0.9
	福島	1,158	1,154	1,196	1,245	609	636	103	97	112	1,274	624	650	103	102	115	1.4
	茨城	1,771	1,804	1,880	1,900	924	976	160	150	172	1,961	952	1,009	164	160	179	2.3
	栃木	1,094	1,115	1,173	1,189	576	614	101	95	108	1,241	600	641	104	103	114	1.4
	群馬	1,025	1,050	1,115	1,138	552	585	96	90	104	1,178	573	605	97	95	109	1.4
	埼玉	4,014	4,112	4,389	4,472	2,165	2,307	372	360	408	4,666	2,256	2,410	390	385	429	5.4
	千葉	3,525	3,615	3,812	3,891	1,889	2,002	326	310	351	4,054	1,962	2,092	339	335	372	4.7
	東京	8,840	9,031	9,662	9,823	4,775	5,048	815	781	893	10,195	4,925	5,269	850	842	946	11.9
	神奈川	5,733	5,858	6,230	6,342	3,083	3,259	528	505	577	6,610	3,198	3,412	553	543	611	7.7
	新潟	1,350	1,354	1,415	1,446	710	736	118	109	129	1,491	729	762	119	118	137	1.7
	富山	595	603	634	646	316	329	54	50	57	679	332	347	55	54	62	0.8
	石川	657	672	708	725	354	370	60	56	66	774	376	398	62	62	72	0.9
	福井	383	393	416	434	206	227	37	35	41	471	229	242	38	38	44	0.6
	山梨	497	502	521	532	259	273	45	42	48	552	267	285	47	45	51	0.6
	長野	1,296	1,308	1,374	1,400	686	714	118	110	123	1,456	711	745	120	117	133	1.7
	岐阜	1,132	1,154	1,233	1,251	613	638	105	97	112	1,296	631	665	107	105	120	1.5
	静岡	2,121	2,154	2,270	2,291	1,113	1,178	194	183	208	2,354	1,139	1,214	198	196	215	2.7
	愛知	3,995	4,118	4,420	4,506	2,200	2,307	376	353	409	4,720	2,284	2,435	392	384	441	5.5
	三重	1,004	1,032	1,092	1,110	540	570	93	87	102	1,164	565	598	97	95	107	1.3
	滋賀	810	825	880	912	446	465	76	71	82	951	462	489	78	77	88	1.1
	京都	1,530	1,550	1,624	1,661	813	848	137	130	150	1,736	846	890	143	139	159	2.0
	大阪	5,490	5,611	5,934	6,037	2,963	3,074	495	475	537	6,265	3,058	3,206	515	506	568	7.1
	兵庫	3,470	3,509	3,705	3,762	1,851	1,911	308	295	332	3,884	1,898	1,985	322	312	351	4.4
	奈良	657	665	704	720	353	367	60	57	65	747	365	382	62	61	68	0.9
	和歌山	552	564	590	606	298	309	51	48	53	633	309	324	53	50	58	0.7
	鳥取	355	359	372	375	185	191	31	29	33	386	190	196	31	30	35	0.4
	島根	473	473	492	502	246	256	41	39	44	519	255	264	43	41	46	0.6
	岡山	993	1,005	1,043	1,052	516	536	88	82	94	1,082	529	553	89	87	97	1.2
	広島	1,825	1,848	1,931	1,959	960	999	162	154	175	2,032	995	1,037	164	163	183	2.3
	山口	920	922	957	970	477	493	81	76	85	1,004	493	510	82	81	89	1.1
	徳島	430	438	468	483	237	246	41	38	42	495	242	253	42	40	44	0.6
	香川	653	668	691	696	342	353	59	55	61	719	352	367	60	57	65	0.8
	愛媛	813	815	854	860	422	439	72	68	76	903	437	466	76	74	82	1.0
	高知	507	487	503	497	245	252	43	39	43	508	249	259	43	40	45	0.6
	福岡	3,247	3,297	3,493	3,569	1,748	1,821	296	282	319	3,711	1,813	1,898	306	302	331	4.2
	佐賀	535	543	566	579	284	295	48	45	52	600	294	306	49	49	54	0.7
	長崎	930	927	963	958	474	484	81	74	84	984	484	500	81	79	88	1.1
	熊本	1,047	1,043	1,104	1,121	548	573	95	89	98	1,174	575	599	98	95	104	1.3
	大分	767	769	811	819	401	418	69	64	73	853	417	436	71	69	75	0.9
	宮崎	687	701	735	744	365	379	63	58	65	764	374	390	64	61	68	0.8
	鹿児島	969	982	1,037	1,047	514	533	89	82	90	1,095	537	558	92	88	96	1.2
	沖縄	759	777	826	846	421	425	69	66	73	887	437	450	74	72	78	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	2,072	1,273	4,346	1,330	517	813	197	▲ 255	145	3,234	1,415	1,819	232	458	445
総数	北海道	40	31	146	28	6	22	11	▲ 12	▲ 0	111	49	62	6	14	26
	青森	5	1	32	▲ 8	▲ 6	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	31	12	18	1	3	6
	岩手	▲ 0	7	27	5	▲ 2	6	2	▲ 2	0	37	18	20	2	4	7
	宮城	39	33	79	13	1	12	5	▲ 5	1	67	32	35	4	8	10
	秋田	▲ 1	▲ 8	21	▲ 4	▲ 3	▲ 1	1	▲ 3	▲ 2	18	9	9	0	1	4
	山形	6	11	26	4	2	3	1	▲ 3	▲ 0	18	8	11	1	3	4
	福島	▲ 1	▲ 5	42	49	23	26	7	▲ 2	5	29	15	14	▲ 0	4	4
	茨城	44	33	76	19	5	14	3	▲ 7	3	61	28	33	4	9	7
	栃木	36	21	57	17	4	13	4	▲ 4	2	52	24	28	3	8	5
	群馬	37	25	64	23	10	13	3	▲ 4	2	40	21	20	2	5	6
	埼玉	141	98	277	83	23	60	8	▲ 9	8	194	90	103	18	25	22
	千葉	110	90	197	79	27	52	11	▲ 10	9	163	73	90	13	24	21
	東京	281	191	631	161	69	92	20	▲ 35	11	371	150	221	35	62	53
	神奈川	204	125	372	112	46	66	13	▲ 22	9	268	115	153	25	38	35
	新潟	22	4	61	31	13	18	6	▲ 5	2	45	19	25	0	9	7
	富山	35	8	31	12	4	8	3	▲ 2	1	33	16	17	1	4	5
	石川	14	15	36	16	6	10	3	▲ 2	3	49	22	27	2	6	5
	福井	15	10	23	18	1	16	3	1	3	37	23	14	1	3	4
	山梨	8	4	20	11	4	6	1	▲ 1	1	20	8	12	2	3	3
	長野	34	12	66	26	13	13	4	▲ 2	2	56	25	31	3	6	10
	岐阜	25	22	79	18	13	5	3	▲ 7	▲ 0	45	18	28	2	8	8
	静岡	45	34	115	21	9	12	6	▲ 13	2	62	26	37	4	13	7
	愛知	154	123	302	87	36	51	13	▲ 16	10	213	85	129	17	31	31
	三重	28	28	60	18	5	13	3	▲ 4	4	54	26	28	4	8	5
	滋賀	26	15	55	31	16	16	4	▲ 1	2	40	16	24	2	6	7
	京都	55	20	74	36	14	23	5	▲ 2	4	75	33	42	5	9	9
	大阪	177	121	323	103	42	61	9	▲ 15	14	228	95	132	21	31	31
	兵庫	107	39	196	57	29	29	5	▲ 8	6	122	48	74	13	17	19
	奈良	19	8	39	16	6	10	2	▲ 2	2	27	12	15	2	4	3
	和歌山	13	12	26	16	8	8	3	▲ 2	1	27	11	16	2	3	5
	鳥取	5	4	13	3	1	2	1	▲ 1	1	11	5	5	0	1	2
	島根	10	1	19	10	4	6	2	▲ 1	0	17	9	8	1	2	2
	岡山	17	12	37	9	5	5	2	▲ 4	1	31	13	18	1	5	4
	広島	33	23	83	28	12	17	4	▲ 6	4	73	35	38	1	9	8
	山口	13	2	35	13	5	9	3	▲ 3	2	33	17	17	2	4	4
	徳島	6	8	30	15	8	7	2	▲ 2	0	12	5	7	1	2	2
	香川	13	15	23	5	1	4	1	▲ 1	1	24	10	14	1	3	4
	愛媛	19	2	39	7	0	6	2	▲ 3	2	43	16	27	4	7	6
	高知	8	▲ 20	16	▲ 6	▲ 3	▲ 3	0	▲ 2	▲ 1	11	3	8	0	1	2
	福岡	116	49	196	76	31	46	8	▲ 10	13	142	65	76	11	20	12
	佐賀	5	8	23	13	5	7	1	▲ 3	3	21	11	10	1	3	2
	長崎	15	▲ 3	37	▲ 6	▲ 4	▲ 1	1	▲ 6	1	26	10	16	1	5	4
	熊本	26	▲ 4	60	17	5	12	2	▲ 3	4	53	27	27	3	6	6
	大分	22	2	43	8	1	7	2	▲ 3	2	33	16	18	2	5	3
	宮崎	14	14	34	10	3	6	2	▲ 3	2	20	9	11	0	2	3
	鹿児島	13	13	55	10	4	6	3	▲ 4	2	48	23	25	3	6	5
	沖縄	17	17	50	20	15	5	▲ 1	▲ 2	1	41	16	26	6	6	5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	全国	2.8	1.7	5.5	1.6	1.3	1.9	2.9	▲ 3.7	2.0	3.8	3.4	4.2	3.3	6.9	5.9
	北海道	1.1	0.8	3.9	0.7	0.3	1.1	3.4	▲ 3.7	▲ 0.1	2.8	2.5	3.1	1.9	4.6	7.8
	青森	0.5	0.1	3.4	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5	1.3	▲ 3.7	▲ 1.7	3.2	2.6	3.8	1.8	4.4	7.4
	岩手	▲ 0.0	0.9	3.2	0.5	▲ 0.4	1.4	2.7	▲ 2.6	0.3	4.2	4.1	4.4	2.5	5.4	8.9
	宮城	2.7	2.2	5.2	0.8	0.2	1.5	3.9	▲ 4.0	0.6	4.2	4.1	4.3	2.9	6.1	7.3
	秋田	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	1.1	▲ 4.3	▲ 2.6	2.4	2.4	2.3	0.5	2.3	6.4
	山形	0.9	1.6	3.7	0.6	0.5	0.7	2.2	▲ 4.4	▲ 0.3	2.5	2.1	2.8	0.9	4.7	6.5
	福島	▲ 0.1	▲ 0.4	3.6	4.1	3.9	4.2	7.5	▲ 1.8	4.4	2.3	2.4	2.3	▲ 0.1	4.4	3.4
	茨城	2.6	1.9	4.2	1.0	0.6	1.5	2.1	▲ 4.3	2.0	3.2	3.0	3.4	2.2	6.3	4.3
	栃木	3.4	2.0	5.1	1.4	0.7	2.1	3.8	▲ 3.7	1.7	4.4	4.2	4.5	3.2	8.3	4.9
	群馬	3.7	2.5	6.1	2.1	1.9	2.2	3.1	▲ 3.8	2.0	3.6	3.8	3.4	1.9	5.9	5.6
	埼玉	3.6	2.4	6.7	1.9	1.1	2.7	2.3	▲ 2.4	2.1	4.3	4.2	4.5	4.8	7.0	5.4
	千葉	3.2	2.6	5.4	2.1	1.5	2.7	3.6	▲ 3.0	2.7	4.2	3.9	4.5	4.1	7.9	6.0
	東京	3.3	2.2	7.0	1.7	1.5	1.9	2.5	▲ 4.3	1.2	3.8	3.1	4.4	4.3	7.9	6.0
	神奈川	3.7	2.2	6.3	1.8	1.5	2.1	2.5	▲ 4.2	1.5	4.2	3.7	4.7	4.7	7.4	6.0
	新潟	1.7	0.3	4.5	2.2	1.9	2.5	5.0	▲ 4.6	1.7	3.1	2.7	3.5	0.2	7.9	5.8
	富山	6.2	1.4	5.1	1.8	1.1	2.5	4.9	▲ 3.5	1.8	5.1	5.0	5.3	1.3	8.5	8.6
	石川	2.2	2.2	5.4	2.3	1.8	2.8	4.8	▲ 4.1	5.1	6.8	6.2	7.3	2.5	10.3	8.0
	福井	4.1	2.6	5.9	4.3	0.6	7.8	9.4	2.0	7.8	8.5	11.0	6.3	2.9	8.6	8.9
	山梨	1.7	0.9	3.9	2.0	1.7	2.3	3.4	▲ 2.2	2.2	3.7	3.1	4.2	4.6	7.5	7.3
	長野	2.7	0.9	5.1	1.9	2.0	1.8	3.2	▲ 2.1	1.7	4.0	3.6	4.4	2.2	5.9	7.9
	岐阜	2.3	1.9	6.8	1.4	2.2	0.7	3.2	▲ 6.6	▲ 0.0	3.6	2.9	4.4	2.2	8.3	7.5
	静岡	2.2	1.6	5.4	0.9	0.8	1.1	3.2	▲ 6.6	1.2	2.7	2.3	3.1	2.2	7.1	3.2
	愛知	4.0	3.1	7.3	2.0	1.7	2.2	3.5	▲ 4.4	2.5	4.7	3.9	5.6	4.4	8.9	7.7
	三重	2.8	2.8	5.8	1.6	0.9	2.4	2.9	▲ 4.7	4.3	4.9	4.8	5.0	4.2	8.6	5.1
	滋賀	3.3	1.9	6.7	3.6	3.7	3.5	5.4	▲ 2.1	2.9	4.3	3.5	5.1	3.1	8.5	8.3
	京都	3.8	1.3	4.8	2.2	1.7	2.7	3.6	▲ 1.7	2.6	4.5	4.1	5.0	3.9	7.1	6.0
	大阪	3.3	2.2	5.8	1.7	1.4	2.0	1.9	▲ 3.0	2.7	3.8	3.2	4.3	4.1	6.6	5.9
	兵庫	3.2	1.1	5.6	1.5	1.6	1.5	1.7	▲ 2.5	1.9	3.2	2.6	3.9	4.3	5.8	5.8
	奈良	3.0	1.2	5.9	2.3	1.9	2.7	3.1	▲ 2.6	3.4	3.8	3.5	4.1	3.5	7.4	5.2
	和歌山	2.3	2.2	4.6	2.7	2.7	2.8	5.8	▲ 3.7	2.2	4.4	3.7	5.1	4.4	5.4	9.3
	鳥取	1.5	1.1	3.7	0.9	0.4	1.3	3.9	▲ 3.6	1.7	2.8	2.9	2.8	0.7	4.5	5.6
	島根	2.2	0.1	4.0	2.0	1.6	2.3	4.0	▲ 1.9	0.8	3.4	3.5	3.2	3.3	4.6	5.3
	岡山	1.7	1.2	3.7	0.9	0.9	0.9	2.2	▲ 4.1	1.3	2.9	2.5	3.3	1.2	6.3	4.2
	広島	1.9	1.3	4.5	1.5	1.2	1.7	2.6	▲ 3.4	2.6	3.7	3.7	3.8	0.8	5.5	4.6
	山口	1.5	0.2	3.8	1.4	1.0	1.8	3.4	▲ 3.7	2.8	3.4	3.5	3.4	2.1	5.5	4.5
	徳島	1.5	1.8	6.9	3.2	3.4	3.1	5.5	▲ 3.9	0.8	2.6	2.2	2.9	1.3	5.3	3.7
	香川	2.0	2.2	3.4	0.7	0.4	1.1	2.2	▲ 1.9	1.2	3.4	2.8	3.9	1.7	5.0	6.4
	愛媛	2.4	0.2	4.8	0.8	0.1	1.4	2.5	▲ 4.0	2.9	5.0	3.7	6.2	5.0	10.0	7.8
	高知	1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	0.4	▲ 5.6	▲ 1.2	2.2	1.4	3.0	0.7	2.8	5.1
	福岡	3.7	1.5	5.9	2.2	1.8	2.6	2.8	▲ 3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	3.7	7.2	3.6
	佐賀	0.9	1.5	4.3	2.2	1.9	2.6	2.7	▲ 5.7	5.8	3.7	3.8	3.5	2.4	7.6	4.3
	長崎	1.7	▲ 0.4	3.9	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	1.5	▲ 7.7	1.7	2.7	2.2	3.2	0.6	6.3	5.0
	熊本	2.5	▲ 0.4	5.8	1.5	0.9	2.1	1.9	▲ 2.9	3.8	4.8	4.9	4.6	3.2	6.7	5.7
	大分	3.0	0.2	5.6	1.0	0.2	1.8	3.1	▲ 4.7	3.4	4.1	3.9	4.3	2.9	7.5	4.0
	宮崎	2.0	2.0	4.9	1.3	0.9	1.7	2.6	▲ 4.4	2.7	2.7	2.6	2.8	0.3	4.1	4.1
	鹿児島	1.3	1.4	5.6	0.9	0.7	1.2	3.2	▲ 4.7	1.8	4.6	4.4	4.7	3.2	7.9	5.9
	沖縄	2.3	2.3	6.4	2.4	3.7	1.1	▲ 1.2	▲ 2.9	1.7	4.9	3.7	6.0	8.0	8.6	6.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
総数	全国	79,870	83,401	88,489	89,634	43,895	45,739	7,318	6,961	7,924	88,669	43,616	45,052	7,147	7,249	7,878	100.0
	北海道	3,272	3,361	3,551	3,552	1,766	1,786	283	264	291	3,477	1,731	1,746	271	268	303	3.8
	青森	924	931	975	961	476	485	77	74	83	947	474	473	72	73	85	1.1
	岩手	813	828	857	855	419	436	70	66	74	850	422	428	66	68	76	1.0
	宮城	1,545	1,596	1,689	1,694	825	869	140	133	150	1,694	837	857	135	136	151	1.9
	秋田	715	719	737	727	360	367	58	55	62	716	359	357	55	55	62	0.8
	山形	741	767	797	796	392	405	65	61	69	782	388	393	61	62	70	0.9
	福島	1,157	1,183	1,240	1,253	610	643	103	97	112	1,237	611	627	98	100	110	1.4
	茨城	1,673	1,748	1,842	1,864	905	959	157	146	167	1,839	903	936	150	152	162	2.1
	栃木	1,156	1,207	1,271	1,281	620	661	108	101	116	1,275	623	652	104	107	114	1.4
	群馬	1,055	1,103	1,172	1,185	576	610	99	93	107	1,174	576	598	95	96	106	1.3
	埼玉	4,301	4,518	4,871	4,965	2,407	2,558	403	393	445	4,942	2,407	2,535	401	415	443	5.6
	千葉	3,592	3,776	4,044	4,133	2,013	2,120	339	325	366	4,097	2,001	2,096	337	343	363	4.6
	東京	9,468	9,962	10,793	11,019	5,357	5,662	893	861	980	10,938	5,330	5,608	889	915	987	12.5
	神奈川	6,125	6,406	6,868	7,001	3,418	3,584	569	550	621	6,930	3,386	3,545	565	576	622	7.9
	新潟	1,439	1,469	1,531	1,544	766	779	125	115	135	1,523	759	765	116	119	136	1.7
	富山	547	567	595	607	298	308	50	45	53	606	300	305	46	48	55	0.7
	石川	587	620	659	675	333	342	56	50	59	675	334	341	52	54	61	0.8
	福井	350	368	391	401	195	206	34	31	37	405	199	206	32	33	38	0.5
	山梨	519	540	566	574	279	295	47	45	51	567	277	290	47	47	51	0.6
	長野	1,212	1,259	1,326	1,340	660	680	112	104	116	1,339	659	680	107	108	121	1.5
	岐阜	1,230	1,297	1,384	1,399	686	713	115	108	123	1,378	677	701	110	113	124	1.6
	静岡	2,345	2,441	2,568	2,594	1,264	1,330	217	203	232	2,548	1,246	1,302	211	214	226	2.9
	愛知	4,397	4,677	5,059	5,160	2,517	2,643	420	401	462	5,139	2,507	2,631	416	424	469	6.0
	三重	1,082	1,137	1,195	1,206	589	618	100	93	110	1,201	592	609	97	99	107	1.4
	滋賀	785	832	889	920	453	467	75	70	82	901	444	458	72	74	81	1.0
	京都	1,344	1,415	1,495	1,541	754	787	127	120	138	1,540	757	783	124	125	138	1.8
	大阪	5,574	5,880	6,241	6,384	3,133	3,251	513	498	567	6,340	3,117	3,223	513	519	566	7.2
	兵庫	3,652	3,802	4,014	4,054	1,999	2,055	326	315	356	3,972	1,962	2,010	321	320	351	4.5
	奈良	739	772	821	837	412	425	68	65	74	826	408	419	66	68	74	0.9
	和歌山	541	564	594	601	295	305	49	47	53	591	293	298	48	48	52	0.7
	鳥取	345	351	371	370	183	187	30	28	32	363	182	182	28	28	32	0.4
	島根	479	494	513	513	253	260	42	40	45	510	254	257	41	40	44	0.6
	岡山	1,085	1,122	1,173	1,176	577	599	97	92	105	1,157	573	584	93	93	102	1.3
	広島	1,930	2,006	2,090	2,095	1,028	1,068	172	163	186	2,061	1,021	1,040	166	165	180	2.3
	山口	1,004	1,030	1,064	1,071	528	543	88	83	94	1,053	524	529	84	85	91	1.2
	徳島	415	429	462	468	228	240	40	37	42	461	227	234	37	38	40	0.5
	香川	635	659	689	690	340	350	58	54	60	675	335	340	54	55	58	0.7
	愛媛	783	814	866	868	426	442	72	67	78	863	426	437	70	71	76	1.0
	高知	431	436	448	445	219	226	38	35	39	434	216	218	36	34	37	0.5
	福岡	3,715	3,909	4,101	4,130	2,034	2,096	330	320	368	4,069	2,008	2,061	327	333	352	4.5
	佐賀	661	683	707	707	348	359	58	55	63	696	346	351	56	57	60	0.8
	長崎	974	996	1,027	1,017	505	512	84	77	88	994	497	497	80	80	85	1.1
	熊本	1,145	1,204	1,256	1,265	621	645	106	99	111	1,247	620	627	100	101	107	1.4
	大分	771	799	836	840	411	429	69	65	74	829	410	419	67	67	71	0.9
	宮崎	768	795	827	824	404	420	70	64	72	796	395	401	65	63	68	0.9
	鹿児島	1,093	1,124	1,176	1,169	578	591	97	90	101	1,158	576	582	94	94	98	1.2
	沖縄	753	806	847	860	436	424	70	66	72	850	429	421	70	67	72	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	全国	4.9	4.4	6.1	1.3	0.8	1.8	2.3	▲ 4.1	2.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.3	4.1	▲ 0.6
	北海道	2.9	2.7	5.7	0.0	▲ 0.2	0.2	4.3	▲ 5.8	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 4.4	1.7	4.4
	青森	1.3	0.8	4.7	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 6.4	▲ 1.7	1.4
	岩手	1.1	1.8	3.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.7	3.3	▲ 3.4	1.0	▲ 0.6	0.6	▲ 1.7	▲ 6.5	2.3	2.5
	宮城	4.1	3.3	5.8	0.3	▲ 0.9	1.5	4.0	▲ 3.9	2.1	▲ 0.0	1.4	▲ 1.4	▲ 3.1	2.4	0.9
	秋田	0.7	0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.2	0.0	▲ 5.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 6.5	▲ 0.1	▲ 0.8
	山形	3.2	3.4	4.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	3.5	▲ 5.0	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 7.4	1.0	1.6
	福島	2.8	2.3	4.8	1.1	▲ 0.0	2.1	4.3	▲ 3.4	3.8	▲ 1.3	0.0	▲ 2.5	▲ 5.2	3.5	▲ 1.7
	茨城	5.0	4.5	5.4	1.2	0.3	2.2	3.3	▲ 3.6	3.6	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 4.4	3.8	▲ 3.0
	栃木	5.2	4.4	5.3	0.8	▲ 0.3	1.9	3.7	▲ 4.0	2.8	▲ 0.5	0.5	▲ 1.4	▲ 3.5	5.9	▲ 2.0
	群馬	6.1	4.6	6.3	1.1	0.8	1.4	3.7	▲ 4.5	1.6	▲ 0.9	0.0	▲ 1.8	▲ 4.5	3.8	▲ 1.0
	埼玉	6.7	5.0	7.8	1.9	0.8	3.0	2.0	▲ 2.2	3.1	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.3	5.5	▲ 0.3
	千葉	6.3	5.1	7.1	2.2	1.3	3.0	2.6	▲ 2.3	3.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.4	5.7	▲ 0.7
	東京	6.8	5.2	8.3	2.1	1.2	2.9	2.3	▲ 3.5	2.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.4	6.4	0.6
	神奈川	6.2	4.6	7.2	1.9	1.6	2.2	2.0	▲ 3.4	1.6	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	4.7	0.3
	新潟	2.6	2.0	4.3	0.9	0.7	1.0	3.5	▲ 6.2	0.9	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 7.3	3.6	0.6
	富山	7.4	3.7	5.0	1.9	1.1	2.8	6.3	▲ 5.6	2.2	▲ 0.2	0.6	▲ 1.0	▲ 7.8	6.1	2.9
	石川	4.1	5.6	6.3	2.4	2.1	2.7	7.1	▲ 7.2	3.0	0.0	0.3	▲ 0.3	▲ 7.5	6.1	3.2
	福井	6.6	5.2	6.1	2.7	1.6	3.7	7.1	▲ 5.9	6.6	1.0	1.9	0.1	▲ 6.6	7.3	2.8
	山梨	4.2	4.2	4.7	1.5	0.1	2.9	2.9	▲ 0.5	3.4	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 1.1	5.3	▲ 0.5
	長野	3.8	3.9	5.3	1.1	0.8	1.4	4.2	▲ 1.9	2.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 4.1	3.6	4.1
	岐阜	5.4	5.4	6.8	1.1	1.2	1.0	3.1	▲ 6.0	1.1	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 4.0	4.6	1.1
	静岡	3.9	4.1	5.2	1.0	0.6	1.4	4.0	▲ 5.9	2.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 2.7	5.1	▲ 2.4
	愛知	7.1	6.4	8.2	2.0	1.6	2.4	2.8	▲ 4.8	3.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.9	5.9	1.5
	三重	4.9	5.0	5.1	1.0	0.4	1.6	2.4	▲ 6.0	4.9	▲ 0.5	0.6	▲ 1.5	▲ 2.8	5.8	▲ 3.1
	滋賀	5.0	5.9	6.9	3.4	3.8	3.1	5.0	▲ 3.7	3.9	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 4.2	5.4	▲ 0.1
	京都	5.8	5.3	5.6	3.1	2.4	3.7	4.9	▲ 1.2	5.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 2.3	3.6	▲ 0.1
	大阪	5.6	5.5	6.1	2.3	1.9	2.7	1.7	▲ 2.6	4.7	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0	4.2	▲ 0.2
	兵庫	5.1	4.1	5.6	1.0	0.8	1.2	0.8	▲ 3.0	3.4	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.5	1.7	▲ 1.5
	奈良	4.3	4.4	6.4	2.0	1.6	2.3	2.1	▲ 3.3	4.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.8	4.8	▲ 0.4
	和歌山	4.1	4.2	5.4	1.0	0.6	1.5	2.7	▲ 3.4	3.7	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 2.2	1.1	▲ 1.7
	鳥取	2.8	1.5	5.7	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	4.1	▲ 6.1	2.4	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 7.4	1.7	▲ 1.7
	島根	2.5	3.1	4.0	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	1.8	▲ 5.4	1.6	▲ 0.6	0.3	▲ 1.4	▲ 2.9	2.4	▲ 2.1
	岡山	2.7	3.5	4.5	0.2	▲ 0.4	0.8	1.4	▲ 4.2	3.9	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 4.2	1.8	▲ 2.8
	広島	3.0	3.9	4.2	0.2	▲ 0.3	0.7	1.9	▲ 5.1	3.3	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 3.6	1.3	▲ 3.3
	山口	2.7	2.6	3.3	0.6	0.2	1.1	2.1	▲ 4.6	3.8	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 4.1	2.5	▲ 4.0
	徳島	2.7	3.3	7.5	1.4	0.7	2.0	3.8	▲ 3.3	4.1	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 5.4	2.4	▲ 4.1
	香川	3.5	3.7	4.6	0.1	▲ 0.0	0.2	2.8	▲ 3.3	2.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 6.6	1.8	▲ 2.9
	愛媛	4.0	4.1	6.3	0.2	▲ 0.6	1.1	2.2	▲ 5.3	4.9	▲ 0.6	0.0	▲ 1.2	▲ 2.5	6.0	▲ 2.6
	高知	1.9	1.0	2.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.4	2.1	▲ 4.9	2.6	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 4.4
	福岡	5.4	5.2	4.9	0.7	0.6	0.8	▲ 1.1	▲ 6.4	5.7	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 0.9	4.1	▲ 4.2
	佐賀	1.8	3.3	3.4	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.8	▲ 6.8	5.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 2.7	3.9	▲ 4.6
	長崎	2.0	2.3	3.1	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 9.1	1.6	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 5.2	3.3	▲ 3.3
	熊本	2.9	5.1	4.3	0.7	0.0	1.4	1.5	▲ 4.3	5.2	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 5.3	2.2	▲ 3.8
	大分	3.3	3.7	4.5	0.5	▲ 0.9	1.8	1.9	▲ 5.4	6.0	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 2.9	4.1	▲ 4.6
	宮崎	2.5	3.5	4.0	▲ 0.3	▲ 0.9	0.3	0.3	▲ 5.4	4.3	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 6.2
	鹿児島	1.2	2.8	4.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 6.8	1.8	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 2.7	4.3	▲ 2.9
	沖縄	3.8	7.1	5.1	1.5	4.4	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.7	1.4	▲ 0.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	9,648	9,392	9,343	9,372	9,351	9,392	9,547	9,502	9,481	9,839	9,736	9,939	10,101	9,755	10,100
	北海道	11,409	11,197	11,009	11,085	10,967	11,201	11,406	11,395	11,521	11,645	11,474	11,814	12,151	11,714	11,902
	青森	9,968	9,901	9,780	9,840	9,813	9,865	10,011	9,866	9,880	10,309	10,117	10,502	10,884	10,480	10,464
	岩手	10,320	10,228	10,192	10,272	10,258	10,286	10,356	10,371	10,352	10,772	10,618	10,923	11,353	10,683	11,004
	宮城	9,585	9,486	9,434	9,481	9,496	9,467	9,662	9,589	9,578	9,879	9,744	10,010	10,261	9,933	10,186
	秋田	10,825	10,657	10,683	10,778	10,730	10,825	10,959	10,925	10,857	11,204	11,028	11,381	11,776	11,192	11,645
	山形	9,450	9,287	9,259	9,322	9,322	9,323	9,311	9,474	9,410	9,732	9,599	9,864	10,136	9,817	9,868
単	福島	10,014	9,750	9,642	9,930	9,976	9,887	9,993	10,043	10,001	10,296	10,217	10,374	10,524	10,133	10,517
	茨城	10,588	10,322	10,210	10,190	10,211	10,170	10,211	10,283	10,277	10,658	10,538	10,775	10,920	10,521	11,045
	栃木	9,461	9,241	9,229	9,285	9,288	9,283	9,379	9,407	9,330	9,736	9,629	9,838	10,027	9,623	9,981
	群馬	9,717	9,522	9,511	9,600	9,598	9,602	9,656	9,712	9,696	10,033	9,953	10,110	10,302	9,913	10,348
	埼玉	9,333	9,103	9,011	9,007	8,995	9,018	9,240	9,152	9,168	9,441	9,372	9,507	9,715	9,286	9,687
	千葉	9,814	9,574	9,426	9,415	9,385	9,444	9,616	9,565	9,587	9,896	9,807	9,980	10,054	9,760	10,231
	東京	9,338	9,066	8,952	8,915	8,915	8,916	9,126	9,071	9,108	9,320	9,240	9,396	9,560	9,200	9,592
	神奈川	9,361	9,145	9,071	9,058	9,021	9,094	9,281	9,186	9,294	9,537	9,445	9,626	9,775	9,422	9,822
位	新潟	9,377	9,220	9,242	9,363	9,273	9,452	9,479	9,528	9,576	9,786	9,611	9,960	10,249	9,926	10,070
	富山	10,881	10,643	10,651	10,641	10,599	10,681	10,742	11,028	10,655	11,211	11,054	11,364	11,802	11,281	11,248
	石川	11,193	10,835	10,740	10,733	10,632	10,831	10,699	11,118	11,156	11,459	11,253	11,660	11,861	11,556	11,667
	福井	10,940	10,670	10,646	10,811	10,575	11,034	10,797	11,340	11,052	11,617	11,516	11,714	11,897	11,478	11,708
	山梨	9,593	9,291	9,221	9,265	9,286	9,244	9,402	9,328	9,327	9,721	9,630	9,809	9,941	9,521	10,059
	長野	10,692	10,390	10,361	10,447	10,400	10,492	10,530	10,579	10,606	10,871	10,779	10,959	11,222	10,814	10,999
	岐阜	9,202	8,900	8,905	8,940	8,935	8,944	9,091	8,975	9,067	9,403	9,313	9,490	9,674	9,292	9,637
	静岡	9,042	8,826	8,841	8,834	8,810	8,856	8,939	8,984	8,972	9,236	9,144	9,323	9,389	9,159	9,485
当	愛知	9,085	8,804	8,737	8,734	8,739	8,729	8,951	8,808	8,853	9,185	9,112	9,254	9,434	9,058	9,389
	三重	9,272	9,078	9,139	9,198	9,166	9,229	9,290	9,336	9,239	9,691	9,548	9,831	9,958	9,588	10,017
	滋賀	10,319	9,921	9,897	9,911	9,848	9,972	10,085	10,160	10,018	10,554	10,417	10,686	10,853	10,459	10,865
	京都	11,383	10,952	10,865	10,775	10,784	10,766	10,860	10,801	10,860	11,275	11,183	11,364	11,548	11,162	11,527
	大阪	9,849	9,543	9,508	9,456	9,456	9,455	9,636	9,538	9,470	9,881	9,812	9,948	10,040	9,751	10,049
	兵庫	9,501	9,229	9,230	9,279	9,257	9,301	9,464	9,371	9,308	9,777	9,674	9,878	10,023	9,751	9,992
	奈良	8,887	8,613	8,569	8,594	8,557	8,630	8,801	8,717	8,669	9,041	8,949	9,131	9,276	8,930	9,154
	和歌山	10,202	10,007	9,931	10,097	10,092	10,103	10,305	10,069	9,987	10,716	10,553	10,877	11,008	10,497	11,104
た	鳥取	10,278	10,233	10,043	10,143	10,071	10,214	10,179	10,409	10,297	10,622	10,452	10,792	11,061	10,694	11,057
	島根	9,871	9,587	9,586	9,780	9,734	9,825	9,834	9,975	9,727	10,164	10,048	10,280	10,462	10,196	10,461
	岡山	9,154	8,956	8,889	8,947	8,951	8,944	9,121	8,944	8,933	9,358	9,239	9,475	9,635	9,337	9,576
	広島	9,454	9,215	9,237	9,350	9,343	9,356	9,431	9,459	9,413	9,862	9,746	9,975	9,860	9,851	10,180
	山口	9,158	8,947	8,992	9,061	9,036	9,085	9,174	9,214	9,008	9,534	9,420	9,646	9,764	9,489	9,804
	徳島	10,341	10,191	10,129	10,315	10,364	10,269	10,428	10,446	10,158	10,740	10,630	10,846	11,174	10,746	10,988
	香川	10,289	10,139	10,020	10,084	10,074	10,093	10,130	10,210	10,086	10,657	10,514	10,797	11,028	10,531	11,049
	愛媛	10,389	10,004	9,858	9,912	9,907	9,917	10,081	10,098	9,752	10,469	10,270	10,662	10,853	10,477	10,798
り	高知	11,754	11,174	11,223	11,180	11,224	11,138	11,255	11,257	10,962	11,702	11,510	11,892	12,029	11,636	12,054
	福岡	8,742	8,434	8,517	8,641	8,593	8,688	8,956	8,816	8,674	9,118	9,028	9,207	9,370	9,080	9,385
	佐賀	8,091	7,944	8,014	8,189	8,143	8,234	8,365	8,284	8,178	8,621	8,522	8,718	8,804	8,577	8,941
	長崎	9,550	9,302	9,376	9,418	9,372	9,464	9,595	9,611	9,483	9,896	9,736	10,056	10,186	9,896	10,296
	熊本	9,146	8,666	8,785	8,855	8,827	8,881	8,995	9,002	8,831	9,412	9,271	9,551	9,797	9,402	9,708
	大分	9,950	9,613	9,707	9,755	9,755	9,755	9,992	9,842	9,746	10,285	10,151	10,416	10,591	10,169	10,627
	宮崎	8,939	8,810	8,889	9,033	9,033	9,032	9,131	9,112	9,016	9,600	9,484	9,714	9,799	9,616	10,003
	鹿児島	8,866	8,744	8,817	8,953	8,890	9,014	9,170	9,124	8,968	9,452	9,317	9,586	9,731	9,444	9,781
	沖縄	10,085	9,632	9,754	9,840	9,664	10,021	9,767	9,972	10,114	10,443	10,193	10,698	10,625	10,679	10,803

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.4	▲ 0.9	5.0	4.1	5.8	5.8	2.7	6.5
	北海道	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	0.5	0.9	▲ 0.8	2.3	2.5	5.1	4.6	5.5	6.5	2.8	3.3
	青森	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	0.7	0.6	1.5	0.2	▲ 1.4	4.8	3.1	6.5	8.7	6.2	5.9
	岩手	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	0.9	0.7	▲ 0.6	0.9	▲ 0.6	4.9	3.5	6.2	9.6	3.0	6.3
	宮城	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	1.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.4	4.2	2.6	5.7	6.2	3.6	6.3
	秋田	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	▲ 1.8	4.0	2.8	5.1	7.5	2.4	7.3
	山形	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	1.0	0.4	▲ 1.3	0.7	▲ 0.2	4.4	3.0	5.8	8.9	3.6	4.9
単	福島	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	4.0	2.1	3.1	1.6	0.6	3.7	2.4	4.9	5.3	0.9	5.2
	茨城	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	0.3	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	4.6	3.2	5.9	6.9	2.3	7.5
	栃木	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	1.0	0.2	0.0	0.3	▲ 1.1	4.9	3.7	6.0	6.9	2.3	7.0
	群馬	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.1	0.9	1.1	0.8	▲ 0.6	0.7	0.4	4.5	3.7	5.3	6.7	2.1	6.7
	埼玉	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.3	0.3	▲ 0.2	▲ 1.0	4.8	4.2	5.4	5.1	1.5	5.7
	千葉	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	1.0	▲ 0.7	▲ 0.8	5.1	4.5	5.7	4.6	2.0	6.7
	東京	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	0.2	▲ 1.0	0.2	▲ 0.8	▲ 1.2	4.5	3.6	5.4	4.8	1.4	5.3
	神奈川	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	0.5	▲ 0.8	▲ 0.1	5.3	4.7	5.8	5.3	2.6	5.7
位	新潟	▲ 0.9	▲ 1.7	0.2	1.3	1.2	1.5	1.5	1.7	0.8	4.5	3.7	5.4	8.1	4.2	5.2
	富山	▲ 1.1	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 1.3	2.2	▲ 0.4	5.4	4.3	6.4	9.9	2.3	5.6
	石川	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 2.1	3.3	2.0	6.8	5.8	7.7	10.9	3.9	4.6
	福井	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	▲ 1.0	4.0	2.1	8.4	1.1	7.5	8.9	6.2	10.2	1.2	5.9
	山梨	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	1.6	▲ 0.5	0.5	▲ 1.7	▲ 1.1	4.9	3.7	6.1	5.7	2.1	7.9
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	1.2	0.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.3	4.1	3.6	4.5	6.6	2.2	3.7
	岐阜	▲ 2.9	▲ 3.3	0.1	0.4	1.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	▲ 1.1	5.2	4.2	6.1	6.4	3.5	6.3
	静岡	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.1	4.6	3.8	5.3	5.0	2.0	5.7
当	愛知	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	0.6	0.4	▲ 0.7	5.2	4.3	6.0	5.4	2.8	6.1
	三重	▲ 1.9	▲ 2.1	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	1.4	▲ 0.6	5.4	4.2	6.5	7.2	2.7	8.4
	滋賀	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.1	0.4	0.3	1.7	▲ 0.9	6.5	5.8	7.2	7.6	2.9	8.5
	京都	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.6	4.6	3.7	5.6	6.3	3.3	6.1
	大阪	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	0.2	▲ 0.4	▲ 2.0	4.5	3.8	5.2	4.2	2.2	6.1
	兵庫	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	0.5	0.8	0.3	0.9	0.5	▲ 1.4	5.4	4.5	6.2	5.9	4.1	7.4
	奈良	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	0.3	0.3	0.9	0.7	▲ 0.9	5.2	4.6	5.8	5.4	2.4	5.6
	和歌山	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	2.1	1.3	3.0	▲ 0.3	▲ 1.4	6.1	4.6	7.7	6.8	4.2	11.2
た	鳥取	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	0.8	1.2	▲ 0.3	2.6	▲ 0.6	4.7	3.8	5.7	8.7	2.7	7.4
	島根	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	1.6	2.4	2.2	3.7	▲ 0.8	3.9	3.2	4.6	6.4	2.2	7.6
	岡山	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	1.3	0.0	0.9	0.1	▲ 2.6	4.6	3.2	5.9	5.6	4.4	7.2
	広島	▲ 1.2	▲ 2.5	0.2	1.2	1.5	0.9	0.7	1.8	▲ 0.8	5.5	4.3	6.6	4.5	4.1	8.2
	山口	▲ 1.2	▲ 2.3	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	0.9	▲ 1.0	5.2	4.3	6.2	6.4	3.0	8.8
	徳島	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	1.8	2.7	1.0	1.7	▲ 0.6	▲ 3.2	4.1	2.6	5.6	7.2	2.9	8.2
	香川	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	0.6	0.4	0.9	▲ 0.6	1.4	▲ 1.1	5.7	4.4	7.0	8.9	3.1	9.5
	愛媛	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	0.5	0.8	0.3	0.3	1.4	▲ 2.0	5.6	3.7	7.5	7.7	3.7	10.7
り	高知	▲ 0.2	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 3.7	4.7	2.5	6.8	6.9	3.4	10.0
	福岡	▲ 1.6	▲ 3.5	1.0	1.5	1.2	1.7	3.9	3.1	▲ 1.3	5.5	5.1	6.0	4.6	3.0	8.2
	佐賀	▲ 0.9	▲ 1.8	0.9	2.2	1.9	2.4	3.5	1.1	0.7	5.3	4.7	5.9	5.2	3.5	9.3
	長崎	▲ 0.3	▲ 2.6	0.8	0.4	0.0	0.8	1.6	1.5	0.1	5.1	3.9	6.2	6.2	3.0	8.6
	熊本	▲ 0.4	▲ 5.2	1.4	0.8	0.9	0.7	0.4	1.4	▲ 1.3	6.3	5.0	7.5	8.9	4.4	9.9
	大分	▲ 0.4	▲ 3.4	1.0	0.5	1.0	▲ 0.0	1.2	0.8	▲ 2.5	5.4	4.1	6.8	6.0	3.3	9.0
	宮崎	▲ 0.5	▲ 1.4	0.9	1.6	1.9	1.4	2.4	1.1	▲ 1.5	6.3	5.0	7.5	7.3	5.5	10.9
	鹿児島	0.1	▲ 1.4	0.8	1.5	1.2	1.9	3.7	2.3	0.0	5.6	4.8	6.3	6.1	3.5	9.1
	沖縄	▲ 1.4	▲ 4.5	1.3	0.9	▲ 0.6	2.5	2.2	2.2	2.7	6.1	5.5	6.8	8.8	7.1	6.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和7年度3月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	7,957	2,134	5,809	4,319	31	785	674	14.5	10,100	2,709	26.8	7,373	73.0	5,482	39	996	856	18	0.2
北海道	361	84	276	210	1	37	28	0.7	11,902	2,777	23.3	9,102	76.5	6,924	43	1,209	925	23	0.2
青森	88	23	66	51	0	8	6	0.2	10,464	2,691	25.7	7,749	74.1	6,017	41	933	758	24	0.2
岩手	84	21	63	49	0	8	6	0.1	11,004	2,729	24.8	8,260	75.1	6,387	26	1,053	795	15	0.1
宮城	154	41	113	84	0	15	14	0.4	10,186	2,689	26.4	7,473	73.4	5,539	32	982	920	24	0.2
秋田	72	17	55	43	0	6	5	0.1	11,645	2,799	24.0	8,827	75.8	6,890	40	1,028	869	20	0.2
山形	69	19	50	39	0	5	5	0.2	9,868	2,720	27.6	7,126	72.2	5,570	51	754	750	22	0.2
福島	115	30	85	65	0	10	9	0.1	10,517	2,768	26.3	7,735	73.6	5,950	39	887	859	13	0.1
茨城	179	44	135	102	0	17	15	0.3	11,045	2,722	24.6	8,308	75.2	6,294	21	1,071	922	16	0.1
栃木	114	30	83	64	0	9	10	0.2	9,981	2,665	26.7	7,300	73.1	5,613	31	796	861	15	0.2
群馬	109	28	81	61	1	11	9	0.2	10,348	2,680	25.9	7,652	73.9	5,731	47	1,020	854	16	0.2
埼玉	429	119	310	232	1	38	39	0.7	9,687	2,677	27.6	6,995	72.2	5,227	22	868	877	16	0.2
千葉	372	98	273	204	1	34	33	0.8	10,231	2,703	26.4	7,507	73.4	5,611	41	939	917	21	0.2
東京	946	262	683	496	3	89	95	1.3	9,592	2,658	27.7	6,921	72.2	5,031	29	899	962	13	0.1
神奈川	611	166	444	321	2	63	59	0.9	9,822	2,671	27.2	7,137	72.7	5,149	27	1,019	942	14	0.1
新潟	137	36	101	75	1	14	11	0.2	10,070	2,659	26.4	7,398	73.5	5,483	56	1,030	828	14	0.1
富山	62	15	47	35	0	7	4	0.1	11,248	2,703	24.0	8,522	75.8	6,433	32	1,298	759	23	0.2
石川	72	17	54	41	0	8	5	0.1	11,667	2,813	24.1	8,833	75.7	6,663	40	1,280	850	21	0.2
福井	44	10	34	26	0	5	3	0.1	11,708	2,741	23.4	8,942	76.4	6,921	28	1,189	805	25	0.2
山梨	51	14	37	27	0	5	5	0.1	10,059	2,682	26.7	7,358	73.1	5,387	43	1,009	919	19	0.2
長野	133	34	99	75	1	13	10	0.2	10,999	2,804	25.5	8,178	74.3	6,171	63	1,113	831	18	0.2
岐阜	120	33	86	63	1	13	10	0.2	9,637	2,675	27.8	6,942	72.0	5,049	59	1,025	810	19	0.2
静岡	215	61	153	114	1	18	20	0.5	9,485	2,708	28.6	6,756	71.2	5,019	40	808	889	20	0.2
愛知	441	125	315	225	3	48	39	0.7	9,389	2,662	28.4	6,713	71.5	4,798	56	1,019	840	15	0.2
三重	107	29	78	57	0	11	9	0.2	10,017	2,679	26.7	7,322	73.1	5,380	36	1,076	830	16	0.2
滋賀	88	22	66	47	1	12	7	0.3	10,865	2,736	25.2	8,096	74.5	5,790	74	1,413	820	33	0.3
京都	159	38	120	88	1	19	12	0.4	11,527	2,786	24.2	8,713	75.6	6,403	60	1,354	896	28	0.2
大阪	568	156	411	304	3	56	48	1.1	10,049	2,760	27.5	7,269	72.3	5,375	61	993	841	20	0.2
兵庫	351	95	255	184	2	40	29	0.6	9,992	2,710	27.1	7,266	72.7	5,248	56	1,148	814	16	0.2
奈良	68	21	47	36	0	5	6	0.1	9,154	2,768	30.2	6,376	69.7	4,876	25	709	766	10	0.1
和歌山	58	14	43	32	0	7	4	0.2	11,104	2,739	24.7	8,331	75.0	6,209	41	1,246	836	34	0.3
鳥取	35	9	26	20	0	3	2	0.1	11,057	2,808	25.4	8,218	74.3	6,470	33	974	741	31	0.3
島根	46	12	34	25	0	5	3	0.1	10,461	2,800	26.8	7,643	73.1	5,764	50	1,134	696	19	0.2
岡山	97	28	69	53	0	8	8	0.2	9,576	2,744	28.7	6,814	71.2	5,196	30	832	756	18	0.2
広島	183	49	134	99	0	19	14	0.4	10,180	2,727	26.8	7,433	73.0	5,525	26	1,080	803	20	0.2
山口	89	25	64	48	0	9	7	0.1	9,804	2,717	27.7	7,071	72.1	5,332	28	978	733	16	0.2
徳島	44	11	33	25	0	5	3	0.1	10,988	2,828	25.7	8,132	74.0	6,172	45	1,153	763	28	0.3
香川	65	16	48	36	0	7	5	0.2	11,049	2,777	25.1	8,234	74.5	6,182	59	1,206	787	38	0.3
愛媛	82	21	61	46	0	8	6	0.2	10,798	2,746	25.4	8,020	74.3	6,092	55	1,070	803	32	0.3
高知	45	11	34	26	0	4	3	0.1	12,054	2,927	24.3	9,108	75.6	7,067	71	1,200	770	18	0.2
福岡	331	94	236	178	1	31	25	0.5	9,385	2,680	28.6	6,690	71.3	5,062	20	894	714	15	0.2
佐賀	54	16	37	29	0	4	4	0.1	8,941	2,718	30.4	6,200	69.3	4,773	20	723	683	23	0.3
長崎	88	24	64	48	0	9	7	0.2	10,296	2,777	27.0	7,489	72.7	5,609	30	1,038	812	29	0.3
熊本	104	29	75	59	0	8	8	0.2	9,708	2,696	27.8	6,995	72.1	5,482	24	783	706	17	0.2
大分	75	20	56	44	0	6	5	0.1	10,627	2,779	26.1	7,831	73.7	6,140	40	882	769	17	0.2
宮崎	68	18	49	38	0	6	5	0.1	10,003	2,714	27.1	7,274	72.7	5,581	50	861	782	15	0.2
鹿児島	96	27	69	52	0	9	7	0.3	9,781	2,755	28.2	7,001	71.6	5,341	32	880	748	26	0.3
沖縄	78	19	59	42	0	10	6	0.3	10,803	2,634	24.4	8,124	75.2	5,881	29	1,417	797	46	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和7年度3月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	5.9	1.9	7.5	5.8	7.3	25.2	1.2	6.4	6.5	2.5	▲ 1.1	8.1	1.1	6.4	7.9	25.9	1.8	7.0	0.0
北海道	7.8	6.3	8.3	6.1	16.3	26.1	4.6	5.9	3.3	1.9	▲ 0.3	3.8	0.3	1.7	11.5	20.8	0.3	1.5	▲ 0.0
青森	7.4	4.0	8.7	5.7	9.0	36.2	6.3	3.7	5.9	2.5	▲ 0.9	7.2	0.9	4.2	7.4	34.3	4.8	2.2	▲ 0.0
岩手	8.9	4.2	10.6	7.2	3.5	44.1	5.1	1.2	6.3	1.7	▲ 1.1	7.9	1.1	4.6	1.0	40.6	2.5	▲ 1.2	▲ 0.0
宮城	7.3	3.5	8.7	7.0	18.0	22.7	5.5	10.9	6.3	2.6	▲ 1.0	7.7	1.0	6.1	17.0	21.6	4.6	9.9	0.0
秋田	6.4	1.6	8.0	7.2	6.1	19.2	3.0	▲ 1.0	7.3	2.4	▲ 1.1	8.9	1.2	8.1	7.0	20.2	3.8	▲ 0.2	▲ 0.0
山形	6.5	3.2	7.8	8.3	8.3	6.4	5.9	2.8	4.9	1.6	▲ 0.9	6.2	0.9	6.6	6.7	4.7	4.2	1.2	▲ 0.0
福島	3.4	0.9	4.3	3.2	2.2	17.7	▲ 0.3	▲ 0.1	5.2	2.7	▲ 0.6	6.1	0.6	5.0	3.9	19.8	1.5	1.7	▲ 0.0
茨城	4.3	▲ 0.3	5.9	4.1	3.3	28.5	▲ 2.6	1.9	7.5	2.8	▲ 1.1	9.1	1.1	7.3	6.4	32.4	0.4	5.0	▲ 0.0
栃木	4.9	0.8	6.4	6.0	10.4	21.4	▲ 1.9	5.2	7.0	2.8	▲ 1.1	8.6	1.1	8.1	12.7	23.9	0.1	7.4	0.0
群馬	5.6	1.2	7.3	5.7	8.0	29.2	▲ 2.4	0.1	6.7	2.3	▲ 1.1	8.4	1.1	6.7	9.1	30.5	▲ 1.4	1.1	▲ 0.0
埼玉	5.4	2.0	6.7	5.4	7.2	23.4	0.6	8.2	5.7	2.3	▲ 0.9	7.0	0.9	5.7	7.6	23.7	0.9	8.5	0.0
千葉	6.0	1.6	7.6	5.5	2.9	34.1	▲ 0.1	6.4	6.7	2.3	▲ 1.1	8.4	1.1	6.3	3.6	35.1	0.6	7.2	0.0
東京	6.0	3.1	7.1	5.5	15.6	22.9	2.8	1.5	5.3	2.5	▲ 0.8	6.5	0.8	4.9	14.9	22.1	2.1	0.9	▲ 0.0
神奈川	6.0	3.0	7.2	5.0	10.8	25.8	2.2	2.2	5.7	2.7	▲ 0.8	6.8	0.8	4.7	10.4	25.4	1.9	1.9	▲ 0.0
新潟	5.8	2.5	7.0	6.4	9.5	15.0	1.8	7.5	5.2	1.9	▲ 0.8	6.4	0.8	5.8	8.9	14.3	1.2	6.9	0.0
富山	8.6	4.6	10.0	8.0	4.1	26.8	3.1	5.6	5.6	1.6	▲ 0.9	6.9	0.9	4.9	1.2	23.2	0.1	2.6	▲ 0.0
石川	8.0	4.4	9.1	6.9	14.2	27.4	3.4	11.8	4.6	1.1	▲ 0.8	5.7	0.8	3.6	10.6	23.4	0.1	8.3	0.0
福井	8.9	5.1	10.2	9.8	15.4	18.1	2.7	0.1	5.9	2.2	▲ 0.8	7.2	0.9	6.8	12.3	14.9	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.0
山梨	7.3	1.5	9.5	6.8	5.0	36.2	2.9	30.9	7.9	2.1	▲ 1.5	10.1	1.5	7.4	5.5	36.9	3.4	31.5	0.0
長野	7.9	5.5	8.8	6.3	8.7	25.3	8.3	10.7	3.7	1.3	▲ 0.6	4.5	0.6	2.2	4.5	20.4	4.1	6.4	0.0
岐阜	7.5	3.4	9.1	7.0	8.3	21.5	8.9	▲ 1.7	6.3	2.3	▲ 1.1	7.9	1.1	5.8	7.1	20.1	7.7	▲ 2.8	▲ 0.0
静岡	3.2	0.2	4.5	3.3	1.3	25.7	▲ 4.1	8.7	5.7	2.6	▲ 0.9	7.0	0.8	5.8	3.8	28.8	▲ 1.7	11.4	0.0
愛知	7.7	4.2	9.2	6.4	6.9	29.8	4.6	4.5	6.1	2.6	▲ 1.0	7.5	1.0	4.8	5.3	27.8	3.0	3.0	▲ 0.0
三重	5.1	▲ 0.6	7.3	4.9	1.5	32.4	▲ 2.1	8.9	8.4	2.6	▲ 1.5	10.7	1.5	8.3	4.7	36.6	1.1	12.4	0.0
滋賀	8.3	2.0	10.6	6.9	33.4	38.3	▲ 0.5	2.5	8.5	2.1	▲ 1.6	10.8	1.6	7.0	33.6	38.6	▲ 0.4	2.7	▲ 0.0
京都	6.0	2.3	7.3	5.7	11.8	20.7	0.6	2.6	6.1	2.5	▲ 0.9	7.4	0.9	5.8	11.9	20.8	0.7	2.7	▲ 0.0
大阪	5.9	2.5	7.2	5.9	5.0	21.3	1.5	5.2	6.1	2.7	▲ 0.9	7.5	0.9	6.2	5.3	21.6	1.8	5.5	▲ 0.0
兵庫	5.8	1.3	7.6	6.2	4.1	21.0	0.5	6.1	7.4	2.8	▲ 1.2	9.2	1.2	7.8	5.6	22.8	1.9	7.6	0.0
奈良	5.2	2.5	6.4	5.3	7.6	24.5	▲ 0.6	▲ 4.6	5.6	2.9	▲ 0.8	6.8	0.8	5.8	8.0	25.0	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 0.0
和歌山	9.3	1.2	12.2	9.3	6.0	39.4	2.2	22.0	11.2	3.0	▲ 2.0	14.1	1.9	11.3	7.9	41.9	4.0	24.1	0.0
鳥取	5.6	0.1	7.4	6.7	▲ 6.2	27.3	▲ 5.5	89.2	7.4	1.8	▲ 1.4	9.2	1.3	8.5	▲ 4.7	29.4	▲ 4.0	92.4	0.1
島根	5.3	▲ 0.2	7.4	5.7	▲ 7.0	23.8	▲ 0.3	13.0	7.6	2.0	▲ 1.5	9.7	1.4	8.1	▲ 5.0	26.5	1.8	15.5	0.0
岡山	4.2	▲ 0.2	6.0	5.9	18.2	11.0	0.9	8.5	7.2	2.8	▲ 1.2	9.1	1.2	9.0	21.7	14.3	3.9	11.7	0.0
広島	4.6	▲ 1.0	6.7	5.8	1.3	22.2	▲ 3.3	15.3	8.2	2.4	▲ 1.5	10.4	1.5	9.4	4.8	26.4	▲ 0.0	19.3	0.0
山口	4.5	▲ 1.7	7.1	5.0	5.2	32.8	▲ 3.8	7.2	8.8	2.4	▲ 1.8	11.6	1.8	9.4	9.6	38.3	0.2	11.6	0.0
徳島	3.7	▲ 1.7	5.8	3.9	1.5	22.0	1.0	▲ 14.0	8.2	2.6	▲ 1.4	10.3	1.5	8.3	5.8	27.2	5.3	▲ 10.3	▲ 0.1
香川	6.4	▲ 0.2	8.8	7.1	5.2	28.7	▲ 1.6	11.1	9.5	2.7	▲ 1.7	12.0	1.7	10.2	8.3	32.5	1.3	14.4	0.0
愛媛	7.8	▲ 0.5	10.9	10.5	15.5	22.4	1.2	15.5	10.7	2.3	▲ 2.1	13.9	2.1	13.5	18.7	25.7	3.9	18.6	0.0
高知	5.1	▲ 1.5	7.4	4.3	35.8	40.7	▲ 3.1	6.8	10.0	3.0	▲ 1.6	12.4	1.6	9.1	42.0	47.2	1.3	11.7	0.0
福岡	3.6	▲ 1.4	5.8	4.6	▲ 6.4	26.3	▲ 5.2	6.7	8.2	2.9	▲ 1.5	10.5	1.5	9.2	▲ 2.3	31.8	▲ 1.0	11.4	0.0
佐賀	4.3	▲ 2.1	7.3	5.9	5.6	33.3	▲ 3.5	10.8	9.3	2.6	▲ 2.0	12.5	2.0	11.0	10.7	39.7	1.2	16.2	0.0
長崎	5.0	▲ 0.8	7.2	5.1	▲ 13.3	25.5	3.1	30.8	8.6	2.6	▲ 1.6	10.9	1.5	8.7	▲ 10.3	29.8	6.6	35.2	0.1
熊本	5.7	▲ 0.8	8.5	7.0	▲ 1.5	30.7	0.4	▲ 3.6	9.9	3.2	▲ 1.8	12.8	1.8	11.3	2.4	35.9	4.4	0.2	▲ 0.0
大分	4.0	▲ 2.2	6.4	4.9	▲ 21.0	34.2	▲ 3.5	6.2	9.0	2.5	▲ 1.7	11.6	1.7	10.0	▲ 17.2	40.7	1.2	11.3	0.0
宮崎	4.1	▲ 3.3	7.1	6.4	0.5	26.7	▲ 3.7	0.0	10.9	3.1	▲ 2.1	14.2	2.1	13.4	7.1	35.0	2.6	6.6	▲ 0.0
鹿児島	5.9	▲ 0.8	8.7	6.9	7.7	28.8	2.6	9.0	9.1	2.2	▲ 1.9	12.0	1.9	10.1	10.9	32.6	5.7	12.3	0.0
沖縄	6.6	2.1	8.0	6.8	14.4	17.6	2.0	16.7	6.8	2.3	▲ 1.1	8.3	1.0	7.0	14.6	17.8	2.2	17.0	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和7年度4月～3月

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	87,242	23,730	63,343	48,292	348	8,137	6,565	169.7	9,839	2,676	27.2	7,144	72.6	5,446	39	918	740	19	0.2
北海道	4,049	962	3,079	2,371	14	386	308	8.3	11,645	2,766	23.8	8,855	76.0	6,819	41	1,110	886	24	0.2
青森	976	254	720	575	4	76	65	2.3	10,309	2,683	26.0	7,602	73.7	6,074	40	806	681	24	0.2
岩手	916	231	683	540	2	82	59	1.4	10,772	2,720	25.2	8,036	74.6	6,348	26	965	697	16	0.1
宮城	1,673	449	1,220	929	5	155	130	4.2	9,879	2,653	26.9	7,201	72.9	5,486	30	917	768	25	0.3
秋田	802	199	601	475	3	67	56	1.5	11,204	2,784	24.8	8,399	75.0	6,640	39	939	781	21	0.2
山形	761	212	547	435	4	58	50	1.9	9,732	2,712	27.9	6,995	71.9	5,560	51	740	644	25	0.3
福島	1,274	339	934	737	5	102	89	1.7	10,296	2,737	26.6	7,546	73.3	5,958	40	827	721	13	0.1
茨城	1,961	492	1,465	1,141	4	174	145	3.1	10,658	2,677	25.1	7,964	74.7	6,205	22	947	791	17	0.2
栃木	1,241	334	905	709	4	99	93	2.0	9,736	2,622	26.9	7,098	72.9	5,564	33	774	728	16	0.2
群馬	1,178	310	866	667	6	108	85	2.0	10,033	2,644	26.4	7,372	73.5	5,677	49	923	724	17	0.2
埼玉	4,666	1,302	3,356	2,584	11	400	360	8.3	9,441	2,634	27.9	6,791	71.9	5,230	23	810	728	17	0.2
千葉	4,054	1,091	2,955	2,275	17	344	319	8.5	9,896	2,662	26.9	7,213	72.9	5,552	42	840	779	21	0.2
東京	10,195	2,854	7,325	5,498	30	933	864	15.5	9,320	2,609	28.0	6,697	71.9	5,027	28	853	790	14	0.2
神奈川	6,610	1,818	4,781	3,561	19	659	542	10.3	9,537	2,624	27.5	6,899	72.3	5,138	28	951	782	15	0.2
新潟	1,491	402	1,087	824	8	144	111	2.1	9,786	2,638	27.0	7,134	72.9	5,406	53	948	726	14	0.1
富山	679	163	514	395	2	76	42	1.5	11,211	2,695	24.0	8,491	75.7	6,516	34	1,250	691	25	0.2
石川	774	190	582	448	3	79	52	1.6	11,459	2,816	24.6	8,619	75.2	6,637	40	1,172	770	24	0.2
福井	471	110	360	280	1	49	30	1.1	11,617	2,716	23.4	8,874	76.4	6,914	27	1,199	735	27	0.2
山梨	552	150	400	305	3	49	43	1.0	9,721	2,649	27.2	7,055	72.6	5,383	44	867	760	17	0.2
長野	1,456	375	1,079	836	8	138	97	2.5	10,871	2,797	25.7	8,055	74.1	6,241	63	1,030	722	19	0.2
岐阜	1,296	364	929	696	9	132	93	3.0	9,403	2,641	28.1	6,740	71.7	5,049	64	956	672	22	0.2
静岡	2,354	679	1,669	1,280	10	189	189	5.4	9,236	2,665	28.9	6,550	70.9	5,025	41	742	742	21	0.2
愛知	4,720	1,349	3,363	2,492	30	475	365	8.3	9,185	2,624	28.6	6,544	71.3	4,850	59	924	711	16	0.2
三重	1,164	317	844	640	5	115	84	2.0	9,691	2,644	27.3	7,031	72.5	5,329	38	960	704	16	0.2
滋賀	951	244	704	520	6	112	66	3.2	10,554	2,711	25.7	7,806	74.0	5,769	64	1,239	734	36	0.3
京都	1,736	425	1,307	981	9	195	122	4.6	11,275	2,757	24.5	8,488	75.3	6,370	59	1,269	790	30	0.3
大阪	6,265	1,730	4,522	3,415	39	597	470	13.1	9,881	2,728	27.6	7,132	72.2	5,387	62	942	741	21	0.2
兵庫	3,884	1,065	2,812	2,078	23	420	291	6.6	9,777	2,682	27.4	7,078	72.4	5,232	57	1,058	732	17	0.2
奈良	747	226	520	406	2	54	57	0.9	9,041	2,739	30.3	6,291	69.6	4,917	26	653	695	11	0.1
和歌山	633	160	471	363	3	62	44	1.9	10,716	2,713	25.3	7,971	74.4	6,139	42	1,041	749	33	0.3
鳥取	386	102	284	226	1	32	24	0.7	10,622	2,801	26.4	7,802	73.4	6,214	35	884	669	19	0.2
島根	519	142	375	290	3	51	32	0.9	10,164	2,790	27.5	7,356	72.4	5,675	53	1,000	628	18	0.2
岡山	1,082	315	765	595	3	88	79	2.3	9,358	2,727	29.1	6,612	70.7	5,142	27	763	679	20	0.2
広島	2,032	557	1,471	1,111	6	205	149	4.4	9,862	2,704	27.4	7,137	72.4	5,390	28	997	722	21	0.2
山口	1,004	284	718	554	3	91	71	1.7	9,534	2,695	28.3	6,823	71.6	5,262	27	860	674	16	0.2
徳島	495	129	364	280	2	50	32	1.5	10,740	2,805	26.1	7,903	73.6	6,081	45	1,086	690	32	0.3
香川	719	186	531	406	4	72	49	2.4	10,657	2,758	25.9	7,863	73.8	6,020	57	1,063	723	35	0.3
愛媛	903	236	665	510	4	88	62	2.8	10,469	2,731	26.1	7,705	73.6	5,910	52	1,024	719	32	0.3
高知	508	126	381	302	3	46	30	0.8	11,702	2,903	24.8	8,780	75.0	6,967	61	1,063	689	18	0.2
福岡	3,711	1,079	2,625	2,026	9	327	263	6.4	9,118	2,651	29.1	6,451	70.8	4,978	21	805	647	16	0.2
佐賀	600	188	411	322	1	44	43	1.7	8,621	2,700	31.3	5,897	68.4	4,628	20	638	612	24	0.3
長崎	984	275	707	543	3	90	71	2.7	9,896	2,762	27.9	7,107	71.8	5,459	31	901	715	27	0.3
熊本	1,174	332	839	664	3	92	81	2.4	9,412	2,665	28.3	6,728	71.5	5,320	25	735	649	19	0.2
大分	853	228	623	497	4	64	57	1.5	10,285	2,753	26.8	7,513	73.1	5,997	45	777	693	18	0.2
宮崎	764	214	549	426	4	61	58	1.3	9,600	2,689	28.0	6,895	71.8	5,353	51	766	724	16	0.2
鹿児島	1,095	316	775	599	4	94	79	3.0	9,452	2,733	28.9	6,693	70.8	5,170	32	812	680	26	0.3
沖縄	887	221	662	484	2	111	65	3.8	10,443	2,605	24.9	7,794	74.6	5,702	28	1,302	762	45	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和7年度4月～3月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	3.8	2.1	4.5	2.8	0.2	22.5	▲ 1.1	3.0	5.0	3.2	▲ 0.5	5.7	0.5	3.9	1.3	23.8	0.0	4.1	▲ 0.0
北海道	2.8	1.0	3.4	1.7	1.3	21.6	▲ 2.1	0.4	5.1	3.2	▲ 0.4	5.7	0.4	3.9	3.5	24.3	0.0	2.6	▲ 0.0
青森	3.2	1.8	3.8	2.0	▲ 0.7	28.5	▲ 2.7	1.9	4.8	3.3	▲ 0.4	5.3	0.4	3.5	0.7	30.4	▲ 1.3	3.4	▲ 0.0
岩手	4.2	1.6	5.2	2.8	0.6	32.4	▲ 2.2	▲ 1.1	4.9	2.2	▲ 0.7	5.8	0.7	3.4	1.2	33.2	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.0
宮城	4.2	2.8	4.7	3.3	1.8	17.4	1.2	10.1	4.2	2.8	▲ 0.4	4.7	0.4	3.4	1.8	17.4	1.2	10.1	0.0
秋田	2.4	1.5	2.7	1.0	0.1	20.1	▲ 0.9	▲ 2.3	4.0	3.1	▲ 0.2	4.3	0.2	2.6	1.7	22.0	0.7	▲ 0.7	▲ 0.0
山形	2.5	0.5	3.3	2.2	2.4	18.0	▲ 1.7	0.6	4.4	2.4	▲ 0.6	5.2	0.6	4.1	4.3	20.2	0.1	2.5	▲ 0.0
福島	2.3	1.6	2.6	1.3	▲ 1.9	17.3	▲ 0.8	▲ 1.4	3.7	3.0	▲ 0.2	4.0	0.2	2.6	▲ 0.6	18.8	0.5	▲ 0.1	▲ 0.0
茨城	3.2	1.9	3.7	2.2	0.4	20.2	▲ 1.2	▲ 0.2	4.6	3.3	▲ 0.3	5.1	0.3	3.5	1.7	21.8	0.2	1.1	▲ 0.0
栃木	4.4	2.6	5.0	3.2	9.0	25.6	1.2	1.2	4.9	3.1	▲ 0.5	5.5	0.5	3.6	9.5	26.2	1.7	1.7	▲ 0.0
群馬	3.6	1.8	4.2	2.5	2.6	20.8	▲ 0.5	▲ 2.3	4.5	2.8	▲ 0.4	5.2	0.5	3.5	3.5	21.9	0.4	▲ 1.4	▲ 0.0
埼玉	4.3	2.9	4.9	3.5	▲ 3.8	22.1	▲ 0.4	2.0	4.8	3.4	▲ 0.4	5.4	0.4	4.0	▲ 3.4	22.7	0.1	2.5	▲ 0.0
千葉	4.2	2.3	4.9	2.9	0.1	28.8	▲ 0.6	0.8	5.1	3.2	▲ 0.5	5.8	0.5	3.8	1.0	29.9	0.2	1.6	▲ 0.0
東京	3.8	2.7	4.2	2.4	1.4	22.7	▲ 0.7	▲ 0.2	4.5	3.4	▲ 0.3	5.0	0.3	3.2	2.1	23.6	0.1	0.5	▲ 0.0
神奈川	4.2	2.9	4.8	2.6	2.4	26.5	▲ 1.9	0.8	5.3	3.9	▲ 0.4	5.8	0.4	3.6	3.4	27.8	▲ 0.9	1.8	▲ 0.0
新潟	3.1	1.5	3.7	2.4	0.3	17.5	▲ 1.9	▲ 1.9	4.5	2.9	▲ 0.4	5.2	0.4	3.9	1.6	19.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.0
富山	5.1	2.7	6.0	3.4	▲ 1.3	25.9	0.7	0.6	5.4	2.9	▲ 0.6	6.2	0.6	3.6	▲ 1.1	26.1	0.9	0.9	▲ 0.0
石川	6.8	2.5	8.2	5.7	2.2	32.1	1.7	8.9	6.8	2.5	▲ 1.0	8.2	1.0	5.7	2.2	32.1	1.7	8.8	0.0
福井	8.5	4.0	10.1	7.6	2.1	30.3	6.1	▲ 1.1	7.5	2.9	▲ 1.0	9.0	1.1	6.5	1.0	29.0	5.1	▲ 2.1	▲ 0.0
山梨	3.7	1.2	4.6	2.5	0.9	28.3	▲ 1.4	18.2	4.9	2.4	▲ 0.7	5.9	0.6	3.7	2.2	29.8	▲ 0.2	19.6	0.0
長野	4.0	2.1	4.7	3.0	0.7	21.5	▲ 0.7	▲ 0.1	4.1	2.1	▲ 0.5	4.8	0.5	3.1	0.7	21.6	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.0
岐阜	3.6	1.7	4.4	2.5	5.9	20.7	▲ 1.1	3.2	5.2	3.2	▲ 0.5	6.0	0.5	4.1	7.5	22.5	0.4	4.8	▲ 0.0
静岡	2.7	1.7	3.1	1.8	▲ 0.9	22.0	▲ 2.9	7.4	4.6	3.5	▲ 0.3	5.0	0.3	3.6	0.9	24.2	▲ 1.2	9.3	0.0
愛知	4.7	2.7	5.6	3.4	1.8	24.9	0.1	1.1	5.2	3.1	▲ 0.6	6.0	0.6	3.8	2.2	25.4	0.5	1.5	▲ 0.0
三重	4.9	2.5	5.8	3.4	0.1	30.4	▲ 1.5	0.2	5.4	2.9	▲ 0.6	6.3	0.6	3.8	0.6	31.0	▲ 1.1	0.7	▲ 0.0
滋賀	4.3	1.2	5.5	3.8	5.3	20.0	▲ 2.1	▲ 7.8	6.5	3.3	▲ 0.8	7.7	0.8	6.0	7.5	22.5	▲ 0.0	▲ 5.9	▲ 0.0
京都	4.5	3.1	5.0	3.4	0.3	19.5	▲ 1.2	5.8	4.6	3.2	▲ 0.3	5.1	0.3	3.5	0.4	19.6	▲ 1.1	5.9	0.0
大阪	3.8	2.6	4.2	2.8	▲ 2.1	18.1	▲ 0.2	4.7	4.5	3.3	▲ 0.3	5.0	0.3	3.5	▲ 1.4	19.0	0.5	5.4	0.0
兵庫	3.2	1.5	3.9	2.5	▲ 0.3	17.4	▲ 2.5	3.3	5.4	3.6	▲ 0.5	6.1	0.5	4.6	1.7	19.8	▲ 0.5	5.5	0.0
奈良	3.8	2.4	4.5	2.6	2.8	32.9	▲ 2.3	▲ 0.5	5.2	3.8	▲ 0.4	5.8	0.4	3.9	4.2	34.7	▲ 1.0	0.8	▲ 0.0
和歌山	4.4	1.6	5.4	4.0	▲ 4.4	21.2	▲ 1.1	2.3	6.1	3.2	▲ 0.7	7.2	0.7	5.7	▲ 2.8	23.2	0.6	4.0	▲ 0.0
鳥取	2.8	0.6	3.6	3.1	▲ 16.5	16.6	▲ 4.3	13.6	4.7	2.5	▲ 0.6	5.5	0.6	5.0	▲ 15.0	18.7	▲ 2.5	15.6	0.0
島根	3.4	1.1	4.2	3.1	▲ 10.2	16.1	▲ 0.5	3.4	3.9	1.7	▲ 0.6	4.8	0.6	3.6	▲ 9.7	16.8	0.1	3.9	0.0
岡山	2.9	1.2	3.6	2.9	1.9	14.5	▲ 1.7	4.5	4.6	2.8	▲ 0.5	5.3	0.5	4.6	3.5	16.3	▲ 0.0	6.2	0.0
広島	3.7	1.5	4.5	3.1	1.4	19.6	▲ 2.2	19.5	5.5	3.2	▲ 0.6	6.3	0.6	4.9	3.2	21.6	▲ 0.6	21.5	0.0
山口	3.4	0.6	4.6	3.3	▲ 4.3	20.4	▲ 1.7	0.3	5.2	2.3	▲ 0.8	6.4	0.8	5.1	▲ 2.7	22.5	0.0	2.0	▲ 0.0
徳島	2.6	1.3	3.0	1.4	0.8	17.9	▲ 2.6	3.1	4.1	2.8	▲ 0.3	4.6	0.3	2.9	2.3	19.7	▲ 1.1	4.7	0.0
香川	3.4	0.7	4.4	2.7	▲ 0.2	21.4	▲ 2.3	▲ 1.2	5.7	3.0	▲ 0.7	6.7	0.7	5.0	2.0	24.1	▲ 0.1	1.0	▲ 0.0
愛媛	5.0	1.9	6.1	4.8	2.3	18.5	1.7	8.9	5.6	2.5	▲ 0.8	6.8	0.8	5.4	2.9	19.2	2.3	9.6	0.0
高知	2.2	1.2	2.5	0.6	12.8	21.3	▲ 2.6	9.6	4.7	3.7	▲ 0.2	5.0	0.2	3.0	15.4	24.2	▲ 0.3	12.2	0.0
福岡	4.0	1.6	5.0	3.3	▲ 5.8	24.8	▲ 1.9	5.6	5.5	3.1	▲ 0.7	6.5	0.7	4.9	▲ 4.4	26.6	▲ 0.4	7.2	0.0
佐賀	3.7	0.9	5.0	3.5	▲ 2.4	26.5	▲ 1.9	0.5	5.3	2.5	▲ 0.8	6.6	0.9	5.1	▲ 0.9	28.4	▲ 0.3	2.0	▲ 0.0
長崎	2.7	0.7	3.5	1.8	4.5	20.8	▲ 2.0	16.8	5.1	3.0	▲ 0.6	5.8	0.5	4.1	6.9	23.6	0.3	19.4	0.0
熊本	4.8	1.7	6.1	4.4	▲ 4.7	28.7	▲ 0.1	3.1	6.3	3.2	▲ 0.9	7.6	0.9	5.9	▲ 3.4	30.5	1.4	4.6	▲ 0.0
大分	4.1	1.3	5.1	3.4	▲ 4.8	30.6	▲ 1.8	4.7	5.4	2.6	▲ 0.7	6.5	0.7	4.8	▲ 3.6	32.3	▲ 0.5	6.1	0.0
宮崎	2.7	▲ 0.3	3.9	2.5	0.4	21.8	▲ 1.5	6.8	6.3	3.2	▲ 0.8	7.5	0.8	6.1	4.0	26.1	2.0	10.6	0.0
鹿児島	4.6	1.2	6.0	3.9	1.7	28.2	0.3	6.5	5.6	2.2	▲ 0.9	7.0	0.9	4.9	2.7	29.5	1.3	7.6	0.0
沖縄	4.9	0.4	6.4	3.9	1.3	23.9	1.0	8.7	6.1	1.6	▲ 1.1	7.7	1.1	5.1	2.5	25.4	2.2	10.0	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和7年度4月～3月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	48,328	88,669	249,741	70,304	5,450	2.82	28.2	69
北海道	2,375	3,477	10,599	3,579	6,832	3.05	33.8	66
青森	575	947	2,751	870	6,076	2.90	31.6	66
岩手	540	850	2,480	819	6,357	2.92	33.0	66
宮城	929	1,694	4,768	1,399	5,486	2.82	29.3	66
秋田	476	716	2,183	714	6,646	3.05	32.7	67
山形	435	782	2,231	661	5,562	2.85	29.6	66
福島	738	1,237	3,630	1,134	5,964	2.93	31.2	65
茨城	1,143	1,839	5,249	1,657	6,214	2.85	31.6	69
栃木	711	1,275	3,711	1,067	5,580	2.91	28.7	67
群馬	667	1,174	3,394	964	5,680	2.89	28.4	69
埼玉	2,585	4,942	13,699	3,906	5,231	2.77	28.5	66
千葉	2,276	4,097	11,177	3,383	5,555	2.73	30.3	67
東京	5,499	10,938	29,177	7,734	5,027	2.67	26.5	71
神奈川	3,561	6,930	18,420	5,147	5,139	2.66	27.9	69
新潟	824	1,523	4,030	1,287	5,411	2.65	31.9	64
富山	395	606	1,711	541	6,523	2.83	31.6	73
石川	449	675	1,980	604	6,647	2.93	30.5	74
福井	280	405	1,192	366	6,916	2.94	30.7	77
山梨	306	567	1,533	485	5,387	2.70	31.6	63
長野	836	1,339	3,771	1,206	6,244	2.82	32.0	69
岐阜	697	1,378	3,960	1,069	5,059	2.87	27.0	65
静岡	1,281	2,548	6,977	1,992	5,026	2.74	28.5	64
愛知	2,493	5,139	14,136	3,637	4,852	2.75	25.7	69
三重	640	1,201	3,316	918	5,331	2.76	27.7	70
滋賀	521	901	2,431	739	5,775	2.70	30.4	70
京都	981	1,540	4,415	1,295	6,372	2.87	29.3	76
大阪	3,417	6,340	18,439	4,753	5,390	2.91	25.8	72
兵庫	2,080	3,972	10,849	2,938	5,236	2.73	27.1	71
奈良	406	826	2,284	652	4,914	2.76	28.6	62
和歌山	363	591	1,706	487	6,138	2.89	28.6	74
鳥取	226	363	1,065	302	6,231	2.93	28.4	75
島根	290	510	1,526	435	5,685	2.99	28.5	67
岡山	596	1,157	3,370	928	5,150	2.91	27.5	64
広島	1,111	2,061	5,966	1,566	5,392	2.89	26.2	71
山口	554	1,053	2,922	789	5,264	2.78	27.0	70
徳島	282	461	1,394	386	6,110	3.02	27.7	73
香川	407	675	1,898	532	6,029	2.81	28.0	76
愛媛	510	863	2,411	701	5,915	2.79	29.1	73
高知	303	434	1,334	426	6,972	3.07	32.0	71
福岡	2,028	4,069	11,949	2,899	4,983	2.94	24.3	70
佐賀	323	696	2,032	483	4,633	2.92	23.8	67
長崎	543	994	3,020	838	5,465	3.04	27.8	65
熊本	665	1,247	3,862	1,003	5,329	3.10	26.0	66
大分	497	829	2,592	705	6,001	3.13	27.2	71
宮崎	427	796	2,333	644	5,357	2.93	27.6	66
鹿児島	600	1,158	3,536	934	5,178	3.05	26.4	64
沖縄	485	850	2,331	728	5,712	2.74	31.2	67

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和7年度3月

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方箋枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,321	7,878	21,826	6,326	5,485	2.77	29.0	68
北海道	210	303	922	314	6,932	3.04	34.1	67
青森	51	85	241	77	6,018	2.85	32.0	66
岩手	49	76	217	73	6,396	2.85	33.6	67
宮城	84	151	415	126	5,539	2.75	30.4	66
秋田	43	62	186	63	6,899	3.00	33.7	68
山形	39	70	195	59	5,573	2.79	30.1	66
福島	65	110	315	101	5,956	2.87	32.2	64
茨城	102	162	458	150	6,304	2.82	32.8	68
栃木	64	114	327	97	5,622	2.87	29.6	66
群馬	61	106	300	88	5,733	2.84	29.3	69
埼玉	232	443	1,202	357	5,228	2.71	29.7	65
千葉	204	363	976	307	5,612	2.69	31.4	66
東京	496	987	2,564	711	5,031	2.60	27.7	70
神奈川	321	622	1,621	471	5,149	2.60	29.1	68
新潟	75	136	354	116	5,487	2.60	32.8	64
富山	35	55	152	49	6,439	2.77	32.1	73
石川	41	61	176	55	6,672	2.87	30.9	75
福井	26	38	109	34	6,922	2.87	31.3	77
山梨	27	51	134	44	5,390	2.64	32.8	62
長野	75	121	332	108	6,173	2.74	32.6	69
岐阜	63	124	350	98	5,059	2.81	27.9	64
静岡	114	226	613	181	5,020	2.71	29.5	63
愛知	225	469	1,264	335	4,800	2.69	26.5	67
三重	57	107	289	83	5,382	2.71	28.7	69
滋賀	47	81	217	68	5,795	2.66	31.2	70
京都	88	138	390	117	6,403	2.82	30.1	75
大阪	304	566	1,620	426	5,377	2.86	26.3	71
兵庫	185	351	948	262	5,253	2.70	27.6	71
奈良	36	74	202	59	4,872	2.72	29.1	62
和歌山	32	52	150	43	6,207	2.87	29.0	75
鳥取	20	32	92	27	6,485	2.91	29.0	77
島根	25	44	131	38	5,774	2.97	29.0	67
岡山	53	102	293	82	5,203	2.87	28.1	64
広島	99	180	514	139	5,526	2.86	27.0	72
山口	48	91	251	69	5,333	2.77	27.5	70
徳島	25	40	120	34	6,204	2.99	28.4	73
香川	36	58	164	47	6,190	2.81	28.5	77
愛媛	46	76	210	63	6,094	2.77	29.9	74
高知	26	37	114	38	7,074	3.04	33.0	71
福岡	178	352	1,027	254	5,066	2.92	24.8	70
佐賀	29	60	174	43	4,781	2.89	24.5	68
長崎	48	85	257	73	5,614	3.01	28.4	66
熊本	59	107	329	88	5,485	3.08	26.6	67
大分	44	71	220	62	6,143	3.10	28.1	71
宮崎	38	68	196	56	5,584	2.91	28.5	67
鹿児島	52	98	296	81	5,349	3.03	27.3	65
沖縄	42	72	197	63	5,891	2.74	31.7	68

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比 （全年齢）

令和7年度4月～3月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	2.8	▲ 1.1	▲ 0.8	2.4	4.0	0.3	3.2	0.4
北海道	1.7	▲ 2.1	▲ 1.9	1.4	3.9	0.2	3.4	0.3
青森	2.0	▲ 1.5	▲ 0.7	2.0	3.5	0.7	2.7	0.0
岩手	2.9	▲ 0.6	0.2	1.9	3.5	0.8	1.7	1.0
宮城	3.4	▲ 0.0	1.0	3.3	3.4	1.0	2.3	0.0
秋田	1.0	▲ 1.5	▲ 1.0	0.7	2.6	0.6	1.7	0.4
山形	2.2	▲ 1.9	▲ 1.1	1.8	4.1	0.8	3.0	0.3
福島	1.3	▲ 1.3	▲ 1.1	1.3	2.7	0.2	2.4	0.0
茨城	2.2	▲ 1.3	▲ 0.8	2.4	3.6	0.5	3.2	▲ 0.2
栃木	3.2	▲ 0.5	0.3	2.8	3.7	0.8	2.5	0.3
群馬	2.6	▲ 0.9	0.0	2.5	3.5	0.9	2.5	0.1
埼玉	3.5	▲ 0.5	0.1	3.3	4.0	0.6	3.2	0.2
千葉	2.9	▲ 0.9	▲ 0.5	2.9	3.7	0.4	3.4	▲ 0.0
東京	2.4	▲ 0.7	▲ 0.8	2.4	3.2	▲ 0.1	3.2	0.1
神奈川	2.5	▲ 1.0	▲ 0.6	2.7	3.6	0.4	3.3	▲ 0.1
新潟	2.5	▲ 1.4	▲ 0.4	1.9	3.9	1.0	2.3	0.6
富山	3.5	▲ 0.2	▲ 0.7	2.5	3.7	▲ 0.4	3.2	0.9
石川	5.8	0.0	▲ 0.6	2.6	5.7	▲ 0.7	3.3	3.1
福井	7.7	1.0	0.7	4.6	6.6	▲ 0.3	3.9	2.9
山梨	2.5	▲ 1.2	▲ 1.2	2.2	3.7	▲ 0.0	3.4	0.3
長野	3.0	▲ 0.1	0.5	2.7	3.1	0.5	2.3	0.3
岐阜	2.6	▲ 1.5	▲ 0.9	2.4	4.1	0.5	3.3	0.2
静岡	1.8	▲ 1.7	▲ 0.9	2.3	3.6	0.8	3.3	▲ 0.5
愛知	3.4	▲ 0.4	0.1	3.3	3.8	0.5	3.2	0.1
三重	3.4	▲ 0.5	▲ 0.5	2.6	3.8	▲ 0.0	3.1	0.7
滋賀	3.9	▲ 2.0	▲ 1.9	2.7	6.0	0.2	4.6	1.2
京都	3.3	▲ 0.1	0.0	2.8	3.5	0.2	2.8	0.5
大阪	2.8	▲ 0.7	▲ 0.7	2.6	3.5	0.0	3.3	0.2
兵庫	2.5	▲ 2.0	▲ 1.7	1.9	4.6	0.3	3.7	0.6
奈良	2.5	▲ 1.3	▲ 0.8	2.9	3.9	0.5	3.8	▲ 0.4
和歌山	4.0	▲ 1.6	▲ 1.2	1.8	5.7	0.4	3.0	2.2
鳥取	3.2	▲ 1.8	▲ 1.1	2.2	5.1	0.7	3.3	1.0
島根	3.1	▲ 0.6	▲ 0.7	2.1	3.7	▲ 0.1	2.8	1.0
岡山	3.0	▲ 1.6	▲ 0.8	2.7	4.7	0.9	3.5	0.3
広島	3.1	▲ 1.7	▲ 1.2	2.2	4.9	0.5	3.5	0.9
山口	3.3	▲ 1.7	▲ 1.5	1.4	5.1	0.2	2.9	1.9
徳島	1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	1.8	3.1	0.3	3.1	▲ 0.3
香川	2.7	▲ 2.2	▲ 1.6	2.0	5.0	0.6	3.6	0.7
愛媛	4.8	▲ 0.6	▲ 0.0	3.2	5.4	0.6	3.2	1.6
高知	0.6	▲ 2.3	▲ 2.2	0.7	3.0	0.1	3.0	▲ 0.1
福岡	3.3	▲ 1.5	▲ 1.1	2.3	4.9	0.3	3.5	1.0
佐賀	3.6	▲ 1.5	▲ 1.3	2.7	5.2	0.2	4.1	0.9
長崎	1.8	▲ 2.2	▲ 2.0	1.3	4.2	0.2	3.4	0.6
熊本	4.4	▲ 1.4	▲ 0.9	2.4	5.9	0.5	3.3	2.0
大分	3.5	▲ 1.3	▲ 0.9	2.3	4.8	0.4	3.2	1.1
宮崎	2.5	▲ 3.4	▲ 3.3	1.3	6.1	0.1	4.8	1.2
鹿児島	4.0	▲ 1.0	▲ 0.8	2.4	5.0	0.1	3.3	1.5
沖縄	4.0	▲ 1.2	▲ 1.2	2.7	5.2	▲ 0.0	4.0	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比 （全年齢）

令和7年度3月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	5.7	▲ 0.6	0.1	4.3	6.4	0.7	4.1	1.4
北海道	6.0	4.4	4.9	5.5	1.6	0.5	0.5	0.6
青森	5.7	1.4	1.1	5.0	4.2	▲ 0.3	3.8	0.6
岩手	7.2	2.5	2.0	4.7	4.6	▲ 0.5	2.6	2.4
宮城	7.0	0.9	1.3	5.6	6.1	0.5	4.2	1.3
秋田	7.3	▲ 0.8	▲ 1.3	3.4	8.1	▲ 0.5	4.7	3.8
山形	8.3	1.6	2.0	5.1	6.6	0.4	3.0	3.1
福島	3.2	▲ 1.7	▲ 1.2	2.1	5.0	0.5	3.3	1.1
茨城	4.1	▲ 3.0	▲ 1.3	3.4	7.3	1.7	4.7	0.7
栃木	5.8	▲ 2.0	0.3	3.7	7.9	2.3	3.4	2.0
群馬	5.6	▲ 1.0	0.7	4.0	6.7	1.7	3.3	1.5
埼玉	5.3	▲ 0.3	1.0	4.5	5.7	1.3	3.5	0.8
千葉	5.4	▲ 0.7	0.3	4.2	6.2	1.0	3.9	1.1
東京	5.4	0.6	1.1	4.2	4.8	0.4	3.1	1.2
神奈川	4.9	0.3	0.9	4.3	4.6	0.6	3.4	0.6
新潟	6.3	0.6	1.2	4.5	5.7	0.7	3.2	1.8
富山	7.9	2.9	2.7	5.8	4.9	▲ 0.2	3.1	2.0
石川	6.9	3.2	3.3	5.5	3.6	0.0	2.2	1.3
福井	9.8	2.8	1.9	6.9	6.8	▲ 0.9	4.8	2.7
山梨	6.8	▲ 0.5	▲ 0.7	5.0	7.3	▲ 0.2	5.8	1.7
長野	6.3	4.1	3.1	6.4	2.1	▲ 1.0	3.2	▲ 0.1
岐阜	6.9	1.1	0.9	5.6	5.7	▲ 0.2	4.7	1.2
静岡	3.2	▲ 2.4	▲ 0.7	3.4	5.7	1.8	4.1	▲ 0.2
愛知	6.4	1.5	2.1	5.9	4.7	0.5	3.8	0.4
三重	4.8	▲ 3.1	▲ 1.8	3.1	8.2	1.3	5.1	1.7
滋賀	6.9	▲ 0.1	0.6	4.9	7.0	0.7	4.3	1.9
京都	5.7	▲ 0.1	0.6	4.7	5.8	0.7	4.1	0.9
大阪	5.9	▲ 0.2	0.5	4.4	6.1	0.8	3.8	1.4
兵庫	6.2	▲ 1.5	▲ 0.8	4.0	7.7	0.7	4.9	2.0
奈良	5.3	▲ 0.4	0.8	5.3	5.7	1.2	4.5	▲ 0.1
和歌山	9.3	▲ 1.7	0.3	4.5	11.2	2.0	4.2	4.6
鳥取	6.7	▲ 1.7	0.0	3.7	8.5	1.7	3.7	2.8
島根	5.7	▲ 2.1	▲ 1.0	3.9	8.0	1.1	5.0	1.8
岡山	5.9	▲ 2.8	▲ 1.8	4.2	9.0	1.1	6.1	1.6
広島	5.7	▲ 3.3	▲ 2.7	3.0	9.4	0.6	5.9	2.6
山口	5.0	▲ 4.0	▲ 2.6	2.6	9.3	1.4	5.4	2.3
徳島	4.0	▲ 4.1	▲ 3.8	2.0	8.4	0.3	6.0	2.0
香川	7.0	▲ 2.9	▲ 1.1	4.5	10.2	1.8	5.7	2.4
愛媛	10.4	▲ 2.6	▲ 1.1	5.5	13.4	1.6	6.7	4.6
高知	4.3	▲ 4.4	▲ 3.3	2.9	9.1	1.2	6.5	1.3
福岡	4.6	▲ 4.2	▲ 3.1	2.4	9.2	1.2	5.6	2.1
佐賀	6.0	▲ 4.6	▲ 4.0	3.2	11.1	0.7	7.5	2.7
長崎	5.1	▲ 3.3	▲ 2.6	3.0	8.7	0.7	5.8	2.0
熊本	6.9	▲ 3.8	▲ 3.3	3.2	11.1	0.5	6.7	3.6
大分	4.9	▲ 4.6	▲ 3.1	2.5	9.9	1.6	5.8	2.3
宮崎	6.3	▲ 6.2	▲ 6.8	2.0	13.3	▲ 0.6	9.4	4.2
鹿児島	6.8	▲ 2.9	▲ 3.1	3.4	10.1	▲ 0.2	6.8	3.3
沖縄	6.8	▲ 0.2	▲ 0.1	4.0	7.0	0.1	4.2	2.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
									4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月				1月	2月	3月				1月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	88.4	86.1	90.5	90.5	90.6	90.6	91.5	91.3	91.6	91.5	91.7	91.7
	新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	…	…	54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	72.3	67.8	76.7	75.8	76.9	77.7	77.4	78.0	76.9	73.9	75.4	75.9
合	後発医薬品調剤率	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	81.7	79.7	83.6	83.8	83.7	83.8	81.1	80.4	81.9	81.9	82.7	82.4

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料〕+〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4）「…」は計数不明のものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
									4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月				1月	2月	3月				1月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	3.6	1.6	5.4	5.2	5.3	5.4	3.1	5.1	1.1	1.0	1.1	1.0
	新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	…	…	…	3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	10.8	6.6	14.9	13.3	15.4	16.6	5.1	10.2	0.2	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.8
合	後発医薬品調剤率	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	0.8	▲ 0.6	2.2	2.2	2.0	2.5	▲ 0.5	0.7	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.4

注）「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
									4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月				1月	2月	3月				1月	2月	3月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10%以上　20%未満	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%以上　30%未満	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
	30%以上　40%未満	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	40%以上　50%未満	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	50%以上　55%未満	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	55%以上　60%未満	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.6	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	60%以上　65%未満	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	1.1	1.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	65%以上　70%未満	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	1.6	2.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	70%以上　75%未満	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	2.5	3.6	1.4	1.3	1.3	1.3	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
	75%以上　80%未満	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	3.8	5.0	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.9	1.5	1.6	1.5	1.4
	80%以上　85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.1	6.1	6.1	6.0	5.9	4.7	5.1	4.4	4.3	4.3	4.1
	85%以上　90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.5	21.2	21.4	21.0	21.0	17.6	18.3	16.8	17.5	16.7	17.2
	90%以上　95%未満	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	40.5	32.5	48.5	48.9	49.2	49.2	50.9	50.2	51.6	52.3	51.9	52.0
	95%以上	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	12.4	6.4	18.3	17.8	18.3	18.5	22.8	22.0	23.6	22.1	23.7	23.4
合	（再掲）																			
	50%未満	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.7	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	80%以上	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	89.3	84.5	94.1	94.2	94.5	94.6	96.0	95.6	96.4	96.3	96.6	96.7
	80%以上　85%未満	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	10.1	14.1	6.1	6.1	6.0	5.9	4.7	5.1	4.4	4.3	4.3	4.1
	85%以上　90%未満	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	26.3	31.5	21.2	21.4	21.0	21.0	17.6	18.3	16.8	17.5	16.7	17.2
	90%以上	3.8	9.5	15.4	19.0	17.7	26.6	34.1	52.9	38.9	66.8	66.8	67.4	67.7	73.7	72.2	75.2	74.5	75.6	75.4

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月				令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	6,365	1,024	1,000	1,179	11,859	5,681	6,178	991	998	1,164
	0歳以上 5歳未満	135	138	145	139	60	79	11	12	14	139	65	74	11	12	14
	5歳以上 10歳未満	137	148	175	189	73	116	15	18	27	194	82	112	15	21	25
	10歳以上 15歳未満	114	125	148	175	64	111	15	18	29	178	76	102	14	20	25
	15歳以上 20歳未満	108	118	140	164	62	103	14	16	29	173	70	103	14	19	28
	20歳以上 25歳未満	126	141	158	168	74	94	15	14	21	167	75	92	14	16	20
	25歳以上 30歳未満	163	180	202	213	96	118	18	19	26	216	98	118	18	21	25
	30歳以上 35歳未満	201	212	234	248	110	138	22	22	30	245	111	134	21	24	29
	35歳以上 40歳未満	265	275	297	307	137	170	27	27	35	296	136	160	25	28	34
	40歳以上 45歳未満	364	364	380	391	176	215	34	34	43	380	176	204	32	35	42
	45歳以上 50歳未満	541	530	537	535	247	288	46	46	55	510	243	268	43	45	52
	50歳以上 55歳未満	642	652	690	715	330	385	62	61	72	711	340	372	60	60	71
	55歳以上 60歳未満	696	704	741	769	358	411	67	65	76	776	371	406	66	66	77
	60歳以上 65歳未満	814	806	831	851	398	454	74	72	83	867	415	452	74	72	83
	65歳以上 70歳未満	1,055	990	982	985	468	517	84	82	92	976	473	503	82	80	92
	70歳以上 75歳未満	1,599	1,490	1,411	1,330	644	686	112	107	119	1,260	621	640	104	100	114
	75歳以上 80歳未満	1,412	1,400	1,470	1,558	731	826	136	131	145	1,644	789	856	140	135	156
	80歳以上 85歳未満	1,360	1,335	1,372	1,439	686	753	124	117	129	1,385	690	695	113	107	120
	85歳以上 90歳未満	1,024	1,004	1,015	1,022	489	533	87	83	91	1,020	500	519	85	80	92
	90歳以上 95歳未満	488	492	518	537	257	280	45	43	48	545	266	279	45	43	49
	95歳以上 100歳未満	131	134	145	153	74	80	13	12	14	156	76	80	13	12	14
	100歳以上	16	17	19	20	9	10	2	2	2	21	10	11	2	2	2

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月				令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	54	▲ 135	355	297	▲ 68	365	70	22	116	▲ 49	138	▲ 187	▲ 33	▲ 2	▲ 15
	0歳以上 5歳未満	15	2	7	▲ 5	▲ 13	8	1	1	1	0	5	▲ 5	▲ 1	0	▲ 0
	5歳以上 10歳未満	▲ 6	12	27	13	▲ 4	17	2	0	7	6	9	▲ 4	▲ 0	4	▲ 2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3	11	22	27	2	25	3	2	10	3	12	▲ 9	▲ 0	2	▲ 4
	15歳以上 20歳未満	1	10	22	24	3	21	2	2	10	9	8	1	0	3	▲ 0
	20歳以上 25歳未満	5	16	17	9	0	9	1	0	4	▲ 1	1	▲ 2	▲ 1	1	▲ 1
	25歳以上 30歳未満	6	17	22	11	1	10	1	▲ 0	5	3	2	0	▲ 0	2	▲ 0
	30歳以上 35歳未満	2	12	22	14	1	13	2	0	6	▲ 3	1	▲ 4	▲ 1	2	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	1	10	22	10	▲ 2	11	2	▲ 0	5	▲ 11	▲ 1	▲ 10	▲ 2	1	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	▲ 8	▲ 0	16	11	▲ 3	14	2	▲ 0	6	▲ 11	0	▲ 11	▲ 2	1	▲ 1
	45歳以上 50歳未満	1	▲ 11	7	▲ 2	▲ 11	9	2	▲ 1	4	▲ 25	▲ 4	▲ 20	▲ 3	▲ 1	▲ 3
	50歳以上 55歳未満	41	9	39	25	0	25	4	2	7	▲ 4	9	▲ 13	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	55歳以上 60歳未満	0	8	38	27	3	25	4	2	7	7	12	▲ 5	▲ 0	1	1
	60歳以上 65歳未満	▲ 3	▲ 8	25	20	▲ 4	25	5	2	7	15	17	▲ 1	▲ 0	0	1
	65歳以上 70歳未満	▲ 53	▲ 65	▲ 8	3	▲ 11	14	4	0	5	▲ 10	5	▲ 14	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	70歳以上 75歳未満	48	▲ 108	▲ 80	▲ 80	▲ 57	▲ 23	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 70	▲ 24	▲ 46	▲ 8	▲ 7	▲ 5
	75歳以上 80歳未満	▲ 79	▲ 11	70	88	16	72	15	9	16	87	57	29	4	5	11
	80歳以上 85歳未満	25	▲ 25	38	67	19	48	10	5	8	▲ 54	4	▲ 58	▲ 10	▲ 10	▲ 8
	85歳以上 90歳未満	29	▲ 20	11	7	▲ 14	21	5	2	4	▲ 2	11	▲ 14	▲ 2	▲ 2	1
	90歳以上 95歳未満	20	4	26	19	3	16	3	2	3	8	9	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1
	95歳以上 100歳未満	10	3	11	8	3	5	1	1	1	2	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	100歳以上	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月				令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	6.1	7.3	2.2	10.9	▲ 0.4	2.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 1.2
	0歳以上 5歳未満	12.5	1.7	5.0	▲ 3.8	▲ 18.0	10.9	12.4	6.3	10.2	0.0	8.3	▲ 6.3	▲ 7.1	2.8	▲ 2.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	8.4	18.1	7.6	▲ 4.9	17.3	13.7	0.6	36.1	3.0	12.8	▲ 3.1	▲ 0.7	20.0	▲ 6.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.3	9.6	17.9	18.2	3.9	28.5	25.1	11.7	55.9	1.8	18.2	▲ 7.7	▲ 2.8	9.1	▲ 13.3
	15歳以上 20歳未満	0.8	9.5	18.7	17.3	4.7	26.4	20.5	12.3	54.6	5.4	13.0	0.7	0.7	16.2	▲ 1.7
	20歳以上 25歳未満	3.7	12.4	11.9	6.0	0.6	10.7	8.3	0.1	25.8	▲ 0.3	2.0	▲ 2.2	▲ 3.6	9.0	▲ 5.2
	25歳以上 30歳未満	3.9	10.3	12.1	5.6	1.3	9.3	7.3	▲ 0.5	22.3	1.3	2.5	0.4	▲ 0.6	10.8	▲ 0.7
	30歳以上 35歳未満	1.0	5.8	10.3	5.9	0.5	10.8	9.8	1.1	23.5	▲ 1.2	1.0	▲ 3.1	▲ 4.6	8.7	▲ 2.9
	35歳以上 40歳未満	0.6	3.7	7.9	3.3	▲ 1.2	7.2	7.2	▲ 1.5	17.2	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 5.7	▲ 6.8	4.7	▲ 3.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.0	▲ 0.0	4.5	2.8	▲ 1.8	6.9	7.2	▲ 0.1	15.0	▲ 2.8	0.1	▲ 5.1	▲ 6.2	3.2	▲ 3.3
	45歳以上 50歳未満	0.2	▲ 2.0	1.3	▲ 0.4	▲ 4.2	3.1	3.6	▲ 1.6	8.8	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 2.6	▲ 5.6
	50歳以上 55歳未満	6.7	1.5	5.9	3.6	0.1	6.9	7.6	2.6	10.8	▲ 0.5	2.8	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	0.0	1.2	5.4	3.7	0.7	6.4	7.1	3.1	9.6	1.0	3.4	▲ 1.2	▲ 0.6	1.0	1.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.4	▲ 1.0	3.1	2.5	▲ 1.1	5.7	7.1	3.3	9.1	1.8	4.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	0.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 0.8	0.3	▲ 2.2	2.8	4.7	0.3	5.4	▲ 1.0	1.0	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	3.1	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 4.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 5.3	▲ 0.8	5.0	6.0	2.2	9.5	12.2	7.8	12.0	5.6	7.9	3.5	3.0	3.6	7.3
	80歳以上 85歳未満	1.9	▲ 1.9	2.8	4.9	2.8	6.8	9.2	4.1	6.7	▲ 3.8	0.6	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 8.8	▲ 6.3
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 2.0	1.1	0.7	▲ 2.8	4.1	6.3	2.0	5.2	▲ 0.2	2.3	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.7	0.6
	90歳以上 95歳未満	4.3	0.7	5.4	3.6	1.0	6.2	8.0	3.6	7.1	1.5	3.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	2.2
	95歳以上 100歳未満	8.7	2.6	8.4	5.7	3.9	7.3	9.4	4.3	6.5	1.4	3.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.9	3.2
	100歳以上	9.0	3.1	9.8	6.0	4.4	7.5	9.7	3.5	6.3	4.9	6.0	3.9	2.4	4.1	9.3

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月				令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
割合	総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	76.7	75.8	76.9	77.7	77.4	78.0	76.9	73.9	75.4	75.9
	0歳以上 5歳未満	56.9	58.7	59.1	71.2	65.7	76.0	75.4	77.3	77.4	79.6	78.9	80.2	80.6	81.3	82.0
	5歳以上 10歳未満	42.7	44.5	47.3	65.5	57.6	71.7	69.9	73.2	75.3	74.8	72.9	76.3	74.3	77.8	78.9
	10歳以上 15歳未満	38.2	39.6	44.1	61.7	52.1	69.1	66.6	71.2	74.2	68.5	65.9	70.5	66.7	73.0	73.9
	15歳以上 20歳未満	44.7	45.7	49.8	64.6	56.4	70.7	69.4	72.0	75.6	69.9	67.4	71.6	68.4	73.9	73.9
	20歳以上 25歳未満	49.9	51.7	56.7	67.9	63.1	72.2	71.2	73.1	75.2	72.2	71.0	73.1	70.2	73.3	73.9
	25歳以上 30歳未満	52.6	54.2	59.0	69.5	65.0	73.6	72.3	74.2	77.0	74.2	72.9	75.3	72.8	76.0	76.8
	30歳以上 35歳未満	52.0	53.7	58.4	69.7	65.1	74.0	73.3	74.7	76.9	74.2	72.8	75.4	72.8	76.7	77.3
	35歳以上 40歳未満	52.4	54.0	58.0	69.5	64.5	74.0	72.5	74.9	77.0	73.8	72.6	74.8	72.1	75.9	76.3
	40歳以上 45歳未満	53.0	54.5	57.9	69.5	64.6	74.1	72.9	75.0	76.2	74.3	73.5	74.9	72.6	75.3	76.1
	45歳以上 50歳未満	54.6	55.8	58.7	69.8	65.1	74.4	73.8	74.9	76.2	74.5	74.3	74.8	72.3	74.5	74.9
	50歳以上 55歳未満	55.6	57.1	59.8	70.7	66.0	75.2	74.4	75.4	76.4	75.5	75.6	75.5	72.9	74.6	75.3
	55歳以上 60歳未満	57.3	58.9	61.5	72.0	67.6	76.3	75.6	76.5	77.4	76.7	77.2	76.2	73.4	75.0	75.4
	60歳以上 65歳未満	58.7	60.6	63.2	73.3	69.0	77.4	76.7	77.6	78.3	77.8	78.6	77.2	74.5	75.6	76.1
	65歳以上 70歳未満	59.1	61.7	64.5	74.2	70.2	78.3	77.3	78.4	78.9	78.8	79.8	77.9	74.7	75.7	76.5
	70歳以上 75歳未満	57.6	60.8	64.0	73.6	69.7	77.7	76.7	77.9	78.2	78.5	79.6	77.4	73.8	74.8	75.5
	75歳以上 80歳未満	55.3	59.2	62.8	72.8	68.5	77.0	76.0	76.8	77.4	77.8	79.1	76.6	73.0	74.0	74.6
	80歳以上 85歳未満	54.8	58.6	62.3	72.8	68.3	77.5	76.4	77.4	77.8	78.4	79.6	77.3	73.8	74.6	75.1
	85歳以上 90歳未満	56.6	60.1	64.3	74.7	70.2	79.3	78.3	79.2	79.6	80.2	81.4	79.0	75.9	76.5	76.8
	90歳以上 95歳未満	59.5	62.2	66.8	77.2	73.0	81.6	80.6	81.5	82.0	82.7	83.7	81.8	79.0	79.7	79.9
	95歳以上 100歳未満	63.0	64.6	69.7	79.8	75.8	83.9	83.0	83.8	84.1	85.0	85.9	84.3	82.1	82.5	82.7
	100歳以上	66.3	67.3	72.5	82.0	78.3	85.6	85.0	85.3	86.1	86.6	87.2	86.0	84.2	85.0	84.8

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月				令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
割合	総数	82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	90.5	90.5	90.6	90.6	91.5	91.3	91.6	91.5	91.7	91.7
	0歳以上 5歳未満	83.3	84.6	84.5	90.0	86.8	92.7	92.9	92.9	92.4	93.9	93.4	94.3	94.7	94.5	94.6
	5歳以上 10歳未満	77.2	79.3	80.8	87.0	82.8	90.0	89.9	90.0	89.2	91.6	90.7	92.3	92.5	92.6	92.4
	10歳以上 15歳未満	75.7	77.9	81.0	87.3	82.4	90.6	90.2	90.7	90.6	91.5	90.4	92.4	92.0	93.1	92.4
	15歳以上 20歳未満	78.4	79.5	82.7	87.9	84.0	90.7	90.5	90.7	90.7	91.3	90.4	91.9	91.7	92.6	91.8
	20歳以上 25歳未満	81.7	82.7	85.7	89.0	86.9	90.8	90.8	90.6	90.8	91.4	90.8	91.9	91.7	92.2	91.7
	25歳以上 30歳未満	83.0	84.1	86.9	89.9	88.1	91.5	91.4	91.4	91.5	92.1	91.5	92.5	92.4	92.8	92.5
	30歳以上 35歳未満	82.7	84.0	86.7	89.9	88.0	91.6	91.4	91.4	91.6	92.1	91.6	92.5	92.3	92.9	92.6
	35歳以上 40歳未満	82.0	83.3	85.8	89.3	87.1	91.2	91.1	91.2	91.2	91.7	91.3	92.1	92.0	92.5	92.2
	40歳以上 45歳未満	81.7	82.8	85.0	88.7	86.4	90.8	90.7	90.8	90.9	91.5	91.1	91.8	91.6	92.1	91.9
	45歳以上 50歳未満	82.2	83.1	85.0	88.6	86.3	90.8	90.7	90.8	90.8	91.4	91.1	91.6	91.4	91.8	91.7
	50歳以上 55歳未満	82.8	83.7	85.4	88.9	86.6	91.1	91.1	91.1	91.1	91.7	91.6	91.9	91.7	91.9	91.9
	55歳以上 60歳未満	83.4	84.2	85.7	89.1	86.9	91.2	91.2	91.2	91.2	91.9	91.8	92.0	91.8	91.9	92.0
	60歳以上 65歳未満	83.9	84.8	86.1	89.3	87.2	91.2	91.3	91.3	91.3	92.0	91.9	92.0	91.9	92.0	92.0
	65歳以上 70歳未満	84.0	85.0	86.3	89.4	87.4	91.3	91.3	91.3	91.4	92.1	92.0	92.1	92.0	92.0	92.1
	70歳以上 75歳未満	82.7	84.0	85.5	88.7	86.8	90.6	90.6	90.7	90.8	91.6	91.5	91.7	91.5	91.6	91.7
	75歳以上 80歳未満	80.7	82.3	84.0	87.6	85.4	89.6	89.6	89.7	89.8	90.7	90.6	90.8	90.7	90.8	90.9
	80歳以上 85歳未満	80.0	81.5	83.1	86.9	84.5	89.3	89.3	89.4	89.5	90.5	90.3	90.6	90.5	90.5	90.7
	85歳以上 90歳未満	80.9	82.3	83.9	87.5	85.2	89.8	89.8	89.9	90.0	90.9	90.8	91.0	90.9	91.0	91.0
	90歳以上 95歳未満	82.7	84.0	85.5	88.8	86.7	90.9	90.9	91.0	91.0	91.9	91.8	92.0	91.9	92.0	92.0
	95歳以上 100歳未満	84.9	86.0	87.4	90.3	88.5	92.0	92.0	92.1	92.1	93.0	92.9	93.1	92.9	93.0	93.1
	100歳以上	86.6	87.7	89.0	91.5	90.0	93.0	93.0	93.1	93.1	93.8	93.8	93.9	93.8	94.0	93.8

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	総数	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	6,365	1,024	1,000	1,179	11,859	5,681	6,178	991	998	1,164	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,800	1,824	1,818	1,862	887	976	159	149	163	1,887	928	959	156	149	166	14.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	187	190	186	193	92	101	16	16	17	203	102	101	16	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	335	340	352	396	191	206	34	30	33	412	200	212	34	33	35	
	116 抗パーキンソン剤	64	59	52	85	38	47	8	7	8	96	47	49	8	7	8	
	117 精神神経用剤	471	513	560	562	266	296	48	46	50	570	283	287	47	44	50	
	119 その他中枢神経系用薬	639	556	494	452	219	233	38	35	39	422	211	211	34	32	36	
	13 感覚器官用薬	449	482	504	627	234	392	54	74	128	748	312	435	59	90	133	11.4
	21 循環器官用薬	2,955	2,920	3,054	3,083	1,492	1,591	259	247	270	3,096	1,534	1,561	255	241	269	23.1
	212 不整脈用剤	149	152	154	154	74	81	13	12	14	145	72	73	12	11	13	
	214 血圧降下剤	1,097	1,002	1,037	1,022	498	524	85	81	88	978	486	492	81	76	85	
	217 血管拡張剤	538	503	492	512	250	262	43	41	44	544	269	275	45	43	48	
総	218 高脂血症用剤	842	869	866	878	422	455	74	71	78	911	449	462	75	71	80	
	22 呼吸器官用薬	283	314	354	406	180	226	35	31	34	259	120	138	21	22	22	1.9
	23 消化器官用薬	1,236	1,055	1,205	1,205	587	618	100	94	103	1,134	565	569	92	87	97	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	698	512	657	636	309	327	53	50	55	592	296	296	48	45	50	
	239 その他の消化器官用薬	143	143	140	142	68	73	12	11	12	67	33	34	6	5	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	315	349	375	397	190	207	33	32	37	411	200	211	34	32	38	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	279	266	255	252	121	131	21	20	22	245	121	124	20	19	22	1.9
	26 外皮用薬	495	501	484	477	231	246	39	36	40	228	115	113	18	17	19	1.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	438	445	425	417	202	216	34	32	35	170	85	85	14	13	14	
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	168	176	28	27	30	357	177	179	29	27	31	2.7
	311 ビタミンAおよびD剤	151	166	166	169	81	88	14	14	15	174	86	88	14	13	15	
	32 滋養強壮薬	43	43	39	32	16	16	3	2	3	18	9	9	1	1	2	0.1
	33 血液・体液用薬	852	788	747	831	364	468	81	78	86	1,009	487	522	86	81	92	7.9
	333 血液凝固阻止剤	198	181	168	236	75	161	31	32	36	433	203	230	39	36	41	
	39 その他の代謝性医薬品	900	971	1,014	991	469	523	86	81	91	1,099	518	581	97	92	106	9.1
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	71	80	14	13	15	208	79	128	23	23	27	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	567	576	597	626	295	331	54	51	57	661	324	337	55	51	60	
	42 腫瘍用薬	316	290	268	280	134	146	25	22	25	288	134	154	28	26	30	2.6
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	34	34	6	5	5	62	32	31	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	93	104	17	16	18	212	95	117	21	20	24	
	44 アレルギー用薬	796	788	806	887	371	516	78	89	128	807	355	452	67	85	112	9.6
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	112	105	126	39	19	21	3	3	3	37	18	19	3	3	3	0.3
	62 化学療法剤	150	143	159	152	62	91	18	11	12	193	65	128	20	22	19	1.6
	624 合成抗菌剤	38	37	41	49	22	28	4	4	4	35	17	17	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	66	65	80	78	28	50	12	5	6	94	31	63	9	11	7	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	総数	61	▲ 135	355	297	▲ 68	365	70	22	116	▲ 49	138	▲ 187	▲ 33	▲ 2	▲ 15
	11 中枢神経系用薬	265	24	▲ 6	44	▲ 12	56	12	3	7	25	42	▲ 17	▲ 3	0	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	2	▲ 4	7	▲ 0	8	1	1	1	10	10	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	27	5	12	44	18	26	5	2	4	16	9	6	▲ 0	3	2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4	▲ 5	▲ 7	33	13	20	4	3	2	11	9	2	0	0	0
	117 精神神経用剤	34	41	47	3	▲ 10	12	2	1	2	8	17	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	180	▲ 83	▲ 62	▲ 42	▲ 27	▲ 15	▲ 2	▲ 3	▲ 3	▲ 30	▲ 8	▲ 22	▲ 4	▲ 4	▲ 3
	13 感覚器官用薬	28	34	22	123	20	103	12	16	62	121	78	43	6	16	5
	21 循環器官用薬	▲ 104	▲ 36	135	29	7	22	6	▲ 3	2	12	42	▲ 30	▲ 4	▲ 6	▲ 1
	212 不整脈用剤	▲ 2	3	2	0	▲ 2	2	1	▲ 0	0	▲ 9	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 15	▲ 95	35	▲ 15	6	▲ 21	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 44	▲ 13	▲ 31	▲ 4	▲ 5	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 41	▲ 35	▲ 11	20	5	14	3	1	2	32	19	13	3	2	3
総	218 高脂血症用剤	▲ 39	27	▲ 2	11	▲ 2	13	3	1	3	33	27	7	1	0	2
	22 呼吸器官用薬	24	31	40	52	7	45	6	3	5	▲ 148	▲ 60	▲ 88	▲ 14	▲ 8	▲ 12
	23 消化器官用薬	▲ 60	▲ 181	150	0	▲ 13	13	3	▲ 1	2	▲ 72	▲ 22	▲ 49	▲ 7	▲ 7	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 58	▲ 185	145	▲ 22	▲ 19	▲ 2	0	▲ 2	▲ 1	▲ 44	▲ 13	▲ 31	▲ 5	▲ 5	▲ 4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	3	0	▲ 0	0	▲ 75	▲ 36	▲ 39	▲ 6	▲ 6	▲ 6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	39	35	26	22	10	12	2	1	2	14	10	4	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 4	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	26 外皮用薬	17	6	▲ 17	▲ 7	▲ 13	6	1	▲ 1	▲ 0	▲ 249	▲ 116	▲ 133	▲ 20	▲ 19	▲ 21
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	18	7	▲ 20	▲ 8	▲ 12	4	0	▲ 1	▲ 0	▲ 247	▲ 117	▲ 131	▲ 20	▲ 19	▲ 20
	31 ビタミン剤	13	7	▲ 13	▲ 2	▲ 4	2	1	▲ 0	0	12	9	3	1	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲ 1	3	▲ 1	4	1	0	1	5	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	▲ 43	▲ 63	▲ 41	84	2	82	18	17	21	178	124	55	5	3	6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 4	▲ 17	▲ 12	68	0	68	15	17	19	196	127	69	8	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	2	70	44	▲ 23	▲ 22	▲ 1	2	▲ 2	0	107	49	58	11	10	15
	396 糖尿病用剤	▲ 4	▲ 9	▲ 6	▲ 77	▲ 43	▲ 34	▲ 5	▲ 5	▲ 5	57	8	49	10	10	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	10	21	29	4	25	5	2	4	35	30	6	1	0	2
	42 腫瘍用薬	▲ 47	▲ 26	▲ 22	12	4	8	2	▲ 0	0	8	▲ 0	9	3	4	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 30	▲ 20	▲ 14	16	6	10	2	1	1	15	2	13	4	4	6
	44 アレルギー用薬	▲ 67	▲ 7	18	81	13	68	12	1	25	▲ 80	▲ 16	▲ 64	▲ 11	▲ 4	▲ 16
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 9	▲ 7	21	▲ 87	▲ 42	▲ 44	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 19	▲ 7	17	▲ 7	▲ 9	2	3	▲ 2	▲ 1	40	3	37	1	11	7
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	4	8	1	7	1	1	1	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 11	▲ 1	15	▲ 2	▲ 3	1	3	▲ 2	▲ 1	16	3	13	▲ 3	6	2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	6.1	7.3	2.2	10.9	▲ 0.4	2.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 1.2
	11 中枢神経系用薬	17.3	1.3	▲ 0.4	2.4	▲ 1.3	6.1	7.9	2.3	4.4	1.3	4.7	▲ 1.8	▲ 1.9	0.2	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.3	▲ 2.0	3.9	▲ 0.5	8.3	8.6	5.1	6.7	5.2	10.4	0.4	1.2	0.2	2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.6	1.4	3.5	12.6	10.5	14.6	17.7	7.5	14.1	4.0	5.0	3.0	▲ 1.3	9.7	5.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	49.7	76.8	95.3	74.0	43.1	13.2	23.7	4.5	3.3	3.2	5.7
	117 精神神経用剤	7.8	8.7	9.2	0.5	▲ 3.6	4.4	4.9	1.7	3.3	1.4	6.3	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 1.7
	119 その他中枢神経系用薬	39.3	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 11.1	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 8.6	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 7.1
	13 感覚器官用薬	6.7	7.5	4.5	24.3	9.2	35.5	27.6	26.6	92.2	19.4	33.3	11.1	10.3	21.5	3.6
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.2	4.6	1.0	0.5	1.4	2.5	▲ 1.4	0.9	0.4	2.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.3
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.8	2.8	4.9	▲ 0.8	1.2	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 10.3	▲ 8.2
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	1.2	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 4.3
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	2.2	5.8	6.6	2.9	5.1	6.3	7.6	5.0	6.0	5.0	7.5
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	▲ 0.5	3.0	4.6	1.0	3.5	3.8	6.4	1.4	1.5	0.2	2.0
	22 呼吸器官用薬	9.2	10.9	12.9	14.6	4.1	24.7	21.6	9.8	17.0	▲ 36.3	▲ 33.2	▲ 38.8	▲ 39.6	▲ 27.5	▲ 34.8
	23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 14.6	14.2	0.0	▲ 2.2	2.2	2.8	▲ 1.2	1.6	▲ 5.9	▲ 3.8	▲ 8.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 5.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.7	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 0.7	0.2	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 7.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	▲ 2.1	3.9	2.8	▲ 1.6	2.3	▲ 52.6	▲ 52.1	▲ 53.1	▲ 52.2	▲ 50.9	▲ 51.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	14.2	11.0	7.3	5.9	5.8	6.0	6.2	2.2	5.2	3.5	5.4	1.8	2.9	0.6	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 3.0	0.6	1.9	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 3.0
	26 外皮用薬	3.5	1.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 5.3	2.4	1.8	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 52.2	▲ 50.1	▲ 54.1	▲ 52.9	▲ 53.2	▲ 51.7
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4.2	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 5.5	1.7	1.4	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 59.2	▲ 57.7	▲ 60.6	▲ 59.7	▲ 59.9	▲ 58.8
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 2.5	1.4	2.4	▲ 1.8	0.8	3.6	5.6	1.7	2.1	1.8	4.2
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7	4.8	6.1	1.7	4.2	2.7	6.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	1.6
	32 滋養強壮薬	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 22.3	▲ 12.7	▲ 12.2	▲ 15.8	▲ 12.2	▲ 44.1	▲ 43.9	▲ 44.3	▲ 43.0	▲ 42.3	▲ 40.9
	33 血液・体液用薬	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	0.6	21.2	28.0	28.0	31.8	21.4	34.0	11.7	6.2	3.6	6.6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	0.2	73.1	98.4	116.7	113.9	83.0	169.9	42.6	26.7	12.5	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.2	7.8	4.5	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 0.1	2.0	▲ 2.3	0.4	10.8	10.5	11.2	13.2	12.9	16.4
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 37.8	▲ 29.7	▲ 25.2	▲ 25.9	▲ 23.9	38.0	11.8	61.2	69.9	73.6	82.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.7	3.6	4.9	1.5	8.0	10.0	4.5	7.4	5.7	10.1	1.7	2.0	0.4	3.9
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.3	5.7	8.4	▲ 0.6	1.4	3.0	▲ 0.3	5.9	12.1	16.2	22.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 12.5	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 12.3	▲ 11.1	▲ 6.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.5	10.9	12.7	4.7	5.4	7.7	2.6	12.2	22.0	27.1	32.7
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	3.7	15.1	18.2	1.5	24.4	▲ 9.0	▲ 4.3	▲ 12.4	▲ 13.7	▲ 4.3	▲ 12.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 7.7	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 69.4	▲ 68.1	▲ 71.7	▲ 71.0	▲ 69.5	▲ 6.5	▲ 2.2	▲ 10.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.7
	62 化学療法剤	▲ 11.2	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	▲ 13.0	2.5	22.8	▲ 17.8	▲ 10.6	26.5	5.1	41.0	8.1	96.0	57.3
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	5.7	33.6	22.2	19.9	23.5	▲ 29.2	▲ 19.2	▲ 37.1	▲ 34.3	▲ 31.1	▲ 33.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.2	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	▲ 10.2	2.0	41.3	▲ 28.1	▲ 17.6	20.6	10.8	25.9	▲ 23.8	114.8	27.9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	76.7	75.8	76.9	77.7	77.4	78.0	76.9	73.9	75.4	75.9
	11 中枢神経系用薬	49.9	54.8	59.6	70.5	64.3	77.4	78.2	78.1	78.0	79.6	80.4	78.8	75.5	76.5	76.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.8	54.2	59.3	70.3	64.3	76.9	77.1	77.3	77.5	80.1	79.6	80.5	80.6	80.7	80.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	70.2	73.4	77.4	86.3	83.5	89.1	89.7	89.2	89.2	90.8	90.6	91.1	91.1	91.5	91.2
	116 抗パーキンソン剤	30.8	33.7	34.9	46.1	39.2	53.9	55.0	55.9	56.3	64.0	62.3	65.8	66.3	66.2	67.0
	117 精神神経用剤	42.5	50.8	56.2	68.6	61.3	76.9	77.4	77.7	77.9	81.0	80.1	81.9	82.1	82.2	82.4
	119 その他中枢神経系用薬	55.8	61.7	65.3	77.6	71.0	85.1	85.9	86.2	86.2	87.8	87.3	88.3	88.4	88.6	88.5
	13 感覚器官用薬	39.9	40.9	41.6	65.3	55.6	72.9	70.6	76.3	81.9	73.1	69.7	75.7	74.4	79.3	81.3
	21 循環器官用薬	65.2	65.7	68.4	78.5	74.4	82.7	82.5	82.9	83.1	84.8	84.4	85.1	85.1	85.4	85.5
	212 不整脈用剤	63.0	68.0	72.3	75.0	70.8	79.4	79.9	80.2	80.4	80.4	81.1	79.6	79.7	79.8	79.9
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	78.4	87.5	87.9	88.0	88.1	89.4	89.1	89.8	89.8	89.9	90.0
	217 血管拡張剤	71.7	75.8	79.4	87.0	84.3	89.7	89.6	89.7	89.9	91.7	91.4	92.0	92.1	92.2	92.2
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	80.4	87.3	85.8	86.6	86.9	89.3	88.9	89.8	90.0	90.1	90.2
	22 呼吸器官用薬	55.9	62.7	66.1	74.0	71.2	76.4	73.7	73.6	73.6	69.4	66.9	71.8	72.1	75.0	74.8
	23 消化器官用薬	73.2	73.4	77.3	84.5	81.7	87.4	87.5	87.5	87.2	88.6	88.2	88.9	89.0	89.2	88.9
	232 消化性潰瘍用剤	74.7	70.6	73.0	82.9	78.7	87.4	87.7	87.8	87.8	89.2	88.9	89.5	89.6	89.6	89.6
	239 その他の消化器官用薬	41.1	46.8	57.1	62.6	60.3	64.9	64.5	64.1	62.7	48.3	46.8	49.9	50.1	51.6	48.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	45.2	52.2	58.6	66.4	64.5	68.2	68.3	68.6	69.3	71.4	70.5	72.2	72.3	72.1	73.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	60.4	68.1	73.3	83.2	78.6	88.1	88.5	88.8	88.8	90.6	90.1	91.0	91.1	91.2	91.2
	26 外皮用薬	43.1	48.2	52.0	58.8	55.1	62.7	62.5	62.0	61.6	49.5	48.7	50.5	50.8	51.1	51.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	43.6	49.0	53.6	60.2	56.5	64.1	63.9	63.6	63.5	50.2	49.0	51.5	51.9	52.3	52.8
	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.6	85.9	82.3	89.6	89.7	89.7	89.7	91.0	90.9	91.1	91.2	91.2	91.2
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	70.3	82.4	82.9	82.9	83.0	84.4	84.1	84.7	84.8	84.8	84.9
	32 滋養強壮薬	50.1	53.6	46.3	80.8	80.4	81.2	80.1	79.6	80.0	68.3	69.2	67.5	67.3	67.9	68.3
	33 血液・体液用薬	76.9	80.9	82.6	86.4	86.7	86.2	77.1	81.6	84.0	88.8	87.3	90.2	90.6	90.9	91.2
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	84.4	100.0	78.7	61.7	71.1	75.9	84.5	81.6	87.2	87.9	88.2	88.6
	39 その他の代謝性医薬品	39.0	42.5	46.3	53.3	49.6	57.1	55.9	57.3	57.0	56.8	61.0	53.5	46.2	47.3	47.6
	396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	79.2	78.9	68.7	73.6	76.4	47.8	82.1	38.0	26.1	28.2	29.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	34.3	37.8	46.1	42.3	50.0	49.6	50.3	49.8	53.5	52.4	54.6	54.9	55.3	54.7
	42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	52.9	63.4	63.7	64.6	63.9	60.1	67.1	55.1	44.2	47.4	49.0
	422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	83.2	90.6	91.0	91.3	91.9	92.7	92.3	93.1	93.3	93.4	93.2
	429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	45.5	56.7	56.5	57.8	57.7	53.4	60.6	48.7	37.9	41.5	43.6
	44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.5	85.7	86.1	85.9	85.4	86.8	86.1	87.5	87.4	87.9	87.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	60.3	61.1	63.0	50.6	49.9	51.3	50.1	52.9	54.2	59.2	57.7	60.8	61.2	61.6	63.1
	62 化学療法剤	47.3	49.2	48.1	61.0	54.5	66.4	67.0	67.7	67.9	71.9	73.0	71.3	74.1	75.4	75.4
	624 合成抗菌剤	55.5	61.6	56.7	64.4	61.2	67.2	68.2	69.1	70.2	79.7	78.6	80.8	82.9	81.5	82.5
	625 抗ウイルス剤	38.5	39.7	41.2	59.8	50.3	66.8	67.1	68.2	68.6	74.0	73.1	74.5	76.1	76.5	75.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	90.5	90.5	90.6	90.6	91.5	91.3	91.6	91.5	91.7	91.7
	11 中枢神経系用薬	75.4	77.0	79.7	84.6	81.5	87.6	88.0	87.7	87.7	88.9	88.6	89.2	89.1	89.3	89.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	69.7	71.8	74.2	80.0	76.2	83.9	83.8	84.0	84.3	85.2	84.8	85.6	85.7	85.7	85.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	87.2	87.0	88.8	91.6	90.0	93.1	93.5	93.1	93.1	93.9	93.8	94.1	94.1	94.4	94.1
	116 抗パーキンソン剤	71.7	71.9	67.5	76.6	72.2	80.9	81.7	82.2	82.3	84.8	83.9	85.6	85.8	86.0	86.4
	117 精神神経用剤	69.2	72.0	75.0	81.6	77.4	85.9	86.2	86.3	86.5	87.6	87.2	88.1	88.2	88.3	88.4
	119 その他中枢神経系用薬	80.6	83.8	86.6	91.3	88.6	94.0	94.3	94.3	94.3	94.9	94.7	95.1	95.2	95.2	95.3
	13 感覚器官用薬	68.9	69.7	70.7	80.3	75.3	84.8	84.7	85.7	87.3	85.7	85.0	86.4	86.3	87.4	88.1
	21 循環器官用薬	85.4	86.7	88.0	91.0	89.0	92.9	92.9	93.0	93.1	93.6	93.4	93.8	93.8	93.9	93.9
	212 不整脈用剤	78.9	81.4	83.3	85.3	82.7	87.8	88.1	88.2	88.3	86.6	87.0	86.3	86.3	86.4	86.5
	214 血圧降下剤	85.0	86.5	87.3	90.8	88.7	92.9	93.1	93.2	93.2	93.8	93.6	94.0	94.0	94.1	94.1
	217 血管拡張剤	86.0	86.8	88.4	91.2	89.5	92.8	92.8	92.9	93.0	93.6	93.4	93.9	93.9	94.0	94.0
	218 高脂血症用剤	86.5	87.6	89.1	91.9	90.1	93.7	93.4	93.6	93.7	94.3	94.1	94.5	94.6	94.6	94.7
	22 呼吸器官用薬	84.8	86.2	85.8	88.8	87.2	90.1	89.5	89.7	89.7	92.8	92.3	93.3	93.4	93.7	93.2
	23 消化器官用薬	89.7	90.2	90.9	93.0	91.7	94.2	94.3	94.3	94.2	94.9	94.8	95.0	95.1	95.1	95.1
	232 消化性潰瘍用剤	84.3	81.5	82.0	86.4	83.7	89.1	89.4	89.4	89.4	90.7	90.5	90.9	90.9	91.0	91.0
	239 その他の消化器官用薬	72.2	74.7	79.4	82.5	80.5	84.5	84.5	84.0	83.4	76.9	76.1	77.6	77.4	78.2	76.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	91.7	92.2	92.7	94.3	93.0	95.5	95.5	95.7	96.1	96.2	96.0	96.3	96.2	96.4	96.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	83.9	85.9	88.5	92.2	90.1	94.2	94.5	94.6	94.6	95.5	95.3	95.7	95.8	95.8	95.8
	26 外皮用薬	58.8	61.7	63.8	65.3	62.1	68.7	68.5	67.9	67.8	59.5	58.7	60.3	60.4	60.8	61.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	59.6	62.6	65.2	66.6	63.0	70.3	70.5	70.2	70.1	60.7	59.4	62.1	62.4	62.8	63.2
	31 ビタミン剤	90.0	92.6	93.1	94.9	93.7	96.1	96.1	96.1	96.1	96.3	96.3	96.4	96.4	96.4	96.5
	311 ビタミンAおよびD剤	71.0	79.5	82.6	87.7	84.5	90.8	91.1	91.2	91.2	91.8	91.6	92.0	92.0	92.1	92.1
	32 滋養強壮薬	86.5	85.2	78.5	82.3	82.1	82.5	81.5	81.1	81.4	68.4	69.3	67.6	67.4	68.0	68.4
	33 血液・体液用薬	93.8	94.6	95.2	96.8	95.7	97.7	97.4	97.6	97.7	97.9	97.7	98.2	98.3	98.3	98.3
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0	99.5	98.7	99.1	99.3	99.5	99.4	99.6	99.7	99.7	99.7
	39 その他の代謝性医薬品	78.3	80.1	82.8	85.6	83.5	87.8	86.9	87.6	87.9	89.3	91.1	87.6	84.7	85.2	85.6
	396 糖尿病用剤	84.2	85.9	87.8	88.8	87.3	90.3	87.9	89.3	90.1	85.3	90.6	81.3	75.1	76.4	77.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	71.1	71.7	74.2	81.2	78.4	83.9	83.6	83.8	84.0	85.8	85.7	86.0	86.1	86.2	86.4
	42 腫瘍用薬	81.4	82.9	84.8	88.4	86.4	90.5	90.8	90.9	90.9	91.5	91.7	91.2	90.0	90.5	90.4
	422 代謝拮抗剤	83.8	86.6	88.5	92.3	90.4	94.3	94.5	94.7	95.1	95.7	95.4	96.0	96.0	96.1	96.0
	429 その他の腫瘍用薬	80.7	81.7	83.6	87.2	85.1	89.2	89.6	89.7	89.7	90.2	90.5	89.8	88.2	88.8	88.9
	44 アレルギー用薬	78.6	80.8	82.8	88.3	84.6	91.2	91.3	91.3	91.1	91.4	91.0	91.8	91.7	92.1	91.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	77.9	79.8	78.8	72.0	68.9	74.9	73.3	75.8	76.1	78.1	77.1	79.2	79.1	79.9	80.1
	62 化学療法剤	69.9	68.7	65.4	71.0	65.9	75.5	76.6	76.7	76.4	76.6	76.1	77.1	77.4	78.6	77.3
	624 合成抗菌剤	76.5	77.5	73.1	75.0	73.7	76.2	75.8	77.1	78.3	87.7	86.6	88.9	89.7	89.4	89.9
	625 抗ウイルス剤	72.9	69.6	65.8	81.3	78.6	83.0	81.3	86.3	87.2	86.5	88.5	85.4	87.2	86.4	88.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,392	1,399	1,437	1,487	1,337	1,303	1,371	1,386	1,377	1,477
	11 中枢神経系用薬	225	219	205	208	202	213	217	214	206	213	213	213	218	205	210
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	23	21	22	21	22	22	22	21	23	23	23	23	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	42	41	40	44	43	45	47	44	42	46	46	47	48	46	45
	116 抗パーキンソン剤	8	7	6	9	9	10	11	10	10	11	11	11	11	10	11
	117 精神神経用剤	59	61	63	63	61	65	65	66	64	64	65	64	65	61	63
	119 その他中枢神経系用薬	80	67	56	50	50	51	51	51	49	48	48	47	48	44	46
	13 感覚器官用薬	56	58	57	70	53	86	74	107	162	84	72	97	83	124	169
	21 循環器官用薬	370	350	345	344	340	348	353	354	341	349	352	347	357	332	342
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	17	18	18	18	17	16	17	16	17	15	16
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	113	114	116	116	112	110	111	109	113	105	107
	217 血管拡張剤	67	60	56	57	57	57	58	58	56	61	62	61	63	59	60
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	96	100	101	102	99	103	103	103	105	98	101
	22 呼吸器官用薬	35	38	40	45	41	49	48	44	43	29	28	31	30	31	28
	23 消化器官用薬	155	126	136	134	134	135	136	136	130	128	130	126	129	120	123
	232 消化性潰瘍用剤	87	61	74	71	70	71	72	72	69	67	68	66	67	62	64
	239 その他の消化器官用薬	18	17	16	16	16	16	16	16	15	8	8	8	8	7	7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	39	42	42	44	43	45	45	46	46	46	46	47	48	45	48
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	35	32	29	28	28	29	29	29	28	28	28	28	29	26	27
	26 外皮用薬	62	60	55	53	53	54	53	52	50	26	26	25	25	23	24
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	55	53	48	47	46	47	46	46	44	19	20	19	19	18	18
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	39	39	39	38	40	41	40	40	38	40
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	19	20	20	19	20	20	20	20	19	20
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	107	95	84	93	83	102	110	112	109	114	112	116	120	112	117
	333 血液凝固阻止剤	25	22	19	26	17	35	42	46	46	49	46	51	54	50	52
	39 その他の代謝性医薬品	113	116	115	111	107	114	118	117	115	124	119	129	136	127	134
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	16	17	19	19	18	23	18	28	32	32	34
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	69	67	70	67	72	74	73	72	75	74	75	78	70	76
	42 腫瘍用薬	40	35	30	31	31	32	34	32	31	33	31	34	39	36	38
	422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	7	6
	429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	21	23	23	23	23	24	22	26	29	28	30
	44 アレルギー用薬	100	95	91	99	84	113	106	128	161	91	81	100	94	117	142
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	62 化学療法剤	19	17	18	17	14	20	25	16	15	22	15	28	28	30	24
	624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3
	625 抗ウイルス剤	8	8	9	9	6	11	16	8	7	11	7	14	13	16	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
総数	総数	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 2.0	4.2	4.9	6.6	7.8	0.7	3.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	11.8	▲ 3.0	▲ 6.1	1.1	▲ 2.1	4.2	5.5	6.7	1.5	2.4	5.4	▲ 0.3	0.4	▲ 3.8	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	▲ 3.0	▲ 7.7	2.6	▲ 1.3	6.4	6.1	9.6	3.7	6.3	11.1	2.0	3.6	▲ 3.8	2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	▲ 2.9	▲ 2.4	11.2	9.6	12.6	15.0	12.1	10.9	5.1	5.7	4.6	1.0	5.4	5.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 16.5	61.3	48.5	73.7	90.9	81.5	39.1	14.4	24.5	6.1	5.8	▲ 0.9	6.3
	117 精神神経用剤	2.8	4.1	2.9	▲ 0.8	▲ 4.3	2.6	2.6	6.0	0.4	2.5	7.0	▲ 1.6	0.2	▲ 7.2	▲ 1.1
	119 その他中枢神経系用薬	32.8	▲ 16.6	▲ 16.3	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.8	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 13.5	▲ 6.6
	13 感覚器官用薬	1.7	2.9	▲ 1.5	22.7	8.4	33.1	24.8	32.0	86.9	20.7	34.1	12.8	12.9	16.7	4.2
	21 循環器官用薬	▲ 7.9	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.2	2.9	▲ 1.9	1.5	3.5	▲ 0.4	1.0	▲ 6.3	0.2
	212 不整脈用剤	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 3.6	1.0	2.6	3.5	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 13.8	▲ 7.7
	214 血圧降下剤	▲ 6.0	▲ 12.5	▲ 2.5	▲ 2.7	0.4	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 7.5	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 10.0	▲ 3.8
	217 血管拡張剤	▲ 11.4	▲ 10.5	▲ 7.7	2.7	1.4	3.9	4.3	7.3	2.2	7.4	8.3	6.6	8.5	0.9	8.1
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 6.0	0.0	▲ 1.2	1.2	2.2	5.3	0.6	4.9	7.0	3.0	3.9	▲ 3.8	2.6
	22 呼吸器官用薬	4.1	6.2	6.4	13.1	3.2	22.5	18.9	14.5	13.8	▲ 35.6	▲ 32.8	▲ 37.9	▲ 38.2	▲ 30.3	▲ 34.4
	23 消化器官用薬	▲ 9.1	▲ 18.2	7.7	▲ 1.3	▲ 3.0	0.4	0.5	3.0	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 6.6	▲ 5.0	▲ 11.4	▲ 5.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12.0	▲ 29.7	21.0	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 2.1	0.3	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 3.5	▲ 8.1	▲ 6.8	▲ 13.4	▲ 7.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12.0	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 2.9	2.1	0.5	2.6	▲ 0.5	▲ 52.1	▲ 51.8	▲ 52.4	▲ 51.0	▲ 52.8	▲ 51.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	8.9	6.3	1.2	4.6	5.0	4.1	3.8	6.6	2.3	4.7	6.1	3.4	5.3	▲ 3.4	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 0.4	2.1	▲ 3.1	▲ 1.7	0.3	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 9.4	▲ 2.4
	26 外皮用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 2.8	▲ 6.1	0.6	▲ 0.4	2.5	▲ 3.0	▲ 51.6	▲ 49.8	▲ 53.4	▲ 51.8	▲ 55.0	▲ 51.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 0.0	▲ 0.8	2.1	▲ 3.5	▲ 58.8	▲ 57.5	▲ 60.0	▲ 58.7	▲ 61.5	▲ 58.6
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 9.3	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 0.4	0.1	2.4	▲ 2.0	4.7	6.3	3.3	4.6	▲ 2.3	4.8
	311 ビタミンAおよびD剤	12.1	5.7	▲ 6.1	0.8	▲ 1.5	3.0	3.7	6.1	1.3	3.8	7.0	0.9	1.7	▲ 4.8	2.2
	32 滋養強壮薬	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 13.4	▲ 18.8	▲ 22.9	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 12.2	▲ 14.6	▲ 43.5	▲ 43.5	▲ 43.5	▲ 41.6	▲ 44.6	▲ 40.6
	33 血液・体液用薬	▲ 9.2	▲ 11.3	▲ 10.7	9.9	▲ 0.1	19.1	25.2	33.5	28.2	22.8	34.9	13.4	8.7	▲ 0.5	7.2
	333 血液凝固阻止剤	▲ 6.8	▲ 12.7	▲ 12.2	38.8	▲ 0.6	70.0	93.9	126.0	108.0	85.0	171.6	44.8	29.8	8.0	12.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.5	3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 0.2	1.9	▲ 2.4	12.0	11.2	12.9	16.0	8.4	17.1
	396 糖尿病用剤	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 34.6	▲ 38.3	▲ 31.0	▲ 26.8	▲ 22.7	▲ 26.0	39.5	12.5	63.7	74.0	66.7	83.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	0.8	6.1	7.6	9.0	4.4	6.8	10.8	3.3	4.4	▲ 3.6	4.4
	42 腫瘍用薬	▲ 17.0	▲ 12.2	▲ 12.9	3.2	2.4	3.8	6.0	3.7	▲ 1.4	4.1	0.4	7.5	14.8	11.6	23.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 2.6	▲ 8.8	▲ 11.7	▲ 8.0	▲ 6.5	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.5	▲ 13.2	▲ 12.6	7.4	5.6	9.0	10.1	9.2	2.5	8.9	3.3	14.0	25.0	22.0	33.5
	44 アレルギー用薬	▲ 12.1	▲ 5.1	▲ 3.6	8.7	2.9	13.1	15.6	5.8	21.0	▲ 8.0	▲ 3.7	▲ 11.1	▲ 11.7	▲ 8.1	▲ 12.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 12.1	▲ 10.2	12.7	▲ 69.1	▲ 69.6	▲ 68.7	▲ 72.4	▲ 69.7	▲ 70.3	▲ 5.5	▲ 1.6	▲ 8.9	1.2	▲ 4.5	▲ 1.1
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 9.0	5.2	▲ 5.6	▲ 13.7	0.7	20.0	▲ 14.3	▲ 13.1	27.9	5.8	43.1	10.7	88.2	58.2
	624 合成抗菌剤	▲ 12.4	▲ 7.2	5.2	18.1	4.9	31.2	19.5	25.1	20.1	▲ 28.5	▲ 18.7	▲ 36.2	▲ 32.7	▲ 33.8	▲ 33.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.2	▲ 6.2	16.3	▲ 4.0	▲ 10.9	0.2	38.2	▲ 25.0	▲ 19.8	21.9	11.5	27.8	▲ 22.0	106.2	28.6

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
総数	内服薬 総数	9,726	9,547	9,865	9,999	4,708	5,291	861	825	939	10,056	4,878	5,178	839	819	933	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,701	1,723	1,709	1,751	834	916	149	140	154	1,774	875	899	147	139	157	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	174	176	172	179	85	94	15	14	16	188	94	94	15	15	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	293	291	290	330	160	170	28	25	28	343	169	174	28	27	30	
	116 抗パーキンソン剤	63	58	52	85	38	47	8	7	8	96	47	49	8	7	8	
	117 精神神経用剤	462	503	550	552	261	291	47	45	50	559	277	282	46	43	49	
	119 その他中枢神経系用薬	605	528	470	431	209	222	36	34	37	404	202	202	33	31	35	
	21 循環器官用薬	2,871	2,843	2,984	3,013	1,458	1,555	253	241	264	3,024	1,499	1,526	249	235	263	28.2
	212 不整脈用剤	149	152	154	154	74	80	13	12	14	145	72	73	12	11	13	
	214 血圧降下剤	1,096	1,002	1,037	1,022	498	524	85	81	88	978	486	492	81	76	85	
	217 血管拡張剤	523	489	480	500	244	256	42	40	43	533	263	270	44	42	47	
	218 高脂血症用剤	842	869	866	878	422	455	74	71	78	911	449	462	75	71	80	
	22 呼吸器官用薬	172	195	224	269	118	152	24	21	23	157	73	84	13	14	13	1.4
	23 消化器官用薬	1,198	1,023	1,170	1,172	571	600	97	92	100	1,100	549	551	90	84	94	10.1
	232 消化性潰瘍用剤	690	511	656	635	309	326	53	50	54	591	296	295	48	45	50	
	239 その他の消化器官用薬	130	127	122	123	60	63	10	10	11	50	25	25	4	4	4	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	218	241	261	278	130	148	24	23	27	296	143	153	25	23	28	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	254	243	222	215	103	111	18	17	19	207	102	105	17	16	18	2.0
	31 ビタミン剤	352	359	346	344	168	176	28	27	30	357	177	179	29	27	31	3.3
	311 ビタミンAおよびD剤	150	166	166	169	81	88	14	14	15	174	86	88	14	13	15	
	32 滋養強壮薬	43	42	39	32	16	16	2	2	3	18	9	9	1	1	2	0.2
	33 血液・体液用薬	653	607	578	649	288	361	64	61	68	826	406	420	68	64	73	7.9
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	55	0	55	14	16	18	250	122	128	21	20	22	
	39 その他の代謝性医薬品	817	872	901	857	407	451	74	70	78	941	442	499	84	79	91	9.7
	396 糖尿病用剤	243	234	227	150	71	80	14	13	15	207	79	128	23	23	27	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	483	478	483	492	233	259	43	40	44	504	249	254	42	39	45	
	42 腫瘍用薬	316	290	268	280	134	146	25	22	25	288	134	154	28	26	30	3.2
	422 代謝拮抗剤	90	80	73	69	34	34	6	5	5	62	32	31	5	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	215	195	181	197	93	104	17	16	18	212	95	117	21	20	24	
	44 アレルギー用薬	795	788	805	886	370	516	78	89	128	806	355	452	67	85	112	12.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	112	105	125	39	18	21	3	3	3	36	18	18	3	3	3	0.3
	62 化学療法剤	145	138	155	147	59	88	18	11	11	152	60	92	14	16	12	1.3
	624 合成抗菌剤	38	37	41	49	22	27	4	4	4	35	17	17	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	62	60	75	73	25	48	12	5	5	88	28	61	9	11	7	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	▲ 78	▲ 179	318	134	▲ 86	220	53	5	51	57	170	▲ 113	▲ 23	▲ 5	▲ 5
	11 中枢神経系用薬	223	22	▲ 14	41	▲ 12	53	11	4	7	24	41	▲ 17	▲ 2	▲ 1	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	2	▲ 4	7	▲ 1	7	1	1	1	9	9	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 2	▲ 1	39	16	23	4	2	4	14	9	4	0	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4	▲ 5	▲ 7	33	13	20	4	3	2	11	9	2	0	0	0
	117 精神神経用剤	34	41	47	2	▲ 10	12	2	1	2	7	16	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	153	▲ 77	▲ 58	▲ 39	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 27	▲ 7	▲ 20	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	21 循環器官用薬	▲ 100	▲ 28	141	29	9	20	6	▲ 3	2	12	40	▲ 29	▲ 4	▲ 6	▲ 1
	212 不整脈用剤	▲ 2	3	2	0	▲ 2	2	1	▲ 0	0	▲ 9	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 15	▲ 94	35	▲ 15	6	▲ 21	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 44	▲ 13	▲ 31	▲ 4	▲ 5	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 40	▲ 34	▲ 9	20	6	14	3	1	2	32	19	14	3	2	3
	218 高脂血症用剤	▲ 39	27	▲ 2	11	▲ 2	13	3	1	3	33	27	7	1	0	2
	22 呼吸器官用薬	9	24	29	45	7	38	6	3	5	▲ 112	▲ 45	▲ 68	▲ 11	▲ 7	▲ 10
	23 消化器官用薬	▲ 61	▲ 176	147	1	▲ 12	14	3	▲ 1	2	▲ 71	▲ 22	▲ 49	▲ 7	▲ 7	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 59	▲ 179	145	▲ 21	▲ 19	▲ 2	0	▲ 2	▲ 1	▲ 44	▲ 13	▲ 31	▲ 5	▲ 5	▲ 4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 12	▲ 2	▲ 6	1	▲ 1	3	0	0	0	▲ 73	▲ 35	▲ 38	▲ 6	▲ 6	▲ 6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	15	23	20	17	6	11	2	1	2	18	12	5	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	▲ 12	▲ 21	▲ 7	▲ 6	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	13	7	▲ 13	▲ 2	▲ 4	2	1	▲ 0	0	12	9	3	1	0	1
	311 ビタミンAおよびD剤	23	16	▲ 1	3	▲ 1	4	1	0	1	5	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	▲ 38	▲ 46	▲ 29	72	3	69	16	15	20	177	118	59	4	3	5
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	0	55	▲ 0	55	14	16	18	195	122	73	7	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 17	55	28	▲ 43	▲ 31	▲ 12	▲ 0	▲ 4	▲ 2	84	36	48	10	9	13
	396 糖尿病用剤	▲ 4	▲ 9	▲ 6	▲ 77	▲ 43	▲ 34	▲ 5	▲ 5	▲ 5	57	8	49	10	10	12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 13	▲ 5	5	9	▲ 4	13	3	1	2	12	16	▲ 5	▲ 1	▲ 1	0
	42 腫瘍用薬	▲ 47	▲ 26	▲ 22	12	4	8	2	▲ 0	0	8	▲ 0	9	3	4	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 30	▲ 20	▲ 14	16	6	10	2	1	1	15	2	13	4	4	6
	44 アレルギー用薬	▲ 67	▲ 8	18	81	13	68	12	1	25	▲ 80	▲ 16	▲ 64	▲ 11	▲ 4	▲ 16
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 10	▲ 7	21	▲ 86	▲ 42	▲ 44	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 19	▲ 7	16	▲ 7	▲ 9	2	3	▲ 2	▲ 1	5	1	4	▲ 4	5	1
	624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	4	8	1	7	1	1	1	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 11	▲ 1	15	▲ 3	▲ 3	1	3	▲ 2	▲ 1	16	3	13	▲ 3	6	2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	▲ 0.8	▲ 1.8	3.3	1.4	▲ 1.8	4.3	6.5	0.6	5.7	0.6	3.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.6
	11 中枢神経系用薬	15.1	1.3	▲ 0.8	2.4	▲ 1.4	6.2	7.7	2.8	4.5	1.3	4.9	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.7	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.3	1.3	▲ 2.1	3.8	▲ 0.6	8.2	8.5	5.1	6.7	5.1	10.3	0.4	1.1	0.2	2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.7	▲ 0.8	▲ 0.2	13.5	11.3	15.7	17.2	10.5	15.5	4.1	5.7	2.6	1.3	5.4	5.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.4	63.6	49.9	77.0	95.6	74.2	43.1	13.2	23.8	4.5	3.3	3.2	5.6
	117 精神神経用剤	8.0	8.9	9.4	0.3	▲ 3.7	4.3	4.8	1.5	3.2	1.2	6.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 1.8
	119 その他中枢神経系用薬	33.9	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 8.2	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 8.3	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 6.7
	21 循環器官用薬	▲ 3.4	▲ 1.0	5.0	1.0	0.6	1.3	2.4	▲ 1.4	0.8	0.4	2.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.3
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	2.0	1.4	0.0	▲ 2.8	2.8	4.9	▲ 0.8	1.2	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 10.3	▲ 8.2
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	1.2	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 4.3
	217 血管拡張剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 1.9	4.2	2.6	5.9	6.7	3.0	5.2	6.5	7.6	5.3	6.4	5.4	7.8
	218 高脂血症用剤	▲ 4.4	3.2	▲ 0.3	1.3	▲ 0.5	3.0	4.6	1.0	3.5	3.8	6.4	1.4	1.5	0.2	2.0
	22 呼吸器官用薬	5.9	13.8	14.6	20.3	6.7	33.4	33.2	19.3	27.7	▲ 41.8	▲ 38.1	▲ 44.6	▲ 47.5	▲ 34.8	▲ 44.9
	23 消化器官用薬	▲ 4.8	▲ 14.7	14.4	0.1	▲ 2.1	2.3	3.0	▲ 1.0	1.6	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 6.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 7.8	▲ 25.9	28.4	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 0.6	0.2	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 4.1	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 9.8	▲ 7.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.4	1.2	▲ 2.1	4.5	4.0	0.1	2.9	▲ 59.5	▲ 58.7	▲ 60.1	▲ 59.1	▲ 59.2	▲ 58.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.4	10.6	8.2	6.4	4.5	8.1	8.6	5.1	8.5	6.4	9.4	3.7	4.5	2.3	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.8	▲ 4.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 1.3	0.2	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 3.6
	31 ビタミン剤	3.9	2.0	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 2.4	1.4	2.4	▲ 1.7	0.8	3.6	5.6	1.7	2.1	1.8	4.2
	311 ビタミンAおよびD剤	17.6	10.4	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7	4.8	6.1	1.7	4.2	2.7	6.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	1.6
	32 滋養強壮薬	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 22.4	▲ 12.7	▲ 12.2	▲ 15.8	▲ 12.3	▲ 44.3	▲ 44.1	▲ 44.5	▲ 43.2	▲ 42.5	▲ 41.1
	33 血液・体液用薬	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 4.8	12.4	0.9	23.7	34.8	33.2	40.8	27.2	41.0	16.3	5.9	4.9	7.7
	333 血液凝固阻止剤	▲ 9.1	▲ 13.6	26.6	*	▲ 9.3	*	*	*	*	353.5	*	132.3	49.9	27.0	21.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.0	6.8	3.3	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 4.9	▲ 2.2	9.7	8.8	10.6	12.9	13.1	16.6
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	▲ 37.8	▲ 29.7	▲ 25.2	▲ 25.9	▲ 23.9	38.0	11.8	61.2	69.9	73.6	82.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 1.1	1.1	1.8	▲ 1.8	5.3	7.3	1.3	4.3	2.4	7.0	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.7	0.4
	42 腫瘍用薬	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.2	5.7	8.4	▲ 0.6	1.4	3.0	▲ 0.3	5.9	12.0	16.2	22.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 12.5	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 12.3	▲ 11.1	▲ 6.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	6.5	10.9	12.7	4.7	5.4	7.7	2.6	12.2	22.0	27.1	32.7
	44 アレルギー用薬	▲ 7.8	▲ 0.9	2.2	10.1	3.7	15.1	18.2	1.5	24.4	▲ 9.0	▲ 4.3	▲ 12.4	▲ 13.7	▲ 4.3	▲ 12.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	▲ 8.0	▲ 6.4	19.7	▲ 68.9	▲ 69.6	▲ 68.3	▲ 72.0	▲ 71.3	▲ 69.7	▲ 7.6	▲ 3.2	▲ 11.5	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 3.0
	62 化学療法剤	▲ 11.5	▲ 5.1	11.9	▲ 4.8	▲ 13.5	2.1	23.0	▲ 18.8	▲ 11.4	3.6	1.7	4.8	▲ 22.7	48.7	5.0
	624 合成抗菌剤	▲ 8.1	▲ 3.1	11.6	19.7	5.7	33.7	22.4	20.0	23.5	▲ 29.3	▲ 19.3	▲ 37.2	▲ 34.5	▲ 31.2	▲ 33.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 14.9	▲ 2.1	25.0	▲ 3.4	▲ 11.2	1.3	42.6	▲ 30.3	▲ 19.5	21.5	10.4	27.3	▲ 24.9	124.7	30.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。
注4） 「*」は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	8,284	8,655	9,364	8,968	3,920	5,047	739	719	834	9,066	4,231	4,835	650	773	820	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	50	55	52	24	28	5	4	5	58	28	30	5	5	5	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	19	10	6	5	1	1	1	9	4	5	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	5	4	2	2	0	0	0	5	3	3	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	46	51	52	25	28	4	5	5	53	26	26	4	4	5	0.6
	212 不整脈用剤	2	2	3	3	1	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	9	8	6	5	3	3	0	0	0	6	3	3	0	0	1	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,568	2,789	2,913	2,511	1,142	1,369	184	199	212	3,009	1,490	1,520	206	240	241	29.4
	23 消化器官用薬	118	112	138	129	63	66	9	10	11	113	59	54	8	9	9	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	5	4	4	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	5	4	4	3	1	2	0	0	0	3	2	2	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	5	7	13	6	7	1	1	1	20	11	9	1	1	2	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	3	3	3	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0.0
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	90	85	94	95	49	46	7	7	8	98	51	47	8	7	8	1.0
	33 血液・体液用薬	72	83	100	87	47	40	5	5	6	74	39	34	5	5	5	0.7
	333 血液凝固阻止剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	172	171	169	220	100	121	19	19	22	72	34	38	6	6	7	0.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	160	166	162	199	93	106	17	17	19	33	16	17	3	3	3	
	42 腫瘍用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	4,209	4,322	4,697	4,792	2,113	2,679	360	397	495	4,407	2,151	2,256	315	350	452	55.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	642	557	551	291	153	138	20	22	23	243	130	113	17	18	20	2.4
	62 化学療法剤	332	428	584	720	197	522	124	49	47	914	209	705	74	127	66	8.1
	624 合成抗菌剤	296	305	319	442	173	268	32	36	37	342	180	162	21	24	25	
	625 抗ウイルス剤	30	119	259	278	24	254	91	13	9	568	27	541	53	103	41	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	17,480	19,098	22,596	24,453	9,538	14,915	2,033	2,234	3,067	23,508	9,956	13,552	1,854	2,505	2,679	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,035	2,195	2,217	2,307	1,030	1,276	207	193	216	2,486	1,182	1,304	217	207	235	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	13	13	14	7	8	1	1	1	16	8	8	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	142	170	217	196	88	108	16	15	15	208	91	117	18	22	15	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1,673	1,583	1,497	1,525	694	830	134	126	143	1,606	778	828	137	126	148	
	119 その他中枢神経系用薬	7	29	52	54	24	30	5	5	5	49	26	22	4	3	4	
	21 循環器官用薬	195	233	243	261	118	144	22	23	26	301	145	155	24	24	28	1.0
	212 不整脈用剤	9	10	12	14	6	8	1	1	1	12	6	6	1	1	1	
	214 血圧降下剤	43	40	37	40	19	21	3	3	4	45	22	22	4	3	4	
	217 血管拡張剤	8	6	6	6	3	3	1	1	1	7	3	3	1	0	1	
総	218 高脂血症用剤	5	7	8	13	5	7	1	1	1	16	8	8	1	1	1	
	22 呼吸器官用薬	1,825	2,348	3,320	3,594	1,328	2,266	275	301	324	2,905	1,204	1,701	217	313	224	8.4
	23 消化器官用薬	396	370	480	518	235	283	40	44	48	476	230	246	39	42	41	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	109	64	73	81	37	44	7	7	8	85	43	43	7	7	7	
	239 その他の消化器官用薬	66	72	79	86	38	48	7	8	9	56	26	30	5	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	38	78	114	148	64	84	12	13	16	171	84	87	13	13	16	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56	62	63	71	31	40	6	6	7	77	38	39	6	6	7	0.3
	31 ビタミン剤	92	76	74	76	36	40	6	6	7	83	41	42	7	6	7	0.3
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	4	2	2	0	0	0	5	3	3	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	48	52	57	68	34	35	5	5	6	65	33	33	5	5	6	0.2
	33 血液・体液用薬	206	312	631	635	252	384	48	54	51	697	274	424	58	87	48	1.8
	333 血液凝固阻止剤	1	1	2	2	1	1	0	0	0	6	3	3	1	0	1	
	39 その他の代謝性医薬品	259	270	354	462	203	259	42	38	48	519	254	265	43	39	49	1.8
	396 糖尿病用剤	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	244	249	283	298	134	164	27	24	30	289	142	146	24	22	27	
	42 腫瘍用薬	8	13	15	30	11	19	4	3	3	38	19	19	3	3	3	0.1
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	4	19	6	13	3	2	2	30	14	16	2	2	3	
	44 アレルギー用薬	10,862	11,425	12,228	14,135	5,517	8,618	1,124	1,402	2,164	13,134	5,782	7,352	998	1,358	1,842	68.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,078	1,030	1,545	889	382	507	55	65	69	700	342	358	49	57	55	2.0
	62 化学療法剤	370	622	1,241	1,244	291	953	185	80	81	1,842	321	1,520	173	344	119	4.4
	624 合成抗菌剤	148	177	243	533	171	361	35	38	38	336	152	185	23	27	23	
	625 抗ウイルス剤	185	414	969	700	114	587	149	41	42	1,480	158	1,323	148	315	94	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	3,281	3,313	3,516	3,570	1,656	1,914	310	298	354	3,556	1,700	1,856	300	299	345	100.0
	11 中枢神経系用薬	706	754	798	817	386	431	70	66	73	839	412	428	70	67	75	21.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	93	93	98	47	51	8	8	9	105	52	52	8	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	108	110	113	128	62	66	11	10	11	133	65	68	11	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	17	15	11	13	6	7	1	1	1	15	8	8	1	1	1	
	117 精神神経用剤	317	341	388	390	184	206	33	32	35	397	196	200	33	31	35	
	119 その他中枢神経系用薬	97	86	80	75	36	39	6	6	7	71	36	36	6	5	6	
	21 循環器官用薬	827	813	840	843	407	435	70	67	75	848	418	430	70	66	74	21.5
	212 不整脈用剤	36	36	37	36	17	19	3	3	3	36	18	18	3	3	3	
	214 血圧降下剤	321	295	312	306	149	157	25	24	27	293	145	148	24	23	25	
	217 血管拡張剤	134	125	124	129	63	66	11	10	11	139	68	71	12	11	12	
総	218 高脂血症用剤	269	280	280	281	135	146	23	23	25	290	143	147	24	23	25	
	22 呼吸器官用薬	50	65	82	111	47	64	11	8	9	48	22	26	4	4	4	1.1
	23 消化器官用薬	350	284	323	326	158	168	27	26	29	309	153	156	26	24	27	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	197	131	169	163	79	84	14	13	14	154	77	77	13	12	13	
	239 その他の消化器官用薬	59	57	54	53	26	28	4	4	5	29	14	15	2	2	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	156	185	209	226	106	120	19	19	22	241	116	125	20	19	23	6.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	30	28	27	13	14	2	2	2	26	13	13	2	2	2	0.7
	31 ビタミン剤	79	78	76	76	37	39	6	6	7	80	40	40	7	6	7	2.1
	311 ビタミンAおよびD剤	18	20	20	21	10	11	2	2	2	22	11	11	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	13	13	12	10	5	5	1	1	1	5	3	3	0	0	0	0.1
	33 血液・体液用薬	138	135	149	171	78	93	16	14	16	196	94	102	16	16	17	5.1
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	8	0	8	2	2	3	35	17	18	3	3	3	
	39 その他の代謝性医薬品	282	312	325	287	135	153	25	24	27	327	153	174	29	28	32	9.3
	396 糖尿病用剤	85	83	82	40	19	21	4	3	4	58	20	38	7	7	8	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	172	171	174	172	79	92	15	14	16	189	93	96	16	14	17	
	42 腫瘍用薬	89	85	85	101	48	53	9	8	9	101	50	51	9	8	9	2.7
	422 代謝拮抗剤	27	24	24	23	12	12	2	2	2	22	11	11	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	55	52	52	68	31	37	6	6	7	71	34	36	6	6	7	
	44 アレルギー用薬	405	408	416	459	187	272	41	48	73	416	176	241	36	48	64	18.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	53	52	64	16	8	8	1	1	1	15	7	7	1	1	1	0.4
	62 化学療法剤	72	67	78	75	30	45	9	5	6	75	30	45	7	7	6	1.8
	624 合成抗菌剤	19	18	21	24	11	13	2	2	2	17	8	8	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	35	34	42	42	15	27	6	3	3	47	16	31	5	5	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	2,328	2,158	2,080	1,992	962	1,030	170	161	178	1,955	964	991	162	155	175	100.0
	11 中枢神経系用薬	281	275	255	256	124	132	21	20	22	253	126	127	21	20	22	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	28	27	13	14	2	2	2	28	14	14	2	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	63	60	57	62	31	32	5	5	5	64	32	32	5	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	18	16	14	22	10	12	2	2	2	24	12	12	2	2	2	
	117 精神神経用剤	53	58	58	56	27	29	5	4	5	55	28	28	4	4	5	
	119 その他中枢神経系用薬	103	87	75	65	32	33	5	5	6	59	30	29	5	4	5	
	21 循環器官用薬	870	810	788	753	370	383	62	59	64	728	364	364	59	56	62	35.6
	212 不整脈用剤	44	43	41	38	18	19	3	3	3	36	18	18	3	3	3	
	214 血圧降下剤	335	293	286	267	132	135	22	21	23	246	123	123	20	19	21	
	217 血管拡張剤	153	136	126	124	62	63	10	10	10	127	63	64	10	10	11	
総	218 高脂血症用剤	275	269	254	245	120	125	20	20	21	245	122	123	20	19	21	
	22 呼吸器官用薬	26	26	27	33	15	18	3	3	3	15	7	7	1	1	1	0.7
	23 消化器官用薬	277	229	255	243	120	123	20	19	20	221	111	110	18	17	19	10.6
	232 消化性潰瘍用剤	172	126	157	143	71	73	12	11	12	128	65	63	10	10	11	
	239 その他の消化器官用薬	26	25	23	22	11	11	2	2	2	8	4	4	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20	17	15	14	7	7	1	1	1	14	7	7	1	1	1	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	72	65	56	52	25	27	4	4	4	48	24	24	4	4	4	2.4
	31 ビタミン剤	87	87	80	76	38	39	6	6	6	76	38	38	6	6	7	3.8
	311 ビタミンAおよびD剤	42	44	42	41	20	21	3	3	4	40	20	20	3	3	4	
	32 滋養強壮薬	9	8	7	4	2	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0.1
	33 血液・体液用薬	175	152	130	140	63	78	14	14	15	178	89	89	14	13	16	9.0
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	14	0	14	4	4	5	62	30	31	5	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	241	245	238	210	102	109	18	17	18	222	104	118	20	19	21	12.2
	396 糖尿病用剤	81	74	68	43	20	22	4	4	4	56	21	35	6	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	133	127	122	118	57	61	10	9	10	115	57	57	9	9	10	
	42 腫瘍用薬	93	82	71	68	33	35	6	5	6	67	31	35	6	6	7	3.9
	422 代謝拮抗剤	36	31	26	23	11	11	2	2	2	19	10	10	2	1	2	
	429 その他の腫瘍用薬	55	48	42	42	20	22	4	3	4	44	20	24	4	4	5	
	44 アレルギー用薬	107	98	96	102	45	57	9	10	13	91	41	50	8	9	11	6.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	19	16	18	5	3	3	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0.3
	62 化学療法剤	32	28	26	22	10	12	2	2	2	21	10	11	2	2	2	1.0
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	3	3	1	0	0	4	2	2	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	13	11	11	10	4	6	1	1	1	10	5	5	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	内服薬 総数	3,859	3,798	3,950	4,103	1,955	2,148	354	336	368	4,220	2,073	2,147	352	333	378	100.0
	11 中枢神経系用薬	694	672	633	655	314	340	55	52	57	657	326	331	54	51	57	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51	53	52	54	25	28	5	4	5	56	28	28	4	4	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	120	119	118	137	67	70	11	11	12	145	72	73	12	11	13	
	116 抗パーキンソン剤	29	27	26	49	22	27	5	4	5	56	28	29	5	4	5	
	117 精神神経用剤	74	88	90	90	43	47	8	7	8	91	45	45	7	7	8	
	119 その他中枢神経系用薬	406	354	314	291	141	149	24	23	25	273	136	137	22	21	23	
	21 循環器官用薬	1,171	1,217	1,353	1,414	680	734	120	114	124	1,445	715	730	119	113	126	33.5
	212 不整脈用剤	69	73	77	80	38	42	7	7	7	73	36	37	6	6	6	
	214 血圧降下剤	440	413	439	447	216	231	38	36	39	439	218	221	36	34	38	
	217 血管拡張剤	236	228	230	246	120	127	21	20	21	267	132	135	22	21	23	
総	218 高脂血症用剤	297	319	332	352	168	184	30	29	32	376	185	191	31	30	33	
	22 呼吸器官用薬	52	53	53	65	31	34	6	5	6	35	17	18	3	3	3	0.8
	23 消化器官用薬	566	505	585	596	290	305	49	47	51	565	282	283	46	43	48	12.8
	232 消化性潰瘍用剤	321	254	330	328	158	169	27	26	28	309	154	154	25	24	26	
	239 その他の消化器官用薬	44	45	45	47	23	24	4	4	4	12	6	6	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	42	38	36	37	17	19	3	3	3	39	19	20	3	3	3	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	147	137	135	65	70	12	11	12	132	65	67	11	10	12	3.1
	31 ビタミン剤	185	193	189	191	93	99	16	15	17	199	99	100	16	15	17	4.6
	311 ビタミンAおよびD剤	91	102	103	107	51	56	9	9	10	111	55	56	9	9	10	
	32 滋養強壮薬	19	20	18	17	8	8	1	1	1	8	4	4	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	337	315	291	331	145	186	33	33	36	445	220	225	36	34	40	10.5
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	33	0	33	8	9	11	153	74	78	13	12	14	
	39 その他の代謝性医薬品	290	311	333	353	167	186	31	29	32	386	182	204	34	32	37	9.8
	396 糖尿病用剤	78	77	77	68	31	37	6	6	7	93	38	56	10	10	11	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	175	183	198	94	103	17	16	17	197	97	100	16	15	17	
	42 腫瘍用薬	134	123	112	110	53	57	10	9	10	120	53	68	13	12	14	3.7
	422 代謝拮抗剤	27	26	23	22	11	11	2	2	2	21	11	11	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	105	95	87	86	41	45	7	7	8	97	41	56	11	10	12	
	44 アレルギー用薬	133	124	125	136	62	74	12	12	15	124	58	66	10	11	13	3.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	23	21	23	6	3	3	1	0	1	7	3	4	1	1	1	0.2
	62 化学療法剤	34	32	32	30	14	16	3	2	3	29	14	15	2	2	2	0.6
	624 合成抗菌剤	9	8	8	9	4	5	1	1	1	7	4	4	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	11	10	10	11	5	6	1	1	1	11	5	6	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
割合	内服薬 総数	60.3	62.7	66.0	76.6	72.1	81.1	80.0	81.0	81.4	82.1	83.5	80.8	76.8	78.0	78.4
	11 中枢神経系用薬	49.7	54.4	59.0	70.0	63.7	76.9	77.6	77.7	77.6	79.1	80.0	78.3	74.8	75.7	75.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	49.7	54.1	59.1	70.2	64.1	76.8	76.9	77.1	77.4	79.9	79.4	80.4	80.5	80.6	80.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	69.1	72.0	75.6	85.2	82.3	88.2	88.7	88.5	88.5	90.2	90.1	90.3	90.4	90.6	90.6
	116 抗パーキンソン剤	30.8	33.7	35.0	46.1	39.2	53.9	55.0	55.9	56.3	64.0	62.3	65.7	66.3	66.1	66.9
	117 精神神経用剤	42.3	50.7	56.1	68.6	61.2	76.9	77.4	77.7	77.9	81.0	80.1	81.9	82.1	82.2	82.4
	119 その他中枢神経系用薬	57.1	62.7	66.1	78.4	71.8	85.7	86.5	86.8	86.8	88.3	87.9	88.8	88.9	89.1	89.0
	21 循環器官用薬	66.1	66.5	69.1	79.2	75.2	83.3	83.2	83.5	83.7	85.4	85.1	85.7	85.7	85.9	85.9
	212 不整脈用剤	63.0	68.1	72.4	75.1	70.8	79.5	79.9	80.2	80.4	80.4	81.1	79.7	79.7	79.8	79.9
	214 血圧降下剤	67.0	71.8	70.6	82.8	78.4	87.5	87.9	88.0	88.1	89.5	89.1	89.8	89.8	89.9	90.0
	217 血管拡張剤	73.9	78.0	81.4	87.9	85.3	90.5	90.4	90.5	90.6	92.4	92.1	92.7	92.8	92.8	92.9
	218 高脂血症用剤	67.4	71.7	74.5	83.8	80.4	87.3	85.8	86.6	86.9	89.3	88.9	89.8	90.0	90.1	90.2
	22 呼吸器官用薬	74.0	77.5	77.3	84.0	82.2	85.5	84.9	85.0	85.1	88.4	87.8	89.0	89.3	89.5	88.9
	23 消化器官用薬	73.3	73.5	77.3	84.5	81.7	87.4	87.5	87.6	87.3	88.8	88.6	89.0	89.0	89.2	88.9
	232 消化性潰瘍用剤	74.6	70.6	73.0	83.0	78.7	87.4	87.7	87.8	87.8	89.2	89.0	89.5	89.6	89.6	89.7
	239 その他の消化器官用薬	40.0	45.4	55.7	59.7	57.5	62.0	61.5	61.7	60.2	42.6	42.1	43.1	43.1	44.3	42.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	77.2	82.7	84.5	90.4	87.9	92.8	93.0	93.2	93.3	94.3	94.1	94.5	94.6	94.7	94.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	58.8	66.6	70.5	80.9	75.8	86.3	86.9	87.1	87.2	89.1	88.6	89.5	89.6	89.8	89.8
	31 ビタミン剤	60.0	77.1	79.5	85.9	82.3	89.6	89.7	89.7	89.7	91.0	90.9	91.1	91.2	91.2	91.2
	311 ビタミンAおよびD剤	39.5	61.7	66.3	76.1	70.3	82.4	82.9	82.9	83.0	84.4	84.1	84.7	84.8	84.8	84.9
	32 滋養強壮薬	50.0	53.5	46.2	80.7	80.4	81.1	80.0	79.6	79.9	68.2	69.1	67.3	67.2	67.8	68.1
	33 血液・体液用薬	71.8	76.5	78.6	83.3	83.8	82.8	72.7	77.6	80.6	86.6	85.1	88.2	88.3	88.8	89.2
	333 血液凝固阻止剤	–	–	–	55.8	–	55.8	42.4	54.2	61.3	75.9	72.8	79.2	79.7	80.3	80.8
	39 その他の代謝性医薬品	49.6	53.0	57.2	67.6	62.7	72.7	70.1	71.7	72.4	68.5	78.0	61.8	50.6	51.9	52.8
	396 糖尿病用剤	70.2	75.7	79.8	79.0	79.2	78.9	68.7	73.6	76.4	47.8	82.1	38.0	26.1	28.2	29.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.2	45.9	50.3	64.2	58.3	70.7	69.0	69.8	70.1	74.5	73.6	75.3	75.5	75.8	75.7
	42 腫瘍用薬	51.5	40.9	39.1	57.9	52.9	63.4	63.7	64.6	63.9	60.1	67.1	55.1	44.2	47.4	49.0
	422 代謝拮抗剤	73.5	76.9	79.8	86.8	83.2	90.6	91.0	91.3	91.9	92.7	92.3	93.1	93.3	93.4	93.2
	429 その他の腫瘍用薬	46.6	33.5	31.5	50.8	45.5	56.7	56.6	57.8	57.6	53.4	60.6	48.7	37.9	41.5	43.6
	44 アレルギー用薬	60.9	65.4	69.6	81.1	75.5	85.7	86.1	85.9	85.4	86.8	86.1	87.5	87.4	87.9	87.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	60.5	61.3	63.4	50.8	50.2	51.4	50.2	53.1	54.4	59.2	57.8	60.6	61.1	61.4	62.8
	62 化学療法剤	47.6	49.4	48.1	61.0	54.5	66.3	67.0	67.7	67.8	73.2	72.5	73.8	75.0	75.5	74.5
	624 合成抗菌剤	55.5	61.7	56.7	64.4	61.2	67.2	68.2	69.1	70.1	79.8	78.7	80.9	82.9	81.6	82.5
	625 抗ウイルス剤	38.4	39.4	40.9	59.7	49.9	66.7	67.0	68.1	68.6	74.1	73.2	74.5	76.2	76.7	75.6

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
単位当たり	内服薬 総数	1,218	1,145	1,115	1,116	1,073	1,157	1,177	1,185	1,185	1,134	1,118	1,149	1,173	1,130	1,184
	11 中枢神経系用薬	213	207	193	195	190	200	203	201	194	200	201	200	205	192	199
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	19	20	19	20	20	21	20	21	22	21	21	20	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	35	33	37	36	37	38	37	36	39	39	39	39	37	38
	116 抗パーキンソン剤	8	7	6	9	9	10	11	10	10	11	11	11	11	10	11
	117 精神神経用剤	58	60	62	62	59	64	64	65	63	63	64	63	64	60	62
	119 その他中枢神経系用薬	76	63	53	48	48	49	49	49	47	46	46	45	46	42	44
	21 循環器官用薬	359	341	337	336	332	340	345	346	333	341	344	339	349	324	334
	212 不整脈用剤	19	18	17	17	17	18	18	18	17	16	17	16	17	15	16
	214 血圧降下剤	137	120	117	114	113	114	116	116	112	110	111	109	113	105	107
	217 血管拡張剤	66	59	54	56	56	56	57	57	55	60	60	60	62	58	59
	218 高脂血症用剤	105	104	98	98	96	100	101	102	99	103	103	103	105	98	101
	22 呼吸器官用薬	21	23	25	30	27	33	33	30	29	18	17	19	18	19	16
	23 消化器官用薬	150	123	132	131	130	131	132	132	127	124	126	122	125	117	120
	232 消化性潰瘍用剤	86	61	74	71	70	71	72	72	69	67	68	66	67	62	64
	239 その他の消化器官用薬	16	15	14	14	14	14	14	14	13	6	6	6	6	5	6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	27	29	30	31	30	32	32	33	34	33	33	34	34	32	35
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	32	29	25	24	24	24	25	25	24	23	23	23	24	22	23
	31 ビタミン剤	44	43	39	38	38	39	39	39	38	40	41	40	40	38	40
	311 ビタミンAおよびD剤	19	20	19	19	18	19	20	20	19	20	20	20	20	19	20
	32 滋養強壮薬	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	82	73	65	72	66	79	87	88	86	93	93	93	95	89	93
	333 血液凝固阻止剤	0	0	0	6	0	12	19	22	23	28	28	28	29	27	28
	39 その他の代謝性医薬品	102	105	102	96	93	99	101	101	98	106	101	111	117	109	115
	396 糖尿病用剤	30	28	26	17	16	17	19	19	18	23	18	28	32	32	34
	399 他に分類されない代謝性医薬品	61	57	55	55	53	57	58	57	56	57	57	56	58	53	57
	42 腫瘍用薬	40	35	30	31	31	32	34	32	31	33	31	34	39	36	38
	422 代謝拮抗剤	11	10	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	7	6
	429 その他の腫瘍用薬	27	23	20	22	21	23	23	23	23	24	22	26	29	28	30
	44 アレルギー用薬	100	94	91	99	84	113	106	128	161	91	81	100	94	117	142
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14	13	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	62 化学療法剤	18	17	17	16	13	19	24	15	14	17	14	20	19	22	15
	624 合成抗菌剤	5	4	5	5	5	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3
	625 抗ウイルス剤	8	7	9	8	6	10	16	7	7	10	6	13	12	15	9

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	構成割合 3月（%）
	全 国	11,391	11,256	11,611	11,908	5,543	6,365	1,024	1,000	1,179	11,859	5,681	6,178	991	998	1,164	100.0
	北海道	603	583	597	607	288	319	51	49	55	597	293	305	48	46	54	4.7
	青 森	143	139	141	142	67	75	12	12	13	143	70	74	12	11	14	1.2
	岩 手	144	138	138	138	66	72	12	11	13	137	66	70	11	11	13	1.1
	宮 城	232	227	234	239	112	127	20	20	24	240	115	125	20	20	24	2.1
	秋 田	125	121	122	122	58	64	10	10	11	120	59	61	10	9	11	1.0
	山 形	115	113	115	116	55	61	10	9	11	115	56	59	9	9	11	0.9
	福 島	189	183	186	192	89	102	16	16	19	189	91	98	15	16	18	1.6
	茨 城	272	269	276	281	130	151	25	24	28	280	133	146	24	24	27	2.4
	栃 木	177	176	181	184	85	99	16	16	19	184	88	97	16	16	18	1.6
	群 馬	160	159	164	166	78	89	14	14	17	165	79	87	14	14	17	1.4
	埼 玉	624	620	643	662	304	357	57	57	68	665	315	350	56	58	67	5.8
	千 葉	544	542	565	581	268	313	50	50	59	582	276	306	50	51	58	5.0
	東 京	1,208	1,209	1,261	1,305	594	711	114	114	136	1,314	617	697	112	117	137	11.7
	神奈川	820	818	851	880	402	478	77	77	91	884	416	468	76	78	91	7.8
	新 潟	220	214	217	222	105	117	19	18	21	219	106	112	17	17	21	1.8
総	富 山	87	85	86	88	42	47	8	7	8	88	43	45	7	7	8	0.7
	石 川	94	93	97	100	47	53	9	8	10	101	49	52	8	8	10	0.8
	福 井	56	55	57	60	28	32	5	5	6	60	29	31	5	5	6	0.5
	山 梨	81	79	81	83	38	44	7	7	8	82	39	43	7	7	8	0.7
	長 野	198	195	202	203	97	107	17	17	19	203	98	105	17	16	20	1.7
	岐 阜	168	166	173	179	84	96	15	15	18	179	86	93	15	15	18	1.6
	静 岡	326	322	330	340	156	184	30	29	35	337	159	178	29	30	34	2.9
	愛 知	577	578	606	625	291	334	53	52	63	625	297	327	52	52	64	5.5
	三 重	148	147	151	154	72	82	13	13	16	152	73	80	13	13	15	1.3
	滋 賀	118	117	122	126	59	67	11	10	13	124	59	64	10	10	12	1.1
	京 都	201	200	208	218	101	117	19	18	22	217	104	112	18	18	21	1.8
	大 阪	747	741	771	800	371	428	68	67	79	801	386	415	66	67	78	6.7
	兵 庫	475	470	485	498	233	264	42	41	48	493	238	255	41	40	47	4.1
	奈 良	96	95	99	103	48	55	9	9	10	104	50	54	9	9	10	0.9
	和歌山	77	76	78	80	38	43	7	7	8	80	39	41	7	7	8	0.7
数	鳥 取	52	51	52	52	25	27	4	4	5	51	25	26	4	4	5	0.4
	島 根	73	72	75	74	36	39	6	6	7	73	36	37	6	6	7	0.6
	岡 山	153	149	151	153	72	81	13	13	15	151	73	78	13	12	14	1.2
	広 島	254	251	256	263	123	141	23	22	26	262	127	135	22	22	25	2.1
	山 口	139	136	137	139	66	73	12	11	13	135	66	70	11	11	13	1.1
	徳 島	58	57	60	64	30	34	6	5	6	63	30	32	5	5	6	0.5
	香 川	88	86	89	91	43	48	8	7	9	90	44	46	8	7	8	0.7
	愛 媛	115	114	118	122	57	65	11	10	12	120	58	62	10	10	11	1.0
	高 知	73	71	72	72	34	38	6	6	7	71	34	36	6	6	7	0.6
	福 岡	459	454	467	478	224	254	41	40	47	473	228	245	39	40	44	3.8
	佐 賀	79	77	79	80	38	42	7	7	8	79	38	41	7	7	7	0.6
	長 崎	140	137	140	140	66	74	12	11	13	136	66	70	11	11	12	1.1
	熊 本	162	159	162	165	78	87	14	14	16	163	79	84	14	13	15	1.3
	大 分	117	115	117	119	56	63	10	10	11	118	57	61	10	10	11	0.9
	宮 崎	112	109	110	110	52	58	9	9	10	106	51	55	9	9	10	0.8
	鹿児島	162	159	161	160	76	84	14	13	15	157	76	81	13	13	14	1.2
	沖 縄	127	127	130	131	63	68	11	11	12	130	64	66	11	10	11	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	54.0	▲ 135.3	354.6	297.3	▲ 68.2	365.5	70.1	21.6	115.6	▲ 48.8	138.4	▲ 187.2	▲ 32.9	▲ 2.3	▲ 14.5
総数	北海道	▲ 3.9	▲ 19.8	14.2	9.9	▲ 5.3	15.2	4.0	0.6	2.6	▲ 10.0	4.9	▲ 14.8	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 0.1
	青森	▲ 1.0	▲ 4.5	2.0	1.3	▲ 1.6	3.0	0.6	0.3	0.8	1.2	2.6	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.2	0.3
	岩手	▲ 2.5	▲ 6.2	0.3	0.0	▲ 1.9	1.9	0.5	0.1	0.6	▲ 1.3	0.7	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.3	0.3
	宮城	▲ 1.7	▲ 4.5	6.6	5.2	▲ 1.3	6.5	1.4	0.5	2.1	1.5	3.5	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5
	秋田	▲ 0.8	▲ 4.5	1.1	0.0	▲ 1.7	1.7	0.5	0.0	0.5	▲ 2.2	0.7	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.1
	山形	0.3	▲ 1.2	1.7	0.8	▲ 0.9	1.7	0.4	0.0	0.6	▲ 1.2	0.6	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.3	0.1
	福島	▲ 1.4	▲ 5.4	2.3	6.2	▲ 1.0	7.2	1.4	0.7	2.4	▲ 2.5	2.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7
	茨城	3.0	▲ 2.8	6.9	5.7	▲ 2.7	8.4	1.6	0.6	3.0	▲ 1.8	3.4	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.0
	栃木	2.6	▲ 1.0	4.5	3.6	▲ 1.7	5.4	1.1	0.2	2.1	▲ 0.2	2.2	▲ 2.5	▲ 0.5	0.2	▲ 0.6
	群馬	1.8	▲ 1.6	4.8	2.6	▲ 1.3	3.9	0.8	0.0	1.6	▲ 0.7	1.4	▲ 2.2	▲ 0.4	0.2	▲ 0.3
	埼玉	6.9	▲ 3.9	22.9	18.3	▲ 4.6	22.9	3.4	2.2	7.5	3.2	10.1	▲ 6.9	▲ 0.5	0.9	▲ 0.6
	千葉	5.0	▲ 2.0	22.5	16.5	▲ 2.9	19.3	3.5	1.6	6.3	1.2	8.4	▲ 7.2	▲ 0.9	0.7	▲ 0.8
	東京	10.4	0.3	51.9	44.3	▲ 8.2	52.4	9.1	4.6	16.7	9.3	23.0	▲ 13.6	▲ 2.1	3.2	0.3
	神奈川	9.6	▲ 2.7	33.3	28.6	▲ 5.3	33.9	6.3	3.3	10.6	4.6	14.5	▲ 9.9	▲ 1.4	0.9	▲ 0.3
	新潟	▲ 1.4	▲ 6.3	3.7	4.9	▲ 0.4	5.3	1.2	0.0	1.5	▲ 3.7	1.0	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.3
	富山	1.2	▲ 2.5	1.6	2.0	▲ 0.4	2.4	0.5	0.0	0.6	▲ 0.6	0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1
	石川	▲ 0.5	▲ 1.2	3.8	3.0	▲ 0.3	3.4	0.8	0.1	0.9	0.7	1.9	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1
	福井	0.3	▲ 1.0	2.0	2.4	▲ 0.2	2.6	0.5	0.2	0.8	0.6	1.3	▲ 0.7	▲ 0.3	0.0	0.1
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.1	1.6	1.6	▲ 0.8	2.3	0.4	0.3	0.9	▲ 0.4	0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	0.1	0.0
	長野	▲ 1.1	▲ 2.8	6.4	1.6	▲ 1.8	3.4	0.9	0.1	1.1	▲ 0.4	1.3	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.2	0.7
	岐阜	0.8	▲ 1.8	6.4	6.5	0.6	5.9	1.2	0.1	1.6	▲ 0.5	2.2	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 0.0	0.3
	静岡	0.7	▲ 4.5	8.4	10.1	▲ 1.4	11.5	2.3	0.4	4.1	▲ 3.1	2.4	▲ 5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 1.1
	愛知	8.5	1.2	27.7	19.1	▲ 1.2	20.4	3.7	0.3	6.5	▲ 0.4	6.8	▲ 7.2	▲ 1.3	0.5	0.7
	三重	0.6	▲ 1.2	3.6	3.3	▲ 0.7	4.0	0.8	▲ 0.1	1.8	▲ 1.8	1.0	▲ 2.8	▲ 0.5	0.2	▲ 0.6
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.6	4.7	4.2	0.1	4.0	0.8	0.1	1.2	▲ 2.0	0.6	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3
	京都	0.2	▲ 0.7	8.2	9.2	0.1	9.1	1.8	0.9	2.4	▲ 1.0	3.3	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3
	大阪	6.0	▲ 5.9	29.2	29.1	▲ 2.3	31.4	5.3	2.8	9.5	1.1	14.2	▲ 13.2	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 1.4
	兵庫	2.9	▲ 4.9	15.4	12.1	▲ 2.5	14.6	2.7	1.3	4.3	▲ 4.5	4.9	▲ 9.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.7
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.1	4.3	▲ 0.1	4.4	0.7	0.4	1.2	0.9	2.0	▲ 1.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.0
	和歌山	0.7	▲ 0.8	2.1	2.1	▲ 0.5	2.6	0.5	0.2	0.8	▲ 0.4	1.1	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
	鳥取	▲ 0.4	▲ 0.8	1.0	0.0	▲ 0.6	0.7	0.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9	0.1	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2
	島根	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	▲ 0.1	▲ 0.8	0.7	0.3	▲ 0.2	0.4	▲ 1.4	0.2	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2
	岡山	▲ 0.0	▲ 4.3	2.0	2.5	▲ 1.2	3.7	0.8	0.2	1.2	▲ 1.7	1.2	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3
	広島	0.5	▲ 3.5	5.2	7.5	▲ 1.3	8.8	1.7	0.4	2.7	▲ 1.5	4.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.9
	山口	▲ 1.4	▲ 3.4	1.2	2.0	▲ 1.0	3.0	0.7	▲ 0.1	1.1	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.6
	徳島	0.1	▲ 1.4	2.6	4.0	0.7	3.3	0.7	0.2	0.6	▲ 0.9	0.8	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3
	香川	▲ 0.5	▲ 2.0	3.3	1.8	▲ 0.7	2.5	0.6	0.2	0.7	▲ 0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1
	愛媛	0.8	▲ 0.6	3.7	3.9	0.0	3.9	0.9	0.1	1.2	▲ 1.1	1.0	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4
	高知	▲ 0.4	▲ 2.5	0.7	0.4	▲ 1.1	1.6	0.4	0.0	0.6	▲ 1.3	0.7	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3
	福岡	8.0	▲ 5.2	13.5	11.0	▲ 1.5	12.5	2.0	▲ 0.1	4.9	▲ 5.1	4.0	▲ 9.1	▲ 1.2	0.1	▲ 2.5
	佐賀	▲ 0.5	▲ 1.7	1.3	1.4	▲ 0.4	1.8	0.3	▲ 0.1	0.8	▲ 0.6	0.6	▲ 1.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.3
	長崎	▲ 0.4	▲ 2.6	2.7	0.3	▲ 1.9	2.2	0.6	▲ 0.2	0.9	▲ 4.1	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.6
	熊本	0.4	▲ 3.2	3.1	3.1	▲ 1.0	4.1	0.9	0.1	1.3	▲ 1.8	1.4	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6
	大分	0.9	▲ 2.0	2.2	1.5	▲ 1.3	2.8	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 1.4	1.0	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6
	宮崎	1.1	▲ 2.8	1.4	▲ 0.3	▲ 1.5	1.2	0.3	▲ 0.2	0.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.6
	鹿児島	▲ 0.7	▲ 3.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.2	1.1	0.4	▲ 0.3	0.7	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4
	沖縄	0.4	▲ 0.3	3.2	0.4	▲ 0.3	0.6	0.2	▲ 0.1	0.1	▲ 1.0	0.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	令和7年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
	全国	0.5	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 1.2	6.1	7.3	2.2	10.9	▲ 0.4	2.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 1.2
総数	北海道	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4	1.7	▲ 1.8	5.0	8.4	1.3	5.0	▲ 1.6	1.7	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 4.4	▲ 0.2
	青森	▲ 0.7	▲ 3.1	1.4	0.9	▲ 2.3	4.1	5.5	2.4	6.6	0.8	3.8	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 1.8	2.1
	岩手	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	0.0	▲ 2.8	2.6	4.9	1.1	4.5	▲ 1.0	1.0	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 2.3	2.0
	宮城	▲ 0.7	▲ 2.0	2.9	2.2	▲ 1.2	5.4	7.1	2.6	9.6	0.6	3.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.6	2.1
	秋田	▲ 0.7	▲ 3.6	0.9	0.0	▲ 2.9	2.8	4.7	0.5	4.3	▲ 1.8	1.2	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 0.9
	山形	0.2	▲ 1.1	1.5	0.7	▲ 1.6	2.9	4.4	0.5	5.4	▲ 1.1	1.1	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 3.0	1.1
	福島	▲ 0.7	▲ 2.9	1.3	3.4	▲ 1.1	7.6	9.7	4.4	14.3	▲ 1.3	2.3	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 3.8
	茨城	1.1	▲ 1.0	2.6	2.1	▲ 2.0	5.9	7.1	2.4	11.9	▲ 0.6	2.6	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 3.5
	栃木	1.5	▲ 0.6	2.6	2.0	▲ 2.0	5.7	7.4	1.2	12.3	▲ 0.1	2.6	▲ 2.5	▲ 2.9	1.5	▲ 3.0
	群馬	1.1	▲ 1.0	3.0	1.6	▲ 1.7	4.6	6.1	0.3	10.6	▲ 0.4	1.9	▲ 2.4	▲ 2.6	1.2	▲ 1.5
	埼玉	1.1	▲ 0.6	3.7	2.8	▲ 1.5	6.9	6.4	3.9	12.3	0.5	3.3	▲ 1.9	▲ 0.9	1.6	▲ 0.9
	千葉	0.9	▲ 0.4	4.1	2.9	▲ 1.1	6.6	7.4	3.3	12.0	0.2	3.1	▲ 2.3	▲ 1.7	1.3	▲ 1.4
	東京	0.9	0.0	4.3	3.5	▲ 1.4	8.0	8.7	4.2	13.9	0.7	3.9	▲ 1.9	▲ 1.8	2.8	0.2
	神奈川	1.2	▲ 0.3	4.1	3.4	▲ 1.3	7.6	9.0	4.5	13.1	0.5	3.6	▲ 2.1	▲ 1.8	1.2	▲ 0.3
	新潟	▲ 0.6	▲ 2.9	1.7	2.2	▲ 0.4	4.7	6.8	0.2	7.7	▲ 1.6	1.0	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 1.4
	富山	1.4	▲ 2.8	1.8	2.3	▲ 0.9	5.5	7.4	0.3	7.6	▲ 0.7	2.1	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.3	0.7
	石川	▲ 0.5	▲ 1.3	4.1	3.1	▲ 0.7	6.8	9.8	0.7	10.6	0.7	4.1	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.1	0.6
	福井	0.6	▲ 1.7	3.7	4.3	▲ 0.6	8.9	11.5	3.4	14.4	1.0	4.9	▲ 2.3	▲ 5.5	0.5	1.0
	山梨	▲ 0.1	▲ 1.3	2.0	1.9	▲ 2.0	5.6	5.4	3.8	11.7	▲ 0.5	1.6	▲ 2.4	▲ 1.3	1.4	0.1
	長野	▲ 0.5	▲ 1.4	3.3	0.8	▲ 1.8	3.3	5.5	0.8	6.0	▲ 0.2	1.3	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 1.1	3.7
	岐阜	0.5	▲ 1.1	3.8	3.8	0.7	6.6	8.3	0.9	10.1	▲ 0.3	2.6	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 0.2	1.7
	静岡	0.2	▲ 1.4	2.6	3.1	▲ 0.9	6.7	8.3	1.2	13.3	▲ 0.9	1.5	▲ 3.0	▲ 2.6	2.1	▲ 3.2
	愛知	1.5	0.2	4.8	3.2	▲ 0.4	6.5	7.5	0.6	11.4	▲ 0.1	2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	0.9	1.2
	三重	0.4	▲ 0.8	2.4	2.2	▲ 1.0	5.2	6.2	▲ 0.7	12.5	▲ 1.2	1.4	▲ 3.4	▲ 3.9	1.6	▲ 3.5
	滋賀	▲ 0.2	▲ 0.5	4.0	3.4	0.2	6.4	8.4	1.4	10.9	▲ 1.6	1.0	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 2.0
	京都	0.1	▲ 0.4	4.1	4.4	0.1	8.5	10.5	5.1	12.3	▲ 0.5	3.2	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 1.6
	大阪	0.8	▲ 0.8	3.9	3.8	▲ 0.6	7.9	8.4	4.4	13.7	0.1	3.8	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.7
	兵庫	0.6	▲ 1.0	3.3	2.5	▲ 1.1	5.9	6.8	3.2	10.0	▲ 0.9	2.1	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 1.4
	奈良	▲ 0.4	▲ 0.8	3.3	4.4	▲ 0.2	8.7	8.9	5.1	13.3	0.9	4.2	▲ 2.1	▲ 1.8	0.6	▲ 0.0
	和歌山	0.9	▲ 1.0	2.7	2.7	▲ 1.3	6.5	8.5	2.7	11.1	▲ 0.4	3.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 0.9
	鳥取	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	0.0	▲ 2.5	2.5	4.8	▲ 1.8	6.7	▲ 1.8	0.5	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 3.3
	島根	▲ 0.6	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.3	1.9	4.2	▲ 3.4	5.4	▲ 1.8	0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 3.2
	岡山	▲ 0.0	▲ 2.8	1.4	1.7	▲ 1.7	4.8	6.2	1.9	9.0	▲ 1.1	1.7	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 2.1
	広島	0.2	▲ 1.4	2.1	2.9	▲ 1.1	6.7	8.0	2.0	11.6	▲ 0.6	3.2	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 3.5
	山口	▲ 1.0	▲ 2.4	0.9	1.5	▲ 1.4	4.2	5.9	▲ 0.7	8.9	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 4.7
	徳島	0.1	▲ 2.4	4.5	6.7	2.5	10.6	14.6	4.3	11.3	▲ 1.5	2.5	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 5.0
	香川	▲ 0.6	▲ 2.3	3.8	2.0	▲ 1.6	5.5	7.7	2.5	8.8	▲ 0.9	2.2	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 1.7
	愛媛	0.7	▲ 0.5	3.2	3.3	0.0	6.5	8.8	1.1	11.7	▲ 0.9	1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 3.3
	高知	▲ 0.5	▲ 3.4	1.0	0.6	▲ 3.2	4.2	6.5	0.1	8.9	▲ 1.8	2.1	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 3.9
	福岡	1.8	▲ 1.1	3.0	2.3	▲ 0.7	5.2	5.1	▲ 0.3	11.8	▲ 1.1	1.8	▲ 3.6	▲ 2.9	0.4	▲ 5.3
	佐賀	▲ 0.7	▲ 2.1	1.7	1.8	▲ 1.0	4.4	5.2	▲ 1.4	11.0	▲ 0.7	1.6	▲ 2.8	▲ 3.3	1.4	▲ 3.5
	長崎	▲ 0.3	▲ 1.9	1.9	0.2	▲ 2.8	3.1	4.9	▲ 1.9	7.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 2.3	▲ 4.5
	熊本	0.2	▲ 2.0	2.0	1.9	▲ 1.2	4.9	6.5	1.1	9.4	▲ 1.1	1.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 2.3	▲ 3.7
	大分	0.8	▲ 1.7	1.9	1.3	▲ 2.3	4.7	6.6	▲ 0.3	10.3	▲ 1.2	1.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 5.0
	宮崎	1.0	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 2.7	2.1	3.5	▲ 2.2	6.8	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 5.5
	鹿児島	▲ 0.4	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 2.8	1.4	2.7	▲ 2.4	5.0	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 2.4
	沖縄	0.4	▲ 0.3	2.5	0.3	▲ 0.4	0.9	1.7	▲ 1.3	1.0	▲ 0.8	0.8	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 0.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	1,426	1,350	1,312	1,328	1,263	1,392	1,399	1,437	1,487	1,337	1,303	1,371	1,386	1,377	1,477
	北海道	1,843	1,735	1,682	1,710	1,631	1,788	1,815	1,841	1,876	1,718	1,692	1,744	1,783	1,729	1,795
	青森	1,553	1,493	1,446	1,481	1,416	1,544	1,563	1,557	1,594	1,515	1,477	1,554	1,598	1,556	1,605
	岩手	1,770	1,665	1,610	1,615	1,568	1,659	1,651	1,697	1,732	1,608	1,575	1,642	1,682	1,621	1,723
	宮城	1,499	1,423	1,384	1,411	1,353	1,466	1,466	1,528	1,576	1,420	1,375	1,463	1,481	1,468	1,596
	秋田	1,755	1,683	1,657	1,680	1,615	1,743	1,749	1,778	1,791	1,675	1,640	1,711	1,761	1,698	1,789
	山形	1,547	1,480	1,444	1,456	1,409	1,501	1,483	1,545	1,580	1,468	1,436	1,498	1,526	1,483	1,573
単	福島	1,631	1,548	1,496	1,530	1,465	1,591	1,576	1,656	1,723	1,530	1,499	1,561	1,572	1,547	1,686
	茨城	1,623	1,538	1,497	1,509	1,438	1,577	1,569	1,641	1,701	1,520	1,478	1,560	1,580	1,574	1,691
	栃木	1,534	1,461	1,423	1,440	1,378	1,498	1,491	1,552	1,625	1,445	1,407	1,481	1,500	1,489	1,608
	群馬	1,521	1,440	1,396	1,402	1,346	1,455	1,440	1,505	1,582	1,409	1,371	1,446	1,469	1,467	1,575
	埼玉	1,452	1,373	1,321	1,333	1,265	1,396	1,406	1,458	1,531	1,345	1,307	1,382	1,399	1,404	1,521
	千葉	1,515	1,436	1,396	1,406	1,332	1,477	1,490	1,540	1,606	1,421	1,381	1,459	1,471	1,476	1,594
	東京	1,276	1,213	1,168	1,184	1,109	1,255	1,273	1,325	1,392	1,201	1,158	1,243	1,255	1,281	1,386
	神奈川	1,339	1,276	1,239	1,256	1,175	1,333	1,354	1,401	1,470	1,276	1,229	1,320	1,337	1,353	1,461
位	新潟	1,528	1,454	1,419	1,439	1,373	1,503	1,490	1,546	1,582	1,435	1,399	1,470	1,504	1,455	1,552
	富山	1,596	1,495	1,450	1,456	1,398	1,512	1,492	1,569	1,561	1,449	1,418	1,480	1,528	1,460	1,528
	石川	1,608	1,503	1,471	1,482	1,408	1,555	1,529	1,605	1,625	1,492	1,461	1,522	1,565	1,496	1,584
	福井	1,602	1,496	1,462	1,485	1,410	1,556	1,513	1,596	1,626	1,485	1,451	1,518	1,530	1,495	1,598
	山梨	1,553	1,471	1,433	1,439	1,380	1,495	1,493	1,564	1,616	1,448	1,410	1,485	1,490	1,506	1,626
	長野	1,636	1,552	1,522	1,518	1,466	1,568	1,549	1,601	1,645	1,516	1,486	1,544	1,569	1,529	1,639
	岐阜	1,367	1,283	1,248	1,281	1,218	1,342	1,332	1,388	1,444	1,297	1,266	1,326	1,328	1,324	1,453
	静岡	1,391	1,319	1,286	1,312	1,238	1,383	1,368	1,450	1,525	1,324	1,275	1,370	1,370	1,408	1,513
当	愛知	1,313	1,237	1,198	1,212	1,155	1,266	1,269	1,298	1,373	1,216	1,186	1,244	1,250	1,237	1,368
	三重	1,368	1,293	1,260	1,275	1,216	1,332	1,331	1,374	1,429	1,266	1,225	1,306	1,316	1,320	1,423
	滋賀	1,497	1,406	1,367	1,367	1,297	1,436	1,432	1,478	1,533	1,373	1,339	1,406	1,427	1,399	1,505
	京都	1,495	1,414	1,394	1,412	1,338	1,482	1,487	1,513	1,568	1,406	1,376	1,435	1,451	1,431	1,545
	大阪	1,341	1,261	1,235	1,253	1,186	1,317	1,330	1,349	1,395	1,263	1,237	1,288	1,294	1,282	1,375
	兵庫	1,300	1,236	1,209	1,227	1,166	1,287	1,304	1,313	1,347	1,241	1,212	1,269	1,281	1,261	1,348
	奈良	1,303	1,237	1,200	1,229	1,160	1,296	1,300	1,325	1,365	1,256	1,222	1,289	1,300	1,272	1,369
	和歌山	1,420	1,349	1,315	1,336	1,271	1,399	1,399	1,420	1,456	1,352	1,320	1,385	1,388	1,372	1,468
た	鳥取	1,511	1,464	1,412	1,414	1,360	1,468	1,446	1,513	1,541	1,415	1,379	1,451	1,491	1,454	1,516
	島根	1,521	1,463	1,452	1,451	1,405	1,495	1,506	1,507	1,539	1,432	1,409	1,454	1,485	1,442	1,522
	岡山	1,409	1,324	1,284	1,302	1,249	1,353	1,356	1,379	1,403	1,309	1,280	1,337	1,357	1,327	1,414
	広島	1,317	1,250	1,224	1,257	1,193	1,318	1,317	1,345	1,389	1,271	1,240	1,302	1,306	1,308	1,387
	山口	1,386	1,318	1,287	1,298	1,247	1,348	1,352	1,373	1,394	1,284	1,251	1,317	1,337	1,323	1,384
	徳島	1,406	1,328	1,291	1,358	1,295	1,419	1,415	1,448	1,462	1,358	1,333	1,383	1,417	1,369	1,449
	香川	1,380	1,300	1,290	1,315	1,257	1,371	1,357	1,395	1,417	1,331	1,303	1,359	1,392	1,342	1,434
	愛媛	1,464	1,400	1,359	1,401	1,341	1,459	1,473	1,494	1,515	1,396	1,363	1,428	1,452	1,403	1,505
り	高知	1,704	1,630	1,600	1,623	1,546	1,697	1,686	1,721	1,763	1,632	1,596	1,668	1,670	1,666	1,772
	福岡	1,236	1,161	1,139	1,158	1,103	1,211	1,231	1,236	1,267	1,163	1,137	1,187	1,206	1,191	1,253
	佐賀	1,194	1,131	1,112	1,132	1,083	1,179	1,182	1,198	1,230	1,141	1,109	1,173	1,175	1,169	1,244
	長崎	1,434	1,376	1,360	1,377	1,315	1,439	1,442	1,486	1,482	1,367	1,331	1,403	1,422	1,406	1,464
	熊本	1,415	1,320	1,290	1,305	1,255	1,352	1,356	1,378	1,399	1,310	1,280	1,339	1,363	1,319	1,401
	大分	1,521	1,442	1,406	1,417	1,360	1,472	1,487	1,505	1,532	1,418	1,387	1,449	1,468	1,431	1,526
	宮崎	1,453	1,368	1,333	1,334	1,288	1,378	1,363	1,400	1,431	1,332	1,302	1,362	1,368	1,367	1,442
	鹿児島	1,485	1,411	1,370	1,369	1,320	1,417	1,418	1,456	1,466	1,358	1,323	1,393	1,407	1,380	1,474
	沖縄	1,692	1,576	1,538	1,520	1,446	1,595	1,580	1,597	1,602	1,526	1,483	1,569	1,558	1,546	1,595

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋１枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	▲ 2.0	4.2	4.9	6.6	7.8	0.7	3.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 0.7
	北海道	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	▲ 1.7	4.8	4.0	7.6	7.8	0.5	3.8	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 4.3
	青森	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	▲ 0.5	5.2	5.7	6.6	6.9	2.3	4.3	0.7	2.3	▲ 0.1	0.7
	岩手	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 1.6	2.0	1.5	4.6	3.5	▲ 0.4	0.4	▲ 1.0	1.9	▲ 4.5	▲ 0.5
	宮城	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	▲ 0.3	3.8	3.0	6.8	7.4	0.6	1.7	▲ 0.2	1.0	▲ 3.9	1.2
	秋田	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 1.3	4.0	4.7	5.8	5.1	▲ 0.3	1.6	▲ 1.9	0.7	▲ 4.5	▲ 0.1
	山形	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	▲ 1.1	2.6	0.9	5.8	5.5	0.8	1.9	▲ 0.2	2.9	▲ 4.0	▲ 0.4
単	福島	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	▲ 1.1	5.3	5.2	8.1	10.1	0.0	2.3	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 2.2
	茨城	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	▲ 2.3	3.6	3.6	6.2	7.9	0.7	2.8	▲ 1.1	0.7	▲ 4.1	▲ 0.5
	栃木	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	▲ 1.7	3.8	3.5	5.4	9.2	0.3	2.1	▲ 1.1	0.6	▲ 4.1	▲ 1.0
	群馬	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	▲ 2.5	3.2	2.3	5.0	8.9	0.5	1.8	▲ 0.6	2.0	▲ 2.5	▲ 0.5
	埼玉	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	▲ 2.3	3.8	4.3	6.3	9.0	1.0	3.3	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 0.6
	千葉	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	▲ 2.4	3.5	4.8	5.7	8.2	1.1	3.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 0.7
	東京	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 3.7	1.4	▲ 2.6	4.9	6.2	8.0	11.2	1.5	4.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 0.4
	神奈川	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 2.9	1.4	▲ 2.9	5.3	6.9	8.2	11.3	1.5	4.6	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.6
位	新潟	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 2.4	1.4	▲ 1.1	3.7	3.2	6.8	6.7	▲ 0.3	1.9	▲ 2.2	0.9	▲ 5.9	▲ 1.9
	富山	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 3.0	0.4	▲ 2.0	2.6	1.1	6.2	5.3	▲ 0.4	1.4	▲ 2.1	2.4	▲ 6.9	▲ 2.1
	石川	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 2.1	0.7	▲ 2.7	4.0	2.5	8.5	7.4	0.7	3.8	▲ 2.1	2.3	▲ 6.8	▲ 2.5
	福井	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 2.2	5.1	4.1	9.9	7.3	▲ 0.0	2.9	▲ 2.4	1.1	▲ 6.4	▲ 1.8
	山梨	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	▲ 2.1	2.6	2.5	4.3	8.0	0.7	2.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.7	0.6
	長野	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.5	1.9	1.2	2.7	3.9	▲ 0.2	1.4	▲ 1.5	1.3	▲ 4.5	▲ 0.4
	岐阜	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	▲ 0.4	5.6	5.0	7.3	8.9	1.2	3.9	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 4.6	0.6
	静岡	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	▲ 1.5	5.2	4.2	7.6	10.7	0.9	3.0	▲ 0.9	0.2	▲ 2.8	▲ 0.8
当	愛知	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	▲ 2.0	4.0	4.5	5.6	7.9	0.3	2.7	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.4
	三重	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 1.3	3.5	3.7	5.6	7.3	▲ 0.7	0.8	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 0.4
	滋賀	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	▲ 3.4	3.2	3.2	5.3	6.7	0.4	3.3	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 1.9
	京都	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 2.3	4.6	5.3	6.4	6.6	▲ 0.4	2.9	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 1.5
	大阪	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	▲ 2.4	5.1	6.6	7.2	8.5	0.8	4.4	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 1.5
	兵庫	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	▲ 1.9	4.6	5.9	6.4	6.4	1.2	4.0	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 3.9	0.1
	奈良	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	▲ 1.8	6.2	6.6	8.7	8.5	2.2	5.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 4.0	0.3
	和歌山	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	▲ 1.9	4.9	5.6	6.3	7.1	1.2	3.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 3.4	0.9
た	鳥取	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	0.2	▲ 2.1	2.3	0.6	4.5	4.2	0.0	1.4	▲ 1.2	3.1	▲ 3.8	▲ 1.6
	島根	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.3	2.0	2.4	2.1	3.7	▲ 1.3	0.3	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 1.1
	岡山	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	▲ 1.3	4.0	4.7	6.3	4.9	0.5	2.4	▲ 1.2	0.1	▲ 3.8	0.8
	広島	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	▲ 0.8	5.9	5.9	7.6	8.0	1.1	3.9	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 0.2
	山口	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 1.6	3.2	3.7	4.2	4.9	▲ 1.1	0.3	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 0.7
	徳島	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	1.8	8.4	10.5	7.9	6.9	▲ 0.0	2.9	▲ 2.5	0.1	▲ 5.5	▲ 0.9
	香川	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	▲ 1.6	5.3	4.8	6.0	6.4	1.2	3.7	▲ 0.9	2.7	▲ 3.8	1.2
	愛媛	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	0.6	5.4	6.4	6.7	6.5	▲ 0.4	1.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 6.1	▲ 0.7
り	高知	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	▲ 2.0	4.7	4.3	5.3	6.1	0.6	3.2	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 3.2	0.5
	福岡	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	▲ 1.3	4.3	6.2	6.5	5.7	0.4	3.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 1.1
	佐賀	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	▲ 0.9	4.3	6.1	5.8	5.7	0.8	2.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.4	1.1
	長崎	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 1.9	4.3	5.0	7.9	6.1	▲ 0.7	1.2	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 5.4	▲ 1.2
	熊本	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	▲ 1.3	3.4	5.0	5.6	4.0	0.4	2.0	▲ 1.0	0.5	▲ 4.3	0.2
	大分	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	▲ 1.4	2.9	4.6	5.5	4.1	0.1	2.0	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 0.4
	宮崎	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 1.8	1.8	3.2	3.4	2.5	▲ 0.1	1.1	▲ 1.2	0.3	▲ 2.4	0.7
	鹿児島	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 2.2	2.0	3.2	4.7	3.2	▲ 0.8	0.2	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 5.3	0.6
	沖縄	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 4.6	2.3	5.2	3.8	1.9	0.4	2.6	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 0.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
割合	全国	82.0	83.2	84.8	88.4	86.1	90.5	90.5	90.6	90.6	91.5	91.3	91.6	91.5	91.7	91.7
	北海道	83.4	84.2	85.7	89.2	87.0	91.4	91.4	91.5	91.5	92.5	92.3	92.6	92.4	92.5	92.6
	青森	82.0	83.2	84.8	88.3	86.1	90.4	90.5	90.6	90.5	91.5	91.3	91.7	91.6	91.7	91.7
	岩手	86.4	87.1	88.4	91.3	89.6	93.0	93.0	93.0	93.1	93.5	93.4	93.6	93.3	93.5	93.6
	宮城	84.4	85.5	86.9	90.2	88.3	92.0	91.9	92.0	92.0	92.5	92.3	92.7	92.6	92.7	92.7
	秋田	83.0	84.2	86.0	89.7	87.5	91.8	91.8	91.7	92.0	92.7	92.5	92.8	92.6	92.8	92.8
	山形	85.4	86.7	88.5	91.3	89.8	92.8	92.7	92.8	92.8	93.3	93.2	93.3	93.2	93.3	93.3
	福島	83.1	84.5	86.1	89.6	87.4	91.6	91.6	91.7	91.9	92.6	92.6	92.7	92.5	92.6	92.7
	茨城	81.7	83.0	84.7	88.3	85.9	90.5	90.5	90.6	90.6	91.3	91.1	91.5	91.4	91.6	91.5
	栃木	83.8	85.2	86.7	89.7	87.9	91.4	91.4	91.5	91.5	92.3	92.1	92.5	92.3	92.5	92.5
	群馬	84.7	85.6	87.2	90.2	88.3	91.9	91.9	92.0	92.0	92.8	92.6	92.9	92.7	92.9	92.9
	埼玉	82.7	84.0	85.7	89.1	86.9	91.1	91.1	91.1	91.2	92.0	91.8	92.2	92.0	92.3	92.2
	千葉	82.3	83.7	85.3	88.7	86.5	90.7	90.7	90.8	90.8	91.7	91.5	91.9	91.8	92.0	91.9
	東京	78.4	79.9	81.6	85.5	82.9	88.0	87.9	88.0	88.1	89.1	88.8	89.4	89.4	89.6	89.5
	神奈川	80.2	81.6	83.2	87.1	84.5	89.5	89.4	89.6	89.6	90.5	90.3	90.8	90.7	90.9	90.8
	新潟	83.9	85.1	86.8	89.9	87.9	91.8	91.9	91.9	91.9	92.4	92.3	92.6	92.5	92.7	92.6
	富山	83.6	84.5	86.0	89.3	87.1	91.4	91.5	91.5	91.5	92.2	92.1	92.3	92.0	92.2	92.3
	石川	82.4	83.5	85.1	88.9	86.5	91.1	91.2	91.3	91.4	92.0	91.9	92.2	92.1	92.1	92.2
	福井	83.3	84.2	86.0	89.5	87.4	91.4	91.5	91.6	91.4	92.2	92.0	92.3	92.1	92.3	92.3
	山梨	81.9	83.1	84.7	88.4	86.0	90.6	90.7	90.7	90.5	91.6	91.3	91.8	91.7	91.9	91.8
	長野	84.3	85.4	86.9	89.8	88.0	91.5	91.6	91.6	91.6	92.4	92.3	92.6	92.4	92.6	92.6
	岐阜	81.0	82.5	84.3	88.5	86.0	90.9	90.9	91.1	91.2	91.8	91.7	92.0	91.9	92.1	92.2
	静岡	83.2	84.4	85.9	89.4	87.2	91.4	91.4	91.5	91.6	92.3	92.0	92.5	92.3	92.5	92.5
	愛知	82.7	84.1	85.7	89.4	87.0	91.6	91.5	91.6	91.7	92.3	92.1	92.5	92.3	92.6	92.6
	三重	82.3	83.6	85.2	88.7	86.6	90.6	90.6	90.7	90.8	91.3	91.1	91.5	91.4	91.6	91.7
	滋賀	82.2	83.5	85.0	88.6	86.2	90.9	91.0	91.0	91.1	91.7	91.5	91.9	91.7	92.0	92.0
	京都	79.6	80.8	82.7	86.7	84.0	89.3	89.4	89.5	89.5	90.4	90.2	90.6	90.5	90.7	90.6
	大阪	79.8	81.0	82.9	87.0	84.3	89.5	89.5	89.6	89.6	90.5	90.2	90.7	90.6	90.8	90.8
	兵庫	81.0	82.2	83.8	87.5	85.1	89.8	89.8	89.9	89.9	90.8	90.6	91.0	90.9	91.1	91.1
	奈良	79.2	80.5	82.1	85.9	83.3	88.4	88.3	88.4	88.4	89.6	89.3	89.8	89.7	89.9	89.9
	和歌山	80.1	81.4	83.4	87.5	84.9	90.0	90.0	90.1	90.3	90.9	90.6	91.1	91.0	91.2	91.3
	鳥取	84.7	85.9	87.4	90.2	88.4	91.9	91.9	92.0	92.0	93.1	92.9	93.2	93.2	93.3	93.3
	島根	85.3	86.4	88.1	91.0	89.3	92.7	92.7	92.7	92.8	93.4	93.3	93.5	93.3	93.5	93.5
	岡山	83.3	84.3	85.7	88.9	86.9	90.9	91.0	91.1	91.1	91.9	91.8	92.0	91.8	92.0	92.0
	広島	80.1	81.4	83.2	87.4	84.7	89.9	90.0	90.0	90.0	90.9	90.7	91.1	91.0	91.1	91.2
	山口	84.0	85.1	86.8	90.1	88.3	91.9	91.8	92.0	92.1	92.7	92.6	92.8	92.6	92.8	92.8
	徳島	78.4	79.3	81.1	85.5	82.9	88.0	88.0	88.1	88.2	89.2	88.9	89.4	89.2	89.5	89.4
	香川	80.0	80.8	82.9	86.9	84.5	89.2	89.2	89.4	89.4	90.5	90.2	90.8	90.5	91.0	90.9
	愛媛	83.0	84.2	85.9	89.5	87.5	91.5	91.5	91.6	91.5	92.2	92.1	92.4	92.2	92.3	92.4
	高知	79.3	80.3	81.9	86.0	83.3	88.6	88.6	88.6	88.7	90.0	89.8	90.2	90.1	90.2	90.3
	福岡	82.8	83.9	85.4	88.9	86.7	90.9	90.9	90.9	91.0	91.8	91.6	91.9	91.8	92.0	91.9
	佐賀	84.1	85.0	86.8	90.1	88.1	92.0	92.0	92.1	92.2	92.5	92.4	92.6	92.4	92.6	92.7
	長崎	83.2	84.3	86.0	89.5	87.4	91.5	91.5	91.6	91.6	92.3	92.2	92.4	92.3	92.4	92.4
	熊本	84.7	85.8	87.5	90.5	88.8	92.1	92.1	92.1	92.3	92.7	92.5	92.8	92.7	92.8	92.9
	大分	82.7	83.8	85.4	88.9	86.8	90.9	90.9	91.0	91.0	91.8	91.6	91.9	91.8	91.9	91.9
	宮崎	85.7	86.8	88.4	91.2	89.4	92.8	92.7	92.8	92.9	93.2	93.2	93.3	93.1	93.2	93.2
	鹿児島	87.0	88.0	89.3	91.7	90.3	93.0	92.9	93.0	93.1	93.5	93.4	93.5	93.3	93.5	93.5
	沖縄	89.3	89.9	91.0	93.0	91.8	94.2	94.2	94.1	94.1	94.6	94.6	94.6	94.5	94.5	94.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	55.7	58.2	61.5	72.3	67.8	76.7	75.8	76.9	77.7	77.4	78.0	76.9	73.9	75.4	75.9
	北海道	58.6	60.7	64.0	74.6	70.2	79.2	78.4	79.3	79.3	80.0	81.0	79.1	75.9	76.9	77.0
	青森	56.2	58.9	62.5	72.4	68.2	76.7	76.5	77.1	76.9	77.9	78.8	77.0	73.7	74.8	75.3
	岩手	62.8	64.3	67.6	77.8	74.2	81.3	80.4	81.3	81.9	81.7	82.8	80.6	77.1	78.2	78.7
	宮城	58.9	60.7	63.6	74.1	70.1	78.0	76.8	78.1	78.8	78.1	78.7	77.7	74.6	76.0	77.1
	秋田	57.7	60.4	64.0	74.9	70.6	79.2	77.6	79.0	80.0	79.9	80.9	79.0	75.5	76.4	77.5
	山形	61.0	63.7	67.5	76.6	73.4	79.8	78.5	79.2	80.5	80.1	81.1	79.1	75.8	76.5	77.6
	福島	58.1	60.8	64.2	73.8	69.5	78.0	77.2	77.8	79.3	78.6	79.7	77.6	74.0	75.6	76.3
	茨城	56.1	58.5	62.0	72.9	68.3	77.4	76.4	77.7	78.3	78.0	78.7	77.4	74.3	75.9	76.4
	栃木	59.0	61.8	65.1	75.3	71.5	79.0	77.9	79.1	80.3	79.5	80.3	78.8	75.5	77.0	77.8
	群馬	59.3	61.3	64.6	75.0	71.0	78.8	77.5	79.2	79.8	79.6	80.2	79.1	76.3	77.9	78.3
	埼玉	56.5	59.1	62.3	73.3	68.7	77.7	76.5	78.1	78.9	78.1	78.7	77.6	74.3	76.4	76.9
	千葉	56.7	59.7	63.2	74.1	69.7	78.3	77.2	78.5	79.4	78.8	79.5	78.2	75.3	77.0	77.3
	東京	51.0	54.0	56.9	68.2	63.3	73.0	72.1	73.5	74.6	74.1	74.0	74.1	71.6	73.6	74.1
	神奈川	53.5	56.3	59.5	70.9	66.0	75.7	74.9	76.2	77.0	76.4	76.7	76.2	73.4	75.4	75.7
	新潟	59.5	62.0	65.2	74.8	71.0	78.6	77.7	79.3	78.9	79.3	79.8	78.9	76.1	78.0	77.6
割	富山	55.5	57.4	60.5	70.5	66.0	75.0	74.0	74.9	75.9	75.4	76.5	74.5	70.2	71.5	72.7
	石川	54.2	56.0	59.4	70.7	65.8	75.7	75.2	75.9	76.6	76.7	77.5	76.0	73.1	74.3	74.5
	福井	56.6	58.5	62.2	72.4	68.3	76.3	75.8	76.6	77.3	76.9	77.8	76.1	73.1	73.2	74.9
	山梨	57.9	60.5	63.9	74.8	70.4	79.1	78.4	79.6	80.1	79.8	80.5	79.1	75.8	77.7	77.9
	長野	59.2	61.6	65.1	74.4	70.9	78.0	77.4	77.8	78.9	78.9	79.8	78.2	74.6	75.9	77.2
	岐阜	55.1	57.5	60.9	72.5	67.6	77.3	76.0	77.6	78.7	77.8	78.4	77.3	74.1	76.0	76.8
	静岡	56.8	59.4	62.4	73.6	68.9	78.2	77.1	78.6	79.5	78.6	79.1	78.2	74.9	77.1	77.2
	愛知	56.7	59.4	62.8	73.8	69.1	78.4	77.2	78.5	79.7	78.7	79.3	78.1	75.0	76.4	77.6
	三重	56.7	58.7	61.6	72.1	67.9	76.3	75.6	76.5	77.9	76.5	77.0	76.0	72.5	75.0	75.5
	滋賀	55.8	57.8	60.6	70.8	66.3	75.4	74.8	75.7	76.6	75.8	76.4	75.2	71.8	74.1	74.4
	京都	50.7	52.8	56.5	67.8	62.8	72.9	72.3	73.3	73.7	73.7	74.2	73.3	70.4	71.7	72.5
	大阪	51.7	54.1	57.6	68.9	64.0	73.9	73.2	74.2	75.0	75.0	75.3	74.7	72.0	73.3	74.1
	兵庫	54.0	56.6	59.8	70.5	65.9	75.0	74.3	75.1	75.9	75.8	76.3	75.3	72.3	73.4	74.5
	奈良	52.6	56.0	59.0	69.4	64.6	74.1	73.0	74.5	75.1	75.3	75.7	74.9	72.2	73.0	74.7
	和歌山	52.5	55.1	58.7	69.6	64.7	74.4	73.3	74.9	75.6	75.0	75.7	74.4	70.7	73.1	73.4
合	鳥取	59.3	61.2	64.6	73.8	70.1	77.5	76.2	78.4	78.2	79.0	79.5	78.6	76.6	76.5	77.3
	島根	62.3	64.8	69.2	78.1	74.6	81.7	80.9	82.0	82.5	82.1	83.0	81.3	78.4	79.2	80.1
	岡山	58.7	60.7	63.5	73.7	69.6	77.8	76.8	78.1	78.6	78.6	79.4	78.0	75.2	76.2	76.5
	広島	53.9	56.1	59.4	70.5	65.5	75.5	74.7	75.6	76.7	76.5	77.1	75.9	73.4	74.0	74.6
	山口	58.1	60.9	64.8	75.1	71.1	79.2	78.6	79.1	80.4	79.5	80.5	78.5	74.9	76.6	76.8
	徳島	51.1	53.0	56.4	67.2	62.4	72.0	71.3	72.5	72.6	72.5	73.3	71.7	68.5	69.1	70.7
	香川	52.4	53.9	58.3	69.4	64.8	74.1	73.4	73.9	74.7	74.6	75.4	73.8	70.5	71.6	72.1
	愛媛	55.6	58.0	61.7	74.1	69.5	78.7	77.8	78.8	79.7	79.0	79.7	78.3	74.8	76.8	76.8
	高知	53.9	56.6	59.7	70.6	65.7	75.6	74.6	76.1	76.3	77.0	77.4	76.5	73.5	74.7	75.7
	福岡	56.4	59.1	62.5	72.9	68.8	77.0	75.8	76.9	78.1	77.7	78.4	77.2	74.0	75.5	75.8
	佐賀	58.9	61.3	65.0	75.9	71.9	79.8	78.6	80.0	80.9	79.9	80.4	79.4	75.8	78.0	78.6
	長崎	56.8	59.4	62.6	73.2	69.0	77.5	76.7	77.6	78.1	77.9	78.6	77.2	74.3	75.4	75.9
	熊本	60.3	62.7	65.8	75.7	72.0	79.4	78.3	79.5	80.5	80.6	81.5	79.7	76.4	77.3	78.0
	大分	57.4	60.3	63.6	73.9	69.7	78.1	77.1	78.0	79.1	78.8	79.8	77.9	74.7	76.0	76.0
	宮崎	62.1	64.4	67.8	76.5	73.1	80.0	78.9	80.4	80.2	79.6	80.7	78.6	75.4	76.0	76.8
	鹿児島	65.8	68.3	71.4	79.4	76.5	82.2	81.1	82.4	82.8	82.3	83.5	81.3	77.9	79.1	79.3
	沖縄	65.2	66.7	70.1	78.1	75.3	80.9	80.3	80.7	80.6	81.2	82.2	80.2	77.2	77.9	77.9

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度						令和7年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
	全国	78.2	79.5	80.9	81.7	79.7	83.6	83.8	83.7	83.8	81.1	80.4	81.9	81.9	82.7	82.4
	北海道	80.8	81.6	82.8	83.3	81.6	85.0	85.2	84.9	84.5	82.7	82.1	83.3	83.3	83.5	83.1
	青森	80.0	81.0	82.2	83.2	81.4	85.0	85.3	85.2	84.8	83.0	82.4	83.6	83.5	83.9	83.8
	岩手	82.3	83.2	84.2	84.8	83.3	86.2	86.5	86.3	86.1	84.2	83.6	84.8	84.6	85.2	85.2
	宮城	80.7	81.9	83.3	83.8	82.1	85.4	85.7	85.5	85.6	83.0	82.3	83.7	83.7	84.2	84.4
	秋田	81.6	82.7	83.9	84.7	83.0	86.3	86.5	86.5	86.2	84.3	83.7	84.8	84.9	85.0	84.9
	山形	81.9	83.1	84.5	84.9	83.5	86.2	86.6	86.3	86.0	83.8	83.2	84.4	84.4	84.6	84.9
	福島	82.4	83.5	84.8	85.1	83.5	86.6	86.9	86.7	86.8	84.1	83.4	84.7	84.6	85.1	85.2
	茨城	78.5	79.7	81.4	82.3	80.2	84.3	84.7	84.3	84.7	81.6	80.8	82.5	82.4	83.3	82.9
	栃木	81.0	82.2	83.5	84.0	82.2	85.6	85.9	85.5	86.0	83.1	82.3	83.8	83.7	84.6	84.5
	群馬	80.8	81.8	83.0	83.4	81.6	85.1	85.4	85.1	85.5	82.5	81.6	83.3	83.1	84.0	83.9
	埼玉	78.8	80.2	81.6	82.4	80.3	84.4	84.4	84.3	84.7	82.0	81.1	82.8	82.6	83.7	83.4
	千葉	78.2	79.6	81.2	81.9	79.9	83.8	84.0	83.8	84.0	81.1	80.3	82.0	81.9	82.9	82.3
	東京	73.6	75.1	76.9	78.2	75.7	80.6	80.6	80.5	81.0	78.2	77.2	79.1	78.9	80.2	80.0
	神奈川	74.9	76.4	78.3	79.6	77.2	81.9	82.0	82.0	82.3	79.4	78.4	80.4	80.2	81.4	81.2
	新潟	80.9	82.0	83.2	83.6	81.9	85.3	85.8	85.5	85.3	82.9	82.1	83.6	83.6	84.1	83.9
割	富山	80.0	80.8	81.8	82.2	80.4	83.9	84.5	84.2	83.7	81.1	80.4	81.8	81.9	82.4	82.1
	石川	78.1	79.3	80.7	81.3	79.4	83.1	83.8	83.4	83.0	80.7	79.9	81.6	81.6	82.1	81.9
	福井	79.3	80.5	81.7	82.4	80.6	84.1	84.8	84.6	84.3	81.4	80.5	82.3	82.3	82.9	83.2
	山梨	77.2	78.7	80.3	81.6	79.3	83.8	84.1	83.7	84.0	81.2	80.4	82.1	82.0	82.8	82.6
	長野	79.4	80.7	81.8	82.2	80.5	83.9	84.3	83.9	83.9	81.3	80.7	82.0	81.8	82.3	82.5
	岐阜	79.6	80.8	82.2	83.4	81.2	85.5	85.7	85.7	85.7	83.1	82.3	83.9	83.9	84.5	84.7
	静岡	79.5	80.9	82.2	83.1	81.1	85.0	85.3	85.0	85.4	82.3	81.3	83.2	83.3	84.2	83.8
	愛知	79.2	80.5	81.8	82.4	80.3	84.4	84.5	84.4	84.8	81.9	81.0	82.8	82.6	83.5	83.6
	三重	78.5	79.7	81.2	81.8	79.8	83.6	83.9	83.8	84.3	81.0	80.1	81.8	81.8	82.8	82.5
	滋賀	78.1	79.4	80.8	81.5	79.4	83.5	83.9	83.6	83.7	80.6	79.7	81.4	81.4	82.2	81.9
	京都	76.1	77.2	78.7	79.8	77.5	81.9	82.2	82.1	82.2	79.3	78.5	80.0	80.0	80.7	80.6
	大阪	76.4	77.7	79.3	80.4	78.2	82.5	82.7	82.7	82.7	80.2	79.5	80.9	80.9	81.7	81.4
	兵庫	76.6	77.9	79.3	80.3	78.2	82.4	82.6	82.5	82.5	79.8	79.0	80.6	80.7	81.3	81.1
	奈良	75.7	77.2	78.6	79.6	77.3	81.9	82.2	82.0	82.2	79.4	78.6	80.3	80.3	81.0	80.8
	和歌山	76.6	77.9	79.4	80.3	78.4	82.2	82.4	82.3	82.3	79.7	79.0	80.4	80.6	80.9	80.8
合	鳥取	78.9	80.4	81.9	82.3	80.2	84.2	84.7	84.8	84.2	81.9	81.3	82.4	82.7	82.7	82.5
	島根	80.6	81.9	83.0	83.3	81.7	84.9	85.4	85.3	84.8	82.7	82.0	83.4	83.7	83.9	83.3
	岡山	79.0	80.3	81.4	82.2	80.2	84.0	84.4	84.1	84.2	81.5	80.8	82.2	82.2	82.7	82.5
	広島	77.5	78.9	80.1	81.1	79.0	83.1	83.4	83.2	83.2	80.8	80.1	81.5	81.6	82.1	81.7
	山口	80.7	81.6	82.8	83.2	81.6	84.7	84.9	85.0	85.1	82.3	81.7	83.0	83.0	83.7	83.2
	徳島	77.7	78.5	79.8	80.9	78.8	83.0	83.5	83.1	83.3	80.6	80.0	81.3	81.4	81.7	81.2
	香川	76.3	77.5	79.2	80.4	78.4	82.4	82.9	82.5	82.3	79.8	79.0	80.6	80.6	81.3	80.8
	愛媛	79.1	80.7	82.1	83.0	81.2	84.7	85.0	84.8	85.1	81.7	81.1	82.3	82.2	83.0	82.5
	高知	77.4	78.6	80.0	81.3	79.2	83.4	84.0	83.6	83.6	81.3	80.7	82.0	82.0	82.6	82.4
	福岡	79.5	80.8	81.9	82.4	80.6	84.2	84.3	84.4	84.5	81.8	81.2	82.4	82.4	83.2	82.6
	佐賀	81.0	82.3	83.4	84.3	82.6	85.8	85.8	85.7	86.2	83.7	83.0	84.3	84.5	85.0	84.5
	長崎	80.6	82.0	83.1	83.6	81.9	85.3	85.7	85.4	85.5	83.0	82.4	83.6	83.7	84.2	83.9
	熊本	83.2	84.3	85.1	85.4	84.1	86.6	86.9	86.5	86.7	84.2	83.6	84.9	84.9	85.4	85.0
	大分	80.5	81.7	82.9	83.4	81.7	85.1	85.4	85.1	85.3	83.0	82.4	83.6	83.6	84.3	83.7
	宮崎	82.9	84.1	84.9	84.8	83.4	86.1	86.5	86.3	86.3	83.3	82.7	83.9	84.1	84.3	83.9
	鹿児島	83.3	84.3	85.2	85.2	84.0	86.3	86.6	86.4	86.4	83.8	83.3	84.4	84.6	84.9	84.4
	沖縄	84.2	85.2	86.1	85.4	84.6	86.2	86.7	86.4	85.9	83.8	83.5	84.1	84.5	84.5	83.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。