最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
令和８年度７月号

○ 概要

（１）　令和８年度７月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は 7,575 億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+2.9%）で、処方箋１枚当たり調剤医療費は 10,048 円（伸び率+2.1%）であった。（→P.1,2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 2,022 億円（伸び率+1.6%）、薬剤料が 5,538 億円（伸び率+3.4%）、薬剤料のうち、後発医薬品が 907 億円（伸び率▲7.0%）であった。（→P.4,5）

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋１枚当たり薬剤料 5,516 円（伸び率+0.1%）を、処方箋１枚当たり薬剤種類数、１種類当たり投薬日数、１種類１日当たり薬剤料の３要素に分解すると、各々2.78 種類（伸び率▲0.0%）、29.6 日（伸び率+3.1%）、67 円（伸び率▲2.8%）であった。（→P.8,9）

（３）　内服薬の薬剤料 4,158 億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+36 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 793 億円（伸び幅▲14 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+60 億円（総額 646 億円）であった。（→P.13～19）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,158 億円 (+36 億円)	39 その他の代謝性医薬品(793 億円)	42 腫瘍用薬 (646 億円)	21 循環器官用薬 (616 億円)
0 歳以上 5 歳未満	16.6 億円 (▲0.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.7 億円)	44 アレルギー用薬 (3.6 億円)	61 抗生物質製剤 (1.9 億円)
5 歳以上 15 歳未満	104.3 億円 (+5.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (32.6 億円)	44 アレルギー用薬 (32.5 億円)	39 その他の代謝性医薬品(9.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,600 億円 (+51 億円)	39 その他の代謝性医薬品(309 億円)	11 中枢神経系用薬 (305 億円)	42 腫瘍用薬 (223 億円)
65 歳以上 75 歳未満	796 億円 (▲24 億円)	39 その他の代謝性医薬品(175 億円)	42 腫瘍用薬 (162 億円)	21 循環器官用薬 (130 億円)
75 歳以上	1,641 億円 (+5 億円)	21 循環器官用薬 (303 億円)	39 その他の代謝性医薬品(298 億円)	42 腫瘍用薬 (257 億円)

（４）　処方箋１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 10,048 円（伸び率+2.1%）で、最も高かったのは高知県（11,933 円（伸び率+2.1%））、最も低かったのは佐賀県（8,791 円（伸び率+1.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+6.1%）、最も低かったのは山梨県（伸び率+0.5%）であった。（→P.31~32）

≪後発医薬品の使用状況について≫

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注 1)	92.3 %	+1.0 %
薬剤料ベース（新指標）注 2)	75.2 %	▲2.8 %
後発品調剤率	76.0 %	▲3.8 %

注 1)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

注 2)〔後発医薬品の薬剤料〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料〕+〔後発医薬品の薬剤料〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲7.0 %	+3.4 % (15 歳以上 20 歳未満)	▲14.1 % (80 歳以上 85 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）	75.2 %	86.0 % (100 歳以上)	67.3 % (15 歳以上 20 歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	92.3 %	95.3 % (0 歳以上 5 歳未満)	91.5 % (80 歳以上 85 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	763 億円 (▲78 億円)	21 循環器官用薬 (205 億円)	11 中枢神経系用薬 (135 億円)	39 その他の代謝性医薬品(92 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.2 億円 (▲1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (2.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)	62 化学療法剤 (0.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	13.6 億円 (▲2.6 億円)	44 アレルギー用薬 (7.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (2.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	270 億円 (▲21 億円)	11 中枢神経系用薬 (62 億円)	21 循環器官用薬 (59 億円)	39 その他の代謝性医薬品(33 億円)
65 歳以上 75 歳未満	147 億円 (▲19 億円)	21 循環器官用薬 (48 億円)	39 その他の代謝性医薬品(21 億円)	11 中枢神経系用薬 (19 億円)
75 歳以上	328 億円 (▲34 億円)	21 循環器官用薬 (97 億円)	11 中枢神経系用薬 (52 億円)	33 血液・体液用薬 (42 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~59）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,203 円	1,532 円(北海道)	1,026 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲7.7%	▲5.5 %(神奈川県)	▲10.7 %(島根県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	92.3 %	94.6 %(沖縄県)	90.0 %(徳島県)
新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	75.2 %	78.9 %(島根県)	70.5 %(徳島県)
後発医薬品調剤率	76.0 %	79.1 %(秋田県)	73.5 %(東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

〇令和８年度７月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約100%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

Ⅰ. 調剤医療費の概要 **1**

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別） 1

【 表 I-2 】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数構成割合、電算処理分割合 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢） 4

【 表 I-4 】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳 （全年齢） 5

Ⅱ. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） **6**

【 表 II-1 】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（総額）（年齢階級別） 6

【 表 II-2 】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別） 8

Ⅲ. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） **１０**

【 表 III-1 】 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 10

【 表 III-2 】 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 12

【 表 III-3 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 13

【 表 III-4 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-5 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 21

【 表 III-6 】 内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 22

【 表 III-7 】 内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 23

【 表 III-8 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 24

【 表 III-9 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 25

Ⅳ. 都道府県別の内訳 **２６**

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 26

【 表 IV -2 】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢） 29

【 表 IV -3 】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 31

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） 37

《後発医薬品の使用状況について》

Ⅴ. 後発医薬品の使用の概要 ３９

【 表 V-1 】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース、新指標）、後発医薬品調剤率 39

【 表 V-2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合 39

Ⅵ. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ４０

【 表 Ⅵ -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 40

【 表 Ⅵ -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別） 41

【 表 Ⅵ -3 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別） 41

Ⅶ. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ４２

【 表 Ⅶ -1 】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢） 42

【 表 Ⅶ -2 】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 Ⅶ -3 】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢） 44

【 表 Ⅶ -4 】処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 45

【 表 Ⅶ -5 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 46

【 表 Ⅶ -6 】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢） 51

【 表 Ⅶ -7 】内服薬 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 51

Ⅷ. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ５２

【 表 Ⅷ -1 】後発医薬品 薬剤料・処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 Ⅷ -2 】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 57

【 表 Ⅷ -3 】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢） 58

【 表 Ⅷ -4 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 59

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費（年齢階級別）

			令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
							5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	78,821	83,077	84,347	87,624	6,953	6,915	7,390	29,231	6,892	7,241	7,605	
		処方箋枚数(万枚)	83,762	88,759	89,859	88,913	7,334	7,269	7,501	29,309	7,019	7,302	7,558	
		1枚当調剤医療費(円)	9,410	9,360	9,387	9,855	9,481	9,513	9,852	9,973	9,819	9,916	10,062	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	78,332	82,678	84,008	87,242	6,923	6,884	7,361	29,107	6,860	7,212	7,575	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,511	1,702	1,650	1,546	140	128	126	525	127	130	133	1.7
		5歳以上 10歳未満	1,516	1,862	1,843	1,781	138	133	138	535	127	130	136	1.8
		10歳以上 15歳未満	1,519	1,822	1,906	2,053	156	153	158	639	153	157	167	2.2
		15歳以上 20歳未満	1,213	1,522	1,668	1,894	136	137	141	576	138	146	155	2.0
		20歳以上 25歳未満	1,230	1,386	1,417	1,515	116	116	120	492	120	124	130	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,464	1,659	1,715	1,837	143	139	148	613	147	151	161	2.1
		30歳以上 35歳未満	1,716	1,911	1,977	2,088	161	162	168	700	167	174	181	2.4
		35歳以上 40歳未満	2,220	2,428	2,465	2,540	200	197	207	838	200	209	216	2.8
		40歳以上 45歳未満	2,835	3,050	3,096	3,225	253	249	266	1,080	257	266	280	3.7
		45歳以上 50歳未満	4,008	4,197	4,179	4,262	339	338	357	1,412	333	350	366	4.8
		50歳以上 55歳未満	4,818	5,262	5,476	5,785	457	457	487	1,962	464	485	510	6.7
		55歳以上 60歳未満	4,919	5,341	5,577	5,963	470	469	504	2,103	496	524	551	7.3
		60歳以上 65歳未満	5,385	5,701	5,843	6,276	494	494	529	2,117	499	524	550	7.3
		65歳以上 70歳未満	6,499	6,584	6,585	6,798	543	544	582	2,282	533	568	594	7.8
		70歳以上 75歳未満	9,905	9,535	8,954	8,752	713	711	761	2,847	664	707	738	9.7
		75歳以上 80歳未満	9,310	9,921	10,431	11,365	889	892	967	3,960	926	982	1,035	13.7
		80歳以上 85歳未満	8,561	8,878	9,191	9,124	747	741	801	2,898	680	717	752	9.9
		85歳以上 90歳未満	6,027	6,087	6,066	6,272	500	497	542	2,115	498	522	553	7.3
		90歳以上 95歳未満	2,809	2,916	3,004	3,153	249	247	271	1,067	252	262	277	3.7
		95歳以上 100歳未満	765	807	851	890	70	69	77	301	71	73	78	1.0
		100歳以上	101	108	115	123	9	9	10	43	10	10	11	0.1
	処理分	処方箋枚数(万枚)	83,401	88,489	89,634	88,669	7,313	7,249	7,482	29,233	7,000	7,284	7,539	100.0
		0歳以上 5歳未満	4,426	4,904	4,543	4,044	379	353	340	1,346	320	340	345	4.6
		5歳以上 10歳未満	2,952	3,841	3,654	3,295	261	258	261	911	217	226	230	3.1
		10歳以上 15歳未満	2,118	2,638	2,730	2,740	226	220	211	778	192	195	197	2.6
		15歳以上 20歳未満	1,637	2,004	2,121	2,228	173	173	166	643	158	163	167	2.2
		20歳以上 25歳未満	1,692	1,880	1,920	1,915	153	152	156	597	146	149	157	2.1
		25歳以上 30歳未満	1,995	2,232	2,294	2,320	185	182	190	748	181	184	194	2.6
		30歳以上 35歳未満	2,273	2,522	2,596	2,574	208	202	210	835	202	205	214	2.8
		35歳以上 40歳未満	2,702	2,961	2,993	2,884	234	227	235	921	223	226	235	3.1
		40歳以上 45歳未満	3,161	3,380	3,440	3,347	271	265	275	1,075	259	265	275	3.6
		45歳以上 50歳未満	4,160	4,300	4,302	4,133	341	336	348	1,333	322	329	342	4.5
		50歳以上 55歳未満	4,851	5,211	5,442	5,446	446	443	461	1,814	437	449	467	6.2
		55歳以上 60歳未満	4,888	5,236	5,482	5,548	454	451	471	1,929	463	480	502	6.7
		60歳以上 65歳未満	5,277	5,535	5,723	5,856	477	476	497	1,965	471	488	506	6.7
		65歳以上 70歳未満	6,237	6,270	6,342	6,287	519	520	541	2,116	503	529	547	7.3
		70歳以上 75歳未満	9,263	8,852	8,367	7,913	666	666	691	2,593	615	649	667	8.9
		75歳以上 80歳未満	8,577	9,064	9,570	10,097	816	823	863	3,564	845	893	925	12.3
		80歳以上 85歳未満	7,838	8,097	8,412	8,130	689	687	715	2,630	627	656	678	9.0
		85歳以上 90歳未満	5,596	5,650	5,654	5,718	472	472	494	1,971	470	492	512	6.8
		90歳以上 95歳未満	2,777	2,883	2,971	3,075	252	251	263	1,069	256	267	276	3.7
		95歳以上 100歳未満	847	891	933	965	79	79	83	337	80	84	87	1.2
		100歳以上	134	140	147	155	12	12	13	56	13	14	14	0.2
	分	1枚当調剤医療費(円)	9,392	9,343	9,372	9,839	9,466	9,497	9,838	9,957	9,800	9,901	10,048	
		0歳以上 5歳未満	3,414	3,470	3,632	3,824	3,698	3,637	3,697	3,902	3,960	3,814	3,842	
		5歳以上 10歳未満	5,135	4,848	5,044	5,406	5,294	5,160	5,300	5,867	5,843	5,753	5,927	
		10歳以上 15歳未満	7,173	6,906	6,984	7,493	6,910	6,962	7,478	8,212	7,939	8,025	8,445	
		15歳以上 20歳未満	7,413	7,594	7,864	8,500	7,850	7,888	8,451	8,963	8,760	8,947	9,260	
		20歳以上 25歳未満	7,269	7,372	7,381	7,909	7,572	7,620	7,689	8,247	8,223	8,283	8,269	
		25歳以上 30歳未満	7,335	7,432	7,478	7,919	7,738	7,660	7,826	8,190	8,095	8,214	8,276	
		30歳以上 35歳未満	7,551	7,577	7,616	8,112	7,756	8,018	8,009	8,382	8,242	8,470	8,453	
		35歳以上 40歳未満	8,214	8,199	8,235	8,807	8,519	8,669	8,811	9,098	8,949	9,215	9,186	
		40歳以上 45歳未満	8,971	9,024	9,000	9,636	9,338	9,384	9,708	10,046	9,900	10,056	10,186	
		45歳以上 50歳未満	9,636	9,760	9,714	10,312	9,937	10,073	10,278	10,593	10,356	10,636	10,709	
		50歳以上 55歳未満	9,933	10,097	10,063	10,622	10,247	10,307	10,577	10,816	10,614	10,785	10,928	
		55歳以上 60歳未満	10,064	10,201	10,173	10,749	10,349	10,392	10,703	10,899	10,707	10,922	10,971	
		60歳以上 65歳未満	10,205	10,301	10,210	10,718	10,358	10,382	10,646	10,768	10,597	10,749	10,869	
		65歳以上 70歳未満	10,420	10,501	10,383	10,812	10,453	10,470	10,760	10,787	10,597	10,741	10,874	
		70歳以上 75歳未満	10,692	10,772	10,701	11,061	10,714	10,684	11,011	10,978	10,799	10,900	11,066	
		75歳以上 80歳未満	10,854	10,945	10,900	11,256	10,886	10,840	11,205	11,113	10,958	11,006	11,183	
		80歳以上 85歳未満	10,922	10,964	10,926	11,223	10,849	10,792	11,200	11,020	10,851	10,925	11,099	
		85歳以上 90歳未満	10,771	10,774	10,729	10,969	10,586	10,529	10,975	10,732	10,592	10,601	10,805	
		90歳以上 95歳未満	10,114	10,116	10,111	10,254	9,896	9,837	10,298	9,982	9,858	9,828	10,042	
		95歳以上 100歳未満	9,022	9,056	9,117	9,224	8,837	8,824	9,272	8,956	8,879	8,727	9,000	
		100歳以上	7,566	7,689	7,799	7,913	7,552	7,550	7,909	7,695	7,658	7,487	7,680	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別）

（単位：%）

			令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
							5月	6月	7月		5月	6月	7月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	1.7	5.4	1.5	3.9	2.9	4.6	1.2	2.6	▲ 0.9	4.7	2.9
		処方箋枚数	4.4	6.0	1.2	▲ 1.1	▲ 0.8	0.6	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.3	0.5	0.8
		1枚当調剤医療費	▲ 2.6	▲ 0.5	0.3	5.0	3.8	4.0	5.1	3.7	3.6	4.2	2.1
	電算処理分	調剤医療費	1.7	5.5	1.6	3.8	2.9	4.6	1.2	2.6	▲ 0.9	4.8	2.9
		0歳以上 5歳未満	3.2	12.6	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 10.3	▲ 1.8	▲ 9.5	0.9	5.4
		5歳以上 10歳未満	10.9	22.9	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 2.3	▲ 1.2
		10歳以上 15歳未満	12.2	19.9	4.6	7.7	9.4	10.2	4.8	1.7	▲ 2.4	2.5	5.6
		15歳以上 20歳未満	9.8	25.4	9.6	13.6	14.9	11.5	6.7	6.2	1.8	6.7	10.2
		20歳以上 25歳未満	9.1	12.6	2.3	6.9	5.9	4.7	▲ 0.5	5.8	3.7	6.8	8.0
		25歳以上 30歳未満	7.8	13.3	3.4	7.1	8.7	3.3	1.7	6.6	2.6	8.8	8.3
		30歳以上 35歳未満	5.6	11.3	3.5	5.6	5.7	6.1	0.9	6.2	3.3	7.1	7.9
		35歳以上 40歳未満	5.1	9.4	1.5	3.0	4.2	2.9	▲ 0.6	3.3	0.0	5.8	4.2
		40歳以上 45歳未満	2.5	7.6	1.5	4.1	4.7	4.1	1.9	4.6	1.4	7.0	5.1
		45歳以上 50歳未満	1.6	4.7	▲ 0.4	2.0	1.9	2.7	▲ 0.4	1.8	▲ 1.6	3.5	2.4
		50歳以上 55歳未満	5.2	9.2	4.1	5.6	7.2	6.6	3.8	4.4	1.4	6.0	4.7
		55歳以上 60歳未満	4.7	8.6	4.4	6.9	6.7	7.2	5.4	9.0	5.5	11.8	9.4
		60歳以上 65歳未満	2.5	5.9	2.5	7.4	6.7	8.2	5.1	4.2	1.0	6.2	4.0
		65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	1.3	0.0	3.2	1.6	4.5	1.0	2.1	▲ 1.8	4.3	2.2
		70歳以上 75歳未満	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 6.9	▲ 0.6	▲ 3.0
		75歳以上 80歳未満	1.2	6.6	5.1	9.0	6.3	10.5	6.0	7.8	4.2	10.1	7.0
		80歳以上 85歳未満	0.2	3.7	3.5	▲ 0.7	▲ 0.7	2.0	▲ 1.7	▲ 5.6	▲ 9.0	▲ 3.2	▲ 6.2
		85歳以上 90歳未満	0.2	1.0	▲ 0.3	3.4	0.4	3.6	0.7	2.7	▲ 0.4	5.1	2.1
		90歳以上 95歳未満	3.7	3.8	3.0	5.0	2.2	5.0	1.6	3.8	1.1	6.1	2.3
		95歳以上 100歳未満	5.7	5.6	5.4	4.6	1.7	4.9	1.0	4.2	2.3	5.7	2.4
		100歳以上	6.9	6.4	6.4	7.1	2.6	7.2	2.0	8.8	7.9	10.7	6.0
		処方箋枚数	4.4	6.1	1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.3	0.5	0.8
		0歳以上 5歳未満	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 15.9	▲ 7.1	▲ 15.5	▲ 3.8	1.4
		5歳以上 10歳未満	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 9.8	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 15.4	▲ 13.1	▲ 16.9	▲ 12.3	▲ 11.7
		10歳以上 15歳未満	15.5	24.5	3.5	0.4	7.8	9.3	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 15.1	▲ 11.1	▲ 6.5
		15歳以上 20歳未満	12.4	22.4	5.8	5.1	6.5	7.7	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 5.9	0.6
		20歳以上 25歳未満	10.8	11.1	2.2	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 8.2	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 1.7	0.5
		25歳以上 30歳未満	10.1	11.9	2.7	1.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 6.4	0.5	▲ 1.9	1.5	2.4
		30歳以上 35歳未満	8.7	10.9	2.9	▲ 0.8	0.0	▲ 1.3	▲ 6.1	0.0	▲ 2.8	1.4	2.2
		35歳以上 40歳未満	8.2	9.6	1.1	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 0.1
		40歳以上 45歳未満	5.1	6.9	1.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 0.2	0.2
		45歳以上 50歳未満	3.3	3.4	0.0	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 1.7
		50歳以上 55歳未満	6.5	7.4	4.4	0.1	2.4	1.6	▲ 2.0	0.2	▲ 2.1	1.3	1.4
		55歳以上 60歳未満	6.0	7.1	4.7	1.2	2.5	2.1	▲ 1.1	4.7	2.0	6.4	6.7
		60歳以上 65歳未満	3.9	4.9	3.4	2.3	2.6	3.7	0.4	1.3	▲ 1.2	2.5	1.9
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	0.5	1.1	▲ 0.9	▲ 1.6	1.1	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 3.1	1.7	1.1
		70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 7.1	▲ 4.5	▲ 7.6	▲ 2.6	▲ 3.4
		75歳以上 80歳未満	4.1	5.7	5.6	5.5	3.9	7.8	3.6	6.6	3.5	8.4	7.2
		80歳以上 85歳未満	3.3	3.3	3.9	▲ 3.4	▲ 2.5	0.3	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 9.0	▲ 4.4	▲ 5.3
		85歳以上 90歳未満	2.8	1.0	0.1	1.1	▲ 0.7	2.5	▲ 0.4	2.6	▲ 0.5	4.4	3.7
		90歳以上 95歳未満	5.0	3.8	3.0	3.5	1.5	4.5	1.8	4.3	1.5	6.2	4.9
		95歳以上 100歳未満	5.3	5.2	4.7	3.4	1.2	4.6	1.8	4.8	1.8	6.8	5.5
		100歳以上	4.4	4.7	4.9	5.5	1.6	5.8	3.9	9.0	6.4	11.6	9.2
		1枚当調剤医療費	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	5.0	3.8	4.0	5.1	3.7	3.5	4.2	2.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	1.6	4.7	5.3	5.0	4.8	6.6	5.7	7.1	4.9	3.9
		5歳以上 10歳未満	▲ 4.9	▲ 5.6	4.0	7.2	6.6	4.5	9.0	11.0	10.4	11.5	11.8
		10歳以上 15歳未満	▲ 2.8	▲ 3.7	1.1	7.3	1.5	0.8	4.8	14.2	14.9	15.3	12.9
		15歳以上 20歳未満	▲ 2.3	2.4	3.5	8.1	7.9	3.5	7.9	11.7	11.6	13.4	9.6
		20歳以上 25歳未満	▲ 1.5	1.4	0.1	7.2	7.3	6.1	8.4	8.1	8.6	8.7	7.5
		25歳以上 30歳未満	▲ 2.1	1.3	0.6	5.9	8.8	4.5	8.6	6.0	4.6	7.2	5.7
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.9	0.3	0.5	6.5	5.7	7.5	7.4	6.2	6.3	5.6	5.5
		35歳以上 40歳未満	▲ 2.9	▲ 0.2	0.4	6.9	6.7	6.6	7.8	5.3	5.0	6.3	4.3
		40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	0.6	▲ 0.3	7.1	5.8	6.2	8.8	6.3	6.0	7.2	4.9
		45歳以上 50歳未満	▲ 1.6	1.3	▲ 0.5	6.2	3.9	5.7	6.7	5.1	4.2	5.6	4.2
		50歳以上 55歳未満	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	5.6	4.7	4.9	6.0	4.2	3.6	4.6	3.3
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.3	1.4	▲ 0.3	5.7	4.1	5.0	6.6	4.1	3.5	5.1	2.5
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.3	0.9	▲ 0.9	5.0	4.0	4.4	4.8	2.9	2.3	3.5	2.1
		65歳以上 70歳未満	▲ 1.4	0.8	▲ 1.1	4.1	3.3	3.4	3.7	2.1	1.4	2.6	1.1
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.9	0.7	▲ 0.7	3.4	2.6	2.4	2.8	1.5	0.8	2.0	0.5
		75歳以上 80歳未満	▲ 2.8	0.8	▲ 0.4	3.3	2.2	2.5	2.3	1.1	0.7	1.5	▲ 0.2
		80歳以上 85歳未満	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	2.7	1.8	1.7	1.9	0.5	0.0	1.2	▲ 0.9
		85歳以上 90歳未満	▲ 2.5	0.0	▲ 0.4	2.2	1.2	1.1	1.0	0.2	0.1	0.7	▲ 1.6
		90歳以上 95歳未満	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	1.4	0.7	0.6	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 2.5
		95歳以上 100歳未満	0.4	0.4	0.7	1.2	0.5	0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	0.5	▲ 1.1	▲ 2.9
		100歳以上	2.4	1.6	1.4	1.5	1.0	1.3	▲ 1.9	▲ 0.1	1.4	▲ 0.8	▲ 2.9

【表Ⅰ-2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数構成割合、電算処理分割合

			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度				令和8年度		
			3月	3月	3月	5月	6月	7月	3月	5月	6月	7月
全数	1施設当たり処方箋枚数		1,289	1,261	1,284	1,179	1,171	1,210	1,276	1,126	1,173	1,215
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	6.9	7.0	6.8	7.5	7.3	6.9	6.0	7.2	6.8	6.5
		200 枚以上 400 枚未満	6.6	6.8	6.8	7.5	7.7	7.3	6.8	8.0	7.5	7.0
		400 枚以上 600 枚未満	9.5	9.6	9.6	10.5	10.9	10.2	9.9	11.7	11.2	10.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.5	11.8	11.6	12.6	12.9	12.5	12.0	13.6	13.0	12.6
		800 枚以上 1000 枚未満	11.8	12.1	11.7	12.5	12.6	12.4	12.1	13.1	12.9	12.6
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.8	10.8	10.7	10.9	10.8	11.1	10.8	11.0	10.9	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.9	8.6	8.9	8.7	8.6	8.7	9.0	8.5	8.6	8.8
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.1	7.2	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.5	6.9	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.6	5.4	5.6	5.3	5.1	5.5	5.6	4.8	5.0	5.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.3	4.4	4.3	3.9	3.8	3.9	4.2	3.5	3.8	4.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.1	6.8	7.0	6.1	5.9	6.3	6.8	5.4	5.9	6.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.9	3.9	3.9	3.3	3.2	3.4	3.8	2.9	3.1	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.9	3.6	3.9	2.9	2.9	3.2	3.7	2.5	2.9	3.1
		4000 枚以上	2.3	2.0	2.2	1.5	1.5	1.7	2.2	1.3	1.5	1.7
電算処理分	1施設当たり処方箋枚数		1,306	1,276	1,297	1,194	1,186	1,225	1,288	1,137	1,184	1,227
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.7	6.0	5.8	6.3	6.0	5.7	5.1	6.3	5.9	5.5
		200 枚以上 400 枚未満	6.6	6.9	6.9	7.6	7.8	7.3	6.8	8.1	7.6	7.1
		400 枚以上 600 枚未満	9.6	9.7	9.7	10.7	11.0	10.3	10.0	11.8	11.3	10.7
		600 枚以上 800 枚未満	11.6	11.9	11.7	12.7	13.1	12.6	12.1	13.8	13.2	12.7
		800 枚以上 1000 枚未満	11.9	12.2	11.9	12.6	12.8	12.6	12.2	13.2	13.0	12.8
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	11.0	10.9	11.1	11.0	11.2	10.9	11.1	11.0	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.0	8.7	9.0	8.8	8.8	8.8	9.1	8.6	8.7	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.2	7.3	7.0	6.9	6.8	7.0	7.1	6.6	7.0	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.7	5.5	5.7	5.3	5.2	5.5	5.6	4.8	5.0	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.3	4.4	4.3	3.9	3.8	4.0	4.3	3.5	3.9	4.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.2	6.9	7.1	6.1	6.0	6.4	6.9	5.5	6.0	6.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.0	3.9	3.9	3.3	3.2	3.5	3.8	2.9	3.2	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.9	3.7	4.0	3.0	2.9	3.2	3.7	2.6	3.0	3.2
		4000 枚以上	2.3	2.1	2.3	1.5	1.5	1.7	2.2	1.3	1.5	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		98.6	98.9	99.0	98.7	98.7	98.8	99.1	99.0	99.0	99.0
	月当たり処方箋枚数階級別	200 枚未満	80.6	84.0	84.7	82.8	82.0	82.1	84.5	86.6	85.8	84.6
		200 枚以上 400 枚未満	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0
		400 枚以上 600 枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		600 枚以上 800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総額	調剤医療費	78,332	82,678	84,008	87,242	6,923	6,884	7,361	29,107	6,860	7,212	7,575
	技術料	21,264	22,474	23,251	23,730	1,940	1,910	1,990	7,883	1,894	1,943	2,022
	調剤技術料	10,772	11,554	12,249	12,722	1,040	1,024	1,060	4,182	1,018	1,024	1,066
	調剤基本料	6,553	7,024	7,678	8,224	669	663	688	2,725	667	664	694
	薬剤調製料	3,656	3,919	3,979	3,936	322	316	326	1,279	307	316	327
	加算料	562	610	591	562	48	46	46	178	44	43	45
	薬学管理料	10,492	10,921	11,002	11,008	900	886	930	3,701	876	919	956
	薬剤料	56,908	60,041	60,592	63,343	4,969	4,960	5,356	21,165	4,952	5,254	5,538
	内服薬	44,988	47,245	46,966	48,292	3,805	3,791	4,118	15,871	3,710	3,933	4,147
	屯服薬他	330	339	347	348	28	27	29	122	29	31	33
	注射薬	4,925	5,586	6,644	8,137	619	629	677	3,042	703	767	816
	外用薬	6,665	6,872	6,635	6,565	517	513	531	2,130	510	523	542
	後発医薬品	11,256	11,611	11,908	11,859	933	920	975	3,486	814	859	907
	〈後発品割合：%〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈18.8〉	〈18.6〉	〈18.2〉	〈16.5〉	〈16.4〉	〈16.4〉	〈16.4〉
	内服薬	9,547	9,865	9,999	10,056	800	792	842	2,910	677	720	763
	〈後発品割合：%〉	〈21.2〉	〈20.9〉	〈21.3〉	〈20.8〉	〈21.0〉	〈20.9〉	〈20.4〉	〈18.3〉	〈18.3〉	〈18.3〉	〈18.4〉
	屯服薬他	136	145	154	159	12	12	13	45	11	11	12
	〈後発品割合：%〉	〈41.1〉	〈42.8〉	〈44.3〉	〈45.7〉	〈44.7〉	〈44.7〉	〈44.4〉	〈36.9〉	〈37.6〉	〈36.1〉	〈36.0〉
	注射薬	230	247	271	291	23	23	25	89	21	22	24
	〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈4.1〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈2.9〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉
	外用薬	1,344	1,353	1,485	1,352	97	94	95	443	105	106	108
	〈後発品割合：%〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈22.4〉	〈20.6〉	〈18.8〉	〈18.3〉	〈18.0〉	〈20.8〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈19.9〉
	特定保険医療材料	161	162	165	170	14	14	14	58	14	15	15

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。
注3） 「調剤基本料」には、地域支援・医薬品供給対応体制加算、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算、
電子的調剤情報連携体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注4） 「加算料」には、無菌製剤処理加算、麻薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算等が含まれる。
注5） 令和8年度診療報酬改定にて新設された「調剤ベースアップ評価料」及び「調剤物価対応料」については、「薬学管理料」に含まれる。
注6） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注7） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総額	調剤医療費	1.7	5.5	1.6	3.8	2.9	4.6	1.2	2.6	▲ 0.9	4.8	2.9
	技術料	5.8	5.7	3.5	2.1	3.6	3.9	▲ 0.0	0.5	▲ 2.4	1.7	1.6
	調剤技術料	・	7.3	6.0	3.9	7.9	6.1	1.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 0.1	0.6
	調剤基本料	・	7.2	9.3	7.1	13.8	9.4	4.8	1.0	▲ 0.3	0.3	1.0
	薬剤調製料	・	7.2	1.5	▲ 1.1	▲ 0.8	0.8	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 4.7	0.1	0.2
	加算料	・	8.6	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 6.2	▲ 2.9
	薬学管理料	・	4.1	0.7	0.0	▲ 1.0	1.4	▲ 1.6	1.2	▲ 2.7	3.8	2.8
	薬剤料	0.2	5.5	0.9	4.5	2.6	4.9	1.6	3.4	▲ 0.4	5.9	3.4
	内服薬	▲ 0.6	5.0	▲ 0.6	2.8	0.8	3.0	▲ 0.5	1.1	▲ 2.5	3.8	0.7
	屯服薬他	1.0	2.6	2.5	0.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 5.8	9.1	3.1	13.7	12.1
	注射薬	9.7	13.4	18.9	22.5	22.8	24.0	22.0	19.8	13.5	22.0	20.5
	外用薬	▲ 0.8	3.1	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 2.7	0.8	▲ 1.4	1.8	2.1
	後発医薬品	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 0.4	2.1	3.7	1.0	▲ 8.9	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 7.0
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈0.3〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 2.2〉	〈▲ 2.3〉	〈▲ 2.2〉	〈▲ 1.8〉
	内服薬	▲ 1.8	3.3	1.4	0.6	3.1	5.2	2.6	▲ 11.3	▲ 15.3	▲ 9.0	▲ 9.3
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 2.8〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 2.0〉
	屯服薬他	▲ 2.9	6.8	6.0	3.6	6.2	6.0	▲ 2.5	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 8.0	▲ 9.0
	〈後発品割合〉	〈▲ 1.6〉	〈1.7〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈3.4〉	〈3.0〉	〈1.5〉	〈▲ 7.8〉	〈▲ 7.1〉	〈▲ 8.5〉	〈▲ 8.3〉
	注射薬	12.0	7.7	9.4	7.7	11.0	9.9	8.9	▲ 6.1	▲ 10.2	▲ 3.4	▲ 5.1
	〈後発品割合〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉
	外用薬	1.7	0.7	9.7	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 11.9	10.0	7.8	12.9	13.3
	〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈2.7〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 1.9〉	〈1.7〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈2.0〉
	特定保険医療材料	2.8	1.2	1.5	3.0	1.5	3.9	2.2	4.0	1.1	5.1	4.0

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の
技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	調剤医療費	9,392	9,343	9,372	9,839	9,466	9,497	9,838	9,957	9,800	9,901	10,048
	技術料	2,550	2,540	2,594	2,676	2,653	2,635	2,660	2,697	2,706	2,667	2,683
	（構成割合：%）	(27.1)	(27.2)	(27.7)	(27.2)	(28.0)	(27.7)	(27.0)	(27.1)	(27.6)	(26.9)	(26.7)
	調剤技術料	1,292	1,306	1,367	1,435	1,422	1,413	1,417	1,431	1,455	1,405	1,414
	調剤基本料	786	794	857	927	915	914	919	932	953	912	921
	薬剤調製料	438	443	444	444	441	436	435	437	439	434	433
	加算料	67	69	66	63	66	63	62	61	63	59	60
	薬学管理料	1,258	1,234	1,227	1,241	1,231	1,222	1,243	1,266	1,251	1,262	1,268
	薬剤料	6,823	6,785	6,760	7,144	6,795	6,843	7,159	7,240	7,074	7,213	7,346
	内服薬	5,394	5,339	5,240	5,446	5,202	5,230	5,504	5,429	5,300	5,400	5,500
	屯服薬他	40	38	39	39	38	38	39	42	41	43	44
	注射薬	590	631	741	918	847	867	905	1,041	1,004	1,053	1,083
	外用薬	799	777	740	740	707	708	710	729	728	717	719
	後発医薬品	1,350	1,312	1,328	1,337	1,275	1,270	1,303	1,193	1,163	1,180	1,203
	〈後発品割合：%〉	〈19.8〉	〈19.3〉	〈19.7〉	〈18.7〉	〈18.8〉	〈18.6〉	〈18.2〉	〈16.5〉	〈16.4〉	〈16.4〉	〈16.4〉
	内服薬	1,145	1,115	1,116	1,134	1,093	1,092	1,125	995	968	988	1,012
	〈後発品割合：%〉	〈21.2〉	〈20.9〉	〈21.3〉	〈20.8〉	〈21.0〉	〈20.9〉	〈20.4〉	〈18.3〉	〈18.3〉	〈18.3〉	〈18.4〉
	屯服薬他	16	16	17	18	17	17	17	15	15	15	16
	〈後発品割合：%〉	〈41.1〉	〈42.8〉	〈44.3〉	〈45.7〉	〈44.7〉	〈44.7〉	〈44.4〉	〈36.9〉	〈37.6〉	〈36.1〉	〈36.0〉
	注射薬	28	28	30	33	32	32	33	30	30	30	31
	〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈4.4〉	〈4.1〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈2.9〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.9〉
	外用薬	161	153	166	153	133	129	127	152	150	145	143
	〈後発品割合：%〉	〈20.2〉	〈19.7〉	〈22.4〉	〈20.6〉	〈18.8〉	〈18.3〉	〈18.0〉	〈20.8〉	〈20.6〉	〈20.2〉	〈19.9〉
	特定保険医療材料料	19	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との数値の比較には留意が必要である。
注3）「調剤基本料」には、地域支援・医薬品供給対応体制加算、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算、電子的調剤情報連携体制整備加算、夜間・休日等加算、及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注4）「加算料」には、無菌製剤処理加算、麻薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算等が含まれる。
注5）令和8年度診療報酬改定にて新設された「調剤ベースアップ評価料」及び「調剤物価対応料」については、「薬学管理料」に含まれる。
注6）「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注7）「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	調剤医療費	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	5.0	3.8	4.0	5.1	3.7	3.5	4.2	2.1
	技術料	1.3	▲ 0.4	2.1	3.2	4.5	3.3	3.8	1.5	2.0	1.2	0.9
	（構成割合：%）	(1.1)	(0.0)	(0.5)	(▲ 0.5)	(0.2)	(▲ 0.2)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(▲ 0.4)	(▲ 0.8)	(▲ 0.3)
	調剤技術料	・	1.1	4.7	5.0	8.8	5.4	5.3	0.9	2.3	▲ 0.6	▲ 0.2
	調剤基本料	・	1.0	7.9	8.3	14.8	8.8	8.9	2.0	4.1	▲ 0.2	0.2
	薬剤調製料	・	1.0	0.2	▲ 0.0	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5
	加算料	・	2.3	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 3.6
	薬学管理料	・	▲ 1.9	▲ 0.5	1.1	▲ 0.2	0.8	2.2	2.2	1.7	3.3	2.0
	薬剤料	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.4	5.7	3.5	4.3	5.5	4.5	4.1	5.4	2.6
	内服薬	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 1.9	3.9	1.6	2.4	3.3	2.1	1.9	3.3	▲ 0.1
	屯服薬他	▲ 3.3	▲ 3.3	1.2	1.3	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.1	10.2	7.7	13.1	11.2
	注射薬	5.1	6.9	17.4	23.8	23.8	23.3	26.7	21.0	18.6	21.4	19.6
	外用薬	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 4.7	0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	1.0	1.8	3.0	1.3	1.3
	後発医薬品	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	0.7	2.9	3.1	4.9	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 7.1	▲ 7.7
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈0.3〉	〈▲ 0.9〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 2.2〉	〈▲ 2.3〉	〈▲ 2.2〉	〈▲ 1.8〉
	内服薬	▲ 6.0	▲ 2.6	0.1	1.7	4.0	4.6	6.5	▲ 10.4	▲ 11.5	▲ 9.5	▲ 10.0
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 2.8〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 2.0〉
	屯服薬他	▲ 7.0	0.6	4.6	4.7	7.1	5.4	1.2	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 9.7
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 1.6〉	〈1.7〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈3.4〉	〈3.0〉	〈1.5〉	〈▲ 7.8〉	〈▲ 7.1〉	〈▲ 8.5〉	〈▲ 8.3〉
	注射薬	7.2	1.5	8.0	8.9	11.9	9.3	13.1	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 5.8
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.5〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉	〈▲ 0.8〉
	外用薬	▲ 2.6	▲ 5.1	8.3	▲ 7.9	▲ 7.0	▲ 9.3	▲ 8.5	11.1	12.6	12.4	12.4
	〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈▲ 0.5〉	〈2.7〉	〈▲ 1.8〉	〈▲ 1.0〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 1.9〉	〈1.7〉	〈1.8〉	〈2.0〉	〈2.0〉
	特定保険医療材料料	▲ 1.6	▲ 4.6	0.2	4.1	2.4	3.3	6.1	5.0	5.6	4.6	3.2

注1）構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2）令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	薬剤料(億円)	44,947	47,199	46,996	48,328	3,808	3,794	4,122	15,923	3,723	3,946	4,158	100.0
	0歳以上 5歳未満	230	250	235	214	18	17	17	68	17	17	17	0.4
	5歳以上 10歳未満	450	532	522	522	38	37	40	157	37	39	41	1.0
	10歳以上 15歳未満	570	694	707	778	58	55	59	242	58	59	64	1.5
	15歳以上 20歳未満	490	640	677	767	55	55	57	233	56	59	63	1.5
	20歳以上 25歳未満	550	633	619	669	50	50	53	217	52	55	57	1.4
	25歳以上 30歳未満	691	794	781	831	64	62	68	280	66	69	74	1.8
	30歳以上 35歳未満	830	928	918	962	74	74	78	322	76	80	83	2.0
	35歳以上 40歳未満	1,128	1,229	1,197	1,219	95	94	101	399	95	100	103	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,519	1,626	1,588	1,616	127	125	136	536	126	133	139	3.3
	45歳以上 50歳未満	2,269	2,367	2,265	2,256	180	180	192	735	172	183	191	4.6
	50歳以上 55歳未満	2,818	3,070	3,088	3,186	252	252	271	1,057	249	261	275	6.6
	55歳以上 60歳未満	2,932	3,169	3,204	3,351	264	264	286	1,157	271	288	304	7.3
	60歳以上 65歳未満	3,277	3,463	3,446	3,620	285	286	307	1,196	281	297	311	7.5
	65歳以上 70歳未満	4,049	4,095	3,996	4,060	323	325	351	1,338	310	333	349	8.4
	70歳以上 75歳未満	6,236	6,013	5,565	5,371	436	435	469	1,718	398	426	447	10.7
	75歳以上 80歳未満	5,838	6,257	6,530	7,073	549	550	604	2,433	565	602	638	15.3
	80歳以上 85歳未満	5,313	5,536	5,704	5,654	458	454	498	1,775	413	439	463	11.1
	85歳以上 90歳未満	3,657	3,707	3,683	3,807	299	297	330	1,269	296	313	333	8.0
	90歳以上 95歳未満	1,633	1,699	1,746	1,825	142	140	158	609	142	149	160	3.8
	95歳以上 100歳未満	419	443	467	485	37	37	42	161	38	39	42	1.0
	100歳以上	50	54	58	61	5	5	5	21	5	5	5	0.1
	処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,401	88,489	89,634	88,669	7,313	7,249	7,482	29,233	7,000	7,284	7,539	100.0
	0歳以上 5歳未満	4,426	4,904	4,543	4,044	379	353	340	1,346	320	340	345	4.6
	5歳以上 10歳未満	2,952	3,841	3,654	3,295	261	258	261	911	217	226	230	3.1
	10歳以上 15歳未満	2,118	2,638	2,730	2,740	226	220	211	778	192	195	197	2.6
	15歳以上 20歳未満	1,637	2,004	2,121	2,228	173	173	166	643	158	163	167	2.2
	20歳以上 25歳未満	1,692	1,880	1,920	1,915	153	152	156	597	146	149	157	2.1
	25歳以上 30歳未満	1,995	2,232	2,294	2,320	185	182	190	748	181	184	194	2.6
	30歳以上 35歳未満	2,273	2,522	2,596	2,574	208	202	210	835	202	205	214	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,702	2,961	2,993	2,884	234	227	235	921	223	226	235	3.1
	40歳以上 45歳未満	3,161	3,380	3,440	3,347	271	265	275	1,075	259	265	275	3.6
	45歳以上 50歳未満	4,160	4,300	4,302	4,133	341	336	348	1,333	322	329	342	4.5
	50歳以上 55歳未満	4,851	5,211	5,442	5,446	446	443	461	1,814	437	449	467	6.2
	55歳以上 60歳未満	4,888	5,236	5,482	5,548	454	451	471	1,929	463	480	502	6.7
	60歳以上 65歳未満	5,277	5,535	5,723	5,856	477	476	497	1,965	471	488	506	6.7
	65歳以上 70歳未満	6,237	6,270	6,342	6,287	519	520	541	2,116	503	529	547	7.3
	70歳以上 75歳未満	9,263	8,852	8,367	7,913	666	666	691	2,593	615	649	667	8.9
	75歳以上 80歳未満	8,577	9,064	9,570	10,097	816	823	863	3,564	845	893	925	12.3
	80歳以上 85歳未満	7,838	8,097	8,412	8,130	689	687	715	2,630	627	656	678	9.0
	85歳以上 90歳未満	5,596	5,650	5,654	5,718	472	472	494	1,971	470	492	512	6.8
	90歳以上 95歳未満	2,777	2,883	2,971	3,075	252	251	263	1,069	256	267	276	3.7
	95歳以上 100歳未満	847	891	933	965	79	79	83	337	80	84	87	1.2
	100歳以上	134	140	147	155	12	12	13	56	13	14	14	0.2
	薬剤延種類数(万種)	230,001	246,485	251,631	249,741	20,633	20,134	20,790	82,183	19,772	20,306	20,939	100.0
	0歳以上 5歳未満	9,818	11,362	10,437	9,053	881	777	719	2,903	705	723	700	3.3
	5歳以上 10歳未満	5,621	8,214	7,966	6,861	509	487	492	1,695	400	411	414	2.0
	10歳以上 15歳未満	3,255	4,810	5,285	5,242	432	409	371	1,287	321	321	316	1.5
	15歳以上 20歳未満	2,669	3,716	4,081	4,319	353	344	302	1,168	298	297	289	1.4
	20歳以上 25歳未満	3,115	3,721	3,875	3,901	311	301	304	1,182	293	292	303	1.4
	25歳以上 30歳未満	3,907	4,634	4,829	4,891	392	375	386	1,543	380	376	392	1.9
	30歳以上 35歳未満	4,737	5,551	5,791	5,702	468	440	451	1,824	450	443	456	2.2
	35歳以上 40歳未満	5,923	6,810	6,984	6,672	546	516	528	2,105	517	511	526	2.5
	40歳以上 45歳未満	7,262	8,024	8,264	7,985	650	622	640	2,528	617	616	636	3.0
	45歳以上 50歳未満	10,093	10,627	10,713	10,215	847	821	847	3,256	792	796	823	3.9
	50歳以上 55歳未満	12,390	13,475	14,152	14,113	1,162	1,139	1,180	4,667	1,131	1,145	1,187	5.7
	55歳以上 60歳未満	13,009	14,097	14,864	15,051	1,236	1,212	1,262	5,217	1,257	1,286	1,344	6.4
	60歳以上 65歳未満	14,385	15,244	15,856	16,238	1,327	1,303	1,361	5,441	1,311	1,338	1,388	6.6
	65歳以上 70歳未満	17,288	17,522	17,822	17,723	1,464	1,444	1,504	5,958	1,423	1,476	1,524	7.3
	70歳以上 75歳未満	26,511	25,407	24,074	22,833	1,920	1,892	1,970	7,481	1,780	1,856	1,908	9.1
	75歳以上 80歳未満	25,969	27,427	28,924	30,674	2,475	2,458	2,592	10,844	2,579	2,694	2,794	13.3
	80歳以上 85歳未満	26,306	27,102	28,187	27,439	2,317	2,282	2,393	8,893	2,125	2,203	2,278	10.9
	85歳以上 90歳未満	21,525	21,732	21,768	22,138	1,822	1,804	1,899	7,625	1,822	1,892	1,970	9.4
	90歳以上 95歳未満	11,933	12,447	12,910	13,546	1,104	1,094	1,153	4,737	1,136	1,176	1,221	5.8
	95歳以上 100歳未満	3,739	3,980	4,229	4,469	362	360	380	1,578	377	392	408	1.9
	100歳以上	546	583	621	675	54	54	57	247	59	62	64	0.3
	投薬延日数(百万日)	64,270	66,529	68,641	70,304	5,674	5,611	5,968	23,956	5,627	5,910	6,195	100.0
	0歳以上 5歳未満	773	864	819	736	69	61	58	236	58	57	56	0.9
	5歳以上 10歳未満	702	872	904	831	65	60	62	237	56	56	58	0.9
	10歳以上 15歳未満	583	691	777	804	65	61	61	241	58	57	60	1.0
	15歳以上 20歳未満	516	604	681	739	56	54	54	221	54	55	57	0.9
	20歳以上 25歳未満	579	629	671	695	55	53	56	225	55	55	58	0.9
	25歳以上 30歳未満	753	823	877	921	73	70	74	308	74	75	79	1.3
	30歳以上 35歳未満	942	1,013	1,078	1,116	89	85	89	374	90	91	95	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,282	1,357	1,409	1,426	114	110	116	474	113	115	120	1.9
	40歳以上 45歳未満	1,777	1,835	1,897	1,925	154	150	158	643	153	157	164	2.7
	45歳以上 50歳未満	2,774	2,799	2,813	2,791	227	222	234	924	220	226	236	3.8
	50歳以上 55歳未満	3,652	3,869	4,064	4,197	338	334	352	1,425	339	350	366	5.9
	55歳以上 60歳未満	4,030	4,275	4,511	4,710	378	373	396	1,667	394	412	434	7.0
	60歳以上 65歳未満	4,631	4,823	5,032	5,289	422	420	446	1,805	426	445	465	7.5
	65歳以上 70歳未満	5,696	5,721	5,849	5,959	480	481	509	2,037	475	507	527	8.5
	70歳以上 75歳未満	8,749	8,379	7,998	7,753	637	636	673	2,581	600	642	666	10.7
	75歳以上 80歳未満	8,396	8,917	9,501	10,272	812	814	874	3,681	857	915	960	15.5
	80歳以上 85歳未満	8,142	8,446	8,869	8,767	726	719	771	2,878	673	711	747	12.1
	85歳以上 90歳未満	6,198	6,302	6,370	6,570	531	527	570	2,293	535	566	601	9.7
	90歳以上 95歳未満	3,105	3,254	3,399	3,601	289	285	311	1,275	298	313	334	5.4
	95歳以上 100歳未満	874	931	992	1,056	84	83	91	377	87	92	99	1.6
	100歳以上	116	123	132	145	11	11	12	53	12	13	14	0.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	薬剤料	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	2.8	0.9	3.1	▲ 0.5	1.3	▲ 2.2	4.0	0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.1	8.9	▲ 6.0	▲ 8.8	▲ 11.2	▲ 9.5	▲ 10.6	▲ 4.6	▲ 10.1	▲ 1.8	▲ 1.0
	5歳以上 10歳未満	4.8	18.3	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 4.2	0.0	▲ 3.6	3.6	0.8
	10歳以上 15歳未満	11.0	21.8	1.9	10.1	8.2	7.1	1.7	5.0	▲ 0.6	7.2	7.9
	15歳以上 20歳未満	7.6	30.7	5.8	13.3	14.5	7.6	3.3	6.5	0.8	7.6	9.5
	20歳以上 25歳未満	5.8	15.1	▲ 2.3	8.2	4.1	4.5	▲ 0.5	7.2	4.2	10.3	7.2
	25歳以上 30歳未満	3.8	15.0	▲ 1.6	6.4	6.4	1.6	1.3	7.7	3.7	11.0	8.8
	30歳以上 35歳未満	1.1	11.8	▲ 1.1	4.8	2.9	5.0	▲ 0.3	6.0	3.3	8.3	7.0
	35歳以上 40歳未満	1.5	8.9	▲ 2.6	1.8	0.4	0.5	▲ 2.0	2.2	▲ 0.0	5.6	2.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.5	7.0	▲ 2.4	1.8	1.1	0.7	▲ 0.7	3.0	▲ 0.6	6.5	2.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.1	4.3	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 4.0	2.0	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	3.1	8.9	0.6	3.2	3.7	3.7	1.0	1.6	▲ 1.4	3.4	1.4
	55歳以上 60歳未満	2.6	8.1	1.1	4.6	3.8	4.5	2.6	6.2	2.8	9.1	6.3
	60歳以上 65歳未満	0.7	5.7	▲ 0.5	5.1	3.6	6.1	1.8	1.6	▲ 1.3	3.6	1.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.4	1.1	▲ 2.4	1.6	▲ 0.7	2.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 4.1	2.6	▲ 0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 4.6	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 4.8
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.4	7.2	4.4	8.3	5.1	9.4	4.5	6.8	3.0	9.4	5.6
	80歳以上 85歳未満	▲ 1.6	4.2	3.0	▲ 0.9	▲ 1.5	1.5	▲ 2.6	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 3.3	▲ 7.0
	85歳以上 90歳未満	▲ 1.3	1.4	▲ 0.6	3.3	▲ 0.3	3.0	▲ 0.2	2.3	▲ 1.0	5.3	1.0
	90歳以上 95歳未満	3.0	4.0	2.8	4.5	1.1	4.1	▲ 0.2	3.2	0.2	6.4	1.3
	95歳以上 100歳未満	5.9	5.9	5.3	3.9	0.2	3.5	▲ 1.7	3.7	1.4	6.1	1.4
	100歳以上	8.6	7.7	6.7	6.0	0.5	5.5	▲ 2.6	8.2	7.3	11.3	4.5
	処方箋枚数(受付回数)	4.4	6.1	1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.3	0.5	0.8
	0歳以上 5歳未満	5.9	10.8	▲ 7.4	▲ 11.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 15.9	▲ 7.1	▲ 15.5	▲ 3.8	1.4
	5歳以上 10歳未満	16.6	30.1	▲ 4.9	▲ 9.8	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 15.4	▲ 13.1	▲ 16.9	▲ 12.3	▲ 11.7
	10歳以上 15歳未満	15.5	24.5	3.5	0.4	7.8	9.3	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 15.1	▲ 11.1	▲ 6.5
	15歳以上 20歳未満	12.4	22.4	5.8	5.1	6.5	7.7	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 5.9	0.6
	20歳以上 25歳未満	10.8	11.1	2.2	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 8.2	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 1.7	0.5
	25歳以上 30歳未満	10.1	11.9	2.7	1.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 6.4	0.5	▲ 1.9	1.5	2.4
	30歳以上 35歳未満	8.7	10.9	2.9	▲ 0.8	0.0	▲ 1.3	▲ 6.1	0.0	▲ 2.8	1.4	2.2
	35歳以上 40歳未満	8.2	9.6	1.1	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	5.1	6.9	1.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 0.2	0.2
	45歳以上 50歳未満	3.3	3.4	0.0	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 1.7
	50歳以上 55歳未満	6.5	7.4	4.4	0.1	2.4	1.6	▲ 2.0	0.2	▲ 2.1	1.3	1.4
	55歳以上 60歳未満	6.0	7.1	4.7	1.2	2.5	2.1	▲ 1.1	4.7	2.0	6.4	6.7
	60歳以上 65歳未満	3.9	4.9	3.4	2.3	2.6	3.7	0.4	1.3	▲ 1.2	2.5	1.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.6	0.5	1.1	▲ 0.9	▲ 1.6	1.1	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 3.1	1.7	1.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 7.1	▲ 4.5	▲ 7.6	▲ 2.6	▲ 3.4
	75歳以上 80歳未満	4.1	5.7	5.6	5.5	3.9	7.8	3.6	6.6	3.5	8.4	7.2
	80歳以上 85歳未満	3.3	3.3	3.9	▲ 3.4	▲ 2.5	0.3	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 9.0	▲ 4.4	▲ 5.3
	85歳以上 90歳未満	2.8	1.0	0.1	1.1	▲ 0.7	2.5	▲ 0.4	2.6	▲ 0.5	4.4	3.7
	90歳以上 95歳未満	5.0	3.8	3.0	3.5	1.5	4.5	1.8	4.3	1.5	6.2	4.9
	95歳以上 100歳未満	5.3	5.2	4.7	3.4	1.2	4.6	1.8	4.8	1.8	6.8	5.5
	100歳以上	4.4	4.7	4.9	5.5	1.6	5.8	3.9	9.0	6.4	11.6	9.2
	薬剤延種類数	4.4	7.2	2.1	▲ 0.8	▲ 0.3	1.4	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.2	0.9	0.7
	0歳以上 5歳未満	6.3	15.7	▲ 8.1	▲ 13.3	▲ 10.7	▲ 9.3	▲ 15.2	▲ 10.5	▲ 20.0	▲ 7.0	▲ 2.6
	5歳以上 10歳未満	22.1	46.1	▲ 3.0	▲ 13.9	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 20.7	▲ 16.3	▲ 21.4	▲ 15.6	▲ 15.9
	10歳以上 15歳未満	22.4	47.8	9.9	▲ 0.8	14.7	18.6	2.5	▲ 20.1	▲ 25.7	▲ 21.4	▲ 14.9
	15歳以上 20歳未満	19.8	39.2	9.8	5.8	10.5	13.1	▲ 0.7	▲ 11.1	▲ 15.6	▲ 13.7	▲ 4.5
	20歳以上 25歳未満	16.3	19.4	4.1	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 3.0	▲ 0.4
	25歳以上 30歳未満	13.2	18.6	4.2	1.3	0.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 0.5	▲ 3.0	0.3	1.5
	30歳以上 35歳未満	10.7	17.2	4.3	▲ 1.5	0.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 3.8	0.5	1.3
	35歳以上 40歳未満	9.8	15.0	2.6	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 8.8	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	6.1	10.5	3.0	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 0.6
	45歳以上 50歳未満	3.7	5.3	0.8	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 7.1	▲ 4.1	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 2.8
	50歳以上 55歳未満	6.9	8.8	5.0	▲ 0.3	2.4	1.8	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 2.7	0.6	0.6
	55歳以上 60歳未満	6.6	8.4	5.4	1.3	2.9	2.5	▲ 0.7	4.5	1.7	6.2	6.4
	60歳以上 65歳未満	4.4	6.0	4.0	2.4	3.1	3.9	0.7	1.4	▲ 1.2	2.7	2.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 1.2	1.4	1.7	▲ 0.6	▲ 1.0	1.4	▲ 2.0	0.3	▲ 2.8	2.2	1.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 6.6	▲ 3.6	▲ 6.7	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 1.9	▲ 3.1
	75歳以上 80歳未満	3.7	5.6	5.5	6.1	4.4	7.9	4.3	7.5	4.2	9.6	7.8
	80歳以上 85歳未満	2.7	3.0	4.0	▲ 2.7	▲ 1.8	0.7	▲ 2.6	▲ 5.3	▲ 8.3	▲ 3.4	▲ 4.8
	85歳以上 90歳未満	2.6	1.0	0.2	1.7	▲ 0.3	2.8	0.5	3.0	▲ 0.0	4.9	3.7
	90歳以上 95歳未満	5.5	4.3	3.7	4.9	2.6	5.5	3.4	5.6	2.9	7.4	5.9
	95歳以上 100歳未満	6.8	6.4	6.2	5.7	3.1	6.2	4.2	7.0	4.2	8.8	7.3
	100歳以上	6.3	6.9	6.4	8.8	4.4	8.9	7.2	12.3	9.7	14.7	12.2
	投薬延日数	4.0	3.5	3.2	2.4	1.8	3.8	1.5	3.0	▲ 0.8	5.3	3.8
	0歳以上 5歳未満	7.4	11.8	▲ 5.2	▲ 10.1	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 16.7	▲ 6.5	▲ 3.7
	5歳以上 10歳未満	14.6	24.2	3.8	▲ 8.1	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 13.4	▲ 7.2	▲ 7.4
	10歳以上 15歳未満	14.9	18.5	12.4	3.5	14.8	15.5	8.9	▲ 5.8	▲ 10.5	▲ 5.3	▲ 1.4
	15歳以上 20歳未満	12.2	17.0	12.6	8.6	12.4	13.1	8.2	0.8	▲ 2.8	1.0	5.0
	20歳以上 25歳未満	11.7	8.7	6.6	3.6	4.3	3.8	▲ 0.0	2.5	▲ 0.1	3.5	4.8
	25歳以上 30歳未満	10.1	9.3	6.5	5.1	5.5	3.5	1.4	4.8	2.0	6.4	6.6
	30歳以上 35歳未満	7.9	7.6	6.4	3.6	5.2	3.7	1.4	4.3	1.4	6.1	6.0
	35歳以上 40歳未満	6.9	5.8	3.9	1.2	2.5	1.4	▲ 0.5	2.4	▲ 0.8	4.4	4.0
	40歳以上 45歳未満	3.6	3.3	3.3	1.5	2.6	1.7	0.1	2.6	▲ 0.6	4.6	4.0
	45歳以上 50歳未満	2.6	0.9	0.5	▲ 0.8	0.0	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 3.1	1.7	1.0
	50歳以上 55歳未満	6.7	5.9	5.0	3.3	4.6	3.8	2.3	3.1	0.3	4.8	4.0
	55歳以上 60歳未満	6.8	6.1	5.5	4.4	4.9	4.1	3.2	7.8	4.3	10.3	9.5
	60歳以上 65歳未満	4.9	4.2	4.3	5.1	4.7	5.6	4.1	4.1	0.8	6.1	4.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.5	0.4	2.2	1.9	0.5	3.1	1.0	2.8	▲ 1.0	5.3	3.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 5.8	1.0	▲ 1.1
	75歳以上 80歳未満	5.2	6.2	6.5	8.1	5.9	9.8	6.9	9.7	5.5	12.4	9.8
	80歳以上 85歳未満	4.1	3.7	5.0	▲ 1.1	▲ 0.7	2.1	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 7.3	▲ 1.1	▲ 3.2
	85歳以上 90歳未満	4.0	1.7	1.1	3.1	0.7	4.3	2.2	4.9	0.9	7.5	5.5
	90歳以上 95歳未満	6.5	4.8	4.5	5.9	3.4	6.7	4.7	7.2	3.1	9.8	7.4
	95歳以上 100歳未満	7.5	6.5	6.5	6.4	3.4	7.0	5.2	8.3	3.8	11.4	8.5
	100歳以上	7.6	6.9	6.8	9.6	5.1	9.9	8.7	13.1	8.7	17.0	12.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料（円）	5,389	5,334	5,243	5,450	5,207	5,234	5,509	5,447	5,319	5,417	5,516
	0歳以上 5歳未満	519	510	517	530	485	476	493	504	516	486	481
	5歳以上 10歳未満	1,525	1,386	1,429	1,584	1,467	1,439	1,550	1,723	1,703	1,701	1,770
	10歳以上 15歳未満	2,689	2,630	2,590	2,841	2,559	2,512	2,790	3,112	2,998	3,029	3,218
	15歳以上 20歳未満	2,992	3,195	3,192	3,443	3,189	3,155	3,440	3,627	3,522	3,609	3,743
	20歳以上 25歳未満	3,248	3,367	3,222	3,495	3,258	3,291	3,396	3,641	3,558	3,695	3,622
	25歳以上 30歳未満	3,461	3,556	3,407	3,583	3,466	3,430	3,574	3,736	3,665	3,752	3,795
	30歳以上 35歳未満	3,653	3,679	3,536	3,738	3,556	3,671	3,716	3,853	3,776	3,920	3,893
	35歳以上 40歳未満	4,174	4,150	3,998	4,226	4,035	4,148	4,298	4,337	4,237	4,401	4,403
	40歳以上 45歳未満	4,806	4,811	4,615	4,828	4,687	4,701	4,942	4,983	4,873	5,018	5,063
	45歳以上 50歳未満	5,455	5,505	5,264	5,458	5,275	5,344	5,529	5,511	5,361	5,556	5,593
	50歳以上 55歳未満	5,810	5,892	5,674	5,850	5,657	5,691	5,886	5,824	5,696	5,807	5,888
	55歳以上 60歳未満	5,998	6,054	5,846	6,041	5,816	5,859	6,067	5,997	5,861	6,009	6,042
	60歳以上 65歳未満	6,209	6,257	6,022	6,182	5,962	6,018	6,185	6,083	5,962	6,078	6,145
	65歳以上 70歳未満	6,491	6,530	6,301	6,457	6,223	6,242	6,498	6,322	6,159	6,297	6,393
	70歳以上 75歳未満	6,732	6,793	6,651	6,788	6,548	6,525	6,791	6,627	6,478	6,571	6,695
	75歳以上 80歳未満	6,806	6,903	6,824	7,005	6,727	6,684	6,996	6,828	6,693	6,746	6,893
	80歳以上 85歳未満	6,778	6,837	6,781	6,955	6,648	6,613	6,959	6,749	6,593	6,687	6,830
	85歳以上 90歳未満	6,536	6,562	6,515	6,658	6,333	6,295	6,686	6,437	6,299	6,353	6,511
	90歳以上 95歳未満	5,879	5,892	5,877	5,935	5,634	5,597	5,981	5,694	5,563	5,604	5,776
	95歳以上 100歳未満	4,940	4,975	5,004	5,029	4,705	4,706	5,068	4,796	4,684	4,672	4,873
	100歳以上	3,763	3,869	3,935	3,951	3,651	3,657	3,959	3,752	3,684	3,645	3,789
当たり	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.76	2.79	2.81	2.82	2.82	2.78	2.78	2.81	2.82	2.79	2.78
	0歳以上 5歳未満	2.22	2.32	2.30	2.24	2.33	2.20	2.11	2.16	2.20	2.13	2.03
	5歳以上 10歳未満	1.90	2.14	2.18	2.08	1.95	1.89	1.89	1.86	1.84	1.82	1.80
	10歳以上 15歳未満	1.54	1.82	1.94	1.91	1.91	1.86	1.76	1.65	1.67	1.64	1.60
	15歳以上 20歳未満	1.63	1.85	1.92	1.94	2.04	1.98	1.82	1.82	1.89	1.82	1.73
	20歳以上 25歳未満	1.84	1.98	2.02	2.04	2.04	1.98	1.95	1.98	2.01	1.96	1.93
	25歳以上 30歳未満	1.96	2.08	2.11	2.11	2.12	2.06	2.04	2.06	2.10	2.04	2.02
	30歳以上 35歳未満	2.08	2.20	2.23	2.22	2.25	2.18	2.15	2.18	2.22	2.16	2.13
	35歳以上 40歳未満	2.19	2.30	2.33	2.31	2.33	2.27	2.25	2.29	2.32	2.26	2.24
	40歳以上 45歳未満	2.30	2.37	2.40	2.39	2.40	2.34	2.33	2.35	2.38	2.32	2.31
	45歳以上 50歳未満	2.43	2.47	2.49	2.47	2.49	2.45	2.44	2.44	2.46	2.42	2.41
	50歳以上 55歳未満	2.55	2.59	2.60	2.59	2.60	2.57	2.56	2.57	2.59	2.55	2.54
	55歳以上 60歳未満	2.66	2.69	2.71	2.71	2.72	2.69	2.68	2.70	2.72	2.68	2.68
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.75	2.77	2.77	2.78	2.74	2.74	2.77	2.78	2.74	2.74
	65歳以上 70歳未満	2.77	2.79	2.81	2.82	2.82	2.78	2.78	2.82	2.83	2.79	2.79
	70歳以上 75歳未満	2.86	2.87	2.88	2.89	2.88	2.84	2.85	2.88	2.90	2.86	2.86
	75歳以上 80歳未満	3.03	3.03	3.02	3.04	3.03	2.99	3.00	3.04	3.05	3.02	3.02
	80歳以上 85歳未満	3.36	3.35	3.35	3.38	3.37	3.32	3.34	3.38	3.39	3.36	3.36
	85歳以上 90歳未満	3.85	3.85	3.85	3.87	3.86	3.82	3.85	3.87	3.88	3.84	3.85
	90歳以上 95歳未満	4.30	4.32	4.35	4.41	4.38	4.36	4.38	4.43	4.44	4.41	4.42
	95歳以上 100歳未満	4.41	4.47	4.53	4.63	4.59	4.59	4.60	4.69	4.70	4.68	4.68
	100歳以上	4.07	4.15	4.21	4.34	4.31	4.31	4.30	4.43	4.44	4.43	4.42
たり	1種類当たり投薬日数（日）	27.9	27.0	27.3	28.2	27.5	27.9	28.7	29.1	28.5	29.1	29.6
	0歳以上 5歳未満	7.9	7.6	7.8	8.1	7.9	7.9	8.1	8.1	8.2	7.9	8.0
	5歳以上 10歳未満	12.5	10.6	11.4	12.1	12.7	12.4	12.7	14.0	14.0	13.6	13.9
	10歳以上 15歳未満	17.9	14.4	14.7	15.3	15.0	14.9	16.3	18.7	18.1	17.9	18.9
	15歳以上 20歳未満	19.4	16.3	16.7	17.1	15.7	15.8	17.9	18.9	18.1	18.4	19.6
	20歳以上 25歳未満	18.6	16.9	17.3	17.8	17.6	17.7	18.3	19.1	18.7	18.9	19.2
	25歳以上 30歳未満	19.3	17.8	18.2	18.8	18.5	18.7	19.1	20.0	19.5	19.9	20.1
	30歳以上 35歳未満	19.9	18.2	18.6	19.6	19.0	19.4	19.8	20.5	20.0	20.5	20.8
	35歳以上 40歳未満	21.6	19.9	20.2	21.4	20.9	21.3	21.9	22.5	21.9	22.5	22.9
	40歳以上 45歳未満	24.5	22.9	23.0	24.1	23.7	24.1	24.7	25.4	24.8	25.5	25.8
	45歳以上 50歳未満	27.5	26.3	26.3	27.3	26.8	27.1	27.6	28.4	27.8	28.4	28.7
	50歳以上 55歳未満	29.5	28.7	28.7	29.7	29.1	29.3	29.8	30.5	30.0	30.6	30.9
	55歳以上 60歳未満	31.0	30.3	30.3	31.3	30.6	30.8	31.4	32.0	31.3	32.0	32.3
	60歳以上 65歳未満	32.2	31.6	31.7	32.6	31.8	32.2	32.8	33.2	32.5	33.3	33.5
	65歳以上 70歳未満	32.9	32.7	32.8	33.6	32.8	33.3	33.8	34.2	33.4	34.3	34.6
	70歳以上 75歳未満	33.0	33.0	33.2	34.0	33.2	33.6	34.2	34.5	33.7	34.6	34.9
	75歳以上 80歳未満	32.3	32.5	32.8	33.5	32.8	33.1	33.7	33.9	33.2	33.9	34.4
	80歳以上 85歳未満	31.0	31.2	31.5	32.0	31.3	31.5	32.2	32.4	31.7	32.3	32.8
	85歳以上 90歳未満	28.8	29.0	29.3	29.7	29.1	29.2	30.0	30.1	29.4	29.9	30.5
	90歳以上 95歳未満	26.0	26.1	26.3	26.6	26.1	26.1	27.0	26.9	26.2	26.6	27.4
	95歳以上 100歳未満	23.4	23.4	23.5	23.6	23.2	23.0	24.0	23.9	23.1	23.6	24.3
	100歳以上	21.2	21.2	21.2	21.4	21.1	20.8	21.8	21.6	20.9	21.2	22.0
り	1種類1日当たり薬剤料（円）	70	71	68	69	67	68	69	66	66	67	67
	0歳以上 5歳未満	30	29	29	29	27	28	29	29	29	29	30
	5歳以上 10歳未満	64	61	58	63	59	62	65	66	66	69	71
	10歳以上 15歳未満	98	100	91	97	89	91	97	101	99	103	106
	15歳以上 20歳未満	95	106	99	104	99	101	106	105	103	107	111
	20歳以上 25歳未満	95	101	92	96	91	94	96	97	95	100	98
	25歳以上 30歳未満	92	96	89	90	88	89	92	91	90	93	94
	30歳以上 35歳未満	88	92	85	86	83	87	87	86	85	89	88
	35歳以上 40歳未満	88	91	85	85	83	86	87	84	83	87	86
	40歳以上 45歳未満	86	89	84	84	82	83	86	83	82	85	85
	45歳以上 50歳未満	82	85	80	81	79	81	82	80	78	81	81
	50歳以上 55歳未満	77	79	76	76	75	76	77	74	73	75	75
	55歳以上 60歳未満	73	74	71	71	70	71	72	69	69	70	70
	60歳以上 65歳未満	71	72	68	68	67	68	69	66	66	67	67
	65歳以上 70歳未満	71	72	68	68	67	67	69	66	65	66	66
	70歳以上 75歳未満	71	72	70	69	68	68	70	67	66	66	67
	75歳以上 80歳未満	70	70	69	69	68	68	69	66	66	66	66
	80歳以上 85歳未満	65	66	64	64	63	63	65	62	61	62	62
	85歳以上 90歳未満	59	59	58	58	56	56	58	55	55	55	55
	90歳以上 95歳未満	53	52	51	51	49	49	51	48	48	48	48
	95歳以上 100歳未満	48	48	47	46	44	45	46	43	43	42	43
	100歳以上	44	44	44	42	40	41	42	39	40	39	39

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2）「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方箋受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。）で除して算出している。

注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	4.0	1.8	2.5	3.4	2.4	2.1	3.5	0.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 1.7	1.4	2.5	▲ 1.3	0.7	6.2	2.7	6.3	2.1	▲ 2.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 10.1	▲ 9.1	3.1	10.8	6.1	4.6	13.2	15.1	16.0	18.2	14.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 1.5	9.7	0.4	▲ 2.0	1.7	17.9	17.1	20.6	15.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.3	6.8	▲ 0.1	7.8	7.5	▲ 0.2	4.4	11.9	10.5	14.4	8.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.5	3.7	▲ 4.3	8.5	5.4	6.0	8.4	9.5	9.2	12.3	6.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 5.8	2.8	▲ 4.2	5.2	6.5	2.8	8.2	7.2	5.8	9.4	6.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 7.0	0.7	▲ 3.9	5.7	2.9	6.4	6.2	6.0	6.2	6.8	4.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 6.2	▲ 0.6	▲ 3.7	5.7	2.8	4.1	6.3	4.3	5.0	6.1	2.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 5.4	0.1	▲ 4.1	4.6	2.1	2.7	6.0	4.6	4.0	6.7	2.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.3	0.9	▲ 4.4	3.7	0.7	2.6	3.7	2.5	1.6	4.0	1.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	1.4	▲ 3.7	3.1	1.3	2.0	3.1	1.3	0.7	2.0	0.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	0.9	▲ 3.4	3.3	1.2	2.4	3.7	1.5	0.8	2.6	▲ 0.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	0.8	▲ 3.8	2.7	1.0	2.3	1.4	0.3	▲ 0.0	1.0	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.8	0.6	▲ 3.5	2.5	0.9	1.3	1.7	0.0	▲ 1.0	0.9	▲ 1.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.4	0.9	▲ 2.1	2.1	0.9	0.7	0.7	▲ 0.1	▲ 1.1	0.7	▲ 1.4
	75歳以上 80歳未満	▲ 4.4	1.4	▲ 1.1	2.6	1.1	1.5	0.9	0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 1.5
	80歳以上 85歳未満	▲ 4.7	0.9	▲ 0.8	2.6	1.0	1.2	1.0	▲ 0.1	▲ 0.8	1.1	▲ 1.8
	85歳以上 90歳未満	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	2.2	0.4	0.4	0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	0.9	▲ 2.6
	90歳以上 95歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 0.3	1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.2	0.1	▲ 3.4
	95歳以上 100歳未満	0.5	0.7	0.6	0.5	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 3.8
	100歳以上	4.1	2.8	1.7	0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 6.2	▲ 0.7	0.9	▲ 0.3	▲ 4.3
	処方箋1枚当たり薬剤種類数	0.0	1.0	0.8	0.3	0.6	0.8	1.0	0.3	0.1	0.4	▲ 0.0
	0歳以上 5歳未満	0.4	4.4	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 0.8	0.9	0.8	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 3.9
	5歳以上 10歳未満	4.7	12.3	1.9	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 6.3	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 4.8
	10歳以上 15歳未満	6.0	18.6	6.2	▲ 1.2	6.5	8.5	2.6	▲ 10.3	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 9.0
	15歳以上 20歳未満	6.6	13.7	3.8	0.7	3.8	5.0	0.4	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 5.0
	20歳以上 25歳未満	5.0	7.5	1.9	0.9	0.8	0.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	2.8	6.0	1.4	0.1	0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9
	30歳以上 35歳未満	1.9	5.6	1.4	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.9
	35歳以上 40歳未満	1.5	4.9	1.4	▲ 0.8	0.3	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	0.9	3.3	1.2	▲ 0.7	0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8
	45歳以上 50歳未満	0.4	1.8	0.8	▲ 0.8	0.0	0.1	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.1
	50歳以上 55歳未満	0.4	1.2	0.6	▲ 0.4	0.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	0.5	1.2	0.7	0.1	0.4	0.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3
	60歳以上 65歳未満	0.5	1.0	0.6	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2
	65歳以上 70歳未満	0.3	0.8	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2
	70歳以上 75歳未満	0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	0.7	0.3
	75歳以上 80歳未満	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.5	0.4	0.1	0.7	0.8	0.7	1.1	0.5
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.6	▲ 0.3	0.1	0.7	0.7	0.4	1.0	0.8	0.8	1.0	0.5
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.2	▲ 0.0	0.1	0.6	0.4	0.3	0.9	0.4	0.5	0.5	0.1
	90歳以上 95歳未満	0.5	0.5	0.7	1.4	1.1	1.0	1.5	1.3	1.4	1.2	1.0
	95歳以上 100歳未満	1.4	1.2	1.5	2.2	1.8	1.6	2.4	2.1	2.3	1.9	1.7
	100歳以上	1.8	2.1	1.5	3.1	2.8	2.9	3.2	3.0	3.1	2.8	2.8
たり	1種類当たり投薬日数	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	3.2	2.1	2.4	4.5	3.7	3.5	4.4	3.1
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 3.4	3.2	3.6	5.7	4.9	6.4	1.5	4.1	0.5	▲ 1.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.2	▲ 15.0	7.0	6.7	10.3	8.6	14.2	8.8	10.3	9.9	10.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 6.1	▲ 19.8	2.3	4.3	0.1	▲ 2.6	6.2	17.9	20.4	20.5	15.9
	15歳以上 20歳未満	▲ 6.4	▲ 15.9	2.5	2.6	1.7	▲ 0.0	9.0	13.4	15.2	16.9	9.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 4.0	▲ 9.0	2.4	2.9	4.8	4.5	10.0	6.0	6.0	6.7	5.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 2.7	▲ 7.9	2.2	3.7	5.3	4.3	9.6	5.4	5.2	6.1	5.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	▲ 8.2	2.0	5.2	4.9	5.2	9.3	5.2	5.4	5.6	4.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.7	▲ 7.9	1.3	5.9	4.7	5.1	9.2	4.8	4.9	5.4	4.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.3	▲ 6.5	0.3	5.1	3.4	3.7	7.6	4.9	4.8	5.6	4.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 0.3	4.1	2.0	2.1	5.4	4.1	3.7	4.9	4.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.2	▲ 2.6	0.0	3.6	2.2	2.0	4.5	3.6	3.1	4.3	3.4
	55歳以上 60歳未満	0.2	▲ 2.1	0.1	3.1	1.9	1.6	4.0	3.2	2.5	3.9	2.9
	60歳以上 65歳未満	0.4	▲ 1.7	0.3	2.6	1.6	1.6	3.4	2.7	2.1	3.3	2.3
	65歳以上 70歳未満	0.7	▲ 0.9	0.5	2.4	1.5	1.7	3.1	2.5	1.8	3.1	2.1
	70歳以上 75歳未満	0.9	▲ 0.1	0.7	2.2	1.5	1.8	2.8	2.4	1.6	2.9	2.1
	75歳以上 80歳未満	1.4	0.6	1.0	1.9	1.4	1.8	2.4	2.1	1.2	2.5	1.9
	80歳以上 85歳未満	1.4	0.7	1.0	1.5	1.1	1.5	2.0	1.9	1.0	2.4	1.7
	85歳以上 90歳未満	1.3	0.7	0.9	1.4	1.0	1.4	1.7	1.8	0.9	2.5	1.7
	90歳以上 95歳未満	0.9	0.5	0.7	1.0	0.8	1.1	1.3	1.4	0.2	2.2	1.4
	95歳以上 100歳未満	0.7	0.1	0.3	0.7	0.4	0.7	1.0	1.2	▲ 0.4	2.4	1.1
	100歳以上	1.3	0.0	0.3	0.7	0.6	0.9	1.4	0.8	▲ 0.9	2.0	0.5
りあ	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	0.4	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 9.8	▲ 2.6	▲ 0.9	1.5	▲ 5.9	▲ 4.9	▲ 0.9	5.1	7.9	5.0	2.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	8.8	▲ 0.6	▲ 1.0	5.7	9.8	11.3	11.7	8.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.4	2.8	▲ 9.3	6.4	▲ 5.8	▲ 7.3	▲ 6.6	11.5	11.1	13.1	9.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.1	11.7	▲ 6.1	4.4	1.9	▲ 4.9	▲ 4.5	5.6	3.7	6.6	4.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 5.3	5.9	▲ 8.3	4.4	▲ 0.2	0.7	▲ 0.5	4.6	4.4	6.6	2.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 5.8	5.2	▲ 7.6	1.3	0.9	▲ 1.8	▲ 0.1	2.7	1.7	4.3	2.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 6.3	3.9	▲ 7.0	1.2	▲ 2.1	1.3	▲ 1.7	1.6	1.9	2.0	1.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 5.0	2.9	▲ 6.3	0.6	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	0.8	1.1	▲ 1.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 4.0	3.6	▲ 5.5	0.3	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.8	0.4	0.0	1.9	▲ 1.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.6	3.4	▲ 4.8	0.4	▲ 1.3	0.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.0	0.3	▲ 1.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.4	2.8	▲ 4.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.0	1.9	▲ 4.2	0.2	▲ 1.1	0.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 2.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.0	1.5	▲ 4.6	▲ 0.1	▲ 1.1	0.5	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.8	0.7	▲ 4.5	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.9
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.4	0.7	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.7
	75歳以上 80歳未満	▲ 5.4	0.9	▲ 2.0	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.8
	80歳以上 85歳未満	▲ 5.5	0.5	▲ 1.9	0.3	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 4.0
	85歳以上 90歳未満	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 1.7	0.2	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.3
	90歳以上 95歳未満	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 5.7
	95歳以上 100歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.6	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 6.5
	100歳以上	0.9	0.7	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 10.3	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 7.4

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	総数	56,869	59,997	60,624	63,382	4,973	4,964	5,360	21,218	4,965	5,267	5,550	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,935	6,979	7,017	7,303	578	574	623	2,501	587	621	660	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	380	346	304	280	23	23	24	94	23	23	24	
	114 解熱鎮痛消炎剤	691	716	775	812	64	64	68	271	64	67	70	
	116 抗パーキンソン剤	804	795	706	682	55	55	59	225	52	56	59	
	117 精神神経用剤	2,243	2,174	2,121	2,218	176	172	189	749	178	183	198	
	119 その他中枢神経系用薬	2,064	2,188	2,336	2,501	195	196	213	909	211	228	242	
	13 感覚器官用薬	2,138	2,015	1,716	1,583	116	114	116	483	112	115	117	2.1
	21 循環器官用薬	7,429	7,059	6,794	7,259	571	571	616	2,445	566	611	640	11.5
	212 不整脈用剤	261	248	229	227	18	18	20	77	18	19	20	
	214 血圧降下剤	2,426	1,910	1,468	1,330	109	108	114	421	99	104	109	
	217 血管拡張剤	671	628	606	608	50	49	52	213	50	53	55	
総	218 高脂血症用剤	1,699	1,595	1,443	1,448	114	115	124	482	112	121	127	
	22 呼吸器官用薬	1,733	1,957	2,178	2,283	187	181	188	754	181	186	193	3.5
	23 消化器官用薬	4,276	4,071	4,081	4,196	337	335	361	1,438	336	357	378	6.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,375	2,105	2,024	1,989	161	160	171	662	155	164	173	
	239 その他の消化器官用薬	717	716	722	768	61	61	66	274	64	68	73	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	2,835	2,969	3,308	3,868	296	302	324	1,427	333	358	378	6.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,111	1,129	1,133	1,146	91	91	96	388	91	96	100	1.8
	26 外皮用薬	1,678	1,737	1,817	1,899	155	156	164	661	161	165	173	3.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,119	1,102	1,079	1,066	89	90	94	364	88	91	95	
	31 ビタミン剤	586	555	522	517	42	42	45	181	43	45	47	0.9
	311 ビタミンAおよびD剤	291	269	240	226	18	18	20	71	17	18	19	
	32 滋養強壮薬	631	697	747	798	62	62	70	268	65	64	69	1.2
	33 血液・体液用薬	4,085	4,114	4,039	3,845	309	306	327	1,169	276	289	299	5.4
	333 血液凝固阻止剤	2,998	3,039	2,963	2,770	223	221	236	838	197	206	216	
	39 その他の代謝性医薬品	9,750	10,490	10,855	11,274	911	913	982	3,716	868	926	977	17.6
	396 糖尿病用剤	4,334	4,638	4,828	4,679	389	394	420	1,443	336	360	376	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,781	5,302	5,516	6,056	479	478	517	2,074	487	518	548	
	42 腫瘍用薬	5,779	6,150	6,253	6,883	547	537	588	2,450	569	601	651	11.7
	422 代謝拮抗剤	152	132	116	101	8	8	9	30	7	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,600	5,996	6,117	6,764	537	527	578	2,414	561	592	642	
	44 アレルギー用薬	2,277	2,496	2,809	2,973	221	213	224	989	234	238	246	4.4
	52 漢方製剤	1,470	1,550	1,917	1,974	158	158	170	666	157	165	177	3.2
	61 抗生物質製剤	469	576	698	738	61	61	63	260	62	65	67	1.2
	62 化学療法剤	2,159	3,860	2,972	2,674	163	174	222	602	135	153	161	2.9
	624 合成抗菌剤	116	161	181	153	14	13	12	46	12	11	11	
	625 抗ウイルス剤	1,565	3,203	2,283	2,018	105	115	159	394	86	100	105	
	63 生物学的製剤	924	1,080	1,246	1,626	121	126	133	629	142	164	167	3.0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	83	3,129	626	2,758	133	233	86	738	▲ 8	303	190
	11 中枢神経系用薬	▲ 426	44	37	286	9	14	11	130	9	47	36
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 59	▲ 34	▲ 42	▲ 24	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 15	26	59	37	2	3	0	8	▲ 0	3	2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 13	▲ 10	▲ 89	▲ 24	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 185	▲ 69	▲ 53	97	3	2	3	33	2	12	10
	119 その他中枢神経系用薬	18	124	148	165	8	12	12	104	16	32	29
	13 感覚器官用薬	▲ 15	▲ 123	▲ 298	▲ 133	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 7	▲ 4	1	1
	21 循環器官用薬	▲ 431	▲ 370	▲ 265	464	18	31	25	90	▲ 4	41	24
	212 不整脈用剤	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2	▲ 0	1	0
	214 血圧降下剤	▲ 296	▲ 517	▲ 442	▲ 137	▲ 16	▲ 14	▲ 16	▲ 24	▲ 10	▲ 4	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 89	▲ 43	▲ 22	2	▲ 1	0	▲ 1	10	0	4	3
総	218 高脂血症用剤	▲ 248	▲ 104	▲ 152	6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	11	▲ 2	6	4
	22 呼吸器官用薬	102	225	220	106	19	19	11	8	▲ 6	4	5
	23 消化器官用薬	▲ 200	▲ 204	9	115	6	13	7	54	▲ 1	22	18
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 238	▲ 269	▲ 82	▲ 35	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 0	▲ 6	4	2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 10	▲ 1	7	46	5	5	5	25	3	8	7
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	170	134	338	560	42	46	46	202	37	56	54
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 66	18	4	14	▲ 2	1	▲ 1	14	▲ 0	6	4
	26 外皮用薬	▲ 82	58	81	81	3	7	4	34	6	9	10
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 100	▲ 17	▲ 23	▲ 13	▲ 4	▲ 1	▲ 3	3	▲ 1	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 115	▲ 30	▲ 34	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	9	1	3	2
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	19	66	50	50	2	4	4	9	2	2	▲ 1
	33 血液・体液用薬	▲ 19	29	▲ 75	▲ 194	▲ 31	▲ 22	▲ 30	▲ 101	▲ 33	▲ 17	▲ 28
	333 血液凝固阻止剤	66	41	▲ 76	▲ 193	▲ 29	▲ 21	▲ 27	▲ 80	▲ 26	▲ 14	▲ 20
	39 その他の代謝性医薬品	233	740	366	418	36	55	47	▲ 26	▲ 43	13	▲ 6
	396 糖尿病用剤	202	303	191	▲ 149	1	9	4	▲ 169	▲ 53	▲ 34	▲ 44
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	225	521	214	539	34	45	42	116	8	39	31
	42 腫瘍用薬	554	371	103	630	33	57	49	214	22	64	62
	422 代謝拮抗剤	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	588	396	121	647	35	58	51	219	24	65	64
	44 アレルギー用薬	109	219	313	164	10	11	6	75	13	25	21
	52 漢方製剤	70	80	367	56	6	7	3	18	▲ 1	7	6
	61 抗生物質製剤	49	107	122	41	6	8	5	14	1	4	5
	62 化学療法剤	398	1,701	▲ 888	▲ 299	▲ 33	▲ 39	▲ 115	▲ 138	▲ 28	▲ 21	▲ 61
	624 合成抗菌剤	▲ 2	45	20	▲ 28	0	0	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	396	1,638	▲ 920	▲ 265	▲ 35	▲ 41	▲ 115	▲ 110	▲ 19	▲ 15	▲ 54
	63 生物学的製剤	120	156	166	381	30	30	28	133	21	38	34

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	0.1	5.5	1.0	4.5	2.7	4.9	1.6	3.6	▲ 0.2	6.1	3.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 5.8	0.6	0.5	4.1	1.5	2.6	1.8	5.5	1.6	8.1	5.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 13.5	▲ 9.0	▲ 12.1	▲ 7.8	▲ 11.4	▲ 10.4	▲ 11.8	▲ 0.9	▲ 3.4	0.5	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.2	3.7	8.2	4.8	3.0	4.8	0.2	3.1	▲ 0.1	4.1	2.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 11.2	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 6.1	2.4	▲ 1.1
	117 精神神経用剤	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 2.4	4.6	1.7	1.2	1.5	4.7	1.4	6.8	5.1
	119 その他中枢神経系用薬	0.9	6.0	6.7	7.1	4.5	6.6	5.7	12.9	8.1	16.6	13.6
	13 感覚器官用薬	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 14.8	▲ 7.8	▲ 15.0	▲ 9.8	▲ 11.4	▲ 1.4	▲ 3.4	0.6	0.9
	21 循環器官用薬	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 3.8	6.8	3.2	5.8	4.2	3.8	▲ 0.8	7.1	3.8
	212 不整脈用剤	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 2.7	▲ 4.0	2.5	▲ 1.3	5.0	2.3
	214 血圧降下剤	▲ 10.9	▲ 21.3	▲ 23.1	▲ 9.4	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 5.4	▲ 8.8	▲ 3.3	▲ 4.9
	217 血管拡張剤	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 3.5	0.4	▲ 2.3	0.0	▲ 1.7	4.8	0.8	7.5	5.4
	218 高脂血症用剤	▲ 12.7	▲ 6.1	▲ 9.5	0.4	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 2.8	2.4	▲ 1.7	5.2	3.0
	22 呼吸器官用薬	6.3	13.0	11.2	4.9	11.6	12.0	6.3	1.1	▲ 3.4	2.4	2.9
	23 消化器官用薬	▲ 4.5	▲ 4.8	0.2	2.8	1.9	4.0	2.0	3.9	▲ 0.3	6.5	4.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 4.0	2.5	0.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	6.4	9.4	9.0	7.4	9.9	5.2	12.4	11.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.4	4.7	11.4	16.9	16.3	18.1	16.8	16.4	12.4	18.4	16.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.6	1.6	0.3	1.2	▲ 2.0	1.0	▲ 1.2	3.7	▲ 0.4	6.4	4.4
	26 外皮用薬	▲ 4.7	3.5	4.7	4.5	2.3	4.6	2.4	5.5	4.0	5.6	6.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 8.2	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 3.3	0.7	▲ 1.2	0.9	1.4
	31 ビタミン剤	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 3.1	5.2	2.3	6.9	5.3
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 6.1	▲ 11.0	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 4.9	▲ 7.7	▲ 3.4	▲ 5.1
	32 滋養強壮薬	3.1	10.5	7.2	6.7	3.3	6.7	5.5	3.5	3.9	2.6	▲ 1.6
	33 血液・体液用薬	▲ 0.5	0.7	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 9.2	▲ 6.6	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 5.7	▲ 8.6
	333 血液凝固阻止剤	2.3	1.4	▲ 2.5	▲ 6.5	▲ 11.5	▲ 8.8	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 11.7	▲ 6.5	▲ 8.4
	39 その他の代謝性医薬品	2.4	7.6	3.5	3.9	4.1	6.5	5.1	▲ 0.7	▲ 4.7	1.4	▲ 0.6
	396 糖尿病用剤	4.9	7.0	4.1	▲ 3.1	0.2	2.2	0.9	▲ 10.5	▲ 13.5	▲ 8.6	▲ 10.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	10.9	4.0	9.8	7.7	10.5	8.9	5.9	1.6	8.2	6.0
	42 腫瘍用薬	10.6	6.4	1.7	10.1	6.4	11.8	9.2	9.6	4.0	12.0	10.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 12.6	▲ 17.5	▲ 11.1	▲ 14.2	▲ 12.0	▲ 18.1	▲ 7.4	▲ 11.4
	429 その他の腫瘍用薬	11.7	7.1	2.0	10.6	7.0	12.4	9.7	10.0	4.4	12.4	11.0
	44 アレルギー用薬	5.0	9.6	12.5	5.8	4.8	5.4	3.0	8.2	5.9	11.5	9.6
	52 漢方製剤	5.0	5.5	23.7	2.9	3.7	4.5	1.7	2.7	▲ 0.6	4.6	3.7
	61 抗生物質製剤	11.6	22.8	21.1	5.8	10.1	14.3	8.7	5.8	1.2	7.0	7.4
	62 化学療法剤	22.6	78.8	▲ 23.0	▲ 10.0	▲ 16.6	▲ 18.2	▲ 34.1	▲ 18.6	▲ 17.0	▲ 12.3	▲ 27.4
	624 合成抗菌剤	▲ 1.6	38.9	12.4	▲ 15.3	1.2	2.6	▲ 8.0	▲ 13.9	▲ 15.7	▲ 15.8	▲ 9.3
	625 抗ウイルス剤	33.9	104.7	▲ 28.7	▲ 11.6	▲ 24.7	▲ 26.2	▲ 41.8	▲ 21.9	▲ 17.9	▲ 13.3	▲ 34.1
	63 生物学的製剤	14.9	16.9	15.3	30.6	32.2	30.6	26.2	26.7	17.2	29.8	25.7

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	6,819	6,780	6,763	7,148	6,800	6,848	7,164	7,258	7,092	7,230	7,362
	11 中枢神経系用薬	832	789	783	824	791	792	833	855	839	852	875
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	39	34	32	32	31	32	32	32	31	32
	114 解熱鎮痛消炎剤	83	81	86	92	88	89	91	93	92	92	93
	116 抗パーキンソン剤	96	90	79	77	75	76	79	77	74	77	78
	117 精神神経用剤	269	246	237	250	241	237	252	256	255	252	263
	119 その他中枢神経系用薬	248	247	261	282	267	270	285	311	302	313	321
	13 感覚器官用薬	256	228	191	179	159	157	154	165	160	158	155
	21 循環器官用薬	891	798	758	819	780	787	823	836	809	839	848
	212 不整脈用剤	31	28	26	26	25	25	26	26	26	26	27
	214 血圧降下剤	291	216	164	150	149	148	153	144	142	143	144
	217 血管拡張剤	80	71	68	69	68	68	70	73	71	73	73
総	218 高脂血症用剤	204	180	161	163	156	158	165	165	160	166	169
	22 呼吸器官用薬	208	221	243	258	256	250	251	258	258	255	256
	23 消化器官用薬	513	460	455	473	461	463	482	492	480	491	502
	232 消化性潰瘍用剤	285	238	226	224	221	221	229	226	221	226	229
	239 その他の消化器官用薬	86	81	81	87	83	84	88	94	92	94	97
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	340	336	369	436	405	417	432	488	476	491	501
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	128	126	129	125	125	128	133	130	132	133
	26 外皮用薬	201	196	203	214	211	215	219	226	230	226	230
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	134	125	120	120	122	125	125	124	126	125	126
	31 ビタミン剤	70	63	58	58	57	58	60	62	61	62	63
	311 ビタミンAおよびD剤	35	30	27	25	25	25	26	24	24	24	25
	32 滋養強壮薬	76	79	83	90	85	86	93	92	92	88	91
	33 血液・体液用薬	490	465	451	434	423	423	438	400	394	397	397
	333 血液凝固阻止剤	359	343	331	312	306	305	315	286	282	283	287
	39 その他の代謝性医薬品	1,169	1,185	1,211	1,271	1,246	1,260	1,313	1,271	1,240	1,272	1,296
	396 糖尿病用剤	520	524	539	528	532	543	561	494	481	494	499
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	573	599	615	683	656	660	691	709	696	711	727
	42 腫瘍用薬	693	695	698	776	748	741	786	838	813	826	863
	422 代謝拮抗剤	18	15	13	11	11	12	12	10	10	11	10
	429 その他の腫瘍用薬	672	678	682	763	735	727	772	826	802	813	851
	44 アレルギー用薬	273	282	313	335	302	294	300	338	334	327	326
	52 漢方製剤	176	175	214	223	216	217	228	228	224	226	234
	61 抗生物質製剤	56	65	78	83	84	84	84	89	89	89	89
	62 化学療法剤	259	436	332	302	223	240	297	206	194	210	214
	624 合成抗菌剤	14	18	20	17	20	18	17	16	17	15	15
	625 抗ウイルス剤	188	362	255	228	144	159	213	135	124	137	139
	63 生物学的製剤	111	122	139	183	166	174	178	215	203	225	222

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.2	5.7	3.6	4.3	5.6	4.7	4.3	5.6	2.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 9.8	▲ 5.1	▲ 0.7	5.2	2.4	2.0	5.7	6.6	6.1	7.6	5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 17.2	▲ 14.2	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 8.3	0.2	0.9	▲ 0.0	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6.3	▲ 2.2	6.8	5.9	3.9	4.2	4.1	4.2	4.4	3.6	1.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 12.3	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.9	1.9	▲ 1.9
	117 精神神経用剤	▲ 11.5	▲ 8.6	▲ 3.7	5.7	2.6	0.6	5.4	5.7	5.9	6.2	4.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.4	▲ 0.1	5.4	8.2	5.4	5.9	9.8	14.0	13.0	16.0	12.7
	13 感覚器官用薬	▲ 4.9	▲ 11.2	▲ 15.9	▲ 6.8	▲ 14.2	▲ 10.4	▲ 8.0	▲ 0.4	0.9	0.1	0.2
	21 循環器官用薬	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 5.0	8.0	4.1	5.2	8.2	4.9	3.7	6.6	3.0
	212 不整脈用剤	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 0.3	3.5	3.1	4.5	1.5
	214 血圧降下剤	▲ 14.7	▲ 25.8	▲ 24.1	▲ 8.4	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 9.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 5.7
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 11.8	▲ 4.8	1.5	▲ 1.4	▲ 0.5	2.1	5.9	5.4	6.9	4.6
総	218 高脂血症用剤	▲ 16.4	▲ 11.5	▲ 10.7	1.5	▲ 2.5	▲ 1.6	0.9	3.4	2.7	4.7	2.2
	22 呼吸器官用薬	1.8	6.5	9.8	6.0	12.5	11.3	10.4	2.1	0.9	1.9	2.1
	23 消化器官用薬	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 1.1	3.9	2.8	3.4	6.0	5.0	4.1	6.0	4.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 12.9	▲ 16.4	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.7	0.6	1.0	0.3	2.0	0.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 0.4	7.5	10.3	8.3	11.5	11.0	9.9	11.9	10.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	1.9	▲ 1.3	10.0	18.2	17.3	17.4	21.3	17.6	17.4	17.9	15.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 9.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.3	▲ 1.1	0.4	2.6	4.7	4.0	5.9	3.6
	26 外皮用薬	▲ 8.7	▲ 2.5	3.3	5.6	3.2	4.0	6.4	6.6	8.6	5.0	5.2
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 12.1	▲ 7.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.6	0.5	1.7	3.2	0.4	0.7
	31 ビタミン剤	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.2	0.1	▲ 3.1	▲ 2.0	0.6	6.2	6.9	6.4	4.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 10.3	▲ 8.9	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 5.8
	32 滋養強壮薬	▲ 1.2	4.1	5.8	7.9	4.2	6.1	9.6	4.6	8.5	2.1	▲ 2.4
	33 血液・体液用薬	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 8.4	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 9.3
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 5.5	▲ 10.8	▲ 9.3	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 9.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.9	1.4	2.2	5.0	5.0	5.8	9.1	0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	0.4	0.8	2.8	▲ 2.0	1.1	1.6	4.8	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 11.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	4.5	2.7	11.0	8.6	9.8	13.1	7.0	6.1	7.7	5.2
	42 腫瘍用薬	5.9	0.3	0.4	11.3	7.4	11.2	13.4	10.7	8.7	11.4	9.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 11.6	▲ 16.8	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 11.2	▲ 14.4	▲ 7.9	▲ 12.0
	429 その他の腫瘍用薬	7.0	0.9	0.7	11.8	7.9	11.7	13.9	11.1	9.1	11.8	10.2
	44 アレルギー用薬	0.6	3.3	11.1	7.0	5.7	4.7	6.9	9.3	10.6	11.0	8.8
	52 漢方製剤	0.5	▲ 0.6	22.1	4.1	4.6	3.9	5.7	3.8	3.9	4.0	2.9
	61 抗生物質製剤	6.9	15.7	19.6	7.0	11.1	13.6	12.9	6.9	5.7	6.4	6.6
	62 化学療法剤	17.4	68.5	▲ 24.0	▲ 9.1	▲ 15.9	▲ 18.7	▲ 31.6	▲ 17.8	▲ 13.3	▲ 12.8	▲ 28.0
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	31.0	11.0	▲ 14.4	2.1	2.0	▲ 4.5	▲ 13.0	▲ 12.0	▲ 16.3	▲ 10.0
	625 抗ウイルス剤	28.2	92.9	▲ 29.6	▲ 10.6	▲ 24.1	▲ 26.6	▲ 39.6	▲ 21.1	▲ 14.2	▲ 13.8	▲ 34.6
	63 生物学的製剤	10.0	10.2	13.9	32.0	33.4	29.8	31.1	28.0	22.5	29.2	24.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	44,947	47,199	46,996	48,328	3,808	3,794	4,122	15,923	3,723	3,946	4,158	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,511	6,448	6,349	6,485	517	512	556	2,196	517	544	579	13.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	352	320	281	259	22	21	22	87	21	21	22	
	114 解熱鎮痛消炎剤	592	574	590	594	48	48	51	199	47	50	52	
	116 抗パーキンソン剤	672	668	570	540	44	44	47	176	40	44	46	
	117 精神神経用剤	2,207	2,133	2,076	2,170	172	168	184	731	174	179	193	
	119 その他中枢神経系用薬	1,937	1,995	2,059	2,115	167	167	181	753	176	188	200	
	21 循環器官用薬	7,166	6,806	6,545	6,992	550	549	593	2,356	546	589	616	14.8
	212 不整脈用剤	261	248	229	226	18	18	20	77	18	19	20	
	214 血圧降下剤	2,411	1,895	1,455	1,318	108	107	113	417	98	103	108	
	217 血管拡張剤	633	596	579	586	48	47	50	207	49	51	54	
	218 高脂血症用剤	1,650	1,539	1,383	1,377	108	109	118	454	106	114	120	
	22 呼吸器官用薬	319	376	442	475	39	37	36	149	37	36	36	0.9
	23 消化器官用薬	4,144	3,936	3,916	3,987	321	320	343	1,359	317	338	357	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	2,364	2,094	2,012	1,977	160	159	170	658	154	163	172	
	239 その他の消化器官用薬	650	650	629	632	51	51	55	219	51	55	58	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,036	1,211	1,349	1,464	115	116	124	510	120	128	134	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,040	1,048	1,048	1,062	85	84	89	360	84	89	93	2.2
	31 ビタミン剤	586	555	521	516	42	42	45	181	43	45	47	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	291	269	240	226	18	18	20	71	17	18	19	
	32 滋養強壮薬	598	662	705	754	59	59	66	254	61	61	65	1.6
	33 血液・体液用薬	3,459	3,515	3,529	3,404	273	273	295	1,011	236	251	261	6.3
	333 血液凝固阻止剤	2,379	2,449	2,464	2,343	188	189	204	685	159	170	179	
	39 その他の代謝性医薬品	8,237	8,746	8,970	9,229	745	751	807	3,034	710	758	793	19.1
	396 糖尿病用剤	4,262	4,562	4,762	4,628	385	389	415	1,431	334	357	373	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,395	3,706	3,795	4,194	329	330	357	1,458	343	365	382	
	42 腫瘍用薬	5,775	6,146	6,240	6,855	545	535	586	2,435	566	598	646	15.5
	422 代謝拮抗剤	152	131	115	101	8	8	9	30	7	8	8	
	429 その他の腫瘍用薬	5,597	5,992	6,104	6,736	535	525	575	2,399	558	588	637	
	44 アレルギー用薬	1,859	1,891	1,905	1,874	141	129	133	557	133	128	127	3.1
	52 漢方製剤	1,462	1,541	1,904	1,960	156	156	169	661	156	163	175	4.2
	61 抗生物質製剤	399	489	568	557	48	47	48	186	45	46	48	1.2
	62 化学療法剤	1,901	3,483	2,676	2,381	145	155	202	553	124	140	148	3.6
	624 合成抗菌剤	116	161	181	153	14	13	12	46	12	11	11	
	625 抗ウイルス剤	1,525	3,036	2,189	1,899	104	114	158	390	86	99	104	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

(単位:億円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 304	2,252	▲ 203	1,332	33	113	▲ 20	208	▲ 85	152	36
	11 中枢神経系用薬	▲ 467	▲ 63	▲ 99	136	▲ 3	2	▲ 0	80	▲ 0	32	23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 55	▲ 32	▲ 39	▲ 22	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 41	▲ 18	16	4	▲ 1	0	▲ 1	3	▲ 1	2	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 7	▲ 4	▲ 97	▲ 30	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 6	▲ 4	0	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 189	▲ 74	▲ 57	94	3	2	3	32	2	11	9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5	58	64	56	0	3	2	65	9	21	18
	21 循環器官用薬	▲ 409	▲ 360	▲ 260	447	17	30	23	88	▲ 4	40	23
	212 不整脈用剤	▲ 19	▲ 13	▲ 19	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2	▲ 0	1	0
	214 血圧降下剤	▲ 296	▲ 516	▲ 441	▲ 136	▲ 16	▲ 14	▲ 16	▲ 24	▲ 9	▲ 3	▲ 6
	217 血管拡張剤	▲ 82	▲ 37	▲ 17	6	▲ 1	0	▲ 0	11	1	4	3
	218 高脂血症用剤	▲ 254	▲ 111	▲ 157	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 5	6	▲ 3	4	2
	22 呼吸器官用薬	39	57	66	33	5	5	1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 200	▲ 207	▲ 21	71	1	8	3	40	▲ 4	18	14
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 239	▲ 270	▲ 82	▲ 35	▲ 6	▲ 2	▲ 5	▲ 0	▲ 6	4	1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9	▲ 1	▲ 20	3	0	0	0	11	0	4	4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	164	175	138	115	9	9	9	36	4	12	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 62	8	▲ 0	14	▲ 2	1	▲ 1	14	▲ 0	6	4
	31 ビタミン剤	▲ 115	▲ 31	▲ 34	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	9	1	3	2
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 110	▲ 22	▲ 29	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	17	64	43	49	2	4	3	10	3	2	▲ 1
	33 血液・体液用薬	22	57	13	▲ 125	▲ 20	▲ 11	▲ 19	▲ 119	▲ 37	▲ 22	▲ 33
	333 血液凝固阻止剤	109	70	15	▲ 121	▲ 18	▲ 11	▲ 16	▲ 96	▲ 30	▲ 19	▲ 25
	39 その他の代謝性医薬品	107	509	224	259	22	40	31	▲ 41	▲ 35	7	▲ 14
	396 糖尿病用剤	189	300	200	▲ 134	2	10	5	▲ 163	▲ 51	▲ 32	▲ 43
	399 他に分類されない代謝性医薬品	119	312	88	399	22	32	28	108	14	35	25
	42 腫瘍用薬	554	371	93	615	32	55	48	207	21	62	60
	422 代謝拮抗剤	▲ 26	▲ 20	▲ 16	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	588	395	111	632	34	57	49	212	22	63	62
	44 アレルギー用薬	▲ 4	32	14	▲ 31	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 21	▲ 7	▲ 1	▲ 6
	52 漢方製剤	69	80	363	56	6	7	3	17	▲ 1	7	6
	61 抗生物質製剤	2	90	79	▲ 11	1	2	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	372	1,582	▲ 807	▲ 295	▲ 33	▲ 39	▲ 114	▲ 111	▲ 21	▲ 15	▲ 54
	624 合成抗菌剤	▲ 2	45	20	▲ 28	0	0	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	367	1,511	▲ 847	▲ 290	▲ 35	▲ 41	▲ 114	▲ 108	▲ 18	▲ 15	▲ 54

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月	5月	6月	7月	令和8年度 4月～7月	5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 0.7	5.0	▲ 0.4	2.8	0.9	3.1	▲ 0.5	1.3	▲ 2.2	4.0	0.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 1.5	2.1	▲ 0.6	0.5	▲ 0.1	3.8	▲ 0.0	6.3	4.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 13.5	▲ 9.1	▲ 12.2	▲ 7.9	▲ 11.5	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 0.8	▲ 3.3	0.5	▲ 0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6.4	▲ 3.1	2.8	0.7	▲ 1.7	0.3	▲ 2.2	1.6	▲ 1.9	3.9	1.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 14.6	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 8.6	0.3	▲ 2.9
	117 精神神経用剤	▲ 7.9	▲ 3.3	▲ 2.7	4.5	1.6	1.1	1.4	4.5	1.3	6.6	5.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.3	3.0	3.2	2.7	0.0	1.9	1.0	9.5	5.2	12.7	10.1
	21 循環器官用薬	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 3.8	6.8	3.1	5.9	4.1	3.9	▲ 0.7	7.2	3.9
	212 不整脈用剤	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 2.7	▲ 4.0	2.5	▲ 1.3	5.0	2.3
	214 血圧降下剤	▲ 10.9	▲ 21.4	▲ 23.2	▲ 9.4	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 12.6	▲ 5.4	▲ 8.7	▲ 3.2	▲ 4.9
	217 血管拡張剤	▲ 11.5	▲ 5.8	▲ 2.8	1.1	▲ 1.5	0.8	▲ 0.9	5.8	1.8	8.5	6.4
	218 高脂血症用剤	▲ 13.3	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 3.8	1.3	▲ 2.7	4.0	1.8
	22 呼吸器官用薬	13.9	18.0	17.5	7.4	16.0	16.1	3.6	▲ 2.5	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 0.6
	23 消化器官用薬	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	1.8	0.4	2.7	0.8	3.1	▲ 1.2	5.7	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 4.0	2.5	0.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.1	0.5	0.7	0.9	0.1	5.2	0.6	8.0	6.4
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	18.8	16.9	11.4	8.5	8.4	8.8	7.5	7.7	3.7	10.3	7.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.6	0.8	▲ 0.0	1.3	▲ 2.0	1.1	▲ 1.2	4.0	▲ 0.1	6.8	4.5
	31 ビタミン剤	▲ 16.4	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 3.2	5.2	2.3	6.9	5.3
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 27.5	▲ 7.4	▲ 10.6	▲ 6.1	▲ 11.0	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 4.9	▲ 7.7	▲ 3.4	▲ 5.1
	32 滋養強壮薬	3.0	10.7	6.5	7.0	3.3	6.5	5.6	4.0	4.5	2.9	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	0.7	1.6	0.4	▲ 3.5	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 10.5	▲ 13.6	▲ 8.1	▲ 11.3
	333 血液凝固阻止剤	4.8	2.9	0.6	▲ 4.9	▲ 8.5	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 12.3	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 12.1
	39 その他の代謝性医薬品	1.3	6.2	2.6	2.9	3.0	5.6	4.1	▲ 1.3	▲ 4.8	1.0	▲ 1.7
	396 糖尿病用剤	4.6	7.0	4.4	▲ 2.8	0.6	2.6	1.3	▲ 10.2	▲ 13.3	▲ 8.3	▲ 10.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.6	9.2	2.4	10.5	7.3	10.6	8.5	8.0	4.2	10.6	7.0
	42 腫瘍用薬	10.6	6.4	1.5	9.9	6.2	11.5	8.9	9.3	3.8	11.7	10.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 14.4	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 12.6	▲ 17.5	▲ 11.1	▲ 14.2	▲ 12.0	▲ 18.1	▲ 7.4	▲ 11.4
	429 その他の腫瘍用薬	11.7	7.1	1.9	10.4	6.7	12.1	9.4	9.7	4.2	12.0	10.7
	44 アレルギー用薬	▲ 0.2	1.7	0.7	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.3
	52 漢方製剤	4.9	5.5	23.5	2.9	3.7	4.5	1.7	2.7	▲ 0.6	4.5	3.7
	61 抗生物質製剤	0.5	22.4	16.2	▲ 1.9	2.5	5.5	1.6	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 1.8	▲ 0.6
	62 化学療法剤	24.4	83.2	▲ 23.2	▲ 11.0	▲ 18.5	▲ 19.9	▲ 36.2	▲ 16.7	▲ 14.4	▲ 9.6	▲ 26.7
	624 合成抗菌剤	▲ 1.6	39.0	12.4	▲ 15.4	1.2	2.7	▲ 8.0	▲ 14.0	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 9.4
	625 抗ウイルス剤	31.7	99.1	▲ 27.9	▲ 13.2	▲ 25.1	▲ 26.4	▲ 41.9	▲ 21.7	▲ 17.5	▲ 13.2	▲ 34.2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	22,963	25,017	23,504	21,435	1,838	1,681	1,677	6,782	1,652	1,651	1,660	100.0
	11 中枢神経系用薬	751	899	975	995	77	76	90	366	92	80	102	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	16	14	14	1	1	1	5	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	20	18	16	1	1	1	6	1	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	28	22	17	16	1	1	2	4	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	337	478	506	513	39	37	47	199	55	41	57	
	21 循環器官用薬	675	596	554	575	43	47	49	206	48	53	55	3.3
	212 不整脈用剤	11	10	9	8	1	1	1	3	1	1	1	
	214 血圧降下剤	10	8	7	7	1	1	1	2	1	1	1	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	4,312	4,759	4,625	4,054	390	335	308	1,586	391	384	365	22.0
	23 消化器官用薬	1,756	1,689	1,691	1,656	139	135	145	555	132	139	144	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	19	17	14	13	1	1	1	4	1	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	25	23	19	16	1	1	1	4	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	150	166	153	141	13	12	12	57	13	15	15	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	35	29	25	20	2	2	2	6	1	2	2	0.1
	311 ビタミンAおよびD剤	20	16	13	10	1	1	1	3	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	791	839	878	911	74	75	81	306	72	76	78	4.7
	33 血液・体液用薬	171	204	188	152	13	13	14	57	12	14	17	1.1
	333 血液凝固阻止剤	6	7	17	16	1	1	1	7	2	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	1,127	1,120	1,193	1,453	100	97	136	520	122	140	150	9.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,044	1,014	1,092	1,249	92	87	129	425	99	112	126	
	42 腫瘍用薬	133	145	203	311	20	27	19	130	29	34	37	2.2
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	128	141	200	308	20	27	19	129	28	34	37	
	44 アレルギー用薬	8,257	7,926	6,761	5,478	501	438	418	1,573	387	366	355	21.4
	52 漢方製剤	199	212	232	233	20	20	20	76	18	19	19	1.2
	61 抗生物質製剤	2,733	3,647	3,793	2,888	306	275	255	851	216	212	194	11.7
	62 化学療法剤	1,143	2,077	1,523	1,820	75	65	60	216	52	50	50	3.0
	624 合成抗菌剤	672	938	906	542	60	50	44	144	37	36	33	
	625 抗ウイルス剤	421	1,088	567	1,228	11	10	12	54	11	10	12	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 730	2,054	▲ 1,513	▲ 2,069	▲ 232	▲ 176	▲ 200	▲ 327	▲ 187	▲ 30	▲ 17
	11 中枢神経系用薬	123	149	75	21	6	▲ 13	4	37	16	5	12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	0	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	165	141	27	8	6	▲ 14	3	30	16	4	10
	21 循環器官用薬	▲ 173	▲ 78	▲ 42	21	▲ 5	5	▲ 3	18	5	5	6
	212 不整脈用剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 13	5	▲ 6	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	346	446	▲ 133	▲ 571	▲ 41	▲ 29	▲ 53	157	1	49	58
	23 消化器官用薬	15	▲ 68	2	▲ 35	0	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 7	3	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	12	16	▲ 14	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 2	6	▲ 0	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	15	48	39	34	0	5	5	▲ 1	▲ 2	1	▲ 3
	33 血液・体液用薬	12	34	▲ 16	▲ 36	▲ 3	▲ 4	▲ 7	4	▲ 1	1	3
	333 血液凝固阻止剤	3	1	10	▲ 1	0	0	1	2	1	▲ 0	0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 186	▲ 8	73	260	▲ 4	▲ 5	34	84	22	43	13
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 161	▲ 30	78	157	▲ 3	▲ 6	35	21	7	25	▲ 3
	42 腫瘍用薬	49	12	58	108	2	15	0	39	9	7	18
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	49	13	59	108	2	15	0	39	9	7	18
	44 アレルギー用薬	▲ 672	▲ 331	▲ 1,165	▲ 1,283	▲ 100	▲ 86	▲ 108	▲ 344	▲ 114	▲ 72	▲ 63
	52 漢方製剤	▲ 5	13	20	1	1	1	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 540	914	146	▲ 905	▲ 64	▲ 46	▲ 45	▲ 277	▲ 90	▲ 63	▲ 61
	62 化学療法剤	282	935	▲ 554	297	▲ 27	▲ 20	▲ 23	▲ 60	▲ 24	▲ 15	▲ 11
	624 合成抗菌剤	▲ 59	266	▲ 32	▲ 365	▲ 28	▲ 23	▲ 24	▲ 67	▲ 23	▲ 14	▲ 11
	625 抗ウイルス剤	344	667	▲ 521	661	1	2	1	6	▲ 1	▲ 1	0

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	101,956	122,612	122,908	130,026	9,627	9,239	9,929	39,924	9,457	9,771	10,426	100.0
	11 中枢神経系用薬	30,974	32,627	32,557	34,912	2,811	2,698	2,989	12,294	2,920	3,032	3,264	31.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	90	86	82	79	7	6	7	28	7	7	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	213	263	276	283	24	22	20	81	21	21	20	
	116 抗パーキンソン剤	10	9	8	8	1	1	1	2	1	1	1	
	117 精神神経用剤	21,201	21,414	20,450	21,855	1,752	1,708	1,881	7,802	1,848	1,923	2,094	
	119 その他中枢神経系用薬	4,449	5,738	6,295	6,810	545	506	582	2,521	606	621	662	
	21 循環器官用薬	3,411	3,222	3,156	3,207	276	259	271	1,107	252	282	284	2.7
	212 不整脈用剤	48	48	45	44	3	4	4	15	3	4	4	
	214 血圧降下剤	73	64	57	55	4	5	5	18	4	5	5	
	217 血管拡張剤	11	10	9	9	1	1	1	3	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	19	21	49	101	16	4	9	26	4	7	9	
	22 呼吸器官用薬	3,999	5,824	6,643	6,722	523	485	459	1,574	389	378	375	3.6
	23 消化器官用薬	3,149	3,516	3,736	3,826	311	309	329	1,256	296	316	336	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	244	230	219	207	18	18	18	67	16	17	17	
	239 その他の消化器官用薬	412	432	403	382	33	32	33	113	27	29	29	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,494	2,553	2,568	2,454	201	200	216	833	198	208	223	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	340	345	350	349	28	27	30	117	28	29	31	0.3
	31 ビタミン剤	244	235	241	249	20	19	22	96	23	23	25	0.2
	311 ビタミンAおよびD剤	33	28	27	24	2	2	2	8	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	1,544	1,751	1,898	2,011	160	159	172	713	172	173	189	1.8
	33 血液・体液用薬	548	937	879	930	69	66	62	236	59	60	59	0.6
	333 血液凝固阻止剤	24	30	47	59	5	4	5	21	5	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	7,763	8,382	8,458	10,060	712	756	806	3,955	976	1,008	985	9.5
	396 糖尿病用剤	17	20	21	20	2	2	2	7	2	2	2	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7,200	7,834	8,009	8,778	681	723	729	3,297	818	812	826	
	42 腫瘍用薬	1,166	3,104	4,071	4,376	389	324	375	1,614	386	383	418	4.0
	422 代謝拮抗剤	9	8	9	8	1	1	1	2	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	1,138	3,083	4,049	4,359	387	322	374	1,610	385	382	416	
	44 アレルギー用薬	37,326	40,104	40,325	39,464	3,046	2,892	3,090	12,459	2,895	2,989	3,251	31.2
	52 漢方製剤	1,976	2,141	2,545	2,682	218	215	229	864	205	213	229	2.2
	61 抗生物質製剤	3,939	6,818	8,320	6,371	600	583	562	1,762	443	442	427	4.1
	62 化学療法剤	2,579	10,541	6,647	11,877	215	199	264	838	166	184	275	2.6
	624 合成抗菌剤	544	1,089	1,803	1,087	90	88	90	230	57	55	56	
	625 抗ウイルス剤	1,911	9,326	4,708	10,638	112	97	159	563	98	117	207	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	7,725	20,656	295	7,118	379	241	▲ 82	1,159	▲ 170	533	497
	11 中枢神経系用薬	2,372	1,653	▲ 70	2,355	162	141	213	963	110	334	275
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	27	50	13	7	1	0	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	373	213	▲ 964	1,405	102	79	109	710	96	215	213
	119 その他中枢神経系用薬	2,556	1,289	557	515	▲ 5	40	63	332	61	115	80
	21 循環器官用薬	▲ 344	▲ 189	▲ 67	52	26	▲ 11	22	34	▲ 24	23	13
	212 不整脈用剤	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 9	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 2	1	28	52	13	1	6	▲ 17	▲ 12	2	0
	22 呼吸器官用薬	950	1,825	819	79	87	83	▲ 9	▲ 396	▲ 134	▲ 107	▲ 84
	23 消化器官用薬	354	368	220	90	19	15	14	1	▲ 14	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4	▲ 14	▲ 11	▲ 12	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	32	20	▲ 29	▲ 21	0	▲ 1	0	▲ 18	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 134	59	15	▲ 114	▲ 4	▲ 6	▲ 8	17	▲ 3	7	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 83	5	5	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	3	▲ 0	2	1
	31 ビタミン剤	▲ 16	▲ 9	6	8	2	1	1	13	2	4	4
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	79	206	147	114	5	4	7	61	12	15	17
	33 血液・体液用薬	171	389	▲ 58	51	1	2	▲ 9	▲ 20	▲ 10	▲ 6	▲ 3
	333 血液凝固阻止剤	▲ 1	6	17	13	2	0	2	2	1	1	0
	39 その他の代謝性医薬品	1,562	618	77	1,602	19	75	87	952	264	251	179
	396 糖尿病用剤	2	2	1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,635	634	175	769	26	80	50	470	136	89	98
	42 腫瘍用薬	312	1,938	966	306	105	19	11	194	▲ 2	59	42
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	320	1,945	966	310	105	19	11	196	▲ 2	59	43
	44 アレルギー用薬	1,219	2,778	221	▲ 861	1	▲ 5	▲ 81	▲ 44	▲ 151	97	161
	52 漢方製剤	127	165	405	137	25	21	17	▲ 21	▲ 14	▲ 2	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 215	2,879	1,502	▲ 1,949	▲ 65	▲ 40	▲ 90	▲ 537	▲ 157	▲ 141	▲ 136
	62 化学療法剤	1,451	7,962	▲ 3,894	5,230	▲ 7	▲ 59	▲ 259	▲ 71	▲ 50	▲ 15	11
	624 合成抗菌剤	34	545	714	▲ 717	▲ 3	▲ 2	▲ 28	▲ 125	▲ 33	▲ 33	▲ 33
	625 抗ウイルス剤	1,423	7,416	▲ 4,619	5,930	▲ 6	▲ 60	▲ 233	62	▲ 15	21	48

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	16,503	17,919	17,782	18,478	1,445	1,443	1,549	6,131	1,445	1,525	1,600	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,237	3,265	3,304	3,419	272	269	291	1,156	274	286	305	19.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	172	161	146	139	11	11	12	47	11	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	208	207	216	218	18	17	18	72	17	18	19	
	116 抗パーキンソン剤	111	108	94	90	7	7	8	29	7	8	8	
	117 精神神経用剤	1,586	1,553	1,536	1,597	127	124	135	529	127	129	140	
	119 その他中枢神経系用薬	662	734	800	836	66	66	71	307	72	77	82	
	21 循環器官用薬	2,208	2,070	1,975	2,074	163	165	175	691	161	173	180	11.2
	212 不整脈用剤	58	56	52	53	4	4	5	18	4	5	5	
	214 血圧降下剤	697	542	422	388	32	31	33	124	30	31	32	
	217 血管拡張剤	152	145	144	148	12	12	13	53	13	13	14	
	218 高脂血症用剤	554	527	491	503	39	40	42	166	39	42	44	
	22 呼吸器官用薬	109	141	181	199	17	15	15	61	16	14	14	0.9
	23 消化器官用薬	1,288	1,247	1,243	1,274	103	102	109	440	104	110	116	7.3
	232 消化性潰瘍用剤	636	570	552	546	44	44	46	182	43	45	48	
	239 その他の消化器官用薬	388	392	382	388	31	31	34	138	32	35	37	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	741	865	958	1,036	81	82	88	356	84	90	93	5.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	136	138	139	145	11	11	12	50	12	12	13	0.8
	31 ビタミン剤	152	150	149	153	12	13	13	59	14	15	15	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	38	36	34	33	3	3	3	11	3	3	3	
	32 滋養強壮薬	148	161	169	180	14	14	16	63	15	15	17	1.0
	33 血液・体液用薬	515	541	548	531	42	42	45	160	38	40	41	2.5
	333 血液凝固阻止剤	273	277	272	251	20	20	22	73	17	18	19	
	39 その他の代謝性医薬品	3,116	3,322	3,380	3,519	284	285	305	1,174	277	295	309	19.3
	396 糖尿病用剤	1,447	1,516	1,548	1,475	125	126	133	445	105	111	115	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,468	1,641	1,682	1,896	148	148	159	674	159	171	179	
	42 腫瘍用薬	1,869	2,029	2,052	2,283	178	178	192	834	194	207	223	13.9
	422 代謝拮抗剤	41	38	34	30	3	3	3	9	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	1,814	1,979	2,007	2,242	175	175	189	822	191	204	220	
	44 アレルギー用薬	928	952	986	987	71	64	66	285	69	64	62	3.9
	52 漢方製剤	743	799	972	1,008	80	80	86	339	80	84	91	5.7
	61 抗生物質製剤	181	223	262	262	23	22	22	89	22	22	23	1.4
	62 化学療法剤	1,008	1,897	1,341	1,274	82	89	104	326	74	84	85	5.3
	624 合成抗菌剤	67	100	111	98	9	9	8	31	8	7	7	
	625 抗ウイルス剤	841	1,691	1,120	1,057	63	70	85	253	56	66	66	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	263	1,416	▲ 137	695	43	48	8	188	▲ 1	82	51
	11 中枢神経系用薬	▲ 126	28	39	115	5	4	4	47	2	18	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 22	▲ 11	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	▲ 0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7	▲ 2	10	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 3	▲ 14	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 83	▲ 33	▲ 17	61	3	1	2	14	▲ 0	6	4
	119 その他中枢神経系用薬	81	72	66	36	2	2	2	37	6	11	11
	21 循環器官用薬	▲ 110	▲ 139	▲ 94	99	4	6	4	16	▲ 2	8	5
	212 不整脈用剤	▲ 4	▲ 3	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 70	▲ 155	▲ 120	▲ 33	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 17	▲ 7	▲ 1	5	0	0	0	4	1	1	1
	218 高脂血症用剤	▲ 68	▲ 26	▲ 36	11	▲ 0	0	▲ 1	4	▲ 0	2	1
	22 呼吸器官用薬	29	32	40	18	3	2	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 54	▲ 41	▲ 5	32	2	2	1	21	1	8	7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 64	▲ 66	▲ 18	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	2	▲ 1	2	1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	4	▲ 11	7	1	0	0	11	1	3	3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	133	124	94	78	6	6	6	22	2	8	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4	3	1	5	0	0	0	3	0	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 8	▲ 2	▲ 2	4	0	0	0	8	2	2	2
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	13	8	11	1	1	1	5	1	1	1
	33 血液・体液用薬	9	25	7	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4
	333 血液凝固阻止剤	8	4	▲ 5	▲ 21	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	32	206	58	140	15	16	15	8	▲ 8	10	4
	396 糖尿病用剤	37	69	32	▲ 74	1	0	0	▲ 70	▲ 20	▲ 15	▲ 18
	399 他に分類されない代謝性医薬品	73	172	41	214	14	16	15	71	11	23	20
	42 腫瘍用薬	212	160	24	230	12	19	16	102	15	29	31
	422 代謝拮抗剤	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	224	165	28	236	12	19	17	104	16	30	31
	44 アレルギー用薬	26	24	34	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 0	▲ 4
	52 漢方製剤	49	56	173	36	5	4	2	11	0	4	4
	61 抗生物質製剤	8	42	40	▲ 0	1	1	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1
	62 化学療法剤	93	889	▲ 555	▲ 68	▲ 10	▲ 11	▲ 37	▲ 37	▲ 8	▲ 4	▲ 19
	624 合成抗菌剤	2	33	11	▲ 14	0	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	88	850	▲ 571	▲ 62	▲ 11	▲ 13	▲ 36	▲ 35	▲ 7	▲ 4	▲ 19

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	10,285	10,107	9,561	9,431	759	759	821	3,056	708	759	796	100.0
	11 中枢神経系用薬	992	946	888	868	70	70	76	288	67	72	76	9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	61	53	44	39	3	3	3	13	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	125	116	115	114	9	9	10	38	9	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	219	207	171	156	13	13	14	50	11	13	13	
	117 精神神経用剤	177	157	143	139	11	11	12	45	11	11	12	
	119 その他中枢神経系用薬	321	325	330	337	27	27	29	118	27	30	31	
	21 循環器官用薬	1,858	1,666	1,508	1,525	122	122	131	498	116	124	130	16.3
	212 不整脈用剤	71	64	55	52	4	4	5	17	4	4	4	
	214 血圧降下剤	670	500	369	323	27	27	28	100	23	25	26	
	217 血管拡張剤	171	153	142	138	11	11	12	48	11	12	12	
	218 高脂血症用剤	494	438	375	360	29	29	31	116	27	29	31	
	22 呼吸器官用薬	42	44	51	55	5	4	5	18	4	4	4	0.6
	23 消化器官用薬	897	801	758	743	60	60	64	247	57	62	65	8.1
	232 消化性潰瘍用剤	577	484	444	421	34	34	36	137	32	34	36	
	239 その他の消化器官用薬	103	99	92	90	7	7	8	30	7	8	8	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	120	150	176	196	15	16	17	71	16	18	18	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	236	227	216	214	17	17	18	72	17	18	18	2.3
	31 ビタミン剤	133	120	107	103	8	9	9	35	8	9	9	1.1
	311 ビタミンAおよびD剤	74	66	57	52	4	4	5	16	4	4	4	
	32 滋養強壮薬	92	97	100	105	8	8	9	36	8	9	9	1.2
	33 血液・体液用薬	877	830	781	708	58	58	62	203	47	51	52	6.5
	333 血液凝固阻止剤	601	575	536	471	39	39	41	133	31	33	34	
	39 その他の代謝性医薬品	2,260	2,260	2,201	2,145	177	179	190	677	157	170	175	22.0
	396 糖尿病用剤	1,302	1,313	1,293	1,197	101	103	108	360	84	90	93	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	819	839	819	865	69	70	75	289	67	72	75	
	42 腫瘍用薬	1,771	1,758	1,686	1,771	143	140	154	610	141	149	162	20.3
	422 代謝拮抗剤	56	45	37	31	3	3	3	9	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	1,709	1,708	1,644	1,736	140	137	151	599	139	146	159	
	44 アレルギー用薬	206	197	192	187	14	13	13	55	13	13	12	1.5
	52 漢方製剤	235	238	287	289	23	23	25	97	23	24	25	3.2
	61 抗生物質製剤	69	72	81	87	7	7	8	30	7	7	8	1.0
	62 化学療法剤	390	628	459	372	26	27	36	96	21	24	27	3.4
	624 合成抗菌剤	15	17	18	16	1	1	1	5	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	306	538	367	278	18	19	27	65	14	16	18	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 549	▲ 178	▲ 546	▲ 130	▲ 31	▲ 5	▲ 36	▲ 82	▲ 51	0	▲ 24
	11 中枢神経系用薬	▲ 131	▲ 46	▲ 58	▲ 20	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 3	2	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 13	▲ 9	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 13	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 11	▲ 11	▲ 36	▲ 15	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	117 精神神経用剤	▲ 44	▲ 20	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 19	5	4	7	▲ 0	0	▲ 0	8	1	3	2
	21 循環器官用薬	▲ 213	▲ 192	▲ 158	16	▲ 4	0	▲ 2	▲ 4	▲ 6	3	▲ 1
	212 不整脈用剤	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 115	▲ 169	▲ 131	▲ 46	▲ 5	▲ 4	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 31	▲ 18	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	1	0
	218 高脂血症用剤	▲ 100	▲ 56	▲ 62	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 0	2	7	4	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 92	▲ 97	▲ 43	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 3	1	0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 87	▲ 94	▲ 40	▲ 23	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6	▲ 5	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	28	30	26	19	1	2	2	6	1	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23	▲ 9	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	▲ 0	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 34	▲ 13	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 30	▲ 8	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 3	5	3	5	▲ 0	0	0	2	0	0	0
	33 血液・体液用薬	▲ 45	▲ 47	▲ 49	▲ 74	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 36	▲ 10	▲ 7	▲ 10
	333 血液凝固阻止剤	▲ 8	▲ 25	▲ 40	▲ 65	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 27	▲ 8	▲ 6	▲ 7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 86	▲ 1	▲ 59	▲ 56	▲ 5	2	▲ 2	▲ 53	▲ 20	▲ 9	▲ 15
	396 糖尿病用剤	▲ 6	11	▲ 20	▲ 96	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 58	▲ 17	▲ 12	▲ 15
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 22	20	▲ 20	46	1	4	3	4	▲ 3	3	▲ 0
	42 腫瘍用薬	96	▲ 13	▲ 72	85	1	8	6	24	▲ 3	9	8
	422 代謝拮抗剤	▲ 12	▲ 11	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	111	▲ 1	▲ 63	92	2	8	7	26	▲ 2	9	8
	44 アレルギー用薬	▲ 16	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	52 漢方製剤	1	3	49	1	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 1	1	0
	61 抗生物質製剤	▲ 0	4	8	6	1	1	1	1	▲ 0	0	0
	62 化学療法剤	76	239	▲ 169	▲ 87	▲ 7	▲ 8	▲ 23	▲ 21	▲ 4	▲ 3	▲ 9
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	1	▲ 2	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	78	232	▲ 171	▲ 88	▲ 7	▲ 8	▲ 23	▲ 20	▲ 4	▲ 3	▲ 9

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	16,910	17,697	18,189	18,905	1,489	1,483	1,636	6,268	1,459	1,547	1,641	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,965	1,902	1,822	1,839	146	146	159	626	146	155	165	10.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	118	106	90	80	7	7	7	26	6	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	257	248	256	260	21	21	22	88	21	22	23	
	116 抗パーキンソン剤	342	352	305	294	24	24	26	97	22	24	25	
	117 精神神経用剤	232	208	192	215	16	16	18	78	18	19	21	
	119 その他中枢神経系用薬	907	874	861	869	69	69	75	301	70	74	79	
	21 循環器官用薬	3,058	3,031	3,025	3,355	261	260	285	1,153	266	288	303	18.5
	212 不整脈用剤	130	128	120	120	10	10	10	41	10	10	11	
	214 血圧降下剤	1,044	852	663	606	49	49	52	193	45	47	50	
	217 血管拡張剤	310	298	294	299	24	24	26	106	25	26	28	
	218 高脂血症用剤	602	574	515	513	40	41	44	171	40	43	45	
	22 呼吸器官用薬	85	86	97	112	9	9	9	38	9	9	10	0.6
	23 消化器官用薬	1,909	1,837	1,861	1,915	154	153	166	654	152	162	172	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	1,148	1,037	1,014	1,008	81	81	87	338	79	84	88	
	239 その他の消化器官用薬	155	154	152	151	12	12	13	50	12	12	13	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	149	169	187	206	16	16	18	75	17	19	20	1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	664	679	688	700	56	55	59	237	55	59	62	3.8
	31 ビタミン剤	298	282	263	257	21	21	22	87	20	21	23	1.4
	311 ビタミンAおよびD剤	177	166	150	140	11	11	12	44	10	11	11	
	32 滋養強壮薬	334	378	409	441	34	34	39	145	35	34	36	2.2
	33 血液・体液用薬	2,059	2,133	2,189	2,155	172	172	187	645	150	160	168	10.2
	333 血液凝固阻止剤	1,505	1,597	1,656	1,620	130	130	141	479	111	119	126	
	39 その他の代謝性医薬品	2,772	3,069	3,293	3,450	276	278	303	1,138	265	282	298	18.1
	396 糖尿病用剤	1,513	1,733	1,921	1,957	159	161	174	625	145	156	164	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,024	1,138	1,202	1,333	104	104	115	458	108	113	119	
	42 腫瘍用薬	2,122	2,327	2,458	2,754	220	214	236	974	227	238	257	15.7
	422 代謝拮抗剤	54	48	44	40	3	3	3	12	3	3	3	
	429 その他の腫瘍用薬	2,062	2,274	2,410	2,711	216	210	232	961	224	234	254	
	44 アレルギー用薬	269	262	256	250	20	19	19	77	18	18	18	1.1
	52 漢方製剤	462	481	618	634	51	51	55	216	50	53	57	3.5
	61 抗生物質製剤	83	89	104	116	9	9	10	41	10	10	11	0.7
	62 化学療法剤	466	832	793	597	34	37	58	120	27	29	33	2.0
	624 合成抗菌剤	21	23	25	23	2	2	2	7	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	354	703	649	444	22	24	44	67	14	16	18	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （75歳以上）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 87	787	492	716	20	69	11	94	▲ 30	64	5
	11 中枢神経系用薬	▲ 235	▲ 63	▲ 80	17	▲ 5	▲ 0	▲ 2	23	▲ 1	9	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 20	▲ 12	▲ 15	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 22	▲ 8	7	4	▲ 0	0	▲ 0	2	▲ 0	1	1
	116 抗パーキンソン剤	5	11	▲ 47	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 65	▲ 23	▲ 16	23	▲ 0	1	1	11	2	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 95	▲ 33	▲ 13	8	▲ 2	0	▲ 1	17	1	6	5
	21 循環器官用薬	▲ 80	▲ 27	▲ 7	331	16	24	21	74	4	28	18
	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 3	▲ 7	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	1	0
	214 血圧降下剤	▲ 110	▲ 192	▲ 189	▲ 57	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 34	▲ 12	▲ 5	6	▲ 0	1	▲ 0	7	1	2	2
	218 高脂血症用剤	▲ 85	▲ 28	▲ 58	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	4	▲ 1	2	1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	1	12	15	1	1	1	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	▲ 59	▲ 72	24	54	1	7	3	20	▲ 1	9	6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 89	▲ 110	▲ 24	▲ 6	▲ 2	1	▲ 2	3	▲ 3	3	1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	4	20	18	19	1	2	2	8	1	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 34	15	9	11	▲ 1	1	▲ 0	9	▲ 0	4	2
	31 ビタミン剤	▲ 73	▲ 15	▲ 20	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	▲ 0	1	0
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 71	▲ 11	▲ 17	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	18	44	30	32	1	3	2	3	2	▲ 0	▲ 2
	33 血液・体液用薬	56	74	56	▲ 34	▲ 9	▲ 2	▲ 7	▲ 69	▲ 22	▲ 12	▲ 19
	333 血液凝固阻止剤	109	92	59	▲ 36	▲ 8	▲ 3	▲ 6	▲ 59	▲ 19	▲ 11	▲ 15
	39 その他の代謝性医薬品	147	298	223	157	12	21	18	▲ 6	▲ 11	4	▲ 5
	396 糖尿病用剤	158	220	188	36	6	12	9	▲ 36	▲ 14	▲ 5	▲ 10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	53	113	65	130	7	10	10	29	4	8	5
	42 腫瘍用薬	242	205	131	296	18	28	25	78	8	24	21
	422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	249	212	136	301	18	29	26	80	8	24	21
	44 アレルギー用薬	▲ 20	▲ 8	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	17	19	136	17	1	2	1	5	▲ 0	2	2
	61 抗生物質製剤	2	6	15	12	1	1	1	3	0	1	1
	62 化学療法剤	187	366	▲ 38	▲ 196	▲ 15	▲ 19	▲ 52	▲ 52	▲ 8	▲ 8	▲ 25
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	1	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	183	348	▲ 54	▲ 205	▲ 16	▲ 20	▲ 52	▲ 54	▲ 8	▲ 8	▲ 26

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	230,001	246,485	251,631	249,741	20,633	20,134	20,790	82,183	19,772	20,306	20,939	100.0
	11 中枢神経系用薬	38,218	39,170	39,645	40,017	3,300	3,251	3,426	13,551	3,252	3,369	3,513	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8,859	8,560	8,336	8,075	678	663	702	2,654	638	653	685	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,503	9,155	9,243	9,114	753	745	772	3,006	727	756	773	
	116 抗パーキンソン剤	1,225	1,145	1,129	1,141	94	94	99	390	92	97	101	
	117 精神神経用剤	10,451	10,480	10,652	10,956	901	886	945	3,777	905	935	986	
	119 その他中枢神経系用薬	6,200	6,613	7,033	7,535	612	610	645	2,705	643	678	708	
	21 循環器官用薬	54,399	54,944	55,539	56,427	4,648	4,595	4,825	19,399	4,623	4,826	4,995	23.9
	212 不整脈用剤	3,254	3,372	3,505	3,638	298	296	313	1,259	299	313	326	
	214 血圧降下剤	17,019	16,732	16,332	16,060	1,339	1,316	1,376	5,399	1,290	1,339	1,381	
	217 血管拡張剤	12,431	12,425	12,405	12,471	1,031	1,015	1,062	4,260	1,018	1,057	1,091	
	218 高脂血症用剤	14,252	14,629	15,071	15,578	1,270	1,261	1,332	5,414	1,286	1,349	1,405	
	22 呼吸器官用薬	15,318	21,218	22,633	20,258	1,729	1,580	1,498	5,624	1,425	1,358	1,353	6.5
	23 消化器官用薬	35,862	36,754	36,901	36,505	3,049	3,012	3,136	12,137	2,898	3,036	3,135	15.0
	232 消化性潰瘍用剤	18,088	18,114	17,981	17,630	1,476	1,459	1,521	5,877	1,404	1,469	1,516	
	239 その他の消化器官用薬	2,953	3,039	3,086	3,028	252	248	258	980	232	245	256	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,770	5,092	5,307	5,381	445	445	464	1,843	438	461	478	2.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3,786	3,902	4,020	4,169	340	335	351	1,447	345	361	373	1.8
	31 ビタミン剤	8,140	8,277	8,443	8,624	710	711	748	2,945	703	737	765	3.7
	311 ビタミンAおよびD剤	3,319	3,467	3,608	3,761	307	307	324	1,306	311	327	338	
	32 滋養強壮薬	2,583	2,660	2,700	2,771	224	227	243	922	222	228	238	1.1
	33 血液・体液用薬	11,321	12,689	12,739	12,449	1,016	994	1,039	3,967	957	981	1,018	4.9
	333 血液凝固阻止剤	2,173	2,210	2,254	2,299	189	188	199	787	186	196	204	
	39 その他の代謝性医薬品	20,393	20,811	21,241	21,711	1,787	1,779	1,866	7,490	1,784	1,870	1,935	9.2
	396 糖尿病用剤	11,124	11,424	11,744	12,094	994	990	1,034	4,199	1,001	1,048	1,080	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,595	4,664	4,735	4,788	397	395	416	1,645	391	412	427	
	42 腫瘍用薬	611	637	663	687	56	56	59	236	55	59	62	0.3
	422 代謝拮抗剤	119	118	118	115	10	10	10	38	9	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	485	512	538	565	46	46	49	196	46	49	52	
	44 アレルギー用薬	16,609	18,959	19,835	19,330	1,565	1,422	1,375	5,983	1,456	1,371	1,369	6.5
	52 漢方製剤	7,558	8,124	8,245	8,215	666	661	697	2,682	643	665	700	3.3
	61 抗生物質製剤	4,824	6,358	6,897	6,224	581	560	539	1,963	490	487	493	2.4
	62 化学療法剤	2,269	3,587	3,596	3,816	251	242	252	918	224	224	234	1.1
	624 合成抗菌剤	1,032	1,429	1,724	1,531	143	134	127	482	123	117	119	
	625 抗ウイルス剤	592	1,487	1,172	1,553	48	47	58	181	41	42	46	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	4.4	7.2	2.1	▲ 0.8	▲ 0.3	1.4	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.2	0.9	0.7
	11 中枢神経系用薬	2.4	2.5	1.2	0.9	0.3	1.6	▲ 1.2	1.7	▲ 1.5	3.6	2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 2.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	7.7	1.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 3.5	1.4	0.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 1.4	1.0	▲ 0.6	1.7	0.1	1.8	▲ 1.8	3.9	2.2
	117 精神神経用剤	1.1	0.3	1.6	2.9	2.1	2.8	1.8	3.5	0.4	5.5	4.4
	119 その他中枢神経系用薬	8.0	6.7	6.4	7.1	5.3	7.5	5.7	8.9	5.1	11.2	9.8
	21 循環器官用薬	1.7	1.0	1.1	1.6	0.1	2.3	0.6	2.8	▲ 0.5	5.0	3.5
	212 不整脈用剤	4.0	3.6	3.9	3.8	2.5	5.2	3.2	3.8	0.5	6.0	4.2
	214 血圧降下剤	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 3.6	1.8	0.3
	217 血管拡張剤	1.0	▲ 0.0	▲ 0.2	0.5	▲ 1.1	1.1	▲ 0.7	2.0	▲ 1.3	4.2	2.7
	218 高脂血症用剤	3.4	2.6	3.0	3.4	2.1	4.1	2.4	4.7	1.3	7.0	5.5
	22 呼吸器官用薬	27.0	38.5	6.7	▲ 10.5	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 17.0	▲ 13.3	▲ 17.5	▲ 14.1	▲ 9.7
	23 消化器官用薬	1.2	2.5	0.4	▲ 1.1	▲ 1.2	0.8	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 5.0	0.8	▲ 0.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 4.9	0.7	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	0.7	2.9	1.6	▲ 1.9	0.0	0.3	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 0.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.3	6.7	4.2	1.4	0.5	3.3	0.2	2.0	▲ 1.5	3.6	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.4	3.1	3.0	3.7	1.5	4.3	2.0	5.2	1.3	7.7	6.3
	31 ビタミン剤	1.3	1.7	2.0	2.1	1.1	3.5	1.2	1.9	▲ 1.0	3.7	2.3
	311 ビタミンAおよびD剤	2.8	4.4	4.1	4.2	2.6	5.5	3.5	4.3	1.2	6.4	4.5
	32 滋養強壮薬	3.8	3.0	1.5	2.6	0.6	3.5	2.1	0.0	▲ 1.1	0.3	▲ 2.1
	33 血液・体液用薬	5.5	12.1	0.4	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 9.6	▲ 2.7	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 2.0
	333 血液凝固阻止剤	2.2	1.7	2.0	2.0	0.3	3.6	1.6	2.1	▲ 1.2	4.4	2.4
	39 その他の代謝性医薬品	2.5	2.1	2.1	2.2	1.0	3.0	1.4	3.1	▲ 0.2	5.2	3.7
	396 糖尿病用剤	2.9	2.7	2.8	3.0	1.8	3.8	2.2	3.9	0.7	5.8	4.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	1.5	1.5	1.1	▲ 0.3	2.2	0.1	2.1	▲ 1.5	4.4	2.6
	42 腫瘍用薬	6.1	4.2	4.1	3.5	0.7	6.2	3.3	3.0	▲ 1.6	5.2	4.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 6.9	1.2	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 9.0	2.6	▲ 2.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.0	5.6	5.2	5.0	2.6	7.4	4.8	4.4	0.2	6.0	5.8
	44 アレルギー用薬	11.2	14.2	4.6	▲ 2.5	0.4	1.9	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 0.4
	52 漢方製剤	7.0	7.5	1.5	▲ 0.4	1.5	1.8	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 3.4	0.7	0.4
	61 抗生物質製剤	2.1	31.8	8.5	▲ 9.8	▲ 0.9	1.8	▲ 4.8	▲ 12.1	▲ 15.7	▲ 13.0	▲ 8.6
	62 化学療法剤	14.6	58.1	0.3	6.1	3.9	4.0	▲ 9.6	▲ 8.1	▲ 10.7	▲ 7.4	▲ 7.0
	624 合成抗菌剤	5.1	38.4	20.7	▲ 11.2	5.6	6.9	▲ 3.7	▲ 11.4	▲ 13.8	▲ 12.6	▲ 6.3
	625 抗ウイルス剤	55.3	151.2	▲ 21.2	32.5	▲ 1.7	▲ 6.7	▲ 29.3	▲ 12.6	▲ 13.3	▲ 9.6	▲ 20.5

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	64,270	66,529	68,641	70,304	5,674	5,611	5,968	23,956	5,627	5,910	6,195	100.0
	11 中枢神経系用薬	9,498	9,688	9,927	10,189	830	817	879	3,506	830	865	917	14.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,245	2,188	2,147	2,095	175	170	182	691	166	169	179	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,667	1,729	1,778	1,819	149	148	156	626	148	156	163	
	116 抗パーキンソン剤	372	355	352	357	29	29	31	122	28	30	32	
	117 精神神経用剤	2,696	2,737	2,810	2,914	237	231	251	1,008	240	247	265	
	119 その他中枢神経系用薬	1,684	1,820	1,963	2,117	169	168	182	760	178	188	201	
	21 循環器官用薬	19,417	19,898	20,438	21,062	1,702	1,697	1,815	7,305	1,708	1,814	1,903	30.7
	212 不整脈用剤	1,167	1,223	1,287	1,349	109	109	117	470	109	117	123	
	214 血圧降下剤	6,274	6,260	6,217	6,206	508	504	537	2,106	494	522	545	
	217 血管拡張剤	4,443	4,505	4,572	4,664	379	376	401	1,610	377	399	417	
	218 高脂血症用剤	5,425	5,652	5,921	6,211	497	499	535	2,178	508	543	571	
	22 呼吸器官用薬	1,632	1,960	2,093	1,974	166	154	152	592	147	142	144	2.3
	23 消化器官用薬	9,772	9,899	10,050	10,163	828	823	881	3,445	806	855	900	14.5
	232 消化性潰瘍用剤	5,194	5,202	5,222	5,218	428	424	453	1,761	413	437	459	
	239 その他の消化器官用薬	771	786	810	813	67	66	71	272	64	68	72	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,562	1,680	1,790	1,890	150	152	161	657	153	165	171	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,383	1,448	1,516	1,589	127	127	135	557	130	139	145	2.3
	31 ビタミン剤	2,557	2,645	2,749	2,856	230	232	248	983	230	246	258	4.2
	311 ビタミンAおよびD剤	1,156	1,228	1,303	1,382	110	112	119	485	113	122	127	
	32 滋養強壮薬	720	745	761	784	62	63	69	266	62	66	70	1.1
	33 血液・体液用薬	3,364	3,434	3,446	3,429	279	278	297	1,146	268	285	298	4.8
	333 血液凝固阻止剤	756	774	797	819	66	66	72	282	65	70	74	
	39 その他の代謝性医薬品	6,730	6,983	7,254	7,533	607	610	650	2,621	612	654	683	11.0
	396 糖尿病用剤	4,123	4,287	4,472	4,661	375	378	402	1,631	380	407	424	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	877	920	960	996	80	81	86	345	81	87	90	
	42 腫瘍用薬	260	271	282	291	23	24	25	100	23	25	26	0.4
	422 代謝拮抗剤	25	25	25	25	2	2	2	9	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	234	244	255	265	21	22	23	92	21	23	24	
	44 アレルギー用薬	3,951	4,260	4,611	4,786	362	329	332	1,520	361	342	349	5.6
	52 漢方製剤	1,887	1,937	1,992	2,052	164	164	177	697	164	172	185	3.0
	61 抗生物質製剤	414	510	550	514	46	44	44	165	40	40	42	0.7
	62 化学療法剤	331	392	408	420	33	33	34	133	31	33	35	0.6
	624 合成抗菌剤	63	85	103	93	9	8	8	29	8	7	7	
	625 抗ウイルス剤	85	116	106	118	7	8	8	31	7	8	8	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	4.0	3.5	3.2	2.4	1.8	3.8	1.5	3.0	▲ 0.8	5.3	3.8
	11 中枢神経系用薬	3.1	2.0	2.5	2.6	1.9	3.2	1.6	3.6	▲ 0.0	5.8	4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	3.7	2.9	2.3	1.4	3.3	0.4	3.6	▲ 0.1	6.0	4.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 0.7	1.3	▲ 0.2	2.2	0.5	2.2	▲ 2.5	4.9	2.6
	117 精神神経用剤	2.6	1.5	2.7	3.7	3.2	3.6	2.8	4.5	1.1	6.5	5.2
	119 その他中枢神経系用薬	9.7	8.1	7.8	7.8	6.2	8.4	6.8	9.7	5.3	12.5	10.3
	21 循環器官用薬	3.2	2.5	2.7	3.1	1.7	3.9	2.2	4.3	0.3	6.9	4.8
	212 不整脈用剤	5.3	4.8	5.2	4.8	3.6	6.5	4.6	4.9	0.8	7.5	5.2
	214 血圧降下剤	0.9	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.4	0.5	▲ 1.0	1.0	▲ 2.8	3.6	1.6
	217 血管拡張剤	2.4	1.4	1.5	2.0	0.5	2.7	1.0	3.5	▲ 0.3	6.2	4.2
	218 高脂血症用剤	5.0	4.2	4.8	4.9	3.7	5.7	4.1	6.1	2.2	8.8	6.8
	22 呼吸器官用薬	16.2	20.1	6.8	▲ 5.7	2.1	2.3	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 11.7	▲ 7.5	▲ 4.8
	23 消化器官用薬	1.9	1.3	1.5	1.1	0.2	2.6	0.5	1.3	▲ 2.7	3.9	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 1.2	1.2	▲ 0.9	0.4	▲ 3.5	3.0	1.2
	239 その他の消化器官用薬	1.5	2.0	3.0	0.3	1.6	2.6	0.3	▲ 0.6	▲ 4.9	1.9	1.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.9	7.5	6.6	5.6	4.2	6.7	4.5	5.9	2.0	8.4	6.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	4.7	4.7	4.8	2.4	5.8	3.4	6.5	2.0	9.5	7.5
	31 ビタミン剤	3.4	3.4	3.9	3.9	2.7	5.4	3.4	3.7	0.4	5.8	3.9
	311 ビタミンAおよびD剤	5.6	6.2	6.1	6.0	4.4	7.7	5.6	6.3	2.5	8.8	6.5
	32 滋養強壮薬	4.6	3.6	2.1	3.0	0.8	3.7	2.5	2.2	▲ 0.4	3.8	0.9
	33 血液・体液用薬	1.3	2.1	0.4	▲ 0.5	▲ 1.8	0.8	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 4.1	2.4	0.3
	333 血液凝固阻止剤	3.1	2.5	2.9	2.8	1.0	4.7	2.7	3.0	▲ 1.1	5.9	3.1
	39 その他の代謝性医薬品	4.3	3.8	3.9	3.8	2.8	4.8	3.2	4.7	0.9	7.1	5.1
	396 糖尿病用剤	4.3	4.0	4.3	4.2	3.1	5.1	3.7	5.1	1.4	7.5	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.7	4.9	4.3	3.7	2.3	5.3	2.8	4.4	0.3	7.0	4.7
	42 腫瘍用薬	4.9	4.2	4.1	3.5	0.9	6.0	3.2	3.5	▲ 1.6	5.2	5.2
	422 代謝拮抗剤	0.7	0.9	1.1	▲ 0.8	▲ 4.3	1.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 7.5	4.3	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	5.5	4.6	4.4	4.0	1.5	6.5	3.7	4.0	▲ 0.9	5.3	5.8
	44 アレルギー用薬	11.5	7.8	8.2	3.8	5.8	6.6	3.1	2.1	▲ 0.5	4.0	5.2
	52 漢方製剤	5.8	2.6	2.9	3.0	3.5	4.3	1.8	3.3	▲ 0.1	5.2	4.2
	61 抗生物質製剤	2.5	23.0	8.0	▲ 6.5	0.7	2.8	▲ 2.9	▲ 8.7	▲ 12.4	▲ 9.0	▲ 5.4
	62 化学療法剤	7.2	18.5	4.3	2.8	4.3	6.3	0.0	0.2	▲ 4.3	2.5	1.3
	624 合成抗菌剤	6.7	35.6	20.5	▲ 9.7	6.8	8.1	▲ 2.2	▲ 10.3	▲ 12.7	▲ 11.5	▲ 5.4
	625 抗ウイルス剤	14.6	36.1	▲ 8.6	10.5	0.8	3.6	▲ 5.9	0.7	▲ 3.4	4.5	▲ 1.0

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
	内服薬 総数	5,389	5,334	5,243	5,450	5,207	5,234	5,509	5,447	5,319	5,417	5,516
	11 中枢神経系用薬	781	729	708	731	706	707	743	751	738	747	768
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	42	36	31	29	29	29	30	30	30	29	30
	114 解熱鎮痛消炎剤	71	65	66	67	66	66	68	68	67	68	69
	116 抗パーキンソン剤	81	75	64	61	60	61	63	60	57	61	61
単	117 精神神経用剤	265	241	232	245	235	232	246	250	249	246	257
	119 その他中枢神経系用薬	232	225	230	239	229	230	242	258	251	258	265
	21 循環器官用薬	859	769	730	789	752	758	793	806	779	808	818
	212 不整脈用剤	31	28	26	25	25	25	26	26	25	26	26
	214 血圧降下剤	289	214	162	149	147	147	151	143	140	142	143
	217 血管拡張剤	76	67	65	66	65	65	67	71	69	70	71
位	218 高脂血症用剤	198	174	154	155	148	151	157	155	151	156	159
	22 呼吸器官用薬	38	43	49	54	54	51	49	51	53	49	48
	23 消化器官用薬	497	445	437	450	439	441	459	465	453	464	474
	232 消化性潰瘍用剤	283	237	224	223	219	220	228	225	220	224	228
	239 その他の消化器官用薬	78	73	70	71	70	70	73	75	73	75	77
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	124	137	150	165	158	161	166	175	171	176	177
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	118	117	120	116	116	119	123	121	123	123
	31 ビタミン剤	70	63	58	58	57	58	60	62	61	62	63
	311 ビタミンAおよびD剤	35	30	27	25	25	25	26	24	24	24	25
	32 滋養強壮薬	72	75	79	85	80	81	88	87	88	83	86
	33 血液・体液用薬	415	397	394	384	373	377	394	346	337	345	347
	333 血液凝固阻止剤	285	277	275	264	258	261	273	234	227	234	238
	39 その他の代謝性医薬品	988	988	1,001	1,041	1,019	1,036	1,079	1,038	1,014	1,041	1,052
た	396 糖尿病用剤	511	516	531	522	526	537	555	490	477	490	495
	399 他に分類されない代謝性医薬品	407	419	423	473	450	455	477	499	490	501	507
	42 腫瘍用薬	692	695	696	773	746	738	783	833	808	820	857
	422 代謝拮抗剤	18	15	13	11	11	12	12	10	10	11	10
	429 その他の腫瘍用薬	671	677	681	760	732	725	769	821	797	808	845
	44 アレルギー用薬	223	214	213	211	192	178	178	191	191	176	169
り	52 漢方製剤	175	174	212	221	214	216	226	226	222	224	233
	61 抗生物質製剤	48	55	63	63	66	65	64	64	64	63	63
	62 化学療法剤	228	394	299	268	198	214	270	189	177	193	196
	624 合成抗菌剤	14	18	20	17	20	18	16	16	17	15	15
	625 抗ウイルス剤	183	343	244	214	142	158	212	133	122	136	138

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
	内服薬 総数	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	4.0	1.8	2.5	3.4	2.4	2.1	3.5	0.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 10.6	▲ 6.7	▲ 2.8	3.3	0.3	▲ 0.1	3.8	4.8	4.5	5.8	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 17.2	▲ 14.3	▲ 13.4	▲ 6.9	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 8.5	0.2	1.0	▲ 0.0	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 10.4	▲ 8.6	1.5	1.8	▲ 0.8	▲ 0.3	1.5	2.6	2.5	3.4	1.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 15.7	▲ 4.3	▲ 7.7	▲ 6.3	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 3.6
単	117 精神神経用剤	▲ 11.8	▲ 8.9	▲ 3.9	5.7	2.5	0.5	5.4	5.6	5.8	6.1	4.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 4.5	▲ 2.9	1.9	3.8	0.9	1.3	4.9	10.6	9.9	12.2	9.2
	21 循環器官用薬	▲ 9.4	▲ 10.5	▲ 5.1	8.0	4.0	5.3	8.1	4.9	3.7	6.7	3.1
	212 不整脈用剤	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 0.3	3.5	3.1	4.5	1.5
	214 血圧降下剤	▲ 14.7	▲ 25.9	▲ 24.2	▲ 8.4	▲ 12.3	▲ 11.8	▲ 9.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 5.6
	217 血管拡張剤	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 4.1	2.2	▲ 0.7	0.2	2.9	6.9	6.4	8.0	5.6
位	218 高脂血症用剤	▲ 17.0	▲ 12.1	▲ 11.3	0.7	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 0.1	2.3	1.7	3.5	1.1
	22 呼吸器官用薬	9.1	11.2	16.0	8.5	17.0	15.4	7.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 1.3
	23 消化器官用薬	▲ 8.7	▲ 10.5	▲ 1.8	2.9	1.3	2.1	4.7	4.1	3.2	5.2	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 13.0	▲ 16.5	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.7	0.6	1.0	0.2	2.0	0.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.4	1.6	1.6	0.3	4.0	6.3	5.1	7.4	5.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13.8	10.2	9.9	9.7	9.3	8.2	11.7	8.8	8.4	9.8	6.8
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 1.3	2.4	▲ 1.2	0.5	2.7	5.1	4.3	6.3	3.7
	31 ビタミン剤	▲ 20.0	▲ 10.7	▲ 7.3	0.1	▲ 3.1	▲ 2.1	0.6	6.2	6.9	6.4	4.5
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 30.6	▲ 12.8	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 10.3	▲ 8.9	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 5.8
	32 滋養強壮薬	▲ 1.4	4.3	5.2	8.1	4.2	5.9	9.7	5.0	9.2	2.4	▲ 2.1
	33 血液・体液用薬	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 8.5	▲ 12.0
	333 血液凝固阻止剤	0.3	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 3.6	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 10.3	▲ 12.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.0	0.1	1.3	4.0	3.9	4.9	8.1	▲ 0.3	▲ 0.5	0.5	▲ 2.5
た	396 糖尿病用剤	0.2	0.9	3.1	▲ 1.8	1.5	2.0	5.2	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 10.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	2.9	1.1	11.7	8.2	9.9	12.7	9.1	8.9	10.1	6.2
	42 腫瘍用薬	5.9	0.3	0.2	11.1	7.1	10.9	13.1	10.4	8.4	11.1	9.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 18.0	▲ 18.3	▲ 13.3	▲ 11.6	▲ 16.8	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 14.4	▲ 7.9	▲ 12.0
	429 その他の腫瘍用薬	7.0	0.9	0.6	11.6	7.6	11.4	13.6	10.8	8.9	11.5	9.9
	44 アレルギー用薬	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 5.0
り	52 漢方製剤	0.5	▲ 0.6	22.0	4.1	4.6	3.8	5.6	3.7	3.8	4.0	2.9
	61 抗生物質製剤	▲ 3.7	15.4	14.7	▲ 0.8	3.3	4.9	5.5	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 1.3
	62 化学療法剤	19.1	72.7	▲ 24.2	▲ 10.1	▲ 17.8	▲ 20.4	▲ 33.7	▲ 15.9	▲ 10.6	▲ 10.1	▲ 27.3
	624 合成抗菌剤	▲ 5.8	31.0	11.0	▲ 14.4	2.1	2.1	▲ 4.5	▲ 13.1	▲ 12.0	▲ 16.3	▲ 10.1
	625 抗ウイルス剤	26.2	87.6	▲ 28.8	▲ 12.3	▲ 24.4	▲ 26.8	▲ 39.7	▲ 20.9	▲ 13.8	▲ 13.6	▲ 34.7

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
	内服薬 総数	2.76	2.79	2.81	2.82	2.82	2.78	2.78	2.81	2.82	2.79	2.78
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
単	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	21 循環器官用薬	0.65	0.62	0.62	0.64	0.64	0.63	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66
	212 不整脈用剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	217 血管拡張剤	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14
位	218 高脂血症用剤	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19
	22 呼吸器官用薬	0.18	0.24	0.25	0.23	0.24	0.22	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18
	23 消化器官用薬	0.43	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42
	232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
	333 血液凝固阻止剤	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	39 その他の代謝性医薬品	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.26
た	396 糖尿病用剤	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.22	0.22	0.21	0.20	0.18	0.20	0.21	0.19	0.18
り	52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	62 化学療法剤	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
	内服薬 総数	0.0	1.0	0.8	0.3	0.6	0.8	1.0	0.3	0.1	0.4	▲ 0.0
	11 中枢神経系用薬	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 0.1	2.0	1.2	1.0	2.6	2.8	3.0	3.1	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.9	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.3	1.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.7	0.5	0.8	0.9	▲ 0.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 5.8	▲ 11.9	▲ 2.7	2.1	0.2	1.1	3.9	2.8	2.6	3.4	1.4
単	117 精神神経用剤	▲ 3.1	▲ 5.5	0.3	4.0	2.9	2.2	5.7	4.6	4.9	5.0	3.6
	119 その他中枢神経系用薬	3.5	0.5	5.0	8.3	6.2	6.9	9.8	10.0	9.8	10.7	9.0
	21 循環器官用薬	▲ 2.6	▲ 4.8	▲ 0.2	2.7	1.0	1.7	4.4	3.9	3.9	4.5	2.7
	212 不整脈用剤	▲ 0.4	▲ 2.3	2.6	4.9	3.4	4.6	7.2	4.9	5.0	5.5	3.5
	214 血圧降下剤	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 1.8	1.0	0.6	0.7	1.3	▲ 0.4
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 1.4	1.6	▲ 0.2	0.5	3.2	3.0	3.1	3.7	1.9
位	218 高脂血症用剤	▲ 0.9	▲ 3.3	1.7	4.5	3.0	3.4	6.3	5.8	5.9	6.5	4.7
	22 呼吸器官用薬	21.7	30.6	5.3	▲ 9.5	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 13.8	▲ 12.5	▲ 13.9	▲ 14.5	▲ 10.3
	23 消化器官用薬	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.9	0.0	▲ 0.3	0.2	2.0	▲ 0.5	▲ 0.7	0.3	▲ 0.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.2	0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	0.2	▲ 1.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.6	▲ 3.0	0.3	▲ 0.8	0.9	▲ 0.3	1.1	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 1.6
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	0.6	2.9	2.5	1.4	2.7	4.1	3.0	2.9	3.1	2.4
当	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.0	▲ 2.8	1.7	4.8	2.4	3.7	6.0	6.3	5.9	7.2	5.5
	31 ビタミン剤	▲ 3.0	▲ 4.2	0.7	3.3	2.0	2.9	5.1	2.9	3.4	3.2	1.6
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 1.6	▲ 1.6	2.8	5.4	3.5	4.9	7.5	5.4	5.7	5.9	3.8
	32 滋養強壮薬	▲ 0.6	▲ 3.0	0.2	3.7	1.5	2.9	6.1	1.0	3.3	▲ 0.2	▲ 2.8
	33 血液・体液用薬	1.0	5.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 2.8
	333 血液凝固阻止剤	▲ 2.1	▲ 4.2	0.7	3.1	1.1	3.0	5.5	3.1	3.2	3.9	1.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.8	▲ 3.8	0.8	3.3	1.9	2.4	5.3	4.1	4.3	4.6	2.9
た	396 糖尿病用剤	▲ 1.4	▲ 3.2	1.5	4.1	2.7	3.2	6.2	4.9	5.3	5.3	3.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 4.3	0.2	2.2	0.6	1.6	3.9	3.1	2.9	3.9	1.9
	42 腫瘍用薬	1.6	▲ 1.8	2.8	4.7	1.6	5.5	7.3	4.1	2.8	4.7	3.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 6.1	0.7	1.2	▲ 1.6	▲ 4.9	2.1	▲ 2.7
	429 その他の腫瘍用薬	3.4	▲ 0.5	3.8	6.1	3.5	6.8	8.9	5.5	4.6	5.5	5.0
	44 アレルギー用薬	6.5	7.6	3.3	▲ 1.5	1.2	1.3	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 1.1
り	52 漢方製剤	2.5	1.3	0.2	0.7	2.4	1.2	▲ 0.1	0.3	0.9	0.2	▲ 0.3
	61 抗生物質製剤	▲ 2.2	24.2	7.1	▲ 8.8	▲ 0.0	1.2	▲ 1.1	▲ 11.2	▲ 11.9	▲ 13.4	▲ 9.3
	62 化学療法剤	9.7	49.0	▲ 1.0	7.3	4.8	3.3	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 7.7
	624 合成抗菌剤	0.7	30.5	19.2	▲ 10.3	6.5	6.3	0.0	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 13.0	▲ 7.0
	625 抗ウイルス剤	48.8	136.7	▲ 22.2	34.0	▲ 0.8	▲ 7.2	▲ 26.5	▲ 11.7	▲ 9.4	▲ 10.0	▲ 21.1

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	27.9	27.0	27.3	28.2	27.5	27.9	28.7	29.1	28.5	29.1	29.6
	11 中枢神経系用薬	24.9	24.7	25.0	25.5	25.2	25.1	25.7	25.9	25.5	25.7	26.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25.3	25.6	25.8	25.9	25.8	25.7	25.9	26.0	26.0	25.9	26.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.6	18.9	19.2	20.0	19.7	19.8	20.2	20.8	20.4	20.7	21.1
	116 抗パーキンソン剤	30.4	31.0	31.2	31.3	30.8	30.9	31.5	31.3	30.6	31.2	31.6
	117 精神神経用剤	25.8	26.1	26.4	26.6	26.3	26.1	26.6	26.7	26.5	26.4	26.8
	119 その他中枢神経系用薬	27.2	27.5	27.9	28.1	27.6	27.5	28.2	28.1	27.6	27.8	28.4
	21 循環器官用薬	35.7	36.2	36.8	37.3	36.6	36.9	37.6	37.7	36.9	37.6	38.1
	212 不整脈用剤	35.9	36.3	36.7	37.1	36.4	36.7	37.4	37.3	36.6	37.2	37.8
	214 血圧降下剤	36.9	37.4	38.1	38.6	37.9	38.3	39.0	39.0	38.3	39.0	39.5
	217 血管拡張剤	35.7	36.3	36.9	37.4	36.7	37.0	37.7	37.8	37.1	37.7	38.3
	218 高脂血症用剤	38.1	38.6	39.3	39.9	39.1	39.6	40.2	40.2	39.5	40.2	40.7
	22 呼吸器官用薬	10.7	9.2	9.2	9.7	9.6	9.7	10.1	10.5	10.3	10.5	10.7
	23 消化器官用薬	27.2	26.9	27.2	27.8	27.2	27.3	28.1	28.4	27.8	28.2	28.7
	232 消化性潰瘍用剤	28.7	28.7	29.0	29.6	29.0	29.1	29.8	30.0	29.4	29.8	30.2
	239 その他の消化器官用薬	26.1	25.9	26.3	26.8	26.5	26.8	27.5	27.8	27.4	27.6	28.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	32.8	33.0	33.7	35.1	33.8	34.2	34.8	35.7	35.0	35.8	35.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36.5	37.1	37.7	38.1	37.4	37.8	38.5	38.5	37.7	38.5	38.9
	31 ビタミン剤	31.4	32.0	32.6	33.1	32.3	32.7	33.1	33.4	32.8	33.3	33.7
	311 ビタミンAおよびD剤	34.8	35.4	36.1	36.7	35.9	36.5	36.9	37.2	36.4	37.3	37.6
	32 滋養強壮薬	27.9	28.0	28.2	28.3	27.8	27.9	28.4	28.8	28.0	28.8	29.2
	33 血液・体液用薬	29.7	27.1	27.0	27.5	27.5	28.0	28.6	28.9	28.0	29.0	29.3
	333 血液凝固阻止剤	34.8	35.0	35.3	35.6	35.0	35.2	36.0	35.8	35.0	35.7	36.2
	39 その他の代謝性医薬品	33.0	33.6	34.2	34.7	33.9	34.3	34.8	35.0	34.3	35.0	35.3
	396 糖尿病用剤	37.1	37.5	38.1	38.5	37.7	38.2	38.9	38.8	38.0	38.8	39.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.1	19.7	20.3	20.8	20.3	20.5	20.8	21.0	20.6	21.0	21.2
	42 腫瘍用薬	42.5	42.5	42.4	42.4	41.7	42.7	42.3	42.5	41.7	42.7	42.7
	422 代謝拮抗剤	21.1	21.4	21.6	21.9	21.7	21.7	21.8	22.1	22.1	22.0	22.2
	429 その他の腫瘍用薬	48.2	47.7	47.4	47.0	46.2	47.4	46.9	46.8	45.7	47.2	46.9
	44 アレルギー用薬	23.8	22.5	23.2	24.8	23.1	23.1	24.2	25.4	24.8	25.0	25.5
	52 漢方製剤	25.0	23.8	24.2	25.0	24.6	24.8	25.4	26.0	25.5	25.9	26.4
	61 抗生物質製剤	8.6	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	8.2	8.4	8.3	8.3	8.5
	62 化学療法剤	14.6	10.9	11.4	11.0	13.1	13.5	13.7	14.5	14.0	14.9	14.9
	624 合成抗菌剤	6.1	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.1
	625 抗ウイルス剤	14.4	7.8	9.1	7.6	15.2	16.1	13.9	17.0	17.0	18.6	17.3

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 3.4	1.1	3.2	2.1	2.4	4.5	3.7	3.5	4.4	3.1
	11 中枢神経系用薬	0.7	▲ 0.5	1.2	1.7	1.6	1.6	2.8	1.8	1.4	2.1	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.3	▲ 3.7	1.9	3.7	3.2	3.8	7.1	4.2	3.5	4.5	4.1
	116 抗パーキンソン剤	1.5	1.9	0.8	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	▲ 0.7	0.9	0.4
	117 精神神経用剤	1.4	1.2	1.0	0.8	1.1	0.8	1.0	0.9	0.7	1.0	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.5	1.3	1.4	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.2	1.1	0.4
	21 循環器官用薬	1.4	1.5	1.6	1.4	1.6	1.6	1.7	1.4	0.8	1.8	1.3
	212 不整脈用剤	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.3	1.3	1.0	0.4	1.4	0.9
	214 血圧降下剤	1.4	1.5	1.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.4	0.9	1.8	1.3
	217 血管拡張剤	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.5	1.0	1.9	1.4
	218 高脂血症用剤	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	0.8	1.7	1.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.5	▲ 13.3	0.1	5.3	4.9	5.0	10.5	6.6	7.1	7.7	5.3
	23 消化器官用薬	0.7	▲ 1.2	1.1	2.2	1.4	1.8	2.4	2.9	2.4	3.1	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.8	0.0	1.1	1.9	1.5	1.8	2.5	2.0	1.5	2.3	1.6
	239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 0.9	1.4	2.2	1.6	2.3	3.1	3.7	3.4	3.0	2.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.5	0.7	2.3	4.1	3.7	3.2	4.3	3.9	3.6	4.6	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.6	1.6	1.6	1.1	0.9	1.4	1.3	1.2	0.7	1.7	1.1
	31 ビタミン剤	2.1	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	2.2	1.8	1.4	2.1	1.5
	311 ビタミンAおよびD剤	2.7	1.7	2.0	1.7	1.8	2.1	2.0	1.9	1.3	2.3	1.9
	32 滋養強壮薬	0.7	0.6	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	2.2	0.7	3.5	3.0
	33 血液・体液用薬	▲ 4.0	▲ 8.9	▲ 0.0	1.8	1.8	3.3	8.1	2.6	1.8	3.7	2.3
	333 血液凝固阻止剤	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	1.1	1.1	0.9	0.1	1.5	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.5	1.1	1.9	1.4
	396 糖尿病用剤	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	0.7	1.6	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.3	3.3	2.8	2.6	2.6	3.0	2.7	2.3	1.9	2.5	2.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.4	0.0	▲ 0.0	0.9
	422 代謝拮抗剤	0.9	1.3	1.1	1.6	2.8	0.4	1.4	1.8	1.7	1.7	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.6	0.0
	44 アレルギー用薬	0.2	▲ 5.5	3.5	6.5	5.4	4.6	7.8	6.3	7.0	7.9	5.6
	52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.5	1.4	3.4	2.0	2.5	5.8	4.0	3.5	4.5	3.8
	61 抗生物質製剤	0.4	▲ 6.7	▲ 0.4	3.6	1.6	0.9	2.0	3.8	3.8	4.5	3.4
	62 化学療法剤	▲ 6.4	▲ 25.0	4.0	▲ 3.2	0.4	2.3	10.6	9.0	7.2	10.7	8.9
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	1.7	1.2	1.1	1.6	1.2	1.3	1.3	1.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 26.2	▲ 45.8	16.1	▲ 16.6	2.5	11.1	33.0	15.2	11.4	15.6	24.6

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	70	71	68	69	67	68	69	66	66	67	67
	11 中枢神経系用薬	69	67	64	64	62	63	63	63	62	63	63
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	15	13	12	12	12	12	13	13	12	13
	114 解熱鎮痛消炎剤	36	33	33	33	32	32	33	32	32	32	32
	116 抗パーキンソン剤	181	188	162	151	152	153	152	144	142	146	143
	117 精神神経用剤	82	78	74	74	72	73	73	73	73	73	73
	119 その他中枢神経系用薬	115	110	105	100	99	100	100	99	99	100	99
	21 循環器官用薬	37	34	32	33	32	32	33	32	32	32	32
	212 不整脈用剤	22	20	18	17	17	17	17	16	16	16	16
	214 血圧降下剤	38	30	23	21	21	21	21	20	20	20	20
	217 血管拡張剤	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	218 高脂血症用剤	30	27	23	22	22	22	22	21	21	21	21
	22 呼吸器官用薬	20	19	21	24	24	24	24	25	25	25	25
	23 消化器官用薬	42	40	39	39	39	39	39	39	39	40	40
	232 消化性潰瘍用剤	46	40	39	38	38	38	38	37	37	37	37
	239 その他の消化器官用薬	84	83	78	78	76	77	77	81	81	81	81
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	66	72	75	77	77	76	77	78	78	78	78
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	75	72	69	67	66	66	66	65	65	64	64
	31 ビタミン剤	23	21	19	18	18	18	18	18	19	18	18
	311 ビタミンAおよびD剤	25	22	18	16	16	16	16	15	15	15	15
	32 滋養強壮薬	83	89	93	96	94	93	95	95	99	92	93
	33 血液・体液用薬	103	102	102	99	98	98	99	88	88	88	88
	333 血液凝固阻止剤	315	316	309	286	285	285	285	243	243	243	243
	39 その他の代謝性医薬品	122	125	124	123	123	123	124	116	116	116	116
	396 糖尿病用剤	103	106	106	99	103	103	103	88	88	88	88
	399 他に分類されない代謝性医薬品	387	403	395	421	409	408	413	422	425	422	422
	42 腫瘍用薬	2,223	2,272	2,216	2,352	2,348	2,228	2,334	2,427	2,476	2,365	2,447
	422 代謝拮抗剤	607	521	453	399	403	402	399	357	357	357	355
	429 その他の腫瘍用薬	2,396	2,453	2,393	2,538	2,540	2,403	2,521	2,620	2,671	2,556	2,637
	44 アレルギー用薬	47	44	41	39	39	39	40	37	37	38	36
	52 漢方製剤	77	80	96	95	95	95	95	95	95	95	95
	61 抗生物質製剤	96	96	103	108	104	105	109	113	111	114	115
	62 化学療法剤	575	889	655	567	440	477	585	414	394	420	424
	624 合成抗菌剤	184	189	176	165	166	165	161	158	160	156	154
	625 抗ウイルス剤	1,784	2,609	2,057	1,615	1,433	1,519	1,957	1,267	1,223	1,262	1,300

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価(選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」)から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	▲ 4.5	1.4	▲ 3.5	0.4	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 9.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.6	0.2	0.0	0.4	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 12.0	▲ 6.7	▲ 10.6	▲ 5.6	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 8.9	1.6	2.0	1.3	1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 11.3	▲ 6.5	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.8	4.2	▲ 14.0	▲ 6.5	▲ 8.3	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.4	▲ 5.3
	117 精神神経用剤	▲ 10.2	▲ 4.8	▲ 5.2	0.8	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.3	0.1	0.2	0.1	▲ 0.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2
	21 循環器官用薬	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.4	3.7	1.4	1.9	1.8	▲ 0.4	▲ 1.0	0.3	▲ 0.9
	212 不整脈用剤	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 5.8	▲ 9.4	▲ 8.7	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.8
	214 血圧降下剤	▲ 11.7	▲ 21.2	▲ 22.7	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.4
	217 血管拡張剤	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	2.2	2.1	2.2	2.2
	218 高脂血症用剤	▲ 17.4	▲ 10.5	▲ 14.3	▲ 5.1	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 1.8	10.0	13.9	13.6	13.5	13.0	5.5	6.8	4.7	4.5
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 2.0	0.7	0.2	0.1	0.3	1.7	1.5	1.7	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.5	▲ 11.6	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.0	0.2	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2	5.8	5.7	6.0	4.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	9.1	8.7	4.5	2.8	4.0	2.0	2.9	1.7	1.7	1.7	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 10.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.7
	31 ビタミン剤	▲ 19.2	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 4.7	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.3	1.4	1.9	1.0	1.3
	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 31.3	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 11.5	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 14.6	▲ 10.5	▲ 10.0	▲ 11.2	▲ 10.9
	32 滋養強壮薬	▲ 1.5	6.9	4.3	3.9	2.4	2.7	3.1	1.7	5.0	▲ 0.8	▲ 2.2
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 11.6
	333 血液凝固阻止剤	1.6	0.5	▲ 2.2	▲ 7.5	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 14.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.9	2.3	▲ 1.3	▲ 0.9	0.2	0.8	0.8	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 6.5
	396 糖尿病用剤	0.3	2.9	0.1	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 14.6	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 15.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.8	4.1	▲ 1.9	6.6	4.9	5.0	5.5	3.5	3.8	3.4	2.2
	42 腫瘍用薬	5.4	2.2	▲ 2.4	6.1	5.2	5.2	5.5	5.6	5.4	6.2	4.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 11.9	▲ 13.8	▲ 12.6	▲ 13.1	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.1
	429 その他の腫瘍用薬	6.0	2.4	▲ 2.5	6.1	5.2	5.2	5.4	5.5	5.2	6.4	4.6
	44 アレルギー用薬	▲ 10.5	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 9.0
	52 漢方製剤	▲ 0.8	2.7	20.1	▲ 0.1	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5
	61 抗生物質製剤	▲ 1.9	▲ 0.4	7.6	4.9	1.7	2.7	4.6	6.9	6.5	7.9	5.2
	62 化学療法剤	16.0	54.6	▲ 26.3	▲ 13.4	▲ 21.8	▲ 24.7	▲ 36.2	▲ 16.8	▲ 10.6	▲ 11.8	▲ 27.6
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 4.2
	625 抗ウイルス剤	14.9	46.2	▲ 21.2	▲ 21.5	▲ 25.7	▲ 29.0	▲ 38.3	▲ 22.3	▲ 14.6	▲ 16.9	▲ 33.6

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	全国	78,332	82,678	84,008	87,242	6,923	6,884	7,361	29,107	6,860	7,212	7,575	100.0
	北海道	3,764	3,910	3,938	4,049	323	327	343	1,350	314	339	350	4.6
	青森	922	953	946	976	78	79	83	325	75	81	84	1.1
	岩手	847	874	878	916	72	74	78	302	70	76	78	1.0
	宮城	1,514	1,593	1,606	1,673	132	133	142	556	129	139	144	1.9
	秋田	766	788	784	802	65	65	68	265	61	66	70	0.9
	山形	712	738	742	761	61	60	64	254	59	63	66	0.9
	福島	1,154	1,196	1,245	1,274	101	102	108	419	98	104	108	1.4
	茨城	1,804	1,880	1,900	1,961	154	155	165	647	152	161	168	2.2
	栃木	1,115	1,173	1,189	1,241	97	97	104	413	96	102	107	1.4
	群馬	1,050	1,115	1,138	1,178	93	92	99	394	92	98	103	1.4
	埼玉	4,112	4,389	4,472	4,666	368	367	392	1,548	367	383	402	5.3
	千葉	3,615	3,812	3,891	4,054	320	319	341	1,346	319	333	351	4.6
	東京	9,031	9,662	9,823	10,195	798	806	857	3,397	803	840	885	11.7
	神奈川	5,858	6,230	6,342	6,610	520	522	557	2,196	516	544	574	7.6
	新潟	1,354	1,415	1,446	1,491	118	119	127	495	116	123	129	1.7
	富山	603	634	646	679	54	53	58	227	53	55	60	0.8
	石川	672	708	725	774	62	61	65	262	62	65	68	0.9
	福井	393	416	434	471	37	37	38	157	37	40	41	0.5
	山梨	502	521	532	552	43	43	46	184	43	46	47	0.6
	長野	1,308	1,374	1,400	1,456	116	114	123	487	114	120	127	1.7
	岐阜	1,154	1,233	1,251	1,296	103	101	110	431	103	106	112	1.5
	静岡	2,154	2,270	2,291	2,354	185	183	197	780	184	192	203	2.7
	愛知	4,118	4,420	4,506	4,720	373	368	397	1,582	375	389	414	5.5
	三重	1,032	1,092	1,110	1,164	91	91	98	387	91	96	101	1.3
	滋賀	825	880	912	951	75	75	81	321	75	80	84	1.1
	京都	1,550	1,624	1,661	1,736	138	139	146	584	137	146	152	2.0
	大阪	5,611	5,934	6,037	6,265	500	491	530	2,108	500	519	547	7.2
	兵庫	3,509	3,705	3,762	3,884	311	307	330	1,302	308	322	337	4.4
	奈良	665	704	720	747	60	59	63	253	60	62	66	0.9
	和歌山	564	590	606	633	50	50	54	215	50	53	56	0.7
	鳥取	359	372	375	386	31	31	33	131	31	33	34	0.4
	島根	473	492	502	519	41	42	44	171	40	43	44	0.6
	岡山	1,005	1,043	1,052	1,082	87	85	90	362	86	89	94	1.2
	広島	1,848	1,931	1,959	2,032	162	161	172	670	159	166	173	2.3
	山口	922	957	970	1,004	81	79	86	334	79	83	87	1.1
	徳島	438	468	483	495	40	38	41	166	39	38	46	0.6
	香川	668	691	696	719	58	57	60	242	56	61	64	0.8
	愛媛	815	854	860	903	71	71	75	306	72	76	80	1.1
	高知	487	503	497	508	40	40	43	166	38	41	43	0.6
	福岡	3,297	3,493	3,569	3,711	299	291	314	1,254	298	312	326	4.3
	佐賀	543	566	579	600	49	47	51	199	47	49	52	0.7
	長崎	927	963	958	984	81	77	84	327	77	81	86	1.1
	熊本	1,043	1,104	1,121	1,174	94	92	100	391	93	97	100	1.3
	大分	769	811	819	853	68	66	72	282	67	70	73	1.0
	宮崎	701	735	744	764	61	60	64	251	60	63	65	0.9
	鹿児島	982	1,037	1,047	1,095	88	86	93	365	87	90	95	1.3
	沖縄	777	826	846	887	72	72	76	304	73	75	79	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	全国	1,273	4,346	1,330	3,234	195	303	85	744	▲ 63	327	215
	北海道	31	146	28	111	0	15	7	24	▲ 9	12	7
	青森	1	32	▲ 8	31	2	4	1	4	▲ 3	3	1
	岩手	7	27	5	37	2	5	2	3	▲ 2	3	0
	宮城	33	79	13	67	4	8	5	11	▲ 3	6	2
	秋田	▲ 8	21	▲ 4	18	1	4	2	1	▲ 4	1	1
	山形	11	26	4	18	2	2	0	4	▲ 2	3	1
	福島	▲ 5	42	49	29	1	5	2	2	▲ 3	3	0
	茨城	33	76	19	61	5	7	1	11	▲ 3	6	3
	栃木	21	57	17	52	3	5	3	13	▲ 1	6	3
	群馬	25	64	23	40	3	4	2	13	▲ 1	7	4
	埼玉	98	277	83	194	14	18	10	40	▲ 1	16	10
	千葉	90	197	79	163	13	13	8	35	▲ 0	14	10
	東京	191	631	161	371	20	29	10	99	5	34	28
	神奈川	125	372	112	268	20	23	9	58	▲ 4	21	18
	新潟	4	61	31	45	1	6	1	8	▲ 3	5	2
	富山	8	31	12	33	3	3	2	5	▲ 1	2	2
	石川	15	36	16	49	3	5	3	13	0	4	3
	福井	10	23	18	37	4	5	2	5	▲ 1	2	2
	山梨	4	20	11	20	1	2	1	5	0	2	1
	長野	12	66	26	56	3	5	2	14	▲ 2	7	4
	岐阜	22	79	18	45	3	4	1	9	▲ 1	5	2
	静岡	34	115	21	62	3	7	1	20	▲ 1	9	5
	愛知	123	302	87	213	17	16	5	56	2	21	17
	三重	28	60	18	54	4	5	2	10	▲ 0	5	3
	滋賀	15	55	31	40	2	3	3	12	0	5	3
	京都	20	74	36	75	4	8	2	18	▲ 0	7	6
	大阪	121	323	103	228	12	20	1	63	▲ 0	28	17
	兵庫	39	196	57	122	8	11	▲ 2	31	▲ 4	15	7
	奈良	8	39	16	27	2	3	▲ 0	9	0	3	3
	和歌山	12	26	16	27	1	3	1	9	0	3	2
	鳥取	4	13	3	11	1	1	1	4	▲ 0	2	1
	島根	1	19	10	17	1	2	1	1	▲ 1	1	0
	岡山	12	37	9	31	1	4	▲ 2	9	▲ 1	4	4
	広島	23	83	28	73	4	7	1	5	▲ 4	5	2
	山口	2	35	13	33	2	3	0	5	▲ 2	4	1
	徳島	8	30	15	12	1	1	▲ 1	6	▲ 1	▲ 1	5
	香川	15	23	5	24	1	3	▲ 1	8	▲ 1	3	4
	愛媛	2	39	7	43	2	3	0	15	1	5	5
	高知	▲ 20	16	▲ 6	11	▲ 0	1	▲ 1	0	▲ 2	1	0
	福岡	49	196	76	142	9	11	0	44	▲ 2	21	12
	佐賀	8	23	13	21	2	2	0	2	▲ 2	2	1
	長崎	▲ 3	37	▲ 6	26	2	2	▲ 2	5	▲ 4	4	2
	熊本	▲ 4	60	17	53	4	4	1	9	▲ 2	5	1
	大分	2	43	8	33	1	3	▲ 1	5	▲ 1	3	1
	宮崎	14	34	10	20	1	2	▲ 2	2	▲ 2	3	1
	鹿児島	13	55	10	48	2	4	0	8	▲ 0	4	2
	沖縄	17	50	20	41	2	1	1	12	1	3	4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	全国	1.7	5.5	1.6	3.8	2.9	4.6	1.2	2.6	▲ 0.9	4.8	2.9
	北海道	0.8	3.9	0.7	2.8	0.1	4.7	2.1	1.8	▲ 2.6	3.7	2.0
	青森	0.1	3.4	▲ 0.8	3.2	2.3	5.9	1.8	1.1	▲ 3.6	3.3	1.7
	岩手	0.9	3.2	0.5	4.2	2.6	7.6	3.3	0.8	▲ 2.9	3.4	0.1
	宮城	2.2	5.2	0.8	4.2	3.5	6.2	3.8	2.0	▲ 2.0	4.8	1.1
	秋田	▲ 1.0	2.8	▲ 0.5	2.4	1.2	6.9	2.5	0.3	▲ 5.9	2.0	1.8
	山形	1.6	3.7	0.6	2.5	2.6	4.0	0.6	1.8	▲ 3.9	5.8	1.9
	福島	▲ 0.4	3.6	4.1	2.3	1.4	4.8	2.1	0.4	▲ 3.0	2.7	0.1
	茨城	1.9	4.2	1.0	3.2	3.0	4.6	0.7	1.7	▲ 1.7	3.7	1.9
	栃木	2.0	5.1	1.4	4.4	3.0	5.7	3.5	3.3	▲ 0.8	6.0	3.3
	群馬	2.5	6.1	2.1	3.6	3.3	4.2	2.1	3.3	▲ 1.3	7.1	4.0
	埼玉	2.4	6.7	1.9	4.3	3.9	5.3	2.7	2.6	▲ 0.2	4.2	2.6
	千葉	2.6	5.4	2.1	4.2	4.2	4.1	2.3	2.7	▲ 0.2	4.5	3.0
	東京	2.2	7.0	1.7	3.8	2.6	3.7	1.2	3.0	0.7	4.2	3.3
	神奈川	2.2	6.3	1.8	4.2	3.9	4.6	1.6	2.7	▲ 0.7	4.1	3.2
	新潟	0.3	4.5	2.2	3.1	0.8	5.6	0.9	1.6	▲ 2.2	4.0	2.0
	富山	1.4	5.1	1.8	5.1	5.3	6.8	2.9	2.4	▲ 1.9	3.8	3.4
	石川	2.2	5.4	2.3	6.8	5.3	8.6	4.5	5.1	0.1	6.7	5.0
	福井	2.6	5.9	4.3	8.5	10.8	14.7	6.6	3.4	▲ 2.1	6.2	5.7
	山梨	0.9	3.9	2.0	3.7	1.3	5.6	2.8	2.8	0.2	5.6	2.4
	長野	0.9	5.1	1.9	4.0	2.8	4.9	1.9	2.9	▲ 1.8	5.9	2.9
	岐阜	1.9	6.8	1.4	3.6	2.7	3.9	1.2	2.1	▲ 0.8	5.1	2.3
	静岡	1.6	5.4	0.9	2.7	1.7	4.0	0.5	2.6	▲ 0.8	4.7	2.6
	愛知	3.1	7.3	2.0	4.7	4.7	4.7	1.2	3.6	0.6	5.7	4.4
	三重	2.8	5.8	1.6	4.9	4.5	5.7	1.7	2.7	▲ 0.2	5.0	2.9
	滋賀	1.9	6.7	3.6	4.3	2.7	4.7	3.3	3.8	0.5	6.3	4.2
	京都	1.3	4.8	2.2	4.5	3.2	6.4	1.4	3.1	▲ 0.2	5.2	4.0
	大阪	2.2	5.8	1.7	3.8	2.4	4.2	0.3	3.1	▲ 0.1	5.7	3.1
	兵庫	1.1	5.6	1.5	3.2	2.6	3.9	▲ 0.7	2.5	▲ 1.2	5.0	2.2
	奈良	1.2	5.9	2.3	3.8	3.2	5.8	▲ 0.7	3.7	0.0	5.7	4.9
	和歌山	2.2	4.6	2.7	4.4	1.9	5.6	1.4	4.3	0.3	6.8	4.3
	鳥取	1.1	3.7	0.9	2.8	2.5	4.4	1.7	3.1	▲ 1.5	5.9	3.1
	島根	0.1	4.0	2.0	3.4	2.6	4.8	2.0	0.8	▲ 3.2	2.4	0.7
	岡山	1.2	3.7	0.9	2.9	1.5	4.3	▲ 2.4	2.5	▲ 0.6	4.9	4.2
	広島	1.3	4.5	1.5	3.7	2.6	4.6	0.6	0.8	▲ 2.3	3.2	1.1
	山口	0.2	3.8	1.4	3.4	2.3	4.4	0.3	1.5	▲ 2.5	4.9	1.5
	徳島	1.8	6.9	3.2	2.6	3.2	2.6	▲ 2.0	3.5	▲ 3.4	▲ 1.5	11.0
	香川	2.2	3.4	0.7	3.4	2.6	5.2	▲ 1.8	3.3	▲ 2.5	6.1	6.0
	愛媛	0.2	4.8	0.8	5.0	2.3	4.6	0.6	5.1	1.0	7.3	6.2
	高知	▲ 3.9	3.3	▲ 1.2	2.2	▲ 1.1	3.3	▲ 1.5	0.1	▲ 4.3	1.7	1.1
	福岡	1.5	5.9	2.2	4.0	3.2	3.9	0.0	3.6	▲ 0.6	7.2	3.9
	佐賀	1.5	4.3	2.2	3.7	4.3	3.5	0.9	1.1	▲ 3.5	4.0	1.3
	長崎	▲ 0.4	3.9	▲ 0.6	2.7	2.5	2.4	▲ 2.0	1.6	▲ 4.7	4.7	2.4
	熊本	▲ 0.4	5.8	1.5	4.8	4.3	5.0	0.5	2.3	▲ 1.6	5.4	0.8
	大分	0.2	5.6	1.0	4.1	2.2	4.0	▲ 1.2	1.9	▲ 1.8	5.0	2.0
	宮崎	2.0	4.9	1.3	2.7	1.8	2.6	▲ 2.9	0.9	▲ 2.6	4.3	0.9
	鹿児島	1.4	5.6	0.9	4.6	2.5	4.2	0.4	2.3	▲ 0.4	4.7	2.2
	沖縄	2.3	6.4	2.4	4.9	3.1	2.1	1.7	4.2	1.4	4.1	4.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位:万枚）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	全国	83,401	88,489	89,634	88,669	7,313	7,249	7,482	29,233	7,000	7,284	7,539	100.0
	北海道	3,361	3,551	3,552	3,477	289	291	295	1,164	277	295	297	3.9
	青森	931	975	961	947	80	79	80	311	73	78	80	1.1
	岩手	828	857	855	850	71	71	73	278	65	70	72	0.9
	宮城	1,596	1,689	1,694	1,694	140	140	145	557	132	140	143	1.9
	秋田	719	737	727	716	60	60	62	232	55	58	60	0.8
	山形	767	797	796	782	65	64	66	255	60	63	65	0.9
	福島	1,183	1,240	1,253	1,237	102	101	105	404	96	102	104	1.4
	茨城	1,748	1,842	1,864	1,839	150	151	155	597	142	150	154	2.0
	栃木	1,207	1,271	1,281	1,275	103	103	107	415	99	103	107	1.4
	群馬	1,103	1,172	1,185	1,174	96	94	99	384	92	96	99	1.3
	埼玉	4,518	4,871	4,965	4,942	402	403	414	1,627	391	405	419	5.6
	千葉	3,776	4,044	4,133	4,097	333	335	346	1,354	325	338	351	4.7
	東京	9,962	10,793	11,019	10,938	889	894	921	3,614	869	899	934	12.4
	神奈川	6,406	6,868	7,001	6,930	563	569	586	2,279	546	568	591	7.8
	新潟	1,469	1,531	1,544	1,523	127	126	131	499	119	125	129	1.7
	富山	567	595	607	606	51	50	51	200	48	50	51	0.7
	石川	620	659	675	675	56	56	57	224	54	56	57	0.8
	福井	368	391	401	405	34	33	33	135	32	34	35	0.5
	山梨	540	566	574	567	46	45	47	187	44	47	48	0.6
	長野	1,259	1,326	1,340	1,339	110	108	112	440	105	110	112	1.5
	岐阜	1,297	1,384	1,399	1,378	115	111	116	451	108	112	116	1.5
	静岡	2,441	2,568	2,594	2,548	207	205	214	835	199	207	217	2.9
	愛知	4,677	5,059	5,160	5,139	424	414	429	1,699	408	421	438	5.8
	三重	1,137	1,195	1,206	1,201	98	98	101	393	94	98	102	1.4
	滋賀	832	889	920	901	75	74	76	299	72	74	77	1.0
	京都	1,415	1,495	1,541	1,540	127	126	130	514	123	129	132	1.7
	大阪	5,880	6,241	6,384	6,340	525	515	532	2,128	511	528	546	7.2
	兵庫	3,802	4,014	4,054	3,972	331	325	335	1,321	317	329	339	4.5
	奈良	772	821	837	826	69	68	69	278	67	69	71	0.9
	和歌山	564	594	601	591	49	48	50	197	47	49	51	0.7
	鳥取	351	371	370	363	31	30	31	121	29	30	31	0.4
	島根	494	513	513	510	43	42	43	166	40	41	43	0.6
	岡山	1,122	1,173	1,176	1,157	97	94	96	380	91	94	97	1.3
	広島	2,006	2,090	2,095	2,061	172	169	174	675	162	167	174	2.3
	山口	1,030	1,064	1,071	1,053	88	87	90	344	82	86	89	1.2
	徳島	429	462	468	461	38	37	39	150	36	34	42	0.6
	香川	659	689	690	675	57	55	57	222	53	55	58	0.8
	愛媛	814	866	868	863	71	70	73	284	68	71	73	1.0
	高知	436	448	445	434	36	36	37	140	33	35	36	0.5
	福岡	3,909	4,101	4,130	4,069	341	333	344	1,346	325	337	347	4.6
	佐賀	683	707	707	696	59	57	59	228	55	56	59	0.8
	長崎	996	1,027	1,017	994	84	81	85	324	78	81	84	1.1
	熊本	1,204	1,256	1,265	1,247	105	102	107	402	97	101	102	1.4
	大分	799	836	840	829	69	68	70	268	64	67	69	0.9
	宮崎	795	827	824	796	66	65	67	257	62	64	67	0.9
	鹿児島	1,124	1,176	1,169	1,158	97	96	99	374	91	93	98	1.3
	沖縄	806	847	860	850	72	72	74	281	69	70	73	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方箋枚数(受付回数)（都道府県別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	全国	4.4	6.1	1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	0.6	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.3	0.5	0.8
	北海道	2.7	5.7	0.0	▲ 2.1	▲ 4.3	0.4	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.4	1.4	0.9
	青森	0.8	4.7	▲ 1.4	▲ 1.5	0.3	2.9	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 0.8
	岩手	1.8	3.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.2	3.9	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 1.5
	宮城	3.3	5.8	0.3	▲ 0.0	2.1	4.1	0.4	▲ 1.5	▲ 5.8	0.2	▲ 0.7
	秋田	0.6	2.5	▲ 1.3	▲ 1.5	0.3	4.3	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 9.0	▲ 3.8	▲ 3.1
	山形	3.4	4.0	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 0.6	1.7	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 7.5	▲ 0.8	▲ 1.7
	福島	2.3	4.8	1.1	▲ 1.3	▲ 0.1	2.1	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 6.3	0.2	▲ 0.9
	茨城	4.5	5.4	1.2	▲ 1.3	▲ 0.0	1.4	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 0.7
	栃木	4.4	5.3	0.8	▲ 0.5	0.6	1.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 4.3	0.2	▲ 0.2
	群馬	4.6	6.3	1.1	▲ 0.9	▲ 0.3	1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.0	0.1
	埼玉	5.0	7.8	1.9	▲ 0.5	▲ 0.0	1.3	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.9	0.4	1.3
	千葉	5.1	7.1	2.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 0.0	▲ 2.5	0.9	1.6
	東京	5.2	8.3	2.1	▲ 0.7	▲ 0.9	0.2	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 2.3	0.6	1.3
	神奈川	4.6	7.2	1.9	▲ 1.0	▲ 1.1	0.1	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 0.1	0.9
	新潟	2.0	4.3	0.9	▲ 1.4	▲ 1.4	1.2	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 6.4	▲ 0.8	▲ 1.5
	富山	3.7	5.0	1.9	▲ 0.2	1.9	2.3	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 5.9	1.5	0.1
	石川	5.6	6.3	2.4	0.0	0.2	2.7	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.9	1.2	0.2
	福井	5.2	6.1	2.7	1.0	2.9	4.3	▲ 2.3	0.7	▲ 4.8	3.5	3.6
	山梨	4.2	4.7	1.5	▲ 1.2	▲ 0.3	2.2	▲ 2.4	▲ 0.0	▲ 4.5	2.5	1.9
	長野	3.9	5.3	1.1	▲ 0.1	▲ 0.6	2.4	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 5.2	1.4	0.1
	岐阜	5.4	6.8	1.1	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.9	1.2	0.0
	静岡	4.1	5.2	1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	0.1	▲ 4.4	▲ 0.4	▲ 3.8	0.7	1.1
	愛知	6.4	8.2	2.0	▲ 0.4	1.0	0.1	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 3.7	1.8	2.0
	三重	5.0	5.1	1.0	▲ 0.5	▲ 0.2	1.3	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 4.1	0.0	0.4
	滋賀	5.9	6.9	3.4	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 4.2	0.6	1.2
	京都	5.3	5.6	3.1	▲ 0.1	0.0	2.0	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 3.6	2.1	1.6
	大阪	5.5	6.1	2.3	▲ 0.7	▲ 0.8	0.2	▲ 4.0	0.6	▲ 2.7	2.6	2.6
	兵庫	4.1	5.6	1.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 1.0	▲ 4.4	1.2	1.2
	奈良	4.4	6.4	2.0	▲ 1.3	▲ 1.2	0.4	▲ 4.4	0.2	▲ 3.1	1.6	2.6
	和歌山	4.2	5.4	1.0	▲ 1.6	▲ 1.4	1.5	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 4.5	1.7	1.2
	鳥取	1.5	5.7	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 1.5	2.0	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 0.2	0.7
	島根	3.1	4.0	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	3.3	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 1.5
	岡山	3.5	4.5	0.2	▲ 1.6	▲ 0.6	0.4	▲ 5.8	▲ 2.5	▲ 6.7	0.0	1.0
	広島	3.9	4.2	0.2	▲ 1.7	▲ 0.9	0.3	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 5.8	▲ 0.9	0.1
	山口	2.6	3.3	0.6	▲ 1.7	▲ 1.8	1.1	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 6.5	▲ 0.9	▲ 0.7
	徳島	3.3	7.5	1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.3	▲ 4.9	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 8.5	7.6
	香川	3.7	4.6	0.1	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 6.7	▲ 0.0	1.6
	愛媛	4.1	6.3	0.2	▲ 0.6	▲ 1.8	1.7	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.5	0.4	1.0
	高知	1.0	2.9	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 2.3	1.2	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 8.1	▲ 2.8	▲ 1.0
	福岡	5.2	4.9	0.7	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 4.7	1.5	0.9
	佐賀	3.3	3.4	0.1	▲ 1.5	▲ 1.2	0.2	▲ 5.8	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 0.3	▲ 0.2
	長崎	2.3	3.1	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 6.7	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 1.2
	熊本	5.1	4.3	0.7	▲ 1.4	▲ 0.3	1.2	▲ 5.1	▲ 4.0	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 4.0
	大分	3.7	4.5	0.5	▲ 1.3	▲ 1.1	1.0	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 0.6
	宮崎	3.5	4.0	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 8.9	▲ 3.3	▲ 6.8	▲ 1.4	▲ 0.6
	鹿児島	2.8	4.7	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 2.4	▲ 1.0
	沖縄	7.1	5.1	1.5	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 1.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方箋１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	全国	9,392	9,343	9,372	9,839	9,466	9,497	9,838	9,957	9,800	9,901	10,048
	北海道	11,197	11,009	11,085	11,645	11,147	11,251	11,628	11,601	11,348	11,510	11,759
	青森	9,901	9,780	9,840	10,309	9,813	9,978	10,334	10,456	10,303	10,447	10,597
	岩手	10,228	10,192	10,272	10,772	10,186	10,449	10,760	10,877	10,689	10,937	10,929
	宮城	9,486	9,434	9,481	9,879	9,434	9,513	9,835	9,977	9,812	9,945	10,011
	秋田	10,657	10,683	10,778	11,204	10,757	10,878	11,096	11,445	11,129	11,538	11,660
	山形	9,287	9,259	9,322	9,732	9,397	9,368	9,706	9,957	9,762	9,993	10,064
	福島	9,750	9,642	9,930	10,296	9,934	10,018	10,339	10,383	10,290	10,268	10,445
	茨城	10,322	10,210	10,190	10,658	10,291	10,294	10,622	10,827	10,661	10,740	10,899
	栃木	9,241	9,229	9,285	9,736	9,408	9,418	9,712	9,963	9,749	9,966	10,048
	群馬	9,522	9,511	9,600	10,033	9,693	9,717	10,030	10,265	10,037	10,210	10,429
	埼玉	9,103	9,011	9,007	9,441	9,138	9,108	9,459	9,518	9,397	9,457	9,586
	千葉	9,574	9,426	9,415	9,896	9,592	9,520	9,855	9,946	9,818	9,854	9,987
	東京	9,066	8,952	8,915	9,320	8,970	9,024	9,297	9,399	9,244	9,349	9,477
	神奈川	9,145	9,071	9,058	9,537	9,241	9,185	9,500	9,636	9,462	9,574	9,722
	新潟	9,220	9,242	9,363	9,786	9,320	9,399	9,723	9,924	9,741	9,862	10,065
	富山	10,643	10,651	10,641	11,211	10,731	10,773	11,295	11,351	11,179	11,019	11,668
	石川	10,835	10,740	10,733	11,459	11,017	11,031	11,269	11,692	11,484	11,635	11,805
	福井	10,670	10,646	10,811	11,617	11,089	11,453	11,553	11,612	11,398	11,753	11,787
	山梨	9,291	9,221	9,265	9,721	9,250	9,495	9,820	9,812	9,712	9,784	9,865
	長野	10,390	10,361	10,447	10,871	10,535	10,478	10,957	11,057	10,913	10,937	11,265
	岐阜	8,900	8,905	8,940	9,403	9,017	9,123	9,472	9,550	9,508	9,475	9,683
	静岡	8,826	8,841	8,834	9,236	8,956	8,917	9,213	9,336	9,238	9,274	9,343
	愛知	8,804	8,737	8,734	9,185	8,808	8,886	9,246	9,313	9,193	9,227	9,460
	三重	9,078	9,139	9,198	9,691	9,262	9,312	9,658	9,847	9,642	9,780	9,907
	滋賀	9,921	9,897	9,911	10,554	10,057	10,119	10,631	10,737	10,550	10,694	10,936
	京都	10,952	10,865	10,775	11,275	10,807	11,035	11,280	11,365	11,181	11,376	11,549
	大阪	9,543	9,508	9,456	9,881	9,527	9,536	9,962	9,906	9,782	9,825	10,014
	兵庫	9,229	9,230	9,279	9,777	9,407	9,446	9,823	9,854	9,719	9,804	9,919
	奈良	8,613	8,569	8,594	9,041	8,684	8,701	9,063	9,119	8,967	9,052	9,266
	和歌山	10,007	9,931	10,097	10,716	10,162	10,322	10,690	10,938	10,680	10,838	11,017
	鳥取	10,233	10,043	10,143	10,622	10,213	10,167	10,668	10,818	10,665	10,789	10,923
	島根	9,587	9,586	9,780	10,164	9,698	9,867	10,159	10,317	10,082	10,285	10,381
	岡山	8,956	8,889	8,947	9,358	8,919	9,045	9,334	9,521	9,498	9,488	9,631
	広島	9,215	9,237	9,350	9,862	9,439	9,515	9,873	9,925	9,787	9,914	9,967
	山口	8,947	8,992	9,061	9,534	9,209	9,118	9,521	9,711	9,603	9,656	9,731
	徳島	10,191	10,129	10,315	10,740	10,521	10,248	10,675	11,024	10,732	11,036	11,008
	香川	10,139	10,020	10,084	10,657	10,158	10,362	10,617	10,916	10,620	11,002	11,078
	愛媛	10,004	9,858	9,912	10,469	9,984	10,060	10,339	10,770	10,556	10,751	10,869
	高知	11,174	11,223	11,180	11,702	11,145	11,206	11,687	11,862	11,603	11,726	11,933
	福岡	8,434	8,517	8,641	9,118	8,786	8,762	9,134	9,312	9,159	9,257	9,405
	佐賀	7,944	8,014	8,189	8,621	8,298	8,300	8,659	8,724	8,589	8,654	8,791
	長崎	9,302	9,376	9,418	9,896	9,556	9,455	9,837	10,081	9,877	9,994	10,199
	熊本	8,666	8,785	8,855	9,412	8,972	9,023	9,338	9,711	9,531	9,656	9,800
	大分	9,613	9,707	9,755	10,285	9,859	9,782	10,305	10,515	10,348	10,413	10,574
	宮崎	8,810	8,889	9,033	9,600	9,221	9,289	9,566	9,760	9,637	9,822	9,711
	鹿児島	8,744	8,817	8,953	9,452	8,991	9,033	9,459	9,756	9,625	9,687	9,767
	沖縄	9,632	9,754	9,840	10,443	10,037	9,948	10,241	10,807	10,681	10,718	10,861

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	全国	▲ 2.7	▲ 0.5	0.3	5.0	3.8	4.0	5.1	3.7	3.5	4.2	2.1
	北海道	▲ 1.9	▲ 1.7	0.7	5.1	4.6	4.3	5.5	2.0	1.8	2.3	1.1
	青森	▲ 0.7	▲ 1.2	0.6	4.8	1.9	2.9	3.8	4.3	5.0	4.7	2.5
	岩手	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	4.9	1.3	3.6	3.6	3.7	4.9	4.7	1.6
	宮城	▲ 1.0	▲ 0.5	0.5	4.2	1.4	2.0	3.5	3.5	4.0	4.5	1.8
	秋田	▲ 1.6	0.2	0.9	4.0	1.0	2.4	3.5	5.2	3.5	6.1	5.1
	山形	▲ 1.7	▲ 0.3	0.7	4.4	3.2	2.3	2.7	4.8	3.9	6.7	3.7
	福島	▲ 2.6	▲ 1.1	3.0	3.7	1.5	2.6	3.8	2.5	3.6	2.5	1.0
	茨城	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.2	4.6	3.0	3.2	3.6	3.9	3.6	4.3	2.6
	栃木	▲ 2.3	▲ 0.1	0.6	4.9	2.4	3.7	4.6	4.7	3.6	5.8	3.5
	群馬	▲ 2.0	▲ 0.1	0.9	4.5	3.6	2.9	3.2	4.2	3.5	5.1	4.0
	埼玉	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	4.8	4.0	3.9	5.1	2.9	2.8	3.8	1.3
	千葉	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.1	5.1	4.6	4.5	5.8	2.7	2.4	3.5	1.3
	東京	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 0.4	4.5	3.5	3.5	4.1	3.1	3.1	3.6	1.9
	神奈川	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.1	5.3	5.1	4.5	5.3	3.4	2.4	4.2	2.3
	新潟	▲ 1.7	0.2	1.3	4.5	2.2	4.3	4.0	4.4	4.5	4.9	3.5
	富山	▲ 2.2	0.1	▲ 0.1	5.4	3.4	4.4	5.4	3.8	4.2	2.3	3.3
	石川	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.1	6.8	5.1	5.7	6.4	5.5	4.2	5.5	4.8
	福井	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	7.5	7.7	10.0	9.1	2.8	2.8	2.6	2.0
	山梨	▲ 3.1	▲ 0.8	0.5	4.9	1.7	3.3	5.4	2.8	5.0	3.0	0.5
	長野	▲ 2.8	▲ 0.3	0.8	4.1	3.4	2.4	4.2	3.8	3.6	4.4	2.8
	岐阜	▲ 3.3	0.1	0.4	5.2	3.1	4.2	6.2	3.8	5.4	3.9	2.2
	静岡	▲ 2.4	0.2	▲ 0.1	4.6	3.1	3.8	5.2	3.1	3.1	4.0	1.4
	愛知	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.0	5.2	3.6	4.6	5.4	3.7	4.4	3.8	2.3
	三重	▲ 2.1	0.7	0.6	5.4	4.7	4.3	5.6	4.7	4.1	5.0	2.6
	滋賀	▲ 3.9	▲ 0.2	0.1	6.5	5.3	5.6	9.6	4.7	4.9	5.7	2.9
	京都	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.8	4.6	3.2	4.3	4.2	3.1	3.5	3.1	2.4
	大阪	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.5	4.5	3.2	4.0	4.4	2.5	2.7	3.0	0.5
	兵庫	▲ 2.9	0.0	0.5	5.4	4.6	4.7	6.0	3.5	3.3	3.8	1.0
	奈良	▲ 3.1	▲ 0.5	0.3	5.2	4.4	5.3	3.8	3.4	3.3	4.0	2.2
	和歌山	▲ 1.9	▲ 0.8	1.7	6.1	3.4	4.0	5.3	5.1	5.1	5.0	3.1
	鳥取	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	4.7	4.1	2.4	6.6	4.9	4.4	6.1	2.4
	島根	▲ 2.9	▲ 0.0	2.0	3.9	3.2	1.4	5.2	4.2	4.0	4.2	2.2
	岡山	▲ 2.2	▲ 0.7	0.7	4.6	2.1	3.9	3.6	5.1	6.5	4.9	3.2
	広島	▲ 2.5	0.2	1.2	5.5	3.6	4.3	5.3	3.4	3.7	4.2	1.0
	山口	▲ 2.3	0.5	0.8	5.2	4.1	3.3	5.4	4.6	4.3	5.9	2.2
	徳島	▲ 1.4	▲ 0.6	1.8	4.1	3.6	2.3	3.0	5.9	2.0	7.7	3.1
	香川	▲ 1.5	▲ 1.2	0.6	5.7	3.5	5.3	5.2	5.7	4.5	6.2	4.3
	愛媛	▲ 3.7	▲ 1.5	0.5	5.6	4.2	2.9	4.9	6.4	5.7	6.9	5.1
	高知	▲ 4.9	0.4	▲ 0.4	4.7	1.2	2.1	4.5	4.5	4.1	4.6	2.1
	福岡	▲ 3.5	1.0	1.5	5.5	5.4	4.5	6.6	4.8	4.2	5.6	3.0
	佐賀	▲ 1.8	0.9	2.2	5.3	5.5	3.3	7.2	3.8	3.5	4.3	1.5
	長崎	▲ 2.6	0.8	0.4	5.1	4.7	2.5	5.0	5.3	3.4	5.7	3.7
	熊本	▲ 5.2	1.4	0.8	6.3	4.7	3.7	5.9	6.6	6.2	7.0	4.9
	大分	▲ 3.4	1.0	0.5	5.4	3.3	3.0	5.4	5.1	5.0	6.5	2.6
	宮崎	▲ 1.4	0.9	1.6	6.3	5.0	4.8	6.6	4.4	4.5	5.7	1.5
	鹿児島	▲ 1.4	0.8	1.5	5.6	3.5	4.3	7.1	6.3	7.0	7.2	3.2
	沖縄	▲ 4.5	1.3	0.9	6.1	6.7	5.0	7.2	8.0	6.4	7.7	6.1

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

令和8年度4月～7月

	総額								処方箋1枚当たり									
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料					特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	29,107	7,883	21,165	15,871	122	3,042	2,130	58.5	9,957	2,697	27.1	7,240	72.7	5,429	42	1,041	729	20	0.2
北海道	1,350	323	1,024	774	5	143	103	2.8	11,601	2,776	23.9	8,801	75.9	6,647	43	1,230	882	24	0.2
青森	325	84	240	189	1	29	21	0.8	10,456	2,708	25.9	7,724	73.9	6,083	41	927	673	24	0.2
岩手	302	76	225	175	1	30	19	0.5	10,877	2,746	25.2	8,114	74.6	6,308	25	1,090	691	17	0.2
宮城	556	148	406	305	2	56	42	1.5	9,977	2,665	26.7	7,285	73.0	5,483	33	1,014	755	27	0.3
秋田	265	65	199	155	1	25	18	0.5	11,445	2,819	24.6	8,604	75.2	6,702	40	1,067	796	21	0.2
山形	254	70	183	145	1	21	16	0.7	9,957	2,741	27.5	7,190	72.2	5,676	54	825	635	26	0.3
福島	419	112	307	239	2	37	29	0.6	10,383	2,762	26.6	7,607	73.3	5,930	42	928	707	14	0.1
茨城	647	161	484	371	1	66	46	1.1	10,827	2,704	25.0	8,104	74.9	6,212	22	1,098	772	18	0.2
栃木	413	110	303	233	1	38	30	0.7	9,963	2,655	26.7	7,291	73.2	5,620	33	922	717	16	0.2
群馬	394	102	291	221	2	41	28	0.7	10,265	2,665	26.0	7,583	73.9	5,752	56	1,059	716	17	0.2
埼玉	1,548	430	1,116	847	4	150	115	3.0	9,518	2,642	27.8	6,858	72.1	5,204	23	924	706	18	0.2
千葉	1,346	362	981	744	6	128	102	2.9	9,946	2,676	26.9	7,249	72.9	5,499	45	948	757	21	0.2
東京	3,397	952	2,440	1,800	11	353	275	5.2	9,399	2,633	28.0	6,751	71.8	4,981	31	977	762	14	0.2
神奈川	2,196	604	1,589	1,162	7	248	172	3.5	9,636	2,649	27.5	6,972	72.4	5,098	29	1,090	755	16	0.2
新潟	495	132	362	270	3	53	36	0.7	9,924	2,650	26.7	7,259	73.1	5,411	55	1,070	724	15	0.2
富山	227	54	173	130	1	28	14	0.5	11,351	2,698	23.8	8,628	76.0	6,497	35	1,417	678	26	0.2
石川	262	63	198	150	1	30	17	0.6	11,692	2,829	24.2	8,838	75.6	6,701	41	1,345	751	25	0.2
福井	157	37	119	92	0	17	10	0.4	11,612	2,752	23.7	8,834	76.1	6,835	27	1,255	716	26	0.2
山梨	184	50	133	100	1	19	14	0.4	9,812	2,670	27.2	7,123	72.6	5,323	47	1,014	739	20	0.2
長野	487	124	362	275	3	52	32	0.9	11,057	2,820	25.5	8,217	74.3	6,252	67	1,180	718	20	0.2
岐阜	431	120	309	228	3	48	30	1.0	9,550	2,668	27.9	6,859	71.8	5,045	72	1,073	669	23	0.2
静岡	780	223	555	419	4	73	60	1.8	9,336	2,673	28.6	6,641	71.1	5,011	46	871	713	22	0.2
愛知	1,582	450	1,129	822	11	177	120	2.9	9,313	2,648	28.4	6,647	71.4	4,839	62	1,041	705	17	0.2
三重	387	105	282	210	2	42	28	0.7	9,847	2,664	27.1	7,165	72.8	5,344	40	1,078	704	17	0.2
滋賀	321	82	238	173	2	41	22	1.1	10,737	2,735	25.5	7,968	74.2	5,771	83	1,387	727	35	0.3
京都	584	143	440	325	3	71	40	1.5	11,365	2,780	24.5	8,555	75.3	6,320	65	1,388	783	30	0.3
大阪	2,108	585	1,519	1,130	14	218	157	4.6	9,906	2,750	27.8	7,136	72.0	5,308	65	1,025	737	21	0.2
兵庫	1,302	356	944	686	8	153	97	2.3	9,854	2,695	27.4	7,142	72.5	5,191	60	1,158	732	17	0.2
奈良	253	76	177	136	1	21	19	0.3	9,119	2,747	30.1	6,361	69.8	4,903	33	755	670	11	0.1
和歌山	215	54	160	121	1	24	15	0.7	10,938	2,743	25.1	8,160	74.6	6,144	43	1,218	755	35	0.3
鳥取	131	34	96	75	0	12	8	0.3	10,818	2,815	26.0	7,974	73.7	6,243	34	1,025	673	28	0.3
島根	171	47	125	95	1	18	11	0.3	10,317	2,799	27.1	7,499	72.7	5,708	55	1,099	637	20	0.2
岡山	362	105	256	197	1	32	26	0.8	9,521	2,759	29.0	6,742	70.8	5,183	29	849	681	20	0.2
広島	670	183	485	362	2	73	48	1.5	9,925	2,713	27.3	7,190	72.4	5,365	28	1,084	712	22	0.2
山口	334	93	240	181	1	34	23	0.5	9,711	2,717	28.0	6,978	71.9	5,282	28	995	673	16	0.2
徳島	166	43	123	93	1	19	11	0.5	11,024	2,845	25.8	8,145	73.9	6,155	46	1,243	701	34	0.3
香川	242	62	180	136	1	26	16	0.8	10,916	2,779	25.5	8,100	74.2	6,117	58	1,192	733	37	0.3
愛媛	306	78	227	171	2	34	21	1.0	10,770	2,748	25.5	7,986	74.2	6,016	53	1,189	727	35	0.3
高知	166	41	124	97	1	17	9	0.2	11,862	2,944	24.8	8,900	75.0	6,970	72	1,189	669	17	0.1
福岡	1,254	360	892	676	3	127	86	2.2	9,312	2,672	28.7	6,624	71.1	5,024	22	941	638	16	0.2
佐賀	199	62	136	105	0	17	14	0.6	8,724	2,717	31.1	5,982	68.6	4,615	22	733	613	25	0.3
長崎	327	90	236	179	1	33	23	0.8	10,081	2,782	27.6	7,274	72.1	5,512	25	1,017	720	26	0.3
熊本	391	109	281	217	1	36	27	0.8	9,711	2,704	27.8	6,987	72.0	5,398	24	903	663	20	0.2
大分	282	74	207	163	1	25	18	0.5	10,515	2,779	26.4	7,716	73.4	6,065	43	924	685	20	0.2
宮崎	251	70	181	138	1	23	19	0.5	9,760	2,721	27.9	7,020	71.9	5,360	52	888	720	18	0.2
鹿児島	365	103	261	197	1	37	25	1.1	9,756	2,757	28.3	6,971	71.4	5,273	35	984	678	28	0.3
沖縄	304	74	228	162	1	44	21	1.4	10,807	2,636	24.4	8,120	75.1	5,753	32	1,572	763	51	0.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

令和8年度4月～7月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	2.6	0.5	3.4	1.1	9.1	19.8	0.8	4.0	3.7	1.5	▲ 0.6	4.5	0.6	2.1	10.2	21.0	1.8	5.0	0.0
北海道	1.8	0.7	2.1	▲ 0.2	11.7	18.5	0.6	4.4	2.0	1.0	▲ 0.3	2.4	0.3	▲ 0.0	11.9	18.7	0.8	4.7	0.0
青森	1.1	▲ 1.3	2.0	▲ 0.1	3.4	22.3	▲ 1.9	▲ 1.4	4.3	1.8	▲ 0.6	5.3	0.6	3.1	6.7	26.2	1.2	1.7	▲ 0.0
岩手	0.8	▲ 1.2	1.5	▲ 0.8	▲ 1.5	20.2	▲ 1.1	▲ 0.0	3.7	1.6	▲ 0.5	4.4	0.5	2.0	1.2	23.6	1.7	2.8	▲ 0.0
宮城	2.0	▲ 0.3	2.8	1.2	14.0	13.3	1.2	8.9	3.5	1.2	▲ 0.6	4.4	0.6	2.8	15.8	15.0	2.7	10.6	0.0
秋田	0.3	▲ 2.7	1.4	▲ 0.5	3.8	17.0	▲ 1.0	▲ 3.2	5.2	2.0	▲ 0.8	6.2	0.8	4.3	8.8	22.7	3.8	1.4	▲ 0.0
山形	1.8	▲ 1.6	3.1	2.1	8.2	14.9	▲ 2.0	5.2	4.8	1.4	▲ 0.9	6.2	0.9	5.2	11.4	18.4	1.0	8.4	0.0
福島	0.4	▲ 0.6	0.7	▲ 1.1	6.2	14.5	0.4	3.8	2.5	1.5	▲ 0.3	2.9	0.3	1.0	8.4	16.9	2.5	6.1	0.0
茨城	1.7	▲ 0.4	2.4	▲ 0.2	1.9	21.7	0.1	5.5	3.9	1.8	▲ 0.5	4.6	0.5	2.0	4.1	24.3	2.3	7.8	0.0
栃木	3.3	0.7	4.3	1.7	▲ 0.5	26.9	1.4	▲ 1.0	4.7	2.0	▲ 0.7	5.7	0.7	3.1	0.8	28.6	2.8	0.4	▲ 0.0
群馬	3.3	0.4	4.4	2.4	15.2	18.6	1.1	▲ 2.8	4.2	1.3	▲ 0.7	5.3	0.8	3.3	16.3	19.7	2.0	▲ 1.9	▲ 0.0
埼玉	2.6	0.8	3.3	1.2	4.8	19.4	1.4	8.5	2.9	1.1	▲ 0.5	3.5	0.5	1.4	5.1	19.7	1.6	8.7	0.0
千葉	2.7	1.3	3.2	0.9	9.1	20.5	1.7	0.6	2.7	1.3	▲ 0.4	3.2	0.4	0.9	9.1	20.5	1.7	0.6	▲ 0.0
東京	3.0	1.9	3.5	0.7	16.4	21.7	1.6	▲ 0.1	3.1	1.9	▲ 0.3	3.5	0.3	0.8	16.5	21.8	1.7	▲ 0.0	▲ 0.0
神奈川	2.7	1.3	3.3	0.5	8.4	21.1	0.6	1.6	3.4	2.0	▲ 0.4	3.9	0.4	1.1	9.1	21.8	1.2	2.2	▲ 0.0
新潟	1.6	▲ 1.6	2.8	0.7	1.7	17.1	▲ 0.3	5.4	4.4	1.1	▲ 0.9	5.6	0.9	3.6	4.6	20.4	2.5	8.3	0.0
富山	2.4	▲ 0.7	3.4	1.1	4.9	18.8	▲ 1.7	6.4	3.8	0.6	▲ 0.7	4.8	0.7	2.5	6.3	20.4	▲ 0.4	7.8	0.0
石川	5.1	0.6	6.6	4.3	8.5	24.8	0.7	0.7	5.5	1.0	▲ 1.1	7.0	1.1	4.7	8.9	25.3	1.1	1.0	▲ 0.0
福井	3.4	2.7	3.7	2.8	9.0	11.0	0.6	0.6	2.8	2.0	▲ 0.2	3.0	0.2	2.1	8.3	10.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0
山梨	2.8	1.3	3.4	0.1	8.5	26.4	1.5	21.2	2.8	1.3	▲ 0.4	3.4	0.4	0.1	8.5	26.4	1.5	21.2	0.0
長野	2.9	0.5	3.8	1.5	9.5	20.3	1.3	1.7	3.8	1.3	▲ 0.6	4.7	0.6	2.3	10.4	21.3	2.1	2.6	▲ 0.0
岐阜	2.1	▲ 0.0	3.0	0.6	19.7	16.4	0.9	5.2	3.8	1.7	▲ 0.6	4.7	0.6	2.3	21.7	18.3	2.6	7.0	0.0
静岡	2.6	0.7	3.5	0.9	14.6	25.0	▲ 0.2	1.2	3.1	1.1	▲ 0.6	3.9	0.6	1.3	15.0	25.5	0.2	1.6	▲ 0.0
愛知	3.6	1.5	4.5	1.9	9.0	20.2	2.3	7.5	3.7	1.6	▲ 0.6	4.6	0.6	2.0	9.0	20.3	2.4	7.6	0.0
三重	2.7	▲ 0.3	3.9	1.7	6.9	18.1	1.7	1.7	4.7	1.6	▲ 0.8	5.9	0.8	3.6	8.9	20.3	3.7	3.6	▲ 0.0
滋賀	3.8	0.7	5.0	2.6	38.2	17.4	0.1	▲ 5.4	4.7	1.6	▲ 0.8	5.9	0.8	3.6	39.5	18.5	1.0	▲ 4.6	▲ 0.0
京都	3.1	1.4	3.7	1.5	14.0	16.3	1.1	▲ 0.1	3.1	1.4	▲ 0.4	3.7	0.4	1.5	14.0	16.4	1.2	▲ 0.0	▲ 0.0
大阪	3.1	2.2	3.4	1.4	7.4	16.1	2.3	5.3	2.5	1.6	▲ 0.2	2.8	0.2	0.8	6.7	15.4	1.7	4.7	0.0
兵庫	2.5	0.3	3.3	1.1	8.4	15.7	1.0	2.3	3.5	1.3	▲ 0.6	4.3	0.6	2.1	9.4	16.9	2.0	3.3	▲ 0.0
奈良	3.7	1.5	4.6	2.5	32.3	27.8	▲ 2.0	0.7	3.4	1.3	▲ 0.6	4.4	0.6	2.3	32.0	27.5	▲ 2.3	0.5	▲ 0.0
和歌山	4.3	1.1	5.3	2.8	0.8	23.7	1.5	8.5	5.1	1.9	▲ 0.8	6.2	0.8	3.7	1.6	24.7	2.3	9.4	0.0
鳥取	3.1	▲ 0.7	4.4	2.1	▲ 10.9	24.9	0.6	85.4	4.9	1.1	▲ 1.0	6.2	0.9	3.9	▲ 9.3	27.1	2.4	88.6	0.1
島根	0.8	▲ 2.7	2.1	0.2	▲ 4.7	14.7	1.2	8.3	4.2	0.7	▲ 1.0	5.6	0.9	3.6	▲ 1.5	18.6	4.7	12.0	0.0
岡山	2.5	▲ 0.4	3.8	2.0	13.7	18.8	0.6	0.7	5.1	2.1	▲ 0.9	6.4	0.9	4.6	16.6	21.8	3.1	3.2	▲ 0.0
広島	0.8	▲ 1.5	1.7	0.3	6.6	12.5	▲ 2.1	5.1	3.4	1.1	▲ 0.6	4.3	0.6	2.9	9.3	15.4	0.4	7.9	0.0
山口	1.5	▲ 1.6	2.8	0.5	8.4	20.7	▲ 1.5	▲ 1.2	4.6	1.5	▲ 0.9	5.9	0.9	3.6	11.7	24.4	1.6	1.8	▲ 0.0
徳島	3.5	▲ 0.1	4.8	2.3	2.1	20.6	3.6	3.4	5.9	2.2	▲ 0.9	7.3	0.9	4.7	4.5	23.5	6.1	5.8	▲ 0.0
香川	3.3	▲ 0.6	4.8	2.9	5.7	18.0	1.4	4.8	5.7	1.6	▲ 1.0	7.2	1.0	5.3	8.1	20.7	3.7	7.2	0.0
愛媛	5.1	0.1	6.8	4.4	6.8	23.7	4.1	13.0	6.4	1.4	▲ 1.3	8.2	1.2	5.7	8.1	25.3	5.4	14.4	0.0
高知	0.1	▲ 2.2	1.0	▲ 1.6	35.6	19.9	▲ 2.5	▲ 14.1	4.5	2.0	▲ 0.6	5.3	0.6	2.6	41.4	25.1	1.7	▲ 10.4	▲ 0.0
福岡	3.6	0.5	4.9	2.7	4.0	23.5	0.0	4.9	4.8	1.7	▲ 0.9	6.1	0.9	3.8	5.1	24.8	1.2	6.1	0.0
佐賀	1.1	▲ 1.2	2.1	0.1	11.2	19.5	▲ 0.1	6.3	3.8	1.5	▲ 0.7	4.9	0.7	2.8	14.2	22.7	2.6	9.1	0.0
長崎	1.6	▲ 2.0	3.1	0.7	▲ 20.1	21.8	0.5	2.5	5.3	1.5	▲ 1.0	6.8	1.0	4.3	▲ 17.2	26.2	4.1	6.2	0.0
熊本	2.3	▲ 1.8	4.0	1.4	▲ 4.8	27.2	0.2	0.5	6.6	2.4	▲ 1.2	8.4	1.2	5.7	▲ 0.8	32.5	4.5	4.8	▲ 0.0
大分	1.9	▲ 1.5	3.2	0.9	▲ 9.2	27.5	▲ 1.6	10.4	5.1	1.6	▲ 0.9	6.4	0.9	4.1	▲ 6.4	31.4	1.5	13.8	0.0
宮崎	0.9	▲ 1.2	1.7	▲ 0.3	1.8	20.2	▲ 1.9	17.9	4.4	2.2	▲ 0.6	5.2	0.6	3.1	5.3	24.3	1.5	21.9	0.0
鹿児島	2.3	▲ 2.0	4.2	1.8	11.0	23.9	▲ 1.4	7.5	6.3	1.8	▲ 1.3	8.2	1.2	5.8	15.3	28.7	2.4	11.7	0.0
沖縄	4.2	▲ 1.5	6.1	1.7	13.2	30.1	0.1	13.6	8.0	2.1	▲ 1.4	10.0	1.4	5.4	17.3	34.9	3.8	17.7	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

令和8年度7月

	総額								処方箋1枚当たり									
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料					特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	7,575	2,022	5,538	4,147	33	816	542	15.0	10,048	2,683	26.7	7,346	73.1	5,500	44	1,083	719	20	0.2
北海道	350	82	267	202	1	38	26	0.7	11,759	2,758	23.5	8,976	76.3	6,780	45	1,283	868	25	0.2
青森	84	22	63	50	0	7	5	0.2	10,597	2,702	25.5	7,871	74.3	6,228	42	938	663	24	0.2
岩手	78	20	58	46	0	7	5	0.1	10,929	2,739	25.1	8,173	74.8	6,412	26	1,046	689	17	0.2
宮城	144	38	105	79	0	15	11	0.4	10,011	2,638	26.3	7,348	73.4	5,530	33	1,044	740	26	0.3
秋田	70	17	53	41	0	7	5	0.1	11,660	2,817	24.2	8,822	75.7	6,858	40	1,128	795	21	0.2
山形	66	18	48	38	0	5	4	0.2	10,064	2,736	27.2	7,304	72.6	5,795	58	834	617	24	0.2
福島	108	28	80	62	0	10	7	0.1	10,445	2,745	26.3	7,686	73.6	6,015	42	938	690	14	0.1
茨城	168	41	126	97	0	17	12	0.3	10,899	2,688	24.7	8,193	75.2	6,274	23	1,130	766	17	0.2
栃木	107	28	79	61	0	10	7	0.2	10,048	2,638	26.3	7,393	73.6	5,707	34	951	701	17	0.2
群馬	103	26	77	58	1	11	7	0.2	10,429	2,650	25.4	7,762	74.4	5,856	64	1,144	698	17	0.2
埼玉	402	110	291	221	1	41	29	0.8	9,586	2,617	27.3	6,951	72.5	5,259	25	976	691	19	0.2
千葉	351	93	257	194	2	34	26	0.7	9,987	2,660	26.6	7,306	73.2	5,537	46	972	751	21	0.2
東京	885	245	638	470	3	95	70	1.3	9,477	2,624	27.7	6,839	72.2	5,039	33	1,016	752	14	0.2
神奈川	574	156	418	304	2	68	44	0.9	9,722	2,635	27.1	7,072	72.7	5,146	31	1,147	748	15	0.2
新潟	129	34	95	71	1	14	9	0.2	10,065	2,639	26.2	7,410	73.6	5,531	57	1,111	712	15	0.2
富山	60	14	46	34	0	8	4	0.1	11,668	2,698	23.1	8,944	76.7	6,645	37	1,571	690	26	0.2
石川	68	16	51	39	0	8	4	0.1	11,805	2,829	24.0	8,951	75.8	6,798	42	1,363	748	25	0.2
福井	41	9	31	24	0	5	2	0.1	11,787	2,747	23.3	9,012	76.5	6,951	28	1,322	712	28	0.2
山梨	47	13	34	26	0	5	3	0.1	9,865	2,662	27.0	7,185	72.8	5,401	50	1,027	707	19	0.2
長野	127	32	95	72	1	14	8	0.2	11,265	2,822	25.0	8,424	74.8	6,389	70	1,264	702	19	0.2
岐阜	112	31	81	59	1	13	8	0.3	9,683	2,661	27.5	7,000	72.3	5,108	69	1,158	665	22	0.2
静岡	203	58	145	109	1	19	15	0.4	9,343	2,655	28.4	6,667	71.4	5,038	48	880	701	21	0.2
愛知	414	115	298	217	3	48	30	0.7	9,460	2,633	27.8	6,809	72.0	4,949	65	1,102	693	17	0.2
三重	101	27	74	55	0	11	7	0.2	9,907	2,648	26.7	7,242	73.1	5,384	41	1,118	699	17	0.2
滋賀	84	21	63	45	1	12	5	0.3	10,936	2,728	24.9	8,170	74.7	5,837	94	1,531	709	39	0.4
京都	152	37	115	85	1	19	10	0.4	11,549	2,773	24.0	8,746	75.7	6,437	72	1,471	766	30	0.3
大阪	547	149	396	295	4	58	40	1.2	10,014	2,737	27.3	7,256	72.5	5,398	67	1,065	725	21	0.2
兵庫	337	91	245	179	2	40	25	0.6	9,919	2,674	27.0	7,228	72.9	5,259	63	1,185	722	17	0.2
奈良	66	19	47	36	0	6	5	0.1	9,266	2,726	29.4	6,529	70.5	5,043	41	785	660	11	0.1
和歌山	56	14	42	32	0	6	4	0.2	11,017	2,741	24.9	8,237	74.8	6,209	43	1,237	747	39	0.4
鳥取	34	9	25	20	0	3	2	0.1	10,923	2,802	25.7	8,096	74.1	6,312	35	1,097	653	25	0.2
島根	44	12	32	25	0	5	3	0.1	10,381	2,779	26.8	7,581	73.0	5,772	56	1,124	629	21	0.2
岡山	94	27	67	51	0	9	6	0.2	9,631	2,751	28.6	6,860	71.2	5,286	27	883	663	20	0.2
広島	173	47	126	94	1	19	12	0.4	9,967	2,688	27.0	7,257	72.8	5,413	29	1,115	700	22	0.2
山口	87	24	63	48	0	9	6	0.1	9,731	2,706	27.8	7,009	72.0	5,353	28	958	670	15	0.2
徳島	46	12	34	26	0	5	3	0.1	11,008	2,837	25.8	8,137	73.9	6,149	47	1,234	707	35	0.3
香川	64	16	48	36	0	7	4	0.2	11,078	2,766	25.0	8,275	74.7	6,235	59	1,259	722	37	0.3
愛媛	80	20	59	45	0	9	5	0.3	10,869	2,740	25.2	8,092	74.5	6,082	54	1,239	718	36	0.3
高知	43	11	33	25	0	5	2	0.1	11,933	2,928	24.5	8,989	75.3	6,969	88	1,254	679	16	0.1
福岡	326	92	234	177	1	34	22	0.6	9,405	2,657	28.2	6,732	71.6	5,088	22	987	635	16	0.2
佐賀	52	16	36	28	0	4	4	0.1	8,791	2,703	30.8	6,063	69.0	4,673	21	751	618	25	0.3
長崎	86	23	62	47	0	9	6	0.2	10,199	2,778	27.2	7,395	72.5	5,593	25	1,057	720	26	0.3
熊本	100	28	73	56	0	10	7	0.2	9,800	2,697	27.5	7,083	72.3	5,445	24	956	658	20	0.2
大分	73	19	54	42	0	7	5	0.2	10,574	2,760	26.1	7,792	73.7	6,084	43	985	680	23	0.2
宮崎	65	18	47	36	0	6	5	0.1	9,711	2,713	27.9	6,979	71.9	5,335	53	879	712	19	0.2
鹿児島	95	27	68	52	0	10	7	0.3	9,767	2,745	28.1	6,995	71.6	5,299	37	986	673	27	0.3
沖縄	79	19	60	42	0	12	6	0.4	10,861	2,617	24.1	8,196	75.5	5,756	34	1,648	757	48	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

令和8年度7月 （単位：%）

	総額								処方箋1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	2.9	1.6	3.4	0.7	12.1	20.5	2.1	4.0	2.1	0.9	▲ 0.3	2.6	0.3	▲ 0.1	11.2	19.6	1.3	3.2	0.0
北海道	2.0	0.9	2.3	▲ 0.1	15.5	18.2	0.6	11.4	1.1	0.0	▲ 0.3	1.5	0.2	▲ 0.9	14.5	17.2	▲ 0.3	10.5	0.0
青森	1.7	0.0	2.3	0.6	5.5	17.4	▲ 0.4	▲ 5.6	2.5	0.9	▲ 0.4	3.2	0.4	1.5	6.4	18.4	0.5	▲ 4.9	▲ 0.0
岩手	0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 1.3	2.1	10.5	0.2	2.5	1.6	1.2	▲ 0.1	1.7	0.1	0.2	3.6	12.1	1.7	4.0	0.0
宮城	1.1	▲ 0.7	1.7	0.2	15.0	10.9	1.0	2.5	1.8	0.0	▲ 0.5	2.4	0.5	0.9	15.8	11.7	1.7	3.2	0.0
秋田	1.8	▲ 1.8	3.1	1.3	4.8	18.3	▲ 0.4	0.6	5.1	1.3	▲ 0.9	6.4	0.9	4.6	8.1	22.0	2.8	3.8	▲ 0.0
山形	1.9	▲ 0.7	3.0	2.3	14.2	12.4	▲ 3.3	▲ 0.1	3.7	1.0	▲ 0.7	4.7	0.7	4.1	16.1	14.3	▲ 1.6	1.6	▲ 0.0
福島	0.1	▲ 0.3	0.3	▲ 1.1	6.4	10.2	▲ 0.7	1.6	1.0	0.6	▲ 0.1	1.2	0.1	▲ 0.2	7.4	11.2	0.2	2.6	0.0
茨城	1.9	0.5	2.3	▲ 0.3	7.7	19.9	2.2	4.0	2.6	1.2	▲ 0.3	3.1	0.3	0.4	8.5	20.7	2.9	4.7	0.0
栃木	3.3	1.1	4.1	1.1	▲ 8.0	30.6	0.8	3.4	3.5	1.3	▲ 0.6	4.2	0.6	1.3	▲ 7.9	30.8	1.0	3.6	0.0
群馬	4.0	0.7	5.3	2.4	28.9	23.6	2.3	▲ 4.9	4.0	0.7	▲ 0.8	5.2	0.9	2.4	28.8	23.5	2.2	▲ 5.0	▲ 0.0
埼玉	2.6	1.3	3.1	0.3	12.5	21.5	2.5	13.5	1.3	0.0	▲ 0.4	1.8	0.3	▲ 0.9	11.1	20.0	1.2	12.1	0.0
千葉	3.0	2.4	3.2	0.5	11.5	20.7	3.8	3.5	1.3	0.7	▲ 0.2	1.6	0.2	▲ 1.1	9.7	18.8	2.2	1.9	0.0
東京	3.3	2.8	3.4	0.4	20.0	21.5	3.0	0.4	1.9	1.5	▲ 0.1	2.1	0.1	▲ 0.9	18.5	19.9	1.6	▲ 0.9	▲ 0.0
神奈川	3.2	2.1	3.6	▲ 0.2	11.2	26.7	2.0	2.9	2.3	1.3	▲ 0.3	2.7	0.3	▲ 1.1	10.2	25.6	1.2	2.0	▲ 0.0
新潟	2.0	▲ 0.9	3.0	1.3	1.6	14.9	▲ 0.2	5.9	3.5	0.6	▲ 0.8	4.6	0.7	2.9	3.2	16.7	1.3	7.5	0.0
富山	3.4	0.4	4.2	1.3	10.4	22.3	▲ 1.6	17.4	3.3	0.4	▲ 0.7	4.2	0.6	1.2	10.4	22.2	▲ 1.6	17.3	0.0
石川	5.0	1.0	6.4	3.9	7.1	26.6	▲ 0.9	▲ 0.9	4.8	0.7	▲ 1.0	6.1	1.0	3.6	6.9	26.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.0
福井	5.7	5.2	5.9	4.2	12.4	20.6	▲ 0.8	0.1	2.0	1.5	▲ 0.1	2.2	0.1	0.5	8.4	16.4	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 0.0
山梨	2.4	2.8	2.2	▲ 0.6	13.9	19.6	1.6	15.4	0.5	0.9	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 2.5	11.7	17.4	▲ 0.3	13.2	0.0
長野	2.9	1.3	3.4	0.5	11.4	23.3	▲ 0.0	1.6	2.8	1.2	▲ 0.4	3.4	0.4	0.5	11.4	23.2	▲ 0.1	1.5	▲ 0.0
岐阜	2.3	1.4	2.6	▲ 0.2	13.0	16.5	2.5	1.8	2.2	1.3	▲ 0.2	2.6	0.2	▲ 0.2	13.0	16.4	2.5	1.8	▲ 0.0
静岡	2.6	1.6	3.0	0.5	21.2	19.8	1.8	▲ 3.2	1.4	0.5	▲ 0.3	1.8	0.3	▲ 0.6	19.8	18.4	0.6	▲ 4.3	▲ 0.0
愛知	4.4	2.9	4.9	2.2	11.5	20.2	3.3	5.1	2.3	0.9	▲ 0.4	2.9	0.4	0.2	9.3	17.8	1.3	3.1	0.0
三重	2.9	1.2	3.6	1.7	10.0	12.5	4.8	0.9	2.6	0.9	▲ 0.4	3.2	0.5	1.4	9.6	12.1	4.4	0.5	▲ 0.0
滋賀	4.2	2.5	4.7	1.3	55.8	19.9	1.0	4.4	2.9	1.2	▲ 0.4	3.4	0.4	0.0	53.8	18.4	▲ 0.3	3.1	0.0
京都	4.0	2.5	4.5	1.2	21.7	22.8	2.3	▲ 3.1	2.4	0.9	▲ 0.4	2.9	0.4	▲ 0.4	19.8	20.9	0.7	▲ 4.7	▲ 0.0
大阪	3.1	3.5	3.0	0.4	9.7	16.8	3.9	3.9	0.5	0.9	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 2.1	6.9	13.9	1.2	1.3	0.0
兵庫	2.2	1.3	2.5	▲ 0.3	10.1	16.4	2.4	2.0	1.0	0.2	▲ 0.2	1.3	0.2	▲ 1.4	8.8	15.0	1.1	0.8	▲ 0.0
奈良	4.9	2.7	5.8	3.1	57.5	33.6	▲ 1.1	4.4	2.2	0.1	▲ 0.6	3.1	0.6	0.5	53.6	30.3	▲ 3.6	1.8	▲ 0.0
和歌山	4.3	2.7	4.8	2.1	▲ 13.9	24.8	1.4	14.6	3.1	1.5	▲ 0.4	3.5	0.4	0.9	▲ 14.9	23.3	0.2	13.3	0.0
鳥取	3.1	0.9	3.7	1.4	12.2	20.8	1.5	69.7	2.4	0.2	▲ 0.6	3.0	0.5	0.7	11.5	20.0	0.9	68.6	0.1
島根	0.7	▲ 1.8	1.6	▲ 1.2	4.4	18.2	1.7	8.8	2.2	▲ 0.3	▲ 0.7	3.1	0.7	0.3	6.0	20.0	3.2	10.4	0.0
岡山	4.2	2.2	5.0	3.0	7.4	20.7	2.7	1.0	3.2	1.2	▲ 0.6	4.0	0.6	2.1	6.4	19.5	1.8	0.1	▲ 0.0
広島	1.1	0.1	1.4	▲ 0.4	9.8	12.3	▲ 0.4	▲ 1.7	1.0	0.0	▲ 0.3	1.3	0.3	▲ 0.5	9.7	12.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.0
山口	1.5	0.2	1.9	1.0	9.7	9.3	▲ 0.4	▲ 2.4	2.2	1.0	▲ 0.3	2.7	0.3	1.7	10.5	10.1	0.3	▲ 1.6	▲ 0.0
徳島	11.0	9.2	11.6	9.3	10.8	23.2	14.2	8.6	3.1	1.5	▲ 0.4	3.7	0.4	1.5	2.9	14.4	6.1	0.9	▲ 0.0
香川	6.0	2.4	7.2	4.8	14.9	22.4	4.3	7.7	4.3	0.8	▲ 0.9	5.6	0.9	3.2	13.1	20.5	2.7	6.0	0.0
愛媛	6.2	1.9	7.6	4.7	7.5	27.4	4.5	15.3	5.1	0.9	▲ 1.0	6.6	1.0	3.7	6.4	26.2	3.5	14.2	0.0
高知	1.1	▲ 0.0	1.5	▲ 2.3	64.7	25.5	2.0	▲ 15.6	2.1	0.9	▲ 0.3	2.5	0.3	▲ 1.4	66.3	26.8	3.0	▲ 14.7	▲ 0.0
福岡	3.9	1.7	4.7	2.2	6.8	22.7	1.6	1.9	3.0	0.8	▲ 0.6	3.8	0.6	1.3	5.9	21.7	0.7	1.0	▲ 0.0
佐賀	1.3	0.5	1.7	▲ 1.1	9.4	21.1	2.6	▲ 5.1	1.5	0.8	▲ 0.2	1.9	0.2	▲ 0.8	9.7	21.4	2.8	▲ 4.9	▲ 0.0
長崎	2.4	▲ 0.3	3.5	0.1	▲ 35.4	28.7	2.8	5.5	3.7	0.9	▲ 0.7	4.7	0.7	1.4	▲ 34.6	30.3	4.0	6.8	0.0
熊本	0.8	▲ 1.9	1.9	▲ 1.9	▲ 7.8	32.6	0.1	▲ 2.0	4.9	2.1	▲ 0.8	6.1	0.8	2.2	▲ 4.0	38.0	4.3	2.0	▲ 0.0
大分	2.0	0.1	2.6	▲ 0.8	▲ 15.6	35.4	0.2	21.6	2.6	0.7	▲ 0.5	3.3	0.5	▲ 0.2	▲ 15.1	36.2	0.8	22.3	0.0
宮崎	0.9	1.0	0.9	▲ 1.7	3.4	19.4	1.1	20.6	1.5	1.5	0.0	1.5	▲ 0.0	▲ 1.1	4.0	20.0	1.6	21.3	0.0
鹿児島	2.2	0.2	3.0	0.8	16.2	18.8	0.7	1.5	3.2	1.2	▲ 0.6	4.1	0.6	1.8	17.4	20.0	1.7	2.5	▲ 0.0
沖縄	4.7	▲ 0.0	6.3	0.3	20.0	36.3	3.1	13.4	6.1	1.3	▲ 1.1	7.6	1.1	1.6	21.6	38.1	4.4	14.9	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

令和8年度4月～7月

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方箋枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	15,923	29,233	82,183	23,956	5,447	2.81	29.1	66
北海道	777	1,164	3,525	1,219	6,673	3.03	34.6	64
青森	190	311	897	295	6,101	2.89	32.9	64
岩手	176	278	809	278	6,338	2.91	34.4	63
宮城	306	557	1,567	478	5,500	2.81	30.5	64
秋田	156	232	706	241	6,731	3.04	34.1	65
山形	145	255	731	225	5,694	2.87	30.8	64
福島	240	404	1,186	384	5,953	2.94	32.3	63
茨城	373	597	1,708	562	6,238	2.86	32.9	66
栃木	234	415	1,213	364	5,648	2.92	30.0	64
群馬	222	384	1,110	329	5,770	2.89	29.6	67
埼玉	849	1,627	4,493	1,331	5,220	2.76	29.6	64
千葉	747	1,354	3,687	1,154	5,515	2.72	31.3	65
東京	1,805	3,614	9,616	2,623	4,994	2.66	27.3	69
神奈川	1,165	2,279	6,057	1,749	5,112	2.66	28.9	67
新潟	271	499	1,312	438	5,431	2.63	33.4	62
富山	131	200	562	184	6,520	2.81	32.7	71
石川	151	224	652	206	6,726	2.91	31.6	73
福井	92	135	395	125	6,853	2.93	31.7	74
山梨	100	187	503	165	5,342	2.69	32.8	61
長野	276	440	1,242	412	6,269	2.82	33.2	67
岐阜	229	451	1,295	363	5,069	2.87	28.0	63
静岡	420	835	2,289	679	5,026	2.74	29.7	62
愛知	825	1,699	4,667	1,248	4,854	2.75	26.7	66
三重	211	393	1,085	312	5,361	2.76	28.8	68
滋賀	173	299	804	253	5,789	2.69	31.5	68
京都	326	514	1,472	444	6,334	2.86	30.1	73
大阪	1,133	2,128	6,165	1,632	5,322	2.90	26.5	69
兵庫	688	1,321	3,591	1,004	5,209	2.72	28.0	69
奈良	137	278	767	226	4,916	2.76	29.5	60
和歌山	121	197	569	167	6,157	2.90	29.4	72
鳥取	76	121	352	104	6,275	2.92	29.7	73
島根	95	166	495	147	5,734	2.98	29.7	65
岡山	198	380	1,108	317	5,207	2.92	28.6	62
広島	363	675	1,950	531	5,381	2.89	27.3	68
山口	182	344	955	268	5,299	2.78	28.0	68
徳島	93	150	456	131	6,203	3.03	28.8	71
香川	136	222	625	183	6,141	2.81	29.4	74
愛媛	171	284	793	241	6,037	2.79	30.4	71
高知	98	140	432	144	6,994	3.10	33.3	68
福岡	679	1,346	3,948	991	5,041	2.93	25.1	68
佐賀	105	228	664	164	4,633	2.92	24.7	64
長崎	179	324	984	283	5,531	3.03	28.8	63
熊本	218	402	1,247	339	5,416	3.10	27.2	64
大分	163	268	839	238	6,080	3.13	28.4	68
宮崎	138	257	752	218	5,378	2.92	29.0	64
鹿児島	198	374	1,139	315	5,297	3.04	27.7	63
沖縄	162	281	772	249	5,781	2.75	32.3	65

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

令和8年度7月

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方箋枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	4,158	7,539	20,939	6,195	5,516	2.78	29.6	67
北海道	202	297	893	314	6,805	3.00	35.2	64
青森	50	80	228	77	6,244	2.86	33.7	65
岩手	46	72	206	72	6,440	2.88	35.0	64
宮城	80	143	398	123	5,545	2.77	31.0	64
秋田	41	60	180	62	6,886	3.01	34.7	66
山形	38	65	186	58	5,812	2.84	31.4	65
福島	63	104	301	99	6,036	2.91	32.7	63
茨城	97	154	434	145	6,298	2.82	33.5	67
栃木	61	107	309	94	5,733	2.89	30.5	65
群馬	58	99	282	85	5,871	2.85	30.1	68
埼玉	221	419	1,144	343	5,273	2.73	30.0	64
千葉	195	351	942	299	5,552	2.68	31.8	65
東京	471	934	2,447	677	5,049	2.62	27.7	70
神奈川	305	591	1,547	454	5,158	2.62	29.3	67
新潟	71	129	335	114	5,549	2.60	34.0	63
富山	34	51	142	47	6,667	2.78	33.4	72
石川	39	57	165	53	6,821	2.88	32.1	74
福井	24	35	100	32	6,967	2.89	32.0	75
山梨	26	48	127	42	5,417	2.66	33.3	61
長野	72	112	314	106	6,404	2.79	33.8	68
岐阜	59	116	329	93	5,130	2.84	28.4	64
静岡	109	217	587	176	5,051	2.71	30.0	62
愛知	217	438	1,186	323	4,962	2.71	27.2	67
三重	55	102	277	81	5,399	2.73	29.1	68
滋賀	45	77	204	65	5,852	2.65	32.1	69
京都	85	132	374	115	6,449	2.84	30.7	74
大阪	295	546	1,566	423	5,410	2.87	27.0	70
兵庫	179	339	912	260	5,274	2.69	28.5	69
奈良	36	71	195	59	5,054	2.74	30.2	61
和歌山	32	51	146	44	6,219	2.87	30.0	72
鳥取	20	31	90	27	6,341	2.89	30.0	73
島根	25	43	126	38	5,797	2.94	30.3	65
岡山	52	97	282	81	5,310	2.89	28.9	63
広島	94	174	498	137	5,427	2.86	27.6	69
山口	48	89	245	70	5,368	2.74	28.4	69
徳島	26	42	125	37	6,195	2.99	29.3	71
香川	36	58	160	48	6,257	2.78	29.8	75
愛媛	45	73	202	62	6,101	2.76	30.8	72
高知	25	36	112	37	6,990	3.06	33.3	69
福岡	177	347	1,006	256	5,103	2.90	25.4	69
佐賀	28	59	171	42	4,689	2.89	24.8	65
長崎	47	84	252	74	5,611	3.00	29.2	64
熊本	56	102	316	86	5,462	3.08	27.4	65
大分	42	69	215	62	6,099	3.09	28.7	69
宮崎	36	67	193	56	5,351	2.89	29.1	64
鹿児島	52	98	294	81	5,324	3.01	27.7	64
沖縄	42	73	199	64	5,783	2.73	32.4	65

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比 （全年齢）

令和8年度4月～7月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	3.0	2.4	0.3	3.7	▲ 1.6
北海道	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4	2.3	0.2	0.6	1.9	▲ 2.3
青森	0.2	▲ 3.1	▲ 3.0	1.6	3.4	0.0	4.8	▲ 1.4
岩手	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 2.3	1.8	2.3	0.4	4.2	▲ 2.3
宮城	1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	3.4	3.1	0.4	4.6	▲ 1.8
秋田	▲ 0.2	▲ 4.6	▲ 4.3	0.6	4.6	0.3	5.1	▲ 0.8
山形	2.4	▲ 2.9	▲ 2.0	2.2	5.5	1.0	4.2	0.2
福島	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 1.7	1.8	1.3	0.4	3.5	▲ 2.6
茨城	0.1	▲ 2.2	▲ 1.5	2.8	2.3	0.6	4.4	▲ 2.7
栃木	1.9	▲ 1.3	▲ 0.5	3.5	3.2	0.8	4.0	▲ 1.5
群馬	2.7	▲ 0.9	▲ 0.3	3.5	3.6	0.6	3.8	▲ 0.8
埼玉	1.4	▲ 0.2	▲ 0.1	3.6	1.7	0.1	3.7	▲ 2.1
千葉	1.1	▲ 0.0	0.4	3.7	1.1	0.4	3.3	▲ 2.5
東京	1.0	▲ 0.1	▲ 0.1	3.1	1.0	▲ 0.1	3.2	▲ 2.1
神奈川	0.7	▲ 0.6	▲ 0.1	3.4	1.3	0.5	3.5	▲ 2.6
新潟	1.0	▲ 2.7	▲ 2.7	2.2	3.9	0.1	5.0	▲ 1.1
富山	1.3	▲ 1.3	▲ 1.7	2.5	2.7	▲ 0.4	4.3	▲ 1.1
石川	4.5	▲ 0.4	▲ 1.0	3.0	4.9	▲ 0.6	4.0	1.4
福井	3.0	0.7	▲ 0.1	4.4	2.3	▲ 0.7	4.4	▲ 1.3
山梨	0.4	▲ 0.0	▲ 0.6	3.0	0.4	▲ 0.6	3.6	▲ 2.5
長野	1.7	▲ 0.8	▲ 0.3	3.0	2.5	0.6	3.3	▲ 1.3
岐阜	0.8	▲ 1.7	▲ 1.3	2.5	2.5	0.4	3.8	▲ 1.6
静岡	1.1	▲ 0.4	0.1	3.8	1.5	0.6	3.7	▲ 2.6
愛知	2.2	▲ 0.1	0.3	3.8	2.3	0.4	3.5	▲ 1.6
三重	1.9	▲ 1.9	▲ 1.6	2.7	3.9	0.2	4.4	▲ 0.7
滋賀	2.8	▲ 0.9	▲ 0.5	3.3	3.8	0.4	3.9	▲ 0.5
京都	1.7	▲ 0.0	0.2	3.1	1.7	0.2	2.9	▲ 1.4
大阪	1.6	0.6	0.8	3.6	1.0	0.2	2.7	▲ 2.0
兵庫	1.4	▲ 1.0	▲ 0.7	2.7	2.4	0.2	3.4	▲ 1.3
奈良	2.9	0.2	0.8	4.4	2.6	0.5	3.6	▲ 1.5
和歌山	3.0	▲ 0.8	0.0	3.4	3.9	0.8	3.3	▲ 0.3
鳥取	2.3	▲ 1.7	▲ 1.3	3.9	4.1	0.4	5.3	▲ 1.5
島根	0.4	▲ 3.3	▲ 3.5	0.9	3.8	▲ 0.2	4.6	▲ 0.5
岡山	2.3	▲ 2.5	▲ 1.9	2.7	4.9	0.5	4.7	▲ 0.3
広島	0.5	▲ 2.5	▲ 2.2	2.0	3.1	0.4	4.3	▲ 1.5
山口	0.8	▲ 3.0	▲ 2.5	1.7	3.9	0.5	4.3	▲ 0.9
徳島	2.6	▲ 2.3	▲ 2.3	2.2	5.0	0.0	4.6	0.4
香川	3.2	▲ 2.2	▲ 1.6	3.6	5.5	0.7	5.3	▲ 0.4
愛媛	4.6	▲ 1.2	▲ 0.8	4.3	5.9	0.4	5.1	0.3
高知	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 3.8	1.1	2.9	0.3	5.1	▲ 2.4
福岡	2.9	▲ 1.1	▲ 0.8	3.1	4.1	0.3	3.9	▲ 0.2
佐賀	0.3	▲ 2.6	▲ 2.4	2.4	3.0	0.2	5.0	▲ 2.1
長崎	0.9	▲ 3.5	▲ 3.5	1.2	4.6	0.0	4.9	▲ 0.3
熊本	1.5	▲ 4.0	▲ 3.6	1.6	5.8	0.5	5.4	▲ 0.1
大分	1.1	▲ 3.0	▲ 2.7	1.8	4.2	0.3	4.7	▲ 0.7
宮崎	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 3.3	1.7	3.4	▲ 0.0	5.2	▲ 1.7
鹿児島	2.1	▲ 3.7	▲ 3.9	1.7	6.1	▲ 0.2	5.8	0.4
沖縄	2.0	▲ 3.5	▲ 3.3	2.8	5.8	0.3	6.3	▲ 0.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比 （全年齢）

令和8年度7月 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	0.9	0.8	0.7	3.8	0.1	▲ 0.0	3.1	▲ 2.8
北海道	0.1	0.9	1.5	3.1	▲ 0.8	0.6	1.6	▲ 2.9
青森	0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	2.2	1.7	▲ 0.0	3.1	▲ 1.3
岩手	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.0	2.3	0.5	0.5	3.3	▲ 3.2
宮城	0.4	▲ 0.7	▲ 0.7	3.6	1.1	▲ 0.0	4.3	▲ 3.1
秋田	1.6	▲ 3.1	▲ 3.1	1.2	4.9	0.0	4.4	0.4
山形	2.6	▲ 1.7	▲ 0.7	2.6	4.3	1.0	3.3	▲ 0.0
福島	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	2.2	0.1	0.0	3.1	▲ 2.9
茨城	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.9	3.8	0.7	▲ 0.2	4.8	▲ 3.7
栃木	1.2	▲ 0.2	0.0	4.2	1.4	0.2	4.2	▲ 2.9
群馬	2.6	0.1	0.2	4.1	2.6	0.1	3.9	▲ 1.4
埼玉	0.5	1.3	0.7	4.2	▲ 0.7	▲ 0.6	3.5	▲ 3.5
千葉	0.7	1.6	1.4	4.7	▲ 0.9	▲ 0.3	3.3	▲ 3.8
東京	0.6	1.3	0.5	3.9	▲ 0.7	▲ 0.8	3.4	▲ 3.2
神奈川	▲ 0.1	0.9	0.5	4.3	▲ 0.9	▲ 0.3	3.7	▲ 4.1
新潟	1.6	▲ 1.5	▲ 1.5	2.7	3.1	▲ 0.0	4.3	▲ 1.1
富山	1.5	0.1	0.1	3.1	1.4	0.0	3.1	▲ 1.6
石川	4.0	0.2	0.2	3.5	3.8	▲ 0.0	3.2	0.6
福井	4.4	3.6	3.3	5.2	0.7	▲ 0.3	1.9	▲ 0.8
山梨	▲ 0.4	1.9	1.3	3.6	▲ 2.2	▲ 0.6	2.4	▲ 3.9
長野	0.7	0.1	0.2	3.3	0.7	0.1	3.1	▲ 2.5
岐阜	0.0	0.0	0.4	3.2	▲ 0.0	0.3	2.8	▲ 3.1
静岡	0.7	1.1	1.4	4.8	▲ 0.4	0.3	3.3	▲ 3.9
愛知	2.4	2.0	2.3	4.8	0.4	0.3	2.5	▲ 2.3
三重	1.9	0.4	0.6	3.7	1.6	0.2	3.1	▲ 1.7
滋賀	1.5	1.2	1.7	4.3	0.2	0.4	2.6	▲ 2.8
京都	1.3	1.6	1.8	3.7	▲ 0.2	0.2	1.9	▲ 2.3
大阪	0.6	2.6	2.5	4.5	▲ 1.9	▲ 0.1	2.0	▲ 3.8
兵庫	▲ 0.1	1.2	1.2	3.7	▲ 1.2	0.0	2.5	▲ 3.7
奈良	3.4	2.6	2.9	6.1	0.8	0.3	3.2	▲ 2.6
和歌山	2.3	1.2	2.1	5.1	1.0	0.9	2.9	▲ 2.7
鳥取	1.6	0.7	1.0	4.2	0.9	0.3	3.2	▲ 2.5
島根	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.7	1.5	0.5	▲ 0.2	3.2	▲ 2.4
岡山	3.3	1.0	1.0	3.7	2.3	▲ 0.0	2.7	▲ 0.3
広島	▲ 0.2	0.1	0.5	3.0	▲ 0.3	0.4	2.6	▲ 3.1
山口	1.2	▲ 0.7	▲ 0.3	2.4	2.0	0.4	2.7	▲ 1.1
徳島	9.6	7.6	7.4	10.9	1.9	▲ 0.2	3.3	▲ 1.2
香川	5.1	1.6	1.7	5.3	3.4	0.1	3.5	▲ 0.2
愛媛	4.9	1.0	1.1	5.2	3.9	0.1	4.0	▲ 0.2
高知	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 0.7	2.6	▲ 1.2	0.2	3.4	▲ 4.6
福岡	2.4	0.9	1.5	3.9	1.5	0.6	2.3	▲ 1.4
佐賀	▲ 0.9	▲ 0.2	0.5	2.9	▲ 0.6	0.7	2.4	▲ 3.6
長崎	0.3	▲ 1.2	▲ 1.2	1.9	1.6	0.1	3.1	▲ 1.5
熊本	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 2.9	1.2	2.3	1.1	4.2	▲ 2.9
大分	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	2.6	▲ 0.1	▲ 0.1	3.4	▲ 3.2
宮崎	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.5	2.9	▲ 0.9	0.1	3.3	▲ 4.2
鹿児島	1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	2.5	2.0	▲ 0.2	3.8	▲ 1.4
沖縄	0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	4.9	1.9	0.4	5.7	▲ 4.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース、新指標）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度					令和8年度			
									4月～3月					4月～7月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		5月	6月	7月	3月		5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	77.7	80.4	82.1	82.1	83.7	85.3	90.6	91.5	91.2	91.2	91.3	91.7	92.3	92.3	92.5	92.3
	新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	…	54.3	57.6	54.7	57.8	61.2	77.7	77.4	77.7	77.7	78.0	75.9	76.1	76.5	76.3	75.2
合	後発医薬品調剤率	73.6	75.7	77.6	78.8	80.3	81.3	83.8	81.1	80.6	79.9	79.9	82.4	76.4	76.4	76.0	76.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量又は薬剤料〕+〔後発医薬品の数量又は薬剤料〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4）「…」は計数不明のものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース、新指標）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度					令和8年度			
									4月～3月					4月～7月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		5月	6月	7月	3月		5月	6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.6	1.5	5.4	3.1	5.4	5.2	5.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0
	新指標による後発医薬品割合（薬剤料ベース）	…	…	3.3	▲ 2.9	3.1	3.4	16.6	5.1	10.5	10.3	10.0	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.8
合	後発医薬品調剤率	2.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	2.5	▲ 0.5	0.9	0.7	0.4	▲ 1.4	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.8

注）「…」は計数不明により算出できないものを示す。

【表Ⅴ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度					令和8年度			
									4月～3月					4月～7月			
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月		5月	6月	7月	3月		5月	6月	7月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10%以上 20%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%以上 30%未満	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30%以上 40%未満	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
割	40%以上 50%未満	3.3	2.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	50%以上 55%未満	2.6	1.9	1.6	1.6	1.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	55%以上 60%未満	3.7	2.7	2.3	2.2	2.0	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	60%以上 65%未満	4.5	3.8	3.1	3.2	2.7	2.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	65%以上 70%未満	5.5	4.8	3.9	3.9	3.5	2.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
	70%以上 75%未満	7.1	5.8	4.6	4.5	4.3	3.9	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
	75%以上 80%未満	14.9	10.3	8.7	8.8	6.3	5.4	2.4	1.7	2.0	2.0	1.8	1.4	1.0	1.1	0.9	0.9
	80%以上 85%未満	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	5.9	4.7	5.1	5.2	5.1	4.1	2.9	3.0	2.6	2.8
	85%以上 90%未満	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	21.0	17.6	18.6	18.5	18.3	17.2	14.5	14.4	14.0	14.9
	90%以上 95%未満	8.2	13.3	16.3	15.8	23.5	29.6	49.2	50.9	49.8	50.2	50.2	52.0	51.7	51.2	51.3	52.9
	95%以上	1.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.5	18.5	22.8	21.9	21.7	22.1	23.4	28.4	28.8	29.8	27.1
	（再掲）																
合	50%未満	5.9	3.9	2.8	2.3	1.7	1.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	80%以上	55.9	66.9	72.9	73.5	78.4	82.4	94.6	96.0	95.4	95.5	95.7	96.7	97.5	97.4	97.6	97.6
	80%以上 85%未満	24.3	23.6	21.0	22.5	19.1	15.7	5.9	4.7	5.1	5.2	5.1	4.1	2.9	3.0	2.6	2.8
	85%以上 90%未満	22.0	27.9	33.0	33.3	32.6	32.5	21.0	17.6	18.6	18.5	18.3	17.2	14.5	14.4	14.0	14.9
	90%以上	9.5	15.4	19.0	17.7	26.6	34.1	67.7	73.7	71.7	71.8	72.3	75.4	80.1	79.9	81.0	80.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	11,256	11,611	11,908	11,859	933	920	975	3,486	814	859	907
総数	0歳以上 5歳未満	138	145	139	139	12	11	10	43	10	10	10
総数	5歳以上 10歳未満	148	175	189	194	14	13	13	51	12	12	12
総数	10歳以上 15歳未満	125	148	175	178	13	12	12	50	12	12	12
総数	15歳以上 20歳未満	118	140	164	173	12	12	11	46	11	11	12
総数	20歳以上 25歳未満	141	158	168	167	13	12	13	48	12	12	12
総数	25歳以上 30歳未満	180	202	213	216	16	16	16	64	15	15	16
総数	30歳以上 35歳未満	212	234	248	245	18	18	18	71	17	17	18
総数	35歳以上 40歳未満	275	297	307	296	23	22	23	85	20	20	22
総数	40歳以上 45歳未満	364	380	391	380	29	28	30	109	26	27	28
総数	45歳以上 50歳未満	530	537	535	510	40	39	41	145	34	36	37
総数	50歳以上 55歳未満	652	690	715	711	56	55	58	206	49	51	53
総数	55歳以上 60歳未満	704	741	769	776	61	60	63	235	55	58	62
総数	60歳以上 65歳未満	806	831	851	867	68	67	71	254	59	63	66
総数	65歳以上 70歳未満	990	982	985	976	77	77	81	287	67	72	75
総数	70歳以上 75歳未満	1,490	1,411	1,330	1,260	102	101	107	364	84	91	95
総数	75歳以上 80歳未満	1,400	1,470	1,558	1,644	127	128	137	512	118	128	135
総数	80歳以上 85歳未満	1,335	1,372	1,439	1,385	113	112	120	393	91	98	103
総数	85歳以上 90歳未満	1,004	1,015	1,022	1,020	81	81	87	306	71	76	81
総数	90歳以上 95歳未満	492	518	537	545	43	43	47	163	38	40	43
総数	95歳以上 100歳未満	134	145	153	156	12	12	13	47	11	11	12
総数	100歳以上	17	19	20	21	2	2	2	6	1	2	2

注）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	▲ 135	355	297	▲ 49	19	33	10	▲ 342	▲ 119	▲ 61	▲ 68
総数	0歳以上 5歳未満	2	7	▲ 5	0	1	1	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
総数	5歳以上 10歳未満	12	27	13	6	2	2	1	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 1
総数	10歳以上 15歳未満	11	22	27	3	2	2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
総数	15歳以上 20歳未満	10	22	24	9	1	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
総数	20歳以上 25歳未満	16	17	9	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総数	25歳以上 30歳未満	17	22	11	3	0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総数	30歳以上 35歳未満	12	22	14	▲ 3	0	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
総数	35歳以上 40歳未満	10	22	10	▲ 11	0	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1
総数	40歳以上 45歳未満	▲ 0	16	11	▲ 11	0	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 2
総数	45歳以上 50歳未満	▲ 11	7	▲ 2	▲ 25	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 19	▲ 6	▲ 4	▲ 4
総数	50歳以上 55歳未満	9	39	25	▲ 4	2	2	0	▲ 23	▲ 7	▲ 4	▲ 4
総数	55歳以上 60歳未満	8	38	27	7	2	2	1	▲ 14	▲ 6	▲ 2	▲ 2
総数	60歳以上 65歳未満	▲ 8	25	20	15	2	3	2	▲ 24	▲ 8	▲ 4	▲ 5
総数	65歳以上 70歳未満	▲ 65	▲ 8	3	▲ 10	0	2	▲ 0	▲ 30	▲ 11	▲ 5	▲ 6
総数	70歳以上 75歳未満	▲ 108	▲ 80	▲ 80	▲ 70	▲ 5	▲ 2	▲ 5	▲ 55	▲ 17	▲ 11	▲ 12
総数	75歳以上 80歳未満	▲ 11	70	88	87	8	12	9	▲ 15	▲ 9	▲ 0	▲ 2
総数	80歳以上 85歳未満	▲ 25	38	67	▲ 54	0	3	▲ 1	▲ 72	▲ 22	▲ 15	▲ 17
総数	85歳以上 90歳未満	▲ 20	11	7	▲ 2	1	3	2	▲ 30	▲ 10	▲ 5	▲ 6
総数	90歳以上 95歳未満	4	26	19	8	1	2	1	▲ 15	▲ 5	▲ 3	▲ 4
総数	95歳以上 100歳未満	3	11	8	2	0	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
総数	100歳以上	1	2	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 0.4	2.1	3.7	1.0	▲ 8.9	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 7.0
総数	0歳以上 5歳未満	1.7	5.0	▲ 3.8	0.0	10.1	10.3	4.2	▲ 7.3	▲ 13.2	▲ 5.5	▲ 2.7
総数	5歳以上 10歳未満	8.4	18.1	7.6	3.0	18.8	16.9	8.5	▲ 11.3	▲ 14.7	▲ 10.9	▲ 10.1
総数	10歳以上 15歳未満	9.6	17.9	18.2	1.8	20.3	20.8	13.9	▲ 6.4	▲ 10.3	▲ 6.2	▲ 1.4
総数	15歳以上 20歳未満	9.5	18.7	17.3	5.4	12.9	13.7	8.3	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 2.5	3.4
総数	20歳以上 25歳未満	12.4	11.9	6.0	▲ 0.3	3.6	1.7	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 7.2	▲ 2.5	▲ 1.4
総数	25歳以上 30歳未満	10.3	12.1	5.6	1.3	3.2	1.5	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 1.4	▲ 0.4
総数	30歳以上 35歳未満	5.8	10.3	5.9	▲ 1.2	1.8	1.0	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 8.4	▲ 3.6	▲ 1.4
総数	35歳以上 40歳未満	3.7	7.9	3.3	▲ 3.5	0.3	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 11.6	▲ 5.6	▲ 5.4
総数	40歳以上 45歳未満	▲ 0.0	4.5	2.8	▲ 2.8	0.8	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 8.6	▲ 12.5	▲ 6.1	▲ 6.1
総数	45歳以上 50歳未満	▲ 2.0	1.3	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 11.6	▲ 14.8	▲ 9.3	▲ 9.1
総数	50歳以上 55歳未満	1.5	5.9	3.6	▲ 0.5	3.7	3.2	0.8	▲ 9.9	▲ 12.9	▲ 8.2	▲ 7.6
総数	55歳以上 60歳未満	1.2	5.4	3.7	1.0	4.2	3.2	2.0	▲ 5.6	▲ 9.4	▲ 3.0	▲ 2.6
総数	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	3.1	2.5	1.8	3.7	4.9	2.8	▲ 8.7	▲ 12.1	▲ 6.6	▲ 6.8
総数	65歳以上 70歳未満	▲ 6.1	▲ 0.8	0.3	▲ 1.0	0.0	2.3	▲ 0.1	▲ 9.6	▲ 13.7	▲ 7.0	▲ 7.6
総数	70歳以上 75歳未満	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 13.1	▲ 17.1	▲ 10.5	▲ 11.5
総数	75歳以上 80歳未満	▲ 0.8	5.0	6.0	5.6	6.3	10.0	6.8	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 0.3	▲ 1.6
総数	80歳以上 85歳未満	▲ 1.9	2.8	4.9	▲ 3.8	0.0	2.7	▲ 0.4	▲ 15.4	▲ 19.2	▲ 13.0	▲ 14.1
総数	85歳以上 90歳未満	▲ 2.0	1.1	0.7	▲ 0.2	0.7	4.0	1.8	▲ 8.8	▲ 12.7	▲ 6.5	▲ 7.3
総数	90歳以上 95歳未満	0.7	5.4	3.6	1.5	2.2	5.3	3.1	▲ 8.5	▲ 12.2	▲ 6.2	▲ 7.6
総数	95歳以上 100歳未満	2.6	8.4	5.7	1.4	1.7	5.1	2.9	▲ 8.3	▲ 12.2	▲ 5.9	▲ 7.5
総数	100歳以上	3.1	9.8	6.0	4.9	3.4	8.0	6.3	▲ 4.4	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 3.5

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	総数	58.2	61.5	72.3	77.4	77.7	77.7	78.0	76.1	76.5	76.3	75.2
	0歳以上 5歳未満	58.7	59.1	71.2	79.6	79.0	79.1	78.7	84.8	84.9	84.9	84.3
	5歳以上 10歳未満	44.5	47.3	65.5	74.8	72.7	72.5	72.8	78.9	78.7	78.3	77.8
	10歳以上 15歳未満	39.6	44.1	61.7	68.5	66.8	65.5	65.4	69.5	70.4	68.9	67.3
	15歳以上 20歳未満	45.7	49.8	64.6	69.9	67.6	67.0	67.0	69.0	69.4	67.9	67.3
	20歳以上 25歳未満	51.7	56.7	67.9	72.2	70.9	70.9	70.5	71.7	72.6	71.0	69.9
	25歳以上 30歳未満	54.2	59.0	69.5	74.2	72.9	72.7	72.2	74.3	75.3	73.6	72.4
	30歳以上 35歳未満	53.7	58.4	69.7	74.2	72.5	71.9	72.5	74.2	75.3	73.2	72.3
	35歳以上 40歳未満	54.0	58.0	69.5	73.8	72.2	72.1	72.1	74.0	74.9	73.4	72.0
	40歳以上 45歳未満	54.5	57.9	69.5	74.3	73.2	73.2	72.9	74.3	75.4	74.1	72.6
	45歳以上 50歳未満	55.8	58.7	69.8	74.5	74.1	73.6	74.4	74.4	75.4	74.3	72.9
	50歳以上 55歳未満	57.1	59.8	70.7	75.5	75.2	75.5	75.2	74.8	76.0	74.7	73.4
	55歳以上 60歳未満	58.9	61.5	72.0	76.7	77.0	76.8	77.0	75.4	76.0	75.3	74.4
	60歳以上 65歳未満	60.6	63.2	73.3	77.8	78.2	78.4	78.4	76.4	77.0	76.6	75.5
	65歳以上 70歳未満	61.7	64.5	74.2	78.8	79.5	79.6	79.8	76.8	77.3	76.9	76.2
	70歳以上 75歳未満	60.8	64.0	73.6	78.5	79.3	79.3	79.8	76.0	76.3	76.4	75.5
	75歳以上 80歳未満	59.2	62.8	72.8	77.8	78.7	78.8	79.3	75.5	75.6	76.0	75.1
	80歳以上 85歳未満	58.6	62.3	72.8	78.4	79.3	79.4	79.8	76.2	76.3	76.9	75.8
	85歳以上 90歳未満	60.1	64.3	74.7	80.2	81.1	81.1	81.6	78.1	78.2	78.6	77.6
	90歳以上 95歳未満	62.2	66.8	77.2	82.7	83.3	83.6	83.9	81.1	81.1	81.8	80.6
	95歳以上 100歳未満	64.6	69.7	79.8	85.0	85.4	85.7	86.1	84.3	84.3	84.8	83.9
	100歳以上	67.3	72.5	82.0	86.6	86.8	87.0	87.5	86.5	86.3	87.2	86.0

【表Ⅵ-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	総数	83.2	84.8	88.4	91.5	91.2	91.2	91.3	92.3	92.3	92.5	92.3
	0歳以上 5歳未満	84.6	84.5	90.0	93.9	93.3	93.4	93.5	95.2	95.2	95.2	95.3
	5歳以上 10歳未満	79.3	80.8	87.0	91.6	90.5	90.8	90.9	93.2	93.3	93.3	93.3
	10歳以上 15歳未満	77.9	81.0	87.3	91.5	90.5	90.6	90.4	92.7	92.8	92.8	92.4
	15歳以上 20歳未満	79.5	82.7	87.9	91.3	90.8	90.5	90.1	92.2	92.4	92.4	91.7
	20歳以上 25歳未満	82.7	85.7	89.0	91.4	90.9	90.8	90.7	92.5	92.7	92.7	92.2
	25歳以上 30歳未満	84.1	86.9	89.9	92.1	91.5	91.5	91.5	93.1	93.3	93.3	92.8
	30歳以上 35歳未満	84.0	86.7	89.9	92.1	91.7	91.6	91.6	93.3	93.4	93.4	92.9
	35歳以上 40歳未満	83.3	85.8	89.3	91.7	91.3	91.2	91.2	92.9	93.0	93.1	92.6
	40歳以上 45歳未満	82.8	85.0	88.7	91.5	91.0	91.0	91.0	92.7	92.8	92.9	92.5
	45歳以上 50歳未満	83.1	85.0	88.6	91.4	91.1	91.0	91.1	92.6	92.6	92.8	92.4
	50歳以上 55歳未満	83.7	85.4	88.9	91.7	91.5	91.5	91.6	92.6	92.6	92.8	92.5
	55歳以上 60歳未満	84.2	85.7	89.1	91.9	91.7	91.7	91.8	92.6	92.5	92.8	92.6
	60歳以上 65歳未満	84.8	86.1	89.3	92.0	91.9	91.8	91.9	92.5	92.5	92.7	92.5
	65歳以上 70歳未満	85.0	86.3	89.4	92.1	92.0	92.0	92.0	92.5	92.5	92.7	92.5
	70歳以上 75歳未満	84.0	85.5	88.7	91.6	91.4	91.4	91.5	92.1	92.1	92.3	92.2
	75歳以上 80歳未満	82.3	84.0	87.6	90.7	90.5	90.5	90.6	91.5	91.4	91.6	91.6
	80歳以上 85歳未満	81.5	83.1	86.9	90.5	90.2	90.2	90.4	91.4	91.3	91.5	91.5
	85歳以上 90歳未満	82.3	83.9	87.5	90.9	90.7	90.7	90.8	91.9	91.8	92.0	91.9
	90歳以上 95歳未満	84.0	85.5	88.8	91.9	91.7	91.7	91.8	92.9	92.9	93.0	92.9
	95歳以上 100歳未満	86.0	87.4	90.3	93.0	92.8	92.8	92.9	94.0	94.0	94.1	93.9
	100歳以上	87.7	89.0	91.5	93.8	93.6	93.8	93.8	94.7	94.6	94.8	94.6

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	総数	11,256	11,611	11,908	11,859	933	920	975	3,486	814	859	907	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,824	1,818	1,862	1,887	152	150	161	544	128	135	143	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	186	193	203	17	16	18	43	10	10	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	340	352	396	412	33	33	35	135	32	34	35	
	116 抗パーキンソン剤	59	52	85	96	8	8	8	31	7	8	8	
	117 精神神経用剤	513	560	562	570	46	45	49	148	35	36	39	
	119 その他中枢神経系用薬	556	494	452	422	34	34	37	127	29	31	33	
	13 感覚器官用薬	482	504	627	748	51	49	49	201	46	46	46	5.0
	21 循環器官用薬	2,920	3,054	3,083	3,096	250	250	267	807	188	201	211	23.2
	212 不整脈用剤	152	154	154	145	12	12	13	46	11	11	12	
	214 血圧降下剤	1,002	1,037	1,022	978	80	79	84	294	69	73	76	
	217 血管拡張剤	503	492	512	544	44	44	47	21	5	5	5	
総	218 高脂血症用剤	869	866	878	911	73	73	78	291	68	73	77	
	22 呼吸器官用薬	314	354	406	259	21	19	20	77	19	19	19	2.1
	23 消化器官用薬	1,055	1,205	1,205	1,134	92	92	98	296	69	73	77	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	512	657	636	592	48	48	52	149	35	37	39	
	239 その他の消化器官用薬	143	140	142	67	5	5	6	23	5	6	6	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	349	375	397	411	32	33	35	125	29	32	33	3.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	266	255	252	245	20	20	21	62	14	15	16	1.8
	26 外皮用薬	501	484	477	228	19	19	20	73	18	18	19	2.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	445	425	417	170	14	14	15	56	14	14	15	
	31 ビタミン剤	359	346	344	357	29	29	31	121	28	30	32	3.5
	311 ビタミンAおよびD剤	166	166	169	174	14	14	15	56	13	14	15	
	32 滋養強壮薬	43	39	32	18	1	1	2	5	1	1	1	0.1
	33 血液・体液用薬	788	747	831	1,009	80	80	84	369	86	91	98	10.8
	333 血液凝固阻止剤	181	168	236	433	34	33	35	164	39	40	42	
	39 その他の代謝性医薬品	971	1,014	991	1,099	84	84	91	403	93	101	108	11.9
	396 糖尿病用剤	234	227	150	208	13	13	13	112	26	28	30	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	576	597	626	661	53	52	57	214	50	54	58	
	42 腫瘍用薬	290	268	280	288	21	22	23	112	25	28	30	3.3
	422 代謝拮抗剤	80	73	69	62	5	5	5	19	4	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	195	181	197	212	15	16	17	89	20	22	24	
	44 アレルギー用薬	788	806	887	807	61	55	56	210	48	47	53	5.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	105	126	39	37	3	3	3	10	2	2	3	0.3
	62 化学療法剤	143	159	152	193	11	10	11	62	15	16	17	1.8
	624 合成抗菌剤	37	41	49	35	3	3	3	9	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	65	80	78	94	5	5	5	17	4	4	4	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	▲ 135	355	297	▲ 49	19	33	10	▲ 342	▲ 119	▲ 61	▲ 68
	11 中枢神経系用薬	24	▲ 6	44	25	7	8	5	▲ 76	▲ 24	▲ 15	▲ 19
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 4	7	10	2	2	1	▲ 25	▲ 7	▲ 6	▲ 7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	12	44	16	2	2	0	1	▲ 1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 5	▲ 7	33	11	2	2	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	41	47	3	8	3	3	3	▲ 40	▲ 11	▲ 9	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 83	▲ 62	▲ 42	▲ 30	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 5	▲ 3	▲ 4
	13 感覚器官用薬	34	22	123	121	12	12	10	▲ 17	▲ 5	▲ 3	▲ 4
	21 循環器官用薬	▲ 36	135	29	12	6	10	6	▲ 224	▲ 62	▲ 49	▲ 56
	212 不整脈用剤	3	2	0	▲ 9	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 95	35	▲ 15	▲ 44	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 34	▲ 11	▲ 6	▲ 8
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 11	20	32	3	4	3	▲ 160	▲ 39	▲ 39	▲ 41
総	218 高脂血症用剤	27	▲ 2	11	33	4	5	4	▲ 9	▲ 5	▲ 0	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	31	40	52	▲ 148	▲ 9	▲ 10	▲ 12	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 181	150	0	▲ 72	▲ 5	▲ 2	▲ 5	▲ 83	▲ 23	▲ 18	▲ 21
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 185	145	▲ 22	▲ 44	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 50	▲ 14	▲ 11	▲ 13
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	▲ 2	1	▲ 75	▲ 6	▲ 6	▲ 6	1	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	35	26	22	14	2	2	1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 13	▲ 11	▲ 3	▲ 7	▲ 0	0	▲ 0	▲ 19	▲ 5	▲ 4	▲ 5
	26 外皮用薬	6	▲ 17	▲ 7	▲ 249	▲ 19	▲ 19	▲ 20	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	7	▲ 20	▲ 8	▲ 247	▲ 19	▲ 19	▲ 20	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	7	▲ 13	▲ 2	12	1	2	1	2	▲ 1	1	1
	311 ビタミンAおよびD剤	16	▲ 1	3	5	1	1	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 14	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 63	▲ 41	84	178	20	21	20	40	6	11	14
	333 血液凝固阻止剤	▲ 17	▲ 12	68	196	20	21	22	27	6	7	6
	39 その他の代謝性医薬品	70	44	▲ 23	107	8	9	8	59	10	18	18
	396 糖尿病用剤	▲ 9	▲ 6	▲ 77	57	1	1	1	60	13	16	17
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	21	29	35	5	5	5	▲ 2	▲ 3	1	0
	42 腫瘍用薬	▲ 26	▲ 22	12	8	▲ 0	1	▲ 0	22	4	6	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 8	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 20	▲ 14	16	15	0	1	0	25	5	6	7
	44 アレルギー用薬	▲ 7	18	81	▲ 80	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 39	▲ 13	▲ 8	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 7	21	▲ 87	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 7	17	▲ 7	40	1	1	▲ 0	20	4	5	6
	624 合成抗菌剤	▲ 1	4	8	▲ 14	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	15	▲ 2	16	1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月	5月	6月	7月	令和8年度 4月～7月	5月	6月	7月
総数	総数	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 0.4	2.1	3.7	1.0	▲ 8.9	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 7.0
	11 中枢神経系用薬	1.3	▲ 0.4	2.4	1.3	4.9	5.9	3.0	▲ 12.3	▲ 15.7	▲ 10.1	▲ 11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.3	▲ 2.0	3.9	5.2	10.8	11.5	9.3	▲ 37.4	▲ 39.3	▲ 36.4	▲ 37.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.4	3.5	12.6	4.0	5.1	6.4	0.4	0.8	▲ 3.0	3.1	1.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 7.9	▲ 11.4	63.4	13.2	29.8	27.9	18.9	▲ 1.7	▲ 6.4	0.3	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	8.7	9.2	0.5	1.4	7.3	6.8	5.7	▲ 21.4	▲ 23.9	▲ 20.0	▲ 20.8
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 12.9	▲ 11.2	▲ 8.5	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 10.4	▲ 14.1	▲ 7.9	▲ 10.2
	13 感覚器官用薬	7.5	4.5	24.3	19.4	32.0	30.9	26.9	▲ 8.0	▲ 9.9	▲ 6.9	▲ 7.1
	21 循環器官用薬	▲ 1.2	4.6	1.0	0.4	2.3	4.4	2.3	▲ 21.7	▲ 24.8	▲ 19.6	▲ 21.0
	212 不整脈用剤	2.0	1.4	0.0	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 9.4	▲ 3.3	▲ 5.0
	214 血圧降下剤	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 7.8	▲ 9.6
	217 血管拡張剤	▲ 6.5	▲ 2.1	4.0	6.3	6.8	9.1	7.2	▲ 88.4	▲ 88.9	▲ 88.2	▲ 88.5
総	218 高脂血症用剤	3.2	▲ 0.3	1.3	3.8	5.6	7.7	5.9	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.3	▲ 2.2
	22 呼吸器官用薬	10.9	12.9	14.6	▲ 36.3	▲ 29.8	▲ 33.5	▲ 38.7	▲ 7.7	▲ 12.0	▲ 2.9	▲ 2.2
	23 消化器官用薬	▲ 14.6	14.2	0.0	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 22.0	▲ 25.1	▲ 20.0	▲ 21.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 26.6	28.3	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 25.1	▲ 28.2	▲ 23.2	▲ 24.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.1	▲ 1.7	0.9	▲ 52.6	▲ 52.1	▲ 51.5	▲ 53.4	5.7	1.0	9.0	7.6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	11.0	7.3	5.9	3.5	6.0	6.7	4.3	▲ 6.2	▲ 9.7	▲ 3.9	▲ 5.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 1.5	1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	▲ 27.6	▲ 22.0	▲ 21.7
	26 外皮用薬	1.3	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 52.2	▲ 50.6	▲ 49.4	▲ 50.1	▲ 5.4	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 5.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1.6	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 59.2	▲ 58.0	▲ 57.2	▲ 57.9	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 1.3
	31 ビタミン剤	2.0	▲ 3.7	▲ 0.6	3.6	4.8	7.3	5.1	1.7	▲ 1.8	3.9	2.0
	311 ビタミンAおよびD剤	10.4	▲ 0.3	2.1	2.7	5.5	8.3	6.0	▲ 1.9	▲ 5.5	0.6	▲ 1.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 44.1	▲ 44.9	▲ 41.9	▲ 44.2	▲ 24.6	▲ 26.9	▲ 24.1	▲ 25.0
	33 血液・体液用薬	▲ 7.4	▲ 5.2	11.3	21.4	32.1	35.7	31.7	12.1	7.2	14.0	16.1
	333 血液凝固阻止剤	▲ 8.8	▲ 6.8	40.6	83.0	153.7	170.0	176.9	19.7	17.4	20.7	18.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.5	▲ 2.3	10.8	9.9	11.6	9.8	17.3	11.6	21.1	19.4
	396 糖尿病用剤	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	38.0	8.2	10.9	9.6	115.0	105.5	122.7	124.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.7	3.6	4.9	5.7	10.0	11.5	9.8	▲ 1.0	▲ 6.2	2.2	0.8
	42 腫瘍用薬	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.0	▲ 2.2	2.7	▲ 1.6	24.4	18.6	27.3	27.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 9.0	▲ 11.9	▲ 3.5	▲ 7.7	▲ 11.5	▲ 17.8	▲ 6.3	▲ 10.6
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	7.7	1.9	5.4	1.0	38.8	33.3	40.8	42.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.9	2.2	10.1	▲ 9.0	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.5	▲ 21.0	▲ 14.4	▲ 5.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 6.2	19.6	▲ 68.7	▲ 6.5	▲ 2.2	1.4	▲ 1.0	▲ 22.8	▲ 26.3	▲ 22.9	▲ 20.5
	62 化学療法剤	▲ 4.9	11.6	▲ 4.4	26.5	5.2	7.4	▲ 1.1	46.8	39.1	52.5	56.0
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	11.6	19.7	▲ 29.2	▲ 15.1	▲ 13.9	▲ 22.3	▲ 24.0	▲ 26.6	▲ 23.8	▲ 21.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.0	23.4	▲ 2.7	20.6	14.4	17.0	7.3	▲ 18.1	▲ 22.2	▲ 16.9	▲ 16.2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価（選定療養の対象となる場合、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」）から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	58.2	61.5	72.3	77.4	77.7	77.7	78.0	76.1	76.5	76.3	75.2
	11 中枢神経系用薬	54.8	59.6	70.5	79.6	80.1	80.3	80.5	80.2	79.9	80.6	81.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.2	59.3	70.3	80.1	79.4	79.5	79.7	83.0	82.4	83.6	83.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	73.4	77.4	86.3	90.8	91.0	90.8	90.5	93.1	92.9	93.3	93.5
	116 抗パーキンソン剤	33.7	34.9	46.1	64.0	61.2	62.3	62.7	70.2	70.3	70.2	71.4
	117 精神神経用剤	50.8	56.2	68.6	81.0	79.7	80.0	80.3	86.0	85.6	86.5	86.7
	119 その他中枢神経系用薬	61.7	65.3	77.6	87.8	87.1	87.1	87.4	90.6	90.3	90.9	91.2
	13 感覚器官用薬	40.9	41.6	65.3	73.1	69.6	68.8	68.7	77.8	76.9	77.3	77.4
	21 循環器官用薬	65.7	68.4	78.5	84.8	84.1	84.3	84.4	86.3	85.8	86.8	87.0
	212 不整脈用剤	68.0	72.3	75.0	80.4	81.6	81.9	81.2	82.6	82.3	83.0	83.1
	214 血圧降下剤	71.8	70.6	82.8	89.4	89.1	89.0	89.1	92.0	91.6	92.5	92.5
	217 血管拡張剤	75.8	79.4	87.0	91.7	91.2	91.3	91.5	83.7	83.4	83.9	84.0
	218 高脂血症用剤	71.7	74.5	83.8	89.3	88.6	88.7	89.0	92.4	92.0	92.8	92.9
	22 呼吸器官用薬	62.7	66.1	74.0	69.4	67.4	63.9	64.8	77.0	79.4	75.0	75.5
	23 消化器官用薬	73.4	77.3	84.5	88.6	88.1	88.1	88.2	89.7	89.6	89.8	89.9
	232 消化性潰瘍用剤	70.6	73.0	82.9	89.2	88.8	88.9	89.0	92.0	91.7	92.2	92.3
	239 その他の消化器官用薬	46.8	57.1	62.6	48.3	47.0	46.5	46.4	53.5	53.4	53.5	53.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	52.2	58.6	66.4	71.4	70.3	70.1	70.9	78.7	78.4	79.2	79.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	68.1	73.3	83.2	90.6	90.0	90.0	90.2	87.2	90.6	91.2	78.4
	26 外皮用薬	48.2	52.0	58.8	49.5	48.1	48.5	48.8	55.2	55.0	55.5	55.6
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	49.0	53.6	60.2	50.2	48.4	48.8	49.1	58.6	58.5	58.9	59.1
	31 ビタミン剤	77.1	79.6	85.9	91.0	90.9	90.8	90.9	93.0	92.6	93.3	93.4
	311 ビタミンAおよびD剤	61.7	66.3	76.1	84.4	84.0	84.0	84.2	87.1	86.4	87.8	87.9
	32 滋養強壮薬	53.6	46.3	80.8	68.3	69.8	70.3	69.0	99.6	99.6	99.8	99.8
	33 血液・体液用薬	80.9	82.6	86.4	88.8	86.8	87.2	87.7	80.3	78.5	80.2	85.5
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	84.4	84.5	80.6	81.6	82.5	92.7	92.3	93.4	93.8
	39 その他の代謝性医薬品	42.5	46.3	53.3	56.8	60.3	60.7	61.3	52.1	54.9	51.8	48.3
	396 糖尿病用剤	75.7	79.8	79.0	47.8	81.0	81.7	82.4	41.0	40.7	41.5	42.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	34.3	37.8	46.1	53.5	51.8	52.1	52.8	51.6	57.2	50.6	44.4
	42 腫瘍用薬	40.9	39.1	57.9	60.1	66.5	66.7	67.2	54.2	54.2	55.6	54.1
	422 代謝拮抗剤	76.9	79.8	86.8	92.7	92.3	92.0	92.4	94.6	94.1	94.8	95.0
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	31.5	50.8	53.4	59.7	60.3	60.7	48.8	48.8	50.2	48.8
	44 アレルギー用薬	65.4	69.6	81.1	86.8	85.8	86.2	86.4	86.3	88.1	89.2	80.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	61.1	63.0	50.6	59.2	56.7	56.9	58.2	64.3	63.8	64.5	64.7
	62 化学療法剤	49.2	48.1	61.0	71.9	72.4	72.3	72.4	81.5	80.9	82.3	82.7
	624 合成抗菌剤	61.6	56.7	64.4	79.7	77.0	78.6	79.4	86.1	86.0	86.2	86.3
	625 抗ウイルス剤	39.7	41.2	59.8	74.0	73.2	72.3	73.5	82.0	81.8	82.2	82.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	83.2	84.8	88.4	91.5	91.2	91.2	91.3	92.3	92.3	92.5	92.3
	11 中枢神経系用薬	77.0	79.7	84.6	88.9	88.5	88.6	88.6	91.7	91.6	91.9	92.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	71.8	74.2	80.0	85.2	84.6	84.7	84.8	87.8	87.6	88.0	88.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	87.0	88.8	91.6	93.9	94.0	93.9	93.7	95.0	94.9	95.0	95.2
	116 抗パーキンソン剤	71.9	67.5	76.6	84.8	83.5	83.8	84.1	87.5	87.4	87.6	88.3
	117 精神神経用剤	72.0	75.0	81.6	87.6	87.0	87.1	87.3	90.6	90.5	90.7	90.8
	119 その他中枢神経系用薬	83.8	86.6	91.3	94.9	94.6	94.6	94.8	95.6	95.5	95.7	95.8
	13 感覚器官用薬	69.7	70.7	80.3	85.7	84.8	84.8	84.8	86.9	86.6	86.8	87.0
	21 循環器官用薬	86.7	88.0	91.0	93.6	93.4	93.4	93.4	94.0	93.9	94.0	94.1
	212 不整脈用剤	81.4	83.3	85.3	86.6	87.2	87.3	87.0	86.8	86.7	86.9	87.1
	214 血圧降下剤	86.5	87.3	90.8	93.8	93.6	93.5	93.6	94.5	94.4	94.6	94.6
	217 血管拡張剤	86.8	88.4	91.2	93.6	93.3	93.3	93.5	88.0	87.9	88.0	88.1
	218 高脂血症用剤	87.6	89.1	91.9	94.3	94.0	94.0	94.1	95.1	95.0	95.2	95.2
	22 呼吸器官用薬	86.2	85.8	88.8	92.8	92.4	92.3	92.3	94.4	94.5	94.4	94.5
	23 消化器官用薬	90.2	90.9	93.0	94.9	94.7	94.7	94.8	95.8	95.8	95.8	95.8
	232 消化性潰瘍用剤	81.5	82.0	86.4	90.7	90.3	90.4	90.5	93.4	93.3	93.5	93.6
	239 その他の消化器官用薬	74.7	79.4	82.5	76.9	76.0	75.6	75.7	77.5	77.7	77.3	77.3
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	92.2	92.7	94.3	96.2	96.0	96.0	96.0	96.9	96.9	97.0	97.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	85.9	88.5	92.2	95.5	95.3	95.3	95.4	94.3	94.8	94.7	92.8
	26 外皮用薬	61.7	63.8	65.3	59.5	58.3	58.3	58.7	64.3	64.2	64.6	64.7
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	62.6	65.2	66.6	60.7	59.1	59.0	59.2	67.6	67.6	67.7	67.9
	31 ビタミン剤	92.6	93.1	94.9	96.3	96.3	96.2	96.3	96.9	96.9	97.0	97.0
	311 ビタミンAおよびD剤	79.5	82.6	87.7	91.8	91.5	91.5	91.6	93.2	93.1	93.4	93.4
	32 滋養強壮薬	85.2	78.5	82.3	68.4	69.8	70.4	69.1	99.7	99.7	99.9	99.9
	33 血液・体液用薬	94.6	95.2	96.8	97.9	97.7	97.7	97.7	97.2	97.2	97.2	97.6
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	99.7	99.5	99.4	99.4	99.4	99.7	99.7	99.7	99.7
	39 その他の代謝性医薬品	80.1	82.8	85.6	89.3	91.0	91.1	91.2	86.5	86.5	86.8	86.8
	396 糖尿病用剤	85.9	87.8	88.8	85.3	90.2	90.4	90.6	78.9	78.8	79.2	79.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71.7	74.2	81.2	85.8	85.8	85.9	86.0	86.5	86.5	86.9	86.4
	42 腫瘍用薬	82.9	84.8	88.4	91.5	91.6	91.5	91.8	91.0	91.2	91.4	90.5
	422 代謝拮抗剤	86.6	88.5	92.3	95.7	95.3	95.3	95.5	96.5	96.3	96.6	96.7
	429 その他の腫瘍用薬	81.7	83.6	87.2	90.2	90.4	90.3	90.6	89.5	89.8	89.9	88.9
	44 アレルギー用薬	80.8	82.8	88.3	91.4	90.9	91.1	91.2	90.6	91.3	91.9	88.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	79.8	78.8	72.0	78.1	77.2	77.2	77.1	77.0	77.1	76.8	76.5
	62 化学療法剤	68.7	65.4	71.0	76.6	76.6	76.5	75.2	75.5	75.6	75.7	75.2
	624 合成抗菌剤	77.5	73.1	75.0	87.7	85.4	86.0	87.2	93.8	93.8	93.9	93.9
	625 抗ウイルス剤	69.6	65.8	81.3	86.5	88.4	88.4	88.8	90.4	90.3	90.6	90.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	1,350	1,312	1,328	1,337	1,275	1,270	1,303	1,193	1,163	1,180	1,203
	11 中枢神経系用薬	219	205	208	213	208	207	216	186	183	185	189
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	22	23	23	23	23	15	15	14	15
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	40	44	46	45	45	46	46	46	46	47
	116 抗パーキンソン剤	7	6	9	11	10	11	11	11	10	11	11
	117 精神神経用剤	61	63	63	64	63	62	66	51	50	50	52
	119 その他中枢神経系用薬	67	56	50	48	47	47	49	43	42	43	44
	13 感覚器官用薬	58	57	70	84	70	68	66	69	66	63	61
	21 循環器官用薬	350	345	344	349	343	344	356	276	269	276	279
	212 不整脈用剤	18	17	17	16	16	16	17	16	15	16	16
	214 血圧降下剤	120	117	114	110	109	109	112	100	98	100	101
	217 血管拡張剤	60	56	57	61	60	60	62	7	7	7	7
	218 高脂血症用剤	104	98	98	103	99	101	105	100	97	100	102
	22 呼吸器官用薬	38	40	45	29	29	27	26	26	27	26	25
	23 消化器官用薬	126	136	134	128	126	127	131	101	99	101	102
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	71	67	66	66	69	51	50	51	51
	239 その他の消化器官用薬	17	16	16	8	7	7	8	8	8	8	8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	42	42	44	46	44	45	46	43	42	43	44
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	32	29	28	28	27	27	28	21	20	21	22
	26 外皮用薬	60	55	53	26	26	26	27	25	25	25	25
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	53	48	47	19	19	20	20	19	19	19	19
	31 ビタミン剤	43	39	38	40	39	40	41	41	40	41	42
	311 ビタミンAおよびD剤	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	20
	32 滋養強壮薬	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	95	84	93	114	110	110	113	126	123	125	130
	333 血液凝固阻止剤	22	19	26	49	46	46	47	56	56	55	55
	39 その他の代謝性医薬品	116	115	111	124	115	115	121	138	133	139	143
	396 糖尿病用剤	28	26	17	23	17	18	18	38	37	39	40
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	69	67	70	75	72	72	76	73	71	74	76
	42 腫瘍用薬	35	30	31	33	29	31	31	38	36	39	39
	422 代謝拮抗剤	10	8	8	7	7	7	7	6	6	7	6
	429 その他の腫瘍用薬	23	20	22	24	21	22	22	30	29	31	31
	44 アレルギー用薬	95	91	99	91	83	76	75	72	69	65	70
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	13	14	4	4	4	4	4	3	3	3	3
	62 化学療法剤	17	18	17	22	15	14	14	21	21	22	22
	624 合成抗菌剤	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	8	9	9	11	7	7	7	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	総数	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	0.7	2.9	3.1	4.9	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 7.1	▲ 7.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 3.0	▲ 6.1	1.1	2.4	5.8	5.3	7.0	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 10.5	▲ 12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.0	▲ 7.7	2.6	6.3	11.7	10.8	13.5	▲ 36.8	▲ 36.6	▲ 36.7	▲ 37.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.9	▲ 2.4	11.2	5.1	6.0	5.8	4.2	1.8	1.3	2.6	0.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 11.8	▲ 16.5	61.3	14.4	30.9	27.2	23.5	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.3
	117 精神神経用剤	4.1	2.9	▲ 0.8	2.5	8.2	6.2	9.7	▲ 20.6	▲ 20.5	▲ 20.4	▲ 21.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 16.6	▲ 16.3	▲ 9.7	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 8.4	▲ 10.9
	13 感覚器官用薬	2.9	▲ 1.5	22.7	20.7	33.1	30.1	31.8	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 7.4	▲ 7.8
	21 循環器官用薬	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 0.3	1.5	3.2	3.7	6.2	▲ 20.9	▲ 21.5	▲ 20.0	▲ 21.6
	212 不整脈用剤	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.7	1.0	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 5.7
	214 血圧降下剤	▲ 12.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 2.0	0.7	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 8.3	▲ 10.2
	217 血管拡張剤	▲ 10.5	▲ 7.7	2.7	7.4	7.7	8.5	11.3	▲ 88.3	▲ 88.4	▲ 88.3	▲ 88.6
総	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 6.0	0.0	4.9	6.5	7.0	10.0	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.9
	22 呼吸器官用薬	6.2	6.4	13.1	▲ 35.6	▲ 29.2	▲ 33.9	▲ 36.3	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 3.4	▲ 2.9
	23 消化器官用薬	▲ 18.2	7.7	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 21.2	▲ 21.7	▲ 20.4	▲ 22.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29.7	21.0	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 24.3	▲ 24.9	▲ 23.6	▲ 25.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 52.1	▲ 51.7	▲ 51.8	▲ 51.6	6.8	5.5	8.5	6.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	6.3	1.2	4.6	4.7	6.9	6.0	8.3	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 4.4	▲ 6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.6	0.5	2.6	▲ 23.0	▲ 24.4	▲ 22.3	▲ 22.3
	26 外皮用薬	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 2.8	▲ 51.6	▲ 50.1	▲ 49.7	▲ 48.1	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 6.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 3.1	▲ 58.8	▲ 57.7	▲ 57.4	▲ 56.2	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	▲ 2.1
	31 ビタミン剤	▲ 2.3	▲ 9.3	▲ 1.8	4.7	5.7	6.7	9.1	2.7	2.6	3.4	1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	5.7	▲ 6.1	0.8	3.8	6.4	7.7	10.0	▲ 0.9	▲ 1.2	0.1	▲ 2.4
	32 滋養強壮薬	▲ 5.5	▲ 13.4	▲ 18.8	▲ 43.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 42.0	▲ 23.9	▲ 23.6	▲ 24.5	▲ 25.6
	33 血液・体液用薬	▲ 11.3	▲ 10.7	9.9	22.8	33.3	35.0	36.7	13.3	12.0	13.5	15.2
	333 血液凝固阻止剤	▲ 12.7	▲ 12.2	38.8	85.0	155.8	168.4	187.6	20.9	22.6	20.1	17.5
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	12.0	10.8	10.9	14.0	18.5	16.5	20.5	18.5
	396 糖尿病用剤	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 34.6	39.5	9.1	10.2	13.8	117.2	114.7	121.6	122.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	6.8	11.0	10.9	14.0	▲ 0.0	▲ 2.0	1.7	0.1
	42 腫瘍用薬	▲ 12.2	▲ 12.9	3.2	4.1	▲ 1.4	2.1	2.2	25.7	23.9	26.7	26.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 7.0	▲ 8.0	▲ 11.1	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 10.6	▲ 14.1	▲ 6.8	▲ 11.3
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 13.2	▲ 12.6	7.4	8.9	2.8	4.8	4.9	40.2	39.2	40.2	41.5
	44 アレルギー用薬	▲ 5.1	▲ 3.6	8.7	▲ 8.0	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 14.7	▲ 17.5	▲ 14.9	▲ 6.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 10.2	12.7	▲ 69.1	▲ 5.5	▲ 1.4	0.8	2.8	▲ 22.0	▲ 23.0	▲ 23.3	▲ 21.1
	62 化学療法剤	▲ 9.0	5.2	▲ 5.6	27.9	6.1	6.7	2.7	48.3	45.4	51.8	54.8
	624 合成抗菌剤	▲ 7.2	5.2	18.1	▲ 28.5	▲ 14.4	▲ 14.4	▲ 19.3	▲ 23.2	▲ 23.3	▲ 24.2	▲ 21.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.2	16.3	▲ 4.0	21.9	15.4	16.3	11.4	▲ 17.2	▲ 18.7	▲ 17.3	▲ 16.8

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	9,547	9,865	9,999	10,056	800	792	842	2,910	677	720	763	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,723	1,709	1,751	1,774	143	141	152	515	121	128	135	17.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	176	172	179	188	15	15	16	40	9	10	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	291	290	330	343	28	28	29	115	27	29	30	
	116 抗パーキンソン剤	58	52	85	96	8	8	8	31	7	8	8	
	117 精神神経用剤	503	550	552	559	45	44	48	147	35	36	39	
	119 その他中枢神経系用薬	528	470	431	404	33	33	35	122	28	30	32	
	21 循環器官用薬	2,843	2,984	3,013	3,024	245	244	260	785	183	195	205	26.9
	212 不整脈用剤	152	154	154	145	12	12	13	46	11	11	12	
	214 血圧降下剤	1,002	1,037	1,022	978	80	79	84	294	69	73	76	
	217 血管拡張剤	489	480	500	533	43	43	46	18	4	4	5	
	218 高脂血症用剤	869	866	878	911	73	73	78	291	68	73	77	
	22 呼吸器官用薬	195	224	269	157	13	12	12	43	11	10	10	1.4
	23 消化器官用薬	1,023	1,170	1,172	1,100	90	89	95	285	67	71	74	9.7
	232 消化性潰瘍用剤	511	656	635	591	48	48	51	149	35	37	39	
	239 その他の消化器官用薬	127	122	123	50	4	4	4	18	4	4	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	241	261	278	296	23	23	25	97	23	25	26	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	243	222	215	207	17	17	18	53	12	13	14	1.9
	31 ビタミン剤	359	346	344	357	29	29	31	121	28	30	32	4.1
	311 ビタミンAおよびD剤	166	166	169	174	14	14	15	56	13	14	15	
	32 滋養強壮薬	42	39	32	18	1	1	2	5	1	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	607	578	649	826	66	66	71	285	66	71	78	10.2
	333 血液凝固阻止剤	0	0	55	250	19	20	22	81	19	20	21	
	39 その他の代謝性医薬品	872	901	857	941	72	72	77	346	80	87	92	12.1
	396 糖尿病用剤	234	227	150	207	13	13	13	112	26	28	30	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	478	483	492	504	41	41	44	157	36	39	42	
	42 腫瘍用薬	290	268	280	288	21	22	23	112	25	28	30	3.9
	422 代謝拮抗剤	80	73	69	62	5	5	5	19	4	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	195	181	197	212	15	16	16	89	20	22	24	
	44 アレルギー用薬	788	805	886	806	61	55	56	210	48	47	53	6.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	105	125	39	36	3	3	3	9	2	2	2	0.3
	62 化学療法剤	138	155	147	152	10	10	10	32	8	8	8	1.1
	624 合成抗菌剤	37	41	49	35	3	3	3	9	2	2	2	
	625 抗ウイルス剤	60	75	73	88	5	5	5	15	4	4	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 179	318	134	57	24	39	21	▲ 371	▲ 122	▲ 72	▲ 78
	11 中枢神経系用薬	22	▲ 14	41	24	7	8	6	▲ 70	▲ 22	▲ 14	▲ 17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	▲ 4	7	9	2	2	1	▲ 23	▲ 6	▲ 5	▲ 6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 1	39	14	1	2	1	2	▲ 1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 5	▲ 7	33	11	2	2	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	41	47	2	7	3	3	3	▲ 38	▲ 11	▲ 8	▲ 10
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 77	▲ 58	▲ 39	▲ 27	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 14	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	21 循環器官用薬	▲ 28	141	29	12	5	10	6	▲ 221	▲ 61	▲ 48	▲ 55
	212 不整脈用剤	3	2	0	▲ 9	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 94	35	▲ 15	▲ 44	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 34	▲ 11	▲ 6	▲ 8
	217 血管拡張剤	▲ 34	▲ 9	20	32	3	4	3	▲ 159	▲ 39	▲ 38	▲ 41
	218 高脂血症用剤	27	▲ 2	11	33	4	5	4	▲ 9	▲ 5	▲ 0	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	24	29	45	▲ 112	▲ 7	▲ 7	▲ 9	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 2
	23 消化器官用薬	▲ 176	147	1	▲ 71	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 83	▲ 23	▲ 18	▲ 21
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 179	145	▲ 21	▲ 44	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 50	▲ 14	▲ 11	▲ 13
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	▲ 6	1	▲ 73	▲ 6	▲ 6	▲ 6	1	0	0	0
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	23	20	17	18	2	2	2	3	▲ 0	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 12	▲ 21	▲ 7	▲ 8	▲ 0	0	▲ 0	▲ 15	▲ 4	▲ 3	▲ 4
	31 ビタミン剤	7	▲ 13	▲ 2	12	1	2	1	2	▲ 1	1	1
	311 ビタミンAおよびD剤	16	▲ 1	3	5	1	1	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 3	▲ 7	▲ 14	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 46	▲ 29	72	177	19	20	19	13	▲ 1	5	7
	333 血液凝固阻止剤	▲ 0	0	55	195	19	20	22	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	55	28	▲ 43	84	5	7	6	52	9	15	15
	396 糖尿病用剤	▲ 9	▲ 6	▲ 77	57	1	1	1	60	13	16	17
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 5	5	9	12	2	3	3	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	42 腫瘍用薬	▲ 26	▲ 22	12	8	▲ 0	1	▲ 0	22	4	6	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 10	▲ 8	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 20	▲ 14	16	15	0	1	0	25	5	6	7
	44 アレルギー用薬	▲ 8	18	81	▲ 80	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 39	▲ 13	▲ 8	▲ 3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 7	21	▲ 86	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 7	16	▲ 7	5	0	1	▲ 0	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 1	4	8	▲ 14	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	15	▲ 3	16	1	1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	内服薬 総数	▲ 1.8	3.3	1.4	0.6	3.1	5.2	2.6	▲ 11.3	▲ 15.3	▲ 9.0	▲ 9.3
	11 中枢神経系用薬	1.3	▲ 0.8	2.4	1.3	5.1	6.1	3.8	▲ 12.0	▲ 15.4	▲ 9.8	▲ 11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.3	▲ 2.1	3.8	5.1	10.7	11.4	9.2	▲ 36.9	▲ 38.8	▲ 35.9	▲ 36.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.8	▲ 0.2	13.5	4.1	5.5	7.3	3.4	1.5	▲ 2.3	3.9	2.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 7.9	▲ 11.4	63.6	13.2	29.8	28.0	18.9	▲ 1.7	▲ 6.5	0.3	▲ 1.6
	117 精神神経用剤	8.9	9.4	0.3	1.2	7.2	6.7	5.5	▲ 20.6	▲ 23.2	▲ 19.1	▲ 20.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 10.1	▲ 13.7	▲ 7.6	▲ 9.9
	21 循環器官用薬	▲ 1.0	5.0	1.0	0.4	2.1	4.3	2.3	▲ 22.0	▲ 25.1	▲ 19.9	▲ 21.3
	212 不整脈用剤	2.0	1.4	0.0	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 9.4	▲ 3.4	▲ 5.1
	214 血圧降下剤	▲ 8.6	3.5	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 7.8	▲ 9.6
	217 血管拡張剤	▲ 6.5	▲ 1.9	4.2	6.5	6.8	9.1	7.2	▲ 89.8	▲ 90.2	▲ 89.7	▲ 89.9
	218 高脂血症用剤	3.2	▲ 0.3	1.3	3.8	5.6	7.7	5.9	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.3	▲ 2.2
	22 呼吸器官用薬	13.8	14.6	20.3	▲ 41.8	▲ 35.5	▲ 36.5	▲ 42.5	▲ 15.3	▲ 18.2	▲ 14.6	▲ 13.6
	23 消化器官用薬	▲ 14.7	14.4	0.1	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 22.6	▲ 25.8	▲ 20.7	▲ 22.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 25.9	28.4	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 25.1	▲ 28.1	▲ 23.1	▲ 24.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.7	▲ 4.4	1.2	▲ 59.5	▲ 59.2	▲ 58.2	▲ 59.0	7.5	2.1	11.6	9.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10.6	8.2	6.4	6.4	10.3	10.3	8.2	3.2	▲ 0.6	5.9	3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.4	0.6	▲ 1.9	▲ 22.3	▲ 26.3	▲ 20.5	▲ 20.2
	31 ビタミン剤	2.0	▲ 3.7	▲ 0.5	3.6	4.8	7.4	5.1	1.7	▲ 1.8	3.9	2.0
	311 ビタミンAおよびD剤	10.4	▲ 0.3	2.1	2.7	5.5	8.3	6.0	▲ 1.9	▲ 5.5	0.6	▲ 1.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 44.3	▲ 45.2	▲ 42.2	▲ 44.4	▲ 24.0	▲ 26.2	▲ 23.5	▲ 24.4
	33 血液・体液用薬	▲ 7.0	▲ 4.8	12.4	27.2	39.2	42.7	37.8	4.7	▲ 1.2	7.1	9.6
	333 血液凝固阻止剤	▲ 13.6	26.6	*	353.5	*	*	*	▲ 0.4	▲ 4.2	2.0	▲ 1.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.8	3.3	▲ 4.8	9.7	7.6	10.2	8.0	17.7	12.0	21.4	20.0
	396 糖尿病用剤	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 33.8	38.0	8.2	10.9	9.6	115.0	105.5	122.7	124.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.1	1.1	1.8	2.4	6.2	9.0	6.6	▲ 5.7	▲ 10.8	▲ 2.8	▲ 3.8
	42 腫瘍用薬	▲ 8.3	▲ 7.6	4.5	3.0	▲ 2.2	2.8	▲ 1.6	24.4	18.6	27.3	27.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 9.0	▲ 11.9	▲ 3.5	▲ 7.7	▲ 11.5	▲ 17.8	▲ 6.3	▲ 10.6
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 9.3	▲ 7.3	8.8	7.7	2.0	5.4	1.0	38.8	33.3	40.8	42.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.9	2.2	10.1	▲ 9.0	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.5	▲ 21.0	▲ 14.4	▲ 5.6
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	▲ 6.4	19.7	▲ 68.9	▲ 7.6	▲ 3.0	0.6	▲ 2.3	▲ 23.7	▲ 27.2	▲ 23.8	▲ 21.6
	62 化学療法剤	▲ 5.1	11.9	▲ 4.8	3.6	4.7	6.8	▲ 1.6	▲ 21.5	▲ 25.1	▲ 20.2	▲ 19.6
	624 合成抗菌剤	▲ 3.1	11.6	19.7	▲ 29.3	▲ 15.2	▲ 13.9	▲ 22.5	▲ 24.2	▲ 26.9	▲ 24.0	▲ 21.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.1	25.0	▲ 3.4	21.5	14.3	16.4	7.1	▲ 19.1	▲ 23.5	▲ 17.8	▲ 17.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。
注4) 「*」は対前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。

【表Ⅶ-5-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

（単位：百万円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	8,655	9,364	8,968	9,066	795	696	658	2,253	552	537	522	100.0
	11 中枢神経系用薬	50	55	52	58	4	5	5	17	4	4	5	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	19	10	9	1	1	1	4	1	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	6	5	4	5	0	0	1	1	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	46	51	52	53	4	4	5	15	4	3	4	0.8
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	8	6	5	6	0	0	1	0	0	0	0	
	217 血管拡張剤	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	2,789	2,913	2,511	3,009	287	247	228	970	240	235	222	42.5
	23 消化器官用薬	112	138	129	113	11	10	10	37	9	9	9	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	4	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	5	7	13	20	2	2	2	13	3	4	4	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	3	3	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0.0
	311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	85	94	95	98	8	9	9	36	8	9	10	1.9
	33 血液・体液用薬	83	100	87	74	7	6	7	28	6	7	9	1.7
	333 血液凝固阻止剤	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	171	169	220	72	6	5	6	24	5	6	7	1.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	166	162	199	33	3	3	3	10	2	2	3	
	42 腫瘍用薬	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	4,322	4,697	4,792	4,407	398	349	334	994	243	232	227	43.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	557	551	291	243	26	23	21	9	2	2	2	0.4
	62 化学療法剤	428	584	720	914	42	35	31	108	26	26	24	4.6
	624 合成抗菌剤	305	319	442	342	37	31	28	97	25	24	22	
	625 抗ウイルス剤	119	259	278	568	4	4	4	10	1	1	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：百万円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	19,098	22,596	24,453	23,508	1,753	1,610	1,620	5,687	1,358	1,319	1,364	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,195	2,217	2,307	2,486	196	191	208	818	193	202	221	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	13	14	16	1	1	1	4	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	170	217	196	208	18	16	15	60	16	16	14	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	1,583	1,497	1,525	1,606	127	125	140	517	122	127	143	
	119 その他中枢神経系用薬	29	52	54	49	5	4	5	12	3	3	3	
	21 循環器官用薬	233	243	261	301	23	25	24	87	20	22	23	1.7
	212 不整脈用剤	10	12	14	12	1	1	1	5	1	1	1	
	214 血圧降下剤	40	37	40	45	3	4	4	5	1	1	1	
	217 血管拡張剤	6	6	6	7	1	1	1	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	7	8	13	16	1	1	1	5	1	1	1	
	22 呼吸器官用薬	2,348	3,320	3,594	2,905	219	203	200	452	110	108	108	7.9
	23 消化器官用薬	370	480	518	476	41	40	40	134	33	34	34	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	64	73	81	85	7	7	7	12	3	3	3	
	239 その他の消化器官用薬	72	79	86	56	5	4	4	19	5	5	5	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	78	114	148	171	13	14	14	54	12	13	15	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	62	63	71	77	6	6	7	24	6	6	6	0.5
	31 ビタミン剤	76	74	76	83	7	7	7	28	7	7	7	0.5
	311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	5	0	0	0	2	0	0	0	
	32 滋養強壮薬	52	57	68	65	5	5	6	23	5	6	6	0.5
	33 血液・体液用薬	312	631	635	697	52	49	45	169	42	43	42	3.1
	333 血液凝固阻止剤	1	2	2	6	0	0	0	1	0	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	270	354	462	519	40	42	44	171	40	43	46	3.4
	396 糖尿病用剤	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	249	283	298	289	23	23	25	95	22	24	26	
	42 腫瘍用薬	13	15	30	38	3	4	3	12	3	3	3	0.2
	422 代謝拮抗剤	0	0	－	0	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	19	30	2	3	2	10	2	3	2	
	44 アレルギー用薬	11,425	12,228	14,135	13,134	1,019	905	909	3,465	826	772	794	58.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,030	1,545	889	700	65	63	59	126	32	31	29	2.2
	62 化学療法剤	622	1,241	1,244	1,842	62	56	53	120	29	27	28	2.1
	624 合成抗菌剤	177	243	533	336	25	25	27	64	15	15	16	
	625 抗ウイルス剤	414	969	700	1,480	35	29	24	50	12	10	11	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	3,313	3,516	3,570	3,556	280	276	291	1,029	242	254	270	100.0
	11 中枢神経系用薬	754	798	817	839	67	66	71	235	56	58	62	22.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	93	93	98	105	9	8	9	21	5	5	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	113	128	133	11	11	11	44	11	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	15	11	13	15	1	1	1	5	1	1	1	
	117 精神神経用剤	341	388	390	397	32	31	34	106	26	26	28	
	119 その他中枢神経系用薬	86	80	75	71	6	6	6	22	5	5	6	
	21 循環器官用薬	813	840	843	848	68	68	72	227	54	57	59	22.1
	212 不整脈用剤	36	37	36	36	3	3	3	12	3	3	3	
	214 血圧降下剤	295	312	306	293	24	24	25	89	21	22	23	
	217 血管拡張剤	125	124	129	139	11	11	12	4	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	280	280	281	290	23	23	25	93	22	23	24	
	22 呼吸器官用薬	65	82	111	48	4	4	4	14	4	3	3	1.2
	23 消化器官用薬	284	323	326	309	25	25	26	77	18	19	20	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	131	169	163	154	13	12	13	37	9	9	10	
	239 その他の消化器官用薬	57	54	53	29	2	2	2	10	2	3	3	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	185	209	226	241	19	19	20	79	19	20	21	7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30	28	27	26	2	2	2	7	2	2	2	0.7
	31 ビタミン剤	78	76	76	80	6	7	7	28	7	7	7	2.7
	311 ビタミンAおよびD剤	20	20	21	22	2	2	2	7	2	2	2	
	32 滋養強壮薬	13	12	10	5	0	0	0	1	0	0	0	0.1
	33 血液・体液用薬	135	149	171	196	16	16	16	69	16	17	18	6.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	8	35	3	3	3	11	3	3	3	
	39 その他の代謝性医薬品	312	325	287	327	25	25	27	124	29	31	33	12.3
	396 糖尿病用剤	83	82	40	58	3	3	3	36	8	9	10	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	171	174	172	189	15	15	16	61	14	15	17	
	42 腫瘍用薬	85	85	101	101	8	8	9	34	7	9	9	3.3
	422 代謝拮抗剤	24	24	23	22	2	2	2	7	1	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	52	52	68	71	5	6	6	24	5	6	7	
	44 アレルギー用薬	408	416	459	416	30	27	27	108	25	24	27	10.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	52	64	16	15	1	1	1	4	1	1	1	0.4
	62 化学療法剤	67	78	75	75	5	5	5	16	4	4	4	1.6
	624 合成抗菌剤	18	21	24	17	2	1	1	4	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	34	42	42	47	3	3	3	9	2	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	2,158	2,080	1,992	1,955	157	157	167	561	130	140	147	100.0
	11 中枢神経系用薬	275	255	256	253	21	21	22	74	17	18	19	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	27	28	2	2	2	6	1	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	60	57	62	64	5	5	5	21	5	5	6	
	116 抗パーキンソン剤	16	14	22	24	2	2	2	8	2	2	2	
	117 精神神経用剤	58	58	56	55	5	4	5	13	3	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	87	75	65	59	5	5	5	17	4	4	5	
	21 循環器官用薬	810	788	753	728	59	60	63	186	43	46	48	32.8
	212 不整脈用剤	43	41	38	36	3	3	3	11	2	3	3	
	214 血圧降下剤	293	286	267	246	20	20	21	72	17	18	19	
	217 血管拡張剤	136	126	124	127	10	10	11	4	1	1	1	
	218 高脂血症用剤	269	254	245	245	20	20	21	77	18	19	20	
	22 呼吸器官用薬	26	27	33	15	1	1	1	4	1	1	1	0.7
	23 消化器官用薬	229	255	243	221	18	18	19	54	12	13	14	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	126	157	143	128	11	11	11	32	7	8	8	
	239 その他の消化器官用薬	25	23	22	8	1	1	1	3	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	17	15	14	14	1	1	1	4	1	1	1	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	56	52	48	4	4	4	12	3	3	3	2.2
	31 ビタミン剤	87	80	76	76	6	6	7	25	6	6	7	4.5
	311 ビタミンAおよびD剤	44	42	41	40	3	3	3	13	3	3	3	
	32 滋養強壮薬	8	7	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0.1
	33 血液・体液用薬	152	130	140	178	14	15	16	62	14	15	17	11.5
	333 血液凝固阻止剤	0	0	14	62	5	5	5	19	4	5	5	
	39 その他の代謝性医薬品	245	238	210	222	17	17	18	81	19	20	21	14.6
	396 糖尿病用剤	74	68	43	56	3	3	4	30	7	8	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	127	122	118	115	9	9	10	35	8	9	9	
	42 腫瘍用薬	82	71	68	67	5	5	5	26	6	7	7	4.5
	422 代謝拮抗剤	31	26	23	19	2	2	2	6	1	2	1	
	429 その他の腫瘍用薬	48	42	42	44	3	3	3	19	4	5	5	
	44 アレルギー用薬	98	96	102	91	7	6	7	24	5	6	6	4.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	16	18	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0.3
	62 化学療法剤	28	26	22	21	2	2	2	5	1	1	1	1.0
	624 合成抗菌剤	5	5	6	4	0	0	0	1	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	11	11	10	10	1	1	1	3	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-5-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

（単位：億円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月（%）
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	内服薬 総数	3,798	3,950	4,103	4,220	337	335	362	1,240	287	307	328	100.0
	11 中枢神経系用薬	672	633	655	657	53	53	57	198	46	49	52	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	53	52	54	56	5	5	5	12	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	119	118	137	145	12	12	12	49	12	12	13	
	116 抗パーキンソン剤	27	26	49	56	4	5	5	18	4	5	5	
	117 精神神経用剤	88	90	90	91	7	7	8	22	5	5	6	
	119 その他中枢神経系用薬	354	314	291	273	22	22	24	83	19	20	22	
	21 循環器官用薬	1,217	1,353	1,414	1,445	117	116	125	371	86	92	97	29.6
	212 不整脈用剤	73	77	80	73	6	6	6	23	5	6	6	
	214 血圧降下剤	413	439	447	439	36	35	38	132	31	33	34	
	217 血管拡張剤	228	230	246	267	22	21	23	10	2	2	3	
	218 高脂血症用剤	319	332	352	376	30	30	32	121	28	30	32	
	22 呼吸器官用薬	53	53	65	35	3	3	3	11	3	3	3	0.8
	23 消化器官用薬	505	585	596	565	46	46	49	153	36	38	40	12.2
	232 消化性潰瘍用剤	254	330	328	309	25	25	27	80	19	20	21	
	239 その他の消化器官用薬	45	45	47	12	1	1	1	4	1	1	1	
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	38	36	37	39	3	3	3	13	3	3	3	1.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	137	135	132	11	11	11	34	8	8	9	2.8
	31 ビタミン剤	193	189	191	199	16	16	17	67	16	17	18	5.4
	311 ビタミンAおよびD剤	102	103	107	111	9	9	10	36	8	9	9	
	32 滋養強壮薬	20	18	17	8	1	1	1	2	0	1	1	0.2
	33 血液・体液用薬	315	291	331	445	36	36	39	153	35	38	42	12.8
	333 血液凝固阻止剤	0	0	33	153	12	12	13	50	12	12	13	
	39 その他の代謝性医薬品	311	333	353	386	29	29	32	139	32	35	37	11.4
	396 糖尿病用剤	77	77	68	93	6	6	6	47	11	12	13	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	175	183	198	197	16	16	17	60	14	15	16	
	42 腫瘍用薬	123	112	110	120	8	9	9	53	12	13	14	4.2
	422 代謝拮抗剤	26	23	22	21	2	2	2	7	1	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	95	87	86	97	7	7	7	45	10	11	12	
	44 アレルギー用薬	124	125	136	124	10	9	10	33	7	8	9	2.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	21	23	6	7	1	1	1	2	0	1	1	0.2
	62 化学療法剤	32	32	30	29	2	2	2	8	2	2	2	0.6
	624 合成抗菌剤	8	8	9	7	1	1	1	2	0	0	1	
	625 抗ウイルス剤	10	10	11	11	1	1	1	3	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	内服薬 総数	62.7	66.0	76.6	82.1	83.1	83.4	83.6	79.0	79.1	80.0	78.5
	11 中枢神経系用薬	54.4	59.0	70.0	79.1	79.8	79.9	80.2	79.8	79.4	80.1	80.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.1	59.1	70.2	79.9	79.2	79.3	79.5	83.0	82.3	83.6	83.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	72.0	75.6	85.2	90.2	90.5	90.3	90.0	92.8	92.5	93.0	93.2
	116 抗パーキンソン剤	33.7	35.0	46.1	64.0	61.1	62.2	62.7	70.2	70.3	70.2	71.4
	117 精神神経用剤	50.7	56.1	68.6	81.0	79.8	80.0	80.3	86.1	85.7	86.6	86.8
	119 その他中枢神経系用薬	62.7	66.1	78.4	88.3	87.7	87.7	88.0	91.1	90.8	91.3	91.7
	21 循環器官用薬	66.5	69.1	79.2	85.4	84.8	85.1	85.2	86.8	86.3	87.3	87.5
	212 不整脈用剤	68.1	72.4	75.1	80.4	81.6	81.9	81.2	82.6	82.3	83.0	83.1
	214 血圧降下剤	71.8	70.6	82.8	89.5	89.1	89.0	89.1	92.0	91.6	92.5	92.5
	217 血管拡張剤	78.0	81.4	87.9	92.4	91.9	92.0	92.2	87.0	86.7	87.1	87.2
	218 高脂血症用剤	71.7	74.5	83.8	89.3	88.6	88.7	89.0	92.4	92.0	92.8	92.9
	22 呼吸器官用薬	77.5	77.3	84.0	88.4	87.9	87.8	87.7	91.0	91.3	91.0	91.1
	23 消化器官用薬	73.5	77.3	84.5	88.8	88.5	88.4	88.6	89.6	89.4	89.7	89.7
	232 消化性潰瘍用剤	70.6	73.0	83.0	89.2	88.8	88.9	89.0	92.0	91.7	92.2	92.3
	239 その他の消化器官用薬	45.4	55.7	59.7	42.6	42.0	41.7	41.9	47.0	46.6	47.2	47.1
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	82.7	84.5	90.4	94.3	94.0	94.0	94.1	95.8	95.6	96.0	96.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	66.6	70.5	80.9	89.1	88.4	88.4	88.7	85.4	89.2	90.0	75.9
	31 ビタミン剤	77.1	79.5	85.9	91.0	90.8	90.8	90.9	93.0	92.6	93.3	93.4
	311 ビタミンAおよびD剤	61.7	66.3	76.1	84.4	84.0	84.0	84.2	87.1	86.4	87.8	87.9
	32 滋養強壮薬	53.5	46.2	80.7	68.2	69.6	70.2	68.9	99.7	99.7	99.9	99.9
	33 血液・体液用薬	76.5	78.6	83.3	86.6	84.4	85.0	85.7	75.9	73.5	76.0	82.4
	333 血液凝固阻止剤	－	－	55.8	75.9	70.6	72.5	74.4	86.2	84.9	87.6	88.5
	39 その他の代謝性医薬品	53.0	57.2	67.6	68.5	77.4	77.7	78.3	60.2	61.7	62.6	56.3
	396 糖尿病用剤	75.7	79.8	79.0	47.8	81.0	81.7	82.4	41.0	40.7	41.5	42.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	45.9	50.3	64.2	74.5	73.1	73.3	74.0	72.5	78.3	79.6	59.7
	42 腫瘍用薬	40.9	39.1	57.9	60.1	66.5	66.7	67.2	54.2	54.2	55.6	54.1
	422 代謝拮抗剤	76.9	79.8	86.8	92.7	92.3	92.0	92.4	94.6	94.1	94.8	95.0
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	31.5	50.8	53.4	59.7	60.3	60.7	48.8	48.8	50.2	48.8
	44 アレルギー用薬	65.4	69.6	81.1	86.8	85.8	86.2	86.4	86.3	88.1	89.2	80.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	61.3	63.4	50.8	59.2	56.8	57.0	58.3	64.2	63.8	64.4	64.6
	62 化学療法剤	49.4	48.1	61.0	73.2	72.5	72.3	72.4	77.9	78.0	78.1	77.8
	624 合成抗菌剤	61.7	56.7	64.4	79.8	77.2	78.6	79.5	86.3	86.2	86.4	86.4
	625 抗ウイルス剤	39.4	40.9	59.7	74.1	73.4	72.3	73.6	82.4	82.3	82.7	82.8

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	内服薬 総数	1,145	1,115	1,116	1,134	1,093	1,092	1,125	995	968	988	1,012
	11 中枢神経系用薬	207	193	195	200	196	195	203	176	173	175	179
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	19	20	21	21	21	22	14	14	13	14
	114 解熱鎮痛消炎剤	35	33	37	39	38	38	39	39	39	40	40
	116 抗パーキンソン剤	7	6	9	11	10	11	11	11	10	11	11
	117 精神神経用剤	60	62	62	63	62	61	64	50	50	49	51
	119 その他中枢神経系用薬	63	53	48	46	45	45	47	42	40	42	42
	21 循環器官用薬	341	337	336	341	335	336	348	269	262	268	272
	212 不整脈用剤	18	17	17	16	16	16	17	16	15	16	16
	214 血圧降下剤	120	117	114	110	109	109	112	100	98	100	101
	217 血管拡張剤	59	54	56	60	59	59	61	6	6	6	6
	218 高脂血症用剤	104	98	98	103	99	101	105	100	97	100	102
	22 呼吸器官用薬	23	25	30	18	18	17	16	15	15	14	14
	23 消化器官用薬	123	132	131	124	123	123	128	98	95	97	99
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	71	67	66	66	69	51	50	51	51
	239 その他の消化器官用薬	15	14	14	6	6	6	6	6	6	6	6
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	29	30	31	33	31	32	33	33	33	34	34
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29	25	24	23	23	23	24	18	18	18	19
	31 ビタミン剤	43	39	38	40	39	40	41	41	40	41	42
	311 ビタミンAおよびD剤	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	20
	32 滋養強壮薬	5	4	4	2	2	2	2	2	1	2	2
	33 血液・体液用薬	73	65	72	93	91	91	95	98	94	97	103
	333 血液凝固阻止剤	0	0	6	28	27	27	29	28	27	28	28
	39 その他の代謝性医薬品	105	102	96	106	98	99	103	118	115	119	123
	396 糖尿病用剤	28	26	17	23	17	18	18	38	37	39	40
	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	55	55	57	56	56	58	54	52	54	56
	42 腫瘍用薬	35	30	31	33	29	31	31	38	36	39	39
	422 代謝拮抗剤	10	8	8	7	7	7	7	6	6	7	6
	429 その他の腫瘍用薬	23	20	22	24	21	22	22	30	29	31	31
	44 アレルギー用薬	94	91	99	91	83	76	75	72	69	65	70
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	13	14	4	4	4	4	4	3	3	3	3
	62 化学療法剤	17	17	16	17	14	14	14	11	11	11	11
	624 合成抗菌剤	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	7	9	8	10	6	6	6	5	5	5	5

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月				構成割合 7月(%)
						5月	6月	7月		5月	6月	7月	
総数	全国	11,256	11,611	11,908	11,859	933	920	975	3,486	814	859	907	100.0
	北海道	583	597	607	597	48	48	50	176	41	45	46	5.0
	青森	139	141	142	143	11	11	12	42	10	10	11	1.2
	岩手	138	138	138	137	11	11	11	39	9	10	10	1.1
	宮城	227	234	239	240	19	19	20	70	16	17	18	2.0
	秋田	121	122	122	120	10	10	10	34	8	9	9	1.0
	山形	113	115	116	115	9	9	10	33	8	8	9	1.0
	福島	183	186	192	189	15	15	16	54	13	14	14	1.5
	茨城	269	276	281	280	22	22	23	80	19	20	21	2.3
	栃木	176	181	184	184	14	14	15	53	12	13	14	1.5
	群馬	159	164	166	165	13	13	14	48	11	12	12	1.4
	埼玉	620	643	662	665	52	51	54	194	46	48	50	5.5
	千葉	542	565	581	582	45	45	48	170	40	42	44	4.9
	東京	1,209	1,261	1,305	1,314	101	100	106	388	91	95	101	11.1
	神奈川	818	851	880	884	68	68	72	261	61	64	68	7.5
	新潟	214	217	222	219	17	17	18	63	15	16	16	1.8
	富山	85	86	88	88	7	7	7	26	6	6	7	0.7
	石川	93	97	100	101	8	8	8	29	7	7	8	0.8
	福井	55	57	60	60	5	5	5	18	4	4	5	0.5
	山梨	79	81	83	82	6	6	7	24	6	6	6	0.7
	長野	195	202	203	203	16	16	17	60	14	15	15	1.7
	岐阜	166	173	179	179	14	14	15	52	12	13	13	1.5
	静岡	322	330	340	337	26	26	27	99	23	24	26	2.8
	愛知	578	606	625	625	49	48	51	186	44	45	48	5.3
	三重	147	151	154	152	12	12	12	45	10	11	12	1.3
	滋賀	117	122	126	124	10	10	10	37	9	9	10	1.0
	京都	200	208	218	217	17	17	18	64	15	16	17	1.8
	大阪	741	771	800	801	64	62	66	239	56	58	62	6.8
	兵庫	470	485	498	493	39	38	41	147	35	36	38	4.2
	奈良	95	99	103	104	8	8	8	31	7	8	8	0.9
	和歌山	76	78	80	80	6	6	7	24	5	6	6	0.7
	鳥取	51	52	52	51	4	4	4	15	4	4	4	0.4
	島根	72	75	74	73	6	6	6	21	5	5	5	0.6
	岡山	149	151	153	151	12	12	12	45	10	11	12	1.3
	広島	251	256	263	262	21	20	22	77	18	19	20	2.2
	山口	136	137	139	135	11	10	11	39	9	10	10	1.1
	徳島	57	60	64	63	5	5	5	18	4	4	5	0.6
	香川	86	89	91	90	7	7	7	27	6	7	7	0.8
	愛媛	114	118	122	120	9	9	10	35	8	9	9	1.0
	高知	71	72	72	71	6	6	6	20	5	5	5	0.6
	福岡	454	467	478	473	38	37	39	140	33	34	36	4.0
	佐賀	77	79	80	79	6	6	7	23	6	6	6	0.7
	長崎	137	140	140	136	11	11	11	39	9	10	10	1.1
	熊本	159	162	165	163	13	13	14	47	11	12	12	1.3
	大分	115	117	119	118	9	9	10	34	8	8	9	1.0
	宮崎	109	110	110	106	9	8	9	31	7	8	8	0.9
	鹿児島	159	161	160	157	13	12	13	46	11	11	12	1.3
	沖縄	127	130	131	130	10	10	11	38	9	9	10	1.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差 (全年齢)

(単位:億円)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月	5月	6月	7月	令和8年度 4月～7月	5月	6月	7月
総数	全国	▲ 135.3	354.6	297.3	▲ 48.8	18.9	32.9	9.9	▲ 341.7	▲ 118.5	▲ 61.2	▲ 68.1
	北海道	▲ 19.8	14.2	9.9	▲ 10.0	▲ 0.2	2.2	0.3	▲ 20.4	▲ 7.2	▲ 3.9	▲ 4.4
	青森	▲ 4.5	2.0	1.3	1.2	0.3	0.7	0.4	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2
	岩手	▲ 6.2	0.3	0.0	▲ 1.3	0.0	0.3	0.0	▲ 5.2	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.2
	宮城	▲ 4.5	6.6	5.2	1.5	0.5	0.9	0.5	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 1.5
	秋田	▲ 4.5	1.1	0.0	▲ 2.2	0.2	0.5	0.1	▲ 5.1	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 1.2
	山形	▲ 1.2	1.7	0.8	▲ 1.2	0.1	0.2	0.0	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.0
	福島	▲ 5.4	2.3	6.2	▲ 2.5	0.3	0.6	0.2	▲ 7.2	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 1.6
	茨城	▲ 2.8	6.9	5.7	▲ 1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 9.6	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 1.9
	栃木	▲ 1.0	4.5	3.6	▲ 0.2	0.3	0.5	0.3	▲ 5.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.3
	群馬	▲ 1.6	4.8	2.6	▲ 0.7	0.2	0.3	0.1	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.1
	埼玉	▲ 3.9	22.9	18.3	3.2	1.7	2.1	1.1	▲ 18.0	▲ 6.0	▲ 3.3	▲ 3.6
	千葉	▲ 2.0	22.5	16.5	1.2	1.4	1.8	0.9	▲ 16.0	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 3.0
	東京	0.3	51.9	44.3	9.3	3.4	4.5	2.4	▲ 28.8	▲ 10.0	▲ 5.0	▲ 5.0
	神奈川	▲ 2.7	33.3	28.6	4.6	2.3	2.9	1.4	▲ 19.6	▲ 7.0	▲ 3.5	▲ 3.4
	新潟	▲ 6.3	3.7	4.9	▲ 3.7	▲ 0.0	0.5	0.1	▲ 8.5	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 1.9
	富山	▲ 2.5	1.6	2.0	▲ 0.6	0.1	0.3	0.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.6
	石川	▲ 1.2	3.8	3.0	0.7	0.3	0.5	0.2	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.7
	福井	▲ 1.0	2.0	2.4	0.6	0.1	0.3	0.1	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3
	山梨	▲ 1.1	1.6	1.6	▲ 0.4	0.1	0.2	0.1	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.5
	長野	▲ 2.8	6.4	1.6	▲ 0.4	0.1	0.5	0.1	▲ 5.9	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 1.4
	岐阜	▲ 1.8	6.4	6.5	▲ 0.5	0.5	0.5	0.2	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.2
	静岡	▲ 4.5	8.4	10.1	▲ 3.1	0.3	0.8	0.0	▲ 7.8	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.4
	愛知	1.2	27.7	19.1	▲ 0.4	1.6	1.3	0.4	▲ 14.9	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 2.7
	三重	▲ 1.2	3.6	3.3	▲ 1.8	0.1	0.3	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.8
	滋賀	▲ 0.6	4.7	4.2	▲ 2.0	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.6
	京都	▲ 0.7	8.2	9.2	▲ 1.0	0.5	0.8	0.3	▲ 6.0	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 1.2
	大阪	▲ 5.9	29.2	29.1	1.1	2.2	2.6	1.1	▲ 21.2	▲ 7.7	▲ 3.4	▲ 4.1
	兵庫	▲ 4.9	15.4	12.1	▲ 4.5	0.6	1.1	▲ 0.1	▲ 13.3	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 2.5
	奈良	▲ 0.8	3.1	4.3	0.9	0.3	0.4	0.1	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3
	和歌山	▲ 0.8	2.1	2.1	▲ 0.4	0.1	0.3	0.1	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.4
	鳥取	▲ 0.8	1.0	0.0	▲ 0.9	▲ 0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3
	島根	▲ 0.6	2.3	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.7
	岡山	▲ 4.3	2.0	2.5	▲ 1.7	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.9
	広島	▲ 3.5	5.2	7.5	▲ 1.5	0.6	0.8	0.4	▲ 8.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 1.7
	山口	▲ 3.4	1.2	2.0	▲ 3.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.0
	徳島	▲ 1.4	2.6	4.0	▲ 0.9	0.1	0.1	0.0	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.1
	香川	▲ 2.0	3.3	1.8	▲ 0.9	0.1	0.2	0.0	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3
	愛媛	▲ 0.6	3.7	3.9	▲ 1.1	0.0	0.3	0.0	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.7
	高知	▲ 2.5	0.7	0.4	▲ 1.3	0.0	0.2	0.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.6
	福岡	▲ 5.2	13.5	11.0	▲ 5.1	0.4	0.9	0.1	▲ 14.2	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 2.8
	佐賀	▲ 1.7	1.3	1.4	▲ 0.6	0.1	0.1	0.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.5
	長崎	▲ 2.6	2.7	0.3	▲ 4.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.2
	熊本	▲ 3.2	3.1	3.1	▲ 1.8	0.1	0.3	0.1	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.6
	大分	▲ 2.0	2.2	1.5	▲ 1.4	0.1	0.2	0.0	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8
	宮崎	▲ 2.8	1.4	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.7
	鹿児島	▲ 3.8	2.6	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.1
	沖縄	▲ 0.3	3.2	0.4	▲ 1.0	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
総数	全国	▲ 1.2	3.2	2.6	▲ 0.4	2.1	3.7	1.0	▲ 8.9	▲ 12.7	▲ 6.6	▲ 7.0
	北海道	▲ 3.3	2.4	1.7	▲ 1.6	▲ 0.5	4.8	0.7	▲ 10.4	▲ 15.0	▲ 8.1	▲ 8.8
	青森	▲ 3.1	1.4	0.9	0.8	2.8	6.4	3.5	▲ 11.3	▲ 16.4	▲ 9.3	▲ 10.3
	岩手	▲ 4.3	0.2	0.0	▲ 1.0	0.3	3.2	0.4	▲ 11.7	▲ 16.2	▲ 9.8	▲ 10.7
	宮城	▲ 2.0	2.9	2.2	0.6	2.8	4.8	2.8	▲ 9.0	▲ 13.3	▲ 7.0	▲ 7.7
	秋田	▲ 3.6	0.9	0.0	▲ 1.8	1.8	5.2	0.6	▲ 12.9	▲ 18.7	▲ 10.6	▲ 11.5
	山形	▲ 1.1	1.5	0.7	▲ 1.1	1.2	2.9	0.4	▲ 11.6	▲ 16.4	▲ 9.2	▲ 10.5
	福島	▲ 2.9	1.3	3.4	▲ 1.3	2.1	3.9	1.1	▲ 11.7	▲ 15.8	▲ 9.5	▲ 10.3
	茨城	▲ 1.0	2.6	2.1	▲ 0.6	2.3	3.8	0.8	▲ 10.7	▲ 14.2	▲ 7.9	▲ 8.5
	栃木	▲ 0.6	2.6	2.0	▲ 0.1	2.5	3.9	1.8	▲ 9.7	▲ 13.5	▲ 7.1	▲ 8.3
	群馬	▲ 1.0	3.0	1.6	▲ 0.4	1.3	2.5	1.0	▲ 9.4	▲ 13.4	▲ 6.3	▲ 7.9
	埼玉	▲ 0.6	3.7	2.8	0.5	3.4	4.4	2.1	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 6.6
	千葉	▲ 0.4	4.1	2.9	0.2	3.2	4.1	1.8	▲ 8.6	▲ 11.8	▲ 6.4	▲ 6.4
	東京	0.0	4.3	3.5	0.7	3.5	4.7	2.4	▲ 6.9	▲ 9.9	▲ 5.0	▲ 4.8
	神奈川	▲ 0.3	4.1	3.4	0.5	3.4	4.5	2.0	▲ 7.0	▲ 10.3	▲ 5.1	▲ 4.7
	新潟	▲ 2.9	1.7	2.2	▲ 1.6	▲ 0.2	3.0	0.3	▲ 11.9	▲ 16.2	▲ 9.7	▲ 10.3
	富山	▲ 2.8	1.8	2.3	▲ 0.7	2.0	4.0	0.9	▲ 9.5	▲ 14.2	▲ 6.6	▲ 7.9
	石川	▲ 1.3	4.1	3.1	0.7	3.3	6.9	2.8	▲ 9.9	▲ 14.2	▲ 7.7	▲ 8.9
	福井	▲ 1.7	3.7	4.3	1.0	3.2	7.3	3.1	▲ 8.8	▲ 13.1	▲ 6.3	▲ 6.6
	山梨	▲ 1.3	2.0	1.9	▲ 0.5	1.4	3.1	1.4	▲ 8.0	▲ 12.6	▲ 5.6	▲ 6.9
	長野	▲ 1.4	3.3	0.8	▲ 0.2	0.4	3.2	0.3	▲ 9.0	▲ 13.4	▲ 6.5	▲ 8.2
	岐阜	▲ 1.1	3.8	3.8	▲ 0.3	3.4	3.8	1.1	▲ 9.9	▲ 14.3	▲ 7.0	▲ 8.1
	静岡	▲ 1.4	2.6	3.1	▲ 0.9	1.1	3.3	0.2	▲ 7.3	▲ 11.0	▲ 5.5	▲ 5.2
	愛知	0.2	4.8	3.2	▲ 0.1	3.4	2.7	0.8	▲ 7.4	▲ 11.2	▲ 5.0	▲ 5.2
	三重	▲ 0.8	2.4	2.2	▲ 1.2	0.8	2.3	▲ 1.5	▲ 9.0	▲ 11.8	▲ 6.4	▲ 6.8
	滋賀	▲ 0.5	4.0	3.4	▲ 1.6	0.5	2.0	▲ 0.6	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 5.4	▲ 6.2
	京都	▲ 0.4	4.1	4.4	▲ 0.5	2.9	4.7	1.7	▲ 8.5	▲ 12.8	▲ 5.3	▲ 6.6
	大阪	▲ 0.8	3.9	3.8	0.1	3.6	4.5	1.8	▲ 8.2	▲ 12.1	▲ 5.5	▲ 6.2
	兵庫	▲ 1.0	3.3	2.5	▲ 0.9	1.5	3.0	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 11.8	▲ 5.7	▲ 6.1
	奈良	▲ 0.8	3.3	4.4	0.9	3.6	5.6	1.6	▲ 6.6	▲ 10.5	▲ 4.5	▲ 3.8
	和歌山	▲ 1.0	2.7	2.7	▲ 0.4	2.3	4.8	1.9	▲ 8.5	▲ 13.4	▲ 5.3	▲ 6.0
	鳥取	▲ 1.6	1.9	0.0	▲ 1.8	▲ 0.6	2.2	▲ 0.8	▲ 8.3	▲ 13.4	▲ 5.3	▲ 6.5
	島根	▲ 0.8	3.2	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.6	2.5	▲ 0.7	▲ 13.7	▲ 18.3	▲ 11.3	▲ 12.0
	岡山	▲ 2.8	1.4	1.7	▲ 1.1	0.9	2.9	▲ 0.6	▲ 9.8	▲ 13.6	▲ 7.3	▲ 7.6
	広島	▲ 1.4	2.1	2.9	▲ 0.6	2.9	3.9	1.7	▲ 10.4	▲ 13.7	▲ 7.8	▲ 8.0
	山口	▲ 2.4	0.9	1.5	▲ 2.7	▲ 1.2	0.8	▲ 2.0	▲ 10.9	▲ 14.6	▲ 8.2	▲ 8.9
	徳島	▲ 2.4	4.5	6.7	▲ 1.5	2.3	2.9	0.9	▲ 10.8	▲ 13.9	▲ 16.4	▲ 1.6
	香川	▲ 2.3	3.8	2.0	▲ 0.9	1.8	3.2	0.0	▲ 7.1	▲ 12.4	▲ 3.2	▲ 4.1
	愛媛	▲ 0.5	3.2	3.3	▲ 0.9	0.0	3.1	0.4	▲ 9.2	▲ 13.1	▲ 6.7	▲ 7.1
	高知	▲ 3.4	1.0	0.6	▲ 1.8	0.9	3.5	0.4	▲ 12.2	▲ 16.9	▲ 9.9	▲ 9.4
	福岡	▲ 1.1	3.0	2.3	▲ 1.1	1.1	2.6	0.2	▲ 9.2	▲ 12.9	▲ 6.6	▲ 7.2
	佐賀	▲ 2.1	1.7	1.8	▲ 0.7	1.1	1.6	0.4	▲ 9.6	▲ 13.7	▲ 6.5	▲ 8.3
	長崎	▲ 1.9	1.9	0.2	▲ 3.0	▲ 1.2	0.8	▲ 2.0	▲ 12.0	▲ 16.0	▲ 9.9	▲ 10.4
	熊本	▲ 2.0	2.0	1.9	▲ 1.1	1.0	2.7	0.4	▲ 11.9	▲ 15.6	▲ 9.4	▲ 11.9
	大分	▲ 1.7	1.9	1.3	▲ 1.2	0.8	2.6	0.3	▲ 10.3	▲ 14.4	▲ 7.8	▲ 8.2
	宮崎	▲ 2.5	1.3	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 10.6	▲ 14.2	▲ 8.7	▲ 8.0
	鹿児島	▲ 2.3	1.7	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 1.0	0.5	▲ 1.9	▲ 10.1	▲ 13.7	▲ 7.9	▲ 8.1
	沖縄	▲ 0.3	2.5	0.3	▲ 0.8	▲ 0.2	1.1	▲ 1.3	▲ 10.1	▲ 12.7	▲ 9.3	▲ 7.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	全国	1,350	1,312	1,328	1,337	1,275	1,270	1,303	1,193	1,163	1,180	1,203
	北海道	1,735	1,682	1,710	1,718	1,660	1,665	1,695	1,513	1,477	1,510	1,532
	青森	1,493	1,446	1,481	1,515	1,434	1,451	1,505	1,340	1,306	1,335	1,361
	岩手	1,665	1,610	1,615	1,608	1,537	1,551	1,575	1,421	1,392	1,416	1,428
	宮城	1,423	1,384	1,411	1,420	1,344	1,341	1,373	1,265	1,237	1,244	1,276
	秋田	1,683	1,657	1,680	1,675	1,608	1,614	1,651	1,488	1,437	1,500	1,508
	山形	1,480	1,444	1,456	1,468	1,408	1,408	1,455	1,303	1,272	1,289	1,324
	福島	1,548	1,496	1,530	1,530	1,469	1,474	1,496	1,347	1,321	1,331	1,354
	茨城	1,538	1,497	1,509	1,520	1,450	1,446	1,471	1,345	1,311	1,339	1,355
	栃木	1,461	1,423	1,440	1,445	1,382	1,372	1,408	1,286	1,249	1,272	1,293
	群馬	1,440	1,396	1,402	1,409	1,348	1,342	1,369	1,254	1,223	1,234	1,260
	埼玉	1,373	1,321	1,333	1,345	1,282	1,268	1,301	1,195	1,165	1,183	1,199
	千葉	1,436	1,396	1,406	1,421	1,357	1,344	1,375	1,257	1,227	1,246	1,266
	東京	1,213	1,168	1,184	1,201	1,133	1,123	1,150	1,074	1,045	1,061	1,081
	神奈川	1,276	1,239	1,256	1,276	1,204	1,191	1,223	1,145	1,113	1,132	1,156
	新潟	1,454	1,419	1,439	1,435	1,371	1,373	1,408	1,259	1,228	1,251	1,283
	富山	1,495	1,450	1,456	1,449	1,381	1,388	1,435	1,291	1,259	1,277	1,321
	石川	1,503	1,471	1,482	1,492	1,435	1,429	1,463	1,314	1,281	1,304	1,330
	福井	1,496	1,462	1,485	1,485	1,396	1,452	1,466	1,307	1,274	1,315	1,321
	山梨	1,471	1,433	1,439	1,448	1,379	1,384	1,416	1,295	1,263	1,275	1,294
	長野	1,552	1,522	1,518	1,516	1,451	1,462	1,497	1,358	1,325	1,348	1,373
	岐阜	1,283	1,248	1,281	1,297	1,241	1,235	1,263	1,157	1,131	1,135	1,160
	静岡	1,319	1,286	1,312	1,324	1,254	1,244	1,269	1,187	1,160	1,168	1,189
	愛知	1,237	1,198	1,212	1,216	1,163	1,151	1,187	1,096	1,072	1,074	1,103
	三重	1,293	1,260	1,275	1,266	1,199	1,189	1,223	1,132	1,103	1,113	1,136
	滋賀	1,406	1,367	1,367	1,373	1,306	1,302	1,336	1,231	1,196	1,224	1,238
	京都	1,414	1,394	1,412	1,406	1,344	1,345	1,381	1,254	1,214	1,248	1,270
	大阪	1,261	1,235	1,253	1,263	1,210	1,200	1,241	1,123	1,093	1,106	1,135
	兵庫	1,236	1,209	1,227	1,241	1,183	1,179	1,217	1,115	1,090	1,099	1,129
	奈良	1,237	1,200	1,229	1,256	1,188	1,180	1,223	1,128	1,097	1,109	1,148
	和歌山	1,349	1,315	1,336	1,352	1,292	1,295	1,325	1,213	1,172	1,206	1,231
	鳥取	1,464	1,412	1,414	1,415	1,348	1,343	1,390	1,279	1,237	1,274	1,291
	島根	1,463	1,452	1,451	1,432	1,378	1,370	1,423	1,251	1,209	1,237	1,271
	岡山	1,324	1,284	1,302	1,309	1,240	1,252	1,294	1,174	1,148	1,160	1,184
	広島	1,250	1,224	1,257	1,271	1,211	1,206	1,248	1,135	1,108	1,122	1,147
	山口	1,318	1,287	1,298	1,284	1,230	1,210	1,262	1,144	1,124	1,121	1,159
	徳島	1,328	1,291	1,358	1,358	1,305	1,303	1,343	1,211	1,186	1,191	1,228
	香川	1,300	1,290	1,315	1,331	1,275	1,264	1,316	1,230	1,198	1,224	1,242
	愛媛	1,400	1,359	1,401	1,396	1,336	1,341	1,368	1,248	1,215	1,245	1,259
	高知	1,630	1,600	1,623	1,632	1,575	1,566	1,599	1,458	1,424	1,451	1,464
	福岡	1,161	1,139	1,158	1,163	1,112	1,109	1,143	1,038	1,015	1,021	1,051
	佐賀	1,131	1,112	1,132	1,141	1,085	1,079	1,116	1,023	1,005	1,012	1,026
	長崎	1,376	1,360	1,377	1,367	1,303	1,307	1,343	1,207	1,188	1,189	1,218
	熊本	1,320	1,290	1,305	1,310	1,255	1,251	1,278	1,168	1,145	1,151	1,173
	大分	1,442	1,406	1,417	1,418	1,362	1,352	1,406	1,280	1,247	1,265	1,297
	宮崎	1,368	1,333	1,334	1,332	1,283	1,286	1,308	1,201	1,181	1,191	1,211
	鹿児島	1,411	1,370	1,369	1,358	1,299	1,290	1,326	1,228	1,205	1,217	1,231
	沖縄	1,576	1,538	1,520	1,526	1,455	1,440	1,461	1,360	1,334	1,351	1,370

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
単位当たり	全国	▲ 5.4	▲ 2.8	1.3	0.7	2.9	3.1	4.9	▲ 8.0	▲ 8.8	▲ 7.1	▲ 7.7
	北海道	▲ 5.9	▲ 3.0	1.6	0.5	4.0	4.4	4.0	▲ 10.2	▲ 11.1	▲ 9.3	▲ 9.6
	青森	▲ 3.9	▲ 3.2	2.4	2.3	2.5	3.4	5.6	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 9.5
	岩手	▲ 5.9	▲ 3.3	0.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.7	0.8	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 8.7	▲ 9.3
	宮城	▲ 5.1	▲ 2.7	1.9	0.6	0.7	0.6	2.4	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.2	▲ 7.1
	秋田	▲ 4.1	▲ 1.6	1.4	▲ 0.3	1.5	0.8	1.6	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 7.1	▲ 8.7
	山形	▲ 4.3	▲ 2.4	0.8	0.8	1.8	1.2	2.5	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 8.4	▲ 9.0
	福島	▲ 5.1	▲ 3.4	2.3	0.0	2.1	1.8	2.8	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 9.7	▲ 9.5
	茨城	▲ 5.3	▲ 2.6	0.8	0.7	2.3	2.4	3.7	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 7.3	▲ 7.8
	栃木	▲ 4.8	▲ 2.6	1.2	0.3	1.9	1.9	2.9	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 7.3	▲ 8.2
	群馬	▲ 5.3	▲ 3.1	0.5	0.5	1.7	1.2	2.1	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 8.0
	埼玉	▲ 5.4	▲ 3.8	0.9	1.0	3.5	3.0	4.5	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 6.8	▲ 7.8
	千葉	▲ 5.2	▲ 2.8	0.7	1.1	3.7	4.5	5.3	▲ 8.6	▲ 9.6	▲ 7.3	▲ 7.9
	東京	▲ 4.9	▲ 3.7	1.4	1.5	4.5	4.4	5.2	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 5.5	▲ 6.0
	神奈川	▲ 4.7	▲ 2.9	1.4	1.5	4.6	4.4	5.7	▲ 6.4	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 5.5
	新潟	▲ 4.8	▲ 2.4	1.4	▲ 0.3	1.2	1.7	3.4	▲ 9.5	▲ 10.5	▲ 8.9	▲ 8.9
	富山	▲ 6.3	▲ 3.0	0.4	▲ 0.4	0.1	1.6	3.3	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.0
	石川	▲ 6.5	▲ 2.1	0.7	0.7	3.0	4.0	4.6	▲ 9.6	▲ 10.7	▲ 8.7	▲ 9.1
	福井	▲ 6.6	▲ 2.3	1.6	▲ 0.0	0.3	2.9	5.5	▲ 9.4	▲ 8.8	▲ 9.5	▲ 9.9
	山梨	▲ 5.3	▲ 2.6	0.4	0.7	1.8	0.9	3.9	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 8.6
	長野	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.2	1.0	0.8	2.6	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 8.3
	岐阜	▲ 6.1	▲ 2.8	2.7	1.2	3.9	4.1	6.1	▲ 8.4	▲ 8.9	▲ 8.1	▲ 8.2
	静岡	▲ 5.2	▲ 2.4	2.0	0.9	2.5	3.1	4.8	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 6.3
	愛知	▲ 5.8	▲ 3.1	1.1	0.3	2.3	2.6	5.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 7.1
	三重	▲ 5.5	▲ 2.5	1.2	▲ 0.7	1.0	1.0	2.3	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 6.4	▲ 7.1
	滋賀	▲ 6.1	▲ 2.7	0.0	0.4	3.0	2.9	5.5	▲ 7.4	▲ 8.4	▲ 6.0	▲ 7.3
	京都	▲ 5.4	▲ 1.4	1.3	▲ 0.4	2.9	2.7	4.5	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.2	▲ 8.1
	大阪	▲ 5.9	▲ 2.1	1.4	0.8	4.4	4.3	6.0	▲ 8.7	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 8.6
	兵庫	▲ 4.9	▲ 2.2	1.5	1.2	3.5	3.9	6.4	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 7.2
	奈良	▲ 5.0	▲ 3.0	2.4	2.2	4.9	5.1	6.3	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 6.2
	和歌山	▲ 5.0	▲ 2.5	1.6	1.2	3.8	3.3	5.7	▲ 7.8	▲ 9.3	▲ 6.9	▲ 7.1
	鳥取	▲ 3.1	▲ 3.6	0.2	0.0	0.9	0.3	4.1	▲ 6.7	▲ 8.2	▲ 5.1	▲ 7.1
	島根	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.3	0.1	▲ 0.8	2.4	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 9.7	▲ 10.7
	岡山	▲ 6.1	▲ 3.0	1.4	0.5	1.5	2.5	5.5	▲ 7.6	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 8.5
	広島	▲ 5.1	▲ 2.1	2.7	1.1	3.8	3.6	6.4	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 8.1
	山口	▲ 4.9	▲ 2.4	0.9	▲ 1.1	0.5	▲ 0.2	2.9	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 8.2
	徳島	▲ 5.5	▲ 2.8	5.2	▲ 0.0	2.6	2.7	6.1	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 8.6	▲ 8.5
	香川	▲ 5.8	▲ 0.8	1.9	1.2	2.6	3.3	7.1	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 5.6
	愛媛	▲ 4.4	▲ 2.9	3.1	▲ 0.4	1.8	1.4	4.7	▲ 8.0	▲ 9.1	▲ 7.1	▲ 8.0
	高知	▲ 4.4	▲ 1.8	1.4	0.6	3.2	2.3	6.5	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 7.3	▲ 8.5
	福岡	▲ 6.0	▲ 1.8	1.6	0.4	3.2	3.1	6.8	▲ 8.2	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 8.0
	佐賀	▲ 5.3	▲ 1.7	1.8	0.8	2.3	1.4	6.7	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 6.3	▲ 8.1
	長崎	▲ 4.1	▲ 1.1	1.3	▲ 0.7	0.9	0.9	5.0	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 9.3
	熊本	▲ 6.8	▲ 2.3	1.2	0.4	1.4	1.4	5.7	▲ 8.2	▲ 8.8	▲ 8.0	▲ 8.2
	大分	▲ 5.2	▲ 2.5	0.8	0.1	1.9	1.5	7.0	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 6.5	▲ 7.7
	宮崎	▲ 5.9	▲ 2.5	0.1	▲ 0.1	0.6	1.8	6.1	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.4
	鹿児島	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.0	0.5	4.7	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 5.7	▲ 7.2
	沖縄	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 1.2	0.4	3.3	4.0	4.0	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 6.2	▲ 6.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方箋枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	全国	83.2	84.8	88.4	91.5	91.2	91.2	91.3	92.3	92.3	92.5	92.3
	北海道	84.2	85.7	89.2	92.5	92.3	92.3	92.4	93.3	93.2	93.4	93.2
	青森	83.2	84.8	88.3	91.5	91.3	91.3	91.3	92.6	92.5	92.8	92.6
	岩手	87.1	88.4	91.3	93.5	93.5	93.4	93.4	94.1	94.1	94.3	94.0
	宮城	85.5	86.9	90.2	92.5	92.2	92.3	92.4	93.3	93.3	93.4	93.2
	秋田	84.2	86.0	89.7	92.7	92.4	92.4	92.6	93.6	93.6	93.7	93.5
	山形	86.7	88.5	91.3	93.3	93.1	93.1	93.1	93.9	93.8	93.9	93.9
	福島	84.5	86.1	89.6	92.6	92.5	92.6	92.5	93.2	93.2	93.3	93.1
	茨城	83.0	84.7	88.3	91.3	91.1	91.1	91.1	92.1	92.1	92.2	92.0
	栃木	85.2	86.7	89.7	92.3	92.0	92.0	92.1	93.0	93.1	93.1	93.0
	群馬	85.6	87.2	90.2	92.8	92.6	92.6	92.7	93.3	93.3	93.4	93.2
	埼玉	84.0	85.7	89.1	92.0	91.7	91.8	91.8	92.8	92.8	93.0	92.7
	千葉	83.7	85.3	88.7	91.7	91.5	91.5	91.5	92.5	92.5	92.6	92.4
	東京	79.9	81.6	85.5	89.1	88.7	88.7	88.8	90.6	90.6	90.8	90.6
	神奈川	81.6	83.2	87.1	90.5	90.2	90.2	90.3	91.6	91.6	91.8	91.7
	新潟	85.1	86.8	89.9	92.4	92.2	92.2	92.2	93.4	93.5	93.5	93.5
	富山	84.5	86.0	89.3	92.2	91.9	92.0	92.1	92.6	92.5	92.8	92.5
	石川	83.5	85.1	88.9	92.0	91.7	91.8	91.8	92.2	92.3	92.3	92.1
	福井	84.2	86.0	89.5	92.2	91.9	91.9	92.0	92.5	92.5	92.6	92.4
	山梨	83.1	84.7	88.4	91.6	91.1	91.3	91.4	92.6	92.6	92.8	92.6
	長野	85.4	86.9	89.8	92.4	92.2	92.2	92.3	93.1	93.1	93.2	93.0
	岐阜	82.5	84.3	88.5	91.8	91.6	91.6	91.6	92.5	92.5	92.6	92.5
	静岡	84.4	85.9	89.4	92.3	92.0	92.0	92.1	92.9	92.9	93.0	92.9
	愛知	84.1	85.7	89.4	92.3	92.1	92.0	92.1	93.0	93.1	93.1	93.0
	三重	83.6	85.2	88.7	91.3	91.1	91.0	91.1	92.0	92.0	92.1	92.0
	滋賀	83.5	85.0	88.6	91.7	91.5	91.4	91.4	92.4	92.4	92.6	92.4
	京都	80.8	82.7	86.7	90.4	90.1	90.1	90.2	91.4	91.3	91.6	91.4
	大阪	81.0	82.9	87.0	90.5	90.2	90.1	90.3	91.6	91.6	91.8	91.6
	兵庫	82.2	83.8	87.5	90.8	90.5	90.5	90.6	91.9	91.8	92.0	91.9
	奈良	80.5	82.1	85.9	89.6	89.3	89.1	89.3	90.7	90.6	90.9	90.8
	和歌山	81.4	83.4	87.5	90.9	90.6	90.6	90.6	91.9	91.8	91.9	91.9
	鳥取	85.9	87.4	90.2	93.1	92.9	92.8	92.9	93.8	93.8	93.9	93.7
	島根	86.4	88.1	91.0	93.4	93.1	93.3	93.3	93.8	93.8	93.9	93.7
	岡山	84.3	85.7	88.9	91.9	91.7	91.7	91.8	92.5	92.5	92.7	92.5
	広島	81.4	83.2	87.4	90.9	90.6	90.6	90.7	91.7	91.7	91.8	91.6
	山口	85.1	86.8	90.1	92.7	92.5	92.6	92.5	93.1	93.1	93.2	93.0
	徳島	79.3	81.1	85.5	89.2	88.8	88.8	88.9	89.9	90.0	89.9	90.0
	香川	80.8	82.9	86.9	90.5	90.2	90.1	90.1	91.4	91.4	91.6	91.4
	愛媛	84.2	85.9	89.5	92.2	92.1	91.9	92.2	92.7	92.7	92.9	92.7
	高知	80.3	81.9	86.0	90.0	89.7	89.7	89.8	90.9	90.8	91.0	91.1
	福岡	83.9	85.4	88.9	91.8	91.5	91.6	91.6	92.4	92.4	92.5	92.4
	佐賀	85.0	86.8	90.1	92.5	92.3	92.4	92.3	92.7	92.6	92.8	92.6
	長崎	84.3	86.0	89.5	92.3	92.1	92.1	92.2	92.8	92.8	93.0	92.8
	熊本	85.8	87.5	90.5	92.7	92.4	92.4	92.6	93.1	93.2	93.2	93.0
	大分	83.8	85.4	88.9	91.8	91.6	91.6	91.7	92.3	92.2	92.3	92.3
	宮崎	86.8	88.4	91.2	93.2	93.1	93.1	93.2	93.3	93.2	93.5	93.2
	鹿児島	88.0	89.3	91.7	93.5	93.5	93.4	93.5	93.6	93.6	93.6	93.5
	沖縄	89.9	91.0	93.0	94.6	94.5	94.5	94.6	94.7	94.7	94.8	94.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新
後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、
医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、
新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の
「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	全国	58.2	61.5	72.3	77.4	77.7	77.7	78.0	76.1	76.5	76.3	75.2
	北海道	60.7	64.0	74.6	80.0	80.8	80.7	81.0	77.9	78.7	78.0	76.7
	青森	58.9	62.5	72.4	77.9	78.8	78.4	79.1	76.4	76.9	76.6	75.9
	岩手	64.3	67.6	77.8	81.7	82.5	82.6	82.9	79.0	79.3	79.4	77.4
	宮城	60.7	63.6	74.1	78.1	78.3	78.4	79.0	76.5	76.9	76.4	75.7
	秋田	60.4	64.0	74.9	79.9	80.6	81.2	80.7	77.8	78.4	78.1	76.5
	山形	63.7	67.5	76.6	80.1	80.7	80.7	81.3	77.6	78.0	77.7	77.2
	福島	60.8	64.2	73.8	78.6	79.3	79.7	79.8	76.1	76.5	76.2	75.3
	茨城	58.5	62.0	72.9	78.0	78.2	78.6	78.9	76.0	76.5	76.3	74.9
	栃木	61.8	65.1	75.3	79.5	79.8	79.9	80.4	77.2	77.8	77.0	76.3
	群馬	61.3	64.6	75.0	79.6	79.8	79.8	80.2	78.1	78.7	78.3	77.2
	埼玉	59.1	62.3	73.3	78.1	78.2	78.4	78.6	76.4	76.7	76.5	75.6
	千葉	59.7	63.2	74.1	78.8	79.2	79.3	79.4	77.1	77.6	77.5	76.2
	東京	54.0	56.9	68.2	74.1	73.7	73.7	74.1	74.6	74.9	74.9	74.2
	神奈川	56.3	59.5	70.9	76.4	76.4	76.3	76.7	76.0	76.2	76.2	75.5
	新潟	62.0	65.2	74.8	79.3	79.6	79.3	80.0	78.0	78.4	77.6	77.4
	富山	57.4	60.5	70.5	75.4	76.1	76.4	76.3	72.6	73.4	73.8	71.6
	石川	56.0	59.4	70.7	76.7	77.5	76.9	77.7	74.1	75.4	75.0	72.7
	福井	58.5	62.2	72.4	76.9	77.3	77.3	78.2	74.4	74.3	74.7	73.5
	山梨	60.5	63.9	74.8	79.8	80.2	80.0	80.6	78.1	78.3	78.2	77.4
	長野	61.6	65.1	74.4	78.9	79.1	79.9	80.1	77.2	77.4	77.9	75.9
	岐阜	57.5	60.9	72.5	77.8	78.3	78.1	78.4	75.9	76.3	75.7	75.2
	静岡	59.4	62.4	73.6	78.6	78.5	78.9	79.0	77.0	77.1	77.3	76.5
	愛知	59.4	62.8	73.8	78.7	79.0	79.0	79.2	77.1	77.7	76.9	76.1
	三重	58.7	61.6	72.1	76.5	76.9	76.7	77.1	74.8	75.5	75.0	73.8
	滋賀	57.8	60.6	70.8	75.8	76.1	76.1	75.9	74.1	74.7	74.0	73.2
	京都	52.8	56.5	67.8	73.7	74.2	73.6	74.1	72.3	73.1	72.2	71.2
	大阪	54.1	57.6	68.9	75.0	75.1	75.0	75.2	74.5	74.9	74.9	73.3
	兵庫	56.6	59.8	70.5	75.8	75.9	76.1	76.3	75.5	76.1	75.5	74.7
	奈良	56.0	59.0	69.4	75.3	75.5	75.1	75.9	75.5	75.7	76.1	74.9
	和歌山	55.1	58.7	69.6	75.0	75.6	75.6	76.0	73.3	74.3	72.9	72.1
	鳥取	61.2	64.6	73.8	79.0	78.2	79.5	79.2	78.1	78.7	77.9	76.7
	島根	64.8	69.2	78.1	82.1	83.0	82.7	83.1	80.4	80.6	80.7	78.9
	岡山	60.7	63.5	73.7	78.6	79.2	78.6	79.6	77.3	77.8	77.1	76.9
	広島	56.1	59.4	70.5	76.5	76.6	76.8	77.3	74.7	75.5	74.6	73.9
	山口	60.9	64.8	75.1	79.5	80.0	80.5	80.4	77.0	76.9	77.5	76.3
	徳島	53.0	56.4	67.2	72.5	73.3	72.9	73.1	70.8	70.8	71.4	70.5
	香川	53.9	58.3	69.4	74.6	75.2	74.9	75.3	72.7	73.3	72.0	72.4
	愛媛	58.0	61.7	74.1	79.0	80.0	79.5	79.1	76.5	77.2	76.7	75.3
	高知	56.6	59.7	70.6	77.0	77.1	77.2	77.5	75.3	75.8	76.3	74.4
	福岡	59.1	62.5	72.9	77.7	78.0	78.2	78.5	75.7	76.2	75.7	75.2
	佐賀	61.3	65.0	75.9	79.9	80.3	80.2	80.3	77.6	78.3	78.3	76.6
	長崎	59.4	62.6	73.2	77.9	78.4	78.2	78.8	76.1	76.5	76.5	75.0
	熊本	62.7	65.8	75.7	80.6	80.7	81.3	81.7	78.5	79.3	78.5	77.5
	大分	60.3	63.6	73.9	78.8	79.4	79.2	80.2	76.2	76.8	76.7	75.4
	宮崎	64.4	67.8	76.5	79.6	80.1	80.3	80.8	77.0	77.3	77.0	76.4
	鹿児島	68.3	71.4	79.4	82.3	83.5	83.0	83.4	78.9	79.5	79.6	78.2
	沖縄	66.7	70.1	78.1	81.2	81.5	82.1	82.4	78.6	79.1	79.0	77.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和4年度 4月～3月	令和5年度 4月～3月	令和6年度 4月～3月	令和7年度 4月～3月				令和8年度 4月～7月			
						5月	6月	7月		5月	6月	7月
割合	全国	79.5	80.9	81.7	81.1	80.6	79.9	79.9	76.4	76.4	76.0	76.0
	北海道	81.6	82.8	83.3	82.7	82.4	81.8	81.5	78.3	78.7	78.1	77.9
	青森	81.0	82.2	83.2	83.0	82.9	82.0	81.9	78.3	78.2	77.9	77.9
	岩手	83.2	84.2	84.8	84.2	84.0	83.2	83.1	79.2	79.3	78.9	78.7
	宮城	81.9	83.3	83.8	83.0	82.6	81.9	81.7	78.1	78.2	77.8	77.6
	秋田	82.7	83.9	84.7	84.3	84.0	83.2	83.2	79.6	79.6	79.3	79.1
	山形	83.1	84.5	84.9	83.8	83.5	82.9	82.6	78.8	78.8	78.3	78.4
	福島	83.5	84.8	85.1	84.1	83.7	83.0	82.9	79.0	79.0	78.5	78.5
	茨城	79.7	81.4	82.3	81.6	80.9	80.3	80.4	76.5	76.5	76.2	76.0
	栃木	82.2	83.5	84.0	83.1	82.4	81.7	81.8	77.9	78.0	77.4	77.4
	群馬	81.8	83.0	83.4	82.5	81.9	81.0	81.0	77.0	77.1	76.5	76.4
	埼玉	80.2	81.6	82.4	82.0	81.3	80.8	80.7	77.0	77.1	76.6	76.5
	千葉	79.6	81.2	81.9	81.1	80.6	79.9	79.9	76.3	76.4	75.9	75.9
	東京	75.1	76.9	78.2	78.2	77.4	76.8	76.8	73.8	73.8	73.4	73.5
	神奈川	76.4	78.3	79.6	79.4	78.5	78.0	78.1	74.9	74.9	74.5	74.6
	新潟	82.0	83.2	83.6	82.9	82.5	81.6	81.6	77.4	77.5	76.8	77.1
	富山	80.8	81.8	82.2	81.1	80.8	79.9	79.8	76.1	76.2	75.6	75.6
	石川	79.3	80.7	81.3	80.7	80.3	79.3	79.1	75.9	76.0	75.2	75.6
	福井	80.5	81.7	82.4	81.4	80.9	80.1	79.7	76.6	76.7	76.0	76.1
	山梨	78.7	80.3	81.6	81.2	80.6	79.8	79.8	76.2	76.1	75.6	75.6
	長野	80.7	81.8	82.2	81.3	80.9	80.2	80.1	75.9	76.0	75.4	75.3
	岐阜	80.8	82.2	83.4	83.1	82.7	81.8	81.7	78.3	78.4	77.5	77.8
	静岡	80.9	82.2	83.1	82.3	81.5	80.8	80.9	77.1	77.1	76.5	76.6
	愛知	80.5	81.8	82.4	81.9	81.5	80.6	80.3	76.9	77.1	76.2	76.3
	三重	79.7	81.2	81.8	81.0	80.5	79.5	79.5	75.9	75.9	75.4	75.5
	滋賀	79.4	80.8	81.5	80.6	80.0	79.3	79.0	75.7	75.7	75.2	75.2
	京都	77.2	78.7	79.8	79.3	78.7	78.1	78.0	74.6	74.5	74.0	74.3
	大阪	77.7	79.3	80.4	80.2	79.7	79.0	79.0	76.0	75.9	75.6	75.8
	兵庫	77.9	79.3	80.3	79.8	79.4	78.6	78.5	75.4	75.3	74.9	75.1
	奈良	77.2	78.6	79.6	79.4	79.0	78.1	78.0	75.3	75.2	74.8	74.9
	和歌山	77.9	79.4	80.3	79.7	79.4	78.5	78.6	75.4	75.3	75.0	75.2
	鳥取	80.4	81.9	82.3	81.9	81.7	80.8	80.7	76.9	77.1	76.4	76.4
	島根	81.9	83.0	83.3	82.7	82.4	81.6	81.4	77.5	77.5	77.0	77.2
	岡山	80.3	81.4	82.2	81.5	81.0	80.2	80.3	76.3	76.2	75.6	75.8
	広島	78.9	80.1	81.1	80.8	80.3	79.6	79.5	76.3	76.2	75.7	75.9
	山口	81.6	82.8	83.2	82.3	81.9	81.2	81.0	77.6	77.6	77.0	77.3
	徳島	78.5	79.8	80.9	80.6	80.3	79.6	79.4	75.6	75.7	75.1	75.2
	香川	77.5	79.2	80.4	79.8	79.4	78.5	78.3	75.2	75.1	74.7	74.8
	愛媛	80.7	82.1	83.0	81.7	81.4	80.7	80.4	76.6	76.5	76.2	76.2
	高知	78.6	80.0	81.3	81.3	80.9	80.4	80.1	76.2	76.2	75.8	76.1
	福岡	80.8	81.9	82.4	81.8	81.6	80.7	80.7	77.1	77.1	76.7	76.9
	佐賀	82.3	83.4	84.3	83.7	83.3	82.6	82.4	78.9	78.9	78.4	78.8
	長崎	82.0	83.1	83.6	83.0	82.7	82.0	82.0	78.3	78.1	77.9	78.1
	熊本	84.3	85.1	85.4	84.2	83.9	83.1	83.2	79.2	79.2	78.7	79.0
	大分	81.7	82.9	83.4	83.0	82.7	81.9	81.9	78.3	78.2	77.8	78.2
	宮崎	84.1	84.9	84.8	83.3	82.9	82.2	82.3	78.2	78.0	78.0	78.1
	鹿児島	84.3	85.2	85.2	83.8	83.6	82.9	83.0	79.0	78.9	78.6	78.8
	沖縄	85.2	86.1	85.4	83.8	83.6	83.4	83.5	78.7	78.8	78.8	78.7

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。