ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health , Labour and Welfare

**Press Release**

報道関係者　　各位

平成 26 年 8 月 26 日

【照会先】保険局調査課
課長　　秋田　倫秀（内線：3291）
数理企画官　鎌田　真隆（内線：3293）
担当係　　医療機関医療費係（内線：3298）
電話　：03-5253-1111（代表）
　　03-3595-2579（直通）

# 調剤医療費（電算処理分）の動向
## ～　平成２５年度版　～

厚生労働省では、毎年、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を把握するために、電算処理分のレセプトを集計し、「調剤医療費(電算処理分)の動向」として公表しています。このたび、平成 25 年度の集計結果がまとまりましたので公表します。

【調査結果のポイント】

○　平成 25 年度の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6 兆 9,933 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）6.1%）であり、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,857 円（伸び率＋5.4%）であった。

その内訳は、技術料が 1 兆 7,371 億円（伸び率＋2.1%）、薬剤料が 5 兆 2,444 億円（＋7.5%）、特定保険医療材料料が 118 億円（＋5.4%）であり、薬剤料のうち、後発医薬品が 5,999 億円(＋21.0%)であった。【表１、表２】

○　処方せん 1 枚当たりの調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75 歳以上では 10,978 円と、0 歳以上 5 歳未満の 3,255 円の約 3.37 倍であった。【表３】

○　後発医薬品割合は、平成 25 年度末で数量ベース（新指標）51.2%（旧指標 33.2%）であり、年度平均でみると、数量ベース（新指標）が 47.9%、数量ベース（旧指標）が 31.1%（伸び幅＋2.3%)、薬剤料ベースが 11.5%（＋1.2%、最高値は３月の 12.7%)、後発医薬品調剤率が 55.0%（＋2.1%、最高値は２月の 57.4%）であった。【表４】

○　内服薬の処方せん１枚当たり薬剤料の伸び率は＋6.7%となっており、この伸び率を「処方せん 1 枚当たり薬剤種類数の伸び率」、「1 種類当たり投薬日数の伸び率」、「1 種類 1 日当たり薬剤料の伸び率」に分解すると、各々▲0.0%、＋3.5%、＋3.2%であった。【表５】

○　平成 25 年度の調剤医療費を処方せん発行元医療機関別にみると、医科では病院が 2 兆 8,335 億円、診療所が 4 兆 1,237 億円であり、処方せん 1 枚あたり調剤医療費は、病院が 15,097 円、診療所が 6,958 円であった。また、平成 25 年度末の後発医薬品割合は、数量ベース（新指標）で、病院が 49.4%、診療所が 52.3%であった。【表１４】

○　平成 25 年度の後発医薬品割合について、保険請求のあった薬局所在地の市町村別に集計した結果をまとめた。【図２】

# 調剤医療費（電算処理分）の動向の概要
# ～平成25年度版～

## 1．調剤医療費の全数と電算処理分の比較

平成25年度の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は6兆9,933億円（対前年度同期比（伸び率という。以下同様）＋6.1％）で、処方せん1枚当たり調剤医療費は8,857円（+ 5.4％）であった。

なお、電算処理割合は、平成21年度以降、医療費ベース、処方せん枚数ベースともに99%に達しており、処方せん1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と電算処理分を比較すると、その差は0.1％未満と小さい。

表1　調剤医療費総額、処方せん枚数及び処方せん1枚当たり調剤医療費

| | | 実数 | | | | | | | 対前年度比（％） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 全数 | 調剤医療費（億円） | 51,673 | 54,402 | 58,695 | 60,822 | 65,601 | 66,431 | 70,380 | 5.3 | 7.9 | 3.6 | 7.9 | 1.3 | 5.9 |
| | 処方せん枚数（万枚） | 70,739 | 72,008 | 73,056 | 76,169 | 77,851 | 78,986 | 79,430 | 1.8 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
| | 1枚当たり調剤医療費（円） | 7,305 | 7,555 | 8,034 | 7,985 | 8,426 | 8,410 | 8,861 | 3.4 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.2 | 5.4 |
| 電算処理分 | 調剤医療費（億円） | 41,803 | 49,630 | 58,124 | 60,389 | 65,133 | 65,902 | 69,933 | 18.7 | 17.1 | 3.9 | 7.9 | 1.2 | 6.1 |
| | 電算化率（％） | 80.9 | 91.2 | 99.0 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | － | － | － | － | － | － |
| | 処方せん枚数（万枚） | 57,089 | 65,638 | 72,345 | 75,636 | 77,289 | 78,452 | 78,958 | 15.0 | 10.2 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
| | 電算化率（％） | 80.7 | 91.2 | 99.0 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | － | － | － | － | － | － |
| | 1枚当たり調剤医療費（円） | 7,322 | 7,561 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,400 | 8,857 | 3.3 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.3 | 5.4 |
| | 電算処理分／全数 | 1.002 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | － | － | － | － | － | － |

## 2. 調剤医療費の内訳

調剤医療費の内訳は、技術料が1兆7,371億円（伸び率＋2.1%）、薬剤料が5兆2,444億円（＋7.5%）で、特定保険医療材料料が118億円（＋5.4%）であった。

処方せん1枚当たり調剤医療費は8,857円（伸び率＋5.4%）で、その内訳は、技術料が2,200円（＋1.4%）、薬剤料が6,642円（＋6.8%）で、特定保険医療材料料が15円（＋4.7%）であった。

構成割合は技術料が24.8%、薬剤料が75.0%、特定保険医療材料料が0.2%となっていた。

表2-1 調剤医療費の内訳 （総額）

| | 実数 | | | | | | | 対前年度比（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 調剤医療費（億円） | － | － | 58,124 | 60,389 | 65,133 | 65,902 | 69,933 | － | － | 3.9 | 7.9 | 1.2 | 6.1 |
| 技術料（億円） | － | － | 14,540 | 15,911 | 16,435 | 17,020 | 17,371 | － | － | 9.4 | 3.3 | 3.6 | 2.1 |
| 薬剤料（億円） | － | － | 43,487 | 44,376 | 48,590 | 48,771 | 52,444 | － | － | 2.0 | 9.5 | 0.4 | 7.5 |
| 内服薬薬剤料（億円）（再掲） | － | － | 36,841 | 37,372 | 40,881 | 40,729 | 43,755 | － | － | 1.4 | 9.4 | ▲ 0.4 | 7.4 |
| 頓服薬他薬剤料（億円）（再掲） | － | － | 328 | 343 | 369 | 368 | 382 | － | － | 4.7 | 7.4 | ▲ 0.2 | 3.9 |
| 注射薬薬剤料（億円）（再掲） | － | － | 1,159 | 1,293 | 1,555 | 1,719 | 1,959 | － | － | 11.5 | 20.3 | 10.5 | 14.0 |
| 外用薬薬剤料（億円）（再掲） | － | － | 5,159 | 5,368 | 5,784 | 5,955 | 6,348 | － | － | 4.0 | 7.8 | 2.9 | 6.6 |
| 後発医薬品薬剤料（億円）（再掲） | － | － | 3,002 | 3,619 | 4,203 | 4,958 | 5,999 | － | － | 20.5 | 16.1 | 18.0 | 21.0 |
| 特定保険医療材料料（億円） | － | － | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | － | － | 5.9 | 6.1 | 1.0 | 5.4 |

注） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

表2-2 処方せん1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

| | 実数 | | | | | | | 対前年度比（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 調剤医療費（円） | 7,322 | 7,561 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,400 | 8,857 | 3.3 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.3 | 5.4 |
| 技術料（円） | 1,924 | 1,984 | 2,010 | 2,104 | 2,126 | 2,169 | 2,200 | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 1.1 | 2.0 | 1.4 |
| 構成割合（%） | 26.3 | 26.2 | 25.0 | 26.3 | 25.2 | 25.8 | 24.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 薬剤料（円） | 5,387 | 5,565 | 6,011 | 5,867 | 6,287 | 6,217 | 6,642 | 3.3 | 8.0 | ▲ 2.4 | 7.2 | ▲ 1.1 | 6.8 |
| 構成割合（%） | 73.6 | 73.6 | 74.8 | 73.5 | 74.6 | 74.0 | 75.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 内服薬薬剤料（円）（再掲） | 4,573 | 4,713 | 5,092 | 4,941 | 5,289 | 5,192 | 5,542 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.8 | 6.7 |
| 頓服薬他薬剤料（円）（再掲） | 41 | 41 | 45 | 45 | 48 | 47 | 48 | 0.7 | 9.5 | 0.2 | 5.1 | ▲ 1.7 | 3.2 |
| 注射薬薬剤料（円）（再掲） | 123 | 141 | 160 | 171 | 201 | 219 | 248 | 14.7 | 13.3 | 6.7 | 17.8 | 8.9 | 13.2 |
| 外用薬薬剤料（円）（再掲） | 649 | 670 | 713 | 710 | 748 | 759 | 804 | 3.2 | 6.5 | ▲ 0.5 | 5.5 | 1.4 | 5.9 |
| 後発医薬品薬剤料（円）（再掲） | 304 | 353 | 415 | 478 | 544 | 632 | 760 | 16.1 | 17.5 | 15.3 | 13.7 | 16.2 | 20.2 |
| 特定保険医療材料料（円） | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 3.7 | 9.8 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 4.7 |
| 構成割合（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

## 3. 年齢階級別の状況

処方せん1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75歳以上では10,978円と、0歳以上5歳未満の3,255円の約3.37倍となっていた。

表3 年齢階級別処方せん1枚当たり調剤医療費

| | 実数(円) | | | | | | | 対前年度比(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 総数 | 7,322 | 7,561 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,400 | 8,857 | 3.3 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.3 | 5.4 |
| 0歳以上5歳未満 | 2,929 | 3,005 | 3,129 | 3,149 | 3,206 | 3,200 | 3,255 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | ▲ 0.2 | 1.7 |
| 5歳以上10歳未満 | 3,875 | 3,993 | 4,278 | 4,280 | 4,451 | 4,445 | 4,608 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 4.0 | ▲ 0.2 | 3.7 |
| 10歳以上15歳未満 | 4,545 | 4,672 | 4,929 | 5,014 | 5,225 | 5,289 | 5,624 | 2.8 | 5.5 | 1.7 | 4.2 | 1.2 | 6.3 |
| 15歳以上20歳未満 | 4,694 | 4,902 | 5,064 | 5,225 | 5,512 | 5,526 | 5,785 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | 0.3 | 4.7 |
| 20歳以上25歳未満 | 4,828 | 5,042 | 5,221 | 5,308 | 5,585 | 5,600 | 5,846 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 5.2 | 0.3 | 4.4 |
| 25歳以上30歳未満 | 5,103 | 5,316 | 5,540 | 5,604 | 5,909 | 5,940 | 6,165 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 5.4 | 0.5 | 3.8 |
| 30歳以上35歳未満 | 5,430 | 5,667 | 5,941 | 5,975 | 6,290 | 6,323 | 6,566 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 3.8 |
| 35歳以上40歳未満 | 5,957 | 6,231 | 6,572 | 6,613 | 6,939 | 6,966 | 7,282 | 4.6 | 5.5 | 0.6 | 4.9 | 0.4 | 4.5 |
| 40歳以上45歳未満 | 6,535 | 6,828 | 7,241 | 7,295 | 7,719 | 7,761 | 8,117 | 4.5 | 6.1 | 0.7 | 5.8 | 0.5 | 4.6 |
| 45歳以上50歳未満 | 7,120 | 7,376 | 7,796 | 7,794 | 8,231 | 8,261 | 8,673 | 3.6 | 5.7 | ▲ 0.0 | 5.6 | 0.4 | 5.0 |
| 50歳以上55歳未満 | 7,635 | 7,881 | 8,320 | 8,272 | 8,704 | 8,668 | 9,053 | 3.2 | 5.6 | ▲ 0.6 | 5.2 | ▲ 0.4 | 4.4 |
| 55歳以上60歳未満 | 8,133 | 8,345 | 8,809 | 8,720 | 9,180 | 9,119 | 9,526 | 2.6 | 5.6 | ▲ 1.0 | 5.3 | ▲ 0.7 | 4.5 |
| 60歳以上65歳未満 | 8,423 | 8,665 | 9,151 | 9,056 | 9,537 | 9,452 | 9,880 | 2.9 | 5.6 | ▲ 1.0 | 5.3 | ▲ 0.9 | 4.5 |
| 65歳以上70歳未満 | 8,600 | 8,817 | 9,326 | 9,254 | 9,767 | 9,708 | 10,182 | 2.5 | 5.8 | ▲ 0.8 | 5.5 | ▲ 0.6 | 4.9 |
| 70歳以上75歳未満 | 8,875 | 9,111 | 9,611 | 9,495 | 9,981 | 9,870 | 10,366 | 2.7 | 5.5 | ▲ 1.2 | 5.1 | ▲ 1.1 | 5.0 |
| 75歳以上 | 9,220 | 9,491 | 10,041 | 10,008 | 10,541 | 10,427 | 10,978 | 2.9 | 5.8 | ▲ 0.3 | 5.3 | ▲ 1.1 | 5.3 |

## 4. 後発医薬品割合の推移及び後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

平成25年4月に公表された「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき、平成25年4月より、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアに基づく新指標により、更なる後発医薬品の使用促進を図ることとしており、平成25年4月で46.5%であったものが、平成26年3月には51.2%まで増加した。

年度毎の平均でみると、平成25年度後発医薬品割合は数量ベース(新指標)が47.9%、数量ベース(旧指標)が31.1%(伸び幅+2.3%)、薬剤料ベースが11.5%(+1.2%)、後発医薬品調剤率が55.0%(+2.1%)であった。

なお、それぞれの最高値は、数量ベース(新指標)が51.2%、数量ベース(旧指標)が33.2%、薬剤料ベースが12.7%(いずれも平成26年3月)、後発医薬品調剤率が57.4%(平成26年2月)であった。

後発医薬品割合の階級別に保険薬局数の構成割合をみると、平成26年3月において、数量ベース(旧指標)で後発医薬品割合が22%未満の薬局数は19.1%で、22%以上の薬局数は80.9%となっていた。また、数量ベース(新指標)でみた場合、55%以上の薬局数は45.4%となっていた。

表4-1 平成25年度における後発医薬品割合(新指標)

(単位:%)

| | 平成25年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 後発医薬品割合(数量ベース) | 46.5 | 46.7 | 45.9 | 46.3 | 46.8 | 47.2 | 47.8 | 48.5 | 48.6 | 49.4 | 50.1 | 51.2 |

表4-2 各年度毎にみた後発医薬品割合

(単位:%)

| | 実数 | | | | | | | | 対前年度差 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | (平成25年度最高値) | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 数量ベース(新指標) | - | - | - | - | - | - | 47.9 | 51.2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 数量ベース(旧指標) | 16.1 | 18.0 | 18.9 | 22.4 | 23.4 | 28.7 | 31.1 | 33.2 | 1.9 | 0.9 | 3.6 | 1.0 | 5.2 | 2.3 |
| 薬剤料ベース | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 11.5 | 12.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |
| 後発医薬品調剤率 | 40.1 | 43.1 | 44.0 | 47.7 | 48.6 | 52.6 | 55.0 | 57.4 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0.9 | 4.1 | 2.1 |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注5) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

表4-3 後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

【旧指標】

(単位:%)

| | 平成24年度 | | 平成25年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 10%未満 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.0 |
| 10%以上 20%未満 | 24.2 | 18.6 | 17.7 | 13.1 |
| 20%以上 25%未満 | 15.3 | 13.4 | 13.2 | 10.8 |
| 25%以上 30%未満 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 12.6 |
| 30%以上 40%未満 | 29.0 | 33.9 | 34.1 | 30.6 |
| 40%以上 50%未満 | 9.4 | 12.6 | 13.7 | 23.2 |
| 50%以上 60%未満 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 6.2 |
| 60%以上 70%未満 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| 70%以上 80%未満 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 80%以上 90%未満 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90%以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22%未満 | 33.4 | 26.3 | 25.1 | 19.1 |
| 22%以上 | 66.6 | 73.7 | 74.9 | 80.9 |
| 22%以上 30%未満 | 25.3 | 23.6 | 23.2 | 19.4 |
| 30%以上 35%未満 | 15.4 | 17.0 | 16.8 | 13.9 |
| 35%以上 | 25.9 | 33.2 | 34.9 | 47.6 |

【新指標】

(単位:%)

| | 平成25年度 | |
|---|---|---|
| | 4月 | 3月 |
| 総数 | 100.0 | 100.0 |
| 10%未満 | 0.6 | 0.4 |
| 10%以上 20%未満 | 4.0 | 2.8 |
| 20%以上 30%未満 | 12.1 | 8.7 |
| 30%以上 40%未満 | 17.2 | 14.1 |
| 40%以上 50%未満 | 22.4 | 18.0 |
| 50%以上 55%未満 | 13.5 | 10.5 |
| 55%以上 60%未満 | 12.2 | 13.5 |
| 60%以上 65%未満 | 8.3 | 12.5 |
| 65%以上 70%未満 | 4.5 | 9.2 |
| 70%以上 80%未満 | 4.0 | 8.2 |
| 80%以上 90%未満 | 1.0 | 1.8 |
| 90%以上 | 0.2 | 0.3 |
| 55%未満 | 69.8 | 54.6 |
| 55%以上 | 30.2 | 45.4 |
| 55%以上 65%未満 | 20.5 | 26.0 |
| 65%以上 | 9.7 | 19.4 |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注3) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。

## 5. 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料5,528円を、処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.90、21.8日、87円となっていた。

また、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の伸び率＋6.7%を、処方せん1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々▲0.0%、＋3.5%、＋3.2%となっていた。

表5 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

| | 実数 | | | | | | | 対前年度比(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬　処方せん1枚当たり薬剤料(円) | 4,571 | 4,706 | 5,087 | 4,936 | 5,283 | 5,180 | 5,528 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.9 | 6.7 |
| 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 |
| 1種類当たり投薬日数(日) | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.8 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 |
| 1種類1日当たり薬剤料(円) | 90 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 87 | ▲ 3.0 | 3.0 | ▲ 5.0 | 3.9 | ▲ 4.7 | 3.2 |

## ６－１．薬効分類別の状況（1）（薬剤料総額）

内服薬の薬剤料（総額）を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が1兆1,412億円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が7,066億円となっている。伸び率は、その他の代謝性医薬品が＋13.5%と最も高く、呼吸器官用薬が▲1.4%と最も低い。

後発医薬品については、循環器官用薬が1,396億円と最も高く、次いで消化器官用薬が1,028億円となっている。伸び率は、アレルギー用薬が＋49.5%と最も高く、ビタミン剤が▲0.6%と最も低い。

表6-1　内服薬　薬効分類別 薬剤料

| | 総額（億円） | | | 後発医薬品（億円）（再掲） | | | 対前年度比（%） | | 後発医薬品(再掲) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬　総数 | 40,830 | 40,642 | 43,650 | 3,690 | 4,421 | 5,364 | ▲ 0.5 | 7.4 | 19.8 | 21.3 |
| 11 中枢神経系用薬 | 6,121 | 6,394 | 7,066 | 229 | 427 | 587 | 4.5 | 10.5 | 86.3 | 37.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 681 | 652 | 660 | 46 | 72 | 100 | ▲ 4.2 | 1.2 | 57.2 | 39.4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 752 | 778 | 866 | 55 | 65 | 75 | 3.5 | 11.3 | 17.2 | 15.0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 543 | 555 | 598 | 16 | 17 | 20 | 2.3 | 7.7 | 6.4 | 19.7 |
| 117 精神神経用剤 | 2,129 | 2,201 | 2,367 | 64 | 104 | 157 | 3.4 | 7.5 | 61.9 | 50.5 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 1,664 | 1,779 | 2,076 | 26 | 145 | 208 | 6.9 | 16.7 | 449.6 | 43.2 |
| 21 循環器官用薬 | 11,367 | 10,842 | 11,412 | 929 | 1,151 | 1,396 | ▲ 4.6 | 5.3 | 23.9 | 21.3 |
| 212 不整脈用剤 | 601 | 554 | 562 | 52 | 61 | 73 | ▲ 7.9 | 1.5 | 16.2 | 20.0 |
| 214 血圧降下剤 | 5,318 | 5,133 | 5,393 | 113 | 154 | 213 | ▲ 3.5 | 5.1 | 35.8 | 38.3 |
| 217 血管拡張剤 | 1,750 | 1,532 | 1,525 | 436 | 474 | 550 | ▲ 12.5 | ▲ 0.5 | 8.7 | 16.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 2,768 | 2,628 | 2,815 | 217 | 353 | 444 | ▲ 5.1 | 7.2 | 62.6 | 25.6 |
| 22 呼吸器官用薬 | 543 | 504 | 497 | 76 | 93 | 103 | ▲ 7.0 | ▲ 1.4 | 22.5 | 10.8 |
| 23 消化器官用薬 | 3,999 | 3,801 | 4,099 | 734 | 874 | 1,028 | ▲ 5.0 | 7.8 | 19.1 | 17.6 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2,929 | 2,712 | 2,930 | 506 | 617 | 725 | ▲ 7.4 | 8.0 | 21.8 | 17.6 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 546 | 551 | 579 | 14 | 21 | 45 | 1.0 | 5.0 | 52.5 | 108.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1,153 | 1,156 | 1,231 | 74 | 82 | 93 | 0.2 | 6.6 | 11.4 | 12.2 |
| 31 ビタミン剤 | 771 | 768 | 842 | 356 | 320 | 318 | ▲ 0.4 | 9.7 | ▲ 10.1 | ▲ 0.6 |
| 32 滋養強壮薬 | 505 | 488 | 504 | 20 | 21 | 23 | ▲ 3.3 | 3.2 | 8.1 | 10.2 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 443 | 429 | 442 | 11 | 12 | 13 | ▲ 3.1 | 3.0 | 1.7 | 10.4 |
| 33 血液・体液用薬 | 2,644 | 2,746 | 3,096 | 301 | 341 | 401 | 3.9 | 12.8 | 13.1 | 17.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 4,633 | 4,946 | 5,616 | 377 | 429 | 514 | 6.7 | 13.5 | 13.7 | 19.9 |
| 396 糖尿病用剤 | 2,014 | 2,250 | 2,682 | 181 | 204 | 222 | 11.7 | 19.2 | 12.7 | 9.0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,060 | 2,124 | 2,315 | 102 | 129 | 192 | 3.1 | 9.0 | 26.2 | 49.0 |
| 42 腫瘍用薬 | 2,043 | 2,069 | 2,223 | 140 | 157 | 211 | 1.3 | 7.4 | 11.9 | 34.8 |
| 422 代謝拮抗剤 | 499 | 479 | 477 | 0 | 0 | 4 | ▲ 3.9 | ▲ 0.4 | ▲ 23.2 | 7635.5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,479 | 1,525 | 1,679 | 138 | 155 | 206 | 3.1 | 10.1 | 12.0 | 32.8 |
| 44 アレルギー用薬 | 2,878 | 2,797 | 2,788 | 210 | 266 | 398 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | 26.6 | 49.5 |
| 52 漢方製剤 | 862 | 928 | 985 | － | － | － | 7.7 | 6.2 | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | 1,083 | 979 | 970 | 97 | 118 | 138 | ▲ 9.6 | ▲ 1.0 | 21.8 | 16.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 489 | 448 | 439 | 30 | 42 | 50 | ▲ 8.4 | ▲ 2.1 | 40.8 | 19.4 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 504 | 439 | 408 | 60 | 68 | 79 | ▲ 12.8 | ▲ 7.1 | 14.3 | 15.1 |
| 62 化学療法剤 | 1,446 | 1,415 | 1,470 | 108 | 99 | 109 | ▲ 2.1 | 3.8 | ▲ 7.9 | 9.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 438 | 445 | 437 | 32 | 28 | 26 | 1.5 | ▲ 1.7 | ▲ 14.0 | ▲ 4.5 |
| 625 抗ウイルス剤 | 730 | 722 | 785 | 14 | 10 | 17 | ▲ 1.0 | 8.7 | ▲ 23.2 | 61.8 |

注1）表示していない項目（薬効）があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。
注2）「－」は0を意味する。

## ６－２．薬効分類別の状況(2)（処方せん1枚当たり薬剤料）

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が1,445円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が895円となっている。伸び率は、その他の代謝性医薬品が＋12.8%と最も高く、呼吸器官用薬が▲2.0%と最も低い。

表6-2 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤料

| | | | | | | | | 対前年度比（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬　総数 | 4,571 | 4,706 | 5,087 | 4,936 | 5,283 | 5,180 | 5,528 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.9 | 6.7 |
| 11 中枢神経系用薬 | 555 | 596 | 658 | 685 | 792 | 815 | 895 | 7.2 | 10.5 | 4.1 | 15.6 | 2.9 | 9.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 78 | 84 | 89 | 85 | 88 | 83 | 84 | 7.3 | 6.6 | ▲ 4.1 | 3.1 | ▲ 5.6 | 0.5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 81 | 84 | 91 | 89 | 97 | 99 | 110 | 3.9 | 8.4 | ▲ 3.1 | 9.8 | 1.9 | 10.6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 62 | 62 | 66 | 66 | 70 | 71 | 76 | 1.3 | 5.4 | 0.6 | 6.2 | 0.8 | 7.0 |
| 117 精神神経用剤 | 209 | 220 | 240 | 248 | 276 | 281 | 300 | 5.1 | 9.2 | 3.3 | 11.1 | 1.8 | 6.9 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 95 | 113 | 136 | 159 | 215 | 227 | 263 | 19.0 | 20.0 | 17.4 | 35.2 | 5.3 | 15.9 |
| 21 循環器官用薬 | 1,360 | 1,371 | 1,497 | 1,407 | 1,471 | 1,382 | 1,445 | 0.9 | 9.2 | ▲ 6.0 | 4.5 | ▲ 6.0 | 4.6 |
| 212 不整脈用剤 | 87 | 84 | 86 | 77 | 78 | 71 | 71 | ▲ 4.0 | 2.2 | ▲ 10.1 | 0.9 | ▲ 9.2 | 0.9 |
| 214 血圧降下剤 | 605 | 614 | 677 | 649 | 688 | 654 | 683 | 1.6 | 10.3 | ▲ 4.2 | 6.0 | ▲ 4.9 | 4.4 |
| 217 血管拡張剤 | 286 | 275 | 282 | 236 | 226 | 195 | 193 | ▲ 3.8 | 2.6 | ▲ 16.2 | ▲ 4.1 | ▲ 13.8 | ▲ 1.1 |
| 218 高脂血症用剤 | 294 | 309 | 352 | 340 | 358 | 335 | 357 | 5.0 | 13.9 | ▲ 3.5 | 5.4 | ▲ 6.5 | 6.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | 78 | 74 | 73 | 69 | 70 | 64 | 63 | ▲ 5.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.9 | 1.3 | ▲ 8.4 | ▲ 2.0 |
| 23 消化器官用薬 | 487 | 492 | 530 | 491 | 517 | 485 | 519 | 0.9 | 7.7 | ▲ 7.3 | 5.4 | ▲ 6.4 | 7.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 364 | 366 | 395 | 360 | 379 | 346 | 371 | 0.5 | 7.9 | ▲ 8.8 | 5.2 | ▲ 8.8 | 7.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 58 | 60 | 65 | 65 | 71 | 70 | 73 | 2.7 | 9.9 | ▲ 0.6 | 8.7 | ▲ 0.5 | 4.4 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 125 | 134 | 148 | 142 | 149 | 147 | 156 | 6.7 | 10.6 | ▲ 3.8 | 5.0 | ▲ 1.3 | 5.9 |
| 31 ビタミン剤 | 111 | 106 | 109 | 98 | 100 | 98 | 107 | ▲ 3.8 | 2.3 | ▲ 9.7 | 1.4 | ▲ 1.8 | 9.0 |
| 32 滋養強壮薬 | 62 | 64 | 69 | 66 | 65 | 62 | 64 | 2.9 | 7.7 | ▲ 4.3 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | 2.6 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 54 | 56 | 60 | 58 | 57 | 55 | 56 | 3.3 | 8.3 | ▲ 4.1 | ▲ 0.9 | ▲ 4.6 | 2.3 |
| 33 血液・体液用薬 | 260 | 281 | 316 | 309 | 342 | 350 | 392 | 8.3 | 12.2 | ▲ 2.2 | 10.8 | 2.3 | 12.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 471 | 490 | 537 | 532 | 599 | 630 | 711 | 4.2 | 9.5 | ▲ 0.9 | 12.6 | 5.2 | 12.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 179 | 187 | 205 | 210 | 261 | 287 | 340 | 4.9 | 9.5 | 2.2 | 24.3 | 10.1 | 18.4 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 207 | 221 | 247 | 246 | 266 | 271 | 293 | 6.9 | 12.0 | ▲ 0.5 | 8.3 | 1.6 | 8.3 |
| 42 腫瘍用薬 | 233 | 243 | 260 | 255 | 264 | 264 | 281 | 4.5 | 7.0 | ▲ 2.1 | 3.7 | ▲ 0.2 | 6.7 |
| 422 代謝拮抗剤 | 79 | 76 | 74 | 69 | 65 | 61 | 60 | ▲ 3.7 | ▲ 2.8 | ▲ 7.1 | ▲ 6.5 | ▲ 5.3 | ▲ 1.0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 146 | 159 | 178 | 178 | 191 | 194 | 213 | 8.6 | 11.7 | 0.1 | 7.7 | 1.6 | 9.4 |
| 44 アレルギー用薬 | 324 | 341 | 353 | 356 | 372 | 357 | 353 | 5.2 | 3.5 | 0.9 | 4.6 | ▲ 4.3 | ▲ 1.0 |
| 52 漢方製剤 | 93 | 98 | 106 | 107 | 111 | 118 | 125 | 5.4 | 8.1 | 0.6 | 4.3 | 6.1 | 5.5 |
| 61 抗生物質製剤 | 157 | 149 | 146 | 141 | 140 | 125 | 123 | ▲ 5.3 | ▲ 2.2 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | ▲ 10.9 | ▲ 1.6 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 77 | 73 | 68 | 65 | 63 | 57 | 56 | ▲ 5.3 | ▲ 6.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.8 | ▲ 9.8 | ▲ 2.7 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 70 | 66 | 67 | 65 | 65 | 56 | 52 | ▲ 6.4 | 1.5 | ▲ 3.2 | 0.8 | ▲ 14.1 | ▲ 7.7 |
| 62 化学療法剤 | 173 | 182 | 195 | 181 | 187 | 180 | 186 | 5.2 | 7.0 | ▲ 6.9 | 3.1 | ▲ 3.6 | 3.2 |
| 624 合成抗菌剤 | 54 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 55 | ▲ 3.3 | ▲ 0.8 | 0.1 | 9.5 | 0.0 | ▲ 2.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 70 | 81 | 96 | 91 | 94 | 92 | 99 | 15.1 | 19.1 | ▲ 5.1 | 3.6 | ▲ 2.5 | 8.0 |

注）表示していない項目（薬効）があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 7. 薬効分類別の状況(3)(処方せん1枚当たり薬剤種類数)

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤種類数を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が0.62と最も多く、次いで消化器官用薬が0.48となっている。伸び率は、その他の代謝性医薬品が＋3.6%で最も高く、抗生物質製剤が▲4.0%で最も低い。

表7 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤種類数

| | 実数 | | | | | | | 対前年度比(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬 総数 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | ▲ 0.8 | 0.6 | ▲ 0.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ▲ 1.5 | 0.1 | ▲ 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ▲ 3.5 | 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | 0.1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ▲ 2.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.0 | 0.5 |
| 117 精神神経用剤 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | ▲ 0.4 | 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.8 | 0.7 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 14.6 | 13.2 | 23.7 | 54.5 | 22.6 | 17.0 |
| 21 循環器官用薬 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 3.1 | 4.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 0.3 | 1.2 |
| 212 不整脈用剤 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ▲ 0.5 | 0.6 | ▲ 1.3 | 1.8 | 1.2 | 3.7 |
| 214 血圧降下剤 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.8 |
| 217 血管拡張剤 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 1.3 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 0.7 |
| 218 高脂血症用剤 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 7.8 | 9.2 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 4.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | ▲ 1.7 | ▲ 5.2 | 6.6 | ▲ 1.6 | 0.3 | ▲ 3.0 |
| 23 消化器官用薬 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | 1.6 | ▲ 0.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ▲ 0.5 | 0.7 | ▲ 1.4 | 0.0 | ▲ 0.4 | 0.2 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ▲ 3.1 | 0.2 | 0.8 | ▲ 1.3 | 4.3 | ▲ 2.5 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | 1.9 |
| 31 ビタミン剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.7 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | 0.6 |
| 32 滋養強壮薬 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.0 | ▲ 0.9 | 0.9 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6.3 | 7.8 | 3.2 | ▲ 3.1 | 3.8 | 3.7 |
| 33 血液・体液用薬 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 1.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | ▲ 4.0 | 2.3 | 3.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 3.4 | 4.9 | 7.1 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 7.5 | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 0.9 |
| 42 腫瘍用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 1.0 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.7 | 1.2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 6.0 | ▲ 12.2 | ▲ 6.1 | ▲ 2.2 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 3.1 |
| 44 アレルギー用薬 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 2.4 | ▲ 4.9 | 6.1 | ▲ 2.0 | 1.1 | ▲ 3.5 |
| 52 漢方製剤 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 6.5 | 5.9 | 4.1 | 2.8 | 8.2 | 3.5 |
| 61 抗生物質製剤 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ▲ 2.1 | ▲ 5.0 | 3.5 | ▲ 3.6 | ▲ 2.6 | ▲ 4.0 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ▲ 2.9 | ▲ 7.1 | 2.4 | ▲ 4.3 | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 6.3 | ▲ 7.3 |
| 62 化学療法剤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.6 | 6.5 | ▲ 5.6 | 5.8 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 |
| 624 合成抗菌剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 | 9.2 | 6.2 | 6.4 | ▲ 3.8 |
| 625 抗ウイルス剤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 18.5 | 39.6 | ▲ 31.3 | 7.1 | ▲ 11.8 | 0.1 |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 8. 薬効分類別の状況(4)(1種類当たり投薬日数)

内服薬の1種類当たり投薬日数を薬効大分類別にみると、最も長いのは腫瘍用薬の38.5日であり、最も短いのは抗生物質製剤の6.2日である。伸び率は、消化器官用薬が4.0%で最も高く、滋養強壮薬が＋1.9%で最も低い。

表8 内服薬 薬効分類別1種類当たり投薬日数

| | 実数(日) | | | | | | | 対前年度比(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬 総数 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.8 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 2.2 | 3.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 16.4 | 18.0 | 18.9 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.8 | 10.1 | 4.5 | 1.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 16.4 | 19.4 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.5 | 18.7 | 5.0 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 4.1 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 21.8 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.7 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| 117 精神神経用剤 | 19.5 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.3 | 6.6 | 3.0 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 22.1 | 23.0 | 23.4 | 22.2 | 21.0 | 23.0 | 23.8 | 4.1 | 1.7 | ▲ 5.3 | ▲ 5.4 | 9.9 | 3.4 |
| 21 循環器官用薬 | 25.6 | 26.5 | 27.3 | 27.9 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 2.4 |
| 212 不整脈用剤 | 26.4 | 27.3 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 30.1 | 30.8 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 3.2 | 2.4 |
| 214 血圧降下剤 | 26.3 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.4 | 30.3 | 31.1 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.6 |
| 217 血管拡張剤 | 25.8 | 26.7 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
| 218 高脂血症用剤 | 26.8 | 27.9 | 28.8 | 29.4 | 30.3 | 31.2 | 31.9 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.2 |
| 22 呼吸器官用薬 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 1.6 | 3.3 | ▲ 1.6 | 2.4 | 0.0 | 2.1 |
| 23 消化器官用薬 | 18.1 | 19.0 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 21.1 | 21.9 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | 4.3 | 0.8 | 4.0 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 19.6 | 20.5 | 21.2 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.6 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | 18.6 | 19.5 | 19.2 | 20.3 | 7.6 | 4.6 | 0.9 | 4.6 | ▲ 1.3 | 5.6 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 25.9 | 27.1 | 28.0 | 28.7 | 29.6 | 30.1 | 31.1 | 4.9 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 3.3 |
| 31 ビタミン剤 | 21.5 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.7 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
| 32 滋養強壮薬 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 0.9 | 1.9 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 23.3 | 24.2 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.4 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.2 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 21.9 | 23.9 | 24.8 | 25.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 3.6 | 3.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 27.4 | 28.4 | 29.0 | 28.3 | 30.1 | 31.1 | 31.8 | 3.6 | 2.1 | ▲ 2.5 | 6.4 | 3.4 | 2.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 17.6 | 15.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | ▲ 11.8 | ▲ 5.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | 0.5 |
| 42 腫瘍用薬 | 31.3 | 32.5 | 33.5 | 34.4 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 6.0 | 2.8 | 2.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | 3.3 | 0.2 | ▲ 0.3 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 40.3 | 42.2 | 43.4 | 44.5 | 45.9 | 47.0 | 47.9 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.1 |
| 44 アレルギー用薬 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 5.6 | 5.2 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 3.2 |
| 52 漢方製剤 | 16.9 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 4.5 | 4.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 2.9 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 2.5 | 0.9 | ▲ 0.3 | 0.8 | 4.0 | 4.7 |
| 62 化学療法剤 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 4.1 | ▲ 2.1 | 2.5 | ▲ 2.3 | 2.2 | 3.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 1.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | 0.2 | ▲ 0.4 | 1.4 |
| 625 抗ウイルス剤 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 9.0 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 2.5 | ▲ 6.2 | 22.8 | 0.3 | 11.5 | 5.2 |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 9. 薬効分類別の状況(5)(1種類1日当たり薬剤料)

内服薬の1種類1日当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、最も高いのは腫瘍用薬の1,295円であり、最も低いのは呼吸器官用薬の30円である。
伸び率は、血液・体液用薬が＋7.8%で最も高く、呼吸器官用薬が▲1.0%で最も低い。

表9 内服薬 薬効分類別1種類1日当たり薬剤料

| | 実数(円) | | | | | | | 対前年度比(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬 総数 | 90 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 87 | ▲ 3.0 | 3.0 | ▲ 5.0 | 3.9 | ▲ 4.7 | 3.2 |
| 11 中枢神経系用薬 | 74 | 73 | 77 | 79 | 88 | 88 | 92 | ▲ 1.2 | 5.5 | 3.0 | 10.8 | ▲ 0.4 | 5.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | ▲ 6.4 | 1.1 | ▲ 4.6 | 0.7 | ▲ 6.2 | ▲ 1.5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 64 | 64 | 67 | 64 | 68 | 67 | 71 | ▲ 0.0 | 5.1 | ▲ 3.7 | 6.3 | ▲ 2.0 | 5.1 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 147 | 144 | 148 | 151 | 159 | 161 | 169 | ▲ 1.8 | 3.0 | 1.8 | 5.3 | 0.9 | 4.9 |
| 117 精神神経用剤 | 84 | 83 | 87 | 90 | 97 | 99 | 103 | ▲ 1.1 | 4.9 | 3.4 | 8.5 | 1.2 | 4.1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 430 | 429 | 448 | 449 | 415 | 325 | 311 | ▲ 0.2 | 4.3 | 0.2 | ▲ 7.5 | ▲ 21.8 | ▲ 4.1 |
| 21 循環器官用薬 | 92 | 87 | 88 | 82 | 83 | 76 | 77 | ▲ 5.7 | 2.0 | ▲ 7.6 | 2.0 | ▲ 8.4 | 0.9 |
| 212 不整脈用剤 | 119 | 111 | 110 | 98 | 96 | 83 | 79 | ▲ 7.0 | ▲ 1.1 | ▲ 10.7 | ▲ 2.6 | ▲ 13.1 | ▲ 5.0 |
| 214 血圧降下剤 | 121 | 113 | 115 | 107 | 109 | 100 | 101 | ▲ 7.1 | 1.6 | ▲ 6.8 | 1.6 | ▲ 7.8 | 0.9 |
| 217 血管拡張剤 | 67 | 62 | 61 | 52 | 51 | 44 | 43 | ▲ 7.6 | ▲ 1.4 | ▲ 15.4 | ▲ 1.8 | ▲ 13.9 | ▲ 2.7 |
| 218 高脂血症用剤 | 110 | 103 | 104 | 95 | 95 | 84 | 83 | ▲ 6.3 | 0.9 | ▲ 8.9 | ▲ 0.1 | ▲ 11.7 | ▲ 0.4 |
| 22 呼吸器官用薬 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | ▲ 5.2 | 0.5 | ▲ 9.3 | 0.4 | ▲ 8.7 | ▲ 1.0 |
| 23 消化器官用薬 | 54 | 53 | 54 | 50 | 52 | 47 | 49 | ▲ 3.1 | 3.6 | ▲ 7.9 | 2.6 | ▲ 8.6 | 3.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 73 | 71 | 73 | 66 | 68 | 61 | 63 | ▲ 3.4 | 3.4 | ▲ 9.4 | 2.3 | ▲ 10.7 | 3.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 87 | 85 | 89 | 87 | 92 | 89 | 90 | ▲ 1.5 | 4.8 | ▲ 2.2 | 5.2 | ▲ 3.3 | 1.4 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 151 | 147 | 150 | 140 | 141 | 133 | 134 | ▲ 2.7 | 1.9 | ▲ 6.2 | 0.5 | ▲ 5.7 | 0.6 |
| 31 ビタミン剤 | 50 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42 | ▲ 8.1 | ▲ 1.4 | ▲ 10.9 | ▲ 0.5 | 0.0 | 5.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 116 | 114 | 118 | 112 | 110 | 105 | 105 | ▲ 1.0 | 2.8 | ▲ 4.9 | ▲ 1.5 | ▲ 4.7 | ▲ 0.2 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 678 | 640 | 629 | 580 | 581 | 529 | 518 | ▲ 5.6 | ▲ 1.7 | ▲ 7.8 | 0.2 | ▲ 8.8 | ▲ 2.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 90 | 90 | 95 | 91 | 97 | 97 | 104 | 0.3 | 5.5 | ▲ 4.4 | 6.6 | ▲ 0.7 | 7.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 113 | 112 | 115 | 110 | 118 | 117 | 123 | ▲ 0.9 | 2.8 | ▲ 4.8 | 7.1 | ▲ 0.8 | 5.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 86 | 82 | 83 | 80 | 90 | 91 | 99 | ▲ 4.6 | 0.5 | ▲ 3.5 | 13.0 | 1.5 | 8.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 262 | 295 | 322 | 313 | 331 | 336 | 358 | 12.8 | 9.0 | ▲ 2.7 | 5.6 | 1.5 | 6.7 |
| 42 腫瘍用薬 | 1,262 | 1,266 | 1,300 | 1,258 | 1,274 | 1,259 | 1,295 | 0.3 | 2.7 | ▲ 3.2 | 1.2 | ▲ 1.2 | 2.8 |
| 422 代謝拮抗剤 | 1,564 | 1,598 | 1,651 | 1,688 | 1,741 | 1,753 | 1,779 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 1.5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,144 | 1,147 | 1,186 | 1,136 | 1,156 | 1,143 | 1,187 | 0.3 | 3.4 | ▲ 4.2 | 1.8 | ▲ 1.1 | 3.9 |
| 44 アレルギー用薬 | 128 | 125 | 129 | 120 | 123 | 113 | 112 | ▲ 2.8 | 3.5 | ▲ 7.1 | 2.5 | ▲ 8.5 | ▲ 0.6 |
| 52 漢方製剤 | 102 | 97 | 95 | 90 | 89 | 86 | 85 | ▲ 5.4 | ▲ 1.8 | ▲ 5.2 | ▲ 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 0.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 210 | 199 | 202 | 187 | 187 | 169 | 169 | ▲ 5.2 | 1.6 | ▲ 7.4 | 0.2 | ▲ 9.4 | ▲ 0.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 223 | 215 | 215 | 198 | 199 | 182 | 179 | ▲ 3.8 | 0.4 | ▲ 8.0 | 0.4 | ▲ 8.2 | ▲ 2.0 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 207 | 189 | 193 | 178 | 178 | 157 | 149 | ▲ 8.5 | 2.0 | ▲ 7.6 | 0.1 | ▲ 11.9 | ▲ 4.9 |
| 62 化学療法剤 | 531 | 518 | 531 | 511 | 510 | 482 | 489 | ▲ 2.5 | 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 0.2 | ▲ 5.6 | 1.5 |
| 624 合成抗菌剤 | 481 | 470 | 480 | 445 | 458 | 433 | 433 | ▲ 2.3 | 2.2 | ▲ 7.4 | 3.0 | ▲ 5.6 | 0.2 |
| 625 抗ウイルス剤 | 1,320 | 1,252 | 1,139 | 1,280 | 1,234 | 1,223 | 1,254 | ▲ 5.2 | ▲ 9.0 | 12.4 | ▲ 3.6 | ▲ 0.9 | 2.5 |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## １０－１．薬効分類別の状況(6)（後発医薬品処方せん1枚当たり薬剤料）

後発医薬品の内服薬について、処方せん1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が177円と最も高く、次いで消化器官用薬が130円となっている。伸び率は、アレルギー用薬が＋48.6%で最も高く、ビタミン剤が▲1.2%で最も低い。

表10-1 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料

| | 実数（円） | | | | | | | 対前年度比（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬 総数 | 249 | 294 | 354 | 414 | 477 | 564 | 679 | 18.1 | 20.5 | 16.9 | 15.2 | 18.0 | 20.6 |
| 11 中枢神経系用薬 | 14 | 18 | 21 | 23 | 30 | 54 | 74 | 26.4 | 14.0 | 13.6 | 26.7 | 83.5 | 36.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 29.3 | 12.1 | 14.3 | 11.1 | 54.9 | 38.5 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18.1 | 12.5 | 16.8 | 12.0 | 15.5 | 14.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.7 | 7.5 | 2.7 | 6.1 | 4.8 | 19.0 |
| 117 精神神経用剤 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 20 | 53.8 | 24.5 | 18.7 | 20.6 | 59.5 | 49.5 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26 | 14.1 | 9.9 | 14.5 | 1292.9 | 441.5 | 42.3 |
| 21 循環器官用薬 | 47 | 65 | 88 | 105 | 120 | 147 | 177 | 38.4 | 35.5 | 19.8 | 14.1 | 22.1 | 20.6 |
| 212 不整脈用剤 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17.5 | 13.8 | 15.4 | 22.7 | 14.5 | 19.2 |
| 214 血圧降下剤 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 18.6 | 20.0 | 17.2 | 12.3 | 33.7 | 37.4 |
| 217 血管拡張剤 | 7 | 20 | 37 | 50 | 56 | 60 | 70 | 179.5 | 81.5 | 33.6 | 13.9 | 7.1 | 15.2 |
| 218 高脂血症用剤 | 19 | 21 | 23 | 23 | 28 | 45 | 56 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 19.8 | 60.2 | 24.8 |
| 22 呼吸器官用薬 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 2.3 | ▲ 0.7 | ▲ 15.0 | 10.5 | 20.7 | 10.1 |
| 23 消化器官用薬 | 41 | 49 | 59 | 76 | 95 | 111 | 130 | 17.7 | 20.9 | 28.2 | 25.7 | 17.3 | 16.8 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 22 | 27 | 34 | 49 | 65 | 79 | 92 | 23.1 | 28.3 | 42.5 | 34.5 | 20.0 | 16.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22.1 | 36.1 | 32.1 | 18.7 | 50.2 | 106.8 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ▲ 6.0 | 20.7 | 21.7 | 12.1 | 9.7 | 11.4 |
| 31 ビタミン剤 | 48 | 47 | 49 | 46 | 46 | 41 | 40 | ▲ 1.0 | 3.2 | ▲ 6.7 | 0.6 | ▲ 11.4 | ▲ 1.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23.6 | 13.3 | 18.1 | 11.4 | 6.5 | 9.5 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16.0 | 12.3 | 12.7 | 0.2 | 9.7 |
| 33 血液・体液用薬 | 20 | 23 | 27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 19.5 | 17.3 | 25.3 | 13.5 | 11.4 | 17.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 27 | 33 | 38 | 42 | 49 | 55 | 65 | 23.4 | 16.3 | 11.2 | 14.8 | 12.0 | 19.1 |
| 396 糖尿病用剤 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 37.0 | 22.0 | 16.2 | 19.9 | 11.0 | 8.3 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 25.1 | 20.8 | 11.2 | 20.7 | 24.3 | 48.0 |
| 42 腫瘍用薬 | 3 | 3 | 10 | 15 | 18 | 20 | 27 | 14.7 | 191.5 | 50.7 | 23.0 | 10.2 | 33.9 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 34.2 | ▲ 55.0 | ▲ 35.4 | ▲ 26.6 | ▲ 24.4 | 7586.0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 3 | 3 | 10 | 15 | 18 | 20 | 26 | 14.9 | 203.5 | 51.5 | 23.1 | 10.3 | 32.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 34 | 50 | 32.6 | 18.8 | 29.2 | 13.7 | 24.7 | 48.6 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15.4 | 10.0 | 33.6 | 14.5 | 20.0 | 15.6 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.1 | 27.6 | 65.0 | 16.2 | 38.7 | 18.6 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16.5 | 4.6 | 24.6 | 13.4 | 12.6 | 14.4 |
| 62 化学療法剤 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 7.3 | 19.7 | 9.3 | 4.8 | ▲ 9.2 | 8.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ▲ 20.4 | 361.7 | 61.9 | 11.2 | ▲ 15.2 | ▲ 5.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ▲ 15.2 | ▲ 12.7 | ▲ 1.3 | ▲ 7.3 | ▲ 24.4 | 60.7 |

注）表示していない項目（薬効）があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## １０－２．薬効分類別の状況(7)(後発医薬品割合(薬剤料ベース))

内服薬の薬剤料ベースでみた後発医薬品割合を薬効大分類別にみると、ビタミン剤の37.7%が最も高く、次いで消化器官用薬の25.1%となっている。対前年度差は、アレルギー用薬が＋4.8%で最も高く、ビタミン剤が▲3.9%で最も低い。

表10-2 内服薬 後発医薬品割合(薬剤料ベース)

| | 実数(%) | | | | | | | 対前年度差(%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 内服薬 総数 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 10.9 | 12.3 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 1.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 6.7 | 8.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 1.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 11.0 | 15.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | 4.2 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 8.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ▲ 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 117 精神神経用剤 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 6.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 8.2 | 10.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | 1.4 | 6.6 | 1.9 |
| 21 循環器官用薬 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 8.2 | 10.6 | 12.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 1.6 |
| 212 不整脈用剤 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 10.9 | 12.9 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.0 |
| 214 血圧降下剤 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 217 血管拡張剤 | 2.6 | 7.4 | 13.2 | 21.0 | 24.9 | 30.9 | 36.1 | 4.9 | 5.7 | 7.8 | 3.9 | 6.0 | 5.1 |
| 218 高脂血症用剤 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 13.4 | 15.8 | 0.2 | ▲ 0.2 | 0.4 | 0.9 | 5.6 | 2.3 |
| 22 呼吸器官用薬 | 13.2 | 14.2 | 14.4 | 12.8 | 14.0 | 18.5 | 20.7 | 1.1 | 0.1 | ▲ 1.5 | 1.2 | 4.5 | 2.3 |
| 23 消化器官用薬 | 8.5 | 9.9 | 11.1 | 15.4 | 18.4 | 23.0 | 25.1 | 1.4 | 1.2 | 4.3 | 3.0 | 4.6 | 2.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 13.5 | 17.3 | 22.7 | 24.8 | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 2.0 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 3.8 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | ▲ 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 31 ビタミン剤 | 43.4 | 44.6 | 45.0 | 46.5 | 46.2 | 41.6 | 37.7 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 |
| 32 滋養強壮薬 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 11.1 | 11.4 | 12.4 | 13.0 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 5.6 | 7.4 | 8.2 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 0.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 8.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 |
| 42 腫瘍用薬 | 1.3 | 1.4 | 3.8 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | 0.7 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1.9 | 2.0 | 5.4 | 8.2 | 9.4 | 10.2 | 12.3 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 2.1 |
| 44 アレルギー用薬 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 7.3 | 9.5 | 14.3 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 4.8 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 7.8 | 9.0 | 12.1 | 14.2 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 2.1 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 6.1 | 9.4 | 11.5 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 3.3 | 2.1 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6.4 | 8.0 | 8.2 | 10.5 | 11.9 | 15.6 | 19.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 3.7 |
| 62 化学療法剤 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | ▲ 0.4 | 0.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 1.2 | 1.0 | 4.5 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 6.0 | ▲ 0.2 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 |
| 625 抗ウイルス剤 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 0.7 |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 11. 都道府県別の状況(1)(調剤医療費の内訳)

調剤医療費の内訳を都道府県別にみると、処方せん1枚当たり調剤医療費が最も高い石川県では、技術料の割合が21.5%、薬剤料の割合が78.3%となっていた。一方、最も低い佐賀県では技術料の割合が28.8%、薬剤料の割合が71.1%となっていた。

薬剤料全体の伸び率が+7.5%(最高:福井県+11.6%、最低:宮城県+4.7%)であるのに対し、後発医薬品の伸び率は+21.0%(最高:福井県+26.9%、最低:島根県+16.6%)と異なっており、全都道府県において、薬剤料全体に比べ、後発医薬品の伸び率が高かった。

表11-1 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳　　平成25年度

| | 総額 (単位:億円) | | | | | | | | 処方せん1枚当たり (単位:円) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | |
| | | 技術料 | 構成割合(%) | 薬剤料 | 後発医薬品 | 構成割合(%) | 特定保険医療材料料 | 構成割合(%) | | 技術料 | 薬剤料 | 後発医薬品 | 特定保険医療材料料 |
| 全国 | 69,933 | 17,371 | 24.8 | 52,444 | 5,999 | 75.0 | 118 | 0.2 | 8,857 | 2,200 | 6,642 | 760 | 15 |
| 北海道 | 3,666 | 816 | 22.2 | 2,845 | 352 | 77.6 | 5 | 0.1 | 10,448 | 2,325 | 8,109 | 1,004 | 15 |
| 青森 | 909 | 225 | 24.8 | 682 | 87 | 75.0 | 2 | 0.2 | 9,039 | 2,239 | 6,778 | 867 | 22 |
| 岩手 | 826 | 193 | 23.3 | 632 | 92 | 76.5 | 1 | 0.2 | 9,734 | 2,270 | 7,447 | 1,088 | 16 |
| 宮城 | 1,392 | 345 | 24.8 | 1,044 | 125 | 75.0 | 2 | 0.2 | 8,778 | 2,178 | 6,587 | 788 | 14 |
| 秋田 | 831 | 183 | 22.0 | 647 | 66 | 77.8 | 2 | 0.2 | 10,391 | 2,286 | 8,086 | 826 | 19 |
| 山形 | 676 | 171 | 25.3 | 503 | 69 | 74.4 | 2 | 0.3 | 8,896 | 2,252 | 6,619 | 912 | 25 |
| 福島 | 1,212 | 287 | 23.7 | 923 | 103 | 76.2 | 2 | 0.2 | 9,700 | 2,297 | 7,389 | 824 | 15 |
| 茨城 | 1,567 | 365 | 23.3 | 1,200 | 131 | 76.6 | 2 | 0.1 | 9,675 | 2,251 | 7,411 | 810 | 13 |
| 栃木 | 939 | 236 | 25.2 | 701 | 84 | 74.7 | 1 | 0.1 | 8,622 | 2,171 | 6,437 | 768 | 13 |
| 群馬 | 891 | 214 | 24.1 | 675 | 84 | 75.7 | 2 | 0.2 | 9,113 | 2,194 | 6,902 | 863 | 16 |
| 埼玉 | 3,478 | 864 | 24.8 | 2,609 | 317 | 75.0 | 5 | 0.1 | 8,688 | 2,157 | 6,518 | 793 | 13 |
| 千葉 | 3,091 | 751 | 24.3 | 2,334 | 275 | 75.5 | 6 | 0.2 | 8,899 | 2,161 | 6,721 | 791 | 17 |
| 東京 | 8,221 | 2,029 | 24.7 | 6,179 | 631 | 75.2 | 13 | 0.2 | 8,588 | 2,119 | 6,454 | 659 | 14 |
| 神奈川 | 5,073 | 1,273 | 25.1 | 3,792 | 420 | 74.8 | 7 | 0.1 | 8,422 | 2,114 | 6,296 | 697 | 12 |
| 新潟 | 1,389 | 344 | 24.8 | 1,043 | 130 | 75.1 | 2 | 0.2 | 9,063 | 2,246 | 6,803 | 847 | 14 |
| 富山 | 477 | 112 | 23.5 | 364 | 46 | 76.2 | 1 | 0.2 | 9,770 | 2,301 | 7,449 | 934 | 21 |
| 石川 | 599 | 129 | 21.5 | 469 | 52 | 78.3 | 1 | 0.2 | 11,205 | 2,412 | 8,772 | 967 | 21 |
| 福井 | 313 | 68 | 21.8 | 244 | 30 | 78.0 | 1 | 0.3 | 10,742 | 2,338 | 8,373 | 1,016 | 30 |
| 山梨 | 501 | 114 | 22.7 | 386 | 40 | 77.1 | 1 | 0.2 | 9,692 | 2,196 | 7,473 | 781 | 22 |
| 長野 | 1,147 | 272 | 23.7 | 873 | 118 | 76.1 | 2 | 0.2 | 10,040 | 2,381 | 7,642 | 1,035 | 18 |
| 岐阜 | 1,074 | 272 | 25.4 | 800 | 92 | 74.5 | 2 | 0.1 | 8,751 | 2,220 | 6,518 | 748 | 13 |
| 静岡 | 2,014 | 505 | 25.1 | 1,506 | 175 | 74.8 | 3 | 0.2 | 8,691 | 2,178 | 6,498 | 753 | 15 |
| 愛知 | 3,419 | 869 | 25.4 | 2,545 | 279 | 74.4 | 5 | 0.1 | 8,524 | 2,167 | 6,345 | 696 | 13 |
| 三重 | 853 | 219 | 25.6 | 633 | 74 | 74.2 | 1 | 0.2 | 8,571 | 2,198 | 6,359 | 748 | 13 |
| 滋賀 | 688 | 160 | 23.3 | 525 | 55 | 76.4 | 2 | 0.3 | 9,439 | 2,202 | 7,208 | 754 | 29 |
| 京都 | 1,259 | 275 | 21.8 | 981 | 95 | 77.9 | 4 | 0.3 | 10,607 | 2,313 | 8,263 | 801 | 31 |
| 大阪 | 4,687 | 1,141 | 24.3 | 3,537 | 361 | 75.5 | 9 | 0.2 | 9,165 | 2,231 | 6,917 | 705 | 18 |
| 兵庫 | 3,098 | 798 | 25.8 | 2,295 | 250 | 74.1 | 5 | 0.2 | 8,538 | 2,200 | 6,325 | 688 | 13 |
| 奈良 | 587 | 155 | 26.4 | 432 | 58 | 73.5 | 1 | 0.1 | 8,612 | 2,272 | 6,330 | 844 | 10 |
| 和歌山 | 424 | 104 | 24.4 | 320 | 33 | 75.4 | 1 | 0.1 | 9,091 | 2,223 | 6,855 | 718 | 13 |
| 鳥取 | 333 | 84 | 25.1 | 249 | 28 | 74.7 | 1 | 0.2 | 9,227 | 2,317 | 6,892 | 780 | 19 |
| 島根 | 430 | 112 | 26.0 | 317 | 41 | 73.8 | 1 | 0.2 | 9,133 | 2,375 | 6,738 | 864 | 20 |
| 岡山 | 929 | 247 | 26.6 | 680 | 83 | 73.2 | 2 | 0.2 | 8,369 | 2,226 | 6,129 | 751 | 14 |
| 広島 | 1,750 | 458 | 26.2 | 1,289 | 135 | 73.7 | 3 | 0.2 | 8,424 | 2,203 | 6,207 | 651 | 14 |
| 山口 | 899 | 235 | 26.2 | 662 | 77 | 73.7 | 1 | 0.1 | 8,489 | 2,223 | 6,254 | 730 | 12 |
| 徳島 | 377 | 91 | 24.2 | 285 | 25 | 75.6 | 1 | 0.2 | 9,215 | 2,231 | 6,964 | 614 | 20 |
| 香川 | 584 | 142 | 24.3 | 441 | 46 | 75.4 | 2 | 0.3 | 9,231 | 2,241 | 6,961 | 721 | 29 |
| 愛媛 | 647 | 161 | 25.0 | 484 | 50 | 74.9 | 1 | 0.2 | 8,815 | 2,201 | 6,599 | 687 | 15 |
| 高知 | 479 | 107 | 22.4 | 371 | 39 | 77.5 | 1 | 0.1 | 10,466 | 2,343 | 8,109 | 859 | 14 |
| 福岡 | 2,859 | 807 | 28.2 | 2,048 | 237 | 71.6 | 4 | 0.1 | 7,611 | 2,149 | 5,452 | 632 | 10 |
| 佐賀 | 534 | 154 | 28.8 | 380 | 43 | 71.1 | 1 | 0.1 | 7,474 | 2,153 | 5,312 | 595 | 9 |
| 長崎 | 888 | 232 | 26.2 | 654 | 78 | 73.7 | 1 | 0.2 | 8,521 | 2,230 | 6,277 | 752 | 14 |
| 熊本 | 963 | 264 | 27.4 | 698 | 92 | 72.4 | 2 | 0.2 | 7,930 | 2,170 | 5,743 | 761 | 16 |
| 大分 | 711 | 180 | 25.3 | 531 | 64 | 74.6 | 1 | 0.1 | 8,914 | 2,256 | 6,651 | 801 | 7 |
| 宮崎 | 667 | 179 | 26.8 | 488 | 62 | 73.1 | 1 | 0.1 | 8,141 | 2,178 | 5,954 | 762 | 10 |
| 鹿児島 | 930 | 261 | 28.1 | 668 | 101 | 71.8 | 1 | 0.1 | 7,985 | 2,240 | 5,735 | 866 | 9 |
| 沖縄 | 648 | 167 | 25.8 | 479 | 72 | 73.9 | 2 | 0.3 | 8,604 | 2,222 | 6,357 | 950 | 25 |

平成25年度

表11-2 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳 （対前年度比）　　（単位:%）

| | 総額 | | | | | | | | 処方せん1枚当たり | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | |
| | | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | 後発医薬品 | 構成割合 | 特定保険医療材料料 | 構成割合 | | 技術料 | 薬剤料 | 後発医薬品 | 特定保険医療材料料 |
| 全 国 | 6.1 | 2.1 | ▲ 1.0 | 7.5 | 21.0 | 1.0 | 5.4 | ▲ 0.0 | 5.4 | 1.4 | 6.8 | 20.2 | 4.7 |
| 北海道 | 6.3 | 2.5 | ▲ 0.8 | 7.5 | 20.8 | 0.8 | 5.0 | ▲ 0.0 | 4.9 | 1.1 | 6.0 | 19.1 | 3.6 |
| 青 森 | 6.7 | 2.2 | ▲ 1.1 | 8.3 | 20.3 | 1.1 | 2.2 | ▲ 0.0 | 6.0 | 1.5 | 7.6 | 19.5 | 1.5 |
| 岩 手 | 5.7 | 1.4 | ▲ 1.0 | 7.0 | 18.7 | 1.0 | 12.7 | 0.0 | 5.7 | 1.5 | 7.1 | 18.7 | 12.8 |
| 宮 城 | 3.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | 4.7 | 18.7 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 7.4 | 21.7 | 8.3 |
| 秋 田 | 4.9 | 1.1 | ▲ 0.8 | 6.0 | 24.2 | 0.8 | 1.3 | ▲ 0.0 | 5.5 | 1.7 | 6.7 | 25.0 | 1.9 |
| 山 形 | 6.0 | 2.7 | ▲ 0.8 | 7.3 | 18.2 | 0.9 | ▲ 10.7 | ▲ 0.1 | 4.8 | 1.5 | 6.1 | 16.9 | ▲ 11.8 |
| 福 島 | 4.1 | ▲ 0.7 | ▲ 1.1 | 5.6 | 17.5 | 1.1 | 6.9 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 7.9 | 20.1 | 9.2 |
| 茨 城 | 5.5 | 1.4 | ▲ 1.0 | 6.8 | 17.7 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 5.3 | 1.1 | 6.6 | 17.4 | 5.3 |
| 栃 木 | 6.7 | 3.0 | ▲ 0.9 | 8.0 | 20.5 | 0.9 | 3.4 | ▲ 0.0 | 4.9 | 1.2 | 6.1 | 18.4 | 1.6 |
| 群 馬 | 7.7 | 4.0 | ▲ 0.9 | 9.0 | 25.0 | 0.9 | 12.9 | 0.0 | 5.6 | 1.9 | 6.8 | 22.5 | 10.7 |
| 埼 玉 | 6.2 | 2.3 | ▲ 1.0 | 7.6 | 22.3 | 1.0 | 5.3 | ▲ 0.0 | 5.1 | 1.2 | 6.5 | 21.1 | 4.2 |
| 千 葉 | 6.2 | 1.8 | ▲ 1.0 | 7.7 | 21.1 | 1.0 | 8.7 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | 7.4 | 20.8 | 8.4 |
| 東 京 | 4.9 | 1.2 | ▲ 0.9 | 6.1 | 23.1 | 0.9 | 5.8 | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 6.1 | 23.1 | 5.8 |
| 神奈川 | 5.2 | 1.5 | ▲ 0.9 | 6.5 | 19.8 | 0.9 | 0.1 | ▲ 0.0 | 5.5 | 1.8 | 6.8 | 20.1 | 0.3 |
| 新 潟 | 5.1 | 1.6 | ▲ 0.8 | 6.3 | 18.5 | 0.8 | 11.3 | 0.0 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 18.0 | 10.9 |
| 富 山 | 7.7 | 4.3 | ▲ 0.8 | 8.8 | 20.4 | 0.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.0 | 4.5 | 1.1 | 5.6 | 16.8 | ▲ 5.2 |
| 石 川 | 7.0 | 4.1 | ▲ 0.6 | 7.8 | 21.5 | 0.6 | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 1.1 | 4.8 | 18.1 | 4.4 |
| 福 井 | 10.5 | 7.0 | ▲ 0.7 | 11.6 | 26.9 | 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | 4.1 | 0.8 | 5.1 | 19.5 | ▲ 6.9 |
| 山 梨 | 5.8 | 1.1 | ▲ 1.1 | 7.2 | 25.1 | 1.1 | 8.5 | 0.0 | 6.2 | 1.5 | 7.7 | 25.6 | 9.0 |
| 長 野 | 7.0 | 3.2 | ▲ 0.9 | 8.3 | 21.1 | 0.9 | 1.4 | ▲ 0.0 | 5.4 | 1.7 | 6.7 | 19.4 | ▲ 0.1 |
| 岐 阜 | 6.8 | 2.8 | ▲ 1.0 | 8.2 | 20.8 | 1.0 | 5.7 | ▲ 0.0 | 5.0 | 1.1 | 6.4 | 18.9 | 4.0 |
| 静 岡 | 6.3 | 2.0 | ▲ 1.1 | 7.8 | 18.6 | 1.1 | 5.1 | ▲ 0.0 | 5.7 | 1.4 | 7.2 | 17.9 | 4.5 |
| 愛 知 | 7.3 | 2.6 | ▲ 1.2 | 9.0 | 21.9 | 1.2 | 7.2 | ▲ 0.0 | 6.5 | 1.8 | 8.2 | 21.0 | 6.4 |
| 三 重 | 8.0 | 4.3 | ▲ 0.9 | 9.3 | 22.4 | 0.9 | 7.3 | ▲ 0.0 | 5.0 | 1.5 | 6.3 | 19.0 | 4.4 |
| 滋 賀 | 9.5 | 4.5 | ▲ 1.1 | 11.2 | 24.3 | 1.1 | 3.5 | ▲ 0.0 | 6.5 | 1.6 | 8.1 | 20.8 | 0.6 |
| 京 都 | 8.1 | 4.1 | ▲ 0.8 | 9.3 | 23.0 | 0.8 | 3.8 | ▲ 0.0 | 5.2 | 1.3 | 6.3 | 19.6 | 1.0 |
| 大 阪 | 7.1 | 3.3 | ▲ 0.9 | 8.4 | 23.0 | 0.9 | 2.3 | ▲ 0.0 | 4.8 | 1.1 | 6.0 | 20.3 | 0.1 |
| 兵 庫 | 7.1 | 2.5 | ▲ 1.2 | 8.8 | 21.4 | 1.2 | 8.9 | 0.0 | 5.8 | 1.2 | 7.5 | 19.9 | 7.6 |
| 奈 良 | 7.4 | 3.6 | ▲ 1.0 | 8.8 | 20.4 | 1.0 | 10.9 | 0.0 | 5.1 | 1.4 | 6.5 | 17.8 | 8.6 |
| 和歌山 | 6.1 | 2.9 | ▲ 0.8 | 7.2 | 21.2 | 0.8 | 4.9 | ▲ 0.0 | 4.9 | 1.7 | 6.0 | 19.9 | 3.8 |
| 鳥 取 | 5.3 | 1.3 | ▲ 1.0 | 6.7 | 21.2 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 5.6 | 1.6 | 7.0 | 21.6 | 6.6 |
| 島 根 | 6.2 | 2.4 | ▲ 1.0 | 7.6 | 16.6 | 1.0 | 9.3 | 0.0 | 5.3 | 1.5 | 6.7 | 15.5 | 8.3 |
| 岡 山 | 5.9 | 1.5 | ▲ 1.2 | 7.6 | 21.0 | 1.1 | 23.2 | 0.0 | 5.8 | 1.4 | 7.5 | 20.9 | 23.0 |
| 広 島 | 4.8 | 0.1 | ▲ 1.2 | 6.5 | 19.0 | 1.2 | 9.9 | 0.0 | 6.6 | 1.8 | 8.4 | 21.1 | 11.8 |
| 山 口 | 6.3 | 1.9 | ▲ 1.1 | 8.0 | 18.5 | 1.1 | 5.4 | ▲ 0.0 | 5.9 | 1.5 | 7.6 | 18.0 | 5.0 |
| 徳 島 | 6.6 | 2.1 | ▲ 1.1 | 8.1 | 22.9 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 6.3 | 1.9 | 7.8 | 22.6 | 11.7 |
| 香 川 | 5.9 | 1.2 | ▲ 1.1 | 7.5 | 23.3 | 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | 6.3 | 1.7 | 7.9 | 23.8 | 0.3 |
| 愛 媛 | 4.6 | 1.0 | ▲ 0.9 | 5.9 | 20.0 | 0.9 | 2.4 | ▲ 0.0 | 5.0 | 1.4 | 6.3 | 20.4 | 2.8 |
| 高 知 | 7.2 | 2.5 | ▲ 1.0 | 8.6 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | ▲ 0.0 | 6.3 | 1.6 | 7.7 | 21.5 | ▲ 0.8 |
| 福 岡 | 6.2 | 1.8 | ▲ 1.2 | 8.1 | 20.7 | 1.2 | 8.0 | 0.0 | 5.6 | 1.2 | 7.4 | 20.0 | 7.3 |
| 佐 賀 | 5.3 | 1.1 | ▲ 1.2 | 7.0 | 19.5 | 1.2 | 28.7 | 0.0 | 5.3 | 1.1 | 7.0 | 19.5 | 28.7 |
| 長 崎 | 5.8 | 1.6 | ▲ 1.1 | 7.5 | 20.1 | 1.1 | ▲ 2.1 | ▲ 0.0 | 5.7 | 1.5 | 7.4 | 20.0 | ▲ 2.2 |
| 熊 本 | 6.7 | 3.0 | ▲ 1.0 | 8.2 | 20.6 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 4.8 | 1.2 | 6.2 | 18.4 | 4.9 |
| 大 分 | 5.5 | 1.3 | ▲ 1.1 | 7.1 | 18.2 | 1.0 | 8.8 | 0.0 | 5.5 | 1.3 | 7.0 | 18.1 | 8.7 |
| 宮 崎 | 6.5 | 2.2 | ▲ 1.1 | 8.1 | 21.1 | 1.1 | 10.2 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 6.8 | 19.6 | 8.9 |
| 鹿児島 | 6.6 | 2.3 | ▲ 1.2 | 8.3 | 19.5 | 1.2 | 8.1 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 7.0 | 18.0 | 6.8 |
| 沖 縄 | 7.6 | 3.1 | ▲ 1.1 | 9.3 | 19.0 | 1.1 | 13.6 | 0.0 | 5.9 | 1.4 | 7.5 | 17.1 | 11.7 |

（注）構成割合は対前年度差。

## 12. 都道府県別の状況(2)(処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解)

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を都道府県別にみると、石川県が7,493円と最も高く、処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、3.23、25.4日、91円となっており、薬剤種類数は全国で最も高かった。一方、佐賀県が4,441円と最も低く、3要素に分解すると、2.93、17.6日、86円となっており、1種類当たり投薬日数は全国で最も低かった。

表12 都道府県別 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解　　平成25年度

| | 実額 | | | | 対前年度比 (単位:%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処方せん1枚当たり薬剤料 (円) | | | | 処方せん1枚当たり薬剤料 | | | |
| | | 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) | | 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数 | 1種類1日当たり薬剤料 |
| 全国 | 5,528 | 2.90 | 21.8 | 87 | 6.7 | ▲ 0.0 | 3.5 | 3.2 |
| 北海道 | 6,793 | 3.20 | 25.3 | 84 | 5.9 | ▲ 0.4 | 2.9 | 3.3 |
| 青森 | 5,691 | 2.98 | 22.7 | 84 | 7.6 | 0.1 | 4.1 | 3.3 |
| 岩手 | 6,339 | 2.93 | 26.0 | 83 | 7.0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 |
| 宮城 | 5,491 | 2.89 | 22.6 | 84 | 8.0 | 0.6 | 4.0 | 3.1 |
| 秋田 | 6,840 | 3.15 | 25.9 | 84 | 6.4 | ▲ 0.6 | 3.8 | 3.1 |
| 山形 | 5,548 | 2.81 | 23.6 | 84 | 6.2 | ▲ 0.2 | 2.8 | 3.5 |
| 福島 | 6,275 | 3.08 | 23.7 | 86 | 7.9 | 0.0 | 4.7 | 3.0 |
| 茨城 | 6,278 | 2.96 | 23.9 | 89 | 6.6 | ▲ 0.0 | 3.2 | 3.3 |
| 栃木 | 5,467 | 2.92 | 21.7 | 86 | 6.1 | ▲ 0.1 | 3.5 | 2.6 |
| 群馬 | 5,780 | 2.96 | 22.3 | 88 | 6.5 | 0.9 | 3.5 | 2.0 |
| 埼玉 | 5,418 | 2.80 | 22.3 | 87 | 6.4 | ▲ 0.3 | 3.7 | 2.8 |
| 千葉 | 5,591 | 2.74 | 23.3 | 88 | 7.2 | ▲ 0.0 | 3.9 | 3.3 |
| 東京 | 5,336 | 2.78 | 21.3 | 90 | 5.9 | ▲ 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| 神奈川 | 5,216 | 2.67 | 21.9 | 89 | 6.7 | 0.2 | 3.6 | 2.8 |
| 新潟 | 5,702 | 2.73 | 24.8 | 84 | 5.7 | ▲ 0.6 | 3.2 | 3.0 |
| 富山 | 6,286 | 2.87 | 25.3 | 87 | 5.3 | ▲ 0.4 | 2.3 | 3.4 |
| 石川 | 7,493 | 3.23 | 25.4 | 91 | 4.5 | ▲ 0.6 | 2.5 | 2.5 |
| 福井 | 7,102 | 3.15 | 24.9 | 91 | 4.9 | ▲ 0.8 | 1.5 | 4.2 |
| 山梨 | 6,308 | 2.85 | 24.8 | 89 | 7.7 | 0.2 | 4.3 | 3.1 |
| 長野 | 6,415 | 2.92 | 26.0 | 84 | 6.5 | 0.3 | 3.0 | 3.1 |
| 岐阜 | 5,417 | 2.98 | 20.5 | 88 | 6.1 | ▲ 0.4 | 3.3 | 3.1 |
| 静岡 | 5,367 | 2.75 | 22.3 | 88 | 7.0 | ▲ 0.3 | 4.1 | 3.1 |
| 愛知 | 5,242 | 2.84 | 20.4 | 90 | 8.2 | 0.5 | 4.1 | 3.5 |
| 三重 | 5,339 | 2.87 | 21.4 | 87 | 6.3 | 0.3 | 3.1 | 2.8 |
| 滋賀 | 5,960 | 2.82 | 23.4 | 90 | 7.8 | ▲ 0.3 | 4.6 | 3.4 |
| 京都 | 6,836 | 3.03 | 23.9 | 94 | 5.9 | ▲ 0.3 | 2.8 | 3.4 |
| 大阪 | 5,705 | 3.05 | 20.4 | 92 | 5.9 | ▲ 0.3 | 2.8 | 3.3 |
| 兵庫 | 5,194 | 2.82 | 20.9 | 88 | 7.2 | ▲ 0.1 | 3.8 | 3.5 |
| 奈良 | 5,243 | 2.80 | 22.6 | 83 | 6.4 | ▲ 0.0 | 3.9 | 2.4 |
| 和歌山 | 5,689 | 2.98 | 22.1 | 87 | 6.2 | ▲ 0.1 | 3.0 | 3.2 |
| 鳥取 | 5,824 | 2.98 | 22.1 | 89 | 7.1 | ▲ 0.1 | 3.3 | 3.7 |
| 島根 | 5,783 | 3.14 | 22.2 | 83 | 6.7 | 0.3 | 2.5 | 3.8 |
| 岡山 | 5,152 | 3.03 | 20.2 | 84 | 6.9 | 0.5 | 3.5 | 2.8 |
| 広島 | 5,165 | 2.97 | 19.1 | 91 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 3.3 |
| 山口 | 5,218 | 2.83 | 20.8 | 89 | 7.4 | 0.0 | 3.9 | 3.3 |
| 徳島 | 5,889 | 3.07 | 20.8 | 92 | 7.1 | ▲ 0.3 | 4.4 | 2.8 |
| 香川 | 5,813 | 2.94 | 21.1 | 94 | 8.2 | 0.4 | 4.0 | 3.6 |
| 愛媛 | 5,465 | 2.84 | 21.8 | 88 | 6.1 | 0.1 | 3.0 | 2.8 |
| 高知 | 6,925 | 3.16 | 24.4 | 90 | 7.5 | ▲ 0.5 | 4.4 | 3.4 |
| 福岡 | 4,520 | 2.95 | 18.1 | 85 | 7.3 | ▲ 0.1 | 3.6 | 3.7 |
| 佐賀 | 4,441 | 2.93 | 17.6 | 86 | 6.8 | ▲ 0.4 | 3.3 | 3.8 |
| 長崎 | 5,228 | 3.06 | 20.5 | 83 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 |
| 熊本 | 4,766 | 3.13 | 18.9 | 80 | 6.2 | ▲ 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 大分 | 5,603 | 3.18 | 20.6 | 85 | 6.8 | ▲ 0.1 | 3.5 | 3.3 |
| 宮崎 | 4,865 | 2.92 | 20.4 | 82 | 6.4 | ▲ 0.0 | 3.1 | 3.2 |
| 鹿児島 | 4,745 | 2.96 | 20.1 | 80 | 6.7 | 0.5 | 3.0 | 3.1 |
| 沖縄 | 5,146 | 2.80 | 22.5 | 82 | 8.0 | 1.6 | 1.9 | 4.3 |

## 13. 都道府県別の状況(3)(後発医薬品割合)

平成25年度末における後発医薬品割合を都道府県別にみると、数量ベース(新指標、旧指標)が最も高かったのは沖縄県であり、それぞれ66.5%、45.4%であった。また、薬剤料ベースが最も高かったのは鹿児島県であり、16.6%であった。一方、数量ベース、薬剤料ベースともに最も低かったのは徳島県であり、それぞれ42.4%、27.9%、9.6%であった。

対前年差をみると、最も高かったのは数量ベース(旧指標)が岡山県の＋4.4%、薬剤料ベースが鹿児島県の＋2.4%であった。一方、数量ベース(旧指標)、薬剤料ベースともに最も低かったのは福島県であり、それぞれ＋2.9%、＋1.4%であった。

平成26年3月

表13 都道府県別 後発医薬品割合 (単位:%)

| | 後発医薬品割合 | | | 後発医薬品調剤率 | 対前年差 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量ベース(新指標) | 数量ベース(旧指標) | 薬剤料ベース | | 数量ベース(新指標) | 数量ベース(旧指標) | 薬剤料ベース | 後発医薬品調剤率 |
| 全 国 | 51.2 | 33.2 | 12.6 | 57.2 | − | 3.8 | 1.9 | 4.4 |
| 北海道 | 51.4 | 34.1 | 13.4 | 61.1 | − | 3.7 | 1.9 | 4.1 |
| 青 森 | 53.4 | 34.9 | 13.7 | 61.7 | − | 3.2 | 1.6 | 3.8 |
| 岩 手 | 56.9 | 36.4 | 15.6 | 63.1 | − | 3.1 | 1.7 | 3.6 |
| 宮 城 | 53.0 | 33.9 | 13.1 | 59.9 | − | 3.9 | 2.2 | 4.9 |
| 秋 田 | 45.4 | 29.1 | 11.3 | 55.0 | − | 4.2 | 2.1 | 4.4 |
| 山 形 | 56.9 | 37.7 | 15.0 | 62.2 | − | 4.0 | 1.9 | 4.3 |
| 福 島 | 47.7 | 31.3 | 11.9 | 58.8 | − | 2.9 | 1.4 | 4.3 |
| 茨 城 | 48.7 | 31.8 | 12.0 | 55.1 | − | 3.8 | 1.7 | 4.9 |
| 栃 木 | 50.2 | 32.6 | 13.1 | 57.3 | − | 3.4 | 1.8 | 4.5 |
| 群 馬 | 55.1 | 35.8 | 13.6 | 59.5 | − | 4.3 | 2.1 | 5.5 |
| 埼 玉 | 53.1 | 34.5 | 13.6 | 57.9 | − | 4.1 | 2.2 | 4.5 |
| 千 葉 | 52.4 | 33.8 | 13.0 | 56.9 | − | 3.8 | 1.8 | 4.6 |
| 東 京 | 48.2 | 30.3 | 11.5 | 51.5 | − | 4.2 | 1.9 | 5.1 |
| 神奈川 | 50.7 | 32.5 | 12.4 | 53.0 | − | 3.7 | 1.7 | 4.6 |
| 新 潟 | 51.9 | 33.8 | 13.6 | 59.5 | − | 3.8 | 1.9 | 4.8 |
| 富 山 | 55.5 | 36.2 | 13.7 | 62.0 | − | 3.7 | 2.0 | 4.4 |
| 石 川 | 51.9 | 32.9 | 11.8 | 58.0 | − | 3.5 | 1.6 | 5.1 |
| 福 井 | 54.0 | 35.2 | 13.0 | 60.8 | − | 3.9 | 2.0 | 4.0 |
| 山 梨 | 44.4 | 28.2 | 11.3 | 49.6 | − | 3.0 | 2.1 | 3.8 |
| 長 野 | 55.4 | 35.8 | 14.7 | 58.4 | − | 4.1 | 1.9 | 5.3 |
| 岐 阜 | 49.7 | 32.3 | 12.7 | 58.1 | − | 3.3 | 1.8 | 3.4 |
| 静 岡 | 52.0 | 33.9 | 13.0 | 57.5 | − | 4.0 | 1.8 | 4.1 |
| 愛 知 | 50.2 | 32.2 | 12.3 | 57.9 | − | 3.8 | 1.9 | 4.2 |
| 三 重 | 52.3 | 34.0 | 13.2 | 59.1 | − | 3.7 | 1.9 | 3.8 |
| 滋 賀 | 48.6 | 31.9 | 11.8 | 55.7 | − | 3.6 | 1.7 | 4.4 |
| 京 都 | 48.5 | 31.5 | 10.9 | 54.1 | − | 3.6 | 1.8 | 4.2 |
| 大 阪 | 48.5 | 31.8 | 11.4 | 55.3 | − | 3.5 | 1.9 | 4.0 |
| 兵 庫 | 50.7 | 33.2 | 12.1 | 56.2 | − | 3.8 | 1.8 | 4.2 |
| 奈 良 | 53.0 | 35.6 | 14.5 | 57.7 | − | 3.4 | 1.6 | 3.6 |
| 和歌山 | 48.3 | 31.3 | 11.3 | 54.1 | − | 3.4 | 1.5 | 4.5 |
| 鳥 取 | 52.5 | 33.9 | 12.2 | 56.6 | − | 4.4 | 1.8 | 5.2 |
| 島 根 | 54.2 | 35.9 | 14.1 | 59.9 | − | 4.2 | 2.1 | 5.2 |
| 岡 山 | 54.2 | 35.7 | 13.6 | 60.0 | − | 4.4 | 2.2 | 4.7 |
| 広 島 | 49.7 | 32.0 | 11.9 | 56.9 | − | 4.3 | 2.1 | 4.5 |
| 山 口 | 53.4 | 35.1 | 13.2 | 61.0 | − | 4.2 | 2.2 | 4.6 |
| 徳 島 | 42.4 | 27.9 | 9.6 | 50.6 | − | 3.4 | 1.6 | 3.6 |
| 香 川 | 49.5 | 32.6 | 11.5 | 57.5 | − | 4.2 | 1.9 | 4.6 |
| 愛 媛 | 49.2 | 32.4 | 11.7 | 58.4 | − | 3.5 | 1.7 | 4.2 |
| 高 知 | 47.0 | 30.9 | 11.8 | 54.4 | − | 3.9 | 1.9 | 3.5 |
| 福 岡 | 53.0 | 34.3 | 12.6 | 60.3 | − | 3.6 | 1.8 | 3.8 |
| 佐 賀 | 52.5 | 33.8 | 12.4 | 59.9 | − | 3.9 | 1.9 | 4.6 |
| 長 崎 | 52.7 | 34.5 | 13.2 | 59.8 | − | 4.1 | 2.0 | 3.9 |
| 熊 本 | 55.6 | 37.4 | 14.5 | 65.2 | − | 3.9 | 2.0 | 4.1 |
| 大 分 | 50.4 | 33.5 | 12.8 | 58.9 | − | 3.0 | 1.4 | 2.8 |
| 宮 崎 | 55.1 | 36.6 | 14.1 | 62.6 | − | 4.0 | 2.2 | 3.7 |
| 鹿児島 | 60.6 | 41.1 | 16.6 | 66.4 | − | 4.1 | 2.4 | 4.0 |
| 沖 縄 | 66.5 | 45.4 | 16.0 | 70.4 | − | 3.0 | 1.9 | 3.1 |

## 14. 処方せん発行元医療機関別分析

調剤医療費を処方せん発行元別にみると、病院の2兆8,335億円に比べ、診療所が4兆1,237億円と高く、中でも内科が2兆2,094億円と最も高かった。また、処方せん1枚当たり調剤医療費は、診療所の6,958円に比べ、病院が15,097円と高く、中でも大学病院が23,122円と最も高かった。

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を、処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料に分解すると、薬剤料が最も高かった大学病院では投薬日数及び1種類1日あたり薬剤料が、他の医療機関と比べて最も高かった。また、薬剤種類数が最も多かったのは内科であった。

さらに、内服薬について薬効分類別にみると、病院は全数及び処方せん1枚当たりのいずれにおいても、循環器官用薬が最も高かった。一方、診療所は、内科については循環器官用薬が最も高かったものの、診療科によって傾向は異なっていた。

平成25年度末の後発医薬品割合をみると、数量ベース（新指標）が最も高かったのは眼科であり、59.8%であった。また薬剤料ベースが最も高かったのは歯科診療所であり、23.0%であった。一方、数量ベース、薬剤料ベースともに最も低かったのは大学病院であり、それぞれ38.4%（新指標）、6.5%であった。

平成25年度

表14-1 調剤医療費の内訳 （総額）　（億円）

| | 総数 | 医科 | | | | | | | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 調剤医療費（億円） | 69,933 | 69,572 | 28,335 | 4,370 | 11,435 | 12,307 | 223 | 41,237 | 22,094 | 1,740 | 1,841 | 2,839 | 2,040 | 318 | 1,724 | 2,544 | 6,097 | 178 | 75 | 103 |
| 技術料（億円） | 17,371 | 17,228 | 4,659 | 463 | 1,652 | 2,490 | 54 | 12,568 | 6,042 | 808 | 539 | 926 | 845 | 112 | 588 | 1,066 | 1,643 | 96 | 27 | 69 |
| 薬剤料（億円） | 52,444 | 52,228 | 23,595 | 3,888 | 9,744 | 9,794 | 169 | 28,633 | 16,021 | 933 | 1,302 | 1,912 | 1,195 | 206 | 1,136 | 1,478 | 4,451 | 82 | 48 | 34 |
| 内服薬薬剤料（億円）（再掲） | 43,755 | 43,579 | 20,030 | 3,164 | 8,271 | 8,451 | 145 | 23,548 | 14,083 | 676 | 1,135 | 1,383 | 668 | 181 | 108 | 1,217 | 4,097 | 70 | 41 | 29 |
| 頓服薬他薬剤料（億円）（再掲） | 382 | 378 | 142 | 20 | 54 | 67 | 1 | 236 | 128 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 74 | 3 | 1 | 2 |
| 注射薬薬剤料（億円）（再掲） | 1,959 | 1,950 | 1,392 | 421 | 592 | 374 | 5 | 558 | 349 | 34 | 15 | 127 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 外用薬薬剤料（億円）（再掲） | 6,348 | 6,321 | 2,030 | 283 | 828 | 901 | 18 | 4,291 | 1,461 | 216 | 141 | 395 | 524 | 21 | 1,026 | 254 | 254 | 8 | 5 | 3 |
| 後発医薬品薬剤料（億円）（再掲） | 5,999 | 5,970 | 2,313 | 228 | 930 | 1,135 | 21 | 3,657 | 2,034 | 91 | 175 | 246 | 176 | 17 | 177 | 255 | 485 | 12 | 6 | 6 |
| 特定保険医療材料料（億円） | 118 | 117 | 81 | 19 | 39 | 23 | 0 | 36 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

注） 処方せん発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。

平成25年度

表14-2 処方せん1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合　（円）

| | 総数 | 医科 | | | | | | | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 調剤医療費（円） | 8,857 | 8,916 | 15,097 | 23,122 | 17,218 | 12,294 | 9,790 | 6,958 | 8,730 | 4,125 | 7,759 | 5,502 | 4,400 | 5,299 | 3,780 | 4,408 | 9,188 | 2,515 | 4,064 | 1,970 |
| 技術料（円） | 2,200 | 2,208 | 2,482 | 2,450 | 2,487 | 2,488 | 2,368 | 2,121 | 2,387 | 1,914 | 2,270 | 1,794 | 1,823 | 1,865 | 1,289 | 1,847 | 2,477 | 1,356 | 1,464 | 1,318 |
| 構成割合（%） | 24.8 | 24.8 | 16.4 | 10.6 | 14.4 | 20.2 | 24.2 | 30.5 | 27.3 | 46.4 | 29.3 | 32.6 | 41.4 | 35.2 | 34.1 | 41.9 | 27.0 | 53.9 | 36.0 | 66.9 |
| 薬剤料（円） | 6,642 | 6,693 | 12,571 | 20,570 | 14,672 | 9,784 | 7,413 | 4,831 | 6,330 | 2,210 | 5,485 | 3,706 | 2,577 | 3,433 | 2,491 | 2,561 | 6,708 | 1,158 | 2,598 | 651 |
| 構成割合（%） | 75.0 | 75.1 | 83.3 | 89.0 | 85.2 | 79.6 | 75.7 | 69.4 | 72.5 | 53.6 | 70.7 | 67.4 | 58.6 | 64.8 | 65.9 | 58.1 | 73.0 | 46.0 | 63.9 | 33.1 |
| 内服薬薬剤料（円）（再掲） | 5,542 | 5,585 | 10,672 | 16,740 | 12,454 | 8,443 | 6,341 | 3,973 | 5,564 | 1,602 | 4,783 | 2,680 | 1,441 | 3,019 | 238 | 2,110 | 6,174 | 987 | 2,216 | 554 |
| 頓服薬他薬剤料（円）（再掲） | 48 | 48 | 76 | 106 | 81 | 67 | 46 | 40 | 50 | 16 | 43 | 14 | 3 | 34 | 2 | 11 | 111 | 43 | 61 | 37 |
| 注射薬薬剤料（円）（再掲） | 248 | 250 | 742 | 2,227 | 891 | 374 | 241 | 94 | 138 | 81 | 64 | 247 | 2 | 35 | 2 | 1 | 41 | 14 | 52 | 0 |
| 外用薬薬剤料（円）（再掲） | 804 | 810 | 1,082 | 1,497 | 1,246 | 900 | 785 | 724 | 577 | 511 | 595 | 765 | 1,131 | 345 | 2,249 | 440 | 383 | 114 | 268 | 60 |
| 後発医薬品薬剤料（円）（再掲） | 760 | 765 | 1,233 | 1,204 | 1,400 | 1,134 | 934 | 617 | 804 | 217 | 739 | 477 | 379 | 281 | 388 | 442 | 732 | 175 | 326 | 122 |
| 特定保険医療材料料（円） | 15 | 15 | 43 | 102 | 58 | 23 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 構成割合（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |

表14-3 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

平成25年度

| | 総数 | 医科 | | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(円) | 5,528 | 5,571 | 10,649 | 16,706 | 12,428 | 8,423 | 6,328 | 3,963 | 5,553 | 1,601 | 4,774 | 2,674 | 1,438 | 2,716 | 236 | 2,108 | 6,163 | 986 | 2,213 | 554 |
| 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 2.90 | 2.91 | 3.28 | 3.12 | 3.08 | 3.45 | 3.45 | 2.79 | 3.60 | 2.90 | 3.24 | 1.93 | 1.00 | 1.73 | 0.19 | 2.68 | 3.41 | 1.17 | 1.30 | 1.12 |
| 1種類当たり投薬日数(日) | 21.8 | 21.9 | 31.9 | 38.0 | 36.6 | 28.2 | 22.9 | 18.2 | 20.3 | 7.6 | 19.2 | 16.5 | 16.9 | 18.0 | 21.0 | 9.2 | 21.8 | 6.5 | 13.4 | 3.8 |
| 1種類1日当たり薬剤料(円) | 87 | 87 | 102 | 141 | 110 | 87 | 80 | 78 | 76 | 72 | 77 | 84 | 85 | 87 | 60 | 86 | 83 | 129 | 128 | 131 |

平成25年度
(単位:億円)

表14-4 内服薬 薬効分類別薬剤料

| | 総数 | 医科 | | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 内服薬 総数 | 43,650 | 43,473 | 19,987 | 3,158 | 8,253 | 8,432 | 144 | 23,486 | 14,055 | 675 | 1,133 | 1,380 | 667 | 163 | 108 | 1,216 | 4,090 | 70 | 41 | 29 |
| 11 中枢神経系用薬 | 7,066 | 7,038 | 3,287 | 502 | 1,151 | 1,611 | 23 | 3,751 | 1,497 | 50 | 138 | 343 | 17 | 11 | 5 | 16 | 1,674 | 8 | 6 | 2 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 660 | 658 | 224 | 27 | 69 | 125 | 2 | 434 | 222 | 3 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 866 | 860 | 389 | 45 | 148 | 192 | 5 | 471 | 170 | 2 | 36 | 215 | 4 | 2 | 1 | 6 | 35 | 3 | 2 | 2 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 598 | 597 | 405 | 87 | 178 | 138 | 1 | 192 | 101 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 2,367 | 2,358 | 1,007 | 146 | 284 | 573 | 5 | 1,351 | 291 | 25 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,002 | 1 | 1 | 0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2,076 | 2,068 | 954 | 131 | 345 | 469 | 9 | 1,114 | 657 | 6 | 62 | 104 | 8 | 3 | 1 | 2 | 271 | 2 | 2 | 0 |
| 21 循環器官用薬 | 11,412 | 11,382 | 4,687 | 563 | 1,795 | 2,285 | 44 | 6,695 | 5,214 | 59 | 364 | 126 | 17 | 19 | 11 | 44 | 842 | 3 | 3 | 0 |
| 212 不整脈用剤 | 562 | 560 | 271 | 39 | 111 | 119 | 2 | 290 | 224 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 214 血圧降下剤 | 5,393 | 5,380 | 2,114 | 200 | 792 | 1,100 | 21 | 3,266 | 2,569 | 30 | 184 | 59 | 7 | 9 | 4 | 5 | 400 | 1 | 1 | 0 |
| 217 血管拡張剤 | 1,525 | 1,521 | 600 | 54 | 223 | 316 | 6 | 922 | 727 | 9 | 53 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 218 高脂血症用剤 | 2,815 | 2,808 | 1,081 | 121 | 421 | 529 | 10 | 1,727 | 1,353 | 15 | 94 | 35 | 4 | 6 | 2 | 3 | 215 | 1 | 1 | 0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 497 | 496 | 136 | 14 | 57 | 63 | 1 | 360 | 172 | 69 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 23 消化器官用薬 | 4,099 | 4,084 | 1,938 | 290 | 772 | 860 | 16 | 2,146 | 1,512 | 21 | 139 | 113 | 11 | 6 | 4 | 26 | 315 | 6 | 5 | 1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2,930 | 2,921 | 1,344 | 178 | 534 | 621 | 11 | 1,577 | 1,120 | 11 | 100 | 100 | 9 | 4 | 3 | 18 | 212 | 2 | 2 | 0 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 579 | 575 | 322 | 72 | 134 | 114 | 2 | 253 | 167 | 3 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 54 | 3 | 3 | 0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1,231 | 1,229 | 589 | 64 | 267 | 251 | 6 | 639 | 339 | 4 | 35 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ビタミン剤 | 842 | 839 | 325 | 48 | 126 | 148 | 3 | 514 | 210 | 3 | 28 | 156 | 36 | 3 | 15 | 22 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| 32 滋養強壮薬 | 504 | 501 | 282 | 57 | 127 | 97 | 1 | 219 | 169 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 442 | 439 | 252 | 52 | 114 | 85 | 1 | 187 | 150 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 33 血液・体液用薬 | 3,096 | 3,087 | 1,549 | 167 | 611 | 759 | 12 | 1,537 | 1,003 | 12 | 80 | 149 | 12 | 4 | 10 | 9 | 259 | 1 | 1 | 0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5,616 | 5,600 | 2,859 | 560 | 1,159 | 1,120 | 20 | 2,741 | 1,900 | 21 | 140 | 339 | 21 | 8 | 6 | 57 | 249 | 3 | 3 | 0 |
| 396 糖尿病用剤 | 2,682 | 2,675 | 1,163 | 112 | 458 | 583 | 10 | 1,512 | 1,258 | 11 | 77 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 137 | 1 | 1 | 0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,315 | 2,307 | 1,350 | 399 | 540 | 403 | 7 | 957 | 469 | 5 | 48 | 301 | 16 | 5 | 2 | 29 | 82 | 2 | 2 | 0 |
| 42 腫瘍用薬 | 2,223 | 2,212 | 2,028 | 492 | 1,129 | 404 | 4 | 184 | 84 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 6 | 6 | 0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 477 | 472 | 445 | 87 | 247 | 110 | 1 | 27 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,679 | 1,675 | 1,522 | 381 | 856 | 283 | 3 | 153 | 67 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 44 アレルギー用薬 | 2,788 | 2,780 | 649 | 89 | 271 | 284 | 5 | 2,131 | 790 | 262 | 48 | 33 | 297 | 7 | 14 | 566 | 114 | 1 | 1 | 0 |
| 52 漢方製剤 | 985 | 980 | 304 | 44 | 111 | 146 | 3 | 675 | 361 | 13 | 32 | 38 | 35 | 32 | 5 | 46 | 113 | 3 | 2 | 0 |
| 61 抗生物質製剤 | 970 | 938 | 222 | 33 | 103 | 86 | 1 | 716 | 264 | 102 | 18 | 11 | 51 | 4 | 7 | 225 | 34 | 29 | 7 | 22 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 439 | 417 | 56 | 5 | 20 | 30 | 1 | 362 | 109 | 67 | 9 | 7 | 25 | 2 | 6 | 122 | 15 | 20 | 5 | 16 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 408 | 399 | 88 | 11 | 40 | 37 | 1 | 311 | 130 | 34 | 7 | 3 | 18 | 2 | 1 | 102 | 15 | 8 | 2 | 6 |
| 62 化学療法剤 | 1,470 | 1,461 | 705 | 156 | 377 | 169 | 3 | 755 | 358 | 50 | 27 | 23 | 129 | 7 | 6 | 98 | 57 | 6 | 4 | 3 |
| 624 合成抗菌剤 | 437 | 433 | 90 | 10 | 35 | 44 | 1 | 343 | 172 | 20 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 90 | 29 | 3 | 1 | 2 |
| 625 抗ウイルス剤 | 785 | 783 | 487 | 115 | 281 | 90 | 1 | 296 | 146 | 29 | 9 | 5 | 75 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 |

注)表示していない項目(薬効)がある。

平成25年度

表14-5 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤料

（単位：円）

| | 総数 | 医科 | | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 内服薬 総数 | 5,528 | 5,571 | 10,649 | 16,706 | 12,428 | 8,423 | 6,328 | 3,963 | 5,553 | 1,601 | 4,774 | 2,674 | 1,438 | 2,716 | 236 | 2,108 | 6,163 | 986 | 2,213 | 554 |
| 11 中枢神経系用薬 | 895 | 902 | 1,751 | 2,656 | 1,733 | 1,609 | 987 | 633 | 591 | 117 | 581 | 666 | 37 | 190 | 10 | 28 | 2,523 | 107 | 309 | 36 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 84 | 84 | 119 | 145 | 104 | 125 | 91 | 73 | 88 | 7 | 70 | 21 | 4 | 44 | 2 | 8 | 259 | 3 | 11 | 0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 110 | 110 | 207 | 238 | 223 | 192 | 201 | 79 | 67 | 5 | 152 | 416 | 9 | 28 | 2 | 11 | 52 | 48 | 96 | 31 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 76 | 76 | 216 | 459 | 269 | 138 | 64 | 32 | 40 | 2 | 21 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 121 | 8 | 28 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 300 | 302 | 537 | 772 | 428 | 572 | 205 | 228 | 115 | 58 | 64 | 17 | 5 | 52 | 2 | 4 | 1,510 | 11 | 42 | 1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 263 | 265 | 508 | 692 | 519 | 469 | 386 | 188 | 259 | 15 | 259 | 202 | 18 | 51 | 3 | 3 | 408 | 30 | 107 | 2 |
| 21 循環器官用薬 | 1,445 | 1,459 | 2,497 | 2,978 | 2,702 | 2,283 | 1,928 | 1,130 | 2,060 | 140 | 1,534 | 244 | 36 | 319 | 23 | 76 | 1,268 | 46 | 170 | 3 |
| 212 不整脈用剤 | 71 | 72 | 144 | 206 | 167 | 119 | 86 | 49 | 89 | 5 | 57 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 67 | 3 | 12 | 0 |
| 214 血圧降下剤 | 683 | 689 | 1,126 | 1,060 | 1,192 | 1,099 | 929 | 551 | 1,015 | 71 | 773 | 114 | 16 | 147 | 9 | 8 | 603 | 19 | 69 | 1 |
| 217 血管拡張剤 | 193 | 195 | 319 | 287 | 336 | 316 | 268 | 156 | 287 | 20 | 223 | 35 | 5 | 43 | 3 | 3 | 163 | 5 | 20 | 0 |
| 218 高脂血症用剤 | 357 | 360 | 576 | 641 | 634 | 529 | 430 | 291 | 534 | 36 | 398 | 68 | 9 | 107 | 5 | 5 | 323 | 11 | 39 | 1 |
| 22 呼吸器官用薬 | 63 | 64 | 72 | 76 | 86 | 63 | 47 | 61 | 68 | 163 | 43 | 8 | 2 | 24 | 1 | 144 | 29 | 2 | 8 | 0 |
| 23 消化器官用薬 | 519 | 523 | 1,033 | 1,536 | 1,163 | 859 | 698 | 362 | 597 | 49 | 584 | 219 | 24 | 104 | 8 | 46 | 475 | 79 | 255 | 16 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 371 | 374 | 716 | 940 | 804 | 620 | 501 | 266 | 443 | 25 | 421 | 193 | 19 | 66 | 6 | 31 | 320 | 32 | 98 | 8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 73 | 74 | 172 | 382 | 201 | 114 | 96 | 43 | 66 | 7 | 74 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 82 | 40 | 141 | 5 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 156 | 157 | 314 | 339 | 402 | 251 | 281 | 108 | 134 | 9 | 148 | 21 | 35 | 108 | 1 | 1 | 341 | 6 | 24 | 0 |
| 31 ビタミン剤 | 107 | 107 | 173 | 252 | 189 | 148 | 136 | 87 | 83 | 7 | 117 | 303 | 78 | 57 | 33 | 38 | 62 | 19 | 64 | 4 |
| 32 滋養強壮薬 | 64 | 64 | 150 | 299 | 191 | 97 | 56 | 37 | 67 | 10 | 53 | 15 | 1 | 23 | 3 | 1 | 33 | 23 | 88 | 1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 56 | 56 | 134 | 273 | 172 | 85 | 47 | 32 | 59 | 6 | 45 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29 | 23 | 86 | 1 |
| 33 血液・体液用薬 | 392 | 396 | 826 | 883 | 921 | 758 | 538 | 259 | 396 | 28 | 338 | 289 | 25 | 66 | 21 | 16 | 390 | 17 | 63 | 1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 711 | 718 | 1,523 | 2,965 | 1,745 | 1,119 | 861 | 462 | 751 | 50 | 589 | 657 | 46 | 132 | 14 | 99 | 375 | 40 | 141 | 4 |
| 396 糖尿病用剤 | 340 | 343 | 619 | 591 | 689 | 583 | 445 | 255 | 497 | 26 | 324 | 39 | 6 | 45 | 6 | 3 | 207 | 10 | 38 | 1 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 293 | 296 | 719 | 2,112 | 813 | 403 | 328 | 162 | 185 | 12 | 203 | 583 | 35 | 79 | 5 | 50 | 123 | 23 | 83 | 1 |
| 42 腫瘍用薬 | 281 | 284 | 1,081 | 2,602 | 1,700 | 404 | 169 | 31 | 33 | 1 | 183 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 78 | 79 | 299 | 1 |
| 422 代謝拮抗剤 | 60 | 60 | 237 | 461 | 373 | 110 | 38 | 4 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61 | 230 | 1 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 213 | 215 | 811 | 2,015 | 1,288 | 282 | 124 | 26 | 26 | 1 | 154 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 68 | 17 | 66 | 0 |
| 44 アレルギー用薬 | 353 | 356 | 346 | 473 | 408 | 284 | 213 | 360 | 312 | 621 | 202 | 64 | 641 | 121 | 30 | 980 | 172 | 10 | 36 | 1 |
| 52 漢方製剤 | 125 | 126 | 162 | 235 | 168 | 146 | 110 | 114 | 143 | 30 | 136 | 73 | 75 | 540 | 11 | 80 | 170 | 36 | 117 | 7 |
| 61 抗生物質製剤 | 123 | 120 | 118 | 172 | 155 | 85 | 63 | 121 | 104 | 241 | 78 | 21 | 109 | 71 | 16 | 390 | 52 | 413 | 378 | 426 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 56 | 53 | 30 | 27 | 30 | 30 | 32 | 61 | 43 | 159 | 37 | 14 | 53 | 41 | 14 | 211 | 22 | 286 | 246 | 300 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 52 | 51 | 47 | 57 | 60 | 37 | 23 | 53 | 51 | 81 | 31 | 6 | 39 | 29 | 2 | 177 | 22 | 119 | 106 | 123 |
| 62 化学療法剤 | 186 | 187 | 376 | 824 | 568 | 169 | 133 | 127 | 142 | 117 | 114 | 45 | 279 | 116 | 13 | 169 | 86 | 88 | 190 | 52 |
| 624 合成抗菌剤 | 55 | 56 | 48 | 55 | 52 | 44 | 55 | 58 | 68 | 47 | 55 | 11 | 18 | 37 | 7 | 155 | 44 | 44 | 63 | 38 |
| 625 抗ウイルス剤 | 99 | 100 | 260 | 610 | 422 | 90 | 50 | 50 | 58 | 68 | 37 | 9 | 162 | 70 | 5 | 11 | 29 | 10 | 29 | 4 |

注）表示していない項目（薬効）がある。

平成26年3月

表14-6 後発医薬品割合

（単位：%）

| | 総数 | 医科 | | | | | | 診療所 | | | | | | | | | | 歯科 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 病院 | | | | | | | | | | | | | | | | 病院 | 診療所 |
| | | | | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院 | | 内科 | 小児科 | 外科 | 整形外科 | 皮膚科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | その他 | | | |
| 数量ベース（新指標） | 51.2 | 51.2 | 49.4 | 38.4 | 48.5 | 52.4 | 52.8 | 52.3 | 53.1 | 49.7 | 53.5 | 48.8 | 51.7 | 57.1 | 59.8 | 54.6 | 49.2 | 53.4 | 57.0 | 50.5 |
| 数量ベース（旧指標） | 33.2 | 33.2 | 31.2 | 21.8 | 30.0 | 34.3 | 35.4 | 34.5 | 34.9 | 31.7 | 36.4 | 37.6 | 29.0 | 32.8 | 34.2 | 38.5 | 31.7 | 34.0 | 32.6 | 35.3 |
| 薬剤料ベース | 12.7 | 12.7 | 10.7 | 6.5 | 10.3 | 12.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 10.3 | 15.0 | 14.5 | 16.7 | 10.1 | 15.9 | 18.2 | 11.9 | 18.0 | 14.5 | 23.0 |

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注3） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

## １５．後発医薬品使用割合の市町村別状況

### １．後発医薬品割合の都道府県別分布状況

各都道府県における、市町村別にみた後発医薬品割合の分布状況を示している。表 13 で後発医薬品割合が最も高かった沖縄県は、中央値が高く、ばらつきも小さい。

図１




（注 1）保険請求のあった薬局の所在地を示している。（平成 26 年 3 月調剤分）

（注 2）各市町村において、保険請求のあった薬局が 3 軒以下の地域は除外している。

（注 3）長方形の下側の辺は第１四分位数、上側の辺は第３四分位数、中央の線は中央値、ひげの両端が最大値、最小値である。

（注 4）後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。




この資料に関する詳細は、厚生労働省のホームページに掲載しています。

掲載場所（URL） http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/13/gaiyou.html

## ２．後発医薬品割合の地域別結果

表 15　（上位 20）

| 順位 | 市町村名 | 割合（%） | 順位 | 市町村名 | 割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県島尻郡与那原町 | 77.0 | 11 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | 69.7 |
| 2 | 千葉県長生郡白子町 | 73.9 | 12 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 69.6 |
| 3 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 72.1 | 13 | 沖縄県那覇市 | 69.5 |
| 4 | 宮城県宮城郡松島町 | 72.0 | 14 | 長野県下伊那郡松川町 | 69.4 |
| 5 | 岩手県九戸郡軽米町 | 71.4 | 15 | 長野県上水内郡飯綱町 | 69.3 |
| 6 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 70.5 | 16 | 北海道赤平市 | 69.1 |
| 7 | 島根県鹿足郡津和野町 | 70.4 | 17 | 長野県上伊那郡箕輪町 | 69.1 |
| 8 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 70.3 | 18 | 長崎県東彼杵郡波佐見町 | 69.0 |
| 9 | 沖縄県糸満市 | 70.1 | 19 | 長野県下伊那郡高森町 | 68.8 |
| 10 | 沖縄県浦添市 | 70.1 | 20 | 沖縄県宜野湾市 | 68.8 |

（注 1）保険請求のあった薬局の所在地を示している。（平成 26 年 3 月調剤分）
（注 2）各市町村において、保険請求のあった薬局が 3 軒以下の地域は除外している。
（注 3）後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。

## ３．市町村別後発医薬品割合マップ

図 2




（単位：%）

（注 1）保険請求のあった薬局の所在地を示している。（平成 26 年 3 月調剤分）
（注 2）空白となっている地域は、当該月において保険請求のあった薬局数が 3 軒以下の市町村である。
（注 3）後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。