

報道関係者 各位

平成 29 年 9 月 15 日

【照会先】 保険局調査課

課長 山内 孝一郎（内線：3291）

数理企画官 仲津留 隆（内線：3293）

担当係 医療機関医療費係（内線：3298）

電話：03-5253-1111（代表）

03-3595-2579（直通）

## 「平成 28 年度 調剤医療費（電算処理分）の動向」を公表します

厚生労働省では、毎年、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を把握するために、電算処理分のレセプトを集計し、「調剤医療費（電算処理分）の動向」として公表しています。このたび、平成 28 年度の集計結果がまとまりましたので公表します。

### 【調査結果のポイント】

- 平成 28 年度の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 7 兆 4,395 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲4.9%）であり、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,015 円（伸び率▲5.6%）であった。  
その内訳は、技術料が 1 兆 8,490 億円（伸び率+1.1%）、薬剤料が 5 兆 5,778 億円（▲6.7%）、特定保険医療材料料が 128 億円（+0.9%）であり、薬剤料のうち、後発医薬品が 8,636 億円（+1.6%）であった。【表 1、表 2】
- 処方せん 1 枚当たりの調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75 歳以上では 10,948 円と、0 歳以上 5 歳未満の 3,250 円の約 3.37 倍であった。【表 3】
- 後発医薬品割合は、平成 28 年度末で数量ベース（新指標）が 68.6%であり、年度平均でみると、数量ベース（新指標）が 66.8%（伸び幅+6.8%）、薬剤料ベースが 15.5%（+1.3%）、後発医薬品調剤率が 67.0%（+3.9%）であった。【表 4】
- 内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料の伸び率は▲8.6%となっており、この伸び率を「処方せん 1 枚当たり薬剤種類数の伸び率」、「1 種類当たり投薬日数の伸び率」、「1 種類 1 日当たり薬剤料の伸び率」に分解すると、各々▲0.9%、+1.5%、▲9.1%であった。【表 5】
- 平成 28 年度の調剤医療費を処方せん発行元医療機関別にみると、医科では病院が 3 兆 766 億円（▲6.6%）、診療所が 4 兆 3,389 億円（▲3.5%）であり、平成 28 年度末の後発医薬品割合は、数量ベース（新指標）で、病院が 69.0%（伸び幅+5.9%）、診療所が 68.4%（+5.3%）であった。また制度別でみた場合、最も高かったのは公費の 73.4%（+5.5%）、もっとも低かったのが後期高齢者で 66.4%（+5.9%）であった。【表 14、表 15】
- 平成 28 年度末の後発医薬品割合を、数量ベース（新指標）の算出対象となる医薬品について、薬効大分類別にみると、薬効大分類別の構成割合が最も大きい消化器官用薬は 80.3%、次いで大きい循環器官用薬は 69.3%であった。【表 16】



## 調剤医療費(電算処理分)の動向の概要 ～平成28年度版～

### 1. 調剤医療費の全数と電算処理分の比較

平成28年度の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同様。)は7兆4,395億円(対前年度同期比(伸び率という。以下同様)▲4.9%)で、処方せん1枚当たり調剤医療費は9,015円(▲5.6%)であった。

なお、電算処理割合は、平成21年度以降、医療費ベース、処方せん枚数ベースともに99%に達しており、処方せん1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と電算処理分を比較すると、その差は0.2%程度と小さい。

表1 調剤医療費総額、処方せん枚数及び処方せん1枚当たり調剤医療費

|               |               | 実数         |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |               | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |
| 全数            | 調剤医療費(億円)     | 60,822     | 65,601     | 66,431     | 70,380     | 71,987     | 78,746     | 74,953     | 7.9        | 1.3        | 5.9        | 2.3        | 9.4        | ▲ 4.8      |
|               | 処方せん枚数(万枚)    | 76,169     | 77,851     | 78,986     | 79,430     | 80,831     | 82,372     | 82,999     | 2.2        | 1.5        | 0.6        | 1.8        | 1.9        | 0.8        |
|               | 1枚当たり調剤医療費(円) | 7,985      | 8,426      | 8,410      | 8,861      | 8,906      | 9,560      | 9,031      | 5.5        | ▲ 0.2      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.5      |
| 電算<br>処理<br>分 | 調剤医療費(億円)     | 60,389     | 65,133     | 65,902     | 69,933     | 71,515     | 78,192     | 74,395     | 7.9        | 1.2        | 6.1        | 2.3        | 9.3        | ▲ 4.9      |
|               | 電算化率(%)       | 99.3       | 99.3       | 99.2       | 99.4       | 99.3       | 99.3       | 99.3       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
|               | 処方せん枚数(万枚)    | 75,636     | 77,289     | 78,452     | 78,958     | 80,359     | 81,912     | 82,527     | 2.2        | 1.5        | 0.6        | 1.8        | 1.9        | 0.8        |
|               | 電算化率(%)       | 99.3       | 99.3       | 99.3       | 99.4       | 99.4       | 99.4       | 99.4       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
|               | 1枚当たり調剤医療費(円) | 7,984      | 8,427      | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 5.5        | ▲ 0.3      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.6      |
|               | 電算処理分/全数      | 1.000      | 1.000      | 0.999      | 1.000      | 0.999      | 0.999      | 0.998      | —          | —          | —          | —          | —          | —          |

## 2. 調剤医療費の内訳

調剤医療費の内訳は、技術料が1兆8,490億円(伸び率+1.1%)、薬剤料が5兆5,778億円(▲6.7%)で、特定保険医療材料料が128億円(+0.9%)であった。

処方せん1枚当たり調剤医療費は9,015円(伸び率▲5.6%)で、その内訳は、技術料が2,240円(+0.4%)、薬剤料が6,759円(▲7.4%)で、特定保険医療材料料が15円(+0.1%)であった。

構成割合は技術料が24.9%、薬剤料が75.0%、特定保険医療材料料が0.2%となっていた。

表2-1 調剤医療費の内訳(総額)

|              | 実数(億円)     |            |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|              | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 調剤医療費        | 60,389     | 65,133     | 65,902     | 69,933     | 71,515     | 78,192     | 74,395     | 7.9        | 1.2        | 6.1        | 2.3        | 9.3        | ▲4.9       |  |
| 技術料          | 15,911     | 16,435     | 17,020     | 17,371     | 17,682     | 18,283     | 18,490     | 3.3        | 3.6        | 2.1        | 1.8        | 3.4        | 1.1        |  |
| 調剤技術料        | 13,061     | 13,530     | 13,868     | 14,205     | 14,572     | 15,122     | 14,834     | 3.6        | 2.5        | 2.4        | 2.6        | 3.8        | ▲1.9       |  |
| 調剤基本料        | 4,333      | 4,509      | 4,738      | 4,897      | 4,988      | 5,336      | 5,055      | 4.1        | 5.1        | 3.4        | 1.9        | 7.0        | ▲5.3       |  |
| 調剤料          | 7,472      | 7,730      | 7,915      | 8,065      | 8,257      | 8,425      | 8,415      | 3.4        | 2.4        | 1.9        | 2.4        | 2.0        | ▲0.1       |  |
| 加算料          | 1,256      | 1,291      | 1,215      | 1,243      | 1,327      | 1,361      | 1,364      | 2.8        | ▲5.9       | 2.3        | 6.7        | 2.6        | 0.2        |  |
| 薬学管理料        | 2,850      | 2,905      | 3,152      | 3,166      | 3,110      | 3,161      | 3,656      | 1.9        | 8.5        | 0.4        | ▲1.8       | 1.6        | 15.7       |  |
| 薬剤料          | 44,376     | 48,590     | 48,771     | 52,444     | 53,711     | 59,783     | 55,778     | 9.5        | 0.4        | 7.5        | 2.4        | 11.3       | ▲6.7       |  |
| 内服薬薬剤料       | 37,372     | 40,881     | 40,729     | 43,755     | 44,460     | 49,762     | 45,838     | 9.4        | ▲0.4       | 7.4        | 1.6        | 11.9       | ▲7.9       |  |
| 屯服薬他薬剤料      | 343        | 369        | 368        | 382        | 384        | 396        | 378        | 7.4        | ▲0.2       | 3.9        | 0.4        | 3.1        | ▲4.4       |  |
| 注射薬薬剤料       | 1,293      | 1,555      | 1,719      | 1,959      | 2,208      | 2,461      | 2,563      | 20.3       | 10.5       | 14.0       | 12.7       | 11.5       | 4.1        |  |
| 外用薬薬剤料       | 5,368      | 5,784      | 5,955      | 6,348      | 6,660      | 7,164      | 6,998      | 7.8        | 2.9        | 6.6        | 4.9        | 7.6        | ▲2.3       |  |
| (再掲)後発医薬品薬剤料 | 3,619      | 4,203      | 4,958      | 5,999      | 7,195      | 8,502      | 8,636      | 16.1       | 18.0       | 21.0       | 19.9       | 18.2       | 1.6        |  |
| 特定保険医療材料料    | 102        | 108        | 112        | 118        | 122        | 126        | 128        | 6.1        | 1.0        | 5.4        | 3.6        | 3.8        | 0.9        |  |

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3)「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4)「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

表2-2 処方せん1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

|              | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|              | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 調剤医療費        | 7,984      | 8,427      | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 5.5        | ▲0.3       | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲5.6       |  |
| 技術料          | 2,104      | 2,126      | 2,169      | 2,200      | 2,200      | 2,232      | 2,240      | 1.1        | 2.0        | 1.4        | 0.0        | 1.4        | 0.4        |  |
| 構成割合(%)      | 26.3       | 25.2       | 25.8       | 24.8       | 24.7       | 23.4       | 24.9       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |
| 調剤技術料        | 1,727      | 1,751      | 1,768      | 1,799      | 1,813      | 1,846      | 1,797      | 1.4        | 1.0        | 1.8        | 0.8        | 1.8        | ▲2.6       |  |
| 調剤基本料        | 573        | 583        | 604        | 620        | 621        | 651        | 612        | 1.8        | 3.5        | 2.7        | 0.1        | 5.0        | ▲6.0       |  |
| 調剤料          | 988        | 1,000      | 1,009      | 1,021      | 1,028      | 1,029      | 1,020      | 1.2        | 0.9        | 1.2        | 0.6        | 0.1        | ▲0.9       |  |
| 加算料          | 166        | 167        | 155        | 157        | 165        | 166        | 165        | 0.6        | ▲7.3       | 1.7        | 4.9        | 0.6        | ▲0.5       |  |
| 薬学管理料        | 377        | 376        | 402        | 401        | 387        | 386        | 443        | ▲0.3       | 6.9        | ▲0.2       | ▲3.5       | ▲0.3       | 14.8       |  |
| 薬剤料          | 5,867      | 6,287      | 6,217      | 6,642      | 6,684      | 7,299      | 6,759      | 7.2        | ▲1.1       | 6.8        | 0.6        | 9.2        | ▲7.4       |  |
| 構成割合(%)      | 73.5       | 74.6       | 74.0       | 75.0       | 75.1       | 76.5       | 75.0       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |
| 内服薬薬剤料       | 4,941      | 5,289      | 5,192      | 5,542      | 5,533      | 6,075      | 5,554      | 7.0        | ▲1.8       | 6.7        | ▲0.2       | 9.8        | ▲8.6       |  |
| 屯服薬他薬剤料      | 45         | 48         | 47         | 48         | 48         | 48         | 46         | 5.1        | ▲1.7       | 3.2        | ▲1.4       | 1.2        | ▲5.1       |  |
| 注射薬薬剤料       | 171        | 201        | 219        | 248        | 275        | 300        | 311        | 17.8       | 8.9        | 13.2       | 10.7       | 9.4        | 3.4        |  |
| 外用薬薬剤料       | 710        | 748        | 759        | 804        | 829        | 875        | 848        | 5.5        | 1.4        | 5.9        | 3.1        | 5.5        | ▲3.0       |  |
| (再掲)後発医薬品薬剤料 | 478        | 544        | 632        | 760        | 895        | 1,038      | 1,046      | 13.7       | 16.2       | 20.2       | 17.9       | 15.9       | 0.8        |  |
| 特定保険医療材料料    | 13         | 14         | 14         | 15         | 15         | 15         | 15         | 3.8        | 1.8        | 4.7        | 1.8        | 1.8        | 0.1        |  |
| 構成割合(%)      | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | —          | —          | —          | —          | —          | —          |  |

### 3. 年齢階級別の状況

処方せん1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75歳以上では10,948円と、0歳以上5歳未満の3,250円の約3.37倍となっていた。

表3 年齢階級別処方せん1枚当たり調剤医療費

|            | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |  |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|            | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 総数         | 7,984      | 8,427      | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 5.5        | ▲ 0.3      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.6      |  |
| 0歳以上5歳未満   | 3,149      | 3,206      | 3,200      | 3,255      | 3,245      | 3,328      | 3,250      | 1.8        | ▲ 0.2      | 1.7        | ▲ 0.3      | 2.5        | ▲ 2.3      |  |
| 5歳以上10歳未満  | 4,280      | 4,451      | 4,445      | 4,608      | 4,626      | 4,761      | 4,605      | 4.0        | ▲ 0.2      | 3.7        | 0.4        | 2.9        | ▲ 3.3      |  |
| 10歳以上15歳未満 | 5,014      | 5,225      | 5,289      | 5,624      | 5,688      | 5,869      | 5,742      | 4.2        | 1.2        | 6.3        | 1.1        | 3.2        | ▲ 2.2      |  |
| 15歳以上20歳未満 | 5,225      | 5,512      | 5,526      | 5,785      | 5,883      | 6,058      | 5,937      | 5.5        | 0.3        | 4.7        | 1.7        | 3.0        | ▲ 2.0      |  |
| 20歳以上25歳未満 | 5,308      | 5,585      | 5,600      | 5,846      | 5,880      | 6,063      | 5,980      | 5.2        | 0.3        | 4.4        | 0.6        | 3.1        | ▲ 1.4      |  |
| 25歳以上30歳未満 | 5,604      | 5,909      | 5,940      | 6,165      | 6,198      | 6,439      | 6,290      | 5.4        | 0.5        | 3.8        | 0.5        | 3.9        | ▲ 2.3      |  |
| 30歳以上35歳未満 | 5,975      | 6,290      | 6,323      | 6,566      | 6,606      | 6,897      | 6,734      | 5.3        | 0.5        | 3.8        | 0.6        | 4.4        | ▲ 2.4      |  |
| 35歳以上40歳未満 | 6,613      | 6,939      | 6,966      | 7,282      | 7,303      | 7,617      | 7,410      | 4.9        | 0.4        | 4.5        | 0.3        | 4.3        | ▲ 2.7      |  |
| 40歳以上45歳未満 | 7,295      | 7,719      | 7,761      | 8,117      | 8,158      | 8,592      | 8,347      | 5.8        | 0.5        | 4.6        | 0.5        | 5.3        | ▲ 2.9      |  |
| 45歳以上50歳未満 | 7,794      | 8,231      | 8,261      | 8,673      | 8,729      | 9,354      | 9,059      | 5.6        | 0.4        | 5.0        | 0.7        | 7.2        | ▲ 3.2      |  |
| 50歳以上55歳未満 | 8,272      | 8,704      | 8,668      | 9,053      | 9,069      | 9,888      | 9,390      | 5.2        | ▲ 0.4      | 4.4        | 0.2        | 9.0        | ▲ 5.0      |  |
| 55歳以上60歳未満 | 8,720      | 9,180      | 9,119      | 9,526      | 9,530      | 10,434     | 9,816      | 5.3        | ▲ 0.7      | 4.5        | 0.1        | 9.5        | ▲ 5.9      |  |
| 60歳以上65歳未満 | 9,056      | 9,537      | 9,452      | 9,880      | 9,874      | 10,775     | 10,063     | 5.3        | ▲ 0.9      | 4.5        | ▲ 0.1      | 9.1        | ▲ 6.6      |  |
| 65歳以上70歳未満 | 9,254      | 9,767      | 9,708      | 10,182     | 10,178     | 11,124     | 10,370     | 5.5        | ▲ 0.6      | 4.9        | ▲ 0.0      | 9.3        | ▲ 6.8      |  |
| 70歳以上75歳未満 | 9,495      | 9,981      | 9,870      | 10,366     | 10,434     | 11,409     | 10,614     | 5.1        | ▲ 1.1      | 5.0        | 0.7        | 9.3        | ▲ 7.0      |  |
| 75歳以上      | 10,008     | 10,541     | 10,427     | 10,978     | 11,010     | 11,730     | 10,948     | 5.3        | ▲ 1.1      | 5.3        | 0.3        | 6.5        | ▲ 6.7      |  |

#### 4. 後発医薬品割合の推移及び後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

平成25年4月に公表された「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づく新指標では、平成28年4月で64.8%であったものが、平成29年3月には68.6%まで増加した。

年度毎の平均でみると、平成28年度後発医薬品割合は数量ベース(新指標)が66.8%(伸び幅+6.8%)、数量ベース(旧指標)が44.5%(伸び幅+4.3%)、薬剤料ベースが15.5%(+1.3%)、後発医薬品調剤率が67.0%(+3.9%)であった。なお、それぞれの最高値は、数量ベース(新指標)が68.6%(平成29年3月)、数量ベース(旧指標)が45.4%(平成29年2月)、薬剤料ベースが16.1%(平成29年3月)、後発医薬品調剤率が69.0%(平成29年1月)であった。

後発医薬品割合の階級別に保険薬局数の構成割合をみると、数量ベース(新指標)で後発医薬品割合が65%以上の薬局数は平成28年4月で59.5%であったところ、平成29年3月では69.3%となっており、うち75%以上の薬局数は平成28年4月で26.7%であったところ、平成29年3月では38.4%となっていた。

表4-1 平成28年度における後発医薬品割合

(単位:%)

|            | 平成28年度 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 4月     | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
| 数量ベース(新指標) | 64.8   | 65.2 | 65.6 | 65.8 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 67.5 | 67.9 | 68.4 | 68.5 | 68.6 |
| 数量ベース(旧指標) | 43.1   | 43.5 | 43.7 | 44.0 | 44.3 | 44.5 | 44.9 | 45.0 | 45.1 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| 薬剤料ベース     | 14.6   | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 |
| 後発医薬品調剤率   | 65.7   | 65.7 | 65.4 | 65.8 | 66.1 | 66.5 | 67.5 | 68.0 | 68.3 | 69.0 | 68.3 | 67.4 |

表4-2 年度毎にみた後発医薬品割合

(単位:%)

|            | 実数     |        |        |        |        |        |        | 対前年度差  |        |        |        |        |        |  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|            | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |  |
| 数量ベース(新指標) | -      | -      | -      | 47.9   | 56.4   | 60.1   | 66.8   | ・      | ・      | ・      | 8.4    | 3.7    | 6.8    |  |
| 数量ベース(旧指標) | 22.4   | 23.4   | 28.7   | 31.1   | 37.0   | 40.2   | 44.5   | 1.0    | 5.2    | 2.4    | 5.9    | 3.2    | 4.3    |  |
| 薬剤料ベース     | 8.2    | 8.6    | 10.2   | 11.4   | 13.4   | 14.2   | 15.5   | 0.5    | 1.5    | 1.3    | 2.0    | 0.8    | 1.3    |  |
| 後発医薬品調剤率   | 47.7   | 48.6   | 52.6   | 55.0   | 60.8   | 63.1   | 67.0   | 0.9    | 4.1    | 2.3    | 5.8    | 2.3    | 3.9    |  |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

表4-3 後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

|             | 平成27年度      |       | 平成28年度 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|             | 4月          | 3月    | 4月     | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |      |
| 割           | 総数          | 100.0 | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |      |
|             | 10%未満       | 0.3   | 0.2    | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |      |
|             | 10%以上 20%未満 | 1.5   | 1.1    | 0.9   | 0.9   | 0.8   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.6   | 0.6   |      |
|             | 20%以上 30%未満 | 4.6   | 3.2    | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   | 2.0   | 2.0   | 1.9   | 1.9   |      |
|             | 30%以上 40%未満 | 9.1   | 6.7    | 5.6   | 5.6   | 5.5   | 5.3   | 5.2   | 5.0   | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.2   |      |
|             | 40%以上 50%未満 | 12.4  | 10.2   | 9.4   | 8.9   | 8.6   | 8.6   | 8.4   | 8.3   | 7.9   | 7.7   | 7.6   | 7.3   | 7.2   |      |
|             | 50%以上 60%未満 | 18.1  | 13.4   | 12.1  | 12.0  | 11.9  | 11.5  | 11.4  | 11.4  | 11.0  | 10.8  | 10.5  | 10.3  | 10.2  | 10.2 |
|             | 60%以上 65%未満 | 14.7  | 10.9   | 9.5   | 8.9   | 8.7   | 8.2   | 8.2   | 7.7   | 7.4   | 7.2   | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.5  |
|             | 65%以上 70%未満 | 15.0  | 17.2   | 16.0  | 16.0  | 16.1  | 16.2  | 15.8  | 15.8  | 15.1  | 14.2  | 13.8  | 13.1  | 13.0  | 13.2 |
|             | 70%以上 75%未満 | 12.7  | 15.5   | 16.8  | 16.8  | 16.7  | 16.7  | 16.8  | 16.8  | 17.2  | 17.4  | 17.6  | 17.7  | 17.6  | 17.7 |
| 75%以上 80%未満 | 6.4         | 12.5  | 14.6   | 15.1  | 15.7  | 16.1  | 16.5  | 16.7  | 17.1  | 17.5  | 17.8  | 17.9  | 18.1  | 18.0  |      |
| 80%以上 90%未満 | 4.5         | 8.1   | 11.0   | 11.7  | 12.1  | 12.6  | 13.2  | 13.8  | 14.8  | 16.0  | 17.0  | 18.2  | 18.4  | 18.5  |      |
| 90%以上       | 0.6         | 0.9   | 1.1    | 1.2   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.4   | 1.4   | 1.6   | 1.6   | 1.8   | 1.8   | 1.9   |      |
| 合           | 65%未満       | 60.7  | 45.8   | 40.5  | 39.2  | 38.2  | 37.1  | 36.4  | 35.5  | 34.4  | 33.4  | 32.2  | 31.3  | 31.1  |      |
|             | 65%以上       | 39.3  | 54.2   | 59.5  | 60.8  | 61.8  | 62.9  | 63.6  | 64.5  | 65.6  | 66.6  | 67.8  | 68.7  | 68.9  |      |
|             | 65%以上 75%未満 | 27.8  | 32.6   | 32.8  | 32.8  | 32.8  | 32.9  | 32.6  | 32.5  | 32.3  | 31.6  | 31.3  | 30.8  | 30.6  |      |
|             | 75%以上       | 11.5  | 21.5   | 26.7  | 28.0  | 29.1  | 30.0  | 31.0  | 31.9  | 33.3  | 35.1  | 36.4  | 37.9  | 38.4  |      |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

## 5. 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料5,548円を、処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.83、23.1日、85円となっていた。

また、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の伸び率▲8.6%を、処方せん1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々▲0.9%、+1.5%、▲9.1%となっていた。

表5 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

|                     | 実数         |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |
| 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(円) | 4,936      | 5,283      | 5,180      | 5,528      | 5,526      | 6,068      | 5,548      | 7.0        | ▲ 1.9      | 6.7        | ▲ 0.0      | 9.8        | ▲ 8.6      |
| 処方せん1枚当たり薬剤種類数      | 2.90       | 2.90       | 2.90       | 2.90       | 2.88       | 2.86       | 2.83       | 0.0        | ▲ 0.2      | ▲ 0.0      | ▲ 0.5      | ▲ 0.8      | ▲ 0.9      |
| 1種類当たり投薬日数(日)       | 19.9       | 20.5       | 21.1       | 21.8       | 22.3       | 22.8       | 23.1       | 3.0        | 3.1        | 3.5        | 2.3        | 1.9        | 1.5        |
| 1種類1日当たり薬剤料(円)      | 86         | 89         | 85         | 87         | 86         | 93         | 85         | 3.9        | ▲ 4.7      | 3.2        | ▲ 1.9      | 8.6        | ▲ 9.1      |

## 6-1. 薬効分類別の状況(1)(内服薬薬剤料総額)

内服薬の薬剤料(総額)を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が9,935億円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が7,666億円となっている。伸び率は、腫瘍用薬が+3.0%と最も高く、化学療法剤が▲32.0%と最も低い。

後発医薬品については、循環器官用薬が2,130億円と最も高く、次いで消化器官用薬が1,285億円となっている。伸び率は、呼吸器官用薬が+11.3%と最も高く、ビタミン剤が▲9.0%と最も低い。

表6-1 内服薬 薬効分類別 薬剤料

|                           | 総額(億円)     |            |            | 後発医薬品(億円)(再掲) |            |            | 対前年度比(%)   |            | 後発医薬品(再掲)  |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>26年度    | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |
| <b>内服薬 総数</b>             | 44,408     | 49,707     | 45,784     | 6,378         | 7,568      | 7,654      | 11.9       | ▲ 7.9      | 18.7       | 1.1        |
| 11 中枢神経系用薬                | 7,415      | 7,937      | 7,666      | 710           | 826        | 883        | 7.0        | ▲ 3.4      | 16.3       | 7.0        |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 594        | 592        | 539        | 124           | 139        | 144        | ▲ 0.3      | ▲ 9.0      | 12.9       | 3.5        |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 935        | 989        | 991        | 96            | 106        | 119        | 5.7        | 0.2        | 10.6       | 12.1       |
| 116 抗パーキンソン剤              | 640        | 684        | 690        | 25            | 28         | 34         | 6.9        | 0.9        | 13.5       | 21.4       |
| 117 精神神経用剤                | 2,460      | 2,607      | 2,516      | 179           | 211        | 272        | 6.0        | ▲ 3.5      | 17.6       | 29.2       |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 2,219      | 2,422      | 2,286      | 252           | 303        | 270        | 9.1        | ▲ 5.6      | 19.9       | ▲ 11.0     |
| 21 循環器官用薬                 | 10,825     | 11,011     | 9,935      | 1,761         | 2,170      | 2,130      | 1.7        | ▲ 9.8      | 23.3       | ▲ 1.9      |
| 212 不整脈用剤                 | 519        | 511        | 443        | 88            | 104        | 111        | ▲ 1.5      | ▲ 13.3     | 18.3       | 7.2        |
| 214 血圧降下剤                 | 5,051      | 4,953      | 4,354      | 424           | 661        | 692        | ▲ 1.9      | ▲ 12.1     | 56.0       | 4.6        |
| 217 血管拡張剤                 | 1,324      | 1,298      | 1,082      | 583           | 648        | 598        | ▲ 1.9      | ▲ 16.7     | 11.3       | ▲ 7.8      |
| 218 高脂血症用剤                | 2,697      | 2,858      | 2,653      | 535           | 610        | 558        | 6.0        | ▲ 7.2      | 14.1       | ▲ 8.5      |
| 22 呼吸器官用薬                 | 468        | 483        | 448        | 139           | 160        | 178        | 3.1        | ▲ 7.2      | 14.6       | 11.3       |
| 23 消化器官用薬                 | 3,972      | 4,150      | 3,902      | 1,176         | 1,307      | 1,285      | 4.5        | ▲ 6.0      | 11.2       | ▲ 1.7      |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 2,751      | 2,872      | 2,635      | 822           | 916        | 859        | 4.4        | ▲ 8.2      | 11.4       | ▲ 6.2      |
| 239 その他の消化器官用薬            | 579        | 586        | 544        | 66            | 86         | 109        | 1.2        | ▲ 7.1      | 30.9       | 25.9       |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 1,283      | 1,356      | 1,316      | 96            | 128        | 129        | 5.7        | ▲ 3.0      | 33.2       | 0.9        |
| 31 ビタミン剤                  | 878        | 933        | 927        | 306           | 303        | 276        | 6.2        | ▲ 0.7      | ▲ 0.9      | ▲ 9.0      |
| 32 滋養強壮薬                  | 502        | 513        | 502        | 28            | 32         | 35         | 2.2        | ▲ 2.1      | 15.2       | 10.1       |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 434        | 439        | 427        | 14            | 16         | 16         | 1.3        | ▲ 2.9      | 13.5       | 1.3        |
| 33 血液・体液用薬                | 3,327      | 3,548      | 3,243      | 484           | 653        | 727        | 6.7        | ▲ 8.6      | 34.9       | 11.3       |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 5,844      | 6,365      | 6,330      | 587           | 693        | 660        | 8.9        | ▲ 0.6      | 18.0       | ▲ 4.7      |
| 396 糖尿病用剤                 | 2,817      | 3,133      | 3,158      | 222           | 268        | 212        | 11.2       | 0.8        | 20.6       | ▲ 20.8     |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 2,381      | 2,555      | 2,537      | 253           | 315        | 349        | 7.3        | ▲ 0.7      | 24.5       | 10.7       |
| 42 腫瘍用薬                   | 2,445      | 2,821      | 2,906      | 223           | 272        | 259        | 15.4       | 3.0        | 21.8       | ▲ 4.6      |
| 422 代謝拮抗剤                 | 431        | 425        | 392        | 5             | 5          | 5          | ▲ 1.3      | ▲ 7.9      | ▲ 3.4      | 1.6        |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 1,948      | 2,332      | 2,453      | 216           | 266        | 254        | 19.7       | 5.2        | 23.1       | ▲ 4.5      |
| 44 アレルギー用薬                | 2,744      | 2,871      | 2,523      | 491           | 562        | 623        | 4.6        | ▲ 12.1     | 14.6       | 10.8       |
| 52 漢方製剤                   | 1,046      | 1,106      | 1,114      | -             | -          | -          | 5.7        | 0.7        | -          | -          |
| 61 抗生物質製剤                 | 896        | 888        | 772        | 183           | 212        | 215        | ▲ 0.9      | ▲ 13.1     | 15.7       | 1.7        |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 415        | 415        | 354        | 73            | 85         | 88         | 0.0        | ▲ 14.8     | 16.9       | 3.3        |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 347        | 351        | 287        | 101           | 116        | 113        | 1.2        | ▲ 18.3     | 15.2       | ▲ 2.2      |
| 62 化学療法剤                  | 1,827      | 4,751      | 3,229      | 139           | 189        | 173        | 160.0      | ▲ 32.0     | 35.5       | ▲ 8.2      |
| 624 合成抗菌剤                 | 420        | 404        | 336        | 34            | 80         | 71         | ▲ 3.8      | ▲ 16.9     | 134.7      | ▲ 11.0     |
| 625 抗ウイルス剤                | 1,185      | 4,139      | 2,706      | 43            | 50         | 49         | 249.1      | ▲ 34.6     | 15.3       | ▲ 2.1      |

注1) 表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は0を意味する。

## 6-2. 薬効分類別の状況(2)(内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料)

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が1,204円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が929円となっている。伸び率は、腫瘍用薬が+2.2%と最も高く、化学療法剤が▲32.5%と最も低い。

表6-2 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |
| <b>内服薬 総数</b>             | 4,936      | 5,283      | 5,180      | 5,528      | 5,526      | 6,068      | 5,548      | 7.0        | ▲ 1.9      | 6.7        | ▲ 0.0      | 9.8        | ▲ 8.6      |
| <b>11 中枢神経系用薬</b>         | 685        | 792        | 815        | 895        | 923        | 969        | 929        | 15.6       | 2.9        | 9.8        | 3.1        | 5.0        | ▲ 4.1      |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 85         | 88         | 83         | 84         | 74         | 72         | 65         | 3.1        | ▲ 5.6      | 0.5        | ▲ 11.6     | ▲ 2.2      | ▲ 9.7      |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 89         | 97         | 99         | 110        | 116        | 121        | 120        | 9.8        | 1.9        | 10.6       | 6.2        | 3.7        | ▲ 0.5      |
| 116 抗パーキンソン剤              | 66         | 70         | 71         | 76         | 80         | 84         | 84         | 6.2        | 0.8        | 7.0        | 5.1        | 4.8        | 0.1        |
| 117 精神神経用剤                | 248        | 276        | 281        | 300        | 306        | 318        | 305        | 11.1       | 1.8        | 6.9        | 2.1        | 4.0        | ▲ 4.2      |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 159        | 215        | 227        | 263        | 276        | 296        | 277        | 35.2       | 5.3        | 15.9       | 5.0        | 7.1        | ▲ 6.3      |
| <b>21 循環器官用薬</b>          | 1,407      | 1,471      | 1,382      | 1,445      | 1,347      | 1,344      | 1,204      | 4.5        | ▲ 6.0      | 4.6        | ▲ 6.8      | ▲ 0.2      | ▲ 10.4     |
| 212 不整脈用剤                 | 77         | 78         | 71         | 71         | 65         | 62         | 54         | 0.9        | ▲ 9.2      | 0.9        | ▲ 9.3      | ▲ 3.4      | ▲ 13.9     |
| 214 血圧降下剤                 | 649        | 688        | 654        | 683        | 629        | 605        | 528        | 6.0        | ▲ 4.9      | 4.4        | ▲ 8.0      | ▲ 3.8      | ▲ 12.8     |
| 217 血管拡張剤                 | 236        | 226        | 195        | 193        | 165        | 159        | 131        | ▲ 4.1      | ▲ 13.8     | ▲ 1.1      | ▲ 14.7     | ▲ 3.8      | ▲ 17.3     |
| 218 高脂血症用剤                | 340        | 358        | 335        | 357        | 336        | 349        | 321        | 5.4        | ▲ 6.5      | 6.5        | ▲ 5.9      | 4.0        | ▲ 7.9      |
| <b>22 呼吸器官用薬</b>          | 69         | 70         | 64         | 63         | 58         | 59         | 54         | 1.3        | ▲ 8.4      | ▲ 2.0      | ▲ 7.5      | 1.2        | ▲ 7.9      |
| <b>23 消化器官用薬</b>          | 491        | 517        | 485        | 519        | 494        | 507        | 473        | 5.4        | ▲ 6.4      | 7.2        | ▲ 4.8      | 2.5        | ▲ 6.7      |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 360        | 379        | 346        | 371        | 342        | 351        | 319        | 5.2        | ▲ 8.8      | 7.3        | ▲ 7.7      | 2.4        | ▲ 8.9      |
| 239 その他の消化器官用薬            | 65         | 71         | 70         | 73         | 72         | 72         | 66         | 8.7        | ▲ 0.5      | 4.4        | ▲ 1.8      | ▲ 0.7      | ▲ 7.8      |
| <b>25 泌尿生殖器官および肛門用薬</b>   | 142        | 149        | 147        | 156        | 160        | 166        | 159        | 5.0        | ▲ 1.3      | 5.9        | 2.4        | 3.7        | ▲ 3.7      |
| <b>31 ビタミン剤</b>           | 98         | 100        | 98         | 107        | 109        | 114        | 112        | 1.4        | ▲ 1.8      | 9.0        | 2.5        | 4.2        | ▲ 1.4      |
| <b>32 滋養強壮薬</b>           | 66         | 65         | 62         | 64         | 62         | 63         | 61         | ▲ 0.7      | ▲ 4.7      | 2.6        | ▲ 2.2      | 0.3        | ▲ 2.8      |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 58         | 57         | 55         | 56         | 54         | 54         | 52         | ▲ 0.9      | ▲ 4.6      | 2.3        | ▲ 3.5      | ▲ 0.6      | ▲ 3.6      |
| <b>33 血液・体液用薬</b>         | 309        | 342        | 350        | 392        | 414        | 433        | 393        | 10.8       | 2.3        | 12.0       | 5.6        | 4.6        | ▲ 9.3      |
| <b>39 その他の代謝性医薬品</b>      | 532        | 599        | 630        | 711        | 727        | 777        | 767        | 12.6       | 5.2        | 12.8       | 2.2        | 6.9        | ▲ 1.3      |
| 396 糖尿病用剤                 | 210        | 261        | 287        | 340        | 351        | 382        | 383        | 24.3       | 10.1       | 18.4       | 3.2        | 9.1        | 0.0        |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 246        | 266        | 271        | 293        | 296        | 312        | 307        | 8.3        | 1.6        | 8.3        | 1.1        | 5.3        | ▲ 1.5      |
| <b>42 腫瘍用薬</b>            | 255        | 264        | 264        | 281        | 304        | 344        | 352        | 3.7        | ▲ 0.2      | 6.7        | 8.1        | 13.2       | 2.2        |
| 422 代謝拮抗剤                 | 69         | 65         | 61         | 60         | 54         | 52         | 47         | ▲ 6.5      | ▲ 5.3      | ▲ 1.0      | ▲ 11.3     | ▲ 3.2      | ▲ 8.6      |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 178        | 191        | 194        | 213        | 242        | 285        | 297        | 7.7        | 1.6        | 9.4        | 14.0       | 17.5       | 4.4        |
| <b>44 アレルギー用薬</b>         | 356        | 372        | 357        | 353        | 341        | 351        | 306        | 4.6        | ▲ 4.3      | ▲ 1.0      | ▲ 3.3      | 2.7        | ▲ 12.8     |
| <b>52 漢方製剤</b>            | 107        | 111        | 118        | 125        | 130        | 135        | 135        | 4.3        | 6.1        | 5.5        | 4.4        | 3.7        | ▲ 0.1      |
| <b>61 抗生物質製剤</b>          | 141        | 140        | 125        | 123        | 111        | 108        | 93         | ▲ 0.3      | ▲ 10.9     | ▲ 1.6      | ▲ 9.2      | ▲ 2.7      | ▲ 13.8     |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 65         | 63         | 57         | 56         | 52         | 51         | 43         | ▲ 2.8      | ▲ 9.8      | ▲ 2.7      | ▲ 7.0      | ▲ 1.9      | ▲ 15.4     |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 65         | 65         | 56         | 52         | 43         | 43         | 35         | 0.8        | ▲ 14.1     | ▲ 7.7      | ▲ 16.4     | ▲ 0.8      | ▲ 18.9     |
| <b>62 化学療法剤</b>           | 181        | 187        | 180        | 186        | 227        | 580        | 391        | 3.1        | ▲ 3.6      | 3.2        | 22.2       | 155.1      | ▲ 32.5     |
| 624 合成抗菌剤                 | 52         | 57         | 57         | 55         | 52         | 49         | 41         | 9.5        | 0.0        | ▲ 2.3      | ▲ 5.6      | ▲ 5.7      | ▲ 17.6     |
| 625 抗ウイルス剤                | 91         | 94         | 92         | 99         | 148        | 505        | 328        | 3.6        | ▲ 2.5      | 8.0        | 48.4       | 242.5      | ▲ 35.1     |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 7. 薬効分類別の状況(3)(内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数)

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤種類数を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が0.60と最も多く、次いで消化器官用薬が0.46となっている。伸び率は、漢方製剤が+3.0%で最も高く、その他の代謝性医薬品が▲4.8%で最も低い。

表7 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり薬剤種類数

|                           | 実数         |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 内服薬 総数                    | 2.90       | 2.90       | 2.90       | 2.90       | 2.88       | 2.86       | 2.83       | 0.0        | ▲0.2       | ▲0.0       | ▲0.5       | ▲0.8       | ▲0.9       |  |
| 11 中枢神経系用薬                | 0.45       | 0.46       | 0.46       | 0.47       | 0.46       | 0.46       | 0.45       | 1.9        | ▲0.1       | 1.5        | ▲1.0       | ▲0.9       | ▲0.7       |  |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 0.14       | 0.14       | 0.13       | 0.13       | 0.13       | 0.13       | 0.12       | ▲0.5       | ▲1.8       | 0.1        | ▲3.8       | ▲3.3       | ▲2.4       |  |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.11       | 0.11       | 0.10       | 1.1        | 0.5        | 1.0        | 0.5        | ▲0.0       | ▲1.0       |  |
| 116 抗パーキンソン剤              | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | ▲1.0       | ▲2.0       | 0.5        | ▲3.2       | ▲3.0       | ▲2.0       |  |
| 117 精神神経用剤                | 0.13       | 0.13       | 0.12       | 0.13       | 0.12       | 0.12       | 0.12       | ▲0.2       | ▲1.8       | 0.7        | ▲1.9       | ▲1.7       | ▲1.7       |  |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 0.02       | 0.02       | 0.03       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.05       | 54.5       | 22.6       | 17.0       | 12.3       | 9.8        | 8.7        |  |
| 21 循環器官用薬                 | 0.62       | 0.62       | 0.62       | 0.62       | 0.61       | 0.61       | 0.60       | ▲0.1       | ▲0.3       | 1.2        | ▲1.4       | ▲1.5       | ▲0.3       |  |
| 212 不整脈用剤                 | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 0.03       | 1.8        | 1.2        | 3.7        | 1.8        | 1.4        | 2.6        |  |
| 214 血圧降下剤                 | 0.21       | 0.22       | 0.22       | 0.22       | 0.21       | 0.21       | 0.21       | 1.5        | 0.1        | 0.8        | ▲2.5       | ▲2.3       | ▲1.1       |  |
| 217 血管拡張剤                 | 0.16       | 0.16       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.14       | 0.14       | ▲4.5       | ▲2.5       | ▲0.7       | ▲2.4       | ▲2.3       | ▲0.6       |  |
| 218 高脂血症用剤                | 0.12       | 0.12       | 0.13       | 0.13       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 2.6        | 2.7        | 4.5        | 1.5        | 1.2        | 1.6        |  |
| 22 呼吸器官用薬                 | 0.27       | 0.27       | 0.27       | 0.26       | 0.26       | 0.26       | 0.27       | 0.1        | ▲1.3       | ▲3.0       | ▲0.3       | 1.5        | 1.2        |  |
| 23 消化器官用薬                 | 0.49       | 0.48       | 0.49       | 0.48       | 0.48       | 0.47       | 0.46       | ▲0.8       | 0.8        | ▲0.7       | ▲1.7       | ▲1.8       | ▲2.0       |  |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 0.25       | 0.25       | 0.25       | 0.25       | 0.24       | 0.24       | 0.23       | 0.0        | ▲0.4       | 0.2        | ▲2.0       | ▲2.0       | ▲2.9       |  |
| 239 その他の消化器官用薬            | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | ▲1.3       | 4.3        | ▲2.5       | ▲2.6       | ▲2.4       | ▲1.3       |  |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 1.7        | 2.4        | 1.9        | 2.2        | 1.5        | 0.9        |  |
| 31 ビタミン剤                  | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.1        | ▲5.5       | 0.6        | ▲0.6       | ▲0.9       | ▲0.9       |  |
| 32 滋養強壮薬                  | 0.03       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.03       | 0.03       | ▲1.2       | ▲1.7       | 0.9        | 1.6        | 1.0        | 2.3        |  |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 0.01       | 0.00       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | ▲3.1       | 3.8        | 3.7        | 1.1        | 1.2        | 2.9        |  |
| 33 血液・体液用薬                | 0.13       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 3.5        | 0.5        | 1.7        | ▲0.1       | ▲0.5       | 1.2        |  |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 0.22       | 0.21       | 0.22       | 0.23       | 0.23       | 0.23       | 0.22       | ▲3.2       | 1.5        | 3.6        | 2.2        | ▲0.6       | ▲4.8       |  |
| 396 糖尿病用剤                 | 0.09       | 0.10       | 0.10       | 0.11       | 0.11       | 0.12       | 0.12       | 3.4        | 4.9        | 7.1        | 5.5        | 1.5        | 0.8        |  |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 0.05       | 0.05       | 0.06       | 0.06       | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 2.9        | 0.9        | 0.9        | ▲1.8       | ▲1.4       | ▲1.1       |  |
| 42 腫瘍用薬                   | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | ▲3.1       | ▲2.0       | 1.2        | 1.3        | 1.4        | 0.9        |  |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | ▲12.2      | ▲6.1       | ▲2.2       | ▲4.5       | ▲4.1       | ▲3.9       |  |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2.6        | 0.4        | 3.1        | 4.6        | 4.4        | 3.2        |  |
| 44 アレルギー用薬                | 0.21       | 0.21       | 0.21       | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20       | ▲0.7       | ▲0.3       | ▲3.5       | 1.1        | ▲1.1       | ▲0.1       |  |
| 52 漢方製剤                   | 0.06       | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 3.6        | 7.4        | 3.5        | 3.6        | 3.1        | 3.0        |  |
| 61 抗生物質製剤                 | 0.13       | 0.13       | 0.12       | 0.12       | 0.11       | 0.11       | 0.11       | ▲2.2       | ▲4.0       | ▲4.0       | ▲2.0       | ▲0.8       | ▲4.3       |  |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 0.06       | ▲4.3       | ▲2.9       | ▲2.0       | ▲0.8       | ▲1.2       | ▲5.7       |  |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0.05       | 0.05       | 0.05       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | ▲0.1       | ▲6.3       | ▲7.3       | ▲4.3       | 0.9        | ▲3.3       |  |
| 62 化学療法剤                  | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 4.6        | 1.1        | ▲2.2       | 0.2        | 1.6        | ▲3.1       |  |
| 624 合成抗菌剤                 | 0.02       | 0.02       | 0.03       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 6.2        | 6.4        | ▲3.8       | ▲1.3       | 3.0        | ▲2.5       |  |
| 625 抗ウイルス剤                | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 7.1        | ▲11.8      | 0.1        | 8.2        | 3.3        | ▲7.0       |  |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 8. 薬効分類別の状況(4)(内服薬1種類当たり投薬日数)

内服薬の1種類当たり投薬日数を薬効大分類別にみると、最も長いのは腫瘍用薬の40.6日であり、最も短いのは抗生物質製剤の6.5日である。伸び率は、その他の代謝性医薬品が+5.7%で最も高く、血液・体液用薬が▲0.5%で最も低い。

表8 内服薬薬効分類別1種類当たり投薬日数

|                           | 実数(日)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 内服薬 総数                    | 19.9       | 20.5       | 21.1       | 21.8       | 22.3       | 22.8       | 23.1       | 3.0        | 3.1        | 3.5        | 2.3        | 1.9        | 1.5        |  |
| 11 中枢神経系用薬                | 19.1       | 19.6       | 20.3       | 20.8       | 21.4       | 21.7       | 21.9       | 2.3        | 3.4        | 2.7        | 2.6        | 1.8        | 0.8        |  |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 20.9       | 21.5       | 22.1       | 22.5       | 23.0       | 23.4       | 23.6       | 2.9        | 2.5        | 2.0        | 2.2        | 1.8        | 1.1        |  |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 13.5       | 13.8       | 14.3       | 14.8       | 15.3       | 15.6       | 15.9       | 2.1        | 3.5        | 4.1        | 3.3        | 2.0        | 1.4        |  |
| 116 抗パーキンソン剤              | 24.4       | 24.9       | 25.4       | 25.7       | 26.5       | 27.2       | 27.5       | 1.8        | 1.9        | 1.4        | 3.1        | 2.4        | 1.1        |  |
| 117 精神神経剤                 | 21.7       | 22.3       | 22.9       | 23.3       | 23.8       | 24.2       | 24.1       | 2.7        | 2.4        | 1.9        | 2.0        | 1.7        | ▲ 0.4      |  |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 22.2       | 21.0       | 23.0       | 23.8       | 24.5       | 24.7       | 25.0       | ▲ 5.4      | 9.9        | 3.4        | 2.9        | 1.1        | 1.0        |  |
| 21 循環器用薬                  | 27.9       | 28.6       | 29.4       | 30.1       | 30.8       | 31.4       | 31.8       | 2.5        | 3.0        | 2.4        | 2.2        | 2.2        | 1.2        |  |
| 212 不整脈用剤                 | 28.6       | 29.1       | 30.1       | 30.8       | 31.5       | 32.2       | 32.6       | 1.8        | 3.2        | 2.4        | 2.2        | 2.1        | 1.2        |  |
| 214 血圧降下剤                 | 28.6       | 29.4       | 30.3       | 31.1       | 31.7       | 32.5       | 32.9       | 2.8        | 3.1        | 2.6        | 2.2        | 2.2        | 1.2        |  |
| 217 血管拡張剤                 | 28.1       | 28.7       | 29.5       | 30.2       | 30.9       | 31.5       | 31.9       | 2.3        | 2.7        | 2.4        | 2.1        | 2.1        | 1.1        |  |
| 218 高脂血症用剤                | 29.4       | 30.3       | 31.2       | 31.9       | 32.6       | 33.4       | 33.8       | 2.9        | 3.1        | 2.2        | 2.2        | 2.3        | 1.2        |  |
| 22 呼吸器用薬                  | 7.8        | 7.9        | 8.0        | 8.2        | 8.3        | 8.3        | 8.3        | 0.7        | 1.7        | 2.1        | 1.3        | 0.9        | ▲ 0.1      |  |
| 23 消化器用薬                  | 20.0       | 20.7       | 21.1       | 21.9       | 22.5       | 22.9       | 23.2       | 3.5        | 1.5        | 4.0        | 2.6        | 1.8        | 1.3        |  |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 21.7       | 22.3       | 22.9       | 23.6       | 24.2       | 24.6       | 25.0       | 2.8        | 2.6        | 3.2        | 2.5        | 1.6        | 1.7        |  |
| 239 その他の消化器用薬             | 18.6       | 19.5       | 19.2       | 20.3       | 21.0       | 21.5       | 21.5       | 4.6        | ▲ 1.3      | 5.6        | 3.5        | 2.1        | 0.3        |  |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬           | 28.7       | 29.4       | 30.1       | 31.1       | 31.7       | 32.5       | 33.0       | 2.6        | 2.3        | 3.3        | 1.8        | 2.6        | 1.5        |  |
| 31 ビタミン剤                  | 23.6       | 24.0       | 24.9       | 25.7       | 26.4       | 27.0       | 27.4       | 1.8        | 3.8        | 3.0        | 2.6        | 2.5        | 1.6        |  |
| 32 滋養強壮薬                  | 23.5       | 23.9       | 24.4       | 24.8       | 25.4       | 25.9       | 26.1       | 2.1        | 1.7        | 1.9        | 2.5        | 2.1        | 0.6        |  |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 19.5       | 19.9       | 20.0       | 20.2       | 20.5       | 20.7       | 20.4       | 2.1        | 0.9        | 0.9        | 1.4        | 0.7        | ▲ 1.2      |  |
| 33 血液・体液用薬                | 25.1       | 25.2       | 25.8       | 26.4       | 26.7       | 27.0       | 26.9       | 0.5        | 2.5        | 2.2        | 1.2        | 1.0        | ▲ 0.5      |  |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 21.9       | 23.8       | 24.8       | 25.7       | 26.3       | 27.3       | 28.9       | 8.7        | 4.4        | 3.6        | 2.3        | 4.0        | 5.7        |  |
| 396 糖尿病用剤                 | 28.3       | 30.1       | 31.1       | 31.8       | 31.9       | 32.8       | 33.3       | 6.4        | 3.4        | 2.2        | 0.4        | 2.8        | 1.4        |  |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 14.7       | 14.7       | 14.6       | 14.7       | 14.9       | 15.3       | 15.5       | ▲ 0.3      | ▲ 0.8      | 0.5        | 1.9        | 2.5        | 1.5        |  |
| 42 腫瘍用薬                   | 34.4       | 36.4       | 37.5       | 38.5       | 38.8       | 39.5       | 40.6       | 5.7        | 3.0        | 2.6        | 0.8        | 2.0        | 2.7        |  |
| 422 代謝拮抗剤                 | 19.4       | 20.0       | 20.1       | 20.0       | 19.9       | 20.1       | 20.2       | 3.3        | 0.2        | ▲ 0.3      | ▲ 0.2      | 0.7        | 0.7        |  |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 44.5       | 45.9       | 47.0       | 47.9       | 47.6       | 47.8       | 48.7       | 3.1        | 2.4        | 2.1        | ▲ 0.8      | 0.6        | 1.7        |  |
| 44 アレルギー用薬                | 14.0       | 14.4       | 15.1       | 15.6       | 16.2       | 16.7       | 17.1       | 2.8        | 4.9        | 3.2        | 3.7        | 2.9        | 2.3        |  |
| 52 漢方製剤                   | 18.8       | 19.1       | 19.7       | 20.2       | 20.5       | 20.8       | 20.8       | 1.8        | 3.0        | 2.7        | 1.5        | 1.1        | 0.3        |  |
| 61 抗生物質製剤                 | 5.8        | 5.9        | 6.1        | 6.2        | 6.3        | 6.4        | 6.5        | 1.7        | 2.5        | 2.9        | 1.6        | 1.1        | 0.6        |  |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 4.5        | 4.5        | 4.6        | 4.6        | 4.7        | 4.8        | 4.8        | 1.3        | 1.2        | 1.4        | 1.0        | 1.9        | 0.1        |  |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.1        | 7.2        | 7.5        | 7.8        | 8.0        | 8.0        | 8.0        | 0.8        | 4.0        | 4.7        | 2.6        | 0.2        | ▲ 0.0      |  |
| 62 化学療法剤                  | 9.5        | 9.4        | 9.5        | 9.9        | 10.1       | 10.2       | 10.3       | ▲ 1.2      | 1.0        | 3.9        | 2.0        | 1.0        | 1.2        |  |
| 624 合成抗菌剤                 | 5.2        | 5.2        | 5.2        | 5.3        | 5.3        | 5.4        | 5.4        | 0.2        | ▲ 0.4      | 1.4        | 0.8        | 0.6        | ▲ 0.1      |  |
| 625 抗ウイルス剤                | 9.0        | 9.1        | 10.1       | 10.6       | 11.0       | 12.0       | 12.1       | 0.3        | 11.5       | 5.2        | 4.0        | 8.5        | 1.2        |  |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 9. 薬効分類別の状況(5)(内服薬1種類1日当たり薬剤料)

内服薬の1種類1日当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、最も高いのは腫瘍用薬の1,481円であり、最も低いのは呼吸器官用薬の25円であった。

伸び率は、腫瘍用薬が▲1.3%で最も高く、化学療法剤が▲31.2%で最も低い。

表9 内服薬薬効分類別1種類1日当たり薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |
| 内服薬 総数                    | 86         | 89         | 85         | 87         | 86         | 93         | 85         | 3.9        | ▲ 4.7      | 3.2        | ▲ 1.9      | 8.6        | ▲ 9.1      |
| 11 中枢神経系用薬                | 79         | 88         | 88         | 92         | 94         | 97         | 93         | 10.8       | ▲ 0.4      | 5.3        | 1.6        | 4.0        | ▲ 4.3      |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 30         | 30         | 28         | 28         | 25         | 25         | 23         | 0.7        | ▲ 6.2      | ▲ 1.5      | ▲ 10.0     | ▲ 0.5      | ▲ 8.5      |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 64         | 68         | 67         | 71         | 72         | 73         | 73         | 6.3        | ▲ 2.0      | 5.1        | 2.2        | 1.8        | ▲ 0.8      |
| 116 抗パーキンソン剤              | 151        | 159        | 161        | 169        | 178        | 187        | 189        | 5.3        | 0.9        | 4.9        | 5.4        | 5.5        | 1.1        |
| 117 精神神経剤                 | 90         | 97         | 99         | 103        | 105        | 109        | 107        | 8.5        | 1.2        | 4.1        | 2.0        | 3.9        | ▲ 2.1      |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 449        | 415        | 325        | 311        | 283        | 273        | 233        | ▲ 7.5      | ▲ 21.8     | ▲ 4.1      | ▲ 9.1      | ▲ 3.5      | ▲ 14.7     |
| 21 循環器官用薬                 | 82         | 83         | 76         | 77         | 71         | 71         | 63         | 2.0        | ▲ 8.4      | 0.9        | ▲ 7.5      | ▲ 0.9      | ▲ 11.2     |
| 212 不整脈用剤                 | 98         | 96         | 83         | 79         | 69         | 64         | 53         | ▲ 2.6      | ▲ 13.1     | ▲ 5.0      | ▲ 12.8     | ▲ 6.7      | ▲ 17.1     |
| 214 血圧降下剤                 | 107        | 109        | 100        | 101        | 93         | 90         | 78         | 1.6        | ▲ 7.8      | 0.9        | ▲ 7.7      | ▲ 3.6      | ▲ 12.9     |
| 217 血管拡張剤                 | 52         | 51         | 44         | 43         | 36         | 35         | 29         | ▲ 1.8      | ▲ 13.9     | ▲ 2.7      | ▲ 14.4     | ▲ 3.6      | ▲ 17.7     |
| 218 高脂血症用剤                | 95         | 95         | 84         | 83         | 76         | 76         | 68         | ▲ 0.1      | ▲ 11.7     | ▲ 0.4      | ▲ 9.3      | 0.4        | ▲ 10.4     |
| 22 呼吸器官用薬                 | 33         | 33         | 30         | 30         | 27         | 27         | 25         | 0.4        | ▲ 8.7      | ▲ 1.0      | ▲ 8.4      | ▲ 1.2      | ▲ 8.8      |
| 23 消化器官用薬                 | 50         | 52         | 47         | 49         | 46         | 47         | 44         | 2.6        | ▲ 8.6      | 3.7        | ▲ 5.6      | 2.5        | ▲ 6.0      |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 66         | 68         | 61         | 63         | 58         | 59         | 55         | 2.3        | ▲ 10.7     | 3.8        | ▲ 8.1      | 2.8        | ▲ 7.8      |
| 239 その他の消化器官用薬            | 87         | 92         | 89         | 90         | 88         | 87         | 81         | 5.2        | ▲ 3.3      | 1.4        | ▲ 2.7      | ▲ 0.4      | ▲ 6.8      |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 140        | 141        | 133        | 134        | 132        | 131        | 123        | 0.5        | ▲ 5.7      | 0.6        | ▲ 1.5      | ▲ 0.5      | ▲ 6.0      |
| 31 ビタミン剤                  | 40         | 40         | 40         | 42         | 42         | 43         | 42         | ▲ 0.5      | 0.0        | 5.1        | 0.4        | 2.6        | ▲ 2.1      |
| 32 滋養強壮薬                  | 112        | 110        | 105        | 105        | 98         | 96         | 90         | ▲ 1.5      | ▲ 4.7      | ▲ 0.2      | ▲ 6.0      | ▲ 2.8      | ▲ 5.6      |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 580        | 581        | 529        | 518        | 487        | 475        | 451        | 0.2        | ▲ 8.8      | ▲ 2.2      | ▲ 6.0      | ▲ 2.4      | ▲ 5.1      |
| 33 血液・体液用薬                | 91         | 97         | 97         | 104        | 109        | 113        | 102        | 6.6        | ▲ 0.7      | 7.8        | 4.4        | 4.1        | ▲ 9.9      |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 110        | 118        | 117        | 123        | 120        | 124        | 122        | 7.1        | ▲ 0.8      | 5.1        | ▲ 2.2      | 3.4        | ▲ 2.0      |
| 396 糖尿病用剤                 | 80         | 90         | 91         | 99         | 96         | 101        | 99         | 13.0       | 1.5        | 8.2        | ▲ 2.5      | 4.5        | ▲ 2.1      |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 313        | 331        | 336        | 358        | 362        | 377        | 370        | 5.6        | 1.5        | 6.7        | 1.0        | 4.2        | ▲ 1.9      |
| 42 腫瘍用薬                   | 1,258      | 1,274      | 1,259      | 1,295      | 1,370      | 1,501      | 1,481      | 1.2        | ▲ 1.2      | 2.8        | 5.8        | 9.5        | ▲ 1.3      |
| 422 代謝拮抗剤                 | 1,688      | 1,741      | 1,753      | 1,779      | 1,656      | 1,660      | 1,569      | 3.2        | 0.7        | 1.5        | ▲ 6.9      | 0.2        | ▲ 5.5      |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 1,136      | 1,156      | 1,143      | 1,187      | 1,305      | 1,459      | 1,451      | 1.8        | ▲ 1.1      | 3.9        | 9.9        | 11.8       | ▲ 0.6      |
| 44 アレルギー用薬                | 120        | 123        | 113        | 112        | 103        | 104        | 89         | 2.5        | ▲ 8.5      | ▲ 0.6      | ▲ 7.7      | 0.9        | ▲ 14.7     |
| 52 漢方製剤                   | 90         | 89         | 86         | 85         | 84         | 84         | 81         | ▲ 1.1      | ▲ 4.1      | ▲ 0.7      | ▲ 0.8      | ▲ 0.5      | ▲ 3.3      |
| 61 抗生物質製剤                 | 187        | 187        | 169        | 169        | 154        | 149        | 134        | 0.2        | ▲ 9.4      | ▲ 0.4      | ▲ 8.8      | ▲ 3.0      | ▲ 10.4     |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 198        | 199        | 182        | 179        | 166        | 162        | 145        | 0.4        | ▲ 8.2      | ▲ 2.0      | ▲ 7.2      | ▲ 2.6      | ▲ 10.4     |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 178        | 178        | 157        | 149        | 127        | 125        | 105        | 0.1        | ▲ 11.9     | ▲ 4.9      | ▲ 14.9     | ▲ 1.8      | ▲ 16.1     |
| 62 化学療法剤                  | 511        | 510        | 482        | 489        | 584        | 1,451      | 998        | ▲ 0.2      | ▲ 5.6      | 1.5        | 19.4       | 148.5      | ▲ 31.2     |
| 624 合成抗菌剤                 | 445        | 458        | 433        | 433        | 411        | 375        | 317        | 3.0        | ▲ 5.6      | 0.2        | ▲ 5.1      | ▲ 8.9      | ▲ 15.4     |
| 625 抗ウイルス剤                | 1,280      | 1,234      | 1,223      | 1,254      | 1,653      | 5,052      | 3,482      | ▲ 3.6      | ▲ 0.9      | 2.5        | 31.8       | 205.5      | ▲ 31.1     |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 10-1. 薬効分類別の状況(6)(内服薬 後発医薬品処方せん1枚当たり薬剤料)

後発医薬品の内服薬について、処方せん1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が258円と最も高く、次いで消化器官用薬が156円となっている。伸び率は、呼吸器官用薬が+10.5%で最も高く、ビタミン剤が▲9.7%で最も低い。

表10-1 内服薬 薬効分類別処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| <b>内服薬 総数</b>             | 414        | 477        | 564        | 679        | 794        | 924        | 927        | 15.2       | 18.0       | 20.6       | 16.8       | 16.4       | 0.4        |  |
| 11 中枢神経系用薬                | 23         | 30         | 54         | 74         | 88         | 101        | 107        | 26.7       | 83.5       | 36.5       | 18.9       | 14.1       | 6.2        |  |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 5          | 6          | 9          | 13         | 15         | 17         | 17         | 11.1       | 54.9       | 38.5       | 21.0       | 10.8       | 2.7        |  |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 6          | 7          | 8          | 9          | 12         | 13         | 14         | 12.0       | 15.5       | 14.3       | 25.9       | 8.5        | 11.2       |  |
| 116 抗パーキンソン剤              | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 4          | 6.1        | 4.8        | 19.0       | 21.5       | 11.3       | 20.5       |  |
| 117 精神神経用剤                | 7          | 8          | 13         | 20         | 22         | 26         | 33         | 20.6       | 59.5       | 49.5       | 12.3       | 15.4       | 28.2       |  |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 0          | 3          | 19         | 26         | 31         | 37         | 33         | 1292.9     | 441.5      | 42.3       | 19.3       | 17.7       | ▲11.6      |  |
| 21 循環器官用薬                 | 105        | 120        | 147        | 177        | 219        | 265        | 258        | 14.1       | 22.1       | 20.6       | 23.9       | 20.9       | ▲2.6       |  |
| 212 不整脈用剤                 | 5          | 7          | 8          | 9          | 11         | 13         | 14         | 22.7       | 14.5       | 19.2       | 18.8       | 16.0       | 6.4        |  |
| 214 血圧降下剤                 | 13         | 15         | 20         | 27         | 53         | 81         | 84         | 12.3       | 33.7       | 37.4       | 95.7       | 53.0       | 3.8        |  |
| 217 血管拡張剤                 | 50         | 56         | 60         | 70         | 73         | 79         | 72         | 13.9       | 7.1        | 15.2       | 4.2        | 9.1        | ▲8.5       |  |
| 218 高脂血症用剤                | 23         | 28         | 45         | 56         | 67         | 74         | 68         | 19.8       | 60.2       | 24.8       | 18.4       | 11.9       | ▲9.2       |  |
| 22 呼吸器官用薬                 | 9          | 10         | 12         | 13         | 17         | 19         | 22         | 10.5       | 20.7       | 10.1       | 32.8       | 12.4       | 10.5       |  |
| 23 消化器官用薬                 | 76         | 95         | 111        | 130        | 146        | 160        | 156        | 25.7       | 17.3       | 16.8       | 12.4       | 9.0        | ▲2.4       |  |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 49         | 65         | 79         | 92         | 102        | 112        | 104        | 34.5       | 20.0       | 16.8       | 11.4       | 9.3        | ▲6.9       |  |
| 239 その他の消化器官用薬            | 2          | 2          | 3          | 6          | 8          | 11         | 13         | 18.7       | 50.2       | 106.8      | 45.7       | 28.4       | 25.0       |  |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 9          | 10         | 11         | 12         | 12         | 16         | 16         | 12.1       | 9.7        | 11.4       | 1.8        | 30.7       | 0.2        |  |
| 31 ビタミン剤                  | 46         | 46         | 41         | 40         | 38         | 37         | 33         | 0.6        | ▲11.4      | ▲1.2       | ▲5.5       | ▲2.8       | ▲9.7       |  |
| 32 滋養強壮薬                  | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 4          | 4          | 11.4       | 6.5        | 9.5        | 16.2       | 13.0       | 9.3        |  |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 1          | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 12.7       | 0.2        | 9.7        | 4.7        | 11.4       | 0.5        |  |
| 33 血液・体液用薬                | 34         | 39         | 43         | 51         | 60         | 80         | 88         | 13.5       | 11.4       | 17.0       | 18.5       | 32.4       | 10.4       |  |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 42         | 49         | 55         | 65         | 73         | 85         | 80         | 14.8       | 12.0       | 19.1       | 12.3       | 15.7       | ▲5.4       |  |
| 396 糖尿病用剤                 | 20         | 23         | 26         | 28         | 28         | 33         | 26         | 19.9       | 11.0       | 8.3        | ▲1.7       | 18.3       | ▲21.4      |  |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 11         | 13         | 16         | 24         | 31         | 38         | 42         | 20.7       | 24.3       | 48.0       | 29.7       | 22.1       | 9.8        |  |
| 42 腫瘍用薬                   | 15         | 18         | 20         | 27         | 28         | 33         | 31         | 23.0       | 10.2       | 33.9       | 3.8        | 19.5       | ▲5.3       |  |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | ▲26.6      | ▲24.4      | 7586.0     | 47.7       | ▲5.2       | 0.8        |  |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 15         | 18         | 20         | 26         | 27         | 32         | 31         | 23.1       | 10.3       | 32.0       | 3.1        | 20.7       | ▲5.2       |  |
| 44 アレルギー用薬                | 24         | 27         | 34         | 50         | 61         | 69         | 75         | 13.7       | 24.7       | 48.6       | 21.3       | 12.4       | 10.0       |  |
| 52 漢方製剤                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |  |
| 61 抗生物質製剤                 | 11         | 13         | 15         | 17         | 23         | 26         | 26         | 14.5       | 20.0       | 15.6       | 30.4       | 13.5       | 0.9        |  |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 3          | 4          | 5          | 6          | 9          | 10         | 11         | 16.2       | 38.7       | 18.6       | 41.3       | 14.7       | 2.5        |  |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7          | 8          | 9          | 10         | 13         | 14         | 14         | 13.4       | 12.6       | 14.4       | 25.8       | 13.0       | ▲2.9       |  |
| 62 化学療法剤                  | 13         | 14         | 13         | 14         | 17         | 23         | 21         | 4.8        | ▲9.2       | 8.9        | 25.7       | 32.9       | ▲8.9       |  |
| 624 合成抗菌剤                 | 4          | 4          | 4          | 3          | 4          | 10         | 9          | 11.2       | ▲15.2      | ▲5.1       | 26.4       | 130.3      | ▲11.7      |  |
| 625 抗ウイルス剤                | 2          | 2          | 1          | 2          | 5          | 6          | 6          | ▲7.3       | ▲24.4      | 60.7       | 149.6      | 13.1       | ▲2.9       |  |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 10-2. 薬効分類別の状況(7)(内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース))

内服薬の薬剤料ベースでみた後発医薬品割合を薬効大分類別にみると、呼吸器官用薬の39.7%が最も高く、次いでビタミン剤の29.7%となっている。対前年度差は、呼吸器官用薬が+6.6%で最も高く、ビタミン剤が▲2.7%で最も低い。

表10-2 内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース)

|                           | 実数(%)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度差(%)   |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                           | 平成<br>22年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>23年度 | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 |  |
| 内服薬 総数                    | 8.4        | 9.0        | 10.9       | 12.3       | 14.4       | 15.2       | 16.7       | 0.6        | 1.8        | 1.4        | 2.1        | 0.9        | 1.5        |  |
| 11 中枢神経系用薬                | 3.4        | 3.7        | 6.7        | 8.3        | 9.6        | 10.4       | 11.5       | 0.3        | 2.9        | 1.6        | 1.3        | 0.8        | 1.1        |  |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 6.2        | 6.7        | 11.0       | 15.2       | 20.8       | 23.6       | 26.8       | 0.5        | 4.3        | 4.2        | 5.6        | 2.7        | 3.2        |  |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 7.2        | 7.4        | 8.3        | 8.6        | 10.2       | 10.7       | 12.0       | 0.1        | 1.0        | 0.3        | 1.6        | 0.5        | 1.3        |  |
| 116 抗パーキンソン剤              | 2.9        | 2.9        | 3.0        | 3.4        | 3.9        | 4.1        | 5.0        | ▲0.0       | 0.1        | 0.3        | 0.5        | 0.2        | 0.8        |  |
| 117 精神神経用剤                | 2.8        | 3.0        | 4.7        | 6.6        | 7.3        | 8.1        | 10.8       | 0.2        | 1.7        | 1.9        | 0.7        | 0.8        | 2.7        |  |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 0.2        | 1.6        | 8.2        | 10.0       | 11.4       | 12.5       | 11.8       | 1.4        | 6.6        | 1.9        | 1.4        | 1.1        | ▲0.7       |  |
| 21 循環器官用薬                 | 7.5        | 8.2        | 10.6       | 12.2       | 16.3       | 19.7       | 21.4       | 0.7        | 2.4        | 1.6        | 4.0        | 3.4        | 1.7        |  |
| 212 不整脈用剤                 | 7.1        | 8.7        | 10.9       | 12.9       | 16.9       | 20.4       | 25.2       | 1.5        | 2.3        | 2.0        | 4.0        | 3.4        | 4.8        |  |
| 214 血圧降下剤                 | 2.0        | 2.1        | 3.0        | 3.9        | 8.4        | 13.3       | 15.9       | 0.1        | 0.9        | 0.9        | 4.4        | 5.0        | 2.5        |  |
| 217 血管拡張剤                 | 21.0       | 24.9       | 30.9       | 36.1       | 44.0       | 49.9       | 55.2       | 3.9        | 6.0        | 5.1        | 8.0        | 5.9        | 5.3        |  |
| 218 高脂血症用剤                | 6.9        | 7.8        | 13.4       | 15.8       | 19.8       | 21.3       | 21.0       | 0.9        | 5.6        | 2.3        | 4.1        | 1.5        | ▲0.3       |  |
| 22 呼吸器官用薬                 | 12.8       | 14.0       | 18.5       | 20.7       | 29.8       | 33.1       | 39.7       | 1.2        | 4.5        | 2.3        | 9.0        | 3.3        | 6.6        |  |
| 23 消化器官用薬                 | 15.4       | 18.4       | 23.0       | 25.1       | 29.6       | 31.5       | 32.9       | 3.0        | 4.6        | 2.1        | 4.5        | 1.9        | 1.4        |  |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 13.5       | 17.3       | 22.7       | 24.8       | 29.9       | 31.9       | 32.6       | 3.8        | 5.5        | 2.0        | 5.1        | 2.0        | 0.7        |  |
| 239 その他の消化器官用薬            | 2.4        | 2.6        | 3.9        | 7.7        | 11.4       | 14.8       | 20.0       | 0.2        | 1.3        | 3.8        | 3.7        | 3.3        | 5.2        |  |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 6.0        | 6.4        | 7.1        | 7.5        | 7.5        | 9.4        | 9.8        | 0.4        | 0.7        | 0.4        | ▲0.0       | 1.9        | 0.4        |  |
| 31 ビタミン剤                  | 46.5       | 46.2       | 41.6       | 37.7       | 34.8       | 32.4       | 29.7       | ▲0.4       | ▲4.5       | ▲3.9       | ▲3.0       | ▲2.3       | ▲2.7       |  |
| 32 滋養強壮薬                  | 3.5        | 3.9        | 4.4        | 4.7        | 5.5        | 6.2        | 7.0        | 0.4        | 0.5        | 0.3        | 0.9        | 0.7        | 0.8        |  |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 2.3        | 2.6        | 2.7        | 2.9        | 3.2        | 3.5        | 3.7        | 0.3        | 0.1        | 0.2        | 0.3        | 0.4        | 0.2        |  |
| 33 血液・体液用薬                | 11.1       | 11.4       | 12.4       | 13.0       | 14.6       | 18.4       | 22.4       | 0.3        | 1.0        | 0.5        | 1.6        | 3.9        | 4.0        |  |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 8.0        | 8.1        | 8.7        | 9.1        | 10.1       | 10.9       | 10.4       | 0.2        | 0.5        | 0.5        | 0.9        | 0.8        | ▲0.5       |  |
| 396 糖尿病用剤                 | 9.3        | 9.0        | 9.1        | 8.3        | 7.9        | 8.6        | 6.7        | ▲0.3       | 0.1        | ▲0.8       | ▲0.4       | 0.7        | ▲1.8       |  |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 4.4        | 4.9        | 6.1        | 8.3        | 10.6       | 12.3       | 13.7       | 0.5        | 1.1        | 2.2        | 2.3        | 1.7        | 1.4        |  |
| 42 腫瘍用薬                   | 5.8        | 6.9        | 7.6        | 9.5        | 9.1        | 9.6        | 8.9        | 1.1        | 0.7        | 1.9        | ▲0.4       | 0.5        | ▲0.7       |  |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.8        | 1.3        | 1.2        | 1.4        | ▲0.0       | ▲0.0       | 0.7        | 0.5        | ▲0.0       | 0.1        |  |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 8.2        | 9.4        | 10.2       | 12.3       | 11.1       | 11.4       | 10.3       | 1.2        | 0.8        | 2.1        | ▲1.2       | 0.3        | ▲1.0       |  |
| 44 アレルギー用薬                | 6.7        | 7.3        | 9.5        | 14.3       | 17.9       | 19.6       | 24.7       | 0.6        | 2.2        | 4.8        | 3.6        | 1.7        | 5.1        |  |
| 52 漢方製剤                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |  |
| 61 抗生物質製剤                 | 7.8        | 9.0        | 12.1       | 14.2       | 20.4       | 23.8       | 27.9       | 1.2        | 3.1        | 2.1        | 6.2        | 3.4        | 4.1        |  |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 5.1        | 6.1        | 9.4        | 11.5       | 17.5       | 20.5       | 24.8       | 1.0        | 3.3        | 2.1        | 6.0        | 3.0        | 4.3        |  |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 10.5       | 11.9       | 15.6       | 19.3       | 29.0       | 33.0       | 39.5       | 1.3        | 3.7        | 3.7        | 9.7        | 4.0        | 6.5        |  |
| 62 化学療法剤                  | 7.3        | 7.5        | 7.0        | 7.4        | 7.6        | 4.0        | 5.4        | 0.1        | ▲0.4       | 0.4        | 0.2        | ▲3.7       | 1.4        |  |
| 624 合成抗菌剤                 | 7.2        | 7.3        | 6.2        | 6.0        | 8.1        | 19.7       | 21.1       | 0.1        | ▲1.1       | ▲0.2       | 2.0        | 11.6       | 1.4        |  |
| 625 抗ウイルス剤                | 2.1        | 1.9        | 1.5        | 2.2        | 3.6        | 1.2        | 1.8        | ▲0.2       | ▲0.4       | 0.7        | 1.5        | ▲2.4       | 0.6        |  |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 11. 都道府県別の状況(1)(調剤医療費の内訳)

調剤医療費の内訳を都道府県別にみると、処方せん1枚当たり調剤医療費が最も高い京都府では、技術料の割合が21.6%、薬剤料の割合が78.1%となっていた。一方、最も低い佐賀県では技術料の割合が28.5%、薬剤料の割合が71.4%となっていた。

薬剤料全体の伸び率が▲6.7%(最高:沖縄県▲3.5%、最低:佐賀県▲11.5%)であるのに対し、後発医薬品の伸び率は+1.6%(最高:徳島県+5.3%、最低:山形県▲2.3%)であった。

表11-1 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳

平成28年度

|       | 総 額 (単位:億円) |          |      |        |          |           |          |     | 処方せん1枚当たり (単位:円) |       |           |       |    |
|-------|-------------|----------|------|--------|----------|-----------|----------|-----|------------------|-------|-----------|-------|----|
|       | 調剤医療費       |          |      |        |          |           |          |     | 調剤医療費            |       |           |       |    |
|       | 技術料         | 構成割合 (%) | 薬剤料  | 後発医薬品  | 構成割合 (%) | 特定保険医療材料料 | 構成割合 (%) | 技術料 | 薬剤料              | 後発医薬品 | 特定保険医療材料料 |       |    |
| 全 国   | 74,395      | 18,490   | 24.9 | 55,778 | 8,636    | 75.0      | 128      | 0.2 | 9,015            | 2,240 | 6,759     | 1,046 | 15 |
| 北海道   | 3,745       | 831      | 22.2 | 2,908  | 487      | 77.7      | 6        | 0.2 | 10,621           | 2,357 | 8,248     | 1,383 | 16 |
| 青 森   | 953         | 232      | 24.4 | 718    | 119      | 75.4      | 2        | 0.2 | 9,325            | 2,273 | 7,031     | 1,168 | 21 |
| 岩 手   | 829         | 196      | 23.7 | 632    | 119      | 76.2      | 1        | 0.2 | 9,755            | 2,308 | 7,431     | 1,401 | 16 |
| 宮 城   | 1,445       | 362      | 25.1 | 1,080  | 179      | 74.8      | 2        | 0.2 | 8,851            | 2,220 | 6,616     | 1,096 | 15 |
| 秋 田   | 820         | 186      | 22.6 | 633    | 103      | 77.1      | 2        | 0.2 | 10,351           | 2,343 | 7,985     | 1,306 | 22 |
| 山 形   | 703         | 179      | 25.4 | 523    | 92       | 74.4      | 2        | 0.2 | 8,995            | 2,286 | 6,688     | 1,174 | 21 |
| 福 島   | 1,221       | 291      | 23.8 | 929    | 148      | 76.0      | 2        | 0.1 | 9,745            | 2,322 | 7,410     | 1,179 | 12 |
| 茨 城   | 1,728       | 389      | 22.5 | 1,336  | 202      | 77.3      | 3        | 0.2 | 10,067           | 2,267 | 7,784     | 1,175 | 16 |
| 栃 木   | 1,010       | 253      | 25.0 | 755    | 121      | 74.8      | 1        | 0.1 | 8,690            | 2,175 | 6,502     | 1,042 | 13 |
| 群 馬   | 982         | 235      | 23.9 | 745    | 120      | 75.9      | 2        | 0.2 | 9,353            | 2,237 | 7,100     | 1,146 | 16 |
| 埼 玉   | 3,795       | 948      | 25.0 | 2,840  | 457      | 74.9      | 6        | 0.2 | 8,774            | 2,193 | 6,568     | 1,057 | 14 |
| 千 葉   | 3,411       | 816      | 23.9 | 2,589  | 402      | 75.9      | 6        | 0.2 | 9,172            | 2,195 | 6,959     | 1,081 | 17 |
| 東 京   | 8,672       | 2,148    | 24.8 | 6,509  | 902      | 75.1      | 14       | 0.2 | 8,706            | 2,157 | 6,535     | 905   | 14 |
| 神奈川   | 5,404       | 1,358    | 25.1 | 4,038  | 598      | 74.7      | 8        | 0.1 | 8,617            | 2,166 | 6,439     | 953   | 13 |
| 新 潟   | 1,367       | 350      | 25.6 | 1,014  | 178      | 74.2      | 2        | 0.2 | 8,858            | 2,270 | 6,571     | 1,152 | 16 |
| 富 山   | 538         | 125      | 23.2 | 412    | 66       | 76.6      | 1        | 0.2 | 10,021           | 2,328 | 7,672     | 1,236 | 21 |
| 石 川   | 636         | 143      | 22.5 | 492    | 74       | 77.3      | 1        | 0.2 | 10,739           | 2,414 | 8,304     | 1,254 | 20 |
| 福 井   | 353         | 79       | 22.4 | 273    | 44       | 77.3      | 1        | 0.3 | 10,521           | 2,355 | 8,130     | 1,311 | 35 |
| 山 梨   | 517         | 119      | 23.0 | 397    | 57       | 76.8      | 1        | 0.2 | 9,666            | 2,222 | 7,426     | 1,057 | 18 |
| 長 野   | 1,241       | 295      | 23.7 | 944    | 163      | 76.1      | 2        | 0.2 | 10,101           | 2,397 | 7,685     | 1,328 | 18 |
| 岐 阜   | 1,105       | 286      | 25.9 | 817    | 129      | 73.9      | 2        | 0.2 | 8,617            | 2,231 | 6,372     | 1,009 | 14 |
| 静 岡   | 2,091       | 539      | 25.8 | 1,549  | 252      | 74.1      | 4        | 0.2 | 8,653            | 2,230 | 6,408     | 1,042 | 15 |
| 愛 知   | 3,730       | 958      | 25.7 | 2,766  | 422      | 74.2      | 6        | 0.2 | 8,609            | 2,212 | 6,384     | 975   | 13 |
| 三 重   | 928         | 240      | 25.8 | 687    | 112      | 74.0      | 2        | 0.2 | 8,635            | 2,230 | 6,390     | 1,043 | 14 |
| 滋 賀   | 741         | 177      | 23.9 | 561    | 86       | 75.7      | 3        | 0.4 | 9,515            | 2,272 | 7,207     | 1,109 | 35 |
| 京 都   | 1,387       | 299      | 21.6 | 1,083  | 142      | 78.1      | 4        | 0.3 | 10,795           | 2,330 | 8,434     | 1,107 | 31 |
| 大 阪   | 5,114       | 1,260    | 24.6 | 3,845  | 543      | 75.2      | 9        | 0.2 | 9,308            | 2,293 | 6,999     | 989   | 17 |
| 兵 庫   | 3,320       | 842      | 25.4 | 2,473  | 362      | 74.5      | 5        | 0.1 | 8,860            | 2,247 | 6,600     | 967   | 13 |
| 奈 良   | 618         | 167      | 27.1 | 450    | 75       | 72.8      | 1        | 0.1 | 8,513            | 2,304 | 6,200     | 1,038 | 9  |
| 和歌山   | 509         | 121      | 23.7 | 387    | 53       | 76.1      | 1        | 0.2 | 9,686            | 2,294 | 7,369     | 1,016 | 24 |
| 鳥 取   | 356         | 86       | 24.1 | 269    | 41       | 75.7      | 1        | 0.2 | 9,753            | 2,354 | 7,382     | 1,120 | 17 |
| 島 根   | 452         | 120      | 26.4 | 331    | 58       | 73.3      | 1        | 0.2 | 9,141            | 2,418 | 6,704     | 1,176 | 20 |
| 岡 山   | 983         | 261      | 26.6 | 720    | 118      | 73.3      | 2        | 0.2 | 8,540            | 2,268 | 6,256     | 1,022 | 16 |
| 広 島   | 1,814       | 470      | 25.9 | 1,341  | 195      | 73.9      | 3        | 0.2 | 8,685            | 2,250 | 6,420     | 935   | 15 |
| 山 口   | 934         | 245      | 26.3 | 688    | 113      | 73.6      | 1        | 0.1 | 8,682            | 2,281 | 6,390     | 1,047 | 11 |
| 徳 島   | 411         | 99       | 24.2 | 311    | 39       | 75.6      | 1        | 0.2 | 9,472            | 2,288 | 7,165     | 901   | 19 |
| 香 川   | 632         | 152      | 24.1 | 477    | 68       | 75.6      | 2        | 0.3 | 9,465            | 2,280 | 7,152     | 1,022 | 32 |
| 愛 媛   | 739         | 177      | 24.0 | 560    | 83       | 75.8      | 1        | 0.2 | 9,310            | 2,236 | 7,057     | 1,050 | 17 |
| 高 知   | 495         | 112      | 22.6 | 383    | 56       | 77.3      | 1        | 0.1 | 10,477           | 2,368 | 8,097     | 1,176 | 12 |
| 福 岡   | 3,076       | 848      | 27.6 | 2,223  | 340      | 72.3      | 4        | 0.1 | 7,917            | 2,183 | 5,723     | 875   | 11 |
| 佐 賀   | 567         | 162      | 28.5 | 404    | 63       | 71.4      | 1        | 0.1 | 7,835            | 2,236 | 5,591     | 873   | 9  |
| 長 崎   | 916         | 240      | 26.2 | 674    | 111      | 73.6      | 2        | 0.2 | 8,735            | 2,289 | 6,431     | 1,060 | 16 |
| 熊 本   | 1,019       | 274      | 26.9 | 743    | 127      | 72.9      | 2        | 0.2 | 8,263            | 2,226 | 6,023     | 1,033 | 14 |
| 大 分   | 754         | 188      | 24.9 | 566    | 90       | 75.0      | 1        | 0.1 | 9,283            | 2,310 | 6,964     | 1,111 | 8  |
| 宮 崎   | 684         | 182      | 26.7 | 501    | 90       | 73.2      | 1        | 0.1 | 8,329            | 2,222 | 6,096     | 1,092 | 11 |
| 鹿 児 島 | 951         | 269      | 28.2 | 681    | 136      | 71.6      | 1        | 0.1 | 8,149            | 2,302 | 5,835     | 1,161 | 12 |
| 沖 縄   | 700         | 180      | 25.6 | 518    | 98       | 74.0      | 2        | 0.3 | 8,777            | 2,250 | 6,496     | 1,233 | 30 |

表11-2 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳 (対前年度比)

|     | 総 額   |       |     |        |       |                   |        |       | 処方せん1枚当たり |       |                   |       |        |
|-----|-------|-------|-----|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------|-------|-------------------|-------|--------|
|     | 調剤医療費 |       |     |        |       |                   |        |       | 調剤医療費     |       |                   |       |        |
|     | 技術料   | 構成割合  | 薬剤料 | 後発医薬品  | 構成割合  | 特定保険<br>医療材料<br>料 | 構成割合   | 技術料   | 薬剤料       | 後発医薬品 | 特定保険<br>医療材料<br>料 |       |        |
| 全 国 | ▲ 4.9 | 1.1   | 1.5 | ▲ 6.7  | 1.6   | ▲ 1.5             | 0.9    | 0.0   | ▲ 5.6     | 0.4   | ▲ 7.4             | 0.8   | 0.1    |
| 北海道 | ▲ 5.4 | ▲ 0.3 | 1.1 | ▲ 6.7  | 0.2   | ▲ 1.1             | 2.7    | 0.0   | ▲ 5.0     | 0.1   | ▲ 6.3             | 0.6   | 3.1    |
| 青森  | ▲ 4.8 | 0.2   | 1.2 | ▲ 6.3  | ▲ 1.3 | ▲ 1.2             | ▲ 2.0  | 0.0   | ▲ 4.9     | 0.0   | ▲ 6.4             | ▲ 1.5 | ▲ 2.1  |
| 岩手  | ▲ 5.7 | ▲ 0.8 | 1.2 | ▲ 7.1  | ▲ 0.6 | ▲ 1.2             | ▲ 0.8  | 0.0   | ▲ 5.2     | ▲ 0.3 | ▲ 6.7             | ▲ 0.1 | ▲ 0.4  |
| 宮城  | ▲ 5.5 | ▲ 0.7 | 1.2 | ▲ 7.1  | 0.3   | ▲ 1.3             | 3.7    | 0.0   | ▲ 5.3     | ▲ 0.3 | ▲ 6.8             | 0.6   | 4.0    |
| 秋田  | ▲ 6.8 | 0.4   | 1.6 | ▲ 8.8  | 3.4   | ▲ 1.6             | 0.7    | 0.0   | ▲ 7.0     | 0.2   | ▲ 8.9             | 3.3   | 0.6    |
| 山形  | ▲ 5.5 | ▲ 0.5 | 1.3 | ▲ 7.1  | ▲ 2.3 | ▲ 1.3             | ▲ 4.7  | 0.0   | ▲ 5.7     | ▲ 0.7 | ▲ 7.3             | ▲ 2.4 | ▲ 4.9  |
| 福島  | ▲ 6.1 | ▲ 0.5 | 1.3 | ▲ 7.7  | 2.4   | ▲ 1.3             | ▲ 5.8  | 0.0   | ▲ 5.4     | 0.2   | ▲ 7.1             | 3.2   | ▲ 5.1  |
| 茨城  | ▲ 5.0 | 0.4   | 1.2 | ▲ 6.6  | 3.0   | ▲ 1.2             | 5.7    | 0.0   | ▲ 5.6     | ▲ 0.2 | ▲ 7.1             | 2.4   | 5.1    |
| 栃木  | ▲ 5.0 | 0.4   | 1.4 | ▲ 6.8  | 3.1   | ▲ 1.4             | 7.7    | 0.0   | ▲ 6.4     | ▲ 1.0 | ▲ 8.1             | 1.6   | 6.2    |
| 群馬  | ▲ 5.3 | 0.4   | 1.4 | ▲ 6.9  | 1.3   | ▲ 1.4             | ▲ 7.5  | ▲ 0.0 | ▲ 6.1     | ▲ 0.4 | ▲ 7.7             | 0.4   | ▲ 8.3  |
| 埼玉  | ▲ 3.2 | 2.0   | 1.3 | ▲ 4.8  | 2.4   | ▲ 1.3             | 0.3    | 0.0   | ▲ 4.8     | 0.3   | ▲ 6.4             | 0.6   | ▲ 1.4  |
| 千葉  | ▲ 3.5 | 1.4   | 1.2 | ▲ 5.0  | 1.9   | ▲ 1.2             | 3.7    | 0.0   | ▲ 5.1     | ▲ 0.3 | ▲ 6.5             | 0.2   | 2.0    |
| 東京  | ▲ 3.9 | 1.2   | 1.3 | ▲ 5.5  | 0.7   | ▲ 1.3             | 1.2    | 0.0   | ▲ 4.5     | 0.6   | ▲ 6.1             | 0.1   | 0.6    |
| 神奈川 | ▲ 4.6 | 1.1   | 1.4 | ▲ 6.4  | 1.5   | ▲ 1.4             | ▲ 0.4  | 0.0   | ▲ 5.3     | 0.3   | ▲ 7.1             | 0.7   | ▲ 1.2  |
| 新潟  | ▲ 6.0 | ▲ 0.8 | 1.4 | ▲ 7.8  | 0.9   | ▲ 1.4             | 4.5    | 0.0   | ▲ 5.9     | ▲ 0.6 | ▲ 7.6             | 1.1   | 4.7    |
| 富山  | ▲ 5.4 | 0.7   | 1.4 | ▲ 7.2  | ▲ 0.0 | ▲ 1.4             | 2.8    | 0.0   | ▲ 6.5     | ▲ 0.5 | ▲ 8.2             | ▲ 1.2 | 1.6    |
| 石川  | ▲ 5.2 | 2.0   | 1.6 | ▲ 7.1  | ▲ 0.1 | ▲ 1.6             | 1.5    | 0.0   | ▲ 7.7     | ▲ 0.6 | ▲ 9.6             | ▲ 2.8 | ▲ 1.2  |
| 福井  | ▲ 4.8 | 2.5   | 1.6 | ▲ 6.7  | 0.1   | ▲ 1.6             | 6.4    | 0.0   | ▲ 7.5     | ▲ 0.5 | ▲ 9.4             | ▲ 2.7 | 3.3    |
| 山梨  | ▲ 5.5 | 0.6   | 1.4 | ▲ 7.2  | 3.2   | ▲ 1.4             | ▲ 14.0 | ▲ 0.0 | ▲ 6.3     | ▲ 0.3 | ▲ 7.9             | 2.3   | ▲ 14.8 |
| 長野  | ▲ 5.8 | 1.3   | 1.7 | ▲ 7.8  | ▲ 1.9 | ▲ 1.7             | 0.9    | 0.0   | ▲ 6.7     | 0.3   | ▲ 8.7             | ▲ 2.9 | ▲ 0.1  |
| 岐阜  | ▲ 6.0 | ▲ 0.8 | 1.4 | ▲ 7.8  | 0.1   | ▲ 1.4             | 3.9    | 0.0   | ▲ 6.0     | ▲ 0.7 | ▲ 7.7             | 0.1   | 4.0    |
| 静岡  | ▲ 4.7 | 1.1   | 1.5 | ▲ 6.5  | 2.3   | ▲ 1.5             | 3.5    | 0.0   | ▲ 5.4     | 0.4   | ▲ 7.2             | 1.5   | 2.8    |
| 愛知  | ▲ 3.3 | 2.2   | 1.4 | ▲ 5.1  | 3.6   | ▲ 1.4             | 4.7    | 0.0   | ▲ 5.0     | 0.4   | ▲ 6.7             | 1.8   | 2.9    |
| 三重  | ▲ 5.3 | 1.4   | 1.7 | ▲ 7.5  | 3.6   | ▲ 1.7             | 2.2    | 0.0   | ▲ 6.3     | 0.4   | ▲ 8.4             | 2.6   | 1.2    |
| 滋賀  | ▲ 4.7 | 2.3   | 1.6 | ▲ 6.7  | 3.9   | ▲ 1.7             | 10.0   | 0.0   | ▲ 6.0     | 0.8   | ▲ 8.0             | 2.4   | 8.4    |
| 京都  | ▲ 5.7 | 1.8   | 1.6 | ▲ 7.6  | 2.3   | ▲ 1.6             | 1.1    | 0.0   | ▲ 7.7     | ▲ 0.3 | ▲ 9.5             | 0.2   | ▲ 1.0  |
| 大阪  | ▲ 4.2 | 2.5   | 1.6 | ▲ 6.2  | 2.2   | ▲ 1.6             | ▲ 6.8  | ▲ 0.0 | ▲ 5.1     | 1.5   | ▲ 7.1             | 1.2   | ▲ 7.8  |
| 兵庫  | ▲ 4.2 | 0.9   | 1.3 | ▲ 5.9  | 1.2   | ▲ 1.3             | ▲ 0.9  | 0.0   | ▲ 4.5     | 0.6   | ▲ 6.1             | 0.9   | ▲ 1.1  |
| 奈良  | ▲ 5.1 | 1.9   | 1.9 | ▲ 7.5  | ▲ 1.7 | ▲ 1.9             | ▲ 5.8  | ▲ 0.0 | ▲ 5.7     | 1.3   | ▲ 8.0             | ▲ 2.4 | ▲ 6.4  |
| 和歌山 | ▲ 7.9 | 3.9   | 2.7 | ▲ 11.1 | 5.2   | ▲ 2.7             | 6.2    | 0.0   | ▲ 9.9     | 1.6   | ▲ 13.0            | 2.8   | 3.8    |
| 鳥取  | ▲ 6.1 | 0.6   | 1.6 | ▲ 8.0  | 3.9   | ▲ 1.6             | ▲ 10.6 | ▲ 0.0 | ▲ 6.2     | 0.5   | ▲ 8.1             | 3.8   | ▲ 10.7 |
| 島根  | ▲ 5.6 | 1.6   | 1.9 | ▲ 7.9  | 0.2   | ▲ 1.9             | ▲ 4.7  | 0.0   | ▲ 6.8     | 0.3   | ▲ 9.1             | ▲ 1.1 | ▲ 5.9  |
| 岡山  | ▲ 6.2 | 1.3   | 2.0 | ▲ 8.7  | 1.8   | ▲ 2.0             | 1.8    | 0.0   | ▲ 6.8     | 0.7   | ▲ 9.3             | 1.1   | 1.1    |
| 広島  | ▲ 7.8 | ▲ 0.7 | 1.9 | ▲ 10.1 | 1.7   | ▲ 1.9             | ▲ 2.0  | 0.0   | ▲ 6.7     | 0.6   | ▲ 9.0             | 3.0   | ▲ 0.7  |
| 山口  | ▲ 6.2 | 1.0   | 1.9 | ▲ 8.5  | 2.2   | ▲ 1.9             | ▲ 3.8  | 0.0   | ▲ 6.5     | 0.6   | ▲ 8.8             | 1.9   | ▲ 4.1  |
| 徳島  | ▲ 5.2 | 2.2   | 1.7 | ▲ 7.3  | 5.3   | ▲ 1.8             | 3.1    | 0.0   | ▲ 6.4     | 0.9   | ▲ 8.5             | 4.0   | 1.8    |
| 香川  | ▲ 6.9 | 1.6   | 2.0 | ▲ 9.4  | 4.4   | ▲ 2.1             | 16.9   | 0.1   | ▲ 7.6     | 0.8   | ▲ 10.1            | 3.5   | 15.9   |
| 愛媛  | ▲ 5.7 | 1.9   | 1.8 | ▲ 7.8  | 4.4   | ▲ 1.8             | ▲ 0.4  | 0.0   | ▲ 6.8     | 0.7   | ▲ 9.0             | 3.1   | ▲ 1.6  |
| 高知  | ▲ 4.5 | 2.6   | 1.6 | ▲ 6.4  | 3.0   | ▲ 1.6             | 1.2    | 0.0   | ▲ 6.6     | 0.3   | ▲ 8.5             | 0.7   | ▲ 1.1  |
| 福岡  | ▲ 4.7 | 1.6   | 1.7 | ▲ 6.8  | 2.3   | ▲ 1.7             | ▲ 2.6  | 0.0   | ▲ 5.8     | 0.4   | ▲ 7.9             | 1.1   | ▲ 3.7  |
| 佐賀  | ▲ 7.9 | 2.7   | 2.9 | ▲ 11.5 | 3.7   | ▲ 2.9             | ▲ 7.1  | 0.0   | ▲ 8.5     | 2.0   | ▲ 12.1            | 3.0   | ▲ 7.7  |
| 長崎  | ▲ 5.4 | 0.8   | 1.6 | ▲ 7.5  | 1.1   | ▲ 1.6             | 4.0    | 0.0   | ▲ 5.1     | 1.2   | ▲ 7.1             | 1.5   | 4.4    |
| 熊本  | ▲ 5.8 | 1.3   | 1.9 | ▲ 8.2  | 1.9   | ▲ 1.9             | ▲ 5.5  | 0.0   | ▲ 6.1     | 1.0   | ▲ 8.5             | 1.6   | ▲ 5.7  |
| 大分  | ▲ 7.2 | 1.1   | 2.1 | ▲ 9.7  | 2.6   | ▲ 2.1             | ▲ 2.4  | 0.0   | ▲ 7.5     | 0.8   | ▲ 10.0            | 2.3   | ▲ 2.7  |
| 宮崎  | ▲ 6.8 | 0.9   | 2.0 | ▲ 9.3  | 1.7   | ▲ 2.0             | 3.9    | 0.0   | ▲ 7.4     | 0.2   | ▲ 9.9             | 1.0   | 3.1    |
| 鹿児島 | ▲ 5.6 | 1.3   | 1.9 | ▲ 8.2  | ▲ 0.1 | ▲ 2.0             | 29.6   | 0.0   | ▲ 5.6     | 1.3   | ▲ 8.1             | ▲ 0.1 | 29.6   |
| 沖縄  | ▲ 1.8 | 3.4   | 1.3 | ▲ 3.5  | 1.7   | ▲ 1.3             | 7.7    | 0.0   | ▲ 4.6     | 0.4   | ▲ 6.3             | ▲ 1.3 | 4.6    |

注)構成割合は対前年度差を示している。

## 12. 都道府県別の状況(2)(内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解)

内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を都道府県別にみると、石川県が6,963円と最も高く、処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、3.08、25.8日、88円となっていた。一方、佐賀県が4,651円と最も低く、3要素に分解すると、2.89、18.8日、86円となっていた。

表12 都道府県別 内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

平成28年度

|       | 実 額              |               |                |    | 対前年度比 (単位:%)   |            |             |       |
|-------|------------------|---------------|----------------|----|----------------|------------|-------------|-------|
|       | 処方せん1枚当たり薬剤料 (円) |               |                |    | 処方せん1枚当たり薬剤料   |            |             |       |
|       | 処方せん1枚当たり薬剤種類数   | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |    | 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数 | 1種類1日当たり薬剤料 |       |
| 全 国   | 5,548            | 2.83          | 23.1           | 85 | ▲ 8.6          | ▲ 0.9      | 1.5         | ▲ 9.1 |
| 北海道   | 6,843            | 3.12          | 27.3           | 80 | ▲ 7.1          | ▲ 1.2      | 2.2         | ▲ 8.0 |
| 青 森   | 5,897            | 2.93          | 24.6           | 82 | ▲ 7.2          | ▲ 1.1      | 1.9         | ▲ 8.0 |
| 岩 手   | 6,239            | 2.89          | 27.6           | 78 | ▲ 7.5          | ▲ 0.8      | 1.7         | ▲ 8.3 |
| 宮 城   | 5,397            | 2.83          | 24.0           | 80 | ▲ 8.1          | ▲ 0.9      | 1.7         | ▲ 8.7 |
| 秋 田   | 6,673            | 3.07          | 27.5           | 79 | ▲ 9.7          | ▲ 1.2      | 1.0         | ▲ 9.4 |
| 山 形   | 5,581            | 2.78          | 24.7           | 81 | ▲ 8.0          | ▲ 0.2      | 0.9         | ▲ 8.6 |
| 福 島   | 6,218            | 3.01          | 25.2           | 82 | ▲ 7.9          | ▲ 0.9      | 1.7         | ▲ 8.7 |
| 茨 城   | 6,518            | 2.87          | 25.6           | 89 | ▲ 8.1          | ▲ 0.9      | 1.8         | ▲ 8.9 |
| 栃 木   | 5,435            | 2.84          | 22.8           | 84 | ▲ 9.2          | ▲ 1.2      | 1.2         | ▲ 9.2 |
| 群 馬   | 5,871            | 2.89          | 23.6           | 86 | ▲ 9.0          | ▲ 0.7      | 1.4         | ▲ 9.6 |
| 埼 玉   | 5,386            | 2.74          | 23.5           | 84 | ▲ 7.6          | ▲ 0.8      | 1.5         | ▲ 8.2 |
| 千 葉   | 5,717            | 2.70          | 24.7           | 86 | ▲ 7.6          | ▲ 0.8      | 1.7         | ▲ 8.4 |
| 東 京   | 5,298            | 2.71          | 22.3           | 88 | ▲ 7.2          | ▲ 1.2      | 1.5         | ▲ 7.5 |
| 神奈川   | 5,238            | 2.62          | 23.2           | 86 | ▲ 8.4          | ▲ 0.8      | 1.4         | ▲ 8.9 |
| 新 潟   | 5,403            | 2.67          | 26.0           | 78 | ▲ 8.5          | ▲ 0.9      | 0.7         | ▲ 8.4 |
| 富 山   | 6,388            | 2.84          | 26.5           | 85 | ▲ 9.2          | ▲ 0.5      | 0.8         | ▲ 9.5 |
| 石 川   | 6,963            | 3.08          | 25.8           | 88 | ▲10.6          | ▲ 1.0      | ▲ 1.3       | ▲ 8.5 |
| 福 井   | 6,860            | 3.04          | 25.9           | 87 | ▲10.0          | ▲ 0.8      | ▲ 0.1       | ▲ 9.3 |
| 山 梨   | 6,204            | 2.76          | 26.0           | 86 | ▲ 8.9          | ▲ 1.5      | 1.5         | ▲ 8.9 |
| 長 野   | 6,362            | 2.86          | 27.0           | 82 | ▲ 9.9          | ▲ 1.2      | 0.8         | ▲ 9.5 |
| 岐 阜   | 5,204            | 2.91          | 21.7           | 82 | ▲ 9.0          | ▲ 1.2      | 2.0         | ▲ 9.6 |
| 静 岡   | 5,211            | 2.71          | 23.5           | 82 | ▲ 8.4          | ▲ 0.9      | 1.8         | ▲ 9.2 |
| 愛 知   | 5,183            | 2.80          | 21.3           | 87 | ▲ 7.8          | ▲ 0.8      | 1.3         | ▲ 8.3 |
| 三 重   | 5,292            | 2.81          | 22.6           | 83 | ▲ 9.7          | ▲ 0.8      | 1.5         | ▲10.4 |
| 滋 賀   | 5,883            | 2.76          | 24.6           | 87 | ▲ 9.3          | ▲ 0.9      | 1.4         | ▲ 9.7 |
| 京 都   | 6,940            | 2.94          | 25.0           | 94 | ▲11.0          | ▲ 1.5      | 1.2         | ▲10.7 |
| 大 阪   | 5,701            | 2.97          | 21.6           | 89 | ▲ 8.1          | ▲ 1.1      | 1.8         | ▲ 8.7 |
| 兵 庫   | 5,336            | 2.75          | 22.2           | 88 | ▲ 7.3          | ▲ 1.1      | 1.9         | ▲ 8.0 |
| 奈 良   | 5,057            | 2.74          | 23.6           | 78 | ▲ 8.9          | ▲ 1.4      | 2.0         | ▲ 9.4 |
| 和歌山   | 6,064            | 2.93          | 23.9           | 87 | ▲15.1          | ▲ 0.6      | 1.5         | ▲15.9 |
| 鳥 取   | 6,258            | 2.92          | 23.3           | 92 | ▲ 8.9          | ▲ 0.6      | 1.1         | ▲ 9.4 |
| 島 根   | 5,637            | 3.06          | 23.1           | 80 | ▲10.7          | ▲ 1.2      | 0.6         | ▲10.2 |
| 岡 山   | 5,213            | 2.95          | 21.7           | 82 | ▲10.9          | ▲ 0.9      | 2.1         | ▲12.0 |
| 広 島   | 5,277            | 2.92          | 20.7           | 88 | ▲10.4          | ▲ 0.6      | 2.4         | ▲12.0 |
| 山 口   | 5,279            | 2.79          | 22.0           | 86 | ▲10.2          | ▲ 0.7      | 0.8         | ▲10.3 |
| 徳 島   | 5,996            | 3.03          | 21.9           | 91 | ▲ 9.9          | ▲ 1.0      | 1.3         | ▲10.1 |
| 香 川   | 5,860            | 2.84          | 22.5           | 92 | ▲12.1          | ▲ 1.5      | 2.2         | ▲12.7 |
| 愛 媛   | 5,811            | 2.75          | 23.5           | 90 | ▲10.3          | ▲ 1.4      | 1.7         | ▲10.5 |
| 高 知   | 6,838            | 3.10          | 25.5           | 87 | ▲ 9.4          | ▲ 0.8      | 0.1         | ▲ 8.8 |
| 福 岡   | 4,698            | 2.91          | 19.4           | 83 | ▲ 9.4          | ▲ 0.7      | 1.2         | ▲ 9.9 |
| 佐 賀   | 4,651            | 2.89          | 18.8           | 86 | ▲13.9          | ▲ 0.7      | 1.3         | ▲14.4 |
| 長 崎   | 5,239            | 3.04          | 21.9           | 79 | ▲ 8.7          | ▲ 0.7      | 1.4         | ▲ 9.3 |
| 熊 本   | 4,967            | 3.09          | 20.4           | 79 | ▲ 9.9          | ▲ 0.6      | 1.3         | ▲10.6 |
| 大 分   | 5,825            | 3.14          | 22.0           | 84 | ▲11.5          | ▲ 0.7      | 1.0         | ▲11.7 |
| 宮 崎   | 4,906            | 2.88          | 21.8           | 78 | ▲11.9          | ▲ 0.5      | 1.1         | ▲12.4 |
| 鹿 児 島 | 4,780            | 2.95          | 21.4           | 76 | ▲ 9.2          | ▲ 0.1      | 1.2         | ▲10.2 |
| 沖 縄   | 5,234            | 2.77          | 24.3           | 78 | ▲ 6.8          | ▲ 0.3      | 1.7         | ▲ 8.0 |

### 13. 都道府県別の状況(3)(後発医薬品割合)

平成28年度末における後発医薬品割合を都道府県別にみると、数量ベース(新指標)が最も高かったのは沖縄県の79.9%であった。また、薬剤料ベースが最も高かったのは鹿児島県の20.3%であった。一方、数量ベース(新指標)、薬剤料ベースが最も低かったのは徳島県であり、それぞれ59.1%、13.2%であった。

対前年差をみると、数量ベース(新指標)が最も高かったのは秋田県の+7.2%、薬剤料ベースが最も高かったのは鳥取県の+2.5%であった。一方、数量ベース(新指標)が最も低かったのは奈良県の+3.8%、薬剤料ベースが最も低かったのは長崎県の+0.6%であった。

平成29年3月

表13 都道府県別 後発医薬品割合

(単位:%)

|     | 後発医薬品割合        |                |        | 後発医薬品<br>調剤率 | 対前年差           |                |        |              |
|-----|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|--------|--------------|
|     | 数量ベース<br>(新指標) | 数量ベース<br>(旧指標) | 薬剤料ベース |              | 数量ベース<br>(新指標) | 数量ベース<br>(旧指標) | 薬剤料ベース | 後発医薬品<br>調剤率 |
| 全国  | 68.6           | 45.4           | 16.1   | 67.4         | 5.5            | 2.9            | 1.3    | 2.5          |
| 北海道 | 70.0           | 46.9           | 17.2   | 70.9         | 5.5            | 3.1            | 1.3    | 2.3          |
| 青森  | 70.4           | 47.4           | 17.1   | 70.9         | 5.0            | 2.8            | 1.1    | 1.8          |
| 岩手  | 75.1           | 49.6           | 19.3   | 72.6         | 6.1            | 3.3            | 0.8    | 2.2          |
| 宮城  | 71.2           | 46.4           | 17.1   | 70.4         | 6.3            | 3.4            | 1.2    | 3.2          |
| 秋田  | 68.9           | 45.7           | 16.8   | 69.3         | 7.2            | 4.2            | 1.3    | 3.7          |
| 山形  | 73.0           | 48.9           | 17.9   | 71.1         | 4.4            | 2.1            | 1.0    | 1.9          |
| 福島  | 67.9           | 45.4           | 16.4   | 70.9         | 6.9            | 4.0            | 1.4    | 3.9          |
| 茨城  | 68.1           | 45.1           | 15.7   | 66.7         | 6.2            | 3.3            | 1.8    | 3.2          |
| 栃木  | 68.4           | 45.5           | 16.8   | 69.1         | 6.2            | 3.3            | 1.8    | 3.4          |
| 群馬  | 72.2           | 48.1           | 16.9   | 69.6         | 5.8            | 3.4            | 1.9    | 3.0          |
| 埼玉  | 69.8           | 46.5           | 16.7   | 68.0         | 5.7            | 3.1            | 1.3    | 2.8          |
| 千葉  | 69.2           | 45.8           | 16.2   | 67.0         | 5.2            | 2.5            | 1.4    | 2.3          |
| 東京  | 64.1           | 41.0           | 14.5   | 61.3         | 5.0            | 2.4            | 1.1    | 2.3          |
| 神奈川 | 67.1           | 43.9           | 15.5   | 63.3         | 5.1            | 2.6            | 1.3    | 2.6          |
| 新潟  | 70.7           | 46.9           | 18.0   | 70.4         | 6.4            | 3.3            | 0.9    | 3.0          |
| 富山  | 72.8           | 48.3           | 16.8   | 71.1         | 6.6            | 3.5            | 1.3    | 2.7          |
| 石川  | 71.3           | 46.5           | 15.8   | 69.4         | 6.0            | 2.9            | 1.1    | 2.4          |
| 福井  | 73.2           | 48.8           | 16.7   | 71.3         | 5.9            | 3.3            | 0.7    | 2.5          |
| 山梨  | 61.6           | 40.0           | 14.8   | 59.9         | 6.3            | 3.5            | 1.6    | 3.1          |
| 長野  | 72.6           | 48.3           | 17.6   | 69.6         | 5.0            | 2.5            | 1.1    | 2.3          |
| 岐阜  | 67.3           | 44.4           | 16.5   | 68.6         | 5.3            | 2.7            | 1.1    | 2.1          |
| 静岡  | 70.3           | 46.8           | 16.9   | 68.7         | 5.5            | 2.8            | 1.2    | 2.3          |
| 愛知  | 69.0           | 45.1           | 15.9   | 69.0         | 5.6            | 2.8            | 1.2    | 2.2          |
| 三重  | 70.2           | 47.1           | 17.1   | 69.2         | 6.0            | 3.4            | 1.5    | 2.5          |
| 滋賀  | 69.3           | 46.6           | 16.2   | 68.4         | 6.5            | 3.7            | 1.7    | 2.7          |
| 京都  | 65.9           | 43.4           | 14.0   | 64.7         | 5.9            | 2.9            | 2.0    | 2.7          |
| 大阪  | 65.5           | 43.6           | 14.7   | 65.3         | 5.3            | 2.8            | 1.0    | 2.3          |
| 兵庫  | 68.0           | 45.2           | 15.2   | 66.1         | 5.3            | 2.6            | 1.4    | 2.2          |
| 奈良  | 67.8           | 46.2           | 17.2   | 65.9         | 3.8            | 1.8            | 0.8    | 1.5          |
| 和歌山 | 65.0           | 42.7           | 14.4   | 64.5         | 5.3            | 2.9            | 1.2    | 2.8          |
| 鳥取  | 72.6           | 48.2           | 16.0   | 69.3         | 6.8            | 3.7            | 2.5    | 3.2          |
| 島根  | 73.4           | 49.7           | 18.0   | 71.7         | 6.0            | 3.1            | 1.5    | 2.3          |
| 岡山  | 70.9           | 47.3           | 17.0   | 69.9         | 5.5            | 2.9            | 1.6    | 2.8          |
| 広島  | 66.3           | 43.4           | 15.2   | 67.0         | 5.1            | 2.6            | 1.4    | 2.4          |
| 山口  | 71.3           | 47.9           | 17.0   | 71.2         | 5.4            | 2.9            | 1.5    | 2.3          |
| 徳島  | 59.1           | 39.3           | 13.2   | 61.8         | 5.9            | 3.4            | 1.7    | 3.2          |
| 香川  | 66.5           | 44.1           | 14.6   | 66.6         | 5.6            | 3.0            | 1.1    | 2.0          |
| 愛媛  | 69.3           | 46.7           | 15.3   | 68.4         | 6.3            | 3.5            | 2.0    | 2.7          |
| 高知  | 63.5           | 42.2           | 15.2   | 65.2         | 6.2            | 3.4            | 1.4    | 3.0          |
| 福岡  | 69.3           | 45.9           | 15.6   | 69.3         | 5.5            | 2.7            | 0.9    | 1.9          |
| 佐賀  | 70.7           | 47.2           | 16.4   | 70.9         | 6.1            | 3.7            | 2.5    | 2.7          |
| 長崎  | 69.9           | 46.6           | 16.8   | 70.3         | 6.0            | 3.1            | 0.6    | 2.8          |
| 熊本  | 71.4           | 48.7           | 17.7   | 73.9         | 5.9            | 3.3            | 1.7    | 2.5          |
| 大分  | 68.8           | 46.6           | 16.6   | 70.5         | 6.6            | 3.7            | 1.9    | 3.0          |
| 宮崎  | 73.9           | 50.1           | 18.5   | 73.8         | 5.9            | 3.0            | 1.7    | 2.2          |
| 鹿児島 | 76.5           | 52.9           | 20.3   | 75.8         | 4.5            | 2.2            | 1.4    | 1.3          |
| 沖縄  | 79.9           | 56.2           | 19.2   | 78.7         | 4.7            | 2.5            | 0.7    | 1.9          |

#### 14. 処方せん発行元医療機関別分析

調剤医療費を処方せん発行元医療機関別にみると、病院の3兆766億円に比べ、診療所が4兆3,389億円と高く、中でも内科が2兆3,109億円と最も高かった。また、処方せん1枚当たり調剤医療費は、診療所の6,880円に比べ、病院が16,469円と高く、中でも大学病院が27,582円と最も高かった。また、処方せん1枚当たり調剤医療費は、歯科診療所が+0.6%と増加した一方、その他は減少した。

平成28年度末の後発医薬品割合をみると、数量ベース(新指標)が最も高かったのは医科では産婦人科の72.8%であり、最も低かったのは大学病院の59.6%であった。対前年度同期差でみると、伸び幅が最も大きかったのは医科では公的病院の+6.0%であり、最も小さかったのは眼科の+3.8%であった。

表14-1 調剤医療費の内訳(総額)

平成28年度

|                  | 実数     | 調剤医療費の内訳(総額) |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        | 総数           | 医科     |       |        |        |        |       |        |        |        |       | 歯科    |       |       |     |       |       |       |       |       |       |
|                  |        |              | 病院     | 診療所   |        |        |        |       |        |        |        | 内科    | 小児科   | 外科    | 整形外科  | 皮膚科 | 産婦人科  | 眼科    | 耳鼻咽喉科 | その他   | 病院    | 診療所   |
| 大学病院             | 公的病院   | 法人病院         |        | 個人病院  | 200床未満 | 200床以上 | 内科     | 小児科   | 外科     | 整形外科   | 皮膚科    |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |
| 調剤医療費(億円)        | 74,395 | 74,155       | 30,766 | 4,982 | 12,694 | 12,907 | 184    | 9,543 | 21,223 | 43,389 | 23,109 | 1,817 | 1,795 | 3,066 | 2,261 | 352 | 1,858 | 2,634 | 6,498 | 159   | 67    | 92    |
| 処方せん枚数(受付回数)(万枚) | 82,527 | 81,745       | 18,682 | 1,806 | 6,528  | 10,165 | 182    | 8,122 | 10,559 | 63,063 | 26,887 | 4,471 | 2,361 | 5,583 | 5,058 | 641 | 4,681 | 6,153 | 7,228 | 675   | 193   | 482   |
| 対前年度比(%)         |        |              |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |
| 調剤医療費(億円)        | ▲ 4.9  | ▲ 4.9        | ▲ 6.6  | ▲ 6.4 | ▲ 7.6  | ▲ 5.7  | ▲ 14.6 | ▲ 6.6 | ▲ 6.7  | ▲ 3.5  | ▲ 4.0  | ▲ 2.7 | ▲ 6.8 | ▲ 2.5 | 0.3   | 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 4.9 | ▲ 3.3 | ▲ 5.2 | ▲ 7.0 | ▲ 3.9 |
| 処方せん枚数(受付回数)(万枚) | 0.8    | 0.8          | ▲ 0.7  | ▲ 1.8 | ▲ 1.7  | 0.3    | ▲ 8.8  | ▲ 0.3 | ▲ 1.0  | 1.2    | 1.7    | 1.0   | ▲ 2.1 | 2.0   | 2.6   | 1.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | 2.1   | ▲ 3.4 | ▲ 0.7 | ▲ 4.5 |

注) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

表14-2 後発医薬品割合

平成29年3月  
(単位: %)

|            | 実数   | 後発医薬品割合 |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |
|------------|------|---------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
|            |      | 総数      | 医科   |      |        |        |      |      |      |      |      |      | 歯科   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |
|            |      |         | 病院   | 診療所  |        |        |      |      |      |      |      | 内科   | 小児科  | 外科   | 整形外科 | 皮膚科  | 産婦人科  | 眼科   | 耳鼻咽喉科 | その他  | 病院   | 診療所  |
| 大学病院       | 公的病院 | 法人病院    |      | 個人病院 | 200床未満 | 200床以上 | 内科   | 小児科  | 外科   | 整形外科 | 皮膚科  |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |
| 数量ベース(新指標) | 68.6 | 68.6    | 69.0 | 59.6 | 70.2   | 70.1   | 69.1 | 69.2 | 68.9 | 68.4 | 69.3 | 65.8 | 69.5 | 65.2 | 66.3 | 72.8 | 70.6  | 72.2 | 65.3  | 74.8 | 79.4 | 70.4 |
| 薬剤料ベース     | 16.1 | 16.0    | 13.3 | 8.2  | 12.5   | 16.3   | 17.0 | 17.2 | 11.7 | 18.4 | 18.6 | 15.0 | 19.9 | 18.0 | 19.0 | 13.6 | 15.8  | 24.1 | 15.9  | 27.0 | 20.8 | 37.0 |
| 対前年度差      |      |         |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |
| 数量ベース(新指標) | 5.5  | 5.5     | 5.9  | 5.7  | 6.0    | 5.9    | 5.6  | 6.1  | 5.8  | 5.3  | 5.4  | 5.3  | 5.6  | 5.3  | 4.8  | 5.8  | 3.8   | 5.2  | 5.0   | 6.1  | 5.9  | 6.1  |
| 薬剤料ベース     | 1.3  | 1.3     | 1.4  | 1.0  | 1.4    | 1.4    | 0.5  | 1.1  | 1.4  | 1.1  | 1.1  | 1.9  | 1.0  | 0.4  | 0.3  | 0.7  | ▲ 0.5 | 3.4  | 0.7   | 1.2  | 1.1  | 1.4  |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

表14-3 処方せん1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

平成28年度

|           | 総数    |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 医科    |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 歯科    |       |       |
|           | 病院    | 診療所   |        |        |        |        |        |        |        | 内科    | 小児科   | 外科    | 整形外科  | 皮膚科   | 産婦人科  | 眼科    | 耳鼻咽喉科 | その他   | 病院    | 診療所   |       |       |
|           |       | 大学病院  | 公的病院   | 法人病院   | 個人病院   | 200床未満 | 200床以上 |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 調剤医療費     | 9,015 | 9,071 | 16,469 | 27,582 | 19,445 | 12,697 | 10,089 | 11,750 | 20,098 | 6,880 | 8,595 | 4,064 | 7,603 | 5,491 | 4,470 | 5,484 | 3,970 | 4,280 | 8,990 | 2,352 | 3,460 | 1,908 |
| 技術料       | 2,240 | 2,247 | 2,516  | 2,469  | 2,514  | 2,529  | 2,414  | 2,518  | 2,516  | 2,168 | 2,445 | 1,958 | 2,329 | 1,834 | 1,842 | 1,894 | 1,299 | 1,909 | 2,502 | 1,412 | 1,476 | 1,386 |
| 構成割合(%)   | 24.9  | 24.8  | 15.3   | 8.9    | 12.9   | 19.9   | 23.9   | 21.4   | 12.5   | 31.5  | 28.5  | 48.2  | 30.6  | 33.4  | 41.2  | 34.5  | 32.7  | 44.6  | 27.8  | 60.0  | 42.7  | 72.7  |
| 調剤技術料     | 1,797 | 1,805 | 2,068  | 2,002  | 2,062  | 2,086  | 1,974  | 2,082  | 2,058  | 1,727 | 2,018 | 1,472 | 1,902 | 1,399 | 1,381 | 1,448 | 858   | 1,445 | 2,062 | 949   | 1,019 | 921   |
| 調剤基本料     | 612   | 612   | 581    | 523    | 586    | 588    | 572    | 593    | 571    | 622   | 629   | 620   | 621   | 616   | 590   | 642   | 610   | 628   | 624   | 627   | 576   | 647   |
| 調剤料       | 1,020 | 1,026 | 1,261  | 1,308  | 1,251  | 1,261  | 1,212  | 1,259  | 1,264  | 956   | 1,226 | 570   | 1,143 | 751   | 550   | 741   | 242   | 708   | 1,262 | 316   | 430   | 271   |
| 加算料       | 165   | 167   | 226    | 171    | 225    | 237    | 190    | 230    | 223    | 149   | 164   | 282   | 138   | 33    | 240   | 64    | 6     | 109   | 177   | 5     | 13    | 2     |
| 薬学管理料     | 443   | 443   | 448    | 466    | 451    | 443    | 440    | 436    | 458    | 441   | 427   | 486   | 427   | 435   | 461   | 446   | 441   | 464   | 440   | 463   | 457   | 466   |
| 薬剤料       | 6,759 | 6,809 | 13,906 | 25,011 | 16,866 | 10,143 | 7,665  | 9,210  | 17,517 | 4,706 | 6,136 | 2,105 | 5,270 | 3,655 | 2,628 | 3,590 | 2,671 | 2,371 | 6,485 | 938   | 1,980 | 521   |
| 構成割合(%)   | 75.0  | 75.1  | 84.4   | 90.7   | 86.7   | 79.9   | 76.0   | 78.4   | 87.2   | 68.4  | 71.4  | 51.8  | 69.3  | 66.6  | 58.8  | 65.5  | 67.3  | 55.4  | 72.1  | 39.9  | 57.2  | 27.3  |
| 内服薬       | 5,554 | 5,596 | 11,741 | 20,165 | 14,288 | 8,703  | 6,499  | 7,856  | 14,730 | 3,775 | 5,301 | 1,451 | 4,548 | 2,685 | 1,214 | 3,171 | 209   | 1,855 | 5,913 | 784   | 1,658 | 434   |
| 屯服薬他      | 46    | 46    | 71     | 101    | 78     | 63     | 40     | 50     | 87     | 38    | 48    | 16    | 41    | 14    | 3     | 29    | 2     | 11    | 108   | 37    | 52    | 31    |
| 注射薬       | 311   | 313   | 988    | 3,142  | 1,220  | 468    | 292    | 396    | 1,443  | 113   | 162   | 90    | 78    | 325   | 5     | 38    | 3     | 2     | 44    | 12    | 43    | 0     |
| 外用薬       | 848   | 854   | 1,105  | 1,603  | 1,281  | 909    | 834    | 908    | 1,257  | 779   | 625   | 548   | 602   | 631   | 1,406 | 351   | 2,458 | 504   | 419   | 105   | 227   | 56    |
| (再掲)後発医薬品 | 1,046 | 1,053 | 1,781  | 1,970  | 2,033  | 1,595  | 1,272  | 1,537  | 1,969  | 838   | 1,104 | 318   | 1,024 | 659   | 496   | 474   | 439   | 572   | 1,001 | 245   | 395   | 185   |
| 特定保険医療材料料 | 15    | 16    | 47     | 103    | 65     | 25     | 10     | 22     | 65     | 6     | 13    | 1     | 4     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 3     | 1     | 4     | 0     |
| 構成割合(%)   | 0.2   | 0.2   | 0.3    | 0.4    | 0.3    | 0.2    | 0.1    | 0.2    | 0.3    | 0.1   | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   |
| 調剤医療費     | ▲5.6  | ▲5.6  | ▲6.0   | ▲4.6   | ▲6.0   | ▲6.0   | ▲6.3   | ▲6.3   | ▲5.7   | ▲4.7  | ▲5.6  | ▲3.7  | ▲4.8  | ▲4.4  | ▲2.3  | ▲0.6  | ▲0.8  | ▲4.6  | ▲5.2  | ▲1.8  | ▲6.3  | 0.6   |
| 技術料       | 0.4   | 0.3   | ▲0.1   | ▲0.1   | ▲0.8   | 0.3    | ▲0.2   | 0.2    | ▲0.4   | 0.6   | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.4   | 1.0   | 1.1   | 0.7   | 1.4   | ▲0.1  | 3.6   | 1.2   | 4.5   |
| 構成割合(%)   | 1.5   | 1.5   | 0.9    | 0.4    | 0.7    | 1.2    | 1.5    | 1.4    | 0.7    | 1.7   | 1.7   | 2.0   | 1.6   | 1.6   | 1.3   | 0.6   | 0.5   | 2.6   | 1.4   | 3.1   | 3.1   | 2.7   |
| 調剤技術料     | ▲2.6  | ▲2.6  | ▲3.1   | ▲3.4   | ▲3.6   | ▲2.7   | ▲3.3   | ▲2.6   | ▲3.5   | ▲2.4  | ▲1.9  | ▲3.5  | ▲1.9  | ▲3.0  | ▲4.1  | ▲3.0  | ▲5.0  | ▲2.9  | ▲2.5  | ▲3.9  | ▲5.3  | ▲3.4  |
| 調剤基本料     | ▲6.0  | ▲6.0  | ▲6.3   | ▲7.3   | ▲6.8   | ▲5.8   | ▲6.9   | ▲5.3   | ▲7.1   | ▲5.9  | ▲4.6  | ▲8.0  | ▲5.2  | ▲6.3  | ▲8.4  | ▲5.7  | ▲6.6  | ▲7.4  | ▲6.1  | ▲5.5  | ▲7.3  | ▲4.8  |
| 調剤料       | ▲0.9  | ▲0.9  | ▲1.6   | ▲1.6   | ▲1.8   | ▲1.4   | ▲1.7   | ▲1.5   | ▲1.7   | ▲0.5  | ▲0.8  | 0.4   | ▲0.6  | ▲0.3  | ▲0.5  | ▲0.8  | ▲1.0  | 1.4   | ▲1.1  | ▲0.4  | ▲2.2  | 0.1   |
| 加算料       | ▲0.5  | ▲0.5  | ▲2.7   | ▲4.1   | ▲4.9   | ▲1.3   | ▲1.4   | ▲1.1   | ▲4.0   | 0.7   | 1.5   | ▲0.7  | 3.0   | 1.4   | ▲0.6  | 0.9   | ▲0.0  | ▲2.2  | 0.3   | ▲7.8  | ▲13.1 | 0.7   |
| 薬学管理料     | 14.8  | 14.7  | 16.2   | 17.0   | 14.5   | 17.2   | 16.2   | 15.8   | 16.5   | 14.3  | 12.9  | 15.1  | 13.2  | 13.3  | 19.9  | 17.1  | 14.0  | 17.4  | 13.1  | 23.1  | 19.2  | 24.7  |
| 薬剤料       | ▲7.4  | ▲7.4  | ▲7.0   | ▲5.1   | ▲6.7   | ▲7.5   | ▲8.1   | ▲8.0   | ▲6.4   | ▲7.0  | ▲7.8  | ▲7.3  | ▲6.9  | ▲6.7  | ▲4.5  | ▲1.5  | ▲1.5  | ▲9.0  | ▲7.1  | ▲9.0  | ▲11.2 | ▲8.4  |
| 構成割合(%)   | ▲1.5  | ▲1.5  | ▲0.9   | ▲0.4   | ▲0.7   | ▲1.3   | ▲1.5   | ▲1.4   | ▲0.7   | ▲1.7  | ▲1.7  | ▲2.0  | ▲1.6  | ▲1.6  | ▲1.3  | ▲0.6  | ▲0.5  | ▲2.6  | ▲1.4  | ▲3.1  | ▲3.2  | ▲2.7  |
| 内服薬       | ▲8.6  | ▲8.6  | ▲8.1   | ▲7.2   | ▲7.9   | ▲8.1   | ▲8.8   | ▲8.5   | ▲7.8   | ▲8.2  | ▲8.8  | ▲9.7  | ▲7.3  | ▲5.5  | ▲9.9  | ▲1.3  | ▲10.4 | ▲11.3 | ▲7.5  | ▲10.0 | ▲12.1 | ▲9.5  |
| 屯服薬他      | ▲5.1  | ▲5.1  | ▲5.3   | ▲3.3   | ▲5.3   | ▲5.6   | ▲6.2   | ▲5.4   | ▲5.1   | ▲4.7  | ▲5.2  | ▲0.8  | ▲4.3  | ▲5.9  | ▲5.1  | ▲6.6  | ▲17.9 | ▲1.2  | ▲5.0  | ▲3.8  | ▲3.8  | ▲4.5  |
| 注射薬       | 3.4   | 3.3   | 5.2    | 8.9    | 6.8    | 0.8    | ▲5.2   | ▲1.4   | 6.9    | 2.1   | 2.8   | 1.0   | 0.3   | ▲0.5  | 14.3  | ▲5.8  | 2.0   | 19.3  | ▲0.5  | ▲14.3 | ▲17.0 | 46.4  |
| 外用薬       | ▲3.0  | ▲3.1  | ▲4.6   | ▲2.1   | ▲4.2   | ▲5.4   | ▲3.6   | ▲6.0   | ▲3.7   | ▲2.2  | ▲1.4  | ▲1.7  | ▲5.0  | ▲14.2 | 0.7   | ▲2.2  | ▲0.6  | 0.3   | ▲1.5  | ▲2.5  | ▲4.8  | ▲2.1  |
| (再掲)後発医薬品 | 0.8   | 0.8   | 0.6    | 3.4    | 0.0    | 0.7    | ▲0.7   | 0.2    | 1.0    | 1.4   | 0.5   | 5.8   | 2.3   | 1.1   | ▲0.2  | 22.7  | ▲2.4  | 3.3   | 3.7   | ▲2.0  | ▲4.3  | ▲1.2  |
| 特定保険医療材料料 | 0.1   | 0.1   | 1.7    | ▲2.5   | 2.9    | 4.8    | 0.5    | 2.2    | 1.8    | ▲0.6  | ▲0.4  | ▲1.4  | ▲5.2  | 5.5   | 7.7   | ▲15.1 | ▲1.3  | 3.3   | ▲9.7  | 10.6  | 7.4   | 25.8  |
| 構成割合(%)   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | ▲0.0  | 0.0   | 0.0   | ▲0.0  | ▲0.0  | 0.0   | ▲0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

注1) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注4) 処方せん発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。

注5) 構成割合は対前年度差を示している。

## 15. 制度別分析

調剤医療費を制度別にみると、調剤医療費の総額が最も大きかったのは後期高齢者の2兆5,781億円であった。また、処方せん1枚当たり調剤医療費が最も大きかったのは公費の12,123円であり、伸び率が最も大きかったのは健保組合の▲3.5%、最も小さかったのは後期高齢者の▲6.7%であった。

平成28年度末の後発医薬品割合をみると、数量ベース(新指標)が最も高かったのは公費の73.4%、最も低かったのは後期高齢者の66.4%であった。対前年度同期差でみると、伸び幅が最も大きかったのは後期高齢者の+5.9%、最も小さかったのは国保組合の+5.0%であった。

表15-1 調剤医療費の内訳(総額)

平成28年度

| 実数    | 調剤医療費(億円)        | 医療保険適用計 |        |        |         |       |        |        |        |        |        | 公費    |
|-------|------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|       |                  | 被用者保険計  |        |        | 国民健康保険計 |       |        | 後期高齢者  |        |        |        |       |
|       |                  | 協会一般    | 共済組合   | 健保組合   | 市町村国保   | 国保組合  |        |        |        |        |        |       |
|       | 74,395           | 70,868  | 24,152 | 12,595 | 2,659   | 8,847 | 20,936 | 19,868 | 1,067  | 25,781 | 3,527  |       |
|       | 処方せん枚数(受付回数)(万枚) | 82,527  | 79,617 | 34,486 | 17,195  | 4,040 | 13,191 | 21,790 | 20,465 | 1,326  | 23,341 | 2,909 |
| 対前年度比 | 調剤医療費            | ▲4.9    | ▲4.8   | ▲1.6   | ▲0.7    | ▲3.8  | ▲2.1   | ▲9.0   | ▲9.2   | ▲6.7   | ▲4.1   | ▲5.7  |
|       | 処方せん枚数(受付回数)     | 0.8     | 0.8    | 2.4    | 3.6     | 0.3   | 1.4    | ▲3.6   | ▲3.8   | ▲1.6   | 2.7    | 0.5   |

注)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

表15-2 後発医薬品割合

平成29年3月  
(単位:%)

| 実数    | 数量ベース(新指標) | 医療保険適用計 |      |      |         |      |      |       |      |      |      | 公費   |
|-------|------------|---------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|
|       |            | 被用者保険計  |      |      | 国民健康保険計 |      |      | 後期高齢者 |      |      |      |      |
|       |            | 協会一般    | 共済組合 | 健保組合 | 市町村国保   | 国保組合 |      |       |      |      |      |      |
|       | 68.6       | 68.3    | 69.9 | 70.4 | 69.0    | 69.5 | 69.3 | 69.4  | 67.6 | 66.4 | 73.4 |      |
|       | 薬剤料ベース     | 16.1    | 16.0 | 15.6 | 15.8    | 15.1 | 15.6 | 15.7  | 15.8 | 14.6 | 16.6 | 17.2 |
| 対前年度差 | 数量ベース(新指標) | 5.5     | 5.5  | 5.3  | 5.4     | 5.3  | 5.1  | 5.3   | 5.3  | 5.0  | 5.9  | 5.5  |
|       | 薬剤料ベース     | 1.3     | 1.3  | 1.3  | 1.4     | 1.2  | 1.2  | 1.5   | 1.5  | 1.3  | 1.1  | 1.4  |

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

表15-3 処方せん1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

平成28年度

|           | 実数(円) | 総数      |       |       |         |       |       |       |       |        |        |    |
|-----------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
|           |       | 医療保険適用計 |       |       |         |       |       |       |       |        |        | 公費 |
|           |       | 被用者保険計  |       |       | 国民健康保険計 |       |       |       | 後期高齢者 |        |        |    |
|           |       |         | 協会一般  | 共済組合  | 健保組合    |       | 市町村国保 | 国保組合  |       |        |        |    |
| 調剤医療費     | 9,015 | 8,901   | 7,003 | 7,325 | 6,582   | 6,707 | 9,608 | 9,709 | 8,050 | 11,045 | 12,123 |    |
| 技術料       | 2,240 | 2,224   | 2,013 | 2,040 | 1,981   | 1,987 | 2,220 | 2,230 | 2,052 | 2,541  | 2,688  |    |
| 構成割合(%)   | 24.9  | 25.0    | 28.7  | 27.8  | 30.1    | 29.6  | 23.1  | 23.0  | 25.5  | 23.0   | 22.2   |    |
| 調剤技術料     | 1,797 | 1,781   | 1,549 | 1,578 | 1,515   | 1,521 | 1,773 | 1,784 | 1,603 | 2,131  | 2,247  |    |
| 調剤基本料     | 612   | 612     | 619   | 615   | 620     | 623   | 601   | 600   | 617   | 611    | 631    |    |
| 調剤料       | 1,020 | 1,008   | 803   | 836   | 760     | 773   | 1,051 | 1,063 | 870   | 1,271  | 1,335  |    |
| 加算料       | 165   | 161     | 127   | 127   | 135     | 125   | 121   | 121   | 116   | 248    | 281    |    |
| 薬学管理料     | 443   | 443     | 464   | 462   | 466     | 466   | 446   | 446   | 449   | 409    | 441    |    |
| 薬剤料       | 6,759 | 6,662   | 4,979 | 5,272 | 4,591   | 4,709 | 7,368 | 7,458 | 5,983 | 8,489  | 9,410  |    |
| 構成割合(%)   | 75.0  | 74.8    | 71.1  | 72.0  | 69.8    | 70.2  | 76.7  | 76.8  | 74.3  | 76.9   | 77.6   |    |
| 内服薬       | 5,554 | 5,469   | 3,869 | 4,157 | 3,465   | 3,610 | 6,184 | 6,274 | 4,793 | 7,167  | 7,885  |    |
| 屯服薬他      | 46    | 43      | 50    | 50    | 53      | 49    | 46    | 46    | 50    | 31     | 110    |    |
| 注射薬       | 311   | 309     | 335   | 352   | 339     | 311   | 345   | 345   | 358   | 235    | 367    |    |
| 外用薬       | 848   | 841     | 725   | 712   | 735     | 740   | 793   | 793   | 782   | 1,056  | 1,048  |    |
| (再掲)後発医薬品 | 1,046 | 1,028   | 740   | 794   | 657     | 695   | 1,114 | 1,132 | 836   | 1,372  | 1,556  |    |
| 特定保険医療材料料 | 15    | 15      | 12    | 13    | 10      | 10    | 20    | 20    | 15    | 15     | 25     |    |
| 構成割合(%)   | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0.2   | 0.1     | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.1    | 0.2    |    |
| 調剤医療費     | ▲ 5.6 | ▲ 5.5   | ▲ 3.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.1   | ▲ 3.5 | ▲ 5.6 | ▲ 5.6 | ▲ 5.3 | ▲ 6.7  | ▲ 6.2  |    |
| 技術料       | 0.4   | 0.4     | 1.1   | 1.2   | 1.1     | 1.1   | 0.3   | 0.3   | 0.8   | ▲ 0.6  | 0.9    |    |
| 構成割合(%)   | 1.5   | 1.5     | 1.4   | 1.5   | 1.6     | 1.3   | 1.4   | 1.3   | 1.5   | 1.4    | 1.6    |    |
| 調剤技術料     | ▲ 2.6 | ▲ 2.7   | ▲ 3.1 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3   | ▲ 3.2 | ▲ 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.1 | ▲ 2.4  | ▲ 1.4  |    |
| 調剤基本料     | ▲ 6.0 | ▲ 6.0   | ▲ 6.7 | ▲ 6.6 | ▲ 6.7   | ▲ 6.8 | ▲ 6.2 | ▲ 6.2 | ▲ 6.2 | ▲ 4.9  | ▲ 4.5  |    |
| 調剤料       | ▲ 0.9 | ▲ 0.9   | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9   | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3  | ▲ 0.4  |    |
| 加算料       | ▲ 0.5 | ▲ 0.6   | ▲ 1.3 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2   | ▲ 1.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2  | 1.4    |    |
| 薬学管理料     | 14.8  | 14.8    | 18.3  | 18.5  | 18.6    | 18.0  | 14.2  | 13.9  | 17.8  | 10.1   | 14.0   |    |
| 薬剤料       | ▲ 7.4 | ▲ 7.4   | ▲ 5.8 | ▲ 6.1 | ▲ 6.2   | ▲ 5.3 | ▲ 7.3 | ▲ 7.3 | ▲ 7.2 | ▲ 8.4  | ▲ 8.0  |    |
| 構成割合(%)   | ▲ 1.5 | ▲ 1.5   | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6   | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.4  | ▲ 1.6  |    |
| 内服薬       | ▲ 8.6 | ▲ 8.6   | ▲ 7.5 | ▲ 7.8 | ▲ 8.4   | ▲ 7.1 | ▲ 8.4 | ▲ 8.4 | ▲ 8.9 | ▲ 9.0  | ▲ 8.8  |    |
| 屯服薬他      | ▲ 5.1 | ▲ 4.8   | ▲ 3.8 | ▲ 3.9 | ▲ 4.2   | ▲ 3.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | ▲ 2.9 | ▲ 6.7  | ▲ 8.2  |    |
| 注射薬       | 3.4   | 3.4     | 5.9   | 6.3   | 5.2     | 5.5   | 5.0   | 4.9   | 5.7   | ▲ 2.6  | 2.8    |    |
| 外用薬       | ▲ 3.0 | ▲ 2.9   | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 | ▲ 0.4   | ▲ 0.4 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 | ▲ 1.4 | ▲ 5.3  | ▲ 5.6  |    |
| (再掲)後発医薬品 | 0.8   | 0.8     | 1.5   | 1.6   | 0.9     | 1.3   | 0.7   | 0.8   | 0.0   | 0.6    | 1.1    |    |
| 特定保険医療材料料 | 0.1   | 0.1     | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 | ▲ 4.8   | ▲ 2.2 | 1.2   | 1.4   | ▲ 1.6 | 2.3    | 1.3    |    |
| 構成割合(%)   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | ▲ 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0    |    |

注1) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている

注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注4) 構成割合は対前年度差を示している。

## 16. 薬効分類別後発医薬品割合(新指標)

後発医薬品割合(新指標)の算出対象となる医薬品(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の構成割合をみると、消化器官用薬が20.6%と最も大きく、次いで循環器官用薬が20.6%を占めていた。また、これらの薬効分類における平成28年度末時点の後発医薬品割合は、それぞれ80.3%、69.3%であった。

表16 薬効分類別後発医薬品割合(新指標)

(単位:%)

|                           | 平成28年度    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 構成割合<br>①(%) | 構成割合<br>②(%) |
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
|                           | 4月～<br>3月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |              |              |
| 総数                        | 66.8      | 64.8  | 65.2  | 65.6  | 65.8  | 66.2  | 66.5  | 66.9  | 67.5  | 67.9  | 68.4  | 68.5  | 68.6  | 100.0        | 100.0        |
| 11 中枢神経系用薬                | 58.2      | 55.8  | 56.4  | 56.7  | 56.6  | 57.1  | 57.5  | 58.6  | 59.2  | 59.8  | 60.7  | 60.4  | 60.0  | 14.7         | 13.8         |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 53.2      | 50.8  | 51.5  | 52.0  | 52.4  | 52.9  | 53.1  | 53.5  | 53.7  | 53.9  | 54.4  | 54.6  | 55.2  | 4.3          | 3.0          |
| 113 抗てんかん剤                | 42.8      | 40.1  | 41.1  | 41.4  | 42.1  | 42.7  | 43.1  | 43.5  | 43.7  | 44.1  | 43.5  | 43.8  | 43.8  | 1.2          | 1.4          |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 75.5      | 73.3  | 73.3  | 73.6  | 74.0  | 74.3  | 74.5  | 75.3  | 75.8  | 76.5  | 78.7  | 78.4  | 77.2  | 3.5          | 3.4          |
| 116 抗パーキンソン剤              | 51.8      | 51.5  | 52.3  | 52.3  | 50.3  | 51.2  | 51.2  | 52.0  | 51.9  | 52.3  | 51.2  | 52.0  | 52.2  | 0.8          | 0.8          |
| 117 精神神経用剤                | 52.0      | 49.7  | 50.3  | 51.0  | 50.6  | 51.3  | 51.8  | 52.3  | 52.6  | 52.9  | 53.3  | 53.6  | 54.1  | 4.1          | 3.7          |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 61.4      | 58.1  | 58.8  | 59.6  | 60.4  | 61.1  | 61.5  | 62.0  | 62.3  | 62.9  | 62.9  | 63.4  | 63.9  | 0.5          | 1.3          |
| 12 末梢神経系用薬                | 65.6      | 63.4  | 64.2  | 64.6  | 65.0  | 65.4  | 65.5  | 65.9  | 66.1  | 66.3  | 66.7  | 66.9  | 67.1  | 0.9          | 0.8          |
| 124 鎮痙剤                   | 67.2      | 65.1  | 65.8  | 66.3  | 66.6  | 67.1  | 67.1  | 67.6  | 67.7  | 68.0  | 68.3  | 68.5  | 68.7  | 0.8          | 0.6          |
| 13 感覚器官用薬                 | 52.7      | 50.4  | 51.5  | 51.8  | 52.3  | 52.6  | 52.8  | 53.0  | 53.1  | 53.3  | 53.7  | 54.0  | 54.4  | 1.7          | 1.6          |
| 131 眼科用剤                  | 53.2      | 51.5  | 52.7  | 52.8  | 53.4  | 53.4  | 53.4  | 53.5  | 53.3  | 53.4  | 53.4  | 53.7  | 54.0  | 0.7          | 0.9          |
| 133 鎮量剤                   | 52.5      | 49.6  | 50.7  | 51.2  | 51.7  | 52.2  | 52.5  | 52.8  | 53.2  | 53.4  | 54.0  | 54.5  | 54.8  | 0.9          | 0.6          |
| 21 循環器官用薬                 | 67.3      | 64.5  | 65.4  | 66.0  | 66.3  | 66.9  | 67.2  | 67.6  | 67.9  | 68.2  | 68.7  | 69.0  | 69.3  | 20.6         | 17.1         |
| 212 不整脈用剤                 | 58.1      | 54.8  | 55.7  | 56.4  | 57.0  | 57.5  | 57.9  | 58.6  | 58.8  | 59.3  | 59.8  | 60.1  | 60.6  | 1.5          | 1.0          |
| 213 利尿剤                   | 80.7      | 76.5  | 77.6  | 78.4  | 79.2  | 80.5  | 81.1  | 81.2  | 81.9  | 82.4  | 82.8  | 83.3  | 83.3  | 1.1          | 1.1          |
| 214 血圧降下剤                 | 62.8      | 59.1  | 60.3  | 61.3  | 61.5  | 62.3  | 63.0  | 63.1  | 63.6  | 64.1  | 64.7  | 65.1  | 65.6  | 5.2          | 5.3          |
| 217 血管拡張剤                 | 71.1      | 68.9  | 69.6  | 70.1  | 70.4  | 70.9  | 71.0  | 71.4  | 71.7  | 71.9  | 72.3  | 72.5  | 72.8  | 7.1          | 4.4          |
| 218 高脂血症用剤                | 67.8      | 65.9  | 66.5  | 66.9  | 67.2  | 67.6  | 67.7  | 68.1  | 68.3  | 68.4  | 68.8  | 69.0  | 69.3  | 4.0          | 3.6          |
| 219 その他の循環器官用薬            | 64.9      | 62.4  | 63.3  | 63.8  | 64.1  | 64.3  | 64.6  | 65.2  | 65.7  | 65.9  | 66.2  | 66.4  | 66.4  | 1.4          | 1.5          |
| 22 呼吸器官用薬                 | 70.1      | 67.7  | 68.5  | 68.4  | 68.6  | 69.3  | 69.2  | 69.9  | 70.9  | 71.1  | 72.8  | 72.1  | 71.6  | 5.6          | 4.6          |
| 223 去痰剤                   | 71.8      | 69.8  | 70.5  | 70.8  | 71.0  | 71.7  | 71.7  | 71.8  | 72.3  | 72.2  | 73.1  | 73.0  | 73.1  | 4.1          | 2.6          |
| 225 気管支拡張剤                | 43.3      | 40.3  | 41.4  | 41.8  | 42.2  | 42.9  | 43.1  | 43.2  | 43.9  | 44.3  | 45.5  | 45.3  | 45.2  | 0.9          | 0.6          |
| 23 消化器官用薬                 | 79.0      | 77.4  | 77.8  | 78.1  | 78.4  | 78.8  | 78.9  | 79.3  | 79.5  | 79.6  | 80.0  | 80.2  | 80.3  | 20.6         | 15.8         |
| 231 止しゃ剤、整腸剤              | 97.0      | 96.9  | 96.9  | 96.8  | 96.9  | 96.8  | 96.9  | 97.1  | 97.3  | 97.2  | 97.2  | 97.3  | 97.2  | 1.0          | 2.0          |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 69.9      | 67.8  | 68.5  | 68.9  | 69.2  | 69.8  | 69.9  | 70.2  | 70.5  | 70.7  | 71.1  | 71.3  | 71.5  | 9.5          | 6.4          |
| 234 制酸剤                   | 100.0     | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.2          | 2.5          |
| 235 下剤、浣腸剤                | 92.3      | 91.7  | 91.8  | 92.0  | 92.0  | 92.3  | 92.3  | 92.4  | 92.5  | 92.6  | 92.6  | 92.7  | 92.7  | 1.6          | 1.5          |
| 236 利胆剤                   | 100.0     | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.2          | 1.1          |
| 239 その他の消化器官用薬            | 53.9      | 51.3  | 51.9  | 51.7  | 52.1  | 52.5  | 52.8  | 54.9  | 55.4  | 55.7  | 56.3  | 56.0  | 55.4  | 2.8          | 1.9          |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 66.7      | 63.5  | 64.3  | 65.0  | 65.7  | 66.2  | 66.6  | 67.2  | 67.6  | 68.1  | 68.4  | 69.0  | 69.3  | 1.0          | 1.7          |
| 259 その他の泌尿生殖器官および肛門用薬     | 65.2      | 61.8  | 62.7  | 63.4  | 64.1  | 64.8  | 65.1  | 65.6  | 66.1  | 66.4  | 67.0  | 67.4  | 67.8  | 0.8          | 1.4          |
| 26 外皮用薬                   | 37.1      | 35.4  | 36.0  | 36.4  | 36.7  | 37.0  | 37.3  | 37.5  | 37.5  | 37.7  | 37.9  | 38.0  | 38.2  | 9.5          | 6.2          |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          | 37.5      | 35.8  | 36.3  | 36.7  | 37.0  | 37.3  | 37.6  | 37.8  | 37.9  | 38.1  | 38.4  | 38.5  | 38.6  | 8.6          | 5.4          |
| 31 ビタミン剤                  | 92.9      | 92.3  | 92.5  | 92.6  | 92.8  | 92.8  | 92.9  | 93.0  | 93.0  | 93.1  | 93.1  | 93.2  | 93.3  | 3.9          | 3.9          |
| 311 ビタミンAおよびD剤            | 66.3      | 64.0  | 64.6  | 65.0  | 65.6  | 66.2  | 66.4  | 66.6  | 67.0  | 67.1  | 67.4  | 67.7  | 67.9  | 0.7          | 0.8          |
| 313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)    | 100.0     | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.9          | 2.0          |
| 32 滋養強壮薬                  | 68.8      | 66.0  | 66.8  | 67.7  | 68.1  | 68.4  | 68.9  | 69.1  | 69.4  | 69.7  | 70.0  | 70.5  | 70.9  | 0.7          | 3.7          |
| 322 無機質製剤                 | 66.1      | 62.9  | 63.9  | 65.1  | 65.5  | 65.9  | 66.3  | 66.5  | 66.6  | 67.0  | 67.3  | 67.9  | 68.4  | 0.6          | 0.5          |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 35.7      | 32.9  | 33.6  | 34.0  | 34.6  | 35.1  | 35.8  | 36.4  | 36.4  | 36.9  | 37.5  | 37.8  | 37.7  | 0.1          | 2.9          |
| 33 血液・体液用薬                | 81.5      | 79.1  | 79.8  | 79.8  | 80.1  | 80.0  | 80.1  | 81.6  | 82.5  | 82.9  | 83.5  | 83.8  | 84.0  | 7.4          | 7.2          |
| 333 血液凝固阻止剤               | 100.0     | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.6          | 3.4          |
| 339 その他の血液・体液用薬           | 73.7      | 71.4  | 71.9  | 72.5  | 72.9  | 73.5  | 73.6  | 74.0  | 74.2  | 74.4  | 74.8  | 75.2  | 75.5  | 5.2          | 3.2          |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 65.3      | 63.4  | 64.0  | 64.4  | 64.9  | 65.3  | 65.6  | 66.1  | 66.3  | 66.6  | 65.4  | 65.8  | 66.1  | 6.1          | 7.9          |
| 394 痛風治療剤                 | 75.5      | 74.2  | 74.5  | 74.7  | 75.1  | 75.3  | 75.4  | 75.8  | 75.9  | 76.1  | 76.3  | 76.5  | 76.5  | 1.3          | 1.3          |
| 396 糖尿病用剤                 | 69.6      | 67.8  | 68.7  | 69.0  | 69.4  | 69.8  | 70.0  | 70.4  | 70.7  | 71.0  | 68.1  | 68.5  | 69.0  | 2.8          | 4.7          |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 53.7      | 50.3  | 51.2  | 51.7  | 52.6  | 53.3  | 54.0  | 54.6  | 54.8  | 55.1  | 55.4  | 55.7  | 56.3  | 1.7          | 1.5          |
| 42 腫瘍用薬                   | 49.6      | 47.0  | 47.3  | 47.7  | 48.9  | 48.6  | 49.7  | 50.2  | 50.1  | 51.3  | 50.8  | 51.3  | 52.0  | 0.3          | 0.3          |
| 422 代謝拮抗剤                 | 4.8       | 3.8   | 3.7   | 3.8   | 3.8   | 3.9   | 4.2   | 5.0   | 5.3   | 5.6   | 5.7   | 5.9   | 6.1   | 0.0          | 0.1          |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 58.5      | 55.7  | 56.4  | 56.8  | 57.4  | 57.9  | 58.5  | 58.7  | 59.0  | 59.6  | 60.1  | 60.3  | 60.7  | 0.2          | 0.2          |
| 44 アレルギー用薬                | 61.6      | 59.8  | 59.7  | 59.6  | 59.7  | 60.3  | 61.7  | 59.5  | 60.2  | 60.8  | 62.7  | 64.4  | 66.0  | 4.4          | 3.8          |
| 449 その他アレルギー用薬            | 62.3      | 60.4  | 60.4  | 60.4  | 60.5  | 61.0  | 62.6  | 60.1  | 60.9  | 61.4  | 63.2  | 64.9  | 66.6  | 4.1          | 3.5          |
| 52 漢方製剤                   | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | 7.7          |
| 61 抗生物質製剤                 | 54.1      | 51.4  | 52.2  | 52.8  | 52.9  | 54.2  | 53.9  | 53.7  | 54.5  | 54.7  | 56.5  | 56.1  | 56.2  | 1.6          | 1.1          |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 48.1      | 44.7  | 45.7  | 46.3  | 46.8  | 48.3  | 47.9  | 48.2  | 48.7  | 48.9  | 50.8  | 50.4  | 50.4  | 0.8          | 0.6          |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 59.8      | 57.5  | 58.5  | 59.1  | 59.3  | 60.3  | 59.9  | 58.8  | 59.7  | 60.1  | 61.8  | 61.2  | 61.4  | 0.7          | 0.4          |
| 62 化学療法剤                  | 51.0      | 47.7  | 48.8  | 49.2  | 49.9  | 50.7  | 50.8  | 51.6  | 52.1  | 52.2  | 53.1  | 52.9  | 52.8  | 0.5          | 0.5          |
| 624 合成抗菌剤                 | 57.5      | 54.6  | 55.6  | 56.1  | 56.3  | 57.2  | 57.2  | 56.6  | 57.4  | 58.0  | 60.4  | 59.8  | 59.6  | 0.1          | 0.1          |
| 625 抗ウイルス剤                | 61.0      | 57.4  | 58.1  | 58.9  | 59.7  | 60.7  | 61.4  | 62.2  | 62.1  | 62.4  | 62.9  | 63.3  | 63.2  | 0.1          | 0.1          |

注1) 構成割合①は、新指標の分母である「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」について、各薬効分類が占める割合(平成28年度)を示している。したがって、「後発医薬品のない先発医薬品」や「その他の品目」は含まれていない。

注2) 構成割合②は、「先発医薬品」、「後発医薬品」、及び「その他の品目」全てを含んだ全医薬品における構成割合(数量ベース)(平成28年度)を示している。

注3) 「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤(ワクチン、血液製剤等)及び承認が昭和42年以前のものを用いる。

注4) 表示していない項目(薬効)があるので、構成割合を足しあげても総数と一致しない。

注5) 全ての剤形を含んでいる。

(参考) 分類別構成割合(数量ベース)(平成28年度)

(単位:%)


|               | 構成割合  |
|---------------|-------|
| 後発医薬品のない先発医薬品 | 18.9  |
| 後発医薬品のある先発医薬品 | 19.7  |
| 後発医薬品         | 39.7  |
| その他の品目        | 21.8  |
| 計             | 100.0 |

## 1.7. 後発医薬品割合の市町村別状況


### 1. 後発医薬品割合の都道府県別分布状況

各都道府県における、市町村別にみた後発医薬品割合の分布状況を示している。  
表 13 で後発医薬品割合が最も高かった沖縄県は、中央値も最も高かった。

図 1



- (注 1) 保険請求のあった薬局の所在地を示している。(平成 29 年 3 月調剤分)
- (注 2) 各市町村において、保険請求のあった薬局が 3 軒以下の地域は除外している。
- (注 3) 長方形の下側の辺は第 1 四分位数、上側の辺は第 3 四分位数、中央の線は中央値、ひげの両端が最大値、最小値である。
- (注 4) 後発医薬品割合は数量ベース（新指標）を用いている。



この資料に関する詳細は、厚生労働省のホームページに掲載しています。

掲載場所 (URL) <http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/16/gaiyou.html>

## 2. 後発医薬品割合の地域別結果

表 17 (上位 20)

| 順位 | 市町村名     | 割合 (%) | 順位 | 市町村名     | 割合 (%) |
|----|----------|--------|----|----------|--------|
| 1  | 九戸郡軽米町   | 88.9   | 11 | 砂川市      | 83.6   |
| 2  | 島尻郡与那原町  | 87.8   | 12 | 鹿足郡津和野町  | 83.5   |
| 3  | 久慈市      | 87.3   | 13 | 上水内郡飯綱町  | 83.5   |
| 4  | 二戸郡一戸町   | 87.1   | 14 | 旭市       | 83.3   |
| 5  | 児湯郡新富町   | 86.3   | 15 | 糸満市      | 83.2   |
| 6  | 中頭郡北中城村  | 85.9   | 16 | 南城市      | 83.0   |
| 7  | 吾妻郡中之条町  | 84.7   | 17 | 名護市      | 82.8   |
| 8  | 東彼杵郡波佐見町 | 84.5   | 18 | 東伯郡湯梨浜町  | 82.7   |
| 9  | 赤平市      | 83.8   | 19 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 82.6   |
| 10 | 竹田市      | 83.8   | 20 | 西多摩郡日の出町 | 82.4   |


(注 1) 保険請求のあった薬局の所在地を示している。(平成 29 年 3 月調剤分)

(注 2) 各市町村において、保険請求のあった薬局が 3 軒以下の地域は除外している。

(注 3) 後発医薬品割合は数量ベース(新指標)を用いている。

## 3. 市町村別後発医薬品割合マップ

図 2



(注 1) 保険請求のあった薬局の所在地を示している。(平成 29 年 3 月調剤分)

(注 2) 空白となっている地域は、当該月において保険請求のあった薬局数が 3 軒以下の市町村である。

(注 3) 後発医薬品割合は数量ベース(新指標)を用いている。