

報道関係者 各位

令和元年 9 月 26 日

【照会先】 保険局調査課

課長 仲津留 隆 (内線 : 3291)

数理企画官 木村 剛 (内線 : 3293)

担当係 医療機関医療費係 (内線 : 3298)

電話 : 03-5253-1111 (代表)

03-3595-2579 (直通)

## 「平成 30 年度 調剤医療費 (電算処理分) の動向」を公表します

厚生労働省では、毎月、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を迅速に把握するため、電算処理分のレセプトを集計した「調剤医療費(電算処理分)の動向」を公表しています。

このたび、平成 30 年度の集計結果がまとまりましたので公表します。

### 【調査結果のポイント】

- 平成 30 年度の調剤医療費 (電算処理分に限る。以下同様。) は 7 兆 4, 279 億円 (伸び率▲3. 1%) であり、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8, 850 円 (伸び率▲3. 7%) であった。

その内訳は、技術料が 1 兆 9, 311 億円 (伸び率+1. 0%)、薬剤料が 5 兆 4, 834 億円 (▲4. 5%)、特定保険医療材料料が 134 億円 (伸び率+3. 8%) であり、薬剤料のうち、後発医薬品が 1 兆 245 億円 (伸び率+1. 5%) であった。【表 1、表 2】

- 処方せん 1 枚当たりの調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75 歳以上では 10, 670 円と、0 歳以上 5 歳未満の 3, 197 円の約 3. 34 倍であった。【表 3】

- 後発医薬品割合は、平成 30 年度末の数量ベース (新指標) で 77. 7% (伸び幅+4. 7%)、数量ベース (旧指標) で 53. 9% (伸び幅+3. 7%)、薬剤料ベースで 19. 6% (伸び幅+0. 6%) であり、後発医薬品調剤率が 73. 6% (伸び幅+2. 8%) であった。【表 4】

- 内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料の伸び率は▲5. 7%となっており、この伸び率を「処方せん 1 枚当たり薬剤種類数の伸び率」、「1 種類当たり投薬日数の伸び率」、「1 種類 1 日当たり薬剤料の伸び率」に分解すると、各々▲0. 3%、+2. 3%、▲7. 4%であった。【表 5】

- 平成 30 年度の調剤医療費を処方せん発行元医療機関別にみると、医科では病院が 3 兆 496 億円 (▲2. 8%)、診療所が 4 兆 3, 530 億円 (▲3. 4%) であり、平成 30 年度末の後発医薬品割合は、数量ベース (新指標) で、病院が 78. 2% (伸び幅+4. 8%)、診療所が 77. 4% (伸び幅+4. 6%) であった。また、制度別でみた場合、最も高かったのは公費の 88. 1% (伸び幅+11. 3%)、もっとも低かったのが後期高齢者で 75. 4% (伸び幅+4. 7%) であった。【表 1 4、表 1 5】

- 平成 30 年度末の後発医薬品割合を、数量ベース (新指標) の算出対象となる医薬品について、薬効大分類別にみると、薬効大分類別の構成割合が最も大きい循環器官用薬は 79. 8%、次いで大きい消化器官用薬は 87. 2%であった。【表 1 6】

「平成 30 年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」は、厚生労働省のホームページにも掲載しています。

ホームページアドレス(<http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryuhoken/database/>)

## 調剤医療費(電算処理分)の動向の概要 ～平成30年度版～

### 1. 調剤医療費の全数と電算処理分の比較

平成30年度の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同様。)は7兆4,279億円(対前年度同期比(伸び率という。以下同じ)▲3.1%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は8,850円(▲3.7%)であった。

なお、電算処理割合は、平成21年度以降、医療費ベース、処方箋枚数ベースともに99%に達しており、処方箋1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と電算処理分を比較すると、その差は0.1%程度となっている。

表1 調剤医療費総額、処方箋枚数及び処方箋1枚当たり調剤医療費

|               |               | 実数         |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |               | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 全数            | 調剤医療費(億円)     | 66,431     | 70,380     | 71,987     | 78,746     | 74,953     | 77,129     | 74,746     | 5.9        | 2.3        | 9.4        | ▲ 4.8      | 2.9        | ▲ 3.1      |
|               | 処方箋枚数(万枚)     | 78,986     | 79,430     | 80,831     | 82,372     | 82,999     | 83,886     | 84,361     | 0.6        | 1.8        | 1.9        | 0.8        | 1.1        | 0.6        |
|               | 1枚当たり調剤医療費(円) | 8,410      | 8,861      | 8,906      | 9,560      | 9,031      | 9,195      | 8,860      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.5      | 1.8        | ▲ 3.6      |
| 電算<br>処理<br>分 | 調剤医療費(億円)     | 65,902     | 69,933     | 71,515     | 78,192     | 74,395     | 76,664     | 74,279     | 6.1        | 2.3        | 9.3        | ▲ 4.9      | 3.1        | ▲ 3.1      |
|               | 電算化率(%)       | 99.2       | 99.4       | 99.3       | 99.3       | 99.3       | 99.4       | 99.4       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
|               | 処方箋枚数(万枚)     | 78,452     | 78,958     | 80,359     | 81,912     | 82,527     | 83,445     | 83,930     | 0.6        | 1.8        | 1.9        | 0.8        | 1.1        | 0.6        |
|               | 電算化率(%)       | 99.3       | 99.4       | 99.4       | 99.4       | 99.4       | 99.5       | 99.5       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
|               | 1枚当たり調剤医療費(円) | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 9,187      | 8,850      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.6      | 1.9        | ▲ 3.7      |
|               | 電算処理分/全数      | 0.999      | 1.000      | 0.999      | 0.999      | 0.998      | 0.999      | 0.999      | —          | —          | —          | —          | —          | —          |

## 2. 調剤医療費の内訳

調剤医療費の内訳は、技術料が1兆9,311億円(伸び率+1.0%)、薬剤料が5兆4,834億円(▲4.5%)で、特定保険医療材料料が134億円(+3.8%)であった。

処方箋1枚当たり調剤医療費は8,850円(伸び率▲3.7%)で、その内訳は、技術料が2,301円(+0.4%)、薬剤料が6,533円(▲5.0%)で、特定保険医療材料料が16円(+3.2%)であった。

構成割合は技術料が26.0%、薬剤料が73.8%、特定保険医療材料料が0.2%であった。

表2-1 調剤医療費の内訳(総額)

|              | 実数(億円)     |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 調剤医療費        | 65,902     | 69,933     | 71,515     | 78,192     | 74,395     | 76,664     | 74,279     | 6.1        | 2.3        | 9.3        | ▲4.9       | 3.1        | ▲3.1       |
| 技術料          | 17,020     | 17,371     | 17,682     | 18,283     | 18,490     | 19,122     | 19,311     | 2.1        | 1.8        | 3.4        | 1.1        | 3.4        | 1.0        |
| 調剤技術料        | 13,868     | 14,205     | 14,572     | 15,122     | 14,834     | 15,423     | 15,294     | 2.4        | 2.6        | 3.8        | ▲1.9       | 4.0        | ▲0.8       |
| 調剤基本料        | 4,738      | 4,897      | 4,988      | 5,336      | 5,055      | 5,478      | 5,336      | 3.4        | 1.9        | 7.0        | ▲5.3       | 8.4        | ▲2.6       |
| 調剤料          | 7,915      | 8,065      | 8,257      | 8,425      | 8,415      | 8,554      | 8,548      | 1.9        | 2.4        | 2.0        | ▲0.1       | 1.7        | ▲0.1       |
| 加算料          | 1,215      | 1,243      | 1,327      | 1,361      | 1,364      | 1,391      | 1,411      | 2.3        | 6.7        | 2.6        | 0.2        | 2.0        | 1.4        |
| 薬学管理料        | 3,152      | 3,166      | 3,110      | 3,161      | 3,656      | 3,699      | 4,016      | 0.4        | ▲1.8       | 1.6        | 15.7       | 1.2        | 8.6        |
| 薬剤料          | 48,771     | 52,444     | 53,711     | 59,783     | 55,778     | 57,413     | 54,834     | 7.5        | 2.4        | 11.3       | ▲6.7       | 2.9        | ▲4.5       |
| 内服薬薬剤料       | 40,729     | 43,755     | 44,460     | 49,762     | 45,838     | 46,712     | 44,346     | 7.4        | 1.6        | 11.9       | ▲7.9       | 1.9        | ▲5.1       |
| 屯服薬他薬剤料      | 368        | 382        | 384        | 396        | 378        | 381        | 344        | 3.9        | 0.4        | 3.1        | ▲4.4       | 0.9        | ▲9.9       |
| 注射薬薬剤料       | 1,719      | 1,959      | 2,208      | 2,461      | 2,563      | 2,884      | 3,052      | 14.0       | 12.7       | 11.5       | 4.1        | 12.5       | 5.8        |
| 外用薬薬剤料       | 5,955      | 6,348      | 6,660      | 7,164      | 6,998      | 7,436      | 7,092      | 6.6        | 4.9        | 7.6        | ▲2.3       | 6.3        | ▲4.6       |
| (再掲)後発医薬品薬剤料 | 4,958      | 5,999      | 7,195      | 8,502      | 8,636      | 10,092     | 10,245     | 21.0       | 19.9       | 18.2       | 1.6        | 16.9       | 1.5        |
| 特定保険医療材料料    | 112        | 118        | 122        | 126        | 128        | 130        | 134        | 5.4        | 3.6        | 3.8        | 0.9        | 1.6        | 3.8        |

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3)「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4)「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

表2-2 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

|              | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 調剤医療費        | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 9,187      | 8,850      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲5.6       | 1.9        | ▲3.7       |
| 技術料          | 2,169      | 2,200      | 2,200      | 2,232      | 2,240      | 2,292      | 2,301      | 1.4        | 0.0        | 1.4        | 0.4        | 2.3        | 0.4        |
| 構成割合(%)      | 25.8       | 24.8       | 24.7       | 23.4       | 24.9       | 24.9       | 26.0       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| 調剤技術料        | 1,768      | 1,799      | 1,813      | 1,846      | 1,797      | 1,848      | 1,822      | 1.8        | 0.8        | 1.8        | ▲2.6       | 2.8        | ▲1.4       |
| 調剤基本料        | 604        | 620        | 621        | 651        | 612        | 656        | 636        | 2.7        | 0.1        | 5.0        | ▲6.0       | 7.2        | ▲3.2       |
| 調剤料          | 1,009      | 1,021      | 1,028      | 1,029      | 1,020      | 1,025      | 1,018      | 1.2        | 0.6        | 0.1        | ▲0.9       | 0.5        | ▲0.7       |
| 加算料          | 155        | 157        | 165        | 166        | 165        | 167        | 168        | 1.7        | 4.9        | 0.6        | ▲0.5       | 0.8        | 0.9        |
| 薬学管理料        | 402        | 401        | 387        | 386        | 443        | 443        | 479        | ▲0.2       | ▲3.5       | ▲0.3       | 14.8       | 0.1        | 8.0        |
| 薬剤料          | 6,217      | 6,642      | 6,684      | 7,299      | 6,759      | 6,880      | 6,533      | 6.8        | 0.6        | 9.2        | ▲7.4       | 1.8        | ▲5.0       |
| 構成割合(%)      | 74.0       | 75.0       | 75.1       | 76.5       | 75.0       | 74.9       | 73.8       | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| 内服薬薬剤料       | 5,192      | 5,542      | 5,533      | 6,075      | 5,554      | 5,598      | 5,284      | 6.7        | ▲0.2       | 9.8        | ▲8.6       | 0.8        | ▲5.6       |
| 屯服薬他薬剤料      | 47         | 48         | 48         | 48         | 46         | 46         | 41         | 3.2        | ▲1.4       | 1.2        | ▲5.1       | ▲0.3       | ▲10.4      |
| 注射薬薬剤料       | 219        | 248        | 275        | 300        | 311        | 346        | 364        | 13.2       | 10.7       | 9.4        | 3.4        | 11.3       | 5.2        |
| 外用薬薬剤料       | 759        | 804        | 829        | 875        | 848        | 891        | 845        | 5.9        | 3.1        | 5.5        | ▲3.0       | 5.1        | ▲5.2       |
| (再掲)後発医薬品薬剤料 | 632        | 760        | 895        | 1,038      | 1,046      | 1,209      | 1,221      | 20.2       | 17.9       | 15.9       | 0.8        | 15.6       | 0.9        |
| 特定保険医療材料料    | 14         | 15         | 15         | 15         | 15         | 16         | 16         | 4.7        | 1.8        | 1.8        | 0.1        | 0.5        | 3.2        |
| 構成割合(%)      | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | —          | —          | —          | —          | —          | —          |

### 3. 年齢階級別の状況

処方箋1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、75歳以上では10,670円と、0歳以上5歳未満の3,197円の約3.34倍となっていた。

表3 年齢階級別処方箋1枚当たり調剤医療費

|            | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 総数         | 8,400      | 8,857      | 8,899      | 9,546      | 9,015      | 9,187      | 8,850      | 5.4        | 0.5        | 7.3        | ▲ 5.6      | 1.9        | ▲ 3.7      |
| 0歳以上5歳未満   | 3,200      | 3,255      | 3,245      | 3,328      | 3,250      | 3,275      | 3,197      | 1.7        | ▲ 0.3      | 2.5        | ▲ 2.3      | 0.7        | ▲ 2.4      |
| 5歳以上10歳未満  | 4,445      | 4,608      | 4,626      | 4,761      | 4,605      | 4,725      | 4,571      | 3.7        | 0.4        | 2.9        | ▲ 3.3      | 2.6        | ▲ 3.3      |
| 10歳以上15歳未満 | 5,289      | 5,624      | 5,688      | 5,869      | 5,742      | 6,024      | 6,040      | 6.3        | 1.1        | 3.2        | ▲ 2.2      | 4.9        | 0.3        |
| 15歳以上20歳未満 | 5,526      | 5,785      | 5,883      | 6,058      | 5,937      | 6,261      | 6,326      | 4.7        | 1.7        | 3.0        | ▲ 2.0      | 5.5        | 1.0        |
| 20歳以上25歳未満 | 5,600      | 5,846      | 5,880      | 6,063      | 5,980      | 6,230      | 6,176      | 4.4        | 0.6        | 3.1        | ▲ 1.4      | 4.2        | ▲ 0.9      |
| 25歳以上30歳未満 | 5,940      | 6,165      | 6,198      | 6,439      | 6,290      | 6,544      | 6,435      | 3.8        | 0.5        | 3.9        | ▲ 2.3      | 4.0        | ▲ 1.7      |
| 30歳以上35歳未満 | 6,323      | 6,566      | 6,606      | 6,897      | 6,734      | 6,930      | 6,749      | 3.8        | 0.6        | 4.4        | ▲ 2.4      | 2.9        | ▲ 2.6      |
| 35歳以上40歳未満 | 6,966      | 7,282      | 7,303      | 7,617      | 7,410      | 7,585      | 7,360      | 4.5        | 0.3        | 4.3        | ▲ 2.7      | 2.4        | ▲ 3.0      |
| 40歳以上45歳未満 | 7,761      | 8,117      | 8,158      | 8,592      | 8,347      | 8,467      | 8,222      | 4.6        | 0.5        | 5.3        | ▲ 2.9      | 1.4        | ▲ 2.9      |
| 45歳以上50歳未満 | 8,261      | 8,673      | 8,729      | 9,354      | 9,059      | 9,185      | 8,881      | 5.0        | 0.7        | 7.2        | ▲ 3.2      | 1.4        | ▲ 3.3      |
| 50歳以上55歳未満 | 8,668      | 9,053      | 9,069      | 9,888      | 9,390      | 9,487      | 9,162      | 4.4        | 0.2        | 9.0        | ▲ 5.0      | 1.0        | ▲ 3.4      |
| 55歳以上60歳未満 | 9,119      | 9,526      | 9,530      | 10,434     | 9,816      | 9,860      | 9,479      | 4.5        | 0.1        | 9.5        | ▲ 5.9      | 0.4        | ▲ 3.9      |
| 60歳以上65歳未満 | 9,452      | 9,880      | 9,874      | 10,775     | 10,063     | 10,131     | 9,706      | 4.5        | ▲ 0.1      | 9.1        | ▲ 6.6      | 0.7        | ▲ 4.2      |
| 65歳以上70歳未満 | 9,708      | 10,182     | 10,178     | 11,124     | 10,370     | 10,446     | 9,988      | 4.9        | ▲ 0.0      | 9.3        | ▲ 6.8      | 0.7        | ▲ 4.4      |
| 70歳以上75歳未満 | 9,870      | 10,366     | 10,434     | 11,409     | 10,614     | 10,763     | 10,289     | 5.0        | 0.7        | 9.3        | ▲ 7.0      | 1.4        | ▲ 4.4      |
| 75歳以上      | 10,427     | 10,978     | 11,010     | 11,730     | 10,948     | 11,173     | 10,670     | 5.3        | 0.3        | 6.5        | ▲ 6.7      | 2.1        | ▲ 4.5      |

#### 4. 後発医薬品割合の推移及び後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

平成30年度末において、後発医薬品割合は、数量ベース(新指標)で77.7%(対前年同期差(伸び幅という。以下同じ)+4.7%)、数量ベース(旧指標)で53.9%(+3.7%)、薬剤料ベースで19.6%(+0.6%)であり、後発医薬品調剤率は73.6%(+2.8%)であった。

年度毎の平均でみると、平成30年度の後発医薬品割合は、数量ベースのうち新指標では75.9%(+5.6%)、旧指標では52.6%(+4.8%)、薬剤料ベースでは18.7%(+1.1%)であり、後発医薬品調剤率は73.0%(+3.6%)であった。

後発医薬品割合の階級別に保険薬局数の構成割合をみると、数量ベース(新指標)で後発医薬品割合が75%以上の薬局数は平成30年4月で60.1%であったところ、平成31年3月では70.8%となっており、うち85%以上の薬局数は平成30年4月で18.5%であったところ、平成31年3月では31.5%となっていた。

表4-1 平成30年度における後発医薬品割合

(単位:%)

|            | 平成29年度 |      | 平成30年度 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 4月     | 3月   | 4月     | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
| 数量ベース(新指標) | 68.8   | 73.0 | 73.8   | 74.2 | 74.5 | 74.6 | 75.0 | 75.3 | 76.0 | 76.7 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 77.7 |
| 数量ベース(旧指標) | 45.7   | 50.2 | 50.9   | 51.3 | 51.4 | 51.7 | 52.0 | 52.3 | 52.8 | 53.1 | 53.3 | 54.0 | 54.0 | 53.9 |
| 薬剤料ベース     | 16.2   | 19.0 | 17.9   | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | 19.6 |
| 後発医薬品調剤率   | 67.7   | 70.8 | 71.5   | 71.7 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 72.6 | 73.5 | 73.9 | 74.2 | 75.6 | 74.3 | 73.6 |

表4-2 年度毎にみた後発医薬品割合

(単位:%)

|            | 実数     |        |        |        |        |        |        | 対前年度差  |        |        |        |        |        |  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|            | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |  |
| 数量ベース(新指標) | -      | 47.9   | 56.4   | 60.1   | 66.8   | 70.2   | 75.9   | ・      | 8.5    | 3.7    | 6.8    | 3.4    | 5.6    |  |
| 数量ベース(旧指標) | 28.7   | 31.1   | 37.0   | 40.2   | 44.5   | 47.7   | 52.6   | 2.4    | 5.9    | 3.2    | 4.3    | 3.2    | 4.8    |  |
| 薬剤料ベース     | 10.2   | 11.4   | 13.4   | 14.2   | 15.5   | 17.6   | 18.7   | 1.3    | 2.0    | 0.8    | 1.3    | 2.1    | 1.1    |  |
| 後発医薬品調剤率   | 52.6   | 55.0   | 60.8   | 63.1   | 67.0   | 69.4   | 73.0   | 2.3    | 5.8    | 2.3    | 3.9    | 2.4    | 3.6    |  |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している(「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(平成25年4月公表)を参照)。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。  
\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

表4-3 後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

|             | 平成29年度      |             | 平成30年度 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|             | 4月          | 3月          | 4月     | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |      |
| 総数          | 100.0       | 100.0       | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |      |
| 割合          | 10%未満       | 0.1         | 0.1    | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |      |
|             | 10%以上 20%未満 | 0.6         | 0.4    | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   |      |
|             | 20%以上 30%未満 | 1.8         | 1.2    | 1.1   | 1.0   | 0.9   | 1.0   | 0.9   | 0.9   | 0.8   | 0.7   | 0.7   | 0.6   | 0.7   |      |
|             | 30%以上 40%未満 | 4.0         | 2.8    | 2.6   | 2.5   | 2.3   | 2.2   | 2.2   | 2.1   | 2.0   | 1.8   | 1.7   | 1.6   | 1.6   |      |
|             | 40%以上 50%未満 | 7.0         | 5.3    | 4.8   | 4.6   | 4.6   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.7   | 3.6   | 3.4   | 3.4   |      |
|             | 50%以上 60%未満 | 4.8         | 3.9    | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.6   | 3.4   | 3.4   | 3.1   | 2.9   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |      |
|             | 60%以上 65%未満 | 5.4         | 4.7    | 4.5   | 4.5   | 4.4   | 4.4   | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.7   | 3.7   |      |
|             | 65%以上 70%未満 | 6.4         | 5.3    | 5.3   | 5.1   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 4.9   | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.7   | 4.7   |      |
|             | 70%以上 75%未満 | 13.1        | 7.3    | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.3   | 6.1   | 6.0   | 5.7   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |      |
|             | 75%以上 80%未満 | 17.5        | 12.2   | 10.7  | 10.4  | 9.7   | 9.5   | 9.2   | 8.9   | 8.2   | 7.8   | 7.5   | 7.4   | 7.2   |      |
|             | 80%以上 85%未満 | 18.5        | 20.6   | 20.2  | 19.6  | 19.5  | 19.9  | 19.3  | 18.8  | 17.8  | 16.8  | 16.0  | 15.2  | 15.3  |      |
|             | 85%以上 90%未満 | 13.7        | 20.1   | 21.4  | 22.0  | 22.2  | 21.9  | 22.4  | 22.4  | 23.4  | 23.9  | 24.1  | 24.4  | 24.3  |      |
|             | 90%以上 95%未満 | 5.2         | 12.3   | 13.9  | 14.7  | 15.5  | 15.8  | 16.5  | 17.3  | 18.7  | 19.7  | 20.6  | 21.4  | 21.6  |      |
|             | 95%以上       | 1.6         | 3.2    | 4.0   | 4.3   | 4.6   | 4.6   | 4.8   | 5.4   | 6.0   | 6.9   | 7.4   | 7.9   | 8.1   |      |
|             | 95%以上       | 0.3         | 0.6    | 0.7   | 0.7   | 0.8   | 0.7   | 0.8   | 0.9   | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |      |
|             | 割合          | 65%未満       | 30.1   | 23.7  | 22.5  | 21.8  | 21.3  | 21.1  | 20.7  | 20.3  | 19.0  | 18.2  | 17.6  | 16.9  | 16.7 |
|             |             | 65%以上 75%未満 | 30.6   | 19.5  | 17.4  | 16.9  | 16.1  | 15.9  | 15.5  | 15.0  | 14.2  | 13.5  | 13.2  | 12.9  | 12.6 |
| 75%以上       |             | 39.3        | 56.8   | 60.1  | 61.3  | 62.6  | 62.9  | 63.8  | 64.7  | 66.8  | 68.3  | 69.2  | 70.1  | 70.5  |      |
| 75%以上 80%未満 |             | 18.5        | 20.6   | 20.2  | 19.6  | 19.5  | 19.9  | 19.3  | 18.8  | 17.8  | 16.8  | 16.0  | 15.2  | 15.3  |      |
| 80%以上 85%未満 |             | 13.7        | 20.1   | 21.4  | 22.0  | 22.2  | 21.9  | 22.4  | 22.4  | 23.4  | 23.9  | 24.1  | 24.4  | 24.3  |      |
| 85%以上       | 7.1         | 16.1        | 18.5   | 19.8  | 20.9  | 21.1  | 22.2  | 23.5  | 25.7  | 27.6  | 29.2  | 30.5  | 30.9  |       |      |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

## 5. 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解

内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,273円を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.80、24.1日、78円となっていた。

また、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率▲5.7%を、処方箋1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々▲0.3%、+2.3%、▲7.4%となっていた。

表5 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解

|                    | 実数         |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(円) | 5,180      | 5,528      | 5,526      | 6,068      | 5,548      | 5,590      | 5,273      | 6.7        | ▲0.0       | 9.8        | ▲8.6       | 0.8        | ▲5.7       |
| 処方箋1枚当たり薬剤種類数      | 2.90       | 2.90       | 2.88       | 2.86       | 2.83       | 2.81       | 2.80       | ▲0.0       | ▲0.5       | ▲0.8       | ▲0.9       | ▲1.0       | ▲0.3       |
| 1種類当たり投薬日数(日)      | 21.1       | 21.8       | 22.3       | 22.8       | 23.1       | 23.6       | 24.1       | 3.5        | 2.3        | 1.9        | 1.5        | 2.1        | 2.3        |
| 1種類1日当たり薬剤料(円)     | 85         | 87         | 86         | 93         | 85         | 84         | 78         | 3.2        | ▲1.9       | 8.6        | ▲9.1       | ▲0.4       | ▲7.4       |

## 6-1. 薬効分類別の状況(1)(内服薬薬剤料総額)

内服薬の薬剤料(総額)を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が8,238億円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が7,895億円となっている。伸び率は、腫瘍用薬が+10.7%と最も高く、抗生物質製剤が▲16.2%と最も低い。

後発医薬品については、循環器官用薬が2,881億円と最も高く、次いで消化器官用薬が1,274億円となっている。伸び率は、ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)が+29.0%と最も高く、泌尿生殖器官および肛門用薬が▲10.2%と最も低い。

表6-1 内服薬 薬効分類別 薬剤料

|                           | 総額(億円) |        |        | 後発医薬品(億円)(再掲) |        |        | 対前年度比(%) |        | 後発医薬品(再掲) |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|
|                           | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成28年度        | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成29年度   | 平成30年度 | 平成29年度    | 平成30年度 |
| 内服薬 総数                    | 45,784 | 46,645 | 44,259 | 7,654         | 8,977  | 9,056  | 1.9      | ▲ 5.1  | 17.3      | 0.9    |
| 11 中枢神経系用薬                | 7,666  | 8,147  | 7,895  | 883           | 1,002  | 1,015  | 6.3      | ▲ 3.1  | 13.4      | 1.3    |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 539    | 545    | 488    | 144           | 155    | 154    | 1.2      | ▲ 10.5 | 7.7       | ▲ 0.6  |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 991    | 1,031  | 1,013  | 119           | 129    | 147    | 4.0      | ▲ 1.8  | 9.2       | 14.0   |
| 116 抗パーキンソン剤              | 690    | 709    | 646    | 34            | 45     | 57     | 2.7      | ▲ 8.9  | 32.3      | 26.4   |
| 117 精神神経用剤                | 2,516  | 2,679  | 2,516  | 272           | 329    | 314    | 6.5      | ▲ 6.1  | 20.8      | ▲ 4.5  |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 2,286  | 2,448  | 2,446  | 270           | 292    | 263    | 7.1      | ▲ 0.1  | 8.5       | ▲ 10.0 |
| 21 循環器官用薬                 | 9,935  | 9,759  | 8,238  | 2,130         | 2,732  | 2,881  | ▲ 1.8    | ▲ 15.6 | 28.2      | 5.5    |
| 212 不整脈用剤                 | 443    | 431    | 325    | 111           | 127    | 134    | ▲ 2.8    | ▲ 24.6 | 13.7      | 5.7    |
| 214 血圧降下剤                 | 4,354  | 4,036  | 3,149  | 692           | 1,039  | 1,153  | ▲ 7.3    | ▲ 22.0 | 50.3      | 10.9   |
| 217 血管拡張剤                 | 1,082  | 1,072  | 894    | 598           | 642    | 582    | ▲ 0.9    | ▲ 16.5 | 7.4       | ▲ 9.3  |
| 218 高脂血症用剤                | 2,653  | 2,645  | 2,213  | 558           | 730    | 807    | ▲ 0.3    | ▲ 16.3 | 30.8      | 10.5   |
| 22 呼吸器官用薬                 | 448    | 435    | 405    | 178           | 189    | 204    | ▲ 2.9    | ▲ 6.9  | 6.2       | 8.2    |
| 23 消化器官用薬                 | 3,902  | 4,132  | 3,865  | 1,285         | 1,333  | 1,274  | 5.9      | ▲ 6.5  | 3.7       | ▲ 4.4  |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 2,635  | 2,781  | 2,499  | 859           | 883    | 810    | 5.5      | ▲ 10.1 | 2.8       | ▲ 8.3  |
| 239 その他の消化器官用薬            | 544    | 579    | 586    | 109           | 120    | 124    | 6.4      | 1.2    | 10.1      | 3.6    |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 632    | 665    | 691    | 30            | 86     | 111    | 5.2      | 3.9    | 183.4     | 29.0   |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 1,316  | 1,367  | 1,306  | 129           | 137    | 123    | 3.9      | ▲ 4.5  | 5.9       | ▲ 10.2 |
| 31 ビタミン剤                  | 927    | 971    | 965    | 276           | 272    | 250    | 4.8      | ▲ 0.6  | ▲ 1.5     | ▲ 7.8  |
| 32 滋養強壮薬                  | 502    | 514    | 503    | 35            | 39     | 42     | 2.4      | ▲ 2.2  | 10.2      | 7.5    |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 427    | 435    | 421    | 16            | 17     | 17     | 1.8      | ▲ 3.2  | 8.9       | ▲ 1.9  |
| 33 血液・体液用薬                | 3,243  | 3,456  | 3,348  | 727           | 809    | 746    | 6.6      | ▲ 3.1  | 11.3      | ▲ 7.7  |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 6,330  | 6,807  | 6,870  | 660           | 754    | 770    | 7.5      | 0.9    | 14.2      | 2.1    |
| 396 糖尿病用剤                 | 3,158  | 3,416  | 3,436  | 212           | 241    | 238    | 8.2      | 0.6    | 13.6      | ▲ 1.5  |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 2,537  | 2,734  | 2,735  | 349           | 401    | 429    | 7.8      | 0.0    | 14.9      | 7.1    |
| 42 腫瘍用薬                   | 2,906  | 3,221  | 3,567  | 259           | 323    | 332    | 10.8     | 10.7   | 24.4      | 3.0    |
| 422 代謝拮抗剤                 | 392    | 350    | 289    | 5             | 42     | 70     | ▲ 10.7   | ▲ 17.4 | 691.2     | 64.7   |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 2,453  | 2,811  | 3,239  | 254           | 279    | 250    | 14.6     | 15.2   | 10.0      | ▲ 10.3 |
| 44 アレルギー用薬                | 2,523  | 2,487  | 2,182  | 623           | 819    | 825    | ▲ 1.4    | ▲ 12.3 | 31.5      | 0.7    |
| 52 漢方製剤                   | 1,114  | 1,170  | 1,183  | -             | -      | -      | 5.1      | 1.1    | -         | -      |
| 61 抗生物質製剤                 | 772    | 711    | 596    | 215           | 223    | 206    | ▲ 7.9    | ▲ 16.2 | 3.6       | ▲ 7.5  |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 354    | 321    | 270    | 88            | 92     | 86     | ▲ 9.1    | ▲ 15.9 | 5.3       | ▲ 6.7  |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 287    | 251    | 198    | 113           | 110    | 98     | ▲ 12.7   | ▲ 21.0 | ▲ 2.9     | ▲ 11.4 |
| 62 化学療法剤                  | 3,229  | 2,463  | 2,312  | 173           | 205    | 210    | ▲ 23.7   | ▲ 6.1  | 18.4      | 2.2    |
| 624 合成抗菌剤                 | 336    | 303    | 239    | 71            | 73     | 66     | ▲ 9.8    | ▲ 21.2 | 2.4       | ▲ 8.9  |
| 625 抗ウイルス剤                | 2,706  | 1,969  | 1,876  | 49            | 75     | 92     | ▲ 27.2   | ▲ 4.7  | 53.9      | 22.7   |

注1) 表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は0を意味する。

## 6-2. 薬効分類別の状況(2)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料)

内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が982円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が941円となっている。伸び率は、腫瘍用薬が+10.1%と最も高く、抗生物質製剤が▲16.6%と最も低い。

表6-2 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| <b>内服薬 総数</b>             | 5,180      | 5,528      | 5,526      | 6,068      | 5,548      | 5,590      | 5,273      | 6.7        | ▲ 0.0      | 9.8        | ▲ 8.6      | 0.8        | ▲ 5.7      |
| 11 中枢神経系用薬                | 815        | 895        | 923        | 969        | 929        | 976        | 941        | 9.8        | 3.1        | 5.0        | ▲ 4.1      | 5.1        | ▲ 3.7      |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 83         | 84         | 74         | 72         | 65         | 65         | 58         | 0.5        | ▲ 11.6     | ▲ 2.2      | ▲ 9.7      | 0.1        | ▲ 11.0     |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 99         | 110        | 116        | 121        | 120        | 124        | 121        | 10.6       | 6.2        | 3.7        | ▲ 0.5      | 2.9        | ▲ 2.4      |
| 116 抗パーキンソン剤              | 71         | 76         | 80         | 84         | 84         | 85         | 77         | 7.0        | 5.1        | 4.8        | 0.1        | 1.5        | ▲ 9.4      |
| 117 精神神経用剤                | 281        | 300        | 306        | 318        | 305        | 321        | 300        | 6.9        | 2.1        | 4.0        | ▲ 4.2      | 5.3        | ▲ 6.6      |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 227        | 263        | 276        | 296        | 277        | 293        | 291        | 15.9       | 5.0        | 7.1        | ▲ 6.3      | 5.9        | ▲ 0.6      |
| 21 循環器官用薬                 | 1,382      | 1,445      | 1,347      | 1,344      | 1,204      | 1,169      | 982        | 4.6        | ▲ 6.8      | ▲ 0.2      | ▲ 10.4     | ▲ 2.9      | ▲ 16.1     |
| 212 不整脈用剤                 | 71         | 71         | 65         | 62         | 54         | 52         | 39         | 0.9        | ▲ 9.3      | ▲ 3.4      | ▲ 13.9     | ▲ 3.8      | ▲ 25.0     |
| 214 血圧降下剤                 | 654        | 683        | 629        | 605        | 528        | 484        | 375        | 4.4        | ▲ 8.0      | ▲ 3.8      | ▲ 12.8     | ▲ 8.3      | ▲ 22.4     |
| 217 血管拡張剤                 | 195        | 193        | 165        | 159        | 131        | 128        | 107        | ▲ 1.1      | ▲ 14.7     | ▲ 3.8      | ▲ 17.3     | ▲ 2.0      | ▲ 17.0     |
| 218 高脂血症用剤                | 335        | 357        | 336        | 349        | 321        | 317        | 264        | 6.5        | ▲ 5.9      | 4.0        | ▲ 7.9      | ▲ 1.4      | ▲ 16.8     |
| 22 呼吸器官用薬                 | 64         | 63         | 58         | 59         | 54         | 52         | 48         | ▲ 2.0      | ▲ 7.5      | 1.2        | ▲ 7.9      | ▲ 3.9      | ▲ 7.4      |
| 23 消化器官用薬                 | 485        | 519        | 494        | 507        | 473        | 495        | 460        | 7.2        | ▲ 4.8      | 2.5        | ▲ 6.7      | 4.7        | ▲ 7.0      |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 346        | 371        | 342        | 351        | 319        | 333        | 298        | 7.3        | ▲ 7.7      | 2.4        | ▲ 8.9      | 4.4        | ▲ 10.7     |
| 239 その他の消化器官用薬            | 70         | 73         | 72         | 72         | 66         | 69         | 70         | 4.4        | ▲ 1.8      | ▲ 0.7      | ▲ 7.8      | 5.2        | 0.6        |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 58         | 63         | 72         | 75         | 77         | 80         | 82         | 9.7        | 13.7       | 4.2        | 2.5        | 4.0        | 3.3        |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 147        | 156        | 160        | 166        | 159        | 164        | 156        | 5.9        | 2.4        | 3.7        | ▲ 3.7      | 2.8        | ▲ 5.0      |
| 31 ビタミン剤                  | 98         | 107        | 109        | 114        | 112        | 116        | 115        | 9.0        | 2.5        | 4.2        | ▲ 1.4      | 3.7        | ▲ 1.2      |
| 32 滋養強壮薬                  | 62         | 64         | 62         | 63         | 61         | 62         | 60         | 2.6        | ▲ 2.2      | 0.3        | ▲ 2.8      | 1.3        | ▲ 2.8      |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 55         | 56         | 54         | 54         | 52         | 52         | 50         | 2.3        | ▲ 3.5      | ▲ 0.6      | ▲ 3.6      | 0.7        | ▲ 3.7      |
| 33 血液・体液用薬                | 350        | 392        | 414        | 433        | 393        | 414        | 399        | 12.0       | 5.6        | 4.6        | ▲ 9.3      | 5.4        | ▲ 3.7      |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 630        | 711        | 727        | 777        | 767        | 816        | 818        | 12.8       | 2.2        | 6.9        | ▲ 1.3      | 6.4        | 0.3        |
| 396 糖尿病用剤                 | 287        | 340        | 351        | 382        | 383        | 409        | 409        | 18.4       | 3.2        | 9.1        | 0.0        | 7.0        | 0.0        |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 271        | 293        | 296        | 312        | 307        | 328        | 326        | 8.3        | 1.1        | 5.3        | ▲ 1.5      | 6.6        | ▲ 0.5      |
| 42 腫瘍用薬                   | 264        | 281        | 304        | 344        | 352        | 386        | 425        | 6.7        | 8.1        | 13.2       | 2.2        | 9.6        | 10.1       |
| 422 代謝拮抗剤                 | 61         | 60         | 54         | 52         | 47         | 42         | 34         | ▲ 1.0      | ▲ 11.3     | ▲ 3.2      | ▲ 8.6      | ▲ 11.7     | ▲ 17.8     |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 194        | 213        | 242        | 285        | 297        | 337        | 386        | 9.4        | 14.0       | 17.5       | 4.4        | 13.3       | 14.6       |
| 44 アレルギー用薬                | 357        | 353        | 341        | 351        | 306        | 298        | 260        | ▲ 1.0      | ▲ 3.3      | 2.7        | ▲ 12.8     | ▲ 2.5      | ▲ 12.8     |
| 52 漢方製剤                   | 118        | 125        | 130        | 135        | 135        | 140        | 141        | 5.5        | 4.4        | 3.7        | ▲ 0.1      | 3.9        | 0.5        |
| 61 抗生物質製剤                 | 125        | 123        | 111        | 108        | 93         | 85         | 71         | ▲ 1.6      | ▲ 9.2      | ▲ 2.7      | ▲ 13.8     | ▲ 8.9      | ▲ 16.6     |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 57         | 56         | 52         | 51         | 43         | 39         | 32         | ▲ 2.7      | ▲ 7.0      | ▲ 1.9      | ▲ 15.4     | ▲ 10.1     | ▲ 16.4     |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 56         | 52         | 43         | 43         | 35         | 30         | 24         | ▲ 7.7      | ▲ 16.4     | ▲ 0.8      | ▲ 18.9     | ▲ 13.7     | ▲ 21.5     |
| 62 化学療法剤                  | 180        | 186        | 227        | 580        | 391        | 295        | 275        | 3.2        | 22.2       | 155.1      | ▲ 32.5     | ▲ 24.5     | ▲ 6.7      |
| 624 合成抗菌剤                 | 57         | 55         | 52         | 49         | 41         | 36         | 28         | ▲ 2.3      | ▲ 5.6      | ▲ 5.7      | ▲ 17.6     | ▲ 10.8     | ▲ 21.6     |
| 625 抗ウイルス剤                | 92         | 99         | 148        | 505        | 328        | 236        | 224        | 8.0        | 48.4       | 242.5      | ▲ 35.1     | ▲ 28.0     | ▲ 5.3      |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。



## 7. 薬効分類別の状況(3)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数)

内服薬の処方箋1枚当たり薬剤種類数を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が0.60と最も多く、次いで中枢神経系用薬が0.45となっている。伸び率は、腫瘍用薬が+2.8%で最も高く、抗生物質製剤が▲7.7%で最も低い。

表7 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり薬剤種類数

|                           | 実数     |        |        |        |        |        |        | 対前年度比(%) |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                           | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成25年度   | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 内服薬 総数                    | 2.90   | 2.90   | 2.88   | 2.86   | 2.83   | 2.81   | 2.80   | ▲0.0     | ▲0.5   | ▲0.8   | ▲0.9   | ▲1.0   | ▲0.3   |
| 11 中枢神経系用薬                | 0.46   | 0.47   | 0.46   | 0.46   | 0.45   | 0.45   | 0.45   | 1.5      | ▲1.0   | ▲0.9   | ▲0.7   | 0.1    | ▲0.8   |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 0.13   | 0.13   | 0.13   | 0.13   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.1      | ▲3.8   | ▲3.3   | ▲2.4   | ▲1.8   | ▲3.7   |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 0.10   | 0.10   | 0.11   | 0.11   | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 1.0      | 0.5    | ▲0.0   | ▲1.0   | 0.1    | ▲1.1   |
| 116 抗パーキンソン剤              | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.5      | ▲3.2   | ▲3.0   | ▲2.0   | ▲2.4   | ▲2.0   |
| 117 精神神経用剤                | 0.12   | 0.13   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.7      | ▲1.9   | ▲1.7   | ▲1.7   | ▲0.1   | ▲0.3   |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 0.03   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.05   | 0.05   | 0.06   | 17.0     | 12.3   | 9.8    | 8.7    | 8.1    | 7.8    |
| 21 循環器官用薬                 | 0.62   | 0.62   | 0.61   | 0.61   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 1.2      | ▲1.4   | ▲1.5   | ▲0.3   | ▲0.4   | 0.4    |
| 212 不整脈用剤                 | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 3.7      | 1.8    | 1.4    | 2.6    | 2.5    | 3.4    |
| 214 血圧降下剤                 | 0.22   | 0.22   | 0.21   | 0.21   | 0.21   | 0.20   | 0.20   | 0.8      | ▲2.5   | ▲2.3   | ▲1.1   | ▲1.4   | ▲0.8   |
| 217 血管拡張剤                 | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | ▲0.7     | ▲2.4   | ▲2.3   | ▲0.6   | ▲0.6   | 0.0    |
| 218 高脂血症用剤                | 0.13   | 0.13   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.15   | 4.5      | 1.5    | 1.2    | 1.6    | 1.3    | 2.8    |
| 22 呼吸器官用薬                 | 0.27   | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.27   | 0.25   | 0.25   | ▲3.0     | ▲0.3   | 1.5    | 1.2    | ▲4.1   | ▲1.2   |
| 23 消化器官用薬                 | 0.49   | 0.48   | 0.48   | 0.47   | 0.46   | 0.45   | 0.44   | ▲0.7     | ▲1.7   | ▲1.8   | ▲2.0   | ▲2.3   | ▲1.4   |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 0.25   | 0.25   | 0.24   | 0.24   | 0.23   | 0.23   | 0.22   | 0.2      | ▲2.0   | ▲2.0   | ▲2.9   | ▲2.3   | ▲1.9   |
| 239 その他の消化器官用薬            | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | ▲2.5     | ▲2.6   | ▲2.4   | ▲1.3   | ▲2.7   | ▲0.3   |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | ▲4.7     | 5.6    | ▲0.6   | 0.2    | 1.2    | 1.7    |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 1.9      | 2.2    | 1.5    | 0.9    | 0.6    | 0.9    |
| 31 ビタミン剤                  | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.6      | ▲0.6   | ▲0.9   | ▲0.9   | 0.1    | 0.6    |
| 32 滋養強壮薬                  | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.9      | 1.6    | 1.0    | 2.3    | 1.9    | 2.4    |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 3.7      | 1.1    | 1.2    | 2.9    | 2.3    | 2.5    |
| 33 血液・体液用薬                | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 1.7      | ▲0.1   | ▲0.5   | 1.2    | 0.1    | ▲0.4   |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 0.22   | 0.23   | 0.23   | 0.23   | 0.22   | 0.22   | 0.22   | 3.6      | 2.2    | ▲0.6   | ▲4.8   | 0.9    | 1.0    |
| 396 糖尿病用剤                 | 0.10   | 0.11   | 0.11   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 7.1      | 5.5    | 1.5    | 0.8    | 1.3    | 0.9    |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 0.06   | 0.06   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.9      | ▲1.8   | ▲1.4   | ▲1.1   | ▲1.0   | ▲0.5   |
| 42 腫瘍用薬                   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 1.2      | 1.3    | 1.4    | 0.9    | 0.9    | 2.8    |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | ▲2.2     | ▲4.5   | ▲4.1   | ▲3.9   | ▲3.4   | ▲3.8   |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.1      | 4.6    | 4.4    | 3.2    | 2.7    | 5.4    |
| 44 アレルギー用薬                | 0.21   | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.21   | ▲3.5     | 1.1    | ▲1.1   | ▲0.1   | 1.3    | 1.7    |
| 52 漢方製剤                   | 0.07   | 0.07   | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 3.5      | 3.6    | 3.1    | 3.0    | 3.1    | 1.7    |
| 61 抗生物質製剤                 | 0.12   | 0.12   | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.10   | 0.09   | ▲4.0     | ▲2.0   | ▲0.8   | ▲4.3   | ▲9.1   | ▲7.7   |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.06   | 0.06   | 0.05   | ▲2.0     | ▲0.8   | ▲1.2   | ▲5.7   | ▲7.1   | ▲7.5   |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0.05   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.03   | ▲7.3     | ▲4.3   | 0.9    | ▲3.3   | ▲13.0  | ▲9.4   |
| 62 化学療法剤                  | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.04   | ▲2.2     | 0.2    | 1.6    | ▲3.1   | ▲2.5   | 2.6    |
| 624 合成抗菌剤                 | 0.03   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.02   | ▲3.8     | ▲1.3   | 3.0    | ▲2.5   | ▲8.8   | ▲7.0   |
| 625 抗ウイルス剤                | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.1      | 8.2    | 3.3    | ▲7.0   | 13.1   | 25.5   |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 8. 薬効分類別の状況(4)(内服薬1種類当たり投薬日数)

内服薬の1種類当たり投薬日数を薬効大分類別にみると、最も長いのは腫瘍用薬の41.4日であり、最も短いのは抗生物質製剤の6.9日である。伸び率は、アレルギー用薬が+4.5%で最も高く、化学療法剤が▲2.9%で最も低い。

表8 内服薬薬効分類別1種類当たり投薬日数

|                           | 実数(日)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 内服薬 総数                    | 21.1       | 21.8       | 22.3       | 22.8       | 23.1       | 23.6       | 24.1       | 3.5        | 2.3        | 1.9        | 1.5        | 2.1        | 2.3        |
| 11 中枢神経系用薬                | 20.3       | 20.8       | 21.4       | 21.7       | 21.9       | 22.1       | 22.6       | 2.7        | 2.6        | 1.8        | 0.8        | 0.9        | 2.0        |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 22.1       | 22.5       | 23.0       | 23.4       | 23.6       | 23.9       | 24.1       | 2.0        | 2.2        | 1.8        | 1.1        | 0.9        | 1.1        |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 14.3       | 14.8       | 15.3       | 15.6       | 15.9       | 16.2       | 16.7       | 4.1        | 3.3        | 2.0        | 1.4        | 2.1        | 2.9        |
| 116 抗パーキンソン剤              | 25.4       | 25.7       | 26.5       | 27.2       | 27.5       | 27.8       | 28.3       | 1.4        | 3.1        | 2.4        | 1.1        | 1.3        | 1.6        |
| 117 精神神経用剤                | 22.9       | 23.3       | 23.8       | 24.2       | 24.1       | 23.9       | 24.2       | 1.9        | 2.0        | 1.7        | ▲ 0.4      | ▲ 0.9      | 1.2        |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 23.0       | 23.8       | 24.5       | 24.7       | 25.0       | 25.3       | 25.6       | 3.4        | 2.9        | 1.1        | 1.0        | 1.0        | 1.3        |
| 21 循環器官用薬                 | 29.4       | 30.1       | 30.8       | 31.4       | 31.8       | 32.3       | 32.9       | 2.4        | 2.2        | 2.2        | 1.2        | 1.5        | 1.7        |
| 212 不整脈用剤                 | 30.1       | 30.8       | 31.5       | 32.2       | 32.6       | 33.0       | 33.5       | 2.4        | 2.2        | 2.1        | 1.2        | 1.3        | 1.5        |
| 214 血圧降下剤                 | 30.3       | 31.1       | 31.7       | 32.5       | 32.9       | 33.4       | 34.0       | 2.6        | 2.2        | 2.2        | 1.2        | 1.6        | 1.8        |
| 217 血管拡張剤                 | 29.5       | 30.2       | 30.9       | 31.5       | 31.9       | 32.4       | 32.9       | 2.4        | 2.1        | 2.1        | 1.1        | 1.5        | 1.7        |
| 218 高脂血症用剤                | 31.2       | 31.9       | 32.6       | 33.4       | 33.8       | 34.3       | 34.9       | 2.2        | 2.2        | 2.3        | 1.2        | 1.7        | 1.7        |
| 22 呼吸器官用薬                 | 8.0        | 8.2        | 8.3        | 8.3        | 8.3        | 8.5        | 8.7        | 2.1        | 1.3        | 0.9        | ▲ 0.1      | 1.8        | 2.5        |
| 23 消化器官用薬                 | 21.1       | 21.9       | 22.5       | 22.9       | 23.2       | 23.7       | 24.1       | 4.0        | 2.6        | 1.8        | 1.3        | 2.2        | 1.8        |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 22.9       | 23.6       | 24.2       | 24.6       | 25.0       | 25.4       | 25.9       | 3.2        | 2.5        | 1.6        | 1.7        | 1.7        | 2.0        |
| 239 その他の消化器官用薬            | 19.2       | 20.3       | 21.0       | 21.5       | 21.5       | 22.2       | 22.6       | 5.6        | 3.5        | 2.1        | 0.3        | 2.8        | 2.1        |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 24.5       | 24.8       | 26.0       | 26.4       | 26.8       | 27.3       | 28.0       | 1.4        | 4.6        | 1.6        | 1.5        | 2.1        | 2.4        |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 30.1       | 31.1       | 31.7       | 32.5       | 33.0       | 33.4       | 33.8       | 3.3        | 1.8        | 2.6        | 1.5        | 1.2        | 1.2        |
| 31 ビタミン剤                  | 24.9       | 25.7       | 26.4       | 27.0       | 27.4       | 27.9       | 28.5       | 3.0        | 2.6        | 2.5        | 1.6        | 1.7        | 2.1        |
| 32 滋養強壮薬                  | 24.4       | 24.8       | 25.4       | 25.9       | 26.1       | 26.4       | 26.7       | 1.9        | 2.5        | 2.1        | 0.6        | 1.0        | 1.1        |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 20.0       | 20.2       | 20.5       | 20.7       | 20.4       | 20.3       | 20.4       | 0.9        | 1.4        | 0.7        | ▲ 1.2      | ▲ 0.3      | 0.2        |
| 33 血液・体液用薬                | 25.8       | 26.4       | 26.7       | 27.0       | 26.9       | 26.9       | 27.3       | 2.2        | 1.2        | 1.0        | ▲ 0.5      | 0.2        | 1.2        |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 24.8       | 25.7       | 26.3       | 27.3       | 28.9       | 29.4       | 30.0       | 3.6        | 2.3        | 4.0        | 5.7        | 1.7        | 2.1        |
| 396 糖尿病用剤                 | 31.1       | 31.8       | 31.9       | 32.8       | 33.3       | 33.7       | 34.3       | 2.2        | 0.4        | 2.8        | 1.4        | 1.2        | 1.7        |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 14.6       | 14.7       | 14.9       | 15.3       | 15.5       | 15.8       | 16.3       | 0.5        | 1.9        | 2.5        | 1.5        | 1.9        | 2.9        |
| 42 腫瘍用薬                   | 37.5       | 38.5       | 38.8       | 39.5       | 40.6       | 41.3       | 41.4       | 2.6        | 0.8        | 2.0        | 2.7        | 1.8        | 0.3        |
| 422 代謝拮抗剤                 | 20.1       | 20.0       | 19.9       | 20.1       | 20.2       | 20.3       | 20.4       | ▲ 0.3      | ▲ 0.2      | 0.7        | 0.7        | 0.2        | 0.6        |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 47.0       | 47.9       | 47.6       | 47.8       | 48.7       | 49.1       | 48.5       | 2.1        | ▲ 0.8      | 0.6        | 1.7        | 0.9        | ▲ 1.2      |
| 44 アレルギー用薬                | 15.1       | 15.6       | 16.2       | 16.7       | 17.1       | 17.7       | 18.5       | 3.2        | 3.7        | 2.9        | 2.3        | 3.8        | 4.5        |
| 52 漢方製剤                   | 19.7       | 20.2       | 20.5       | 20.8       | 20.8       | 21.0       | 21.4       | 2.7        | 1.5        | 1.1        | 0.3        | 0.9        | 1.6        |
| 61 抗生物質製剤                 | 6.1        | 6.2        | 6.3        | 6.4        | 6.5        | 6.7        | 6.9        | 2.9        | 1.6        | 1.1        | 0.6        | 3.1        | 3.9        |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 4.6        | 4.6        | 4.7        | 4.8        | 4.8        | 4.8        | 4.9        | 1.4        | 1.0        | 1.9        | 0.1        | 1.2        | 1.6        |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.5        | 7.8        | 8.0        | 8.0        | 8.0        | 8.5        | 8.9        | 4.7        | 2.6        | 0.2        | ▲ 0.0      | 5.4        | 5.1        |
| 62 化学療法剤                  | 9.5        | 9.9        | 10.1       | 10.2       | 10.3       | 10.6       | 10.3       | 3.9        | 2.0        | 1.0        | 1.2        | 2.7        | ▲ 2.9      |
| 624 合成抗菌剤                 | 5.2        | 5.3        | 5.3        | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.5        | 1.4        | 0.8        | 0.6        | ▲ 0.1      | 1.4        | 1.3        |
| 625 抗ウイルス剤                | 10.1       | 10.6       | 11.0       | 12.0       | 12.1       | 11.3       | 8.8        | 5.2        | 4.0        | 8.5        | 1.2        | ▲ 7.3      | ▲ 21.6     |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 9. 薬効分類別の状況(5)(内服薬1種類1日当たり薬剤料)

内服薬の1種類1日当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、最も高いのは腫瘍用薬の1,689円であり、最も低いのは呼吸器用薬の22円であった。

伸び率は、腫瘍用薬が+6.8%で最も高く、アレルギー用薬が▲18.0%で最も低い。

表9 内服薬薬効分類別1種類1日当たり薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 内服薬 総数                    | 85         | 87         | 86         | 93         | 85         | 84         | 78         | 3.2        | ▲1.9       | 8.6        | ▲9.1       | ▲0.4       | ▲7.4       |
| 11 中枢神経系用薬                | 88         | 92         | 94         | 97         | 93         | 97         | 93         | 5.3        | 1.6        | 4.0        | ▲4.3       | 4.1        | ▲4.7       |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 28         | 28         | 25         | 25         | 23         | 23         | 21         | ▲1.5       | ▲10.0      | ▲0.5       | ▲8.5       | 1.0        | ▲8.7       |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 67         | 71         | 72         | 73         | 73         | 73         | 70         | 5.1        | 2.2        | 1.8        | ▲0.8       | 0.7        | ▲4.2       |
| 116 抗パーキンソン剤              | 161        | 169        | 178        | 187        | 189        | 194        | 177        | 4.9        | 5.4        | 5.5        | 1.1        | 2.6        | ▲9.0       |
| 117 精神神経用剤                | 99         | 103        | 105        | 109        | 107        | 113        | 105        | 4.1        | 2.0        | 3.9        | ▲2.1       | 6.3        | ▲7.5       |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 325        | 311        | 283        | 273        | 233        | 226        | 205        | ▲4.1       | ▲9.1       | ▲3.5       | ▲14.7      | ▲3.1       | ▲9.0       |
| 21 循環器用薬                  | 76         | 77         | 71         | 71         | 63         | 60         | 49         | 0.9        | ▲7.5       | ▲0.9       | ▲11.2      | ▲4.0       | ▲17.8      |
| 212 不整脈用剤                 | 83         | 79         | 69         | 64         | 53         | 49         | 35         | ▲5.0       | ▲12.8      | ▲6.7       | ▲17.1      | ▲7.4       | ▲28.6      |
| 214 血圧降下剤                 | 100        | 101        | 93         | 90         | 78         | 72         | 55         | 0.9        | ▲7.7       | ▲3.6       | ▲12.9      | ▲8.5       | ▲23.2      |
| 217 血管拡張剤                 | 44         | 43         | 36         | 35         | 29         | 28         | 23         | ▲2.7       | ▲14.4      | ▲3.6       | ▲17.7      | ▲2.9       | ▲18.4      |
| 218 高脂血症用剤                | 84         | 83         | 76         | 76         | 68         | 65         | 52         | ▲0.4       | ▲9.3       | 0.4        | ▲10.4      | ▲4.3       | ▲20.4      |
| 22 呼吸器用薬                  | 30         | 30         | 27         | 27         | 25         | 24         | 22         | ▲1.0       | ▲8.4       | ▲1.2       | ▲8.8       | ▲1.6       | ▲8.6       |
| 23 消化器用薬                  | 47         | 49         | 46         | 47         | 44         | 47         | 43         | 3.7        | ▲5.6       | 2.5        | ▲6.0       | 4.9        | ▲7.3       |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 61         | 63         | 58         | 59         | 55         | 58         | 51         | 3.8        | ▲8.1       | 2.8        | ▲7.8       | 5.0        | ▲10.7      |
| 239 その他の消化器用薬             | 89         | 90         | 88         | 87         | 81         | 86         | 85         | 1.4        | ▲2.7       | ▲0.4       | ▲6.8       | 5.1        | ▲1.2       |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 48         | 55         | 56         | 58         | 58         | 59         | 58         | 13.5       | 2.9        | 3.2        | 0.8        | 0.7        | ▲0.8       |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 133        | 134        | 132        | 131        | 123        | 125        | 116        | 0.6        | ▲1.5       | ▲0.5       | ▲6.0       | 1.0        | ▲7.0       |
| 31 ビタミン剤                  | 40         | 42         | 42         | 43         | 42         | 43         | 41         | 5.1        | 0.4        | 2.6        | ▲2.1       | 1.8        | ▲3.9       |
| 32 滋養強壮薬                  | 105        | 105        | 98         | 96         | 90         | 89         | 84         | ▲0.2       | ▲6.0       | ▲2.8       | ▲5.6       | ▲1.6       | ▲6.2       |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 529        | 518        | 487        | 475        | 451        | 445        | 417        | ▲2.2       | ▲6.0       | ▲2.4       | ▲5.1       | ▲1.3       | ▲6.3       |
| 33 血液・体液用薬                | 97         | 104        | 109        | 113        | 102        | 107        | 102        | 7.8        | 4.4        | 4.1        | ▲9.9       | 5.0        | ▲4.5       |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 117        | 123        | 120        | 124        | 122        | 126        | 123        | 5.1        | ▲2.2       | 3.4        | ▲2.0       | 3.7        | ▲2.7       |
| 396 糖尿病用剤                 | 91         | 99         | 96         | 101        | 99         | 103        | 100        | 8.2        | ▲2.5       | 4.5        | ▲2.1       | 4.4        | ▲2.6       |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 336        | 358        | 362        | 377        | 370        | 391        | 380        | 6.7        | 1.0        | 4.2        | ▲1.9       | 5.6        | ▲2.8       |
| 42 腫瘍用薬                   | 1,259      | 1,295      | 1,370      | 1,501      | 1,481      | 1,582      | 1,689      | 2.8        | 5.8        | 9.5        | ▲1.3       | 6.8        | 6.8        |
| 422 代謝拮抗剤                 | 1,753      | 1,779      | 1,656      | 1,660      | 1,569      | 1,433      | 1,215      | 1.5        | ▲6.9       | 0.2        | ▲5.5       | ▲8.7       | ▲15.2      |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 1,143      | 1,187      | 1,305      | 1,459      | 1,451      | 1,586      | 1,745      | 3.9        | 9.9        | 11.8       | ▲0.6       | 9.3        | 10.0       |
| 44 アレルギー用薬                | 113        | 112        | 103        | 104        | 89         | 82         | 68         | ▲0.6       | ▲7.7       | 0.9        | ▲14.7      | ▲7.3       | ▲18.0      |
| 52 漢方製剤                   | 86         | 85         | 84         | 84         | 81         | 81         | 79         | ▲0.7       | ▲0.8       | ▲0.5       | ▲3.3       | ▲0.1       | ▲2.7       |
| 61 抗生物質製剤                 | 169        | 169        | 154        | 149        | 134        | 130        | 113        | ▲0.4       | ▲8.8       | ▲3.0       | ▲10.4      | ▲2.8       | ▲13.1      |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 182        | 179        | 166        | 162        | 145        | 138        | 123        | ▲2.0       | ▲7.2       | ▲2.6       | ▲10.4      | ▲4.4       | ▲11.0      |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 157        | 149        | 127        | 125        | 105        | 99         | 81         | ▲4.9       | ▲14.9      | ▲1.8       | ▲16.1      | ▲5.9       | ▲17.6      |
| 62 化学療法剤                  | 482        | 489        | 584        | 1,451      | 998        | 752        | 705        | 1.5        | 19.4       | 148.5      | ▲31.2      | ▲24.6      | ▲6.3       |
| 624 合成抗菌剤                 | 433        | 433        | 411        | 375        | 317        | 306        | 254        | 0.2        | ▲5.1       | ▲8.9       | ▲15.4      | ▲3.5       | ▲16.9      |
| 625 抗ウイルス剤                | 1,223      | 1,254      | 1,653      | 5,052      | 3,482      | 2,388      | 2,299      | 2.5        | 31.8       | 205.5      | ▲31.1      | ▲31.4      | ▲3.8       |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 10-1. 薬効分類別の状況(6)(内服薬 後発医薬品処方箋1枚当たり薬剤料)

後発医薬品の内服薬について、処方箋1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が343円と最も高く、次いで消化器官用薬が152円となっている。伸び率は、ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)が+28.2%で最も高く、泌尿生殖器官および肛門用薬が▲10.7%で最も低い。

表10-1 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料

|                           | 実数(円)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度比(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| <b>内服薬 総数</b>             | 564        | 679        | 794        | 924        | 927        | 1,076      | 1,079      | 20.6       | 16.8       | 16.4       | 0.4        | 16.0       | 0.3        |
| 11 中枢神経系用薬                | 54         | 74         | 88         | 101        | 107        | 120        | 121        | 36.5       | 18.9       | 14.1       | 6.2        | 12.2       | 0.7        |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 9          | 13         | 15         | 17         | 17         | 19         | 18         | 38.5       | 21.0       | 10.8       | 2.7        | 6.5        | ▲1.2       |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 8          | 9          | 12         | 13         | 14         | 16         | 18         | 14.3       | 25.9       | 8.5        | 11.2       | 8.0        | 13.3       |
| 116 抗パーキンソン剤              | 2          | 3          | 3          | 3          | 4          | 5          | 7          | 19.0       | 21.5       | 11.3       | 20.5       | 30.9       | 25.7       |
| 117 精神神経用剤                | 13         | 20         | 22         | 26         | 33         | 39         | 37         | 49.5       | 12.3       | 15.4       | 28.2       | 19.5       | ▲5.0       |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 19         | 26         | 31         | 37         | 33         | 35         | 31         | 42.3       | 19.3       | 17.7       | ▲11.6      | 7.3        | ▲10.5      |
| 21 循環器官用薬                 | 147        | 177        | 219        | 265        | 258        | 327        | 343        | 20.6       | 23.9       | 20.9       | ▲2.6       | 26.8       | 4.9        |
| 212 不整脈用剤                 | 8          | 9          | 11         | 13         | 14         | 15         | 16         | 19.2       | 18.8       | 16.0       | 6.4        | 12.4       | 5.1        |
| 214 血圧降下剤                 | 20         | 27         | 53         | 81         | 84         | 125        | 137        | 37.4       | 95.7       | 53.0       | 3.8        | 48.6       | 10.3       |
| 217 血管拡張剤                 | 60         | 70         | 73         | 79         | 72         | 77         | 69         | 15.2       | 4.2        | 9.1        | ▲8.5       | 6.3        | ▲9.8       |
| 218 高脂血症用剤                | 45         | 56         | 67         | 74         | 68         | 87         | 96         | 24.8       | 18.4       | 11.9       | ▲9.2       | 29.3       | 9.9        |
| 22 呼吸器官用薬                 | 12         | 13         | 17         | 19         | 22         | 23         | 24         | 10.1       | 32.8       | 12.4       | 10.5       | 5.1        | 7.6        |
| 23 消化器官用薬                 | 111        | 130        | 146        | 160        | 156        | 160        | 152        | 16.8       | 12.4       | 9.0        | ▲2.4       | 2.6        | ▲4.9       |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 79         | 92         | 102        | 112        | 104        | 106        | 97         | 16.8       | 11.4       | 9.3        | ▲6.9       | 1.7        | ▲8.8       |
| 239 その他の消化器官用薬            | 3          | 6          | 8          | 11         | 13         | 14         | 15         | 106.8      | 45.7       | 28.4       | 25.0       | 8.9        | 3.0        |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 2          | 2          | 2          | 2          | 4          | 10         | 13         | 2.1        | 3.9        | 18.4       | 58.6       | 180.3      | 28.2       |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 11         | 12         | 12         | 16         | 16         | 16         | 15         | 11.4       | 1.8        | 30.7       | 0.2        | 4.8        | ▲10.7      |
| 31 ビタミン剤                  | 41         | 40         | 38         | 37         | 33         | 33         | 30         | ▲1.2       | ▲5.5       | ▲2.8       | ▲9.7       | ▲2.6       | ▲8.3       |
| 32 滋養強壮薬                  | 3          | 3          | 3          | 4          | 4          | 5          | 5          | 9.5        | 16.2       | 13.0       | 9.3        | 9.0        | 6.8        |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 9.7        | 4.7        | 11.4       | 0.5        | 7.7        | ▲2.4       |
| 33 血液・体液用薬                | 43         | 51         | 60         | 80         | 88         | 97         | 89         | 17.0       | 18.5       | 32.4       | 10.4       | 10.1       | ▲8.3       |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 55         | 65         | 73         | 85         | 80         | 90         | 92         | 19.1       | 12.3       | 15.7       | ▲5.4       | 13.0       | 1.5        |
| 396 糖尿病用剤                 | 26         | 28         | 28         | 33         | 26         | 29         | 28         | 8.3        | ▲1.7       | 18.3       | ▲21.4      | 12.4       | ▲2.0       |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 16         | 24         | 31         | 38         | 42         | 48         | 51         | 48.0       | 29.7       | 22.1       | 9.8        | 13.6       | 6.5        |
| 42 腫瘍用薬                   | 20         | 27         | 28         | 33         | 31         | 39         | 40         | 33.9       | 3.8        | 19.5       | ▲5.3       | 23.0       | 2.4        |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | 5          | 8          | 7586.0     | 47.7       | ▲5.2       | 0.8        | 682.5      | 63.7       |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 20         | 26         | 27         | 32         | 31         | 33         | 30         | 32.0       | 3.1        | 20.7       | ▲5.2       | 8.8        | ▲10.8      |
| 44 アレルギー用薬                | 34         | 50         | 61         | 69         | 75         | 98         | 98         | 48.6       | 21.3       | 12.4       | 10.0       | 30.0       | 0.1        |
| 52 漢方製剤                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 61 抗生物質製剤                 | 15         | 17         | 23         | 26         | 26         | 27         | 25         | 15.6       | 30.4       | 13.5       | 0.9        | 2.4        | ▲8.0       |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 5          | 6          | 9          | 10         | 11         | 11         | 10         | 18.6       | 41.3       | 14.7       | 2.5        | 4.1        | ▲7.3       |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 9          | 10         | 13         | 14         | 14         | 13         | 12         | 14.4       | 25.8       | 13.0       | ▲2.9       | ▲4.0       | ▲11.9      |
| 62 化学療法剤                  | 13         | 14         | 17         | 23         | 21         | 25         | 25         | 8.9        | 25.7       | 32.9       | ▲8.9       | 17.1       | 1.6        |
| 624 合成抗菌剤                 | 4          | 3          | 4          | 10         | 9          | 9          | 8          | ▲5.1       | 26.4       | 130.3      | ▲11.7      | 1.3        | ▲9.4       |
| 625 抗ウイルス剤                | 1          | 2          | 5          | 6          | 6          | 9          | 11         | 60.7       | 149.6      | 13.1       | ▲2.9       | 52.2       | 22.0       |

注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。

## 10-2. 薬効分類別の状況(7)(内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース))

内服薬の薬剤料ベースでみた後発医薬品割合を薬効大分類別にみると、呼吸器官用薬の50.4%が最も高く、次いでアレルギー用薬の37.8%となっている。対前年度差は、呼吸器官用薬が+7.1%で最も高く、ビタミン剤が▲2.0%で最も低い。

表10-2 内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース)

|                           | 実数(%)      |            |            |            |            |            |            | 対前年度差(%)   |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 平成<br>24年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 | 平成<br>25年度 | 平成<br>26年度 | 平成<br>27年度 | 平成<br>28年度 | 平成<br>29年度 | 平成<br>30年度 |
| 内服薬 総数                    | 10.9       | 12.3       | 14.4       | 15.2       | 16.7       | 19.2       | 20.5       | 1.4        | 2.1        | 0.9        | 1.5        | 2.5        | 1.2        |
| 11 中枢神経系用薬                | 6.7        | 8.3        | 9.6        | 10.4       | 11.5       | 12.3       | 12.9       | 1.6        | 1.3        | 0.8        | 1.1        | 0.8        | 0.6        |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 11.0       | 15.2       | 20.8       | 23.6       | 26.8       | 28.5       | 31.7       | 4.2        | 5.6        | 2.7        | 3.2        | 1.7        | 3.2        |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 8.3        | 8.6        | 10.2       | 10.7       | 12.0       | 12.5       | 14.6       | 0.3        | 1.6        | 0.5        | 1.3        | 0.6        | 2.0        |
| 116 抗パーキンソン剤              | 3.0        | 3.4        | 3.9        | 4.1        | 5.0        | 6.4        | 8.9        | 0.3        | 0.5        | 0.2        | 0.8        | 1.4        | 2.5        |
| 117 精神神経用剤                | 4.7        | 6.6        | 7.3        | 8.1        | 10.8       | 12.3       | 12.5       | 1.9        | 0.7        | 0.8        | 2.7        | 1.5        | 0.2        |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 8.2        | 10.0       | 11.4       | 12.5       | 11.8       | 11.9       | 10.8       | 1.9        | 1.4        | 1.1        | ▲0.7       | 0.2        | ▲1.2       |
| 21 循環器官用薬                 | 10.6       | 12.2       | 16.3       | 19.7       | 21.4       | 28.0       | 35.0       | 1.6        | 4.0        | 3.4        | 1.7        | 6.6        | 7.0        |
| 212 不整脈用剤                 | 10.9       | 12.9       | 16.9       | 20.4       | 25.2       | 29.4       | 41.3       | 2.0        | 4.0        | 3.4        | 4.8        | 4.2        | 11.8       |
| 214 血圧降下剤                 | 3.0        | 3.9        | 8.4        | 13.3       | 15.9       | 25.7       | 36.6       | 0.9        | 4.4        | 5.0        | 2.5        | 9.9        | 10.9       |
| 217 血管拡張剤                 | 30.9       | 36.1       | 44.0       | 49.9       | 55.2       | 59.9       | 65.1       | 5.1        | 8.0        | 5.9        | 5.3        | 4.7        | 5.2        |
| 218 高脂血症用剤                | 13.4       | 15.8       | 19.8       | 21.3       | 21.0       | 27.6       | 36.5       | 2.3        | 4.1        | 1.5        | ▲0.3       | 6.6        | 8.9        |
| 22 呼吸器官用薬                 | 18.5       | 20.7       | 29.8       | 33.1       | 39.7       | 43.4       | 50.4       | 2.3        | 9.0        | 3.3        | 6.6        | 3.7        | 7.1        |
| 23 消化器官用薬                 | 23.0       | 25.1       | 29.6       | 31.5       | 32.9       | 32.3       | 33.0       | 2.1        | 4.5        | 1.9        | 1.4        | ▲0.7       | 0.7        |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 22.7       | 24.8       | 29.9       | 31.9       | 32.6       | 31.8       | 32.4       | 2.0        | 5.1        | 2.0        | 0.7        | ▲0.8       | 0.7        |
| 239 その他の消化器官用薬            | 3.9        | 7.7        | 11.4       | 14.8       | 20.0       | 20.7       | 21.2       | 3.8        | 3.7        | 3.3        | 5.2        | 0.7        | 0.5        |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 3.2        | 3.0        | 2.7        | 3.1        | 4.8        | 12.9       | 16.0       | ▲0.2       | ▲0.3       | 0.4        | 1.7        | 8.1        | 3.1        |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 7.1        | 7.5        | 7.5        | 9.4        | 9.8        | 10.0       | 9.4        | 0.4        | ▲0.0       | 1.9        | 0.4        | 0.2        | ▲0.6       |
| 31 ビタミン剤                  | 41.6       | 37.7       | 34.8       | 32.4       | 29.7       | 28.0       | 25.9       | ▲3.9       | ▲3.0       | ▲2.3       | ▲2.7       | ▲1.8       | ▲2.0       |
| 32 滋養強壮薬                  | 4.4        | 4.7        | 5.5        | 6.2        | 7.0        | 7.5        | 8.3        | 0.3        | 0.9        | 0.7        | 0.8        | 0.5        | 0.7        |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 2.7        | 2.9        | 3.2        | 3.5        | 3.7        | 4.0        | 4.0        | 0.2        | 0.3        | 0.4        | 0.2        | 0.3        | 0.1        |
| 33 血液・体液用薬                | 12.4       | 13.0       | 14.6       | 18.4       | 22.4       | 23.4       | 22.3       | 0.5        | 1.6        | 3.9        | 4.0        | 1.0        | ▲1.1       |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 8.7        | 9.1        | 10.1       | 10.9       | 10.4       | 11.1       | 11.2       | 0.5        | 0.9        | 0.8        | ▲0.5       | 0.6        | 0.1        |
| 396 糖尿病用剤                 | 9.1        | 8.3        | 7.9        | 8.6        | 6.7        | 7.1        | 6.9        | ▲0.8       | ▲0.4       | 0.7        | ▲1.8       | 0.3        | ▲0.1       |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 6.1        | 8.3        | 10.6       | 12.3       | 13.7       | 14.6       | 15.7       | 2.2        | 2.3        | 1.7        | 1.4        | 0.9        | 1.0        |
| 42 腫瘍用薬                   | 7.6        | 9.5        | 9.1        | 9.6        | 8.9        | 10.0       | 9.3        | 1.9        | ▲0.4       | 0.5        | ▲0.7       | 1.1        | ▲0.7       |
| 422 代謝拮抗剤                 | 0.0        | 0.8        | 1.3        | 1.2        | 1.4        | 12.1       | 24.1       | 0.7        | 0.5        | ▲0.0       | 0.1        | 10.7       | 12.0       |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 10.2       | 12.3       | 11.1       | 11.4       | 10.3       | 9.9        | 7.7        | 2.1        | ▲1.2       | 0.3        | ▲1.0       | ▲0.4       | ▲2.2       |
| 44 アレルギー用薬                | 9.5        | 14.3       | 17.9       | 19.6       | 24.7       | 32.9       | 37.8       | 4.8        | 3.6        | 1.7        | 5.1        | 8.2        | 4.9        |
| 52 漢方製剤                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 61 抗生物質製剤                 | 12.1       | 14.2       | 20.4       | 23.8       | 27.9       | 31.3       | 34.6       | 2.1        | 6.2        | 3.4        | 4.1        | 3.5        | 3.3        |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 9.4        | 11.5       | 17.5       | 20.5       | 24.8       | 28.7       | 31.8       | 2.1        | 6.0        | 3.0        | 4.3        | 3.9        | 3.1        |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 15.6       | 19.3       | 29.0       | 33.0       | 39.5       | 44.0       | 49.3       | 3.7        | 9.7        | 4.0        | 6.5        | 4.4        | 5.4        |
| 62 化学療法剤                  | 7.0        | 7.4        | 7.6        | 4.0        | 5.4        | 8.3        | 9.1        | 0.4        | 0.2        | ▲3.7       | 1.4        | 3.0        | 0.7        |
| 624 合成抗菌剤                 | 6.2        | 6.0        | 8.1        | 19.7       | 21.1       | 24.0       | 27.7       | ▲0.2       | 2.0        | 11.6       | 1.4        | 2.9        | 3.7        |
| 625 抗ウイルス剤                | 1.5        | 2.2        | 3.6        | 1.2        | 1.8        | 3.8        | 4.9        | 0.7        | 1.5        | ▲2.4       | 0.6        | 2.0        | 1.1        |

注)表示していない項目(薬効)がある。

## 11. 都道府県別の状況(1)(調剤医療費の内訳)

調剤医療費の内訳を都道府県別にみると、処方箋1枚当たり調剤医療費が最も高い北海道では、技術料の割合が22.9%、薬剤料の割合が77.0%となっていた。一方、最も低い佐賀県では技術料の割合が30.8%、薬剤料の割合が69.0%となっていた。

薬剤料全体の伸び率が▲4.5%(最高:愛媛県▲2.4%、最低:山梨県▲7.0%)であるのに対し、後発医薬品の伸び率は+1.5%(最高:和歌山県+4.8%、最低:鹿児島県▲1.5%)であった。

表11-1 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳

平成30年度

|       | 総 額 (単位:億円) |          |      |        |          |          |          |     | 処方箋1枚当たり (単位:円) |       |          |       |    |
|-------|-------------|----------|------|--------|----------|----------|----------|-----|-----------------|-------|----------|-------|----|
|       | 調剤医療費       |          |      |        |          |          |          |     | 調剤医療費           |       |          |       |    |
|       | 技術料         | 構成割合 (%) | 薬剤料  | 後発医薬品  | 構成割合 (%) | 特定保険医療材料 | 構成割合 (%) | 技術料 | 薬剤料             | 後発医薬品 | 特定保険医療材料 |       |    |
| 全 国   | 74,279      | 19,311   | 26.0 | 54,834 | 10,245   | 73.8     | 134      | 0.2 | 8,850           | 2,301 | 6,533    | 1,221 | 16 |
| 北海道   | 3,695       | 845      | 22.9 | 2,843  | 563      | 77.0     | 7        | 0.2 | 10,491          | 2,399 | 8,074    | 1,599 | 19 |
| 青 森   | 935         | 238      | 25.4 | 695    | 135      | 74.4     | 2        | 0.2 | 9,198           | 2,337 | 6,840    | 1,328 | 21 |
| 岩 手   | 832         | 207      | 24.9 | 623    | 137      | 74.9     | 1        | 0.2 | 9,572           | 2,383 | 7,173    | 1,573 | 16 |
| 宮 城   | 1,438       | 375      | 26.1 | 1,060  | 213      | 73.7     | 3        | 0.2 | 8,749           | 2,280 | 6,451    | 1,293 | 18 |
| 秋 田   | 785         | 186      | 23.7 | 597    | 118      | 76.1     | 2        | 0.2 | 10,150          | 2,407 | 7,721    | 1,525 | 22 |
| 山 形   | 695         | 182      | 26.2 | 511    | 104      | 73.5     | 2        | 0.2 | 8,933           | 2,344 | 6,569    | 1,336 | 20 |
| 福 島   | 1,180       | 296      | 25.1 | 883    | 173      | 74.8     | 2        | 0.1 | 9,423           | 2,361 | 7,049    | 1,383 | 13 |
| 茨 城   | 1,699       | 401      | 23.6 | 1,295  | 239      | 76.2     | 3        | 0.2 | 9,737           | 2,296 | 7,424    | 1,369 | 17 |
| 栃 木   | 1,009       | 264      | 26.2 | 744    | 149      | 73.7     | 2        | 0.2 | 8,529           | 2,231 | 6,285    | 1,257 | 13 |
| 群 馬   | 978         | 248      | 25.4 | 728    | 144      | 74.4     | 2        | 0.2 | 9,022           | 2,289 | 6,716    | 1,329 | 17 |
| 埼 玉   | 3,836       | 1,008    | 26.3 | 2,822  | 553      | 73.6     | 6        | 0.2 | 8,565           | 2,250 | 6,301    | 1,234 | 14 |
| 千 葉   | 3,410       | 853      | 25.0 | 2,550  | 482      | 74.8     | 7        | 0.2 | 8,984           | 2,247 | 6,718    | 1,271 | 19 |
| 東 京   | 8,674       | 2,267    | 26.1 | 6,393  | 1,087    | 73.7     | 15       | 0.2 | 8,497           | 2,220 | 6,262    | 1,065 | 14 |
| 神奈川   | 5,420       | 1,429    | 26.4 | 3,982  | 719      | 73.5     | 8        | 0.2 | 8,446           | 2,228 | 6,205    | 1,121 | 13 |
| 新 潟   | 1,340       | 357      | 26.7 | 980    | 205      | 73.1     | 3        | 0.2 | 8,679           | 2,315 | 6,348    | 1,331 | 16 |
| 富 山   | 532         | 130      | 24.4 | 401    | 78       | 75.4     | 1        | 0.2 | 9,793           | 2,388 | 7,384    | 1,442 | 21 |
| 石 川   | 634         | 152      | 24.1 | 480    | 88       | 75.8     | 1        | 0.2 | 10,323          | 2,483 | 7,820    | 1,434 | 20 |
| 福 井   | 352         | 82       | 23.2 | 269    | 51       | 76.5     | 1        | 0.3 | 10,245          | 2,375 | 7,837    | 1,473 | 33 |
| 山 梨   | 501         | 124      | 24.7 | 376    | 69       | 75.1     | 1        | 0.2 | 9,232           | 2,279 | 6,937    | 1,275 | 17 |
| 長 野   | 1,243       | 310      | 24.9 | 931    | 185      | 74.9     | 2        | 0.2 | 9,899           | 2,468 | 7,415    | 1,471 | 17 |
| 岐 阜   | 1,113       | 297      | 26.7 | 814    | 153      | 73.2     | 2        | 0.2 | 8,577           | 2,289 | 6,275    | 1,176 | 14 |
| 静 岡   | 2,077       | 564      | 27.1 | 1,510  | 296      | 72.7     | 4        | 0.2 | 8,445           | 2,292 | 6,139    | 1,205 | 14 |
| 愛 知   | 3,802       | 1,025    | 27.0 | 2,770  | 514      | 72.9     | 6        | 0.2 | 8,430           | 2,274 | 6,143    | 1,139 | 14 |
| 三 重   | 940         | 253      | 26.9 | 685    | 134      | 72.9     | 2        | 0.2 | 8,543           | 2,300 | 6,228    | 1,217 | 15 |
| 滋 賀   | 751         | 189      | 25.2 | 559    | 106      | 74.4     | 3        | 0.4 | 9,224           | 2,325 | 6,863    | 1,300 | 36 |
| 京 都   | 1,411       | 321      | 22.7 | 1,086  | 176      | 77.0     | 4        | 0.3 | 10,434          | 2,372 | 8,034    | 1,304 | 28 |
| 大 阪   | 5,178       | 1,334    | 25.8 | 3,835  | 656      | 74.1     | 9        | 0.2 | 9,138           | 2,354 | 6,768    | 1,158 | 16 |
| 兵 庫   | 3,324       | 880      | 26.5 | 2,439  | 429      | 73.4     | 5        | 0.2 | 8,730           | 2,311 | 6,406    | 1,127 | 14 |
| 奈 良   | 622         | 177      | 28.4 | 445    | 88       | 71.4     | 1        | 0.1 | 8,219           | 2,337 | 5,872    | 1,161 | 10 |
| 和歌山   | 523         | 129      | 24.6 | 393    | 67       | 75.2     | 1        | 0.3 | 9,592           | 2,357 | 7,208    | 1,236 | 27 |
| 鳥 取   | 346         | 89       | 25.6 | 256    | 48       | 74.2     | 1        | 0.2 | 9,414           | 2,412 | 6,984    | 1,297 | 18 |
| 島 根   | 458         | 125      | 27.2 | 332    | 67       | 72.5     | 1        | 0.2 | 9,149           | 2,491 | 6,637    | 1,345 | 20 |
| 岡 山   | 964         | 269      | 27.9 | 693    | 137      | 71.9     | 2        | 0.2 | 8,364           | 2,331 | 6,017    | 1,189 | 16 |
| 広 島   | 1,786       | 475      | 26.6 | 1,308  | 229      | 73.2     | 3        | 0.2 | 8,645           | 2,299 | 6,330    | 1,110 | 16 |
| 山 口   | 906         | 249      | 27.5 | 656    | 129      | 72.4     | 1        | 0.1 | 8,563           | 2,352 | 6,199    | 1,223 | 12 |
| 徳 島   | 409         | 104      | 25.4 | 304    | 49       | 74.5     | 1        | 0.2 | 9,410           | 2,386 | 7,006    | 1,135 | 18 |
| 香 川   | 629         | 157      | 24.9 | 470    | 80       | 74.7     | 3        | 0.4 | 9,378           | 2,334 | 7,005    | 1,188 | 38 |
| 愛 媛   | 764         | 191      | 24.9 | 571    | 103      | 74.8     | 2        | 0.3 | 9,359           | 2,334 | 7,000    | 1,258 | 25 |
| 高 知   | 486         | 114      | 23.5 | 371    | 65       | 76.4     | 1        | 0.1 | 10,392          | 2,443 | 7,938    | 1,395 | 12 |
| 福 岡   | 3,080       | 881      | 28.6 | 2,194  | 404      | 71.2     | 5        | 0.2 | 7,895           | 2,259 | 5,624    | 1,036 | 12 |
| 佐 賀   | 541         | 167      | 30.8 | 373    | 74       | 69.0     | 1        | 0.1 | 7,570           | 2,335 | 5,225    | 1,040 | 11 |
| 長 崎   | 904         | 245      | 27.1 | 657    | 127      | 72.7     | 2        | 0.2 | 8,770           | 2,377 | 6,379    | 1,236 | 15 |
| 熊 本   | 993         | 278      | 28.0 | 714    | 146      | 71.8     | 2        | 0.2 | 8,143           | 2,279 | 5,850    | 1,197 | 15 |
| 大 分   | 740         | 194      | 26.2 | 545    | 105      | 73.7     | 1        | 0.1 | 9,075           | 2,382 | 6,685    | 1,289 | 8  |
| 宮 崎   | 670         | 187      | 27.9 | 482    | 102      | 72.0     | 1        | 0.1 | 8,237           | 2,297 | 5,929    | 1,252 | 12 |
| 鹿 児 島 | 952         | 278      | 29.3 | 672    | 151      | 70.6     | 1        | 0.1 | 8,132           | 2,379 | 5,743    | 1,293 | 10 |
| 沖 縄   | 724         | 189      | 26.1 | 532    | 117      | 73.5     | 3        | 0.4 | 8,907           | 2,327 | 6,549    | 1,434 | 31 |

表11-2 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳 (対前年度比)

|     | 総 額   |       |     |       |       |                   |       |       | 処方箋1枚当たり |       |                   |       |        |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------|-------|-------------------|-------|--------|
|     | 調剤医療費 |       |     |       |       |                   |       |       | 調剤医療費    |       |                   |       |        |
|     | 技術料   | 構成割合  | 薬剤料 | 後発医薬品 | 構成割合  | 特定保険<br>医療材料<br>料 | 構成割合  | 技術料   | 薬剤料      | 後発医薬品 | 特定保険<br>医療材料<br>料 |       |        |
| 全 国 | ▲ 3.1 | 1.0   | 1.1 | ▲ 4.5 | 1.5   | ▲ 1.1             | 3.8   | 0.0   | ▲ 3.7    | 0.4   | ▲ 5.0             | 0.9   | 3.2    |
| 北海道 | ▲ 3.7 | ▲ 0.8 | 0.7 | ▲ 4.5 | 0.5   | ▲ 0.7             | 8.3   | 0.0   | ▲ 3.6    | ▲ 0.7 | ▲ 4.5             | 0.6   | 8.4    |
| 青森  | ▲ 3.7 | ▲ 0.1 | 0.9 | ▲ 4.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9             | 0.4   | 0.0   | ▲ 3.1    | 0.6   | ▲ 4.3             | ▲ 0.4 | 1.1    |
| 岩手  | ▲ 3.4 | 1.8   | 1.3 | ▲ 5.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3             | 10.3  | 0.0   | ▲ 3.9    | 1.3   | ▲ 5.5             | ▲ 0.7 | 9.7    |
| 宮城  | ▲ 3.6 | 0.2   | 1.0 | ▲ 4.9 | 2.1   | ▲ 1.0             | 7.8   | 0.0   | ▲ 3.9    | ▲ 0.2 | ▲ 5.2             | 1.7   | 7.4    |
| 秋田  | ▲ 5.2 | ▲ 0.7 | 1.1 | ▲ 6.5 | ▲ 0.4 | ▲ 1.1             | 2.5   | 0.0   | ▲ 4.2    | 0.3   | ▲ 5.6             | 0.6   | 3.5    |
| 山形  | ▲ 3.2 | 0.2   | 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9             | ▲ 1.8 | 0.0   | ▲ 3.1    | 0.3   | ▲ 4.2             | ▲ 0.2 | ▲ 1.7  |
| 福島  | ▲ 5.0 | ▲ 1.2 | 1.0 | ▲ 6.2 | 1.0   | ▲ 1.0             | 4.2   | 0.0   | ▲ 4.8    | ▲ 1.0 | ▲ 6.0             | 1.2   | 4.4    |
| 茨城  | ▲ 3.9 | ▲ 0.3 | 0.8 | ▲ 4.9 | 1.0   | ▲ 0.9             | 3.2   | 0.0   | ▲ 4.6    | ▲ 1.1 | ▲ 5.7             | 0.2   | 2.4    |
| 栃木  | ▲ 4.1 | 0.3   | 1.1 | ▲ 5.6 | 2.4   | ▲ 1.1             | ▲ 1.6 | 0.0   | ▲ 4.5    | ▲ 0.2 | ▲ 6.0             | 2.0   | ▲ 2.0  |
| 群馬  | ▲ 3.6 | 0.7   | 1.1 | ▲ 5.0 | 0.8   | ▲ 1.1             | 9.4   | 0.0   | ▲ 4.5    | ▲ 0.3 | ▲ 5.9             | ▲ 0.1 | 8.4    |
| 埼玉  | ▲ 3.1 | 1.5   | 1.2 | ▲ 4.6 | 1.8   | ▲ 1.2             | 3.7   | 0.0   | ▲ 4.2    | 0.2   | ▲ 5.8             | 0.6   | 2.4    |
| 千葉  | ▲ 3.0 | 0.7   | 0.9 | ▲ 4.3 | 1.7   | ▲ 1.0             | 8.9   | 0.0   | ▲ 3.7    | 0.1   | ▲ 4.9             | 1.1   | 8.2    |
| 東京  | ▲ 3.1 | 1.3   | 1.1 | ▲ 4.5 | 2.3   | ▲ 1.1             | 0.8   | 0.0   | ▲ 3.7    | 0.6   | ▲ 5.2             | 1.6   | 0.1    |
| 神奈川 | ▲ 2.9 | 1.4   | 1.1 | ▲ 4.4 | 1.8   | ▲ 1.1             | 3.5   | 0.0   | ▲ 3.8    | 0.5   | ▲ 5.2             | 0.9   | 2.6    |
| 新潟  | ▲ 3.7 | 0.4   | 1.1 | ▲ 5.1 | 0.5   | ▲ 1.1             | ▲ 5.6 | ▲ 0.0 | ▲ 4.3    | ▲ 0.2 | ▲ 5.7             | ▲ 0.1 | ▲ 6.2  |
| 富山  | ▲ 3.4 | 0.7   | 1.0 | ▲ 4.7 | 0.9   | ▲ 1.0             | ▲ 4.7 | ▲ 0.0 | ▲ 5.0    | ▲ 1.0 | ▲ 6.2             | ▲ 0.8 | ▲ 6.2  |
| 石川  | ▲ 2.5 | 3.2   | 1.3 | ▲ 4.2 | 1.1   | ▲ 1.3             | 1.1   | 0.0   | ▲ 5.3    | 0.2   | ▲ 7.0             | ▲ 1.9 | ▲ 1.9  |
| 福井  | ▲ 2.9 | 1.3   | 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0             | ▲ 6.3 | ▲ 0.0 | ▲ 6.0    | ▲ 1.9 | ▲ 7.2             | ▲ 3.4 | ▲ 9.3  |
| 山梨  | ▲ 5.3 | 0.2   | 1.4 | ▲ 7.0 | 2.4   | ▲ 1.3             | ▲ 7.5 | ▲ 0.0 | ▲ 5.1    | 0.4   | ▲ 6.8             | 2.6   | ▲ 7.4  |
| 長野  | ▲ 2.8 | 1.9   | 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2             | 0.6   | 0.0   | ▲ 3.9    | 0.8   | ▲ 5.3             | ▲ 2.0 | ▲ 0.6  |
| 岐阜  | ▲ 2.6 | 0.7   | 0.9 | ▲ 3.8 | 1.3   | ▲ 0.9             | 3.4   | 0.0   | ▲ 2.9    | 0.4   | ▲ 4.1             | 1.0   | 3.0    |
| 静岡  | ▲ 3.3 | 1.5   | 1.3 | ▲ 5.0 | 1.3   | ▲ 1.3             | 2.1   | 0.0   | ▲ 3.9    | 0.8   | ▲ 5.6             | 0.6   | 1.4    |
| 愛知  | ▲ 2.0 | 2.8   | 1.3 | ▲ 3.7 | 2.6   | ▲ 1.3             | 3.9   | 0.0   | ▲ 4.0    | 0.7   | ▲ 5.7             | 0.5   | 1.7    |
| 三重  | ▲ 2.4 | 1.6   | 1.1 | ▲ 3.8 | 1.8   | ▲ 1.1             | 6.8   | 0.0   | ▲ 3.4    | 0.5   | ▲ 4.9             | 0.7   | 5.6    |
| 滋賀  | ▲ 3.1 | 1.3   | 1.1 | ▲ 4.6 | 2.4   | ▲ 1.1             | 3.8   | 0.0   | ▲ 4.3    | 0.1   | ▲ 5.7             | 1.2   | 2.5    |
| 京都  | ▲ 1.8 | 1.6   | 0.8 | ▲ 2.7 | 3.9   | ▲ 0.7             | ▲ 9.6 | ▲ 0.0 | ▲ 3.9    | ▲ 0.6 | ▲ 4.8             | 1.7   | ▲ 11.5 |
| 大阪  | ▲ 2.3 | 1.7   | 1.0 | ▲ 3.6 | 2.8   | ▲ 1.0             | 4.7   | 0.0   | ▲ 3.3    | 0.6   | ▲ 4.6             | 1.7   | 3.5    |
| 兵庫  | ▲ 2.8 | 0.4   | 0.8 | ▲ 3.9 | 1.6   | ▲ 0.9             | 6.3   | 0.0   | ▲ 3.1    | 0.1   | ▲ 4.2             | 1.3   | 6.0    |
| 奈良  | ▲ 3.2 | 1.4   | 1.3 | ▲ 5.0 | 1.1   | ▲ 1.3             | 17.9  | 0.0   | ▲ 4.8    | ▲ 0.2 | ▲ 6.5             | ▲ 0.5 | 16.0   |
| 和歌山 | ▲ 2.0 | 1.7   | 0.9 | ▲ 3.2 | 4.8   | ▲ 0.9             | 7.3   | 0.0   | ▲ 3.4    | 0.3   | ▲ 4.5             | 3.3   | 5.8    |
| 鳥取  | ▲ 3.7 | 1.2   | 1.2 | ▲ 5.3 | 0.4   | ▲ 1.2             | ▲ 3.2 | 0.0   | ▲ 4.0    | 0.9   | ▲ 5.6             | 0.0   | ▲ 3.5  |
| 島根  | ▲ 2.2 | 2.1   | 1.1 | ▲ 3.7 | 1.1   | ▲ 1.2             | 8.5   | 0.0   | ▲ 2.8    | 1.4   | ▲ 4.4             | 0.4   | 7.8    |
| 岡山  | ▲ 4.5 | ▲ 0.0 | 1.2 | ▲ 6.1 | 0.5   | ▲ 1.2             | ▲ 1.6 | 0.0   | ▲ 3.8    | 0.7   | ▲ 5.5             | 1.2   | ▲ 0.9  |
| 広島  | ▲ 3.8 | ▲ 0.8 | 0.8 | ▲ 4.9 | 1.1   | ▲ 0.8             | 3.3   | 0.0   | ▲ 3.0    | 0.0   | ▲ 4.1             | 2.0   | 4.2    |
| 山口  | ▲ 3.6 | 0.5   | 1.1 | ▲ 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1             | 7.4   | 0.0   | ▲ 2.9    | 1.3   | ▲ 4.4             | 0.6   | 8.2    |
| 徳島  | ▲ 3.4 | 0.8   | 1.1 | ▲ 4.8 | 4.2   | ▲ 1.1             | ▲ 1.8 | 0.0   | ▲ 2.9    | 1.4   | ▲ 4.2             | 4.8   | ▲ 1.3  |
| 香川  | ▲ 3.9 | ▲ 0.6 | 0.8 | ▲ 5.0 | 0.3   | ▲ 0.9             | 6.3   | 0.0   | ▲ 3.6    | ▲ 0.2 | ▲ 4.7             | 0.7   | 6.7    |
| 愛媛  | ▲ 1.0 | 2.8   | 0.9 | ▲ 2.4 | 3.6   | ▲ 1.0             | 40.0  | 0.1   | ▲ 2.1    | 1.7   | ▲ 3.4             | 2.4   | 38.5   |
| 高知  | ▲ 3.9 | 0.0   | 0.9 | ▲ 5.1 | 1.5   | ▲ 0.9             | 4.4   | 0.0   | ▲ 3.0    | 1.0   | ▲ 4.2             | 2.4   | 5.4    |
| 福岡  | ▲ 2.6 | 1.6   | 1.2 | ▲ 4.2 | 2.7   | ▲ 1.2             | 7.6   | 0.0   | ▲ 2.9    | 1.2   | ▲ 4.5             | 2.3   | 7.2    |
| 佐賀  | ▲ 4.4 | 1.6   | 1.8 | ▲ 6.9 | 2.3   | ▲ 1.8             | 13.6  | 0.0   | ▲ 3.9    | 2.1   | ▲ 6.4             | 2.9   | 14.3   |
| 長崎  | ▲ 3.6 | 0.6   | 1.1 | ▲ 5.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1             | 1.9   | 0.0   | ▲ 2.6    | 1.7   | ▲ 4.1             | 0.9   | 3.0    |
| 熊本  | ▲ 4.8 | ▲ 0.7 | 1.2 | ▲ 6.4 | 0.5   | ▲ 1.2             | 1.5   | 0.0   | ▲ 3.5    | 0.7   | ▲ 5.0             | 1.9   | 3.0    |
| 大分  | ▲ 3.3 | 1.4   | 1.2 | ▲ 4.8 | 1.1   | ▲ 1.2             | 3.9   | 0.0   | ▲ 3.5    | 1.1   | ▲ 5.0             | 0.9   | 3.6    |
| 宮崎  | ▲ 3.6 | 0.8   | 1.2 | ▲ 5.3 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2             | 10.4  | 0.0   | ▲ 3.0    | 1.4   | ▲ 4.6             | 0.5   | 11.1   |
| 鹿児島 | ▲ 2.7 | 1.3   | 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 1.5 | ▲ 1.2             | 4.5   | 0.0   | ▲ 2.4    | 1.6   | ▲ 4.0             | ▲ 1.1 | 4.9    |
| 沖縄  | ▲ 2.2 | 1.5   | 0.9 | ▲ 3.5 | 0.8   | ▲ 1.0             | 5.6   | 0.0   | ▲ 2.0    | 1.6   | ▲ 3.3             | 1.0   | 5.8    |

注)構成割合は対前年度差を示している。

## 12. 都道府県別の状況(2)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解)

内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を都道府県別にみると、高知県が6,600円と最も高く、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、3.06、26.8日、81円となっていた。一方、佐賀県が4,249円と最も低く、3要素に分解すると、2.86、19.9日、75円となっていた。

表12 都道府県別 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解

平成30年度

|       | 実 額             |               |                |    | 対前年度比 (単位:%)  |            |             |       |
|-------|-----------------|---------------|----------------|----|---------------|------------|-------------|-------|
|       | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) |               |                |    | 処方箋1枚当たり薬剤料   |            |             |       |
|       | 処方箋1枚当たり薬剤種類数   | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |    | 処方箋1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数 | 1種類1日当たり薬剤料 |       |
| 全 国   | 5,273           | 2.80          | 24.1           | 78 | ▲ 5.7         | ▲ 0.3      | 2.3         | ▲ 7.4 |
| 北海道   | 6,582           | 3.08          | 28.5           | 75 | ▲ 5.2         | ▲ 0.4      | 2.5         | ▲ 7.1 |
| 青 森   | 5,674           | 2.89          | 25.9           | 76 | ▲ 4.6         | ▲ 0.6      | 2.8         | ▲ 6.6 |
| 岩 手   | 5,952           | 2.86          | 28.6           | 73 | ▲ 6.0         | ▲ 0.3      | 2.2         | ▲ 7.8 |
| 宮 城   | 5,167           | 2.77          | 25.1           | 74 | ▲ 6.0         | ▲ 0.7      | 2.3         | ▲ 7.4 |
| 秋 田   | 6,383           | 3.02          | 28.5           | 74 | ▲ 6.1         | ▲ 0.7      | 1.8         | ▲ 7.1 |
| 山 形   | 5,407           | 2.77          | 25.7           | 76 | ▲ 4.8         | 0.0        | 2.1         | ▲ 6.8 |
| 福 島   | 5,821           | 2.96          | 26.2           | 75 | ▲ 6.5         | ▲ 0.6      | 1.9         | ▲ 7.7 |
| 茨 城   | 6,108           | 2.84          | 26.8           | 80 | ▲ 6.3         | ▲ 0.3      | 2.2         | ▲ 8.0 |
| 栃 木   | 5,176           | 2.81          | 24.0           | 77 | ▲ 6.6         | ▲ 0.2      | 2.1         | ▲ 8.3 |
| 群 馬   | 5,444           | 2.86          | 24.6           | 77 | ▲ 6.4         | ▲ 0.1      | 1.6         | ▲ 7.8 |
| 埼 玉   | 5,087           | 2.72          | 24.5           | 76 | ▲ 6.3         | 0.1        | 1.9         | ▲ 8.2 |
| 千 葉   | 5,444           | 2.67          | 25.8           | 79 | ▲ 5.3         | ▲ 0.2      | 2.3         | ▲ 7.2 |
| 東 京   | 5,007           | 2.67          | 23.1           | 81 | ▲ 5.5         | ▲ 0.3      | 1.8         | ▲ 6.9 |
| 神奈川   | 4,952           | 2.60          | 24.1           | 79 | ▲ 6.0         | ▲ 0.0      | 1.9         | ▲ 7.7 |
| 新 潟   | 5,136           | 2.63          | 27.0           | 72 | ▲ 6.4         | ▲ 0.4      | 1.8         | ▲ 7.7 |
| 富 山   | 6,081           | 2.82          | 27.5           | 78 | ▲ 6.7         | ▲ 0.5      | 1.6         | ▲ 7.7 |
| 石 川   | 6,448           | 3.01          | 26.7           | 80 | ▲ 7.7         | ▲ 1.4      | 1.2         | ▲ 7.5 |
| 福 井   | 6,534           | 2.99          | 26.7           | 82 | ▲ 7.9         | ▲ 1.4      | 0.8         | ▲ 7.3 |
| 山 梨   | 5,688           | 2.71          | 27.1           | 77 | ▲ 7.6         | ▲ 0.6      | 2.5         | ▲ 9.3 |
| 長 野   | 6,034           | 2.80          | 27.9           | 77 | ▲ 6.1         | ▲ 0.9      | 1.7         | ▲ 6.8 |
| 岐 阜   | 5,022           | 2.87          | 22.9           | 76 | ▲ 5.0         | 0.0        | 2.8         | ▲ 7.6 |
| 静 岡   | 4,903           | 2.66          | 24.5           | 75 | ▲ 6.4         | ▲ 0.5      | 2.2         | ▲ 7.9 |
| 愛 知   | 4,887           | 2.75          | 22.2           | 80 | ▲ 6.5         | ▲ 0.4      | 1.8         | ▲ 7.8 |
| 三 重   | 5,066           | 2.78          | 23.6           | 77 | ▲ 5.5         | ▲ 0.6      | 2.2         | ▲ 6.9 |
| 滋 賀   | 5,484           | 2.71          | 25.8           | 79 | ▲ 6.6         | ▲ 0.7      | 2.6         | ▲ 8.4 |
| 京 都   | 6,463           | 2.88          | 25.8           | 87 | ▲ 5.5         | ▲ 0.6      | 2.0         | ▲ 6.8 |
| 大 阪   | 5,425           | 2.92          | 22.5           | 83 | ▲ 5.3         | ▲ 0.7      | 2.8         | ▲ 7.2 |
| 兵 庫   | 5,064           | 2.72          | 23.1           | 80 | ▲ 5.0         | ▲ 0.4      | 2.5         | ▲ 6.9 |
| 奈 良   | 4,748           | 2.71          | 24.5           | 71 | ▲ 6.9         | ▲ 0.0      | 2.3         | ▲ 9.0 |
| 和歌山   | 5,836           | 2.92          | 25.1           | 80 | ▲ 5.3         | ▲ 0.3      | 2.7         | ▲ 7.6 |
| 鳥 取   | 5,817           | 2.86          | 24.3           | 84 | ▲ 6.2         | ▲ 0.8      | 2.4         | ▲ 7.7 |
| 島 根   | 5,477           | 3.01          | 24.3           | 75 | ▲ 5.1         | ▲ 0.2      | 2.3         | ▲ 7.1 |
| 岡 山   | 4,907           | 2.91          | 22.9           | 74 | ▲ 6.4         | ▲ 0.4      | 2.9         | ▲ 8.7 |
| 広 島   | 5,086           | 2.87          | 22.0           | 81 | ▲ 5.2         | ▲ 0.6      | 3.3         | ▲ 7.6 |
| 山 口   | 5,040           | 2.77          | 23.2           | 78 | ▲ 4.9         | ▲ 0.1      | 2.7         | ▲ 7.3 |
| 徳 島   | 5,721           | 2.99          | 23.0           | 83 | ▲ 5.4         | ▲ 0.3      | 3.1         | ▲ 8.1 |
| 香 川   | 5,678           | 2.80          | 23.6           | 86 | ▲ 5.0         | ▲ 0.5      | 2.6         | ▲ 7.0 |
| 愛 媛   | 5,637           | 2.74          | 24.9           | 83 | ▲ 4.4         | 0.0        | 3.0         | ▲ 7.3 |
| 高 知   | 6,600           | 3.06          | 26.8           | 81 | ▲ 5.0         | ▲ 0.6      | 2.8         | ▲ 6.9 |
| 福 岡   | 4,547           | 2.88          | 20.4           | 77 | ▲ 4.9         | ▲ 0.1      | 2.5         | ▲ 7.2 |
| 佐 賀   | 4,249           | 2.86          | 19.9           | 75 | ▲ 7.1         | 0.2        | 2.4         | ▲ 9.5 |
| 長 崎   | 5,136           | 3.01          | 23.0           | 74 | ▲ 4.5         | ▲ 0.3      | 2.8         | ▲ 6.8 |
| 熊 本   | 4,758           | 3.04          | 21.7           | 72 | ▲ 5.4         | ▲ 0.0      | 3.1         | ▲ 8.2 |
| 大 分   | 5,500           | 3.11          | 23.1           | 77 | ▲ 5.8         | ▲ 0.2      | 2.2         | ▲ 7.7 |
| 宮 崎   | 4,737           | 2.86          | 23.0           | 72 | ▲ 4.8         | 0.1        | 2.9         | ▲ 7.5 |
| 鹿 児 島 | 4,671           | 2.95          | 22.4           | 71 | ▲ 4.3         | 0.5        | 1.9         | ▲ 6.5 |
| 沖 縄   | 5,178           | 2.77          | 25.8           | 73 | ▲ 4.4         | ▲ 0.2      | 3.5         | ▲ 7.4 |



### 13. 都道府県別の状況(3)(後発医薬品割合)

平成30年度末における後発医薬品割合を都道府県別にみると、数量ベース(新指標)で最も高かったのは沖縄県の86.6%であった。また、薬剤料ベースで最も高かったのは鹿児島県の23.5%であった。一方、数量ベース(新指標)、薬剤料ベースが最も低かったのは徳島県であり、それぞれ70.8%、17.2%であった。

対前年同期差をみると、数量ベース(新指標)で最も高かったのは山梨県の+7.0%、薬剤料ベースで最も高かったのも山梨県の+1.8%であった。一方、数量ベース(新指標)で最も低かったのは鹿児島県の+3.4%、薬剤料ベースが最も低かったのは福井県の+0.0%であった。

平成31年3月

表13 都道府県別 後発医薬品割合

(単位:%)

|     | 後発医薬品割合        |                |            | 後発医薬品<br>調剤率 | 対前年同期差         |                |            |              |
|-----|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|
|     | 数量ベース<br>(新指標) | 数量ベース<br>(旧指標) | 薬剤料ベー<br>ス |              | 数量ベース<br>(新指標) | 数量ベース<br>(旧指標) | 薬剤料ベー<br>ス | 後発医薬品<br>調剤率 |
| 全 国 | 77.7           | 53.9           | 19.6       | 73.6         | 4.7            | 3.7            | 0.6        | 2.8          |
| 北海道 | 79.1           | 55.6           | 20.8       | 77.1         | 4.9            | 3.9            | 0.6        | 2.4          |
| 青 森 | 78.4           | 55.1           | 20.0       | 75.8         | 4.1            | 3.2            | 0.1        | 2.1          |
| 岩 手 | 83.5           | 58.1           | 22.8       | 78.4         | 4.5            | 3.7            | 0.5        | 2.6          |
| 宮 城 | 80.7           | 55.1           | 21.0       | 76.5         | 4.7            | 3.7            | 0.8        | 2.9          |
| 秋 田 | 78.6           | 54.5           | 20.4       | 76.5         | 5.1            | 3.8            | 0.2        | 3.3          |
| 山 形 | 81.4           | 56.8           | 21.2       | 76.8         | 4.1            | 3.3            | 0.3        | 2.4          |
| 福 島 | 78.1           | 54.6           | 20.5       | 77.4         | 5.1            | 4.1            | 0.7        | 3.0          |
| 茨 城 | 77.0           | 53.5           | 19.4       | 73.1         | 4.8            | 3.9            | 0.7        | 3.3          |
| 栃 木 | 78.8           | 55.4           | 21.3       | 76.0         | 4.9            | 4.0            | 1.1        | 3.1          |
| 群 馬 | 80.6           | 56.6           | 20.7       | 76.1         | 4.1            | 3.4            | 0.7        | 3.1          |
| 埼 玉 | 78.6           | 55.2           | 20.6       | 74.3         | 4.4            | 3.7            | 0.6        | 3.0          |
| 千 葉 | 78.2           | 54.4           | 19.8       | 73.5         | 4.5            | 3.7            | 0.4        | 2.9          |
| 東 京 | 73.6           | 49.6           | 17.9       | 68.0         | 5.0            | 4.0            | 0.8        | 3.4          |
| 神奈川 | 75.7           | 52.2           | 19.0       | 69.6         | 4.4            | 3.5            | 0.5        | 3.0          |
| 新 潟 | 79.9           | 55.7           | 21.8       | 76.9         | 4.3            | 3.3            | 0.3        | 2.3          |
| 富 山 | 81.1           | 56.5           | 20.3       | 76.8         | 4.0            | 3.1            | 0.2        | 1.9          |
| 石 川 | 79.4           | 54.4           | 19.1       | 74.7         | 4.0            | 3.0            | 0.2        | 2.1          |
| 福 井 | 80.9           | 56.6           | 19.5       | 76.8         | 3.5            | 2.8            | 0.0        | 1.9          |
| 山 梨 | 73.9           | 50.9           | 19.2       | 68.7         | 7.0            | 5.6            | 1.8        | 5.3          |
| 長 野 | 80.8           | 56.2           | 20.5       | 74.9         | 3.9            | 3.0            | 0.1        | 2.2          |
| 岐 阜 | 76.1           | 52.8           | 20.0       | 75.2         | 4.3            | 3.4            | 0.4        | 2.9          |
| 静 岡 | 79.1           | 55.5           | 20.6       | 75.2         | 4.3            | 3.5            | 0.4        | 2.7          |
| 愛 知 | 78.2           | 53.9           | 19.6       | 75.6         | 4.4            | 3.6            | 0.5        | 2.7          |
| 三 重 | 79.2           | 56.0           | 20.7       | 75.3         | 4.6            | 3.7            | 0.7        | 3.0          |
| 滋 賀 | 78.2           | 55.3           | 20.4       | 74.5         | 4.7            | 3.9            | 0.8        | 2.6          |
| 京 都 | 75.7           | 52.4           | 17.4       | 71.4         | 5.6            | 4.3            | 0.9        | 3.2          |
| 大 阪 | 75.1           | 52.4           | 18.1       | 71.7         | 5.1            | 4.0            | 0.8        | 3.0          |
| 兵 庫 | 76.8           | 53.6           | 18.5       | 72.3         | 4.6            | 3.6            | 0.4        | 2.7          |
| 奈 良 | 76.2           | 54.3           | 20.8       | 72.0         | 4.3            | 3.4            | 0.5        | 2.6          |
| 和歌山 | 75.7           | 52.4           | 18.0       | 72.0         | 5.7            | 4.5            | 0.5        | 3.5          |
| 鳥 取 | 80.9           | 56.5           | 19.6       | 74.2         | 3.8            | 3.3            | 0.6        | 2.1          |
| 島 根 | 81.9           | 57.8           | 20.8       | 76.9         | 4.3            | 3.4            | 0.2        | 2.5          |
| 岡 山 | 79.5           | 55.6           | 20.7       | 75.2         | 4.3            | 3.5            | 1.0        | 2.2          |
| 広 島 | 75.4           | 51.5           | 18.6       | 73.1         | 4.5            | 3.3            | 0.6        | 2.4          |
| 山 口 | 79.8           | 56.0           | 20.7       | 76.9         | 4.3            | 3.3            | 0.5        | 2.4          |
| 徳 島 | 70.8           | 49.4           | 17.2       | 70.6         | 5.5            | 4.2            | 1.0        | 3.7          |
| 香 川 | 75.4           | 51.8           | 17.6       | 72.5         | 4.7            | 3.4            | 0.5        | 2.8          |
| 愛 媛 | 78.7           | 55.2           | 18.9       | 74.7         | 5.1            | 4.0            | 1.2        | 3.0          |
| 高 知 | 73.5           | 51.6           | 18.7       | 71.5         | 6.0            | 4.7            | 0.9        | 3.7          |
| 福 岡 | 78.7           | 54.3           | 19.3       | 75.3         | 5.0            | 3.8            | 0.8        | 2.7          |
| 佐 賀 | 80.6           | 56.1           | 20.9       | 77.2         | 4.9            | 3.6            | 1.1        | 2.5          |
| 長 崎 | 79.2           | 54.8           | 20.2       | 76.1         | 4.8            | 3.5            | 0.6        | 2.6          |
| 熊 本 | 80.3           | 56.9           | 21.7       | 79.5         | 5.1            | 4.0            | 1.4        | 2.9          |
| 大 分 | 78.1           | 55.1           | 20.1       | 76.4         | 4.6            | 3.4            | 0.4        | 2.7          |
| 宮 崎 | 82.0           | 57.8           | 21.9       | 79.3         | 3.9            | 2.9            | 0.6        | 2.5          |
| 鹿児島 | 84.0           | 60.2           | 23.5       | 80.5         | 3.4            | 2.5            | 0.2        | 1.7          |
| 沖 縄 | 86.6           | 63.1           | 22.8       | 82.3         | 3.6            | 2.9            | 0.5        | 1.5          |

#### 14. 処方箋発行元医療機関別分析

調剤医療費を処方箋発行元医療機関別にみると、医科病院の3兆496億円に比べ、医科診療所が4兆3,530億円と高く、中でも内科が2兆2,904億円と最も高かった。また、処方箋1枚当たり調剤医療費は、診療所の6,733円に比べ、病院が16,499円と高く、中でも大学病院が28,939円と最も高かった。また、処方箋1枚当たり調剤医療費は、大学病院が+1.3%と上昇した一方、その他は減少した。

平成30年度末の後発医薬品割合(数量ベース、新指標)をみると、病院では78.2%、診療所では77.4%であった。医科の中で最も高かったのは産婦人科の81.9%であり、最も低かったのは大学病院の69.4%であった。医科の中で伸び幅が最も大きかったのは小児科の+5.1%であり、最も小さかったのは眼科の+2.2%であった。

表14-1 調剤医療費の内訳(総額)

平成30年度

|                 | 実数     | 総数     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                 |        | 医科     |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |     |       |       |       | 歯科    |       |       |  |
|                 |        | 病院     |        |       |        |        |        |       |        | 診療所    |        |       |       |       |       |     |       |       |       | 病院    | 診療所   |       |  |
|                 |        | 大学病院   | 公的病院   | 法人病院  | 個人病院   | 200床未満 | 200床以上 | 内科    | 小児科    | 外科     | 整形外科   | 皮膚科   | 産婦人科  | 眼科    | 耳鼻咽喉科 | その他 |       |       |       |       |       |       |  |
| 調剤医療費(億円)       | 74,279 | 74,026 | 30,496 | 5,161 | 12,757 | 12,463 | 115    | 9,299 | 21,197 | 43,530 | 22,904 | 1,768 | 1,646 | 3,241 | 2,431 | 375 | 1,876 | 2,754 | 6,536 | 153   | 63    | 89    |  |
| 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 83,930 | 83,136 | 18,484 | 1,783 | 6,475  | 10,110 | 116    | 8,145 | 10,339 | 64,653 | 27,598 | 4,414 | 2,205 | 5,766 | 5,307 | 673 | 4,720 | 6,412 | 7,557 | 671   | 202   | 468   |  |
| 対前年度比(%)        |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |  |
| 調剤医療費(億円)       | ▲ 3.1  | ▲ 3.1  | ▲ 2.8  | 1.0   | ▲ 1.7  | ▲ 5.0  | ▲ 28.8 | ▲ 4.8 | ▲ 1.9  | ▲ 3.4  | ▲ 4.0  | ▲ 3.3 | ▲ 8.0 | ▲ 1.3 | 0.1   | 2.6 | ▲ 2.6 | ▲ 0.5 | ▲ 3.8 | ▲ 4.9 | ▲ 7.2 | ▲ 3.3 |  |
| 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 0.6    | 0.6    | ▲ 1.0  | ▲ 0.3 | ▲ 0.8  | ▲ 0.8  | ▲ 27.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6  | 1.0    | 1.1    | ▲ 0.4 | ▲ 3.6 | 1.0   | 1.9   | 2.7 | ▲ 0.0 | 2.1   | 2.1   | ▲ 0.6 | 1.3   | ▲ 1.4 |  |

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 処方箋発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。

表14-2 後発医薬品割合

平成31年3月  
(単位: %)

|            | 実数   | 総数   |      |      |       |        |        |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|            |      | 医科   |      |      |       |        |        |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 歯科   |      |      |  |
|            |      | 病院   |      |      |       |        |        |      |       | 診療所  |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 病院   | 診療所  |      |  |
|            |      | 大学病院 | 公的病院 | 法人病院 | 個人病院  | 200床未満 | 200床以上 | 内科   | 小児科   | 外科   | 整形外科 | 皮膚科  | 産婦人科 | 眼科   | 耳鼻咽喉科 | その他  |      |      |      |      |      |      |  |
| 数量ベース(新指標) | 77.7 | 77.6 | 78.2 | 69.4 | 79.1  | 79.3   | 75.8   | 78.9 | 77.6  | 77.4 | 78.4 | 74.9 | 78.5 | 74.5 | 75.3  | 81.9 | 75.3 | 80.3 | 74.3 | 83.9 | 87.3 | 80.4 |  |
| 薬剤料ベース     | 19.6 | 19.6 | 15.7 | 9.8  | 14.5  | 20.0   | 20.1   | 21.1 | 13.6  | 22.8 | 23.3 | 21.4 | 24.4 | 21.2 | 20.5  | 30.8 | 18.6 | 27.3 | 20.4 | 31.0 | 24.9 | 41.1 |  |
| 対前年差       |      |      |      |      |       |        |        |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 数量ベース(新指標) | 4.7  | 4.7  | 4.8  | 5.0  | 4.6   | 5.0    | 4.0    | 5.1  | 4.6   | 4.6  | 4.7  | 5.1  | 4.7  | 4.7  | 4.7   | 3.9  | 2.2  | 2.7  | 5.3  | 4.7  | 3.4  | 5.7  |  |
| 薬剤料ベース     | 0.6  | 0.6  | 0.1  | 0.2  | ▲ 0.2 | 0.6    | 1.0    | 0.7  | ▲ 0.1 | 1.0  | 0.6  | 2.0  | 1.0  | 1.9  | 0.2   | 4.7  | 2.4  | 0.8  | 2.0  | 0.3  | 0.5  | 0.0  |  |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

表14-3 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

平成30年度

|           | 総数    |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 歯科    |    |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|           | 医科    |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 病院    | 診療所   |       |    |
|           | 病院    | 診療所   |        |        |        |        |        |        |        | 内科    | 小児科   | 外科    | 整形外科  | 皮膚科   | 産婦人科  | 眼科    | 耳鼻咽喉科 | その他   |       |       |       |       |    |
|           |       | 大学病院  | 公的病院   | 法人病院   | 個人病院   | 200床未満 | 200床以上 | 内科     | 小児科    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 外科    | 整形外科  | 皮膚科   | 産婦人科  | 眼科 |
| 調剤医療費     | 8,850 | 8,904 | 16,499 | 28,939 | 19,703 | 12,327 | 9,989  | 11,417 | 20,503 | 6,733 | 8,299 | 4,004 | 7,463 | 5,621 | 4,580 | 5,565 | 3,975 | 4,295 | 8,648 | 2,276 | 3,124 | 1,910 |    |
| 技術料       | 2,301 | 2,308 | 2,549  | 2,482  | 2,542  | 2,566  | 2,465  | 2,562  | 2,539  | 2,238 | 2,513 | 2,047 | 2,402 | 1,909 | 1,911 | 1,967 | 1,364 | 2,009 | 2,545 | 1,461 | 1,472 | 1,456 |    |
| 構成割合(%)   | 26.0  | 25.9  | 15.5   | 8.6    | 12.9   | 20.8   | 24.7   | 22.4   | 12.4   | 33.2  | 30.3  | 51.1  | 32.2  | 34.0  | 41.7  | 35.4  | 34.3  | 46.8  | 29.4  | 64.2  | 47.1  | 76.2  |    |
| 調剤技術料     | 1,822 | 1,829 | 2,060  | 1,973  | 2,045  | 2,085  | 1,981  | 2,089  | 2,037  | 1,764 | 2,053 | 1,519 | 1,941 | 1,440 | 1,417 | 1,488 | 891   | 1,512 | 2,068 | 962   | 976   | 957   |    |
| 調剤基本料     | 636   | 636   | 576    | 508    | 577    | 586    | 587    | 596    | 559    | 653   | 660   | 657   | 655   | 643   | 614   | 685   | 647   | 666   | 647   | 643   | 549   | 684   |    |
| 調剤料       | 1,018 | 1,024 | 1,249  | 1,288  | 1,235  | 1,251  | 1,198  | 1,250  | 1,248  | 960   | 1,223 | 588   | 1,143 | 764   | 562   | 746   | 239   | 749   | 1,242 | 314   | 415   | 271   |    |
| 加算料       | 168   | 169   | 236    | 176    | 234    | 248    | 195    | 243    | 230    | 151   | 170   | 274   | 144   | 33    | 241   | 57    | 6     | 97    | 179   | 5     | 12    | 2     |    |
| 薬学管理料     | 479   | 478   | 489    | 510    | 497    | 481    | 483    | 473    | 502    | 475   | 460   | 529   | 460   | 469   | 493   | 479   | 473   | 498   | 476   | 498   | 497   | 499   |    |
| 薬剤料       | 6,533 | 6,580 | 13,901 | 26,349 | 17,093 | 9,734  | 7,510  | 8,832  | 17,894 | 4,488 | 5,772 | 1,956 | 5,057 | 3,709 | 2,669 | 3,597 | 2,611 | 2,286 | 6,100 | 814   | 1,649 | 454   |    |
| 構成割合(%)   | 73.8  | 73.9  | 84.3   | 91.0   | 86.8   | 79.0   | 75.2   | 77.4   | 87.3   | 66.7  | 69.5  | 48.8  | 67.8  | 66.0  | 58.3  | 64.6  | 65.7  | 53.2  | 70.5  | 35.8  | 52.8  | 23.8  |    |
| 内服薬       | 5,284 | 5,322 | 11,561 | 20,729 | 14,290 | 8,257  | 6,198  | 7,443  | 14,805 | 3,538 | 4,921 | 1,274 | 4,334 | 2,706 | 1,206 | 3,173 | 184   | 1,694 | 5,545 | 668   | 1,361 | 369   |    |
| 屯服薬他      | 41    | 41    | 65     | 88     | 72     | 56     | 37     | 46     | 80     | 34    | 43    | 15    | 38    | 14    | 3     | 25    | 1     | 11    | 93    | 34    | 47    | 29    |    |
| 注射薬       | 364   | 367   | 1,189  | 3,949  | 1,477  | 526    | 405    | 448    | 1,772  | 132   | 185   | 101   | 85    | 396   | 8     | 34    | 2     | 2     | 51    | 11    | 36    | 1     |    |
| 外用薬       | 845   | 851   | 1,086  | 1,583  | 1,254  | 894    | 869    | 895    | 1,237  | 783   | 623   | 567   | 600   | 594   | 1,453 | 366   | 2,424 | 578   | 412   | 100   | 205   | 55    |    |
| (再掲)後発医薬品 | 1,221 | 1,229 | 2,110  | 2,482  | 2,415  | 1,856  | 1,447  | 1,786  | 2,364  | 977   | 1,301 | 412   | 1,187 | 740   | 541   | 870   | 488   | 668   | 1,127 | 244   | 398   | 178   |    |
| 特定保険医療材料料 | 16    | 16    | 49     | 108    | 67     | 27     | 15     | 23     | 69     | 7     | 14    | 1     | 4     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 3     | 1     | 3     | 0     |    |
| 構成割合(%)   | 0.2   | 0.2   | 0.3    | 0.4    | 0.3    | 0.2    | 0.1    | 0.2    | 0.3    | 0.1   | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.1   | 0.0   |    |
| 調剤医療費     | ▲3.7  | ▲3.7  | ▲1.8   | ▲1.3   | ▲0.9   | ▲4.3   | ▲2.2   | ▲4.6   | ▲0.3   | ▲4.3  | ▲5.1  | ▲2.8  | ▲4.5  | ▲2.3  | ▲1.8  | ▲0.1  | ▲2.6  | ▲2.5  | ▲5.9  | ▲4.4  | ▲8.4  | ▲1.9  |    |
| 技術料       | 0.4   | 0.4   | ▲1.2   | ▲1.9   | ▲1.4   | ▲0.9   | 0.0    | ▲0.7   | ▲1.5   | 1.0   | 0.7   | 2.6   | 0.7   | 1.0   | 1.2   | 1.5   | 2.0   | 2.3   | ▲0.2  | 0.2   | ▲3.4  | 1.8   |    |
| 構成割合(%)   | 1.1   | 1.1   | 0.1    | ▲0.3   | ▲0.1   | 0.7    | 0.6    | 0.9    | ▲0.2   | 1.8   | 1.7   | 2.7   | 1.7   | 1.1   | 1.2   | 0.5   | 1.5   | 2.2   | 1.7   | 2.9   | 2.4   | 2.8   |    |
| 調剤技術料     | ▲1.4  | ▲1.4  | ▲3.3   | ▲4.4   | ▲3.8   | ▲2.9   | ▲1.6   | ▲2.6   | ▲3.9   | ▲0.7  | ▲0.7  | 0.8   | ▲0.9  | ▲0.9  | ▲0.6  | ▲0.2  | ▲0.6  | 0.7   | ▲1.9  | ▲3.0  | ▲8.4  | ▲0.6  |    |
| 調剤基本料     | ▲3.2  | ▲3.1  | ▲9.7   | ▲12.8  | ▲10.8  | ▲8.5   | ▲7.1   | ▲7.9   | ▲11.2  | ▲1.4  | ▲1.4  | 0.3   | ▲1.5  | ▲2.0  | ▲2.1  | 0.0   | ▲0.4  | ▲0.4  | ▲2.6  | ▲4.1  | ▲12.6 | ▲0.6  |    |
| 調剤料       | ▲0.7  | ▲0.7  | ▲1.1   | ▲1.4   | ▲1.3   | ▲1.0   | 0.0    | ▲1.0   | ▲1.2   | ▲0.4  | ▲0.7  | 2.0   | ▲0.8  | 0.1   | 0.8   | ▲0.1  | ▲0.9  | 2.4   | ▲1.7  | ▲0.8  | ▲2.3  | ▲0.3  |    |
| 加算料       | 0.9   | 0.9   | 2.2    | 1.4    | 1.9    | 2.3    | 6.9    | 2.7    | 1.7    | 0.5   | 1.9   | ▲0.7  | 1.6   | ▲0.1  | 0.0   | ▲4.6  | ▲3.1  | ▲4.3  | ▲0.4  | ▲8.4  | ▲7.8  | ▲13.9 |    |
| 薬学管理料     | 8.0   | 7.9   | 9.0    | 9.1    | 9.8    | 8.6    | 7.1    | 8.6    | 9.4    | 7.6   | 7.7   | 8.4   | 7.7   | 7.5   | 7.0   | 7.2   | 7.2   | 7.5   | 7.9   | 7.2   | 8.4   | 6.7   |    |
| 薬剤料       | ▲5.0  | ▲5.1  | ▲2.0   | 1.6    | ▲0.8   | ▲5.2   | ▲2.9   | ▲5.7   | ▲0.2   | ▲6.8  | ▲7.4  | ▲8.0  | ▲6.8  | ▲3.9  | ▲3.8  | ▲0.9  | ▲4.8  | ▲6.3  | ▲8.0  | ▲11.6 | ▲12.4 | ▲12.1 |    |
| 構成割合(%)   | ▲1.1  | ▲1.1  | ▲0.1   | 0.3    | 0.1    | ▲0.7   | ▲0.6   | ▲0.9   | 0.1    | ▲1.8  | ▲1.7  | ▲2.7  | ▲1.7  | ▲1.1  | ▲1.2  | ▲0.5  | ▲1.5  | ▲2.2  | ▲1.7  | ▲2.9  | ▲2.4  | ▲2.8  |    |
| 内服薬       | ▲5.6  | ▲5.6  | ▲2.5   | 0.8    | ▲1.2   | ▲5.6   | ▲4.0   | ▲6.3   | ▲0.6   | ▲7.5  | ▲7.9  | ▲9.5  | ▲6.9  | ▲4.2  | ▲4.4  | ▲0.8  | ▲10.5 | ▲8.6  | ▲8.2  | ▲12.4 | ▲12.8 | ▲13.7 |    |
| 屯服薬他      | ▲10.4 | ▲10.4 | ▲8.8   | ▲10.0  | ▲7.7   | ▲9.7   | ▲10.0  | ▲9.0   | ▲8.5   | ▲10.9 | ▲10.5 | ▲10.1 | ▲8.4  | ▲4.5  | ▲13.1 | ▲14.3 | ▲16.7 | ▲3.0  | ▲13.7 | ▲6.7  | ▲7.5  | ▲6.5  |    |
| 注射薬       | 5.2   | 5.2   | 6.8    | 8.9    | 6.6    | 3.4    | 13.2   | 3.7    | 7.9    | 4.8   | 4.4   | 1.4   | ▲4.4  | 7.9   | 34.0  | ▲0.8  | ▲12.7 | ▲8.8  | 2.9   | ▲25.1 | ▲27.2 | 4.4   |    |
| 外用薬       | ▲5.2  | ▲5.2  | ▲4.7   | ▲4.4   | ▲4.4   | ▲5.3   | ▲1.6   | ▲5.2   | ▲4.3   | ▲5.2  | ▲6.2  | ▲6.0  | ▲6.4  | ▲9.2  | ▲3.5  | ▲0.9  | ▲4.3  | 1.0   | ▲5.9  | ▲5.2  | ▲7.6  | ▲3.5  |    |
| (再掲)後発医薬品 | 0.9   | 0.9   | 0.8    | 4.2    | 0.4    | 0.3    | 2.7    | 0.7    | 1.1    | 1.5   | 1.2   | 7.0   | 1.5   | 3.3   | 0.3   | 15.5  | 5.8   | 1.4   | ▲0.7  | ▲6.5  | ▲4.1  | ▲9.6  |    |
| 特定保険医療材料料 | 3.2   | 3.2   | 3.8    | 4.3    | 2.2    | 5.5    | 14.5   | 3.3    | 4.4    | 4.7   | 4.7   | 10.5  | 2.0   | 3.7   | ▲0.3  | ▲6.1  | ▲7.2  | 5.8   | 6.5   | ▲21.8 | ▲23.9 | 28.7  |    |
| 構成割合(%)   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | ▲0.0  | ▲0.0  | 0.0   | 0.0   | ▲0.0  | ▲0.0  | 0.0   |    |

注1) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注4) 処方箋発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。

注5) 構成割合は対前年度差を示している。

## 15. 制度別分析

調剤医療費を制度別にみると、調剤医療費の総額が最も大きかったのは後期高齢者の2兆6,300億円であった。また、処方箋1枚当たり調剤医療費が最も大きかったのは公費の11,765円であり、伸び率が最も大きかったのは協会一般の▲2.3%、最も小さかったのは公費の▲5.1%であった。

平成30年度末の後発医薬品割合（数量ベース、新指標）をみると、最も高かったのは公費の88.1%、最も低かったのは後期高齢者の75.4%であった。伸び幅が最も大きかったのは公費の+11.3%、最も小さかったのは協会一般の+3.9%であった。

表15-1 調剤医療費の内訳（総額）

平成30年度

| 実数       | 調剤医療費(億円)       | 総数      |        |        |        |       |        |         |        |        |        |       |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
|          |                 | 医療保険適用計 |        |        |        |       |        |         |        |        |        | 公費    |
|          |                 | 被用者保険計  |        |        |        |       |        | 国民健康保険計 |        |        | 後期高齢者  |       |
|          |                 | 協会一般    | 共済組合   | 健保組合   | 市町村国保  | 国保組合  |        |         |        |        |        |       |
|          | 74,279          | 70,846  | 25,440 | 13,505 | 2,667  | 9,220 | 19,107 | 18,069  | 1,038  | 26,300 | 3,433  |       |
|          | 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 83,930  | 81,013 | 36,285 | 18,413 | 4,088 | 13,727 | 20,285  | 18,975 | 1,310  | 24,442 | 2,918 |
| 対前年度比(%) | 調剤医療費           | ▲3.1    | ▲3.0   | ▲0.4   | 0.4    | ▲2.4  | ▲0.9   | ▲6.8    | ▲7.0   | ▲3.4   | ▲2.6   | ▲5.4  |
|          | 処方箋枚数(受付回数)     | 0.6     | 0.6    | 2.0    | 2.8    | 0.5   | 1.4    | ▲3.3    | ▲3.5   | ▲0.6   | 2.0    | ▲0.3  |

注)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

表15-2 後発医薬品割合

平成31年3月  
(単位:%)

| 実数  | 数量ベース(新指標) | 総数      |      |      |       |      |      |         |      |      |       |      |
|-----|------------|---------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-------|------|
|     |            | 医療保険適用計 |      |      |       |      |      |         |      |      |       | 公費   |
|     |            | 被用者保険計  |      |      |       |      |      | 国民健康保険計 |      |      | 後期高齢者 |      |
|     |            | 協会一般    | 共済組合 | 健保組合 | 市町村国保 | 国保組合 |      |         |      |      |       |      |
|     | 77.7       | 77.1    | 78.4 | 78.9 | 77.6  | 78.0 | 77.7 | 77.8    | 75.8 | 75.4 | 88.1  |      |
|     | 薬剤料ベース     | 19.6    | 19.5 | 19.5 | 19.7  | 19.0 | 19.4 | 19.3    | 19.4 | 18.2 | 19.5  | 23.8 |
| 対前年 | 数量ベース(新指標) | 4.7     | 4.3  | 3.9  | 3.9   | 3.9  | 3.9  | 4.1     | 4.1  | 3.9  | 4.7   | 11.3 |
|     | 薬剤料ベース     | 0.6     | 0.4  | 0.5  | 0.5   | 0.6  | 0.5  | 0.3     | 0.3  | 0.5  | 0.4   | 4.4  |

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

表15-3 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合

平成30年度

|          |           | 総数      |        |        |        |        |        |         |       |        |        |        |
|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
|          |           | 医療保険適用計 |        |        |        |        |        |         |       |        |        | 公費     |
|          |           | 被用者保険計  |        |        |        |        |        | 国民健康保険計 |       |        |        |        |
|          |           |         |        |        |        |        |        |         |       |        |        |        |
| 協会一般     | 共済組合      |         |        |        |        |        |        |         |       |        |        |        |
| 実数(円)    | 調剤医療費     | 8,850   | 8,745  | 7,011  | 7,335  | 6,524  | 6,717  | 9,419   | 9,522 | 7,927  | 10,760 | 11,765 |
|          | 技術料       | 2,301   | 2,284  | 2,082  | 2,108  | 2,046  | 2,057  | 2,276   | 2,287 | 2,111  | 2,590  | 2,773  |
|          | 構成割合(%)   | 26.0    | 26.1   | 29.7   | 28.7   | 31.4   | 30.6   | 24.2    | 24.0  | 26.6   | 24.1   | 23.6   |
|          | 調剤技術料     | 1,822   | 1,805  | 1,582  | 1,611  | 1,544  | 1,555  | 1,793   | 1,805 | 1,628  | 2,146  | 2,297  |
|          | 調剤基本料     | 636     | 635    | 643    | 639    | 645    | 649    | 621     | 620   | 641    | 635    | 654    |
|          | 調剤料       | 1,018   | 1,007  | 817    | 850    | 766    | 786    | 1,048   | 1,060 | 872    | 1,255  | 1,342  |
|          | 加算料       | 168     | 163    | 122    | 122    | 132    | 120    | 124     | 125   | 114    | 257    | 301    |
|          | 薬学管理料     | 479     | 479    | 500    | 497    | 502    | 502    | 482     | 482   | 483    | 444    | 476    |
|          | 薬剤料       | 6,533   | 6,446  | 4,917  | 5,212  | 4,469  | 4,650  | 7,123   | 7,214 | 5,801  | 8,153  | 8,966  |
|          | 構成割合(%)   | 73.8    | 73.7   | 70.1   | 71.1   | 68.5   | 69.2   | 75.6    | 75.8  | 73.2   | 75.8   | 76.2   |
|          | 内服薬       | 5,284   | 5,206  | 3,734  | 4,017  | 3,271  | 3,488  | 5,884   | 5,977 | 4,535  | 6,828  | 7,438  |
|          | 屯服薬他      | 41      | 39     | 44     | 45     | 46     | 42     | 42      | 42    | 45     | 29     | 93     |
|          | 注射薬       | 364     | 362    | 397    | 424    | 397    | 360    | 409     | 408   | 425    | 269    | 421    |
|          | 外用薬       | 845     | 839    | 742    | 726    | 755    | 759    | 787     | 786   | 796    | 1,027  | 1,014  |
|          | (再掲)後発医薬品 | 1,221   | 1,197  | 903    | 969    | 792    | 846    | 1,316   | 1,338 | 996    | 1,537  | 1,869  |
|          | 特定保険医療材料料 | 16      | 16     | 12     | 14     | 9      | 10     | 21      | 21    | 16     | 16     | 26     |
|          | 構成割合(%)   | 0.2     | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.1    | 0.2    | 0.2     | 0.2   | 0.2    | 0.2    | 0.2    |
| 対前年度比(%) | 調剤医療費     | ▲ 3.7   | ▲ 3.6  | ▲ 2.3  | ▲ 2.3  | ▲ 2.8  | ▲ 2.3  | ▲ 3.6   | ▲ 3.6 | ▲ 2.8  | ▲ 4.5  | ▲ 5.1  |
|          | 技術料       | 0.4     | 0.4    | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.2     | 0.2   | 0.6    | ▲ 0.0  | 0.4    |
|          | 構成割合(%)   | 1.1     | 1.0    | 1.0    | 0.9    | 1.2    | 1.0    | 0.9     | 0.9   | 0.9    | 1.1    | 1.3    |
|          | 調剤技術料     | ▲ 1.4   | ▲ 1.4  | ▲ 1.0  | ▲ 1.0  | ▲ 1.1  | ▲ 1.0  | ▲ 1.8   | ▲ 1.8 | ▲ 1.4  | ▲ 1.6  | ▲ 1.0  |
|          | 調剤基本料     | ▲ 3.2   | ▲ 3.1  | ▲ 2.8  | ▲ 2.9  | ▲ 2.6  | ▲ 2.8  | ▲ 3.8   | ▲ 3.8 | ▲ 2.9  | ▲ 3.2  | ▲ 3.5  |
|          | 調剤料       | ▲ 0.7   | ▲ 0.7  | 0.5    | 0.4    | 0.1    | 0.5    | ▲ 0.9   | ▲ 0.9 | ▲ 0.3  | ▲ 1.4  | ▲ 0.5  |
|          | 加算料       | 0.9     | 0.8    | ▲ 1.3  | ▲ 1.4  | ▲ 0.6  | ▲ 1.3  | 1.0     | 1.1   | ▲ 0.5  | 1.4    | 3.0    |
|          | 薬学管理料     | 8.0     | 8.0    | 7.6    | 7.6    | 7.7    | 7.6    | 8.1     | 8.2   | 7.6    | 8.4    | 7.5    |
|          | 薬剤料       | ▲ 5.0   | ▲ 4.9  | ▲ 3.7  | ▲ 3.5  | ▲ 4.5  | ▲ 3.7  | ▲ 4.7   | ▲ 4.8 | ▲ 4.0  | ▲ 5.9  | ▲ 6.7  |
|          | 構成割合(%)   | ▲ 1.1   | ▲ 1.1  | ▲ 1.0  | ▲ 0.9  | ▲ 1.2  | ▲ 1.0  | ▲ 0.9   | ▲ 0.9 | ▲ 0.9  | ▲ 1.1  | ▲ 1.3  |
|          | 内服薬       | ▲ 5.6   | ▲ 5.5  | ▲ 4.2  | ▲ 4.1  | ▲ 5.4  | ▲ 4.2  | ▲ 5.3   | ▲ 5.3 | ▲ 4.6  | ▲ 6.3  | ▲ 7.1  |
|          | 屯服薬他      | ▲ 10.4  | ▲ 10.0 | ▲ 12.1 | ▲ 11.5 | ▲ 12.8 | ▲ 12.6 | ▲ 8.8   | ▲ 8.6 | ▲ 11.7 | ▲ 6.2  | ▲ 14.1 |
|          | 注射薬       | 5.2     | 5.3    | 5.7    | 6.4    | 5.5    | 4.6    | 6.1     | 6.0   | 7.0    | 4.2    | 3.8    |
|          | 外用薬       | ▲ 5.2   | ▲ 5.1  | ▲ 4.8  | ▲ 4.9  | ▲ 4.5  | ▲ 4.8  | ▲ 5.3   | ▲ 5.3 | ▲ 5.0  | ▲ 5.5  | ▲ 6.5  |
|          | (再掲)後発医薬品 | 0.9     | 0.7    | 2.7    | 2.8    | 2.1    | 2.5    | 0.9     | 0.9   | 1.7    | ▲ 0.7  | 5.1    |
|          | 特定保険医療材料料 | 3.2     | 3.3    | 3.5    | 4.7    | 1.5    | 1.4    | 3.4     | 3.5   | 2.2    | 4.5    | 2.0    |
|          | 構成割合(%)   | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0    |

注1) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている  
 注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注4) 構成割合は対前年度差を示している。

## 16. 薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)

後発医薬品割合(数量ベース、新指標)の算出対象となる医薬品(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)の構成割合①をみると、循環器官用薬が23.7%と最も大きく、次いで消化器官用薬が18.9%を占めていた。また、これらの薬効分類における平成30年度末時点の後発医薬品割合は、それぞれ79.8%、87.2%であった。

表16 薬効分類別後発医薬品割合(新指標)

(単位:%)

|                           | 平成30年度 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 構成割合①(%) | 構成割合②(%) |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                           | 4月～3月  | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |          |          |
| 総数                        | 75.9   | 73.8  | 74.2  | 74.5  | 74.6  | 75.0  | 75.3  | 76.0  | 76.7  | 77.0  | 77.5  | 77.5  | 77.7  | 100.0    | 100.0    |
| 11 中枢神経系用薬                | 67.1   | 64.5  | 65.3  | 65.5  | 65.2  | 65.5  | 66.0  | 67.6  | 68.3  | 69.2  | 69.8  | 68.8  | 68.7  | 14.3     | 13.8     |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤            | 63.6   | 60.7  | 61.3  | 61.7  | 62.0  | 62.5  | 62.7  | 64.1  | 64.9  | 65.2  | 65.8  | 65.9  | 66.2  | 3.9      | 2.8      |
| 113 抗てんかん剤                | 53.0   | 51.5  | 52.4  | 53.1  | 49.9  | 50.7  | 51.4  | 52.9  | 53.6  | 54.4  | 54.8  | 55.4  | 55.5  | 1.3      | 1.4      |
| 114 解熱鎮痛消炎剤               | 82.1   | 80.9  | 81.3  | 81.3  | 81.6  | 81.7  | 81.9  | 82.9  | 83.4  | 84.0  | 82.8  | 81.4  | 81.0  | 3.7      | 3.5      |
| 116 抗パーキンソン剤              | 60.6   | 57.4  | 58.3  | 58.3  | 59.4  | 59.9  | 60.4  | 61.0  | 61.7  | 62.0  | 62.6  | 63.3  | 63.4  | 0.8      | 0.7      |
| 117 精神神経用剤                | 60.3   | 57.6  | 58.2  | 58.6  | 59.1  | 59.6  | 59.8  | 61.0  | 61.8  | 62.5  | 61.2  | 61.9  | 62.4  | 4.0      | 3.6      |
| 119 その他中枢神経系用薬            | 72.7   | 71.0  | 71.7  | 72.1  | 71.1  | 71.7  | 72.2  | 72.7  | 73.4  | 73.9  | 74.0  | 74.6  | 74.7  | 0.5      | 1.5      |
| 12 末梢神経系用薬                | 74.9   | 72.7  | 73.2  | 73.6  | 73.7  | 74.2  | 74.3  | 75.2  | 75.8  | 75.9  | 76.5  | 76.7  | 76.8  | 0.8      | 0.7      |
| 124 鎮痙剤                   | 76.1   | 74.0  | 74.6  | 74.8  | 75.0  | 75.4  | 75.6  | 76.5  | 77.0  | 77.1  | 77.6  | 77.8  | 77.9  | 0.7      | 0.5      |
| 13 感覚器官用薬                 | 62.4   | 60.9  | 61.6  | 62.0  | 60.9  | 61.4  | 61.6  | 62.4  | 62.9  | 63.2  | 63.3  | 63.9  | 64.3  | 1.5      | 1.6      |
| 131 眼科用剤                  | 58.9   | 59.0  | 59.6  | 60.1  | 57.3  | 57.7  | 57.6  | 58.2  | 58.5  | 58.8  | 58.4  | 60.0  | 61.1  | 0.7      | 0.9      |
| 133 鎮量剤                   | 65.0   | 62.2  | 63.0  | 63.3  | 63.6  | 64.2  | 64.4  | 65.4  | 66.1  | 66.3  | 66.8  | 67.1  | 67.3  | 0.9      | 0.6      |
| 21 循環器官用薬                 | 77.8   | 75.4  | 76.1  | 76.7  | 76.6  | 77.3  | 77.7  | 77.9  | 78.5  | 78.8  | 79.3  | 79.5  | 79.8  | 23.7     | 16.9     |
| 212 不整脈用剤                 | 70.1   | 67.9  | 68.7  | 69.4  | 68.3  | 69.0  | 69.4  | 70.1  | 70.7  | 71.2  | 71.7  | 72.0  | 72.3  | 1.6      | 1.0      |
| 213 利尿剤                   | 86.8   | 84.3  | 84.8  | 85.0  | 85.9  | 86.4  | 86.6  | 87.2  | 87.7  | 88.0  | 88.6  | 88.7  | 88.6  | 1.3      | 1.0      |
| 214 血圧降下剤                 | 76.1   | 73.0  | 73.8  | 74.7  | 74.4  | 75.2  | 75.7  | 76.5  | 77.1  | 77.5  | 78.0  | 78.3  | 78.6  | 7.0      | 5.2      |
| 217 血管拡張剤                 | 79.6   | 77.7  | 78.2  | 78.6  | 78.8  | 79.1  | 79.3  | 79.8  | 80.2  | 80.5  | 80.9  | 81.0  | 81.2  | 6.8      | 4.3      |
| 218 高脂血症用剤                | 78.8   | 75.5  | 76.0  | 76.8  | 77.4  | 78.1  | 78.7  | 79.4  | 80.0  | 80.3  | 80.8  | 81.0  | 81.3  | 5.6      | 3.8      |
| 219 その他の循環器官用薬            | 75.7   | 78.2  | 78.8  | 79.2  | 77.4  | 78.0  | 78.4  | 72.1  | 73.0  | 73.2  | 74.1  | 74.1  | 74.3  | 1.3      | 1.4      |
| 22 呼吸器官用薬                 | 79.4   | 77.2  | 78.0  | 78.0  | 77.9  | 78.4  | 78.3  | 79.3  | 80.1  | 80.1  | 82.5  | 81.1  | 80.7  | 5.4      | 4.4      |
| 223 去痰剤                   | 80.4   | 78.4  | 79.1  | 79.4  | 79.4  | 80.0  | 79.9  | 80.5  | 80.9  | 80.9  | 82.3  | 81.8  | 81.7  | 4.0      | 2.5      |
| 225 気管支拡張剤                | 57.1   | 54.1  | 55.1  | 55.4  | 55.8  | 56.4  | 56.2  | 56.8  | 58.0  | 58.2  | 59.9  | 59.6  | 59.5  | 0.8      | 0.6      |
| 23 消化器官用薬                 | 86.2   | 84.9  | 85.2  | 85.3  | 85.6  | 85.9  | 86.0  | 86.5  | 86.8  | 86.9  | 87.2  | 87.2  | 87.2  | 18.9     | 15.3     |
| 231 止しゃ剤、整腸剤              | 97.9   | 97.8  | 97.8  | 97.7  | 97.8  | 97.7  | 97.8  | 98.0  | 98.1  | 98.1  | 98.1  | 98.1  | 98.2  | 1.0      | 2.0      |
| 232 消化性潰瘍用剤               | 78.9   | 77.0  | 77.6  | 77.8  | 78.0  | 78.5  | 78.6  | 79.3  | 79.7  | 79.9  | 80.3  | 80.4  | 80.3  | 8.3      | 6.0      |
| 234 制酸剤                   | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.3      | 2.6      |
| 235 下剤、瀉腸剤                | 94.8   | 94.2  | 94.3  | 94.4  | 94.6  | 94.7  | 94.9  | 95.1  | 95.1  | 95.1  | 95.2  | 95.3  | 95.3  | 1.5      | 1.4      |
| 236 利胆剤                   | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.2      | 1.0      |
| 239 その他の消化器官用薬            | 68.3   | 65.6  | 66.3  | 66.2  | 66.4  | 66.8  | 67.3  | 69.2  | 69.9  | 69.8  | 70.9  | 70.3  | 70.2  | 2.4      | 1.8      |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)       | 94.8   | 94.8  | 94.5  | 94.5  | 94.5  | 94.5  | 94.8  | 95.0  | 95.1  | 95.4  | 93.9  | 94.8  | 95.5  | 0.4      | 1.7      |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬          | 79.0   | 76.3  | 76.8  | 77.3  | 77.7  | 78.1  | 78.5  | 79.0  | 79.6  | 80.0  | 80.4  | 80.7  | 83.3  | 0.9      | 1.6      |
| 259 その他の泌尿生殖器官および肛門用薬     | 77.6   | 74.6  | 75.3  | 75.8  | 76.2  | 76.7  | 77.0  | 77.6  | 78.1  | 78.5  | 78.9  | 79.2  | 82.5  | 0.7      | 1.3      |
| 26 外皮用薬                   | 47.7   | 44.9  | 45.7  | 46.2  | 46.4  | 46.9  | 47.3  | 48.2  | 48.7  | 48.8  | 49.2  | 50.1  | 50.3  | 8.7      | 6.2      |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          | 48.3   | 45.5  | 46.2  | 46.7  | 46.9  | 47.3  | 47.7  | 48.7  | 49.3  | 49.4  | 49.9  | 50.9  | 51.1  | 7.8      | 5.4      |
| 31 ビタミン剤                  | 95.2   | 94.6  | 94.8  | 94.9  | 95.0  | 95.0  | 95.1  | 95.2  | 95.3  | 95.4  | 95.4  | 95.5  | 95.6  | 3.7      | 3.8      |
| 311 ビタミンAおよびD剤            | 75.5   | 73.2  | 73.7  | 74.1  | 74.7  | 75.0  | 75.2  | 75.9  | 76.3  | 76.5  | 77.1  | 77.3  | 77.4  | 0.6      | 0.9      |
| 313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)    | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.7      | 1.9      |
| 32 滋養強壮薬                  | 80.0   | 77.5  | 78.2  | 78.8  | 79.2  | 79.4  | 79.7  | 80.2  | 80.7  | 81.0  | 81.1  | 81.7  | 82.6  | 0.8      | 3.8      |
| 322 無機質製剤                 | 77.9   | 75.1  | 75.9  | 76.6  | 77.2  | 77.4  | 77.6  | 78.1  | 78.6  | 78.9  | 79.0  | 79.6  | 80.9  | 0.6      | 0.5      |
| 325 蛋白アミノ酸製剤              | 49.1   | 46.0  | 46.9  | 47.3  | 47.7  | 48.3  | 48.4  | 49.9  | 50.1  | 50.5  | 51.0  | 51.5  | 51.5  | 0.1      | 3.0      |
| 33 血液・体液用薬                | 89.3   | 87.6  | 88.0  | 88.0  | 88.1  | 88.0  | 88.2  | 89.2  | 90.0  | 90.4  | 90.8  | 90.8  | 91.0  | 7.8      | 7.5      |
| 333 血液凝固阻止剤               | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.3      | 3.9      |
| 339 その他の血液・体液用薬           | 82.4   | 80.6  | 81.0  | 81.4  | 81.7  | 82.1  | 82.2  | 82.7  | 83.0  | 83.2  | 83.5  | 83.7  | 83.8  | 4.7      | 3.0      |
| 39 その他の代謝性医薬品             | 72.6   | 70.7  | 71.1  | 71.6  | 71.7  | 72.0  | 72.3  | 72.9  | 73.3  | 73.6  | 73.8  | 74.2  | 74.4  | 5.9      | 7.9      |
| 394 痛風治療剤                 | 81.2   | 79.9  | 80.1  | 80.4  | 80.7  | 80.9  | 81.0  | 81.4  | 81.6  | 81.8  | 82.0  | 82.2  | 82.2  | 1.1      | 1.4      |
| 396 糖尿病用剤                 | 76.2   | 73.4  | 74.1  | 74.7  | 75.1  | 75.6  | 75.9  | 76.5  | 77.1  | 77.4  | 77.8  | 78.2  | 78.5  | 3.0      | 4.7      |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 65.8   | 63.3  | 64.0  | 64.4  | 64.7  | 65.1  | 65.3  | 66.3  | 66.6  | 66.9  | 67.2  | 67.7  | 67.7  | 1.6      | 1.5      |
| 42 腫瘍用薬                   | 70.0   | 66.4  | 67.2  | 67.8  | 68.4  | 69.3  | 69.3  | 70.1  | 70.9  | 71.1  | 72.1  | 73.3  | 73.5  | 0.3      | 0.3      |
| 422 代謝拮抗剤                 | 74.8   | 66.4  | 68.1  | 69.8  | 71.4  | 72.6  | 73.3  | 74.7  | 75.9  | 76.2  | 78.9  | 82.8  | 84.0  | 0.0      | 0.1      |
| 429 その他の腫瘍用薬              | 69.1   | 66.5  | 67.1  | 67.5  | 67.9  | 68.7  | 68.7  | 69.3  | 70.0  | 70.3  | 70.7  | 71.2  | 71.3  | 0.2      | 0.2      |
| 44 アレルギー用薬                | 72.0   | 69.4  | 69.2  | 69.5  | 69.8  | 70.4  | 70.8  | 71.6  | 72.3  | 72.4  | 73.8  | 74.9  | 75.5  | 5.1      | 4.1      |
| 449 その他アレルギー用薬            | 72.4   | 69.6  | 69.5  | 69.8  | 70.1  | 70.8  | 71.3  | 72.0  | 72.8  | 72.8  | 74.1  | 75.2  | 75.7  | 4.8      | 3.8      |
| 52 漢方製剤                   | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.0      | 8.0      |
| 61 抗生物質製剤                 | 68.1   | 65.6  | 65.8  | 66.1  | 66.7  | 67.7  | 67.5  | 68.2  | 68.9  | 68.9  | 70.6  | 70.4  | 70.4  | 1.3      | 1.0      |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 65.1   | 62.5  | 62.2  | 62.4  | 63.0  | 64.1  | 64.4  | 65.6  | 66.2  | 66.2  | 68.0  | 67.8  | 68.0  | 0.6      | 0.5      |
| 614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの | 71.3   | 68.7  | 69.6  | 70.2  | 70.7  | 71.4  | 70.8  | 70.9  | 71.7  | 71.5  | 73.3  | 73.0  | 72.8  | 0.6      | 0.4      |
| 62 化学療法剤                  | 59.4   | 57.7  | 58.9  | 59.4  | 58.5  | 59.1  | 59.8  | 60.8  | 61.5  | 60.4  | 55.6  | 59.4  | 62.4  | 0.5      | 0.5      |
| 624 合成抗菌剤                 | 66.6   | 63.0  | 64.1  | 64.7  | 65.1  | 66.3  | 66.2  | 66.8  | 67.4  | 67.2  | 69.5  | 69.1  | 68.9  | 0.1      | 0.1      |
| 625 抗ウイルス剤                | 58.1   | 58.8  | 60.5  | 61.2  | 62.1  | 62.5  | 63.0  | 63.1  | 63.5  | 58.7  | 47.8  | 54.7  | 63.1  | 0.1      | 0.1      |

注1) 構成割合①は、新指標の分母である「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」について、各薬効分類の平成30年度中の医薬品数量が占める割合を示している。したがって、「後発医薬品のない先発医薬品」や「その他の品目」は含まれていない。

注2) 構成割合②は、「先発医薬品」、「後発医薬品」及び「その他の品目」全てを含んだ全医薬品における、平成30年度中の構成割合(数量ベース)を示している。

注3) 「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤(ワクチン、血液製剤等)及び承認が昭和42年以前のものを用いる。

注4) 表示していない項目(薬効)があるので、構成割合を足しあげても総数と一致しない。

注5) 全ての剤形を含んでいる。

(参考) 分類別構成割合(数量ベース) (平成30年度)  
(単位:%)

|               | 構成割合  |
|---------------|-------|
| 後発医薬品のない先発医薬品 | 17.5  |
| 後発医薬品のある先発医薬品 | 14.8  |
| 後発医薬品         | 46.6  |
| その他の品目        | 21.1  |
| 計             | 100.0 |



## 2. 後発医薬品割合の地域別結果


表 17 (上位 20)

| 順位 | 都道府県 | 市町村名                            | 割合(%) | 順位 | 都道府県 | 市町村名                        | 割合(%) |
|----|------|---------------------------------|-------|----|------|-----------------------------|-------|
| 1  | 岩手県  | クノヘゲン カルマイマチ<br>九戸郡軽米町          | 93.2  | 11 | 長崎県  | ヒガシノギケンハサミチョウ<br>東彼杵郡波佐見町   | 89.8  |
| 2  | 岩手県  | クジシ<br>久慈市                      | 92.0  | 12 | 島根県  | カノアシケンツワノチョウ<br>鹿足郡津和野町     | 89.3  |
| 3  | 宮崎県  | コユゲン シントミチョウ<br>児湯郡新富町          | 92.0  | 13 | 鳥取県  | トウハクケンユリハマチョウ<br>東伯郡湯梨浜町    | 89.2  |
| 4  | 沖縄県  | シマジリケン ヨナバルチョウ<br>島尻郡与那原町       | 91.3  | 14 | 大分県  | タケタン<br>竹田市                 | 89.2  |
| 5  | 長崎県  | ミナミマツウラケンシンカミトウチョウ<br>南松浦郡新上五島町 | 91.2  | 15 | 群馬県  | カンラケンシモニタマチ<br>甘楽郡下仁田町      | 89.0  |
| 6  | 沖縄県  | ナカガミケンナカダスクン<br>中頭郡中城村          | 91.1  | 16 | 北海道  | ナカガワケンマクベツチョウ<br>中川郡幕別町     | 89.0  |
| 7  | 北海道  | アカピラシ<br>赤平市                    | 91.0  | 17 | 沖縄県  | ナンジョ ウシ<br>南城市              | 88.9  |
| 8  | 岩手県  | ニノヘゲン イチノヘマチ<br>二戸郡一戸町          | 90.9  | 18 | 熊本県  | アソケンアソマチ<br>阿蘇郡南阿蘇村         | 88.9  |
| 9  | 茨城県  | ユウキケンヤチヨマチ<br>結城郡八千代町           | 90.2  | 19 | 沖縄県  | ナカガミケンキタナカダスクン<br>中頭郡北中城村   | 88.8  |
| 10 | 静岡県  | ハイバラケンカワネホンチョウ<br>榛原郡川根本町       | 89.9  | 20 | 群馬県  | アガツマケン ナカノジョ ウマチ<br>吾妻郡中之条町 | 88.7  |

- (注 1) 保険請求のあった薬局の所在地を示している。(平成 31 年 3 月調剤分)  
 (注 2) 各市町村において、保険請求のあった薬局が 3 軒以下の地域は除外している。  
 (注 3) 後発医薬品割合は数量ベース(新指標)を用いている。

## 3. 市町村別後発医薬品割合マップ

図 2



- (注 1) 保険請求のあった薬局の所在地を示している。(平成 31 年 3 月調剤分)  
 (注 2) 空白となっている地域は、当該月において保険請求のあった薬局数が 3 軒以下の市町村である。  
 (注 3) 後発医薬品割合は数量ベース(新指標)を用いている。