

【分類一覧】

(平成29年以降の死亡票)

男女別

男女計
男
女

死亡した月

死亡した月計
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

死亡した人の年齢

年齢階級計
0～4歳
5～9歳
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100歳以上
不詳

小・中学生

小学生、中学生、小・中学生以外計
小学生
中学生
小・中学生以外

死亡した人の住所

全国	
(都道府県)	(特別区・指定都市(再掲))
北海道	東京都の区部
青森	札幌市
岩手	仙台市
宮城	さいたま市
秋田	千葉市
山形	横浜市
福島	川崎市
茨城	相模原市(H22～)
栃木	新潟市
群馬	静岡市
埼玉	浜松市
千葉	名古屋市
東京	京都市
神奈川	大阪市
新潟	堺市
富山	神戸市
石川	岡山市(H21～)
福井	広島市
山梨	北九州市
長野	福岡市
岐阜	熊本市(H24～)
静岡	
愛知	
三重	
滋賀	
京都	
大阪	
兵庫	
奈良	
和歌山	
鳥取	
島根	
岡山	
広島	
山口	
徳島	
香川	
愛媛	
高知	
福岡	
佐賀	
長崎	
熊本	
大分	
宮崎	
鹿児島	
沖縄	
外国	
不詳	

死亡した人の夫または妻

死亡した人の夫または妻計
いる
未婚
死別
離別
不詳

注: 死亡した人が15歳未満及び年齢不詳の場合を除く。

死亡した人の夫または妻の満年齢

年齢階級計
19歳以下
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100歳以上
不詳

注: 死亡した人が15歳未満及び年齢不詳の場合を除く。

死亡したときの世帯の主な仕事

死亡したときの世帯の主な仕事計
農家世帯
自営業者世帯
常用勤労者世帯(I)
常用勤労者世帯(II)
その他の世帯
無職の世帯
不詳

死亡した場所の種別1

死亡した場所の種別計
病院
診療所
介護医療院・介護老人保健施設
助産所
老人ホーム
自宅
その他

注: 平成30年より「介護医療院・介護老人保健施設」となった

死亡した場所の種別2
(※平成30年より新規追加)

死亡した場所の種別計
病院
診療所
介護老人保健施設
助産所
老人ホーム
自宅
その他
介護医療院

注: 介護老人保健施設と介護医療院を合計したものが、「死亡した場所の種別」の介護医療院・介護老人保健施設となる。

死因簡単分類

死因簡単分類計	
01000 感染症及び寄生虫症	09300 脳血管疾患
01100 腸管感染症	09301 くも膜下出血
01200 結核	09302 脳内出血
01201 呼吸器結核	09303 脳梗塞
01202 その他の結核	09304 その他の脳血管疾患
01300 敗血症	09400 大動脈瘤及び解離
01400 ウイルス性肝炎	09500 その他の循環器系の疾患
01401 B型ウイルス性肝炎	10000 呼吸器系の疾患
01402 C型ウイルス性肝炎	10100 インフルエンザ
01403 その他のウイルス性肝炎	10200 肺炎
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	10300 急性気管支炎
01600 その他の感染症及び寄生虫症	10400 慢性閉塞性肺疾患
02000 新生物<腫瘍>	10500 喘息
02100 悪性新生物<腫瘍>	10600 その他の呼吸器系の疾患
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	10601 誤嚥性肺炎
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	10602 間質性肺疾患
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	10603 その他の呼吸器系疾患(10601及び10602を除く)
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	11000 消化器系の疾患
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	11200 ヘルニア及び腸閉塞
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	11300 肝疾患
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	11301 肝硬変(アルコール性を除く)
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	11302 その他の肝疾患
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11400 その他の消化器系の疾患
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12000 皮膚及び皮下組織の疾患
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	13000 筋骨格系及び結合組織の疾患
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	14000 泌尿路生殖器系の疾患
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	14200 腎不全
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	14201 急性腎不全
02117 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	14202 慢性腎臓病
02118 悪性リンパ腫	14203 詳細不明の腎不全
02119 白血病	14300 その他の泌尿路生殖器系の疾患
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	15000 妊娠、分娩及び産じょく
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	16000 周産期に発生した病態
02200 その他の新生物<腫瘍>	16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
02201 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	16200 出産外傷
02202 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16400 周産期に特異的な感染症
03100 貧血	16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16600 その他の周産期に発生した病態
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	17000 先天奇形、変形及び染色体異常
04100 糖尿病	17100 神経系の先天奇形
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	17200 循環器系の先天奇形
05000 精神及び行動の障害	17201 心臓の先天奇形
05100 血管性及び詳細不明の認知症	17202 その他の循環器系の先天奇形
05200 その他の精神及び行動の障害	17300 消化器系の先天奇形
06000 神経系の疾患	17400 その他の先天奇形及び変形
06100 髄膜炎	17500 染色体異常、他に分類されないもの
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
06300 パーキンソン病	18100 老衰
06400 アルツハイマー病	18200 乳幼児突然死症候群
06500 その他の神経系の疾患	18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
07000 眼及び付属器の疾患	20000 傷病及び死亡の外因
08000 耳及び乳様突起の疾患	20100 不慮の事故
09000 循環器系の疾患	20101 交通事故
09100 高血圧性疾患	20102 転倒・転落・墜落
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	20103 不慮の溺死及び溺水
09102 その他の高血圧性疾患	20104 不慮の窒息
09200 心疾患(高血圧性を除く)	20105 煙、火及び火炎への曝露
09201 慢性リウマチ性心疾患	20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
09202 急性心筋梗塞	20107 その他の不慮の事故
09203 その他の虚血性心疾患	20200 自殺
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	20300 他殺
09205 心筋症	20400 その他の外因
09206 不整脈及び伝導障害	22000 特殊目的用コード
09207 心不全	22100 重症急性呼吸器症候群[SARS]
09208 その他の心疾患	22200 その他の特殊目的用コード

注: 死因簡単分類は「ICD-10(2013年版)」（平成29年適用）による。「死因簡単分類の新旧比較表（平成19～28年、平成29年以降）」（4～6ページ）参照。

手術の有無**解剖の有無**

手術の有無計

手術無し
手術有り

解剖の有無計

解剖無し
解剖有り**不慮の事故の種類**

不慮の事故の種類計

V01-V98	交通事故
W00-W17	転倒・転落・墜落
W01	スリップ、つまづき及びよるめきによる同一平面上での転倒
W10	階段及びステップからの転落及びその上での転倒
W13	建物又は建造物からの転落
W17	その他の転落
W20-W49	生物によらない機械的な力への曝露
W20	投げられ、投げ出され又は落下する物体による打撲
W50-W64	生物による機械的な力への曝露
W65-W74	不慮の溺死及び溺水
W65-W66	浴槽内での及び浴槽への転落による溺死及び溺水
W69-W70	自然の水域内での及び自然の水域への転落による溺死及び溺水
W75-W84	その他不慮の窒息
W78	胃内容物の誤えん
W79	気道閉塞を生じた食物の誤えん
W80	気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん
W84	詳細不明の窒息
W85-W99	電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露
X00-X09	煙、火及び火炎への曝露
X00	建物又は建造物内の管理されていない火への曝露
X10-X19	熱及び高温物質との接触
X20-X29	有毒動植物との接触
X30-X39	自然の力への曝露
X30	自然の過度の高温への曝露
X31	自然の過度の低温への曝露
X34	地震による受傷者
X40-X49	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
X50-X57	無理ながんばり、旅行及び欠乏状態
X58-X59	その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露

注1: 不慮の事故による死亡のみの集計となる。

注2: 「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)により、「W20-W49」には「W46皮下注射針との接触」が追加されている。

傷害が発生したところ

傷害が発生したところ計

家(庭)
居住施設
学校、施設及び公共の地域
スポーツ施設及び競技施設
街路及びハイウェイ
商業及びサービス施設
工業用地域及び建築現場
農場
その他の明示された場所
詳細不明の場所

注: 交通事故以外の不慮の事故による死亡のみの集計となる。

死因簡単分類(2ページ)の新旧対照表(平成19～28年、平成29年以降)

(3-1)

死因簡単分類	平成29年以降		平成19～28年	
	分類名	死因基本分類コード	死因簡単分類コード	死因基本分類コード
01000	感染症及び寄生虫症	A00～B99	01000	A00～B99
01100	腸管感染症	A00～A09	01100	A00～A09
01200	結核	A15～A19	01200	A15～A19
01201	呼吸器結核	A15～A16	01201	A15～A16
01202	その他の結核	A17～A19	01202	A17～A19
01300	敗血症	A40～A41	01300	A40～A41
01400	ウイルス性肝炎	B15～B19	01400	B15～B19
01401	B型ウイルス性肝炎	B16～B17.0, B18.0～B18.1	01401	B16～B17.0, B18.0～B18.1
01402	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	01402	B17.1, B18.2
01403	その他のウイルス性肝炎	B15～B19の 残り	01403	B15～B19の 残り
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	B20～B24	01500	B20～B24
01600	その他の感染症及び寄生虫症	A00～B99の 残り	01600	A00～B99の 残り
02000	新生物<腫瘍>	C00～D48	02000	C00～D48
02100	悪性新生物<腫瘍>	C00～ C96	02100	C00～ C97
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	C00～C14	02101	C00～C14
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	C15	02102	C15
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	C16	02103	C16
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	C18	02104	C18
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	C19～C20	02105	C19～C20
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	C22	02106	C22
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	C23～C24	02107	C23～C24
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	C25	02108	C25
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	C32	02109	C32
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33～C34	02110	C33～C34
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	C43～C44	02111	C43～C44
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	C50	02112	C50
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	C53～C55	02113	C53～C55
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	C56	02114	C56
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	C61	02115	C61
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	C67	02116	C67
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	C70～C72, C75.1～C75.3	02117	C70～C72, C75.1～C75.3
02118	悪性リンパ腫	C81～ C86	02118	C81～ C85
02119	白血病	C91～C95	02119	C91～C95
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	C88～C90, C00～ C96 の 残り	02120	C88～C90, C00～ C97 の 残り
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	D00～D48	02121	D00～D48
02200	その他の新生物<腫瘍>	D32～D33, D35.2～D35.4, D42～D43, D44.3～D44.5	02200	D32～D33, D35.2～D35.4, D42～D43, D44.3～D44.5
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	D00～D48の 残り	02201	D00～D48の 残り
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	D50～D89	02202	D50～D89
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50～D64	03000	D50～D64
03100	貧血	D50～D64	03100	D50～D64
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D65～D89	03200	D65～D89
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	E00～E88	04000	E00～E88
04100	糖尿病	E10～E14	04100	E10～E14
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	E00～E88の 残り	04200	E00～E88の 残り
05000	精神及び行動の障害	F01～F99	05000	F01～F99
05100	血管性及び詳細不明の認知症	F01～F03	05100	F01～F03
05200	その他の精神及び行動の障害	F01 ～F99の 残り	05200	F04 ～F99
06000	神経系の疾患	G00～G98	06000	G00～G98
06100	髄膜炎	G00～G03	06100	G00～G03
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G12	06200	G12
06300	パーキンソン病	G20	06300	G20
06400	アルツハイマー病	G30	06400	G30
06500	その他の神経系の疾患	G00～G98の 残り	06500	G00～G98の 残り
07000	眼及び付属器の疾患	H00～H57	07000	H00～H57
08000	耳及び乳様突起の疾患	H60～H93	08000	H60～H93

注1: 赤字・下線は変更箇所

注2: 基本分類コードのうち、原因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

注3: これらの分類を精神保健の分野で使用する場合は、「精神及び行動の障害」を「精神疾患」と読み替えて使用することができる。

注4: 平成19～28年の死因簡単分類名は省略している。

死因簡 単 分類	平成29年以降		平成19～28年	
	分類名	死因基本 分類コード	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
09000	循環器系の疾患	I00～I99	09000	I00～I99
09100	高血圧性疾患	I10～ I15	09100	I10～ I13
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	I11, I13	09101	I11, I13
09102	その他の高血圧性疾患	I10, I12, I15	09102	I10, I12
09200	心疾患(高血圧性を除く)	I01～I02.0, I05～I09, I20 ～I25, I27, I30	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20 ～I25, I27, I30
09201	慢性リウマチ性心疾患	I05～I09	09201	I05～I09
09202	急性心筋梗塞	I21～I22	09202	I21～I22
09203	その他の虚血性心疾患	I20, I24～I25	09203	I20, I24～I25
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	I34～I38	09204	I34～I38
09205	心筋症	I42	09205	I42
09206	不整脈及び伝導障害	I44～I49	09206	I44～I49
09207	心不全	I50	09207	I50
09208	その他の心疾患	I01～I02.0, I27, I30～I33, I40, I51	09208	I01～I02.0, I27, I30～I33, I40, I51
09300	脳血管疾患	I60～I69	09300	I60～I69
09301	くも膜下出血	I60, I69.0	09301	I60, I69.0
09302	脳内出血	I61, I69.1	09302	I61, I69.1
09303	脳梗塞	I63, I69.3	09303	I63, I69.3
09304	その他の脳血管疾患	I60～I69の残	09304	I60～I69の残
09400	大動脈瘤及び解離	I71	09400	I71
09500	その他の循環器系の疾患	I00～I99の残	09500	I00～I99の残
10000	呼吸器系の疾患	J00～J98	10000	J00～J98
10100	インフルエンザ	J09 ～J11	10100	J10 ～J11
10200	肺炎	J12～J18	10200	J12～J18
10300	急性気管支炎	J20	10300	J20
10400	慢性閉塞性肺疾患	J41～J44	10400	J41～J44
10500	喘息	J45～J46	10500	J45～J46
10600	その他の呼吸器系の疾患	J00～J98の 残り	10600	J00～J98の 残り
10601	顕膿性肺炎	J69		J69
10602	間質性肺疾患	J84		J84
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	J00～J98の 残り(J69,J84 を除く)		J00～J98の 残り(J69,J84を 除く)
11000	消化器系の疾患	K00～K92	11000	K00～K92
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25～K27	11100	K25～K27
11200	ヘルニア及び腸閉塞	K40～K46, K56	11200	K40～K46, K56
11300	肝疾患	K70～K76	11300	K70～K76
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	K74.3～K74.6	11301	K74.3～K74.6
11302	その他の肝疾患	K70～K76の 残り	11302	K70～K76の 残り
11400	その他の消化器系の疾患	K00～K92の 残り	11400	K00～K92の 残り
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	L00～L98	12000	L00～L98
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00～M99	13000	M00～M99
14000	腎尿路生殖器系の疾患	N00～N98	14000	N00～N98
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	N00～N15	14100	N00～N15
14200	腎不全	N17～N19	14200	N17～N19
14201	急性腎不全	N17	14201	N17
14202	慢性腎 臓病	N18	14202	N18
14203	詳細不明の腎不全	N19	14203	N19
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	N00～N98の 残り	14300	N00～N98の 残り
15000	妊娠、分娩及び産じょく	O00～O99	15000	O00～O99
16000	周産期に発生した病態	P00～P96	16000	P00～P96
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P05～P08	16100	P05～P08
16200	出産外傷	P10～P15	16200	P10～P15
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P20～P29	16300	P20～P29
16400	周産期に特異的な感染症	P35～P39	16400	P35～P39
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P50～P61	16500	P50～P61
16600	その他の周産期に発生した病態	P00～P96の 残り	16600	P00～P96の 残り

死因簡 単 分類 コード	平成29年以降		平成19～28年	
	分類名	死因基本 分類コード	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	Q00～Q99	17000	Q00～Q99
17100	神経系の先天奇形	Q00～Q07	17100	Q00～Q07
17200	循環器系の先天奇形	Q20～Q28	17200	Q20～Q28
17201	心臓の先天奇形	Q20～Q24	17201	Q20～Q24
17202	その他の循環器系の先天奇形	Q25～Q28	17202	Q25～Q28
17300	消化器系の先天奇形	Q35～Q45	17300	Q35～Q45
17400	その他の先天奇形及び変形	Q00～Q89の 残り	17400	Q00～Q89の 残り
17500	染色体異常、他に分類されないもの	Q90～Q99	17500	Q90～Q99
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00～R99	18000	R00～R99
18100	老衰	R54	18100	R54
18200	乳幼児突然死症候群	R95	18200	R95
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00～R99の 残り	18300	R00～R99の 残り
20000	傷病及び死亡の外因	V01～Y89	20000	V01～Y89
20100	不慮の事故	V01～X59	20100	V01～X59
20101	交通事故	V01～V98	20101	V01～V98
20102	転倒・転落・墜落	W00～W17	20102	W00～W17
20103	不慮の溺死及び溺水	W65～W74	20103	W65～W74
20104	不慮の窒息	W75～W84	20104	W75～W84
20105	煙、火及び火炎への曝露	X00～X09	20105	X00～X09
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	X40～X49	20106	X40～X49
20107	その他の不慮の事故	W00～X59の 残り	20107	W00～X59の 残り
20200	自殺	X60～X84	20200	X60～X84
20300	他殺	X85～Y09	20300	X85～Y09
20400	その他の外因	Y10～Y89	20400	Y10～Y89
22000	特殊目的用コード	U00～U49	22000	U04
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	U04	22100	U04
22200	その他の特殊目的用コード	U00～U49の 残り		