

## 検査受診状況と検査結果の認知度

### 1. 血圧測定の受診状況と結果の認知度

#### (1) 性・年齢階級別過去1年間の血圧測定受診状況

性・年齢階級別に「過去1年間に血圧測定を受けたことがある」者の割合を検討した結果を、表 - 1 及び図 - 1に示す。「過去1年間に血圧測定を受けたことがある」男性は84.3%、女性では80.8%であった。年齢階級別にみると、男性は50歳代(88.8%)、女性では70歳以上(90.6%)でその割合が最も高かった。さらに、対象者の内、高血圧者(140mmHg以上、90mmHg以上)における結果を表 - 2に示す。

血圧測定を受けたことがある者において、血圧測定を受けた場所を尋ねた結果(複数回答)を図 - 2、表 - 3に示す。男性は30歳代から50歳代までは「職場の健診」の比率が最も大きく、60歳以上では「医療機関」の比率が最も大きかった。女性では40歳代のみにおいて、「職場の健診」の比率が最も大きく、その他の年齢階級では「医療機関」の比率が最も大きかった。

#### (2) 性・年齢階級別過去1年間の血圧測定受診状況と血圧測定結果の認知度

血圧測定結果の認知度について尋ねた結果を図 - 3、表 - 4に示す。血圧測定を受けたことがある者において、血圧測定結果を「知らない(忘れた)」者の割合は、男性9.1%、女性8.2%であり、年齢階級別では、男女共に30歳代でその割合が高く、男性は16.6%、女性では12.3%であった。さらに、対象者の内、高血圧者(140mmHg以上、90mmHg以上)における結果を表 - 5に示す。

血圧測定を受けた場所別の血圧測定結果の認知度を図 - 4、表 - 6に示す。血圧測定を受けたことがある者において、血圧測定結果を「知らない(忘れた)」者の割合が一番低かった場所は、人間ドックであった。

### 2. 血液検査の受診状況と結果の認知度

#### (1) 性・年齢階級別過去1年間の血液検査受診状況

性・年齢階級別「過去1年間に血液検査を受けたことがある」者の割合は、表 - 7及び図 - 5に示す。「過去1年間に測定を受けたことがある」者の割合は、男性78.4%、女性73.1%であった。年齢階級別にみると、男女共にその割合は30歳代で最も低く、男性64.0%、女性53.9%であった。さらに、対象者の内、血清総コレステロールが220mg/dl以上の者における割合を求めたものが表 - 8である。

血液検査を受けたことがある者において、「血液検査の受けた場所」を尋ねた結果(複数回答)を図 - 6、表 - 9に示す。男性は30歳代から50歳代までは「職場の健診」の比率が大きく、60歳以上では「医療機関」の比率が最も大きかった。女性は40歳代では「職場の健診」の比率が最も大きく、その他の年齢階級では「医療機関」の比率が最も大きかった。

#### (2) 性・年齢階級別過去1年間の血液検査受診状況と血液検査結果の認知度

血清総コレステロール検査結果の認知度について尋ねた結果を図 - 7、表 - 10に示す。血液検査を受けたことがある者において、血清総コレステロール値の検査結果を「知らない(忘れた)」者の割合は、男性は36.7%、女性では34.0%であり、年齢階級別にみると、男女共に30歳代及び70歳以上でその割合が高かった。さらに、対象者の内、血清総コレステロールが220mg/dl以上の者における結果の認知度を表 - 11に示す。

血糖検査結果の認知度について尋ねた結果を図 - 8、表 - 12に示す。血液検査を受けたことがある者において、血糖値の検査結果を「知らない(忘れた)」者の割合は、男性37.6%、女性39.6%であった。年齢階級別にみると、男女共に30歳代及び70歳以上でその割合が高かった。

血液検査を受けた場所別に血清コレステロールの認知度を調べたものを図 - 9、表 - 13に、血液検査を受けた場所別に血糖値の認知度を調べたものを図 - 10、表 - 14にそれぞれ示す。血液検査を受けたことがある者において、その結果を「知らない(忘れた)」者の割合が一番低かった場所は、人間ドックであった。

### 3. 心電図検査の受診状況と結果の認知度

#### (1) 性・年齢階級別過去1年間の心電図検査受診状況

性・年齢階級別の「過去1年間に心電図検査を受けたことがある」者の割合を、表 - 15及び図 - 11に示す。「過去1年間に心電図検査を受けたことがある」者の割合は、男性66.4%、女性56.1%であった。年齢階級別にみると、男性は50歳代(75.7%)、女性は70歳以上(70.2%)でその割合が最も高かった。さらに、対象者の内、身体状況検査の心電図所見により「異常」と判定された者を対象にして、過去1年間の心電図検査の受診状況を調べた結果を表 - 16に示す。

心電図検査を受けたことがある者に対して、心電図検査を受けた場所を尋ねた結果(複数回答)を図 - 12、表 - 17に示す。男女ともに、30歳代から50歳代までは「職場の健診」の比率が最も大きく、60歳以上では「医療機関」の比率が最も大きかった。

#### (2) 性・年齢階級別過去1年間の心電図検査受診状況と心電図検査結果の認知度

心電図検査結果の認知度について尋ねた結果を図 - 13、表 - 18に示す。心電図検査を受けたことがある者において、心電図検査結果を「知らない(忘れた)」者の割合は、男性14.8%、女性13.4%であり、年齢階級別にみると、男女共に70歳以上でその割合が高く、男性20.4%、女性21.2%であった。

心電図検査を受けた場所別に心電図検査結果の認知度を検討した結果を図 - 14、表 - 19に示す。心電図検査を受けたことがある者において、心電図検査結果を「知らない(忘れた)」者の割合が一番低かった場所は、人間ドックであった。

さらに、対象者の内、身体状況検査の心電図所見により「異常」と判定された者を対象にして、心電図検査を受けた場所別に心電図検査結果の認知度を検討した結果を表 - 20に示す。

図 -1 性・年齢階級別 「過去1年間に血圧測定を受けたことがある」者の割合




表 -1 性・年齢階級別 過去 1 年間の血圧測定受診状況(図 -1 のデータ)

性別	年齢	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
男性	--問10(1)-血圧測定												
男性	1.受けた	519	76.4	641	82.8	821	88.8	700	84.3	558	88.2	3239	84.3
男性	2.受けていない	160	23.6	133	17.2	104	11.2	130	15.7	75	11.8	602	15.7
男性	計	679	100.0	774	100.0	925	100.0	830	100.0	633	100.0	3841	100.0
女性	--問10(1)-血圧測定												
女性	1.受けた	521	65.5	662	75.0	877	82.3	770	88.8	811	90.6	3641	80.8
女性	2.受けていない	275	34.5	221	25.0	188	17.7	97	11.2	84	9.4	865	19.2
女性	計	796	100.0	883	100.0	1065	100.0	867	100.0	895	100.0	4506	100.0
男女計	--問10(1)-血圧測定												
男女計	1.受けた	1040	70.5	1303	78.6	1698	85.3	1470	86.6	1369	89.6	6880	82.4
男女計	2.受けていない	435	29.5	354	21.4	292	14.7	227	13.4	159	10.4	1467	17.6
男女計	計	1475	100.0	1657	100.0	1990	100.0	1697	100.0	1528	100.0	8347	100.0


表 -2 高血压者(140mmHg以上または90mmHg以上)における

## 性・年齢階級別、過去1年間の血圧測定受診状況

性別	--問10(1)-血圧測定							30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計			
		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%	
		1.受けた	2.受けていない	10	15.2	22	16.4	25	10.7	50	14.5	29	9.8	136	12.7	937	87.3				
男性	1.受けた	56	84.8	112	83.6	208	89.3	295	85.5	266	90.2	937	87.3								
女性	1.受けた	16	59.3	83	76.1	256	85.3	320	88.9	354	91.5	1029	87.0								
男女計	1.受けた	72	77.4	195	80.2	464	87.1	615	87.2	620	90.9	1966	87.1								
	2.受けていない	21	22.6	48	19.8	69	12.9	90	12.8	62	9.1	290	12.9								
	計	93	100.0	243	100.0	533	100.0	705	100.0	682	100.0	2256	100.0								

図 -2 性・年齢階級別 過去1年間に血圧測定を受けた場所【複数回答】

< 男性 >



< 女性 >





図 -3 性・年齢階級別 過去 1 年間の血圧測定結果の認知度

< 男性 >



< 女性 >




表 -3 性・年齢階級別 過去 1 年間に血圧測定を受けた場所

[問10-(1)-ア) その受けた場所はどこですか]【複数回答】 (図-2のデータ)

	男性							女性							
	30- 40- 50- 60- 70歳-   39歳   49歳   59歳   69歳   以上   計   39歳   49歳   59歳   69歳   以上   計   計														
解析対象者人数	519	641	821	700	558	3239	521	662	877	770	811	3641	6880		
職場の健診 (人)	402	416	441	171	14	1444	209	278	267	57	7	818	2262		
市町村の健診 (人)	7	36	62	140	124	369	40	113	190	231	181	755	1124		
人間ドック (人)	28	82	119	77	14	320	14	55	69	44	4	186	506		
医療機関 (人)	108	172	318	445	465	1508	229	237	448	524	693	2131	3639		
その他 (人)	34	32	31	24	21	142	72	74	67	45	39	297	439		
解析対象者割合	519	641	821	700	558	3239	521	662	877	770	811	3641	6880		
職場の健診 (%)	77.5	64.9	53.7	24.4	2.5	44.6	40.1	42.0	30.4	7.4	0.9	22.5	32.9		
市町村の健診 (%)	1.3	5.6	7.6	20.0	22.2	11.4	7.7	17.1	21.7	30.0	22.3	20.7	16.3		
人間ドック (%)	5.4	12.8	14.5	11.0	2.5	9.9	2.7	8.3	7.9	5.7	0.5	5.1	7.4		
医療機関 (%)	20.8	26.8	38.7	63.6	83.3	46.6	44.0	35.8	51.1	68.1	85.5	58.5	52.9		
その他 (%)	6.6	5.0	3.8	3.4	3.8	4.4	13.8	11.2	7.6	5.8	4.8	8.2	6.4		

表 -4 性・年齢階級別 過去1年間の血圧測定結果の認知度（図-3のデータ）

性別	問10(1-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
男 性	1.血圧値を知っている	281	54.2	434	67.7	601	73.1	507	72.8	416	74.8	2239	69.3
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	151	29.2	153	23.9	165	20.1	131	18.8	100	18.0	700	21.7
	3.知らない(忘れた)	86	16.6	54	8.4	56	6.8	58	8.3	40	7.2	294	9.1
	計	518	100.0	641	100.0	822	100.0	696	100.0	556	100.0	3233	100.0
女 性	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	326	62.6	467	70.5	655	74.7	568	74.1	557	69.3	2573	70.9
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	131	25.1	149	22.5	156	17.8	151	19.7	174	21.6	761	21.0
	3.知らない(忘れた)	64	12.3	46	6.9	66	7.5	48	6.3	73	9.1	297	8.2
	計	521	100.0	662	100.0	877	100.0	767	100.0	804	100.0	3631	100.0
男女計	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	607	58.4	901	69.1	1256	73.9	1075	73.5	973	71.5	4812	70.1
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	282	27.1	302	23.2	321	18.9	282	19.3	274	20.1	1461	21.3
	3.知らない(忘れた)	150	14.4	100	7.7	122	7.2	106	7.2	113	8.3	591	8.6
	計	1039	100.0	1303	100.0	1699	100.0	1463	100.0	1360	100.0	6864	100.0

表 -5 高血压者（140mmHg以上または90mmHg以上：2回の平均値）における血压測定結果の認知度

性別	問10(1-イ)回答							30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計			
		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
男 性	問10(1-イ)回答																				
	1. 血圧値を知っている	31	55.4	81	72.3	152	73.1	223	76.1	207	77.8	694	74.2								
	2. 値は知らないが、判定結果は知っている	14	25.0	22	19.6	41	19.7	46	15.7	43	16.2	166	17.8								
	3. 知らない(忘れた)	11	19.6	9	8.0	15	7.2	24	8.2	16	6.0	75	8.0								
	計	56	100.0	112	100.0	208	100.0	293	100.0	266	100.0	935	100.0								
女 性	問10(1-イ)回答																				
	1. 血圧値を知っている	10	62.5	64	77.1	203	79.3	243	76.4	264	74.8	784	76.4								
	2. 値は知らないが、判定結果は知っている	5	31.3	16	19.3	44	17.2	61	19.2	65	18.4	191	18.6								
	3. 知らない(忘れた)	1	6.3	3	3.6	9	3.5	14	4.4	24	6.8	51	5.0								
	計	16	100.0	83	100.0	256	100.0	318	100.0	353	100.0	1026	100.0								
男女計	問10(1-イ)回答																				
	1. 血圧値を知っている	41	56.9	145	74.4	355	76.5	466	76.3	471	76.1	1478	75.4								
	2. 値は知らないが、判定結果は知っている	19	26.4	38	19.5	85	18.3	107	17.5	108	17.4	357	18.2								
	3. 知らない(忘れた)	12	16.7	12	6.2	24	5.2	38	6.2	40	6.5	126	6.4								
	計	72	100.0	195	100.0	464	100.0	611	100.0	619	100.0	1961	100.0								

図 -4 血圧測定を受けた場所別の血压測定結果の認知度




表 -6 血圧測定を受けた場所別 血圧測定結果の認知度 (図 -4のデータ)

【職 場 の 健 診】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計				
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別	問10(1-イ)回答										
男 性	1.血圧値を知っている	212	52.7	292	70.2	328	74.4	122	71.8	101	71.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	128	31.8	95	22.8	86	19.5	30	17.6	41	28.6
	3.知らない(忘れた)	62	15.4	29	7.0	27	6.1	18	10.6	0	0
	計	402	100.0	416	100.0	441	100.0	170	100.0	141	100.0
女 性	問10(1-イ)回答										
	1.血圧値を知っている	133	63.6	200	71.9	202	75.7	41	71.9	51	71.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	54	25.8	62	22.3	44	16.5	12	21.1	11	14.3
	3.知らない(忘れた)	22	10.5	16	5.8	21	7.9	4	7.0	11	14.3
	計	209	100.0	278	100.0	267	100.0	57	100.0	71	100.0
男女計	問10(1-イ)回答										
	1.血圧値を知っている	345	56.5	492	70.9	530	74.9	163	71.8	151	71.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	182	29.8	157	22.6	130	18.4	42	18.5	51	23.8
	3.知らない(忘れた)	84	13.7	45	6.5	48	6.8	22	9.7	11	4.8
	計	611	100.0	694	100.0	708	100.0	227	100.0	211	100.0

【市町村の健診】

性別	問10(1-イ)回答							30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計			
		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
男 性	問10(1-イ)回答																				
男 性	1.血圧値を知っている	41	57.1	19	52.8	35	56.5	95	68.3	91	73.4	244	66.3								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	21	28.6	141	38.9	161	25.8	311	22.3	241	19.4	87	23.6								
	3.知らない(忘れた)	11	14.3	31	8.3	111	17.7	131	9.4	91	7.3	37	10.1								
	計	71	100.0	36	100.0	62	100.0	139	100.0	124	100.0	368	100.0								
女 性	問10(1-イ)回答																				
女 性	1.血圧値を知っている	251	62.5	751	66.4	1341	70.5	1551	67.1	1321	74.6	5211	69.4								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	111	27.5	311	27.4	441	23.2	611	26.4	291	16.4	1761	23.4								
	3.知らない(忘れた)	41	10.0	71	6.2	121	6.3	151	6.5	161	9.0	54	7.2								
	計	401	100.0	1131	100.0	1901	100.0	2311	100.0	1771	100.0	7511	100.0								
男女計	問10(1-イ)回答																				
男女計	1.血圧値を知っている	291	61.7	941	63.1	1691	67.1	2501	67.6	2231	74.1	7651	68.4								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	131	27.7	451	30.2	601	23.8	921	24.9	531	17.6	2631	23.5								
	3.知らない(忘れた)	51	10.6	101	6.7	231	9.1	281	7.6	251	8.3	911	8.1								
	計	471	100.0	1491	100.0	2521	100.0	3701	100.0	3011	100.0	11191	100.0								

【人間ドック】

性別	問10(1-イ)回答							30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計			
		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
男 性	問10(1-イ)回答																				
男 性	1.血圧値を知っている	151	53.6	571	69.5	971	81.5	621	81.6	131	92.9	2441	76.5								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	81	28.6	211	25.6	201	16.8	121	15.8	111	7.1	621	19.4								
	3.知らない(忘れた)	51	17.9	41	4.9	21	1.7	21	2.6	01	0	131	4.1								
	計	281	100.0	821	100.0	1191	100.0	761	100.0	141	100.0	3191	100.0								
女 性	問10(1-イ)回答																				
女 性	1.血圧値を知っている	101	71.4	401	72.7	531	76.8	371	84.1	31	75.0	1431	76.9								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	21	14.3	141	25.5	121	17.4	61	13.6	11	25.0	351	18.8								
	3.知らない(忘れた)	21	14.3	11	1.8	41	5.8	11	2.3	01	0	81	4.3								
	計	141	100.0	551	100.0	691	100.0	441	100.0	411	100.0	1861	100.0								
男女計	問10(1-イ)回答																				
男女計	1.血圧値を知っている	251	59.5	971	70.8	1501	79.8	991	82.5	161	88.9	3871	76.6								
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	101	23.8	351	25.5	321	17.0	181	15.0	21	11.1	971	19.2								
	3.知らない(忘れた)	71	16.7	51	3.6	61	3.2	31	2.5	01	0	211	4.2								
	計	421	100.0	1371	100.0	1881	100.0	1201	100.0	181	100.0	5051	100.0								

【医療機関】

		年齢別実数・割合											
		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別	問10(1-イ)回答												
男 性	1.血圧値を知っている	67	62.6	122	70.9	247	77.4	341	77.1	352	76.0	1129	75.1
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	25	23.4	34	19.8	57	17.9	70	15.8	79	17.1	265	17.6
	3.知らない(忘れた)	15	14.0	16	9.3	15	4.7	31	7.0	32	6.9	109	7.3
	計	107	100.0	172	100.0	319	100.0	442	100.0	463	100.0	1503	100.0
女 性	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	143	62.4	170	71.7	347	77.5	405	77.7	484	70.2	1549	72.9
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	54	23.6	51	21.5	68	15.2	86	16.5	150	21.8	409	19.3
	3.知らない(忘れた)	32	14.0	16	6.8	33	7.4	30	5.8	55	8.0	166	7.8
	計	229	100.0	237	100.0	448	100.0	521	100.0	689	100.0	2124	100.0
男女計	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	210	62.5	292	71.4	594	77.4	746	77.5	836	72.6	2678	73.8
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	79	23.5	85	20.8	125	16.3	156	16.2	229	19.9	674	18.6
	3.知らない(忘れた)	47	14.0	32	7.8	48	6.3	61	6.3	87	7.6	275	7.6
	計	336	100.0	409	100.0	767	100.0	963	100.0	1152	100.0	3627	100.0

## 【そ の 他】

性別	問10(1-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.血圧値を知っている	21	61.8	24	75.0	26	83.9	20	83.3	18	85.7	109	76.8
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	6	17.6	4	12.5	3	9.7	3	12.5	2	9.5	18	12.7
	3.知らない(忘れた)	7	20.6	4	12.5	2	6.5	1	4.2	1	4.8	15	10.6
	計	34	100.0	32	100.0	31	100.0	24	100.0	21	100.0	142	100.0
女 性	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	51	70.8	59	79.7	52	77.6	36	80.0	30	76.9	228	76.8
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	15	20.8	8	10.8	12	17.9	5	11.1	5	12.8	45	15.2
	3.知らない(忘れた)	6	8.3	7	9.5	3	4.5	4	8.9	4	10.3	24	8.1
	計	72	100.0	74	100.0	67	100.0	45	100.0	39	100.0	297	100.0
男女計	問10(1-イ)回答												
	1.血圧値を知っている	72	67.9	83	78.3	78	79.6	56	81.2	48	80.0	337	76.8
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	21	19.8	12	11.3	15	15.3	8	11.6	7	11.7	63	14.4
	3.知らない(忘れた)	13	12.3	11	10.4	5	5.1	5	7.2	5	8.3	39	8.9
	計	106	100.0	106	100.0	98	100.0	69	100.0	60	100.0	439	100.0

図 -5 性・年齢階級別 「過去 1 年間に血液検査を受けたことがある」者の割合




表 -7 性・年齢階級別、過去 1 年間の血液検査受診状況（図 -5 のデータ）


性 別	--問10(2)血液検査--	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
男 性	1.受けた	434	64.0	613	79.4	775	83.7	657	79.4	530	83.7	3009	78.4
	2.受けていない	244	36.0	159	20.6	151	16.3	170	20.6	103	16.3	827	21.6
	計	678	100.0	772	100.0	926	100.0	827	100.0	633	100.0	3836	100.0
女 性	--問10(2)血液検査--												
	1.受けた	426	53.9	606	68.9	802	75.4	698	80.6	752	84.1	3284	73.1
	2.受けていない	364	46.1	274	31.1	261	24.6	168	19.4	142	15.9	1209	26.9
	計	790	100.0	880	100.0	1063	100.0	866	100.0	894	100.0	4493	100.0
男女計	--問10(2)血液検査--												
	1.受けた	860	58.6	1219	73.8	1577	79.3	1355	80.0	1282	84.0	6293	75.6
	2.受けていない	608	41.4	433	26.2	412	20.7	338	20.0	245	16.0	2036	24.4
	計	1468	100.0	1652	100.0	1989	100.0	1693	100.0	1527	100.0	8329	100.0

表 -8 血清総コレステロール高値者 ( $>=220$ ) における  
性・年齢階級別、過去 1 年間の血液検査受診状況

性 別	--問10(2)血液検査--	30-39歳						40-49歳						50-59歳						60-69歳						70歳-						計					
		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%		実数		%									
		1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計	1.受けた	2.受けていない	計									
男 性		50	66.7	90	78.9	118	81.9	113	76.9	57	79.2	428	77.5	25	33.3	24	21.1	26	18.1	34	23.1	15	20.8	124	22.5	75	100.0	114	100.0	144	100.0	147	100.0	72	100.0	552	100.0
女 性		38	52.1	90	69.8	268	75.9	231	79.7	193	87.3	820	76.9	35	47.9	39	30.2	85	24.1	59	20.3	28	12.7	246	23.1	73	100.0	129	100.0	353	100.0	290	100.0	221	100.0	1066	100.0
男女計		88	59.5	180	74.1	386	77.7	344	78.7	250	85.3	1248	77.1	60	40.5	63	25.9	111	22.3	93	21.3	43	14.7	370	22.9	148	100.0	243	100.0	497	100.0	437	100.0	293	100.0	1618	100.0

図 -6 性・年齢階級別 過去1年間に血液検査を受けた場所

<男性>



<女性>





図 -7 性・年齢階級別 血清コレステロール検査結果の認知度

<男性>



<女性>





図 -8 性・年齢階級別 血糖検査結果の認知度

<男性>



<女性>




表 -9 性・年齢階級別、過去1年間に血液検査を受けた場所 (図-6のデータ)  
 [問10-(2)-ア] その受けた場所はどこですか】 【複数回答】

表 -10 性・年齢階級別、血清コレステロール検査結果の認知度（図 -7）

性別	問10(2-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男 性	問10(2-イ)回答											
1. 血清コレステロール値を知っている		71	16.4	148	24.2	210	27.1	161	24.6	114	21.7	704
2. 値は知らないが、判定結果は知っている		170	39.3	276	45.1	319	41.2	255	38.9	174	33.1	1194
3. 知らない(忘れた)		192	44.3	188	30.7	245	31.7	239	36.5	238	45.2	1102
計		433	100.0	612	100.0	774	100.0	655	100.0	526	100.0	3000
女 性	問10(2-イ)回答											
1. 血清コレステロール値を知っている		83	19.5	162	26.8	287	36.0	256	37.0	195	26.0	983
2. 値は知らないが、判定結果は知っている		147	34.5	262	43.3	277	34.7	240	34.7	251	33.5	1177
3. 知らない(忘れた)		196	46.0	181	29.9	234	29.3	196	28.3	304	40.5	1111
計		426	100.0	605	100.0	798	100.0	692	100.0	750	100.0	3271
男女計	問10(2-イ)回答											
1. 血清コレステロール値を知っている		154	17.9	310	25.5	497	31.6	417	31.0	309	24.2	1687
2. 値は知らないが、判定結果は知っている		317	36.9	538	44.2	596	37.9	495	36.7	425	33.3	2371
3. 知らない(忘れた)		388	45.2	369	30.3	479	30.5	435	32.3	542	42.5	2213
計		859	100.0	1217	100.0	1572	100.0	1347	100.0	1276	100.0	6271

表 -11 血清総コレステロール高値者 (TC>=240) における  
性・年齢階級別血清コレステロール検査結果の認知度

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計				
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別	問10(2-イ)回答										
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	8  16.0  25  27.8  34  28.8  36  31.9  19  33.3  122  28.5									
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	18  36.0  36  40.0  49  41.5  42  37.2  13  22.8  158  36.9									
	3.知らない(忘れた)	24  48.0  29  32.2  35  29.7  35  31.0  25  43.9  148  34.6									
	計	50 100.0  90 100.0  118 100.0  113 100.0  57 100.0  428 100.0									
女 性	問10(2-イ)回答										
	1.血清コレステロール値を知っている	8  21.1  34  37.8  109  41.0  104  45.0  69  35.9  324  39.7									
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	9  23.7  28  31.1  95  35.7  70  30.3  69  35.9  271  33.2									
	3.知らない(忘れた)	21  55.3  28  31.1  62  23.3  57  24.7  54  28.1  222  27.2									
	計	38 100.0  90 100.0  266 100.0  231 100.0  192 100.0  817 100.0									
男女計	問10(2-イ)回答										
	1.血清コレステロール値を知っている	16  18.2  59  32.8  143  37.2  140  40.7  88  35.3  446  35.8									
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	27  30.7  64  35.6  144  37.5  112  32.6  82  32.9  429  34.5									
	3.知らない(忘れた)	45  51.1  57  31.7  97  25.3  92  26.7  79  31.7  370  29.7									
	計	88 100.0  180 100.0  384 100.0  344 100.0  249 100.0  1245 100.0									

表 -12 性・年齢階級別、血糖検査結果の認知度(図 -8のデータ)

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計		
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別									
性 別	問10(2-ウ)回答								
男 性	1.血糖値を知っている	53  12.2  131  21.4  231  29.8  189  28.9  135  25.7  739  24.6							
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	166  38.3  271  44.3  300  38.8  229  35.0  165  31.4  1131  37.7							
	3.知らない(忘れた)	214  49.4  210  34.3  243  31.4  236  36.1  226  43.0  1129  37.6							
	計	433 100.0  612 100.0  774 100.0  654 100.0  526 100.0  2999 100.0							
女 性	問10(2-ウ)回答								
	1.血糖値を知っている	63  14.8  145  24.0  243  30.5  210  30.4  160  21.4  821  25.1							
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	148  34.7  248  41.0  285  35.7  238  34.4  234  31.3  1153  35.3							
	3.知らない(忘れた)	215  50.5  212  35.0  270  33.8  243  35.2  353  47.3  1293  39.6							
	計	426 100.0  605 100.0  798 100.0  691 100.0  747 100.0  3267 100.0							
男女計	問10(2-ウ)回答								
	1.血糖値を知っている	116  13.5  276  22.7  474  30.2  399  29.7  295  23.2  1560  24.9							
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	314  36.6  519  42.6  585  37.2  467  34.7  399  31.3  2284  36.5							
	3.知らない(忘れた)	429  49.9  422  34.7  513  32.6  479  35.6  579  45.5  2422  38.7							
	計	859 100.0  1217 100.0  1572 100.0  1345 100.0  1273 100.0  6266 100.0							

図 -9 血液検査を受けた場所別 血清コレステロール検査結果の認知度




図 -10 血液検査を受けた場所別 血糖検査結果の認知度




表 -13 血液検査を受けた場所別、血清コレステロール検査結果の認知度(図 -9のデータ)

## 【職 場 の 健 診】

性別	問10(2-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	61	19.2	98	25.1	126	29.0	39	24.8	31	25.0	327	24.9
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	125	39.3	180	46.0	193	44.5	72	45.9	51	41.7	575	43.8
	3.知らない(忘れた)	132	41.5	113	28.9	115	26.5	46	29.3	41	33.3	410	31.3
	計	318	100.0	391	100.0	434	100.0	157	100.0	121	100.0	1312	100.0
女 性	問10(2-イ)回答												
	1.血清コレステロール値を知っている	58	31.5	76	27.9	101	39.1	22	39.3	11	20.0	258	33.3
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	82	44.6	127	46.7	88	34.1	24	42.9	01	0	321	41.4
	3.知らない(忘れた)	44	23.9	69	25.4	69	26.7	10	17.9	41	80.0	196	25.3
	計	184	100.0	272	100.0	258	100.0	56	100.0	51	100.0	775	100.0
男女計	問10(2-イ)回答												
	1.血清コレステロール値を知っている	119	23.7	174	26.2	227	32.8	61	28.6	41	23.5	585	28.0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	207	41.2	307	46.3	281	40.6	96	45.1	51	29.4	896	42.9
	3.知らない(忘れた)	176	35.1	182	27.5	184	26.6	56	26.3	81	47.1	606	29.0
	計	502	100.0	663	100.0	692	100.0	213	100.0	171	100.0	2087	100.0

## 【市町村の健診】

性別	問10(2-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	0	0	9  29.0	7  12.7	34  27.4	30  27.5	80  24.8					
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	1  33.3	11  35.5	26  47.3	52  41.9	44  40.4	134  41.6						
	3.知らない(忘れた)	2  66.7	11  35.5	22  40.0	38  30.6	35  32.1	108  33.5						
	計	3 100.0	31 100.0	55 100.0	124 100.0	109 100.0	322 100.0						
女 性	問10(2-イ)回答												
	1.血清コレステロール値を知っている	6  16.7	32  31.1	74  42.0	84  38.7	50  31.1	246  35.5						
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	12  33.3	47  45.6	68  38.6	76  35.0	60  37.3	263  38.0						
	3.知らない(忘れた)	18  50.0	24  23.3	34  19.3	57  26.3	51  31.7	184  26.6						
	計	36 100.0	103 100.0	176 100.0	217 100.0	161 100.0	693 100.0						
男女計	問10(2-イ)回答												
	1.血清コレステロール値を知っている	6  15.4	41  30.6	81  35.1	118  34.6	80  29.6	326  32.1						
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	13  33.3	58  43.3	94  40.7	128  37.5	104  38.5	397  39.1						
	3.知らない(忘れた)	20  51.3	35  26.1	56  24.2	95  27.9	86  31.9	292  28.8						
	計	39 100.0	134 100.0	231 100.0	341 100.0	270 100.0	1015 100.0						

【人間ドック】

性別	問10(2-イ)回答							計									
		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	41	14.8	161	18.8	421	35.0	241	32.9	41	36.4	901	28.5				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	141	51.9	551	64.7	531	44.2	261	35.6	51	45.5	1531	48.4				
	3.知らない(忘れた)	91	33.3	141	16.5	251	20.8	231	31.5	21	18.2	731	23.1				
	計	271	100.0	851	100.0	1201	100.0	731	100.0	111	100.0	3161	100.0				
女 性	問10(2-イ)回答																
	1.血清コレステロール値を知っている	51	35.7	161	29.1	251	36.8	231	53.5	21	50.0	711	38.6				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	71	50.0	261	47.3	311	45.6	131	30.2	21	50.0	791	42.9				
	3.知らない(忘れた)	21	14.3	131	23.6	121	17.6	71	16.3	01	0	341	18.5				
	計	141	100.0	551	100.0	681	100.0	431	100.0	41	100.0	1841	100.0				
男女計	問10(2-イ)回答																
	1.血清コレステロール値を知っている	91	22.0	321	22.9	671	35.6	471	40.5	61	40.0	1611	32.2				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	211	51.2	811	57.9	841	44.7	391	33.6	71	46.7	2321	46.4				
	3.知らない(忘れた)	111	26.8	271	19.3	371	19.7	301	25.9	21	13.3	1071	21.4				
	計	411	100.0	1401	100.0	1881	100.0	1161	100.0	151	100.0	5001	100.0				

【医療機関】

性別	問10(2-イ)回答							計									
		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	141	13.0	441	26.7	701	24.2	991	23.9	901	20.4	3171	22.4				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	351	32.4	581	35.2	1101	38.1	1491	36.0	1391	31.4	4911	34.6				
	3.知らない(忘れた)	591	54.6	631	38.2	1091	37.7	1661	40.1	2131	48.2	6101	43.0				
	計	1081	100.0	1651	100.0	2891	100.0	4141	100.0	4421	100.0	14181	100.0				
女 性	問10(2-イ)回答																
	1.血清コレステロール値を知っている	221	11.2	551	23.8	1421	34.5	1671	36.7	1631	25.1	5491	28.3				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	451	23.0	921	39.8	1291	31.4	1481	32.5	2171	33.4	6311	32.5				
	3.知らない(忘れた)	1291	65.8	841	36.4	1401	34.1	1401	30.8	2691	41.4	7621	39.2				
	計	1961	100.0	2311	100.0	4111	100.0	4551	100.0	6491	100.0	19421	100.0				
男女計	問10(2-イ)回答																
	1.血清コレステロール値を知っている	361	11.8	991	25.0	2121	30.3	2661	30.6	2531	23.2	8661	25.8				
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	801	26.3	1501	37.9	2391	34.1	2971	34.2	3561	32.6	11221	33.4				
	3.知らない(忘れた)	1881	61.8	1471	37.1	2491	35.6	3061	35.2	4821	44.2	13721	40.8				
	計	3041	100.0	3961	100.0	7001	100.0	8691	100.0	10911	100.0	33601	100.0				

【そ の 他】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計				
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別	問10(2-イ)回答										
男 性	1.血清コレステロール値を知っている	2	22.2	5	38.5	3	42.9	1	10.0	0	0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	4	44.4	5	38.5	2	28.6	6	60.0	0	0
	3.知らない(忘れた)	3	33.3	3	23.1	2	28.6	3	30.0	1	100.0
	計	9	100.0	13	100.0	7	100.0	10	100.0	1	100.0
女 性	問10(2-イ)回答										
	1.血清コレステロール値を知っている	4	18.2	9	50.0	7	36.8	2	28.6	2	40.0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	11	50.0	5	27.8	8	42.1	3	42.9	0	0
	3.知らない(忘れた)	7	31.8	4	22.2	4	21.1	2	28.6	3	60.0
	計	22	100.0	18	100.0	19	100.0	7	100.0	5	100.0
男女計	問10(2-イ)回答										
	1.血清コレステロール値を知っている	6	19.4	14	45.2	10	38.5	3	17.6	2	33.3
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	15	48.4	10	32.3	10	38.5	9	52.9	0	0
	3.知らない(忘れた)	10	32.3	7	22.6	6	23.1	5	29.4	4	66.7
	計	31	100.0	31	100.0	26	100.0	17	100.0	6	100.0

表 -14 血液検査を受けた場所別、血糖検査結果の認知度(図 -10のデータ)

【職 場 の 健 診】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計				
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性 別	問10(2-ウ)回答										
男 性	1.血糖値を知っている	44	13.8	86	22.0	124	28.6	39	24.8	4	33.3
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	127	39.9	187	47.8	186	42.9	72	45.9	4	33.3
	3.知らない(忘れた)	147	46.2	118	30.2	124	28.6	46	29.3	4	33.3
	計	318	100.0	391	100.0	434	100.0	157	100.0	12	100.0
女 性	問10(2-ウ)回答										
	1.血糖値を知っている	45	24.5	67	24.5	81	31.4	16	28.6	1	20.0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	83	45.1	126	46.2	90	34.9	25	44.6	1	20.0
	3.知らない(忘れた)	56	30.4	80	29.3	87	33.7	15	26.8	3	60.0
	計	184	100.0	273	100.0	258	100.0	56	100.0	5	100.0
男女計	問10(2-ウ)回答										
	1.血糖値を知っている	89	17.7	153	23.0	205	29.6	55	25.8	5	29.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	210	41.8	313	47.1	276	39.9	97	45.5	5	29.4
	3.知らない(忘れた)	203	40.4	198	29.8	211	30.5	61	28.6	7	41.2
	計	502	100.0	664	100.0	692	100.0	213	100.0	17	100.0

【市町村の健診】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計
		実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %
性別	問10(2-ウ)回答						
男 性	1.血糖値を知っている	0  0%	9  29.0%	10  18.2%	37  29.6%	26  23.9%	82  25.4%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	1  33.3%	10  32.3%	23  41.8%	45  36.0%	44  40.4%	123  38.1%
	3.知らない(忘れた)	2  66.7%	12  38.7%	22  40.0%	43  34.4%	39  35.8%	118  36.5%
	計	3  100.0%	31  100.0%	55  100.0%	125  100.0%	109  100.0%	323  100.0%
女 性	問10(2-ウ)回答						
	1.血糖値を知っている	5  13.9%	32  31.1%	66  36.9%	68  31.5%	27  16.9%	198  28.5%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	12  33.3%	42  40.8%	72  40.2%	81  37.5%	70  43.8%	277  39.9%
	3.知らない(忘れた)	19  52.8%	29  28.2%	41  22.9%	67  31.0%	63  39.4%	219  31.6%
	計	36  100.0%	103  100.0%	179  100.0%	216  100.0%	160  100.0%	694  100.0%
男女計	問10(2-ウ)回答						
	1.血糖値を知っている	5  12.8%	41  30.6%	76  32.5%	105  30.8%	53  19.7%	280  27.5%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	13  33.3%	52  38.8%	95  40.6%	126  37.0%	114  42.4%	400  39.3%
	3.知らない(忘れた)	21  53.8%	41  30.6%	63  26.9%	110  32.3%	102  37.9%	337  33.1%
	計	39  100.0%	134  100.0%	234  100.0%	341  100.0%	269  100.0%	1017  100.0%

【人間ドック】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計
		実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %
性別	問10(2-ウ)回答						
男 性	1.血糖値を知っている	3  11.1%	14  16.5%	42  35.0%	25  34.2%	3  27.3%	87  27.5%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	14  51.9%	51  60.0%	51  42.5%	26  35.6%	6  54.5%	148  46.8%
	3.知らない(忘れた)	10  37.0%	20  23.5%	27  22.5%	22  30.1%	2  18.2%	81  25.6%
	計	27  100.0%	85  100.0%	120  100.0%	73  100.0%	11  100.0%	316  100.0%
女 性	問10(2-ウ)回答						
	1.血糖値を知っている	4  28.6%	18  32.7%	22  32.4%	18  41.9%	3  75.0%	65  35.3%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	7  50.0%	25  45.5%	35  51.5%	18  41.9%	1  25.0%	86  46.7%
	3.知らない(忘れた)	3  21.4%	12  21.8%	11  16.2%	7  16.3%	0  0%	33  17.9%
	計	14  100.0%	55  100.0%	68  100.0%	43  100.0%	4  100.0%	184  100.0%
男女計	問10(2-ウ)回答						
	1.血糖値を知っている	7  17.1%	32  22.9%	64  34.0%	43  37.1%	6  40.0%	152  30.4%
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	21  51.2%	76  54.3%	86  45.7%	44  37.9%	7  46.7%	234  46.8%
	3.知らない(忘れた)	13  31.7%	32  22.9%	38  20.2%	29  25.0%	2  13.3%	114  22.8%
	計	41  100.0%	140  100.0%	188  100.0%	116  100.0%	15  100.0%	500  100.0%

【医療機関】

	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計							
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
<b>性別</b> 問10(2-ウ)回答													
男 性	1.血糖値を知っている	12	11.1	42	25.5	96	33.2	124	30.1	114	25.8	388	27.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	32	29.6	48	29.1	95	32.9	135	32.8	133	30.1	443	31.3
	3.知らない(忘れた)	64	59.3	75	45.5	98	33.9	153	37.1	195	44.1	585	41.3
	計	108	100.0	165	100.0	289	100.0	412	100.0	442	100.0	1416	100.0
女 性	問10(2-ウ)回答												
	1.血糖値を知っている	15	7.7	48	20.8	123	30.1	137	30.1	142	22.0	465	24.0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	47	24.0	86	37.2	131	32.0	137	30.1	191	29.6	592	30.6
	3.知らない(忘れた)	134	68.4	97	42.0	155	37.9	181	39.8	313	48.5	880	45.4
	計	196	100.0	231	100.0	409	100.0	455	100.0	646	100.0	1937	100.0
男女計	問10(2-ウ)回答												
	1.血糖値を知っている	27	8.9	90	22.7	219	31.4	261	30.1	256	23.5	853	25.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	79	26.0	134	33.8	226	32.4	272	31.4	324	29.8	1035	30.9
	3.知らない(忘れた)	198	65.1	172	43.4	253	36.2	334	38.5	508	46.7	1465	43.7
	計	304	100.0	396	100.0	698	100.0	867	100.0	1088	100.0	3353	100.0

【その他の】

	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計							
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
<b>性別</b> 問10(2-ウ)回答													
男 性	1.血糖値を知っている	0	0	1	7.7	1	14.3	5	50.0	0	0	7	17.5
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	4	44.4	6	46.2	3	42.9	2	20.0	0	0	15	37.5
	3.知らない(忘れた)	5	55.6	6	46.2	3	42.9	3	30.0	1	100.0	18	45.0
	計	9	100.0	13	100.0	7	100.0	10	100.0	1	100.0	40	100.0
女 性	問10(2-ウ)回答												
	1.血糖値を知っている	1	4.5	5	29.4	7	36.8	1	14.3	1	20.0	15	21.4
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	11	50.0	7	41.2	8	42.1	4	57.1	1	20.0	31	44.3
	3.知らない(忘れた)	10	45.5	5	29.4	4	21.1	2	28.6	3	60.0	24	34.3
	計	22	100.0	17	100.0	19	100.0	7	100.0	5	100.0	70	100.0
男女計	問10(2-ウ)回答												
	1.血糖値を知っている	1	3.2	6	20.0	8	30.8	6	35.3	1	16.7	22	20.0
	2.値は知らないが、判定結果は知っている	15	48.4	13	43.3	11	42.3	6	35.3	1	16.7	46	41.8
	3.知らない(忘れた)	15	48.4	11	36.7	7	26.9	5	29.4	4	66.7	42	38.2
	計	31	100.0	30	100.0	26	100.0	17	100.0	6	100.0	110	100.0

図 -11 性・年齢階級別、「過去 1 年間に心電図検査を受けたことがある」者の割合




表 -15 性・年齢階級別 過去 1 年間の心電図検査受診状況（図 -11 のデータ）


性 別	--問10(3)心電図検査--							計			
		30-39歳 実数	30-39歳 %	40-49歳 実数	40-49歳 %	50-59歳 実数	50-59歳 %	60-69歳 実数	60-69歳 %	70歳- 実数	
男 性	1.受けた	305	45.5	534	69.4	699	75.7	570	68.8	430	67.8
	2.受けていない	365	54.5	236	30.6	224	24.3	258	31.2	204	32.2
	計	670	100.0	770	100.0	923	100.0	828	100.0	634	100.0
女 性	--問10(3)心電図検査--										
	1.受けた	219	27.8	459	52.3	636	60.1	571	66.1	625	70.2
	2.受けていない	568	72.2	419	47.7	423	39.9	293	33.9	265	29.8
	計	787	100.0	878	100.0	1059	100.0	864	100.0	890	100.0
男女計	--問10(3)心電図検査--										
	1.受けた	524	36.0	993	60.3	1335	67.4	1141	67.4	1055	69.2
	2.受けていない	933	64.0	655	39.7	647	32.6	551	32.6	469	30.8
	計	1457	100.0	1648	100.0	1982	100.0	1692	100.0	1524	100.0

表 -16 心電図所見「異常」者における性・年齢階級別、過去1年間の心電図検査受診状況

性別	問10(3)心電図検査	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男性	1.受けた	47	43.5	83	63.4	173	74.9	213	72.9	180	70.3	696	68.4
	2.受けていない	61	56.5	48	36.6	58	25.1	79	27.1	76	29.7	322	31.6
	計	108	100.0	131	100.0	231	100.0	292	100.0	256	100.0	1018	100.0
女性	1.受けた	19	16.7	72	52.2	158	61.0	174	65.7	236	72.0	659	59.7
	2.受けていない	95	83.3	66	47.8	101	39.0	91	34.3	92	28.0	445	40.3
	計	114	100.0	138	100.0	259	100.0	265	100.0	328	100.0	1104	100.0
男女計	1.受けた	66	29.7	155	57.6	331	67.6	387	69.5	416	71.2	1355	63.9
	2.受けていない	156	70.3	114	42.4	159	32.4	170	30.5	168	28.8	767	36.1
	計	222	100.0	269	100.0	490	100.0	557	100.0	584	100.0	2122	100.0

図 -12 性・年齢階級別 心電図検査を受けた場所 【複数回答】

<男性>



<女性>





表 -17 性・年齢階級別、心電図検査を受けた場所 (図 -12のデータ)  
 [問10-(3)-ア) その受けた場所はどこですか] 【複数回答】

	男性								女性								
	30-	40-	50-	60-	70歳-			30-	40-	50-	60-	70歳-					
	39歳	49歳	59歳	69歳	以上			計	39歳	49歳	59歳	69歳	以上		計	男女計	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
解析対象者人数	305	534	699	570	430	2538	219	459	636	571	625	2510	5048				
職場の健診 (人)	234	368	413	159	12	1186	134	255	251	56	8	704	1890				
市町村の健診 (人)	4	24	47	109	94	278	13	78	139	181	139	550	828				
人間ドック (人)	26	86	120	73	10	315	14	55	67	45	3	184	499				
医療機関 (人)	39	88	180	276	345	928	49	94	218	325	493	1179	2107				
その他 (人)	2	2	0	3	0	7	7	5	6	4	2	24	31				
解析対象者人数	305	534	699	570	430	2538	219	459	636	571	625	2510	5048				
職場の健診 (%)	76.7	68.9	59.1	27.9	2.8	46.7	61.2	55.6	39.5	9.8	1.3	28.0	37.4				
市町村の健診 (%)	1.3	4.5	6.7	19.1	21.9	11.0	5.9	17.0	21.9	31.7	22.2	21.9	16.4				
人間ドック (%)	8.5	16.1	17.2	12.8	2.3	12.4	6.4	12.0	10.5	7.9	0.5	7.3	9.9				
医療機関 (%)	12.8	16.5	25.8	48.4	80.2	36.6	22.4	20.5	34.3	56.9	78.9	47.0	41.7				
その他 (%)	0.7	0.4	0.0	0.5	0.0	0.3	3.2	1.1	0.9	0.7	0.3	1.0	0.6				

図 -13 性・年齢階級別 心電図検査結果の認知度

<男性>



<女性>




表 -18 性・年齢階級別 心電図検査結果の認知度（図 -13のデータ）

[問10-(3)-イ) あなたは自分の心電図検査結果を知っていますか]

性別	問10(3-イ)回答	30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-		計	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
男性	1.はい	239	81.6	478	90.5	605	87.7	460	83.0	336	79.6	2118	85.2
	2.いいえ	54	18.4	50	9.5	85	12.3	94	17.0	86	20.4	369	14.8
	計	293	100.0	528	100.0	690	100.0	554	100.0	422	100.0	2487	100.0
女性	問10(3-イ)回答	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.はい	188	89.5	415	91.4	553	88.6	492	87.7	480	78.8	2128	86.6
	2.いいえ	22	10.5	39	8.6	71	11.4	69	12.3	129	21.2	330	13.4
	計	210	100.0	454	100.0	624	100.0	561	100.0	609	100.0	2458	100.0
男女計	問10(3-イ)回答	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.はい	427	84.9	893	90.9	1158	88.1	952	85.4	816	79.1	4246	85.9
	2.いいえ	76	15.1	89	9.1	156	11.9	163	14.6	215	20.9	699	14.1
	計	503	100.0	982	100.0	1314	100.0	1115	100.0	1031	100.0	4945	100.0

図 -14 心電図検査を受けた場所別 心電図検査結果の認知度




表 -19 心電図検査を受けた場所別、心電図検査結果の認知度（図 -14のデータ）

[問10-(3)-イ] あなたは自分の心電図検査結果を知っていますか]

## 【職 場 の 健 診】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計				
		-	-	-	-	-	-				
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
性別	問10(3-イ)回答										
男性	1.はい	192	82.1	329	89.4	359	87.1	129	81.1	12100.0	1021186.2
	2.いいえ	42	17.9	39	10.6	53	12.9	30	18.9	0	016413.8
	計	234	100.0	368	100.0	412	100.0	159	100.0	12100.0	1185100.0
女性	問10(3-イ)回答										
	1.はい	124	92.5	235	92.5	220	87.3	46	82.1	562.5	63089.5
	2.いいえ	10	7.5	19	7.5	32	12.7	10	17.9	337.5	7410.5
	計	134	100.0	254	100.0	252	100.0	56	100.0	8100.0	704100.0
男女計	問10(3-イ)回答										
	1.はい	316	85.9	564	90.7	579	87.2	175	81.4	1785.0	165187.4
	2.いいえ	52	14.1	58	9.3	85	12.8	40	18.6	315.0	23812.6
	計	368	100.0	622	100.0	664	100.0	215	100.0	20100.0	1889100.0

【市町村の健診】

性別	問10(3-イ)回答								計				
		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳					
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%				
男性	1.はい	41	100.0	21	87.5	32	68.1	95	87.2	77	81.9	229	82.4
	2.いいえ	0	0	3	12.5	15	31.9	14	12.8	17	18.1	49	17.6
	計	41	100.0	24	100.0	47	100.0	109	100.0	94	100.0	278	100.0
女性	問10(3-イ)回答												
	1.はい	12	92.3	70	89.7	131	94.9	160	88.4	109	78.4	482	87.8
	2.いいえ	1	7.7	8	10.3	7	5.1	21	11.6	30	21.6	67	12.2
	計	13	100.0	78	100.0	138	100.0	181	100.0	139	100.0	549	100.0
男女計	問10(3-イ)回答												
	1.はい	16	94.1	91	89.2	163	88.1	255	87.9	186	79.8	711	86.0
	2.いいえ	1	5.9	11	10.8	22	11.9	35	12.1	47	20.2	116	14.0
	計	17	100.0	102	100.0	185	100.0	290	100.0	233	100.0	827	100.0

【人間ドック】

性別	問10(3-イ)回答								計				
		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳					
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%				
男性	1.はい	23	88.5	81	94.2	115	95.8	65	89.0	9	90.0	293	93.0
	2.いいえ	3	11.5	5	5.8	5	4.2	8	11.0	1	10.0	22	7.0
	計	26	100.0	86	100.0	120	100.0	73	100.0	10	100.0	315	100.0
女性	問10(3-イ)回答												
	1.はい	14	100.0	54	98.2	64	95.5	39	86.7	3	100.0	174	94.6
	2.いいえ	0	0	1	1.8	3	4.5	6	13.3	0	0	10	5.4
	計	14	100.0	55	100.0	67	100.0	45	100.0	3	100.0	184	100.0
男女計	問10(3-イ)回答												
	1.はい	37	92.5	135	95.7	179	95.7	104	88.1	12	92.3	467	93.6
	2.いいえ	3	7.5	6	4.3	8	4.3	14	11.9	1	7.7	32	6.4
	計	40	100.0	141	100.0	187	100.0	118	100.0	13	100.0	499	100.0

【医療機関】

性別	問10(3-イ)回答							計					
		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-			
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
男性	1.はい	30	76.9	81	92.0	166	92.2	221	80.4	274	79.7	772	83.4
	2.いいえ	9	23.1	7	8.0	14	7.8	54	19.6	70	20.3	154	16.6
	計	39	100.0	88	100.0	180	100.0	275	100.0	344	100.0	926	100.0
女性	問10(3-イ)回答												
	1.はい	39	79.6	84	89.4	187	85.8	285	88.0	390	79.1	985	83.6
	2.いいえ	10	20.4	10	10.6	31	14.2	39	12.0	103	20.9	193	16.4
	計	49	100.0	94	100.0	218	100.0	324	100.0	493	100.0	1178	100.0
男女計	問10(3-イ)回答												
	1.はい	69	78.4	165	90.7	353	88.7	506	84.5	664	79.3	1757	83.5
	2.いいえ	19	21.6	17	9.3	45	11.3	93	15.5	173	20.7	347	16.5
	計	88	100.0	182	100.0	398	100.0	599	100.0	837	100.0	2104	100.0

【その他】

性別	問10(3-イ)回答							計					
		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-			
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		
男性	1.はい	11	50.0	21	100.0	0	0	21	66.7	0	0	5	71.4
	2.いいえ	11	50.0	0	0	0	0	11	33.3	0	0	2	28.6
	計	21	100.0	21	100.0	0	0	31	100.0	0	0	7	100.0
女性	問10(3-イ)回答												
	1.はい	6	85.7	5	100.0	6	100.0	3	75.0	21	100.0	22	91.7
	2.いいえ	1	14.3	0	0	0	0	1	25.0	0	0	2	8.3
	計	7	100.0	5	100.0	6	100.0	4	100.0	21	100.0	24	100.0
男女計	問10(3-イ)回答												
	1.はい	7	77.8	7	100.0	6	100.0	5	71.4	21	100.0	27	87.1
	2.いいえ	2	22.2	0	0	0	0	2	28.6	0	0	4	12.9
	計	9	100.0	7	100.0	6	100.0	7	100.0	21	100.0	31	100.0

表 -20 心電図所見「異常」者における過去1年間に心電図検査を受けた場所別、  
心電図検査結果の認知度

【職 場 の 健 診】

性 別	問10(3-イ)回答	30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳- 計									
		実数 %		実数 %		実数 %		実数 %		実数 %	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.はい	27	71.1	52	89.7	74	84.1	43	82.7	31	100.0
	2.いいえ	11	28.9	6	10.3	14	15.9	9	17.3	0	0
	計	38	100.0	58	100.0	88	100.0	52	100.0	31	100.0
女 性	問10(3-イ)回答										
	1.はい	13	100.0	29	85.3	42	84.0	7	63.6	0	0
	2.いいえ	0	0	5	14.7	8	16.0	4	36.4	0	0
	計	13	100.0	34	100.0	50	100.0	11	100.0	0	0
男女計	問10(3-イ)回答										
	1.はい	40	78.4	81	88.0	116	84.1	50	79.4	31	100.0
	2.いいえ	11	21.6	11	12.0	22	15.9	13	20.6	0	0
	計	51	100.0	92	100.0	138	100.0	63	100.0	31	100.0

【市 町 村 の 健 診】

性 別	問10(3-イ)回答	30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳- 計									
		実数 %		実数 %		実数 %		実数 %		実数 %	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
男 性	1.はい	31	100.0	61	75.0	16	72.7	48	94.1	42	79.2
	2.いいえ	0	0	21	25.0	61	27.3	31	5.9	111	20.8
	計	31	100.0	81	100.0	22	100.0	51	100.0	53	100.0
女 性	問10(3-イ)回答										
	1.はい	11	100.0	18	94.7	32	94.1	56	84.8	51	78.5
	2.いいえ	0	0	11	5.3	21	5.9	10	15.2	14	21.5
	計	11	100.0	19	100.0	34	100.0	66	100.0	65	100.0
男女計	問10(3-イ)回答										
	1.はい	41	100.0	24	88.9	48	85.7	104	88.9	93	78.8
	2.いいえ	0	0	31	11.1	81	14.3	131	11.1	25	21.2
	計	41	100.0	27	100.0	56	100.0	117	100.0	118	100.0

【人 間 ド ッ ク】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計
		実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %
性 別	問10(3-イ)回答						
男 性	1.はい	2 100.0	14 100.0	30 100.0	24  85.7	4 100.0	74  94.9
	2.いいえ	0  0	0  0	0  0	4  14.3	0  0	4  5.1
	計	2 100.0	14 100.0	30 100.0	28 100.0	4 100.0	78 100.0
女 性	問10(3-イ)回答						
	1.はい	1 100.0	8 100.0	22  91.7	5  71.4	0  0	36  90.0
	2.いいえ	0  0	0  0	2  8.3	2  28.6	0  0	4  10.0
	計	1 100.0	8 100.0	24 100.0	7 100.0	0  0	40 100.0
男女計	問10(3-イ)回答						
	1.はい	3 100.0	22 100.0	52  96.3	29  82.9	4 100.0	110  93.2
	2.いいえ	0  0	0  0	2  3.7	6  17.1	0  0	8  6.8
	計	3 100.0	22 100.0	54 100.0	35 100.0	4 100.0	118 100.0

【医 療 機 関】

		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳-	計
		実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %	実数   %
性 別	問10(3-イ)回答						
男 性	1.はい	3  50.0	12  92.3	53  91.4	80  78.4	114  80.9	262  81.9
	2.いいえ	3  50.0	1  7.7	5  8.6	22  21.6	27  19.1	58  18.1
	計	6 100.0	13 100.0	58 100.0	102 100.0	141 100.0	320 100.0
女 性	問10(3-イ)回答						
	1.はい	2  66.7	17  94.4	57  89.1	85  84.2	137  78.7	298  82.8
	2.いいえ	1  33.3	1  5.6	7  10.9	16  15.8	37  21.3	62  17.2
	計	3 100.0	18 100.0	64 100.0	101 100.0	174 100.0	360 100.0
男女計	問10(3-イ)回答						
	1.はい	5  55.6	29  93.5	110  90.2	165  81.3	251  79.7	560  82.4
	2.いいえ	4  44.4	2  6.5	12  9.8	38  18.7	64  20.3	120  17.6
	計	9 100.0	31 100.0	122 100.0	203 100.0	315 100.0	680 100.0

## 【そ の 他】