

○糖尿病有病者の背景

第6表 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を受けている	2	100.0	1	16.7	15	50.0	41	44.6	87	50.0	98	55.1	244	50.6
	以前治療を受けたことがある	0	0	1	16.7	2	6.7	8	8.7	14	8.0	11	6.2	36	7.5
	治療経験ほとんどなし	0	0	4	66.7	12	40.0	41	44.6	69	39.7	64	36.0	190	39.4
	不明	0	0	0	0	1	3.3	2	2.2	4	2.3	5	2.8	12	2.5
	—総数—	2	100.0	6	100.0	30	100.0	92	100.0	174	100.0	178	100.0	482	100.0
男性	現在治療を受けている	0	0	0	0	6	46.2	25	41.7	53	54.1	60	58.8	144	52.4
	以前治療を受けたことがある	0	0	0	0	1	7.7	5	8.3	7	7.1	7	6.9	20	7.3
	治療経験ほとんどなし	0	0	2	100.0	6	46.2	28	46.7	35	35.7	33	32.4	104	37.8
	不明	0	0	0	0	0	0	2	3.3	3	3.1	2	2.0	7	2.5
	—総数—	0	0	2	100.0	13	100.0	60	100.0	98	100.0	102	100.0	275	100.0
女性	現在治療を受けている	2	100.0	1	25.0	9	52.9	16	50.0	34	44.7	38	50.0	100	48.3
	以前治療を受けたことがある	0	0	1	25.0	1	5.9	3	9.4	7	9.2	4	5.3	16	7.7
	治療経験ほとんどなし	0	0	2	50.0	6	35.3	13	40.6	34	44.7	31	40.8	86	41.5
	不明	0	0	0	0	1	5.9	0	0	1	1.3	3	3.9	5	2.4
	—総数—	2	100.0	4	100.0	17	100.0	32	100.0	76	100.0	76	100.0	207	100.0

第7表 「糖尿病が強く疑われる人」における糖尿病の検査と治療状況（性・年齢階級別）

	糖尿病の検査の受診	糖尿病の治療状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計		
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男女計	あり	現在治療を受けている	2	100.0	1	25.0	15	51.7	41	48.8	85	53.8	95	60.1	239	54.9	
		現在治療を受けていない	0	0	3	75.0	13	44.8	41	48.8	69	43.7	58	36.7	184	42.3	
		不明	0	0	0	0	1	3.4	2	2.4	4	2.5	5	3.2	12	2.8	
		—総数—	2	100.0	4	100.0	29	100.0	84	100.0	158	100.0	158	100.0	435	100.0	
	なし	現在治療を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.5	3	15.0	5	10.6	
		現在治療を受けていない	0	0	2	100.0	1	100.0	8	100.0	14	87.5	17	85.0	42	89.4	
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		—総数—	0	0	2	100.0	1	100.0	8	100.0	16	100.0	20	100.0	47	100.0	
	男性	あり	現在治療を受けている	0	0	0	0	6	50.0	25	43.1	53	57.0	58	62.4	142	55.3
			現在治療を受けていない	0	0	1	100.0	6	50.0	31	53.4	37	39.8	33	35.5	108	42.0
不明			0	0	0	0	0	0	2	3.4	3	3.2	2	2.2	7	2.7	
—総数—			0	0	1	100.0	12	100.0	58	100.0	93	100.0	93	100.0	257	100.0	
なし		現在治療を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22.2	2	11.1	
		現在治療を受けていない	0	0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	7	77.8	16	88.9	
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		—総数—	0	0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	9	100.0	18	100.0	
女性		あり	現在治療を受けている	2	100.0	1	33.3	9	52.9	16	61.5	32	49.2	37	56.9	97	54.5
			現在治療を受けていない	0	0	2	66.7	7	41.2	10	38.5	32	49.2	25	38.5	76	42.7
	不明		0	0	0	0	1	5.9	0	0	1	1.5	3	4.6	5	2.8	
	—総数—		2	100.0	3	100.0	17	100.0	26	100.0	65	100.0	65	100.0	178	100.0	
	なし	現在治療を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18.2	1	9.1	3	10.3	
		現在治療を受けていない	0	0	1	100.0	0	0	6	100.0	9	81.8	10	90.9	26	89.7	
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		—総数—	0	0	1	100.0	0	0	6	100.0	11	100.0	11	100.0	29	100.0	

第8表-1 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、糖尿病合併症の状況（神経障害、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	神経障害 の状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計一	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	1	6.7	2	4.9	17	19.5	18	18.4	38	15.6
		いいえ	2	100.0	1	100.0	14	93.3	39	95.1	70	80.5	78	79.6	204	83.6
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.0	2	0.8
		—総数—	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	98	100.0	244	100.0
	現在治療を 受けていない	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	2	4.1	1	1.2	3	4.0	6	2.7
		いいえ	0	0	5	100.0	14	100.0	47	95.9	80	96.4	72	96.0	218	96.5
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.4	0	0	2	0.9
		—総数—	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0
	不 明	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	1	50.0	4	100.0	1	20.0	7	58.3	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	4	80.0	5	41.7	
	—総数—	0	0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	12	100.0	
男 性	現在治療を 受けている	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	4.0	11	20.8	8	13.3	20	13.9
		いいえ	0	0	0	0	6	100.0	24	96.0	42	79.2	51	85.0	123	85.4
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.7	1	0.7
		—総数—	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0
	現在治療を 受けていない	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	2	6.1	0	0	2	5.0	4	3.2
		いいえ	0	0	2	100.0	7	100.0	31	93.9	40	95.2	38	95.0	118	95.2
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.8	0	0	2	1.6
		—総数—	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0
	不 明	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	0	0	1	50.0	3	100.0	0	0	4	57.1	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	2	100.0	3	42.9	
	—総数—	0	0	0	0	0	0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	7	100.0	
女 性	現在治療を 受けている	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	1	11.1	1	6.3	6	17.6	10	26.3	18	18.0
		いいえ	2	100.0	1	100.0	8	88.9	15	93.8	28	82.4	27	71.1	81	81.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.6	1	1.0
		—総数—	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	38	100.0	100	100.0
	現在治療を 受けていない	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4	1	2.9	2	2.0
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	40	97.6	34	97.1	100	98.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		—総数—	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0
	不 明	神経障害がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	1	33.3	3	60.0	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	2	40.0	
	—総数—	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	3	100.0	5	100.0	

第8表-2 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、糖尿病合併症の状況（網膜症、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	網膜症 の状況	20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		— 計 —	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	2.4	14	16.1	17	17.3	32	13.1
		いいえ	2	100.0	1	100.0	15	100.0	39	95.1	73	83.9	79	80.6	209	85.7
		不明	0	0	0	0	0	0	1	2.4	0	0	2	2.0	3	1.2
	— 総数 —	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	98	100.0	244	100.0	
	現在治療を 受けていない	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	81	97.6	75	100.0	224	99.1
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.4	0	0	2	0.9
	— 総数 —	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0	
	不 明	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	1	50.0	4	100.0	1	20.0	7	58.3	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	4	80.0	5	41.7	
— 総数 —	0	0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	12	100.0		
男 性	現在治療を 受けている	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17.0	9	15.0	18	12.5
		いいえ	0	0	0	0	6	100.0	24	96.0	44	83.0	50	83.3	124	86.1
		不明	0	0	0	0	0	0	1	4.0	0	0	1	1.7	2	1.4
	— 総数 —	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0	
	現在治療を 受けていない	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	40	95.2	40	100.0	122	98.4
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.8	0	0	2	1.6
	— 総数 —	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0	
	不 明	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	0	0	1	50.0	3	100.0	0	0	4	57.1	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	2	100.0	3	42.9	
— 総数 —	0	0	0	0	0	0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	7	100.0		
女 性	現在治療を 受けている	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	6.3	5	14.7	8	21.1	14	14.0
		いいえ	2	100.0	1	100.0	9	100.0	15	93.8	29	85.3	29	76.3	85	85.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.6	1	1.0
	— 総数 —	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	38	100.0	100	100.0	
	現在治療を 受けていない	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	— 総数 —	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0	
	不 明	網膜症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	1	33.3	3	60.0	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	2	40.0	
— 総数 —	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	3	100.0	5	100.0		

第8表-3 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、糖尿病合併症の状況（腎症、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	腎症の状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	2	13.3	6	14.6	13	14.9	16	16.3	37	15.2
		いいえ	2	100.0	1	100.0	13	86.7	34	82.9	72	82.8	81	82.7	203	83.2
		不明	0	0	0	0	0	0	1	2.4	2	2.3	1	1.0	4	1.6
	—総数—	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	98	100.0	244	100.0	
	現在治療を 受けていない	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	1	7.1	2	4.1	4	4.8	0	0	7	3.1
		いいえ	0	0	5	100.0	13	92.9	47	95.9	78	94.0	75	100.0	218	96.5
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0	1	0.4
	—総数—	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0	
	不 明	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	1	50.0	4	100.0	1	20.0	7	58.3	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	4	80.0	5	41.7	
—総数—	0	0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	12	100.0		
男 性	現在治療を 受けている	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	1	16.7	3	12.0	7	13.2	11	18.3	22	15.3
		いいえ	0	0	0	0	5	83.3	21	84.0	45	84.9	48	80.0	119	82.6
		不明	0	0	0	0	0	0	1	4.0	1	1.9	1	1.7	3	2.1
	—総数—	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0	
	現在治療を 受けていない	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	1	14.3	1	3.0	3	7.1	0	0	5	4.0
		いいえ	0	0	2	100.0	6	85.7	32	97.0	38	90.5	40	100.0	118	95.2
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4	0	0	1	0.8
	—総数—	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0	
	不 明	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	0	0	1	50.0	3	100.0	0	0	4	57.1	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	2	100.0	3	42.9	
—総数—	0	0	0	0	0	0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	7	100.0		
女 性	現在治療を 受けている	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	1	11.1	3	18.8	6	17.6	5	13.2	15	15.0
		いいえ	2	100.0	1	100.0	8	88.9	13	81.3	27	79.4	33	86.8	84	84.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9	0	0	1	1.0
	—総数—	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	38	100.0	100	100.0	
	現在治療を 受けていない	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	2.4	0	0	2	2.0
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	15	93.8	40	97.6	35	100.0	100	98.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	—総数—	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0	
	不 明	腎症がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	1	33.3	3	60.0	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	2	40.0	
—総数—	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	3	100.0	5	100.0		

第8表-4 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、糖尿病合併症の状況（足壊疽、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	足壊疽の状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1	3	3.1	4	1.6
		いいえ	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	85	97.7	93	94.9	237	97.1
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1	2	2.0	3	1.2
	—総数—	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	98	100.0	244	100.0	
	現在治療を 受けていない	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	81	97.6	75	100.0	224	99.1
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.4	0	0	2	0.9
	—総数—	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0	
	不 明	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	1	50.0	4	100.0	1	20.0	7	58.3	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	4	80.0	5	41.7	
—総数—	0	0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	5	100.0	12	100.0		
男 性	現在治療を 受けている	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	0	0	1	0.7
		いいえ	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	52	98.1	59	98.3	142	98.6
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.7	1	0.7
	—総数—	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0	
	現在治療を 受けていない	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	40	95.2	40	100.0	122	98.4
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.8	0	0	2	1.6
	—総数—	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0	
	不 明	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	0	0	1	50.0	3	100.0	0	0	4	57.1	
不明		0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	2	100.0	3	42.9	
—総数—	0	0	0	0	0	0	2	100.0	3	100.0	2	100.0	7	100.0		
女 性	現在治療を 受けている	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7.9	3	3.0
		いいえ	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	33	97.1	34	89.5	95	95.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9	1	2.6	2	2.0
	—総数—	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	38	100.0	100	100.0	
	現在治療を 受けていない	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	—総数—	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0	
	不 明	足壊疽がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	1	33.3	3	60.0	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	2	40.0	
—総数—	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	3	100.0	5	100.0		

第9表-1 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、心臓病・脳卒中の状況（心臓病、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	心臓病 の状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	3	7.3	22	25.3	25	25.5	50	20.5
		いいえ	2	100.0	1	100.0	15	100.0	38	92.7	65	74.7	73	74.5	194	79.5
		—総数—	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	98	100.0	244	100.0
	現在治療を 受けていない	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	2.0	10	12.0	13	17.3	24	10.6
		いいえ	0	0	5	100.0	14	100.0	48	98.0	73	88.0	62	82.7	202	89.4
		—総数—	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0
	不 明	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	25.0	2	20.0
		いいえ	0	0	0	0	1	100.0	1	100.0	3	75.0	3	75.0	8	80.0
		—総数—	0	0	0	0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	10	100.0
男 性	現在治療を 受けている	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	4.0	12	22.6	14	23.3	27	18.8
		いいえ	0	0	0	0	6	100.0	24	96.0	41	77.4	46	76.7	117	81.3
		—総数—	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0
	現在治療を 受けていない	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	3.0	3	7.1	5	12.5	9	7.3
		いいえ	0	0	2	100.0	7	100.0	32	97.0	39	92.9	35	87.5	115	92.7
		—総数—	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0
	不 明	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	16.7
		いいえ	0	0	0	0	0	0	1	100.0	2	66.7	2	100.0	5	83.3
		—総数—	0	0	0	0	0	0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0
女 性	現在治療を 受けている	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	2	12.5	10	29.4	11	28.9	23	23.0
		いいえ	2	100.0	1	100.0	9	100.0	14	87.5	24	70.6	27	71.1	77	77.0
		—総数—	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	38	100.0	100	100.0
	現在治療を 受けていない	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17.1	8	22.9	15	14.7
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	34	82.9	27	77.1	87	85.3
		—総数—	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0
	不 明	心臓病の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	1	25.0
		いいえ	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	1	50.0	3	75.0
		—総数—	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0

第9表-2 「糖尿病が強く疑われる人」における治療状況別、心臓病・脳卒中の状況（脳卒中、性・年齢階級別）

	糖尿病の 治療状況	脳卒中 の状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を 受けている	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	2.4	8	9.2	11	11.3	20	8.2
		いいえ	2	100.0	1	100.0	15	100.0	40	97.6	79	90.8	86	88.7	223	91.8
		—総数—	2	100.0	1	100.0	15	100.0	41	100.0	87	100.0	97	100.0	243	100.0
	現在治療を 受けていない	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9.6	9	12.0	17	7.5
		いいえ	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	75	90.4	66	88.0	209	92.5
		—総数—	0	0	5	100.0	14	100.0	49	100.0	83	100.0	75	100.0	226	100.0
	不 明	脳卒中の既往がある														
はい		0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	1	10.0	
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	1	100.0	3	75.0	4	100.0	9	90.0	
	—総数—	0	0	0	0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	10	100.0	
男 性	現在治療を 受けている	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	7	13.2	8	13.3	15	10.4	
		いいえ	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	46	86.8	52	86.7	129	89.6
		—総数—	0	0	0	0	6	100.0	25	100.0	53	100.0	60	100.0	144	100.0
	現在治療を 受けていない	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14.3	5	12.5	11	8.9
		いいえ	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	36	85.7	35	87.5	113	91.1
		—総数—	0	0	2	100.0	7	100.0	33	100.0	42	100.0	40	100.0	124	100.0
	不 明	脳卒中の既往がある														
はい		0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	16.7	
いいえ		0	0	0	0	0	0	1	100.0	2	66.7	2	100.0	5	83.3	
	—総数—	0	0	0	0	0	0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	6	100.0	
女 性	現在治療を 受けている	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	2.9	3	8.1	5	5.1
		いいえ	2	100.0	1	100.0	9	100.0	15	93.8	33	97.1	34	91.9	94	94.9
		—総数—	2	100.0	1	100.0	9	100.0	16	100.0	34	100.0	37	100.0	99	100.0
	現在治療を 受けていない	脳卒中の既往がある														
		はい	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.9	4	11.4	6	5.9
		いいえ	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	39	95.1	31	88.6	96	94.1
		—総数—	0	0	3	100.0	7	100.0	16	100.0	41	100.0	35	100.0	102	100.0
	不 明	脳卒中の既往がある														
はい		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
いいえ		0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	
	—総数—	0	0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	