

○糖尿病の予防や治療に関する情報源と糖尿病に関する知識

第10表 糖尿病の予防や治療に関する情報源（複数回答、性・年齢階級別）

		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	一計
男女計	—総数— (人)	465	759	833	1,206	1,272	1,227	5,762
	情報源 (%)							
	テレビ・ラジオ	65.2	67.5	68.1	72.6	73.8	67.3	69.8
	新聞	17.6	25.0	32.5	44.3	38.2	35.6	34.7
	雑誌・本	23.4	29.4	36.7	35.9	28.4	21.0	29.3
	インターネット	3.2	3.3	2.4	1.7	1.0	0.7	1.8
	家族	24.1	25.2	20.0	22.4	21.6	16.5	21.1
	友人・知人	14.8	21.1	25.5	35.1	33.6	29.3	28.7
	健診・人間ドック	3.4	8.2	22.1	27.6	26.5	18.7	20.2
	保健所・保健センター	1.9	3.3	7.3	6.7	10.8	10.8	7.7
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.4	0.7	0.9	1.3	0.7
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	9.5	10.8	13.1	13.8	8.0	2.9	9.4
	学校（授業、課外活動等）	7.5	2.5	0.6	0.5	0.5	0.3	1.3
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	7.5	9.6	15.6	23.0	30.4	33.7	22.8
その他	1.5	1.3	1.7	1.1	1.0	1.1	1.2	
特にない	19.4	14.5	8.6	4.9	5.0	9.5	8.9	
男 性	—総数— (人)	183	290	326	474	574	511	2,358
	情報源 (%)							
	テレビ・ラジオ	64.5	60.3	62.3	63.1	66.6	63.6	63.7
	新聞	16.4	21.7	28.2	38.2	37.1	38.9	33.0
	雑誌・本	16.4	22.4	26.1	29.5	23.0	21.5	23.8
	インターネット	2.7	5.2	3.1	2.1	1.7	1.2	2.4
	家族	21.9	24.8	16.3	17.9	18.5	14.3	18.2
	友人・知人	13.1	17.9	22.7	31.6	28.9	23.3	24.8
	健診・人間ドック	3.8	12.1	28.8	34.2	31.9	22.3	25.2
	保健所・保健センター	1.6	3.8	4.3	4.0	9.8	11.2	6.8
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.2	0.6
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	8.7	14.1	18.4	17.7	10.8	4.5	12.1
	学校（授業、課外活動等）	6.6	2.1	0.6	0.2	0.3	0.6	1.1
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	6.0	8.6	13.5	26.6	35.7	38.6	25.8
その他	1.1	1.0	1.5	0.6	1.4	0.4	1.0	
特にない	24.0	19.3	12.3	7.4	5.7	10.4	11.1	
女 性	—総数— (人)	282	469	507	732	698	716	3,404
	情報源 (%)							
	テレビ・ラジオ	65.6	71.9	71.8	78.8	79.8	70.0	74.1
	新聞	18.4	27.1	35.3	48.2	39.1	33.2	35.9
	雑誌・本	28.0	33.7	43.6	40.0	32.8	20.7	33.1
	インターネット	3.5	2.1	2.0	1.4	0.4	0.3	1.3
	家族	25.5	25.4	22.5	25.3	24.2	18.0	23.1
	友人・知人	16.0	23.0	27.2	37.3	37.5	33.5	31.3
	健診・人間ドック	3.2	5.8	17.8	23.4	22.1	16.2	16.7
	保健所・保健センター	2.1	3.0	9.3	8.5	11.6	10.5	8.4
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.6	0.7	1.0	1.4	0.7
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	9.9	8.7	9.7	11.3	5.7	1.8	7.5
	学校（授業、課外活動等）	8.2	2.8	0.6	0.7	0.6	0.1	1.4
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	8.5	10.2	17.0	20.6	26.1	30.2	20.8
その他	1.8	1.5	1.8	1.4	0.7	1.5	1.4	
特にない	16.3	11.5	6.3	3.3	4.4	8.9	7.4	

第11表-1 糖尿病に関する知識状況

(ア) 正しい食生活と運動は、糖尿病予防に効果がある (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	441	94.8	740	96.9	811	97.0	1,158	95.7	1,194	93.2	1,086	87.9	5,430	93.8
	間違い	2	0.4	2	0.3	2	0.2	5	0.4	6	0.5	9	0.7	26	0.4
	わからない	22	4.7	22	2.9	23	2.8	47	3.9	81	6.3	140	11.3	335	5.8
	一総数一	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,210	100.0	1,231	100.0	1,235	100.0	5,791	100.0
男性	正しい	168	91.8	277	94.9	311	95.1	446	93.9	539	93.1	456	88.9	2,197	92.7
	間違い	2	1.1	1	0.3	1	0.3	3	0.5	3	0.5	4	0.8	14	0.6
	わからない	13	7.1	14	4.8	15	4.6	26	5.5	37	6.4	53	10.3	158	6.7
	一総数一	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	273	96.8	463	98.1	500	98.2	712	96.9	655	93.3	630	87.3	3,233	94.5
	間違い	0	0	1	0.2	1	0.2	2	0.3	3	0.4	5	0.7	12	0.4
	わからない	9	3.2	8	1.7	8	1.6	21	2.9	44	6.3	87	12.0	177	5.2
	一総数一	282	100.0	472	100.0	509	100.0	735	100.0	702	100.0	722	100.0	3,422	100.0

第11表-2 糖尿病に関する知識状況

(イ) 血のつながった家族に糖尿病の人がいると、自分も糖尿病になりやすい (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	253	54.4	493	64.5	553	66.1	841	69.6	836	65.3	703	56.9	3,679	63.6
	間違い	107	23.0	125	16.4	117	14.0	173	14.3	197	15.4	177	14.3	896	15.5
	わからない	105	22.6	146	19.1	156	19.9	195	16.1	247	19.3	355	28.7	1,214	21.0
	一総数一	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,209	100.0	1,280	100.0	1,235	100.0	5,789	100.0
男性	正しい	76	41.5	160	54.8	188	57.5	293	61.7	367	63.4	271	52.8	1,355	57.2
	間違い	55	30.1	70	24.0	62	19.0	96	20.2	104	18.0	83	16.2	470	19.8
	わからない	52	28.4	62	21.2	77	23.5	86	18.1	108	18.7	159	31.0	544	23.0
	一総数一	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	177	62.8	333	70.6	365	71.7	548	74.7	469	66.9	432	59.8	2,324	68.0
	間違い	52	18.4	55	11.7	55	10.8	77	10.5	93	13.3	94	13.0	426	12.5
	わからない	53	18.8	84	17.8	89	17.5	109	14.9	139	19.8	196	27.1	670	19.6
	一総数一	282	100.0	472	100.0	509	100.0	734	100.0	701	100.0	722	100.0	3,420	100.0

第11表-3 糖尿病に関する知識状況

(ウ) 糖尿病になっても、自覚症状がないことが多い (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	310	66.7	536	70.2	574	68.7	809	66.9	847	66.1	747	60.6	3,823	66.1
	間違い	44	9.5	90	11.8	119	14.2	176	14.6	159	12.4	90	7.3	678	11.7
	わからない	111	23.9	138	18.1	143	17.1	224	18.5	275	21.5	396	32.1	1,287	22.2
	一総数一	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,209	100.0	1,281	100.0	1,233	100.0	5,788	100.0
男性	正しい	126	68.9	205	70.2	228	69.7	317	66.7	382	66.0	326	63.7	1,584	66.9
	間違い	13	7.1	34	11.6	38	11.6	63	13.3	72	12.4	36	7.0	256	10.8
	わからない	44	24.0	53	18.2	61	18.7	95	20.0	125	21.6	150	29.3	528	22.3
	一総数一	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	512	100.0	2,368	100.0
女性	正しい	184	65.2	331	70.1	346	68.0	492	67.0	465	66.2	421	58.4	2,239	65.5
	間違い	31	11.0	56	11.9	81	15.9	113	15.4	87	12.4	54	7.5	422	12.3
	わからない	67	23.8	85	18.0	82	16.1	129	17.6	150	21.4	246	34.1	759	22.2
	一総数一	282	100.0	472	100.0	509	100.0	734	100.0	702	100.0	721	100.0	3,420	100.0

第11表-4 糖尿病に関する知識状況

(エ) 太っていると、糖尿病になりやすい (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計一	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	263	56.6	421	55.1	481	57.7	662	54.7	777	60.7	748	60.7	3,352	57.9
	間違い	119	25.6	224	29.3	244	29.3	333	27.5	275	21.5	194	15.7	1,389	24.0
	わからない	83	17.8	119	15.6	109	13.1	215	17.8	229	17.9	291	23.6	1,046	18.1
	—総数—	465	100.0	764	100.0	834	100.0	1,210	100.0	1,281	100.0	1,233	100.0	5,787	100.0
男性	正しい	103	56.3	183	62.7	208	63.6	289	60.8	373	64.4	333	64.9	1,489	62.9
	間違い	46	25.1	73	25.0	79	24.2	115	24.2	108	18.7	74	14.4	495	20.9
	わからない	34	18.6	36	12.3	40	12.2	71	14.9	98	16.9	106	20.7	385	16.3
	—総数—	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	160	56.7	238	50.4	273	53.8	373	50.7	404	57.5	415	57.6	1,863	54.5
	間違い	73	25.9	151	32.0	165	32.5	218	29.7	167	23.8	120	16.7	894	26.2
	わからない	49	17.4	83	17.6	69	13.6	144	19.6	131	18.7	185	25.7	661	19.3
	—総数—	282	100.0	472	100.0	507	100.0	735	100.0	702	100.0	720	100.0	3,418	100.0

第11表-5 糖尿病に関する知識状況

(オ) 糖尿病の人には、血圧の高い人が多い (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計一	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	212	45.6	307	40.2	342	40.9	433	35.8	501	39.1	548	44.4	2,343	40.5
	間違い	67	14.4	128	16.8	179	21.4	285	23.6	258	20.1	153	12.4	1,070	18.5
	わからない	186	40.0	329	43.1	315	37.7	492	40.7	522	40.7	534	43.2	2,378	41.1
	—総数—	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,210	100.0	1,281	100.0	1,235	100.0	5,791	100.0
男性	正しい	76	41.5	112	38.4	121	37.0	169	35.6	217	37.5	211	41.1	906	38.2
	間違い	30	16.4	62	21.2	74	22.6	114	24.0	129	22.3	76	14.8	485	20.5
	わからない	77	42.1	118	40.4	132	40.4	192	40.4	233	40.2	226	44.1	978	41.3
	—総数—	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	136	48.2	195	41.3	221	43.4	264	35.9	284	40.5	337	46.7	1,437	42.0
	間違い	37	13.1	66	14.0	105	20.6	171	23.3	129	18.4	77	10.7	585	17.1
	わからない	109	38.7	211	44.7	183	36.0	300	40.8	289	41.2	308	42.7	1,400	40.9
	—総数—	282	100.0	472	100.0	509	100.0	735	100.0	702	100.0	722	100.0	3,422	100.0

第11表-6 糖尿病に関する知識状況

(カ) 糖尿病の人には、血液中のコレステロールや中性脂肪が高い人が多い (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計一	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	292	62.8	486	63.6	521	62.3	700	57.9	770	60.1	726	58.8	3,495	60.4
	間違い	36	7.7	64	8.4	95	11.4	143	11.8	93	7.3	66	5.3	497	8.6
	わからない	137	29.5	214	28.0	220	26.3	366	30.3	419	32.7	443	35.9	1,799	31.1
	—総数—	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,209	100.0	1,282	100.0	1,235	100.0	5,791	100.0
男性	正しい	110	60.1	192	65.8	216	66.1	286	60.3	348	60.1	294	57.3	1,446	61.1
	間違い	15	8.2	24	8.2	41	12.5	54	11.4	42	7.3	28	5.5	204	8.6
	わからない	58	31.7	76	26.0	70	21.4	134	28.3	189	32.6	191	37.2	718	30.3
	—総数—	183	100.0	292	100.0	327	100.0	474	100.0	579	100.0	513	100.0	2,368	100.0
女性	正しい	182	64.5	294	62.3	305	59.9	414	56.3	422	60.0	432	59.8	2,049	59.9
	間違い	21	7.4	40	8.5	54	10.6	89	12.1	51	7.3	38	5.3	293	8.6
	わからない	79	28.0	138	29.2	150	29.5	232	31.6	230	32.7	252	34.9	1,081	31.6
	—総数—	282	100.0	472	100.0	509	100.0	735	100.0	703	100.0	722	100.0	3,423	100.0

第11表-7 糖尿病に関する知識状況

(キ) 軽い糖尿病の人でも、狭心症や心筋梗塞などの心臓病になりやすい (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	177	38.1	338	44.2	391	46.8	543	44.9	620	48.4	617	50.0	2,686	46.4
	間違い	40	8.6	48	6.3	69	8.3	118	9.8	100	7.8	60	4.9	435	7.5
	わからない	248	53.3	378	49.5	375	44.9	548	45.3	561	43.8	558	45.2	2,668	46.1
	— 総数 —	465	100.0	764	100.0	835	100.0	1,209	100.0	1,281	100.0	1,235	100.0	5,789	100.0
男性	正しい	71	38.8	135	46.2	160	48.9	209	44.0	278	48.0	248	48.3	1,101	46.5
	間違い	16	8.7	23	7.9	27	8.3	46	9.7	51	8.8	32	6.2	195	8.2
	わからない	96	52.5	134	45.9	140	42.8	220	46.3	250	43.2	233	45.4	1,073	45.3
	— 総数 —	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	106	37.6	203	43.0	231	45.5	334	45.5	342	48.7	369	51.1	1,585	46.3
	間違い	24	8.5	25	5.3	42	8.3	72	9.8	49	7.0	28	3.9	240	7.0
	わからない	152	53.9	244	51.7	235	46.3	328	44.7	311	44.3	325	45.0	1,595	46.6
	— 総数 —	282	100.0	472	100.0	508	100.0	734	100.0	702	100.0	722	100.0	3,420	100.0

第11表-8 糖尿病に関する知識状況

(ク) 糖尿病の人は、傷が治りにくい (性・年齢階級別)

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	128	27.5	301	39.4	390	46.7	656	54.2	764	59.6	646	52.3	2,885	49.8
	間違い	101	21.7	123	16.1	105	12.6	144	11.9	98	7.6	73	5.9	644	11.1
	わからない	236	50.8	340	44.5	341	40.8	410	33.9	420	32.8	516	41.8	2,263	39.1
	— 総数 —	465	100.0	764	100.0	836	100.0	1,210	100.0	1,282	100.0	1,235	100.0	5,792	100.0
男性	正しい	39	21.3	101	34.6	137	41.9	231	48.6	323	55.8	250	48.7	1,081	45.6
	間違い	43	23.5	65	22.3	52	15.9	73	15.4	50	8.6	34	6.6	317	13.4
	わからない	101	55.2	126	43.2	138	42.2	171	36.0	206	35.6	229	44.6	971	41.0
	— 総数 —	183	100.0	292	100.0	327	100.0	475	100.0	579	100.0	513	100.0	2,369	100.0
女性	正しい	89	31.6	200	42.4	253	49.7	425	57.8	441	62.7	396	54.8	1,804	52.7
	間違い	58	20.6	58	12.3	53	10.4	71	9.7	48	6.8	39	5.4	327	9.6
	わからない	135	47.9	214	45.3	203	39.9	239	32.5	214	30.4	287	39.8	1,292	37.7
	— 総数 —	282	100.0	472	100.0	509	100.0	735	100.0	703	100.0	722	100.0	3,423	100.0

第12表-1 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（テレビ・ラジオ、性・年齢階級別）

		テレビ・ラジオを情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	303	162	512	247	567	266	876	330	939	333	826	401	4,023	1,739
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.7	91.4	98.0	94.3	98.1	94.7	97.6	90.9	94.5	89.8	92.9	78.3	95.9	88.9
	家族歴との関係	53.8	55.6	67.4	58.7	66.1	66.2	71.9	63.0	66.2	62.5	59.7	51.9	65.3	59.5
	自覚症状の欠如について	70.0	60.5	72.7	65.2	70.5	65.4	67.9	64.2	67.7	62.8	65.3	51.5	68.5	61.0
	肥満との関係	59.1	51.9	55.9	53.8	58.6	56.1	53.4	58.2	63.4	53.5	63.8	54.5	59.3	54.9
	高血圧との関係	47.9	41.4	39.3	42.5	42.0	38.7	35.6	36.1	39.7	37.2	47.9	36.9	41.4	38.3
	高脂血症との関係	64.7	59.3	63.1	65.2	62.3	62.8	57.5	58.8	62.7	52.6	61.5	53.4	61.5	57.9
	心臓病との関係	44.9	25.3	44.5	43.7	48.6	43.6	45.1	44.2	50.2	44.4	52.9	44.1	48.3	42.3
	傷の治療について	29.0	24.7	41.4	35.2	48.7	42.5	55.0	52.1	59.5	60.1	55.6	46.1	51.6	45.8
男性	—総数— (人)	118	65	175	115	203	123	299	175	382	192	325	186	1,502	856
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.8	84.6	96.0	93.0	96.6	92.7	97.3	88.6	94.0	91.1	94.2	79.6	95.4	88.1
	家族歴との関係	41.5	41.5	56.0	53.0	57.6	57.7	64.2	57.1	65.2	59.4	55.4	48.4	58.9	54.1
	自覚症状の欠如について	74.6	58.5	72.6	67.0	74.9	61.8	67.2	65.7	67.8	63.5	67.9	56.5	69.8	62.3
	肥満との関係	58.5	52.3	61.7	64.3	65.5	61.0	58.9	64.0	68.6	55.7	68.9	58.1	64.7	59.6
	高血圧との関係	46.6	32.3	35.4	43.5	39.9	32.5	34.8	37.1	38.0	36.5	44.9	34.4	39.5	36.2
	高脂血症との関係	61.0	58.5	66.9	61.3	66.5	65.9	58.4	63.4	63.1	54.2	58.5	54.8	61.9	59.6
	心臓病との関係	48.3	21.5	45.7	47.0	53.7	41.5	43.1	45.1	51.6	42.2	52.3	41.4	49.4	41.6
	傷の治療について	24.6	15.4	36.6	31.3	44.8	36.6	49.2	47.4	55.2	57.3	52.0	43.0	47.3	42.5
女性	—総数— (人)	185	97	337	132	364	143	577	155	557	141	501	215	2,521	883
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.3	95.9	99.1	95.5	98.9	96.5	97.7	93.5	94.8	87.9	92.0	77.2	96.3	89.7
	家族歴との関係	61.6	64.9	73.3	63.6	70.9	73.1	75.9	69.7	66.9	66.7	62.5	54.9	69.1	64.8
	自覚症状の欠如について	67.0	61.9	72.7	63.6	68.1	68.5	68.2	62.6	67.7	61.7	63.7	47.2	67.7	59.8
	肥満との関係	59.5	51.5	52.8	44.7	54.7	51.8	50.6	51.6	59.8	50.4	60.4	51.4	56.1	50.3
	高血圧との関係	48.6	47.4	41.2	41.7	43.1	44.1	36.0	34.8	40.9	38.3	49.9	39.1	42.5	40.3
	高脂血症との関係	67.0	59.8	61.1	65.9	59.9	60.1	57.0	53.5	62.5	50.4	63.5	52.1	61.2	56.3
	心臓病との関係	42.7	27.8	43.9	40.9	45.7	45.5	46.2	43.2	49.3	47.5	53.3	46.5	47.7	43.0
	傷の治療について	31.9	30.9	43.9	38.6	50.8	47.6	58.1	57.4	62.5	63.8	57.9	48.8	54.1	49.0

第12表-2 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（新聞、性・年齢階級別）

		新聞を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	82	383	190	569	271	562	534	672	486	786	437	790	2,000	3,762
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.1	94.8	98.4	96.3	99.3	95.5	98.3	93.8	96.5	91.2	94.3	84.7	97.0	92.1
	家族歴との関係	54.9	54.3	71.1	62.4	73.4	62.6	73.0	66.7	70.9	61.7	57.4	57.0	68.2	61.1
	自覚症状の欠如について	73.2	65.3	74.2	68.9	78.2	64.4	69.7	64.7	72.0	63.0	66.5	57.7	71.3	63.5
	肥満との関係	67.1	54.3	55.8	55.0	59.8	56.8	57.9	52.2	64.0	58.8	64.4	58.7	61.2	56.3
	高血圧との関係	52.4	44.1	42.6	39.5	46.9	38.1	38.8	33.3	42.0	37.3	46.9	42.9	43.4	38.9
	高脂血症との関係	64.6	62.4	65.3	63.3	70.1	58.7	59.6	56.5	65.4	56.7	63.6	56.2	64.1	58.4
	心臓病との関係	52.4	35.0	50.0	42.4	51.7	44.7	47.6	42.8	51.6	46.9	55.4	47.1	51.3	44.0
	傷の治療について	36.6	25.6	41.1	38.8	50.6	44.8	59.6	50.0	62.1	58.1	53.8	51.8	55.0	47.1
男性	—総数— (人)	30	153	63	227	92	234	181	293	213	361	199	312	778	1,580
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	93.3	91.5	96.8	94.3	97.8	94.0	97.8	91.8	95.8	91.4	94.5	85.3	96.1	91.1
	家族歴との関係	46.7	40.5	54.0	55.1	63.0	55.6	68.0	57.7	66.2	61.5	53.3	52.6	61.2	55.2
	自覚症状の欠如について	73.3	68.0	82.5	67.0	83.7	64.5	67.4	66.2	68.5	65.1	67.7	61.2	71.2	65.0
	肥満との関係	73.3	52.9	54.0	65.2	69.6	61.5	66.9	57.0	70.1	60.7	68.3	62.8	67.7	60.4
	高血圧との関係	56.7	38.6	41.3	37.9	38.0	36.8	40.3	32.8	38.5	36.8	42.2	40.4	40.7	37.1
	高脂血症との関係	83.3	55.6	61.9	67.0	70.7	64.5	63.5	58.2	61.0	59.6	63.3	53.2	64.3	59.5
	心臓病との関係	50.0	36.6	47.6	45.8	54.3	47.0	46.4	42.3	51.2	46.8	54.3	44.6	50.9	44.4
	傷の治療について	33.3	19.0	42.9	32.2	42.4	41.5	53.0	45.7	55.4	56.2	48.2	49.0	49.6	43.6
女性	—総数— (人)	52	230	127	342	179	328	353	379	273	425	238	478	1,222	2,182
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.2	97.0	99.2	97.7	100.0	97.3	98.6	95.3	97.1	91.0	94.1	84.3	97.5	92.9
	家族歴との関係	59.6	63.5	79.5	67.3	78.8	67.7	75.6	73.6	74.6	61.9	60.9	59.8	72.7	65.4
	自覚症状の欠如について	73.1	63.5	70.1	70.2	75.4	64.3	70.8	63.5	74.7	61.2	65.5	55.3	71.4	62.4
	肥満との関係	63.5	55.2	56.7	48.2	54.7	53.4	53.3	48.5	59.0	57.2	61.2	56.0	57.1	53.2
	高血圧との関係	50.0	47.8	43.3	40.6	51.4	39.0	38.0	33.8	44.7	37.6	50.8	44.6	45.0	40.2
	高脂血症との関係	53.8	67.0	66.9	60.8	69.8	54.6	57.5	55.1	68.9	54.4	63.9	58.2	63.9	57.7
	心臓病との関係	53.8	33.9	51.2	40.1	50.3	43.1	48.2	43.1	52.0	46.9	56.3	48.7	51.5	43.6
	傷の治療について	38.5	30.0	40.2	43.3	54.7	47.3	62.9	53.3	67.4	59.8	58.4	53.6	58.4	49.7

第12表-3 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（雑誌・本、性・年齢級別）

		雑誌・本を情報源としている												— 計 —	
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ		
男女計	—総数— (人)	109	356	223	536	306	527	433	773	361	911	258	969	1,690	4,072
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.2	94.1	99.1	95.9	98.0	96.4	98.8	94.0	97.5	91.5	95.7	86.1	97.9	92.1
	家族歴との関係	56.9	53.7	70.0	62.3	72.5	62.4	76.2	65.7	71.7	62.7	65.9	54.8	70.9	60.5
	自覚症状の欠如について	76.1	63.8	76.2	67.7	75.2	65.3	73.1	63.4	75.1	63.0	71.7	57.9	74.3	62.9
	肥満との関係	63.3	54.5	57.8	54.1	62.2	55.2	54.3	55.0	64.8	59.2	67.8	58.8	61.1	56.7
	高血圧との関係	60.6	41.0	42.6	39.4	48.0	36.8	40.0	33.4	42.1	37.9	50.4	42.7	45.1	38.5
	高脂血症との関係	67.9	61.2	65.0	63.2	68.6	58.8	62.6	55.2	69.3	56.4	67.1	56.7	66.4	57.9
	心臓病との関係	47.7	35.1	48.0	42.7	53.9	43.0	52.0	40.9	54.3	46.5	60.5	47.3	53.3	43.7
傷の治療について	31.2	26.4	46.6	36.4	56.9	40.8	59.6	51.2	65.7	57.3	63.6	49.5	57.5	46.7	
男 性	—総数— (人)	30	153	65	225	85	241	140	334	132	442	110	401	562	1,796
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.7	90.8	98.5	93.8	95.3	95.0	97.9	92.5	97.7	91.6	94.5	87.3	96.8	91.5
	家族歴との関係	43.3	41.2	63.1	52.4	60.0	56.8	65.7	59.9	72.0	60.6	61.8	50.4	64.1	55.0
	自覚症状の欠如について	83.3	66.0	73.8	69.3	77.6	67.2	68.6	65.9	77.3	63.1	70.9	61.8	73.8	64.9
	肥満との関係	73.3	52.9	60.0	63.6	68.2	62.2	60.0	61.1	66.7	63.6	70.0	63.6	65.5	62.0
	高血圧との関係	70.0	35.9	41.5	37.8	48.2	33.2	40.7	33.5	40.9	36.4	44.5	40.1	44.3	36.4
	高脂血症との関係	76.7	56.9	70.8	64.4	72.9	63.9	71.4	55.6	65.9	58.4	64.5	55.1	69.2	58.5
	心臓病との関係	53.3	35.9	52.3	44.4	62.4	44.4	50.7	41.0	56.8	45.9	57.3	45.9	55.5	43.8
傷の治療について	23.3	20.9	49.2	30.2	49.4	39.0	52.9	46.7	61.4	54.3	57.3	46.4	53.2	43.2	
女 性	—総数— (人)	79	203	158	311	221	286	293	439	229	469	148	568	1,128	2,276
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.5	96.6	99.4	97.4	99.1	97.6	99.3	95.2	97.4	91.5	96.6	85.2	98.4	92.7
	家族歴との関係	62.0	63.1	72.8	69.5	77.4	67.1	81.2	70.2	71.5	64.6	68.9	57.9	74.3	64.9
	自覚症状の欠如について	73.4	62.1	77.2	66.6	74.2	63.6	75.3	61.5	73.8	62.9	72.3	55.2	74.5	61.2
	肥満との関係	59.5	55.7	57.0	47.3	59.8	49.3	51.5	50.3	63.8	55.0	66.2	55.5	58.9	52.5
	高血圧との関係	57.0	44.8	43.0	40.5	48.0	39.9	39.6	33.3	42.8	39.2	54.7	44.5	45.6	40.2
	高脂血症との関係	64.6	64.5	62.7	62.4	67.0	54.5	58.4	54.9	71.2	54.6	68.9	57.7	65.1	57.4
	心臓病との関係	45.6	34.5	46.2	41.5	50.7	41.8	52.6	40.9	52.8	47.0	62.8	48.2	52.2	43.6
傷の治療について	34.2	30.5	45.6	40.8	59.7	42.3	62.8	54.7	68.1	60.1	68.2	51.8	59.6	49.5	

第12表-4 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（インターネット、性・年齢階級別）

		インターネットを情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	15	450	25	734	20	813	20	1,186	13	1,259	8	1,219	101	5,661
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	94.7	100.0	96.7	100.0	96.9	100.0	95.7	100.0	93.2	100.0	88.0	100.0	93.7
	家族歴との関係	60.0	54.2	68.0	64.4	75.0	65.9	90.0	69.1	61.5	65.3	37.5	57.3	69.3	63.5
	自覚症状の欠如について	80.0	66.2	92.0	69.5	85.0	68.5	90.0	66.5	69.2	66.4	100.0	60.6	86.1	65.9
	肥満との関係	46.7	56.9	60.0	55.0	75.0	57.3	70.0	54.5	76.9	60.6	75.0	60.6	66.3	57.8
	高血圧との関係	53.3	45.3	36.0	40.5	70.0	40.2	60.0	35.3	53.8	38.9	62.5	44.2	54.5	40.2
	高脂血症との関係	60.0	62.9	72.0	63.5	70.0	62.2	55.0	57.9	84.6	59.8	62.5	58.8	67.3	60.3
	心臓病との関係	60.0	37.3	52.0	44.0	65.0	46.6	55.0	44.7	69.2	48.5	100.0	49.7	62.4	46.2
	傷の治療について	33.3	27.3	36.0	39.5	70.0	46.1	75.0	53.9	69.2	59.6	50.0	52.5	55.4	49.8
男性	—総数— (人)	5	178	15	275	10	316	10	464	10	564	6	505	56	2,302
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	91.6	100.0	94.5	100.0	94.9	100.0	94.0	100.0	92.9	100.0	88.7	100.0	92.6
	家族歴との関係	40.0	41.6	60.0	54.5	60.0	57.6	80.0	61.2	60.0	63.3	33.3	53.1	58.9	57.1
	自覚症状の欠如について	80.0	68.5	93.3	69.1	90.0	69.3	90.0	66.2	60.0	66.5	100.0	63.3	85.7	66.6
	肥満との関係	40.0	56.7	46.7	63.6	80.0	63.3	70.0	60.6	70.0	64.2	66.7	65.0	62.5	62.9
	高血圧との関係	0.0	42.7	33.3	38.9	70.0	36.1	60.0	35.1	50.0	37.2	50.0	41.0	46.4	38.1
	高脂血症との関係	20.0	61.2	73.3	65.5	50.0	66.8	60.0	60.3	90.0	59.6	50.0	57.2	62.5	61.0
	心臓病との関係	60.0	38.2	46.7	46.2	60.0	48.7	40.0	44.0	60.0	48.2	100.0	47.7	57.1	46.3
	傷の治療について	0.0	21.9	20.0	35.3	70.0	40.8	70.0	48.1	70.0	55.7	50.0	48.7	48.2	45.5
女性	—総数— (人)	10	272	10	459	10	497	10	722	3	695	2	714	45	3,359
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	96.7	100.0	98.0	100.0	98.2	100.0	96.8	100.0	93.4	100.0	87.5	100.0	94.5
	家族歴との関係	70.0	62.5	80.0	70.4	90.0	71.2	100.0	74.2	66.7	66.9	50.0	60.2	82.2	67.8
	自覚症状の欠如について	80.0	64.7	90.0	69.7	80.0	68.0	90.0	66.7	100.0	66.3	100.0	58.6	86.7	65.4
	肥満との関係	50.0	57.0	80.0	49.9	70.0	53.5	70.0	50.6	100.0	57.7	100.0	57.6	71.1	54.4
	高血圧との関係	80.0	47.1	40.0	41.4	70.0	42.9	60.0	35.5	66.7	40.3	100.0	46.5	64.4	41.6
	高脂血症との関係	80.0	64.0	70.0	62.3	90.0	59.4	50.0	56.4	66.7	60.0	100.0	59.9	73.3	59.7
	心臓病との関係	60.0	36.8	60.0	42.7	70.0	45.2	70.0	45.2	100.0	48.7	100.0	51.1	68.9	46.2
	傷の治療について	50.0	30.9	60.0	42.0	70.0	49.5	80.0	57.6	66.7	62.7	50.0	55.2	64.4	52.7

第12表-5 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（家族、性・年齢階級別）

		家族を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	112	353	191	568	167	666	270	936	275	997	202	1,025	1,217	4,545
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.3	94.1	98.4	96.3	97.6	96.8	98.9	94.9	93.6	92.6	92.6	87.2	96.7	93.0
	家族歴との関係	61.6	52.1	75.9	60.7	79.6	62.8	77.0	67.3	75.6	62.3	68.8	54.8	74.1	60.7
	自覚症状の欠如について	70.5	65.4	71.2	69.9	72.5	68.0	72.2	65.3	71.3	65.1	66.3	59.7	70.7	65.0
	肥満との関係	58.0	56.1	50.3	56.9	54.5	58.6	58.9	53.5	67.3	59.0	65.8	59.7	59.9	57.5
	高血圧との関係	50.9	43.9	39.8	40.5	39.5	41.3	36.3	35.6	43.3	37.9	51.5	42.9	42.7	39.8
	高脂血症との関係	62.5	62.9	63.9	63.7	63.5	62.2	58.1	57.8	66.5	58.3	68.8	56.9	63.8	59.5
	心臓病との関係	41.1	37.1	43.5	44.5	52.1	45.7	48.1	44.0	54.2	47.2	56.9	48.7	50.1	45.5
	傷の治療について	29.5	26.9	42.9	38.2	56.9	44.1	67.4	50.4	65.5	58.1	59.9	51.0	56.9	48.0
男性	—総数— (人)	40	143	72	218	53	273	85	389	106	468	73	438	429	1,929
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.0	90.9	97.2	94.0	96.2	94.9	98.8	93.1	94.3	92.7	94.5	87.9	96.0	92.0
	家族歴との関係	37.5	42.7	63.9	51.8	75.5	54.2	68.2	60.2	74.5	60.7	56.2	52.3	65.0	55.4
	自覚症状の欠如について	70.0	68.5	72.2	69.7	73.6	69.2	72.9	65.3	66.0	66.5	63.0	63.8	69.2	66.5
	肥満との関係	47.5	58.7	66.7	61.5	64.2	63.7	60.0	60.9	70.8	62.8	68.5	64.4	64.6	62.5
	高血圧との関係	47.5	39.9	34.7	39.9	34.0	37.7	32.9	36.2	33.0	38.5	46.6	40.2	37.1	38.6
	高脂血症との関係	60.0	60.1	73.6	63.3	69.8	65.6	54.1	61.6	61.3	59.8	63.0	56.2	63.2	60.6
	心臓病との関係	52.5	35.0	45.8	46.3	60.4	46.9	50.6	42.4	45.3	49.1	50.7	47.9	49.9	45.8
	傷の治療について	27.5	19.6	38.9	33.0	54.7	39.2	63.5	45.2	56.6	55.8	53.4	47.9	51.5	44.3
女性	—総数— (人)	72	210	119	350	114	393	185	547	169	529	129	587	788	2,616
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	98.6	96.2	99.2	97.7	98.2	98.2	98.9	96.2	96.4	92.4	91.5	86.7	97.1	93.8
	家族歴との関係	75.0	58.6	83.2	66.3	81.6	68.7	81.0	72.4	76.3	63.8	76.0	56.7	79.0	64.7
	自覚症状の欠如について	70.8	63.3	70.6	70.0	71.9	67.2	71.9	65.4	74.6	63.9	68.2	56.7	71.6	63.8
	肥満との関係	63.9	54.3	40.3	54.0	50.0	55.0	58.4	48.3	65.1	55.6	64.3	56.2	57.4	53.8
	高血圧との関係	52.8	46.7	42.9	40.9	42.1	43.8	37.8	35.1	49.7	37.4	54.3	45.0	45.8	40.8
	高脂血症との関係	63.9	64.8	58.0	64.0	60.5	59.8	60.0	55.0	69.8	56.9	72.1	57.4	64.2	58.6
	心臓病との関係	34.7	38.6	42.0	43.4	48.2	44.9	47.0	45.1	59.8	45.5	60.5	49.2	50.3	45.3
	傷の治療について	30.6	31.9	45.4	41.4	57.9	47.6	69.2	54.1	71.0	60.1	63.6	53.3	59.9	50.7

第12表-6 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（友人・知人、性・年齢階級別）

		友人・知人を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	69	396	160	599	212	621	423	783	428	844	359	868	1,651	4,111
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.1	94.4	96.9	96.8	97.6	96.8	97.6	94.8	96.5	91.6	91.9	86.5	96.0	92.9
	家族歴との関係	59.4	53.5	62.5	65.1	69.8	64.9	71.2	68.5	65.2	65.2	56.5	57.4	64.9	63.0
	自覚症状の欠如について	73.9	65.4	66.9	71.1	74.1	67.1	66.4	67.1	67.8	65.8	63.1	59.9	67.4	65.7
	肥満との関係	55.1	56.8	54.4	55.4	59.0	57.4	54.1	55.0	61.2	60.5	61.8	60.3	58.3	57.9
	高血圧との関係	43.5	46.0	37.5	41.1	36.8	42.4	35.0	36.1	36.4	40.4	49.6	42.2	39.4	40.9
	高脂血症との関係	50.7	64.9	66.3	63.1	61.8	62.6	58.4	57.5	60.5	59.8	63.2	57.0	60.9	60.2
	心臓病との関係	52.2	35.6	38.1	45.9	44.8	47.7	48.2	43.1	48.5	48.8	51.8	49.3	47.8	46.0
	傷の治療について	34.8	26.3	39.4	39.4	44.8	47.3	53.2	54.8	59.1	60.0	56.5	50.8	52.3	48.9
男性	—総数— (人)	24	159	52	238	74	252	150	324	166	408	119	392	585	1,773
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.8	91.2	96.2	94.5	95.9	94.8	95.3	93.5	95.8	91.9	95.0	87.0	95.6	91.8
	家族歴との関係	50.0	40.3	59.6	53.8	58.1	57.5	64.0	60.5	57.8	65.4	48.7	54.1	57.4	57.1
	自覚症状の欠如について	79.2	67.3	69.2	70.6	74.3	68.7	68.0	66.0	71.1	64.5	69.7	61.9	70.6	65.9
	肥満との関係	58.3	56.0	65.4	62.2	63.5	63.9	61.3	60.5	60.2	65.9	63.9	65.3	62.1	63.1
	高血圧との関係	54.2	39.6	32.7	39.9	33.8	38.1	35.3	35.8	30.1	40.4	42.9	40.6	35.7	39.1
	高脂血症との関係	54.2	61.0	75.0	63.9	66.2	66.3	62.0	59.4	58.4	60.8	61.3	55.9	62.2	60.7
	心臓病との関係	66.7	34.6	46.2	46.2	39.2	52.0	48.7	41.7	47.6	48.8	47.9	48.5	47.5	46.2
	傷の治療について	25.0	20.8	40.4	33.2	44.6	40.9	48.0	48.8	50.6	58.1	54.6	46.9	48.0	44.8
女性	—総数— (人)	45	237	108	361	138	369	273	459	262	436	240	476	1,066	2,338
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.8	96.6	97.2	98.3	98.6	98.1	98.9	95.6	96.9	91.3	90.4	86.1	96.2	93.8
	家族歴との関係	64.4	62.4	63.9	72.6	76.1	69.9	75.1	74.2	69.8	65.1	66.4	60.1	69.0	67.5
	自覚症状の欠如について	71.1	64.1	65.7	71.5	73.9	66.1	65.6	67.9	65.6	67.0	59.8	58.2	65.6	65.6
	肥満との関係	53.3	57.4	49.1	51.0	56.5	52.9	50.2	51.2	61.8	55.5	60.8	56.1	56.3	53.9
	高血圧との関係	37.8	50.2	39.8	41.8	38.4	45.3	34.8	36.4	40.5	40.4	52.9	43.5	41.4	42.2
	高脂血症との関係	48.9	67.5	62.0	62.6	59.4	60.2	56.4	56.2	61.8	58.9	64.2	58.0	60.1	59.8
	心臓病との関係	44.4	36.3	34.3	45.7	47.8	44.8	48.0	44.1	49.0	48.9	53.8	50.0	48.0	45.8
	傷の治療について	40.0	30.0	38.9	43.5	44.9	51.8	56.0	59.0	64.5	61.7	57.5	54.0	54.6	52.0

第12表-7 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況（健診・人間ドック、性・年齢階級別）

		健診・人間ドックを情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	16	449	62	697	184	649	333	873	337	935	230	997	1,162	4,600
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	93.8	94.9	96.8	96.8	98.4	96.6	96.1	95.6	97.0	91.9	93.9	86.8	96.3	93.2
	家族歴との関係	56.3	54.3	72.6	63.8	65.2	66.4	71.2	68.8	72.9	62.5	62.6	55.9	68.9	62.2
	自覚症状の欠如について	62.5	66.8	79.0	69.4	72.3	68.0	72.4	64.8	74.2	63.6	68.3	59.1	72.3	64.7
	肥満との関係	81.3	55.7	69.4	53.9	61.2	56.8	62.5	51.8	64.7	59.4	65.7	59.6	64.2	56.4
	高血圧との関係	50.0	45.4	53.2	39.2	43.5	40.2	40.2	34.0	35.9	40.2	52.2	42.5	42.7	39.9
	高脂血症との関係	75.0	62.4	74.2	62.8	75.5	58.7	67.3	54.2	64.4	58.5	68.7	56.6	68.5	58.3
	心臓病との関係	56.3	37.4	56.5	43.2	56.5	44.3	50.2	42.9	51.9	47.5	59.1	47.9	53.9	44.6
傷の治療について	43.8	26.9	48.4	38.6	56.0	44.1	56.2	53.5	62.3	58.7	56.1	51.7	57.3	48.0	
男 性	—総数— (人)	7	176	35	255	94	232	162	312	183	391	114	397	595	1,763
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	85.7	92.0	94.3	94.9	97.9	94.0	95.1	93.6	97.8	90.8	93.9	87.4	96.0	91.7
	家族歴との関係	57.1	40.9	62.9	53.7	55.3	58.6	62.3	61.2	70.5	59.8	59.6	50.9	63.2	55.1
	自覚症状の欠如について	57.1	69.3	80.0	69.0	69.1	70.3	74.1	62.8	72.7	63.4	71.9	61.4	72.6	65.2
	肥満との関係	85.7	55.1	71.4	61.6	67.0	62.5	68.5	56.7	68.3	62.4	68.4	64.0	68.6	60.9
	高血圧との関係	57.1	40.9	54.3	36.5	35.1	37.9	40.7	33.0	32.8	39.6	43.9	40.3	39.0	38.1
	高脂血症との関係	85.7	59.1	74.3	64.7	76.6	62.1	68.5	55.9	66.7	57.0	64.0	55.2	68.9	58.4
	心臓病との関係	57.1	38.1	60.0	44.3	59.6	44.8	48.1	41.7	53.0	46.3	57.9	45.6	54.1	44.0
傷の治療について	42.9	20.5	42.9	33.3	47.9	39.2	51.2	47.1	56.8	55.5	55.3	46.9	52.6	43.2	
女 性	—総数— (人)	9	273	27	442	90	417	171	561	154	544	116	600	567	2,837
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	96.7	100.0	98.0	98.9	98.1	97.1	96.8	96.1	92.6	94.0	86.3	96.6	94.1
	家族歴との関係	55.6	63.0	85.2	69.7	75.6	70.7	79.5	73.0	75.8	64.3	65.5	59.2	74.9	66.6
	自覚症状の欠如について	66.7	65.2	77.8	69.7	75.6	66.7	70.8	65.9	76.0	63.8	64.7	57.6	72.0	64.4
	肥満との関係	77.8	56.0	66.7	49.5	55.1	53.6	56.7	49.0	60.4	57.2	62.9	56.7	59.5	53.6
	高血圧との関係	44.4	48.4	51.9	40.7	52.2	41.5	39.8	34.6	39.6	40.6	60.3	44.0	46.6	41.0
	高脂血症との関係	66.7	64.5	74.1	61.8	74.4	56.8	66.1	53.3	61.7	59.6	73.3	57.5	68.1	58.3
	心臓病との関係	55.6	37.0	51.9	42.5	53.3	44.0	52.0	43.6	50.6	48.4	60.3	49.5	53.6	45.0
傷の治療について	44.4	31.1	55.6	41.6	64.4	46.8	60.8	57.0	68.8	61.0	56.9	54.8	62.3	50.9	

第12表-8 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況(保健所・保健センター、性・年齢階級別)

		保健所・保健センターを情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	9	456	25	734	61	772	81	1,125	137	1,135	132	1,095	445	5,317
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	94.7	100.0	96.7	100.0	96.8	98.8	95.6	94.9	93.0	97.0	87.0	97.3	93.5
	家族歴との関係	55.6	54.4	68.0	64.4	73.8	65.5	81.5	68.6	74.5	64.1	59.8	56.8	70.6	63.0
	自覚症状の欠如について	55.6	66.9	80.0	69.9	85.2	67.6	69.1	66.7	81.8	64.6	67.4	60.0	75.1	65.5
	肥満との関係	77.8	56.1	64.0	54.9	58.3	57.7	58.0	54.5	64.2	60.4	74.2	59.1	65.5	57.4
	高血圧との関係	77.8	45.0	36.0	40.5	45.9	40.5	50.6	34.7	43.1	38.6	53.0	43.3	48.1	39.8
	高脂血症との関係	55.6	62.9	52.0	64.2	63.9	62.3	70.4	56.9	63.5	59.6	75.0	56.9	67.4	59.8
	心臓病との関係	55.6	37.7	60.0	43.7	62.3	45.8	49.4	44.6	56.9	47.7	58.3	49.0	56.9	45.6
	傷の治療について	44.4	27.2	56.0	38.8	62.3	45.5	65.4	53.4	62.0	59.4	60.6	51.5	61.6	48.9
男性	—総数— (人)	3	180	11	279	14	312	19	455	56	518	57	454	160	2,198
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	91.7	100.0	94.6	100.0	94.9	100.0	93.8	89.3	93.4	94.7	88.1	94.4	92.6
	家族歴との関係	33.3	41.7	63.6	54.5	64.3	57.4	73.7	61.1	64.3	63.1	57.9	52.2	62.5	56.8
	自覚症状の欠如について	66.7	68.9	72.7	70.3	78.6	69.6	73.7	66.4	78.6	65.1	75.4	62.3	76.3	66.4
	肥満との関係	66.7	56.1	63.6	62.7	71.4	63.5	57.9	60.9	67.9	63.9	80.7	63.0	71.3	62.2
	高血圧との関係	100.0	40.6	45.5	38.4	42.9	36.9	57.9	34.7	39.3	37.3	45.6	40.5	45.6	37.8
	高脂血症との関係	33.3	60.6	63.6	65.9	71.4	66.0	78.9	59.5	62.5	59.8	71.9	55.3	68.1	60.5
	心臓病との関係	66.7	38.3	81.8	44.8	50.0	49.0	57.9	43.3	42.9	49.0	57.9	47.1	53.8	46.0
	傷の治療について	33.3	21.1	45.5	34.1	35.7	42.0	57.9	48.1	48.2	56.8	59.6	47.4	51.9	45.1
女性	—総数— (人)	6	276	14	455	47	460	62	670	81	617	75	641	285	3,119
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	100.0	96.7	100.0	98.0	100.0	98.0	98.4	96.7	98.8	92.7	98.7	86.3	98.9	94.2
	家族歴との関係	66.7	62.7	71.4	70.5	76.6	71.1	83.9	73.7	81.5	64.9	61.3	60.1	75.1	67.3
	自覚症状の欠如について	50.0	65.6	85.7	69.7	87.2	66.3	67.7	67.0	84.0	64.2	61.3	58.4	74.4	64.8
	肥満との関係	83.3	56.2	64.3	50.1	54.3	53.8	58.1	50.1	61.7	57.4	69.3	56.3	62.3	53.9
	高血圧との関係	66.7	47.8	28.6	41.8	46.8	43.0	48.4	34.6	45.7	39.7	58.7	45.2	49.5	41.3
	高脂血症との関係	66.7	64.5	42.9	63.1	61.7	59.8	67.7	55.2	64.2	59.5	77.3	58.0	67.0	59.3
	心臓病との関係	50.0	37.3	42.9	43.1	66.0	43.6	46.8	45.4	66.7	46.6	58.7	50.4	58.6	45.3
	傷の治療について	50.0	31.2	64.3	41.8	70.2	47.8	67.7	57.0	71.6	61.6	61.3	54.4	67.0	51.5

第12表-9 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況  
(地域のボランティアグループ等、性・年齢階級別)

		地域のボランティアグループ等を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	0	465	0	759	3	830	8	1,198	11	1,261	16	1,211	38	5,724
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	0	94.8	0	96.8	100.0	97.0	100.0	95.7	100.0	93.2	87.5	88.1	94.7	93.8
	家族歴との関係	0	54.4	0	64.6	100.0	66.0	75.0	69.4	63.6	65.2	68.8	57.0	71.1	63.5
	自覚症状の欠如について	0	66.7	0	70.2	100.0	68.8	87.5	66.8	81.8	66.3	62.5	60.8	76.3	66.1
	肥満との関係	0	56.6	0	55.2	66.7	57.7	75.0	54.6	72.7	60.7	75.0	60.5	73.7	57.9
	高血圧との関係	0	45.6	0	40.3	100.0	40.7	50.0	35.6	63.6	38.9	50.0	44.3	57.9	40.3
	高脂血症との関係	0	62.8	0	63.8	100.0	62.3	87.5	57.6	63.6	60.0	56.3	58.9	68.4	60.3
	心臓病との関係	0	38.1	0	44.3	66.7	46.9	62.5	44.8	54.5	48.7	68.8	49.8	63.2	46.4
	傷の治療について	0	27.5	0	39.4	100.0	46.5	87.5	54.0	63.6	59.6	81.3	52.1	78.9	49.7
男性	—総数— (人)	0	183	0	290	0	326	3	471	4	570	6	505	13	2,345
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	0	91.8	0	94.8	0	95.1	100.0	94.1	100.0	93.0	83.3	88.9	92.3	92.8
	家族歴との関係	0	41.5	0	54.8	0	57.7	100.0	61.4	75.0	63.2	66.7	52.7	76.9	57.1
	自覚症状の欠如について	0	68.9	0	70.3	0	69.9	100.0	66.5	75.0	66.3	100.0	63.3	92.3	66.9
	肥満との関係	0	56.3	0	62.8	0	63.8	100.0	60.5	100.0	64.0	83.3	64.8	92.3	62.7
	高血圧との関係	0	41.5	0	38.6	0	37.1	33.3	35.7	100.0	37.0	66.7	40.8	69.2	38.1
	高脂血症との関係	0	60.1	0	65.9	0	66.3	100.0	60.0	75.0	60.0	50.0	57.2	69.2	61.0
	心臓病との関係	0	38.8	0	46.2	0	49.1	100.0	43.5	75.0	48.2	66.7	48.1	76.9	46.4
	傷の治療について	0	21.3	0	34.5	0	41.7	100.0	48.2	50.0	56.0	100.0	48.1	84.6	45.4
女性	—総数— (人)	0	282	0	469	3	504	5	727	7	691	10	706	25	3,379
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	0	96.8	0	98.1	100.0	98.2	100.0	96.8	100.0	93.3	90.0	87.5	96.0	94.6
	家族歴との関係	0	62.8	0	70.6	100.0	71.4	60.0	74.7	57.1	67.0	70.0	60.1	68.0	68.0
	自覚症状の欠如について	0	65.2	0	70.1	100.0	68.1	80.0	66.9	85.7	66.3	40.0	59.0	68.0	65.6
	肥満との関係	0	56.7	0	50.5	66.7	53.8	60.0	50.8	57.1	57.9	70.0	57.5	64.0	54.5
	高血圧との関係	0	48.2	0	41.4	100.0	43.1	60.0	35.6	42.9	40.4	40.0	46.7	52.0	41.9
	高脂血症との関係	0	64.5	0	62.5	100.0	59.7	80.0	56.1	57.1	60.1	60.0	60.1	68.0	59.9
	心臓病との関係	0	37.6	0	43.1	66.7	45.5	40.0	45.6	42.9	49.0	70.0	51.0	56.0	46.4
	傷の治療について	0	31.6	0	42.4	100.0	49.6	80.0	57.8	71.4	62.7	70.0	55.0	76.0	52.6

第12表-10 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況  
(職場〔健康教室、講習会、冊子等〕、性・年齢階級別)

		職場を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	44	421	82	677	109	724	167	1,039	102	1,170	36	1,191	540	5,222
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	93.2	95.0	100.0	96.5	100.0	96.5	99.4	95.2	98.0	92.8	91.7	88.0	98.3	93.4
	家族歴との関係	63.6	53.4	72.0	63.7	64.2	66.4	69.5	69.5	71.6	64.7	52.8	57.3	67.6	63.1
	自覚症状の欠如について	81.8	65.1	79.3	69.1	78.9	67.4	76.0	65.4	71.6	66.0	63.9	60.7	75.9	65.2
	肥満との関係	59.1	56.3	61.0	54.5	66.1	56.5	63.5	53.3	61.8	60.7	55.6	60.9	62.4	57.5
	高血圧との関係	47.7	45.4	57.3	38.3	48.6	39.8	44.9	34.3	37.3	39.2	52.8	44.1	46.9	39.8
	高脂血症との関係	72.7	61.8	74.4	62.5	71.6	61.0	70.1	55.9	69.6	59.2	50.0	59.1	69.8	59.4
	心臓病との関係	45.5	37.3	58.5	42.5	58.7	45.2	51.5	43.8	52.9	48.3	50.0	50.0	53.7	45.8
	傷の治療について	45.5	25.7	53.7	37.7	53.2	45.7	61.1	53.1	63.7	59.3	41.7	52.8	56.3	49.2
男性	—総数— (人)	16	167	41	249	60	266	84	390	62	512	23	488	286	2,072
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	87.5	92.2	100.0	94.0	100.0	94.0	98.8	93.1	98.4	92.4	95.7	88.5	98.3	92.0
	家族歴との関係	56.3	40.1	61.0	53.8	50.0	59.4	59.5	62.1	69.4	62.5	52.2	52.9	59.1	56.9
	自覚症状の欠如について	81.3	67.7	82.9	68.3	85.0	66.5	77.4	64.4	75.8	65.2	73.9	63.2	79.4	65.3
	肥満との関係	62.5	55.7	58.5	63.5	71.7	62.0	67.9	59.2	59.7	64.8	60.9	65.2	64.7	62.6
	高血圧との関係	50.0	40.7	58.5	35.3	38.3	36.8	40.5	34.6	33.9	37.9	52.2	40.6	42.7	37.7
	高脂血症との関係	68.8	59.3	73.2	64.7	70.0	65.4	70.2	58.1	67.7	59.2	47.8	57.6	68.2	60.1
	心臓病との関係	43.8	38.3	58.5	44.2	63.3	45.9	51.2	42.3	48.4	48.4	60.9	47.7	54.5	45.5
	傷の治療について	43.8	19.2	39.0	33.7	41.7	41.7	50.0	48.2	54.8	56.1	39.1	49.2	46.5	45.5
女性	—総数— (人)	28	254	41	428	49	458	83	649	40	658	13	703	254	3,150
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.4	96.9	100.0	97.9	100.0	98.0	100.0	96.5	97.5	93.2	84.6	87.6	98.4	94.3
	家族歴との関係	67.9	62.2	82.9	69.4	81.6	70.5	79.5	73.9	75.0	66.4	53.8	60.3	77.2	67.2
	自覚症状の欠如について	82.1	63.4	75.6	69.6	71.4	67.9	74.7	66.0	65.0	66.6	46.2	59.0	72.0	65.1
	肥満との関係	57.1	56.7	63.4	49.3	59.2	53.3	59.0	49.8	65.0	57.4	46.2	57.9	59.8	54.2
	高血圧との関係	46.4	48.4	56.1	40.0	61.2	41.5	49.4	34.1	42.5	40.3	53.8	46.5	51.6	41.2
	高脂血症との関係	75.0	63.4	75.6	61.2	73.5	58.5	69.9	54.5	72.5	59.3	53.8	60.2	71.7	59.0
	心臓病との関係	46.4	36.6	58.5	41.6	53.1	44.9	51.8	44.8	60.0	48.2	30.8	51.6	52.8	45.9
	傷の治療について	46.4	29.9	68.3	40.0	67.3	48.0	72.3	56.1	77.5	61.9	46.2	55.3	67.3	51.7

第12表-11 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況  
(学校〔授業・課外活動等〕、性・年齢階級別)

		学校を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	35	430	19	740	5	328	6	1,200	6	1,266	4	1,223	75	5,687
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	94.3	94.9	100.0	96.8	100.0	97.0	100.0	95.8	100.0	93.2	100.0	88.1	97.3	93.8
	家族歴との関係	51.4	54.7	89.5	63.9	100.0	65.9	83.3	69.4	66.7	65.2	25.0	57.2	66.7	63.5
	自覚症状の欠如について	65.7	66.7	84.2	69.9	80.0	68.8	100.0	66.7	100.0	66.3	50.0	60.9	76.0	66.1
	肥満との関係	68.6	55.6	47.4	55.4	60.0	57.7	83.3	54.6	33.3	60.9	50.0	60.8	60.0	58.0
	高血圧との関係	45.7	45.6	26.3	40.7	80.0	40.7	66.7	35.6	66.7	38.9	25.0	44.4	45.3	40.4
	高脂血症との関係	80.0	61.4	73.7	63.5	100.0	62.2	100.0	57.6	66.7	60.0	25.0	59.0	77.3	60.2
	心臓病との関係	60.0	36.3	73.7	43.5	80.0	46.8	50.0	44.9	50.0	48.7	50.0	50.0	62.7	46.3
	傷の治療について	34.3	27.0	68.4	38.6	20.0	46.9	16.7	54.4	83.3	59.6	50.0	52.5	45.3	49.9
男 性	—総数— (人)	12	171	6	284	2	324	1	473	2	572	3	508	26	2,332
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	91.7	91.8	100.0	94.7	100.0	95.1	100.0	94.1	100.0	93.0	100.0	88.8	96.2	92.7
	家族歴との関係	16.7	43.3	83.3	54.2	100.0	57.4	100.0	61.5	50.0	63.3	33.3	53.0	46.2	57.3
	自覚症状の欠如について	66.7	69.0	66.7	70.4	100.0	69.8	100.0	66.6	100.0	66.3	66.7	63.7	73.1	67.0
	肥満との関係	66.7	55.6	33.3	63.4	50.0	63.9	0	60.9	100.0	64.2	66.7	65.0	57.7	62.9
	高血圧との関係	33.3	42.1	16.7	39.1	50.0	37.0	0	35.7	100.0	37.2	33.3	41.1	34.6	38.3
	高脂血症との関係	66.7	59.6	66.7	65.8	100.0	66.0	100.0	60.2	50.0	60.1	0	57.5	61.5	61.0
	心臓病との関係	58.3	37.4	50.0	46.1	50.0	49.1	0	44.0	50.0	48.4	33.3	48.4	50.0	46.5
	傷の治療について	25.0	21.1	33.3	34.5	0	42.0	0	48.6	50.0	55.9	66.7	48.6	30.8	45.8
女 性	—総数— (人)	23	259	13	456	3	504	5	727	4	694	1	715	49	3,355
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.7	96.9	100.0	98.0	100.0	98.2	100.0	96.8	100.0	93.4	100.0	87.6	98.0	94.5
	家族歴との関係	69.6	62.2	92.3	70.0	100.0	71.4	80.0	74.5	75.0	66.8	0	60.3	77.6	67.8
	自覚症状の欠如について	65.2	65.3	92.3	69.5	66.7	68.3	100.0	66.8	100.0	66.3	0	58.8	77.6	65.5
	肥満との関係	69.6	55.6	53.8	50.4	66.7	53.8	100.0	50.5	0	58.2	0	57.8	61.2	54.5
	高血圧との関係	52.2	47.9	30.8	41.7	100.0	43.1	80.0	35.5	50.0	40.3	0	46.7	51.0	41.8
	高脂血症との関係	87.0	62.5	76.9	62.1	100.0	59.7	100.0	56.0	75.0	59.9	100.0	60.0	85.7	59.6
	心臓病との関係	60.9	35.5	84.6	41.9	100.0	45.3	60.0	45.5	50.0	48.9	100.0	51.2	69.4	46.1
	傷の治療について	39.1	30.9	84.6	41.2	33.3	50.0	20.0	58.2	100.0	62.5	0	55.2	53.1	52.8

第12表-12 糖尿病の予防や治療に関する情報源別、糖尿病に関する知識状況  
(病院・診療所(健診・人間ドックを除く)、性・年齢階級別)

		病院・診療所を情報源としている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	35	430	73	686	130	703	277	929	387	885	413	814	1,315	4,447
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	91.4	95.1	100.0	96.5	97.7	96.9	96.0	95.7	95.9	92.1	93.2	85.5	95.4	93.4
	家族歴との関係	54.3	54.4	75.3	63.4	74.6	64.6	76.2	67.5	72.1	62.2	58.4	56.5	68.6	62.1
	自覚症状の欠如について	57.1	67.4	80.8	69.1	74.6	67.9	71.8	65.4	72.4	63.8	68.0	57.1	71.2	64.7
	肥満との関係	71.4	55.3	56.2	55.1	65.1	56.4	59.2	53.4	67.7	57.7	66.7	57.7	64.8	56.0
	高血圧との関係	45.7	45.6	47.9	39.5	45.4	40.1	41.5	34.0	46.3	35.9	46.2	43.4	45.2	39.0
	高脂血症との関係	68.6	62.3	74.0	62.7	71.5	60.7	63.5	56.1	68.7	56.3	66.1	55.2	67.4	58.3
	心臓病との関係	51.4	37.0	53.4	43.3	53.8	45.7	50.9	43.1	55.6	45.7	58.8	45.6	55.2	43.9
	傷の治療について	40.0	26.5	52.1	38.0	66.2	43.1	64.6	51.1	70.8	54.8	57.1	50.1	62.9	46.0
男 性	—総数— (人)	11	172	25	265	44	282	126	348	205	369	197	314	608	1,750
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	90.9	91.9	100.0	94.3	97.7	94.7	95.2	93.7	95.1	91.9	93.9	85.7	95.1	91.9
	家族歴との関係	36.4	41.9	56.0	54.7	59.1	57.4	72.2	57.8	68.3	60.4	54.3	51.9	62.8	55.2
	自覚症状の欠如について	54.5	69.8	80.0	69.4	70.5	69.9	74.6	63.8	72.7	62.9	69.5	60.1	71.9	65.4
	肥満との関係	63.6	55.8	52.0	63.8	75.0	62.1	69.8	57.5	70.7	60.7	68.5	62.7	69.2	60.6
	高血圧との関係	36.4	41.9	28.0	39.6	36.4	37.2	43.7	32.8	42.9	34.4	41.6	40.8	41.4	37.2
	高脂血症との関係	45.5	61.0	68.0	65.7	70.5	65.6	68.3	57.3	66.3	56.6	61.9	54.1	65.3	59.6
	心臓病との関係	54.5	37.8	48.0	46.0	47.7	49.3	52.4	40.8	54.1	45.3	56.3	43.3	53.8	44.1
	傷の治療について	36.4	20.3	28.0	35.1	52.3	40.1	57.1	45.4	62.9	52.0	51.3	47.1	55.3	42.2
女 性	—総数— (人)	24	258	48	421	86	421	151	581	182	516	216	500	707	2,697
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	91.7	97.3	100.0	97.9	97.7	98.3	96.7	96.9	96.7	92.2	92.6	85.4	95.6	94.3
	家族歴との関係	62.5	62.8	85.4	68.9	82.6	69.4	79.5	73.3	76.4	63.5	62.0	59.4	73.6	66.5
	自覚症状の欠如について	58.3	65.9	81.3	68.9	76.7	66.5	69.5	66.4	72.0	64.5	66.7	55.3	70.6	64.3
	肥満との関係	75.0	55.0	58.3	49.6	60.0	52.6	50.3	50.9	64.3	55.6	65.1	54.5	61.0	52.9
	高血圧との関係	50.0	48.1	58.3	39.4	50.0	42.0	39.7	34.8	50.0	37.0	50.5	45.0	48.5	40.2
	高脂血症との関係	79.2	63.2	77.1	60.8	72.1	57.5	59.6	55.4	71.4	56.0	69.9	55.8	69.2	57.5
	心臓病との関係	50.0	36.4	56.3	41.6	57.0	43.3	49.7	44.5	57.1	46.0	61.1	47.0	56.4	43.8
	傷の治療について	41.7	30.6	64.6	39.9	73.3	45.1	70.9	54.6	79.7	56.8	62.5	52.0	69.4	48.5

第13表 糖尿病の検査の受診状況別、糖尿病の予防や治療に関する情報源（複数回答、性・年齢階級別）

		糖尿病の検査の受診													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
男女計	—総数— (人)	145	317	352	407	535	293	873	331	934	337	849	377	3,688	2,062
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	63.4	65.6	68.5	66.6	69.2	66.6	71.1	76.4	73.7	74.2	70.8	59.4	70.9	67.9
	新聞	16.6	17.7	27.8	22.6	33.1	32.1	44.4	43.8	40.1	32.6	38.3	29.7	37.6	29.5
	雑誌・本	27.6	21.5	36.1	23.6	40.6	30.4	37.8	31.1	30.1	23.7	23.8	14.9	32.5	23.9
	インターネット	4.8	2.5	4.8	2.0	3.0	1.4	2.2	0.3	1.3	0.3	0.9	0.0	2.1	1.1
	家族	19.3	25.9	26.1	24.3	20.2	20.1	22.1	23.0	22.4	19.3	16.4	16.4	20.9	21.5
	友人・知人	14.5	15.1	21.0	21.1	24.9	26.3	34.1	37.8	32.8	36.2	28.2	31.8	29.0	28.0
	健診・人間ドック	6.9	1.9	11.9	4.9	29.2	9.2	34.1	10.6	32.0	11.0	21.9	11.4	26.9	8.1
	保健所・保健センター	3.4	1.3	5.7	1.2	7.5	7.2	8.5	2.1	11.6	8.3	12.2	7.4	9.5	4.5
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	0.3	1.0	0.6	1.2	1.6	0.7	0.5
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	15.9	6.3	15.9	6.4	14.4	10.6	16.4	7.3	8.7	6.2	3.3	2.1	11.1	6.3
	学校（授業、課外活動等）	9.0	6.6	3.7	1.5	0.7	0.3	0.5	0.6	0.6	0.0	0.4	0.3	1.2	1.5
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	9.7	6.3	13.6	6.1	17.2	13.0	26.7	13.3	36.1	14.8	39.2	21.2	28.7	12.5
	その他	1.4	1.3	2.0	0.7	1.9	1.4	1.1	0.9	0.9	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1
特になし	18.6	19.9	9.4	18.9	6.0	13.7	4.1	6.9	3.6	8.9	6.6	16.2	5.9	14.3	
男 性	—総数— (人)	61	122	158	132	223	98	378	96	446	127	388	123	1,654	698
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	60.7	66.4	63.9	56.1	63.2	61.2	62.7	64.6	66.8	65.4	67.5	51.2	65.1	60.6
	新聞	16.4	16.4	22.2	21.2	28.7	28.6	38.6	36.5	37.4	35.4	43.3	25.2	35.7	26.8
	雑誌・本	18.0	15.6	29.1	14.4	30.0	18.4	32.3	18.8	23.8	20.5	25.0	10.6	27.1	16.2
	インターネット	4.9	1.6	6.3	3.8	3.1	3.1	2.6	0.0	2.2	0.0	1.5	0.0	2.8	1.4
	家族	14.8	25.4	24.1	25.8	15.7	18.4	18.8	14.6	20.0	12.6	14.4	13.8	18.0	18.6
	友人・知人	13.1	13.1	17.1	18.9	22.4	22.4	31.7	31.3	26.9	36.2	24.0	21.1	25.3	23.6
	健診・人間ドック	4.9	3.3	15.2	8.3	37.2	10.2	39.2	14.6	36.5	15.0	26.3	9.8	31.6	10.0
	保健所・保健センター	1.6	1.6	5.1	2.3	3.6	6.1	5.0	0.0	10.8	5.5	13.1	4.9	8.2	3.4
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.4
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	6.6	9.8	17.1	10.6	20.2	14.3	20.1	8.3	11.4	8.7	4.6	4.1	13.4	9.2
	学校（授業、課外活動等）	8.2	5.7	2.5	1.5	0.9	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.5	0.8	1.0	1.4
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	6.6	5.7	10.8	6.1	14.8	11.2	29.9	13.5	41.0	17.3	44.8	18.7	31.7	12.0
	その他	0.0	1.6	1.9	0.0	2.2	0.0	0.3	2.1	0.9	3.1	0.5	0.0	0.9	1.1
特になし	26.2	23.0	15.2	24.2	7.6	23.5	5.6	14.6	4.0	11.8	6.2	23.6	7.3	20.2	
女 性	—総数— (人)	84	195	194	275	312	195	495	235	488	210	461	254	2,034	1,364
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	65.5	65.1	72.2	71.6	73.4	69.2	77.6	81.3	79.9	79.5	73.5	63.4	75.6	71.7
	新聞	16.7	18.5	32.5	23.3	36.2	33.8	48.9	46.8	42.6	31.0	34.1	31.9	39.2	30.9
	雑誌・本	34.5	25.1	41.8	28.0	48.1	36.4	42.0	36.2	35.9	25.7	22.8	16.9	36.8	27.8
	インターネット	4.8	3.1	3.6	1.1	2.9	0.5	1.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.0	1.6	0.9
	家族	22.6	26.2	27.8	23.6	23.4	21.0	24.6	26.4	24.6	23.3	18.0	17.7	23.2	22.9
	友人・知人	15.5	16.4	24.2	22.2	26.6	28.2	36.0	40.4	38.1	36.2	31.7	37.0	32.1	30.3
	健診・人間ドック	8.3	1.0	9.3	3.3	23.4	8.7	30.3	8.9	27.9	8.6	18.2	12.2	23.0	7.2
	保健所・保健センター	4.8	1.0	6.2	0.7	10.3	7.7	11.1	3.0	12.3	10.0	11.5	8.7	10.6	5.1
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.0	0.0	1.2	0.5	1.1	2.0	0.8	0.6
	職場（健康教室、講習会、冊子等）	22.6	4.1	14.9	4.4	10.3	8.7	13.5	6.8	6.1	4.8	2.2	1.2	9.2	4.8
	学校（授業、課外活動等）	9.5	7.2	4.6	1.5	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.0	0.2	0.0	1.3	1.5
	病院・診療所（健診・人間ドックを除く）	11.9	6.7	16.0	6.2	18.9	13.8	24.2	13.2	31.6	13.3	34.5	22.4	26.2	12.7
	その他	2.4	1.0	2.1	1.1	1.6	2.1	1.8	0.4	0.8	0.5	1.5	1.6	1.5	1.1
特になし	13.1	17.9	4.6	16.4	4.8	8.7	3.0	3.8	3.3	7.1	6.9	12.6	4.8	11.2	

第14表 糖尿病の検査の受診状況別、糖尿病に関する知識状況（性・年齢階級別）

		糖尿病の検査の受診													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
男女計	—総数— (人)	145	317	354	410	537	294	876	332	939	342	854	380	3,705	2,075
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.2	94.6	97.7	96.1	98.1	95.6	96.5	93.7	94.0	90.9	91.2	80.5	95.0	91.7
	家族歴との関係	60.0	51.7	69.2	60.5	69.1	61.2	73.2	60.1	68.6	56.6	60.1	49.7	67.5	56.6
	自覚症状の欠如について	70.3	64.7	76.0	65.1	71.7	63.3	70.5	57.2	67.9	61.0	66.0	48.4	69.5	59.8
	肥満との関係	53.8	57.4	56.8	53.7	58.3	56.5	58.2	45.2	62.5	55.7	63.0	55.7	60.1	54.0
	高血圧との関係	46.2	44.8	39.0	41.2	40.4	42.2	36.8	33.4	39.4	38.1	45.2	42.6	40.5	40.4
	高脂血症との関係	66.9	60.9	65.0	62.4	62.9	61.9	60.2	51.7	61.1	57.0	61.6	52.6	61.9	57.7
	心臓病との関係	39.3	37.2	46.3	42.4	49.8	41.2	46.2	41.6	49.7	45.0	53.7	41.3	49.1	41.5
	傷の治療について	33.8	24.6	44.6	34.9	50.3	40.1	57.4	46.1	63.9	48.0	55.4	45.3	55.4	39.9
男性	—総数— (人)	61	122	159	133	224	98	379	96	449	129	388	125	1,660	703
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	90.2	92.6	96.2	93.2	96.9	92.9	95.0	89.6	93.8	90.7	93.3	75.2	94.5	88.9
	家族歴との関係	47.5	38.5	55.3	54.1	58.9	55.1	64.6	50.0	67.3	50.4	58.0	36.8	61.5	47.2
	自覚症状の欠如について	68.9	68.9	73.0	66.9	73.7	61.2	68.9	58.3	69.0	55.0	69.8	44.8	70.2	59.2
	肥満との関係	50.8	59.0	60.4	65.4	65.6	59.2	62.8	53.1	67.0	55.8	67.5	56.8	64.8	58.5
	高血圧との関係	44.3	40.2	37.7	39.1	36.2	39.8	36.7	31.3	38.8	32.6	42.8	36.0	39.0	36.6
	高脂血症との関係	70.5	54.9	68.6	62.4	69.2	61.2	61.2	56.8	61.7	54.3	60.3	48.0	63.3	56.1
	心臓病との関係	34.4	41.0	47.2	45.1	52.2	40.8	44.9	40.6	51.0	38.0	53.4	32.8	49.3	39.7
	傷の治療について	21.3	21.3	37.7	30.8	43.8	37.8	49.9	43.8	59.2	44.2	51.5	40.0	49.8	36.0
女性	—総数— (人)	84	195	195	277	313	196	497	236	490	213	466	255	2,045	1,372
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	98.8	95.9	99.0	97.5	99.0	96.9	97.6	95.3	94.3	91.1	89.5	83.1	95.4	93.1
	家族歴との関係	69.0	60.0	80.5	63.5	76.4	64.3	79.7	64.3	69.7	60.4	61.8	56.1	72.4	61.4
	自覚症状の欠如について	71.4	62.1	78.5	64.3	70.3	64.3	71.8	56.8	66.9	64.6	62.8	50.2	69.0	60.1
	肥満との関係	56.0	56.4	53.8	48.0	53.1	55.1	54.7	41.9	58.4	55.7	59.1	55.1	56.3	51.7
	高血圧との関係	47.6	47.7	40.0	42.2	43.5	43.4	36.8	34.3	40.0	41.5	47.2	45.9	41.7	42.4
	高脂血症との関係	64.3	64.6	62.1	62.5	58.5	62.2	59.4	49.6	60.6	58.7	62.7	54.9	60.7	58.5
	心臓病との関係	42.9	34.9	45.6	41.2	48.1	41.3	47.2	41.9	48.5	49.3	54.1	45.5	48.9	42.5
	傷の治療について	42.9	26.7	50.3	36.8	55.0	41.3	63.2	47.0	68.2	50.2	58.6	47.8	60.0	41.9

第15表-1 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(ア) 正しい食生活と運動は、糖尿病予防に効果がある (性別)

		糖尿病の状況						— 計 —	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	4,057	94.4	517	91.3	450	93.6	5,024	94.0
	間違い	20	0.5	2	0.4	2	0.4	24	0.4
	わからない	221	5.1	47	8.3	29	6.0	297	5.6
	—総数—	4,298	100.0	566	100.0	481	100.0	5,345	100.0
男 性	正しい	1,542	92.9	193	89.4	261	94.9	1,996	92.8
	間違い	13	0.8	1	0.5	0	0.0	14	0.7
	わからない	104	6.3	22	10.2	14	5.1	140	6.5
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女 性	正しい	2,515	95.3	324	92.6	189	91.7	3,028	94.8
	間違い	7	0.3	1	0.3	2	1.0	10	0.3
	わからない	117	4.4	25	7.1	15	7.3	157	4.9
	—総数—	2,639	100.0	350	100.0	206	100.0	3,195	100.0

第15表-2 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(イ) 血のつながった家族に糖尿病の人がいると、自分も糖尿病になりやすい (性別)

		糖尿病の状況						— 計 —	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	2,705	63.0	351	62.0	342	71.0	3,398	63.6
	間違い	694	16.2	78	13.8	60	12.4	832	15.6
	わからない	896	20.9	137	24.2	80	16.6	1,113	20.8
	—総数—	4,295	100.0	566	100.0	482	100.0	5,343	100.0
男 性	正しい	902	54.4	127	58.8	194	70.5	1,223	56.9
	間違い	368	22.2	28	13.0	35	12.7	431	20.0
	わからない	389	23.4	61	28.2	46	16.7	496	23.1
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女 性	正しい	1,803	68.4	224	64.0	148	71.5	2,175	68.1
	間違い	326	12.4	50	14.3	25	12.1	401	12.6
	わからない	507	19.2	76	21.7	34	16.4	617	19.3
	—総数—	2,636	100.0	350	100.0	207	100.0	3,193	100.0

第15表-3 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(ウ) 糖尿病になっても、自覚症状がないことが多い (性別)

		糖尿病の状況						— 計 —	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	2,835	66.0	352	62.2	359	74.5	3,546	66.4
	間違い	509	11.9	79	14.0	40	8.3	628	11.8
	わからない	951	22.1	135	23.9	83	17.2	1,169	21.9
	—総数—	4,295	100.0	566	100.0	482	100.0	5,343	100.0
男 性	正しい	1,091	65.8	137	63.4	216	78.5	1,444	67.2
	間違い	191	11.5	25	11.6	20	7.3	236	11.0
	わからない	376	22.7	54	25.0	39	14.2	469	21.8
	—総数—	1,658	100.0	216	100.0	275	100.0	2,149	100.0
女 性	正しい	1,744	66.1	215	61.4	143	69.1	2,102	65.8
	間違い	318	12.1	54	15.4	20	9.7	392	12.3
	わからない	575	21.8	81	23.1	44	21.3	700	21.9
	—総数—	2,637	100.0	350	100.0	207	100.0	3,194	100.0

第15表-4 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(エ) 太っていると、糖尿病になりやすい (性別)

		糖尿病の状況						一計	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c 6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	2,478	57.7	312	55.2	318	66.0	3,108	58.2
	間違い	1,066	24.8	127	22.5	92	19.1	1,285	24.1
	わからない	750	17.5	126	22.3	72	14.9	948	17.7
	—総数—	4,294	100.0	565	100.0	482	100.0	5,341	100.0
男性	正しい	1,039	62.6	133	61.6	187	68.0	1,359	63.2
	間違い	352	21.2	46	21.3	46	16.7	444	20.7
	わからない	268	16.2	37	17.1	42	15.3	347	16.1
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女性	正しい	1,439	54.6	179	51.3	131	63.3	1,749	54.8
	間違い	714	27.1	81	23.2	46	22.2	841	26.4
	わからない	482	18.3	89	25.5	30	14.5	601	18.8
	—総数—	2,635	100.0	349	100.0	207	100.0	3,191	100.0

第15表-5 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(オ) 糖尿病の人には、血圧の高い人が多い (性別)

		糖尿病の状況						一計	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c 6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	1,722	40.1	211	37.3	228	47.3	2,161	40.4
	間違い	802	18.7	103	18.2	85	17.6	990	18.5
	わからない	1,773	41.3	252	44.5	169	35.1	2,194	41.0
	—総数—	4,297	100.0	566	100.0	482	100.0	5,345	100.0
男性	正しい	626	37.7	69	31.9	124	45.1	819	38.1
	間違い	346	20.9	44	20.4	52	18.9	442	20.6
	わからない	687	41.4	103	47.7	99	36.0	889	41.3
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女性	正しい	1,096	41.5	142	40.6	104	50.2	1,342	42.0
	間違い	456	17.3	59	16.9	33	15.9	548	17.2
	わからない	1,086	41.2	149	42.6	70	33.8	1,305	40.8
	—総数—	2,638	100.0	350	100.0	207	100.0	3,195	100.0

第15表-6 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(カ) 糖尿病の人には、血液中のコレステロールや中性脂肪が高い人が多い (性別)

		糖尿病の状況						一計	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c 6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	2,595	60.4	320	56.5	316	65.6	3,231	60.4
	間違い	385	9.0	51	9.0	32	6.6	468	8.8
	わからない	1,317	30.6	195	34.5	134	27.8	1,646	30.8
	—総数—	4,297	100.0	566	100.0	482	100.0	5,345	100.0
男性	正しい	1,010	60.9	121	56.0	181	65.8	1,312	61.1
	間違い	149	9.0	20	9.3	20	7.3	189	8.8
	わからない	499	30.1	75	34.7	74	26.9	648	30.2
	—総数—	1,658	100.0	216	100.0	275	100.0	2,149	100.0
女性	正しい	1,585	60.1	199	56.9	135	65.2	1,919	60.0
	間違い	236	8.9	31	8.9	12	5.8	279	8.7
	わからない	818	31.0	120	34.3	60	29.0	998	31.2
	—総数—	2,639	100.0	350	100.0	207	100.0	3,196	100.0

第15表-7 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(キ) 軽い糖尿病の人でも、狭心症や心筋梗塞などの心臓病になりやすい(性別)

		糖尿病の状況						— 計 —	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c 6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	1,930	44.9	275	48.6	291	60.5	2,496	46.7
	間違い	337	7.8	39	6.9	29	6.0	405	7.6
	わからない	2,030	47.2	252	44.5	161	33.5	2,443	45.7
	—総数—	4,297	100.0	566	100.0	481	100.0	5,344	100.0
男 性	正しい	737	44.4	97	44.9	170	61.8	1,004	46.7
	間違い	141	8.5	20	9.3	17	6.2	178	8.3
	わからない	781	47.1	99	45.8	88	32.0	968	45.0
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女 性	正しい	1,193	45.2	178	50.9	121	58.7	1,492	46.7
	間違い	196	7.4	19	5.4	12	5.8	227	7.1
	わからない	1,249	47.3	153	43.7	73	35.4	1,475	46.2
	—総数—	2,638	100.0	350	100.0	206	100.0	3,194	100.0

第15表-8 糖尿病の状況別、糖尿病に関する知識状況

(ク) 糖尿病の人は、傷が治りにくい(性別)

		糖尿病の状況						— 計 —	
		HbA1c 5.6%未満		HbA1c 5.6%以上 6.1%未満		HbA1c 6.1%以上 または現在治療を受けている			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	正しい	2,069	48.1	307	54.2	306	63.5	2,682	50.2
	間違い	508	11.8	49	8.7	36	7.5	593	11.1
	わからない	1,721	40.0	210	37.1	140	29.0	2,071	38.7
	—総数—	4,298	100.0	566	100.0	482	100.0	5,346	100.0
男 性	正しい	704	42.4	109	50.5	168	61.1	981	45.6
	間違い	244	14.7	21	9.7	25	9.1	290	13.5
	わからない	711	42.9	86	39.8	82	29.8	879	40.9
	—総数—	1,659	100.0	216	100.0	275	100.0	2,150	100.0
女 性	正しい	1,365	51.7	198	56.6	138	66.7	1,701	53.2
	間違い	264	10.0	28	8.0	11	5.3	303	9.5
	わからない	1,010	38.3	124	35.4	58	28.0	1,192	37.3
	—総数—	2,639	100.0	350	100.0	207	100.0	3,196	100.0

第16表-1 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病の予防や治療に関する情報源  
(複数回答、性・年齢階級別)

		食生活について相談できる適当な場所について知っている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	235	230	465	294	577	256	860	346	948	323	894	331	3,979	1,780
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	65.1	65.2	71.4	61.2	70.5	62.5	73.7	69.9	74.6	71.5	68.6	63.7	71.5	66.0
	新聞	21.3	13.9	29.0	18.7	35.0	27.0	46.4	39.0	41.7	28.2	39.1	26.3	38.5	26.3
	雑誌・本	25.1	21.7	33.5	22.8	40.7	27.7	38.1	30.3	31.2	20.1	23.7	13.9	32.3	22.7
	インターネット	5.1	1.3	4.1	2.0	2.8	1.6	2.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.0	2.1	1.1
	家族	25.1	23.0	27.1	22.1	20.3	19.5	22.9	21.1	21.1	23.2	16.9	15.4	21.4	20.6
	友人・知人	15.3	14.3	21.5	20.4	23.2	30.5	35.1	35.0	34.2	31.9	29.8	27.8	29.2	27.4
	健診・人間ドック	3.8	3.0	9.2	6.5	23.7	18.4	29.7	22.5	29.1	18.9	20.9	13.0	22.8	14.3
	保健所・保健センター	3.0	0.9	4.3	1.7	9.9	1.6	8.0	3.5	12.7	5.3	13.0	4.8	9.8	3.1
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	0.9	0.9	0.6	1.6	0.6	0.8	0.4
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	12.8	6.1	12.5	8.2	13.7	11.7	15.2	10.4	8.6	6.2	3.4	1.8	10.3	7.3
	学校(授業、課外活動等)	8.9	6.1	3.0	1.7	0.9	0.0	0.5	0.6	0.6	0.0	0.2	0.6	1.3	1.3
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	10.2	4.8	10.8	7.8	17.5	11.3	24.3	19.7	34.4	18.9	37.1	24.5	26.2	15.3
その他	1.7	1.3	1.1	1.7	1.4	2.3	1.3	0.6	0.8	1.5	1.1	0.9	1.2	1.3	
特にない	15.7	23.0	9.5	22.4	6.1	14.5	4.2	6.6	4.5	6.5	7.3	15.7	6.5	14.2	
男 性	—総数— (人)	71	112	136	154	196	130	325	149	413	161	380	130	1,521	836
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	67.6	62.5	64.0	57.1	67.3	54.6	63.7	61.7	66.8	65.8	62.9	65.4	65.0	61.2
	新聞	25.4	10.7	26.5	17.5	31.6	23.1	39.7	34.9	40.9	27.3	41.1	33.1	37.5	24.9
	雑誌・本	19.7	14.3	25.7	19.5	32.1	16.9	32.6	22.8	24.7	18.6	22.6	18.5	26.7	18.7
	インターネット	5.6	0.9	7.4	3.2	4.6	0.8	2.5	1.3	1.9	1.2	1.6	0.0	3.0	1.3
	家族	26.8	18.8	24.3	25.3	17.3	14.6	18.5	16.8	18.6	18.0	13.9	15.4	18.1	18.3
	友人・知人	16.9	10.7	19.1	16.9	19.4	27.7	31.1	32.9	29.5	27.3	22.6	25.4	25.3	23.9
	健診・人間ドック	2.8	4.5	14.0	10.4	32.1	23.8	36.3	29.5	35.6	22.4	23.9	17.7	28.9	18.5
	保健所・保健センター	1.4	1.8	5.1	2.6	6.1	1.5	4.6	2.7	10.7	7.5	12.9	6.2	8.4	3.8
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.0	0.0	1.1	1.5	0.6	0.5
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	15.5	4.5	19.9	9.1	19.4	16.9	19.4	14.1	12.1	7.5	5.5	1.5	13.8	9.1
	学校(授業、課外活動等)	11.3	3.6	2.2	1.9	1.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.3	1.5	1.1	1.1
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	8.5	4.5	10.3	7.1	13.8	13.1	26.8	26.2	41.2	21.7	42.4	27.7	30.6	17.1
その他	1.4	0.9	0.7	1.3	1.0	2.3	0.3	1.3	0.7	3.1	0.5	0.0	0.7	1.6	
特にない	16.9	28.6	13.2	24.7	8.2	18.5	6.2	10.1	5.8	5.6	7.4	19.2	7.8	17.1	
女 性	—総数— (人)	164	118	329	140	381	126	535	197	535	162	514	201	2,458	944
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	64.0	67.8	74.5	65.7	72.2	70.6	79.8	76.1	80.6	77.2	72.8	62.7	75.5	70.1
	新聞	19.5	16.9	30.1	20.0	36.7	31.0	50.5	42.1	42.2	29.0	37.7	21.9	39.1	27.6
	雑誌・本	27.4	28.8	36.8	26.4	45.1	38.9	41.5	36.0	36.3	21.6	24.5	10.9	35.8	26.3
	インターネット	4.9	1.7	2.7	0.7	1.8	2.4	1.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.0	1.5	0.8
	家族	24.4	27.1	28.3	18.6	21.8	24.6	25.6	24.4	23.0	28.4	19.1	15.4	23.4	22.7
	友人・知人	14.6	17.8	22.5	24.3	25.2	33.3	37.6	36.5	37.8	36.4	35.0	29.4	31.6	30.4
	健診・人間ドック	4.3	1.7	7.3	2.1	19.4	12.7	25.6	17.3	24.1	15.4	18.7	10.0	19.0	10.6
	保健所・保健センター	3.7	0.0	4.0	0.7	11.8	1.6	10.1	4.1	14.2	3.1	13.0	4.0	10.6	2.5
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.9	1.2	1.9	0.0	0.9	0.4
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	11.6	7.6	9.4	7.1	10.8	6.3	12.7	7.6	6.0	4.9	1.8	2.0	8.1	5.7
	学校(授業、課外活動等)	7.9	8.5	3.3	1.4	0.8	0.0	0.6	1.0	0.7	0.0	0.2	0.0	1.4	1.5
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	11.0	5.1	10.9	8.6	19.4	9.5	22.8	14.7	29.2	16.0	33.3	22.4	23.5	13.8
その他	1.8	1.7	1.2	2.1	1.6	2.4	1.9	0.0	0.9	0.0	1.6	1.5	1.5	1.2	
特にない	15.2	17.8	7.9	20.0	5.0	10.3	3.0	4.1	3.6	7.4	7.2	13.4	5.8	11.5	

第16表-2 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病の予防や治療に関する情報源  
(複数回答、性・年齢階級別)

		運動を行うための適当な場所について知っている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	388	77	651	108	718	115	1,024	182	1,006	264	875	348	4,662	1,094
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	66.0	61.0	68.4	62.0	70.1	55.7	73.1	69.8	74.5	71.2	69.4	62.6	71.0	65.0
	新聞	19.8	6.5	26.1	18.5	34.4	20.9	45.3	38.5	40.0	31.4	39.8	25.3	36.6	26.5
	雑誌・本	24.7	16.9	30.7	21.3	38.3	27.0	37.1	29.1	31.1	17.8	24.1	13.5	31.6	19.6
	インターネット	3.6	1.3	3.5	1.9	2.8	0.0	1.8	1.1	1.0	1.1	0.8	0.3	2.0	0.8
	家族	23.7	26.0	24.7	27.8	20.5	17.4	22.9	19.8	22.4	18.6	16.2	17.2	21.5	19.7
	友人・知人	15.5	11.7	21.7	17.6	24.5	31.3	36.0	29.7	34.7	29.2	30.3	26.7	29.2	26.3
	健診・人間ドック	3.4	3.9	8.4	6.5	23.0	16.5	29.3	18.1	28.9	17.4	22.1	10.3	21.8	13.2
	保健所・保健センター	2.3	0.0	3.4	2.8	7.9	3.5	7.6	1.6	12.6	3.4	12.8	5.7	8.7	3.6
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.5	1.0	0.4	1.5	0.9	0.7	0.5
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	10.8	2.6	11.5	6.5	13.4	11.3	14.6	9.9	8.5	6.1	3.8	0.9	10.3	5.4
	学校(授業、課外活動等)	8.2	3.9	2.5	2.8	0.7	0.0	0.5	0.5	0.6	0.0	0.2	0.6	1.4	0.8
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	8.0	5.2	9.8	8.3	16.0	13.0	23.1	22.0	31.9	24.6	33.9	32.8	22.8	22.6
	その他	1.5	1.3	1.2	1.9	1.7	1.7	1.1	1.1	0.9	1.5	1.0	1.1	1.2	1.4
	特にない	18.0	26.0	13.4	21.3	7.4	16.5	4.4	7.7	3.8	9.8	7.4	14.7	7.7	14.0
男 性	—総数— (人)	151	32	240	50	270	56	394	80	457	117	391	118	1,903	453
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	68.2	46.9	62.1	52.0	65.6	46.4	63.2	62.5	66.7	65.8	65.2	59.3	65.1	58.3
	新聞	19.2	3.1	22.1	20.0	30.4	17.9	38.3	37.5	38.1	33.3	41.9	28.8	34.3	27.4
	雑誌・本	17.9	9.4	23.3	18.0	27.8	17.9	30.5	25.0	24.3	17.9	22.5	18.6	25.1	18.8
	インターネット	3.3	0.0	5.8	2.0	3.7	0.0	2.3	1.3	1.8	1.7	1.3	0.8	2.7	1.1
	家族	22.5	18.8	22.9	34.0	17.0	12.5	17.3	21.3	18.4	18.8	14.3	14.4	18.0	19.0
	友人・知人	13.9	9.4	18.3	16.0	22.2	25.0	31.0	35.0	29.3	27.4	23.5	22.9	24.9	24.7
	健診・人間ドック	4.0	3.1	12.5	10.0	30.7	19.6	36.3	23.8	34.4	22.2	25.1	12.7	27.2	17.0
	保健所・保健センター	2.0	0.0	3.8	4.0	4.8	1.8	4.8	0.0	11.6	2.6	12.8	5.9	7.7	2.9
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.9	1.5	0.0	0.6	0.2
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	10.6	0.0	15.4	8.0	18.5	17.9	18.3	15.0	11.6	7.7	5.6	0.8	13.1	7.9
	学校(授業、課外活動等)	7.9	0.0	2.1	2.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.3	1.7	1.2	0.7
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	7.3	0.0	8.8	8.0	13.7	12.5	27.9	20.0	38.3	25.6	39.1	35.6	26.6	21.9
	その他	0.7	3.1	0.8	2.0	1.5	1.8	0.3	2.5	1.3	1.7	0.5	0.0	0.8	1.5
	特にない	19.9	43.8	18.3	24.0	9.6	25.0	7.1	8.8	5.5	6.8	7.4	20.3	9.6	17.4
女 性	—総数— (人)	237	45	411	58	448	59	630	102	549	147	484	230	2,759	641
	情報源 (%)														
	テレビ・ラジオ	64.6	71.1	72.0	70.7	72.8	64.4	79.4	75.5	80.9	75.5	72.7	64.3	75.1	69.7
	新聞	20.3	8.9	28.5	17.2	36.8	23.7	49.7	39.2	41.5	29.9	38.0	23.5	38.2	25.9
	雑誌・本	29.1	22.2	35.0	24.1	44.6	35.6	41.3	32.4	36.8	17.7	25.4	10.9	36.2	20.1
	インターネット	3.8	2.2	2.2	1.7	2.2	0.0	1.4	1.0	0.4	0.7	0.4	0.0	1.5	0.6
	家族	24.5	31.1	25.8	22.4	22.5	22.0	26.3	18.6	25.7	18.4	17.8	18.7	23.8	20.1
	友人・知人	16.5	13.3	23.6	19.0	25.9	37.3	39.2	25.5	39.2	30.6	35.7	28.7	32.1	27.5
	健診・人間ドック	3.0	4.4	6.1	3.4	18.3	13.6	24.9	13.7	24.4	13.6	19.6	9.1	18.1	10.5
	保健所・保健センター	2.5	0.0	3.2	1.7	9.8	5.1	9.4	2.9	13.5	4.1	12.8	5.7	9.4	4.1
	地域のボランティアグループ等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.0	1.3	0.0	1.4	1.3	0.8	0.6
	職場(健康教室、講習会、冊子等)	11.0	4.4	9.2	5.2	10.3	5.1	12.2	5.9	6.0	4.8	2.3	0.9	8.4	3.6
	学校(授業、課外活動等)	8.4	6.7	2.7	3.4	0.7	0.0	0.6	1.0	0.7	0.0	0.2	0.0	1.6	0.9
	病院・診療所(健診・人間ドックを除く)	8.4	8.9	10.5	8.6	17.4	13.6	20.2	23.5	26.6	23.8	29.8	31.3	20.2	23.1
	その他	2.1	0.0	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6	0.0	0.5	1.4	1.4	1.7	1.4	1.2
	特にない	16.9	13.3	10.5	19.0	6.0	8.5	2.7	6.9	2.4	12.2	7.4	11.7	6.4	11.5

第17表-1 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病に関する知識状況（性・年齢階級別）

		食生活について相談できる適当な場所について知っている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	—総数— (人)	235	230	467	297	578	258	862	348	950	331	897	335	3,989	1,799
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	95.3	94.3	98.3	94.6	97.9	95.0	96.4	94.0	94.2	90.3	92.3	76.7	95.3	90.4
	家族歴との関係	54.9	53.9	68.5	58.2	68.0	62.0	72.7	61.7	68.0	57.6	60.1	49.0	66.5	57.0
	自覚症状の欠如について	69.4	63.9	72.6	66.3	70.1	65.5	67.9	64.4	68.2	60.3	64.5	50.7	68.2	61.5
	肥満との関係	54.9	58.3	55.0	55.2	57.8	57.4	54.9	54.3	61.2	59.1	63.8	52.4	58.8	55.9
	高血圧との関係	44.3	47.0	41.1	38.7	43.6	34.9	36.2	34.8	40.7	34.5	47.8	35.5	42.0	37.1
	高脂血症との関係	61.7	63.9	63.6	63.6	64.7	57.0	60.2	52.3	62.1	54.4	62.3	49.6	62.3	56.2
	心臓病との関係	38.7	37.4	46.9	40.1	50.3	39.1	46.7	40.5	50.4	42.7	53.6	40.6	49.2	40.3
	傷の治療について	28.9	26.1	41.3	36.4	50.9	37.2	55.8	50.3	63.8	47.7	55.4	44.5	53.6	41.5
男 性	—総数— (人)	71	112	137	155	197	130	325	150	414	165	382	130	1,526	842
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	93.0	91.1	97.1	92.9	97.5	91.5	94.8	92.0	93.5	92.1	92.9	77.7	94.4	89.8
	家族歴との関係	39.4	42.9	57.7	52.3	59.9	53.8	63.7	57.3	67.4	53.3	56.3	43.1	60.7	51.0
	自覚症状の欠如について	74.6	65.2	73.0	67.7	73.1	64.6	67.4	65.3	67.1	63.0	67.2	53.8	68.9	63.4
	肥満との関係	53.5	58.0	64.2	61.3	64.0	63.1	57.8	67.3	65.5	61.8	67.0	58.5	63.4	61.9
	高血圧との関係	36.6	44.6	40.9	36.1	42.1	29.2	33.8	39.3	39.6	32.1	43.2	35.4	39.6	35.9
	高脂血症との関係	56.3	62.5	70.8	61.3	71.1	58.5	62.3	56.0	61.1	57.6	60.5	48.5	63.1	57.4
	心臓病との関係	42.3	36.6	50.4	42.6	53.8	41.5	44.6	42.7	51.7	38.8	51.0	40.8	49.7	40.6
	傷の治療について	23.9	19.6	37.2	32.3	46.2	35.4	48.6	48.7	59.2	47.3	51.3	41.5	49.7	38.4
女 性	—総数— (人)	164	118	330	142	381	128	537	198	536	166	515	205	2,463	957
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.3	97.5	98.8	96.5	98.2	98.4	97.4	95.5	94.8	88.6	91.8	76.1	95.9	90.9
	家族歴との関係	61.6	64.4	73.0	64.8	72.2	70.3	78.2	65.0	68.4	61.8	62.9	52.7	70.1	62.4
	自覚症状の欠如について	67.1	62.7	72.4	64.8	68.5	66.4	68.3	63.6	69.0	57.6	62.5	48.8	67.7	59.8
	肥満との関係	55.5	58.5	51.2	48.6	54.6	51.6	53.1	44.4	57.8	56.4	61.5	48.5	56.0	50.7
	高血圧との関係	47.6	49.2	41.2	41.5	44.4	40.6	37.6	31.3	41.6	37.0	51.3	35.6	43.5	38.2
	高脂血症との関係	64.0	65.3	60.6	66.2	61.4	55.5	58.8	49.5	62.9	51.2	63.7	50.2	61.7	55.2
	心臓病との関係	37.2	38.1	45.5	37.3	48.4	36.7	47.9	38.9	49.4	46.7	55.5	40.5	48.9	40.0
	傷の治療について	31.1	32.2	43.0	40.8	53.3	39.1	60.1	51.5	67.4	48.2	58.4	46.3	56.1	44.2

第17表-2 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病に関する知識状況（性・年齢階級別）

		運動を行うための適当な場所について知っている													
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
男女計	一総数一 (人)	388	77	656	108	721	115	1,028	182	1,013	267	879	351	4,685	1,100
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	96.1	88.3	97.7	91.7	97.8	92.2	96.5	91.2	94.9	86.9	92.2	77.8	95.7	85.8
	家族歴との関係	53.1	61.0	64.9	62.0	67.3	59.1	71.0	61.3	66.9	59.2	58.8	52.7	64.9	57.9
	自覚症状の欠如について	67.8	61.0	70.9	65.7	69.6	62.6	68.3	59.3	68.0	59.2	64.9	50.4	68.1	57.5
	肥満との関係	57.7	50.6	54.4	59.3	58.1	54.8	55.7	48.9	61.2	58.4	64.7	51.0	58.9	53.6
	高血圧との関係	46.4	41.6	39.9	41.7	41.6	36.5	37.1	28.6	40.4	34.1	48.5	34.8	41.8	34.9
	高脂血症との関係	64.7	53.2	65.1	54.6	63.9	52.2	59.9	46.7	61.6	54.3	63.3	47.9	62.6	50.7
	心臓病との関係	38.7	35.1	44.5	42.6	47.6	41.7	45.0	44.5	50.0	42.5	54.9	37.6	47.7	40.7
	傷の治療について	28.4	23.4	38.9	42.6	47.6	40.9	56.3	42.3	60.7	55.4	54.8	46.4	50.9	45.4
男性	一総数一 (人)	151	32	242	50	271	56	395	80	461	118	392	119	1,912	455
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	94.7	78.1	96.3	88.0	96.3	89.3	94.7	90.0	94.4	88.1	91.8	79.0	94.5	85.5
	家族歴との関係	40.4	46.9	56.2	48.0	59.8	46.4	61.3	63.8	64.9	57.6	54.8	46.2	58.3	52.5
	自覚症状の欠如について	70.9	59.4	69.8	72.0	71.6	60.7	68.4	58.8	67.9	58.5	67.5	51.3	68.9	58.5
	肥満との関係	58.9	43.8	61.6	68.0	64.2	60.7	61.5	57.5	65.5	60.2	68.4	52.9	64.1	57.6
	高血圧との関係	43.0	34.4	37.2	44.0	37.6	33.9	36.7	30.0	39.0	31.4	43.6	33.6	39.4	33.6
	高脂血症との関係	63.6	43.8	66.5	62.0	67.2	60.7	63.7	43.8	60.7	57.6	60.5	47.1	63.2	52.3
	心臓病との関係	39.7	34.4	47.9	38.0	49.8	44.6	43.3	47.5	50.5	38.1	52.8	32.8	48.2	38.9
	傷の治療について	21.2	21.9	34.3	36.0	42.1	41.1	49.6	43.8	56.2	54.2	49.7	45.4	46.0	44.2
女性	一総数一 (人)	237	45	414	58	450	59	633	102	552	149	487	232	2,773	645
	糖尿病に関する知識(正答率%)														
	正しい食生活・運動の予防効果	97.0	95.6	98.6	94.8	98.7	94.9	97.6	92.2	95.3	85.9	92.4	77.2	96.5	86.0
	家族歴との関係	61.2	71.1	70.0	74.1	71.8	71.2	77.1	59.4	68.5	60.4	62.0	56.0	69.5	61.6
	自覚症状の欠如について	65.8	62.2	71.5	60.3	68.4	64.4	68.2	59.8	68.1	59.7	62.8	50.0	67.5	56.9
	肥満との関係	57.0	55.6	50.2	51.7	54.5	49.2	52.1	42.2	57.5	57.0	61.6	50.0	55.4	50.9
	高血圧との関係	48.5	46.7	41.5	39.7	44.0	39.0	37.3	27.5	41.6	36.2	52.4	35.3	43.5	35.8
	高脂血症との関係	65.4	60.0	64.3	48.3	62.0	44.1	57.5	49.0	62.3	51.7	65.5	48.3	62.3	49.6
	心臓病との関係	38.0	35.6	42.5	46.6	46.3	39.0	46.0	42.2	49.5	45.9	56.7	40.1	47.4	41.9
	傷の治療について	32.9	24.4	41.5	48.3	50.9	40.7	60.5	41.2	64.5	56.4	58.9	47.0	54.3	46.2